

14

Gesundheit

659-1201

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2012
Band 1 (A–L)

November 2011

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik BFS

Neuchâtel, 2011

Die vom Bundesamt für Statistik (BFS)
herausgegebene Reihe «Statistik der Schweiz»
gliedert sich in folgende Fachbereiche:

0 Statistische Grundlagen und Übersichten

1 Bevölkerung

2 Raum und Umwelt

3 Arbeit und Erwerb

4 Volkswirtschaft

5 Preise

6 Industrie und Dienstleistungen

7 Land- und Forstwirtschaft

8 Energie

9 Bau- und Wohnungswesen

10 Tourismus

11 Mobilität und Verkehr

12 Geld, Banken, Versicherungen

13 Soziale Sicherheit

14 Gesundheit

15 Bildung und Wissenschaft

16 Kultur, Medien, Informationsgesellschaft, Sport

17 Politik

18 Öffentliche Verwaltung und Finanzen

19 Kriminalität und Strafrecht

20 Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung

21 Nachhaltige Entwicklung und Disparitäten auf regionaler und internationaler Ebene

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2012
Band 1 (A–L)

November 2011

Bearbeitung Katharina Fehst
Barbara Hörter
André Assimacopoulos (Advimed)

Herausgeber Bundesamt für Statistik (BFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2011

Herausgeber:	Bundesamt für Statistik (BFS)
Auskunft:	Kodierungssekretariat E-Mail: codeinfo@bfs.admin.ch
Autoren:	Bundesamt für Statistik Und für die Grundlage: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realisierung:	Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel
Vertrieb:	Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel Tel. 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-Mail: order@bfs.admin.ch
Bestellnummer:	659-1201
Preis:	Fr. 36.– (exkl. MWST)
Reihe:	Statistik der Schweiz
Fachbereich:	14 Gesundheit
Originaltext:	Deutsch
Titelgrafik:	BFS; Konzept: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafik/Layout:	Sektion DIAM, Prepress / Print
Copyright:	BFS, Neuchâtel 2011 Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung – unter Angabe der Quelle gestattet
ISBN:	ISBN 978-3-303-14164-9

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung		V
Alphabetisches Verzeichnis	A	11
	B	55
	C	83
	D	95
	E	121
	F	185
	G	213
	H	257
	I	285
	J	317
	K	319
	L	373

Einleitung

Grundlage

Die vorliegende Ausgabe der CHOP 2012 – Alphabetischer Index basiert auf dem am 29.07.2011 veröffentlichten systematischen Index der CHOP 2012.

Im Zuge der schweizweiten Einführung von SwissDRG und der damit verbundenen notwendigen Anpassungen der CHOP wurden im Jahr 2010 mehr als 8000, zum grossen Teil sechsstellige Kodes, in die CHOP 2011 aufgenommen. Für das darauffolgende Antragsverfahren waren deutlich weniger Anträge registriert und bearbeitet worden. Die aktuelle Version umfasst die Erweiterungen und Änderungen aus den SwissDRG – Antragsverfahren 2010.

Seit 2010 hat neben der grossen Anzahl neuer Kodes auch die Differenzierung und Komplexität der Prozeduren zugenommen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und den Anwenderinnen und Anwendern die Kodierung zu erleichtern, bietet sich der alphabetische Index als Einstieg für das Aufsuchen eines Kodes an.

Ebenso wie im Jahr 2010 wurde dieser alphabetische Index maschinell auf Grundlage einer Textpermutation erstellt.

Gültigkeit

Die im November 2011 veröffentlichte Version des alphabetischen Index CHOP 2012 ist die ab dem 01. Januar 2012 gültige Version.

Sprachen, Formate, Verfügbarkeit

Der alphabetische Index CHOP 2012 ist in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch), in je 2 Bänden und als PDF oder PRINT-Version verfügbar. Die PDF-Version kann direkt auf der Internetseite des BFS bezogen werden.

Verdankung

Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen, die uns Anregungen und Korrekturen übermittelt haben. Besonderer Dank gilt Herrn A. Assimacopoulos (Advimed), welcher den Prozess zur Erstellung des Verzeichnisses wiederholt mitbetreute.

Technische Bemerkungen

Um nach Fertigstellung der systematischen Versionen der CHOP 2012 in allen 3 Sprachen den alphabetischen Index zu erstellen, wurde im vergangenen Jahr ein weitestgehend maschineller Bearbeitungsprozess implementiert.

Die Grundlage für diesen Prozess ist eine Textpermutation (d.h. die Reihenfolge der Worte ändert sich) der im systematischen Verzeichnis CHOP 2012 vorhandenen Kodes und ausgewählten Bemerkungen zum Kode, ohne zusätzliche Nutzung anderer medizinischer Begriffsammlungen oder Thesauri. Durch Erstellung einer Leerwortliste konnten die inhaltlich wichtigen Begriffe selektiert und alphabetisch geordnet werden. Damit ist gewährleistet, dass mit Ausnahme der Leerworte alle Begriffe des systematischen Verzeichnisses mit dem zugehörigen Kode in diesem Index abgebildet sind und somit als Hauptbegriff in der 1. Spalte der alphabetischen Sortierung gefunden werden können.

Eine Besonderheit für die deutsche Version ergibt sich aufgrund der zusammengesetzten Substantive (z.B. Anastomosenresektion = Anastomosen_resektion). Hier war vor Beginn der Permutation eine Zerlegung der Substantive (Dekomposition) notwendig.

Informationen für die Nutzung

Das alphabetische Verzeichnis dient nur als Einstiegshilfe zum Auffinden eines Kodes. Der im alphabetischen Verzeichnis gefundene Kode muss unbedingt anhand des systematischen Verzeichnisses verifiziert werden.

Aufgrund der Permutation der bestehenden Texte des Systematischen Index CHOP 2012 können alle wichtigen Begriffe aufgefunden werden.

Da alle selektierten Begriffe als Hauptwort (fett gedruckt) erscheinen, kann nach Lokalisationen (z.B. Oberarm), nach Prozeduren (z.B. Resektion), nach Eigennamen für Eingriffe (z.B. Operation nach Ross) und nach spezifischen Adjektiven (z.B. allogen) gesucht werden. Unter den Hauptbegriffen sind je nach Niveau der Einziehungen die weiteren Begriffe sortiert und aufgeführt.

Wie folgendes Beispiel zeigt, kann man einen Kode auf verschiedene Weise suchen:

52.95.11 Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus, laparoskopisch

Extraktion

- Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische 52.94
- - - , laparoskopisch ¬ 52.95.11
- - - , offen chirurgisch ¬ 52.95.10

Ductus

- Pancreaticus
- - Laparoskopisch
- - - Dilatation des 52.95.20
- - - Extraktion Stein (en) aus dem 52.95.11

Laparoskopisch

- Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , 52.95.11

Stein

- Ductus pancreaticus
- - Endoskopische Extraktion von 52.94
- - Laparoskopisch ¬ Extraktion von 52.95.11
- - Offen chirurgisch ¬ Extraktion von 52.95.10

Zu beachten ist, dass aufgrund der Löschung der Leerwörter sowie der Permutation der Wörter die Lesbarkeit der Texte erschwert sein kann. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, gibt das Zeichen (¬) an, wann ein Kodetext endet respektive beginnt. Um den gesamten Kodetext in seiner ursprünglichen Form zu lesen, beginnt man nach diesem Zeichen und liest das Schlagwort und die entsprechenden Einziehungen bis der gewünschte Inhalt mit anschliessendem Kode erscheint.

Des Weiteren ist aufgrund der Benutzung unterschiedlicher Begriffe bei der Bearbeitung der Anträge der Fachgesellschaften und der Integration in die CHOP 2012 kein einheitlicher Wortschatz vorhanden. Das betrifft auch die Verwendung von Singular- und Pluralformen und Begriffe in unterschiedlichen Sprachen (deutsch- lat.- griechisch- englisch) (z.B.: Ulkus – Ulcus).

Einfluss auf die Kodierung und Ausblick

Aufgrund der sehr spezialisierten medizinischen Terminologie gute medizinische Kenntnisse für die Kodierung notwendig. Im Zweifelsfall ist der behandelnde Arzt zu Rate zu ziehen. Für die Zukunft kann geprüft werden ob ggf. andere medizinische Begriffsammlungen in den Index mit einfliessen werden. Durch konkretere Selektion der Begriffe könnte der Inhalt komprimiert und damit auch der Buchumfang reduziert werden. Anregungen und Vorschläge für Korrekturen und Weiterentwicklungen für folgende Ausgaben nehmen wir gern entgegen.

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

A Säule ¬ Entfernen Plasma antikörpern über Protein - *99.76*

A.
- Axillaris
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.43.11*
- - ¬ *38.13*
- - - Inzision der *38.03.11*
- - - Naht der *39.31.21*
- Basilaris ¬ Angio graphie der *88.41*
- Brachialis ¬ *38.13*
- - Arterieller Bypass zwischen : Aorta , A. Carotis und *39.22*
- - Naht der *39.31.22*
- Carotis
- - A.
- - - Brachialis ¬ Arterieller Bypass zwischen : Aorta , *39.22*
- - - Carotis ¬ Bypass zwischen *39.22.11*
- - - Subclavia ¬ Bypass zwischen *39.22.13*
- - - Vertebralis ¬ Bypass zwischen *39.22.12*
- - Aorta ¬ Bypass zwischen *39.22.14*
- - Communis
- - - Externa interna) ¬ *38.02*
- - - -) ¬ *38.42*
- - - -) ¬ *38.12*
- - - -) ¬ *38.62*
- - - -) ¬ *38.32*
- - - -) ¬ *38.82*
- - - Ihre Äste ¬ *00.21*
- - Externa ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der *21.06*
- - Interna ¬ Angio graphie der *88.41*
- - ¬
- - - Arterieller Bypass zwischen Aorta , A. subclavia und *39.22*
- - - Bypass an der *39.22.10*
- - - - An der *39.22.19*
- - - - Zwischen Aorta , A. subclavia und *39.22.00*
- - - - - A. Carotis und *39.22.11*
- - - - - Aorta , A. subclavia und *39.22.99*
- - - Lokale regionale] Perfusion der *39.97*
- - - Perkutanes Einsetzen von Stent (s) an *00.63*
- Cerebri anterior media ¬ *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- Communicans posterior ¬ *38.01*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- - *38.11*
- - *38.31*
- Femoralis
- - Anastomose communis superficialis) ¬ Resektion der *38.38.10*
- - Arterien
- - - Extremität ¬ Arterio graphie der *88.48*
- - - Extremitäten , n.n.bez. ¬ Arterio graphie der *88.48.00*
- - - - , sonstige ¬ Arterio graphie der *88.48.99*
- - Communis superficialis
- - - Profunda) ¬ *38.68*

A. *–Fortsetzung*
- Femoralis *–Fortsetzung*
- - Communis superficialis *–Fortsetzung*
- - - Profunda) ¬ *–Fortsetzung*
- - - -) ¬ *38.88*
- - - ¬ Inzision der *38.08.10*
- - - - Endarter ektomie der *38.18.10*
- - Ersatz communis superficials) ¬ Resektion der *38.48.10*
- Gastrica
- - A. hepatica A. lienalis ¬ Transposition der *39.59.15*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.12*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.43*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.43*
- - ¬ *38.16*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.12*
- - - Endarter ektomie der *38.16.12*
- - - Exzision der *38.66.12*
- - - Inzision der *38.06.12*
- - - Naht der *39.31.82*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.63*
- - - *38.46*
- Gastroepiploica Herz kranz arterie ¬ Anastomose von *36.17*
- Haemorrhoidalis ¬ Exzision Hämorrhoiden , Ligatur einer *49.46.11*
- Hepatica
- - A. lienalis ¬ Transposition der A. gastrica , *39.59.15*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.13*
- - Communis A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen *39.26*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.44*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.44*
- - ¬ *38.46*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.13*
- - - Endarter ektomie der *38.16.13*
- - - Exzision der *38.66.13*
- - - Inzision der *38.06.13*
- - - Naht der *39.31.83*
- - - Plastische Rekonstruktion *39.59.64*
- Iliaca
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.17*
- - Communis A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und *39.26*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.48*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.48*
- - ¬ *38.46*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.17*
- - - Endarter ektomie der *38.16.18*
- - - Exzision der *38.66.18*
- - - Inzision der *38.06.18*
- - - Naht der *39.31.88*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.68*
- - - Transposition der *39.59.19*
- Innominata ¬ *38.05*
- - *38.15*
- - *38.65*
- - *38.85*

A. *–Fortsetzung*
- Innominata ¬ *–Fortsetzung*
- - *38.35*
- - *38.45*
- Lienalis
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.14*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.45*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.45*
- - ¬ *38.06*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.14*
- - - Endarter ektomie der *38.16.14*
- - - Exzision der *38.66.14*
- - - Inzision der *38.06.14*
- - - Naht der *39.31.84*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.65*
- - - Spleno porto graphie (durch Arterio graphie der *88.64*
- - - Transposition A. gastrica , A. hepatica und *39.59.15*
- - - *38.46*
- Lumbalis ¬
- - Endarter ektomie der *38.16.17*
- - Exzision der *38.66.17*
- - Inzision der *38.06.17*
- - Naht der *39.31.87*
- Lusoria ¬ Operationen kongenitalen Anomalien der A. oder V. pulmonalis oder bei *39.99.22*
- Mammaria interna
- - A. thoracica interna] in den Herz muskel ¬ Implantation der *36.2*
- - - Interna] in den Ventrikel ¬ Implantation der *36.2*
- - - Interna] in die Ventrikel wand ¬ Implantation der *36.2*
- - Koronar
- - - Arterie ¬ (Einfache) Anastomose der *36.15*
- - - - ¬ Anastomose der *36.16*
- - - Arterien ¬ Einfacher Bypass zwischen *36.15*
- - - - Bypass ¬ *36.16*
- - Transplantat IMA - Transplantat) ¬ Herz - Re vaskularisation mit freiem *36.39.14*
- Maxillaris ¬ Stillung Epistaxis durch (transantrale) Ligatur der *21.05*
- Meningea media ¬ Ligatur der *02.13*
- Mesenterialis
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.16*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.16*
- - - Endarter ektomie der *38.16.16*
- - - Exzision der *38.66.16*
- - - Inzision der *38.06.16*
- - - Naht der *39.31.86*
- Mesenterica
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.47*
- - Superior ¬ Bypass zwischen Aorta und *39.26*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.47*
- - ¬ *38.36*
- - - Perkutane trans luminale Angio plastik (PTA) an *39.50*

A. *–Fortsetzung*
- Mesenterica *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.67*
- - - Transposition der *39.59.17*
- - - *38.46*
- Poplitea
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.38.12*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.48.12*
- - ¬ *38.68*
- - - Endarter ektomie der *38.18.12*
- - - Inzision der *38.08.12*
- - - PTKI Ober schenkel - Arterien und *00.4B.18*
- - - *38.88*
- Profunda femoris
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.38.11*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.48.11*
- - ¬
- - - Endarter ektomie der *38.18.11*
- - - Inzision der *38.08.11*
- Pulmonalis
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.13*
- - Aorta
- - - Peripher ¬ Prothesen shunt zwischen *39.0X.21*
- - - Zentral ¬ Prothesen shunt zwischen *39.0X.20*
- - Blalock Taussig ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und *39.0X.10*
- - Dextra
- - - Waterston Cooley) ¬ Anastomose zwischen Aorta und *39.0X.11*
- - - ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und *39.0X.13*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.21*
- - Sinistra
- - - A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen *39.0X.13*
- - - ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und *39.0X.12*
- - ¬
- - - Anastomose V. cava zur *39.21.00*
- - - - Cava zur *39.21.99*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.85.12*
- - - Endarter ektomie der *38.15.30*
- - - Naht der *39.31.71*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.52*
- Radialis ¬ *38.13*
- Renalis
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.15*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.46*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.46*
- - ¬ *38.46*
- - - Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca communis und *39.26*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.15*
- - - Endarter ektomie der *38.16.15*
- - - Exzision der *38.66.15*
- - - Intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - Bypass , *39.26.12*
- - - Inzision der *38.06.15*
- - - Naht der *39.31.85*
- - - Perkutane trans luminale Angio plastik (PTA) an *39.50*

A. *–Fortsetzung*
- Renalis *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.66*
- - - PTKI an der *00.4B.16*
- - - Transposition der *39.59.16*
- Sphenopalatina ¬ Stillung Epistaxis durch Ligatur der *21.09.10*
- Subclavia
- - A.
- - - Carotis ¬ Arterieller Bypass zwischen Aorta , *39.22*
- - - - Bypass zwischen Aorta , *39.22.00*
- - - - Bypass zwischen Aorta , *39.22.99*
- - - Pulmonalis Blalock - Taussig) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.10*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.11*
- - Aorta ¬ Bypass zwischen *39.22.21*
- - ¬
- - - Bypass an der *39.22.20*
- - - - An der *39.22.29*
- - - - Zwischen A. Carotis und *39.22.13*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.85.11*
- - - Endarter ektomie der *38.15.10*
- - - Naht der *39.31.73*
- Thoracica
- - Interna
- - - Herz muskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - - Ventrikel
- - - - Wand ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - - - ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - Koranararterie ¬ Anastomose der *36.16*
- - Koronar arterie ¬ (Einfache) Anastomose der *36.15*
- Tibialis ¬ *38.08*
- - *38.38*
- - *38.88*
- - *38.18*
- - *38.68*
- - *38.48*
- Ulnaris
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.33.12*
- - ¬ *38.13*
- Umbilicalis ¬ *38.06*
- - *38.36*
- - *38.66*
- - *38.16*
- - *38.86*
- - *38.46*
- V.
- - Axillaris ¬ (*38.63*
- - - (*38.83*
- - Brachialis ¬ (*38.03*
- - - (*38.43*
- - - (*38.83*
- - - (*38.63*
- - Pulmonalis
- - - A. lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen Anomalien der *39.99.22*
- - - ¬ (*38.05*
- - - - (*38.45*
- - - - (*38.65*
- - - - (*38.85*

A. *–Fortsetzung*
- V. *–Fortsetzung*
- - Radialis ¬ (*38.03*
- - - (*38.83*
- - - (*38.63*
- - - (*38.43*
- - Subclavia ¬ (*38.05*
- - - (*38.45*
- - - (*38.65*
- - Ulnaris ¬ (*38.03*
- - - (*38.63*
- - - (*38.83*
- - - (*38.43*
- Vertebralis ¬
- - Angio graphie der *88.41*
- - Bypass zwischen A. Carotis und *39.22.12*
- - Plastische Rekonstruktion der extrakraniellen *39.59.32*
- - Transposition extrakraniellen *39.59.11*

Aa. ethmoidales ¬ Stillung Epistaxis durch Ligatur der *21.04*

Ab
- 10 einschliesslich 49 therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex Behandlung , *94.91.11*
- 3 Regionen ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts schädels (*02.05.30*
- - Von Schädel knochen Platte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (*76.92.21*
- 50 therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex Behandlung , *94.91.12*

Ab-externo ¬
- Gedeckte Trabekul ektomie *12.64.10*
- - *12.64.11*
- Trabekul ektomie *12.64.00*
- - *12.64.99*
- Trabekulo tomie *12.54*

Abbott Sonde Dekompression ¬ Miller - *96.08*

Abdichtung runden ovalen Fenster Membran ¬ Tympanotomie mit *20.23.12*

Abdomen
- Becken ¬ MRI - *88.97.17*
- Ober bauch bauch Gefäss - Sono graphie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes *88.76.10*
- - - Sono graphie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes *88.76.11*
- Retroperitoneum ¬ Diagnostischer Ultraschall von *88.76.00*
- - Von *88.76.99*
- Trans fusion ¬ Einsetzen eines Katheters ins fetale *75.2*
- Übersicht aufnahme ¬ *88.19*
- ¬
- - Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , am offenen *86.88.52*
- - Computer tomographie gesamtes *88.01.10*
- - Entfernen sonstigen Vorrichtung am *97.86*
- - Röntgen : *88.19*

Abdomens ¬
- C.T. des *88.01*

Abdomens ¬ *–Fortsetzung*

- Computer tomographie des *88.01*
- - Des *88.01.00*
- - Des *88.01.99*
- Radio graphie des *88.19*
- Tomographie des *88.02*

Abdominal
- Hoden
- - Laparoskopisch ¬ Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.30*
- Hodens ¬ Operative Verlagerung eines *62.99.20*
- Laparoskopisch ¬ Exploration Kryptorchismus , *62.99.12*
- Offen chirurgisch ¬ Exploration bei Kryptorchismus , *62.99.11*
- Region
- - Anlegen temporären Bauch wand verschlusses ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.50*
- - Entfernung Verschluss kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.41*
- - Lumbotomie ¬ Operationen in der *54.99.60*
- - Relumbotomie ¬ Operationen in der *54.99.61*
- - Resektion Gewebe Bauch region ohne sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.30*
- - Revision kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.40*
- - ¬
- - - Diagnostische Massnahmen in der *54.29*
- - - Operationen in der *54.99.00*
- - - - In der *54.99.99*
- Wand ¬
- - Drainage an der *54.0*
- - Faden Entfernung an der *97.83*
- - Fistel Darstellung der *88.03*
- Wunde ¬ Verzögerter Verschluss einer granulierenden *54.62*
- ¬
- - Beidseitige partielle Salping ektomie , offen chirurgisch (*66.63.10*
- - Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen Eingriff , offen chirurgisch (*66.51.10*
- - Enukleation Myoms Uterus , offen chirurgisch (*68.29.21*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion einer Tuba uterina , offen chirurgisch (*66.61.10*
- - - Destuktion Uterus Läsion , offen chirurgisch (*68.29.11*
- - Myom ektomie Uterus , offen chirurgisch (*68.29.31*
- - Partielle Salping ektomie , offen chirurgisch (*66.69.10*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Tuba uterina , offen chirurgisch (*66.79.10*
- - - Uterus und Metro plastik , offen chirurgisch (*69.49.10*
- - Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , offen chirurgisch (*67.4X.11*
- - - , mit Lymphaden ektomie , offen chirurgisch (*67.4X.21*

Abdominal *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Totale einseitige Salping ektomie , offen chirurgisch (*66.4X.10*
- - Verschluss
- - - Kolovaginalen Fistel , offen chirurgisch (*70.72.10*
- - - Rektovaginalen Fistel , offen chirurgisch (*70.73.10*
- - - Urethrovaginalen Fistel , offen chirurgisch (*58.43.10*
- - - Vesikovaginalen Fistel , offen chirurgisch (*57.84.10*

Abdominale
- Drainage Punktion ¬ Perkutane *54.91*
- Hysterektomie
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale *68.41.12*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale *68.41.11*
- - Lymphaden ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete radikale *68.69.10*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete radikale *68.69.11*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopische totale *68.41.10*
- - - , sonstige ¬ Laparoskopische totale *68.41.19*
- - ¬
- - - Laparoskopische
- - - - Radikale *68.61*
- - - - Totale *68.41.00*
- - - - - *68.41.09*
- - - Näher bezeichnete radikale *68.69.99*
- - - - Subtotale *68.39*
- - - Näherbezeichnete radikale *68.69.00*
- Lympho graphie ¬ *88.04*
- Manipulation
- - Darm ¬ Intra - *46.80*
- - Dick arm ¬ Intra - *46.82*
- - Dünn darm ¬ Intra - *46.81*
- Prokto pexie ¬ *48.75*
- Rekto pexie ¬ *48.75*

Abdominalen
- Aorta
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.41*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.41*
- - ¬
- - - Naht der *39.31.62*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.61*
- Arterien
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.36.00*
- - - Von *38.36.99*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.46*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.86.00*
- - - - Von *38.86.99*
- - - Endarter ektomie von *38.16.00*
- - - - Von *38.16.99*
- - - Exzision von *38.66.00*
- - - Inzision von *38.06.00*
- - - - Von *38.06.99*
- - - Naht von *39.31.80*
- - - - Von *39.31.89*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.60*

Abdominalen *–Fortsetzung*
- Arterien *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Plastische Rekonstruktion von *–Fortsetzung*
- - - - Von *39.59.69*
- - - PTKI an anderen *00.4B.17*
- - - Transposition sonstigen *39.59.20*
- Gefässen ¬
- - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.26*
- - Endovaskuläre Implantation eines Grafts an *39.79.13*
- - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an *39.79.77*
- - - Mittels Radio frequenz an *39.79.87*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.36*
- - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.46*
- - - Mit Partikeln von *39.79.66*
- - - Mit Schirmen von *39.79.56*
- Künstlich angelegten Gefässen ¬ PTKI an *00.4B.44*
- Schwangerschaft ¬ Entfernen ektopischen , *74.3*
- Varizen ¬ Ligatur Stripping von *38.57*
- Vene ¬ Naht einer *39.32.40*
- - Einer *39.32.49*
- Venen
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.37.00*
- - - Von *38.37.99*
- - - Von tiefen *38.37.10*
- - - Von tiefen *38.37.19*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.47.00*
- - - Von *38.47.99*
- - - Von tiefen *38.47.19*
- - - Von tiefen *38.47.10*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.87.00*
- - - - Von *38.87.99*
- - - - Von tiefen *38.87.19*
- - - - Von tiefen *38.87.10*
- - - Exzision von *38.67.00*
- - - - Tiefen *38.67.10*
- - - - - *38.67.19*
- - - - Von *38.67.99*
- - - Inzision von *38.07.00*
- - - - Tiefen *38.07.10*
- - - - - *38.07.19*
- - - - Von *38.07.99*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.70*
- - - - Von *39.59.79*
- - - PTKI an anderen *00.4B.26*
- Wunddehiszenz ¬ Wieder Verschluss einer postoperativen *54.61*

Abdominalendoskopischen Zugang ¬ Kolpo suspension durch kombiniert *59.6*

Abdominaler
- Arterien
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion *39.56.40*
- - - Plastische Rekonstruktion *39.56.49*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion *39.57.40*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion *39.57.49*
- - ¬ Exzision *38.66.99*
- Gefäss Shunt Bypass

Abdominaler –*Fortsetzung*
- Gefäss Shunt Bypass –*Fortsetzung*
- - A. renalis ¬ Sonstiger intra - *39.26.12*
- - Aorta ¬ Sonstiger intra - *39.26.11*
- - Viszeralarterien ¬ Sonstiger intra - *39.26.10*
- - - ¬ Sonstiger intra - *39.26.19*
- - ¬ Sonstiger intra - *39.26.00*
- - - Sonstiger intra - *39.26.99*
- Lymphknoten stationen Leber Biopsie) , n.n.bez. ¬ Exzision mehrerer *40.29.80*
- -) , laparoskopisch [Staging - Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer *40.29.82*
- -) , offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer *40.29.81*
- -) , sonstige ¬ Exzision mehrerer *40.29.89*
- Venen
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion *39.56.50*
- - - Plastische Rekonstruktion *39.56.59*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion *39.57.50*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion *39.57.59*
- Venöser Shunt ¬ Intra - *39.1*
- Zugang ¬ Operation Zwerchfell hernie , *53.7*

Abdominalis
- Anastomose ¬ Resektion Aorta *38.34.30*
- Aortoiliakal Fenestrierung Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.10*
- - Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.11*
- Bifurkation Prothese aortobiiliakal Fenestrierung oder Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.12*
- - Oder Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.13*
- Ersatz ¬ Resektion Aorta *38.44.00*
- - *38.44.99*
- Graft ¬ endovaskuläre Korrektur eines Aneurysmas der Aorta *39.71*
- Infrarenal Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.11*
- Juxtarenal Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.12*
- Subkutan jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia *37.94*
- Suprarenal Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.10*
- ¬
- - Chirurgischer Verschluss Aorta *38.84.20*
- - Endarter ektomie Aorta *38.14.30*
- - Endovaskuläre Implantation Grafts in Aorta *39.71.00*
- - - In Aorta *39.71.99*
- - Exzision Aorta *38.64.20*
- - Inzision Aorta *38.04.30*
- - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta *39.52.22*

Abdominalis –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Re entry Operation , Aorta *39.54.20*

Abdominelle Aorta ¬ Arterio graphie , *88.42.11*

Abdomino
- Endo rektale Resektion ¬ Kombinierte *48.5*
- Koronarer Arterien Bypass ¬ *36.17*
- Utero tomie ¬ Geburtshilfliche *74.99*

Abdominopelvine Amputation ¬ *84.19*

Abdominoperineale
- Abdominosakrale
- - Rektum Resektion ¬ Erweiterte *48.5X.11*
- - Sakro perineale Rektum Resektion ¬ *48.5X.10*
- Rektum
- - Amputation ¬ *48.5*
- - Resektion ¬ *48.5X.00*
- - - *48.5X.99*
- Sakroabdominoperineale Durchzugs operation ¬ *49.79.13*

Abdominoperinealer Durchzug ¬ *48.49*

Abdominoperineales Durchzugs Verfahren Duhamel ¬ *48.65*

Abdominosakrale
- Rektum Resektion ¬ Erweiterte abdominoperineale und *48.5X.11*
- Sakro perineale Rektum Resektion ¬ Abdominoperineale , *48.5X.10*

Aberrierenden Nieren Gefässes ¬ Reimplantation eines *39.55*

Abfluss Operation Lymph ödem Extremität , n.n.bez. ¬ *40.9*

Abfrage lediglich Arrythmie Induktion ¬ *89.45*
- *89.49*

Abgabe
- Brille ¬ Anpassung und *95.31*
- CED ¬ Konvektion unterstützte *01.28*
- Hilfs mittel ¬ Atem übung mit *93.18.10*
- Kontakt linsen ¬ Verordnung , Anpassung und *95.32*
- Seh hilfen Seh schwäche ¬ *95.33*

Abgaben Defibrillation Möglichkeit Fernüberwachung CRT- P) ¬ Implantation eines Resynchronisationsherzschrittmacher ohne *00.50.10*

Abgestossenen Niere ¬ Entfernen transplantierten oder *55.53*

Abgusses ¬ Entfernen eines *97.88*

Abhängige externe Fixation vorrichtung ¬ Computer (assistierte) (*84.73*

Abhängigkeit
- Behandlung ¬
- - Drogen *94.64*
- - Kombinierte Alkohol - und Drogen *94.67*
- Kranker Qualifizierter Entzug
- - 14 bis 20 Tage ¬ Motivation s Behandlung *94.6A.12*
- - 6 Tage ¬ Motivation s Behandlung *94.6A.10*
- - 7 bis 13 Tage ¬ Motivation s Behandlung *94.6A.11*
- - Mindestens 21 Tage ¬ Motivation s Behandlung *94.6A.13*

Abhängigkeit –*Fortsetzung*
- ¬ Beratung
- - Alkohol *94.46*
- - Drogen *94.45*

Abhusten Unterstützung Hilfs mittel ¬ *93.99.10*

Abklärung
- Fürsorgerischen Freiheit entzug FFE) ¬ Psychiatrische *94.13*
- Invasiver Katheter Untersuchung V.a. auf Hormon exzess ¬ Komplexe endokrinologische *99.B5.20*
- Regulation störung Neugeborenen Säuglings - und Kinder alter ¬ Komplexe *99.A4*
- Synkopen ¬ Herz Kipp tisch - Untersuchung zur *89.59.10*
- Verdacht Nachweis Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe *99.A5.10*
- - Handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe *99.A5.11*

Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere *99.A5.10*

Abklemmen Kauterisieren Hämorrhoiden ¬ *49.43*

Abladierender Ultraschall ¬ Intravaskulärer verödender (nicht *00.01*
- (nicht *00.02*
- (nicht *00.03*

Ablagerungen Bursa ¬ Entfernen Kalk *83.03*

Ablatio mammae ¬ *85.4*

Ablation
- Elektro koagulation Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo *37.33*
- -) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo *37.34*
- Energie quellen ¬ *37.34.13*
- Hilfe dreidimensionaler Mapping Verfahren ¬ *37.34.14*
- Läsion Gewebe
- - Lunge ¬ Thorakoskopische *32.25*
- - Niere ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *55.35*
- Prostata ¬ Kryo *60.62*
- Rektaler Läsion Gewebe ¬ Laser *48.33*
- - Lokale Thermo *48.35.20*
- Tachyarrythmien ¬ *37.34.10*
- - Sonstige *37.34.19*
- Varizen ¬ Endovenöse Radio frequenz *38.59.52*
- ¬
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Elektro - , Thermo - und Kryo *42.33.20*

Ablation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Elektro - , Thermo - und Kryo –*Fortsetzung*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo *51.64.10*
- - Gekühlte *37.34.12*
- - Konventionelle Radiofrequenz - *37.34.11*
- - Kryo *37.34.15*
- - Multipolare phasenverschobene Radio frequenz *37.34.16*
- - Radiofrequenz - *04.2*

Ablative Massnahmen Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz leitung s system , offener Zugang , *37.33.11*

Ableitenden Tränen
- Wege ¬ Inzision der *09.59*
- Wegen ¬
- - Exzision an Tränen sack und *09.6*
- - Manipulation an den *09.49.00*
- - - An den *09.49.99*

Ableitung
- Darm ¬
- - Harn *56.71.00*
- - - *56.71.99*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Harn *56.71.20*
- Ersatz harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn *57.87.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn *57.87.20*
- Harn ableitung Darm ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn *56.71.20*
- Kutane Uretero
- - Ileo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn *56.51.20*
- - Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn *56.61.20*
- Mehrfach ableitung ¬ Umwandlung eines Liquor Shuntes (oder Hirnwasser *02.99.20*
- Stimulation ¬ Implantation Ersetzen von temporären Mikro Elektroden zur monolokulären *02.93.10*
- - Von permanenten Mikro Elektroden zur monolokulären *02.93.20*
- - Von permanenten Mikro Elektroden zur multilokulären *02.93.21*
- - Von temporären Mikro Elektroden zur multilokulären *02.93.11*
- ¬
- - Anastomose Ureters Harn *56.79*
- - Apex kardiographie EKG - *89.57*
- - Innere Harn *56.71*
- - Karotis puls kurve mit EKG - *89.56*
- - Phonokardiographie EKG - *89.55*
- - Transplantation Ureters ins Ileum mit äusserer Harn *56.51*
- - Umwandlung Liquor Shuntes (oder Hirnwasser ableitung) in eine Mehrfach *02.99.20*

Ableitungen ¬

Ableitungen ¬ –*Fortsetzung*
- EKG 12 mehr *89.52*
- Revision Entfernung Liquor *02.99.29*
- Rhythmus EKG (mit einer bis drei *89.51*

Ablösbaren Ballons
- Abdominalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.46*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.42*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.43*
- Gefässen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.41*
- - Selektive Embolisation mit *39.79.48*
- Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässen mit embolisierenden Flüssigkeiten , *39.72.12*
- - Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeiten , *39.72.22*
- Sonstigen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.40*
- - Selektive Embolisation mit *39.79.49*
- Spinalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.47*
- Thorakalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.44*
- Viszeralen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.45*

Ablösung Augapfel ¬
- Myo pexie an 2 geraden Augen muskeln mit temporärer *15.3X.20*
- - An 2 geraden Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.20*
- - An mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer *15.3X.21*
- - An mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre *15.4X.21*
- Operation
- - 2 geraden Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.10*
- - Mindestens 3 schrägen Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.11*
- - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.12*
- Operationen an einem äusseren Augen muskel mit temporärer *15.19.00*
- - An einem äusseren Augenmuskel mit temporärer *15.19.99*
- - Mindestens 3 schrägen Augen muskeln mit temporärer *15.3X.11*
- - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit temporärer *15.3X.12*
- - Zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln mit temporärer *15.3X.00*
- - - Geraden Augen muskeln mit temporärer *15.3X.10*
- - - Oder mehreren äusseren Augen muskeln mit temporärer *15.3X.99*
- - - Oder mehreren äusseren Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.00*
- - - Oder mehreren äusseren Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.99*

Abnehmbaren Brücke ¬ Einsetzen einer *23.43*

ABO

ABO –*Fortsetzung*
- Inkompatible Lebend spender Organ transplantation ¬ Vorbereitung auf *99.79.11*
- Kompatibel ¬ Transplantat
- - Leiche , *00.93.20*
- - - , nicht *00.93.21*
- - Unverwandtem Spender , *00.92.10*
- - - Spender , nicht *00.92.11*
- - Verwandtem Lebend spender , *00.91.20*
- - - Lebend spender , nicht *00.91.21*

Abort
- Hysterotomie ¬ Therapeutischer *74.91*
- Induktion ¬ Injektion Salzlösung zur *75.0*
- ¬
- - Aspiration curettage Anschluss an Geburt oder *69.52*
- - Dilatation Curettage Anschluss an Geburt oder *69.02*

Abrams ¬ Koronare Arterio graphie nach dem Verfahren von Ricketts und *88.56*

Abrasion
- Epikards ¬ *36.39*
- Laser ¬ Derm *86.25*
- ¬
- - Derm *86.25.00*
- - - *86.25.99*
- - Grossflächige Derm *86.25.20*
- - Kleinflächige Derm *86.25.10*

Abroll strecke ¬ Chirurgie der *15.19.40*

Absaugen Endoskop ¬ Perkutane Nephro stomie mit Harn stein spaltung durch Ultraschall und Extraktion (*55.04*

Abschirmungen ¬ *92.29.64*

Absent Pulmonary Valve Syndrom ¬ Korrektur eines *37.99.25*

Absetzen einzelnen äusseren
- Augen muskels , n.n.bez. ¬ *15.29.30*
- - , sonstige ¬ *15.29.39*
- Geraden Augen muskels ¬ *15.29.31*
- Schrägen Augen muskels ¬ *15.29.32*

Absorptiometrie DXA ¬ Knochen densitometrie mit Doppelenergie - Röntgen - *88.98.10*

Absorption messung ¬ Zwei energie - Photonen *88.98*

Absorptionsmessung ¬ Einenergie - *88.98*

Abstands haltern Entfernung Endo Prothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Einbringen von *81.96.96*

Abstehender Ohren ¬ Chirurgische Korrektur *18.5*

Abstossung reaktionen Herz transplantation ¬ System zur nichtinvasiven Überwachung von *00.57.01*

Abstütz span ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch vorderen *78.49.31*

Abszess
- Hämatom ¬ Drainage intraperitonealem *54.19*
- Tonsillektomie ¬ *28.2X.12*
- ¬ Drainage Gesichts region (*27.0*

Abszesses

Abszesses –*Fortsetzung*

- Hämatoms Seroms Nagel Haut oder Subkutan Gewebe ¬ Aspiration eines *86.01*
- ¬
- - Drainage
- - - Appendix *47.2*
- - - Extraperitonealen *54.0*
- - - Oral transzervikal) eines parapharyngealen *28.0*
- - - -) eines peritonsillären *28.0*
- - - -) eines retropharyngealen *28.0*
- - - -) eines tonsillären *28.0*
- - - Periprostatischen *60.81*
- - - Prostata - *60.0*
- - - Retroperitonealen *54.0*
- - Inzision
- - - Gehirn
- - - - Entleerung eines intrazerebralen *01.39.11*
- - - - Stereotaktische Entleerung eines intrakraniellen *01.39.21*
- - - Leber *50.0*
- - - Peri anal *49.01*
- - - Perirenalen *59.09*
- - - Rücken mark und Rücken mark häuten zur Drainage eines intamedullärer *03.09.45*
- - Kraniotomie Entleeren epiduralen *01.24*
- - Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Entlastung eines *22.9X.22*

Abtragen
- Fett Gewebe
- - Arm Batwing) ¬ *86.83*
- - Bauch wand (Pendula) ¬ *86.83*
- - Gesäss ¬ *86.83*
- - Gestieltem freiem Lappen ¬ *86.75*
- - Hüfte trochanterische Lipomatose) ¬ *86.83*
- Haut blase Verbrennungen Verätzungen ¬ *86.22.30*
- Prostata RCSA ¬ Radikales kryochirurgisches *60.62*

Abtragung
- Äusseren Gehörgang ¬ Exostosen *18.29*
- Dick darm tumors ¬ Endoskopische *45.43*
- Hinteren Enden ¬ Konchotomie und *21.69.10*
- Modellierende Osteotomie Gesichts schädel knochen ¬ *76.2X.12*
- Ösophagus Neoplasmas ¬ Endoskopische *42.33*
- Prostata Gewebe TUNA ¬ Transurethrale Nadel *60.97*
- Vorverlagerten Teiles
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.41.12*
- - Kolo stomas ¬ *46.43.12*
- ¬
- - Endometrium - *68.23*
- - Hysteroskopische Endometrium - *68.23*

Abwärts Ureter ¬ Plazierung Katheters *55.03*
- *55.04*

Accessorius Rahmen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.11*

Acetabulums

Acetabulums –*Fortsetzung*
- Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer Fraktur des *79.39.20*
- Knochen fixation Trans fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer Fraktur des *78.19.21*

Acetyl salicylsäure ASS inhalativ ¬ Provokation Test mit *89.38.41*

Achillessehne ¬
- Naht an der *83.64*
- Tenotomie der *83.11*

Achillo
- Rrhaphie ¬ *83.64*
- Tenotomie ¬ Plastische *83.85*

Achsen korrektur
- Becken ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.39.32*
- Fibula ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.37.22*
- Schenkel Hals ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.35.12*
- Sonstigen Teilen Femurs ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.35.22*
- Tarsalia ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.38.12*
- Tibia ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.37.13*

Adaptation
- Störung Neugeborenen sog. Primäre Reanimation) ¬ Akute Behandlung einer *99.65*
- Vaginalen Diaphragmas ¬ Ersetzen und (Re) *97.24*
- ¬ Untersuchung Dunkel *95.07*

Adaptierende Evaluation ¬ *93.70.08*

Adaption Sprach Sprech Schluck - oder Stimm funktionen ¬ *93.70.13*

Adduktoren ¬ Tenotomie Hüft - *83.12*

Adenoid
- Ektomie
- - Tonsillektomie ¬ *28.6*
- - ¬
- - - Partielle Resektion der Tonsille [Tonsillotomie] ohne *28.2X.10*
- - - Stillung nach *28.7X.11*
- - - - Tonsillektomie und *28.7X.00*
- - - - - Und *28.7X.99*
- - - Tonsillektomie ohne *28.2X.00*
- - - - Mit *28.3*
- - - - Ohne *28.2X.99*
- - - Total Tonsillektomie ohne *28.2X.11*
- Restes ¬ Exzision eines *28.6*

Adenoide ¬ kontrast Radio graphie der *87.09*

Adenoiden
- Inzision ¬ Entfernen Fremd körpers von Tonsillen und *28.91*
- ¬
- - Biopsie Tonsillen und *28.11*
- - Diagnostische Massnahmen Tonsillen und *28.19*
- - Exzision Läsion Tonsillen und *28.92*
- - Operationen Tonsillen und *28.99*

Aderlass
- Blutegel
- - Blutegel therapie ¬ *99.99.01*
- - ¬ *99.99*

Aderlass –*Fortsetzung*
- Entnahme ¬ *99.99.02*
- Massnahme ¬ *99.99.09*
- ¬ *99.99.00*

Adhärentem Gewebe
- Arterie Vene Nerven Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus *39.91*
- Gefäss bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus *39.91*

Adhäsiolyse
- Einzelnen äusseren
- - Augenmuskeln ¬ *15.29.10*
- - - Sonstige *15.29.19*
- - Geraden Augen muskel ¬ *15.29.11*
- - Schrägen Augen muskel ¬ *15.29.12*
- Lunge Brust wand ¬ Sonstige Inzision an der Pleura , *34.09.10*
- Mittel ohr ¬ *20.23*
- Perikard ¬ *37.31.30*

Adhäsion Zunge ¬ Lösung von *25.93*

Adhäsionen
- Äusseren Augenmuskel ¬ Lösen von *15.7*
- Darm ¬ Lösung von *54.5*
- Faszie Muskel Sehne Hand ¬ Befreiung von *82.91*
- Funiculus spermaticus ¬ Lösung von *63.94*
- Gallen wegen ¬ Lösung von *54.5*
- Hand ¬ Lösung von *82.91*
- Inzision Harnblase ¬ Lösung von intraluminalen *57.12*
- Konjunktiva Augen lid
- - Bindehaut plastik ¬ Lösung von *10.5X.10*
- - ¬ Lösung von *10.5X.00*
- - - Sonstige Lösung von *10.5X.99*
- Leber ¬ Lösung von *54.5*
- Milz ¬ Lösung von *54.5*
- Muskel Sehne Faszie Bursa , n.n.bez. ¬ Lösung von *83.91.00*
- - , Andere Lokalisation ¬ Lösung von *83.91.19*
- - , Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Lösung von *83.91.14*
- - , Kopf und Hals ¬ Lösung von *83.91.10*
- - , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Lösung von *83.91.15*
- - , Oberarm und Ellenbogen ¬ Lösung von *83.91.12*
- - , Schulter und Axilla ¬ Lösung von *83.91.11*
- - , sonstige ¬ Lösung von *83.91.99*
- - , Unterarm ¬ Lösung von *83.91.13*
- - , Untere Extremität ¬ Lösung von *83.91.16*
- Nerven
- - Armes ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.12*
- - Beines ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.15*
- - Fusses ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.16*
- - Hand ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.13*
- - Schulter ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.11*
- Ovar Tuba uterina
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von *65.89.11*

Adhäsionen –*Fortsetzung*
- Ovar Tuba uterina –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von *65.89.10*
- - Peritoneum des weiblichen Beckens ¬ Laparoskopische Lösung von *65.81.10*
- - - Des weiblichen Beckens , mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von *65.89.13*
- - - Des weiblichen Beckens , offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von *65.89.12*
- - ¬ Laparoskopische Lösung von *65.81.00*
- - - Laparoskopische Lösung von *65.81.99*
- - - Sonstige Lösung von *65.89.00*
- - - Sonstige Lösung von *65.89.99*
- Penis
- - Lösung Präputialverklebungen ¬ Durch trennung von *64.93.10*
- - ¬ trennung von *64.93.00*
- - - Von *64.93.99*
- Peripherem Nerv Ganglion ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.00*
- Peritoneum
- - Beckens ¬ Lösung von *54.5*
- - ¬ Lösung von *54.5*
- Pharynx ¬ Lösung von *29.54*
- Plexus
- - Brachialis ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.10*
- - Lumbosacralis Leiste Beckenboden ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.14*
- Rücken mark Nerven wurzeln ¬ Lösung von *03.6*
- Sonstigen peripheren Nerven Ganglion , sonstige ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.99*
- Strikturen
- - Gelenk kapsel Gelenk und Ligamenten ¬ Lösung von *80.4*
- - - Und Ligamenten * ¬ Lösung von *80.44*
- - Gelenkkapsel Gelenk Ligamenten * ¬ Lösung von *80.48*
- - - * ¬ Lösung von *80.49*
- Substanz ¬ Applikation Anwendung von Anti - *99.77*
- Trachea Larynx ¬ Lösung von *31.92*
- Ureter ¬ Lösung intraluminalen *56.81*
- Uterus ¬ Lösung von *54.5*
- Vagina ¬ Lösung intraluminalen *70.13*
- Vulva ¬ Lösung von *71.01*
- ¬
- - Laparoskopische Lösung
- - - Perirenalen oder periureteralen *59.03.00*
- - - - Oder periureteralen *59.03.99*
- - - Peritonealen *54.51*
- - - Perivesikalen *59.12*
- - Lösung
- - - Iris *12.33*
- - - Korneovitrealen *12.34*
- - - Kortikalen *02.91*
- - - Perirenalen periureteralen *59.02*
- - - Peritonealen *54.59*
- - - Perivesikalen *59.11*
- - Revision interkostalen Katheters (Chest Tube) (mit Lösung von *34.04*

Adhäsionen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transurethrale Lösung intraluminalen *57.41*
- - Trennung Präputium - *64.93*
- - Verwendung Kunststoff biologischen Membran zur Prophylaxe von *54.99.70*

Adhäsiv verband Tape ¬ Traktion durch *93.46*

Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässen mit *39.72.14*
- Von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit *39.72.24*

Adjustierbare Harn inkontinenz therapie ¬ *58.94*

Adjustierbarem Magen band ¬ *44.96*
- *44.97*

Adjustierbaren Magen
- Band Port ¬ Einsetzen von *44.95*
- Restriktion vorrichtungen ¬ (Laparoskopisches) Anpassen von *44.98*

Adnex ektomie
- Während desselben operativen Eingriffs * ¬ Sonstige beidseitige *65.61*
- ¬
- - Beidseitige *65.6*
- - Einseitige *65.4*

Adnexen Ausnahme Ovar Tuba uterina ¬ Endoskopische (laparoskopische) Biopsie an den uterinen *68.15*

Adrenal ektomie
- Ovar ektomie ¬ Einseitige *07.22.10*
- - Einseitige *07.22.11*
- Rest Adrenal ektomie ¬ Einseitige *07.22.12*
- ¬ *07.22*
- - Beidseitige *07.3*
- - Einseitige *07.22.00*
- - - Adrenal ektomie , Rest - *07.22.12*
- - - *07.22.99*
- - Partielle *07.29*
- - - *07.29*

Adrenalo tomie Drainage ¬ *07.41*

Adsorption
- Regenerierbarer Säule ¬ Extrakorporale Immun *99.76.10*
- - Immun *99.76.11*
- ¬ Extrakorporale Immun *99.76.00*
- - *99.76.99*

AEEG ¬ Amplitudenintegriertes EEG (*89.14.13*

AEP ¬ Akustisch evozierte Potentiale (*20.31.10*

Aerosoltyp
- 15 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.33*
- 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.31*
- 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.32*
- Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.39*
- ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen Infektion vom *99.84.30*

Afferenten Nerven Nebennieren ¬ trennung von *07.42*

Agens Vene ¬ Injektion sklerosierenden *39.92*

Aggregat
- Sonden Wechsel jeglichen
- - Kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ *37.85.20*
- - - - Schrittmacher - types , rate responsive ¬ *37.86.20*
- - Zwei kammer - Schrittmacher types ¬ *37.87.20*
- Wechsel
- - Änderung Sonde Ereignis - Rekorders , n.n.bez. ¬ Implantation oder *37.79.10*
- - - - Rekorders , sonstige ¬ Implantation oder *37.79.19*
- - - - Rekorders ¬ *37.79.11*
- - Jeglichen
- - - Kammer
- - - - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ *37.85.10*
- - - - - Types , n.n.bez. ¬ *37.89.31*
- - - - Schrittmachertypes , rate responsive ¬ *37.86.10*
- - - Zwei kammer - Schrittmacher types ¬ *37.87.10*

Aggregation hemmer ¬
- Injektion Infusion von Plättchen *99.20*
- Plättchen *36.04*

Aggregats Magen schrittmachers inkl. Sonden) ¬ Entfernung des *44.99.82*

AICD
- Bildung Tasche transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung der Elektrodensignale und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) mit Defibrillator [*00.51*
- Kardiale Vorrichtung CRT- D) (CRT- P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (*37.75*
- Resynchronisation defibrillator CRT- D] am Patienten bett ¬ Kontrolle von *89.49*
- ¬
- - Implantation Ersetzen totalen automatischen Kardioverter / Defibrillator - Systems [*37.94.99*
- - Kontrolle implantierbaren automatischen Kardioverter / Defibrillator - Systems (*89.49*

Akromio plastik trennung Ligamentum coracoacromiale , offen chirurgisch ¬ *81.83.44*

Akromioklavikular
- Gelenk
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.83.20*
- - - - Glättung , *81.83.24*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.83.12*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , *81.83.16*
- - - - Knochen Eröffnung , *81.83.28*

Akromioklavikular –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , –*Fortsetzung*
- - - - Knochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.83.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.83.13*
- - - Knorpel glättung , *81.83.25*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.83.21*
- - - Subchondrale Knochen Eröffnung , *81.83.29*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , *81.83.17*
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.52*
- - - Arthroskopische
- - - - Exzision am *80.91.20*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.32*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.12*
- - - Débridement am *80.81.20*
- - - Exzision am *80.91.21*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.81.29*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.22*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.42*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.92*
- - - Offene Reposition einer Luxation im *79.81.20*
- - - Synov ektomie am *80.71.11*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.41.20*
- - - Zysten exstirpation am *80.81.21*
- Gelenkes
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.11.21*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.11.23*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.11.20*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.11.22*
- - ¬ Arthrotomie des *80.11.29*

Akrylischem Zement PMMA ¬ *84.55*

Aktigraphie ¬ Aktimetrie und *89.17.12*

Aktimetrie Aktigraphie ¬ *89.17.12*

Aktino therapie ¬ *99.82*

Aktivator TPA ¬ Gewebe plasminogen *99.10*

Aktive muskuloskelettale Übung ¬ Sonstige *93.12*

Aktiven Hör apparates Unterbrechung Gehör knöchelchen kette ¬ Implantation oder Wechsel eines *20.95.10*
- Knöchelchen kette ¬ Implantation oder Wechsel eines *20.95.11*

Aktiviert ¬ Infusion Drotrecogin alfa (*00.11*

Aktivierung Baro reflexes ¬
- Entfernen eines Impuls generators zur *39.8X.22*

Aktivierung Baro reflexes ¬ –*Fortsetzung*
- Entfernen eines Impuls generators zur –*Fortsetzung*
- - Einer (von) Elektrode (n) zur *39.8X.32*
- Implantation oder Ersetzen eines Impuls generators zur *39.8X.20*
- - Oder Ersetzen einer (von) Elektrode (n) zur *39.8X.30*
- Revision (ohne Wechsel) eines Impuls generators zur *39.8X.21*
- - (ohne Wechsel) einer (von) Elektrode (n) zur *39.8X.31*

Aktivitäten ¬ Training Alltags *93.83*

Akupunktur
- Anästhesie ¬ *99.91*
- Schwelender Moxa ¬ *93.35*
- ¬ Sonstige *99.92*

Akustikus neurinoms
- Kraniotomie ¬ Exzision eines *04.01.10*
- Translabyrinthärer Zugang ¬ Exzision eines *04.01.11*
- ¬ Exzision eines *04.01.00*
- - Eines *04.01.99*

Akustisch evozierte Potentiale AEP ¬ *20.31.10*

Akustische Emissionen ¬ Oto - *20.31.11*

Akut
- Algesiologische Diagnostik ¬ Komplexe *93.A0.12*
- Rehabilitation
- - 14 21 Behandlung s Tage ¬ Pneumologische *93.9A.13*
- - 6 Behandlung Tage ¬ Pneumologische *93.9A.11*
- - 7 13 Behandlung s Tage ¬ Pneumologische *93.9A.12*
- - Mehr Behandlung Tage ¬ Pneumologische *93.9A.19*
- - ¬ Pneumologische *93.9A.10*
- Schmerz
- - Behandlung ¬ *93.A3.00*
- - - Komplexe *93.A3.20*
- - - *93.A3.09*
- - Therapie postoperativ
- - - Mehr als 48 Stunden ¬ *93.A3.11*
- - - Weniger als 48 Stunden ¬ *93.A3.10*
- - - ¬ *93.A3.19*

Akute Behandlung Adaptation störung Neugeborenen (sog. Primäre Reanimation) ¬ *99.65*

Akuten Schlag anfalls
- Ausserhalb speziallisierte Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des *89.13.A1*
- - Einheit , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des *89.13.A2*
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex Behandlung des *89.13.11*
- Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex Behandlung des *89.13.10*

Akzelerator
- LINAC ¬ Linearer *92.31*
- ¬ Protonen *92.33*

Akzelerators ¬ Verwendung linearen *92.24*

Akzessorio
- Faziale Anastomose ¬ *04.72*

Akzessorio –*Fortsetzung*
- Hypoglossale Anastomose ¬ *04.73*

Akzessorischen
- Brust warze ¬ Exzision einer *85.24*
- Milz ¬ Exzision einer *41.93*
- Nasen neben höhle ¬ Knöcherne Rekonstruktion einer (*22.79*

Aldesleukin ¬ Injektion von *00.15*

Alfa aktiviert ¬ Infusion Drotrecogin *00.11*

Algesiologische Diagnostik ¬ *93.A0.00*
- Komplexe akut - *93.A0.12*
- *93.A0.09*

ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (*81.06*
-) ¬ Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (*81.36*

Alimentation
- Entero stomie ¬ *46.39*
- ¬ Hyper *99.15*

Alkohol
- Abhängigkeit ¬ Beratung bei *94.46*
- Drogen
- - Abhängigkeit Behandlung ¬ Kombinierte *94.67*
- - Entgiftung
- - - Entwöhnung s Behandlung ¬ Kombinierte *94.69*
- - - ¬ Kombinierte *94.68*
- Entgiftung
- - Entwöhnung Behandlung ¬ *94.63*
- - ¬ *94.62*
- Entwöhnung Behandlung ¬ *94.61*
- - Über weisung zur *94.53*

Alle
- Eingriffe ¬ Knochen transplantation an Rippen und Sternum , *78.01.20*
- Komponenten ¬
- - Ersetzen femoralen , tibialen und patellaren Komponenten (*00.80*
- - Revision Knie Prothese , total (*00.80*
- Zugänge ¬
- - Exzision Läsion an der Prostata durch *60.61*
- - Radikale Prostat ektomie durch *60.5*

Aller
- Gefässe ¬
- - CT Angio graphie *88.38.50*
- - MRI Angio graphie *88.97.10*
- Zehen ¬ Transmetatarsale Amputation (Amputation des Vor Fusses einschliesslich *84.12*

Allergie ¬ Immunisierung bei *99.12.99*

Allergisch immunologischen Krankheit
- Dauer
- - 1 Stunde ¬ Konsultation wegen einer *89.91.11*
- - Mehr als 1 bis 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer *89.91.12*
- - - Als 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer *89.91.13*
- ¬ Konsultation wegen einer *89.91.10*

Allergologische
- Diätetische Karenz diäten psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , *93.59.72*

Allergologische –*Fortsetzung*
- Diätetische Karenz diäten psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , –*Fortsetzung*

- - Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , *93.59.74*
- - Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , *93.59.73*
- Provokation testung
- - Überwachung
- - - 1 Stunde ¬ Spezifische *89.39.62*
- - - Mehr als 1 bis 3 Stunden ¬ Spezifische *89.39.63*
- - - - Als 3 bis 12 Stunden ¬ Spezifische *89.39.64*
- - - ¬ Spezifische *89.39.67*
- - ¬ Spezifische *89.39.60*
- Provokationstestung überwachung Unbekanntes Dauer) ¬ Spezifische *89.39.61*
- Provokationstestungm ¬ Spezifische *89.39.69*

Allgemein
- Anästhesie ¬ Klinische Untersuchung in *93.92.14*
- Status ¬ *89.7*

Allgemeine Gelenk mobilisierung ¬ *93.61*

Allgemeinen Mobilisation ¬ Osteopathische manipulative Behandlung zur *93.61*

Allo
- Graft Knochenmark in-vitro Entfernung (Reinigung) von T - Zellen ¬ *41.02*
- Prothese Mamma ¬ *85.54*
- Transplantation Langerhans Zellen ¬ *52.85*

Allodermis ¬ Zellfreie *86.67*

Allogen
- Autolog ¬
- - Knochenmark entnahme beim Spender für Transplantation , *41.91.00*
- - Stamm zell entnahme beim Spender für Transplantation , *41.91.01*
- Fremd bezug ¬ Trans fusion von Nabelschnur blut stamm zellen , *41.06.04*
- HLA-identisch In-vitro-Aufbereitung
- - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.02.41*
- - - ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.03.31*
- - Verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.02.31*
- - - ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.03.21*
- Nicht-HLA-identisch
- - In-vitro Aufbereitung nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.02.21*
- - In-vitro-Aufbereitung
- - - Differenz

Allogen –*Fortsetzung*
- Nicht-HLA-identisch –*Fortsetzung*
- - In-vitro-Aufbereitung –*Fortsetzung*
- - - Differenz –*Fortsetzung*

- - - - 02.mars Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.02.12*
- - - - 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.02.11*
- - - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.03.11*
- - - Verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.03.01*
- Unverwandt ¬ Trans fusion von Nabelschnur blut stamm zellen *41.06.01*
- Verwandt ¬ Trans fusion von Nabelschnur blut stamm zellen *41.06.03*
- ¬
- - Knochen transplantation
- - - Andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.09.92*
- - - Becken , *78.09.32*
- - - Femur , *78.05.12*
- - - Fibula , *78.07.22*
- - - Humerus , *78.02.12*
- - - Karpalia und Metakarpalia , *78.04.12*
- - - Patella , *78.06.12*
- - - Phalangen der Hand , *78.09.12*
- - - Radius und Ulna , *78.03.12*
- - - Skapula und Klavikula , *78.01.12*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , *78.08.12*
- - - Tibia , *78.07.12*
- - Nieren transplantation , *55.69.10*

Allogene
- Hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.05.01*
- - , HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.08.31*
- - , HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.08.21*
- - , HLA-identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.05.31*
- - , HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.05.21*
- - , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.08.11*
- - , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 02.mars Antigenen , verwandter Spender ¬ *41.08.02*
- - , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ *41.08.01*
- - , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.05.11*
- Knochenmark transplantation ¬ *41.03*
- Periphere hämatopoetische Stamm zellen , nicht - HLA - identisch , Fremd bezug ¬ *41.05.41*

Allogene –*Fortsetzung*
- Periphere hämatopoetische Stamm zellen , nicht - HLA - identisch , Fremd bezug ¬ –*Fortsetzung*

- - , HLA - identisch , Fremd bezug ¬ *41.05.51*

Allogenem alloplastischem Material Hämo Dialyse ¬ AV - Fistel mit *39.27.11*

Allogenen
- Spende verwandt verwandt ¬ Entnahme von hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur *99.79.02*
- Xenogenen
- - Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , *19.56.11*
- - - Plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , *19.56.21*
- - Transplantaten ¬
- - - Septorhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distalen autogenen Transplantaten , *21.83.11*
- - - Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit distalen autogenen Transplantaten , *21.88.15*

Alloplastische Stapes Prothese Inkus Staped otomie) ¬ Staped otomie mit Einpassen einer *19.19.11*

Alloplastischem
- Material
- - Hämo Dialyse ¬ AV - Fistel mit allogenem oder *39.27.11*
- - Medikamenten
- - - Träger Epidural raum ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von *01.23.21*
- - - Trägers Schädel knochen ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von *01.23.20*
- - - - Knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von *01.25.14*
- - - - Knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von *01.24.13*
- - - - Knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Rekraniektomie zur Entfernung von *01.25.21*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.69.11*
- Materialoder Medikamententrägers Schädelknochen Epiduralraum ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung von *01.24.14*

Alloplastischen
- Allogenen xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer *19.56.11*
- - Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Mit Implantation einer *19.56.21*
- Materialien
- - Aufbau Ohrmuschel ¬ Implantation von *18.71.30*

Alloplastischen –*Fortsetzung*
- Materialien –*Fortsetzung*
- - ¬ Totale Plastische Nasen Rekonstruktion mit Implantation von *21.83.20*

Alloplastischer
- Rekonstruktion ¬ Partielle Mandibul ektomie , mit Kontinuität s durch trennung und *76.31.21*
- Stapes Prothese ¬ Revision einer Staped otomie und Staped ektomie mit *19.29.12*

Alloplastisches
- Implantat Gesichts schädel knochen ¬ *76.92*
- Transplantat ¬ *00.90.20*

Alloy SMA Staples
- 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.40*
- 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.4A*
- 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.4B*
- 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.4C*
- 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.4D*
- 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.41*
- 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.42*
- 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.43*
- 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.44*

Alloy SMA Staples –*Fortsetzung*
- 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.45*
- 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.46*
- 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.47*
- 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.48*

Alltags aktivitäten ¬ Training der *93.83*

Alpha ¬ therapie Interleukin 2 , Interferon oder Tumor nekrose faktor *99.28.13*

Alta
- Ausräumung Blasen tamponade ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio *57.19.23*
- Entfernung
- - Fremd körpers ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio *57.19.22*
- - Steines ¬ Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio *57.19.21*
- Weitere Massnahmen ¬ Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio *57.19.20*

Altemeier ¬ Operation nach *48.49*

Alten
- Arteriovenösen Shunts Herstellung neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse : Entfernen eines *39.42*
- Geburt
- - Bedingten
- - - Risses
- - - - Uterus ¬ Naht eines *69.49*
- - - - Vulva oder Perineum ¬ Naht eines *71.79*
- - - Vagina risses ¬ Naht eines *70.79*
- - Verletzung
- - - Anus ¬ Versorgung einer *49.79*
- - - Rektum ¬ Behebung einer *48.79*
- Geburtsbedingten
- - Risses
- - - Harnblase ¬ Plastische Rekonstruktion eines *57.89*
- - - Zervix ¬ Naht eines *67.69*
- - Urethra verletzung ¬ Naht einer *58.49*
- Traumatischen Verletzung kranialen peripheren Nerven ¬ Plastische Rekonstruktion einer *04.76*

Alteplase ¬ *99.10*

Alter
- Basis prozedur
- - 1 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.60*

Alter –*Fortsetzung*
- Basis prozedur –*Fortsetzung*
- - 11761 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.81*
- - 1177 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.66*
- - 13721 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.82*
- - 1471 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.67*
- - 16661 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.83*
- - 1765 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.68*
- - 19601 mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.84*
- - 197 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.61*
- - 2059 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.69*
- - 2353 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.70*
- - 2647 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.71*
- - 2941 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.72*
- - 3431 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.73*
- - 3921 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.74*
- - 393 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.62*
- - 4411 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.75*
- - 4901 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.76*
- - 5881 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.77*
- - 589 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.63*
- - 6861 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.78*
- - 7841 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.79*
- - 785 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.64*
- - 9801 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.80*
- - 981 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes *89.13.65*
- Diagnostik

Alter –*Fortsetzung*
- Diagnostik –*Fortsetzung*
- - Weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen *99.A5.10*
- - Zusammenarbeit Meldung Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen *99.A5.11*
- ¬ Komplexe Abklärung Regulation s störung im Neugeborenen - , Säuglings - und Kinder *99.A4*

Alveol ektomie interradikulär intraseptal radikal , einfach , mit Transplantat oder Implantat) ¬ *24.5*

Alveolar
- Fortsatzes horizontale Distraktion Osteotomie ¬ Verlagerung des *76.63.20*
- Kamm
- - Bereich
- - - Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen *76.65.20*
- - - - Osteotomie der Maxilla im seitlichen *76.65.21*
- - - Frontaler Kontinuität s durch trennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen *76.63.10*
- - - Kontinuität trennung am horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen *76.63.11*
- - - Mehreren Segmenten , mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen und seitlichen *76.65.22*
- - ¬ Inzision Zahn fleisch und *24.0*

Alveoläre Lavage BAL ¬ diagnostische broncho - *33.24*

Alveolären Zahn Diastemas ¬ Schliessung eines (*24.8*

Alveolaris
- Fraktur
- - Mandibula ¬ offene Reposition einer Processus *76.77.11*
- - Maxilla ¬ offene Reposition einer Processus *76.77.10*
- - Zahn stabilisation ¬ Reposition einer Processus *76.77*
- - ¬ offene Reposition einer Processus *76.77.00*
- - - Einer Processus *76.77.99*
- Knöchernen Gaumen ¬ bloc - Resektion eines Processus *27.32*

Alveole ¬
- Biopsie Zahn *24.12.00*
- - *24.12.99*
- Geschlossene Nadel Biopsie an einer Zahn *24.12.10*
- Offene Biopsie Inzision) an einer Zahn *24.12.20*

Alveolen ¬ diagnostische Massnahmen Zähnen , Zahn fleisch und *24.19*

Alveolo
- Plastik
- - Transplantat ¬ *24.5X.10*
- - ¬ *24.5X.00*

Alveolo –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *24.5X.99*
- Tomie ¬ Apikale *24.0*

Ambulante Herz überwachung ¬ *89.50*

Ammon ¬ Operation nach *09.53*

Amnio
- Infusion ¬ *75.37*
- Skopie ¬ *75.31*
- - Laparo *75.31*
- Tomie ¬ *73.0*

Amnion
- Membran ¬ Rekonstruktion Deckung der Kornea durch eine *11.59.11*
- Sacks ¬ Mikroskopische Untersuchung des *91.4*
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen Fetus und *75.35*
- - Transplantation Spender *86.66*

Amniozentese ¬ diagnostische *75.1*

Amobarbital Test ¬ Intrakarotider *89.10*

Amotio retinae
- Diathermie ¬ Behebung einer *14.51*
- Endo tamponade Gas) ¬ Behebung einer *14.59.11*
- Kryotherapie ¬ Behebung einer *14.52*
- Laser Photo koagulation ¬ Behebung einer *14.54*
- Näher Photo koagulation ¬ Behebung einer *14.55*
- Schwere Flüssigkeiten ¬ Behebung einer *14.59.10*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Behebung einer *14.53*
- ¬ Verfahren Behebung einer *14.59.00*
- - Einer *14.59.99*

Ampèreschwelle künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der Volt - oder *89.48*

Amplatz Ductus Occluder ¬ Katheterinterventioneller Verschluss des Ductus arteriosus Botalli , mit *39.99.32*

Amplitude ¬
- Osteopathische manipulative Behandlung mit Kraft einwirkung und niedriger *93.62*
- - Mit niederenergetischer Kraft einwirkung und hoher *93.63*
- Untersuchung Gelenk bewegung s *93.05*

Amplitudenintegriertes EEG aEEG ¬ *89.14.13*

Ampulla Vateri
- Reimplantation Ductus choledochus) ¬ Exzision der *51.62*
- ¬
- - Dilatation der *51.81*
- - Endoskopische Dilatation von Gallen gang und *51.84*

Ampullektomie ¬ *51.62*

Amputation
- Amputation Fusses einschliesslich aller Zehen) ¬ Transmetatarsale *84.12*
- Äusseren Ohres ¬ *18.39*
- Batch Spitler McFaddin ¬ *84.16*
- Beins Tibia Fibula ¬ *84.15*
- Chopart ¬ Mittel fuss *84.12*

Amputation –*Fortsetzung*
- Exartikulation
- - Daumen ¬ *84.02*
- - Finger ausgenommen Daumen) ¬ *84.01*
- Extremität
- - Geschlossenem Lappen ¬ *84.10*
- - Lappen Deckung ¬ *84.00*
- - ¬ *84.00*
- - - Amputation bei einer frischen traumatischen *84.00*
- - - - Bei einer frischen traumatischen *84.10*
- - - Offene Guillotine - *84.10*
- - - Orthopädische *84.00*
- - - - *84.10*
- - - *84.10*
- Extremitäten ¬ offene oder Guillotine - *84.00*
- Frischen traumatischen Amputation Extremität , n.n.bez. ¬ Nach *84.00*
- - , n.n.bez. ¬ Nach *84.10*
- Fuss
- - Strahles Exartikulation Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ *84.11*
- - ¬ *84.12*
- Fusses einschliesslich aller Zehen) ¬ Transmetatarsale Amputation (*84.12*
- Gleichzeitiger Kolpo rrhaphie ¬ Zervix *67.4*
- Hand wurzel Mittel Hand ¬ Komplette Hand - *84.03.10*
- Klitoris ¬ *71.4*
- Lisfranc ¬ Mittel fuss *84.12*
- Mazet ¬ *84.16*
- Metatarsalekopfes ¬ *84.11*
- Metatarsophalangealen Gelenk ¬ *84.11*
- Nase ¬ *21.4*
- Ober schenkel Amputation ¬ Umwandlung einer Unter schenkel - *84.17*
- Penis
- - Emaskulation ¬ *64.3X.12*
- - Partiell ¬ *64.3X.10*
- - Total ¬ *64.3X.11*
- - ¬ *64.3X.00*
- - - *64.3X.99*
- Pirogoff ¬ *84.14*
- S.P. Rogers ¬ *84.16*
- Sprung gelenk ¬ Transmalleoläre *84.14*
- Stumpf ¬ Reamputation am *84.3*
- Stumpfes
- - Andere Lokalisation ¬ Revision eines *84.3X.19*
- - Extremität ¬ Revision eines *84.3X.13*
- - Hand region ¬ Revision eines *84.3X.12*
- - Schulter Oberarm region ¬ Revision eines *84.3X.10*
- - Unterarm region ¬ Revision eines *84.3X.11*
- - ¬
- - - Revision eines *84.3X.00*
- - - - Eines *84.3X.99*
- - - Sekundärer Verschluss eines *84.3*
- Syme ¬ *84.14*
- ¬ *84.91*
- - Abdominopelvine *84.19*
- - Abdominoperineale Rektum *48.5*

Amputation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Fuss *84.12*
- - Hand - *84.03.00*
- - - - *84.03.99*
- - Interthorakoskapuläre *84.09*
- - Mamma - *85.4*
- - Mediotarsale *84.12*
- - Mittel fuss *84.12*
- - Myoplastische *84.00*
- - - *84.10*
- - Ober schenkel *84.17*
- - - - *84.17*
- - Oberarm - *84.07*
- - Partielle Zungen *25.2*
- - Schenkel - *84.15*
- - Suprakondyläre *84.17*
- - Transfemorale *84.17*
- - Transkarpale *84.03*
- - Umwandlung schenkel Amputation in eine Ober schenkel - *84.17*
- - Vorder arm - *84.05*
- - Zehen *84.11*
- - Zervix *67.4X.00*
- - - *67.4X.99*

Amputierten
- Nase ¬ Replantation einer *21.89*
- Ohres ¬ Reinsertion eines *18.72*
- Penis ¬ Reinsertion des *64.45*

Amygdalo hippo kampo tomie ¬ *01.39*

Anal
- Abszesses ¬ Inzision Peri *49.01*
- Fistel ¬
- - Spaltung einer *49.11*
- - Verschieb e lappen mit Mukosa bei *49.99.11*
- - Verschluss einer *49.73*
- Fisteln ¬ Faden drainage von *49.99.10*
- Gewebe ¬
- - Biopsie Peri *49.22*
- - Chromo endoskopie an Anus und Peri *49.29.10*
- - Diagnostische Massnahmen an Anus und Peri *49.29.00*
- - - An Anus und Peri *49.29.99*
- - Exzision Peri *49.04*
- - Inzision Peri *49.02*
- Gewebes ¬ Unterminieren Peri *49.02*
- Inkontinenz ¬ M. gracilis - Transposition bei *49.74*
- Prolapses ¬ Reposition eines *49.94*
- Sphinkter ¬ Rekonstruktion am *49.79.00*
- - Am *49.79.99*
- Sphinkters ¬
- - Entfernen künstlichen *49.76*
- - Implantation Revision eines künstlichen *49.75*

Anale
- Exzision ¬ Totale partielle *49.6*
- Fistul ektomie ¬ *49.12*
- Fistulo tomie ¬ *49.11*
- Krypto tomie ¬ *49.3*
- Sphinkter ektomie ¬ *49.6*
- Sphinktero tomie ¬ Sonstige *49.59*
- - Links - laterale *49.51*
- - Posteriore *49.52*

Analen

Analen –*Fortsetzung*
- Läsion ¬ Kauterisierung einer *49.3*
- Septums ¬ Inzision eines *49.91*
- Sphinkters ¬
- - Dilatation des *96.23*
- - Spaltung des *49.5*
- Stimulators ¬ Einsetzen subkutanen elektrischen *49.92*

Analgesie ¬
- Destruktion kranialen peripheren Nerven durch Kryo *04.2*
- Injektion Anästhetikums
- - Einen peripheren Nerv zur *04.81.00*
- - - Peripheren Nerv zur *04.81.99*
- - - Sympathischen Nerv zur *05.31.00*
- - - Sympathischen Nerv zur *05.31.09*
- - Spinal kanal zur *03.91*

Analgosedierung ¬ *93.92.13*

Analoga ¬ Radio rezeptor therapie mit DOTA - konjugierten Somatostatin - *92.28.13*

Analoge Apparate Holter Typ ¬ *89.50*

Analyse
- Elektro myographie ¬ Instrumentelle 3D - Gang *89.15.33*
- Erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen *99.A2.11*
- Kinematik ¬ Instrumentelle Gang *89.15.31*
- Kinetik ¬ Instrumentelle Gang *89.15.32*
- Labor ¬ Wakefulness Maintenance Test im Schlaf *89.18.11*
- Physiologischn Funktion tests ¬ Gang *89.15.30*
- - Gang *89.15.39*
- Sonde ¬ Magen saft *89.39.40*
- ¬ Charakter *94.03*

Anaphylaktischer Reaktion medizinischer Überwachung
- Mehr als 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei *99.B2.12*
- Weniger als 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei *99.B2.11*
- ¬ Behandlung und Betreuung bei *99.B2.10*

Anästhesie ¬ *93.92.00*
- Akupunktur zur *99.91*
- Balancierte *93.92.12*
- Entfernung umschlossenen Radio nukliden oder inaktiven Applikatoren unter *92.29.51*
- Inhalation s *93.92.11*
- Injektion Anästhetikums
- - Peripheren Nerven zur operativen *04.81.41*
- - Spinal kanal zur operativen *04.81.40*
- Intravenöse *93.92.10*
- Klinische Untersuchung Allgemein *93.92.14*
- *93.92.99*

Anästhetikums
- Einen
- - Peripheren Nerv Analgesie , n.n.bez. ¬ Injektion eines *04.81.00*
- - - , sonstige ¬ Injektion eines *04.81.99*
- - Sympathischen Nerv Analgesie , n.n.bez. ¬ Injektion eines *05.31.00*
- - - , sonstige ¬ Injektion eines *05.31.09*

Anästhetikums –*Fortsetzung*
- Peripheren Nerven operativen Anästhesie ¬ Injektion eines *04.81.41*
- Spinal kanal
- - Analgesie ¬ Injektion eines *03.91*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines *04.81.40*

Anastomisiertem Transplantat ¬
- Partielle
- - Mandibul ektomie , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - *76.31.20*
- - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - *76.39.10*
- Rekonstruktion
- - Gesichts schädel knochen mit mikrovaskulär - *76.46.10*
- - Mandibula mit mikrovaskulär - *76.43.10*
- Totale
- - Mandibul ektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - *76.41.10*
- - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - *76.44.10*

Anastomose
- A.
- - Gastroepiploica Herz kranz arterie ¬ *36.17*
- - Mammaria interna Koronar arterie ¬ (Einfache) *36.15*
- - - Arterie ¬ *36.16*
- - Thoracica
- - - Koranararterie ¬ *36.16*
- - - Koronar arterie ¬ (Einfache) *36.15*
- Anus ¬ *45.95*
- Appendix ¬ *47.99*
- Beseitigung Lymph ödems ¬ *40.9X.10*
- Billroth I Operation ¬ Revision einer Magen *44.5X.10*
- Communis superficialis ¬ Resektion der A. femoralis mit *38.38.10*
- Darm segment ¬ Ösophagus *42.54*
- Dünn darms
- - Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit *45.95*
- - Rektum stumpf ¬ *45.92*
- Duodenum ¬
- - Partielle Gastr ektomie mit *43.6X.00*
- - - Ektomie mit *43.6X.99*
- - Pylorusresektion mit *43.6X.10*
- End to
- - End Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse von end - to - side - *39.42*
- - Side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse von end - to - end - *39.42*
- Gallen
- - Blase ¬ *51.35*
- - - Sonstige *51.35*
- - Gangs ¬ *51.39*
- Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler Anastomose , pankreatikojejunaler *52.7*
- Hämo Dialyse
- - End to - end - Anastomose zur end - to - side Anastomose ¬ Konversion einer *39.42*

Anastomose –*Fortsetzung*
- Hämo Dialyse –*Fortsetzung*
- - End to - end - Anastomose zur end - to - side Anastomose ¬ Konversion einer –*Fortsetzung*
- - - - side - Anastomose zur end - to - end - Anastomose ¬ Konversion einer *39.42*
- - Entfernen alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines neuen Shunts ¬ Konversion einer *39.42*
- - ¬ *39.27*
- Hämodialyse Gefäss Gefäss Kanülen zu arteriovenösem Shunt ¬ Konversion einer *39.42*
- Harnblase
- - Darm ¬ *57.88*
- - Isolierten Ileum segment ¬ *57.87*
- - Kolon ¬ *57.88*
- - ¬ Sonstige *57.88*
- Interposition
- - Dick darm ¬ Intrathorakale Ösophagus *42.55*
- - - Prästernale Ösophagus *42.65*
- - Dünn darm ¬ Intrathorakale Ösophagus *42.53*
- - - Prästernale Ösophagus *42.63*
- - ¬
- - - Intrathorakale Ösophagus *42.58*
- - - Prästernale Ösophagus *42.68*
- Jejunum ¬ Partielle Gastr ektomie mit *43.7X.00*
- - Ektomie (2 / 3 - Resektion) mit *43.7X.10*
- - Ektomie (4 / 5 - Resektion) mit *43.7X.20*
- - Ektomie mit *43.7X.99*
- Kranialen peripheren Nervs ¬ Sonstige *04.74.00*
- - Sonstige *04.74.99*
- Myokard Revaskularisation ¬ Bypass - *36.19*
- Näher Gallen gangs
- - Darm ¬ *51.39*
- - Leber ¬ *51.39*
- - Magen ¬ *51.39*
- - Pankreas ¬ *51.39*
- Niere ¬ *55.86*
- Ösophagus ¬ Partielle Gastr ektomie mit *43.5*
- Pankreas
- - Ductus pancreaticus
- - - Darm ¬ *52.96*
- - - Jejunum ¬ *52.96*
- - - Magen ¬ *52.96*
- - ¬ *52.96*
- Pankreatikojejunaler Anastomose Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler *52.7*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Roux Operation intestinaler Interposition ¬ Revision einer Magen *44.5X.20*
- Tiefe ¬ Resektion Venen der unteren Extremität mit *38.39.10*
- Trachea Ruptur ¬ End - zu - End - *31.79.13*
- Tuba uterina ¬ *66.73*
- Ureter Darm ¬ *56.71*
- Ureters
- - Harn ableitung ¬ Sonstige *56.79*
- - Haut ¬ *56.61*

Anastomose –*Fortsetzung*
- Urethra ¬ *58.44*
- V.
- - Cava A. pulmonalis , n.n.bez. ¬ *39.21.00*
- - - , sonstige ¬ *39.21.99*
- - Lienalis V. renalis ¬ *39.1*
- - Portae V. cava inferior ¬ *39.1*
- Ventrikel Mastoid ¬ *02.31*
- Zwischen
- - A.
- - - Pulmonalis sinistra und A. pulmonalis dextra ¬ *39.0X.13*
- - - Subclavia A. pulmonalis (Blalock - Taussig) ¬ *39.0X.10*
- - Aorta
- - - A. pulmonalis dextra (Waterston - Cooley) ¬ *39.0X.11*
- - - Descendens A. pulmonalis sinistra ( ) ¬ *39.0X.12*
- - Ductus hepaticus Gastrointestinal trakt ¬ *51.37*
- - Epididymis Ductus deferens * ¬ *63.83*
- - Gallen blase
- - - Darm ¬ *51.32*
- - - Hepatischen Gängen ¬ *51.31*
- - - Magen ¬ *51.34*
- - - Pankreas ¬ *51.33*
- - Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - to - Side) *35.82*
- - Ventrikel
- - - Cisterna magna ¬ *02.2*
- - - Zervikalem Subarachnoidal - Raum ¬ *02.2*
- ¬
- - Akzessorio
- - - Faziale *04.72*
- - - Hypoglossale *04.73*
- - Dickdarm Dickdarm - *45.94*
- - Dünndarm
- - - Dickdarm - *45.93*
- - - Dünndarm - *45.91*
- - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden systemisch - pulmonal arteriellen *35.81*
- - Entero stomie Anlage einer Bishop - Koop - *46.39.10*
- - Exzision arteriovenösem Aneurysma mit *38.3*
- - Fazio faziale Nerven - *04.74.10*
- - Gallen gang *51.39*
- - Gefäss Exzision Läsion) mit *38.3*
- - Herstellung subkutanen Tunnels ohne Ösophagus *42.86*
- - Hypoglosso faziale *04.71*
- - Ileorektale *45.95*
- - Interkosto faszikuläre Nerven - *04.74.11*
- - Intestinale *45.90*
- - Intrathorakale Ösophagus *42.59*
- - Knochen
- - - Transplantation
- - - - Andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.09.90*

Anastomose –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - - Andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , gefässgestielt mit mikrovaskulärer –*Fortsetzung*
- - - - - Näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre *78.09.91*
- - - - Becken , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.09.30*
- - - - - , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre *78.09.31*
- - - - Femur , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.05.10*
- - - - - , gefässgestielt , ohne mikrovaskuläre *78.05.11*
- - - - Fibula , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.07.20*
- - - - - , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre *78.07.21*
- - - - Humerus , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.02.10*
- - - - - , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre *78.02.11*
- - - - Karpalia und Metakarpalia , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.04.10*
- - - - Patella , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.06.10*
- - - - - , Knochen transposition , gefässgestielt , ohne mikrovaskuläre *78.06.20*
- - - - Phalangen der Hand , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.09.10*
- - - - - Der Hand , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre *78.09.11*
- - - - - Des Fusses , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.09.40*
- - - - - Des Fusses , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre *78.09.41*
- - - - Radius und Ulna , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.03.10*
- - - - - Und Ulna , gefässgestielt ohne mikrovaskulärer *78.03.11*
- - - - Skapula und Klavikula , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.01.10*
- - - - - Und Klavikula , gefässgestielt ohne mikrovaskulärer *78.01.11*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.08.10*
- - - - - Und Metatarsalia , gefässgestielt ohne mikrovaskulärer *78.08.11*
- - - - Tibia , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.07.10*
- - - - - , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre *78.07.11*
- - - Transposition Karpalia und Metakarpalia , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre *78.04.11*
- - Kolorektale *45.94*
- - Konversion Anastomose Hämo Dialyse von end - to - end - Anastomose zur end - to - side *39.42*
- - - Dialyse von end - to - side - Anastomose zur end - to - end - *39.42*
- - Mesokavale *39.1*
- - Nephro zyst *56.73*
- - Ösophagogastrische *42.52*

Anastomose –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Ösophagoösophageale *42.51*
- - Pleuro durale *03.79*
- - Portokavale *39.1*
- - Prästernale Ösophagus *42.69*
- - Pyeloureterovesikale *55.86*
- - Rektale *48.74*
- - Resektion
- - - A.
- - - - Gastrica mit *38.36.12*
- - - - Hepatica mit *38.36.13*
- - - - Iliaca mit *38.36.17*
- - - - Lienalis mit *38.36.14*
- - - - Mesenterialis mit *38.36.16*
- - - - Poplitea mit *38.38.12*
- - - - Profunda femoris mit *38.38.11*
- - - - Pulmonalis mit *38.35.13*
- - - - Renalis mit *38.36.15*
- - - - Subclavia mit *38.35.11*
- - - - Ulnaris mit *38.33.12*
- - - Abdominalen
- - - - Arterien mit *38.36.00*
- - - - - Mit *38.36.99*
- - - - Venen mit *38.37.00*
- - - - - Mit *38.37.99*
- - - Aorta mit *38.34.00*
- - - - Abdominalis mit *38.34.30*
- - - - Ascendens und des Aorten bogens mit *38.34.10*
- - - - Descendens mit *38.34.20*
- - - - Mit *38.34.99*
- - - Arterien
- - - - Extremität mit *38.33.10*
- - - - - Mit *38.38.99*
- - - - - Mit *38.38.00*
- - - - Hand mit *38.33.14*
- - - - Oberarmes mit *38.33.11*
- - - Extrakraniellen
- - - - Arterien an Kopf und Hals mit *38.32.10*
- - - - Venen an Kopf und Hals mit *38.32.20*
- - - Gefässen der oberen Extremität (mit *38.33.00*
- - - - Der oberen Extremität (mit *38.33.99*
- - - - Kopf und Hals mit *38.32.00*
- - - - - Und Hals mit *38.32.99*
- - - Intrakraniellen Gefässen mit *38.31*
- - - Oberflächlichen
- - - - Extrakraniellen Venen an Kopf und Hals mit *38.32.22*
- - - - Venen der oberen Extremität mit *38.33.23*
- - - Sonstigen
- - - - Arterien des Unterarmes mit *38.33.13*
- - - - Tiefen Venen der oberen Extremität mit *38.33.22*
- - - Thorakalen
- - - - Arterien mit *38.35.10*
- - - - - Mit *38.35.19*
- - - - Gefässen mit *38.35.00*
- - - - - Mit *38.35.99*
- - - - Sonstigen tiefen Venen mit *38.35.28*
- - - - Venen mit *38.35.20*
- - - - - Mit *38.35.29*

Anastomose –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*

- - - Tiefen abdominalen Venen mit *38.37.10*
- - - - Venen mit *38.37.19*
- - - Truncus
- - - - Brachiocephalicus mit *38.35.12*
- - - - Coeliacus mit *38.36.11*
- - - V.
- - - - Axillaris mit *38.33.21*
- - - - Cava superior mit *38.35.23*
- - - - - Inferior mit *38.37.11*
- - - - Jugularis mit *38.32.21*
- - - - Pulmonalis mit *38.35.21*
- - - - Subclavia mit *38.35.22*
- - - V.iliaca mit *38.37.12*
- - - Venen Extremität mit *38.33.20*
- - - - Mit *38.39.00*
- - - - Mit *38.39.99*
- - - Viszeralen Arterien mit *38.36.10*
- - - - Mit *38.36.19*
- - Revision
- - - Dick darm *46.94*
- - - Dünn darm *46.93*
- - - Gallen wegs *51.94*
- - - Gefäss *39.49.10*
- - - Magen *44.5X.00*
- - - - *44.5X.99*
- - - Ureterointestinalen *56.72*
- - Salpingo durale *03.79*
- - Subkutane Tunnelierung Ösophagus *42.86*
- - Ureterovesikale *56.74*
- - Verschluss Magen *44.5*

Anastomosen Nähte
- Muskel transposition ¬ Plastische Deckung bronchialer *33.48.12*
- - Plastische Deckung intrathorakaler vaskulärer *33.49.12*
- Omentum majus ¬ Plastische Deckung bronchialer *33.48.11*
- - Plastische Deckung intrathorakaler vaskulärer *33.49.11*
- Perikard ¬ Plastische Deckung bronchialer *33.48.13*
- - Deckung intrathorakaler vaskulärer *33.49.13*
- Perikardialem Fett ¬ Plastische Deckung bronchialer *33.48.17*
- - Plastische Deckung intrathorakaler vaskulärer *33.49.17*
- Pleura ¬ Plastische Deckung bronchialer *33.48.16*
- - Deckung intrathorakaler vaskulärer *33.49.16*
- Vena azygos ¬ Plastische Deckung bronchialer *33.48.15*
- - Plastische Deckung intrathorakaler vaskulärer *33.49.15*
- Zwerchfell ¬ Plastische Deckung bronchialer *33.48.14*
- - Deckung intrathorakaler vaskulärer *33.49.14*
- ¬ Plastische Deckung bronchialer *33.48.10*
- - Bronchialer *33.48.19*
- - Intrathorakaler vaskulärer *33.49.19*
- - Intrathorakaler vaskulärer *33.49.10*

Anastomosiertem Transplantat Darm Transplantat Magen hochzug ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär *29.4X.12*

Anastomosierten
- Transplantat
- - Freiem Darm Transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *29.33.21*
- - ¬
- - - Partielle
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.2X.14*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.2X.24*
- - - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *29.33.12*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.2X.34*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.2X.44*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.2X.54*
- - - Plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit freiem mikrovaskulär - *27.59.40*
- - - Radikale
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.4X.14*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.4X.24*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *30.4X.15*
- - - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *30.4X.25*
- - - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.4X.34*
- - - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.4X.44*
- - - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.4X.54*
- - - Vollständige
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.3X.14*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.3X.24*
- - - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *30.3X.15*
- - - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.3X.34*
- - - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.3X.44*
- - - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.3X.54*
- Transplantats Lippe Mund ¬ Anbringen eines freien mikrovaskulär - *27.57.10*

Anastomosierung
- Andere Lokalisation ¬ Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.19*
- Bauch region ¬ Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.15*
- Brust wand Rücken ¬ Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.14*
- Extremität ¬ Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.18*
- Gesäss ¬ Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.17*
- Hals ¬ Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.11*
- Hand ¬ Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.73.30*
- Kopf Lippe Mund ¬ Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.10*
- Leisten Genital region ¬ Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.16*
- Muskel Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.47*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.44*
- - Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.46*
- - Kopf Hals ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.40*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.45*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.42*
- - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.41*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.43*
- - ¬ Entnahme eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.43.12*
- Schulter Oberarm ¬ Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.12*
- Unterarm ¬ Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.13*

Anatomische
- Leber Resektion Transplantation ¬ Segment Resektion , sonstige oder n.n.bez. *50.3X.08*
- - Sonstige oder n.n.bez. *50.3X.18*
- Lokalisation gewissen perkutanen transluminalen Katheter Interventionen (PTKI) , Lokalisation n.n.bez. ¬ *00.4B.00*
- - Katheterinterventionen (PTKI) , sonstige Lokalisation ¬ *00.4B.09*

Anbringen
- Einsetzen Anpassen
- - Aufbau schiene ¬ *24.7*
- - Parodontal schiene ¬ *24.7*
- - Zahn
- - - Spange ¬ *24.7*
- - - Verdrahtung ¬ *24.7*

Anbringen –*Fortsetzung*
- Freiem Lappen mikrovaskulärer Anastomosierung an die Hand ¬ *86.73.30*
- - Am Gesäss ¬ *86.78.17*
- - Am Hals ¬ *86.78.11*
- - Am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.78.10*
- - Am Unterarm ¬ *86.78.13*
- - An andere Lokalisation ¬ *86.78.19*
- - An Bauch region ¬ *86.78.15*
- - An Brust wand und Rücken ¬ *86.78.14*
- - An der Leisten - und Genital region ¬ *86.78.16*
- - An der unteren Extremität ¬ *86.78.18*
- - An Schulter und Oberarm ¬ *86.78.12*
- Freien mikrovaskulär anastomosierten Transplantats an Lippe und Mund ¬ *27.57.10*
- Gestieltem
- - Freiem Lappen
- - - Andere Lokalisationen , n.n.bez. ¬ *86.74.00*
- - - - Lokalisationen , grossflächig , n.n.bez. ¬ *86.76.00*
- - - - Lokalisationen , grossflächig , sonstige ¬ *86.76.99*
- - - - Lokalisationen , sonstige ¬ *86.74.99*
- - - Hand , n.n.bez. ¬ *86.73.00*
- - Regionalem
- - - Gestieltem Fern lappen an die Hand ¬ *86.73.40*
- - - Lappen gestieltem Fern lappen am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.78.20*
- - - - Fern lappen am Gesäss ¬ *86.78.27*
- - - - Fern lappen am Hals ¬ *86.78.21*
- - - - Fern lappen am Unterarm ¬ *86.78.23*
- - - - Fern lappen an andere Lokalisation ¬ *86.78.29*
- - - - Fern lappen an Brust wand und Rücken ¬ *86.78.24*
- - - - Fern lappen an der Leisten - und Genital region ¬ *86.78.26*
- - - - Fern lappen an der unteren Extremität ¬ *86.78.28*
- - - - Fern lappen an die Bauch region ¬ *86.78.25*
- - - - Fern lappen an Schulter und Oberarm ¬ *86.78.22*
- Gestielten
- - Fern lappens Lippe und Mund ¬ *27.57.11*
- - Freien
- - - Lappen Hand , sonstige ¬ *86.73.99*
- - - Lappens Lippe und Mund , n.n.bez. ¬ *27.57.00*
- - - - Und Mund , sonstige ¬ *27.57.99*
- Knochen wachstums stimulators ¬ Nichtinvasives *99.86*
- Lokaler Lappen plastik ¬ *86.77.00*
- - *86.77.99*
- Orthodontischen Apparatur ¬ *24.7*
- Pharyngealen Lappens ¬ Sekundäres *27.63*
- Sonstigem gestielten freien Lappen am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.78.40*
- - Am Gesäss ¬ *86.78.47*
- - Am Hals ¬ *86.78.41*

Anbringen –*Fortsetzung*
- Sonstigem gestielten freien Lappen am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ –*Fortsetzung*
- - Am Unterarm ¬ *86.78.43*
- - An andere Lokalisation ¬ *86.78.49*
- - An Brust wand und Rücken ¬ *86.78.44*
- - An der Leisten - und Genital region ¬ *86.78.46*
- - An der unteren Extremität ¬ *86.78.48*
- - An die Bauch region ¬ *86.78.45*
- - An Schulter und Oberarm ¬ *86.78.42*
- Vorrichtung Stimulation Knochen heilung ¬ Transkutanes (Oberflächen -) *99.86*

Andere
- Arthropodenübertragene virale Krankheiten ¬ Prophylaktische Impfung gegen *99.54*
- Aspiration Katarakts ¬ Mechanische Phako fragmentation und *13.43*
- Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und *99.A5.11*
- Destruktion Bartholin Drüse Zyste) ¬ Exzision oder *71.24*
- Diagnostische Massnahmen Muskel Sehne , Faszie und Bursa , inkl. diejenigen an der Hand ¬ *83.29*
- Einzel psychotherapie ¬ Sonstige (*94.39.09*
- Epilation Haut ¬ Elektrolyse und *86.92*
- Glaukom untersuchungen ¬ Tono graphie , Provokation tests und *95.26*
- Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , zerebral ¬ *92.33.01*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , extrazerebral , n.n.bez. ¬ *92.39.11*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , extrazerebral , sonstige ¬ *92.39.39*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , zerebral , n.n.bez. ¬ *92.39.01*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , zerebral , sonstige ¬ *92.39.29*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , bildgestützte Einstellung ¬ *92.39.32*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ *92.39.31*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Radio therapie ¬ *92.39.30*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , bildgestützte Einstellung ¬ *92.39.22*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ *92.39.21*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Radio therapie ¬ *92.39.20*
- - : Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , extrazerebral ¬ *92.33.11*
- Immun therapie

Andere –*Fortsetzung*
- Immun therapie –*Fortsetzung*

- - Immun
- - - Modulatoren ¬ *99.28.13*
- - - Suppression , intravenös ¬ *99.28.14*
- - Immunsupression Applikation s form ¬ *99.28.15*
- - Modifizierten Antikörpern ¬ *99.28.11*
- - - ¬ *99.28.12*
- - ¬ *99.28.10*
- - - Sonstige *99.28.18*
- Inzision Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ *42.09.10*
- - Laparoskopisch ¬ *42.09.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *42.09.11*
- - ¬ *42.09.00*
- - - *42.09.99*
- Isotope ¬ Hoch volt strahlen therapie : *92.23.08*
- Krankheiten ¬ Prophylaktische Verabreichung von Impf stoff gegen *99.55*
- Loaklisation ¬
- - Sehnentransfer transplantation , *83.75.19*
- - Verlängerung Muskel oder Sehne , *83.85.19*
- Lokalisation ¬
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an *86.78.19*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an *86.78.29*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an *86.78.49*
- - Andere Operationen an Sehnen , *83.99.19*
- - - An Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.29*
- - Augmentation Sehne , *83.88.19*
- - Burs ektomie , *83.5X.19*
- - Burso tomie , *83.03.19*
- - Deckung Defektes an einer Faszie , *83.89.29*
- - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.29*
- - Einsetzen Knochen Ersatz material , *84.55.29*
- - Exploration Sehnen scheide , *83.01.19*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnen scheide , *83.31.19*
- - - - An einem Muskel , *83.32.19*
- - - - An einer Faszie , *83.39.29*
- - - - An einer Sehne , *83.39.19*
- - - Sehnen scheide , *83.49.19*
- - - Weich teilen , *83.49.39*
- - Faszi ektomie , *83.44.19*
- - Faszien transplantation , *83.82.19*
- - Fasziotomie Apo neurotomie , *83.14.19*
- - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.19*
- - Grossflächige
- - - Homologe Haut transplantation an *86.66.29*
- - - Spalt haut transplantation an *86.69.29*
- - - Transposition s plastik an *86.76.39*
- - - Verschiebe - Rotation s plastik an *86.76.29*

Andere –*Fortsetzung*
- Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*

- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an *86.67.29*
- - Heterologe Haut transplantation an *86.65.29*
- - Inzision Weich teilen , *83.09.97*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut transplantation an *86.65.19*
- - - Homologe Haut transplantation an *86.66.19*
- - - Spalt haut transplantation an *86.69.19*
- - Kleinflächiges
- - - Temporäres Haut - Regeneration s graft an *86.67.19*
- - - Vollhaut Transplantat an *86.63.19*
- - Kompartment Resektion , *83.49.29*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , *83.19.39*
- - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.19*
- - Muskel
- - - Plastik , *83.87.19*
- - - Transfer oder - transplantation , *83.77.19*
- - Myektomie , *83.45.19*
- - Myotomie , *83.02.19*
- - Naht
- - - Sehne , *83.64.19*
- - - Sehnen scheide , *83.61.19*
- - Plastische Operationen am Muskel , *83.87.97*
- - - An der Faszie , *83.89.97*
- - - An der Sehne , *83.88.97*
- - Reinsertion
- - - Muskels , *83.74.19*
- - - Sehne , *83.73.19*
- - Revision Amputation s stumpfes , *84.3X.19*
- - Schaffung Sehnen Transplantat lagers , *83.88.39*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , *83.88.29*
- - - Transplantation , *83.81.19*
- - - Transposition , *83.76.19*
- - - Verkürzung , *83.72.19*
- - - Verlängerung , *83.71.19*
- - Sekundäre Naht einer Sehne , *83.62.19*
- - Teno dese , *83.88.49*
- - Tenon ektomie , *83.42.19*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.29*
- - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.39*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.47*
- - Trennung
- - - Muskels , *83.19.19*
- - - Sehne , *83.13.29*
- - - Weich teilen , *83.19.97*
- - Verkürzung Muskel oder Sehne , *83.85.29*
- - Verlängerung Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.19*
- - Vollhaut Transplantat an *86.63.29*
- - - An *86.63.99*
- Lokalisationen

Andere –*Fortsetzung*
- Lokalisationen –*Fortsetzung*

- - Grossflächig ¬ Anbringen von gestieltem oder freiem Lappen an *86.76.00*
- - - Von gestieltem oder freiem Lappen an *86.76.99*
- - ¬
- - - Anbringen gestieltem oder freiem Lappen an *86.74.00*
- - - - Oder freiem Lappen an *86.74.99*
- - - Grossflächige
- - - - Dehnung s plastik , an *86.76.19*
- - - - Insel lappen plastik , an *86.76.49*
- - - - Z - Plastik an *86.76.59*
- - - Haut transplantation an *86.69.00*
- - - - An *86.69.99*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnung s plastik , an *86.74.19*
- - - - Insel lappen plastik , an *86.74.49*
- - - - Transposition s plastik , an *86.74.39*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik , an *86.74.29*
- - - - Z - Plastik , an *86.74.59*
- - - Lokale Lappen plastik , an *86.77.19*
- - - Vollhaut Transplantat an *86.63.00*
- Lokalsiation ¬
- - Inzision Sehne , *83.13.19*
- - Naht Muskel oder Faszie , *83.65.19*
- Näher
- - Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen transplantation an *78.09.00*
- - - Knochen (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.19.00*
- - - Knochen (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.19.99*
- - - Knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.09.98*
- - - Knochen , allogen ¬ Knochen transplantation an *78.09.92*
- - - Knochen , gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.90*
- - - Knochen , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.91*
- - - Knochen , sonstige ¬ Knochen transplantation an *78.09.99*
- - Lokalisation Gesichtsschädelknochen ¬ *78.39*
- Operationen
- - Muskel
- - - Faszie Bursa , Kopf und Hals ¬ *83.99.20*
- - - - , Andere Lokalisation ¬ *83.99.29*
- - - - , Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.99.24*
- - - - , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.99.25*
- - - - , Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.99.22*
- - - - , Schulter und Axilla ¬ *83.99.21*
- - - - , Unterarm ¬ *83.99.23*
- - - - , Untere Extremität ¬ *83.99.26*

Andere –*Fortsetzung*
- Operationen –*Fortsetzung*
- - Muskel –*Fortsetzung*
- - - Sehne Faszie und Bursa , n.n.bez. ¬ *83.99.00*
- - - - Und Bursa , sonstige ¬ *83.99.99*
- - Sehnen
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.99.19*
- - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.99.14*
- - - Extremität ¬ *83.99.16*
- - - Kopf Hals ¬ *83.99.10*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.99.15*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.99.12*
- - - Schulter Axilla ¬ *83.99.11*
- - - Unterarm ¬ *83.99.13*
- Positronen emission tomographie ¬ *92.19.02*
- Tracheo skopie ¬ Laryngoskopie und *31.42.00*
- - Und *31.42.99*
- Verfahren
- - M. levator palpebrae ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.34*
- - ¬
- - - Behebung Blepharoptose durch *08.36*
- - - Überwachung Herz minuten volumens durch *89.68*
- Weichteile ¬ Injektion Lokal therapeutikums in *83.98*

Anderem
- Füll material ¬ Injektion und Einsetzen von Kollagen oder *86.02*
- Gleichzeitigem Implantat ¬ Enukleation des Aug apfels mit *16.42*
- Integument
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Haut und *91.61*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Haut und *91.63*
- - - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Haut und *91.62*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Haut und *91.64*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Haut und *91.65*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Haut und *91.66*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von Haut und *91.69*
- Serum ¬ Trans fusion von *99.07.00*
- - Von *99.07.99*
- Transplantat Implantat ¬ Plastische Operation an der Hand mit *82.79*

Andernorts
- Klassifiziert ¬
- - Total korrektur der Transposition der grossen Gefässe , nicht *35.84*
- - Verschluss Ösophagusfistel , *42.84*
- Klassifizierte diagnostische Massnahmen
- - Femur ¬ *78.85*
- - Humerus ¬ *78.82*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.84*
- - Knochen , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *78.80*

Andernorts –*Fortsetzung*
- Klassifizierte diagnostische Massnahmen –*Fortsetzung*
- - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ *78.89*
- - Patella ¬ *78.86*
- - Radius und Ulna ¬ *78.83*
- - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *78.81*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.88*
- - Tibia und Fibula ¬ *78.87*

Änderung
- Muskel Sehne
- - Hand ¬ Sonstige Längen *82.55*
- - ¬ Längen *83.85.00*
- - - *83.85.99*
- Sonde Ereignis Rekorders , n.n.bez. ¬ Implantation oder Aggregat Wechsel (ohne *37.79.10*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Aggregat Wechsel (ohne *37.79.19*
- - ¬ Aggregat Wechsel (ohne *37.79.11*

Anel ¬ Operation nach *09.42*

Aneurysm ektomie Herzen ¬ *37.32*

Aneurysma
- Anastomose ¬ Exzision arteriovenösem) *38.3*
- Clipping
- - Intrakraniell ¬ *39.51.11*
- - ¬ *39.51.00*
- - - *39.51.99*
- Dissecans thorakalen Aorta ¬ Fenestration eines *39.54*
- Dissektion Verletzung ¬ Solche zur Korrektur von *39.73*
- Gefäss Läsion Ersatz ¬ Exzision von arteriovenösem *38.4*
- ¬ Korrektur Sinus valsalvae (*35.39*

Aneurysmas
- Aorta
- - Abdominalis
- - - Graft ¬ endovaskuläre Korrektur eines *39.71*
- - - ¬ offen chirurgische Korrektur eines *39.52.22*
- - Ascendens Aorten bogens und der thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines *39.52.21*
- - ¬ Korrektur eines *39.52.20*
- - - Eines *39.52.29*
- Elektro koagulation ¬ Korrektur eines *39.52*
- Gefässen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.10*
- - , sonstige ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.19*
- Intrakraniellen Gefässen ¬ Korrektur eines *39.52.11*
- Koagulation ¬ Korrektur eines *39.52*
- Methyl Methacrylat ¬ Korrektur eines *39.52*
- Naht ¬ Korrektur eines *39.52*
- Umdrahten ¬ Korrektur eines *39.52*
- Umhüllung ¬ Korrektur eines *39.52*
- Umstechung ¬ Korrektur eines *39.52*
- ¬ Korrektur eines *39.52.00*
- - Eines *39.52.99*
- - Koronargefäss - *36.91*

Aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen Gefäss Stents in nicht - kardiale Gefässe , covered Stents (Stent Grafts) in nicht - *39.90.15*

Aneurysmen
- Arterio venösen Missbildungen Fisteln ¬ Korrektur von *39.72*
- Sonstigen Gefässen ¬ endovaskuläre Korrektur (von *39.79.00*
- - Korrektur (von *39.79.99*

Anfalls
- Ausserhalb speziallisierte Einheit
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag *89.13.A2*
- - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag *89.13.A1*
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex Behandlung des akuten Schlag *89.13.11*
- Mindestens 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex Behandlung des akuten Schlag *89.13.10*

Angabe
- Defibrillation komplettes System CRT- P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne *00.50.00*
- - P] , sonstige ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne *00.50.99*
- Lokalisation
- - Einlage Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne *80.10.12*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes ¬ Knochen implantat Entfernung , ohne *78.60.05*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne *80.10.10*
- - - ¬ Arthrotomie ohne *80.10.13*
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie , ohne *77.40.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie , ohne *77.40.10*
- - ¬
- - - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Knochen , ohne *78.80*
- - - Anlegen Fixateur externe , ohne *78.10*
- - - Arthroskopie , ohne *80.20.00*
- - - - , ohne *80.20.99*
- - - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur ohne *80.20.20*
- - - Arthroskopische Synov ektomie ohne *80.70.10*
- - - Arthrotomie , ohne *80.10.00*
- - - - , ohne *80.10.99*
- - - - Prothesen Entfernung , ohne *80.00*
- - - Débridement offenen Fraktur , ohne *79.60*
- - - Diagnostische Arthroskopie ohne *80.20.10*
- - - Einsetzen Knochen wachstums stimulators , ohne *78.90*
- - - Gelenks Biopsie , ohne *80.30*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen fixation , ohne *79.00*
- - - - Einer Epiphysen diastase , ohne *79.40*

Angabe –*Fortsetzung*
- Lokalisation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen fixation , ohne –*Fortsetzung*
- - - - Einer Fraktur mit innerer Knochen fixation , ohne *79.10*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur , ohne *78.50.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur , ohne *78.50.99*
- - - Keil osteotomie , ohne *77.20*
- - - Knochen
- - - - Biopsie , ohne *77.40.00*
- - - - - , ohne *77.40.99*
- - - - Entnahme für Transplantation , ohne *77.70*
- - - - Implantat Entfernung , ohne *78.60.00*
- - - - - Entfernung , ohne *78.60.99*
- - - - Inzision ohne Knochen durch trennung , ohne *77.10*
- - - - Transplantation , ohne *78.00*
- - - - Trennung , ohne *77.30*
- - - Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe , ohne *77.60*
- - - Näher Operation an Fraktur , ohne *79.90*
- - - Offene
- - - - Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen fixation , ohne *79.20*
- - - - - Einer Epiphysen diastase , ohne *79.50*
- - - - - Einer Fraktur mit innerer Knochen fixation , ohne *79.30*
- - - - Synov ektomie ohne *80.70.20*
- - - Osteoklasie , ohne *78.70*
- - - Partielle Knochen Resektion , ohne *77.80*
- - - Plastische Rekonstruktion an Knochen , ohne *78.40*
- - - Sequestr ektomie , ohne *77.00*
- - - Synov ektomie , ohne *80.70.00*
- - - - , ohne *80.70.99*
- - - Totale Knochen Resektion , ohne *77.90*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , ohne *80.40*
- - - Verkürzung osteotomie , ohne *78.20*
- - - Verlängerung osteotomie an Extremitäten , ohne *78.30*
- Radikalen Lymphaden ektomie
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne *32.41.13*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.13*
- - Bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne *32.41.11*
- - - Oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.11*
- - Bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne *32.41.12*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.12*

Angabe –*Fortsetzung*
- Radikalen Lymphaden ektomie –*Fortsetzung*
- - Bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne –*Fortsetzung*
- - - Und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.14*
- - - Und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne *32.41.14*
- - ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne *32.41.10*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.10*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.19*
- - - Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne *32.41.19*

Angeboren gerinnungs faktoren ¬ Behandlung von Hämophilie patienten (Bluter , *99.06.10*

Angeborenen Lippen spalte ¬
- Lippen plastik einer (*27.54.10*
- Plastische Rekonstruktion einer (*27.54.00*
- - Rekonstruktion einer (*27.54.99*
- Sekundär operation einer (*27.54.11*

Angehörigen
- Schulung Umgang Stoma
- - 10 und mehr Behandlungen ¬ Patienten - und *00.95.39*
- - 2 Behandlungen ¬ Patienten - und *00.95.30*
- - 3 bis 5 Behandlungen ¬ Patienten - und *00.95.31*
- - 6 bis 10 Behandlungen ¬ Patienten - und *00.95.32*
- Umfeld ¬ Instruktion Beratung von *93.70.20*

Angelegte Gefässe ¬ Perkutan trans luminale Katheter Intervention (PTKI) an künstlich *00.4B.40*

Angelegten Gefässen
- Extremität Schulter ¬ PTKI an künstlich *00.4B.41*
- Lokalisation ¬ PTKI an künstlich *00.4B.49*
- Ober schenkel popliteal ¬ PTKI an künstlich *00.4B.45*
- Unterschenkel ¬ PTKI an künstlich *00.4B.46*
- ¬ PTKI
- - Abdominalen künstlich *00.4B.44*
- - Thorakalen künstlich *00.4B.43*

Angi ektomie ¬ *38.3*
- *38.4*

Angina Ludovici ¬ Drainage einer *27.0*

Angio
- Graphie
- - A.
- - - Basilaris ¬ *88.41*
- - - Carotis interna) ¬ *88.41*
- - - Vertebralis ¬ *88.41*
- - Aller Gefässe ¬ { CT } - *88.38.50*
- - - MRI - *88.97.10*
- - Angio skopie Auge ¬ Fluoreszein - *95.12*
- - Gefässe ¬ Intraoperative Fluoreszenz *88.59*

Angio –*Fortsetzung*
- Graphie –*Fortsetzung*
- - Posterioren zerebralen kreislaufs ¬ *88.41*
- - ¬
- - - Arterio graphie , Bein *88.48.10*
- - - Pulmonale *88.43*
- Kardiographie
- - Aorten klappe ¬ *88.53*
- - Linken
- - - Ventrikels Ausfluss trakts) ¬ *88.53*
- - - Vorhofs ¬ *88.53*
- - Pulmonal klappe ¬ *88.52*
- - Rechten
- - - Linken Herzens ¬ Kombinierte *88.54*
- - - Ventrikels Ausfluss trakts) ¬ *88.52*
- - - Vorhofs ¬ *88.52*
- - Strukturen
- - - Linken Herzens ¬ *88.53*
- - - Rechten Herzens ¬ *88.52*
- - Vv. cavae ¬ *88.51*
- - ¬ *88.50*
- Plasie
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane Ballon *39.77.10*
- - - (en) ¬ Perkutane Blade *39.77.20*
- - - (en) ¬ Perkutane Laser *39.77.30*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Ballon *39.76.10*
- - - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Blade *39.76.20*
- - - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Laser *39.76.30*
- Plastik
- - Ather ektomie sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ *39.50.00*
- - - (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) , sonstige ¬ *39.50.99*
- - - (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ *39.50.10*
- - - (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit cutting Ballon ¬ *39.50.12*
- - - (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit Drug eluting Ballon ¬ *39.50.14*
- - - (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit einfacher Ballon ¬ *39.50.11*
- - - (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit Kryo plastie - Ballon ¬ *39.50.13*
- - - (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit sonstiger Ballon ¬ *39.50.19*
- - Blade Laser angioplastie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) ¬ *39.50.20*
- - Herz kranz Gefässen ¬ Ballon *00.66*
- - Näher ¬ Perkutane Koronar *00.66*
- - Offenen Thorax ¬ Koronar *36.03*
- - PTA
- - - A.
- - - - Mesenterica ¬ Perkutane trans luminale *39.50*
- - - - Renalis ¬ Perkutane trans luminale *39.50*
- - - Gefässen Extremität ¬ Perkutane trans luminale *39.50*
- - - - ¬ Perkutane trans luminale *39.50*
- - - Herz kranz Gefäss ¬ Perkutane trans luminale *39.50*
- - PTCA
- - - Antikörper beschichteten Ballons ¬ Koronar *00.66.22*

Angio –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - PTCA –*Fortsetzung*
- - - Ballons , n.n.bez. ¬ Koronar *00.66.20*
- - - - , sonstige ¬ Koronar *00.66.29*
- - - Koronare Ather ektomie , n.n.bez. ¬ Perkutane trans luminale Koronar *00.66.00*
- - - - Ektomie , sonstige ¬ Perkutane trans luminale Koronar *00.66.99*
- - - Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ Koronar *00.66.21*
- - Thromb ektomie sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) ¬ *39.50.21*
- - ¬ Koronar *36.09*
- Skopie
- - Auge ¬ Fluoreszein - Angio graphie oder - *95.12*
- - ¬
- - - Offene *38.23*
- - - Perkutane *38.22*

Angiographische Darstellung Dialyse Shuntes Direkt punktion ¬ *88.49.10*

Angioms
- Hygroma cysticum ¬ Exzision eines Lymph *40.29.70*
- ¬ Exzision Lymph *40.29*

Angioplastie
- Sonstigem Herz kranz Gefäss (en) ¬ Angio plastik Blade - Laser *39.50.20*
- ¬ Perkutan trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , Laser *39.75.12*

Angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder *32.41.11*
- An der Lunge , Bilob ektomie , ohne bronchoplastische oder *32.42.41*
- An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder *32.42.21*
- An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder *32.42.11*

Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.41.13*
- An der Lunge , Bilob ektomie , mit *32.42.43*
- An der Lunge , Bilob ektomie , mit bronchoplastischer und *32.42.44*
- An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit *32.42.23*
- An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und *32.42.24*
- An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.42.13*
- An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und *32.42.14*
- An der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und *32.41.14*

Angiotrypsie ¬ *39.98*

Angrenzende Strukturen ¬ Operationen an anderen an die Herz klappen *35.39.00*
- An anderen an die Herz klappen *35.39.99*

Angrenzender Strukturen ¬ Ausgedehnte Exzision einer Haut Läsion unter Einbezug darunterliegender oder *86.4*

Anhang gebildes ¬ Ligatur Haut *86.26*

Anhängsels Appendix ¬ Exzision präaurikulären *18.29*

Anheften
- Dehnung plastik ¬ *86.74*
- Doppelten gestielten Lappens ¬ *86.74*
- Gestielten Lappens ¬ *86.74*
- Insel lappen plastik ¬ *86.74*
- Rotation plastik ¬ *86.74*
- Rund lappens ¬ *86.74*
- Transposition plastik ¬ *86.74*
- Verschieb e plastik ¬ *86.74*

Anheftung Muskeln ¬ Enukleation Aug apfels mit gleichzeitigem Implantat in die Tenon - Kapsel mit *16.41*

Ani ¬ Naht frischen geburtsbedingten Risses von Rektum und Sphincter *75.62*

Anistreplase ¬ *99.10*

Anlage
- Bishop Koop Anastomose ¬ Sonstige Entero stomie , *46.39.10*
- Duoden ostomie ¬ *46.33*
- Jejunostomie ¬ offen chirurgische *46.34*
- Koronar Arterien bypass ¬ neu *36.39.12*
- Median drainage ¬ Sinuso tomie des Sinus frontalis , *22.41.12*
- Ohr radikal höhle offene Kavität) : ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit *19.56.20*
- - Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit *19.56.21*
- Wechsel Systems Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ *86.88.50*
- - , am offenen Abdomen ¬ *86.88.52*
- - , an Haut und Unter haut oder sonstigen Lokalisationen ¬ *86.88.59*
- - , endorektal ¬ *86.88.53*
- - , tiefreichend , an Thorax , Mediastinum und Sternum ¬ *86.88.51*
- ¬ Antigenfreie Klima *93.98*

Anlässlich Katarakt extraktion einzeitig ¬ Einsetzen einer Intraokular linse *13.71*

Anlegen
- Externen
- - Drainage Liquor system (z.B. ventrikulär , zisternal , subdural) ¬ *01.39.40*
- - Fixation vorrichtung
- - - Eindimensional ¬ *84.71*
- - - Ring system ¬ *84.72*
- Fixateur externe
- - Andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.19.00*
- - - Bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.19.99*
- - Angabe Lokalisation ¬ *78.10*

Anlegen –*Fortsetzung*
- Fixateur externe –*Fortsetzung*
- - Femur inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.15.00*
- - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.15.99*
- - Humerus inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.12.00*
- - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.12.99*
- - Karpalia Metakarpalia (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.14.00*
- - - (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.14.99*
- - Patella inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.16.00*
- - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.16.99*
- - Radius Ulna (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.13.00*
- - - (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.13.99*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.11.00*
- - - , Rippen und Sternum (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.11.99*
- - Tarsalia Metatarsalia (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.18.00*
- - - (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.18.99*
- - Tibia Fibula (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.17.00*
- - - (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.17.99*
- Gemischten Vorrichtung ¬ *84.73*
- Reservoirs
- - Dick darm ¬ *46.79.41*
- - Dünn darm ¬ *46.79.40*
- - Liquor system ventrikulär , zisternal , subdural) ¬ *01.39.41*
- Stereotaxie Rahmens Kopf ¬ *93.59*
- Subkutanen Reservoirs spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor system , *03.99.20*
- Temporären Bauch wand verschlusses ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , *54.99.50*

Ano
- Prokto plastik ¬ *49.79.14*
- Rekto plastik
- - Eingriffen Nachbar organen ¬ Erweiterte posteriore sagittale *49.79.12*
- - ¬
- - - Anteriore *49.79.10*
- - - Posteriore sagittale *49.79.11*
- Skopie ¬ *49.21*

Anomale Vene linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende *35.82*

Anomalie Aorten isthmus Stenose unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenitaler *39.99.21*

Anomalien
- A. V. pulmonalis A. lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen *39.99.22*
- Fusses ¬ Operationen kongenitalen *84.99.13*

Anomalien –*Fortsetzung*

- Hand ¬
- - Gelenkübergreifende Weich teil distraktion bei kongenitalen *82.89.13*
- - Radialisation kongenitalen *82.89.14*
- - Resektion Schnür ringen mit plastischer Rekonstruktion bei kongenitalen *82.89.15*
- Herz Gefässe ¬ Operationen bei kongenitalen *36.99.20*
- Herzens
- - Aorten klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.11*
- - AV Trunkus klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.15*
- - Klappe ¬ Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.19*
- - Mitral klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.12*
- - Pulmonal klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.13*
- - Trikuspidal klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.14*
- - ¬
- - - Ersatz
- - - - AV - Klappe bei kongenitalen Klappen *35.29.10*
- - - - Truncus - Klappe bei kongenitalen Klappen *35.29.20*
- - - Operationen kongenitalen Klappen *35.99.10*
- - - - *37.99.29*
- - - - *37.99.20*
- - - Rekonstruktion
- - - - Aorten klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.11.20*
- - - - AV - Klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.19.10*
- - - - Mitral klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.12.20*
- - - - Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.13.20*
- - - - Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.14.20*
- - - - Truncus klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.19.11*
- Sonstigen Extremität ¬ Operationen bei kongenitalen *84.99.11*
- - Bei anderen kongenitalen *84.99.12*
- V. cava ¬ Operationen bei kongenitalen *39.99.23*
- ¬
- - Operationen
- - - Kongenitalen Gefäss *39.99.20*
- - - Sonstigen kongenitalen Gefäss *39.99.39*
- - Plastische Rekonstruktion anorektalen *49.79.15*

Anorektale
- Manometrie ¬ *89.32.40*
- Myektomie ¬ *48.92*

Anorektalen Anomalien ¬ Plastische Rekonstruktion bei *49.79.15*

Anoxischer Stillstand ¬ *39.63*

Anpassen

Anpassen –*Fortsetzung*

- Adjustierbaren Magen restriktion vorrichtungen ¬ (Laparoskopisches) *44.98*
- Arm Prothese ¬ *84.43*
- Aufbau schiene ¬ Anbringen , Einsetzen oder *24.7*
- Bein Prothese ¬ *84.47*
- Externen Penis Prothese ¬ *64.94*
- Extremitäten Prothese ¬ Implantation oder *84.40*
- Künstlichen Gebisses ¬ *99.97*
- Ober schenkel Prothese ¬ *84.45*
- Oberarm Schulter Prothese ¬ *84.41*
- Parodontal schiene ¬ Anbringen , Einsetzen oder *24.7*
- Penis Prothese ¬ *64.94*
- Unterarm Hand Prothese ¬ *84.42*
- Unterschenkel Prothese ¬ *84.46*
- Zahn
- - Spange ¬ Anbringen , Einsetzen oder *24.7*
- - Verdrahtung ¬ Anbringen , Einsetzen oder *24.7*

Anpassung
- Abgabe
- - Brille ¬ *95.31*
- - Kontakt linsen ¬ Verordnung , *95.32*
- Fixation Behandlung hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , n.n.bez. ¬ Konstruktion und *92.29.60*
- - Bei Strahlen therapie , Behandlung s hilfen ¬ Konstruktion und *92.29.64*
- - Bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , einfach ¬ Konstruktion und *92.29.61*
- - Bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , komplex ¬ Konstruktion und *92.29.63*
- - Bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , mittlerer Schwierigkeit s grad ¬ Konstruktion und *92.29.62*
- - Bei Strahlen therapie , individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und *92.29.65*
- - Bei Strahlen therapie , sonstige ¬ Konstruktion und *92.29.69*
- Hör apparates ¬ *95.48*
- Lid position ¬ Sonstige *08.59.00*
- - Sonstige *08.59.99*
- Orthese ¬ *93.23*
- ¬
- - Okklusion schienen - *24.8*
- - Postoperative intrathekale intraventrikuläre Medikamenten dosis - *00.98.12*

Anreicherung
- Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne *78.49.82*
- - Verwendung von keramischem Knochen Ersatz material an der Wirbel säule , mit *78.49.85*
- - Verwendung von keramischem Knochen Ersatz material an der Wirbel säule , ohne *78.49.84*
- - Verwendung von Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit *78.49.83*

Anreicherung –*Fortsetzung*

- Stamm zell fraktionen kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm zell therapie ohne *36.99.11*
- - Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm zell therapie mit *36.99.12*
- - Vermehrung ¬ Intramyokardiale Stamm zell therapie mit *37.99.12*
- - Vermehrung ¬ Intramyokardiale Stamm zell therapie ohne *37.99.11*
- ¬ Sauerstoff *93.96.00*
- - *93.96.99*

Ans Perikranium ¬ Autologe heterologe) Transplantation *02.04*

Ansatzes
- Knochen span ¬ Stabilisierung der Patella , Verlagerung des Patellar sehnen *81.44.13*
- ¬ Stabilisierung Patella Verlagerung des Patellar sehnen *81.44.12*

Anschliessend Ruptur Uterus Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra peritoneal raum *74.3*

Anschliessender Operation ¬ Konservative Behandlung des radikulären Syndromes ohne / noch ohne *93.38.51*

Anschluss
- Geburt Abort ¬
- - Aspiration s curettage im *69.52*
- - Dilatation und Curettage im *69.02*
- Intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachung s vorrichtung mit Formen einer subkutanen Tasche und *00.57*

Anserinus
- Verlängerung ¬ Pes *83.85*
- ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes *81.42*

Antagonisten ¬ Injektion Schwer metall *99.16*

Anteile
- Fusses ¬ Korrektur Poly syndaktylie durch Fusion gedoppelter *86.85.80*
- Hand ¬ Korrektur Poly syndaktylie durch Fusion gedoppelter *86.85.70*
- Syndaktylie Polydaktylie Gelenk Rekonstruktion , der Hand ¬ Resektion gedoppelter *86.85.50*
- - , des Fusses ¬ Resektion gedoppelter *86.85.60*

Anteilen sonstigen Hirn nerven Ganglien ¬ Durch trennung oder Quetschen (Crushing) von intrakraniellen *04.03.11*
- ¬ Sonstige Inzision an intrakraniellen *04.04.11*

Anterior
- Lumbar interbody fusion ¬ Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , *81.06*
- - Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , *81.36*
- Media ¬ A. cerebri (*38.01*
- - (*38.41*
- - (*38.31*
- - (*38.11*
- - (*38.81*
- - (*38.61*
- Posterior ¬ Femorotibialer Bypass (Graft) (*39.29*

Anteriore
- Ano rekto plastik ¬ *49.79.10*
- Rektum Resektion
- - Erweiterte anteriore Resektion ¬ Sonstige *48.63.10*
- - Gleichzeitiger Kolo stomie ¬ *48.62*
- - ¬ Sonstige *48.63.00*
- - - Sonstige *48.63.99*
- Resektion ¬ anteriore Rektum Resektion , Erweiterte *48.63.10*
- Urethro pexie ¬ *59.79*

Anterioren
- Fontanelle ¬ Punktion an der *01.09*
- Zugang
- - Ersatz ¬ Entfernen des Glas körpers durch *14.71*
- - ¬ Mechanische Vitr ektomie durch sonstigen *14.73.19*

Anteriorer Zugang
- Pars plana Vitrektomie ¬ Mechanische Vitr ektomie (*14.73.10*
- ¬
- - Entfernen Glas körpers (*14.71.00*
- - - Körpers (*14.71.99*
- - Mechanische Vitr ektomie (*14.73.00*
- - - Ektomie (*14.73.99*

Anterograde Urographie jede Methode ¬ *87.75*

Anterolateral Region I ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection , *40.41.12*

Anterolateraler Zugang ¬ *81.06*
- *81.32*
- *81.36*
- *81.34*

Antethorakale Ösophago
- Entero stomie ¬ *42.64*
- Ileo stomie ¬ *42.64*
- Jejunostomie ¬ *42.64*
- Kolo stomie ¬ *42.66*

Anthrax Milz brand ¬ Impfung gegen *99.55*

Anthroposophisch medizinische Komplex Behandlung
- Ab 10 bis einschliesslich 49 therapie einheiten pro stationären Fall ¬ *94.91.11*
- - 50 therapie einheiten pro stationären Fall ¬ *94.91.12*
- Einschliesslich 9 therapie einheiten pro stationären Fall ¬ *94.91.10*
- ¬ *94.91.00*
- - *94.91.99*

Anti
- Adhäsionen Substanz ¬ Applikation oder Anwendung von *99.77*
- D Rhesus Immun globulin ¬ Injektion von *99.11*
- Embolie
- - Schirmes V. cava , chirurgisch ¬ Einsetzen eines *38.7X.11*
- - - , chirurgisch ¬ Entfernung eines *38.7X.12*
- - System periphere viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , *39.75.13*
- Koagulation
- - 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.31*

Anti –*Fortsetzung*
- Koagulation –*Fortsetzung*
- - 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne –*Fortsetzung*
- - - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C1*
- - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.71*
- - Heparin Anti koagulation ¬ Hämo Dialyse : Intermittierend , *39.95.21*
- - - , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C0*
- - - , n.n.bez. ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.30*
- - - , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.70*
- - - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C1*
- - - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.31*
- - - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.71*
- - - : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C4*
- - - : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.34*
- - - : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.74*
- - - : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C2*
- - - : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.32*
- - - : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.72*
- - - : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C5*
- - - : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.35*
- - - : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.75*

Anti –*Fortsetzung*
- Koagulation –*Fortsetzung*
- - Heparin Anti koagulation ¬ Hämo Dialyse : Intermittierend , –*Fortsetzung*
- - - : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C3*
- - - : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.33*
- - - : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.73*
- - - : mehr Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C9*
- - - : mehr Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.39*
- - - : mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.79*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Intermittierend , *39.95.B1*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Verlängert intermittierend , *39.95.B3*
- - - ¬ Hämo Dialyse : Verlängert intermittierend , *39.95.23*
- - - ¬ Hämo filtration : Intermittierend , *39.95.61*
- - - ¬ Hämo filtration : Verlängert intermittierend , *39.95.63*
- - Mehr
- - - 144 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.34*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C4*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.74*
- - - 24 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.32*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C2*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.72*
- - - 264 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.35*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C5*

Anti –*Fortsetzung*
- Koagulation –*Fortsetzung*
- - Mehr –*Fortsetzung*
- - - 264 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne –*Fortsetzung*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.75*
- - - 72 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.33*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C3*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.73*
- - - Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.39*
- - - - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C9*
- - - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.79*
- - Sonstigen Substanzen
- - - 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.41*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D1*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.81*
- - - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.42*
- - - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D4*
- - - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.44*
- - - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.84*
- - - - Als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D2*
- - - - Als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.82*

Anti –*Fortsetzung*
- Koagulation –*Fortsetzung*
- - Sonstigen Substanzen –*Fortsetzung*
- - - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , –*Fortsetzung*
- - - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D5*
- - - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.45*
- - - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.85*
- - - - Als 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D9*
- - - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D3*
- - - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.43*
- - - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.83*
- - - - Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.49*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.89*
- - - ¬ Hämo Dialyse : Intermittierend , *39.95.22*
- - - - Hämo dia filtration : Intermittierend , *39.95.B2*
- - - - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D0*
- - - - Hämo dia filtration : Verlängert intermittierend , *39.95.B9*
- - - - Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.40*
- - - - Hämo Dialyse : Verlängert intermittierend , *39.95.24*
- - - - Hämo filtration : Intermittierend , *39.95.62*
- - - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.80*
- - - - Hämo filtration : Verlängert intermittierend , *39.95.64*
- - ¬ Hämo
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.B1*
- - - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C0*
- - - - Filtration : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.B3*
- - - Dialyse : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.21*

Anti –*Fortsetzung*
- Koagulation –*Fortsetzung*
- - ¬ Hämo –*Fortsetzung*
- - - Dialyse : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne –*Fortsetzung*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.30*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.23*
- - - Filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.61*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.70*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.63*
- Re stenose Ultraschall ¬ *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Schock hosen ¬ Applikation von *93.58*
- Shock trousers ¬ Applikation von MAST Hosen (military *93.58*

Antibiotika Klasse Oxazolidinone ¬ Injektion oder Infusion von *00.14*

Antidots ¬ Injektion eines *99.16*

Antigen verwandter Spender ¬
- Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 *41.08.01*
- Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 *41.02.11*

Antigenen
- Haploident verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 02.mars *41.02.12*
- Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 02.mars *41.08.02*

Antigenfreie Klima Anlage ¬ *93.98*

Antihämophilen Faktoren ¬ Trans fusion von *99.06*

Antiinfektiösen Substanz
- 3 Tage ¬ Injektion einer *99.22.11*
- Behandlung Dauer ¬ Injektion einer *99.22.10*
- Mehr Tage ¬ Injektion einer *99.22.19*
- Mindesten
- - 15 30 Tage ¬ Injektion einer *99.22.14*
- - 4 7 Tage ¬ Injektion einer *99.22.12*
- - 8 14 Tage ¬ Injektion einer *99.22.13*
- ¬ Injektion einer *99.22.00*
- - Einer *99.22.09*

Antikoagulans ¬ Injektion eines *99.19*

Antikörper
- Beschichteten Ballons ¬ Koronar angio plastik [PTCA] mit *00.66.22*
- Therapie ¬
- - Monoklonale *00.18*
- - Polyklonale *00.18*

Antikörper –*Fortsetzung*

- ¬ Infusion immunsuppressiver *00.18*

Antikörpern
- Rezeptorgerichteten Substanzen ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Tumor Szinti graphie mit *92.18.01*
- Über Protein A Säule ¬ Entfernen von Plasma *99.76*
- ¬ Andere Immun therapie , mit nicht modifizierten *99.28.11*
- - , mit modifizierten *99.28.12*

Antimikrobieller Beschichtung ¬ resorbierbares Material mit *54.99.22*

Antineoplastisch ¬ Immuno therapie , *99.28*

Antineoplastischen Substanz ¬ Injektion Infusion einer *99.25*

Antirefluxplastik Lich Gregoir
- Laparokopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isolierte *56.74.11*
- Offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isolierte *56.74.10*

Antirefluxverfahrenen Ösophagus endoskopisch ¬ Operation am Ösophagus , *42.99.20*

Antirheumatikums ¬ Parenterale Gabe steroidalen *99.29.20*

Antitachykarde Stimulation ¬ Erst Implantation eines Zwei kammer schrittmachers , ohne *37.83.10*

Antitachykarder Stimulation ¬ Erst Implantation eines Zwei kammer schrittmachers , mit *37.83.11*

Antitoxin ¬ Verabreichung
- Botulinus - *99.57*
- Diphtherie - *99.58*
- Gasbrand - *99.58*
- Scharlach - *99.58*
- Tetanus - *99.56*

Antitoxine ¬ Verabreichung anderer *99.58*

Antivenin ¬ Injektion von *99.16*

Antro
- Stomie ¬ Attiko *20.49*
- Tomie
- - Attiko tomie Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit *19.56.10*
- - - Antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit *19.56.11*
- - Mastoid ektomie Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko *19.56.10*
- - - Einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko *19.56.11*
- - Sinus maxillaris ¬ Sonstige externe *22.39*
- - ¬ *20.23.10*

Anulo plastik
- Endovaskulär ¬ Mitral klappen *35.96.23*
- Mitral klappe
- - Offen ¬ *35.33.11*
- - ¬ *35.33.10*

Anulo plastik –*Fortsetzung*
- Mitral klappe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *35.33.19*
- Pulmonal klappe
- - Offen ¬ *35.33.21*
- - ¬ *35.33.20*
- - - *35.33.29*
- Trikuspidal klappe
- - Offen ¬ *35.33.31*
- - ¬ *35.33.30*
- - - *35.33.39*
- ¬ *35.33.00*
- - *35.33.99*

Anulus ¬ Plikatur des *35.33*

Anus
- Inzision ¬ Entfernen
- - Fremd körpers vom *49.93*
- - Intraluminalen Fremd körpers von Rektum und *98.05*
- - Seton aus dem *49.93*
- Peri anal Gewebe ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *49.29.00*
- - Chromo endoskopie an *49.29.10*
- - Sonstige diagnostische Massnahmen an *49.29.99*
- ¬
- - Anastomose zum *45.95*
- - Bildung endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünn darms zum *45.95*
- - Biopsie am *49.23*
- - Cerclage am *49.72*
- - Dekompression perforierten *48.0*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *49.31*
- - Exzision am *49.6*
- - Inzision am *49.93*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *49.39*
- - Naht Verletzung am *49.71*
- - Operationen am *49.99.00*
- - - Am *49.99.99*
- - Postoperative stillung am *49.95*
- - Versorgung alten Geburt s verletzung am *49.79*

Anwendung
- Anti Adhäsionen Substanz ¬ Applikation oder *99.77*
- Bewirkte Korrektur Deformität ¬ Sonstige unter Kraft *93.29*
- Clip Systems Gefässen ¬ *39.30.12*
- Endoskopie Systems Eingriffen Nervensystem ¬ *04.19.10*
- Enoralen Distraktors ¬ Kiefer aufbau durch *24.99.20*
- Gefäss Verschluss Systems ¬ *39.30.10*
- - *39.30.19*
- Minimalisierten Herz Lungen Maschine : Dauer der Behandlung n.n.bez. ¬ *39.65.50*
- - : Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden ¬ *39.65.52*
- - : Dauer der Behandlung : mehr Stunden ¬ *39.65.59*
- - : Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ *39.65.51*
- Naht Systems Gefässen ¬ *39.30.11*
- Navigation Systems ¬ *00.99.60*

Anwendung –*Fortsetzung*
- OP Roboters ¬ *00.99.50*
- Prothetischen Materialien ¬ Diejenigen mit *77.58*
- Zange nachfolgenden Kopf ¬ *72.6*

Anzahl ¬ Einsetzen
- Coils , sonstiger *00.4A.99*
- Endovaskulären Coils , *00.4A.00*
- Medikamentenfreisetzender Ballons , *00.4C.10*
- - , *00.4C.19*

Aorta
- A.
- - Carotis A. brachialis ¬ Arterieller Bypass zwischen : *39.22*
- - Mesenterica superior ¬ Bypass zwischen *39.26*
- - Pulmonalis dextra Waterston - Cooley) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.11*
- - Subclavia A. Carotis ¬ Arterieller Bypass zwischen *39.22*
- - - , n.n.bez. ¬ Bypass zwischen *39.22.00*
- - - , sonstige ¬ Bypass zwischen *39.22.99*
- Abdominalis
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.34.30*
- - Aortoiliakal Fenestrierung Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts in *39.71.10*
- - - ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts in *39.71.11*
- - Bifurkation Prothese aortobiiliakal , ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts in *39.71.12*
- - - , mit Fenestrierung oder Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts in *39.71.13*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.44.00*
- - - Der *38.44.99*
- - Graft ¬ endovaskuläre Korrektur eines Aneurysmas der *39.71*
- - Infrarenal Ersatz ¬ Resektion der *38.44.11*
- - Juxtarenal Ersatz ¬ Resektion der *38.44.12*
- - Suprarenal Ersatz ¬ Resektion der *38.44.10*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.84.20*
- - - Endarter ektomie der *38.14.30*
- - - Endovaskuläre Implantation eines Grafts in *39.71.00*
- - - - Eines Grafts in *39.71.99*
- - - Exzision der *38.64.20*
- - - Inzision der *38.04.30*
- - - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der *39.52.22*
- - - Re entry Operation , *39.54.20*
- Anastomose ¬ Resektion der *38.34.00*
- - Der *38.34.99*
- Aorten bogen ¬ Arterio graphie von *88.42*
- Aortenbogen ¬ *00.22*
- Ascendens
- - Aorten bogens
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.34.10*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.11*

Aorta –*Fortsetzung*
- Ascendens –*Fortsetzung*
- - Aorten bogens –*Fortsetzung*
- - - Thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der *39.52.21*
- - Aortenbogen ¬
- - - Endarter ektomie von *38.14.10*
- - - Inzision von *38.04.10*
- - Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten ästen [Seiten äste der *36.2*
- - ¬ *38.64*
- - - *38.84*
- Ascendes
- - Aorten bogen Aorta thoracica ¬ *39.56.31*
- - - Thoracica ¬ *39.57.31*
- - Aortenbogen Aorta thoracica ¬ *39.59.51*
- Descendens
- - A. pulmonalis sinistra ( ) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.12*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.34.20*
- - ¬ *38.64*
- - - Endarter ektomie der *38.14.20*
- - - Inzision der *38.04.20*
- - - *38.84*
- Ersatz
- - Hybrid Prothese ¬ Resektion der thorakalen *38.45.14*
- - ¬ Resektion thorakalen *38.45.10*
- - - *38.45.19*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der thorakalen *39.56.31*
- - Rekonstruktion der abdominalen *39.56.41*
- Graft Vorrichtung (en) ¬ endovaskuläre Korrektur eines Defektes der thorakalen *39.73*
- Peripher ¬ Prothesen shunt zwischen A. pulmonalis und *39.0X.21*
- Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindungen zwischen *35.83*
- Seiten ästen Seiten äste der Aorta ascendens] in den Herz muskel ¬ Implantation von *36.2*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der thorakalen *39.57.31*
- - Plastische Rekonstruktion der abdominalen *39.57.41*
- Thoracica
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.12*
- - Fenestrierung Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts in die *39.73.10*
- - - Endovaskuläre Implantation eines Grafts in die *39.73.11*
- - ¬ Aorta ascendes , Aorten bogen , *39.56.31*
- - - , Aorten bogen , *39.57.31*
- - - , Aortenbogen , *39.59.51*
- Thoracoabdominalis
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.13*
- - ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts in die *39.73.20*
- Truncus coeliacus ¬ Bypass zwischen *39.26*
- Zentral ¬ Prothesen shunt zwischen A. pulmonalis und *39.0X.20*
- ¬
- - Arterio graphie

Aorta –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arterio graphie –*Fortsetzung*
- - - Abdominelle *88.42.11*
- - - Extremitäten und thorakale *88.42.10*
- - Bypass zwischen A. Carotis und *39.22.14*
- - - Subclavia und *39.22.21*
- - Chirurgischer Verschluss der *38.84.00*
- - - Der *38.84.99*
- - - Thorakalen *38.84.10*
- - Coil Embolisation Verschluss der *39.79.22*
- - Endarter ektomie der *38.14.00*
- - - Der *38.14.99*
- - Endovaskuläre Implantation Graft an der thorakalen *39.73.00*
- - - An der thorakalen *39.73.99*
- - Erzeugen Conduits zwischen linkem Ventrikel und *35.93*
- - Exzision der *38.64.00*
- - - Der *38.64.99*
- - - Thorakalen *38.64.10*
- - Fenestration Aneurysma dissecans der thorakalen *39.54*
- - Intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - Bypass , *39.26.11*
- - Inzision der *38.04.00*
- - - Der *38.04.99*
- - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an der *39.79.72*
- - - Radio frequenz an der *39.79.82*
- - Korrektur Aneurysmas der *39.52.20*
- - - Der *39.52.29*
- - Naht der *39.31.60*
- - - Abdominalen *39.31.62*
- - - Der *39.31.69*
- - - Thorakalen *39.31.61*
- - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens , des Aorten bogens und der thorakalen *39.52.21*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Abdominalen *39.59.61*
- - - Thorakalen *39.59.51*
- - PTKI an der *00.4B.12*
- - Re entry Operation , thorakale *39.54.10*
- - Selektive Embolisation
- - - Ablösbaren Ballons der *39.79.42*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten der *39.79.32*
- - - Partikeln der *39.79.62*
- - - Schirmen der *39.79.52*
- - Shunt zwischen Spitze des linken Ventrikels und der *35.93*

Aortal ¬ Aorto iliaco femoraler Bypass , *39.25.10*
- Bypass , *39.25.19*

Aorten
- Bogen
- - Aorta thoracica ¬ Aorta ascendes , *39.56.31*
- - - Aorta ascendes , *39.57.31*
- - ¬
- - - Arterio graphie von Aorta und *88.42*
- - - Operationen kongenitaler Anomalie des Aorten isthmus (Stenose) oder bei unterbrochenem *39.99.21*
- Bogens

Aorten –*Fortsetzung*
- Bogens –*Fortsetzung*
- - Anastomose ¬ Resektion der Aorta ascendens und des *38.34.10*
- - Ersatz ¬ Resektion der Aorta ascendens oder des *38.45.11*
- - Thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens , des *39.52.21*
- - ¬ Ultra Sono graphie des *88.73*
- Homograft Prothese plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit *35.83*
- Isthmus Stenose unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenitaler Anomalie des *39.99.21*
- Klappe
- - Offenen Herzen
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der *35.11.00*
- - - - , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der *35.11.20*
- - - - , sonstige ¬ Valvulo plastik der *35.11.99*
- - - ¬ Valvulotomie der *35.11.10*
- - Transapikal ¬ Minimal - invasive Implantation einer *35.22.11*
- - ¬
- - - Angio kardiographie der *88.53*
- - - Implantation klappentragenden Gefäss Prothese , biologische *35.21.20*
- - - - Gefäss Prothese , Mechanische *35.22.30*
- - - Minimal invasive Implantation einer *35.22.10*
- - - - Implantation einer *35.22.19*
- - - Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , *35.99.11*
- - - Subvalvuläre fibröse oder muskuläre Resektion an der *35.35.10*
- - - Supravalvuläre Resektion , *35.39.11*
- - - Valvulotomie geschlossenen Herzen , *35.01*
- Klappen
- - Ersatz
- - - Auto transplantation [Ross - Operation] ¬ *35.22.20*
- - - Endovaskulär transluminal ¬ *35.96.11*
- - - Graft
- - - - Bio Prothese ¬ *35.21.10*
- - - - ¬ *35.21.00*
- - - - - *35.21.99*
- - - ¬ Sonstiger *35.22.00*
- - - - Sonstiger *35.22.99*
- - Ersatzes ¬ Prothesen re fixation eines *35.95.11*
- - Raffung Entkalkung ¬ *35.11.99*
- - Rekonstruktion
- - - Ersatz näher bezeichnete Prothese ¬ *35.22*
- - - Graft Auto graft) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ *35.21*
- - - Synthetischer partieller oder totaler Prothese ¬ *35.22*
- Ringes ¬ Exzision subvalvulären *35.35*

Aortenbogen

Aortenbogen *–Fortsetzung*

- Aorta thoracica ¬ Aorta ascendes , *39.59.51*
- ¬ *38.64*
- - Aorta und *00.22*
- - Endarter ektomie Aorta ascendens und *38.14.10*
- - Inzision Aorta ascendens und *38.04.10*
- - *38.84*

Aorticum ¬ Denervation Glomus *39.8*

Aorto

- Apikalen Shunts ¬ Erzeugen eines *35.93*
- Cruraler Bypass ¬ *39.25.14*
- Femoraler Bypass ¬ *39.25.12*
- Graphie ¬ *88.42*
- - *88.42.00*
- - *88.42.99*
- Iliacaler Bypass ¬ *39.25.11*
- Iliaco femoraler Bypass
- - Aortal , n.n.bez. ¬ *39.25.10*
- - - , sonstige ¬ *39.25.19*
- - ¬ *39.25.00*
- - - *39.25.99*
- Koronarer
- - Aorto koronarer Bypass an zwei Koronar Arterien , sonstige Technik ¬ (*36.12.19*
- - - An vier und mehr Koronar Arterien , n.n.bez. ¬ (*36.14.00*
- - - An vier und mehr Koronar Arterien , sonstige Technik ¬ (*36.14.19*
- - - An vier und mehr Koronar Arterien , sonstige ¬ (*36.14.99*
- - Bypass
- - - Einzelnen Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (*36.11.00*
- - - - Arterie , durch minimalinvasive Technik ¬ (*36.11.12*
- - - - Arterie , konventionell Technik ¬ (*36.11.11*
- - - - Arterie , sonstige Technik ¬ (*36.11.19*
- - - - Arterie , sonstige ¬ (*36.11.99*
- - - Koronar Arterien , n.n.bez. ¬ (*36.13.00*
- - - - , durch minimalinvasive Technik ¬ (*36.13.12*
- - - - , konventionell Technik ¬ (*36.13.11*
- - - - , sonstige Technik ¬ (*36.13.19*
- - - - , sonstige ¬ (*36.13.99*
- - - Myokard Re vaskularisation , n.n.bez. ¬ *36.10.00*
- - - Vier mehr Koronar Arterien , n.n.bez. ¬ (Aorto) koronarer (*36.14.00*
- - - - Koronar Arterien , durch minimalinvasive Technik ¬ (*36.14.12*
- - - - Koronar Arterien , konventionell Technik ¬ (*36.14.11*
- - - - Koronar Arterien , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronarer (*36.14.19*
- - - - Koronar Arterien , sonstige ¬ (Aorto) koronarer (*36.14.99*
- - - Zwei Koronar Arterien , n.n.bez. ¬ (*36.12.00*
- - - - Arterien , durch minimalinvasive Technik ¬ (*36.12.12*
- - - - Arterien , konventionell Technik ¬ (*36.12.11*

Aorto *–Fortsetzung*

- Koronarer *–Fortsetzung*
- - Bypass *–Fortsetzung*
- - - Zwei Koronar Arterien , n.n.bez. ¬ (*–Fortsetzung*
- - - - Arterien , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronarer (*36.12.19*
- - - - Arterien , sonstige ¬ (*36.12.99*
- Pexie ¬ *39.99.10*
- Poplitealer Bypass ¬ *39.25.13*
- Renaler Bypass ¬ *39.24*

Aortobiiliakal Fenestrierung Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkation s Prothese , *39.71.12*

- Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkation s Prothese , *39.71.13*

Aortoiliakal Fenestrierung Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.10*

- Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.11*

Aortoiliakaler poplitealer Bypass ¬ *39.25*

Aortokoronarer Bypass Myokard Re vaskularisation , konventionell Technik ¬ *36.10.11*

- , durch minimalinvasive Technik ¬ *36.10.12*
- , sonstige Technik ¬ *36.10.19*
- , sonstige ¬ *36.10.99*

Aortopulmonale Fenestrierung ¬ *39.59*

Apatit beschichtung Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl *78.49.82*

- Zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl *78.49.83*

APD Zusatz geräten

- 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.31*
- Mehr
- - 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.34*
- - 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.32*
- - 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.35*
- - 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.33*
- - Stunden ¬ Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.39*
- ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.30*

Apertus ¬

- Coil Embolisation Verschluss des Ductus arteriosus *39.79.23*
- Selektive Embolisation
- - Ablösbaren Ballons des Ductus arteriosus *39.79.43*

Apertus ¬ *–Fortsetzung*

- Selektive Embolisation *–Fortsetzung*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten des Ductus arteriosus *39.79.33*
- - Partikeln des Ductus arteriosus *39.79.63*
- - Schirmen des Ductus arteriosus *39.79.53*

Apex

- Kardiographie EKG Ableitung ¬ *89.57*
- Os petrosus ¬ Exzision des *20.59*

Apfel implantat ¬ Integriertes Aug *16.41*

Apfels

- Anderem gleichzeitigem Implantat ¬ Enukleation des Aug *16.42*
- Gleichzeitigem Implantat Tenon Kapsel mit Anheftung der Muskeln ¬ Enukleation des Aug *16.41*
- ¬
- - Entfernung Aug *16.49*
- - Enukleation Aug *16.49*
- - Eviszeration Aug *16.39*
- - Sekundäre Massnahmen Entfernen des Aug *16.69*

Apherese

- Harvest Stamm zellen ¬ *99.79*
- Thrombozyten konzentrat.
- - 1 Konzentrat ¬ Trans fusion von *99.05.30*
- - 2 Konzentrate und mehr ¬ Trans fusion von *99.05.31*
- ¬
- - LDL - *99.76.20*
- - Therapeutische *99.79.00*
- - - Leukozyten *99.72*
- - - *99.79.09*

Apikale Alveolo tomie ¬ *24.0*

Apikalen Shunts ¬ Erzeugen aorto - *35.93*

Apley Semont ¬ Untersuchung Hallpyke , *95.4A*

Apo

- Neurektomie ¬ *83.42*
- Neuro rrhaphie ¬ *83.64*
- Neurose ¬ Exzision einer *83.42*
- Neurosen hernie ¬ Plastische Rekonstruktion bei *82.89*
- Neurotomie
- - Andere Lokalisation ¬ Fasziotomie oder *83.14.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Fasziotomie oder *83.14.14*
- - Extremität ¬ Fasziotomie oder *83.14.16*
- - Kopf Hals ¬ Fasziotomie oder *83.14.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Fasziotomie oder *83.14.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Fasziotomie oder *83.14.12*
- - Schulter Axilla ¬ Fasziotomie oder *83.14.11*
- - Unterarm ¬ Fasziotomie oder *83.14.13*
- - ¬ *83.13*
- - - Fasziotomie oder *83.14.00*
- - - - Oder *83.14.99*

Aponeurose ¬ Behebung Blepharoptose Resektion oder Verlagerung des M. levator palpebrae oder seiner *08.33*

Apparat

Apparat –*Fortsetzung*

- Gelenke ¬ gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Refixation am Kapsel band *81.96.92*
- Implantation Revision Wechsel Knochen teiler satzes ¬ Sonstige Operationen am Bewegung s *84.99.20*
- Knie gelenkes ¬ Refixation und Naht am Kapsel band *81.47.30*
- Schulter gelenkes
- - Arthroskopisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band *81.83.39*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band *81.83.49*
- Sprung gelenkes ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band *81.49.33*
- ¬
- - Diagnostische
- - - Endoskopie Uterus und uterinem Halte *68.12.00*
- - - - Und uterinem Halte *68.12.99*
- - - Massnahmen Uterus und uterinem Halte *68.19*
- - Exzision Destruktion Uterus und uterinem Halte *69.19*
- - Intermittierender Druck *93.59*
- - Operationen
- - - Bewegung s *84.99.00*
- - - - S *84.99.99*
- - - Uterinen Halte *69.98*
- - Plastische Rekonstruktion Uterus und uterinem Halte *69.29*
- - Rekonstruktion Knie gelenk , Patella und ihr Halte *81.47.40*

Apparate Holter Typ ¬ Analoge *89.50*

Apparates

- Arthroskopisch ¬ Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen Kapsel band *81.95.16*
- Eingriff
- - Meniskus arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band *81.95.14*
- - Mensikus offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band *81.95.15*
- Klavikula ¬ Naht Band *81.93.10*
- Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen Kapsel band *81.95.17*
- - An Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des dorsalen Kapsel band *81.95.18*
- Unterbrechung Gehör knöchelchen kette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven Hör *20.95.10*
- - ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven Hör *20.95.11*
- ¬
- - Anpassung Hör *95.48*
- - Naht distalen radioulnaren Band *81.93.21*
- - Regulierung Hör *95.48*

Apparativ überwachte Interventionelle Schmerzdiagnostik standartisierter Erfolgskontrolle ¬ Erweiterte *93.A0.11*

Apparative Testung Schmerz diagnostik ¬ Neurophysiologische *93.A0.10*

Apparatur ¬ Anbringen orthodontischen *24.7*

Append ektomie ¬ Sonstige *47.09*

- Inzidente *47.19*
- Laparoskopische *47.01*
- - Inzidente *47.11*

Appendices epiploicae ¬ Exzision von *54.4X.10*

Appendik ostomie ¬ *47.91*

Appendix

- Abszesses ¬ Drainage eines *47.2*
- Epididymidis ¬ Exzision einer *63.3*
- Fistel ¬ Verschluss einer *47.92*
- Testis ¬ Exzision einer *62.2*
- ¬
- - Anastomose der *47.99*
- - Entfernen Sonde Dick darm oder *97.53*
- - Exzision präaurikulären Anhängsels [*18.29*
- - Inversion der *47.99*
- - Operationen an der *47.99*

Applikation

- Anti schock hosen ¬ *93.58*
- Anwendung Anti Adhäsionen Substanz ¬ *99.77*
- Augen applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und *92.27.73*
- Druck
- - Hosen ¬ *93.58*
- - Verbands ¬ *93.56*
- Form ¬ Andere Immun therapie , Immunsupression , sonstige *99.28.15*
- Geformten Hals stütze ¬ *93.52*
- Gips korsetts ¬ *93.51*
- Gipses ¬ *93.53*
- Hals
- - Kragens ¬ *93.52*
- - Stütze ¬ *93.52*
- Körper Ober fläche verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und *92.27.72*
- MAST Hosen military anti - shock trousers) ¬ *93.58*
- Medikamenten ¬
- - Intrathekale *03.92.10*
- - Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären *00.98.11*
- Minervagipses ¬ *93.52*
- Oberflächlichen radioaktiven Moulagen ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und *92.27.71*
- Ort ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. *92.27.00*
- Schiene ¬ *93.54*
- Vasopneumatischen Vorrichtung ¬ *93.58*
- Verbands
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert Jones ¬ *93.56*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Wund
- - Verband Schweine Gewebe ¬ *93.57*
- - Verbands ¬ *93.57.00*
- - - *93.57.99*
- ¬ Perkutane transtracheale Sauerstoff *93.96.11*

Applikatoren

Applikatoren –*Fortsetzung*

- Anästhesie ¬ Entfernung umschlossenen Radio nukliden oder inaktiven *92.29.51*
- ¬
- - Brachy therapie Oberflächen *92.29.40*
- - - *92.29.49*
- - Radioaktive Moulagen Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körper Ober fläche verwendeten *92.27.72*
- - - Und Applikation von Augen *92.27.73*

Applikators

- Ösophagus ¬ Endoskopisches Einbringen eines strahlenden *42.33.30*
- Retina Chorioidea hinterer Augenkammer ¬ Lage korrektur eines strahlenden *14.9X.22*
- - ¬ Entfernung eines strahlenden *14.9X.23*

Applizierte Atem wegs medikation ¬ Durch Vernebler *93.94*

Aqua pharese ¬ *99.78*

Argon Beamer therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische *32.01.11*

Arm

- Amputation ¬ Vorder *84.05*
- Arterien ¬ Duplex Sono grafie der *88.79.62*
- Batwing ¬ Abtragen Fett Gewebe am *86.83*
- Gefäss ¬ *00.23*
- Hand gelenk Hand ¬ Replantation von Vorder *84.23.00*
- - Replantation von Vorder *84.23.99*
- Lappen ¬ Rekonstruktion Nase durch gestielten *21.83*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven am *04.3X.13*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven am *04.3X.33*
- Prothese ¬ Anpassen einer *84.43*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven am *04.3X.23*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven am *04.3X.43*
- Venen
- - Tiefe oberflächliche Venen) ¬ Duplex - Sono grafie der *88.79.71*
- - ¬ PTKI epifascialen *00.4B.34*
- ¬
- - Exzision Läsion
- - - Faszie , Schulter und *83.39.21*
- - - Muskel , Schulter und *83.32.11*
- - - Sehne , Schulter und *83.39.11*
- - Implantation prothetischen Vorrichtung am *84.44*
- - Intra abdominale Manipulation am Dick *46.82*
- - Replantation Vorder *84.23.10*

Arme ¬

- Computer tomographie
- - Ellenbogen gelenke und der Vorder *88.38.21*
- - Schulter gelenkes und der Ober *88.38.20*
- MRI

Arme ¬ –*Fortsetzung*
- MRI –*Fortsetzung*
- - Ellbogen Gelenke und Vorder *88.94.11*
- - Schulter gelenk und Ober *88.94.10*

Armes
- Epineuraler
- - Primärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.40*
- - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.41*
- Hand
- - Epineuraler Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerven des *04.79.13*
- - Interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerven des *04.79.24*
- - ¬
- - - Destruktion Nerven des *04.2X.32*
- - - Exzision Avulsion von Nerven des *04.07.42*
- - - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] Biopsie an Nerven des *04.11.31*
- - - Inzision Nerven des *04.04.32*
- - - Offene Biopsie an Nerven des *04.12.32*
- - - Transplantation Nerven des *04.5X.12*
- - - Trennung Quetschen (Crushing) von Nerven des *04.03.32*
- Interfaszikulärer
- - Primärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.42*
- - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.43*
- ¬
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an Nerven des *04.49.12*
- - Replantation eines *84.24*
- - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines Nerven des *04.6X.72*

Arrhythmien ¬ Medikamentöser Provokation test (zur Erkennung von *89.59.20*

Arrythmie Induktion ¬
- Abfrage lediglich ohne *89.45*
- - Ohne *89.49*
- Herz Testen bei implantiertem Schrittmacher , mit *37.20.11*
- - Bei implantiertem Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit *37.20.13*

Art
- Gewebe transplantates ¬ *00.90.00*
- - *00.90.99*
- Verwendeten Materials Gewebe Ersatz und Gewebe verstärkung , n.n.bez. ¬ *54.99.20*
- - Und Gewebe verstärkung , sonstige ¬ *54.99.29*

Artefakt wellen form künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der *89.46*

Arterie
- Damus Kay Stansel Operation ¬ Shunt einer systemischen zur Pulmonal *39.0X.24*
- Extremität ¬ Naht einer *39.31.50*
- Hand ¬ Naht einer *39.31.40*
- Konventionell Technik ¬ Aorto) koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar *36.11.11*
- Kopf Hals ¬ Naht einer *39.31.10*

Arterie –*Fortsetzung*
- Kopf Hals ¬ Naht einer –*Fortsetzung*
- - Einer *39.31.19*
- Minimalinvasive Technik ¬ Aorto) koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar *36.11.12*
- Oberarms ¬ Naht einer *39.31.20*
- - Einer *39.31.29*
- Patch Graft ¬
- - Endarter ektomie einer Koronar *36.03*
- - Thromb endarter ektomie einer Koronar *36.03*
- Pfortader ¬
- - Entfernung Katheter verweil Systems aus Leber *50.99.11*
- - Implantation Wechsel eines Katheter verweil Systems in Leber *50.99.10*
- Technik ¬ Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar *36.11.19*
- Unterarms ¬ Naht einer *39.31.30*
- Vene Nerven Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem *39.91*
- ¬
- - Anastomose A.
- - - Gastroepiploica zu Herz kranz *36.17*
- - - Mammaria interna zu Koronar *36.16*
- - Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar *36.11.00*
- - - An einer einzelnen Koronar *36.11.99*
- - Einfache Anastomose A. mammaria interna zu Koronar *36.15*
- - - Thoracica zu Koronar *36.15*
- - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Prothese - Tubus der Pulmonal *35.81*
- - Erzeugen
- - - Conduits zwischen rechtem Ventrikel und Pulmonal *35.92*
- - - - Vorhof und Pulmonal *35.94*
- - - Shunts zwischen dem rechten Ventrikel und der (distalen) Pulmonal *35.92*
- - Exploration Koronar *36.99*
- - Inzision Koronar *36.99*
- - Ligatur Koronar *36.99*
- - Naht einer *39.31.00*
- - - Einer *39.31.99*
- - - Intrakraniellen *39.31.11*
- - Nieren *00.25*
- - Reimplantation einer *39.59*
- - Shunt systemischen Pulmonal *39.0X.00*
- - - *39.0X.99*
- - Total korrektur Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar Arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal *35.84*
- - Totale Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonal *35.83*

Arteriell ¬ Instillation lokoregional zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , *99.28.07*

Arterielle
- Katheterisation ¬ *38.91*
- Switch Operation Jatene ¬ *35.84*

Arteriellen

Arteriellen –*Fortsetzung*
- Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden systemisch - pulmonal *35.81*
- Drucks
- - 24 Stunden BD - Messung ¬ Überwachung des systemisch - *89.61.20*
- - Monitoring ¬ Überwachung des systemisch - *89.61.10*
- - ¬ Überwachung
- - - Pulmonal - *89.63*
- - - Systemisch - *89.61.00*
- - - - - *89.61.99*
- Gase ¬ Messung systemisch - *89.65*

Arterieller Bypass
- Graft ¬ intrathorakaler (*39.23*
- Zwischen Aorta A. Carotis und A. brachialis ¬ *39.22*
- - Subclavia und A. Carotis ¬ *39.22*

Arterien
- A. poplitea ¬ PTKI an Ober schenkel - *00.4B.18*
- Anastomose ¬ Resektion
- - Abdominalen *38.36.00*
- - - *38.36.99*
- - Thorakalen *38.35.10*
- - - *38.35.19*
- - Viszeralen *38.36.10*
- - - *38.36.19*
- Bypass ¬
- - A. mammaria interna - Koronar *36.16*
- - Abdomino koronarer *36.17*
- - Neu Anlage eines Koronar *36.39.12*
- - Revision Koronar *36.39.11*
- Einschliessl. linken beider Koronar Arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen *35.84*
- Ersatz ¬ Resektion
- - Abdominalen *38.46*
- - Thorakaler *38.45.20*
- - - *38.45.29*
- Extremität
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.33.10*
- - - Von *38.38.99*
- - - Von *38.38.00*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.43.10*
- - - Von *38.48.00*
- - - Von *38.48.99*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.21*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.56.61*
- - Schulter ¬ PTKI an *00.4B.11*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.21*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.61*
- - ¬
- - - Arterio graphie der A. femoralis und anderer *88.48*
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.83.10*
- - - - Von *38.88*
- - - - Von sonstigen *38.83.19*
- - - Exzision von *38.63.10*
- - - - Von *38.68.00*

Arterien –*Fortsetzung*
- Extremität –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision von –*Fortsetzung*
- - - - Von *38.68.99*
- - - - Von *38.63.19*
- - - Gefäss Shunt oder Bypass an *39.29.10*
- - - - Oder Bypass an *39.29.20*
- - - - Oder Bypass an *39.29.19*
- - - Inzision von *38.03.10*
- - - - Von *38.08.00*
- - - - Von *38.08.99*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.41*
- - - - Von *39.59.81*
- - - Transposition von *39.59.13*
- - - - Von *39.59.21*
- Extremitäten ¬
- - Arterio graphie der A. femoralis und anderer *88.48.00*
- - - Der A. femoralis und anderer *88.48.99*
- - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an *39.79.71*
- - - Mittels Radio frequenz an *39.79.81*
- Fuss arterien ¬ Duplex - Sono grafie der Unterschenkel *88.79.64*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.56.40*
- - Rekonstruktion abdominaler *39.56.49*
- Hand
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.33.14*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.83.11*
- - - Exzision von *38.63.11*
- - - Inzision von *38.03.21*
- Iliacofemoral popliteal ¬ Duplex - Sono grafie der *88.79.63*
- Implantat ¬ Myokard Re vaskularisation mit *36.2*
- Implantiert Wand Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar *35.84*
- Infusion ¬ Thrombolytische Koronar *36.04*
- Katheter Stent Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation an Kranz *36.10*
- Konventionell Technik ¬ Aorto) koronarer Bypass an zwei Koronar *36.12.11*
- -) koronarer Bypass an drei Koronar *36.13.11*
- -) koronarer Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.11*
- Kopf Hals
- - Anastomose ¬ Resektion von extrakraniellen *38.32.10*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von extrakraniellen *39.57.12*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von extrakraniellen *38.82.10*
- - - Inzision von extrakraniellen *38.02.10*
- - - Plastische Rekonstruktion von extrakraniellen *39.59.33*
- - - Transposition von sonstigen extrakraniellen *39.59.12*

Arterien –*Fortsetzung*
- Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.19*
- Minimalinvasive Technik ¬ Aorto) koronarer Bypass an zwei Koronar *36.12.12*
- -) koronarer Bypass an drei Koronar *36.13.12*
- -) koronarer Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.12*
- Mittels
- - Laser sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ Kathetertechnischer Verschluss von *39.79.70*
- - - , sonstige ¬ Kathetertechnischer Verschluss von *39.79.79*
- - Radio frequenz sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ Kathetertechnischer Verschluss von *39.79.80*
- Niveau Arterien Switch grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar Arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen *35.84*
- Oberarmes Anastomose ¬ Resektion von *38.33.11*
- Oberarms ¬ Inzision sonstigen *38.03.19*
- Oberschenkels ¬ Exzision von *38.68.10*
- Patch ¬ Herz Re vaskularisation durch Koronar *36.39.10*
- Punktion ¬ Sonstige *38.98*
- Schenkels
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.48.13*
- - Fusses ¬ Gefäss - Shunt oder Bypass an *39.29.16*
- Stent Medikamenten Freisetzung ¬ Einsetzen von Herzkranz *36.06*
- - ¬ Einsetzen von Herzkranz *36.07*
- Switch grossen Arterien einschliessl. der linken oder beider Koronar Arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der *35.84*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.57.40*
- - Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.57.49*
- Technik ¬ Aorto koronarer (Aorto) koronarer Bypass an zwei Koronar *36.12.19*
- - (Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.19*
- - Bypass an drei Koronar *36.13.19*
- Übersicht ¬ Arterio graphie , Becken *88.49.11*
- Unterarmes Anastomose ¬ Resektion von sonstigen *38.33.13*
- Unterarms ¬ Inzision von *38.03.20*
- Unterschenkels Fusses ¬ Exzision von *38.68.20*
- Venen ¬ Duplex Sono graphie der supraaortalen extrakraniellen *88.71.14*
- Welche Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten - Homograft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den *35.83*
- ¬
- - Aorto koronarer
- - - Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.00*
- - - -) koronarer Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.99*

Arterien –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Aorto koronarer –*Fortsetzung*
- - - Bypass an zwei Koronar *36.12.00*
- - - - An drei Koronar *36.13.99*
- - - - An drei Koronar *36.13.00*
- - - - An zwei Koronar *36.12.99*
- - Arterio graphie
- - - Intraabdominaler *88.47*
- - - Nieren *88.45*
- - - Pulmonal *88.43*
- - - Zerebral *88.41*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - Abdominalen *38.86.00*
- - - - *38.86.99*
- - - Thorakalen *38.85.10*
- - - - *38.85.19*
- - - Viszeralen *38.86.10*
- - - - *38.86.19*
- - Duplex Sono
- - - Grafie der Nieren *88.79.61*
- - - - Der Arm *88.79.62*
- - - - Der Unterschenkel arterien und Fuss *88.79.64*
- - - Graphie der intrakraniellen *88.71.11*
- - - - , *88.79.69*
- - - - , *88.79.60*
- - Einfacher Bypass zwischen A. mammaria interna und Koronar *36.15*
- - Endarter ektomie
- - - Abdominalen *38.16.00*
- - - - *38.16.99*
- - - Viszeralen *38.16.10*
- - - - *38.16.19*
- - Exzision
- - - Abdominalen *38.66.00*
- - - Abdominaler *38.66.99*
- - - Thorakalen *38.65.10*
- - - Viszeralen *38.66.10*
- - - Viszeraler *38.66.19*
- - Gefäss Sono graphie viszerale *88.76.12*
- - Inzision
- - - Abdominalen *38.06.00*
- - - - *38.06.99*
- - - Thorakalen *38.05.10*
- - - Viszeralen *38.06.10*
- - - - *38.06.19*
- - Lokale regionale Perfusion von Koronar *39.97*
- - Naht
- - - Abdominalen *39.31.80*
- - - - *39.31.89*
- - - Sonstigen thorakalen *39.31.70*
- - - Thorakalen *39.31.79*
- - Pelvine *38.06*
- - - *38.16*
- - - *39.59.20*
- - - *38.36*
- - - *38.66.99*
- - - *38.86.99*
- - - *39.31.89*
- - Perkutanes Einsetzen Stent (s) an sonstigen präzerebralen (extrakraniellen) *00.64*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Abdominalen *39.59.60*
- - - - *39.59.69*
- - - Thorakalen *39.59.53*

Arterien –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - PTKI an *00.4B.10*
- - - Abdominalen *00.4B.17*
- - - Thorakalen *00.4B.14*
- - - Unterschenkel - *00.4B.1A*
- - - Visceralen *00.4B.15*
- - Sympath ektomie Koronar *36.99.40*
- - Transposition von *39.59.10*
- - - Koronar *36.39.13*
- - - Sonstigen abdominalen *39.59.20*
- - - Thorakalen *39.59.14*
- - - Viszeraler *39.59.18*
- - - Von *39.59.29*

Arterio
- Gramm
- - SPY ¬ Intraoperatives Laser - *88.59*
- - - Laser - *88.59*
- - ¬ SPY - *88.59*
- Graphie
- - A.
- - - Femoralis Arterien der unteren Extremität ¬ *88.48*
- - - - Der unteren Extremitäten , n.n.bez. ¬ *88.48.00*
- - - - Der unteren Extremitäten , sonstige ¬ *88.48.99*
- - - Lienalis ¬ Spleno porto graphie (durch *88.64*
- - Abdominelle Aorta ¬ *88.42.11*
- - Aorta Aorten bogen ¬ *88.42*
- - Becken arterien Übersicht ¬ *88.49.11*
- - Bein angio graphie ¬ *88.48.10*
- - Einen einzigen Katheter ¬ Direkte Selektive koronare *88.55*
- - Einzigen Katheter ¬ Koronare *88.55*
- - Extremität ¬ *88.48*
- - - *88.49*
- - Extremitäten thorakale Aorta ¬ *88.42.10*
- - Femoralen Zugang ¬ Koronare *88.56*
- - Humeralen Zugang ¬ Koronare *88.55*
- - Intraabdominaler Arterien ¬ *88.47*
- - Intrathorakaler Gefässe ¬ *88.44*
- - Kontrast mittel näher bezeichnete Lokalisation ¬ *88.40*
- - Lokalisationen ¬ *88.49*
- - - *88.49.00*
- - - *88.49.99*
- - Nieren Arterien ¬ *88.45*
- - Plazenta ¬ *88.46*
- - Pulmonal Arterien ¬ *88.43*
- - Verfahren
- - - Judkins ¬ Koronare *88.56*
- - - Ricketts Abrams ¬ Koronare *88.56*
- - - Sones ¬ Koronare *88.55*
- - Zerebral Arterien ¬ *88.41*
- - Zwei
- - - Katheter ¬ Direkte Selektive koronare *88.56*
- - - Kathetern ¬ Koronare *88.56*
- - ¬
- - - Koronare *88.57*
- - - Näher koronare *88.57*
- Lyse ¬ *39.91*
- - Faszi ektomie der Hand und Finger mit Neuro lyse und *82.35.12*
- Plastik ¬ *39.59*
- Venösen Missbildungen Fisteln ¬ Korrektur von Aneurysmen , *39.72*

Arterioarteriell ¬ Temporärer intraoperativer Shunt , *39.29.81*

Arteriosus
- Apertus ¬
- - Coil Embolisation oder - Verschluss des Ductus *39.79.23*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten des Ductus *39.79.33*
- - - Mit ablösbaren Ballons des Ductus *39.79.43*
- - - Mit Partikeln des Ductus *39.79.63*
- - - Mit Schirmen des Ductus *39.79.53*
- Botalli
- - Amplatz Ductus Occluder ¬ Katheterinterventioneller Verschluss des Ductus *39.99.32*
- - Coil ¬ Katheterinterventioneller Verschluss des Ductus *39.99.31*
- - ¬
- - - Katheterinterventioneller Verschluss des Ductus *39.99.30*
- - - - Des Ductus *39.99.38*
- - - Medikamentöser Verschluss des Ductus *99.29.20*
- Konstruktion Pulmonalarterie Aorten - Homograft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- Korrektur Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- Ligatur Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- Willisi ¬ Circulus *38.01*
- - *38.11*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- - *38.31*
- ¬ Totale Rekonstruktion Truncus *35.83*

Arteriovenös
- CAVH
- - 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A1*
- - Mehr
- - - 144 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A4*
- - - 24 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A2*
- - - 264 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A5*
- - - 72 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A3*
- - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A9*
- - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A0*
- CAVHDF
- - 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E1*
- - Mehr
- - - 144 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E4*
- - - 24 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E2*
- - - 264 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E5*
- - - 72 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E3*
- - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E9*

Arteriovenös –*Fortsetzung*
- CAVHDF –*Fortsetzung*
- - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E0*
- ¬ Temporärer intraoperativer Shunt , *39.29.82*

Arteriovenösem
- Aneurysma
- - Anastomose ¬ Exzision von (*38.3*
- - Gefäss Läsion) mit Ersatz ¬ Exzision von *38.4*
- Shunt ¬ Konversion Anastomose für Hämodialyse von Gefäss - zu Gefäss - Kanülen zu *39.42*

Arteriovenösen
- Fistel
- - Clipping ¬ Verschluss einer *39.53*
- - Externer Kanüle ¬ Bildung einer *39.93*
- - Koagulation ¬ Verschluss einer *39.53*
- - Ligatur Spaltung ¬ Verschluss einer *39.53*
- - ¬ Verschluss einer *39.53*
- Shunts
- - Externer Kanüle ¬ Bildung eines *39.93*
- - Hämo Dialyse ¬ Revision eines *39.42*
- - - Entfernen eines *39.43*
- - Herstellung neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse : Entfernen eines alten *39.42*

Arteriovenöser
- Fistel ¬ Verschluss einer *36.99*
- Shunt Hämo Dialyse ¬ *39.27.00*
- - *39.27.99*

Arthro
- Graphie
- - Temporo mandibular gelenks ¬ Kontrast - *87.13*
- - ¬ Kontrast - *88.32*
- Lyse ¬
- - Faszi ektomie der Hand und Finger mit *82.35.13*
- - Manuelle *93.26*
- - Offene *80.4*
- - - *80.44*
- Plastik
- - Disko plastik Kiefer gelenk ¬ Sonstige temporomandibuläre *76.5X.90*
- - Ellenbogen gelenk ¬ Resektion s *81.85.21*
- - Facette ¬ *84.84*
- - Femur Kopf Prothese und Duo Kopf Prothese ¬ Partielle Hüft *81.52.10*
- - Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Partielle Hüft *81.52.11*
- - Gelenken Fusses ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Resektion s *81.96.9A*
- - Hand gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Resektion s *81.96.98*
- - Hüft gelenk Osteotomie des Beckens , sonstige Osteotomie ¬ *81.40.30*
- - - Des Beckens , Tripel osteotomie ¬ *81.40.31*
- - Implantat
- - - Karpokarpal Karpometakarpal gelenk , n.n.bez. ¬ *81.74.00*
- - - - Gelenk , sonstige ¬ *81.74.99*

Arthro –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Implantat –*Fortsetzung*
- - - Karpokarpal Karpometakarpal gelenk , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Gelenks ¬ *81.75*
- - - Metakarpophalangeal Interphalangeal gelenk , n.n.bez. ¬ *81.71.00*
- - - - Gelenk , sonstige ¬ *81.79.99*
- - - - Gelenk ¬ *81.72*
- - Knie gelenk ¬ Resektion s *81.47.27*
- - Näher ¬ Hüft - Resurfacing *00.86*
- - Partiell
- - - Azetabulum ¬ Hüft - Resurfacing *00.87*
- - - Femur Kopf ¬ Hüft - Resurfacing *00.86*
- - Schulter gelenk ¬ Resektion s *81.83.40*
- - Sprung gelenk ¬ Resektion s *81.49.32*
- - Total ¬ Hüft - Resurfacing , *00.85*
- - Wirbel Arthrodese Einsetzen von künstlicher Diskus Prothese ¬ *84.6*
- - ¬
- - - Partielle Hüft *81.52.00*
- - - - *81.52.99*
- - - Revision Schulter *81.83*
- - - Temporomandibuläre *76.5X.00*
- - - - *76.5X.99*
- Stomie ¬ *80.1*
- Tomie ¬ Osteo *77.3*
- Zentese ¬ *81.91*

Arthrodese
- Double ¬ *81.12.00*
- - *81.12.99*
- Einsetzen künstlicher Diskus Prothese ¬ Arthro plastik der Wirbel ohne *84.6*
- Fuss ¬ Sonstige *81.17*
- Gelenken ¬ *81.20*
- Hammer zehe ¬ *77.56*
- Iliosakral gelenk ¬ *81.29.10*
- Karpometakarpal gelenk ¬ *81.26*
- Krallen zehe ¬ *77.57*
- Metakarpophalangeal gelenk ¬ *81.27*
- Näher Gelenken ¬ *81.29.00*
- - *81.29.99*
- Niveau C2 tiefer ¬ *81.03*
- - *81.32*
- - *81.33*
- Plastische Rekonstruktion Zehen ¬ Sonstige Resektion , *77.58*
- Radiokarpal gelenk ¬ *81.25*
- Sprung gelenk
- - Sprung gelenks kammern ¬ *81.12.13*
- - Unterem Sprung gelenk ¬ *81.12.10*
- - - Gelenk und Chopart gelenk ¬ *81.12.11*
- - Zwei Sprung gelenks kammern ¬ *81.12.12*
- - ¬ *81.11*
- Symphyse ¬ *81.29.20*
- Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und Os naviculare ¬ *81.12*
- ¬
- - Chopart - *81.14*
- - Ellbogen - *81.24*
- - Hüft - *81.21*
- - Interphalangeal - *81.28*
- - Knie - *81.22*

Arthrodese –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lisfranc - *81.15*
- - Lumbale lumbosakrale *81.06*
- - - *81.38*
- - - *81.36*
- - - *81.08*
- - Mediotarsale *81.14*
- - Metatarsophalangeale *81.16*
- - Plastische Rekonstruktion Hallux valgus mit Exostosen Resektion , Weichteil korrektur und *77.52*
- - Schulter - *81.23*
- - Subtalare *81.13*
- - Tarsometatarsale *81.15*
- - Thorakale thorakolumbale *81.05*
- - - *81.34*
- - - *81.35*
- - Tibiotalare *81.11*

Arthrolyse ¬ offene *80.48*
- *80.49*

Arthropodenübertragene virale
- Enzephalitis ¬ Prophylaktische Impfung gegen *99.53*
- Krankheiten ¬ Prophylaktische Impfung gegen andere *99.54*

Arthrorise
- Subtalaren Gelenk ¬ *81.18*
- Temporäre Fixation
- - Gelenkes
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.52*
- - - Ellbogen ¬ *81.99.54*
- - - Fuss und Zehen , sonstige ¬ *81.99.5E*
- - - Hand gelenk ¬ *81.99.55*
- - - Hüft gelenk ¬ *81.99.58*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.51*
- - - Iliosakral gelenk ¬ *81.99.56*
- - - Knie gelenk ¬ *81.99.5A*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *81.99.5F*
- - - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ *81.99.5B*
- - - Sprung gelenk ¬ *81.99.5C*
- - - - Gelenk ¬ *81.99.5D*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.53*
- - - Symphyse ¬ *81.99.57*
- - - Zehen gelenk ¬ *81.99.5G*
- - - ¬ *81.99.50*
- - ¬ *81.99.59*

Arthroskopie
- Angabe Lokalisation ¬ *80.20.00*
- - Diagnostische *80.20.10*
- - *80.20.99*
- Ellbogens ¬ *80.22.00*
- - *80.22.99*
- Ellenbogens ¬ diagnostische *80.22.10*
- Fuss Zehen ¬ *80.28*
- Hand
- - Finger ¬ *80.24*
- - Gelenkes ¬ diagnostische *80.23.10*
- - Gelenks ¬ *80.23.00*
- - - *80.23.99*
- Hüfte ¬ *80.25.00*
- - Diagnostische *80.25.10*
- - *80.25.99*
- Kiefer gelenkes ¬ diagnostische *80.29.10*
- Knies ¬ *80.26.00*

Arthroskopie –*Fortsetzung*
- Knies ¬ –*Fortsetzung*
- - Diagnostische *80.26.10*
- - *80.26.99*
- Lokalisation ¬ *80.29.00*
- - Diagnostische *80.29.19*
- - *80.29.99*
- Schulter ¬ *80.21.00*
- - Diagnostische *80.21.10*
- - *80.21.99*
- Sprung
- - Gelenkes ¬ diagnostische *80.27.10*
- - Gelenks ¬ *80.27.00*
- - - *80.27.99*
- Thorax gelenkes ¬ diagnostische *80.29.11*
- Wirbel säule ¬ diagnostische *80.29.12*

Arthroskopisch
- Assistierte
- - Versorgung Fraktur
- - - Angabe der Lokalisation ¬ *80.20.20*
- - - Hand gelenk ¬ *80.23.20*
- - - Hüft gelenk ¬ *80.25.20*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.21.20*
- - - Knie gelenk ¬ *80.26.20*
- - - Sprung gelenk ¬ *80.27.20*
- - Versorhung Fraktur Ellenbogengelenk ¬ *80.22.20*
- Partiell ¬ Menisk ektomie am Knie , *80.6X.10*
- Total ¬ Menisk ektomie am Knie , *80.6X.11*
- ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an Gelenken , *81.90.10*
- - Erweiterung subakromialen Raumes , *81.83.33*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Implantation / Entfernung eines Kollagen meniskus , *81.96.94*
- - Kapsel raffung Fixation am Glenoid , *81.83.34*
- - Knöcherne Refixation Kreuz bandes , *81.47.20*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Akromioklavikular gelenk , *81.83.24*
- - - - Ellenbogen , *81.85.16*
- - - - Hüft gelenk , *81.40.16*
- - - - Humeroglenoidal gelenk , *81.83.22*
- - - - Knie gelenk , *81.47.22*
- - - - Sprung gelenk , *81.49.22*
- - - - - Gelenk , *81.49.24*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , *81.40.14*
- - - - Am Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.85.14*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , *81.83.20*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.18*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , *81.49.18*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , –*Fortsetzung*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , *81.49.20*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Knie gelenk , *81.47.18*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks Läsion , *80.80.10*
- - Meniskus re fixation , *81.47.15*
- - Naht Kapsel Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen Kreuz bandes , *81.95.10*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren Kreuz bandes , *81.95.12*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen Kapsel band apparates , *81.95.16*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , *81.95.14*
- - Plastische Rekonstruktion rezidivierender Schulter luxation , Refixation des Labrum glenoidale , *81.82.10*
- - - Schulter luxation , Kapsel raffung mit Fixation am Glenoid , *81.82.11*
- - - Schulter luxation , sonstige , *81.82.19*
- - Refixation
- - - Labrum glenoidale , *81.83.32*
- - - Osteochondralen Fragmentes am Hüft gelenk , *81.40.10*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , *81.83.12*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.10*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , *81.49.10*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , *81.49.12*
- - - - Am Ellenbogen , *81.85.10*
- - - - Am Knie gelenk , *81.47.11*
- - - Plastik Kapsel band apparat des Schulter gelenkes , sonstige , *81.83.39*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenken
- - - - Gelenke des Fusses , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.71*
- - - - - Des Fusses , Knorpel glättung , *81.96.77*
- - - - - Des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.75*
- - - - - Des Fusses , Subchondrale Kochen Eröffnung , *81.96.7A*
- - - - - Des Fusses , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.7C*
- - - - Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.21*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.27*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.25*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenken –*Fortsetzung*
- - - - Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , –*Fortsetzung*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung , *81.96.2A*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.2C*
- - - - Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.31*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.37*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.35*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung , *81.96.3A*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.3C*
- - - - Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.51*
- - - - - Phalangeal gelenk , Knorpel glättung , *81.96.57*
- - - - - Phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.55*
- - - - - Phalangeal gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung , *81.96.5A*
- - - - - Phalangeal gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.5C*
- - - - Proximales Tibiofibular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.41*
- - - - - Tibiofibular gelenk , Knorpel glättung , *81.96.47*
- - - - - Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.45*
- - - - - Tibiofibular gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung , *81.96.4A*
- - - - - Tibiofibular gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.4C*
- - - - Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.11*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.17*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.15*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Knochen Eröffnung , *81.96.1A*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Knochen Eröffnung mit Einbringen eines azellullären Implantates , *81.96.1C*
- - - - Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.61*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenken –*Fortsetzung*
- - - - Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , –*Fortsetzung*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.67*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.65*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung , *81.96.6A*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.6C*
- - - Knie gelenk , *81.47.90*
- - - Kreuz bändern , *81.45.19*
- - - Näher Gelenken , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.81*
- - - - , Knorpel glättung , *81.96.87*
- - - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.85*
- - - - , Subchondrale Kochen Eröffnung , *81.96.8A*
- - - - , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.8C*
- - Subchondrale
- - - Knochen Eröffnung am Hüft gelenk , *81.40.18*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , *81.83.28*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.26*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , *81.49.26*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , *81.49.28*
- - - - Am Ellenbogen , *81.85.18*
- - - - Am Ellenbogen mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.85.20*
- - - - Am Hüft gelenk mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.40.20*
- - - - Am Knie gelenk , *81.47.24*
- - - - Am Knie gelenk mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.47.25*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , Akromioklavikular gelenk , *81.83.31*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.30*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , Oberes Sprung gelenk , *81.49.30*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , Unteres Sprung gelenk , *81.49.31*
- - - Spongiosa plastik am Hüft gelenk , *81.40.12*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , *81.83.16*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.14*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , *81.49.14*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , *81.49.16*
- - - - Am Ellenbogen , *81.85.12*
- - - - Am Knie gelenk , *81.47.13*

Arthroskopische
- Arthrotomie
- - Akromioklavikular gelenkes
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.11.21*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.11.20*
- - Angabe Lokalisation
- - - Einlage oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.10.12*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.10.10*
- - Ellenbogens
- - - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.12.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.12.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.12.10*
- - Fuss Zehen
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.18.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.18.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.18.10*
- - Hand gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.13.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.13.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.13.10*
- - Hüfte
- - - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.15.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.15.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.15.10*
- - Humeroglenoidal gelenkes
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.11.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.11.10*
- - Iliosakral gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.19.32*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.19.31*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.19.30*
- - Knie gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.16.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.16.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.16.10*
- - Lokalisation
- - - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.19.92*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.19.91*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.19.90*
- - Sprung gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.17.12*
- - - - Oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.17.32*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.17.11*
- - - - Freier Gelenkkörper ¬ *80.17.31*

Arthroskopische *–Fortsetzung*
- Arthrotomie *–Fortsetzung*
- - Sprung gelenkes *–Fortsetzung*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.17.10*
- - - - Spülung mit Drainage ¬ *80.17.30*
- - Sternoklavikular gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.19.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.19.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.19.10*
- - Symphyse Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.19.52*
- Biopsie Kiefer gelenk ¬ *76.19.12*
- Entfernung
- - Freien Gelenk körpers am Kiefer gelenk ¬ *76.5X.50*
- - Osteo synthese material ¬ *78.69.71*
- Exzision
- - Akromioklavikular gelenk ¬ *80.91.20*
- - Ellbogen ¬ *80.92.10*
- - Fuss Zehen gelenken ¬ *80.98.10*
- - Gelenk
- - - Lokalisation ¬ *80.99.90*
- - - ¬ *80.90.10*
- - Hand gelenk ¬ *80.93.10*
- - Hüft gelenk ¬ *80.95.10*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.91.10*
- - Iliosakral gelenk ¬ *80.99.20*
- - Knie gelenk ¬ *80.96.10*
- - Sprung gelenk ¬ *80.97.10*
- - - *80.97.20*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.99.10*
- - Symphyse ¬ *80.99.30*
- Gelenk Biopsie
- - Ellenbogen ¬ *80.32.20*
- - Fuss Zehen ¬ *80.38.20*
- - Hand
- - - Finger ¬ *80.34.20*
- - - Gelenk ¬ *80.33.20*
- - Hüfte ¬ *80.35.20*
- - Kiefer gelenk ¬ *80.39.20*
- - Knie ¬ *80.36.20*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *80.39.29*
- - Schulter ¬ *80.31.20*
- - Sprung gelenk ¬ *80.37.20*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.39.21*
- Lokale Exzision Destruktion
- - Gelenks Läsion am Ellenbogen ¬ *80.82.10*
- - - Läsion am Hand gelenk ¬ *80.83.10*
- - - Läsion am Iliosakral gelenk ¬ *80.89.20*
- - - Läsion am oberen Sprung gelenk ¬ *80.87.10*
- - - Läsion am Sternoklavikular gelenk ¬ *80.89.10*
- - - Läsion am unteren Sprung gelenk ¬ *80.87.20*
- - - Läsion an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ *80.89.40*
- - - Läsion an der Hüfte ¬ *80.85.10*
- - - Läsion an Fuss und Zehen ¬ *80.88.10*
- - Knie gelenk ¬ *80.86.10*
- Operation Gelenk knorpel
- - Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.32*
- - Ellbogen ¬ *81.99.34*

Arthroskopische *–Fortsetzung*
- Operation Gelenk knorpel *–Fortsetzung*
- - Fuss - und Zehen gelenk sonstige ¬ *81.99.3E*
- - Hand gelenk ¬ *81.99.35*
- - Hüft gelenk ¬ *81.99.38*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.31*
- - Iliosakral gelenk ¬ *81.99.36*
- - Menisken , Knie gelenk ¬ *81.99.3A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *81.99.3F*
- - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ *81.99.3B*
- - Sprung gelenk ¬ *81.99.3C*
- - - Gelenk ¬ *81.99.3D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.33*
- - Symphyse ¬ *81.99.37*
- - Zehen gelenk ¬ *81.99.3G*
- Operationen
- - Gelenk knorpel ¬ *81.99.30*
- - - *81.99.39*
- - Gelenken
- - - Gelenk Strukturen , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.99.80*
- - - - , Knie gelenk ¬ Sonstige *81.99.82*
- - - - , oberes Sprung gelenk ¬ Sonstige *81.99.83*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *81.99.89*
- - - Gelenkstrukturen Handglenk ¬ Sonstige *81.99.81*
- Revision Gelenkes
- - Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.12*
- - Ellbogen ¬ *81.99.14*
- - Fuss Zehen gelenk sonstige ¬ *81.99.1E*
- - Hand gelenk ¬ *81.99.15*
- - Hüft gelenk ¬ *81.99.18*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.11*
- - Iliosakral gelenk ¬ *81.99.16*
- - Knie gelenk ¬ *81.99.1A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *81.99.1F*
- - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ *81.99.1B*
- - Sprung gelenk ¬ *81.99.1C*
- - - ¬ *81.99.1D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.13*
- - Symphyse ¬ *81.99.17*
- - Zehen gelenk ¬ *81.99.1G*
- - ¬ *81.99.10*
- - - *81.99.19*
- Synov ektomie
- - Angabe Lokalisation ¬ *80.70.10*
- - Ellbogen ¬ *80.72.10*
- - Fuss Zehen ¬ Sonstige *80.78.19*
- - Hand gelenk ¬ *80.73.10*
- - Hüfte ¬ *80.75.10*
- - Iliosakral gelenk ¬ *80.79.11*
- - Knie gelenk ¬ *80.76.10*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *80.78.11*
- - Näher Lokalisationen ¬ *80.79.19*
- - Proximalen Tibiofibular gelenk ¬ *80.76.11*
- - Sprung gelenk ¬ *80.77.10*
- - - ¬ *80.77.11*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.79.10*
- - Tarsometatarsal gelenk ¬ *80.78.10*

Arthroskopsich ¬
- Entnahme Knorpel transplantates am Knie gelenk , *80.96.20*

Arthroskopsich ¬ –*Fortsetzung*

- Rekonstruktion
- - Gelenken
- - - Gelenke des Fusses , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.73*
- - - Hand gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.23*
- - - Iliosakral gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.33*
- - - Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.53*
- - - Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.43*
- - - Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.13*
- - - Zehen gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.63*
- - Näher Gelenken , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.83*

Arthrotomie

- Akromioklavikular gelenkes
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.11.21*
- - - Gelenkkörper ¬ *80.11.23*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.11.20*
- - - Mit Drainage ¬ *80.11.22*
- - ¬ Sonstige *80.11.29*
- Angabe Lokalisation
- - Einlage Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.10.12*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.10.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.10.13*
- - ¬ Sonstige *80.10.00*
- - - Sonstige *80.10.99*
- Ellbogens ¬ Sonstige *80.12.00*
- - Sonstige *80.12.99*
- Ellenbogens
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.12.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.12.11*
- - - ¬ *80.12.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische *80.12.10*
- - - ¬ *80.12.20*
- Fuss Zehen
- - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.18.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.18.11*
- - - Gelenkkörper ¬ *80.18.21*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.18.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.18.20*
- - ¬ Sonstige *80.18.00*
- - - Sonstige *80.18.99*
- Hand
- - Fingern
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.14.10*
- - - ¬ Sonstige *80.14.00*
- - - - Sonstige *80.14.99*
- - Gelenkes
- - - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.13.12*

Arthrotomie –*Fortsetzung*

- Hand –*Fortsetzung*
- - Gelenkes –*Fortsetzung*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.13.11*
- - - - Gelenkkörper ¬ *80.13.21*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.13.10*
- - - - Mit Drainage ¬ *80.13.20*
- - Gelenks ¬ Sonstige *80.13.00*
- - - Sonstige *80.13.99*
- Hüfte
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.15.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.15.11*
- - - ¬ *80.15.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische *80.15.10*
- - - ¬ *80.15.20*
- - ¬ Sonstige *80.15.00*
- - - Sonstige *80.15.99*
- Humeroglenoidal gelenkes
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.11.11*
- - - Gelenkkörper ¬ *80.11.13*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.11.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.11.12*
- - ¬ Sonstige *80.11.19*
- Iliosakral gelenkes
- - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.19.32*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.19.31*
- - - Gelenkkörper ¬ *80.19.41*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.19.30*
- - - Mit Drainage ¬ *80.19.40*
- - ¬ Sonstige *80.19.49*
- Knie gelenkes
- - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.16.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.16.11*
- - - Gelenkkörper ¬ Sonstige Arthrotomie des Knies , *80.16.21*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.16.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.16.20*
- Knies
- - Arthrotomie Knie gelenkes , Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Sonstige *80.16.21*
- - ¬ Sonstige *80.16.00*
- - - Sonstige *80.16.99*
- Lokalisation
- - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.19.92*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.19.91*
- - - ¬ *80.19.94*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische *80.19.90*
- - - ¬ *80.19.93*
- - ¬ Sonstige *80.19.00*
- - - Sonstige *80.19.99*
- Prothesen Entfernung
- - Angabe Lokalisation ¬ *80.00*

Arthrotomie –*Fortsetzung*

- Prothesen Entfernung –*Fortsetzung*
- - Ellbogen ¬ *80.02*
- - Fuss Zehen ¬ *80.08*
- - Hand
- - - Fingern , n.n.bez. ¬ *80.04.00*
- - - - , Entfernung einer Daumen sattel gelenk endo Prothese ¬ *80.04.10*
- - - - , Entfernung einer sonstigen Finger gelenk endo Prothese ¬ *80.04.11*
- - - - , sonstige ¬ *80.04.99*
- - - Gelenk ¬ *80.03*
- - Hüfte
- - - Entfernung einer Femur Kopf kappe ¬ *80.05.10*
- - - - Einer Femur Kopf Prothese , Duo Kopf Prothese oder Total endo Prothese ¬ *80.05.13*
- - - - Einer Gelenk pfannen Prothese ¬ *80.05.11*
- - - - Einer Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ *80.05.12*
- - - - Einer sonstigen Endo Prothese der Hüfte ¬ *80.05.14*
- - - ¬ *80.05.00*
- - - - *80.05.99*
- - Knie ¬ *80.06*
- - Lokalisation ¬ *80.09*
- - Schulter
- - - Entfernung einer Humerus Kopf Prothese ¬ *80.01.10*
- - - - Einer Total endo Prothese des Schulter gelenkes ¬ *80.01.11*
- - - ¬ *80.01.00*
- - - - *80.01.99*
- - Sprung gelenk ¬ *80.07*
- Schulter ¬ Sonstige *80.11.00*
- - Sonstige *80.11.99*
- Sprung
- - Gelenkes
- - - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.17.12*
- - - - Eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.17.32*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.17.11*
- - - - Gelenkkörper ¬ *80.17.21*
- - - - Gelenkkörper ¬ *80.17.41*
- - - - Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.17.31*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.17.10*
- - - - Mit Drainage ¬ *80.17.20*
- - - - Mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.17.30*
- - - - Und Drainage ¬ *80.17.40*
- - - ¬ Sonstige *80.17.29*
- - - - Sonstige *80.17.49*
- - Gelenks ¬ Sonstige *80.17.00*
- - - Sonstige *80.17.99*
- Sternoklavikular gelenkes
- - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.19.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.19.11*
- - - Gelenkkörper ¬ *80.19.21*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.19.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.19.20*

Arthrotomie –*Fortsetzung*
- Sternoklavikular gelenkes –*Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige *80.19.29*
- Symphyse
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.19.52*
- - ¬ Sonstige *80.19.59*

Articulare Kiefer gelenks ¬ Resektion am Tuberculum *76.5X.40*

Articularis
- Kiefer gelenk
- - Rekonstruktion ¬ Exstirpation des Discus *76.5X.30*
- - ¬ Exstirpation des Discus *76.5X.39*
- Mandibulae ¬ offene Reposition (transoral oder von aussen) einer Fraktur des Processus *76.76.30*

Artikulatorischer stimmlicher Funktionen ¬ instrumentelle Diagnostik fazio - oraler , *93.70.01*

Arytenoid ektomie ¬ *30.29.30*

Arytenoido pexie ¬ *31.69.31*

Arzt ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie notfallmässig , bis 2 Stunden , mit Kontinuirlischer Überwachung durch *93.95.40*
- , mit Kontinuirlischer Überwachung durch *93.95.49*
- , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit Kontinuirlischer Überwachung durch *93.95.41*

Ascendens
- Aorten bogens
- - Anastomose ¬ Resektion der Aorta *38.34.10*
- - Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.45.11*
- - Thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta *39.52.21*
- Aortenbogen ¬
- - Endarter ektomie von Aorta *38.14.10*
- - Inzision Aorta *38.04.10*
- Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten ästen [Seiten äste der Aorta *36.2*
- ¬ Aorta *38.64*
- - *38.84*

Ascendes
- Aorten bogen Aorta thoracica ¬ Aorta *39.56.31*
- - ¬ Aorta *39.57.31*
- Aortenbogen Aorta thoracica ¬ Aorta *39.59.51*

Aspiration
- Abszesses Hämatoms Seroms Nagel , Haut oder Subkutan Gewebe ¬ *86.01*
- Bartholin Drüse Zyste ¬ Perkutane *71.21*
- Biopsie
- - Ösophagus ¬ *42.24*
- - Ovar ¬ *65.11*
- - Schilddrüse ¬ *06.11*
- - ¬ *80.3*
- Bursa Hand ¬ *82.92*
- Curettage
- - Anschluss Geburt Abort ¬ *69.52*
- - Uterus
- - - Beendigung Schwangerschaft ¬ *69.51*
- - - ¬ Sonstige *69.59*
- Diskus Fragmenten ¬ Mit *80.52*
- Gallen blase ¬ Perkutane *51.01*

Aspiration –*Fortsetzung*
- Gebiet Schilddrüse ¬ *06.01*
- Glas
- - Körper ¬ diagnostische *14.11*
- - Körpers posteriore Sklerotomie ¬ *14.72*
- Harnblase ¬ Perkutane *57.11*
- Haut Subkutan Gewebe ¬ *86.01*
- Hoden ¬ *62.91*
- Hydrocele testis
- - Tunica vaginalis testis ¬ *61.91*
- - ¬ Perkutane *61.91*
- Hypophyse ¬ *07.72*
- Intratubärem Gameten transfer GIFT) ¬ Laparoskopische Ovum *69.92.24*
- Intratubärer Gameten transfer GIFT) , n.n.bez. ¬ Follikel Punktion und Ovum *69.92.20*
- -) , sonstige ¬ Follikel Punktion und Ovum *69.92.29*
- Irrigation Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch einfaches *13.3*
- Katarakts
- - Posterioren Zugang ¬ Mechanische Phako fragmentation und *13.42*
- - ¬
- - - Mechanische Phako fragmentation und andere *13.43*
- - - Phako emulsifikation und *13.41*
- Kranio pharyngeom ¬ *07.72*
- Kraniobukalen Tasche ¬ *07.72*
- Kürettage Trabelwerk ¬ Erleichterung der intraokulären Zirkulation durch *12.59.11*
- Leber ¬ diagnostische *50.11*
- Lymphknoten lymphatischer Struktur ¬ *40.19*
- Mamma ¬ *85.91*
- Mittel ohr ¬ *20.09*
- Nadel Perkutane] Biopsie am Pankreas ¬ Geschlossene [*52.11*
- Niere Nieren becken ¬ Perkutane *55.92*
- Nieren zyste ¬ *55.92*
- Orbita ¬ diagnostische *16.22*
- Ovar ¬ *65.91*
- Peri lymphe ¬ *20.79*
- Perkutane Milz Biopsie ¬ Geschlossene [*41.32*
- Prostata ¬ Perkutane *60.91*
- Rathke Tasche ¬ *07.72*
- Schädel ¬ *01.09*
- Spermatozele ¬ *63.91*
- Spülung
- - Kiefer höhlen Punktion ¬ Punktion einer Nasen neben höhle für *22.01.10*
- - Nasen neben höhle , n.n.bez. ¬ *22.00*
- - - Per Vias naturales ¬ *22.02*
- - ¬ Punktion Nasen neben höhle für *22.01.00*
- - - Neben höhle für *22.01.99*
- Subarachnoidal Raum ¬ *01.09*
- Subdural Raum ¬ *01.09*
- Thymus ¬ *07.92*
- Tuba uterina ¬ *66.91*
- Vesicula seminalis ¬ Perkutane *60.71*
- Vorderen Augenkammer ¬ diagnostische *12.21*
- Weich teilen
- - Hand ¬ *82.93*
- - ¬ *83.95*

Aspiration –*Fortsetzung*
- ¬
- - Bronchoskopie
- - - Endobronchial Ultra sound EBUS Bronchoskop mit transbronchiale Nadel *33.24.15*
- - - Fiberoptisch starr) mit transbronchiale Nadel *33.24.14*
- - Laparoskopische Ovum *69.92.22*
- - Lipo *86.83*
- - Perkutane Leber *50.91*
- - Transthorakale Lungen Biopsie (TTL) , mit Fein nadel *33.26.11*
- - Transvaginale Ovum *69.92.23*
- - Ultraschallgesteuerte Intervention Punktion / Biopsie / *88.79.51*

ASS
- Inhalativ ¬ Provokation Test mit Acetyl salicylsäure (*89.38.41*
- Peroral ¬ Provokation Test mit *89.38.42*

Assessment ¬
- Palliativmedizinische *93.8A.10*
- - *93.8A.19*
- Standardisiertes geriatrisches *93.89.A0*
- - *93.89.A9*

Assist ILA ¬ Interventional lung *39.65.01*

Assistierende Stent Ballon systeme ¬ *00.4D*

Assistiert ¬
- Beidseitige partielle Salping ektomie , vaginal , laparoskopisch *66.63.21*
- Enteroskopie Ballon - *45.13.31*
- Enukleation Myoms Uterus , vaginal , laparoskopisch *68.29.23*
- Exzision
- - Destruktion Läsion einer Tuba uterina , vaginal , laparoskopisch *66.61.21*
- - Destuktion Uterus Läsion , vaginal , laparoskopisch *68.29.13*
- Inzision Exzision kongenitalen uterinen Septums , hysteroskopisch , laparoskopisch *68.22.12*
- - Uterinen Septums , hysteroskopisch , sonographisch *68.22.13*
- Myom ektomie Uterus , vaginal , laparoskopisch *68.29.33*
- Partielle Salping ektomie , vaginal , laparoskopisch *66.69.21*
- Plastische Rekonstruktion
- - Tuba uterina , vaginal , laparoskopisch *66.79.21*
- - Uterus und Metro plastik , vaginal , laparoskopisch *69.49.21*

Assistierte
- Abhängige externe Fixation vorrichtung ¬ Computer (*84.73*
- Übung Schwimm bad ¬ *93.31*
- Versorgung Fraktur
- - Angabe Lokalisation ¬ Arthroskopisch *80.20.20*
- - Hand gelenk ¬ Arthroskopisch *80.23.20*
- - Hüft gelenk ¬ Arthroskopisch *80.25.20*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopisch *80.21.20*
- - Knie gelenk ¬ Arthroskopisch *80.26.20*
- - Sprung gelenk ¬ Arthroskopisch *80.27.20*
- Versorhung Fraktur Ellenbogengelenk ¬ Arthroskopisch *80.22.20*

Assistierung ¬ Extrakorporelle Leber *50.92*

Assoziiert Vorhof
- Ventrikel septum defekten mit Bio - Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten *35.63*
- - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappen defekten , *35.73*
- Ventrikelseptumdefekt Prothese , am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappendefekten *35.54*

Ast
- Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch trennung am horizontalen Mandibula *76.63.11*
- ¬ Verlagerung Mandibula Distraktion nach Osteotomie im horizontalen Mandibula *76.63.21*

Äste
- Aorta ascendens Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten ästen [Seiten *36.2*
- ¬ A. Carotis communis und ihre *00.21*

Ästen Seiten äste Aorta ascendens] in den Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten *36.2*

Aszites Punktion ¬ *54.91*

Atem
- Test ¬ C14 Urea - *89.39.11*
- Übung
- - Abgabe Hilfs mittel ¬ *93.18.10*
- - ¬ *93.18.00*
- - - *93.18.99*
- Wegs medikation ¬ Vernebler applizierte *93.94*

Atemmechanisch Kraft
- Einfach ¬ Messung der *89.38.23*
- Vollständig ¬ Messung der *89.38.24*

Atemtests verschiedener Substraten. ZB Lactose , Fructose) ¬ C13 - *89.39.10*

Atemwege ¬ Intubation der *96.05*

Atemwegs druck CPAP
- Neugeborenen 0 bis 28 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem positiven *96.A1.10*
- Säuglingen 29 bis 365 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem positiven *96.A1.11*

Ather ektomie
- Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.77.40*
- Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.76.40*
- Sonstigem Herz kranz Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder *39.50.00*
- - Kranz Gefäss (en) , sonstige ¬ Angio plastik oder *39.50.99*
- - Kranz Gefäss (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder *39.50.10*
- - Kranz Gefäss (en) mit cutting Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.12*
- - Kranz Gefäss (en) mit Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.14*
- - Kranz Gefäss (en) mit einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.11*
- - Kranz Gefäss (en) mit Kryo plastie - Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.13*
- - Kranz Gefäss (en) mit sonstiger Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.19*
- ¬
- - Koronar *00.66*

Ather ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutan trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , *39.75.14*
- - Perkutane trans luminale Koronar angio plastik [PTCA] oder koronare *00.66.00*
- - - Luminale Koronar angio plastik [PTCA] oder koronare *00.66.99*

Atlas Axis ¬
- Reoperation Spondylodese an *81.31*
- Spondylodese an *81.01*

Atmung unterstützung ¬ Tracheotomie zur *31.1*

Atresie
- Versorgung kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei *42.51.10*
- ¬ Korrektur nasopharyngealen *29.4*

Atrial ¬ Tunnelisation baffle) : *35.91*

Atrio ventrikulären
- Kanales
- - Prothese Septum implantiert ¬ Korrektur des *35.54*
- - ¬ Korrektur des nicht näher bezeichneten *35.73*
- Kanals Bio Graft ¬ Korrektur des *35.63*

Attiko
- Antro
- - Stomie ¬ *20.49*
- - Tomie Mastoid ektomie : ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , *19.56.10*
- - - : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , *19.56.11*
- Tomie
- - Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , *19.56.10*
- - - Oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , *19.56.11*
- - ¬ *20.23.11*

Atypische
- Hepat ektomie ¬ *50.22*
- Partielle Gastr ektomie ¬ Sonstige *43.89.90*

Auch
- Eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit Verwendung sowohl von Ring - wie *84.73*
- Femorale Komponente ¬ Revision einer Hüft endo Prothese , sowohl azetabuläre als *00.70*

Audiologische Evaluation
- Augen binden test ¬ *95.43*
- Lärm trommel Bárány ¬ *95.43*
- Maskierung ¬ *95.43*
- Simulation Tests ¬ *95.43*
- Verzögertes Feedback ¬ *95.43*
- Weber Lateralisation ¬ *95.43*

Audiologische Evaluation –*Fortsetzung*
- ¬ *95.43*

Audiometrie
- Békésy ¬ *95.41*
- ¬ *95.41*
- - Impedanz - *95.41*
- - Rein ton *95.41*

Auditiva ¬
- Durchblasen Tuba *20.8*
- Injektion Teflon Paste) in die Tuba *20.8*
- Insufflation Borsäure Salizylsäure) der Tuba *20.8*
- Intubation Tuba *20.8*
- Katheterisierung Tuba *20.8*
- Operationen Tuba *20.8*
- Politzerisierung Tuba *20.8*

Auditive vestibuläre Funktion prüfungen ¬ Sonstige *95.46*

Aufbau
- Anwendung enoralen Distraktors ¬ Kiefer *24.99.20*
- Kutanen Uretero
- - Ileo stomie , n.n.bez. ¬ *56.51.00*
- - - , mit Darm reservoir (kontinentes Stoma) ¬ *56.51.30*
- - - , mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ *56.51.12*
- - - , sonstige ¬ *56.51.99*
- - - , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero ileo stomie ¬ *56.51.20*
- - - , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ *56.51.11*
- - - , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ *56.51.10*
- - Stomie
- - - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero stomie ¬ *56.61.20*
- - - Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ *56.61.10*
- - - ¬ *56.61.00*
- - - - *56.61.99*
- Offenen Ileum blase ¬ *56.51*
- Ohrmuschel ¬ Implantation alloplastischen Materialien beim *18.71.30*
- Partiell
- - Galea lappen ¬ Ohrmuschel *18.71.12*
- - Gewebe expander ¬ Ohrmuschel *18.71.11*
- - Knorpel Transplantat ¬ Ohrmuschel *18.71.13*
- - Mikrovaskulärem Lappen ¬ Ohrmuschel *18.71.14*
- - ¬ Ohrmuschel *18.71.10*
- - - *18.71.19*
- Schiene ¬ Anbringen Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*
- Total
- - Galea lappen ¬ Ohrmuschel *18.71.22*
- - Gewebe expander ¬ Ohrmuschel *18.71.21*

Aufbau –*Fortsetzung*
- Total –*Fortsetzung*
- - Knorpel Transplantat ¬ Ohrmuschel *18.71.23*
- - Mikrovaskulärem Lappen ¬ Ohrmuschel *18.71.24*
- - ¬ Ohrmuschel *18.71.20*
- - - *18.71.29*
- ¬ Ohrmuschel *18.71.00*
- - *18.71.99*

Aufbereitung
- Differenz
- - 02.mars Antigenen verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA -identisch , nach in-vitro - *41.08.02*
- - 1 Antigen verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - *41.08.01*
- Künstliche Insemination ¬ Entnahme von Hoden - oder Nebenhoden Gewebe zur *62.99.30*
- Nicht-verwandter Spender ¬
- - Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro *41.05.11*
- - - Hämatopoetische Stamm zell transplantation , HLA-identisch , nach in-vitro - *41.08.31*
- - - Hämatopoetische Stamm zell transplantation , HLA-identisch , ohne in-vitro - *41.05.31*
- - - Hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - *41.08.11*
- - Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro *41.02.21*
- Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro *41.05.01*
- - Hämatopoetische Stamm zell transplantation , HLA-identisch , nach in-vitro - *41.08.21*
- - Hämatopoetische Stamm zell transplantation , HLA-identisch , ohne in-vitro *41.05.21*
- ¬ Autologe hämatopoetische Stamm zell transplantation , ohne in-vitro - *41.04.01*
- - Zell transplantation , nach in-vitro - *41.07.01*

Aufblähbarem Ballon Vorrichtung Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von *81.66*

Aufblasbaren
- Aufblasbaren Penis Prothese Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht - *64.96*
- Harnblasen
- - Sphinkters
- - - Ersatz ¬ Entfernen eines *58.99*
- - - ¬
- - - - Chirurgische Korrektur des hydraulischen Druckes eines *58.99*
- - - - Reparatur von Pumpe und oder Reservoir eines *58.99*
- - Urethra sphinkters ¬ Plazierung eines *58.93*
- Penis Prothese

Aufblasbaren –*Fortsetzung*
- Penis Prothese –*Fortsetzung*
- - Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht - aufblasbaren oder *64.96*
- - ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer nicht - *64.95*
- - - Oder Ersetzen einer *64.97*

Aufenthalt
- Mehr Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.19*
- Mindestens
- - 14 höchstens 27 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.13*
- - 28 höchstens 55 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.14*
- - 3 höchstens 6 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.11*
- - 7 höchstens 13 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.12*
- ¬ Stationäre Behandlung Entbindung im gleichen stationären *73.7X.10*

Aufenthaltes ¬
- Hochgradig komplexe intensive Block chemotherapie : ein Chemotherapie Block während eines stationären *99.25.10*
- - Block chemotherapie : zwei Chemotherapie Blöcke während eines stationären *99.25.11*
- Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 1 Mal während des *89.0A.11*
- - Eines hospitalisierten Patienten , 2 bis 3 Mal während des *89.0A.12*
- - Eines hospitalisierten Patienten , 4 bis 7 Mal während des *89.0A.13*
- - Eines hospitalisierten Patienten , häufiger während des *89.0A.19*
- Nieren transplantation Nieren - Re transplantation während desselben stationären *55.69.40*

Aufenthalts ¬
- Auxiliäre Leber Re transplantation während desselben stationären *50.51.10*
- Darm transplantation Dünndarm - Re transplantation während desselben stationären *46.97.10*
- Herz Re transplantation während desselben stationären *37.51.20*
- Hetero Transplantat Pankreas , Retransplantation eines Pankreas segmentes während desselben stationären *52.83.10*
- - , Retransplantation des Pankreas während desselben stationären *52.83.11*
- Kombinierte Herz Lungen - Re transplantation während desselben stationären *33.6X.10*
- Leber Re transplantation , gesamtes Organ , während desselben stationären *50.59.20*
- - , Split - Leber , während desselben stationären *50.59.21*
- Lungen Re transplantation während desselben stationären *33.53*
- Reimplantation Pankreas Gewebe während desselben stationären *52.81.10*

Auffüllung ¬ Frucht wasser *75.37*

Aufgabe bestehenden transvenösen epikardialer Elektrode (n) mit transvenösem Elektroden Ersatz ¬ Ersetzen oder *37.76*

Aufladbar ¬ Einsetzen Ersetzen Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob *86.94.00*
- Generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob *86.94.99*
- Generator eines Neuro stimulators , Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob *86.95.00*
- Generator eines Neuro stimulators , Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob *86.95.99*

Aufladbarem Puls generator
- Epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ Einsetzen von *86.98.11*
- - Stimulators , Mehr elektroden system ¬ Ersetzen von *86.98.21*
- Intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ Einsetzen von *86.98.10*
- - Stimulators , Mehr elektroden system ¬ Ersetzen von *86.98.20*
- Neuro stimulators , Einzel elektroden system ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.97*
- - , Mehr elektroden system , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.98.00*
- - , Mehr elektroden system , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.98.99*
- Peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ Einsetzen von *86.98.12*
- - Stimulators , Mehr elektroden system ¬ Ersetzen von *86.98.22*

Aufladbarer Puls generator
- Doppelte Leitung) für intrakraniellen , spinalen und peripheren Neurostimulator ¬ *86.98*
- Einzige Leitung) für intrakraniellen , spinalen und peripheren Neurostimulator ¬ *86.97*

Auflagerung plastik ¬ Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla durch totale *76.66.30*

Auflistung Komponenten ¬ Kombinierte Physio therapie , ohne *93.38.90*

Aufmerksamkeit Belastung tests R. Brickenkamp) * ¬ Durchführung des *94.02*

Aufnahme
- Patienten Warte
- - Dünn darm transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.16*
- - - Transplantation ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.26*
- - - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.36*
- - Herz - Lungen - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.13*
- - - - Lungen - Transplantation ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.23*
- - - - Lungen - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.33*
- - - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.11*
- - - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.21*

Aufnahme *–Fortsetzung*
- Patienten Warte *–Fortsetzung*
- - Herz - Lungen - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *–Fortsetzung*
- - - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *–Fortsetzung*
- - - - ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.31*
- - Leber transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.14*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.24*
- - Lebertransplantationation ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.34*
- - Lungen transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.12*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.22*
- - - ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.32*
- - Nieren transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.10*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.20*
- - - ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.30*
- - Pankreas transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.15*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.25*
- - - ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.35*
- Verbleib Patienten r) Warte liste zur Nieren transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.40*
- -) Warte liste zur Dünn darm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.46*
- -) Warte liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.43*
- -) Warte liste zur Herz transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.41*
- -) Warte liste zur Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.44*
- -) Warte liste zur Lungen transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.42*
- -) Warte liste zur Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.45*
- ¬
- - Abdomen Übersicht s *88.19*
- - Ganz wirbel säulen *87.29*
- - Röntgen Ganz bein *88.29*
- - Schädel
- - - Spezial *87.18*
- - - Übersicht Schädel teil *87.17*
- - Thorax röntgen *87.49*
- - - Übersicht s *87.44*

Aufrichtung ¬ Implantation Material einen Wirbelkörper , ohne vorherige Wirbelkörper *81.65*
- Wirbelkörper , mit vorheriger Wirbelkörper *81.66*

Aufsetzen Distanz hülse ¬ Freilegung eines enossalen Implantats mit *24.99.10*

Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung , 0 bis 59 *89.13.20*
- Behandlung , 11041 bis 13800 *89.13.40*
- Behandlung , 1105 bis 1380 *89.13.27*

Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung , 0 bis 59 *–Fortsetzung*
- Behandlung , 120 bis 184 *89.13.22*
- Behandlung , 13801 bis 16560 *89.13.41*
- Behandlung , 1381 bis 1656 *89.13.28*
- Behandlung , 16561 bis 19320 *89.13.42*
- Behandlung , 1657 bis 1932 *89.13.29*
- Behandlung , 185 bis 360 *89.13.23*
- Behandlung , 19321 und mehr *89.13.43*
- Behandlung , 1933 bis 2208 *89.13.30*
- Behandlung , 2209 bis 2484 *89.13.31*
- Behandlung , 2485 bis 2760 *89.13.32*
- Behandlung , 2761 bis 3220 *89.13.33*
- Behandlung , 3221 bis 3680 *89.13.34*
- Behandlung , 361 bis 552 *89.13.24*
- Behandlung , 3681 bis 4600 *89.13.35*
- Behandlung , 4601 bis 5520 *89.13.36*
- Behandlung , 5521 bis 7360 *89.13.37*
- Behandlung , 553 bis 828 *89.13.25*
- Behandlung , 60 bis 119 *89.13.21*
- Behandlung , 7361 bis 9200 *89.13.38*
- Behandlung , 829 bis 1104 *89.13.26*
- Behandlung , 9201 bis 11040 *89.13.39*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 1 bis 196 *89.13.60*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 11761 bis 13720 *89.13.81*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 1177 bis 1470 *89.13.66*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 13721 bis 16660 *89.13.82*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 1471 bis 1764 *89.13.67*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 16661 bis 19600 *89.13.83*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 1765 bis 2058 *89.13.68*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 19601 und mehr *89.13.84*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 197 bis 392 *89.13.61*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 2059 bis 2352 *89.13.69*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 2353 bis 2646 *89.13.70*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 2647 bis 2940 *89.13.71*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 2941 bis 3430 *89.13.72*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 3431 bis 3920 *89.13.73*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 3921 bis 4410 *89.13.74*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 393 bis 588 *89.13.62*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 4411 bis 4900 *89.13.75*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 4901 bis 5880 *89.13.76*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 5881 bis 6860 *89.13.77*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 589 bis 784 *89.13.63*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 6861 bis 7840 *89.13.78*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 7841 bis 9800 *89.13.79*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 785 bis 980 *89.13.64*

Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung , 0 bis 59 *–Fortsetzung*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 9801 bis 11760 *89.13.80*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 981 bis 1176 *89.13.65*

Aufzeichnung ¬ EEG Monitoring
- Radio *89.19*
- Video *89.19*

Aug
- Apfel implantat ¬ Integriertes *16.41*
- Apfels
- - Anderem gleichzeitigem Implantat ¬ Enukleation des *16.42*
- - Gleichzeitigem Implantat Tenon - Kapsel mit Anheftung der Muskeln ¬ Enukleation des *16.41*
- - ¬
- - - Entfernung des *16.49*
- - - Enukleation des *16.49*
- - - Eviszeration des *16.39*
- - - Sekundäre Massnahmen nach Entfernen des *16.69*

Augapfel ¬
- Biopsie Orbita und *16.23*
- Diagnostische Massnahmen Orbita und *16.29*
- Myo pexie
- - 2 geraden Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.20*
- - - Geraden Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.20*
- - Mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom *15.3X.21*
- - - 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von *15.4X.21*
- Operation
- - 2 geraden Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.10*
- - Mindestens
- - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.12*
- - - 3 schrägen Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.11*
- Operationen am *16.99*
- - Äusseren
- - - Augen muskel mit temporärer Ablösung vom *15.19.00*
- - - Augenmuskel mit temporärer Ablösung vom *15.19.99*
- - Mindestens
- - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.12*
- - - 3 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.11*
- - Zwei
- - - Geraden Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.10*
- - - Mehreren äusseren Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.00*
- - - - Äusseren Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.99*
- - - - Äusseren Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.99*

Augapfel ¬ *–Fortsetzung*
- Operationen am *–Fortsetzung*
- - Zwei *–Fortsetzung*
- - - Mehreren äusseren Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *–Fortsetzung*
- - - - Äusseren Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.00*
- Versorgung Verletzung Orbita oder *16.89*

Auge
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *90.21*
- Inzision ¬ Entfernen oberflächlichen Fremd körpers vom *98.21*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *90.23*
- - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *90.22*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *90.24*
- Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *90.25*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *90.26*
- ¬
- - Entfernen penetrierenden Fremd körpers aus dem *16.1*
- - Fluoreszein Angio graphie oder - Angio skopie am *95.12*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe vom *90.29*
- - P32 Tracer Untersuchungen am *95.16*
- - Rekonstruktion multipler Strukturen am *16.82*

Augen
- Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von *92.27.73*
- Binden test ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*
- Braue ¬
- - Lineare Naht einer Riss wunde von Augen lid oder *08.81*
- - Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch Hebung der *08.89.11*
- Implantats
- - Einführung Haut Fettgewebe - Transplantates ¬ Wechsel eines *16.62.20*
- - Haut Fettgewebe Transplantat ¬ Sekundäres Einsetzen eines *16.61.10*
- - ¬
- - - Entfernen eines *16.71*
- - - Revision eines *16.62.10*
- - - - Reinsertion eines *16.62.00*
- - - - - Eines *16.62.99*
- - - Sekundäres Einsetzen eines *16.61.00*
- - - - Eines *16.61.99*
- - - Wechsel eines *16.62.29*
- Inhalts gleichzeitigem Implantat Sklera schale ¬ Entfernen des *16.31*
- Innen druckes ¬ Filtrierende Operationen zur Senkung des *12.69.10*
- Läsion näher Struktur ¬ Exzision einer *16.93*
- Lid
- - Augen braue ¬ Lineare Naht einer Riss wunde von *08.81*
- - Bindehaut plastik ¬ Lösung von Adhäsionen an Konjunktiva und *10.5X.10*

Augen *–Fortsetzung*
- Lid *–Fortsetzung*
- - Durchgehend
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.10*
- - - - (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.11*
- - - ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.00*
- - - - Einer grösseren Läsion am *08.23.99*
- - Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am *08.22.10*
- - - Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am *08.22.11*
- - Konjunktiva Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen Fremd körpers von *98.22*
- - Perforierend
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.24.10*
- - - - (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.24.11*
- - - ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.24.00*
- - - - Einer grösseren Läsion am *08.24.99*
- - ¬
- - - Biopsie am *08.11.00*
- - - - Am *08.11.99*
- - - Destruktion Läsion am *08.25*
- - - Diagnostische Massnahmen am *08.19*
- - - Elektrochirurgische Epilation am *08.91*
- - - Epilation am *08.93*
- - - Exzision
- - - - Kleineren Läsion am *08.22.00*
- - - - - Läsion am *08.22.99*
- - - - Läsion am *08.20.00*
- - - - - Am *08.20.99*
- - - - Warze [Verruca] am *08.22*
- - - Fixation Gewichten am *08.99.10*
- - - Geschlossene Nadel -) Biopsie am *08.11.10*
- - - Inzision am *08.09*
- - - Kryochirurgische Epilation am *08.92*
- - - Kürettage am *08.20.10*
- - - Lösung Adhäsionen an Konjunktiva und *10.5X.00*
- - - - An Konjunktiva und *10.5X.99*
- - - Offene Biopsie am *08.11.20*
- - - Operation am *08.99.00*
- - - - Am *08.99.99*
- Lides ¬ Behebung Entropium oder Ektropium durch Lid plastik , horizontale Verkürzung des *08.44.10*
- Lids
- - Alloplastischem Material ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.11*
- - Entfernung Fett Gewebe prolapses der Orbita ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.12*
- - Haarfollikel Transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.63*
- - Haut

Augen *–Fortsetzung*
- Lids *–Fortsetzung*
- - Haut *–Fortsetzung*
- - - Lappen
- - - - Transplantat , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.61.00*
- - - - - ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion des *08.61.99*
- - - - ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.61.10*
- - - Transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.61.11*
- - Hebung Augen braue ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.11*
- - Knorpel ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.10*
- - Lappen Transplantaten ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion des *08.69.00*
- - - Sonstige Plastische Rekonstruktion des *08.69.99*
- - Lid
- - - Rand umfassend , partielle tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des *08.82*
- - - - , volle tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des *08.84*
- - - Verlängerung ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.15*
- - Medialer lateraler Lid winkel ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.10*
- - Ober lid verlängerung ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.13*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.14*
- - Oberflächen Behandlung Laser ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.13*
- - Partielle tiefe ¬ Den Lid rand umfassende Plastische Rekonstruktion des *08.71*
- - - Sonstige Plastische Rekonstruktion des *08.72*
- - - Sonstige Versorgung einer Riss wunde des *08.83*
- - Schleim haut lappen oder - Transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.62*
- - Sonstigem Lappen Transplantaten ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.19*
- - Tarsokonjunktivalem Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.64*
- - Verschiebe Rotation plastik des Lides ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.12*
- - Volle tiefe ¬ Den Lid rand umfassende Plastische Rekonstruktion des *08.73.00*
- - - Den Lid rand umfassende Plastische Rekonstruktion des *08.73.99*
- - - Sonstige Plastische Rekonstruktion des *08.74.99*
- - - Sonstige Plastische Rekonstruktion des *08.74.00*
- - - Sonstige Versorgung einer Riss wunde des *08.85*
- - ¬
- - - Keil Resektion des *08.24*
- - - Plastische Rekonstruktion des *08.70*
- - - - Des *08.89.00*
- - - - Des *08.89.99*
- Linse ¬ Biopsie der *12.29.30*
- Motilität untersuchung ¬ *95.15*

Augen –*Fortsetzung*

- Muskel
- - Sehne ¬ Biopsie an äusserem *15.01*
- - Temporäre Ablösung Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren *15.4X.21*
- - Temporärer Ablösung Augapfel , n.n.bez. ¬ Sonstige Operationen an einem äusseren *15.19.00*
- - - ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren *15.3X.21*
- - ¬
- - - Adhäsiolyse einzelnen äusseren geraden *15.29.11*
- - - - Äusseren schrägen *15.29.12*
- - - Entfernen Muskel naht an einem einzelnen äusseren geraden *15.29.21*
- - - - Naht an einem einzelnen äusseren schrägen *15.29.22*
- - - Operationen einzelnen äusseren *15.29.00*
- - - - Äusseren *15.29.09*
- - - - Äusseren geraden *15.29.01*
- - - - Äusseren schrägen *15.29.02*
- - - Resektion äusseren *15.13.00*
- - - - Augenmuskel , an einem geraden *15.13.10*
- - - - Augenmuskel , an einem schrägen *15.13.11*
- - - - *15.13.99*
- - - Verkürzung Verfahren an einem einzelnen äusseren geraden *15.22.10*
- - - - An einem einzelnen äusseren schrägen *15.22.11*
- - - Verlagerung äusseren *15.12.00*
- - - - Geraden *15.12.10*
- - - - Schrägen *15.12.11*
- - - - *15.12.99*
- - - Verlängerung Verfahren an einem äusseren *15.21.00*
- - - - An einem äusseren *15.21.99*
- - - - An einem einzelnen äusseren geraden *15.21.10*
- - - - An einem einzelnen äusseren schrägen *15.21.11*
- - - Versorgung Traumas an einem äusseren *15.7*
- - - Verstärkende Eingriffe an einem geraden *15.19.11*
- - - - An einem schrägen *15.19.12*
- Muskeln
- - Operation mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden *15.3X.21*
- - - Weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden *15.4X.21*
- - Sehnen ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an äusseren *15.09*
- - - Operationen an äusseren *15.9*
- - Temporäre Ablösung Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.4X.00*
- - - , sonstige ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.4X.99*
- - - ¬ Myo pexie an 2 geraden *15.4X.20*
- - - ¬ Operation an 2 geraden *15.4X.10*

Augen –*Fortsetzung*

- Muskeln –*Fortsetzung*
- - Temporäre Ablösung Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren –*Fortsetzung*
- - - ¬ Operation an mindestens 3 schrägen *15.4X.11*
- - - ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen *15.4X.12*
- - Temporärer Ablösung Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.3X.00*
- - - ¬ Myo pexie an 2 geraden *15.3X.20*
- - - ¬ Operationen an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen *15.3X.12*
- - - ¬ Operationen an mindestens 3 schrägen *15.3X.11*
- - - ¬ Operationen an zwei geraden *15.3X.10*
- - - ¬ Sonstige Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.3X.99*
- - ¬
- - - Myo pexie an geraden *15.19.30*
- - - Revision Operation an den äusseren *15.6*
- - - Schwächende Eingriffe an *15.19.20*
- - - - An *15.19.29*
- - - Verkürzung Verfahren an äusseren *15.22.00*
- - - - An äusseren *15.22.99*
- - - Verstärkende Eingriffe an *15.19.10*
- - - - An *15.19.19*
- Muskels ¬
- - Absetzen einzelnen äusseren *15.29.30*
- - - Äusseren *15.29.39*
- - - Äusseren geraden *15.29.31*
- - - Äusseren schrägen *15.29.32*
- - Befreiung eingeklemmten äusseren *15.7*
- - Refixation einzelnen äusseren *15.29.40*
- - - Äusseren *15.29.49*
- - - Äusseren geraden *15.29.41*
- - - Äusseren schrägen *15.29.42*
- - Rück lagerung eines äusseren *15.11.00*
- - - Eines äusseren *15.11.99*
- - - Eines äusseren geraden *15.11.10*
- - - Eines äusseren schrägen *15.11.11*
- - Transposition äusseren *15.5X.00*
- - - Geraden *15.5X.10*
- - - Schrägen *15.5X.11*
- - - *15.5X.99*
- - Versorgung Verletzung eines äusseren *15.7*
- Prothese ¬ Entfernen einer *97.31*
- Prothesen ¬ *95.34*
- Spülung ¬ *96.51*
- Untersuchung
- - Glaukom ¬ *95.03*
- - Narkose ¬ *95.04*
- - ¬ *95.09*
- - - Ausgedehnte *95.03.99*
- - - Limitierte *95.01*
- - - Umfassende *95.02*

Augenkammer

- Magnet ¬ Entfernen
- - Fremd körpers aus der hinteren *14.02*
- - Intraokulären Fremd körpers aus der vorderen *12.02*

Augenkammer –*Fortsetzung*

- Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären Fremd körpers aus der vorderen *12.01*
- - Eines Fremd körpers aus der hinteren *14.01*
- ¬
- - Diagnostische
- - - Aspiration vorderen *12.21*
- - - Massnahmen
- - - - Iris , Corpus ciliare , Sklera und vorderer *12.29.00*
- - - - - , Corpus ciliare , Sklera und vorderer *12.29.99*
- - - - Retina , Chorioidea , Glas körper und hinterer *14.19*
- - Entfernen
- - - Chirurgisch implantiertem Material aus der hinteren *14.6X.00*
- - - - Material aus der hinteren *14.6X.99*
- - - Fremd körpers aus der hinteren *14.00*
- - - Intraokulären Fremd körpers aus der vorderen *12.00*
- - - Läsion vorderen *12.40*
- - Entfernung
- - - Markierung plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinterer *14.9X.21*
- - - Naht vorderen *12.99.10*
- - - Strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und hinterer *14.9X.23*
- - Exzision Destruktion Epithel einwucherung in die vordere *12.93*
- - Fixierung Markierung plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinterer *14.9X.20*
- - Injektion
- - - Flüssiger Substanz in die vordere *12.92.10*
- - - - In die vordere *12.92.19*
- - - Flüssigkeit vordere *12.92.11*
- - - Gas vordere *12.92.20*
- - - - *12.92.29*
- - - Luft vordere *12.92.21*
- - - Vordere *12.92.00*
- - - - *12.92.99*
- - Lage korrektur strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und hinterer *14.9X.22*
- - Operationen
- - - Retina Chorioidea und hinterer *14.9X.00*
- - - - Und hinterer *14.9X.99*
- - - Vorderen *12.99.00*
- - - - *12.99.99*
- - Parazentese vorderen *12.91*
- - - *12.91.20*
- - Revision Operation wunde der vorderen *12.83*
- - Therapeutische Evakuation vorderen *12.91.00*
- - - *12.91.99*

Augenkammner ¬ Injektion flüssigem Medikament in die Vordere *12.92.12*

Augenmuskel

- Geraden Augen muskel ¬ Resektion von einem äusseren *15.13.10*
- Schrägen Augen muskel ¬ Resektion von einem äusseren *15.13.11*
- Temporärer Ablösung Augapfel ¬ Sonstige Operationen an einem äusseren *15.19.99*

Augenmuskel –*Fortsetzung*

- ¬ Lösen Adhäsionen äusseren *15.7*

Augenmuskeln ¬
- Adhäsiolyse einzelnen äusseren *15.29.10*
- - *15.29.19*
- Entfernen Muskelnaht einzelnen äusseren *15.29.20*
- - Äusseren *15.29.29*
- Schwächende Eingriffe
- - Geraden *15.19.21*
- - Schrägen *15.19.22*

Augenuntersuchung ¬ Ausgedehnte *95.03.00*

Auges
- EMG ¬ Elektro myographie des *95.25*
- ¬
- - Radiologische Untersuchung des *95.14*
- - Thermographie des *88.82*
- - Ultraschall untersuchung des *95.13*

Augmentation
- Genio plastik ¬ *76.68*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ *57.87.41*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.87.40*
- - ¬ *57.87*
- Mammo plastik ¬ *85.50*
- Maxilla totale Auflagerung plastik ¬ Plastische Rekonstruktion und *76.66.30*
- Rhino plastik
- - Synthetischem Implantat ¬ *21.85*
- - Transplantat ¬ *21.85*
- - ¬ *21.85*
- Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ *83.88.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ *83.88.14*
- - Extremität ¬ *83.88.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.88.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.88.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.88.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.88.11*
- - Unterarm ¬ *83.88.13*
- ¬
- - Beidseitige intramammäre Injektion zur *85.52*
- - Einseitige intramammäre Injektion zur *85.51*
- - Intramammäre Injektion zur *85.52*

Ausatmung Luft ¬ Messung CO (Kohlenmonoxyd) - Gehaltes in der *89.38.21*

Ausbürsten Spülen Druck Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch *86.28*

Ausdehnung fuss proximal metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit *84.11*

Ausfluss
- Trakt
- - Graft ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- - Probleme ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne *35.81*

Ausfluss –*Fortsetzung*

- Trakts ¬ Angio kardiographie des rechten Ventrikels (*88.52*
- - Des linken Ventrikels (*88.53*

Ausführlich ¬
- Befragung Beurteilung , als *89.03*
- Konsultation , als *89.07.00*

Ausführung ganges ¬ Verlagerung Speichel drüsen *26.49.12*

Ausgangs zange
- Becken boden höhe) ¬ Becken *72.0*
- Episiotomie ¬ Becken *72.01*
- - *72.09*
- ¬ Becken *72.09*

Ausgeatmetes Stick stoff monoxid eNO) ¬ Messung *89.38.26*

Ausgedehnte
- Augen untersuchung ¬ *95.03.99*
- Augenunersuchung ¬ *95.03.00*
- Exzision
- - Destruktion Läsion Gewebe am knöchernen Gaumen , n.n.bez. ¬ *27.32.00*
- - - Am knöchernen Gaumen , sonstige ¬ *27.32.99*
- - Haut Läsion Einbezug darunterliegender oder angrenzender Strukturen ¬ *86.4*
- - Läsion Lippe ¬ *27.42*
- Hysterektomie ¬ *68.49*

Ausgenommen
- Daumen ¬
- - Amputation Exartikulation an einem Finger (*84.01*
- - Transfer Fingers , *82.81*
- Duodenum
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer Dünn darm fistel , *46.74.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer Dünn darm fistel , *46.74.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dünn darm fistel , *46.74.11*
- - ¬
- - - Naht Dünn darm verletzung , *46.73*
- - - Verschluss Dünn darm fistel , *46.74.00*
- - - - Darm fistel , *46.74.99*
- Hand ¬
- - Entfernen Reis körnern in der Sehnen scheide , *83.01*
- - Exzision Sehnen scheiden ganglions , *83.31*
- - Inzision Sehnen scheide , *83.01*

Ausnahme
- Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der Tunica vaginalis testis , mit *61.92*
- Mamma ¬ Entfernen mehrerer) Gewebe expanders von Haut oder Weich teilen , mit *86.05*
- Neurolytikums ¬ Injektion Substanz , mit *04.89*
- Ovar Tuba uterina ¬ Endoskopische (laparoskopische) Biopsie an den uterinen Adnexen , mit *68.15*
- Vorhof frequenz ¬ Rate responsive auf physiologische Stimuli , mit *37.86*
- Vorhofs frequenz ¬ Rate responsive auf physiologische Stimuli , mit *37.82*

Ausräumen Hämatoms ¬ Wiedereröffnung Wunde im Gebiet der Schilddrüse zum *06.02*

Ausräumung
- Blasen tamponade ¬ Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio alta) , mit *57.19.23*
- Harnblasen tamponade ¬ Transurethrale Drainage der Harnblase , Operative *57.0X.12*
- Klistier ¬ Manuelle Stuhl *96.38*
- Sinus maxillaris Zugang Caldwell - Luc ¬ Schleimhaut - *22.31*

Äussere
- Herz massage ¬ *99.63*
- Nase ¬ Rhino plastik der Nasen weich teile , *21.86.10*
- Ureterale Ileostomie ¬ *56.51*
- Wendung ¬ *73.91*

Äusserem Augen muskel Sehne ¬ Biopsie an *15.01*

Äusseren
- Augen
- - Muskel
- - - Temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ Sonstige Operationen an einem *15.19.00*
- - - ¬
- - - - Operationen an einem einzelnen *15.29.00*
- - - - - An einem einzelnen *15.29.09*
- - - - Resektion von einem *15.13.00*
- - - - - Von einem *15.13.99*
- - - - Verlagerung von einem *15.12.00*
- - - - - Von einem *15.12.99*
- - - - Verlängerung s Verfahren an einem *15.21.00*
- - - - - S Verfahren an einem *15.21.99*
- - - - Versorgung eines Traumas an einem *15.7*
- - Muskeln
- - - Sehnen ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *15.09*
- - - - Sonstige Operationen an *15.9*
- - - Temporäre Ablösung von Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren *15.4X.00*
- - - - Von Augapfel , sonstige ¬ Operationen an zwei oder mehreren *15.4X.99*
- - - Temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren *15.3X.00*
- - - - Vom Augapfel ¬ Sonstige Operationen an zwei oder mehreren *15.3X.99*
- - - ¬
- - - - Revision einer Operation an den *15.6*
- - - - Verkürzung s Verfahren an *15.22.00*
- - - - - S Verfahren an *15.22.99*
- - Muskels ¬
- - - Absetzen eines einzelnen *15.29.30*
- - - - Eines einzelnen *15.29.39*
- - - Befreiung eines eingeklemmten *15.7*
- - - Refixation eines einzelnen *15.29.40*
- - - - Eines einzelnen *15.29.49*
- - - Rück lagerung eines *15.11.00*
- - - - Lagerung eines *15.11.99*
- - - Transposition eines *15.5X.00*
- - - - Eines *15.5X.99*
- - - Versorgung einer Verletzung eines *15.7*
- Augenmuskel
- - Geraden Augen muskel ¬ Resektion von einem *15.13.10*

Äusseren –*Fortsetzung*
- Augenmuskel –*Fortsetzung*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Resektion von einem *15.13.11*
- - Temporärer Ablösung Augapfel , sonstige ¬ Sonstige Operationen an einem *15.19.99*
- - ¬ Lösen Adhäsionen an einem *15.7*
- Augenmuskeln ¬
- - Adhäsiolyse einzelnen *15.29.10*
- - - *15.29.19*
- - Entfernen Muskelnaht an einem einzelnen *15.29.20*
- - - An einem einzelnen *15.29.29*
- Gehör
- - Ganges ¬
- - - Erweiterung des *18.6X.10*
- - - Konstruktion eines (nicht bestehenden) *18.6X.30*
- - - Rekonstruktion des *18.6X.00*
- - - - Des *18.6X.99*
- - - - Eines (bestehenden) *18.6X.20*
- - Gangs
- - - Kartilaginärer Teil) mit Haut Transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des *18.6*
- - - Knöcherner Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des *18.6*
- - - ¬ Tamponade des *96.11*
- Gehörgang
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im *18.29.10*
- - - Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im *18.29.11*
- - Partielle Resektion Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im *18.31.10*
- - - , histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im *18.31.11*
- - ¬
- - - Destruktion Läsion am äusseren Ohr oder im *18.29.01*
- - - Exostosen abtragung im *18.29*
- - - Inzision am *18.02*
- - - Plastische Operation am *18.6*
- Geraden Augen
- - Muskel ¬ Vor verlagerung von einem *15.12.10*
- - - Adhäsiolyse an einem einzelnen *15.29.11*
- - - Entfernen einer Muskel naht an einem einzelnen *15.29.21*
- - - Sonstige Operationen an einem einzelnen *15.29.01*
- - - Verkürzung s Verfahren an einem einzelnen *15.22.10*
- - - Verlängerung s Verfahren an einem einzelnen *15.21.10*
- - Muskels ¬ Rück lagerung eines *15.11.10*
- - - Absetzen eines einzelnen *15.29.31*
- - - Refixation eines einzelnen *15.29.41*
- - - Transposition eines *15.5X.10*
- Männlichen Genital systems ¬ Sono grafie des *88.79.21*
- Myokard unterstützung Systems ¬ Entfernung eines *37.64.60*
- Ohr
- - Äusseren Gehörgang

Äusseren –*Fortsetzung*
- Ohr –*Fortsetzung*
- - Äusseren Gehörgang –*Fortsetzung*
- - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am *18.29.10*
- - - - Kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am *18.29.11*
- - - Partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am *18.31.10*
- - - - Resektion der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am *18.31.11*
- - - ¬ Destruktion einer Läsion am *18.29.01*
- - ¬
- - - Biopsie am *18.12*
- - - Diagnostische Massnahmen am *18.19*
- - - Exzision am *18.39.00*
- - - - Am *18.39.99*
- - - - Destruktion einer anderen Läsion am *18.29.00*
- - - - - Einer anderen Läsion am *18.29.99*
- - - Inzision am *18.09*
- - - Kauterisierung Koagulation , Kryochirurgie , Curettage , Elektro koagulation , Enukleation am *18.29*
- - - Naht Risses am *18.4*
- - - Operation am *18.9*
- - - Plastische Rekonstruktion am *18.79*
- - - Radikale Exzision einer Läsion am *18.31.00*
- - - - Einer Läsion am *18.31.19*
- Ohres ¬ Amputation des *18.39*
- Schrägen Augen
- - Muskel ¬ Vor verlagerung von einem *15.12.11*
- - - Adhäsiolyse an einem einzelnen *15.29.12*
- - - Entfernen einer Muskel naht an einem einzelnen *15.29.22*
- - - Sonstige Operationen an einem einzelnen *15.29.02*
- - - Verkürzung s Verfahren an einem einzelnen *15.22.11*
- - - Verlängerung s Verfahren an einem einzelnen *15.21.11*
- - Muskels ¬ Rück lagerung eines *15.11.11*
- - - Absetzen eines einzelnen *15.29.32*
- - - Refixation eines einzelnen *15.29.42*
- - - Transposition eines *15.5X.11*
- Trachealen Fistel ¬ Verschluss einer *31.72*
- Urethral sphinkters ¬ Elektro myographie des *89.23*

Äusserer Harn ableitung ¬ Transplantation eines Ureters ins Ileum mit *56.51*

Äusseres Myokard unterstützung system myokardmodulierendes System [CCM] , Kardio myo plastie ¬ Z.B. *37.67*

Ausserhalb speziallisierte Einheit
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls *89.13.A2*
- Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls *89.13.A1*

Äusserlichem herzunterstützendem System ¬ Implantation von *37.65.00*
- Von *37.65.99*

Ausstattung ¬ Tele radio therapie mit Photonen : hochkomplexe Radio therapie mit spezialisierter *92.24.30*

Ausstrich
- Kultur ¬ Scraping Kornea für *11.21*
- ¬ Mikroskopische Untersuchung
- - Bakterieller *90.51*
- - Peritonealen und retroperitonealen Probe , bakterieller *91.11*
- - - Und retroperitonealen Probe , Zellblock und Papanicolaou - *91.16*
- - Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , bakterieller *90.01*
- - - Vom Auge , bakterieller *90.21*
- - - Vom Auge , Zellblock und Papanicolaou - *90.26*
- - - Vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , bakterieller *91.51*
- - - Vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , Zellblock und Papanicolaou - *91.56*
- - - Vom oberen Gastrointestinal trakt und von Vomitus , bakterieller *90.81*
- - - Vom oberen Gastrointestinal trakt und von Vomitus , Zellblock und Papanicolaou - *90.86*
- - - Vom unteren Gastrointestinal trakt und von Stuhl , bakterieller *90.91*
- - - Vom unteren Gastrointestinal trakt und von Stuhl , Zellblock und Papanicolaou - *90.96*
- - - Vom weiblichen Genital trakt , bakterieller *91.41*
- - - Vom weiblichen Genital trakt , Zellblock und Papanicolaou - *91.46*
- - - Von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller *91.31*
- - - Von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Zellblock und Papanicolaou - *91.36*
- - - Von einer anderen Lokalisation , bakterieller *91.81*
- - - Von einer anderen Lokalisation , Zellblock und Papanicolaou - *91.86*
- - - Von einer endokrinen Drüse n.a.klass. , bakterieller *90.11*
- - - Von einer endokrinen Drüse n.a.klass. , Zellblock und Papanicolaou - *90.16*
- - - Von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , bakterieller *91.91*
- - - Von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , Zellblock und Papanicolaou - *91.96*
- - - Von einer Operation s wunde , bakterieller *91.71*
- - - Von einer Operation s wunde , Zellblock und Papanicolaou - *91.76*
- - - Von Haut und anderem Integument , bakterieller *91.61*
- - - Von Haut und anderem Integument , Zellblock und Papanicolaou - *91.66*
- - - Von Leber , Gallen wegen und Pankreas , bakterieller *91.01*
- - - Von Leber , Gallen wegen und Pankreas , Zellblock und Papanicolaou - *91.06*
- - - Von Lymphknoten und Lymphe , bakterieller *90.71*
- - - Von Lymphknoten und Lymphe , Zellblock und Papanicolaou - *90.76*

Ausstrich –*Fortsetzung*
- ¬ Mikroskopische Untersuchung –*Fortsetzung*
- - Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , bakterieller –*Fortsetzung*
- - - Von Milz und Knochenmark , bakterieller *90.61*
- - - Von Milz und Knochenmark , Zellblock und Papanicolaou - *90.66*
- - - Von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , Zellblock und Papanicolaou - *90.06*
- - - Von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , bakterieller *91.21*
- - - Von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , Zellblock und Papanicolaou - *91.26*
- - - Von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , bakterieller *90.31*
- - - Von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , Zellblock und Papanicolaou - *90.36*
- - - Von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller *90.41*
- - - Von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Zellblock und Papanicolaou - *90.46*
- - Zellblock und Papanicolaou - *90.56*

Austausch
- Kerato plastik ¬ *11.69.10*
- Plastik ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit lokalen autogenen Transplantaten (*21.88.14*
- Trans fusion ¬ *99.01*
- - Intrauterine *75.2*

Auto
- Graft Hetero graft Homo graft) ¬ Aorten klappen Rekonstruktion mit Graft (*35.21*
- - Graft) ¬ Mitral klappen Rekonstruktion mit Graft (*35.23*
- - Graft) ¬ Pulmonal klappen Rekonstruktion mit Graft (*35.25*
- - Graft) ¬ Trikuspidal klappen Rekonstruktion mit Graft (*35.27*
- Immun krankheit ¬ Immunisierung bei *99.13*
- Transplantat ¬
- - Lamelläre Kerato plastik mit *11.61*
- - Penetrierende Kerato plastik mit *11.63*
- - Perforierende Kerato plastik mit *11.63*
- Transplantation
- - Langerhans Zellen ¬ *52.84*
- - Neben schilddrüsen Gewebe ¬ *06.95*
- - Nebennieren Gewebe ¬ *07.45*
- - Niere ¬ *55.61*
- - Ross Operation ¬ Aorten klappen Ersatz durch *35.22.20*
- - Schilddrüsen Gewebe ¬ *06.94*

Autogen
- Wirbel säule ¬ Transplantation von Spongiosa (spänen) oder kortikospongiösen Spänen (*78.49.81*
- ¬
- - Konjunktivale Fornix Rekonstruktion mit freiem Transplantat , *10.42.10*
- - - Mit freiem Transplantat , nicht *10.42.11*

Autogen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion Symblepharons mit freiem Transplantat , *10.41.10*
- - - Mit freiem Transplantat , nicht *10.41.11*
- - Sonstiges freies Transplantat an die Konjunktiva , *10.44.10*
- - - An die Konjunktiva , nicht *10.44.11*
- - Trans fusion Nabelschnur blut stamm zellen *41.06.02*

Autogene
- Matrixinduzierte Chondrozyten transplantation Gelenken , arthroskopisch ¬ *81.90.10*
- - , offen chirurgisch ¬ *81.90.20*
- Spongiosa kortikospongiöser Span gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Humerus (z.B. *78.02.14*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Becken (z.B. *78.09.39*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Femur (z.B. *78.05.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (z.B. *78.09.98*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Fibula (z.B. *78.07.29*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Patella (z.B. *78.06.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Tibia (z.B. *78.07.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Karpalia und Metakarpalia (z.B. *78.04.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen der Hand (z.B. *78.09.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen des Fusses (z.B. *78.09.49*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Radius und Ulna (z.B. *78.03.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Tarsalia und Metatarsalia (z.B. *78.08.19*
- Stapes Prothese Inkus Staped otomie) ¬ Staped otomie mit Einpassen einer *19.19.10*

Autogenen
- Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines *19.56.10*
- - Mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines *19.56.20*
- Transplantaten
- - Allogenen xenogenen Transplantaten ¬ Septorhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distalen *21.83.11*
- - - ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit distalen *21.88.15*

Autogenen –*Fortsetzung*
- Transplantaten –*Fortsetzung*
- - Austausch plastik ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit lokalen *21.88.14*
- - ¬ Septorhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit lokalen *21.83.10*

Autogener
- Patellar Sehne offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes mit *81.45.20*
- - ¬ Rekonstruktion des hinteren Kreuz bandes mit *81.45.21*
- Stapes Prothese ¬ Revision einer Staped otomie und Staped ektomie mit *19.29.11*

Autogenes Transplantat
- Externe In-vitro-Aufbereitung ¬ *00.91.10*
- Externer In-vitro-Aufbereitung ¬ *00.91.11*

Autoimmunentzündlicher Labor diagnostik
- Genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / *99.A3.13*
- ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / *99.A3.11*

Autolog
- Heterolog ¬ Knochen Transplantat (*78.0*
- In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation Knochenmark Stamm zellen , *41.01.01*
- - Stamm zellen , *41.09.01*
- ¬
- - Knochenmark entnahme Spender für Transplantation , allogen und *41.91.00*
- - Nabelschnur sammlung Transplantation *41.91.10*
- - Stamm zell entnahme beim Spender für Transplantation , allogen und *41.91.01*

Autologe
- Hämatopoetische Stamm zell transplantation , ohne in-vitro - Aufbereitung ¬ *41.04.01*
- - , nach in-vitro - Aufbereitung ¬ *41.07.01*
- - , Stamm zell support nach Chemotherapie ¬ *41.07.02*
- Heterologe Transplantation ans Perikranium ¬ (*02.04*
- Trans fusion Vollblut komponenten ¬ Perioperative *99.00*

Autologem ¬ Trans fusion früher entnommenem *99.02*

Autologes Transplantat Gesichts schädel knochen ¬ *76.91*

Automatisch ¬ Revision Tasche Kardioverter / Defibrillator (*37.79*

Automatischen
- Kardioverter Defibrillator Systems AICD] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen eines totalen *37.94.99*
- -) ¬ Kontrolle eines implantierbaren *89.49*
- Kardioverters Defibrillators
- - Biventrikulärer Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines *37.98.12*

Automatischen –*Fortsetzung*
- Kardioverters Defibrillators –*Fortsetzung*
- - Einkammer Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines *37.98.10*
- - Zwei kammer stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines *37.98.11*
- - ¬
- - - Ersetzen nur der Elektrode (n) eines *37.97*
- - - - Nur des Puls generators eines *37.98.99*
- - - - Nur des Puls generators eines *37.98.00*
- - - Implantation nur der Elektrode (n) eines *37.95*
- - - - Nur des Puls generators eines *37.96*

Automatisierter Gang Orthese
- Wie Lokomat ¬ Geh training und Gang training mit *93.22.20*
- ¬ Geh training und Gang training mit *93.22.20*

Autopsie ¬ *89.81*

Auxiliäre Leber
- Re transplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ *50.51.10*
- Transplantation
- - Belassen Leber des Patienten in situ ¬ *50.51*
- - ¬ *50.51.00*
- - - *50.51.99*

AV
- Fistel
- - Allogenem alloplastischem Material für Hämo Dialyse ¬ *39.27.11*
- - Hämo Dialyse ¬ *39.27.10*
- Kanal
- - Bio Graft ¬ Korrektur von Endokard kissen defekten (*35.63*
- - Prothese ¬ Korrektur von Endokard kissen defekten (*35.54*
- - ¬ näher bezeichnete Korrektur von Endokard kissen defekten (*35.73*
- Klappe
- - Kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Ersatz der *35.29.10*
- - Offenen Herzen Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer *35.19.10*
- Knoten ¬ *37.34.22*
- Trunkus klappe ¬ Operationen bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , *35.99.15*

Aversion therapie ¬ *94.33*

Avulsion
- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.30*
- Intrakraniellen Nerven ¬ Exzision oder *04.07.20*
- Kranialen peripheren Nerven ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.00*
- - Sonstige Exzision oder *04.07.99*
- Nerven
- - Armes Hand ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.42*
- - Rumpfes Extremität ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.43*
- - Schulter ¬ Exzision oder *04.07.41*
- Plexus brachialis ¬ Exzision oder *04.07.40*

Avulsion –*Fortsetzung*
- Sympathischen Nervs ¬ Exzision oder *05.29*

Axialen Pumpe
- Kreislauf unterstützung
- - Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , *37.68.20*
- - - 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , *37.68.39*
- - - 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , *37.68.29*
- - - Der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , *37.68.31*
- - - Der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , *37.68.21*
- - - N.n.bez. ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , *37.68.30*
- - - Zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , *37.68.32*
- - - Zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , *37.68.22*
- - - Zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , *37.68.33*
- - - Zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , *37.68.23*
- - ¬ Entfernung einer transvasal platzierten *37.64.70*
- ¬ Entfernung intravasalen *37.68.40*
- - , *37.68.49*
- - , biventrikulären *37.68.42*
- - , univentrikulären *37.68.41*

Axilla
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion an Schulter und *86.4X.22*
- ¬
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Schulter und *83.99.21*
- - - Sehnen , Schulter und *83.99.11*
- - Augmentation Sehne Schulter und *83.88.11*
- - Burs ektomie Schulter und *83.5X.11*
- - Burso tomie Schulter und *83.03.11*
- - Deckung Defektes Faszie , Schulter und *83.89.21*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Schulter und *83.19.21*
- - Diagnostischer Ultraschall der *88.73.12*
- - Exploration Sehnen scheide , Schulter und *83.01.11*
- - Exzision
- - - Läsion Sehnen scheide , Schulter und *83.31.11*
- - - Sehnen scheide , Schulter und *83.49.11*
- - - Weich teilen , Schulter und *83.49.31*
- - Faszi ektomie Schulter und *83.44.11*
- - Faszien transplantation Schulter und *83.82.11*
- - Fasziotomie Apo neurotomie , Schulter und *83.14.11*

Axilla –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Fremdkörper Entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Schulter und *83.09.11*
- - Inzision
- - - Sehne Schulter und *83.13.11*
- - - Weich teilen , Schulter und *83.09.91*
- - Kompartment Resektion Schulter und *83.49.21*
- - Lappenstiel durchtrennung
- - - Haut plastik an Schulter und *86.89.12*
- - - Lappen plastik , Schulter und *83.19.31*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Schulter und *83.91.11*
- - Muskel
- - - Plastik Schulter und *83.87.11*
- - - Transfer transplantation , Schulter und *83.77.11*
- - Myektomie Schulter und *83.45.11*
- - Myotomie Schulter und *83.02.11*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , Schulter und *83.65.11*
- - - Sehne Schulter und *83.64.11*
- - - Sehnen scheide , Schulter und *83.61.11*
- - Plastische Operationen
- - - Faszie , Schulter und *83.89.91*
- - - Muskel , Schulter und *83.87.91*
- - - Sehne , Schulter und *83.88.91*
- - Reinsertion
- - - Muskels Schulter und *83.74.11*
- - - Sehne Schulter und *83.73.11*
- - Schaffung Sehnen Transplantat lagers , Schulter und *83.88.31*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Schulter und *83.88.21*
- - - Transfer transplantation , Schulter und *83.75.11*
- - - Transplantation Schulter und *83.81.11*
- - - Transposition Schulter und *83.76.11*
- - - Verkürzung Schulter und *83.72.11*
- - - Verlängerung Schulter und *83.71.11*
- - Sekundäre Naht Sehne , Schulter und *83.62.11*
- - Teno dese Schulter und *83.88.41*
- - Tenon ektomie Schulter und *83.42.11*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Schulter und *83.82.21*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Schulter und *83.82.31*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Schulter und *83.82.41*
- - Trennung
- - - Muskels Schulter und *83.19.11*
- - - Sehne Schulter und *83.13.21*
- - - Weich teilen , Schulter und *83.19.91*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Schulter und *83.85.21*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Schulter und *83.85.11*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Schulter und *83.89.11*

Axillär
- Klavikulär supraklavikulär
- - Mammaria interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [*85.47*
- - ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [*85.45*
- ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.12*
- - Im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.22*

Axilläre Lymphaden ektomie ¬
- Lokale Exzision einer Läsion an der Mamma , ohne *85.21.10*
- Quadranten Resektion der Mamma , ohne *85.22.10*
- Subtotale Mast ektomie , ohne *85.23.10*
- - Mast ektomie bei Gynäkomastie , ohne *85.23.12*

Axillären
- Inguinalen Lymph knotens ¬ offene (Inzision s -) Biopsie eines zervikalen , supraklavikulären , *40.11.11*
- Lymph knotens
- - Markierung ¬ Exzision eines *40.23.10*
- - Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines *40.23.11*
- - ¬ Exzision eines *40.23.00*
- - - Eines *40.23.99*
- Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von *40.51.11*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von *40.51.10*
- - ¬ Radikale Exzision von *40.51.00*
- - - Von *40.51.99*

Axillärer Lymphaden ektomie ¬
- Lokale Exzision einer Läsion an der Mamma , mit *85.21.11*
- Quadranten Resektion der Mamma , mit *85.22.11*
- Subtotale Mast ektomie , mit *85.23.11*
- - Mast ektomie bei Gynäkomastie , mit *85.23.13*

Axillaris
- Anastomose ¬ Resektion V. *38.33.21*
- Ersatz ¬ Resektion
- - A. *38.43.11*
- - V. *38.43.21*
- V. brachiocephalica
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. *39.56.22*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. *39.57.22*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. *39.59.42*
- ¬
- - A. *38.13*
- - - V.) *38.63*
- - - -) *38.83*
- - Inzision
- - - A. *38.03.11*
- - - V. *38.03.31*
- - Naht A. *39.31.21*
- - V. *38.53*

Axillobrachialer Bypass Graft ¬ *39.29*

Axillofemoraler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.32*

Axis ¬
- Reoperation Spondylodese Atlas - *81.31*
- Spondylodese Atlas - *81.01*

Azellulären Implantates
- Akromioklavikular gelenk arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung mit Einbringen eines *81.83.31*
- Arthroskopisch ¬
- - Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines *81.96.2C*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines *81.96.8C*
- - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines *81.96.3C*
- - - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines *81.96.5C*
- - - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines *81.96.4C*
- - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines *81.96.7C*
- - - An Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines *81.96.6C*
- - Subchondrale Knochen Eröffnung am Hüft gelenk mit Einbringen eines *81.40.20*
- - - Knochen Eröffnung am Ellenbogen mit Einbringen eines *81.85.20*
- - - Knochen Eröffnung am Knie gelenk mit Einbringen eines *81.47.25*
- Humeroglenoidal gelenk arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung mit Einbringen eines *81.83.30*
- Sprung gelenk arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung mit Einbringen eines *81.49.30*
- - ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung mit Einbringen eines *81.49.31*

Azellullären Implantates arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen Eröffnung mit Einbringen eines *81.96.1C*

Azetabuläre
- Auch femorale Komponente ¬ Revision einer Hüft endo Prothese , sowohl *00.70*
- Komponente ¬
- - Partiell , nur *00.71*
- - Revision Hüft endo Prothese , *00.71*

Azetabulärem Liner ¬ Ersetzen von *00.71*
- Von *00.72*

Azetabulärer Liner Femur Kopf ¬ Revision von Hüft Prothese , nur *00.73*

Azetabulum
- Femurkopf ¬ Ersatz Ober fläche Hüftgelenk total ; *00.85*
- Prothese Methyl Methakrylat ¬ Ersatz von Femur Kopf und *81.51*
- ¬

Azetabulum *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*

- - Ersatz Ober fläche Hüft gelenk , partiell , *00.87*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , partiell , *00.87*

Azygos ¬ Plastische Deckung
- Bronchialer Anastomosen und Nähte , mit Vena *33.48.15*
- Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit Vena *33.49.15*

B Typ natriuretisches Peptid hBNP) ¬ Humanes *00.13*

B12 Schilling test ¬ Radio kobalt *92.04*

Back Operation ¬ Korrektur Gaumen spalte durch push *27.62*

Bad ¬
- Assistierte Übung Schwimm *93.31*
- Paraffin *93.35*

Baffle atrial ¬ Tunnelisation (*35.91*

Bahn systemen ¬ Lobotomie Trakto tomie , Stereotaktische Unterbrechung von *01.32.20*

Bahnen Rückenmarks ¬ Transektion von *03.29*

Baker Zyste ¬ Exzision einer *83.39*

Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , *90.01*
- Einer peritonealen und retroperitonealen Probe , *91.11*
- Einer Probe vom Auge , *90.21*
- Einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , *91.51*
- Einer Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von Vomitus , *90.81*
- Einer Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von Stuhl , *90.91*
- Einer Probe vom weiblichen Genital trakt , *91.41*
- Einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , *91.31*
- Einer Probe von einer anderen Lokalisation , *91.81*
- Einer Probe von einer endokrinen Drüse n.a.klass. , *90.11*
- Einer Probe von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , *91.91*
- Einer Probe von einer Operation s wunde , *91.71*
- Einer Probe von Haut und anderem Integument , *91.61*
- Einer Probe von Leber , Gallen wegen und Pankreas , *91.01*
- Einer Probe von Lymphknoten und Lymphe , *90.71*
- Einer Probe von Milz und Knochenmark , *90.61*
- Einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , *91.21*
- Einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , *90.31*
- Einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , *90.41*
- Von Blut , *90.51*

Bakteriologische Untersuchung
- Kultur ¬ *90.52*
- Peritonealen retroperitonealen Probe , Kultur ¬ *91.12*
- - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.13*
- Probe
- - Blase Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur ¬ *91.32*

Bakteriologische Untersuchung *–Fortsetzung*
- Probe *–Fortsetzung*
- - Blase Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur ¬ *–Fortsetzung*
- - - , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.33*
- - Haut anderem Integument , Kultur ¬ *91.62*
- - - Integument , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.63*
- - Leber Gallen wegen und Pankreas , Kultur ¬ *91.02*
- - - Wegen und Pankreas , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.03*
- - Lokalisation Kultur ¬ *91.82*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ *91.83*
- - Muskuloskelettalsystem Gelenks flüssigkeit , Kultur ¬ *91.52*
- - - Flüssigkeit , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.53*
- - Niere Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , Kultur ¬ *91.22*
- - - Und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.23*
- - Operation wunde , Kultur ¬ *91.72*
- - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.73*
- - Weiblichen Genital trakt , Kultur ¬ *91.42*
- - - Trakt , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.43*

BAL ¬ diagnostische broncho alveoläre Lavage (*33.24*

Balancierte Anästhesie ¬ *93.92.12*

Baldy ¬ Operation Webster - *69.22*

Ballon
- Angio
- - Plasie
- - - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.77.10*
- - - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.76.10*
- - Plastik Herz kranz Gefässen ¬ *00.66*
- Assistiert ¬ Enteroskopie *45.13.31*
- Dilatation
- - Dick darms ¬ Endoskopische (*46.85*
- - Duodenums ¬ (*46.85*
- - Jejunums ¬ (*46.85*
- - Keilbein höhle ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch *22.2X.21*
- - Mehrere Nasen neben höhlen ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch *22.2X.28*
- - Prostatischen Urethra ¬ Transurethrale *60.95*
- - Stirn höhle ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch *22.2X.22*
- - ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch *22.2X.20*
- - - Neben höhlen - Eröffnung durch *22.2X.29*
- Endoskop ¬ Dilatation mit *44.22*
- Pumpe
- - 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen *37.61.22*

Ballon *–Fortsetzung*
- Pumpe *–Fortsetzung*
- - IABP Behandlung Dauer n.n.bez. ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen *37.68.10*
- - - Bis unter 48 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen *37.68.11*
- - - Mehr Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen *37.68.19*
- - Mehr Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen *37.61.29*
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation einer intraaortalen *37.61.10*
- - Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen *37.61.21*
- - ¬
- - - Dauer Behandlung mit einer intraaortalen *37.61.20*
- - - Entfernung intraaortalen *37.64.10*
- - - Implantation intraaortalen *37.61.00*
- - - - *37.61.99*
- - - Intraaortale *97.44*
- Systeme ¬ Assistierende Stent - und *00.4D*
- Systems intrazerebralen Brachy therapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter - *02.99.50*
- Valvulo plastik ¬ Perkutane trans luminale (*35.96*
- Vorrichtung Höhlen bildung partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem *81.66*
- ¬
- - Angio plastik Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit *39.50.10*
- - - Ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit cutting *39.50.12*
- - - Ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit Drug eluting *39.50.14*
- - - Ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit einfacher *39.50.11*
- - - Ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit Kryo plastie - *39.50.13*
- - - Ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit sonstiger *39.50.19*
- - Einsetzen 1 Medikamentenfreisetzendem *00.4C.11*
- - Septo stomie Vorhof) (*35.41*

Ballonpumpe IABP Benandlung Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen *37.68.12*

Ballons
- Abdominalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.46*
- Anzahl ¬ Einsetzen Medikamentenfreisetzender *00.4C.10*
- - *00.4C.19*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.42*

Ballons –*Fortsetzung*

- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.43*
- Gefässen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.41*
- - Embolisation mit ablösbaren *39.79.48*
- Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässen mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren *39.72.12*
- - Von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren *39.72.22*
- Sonstigen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.40*
- - Embolisation mit ablösbaren *39.79.49*
- Spinalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.47*
- Thorakalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.44*
- Viszeralen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.45*
- ¬
- - Einsetzen
- - - 2 Medikamentenfreisetzenden *00.4C.12*
- - - 3 Medikamentenfreisetzenden *00.4C.13*
- - - 4 mehr Medikamentenfreisetzenden *00.4C.14*
- - - Magen *44.93*
- - Entfernen Magen *44.94*
- - Koronar angio plastik [PTCA] , mit *00.66.20*
- - - [PTCA] , mit *00.66.29*
- - - [PTCA] mit Antikörper - beschichteten *00.66.22*
- - - [PTCA] mit Medikamentenfreisetzenden *00.66.21*

Balneotherapie Licht therapie

- Allergologische diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , *93.59.72*
- - (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , *93.59.74*
- - (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , *93.59.73*
- ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , *93.59.71*

Band

- Apparat
- - Gelenke ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Refixation am Kapsel *81.96.92*
- - Knie gelenkes ¬ Sonstige Refixation und Naht am Kapsel *81.47.30*
- - Schulter gelenkes
- - - Arthroskopisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel *81.83.39*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel *81.83.49*
- - Sprung gelenkes ¬ Refixation und Plastik am Kapsel *81.49.33*

Band –*Fortsetzung*

- Apparates
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen Kapsel *81.95.16*
- - Eingriff
- - - Meniskus arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel *81.95.14*
- - - Mensikus offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel *81.95.15*
- - Klavikula ¬ Naht des *81.93.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen Kapsel *81.95.17*
- - - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des dorsalen Kapsel *81.95.18*
- - ¬ Naht distalen radioulnaren *81.93.21*
- Ligatur ¬ Massnahmen Hämorrhoiden , Gummi *49.49.11*
- Plastik
- - Knie gelenk offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.47.31*
- - Verlängerung Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale *81.42*
- - ¬ Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes und mediale *81.43*
- Port ¬ Einsetzen adjustierbaren Magen *44.95*
- Rekonstruktion
- - Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder Seiten *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder Seiten *86.85.30*
- ¬
- - Adjustierbarem Magen *44.96*
- - - *44.97*
- - Kardialer Belastung test auf dem Lauf *89.41*
- - Rekonstruktion Kollateral *81.46*

Bänder

- Hand
- - Wurzel ¬ trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Durch trennung der *80.43.10*
- - ¬ Knöcherne Refixation von sonstigen *82.89.12*
- Handwurzel
- - Mittelhand ¬ Knöcherne Refixation von *82.89.11*
- - ¬ Durchtrennung Gelenkkapsel , Ligament oder Knorpel am Handgelenk , Exzsision von *80.43.20*
- Mittel Hand ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch trennung der *80.44.10*
- ¬
- - Dekortikation Stimm *30.09*
- - Injektion inertem Material in Larynx oder Stimm *31.0*
- - Transposition Stimm *31.69*
- - Trennung Laddschen *46.99.80*

Bändern

- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion Kreuz *81.45.19*
- Hand
- - Wurzel ¬ trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Sonstige Operationen an *80.43.90*
- - ¬ trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Exzision von sonstigen *80.44.21*
- - - Kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an sonstigen *80.44.91*
- Karpal Metakarpal
- - Gelenke ¬ Exzision von *80.43.20*
- - Gelenken ¬ Durch trennung von *80.43.10*
- - - Sonstige Operationen an *80.43.90*
- Mittel Hand ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Exzision von *80.44.20*
- - Von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an *80.44.90*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an den Kreuz *81.45.29*
- ¬
- - Exzision Stimm *30.22*
- - Rekonstruktion Kreuz *81.45.00*
- - - *81.45.99*

Bandes

- Arthroskopisch ¬
- - Knöcherne Refixation eines Kreuz *81.47.20*
- - Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen Kreuz *81.95.10*
- - - Oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren Kreuz *81.95.12*
- Autogener Patellar Sehne offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuz *81.45.20*
- - Chirurgisch ¬ Rekonstruktion des hinteren Kreuz *81.45.21*
- Mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuz *81.43*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knöcherne Refixation eines Kreuz *81.47.19*
- - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen Kreuz *81.95.11*
- - - An Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren Kreuz *81.95.13*
- ¬
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Naht eines Kapsel - oder Kollateral *81.96.91*
- - Naht radioulnaren Ring *81.93.20*
- - Plastische Rekonstruktion Ring *83.83*
- - Rekonstruktion Ring *82.71*

Bandi Elmslie ¬ Technik nach *81.44.12*

Banding

- Silasticring ¬ Vertikales *44.68*
- ¬ *44.68*
- - Pulmonalarterielles *39.0X.23*

Bandscheibe ¬ Diskus Destruktion Minimal - invasive Thermo modulation der *80.59.40*

Bandscheibenersatz ¬ Diskusdestruktion Diskusrekonstruktion zellbasierten *80.59.50*

Bandverstärkte Gastro plastik VBG ¬ Vertikale *44.68*

Bank ¬ Transplantat Gesichts schädel knochen aus Knochen *76.91*

Bankknochen ¬ *78.0*

Bare Stents
- 10 cm) in nicht - kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von überlange *39.90.31*
- ¬ Einsetzen Gefäss Stents in nicht - kardiale Gefässe , *39.90.10*

Baro
- Reflexes ¬
- - Entfernen
- - - Elektrode (n) zur Aktivierung des *39.8X.32*
- - - Impuls generators zur Aktivierung des *39.8X.22*
- - Implantation Ersetzen eines Impuls generators zur Aktivierung des *39.8X.20*
- - - Einer (von) Elektrode (n) zur Aktivierung des *39.8X.30*
- - Revision Wechsel) eines Impuls generators zur Aktivierung des *39.8X.21*
- - -) einer (von) Elektrode (n) zur Aktivierung des *39.8X.31*
- Sensor Überwach gerät ¬ Entfernen von implantierbarem hämodynamischen *37.79*
- - Reposition von implantierbaren hämodynamischen *37.79*

Barre transurethralem Zugang ¬ Exzision einer medianen *60.29*

Bartholin Drüse
- Zyste ¬
- - Exzision oder andere Destruktion einer *71.24*
- - Inzision einer *71.22*
- - Marsupialisation einer *71.23*
- - Perkutane Aspiration an einer *71.21*
- ¬ Operationen an einer *71.29*

Barton ¬ Forzeps nach *72.4*

Basal peripher total) (mit Laser) ¬ Irid ektomie (*12.14*

Basiertem Knochenersatzmaterial ¬ Kalzium *84.55*

Basilären Gefässen ¬ Stent an *00.64*

Basilaris ¬ Angio graphie A. *88.41*

Basis
- Diagnostik unklarem Symptom komplex bei Kindern ohne weitere Massnahmen ¬ *99.A2.10*
- - Bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ *99.A2.11*
- Endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der Schädel *22.9X.23*
- Le Fort I Osteotomie ¬ Zugang durch die Schädel *01.24.3C*
- Prozedur
- - 1 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.60*
- - 11761 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.81*

Basis *–Fortsetzung*
- Prozedur *–Fortsetzung*
- - 1177 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.66*
- - 13721 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.82*
- - 1471 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.67*
- - 16661 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.83*
- - 1765 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.68*
- - 19601 mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.84*
- - 197 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.61*
- - 2059 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.69*
- - 2353 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.70*
- - 2647 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.71*
- - 2941 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.72*
- - 3431 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.73*
- - 3921 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.74*
- - 393 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.62*
- - 4411 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.75*
- - 4901 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.76*
- - 5881 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.77*
- - 589 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.63*
- - 6861 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.78*
- - 7841 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.79*
- - 785 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.64*
- - 9801 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.80*
- - 981 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (*89.13.65*
- Schulung ¬ *00.95.11*
- Transethmoidal ¬ Zugang Schädel *01.24.35*
- Transkondylär ¬ Zugang Schädel *01.24.3A*
- Translabyrinthär ¬ Zugang Schädel *01.24.37*

Basis *–Fortsetzung*
- Transmastoidal ¬ Zugang Schädel *01.24.36*
- Transoral
- - Spaltung weichen
- - - Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel *01.24.32*
- - - Harten Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel *01.24.33*
- - ¬ Zugang Schädel *01.24.31*
- Transorbital ¬ Zugang Schädel *01.24.3B*
- Transpyramidal ¬ Zugang Schädel *01.24.38*
- Transsphenoidal ¬ Zugang Schädel *01.24.34*
- ¬
- - Computer
- - - Tomografie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unterkiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel *87.04.10*
- - - Tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer Gelenke und Schädel *87.04*
- - Exzision
- - - Destruktion
- - - - Sonstigem erkrankten Gewebe an der Schädel *01.6X.20*
- - - - Tumor Gewebe an der Schädel *01.6X.10*
- - - Läsion Oto *20.51.12*
- - Zugang Schädel *01.24.30*
- - - *01.24.39*

Basisassessment
- GBA ¬ Standardisiertes geriatrisches *93.89.A2*
- PBA ¬ Standardisiertes palliativmedizinisches *93.8A.12*

Bassini ¬ Operation nach *53.00*

Batch Spitler McFaddin ¬ Amputation nach *84.16*

Batterie ¬ Implantierbare *37.54*

Batwing ¬ Abtragen Fett Gewebe am Arm (*86.83*

Bauch
- Bauch Gefäss Sono graphie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober *88.76.10*
- - ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober *88.76.11*
- Gefäss Sono graphie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter *88.76.10*
- - Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter *88.76.11*
- Höhle
- - Bauch organen ¬ Ventrikel shunt zu *02.34*
- - Laparoskopisch ¬ Endo Sono graphie der *88.76.20*
- Operation ¬ Platz *54.61*
- Organen ¬ Ventrikel shunt zu Bauch höhle und *02.34*
- Region
- - Sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Resektion von Gewebe in der *54.99.30*

Bauch –*Fortsetzung*
- Region –*Fortsetzung*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion an die *86.4X.27*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an *86.78.15*
- - - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an die *86.78.25*
- - - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an die *86.78.45*
- - - Einsetzen Gewebe expanders an der *86.93.16*
- - - Gewebe reduktion s plastik an der *86.83.15*
- - - Grossflächige
- - - - Dehnung s plastik an der *86.76.15*
- - - - Homologe Haut transplantation an die *86.66.26*
- - - - Insel lappen plastik an der *86.76.45*
- - - - Spalt haut transplantation an die *86.69.26*
- - - - Transposition s plastik an der *86.76.35*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik an der *86.76.25*
- - - - Z - Plastik an der *86.76.55*
- - - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an die *86.67.26*
- - - Heterologe Haut transplantation an *86.65.26*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnung s plastik an der *86.74.15*
- - - - Heterologe Haut transplantation an die *86.65.16*
- - - - Homologe Haut transplantation an die *86.66.16*
- - - - Insel lappen plastik an der *86.74.45*
- - - - Spalt haut transplantation an der *86.69.16*
- - - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.26*
- - - - Transposition s plastik an der *86.74.35*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik an der *86.74.26*
- - - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *86.88.16*
- - - - Z - Plastik an der *86.74.55*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an die *86.67.16*
- - - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von *86.78.35*
- - - Lokale Lappen plastik an der *86.77.15*
- - - Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut Transplantat der *86.75.16*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.46*
- - - - Teil Deckung an der *86.88.96*
- - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *86.88.36*
- Rücken ¬
- - Andere Operationen an Sehnen , Brust wand , *83.99.14*

Bauch –*Fortsetzung*
- Rücken ¬ –*Fortsetzung*
- - Andere Operationen an Sehnen , Brust wand , –*Fortsetzung*
- - - An Muskel , Faszie und Bursa , Brust wand , *83.99.24*
- - Augmentation Sehne , Brust wand , *83.88.14*
- - Burs ektomie , Brust wand , *83.5X.14*
- - Burso tomie , Brust wand , *83.03.14*
- - Deckung Defektes an einer Faszie , Brust wand , *83.89.24*
- - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , Brust wand , *83.19.24*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnen scheide , Brustawand , *83.31.14*
- - - - An anderen Weichteilen , Exzision einer Läsion an einer Sehne , Brust wand , *83.39.12*
- - - - An einem Muskel , Brust wand , *83.32.12*
- - - - An einer Faszie , Brust wand , *83.39.22*
- - - Weich teilen , Brust wand , *83.49.34*
- - Faszi ektomie , Brust wand , *83.44.14*
- - Faszien transplantation , Brust wand , *83.82.14*
- - Fasziotomie Apo neurotomie , Brust wand , *83.14.14*
- - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , Brust wand , *83.09.14*
- - Inzision
- - - Sehne , Brust wand , *83.13.14*
- - - Weich teilen , Brust wand , *83.09.94*
- - Kleinflächiges Vollhaut Transplantat an Brust wand , *86.63.15*
- - Kompartment Resektion , Brust wand , *83.49.24*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , Brust wand , *83.19.34*
- - - Nach Haut plastik an Brust wand , *86.89.16*
- - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Brust wand , *83.91.14*
- - Muskel
- - - Plastik , Brust wand , *83.87.14*
- - - Transfer oder - transplantation , Brust wand , *83.77.14*
- - Myektomie Brust wand , *83.45.14*
- - Myotomie Brust wand , *83.02.14*
- - Naht
- - - Muskel oder Faszie , Brust wand , *83.65.14*
- - - Sehne , Brust wand , *83.64.14*
- - - Sehnen scheide , Brust wand , *83.61.14*
- - Plastische Operationen am Muskel , Brust wand , *83.87.94*
- - - An der Faszie , Brust wand , *83.89.94*
- - - An der Sehne , Brust wand , *83.88.94*
- - Reinsertion
- - - Muskels , Brust wand , *83.74.14*
- - - Sehne , Brust wand , *83.73.14*
- - Schaffung Sehnen Transplantat lagers , Brust wand , *83.88.34*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Brust wand , *83.88.24*
- - - Transfer oder - transplantation , Brust wand , *83.75.14*

Bauch –*Fortsetzung*
- Rücken ¬ –*Fortsetzung*
- - Sehnen –*Fortsetzung*
- - - Transplantation , Brust wand , *83.81.14*
- - - Verkürzung , Brust wand , *83.72.14*
- - - Verlängerung , Brust wand , *83.71.14*
- - Sekundäre Naht einer Sehne , Brust wand , *83.62.14*
- - Teno dese , Brust wand , *83.88.44*
- - Tenon ektomie , Brust wand , *83.42.14*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Brust wand , *83.82.24*
- - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , Brust wand , *83.82.34*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Brust wand , *83.82.44*
- - Trennung
- - - Muskels , Brust wand , *83.19.14*
- - - Sehne , Brust wand , *83.13.24*
- - - Weich teilen , Brust wand , *83.19.94*
- - Verkürzung Muskel oder Sehne , Brust wand , *83.85.24*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne , Brust wand , *83.85.14*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , Brust wand , *83.89.14*
- - Vollhaut Transplantat an Brust wand , *86.63.25*
- Umfanges ¬ Messung des *93.07*
- Wand
- - Extra peritoneale Drainage der Bauch wand ¬ Inzision an der *54.0X.10*
- - Nabel ¬
- - - Biopsie an *54.22.00*
- - - - An *54.22.99*
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe an *54.3X.20*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an *54.3X.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an *54.3X.99*
- - - - Von Läsion oder Gewebe an *54.3X.19*
- - - Geschlossene [Nadel -] Biopsie an *54.22.10*
- - - Offene Biopsie an *54.22.20*
- - Naht Verletzung Bauch wand ¬ Sonstige Naht an der *54.63.10*
- - Pendula ¬ Abtragen von Fett Gewebe an der *86.83*
- - Transplantat Prothese ¬ Operation einer anderen Hernie der ventralen *53.69*
- - Verschlusses ¬ Operationen in der Abdominal - Region , Anlegen eines temporären *54.99.50*
- - ¬
- - - Befestigung Darms an der *46.60*
- - - Débridement der *54.3*
- - - Fistulographie der *88.03*
- - - Fixierung
- - - - Dick darms an der *46.63*
- - - - Dünn darms an der *46.61*
- - - Inzision an der *54.0X.00*
- - - - An der *54.0X.99*

Bauch –*Fortsetzung*
- Wand –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Inzision an der –*Fortsetzung*
- - - - Bauch wand , Extra peritoneale Drainage der *54.0X.10*
- - - Naht an der *54.63.00*
- - - - An der *54.63.99*
- - - - Bauch wand , Naht einer Verletzung an der *54.63.10*
- - - - Verletzung an der *54.63*
- - - Operation Hernie der ventralen *53.59*
- - - Rekonstruktion an der *54.72*
- - - Weichteil Radio graphie der *88.09*
- - - Wieder Verschluss bei postoperativer Eviszeration der *54.61*
- ¬ Computer tomographie Ober *88.01.20*

Bayley KABC SON R Hawik , TAP - Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , *89.15.70*

BCG Impf stoffs ¬ Verabreichung des *99.33*

BD Messung ¬ Überwachung systemisch - arteriellen Blut drucks , durch 24 - Stunden - *89.61.20*

Beamer therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische Argon - *32.01.11*

Beatmung
- CNP ¬ Kontinuierliche negative Druck *93.99.20*
- IPPB ¬ Intermittierende positive Druck *93.91*
- Kontinuierlichem positiven Atemwegs druck (CPAP) bei Neugeborenen (0 bis 28 Lebenstag) ¬ Mechanische *96.A1.10*
- - (CPAP) bei Säuglingen (29 bis 365 Lebenstag) ¬ Mechanische *96.A1.11*
- Neugeborener Säuglinge ¬ Mechanische *96.A1.00*
- - *96.A1.99*
- NIPPV ¬ invasive positive Druck *93.90*
- NIV non invasiv ventilation) , n.n.bez. ¬ Kontinuierliche positive Druck *93.90.00*
- -) , sonstige ¬ Kontinuierliche positive Druck *93.90.09*
- ¬
- - Künstliche *93.93*
- - Mund Mund *93.93*

Beck ¬ Stirn höhlen Punktion (z.B. nach *22.01.11*

Becken
- Allogen ¬ Knochen transplantation am *78.09.32*
- Arterien Übersicht ¬ Arterio graphie , *88.49.11*
- Ausgangs zange
- - Becken boden höhe) ¬ *72.0*
- - Episiotomie ¬ *72.01*
- - - *72.09*
- - ¬ Sonstige *72.09*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am *78.09.39*
- Boden
- - Höhe ¬ Becken ausgangs zange (*72.0*

Becken –*Fortsetzung*
- Boden –*Fortsetzung*
- - Plastik ¬ vaginale Kolpo rrhaphie mit *70.79.10*
- Bodens ¬ Plastische Rekonstruktion des *75.69*
- Divertikels ¬ Obliteration Nieren *55.39*
- Draht Schraube Zuggurtung Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am *78.69.21*
- Endlage
- - Mittels Zange
- - - Nachfolgenden Kopf ¬ Partielle Extraktion bei *72.51*
- - - - Kopf ¬ Totale Extraktion bei *72.53*
- - - ¬ Sonstige totale Extraktion bei *72.54*
- - ¬ partielle Extraktion bei *72.52*
- Entfernung
- - Fremd körpers ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Nieren *56.0X.11*
- - Harn Steines ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Nieren *56.0X.10*
- Eviszeration
- - Exenteration Mann
- - - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst ektomie , *57.71.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst ektomie , *57.71.50*
- - Extenteration Mann ¬ *57.71*
- - ¬ *68.8*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.09.31*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.09.30*
- Hüfte ¬ Sonstiges Skelett röntgen von *88.26*
- Inzision ¬ Entfernen
- - Blutkoagula von Ureter oder Nieren *56.0*
- - Fremd körpers von Ureter oder Nieren *56.0*
- - Harn steins von Ureter oder Nieren *56.0*
- Knochen
- - Drainage ¬ Knochen inzision am *77.19.33*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägern ¬ Knochen inzision am *77.19.32*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie am *77.09.30*
- - - - ¬ Sequestr ektomie am *77.09.31*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision am *77.19.30*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision am *77.19.31*
- - Phalangen Hand) (des Fusses) , Wirbel ¬ *77.39*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.29*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.49*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.39*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.99*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.69*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *77.79*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.79*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.19*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.89*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.09*

Becken –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Phalangen Hand) (des Fusses) , Wirbel ¬ –*Fortsetzung*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *77.49*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.59*
- - ¬
- - - Keil osteotomie am *77.29.30*
- - - Knochen inzision am *77.19.39*
- Prostata Harnblase ¬ Kern spin tomographie von *88.95*
- Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung am *78.69.28*
- Winkelstabile Platte ¬ Knochen implantat Entfernung am *78.69.22*
- ¬
- - De Rotation osteotomie am *77.39.30*
- - Debridement am *77.69.22*
- - Einsetzen
- - - Drainage schlauchs in das Nieren *55.12*
- - - Knochen Ersatz material , *84.55.15*
- - Instillation zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , in das Nieren *99.28.06*
- - Knochen
- - - Implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am *78.69.25*
- - - Trennung am *77.39.39*
- - Knorpel Knochentransplantation am *78.09.33*
- - Komplexe mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) am *77.39.32*
- - Kortiko tomie Segment transport am *77.39.31*
- - Lokale Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe am *77.69.12*
- - MRI Abdomen , *88.97.17*
- - Näher Operation am *79.99.40*
- - Partielle Knochen Resektion am *77.89.30*
- - Perkutane
- - - Aspiration Niere (Nieren *55.92*
- - - Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren *55.03.10*
- - - - Mit Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren *55.04.10*
- - Permanente Epiphyseodese am *78.29.31*
- - Plastische Rekonstruktion am *78.49.12*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) am *78.59.30*
- - Temporäre Epiphyseodese am *78.29.30*
- - Therapeutische Epiphyseolyse am *78.29.32*
- - Totale Knochen resektionen am *77.99.30*
- - Transurethrales Entfernen Obstruktion von Ureter und Nieren *56.0X.00*
- - - Von Ureter und Nieren *56.0X.99*
- - Verkürzung osteotomie am *78.29.39*
- - Verlängerung osteotomie am *78.39.20*

Beckenboden
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , *04.3X.16*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , *04.3X.36*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , *04.3X.26*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , *04.3X.46*
- ¬ Dekompression Lösung Adhäsionen am Plexus lumbosacralis , Leiste und *04.49.14*

Beckens
- Douglasraumes ¬ Plastische Rekonstruktion des kleinen *70.92.10*
- Iliosakral gelenkes ¬ Computer tomographie des *88.38.41*
- Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer Fraktur des *79.29.20*
- Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des *79.19.20*
- - Offene Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des *79.39.29*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des *78.19.20*
- - ¬ offene Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des *78.19.22*
- Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen *65.89.13*
- Offen chirurgisch ¬ Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen *65.89.12*
- Osteotomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit Osteotomie des *81.40.30*
- Tripel osteotomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit Osteotomie des *81.40.31*
- ¬
- - Endovaskuläre Implantation Grafts an Gefässen des *39.79.12*
- - Exploration Nieren *55.11*
- - Laparoskopische Lösung Adhäsionen an Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen *65.81.10*
- - Lösung Adhäsionen Peritoneum des *54.5*
- - Untersuchung kleinen *89.26*

Bedingten
- Risses
- - Uterus ¬ Naht eines alten geburt s *69.49*
- - Vulva Perineum ¬ Naht eines alten geburt s *71.79*
- Vagina risses ¬ Naht eines alten geburt s *70.79*

Bedingungen ¬ Röntgen sterilen *88.39.10*

Beendigung Schwangerschaft
- Intrauterine Injektion ¬ *75.0*
- ¬
- - Aspiration curettage am Uterus zur *69.51*
- - Dilatation Curettage zur *69.01*
- - Hysterotomie zur *74.91*
- - Injektion Prostaglandinen zur *75.0*
- - Intraamniale Injektion zur *75.0*

Befestigung Darms Bauch wand ¬ *46.60*

Befragung
- Beurteilung
- - Ausführlich ¬ *89.03*
- - Beschränkt ¬ *89.02*
- - Kurz ¬ *89.01*
- - ¬ Sonstige *89.04*
- - - Diagnostische *89.05*
- Untersuchung Verfahren ¬ psychiatrische *94.19*

Befreiung
- Adhäsionen Faszie Muskel Sehne der Hand ¬ *82.91*
- Eingeklemmten äusseren Augen muskels ¬ *15.7*

Befüllung Programmierung vollständig implantierten programmierbaren Infusion s pumpe , n.n.bez. ¬ Wieder *00.98.00*
- Infusion s pumpe , sonstige ¬ Wieder *00.98.99*
- Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ Wieder *00.98.10*
- Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder *00.98.11*

Begleitende therapie ¬ Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische therapie , *94.7X.10*

Behandelbarkeit Bewegung störungen ¬ Untersuchung der operativen *89.15.41*

Behandelter Graft Konduit ¬ Hyperbar *00.16*

Behandlung
- 0 59 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.20*
- 11041 13800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.40*
- 1105 1380 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.27*
- 120 184 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.22*
- 121 240 Min ¬ Neuropsychologische *89.15.82*
- 13801 16560 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.41*
- 1381 1656 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.28*
- 16561 19320 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.42*
- 1657 1932 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.29*
- 185 360 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.23*
- 19321 mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.43*
- 1933 2208 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.30*
- 2 7 Behandlung Tage ¬ Palliativmedizinische Komplex *93.8A.21*
- 2209 2484 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.31*
- 2485 2760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.32*
- 2761 3220 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.33*
- 3221 3680 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.34*
- 361 552 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.24*
- 3681 4600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.35*
- 4601 5520 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.36*

Behandlung –*Fortsetzung*
- 48
- - 96 Stunden ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : Dauer der *39.65.12*
- - - Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der *39.65.52*
- - Stunden
- - - 96 Stunden ¬ Inhalation von Stickstoffmonoxyd , Dauer der *00.12.01*
- - - ¬
- - - - Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der *39.65.51*
- - - - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : Dauer der *39.65.11*
- - - - Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer der *37.68.21*
- - - - - Einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer der *37.68.31*
- - - - Inhalation von Stickstoffmonoxyd , Dauer der *00.12.00*
- 50 min ¬ Neuropsychologische *89.15.80*
- 51 120 Min ¬ Neuropsychologische *89.15.81*
- 5521 7360 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.37*
- 553 828 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.25*
- 60 119 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.21*
- 7361 9200 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.38*
- 829 1104 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.26*
- 9201 11040 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.39*
- 96 Stunden mehr ¬ Inhalation von Stickstoffmonoxyd , Dauer der *00.12.02*
- Ab
- - 10 einschliesslich 49 therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex *94.91.11*
- - 50 therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex *94.91.12*
- Abhängigkeit kranker Qualifizierter Entzug] , bis 6 Tage ¬ Motivation s *94.6A.10*
- -] , mindestens 21 Tage ¬ Motivation s *94.6A.13*
- -] , von 14 bis 20 Tage ¬ Motivation s *94.6A.12*
- -] , von 7 bis 13 Tage ¬ Motivation s *94.6A.11*
- Adaptation störung Neugeborenen sog. Primäre Reanimation) ¬ Akute *99.65*
- Akuten Schlag anfalls
- - Ausserhalb einer speziallisierte Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex *89.13.A1*
- - - Einer speziallisierte Einheit , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex *89.13.A2*
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex *89.13.11*

Behandlung –*Fortsetzung*
- Akuten Schlag anfalls –*Fortsetzung*
- - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex *89.13.10*
- Allgemeinen Mobilisation ¬ Osteopathische manipulative *93.61*
- Besiedlung Infektion multiresistenten Erregern , bis zu 6 Behandlungtstage ¬ Komplex *93.59.50*
- - , 14 bis 20 Behandlungtstage ¬ Komplex *93.59.52*
- - , 21 oder mehr Behandlungtstage ¬ Komplex *93.59.53*
- - , 7 bis 13 Behandlungtstage ¬ Komplex *93.59.51*
- Betreuung anaphylaktischer Reaktion medizinischer Überwachung , n.n.bez. ¬ *99.B2.10*
- - Überwachung , mehr als 4 Stunden ¬ *99.B2.12*
- - Überwachung , weniger als 4 Stunden ¬ *99.B2.11*
- Bewegung Systems ¬ Multimodal - nichtoperative Komplex *93.38.41*
- Biventrikulären extrakorporalen Pumpe
- - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Dauer der *37.65.62*
- - Mehr Stunden ¬ Dauer der *37.65.69*
- - Weniger als 48 Stunden ¬ Dauer der *37.65.61*
- - ¬ Dauer der *37.65.60*
- BV ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in periphere Gelenke zur Schmerz *81.92.31*
- - Eines Medikamentes in periphere Gelenke zur Schmerz *81.92.32*
- Dauer
- - 48 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , *37.68.11*
- - Einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinische Komplex *99.B6.10*
- - Mehr Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , *37.68.19*
- - ¬
- - - Injektion antiinfektiösen Substanz , *99.22.10*
- - - Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , *37.68.10*
- Diabetes mellitus
- - 14 höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ Multimodale Komplex *99.B5.31*
- - Mehr Behandlung s Tage ¬ Multimodale Komplex *99.B5.39*
- - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ Multimodale Komplex *99.B5.30*
- Einschliesslich 9 therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex *94.91.10*
- Entbindung
- - Gleichen
- - - Aufenthalt
- - - - Mehr Tage ¬ Stationäre *73.7X.19*
- - - - Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage ¬ Stationäre *73.7X.11*
- - - - - 14 bis höchstens 27 Tage ¬ Stationäre *73.7X.13*
- - - - - 28 bis höchstens 55 Tage ¬ Stationäre *73.7X.14*
- - - - - 7 bis höchstens 13 Tage ¬ Stationäre *73.7X.12*

Behandlung –*Fortsetzung*
- Entbindung –*Fortsetzung*
- - Gleichen –*Fortsetzung*
- - - Stationären Aufenthalt , n.n.bez. ¬ Stationäre *73.7X.10*
- - ¬ Stationäre *73.7X.00*
- - - *73.7X.99*
- Extra pyramidal motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex *99.B4.10*
- - , mehr Tage ¬ Multimodale Komplex *99.B4.19*
- - , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex *99.B4.11*
- Geräte ¬ Orthopädische Hilfs mittel und *93.23*
- Hämophilie patienten Bluter angeboren) mit Blut gerinnungs faktoren ¬ *99.06.10*
- Hand
- - 14 20 Behandlung stage ¬ Spezielle Komplex *93.59.62*
- - 21 mehr Behandlung stage ¬ Spezielle Komplex *93.59.63*
- - 6 Behandlung stage ¬ Spezielle Komplex *93.59.60*
- - 7 13 Behandlung stage ¬ Spezielle Komplex *93.59.61*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Injektion s *57.99.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Injektion s *57.99.22*
- - Perkutan ¬ Injektion s *57.99.20*
- - Transurethral ¬ Injektion s *57.99.21*
- - Über Stoma ¬ Injektion s *57.99.24*
- Hilfen
- - Strahlen therapie
- - - Behandlung s hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und *92.29.64*
- - - Fixation s vorrichtung , n.n.bez. ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und *92.29.60*
- - - - S vorrichtung , einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und *92.29.61*
- - - - S vorrichtung , komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und *92.29.63*
- - - - S vorrichtung , mittlerer Schwierigkeit s grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und *92.29.62*
- - - Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und *92.29.65*
- - - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und *92.29.69*
- - ¬ Konstruktion Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.64*
- Indirekter Kraft einwirkung ¬ Osteopathische manipulative *93.65*
- Intraaortalen Ballon pumpe
- - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Dauer der *37.61.22*
- - Mehr Stunden ¬ Dauer der *37.61.29*
- - Weniger als 48 Stunden ¬ Dauer der *37.61.21*
- - ¬ Dauer der *37.61.20*

Behandlung –*Fortsetzung*
- Isotonischer isometrischer Kraft einwirkung ¬ Osteopathische manipulative *93.64*
- Kindes alter Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.60*
- -) , 11761 bis 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.81*
- -) , 1177 bis 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.66*
- -) , 13721 bis 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.82*
- -) , 1471 bis 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.67*
- -) , 16661 bis 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.83*
- -) , 1765 bis 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.68*
- -) , 19601 und mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.84*
- -) , 197 bis 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.61*
- -) , 2059 bis 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.69*
- -) , 2353 bis 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.70*
- -) , 2647 bis 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.71*
- -) , 2941 bis 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.72*
- -) , 3431 bis 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.73*
- -) , 3921 bis 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.74*
- -) , 393 bis 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.62*
- -) , 4411 bis 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.75*
- -) , 4901 bis 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.76*
- -) , 5881 bis 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.77*
- -) , 589 bis 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.63*
- -) , 6861 bis 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.78*
- -) , 7841 bis 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.79*
- -) , 785 bis 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.64*
- -) , 9801 bis 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.80*

Behandlung –*Fortsetzung*
- Kindes alter Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex –*Fortsetzung*
- -) , 981 bis 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.65*
- Kraft einwirkung niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative *93.62*
- Laser ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch Oberflächen *08.89.13*
- Leber zirrhose Dauer
- - 15 bis 21 Tage ¬ Komplex *99.B1.12*
- - 22 bis 28 Tage ¬ Komplex *99.B1.13*
- - 29 bis 55 Tage ¬ Komplex *99.B1.14*
- - 7 Tage ¬ Komplex *99.B1.10*
- - 8 bis 14 Tage ¬ Komplex *99.B1.11*
- - Mehr Tage ¬ Komplex *99.B1.19*
- Liaisondienst
- - 2 5 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex *94.92.10*
- - Mehr Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex *94.92.19*
- - Nehr 5 10 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex *94.92.11*
- Mehr
- - 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinische Komplex *99.B6.11*
- - Behandlung Tage ¬ Palliativmedizinische Komplex *93.8A.29*
- - Minuten ¬ Neuropsychologische *89.15.89*
- - Stunden ¬
- - - Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der *39.65.59*
- - - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : Dauer der *39.65.13*
- Mindestens
- - 1 höchstens 6 Behandlung s Tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex *93.38.08*
- - - Behandlung s Tage ¬ Multimodale Kinder - und jugendrheumatologische Komplex *93.38.10*
- - 14 höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex *93.38.02*
- - - Behandlung s Tage ¬ Multimodale Kinder - und jugendrheumatologische Komplex *93.38.12*
- - 15 höchstens 21 Behandlung s Tage ¬ Palliativmedizinische Komplex *93.8A.23*
- - 21 Behandlung Tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex *93.38.03*
- - - ¬ Jugendrheumatologische Komplex *93.38.13*
- - 7 höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex *93.38.01*
- - - Behandlung s Tage ¬ Multimodale Kinder - und jugendrheumatologische Komplex *93.38.11*
- - 8 höchstens 14 Behandlung s Tage ¬ Palliativmedizinische Komplex *93.8A.22*

Behandlung –*Fortsetzung*
- Mobilisation Gewebe flüssigkeit ¬ Osteopathische manipulative *93.66*
- Niederenergetischer Kraft einwirkung hoher Amplitude ¬ Osteopathische manipulative *93.63*
- Osteologischen osteoporotischen Krankheiten
- - Vertebrales Schmerz syndrom ¬ Konservative Komplex *93.38.21*
- - ¬ Konservative Komplex *93.38.20*
- - - Konservative Komplex *93.38.29*
- Programmierbares elektrisches Schwer gewichtigen bett ¬ Lagerung s *93.39.12*
- Radikulären Syndromes
- - Anschliessender Operation ¬ Konservative *93.38.51*
- - ¬ Konservative *93.38.50*
- - - *93.38.59*
- Rotation bett ¬ Lagerung s *93.39.13*
- Schwerbehandelbarer Epilepsie
- - Mehr Behandlung stage ¬ Komplex *99.B3.19*
- - Mindestens
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ Komplex *99.B3.11*
- - - 7 bis höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ Komplex *99.B3.10*
- Spülung ¬ Wurzel kanal *23.71*
- Stage
- - 10 therapie einheiten ¬ mindestens 7 *93.89.90*
- - 20 therapie einheiten ¬ mindestens 14 *93.89.91*
- - - ¬ MMST , 7 bis 13 *93.A2.11*
- - 30 therapie einheiten ¬ mindestens 21 *93.89.92*
- - 41 therapie einheiten ¬ MMST , 14 bis 20 *93.A2.21*
- - Mindestens
- - - 21 therapie einheiten , davon weniger als 5 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 *93.A2.12*
- - - - Einheiten , davon mindestens 5 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 *93.A2.13*
- - - 42 höchstens 55 therapie einheiten , davon weniger als 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 *93.A2.22*
- - - - 55 therapie einheiten , davon mindestens 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 *93.A2.23*
- - - 56 therapie einheiten , davon weniger als 14 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 *93.A2.24*
- - - - Einheiten , davon mindestens 14 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 *93.A2.25*
- - ¬
- - - Komplex Behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , mehr *99.B3.19*
- - - MMST mindestens 7 bis höchstens 13 *93.A2.19*
- - - - 21 *93.A2.39*

Behandlung –*Fortsetzung*
- Stage –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Multimodale Komplex Behandlung bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis höchstens 13 *99.B4.10*
- - - - Behandlung bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 14 bis höchstens 20 *99.B4.11*
- - - Spezielle Komplex Behandlung der Hand , bis zu 6 *93.59.60*
- - - - Behandlung der Hand , 14 bis 20 *93.59.62*
- - - - Behandlung der Hand , 21 oder mehr *93.59.63*
- - - - Behandlung der Hand , 7 bis 13 *93.59.61*
- Tage
- - 83 therapie einheiten ¬ MMST , mindestens 21 *93.A2.31*
- - Mindestens 84 therapie einheiten , davon weniger als 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 *93.A2.32*
- - - Einheiten , davon mindestens 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 *93.A2.33*
- - ¬
- - - Jugendrheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 21 *93.38.13*
- - - Komplex Behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , mindestens 7 bis höchstens 13 *99.B3.10*
- - - - Bei schwerbehandelbarer Epilepsie , mindestens 14 bis höchstens 20 *99.B3.11*
- - - MMST mindestens 7 bis höchstens 13 *93.A2.10*
- - - - 14 bis höchstens 20 *93.A2.20*
- - - - 14 bis höchstens 20 *93.A2.29*
- - - - 21 *93.A2.30*
- - - Multimodale
- - - - Kinder - und jugendrheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 1 bis höchstens 6 *93.38.10*
- - - - - - und jugendrheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 14 bis höchstens 20 *93.38.12*
- - - - - - und jugendrheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 7 bis höchstens 13 *93.38.11*
- - - - Komplex Behandlung bei Diabetes mellitus , mindestens 7 bis höchstens 13 *99.B5.30*
- - - - - Behandlung bei Diabetes mellitus , 14 bis höchstens 20 *99.B5.31*
- - - - - Behandlung bei Diabetes mellitus , mehr *99.B5.39*
- - - - Rheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 7 bis höchstens 13 *93.38.01*
- - - - - Komplex Behandlung , mindestens 1 bis höchstens 6 *93.38.08*
- - - - - Komplex Behandlung , mindestens 14 bis höchstens 20 *93.38.02*

Behandlung *–Fortsetzung*
- Tage *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Multimodale *–Fortsetzung*
- - - - Rheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 7 bis höchstens 13 *–Fortsetzung*
- - - - - Komplex Behandlung , mindestens 21 *93.38.03*
- - - Neurologisch neurochirurgische Früh Rehabilitation , mindestens 7 bis höchstens 13 *93.89.10*
- - - - Früh Rehabilitation , mindestens 21 bis höchstens 27 *93.89.12*
- - - - Früh Rehabilitation , mindestens 28 bis höchstens 41 *93.89.13*
- - - - Früh Rehabilitation , mindestens 42 bis höchstens 55 *93.89.14*
- - - - Früh Rehabilitation , mindestens 56 *93.89.15*
- - - Palliativmedizinische Komplex Behandlung von 2 bis zu 7 *93.8A.21*
- - - - Behandlung mehr *93.8A.29*
- - - - Behandlung von mindestens 15 bis höchstens 21 *93.8A.23*
- - - - Behandlung von mindestens 8 bis höchstens 14 *93.8A.22*
- - - Pneumologische Akut Rehabilitation , bis 6 *93.9A.11*
- - - - Rehabilitation , 14 - 21 *93.9A.13*
- - - - Rehabilitation , 7 - 13 *93.9A.12*
- - - - Rehabilitation , mehr *93.9A.19*
- Tages ¬ Neurologisch neurochirurgische Früh Rehabilitation , mindestens 14 bis höchstens 20 *93.89.11*
- Univentrikulären extrakorporalen Pumpe
- - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Dauer der *37.65.52*
- - 96 Stunden und länger ¬ Dauer der *37.65.53*
- - Weniger als 48 Stunden ¬ Dauer der *37.65.51*
- - ¬ Dauer der *37.65.50*
- Vakuum versiegelung
- - 7 Tage ¬ Kontinuierliche Sog *93.57.11*
- - 8 Tage und länger ¬ Kontinuierliche Sog *93.57.12*
- - ¬ Kontinuierliche Sog *93.57.10*
- Venösem Bypass Graft Konduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck *00.16*
- Wechsel druck matratze ¬ Lagerung s *93.39.11*
- Wegen Infertilität ¬ *69.92.01*
- - *69.92.99*
- Wirbelkörper fraktur ¬ Konservative komplexe *93.38.30*
- - Komplexe *93.38.39*
- - Komplexe osteologisch / osteoporotische *93.38.31*
- Wurzel spitzen Resektion ¬ Wurzel kanal *23.72*
- ¬
- - Akut schmerz *93.A3.00*
- - - *93.A3.09*
- - Alkohol
- - - Entgiftung entwöhnung s *94.63*
- - - Entwöhnung s *94.61*
- - Anthroposophisch medizinische Komplex *94.91.00*
- - - *94.91.99*
- - Anwendung minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der *39.65.50*

Behandlung *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Drogen
- - - Abhängigkeit s *94.64*
- - - Entgiftung entwöhnung s *94.66*
- - Ex vivo Gefäss *00.16*
- - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : Dauer der *39.65.10*
- - Hyperthermie Krebs *99.85*
- - Integrierte klinisch psychosomatische Komplex *94.39.21*
- - Kombinierte Alkohol Drogen abhängigkeit s *94.67*
- - - Entgiftung s - und - entwöhnung s *94.69*
- - Komplexe Akut schmerz *93.A3.20*
- - Lagerung s *93.39.10*
- - Multimodale
- - - Rheumatologische Komplex *93.38.00*
- - - Schmerztherapeutische Kurz zeit *93.A1*
- - Näher osteopathische manipulative *93.67*
- - Palliativmedizinische Komplex *93.8A.20*
- - Psychosomatische psychotherapeutische
- - - Komplex *94.39.20*
- - - Krisen Intervention als Komplex *94.39.22*
- - Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch - psychosomatische therapie , therapie als Block *94.7X.11*
- - - - psychosomatische therapie , therapie als erweiterte Block *94.7X.12*
- - Über weisung
- - - Alkohol entwöhnung s *94.53*
- - - Drogen entwöhnung s *94.54*
- - Whirlpool - *93.32*
- - Wurzel kanal *23.70*

Behandlungen ¬
- Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend : 1 bis 3 *39.95.F1*
- - Zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend : 4 bis 5 *39.95.F2*
- - Zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend : 6 bis 10 *39.95.F3*
- - Zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend : mehr *39.95.F9*
- Patienten
- - Angehörigen schulung zum Umgang mit einem Stoma , bis 2 *00.95.30*
- - - Zum Umgang mit einem Stoma , 10 und mehr *00.95.39*
- - - Zum Umgang mit einem Stoma , 3 bis 5 *00.95.31*
- - - Zum Umgang mit einem Stoma , 6 bis 10 *00.95.32*
- - Schulung neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) bis 2 *00.95.20*
- - - Diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 3 - 5 *00.95.21*
- - - Diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 6 - 10 *00.95.22*

Behandlungen ¬ *–Fortsetzung*
- Patienten *–Fortsetzung*
- - Schulung neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) bis 2 *–Fortsetzung*
- - - Diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , mehr *00.95.29*

Behandlungs tage ¬
- Interdisziplinäre therapie bei diabetische Fusskomplikationen , mindestens 7 bis höchstens 13 *99.B5.40*
- - Bei diabetische Fusskomplikationen , 14 bis höchstens 20 *99.B5.41*
- - Bei diabetische Fusskomplikationen , mehr *99.B5.49*
- Physikalisch medizinische Früh rehabilitation , bis 7 *93.89.20*
- - Früh rehabilitation , mindestens 14 bis höchstens 20 *93.89.22*
- - Früh rehabilitation , mindestens 21 *93.89.23*
- - Früh rehabilitation , mindestens 7 bis höchstens 13 *93.89.21*

Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern , bis zu 6 *93.59.50*
- Oder Infektion mit multiresistenten Erregern , 14 bis 20 *93.59.52*
- Oder Infektion mit multiresistenten Erregern , 21 oder mehr *93.59.53*
- Oder Infektion mit multiresistenten Erregern , 7 bis 13 *93.59.51*

Behebung
- Alten Geburt verletzung Rektum ¬ *48.79*
- Amotio retinae
- - Diathermie ¬ *14.51*
- - Endo tamponade (Gas) ¬ *14.59.11*
- - Kryotherapie ¬ *14.52*
- - Laser Photo koagulation ¬ *14.54*
- - Näher Photo koagulation ¬ *14.55*
- - Schwere Flüssigkeiten ¬ *14.59.10*
- - Xenon Bogen - Photo koagulation ¬ *14.53*
- - ¬ Verfahren zur *14.59.00*
- - - Zur *14.59.99*
- Blepharoptose
- - Andere Verfahren
- - - M. levator palpebrae ¬ *08.34*
- - - ¬ *08.36*
- - M. frontalis Verfahren mit Naht ¬ *08.31*
- - - Mit Faszien schlinge ¬ *08.32*
- - Resektion Verlagerung M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ *08.33*
- - Tarso plastik ¬ *08.35*
- Entropium Ektropium
- - Keil Resektion ¬ *08.43*
- - Lid plastik , n.n.bez. ¬ *08.44.00*
- - - , horizontale Verkürzung des Augen lides ¬ *08.44.10*
- - - ¬ Sonstige *08.44.99*
- - Naht Verfahren ¬ *08.42*
- - Thermo kauterisation ¬ *08.41*
- Klump Fusses ¬ *83.84*
- - Operation nach Evans zur *83.84*
- Obstruktion ¬
- - Exploration Ductus choledochus zur *51.42*

Behebung *–Fortsetzung*
- Obstruktion ¬ *–Fortsetzung*

- - Inzision Gallen gänge zur *51.49*

Behinderte ¬ Spezial schulung für *93.82*

Behörden ¬ Komplexe Abklärung Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere *99.A5.11*

Behördlicher Massnahmen
- Mehr
- - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ Einleiten *94.8X.51*
- - 4 Stunden ¬ Einleiten *94.8X.52*
- Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ Einleiten *94.8X.50*

Beidem ¬ Entfernen von einem oder *44.97*

Beiden Ovarien
- Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ Laparoskopisches Entfernen von *65.63*
- Während desselben operativen Eingriffs ¬ Laparoskopisches Entfernen von *65.53*

Beider
- Hoden gleichen Eingriff ¬ Entfernen *62.41*
- Koronar Arterien implantiert Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder *35.84*
- Ovarien
- - Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen *65.61*
- - Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen *65.51*
- Tubae uterinae gleichen Eingriff , n.n.bez ¬ Entfernen *66.51.00*
- - , laparoskopisch ¬ Entfernen *66.51.20*
- - , offen chirurgisch (abdominal) ¬ Entfernen *66.51.10*
- - , sonstige ¬ Entfernen *66.51.99*

Beidseitig ¬ Ultraschall untersuchung Mamma , vollständig , *88.73.10*

Beidseitige
- Adnex ektomie
- - Während desselben operativen Eingriffs * ¬ Sonstige *65.61*
- - ¬ *65.6*
- Adrenal ektomie ¬ *07.3*
- Destruktion Verschluss Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Sonstige *66.39.00*
- - , durch Elektro koagulation ¬ Sonstige *66.39.10*
- - , sonstige ¬ Sonstige *66.39.99*
- Einfache Mast ektomie ¬ *85.42*
- Endoskopische
- - Destruktion Verschluss Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Sonstige *66.29.00*
- - - Uterinae , durch Elektro koagulation ¬ *66.29.10*
- - - Uterinae , sonstige ¬ Sonstige *66.29.99*
- - Ligatur trennung Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ *66.22.00*
- - - Uterinae , mit partieller Salping ektomie ¬ *66.22.10*
- - - Uterinae , sonstige ¬ *66.22.99*

Beidseitige *–Fortsetzung*
- Endoskopische *–Fortsetzung*

- - Tuben ligatur Quetschung [zur Sterilisation] ¬ *66.21*
- Erweiterte radikale Mast ektomie ¬ *85.48*
- Exploration Gebiet Nebenniere ¬ *07.02*
- Intramammäre Injektion Augmentation ¬ *85.52*
- Ligatur
- - Quetschung Tubae uterinae ¬ Sonstige *66.31*
- - Trennung Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Sonstige *66.32.00*
- - - , mit partieller Salping ektomie ¬ Sonstige *66.32.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *66.32.99*
- Lungen transplantation ¬ *33.52*
- Mamma reduktions plastik
- - Gynäkomastie) ¬ *85.32*
- - ¬ *85.32*
- Modifizierte radikale Mast ektomie ¬ *85.44*
- Nephr ektomie ¬ *55.54*
- Operation
- - Direkten Inguinal hernien ¬ *53.11*
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.14*
- - Femoral hernie
- - - Transplantat oder Prothese ¬ *53.31*
- - - ¬ Sonstige *53.39*
- - Indirekten Inguinal hernien ¬ *53.12*
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.15*
- - Inguinal hernien
- - - Direkten und einer indirekten ¬ *53.13*
- - - - Und einer indirekten mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.16*
- - - Transplantat oder Prothese , n.n.bez. ¬ *53.17*
- - - ¬ *53.10*
- Orchid ektomie ¬ *62.41*
- Partielle Salping ektomie
- - Laparoskopisch ¬ *66.63.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *66.63.10*
- - Vaginal ¬ *66.63.20*
- - - , laparoskopisch assistiert ¬ *66.63.21*
- - ¬ *66.63.00*
- - - *66.63.99*
- Prothesen Implantation Mamma
- - Mast ektomie ¬ *85.54.10*
- - ¬ *85.54.00*
- - - *85.54.99*
- Radikale
- - Mast ektomie ¬ *85.46*
- - Orchid ektomie Epididym ektomie) ¬ *62.4*
- Resektion Choanalatresie transnasal endoskopisch ¬ *21.99.20*
- Salping ektomie ¬ *66.51*
- Salpingektomie ¬
- - Einseitige Salpingoovarektomie , mit *65.49.10*
- - Laparoskopische einseitige Ovarektomie , mit *65.41.10*
- Subkutane Mast ektomie
- - Gleichzeitigem Prothesen implantat ¬ *85.35*
- - ¬ Sonstige *85.36*

Beidseitige *–Fortsetzung*

- Vollständige Mast ektomie ¬ *85.42*
- Zervikale Lymphaden ektomie ¬ Radikale *40.42*

Beidseitiger
- Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale abdominale Hysterektomie mit *68.41.12*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit *68.51.22*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete totale Hysterektomie mit *68.49.22*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit *68.59.22*
- Ureter neo Implantation
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , mit einseitiger oder *57.6X.13*
- - - ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder *57.6X.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , mit einseitiger oder *57.6X.12*
- - - Chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder *57.6X.22*

Bein
- Angio graphie ¬ Arterio graphie , *88.48.10*
- Aufnahme ¬ Röntgen Ganz *88.29*
- Gefäss ¬ *00.23*
- Höhle ¬ Operationen Sieb bein und Keil *22.9X.11*
- Keil bein höhle ¬ Sonstige Operationen an Sieb *22.9X.11*
- Prothese ¬ Anpassen einer *84.47*
- ¬ Implantation prothetischen Vorrichtung am *84.48*

Beines
- Fusses ¬ Destruktion Nerven des *04.2X.34*
- Inkl. Plexus lumbosacralis Leiste , Beckenboden) , primär ¬ Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.16*
- - , Beckenboden) , primär ¬ Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.36*
- - , Beckenboden) , sekundär ¬ Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.26*
- - , Beckenboden) , sekundär ¬ Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.46*
- ¬
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an Nerven des *04.49.15*
- - Exzision Thyreoidea lingualis transzervikal , ohne Resektion des medialen Zungen *06.6X.11*
- - PTKI epifascialen Seitenäste des *00.4B.33*
- - Replantation eines *84.27*

Beins
- Obliteration
- - Fett
- - - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des Felsen *20.42.32*
- - - Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des Felsen *20.42.34*

Beins –*Fortsetzung*
- Obliteration –*Fortsetzung*
- - Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des Felsen *20.42.33*
- - ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des Felsen *20.42.31*
- Subtotale Petros ektomie
- - Obliteration ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen *20.42.21*
- - - Von Fett - und Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen *20.42.24*
- - - Von Fett Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen *20.42.22*
- - - Von Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen *20.42.23*
- - ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen *20.42.20*
- Tibia Fibula ¬ Amputation eines *84.15*
- ¬
- - Mastoid ektomie Partielle Resektion des Felsen *20.42.30*
- - Rekonstruktion Stirn *22.79.10*

Beispiel Griffith Bayley KABC SON - R , Hawik , TAP - Testung ¬ Untersuchung zum *89.15.70*

Békésy ¬ Audiometrie nach *95.41*

Belassen Leber Patienten situ ¬ Auxiliäre Leber transplantation mit *50.51*

Belassenem Ovar Tuba uterina ¬ Sonstiges Entfernen von *65.62*
- Laparoskopisches Entfernen von *65.64*

Belassenen
- Hodens ¬ Entfernen eines *62.42*
- Nebenniere ¬ Exzision einer *07.3*
- Niere ¬ Nephr ektomie einer *55.52*
- Ovars ¬
- - Laparoskopisches Entfernen eines *65.54*
- - Sonstiges Entfernen eines *65.52*
- Tuba uterina ¬ Entfernen einer *66.52*

Belastung
- Kontrast mittel ¬ MRI von Thorax mit *88.92.14*
- - Von Herz und zentralen Gefäss mit *88.92.24*
- - Von hilären und mediastinalen Strukturen mit *88.92.34*
- Test
- - Fahrrad ergo meter ¬ Kardialer *89.43*
- - Lauf band ¬ Kardialer *89.41*
- - Masters ¬ Zweistufiger kardialer *89.42*
- - ¬ kardialer *89.44*
- Tests R. Brickenkamp ¬ Durchführung des Aufmerksamkeit s - *94.02*
- ¬
- - Computer tomographie Herzens , nativ , unter körperlicher *87.41.12*
- - - , mit Kontrast mittel , unter körperlicher *87.41.15*
- - - , mit Kontrast mittel , unter medikamentöser *87.41.16*
- - - , nativ , unter medikamentöser *87.41.13*
- - Echo kardiographie
- - - Transoesophageal , unter körperlicher *88.72.22*
- - - - , unter medikamentöser *88.72.23*

Belastung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Echo kardiographie –*Fortsetzung*
- - - Transthorakal , unter körperlicher *88.72.12*
- - - - , unter medikamentöser *88.72.13*
- - Metabolische Funktion untersuchung , Glukose - Laktose - oder Fett *89.39.51*
- - MRI
- - - Herz zentralen Gefäss mit *88.92.23*
- - - Hilären mediastinalen Strukturen mit *88.92.33*
- - - Thorax mit *88.92.13*
- - Myokard perfusion Szinti graphie mit physikalischer *92.05.12*
- - - Graphie mit pharmakologischer *92.05.13*
- - Sauerstoff titration unter *89.38.32*

Belastungstest transösophageales Pacing ¬ Thallium - *89.44*

Belsey ¬ Operation nach *44.65*

Benachbarter
- Gelenke ¬ gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst Implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo Prothese in Verbindung mit Knochen Ersatz und dem Ersatz *81.96.97*
- Lungen lappen ¬ Lob ektomie mit Segment Resektion *32.4*
- Strukturen
- - Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen *16.51.10*
- - - ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen *16.51.11*
- - ¬ Exenteration Orbita mit Entfernen *16.51.00*
- - - Mit Entfernen *16.51.99*

Benandlung Dauer zwischen 48 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballonpumpe (IABP) , *37.68.12*

Bender ¬ Durchführung visuell motorischen Gestalt - Tests nach *94.02*

Benenenti ¬ Rotation Bulbus urethrae (nach *58.49*

Benton ¬ Durchführung visuellen Retention s tests nach *94.02*

Benzyl guanidin parenteral ¬ Gabe von Jod - 131 - MIBG (Meta jod *92.28.21*

Beratung
- Alkohol abhängigkeit ¬ *94.46*
- Angehörigen Umfeld ¬ Instruktion und *93.70.20*
- Drogen abhängigkeit ¬ *94.45*
- Eltern mindestens 1 Stunde ¬ Spezifische pränatale *89.92*
- Instruktion ¬ Ophthalmologische *95.36*
- Mehr
- - 2 Stunden 4 Stunden ¬ Sozialrechtliche *94.8X.11*
- - 4 Stunden ¬ Sozialrechtliche *94.8X.12*
- Mindestens 50 Minuten 2 Stunden ¬ Sozialrechtliche *94.8X.10*
- Patienten
- - Mehr
- - - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.21*
- - - 4 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.22*
- - Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.20*

Beratung –*Fortsetzung*
- Patienten –*Fortsetzung*
- - Systems
- - - Mehr
- - - - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.31*
- - - - 4 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.32*
- - - Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.30*
- Therapie ¬ Ernährungs *89.0A.32*
- ¬ Sonstige *94.49*

Bereich
- Distraktion ¬ Osteotomie Maxilla im frontalen Alveolar kamm *76.65.20*
- - Im seitlichen Alveolar kamm *76.65.21*
- Frontaler Kontinuität trennung Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar kamm *76.63.10*
- Kontinuität trennung horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kamm *76.63.11*
- Mehreren Segmenten Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen und seitlichen Alveolar kamm *76.65.22*
- ¬ Replantation Unterschenkel Knie *84.27.10*

Bereichs Mamma ¬ Entfernen fibrotischen *85.21*

Berge katheter Körbchen katheter etc. ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , Fremdkörper Entfernung mit *39.75.01*

Berke ¬ Operation nach *08.33*

Beruflichen Rehabilitation ¬ über weisung zur *94.55*

Berufs
- Evaluation ¬ *93.85*
- Rehabilitation ¬ *93.85*
- Training ¬ *93.85*
- Umschulung ¬ *93.85*

Beschäftigung therapie ¬ *93.82*

Beschichtete Gehirn waffeln ¬ Chemotherapeutisch *00.10*

Beschichteten Ballons ¬ Koronar angio plastik [PTCA] mit Antikörper - *00.66.22*

Beschichteter Stent z. Bsp. Heparinbeschichtet ¬ Medikamentös *36.06*
- ¬ Medikamentös *39.90*

Beschichtung
- Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit *78.49.82*
- - ¬ Verwendung von Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit *78.49.83*
- ¬ resorbierbares Material ohne *54.99.21*
- - , mit sonstiger *54.99.24*
- - Antimikrobieller *54.99.22*
- - Titan *54.99.23*

Beschleuniger
- 2 Bestrahlung felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.11*

Beschleuniger –*Fortsetzung*
- 2 Bestrahlung felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear –*Fortsetzung*
- - , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.21*
- - : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.21*
- Ganz körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.03*
- - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.03*
- Geplante Bestrahlung
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.23*
- - - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.23*
- - Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.13*
- - - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.14*
- Gross feld bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.01*
- - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.01*
- Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.02*
- - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.02*
- Intensität modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.14*
- - , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.15*
- - , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.24*
- - : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.24*
- Intraoperative Strahlen therapie ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.04*
- - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.04*
- Mehr 2 Bestrahlung felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.12*
- - , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.13*
- - , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.22*
- - : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.22*
- ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.00*
- - Mit Elektronen , Linear *92.25.09*
- - Mit Elektronen , Linear *92.25.00*
- - Mit Photonen , Linear *92.24.09*

Beschränkt ¬
- Befragung Beurteilung , als *89.02*
- Konsultation , als *89.06*

Beseitigung
- Haut falten ¬ Operative *86.82*
- Lymph ödems ¬ Anastomose zur *40.9X.10*

Besiedlung Infektion multiresistenten Erregern
- 14 bis 20 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei *93.59.52*
- 21 oder mehr Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei *93.59.53*
- 6 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei *93.59.50*
- 7 bis 13 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei *93.59.51*

Besprechung Tumorboard ¬ Interdisziplinäre Tumor -) Fall *89.93*

Bestandteilen
- Bestehenden ventrikulären Unterstüzungssystemes VAD) ¬ Ersatz von *37.63*
- Kompletten Herz Ersatz Systems ¬ Ersatz oder Reparatur von sonstigen implantierbaren *37.54*

Bestehend Transfer einen Endes M. latissimus dorsi ; um das Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , *37.67*

Bestehenden
- Äusseren Gehör ganges ¬ Rekonstruktion eines (*18.6X.20*
- - Konstruktion eines (nicht *18.6X.30*
- Transvenösen epikardialer Elektrode transvenösem Elektroden Ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von *37.76*
- Ventrikel septum defektes
- - Geschlossene Technik ¬ Vergrösserung eines *35.43.20*
- - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines *35.43.10*
- - ¬ Vergrösserung eines *35.43.00*
- - - Vergrösserung eines *35.43.99*
- Ventrikulären Unterstüzungssystemes VAD ¬ Ersatz von Bestandteilen eines *37.63*
- Vorhof septum defektes
- - Geschlossene Technik ¬ Vergrösserung eines *35.41.20*
- - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines *35.41.10*
- - ¬ Vergrösserung eines *35.41.00*
- - - Vergrösserung eines *35.41.99*

Bestimmung
- Lungen funktion ¬ Plethysmo graphie zur *89.38.11*
- Mittellinienverlagerung Gehirnes ¬ *88.71*
- Vital kapazität ¬ *89.37*
- ¬
- - Intrauterine Druck *75.35*
- - Radiologische Mineralgehalts *88.98.00*
- - - *88.98.99*

Bestrahlung
- Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante *92.24.23*
- - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante *92.25.23*
- Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante *92.24.13*
- - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante *92.25.14*

Bestrahlung –*Fortsetzung*
- Brachy therapie
- - Bestrahlung planung für die intensität s modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane *92.29.81*
- - - Für die Brachy therapie , komplex ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane *92.29.84*
- - - Für die Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane *92.29.83*
- - - Für Perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane *92.29.86*
- - - Mit Fusion von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane *92.29.88*
- - - Mit Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane *92.29.82*
- - - Mit Fusion von CT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane *92.29.87*
- - - Ohne individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane *92.29.85*
- - CT gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung ¬ Bestrahlung s simulation für externe *92.29.71*
- - - Simulation für die Brachy therapie ¬ Bestrahlung s simulation für externe *92.29.72*
- - Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für externe *92.29.73*
- - - Mit Simulator , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für externe *92.29.74*
- - ¬ Bestrahlung s simulation für externe *92.29.70*
- - - S planung für Perkutane *92.29.80*
- - - S planung für Perkutane *92.29.89*
- - - S simulation für externe *92.29.79*
- Einzeitig
- - Extrazerebral
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Stereotaktische *92.30.32*
- - - Intensität modulierte Radio therapie ¬ Stereotaktische *92.30.30*
- - - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische *92.30.31*
- - - ¬
- - - - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische *92.33.11*
- - - - Stereotaktische *92.30.02*
- - Zerebral
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Stereotaktische *92.30.22*
- - - Intensität modulierte Radio therapie ¬ Stereotaktische *92.30.20*
- - - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische *92.30.21*
- - - ¬
- - - - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische *92.33.01*
- - - - Stereotaktische *92.30.01*
- - ¬ Stereotaktische *92.30.00*
- - - *92.30.99*
- Felder
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 *92.24.21*
- - - Protonen therapie , bis zu 2 *92.26.10*

Bestrahlung *–Fortsetzung*
- Felder *–Fortsetzung*
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 *–Fortsetzung*
- - - Protonen therapie , mehr als 2 *92.26.20*
- - - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 *92.25.21*
- - - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 *92.25.22*
- - - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 *92.24.22*
- - Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 *92.24.11*
- - - Protonen therapie , bis zu 2 *92.26.11*
- - - Protonen therapie , mehr als 2 *92.26.21*
- - - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 *92.25.13*
- - - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 *92.24.12*
- - Geplante Bestrahlung ¬ Tele kobalt gerät mehr als 4 *92.23.03*
- - ¬
- - - Oberflächen strahlen therapie : mehr als 2 *92.21.02*
- - - Ortho volt strahlen therapie : mehr als 2 *92.22.02*
- - - Tele kobalt gerät bis zu 2 *92.23.01*
- - - - Gerät 3 bis 4 *92.23.02*
- Feldern ¬
- - Oberflächen strahlen therapie : Bis zu 2 *92.21.01*
- - Ortho volt strahlen therapie : Bis zu 2 *92.22.01*
- Fraktioniert
- - Extrazerebral
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.32*
- - - Intensität modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.30*
- - - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.31*
- - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.11*
- - - - Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.39*
- - Zerebral
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.22*
- - - Intensität modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.20*
- - - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.21*
- - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.01*
- - - - Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.29*
- IMAT ¬

Bestrahlung *–Fortsetzung*
- IMAT ¬ *–Fortsetzung*
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Bogen *92.39.21*
- - - Volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Bogen *92.39.31*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensität s modulierte Bogen *92.30.21*
- - - , einzeitig : Extrazerebral , intensität s modulierte Bogen *92.30.31*
- Individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für Perkutane *92.29.86*
- Planung
- - Brachy therapie
- - - Komplex ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.84*
- - - Mittel ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.83*
- - Fusion CT
- - - MRT - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.82*
- - - - - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.88*
- - - PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.87*
- - Individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.85*
- - Intensität modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.81*
- - Perkutane Bestrahlung
- - - Brachy therapie , n.n.bez. ¬ *92.29.80*
- - - - Therapie , Bestrahlung s planung für die Brachy therapie , komplex ¬ *92.29.84*
- - - - Therapie , Bestrahlung s planung für die Brachy therapie , mittel ¬ *92.29.83*
- - - - Therapie , Bestrahlung s planung für die intensität s modulierte Radio therapie ¬ *92.29.81*
- - - - Therapie , Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ *92.29.86*
- - - - Therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ *92.29.88*
- - - - Therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ *92.29.82*
- - - - Therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und PET - Bildern ¬ *92.29.87*
- - - - Therapie , Bestrahlung s planung ohne individuelle Dosis planung ¬ *92.29.85*
- - - - Therapie , sonstige ¬ *92.29.89*

Bestrahlung *–Fortsetzung*
- Planung *–Fortsetzung*
- - Perkutane Bestrahlung *–Fortsetzung*
- - - Individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.86*
- Simulation externe Bestrahlung Brachy therapie , n.n.bez. ¬ *92.29.70*
- - Therapie , CT - gesteuerte Simulation für die Brachy therapie ¬ *92.29.72*
- - Therapie , Feld festlegung mit Simulator , mit 3D - Plan ¬ *92.29.74*
- - Therapie , Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - Plan ¬ *92.29.73*
- - Therapie , Sonstige ¬ *92.29.79*
- - Therapie : CT - gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung ¬ *92.29.71*
- Zyklotron ¬ Teilchen strahl - *92.33*
- ¬
- - Bestrahlung simulation externe Bestrahlung und Brachy therapie : CT - gesteuerte Simulation für die externe *92.29.71*
- - Gamma - *92.32*
- - Infrarot *93.35*
- - Kobalt 60 *92.32*
- - Tele
- - - Kobalt gerät mehr als 4 Bestrahlung s felder oder 3D - geplante *92.23.03*
- - - Radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Gross feld *92.24.01*
- - - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , Ganz körper *92.25.03*
- - - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , Gross feld *92.25.01*
- - - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , Halb körper *92.25.02*
- - - - Mit Photonen , Linear beschleuniger , Ganz körper *92.24.03*
- - - - Mit Photonen , Linear beschleuniger , Halb körper *92.24.02*

Bestrahlungsfelder bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linearbeschleuniger , bis zu 2 *92.25.12*

Besudotox ¬ Infusion Cintredekin *99.28*

Beta Teilchen ¬ *92.25*

Betatrons ¬ Verwendung eines *92.24*

Beteiligung
- Gesichts schädels
- - Einfachem Implantat (Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne *02.06.20*
- - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne *02.05.10*
- - Grosser komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne *02.05.11*
- Hirn schädels
- - 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen Platte (CAD) an Gesichts schädel ohne *76.92.20*
- - Ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen Platte (CAD) an Gesichts schädel ohne *76.92.21*

Beteiligung *–Fortsetzung*
- Hirn schädels *–Fortsetzung*

- - ¬ Einsetzen von Schädel knochen Platte (CAD) an Gesichts schädel ohne *76.92.29*
- Multipler Regionen Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit *02.05.30*
- Orbita Temporal region frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit *02.05.20*

Betreuung
- Anaphylaktischer Reaktion medizinischer Überwachung , n.n.bez. ¬ Behandlung und *99.B2.10*
- - , mehr als 4 Stunden ¬ Behandlung und *99.B2.12*
- - , weniger als 4 Stunden ¬ Behandlung und *99.B2.11*
- ¬ über weisung psychiatrischen Nach *94.52*

Betrifft
- Durchgehend ¬ Exzision Viertel oder mehr des Lid rands *08.23*
- Perforierend ¬ Exzision Viertel oder mehr des Lid rands *08.24*

Bett
- Nagel falz ¬
- - Débridement an Nagel , Nagel *86.27*
- - Entfernen von Nagel , Nagel *86.23*
- - Inzision mit Drainage an Nagel , Nagel *86.04.17*
- Plastik ¬ Nagel *86.86*
- ¬
- - Kontrolle
- - - AICD Resynchronisation s defibrillator [CRT- D] am Patienten *89.49*
- - - Schrittmacher Resynchronisation s schrittmacher - Vorrichtung [CRT- P] am Patienten *89.45*
- - Lagerung Behandlung
- - - Programmierbares elektrisches Schwer gewichtigen *93.39.12*
- - - Rotation s *93.39.13*

Bettlägeriger Kinder ¬ Erziehung *93.82*

Beuge
- Sehne Hand ¬
- - Naht an einer *82.44*
- - Sekundäre Naht an einer *82.42*
- - Transposition einer Sehne der Hand , Transposition einer *82.57.10*
- Sehnen Hand ¬ Teno plastik von *82.86.10*

Beurteilung
- Ausführlich ¬ Befragung und *89.03*
- Beschränkt ¬ Befragung und *89.02*
- Kurz ¬ Befragung und *89.01*
- Testaments fähigkeit ¬ *94.11*
- Zurechnung fähigkeit ¬ Forensische *94.11*
- ¬
- - Befragung und *89.04*
- - Diagnostische Befragung und *89.05*

Beutel ¬ Biopsie Weich teilen , Biopsie an einem Schleim *83.21.30*

Bevan erstes Stadium zweites Stadium) ¬ Operation nach Torek (- *62.5*

Bewegung
- Amplitude ¬ Untersuchung Gelenk *93.05*
- Apparat
- - Implantation Revision Wechsel eines Knochen teiler satzes ¬ Sonstige Operationen am *84.99.20*
- - ¬ Operationen am *84.99.00*
- - - Am *84.99.99*
- Störungen
- - Untersuchung Pharmako sensitivität mit quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei *89.15.40*
- - ¬ Untersuchung operativen Behandelbarkeit von *89.15.41*
- Systems ¬ Multimodal nichtoperative Komplex Behandlung des *93.38.41*

Bewegungen ¬ Training Gelenks *93.14*

Bewegungseinschränkend Kiefer gelenks ¬ Gelenk Stabilisierung (*76.5X.42*

Bewirkte Korrektur Deformität ¬ Kraft anwendung *93.29*

Bezug ¬
- Allogene periphere hämatopoetische Stamm zellen , nicht - HLA - identisch , Fremd *41.05.41*
- - Stamm zellen , HLA - identisch , Fremd *41.05.51*
- Trans fusion
- - Nabelschnur blut stamm zellen , allogen , Fremd *41.06.04*
- - Spenderlymphozyten , Fremd *99.09.20*
- Transplantation Knochenmark stamm zellen , Fremd *41.00.05*

Bezugs personal Schulung ¬ Patienten und *00.95.00*

Bezugspersonal Schulung ¬ Patienten und *00.95.99*

BHS mittels Infusion ¬ Unterbrechung der Blut - Hirn - Schranke [*00.19*

Bianchi ¬ Longitudinale Darm verlängerung nach *46.79.31*

Bifida ¬ Plastische Rekonstruktion Spina *03.59*

Bifurkation
- Prothese aortobiiliakal Fenestrierung Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.12*
- - ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.13*
- Resektion ¬ Exzision Bronchus , *32.1X.10*
- ¬ Massnahme Gefäss *00.44*

Bikompartimentale Oberflächen Ersatz Prothese
- Patella Ersatz ¬ *81.54*
- Patellar Ersatz ¬ *81.54*

Bikondyläre Oberflächen Ersatz Prothese Knie gelenkes ¬ *81.54.11*

Bilaterale
- Epiphyseodese dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4G*
- Neck dissection ¬ Radikale *40.42*

Bildern ¬ Bestrahlung planung Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und MRT - *92.29.82*

Bildern ¬ Bestrahlung planung Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und MRT - *–Fortsetzung*

- Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - , MRT - und PET - *92.29.88*
- Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und PET - *92.29.87*

Bildfreie
- Computergesteuerte Chirurgie ¬ *00.34*
- Navigation ¬ *00.3*

Bildgebende Verfahren
- BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz therapie ohne *04.81.11*
- - / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , ohne *81.92.41*
- ¬
- - Biopsie Tubae uterinae , Perkutane (Nadel -) Biopsie mit Steuerung durch *66.11.11*
- - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Nebenschilddrüse ohne Steuerung duch *06.13.10*
- - -] [Nadel -] Biopsie an der Nebenschilddrüse mit Steuerung duch *06.13.11*
- - Perkutane geschlossene) (Nadel -) Biopsie an der Vagina mit Steuerung durch *70.24.11*
- - -) (Nadel -) Biopsie an der Vulva mit Steuerung durch *71.11.11*

Bildgebung
- Extrakraniellen Hirn Gefässen ¬ Intravaskuläre *00.21*
- Gefässe ¬ Intravaskuläre *00.28*
- Intrathorakalen Gefässen ¬ Intravaskuläre *00.22*
- Koronar Gefässe ¬ Intravaskuläre *00.24.00*
- - *00.24.99*
- Näher Gefässe ¬ Intravaskuläre *00.29*
- Nieren Gefässe ¬ Intravaskuläre *00.25*
- Peripheren Gefässen ¬ Intravaskuläre *00.23*
- Ultraschall Gefässen ¬ Intravaskuläre *00.2*
- ¬ *00.23*
- - Diagnostische *88.90*

Bildgesteuerte Chirurgie ¬ *00.3*

Bildgestützte Einstellung ¬
- Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , *92.39.22*
- - Volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , *92.39.32*
- Protonen therapie , bis zu 2 Bestrahlung s felder , ohne *92.26.10*
- - , mehr als 2 Bestrahlung s felder , ohne *92.26.20*
- Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , *92.30.22*
- - , einzeitig : Extrazerebral , *92.30.32*
- Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder : ohne *92.24.21*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , ohne *92.25.23*

Bildgestützte Einstellung ¬ –*Fortsetzung*
- Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder : ohne –*Fortsetzung*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder , ohne *92.25.21*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie , ohne *92.25.24*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder , ohne *92.25.22*
- - Therapie mit Elektronen , Linearbeschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungsfelder , mit *92.25.12*
- - Therapie mit Elektronen , Linearbeschleuniger , mit *92.25.11*
- - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : ohne *92.24.23*
- - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie : ohne *92.24.24*
- - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder : ohne *92.24.22*

Bildgestützter Einstellung ¬
- Protonen therapie , bis zu 2 Bestrahlung s felder , mit *92.26.11*
- - , mehr als 2 Bestrahlung s felder , mit *92.26.21*
- Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder : Mit *92.24.11*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , mit *92.25.14*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie , mit *92.25.15*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder , mit *92.25.13*
- - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Mit *92.24.13*
- - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie : Mit *92.24.14*
- - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder : Mit *92.24.12*

Bildung
- Arteriovenösen
- - Fistel externer Kanüle ¬ *39.93*
- - Shunts externer Kanüle ¬ *39.93*
- Endorektalen Ileum Pouch J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünn darms zum Anus ¬ *45.95*
- Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen Endes des M. latissimus dorsi ; um das Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; Tunnelierung und *37.67*
- Herz septum defekten
- - Geschlossene Technik ¬ *35.42.20*
- - Offene Technik ¬ *35.42.10*
- - ¬ *35.42.00*
- - - *35.42.99*

Bildung –*Fortsetzung*
- Laparoskopisch ¬ Ureterosigmoideostomie Reservoir *56.71.11*
- Nasen neben höhle ¬ Fistel *22.9*
- Offen chirurgisch ¬ Ureterosigmoideostomie mit Reservoir *56.71.10*
- Partiellen Wiederaufbau Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen *81.66*
- Schädel knochen lappens ¬ *02.03*
- Tasche
- - Fascia abdominalis subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , *37.94*
- - Transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und Intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , *00.50*
- - - Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung der Elektrodensignale und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) mit Defibrillator [AICD] , *00.51*
- Tracheoösophagealen Fistel ¬ *31.95*
- Umgekehrten Magen Tubus ¬ Retrosternale *42.58*
- Urethrovaginalen Fistel ¬ *58.0*

Biliäre Endoskopie liegenden T Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (Postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane *51.98*
- Oder anderen Zugang zur Dilatation einer Gallen gang stenose ¬ Perkutane *51.98*
- Oder anderen Zugang zur perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane *51.98*

Biliopankreatische Diversion Magens
- Duodenal Switch , offen chirurgisch ¬ *43.89.30*
- - , laparoskopisch ¬ *43.89.31*
- Scopinaro
- - Laparoskopisch ¬ *43.89.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *43.89.20*

Billroth
- I
- - Operation ¬ Revision einer Magen Anastomose nach *44.5X.10*
- - ¬ *43.6X.20*
- Operation ¬ *43.7*

Bilob ektomie
- Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.43*
- Bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.41*
- Bronchoplastischer

Bilob ektomie –*Fortsetzung*
- Bronchoplastischer –*Fortsetzung*
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.44*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.42*
- ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.40*
- - An der Lunge , *32.42.49*

Binde ¬ Elastische *93.59*

Bindehaut plastik ¬
- Exzision Pterygiums mit sonstiger *11.39.11*
- Lösung Adhäsionen an Konjunktiva und Augen lid mit *10.5X.10*

Binden test ¬ Audiologische Evaluation durch Augen *95.43*

Bindung Ductus
- Deferens ¬ Unter *63.71*
- Parotideus Stenon Gang) ¬ Unter *26.99.10*

Binet Tests ¬ Durchführung Stanford - *94.01*

Bio
- Feedback ¬ *94.39*
- Graft ¬
- - Korrektur
- - - Atrio - ventrikulären Kanals mit *35.63*
- - - Endokard kissen defekten (AV - Kanal) mit *35.63*
- - - Herz septum defektes mit *35.60*
- - - Offenen Foramen ovale mit *35.61*
- - - Suprakristalen Defektes mit *35.62*
- - - Ventrikel septum defektes mit *35.62*
- - - - Septum defektes mit *35.62*
- - - Vorhof septum defektes mit *35.61*
- - - - Septum defektes) Ostium primum mit *35.63*
- - - - Septum defektes mit *35.61*
- - - - Septum defektes vom Ostium secundum - Typ mit *35.61*
- - Rekonstruktion Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekten mit *35.63*
- - Vorhof septum plastik mit *35.61*
- Prothese ¬
- - Aorten klappen Ersatz mit Graft , *35.21.10*
- - Pulmonal klappen Ersatz mit Graft , *35.25.10*

Bioaktiver Ober fläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nichtkardiale Gefässe , gecoverte Stent - Grafts mit *39.90.16*

Biologisch ¬ Teil resorbierbares Material , *54.99.27*

Biologische
- Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss Prothese , *35.21.20*
- Lungen volumen reduktion BLVR) ¬ *33.7*
- -) ¬ *33.79*
- Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss Prothese , *35.25.20*

Biologischen
- Implantats ¬ Einsetzen eines *70.94*
- Membran Prophylaxe Adhäsionen ¬ Verwendung einer Kunststoff - oder *54.99.70*

Biometrie Ultraschall ¬ Fetale *88.78*

Biopsie
- Angabe Lokalisation
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen *77.40.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.40.10*
- - ¬
- - - Gelenks *80.30*
- - - Knochen *77.40.00*
- - - - *77.40.99*
- Anus ¬ *49.23*
- Aspiration ¬ Ultraschallgesteuerte Intervention (z.B. bei Punktion / *88.79.51*
- Augen
- - Lid ¬ *08.11.00*
- - - Geschlossene (Nadel -) *08.11.10*
- - - Offene *08.11.20*
- - - *08.11.99*
- - Linse ¬ *12.29.30*
- Äusserem Augen muskel Sehne ¬ *15.01*
- Äusseren Ohr ¬ *18.12*
- Bauch wand Nabel ¬ *54.22.00*
- - Geschlossene [Nadel -] *54.22.10*
- - Offene *54.22.20*
- - *54.22.99*
- Brust wand ¬ *34.23.00*
- - Geschlossene (Nadel -) *34.23.10*
- - Offene *34.23.20*
- - *34.23.99*
- Clip markierung ¬ Transthorakale Lungen Biopsie (TTL) , mit Stanz *33.26.12*
- - Lungen Biopsie (TTL) , mit Stanz *33.26.13*
- Corpus
- - Ciliare ¬ *12.29.10*
- - Pineale ¬ *07.17.00*
- - - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *07.17.10*
- - - Offene *07.17.11*
- - - Stereotaktische *07.17.12*
- - - *07.17.99*
- Darm näher Stelle ¬ Geschlossene *45.25*
- Dick darm ¬
- - Geschlossene [Endoskopische] *45.25*
- - Offene *45.26*
- Douglasraum ¬ *70.23*
- Ductus pancreaticus ¬ Geschlossene [Endoskopische] *52.14*
- Dünn darm ¬
- - Geschlossene [Endoskopische] *45.14*
- - Offene *45.15*
- - Operative *45.15*
- Ellenbogen ¬
- - Arthroskopische Gelenk *80.32.20*
- - Gelenks *80.32.00*
- - - *80.32.99*
- - Offene Gelenks *80.32.30*
- - Perkutane Nadel -) *80.32.10*
- Endokards Myokards Endo myokards ¬ Transvasale *37.25.20*
- Epiphyse ¬ *07.17*
- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *04.11.20*
- - Offene *04.12.20*
- Femur
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen *77.45.20*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Femur –*Fortsetzung*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen *77.45.10*
- - ¬ Knochen *77.45.00*
- - - *77.45.99*
- Funiculus spermaticus Epididymis Ductus deferens ¬ *63.01*
- Fuss Zehen ¬
- - Arthroskopische Gelenk *80.38.20*
- - Gelenk *80.38.00*
- - - *80.38.99*
- - Offene Gelenks *80.38.30*
- - Perkutane (Nadel -) *80.38.10*
- Gallen
- - Blase
- - - Gallen
- - - - Gängen ¬ offene *51.13*
- - - - Wegen ¬ Perkutane *51.12*
- - - ¬ Nadel *51.12*
- - Gang Sphincter Oddii durch Massnahmen klassifizierbar unter 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Geschlossene *51.14*
- - - ¬ Sonstige geschlossene [Endoskopische] *51.14*
- Gefässes ¬ *38.21*
- Gehirn ¬
- - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] *01.13.00*
- - -] [Nadel -] *01.13.99*
- - Offene *01.14.00*
- - - *01.14.99*
- - Stereotaktische
- - - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *01.13.10*
- - - Offene *01.14.10*
- Gesichts schädel knochen ¬ *76.11.00*
- - Geschlossene (Nadel -) *76.11.10*
- - *76.11.99*
- Hand
- - Finger ¬
- - - Arthroskopische Gelenk *80.34.20*
- - - Gelenk *80.34.00*
- - - - *80.34.99*
- - - Offene Gelenks *80.34.30*
- - - Perkutane (Nadel -) *80.34.10*
- - Gelenk ¬
- - - Arthroskopische Gelenk *80.33.20*
- - - Gelenk *80.33.00*
- - - - *80.33.99*
- - - Offene Gelenks *80.33.30*
- - - Perkutane (Nadel -) *80.33.10*
- Harnblase ¬
- - Geschlossene transurethrale] *57.33*
- - Offene *57.34*
- Haut Subkutan Gewebe ¬ *86.11*
- Hirn häuten ¬
- - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *01.11.00*
- - - [Perkutane] [Nadel -] *01.11.99*
- - Offene *01.12.00*
- - - *01.12.99*
- - Stereotaktische geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *01.11.10*
- - - Offene *01.12.10*
- Hoden ¬
- - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] *62.11*
- - Offene *62.12*
- Hüfte ¬

Biopsie –*Fortsetzung*
- Hüfte ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische Gelenk *80.35.20*
- - Gelenk *80.35.00*
- - - *80.35.99*
- - Offene Gelenks *80.35.30*
- - Perkutane Nadel -) *80.35.10*
- Humerus
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen *77.42.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen *77.42.10*
- - ¬ Knochen *77.42.00*
- - - *77.42.99*
- Hypo pharynx ¬ offene *29.12.20*
- Hypophyse
- - Näher Zugang ¬ *07.15*
- - Transfrontalen Zugang ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *07.13.10*
- - - Offene *07.13.11*
- - - Stereotaktische *07.13.12*
- - Transfrontaler Zugang ¬ *07.13.00*
- - - *07.13.99*
- - Transsphenoidalen Zugang ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *07.14.10*
- - - Offene *07.14.11*
- - - Stereotaktische *07.14.12*
- - Transsphenoidaler Zugang ¬ *07.14.00*
- - - *07.14.99*
- Innen ohr ¬ *20.32.02*
- Intraabdominalen Raum forderung ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *54.24*
- Intrakraniellem Gefäss ¬
- - Geschlossene *01.18.10*
- - - *01.18.19*
- - Offene *01.18.20*
- - - *01.18.29*
- - Stereotaktische geschlossene *01.18.11*
- - - Offene *01.18.21*
- Intrakraniellen Hirn nerven ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *04.11.10*
- - Offene *04.12.10*
- Inzision
- - Gesichts schädel knochen ¬ offene *76.11.11*
- - Kiefer gelenk ¬ offene *76.19.11*
- - Knöchernen Gaumen ¬ offene *27.21.20*
- - Lippe ¬ offene *27.23.20*
- - Uvula weichem Gaumen ¬ offene *27.22.20*
- - Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ offene *27.24.20*
- - Zahn
- - - Alveole ¬ offene *24.12.20*
- - - Fleisch ¬ offene *24.11.20*
- - Zervix ¬ Endozervikale *69.95.10*
- Iris ¬ *12.22*
- Karpalia Metakarpalia
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen *77.44.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.44.10*
- - ¬ Knochen *77.44.00*
- - - *77.44.99*
- Kiefer gelenk ¬
- - Arthroskopische *76.19.12*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Kiefer gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische –*Fortsetzung*
- - - Gelenk *80.39.20*
- - Geschlossene (Nadel -) *76.19.10*
- Knie
- - Offene Gelenks Biopsie am Knie ¬ Gelenk *80.36.30*
- - ¬
- - - Arthroskopische Gelenk *80.36.20*
- - - Gelenk *80.36.00*
- - - - Biopsie am Knie , offene Gelenks *80.36.30*
- - - - *80.36.99*
- - - Perkutane Nadel -) *80.36.10*
- Knöchernen Gaumen ¬ Geschlossene (Nadel -) *27.21.10*
- Konjunktiva ¬ *10.21.00*
- - Geschlossene Nadel -) *10.21.10*
- - Offene *10.21.20*
- - *10.21.99*
- Kornea ¬ *11.22.00*
- - Geschlossene Nadel -) *11.22.10*
- - Offene *11.22.20*
- - *11.22.99*
- Kranialem peripherem Nerv Ganglion , n.n.bez. ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *04.11.00*
- - , n.n.bez. ¬ offene *04.12.00*
- - , sonstige ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *04.11.99*
- - , sonstige ¬ offene *04.12.99*
- Laparoskopisch Staging Laparoskopie ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber *40.29.82*
- Larynx
- - Trachea ¬ offene *31.45*
- - ¬ Geschlossene Endoskopische] *31.43*
- Lavage Proben entnahme ¬ Bürsten *45.25*
- Leber ¬
- - Geschlossene Nadel -] *50.11*
- - Offene *50.12*
- - Transvenöse transarterielle [Nadel -] *50.13.10*
- Lippe ¬ *27.23.00*
- - Geschlossene Nadel -) *27.23.10*
- - *27.23.99*
- Lokalisation ¬
- - Arthroskopische Gelenk *80.39.29*
- - Gelenks *80.39.00*
- - - *80.39.99*
- - Offene Gelenks *80.39.30*
- - Perkutane Nadel -) *80.39.10*
- Lymhknoten ¬ Geschlossene Perkutane] [Nadel -] *40.11.20*
- Lymphatischen Struktur ¬ *40.11.00*
- - *40.11.99*
- Magen ¬
- - Geschlossene Endoskopische] *44.14*
- - Offene *44.15*
- Mamma ¬
- - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] *85.11*
- - Offene *85.12*
- Mediastinalen paraaortalen iliakalen pelvinen Lymph knotens ¬ offene (Inzision s -) *40.11.10*
- Mediastinum ¬

Biopsie –*Fortsetzung*
- Mediastinum ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] *34.25*
- - Offene *34.26*
- Mehreren Stellen Ösophagus Magen und oder Duodenum ¬ *45.16*
- Mesenterium ¬ *54.23*
- Milz ¬ Nadel *41.32*
- Mittel
- - Innen ohr ¬ *20.32.00*
- - - *20.32.99*
- - Ohr ¬ *20.32.01*
- Mund höhle Struktur , n.n.bez. ¬ *27.24.00*
- - , sonstige ¬ *27.24.99*
- Muskel ¬
- - Biopsie Weich teilen , Perkutane (Nadel -) *83.21.20*
- - Offene *83.21.21*
- Myokards ¬ Geschlossene Perkutane] [Nadel -] *37.25.10*
- Näher
- - Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen *77.49.00*
- - - Knochen , Knochen Biopsie an der Wirbel säule , offene Knochen Biopsie ¬ Knochen *77.49.21*
- - - Knochen , Knochen Biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.49.20*
- - - Knochen , Knochen Biopsie an Phalangen des Fusses , offene Knochen Biopsie ¬ Knochen *77.49.41*
- - - Knochen , Knochen Biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.49.40*
- - - Knochen , offene Knochen Biopsie ¬ Knochen *77.49.91*
- - - Knochen , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.49.90*
- - - Knochen , sonstige ¬ Knochen *77.49.99*
- - Stelle ¬ Intestinale *45.27*
- Nasen neben höhle ¬ Geschlossene [Endoskopische] [Nadel -] *22.11*
- - Offene *22.12*
- Naso pharynx ¬ offene *29.12.30*
- Neben schilddrüse ¬ *06.13.00*
- - Offene *06.13.12*
- - *06.13.99*
- Nebenniere ¬
- - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] *07.11*
- - Offene *07.12*
- Nebenschilddrüse Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *06.13.10*
- - Verfahren ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *06.13.11*
- Nerven
- - Armes Hand ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *04.11.31*
- - - Offene *04.12.32*
- - Extremität ¬
- - - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *04.11.40*
- - - Offene *04.12.35*
- - Plexus lumbosacralis ¬ offene *04.12.34*
- - Rumpfes ¬ offene *04.12.33*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Nerven –*Fortsetzung*
- - Schulter ¬ offene *04.12.31*
- Niere ¬
- - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] *55.23*
- - Nadel *55.23*
- Offen
- - Chirurgisch Staging Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber *40.29.81*
- - ¬ Herz *37.25.30*
- Omentum ¬ *54.23*
- Orbita Augapfel ¬ *16.23*
- Ösophagus
- - Endoskopie ¬ *42.24*
- - ¬
- - - Aspiration s *42.24*
- - - Geschlossene Endoskopische] *42.24*
- - - Offene *42.25*
- Ovar ¬ Sonstige *65.12*
- - Aspiration s *65.11*
- - Laparoskopische *65.13*
- Pankreas ¬
- - Geschlossene Aspiration s -] [Nadel -] [Perkutane] *52.11*
- - Nadel *52.11*
- - Offene *52.12*
- Patella
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen *77.46.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.46.10*
- - ¬ Knochen *77.46.00*
- - - *77.46.99*
- Penis
- - Inzision ¬ *64.11.11*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ *64.11.10*
- - ¬ *64.11.00*
- - - *64.11.99*
- Peri
- - Anal Gewebe ¬ *49.22*
- - Rektal Gewebe ¬ *48.26*
- - Urethral Gewebe ¬ *58.24*
- Perikards ¬ Geschlossene Perkutane] [Nadel -] *37.24.10*
- Periprostatischen Gewebe ¬ *60.15*
- Perirenalen perivesikalen Gewebe ¬ *59.21*
- Peritonealen Implantat ¬ *54.23*
- Peritoneum ¬ *54.23*
- Phalangen Fusses
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen *77.49.41*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen *77.49.40*
- Pharynx ¬ *29.12.00*
- - Geschlossene Nadel -) *29.12.10*
- - *29.12.99*
- Plexus brachialis ¬
- - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *04.11.30*
- - Offene *04.12.30*
- Prostata ¬ *60.11*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Prostata ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] *60.11*
- - Offene *60.12*
- Punktion Lymphknoten ¬ Fein nadel *40.19*
- Radius Ulna
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen *77.43.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.43.10*
- - ¬ Knochen *77.43.00*
- - - *77.43.99*
- Rektum ¬
- - Geschlossene Endoskopische] *48.24*
- - Offene *48.25*
- Rücken mark Rücken mark s häuten , n.n.bez. ¬ *03.32.00*
- - S häuten , sonstige ¬ *03.32.99*
- - S häuten ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *03.32.10*
- - S häuten ¬ offene *03.32.20*
- Schädel ¬ *01.15*
- Schilddrüse ¬
- - Aspiration s *06.11*
- - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] *06.11*
- - Offene *06.12*
- Schleim beutel ¬ Biopsie an den Weich teilen , *83.21.30*
- Schulter ¬
- - Arthroskopische Gelenk *80.31.20*
- - Gelenks *80.31.00*
- - - *80.31.99*
- - Offene Gelenk *80.31.30*
- - Perkutane Nadel -) *80.31.10*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Knochen *77.41.00*
- - , offene Knochen Biopsie ¬ Knochen *77.41.20*
- - , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.41.10*
- - , sonstige ¬ Knochen *77.41.99*
- Sklera ¬ *12.29.20*
- Skrotum Tunica vaginalis testis , n.n.bez. ¬ *61.11.00*
- - , durch Inzision ¬ *61.11.11*
- - , geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie ¬ *61.11.10*
- - , sonstige ¬ *61.11.99*
- Sonstigen Nerven ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *04.11.39*
- Speichel drüse gang ¬ Geschlossene [Nadel -] *26.11*
- - Offene *26.12*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthroskopische Gelenk *80.37.20*
- - Gelenk *80.37.00*
- - - *80.37.99*
- - Offene Gelenks *80.37.30*
- - Perkutane (Nadel -) *80.37.10*
- Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische Gelenk *80.39.21*
- Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae , Perkutane (Nadel -) *66.11.11*
- Supraglottischen Masse ¬ *29.12*
- Sympathischen Nerv Ganglion ¬ *05.11*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen *77.48.20*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Tarsalia Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.48.10*
- - ¬ Knochen *77.48.00*
- - - *77.48.99*
- Thymus ¬ *07.16.00*
- - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] *07.16.10*
- - Offene *07.16.11*
- - *07.16.99*
- Tibia Fibula
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen *77.47.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.47.10*
- - ¬ Knochen *77.47.00*
- - - *77.47.99*
- Tonsillen Adenoiden ¬ *28.11*
- Trachea ¬ Geschlossene Endoskopische] *31.44*
- Tränen
- - Drüse ¬ *09.11*
- - Sacks ¬ *09.12*
- TTL
- - Fein nadel Aspiration ¬ Transthorakale Lungen *33.26.11*
- - Stanz Biopsie Clip markierung ¬ Transthorakale Lungen *33.26.12*
- - - Markierung ¬ Transthorakale Lungen *33.26.13*
- - ¬ Transthorakale Lungen *33.26.10*
- - - *33.26.19*
- Tubae uterinae
- - Inzision offen) ¬ *66.11.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ *66.11.10*
- - - -) Biopsie mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ *66.11.11*
- - ¬ *66.11.00*
- - - *66.11.99*
- Ureter ¬ Geschlossene
- - Endoskopische *56.33*
- - Perkutane *56.32*
- Uretero tomie ¬ Ureterale Endoskopie mit *56.33*
- Urethra ¬ *58.23*
- Uterinen
- - Adnexen Ausnahme Ovar und Tuba uterina ¬ Endoskopische (laparoskopische) *68.15*
- - Ligamenten ¬
- - - Geschlossene *68.15*
- - - Offene *68.14*
- Uterus ¬
- - Endoskopische laparoskopische) (hysteroskopische) *68.16*
- - Geschlossene *68.16*
- - Offene *68.13*
- Uvula weichem Gaumen ¬ *27.22.00*
- - Geschlossene (Nadel -) *27.22.10*
- - *27.22.99*
- Vagina
- - Inzision ¬ *70.24.20*
- - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (geschlossene) (Nadel -) *70.24.11*
- - ¬ *70.24.00*
- - - Perkutane geschlossene) (Nadel -) *70.24.10*
- - - *70.24.99*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Vesiculae seminales ¬
- - Geschlossene [Perkutane] *60.13*
- - Nadel *60.13*
- - Offene *60.14*
- Vorbestehende Nephro stomie Nephro tomie , Pyelo stomie oder Pyelotomie ¬ Endoskopische *55.23*
- Vulva
- - Inzision ¬ *71.11.20*
- - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (geschlossene) (Nadel -) *71.11.11*
- - ¬ *71.11.00*
- - - Perkutane geschlossene) (Nadel -) *71.11.10*
- - - *71.11.99*
- Wangen schleim haut Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) *27.24.10*
- Weich teilen
- - Biopsie Schleim beutel ¬ *83.21.30*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie an den Weich teilen ¬ *83.21.10*
- - - -) Biopsie am Muskel ¬ *83.21.20*
- - ¬ *83.21.00*
- - - Biopsie an den Weich teilen , Perkutane (Nadel -) *83.21.10*
- - - Offene *83.21.11*
- - - *83.21.99*
- Wirbel säule
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen *77.49.21*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen *77.49.20*
- - ¬ Gelenks *80.39.40*
- Zahn
- - Alveole ¬ *24.12.00*
- - - Geschlossene (Nadel -) *24.12.10*
- - - *24.12.99*
- - Fleisch ¬ *24.11.00*
- - - Geschlossene (Nadel -) *24.11.10*
- - - *24.11.99*
- Zervikalen supraklavikulären axillären inguinalen Lymph knotens ¬ offene (Inzision s -) *40.11.11*
- Zervix ¬ Stanz *67.12*
- Zunge ¬
- - Geschlossene Nadel -] *25.01*
- - Keil - *25.02*
- - Offene *25.02*
- Zwerchfell ¬ *34.27.00*
- - Geschlossene Nadel -) *34.27.10*
- - Offene *34.27.20*
- - *34.27.99*
- ¬
- - Aspiration s *80.3*
- - Biopsie
- - - Penis Perkutane (Nadel -) *64.11.10*
- - - Skrotum Tunica vaginalis testis , geschlossene [Perkutane] [Nadel -] *61.11.10*
- - - Tubae uterinae , Perkutane (Nadel -) *66.11.10*
- - Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit Exzision s - (Zangen -) *33.24.13*

Biopsie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Endoskopie Nasen neben höhle ohne *22.19*
- - Endozervikale *67.11*
- - Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber *40.29.80*
- - - Lymphknoten stationen (mit Leber *40.29.89*
- - Fetale entnahme und *75.33*
- - Fiberoptische flexible Bronchoskopie unter fluoroskopischer Kontrolle mit *33.27*
- - Geschlossene
- - - Aspiration Perkutane] Milz *41.32*
- - - Endoskopische
- - - - Bronchus *33.24.00*
- - - - - *33.24.99*
- - - - Lungen *33.27*
- - - Perkutane Nadel -] Lungen *33.26.00*
- - - - -] Lungen *33.26.99*
- - Herz *37.25.00*
- - - *37.25.99*
- - Knochen Biopsie
- - - Angabe der Lokalisation , Perkutane (Nadel -) *77.40.10*
- - - - Der Lokalisation , offene Knochen *77.40.20*
- - - Femur , Perkutane (Nadel -) *77.45.10*
- - - - , offene Knochen *77.45.20*
- - - Humerus , Perkutane (Nadel -) *77.42.10*
- - - - , offene Knochen *77.42.20*
- - - Karpalia und Metakarpalia , Perkutane (Nadel -) *77.44.10*
- - - - Und Metakarpalia , offene Knochen *77.44.20*
- - - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) *77.49.20*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an der Wirbel säule , offene Knochen *77.49.21*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an Phalangen des Fusses , offene Knochen *77.49.41*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) *77.49.40*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , offene Knochen *77.49.91*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Perkutane (Nadel -) *77.49.90*
- - - Patella , Perkutane (Nadel -) *77.46.10*
- - - - , offene Knochen *77.46.20*
- - - Radius und Ulna , Perkutane (Nadel -) *77.43.10*
- - - - Und Ulna , offene Knochen *77.43.20*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Perkutane (Nadel -) *77.41.10*
- - - - , Klavikula , Rippen und Sternum , offene Knochen *77.41.20*

Biopsie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen Biopsie –*Fortsetzung*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , Perkutane (Nadel -) *77.48.10*
- - - - Und Metatarsalia , offene Knochen *77.48.20*
- - - Tibia und Fibula , Perkutane (Nadel -) *77.47.10*
- - - - Und Fibula , offene Knochen *77.47.20*
- - Knochenmark *41.31*
- - Kolo skopie mit *45.25*
- - Laparoskopische Leber *50.14*
- - - *50.19*
- - Lymphknoten *40.11*
- - Nasen *21.22*
- - Offene
- - - Bronchus *33.25*
- - - Lungen *33.28*
- - - Milz *41.33*
- - - Nieren *55.24*
- - - Perikard *37.24.20*
- - - Ureter *56.34*
- - Ösophago
- - - Gastro duodenoskopie [EGD] mit geschlossener *45.16*
- - - Skopie mit *42.24*
- - Perikard *37.24.00*
- - - *37.24.99*
- - Pleura *34.24*
- - Rektosigmoidoskopie mit *48.24*
- - Thorakoskopische
- - - Lungen *33.20*
- - - Pleura *34.20*
- - Transbronchiale Lungen *33.27*
- - Transjuguläre Leber *50.13.00*
- - - *50.13.99*
- - Transurethrale Ureter *56.33*
- - Uretero skopie mit *56.33*
- - Zervikale *67.12*
- - Zysto urethro skopie mit Ureter *56.33*

Bioresorbierbare Stents ¬ Einsetzen Gefäss Stents in nicht - kardiale Gefässe , *39.90.11*

Biospie knöchernen Gaumen ¬ *27.21.00*
- *27.21.99*

BiPAP
- Erst Einstellung ¬ *93.90.21*
- Therapie ¬ Kontrolle Optimierung einer früher eingestellten *93.90.22*
- ¬ *93.90.20*
- - *93.90.29*

Bipolare Endo Prothese ¬ *81.52*

Bishoff ¬ Operation nach *03.29*

Bishop Koop Anastomose ¬ Entero stomie , Anlage einer *46.39.10*

BiV
- Defibrillator ¬ *00.51*
- Herz schrittmacher
- - Defibrillator ¬ *00.51*
- - ¬ *00.50*
- ¬ Biventrikulärer Herz schrittmacher (*00.50*

Biventrikulär
- Bildung Tasche transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und Intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (*00.50*
- Defibrillator AICD Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung der Elektrodensignale und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (*00.51*
- ¬
- - Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , *37.65.12*
- - -) einer intrakorporalen Pumpe , *37.66.12*
- - -) einer parakorporalen Pumpe , *37.65.22*
- - Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , *37.63.12*
- - - (nicht offen chirurgisch) einer parakorporalen Pumpe , *37.63.22*

Biventrikuläre Stimulation
- Intrakardialem Defibrillator ¬ *00.51*
- Intrakardialen Defibrillator ¬ *00.50*
- Möglichkeit Fern überwachung ¬ Implantation eines Drei kammer schrittmachers (*37.88.10*
- ¬ Implantation kammer schrittmachers (*37.88.00*
- - Schrittmachers (*37.88.99*

Biventrikulären
- Axialen Pumpe
- - Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.30*
- - - , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.39*
- - - , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.31*
- - - , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.32*
- - - , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.33*
- - ¬ Entfernung einer intravasalen , *37.68.42*
- Extrakorporalen Pumpe
- - 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.62*
- - Mehr Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.69*
- - Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.61*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.60*

Biventrikulärer
- Defibrillator ¬ *00.51*
- Herz schrittmacher BiV ¬ *00.50*
- Stimulation ¬
- - Ersetzen Puls generators eines automatischen Kardioverters / Defibrillators mit *37.98.12*

Biventrikulärer –*Fortsetzung*
- Stimulation ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation Defibrillators mit *37.94.03*
- - System umstellung eines Herz schrittmachers oder Defibrillators auf Defibrillator mit *37.94.29*

Blade
- Angio plasie
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.77.20*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.76.20*
- Laser angioplastie sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) ¬ Angio plastik *39.50.20*

Blalock
- Hanlon ¬ Operation nach *35.42*
- Taussig ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und A. pulmonalis (*39.0X.10*

Blascovic ¬ Operation nach *08.33*

Blase
- Darm ¬ Anastomose zwischen Gallen *51.32*
- Gallen
- - Gang ¬ Extrakorporelle Stosswellen - Litho tripsie [ESWL] von Gallen *98.52*
- - Gängen ¬ offene Biopsie an Gallen *51.13*
- - Wegen ¬ Perkutane Biopsie an Gallen *51.12*
- Hepatischen Gängen ¬ Anastomose zwischen Gallen *51.31*
- Magen ¬ Anastomose zwischen Gallen *51.34*
- Pankreas ¬ Anastomose zwischen Gallen *51.33*
- Perivesikalem Gewebe Urin
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen *91.31*
- - Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen *91.32*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen *91.33*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen *91.34*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen *91.35*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen *91.36*
- - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen *91.39*
- Über Zystikusstumpf ¬ Endoskopie der Gallen wege durch Inzision der Gallen wege , der Gallen *51.19.20*
- Urethra Prostata Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.31*
- - , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von *91.33*

Blase –*Fortsetzung*
- Urethra Prostata Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von –*Fortsetzung*
- - , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von *91.32*
- - , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.34*
- - , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von *91.35*
- - , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.36*
- - , perivesikalem Gewebe , und von Urin ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.39*
- Verbrennungen Verätzungen ¬ Abtragen einer Haut *86.22.30*
- ¬
- - Anastomose Gallen *51.35*
- - - *51.35*
- - Aufbau offenen Ileum *56.51*
- - Extrakorporelle Stosswellen Litho tripsie [ESWL] von Niere , Ureter und / oder *98.51*
- - Ileo ureter ostomie (nach Bricker) (Ileum *56.51*
- - Nadel Biopsie Gallen *51.12*
- - Perkutane
- - - Aspiration Gallen *51.01*
- - - Drainage Gallen *51.01*
- - Plastische Rekonstruktion Harnblase mit Ileum oder Sigmoid [geschlossene Ileum - *57.87*
- - Plikatur Emphysem *32.21*
- - Röntgen kontrast Darstellung der Samen *87.91*

Blasen
- Hals ¬
- - Dilatation am *58.6*
- - Trennung am *57.91*
- Katheters ¬ Entfernen transurethralen *97.64*
- Mole ¬ Hysterotomie Entfernen einer *68.0*
- Sprengung ¬
- - Künstliche *73.09*
- - Wehen Einleitung durch künstliche *73.01*
- Stimulators ¬
- - Entfernen elektronischen *57.98*
- - Ersetzen elektronischen *57.97*
- - Implantation elektronischen *57.96*
- Tamponade ¬ Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio alta) , mit Ausräumung einer *57.19.23*
- Verletzung ¬ Versorgung Gallen *51.91*
- Wand manschette ¬ Nephroureterektomie mit *55.51*
- ¬ Radio graphie Prostata und Samen *87.92*

Blepharo rrhaphie ¬ *08.52*
- Eröffnung einer *08.02*

Blepharoptose
- Andere Verfahren
- - M. levator palpebrae ¬ Behebung einer *08.34*

Blepharoptose –*Fortsetzung*
- Andere Verfahren –*Fortsetzung*
- - ¬ Behebung einer *08.36*
- M. frontalis Verfahren
- - Faszien schlinge ¬ Behebung einer *08.32*
- - Naht ¬ Behebung einer *08.31*
- Resektion Verlagerung M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer *08.33*
- Tarso plastik ¬ Behebung einer *08.35*
- ¬ M. orbicularis oculi - Schlinge zur Versorgung einer *08.36*

Blind Verschluss ¬
- Posteriore Rektum Resektion , Posteriore Rektum Resektion mit Entero Stoma und *48.64.10*
- Rektum Resektion mit Entero Stoma und *48.69.10*

Blinde ¬ Rehabilitation für *93.78*

Blinden hundes ¬ Training Gebrauch eines *93.76*

Bloc
- Dissektion Bronchus Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en *32.6*
- Resektion
- - Läsion
- - - Gewebe knöchernen Gaumen ¬ Radikale transmandibuläre Exzision [En - *27.32.11*
- - - - Gaumen ¬ Radikale transfazial Exzision [En - *27.32.12*
- - - Speichel drüse ¬ En *26.32*
- - Processus alveolaris knöchernen Gaumen ¬ En *27.32*
- Transplantat ¬ Nieren transplantation , En - *55.69.30*
- Transplantation ¬ En *33.52*

Block
- Behandlung ¬ Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische therapie , therapie als *94.7X.11*
- - Und pädiatrisch - psychosomatische therapie , therapie als erweiterte *94.7X.12*
- Bloc Dissektion Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ *32.6*
- Chemotherapie
- - Chemotherapie Block während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive *99.25.10*
- - Zwei Chemotherapie Blöcke während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive *99.25.11*
- - ¬ Mittelgradig komplexe und intensive *99.25.02*
- Resektion Larynx Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ *30.3*
- Während stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : ein Chemotherapie *99.25.10*

Blockade ¬ Einsetzen Tubus Ösophagus *96.03*

Blöcke

Blöcke *–Fortsetzung*

- Viellamellenkollimator MLC ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , individuelle *92.29.65*
- Während stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : zwei Chemotherapie *99.25.11*

Blount Klammern

- Intramedullären Draht ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (*79.36.10*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch (*78.50.23*
- ¬
- - Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , *78.61.01*
- - - Entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (*78.69.21*
- - - Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (*78.65.01*
- - - Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (*78.62.01*
- - - Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Draht , Zuggurtung / Cerclage , *78.69.51*
- - - Entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (*78.66.01*
- - - Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (*78.64.01*
- - - Entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (*78.69.11*
- - - Entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (*78.69.41*
- - - Entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (*78.69.31*
- - - Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (*78.68.01*

Blount Klammern *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , *–Fortsetzung*
- - - Entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (*78.67.01*
- - Knochenimplantatentfernung Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , Marknagel , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (*78.63.01*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen fixation durch (*79.33.10*
- - - Einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen fixation durch (*79.36.70*
- - - Einer mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (*79.36.13*

Blutegel

- Blutegel therapie ¬ Aderlass , durch *99.99.01*
- Therapie ¬ *99.99*
- - Aderlass Blutegel (*99.99.01*
- ¬ Aderlass durch *99.99*

Bluter angeboren gerinnungs faktoren ¬ Behandlung von Hämophilie patienten (*99.06.10*

Blutfluss unterstützendes System ¬ *37.68*

Blutgas Monitoring

- Systems kontinuierliche Messung der Blut gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines *89.60*
- ¬ Kontinuierliches intraarterielles *89.60*

Blutgefäss Risses ¬ Naht eines *39.3*

Blutkoagula

- Harnblase Inzision ¬ Entfernen von *57.0*
- Ureter Nieren becken Inzision ¬ Entfernen von *56.0*

Blutung

- Vaskulärem Eingriff ¬ Stillung einer *39.41*
- ¬
- - Endoskopische Stillung Ösophagus - *42.33*
- - Stillung postoperativen *39.98*

BLVR ¬ Biologische Lungen volumen reduktion (*33.7*

- Reduktion n.n.bez. (*33.79*

Boden

- Höhe ¬ Becken ausgangs zange (Becken *72.0*
- Plastik ¬ vaginale Kolpo rrhaphie mit Becken *70.79.10*
- Senkung ¬ Mund *24.91.11*
- Sonstigen Strukturen Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) Biopsie an Wangen schleim haut , Mund *27.24.10*
- - ¬ offene Biopsie (mit Inzision) an Wangen schleim haut , Mund *27.24.20*
- ¬
- - Drainage Gesicht Mund *27.0*

Boden *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision
- - - Mund *27.49.11*
- - - Zahn Läsion am Kiefer mit Eröffnung von Kiefer höhle oder Nasen *24.4X.10*

Bodens ¬ Plastische Rekonstruktion Becken *75.69*

Bogen

- Aorta thoracica ¬ Aorta ascendes , Aorten *39.56.31*
- - Ascendes , Aorten *39.57.31*
- Bestrahlung IMAT ¬
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte *92.39.21*
- - - Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte *92.39.31*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensität s modulierte *92.30.21*
- - - Bestrahlung , einzeitig : Extrazerebral , intensität s modulierte *92.30.31*
- Fraktur ¬ offene Reposition einer Jochbein - und Joch *76.72*
- Gänge
- - Innen ohr Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in *20.72.13*
- - ¬ Destruktion Injektion in die *20.72.10*
- Gängen Transplantat Haut Vene) ¬ Fenestration an den *20.61*
- Photo koagulation ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch Xenon - *14.53*
- - Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch Xenon - *14.23*
- - Versorgung eines Retina risses durch Xenon - *14.33*
- ¬
- - Arterio graphie Aorta und Aorten *88.42*
- - Operationen kongenitaler Anomalie des Aorten isthmus (Stenose) oder bei unterbrochenem Aorten *39.99.21*
- - Plastische Rekonstruktion Defekt am Wirbel *03.59*

Bogens

- Anastomose ¬ Resektion Aorta ascendens und des Aorten *38.34.10*
- Ersatz ¬ Resektion Aorta ascendens oder des Aorten *38.45.11*
- Thorakalen Aorta ¬ offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens , des Aorten *39.52.21*
- ¬
- - Korrektur Zahn *24.8*
- - Ultra Sono graphie des Aorten *88.73*

Bohrloch

- Löcher ¬ Einsetzen intrakraniellen Katheter (n) via *01.28*
- Trepanation Kalotte Zugang ¬ *01.24.21*

Bohrung

- Schenkel Hals ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am Femur , Exploration und Knochen *77.15.20*
- ¬ Knochen inzision
- - Becken knochen , Exploration und Knochen *77.19.30*

Bohrung –*Fortsetzung*
- ¬ Knochen inzision –*Fortsetzung*
- - Knochen durch trennung am Humerus , Exploration und Knochen *77.12.10*
- - - Durch trennung am (sonstigen) Femur , Exploration und Knochen *77.15.10*
- - - Durch trennung am Kalkaneus , Exploration und Knochen *77.18.21*
- - - Durch trennung am Talus , Exploration und Knochen *77.18.11*
- - - Durch trennung an der Patella , Exploration und Knochen *77.16.10*
- - - Durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , Exploration und Knochen *77.14.10*
- - - Durch trennung an Metatarsalia , Exploration und Knochen *77.18.41*
- - - Durch trennung an Radius und Ulna , Exploration und Knochen *77.13.10*
- - - Durch trennung an sonstigen Tarsalia , Exploration und Knochen *77.18.31*
- - - Durch trennung an Tibia und Fibula , Exploration und Knochen *77.17.10*
- - Phalangen der Hand , Exploration und Knochen *77.19.10*
- - - Des Fusses , Exploration und Knochen *77.19.40*
- - Rippen und Sternum , Exploration und Knochen *77.11.20*
- - Skapula und Klavikula , Exploration und Knochen *77.11.10*
- - Sonstigen näher bezeichneten Knochen , Exploration und Knochen *77.19.90*
- - Wirbel säule , Exploration und Knochen *77.19.20*

Bolus
- Kontinuierliche intravenöse Infusion ¬ Interleukin - Infusion (i.v. *00.15*
- Material ¬ *92.29.64*

Bone morphogenetic protein rhBMP ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen - morphogenetischen Protein [*84.52*

Boost erfolgter Transplantation hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell *41.00.11*
- Zellen , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell *41.00.18*

Borggreve Plastik ¬ *84.99.14*

Borsäure Salizylsäure Tuba auditiva ¬ Insufflation (*20.8*

Botalli
- Amplatz Ductus Occluder ¬ Katheterinterventioneller Verschluss des Ductus arteriosus *39.99.32*
- Coil ¬ Katheterinterventioneller Verschluss des Ductus arteriosus *39.99.31*
- ¬
- - Katheterinterventioneller Verschluss Ductus arteriosus *39.99.30*
- - - Arteriosus *39.99.38*
- - Medikamentöser Verschluss Ductus arteriosus *99.29.20*

Bottle repair Hydrocele testis ¬ *61.2*

Botulinumtoxininjektion
- Elektrischer Stimulation ¬ *99.29.33*
- EMG gesteuert ¬ *99.29.32*
- Ultraschall gesteuert ¬ *99.29.31*

Botulinumtoxininjektion –*Fortsetzung*
- ¬ *99.29.30*
- - *99.29.39*

Botulinus Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.57*

Bougierung
- Darmes
- - Endoskopisch ¬ *46.85.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.11*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ *44.99.10*
- - Laparoskopisch ¬ *44.99.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.99.11*
- Rektums ¬ Dilatation oder *48.99.12*
- ¬ *60.95*

Brachialer Bypass Graft ¬ *39.29*

Brachialis
- Epineuraler
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition des Plexus *04.79.11*
- - Primärer Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.20*
- - Sekundärer Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.21*
- Interfaszikulärer
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition des Plexus *04.79.22*
- - Primärer Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.22*
- - Sekundärer Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.23*
- Interkostalen Strukturen Rippen Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus *32.6*
- Nerven Schulter ¬
- - Transplantation von Plexus *04.5X.11*
- - Transposition mit Neuro lyse und Dekompression des Plexus *04.6X.71*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht des Plexus *04.3X.11*
- - Interfaszikuläre Naht des Plexus *04.3X.31*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht des Plexus *04.3X.21*
- - Interfaszikuläre Naht des Plexus *04.3X.41*
- ¬
- - A. *38.13*
- - - V.) *38.03*
- - - -) *38.43*
- - - -) *38.83*
- - - -) *38.63*
- - Arterieller Bypass zwischen : Aorta , A. Carotis und A. *39.22*
- - Dekompression Lösung Adhäsionen am Plexus *04.49.10*
- - Destruktion Plexus *04.2X.30*
- - Exzision Avulsion Plexus *04.07.40*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie am Plexus *04.11.30*
- - Inzision Plexus *04.04.30*
- - Naht A. *39.31.22*
- - Offene Biopsie Plexus *04.12.30*
- - Trennung Quetschen Crushing) des Plexus *04.03.30*
- - V. *38.53*

Brachiocephalica

Brachiocephalica –*Fortsetzung*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und V. *39.56.22*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und V. *39.57.22*
- ¬
- - Naht V. *39.32.32*
- - Plastische Rekonstruktion V. subclavia , V. axillaris und V. *39.59.42*
- - V. *38.85*

Brachiocephalicus
- Anastomose ¬ Resektion Truncus *38.35.12*
- Ersatz ¬ Resektion Truncus *38.45.22*
- ¬
- - Chirurgischer Verschluss Truncus *38.85.13*
- - Endarter ektomie Truncus *38.15.20*
- - Naht Truncus *39.31.72*

Brachy therapie
- Bestrahlung planung
- - Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und *92.29.83*
- - - Therapie , komplex ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und *92.29.84*
- - Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und *92.29.82*
- - - Von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und *92.29.88*
- - - Von CT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und *92.29.87*
- - Individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und *92.29.85*
- - Intensität s modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und *92.29.81*
- - Perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und *92.29.86*
- CT gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und *92.29.71*
- - Für die Brachy therapie ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und *92.29.72*
- Feld festlegung Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und *92.29.73*
- - , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und *92.29.74*
- Implantation
- - Entfernbaren Strahlern in einer Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle *92.29.11*
- - - In einer Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle *92.29.12*
- - - In einer Ebene , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle *92.29.13*
- - - In einer Ebene , sonstige ¬ Interstitielle *92.29.19*
- - Permanenten Strahlern , bis zu 10 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.31*
- - - , mehr als 70 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.3E*

Brachy therapie –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - Permanenten Strahlern , bis zu 10 Quellen ¬ Interstitielle –*Fortsetzung*
- - - , von 10 bis 15 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.32*
- - - , von 16 bis 20 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.33*
- - - , von 21 bis 25 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.34*
- Komplex ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die *92.29.84*
- Mittel ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die *92.29.83*
- Oberflächen applikatoren ¬ *92.29.40*
- - *92.29.49*
- Rhenium 188 ¬ endovaskuläre *92.28.33*
- Umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.00*
- -) , Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.30*
- -) , intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.22*
- -) , intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.23*
- -) , intrauterin und intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.13*
- -) , intrauterin ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.11*
- -) , intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.12*
- -) , Koronar Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.31*
- -) , Körper Ober fläche ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.21*
- -) , sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.39*
- -) , weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.10*
- - , n.n.bez. ¬ *92.29.00*
- - , sonstige ¬ *92.29.09*
- Volumen Implantation entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle *92.29.21*
- - Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle *92.29.22*
- - Strahlern in mehreren Ebenen , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle *92.29.23*
- - Strahlern in mehreren Ebenen , sonstige ¬ Interstitielle *92.29.29*
- ¬
- - Bestrahlung
- - - Planung für Perkutane Bestrahlung und *92.29.80*
- - - - Für Perkutane Bestrahlung und *92.29.89*

Brachy therapie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - - Simulation für externe Bestrahlung und *92.29.70*
- - - - Für externe Bestrahlung und *92.29.79*
- - - - Für externe Bestrahlung und Brachy therapie , CT - gesteuerte Simulation für die *92.29.72*
- - Implantation Entfernung eines Katheter - Ballon - Systems zur intrazerebralen *02.99.50*
- - Intrakavitäre *92.20*
- - Intravaskuläre *92.27*

Brachytherapie Implantation permanenten Strahlern
- 26 bis bis 30 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.35*
- 31 bis bis 35 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.36*
- 36 bis bis 40 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.37*
- 41 bis bis 45 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.38*
- 46 bis bis 50 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.39*
- 51 bis bis 55 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.3A*
- 56 bis bis 60 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.3B*
- 61 bis bis 65 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.3C*
- 66 bis bis 70 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.3D*

Braille Moon ¬ Training in *93.77*

Branchiogenen Fistel ¬ Exzision einer *29.52*

Branchiogener Zyste Rest Kiemen spalte , n.n.bez. ¬ Exzision von *29.2X.00*
- , sonstige ¬ Exzision von *29.2X.99*
- Als sekundär Eingriff ¬ Exzision von *29.2X.11*

Brand ¬ Impfung gegen Anthrax (Milz *99.55*

Braue ¬
- Lineare Naht Riss wunde von Augen lid oder Augen *08.81*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids durch Hebung der Augen *08.89.11*

Breath Test ¬ Single *89.38.25*

Brei schluck ¬ Oesophagus *87.61.00*
- *87.61.99*

Brickenkamp ¬ Durchführung Aufmerksamkeit Belastung s tests (R. *94.02*

Bricker Ileum blase ¬ Ileo ureter ostomie (nach *56.51*

Bride
- Extremität ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.18*
- Hand ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.14*
- Kopf ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.10*
- Leisten Genital region oder am Gesäss ¬ Korrektur einer Narben kontraktur oder *86.84.17*
- Lokalisation ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.19*
- Unterarm ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.13*

Bride –*Fortsetzung*
- ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.00*
- - Oder *86.84.99*

Brille ¬ Anpassung Abgabe einer *95.31*

Brock ¬ Operation nach *35.03*

Bronchial
- Ventil
- - Fünf mehr Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von *33.71.15*
- - - ¬ Endoskopisches Ersetzen von *33.71.25*
- - Ventil ¬ Endoskopisches Einsetzen von *33.71.11*
- - - Ersetzen von *33.71.21*
- - Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von *33.71.13*
- - - Ersetzen von *33.71.23*
- - Vier Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von *33.71.14*
- - - Endoskopisches Ersetzen von *33.71.24*
- - Zwei Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von *33.71.12*
- - - Endoskopisches Ersetzen von *33.71.22*
- - ¬ Endoskopisches
- - - Einsetzen oder Ersetzen von *33.71.00*
- - - - Oder Ersetzen von *33.71.99*
- - - - Von *33.71.10*
- - - Ersetzen von *33.71.20*
- Vorrichtung Substanz (en) ¬ Endoskopisches Entfernen von *33.78*
- - ¬ Endoskopisches Einsetzen von sonstiger *33.79*

Bronchialer Anastomosen Nähte
- Muskel transposition ¬ Plastische Deckung *33.48.12*
- Omentum majus ¬ Plastische Deckung *33.48.11*
- Perikard ¬ Plastische Deckung *33.48.13*
- Perikardialem Fett ¬ Plastische Deckung *33.48.17*
- Pleura ¬ Plastische Deckung *33.48.16*
- Vena azygos ¬ Plastische Deckung *33.48.15*
- Zwerchfell ¬ Plastische Deckung *33.48.14*
- ¬ Plastische Deckung *33.48.10*
- - Deckung *33.48.19*

Broncho
- Alveoläre Lavage BAL ¬ diagnostische *33.24*
- Graphie ¬
- - Endotracheale *87.31*
- - Kontrast - *87.32*
- - Transkrikoidale *87.32*
- Pleuro mediastinalen Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*
- Provokation tests ¬ Methacholin für *89.38.52*
- Skopie
- - Flexibles Instrument ¬ Tracheo (*31.42.11*
- - Starres Instrument ¬ Tracheo (*31.42.12*
- Stomie ¬ Verschluss einer *33.42*

Bronchoalveolärer Lavage ¬ Bronchoskopie fiberoptisch) (starr) mit *33.24.11*

Bronchokutane Fistul ektomie ¬ *33.42*

Bronchoösophageale Fistul ektomie ¬ *33.42*

Bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne *32.41.11*
- Ektomie an der Lunge , Bilob ektomie , ohne *32.42.41*
- Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , ohne *32.42.21*
- Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne *32.42.11*

Bronchoplastischer
- Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.41.14*
- - Ektomie an der Lunge , Bilob ektomie , mit *32.42.44*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit *32.42.24*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.42.14*
- Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.41.12*
- - An der Lunge , Bilob ektomie , mit *32.42.42*
- - An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit *32.42.22*
- - An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.42.12*

Bronchopleuralen Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*

Bronchopleurokutanen Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*

Bronchoprovocationtest Mannitol ¬ *89.38.51*

Bronchoskop
- Transbronchiale Nadel Aspiration ¬ Bronchoskopie mit Endobronchial Ultra sound EBUS *33.24.15*
- ¬ Bronchoskopie
- - Endobronchial Ultra sound (EBUS) *33.23.12*
- - Starrem *33.23.11*

Bronchoskopie
- Diversen Instrumenten ¬ Sonstige *33.23.10*
- Endobronchial Ultra sound EBUS) Bronchoskop ¬ *33.23.12*
- - Bronchoskop mit transbronchiale Nadel Aspiration ¬ *33.24.15*
- Fiberoptisch starr
- - Bronchoalveolärer Lavage ¬ *33.24.11*
- - Bürste zur Sekret oder Proben entnahme ¬ *33.24.10*
- - Bürsten zytologie der Lunge ¬ *33.24.12*
- - Exzision s - (Zangen -) Biopsie ¬ *33.24.13*
- - Transbronchiale Nadel Aspiration ¬ *33.24.14*
- Fluoroskopischer Kontrolle Biopsie ¬ Fiberoptische (flexible) *33.27*

Bronchoskopie *–Fortsetzung*
- Inzision ¬ *33.21.10*
- Künstliches Stoma ¬ *33.21.00*
- - *33.21.99*
- Sonstigen Instrumenten ¬ Sonstige *33.23.19*
- Starrem Bronchoskop ¬ *33.23.11*
- ¬ Sonstige *33.23.00*
- - Fiberoptische *33.22*
- - Sonstige *33.23.99*

Bronchoskopische
- Argon Beamer therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , *32.01.11*
- Laser therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , *32.01.12*
- Photodynamische therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , *32.01.10*

Bronchoviszerale Fistul ektomie ¬ *33.42*

Bronchus
- Bifurkation Resektion ¬ Exzision an einem *32.1X.10*
- Biopsie ¬
- - Geschlossene Endoskopische] *33.24.00*
- - -] *33.24.99*
- - Offene *33.25*
- Bronchoskopische
- - Argon Beamer therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.11*
- - Laser therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.12*
- - Photodynamische therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.10*
- Dilatation
- - Einlegen Wechsel Stents / Stent Grafts , n.n.bez. ¬ *33.91.20*
- - - / Stent Grafts , sonstige ¬ *33.91.29*
- - - / Stent Grafts aus Kunststoff ¬ *33.91.21*
- - - / Stent Grafts hybrid / dynamisch ¬ *33.91.23*
- - - / Stent Grafts metall ¬ *33.91.22*
- - Weitere Massnahmen ¬ *33.91.10*
- - ¬ *33.91.00*
- - - *33.91.99*
- Fistel ¬ Verschluss einer *33.42*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremd körpers von Trachea und *98.15*
- Lungen lappen Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von *32.6*
- Pleura Lunge thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , *90.41*
- - Und von Sputum , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer Probe von Trachea , *90.43*
- - Und von Sputum , Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , *90.42*

Bronchus *–Fortsetzung*
- Pleura Lunge thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , *–Fortsetzung*
- - Und von Sputum , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , *90.44*
- - Und von Sputum , Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , *90.45*
- - Und von Sputum , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , *90.46*
- - Und von Sputum ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , *90.49*
- Revision Bronchusstumpfinsuffizienz ¬ Exzision an einem *32.1X.20*
- Risses ¬ Naht eines *33.41*
- Thorako
- - Skopie ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.20*
- - Tomie ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.10*
- Trachea ¬ Lavage von *96.56*
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen Lunge und *33.29*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.99*
- - Exzision an einem *32.1X.00*
- - - An einem *32.1X.99*
- - Inzision an einem *33.0*
- - Ligatur eines *33.92*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.99*
- - Operationen an einem *33.98*
- - Plastische
- - - Rekonstruktion an einem *33.48*
- - - Rekonstruktionen an einem *33.48.00*
- - - - An einem *33.48.99*
- - Radio graphie eines *87.49*
- - Resektion Wide Sleeve) an einem *32.1*

Bronchusstumpfinsuffizienz ¬ Exzision Bronchus Revision einer *32.1X.20*

Brücke ¬ Einsetzen
- Abnehmbaren *23.43*
- Fixierten *23.42*

Brunschwig ¬ Operation nach *43.19*

Brust
- Implantat ¬ Korrektur
- - Hühner *34.74*
- - Trichter *34.74*
- Wand
- - Bauch Rücken ¬ Myotomie , *83.02.14*
- - - Andere Operationen an Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.24*
- - - Andere Operationen an Sehnen , *83.99.14*
- - - Augmentation einer Sehne , *83.88.14*
- - - Burs ektomie , *83.5X.14*

Brust –*Fortsetzung*
- Wand –*Fortsetzung*
- - Bauch Rücken ¬ Myotomie , –*Fortsetzung*
- - - Burso tomie , *83.03.14*
- - - Deckung eines Defektes an einer Faszie , *83.89.24*
- - - Desinsertion von Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.24*
- - - Durch trennung einer Sehne , *83.13.24*
- - - Durch trennung eines Muskels , *83.19.14*
- - - Exzision einer Läsion an anderen Weichteilen , Exzision einer Läsion an einer Sehne , *83.39.12*
- - - Exzision einer Läsion an einem Muskel , *83.32.12*
- - - Exzision einer Läsion an einer Faszie , *83.39.22*
- - - Faszien transplantation , *83.82.14*
- - - Fasziotomie oder Apo neurotomie , *83.14.14*
- - - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.14*
- - - Inzision einer Sehne , *83.13.14*
- - - Kleinflächiges Vollhaut Transplantat an *86.63.15*
- - - Kompartment Resektion , *83.49.24*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Haut plastik an *86.89.16*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , *83.19.34*
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.14*
- - - Muskel plastik , *83.87.14*
- - - Muskel transfer oder - transplantation , *83.77.14*
- - - Naht einer Sehnen scheide , *83.61.14*
- - - Reinsertion einer Sehne , *83.73.14*
- - - Reinsertion eines Muskels , *83.74.14*
- - - Schaffung eines Sehnen Transplantat lagers , *83.88.34*
- - - Sehnen Ersatz plastik , *83.88.24*
- - - Sehnen transfer oder - transplantation , *83.75.14*
- - - Sehnen transplantation , *83.81.14*
- - - Sehnen verkürzung , *83.72.14*
- - - Sehnen verlängerung , *83.71.14*
- - - Sekundäre Naht einer Sehne , *83.62.14*
- - - Sonstige Durch trennung von Weich teilen , *83.19.94*
- - - Sonstige Exzision von Weich teilen , *83.49.34*
- - - Sonstige Faszi ektomie , *83.44.14*
- - - Sonstige Inzision an den Weich teilen , *83.09.94*
- - - Sonstige Myektomie , *83.45.14*
- - - Sonstige Naht an Muskel oder Faszie , *83.65.14*
- - - Sonstige Naht einer Sehne , *83.64.14*
- - - Sonstige Plastische Operationen am Muskel , *83.87.94*
- - - Sonstige Plastische Operationen an der Faszie , *83.89.94*
- - - Sonstige Plastische Operationen an der Sehne , *83.88.94*
- - - Sonstige Tenon ektomie , *83.42.14*
- - - Teno dese , *83.88.44*
- - - Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.24*

Brust –*Fortsetzung*
- Wand –*Fortsetzung*
- - Bauch Rücken ¬ Myotomie , –*Fortsetzung*
- - - Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.34*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.44*
- - - Verkürzung von Muskel oder Sehne , *83.85.24*
- - - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.14*
- - - Verlängerung von Muskel oder Sehne , *83.85.14*
- - - Vollhaut Transplantat an *86.63.25*
- - Deformität ¬ Korrektur einer *34.74*
- - Knochen plastik Knochen transplantation ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der *34.79.40*
- - Komplette Resektion Sternums , n.n.bez. ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.30*
- - - , mit Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.32*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.31*
- - Offene Reposition Sternum fraktur , n.n.bez. ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der *34.79.30*
- - - Fraktur , durch Draht ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der *34.79.31*
- - - Fraktur , durch Platte ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der *34.79.32*
- - - Fraktur , sonstige ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der *34.79.39*
- - Pleura Zwerchfell ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *34.28*
- - Rekonstruktion ¬ Teil Resektion einer Läsion an der *34.4X.21*
- - - Resektion einer Läsion an der *34.4X.22*
- - Rücken
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion an *86.4X.26*
- - - ¬
- - - - Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an *86.78.14*
- - - - - Von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an *86.78.24*
- - - - - Von sonstigem gestielten oder freien Lappen an *86.78.44*
- - - - Einsetzen eines Gewebe expanders an *86.93.15*
- - - - Exploration einer Sehnen scheide , *83.01.14*
- - - - Exzision einer Sehnen scheide , *83.49.14*
- - - - Grossflächige homologe Haut transplantation an *86.66.25*
- - - - - Dehnung s plastik an *86.76.14*
- - - - - Insel lappen plastik an *86.76.44*
- - - - - Spalt haut transplantation an *86.69.25*
- - - - - Transposition s plastik an *86.76.34*
- - - - - Verschiebe - Rotation s plastik an *86.76.24*

Brust –*Fortsetzung*
- Wand –*Fortsetzung*
- - Rücken –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Grossflächige homologe Haut transplantation an –*Fortsetzung*
- - - - - Z - Plastik an *86.76.54*
- - - - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an *86.67.25*
- - - - Heterologe Haut transplantation an *86.65.25*
- - - - Inzision mit Drainage an Haut und Subkutan Gewebe von *86.04.15*
- - - - Kleinflächige heterologe Haut transplantation an *86.65.15*
- - - - - Dehnung s plastik an *86.74.14*
- - - - - Homologe Haut transplantation an *86.66.15*
- - - - - Insel lappen plastik an *86.74.44*
- - - - - Spalt haut transplantation an *86.69.15*
- - - - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.25*
- - - - - Transposition s plastik an *86.74.34*
- - - - - Verschiebe - Rotation s plastik an *86.74.25*
- - - - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.15*
- - - - - Z - Plastik an *86.74.54*
- - - - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an *86.67.15*
- - - - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von *86.78.34*
- - - - Lokale Lappen plastik an *86.77.14*
- - - - Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut Transplantat der *86.75.15*
- - - - Sehnen transposition , *83.76.14*
- - - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.45*
- - - - - Weich teil Deckung an *86.88.95*
- - - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an *86.88.35*
- - Sekundärer Verschluss Thorako tomie , n.n.bez. ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der *34.79.10*
- - - Tomie , durch Draht ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der *34.79.11*
- - - Tomie , durch Platte ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der *34.79.12*
- - - Tomie , sonstige ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der *34.79.19*
- - Stabilisierung offen chirurgisch , n.n.bez. ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der *34.79.20*
- - - , durch Draht ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der *34.79.21*
- - - , durch Platte ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der *34.79.22*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der *34.79.29*
- - Teil Resektion
- - - Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne *85.45.10*
- - - - Ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie mit *85.45.11*

Brust –*Fortsetzung*
- Wand –*Fortsetzung*
- - Teil Resektion –*Fortsetzung*
- - - Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne –*Fortsetzung*
- - - - Ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie mit *85.45.13*
- - - - Ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne *85.45.12*
- - - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen Resektion oder *34.3X.22*
- - Thorako tomie Fremdkörper Entfernung ¬ Inzision an der *34.01.10*
- - Verletzung ¬ Naht einer *34.71*
- - ¬
- - - Biopsie an der *34.23.00*
- - - - An der *34.23.99*
- - - Destruktion Läsion an der *34.4X.40*
- - - Exzision
- - - - Destruktion einer Läsion an der *34.4X.00*
- - - - - Einer Läsion an der *34.4X.99*
- - - - Läsion an der *34.4X.10*
- - - Fistulographie der *87.38*
- - - Geschlossene Nadel -) Biopsie an der *34.23.10*
- - - Inzision an der *34.01.00*
- - - - An der *34.01.99*
- - - - Pleura , Adhäsiolyse an Lunge und *34.09.10*
- - - Offene Biopsie an der *34.23.20*
- - - Plastische Rekonstruktion an der *34.79*
- - - - An der *34.79.00*
- - - - An der *34.79.99*
- - - Sino graphie der *87.38*
- - - Teil Resektion einer Läsion an der *34.4X.20*
- - - Weichteil Radio graphie der *87.39*
- Warze
- - Haut transplantation ¬ Plastische Rekonstruktion der *85.87.11*
- - Tätowierung ¬ Plastische Rekonstruktion der *85.87.12*
- - Verletzung ¬ Naht an der *85.87.10*
- - ¬
- - - Chirurgische Eversion einer invertierten *85.87.13*
- - - Entfernen Mamma Gewebe unter Erhaltung von Haut und *85.34*
- - - Exzision einer *85.25*
- - - - Akzessorischen *85.24*
- - - Operation an der *85.87.00*
- - - - An der *85.87.99*
- - - Transplantation einer *85.86*
- Wirbel
- - BWS ¬ Röntgen : *87.23*
- - Säule
- - - BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der *04.81.23*
- - - Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.24*
- - - - Oder Hemilamektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.25*
- - - - Oder Hemilamektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.26*
- - - Ventral
- - - - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.21*

Brust –*Fortsetzung*
- Wirbel –*Fortsetzung*
- - Säule –*Fortsetzung*
- - - Ventral –*Fortsetzung*
- - - - 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.22*
- - - - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.23*
- - - ¬
- - - - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der *81.92.23*
- - - - Radio graphie der *87.23*
- - - - Zugang zur *03.09.20*
- - - - - Zur *03.09.29*
- ¬ Milch extraktion laktierenden *99.98*

Brustawand Bauch Rücken ¬ Exzision einer Läsion an einer Sehnen scheide , *83.31.14*

Brustwirbelsäule ¬ Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , an den Gelenken der *81.92.13*

Bruzellose ¬ Impfung gegen *99.55*

Bryant ¬ Traktion nach *93.44*

Bsp. Heparinbeschichtet ¬ Medikamentös beschichteter Stent , z. *36.06*
- Stent , z. *39.90*

Buccalis ¬ Transplantat Sulcus *27.99*

Buccolabialis lingualis ¬ Extension Vertiefung des Sulcus *24.91.00*
- Des Sulcus *24.91.99*

Buck ¬ Traktion nach *93.46*

Bulbourethralis ¬ Drainage Glandula *58.91*

Bulbus
- Ruptur ¬ Versorgung einer *16.82*
- Urethrae Benenenti ¬ Rotation des *58.49*

Bündel ¬ Dissektion Freilegung adhärentem Gewebe von einem Arterie - Vene - Nerven *39.91*
- Gewebe von einem Gefäss *39.91*

Burch ¬ Verfahren nach *59.5*

Buried penis ¬ Rekonstruktion Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed penis oder *64.44.11*

Burs ektomie
- Andere Lokalisation ¬ *83.5X.19*
- Brust wand Bauch und Rücken ¬ *83.5X.14*
- Extremität ¬ *83.5X.16*
- Hand ¬ *82.31*
- Kopf Hals ¬ *83.5X.10*
- Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.5X.15*
- Oberarm Ellenbogen ¬ *83.5X.12*
- Schulter Axilla ¬ *83.5X.11*
- Unterarm ¬ *83.5X.13*
- ¬ *83.5X.00*
- - *83.5X.99*

Bursa
- Andere Lokalisation ¬
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.29*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.19*

Bursa –*Fortsetzung*
- Brust wand Bauch Rücken ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.14*
- - ¬ Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.24*
- Extremität ¬
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.26*
- - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.16*
- Hand ¬
- - Aspiration einer *82.92*
- - Injektion therapeutischen Substanz in eine *82.94*
- Inkl. diejenigen Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an Muskel , Sehne , Faszie und *83.29*
- Kopf Hals ¬
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.20*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.15*
- - ¬ Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.25*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.22*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.12*
- Punktion ¬ *83.94*
- Schulter Axilla ¬
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.21*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.11*
- Unterarm ¬
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.23*
- - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.13*
- ¬
- - Andere Operationen Muskel , Sehne , Faszie und *83.99.00*
- - - , Sehne , Faszie und *83.99.99*
- - Drainage pharyngealen *29.0*
- - Entfernen Kalk ablagerungen in einer *83.03*
- - Injektion therapeutischen Substanz in eine *83.96*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.00*
- - - , Sehne , Faszie und *83.91.99*
- - Mikroskopische Untersuchung einer *91.5*
- - Naht an einer *83.99*

Burso tomie
- Andere Lokalisation ¬ *83.03.19*
- Brust wand Bauch und Rücken ¬ *83.03.14*
- Extremität ¬ *83.03.16*
- Hand ¬ *82.03*
- Kopf Hals ¬ *83.03.10*
- Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.03.15*
- Oberarm Ellenbogen ¬ *83.03.12*
- Schulter Axilla ¬ *83.03.11*
- Unterarm ¬ *83.03.13*
- ¬ *83.03.00*
- - *83.03.99*

Bürste Sekret Proben entnahme ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (starr) mit *33.24.10*

Bürsten
- Biopsie Lavage Proben entnahme ¬ *45.25*
- Zytologie Lunge ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (starr) mit *33.24.12*

Bürstenbiopsie Lavage
- Probenentnahme ¬ *42.24*
- Probengewinnung ¬ *48.24*
- - *51.14*

BV
- Gelenke ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe *81.92.10*
- - Eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.29*
- - Eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.20*
- - Eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe *81.92.19*
- Gelenken
- - Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.23*
- - Brustwirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe *81.92.13*
- - Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.22*
- - Halswirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe *81.92.12*
- - Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.24*
- - Lendenwirbelsäule ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe *81.92.14*
- Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.21*
- Kopfgelenken ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe *81.92.11*
- ¬ Injektion
- - Infusion Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz therapie ohne bildgebende Verfahren (*04.81.11*
- - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , mit *81.92.42*
- - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , ohne bildgebende Verfahren (*81.92.41*
- - - An periphere Nerven zur Schmerz therapie mit *04.81.12*
- - - In periphere Gelenke zur Schmerz Behandlung mit *81.92.32*
- - - In periphere Gelenke zur Schmerz Behandlung ohne *81.92.31*
- - Medikamentes Schmerz therapie an der Hals wirbel säule , ohne *04.81.21*

BV –*Fortsetzung*
- ¬ Injektion –*Fortsetzung*
- - Medikamentes Schmerz therapie an der Hals wirbel säule , ohne –*Fortsetzung*
- - - Therapie an der Brust wirbel säule , mit *04.81.23*
- - - Therapie an der Hals wirbel säule , mit *04.81.22*
- - - Therapie an der Lenden wirbel säule , mit *04.81.24*
- - - Therapie sonstige Wirbel säule Lokalisation , mit *04.81.25*
- - Sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am zervikalen Grenzstrang , mit *05.31.12*
- - - Zur Schmerz therapie : am lumbalen Grenzstrang , mit *05.31.16*
- - - Zur Schmerz therapie : am thorakalen Grenzstrang , mit *05.31.14*
- - - Zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit *05.31.18*
- - - Zur Schmerz therapie : sonstige Lokalisation , mit *05.31.1B*

BWS ¬ Röntgen Brust wirbel (*87.23*

Bypass
- A.
- - Carotis ¬ *39.22.10*
- - - *39.22.19*
- - Renalis ¬ intra - abdominaler Gefäss - Shunt oder - *39.26.12*
- - Subclavia ¬ *39.22.20*
- - - *39.22.29*
- Anastomose Myokard Revaskularisation ¬ Sonstige *36.19*
- Aorta ¬ intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - *39.26.11*
- Aortal ¬ Aorto iliaco - femoraler *39.25.10*
- - - femoraler *39.25.19*
- Arterien
- - Extremität ¬ Gefäss - Shunt oder *39.29.10*
- - - - Shunt oder *39.29.20*
- - - Shunt oder *39.29.19*
- - Schenkels Fusses ¬ Gefäss - Shunt oder *39.29.16*
- Einzelnen Koronar arterie
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.11.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.11.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.11.19*
- - ¬ (Aorto) koronarer *36.11.00*
- - - (Aorto) koronarer *36.11.99*
- Extraanatomisch ¬
- - Obturator - *39.25.30*
- - Peripherer) Gefäss - Shunt oder - *39.29.30*
- - -) Gefäss - Shunt oder - *39.29.39*
- Gastro
- - Duodeno stomie ¬ *44.38*
- - - *44.39*
- - Entero stomie ¬ *44.38*
- - - *44.39*
- - Gastro stomie ¬ *44.38*
- - - *44.39*
- - Gastrostomie ¬ Partielle Gastr ektomie mit *43.89*

Bypass –*Fortsetzung*
- Graft
- - Anterior posterior) ¬ Femorotibialer *39.29*
- - Konduit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von venösem *00.16*
- - ¬
- - - Axillobrachialer *39.29*
- - - Brachialer *39.29*
- - - Femoro peronealer *39.29*
- - - Intrathorakaler arterieller) *39.23*
- - - Poplitealer *39.29*
- Koronar Arterien
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.13.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.13.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.13.19*
- - ¬ Aorto) koronarer *36.13.00*
- - -) koronarer *36.13.99*
- Myokard Re vaskularisation
- - Konventionell Technik ¬ Aortokoronarer *36.10.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ Aortokoronarer *36.10.12*
- - Technik ¬ Aortokoronarer *36.10.19*
- - ¬ Aorto koronarer *36.10.00*
- - - Aortokoronarer *36.10.99*
- Printen Mason ¬ Magen *44.31*
- Venen ¬ Gefäss Shunt oder - *39.29.40*
- Vier mehr Koronar Arterien , n.n.bez. ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer *36.14.00*
- - , durch minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.14.12*
- - , konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.14.11*
- - , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer *36.14.19*
- - , sonstige ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer *36.14.99*
- Viszeralarterien ¬ intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - *39.26.10*
- - Gefäss - Shunt oder - *39.26.19*
- Während Verfahren ¬ Endarterektomie mit vorläufigem *38.1*
- Zwei Koronar Arterien
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.12.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.12.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer *36.12.19*
- - ¬ (Aorto) koronarer *36.12.00*
- - - (Aorto) koronarer *36.12.99*
- Zwischen
- - A.
- - - Carotis
- - - - A. Carotis ¬ *39.22.11*
- - - - - Subclavia ¬ *39.22.13*
- - - - - Vertebralis ¬ *39.22.12*
- - - - Aorta ¬ *39.22.14*
- - - Hepatica communis und A. iliaca communis und A. renalis ¬ *39.26*
- - - Mammaria interna und Koronar Arterien ¬ Einfacher *36.15*
- - - Subclavia Aorta ¬ *39.22.21*
- - Aorta
- - - A.

Bypass –*Fortsetzung*
- Zwischen –*Fortsetzung*
- - Aorta –*Fortsetzung*
- - - A. –*Fortsetzung*

- - - - Carotis und A. brachialis ¬ Arterieller *39.22*
- - - - Mesenterica superior ¬ *39.26*
- - - - Subclavia und A. Carotis ¬ Arterieller *39.22*
- - - - - Und A. Carotis , n.n.bez. ¬ *39.22.00*
- - - - - Und A. Carotis , sonstige ¬ *39.22.99*
- - - Truncus coeliacus ¬ *39.26*
- ¬
- - A. mammaria interna - Koronar Arterien *36.16*
- - Abdomino koronarer Arterien - *36.17*
- - Aorto
- - - Cruraler *39.25.14*
- - - Femoraler *39.25.12*
- - - Iliacaler *39.25.11*
- - - Iliaco femoraler *39.25.00*
- - - - *39.25.99*
- - - Poplitealer *39.25.13*
- - - Renaler *39.24*
- - Aortoiliakaler poplitealer *39.25*
- - Axillofemoraler Gefäss Shunt oder *39.29.32*
- - Extrakraniell intrakranieller Gefäss - *39.28*
- - Femorocruraler Gefäss Shunt oder - *39.29.13*
- - Femorofemoraler
- - - Cross over - *39.29.33*
- - - Gefäss Shunt oder - *39.29.11*
- - Femoropedaler Gefäss Shunt oder - *39.29.14*
- - Femoropoplitealer Gefäss Shunt oder - *39.29.12*
- - Hoher Magen - *44.31*
- - Iliaco femoraler *39.25.20*
- - - *39.25.29*
- - Ilio
- - - Cruraler *39.25.24*
- - - Femoraler *39.25.22*
- - - Iliacaler *39.25.21*
- - - Poplitealer *39.25.23*
- - Intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - *39.26.00*
- - - - Shunt oder - *39.26.99*
- - Intrathorakaler vaskulärer Shunt oder *39.23*
- - Kardiopulmonaler *39.61*
- - Neu Anlage Koronar Arterien *36.39.12*
- - Peripherer Gefäss - Shunt oder - *39.29.00*
- - - - Shunt oder - *39.29.99*
- - Perkutaner kardiopulmonaler *39.66*
- - Popliteocruraler popliteopedaler Gefäss - Shunt oder - *39.29.15*
- - Revision Koronar Arterien *36.39.11*
- - Subclaviafemoraler Gefäss Shunt oder *39.29.31*
- - Thromb ektomie (*39.49*

Bárány
- Stuhl ¬ *95.45*
- ¬ Audiologische Evaluation Lärm trommel nach *95.43*

C.T.
- Abdomens ¬ *88.01*
- Niere ¬ *87.71*
- Schädels ¬ *87.03*
- Thorax ¬ *87.41*
- Untersuchungen ¬ Quantitative Computer tomographie (*88.98*
- ¬ *88.38*

C1 C2 ventralem transbukalem dorsalem Zugang ¬ Spondylodese von *81.01*
- Zugang ¬ Spondylodese von *81.31*

C13 Atemtests verschiedener Substraten. ZB : Lactose , Fructose) ¬ *89.39.10*

C14 Urea Atem test ¬ *89.39.11*

C2
- Tiefer ¬ Arthrodese Niveau *81.03*
- - *81.33*
- - *81.32*
- Ventralem transbukalem dorsalem Zugang ¬ Spondylodese von C1 - *81.01*
- - ¬ Spondylodese von C1 - *81.31*
- - ¬ Spondylodese von Os occipitale - *81.31*
- - ¬ Spondylodese von Os occipitale - *81.01*

CAD
- Gesichts schädel Beteiligung Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen Platte (*76.92.20*
- - Schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen Platte (*76.92.21*
- - Schädels , sonstige ¬ Einsetzen von Schädel knochen Platte (*76.92.29*
- Implantat
- - Hirn schädel Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (*02.05.10*
- - - Des Gesichts schädels , grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (*02.05.11*
- - - Multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (*02.05.30*
- - - Von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (*02.05.20*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion einfacher Defekte der Mandibula durch *76.43.11*
- - - Einfacher Defekte der Maxilla durch *76.92.30*
- - - Grosser oder komplexer Defekte der Mandibula durch *76.43.12*
- - - Grosser oder komplexer Defekte der Maxilla durch *76.92.31*

Caesarea
- Näher Typs ¬ Sectio *74.4*
- Uterus segment ¬ Sectio *74.1*
- ¬
- - Extraperitoneale Sectio *74.2*
- - - *74.4*
- - Klassische
- - - Sectio *74.0*
- - - Transperitoneale Sectio *74.0*
- - Näher Typen Sectio *74.99*
- - Sectio *74.99*
- - Supravesikale Sectio *74.2*
- - Tiefe zervikale Sectio *74.1*
- - Transperitoneale Sectio *74.4*

Caesarea *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Vaginale Sectio *74.4*

Caesium ¬ Tele radio therapie mit radioaktivem *92.23*

Cages
- 1 Segment ¬ Einsetzen von interkorporellen *84.51.10*
- 2 Segmente ¬ Einsetzen von interkorporellen *84.51.11*
- 3 Segmente ¬ Einsetzen von interkorporellen *84.51.12*
- 4 mehr Segmente ¬ Einsetzen von interkorporellen *84.51.13*
- Karbon Keramik Metall - , Plastik - , Titan - Käfig) ¬ Einsetzen von *84.51*
- Spacer ¬ Einsetzen synthetischen Käfigen [*84.51*

Calcaneus ¬
- Verkürzung osteotomie am *78.28.20*
- Verlängerung osteotomie am *78.38.10*

Caldwell Luc ¬
- Exploration Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.39*
- Exzision Läsion am Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.61*
- Schleimhaut Ausräumung des Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.31*

Campbell ¬ Operation nach *81.45*

Canaliculus lacrimalis ¬
- Inzision des *09.52*
- Plastische Rekonstruktion eines *09.73*
- Sondierung des *09.42*

CAPD
- 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.21*
- Mehr
- - 144 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.24*
- - 24 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.22*
- - 264 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.25*
- - 72 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.23*
- - Stunden ¬ Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.29*
- ¬ Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.20*

Cardiac support device CSD Zwangsjacke) ¬ *37.41*

Cardio Respirogramm stationärer Überwachung ¬ Oxy - *89.38.15*

Carneae cordis ¬
- Exzision Trabeculae *35.35*
- Operationen Trabeculae *35.35.00*
- - *35.35.99*
- Trennung Trabeculae *35.35*

Caroticum
- Para ganglien ¬

Caroticum *–Fortsetzung*
- Para ganglien ¬ *–Fortsetzung*
- - Exploration des Glomus *39.8X.10*
- - Exzision des Glomus *39.8X.11*
- Sinus caroticus Para ganglien , n.n.bez. ¬ Operationen am Glomus *39.8X.00*
- - , sonstige ¬ Operationen am Glomus *39.8X.99*
- ¬
- - Denervation Glomus *39.8*
- - Entfernen Glomus *39.8*
- - Implantation
- - - Elektrischen Stimulators in das Glomus *39.8*
- - - Schrittmachers Glomus *39.8*

Caroticus Para ganglien ¬ Operationen am Glomus caroticum , Sinus *39.8X.00*
- Am Glomus caroticum , Sinus *39.8X.99*

Carotis
- A.
- - Brachialis ¬ Arterieller Bypass zwischen : Aorta , A. *39.22*
- - Carotis ¬ Bypass zwischen A. *39.22.11*
- - Subclavia ¬ Bypass zwischen A. *39.22.13*
- - Vertebralis ¬ Bypass zwischen A. *39.22.12*
- Aorta ¬ Bypass zwischen A. *39.22.14*
- Communis
- - Externa interna) ¬ A. *38.02*
- - -) ¬ A. *38.12*
- - -) ¬ A. *38.32*
- - -) ¬ A. *38.62*
- - -) ¬ A. *38.82*
- - -) ¬ A. *38.42*
- - Ihre Äste ¬ A. *00.21*
- Externa ¬ Stillung Epistaxis durch Ligatur der A. *21.06*
- Interna ¬ Angio graphie der A. *88.41*
- ¬
- - Arterieller Bypass zwischen Aorta , A. subclavia und A. *39.22*
- - Bypass
- - - A. *39.22.10*
- - - - *39.22.19*
- - - Zwischen
- - - - A. Carotis und A. *39.22.11*
- - - - Aorta , A. subclavia und A. *39.22.00*
- - - - - , A. subclavia und A. *39.22.99*
- - Lokale regionale Perfusion der A. *39.97*
- - Perkutanes Einsetzen Stent (s) an A. *00.63*

Cava
- A. pulmonalis ¬ Anastomose von der V. *39.21.00*
- - Von der V. *39.21.99*
- Chirurgisch ¬
- - Chirurgische Unterbrechung des V. *38.7X.19*
- - Einsetzen Anti embolie - Schirmes in die V. *38.7X.11*
- - Entfernung Anti embolie - Schirmes in die V. *38.7X.12*
- - Unterbrechung V. *38.7X.10*
- Chirurgische ¬ Ligatur Plicatue der V. *38.7X.13*
- Filters perkutan transluminal ¬ Implantation eines V. *38.7X.21*
- - Entfernung eines V. *38.7X.22*

Cava –*Fortsetzung*

- Inferior
- - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.37.11*
- - Ersatz ¬ Resektion der V. *38.47.11*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.51*
- - Superior ¬ Phlebo graphie der V. *88.51*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.51*
- - ¬
- - - Anastomose V. portae zur V. *39.1*
- - - Chirurgischer Verschluss der V. *38.87.11*
- - - Exzision V. *38.67.11*
- - - Inzision V. *38.07.11*
- - - Naht V. *39.32.41*
- - - Plastische Rekonstruktion der V. *39.59.71*
- - - V. *38.57*
- Perkutan transluminal ¬
- - Interventionnelle Unterbrechung des V. *38.7X.29*
- - Ligatur oder Plikatur der V. *38.7X.23*
- - Unterbrechung des V. *38.7X.20*
- Superior
- - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.35.23*
- - Ersatz ¬ Resektion der V. *38.45.31*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.33*
- - Inferior ¬ Vena *00.22*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.33*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss der V. *38.85.21*
- - - Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. *35.82*
- - - Exzision V. *38.65.21*
- - - Naht V. *39.32.31*
- - - Phlebo graphie der V. *88.63.10*
- - - Plastische Rekonstruktion der V. *39.59.55*
- - - V. *38.05*
- - - - *38.55*
- ¬
- - Operationen kongenitalen Anomalien der V. *39.99.23*
- - Perkutanes Einsetzen Gefäss Stent (s) in die V. *00.67.10*
- - PTKI V. *00.4B.22*
- - Unterbrechung Vena *38.7X.00*
- - - *38.7X.99*

Cavae ¬ Angio kardiographie Vv. *88.51*

Cavernosa

- Corpus spongiosum ¬ Shunt zwischen Corpora *64.98*
- V. saphena ¬ Shunt zwischen Corpora *64.98*

Cavernosum ¬

- Shunt operation Corpus *64.98.30*
- Spülung Corpus *64.98*

CAVH

- 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A1*
- Mehr

CAVH –*Fortsetzung*

- Mehr –*Fortsetzung*
- - 144 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A4*
- - 24 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A2*
- - 264 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A5*
- - 72 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A3*
- - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A9*
- ¬ Hämo filtration Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A0*

CAVHDF

- 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E1*
- Mehr
- - 144 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E4*
- - 24 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E2*
- - 264 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E5*
- - 72 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E3*
- - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E9*
- ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E0*

Cavum uteri postpartal ¬ Manuelle Exploration des *75.7*

CCM Kardio myo plastie ¬ Z.B. äusseres Myokard unterstützung s system , myokardmodulierendes System [*37.67*

CDCR ¬ Konjunktivo dakryo zysto rhino stomie [*09.82*

CED ¬ Konvektion unterstützte Abgabe (*01.28*

Central Region ¬ Selektive funktionelle) Neck dissection , *40.41.14*

Cerclage

- Anus ¬ *49.72*
- Blount Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Draht , Zuggurtung / *78.69.51*
- Fixateur externe
- - Blount Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.66.01*
- - Ringfixateur Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.67.01*
- - - -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.69.21*
- Isthmus uteri ¬ *67.59*
- Luft tamponade ¬ Sklera - *14.49*
- Material Zervix ¬ Entfernen von *69.96*

Cerclage –*Fortsetzung*

- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / *78.50.22*
- Platte winkelstabile Platte Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.61.01*
- Plombe ¬ Sklera - *14.41*
- Sklera Resektion ¬ Sklera - *14.49*
- Vitr ektomie ¬ Sklera - *14.49*
- Winkelstabile Platte
- - Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.64.01*
- - - , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.69.11*
- - - , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.69.41*
- - - , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.69.31*
- - - , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.68.01*
- - Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.62.01*
- - Winkelplatte Kondylenplatte , Marknagel , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.63.01*
- - - , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.65.01*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / *79.11.19*
- - - Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / *79.11.29*
- Zervix ¬ Transabdominale *67.51*
- ¬
- - Entfernung Sklera - *14.6X.20*
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / *79.12.10*

Cerclage –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Sonstigen Radius fraktur durch Draht oder Zuggurtung / *79.12.20*
- - - Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / *79.12.30*
- - Revision Wechsel Sklera - *14.6X.10*
- - Sklera - *14.49*
- - Transvaginale *67.59*

Cerebral function Monitoring ¬ *89.14.13*

Cerebri anterior media ¬ A. *38.01*
- *38.81*
- *38.11*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.31*

Cerebrospinalis
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor *90.01*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor *90.03*
- - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor *90.02*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor *90.04*
- Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor *90.05*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor *90.06*
- ¬ mikroskopische Untersuchung Probe von Nervensystem und Liquor *90.09*

Chalazions ¬ Exzision eines *08.21*

Charakter analyse ¬ *94.03*

Chemie ¬ Urin *89.29*

Chemische
- Exfoliation Haut ¬ *86.24*
- Pleurodese ¬ *34.92.22*
- Schock therapie ¬ *94.24*

Chemisches Peeling Haut ¬ *86.24*

Chemo
- Chirurgie Haut ¬ *86.24*
- Embolisation
- - I-131-Lipiodol ¬ Selektive intravaskuläre Radio *92.28.31*
- - ¬ *99.25*
- Kauterisation ¬ Mechanisches Entfernen von Kornea epithel durch *11.41*
- Nukleolyse ¬ Intervertebrale *80.52*
- Thalam ektomie ¬ *01.41*

Chemod ektomie ¬ *39.8*

Chemotherapeutisch beschichtete Gehirn waffeln ¬ *00.10*

Chemotherapeutischen Substanz ¬ Implantation einer *00.10*

Chemotherapie
- Block während stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : ein *99.25.10*

Chemotherapie –*Fortsetzung*
- Blöcke während stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : zwei *99.25.11*
- Chemotherapie Block während stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block *99.25.10*
- HIPEC ¬ Hyper therme intraperitoneale *99.25.04*
- Zwei Chemotherapie Blöcke während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block *99.25.11*
- ¬
- - Autologe hämatopoetische Stamm zell transplantation , Stamm zell support nach *41.07.02*
- - Extrakorporelle Photo *99.88*
- - Komplexe *99.25.01*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- - Mittelgradig komplexe intensive Block *99.25.02*

Chemotherapien ¬ *99.25.00*

CHEP ¬ Cricohyoidoepiglottopexy (*30.29.10*

Chest Tube Lösung Adhäsionen ¬ Revision eines interkostalen Katheters (*34.04*

Child Philipps ¬ Dünndarm Plikatur nach *46.62*

Chirugisch ¬ Rekonstruktion
- Gelenken
- - Gelenke des Fusses , Subchondrale Kocheneröffnung , offen *81.96.7B*
- - Handgelenk , Subchondrale Kocheneröffnung , offen *81.96.2B*
- - Iliosakralgelenk , Subchondrale Kocheneröffnung , offen *81.96.3B*
- - Metatarsophalangealgelenk , Subchondrale Kocheneröffnung , offen *81.96.5B*
- - Proximales Tibiofibulargelenk , Subchondrale Kocheneröffnung , offen *81.96.4B*
- - Zehengelenk , Subchondrale Kocheneröffnung , offen *81.96.6B*
- Näher Gelenken , Subchondrale Kocheneröffnung , offen *81.96.8B*

Chirurgie
- Abroll strecke ¬ *15.19.40*
- CT CTA ¬ Computergesteuerte *00.31*
- Fluoroskopie ¬ Computergesteuerte *00.33*
- Gamma knife ¬ Mehrquellige Photon - Radio *92.32.01*
- Haut ¬ Chemo *86.24*
- Mandibula ¬ orthognathische *76.64*
- Mehreren Datenquellen ¬ Computergesteuerte *00.35*
- MR MRA ¬ Computergesteuerte *00.32*
- Paraffin schnitt Histologie Tübinger Methode) ¬ Mikrographische *86.4X.31*
- Photonen
- - Extrazerebral ¬ Radio *92.31.10*
- - Zerebral ¬ Radio *92.31.00*
- Prostata ¬ Kryo *60.62*
- Schnell schnitt Mohs Micrographic Surgery) ¬ Mikrographische *86.4X.30*
- ¬
- - Bildfreie computergesteuerte *00.34*

Chirurgie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Bildgesteuerte *00.3*
- - Computergesteuerte *00.39*
- - - *00.39*
- - Destruktion Läsion Zervix durch Kryo *67.33*
- - Exzision
- - - Grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische *08.23.10*
- - - - Am Augen lid , nicht durchgehend , histographisch kontrolliert (mikrographische *08.23.11*
- - - - Am Augen lid , perforierend , histographisch kontrolliert (mikrographische *08.24.11*
- - - - Am Augen lid , perforierend , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische *08.24.10*
- - - Kleineren Läsion am Augen lid , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische *08.22.10*
- - - - Am Augen lid , histographisch kontrolliert (mikrographische *08.22.11*
- - - Peripheren Nervs , eingeschlossen durch Radio *04.07*
- - Mehrquellige Photon Radio *92.32.00*
- - Stereotaktische Radio *92.39.00*
- - Systemische Hypothermie offener Herz *39.62*
- - Teilchen Radio *92.33.00*

Chirurgisch
- Abdominal ¬
- - Beidseitige partielle Salping ektomie , offen *66.63.10*
- - Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen Eingriff , offen *66.51.10*
- - Enukleation Myoms des Uterus , offen *68.29.21*
- - Exzision
- - - Destruktion einer Läsion einer Tuba uterina , offen *66.61.10*
- - - Destuktion einer Uterus Läsion , offen *68.29.11*
- - Myom ektomie am Uterus , offen *68.29.31*
- - Partielle Salping ektomie , offen *66.69.10*
- - Plastische Rekonstruktion an der Tuba uterina , offen *66.79.10*
- - - Am Uterus und Metro plastik , offen *69.49.10*
- - Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , offen *67.4X.11*
- - - Extirpation , mit Lymphaden ektomie , offen *67.4X.21*
- - Totale einseitige Salping ektomie , offen *66.4X.10*
- - Verschluss
- - - Kolovaginalen Fistel , offen *70.72.10*
- - - Rektovaginalen Fistel , offen *70.73.10*
- - - Urethrovaginalen Fistel , offen *58.43.10*
- - - Vesikovaginalen Fistel , offen *57.84.10*
- Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.10*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen –*Fortsetzung*
- - , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.13*
- - , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.12*
- - , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.14*
- - , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.11*
- - , sonstige ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.19*
- Dekortikation ¬ Pleurodese offen *34.6X.11*
- - *34.6X.12*
- Draht ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , Stabilisierung , offen *34.79.21*
- Durchtrennten Ductus deferens ¬ Plastische Rekonstruktion eines *63.82*
- Exploration ¬ Nephro tomie , offen *55.01.12*
- Extrakorporalen Pumpe Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen *37.63.10*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Implantation (offen *37.65.12*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen *37.63.12*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Implantation (offen *37.65.10*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Implantation (offen *37.65.19*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen *37.63.19*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Implantation (offen *37.65.11*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen *37.63.11*
- Gewebe ¬ Klebstoff (*86.59*
- Implantiertem Material hinteren Augenkammer , n.n.bez. ¬ Entfernen von *14.6X.00*
- - , sonstige ¬ Entfernen von *14.6X.99*
- Intrakorporalen Pumpe
- - Biventrikulär ¬ Implantation (offen *37.66.12*
- - Univentrikulär ¬ Implantation (offen *37.66.11*
- - ¬ Implantation (offen *37.66.10*
- - - (offen *37.66.19*
- Laparoskopisch
- - Perkutan ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , offen *57.99.16*
- - ¬ Entfernung
- - - Fremd körpers aus einer Ersatz harnblase , offen *57.99.12*
- - - Schleim aus einer Ersatz harnblase , offen *57.99.14*
- - - Steines aus einer Ersatz harnblase , offen *57.99.10*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- Linksventrikulär ¬ Isolierte Sonden Implantation , epikardial , offen *00.57.10*
- Markierung ¬ Exzision inguinalen Lymph knotens , offen *40.24.10*
- Parakorporalen Pumpe
- - Biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen *37.63.22*
- - - Implantation (offen *37.65.22*
- - Univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen *37.63.21*
- - - Implantation (offen *37.65.21*
- - ¬
- - - Implantation (offen *37.65.20*
- - - - (offen *37.65.29*
- - - Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen *37.63.20*
- - - - Pumpen Wechsel (nicht offen *37.63.29*
- Partiell ¬ Menisk ektomie am Knie , offen *80.6X.20*
- Platte ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , Stabilisierung , offen *34.79.22*
- Punktion Zyste ¬ Nephro tomie , offen *55.01.13*
- Radikaler Lymphaden ektomie
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.23*
- - Bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.21*
- - Bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.22*
- - - Und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.24*
- - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.20*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.29*
- Radio nuklid markierung Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines inguinalen Lymph knotens , offen *40.24.11*
- Rechtsventrikulär ¬ Isolierte Sonden Implantation , epikardial , offen *00.57.11*
- Staging Laparotomie ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber Biopsie) , offen *40.29.81*
- Total ¬ Menisk ektomie am Knie , offen *80.6X.21*
- ¬
- - Akromio plastik trennung des Ligamentum coracoacromiale , offen *81.83.44*
- - Andere Inzision Ösophagus , offen *42.09.11*
- - Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen *56.51.10*
- - Augmentation Harnblase offen *57.87.40*
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an Gelenken , offen *81.90.20*
- - Band plastik Knie gelenk , offen *81.47.31*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Biliopankreatische Diversion Magens nach Scopinaro , offen *43.89.20*
- - - Mit Duodenal - Switch , offen *43.89.30*
- - Bougierung
- - - Darmes offen *46.85.11*
- - - Magen offen *44.99.11*
- - Chirurgische Unterbrechung V. cava , *38.7X.19*
- - Dilatation
- - - Dick darms , offen *46.85.31*
- - - Dünn darms , offen *46.85.21*
- - Duodenal Switch Sleeve resection (Zweit eingriff) , offen *43.89.50*
- - Einlage
- - - Drainage Pankreas gang , offen *52.95.30*
- - - Wechsel selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas gang , offen *52.95.40*
- - - - Stents (Prothese) in den Pankreas gang , offen *52.95.50*
- - Einlegen Wechsel selbstexpandierenden Prothese am Magen , offen *44.99.51*
- - - Prothese am Darm , offen *46.99.61*
- - - Prothese am Darm , offen *46.99.51*
- - - Prothese am Magen , offen *44.99.61*
- - Einsatz
- - - Linearen Klammer naht gerätes , offen *54.99.13*
- - - Zirkulären Klammer naht gerätes , offen *54.99.11*
- - Einseitige Orchid ektomie , Abdominal hoden , offen *62.3X.30*
- - Einsetzen
- - - Anti embolie - Schirmes in die V. cava , *38.7X.11*
- - - Ersatz Epikard elektroden am Epikard , offen *37.74.10*
- - - Wechsel
- - - - Mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.22*
- - - - - Als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.52*
- - - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.20*
- - - - - Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.50*
- - - - Zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.21*
- - - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.51*
- - Endo Loop Clippen am Magen , offen *44.99.21*
- - - Am Darm , offen *46.99.21*
- - Entfernen
- - - Endo Prothese aus dem Gallen gang , offen *51.95.20*
- - - Prothese
- - - - Magen , offen *44.99.71*
- - - - Offen *46.99.71*
- - Entfernung

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernung –*Fortsetzung*
- - - Anti embolie - Schirmes in die V. cava , *38.7X.12*
- - - Prothesen Ösophagus , offen *42.88.11*
- - Entnahme Knorpel transplantates am Knie gelenk , offen *80.96.21*
- - Exploration Kryptorchismus abdominal , offen *62.99.11*
- - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , offen *52.95.10*
- - Exzision
- - - Discus intervertebralis , offen *80.51.10*
- - - Dreier mehr Disci intervertebrales , offen *80.51.12*
- - - Mammaria interna Lymph knotens , offen *40.22.20*
- - - Mediastinalen Lymph knotens , offen *40.29.11*
- - - Zweier Disci intervertebrales , offen *80.51.11*
- - Implantation
- - - Ersetzen Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Dauer stimulation , offen *03.93.22*
- - - - (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , mehr Elektroden Systems , Dauer stimulation , offen *03.93.23*
- - - - (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , Einzel Elektroden Systems , offen *04.92.30*
- - - - (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , mehr Elektroden Systems , offen *04.92.31*
- - - Intraaortalen Ballon pumpe , offen *37.61.10*
- - Injektion
- - - Behandlung Harnblase , offen *57.99.22*
- - - Darm offen *46.99.31*
- - - Magen offen *44.99.31*
- - Knöcherne Refixation Kreuz bandes , offen *81.47.19*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Akromioklavikular gelenk , offen *81.83.25*
- - - - Ellenbogen , offen *81.85.17*
- - - - Hüft gelenk , offen *81.40.17*
- - - - Humeroglenoidal gelenk , offen *81.83.23*
- - - - Sprung gelenk , offen *81.49.23*
- - - - - Gelenk , offen *81.49.25*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , offen *81.40.15*
- - - - Am Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.85.15*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , offen *81.83.21*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , offen *81.83.19*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , offen *81.49.19*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , offen –*Fortsetzung*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , offen *81.49.21*
- - Ligatur Fundus varizen , offen *44.49.20*
- - Lob ektomie Lunge , offen *32.42.00*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , offen *55.39.22*
- - - Von Läsion oder Gewebe an der Urethra , Exzision , offen *58.39.10*
- - Lösung Adhäsionen Ovar und Tuba uterina , offen *65.89.10*
- - - Und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen Beckens , offen *65.89.12*
- - Naht Kapsel Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen Kreuz bandes , offen *81.95.11*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des dorsalen Kapsel band apparates , offen *81.95.18*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren Kreuz bandes , offen *81.95.13*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen Kapsel band apparates , offen *81.95.17*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Mensikus , offen *81.95.15*
- - Nephro
- - - Stomie offen *55.02.11*
- - - Tomie offen *55.01.11*
- - Offene Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase , Exzision , offen *57.59.10*
- - Operation Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen *51.99.20*
- - - , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen *51.99.40*
- - - , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.42*
- - - , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.44*
- - - , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.21*
- - - , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.45*
- - - , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.43*
- - - , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.41*
- - Operationen
- - - Darm offen *46.99.91*
- - - Ureter Injektion bei Ostiuminsuffizienz , offen *56.99.31*
- - Operative Harnblasen dehnung , offen *57.99.41*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ösophago
- - - Gastro
- - - - Myo tomie , offen *42.7X.31*
- - - - Plastik , Kardia plastik , offen *44.65.10*
- - - - - , (Hemi -) Fundoplikatio , offen *44.65.20*
- - - - - , Vertikale Gastro plastik nach Mason , offen *44.65.30*
- - - Myo tomie , offen *42.7X.11*
- - - - , pharyngozervikal , offen *42.7X.21*
- - Partielle
- - - Hepat ektomie , Endo zysten Resektion , offen *50.22.20*
- - - - , Keil Resektion , offen *50.22.30*
- - - Ureter ektomie , Resektion des Ureterostiums , offen *56.41.12*
- - - - , offen *56.41.20*
- - - Zyst ektomie , ohne Ureter neo Implantation , offen *57.6X.10*
- - - - , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo Implantation , offen *57.6X.12*
- - - - , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo Implantation , offen *57.6X.22*
- - - - , Supratrigonale oder subtotale Resktion , ohne Ureter neo Implantation , offen *57.6X.20*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Brust wand , Stabilisierung , offen *34.79.20*
- - - - Wand , Stabilisierung , offen *34.79.29*
- - - Rezidivierender Schulter luxation , Refixation des Limbus , offen *81.82.20*
- - - - Schulter luxation , sonstige , offen *81.82.29*
- - Pleurodese offen *34.6X.19*
- - Postoperative stillung Harnblase , offen *57.93.12*
- - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , beim Mann , offen *57.71.10*
- - - , Becken - Eviszeration (Exenteration) beim Mann , offen *57.71.50*
- - - , mit Urethrektomie , bei der Frau , offen *57.71.40*
- - - , mit Urethrektomie , beim Mann , offen *57.71.20*
- - - , ohne Urethrektomie , bei der Frau , offen *57.71.30*
- - Reduktion plastik Harnblase , offen *57.87.30*
- - Refixation
- - - Limbus offen *81.83.41*
- - - Osteochondralen Fragmentes am Hüft gelenk , offen *81.40.11*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , offen *81.83.13*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , offen *81.83.11*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , offen *81.49.11*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , offen *81.49.13*
- - - - Am Ellenbogen , offen *81.85.11*
- - - Plastik Kapsel band apparat des Schulter gelenkes , sonstige , offen *81.83.49*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , inguinal , offen *40.3X.14*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenken
- - - - Gelenke des Fusses , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.72*
- - - - - Des Fusses , Knorpel glättung , offen *81.96.78*
- - - - - Des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.76*
- - - - - Des Fusses , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.74*
- - - - Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.22*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , offen *81.96.28*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.26*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.24*
- - - - Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.32*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , offen *81.96.38*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.36*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.34*
- - - - Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.52*
- - - - - Phalangeal gelenk , Knorpel glättung , offen *81.96.58*
- - - - - Phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.56*
- - - - - Phalangeal gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.54*
- - - - Proximales Tibiofibular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.42*
- - - - - Tibiofibular gelenk , Knorpel glättung , offen *81.96.48*
- - - - - Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.46*
- - - - - Tibiofibular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.44*
- - - - Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.14*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , offen *81.96.18*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.16*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenken –*Fortsetzung*
- - - - Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , offen –*Fortsetzung*

- - - - - Gelenk , Subchondrale Knochen Eröffnung , offen *81.96.1B*
- - - - Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.62*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , offen *81.96.68*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.66*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.64*
- - - Harnblase Ileum , Kolon oder Magen , offen *57.87.10*
- - - Hinteren Kreuz bandes mit autogener Patellar Sehne , offen *81.45.21*
- - - Kreuz bändern , offen *81.45.29*
- - - Näher Gelenken , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.82*
- - - - , Knorpel glättung , offen *81.96.88*
- - - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.86*
- - - - , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.84*
- - - Vorderen Kreuz bandes mit autogener Patellar Sehne , offen *81.45.20*
- - Resektion Ureterozele offen *56.41.41*
- - Revision
- - - Harnblase offen *57.99.32*
- - - Operation Ureter , offen *56.99.20*
- - Sklerosierung Fundus varizen , offen *44.49.10*
- - Sleeve resection offen *43.89.40*
- - Subchondrale
- - - Knochen Eröffnung am Hüft gelenk , offen *81.40.19*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , offen *81.83.29*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , offen *81.83.27*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , offen *81.49.27*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , offen *81.49.29*
- - - - Am Ellenbogen , offen *81.85.19*
- - - Spongiosa plastik am Hüft gelenk , offen *81.40.13*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , offen *81.83.17*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , offen *81.83.15*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , offen *81.49.15*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , offen *81.49.17*
- - - - Am Ellenbogen , offen *81.85.13*
- - Tenotomie Hand offen *82.11.20*
- - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim Mann , offen *57.79.10*
- - - , Einfache Zyst ektomie , bei der Frau , offen *57.79.20*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Transduodenale Drainage Pankreas zyste , offen *46.99.41*
- - Transgastrale Drainage Pankreas zyste , offen *44.99.41*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Ersatz harnblase , offen *57.87.20*
- - Unterbrechung V. cava *38.7X.10*
- - Ureterale Meato tomie , offen - *56.1X.12*
- - Uretero
- - - Tomie offen *56.2X.30*
- - - Zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , offen *56.74.10*
- - Ureterosigmoideostomie Reservoir bildung , offen *56.71.10*
- - Verschluss
- - - Dick darm fistel , offen *46.76.11*
- - - Dünn darm fistel , ausgenommen Duodenum , offen *46.74.11*
- - - Duodenal fistel , offen *46.72.11*
- - - Magen fistel , offen *44.63.11*
- - - Sonstigen Darm fistel , offen *46.79.21*
- - - Ureter Darm - Fistel , offen *56.84.10*
- - - Ureterovaginale Fistel , offen *56.84.20*
- - - Vesikokutanen Fistel , offen *57.84.20*

Chirurgische
- Anlage Jejunostomie ¬ offen *46.34*
- Dekompression Darmes Ileus ¬ *46.99.10*
- Einleitung ¬ *73.01*
- Eversion invertierten Brust warze ¬ *85.87.13*
- Korrektur
- - Abstehender Ohren ¬ *18.5*
- - Aneurysmas Aorta
- - - Abdominalis ¬ Sonstige offen *39.52.22*
- - - Ascendens , des Aorten bogens und der thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen *39.52.21*
- - Hydraulischen Druckes aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ *58.99*
- - Inversio uteri ¬ *75.93*
- Lungen volumen reduktion ¬ *32.22*
- Massnahmen Provokation Regulation Menstruation ¬ *69.6*
- Operation Gelenk knorpel
- - Akromioklavikular gelenk ¬ offen *81.99.42*
- - Ellbogen ¬ offen *81.99.44*
- - Fuss - und Zehen gelenk sonstige ¬ offen *81.99.4E*
- - Hand gelenk ¬ offen *81.99.45*
- - Hüft gelenk ¬ offen *81.99.48*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ offen *81.99.41*
- - Iliosakral gelenk ¬ offen *81.99.46*
- - Menisken , Knie gelenk ¬ offen *81.99.4A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ offen *81.99.4F*
- - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ offen *81.99.4B*
- - Sprung gelenk ¬ offen *81.99.4C*
- - - Gelenk ¬ offen *81.99.4D*

Chirurgische –*Fortsetzung*
- Operation Gelenk knorpel –*Fortsetzung*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ offen *81.99.43*
- - Symphyse ¬ offen *81.99.47*
- - Zehen gelenk ¬ offen *81.99.4G*
- - ¬ offen *81.99.49*
- Operationen
- - Gelenk knorpel ¬ offen *81.99.40*
- - Gelenken
- - - Gelenk knorpel , Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.91*
- - - - , Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.92*
- - - - , Ellbogen ¬ Sonstige offen *81.99.94*
- - - - , Fuss und Zehen , sonstige ¬ Sonstige offen *81.99.9E*
- - - - , Hand gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.96*
- - - - , Hüft gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.98*
- - - - , Iliosakral gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.97*
- - - - , Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.9F*
- - - - , Oberes Sprung gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.9B*
- - - - , proximales Radioulnargelenk ¬ Sonstige offen *81.99.95*
- - - - , Proximales Tibiofibular gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.9A*
- - - - , Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.93*
- - - - , Zehen gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.9G*
- - - Gelenkknorpel
- - - - Sprungelenk ¬ Sonstige offen *81.99.9C*
- - - - ¬ Sonstige offen *81.99.90*
- Pleur ektomie ¬ Exzision an der Pleura , offen *34.59.20*
- Revision Gelenkes
- - Akromioklavikular gelenk ¬ offen *81.99.22*
- - Ellbogen ¬ offen *81.99.24*
- - Fuss Zehen gelenk sonstige ¬ offen *81.99.2E*
- - Hand gelenk ¬ offen *81.99.25*
- - Hüft gelenk ¬ offen *81.99.28*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ offen *81.99.21*
- - Iliosakral gelenk ¬ offen *81.99.26*
- - Knie gelenk ¬ offen *81.99.2A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ offen *81.99.2F*
- - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ offen *81.99.2B*
- - Sprung gelenk ¬ offen *81.99.2C*
- - - ¬ offen *81.99.2D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ offen *81.99.23*
- - Symphyse ¬ offen *81.99.27*
- - Zehen gelenk ¬ offen *81.99.2G*
- - ¬ offen *81.99.20*
- - - *81.99.29*
- Therapeutische Interventionen ¬ Laparoskopie , Zugangs weg für *54.21.20*
- Trennung Spinal nerven wurzel * ¬ *03.1*
- Unterbrechung V. cava chirurgisch , sonstige ¬ *38.7X.19*

Chirurgische –*Fortsetzung*
- Ventrikel reduktion ¬ *37.35*
- Wehen Einleitung ¬ Sonstige *73.1*
- Zahn extraktion ¬ Sonstige *23.19*
- ¬ Ligatur Plicatue V. cava , *38.7X.13*

Chirurgischer
- Lungen kollaps ¬ Sonstiger *33.39*
- Verschluss
- - A.
- - - Gastrica ¬ Sonstiger *38.86.12*
- - - Hepatica ¬ Sonstiger *38.86.13*
- - - Iliaca ¬ Sonstiger *38.86.17*
- - - Lienalis ¬ Sonstiger *38.86.14*
- - - Mesenterialis ¬ Sonstiger *38.86.16*
- - - Pulmonalis ¬ Sonstiger *38.85.12*
- - - Renalis ¬ Sonstiger *38.86.15*
- - - Subclavia ¬ Sonstiger *38.85.11*
- - Abdominalen
- - - Arterien ¬ Sonstiger *38.86.00*
- - - - Sonstiger *38.86.99*
- - - Venen ¬ Sonstiger *38.87.00*
- - - - Sonstiger *38.87.99*
- - Aorta
- - - Abdominalis ¬ Sonstiger *38.84.20*
- - - ¬ Sonstiger *38.84.00*
- - - - Sonstiger *38.84.99*
- - Arterien
- - - Extremität ¬ Sonstiger *38.83.10*
- - - - Sonstiger *38.88*
- - - Hand ¬ Sonstiger *38.83.11*
- - Extrakraniellen
- - - Arterien Kopf und Hals ¬ Sonstiger *38.82.10*
- - - Venen Kopf und Hals , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.82.20*
- - - - Und Hals , sonstige ¬ Sonstiger *38.82.29*
- - Gefässen
- - - Extremität ¬ Sonstiger *38.83.00*
- - - - Sonstiger *38.83.99*
- - - Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.82.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstiger *38.82.99*
- - - Lokalisation ¬ Sonstiger *38.80*
- - Intrakraniellen Gefässen ¬ Sonstiger *38.81*
- - Sonstigen
- - - Arterien Extremität ¬ Sonstiger *38.83.19*
- - - Tiefen
- - - - Extrakraniellen Venen an Kopf und Hals ¬ Sonstiger *38.82.22*
- - - - Thorakalen Venen ¬ Sonstiger *38.85.28*
- - Thorakalen
- - - Aorta ¬ Sonstiger *38.84.10*
- - - Arterien ¬ Sonstiger *38.85.10*
- - - - Sonstiger *38.85.19*
- - - Gefässen ¬ Sonstiger *38.85.00*
- - - - Sonstiger *38.85.99*
- - - Venen ¬ Sonstiger *38.85.20*
- - - - Sonstiger *38.85.29*
- - Tiefen
- - - Abdominalen Venen , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.87.10*
- - - - , sonstige ¬ Sonstiger *38.87.19*
- - - Venen Extremität ¬ Sonstiger *38.83.21*
- - Truncus

Chirurgischer –*Fortsetzung*
- Verschluss –*Fortsetzung*
- - Truncus –*Fortsetzung*
- - - Brachiocephalicus ¬ Sonstiger *38.85.13*
- - - Coeliacus ¬ Sonstiger *38.86.11*
- - V.
- - - Cava
- - - - Inferior ¬ Sonstiger *38.87.11*
- - - - Superior ¬ Sonstiger *38.85.21*
- - - Iliaca communis und V. iliaca interna ¬ Sonstiger *38.87.12*
- - - Jugularis ¬ Sonstiger *38.82.21*
- - - Pulmonalis ¬ Sonstiger *38.85.22*
- - - Subclavia ¬ Sonstiger *38.85.23*
- - Venen Extremität ¬ Sonstiger *38.83.20*
- - - Sonstiger *38.89*
- - - Sonstiger *38.83.29*
- - Viszeralen Arterien ¬ Sonstiger *38.86.10*
- - - Sonstiger *38.86.19*

Chirurgsich ¬ Rekonstruktion Gelenken Sternoklavikulargelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.12*

Choanalatresie transnasal endoskopisch ¬
- Beidseitige Resektion einer *21.99.20*
- Einseitige Resektion einer *21.99.10*

Cholangio
- Graphie
- - ERC ¬ Endoskopische Retrograde *51.11*
- - ERCP ¬ *87.54.10*
- - ¬ Sonstige *87.54*
- - - Intraoperative *87.53*
- - - Intravenöse *87.52*
- - - Perkutane transhepatische *87.51*
- - - Sonstige *87.54.00*
- - - Sonstige *87.54.99*
- Pankreato graphie ERCP ¬ Endoskopische Retrograde *51.10*

Chole
- Doch ektomie ¬ *51.63*
- Docho
- - Entero stomie ¬ *51.36*
- - Hepatischen Katheters Dekompression ¬ Einsetzen eines *51.43*
- - Jejunostomie ¬ *51.36*
- - Plastik ¬ *51.72*
- - Stomie ¬ Hepato *51.43*
- - Tomie ¬ *51.51*
- Lithotomie ¬ *51.04*
- Zyst
- - Ektomie
- - - Laser ¬ Laparoskopische *51.23*
- - - Operative Revision der Gallen gänge ¬ *51.22.10*
- - - Operativer Revision der Gallen gänge ¬ *51.22.11*
- - - ¬ *51.22*
- - - - Erweiterte *51.22.12*
- - - - Laparoskopische *51.23*
- - - - Partielle *51.21*
- - - - - Laparoskopische *51.24*
- - - - Revision einer früheren *51.21*
- - - - *51.22.99*
- - - - *51.22.00*
- - Ostomie drains ¬ Entfernen eines *97.54*

Chole –*Fortsetzung*

- Zysto
- - Duoden ostomie ¬ *51.32*
- - Entero stomie ¬ *51.32*
- - Grafie ¬ Orale *87.59.10*
- - Graphie ¬ *87.59*
- - - Orale *87.59*
- - Jejunostomie ¬ *51.32*
- - Stomie
- - - Gallen drains ¬ Spülung einer *96.41*
- - - Trokar ¬ *51.02*
- - - ¬ Sonstige *51.03*
- - - - Ventrikulo *02.34*
- - - - Verschluss einer *51.92*
- - Tomie ¬ Sonstige *51.04*

Cholecystotomie Drainage ¬ Perkutane *51.01*

Choledochojejunaler Anastomose pankreatikojejunaler Anastomose Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit *52.7*

Choledochus

- Behebung Obstruktion ¬ Exploration des Ductus *51.42*
- Stein Entfernung ¬ Exploration des Ductus *51.41*
- ¬
- - Einfache Naht Ductus *51.71*
- - Exploration Ductus *51.51*
- - Exzision
- - - Ampulla Vateri (mit Reimplantation des Ductus *51.62*
- - - Ductus *51.63*
- - Inzision Ductus *51.51*
- - Laparoskopische Exploration Ductus *51.11*
- - Partielle Exzision Ductus *51.63*
- - Perkutane
- - - Biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (Postoperative) Stein exploration im Ductus *51.98*
- - - Extraktion Steinen aus dem Ductus *51.96*
- - Plastische Rekonstruktion Ductus *51.72*
- - Verschluss Fistel Ductus *51.72*

Choledochusstents ¬ Entfernen eines *97.55*

Cholera impfung ¬ *99.31*

Cholezystogastroenterale Fistul ektomie ¬ *51.93*

Chondro tomie ¬ *21.1*

Chondrozyten transplantation

- Gelenken
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.90.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.90.20*
- ¬ *81.90.00*
- - *81.90.99*

Chopart

- Arthrodese ¬ *81.14*
- Gelenk ¬ Arthrodese Sprung gelenk mit unterem Sprung gelenk und *81.12.11*
- ¬ Mittel fuss amputation nach *84.12*

Chord ektomie

- Endolaryngeal ¬ *30.22.10*

Chord ektomie –*Fortsetzung*

- Thyreo tomie ¬ *30.22.11*
- ¬ *30.22.00*
- - Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , Schaf tauf richtung und *58.45.20*
- - *30.22.99*

Chorda Penis ¬ Lösung einer *64.42*

Chordo tomie ¬ *03.29*

- Perkutane *03.21*
- Sonstige *03.29*
- Stereotaktische *03.21*

Chorioidea

- Glas körper hinterer Augenkammer ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Retina , *14.19*
- Hinterer Augenkammer ¬
- - Entfernung von Markierung s plättchen für die Strahlen therapie an Retina , *14.9X.21*
- - - Eines strahlenden Applikators an Retina , *14.9X.23*
- - Fixierung von Markierung s plättchen für die Strahlen therapie an Retina , *14.9X.20*
- - Lage korrektur eines strahlenden Applikators an Retina , *14.9X.22*
- - Operationen an Retina , *14.9X.00*
- - - An Retina , *14.9X.99*
- ¬ Destruktion Läsion Retina und *14.29*

Chorioideus ¬

- Exzision Plexus *02.14*
- Kauterisation Plexus *02.14*

Chorioretinalen Läsion

- Diathermie ¬ Destruktion einer *14.21*
- Implantation Strahlen quelle ¬ Destruktion einer *14.27*
- Kryotherapie ¬ Destruktion einer *14.22*
- Laser Photo koagulation ¬ Destruktion einer *14.24*
- Näher Photo koagulation ¬ Destruktion einer *14.25*
- Radio therapie ¬ Destruktion einer *14.26*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Destruktion einer *14.23*
- ¬ Destruktion einer *14.29*

CHP ¬ Cricohyoidopexy (*30.29.11*

Chromo endoskopie

- Anus Peri anal Gewebe ¬ *49.29.10*
- Darm ¬ *45.29.10*
- Gallen wegen ¬ *51.19.10*
- Magen ¬ *44.19.10*
- Ösophagus ¬ *42.29.10*
- Rektum Rektosigmoid Peri rektal Gewebe ¬ *48.29.10*

Chromopertubation ¬ Insufflation Tuba uterina mit Farbstoff (*66.8*

Chromosomen analyse erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (*99.A2.11*

Chronischer Inversio uteri vaginalem Zugang ¬ Plastische Rekonstruktion bei *69.23*

Chymopapain ¬ Injektion proteolytischen Enzymen in den Intervertebralraum (*80.52*

Ciliare

Ciliare –*Fortsetzung*

- Exzision ¬ Destruktion Läsion des Corpus *12.43*
- Sklera vorderer Augenkammer ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris , Corpus *12.29.00*
- - Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris , Corpus *12.29.99*
- ¬
- - Biopsie Corpus *12.29.10*
- - Exzision Läsion Corpus *12.44*
- - Operationen Corpus *12.98.00*
- - - *12.98.99*
- - Verkleinerung Corpus *12.74*

Cimino Fistel ¬ *39.27.10*

Cintredekin Besudotox ¬ Infusion von *99.28*

Circulus arteriosus willisi ¬ *38.01*

- *38.11*
- *38.81*
- *38.61*
- *38.31*
- *38.41*

Cisterna magna ¬ Anastomose zwischen Ventrikel und *02.2*

Clearance

- Untersuchung ¬ Nieren *92.03*
- ¬
- - Methoden Verbesserung mucociliären *93.99.12*
- - Renale *89.29*

Clip

- Markierung ¬ Transthorakale Lungen Biopsie (TTL) , mit Stanz Biopsie ohne *33.26.12*
- - Biopsie (TTL) , mit Stanz Biopsie mit *33.26.13*
- Rekonstruktion Mitral klappe ¬ Transvenöse *35.96.22*
- Systems Gefässen ¬ Anwendung eines *39.30.12*

Clippen

- Darm
- - Endoskopisch ¬ Endo - Loop und *46.99.20*
- - Laparoskopisch ¬ Endo - Loop und *46.99.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Endo - Loop und *46.99.21*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ Endo - Loop und *44.99.20*
- - Laparoskopisch ¬ Endo - Loop und *44.99.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Endo - Loop und *44.99.21*
- Rektum Peri rektal Gewebe ¬ Endo - Loop oder endoskopisches *48.99.20*

Clipping

- Gefässes ¬ *38.8*
- Intrakraniell ¬ Aneurysma - *39.51.11*
- ¬
- - Aneurysma - *39.51.00*
- - - - *39.51.99*
- - Verschluss arteriovenösen Fistel durch *39.53*

Cm

- Kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von überlange Stents (>10 *39.90.30*
- - Einsetzen von überlange bare Stents (> 10 *39.90.31*

Cm *–Fortsetzung*
- Kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von überlange Stents (>10 *–Fortsetzung*
- - Einsetzen von überlange bare Stents (> 10 *–Fortsetzung*
- - - Von überlange covered Stents (>10 *39.90.32*
- - Einsetzen von überlange Stents (>10 *39.90.39*
- Unterhalb
- - Linae ischiadicae Episiotomie) ¬ tiefe Zange von + 2 bis + 3 *72.11*
- - Sinae ischiadicae
- - - Episiotomie) ¬ tiefe Zange von + 2 bis + 3 *72.19*
- - - ¬ tiefe Zange von + 2 bis + 3 *72.1*
- ¬ Einsetzen peripheren Gefäss Stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , drug eluting überlange Stents (> 10 *00.55.11*

CNP ¬ Kontinuierliche negative Druck Beatmung [*93.99.20*

CO Kohlenmonoxyd Gehaltes Ausatmung s Luft ¬ Messung des *89.38.21*

Coccygis ¬ Zugang Lenden wirbel säule , Zugang zum Os sacrum und zum Os *03.09.37*

Cocked hat Verfahren ¬ *82.69*

Coeliacus
- Anastomose ¬ Resektion Truncus *38.36.11*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion des Truncus *39.56.42*
- Plexus hypogastricus
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus *05.31.18*
- - ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus *05.31.17*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion des Truncus *39.57.42*
- ¬
- - Bypass zwischen Aorta und Truncus *39.26*
- - Chirurgischer Verschluss Truncus *38.86.11*
- - Endarter ektomie Truncus *38.16.11*
- - Exzision Truncus *38.66.11*
- - Inzision Truncus *38.06.11*
- - Naht Truncus *39.31.81*
- - Plastische Rekonstruktion Truncus *39.59.62*
- - Truncus *38.46*

Coil
- Embolisation Verschluss
- - Abdominalen Gefässen ¬ *39.79.26*
- - Aorta ¬ *39.79.22*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.23*
- - Gefässen der oberen Extremitäten ¬ *39.79.21*
- - - Der unteren Extremitäten ¬ *39.79.27*
- - Sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.20*
- - - , sonstige ¬ *39.79.29*
- - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.28*
- - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.24*
- - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.25*
- - ¬ *39.72*

Coil *–Fortsetzung*
- ¬
- - Einsetzen 1 *00.4A.01*
- - Katheterinterventioneller Verschluss Ductus arteriosus Botalli , mit *39.99.31*

Coils
- Anzahl ¬ Einsetzen von *00.4A.99*
- - Endovaskulären *00.4A.00*
- ¬ Einsetzen
- - 10 *00.4A.10*
- - 11 *00.4A.11*
- - 12 *00.4A.12*
- - 13 *00.4A.13*
- - 14 *00.4A.14*
- - 15 *00.4A.15*
- - 16 *00.4A.16*
- - 17 *00.4A.17*
- - 18 *00.4A.18*
- - 19 *00.4A.19*
- - 2 *00.4A.02*
- - 20 *00.4A.20*
- - 3 *00.4A.03*
- - 4 *00.4A.04*
- - 5 *00.4A.05*
- - 6 *00.4A.06*
- - 7 *00.4A.07*
- - 8 *00.4A.08*
- - 9 *00.4A.09*

Colon
- Descendens ¬ Endoskopie am *45.24*
- Sigmoideum
- - Rektum ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra (mit Entfernen von *68.8*
- - ¬ Myotomie am *46.91*
- Transversum ¬ Resektion des *45.74*

Communicans posterior ¬ A. *38.01*
- *38.81*
- *38.31*
- *38.11*
- *38.41*
- *38.61*

Communis
- A.
- - Iliaca communis A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica *39.26*
- - Renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca *39.26*
- Externa interna ¬ A. Carotis (*38.02*
- - Carotis (*38.82*
- - Carotis (*38.42*
- - Carotis (*38.32*
- - Carotis (*38.12*
- - Carotis (*38.62*
- Horizontal Hinter wand linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis *35.82*
- Ihre Äste ¬ A. Carotis *00.21*
- Superficialis
- - Profunda ¬ A. femoralis (*38.68*
- - - Femoralis (*38.88*
- - ¬
- - - Endarter ektomie der A. femoralis (*38.18.10*
- - - Inzision A. femoralis (*38.08.10*

Communis *–Fortsetzung*
- Superficialis *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Resektion A. femoralis mit Anastomose (*38.38.10*
- Superficials ¬ Resektion A. femoralis mit Ersatz (*38.48.10*
- V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgischer Verschluss der V. iliaca *38.87.12*
- - Naht der V. iliaca *39.32.42*

Composite Material ¬ *54.99.25*

Computed Tomography SPECT ¬ Single Photon Emission *92.05.14*

Computer
- Assistierte abhängige externe Fixation s vorrichtung ¬ *84.73*
- Testung Vigilanz ¬ *89.18.12*
- Tomografie
- - Gesichts schädel Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unterkiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ *87.04.10*
- - Halses ¬ *87.04.11*
- Tomographie
- - Abdomens ¬ *88.01*
- - - *88.01.00*
- - - *88.01.99*
- - Beckens Iliosakral gelenkes ¬ *88.38.41*
- - C.T. Untersuchungen ¬ Quantitative *88.98*
- - Ellenbogen gelenke Vorder arme ¬ *88.38.21*
- - Fusses Sprung gelenke ¬ *88.38.32*
- - Gesamtes Abdomen ¬ *88.01.10*
- - Gesichts schädel Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer Gelenke und Schädel basis ¬ *87.04*
- - Hand gelenke Hand ¬ *88.38.22*
- - Herzens
- - - Kontrast mittel , in Ruhe ¬ *87.41.14*
- - - - , unter körperlicher Belastung ¬ *87.41.15*
- - - - , unter medikamentöser Belastung ¬ *87.41.16*
- - - Nativ
- - - - Körperlicher Belastung ¬ *87.41.12*
- - - - Medikamentöser Belastung ¬ *87.41.13*
- - - - Ruhe ¬ *87.41.11*
- - - ¬ *87.41.10*
- - - - *87.41.19*
- - Hüfte Ober schenkel ¬ *88.38.30*
- - Knie gelenkes Unterschenkel ¬ *88.38.31*
- - Niere ¬ *87.71*
- - Ober bauch ¬ *88.01.20*
- - PET CT gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit *92.19.05*
- - - Körper stammes / Kopfes mit 18 - F - DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit *92.19.06*
- - Schädels ¬ *87.03*
- - Schulter gelenkes Ober arme ¬ *88.38.20*
- - Wirbelsäule ¬ *88.38.40*
- - ¬ Sonstige *88.38.00*
- - - Kraniale *87.03*
- - - Sonstige *88.38.99*

Computergesteuerte Chirurgie
- CT CTA ¬ *00.31*
- Fluoroskopie ¬ *00.33*
- Mehreren Datenquellen ¬ *00.35*
- MR MRA ¬ *00.32*
- ¬ *00.39*
- - Bildfreie *00.34*
- - Sonstige *00.39*

Comtputertomographie Thorax ¬ *87.41.00*
- *87.41.99*

Concealed penis buried penis ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (*64.44.11*

Condiut
- Laparoskopisch ¬ Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - *56.51.11*
- Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - *56.51.10*

Conduit
- Kontinentes Stoma Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , mit Darminterponat [*56.51.12*
- Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - *56.51.10*
- - [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - *56.51.11*
- ¬
- - Endoskopie Ileum - *56.35*
- - Ersatz kardialen *39.49.30*
- - Konstruktion Ileum - *56.51*
- - Revision kutanen Uretero ileo stomie , mit Darminterponat [*56.52.10*

Conduits
- Zwischen
- - Linkem Ventrikel Aorta ¬ Erzeugen eines *35.93*
- - Rechtem Ventrikel Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines *35.92*
- - Vorhof Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines *35.94*
- ¬ Radio graphie Ileum - *87.78*

Convection enhanced delivery ¬ *01.28*

Cooley ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. pulmonalis dextra (Waterston - *39.0X.11*

Cor triatriatum ¬ Korrektur eines *37.99.24*

Coracoacromiale offen chirurgisch ¬ Akromio plastik mit Durch trennung des Ligamentum *81.83.44*

Cordis ¬
- Exzision Trabeculae carneae *35.35*
- Operationen Trabeculae carneae *35.35.00*
- - *35.35.99*
- Trennung Trabeculae carneae *35.35*

Coronarius Deckung entstandenen Defektes Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus *35.82*

Corpora cavernosa
- Corpus spongiosum ¬ Shunt zwischen *64.98*
- V. saphena ¬ Shunt zwischen *64.98*

Corpus
- Cavernosum ¬
- - Shunt operation am *64.98.30*
- - Spülung des *64.98*
- Ciliare
- - Exzision ¬ Destruktion einer Läsion des *12.43*
- - Sklera vorderer Augenkammer , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris , *12.29.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris , *12.29.99*
- - ¬
- - - Biopsie des *12.29.10*
- - - Exzision Läsion des *12.44*
- - - Operationen am *12.98.00*
- - - - Am *12.98.99*
- - - Verkleinerung des *12.74*
- Mandibulae ¬
- - Offene Reposition einer Einfach fraktur des *76.76.10*
- - - Einer Mehrfach fraktur des *76.76.11*
- - Osteo plastik [Osteotomie] am *76.63.00*
- - - [Osteotomie] am *76.63.99*
- Pineale
- - Thymus ¬ diagnostische Massnahmen an Nebennieren , Hypophyse , *07.19*
- - ¬
- - - Biopsie am *07.17.00*
- - - - Am *07.17.99*
- - - Exploration Gebiet des *07.51*
- - - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] Biopsie am *07.17.10*
- - - Inzision am *07.52*
- - - Offene Biopsie am *07.17.11*
- - - Operationen am *07.59*
- - - Partielle Exzision des *07.53*
- - - Stereotaktische Biopsie am *07.17.12*
- - - Totale Exzision des *07.54*
- Spongiosum ¬ Shunt zwischen Corpora cavernosa und *64.98*
- Uteri ¬ Naht frischen geburtsbedingten Risses des *75.52*
- ¬ partielle Knochen Resektion an einem Wirbel , *77.89.21*

Cortison ¬ Injektion von *99.23*

Cotrel ¬ Traktion nach *93.42*

Covered Stents
- Cm kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von überlange *39.90.32*
- Stent Grafts aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - kardiale Gefässe , *39.90.15*

Cox Maze Irrgarten Operation ¬ *37.33*

CPAP
- Erst Einstellung ¬ *93.90.11*
- Neugeborenen 0 28 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem positiven Atemwegs druck (*96.A1.10*
- Säuglingen 29 365 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem positiven Atemwegs druck (*96.A1.11*
- Therapie ¬ Kontrolle Optimierung einer früher eingestellten *93.90.12*
- ¬ *93.90.10*

CPAP *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*

- - *93.90.19*

Crawford ¬ Operation nach *08.32*

Credé ¬ Manöver nach *73.59*

Cricohyoidoepiglottopexy CHEP ¬ *30.29.10*

Cricohyoidopexy CHP ¬ *30.29.11*

Cricothyroïdopexie ¬ *31.69.30*

Cricotracheale Resektion ¬ *31.79.14*

Cross
- Ektomie
- - Stripping
- - - V. saphena magna ¬ *38.59.21*
- - - - Parva ¬ *38.59.22*
- - - Varizen Extremität , n.n.bez. ¬ *38.59.20*
- - - Vv. saphenae magna et parva ¬ *38.59.23*
- - V. saphena
- - - Magna ¬ (Isolierte) *38.59.31*
- - - Parva ¬ (Isolierte) *38.59.32*
- - Vv. saphena magna et parva ¬ (Isolierte) *38.59.33*
- - ¬ Isolierte) *38.59.30*
- Over Bypass ¬ Femorofemoraler *39.29.33*

CRT-
- D
- - CRT- P Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (*37.75*
- - Generator mehreren Elektroden ¬ Solche mit *00.51*
- - Patienten bett ¬ Kontrolle von AICD oder Resynchronisation s defibrillator [*89.49*
- - Tasche ¬ Revision oder Reposition einer *37.79*
- - ¬
- - - Ersetzen Puls generators eines Resynchronisation defibrillators [*00.54.12*
- - - Implantation
- - - - Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation defibrillators [*00.54.00*
- - - - - Nur des Puls generators eines Resynchronisation defibrillators [*00.54.99*
- - - - Puls generators eines Resynchronisation defibrillators [*00.54.10*
- - - - Resynchronisation defibrillators , komplettes System [*00.51.00*
- - - - - Defibrillators , komplettes System [*00.51.99*
- - - - - S defibrillators mit der Möglichkeit der Fern überwachung (*00.51.10*
- - - System umstellung bei Resynchronisation defibrillator [*00.54.11*
- P
- - Defibrillator Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (*37.75*
- - Generator mehreren Elektroden ¬ Solche mit *00.50*

CRT- *–Fortsetzung*
- P *–Fortsetzung*

- - Patienten bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher - oder Resynchronisation s schrittmacher - Vorrichtung [*89.45*
- - Tasche Herstellung neuen Tasche] ¬ Verlegung einer Herz schrittmacher - oder *37.79*
- - ¬
- - - Entfernen Ersetzen eines Resynchronisation s - Herz schrittmachers [*37.89*
- - - Implantation
- - - - Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation s - Herz schrittmachers [*00.53.00*
- - - - - Nur des Puls generators eines Resynchronisation s - Herz schrittmachers [*00.53.99*
- - - - Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplettes System [*00.50.00*
- - - - - S herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplettes System [*00.50.99*
- - - - Resynchronisationsherzschrittmacher ohne Abgaben von Defibrillation mit der Möglichkeit der Fernüberwachung (*00.50.10*
- - - System umstellung bei Resynchronisation s - Herz schrittmacher [*00.53.11*

Cruraler Bypass ¬
- Aorto - *39.25.14*
- Ilio - *39.25.24*

Crushing
- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.20*
- Intrakraniellen Anteilen sonstigen Hirn nerven und Ganglien ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.11*
- Kranialen peripheren Nerven , sonstige ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.99*
- - ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.00*
- N. vestibulocochlearis ¬ trennung oder Quetschen (*04.03.10*
- Nerven
- - Armes Hand ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.32*
- - Rumpfes Extremität ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.33*
- - Schulter ¬ trennung oder Quetschen (*04.03.31*
- Plexus brachialis ¬ trennung oder Quetschen (*04.03.30*

Crutchfield
- Klemme Halotraktion ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von *02.94*
- - Entfernen von *02.95*
- Zwinge ¬ Traktion durch *93.41*

CSD Zwangsjacke ¬ Cardiac support device (*37.41*

CT
- Angio graphie aller Gefässe ¬ { *88.38.50*
- CTA ¬ Computergesteuerte Chirurgie mit *00.31*
- Freie Navigation ¬ *00.3*

CT *–Fortsetzung*

- Gesamten Körper stammes Kopfes mit DOTA - markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / *92.19.05*
- - Mit 18 - F - DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / *92.19.06*
- Gesteuerte
- - Intervention ¬ { *88.38.60*
- - Simulation
- - - Brachy therapie ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.72*
- - - Externe Bestrahlung ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie : *92.29.71*
- MRT
- - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von *92.29.82*
- - PET Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von *92.29.88*
- PET Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von *92.29.87*

CTA ¬ Computergesteuerte Chirurgie CT / *00.31*

Cuboideum Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os *81.12*

Curettage
- Anschluss Geburt Abort ¬ Dilatation und *69.02*
- - Aspiration s *69.52*
- Beendigung Schwangerschaft ¬ Dilatation und *69.01*
- Elektro koagulation Enukleation äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , Kryochirurgie , *18.29*
- Gehirn ¬ *01.59*
- Peripheren Nerv ¬ *04.07*
- Rücken mark Rücken mark s häuten ¬ *03.4*
- Uterus
- - Beendigung Schwangerschaft ¬ Aspiration s *69.51*
- - ¬
- - - Aspiration s *69.59*
- - - Diagnostische Dilatation und *69.09*
- ¬ Dilatation und *68.23*
- - Und *69.09*

Cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit *39.50.12*

CVVH Anti koagulation
- Heparin Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.70*
- - Koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.71*
- - Koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.74*

CVVH Anti koagulation *–Fortsetzung*
- Heparin Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*–Fortsetzung*

- - Koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.72*
- - Koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.75*
- - Koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.73*
- - Koagulation : mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.79*
- Sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.80*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.81*
- - : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.84*
- - : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.82*
- - : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.85*
- - : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.83*
- - : mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.89*

CVVHD Anti koagulation
- Heparin Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.30*
- - Koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.31*
- - Koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.34*
- - Koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.32*
- - Koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.35*
- - Koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.33*
- - Koagulation : mehr Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.39*
- Sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.40*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.41*

CVVHD Anti koagulation *–Fortsetzung*
- Sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*–Fortsetzung*
- - : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.44*
- - : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.42*
- - : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.45*
- - : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.43*
- - : mehr Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.49*

CVVHDF Anti koagulation
- Heparin Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C0*
- - Koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C1*
- - Koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C4*
- - Koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C2*
- - Koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C5*
- - Koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C3*
- - Koagulation : mehr Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C9*
- Sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D0*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D1*
- - : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D4*
- - : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D2*
- - : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D5*
- - : mehr als 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D9*
- - : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D3*

Cyber knife ¬ VMAT Tomo therapie , *92.24.30*

Cysticum ¬ Exzision Lymph angioms oder Hygroma *40.29.70*

D
- CRT- P Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT- *37.75*
- Generator mehreren Elektroden ¬ Solche mit CRT- *00.51*
- Patienten bett ¬ Kontrolle von AICD oder Resynchronisation s defibrillator [CRT- *89.49*
- Rhesus Immun globulin ¬ Injektion von Anti - *99.11*
- Tasche ¬ Revision Reposition einer CRT - *37.79*
- Tissue doppler speckle tracking) ¬ Echo kardiographie , transthorakal , mit komplexer Methodik (4 - *88.72.15*
- -) ¬ Echo kardiographie , transoesophageal , mit komplexer Methodik (4 - *88.72.25*
- Ultraschall Darstellungen ¬ 3 - *88.79.82*
- ¬
- - Ersetzen Puls generators eines Resynchronisation defibrillators [CRT- *00.54.12*
- - Implantation
- - - Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation defibrillators [CRT- *00.54.00*
- - - - Nur des Puls generators eines Resynchronisation defibrillators [CRT- *00.54.99*
- - - Puls generators eines Resynchronisation defibrillators [CRT- *00.54.10*
- - - Resynchronisation defibrillators , komplettes System [CRT- *00.51.00*
- - - - , komplettes System [CRT- *00.51.99*
- - - - Mit der Möglichkeit der Fern überwachung (CRT- *00.51.10*
- - System umstellung Resynchronisation defibrillator [CRT- *00.54.11*

Dach
- Plastik Hüft gelenk ¬ Pfannen *81.40.32*
- ¬ Knochen transplantation Schädel , Schädel *02.04.10*

Daches ¬ offene Reposition Fraktur des Orbita *76.79.10*

Dakryo Zysto
- Graphie ¬ Kontrast - *87.05*
- Rhino stomie
- - CDCR] ¬ Konjunktivo *09.82*
- - ¬ *09.81*

Daktylie ¬ Plastische Rekonstruktion Makro *82.83*

Damus Kay Stansel Operation ¬ Shunt einer systemischen zur Pulmonal arterie , *39.0X.24*

Danforth ¬ Operation nach *73.8*

Darm
- Anastomose ¬ Revision
- - Dick *46.94*
- - Dünn *46.93*
- Appendix ¬ Entfernen Sonde aus Dick *97.53*
- Duodenum ¬
- - Destruktion Läsion im Dünn *45.34*
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe im Dünn *45.33*
- Endoskopisch ¬
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am *46.99.50*

Darm *–Fortsetzung*
- Endoskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am *–Fortsetzung*
- - - Einer selbstexpandierenden Prothese am *46.99.60*
- - Endo Loop und Clippen am *46.99.20*
- - Injektion am *46.99.30*
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe im Dick *45.41.10*
- - Operationen am *46.99.90*
- Exteriorisation Mikulicz erstes Stadium ¬ *46.03*
- Fistel
- - Ausgenommen Duodenum
- - - Endoskopisch ¬ Verschluss einer Dünn *46.74.10*
- - - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer Dünn *46.74.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dünn *46.74.11*
- - - ¬ Verschluss einer Dünn *46.74.00*
- - - - Verschluss einer Dünn *46.74.99*
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer Dick *46.76.10*
- - - Einer sonstigen *46.79.20*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer Dick *46.76.12*
- - - Einer sonstigen *46.79.22*
- - - Einer Ureter - *56.84.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dick *46.76.11*
- - - Verschluss einer sonstigen *46.79.21*
- - - Verschluss einer Ureter - *56.84.10*
- - ¬ Verschluss Dick *46.76.00*
- - - *46.76.99*
- Ileo stomie ¬ Endoskopie am Dünn *45.12*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremd körpers von Magen und Dünn *98.03*
- - Fremd körpers vom Dick *98.04*
- Künstliches Stoma ¬ Endoskopie am Dünn *45.12*
- - Am Dick *45.22*
- Laparoskopisch ¬
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am *46.99.52*
- - - Einer selbstexpandierenden Prothese am *46.99.62*
- - Endo Loop und Clippen am *46.99.22*
- - Injektion am *46.99.32*
- - Operationen am *46.99.92*
- Lappens ¬ Isolation gestielten *45.50*
- Näher Stelle ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen am *45.29.00*
- - Geschlossene Biopsie am *45.25*
- - Sonstige diagnostische Massnahmen am *45.29.99*
- Offen chirurgisch ¬
- - Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am *46.99.51*
- - - Oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese am *46.99.61*
- - Endo - Loop und Clippen am *46.99.21*
- - Injektion am *46.99.31*
- - Operationen am *46.99.91*
- Passage ¬
- - Magen - *87.62*

Darm *–Fortsetzung*
- Passage ¬ *–Fortsetzung*
- - Selektive Dünn *87.63*
- Resektion
- - Interposition ¬ Dünn *45.51*
- - Transplantation postmortal ¬ Total exstirpation des Dünn darms , Dünn *45.63.10*
- Reservoir kontinentes Stoma ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , mit *56.51.30*
- - Revision einer kutanen Uretero ileo stomie , mit *56.52.20*
- Segment ¬ Ösophagus Anastomose zu *42.54*
- Segmente ¬ Resektion multipler Dick *45.79.11*
- Segmentes ¬ Umkehrung eines *45.50*
- Segments ¬
- - Isolation eines *45.50*
- - - Dick *45.52*
- - - Dünn *45.51*
- - Resektion exteriorisierten Dünn *46.02*
- - - Dick *46.04*
- - - *46.04*
- Stomas ¬ Revision künstlichen Dick *46.43.00*
- - Dick *46.43.99*
- Transplantat
- - Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , freiem *29.33.21*
- - - Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , *29.4X.12*
- - ¬
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *30.4X.16*
- - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit freiem *30.4X.26*
- - - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *30.3X.16*
- Transplantation
- - Dünndarm Re transplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ *46.97.10*
- - ¬ *46.97.00*
- - - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Dünn *89.07.46*
- - - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur Dünn *89.07.57*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur Dünn *89.07.26*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur Dünn *89.07.16*
- - - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur Dünn *89.07.36*
- - - *46.97.99*
- Transposition
- - Operation Henley ¬ Dünn *43.81*
- - ¬ Partielle Gastr ektomie mit Dünn *43.81*
- Tumors ¬ Endoskopische Abtragung eines Dick *45.43*
- Verlängerung
- - Bianchi ¬ Longitudinale *46.79.31*

Darm –*Fortsetzung*
- Verlängerung –*Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige *46.79.39*
- Verletzung
- - Ausgenommen Duodenum ¬ Naht einer Dünn *46.73*
- - ¬ Naht
- - - Dick *46.75*
- - - Sonstigen *46.79.10*
- ¬
- - Anastomose
- - - Harnblase und *57.88*
- - - Näher Gallen gangs zum *51.39*
- - - Pankreas Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- - - Ureter zu *56.71*
- - - Zwischen Gallen blase und *51.32*
- - Anlegen Reservoirs
- - - Dick *46.79.41*
- - - Dünn *46.79.40*
- - Chromo endoskopie am *45.29.10*
- - Destruktion Läsion Dick *45.49*
- - Diagnostische Massnahmen
- - - Dick *45.28.00*
- - - - *45.28.99*
- - - Dünn *45.19*
- - Endoskopie Dünn *45.13.00*
- - - *45.13.99*
- - Endoskopische
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe im Dick *45.43*
- - - Polyp ektomie im Dick *45.42*
- - - Stillung Dick *45.43*
- - Entfernen Sonde Dünn *97.52*
- - Ersetzen Sonde Entero stomie vorrichtung im Dünn *97.03*
- - - Stomie vorrichtung im Dick *97.04*
- - Erweiterte Teil Resektion am Dick *45.79.29*
- - Erweiterungs Verschmälerungsplastik am *46.79.30*
- - Geschlossene Endoskopische Biopsie am Dünn *45.14*
- - - Am Dick *45.25*
- - Harn ableitung in den *56.71.00*
- - - In den *56.71.99*
- - Intra abdominale Manipulation am *46.80*
- - - Am Dünn *46.81*
- - Intraoperative Endoskopie
- - - Dick *45.21*
- - - Dünn *45.11*
- - Intrathorakale Ösophagus Anastomose mit Interposition von Dünn *42.53*
- - - Mit Interposition von Dick *42.55*
- - Inzision am *45.00*
- - - Dick *45.03*
- - - Dünn *45.02*
- - Lokale Exzision Läsion oder Gewebe im Dick *45.41.00*
- - - Oder Gewebe im Dick *45.41.99*
- - Lösung Adhäsionen am *54.5*
- - Manometrie Dick *89.32.30*
- - Multiple Segment Resektion am Dünn *45.61*
- - - Am Dick *45.71*
- - Offene Biopsie
- - - Dick *45.26*
- - - Dünn *45.15*

Darm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operationen am *46.99.00*
- - - Am *46.99.99*
- - Operative Biopsie Dünn *45.15*
- - Prästernale Ösophagus Anastomose mit Interposition von Dünn *42.63*
- - - Mit Interposition von Dick *42.65*
- - Rekonstruktion am *46.79.00*
- - - Am *46.79.99*
- - Revision Reservoirs
- - - Dick *46.79.51*
- - - Dünn *46.79.50*
- - Segment Resektion
- - - Dick *45.79.10*
- - - Multiplen traumatischen Läsionen am Dünn *45.61*
- - - - Traumatischen Läsionen am Dick *45.71*
- - Teil Resektion
- - - Dick *45.79.00*
- - - - *45.79.99*
- - - Dünn *45.62*
- - Telemetrische Kapsel endoskopie des Dick *45.28.10*
- - Transabdominale Endoskopie
- - - Dick *45.21*
- - - Dünn *45.11*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Harn ableitung in den *56.71.20*

Darmes
- Endoskopisch ¬ Bougierung des *46.85.10*
- Ileus ¬ Chirurgische Dekompression des *46.99.10*
- Laparoskopisch ¬ Bougierung des *46.85.12*
- Offen chirurgisch ¬ Bougierung des *46.85.11*
- ¬ Dekompression des *46.99.10*

Darminterponat Conduit
- Kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , mit *56.51.12*
- ¬ Revision kutanen Uretero ileo stomie , mit *56.52.10*

Darms
- Anus ¬ Bildung endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünn *45.95*
- Bauch wand ¬
- - Befestigung des *46.60*
- - Fixierung des Dünn *46.61*
- - - Des Dick *46.63*
- Dünn darm Resektion Transplantation , postmortal ¬ Total exstirpation des Dünn *45.63.10*
- Endoskopisch ¬ Dilatation
- - Dick *46.85.30*
- - Dünn *46.85.20*
- Laparoskopisch ¬ Dilatation
- - Dick *46.85.32*
- - Dünn *46.85.22*
- Offen chirurgisch ¬ Dilatation des Dünn *46.85.21*
- - Des Dick *46.85.31*
- Rektum
- - Kolo stomie ¬ Dilatation des *46.85*

Darms –*Fortsetzung*
- Rektum –*Fortsetzung*
- - Stumpf ¬ Anastomose des Dünn *45.92*
- ¬
- - Dilatation des *46.85.00*
- - - Des *46.85.99*
- - Endoskopische Ballon Dilatation des Dick *46.85*
- - Exteriorisation des *46.03*
- - - Dick *46.03*
- - - Dünn *46.01*
- - Fixierung des *46.60*
- - - Dick *46.64*
- - - Dünn *46.62*
- - Lokale Perfusion
- - - Dick *46.96*
- - - Dünn *46.95*
- - Radio graphie des *87.65*
- - Telemetrische Kapsel endoskopie des Dünn *45.13.20*
- - Total exstirpation Dünn *45.63.00*
- - - *45.63.99*

Darstellung
- Abdominal wand ¬ Fistel *88.03*
- Dialyse Shuntes Direkt punktion ¬ Angiographische *88.49.10*
- Doppelkontrast Holzknecht ¬ Kolon *87.64.20*
- Epididymis ¬ Röntgen kontrast *87.93*
- Mono kontrast ¬ Kolon *87.64.10*
- Retroperitoneums ¬ Gas kontrast *88.15*
- Samen
- - Blase ¬ Röntgen kontrast *87.91*
- - Leiter ¬ Röntgen kontrast *87.94*
- Schädel basis Endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit *22.9X.23*
- ¬
- - Exzision Zahn Läsion am Kiefer mit Nerven *24.4X.11*
- - Pharynx oesophagus - *87.61.10*

Darstellungen ¬ 3 D Ultraschall - *88.79.82*

Darunterliegender angrenzender Strukturen ¬ Ausgedehnte Exzision einer Haut Läsion unter Einbezug *86.4*

Datenquellen ¬ Computergesteuerte Chirurgie mehreren *00.35*

Dauer
- 1 Stunde ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen Krankheit , *89.91.11*
- 120 Stunden mehr ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.29*
- - Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.39*
- 15 21 Tage ¬ Komplex Behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.12*
- 2 Stunden ¬ Konsultation zur Rehabilitations planung , *93.89.C1*
- 22 28 Tage ¬ Komplex Behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.13*
- 29 55 Tage ¬ Komplex Behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.14*
- 4
- - 6 h. ¬ diagnostische Hausbesuch , *93.89.B2*

Dauer –*Fortsetzung*
- 4 –*Fortsetzung*
- - H. ¬ diagnostische Hausbesuch , *93.89.B1*
- 48 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung *37.68.11*
- 7 Tage ¬ Komplex Behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.10*
- 8 14 Tage ¬ Komplex Behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.11*
- Behandlung
- - 48
- - - 96 Stunden ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : *39.65.12*
- - - - ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : *39.65.52*
- - - Stunden
- - - - 96 Stunden ¬ Inhalation von Stickstoffmonoxyd , *00.12.01*
- - - - ¬ Inhalation von Stickstoffmonoxyd , *00.12.00*
- - - - - Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : *39.65.51*
- - - - - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : *39.65.11*
- - - - - Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.31*
- - - - - Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.21*
- - 96 Stunden mehr ¬ Inhalation von Stickstoffmonoxyd , *00.12.02*
- - Biventrikulären extrakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.65.60*
- - - : 48 bis unter 96 Stunden ¬ *37.65.62*
- - - : mehr Stunden ¬ *37.65.69*
- - - : weniger als 48 Stunden ¬ *37.65.61*
- - Intraaortalen Ballon pumpe , n.n.bez. ¬ *37.61.20*
- - - : 48 bis unter 96 Stunden ¬ *37.61.22*
- - - : mehr Stunden ¬ *37.61.29*
- - - : weniger als 48 Stunden ¬ *37.61.21*
- - Mehr Stunden ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : *39.65.13*
- - - Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : *39.65.59*
- - Univentrikulären extrakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.65.50*
- - - : 48 bis unter 96 Stunden ¬ *37.65.52*
- - - : 96 Stunden und länger ¬ *37.65.53*
- - - : weniger als 48 Stunden ¬ *37.65.51*
- - ¬
- - - Anwendung minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : *39.65.50*
- - - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : *39.65.10*
- Einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinische Komplex behandlung , *99.B6.10*
- Infusion ¬ Einsetzen Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , Permanenter Katheter zur *03.90.11*

Dauer –*Fortsetzung*
- Katheter ¬ Manometrie einen ureteralen *89.21*
- Katheters ¬
- - Einsetzen transurethralen *57.94*
- - Ersetzen transurethralen *57.95*
- - Spülung sonstigen transurethralen Urin - *96.48*
- Mehr
- - 1 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen Krankheit , *89.91.12*
- - 12 Stunden ¬ Lang zeit - Elektroenzephalographie , *89.14.12*
- - 2
- - - 3 Stunden ¬ Konsultation zur Rehabilitations planung , *93.89.C2*
- - - Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen Krankheit , *89.91.13*
- - 3 Stunden ¬ Konsultation zur Rehabilitations planung , *93.89.C3*
- - Stunden ¬
- - - Diagnostische Hausbesuch , *93.89.B9*
- - - Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung *37.68.19*
- - Tage ¬ Komplex Behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.19*
- Stimulation
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , *03.93.22*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , mehr Elektroden Systems , *03.93.23*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , *03.93.20*
- - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , mehr Elektroden Systems , *03.93.21*
- - ¬ Revision Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permanentes Einzel elektroden system zur *02.99.71*
- - -) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permanentes Mehr elektroden system zur *02.99.72*
- Zwischen
- - 48 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballonpumpe (IABP) , Benandlung *37.68.12*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.32*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.22*
- - 96 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.23*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.33*
- ¬
- - Implantation intravasalen

Dauer –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation intravasalen –*Fortsetzung*
- - - Biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.30*
- - - Univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.20*
- - Injektion antiinfektiösen Substanz , Behandlung s *99.22.10*
- - Perkutane Einführung Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung *37.68.10*
- - Spezifische allergologische Provokationstestung mit überwachung (Unbekanntes *89.39.61*

Daumen
- Ersatz ¬ Transfer Fingers oder Finger gliedes als *82.61*
- Replantation ¬ *84.21*
- Sattel gelenk endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer *80.04.10*
- - ¬ Implantation einer *81.74.10*
- - ¬ Revision und Wechsel einer *81.97.16*
- ¬
- - Amputation Exartikulation am *84.02*
- - - Finger (ausgenommen am *84.01*
- - Finger Replantation (ausser *84.22*
- - Gestielter Haut lappen zum *82.69*
- - Knochen Transplantat zum *82.69*
- - Transfer Fingers ausgenommen *82.81*

Daumens ¬ Rekonstruktion des *82.69*

Davon
- Mindestens
- - 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 therapie einheiten , *93.A2.23*
- - 14 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 therapie einheiten , *93.A2.25*
- - 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s Tage , mindestens 84 therapie einheiten , *93.A2.33*
- - 5 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 therapie einheiten , *93.A2.13*
- Weniger
- - 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 therapie einheiten , *93.A2.22*
- - 14 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 therapie einheiten , *93.A2.24*
- - 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s Tage , mindestens 84 therapie einheiten , *93.A2.32*

Davon –*Fortsetzung*
- Weniger –*Fortsetzung*

- - 5 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 therapie einheiten , *93.A2.12*

De
- Kapsulation ¬ Nieren *55.91*
- Rotation osteotomie
- - Becken ¬ (*77.39.30*
- - Fibula ¬ (*77.37.20*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ (*77.34.10*
- - Phalangen Hand ¬ (*77.39.10*
- - Schenkel Hals ¬ *77.35.10*
- - Sonstigen Teilen des Femurs ¬ (*77.35.20*
- - Tarsalia ¬ (*77.38.10*
- - Tibia ¬ (*77.37.10*
- - - Valgisierende oder varisierende (*77.37.11*

Debridement
- Becken ¬ *77.69.22*
- Femur ¬ *77.65.20*
- Fibula ¬ *77.67.21*
- Gelenken Hand wurzel ¬ *80.84.10*
- Humerus ¬ *77.62.20*
- Karpalia Metakarpalia ¬ *77.64.20*
- Kontusion Gehirn ¬ Exzision von Läsion oder Gewebe am Gehirn , *01.59.12*
- Metatarsalia ¬ *77.68.21*
- Patella ¬ *77.66.20*
- Phalangen
- - Fusses ¬ *77.69.23*
- - Hand ¬ *77.69.20*
- Radius Ulna ¬ *77.63.20*
- Skapula Klavikula ¬ *77.61.20*
- Sonstigen Gelenken Hand Finger ¬ *80.84.20*
- Tarsalia ¬ *77.68.20*
- Tibia ¬ *77.67.20*
- Wirbel säule ¬ *77.69.21*

Débridement
- Akromioklavikular gelenk ¬ *80.81.20*
- Bauch wand ¬ *54.3*
- Ellenbogengelenk ¬ *80.82.11*
- Gelenks Läsion Lokalisation ¬ *80.89.41*
- Gestieltem freiem Lappen ¬ *86.75*
- Hand gelenk ¬ *80.83.11*
- Hüft gelenk ¬ *80.85.11*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.81.10*
- Iliosakral gelenk ¬ *80.89.21*
- Implantation stelle Entfernen sklerotischem , fibrösem oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit *78.0*
- Knie gelenk ¬ *80.86.11*
- Komplizierten offenen Fraktur ¬ *79.6*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ *80.88.20*
- Muskel ¬ *83.45*
- Nagel Nagel bett Nagel falz ¬ *86.27*
- Offenen
- - Femur fraktur ¬ *79.65*
- - Finger fraktur ¬ *79.64*
- - Fraktur
- - - Angabe Lokalisation ¬ *79.60*
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ *79.63*
- - - Näher Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ *79.69*

Débridement –*Fortsetzung*
- Offenen –*Fortsetzung*
- - Fraktur –*Fortsetzung*

- - - Radius Ulna ¬ *79.62*
- - - Tarsalia Metatarsalia ¬ *79.67*
- - - Tibia Fibula ¬ *79.66*
- - Humerus fraktur ¬ *79.61*
- - Zehen fraktur ¬ *79.68*
- Peripheren Nerv ¬ *04.07*
- Rücken mark Rücken mark s häuten ¬ *03.4*
- Schädel ¬ *01.25*
- Sonstigen Fuss gelenken ¬ *80.88.40*
- Sprung gelenk ¬ *80.87.11*
- - *80.87.21*
- Sternoklavikular gelenk ¬ *80.89.11*
- Symphyse ¬ *80.89.30*
- Trümmer fraktur Schädel ¬ *02.02*
- Wiederherstellen Tasche Haut Subkutangewebe) ¬ *37.79*
- Wunde Infektion Verbrennung Exzision , n.n.bez. ¬ *86.22.00*
- - , sonstige ¬ *86.22.99*
- - Am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.22.10*
- - Am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Sonstiges *86.22.90*
- - An anderer Lokalisation ¬ *86.22.19*
- - An der Leisten - und Genital region ¬ *86.22.17*
- - An der Leisten - und Genital region ¬ Sonstiges *86.22.97*
- - An der unteren Extremität ¬ *86.22.18*
- - An der unteren Extremität ¬ Sonstiges *86.22.98*
- - Mit Einlegen eines Medikamenten trägers am Kopf (ausser Lippe) ¬ *86.22.20*
- - Mit Einlegen eines Medikamenten trägers an anderer Lokalisation ¬ *86.22.29*
- - Mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der Leisten - und Genital region ¬ *86.22.27*
- - Mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der unteren Extremität ¬ *86.22.28*
- - ¬ *86.28*
- Zahn ¬ Zahn stein Entfernung , Politur und *96.54*
- Zehen gelenken ¬ *80.88.30*
- ¬ *86.28*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks Läsion , *80.80.11*

Deckung
- Bauch region ¬ temporäre Weich teil *86.88.96*
- Bronchialer Anastomosen Nähte
- - Muskel transposition ¬ Plastische *33.48.12*
- - Omentum majus ¬ Plastische *33.48.11*
- - Perikard ¬ Plastische *33.48.13*
- - Perikardialem Fett ¬ Plastische *33.48.17*
- - Pleura ¬ Plastische *33.48.16*
- - Vena azygos ¬ Plastische *33.48.15*
- - Zwerchfell ¬ Plastische *33.48.14*
- - ¬ Plastische *33.48.10*
- - - Plastische *33.48.19*
- Brust wand Rücken ¬ Sonstige temporäre Weich teil *86.88.95*
- Defektes Faszie

Deckung –*Fortsetzung*
- Defektes Faszie –*Fortsetzung*

- - Andere Lokalisation ¬ *83.89.29*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.89.24*
- - Extremität ¬ *83.89.26*
- - Kopf Hals ¬ *83.89.20*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.89.25*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.89.22*
- - Schulter Axilla ¬ *83.89.21*
- - Unterarm ¬ *83.89.23*
- Entstandenen Defektes Patch Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und *35.82*
- Extremität ¬ temporäre Weich teil *86.88.97*
- Hals ¬ temporäre Weich teil *86.88.91*
- Hand ¬ temporäre Weich teil *86.88.94*
- Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen Nähte , n.n.bez. ¬ Plastische *33.49.10*
- - , mit Muskel transposition ¬ Plastische *33.49.12*
- - , mit Omentum majus ¬ Plastische *33.49.11*
- - , mit Perikard ¬ Plastische *33.49.13*
- - , mit perikardialem Fett ¬ Plastische *33.49.17*
- - , mit Pleura ¬ Plastische *33.49.16*
- - , mit Vena azygos ¬ Plastische *33.49.15*
- - , mit Zwerchfell ¬ Plastische *33.49.14*
- - , sonstige ¬ Plastische *33.49.19*
- Kombination mehrerer Verfahren
- - Bauch region ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.26*
- - - Region ¬ temporäre Weich teil *86.88.46*
- - Brust wand und Rücken ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.25*
- - - Wand und Rücken ¬ temporäre Weich teil *86.88.45*
- - Extremität ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.27*
- - - ¬ temporäre Weich teil *86.88.47*
- - Hals ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.21*
- - - ¬ temporäre Weich teil *86.88.41*
- - Hand ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.24*
- - - ¬ temporäre Weich teil *86.88.44*
- - Kopf ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.20*
- - Lippe ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *27.59.30*
- - - ¬ Grossflächige temporäre Weich teil *27.59.31*
- - Lokalisation ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.29*
- - - ¬ temporäre Weich teil *86.88.49*
- - Schulter und Oberarm ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.22*
- - - Und Oberarm ¬ temporäre Weich teil *86.88.42*
- - Teilen des Kopfes ¬ temporäre Weich teil *86.88.40*
- - Unterarm ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.23*
- - - ¬ temporäre Weich teil *86.88.43*

Deckung –*Fortsetzung*

- Kopf ¬ temporäre Weich teil *86.88.90*
- Kornea
- - Amnion Membran ¬ Rekonstruktion durch *11.59.11*
- - ¬ Rekonstruktion durch *11.59.10*
- - - Durch sonstige *11.59.12*
- Kultivierte Keratinozyten
- - Bauch region ¬ Kleinflächige Weich teil *86.88.16*
- - - ¬ Weich teil *86.88.36*
- - Brust wand und Rücken ¬ Kleinflächige Weich teil *86.88.15*
- - - Und Rücken ¬ Weich teil *86.88.35*
- - Extremität ¬ Kleinflächige Weich teil *86.88.17*
- - - Weich teil *86.88.37*
- - Hals ¬ Kleinflächige Weich teil *86.88.11*
- - - Weich teil *86.88.31*
- - Hand ¬ Kleinflächige Weich teil *86.88.14*
- - - Weich teil *86.88.34*
- - Kopf ¬ Kleinflächige Weich teil *86.88.10*
- - Lippe ¬ Kleinflächige Weich teil *27.59.20*
- - - Weich teil *27.59.21*
- - Lokalisation ¬ Kleinflächige Weich teil *86.88.19*
- - - Weich teil *86.88.39*
- - Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige Weich teil *86.88.12*
- - - ¬ Weich teil *86.88.32*
- - Teilen Kopfes ¬ Weich teil *86.88.30*
- - Unterarm ¬ Kleinflächige Weich teil *86.88.13*
- - - Weich teil *86.88.33*
- Schulter Oberarm ¬ temporäre Weich teil *86.88.92*
- Unterarm ¬ temporäre Weich teil *86.88.93*
- ¬
- - Amputation Extremität Lappen *84.00*
- - Temporäre Weich teil *86.88.00*
- - - *86.88.99*

Defäko graphie ¬ *87.64.30*
- MRI - *88.97.18*

Defekt
- Prothese ¬ Korrektur
- - Näher bezeichnetem Herz septum *35.50*
- - Vorhof septum *35.51*
- Wirbel bogen ¬ Plastische Rekonstruktion bei *03.59*
- ¬
- - Einsetzen Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher *02.05.10*
- - - Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , grosser oder komplexer *02.05.11*
- - Injektion Tätowierung Haut Läsion oder Haut *86.02*

Defekte
- Mandibula CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion einfacher *76.43.11*
- - Plastische Rekonstruktion grosser oder komplexer *76.43.12*

Defekte –*Fortsetzung*
- Maxilla CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion einfacher *76.92.30*
- - Plastische Rekonstruktion grosser oder komplexer *76.92.31*

Defekten
- Assoziiert Vorhof Ventrikel septum defekten mit Bio - Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen *35.63*
- - Defekten ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappen *35.73*
- AV Kanal
- - Bio Graft ¬ Korrektur von Endokard kissen *35.63*
- - Prothese ¬ Korrektur von Endokard kissen *35.54*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard kissen *35.73*
- Bio Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum *35.63*
- Geschlossene Technik ¬ Bildung von Herz septum *35.42.20*
- Offene Technik ¬ Bildung von Herz septum *35.42.10*
- Prothese ¬ Korrektur suprakristalen *35.53*
- ¬
- - Bildung Herz septum *35.42.00*
- - - *35.42.99*
- - Korrektur näher Klappen defekten , assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum *35.73*
- - Näher Korrektur näher bezeichneten Herz septum *35.70*

Defektes
- Bio Graft ¬ Korrektur eines nicht bezeichneten Herz septum *35.60*
- - Eines suprakristalen *35.62*
- - Eines Ventrikel septum *35.62*
- - Eines Ventrikel septum *35.62*
- - Eines Vorhof septum *35.61*
- - Eines Vorhof septum *35.61*
- Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ Deckung eines *83.89.29*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Deckung eines *83.89.24*
- - Extremität ¬ Deckung eines *83.89.26*
- - Kopf Hals ¬ Deckung eines *83.89.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Deckung eines *83.89.25*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Deckung eines *83.89.22*
- - Schulter Axilla ¬ Deckung eines *83.89.21*
- - Unterarm ¬ Deckung eines *83.89.23*
- Geschlossene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden Vorhof septum *35.41.20*
- - Eines bestehenden Ventrikel septum *35.43.20*
- Linse Gewebe kleber ¬ Verschluss eines *13.93*
- Mehr Verschluss device ¬ Perkutan - transluminaler Verschluss eines Vorhof septum *35.98.12*
- Offene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden Vorhof septum *35.41.10*
- - Eines bestehenden Ventrikel septum *35.43.10*
- Ostium
- - Primum

Defektes –*Fortsetzung*
- Ostium –*Fortsetzung*
- - Primum –*Fortsetzung*
- - - Bio Graft ¬ Korrektur des (Vorhof septum *35.63*
- - - Defektes ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichnetem (Vorhof septum *35.73*
- - Secundum
- - - Defektes ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (Vorhof septum *35.71*
- - - Typ Bio - Graft ¬ Korrektur eines Vorhof septum *35.61*
- Patch Graft synthetisch ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen *35.82*
- Prothese
- - Geschlossen ¬ Korrektur eines Ventrikel septum *35.55*
- - Offene Technik ¬ Korrektur eines Vorhof septum *35.51*
- - Offener Zugang ¬ Korrektur eines Ventrikel septum *35.53*
- - ¬
- - - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum *35.81*
- - - - Korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum *35.82*
- - - Korrektur
- - - - Ostium secundum - *35.51*
- - - - Ventrikel septum *35.53*
- - - Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum *35.83*
- Thorakalen Aorta Graft (s) oder Vorrichtung (en) ¬ endovaskuläre Korrektur eines *39.73*
- Typ Ostium primum Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof septum *35.54*
- Verschluss device ¬ Perkutan - transluminaler Verschluss eines Vorhof septum *35.98.11*
- ¬
- - Korrektur
- - - Fetalen *75.36*
- - - Näher
- - - - Septum *35.70*
- - - - Suprakristalen *35.72*
- - - - Ventrikel septum *35.72*
- - - - Vorhof septum defektes) Ostium secundum - *35.71*
- - - - - Septum defektes) Ostium primum - *35.73*
- - - Ventrikel septum *35.72.00*
- - - - *35.72.99*
- - Näher Korrektur Vorhof septum *35.71*
- - Perkutanen transluminalen Verschluss eines Vorhof septum *35.98.10*
- - - Eines Ventrikel septum *35.98.30*
- - - Eines Vorhof septum *35.98.19*
- - Vergrösserung bestehenden
- - - Ventrikel septum *35.43.00*
- - - - Septum *35.43.99*
- - - Vorhof septum *35.41.00*
- - - - Septum *35.41.99*
- - Verschluss erworbenen Ventrikel septum *35.72.10*

Deferens
- Epididymis ¬
- - Naht Verletzung an Ductus *63.81*
- - Rekonstruktion Ductus *63.89*
- ¬
- - Anastomose zwischen Epididymis und Ductus *63.83*
- - Bindung Ductus *63.71*
- - Biopsie Funiculus spermaticus , Epididymis oder Ductus *63.01*
- - Diagnostische Massnahmen Funiculus spermaticus , Epididymis und Ductus *63.09*
- - Einsetzen Ventils Ductus *63.95*
- - Entfernen
- - - Ligatur Ductus *63.84*
- - - Ventils Ductus *63.85*
- - Ligatur Ductus *63.71*
- - Operationen Funiculus spermaticus , Epididymis und Ductus *63.99*
- - Plastische Rekonstruktion chirurgisch durchtrennten Ductus *63.82*
- - Radio graphie Epididymis und Vas *87.95*
- - Trennung Ductus *63.71*

Defibrillation
- Komplettes System CRT- P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Angabe von *00.50.00*
- -] , sonstige ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Angabe von *00.50.99*
- Möglichkeit Fernüberwachung CRT- P) ¬ Implantation eines Resynchronisationsherzschrittmacher ohne Abgaben von *00.50.10*
- Schwelle Vorrichtung ¬ Kontrolle der *89.49*
- ¬ *99.62*

Defibrillator
- AICD Bildung Tasche transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung der Elektrodensignale und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) mit *00.51*
- Automatisch ¬ Revision Tasche von Kardioverter / *37.79*
- Biventrikulärer Stimulation ¬ System umstellung eines Herz schrittmachers oder Defibrillators auf *37.94.29*
- CRT- D
- - Patienten bett ¬ Kontrolle von AICD oder Resynchronisation s *89.49*
- - ¬ System umstellung bei Resynchronisation *00.54.11*
- Einkammer Stimulation ¬ System umstellung eines Herz schrittmachers auf *37.94.20*
- - Umstellung eines Herz schrittmachers auf *37.94.21*
- Herz schrittmacher Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT- D) (CRT- P) (*37.75*
- ICD
- - Arrythmie Induktion ¬ Herz Testen bei implantiertem Kardioverter / *37.20.13*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Herz Testen bei implantiertem Kardioverter / *37.20.22*

Defibrillator –*Fortsetzung*
- Implantierten kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von Schrittmacher , *37.79*
- Schwellen Messung
- - Elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und *37.94*
- - ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) mit Defibrillator [AICD] , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung der Elektrodensignale und *00.51*
- Systems AICD ¬
- - Implantation oder Ersetzen eines totalen automatischen Kardioverter / *37.94.99*
- - Kontrolle eines implantierbaren automatischen Kardioverter / *89.49*
- Zwei kammer Stimulation ¬ System umstellung eines Herz schrittmachers oder Defibrillators auf *37.94.22*
- ¬
- - BiV *00.51*
- - - Herz schrittmacher mit *00.51*
- - Biventrikuläre Stimulation
- - - Intrakardialem *00.51*
- - - Intrakardialen *00.50*
- - Biventrikulärer *00.51*

Defibrillators
- Biventrikulärer Stimulation ¬
- - Ersetzen nur des Puls generators eines automatischen Kardioverters / *37.98.12*
- - Implantation eines *37.94.03*
- CRT- D ¬
- - Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation *00.54.12*
- - Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation *00.54.00*
- - - Nur des Puls generators eines Resynchronisation *00.54.10*
- - - Oder Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation *00.54.99*
- Defibrillator
- - Biventrikulärer Stimulation ¬ System umstellung eines Herz schrittmachers oder *37.94.29*
- - Zwei kammer Stimulation ¬ System umstellung eines Herz schrittmachers oder *37.94.22*
- Einkammer Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines automatischen Kardioverters / *37.98.10*
- Elektrochirurgisches Dissektion gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder *37.77.11*

Defibrillators –*Fortsetzung*
- Elektroden Epikard Patches Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines *37.94*
- Excimer Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder *37.77.10*
- Kammer Stimulation ¬
- - Ersetzen eines *37.94.11*
- - Implantation eines *37.94.01*
- Komplettes System CRT- D] , n.n.bez. ¬ Implantation eines Resynchronisation *00.51.00*
- -] , sonstige ¬ Implantation eines Resynchronisation *00.51.99*
- Möglichkeit Fern überwachung CRT- D) ¬ Implantation eines Resynchronisation s *00.51.10*
- Synchronisation Systems Ereignis rekorders ¬ Revision eines Schrittmachers , *37.89.10*
- - ¬ Entfernen eines Schrittmachers , *37.89.50*
- Zusätzlichem Druck sensor nichtinvasiven Messung des rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation eines *37.94.04*
- Zwei kammer Stimulation ¬ Implantation eines *37.94.02*
- - Ersetzen eines *37.94.12*
- - Ersetzen nur des Puls generators eines automatischen Kardioverters / *37.98.11*
- ¬
- - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder *37.77.19*
- - - Zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder *37.77.80*
- - Ersetzen eines *37.94.10*
- - - Eines *37.94.19*
- - - Elektrode (n) eines automatischen Kardioverters / *37.97*
- - - Puls generators eines automatischen Kardioverters / *37.98.00*
- - - - Eines automatischen Kardioverters / *37.98.99*
- - Implantation
- - - Elektrode (n) eines automatischen Kardioverters / *37.95*
- - - Ersetzen eines *37.94.00*
- - - Puls generators eines automatischen Kardioverters / *37.96*
- - Kupplung korrektur Herz schrittmachers oder *37.75.20*
- - Sonden korrektur Herz schrittmachers oder *37.75.10*
- - Verwendung MRI fähigen Herz schrittmachers oder *00.58*

Definierter Lokalisationen ¬ Kern spin tomographie anderer und nicht *88.97.00*
- Tomographie anderer und nicht *88.97.99*

Deformität ¬
- Korrektur Brust wand *34.74*
- Kraft anwendung bewirkte Korrektur einer *93.29*

Dehiszenz Kornea ¬ Korrektur postoperativen Wund *11.52*

Dehnung
- Faszie ¬ *93.28*
- Laparoskopisch ¬ Operative Harnblasen *57.99.42*
- Muskel Sehne ¬ *93.27*
- Offen chirurgisch ¬ Operative Harnblasen *57.99.41*
- Perkutan ¬ Operative Harnblasen *57.99.44*
- Plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ Kleinflächige *86.74.19*
- - - Grossflächige *86.76.19*
- - Bauch region ¬ Kleinflächige *86.74.15*
- - - Grossflächige *86.76.15*
- - Brust wand Rücken ¬ Kleinflächige *86.74.14*
- - - ¬ Grossflächige *86.76.14*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächige *86.76.1B*
- - - Kleinflächige *86.74.1A*
- - Gesäss ¬
- - - Grossflächige *86.76.17*
- - - Kleinflächige *86.74.17*
- - Hals ¬
- - - Grossflächige *86.76.11*
- - - Kleinflächige *86.74.11*
- - Hand ¬
- - - Grossflächige *86.73.20*
- - - Kleinflächige *86.73.10*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächige *86.74.10*
- - -) ¬ Grossflächige *86.76.10*
- - Leisten Genital region ¬ Kleinflächige *86.74.16*
- - - ¬ Grossflächige *86.76.16*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige *86.74.18*
- - - ¬ Grossflächige *86.76.1A*
- - Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige *86.74.12*
- - - Grossflächige *86.76.12*
- - Unterarm ¬
- - - Grossflächige *86.76.13*
- - - Kleinflächige *86.74.13*
- - ¬ Anheften durch *86.74*
- Präputiums ¬ *99.95*
- Transurethral ¬ Operative Harnblasen *57.99.43*
- Über Stoma ¬ Operative Harnblasen *57.99.45*
- ¬
- - Operative Harnblasen *57.99.40*
- - - *57.99.49*
- - Therapeutische Harnblasen *96.25*

Dekompression
- Darmes
- - Ileus ¬ Chirurgische *46.99.10*
- - ¬ *46.99.10*
- Demselben Niveau ¬ Nerven wurzel *80.51*
- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.70*
- Kranialen Nerven
- - Extrakraniel ¬ Sonstige *04.42.20*
- - Intrakraniell ¬ Sonstige *04.42.10*
- - ¬ Sonstige *04.42.00*
- - - Sonstige *04.42.99*
- Labyrinth ¬ *20.79*

Dekompression *–Fortsetzung*
- Lamin ektomie ¬ *03.09*
- Lamino tomie ¬ *03.09*
- Lösung Adhäsionen
- - Nerven
- - - Armes ¬ Sonstige *04.49.12*
- - - Beines ¬ Sonstige *04.49.15*
- - - Fusses ¬ Sonstige *04.49.16*
- - - Hand ¬ Sonstige *04.49.13*
- - - Schulter ¬ Sonstige *04.49.11*
- - Peripherem Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.49.00*
- - Plexus
- - - Brachialis ¬ Sonstige *04.49.10*
- - - Lumbosacralis , Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige *04.49.14*
- - Sonstigen peripheren Nerven oder Ganglion , sonstige ¬ Sonstige *04.49.99*
- Nerven
- - Armes ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.72*
- - Hand ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.73*
- - Rumpfes Extremität ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.74*
- - ¬ Mastoid ektomie : Mit Freilegung des Fazialis kanals : ohne *20.42.10*
- - - : Mit Freilegung des Fazialis kanals : Mit *20.42.11*
- Nucleoplastik ¬ Diskus Destruktion , *80.59.30*
- Orbita ¬ Knöcherne *16.98.20*
- Perforierten Anus ¬ *48.0*
- Plexus brachialis Nerven Schulter ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.71*
- Schädel
- - Fraktur ¬ *02.02*
- - ¬ *01.24*
- Spinal
- - Kanal ¬ Exploration und *03.09.00*
- - - Und *03.09.99*
- - Kanals ¬ Sonstige *03.09.91*
- System e ¬ Interspinöse (s) *84.80*
- Thoracic outlet Syndrom ¬ Tenotomie zur *83.13*
- - Myotomie zur *83.19*
- Wurzel N. trigeminus ¬ *04.41*
- ¬
- - Einsetzen chole docho hepatischen Katheters zur *51.43*
- - Krani ektomie mit *01.25.10*
- - Kraniotomie mit *01.24.10*
- - Miller Abbott Sonde (zur *96.08*
- - Sonde zur *96.07*

Dekompressions kammer ¬ *93.97*

Dekortikation
- Gesichts schädel knochens ¬ *76.2X.10*
- Hirn häuten ¬ *01.51*
- Lunge ¬ *34.51*
- - Thorakoskopische *34.52*
- Niere ¬ *55.91*
- Stimm bänder ¬ *30.09*
- Stripping Stimm lippe Thyreo tomie ¬ *30.09.11*
- - Tomie ¬ *30.09.21*
- ¬
- - Exzision Narben Gewebe) nach *76.2X.11*
- - Pleurodese

Dekortikation *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Pleurodese *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch , ohne *34.6X.11*
- - - - , mit *34.6X.12*
- - - Thorako skopisch , ohne *34.6X.21*
- - - - , mit *34.6X.22*

Dektomie ¬ Epiglotti *30.21*

DeLee ¬ Manöver nach *72.4*

Delivery ¬ Convection enhanced *01.28*

Delorme ¬
- Extraanale Mukosa Resektion (Rehn - *48.76.11*
- Rektum prolaps operation nach *48.76*

Demselben Niveau ¬ Nerven wurzel dekompression auf *80.51*

Denervation
- Glomus
- - Aorticum ¬ *39.8*
- - Caroticum ¬ *39.8*
- Ovar ¬ *65.94*
- ¬ Perkutane Denervierung Facette , durch Kryo *03.96.12*

Denervierung Facette
- Inzision ¬ Perkutane *03.96.10*
- Kryo denervation ¬ Perkutane *03.96.12*
- Thermo koagulation ¬ Perkutane *03.96.11*
- ¬ Perkutane *03.96.00*
- - *03.96.99*

Denkens ¬
- Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des mathematischen *93.70.06*
- Standardisierte logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des mathematischen *93.70.07*

Densitometrie
- Doppelenergie Röntgen Absorptiometrie DXA) ¬ Knochen *88.98.10*
- ¬
- - Radiographische *88.98*
- - Tomo *88.38*

Densresektion ¬ partielle Knochen Resektion an einem Wirbel , *77.89.20*

Depletion ¬ Zell *41.07*
- *41.09*

Deren Nerven Gefässen ¬ Operation an einer Nebenniere , *07.49*

Derm abrasion
- Laser ¬ *86.25*
- ¬ *86.25.00*
- - Grossflächige *86.25.20*
- - Kleinflächige *86.25.10*
- - *86.25.99*

Dermatotherapie 2 mal tägl.
- Balneotherapie oder Licht therapie ¬ Ganzkörper - *93.59.71*
- - Oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - *93.59.74*

Dermatotherapie 2 mal tägl. *–Fortsetzung*
- Balneotherapie oder Licht therapie ¬ Ganzkörper - *–Fortsetzung*
- - Oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - *93.59.73*
- - Oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - *93.59.72*
- ¬ Ganzkörper - *93.59.70*

Dermis
- Epidermis Ersatzmaterial ¬ Permanenter Haut Ersatz durch zweischichtiges *86.65.40*
- Ersatz material ¬ Permanenter Haut Ersatz durch *86.67.31*
- Implantat ¬ Prothetisches *86.67*
- ¬ Regenerierende *86.67*

Desault ¬ Verband nach *93.59*

Descendens
- A. pulmonalis sinistra ¬ Anastomose zwischen Aorta *39.0X.12*
- Anastomose ¬ Resektion Aorta *38.34.20*
- ¬
- - Aorta *38.64*
- - - *38.84*
- - Endarter ektomie Aorta *38.14.20*
- - Endoskopie Colon *45.24*
- - Inzision Aorta *38.04.20*

Descendierende anomale Vene linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (*35.82*

Dese
- Andere Lokalisation ¬ Teno *83.88.49*
- Brust wand Bauch Rücken ¬ Teno *83.88.44*
- Extremität ¬ Teno *83.88.46*
- Hand ¬ Teno *82.85*
- Kopf Hals ¬ Teno *83.88.40*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Teno *83.88.45*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Teno *83.88.42*
- Schulter Axilla ¬ Teno *83.88.41*
- Unterarm ¬ Teno *83.88.43*
- ¬ Teno *83.88*

Desensibilisierung
- Therapie ¬ *94.33*
- ¬ *99.12*

Desinsertion Muskel Sehne Faszie
- Andere Lokalisation ¬ *83.19.29*
- Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.19.24*
- Extremität ¬ *83.19.26*
- Kopf und Hals ¬ *83.19.20*
- Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.19.25*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.19.22*
- Schulter und Axilla ¬ *83.19.21*
- Unteram ¬ *83.19.23*

Desintegration
- Harn steins Ultraschall ¬ *59.95*
- Stein material

Desintegration *–Fortsetzung*
- Stein material *–Fortsetzung*
- - Entfernung Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne *55.03.10*
- - - Stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie mit *55.04.10*
- - - Stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie mit *55.04.11*
- - - Stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie ohne *55.03.11*
- - ¬ Perkutane Nephro stomie ohne *55.03.00*
- - - Nephro stomie mit *55.04.00*
- - - Nephro stomie mit *55.04.99*
- - - Nephro stomie ohne *55.03.99*
- Steinen extrakorporell induzierte Schock wellen ¬ *98.5*

Deskriptive logopädische Diagnostik mündlicher schriftlicher Sprache oder des mathematischen Denkens ¬ *93.70.06*

Desobliteration ¬
- Koronararterien - *36.09*
- Offene direkte Koronar - *36.03*

Desselben
- Operativen Eingriffs ¬
- - Beidseitige Adnex ektomie während *65.61*
- - Laparoskopisches Entfernen von beiden Ovarien während *65.53*
- - - Entfernen von beiden Ovarien und Tubae uterinae während *65.63*
- - Sonstiges Entfernen beider Ovarien während *65.51*
- - - Entfernen beider Ovarien und Tubae uterinae während *65.61*
- Stationären
- - Aufenthaltes ¬ Nieren transplantation , Nieren - Re transplantation während *55.69.40*
- - Aufenthalts ¬
- - - Auxiliäre Leber - Re transplantation während *50.51.10*
- - - Darm transplantation , Dünndarm - Re transplantation während *46.97.10*
- - - Herz - Re transplantation während *37.51.20*
- - - Hetero Transplantat des Pankreas , Retransplantation eines Pankreas segmentes während *52.83.10*
- - - - Transplantat des Pankreas , Retransplantation des Pankreas während *52.83.11*
- - - Kombinierte Herz - Lungen - Re transplantation während *33.6X.10*
- - - Leber - Re transplantation , gesamtes Organ , während *50.59.20*
- - - - - Re transplantation , Split - Leber , während *50.59.21*
- - - Lungen - Re transplantation während *33.53*
- - - Reimplantation von Pankreas Gewebe während *52.81.10*

Destruierenden Substanz Spinal kanal ¬ Injektion einer *03.8*

Destruktion
- Akromioklavikular gelenk ¬ lokale Exzision oder *80.81.29*
- Bartholin Drüse Zyste ¬ Exzision oder andere *71.24*

Destruktion *–Fortsetzung*
- Chorioretinalen Läsion
- - Diathermie ¬ *14.21*
- - Implantation Strahlen quelle ¬ *14.27*
- - Kryotherapie ¬ *14.22*
- - Laser Photo koagulation ¬ *14.24*
- - Näher Photo koagulation ¬ *14.25*
- - Radio therapie ¬ *14.26*
- - Xenon Bogen - Photo koagulation ¬ *14.23*
- - ¬ Sonstige *14.29*
- Dekompression Nucleoplastik ¬ Diskus *80.59.30*
- Destruktion Laser ¬ *80.59*
- Discus intervertebralis ¬ Exzision oder *80.50*
- Endometriose
- - Herden Harnblase ¬ *57.59*
- - Herds Douglasraum ¬ *70.32*
- Endonasalen Läsion ¬ *21.31.12*
- - Lokale Exzision und *21.31.00*
- - - Exzision und *21.31.99*
- Entfernung freien Sequesters ¬ Sonstige Diskus *80.59.10*
- Epithel einwucherung vordere Augenkammer ¬ Exzision oder *12.93*
- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.2X.20*
- Fetus Embryo tomie ¬ *73.8*
- Gallen gängen ¬ *51.99.11*
- Ganglion Gasseri ¬ *04.05.20*
- - Exzision (und *04.05.00*
- - - (und *04.05.99*
- Gelenks Läsion
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.80.10*
- - Débridement ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.80.11*
- - Ellbogen ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.82.00*
- - - Sonstige lokale Exzision oder *80.82.99*
- - Ellenbogen ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.82.10*
- - Fuss Zehen , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.88.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.88.99*
- - - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.88.10*
- - Hand
- - - Finger , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.84.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.84.99*
- - - Gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.83.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.83.99*
- - - - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.83.10*
- - Hüfte ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.85.00*
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder *80.85.10*
- - - Sonstige lokale Exzision oder *80.85.99*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.89.20*
- - Knie ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.86.00*
- - - Sonstige lokale Exzision oder *80.86.99*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Gelenks Läsion –*Fortsetzung*
- - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.89.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.89.99*
- - - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.89.40*
- - Schulter ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.81.00*
- - - Sonstige lokale Exzision oder *80.81.99*
- - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.87.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.87.99*
- - - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.87.10*
- - - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.87.20*
- - - ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.87.19*
- - - ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.87.29*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.89.10*
- - ¬ lokale Exzision oder *80.80.00*
- - - Exzision oder *80.80.99*
- Hämorrhoiden Kryotherapie ¬ *49.44*
- Haut
- - Fulguration ¬ *86.3*
- - Kauterisation ¬ *86.3*
- - Kryochirurgie ¬ *86.3*
- - Laser ¬ *86.3*
- Hirneigenem intrazerebralen Tumor Gewebe am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.20*
- - Am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.21*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ lokale Exzision oder *80.81.19*
- Iliosakral gelenk ¬ lokale Exzision oder *80.89.29*
- Injektion
- - Bogen gänge
- - - Innen ohr und Vestibulum ¬ *20.72.13*
- - - ¬ *20.72.10*
- - Innen ohr ¬ *20.72.11*
- - Vestibulum ¬ *20.72.12*
- - ¬ Labyrinth *20.72.14*
- Innen ohr ¬ Inzision , Exzision und *20.79.00*
- - , Exzision und *20.79.99*
- Intrakraniellen Hirn nerven Ganglien ¬ *04.2X.10*
- Iris Läsion
- - Exzision ¬ *12.41*
- - Kauterisation ¬ *12.41*
- - Kryotherapie ¬ *12.41*
- - Photo koagulation ¬ *12.41*
- Knie gelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.86.10*
- Kornea Läsion
- - Laser koagulation ¬ *11.49.10*
- - ¬ Sonstige *11.49.19*
- - - Sonstiges Entfernen oder *11.49.00*
- - - - Entfernen oder *11.49.99*
- Kranialen peripheren Nerven
- - Ganglien , n.n.bez. ¬ *04.2X.00*
- - - , sonstige ¬ *04.2X.99*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Kranialen peripheren Nerven –*Fortsetzung*
- - Injektion einer neurolytischen Substanz ¬ *04.2*
- - Kryo analgesie ¬ *04.2*
- - Radiofrequenz ¬ *04.2*
- Laparoskopisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.23*
- Laser ¬ Destruktion n.n.bez. , *80.59*
- Läsion
- - Augen lid ¬ *08.25*
- - Äusseren Ohr
- - - Äusseren Gehörgang ¬ *18.29.01*
- - - ¬ Exzision oder *18.29.00*
- - - - Exzision oder *18.29.99*
- - Brust wand ¬ Exzision oder *34.4X.00*
- - - Exzision oder *34.4X.99*
- - - *34.4X.40*
- - Corpus ciliare Exzision ¬ *12.43*
- - Dick darm ¬ Sonstige *45.49*
- - Douglasraum ¬ *70.32.11*
- - - Exzision oder *70.32.00*
- - - - Oder *70.32.99*
- - Dünn darm Duodenum ¬ Sonstige *45.34*
- - Duodenum
- - - Elektro Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische *45.30.20*
- - - ¬ Sonstige *45.32*
- - - - Endoskopische Exzision oder *45.30.00*
- - - - - Exzision oder *45.30.99*
- - - - - *45.30.29*
- - Gesicht schädel knochen ¬ *76.2X.20*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale Exzision oder *76.2X.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Exzision oder *76.2X.99*
- - Gewebe
- - - Anus ¬ Endoskopische Exzision oder *49.31*
- - - - Sonstige lokale Exzision oder *49.39*
- - - Bauch wand oder Nabel , n.n.bez. ¬ Exzision oder *54.3X.00*
- - - - Oder Nabel , sonstige ¬ Exzision oder *54.3X.99*
- - - - Oder Nabel ¬ *54.3X.20*
- - - Bronchus , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder *32.01.00*
- - - - , durch Thorako skopie ¬ Sonstige lokale Exzision oder *32.09.20*
- - - - , durch Thorako tomie ¬ Sonstige lokale Exzision oder *32.09.10*
- - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *32.09.00*
- - - - , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder *32.01.99*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *32.09.99*
- - - - Bronchoskopische photodynamische therapie ¬ Endoskopische Exzision oder *32.01.10*
- - - - - Argon - Beamer therapie ¬ Endoskopische Exzision oder *32.01.11*
- - - - - Laser therapie ¬ Endoskopische Exzision oder *32.01.12*
- - - Dick darm ¬ Endoskopische *45.43*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Dickdarm , n.n.bez. ¬ Endoskopische *45.43.00*
- - - - , sonstige ¬ Endoskopische *45.43.99*
- - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische Exzision oder *52.21*
- - - Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.00*
- - - - Oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.10*
- - - - Oder Sphinkter Oddii , Laser ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.12*
- - - - Oder Sphinkter Oddii , Photodynamsiche therapie ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.11*
- - - - Oder Sphinkter Oddii , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.19*
- - - - Oder Sphinkter Oddii , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.99*
- - - Gaumen
- - - - Chemotherapie ¬ Lokale Exzision oder *27.31*
- - - - Kauterisierung ¬ Lokale Exzision oder *27.31*
- - - - Kryotherapie ¬ Lokale Exzision oder *27.31*
- - - Gehirn ¬ Sonstige Exzision oder *01.59.00*
- - - - Sonstige *01.59.29*
- - - - Sonstige Exzision oder *01.59.99*
- - - Harnblase , n.n.bez. ¬ offene Exzision oder *57.59.00*
- - - - , Exzision , offen chirurgisch ¬ offene Exzision oder *57.59.10*
- - - - , Myektomie ¬ offene Exzision oder *57.59.20*
- - - - , sonstige ¬ offene Exzision oder *57.59.99*
- - - - Destruktion , transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder *57.49.11*
- - - - Exzision , transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder *57.49.10*
- - - - Resektion , transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder *57.49.12*
- - - - ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder *57.49.00*
- - - - - Laparoskopische Exzision oder *57.58*
- - - - - Sonstige transurethrale Exzision oder *57.49.99*
- - - Haut Subkutan Gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *86.3X.00*
- - - - Gewebe , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *86.3X.99*
- - - - Gewebe ¬ *86.3X.20*
- - - - Gewebe ¬ Sonstige *86.3X.29*
- - - Herzens , sonstiger Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder *37.34.00*
- - - - , sonstiger Zugang , sonstige ¬ Exzision oder *37.34.99*
- - - - Offener Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder *37.33.00*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Herzens , sonstiger Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder –*Fortsetzung*
- - - - Offener Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder –*Fortsetzung*
- - - - - Zugang , sonstige ¬ Exzision oder *37.33.99*
- - - - - Zugang ¬ *37.33.30*
- - - Knöchernen Gaumen , n.n.bez. ¬ Lokale Exzision oder *27.31.00*
- - - - , n.n.bez. ¬ Ausgedehnte Exzision oder *27.32.00*
- - - - , sonstige ¬ Ausgedehnte Exzision oder *27.32.99*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Exzision oder *27.31.99*
- - - - ¬ *27.31.30*
- - - Larynx
- - - - Thyreo tomie ¬ Exzision oder *30.09.10*
- - - - - Tomie ¬ Exzision oder *30.09.20*
- - - - ¬ Sonstige Exzision oder *30.09.00*
- - - - - Sonstige Exzision oder *30.09.99*
- - - Lunge ¬ Endoskopische Exzision oder *32.28*
- - - - Sonstige lokale Exzision oder *32.29*
- - - Magen
- - - - Elektro - , Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische Exzision oder *43.41.20*
- - - - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder *43.41.29*
- - - - ¬ Endoskopische Exzision oder *43.41.00*
- - - - - Endoskopische Exzision oder *43.41.99*
- - - - - Sonstige *43.49*
- - - Mediastinums ¬ Exzision oder *34.3X.00*
- - - - Exzision oder *34.3X.99*
- - - - *34.3X.30*
- - - Milz ¬ Exzision oder *41.42.00*
- - - - Exzision oder *41.42.99*
- - - - *41.42.20*
- - - Niere , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.99*
- - - - Destruktion , perkutan - transrenal ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.20*
- - - - - , laparoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.23*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.22*
- - - - - , sonstiger Zugang ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.29*
- - - - - , ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.21*
- - - - Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.10*
- - - Oesophagus
- - - - Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.20*
- - - - Laser ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.22*
- - - - Photo dynamische therapie ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.21*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Oesophagus –*Fortsetzung*
- - - - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.29*
- - - Ösophagus , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.00*
- - - - , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.99*
- - - - ¬ Sonstige *42.39*
- - - Pankreas Ductus pancreaticus ¬ Sonstige Exzision oder *52.22*
- - - Pharynx ¬ Sonstige Exzision oder *29.39*
- - - Skrotum
- - - - Partielle Resektion ¬ Exzision oder *61.3X.10*
- - - - Radikale Resektion ¬ Exzision oder *61.3X.12*
- - - - Totale Resektion ¬ Exzision oder *61.3X.11*
- - - - ¬ Exzision oder *61.3X.00*
- - - - - Exzision oder *61.3X.99*
- - - Trachea , n.n.bez. ¬ Lokale Exzision oder *31.5X.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Exzision oder *31.5X.99*
- - - - ¬ Lokale Exzision oder *31.5X.10*
- - - Urethra , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder *58.31.00*
- - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *58.39.00*
- - - - , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder *58.31.99*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *58.39.99*
- - - - Destruktion ¬ Endoskopische Exzision oder *58.31.11*
- - - - - , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige lokale Exzision oder *58.39.20*
- - - - Exzision ¬ Endoskopische Exzision oder *58.31.10*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *58.39.10*
- - - Zervix
- - - - Elektro koagulation ¬ *67.34*
- - - - Laser koagulation ¬ *67.35*
- - - - ¬ Sonstige Exzision oder *67.39*
- - - Zunge ¬ Exzision oder *25.1*
- - Hoden ¬ Exzision oder *62.2*
- - Konjunktiva ¬ *10.32*
- - Leber ¬ Sonstige *50.29.00*
- - - Perkutane *50.29.10*
- - - Sonstige *50.29.99*
- - Nase
- - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und lokale *21.32.10*
- - - - Kontrolliert ¬ Exzision und lokale *21.32.11*
- - - ¬ Exzision und lokale *21.32.00*
- - - - Exzision und lokale *21.32.99*
- - - - Lokale Exzision und *21.30*
- - Penis ¬ Lokale Exzision oder *64.2*
- - Retina Chorioidea ¬ *14.29*
- - Rücken mark Rücken mark s häuten , n.n.bez. ¬ Exzision oder *03.4X.00*
- - - Mark s häuten , sonstige ¬ Exzision oder *03.4X.99*
- - Schädel ¬ Exzision und *01.6X.00*
- - - Und *01.6X.99*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Tuba uterina
- - - Laparoskopisch ¬ Exzision oder *66.61.30*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Exzision oder *66.61.10*
- - - Vaginal ¬ Exzision oder *66.61.20*
- - - - , laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder *66.61.21*
- - - ¬ Exzision oder *66.61.00*
- - - - Exzision oder *66.61.99*
- - Vagina
- - - Elektro koagulation ¬ *70.33.12*
- - - Kauterisation ¬ *70.33.11*
- - - Kryo koagulation ¬ *70.33.14*
- - - Laser koagulation ¬ *70.33.13*
- - - ¬ *70.33.10*
- - - - Exzision oder *70.33.00*
- - - - - Oder *70.33.99*
- - Zervix
- - - Kauterisation ¬ *67.32*
- - - Kryo chirurgie ¬ *67.33*
- Mamma Gewebe ¬ Exzision oder *85.20*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.88.29*
- Minimal invasive Thermo modulation der Bandscheibe ¬ Sonstige Diskus *80.59.40*
- N. phrenicus Lungen kollaps ¬ *33.31*
- Nerven
- - Armes Hand ¬ *04.2X.32*
- - Beines Fusses ¬ *04.2X.34*
- - Rumpfes Plexus lumbosacralis ¬ *04.2X.33*
- - Schulter ¬ *04.2X.31*
- Offen chirurgisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.22*
- Ovar ¬
- - Laparoskopische lokale Exzision oder *65.25*
- - Lokale Exzision oder *65.29*
- Peritoneal Gewebe ¬ Exzision oder *54.4X.00*
- - Oder *54.4X.99*
- Perkutan
- - Transrenal ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.20*
- - Transvesikal ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , *58.39.20*
- Plexus brachialis ¬ *04.2X.30*
- Prostata Gewebe ¬
- - Operationen an der Prostata , Transrektale und Perkutane *60.99.10*
- - Transurethrale Prostat ektomie , sonstige transurethrale *60.29.20*
- Prostatischem Gewebe
- - Mikrowellen wärme therapie ¬ Transurethrale *60.96*
- - Wärme therapie ¬ Sonstige transurethrale *60.97*
- Reiz leitung system offener Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder *37.33.10*
- - Zugang , ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder *37.33.11*
- - Zugang , sonstige ¬ Exzision oder *37.33.19*
- Rektaler Läsion Gewebe ¬ Kryochirurgische *48.34*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Rektaler Läsion Gewebe ¬ Kryochirurgische –*Fortsetzung*
- - Sonstige lokale *48.35.29*
- Reoperation
- - Radikulo lyse Rezidiv ¬ Sonstige Diskus *80.59.21*
- - Rezidiv ¬ Diskus *80.59.20*
- Resektion ¬ Operation intraspinalen Blut Gefässen (z.B. Ligatur , *03.99.10*
- Sklera Läsion ¬ Exzision oder *12.84*
- Sonstigem erkrankten Gewebe
- - Kalotte ¬ Exzision und *01.6X.21*
- - - Mit Hirn häuten ¬ Exzision und *01.6X.22*
- - Schädel basis ¬ Exzision und *01.6X.20*
- Sonstigen
- - Gelenken Fuss Zehen ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.88.59*
- - Läsion
- - - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ Exzision oder *03.4X.22*
- - - Rücken mark (intramedullär) ¬ Exzision oder *03.4X.20*
- - - - Oder Rücken mark s häuten , sonstige ¬ Exzision oder *03.4X.29*
- - - - S häuten ¬ Exzision oder *03.4X.21*
- - Peripheren Nerven Ganglien ¬ *04.2X.39*
- Speichel drüse ¬ *26.29.10*
- Sternoklavikular gelenk ¬ lokale Exzision oder *80.89.19*
- Symphyse ¬ lokale Exzision oder *80.89.39*
- Transmastoidal ¬ Labyrinth *20.79.23*
- Transtympanal ¬ Labyrinth *20.79.22*
- Transurethral ¬ transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase , *57.49.11*
- Tumor Gewebe
- - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ Exzision oder *03.4X.12*
- - Kalotte ¬ Exzision und *01.6X.11*
- - Rücken mark (intramedullär) ¬ Exzision oder *03.4X.10*
- - - Oder Rücken mark s häuten , sonstige ¬ Exzision oder *03.4X.19*
- - - S häuten und Knochen ¬ Exzision oder *03.4X.11*
- - Schädel basis ¬ Exzision und *01.6X.10*
- Ureterorenoskopisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.21*
- Uterus uterinem Halte apparat ¬ Sonstige Exzision oder *69.19*
- Verschluss
- - Tuba uterina ¬ Einseitige *66.92*
- - Tubae uterinae
- - - Elektro koagulation ¬ Beidseitige Endoskopische *66.29.10*
- - - - Koagulation ¬ Sonstige beidseitige *66.39.10*
- - - ¬ Sonstige beidseitige Endoskopische *66.29.00*
- - - - Sonstige beidseitige *66.39.99*
- - - - Sonstige beidseitige *66.39.00*
- - - - Sonstige beidseitige Endoskopische *66.29.99*
- Vulva Perineum ¬ lokale Exzision oder *71.3*
- Zugang ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.29*

Destruktion –*Fortsetzung*
- ¬
- - Diskus *80.59.00*
- - - *80.59.99*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , *58.31.11*

Destruktive Massnahmen Konjunktiva ¬ Sonstige *10.33*

Destuktion Uterus Läsion
- Hysteroskopisch ¬ Exzision oder *68.29.15*
- Laparoskopisch ¬ Exzision oder *68.29.14*
- Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Exzision oder *68.29.11*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder *68.29.13*
- - ¬ Exzision oder *68.29.12*
- ¬ Exzision oder *68.29.00*
- - Oder *68.29.10*
- - Oder *68.29.99*
- - Oder *68.29.19*

Detorsion
- Hoden Funiculus spermaticus ¬ *63.52*
- Hodens ¬ Orchido pexie und *62.5*
- Ovar ¬ *65.95*

Device
- CSD Zwangsjacke ¬ Cardiac support *37.41*
- ¬ Perkutan transluminaler Verschluss eines Vorhof septum defektes (ein Verschluss *35.98.11*
- - Eines Vorhof septum defektes (mehr als ein Verschluss *35.98.12*

Devitalem Gewebe Nekrose Wund schorf ¬ Entfernen durch Exzision von *86.22*
- Durch Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von *86.28*

Dextra
- Waterston Cooley ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. pulmonalis *39.0X.11*
- ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und A. pulmonalis *39.0X.13*

Dextran ¬ Trans fusion von *99.08*

Dia filtration
- Intermittierend
- - Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.B1*
- - - Mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.B2*
- - ¬ Hämo *39.95.B0*
- Kontinuierlich
- - Arteriovenös CAVHDF) , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.E0*
- - -) : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.E1*
- - -) : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.E4*
- - -) : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.E2*
- - -) : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.E5*
- - -) : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.E3*
- - -) : mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.E9*

Dia filtration –*Fortsetzung*
- Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - Venovenös pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.C0*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.C1*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.C4*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.C2*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.C5*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.C3*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.C9*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.D0*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.D1*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.D4*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.D2*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.D5*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.D9*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.D3*
- Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.B3*
- - Koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.B9*
- ¬ Hämo *39.95*

Diabetes mellitus
- 14 höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei *99.B5.31*
- Mehr Behandlung Tage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei *99.B5.39*
- Mindestens 7 höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei *99.B5.30*
- Typ 1 Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem *00.95.20*
- - 2) , 3 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem *00.95.21*
- - 2) , 6 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem *00.95.22*
- - 2) , mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem *00.95.29*

Diabetische Fusskomplikationen

Diabetische Fusskomplikationen *–Fortsetzung*

- 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre therapie bei *99.B5.41*
- Mehr Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre therapie bei *99.B5.49*
- Mindestens 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre therapie bei *99.B5.40*

Diagnostik

- 18 F Misonidazol ¬ Zelluläre Hypoxie - *92.19.04*
- Chromosomen analyse erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer *99.A2.11*
- Einfach ¬ Neuro psychologische und psychosoziale *89.15.60*
- Epilepsie ¬ Invasive Präoperative Video - intensiv *89.19.20*
- Fazio oraler
- - Artikulatorischer stimmlicher Funktionen ¬ Nicht - instrumentelle *93.70.01*
- - Stimmlicher Funktionen ¬ Instrumentelle *93.70.02*
- Ga 68 markiertes Peptid) ¬ Radio rezeptoren - Selektive prätherapeutische *92.18.05*
- Ganz körper Szinti graphie zur Entzündung s diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s *92.18.02*
- - Mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s *92.18.04*
- - Mit Radio jod : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s *92.18.03*
- Genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische *99.A3.12*
- - Neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor *99.A3.13*
- Hämoglobinopathien ¬ Komplex *99.A1.11*
- Infektiologischer autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer Labor *99.A3.11*
- - Und genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labor *99.A3.13*
- Knochenmark versagen HLA Typisierung ¬ Komplex *99.A1.12*
- - ¬ Komplex *99.A1.13*
- Komplex ¬ Neuro psychologische und psychosoziale *89.15.61*
- Malignen
- - Hämatologischen Erkrankungen ¬ Komplex *99.A1.10*
- - Hämatologischer Erkrankungen
- - - HLA - Typisierung ¬ Komplex *99.A0.11*
- - - - - Typisierung ¬ Komplex *99.A0.12*
- - - ¬ Komplex *99.A0.10*
- Mündlicher schriftlicher Sprache mathematischen Denkens ¬ Deskriptive logopädische *93.70.06*

Diagnostik *–Fortsetzung*

- Mündlicher schriftlicher Sprache mathematischen Denkens ¬ Deskriptive logopädische *–Fortsetzung*
- - Denkens ¬ Standardisierte logopädische *93.70.07*
- Nerven Systems pharmakologischer Testung ¬ Invasive Funktion s *89.13.05*
- Neurometabolischer Labor diagnostik infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische *99.A3.11*
- - / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische *99.A3.13*
- Prothetische Evaluation ¬ Logopädische *93.70.0A*
- Tiefer Hirn stimulation ¬ Komplex *89.15.90*
- Tracheal kanülen ¬ Logopädische *93.70.05*
- Tumor Szinti graphie Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , n.n.bez. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s *92.18.01*
- Unklarem Symptom komplex Kindern ohne weitere Massnahmen ¬ Basis *99.A2.10*
- - Mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis *99.A2.11*
- Weitere
- - Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , *99.A5.10*
- - Massnahmen ¬ Komplexe neuropädiatrische *99.A3.10*
- Zusammenarbeit Meldung Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , *99.A5.11*
- ¬
- - Algesiologische *93.A0.00*
- - - *93.A0.09*
- - Ganz körper Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti graphie zur Entzündung s *92.18.02*
- - - Graphie zur Lokalisation s *92.18.08*
- - Interdisziplinäre instrumentelle Schluck *93.70.04*
- - Klinische Schluck *93.70.03*
- - Komplexe
- - - Akut algesiologische *93.A0.12*
- - - Neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor *99.A3.11*
- - - - , mit genetischer *99.A3.12*
- - - - Mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetischer *99.A3.13*
- - Logopädische *93.70.00*
- - - *93.70.09*

Diagnostik *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Neurophysiologische apparative Testung zur Schmerz *93.A0.10*
- - Nichtinvasive Präoperative Video - EEG - Intensiv *89.19.10*

Diagnostische

- Amniozentese ¬ *75.1*
- Arthroskopie
- - Angabe Lokalisation ¬ *80.20.10*
- - Ellenbogens ¬ *80.22.10*
- - Hand gelenkes ¬ *80.23.10*
- - Hüfte ¬ *80.25.10*
- - Kiefer gelenkes ¬ *80.29.10*
- - Knies ¬ *80.26.10*
- - Lokalisation ¬ *80.29.19*
- - Schulter ¬ *80.21.10*
- - Sprung gelenkes ¬ *80.27.10*
- - Thorax gelenkes ¬ *80.29.11*
- - Wirbel säule ¬ *80.29.12*
- Aspiration
- - Glas körper ¬ *14.11*
- - Leber ¬ *50.11*
- - Orbita ¬ *16.22*
- - Vorderen Augenkammer ¬ *12.21*
- Befragung Beurteilung ¬ *89.05*
- Bildgebung ¬ *88.90*
- Broncho alveoläre Lavage BAL) ¬ *33.24*
- Dilatation Curettage Uterus ¬ *69.09*
- Endoskopie Uterus uterinem Halte apparat , n.n.bez. ¬ *68.12.00*
- - Apparat , sonstige ¬ *68.12.99*
- Hausbesuch
- - Dauer
- - - 4
- - - - 6 h. ¬ *93.89.B2*
- - - - H. ¬ *93.89.B1*
- - - Mehr Stunden ¬ *93.89.B9*
- - ¬ *93.89.B0*
- Hysterosalpingoskopie ¬ *68.12.12*
- Hysteroskopie ¬ *68.12.11*
- Intestino skopie Endoskopie tiefen Jejunums und Ileums) ¬ *45.17*
- Laparoskopie ¬ Laparoskopie , *54.21.10*
- Massnahmen
- - Abdominal Region ¬ Sonstige *54.29*
- - Anus Peri anal Gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *49.29.00*
- - - Gewebe , sonstige ¬ Sonstige *49.29.99*
- - Augen lid ¬ Sonstige *08.19*
- - Äusseren
- - - Augen muskeln oder Sehnen ¬ Sonstige *15.09*
- - - Ohr ¬ Sonstige *18.19*
- - Brust wand Pleura und Zwerchfell ¬ Sonstige *34.28*
- - Darm näher Stelle , n.n.bez. ¬ Sonstige *45.29.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *45.29.99*
- - Dick darm ¬ Sonstige *45.28.00*
- - - Sonstige *45.28.99*
- - Dünn darm ¬ Sonstige *45.19*
- - Femur ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.85*
- - Fetus Amnion ¬ Sonstige *75.35*
- - Funiculus spermaticus Epididymis und Ductus deferens ¬ Sonstige *63.09*
- - Gallen wegen ¬ Sonstige *51.19.00*

Diagnostische –*Fortsetzung*
- Massnahmen –*Fortsetzung*
- - Gallen wegen ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - Sonstige *51.19.99*
- - Gehirn Hirn häuten , n.n.bez. ¬ Sonstige *01.18.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *01.18.99*
- - Gelenk Strukturen ¬ Sonstige *81.98*
- - Gesichts schädel knochen und - gelenken , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.19.00*
- - - Und - gelenken , sonstige ¬ Sonstige *76.19.99*
- - Harnblase ¬ Sonstige *57.39*
- - Haut Subkutan Gewebe ¬ Sonstige *86.19*
- - Herz Perikard ¬ Sonstige *37.29*
- - Hoden ¬ Sonstige *62.19*
- - Humerus ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.82*
- - Iris Corpus ciliare , Sklera und vorderer Augenkammer , n.n.bez. ¬ Sonstige *12.29.00*
- - - , Sklera und vorderer Augenkammer , sonstige ¬ Sonstige *12.29.99*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.84*
- - Knochen Angabe Lokalisation ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.80*
- - Knochenmark ¬ Sonstige *41.38*
- - Konjunktiva ¬ Sonstige *10.29*
- - Kornea ¬ Sonstige *11.29*
- - Kranialen peripheren Nerven und Ganglien , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.19.00*
- - - Und Ganglien , sonstige ¬ Sonstige *04.19.99*
- - Larynx ¬ Sonstige *31.48*
- - Leber ¬ Sonstige *50.19*
- - Lunge Bronchus ¬ Sonstige *33.29*
- - Lymphatischen Strukturen ¬ Sonstige *40.19*
- - - Sonstige *40.19.00*
- - - Sonstige *40.19.99*
- - Magen ¬ Sonstige *44.19.00*
- - - Sonstige *44.19.99*
- - Mamma ¬ Sonstige *85.19*
- - Mediastinum ¬ Sonstige *34.29*
- - Milz ¬ Sonstige *41.39*
- - Mittel Innen ohr ¬ Sonstige *20.39*
- - Mund höhle ¬ Sonstige *27.29*
- - Muskel Sehne Faszie und Bursa , inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere *83.29*
- - Näher Knochen Gesichts schädel knochen ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.89*
- - Nase ¬ Sonstige *21.29*
- - Nasen neben höhlen ¬ Sonstige *22.19*
- - Nebennieren Hypophyse Corpus pineale und Thymus ¬ Sonstige *07.19*
- - Niere ¬ Sonstige *55.29*
- - Orbita Augapfel ¬ Sonstige *16.29*
- - Ösophagus ¬ Sonstige *42.29.00*
- - - Sonstige *42.29.99*
- - Ovar ¬ laparoskopische *65.14*
- - Ovarien ¬ Sonstige *65.19*
- - Pankreas ¬ Sonstige *52.19*
- - Patella ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.86*
- - Penis ¬ Sonstige *64.19*

Diagnostische –*Fortsetzung*
- Massnahmen –*Fortsetzung*
- - Perirenalem Gewebe perivesikalem Gewebe und Retroperitoneum ¬ Sonstige *59.29*
- - Prostata periprostatischem Gewebe ¬ Sonstige *60.18*
- - Radius Ulna ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.83*
- - Rektum Rektosigmoid Peri rektal Gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *48.29.00*
- - - Rektal Gewebe , sonstige ¬ Sonstige *48.29.99*
- - Retina Chorioidea Glas körper und hinterer Augenkammer ¬ Sonstige *14.19*
- - Rücken mark Strukturen des Spinal kanals ¬ Sonstige *03.39*
- - Schädel ¬ Sonstige *01.19*
- - Schilddrüse Neben schilddrüse ¬ Sonstige *06.19*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.81*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige *61.19*
- - Speichel drüsen gängen ¬ Sonstige *26.19*
- - Sympathischen Nerven Ganglien ¬ Sonstige *05.19*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.88*
- - Tibia Fibula ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.87*
- - Tonsillen Adenoiden ¬ Sonstige *28.19*
- - Trachea ¬ Sonstige *31.49*
- - Tränen system ¬ Sonstige *09.19*
- - Tubae uterinae ¬ Sonstige *66.19*
- - Ureter ¬ Sonstige *56.39*
- - Urethra Peri urethral Gewebe ¬ Sonstige *58.29*
- - Uterus uterinem Halte apparat ¬ Sonstige *68.19*
- - Vagina Douglasraum ¬ Sonstige *70.29*
- - Vesiculae seminales ¬ Sonstige *60.19*
- - Vulva ¬ Sonstige *71.19*
- - Zähnen Zahn fleisch und Alveolen ¬ Sonstige *24.19*
- - Zervix ¬ Sonstige *67.19*
- - Zunge ¬ Sonstige *25.09*
- Peritoneal lavage ¬ *54.25*
- Perkutane Punktion Ovars ¬ *65.15*
- Sialo graphie ¬ *87.09*
- - *87.09.10*
- Verfahren Gefässen ¬ Sonstige *38.29*

Diagnostischer Ultraschall
- Abdomen Retroperitoneum ¬ *88.76.00*
- - *88.76.99*
- Axilla ¬ *88.73.12*
- Graviden Uterus ¬ *88.78*
- Harn wege ¬ *88.75.00*
- - *88.75.99*
- Herzens ¬ *88.72.00*
- - *88.72.99*
- Kopf Hals ¬ *88.71.00*
- - *88.71.99*
- Peripheren vaskulären Systems ¬ *88.77*
- Thorax Lokalisation ¬ *88.73.00*
- - *88.73.99*
- Verdauung trakts
- - Flexibel Endo Sono graphie , ohne Punktion ¬ *88.74.30*

Diagnostischer Ultraschall –*Fortsetzung*
- Verdauung trakts –*Fortsetzung*
- - Flexibel Endo Sono graphie , ohne Punktion ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endo Sono graphie , mit Drainage ¬ *88.74.33*
- - - Endo Sono graphie , mit Punktion ¬ *88.74.31*
- - - Endo Sono graphie , ohne Drainage ¬ *88.74.32*
- - Starre Endo Sono graphie , ohne Punktion ¬ *88.74.40*
- - - Endo Sono graphie , mit Drainage ¬ *88.74.43*
- - - Endo Sono graphie , mit Punktion ¬ *88.74.41*
- - - Endo Sono graphie , ohne Drainage ¬ *88.74.42*
- - Transabdominale Sono graphie , ohne Punktion ¬ *88.74.20*
- - - Sono graphie , mit Drainage ¬ *88.74.23*
- - - Sono graphie , mit Punktion ¬ *88.74.21*
- - - Sono graphie , ohne Drainage ¬ *88.74.22*
- - ¬ *88.74.00*
- - - *88.74.99*
- Weich teilen ¬ *88.79.20*
- ¬ Sonstiger *88.79.00*
- - Sonstiger *88.79.99*

Diagnostisches Physio therapie Verfahren ¬ Sonstiges *93.09*

Diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu *00.95.20*
- 1 oder Typ 2) , 3 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu *00.95.21*
- 1 oder Typ 2) , 6 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu *00.95.22*
- 1 oder Typ 2) , mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu *00.95.29*

Diagonal pumpe Kreisel pumpe ¬ Herzunterstützende *37.66*

Dialyse
- End to
- - End Anastomose zur end - to - side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo *39.42*
- - Side Anastomose zur end - to - end - Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo *39.42*
- Entfernen alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo *39.42*
- Intermittierend
- - Anti koagulation
- - - Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.21*
- - - Sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.22*
- - Maschinell unterstützt IPD) ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.11*
- - ¬ Hämo *39.95.20*
- Kontinuierlich
- - Maschinell unterstützt
- - - APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.30*

Dialyse –*Fortsetzung*
- Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - Maschinell unterstützt –*Fortsetzung*
- - - APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal –*Fortsetzung*
- - - -) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.31*
- - - -) , mit Zusatz geräten : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.34*
- - - -) , mit Zusatz geräten : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.32*
- - - -) , mit Zusatz geräten : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.35*
- - - -) , mit Zusatz geräten : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.33*
- - - -) , mit Zusatz geräten : mehr Stunden ¬ Peritoneal *54.98.39*
- - - CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.20*
- - - -) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.21*
- - - -) : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.24*
- - - -) : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.22*
- - - -) : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.25*
- - - -) : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.23*
- - - -) : mehr Stunden ¬ Peritoneal *54.98.29*
- - Venovenös pumpengetrieben CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.30*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.31*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.34*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.32*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.35*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.33*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.39*

Dialyse –*Fortsetzung*
- Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - Venovenös pumpengetrieben CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo –*Fortsetzung*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.40*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.41*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.44*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.42*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.45*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.43*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.49*
- Shuntes Direkt punktion ¬ Angiographische Darstellung eines *88.49.10*
- Shunts ¬ PTKI venösen oder Kunststoff - *00.4B.42*
- Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.23*
- - Mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.24*
- ¬
- - Anastomose Hämo *39.27*
- - Arteriovenöser Shunt Hämo *39.27.00*
- - - *39.27.99*
- - AV Fistel
- - - Allogenem oder alloplastischem Material für Hämo *39.27.11*
- - - Hämo *39.27.10*
- - Einsetzen permanenten Katheters zur Peritoneal *54.93*
- - Entfernen arteriovenösen Shunts zur Hämo *39.43*
- - Hämo *39.95.10*
- - - *39.95.19*
- - Leber *50.92*
- - Renale *39.95*
- - Revision arteriovenösen Shunts zur Hämo *39.42*
- - Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.00*
- - - Funktion durch Peritoneal *54.98.09*
- - Venöse Katheterisation Hämo *38.95*
- - Zyklo *12.55*

Diaphanoskopie
- Nasen neben höhlen ¬ *89.35*
- Neugeborenen Schädel ¬ *89.16*

Diaphragmas ¬
- Einsetzen vaginalen *96.17*
- Entfernen vaginalen *97.73*
- Ersetzen Re adaptation eines vaginalen *97.24*

Diastase
- Angabe Lokalisation ¬
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysen *79.40*
- - Offene Reposition einer Epiphysen *79.50*

Diastase –*Fortsetzung*
- Distale Tibia ¬ offene Reposition einer Epiphysen *79.56.11*
- Distalen
- - Fibula ¬ offene Reposition einer Epiphysen *79.56.21*
- - Radius ¬ offene Reposition einer Epiphysen *79.52.10*
- Femur ¬
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysen *79.45*
- - Offene Reposition einer Epiphysen *79.55*
- Humerus ¬
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysen *79.41*
- - Offene Reposition einer Epiphysen *79.51*
- Knochen ¬
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysen *79.49*
- - Offene Reposition einer Epiphysen *79.59.00*
- - - Einer Epiphysen *79.59.99*
- Patella ¬ offene Reposition einer Epiphysen *79.59.10*
- Proximalen
- - Fibula ¬ offene Reposition einer Epiphysen *79.56.20*
- - Tibia ¬ offene Reposition einer Epiphysen *79.56.10*
- Radius Ulna ¬
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysen *79.42*
- - Offene Reposition einer Epiphysen *79.52.00*
- - - Reposition einer Epiphysen *79.52.99*
- - - Reposition einer sonstigen Epiphysen *79.52.20*
- Tibia Fibula ¬
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysen *79.46*
- - Offene Reposition einer Epiphysen *79.56.00*
- - - Reposition einer Epiphysen *79.56.99*

Diastemas ¬ Schliessung alveolären Zahn -) *24.8*

Diastematomyelie ¬ Plastische Rekonstruktion Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Verschluss einer *03.59.10*

Diäten psychosomatische Massnahmen
- Spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz *93.59.73*
- - Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz *93.59.74*
- ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz *93.59.72*

Diätetische Karenz diäten psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , *93.59.72*

Diätetische Karenz diäten psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , –*Fortsetzung*

- , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , *93.59.74*
- , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , *93.59.73*

Diathermie ¬ *93.34*
- Behebung Amotio retinae durch *14.51*
- Destruktion chorioretinalen Läsion durch *14.21*
- Versorgung Retina risses durch *14.31*
- Zyklo *12.71*

Dick
- Arm ¬ Intra abdominale Manipulation am *46.82*
- Darm
- - Anastomose ¬ Revision einer *46.94*
- - Appendix ¬ Entfernen einer Sonde aus *97.53*
- - Endoskopisch ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.41.10*
- - Fistel
- - - Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.76.10*
- - - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.76.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.76.11*
- - - ¬ Verschluss einer *46.76.00*
- - - - Einer *46.76.99*
- - Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd körpers vom *98.04*
- - Künstliches Stoma ¬ Endoskopie am *45.22*
- - Segmente ¬ Resektion multipler *45.79.11*
- - Segments ¬
- - - Isolation eines *45.52*
- - - Resektion eines exteriorisierten *46.04*
- - Stomas ¬ Revision eines künstlichen *46.43.00*
- - - Eines künstlichen *46.43.99*
- - Tumors ¬ Endoskopische Abtragung eines *45.43*
- - Verletzung ¬ Naht einer *46.75*
- - ¬
- - - Anlegen Reservoirs , *46.79.41*
- - - Destruktion Läsion im *45.49*
- - - Diagnostische Massnahmen am *45.28.00*
- - - - Am *45.28.99*
- - - Endoskopische
- - - - Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe im *45.43*
- - - - Polyp ektomie im *45.42*
- - - - Stillung im *45.43*
- - - Ersetzen Sonde oder Entero stomie vorrichtung im *97.04*
- - - Erweiterte Teil Resektion am *45.79.29*
- - - Geschlossene Endoskopische] Biopsie am *45.25*

Dick –*Fortsetzung*
- Darm –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Intraoperative Endoskopie an *45.21*
- - - Intrathorakale Ösophagus Anastomose mit Interposition von *42.55*
- - - Inzision am *45.03*
- - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.41.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe im *45.41.99*
- - - Manometrie *89.32.30*
- - - Multiple Segment Resektion am *45.71*
- - - Offene Biopsie am *45.26*
- - - Prästernale Ösophagus Anastomose mit Interposition von *42.65*
- - - Revision Reservoirs , *46.79.51*
- - - Segment Resektion bei multiplen traumatischen Läsionen am *45.71*
- - - - Am *45.79.10*
- - - Teil Resektion am *45.79.00*
- - - - Am *45.79.99*
- - - Telemetrische Kapsel endoskopie des *45.28.10*
- - - Transabdominale Endoskopie an *45.21*
- Darms
- - Bauch wand ¬ Fixierung des *46.63*
- - Endoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.30*
- - Laparoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Dilatation des *46.85.31*
- - ¬
- - - Endoskopische Ballon -) Dilatation des *46.85*
- - - Exteriorisation des *46.03*
- - - Fixierung des *46.64*
- - - Lokale Perfusion des *46.96*

Dickdarm
- Anastomose ¬
- - Dickdarm - *45.94*
- - Dünndarm - *45.93*
- Dickdarm Anastomose ¬ *45.94*
- Röntgenuntersuchung ¬ *87.64*
- ¬ Endoskopische
- - Destruktion Läsion oder Gewebe im *45.43.00*
- - - Oder Gewebe im *45.43.99*
- - Sub mukosale Dissektion *45.43.11*

Diejenige Z Plastik ¬ Eingeschlossen *86.3*

Diejenigen
- Anwendung prothetischen Materialien ¬ *77.58*
- Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , inkl. *83.29*

Diese
- Direkter Koronararterieninjektion Infusion Katheterisation ¬ *36.04*
- Mobilen Linearbeschleuniger ¬ *92.41*

Diesem Rippenresektion Implantation epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen Endes des M. latissimus dorsi ; um das Herz schlagen von *37.67*

Differenz
- 02.mars Antigenen
- - Haploident verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei *41.02.12*
- - Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei *41.08.02*
- 1 Antigen verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei *41.02.11*
- - ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei *41.08.01*

Digital untersuchung Kolo stomie Stomas ¬ *89.33*

Digitale
- Rektal untersuchung ¬ *89.34*
- Untersuchung
- - Enterostomie Stomas ¬ *89.33*
- - Uterus ¬ *68.11*

Digitus quintus varus ¬ Resektion oder Korrektur osteotomie bei *77.54*

Dilatation
- Ampulla Vateri ¬ *51.81*
- Analen Sphinkters ¬ *96.23*
- Ballon Endoskop ¬ *44.22*
- Blasen Hals ¬ *58.6*
- Bougierung Rektums ¬ *48.99.12*
- Curettage
- - Anschluss Geburt Abort ¬ *69.02*
- - Beendigung Schwangerschaft ¬ *69.01*
- - Uterus ¬ diagnostische *69.09*
- - ¬ *68.23*
- - - Sonstige *69.09*
- Darms
- - Rektum Kolo stomie ¬ *46.85*
- - ¬ *46.85.00*
- - - *46.85.99*
- Dick darms
- - Endoskopisch ¬ *46.85.30*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.31*
- - ¬ Endoskopische (Ballon -) *46.85*
- Ductus pancreaticus
- - Laparoskopisch ¬ *52.95.20*
- - ¬
- - - Endoskopische *52.98*
- - - Offene Operation am Pankreas , *52.99.10*
- Dünn darms
- - Endoskopisch ¬ *46.85.20*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.21*
- Duodenums ¬ Ballon -) *46.85*
- Einlegen Wechsel Stents Stent Grafts , n.n.bez. ¬ Bronchus *33.91.20*
- - Grafts , sonstige ¬ Bronchus *33.91.29*
- - Grafts aus Kunststoff ¬ Bronchus *33.91.21*
- - Grafts hybrid / dynamisch ¬ Bronchus *33.91.23*
- - Grafts metall ¬ Bronchus *33.91.22*
- Fronto nasal kanals ¬ *96.21*
- Gallen gang
- - Ampulla Vateri ¬ Endoskopische *51.84*

Dilatation –*Fortsetzung*
- Gallen gang –*Fortsetzung*
- - Stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur *51.98*
- Harnblasen Hals ¬ *57.92*
- Jejunums ¬ Ballon -) *46.85*
- Keilbein höhle ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon *22.2X.21*
- Larynx ¬ *31.98*
- Manipulation Entero stomie Stomas ¬ *96.24*
- Mehrere Nasen neben höhlen ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon *22.2X.28*
- Naso pharynx ¬ *29.91*
- Ort Gastro jejuno stomie ¬ Endoskopische *44.22*
- Ösophagus ¬ *42.92*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Pharynx ¬ *29.91*
- Prostatischen Urethra ¬ Transurethrale Ballon - *60.95*
- Pylorus
- - Inzision ¬ *44.21*
- - ¬ Endoskopische *44.22*
- Rektums ¬ *96.22*
- Sphincter Oddii ¬ *51.81*
- Stirn höhle ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon *22.2X.22*
- Striktur Kardia sphinkters ¬ *42.92*
- Tuba uterina ¬ *66.96*
- Ureterostiums ¬ *56.91*
- Ureterovesikalen Ostiums ¬ *59.8*
- Urethra ¬ *58.6*
- Urethrovesikalen Übergang ¬ *58.6*
- Weitere Massnahmen ¬ Bronchus *33.91.10*
- Zervix kanals ¬ *67.0*
- ¬
- - Bronchus *33.91.00*
- - - *33.91.99*
- - Einleitung zervikale *73.1*
- - Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon *22.2X.20*
- - - Höhlen - Eröffnung durch Ballon *22.2X.29*
- - Interventionelle Sial endoskopie mit *26.99.21*
- - Vaginale *96.16*

Dilution
- Indikator ¬ Überwachung Herz minuten volumens durch Thermo *89.68*
- ¬ Hämo *99.03*

Diphtherie
- Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.58*
- Impfung ¬ *99.36*
- Tetanus Pertussis Impf stoff [DTP] ¬ Verabreichung von kombiniertem DTP *99.39*
- Toxoid ¬ Verabreichung von *99.36*

DIPI ¬ Direkte intraperitoneale Insemination (*69.92.12*

Direkt punktion ¬ Angiographische Darstellung eines Dialyse - Shuntes in *88.49.10*

Direkte
- Intraperitoneale Insemination DIPI ¬ *69.92.12*

Direkte –*Fortsetzung*
- Kalorimetrie ¬ *89.39.21*
- Koronar Desobliteration ¬ offene *36.03*
- Revaskularisation
- - Herz muskel Katheter , Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ *36.10*
- - Herzen Katheter Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ *36.10*
- - Kranz Arterien Katheter , Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ *36.10*
- - Myokard Katheter Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ *36.10*
- Selektive koronare Arterio graphie durch einen einzigen Katheter ¬ *88.55*
- - Durch zwei Katheter ¬ *88.56*

Direkten
- Indirekten
- - Transplantat Prothese ¬ Beidseitige Operation von Inguinal hernien , einer *53.16*
- - ¬ Beidseitige Operation von Inguinal hernien , einer *53.13*
- Inguinal
- - Hernie
- - - Transplantat Prothese ¬ Einseitige Operation einer *53.03*
- - - ¬ Einseitige Operation einer *53.01*
- - Hernien
- - - Transplantat Prothese ¬ Beidseitige Operation von *53.14*
- - - ¬ Beidseitige Operation von *53.11*

Direkter Koronararterieninjektion Infusion Katheterisation ¬ Diese mit *36.04*

Dis sektor ¬ Wasser strahl *86.28*

Disci intervertebrales offen chirurgisch ¬ Exzision zweier *80.51.11*
- Exzision dreier oder mehr *80.51.12*

Discus
- Articularis Kiefer gelenk
- - Rekonstruktion ¬ Exstirpation des *76.5X.30*
- - ¬ Sonstige Exstirpation des *76.5X.39*
- Intervertebralis
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines *80.51.10*
- - Perkutan Endoskopie ¬ Exzision eines *80.51.20*
- - ¬ Exzision eines *80.51.00*
- - - Destruktion eines *80.50*
- - - Eines *80.51.99*
- Triangularis Hand gelenk ¬ Resektion des *80.93.12*
- Vertebralis
- - Lumbal ¬ Ersetzen von ganzem *84.65*
- - Partiell total ¬ Ersetzen von thorakalem *84.63*
- - Zervikal ¬ Ersetzen von ganzem *84.62*
- - ¬ Ersetzen von *84.60*
- - - Lumbalen *84.65*
- - - Zervikalem *84.62*

Disk ektomie zervikal lumbal thorakal ¬ *80.51*

Disko plastik Kiefer gelenk
- Rekonstruktion ¬ *76.5X.20*
- - ¬ Sonstige *76.5X.29*
- - Sonstige temporomandibuläre Arthro plastik oder *76.5X.90*

Diskographie ¬ Mit *80.52*
- Vertebrale *87.21.10*

Disktraktion ¬ offene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus mandibulae , ohne *76.62.10*

Diskus
- Destruktion
- - Dekompression Nucleoplastik ¬ Sonstige *80.59.30*
- - Entfernung freien Sequesters ¬ Sonstige *80.59.10*
- - Minimal invasive Thermo modulation der Bandscheibe ¬ Sonstige *80.59.40*
- - Reoperation
- - - Radikulo lyse bei Rezidiv ¬ Sonstige *80.59.21*
- - - Rezidiv ¬ Sonstige *80.59.20*
- - ¬ Sonstige *80.59.00*
- - - Sonstige *80.59.99*
- Fragmenten ¬ Aspiration von *80.52*
- Hernie Nucleus pulposus ¬ Resektion einer *80.51*
- Prothese
- - Flexibel
- - - Lumbal ¬ Totale künstliche *84.65*
- - - Zervikal ¬ Partielle künstliche *84.61*
- - - - Totale künstliche *84.62*
- - Gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus Prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) *84.66*
- - - (partieller) (totaler) Diskus Prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) *84.68*
- - - (partieller) (totaler) Diskus Prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) *84.67*
- - - (partieller) (totaler) Diskus Prothese ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) *84.69*
- - Lumbal ¬ Künstliche (flexible) *84.64*
- - Lumbosakral ¬
- - - Einsetzen von partieller *84.64*
- - - - Von totaler *84.65*
- - - Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) *84.68*
- - - Ersetzen von künstlicher *84.68.10*
- - - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.68*
- - - Revision oder Ersetzen von künstlicher *84.68.00*
- - - - Oder Ersetzen von künstlicher *84.68.99*
- - - - Von künstlicher *84.68.20*
- - Näher ¬ Einsetzen von *84.60*
- - Thorakal ¬
- - - Einsetzen von *84.63*
- - - Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) *84.67*
- - - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.67*
- - - Künstliche (flexible) *84.63*
- - - Revision oder Ersetzen von künstlicher *84.67*
- - Zervikal ¬
- - - Einsetzen von partieller *84.61*
- - - - Von totaler *84.62*
- - - Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) *84.66*
- - - Ersetzen von künstlicher *84.66.10*

Diskus –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - Zervikal ¬ –*Fortsetzung*
- - - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.66*
- - - Revision oder Ersetzen von künstlicher *84.66.00*
- - - - Oder Ersetzen von künstlicher *84.66.99*
- - - - Von künstlicher *84.66.20*
- - ¬
- - - Arthro plastik der Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von künstlicher *84.6*
- - - Entfernen partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) *84.69*
- - - Ersetzen künstlicher *84.69.10*
- - - Korrektur vorangehend eingesetzter *84.69*
- - - Revision
- - - - Ersetzen von künstlicher *84.69.00*
- - - - - Von künstlicher *84.69.99*
- - - - Künstlicher *84.69.20*

Diskusdestruktion Diskusrekonstruktion zellbasierten Bandscheibenersatz ¬ Sonstige *80.59.50*

Diskusrekonstruktion zellbasierten Bandscheibenersatz ¬ Diskusdestruktion , *80.59.50*

Disloziertem gebrochenem Osteo synthese material ¬ Revision von *78.5*

Dissecans thorakalen Aorta ¬ Fenestration eines Aneurysma *39.54*

Dissection
- Anterolateral Region I ¬ Selektive (funktionelle) Neck *40.41.12*
- Central Region ¬ Selektive (funktionelle) Neck *40.41.14*
- Inkl. modifiziert ¬ Radikale Neck *40.41.20*
- Lateral Region ¬ Selektive (funktionelle) Neck *40.41.11*
- MitThyreoidektomie gleichzeitiger Tracheostomie ¬ Vollständige [totale] Laryng ektomie mit radikaler Neck *30.4*
- Posterolateral Region ¬ Selektive (funktionelle) Neck *40.41.13*
- Supraomohyoid Region I ¬ Selektive (funktionelle) Neck *40.41.10*
- ¬
- - Extended Neck *40.41.21*
- - Laryngopharyng ektomie Neck *30.4*
- - Radikale
- - - Bilaterale Neck *40.42*
- - - Groin *40.54*
- - - Neck *40.40*
- - - Unilaterale Neck *40.41.00*
- - - - *40.41.99*

Dissektion
- Bronchus Lungen lappen Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] *32.6*
- Dickdarm ¬ Endoskopische sub mukosale *45.43.11*
- Freilegung adhärentem Gewebe
- - Arterie - Vene - Nerven Bündel ¬ *39.91*
- - Gefäss bündel ¬ *39.91*

Dissektion –*Fortsetzung*
- Gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , elektrochirurgisches *37.77.11*
- Magen ¬ Endoskopische sub mukosale *43.41.11*
- Oesophagus ¬ Endoskopische sub mukosale *42.33.11*
- Thorax Strukturen ¬ Radikale *32.6*
- Verletzung ¬ Solche Korrektur von Aneurysma , *39.73*
- ¬
- - Pneumon ektomie mediastinaler *32.5*
- - Retroperitoneale *59.00*

Distaeln Tibia innerer Knochen fixation durch sonstige Platte ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.31*

Distal
- Schaft Mark nagel Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (Schenkel Hals / proximal / *78.65.02*
- Schenkel Hals Ringfixateur ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (proximal / Schaft / *78.65.04*
- Sonstiges ¬ Knochen implantat Entfernung an Radius und Ulna (proximal / Schaft / *78.63.08*

Distale
- Gastr ektomie ¬ *43.6*
- Tibia ¬ offene Reposition einer Epiphysen diastase an der *79.56.11*

Distalen
- Autogenen Transplantaten allogenen xenogenen Transplantaten ¬ Septorhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit *21.83.11*
- - Transplantaten ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit *21.88.15*
- Femur fraktur
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.15.10*
- - - Fixation ¬ offene Reposition einer *79.35.13*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.15.30*
- - - Durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.15.31*
- Fibula
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.26.22*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.40*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.49*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.17.24*
- - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.70*
- - - Durch Platte ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.71*

Distalen –*Fortsetzung*
- Fibula –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der –*Fortsetzung*
- - - ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.72*
- - - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur der *79.36.73*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.25*
- - - Externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur der *78.17.26*
- - ¬ offene Reposition einer Epiphysen diastase an der *79.56.21*
- Humerus
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.21.12*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ offene Reposition einer einfachen *79.31.30*
- - - - Fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ offene Reposition einer einfachen *79.31.31*
- - Gelenk fläche ¬ Prothetischer Ersatz der *81.85.30*
- Katheters ventrikulären Shunts ¬ Revision des *54.95*
- Lappen ¬ Rhino plastik mit lokalen oder *21.86.11*
- Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Shunts zwischen dem rechten Ventrikel und der (*35.92*
- Radioulnaren Band apparates ¬ Naht des *81.93.21*
- Radius
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.22.10*
- - - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.10*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.19*
- - - - Fixation durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.11*
- - - - Fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.12*
- - - - Fixation ¬ offene Reposition einer *79.32.10*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.13.10*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.13.12*
- - ¬ offene Reposition einer Epiphysen diastase am *79.52.10*
- Teils Urethra Verletzung ¬ Rekonstruktion des *58.46.10*
- Tibia
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.26.12*
- - - Innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.29*

Distalen –*Fortsetzung*
- Tibia –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.30*
- - - ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.32*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.14*

Distaler
- Schutzvorrichtung Filter Stent Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das Verwenden von jeder Embolieschutzvorrichtung , *00.63*
- - Ein ¬ Schliesst das Verwenden von jeder Embolienschutzvorrichtung , *00.64*
- Ulna Ulnaschaft ¬ Knochen durch trennung an *77.33.20*

Distales Radioulnar gelenks ¬ offene Reposition einer Luxation des *79.83.10*

Distanz hülse ¬ Freilegung enossalen Implantats mit Aufsetzen einer *24.99.10*

Distention Harnblase ¬ Intermittierende *96.25*

Distraktion
- Kongenitalen Anomalien Hand ¬ Gelenkübergreifende Weich teil *82.89.13*
- Osteotomie
- - Horizontalen Mandibula ast ¬ Verlagerung der Mandibula durch *76.63.21*
- - ¬ Verlagerung Alveolar fortsatzes durch horizontale *76.63.20*
- System e ¬ Interspinöse (s) *84.80*
- ¬
- - Geschlossene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus mandibulae , ohne *76.61.10*
- - - [Osteotomie] am Ramus mandibulae , mit *76.61.20*
- - Offene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus mandibulae , mit *76.62.20*
- - Osteo plastik Osteotomie] im seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit frontaler Kontinuität s durch trennung der Mandibula ohne *76.63.10*
- - -] im frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch trennung am horizontalen Mandibula ast ohne *76.63.11*
- - -] zur Kinn verlagerung ohne *76.63.12*
- - Osteotomie
- - - Maxilla
- - - - Frontalen Alveolar kamm bereich , mit *76.65.20*
- - - - - Und seitlichen Alveolar kamm bereich in mehreren Segmenten , mit *76.65.22*
- - - - Le - Fort - I - Ebene in einem Stück mit *76.66.20*
- - - - - - Fort - I - Ebene in drei oder mehr Stücken mit *76.66.22*
- - - - - - Fort - I - Ebene in zwei Stücken mit *76.66.21*
- - - - Seitlichen Alveolar kamm bereich , mit *76.65.21*
- - - Verlagerung Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene ohne *76.69.10*

Distraktion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Osteotomie –*Fortsetzung*
- - - Verlagerung Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene ohne –*Fortsetzung*
- - - - Gesichtes in der Le - Fort - II - Ebene , kombiniert mit anderer Osteotomie mit *76.69.21*
- - - - Gesichtes in der Le - Fort - II - Ebene mit *76.69.20*
- - - - Gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - I - Ebene mit *76.69.40*
- - - - Gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene mit *76.69.30*
- - Segmentale Osteo plastik [Osteotomie] der Maxilla , ohne *76.65.10*
- - Totale Osteo plastik [Osteotomie] der Maxilla ohne *76.66.10*

Distraktors ¬ Kiefer aufbau Anwendung eines enoralen *24.99.20*

Diszision
- Iris ¬ *12.12*
- Sekundär Membran Katarakt ¬ *13.64*

Diversen Instrumenten ¬ Bronchoskopie mit *33.23.10*

Diversion
- Magens
- - Duodenal Switch
- - - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische *43.89.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische *43.89.30*
- - Scopinaro
- - - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische *43.89.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische *43.89.20*
- Therapie ¬ *93.81*

Diverter ¬ Selektive Embolisation intrakraniellen Gefässen durch Stents als Flow - *39.72.13*

Divertikels ¬
- Divertikul ektomie Zenker - *29.32.11*
- Endoskopisches Divertikulo stomie eines Zenker - *29.32.10*
- Inversion Magen *44.69*
- Lokale Exzision Ösophagus - *42.31*
- Obliteration Nieren becken *55.39*

Divertikul ektomie
- Zenker Divertikels ¬ *29.32.11*
- ¬ Pharyngeale *29.32.00*
- - *29.32.99*

Divertikulo stomie Zenker Divertikels ¬ Endoskopisches *29.32.10*

DLS Zielke Kyphose ¬ Kolumnotomie und polysegmentale dorsale Lordosierungsspondylodese (*78.49.36*

Doch ektomie ¬ Chole *51.63*

Docho
- Entero stomie ¬ Chole *51.36*
- Hepatischen Katheters Dekompression ¬ Einsetzen eines chole *51.43*
- Jejunostomie ¬ Chole *51.36*
- Plastik ¬ Chole *51.72*
- Stomie ¬ Hepato chole *51.43*
- Tomie ¬ Chole *51.51*

Doleris ¬ Operation nach *69.22*

Donald ¬ Operation
- Manchester Fothergill - *69.22*
- Mc *67.59*

Donoghue ¬ Technik O ' *81.43*

DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit 18 - F - *92.19.06*

Doppelenergie Röntgen Absorptiometrie DXA ¬ Knochen densitometrie mit *88.98.10*

Doppelkontrast Holzknecht ¬ Kolon darstellung , *87.64.20*

Doppelläufigen
- Dünndarm Stomas ¬ Verschluss eines *46.51.10*
- Kolo stomie ¬ Verschluss einer *46.52.10*

Doppelte
- Leitung
- - Intrakranielle spinale periphere Neuro stimulation ¬ Puls generator (*86.95*
- - Intrakraniellen spinalen peripheren Neurostimulator ¬ Aufladbarer Puls generator (*86.98*
- - ¬ Entfernen Puls generator eines Neuro stimulators (einfache , *86.05*
- Lungen transplantation ¬ *33.52*

Doppelten gestielten Lappens ¬ Anheften eines *86.74*

Doppelung Faszie
- Andere Lokalisation ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.19*
- Brust wand Bauch und Rücken ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.14*
- Extremität ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.16*
- Kopf Hals ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.10*
- Leisten Genital region und Gesäss ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.15*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.12*
- Schulter Axilla ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.11*
- Unterarm ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.13*

Doppler speckle tracking ¬ Echo kardiographie , transthorakal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - *88.72.15*
- Kardiographie , transoesophageal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - *88.72.25*

Dorsal
- 1 Segment ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , *03.09.14*
- - Zur Brust wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , *03.09.24*
- - Zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , *03.09.34*
- 2 Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , *03.09.15*
- - Zur Brust wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , *03.09.25*
- - Zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , *03.09.35*

Dorsal –*Fortsetzung*

- 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , *03.09.16*
- - Zugang zur Brust wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , *03.09.26*
- - Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , *03.09.36*
- Dynamisch ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbeln , *81.62.13*
- - 3 Wirbeln , *81.62.23*
- - 4 - 6 Wirbeln , *81.63.13*
- - 7 - 8 Wirbeln , *81.63.23*
- Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.51*
- -) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.53*
- -) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.52*
- -) , primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.56*
- -) , primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.54*
- -) , primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.55*
- Ventral
- - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , n.n.bez. ¬ *78.49.50*
- - - (z.B. bei Skoliose) , sonstige ¬ *78.49.59*
- - Kombiniert
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , n.n.bez. ¬ *78.49.60*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.63*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.61*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.62*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.66*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.64*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.65*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , sonstige ¬ *78.49.69*
- - - Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr Wirbeln , *81.64.11*
- - - Interkorporell ¬ Spondylodese von 2 Wirbeln , *81.62.11*
- - - - Spondylodese von 3 Wirbeln , *81.62.21*
- - - - Spondylodese von 4 - 6 Wirbeln , *81.63.11*
- - - - Spondylodese von 7 - 8 Wirbeln , *81.63.21*
- ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbeln , *81.62.10*
- - 3 Wirbeln , *81.62.20*
- - 4 6 Wirbeln , *81.63.10*
- - 7 8 Wirbeln , *81.63.20*
- - 9 mehr Wirbeln , *81.64.10*

Dorsale

Dorsale –*Fortsetzung*

- Dorsolumbale Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ *81.05*
- - Ventraler Zugang ¬ *81.04*
- Interkorporelle Spondylodese lumbal PLIF , posterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.08*
- - , posterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.38*
- Korrektur
- - Ventralem Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.34*
- - Ventrales Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.33*
- Laterale Spaltung Präputiums ¬ *64.91*
- Lordosierungsspondylodese DLS Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und polysegmentale *78.49.36*

Dorsalem Zugang ¬

- Kranio zervikale Spondylodese mit ventralem , transbukalem oder *81.01*
- - Spondylodese mit ventralem , transbukalem oder *81.31*
- Reoperation sonstigen zervikalen Spondylodese mit *81.33*
- Spondylodese
- - C1 - C2 mit ventralem , transbukalem oder *81.01*
- - - - C2 mit ventralem , transbukalem oder *81.31*
- - Os occipitale - C2 mit ventralem , transbukalem oder *81.01*
- - - Occipitale - C2 mit ventralem , transbukalem oder *81.31*
- Zervikale Spondylodese mit *81.03*

Dorsalen

- Dorsolumbalen Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ Reoperation einer *81.35*
- - Ventraler Zugang ¬ Reoperation einer *81.34*
- Kapsel band apparates offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.18*

Dorsaler

- Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale Epiphyseodese mit *78.49.4F*
- - Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale Epiphyseodese mit *78.49.4G*
- Zugang
- - Intervertebral ¬ *81.03*
- - - *81.33*
- - - *81.08*
- - - *81.05*
- - - *81.35*
- - - *81.38*
- - ¬
- - - Dorsale dorsolumbale Spondylodese , *81.05*
- - - Lumbale lumbosakrale Spondylodese , *81.08*
- - - Reoperation
- - - - Dorsalen und dorsolumbalen Spondylodese , *81.35*
- - - - Lumbalen und lumbosakralen Spondylodese , *81.38*

Dorsales Schrauben Platten system Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.37*

Dorsi um Herz schlagen diesem ; Rippenresektion ; Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen Endes des M. latissimus *37.67*

Dorso ventrale Epiphyseodese ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4E*

Dorsolateraler Zugang ¬ *81.03*

- *81.38*
- *81.08*
- *81.05*
- *81.35*
- *81.33*

Dorsolumbale Spondylodese

- Dorsaler Zugang ¬ Dorsale und *81.05*
- Ventraler Zugang ¬ Dorsale und *81.04*

Dorsolumbalen Spondylodese

- Dorsaler Zugang ¬ Reoperation einer dorsalen und *81.35*
- Ventraler Zugang ¬ Reoperation einer dorsalen und *81.34*

Dorsoventrale Korrektur ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.35*

Dose rate ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed *92.29.12*

- Therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed *92.29.22*

Dosis

- Anpassung ¬ Postoperative intrathekale und intraventrikuläre Medikamenten *00.98.12*
- Leistung
- - Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste *92.29.12*
- - -) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste *92.29.22*
- - ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , niedrige *92.29.11*
- - - Therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , hohe *92.29.13*
- - - Therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , hohe *92.29.23*
- - - Therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , niedrige *92.29.21*
- Planung ¬ Bestrahlung planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung ohne individuelle *92.29.85*
- - Für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung , mit individueller *92.29.86*

DOTA

- Konjugierten Somatostatin Analoga ¬ Radio rezeptor therapie mit *92.28.13*

DOTA –*Fortsetzung*

- Markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit *92.19.05*

Double
- Outlet right ventricle
- - Fallot - Typ ¬ Korrektur eines *37.99.21*
- - ¬ Korrektur eines sonstigen *37.99.22*
- ¬ Arthrodese *81.12.00*
- - *81.12.99*

Douglas
- Kolon durchzug ¬ Rektum rest im *48.65*
- Plastik ¬ *70.52.10*

Douglasraum
- Transplantat Prothese ¬ Operationen am *70.93*
- ¬
- - Biopsie am *70.23*
- - Destruktion
- - - Endometriose herds im *70.32*
- - - Läsion im *70.32.11*
- - Diagnostische Massnahmen Vagina und *70.29*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion im *70.32.00*
- - - - Im *70.32.99*
- - - Läsion im *70.32.10*
- - Opertionen am *70.92.00*
- - - Am *70.92.99*

Douglasraumes ¬
- Drainage des *70.12*
- Eröffnen des *70.0*
- Plastische Rekonstruktion kleinen Beckens und des *70.92.10*

Douglasraums ¬ Obliteration des *70.92*

Down
- Kolo stomie ¬ Verschluss oder take - *46.52*
- Laryngostomie ¬ Take - *31.62*
- Sigmoid ostomie ¬ Verschluss oder take - *46.52*
- Zäko stomie ¬ Verschluss oder take - *46.52*

Draht
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : *78.61.01*
- - / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur : *78.65.01*
- Marknagel Marknagel Gelenkkomponente Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressionsschraube , intramedullärer *78.69.52*
- Schraube Zuggurtung Cerclage
- - Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an der Patella : (intramedullärer) *78.66.01*

Draht –*Fortsetzung*
- Schraube Zuggurtung Cerclage –*Fortsetzung*
- - Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an der Patella : (intramedullärer) –*Fortsetzung*
- - - Externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Becken : *78.69.21*
- - - Externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) *78.67.01*
- - Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer *78.61.01*
- - Winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) *78.62.01*
- - -) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) *78.69.11*
- - -) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) *78.69.41*
- - -) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) *78.64.01*
- - -) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) *78.69.31*
- - -) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) *78.68.01*
- - -) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer *78.65.01*
- - -) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , Marknagel , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) *78.63.01*
- Zuggurtung Cerclage
- - Blount Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : *78.69.51*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Kirschner - *78.50.22*
- - Winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.11.19*

Draht –*Fortsetzung*
- Zuggurtung Cerclage –*Fortsetzung*
- - Winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , –*Fortsetzung*
- - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.11.29*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.10*
- - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur durch *79.12.20*
- - - Reposition einer Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.30*
- ¬
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch intramedullären *79.12.11*
- - - - Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.16.49*
- - - - Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.16.29*
- - - Finger fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.14.19*
- - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.13.19*
- - - - An sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , *79.17.29*
- - - - Des Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.17.19*
- - - Sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch intramedullären *79.12.21*
- - - - Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.16.59*
- - - - Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.16.39*
- - - Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch intramedullären *79.12.31*
- - Offene Reposition einfachen proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , *79.31.11*
- - - Distalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , *79.31.31*
- - - Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären *79.36.10*
- - Plastische Rekonstruktion Brust wand , sekundärer Verschluss einer Thorako tomie , durch *34.79.11*
- - - Wand , offene Reposition einer Sternum fraktur , durch *34.79.31*
- - - Wand , Stabilisierung , offen chirurgisch , durch *34.79.21*

Drahtcerclage Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.32*

Drähten Schrauben Knochen ¬ Fixateur mit Einsetzung von Pins / *78.1*

Drain
- Gallengangtubus Leberdrains ¬ Entfernen eines T - *97.55*
- Zugang
- - Dilatation Gallen gang stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - *51.98*
- - Entfernen Stein (en) , ausser (Postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - *51.98*
- - Perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - *51.98*
- ¬
- - Ersetzen
- - - Vaginaler vulvärer Tamponade oder *97.26*
- - - Wund tamponade oder - *97.16*
- - Thorax - *34.04*

Drainage
- Abdominal wand ¬ *54.0*
- Anal fisteln ¬ Faden *49.99.10*
- Angina Ludovici ¬ *27.0*
- Appendix abszesses ¬ *47.2*
- Bauch wand ¬ Inzision an der Bauch wand , Extra peritoneale *54.0X.10*
- Douglasraumes ¬ *70.12*
- Ductus nasolacrimalis ¬ Inzision (und *09.59*
- Einen Katheter ¬ Nieren *59.8*
- Einsetzen interkostalen Katheters Drainage) ¬ Pleural *34.04*
- Endolymphatischen Sacks ¬ *20.71*
- Epiduralen
- - Empyems ¬ Inzision des Spinal kanals zur *03.09.41*
- - Hämatoms ¬ Inzision des Spinal kanals zur *03.09.41*
- Epiduraler Flüssigkeit
- - Sonstigen Gründen ¬ Sonstige Kraniotomie , sonstige *01.24.16*
- - - ¬ Sonstige Krani ektomie zur *01.25.19*
- - ¬ Inzision des Spinal kanals zur *03.09.41*
- Extraperitonealen Abszesses ¬ *54.0*
- Faszien kompartiments Gesicht ¬ *27.0*
- Gallen
- - Blase ¬ Perkutane *51.01*
- - Gang ¬
- - - Einlage einer *51.99.12*
- - - Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage einer *51.98.12*
- Gebiet Schilddrüse ¬ Perkutane oder Nadel - *06.01*
- Gesicht Mund boden ¬ *27.0*
- Gesichts region Abszess ¬ *27.0*
- Glandula bulbourethralis ¬ *58.91*
- Hämatoms
- - Inzision ¬ *06.09*
- - Vaginal stumpfes ¬ *70.14*
- Harnblase
- - Entfernung
- - - Fremd körpers ¬ Transurethrale *57.0X.11*
- - - Harn Steines ¬ Transurethrale *57.0X.10*
- - Inzision ¬ *57.0*
- - Operative Ausräumung Harnblasen tamponade ¬ Transurethrale *57.0X.12*

Drainage –*Fortsetzung*
- Harnblase –*Fortsetzung*
- - ¬ Transurethrale *57.0X.00*
- - - *57.0X.99*
- Haut Subkutan Gewebe
- - Brust wand und Rücken ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.15*
- - Extremitäten ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.12*
- - - ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.16*
- - Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.10*
- - ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.00*
- - - Sonstige Inzision mit *86.04.99*
- Innen ohr ¬ *20.79*
- Intamedullärer Abszesses ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken mark häuten zur *03.09.45*
- Intramedullären Hämatoms ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken mark häuten zur *03.09.44*
- Intraperitonealem Abszess Hämatom ¬ *54.19*
- Katheters ¬ Endoskopisches Einsetzen eines nasobiliären *51.86*
- - Eines nasopankreatischen *52.97*
- Kranialen Sinus ¬ Inzision und *01.21*
- Liquor system ventrikulär zisternal , subdural) ¬ Anlegen einer externen *01.39.40*
- Lymph ödems ¬ *40.9X.30*
- Mukozele ¬ *22.00*
- Nagel Nagel bett Nagel falz ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.17*
- Oral transzervikal
- - Parapharyngealen Abszesses ¬ *28.0*
- - Peritonsillären Abszesses ¬ *28.0*
- - Retropharyngealen Abszesses ¬ *28.0*
- - Tonsillären Abszesses ¬ *28.0*
- Palmar Thenar raum ¬ Inzision und *82.04*
- Pankreas
- - Gang
- - - Laparoskopisch ¬ Einlage einer *52.95.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlage einer *52.95.30*
- - Zyste
- - - Endoskopisch ¬ Transgastrale *44.99.40*
- - - - Transduodenale *46.99.40*
- - - Katheter ¬ *52.01*
- - - Laparoskopisch ¬ Transgastrale *44.99.42*
- - - - Transduodenale *46.99.42*
- - - Offen chirurgisch ¬ Transgastrale *44.99.41*
- - - - ¬ Transduodenale *46.99.41*
- - - ¬ Interne *52.4*
- Pelvinen Peritoneum ¬ *70.12*
- Periprostatischen Abszesses ¬ *60.81*
- Pharyngealen Bursa ¬ *29.0*
- Pleura höhle ¬ Thorakoskopische *34.06*
- Postural Drainage ¬ Lagerung s *93.99.11*
- Prostata Abszesses ¬ *60.0*
- Punktion ¬ Perkutane abdominale *54.91*
- Retroperitonealen Abszesses ¬ *54.0*
- Schlauchs Nieren becken ¬ Einsetzen eines *55.12*

Drainage –*Fortsetzung*
- Skrotum Tunica vaginalis testis , n.n.bez. ¬ Inzision und *61.0X.00*
- - , sonstige ¬ Inzision und *61.0X.99*
- - , zur Fremdkörper Entfernung ¬ Inzision und *61.0X.10*
- Subduraler
- - Empyems ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten zur *03.09.43*
- - Flüssigkeit ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken mark häuten zur *03.09.43*
- - Hämatoms ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten zur *03.09.43*
- - Subarachnoidaler Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirn häuten zur *01.31.20*
- Tonsillen peritonsillären Strukturen ¬ Inzision und *28.0*
- Tractus thyreoglossus Inzision ¬ *06.09*
- Vorrichtung ¬ Sonstiges Entfernen einer Urin *97.64*
- ¬
- - Adrenalo tomie (mit *07.41*
- - Arthroskopische Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , Gelenk spülung mit *80.11.20*
- - - Angabe der Lokalisation , Gelenk spülung mit *80.10.10*
- - - Ellenbogens , Gelenk spülung mit *80.12.10*
- - - Fuss und Zehen , Gelenk spülung mit *80.18.10*
- - - Hand gelenkes , Gelenk spülung mit *80.13.10*
- - - Hüfte , Gelenk spülung mit *80.15.10*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Gelenk spülung mit *80.11.10*
- - - Iliosakral gelenkes , Gelenk spülung mit *80.19.30*
- - - Knie gelenkes , Gelenk spülung mit *80.16.10*
- - - Lokalisation , Gelenk spülung mit *80.19.90*
- - - Sprung gelenkes , Gelenk spülung mit *80.17.10*
- - - - Gelenkes , Gelenk spülung mit *80.17.30*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Gelenk spülung mit *80.19.10*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , Gelenk spülung mit *80.11.22*
- - - Angabe Lokalisation , Sonstige Gelenk spülung mit *80.10.13*
- - - Ellenbogens Gelenk spülung mit *80.12.20*
- - - Fuss Zehen , Gelenk spülung mit *80.18.20*
- - - Hand
- - - - Fingern , Gelenk spülung mit *80.14.10*
- - - - Gelenkes , Gelenk spülung mit *80.13.20*
- - - Hüfte Gelenk spülung mit *80.15.20*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Gelenk spülung mit *80.11.12*
- - - Iliosakral gelenkes , Gelenk spülung mit *80.19.40*
- - - Knie gelenkes , Gelenk spülung mit *80.16.20*
- - - Lokalisation Gelenk spülung mit *80.19.93*
- - - Sprung gelenkes , Gelenk spülung mit *80.17.20*
- - - - , Gelenk spülung und *80.17.40*

Drainage –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Gelenk spülung mit *80.19.20*
- - Diagnostischer Ultraschall Verdauung s trakts , transabdominale Sono graphie , ohne *88.74.22*
- - - S trakts , flexibel Endo Sono graphie , mit *88.74.33*
- - - S trakts , flexibel Endo Sono graphie , ohne *88.74.32*
- - - S trakts , starre Endo Sono graphie , mit *88.74.43*
- - - S trakts , starre Endo Sono graphie , ohne *88.74.42*
- - - S trakts , transabdominale Sono graphie , mit *88.74.23*
- - Entfernen Pauken *20.1*
- - Extrapleurale *34.01*
- - Geschlossene Thorax - *34.04*
- - Inzision
- - - Gebiet Schilddrüse : *06.09.11*
- - - Tränen drüsen zyste (mit *09.0*
- - - Ureter zur *56.2*
- - Knochen inzision
- - - Becken knochen , *77.19.33*
- - - Knochen durch trennung am Humerus , *77.12.13*
- - - - Durch trennung am Femur , *77.15.13*
- - - - Durch trennung am Kalkaneus , *77.18.24*
- - - - Durch trennung am Talus , *77.18.14*
- - - - Durch trennung an der Patella , *77.16.13*
- - - - Durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , *77.14.13*
- - - - Durch trennung an Metatarsalia , *77.18.44*
- - - - Durch trennung an Radius und Ulna , *77.13.13*
- - - - Durch trennung an sonstigen Tarsalia , *77.18.34*
- - - - Durch trennung an Tibia und Fibula , *77.17.13*
- - - Phalangen der Hand , *77.19.13*
- - - - Des Fusses , *77.19.43*
- - - Rippen und Sternum , *77.11.23*
- - - Skapula und Klavikula , *77.11.13*
- - - Sonstigen näher bezeichneten Knochen , *77.19.93*
- - - Wirbel säule , *77.19.23*
- - Krani ektomie Rekraniektomie mit Einbringen einer *01.25.20*
- - Lagerung drainage Postural *93.99.11*
- - Laparoskopie Laparoskopie mit *54.21.30*
- - Laparotomie Laparotomie mit *54.19.10*
- - Lymph *93.66*
- - Offene Thorax - *34.09*
- - Operationen Einrichten Ventrikel *02.39*
- - Parazentese Pauken *20.01*
- - Perikard *37.12*
- - Perkutane
- - - Biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur perkutanen transhepatischen Gallen *51.98*
- - - Cholecystotomie zur *51.01*

Drainage –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Pleura *34.04*
- - Pleural drainage Einsetzen eines interkostalen Katheters zur *34.04*
- - Rekraniotomie Einbringen einer *01.23.10*
- - Sinuso tomie Sinus frontalis , Anlage einer Median *22.41.12*
- - Thorax wand fenestrierung zur *34.09*

Drainierten Gebietes einschliesslich Haut Subkutan Gewebe und Fett gewebe ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des *40.3*

Drains
- Pleura drains ¬ Entfernen eines Thorako tomie *97.41*
- ¬
- - Entfernen
- - - Chole zyst ostomie *97.54*
- - - Mediastinalen *97.42*
- - - Pankreas Tubus oder *97.56*
- - - Peritonealen *97.82*
- - - Retroperitonealen *97.81*
- - - Thorako tomie drains oder eines Pleura *97.41*
- - Spülung
- - - Chole zysto stomie und anderer Gallen *96.41*
- - - Pankreas *96.42*

Drehung
- Fetalen Kopfes
- - Mittels Zange ¬ *72.4*
- - ¬ Manuelle *73.51*
- Kielland ¬ *72.4*
- Schlüssel Schlüsselloch ¬ *72.4*

Dreidimensionaler Mapping Verfahren ¬ Ablation mit Hilfe *37.34.14*

Dreier mehr Disci intervertebrales offen chirurgisch ¬ Exzision *80.51.12*

Dreikammersystem ¬ Implantation Synchronisationssystemes linksventrikuläres Pacing , *00.50.52*

Drilling ¬ Laparoskopische ovarielle Thermo koagulation (*65.99*

Drogen
- Abhängigkeit
- - Behandlung ¬ *94.64*
- - - Kombinierte Alkohol - und *94.67*
- - ¬ Beratung bei *94.45*
- Entgiftung
- - Entwöhnung Behandlung ¬ *94.66*
- - - Kombinierte Alkohol - und *94.69*
- - ¬ *94.65*
- - - Kombinierte Alkohol - und *94.68*
- Entwöhnung Behandlung ¬ über weisung zur *94.54*

Drotrecogin alfa aktiviert ¬ Infusion von *00.11*

Druck
- Apparat ¬ Intermittierender *93.59*
- Beatmung
- - CNP ¬ Kontinuierliche negative *93.99.20*
- - IPPB ¬ Intermittierende positive *93.91*
- - NIPPV ¬ invasive positive *93.90*
- - NIV non invasiv ventilation) , n.n.bez. ¬ Kontinuierliche positive *93.90.00*
- - - Ventilation) , sonstige ¬ Kontinuierliche positive *93.90.09*

Druck –*Fortsetzung*
- Behandlung venösem Bypass Graft) [Konduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter *00.16*
- Bestimmung ¬ Intrauterine *75.35*
- CPAP
- - Neugeborenen 0 28 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem positiven Atemwegs *96.A1.10*
- - Säuglingen 29 365 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem positiven Atemwegs *96.A1.11*
- Erhöhung ¬ Operative temporäre intraokulare *16.98.24*
- Hosen ¬ Applikation von *93.58*
- Luft
- - Kompressor vernebler ¬ Sput um provokation durch Inhalation mit *89.38.27*
- - Zusammensetzung ¬ Regulation von Luft *93.98*
- Matratze ¬ Lagerung Behandlung , Wechsel *93.39.11*
- Messung Sphincter Oddii ¬ *51.15*
- Profil ¬ Urethra *89.25*
- PtiO2 Gehirn ¬ Sauerstoff partial *01.16*
- Schrubben Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch Ausbürsten , Spülen (unter *86.28*
- Sensor
- - Nichtinvasiven Messung rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation eines Defibrillators mit zusätzlichem *37.94.04*
- - ¬ Einsetzen Überwachung s vorrichtung mit Formen einer subkutanen Tasche und Anschluss an intrakardialen *00.57*
- Sensors intrakardialen hämodynamischen Überwachung n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines implantierbaren *00.56.00*
- Verbands ¬ Applikation eines *93.56*
- ¬ Zweistufiger Luft *93.90*

Druckes
- Aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ Chirurgische Korrektur des hydraulischen *58.99*
- ¬
- - Filtrierende Operationen Senkung des Augen innen *12.69.10*
- - Implantation Defibrillators zusätzlichem Druck sensor zur nichtinvasiven Messung des rechtsventrikulären *37.94.04*

Druckmessung
- Sphinkter Massnahmen klassifizierbar 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *51.15*
- ¬ Wedge - *89.64*

Drucks
- 24 Stunden BD Messung ¬ Überwachung des systemisch - arteriellen Blut *89.61.20*
- Monitoring ¬ Überwachung systemisch - arteriellen Blut *89.61.10*
- ¬
- - Monitoring intrakraniellen *01.10*
- - Überwachung
- - - Pulmonal
- - - - Arteriellen Blut *89.63*
- - - - Kapillaren Blut *89.64*

Drucks –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Überwachung –*Fortsetzung*
- - - Systemisch arteriellen Blut *89.61.00*
- - - - Blut *89.61.99*
- - - Zentralvenösen *89.62*

Drug eluting
- Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit *39.50.14*
- Überlange Stents 10 cm) ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss Stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , *00.55.11*

Drüse
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer endokrinen *90.11*
- Gang
- - Stein Entfernung ¬ Inzision an Speichel *26.0X.10*
- - ¬
- - - Geschlossene Nadel -] Biopsie an Speichel *26.11*
- - - Inzision Speichel *26.0X.00*
- - - Offene Biopsie an Speichel *26.12*
- - - Operation an Speichel *26.99.00*
- - - - An Speichel *26.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an Speichel *26.49.00*
- - - - An Speichel *26.49.99*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer endokrinen *90.13*
- - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer endokrinen *90.12*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer endokrinen *90.14*
- Toxikologie ¬ Untersuchung Probe von einer endokrinen *90.15*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer endokrinen *90.16*
- Zyste ¬
- - Exzision andere Destruktion einer Bartholin - *71.24*
- - Inzision Bartholin - *71.22*
- - Marsupialisation Bartholin - *71.23*
- - Perkutane Aspiration an einer Bartholin - *71.21*
- ¬
- - Biopsie Tränen *09.11*
- - Bloc Resektion Läsion an einer Speichel *26.32*
- - Destruktion Speichel *26.29.10*
- - Entfernen Meibom - *08.20*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Speichel *26.29.00*
- - - - An einer Speichel *26.29.99*
- - - - Tränen *09.21*
- - - Speichel *26.3*
- - - - *26.30*
- - - Tränen *09.20*
- - Fistulisierung Speichel *26.49.10*
- - Inzision
- - - Skene - *71.3*
- - - Speichel *26.0X.99*
- - - Tränen *09.0*
- - Kontrast Radio graphie einer Speichel *87.09*

Drüse –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von einer endokrinen *90.19*
- - Naht Riss wunde an einer Speichel *26.41.00*
- - - An einer Speichel *26.41.99*
- - Operationen
- - - Bartholin - *71.29*
- - - Tränen *09.3*
- - Partielle Resektion Tränen *09.22*
- - Totale Resektion Tränen *09.23*

Drüsen
- Ausführung ganges ¬ Verlagerung eines Speichel *26.49.12*
- Fistel ¬ Verschluss Speichel *26.42*
- Gang ¬ Naht Riss wunde an einem Speichel *26.41.10*
- Gängen ¬ diagnostische Massnahmen an Speichel *26.19*
- Gegend ¬ kontrast Radio graphie der Schild *87.09*
- Resektion
- - Rekonstruktion
- - - Freiem
- - - - Darm Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.26*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.25*
- - - Gestieltem
- - - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.24*
- - - - Regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.23*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.21*
- - - Magen hochzug ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.27*
- - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.22*
- - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.20*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.29*
- - Resektion Isthmus ¬ Partielle Schild *06.39.14*
- Szinti graphie Radio isotopen funktion s studien ¬ Schild *92.01*
- Zyste
- - Drainage ¬ Inzision einer Tränen *09.0*
- - ¬ Marsupialisation Speichel *26.21*

DTP
- Diphtherie Tetanus Pertussis Impf stoff [DTP] ¬ Verabreichung von kombiniertem *99.39*
- ¬ Verabreichung kombiniertem DTP Diphtherie - Tetanus - Pertussis Impf stoff [*99.39*

Dübeln ¬ Einsetzen verschraubbaren Knochen *84.51*

Duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Nebenschilddrüse ohne Steuerung *06.13.10*

Duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Nebenschilddrüse ohne Steuerung –*Fortsetzung*
- [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Nebenschilddrüse mit Steuerung *06.13.11*

Ductus
- Arteriosus
- - Apertus ¬
- - - Coil - Embolisation oder - Verschluss des *39.79.23*
- - - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten des *39.79.33*
- - - - Embolisation mit ablösbaren Ballons des *39.79.43*
- - - - Embolisation mit Partikeln des *39.79.63*
- - - - Embolisation mit Schirmen des *39.79.53*
- - Botalli
- - - Amplatz Ductus - Occluder ¬ Katheterinterventioneller Verschluss des *39.99.32*
- - - Coil ¬ Katheterinterventioneller Verschluss des *39.99.31*
- - - ¬
- - - - Katheterinterventioneller Verschluss des *39.99.30*
- - - - - Verschluss des *39.99.38*
- - - - Medikamentöser Verschluss des *99.29.20*
- Choledochus
- - Behebung Obstruktion ¬ Exploration des *51.42*
- - Stein Entfernung ¬ Exploration des *51.41*
- - ¬
- - - Einfache Naht am *51.71*
- - - Exploration des *51.51*
- - - Exzision am *51.63*
- - - - Ampulla Vateri (mit Reimplantation des *51.62*
- - - Inzision des *51.51*
- - - Laparoskopische Exploration des *51.11*
- - - Partielle Exzision am *51.63*
- - - Perkutane
- - - - Biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (Postoperative) Stein exploration im *51.98*
- - - - Extraktion von Steinen aus dem *51.96*
- - - Plastische Rekonstruktion des *51.72*
- - - Verschluss Fistel des *51.72*
- Deferens
- - Epididymis ¬
- - - Naht einer Verletzung an *63.81*
- - - Rekonstruktion an *63.89*
- - ¬
- - - Anastomose zwischen Epididymis und *63.83*
- - - Bindung des *63.71*
- - - Biopsie Funiculus spermaticus , Epididymis oder *63.01*
- - - Diagnostische Massnahmen an Funiculus spermaticus , Epididymis und *63.09*
- - - Einsetzen Ventils in den *63.95*
- - - Entfernen
- - - - Ligatur vom *63.84*

Ductus –*Fortsetzung*
- Deferens –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entfernen –*Fortsetzung*
- - - - Ventils vom *63.85*
- - - Ligatur des *63.71*
- - - Operationen Funiculus spermaticus , Epididymis und *63.99*
- - - Plastische Rekonstruktion eines chirurgisch durchtrennten *63.82*
- - - Trennung des *63.71*
- Frontonasalis ¬ Rekonstruktion des *22.79*
- Hepaticus Gastrointestinal trakt ¬ Anastomose zwischen *51.37*
- Nasolacrimalis ¬
- - Einsetzen Stents in den *09.44*
- - Intubation des *09.44*
- - Inzision Drainage) des *09.59*
- - Kontrast Radio graphie des *87.09*
- - Sondierung des *09.43*
- Occluder ¬ Katheterinterventioneller Verschluss des Ductus arteriosus Botalli , mit Amplatz - *39.99.32*
- Pancreaticus
- - Darm ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - Jejunum ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Dilatation des *52.95.20*
- - - Extraktion von Stein (en) aus dem *52.95.11*
- - - Plastische Rekonstruktion des *52.95.60*
- - Magen ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - Offen chirurgisch ¬ Extraktion von Stein (en) aus dem *52.95.10*
- - Offenen Zugang ¬ Rekonstruktion am *52.99*
- - ¬
- - - Endoskopische
- - - - Dilatation des *52.98*
- - - - Extraktion von Stein (en) aus dem *52.94*
- - - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *52.21*
- - - Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines Stents (Prothese) in den *52.93.00*
- - - - Und Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.93.10*
- - - - Und Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.93.20*
- - - - Und Wechsel eines Stents (Prothese) in den *52.93.99*
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an Pankreas und an *52.22*
- - - Geschlossene Endoskopische] Biopsie am *52.14*
- - - Offene Operation am Pankreas , Dilatation des *52.99.10*
- - - - Am Pankreas , Plastische Rekonstruktion des *52.99.20*
- - - Pankreato tomie , Inzision des *52.09.11*
- - - Sondierung des *52.92*
- Parotideus Stenon Gang ¬ Unter bindung des *26.99.10*
- Thoracicus ¬
- - Fistulierung des *40.62*

Ductus –*Fortsetzung*
- Thoracicus ¬ –*Fortsetzung*
- - Kanülierung des *40.61*
- - Ligatur des *40.64*
- - Operationen am *40.69*
- - Verschluss Fistel des *40.63*
- Thyreoglossus
- - Resektion medialen Zungenbeines ¬ sekundärer Eingriff zur Exzision des *06.7X.14*
- - - ¬ sekundärer Eingriff zur Exzision des *06.7X.15*
- - ¬ Exzision des *06.7X.00*
- - - Des *06.7X.99*

Duhamel ¬
- Abdominoperineales Durchzugs Verfahren nach *48.65*
- Rektum Resektion nach *48.65*

Dührssen ¬ Inzision nach *73.93*

Dunkel adaptation ¬ Untersuchung der *95.07*

Dunlop ¬ Traktion nach *93.44*

Dünn
- Darm
- - Anastomose ¬ Revision einer *46.93*
- - Duodenum ¬
- - - Destruktion einer Läsion im *45.34*
- - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.33*
- - Fistel ausgenommen Duodenum , n.n.bez. ¬ Verschluss einer *46.74.00*
- - - , endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.74.10*
- - - , laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.74.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.74.11*
- - - , sonstige ¬ Verschluss einer *46.74.99*
- - Ileo stomie ¬ Endoskopie am *45.12*
- - Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd körpers von Magen und *98.03*
- - Künstliches Stoma ¬ Endoskopie am *45.12*
- - Passage ¬ Selektive *87.63*
- - Resektion
- - - Interposition ¬ *45.51*
- - - Transplantation postmortal ¬ Total exstirpation des Dünn darms , *45.63.10*
- - Segments ¬
- - - Isolation eines *45.51*
- - - Resektion eines exteriorisierten *46.02*
- - Transplantation ¬
- - - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur *89.07.46*
- - - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur *89.07.57*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.26*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.16*
- - - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.36*
- - Transposition

Dünn –*Fortsetzung*
- Darm –*Fortsetzung*
- - Transposition –*Fortsetzung*
- - - Operation Henley ¬ *43.81*
- - - ¬ Partielle Gastr ektomie mit *43.81*
- - Verletzung ausgenommen Duodenum ¬ Naht einer *46.73*
- - ¬
- - - Anlegen Reservoirs , *46.79.40*
- - - Diagnostische Massnahmen am *45.19*
- - - Endoskopie am *45.13.00*
- - - - Am *45.13.99*
- - - Entfernen Sonde aus dem *97.52*
- - - Ersetzen Sonde oder Entero stomie vorrichtung im *97.03*
- - - Geschlossene Endoskopische] Biopsie am *45.14*
- - - Intra abdominale Manipulation am *46.81*
- - - Intraoperative Endoskopie am *45.11*
- - - Intrathorakale Ösophagus Anastomose mit Interposition von *42.53*
- - - Inzision am *45.02*
- - - Multiple Segment Resektion am *45.61*
- - - Offene Biopsie am *45.15*
- - - Operative Biopsie am *45.15*
- - - Prästernale Ösophagus Anastomose mit Interposition von *42.63*
- - - Revision Reservoirs , *46.79.50*
- - - Segment Resektion bei multiplen traumatischen Läsionen am *45.61*
- - - Teil Resektion am *45.62*
- - - Transabdominale Endoskopie am *45.11*
- Darms
- - Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des *45.95*
- - Bauch wand ¬ Fixierung des *46.61*
- - Dünn darm Resektion zur Transplantation , postmortal ¬ Total exstirpation des *45.63.10*
- - Endoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.20*
- - Laparoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Dilatation des *46.85.21*
- - Rektum stumpf ¬ Anastomose des *45.92*
- - ¬
- - - Exteriorisation des *46.01*
- - - Fixierung des *46.62*
- - - Lokale Perfusion des *46.95*
- - - Telemetrische Kapsel endoskopie des *45.13.20*
- - - Total exstirpation des *45.63.00*
- - - - Des *45.63.99*

Dünndarm
- Anastomose ¬ Dünndarm - *45.91*
- Dickdarm Anastomose ¬ Sonstige *45.93*
- Dünndarm Anastomose ¬ *45.91*
- Plikatur
- - Child Philipps ¬ *46.62*
- - Noble ¬ *46.62*
- Re transplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ Darm transplantation , *46.97.10*

Dünndarm –*Fortsetzung*

- Stomas
- - Kontinentes Stoma ¬ Umwandlung eines *46.41.20*
- - ¬
- - - Abtragung vorverlagerten Teiles eines *46.41.12*
- - - Neu einpflanzung eines *46.41.11*
- - - Plastische Erweiterung oder Einengung eines *46.41.10*
- - - Revision eines *46.41.00*
- - - - Eines *46.41.99*
- - - Verschluss eines *46.51.00*
- - - - Doppelläufigen *46.51.10*
- - - - Eines *46.51.99*
- - - - Endständigen *46.51.20*

Duo Kopf Prothese

- Neu Implantation einer Hüft endo Prothese ¬ Revision einer *81.53.12*
- Total endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femur Kopf Prothese , *80.05.13*
- ¬ Partielle Hüft arthro plastik , Femur Kopf Prothese und *81.52.10*

Duodenal

- Fistel
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.72.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.72.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.72.11*
- - ¬ Verschluss einer *46.72.00*
- - - Einer *46.72.99*
- Switch
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens mit *43.89.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens mit *43.89.30*
- - Sleeve resection Zweit eingriff) , offen chirurgisch ¬ *43.89.50*
- - - Eingriff) , laparoskopisch ¬ *43.89.51*
- Verletzung ¬ Naht einer *46.71*

Duodenektomie ¬

- Pankreat ektomie gleichzeitiger *52.6*
- Proximale Pankreat ektomie mit gleichzeitiger *52.51*

Duodeni ¬ Übernähung Ulcus *44.42*

Duodeno

- Plastik ¬ *46.79*
- Stomie
- - Vollständiger Gastr ektomie ¬ Ösophago *43.99*
- - ¬
- - - Bypass Gastro *44.38*
- - - - *44.39*
- - - Pankreatiko zysto *52.4*
- - - Verschluss Gastro *44.5*
- Tomie ¬ *45.01*

Duodenoskopie

- EGD geschlossener Biopsie ¬ Ösophago gastro *45.16*

Duodenoskopie –*Fortsetzung*

- ¬ Ösophago gastro *45.13.10*

Duodenum

- Elektro Thermo Kryo koagulation ¬ Endoskopische Destruktion einer Läsion im *45.30.20*
- Endoskopisch ¬ Verschluss Dünn darm fistel , ausgenommen *46.74.10*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss Dünn darm fistel , ausgenommen *46.74.12*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dünn darm fistel , ausgenommen *46.74.11*
- ¬
- - Biopsie mehreren Stellen von Ösophagus , Magen und oder *45.16*
- - Destruktion Läsion im *45.32*
- - - Dünn darm , ausser *45.34*
- - Endoskopische
- - - Destruktion Läsion im *45.30.29*
- - - Exzision
- - - - Destruktion einer Läsion im *45.30.00*
- - - - - Einer Läsion im *45.30.99*
- - - - Läsion im *45.30.11*
- - - Mukosaresektion im *45.30.10*
- - - Stillung Magen oder *44.43.00*
- - - - Oder *44.43.99*
- - Inzision am *45.01*
- - Katheter Embolisation stillung in Magen oder *44.44*
- - Lokale Exzision Läsion im *45.31*
- - - Oder Gewebe im Dünn darm , ausser *45.33*
- - Naht Dünn darm verletzung , ausgenommen *46.73*
- - Partielle Gastr ektomie mit Anastomose zum *43.6X.00*
- - - Mit Anastomose zum *43.6X.99*
- - Pylorusresektion Anastomose zum *43.6X.10*
- - Stillung Magen oder *44.49.00*
- - - Oder *44.49.99*
- - Verschluss Dünn darm fistel , ausgenommen *46.74.00*
- - - Fistel , ausgenommen *46.74.99*

Duodenumerhaltend ¬ Proximale Pankreat ektomie , *52.51.20*

Duodenums ¬

- Ballon Dilatation des *46.85*
- Endo Sono graphie *88.74.14*

Duplex Sono

- Grafie
- - Arm
- - - Arterien ¬ *88.79.62*
- - - Venen (tiefe und oberflächliche Venen) ¬ *88.79.71*
- - Arterien iliacofemoral bis popliteal ¬ *88.79.63*
- - Nieren arterien ¬ *88.79.61*
- - Oberflächlichen Venen systems der unteren Extremität ¬ *88.79.75*
- - Tiefen Venen Unterschenkel ¬ *88.79.74*
- - Unterschenkel arterien und Fuss arterien ¬ *88.79.64*
- - Venen iliacal bis poplitea ¬ *88.79.73*
- - Viszerale Venen ¬ *88.79.72*
- Graphie
- - Arterien ¬ *88.79.60*
- - - *88.79.69*

Duplex Sono –*Fortsetzung*

- Graphie –*Fortsetzung*
- - Intrakraniellen Arterien ¬ *88.71.11*
- - Supraaortalen extrakraniellen Arterien und Venen ¬ *88.71.14*
- - Venen ¬ *88.79.70*
- - - *88.79.79*

Dupuytren ¬

- Faszi ektomie M. *82.35*
- Operation nach *82.12*
- - Nach *82.35*

Dura

- Ersatz plastik ¬ *02.12*
- Mater Gehirns ¬ Einfache Naht an der *02.11*
- Plastik
- - Kranio plastik
- - - Konvexität ¬ Sonstige *02.12.21*
- - - Kraniozervikalen Übergang ¬ Sonstige *02.12.22*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Spinale *03.59.13*

Durale Anastomose ¬

- Pleuro *03.79*
- Salpingo *03.79*

Durchblasen Tuba auditiva ¬ *20.8*

Durchblutung

- Koinzidenz zähl Verfahren ¬ Überwachung der Koronar *89.69*
- ¬ Überwachung Koronar *89.69*

Durchführung

- Aufmerksamkeit Belastung tests R. Brickenkamp) * ¬ *94.02*
- Intelligenz tests ¬ *94.01*
- Minnesota multiphasischen Persönlichkeit Inventars ¬ *94.02*
- Psychologischen Tests ¬ *94.02*
- Stanford Binet Tests ¬ *94.01*
- Visuell motorischen Gestalt Tests nach Bender ¬ *94.02*
- Visuellen Retention tests Benton ¬ *94.02*
- Wechsler
- - Gedächtnis skala ¬ *94.02*
- - Intelligenz skala
- - - Erwachsene ¬ *94.01*
- - - Kinder ¬ *94.01*

Durchgeführte Immunadsorption ist kodieren ¬ Jede *99.76*

Durchgehend

- Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht *08.23.10*
- -) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht *08.23.11*
- ¬ Exzision
- - Grösseren Läsion am Augen lid , nicht *08.23.00*
- - - Am Augen lid , nicht *08.23.99*
- - Viertel mehr des Lid rands betrifft , nicht *08.23*

Durchleuchtung

- Gelenk Thorax Wirbel säule ¬ Funktionelle *88.39.21*
- ¬
- - Funktionelle *88.39.20*
- - Interventionen unter *88.39.30*

Durchschneiden Harnblasen sphinkters ¬ *58.5*

Durchschnittlicher Einsatz
- 15 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.30*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.80*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.60*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.70*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.50*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.40*
- 20 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.31*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.51*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.81*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.71*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.41*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.61*
- 30 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.32*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.62*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.72*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.42*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.52*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.82*
- 40 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.33*
- - (jeweils von jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.83*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.63*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.73*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.53*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.43*

Durchtrennten
- Ductus deferens ¬ Plastische Rekonstruktion eines chirurgisch *63.82*
- Tuba uterina ¬ Wiedereröffnung der *66.79*

Durchtrennung
- Gelenkkapsel Ligament Knorpel Handgelenk , Exzsision von Bänder der Handwurzel ¬ *80.43.20*
- Haut plastik
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Lappenstiel *86.89.16*
- - Gesäss ¬ Lappenstiel *86.89.18*
- - Hals ¬ Lappenstiel *86.89.11*
- - Hand ¬ Lappenstiel *86.89.15*
- - Kopf ¬ Lappenstiel *86.89.10*
- - Leisten Genital region ¬ Lappenstiel *86.89.17*
- - Lippe ¬ Lappenstiel *27.59.50*
- - Lokalisation ¬ Lappenstiel *86.89.19*

Durchtrennung *–Fortsetzung*
- Haut plastik *–Fortsetzung*
- - Ober schenkel und Knie ¬ Lappenstiel *86.89.1A*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Lappenstiel *86.89.13*
- - Schulter Axilla ¬ Lappenstiel *86.89.12*
- - Unterarm ¬ Lappenstiel *86.89.14*
- - Unterschenkel Fuss ¬ Lappenstiel *86.89.1B*
- Hirnbahnen ¬ *01.32*
- Hirngewebe ¬ *01.32*
- Lappen plastik
- - Andere Lokalisation ¬ Lappenstiel *83.19.39*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Lappenstiel *83.19.34*
- - Extremität ¬ Lappenstiel *83.19.36*
- - Kopf Hals ¬ Lappenstiel *83.19.30*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Lappenstiel *83.19.35*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Lappenstiel *83.19.32*
- - Schulter Axilla ¬ Lappenstiel *83.19.31*
- ¬ Muskel *83.19*

Durchzug ¬
- Abdominoperinealer *48.49*
- Rektum rest Douglas mit Kolon *48.65*

Durchzugs
- Operation ¬ Abdominoperineale sakroabdominoperineale *49.79.13*
- Verfahren
- - Duhamel ¬ Abdominoperineales *48.65*
- - ¬
- - - Endorektales *48.41*
- - - Rektum Resektion mit *48.49*

Dusche ¬ Vaginal *96.44*

DXA ¬ Knochen densitometrie Doppelenergie - Röntgen - Absorptiometrie (*88.98.10*

Dynamisch ¬
- Bronchus Dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent Grafts hybrid / *33.91.23*
- Spondylodese
- - 2 Wirbeln , dorsal , *81.62.13*
- - 3 Wirbeln , dorsal , *81.62.23*
- - 4 6 Wirbeln , dorsal , *81.63.13*
- - 7 8 Wirbeln , dorsal , *81.63.23*

Dynamische
- Kompression schraube
- - Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : *78.62.02*
- - - , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , *78.65.01*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.24*
- - ¬ Knochen implantat Entfernung an der Tibia : *78.67.13*

Dynamische *–Fortsetzung*
- Kompressionsschraube intramedullärer Draht Marknagel , Marknagel mit Gelenkkomponente , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , *78.69.52*
- Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Photo *42.33.21*

Dynamischen
- Stabilisierung Pedikel schrauben ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Vorrichtung (en) zur *84.82*
- - Operation an zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zur *84.83*
- - Revision von Vorrichtung (en) zur *84.83*
- Wirbel säulen Stabilisierung ¬ Vorrichtung (en) zur *84.8*

Dysfunktion ¬
- Einzel therapie psychosexueller *94.34*
- Gruppen therapie psychosexueller *94.41*
- Revaskularisierungs operation venöse Sperr operation (bei erektiler *64.98.20*

E
- Lappen
- - Mukosa Anal fistel ¬ Verschieb *49.99.11*
- - ¬ Septum plastik , Verschluss einer Septum perforation mit Schleimhaut - Verschieb *21.88.11*
- Plastik
- - Kuppen plastik Seiten band Rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb *86.85.30*
- - - Band Rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb *86.85.40*
- - Lid kante ¬ Verschieb *08.73.10*
- - ¬ Anheften Verschieb *86.74*
- ¬
- - Interspinöse
- - - Dekompression system (*84.80*
- - - Distraktion system (*84.80*
- - MRI Mamma (*88.97.19*

Ear ¬ Urethro pexie Tudor (Rabbit *59.79*

Ebene
- Distraktion ¬ Osteotomie Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - oder Le - Fort - III - *76.69.10*
- - Des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - *76.69.20*
- - Des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - *76.69.30*
- - Des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - I - *76.69.40*
- Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.12*
- Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.13*
- Kombiniert
- - Le Fort I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - *76.69.40*
- - Osteotomie Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - *76.69.21*
- Mehr Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - I - *76.66.22*
- Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.11*
- Stück Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - I - *76.66.20*
- Zwei Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - I - *76.66.21*
- ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.19*

Ebenen
- Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.22*
- Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.23*

Ebenen –*Fortsetzung*
- Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.21*
- ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.29*

Ebenso ¬ Falls kein Kombinationskode vorhanden , siehe kodiere *78.1*

EBUS Bronchoskop
- Transbronchiale Nadel Aspiration ¬ Bronchoskopie mit Endobronchial Ultra sound *33.24.15*
- ¬ Bronchoskopie Endobronchial Ultra sound (*33.23.12*

ECC
- Milder Hypothermie 32 35 °C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.11*
- Moderater Hypothermie 26 32 °C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.12*
- Normothermie mehr 35 °C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.10*
- Profunder Hypothermie 20 °C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.14*
- Tiefer Hypothermie 20 26 °C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.13*
- ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.00*
- - (*39.61.99*

Echo
- Enzephalographie ¬ *88.71*
- Kardia graphie transoesophageal ¬ *88.72.20*
- Kardiographie
- - Herz kammern ¬ *37.28*
- - IKE ¬ Intrakardiale *37.28*
- - Transoesophageal
- - - Komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ *88.72.25*
- - - Kontrast mittel ¬ *88.72.24*
- - - Körperlicher Belastung ¬ *88.72.22*
- - - Medikamentöser Belastung ¬ *88.72.23*
- - - Ruhe ¬ *88.72.21*
- - - ¬ *88.72.29*
- - Transthorakal
- - - Komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ *88.72.15*
- - - Kontrast mittel ¬ *88.72.14*
- - - Körperlicher Belastung ¬ *88.72.12*
- - - Medikamentöser Belastung ¬ *88.72.13*
- - - Ruhe ¬ *88.72.11*
- - - ¬ *88.72.10*
- - - - *88.72.19*
- - ¬ *88.72*
- - - Transoesophageale *88.72*

Echographie ¬ Intrauterine Kephalometrie durch *88.78*

ECMO
- Dauer Behandlung
- - 48
- - - 96 Stunden ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (*39.65.12*
- - - Stunden ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (*39.65.11*
- - Mehr Stunden ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (*39.65.13*

ECMO –*Fortsetzung*
- Dauer Behandlung –*Fortsetzung*
- - ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (*39.65.10*
- Prä ECMO therapie , n.n.bez. ¬ Extrakorporelle Membran oxygenierung [*39.65.00*
- - , sonstige ¬ Extrakorporelle Membran oxygenierung [*39.65.99*
- Therapie ¬
- - Extrakorporelle Membran oxygenierung [ECMO] und Prä - *39.65.00*
- - - Oxygenierung [ECMO] und Prä - *39.65.99*
- - Prä - *39.65.20*

Economy ¬ Token *94.33*

ECT ¬ Elektro konvulsion therapie [*94.27*

EEG
- AEEG ¬ Amplitudenintegriertes *89.14.13*
- Intensiv diagnostik ¬ Nichtinvasive Präoperative Video - *89.19.10*
- Monitoring
- - Radio aufzeichnung ¬ *89.19*
- - Video aufzeichnung ¬ *89.19*

Effekt ¬ Zyto reduktion s *93.96*

EGD geschlossener Biopsie ¬ Ösophago gastro duodenoskopie [*45.16*

Eigen spende ¬ Entnahme hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur *99.79.01*

Eileiter schwangerschaft ¬ Salping ektomie mit Entfernen einer *66.62*

Einbezug darunterliegender angrenzender Strukturen ¬ Ausgedehnte Exzision einer Haut Läsion unter *86.4*

Einbringen
- Abstands haltern Entfernung Endo Prothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.96*
- Azellulären Implantates
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung mit *81.83.31*
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung am Hüft gelenk mit *81.40.20*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen Eröffnung mit *81.96.8C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit *81.96.2C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit *81.96.3C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit *81.96.5C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit *81.96.4C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen Eröffnung mit *81.96.7C*

Einbringen –*Fortsetzung*
- Azellulären Implantates –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung am Hüft gelenk mit –*Fortsetzung*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit *81.96.6C*
- - - Subchondrale Knochen Eröffnung am Ellenbogen mit *81.85.20*
- - - Subchondrale Knochen Eröffnung am Knie gelenk mit *81.47.25*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung mit *81.83.30*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung mit *81.49.30*
- - - , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung mit *81.49.31*
- Azellulären Implantates arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen Eröffnung mit *81.96.1C*
- Drainage ¬
- - Krani ektomie , Rekraniektomie mit *01.25.20*
- - Rekraniotomie mit *01.23.10*
- Strahlenden Applikators Ösophagus ¬ Endoskopisches *42.33.30*

Einbruch Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , radikal mit *22.9X.21*

Eindimensional ¬ Anlegen externen Fixation s vorrichtung , *84.71*

Eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit Verwendung sowohl von Ring - wie auch *84.73*

Eineiigen siamesischen Zwillingen ¬ Trennung von *84.92*

Einen
- Einzigen Katheter ¬ Direkte Selektive koronare Arterio graphie durch *88.55*
- Endes M. latissimus dorsi ; um das Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des *37.67*
- Früher implantierten Katheter ¬ Ventrikel Punktion durch *01.02*
- Harnblasen Lappen ¬ Ersetzen des Ureters durch *56.74*
- Katheter ¬ Nieren drainage durch *59.8*
- Peripheren
- - Nerv Analgesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in *04.81.00*
- - - Injektion eines Anästhetikums in *04.81.99*
- - Nerven ¬ Injektion in *04.80*
- Sympathischen Nerv
- - Analgesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in *05.31.00*
- - - Injektion eines Anästhetikums in *05.31.09*
- - ¬ Injektion einer neurolytischen Substanz in *05.32*
- Ureteralen Dauer katheter ¬ Manometrie durch *89.21*
- Wirbelkörper
- - Vorherige Wirbelkörper aufrichtung ¬ Implantation von Material in *81.65*

Einen –*Fortsetzung*
- Wirbelkörper –*Fortsetzung*
- - Vorheriger Wirbelkörper aufrichtung ¬ Implantation von Material in *81.66*

Einenergie Absorptionsmessung ¬ *88.98*

Einengung
- Dünndarm Stomas ¬ Plastische Erweiterung oder *46.41.10*
- Kolo stomas ¬ Plastische Erweiterung oder *46.43.10*

Einfach
- Fraktur Corpus mandibulae ¬ offene Reposition einer *76.76.10*
- Mehrfach fraktur Ramus mandibulae ¬ offene Reposition (von aussen) einer *76.76.20*
- - ¬ offene Reposition (transoral) einer *76.76.21*
- Transplantat Implantat ¬ Alveol ektomie (interradikulär , intraseptal , radikal , *24.5*
- ¬
- - Enteroskopie *45.13.30*
- - Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , *92.29.61*
- - Messung Atemmechanisch Kraft , *89.38.23*
- - Neuro psychologische psychosoziale Diagnostik , *89.15.60*
- - Urethrektomie selbstständiger Eingriff bei der Frau , *58.39.30*
- - - Beim Mann , *58.39.32*

Einfache
- Anastomose A.
- - Mammaria interna zu Koronar arterie ¬ (*36.15*
- - Thoracica Koronar arterie ¬ (*36.15*
- Doppelte Leitung ¬ Entfernen von Puls generator eines Neuro stimulators (*86.05*
- Exzision lymphatischen Struktur ¬ *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Leitung intrakranielle spinale periphere Neuro stimulation ¬ Puls generator (*86.94*
- Lymphaden ektomie ¬ *40.29*
- Mast ektomie
- - Exzision regionalen Lymphknoten ¬ *85.43*
- - ¬
- - - Beidseitige *85.42*
- - - Einseitige *85.41*
- - - Erweiterte *85.43*
- Mastoid ektomie ¬ *20.41*
- Naht
- - Ductus choledochus ¬ *51.71*
- - Dura mater Gehirns ¬ *02.11*
- - Ovar ¬ Sonstige *65.71*
- - - Laparoskopische *65.74*
- - Pankreas ¬ *52.95*
- - Tuba uterina ¬ *66.71*
- Protektive Isolierung
- - 15 21 Tage ¬ *99.84.43*
- - 7 Tage ¬ *99.84.41*
- - 8 14 Tage ¬ *99.84.42*
- - Mehr Tage ¬ *99.84.49*
- - ¬ *99.84.40*
- Zyst ektomie
- - Frau

Einfache –*Fortsetzung*
- Zyst ektomie –*Fortsetzung*
- - Frau –*Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , *57.79.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , *57.79.20*
- - Mann
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , *57.79.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , *57.79.10*

Einfachem Implantat Knochen zement
- Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und Gesichts schädel , mit *02.06.30*
- ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts schädels , mit *02.06.20*

Einfachen
- Distalen Humerus fraktur innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ offene Reposition einer *79.31.30*
- - Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ offene Reposition einer *79.31.31*
- Fibula schaft fraktur innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ offene Reposition einer *79.36.60*
- - Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.36.61*
- Fraktur
- - Distaeln Tibia innerer Knochen fixation durch sonstige Platte ¬ offene Reposition einer *79.36.31*
- - Distalen
- - - Fibula
- - - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ offene Reposition einer *79.36.70*
- - - - - Knochen fixation durch Platte ¬ offene Reposition einer *79.36.71*
- - - - - Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.36.72*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.17.25*
- - - Tibia
- - - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ offene Reposition einer *79.36.30*
- - - - - Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.36.32*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.17.14*
- - Fibula schaftes Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.17.22*
- - Klavikula Skapula
- - - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.29.10*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.39.10*
- - Proximalen
- - - Fibula
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.36.50*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.17.20*
- - - Tibia

Einfachen *–Fortsetzung*
- Fraktur *–Fortsetzung*
- - Proximalen *–Fortsetzung*
- - - Tibia *–Fortsetzung*
- - - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ offene Reposition einer *79.36.10*
- - - - - Knochen fixation durch Schraube ¬ offene Reposition einer *79.36.11*
- - - - - Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.36.12*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.17.11*
- - Skapula Klavikula Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.11.11*
- - Sonstigen Tarsalia Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.18.12*
- - - Mit innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.37.40*
- - Tarsalia Metatarsalia innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.27.11*
- Humerusschaftfraktur innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.31.20*
- Proximalen Humerus fraktur innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ offene Reposition einer *79.31.10*
- - Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ offene Reposition einer *79.31.11*
- Tibiaschaftfraktur
- - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.36.20*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.17.13*

Einfacher
- Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit *39.50.11*
- Bypass zwischen A. mammaria interna und Koronar Arterien ¬ *36.15*
- Defekt ¬ Einsetzen Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , *02.05.10*
- Defekte
- - Mandibula CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion *76.43.11*
- - Maxilla CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion *76.92.30*
- Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , routinemässig , bis 2 Stunden , mit *93.95.11*

Einfaches Aspiration Irrigation s -) Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch *13.3*

Einführen
- Sonde Urethra ¬ *58.6*
- Ureteralen Sonde Stent ¬ *59.8*

Einführung
- Haut Fettgewebe Transplantates ¬ Wechsel eines Augen implantats , *16.62.20*
- Implantaten Rekonstruktion Gesichtsepithesen ¬ *76.92.10*
- Intraaortalen

Einführung *–Fortsetzung*
- Intraaortalen *–Fortsetzung*
- - Ballon pumpe IABP) , Behandlung Dauer n.n.bez. ¬ Perkutane *37.68.10*
- - -) , Behandlung Dauer bis unter 48 Stunden ¬ Perkutane *37.68.11*
- - -) , Behandlung Dauer mehr Stunden ¬ Perkutane *37.68.19*
- - Ballonpumpe IABP Benandlung Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Perkutane *37.68.12*

Eingedrungenen Fremd körpers Augen lid oder Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.22*

Eingeführtem Katheter ¬ Entfernen Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher *37.34*

Eingeklemmten äusseren Augen muskels ¬ Befreiung eines *15.7*

Eingeschlossen
- Diejenige Z Plastik ¬ *86.3*
- Radio chirurgie ¬ Exzision eines peripheren Nervs , *04.07*

Eingesetzt während unmittelbar herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger Schrittmacher *39.64*

Eingesetzten
- Interspinösen Implantaten ¬ Operation an zuvor *84.81*
- Vorrichtung
- - Dynamischen Stabilisierung Pedikel schrauben ¬ Operation an zuvor *84.83*
- - Ersetzen Facette ¬ Operation an zuvor *84.85*

Eingesetzter Diskus Prothese
- Lumbosakral ¬ Korrektur von vorangehend *84.68*
- Thorakal ¬ Korrektur von vorangehend *84.67*
- Zervikal ¬ Korrektur von vorangehend *84.66*
- ¬ Korrektur von vorangehend *84.69*

Eingestellten
- BiPAP therapie ¬ Kontrolle oder Optimierung einer früher *93.90.22*
- CPAP therapie ¬ Kontrolle oder Optimierung einer früher *93.90.12*

Eingriff
- Axillär ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.12*
- Exzision Ductus thyreoglossus Resektion des medialen Zungenbeines ¬ sekundärer *06.7X.14*
- - Des medialen Zungenbeines ¬ sekundärer *06.7X.15*
- Frau
- - Einfach ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.30*
- - Radikal ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.31*
- Inguinal
- - Laparoskopisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.15*
- - Offen chirurgisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.14*
- Kode weglassen ¬ Test der Vorrichtung während *37.94*
- Korrektur Entropiums Ektropiums

Eingriff *–Fortsetzung*
- Korrektur Entropiums Ektropiums *–Fortsetzung*
- - Operation an den Lid retraktoren ¬ Sonstiger *08.49.10*
- - Reposition einer Lid lamelle ¬ Sonstiger *08.49.11*
- - ¬ Sonstiger *08.49.00*
- - - Sonstiger *08.49.99*
- Laparoskopisch ¬
- - Duodenal Switch nach Sleeve resection (Zweit *43.89.51*
- - Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen *66.51.20*
- Mann
- - Einfach ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.32*
- - Radikal ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.33*
- Mediastinal peribronchial ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.16*
- Meniskus arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band apparates mit *81.95.14*
- Mensikus offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band apparates mit *81.95.15*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal ¬ Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen *66.51.10*
- - ¬ Duodenal - Switch nach Sleeve resection (Zweit *43.89.50*
- Paraaortal pelvin obturatorisch Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.13*
- Schulter gelenk ¬ Sonstiger *81.83.00*
- - Sonstiger *81.83.99*
- Zervikal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.11*
- ¬
- - Entfernen beider
- - - Hoden im gleichen *62.41*
- - - Tubae uterinae im gleichen *66.51.00*
- - - - Uterinae im gleichen *66.51.99*
- - Exzision branchiogener Zyste oder Rest der Kiemen spalte als sekundär *29.2X.11*
- - Ligatur Exzision Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger *38.59.10*
- - Operation Kiemen gangs resten , sekundärer *29.2X.21*
- - Radikale Exzision
- - - Axillären Lymphknoten als selbständiger *40.51.10*
- - - Iliakalen Lymphknoten als selbständiger *40.53.10*
- - - Leisten gegend als selbständiger *40.54.10*
- - - Lymphknoten als selbständiger *40.59.10*
- - - - Als selbständiger *40.59.19*
- - - Mediastinaler Lymphknoten als selbständiger *40.59.11*
- - - Peribronchialer Lymphknoten als selbständiger *40.59.12*

Eingriff –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikale Exzision –*Fortsetzung*
- - - Retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und pelvinen Lymphknoten als selbständiger *40.52.10*
- - Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.10*
- - - Als selbständiger *40.3X.19*
- - Revision vaskulärem *39.49*
- - - *39.49.99*
- - - *39.49.00*
- - Stereotaktische
- - - Implantation Explantation von radioaktivem Material als selbständiger *02.99.11*
- - - Instillation Medikamenten als selbständiger *02.99.13*
- - Stillung Blutung vaskulärem *39.41*
- - Transpleurale Thorako skopie , Erst *34.21.10*
- - Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während und unmittelbar nach herzchirurgischem *39.64*

Eingriffe
- Augen muskeln ¬
- - Schwächende *15.19.20*
- - - *15.19.29*
- - Verstärkende *15.19.10*
- - - *15.19.19*
- Einbringen Abstands haltern Entfernung einer Endo Prothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.96*
- Gelenkplastische Eingriffe ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.9B*
- Geraden
- - Augen muskel ¬ Verstärkende *15.19.11*
- - Augenmuskeln ¬ Schwächende *15.19.21*
- Haut haut
- - Bauch region ¬ Kombinierte Plastische *86.78.35*
- - Brust wand und Rücken ¬ Kombinierte Plastische *86.78.34*
- - Extremität ¬ Kombinierte Plastische *86.78.38*
- - Gesässes ¬ Kombinierte Plastische *86.78.37*
- - Halses ¬ Kombinierte Plastische *86.78.31*
- - Hand ¬ Kombinierte Plastische *86.73.80*
- - Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Kombinierte Plastische *86.78.30*
- - Leisten - und Genital region ¬ Kombinierte Plastische *86.78.36*
- - Lokalisation ¬ Kombinierte Plastische *86.78.39*
- - Schulter Oberarm ¬ Kombinierte Plastische *86.78.32*
- - Unterarmes ¬ Kombinierte Plastische *86.78.33*
- Implantation
- - Endo Prothese Gelenken der oberen Extremität , sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.95*
- - Entfernung Kollagen meniskus ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.93*

Eingriffe –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - Entfernung Kollagen meniskus ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische –*Fortsetzung*
- - - , arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.94*
- Komplexe Erst Implantation Wechsel operation einer Gelenk endo Prothese in Verbindung mit Knochen Ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.97*
- Kornea ¬ rekonstruktive und refraktive *11.79.00*
- - Und refraktive *11.79.99*
- Liquor system ¬ Stereotaktische *02.99.10*
- Naht Kapsel Kollateral bandes ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.91*
- Refixation Kapsel band apparat anderer Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.92*
- Resektion arthro plastik
- - Gelenken des Fusses ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.9A*
- - Hand gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.98*
- Schrägen
- - Augen muskel ¬ Verstärkende *15.19.12*
- - Augenmuskeln ¬ Schwächende *15.19.22*
- ¬
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische *81.96.90*
- - - Eingriffe , sonstige gelenkplastische *81.96.9B*
- - Knochen transplantation Rippen und Sternum , alle *78.01.20*

Eingriffen
- Nachbar organen ¬ Erweiterte posteriore sagittale Ano rekto plastik mit *49.79.12*
- Nervensystem ¬ Anwendung Endoskopie Systems bei *04.19.10*

Eingriffes ¬ Selektive Thrombo lyse im Rahmen eines gefässchirurgischen *38.1A*

Eingriffs
- Axillär ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.22*
- Inguinale ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.25*
- Mediastinal peribronchial ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.26*
- Obturatorisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.24*
- Paraaortal pelvin Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.23*
- Zervikal ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.21*
- ¬
- - Beidseitige Adnex ektomie während desselben operativen *65.61*

Eingriffs –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisches Entfernen beiden Ovarien während desselben operativen *65.53*
- - - Ovarien und Tubae uterinae während desselben operativen *65.63*
- - Radikale Exzision
- - - Axillären Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.51.11*
- - - Iliakalen Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.53.11*
- - - Leisten gegend im Rahmen eines anderen *40.54.11*
- - - Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.59.20*
- - - - Im Rahmen eines anderen *40.59.29*
- - - Mediastinaler Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.59.21*
- - - Peribronchialer Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.59.22*
- - - Retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und pelvinen Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.52.11*
- - Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.20*
- - - Im Rahmen eines anderen *40.3X.29*
- - Sonstiges Entfernen beider Ovarien während desselben operativen *65.51*
- - - Ovarien und Tubae uterinae während desselben operativen *65.61*

Einheit
- Kompletten Herz Ersatz Systems ¬ Ersatz oder Reparatur der thorakalen *37.53*
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer speziallisierte *89.13.A2*
- Mindestens 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer speziallisierte *89.13.A1*

Einheiten
- Davon
- - Mindestens
- - - 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 therapie *93.A2.23*
- - - 14 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 therapie *93.A2.25*
- - - 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s Tage , mindestens 84 therapie *93.A2.33*
- - - 5 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 therapie *93.A2.13*
- - Weniger
- - - 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 therapie *93.A2.22*
- - - 14 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 therapie *93.A2.24*

Einheiten –*Fortsetzung*
- Davon –*Fortsetzung*
- - Weniger –*Fortsetzung*
- - - 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s Tage , mindestens 84 therapie *93.A2.32*
- - - 5 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 therapie *93.A2.12*
- Jeweils
- - Jeweils mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie *93.89.83*
- - Mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie *93.89.30*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie *93.89.60*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie *93.89.50*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie *93.89.40*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie *93.89.70*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie *93.89.80*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie *93.89.71*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie *93.89.81*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie *93.89.61*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie *93.89.41*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie *93.89.51*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie *93.89.31*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie *93.89.82*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie *93.89.52*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie *93.89.42*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie *93.89.72*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie *93.89.32*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie *93.89.62*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie *93.89.43*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie *93.89.63*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie *93.89.53*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie *93.89.73*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie *93.89.33*
- Pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex Behandlung , bis einschliesslich 9 therapie *94.91.10*
- - Anthroposophisch - medizinische Komplex Behandlung , ab 10 bis einschliesslich 49 therapie *94.91.11*
- - Anthroposophisch - medizinische Komplex Behandlung , ab 50 therapie *94.91.12*
- Psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 therapie einheiten , davon weniger als 5 therapie *93.A2.12*

Einheiten –*Fortsetzung*
- Psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 therapie einheiten , davon weniger als 5 therapie –*Fortsetzung*
- - , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 therapie einheiten , davon mindestens 10 therapie *93.A2.23*
- - , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 therapie einheiten , davon weniger als 10 therapie *93.A2.22*
- - , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 therapie einheiten , davon mindestens 14 therapie *93.A2.25*
- - , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 therapie einheiten , davon weniger als 14 therapie *93.A2.24*
- - , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 therapie einheiten , davon mindestens 5 therapie *93.A2.13*
- - , mindestens 21 Behandlung s Tage , mindestens 84 therapie einheiten , davon mindestens 21 therapie *93.A2.33*
- - , mindestens 21 Behandlung s Tage , mindestens 84 therapie einheiten , davon weniger als 21 therapie *93.A2.32*
- ¬
- - Mindestens
- - - 14 Behandlung stage und 20 therapie *93.89.91*
- - - 21 Behandlung stage und 30 therapie *93.89.92*
- - - 7 Behandlung stage und 10 therapie *93.89.90*
- - MMST
- - - 14 20 Behandlung stage , bis zu 41 therapie *93.A2.21*
- - - 7 13 Behandlung stage , bis zu 20 therapie *93.A2.11*
- - - Mindestens 21 Behandlung s Tage , bis zu 83 therapie *93.A2.31*

Einkammer Stimulation ¬
- Ersetzen Puls generators eines automatischen Kardioverters / Defibrillators mit *37.98.10*
- System umstellung eines Herz schrittmachers auf Defibrillator mit *37.94.20*
- - Eines Herz schrittmachers auf Defibrillator mit *37.94.21*

Einkanaligen Kochlea Prothese ¬ Implantation oder Ersatz einer *20.97*

Einkanalsystem ¬ *86.94*

Einlage
- Drainage
- - Gallen gang ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.12*
- - - *51.99.12*
- - Pankreas gang
- - - Laparoskopisch ¬ *52.95.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ *52.95.30*
- Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , *80.10.12*
- Entfernung Medikamenten
- - Trägern ¬ Knochen inzision an der Wirbel säule , *77.19.22*

Einlage –*Fortsetzung*
- Entfernung Medikamenten –*Fortsetzung*
- - Trägern ¬ Knochen inzision an der Wirbel säule , –*Fortsetzung*
- - - Knochen inzision am Becken knochen , *77.19.32*
- - Trägers ¬ Knochen inzision an Skapula und Klavikula , *77.11.12*
- - - Knochen inzision an den Phalangen des Fusses , *77.19.42*
- - - Knochen inzision an Phalangen der Hand , *77.19.12*
- - - Knochen inzision an Rippen und Sternum , *77.11.22*
- - - Knochen inzision an sonstigen näher bezeichneten Knochen , *77.19.92*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am Femur , *77.15.12*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am Humerus , *77.12.12*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am Kalkaneus , *77.18.23*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am Talus , *77.18.13*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an der Patella , *77.16.12*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , *77.14.12*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Metatarsalia , *77.18.43*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Radius und Ulna , *77.13.12*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an sonstigen Tarsalia , *77.18.33*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Tibia und Fibula , *77.17.12*
- Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Skapula und Klavikula , ohne *77.01.10*
- - Ektomie am Becken knochen , mit *77.09.31*
- - Ektomie am Becken knochen , ohne *77.09.30*
- - Ektomie am Humerus , mit *77.02.11*
- - Ektomie am Humerus , ohne *77.02.10*
- - Ektomie an den Phalangen des Fusses , mit *77.09.41*
- - Ektomie an den Phalangen des Fusses , ohne *77.09.40*
- - Ektomie an der Patella , mit *77.06.11*
- - Ektomie an der Patella , ohne *77.06.10*
- - Ektomie an der Wirbel säule , mit *77.09.21*
- - Ektomie an der Wirbel säule , ohne *77.09.20*
- - Ektomie an Femur , mit *77.05.11*
- - Ektomie an Femur , ohne *77.05.10*
- - Ektomie an Karpalia und Metakarpalia , mit *77.04.11*
- - Ektomie an Karpalia und Metakarpalia , ohne *77.04.10*
- - Ektomie an Phalangen der Hand , mit *77.09.11*

Einlage –*Fortsetzung*
- Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Skapula und Klavikula , ohne –*Fortsetzung*
- - Ektomie an Phalangen der Hand , ohne *77.09.10*
- - Ektomie an Radius und Ulna , mit *77.03.11*
- - Ektomie an Radius und Ulna , ohne *77.03.10*
- - Ektomie an Rippen und Sternum , mit *77.01.21*
- - Ektomie an Rippen und Sternum , ohne *77.01.20*
- - Ektomie an Skapula und Klavikula , mit *77.01.11*
- - Ektomie an sonstigen näher bezeichnten Knochen , mit *77.09.91*
- - Ektomie an sonstigen näher bezeichnten Knochen , ohne *77.09.90*
- - Ektomie an Tarsalia und Metatarsalia , mit *77.08.11*
- - Ektomie an Tarsalia und Metatarsalia , ohne *77.08.10*
- - Ektomie an Tibia und Fibula , mit *77.07.11*
- - Ektomie an Tibia und Fibula , ohne *77.07.10*
- Perkutan transrenal ¬ Ureter - Katheterisierung , *59.8X.12*
- Transurethral ¬ Ureter Katheterisierung , *59.8X.10*
- Wechsel
- - 2 selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen gang ¬ Endoskopische *51.87.11*
- - 3 mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen gang ¬ Endoskopische *51.87.12*
- - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.34*
- - - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.54*
- - - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.44*
- - Mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den Gallen gang ¬ Endoskopische *51.87.22*
- - - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.31*
- - - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.21*
- - - (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.21*
- - Sechs mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.35*
- - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.55*
- - - Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.45*
- - Selbstexpandierenden Stents
- - - Prothese) in den Gallen gang ¬ Endoskopische *51.87.10*

Einlage –*Fortsetzung*
- Wechsel –*Fortsetzung*
- - Selbstexpandierenden Stents –*Fortsetzung*
- - - Prothese) in den Gallen gang ¬ Endoskopische –*Fortsetzung*
- - - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.30*
- - - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.50*
- - - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.20*
- - - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.40*
- - - -) in den Gallen gang ¬ Endoskopische *51.87.20*
- - - -) in den Pankreas gang , laparoskopisch ¬ *52.95.41*
- - - -) in den Pankreas gang , laparoskopisch ¬ *52.95.51*
- - - -) in den Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ *52.95.50*
- - - -) in den Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ *52.95.40*
- - - -) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.30*
- - - -) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.20*
- - - Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.32*
- - - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.52*
- - - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.42*
- - Venen katheters ¬ Perkutane *38.93.10*
- - Vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.33*
- - - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.53*
- - - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.43*
- - Zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den Gallen gang ¬ Endoskopische *51.87.21*
- - - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.51*
- - - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.41*
- - - (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.31*
- ¬
- - Einsetzen therapeutischen Uterus *69.91*
- - Entfernen Zahn *97.34*
- - Ersetzen Zahn *97.22*
- - Myringo tomie Pauken röhrchen *20.01*
- - - Röhrchen *20.09.10*

Einlauf ¬

Einlauf ¬ –*Fortsetzung*
- Kolon kontrast *87.64.00*
- - *87.64.99*
- Reposition Invagination Verdauung s trakt , mit radioaktivem *96.29*
- Transanaler *96.39*

Einlegen
- Alloplastischem Material Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , *01.24.13*
- - In den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani ektomie mit *01.25.14*
- Elektrode Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (intrakranial) und *20.98*
- Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Ellenbogens , *80.12.12*
- - Arthroskopische Arthrotomie an anderer bezeichneter Lokalisation , *80.19.92*
- - Arthroskopische Arthrotomie an der Symphyse , *80.19.52*
- - Arthroskopische Arthrotomie der Hüfte , *80.15.12*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Hand gelenkes , *80.13.12*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Iliosakral gelenkes , *80.19.32*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Knie gelenkes , *80.16.12*
- - Arthroskopische Arthrotomie des oberen Sprung gelenkes , *80.17.12*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Sternoklavikular gelenkes , *80.19.12*
- - Arthroskopische Arthrotomie des unteren Sprung gelenkes , *80.17.32*
- - Arthroskopische Arthrotomie von Fuss und Zehen , *80.18.12*
- Extrabulbären Medikamenten trägers ¬ *16.98.23*
- Intraokularen Medikamenten trägers ¬ *16.98.22*
- Medikamenten trägers
- - Extremität ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.28*
- - Kopf Lippe) ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.20*
- - Leisten Genital region ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.27*
- - Lokalisation ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.29*
- Wechsel
- - Selbstexpandierenden Prothese
- - - Darm , endoskopisch ¬ *46.99.50*
- - - - , endoskopisch ¬ *46.99.60*
- - - - , laparoskopisch ¬ *46.99.62*
- - - - , laparoskopisch ¬ *46.99.52*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *46.99.51*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *46.99.61*
- - - Magen , endoskopisch ¬ *44.99.50*
- - - - , endoskopisch ¬ *44.99.60*
- - - - , laparoskopisch ¬ *44.99.52*
- - - - , laparoskopisch ¬ *44.99.62*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *44.99.61*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *44.99.51*
- - - Rektum ¬ *48.99.50*
- - - - ¬ *48.99.60*

Einlegen –*Fortsetzung*
- Wechsel –*Fortsetzung*
- - Stent Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Peri urethral Gewebe , *58.99.10*
- - Stents Stent Grafts , n.n.bez. ¬ Bronchus Dilatation , mit *33.91.20*
- - - , sonstige ¬ Bronchus Dilatation , mit *33.91.29*
- - - Aus Kunststoff ¬ Bronchus Dilatation , mit *33.91.21*
- - - Hybrid / dynamisch ¬ Bronchus Dilatation , mit *33.91.23*
- - - Metall ¬ Bronchus Dilatation , mit *33.91.22*

Einleiten behördlicher Massnahmen
- Mehr
- - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ *94.8X.51*
- - 4 Stunden ¬ *94.8X.52*
- Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ *94.8X.50*

Einleitung
- Hymenopteren gift Hypo sensibilisierung mittels Rush - Verfahren ¬ *99.12.11*
- - Mittels Ultrarush - Verfahren ¬ *99.12.20*
- Hypo sensibilisierung ¬ *99.12.10*
- - *99.12.19*
- Künstliche Blasen sprengung ¬ Wehen *73.01*
- Zervikale Dilatation ¬ *73.1*
- ¬
- - Chirurgische *73.01*
- - - Wehen *73.1*
- - Medikamentöse Wehen *73.4*

Einpassen
- Alloplastische Stapes Prothese Inkus - Staped otomie) ¬ Staped otomie mit *19.19.11*
- Autogene Stapes Prothese Inkus - Staped otomie) ¬ Staped otomie mit *19.19.10*
- Stapes prothese ¬ Staped ektomie und Stapes plastik mit *19.11*

Einpflanzung
- Dünndarm Stomas ¬ neu *46.41.11*
- Kolo stomas ¬ neu *46.43.11*

Einrichten Ventrikel drainage ¬ Operationen zum *02.39*

Einsatz
- 15 therapie einheiten jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.30*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.50*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.60*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.40*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.70*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.80*
- 20 therapie einheiten jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.31*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.41*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.71*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.51*

Einsatz –*Fortsetzung*
- 20 therapie einheiten jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher –*Fortsetzung*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.61*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.81*
- 30 therapie einheiten jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.32*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.62*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.72*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.52*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.42*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.82*
- 40 therapie einheiten jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.33*
- - Von jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.83*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.43*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.73*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.53*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.63*
- Klammer naht gerätes ¬ *54.99.10*
- - *54.99.19*
- Lasers ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit *26.99.24*
- Linearen Klammer naht gerätes , offen chirurgisch ¬ *54.99.13*
- - , laparoskopisch ¬ *54.99.14*
- Technischer Unterstützung Entfernung Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - Laser ¬ *37.77.10*
- - Eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , elektrochirurgisches Dissektion s gerät ¬ *37.77.11*
- - Eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , n.n.bez. ¬ *37.77.80*
- - Eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , sonstige ¬ *37.77.19*
- Zirkulären Klammer naht gerätes , offen chirurgisch ¬ *54.99.11*
- - , über vorbestehende Körper öffnungen ¬ *54.99.12*

Einschliessl. linken beider Koronar Arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , *35.84*

Einschliesslich
- 49 therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex Behandlung , ab 10 bis *94.91.11*
- 5 Tage ¬ Neurologische Einstellung von Stimulations parametern , bis *89.1A.10*
- 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinische Komplex behandlung , Dauer bis *99.B6.10*
- 9 therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex Behandlung , bis *94.91.10*

Einschliesslich –*Fortsetzung*
- Aller Zehen ¬ Transmetatarsale Amputation (Amputation des Vor Fusses *84.12*
- Haut Subkutan Gewebe Fett gewebe ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes *40.3*
- Ventrikulektomie ¬ Implantation vollimplantierbaren kompletten Herz Ersatz Systems , *37.52*

Einschnitt Ostium ureteris ¬ *56.1X.0*

Einseitig
- Exzision Knotens Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse *06.39.11*
- Hemi thyreoid ektomie Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse *06.39.12*
- ¬ Totale Nephr ektomie (*55.51*

Einseitige
- Adnex ektomie ¬ *65.4*
- Adrenal ektomie
- - Ovar ektomie ¬ *07.22.10*
- - - ¬ *07.22.11*
- - Rest Adrenal ektomie ¬ *07.22.12*
- - ¬ *07.22.00*
- - - *07.22.99*
- Destruktion Verschluss Tuba uterina ¬ *66.92*
- Einfache Mast ektomie ¬ *85.41*
- Erweiterte radikale Mast ektomie ¬ *85.47*
- Exploration Gebiet Nebenniere ¬ *07.01*
- Intramammäre Injektion Augmentation ¬ *85.51*
- Lungen transplantation ¬ *33.51*
- Mamma reduktions plastik ¬ *85.31*
- Mammo plastik Volumen reduktion ¬ *85.31*
- Modifizierte radikale Mast ektomie ¬ *85.43*
- Operation
- - Direkten Inguinal hernie ¬ *53.01*
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.03*
- - Femoral hernie
- - - Transplantat oder Prothese ¬ *53.21*
- - - ¬ Sonstige *53.29*
- - Indirekten Inguinal hernie ¬ *53.02*
- - Inguinal hernie ¬ *53.00*
- Orchid ektomie
- - Abdominal hoden , offen chirurgisch ¬ *62.3X.30*
- - - , laparoskopisch ¬ *62.3X.31*
- - Inguinal hoden , ohne Epidymektomie ¬ *62.3X.20*
- - - , mit Epidymektomie ¬ *62.3X.21*
- - Radikal ¬ *62.3X.40*
- - Skrotal Epidymektomie ¬ *62.3X.10*
- - - ¬ *62.3X.11*
- - ¬ *62.3X.00*
- - - *62.3X.99*
- Ovar ektomie ¬ Sonstige *65.39*
- - Laparoskopische *65.31*
- Ovarektomie beidseitige Salpingektomie ¬ Laparoskopische *65.41.10*
- Prothesen Implantation Mamma
- - Mast ektomie ¬ *85.53.10*
- - ¬ *85.53.00*
- - - *85.53.99*

Einseitige –*Fortsetzung*

- Radikale Mast ektomie
- - Brust wand teil Resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ *85.45.10*
- - - Wand teil Resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ *85.45.13*
- - - Wand teil Resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ *85.45.12*
- - - Wand teil Resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ *85.45.11*
- - ¬ *85.45.00*
- - - *85.45.99*
- Resektion Choanalatresie transnasal endoskopisch ¬ *21.99.10*
- Salping ektomie
- - Laparoskopisch ¬ Totale *66.4X.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Totale *66.4X.10*
- - ¬ Totale *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*
- Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische *65.41.00*
- - Laparoskopische *65.41.99*
- - Sonstige *65.49.00*
- - Sonstige *65.49.99*
- Salpingoovarektomie beidseitige Salpingektomie ¬ Sonstige *65.49.10*
- Subkutane Mast ektomie
- - Gleichzeitigem Prothesen implantat ¬ *85.33*
- - ¬ Sonstige *85.34*
- Versorgung Inguinal hernie ¬ *53.0*
- Zervikale Lymphaden ektomie ¬ Radikale *40.41*

Einseitiger

- Beidseitiger Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , mit *57.6X.12*
- - , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , mit *57.6X.13*
- - , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit *57.6X.23*
- - , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit *57.6X.22*
- Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale abdominale Hysterektomie mit *68.41.11*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit *68.51.21*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete totale Hysterektomie mit *68.49.21*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit *68.59.21*

Einsetzen

- 1
- - Coil ¬ *00.4A.01*
- - Medikamentenfreisetzendem Ballon ¬ *00.4C.11*
- 10 Coils ¬ *00.4A.10*
- 11 Coils ¬ *00.4A.11*
- 12 Coils ¬ *00.4A.12*
- 13 Coils ¬ *00.4A.13*
- 14 Coils ¬ *00.4A.14*
- 15 Coils ¬ *00.4A.15*
- 16 Coils ¬ *00.4A.16*
- 17 Coils ¬ *00.4A.17*
- 18 Coils ¬ *00.4A.18*
- 19 Coils ¬ *00.4A.19*
- 2
- - Coils ¬ *00.4A.02*

Einsetzen –*Fortsetzung*

- 2 –*Fortsetzung*
- - Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ *00.4C.12*
- 20 Coils ¬ *00.4A.20*
- 3
- - Coils ¬ *00.4A.03*
- - Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ *00.4C.13*
- 4
- - Coils ¬ *00.4A.04*
- - Mehr Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ *00.4C.14*
- 5 Coils ¬ *00.4A.05*
- 6 Coils ¬ *00.4A.06*
- 7 Coils ¬ *00.4A.07*
- 8 Coils ¬ *00.4A.08*
- 9 Coils ¬ *00.4A.09*
- Abnehmbaren Brücke ¬ *23.43*
- Adjustierbaren Magen band Port ¬ *44.95*
- Anpassen
- - Aufbau schiene ¬ Anbringen , *24.7*
- - Parodontal schiene ¬ Anbringen , *24.7*
- - Zahn
- - - Spange ¬ Anbringen , *24.7*
- - - Verdrahtung ¬ Anbringen , *24.7*
- Anti embolie Schirmes V. cava , chirurgisch ¬ *38.7X.11*
- Aufblähbarem Ballon Vorrichtung Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ *81.66*
- Aufladbarem Puls generator
- - Epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ *86.98.11*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ *86.98.10*
- - Peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ *86.98.12*
- Augen implantats
- - Haut Fettgewebe - Transplantat ¬ Sekundäres *16.61.10*
- - ¬ Sekundäres *16.61.00*
- - - *16.61.99*
- Biologischen Implantats ¬ *70.94*
- Blutgas Monitoring Systems kontinuierliche Messung der Blut gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ *89.60*
- Bronchial
- - Ventil
- - - Fünf und mehr Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.15*
- - - Ventil ¬ Endoskopisches *33.71.11*
- - - Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.13*
- - - Vier Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.14*
- - - Zwei Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.12*
- - - ¬ Endoskopisches *33.71.10*
- - Vorrichtung Substanz ¬ Endoskopisches *33.79*
- Cages Karbon Keramik - , Metall - , Plastik - , Titan - Käfig) ¬ *84.51*
- Chole docho hepatischen Katheters zur Dekompression ¬ *51.43*
- Coils Anzahl ¬ *00.4A.99*
- Diskus Prothese
- - Näher ¬ *84.60*
- - Thorakal ¬ *84.63*

Einsetzen –*Fortsetzung*

- Drainage schlauchs Nieren becken ¬ *55.12*
- Elektrode Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (intrakranial) und *20.96*
- - Implantation eines Empfängers (intrakranial) und *20.97*
- Endossalen Zahn implantates ¬ *23.6*
- Endotrachealen Tubus ¬ *96.04*
- Endovaskulären Coils Anzahl ¬ *00.4A.00*
- Ereignis Rekorder ¬ *37.79*
- Ersatz Epikard Elektroden Epikard ¬ *37.74*
- - , n.n.bez. ¬ *37.74.00*
- - , offen chirurgisch ¬ *37.74.10*
- - , sonstige ¬ *37.74.99*
- - , thorako skopisch ¬ *37.74.20*
- Ersetzen
- - Aufblasbaren Penis Prothese ¬ *64.95*
- - - ¬ *64.97*
- - Aufladbarem Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden system ¬ *86.97*
- - - Eines Neuro stimulators , Mehr elektroden system , n.n.bez. ¬ *86.98.00*
- - - Eines Neuro stimulators , Mehr elektroden system , sonstige ¬ *86.98.99*
- - Bronchial ventil (en) , n.n.bez. ¬ Endoskopisches *33.71.00*
- - - (en) , sonstige ¬ Endoskopisches *33.71.99*
- - Crutchfield Klemme Halotraktion ¬ *02.94*
- - Elektroden Foramen ovale ¬ Implantation , *02.93*
- - Elektroenzephalographie Empfängers ¬ Implantation , *02.93*
- - Epidural Pegs ¬ Implantation , *02.93*
- - Epikard elektroden
- - - Sterno tomie und Thorako tomie ¬ *37.74.10*
- - - Subxyphoidalen Zugang * ¬ *37.74*
- - Facetten gelenks prothesen ¬ *84.84*
- - Gallen wegs endo Prothese ¬ *51.99*
- - Implantierbaren Druck sensors zur intrakardialen hämodynamischen Überwachung n.n.bez. ¬ *00.56.00*
- - Interspinösen Implantaten ¬ *84.80.00*
- - - *84.80.99*
- - Intrakraniellen
- - - Elektro stimulators ¬ Implantation , *02.93*
- - - Neuro pacemakers ¬ Implantation , *02.93*
- - Katheters
- - - Intrathekalen epiduralen Infusion , Temporärer Katheter zur Test Infusion ¬ *03.90.10*
- - - - Infusion , Permanenter Katheter zur Dauer Infusion ¬ *03.90.11*
- - - Schädel höhle oder Hirn Gewebe ¬ *01.26*
- - Puls generator Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ *86.94.00*
- - - Stimulators , Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ *86.94.99*

Einsetzen –*Fortsetzung*
- Ersetzen –*Fortsetzung*
- - Puls generator Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Stimulators , Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ *86.95.00*
- - - Stimulators , Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ *86.95.99*
- - Skelett muskel
- - - Elektrode ¬ Implantation , *83.92*
- - - Stimulator ¬ Implantation , *83.92*
- - - Stimulators ¬ *83.92*
- - Sonstigem Puls generator eines Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *86.96.00*
- - - Eines Neuro stimulators , sonstige ¬ *86.96.99*
- - Subdural
- - - Grids ¬ Implantation , *02.93*
- - - Strips ¬ Implantation , *02.93*
- - Subkutanen Vorrichtung intrakardialen hämodynamischen Überwachung , n.n.bez ¬ *00.57.00*
- - Tiefen Elektroden ¬ Implantation , *02.93*
- - Vorrichtung dynamischen Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ *84.82*
- Fixierten Brücke ¬ *23.42*
- Gaumen implantates ¬ *27.64*
- Gefäss
- - Stent
- - - V. cava ¬ Perkutanes *00.67.10*
- - - - Porta ¬ Perkutanes *00.67.20*
- - - ¬ *00.45*
- - Stents
- - - Kardiale Gefässe , bare Stents ¬ *39.90.10*
- - - - , bioresorbierbare Stents ¬ *39.90.11*
- - - - , covered Stents (Stent Grafts) in nicht - aneurysmatischen Gefässen ¬ *39.90.15*
- - - - , Grosslumige Stents gecovered ¬ *39.90.14*
- - - - , Grosslumige Stents n.n.bez. ¬ *39.90.12*
- - - - , Grosslumige Stents ungecovered ¬ *39.90.13*
- - - - , sonstige Stents ¬ *39.90.19*
- - - Nichtkardiale Gefässe , gecoverte Stent - Grafts mit bioaktiver Ober fläche ¬ *39.90.16*
- - - ¬ *00.47*
- Gelenks pacer Methylmethacrylat ¬ *84.56*
- Gewebe expanders
- - Bauch region ¬ *86.93.16*
- - Brust wand und Rücken ¬ *86.93.15*
- - Extremität ¬ *86.93.18*
- - Hals ¬ *86.93.11*
- - Hand ¬ *86.93.14*
- - Kopf ¬ *86.93.10*
- - Lippe ¬ *27.59.60*
- - Mamma ¬ *85.95*
- - Mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut lappens als Transplantat ¬ *85.95*
- - Schulter Oberarm ¬ *86.93.12*
- - Unterarm ¬ *86.93.13*

Einsetzen –*Fortsetzung*
- Gewebe expanders –*Fortsetzung*
- - ¬ *86.93.00*
- - - *86.93.99*
- Herz pumpe ¬ *37.62*
- Herzkranz Arterien Stent (s) ohne Medikamenten - Freisetzung ¬ *36.06*
- - (s) mit Medikamenten - Freisetzung ¬ *36.07*
- Herzunterstützenden Systems ¬ *37.62*
- Hoden Prothese ¬ *62.7*
- Holter Ventils ¬ *02.2*
- Implantierbarem
- - Herzunterstützendem System ¬ *37.66.00*
- - - *37.66.99*
- - Herzunterstützenden System ¬ *37.62*
- Interkorporellen
- - Cages
- - - 1 Segment ¬ *84.51.10*
- - - 2 Segmente ¬ *84.51.11*
- - - 3 Segmente ¬ *84.51.12*
- - - 4 mehr Segmente ¬ *84.51.13*
- - Implantaten ¬ *84.51.00*
- - - *84.51.99*
- - Spondylodese käfigen ¬ *84.51*
- Interkostalen Katheters Drainage ¬ Pleural drainage (*34.04*
- Interspinösen
- - Spreizern 2 mehr Segmente ¬ *84.80.11*
- - Spreizers 1 Segment ¬ *84.80.10*
- Intrakraniellem Katheter (n) ¬ Stereotaktisches *01.28*
- Intrakraniellen
- - Katheter via Bohrloch (löcher) ¬ *01.28*
- - Vaskulären Mikro Stents ¬ Perkutanes transluminales *00.65.11*
- Intraokular linse
- - Anlässlich Katarakt extraktion , einzeitig ¬ *13.71*
- - ¬ *13.70*
- - - Sekundäres *13.72*
- Intraokulärer teleskopischer Prothese ¬ *13.91*
- Intrauterinen Spirale ¬ *69.7*
- Intrauterinpessars IUP ¬ *69.7*
- Kanülenanschlüssen ¬ Schliesst perkutanes [femorales] *37.68*
- Katheters
- - Ins fetale Abdomen zur Trans fusion ¬ *75.2*
- - Spinal kanal Infusion von therapeutischen oder palliativen Substanzen , n.n.bez. ¬ *03.90.00*
- - - Von therapeutischen oder palliativen Substanzen , sonstige ¬ *03.90.99*
- Knochen
- - Ersatz material
- - - Andere Lokalisation ¬ *84.55.29*
- - - Becken ¬ *84.55.15*
- - - Femur ¬ *84.55.16*
- - - Fibula ¬ *84.55.19*
- - - Humerus ¬ *84.55.11*
- - - Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen teil ersatzes ¬ *84.55.30*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ *84.55.13*
- - - Patella ¬ *84.55.17*
- - - Phalangen der Hand ¬ *84.55.14*

Einsetzen –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Ersatz material –*Fortsetzung*
- - - Phalangen der Hand ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Des Fusses ¬ *84.55.21*
- - - Radius und Ulna ¬ *84.55.12*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *84.55.10*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *84.55.20*
- - - Tibia ¬ *84.55.18*
- - - ¬ *84.55.00*
- - - - *84.55.99*
- - Stimulators elektrisch Unterstützung der Knochen heilung ¬ *78.9*
- - Wachstums stimulators
- - - Angabe der Lokalisation ¬ *78.90*
- - - Femur ¬ *78.95*
- - - Humerus ¬ *78.92*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.94*
- - - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ *78.99*
- - - Patella ¬ *78.96*
- - - Radius und Ulna ¬ *78.93*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *78.91*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.98*
- - - Tibia und Fibula ¬ *78.97*
- Kollagen anderem Füll material ¬ Injektion und *86.02*
- Künstlicher Diskus Prothese ¬ Arthro plastik der Wirbel ohne Arthrodese mit *84.6*
- Laminarien ¬ *69.93*
- Magen Ballons ¬ *44.93*
- Medikamentenfreisetzender Ballons Anzahl ¬ *00.4C.10*
- - *00.4C.19*
- Naso
- - Gastrischen Sonde ¬ *96.07*
- - Intestinalen Sonde ¬ *96.08*
- Nasobiliären Drainage Katheters ¬ Endoskopisches *51.86*
- Nasopankreatischen
- - Drainage katheters ¬ Endoskopisches *52.97*
- - Katheters klassifizierbar Massnahmen 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *52.97*
- Nasopharyngealen Tubus ¬ *96.01*
- Neuer partieller totaler Diskus Prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem *84.66*
- - Prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem *84.68*
- - Prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem *84.67*
- - Prothese ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem *84.69*
- Orbitalen Implantats ¬ Orbito tomie mit *16.02*
- Oropharyngealen Tubus ¬ *96.02*
- Ossären Elektroden Knochen wachstums stimulation ¬ *78.9*
- Partieller Diskus Prothese
- - Lumbosakral ¬ *84.64*
- - Zervikal ¬ *84.61*

Einsetzen –*Fortsetzung*

- Patchs um systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und *35.91*
- Peripheren Gefäss Stent Medikamenten - Freisetzung , n.n.bez. ¬ *00.55.00*
- - - Freisetzung , drug eluting überlange Stents (> 10 cm) ¬ *00.55.11*
- - - Freisetzung , n.n.bez. ¬ *39.90.00*
- - - Freisetzung , sonstige ¬ *00.55.99*
- Perkutanem externem herzunterstützendem System , n.n.bez. ¬ *37.68.00*
- - , sonstige ¬ *37.68.99*
- Permanenten
- - Katheters Peritoneal Dialyse * ¬ *54.93*
- - Tubus Ösophagus ¬ *42.81.00*
- - - *42.81.99*
- Platzhalters ¬ trennung Symblepharons (mit *10.5*
- Prostaglandin Suppositoriums ¬ *96.49*
- Prothese ¬ Gelenks Resektion am Hallux valgus und *77.59*
- Puls generator
- - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.11*
- - - Stimulators , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.11*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.10*
- - - Stimulators , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.10*
- - Peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.12*
- - - Stimulators , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.12*
- - Vagus nerv stimulation ¬ *86.96.11*
- - Vorder wurzel stimulation ¬ *86.96.10*
- Radioaktiver Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder *92.27.00*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder *92.27.30*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , intrakavitär ¬ Implantation oder *92.27.22*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , intraluminal ¬ Implantation oder *92.27.23*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin und intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder *92.27.13*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin ¬ Implantation oder *92.27.11*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , intravaginal ¬ Implantation oder *92.27.12*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , Koronar Gefäss ¬ Implantation oder *92.27.31*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche ¬ Implantation oder *92.27.21*

Einsetzen –*Fortsetzung*

- Radioaktiver Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder –*Fortsetzung*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder *92.27.39*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder *92.27.10*
- Rekombinantem Knochen morphogenetischen Protein [bone morphogenetic protein , rhBMP] ¬ *84.52*
- Rektalen Sonde ¬ *96.09*
- RhBMP Keramik Kollagen - , Koralle - , oder sonstiger Träger Substanz ¬ *84.52*
- Schädel knochen Platte
- - CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ *02.05.10*
- - -) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (ab 3 Regionen) ¬ *76.92.21*
- - -) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ *76.92.20*
- - -) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels , sonstige ¬ *76.92.29*
- - - - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ *02.05.30*
- - - - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ *02.05.20*
- - - - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , grosser oder komplexer Defekt ¬ *02.05.11*
- - ¬ *02.05.00*
- - - *02.05.99*
- Semi rigiden Stab Prothese in den Penisschaft ¬ *64.95*
- Seng staken Sonde ¬ *96.06*
- Sonstigem intrakraniellen vaskulären Stent (s) , n.n.bez. ¬ Perkutanes *00.65.00*
- - (s) , sonstige ¬ Perkutanes *00.65.99*
- Sonstigen Vaginal pessars ¬ *96.18*
- Spacer Zement ¬ *84.56*
- Sphenoidalen Elektrode ¬ *02.96*
- Stent
- - A. Carotis ¬ Perkutanes *00.63*
- - Sonstigen präzerebralen (extrakraniellen) Arterien ¬ Perkutanes *00.64*
- Stents
- - Ductus nasolacrimalis ¬ *09.44*
- - Gallen gang ¬ Endoskopisches *51.87.00*
- - - Endoskopisches *51.87.99*
- - Gallengang klassifizierbar Massnahmen 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *51.87*
- - ¬ Extrakorporelle Stosswellen - Litho tripsie mit *98.5*
- Subkutan Weichteile mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ *86.93*

Einsetzen –*Fortsetzung*

- Subkutanen elektrischen analen Stimulators ¬ *49.92*
- Synthetischem Implantat Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.92.00*
- - Knochen , sonstige ¬ *76.92.99*
- Synthetischen
- - Käfigen cages Spacer ¬ *84.51*
- - Transplantats synthetischen Prothese ¬ *70.95*
- Tamponade Sella turcica ¬ *07.79*
- Temporären transvenösen Schrittmacher Systems ¬ *37.78*
- Therapeutischen Uterus einlage ¬ *69.91*
- Totaler Diskus Prothese
- - Lumbosakral ¬ *84.65*
- - Zervikal ¬ *84.62*
- Transurethralen Dauer katheters ¬ *57.94*
- Tubus
- - Ösophagus blockade ¬ *96.03*
- - Stent ¬ Konjunktivo zysto rhino stomie mit *09.83*
- Überlange
- - Bare Stents 10 cm) in nicht - kardiale Gefässe ¬ *39.90.31*
- - Covered Stents cm) in nicht - kardiale Gefässe ¬ *39.90.32*
- - Stents cm) in nicht - kardiale Gefässe , n.n.bez. ¬ *39.90.30*
- - -) in nicht - kardiale Gefässe , sonstige ¬ *39.90.39*
- Überwachung vorrichtung Formen subkutanen Tasche und Anschluss an intrakardialen Druck sensor ¬ *00.57*
- Vaginal form ¬ *96.15*
- Vaginalen Diaphragmas ¬ *96.17*
- Ventils Ductus deferens ¬ *63.95*
- Verschraubbaren Knochen dübeln ¬ *84.51*
- Vertebralen Vorrichtung ¬ *84.59*
- Vier weiteren Gefäss Stents ¬ *00.48*
- Vollständig implantierbaren
- - Infusion pumpe , n.n.bez. ¬ *86.06.00*
- - - , sonstige ¬ *86.06.99*
- - - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ *86.06.20*
- - - Zur intraventrikulären Infusion mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ *86.06.11*
- - - Zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ *86.06.10*
- - Infusionspumpe intrathekalen und epiduralen Infusion mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ *86.06.21*
- Vorrichtungen ins linke Herzohr , n.n.bez. ¬ *37.90.00*
- - , sonstige ¬ *37.90.99*
- Wechsel
- - Entfernen vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem Zugang , n.n.bez. ¬ *86.07.00*
- - - Vorrichtung mit vaskulärem Zugang , sonstige ¬ *86.07.99*
- - Mehr zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.12*
- - - Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.32*

Einsetzen –*Fortsetzung*
- Wechsel –*Fortsetzung*
- - Mehr zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.22*
- - - Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.42*
- - - Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.62*
- - - Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.52*
- - Selbstexpandierenden
- - - Prothese permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.10*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.40*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.60*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.30*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.50*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.20*
- - - Stents Prothese) in den Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches *52.93.10*
- - - -) in den Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches *52.93.20*
- - Stents Prothese) in den Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ Endoskopisches *52.93.00*
- - -) in den Ductus pancreaticus , sonstige ¬ Endoskopisches *52.93.99*
- - Vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem Zugang (Port-System) ¬ *86.07.10*
- - Zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.11*
- - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.41*
- - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.61*
- - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.31*
- - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.21*
- - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.51*
- Zahn krone ¬ *23.41*
- Zentralen Gefäss Stent (s) , n.n.bez. ¬ Perkutanes *00.67.00*
- - (s) , sonstige ¬ Perkutanes *00.67.99*
- Zwei Gefäss Stents ¬ *00.46*
- Zylindern Penisschaft Plazierung Pumpe und Reservoir ¬ *64.97*
- ¬ *84.55*

Einsetzung Pins Drähten Schrauben Knochen ¬ Fixateur mit *78.1*

Einstellung
- Stimulations parametern

Einstellung –*Fortsetzung*
- Stimulations parametern –*Fortsetzung*
- - Einschliesslich 5 Tage ¬ Neurologische *89.1A.10*
- - Mehr 5 Tage ¬ Neurologische *89.1A.11*
- - ¬ Neurologische *89.1A.00*
- - - *89.1A.99*
- ¬
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , bildgestützte *92.39.22*
- - - Strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , bildgestützte *92.39.32*
- - BiPAP Erst *93.90.21*
- - CPAP Erst *93.90.11*
- - Protonen therapie
- - - 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte *92.26.10*
- - - - Bestrahlung s felder , mit bildgestützter *92.26.11*
- - - Mehr als 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte *92.26.20*
- - - - Als 2 Bestrahlung s felder , mit bildgestützter *92.26.21*
- - Stereotaktische Bestrahlung einzeitig : Zerebral , bildgestützte *92.30.22*
- - - : Extrazerebral , bildgestützte *92.30.32*
- - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter *92.24.11*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , mit bildgestützter *92.25.14*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , ohne bildgestützte *92.25.23*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte *92.25.21*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie , mit bildgestützter *92.25.15*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie , ohne bildgestützte *92.25.24*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder , mit bildgestützter *92.25.13*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte *92.25.22*
- - - Mit Elektronen , Linearbeschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungsfelder , mit bildgestützte *92.25.12*
- - - Mit Elektronen , Linearbeschleuniger , mit bildgestützte *92.25.11*
- - - Mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Mit bildgestützter *92.24.13*
- - - Mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : ohne bildgestützte *92.24.23*

Einstellung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter –*Fortsetzung*
- - - Mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder : ohne bildgestützte *92.24.21*
- - - Mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter *92.24.14*
- - - Mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie : ohne bildgestützte *92.24.24*
- - - Mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter *92.24.12*
- - - Mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder : ohne bildgestützte *92.24.22*

Einwirkung
- Hoher Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit niederenergetischer Kraft *93.63*
- Niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit Kraft *93.62*
- ¬
- - Federnde Kraft *93.63*
- - Osteopathische manipulative Behandlung mit isotonischer , isometrischer Kraft *93.64*
- - - Mit indirekter Kraft *93.65*
- - Stossende Kraft *93.62*

Einwucherung vordere Augenkammer ¬ Exzision oder Destruktion einer Epithel *12.93*

Einzeitig
- Extrazerebral
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.32*
- - Intensität modulierte
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.31*
- - - Radio therapie ¬ Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.30*
- - ¬
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische Bestrahlung , *92.33.11*
- - - Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.02*
- Zerebral
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.22*
- - Intensität modulierte
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.21*
- - - Radio therapie ¬ Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.20*
- - ¬
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische Bestrahlung , *92.33.01*
- - - Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.01*
- Zweizeitig Rücken mark ¬ Trakto tomie (*03.29*
- ¬

Einzeitig –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen Intraokular linse anlässlich einer Katarakt extraktion , *13.71*
- - Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.00*
- - - , *92.30.99*

Einzeitige
- Pankreatikoduodenale Resektion choledochojejunaler Anastomose , pankreatikojejunaler Anastomose und Gastro jejuno stomie ¬ *52.7*
- Plastische Rekonstruktion Urethra
- - Mund - oder Harnblasen schleim haut , sonstige Rekonstruktion ¬ *58.49.11*
- - Präputial - oder Penis haut ¬ *58.49.10*
- Total korrektur
- - Fallot Tetralogie mit oder ohne Ausfluss trakt - Graft ¬ *35.81*
- - - Mit oder ohne Ausfluss trakt probleme ¬ *35.81*
- - - Mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden systemisch - pulmonal arteriellen Anastomose ¬ *35.81*
- - - Mit oder ohne Infundibul ektomie ¬ *35.81*
- - - Mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ *35.81*
- - - Mit oder ohne Prothese - Tubus der Pulmonal arterie ¬ *35.81*
- - - Mit oder ohne Pulmonalklappen - Komissurotomie ¬ *35.81*
- - Total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ *35.82*
- - - Mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Erweiterung des Foramen ovale ¬ *35.82*
- - - Mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ *35.82*
- - - Mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ *35.82*
- - - Mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ *35.82*

Einzel
- Elektroden
- - System
- - - Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permanentes *02.99.71*
- - - Spezifiziert aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , *86.94.00*
- - - - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , *86.94.99*
- - - Wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro stimulatoren , *86.05.20*

Einzel –*Fortsetzung*
- Elektroden –*Fortsetzung*
- - System –*Fortsetzung*
- - - Wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro stimulatoren , –*Fortsetzung*
- - - - Einsetzen von Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , *86.94.11*
- - - - Einsetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , *86.94.10*
- - - - Einsetzen von Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , *86.94.12*
- - - - Ersetzen von Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , *86.94.21*
- - - - Ersetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , *86.94.20*
- - - - Ersetzen von Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , *86.94.22*
- - - ¬
- - - - Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines Neuro stimulators , *86.97*
- - - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , *04.93.10*
- - - - - Der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , *04.93.20*
- - - - Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab Elektrode , *03.94.10*
- - - - - Der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten Elektrode , *03.94.20*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab Elektrode , *03.99.30*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten Elektrode , *03.99.32*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , *04.94.13*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , *04.94.11*
- - Systems
- - - Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , *03.93.20*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , *03.93.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , *04.92.30*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , *04.92.20*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , *03.93.10*

Einzel –*Fortsetzung*
- Elektroden –*Fortsetzung*
- - Systems –*Fortsetzung*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , *04.92.10*
- Psychotherapie ¬ andere) *94.39.09*
- Therapie psychosexueller Dysfunktion ¬ *94.34*

Einzelnen
- Äusseren
- - Augen
- - - Muskel ¬ Sonstige Operationen an einem *15.29.00*
- - - - Sonstige Operationen an einem *15.29.09*
- - - Muskels ¬ Absetzen eines *15.29.30*
- - - - Absetzen eines *15.29.39*
- - - - Refixation eines *15.29.40*
- - - - Sonstige Refixation eines *15.29.49*
- - Augenmuskeln ¬
- - - Adhäsiolyse an einem *15.29.10*
- - - - An einem *15.29.19*
- - - Entfernen einer Muskelnaht an einem *15.29.20*
- - - - Einer Muskelnaht an einem *15.29.29*
- - Geraden Augen
- - - Muskel ¬ Verlängerung s Verfahren an einem *15.21.10*
- - - - ¬ Adhäsiolyse an einem *15.29.11*
- - - - ¬ Entfernen einer Muskel naht an einem *15.29.21*
- - - - ¬ Sonstige Operationen an einem *15.29.01*
- - - - ¬ Verkürzung s Verfahren an einem *15.22.10*
- - - Muskels ¬ Absetzen eines *15.29.31*
- - - - ¬ Refixation eines *15.29.41*
- - Schrägen Augen
- - - Muskel ¬ Verlängerung s Verfahren an einem *15.21.11*
- - - - ¬ Adhäsiolyse an einem *15.29.12*
- - - - ¬ Entfernen einer Muskel naht an einem *15.29.22*
- - - - ¬ Sonstige Operationen an einem *15.29.02*
- - - - ¬ Verkürzung s Verfahren an einem *15.22.11*
- - - Muskels ¬ Absetzen eines *15.29.32*
- - - - ¬ Refixation eines *15.29.42*
- Hodens ¬ Entfernen eines *62.42*
- Koronar arterie
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an einer *36.11.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an einer *36.11.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an einer *36.11.19*
- - ¬ Aorto) koronarer Bypass an einer *36.11.00*
- - -) koronarer Bypass an einer *36.11.99*
- Niere ¬ Entfernen einer *55.52*
- Ovars
- - Tuba uterina ¬ Entfernen eines *65.62*
- - ¬ Entfernen eines *65.52*
- Tuba uterina ¬ Entfernen einer *66.52*

Einzelner Lymphknoten Lymphgefässe zervikal
- Markierung ¬ Exzision *40.21.10*
- Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphonodektomie) ¬ Exzision *40.21.11*

Einzige Leitung intrakraniellen spinalen peripheren Neurostimulator ¬ Aufladbarer Puls generator (*86.97*

Einzigen Katheter ¬
- Direkte Selektive koronare Arterio graphie durch einen *88.55*
- Koronare Arterio graphie mit einem *88.55*

Einziges Organ system ¬ Konsultation für ein *89.06*

EKG
- 12 mehr Ableitungen ¬ *89.52*
- Ableitung ¬
- - Apex kardiographie (mit *89.57*
- - Karotis puls kurve mit *89.56*
- - Phonokardiographie mit *89.55*
- Ableitungen ¬ Rhythmus - *89.51*
- Über Kopf Elektrode ¬ Fetales *75.32*
- ¬ *89.52*
- - Vektor kardiographie (mit *89.53*

Ektasie ¬ Neur *04.91*

Ektomie
- 2 3 Resektion Anastomose zum Jejunum ¬ Partielle Gastr *43.7X.10*
- 4 5 Resektion Anastomose zum Jejunum ¬ Partielle Gastr *43.7X.20*
- A.
- - Femoralis communis superficialis) ¬ Endarter *38.18.10*
- - Gastrica ¬ Endarter *38.16.12*
- - Hepatica ¬ Endarter *38.16.13*
- - Iliaca ¬ Endarter *38.16.18*
- - Lienalis ¬ Endarter *38.16.14*
- - Lumbalis ¬ Endarter *38.16.17*
- - Mesenterialis ¬ Endarter *38.16.16*
- - Poplitea ¬ Endarter *38.18.12*
- - Profunda femoris ¬ Endarter *38.18.11*
- - Pulmonalis ¬ Endarter *38.15.30*
- - Renalis ¬ Endarter *38.16.15*
- - Subclavia ¬ Endarter *38.15.10*
- Ab-externo ¬
- - Gedeckte Trabekul *12.64.10*
- - - *12.64.11*
- - Trabekul *12.64.00*
- - - *12.64.99*
- Abdominal hoden
- - Laparoskopisch ¬ Einseitige Orchid *62.3X.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Einseitige Orchid *62.3X.30*
- Abdominalen Arterien ¬ Endarter *38.16.00*
- - *38.16.99*
- Akromioklavikular gelenk ¬ Synov *80.71.11*
- Alle Zugänge ¬ Radikale Prostat *60.5*
- Alloplastischer Stapes Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie und Staped *19.29.12*
- Anastomose
- - Duodenum ¬ Partielle Gastr *43.6X.00*
- - - Gastr *43.6X.99*
- - Jejunum ¬ Partielle Gastr *43.7X.00*
- - - Gastr *43.7X.99*
- - Ösophagus ¬ Partielle Gastr *43.5*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Andere Lokalisation ¬
- - Burs *83.5X.19*
- - Faszi *83.44.19*
- - Tenon *83.42.19*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Arthroskopische Synov *80.70.10*
- - Offene Synov *80.70.20*
- - Sequestr *77.00*
- - Synov *80.70.00*
- - - *80.70.99*
- Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.13*
- - Ektomie an der Lunge , Bilob *32.42.43*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.23*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.13*
- Anteriorer Zugang
- - Pars plana - Vitrektomie ¬ Mechanische Vitr *14.73.10*
- - ¬ Mechanische Vitr *14.73.00*
- - - Vitr *14.73.99*
- Aorta
- - Abdominalis ¬ Endarter *38.14.30*
- - Ascendens Aortenbogen ¬ Endarter *38.14.10*
- - Descendens ¬ Endarter *38.14.20*
- - ¬ Endarter *38.14.00*
- - - *38.14.99*
- Autogener Stapes Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie und Staped *19.29.11*
- Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Subtotale Mast *85.23.10*
- Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Subtotale Mast *85.23.11*
- Basal peripher total) (mit Laser) ¬ Irid *12.14*
- Becken
- - Eviszeration Exenteration Mann , offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst *57.71.50*
- - - , laparoskopisch ¬ Radikale Zyst *57.71.51*
- - Knochen Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.30*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.09.31*
- Belassenen Niere ¬ Nephr *55.52*
- Bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.11*
- - Lob ektomie an der Lunge , Bilob *32.42.41*
- - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.21*
- - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.11*
- Bronchoplastischer
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.14*
- - - Lob ektomie an der Lunge , Bilob *32.42.44*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Bronchoplastischer –*Fortsetzung*
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden –*Fortsetzung*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.24*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.14*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.12*
- - - Ektomie an der Lunge , Bilob *32.42.42*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.22*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.12*
- Brust wand
- - Bauch Rücken ¬ Sonstige Tenon *83.42.14*
- - - ¬ Burs *83.5X.14*
- - - ¬ Sonstige Faszi *83.44.14*
- - Teil Resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast *85.45.10*
- - - , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast *85.45.13*
- - - , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast *85.45.12*
- - - , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast *85.45.11*
- Bypass
- - Gastro gastrostomie ¬ Partielle Gastr *43.89*
- - ¬ Thromb *39.49*
- Dekompression ¬ Krani *01.25.10*
- Dick darm ¬ Endoskopische Polyp *45.42*
- Dorsal
- - 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav *03.09.34*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav *03.09.35*
- - 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav *03.09.36*
- Drainage epiduraler Flüssigkeit sonstigen Gründen ¬ Sonstige Krani *01.25.19*
- Dünn darm transposition ¬ Partielle Gastr *43.81*
- Duodenumerhaltend ¬ Proximale Pankreat *52.51.20*
- Einfache Zyst ektomie
- - Frau , offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst *57.79.20*
- - - , laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst *57.79.21*
- - Mann , offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst *57.79.10*
- - - , laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst *57.79.11*
- Einlegen alloplastischem Material Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani *01.25.14*
- Einseitig ¬ Totale Nephr *55.51*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Einseitiger beidseitiger Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.12*
- - Implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.13*
- Elektro Resektion Prostata Gewebe ¬ Sonstige transurethrale Prostat *60.29.10*
- Ellbogen ¬
- - Arthroskopische Synov *80.72.10*
- - Offene Synov *80.72.20*
- - Synov *80.72.00*
- - - *80.72.99*
- Embol ektomie ¬ Endarter *38.1*
- Endo zysten Resektion
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Hepat *50.22.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Hepat *50.22.20*
- Endolaryngeal ¬ Chord *30.22.10*
- Endonasal transmaxillär ¬ Ethmoid *22.63.11*
- Entfernen Eileiter schwangerschaft ¬ Salping *66.62*
- Entfernung Fremd körpers Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani *01.25.13*
- Entleerung epiduralen
- - Empyems ¬ Sonstige Krani *01.25.12*
- - Hämatoms ¬ Sonstige Krani *01.25.11*
- Epididym ektomie ¬
- - Beidseitige radikale Orchid *62.4*
- - Orchid *62.3*
- Erhaltung N. fazialis intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Vollständige Parotid *26.32.10*
- Erweitert radikal ¬ Kolp *70.4X.30*
- Erweiterte totale
- - Kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol *45.8X.20*
- - Prokto kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol *45.8X.30*
- Extrakraniellen Gefässen ¬ Perkutane stentgestützte Thromb *39.76.62*
- Extremität ¬
- - Burs *83.5X.16*
- - Faszi *83.44.16*
- - Tenon *83.42.16*
- Exzision
- - Ganglions ¬ Sympath *05.29*
- - Regionalen Lymphknoten ¬ Einfache Mast *85.43*
- Femur
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.05.10*
- - - ¬ Sequestr *77.05.11*
- - ¬ Sequestr *77.05.00*
- - - *77.05.99*
- Frau
- - Laparoskopisch ¬ totale Zyst ektomie , Einfache Zyst *57.79.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , Einfache Zyst *57.79.20*
- Freilegung Fazialis kanals Dekompression des Nerven ¬ Mastoid *20.42.10*
- - Des Nerven ¬ Mastoid *20.42.11*
- Fremdkörperentfernung ¬ Thromb *37.11*
- Frontale Huet ¬ Partielle Laryng *30.29.21*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Frontolaterale Leroux Robert ¬ Partielle Laryng *30.29.22*
- Fuss Zehen ¬
- - Arthroskopische Synov *80.78.19*
- - Offene Synov *80.78.29*
- - Synov *80.78.00*
- - - *80.78.99*
- Gefässen
- - Extremität ¬ Endarter *38.13*
- - - *38.18.99*
- - - *38.18.00*
- - Kopf Hals ¬ Endarter *38.12*
- Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse einseitig mit Hemi thyreoid *06.39.12*
- Gehirn
- - Hirneigenes intrazerebrales Tumor Gewebe ¬ Lob *01.53.10*
- - - Gewebe ¬ Lob *01.53.11*
- - ¬ Lob *01.53.00*
- - - *01.53.99*
- Gesicht ¬ Rhytid *86.82*
- Gesichts schädel knochen
- - Gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ Totale Ost *76.44.00*
- - - Rekonstruktion , sonstige ¬ Totale Ost *76.44.99*
- - Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Ost *76.39.10*
- - - Mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Totale Ost *76.44.10*
- - - Mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Totale Ost *76.44.11*
- - - Von Weich - und Hart Gewebe ¬ Partielle Ost *76.39.11*
- - - ¬ Partielle Ost *76.39.19*
- - - ¬ Totale Ost *76.44.19*
- - ¬ Sequestr *76.01*
- - - Partielle Ost *76.39.99*
- - - Partielle Ost *76.39.00*
- - - Sonstige totale Ost *76.45*
- Glaukom ¬ tiefe Skler *12.79.11*
- Gleichzeitigem Prothesen implantat ¬ Einseitige subkutane Mast *85.33*
- - Beidseitige subkutane Mast *85.35*
- Gleichzeitiger
- - Duodenektomie ¬
- - - Pankreat *52.6*
- - - Proximale Pankreat *52.51*
- - Rekonstruktion
- - - Rekonstruktion mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Totale Mandibul *76.41.10*
- - - ¬ Totale Mandibul *76.41.00*
- - - - Mandibul *76.41.99*
- - Tracheostomie ¬ Block - Resektion des Larynx (mit Thyreoid *30.3*
- Gynäkomastie
- - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Subtotale Mast *85.23.12*
- - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Subtotale Mast *85.23.13*
- Hand
- - Finger
- - - Arthro lyse ¬ Faszi *82.35.13*
- - - Neuro lyse ¬ Faszi *82.35.11*
- - - - Und Arterio lyse ¬ Faszi *82.35.12*
- - - ¬ Synov *80.74.00*
- - - - *80.74.10*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Hand –*Fortsetzung*
- - Finger –*Fortsetzung*
- - - ¬ Synov –*Fortsetzung*
- - - - *80.74.99*
- - Gelenk ¬
- - - Arthroskopische Synov *80.73.10*
- - - Offene Synov *80.73.20*
- - - Synov *80.73.00*
- - - - *80.73.99*
- - ¬
- - - Burs *82.31*
- - - Faszi *82.35.00*
- - - - *82.35.99*
- - - Teno synov *82.33*
- - - Tenon *82.33*
- Hemihepatektomie Resektion mehrerer Leber segmente , ausser zur Transplantation ¬ Lob *50.3X.01*
- - Segmente , zur Lebend organ spende ¬ Lob *50.3X.11*
- Hemilamin ektomie ¬ Lamin *80.51*
- Hepat ektomie Transplantation postmortal ¬ Totale Hepat *50.4X.10*
- Herzen ¬ Aneurysm *37.32*
- Hirneigenes intrazerebrales Tumor Gewebe ¬ Hemisphär *01.52.10*
- - ¬ Hemisphär *01.52.11*
- Hohl Hand ¬ Faszi *82.35.10*
- Hüfte ¬
- - Arthroskopische Synov *80.75.10*
- - Offene Synov *80.75.20*
- - Synov *80.75.00*
- - - *80.75.99*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ Synov *80.71.10*
- Humerus
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.02.10*
- - - ¬ Sequestr *77.02.11*
- - ¬ Sequestr *77.02.00*
- - - *77.02.99*
- Iliosakral gelenk ¬
- - Arthroskopische Synov *80.79.11*
- - Offene Synov *80.79.21*
- Implantation
- - Alloplastischen allogenen xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid *19.56.11*
- - Prothese Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid *19.56.10*
- Inguinal hoden Epidymektomie ¬ Einseitige Orchid *62.3X.20*
- - Einseitige Orchid *62.3X.21*
- Interradikulär intraseptal radikal einfach , mit Transplantat oder Implantat) ¬ Alveol *24.5*
- Intestinaler Interposition ¬ Totale Gastr *43.91*
- Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane Ather *39.77.40*
- - (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Thromb *39.77.60*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutane Thromb *39.77.69*
- - (en) ¬ Perkutane Rotations thromb *39.77.61*
- - (en) ¬ Perkutane stentgestützte Thromb *39.77.62*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Intrakraniellen Gefässen ¬ Endarter *38.11*
- Intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Partielle Parotid *26.31.10*
- - Partielle Parotid *26.31.11*
- Karpalia Metakarpalia
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.04.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.04.11*
- - ¬ Sequestr *77.04.00*
- - - *77.04.99*
- Kauterisation Kryochirurgie ¬ Konch *21.61*
- Keil Resektion
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Hepat *50.22.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Hepat *50.22.30*
- Kiefer gelenk
- - Rekonstruktion ¬ Kondyl *76.5X.10*
- - ¬ Kondyl *76.5X.19*
- Knie
- - Arthroskopisch
- - - Partiell ¬ Menisk *80.6X.10*
- - - Total ¬ Menisk *80.6X.11*
- - Gelenk ¬
- - - Arthroskopische Synov *80.76.10*
- - - Offene Synov *80.76.20*
- - Offen chirurgisch
- - - Partiell ¬ Menisk *80.6X.20*
- - - Total ¬ Menisk *80.6X.21*
- - ¬
- - - Menisk *80.6X.00*
- - - - *80.6X.99*
- - - Synov *80.76.00*
- - - - *80.76.99*
- Knochen Transplantat Prothese ¬ Hemi maxill *76.39*
- Kontinuität trennung alloplastischer Rekonstruktion ¬ Partielle Mandibul *76.31.21*
- Kopf Hals ¬
- - Burs *83.5X.10*
- - Faszi *83.44.10*
- - Tenon *83.42.10*
- Kornea Läsion
- - Phototherapie ¬ Kerat *11.49.20*
- - ¬ Kerat *11.49.29*
- Koronar
- - Arterie Patch Graft) ¬ Endarter *36.03*
- - -) ¬ Thromb endarter *36.03*
- - Arterien ¬ Sympath *36.99.40*
- Laparoskopisch ¬
- - Beidseitige partielle Salping *66.63.30*
- - Partielle
- - - Salping *66.69.30*
- - - Ureter *56.41.21*
- - Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden *67.4X.14*
- - - Extirpation , mit Lymphaden *67.4X.24*
- - Totale einseitige Salping *66.4X.20*
- Laser ¬ Laparoskopische Chole zyst *51.23*
- Leber ¬ Lob *50.3X.00*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sonstige Tenon *83.42.15*
- - ¬ Burs *83.5X.15*
- - ¬ Sonstige Faszi *83.44.15*
- Lid ¬ Rhytid *08.86*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Links ¬ Hemi kol *45.75*
- Lokale Exzision Endo zysten Resektion , Keil Resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat *50.22.10*
- Lokalisation ¬ Endarter *38.10*
- Lunge
- - Bilob ektomie
- - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.43*
- - - Bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob *32.42.41*
- - - Bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.42*
- - - - Und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.44*
- - - ¬ Lob *32.42.40*
- - - - Lob *32.42.49*
- - Erweitert ¬ Lob *32.42.30*
- - Offen chirurgisch
- - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.42.10*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.13*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.12*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.14*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob *32.42.11*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob *32.42.19*
- - - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.42.20*
- - - - Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.23*
- - - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.22*
- - - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.24*
- - - - Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob *32.42.21*
- - - - Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob *32.42.29*
- - - ¬ Lob *32.42.00*
- - Thorako skopisch
- - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.41.10*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.41.13*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.41.12*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.41.14*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob *32.41.11*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Lunge –*Fortsetzung*
- - Thorako skopisch –*Fortsetzung*
- - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob –*Fortsetzung*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob *32.41.19*
- - - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.41.20*
- - ¬
- - - Lob *32.49*
- - - Thorakoskopische Lob *32.41.00*
- M. Dupuytren ¬ Faszi *82.35*
- Magen endoskopischen Zugang ¬ Polyp *43.41*
- Magenpol ¬ Gastr *43.5*
- Mann
- - Laparoskopisch ¬ totale Zyst ektomie , Einfache Zyst *57.79.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , Einfache Zyst *57.79.10*
- Mediale Band plastik Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk *81.42*
- Mediastinaler Dissektion ¬ Pneumon *32.5*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthroskopische Synov *80.78.11*
- - Offene Synov *80.78.21*
- Näher
- - Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sequestr *77.09.00*
- - - Knochen , sonstige ¬ Sequestr *77.09.99*
- - Lokalisationen ¬
- - - Arthroskopische Synov *80.79.19*
- - - Offene Synov *80.79.29*
- - - Synov *80.79.00*
- - - - *80.79.99*
- Neck dissection ¬ Laryngopharyng *30.4*
- Niere ¬ Kapsul *55.91*
- Nuck Kanals ¬ Hydrozel *63.1*
- Ober lid ¬ Rhytid *08.87*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Burs *83.5X.12*
- - Faszi *83.44.12*
- - Tenon *83.42.12*
- Obliteration
- - Fett
- - - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros *20.42.22*
- - - Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros *20.42.24*
- - Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros *20.42.23*
- - ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros *20.42.21*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal ¬ Totale einseitige Salping *66.4X.10*
- - - Beidseitige partielle Salping *66.63.10*
- - - Partielle Salping *66.69.10*
- - - Radikale Zervixstumpf extirpation , mit Lymphaden *67.4X.21*
- - - Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden *67.4X.11*
- - ¬ Partielle Ureter *56.41.20*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Operative Revision Gallen gänge ¬ Chole zyst *51.22.10*
- Operativer Revision Gallen gänge ¬ Chole zyst *51.22.11*
- Ösophagus ¬ Endoskopische Polyp *42.33*
- Ovar ektomie ¬ Einseitige Adrenal *07.22.10*
- - Adrenal *07.22.11*
- Pankreas ¬ Fistul *52.95*
- Para thyreoid ektomie ¬ Unilaterale Hemi thyreoid *06.2X.11*
- - Unilaterale Hemi thyreoid *06.2X.12*
- - Vollständige (totale) Thyreoid *06.4X.11*
- - Vollständige (totale) Thyreoid *06.4X.10*
- Partiell ¬ Perikard *37.31.10*
- Partielle
- - Hepat ektomie Transplantation ¬ Partielle Hepat *50.22.42*
- - Resektion Felsen beins , n.n.bez. ¬ Mastoid *20.42.30*
- - - Mit Obliteration von Fett - und Muskel Gewebe ¬ Mastoid *20.42.34*
- - - Mit Obliteration von Fett Gewebe ¬ Mastoid *20.42.32*
- - - Mit Obliteration von Muskel Gewebe ¬ Mastoid *20.42.33*
- - - Ohne Obliteration ¬ Mastoid *20.42.31*
- Patch Graft ¬ Endarter *38.1*
- Patella
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.06.10*
- - - ¬ Sequestr *77.06.11*
- - ¬ Sequestr *77.06.00*
- - - *77.06.99*
- Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten Resektion , Keil Resektion) ¬ Partielle Hepat *50.22.10*
- Phalangen
- - Fusses Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.40*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.41*
- - Hand Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.09.11*
- Pharyng ektomie
- - Rekonstruktion
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.15*
- - - - Darm Transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.16*
- - - Gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng *30.4X.13*
- - - - Lappen ¬ Radikale Laryng *30.4X.14*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng *30.4X.11*
- - - Magen hochzug ¬ Radikale Laryng *30.4X.17*
- - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.12*
- - - ¬ Radikale Laryng *30.4X.10*
- - - - Radikale Laryng *30.4X.19*
- - Schild drüsen Resektion , ohne Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng *30.4X.20*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Pharyng ektomie –*Fortsetzung*
- - Schild drüsen Resektion , ohne Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng –*Fortsetzung*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit freiem Darm Transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.26*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.25*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit gestieltem Lappen ¬ Radikale Laryng *30.4X.24*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng *30.4X.23*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng *30.4X.21*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ Radikale Laryng *30.4X.27*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.22*
- - - Resektion , sonstige Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng *30.4X.29*
- Plastischer Rekonstruktion vorderen Kreuz bandes und mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk *81.43*
- Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Ather *39.76.40*
- - (en)) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Thromb *39.76.60*
- - (en)) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane Thromb *39.76.69*
- - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Rotations thromb *39.76.61*
- Proximalen Tibiofibular gelenk ¬ Arthroskopische Synov *80.76.11*
- - Offene Synov *80.76.21*
- Pyloruserhaltend ¬ Proximale Pankreat *52.51.10*
- Radikal ¬ Einseitige Orchid *62.3X.40*
- Radikaler Neck dissection mitThyreoidektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Vollständige [totale] Laryng *30.4*
- Radius Ulna
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.03.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.03.11*
- - ¬ Sequestr *77.03.00*
- - - *77.03.99*
- Rahmen Eingriffs
- - Axillär ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.22*
- - Inguinale ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.25*
- - Mediastinal peribronchial ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.26*
- - Obturatorisch ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.24*
- - Paraaortal pelvin oder Iliakal ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.23*
- - Zervikal ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.21*
- - ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.20*
- - - Lymphaden *40.3X.29*
- Rechten Ventrikels ¬ Infundibul *35.34*
- Rechts
- - Links ¬ Erweiterte Hemi kol *45.79.21*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Rechts –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Hemi kol *45.73*
- - - Radikale Kol *45.73*
- Rekonstruktion
- - Freiem
- - - Darm Transplantat ¬ Vollständige Laryng *30.3X.16*
- - - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.16*
- - - Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi glosso mandibul *25.2X.54*
- - - - Transplantat , freiem Darm Transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale Pharyng *29.33.21*
- - - - Transplantat ¬ Partielle Pharyng *29.33.12*
- - - - Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.15*
- - - - Transplantat ¬ Radikale Pelvi glosso mandibul *25.4X.54*
- - - - Transplantat ¬ Vollständige Laryng *30.3X.15*
- - - - Transplantat ¬ Vollständige Pelvi glosso mandibul *25.3X.54*
- - Gestieltem
- - - Fern lappen ¬ Vollständige Laryng *30.3X.14*
- - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.14*
- - - Regionalen
- - - - Fern lappen ¬ Partielle Pharyng *29.33.11*
- - - - - Lappen ¬ Totale Pharyng *29.33.20*
- - - - Lappen ¬ Vollständige Laryng *30.3X.13*
- - - - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.13*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Pelvi glosso mandibul *25.2X.52*
- - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.11*
- - - ¬ Radikale Pelvi glosso mandibul *25.4X.52*
- - - ¬ Vollständige Laryng *30.3X.11*
- - - ¬ Vollständige Pelvi glosso mandibul *25.3X.52*
- - Magen hochzug ¬ Vollständige Laryng *30.3X.17*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.17*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Mandibul *76.31.20*
- - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Vollständige Laryng *30.3X.12*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.12*
- - ¬
- - - Partielle
- - - - Mandibul *76.31.10*
- - - - - *76.31.29*
- - - - Pharyng *29.33.10*
- - - Pelvi glosso mandibul *25.2X.59*
- - - Radikale
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.10*
- - - - - Ektomie , mit Pharyng *30.4X.19*
- - - - Pelvi glosso mandibul *25.4X.59*
- - - Vollständige
- - - - Laryng *30.3X.10*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Vollständige –*Fortsetzung*
- - - - Laryng –*Fortsetzung*
- - - - - *30.3X.19*
- - - - Pelvi glosso mandibul *25.3X.59*
- Rekraniektomie
- - Einbringen Drainage ¬ Sonstige Krani *01.25.20*
- - Entfernung alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani *01.25.21*
- Rektum ¬ Endoskopische Polyp *48.36*
- Replantation
- - Heterotop ¬ Vollständige Para thyreoid *06.95.12*
- - Orthotop ¬ Vollständige Para thyreoid *06.95.11*
- - ¬ Vollständige Para thyreoid *06.81.10*
- - - Thyreoid *06.95.10*
- Resektion
- - Leber segments ¬ Partielle Hepat *50.22.40*
- - Mehrerer zusammenhängender Leber segmente ¬ Partielle Hepat *50.22.41*
- - Rekonstruktion N. fazialis ¬ Vollständige Parotid *26.32.20*
- - Ureter stumpfes ¬ Partielle Ureter *56.41.30*
- - Ureterostiums
- - - Offen chirurgisch ¬ Partielle Ureter *56.41.12*
- - - Perkutan transvesikal ¬ Partielle Ureter *56.41.10*
- - - Transurethral ¬ Partielle Ureter *56.41.11*
- Rest Adrenal ektomie ¬ Einseitige Adrenal *07.22.12*
- Rippen Sternum Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.01.20*
- - Trägers ¬ Sequestr *77.01.21*
- Schädel ¬ Sequestr *01.25*
- Schild drüsen Resektion Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.20*
- - Mit freiem Darm Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.26*
- - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.25*
- - Mit gestieltem Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.24*
- - Mit gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.23*
- - Mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.21*
- - Mit Magen hochzug ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.27*
- - Mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.22*
- - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.29*
- Schulter
- - Axilla ¬
- - - Burs *83.5X.11*
- - - Faszi *83.44.11*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Schulter –*Fortsetzung*
- - Axilla ¬ –*Fortsetzung*
- - - Tenon *83.42.11*
- - ¬ Synov *80.71.00*
- - - *80.71.99*
- Segment Resektion benachbarter Lungen lappen ¬ Lob *32.4*
- Sehnen
- - Scheide Hand gelenk) ¬ Ganglion *82.21*
- - Sehnen scheiden Hand und Fingern ¬ Synov *80.74.11*
- Selbständiger Eingriff
- - Axillär ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.12*
- - Inguinal
- - - Laparoskopisch ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.15*
- - - Offen chirurgisch ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.14*
- - Mediastinal peribronchial ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.16*
- - Paraaortal pelvin , obturatorisch oder Iliakal ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.13*
- - Zervikal ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.11*
- - ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.10*
- - - Lymphaden *40.3X.19*
- Sinus frontalis ¬ Sinus *22.42.00*
- - *22.42.99*
- Skapula Klavikula
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.01.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.01.11*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Sequestr *77.01.00*
- - - , sonstige ¬ Sequestr *77.01.99*
- Skrotal Epidymektomie ¬ Einseitige Orchid *62.3X.10*
- - Orchid *62.3X.11*
- Skrotum ¬ Fistul *61.42*
- Sonstigem Herz kranz Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.00*
- - Gefäss (en) , sonstige ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.99*
- - Gefäss (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.10*
- - Gefäss (en) mit cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.12*
- - Gefäss (en) mit Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.14*
- - Gefäss (en) mit einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.11*
- - Gefäss (en) mit Kryo plastie - Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.13*
- - Gefäss (en) mit sonstiger Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.19*
- - Gefäss (en) ¬ Angio plastik Thromb *39.50.21*
- Sonstigen
- - Anterioren Zugang ¬ Mechanische Vitr *14.73.19*
- - Näher Knochen Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.90*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.91*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthroskopische Synov *80.77.10*
- - - Synov *80.77.11*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Sprung gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Synov *80.77.20*
- - - Synov *80.77.21*
- - Synov *80.77.00*
- - - *80.77.99*
- Stapes
- - Plastik
- - - Einpassen Stapes prothese ¬ Staped *19.11*
- - - Inkus Ersatz ¬ Revision einer Staped otomie , Staped *19.21*
- - - ¬ Revision einer Staped otomie , Staped *19.29.00*
- - - - Einer Staped otomie , Staped *19.29.99*
- - Plastiken ¬ Staped *19.19.00*
- - - *19.19.99*
- - Prothese ¬ Revision einer Staped otomie und Staped *19.29.10*
- Sterno tomie
- - Replantation
- - - Heterotop ¬ Vollständige Para thyreoid *06.95.22*
- - - Orthotop ¬ Vollständige Para thyreoid *06.95.21*
- - - ¬ Vollständige Para thyreoid *06.81.13*
- - - - Vollständige Para thyreoid *06.95.20*
- - ¬
- - - Partielle substernale Thyreoid *06.51.10*
- - - Substernale Thyreoid *06.50.10*
- - - Vollständige substernale Thyreoid *06.52.10*
- Sternoklavikular gelenk ¬
- - Arthroskopische Synov *80.79.10*
- - Offene Synov *80.79.20*
- Stripping
- - V. saphena
- - - Magna ¬ Cross *38.59.21*
- - - Parva ¬ Cross *38.59.22*
- - Varizen Extremität , n.n.bez. ¬ Cross *38.59.20*
- - Vv. saphenae magna et parva ¬ Cross *38.59.23*
- Subtotal ¬ Kolp *70.4X.10*
- Subtotale Resektion Felsen beins (subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ Mastoid *20.42.20*
- - (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett - und Muskel Gewebe ¬ Mastoid *20.42.24*
- - (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett Gewebe ¬ Mastoid *20.42.22*
- - (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Muskel Gewebe ¬ Mastoid *20.42.23*
- - (subtotale Petros ektomie) ohne Obliteration ¬ Mastoid *20.42.21*
- Supraglottisch
- - Horizontal ¬ Hemi laryng *30.1X.10*
- - Zungen grund Resektion ¬ Hemi laryng *30.1X.11*
- Supratrigonale subtotale
- - Resektion
- - - Einseitiger oder beidseitiger Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.22*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Supratrigonale subtotale –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*
- - - Einseitiger oder beidseitiger Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst –*Fortsetzung*
- - - - Oder beidseitiger Ureter neo Implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.23*
- - - Ureter neo Implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.21*
- - Resktion Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.20*
- Swenson ¬ Prokt *48.49*
- Symphyse ¬ offene Synov *80.79.22*
- Tangentiale Exzision Verbrennungen Verätzungen ¬ Epifasziale Nekros *86.22.40*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.08.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.08.11*
- - ¬ Sequestr *77.08.00*
- - - *77.08.99*
- Tarsometatarsal gelenk ¬
- - Arthroskopische Synov *80.78.10*
- - Offene Synov *80.78.20*
- Teil Exzision Lappen ¬ Totale hepatische Lob *50.3*
- Thorakalen Gefässe ¬ Endarter *38.15.00*
- - *38.15.99*
- Thromb ektomie ¬ Endarter *38.1*
- Thyreo tomie ¬ Chord *30.22.11*
- Tibia Fibula
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.07.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.07.11*
- - ¬ Sequestr *77.07.00*
- - - *77.07.99*
- Tonsillektomie ¬ Adenoid *28.6*
- Total ¬
- - Kolp *70.4X.20*
- - Perikard *37.31.20*
- Transfrontaler Zugang ¬
- - Infundibul *07.61*
- - Partielle Kryo hypophys *07.61*
- - Subtotale Hypophys *07.61*
- - Vollständige Kryo hypophys *07.64*
- Transmastoidal ¬ Labyrinth *20.79.21*
- Transplantation
- - Lebend spende ¬ Nephr *55.51.02*
- - Postmortal ¬
- - - Nephr *55.51.03*
- - - Totale Hepat ektomie , Hepat *50.4X.10*
- - - - Pankreat *52.6X.10*
- - ¬ Partielle Hepat ektomie , Partielle Hepat *50.22.42*
- Transtympanal ¬ Labyrinth *20.79.20*
- Transurethrale Destruktion Prostata Gewebe ¬ Sonstige transurethrale Prostat *60.29.20*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ Endarter *38.15.20*
- - Coeliacus ¬ Endarter *38.16.11*
- TULIP ¬ Transurethrale Ultraschall -) geführte laserinduzierte Prostat *60.21*
- Über Pars plana ¬ Vordere Vitr *14.71.10*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Über Pars plana ¬ Vordere Vitr –*Fortsetzung*
- - Sonstige Vitr *14.71.19*
- Unterarm ¬
- - Burs *83.5X.13*
- - Faszi *83.44.13*
- - Tenon *83.42.13*
- Ureter neo Implantation
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.10*
- Urethrektomie
- - Frau
- - - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst *57.71.31*
- - - - ¬ Radikale Zyst *57.71.41*
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst *57.71.30*
- - - - Chirurgisch ¬ Radikale Zyst *57.71.40*
- - Mann
- - - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst *57.71.11*
- - - - Radikale Zyst *57.71.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst *57.71.10*
- - - - ¬ Radikale Zyst *57.71.20*
- Uterus
- - Hysteroskopisch ¬ Myom *68.29.35*
- - Laparoskopisch ¬ Myom *68.29.34*
- - Offen chirurgisch abdominal) ¬ Myom *68.29.31*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Myom *68.29.33*
- - - ¬ Myom *68.29.32*
- - ¬ Myom *68.29*
- - - *68.29.30*
- - - *68.29.39*
- V.
- - Pulmonalis ¬ Endarter *38.15.40*
- - Saphena
- - - Magna ¬ (Isolierte) Cross *38.59.31*
- - - Parva ¬ (Isolierte) Cross *38.59.32*
- Vaginal
- - Laparoskopisch
- - - Assistiert ¬ Beidseitige partielle Salping *66.63.21*
- - - - Partielle Salping *66.69.21*
- - - Unterstützt ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden *67.4X.13*
- - - - Radikale Zervixstumpf extirpation , mit Lymphaden *67.4X.23*
- - ¬
- - - Beidseitige partielle Salping *66.63.20*
- - - Partielle Salping *66.69.20*
- - - Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden *67.4X.12*
- - - - Extirpation , mit Lymphaden *67.4X.22*
- Viszeralen Arterien ¬ Endarter *38.16.10*
- - *38.16.19*
- Vollständig total ¬ Pineal *07.54*
- Vv. saphena magna et parva ¬ (Isolierte) Cross *38.59.33*
- Während desselben operativen Eingriffs * ¬ Sonstige beidseitige Adnex *65.61*
- Wirbel säule Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.20*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Wirbel säule Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr –*Fortsetzung*
- - Trägers ¬ Sequestr *77.09.21*
- Zenker Divertikels ¬ Divertikul *29.32.11*
- Zervikal lumbal thorakal ¬ Disk *80.51*
- ¬
- - Adrenal *07.22*
- - Anale
- - - Fistul *49.12*
- - - Sphinkter *49.6*
- - Angi *38.3*
- - - *38.4*
- - Append *47.09*
- - Arytenoid *30.29.30*
- - Atypische
- - - Hepat *50.22*
- - - Partielle Gastr *43.89.90*
- - Beidseitige
- - - Adnex *65.6*
- - - Adrenal *07.3*
- - - Einfache Mast *85.42*
- - - Endoskopische Ligatur und Durch trennung der Tubae uterinae , mit partieller Salping *66.22.10*
- - - Erweiterte radikale Mast *85.48*
- - - Ligatur trennung der Tubae uterinae , mit partieller Salping *66.32.10*
- - - Modifizierte radikale Mast *85.44*
- - - Nephr *55.54*
- - - Orchid *62.41*
- - - Partielle Salping *66.63.00*
- - - - *66.63.99*
- - - Prothesen Implantation an der Mamma , nach Mast *85.54.10*
- - - Radikale
- - - - Mast *85.46*
- - - - Orchid ektomie (mit Epididym *62.4*
- - - Salping *66.51*
- - - Subkutane Mast *85.36*
- - - Vollständige Mast *85.42*
- - Bronchokutane Fistul *33.42*
- - Bronchoösophageale Fistul *33.42*
- - Bronchoviszerale Fistul *33.42*
- - Burs *83.5X.00*
- - - *83.5X.99*
- - Chemo thalam *01.41*
- - Chemod *39.8*
- - Chole
- - - Doch *51.63*
- - - Zyst *51.22*
- - - - *51.22.99*
- - - - *51.22.00*
- - Cholezystogastroenterale Fistul *51.93*
- - Chord *30.22.00*
- - - *30.22.99*
- - Dekompression Lamin *03.09*
- - Distale Gastr *43.6*
- - Duoden *45.62*
- - Einfache
- - - Lymphaden *40.29*
- - - Mastoid *20.41*
- - Einseitige
- - - Adnex *65.4*
- - - Adrenal *07.22.00*
- - - - Ektomie , ohne Ovar *07.22.10*
- - - - - , mit Ovar *07.22.11*
- - - - - , Rest - Adrenal *07.22.12*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einseitige –*Fortsetzung*
- - - Adrenal –*Fortsetzung*
- - - - *07.22.99*
- - - Einfache Mast *85.41*
- - - Erweiterte radikale Mast *85.47*
- - - Modifizierte radikale Mast *85.43*
- - - Orchid *62.3X.00*
- - - - *62.3X.99*
- - - Ovar *65.39*
- - - Prothesen Implantation an der Mamma , nach Mast *85.53.10*
- - - Radikale Mast *85.45.00*
- - - - Ektomie mit Brust wand teil Resektion , mit Lymphaden *85.45.13*
- - - - Ektomie mit Brust wand teil Resektion , ohne Lymphaden *85.45.11*
- - - - Ektomie ohne Brust wand teil Resektion , mit Lymphaden *85.45.12*
- - - - Ektomie ohne Brust wand teil Resektion , ohne Lymphaden *85.45.10*
- - - - *85.45.99*
- - - Salpingo ovar *65.49.00*
- - - - *65.49.99*
- - - Subkutane Mast *85.34*
- - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Infundibul *35.81*
- - Embol *38.0*
- - Endarter ektomie
- - - Embol *38.1*
- - - Thromb *38.1*
- - Entero kol *45.79*
- - Epididym *63.4*
- - Erweiterte
- - - Chole zyst *51.22.12*
- - - Einfache Mast *85.43*
- - - Radikale Mast *85.47*
- - Ethmoid *22.63.00*
- - - *22.63.10*
- - - *22.63.99*
- - Exploration Thromb *35.99.99*
- - Exzision
- - - Axillären Lymph knotens , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod *40.23.11*
- - - Inguinalen Lymph knotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod *40.24.11*
- - - Pleura
- - - - Offen chirurgische Pleur *34.59.20*
- - - - Thorakoskopische Pleur *34.59.10*
- - - Pterygiums phototherapeutischer) Kerat *11.39.10*
- - Faszi *83.44.00*
- - - *83.44.99*
- - Gastro
- - - Jejuno stomie ohne Gastr *44.39*
- - - Pylor *43.6*
- - Gedeckte Trepanation Sklera mit Irid *12.61.10*
- - - Mit Irid *12.61.11*
- - Hämorrhoid *49.46*
- - Hemi

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Hemi –*Fortsetzung*
- - - Laryng *30.1X.00*
- - - - *30.1X.99*
- - - Palat *27.32*
- - - Thyreoid *06.2*
- - Hemipelv *84.19*
- - Hemisphär *01.52.00*
- - - *01.52.99*
- - Hymen *70.31*
- - Hypophys *07.69*
- - Ileo kol *45.73*
- - Infundibul *35.34*
- - Interilioabdominale Hemipelv *84.19*
- - Intraoperative Sonden messung der Radio nuklid markierung im Rahmen der Sentinel - Lymph nod *40.19.20*
- - Inzidente Append *47.19*
- - Irid *12.14*
- - Isolierte Cross *38.59.30*
- - Isthm *06.39*
- - Jejun *45.62*
- - Kalik *55.4*
- - Kapsul *13.65*
- - Kaudale Pankreat *52.52*
- - Kolp *70.4*
- - Konch *21.69.00*
- - - *21.69.99*
- - Kondyl *77.8*
- - Kor *12.12*
- - Koronar ather *00.66*
- - Krani *01.25.00*
- - - *01.25.99*
- - Kryo prostat *60.62*
- - Labiale Frenul *27.41*
- - Lamin ektomie Hemilamin *80.51*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , ohne Salpingo ovar *68.51.10*
- - - Hysterektomie (LAVH) , mit beidseitiger Salpingo ovar *68.51.22*
- - - Hysterektomie (LAVH) , mit einseitiger Salpingo ovar *68.51.21*
- - - Hysterektomie (LAVH) , mit Salpingo ovar *68.51.29*
- - - Hysterektomie (LAVH) , mit Salpingo ovar *68.51.20*
- - - Hysterektomie (LAVH) , ohne Salpingo ovar *68.51.19*
- - Laparoskopische
- - - Append *47.01*
- - - Chole zyst *51.23*
- - - Einseitige
- - - - Ovar *65.31*
- - - - Salpingo ovar *65.41.00*
- - - - - Ovar *65.41.99*
- - - Gastro jejuno stomie ohne Gastr *44.38*
- - - Inzidente Append *47.11*
- - - Totale abdominale Hysterektomie mit Salpingo ovar *68.41.10*
- - - - Hysterektomie mit beidseitiger Salpingo ovar *68.41.12*
- - - - Hysterektomie mit einseitiger Salpingo ovar *68.41.11*
- - - - Hysterektomie mit Salpingo ovar *68.41.19*
- - Laryngopharyng *30.3*
- - Laryngotracheale Fistul *31.62*
- - Linguale Frenul *25.92*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lob ektomie Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.10*
- - - , Bilob *32.42.49*
- - - , Bilob *32.42.40*
- - - , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.20*
- - - , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.29*
- - - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.10*
- - - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.19*
- - - , thorako skopisch , mit radikaler Lymphaden *32.41.20*
- - - , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.19*
- - Lokale Exzision Läsion an der Mamma , ohne axilläre Lymphaden *85.21.10*
- - - An der Mamma , mit axillärer Lymphaden *85.21.11*
- - Lumbale Sympath *05.23*
- - Lump *85.21*
- - Mast *85.41*
- - Mastoid *20.49*
- - - Ektomie subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros *20.42.20*
- - - *20.49*
- - Mechanische Vitr *14.74*
- - Modifizierte radikale
- - - Mast *85.43*
- - - Mastoid *20.49*
- - Näher
- - - Radikale abdominale Hysterektomie , ohne Lymphaden *68.69.10*
- - - - Hysterektomie , mit Lymphaden *68.69.11*
- - - Totale Hysterektomie mit Salpingo ovar *68.49.20*
- - - - Hysterektomie mit Salpingo ovar *68.49.29*
- - - - Hysterektomie ohne Salpingo ovar *68.49.10*
- - - - - Mit beidseitiger Salpingo ovar *68.49.22*
- - - - - Mit einseitiger Salpingo ovar *68.49.21*
- - - Vaginale Hysterektomie , ohne Salpingo ovar *68.59.10*
- - - - Hysterektomie , mit einseitiger Salpingo ovar *68.59.21*
- - - - - , mit beidseitiger Salpingo ovar *68.59.22*
- - - - Hysterektomie , mit Salpingo ovar *68.59.29*
- - - - Hysterektomie , mit Salpingo ovar *68.59.20*
- - - - Hysterektomie , ohne Salpingo ovar *68.59.19*
- - Nasale Polyp *21.31*
- - Nasolabiale Fistul *21.82*
- - Nasopharyngeale Fistul *21.82*
- - Oberflächliche Parotid *26.31*
- - Odont *23.19*
- - Omphal *54.3*
- - - *54.3X.10*
- - Orchid ektomie Epididym *62.3*
- - Oronasale Fistul *21.82*
- - Ösophago

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ösophago –*Fortsetzung*
- - - Duodeno stomie mit vollständiger Gastr *43.99*
- - - Gastr *43.99*
- - - Jejuno stomie mit vollständiger Gastr *43.99*
- - Palat *27.32*
- - Para thyreoid *06.89*
- - Partielle
- - - Adrenal *07.29*
- - - - *07.29*
- - - Chole zyst *51.21*
- - - Gastr *43.89.00*
- - - - *43.89.99*
- - - Hepat *50.22.00*
- - - - *50.22.99*
- - - Laparoskopische Chole zyst *51.24*
- - - Laryng *30.29.00*
- - - - *30.29.99*
- - - Lob *32.3*
- - - Mandibul *76.31.00*
- - - - *76.31.99*
- - - Mast *85.23*
- - - Nephr *55.4*
- - - Pankreat *52.59*
- - - Para thyreoid *06.89*
- - - - *06.89.99*
- - - - *06.89.10*
- - - Pharyng *29.33.00*
- - - - *29.33.99*
- - - Prokt *48.69*
- - - Resektion Tonsille [Tonsillotomie] ohne Adenoid *28.2X.10*
- - - Salping *66.69.00*
- - - - *66.69.99*
- - - Sialoaden *26.31.00*
- - - - *26.31.99*
- - - Skrot *61.3*
- - - Splen *41.43*
- - - Substernale Thyreoid *06.51.00*
- - - - *06.51.99*
- - - Thym *07.81*
- - - Thyreoid *06.39*
- - - - *06.39.99*
- - - - *06.39.00*
- - - Ureter *56.41.00*
- - - - *56.41.99*
- - - Zyst *57.6X.00*
- - - - *57.6X.99*
- - Pelvi glosso mandibul *25.2X.50*
- - Periarterielle Sympath *05.25*
- - Perikard *37.31.00*
- - - *37.31.99*
- - Perineale Prostat *60.62*
- - Perkutan trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , Rotation s thromb *39.75.11*
- - - Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , Ather *39.75.14*
- - Perkutane trans luminale Koronar angio plastik [PTCA] oder koronare Ather *00.66.00*
- - - Koronar angio plastik [PTCA] oder koronare Ather *00.66.99*
- - Pharyngeale Divertikul *29.32.00*
- - - *29.32.99*
- - Pharyngösophageale Fistul *29.53*
- - Photorefraktive Kerat *11.79.10*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Pituit *07.69*
- - Plastische Rekonstruktion Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , Schaf tauf richtung und Chord *58.45.20*
- - Präoperative Szinti graphie und Sonden messung im Rahmen der Sentinel - Lymph nod *40.19.10*
- - Präsakrale Sympath *05.24*
- - Prostat *60.69*
- - - *60.69*
- - Prostato vesikul *60.5*
- - Proximale
- - - Gastr *43.5*
- - - Pankreat *52.51.00*
- - - - *52.51.99*
- - Pulmonale Segment *32.3*
- - Pulp *23.72*
- - Quadranten Resektion Mamma , ohne axilläre Lymphaden *85.22.10*
- - - , mit axillärer Lymphaden *85.22.11*
- - Radikale
- - - Beidseitige zervikale Lymphaden *40.42*
- - - Einseitige zervikale Lymphaden *40.41*
- - - Gastr *43.99*
- - - Laryng *30.4X.00*
- - - - *30.4X.99*
- - - Mast *85.45*
- - - Mastoid *20.42.00*
- - - - *20.42.99*
- - - Orbito Maxill *16.51*
- - - Pankreatiko duoden *52.7*
- - - Parotid *26.32*
- - - Pelvi glosso mandibul *25.4X.50*
- - - Prostat *60.5*
- - - Sialoaden *26.32*
- - - Subtotale Pankreat *52.53*
- - - Zervikale Lymphaden *40.40*
- - - Zervixstumpf extirpation , mit Lymphaden *67.4X.20*
- - - - , mit Lymphaden *67.4X.29*
- - - Zyst *57.71.00*
- - - - *57.71.99*
- - Reexploration partieller Para thyreoid *06.89.11*
- - Rektale Polyp *48.35*
- - Rekto vesiko vaginale Fistul *57.83*
- - Relamin *03.02*
- - Retropubische Prostat *60.4*
- - Revision
- - - Früheren Chole zyst *51.21*
- - - Mastoid *20.92*
- - Sigmoid *45.76*
- - Sinus *22.60*
- - Skalen *83.45*
- - Sklera
- - - Cerclage Vitr *14.49*
- - - Fistulisierung Irid *12.65*
- - Spermato zyst *60.73*
- - Spheno ethmoid *22.9X.14*
- - Sphenoid *22.64*
- - Splen *41.5*
- - Stillung
- - - Adenoid *28.7X.11*
- - - Tonsillektomie Adenoid *28.7X.00*
- - - - *28.7X.99*
- - Subkutane Mast *85.34*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Substernale Thyreoid *06.50.00*
- - - *06.50.99*
- - Subtotale
- - - Kol *45.79.12*
- - - Mast *85.23.00*
- - - - Ektomie , ohne axilläre Lymphaden *85.23.10*
- - - - - , mit axillärer Lymphaden *85.23.11*
- - - - - Bei Gynäkomastie , mit axillärer Lymphaden *85.23.13*
- - - - - Bei Gynäkomastie , ohne axilläre Lymphaden *85.23.12*
- - - - *85.23.99*
- - Suprapubische Prostat *60.3*
- - Teno synov *83.42*
- - Tenon *83.42.00*
- - - *83.42.99*
- - Thermo kauterisation Sklera mit Irid *12.62*
- - Thorakale Sympath *05.26*
- - Thorakoabdominale Fistul *34.83*
- - Thorakogastrische Fistul *34.83*
- - Thorakointestinale Fistul *34.83*
- - Thorakoskopische Pneumon *32.50*
- - Thromb *38.0*
- - Thym *07.80*
- - Tonsillektomie Adenoid *28.2X.00*
- - - *28.3*
- - - *28.2X.99*
- - Total Tonsillektomie Adenoid *28.2X.11*
- - Totale
- - - Einseitige Salping *66.4X.00*
- - - - *66.4X.99*
- - - Gastr *43.99*
- - - Hepat *50.4X.00*
- - - - *50.4X.99*
- - - Intraabdominelle Kol *45.8X.00*
- - - - Ektomie , Erweiterte totale Kol *45.8X.20*
- - - - Ektomie , Erweiterte totale Prokto kol *45.8X.30*
- - - - *45.8X.99*
- - - Mandibul *76.42*
- - - Pankreat *52.6X.00*
- - - - *52.6X.99*
- - - Splen *41.5*
- - - Thym *07.82*
- - - Ureter *56.42*
- - - Zyst *57.79.00*
- - - - *57.79.99*
- - Tracheoösophageale Fistul *31.73*
- - Transsakrale Rekto sigmoid *48.61*
- - Transurethrale Prostat *60.29*
- - - *60.29.99*
- - - *60.29.00*
- - Transverse Kol *45.74*
- - Transvesikale Prostat *60.3*
- - Trepanation Sklera Irid *12.61.00*
- - - *12.61.99*
- - Trigon *57.6*
- - Tympan *20.59*
- - Tympano sympath *20.91*
- - Unilaterale Hemi thyreoid *06.2X.00*
- - - Ektomie , mit Para thyreoid *06.2X.12*
- - - Ektomie , ohne Para thyreoid *06.2X.11*

Ektomie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Unilaterale Hemi thyreoid *–Fortsetzung*
- - - *06.2X.99*
- - Ureter *56.40*
- - Urethroperineovesikale Fistul *57.84*
- - Uterovesikale Fistul *57.84*
- - Vaginovesikale Fistul *57.84*
- - Vesiko sigmoido vaginale Fistul *57.83*
- - Vollständige
- - - Gastro duoden *43.99*
- - - Laryng *30.3X.00*
- - - - *30.3X.99*
- - - Mast *85.41*
- - - Para thyreoid *06.81.00*
- - - - *06.81.99*
- - - Pelvi glosso mandibul *25.3X.50*
- - - Prokt *48.5*
- - - Sialoaden *26.32.00*
- - - - *26.32.99*
- - - Substernale Thyreoid *06.52.00*
- - - - *06.52.99*
- - - Totale Thyreoid *06.4X.00*
- - - - Ektomie mit Para thyreoid *06.4X.11*
- - - - Ektomie ohne Para thyreoid *06.4X.10*
- - - - *06.4X.99*
- - Wiedereröffnung Ort Lamin *03.02*
- - Zervikale Sympath *05.22*
- - Zervikosigmoidale Fistul *67.62*
- - Zervikovesikale Fistul *57.84*

Ektopischem Mamma Gewebe ¬ Exzision von *85.24*

Ektopischen
- Abdominalen Schwangerschaft ¬ Entfernen einer *74.3*
- Schwangerschaft ¬ Entfernen extratubaren , *74.3*

Ektropium
- Keil Resektion ¬ Behebung von Entropium oder *08.43*
- Lid plastik
- - Horizontale Verkürzung des Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder *08.44.10*
- - ¬ Behebung von Entropium oder *08.44.00*
- - - Von Entropium oder *08.44.99*
- Naht Verfahren ¬ Behebung von Entropium oder *08.42*
- Thermo kauterisation ¬ Behebung von Entropium oder *08.41*

Ektropiums
- Operation Lid retraktoren ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder *08.49.10*
- Reposition Lid lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder *08.49.11*
- ¬ Eingriff Korrektur Entropiums oder *08.49.00*
- - Oder *08.49.99*

Elastische
- Binde ¬ *93.59*
- Strümpfe ¬ *93.59*

Elefantiasis Skrotums ¬ Reduktion einer *61.3*

Elektrisch Unterstützung Knochen heilung ¬ Einsetzen eines Knochen stimulators (*78.9*

Elektrische Stimulation NIPS ¬ Nicht - invasive programmierte *37.20.00*
- Nicht - invasive programmierte *37.20.99*

Elektrischen
- Analen Stimulators ¬ Einsetzen eines subkutanen *49.92*
- Stimulators Glomus caroticum ¬ Implantation eines *39.8*

Elektrischer Stimulation ¬ Botulinumtoxininjektion , mit *99.29.33*

Elektrisches Schwer gewichtigen bett ¬ Lagerung s Behandlung , programmierbares *93.39.12*

Elektro
- Enzephalographie ¬ *89.14.00*
- - *89.14.99*
- Koagulation
- - Enukleation äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , Kryochirurgie , Curettage , *18.29*
- - Laser Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (*37.33*
- - -) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (*37.34*
- - Rektaler Läsion Gewebe ¬ Radikale *48.31*
- - - ¬ Sonstige *48.32*
- - ¬
- - - Beidseitige
- - - - Destruktion oder Verschluss der Tubae uterinae , durch *66.39.10*
- - - - Endoskopische Destruktion oder Verschluss der Tubae uterinae , durch *66.29.10*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe an der Zervix durch *67.34*
- - - - An der Vagina , *70.33.12*
- - - Korrektur Aneurysmas mit *39.52*
- Kochleo graphie ¬ *20.31.00*
- - *20.31.99*
- Konvulsion therapie ECT ¬ *94.27*
- Krampf therapie ¬ Sonstige *94.27*
- - Subkonvulsive *94.26*
- Myographie
- - Auges EMG ¬ *95.25*
- - Äusseren Urethral sphinkters ¬ *89.23*
- - ¬ *93.08*
- - - Instrumentelle Gang analyse mit *89.15.33*
- Nystagmographie ENG ¬ *95.24*
- Okulographie EOG ¬ *95.22*
- Resektion Prostata Gewebe ¬ Sonstige transurethrale Prostat ektomie , *60.29.10*
- Retinographie ERG ¬ *95.21*
- Stimulators ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen eines intrakraniellen *02.93*
- Thermo Kryo
- - Ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , *42.33.20*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , *51.64.10*

Elektro *–Fortsetzung*
- Thermo Kryo *–Fortsetzung*
- - Koagulation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen , *43.41.20*
- - - Endoskopische Destruktion einer Läsion im Duodenum , *45.30.20*
- Vaporisation Prostata TEVAP ¬ Transurethrale *60.29*

Elektrochirurgische Epilation Augen lid ¬ *08.91*

Elektrochirurgisches Dissektion gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , *37.77.11*

Elektrode
- AICD kardiale Vorrichtung) (CRT- D) (CRT- P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von *37.75*
- Aktivierung Baro reflexes ¬ Implantation oder Ersetzen einer (von) *39.8X.30*
- - Entfernen einer (von) *39.8X.32*
- - Revision (ohne Wechsel) einer (von) *39.8X.31*
- Automatischen Kardioverters Defibrillators ¬ Implantation nur der *37.95*
- - Ersetzen nur der *37.97*
- Einzel Elektroden
- - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab *03.94.10*
- - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten *04.93.20*
- - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab *04.93.10*
- - - Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten *03.94.20*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten *03.99.32*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab *03.99.30*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten *04.94.13*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab *04.94.11*
- - Systems
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten *04.92.30*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab *04.92.20*
- Epiduralen Neuro stimulators
- - Platten Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ Entfernung der *03.94.20*
- - - Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.32*
- - - Elektrode , mehr Elektroden system ¬ Entfernung der *03.94.21*
- - - Elektrode , mehr Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.33*

Elektrode –*Fortsetzung*
- Epiduralen Neuro stimulators –*Fortsetzung*

- - Stab Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ Entfernung der *03.94.10*
- - - Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.30*
- - - Elektrode , mehr Elektroden system ¬ Entfernung der *03.94.11*
- - - Elektrode , mehr Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.31*
- Ersatz ¬ Entfernen von *37.77.00*
- - Von *37.77.99*
- Intrakraniellen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen der *02.93.00*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen der *02.93.99*
- - ¬ Entfernen der *01.22*
- Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (intrakranial) und Einsetzen von *20.96*
- - Eines Empfängers (intrakranial) und Einlegen von *20.98*
- - Eines Empfängers (intrakranial) und Einsetzen von *20.97*
- Koronarsinus
- - Intraoperative Messung Signale ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der *00.50*
- - Intraoperatives Verfahren Ermittlung der Elektrodensignale und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) mit Defibrillator [AICD] , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der *00.51*
- Mehr Elektroden
- - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab *03.94.11*
- - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten *04.93.21*
- - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab *04.93.11*
- - - Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten *03.94.21*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten *03.99.33*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab *03.99.31*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten *04.94.14*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab *04.94.12*
- - Systems
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten *04.92.31*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab *04.92.21*

Elektrode –*Fortsetzung*

- Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.00*
- - , n.n.bez. ¬ Entfernen der *04.93.00*
- - , n.n.bez. ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.10*
- - , sonstige ¬ Entfernen der *04.93.99*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.99*
- - , sonstige ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.99*
- - Platten Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ Entfernen der *04.93.20*
- - - Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.13*
- - - Elektrode , mehr Elektroden system ¬ Entfernen der *04.93.21*
- - - Elektrode , mehr Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.14*
- - Stab Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ Entfernen der *04.93.10*
- - - Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.11*
- - - Elektrode , mehr Elektroden system ¬ Entfernen der *04.93.11*
- - - Elektrode , mehr Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.12*
- Permanenten
- - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.20*
- - - , Einzel Elektroden Systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.22*
- - - , mehr Elektroden Systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.23*
- - - , mehr Elektroden Systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.21*
- - Peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel Elektroden Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.20*
- - - , Platten Elektrode , Einzel Elektroden Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.30*
- - - , Platten Elektrode , mehr Elektroden Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.31*
- - - , Stab Elektrode , mehr Elektroden Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.21*
- Spinalen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.00*
- - , n.n.bez. ¬ Entfernen der *03.94.00*
- - , sonstige ¬ Entfernen der *03.94.99*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.99*
- Subduralen Neuro stimulators Vorder wurzel stimulation ¬ Entfernung der *03.94.30*
- Temporären

Elektrode –*Fortsetzung*
- Temporären –*Fortsetzung*

- - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.10*
- - - , mehr Elektroden Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.11*
- - Peripheren Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.10*
- - - , mehr Elektroden Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.11*
- Transthorakaler Zugang ¬ Entfernen einer Epikard *37.77*
- Transvenösem Elektroden Ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von bestehenden transvenösen oder epikardialer *37.76*
- Vorder wurzel stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen einer subduralen *03.93.30*
- ¬
- - Einsetzen sphenoidalen *02.96*
- - Entfernen
- - - Transvenösen *37.77*
- - - Vagusnerv *04.93.40*
- - Ersetzen transvenösen Vorhof - und / oder Ventrikel *37.76*
- - Fetales EKG über Kopf *75.32*
- - Implantation
- - - Einsetzen Ersetzen von Skelett muskel *83.92*
- - - Ersetzen Vagus nerv stimulation s *04.92.40*
- - Kardiale Stimulation externe *99.62*
- - Reparatur Entfernen Kochlea Prothese (Empfänger) (*20.99*
- - Reposition Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT- D) (CRT- P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [*37.75*

Elektroden
- Entfernen Reimplantation ¬ Reparatur von *37.75*
- Epikard
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen oder Ersatz von Epikard *37.74.10*
- - Patches Bildung Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit *37.94*
- - Thorako skopisch ¬ Einsetzen oder Ersatz von Epikard *37.74.20*
- - ¬ Einsetzen Ersatz von Epikard *37.74*
- - - Von Epikard *37.74.99*
- - - Von Epikard *37.74.00*
- Ersatz ¬ Ersetzen Aufgabe von bestehenden transvenösen oder epikardialer Elektrode (n) mit transvenösem *37.76*
- Foramen ovale ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Impedanz künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der *89.47*
- Intrakraniellen Neuro stimulators

Elektroden –*Fortsetzung*
- Intrakraniellen Neuro stimulators –*Fortsetzung*

- - Stereotaktisch , permanentes Einzel elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *02.99.71*
- - - , permanentes Mehr elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *02.99.72*
- - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *02.99.70*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der *02.99.79*
- Intraoperatives Verfahren Ermittlung Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser *37.94*
- Knochen wachstums stimulation ¬ Einsetzen von ossären *78.9*
- Linken Ventrikel Koronar sinus ¬ Implantation oder Ersetzen von transvenösen *00.52*
- Monolokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporären Mikro *02.93.10*
- - Implantation oder Ersetzen von permanenten Mikro *02.93.20*
- Multilokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporären Mikro *02.93.11*
- - Implantation oder Ersetzen von permanenten Mikro *02.93.21*
- Signalen Defibrillator Schwellen Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von *37.94*
- Sterno tomie Thorako tomie ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Epikard *37.74.10*
- Subxyphoidalen Zugang ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Epikard *37.74*
- System
- - Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permanentes Einzel *02.99.71*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permanentes Mehr *02.99.72*
- - Spezifiziert aufladbar ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel *86.94.00*
- - - Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel *86.94.99*
- - - Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr *86.95.00*
- - - Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr *86.95.99*
- - Wiederaufladbar ¬
- - - Einsetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel *86.94.10*

Elektroden –*Fortsetzung*
- System –*Fortsetzung*
- - Wiederaufladbar ¬ –*Fortsetzung*
- - - Einsetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel –*Fortsetzung*

- - - - Von Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , Einzel *86.94.11*
- - - - Von Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr *86.95.11*
- - - - Von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr *86.95.10*
- - - - Von Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , Einzel *86.94.12*
- - - - Von Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , Mehr *86.95.12*
- - - Entfernen von Neuro stimulatoren , Einzel *86.05.20*
- - - - Von Neuro stimulatoren , Mehr *86.05.30*
- - - - Von Neuro stimulatoren , Mehr *86.05.31*
- - - Ersetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel *86.94.20*
- - - - Von Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , Einzel *86.94.21*
- - - - Von Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr *86.95.21*
- - - - Von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr *86.95.20*
- - - - Von Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , Einzel *86.94.22*
- - - - Von Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , Mehr *86.95.22*
- - ¬
- - - Einsetzen
- - - - Aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr *86.98.10*
- - - - - Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr *86.98.11*
- - - - - Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , Mehr *86.98.12*
- - - - Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel *86.97*
- - - - - Von aufladbarem Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr *86.98.00*
- - - - - Von aufladbarem Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr *86.98.99*
- - - Entfernen Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel *04.93.10*
- - - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , Einzel *04.93.20*
- - - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , mehr *04.93.21*
- - - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , mehr *04.93.11*

Elektroden –*Fortsetzung*
- System –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*

- - - Entfernung Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel *03.94.10*
- - - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten Elektrode , Einzel *03.94.20*
- - - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten Elektrode , mehr *03.94.21*
- - - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab Elektrode , mehr *03.94.11*
- - - Ersetzen aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr *86.98.20*
- - - - Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr *86.98.21*
- - - - Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , Mehr *86.98.22*
- - - Revision Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel *03.99.30*
- - - -) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten Elektrode , Einzel *03.99.32*
- - - -) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten Elektrode , mehr *03.99.33*
- - - -) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab Elektrode , mehr *03.99.31*
- - - -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , Einzel *04.94.13*
- - - -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , mehr *04.94.14*
- - - -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel *04.94.11*
- - - -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , mehr *04.94.12*
- Systems
- - Dauer stimulation
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel *03.93.22*
- - - - Chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , mehr *03.93.23*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel *03.93.20*
- - - - ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , mehr *03.93.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , Einzel *04.92.30*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , mehr *04.92.31*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel *04.92.20*

Elektroden –*Fortsetzung*
- Systems –*Fortsetzung*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel –*Fortsetzung*
- - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , mehr *04.92.21*
- - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Einzel *03.93.10*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , mehr *03.93.11*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Einzel *04.92.10*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , mehr *04.92.11*
- ¬
- - Erst Implantation von *37.70*
- - - Transvenösen Ventrikel *37.71*
- - - - Vorhof *37.73*
- - - - Vorhof - und Ventrikel *37.72*
- - Implantation Einsetzen Ersetzen von tiefen - *02.93*
- - Reposition von *37.75*
- - Revision von *37.75*
- - - Von *37.75.99*
- - - Von *37.75.00*
- - Solche CRT-
- - - D - Generator und einem oder mehreren *00.51*
- - - P - Generator und einem oder mehreren *00.50*

Elektrodensignale Defibrillator Schwellen Messung ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) mit Defibrillator [AICD] , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung der *00.51*

Elektroenzephalographie
- Dauer mehr 12 Stunden ¬ Lang zeit - *89.14.12*
- Empfängers ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- ¬ Schlaf - *89.14.11*

Elektroenzephalographisches Monitoring ¬ Video radiotelemetriertes *89.19.00*
- *89.19.99*

Elektrokardiographie ¬ *89.52*
- Rhythmus - *89.51*

Elektrokardiographische Überwachung ¬ *89.54*

Elektrokonisation Zervix ¬ *67.32*

Elektrolyse andere Epilation Haut ¬ *86.92*

Elektrolyten ¬ Injektion Infusion von *99.18*

Elektromagnetischen Höraparates ¬ Implantation eines *20.95.00*
- Eines *20.95.99*

Elektronen
- Linear beschleuniger

Elektronen –*Fortsetzung*
- Linear beschleuniger –*Fortsetzung*
- - 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.21*
- - Ganz körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.03*
- - Geplante Bestrahlung , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.14*
- - - , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.23*
- - Gross feld bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.01*
- - Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.02*
- - Intensität modulierte Radio therapie , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.15*
- - - Radio therapie , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.24*
- - Intraoperative Strahlen therapie ¬ Tele radio therapie mit *92.25.04*
- - Mehr 2 Bestrahlung s felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.13*
- - - Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.22*
- - ¬ Tele radio therapie mit *92.25.00*
- - - Radio therapie mit *92.25.09*
- Linearbeschleuniger
- - 2 Bestrahlungsfelder , mit bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.12*
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.11*
- ¬ Intraoperative Strahlen therapie mit *92.41*

Elektronische Gamasche ¬ *93.59*

Elektronischen
- Blasen stimulators ¬
- - Entfernen eines *57.98*
- - Ersetzen eines *57.97*
- - Implantation eines *57.96*
- Ureter stimulators ¬
- - Entfernen eines *56.94*
- - Ersetzen eines *56.93*
- - Implantation eines *56.92*

Elektrophysiologische Studien EPS ¬ *37.26*
- Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (*37.94*

Elektrophysiologischer Test Katheter ¬ Invasiver *37.26*

Elektroschock Herzen ¬ Sonstiger *99.62*

Elemente Brachy therapie umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.00*
- Nukliden) , Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.30*
- Nukliden) , intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.22*

Elemente Brachy therapie umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver –*Fortsetzung*
- Nukliden) , intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.23*
- Nukliden) , intrauterin und intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.13*
- Nukliden) , intrauterin ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.11*
- Nukliden) , intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.12*
- Nukliden) , Koronar Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.31*
- Nukliden) , Körper Ober fläche ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.21*
- Nukliden) , sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.39*
- Nukliden) , weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.10*

Elevation
- Fraktur Fragmenten Schädel ¬ *02.02*
- Mukoperiostalen Lappens ¬ Zahn extraktion mit *23.19*
- Spinalen Knochen Fragmenten ¬ *03.53*

Ellbogen
- Arthrodese ¬ *81.24*
- Exartikulation ¬ *84.06*
- Gelenk ¬
- - Entnahme Knorpel transplantates am *80.92.11*
- - Zysten exstirpation am *80.82.12*
- Gelenke Vorder arme ¬ MRI - *88.94.11*
- Radius Kopf Prothese ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.85.31*
- Ulna Kopf Prothese ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.85.32*
- Unterarm ¬ Skelett röntgen von *88.22*
- ¬
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.54*
- - Arthroskopische
- - - Exzision am *80.92.10*
- - - Operation Gelenk knorpel , *81.99.34*
- - - Revision Gelenkes , *81.99.14*
- - - Synov ektomie am *80.72.10*
- - Arthrotomie Prothesen Entfernung am *80.02*
- - Exzision am *80.92.00*
- - - Am *80.92.99*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks Läsion am *80.82.00*
- - - Einer Gelenks Läsion am *80.82.99*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.44*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.94*
- - - Revision eines Gelenkes , *81.99.24*
- - Offene Synov ektomie am *80.72.20*
- - Rekonstruktion am *81.85.00*
- - - Am *81.85.99*
- - Synov ektomie am *80.72.00*
- - - Am *80.72.99*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.42*

Ellbogens ¬

Ellbogens ¬ *–Fortsetzung*

- Arthroskopie des *80.22.00*
- - Des *80.22.99*
- Arthrotomie des *80.12.00*
- - Des *80.12.99*
- Geschlossene Reposition Luxation des *79.72*
- Offene Reposition Luxation des *79.82*
- Total Prothese des *81.84*

Ellenbogen

- Arthroskopisch ¬
- - Knorpel glättung am *81.85.16*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes am *81.85.10*
- - Subchondrale
- - - Knochen Eröffnung am *81.85.18*
- - - Spongiosa plastik am *81.85.12*
- Einbringen azellulären Implantates arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung am *81.85.20*
- Gelenk ¬ Resektion arthro plastik am *81.85.21*
- Gelenke Vorder arme ¬ Computer tomographie der *88.38.21*
- Gelenks ¬ Revision Wechsel einer Total Prothese des *81.97.13*
- In-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am *81.85.14*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am *81.85.15*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpel glättung am *81.85.17*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.85.11*
- - Subchondrale Spongiosa plastik am *81.85.13*
- - - Knochen Eröffnung am *81.85.19*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion an Oberarm und *86.4X.23*
- ¬
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Oberarm und *83.99.22*
- - - Sehnen , Oberarm und *83.99.12*
- - Arthroskopische
- - - Gelenk Biopsie am *80.32.20*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks Läsion am *80.82.10*
- - Augmentation Sehne Oberarm und *83.88.12*
- - Burs ektomie Oberarm und *83.5X.12*
- - Burso tomie Oberarm und *83.03.12*
- - Deckung Defektes Faszie , Oberarm und *83.89.22*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Oberarm und *83.19.22*
- - Exploration Sehnen scheide , Oberarm und *83.01.12*
- - Exzision
- - - Läsion Sehnen scheide , Oberarm und *83.31.12*
- - - Sehnen scheide , Oberarm und *83.49.12*
- - - Weich teilen , Oberarm und *83.49.32*
- - Faszi ektomie Oberarm und *83.44.12*
- - Faszien transplantation Oberarm und *83.82.12*

Ellenbogen *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*

- - Fasziotomie Apo neurotomie , Oberarm und *83.14.12*
- - Fremdkörper Entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Oberarm und *83.09.12*
- - Gelenks Biopsie am *80.32.00*
- - - Am *80.32.99*
- - Inzision
- - - Sehne Oberarm und *83.13.12*
- - - Weich teilen , Oberarm und *83.09.92*
- - Kompartment Resektion Oberarm und *83.49.22*
- - Lappenstiel durchtrennung
- - - Haut plastik an Oberarm und *86.89.13*
- - - Lappen plastik , Oberarm und *83.19.32*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Oberarm und *83.91.12*
- - Muskel
- - - Plastik Oberarm und *83.87.12*
- - - Transfer transplantation , Oberarm und *83.77.12*
- - Myektomie Oberarm und *83.45.12*
- - Myotomie Oberarm und *83.02.12*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , Oberarm und *83.65.12*
- - - Sehne Oberarm und *83.64.12*
- - - Sehnen scheide , Oberarm und *83.61.12*
- - Offene Gelenks Biopsie am *80.32.30*
- - Perkutane Nadel Biopsie am *80.32.10*
- - Plastische Operationen
- - - Faszie , Oberarm und *83.89.92*
- - - Muskel , Oberarm und *83.87.92*
- - - Sehne , Oberarm und *83.88.92*
- - Reinsertion
- - - Muskels Oberarm und *83.74.12*
- - - Sehne Oberarm und *83.73.12*
- - Schaffung Sehnen Transplantat lagers , Oberarm und *83.88.32*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Oberarm und *83.88.22*
- - - Transfer transplantation , Oberarm und *83.75.12*
- - - Transplantation Oberarm und *83.81.12*
- - - Transposition Oberarm und *83.76.12*
- - - Verkürzung Oberarm und *83.72.12*
- - - Verlängerung Oberarm und *83.71.12*
- - Sekundäre Naht Sehne , Oberarm und *83.62.12*
- - Teno dese Oberarm und *83.88.42*
- - Tenon ektomie Oberarm und *83.42.12*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Oberarm und *83.82.22*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Oberarm und *83.82.32*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Oberarm und *83.82.42*

Ellenbogen *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*

- - Trennung
- - - Muskels Oberarm und *83.19.12*
- - - Sehne Oberarm und *83.13.22*
- - - Weich teilen , Oberarm und *83.19.92*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Oberarm und *83.85.22*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Oberarm und *83.85.12*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Oberarm und *83.89.12*

Ellenbogengelenk ¬

- Arthroskopisch assistierte Versorhung einer Fraktur am *80.22.20*
- Débridement am *80.82.11*

Ellenbogens

- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.12.12*
- Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.12.11*
- - Arthrotomie des *80.12.21*
- Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.12.10*
- - Arthrotomie des *80.12.20*
- ¬ diagnostische Arthroskopie des *80.22.10*

Elmslie ¬ Technik Bandi , *81.44.12*

Eltern

- Kind ¬ Ganzkörper Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. *93.59.74*
- Mindestens 1 Stunde ¬ Spezifische pränatale Beratung von *89.92*

Eluting

- Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit Drug *39.50.14*
- Überlange Stents 10 cm) ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss Stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , drug *00.55.11*

Emaskulation ¬ Amputation Penis , *64.3X.12*

Embol ektomie ¬ *38.0*

- Endarter ektomie mit *38.1*

Embolie

- Schirmes V. cava chirurgisch ¬ Einsetzen eines Anti *38.7X.11*
- - ¬ Entfernung eines Anti *38.7X.12*
- System periphere viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , Anti - *39.75.13*

Embolienschutzvorrichtung distaler Schutzvorrichtung Filter Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das Verwenden von jeder *00.64*

Embolieschutzvorrichtung distaler Schutzvorrichtung Filter Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das Verwenden von jeder *00.63*

Embolisat ¬ Selektive Embolisation

Embolisat ¬ Selektive Embolisation *–Fortsetzung*

- Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit adhäsivem *39.72.24*
- Intrakraniellen Gefässen mit adhäsivem *39.72.14*

Embolisation
- Ablösbaren Ballons
- - Abdominalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.46*
- - Aorta ¬ Selektive *39.79.42*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive *39.79.43*
- - Gefässen Extremitäten ¬ Selektive *39.79.41*
- - - ¬ Selektive *39.79.48*
- - Sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ Selektive *39.79.40*
- - - , sonstige ¬ Selektive *39.79.49*
- - Spinalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.47*
- - Thorakalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.44*
- - Viszeralen Gefässen ¬ Selektive *39.79.45*
- Embolisierenden Flüssigkeiten
- - Abdominalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.36*
- - Aorta ¬ Selektive *39.79.32*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive *39.79.33*
- - Gefässen Extremitäten ¬ Selektive *39.79.31*
- - - ¬ Selektive *39.79.37*
- - Sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ Selektive *39.79.30*
- - - , sonstige ¬ Selektive *39.79.39*
- - Spinalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.38*
- - Thorakalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.34*
- - Viszeralen Gefässen ¬ Selektive *39.79.35*
- Extrakraniellen Gefässen Kopfes Halses , n.n.bez. ¬ Selektive *39.72.20*
- - , sonstige ¬ Selektive *39.72.29*
- - Mit adhäsivem Embolisat ¬ Selektive *39.72.24*
- - Mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive *39.72.22*
- - Mit Partikeln oder Metallspiralen ¬ Selektive *39.72.21*
- Gefässmissmildung Mikrokatheter
- - Verwendung
- - - Funf Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale *39.72.35*
- - - Merh Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale *39.72.39*
- - - Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale *39.72.31*
- - - - ¬ Perkutan - trans luminale *39.72.33*
- - - Vier Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale *39.72.34*
- - - Zwei Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale *39.72.32*
- - ¬ Perkutan - trans luminale *39.72.30*
- I-131-Lipiodol ¬ Selektive intravaskuläre Radio chemo *92.28.31*
- Intrakraniellen Gefässen
- - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive *39.72.14*

Embolisation *–Fortsetzung*
- Intrakraniellen Gefässen *–Fortsetzung*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive *39.72.12*
- - Partikeln Metallspiralen ¬ Selektive *39.72.11*
- - Stents Flow - Diverter ¬ Selektive *39.72.13*
- - ¬ Selektive *39.72.10*
- - - *39.72.19*
- Karotiskavernösen Fistel ¬ *39.53*
- Partikeln
- - Abdominalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.66*
- - Aorta ¬ Selektive *39.79.62*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive *39.79.63*
- - Gefässen Extremitäten ¬ Selektive *39.79.61*
- - - Selektive *39.79.67*
- - Sonstigen Gefässen ¬ Selektive *39.79.60*
- - - Selektive *39.79.69*
- - Spinalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.68*
- - Thorakalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.64*
- - Viszeralen Gefässen ¬ Selektive *39.79.65*
- Schirmen
- - Abdominalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.56*
- - Aorta ¬ Selektive *39.79.52*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive *39.79.53*
- - Gefässen Extremitäten ¬ Selektive *39.79.51*
- - - Selektive *39.79.57*
- - Sonstigen Gefässen ¬ Selektive *39.79.50*
- - - Selektive *39.79.59*
- - Spinalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.58*
- - Thorakalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.54*
- - Viszeralen Gefässen ¬ Selektive *39.79.55*
- Stillung Magen Duodenum ¬ Katheter *44.44*
- Verschluss
- - Abdominalen Gefässen ¬ Coil - *39.79.26*
- - Aorta ¬ Coil - *39.79.22*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Coil - *39.79.23*
- - Flüssigen Klebstoff ¬ *39.72*
- - - *39.79*
- - Gefässen Extremitäten ¬ Coil - *39.79.21*
- - - Coil - *39.79.27*
- - Sonstigen Gefässen ¬ Coil - *39.79.20*
- - - Coil - *39.79.29*
- - Spinalen Gefässen ¬ Coil - *39.79.28*
- - Thorakalen Gefässen ¬ Coil - *39.79.24*
- - Viszeralen Gefässen ¬ Coil - *39.79.25*
- - ¬
- - - Coil - *39.72*
- - - Implantate Substanzen zur plastischen Rekonstruktion , *39.72*
- - - - Zur plastischen Rekonstruktion , *39.79*

Embolisation *–Fortsetzung*
- Yttrium 90 markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklid therapie (SIRT) durch *92.28.32*
- ¬ Chemo *99.25*

Embolisierenden Flüssigkeiten
- Abdominalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.36*
- Ablösbaren Ballons Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässen mit *39.72.12*
- - ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit *39.72.22*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.32*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.33*
- Gefässen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.31*
- - Selektive Embolisation mit *39.79.37*
- Sonstigen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.30*
- - Selektive Embolisation mit *39.79.39*
- Spinalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.38*
- Thorakalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.34*
- Viszeralen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.35*

Embryo
- Tomie ¬ Destruktion Fetus , *73.8*
- Transfer ¬ *69.92.31*

EMG
- Gesteuert ¬ Botulinumtoxininjektion , *99.29.32*
- ¬ Elektro myographie Auges [*95.25*

Emission
- Computed Tomography SPECT ¬ Single Photon *92.05.14*
- Tomo grafie F 18 - Ethylcholin bei Prostata karzinom ¬ Positronen *92.19.03*
- Tomographie
- - Gehirns ¬ Positronen *92.11.00*
- - Gesamten Körper stammes ¬ Positronen *92.19.01*
- - Herzens ¬ Positronen *92.19.00*
- - ¬ Andere Positronen *92.19.02*

Emissionen ¬ Oto akustische *20.31.11*

Emissions tomographie Computer tomographie PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen *92.19.05*
- / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit 18 - F - DOPA ¬ Positronen *92.19.06*

Empfänger Elektrode ¬ Reparatur Entfernen einer Kochlea Prothese (*20.99*

Empfängers
- Intrakranial
- - Einlegen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines *20.98*
- - Einsetzen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines *20.96*
- - - (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines *20.97*
- ¬ Implantation Einsetzen Ersetzen eines Elektroenzephalographie - *02.93*

Emphysem blase ¬ Plikatur einer *32.21*

Empyems ¬

Empyems ¬ –*Fortsetzung*

- Entleerung eines *34.06*
- Inzision
- - Hirn häuten zur Entleerung eines subduralen *01.31.11*
- - Rückenmark Rückenmarkhäuten zur Drainage eines subduraler *03.09.43*
- - Spinal kanals zur Drainage eines epiduralen *03.09.41*
- Krani ektomie Entleerung eines epiduralen *01.25.12*
- Kraniotomie Entleerung epiduralen *01.24.12*

Emulsifikation Aspiration Katarakts ¬ Phako *13.41*

End

- Anastomose
- - End to side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse von end - to - *39.42*
- - Trachea Ruptur ¬ End - zu - *31.79.13*
- - ¬ Konversion Anastomose für Hämo Dialyse von end - to - side - Anastomose zur end - to - *39.42*
- End Anastomose Trachea (bei Ruptur) ¬ *31.79.13*
- To
- - End Anastomose
- - - End - to - side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse von *39.42*
- - - ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse von end - to - side - Anastomose zur *39.42*
- - Side Anastomose
- - - End - to - end - Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse von *39.42*
- - - ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse von end - to - end - Anastomose zur *39.42*

Endarter ektomie

- A.
- - Femoralis communis) (superficialis) ¬ *38.18.10*
- - Gastrica ¬ *38.16.12*
- - Hepatica ¬ *38.16.13*
- - Iliaca ¬ *38.16.18*
- - Lienalis ¬ *38.16.14*
- - Lumbalis ¬ *38.16.17*
- - Mesenterialis ¬ *38.16.16*
- - Poplitea ¬ *38.18.12*
- - Profunda femoris ¬ *38.18.11*
- - Pulmonalis ¬ *38.15.30*
- - Renalis ¬ *38.16.15*
- - Subclavia ¬ *38.15.10*
- Abdominalen Arterien ¬ *38.16.00*
- - *38.16.99*
- Aorta
- - Abdominalis ¬ *38.14.30*
- - Ascendens Aortenbogen ¬ *38.14.10*
- - Descendens ¬ *38.14.20*
- - ¬ *38.14.00*
- - - *38.14.99*
- Embol ektomie ¬ *38.1*
- Gefässen
- - Extremität ¬ *38.13*
- - - *38.18.99*
- - - *38.18.00*
- - Kopf Hals ¬ *38.12*
- Intrakraniellen Gefässen ¬ *38.11*

Endarter ektomie –*Fortsetzung*

- Koronar arterie Patch Graft) ¬ *36.03*
- - Graft) ¬ Thromb *36.03*
- Lokalisation ¬ *38.10*
- Patch Graft ¬ *38.1*
- Thorakalen Gefässe ¬ *38.15.00*
- - *38.15.99*
- Thromb ektomie ¬ *38.1*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ *38.15.20*
- - Coeliacus ¬ *38.16.11*
- V. pulmonalis ¬ *38.15.40*
- Viszeralen Arterien ¬ *38.16.10*
- - *38.16.19*

Endarterektomie vorläufigem Bypass während Verfahren ¬ *38.1*

Enden ¬ Konchotomie Abtragung hinteren *21.69.10*

Endes M. latissimus dorsi um das Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen *37.67*

Endlage

- Mittels Zange
- - Nachfolgenden Kopf ¬ Partielle Extraktion bei Becken *72.51*
- - - ¬ Totale Extraktion bei Becken *72.53*
- - ¬ totale Extraktion bei Becken *72.54*
- ¬ partielle Extraktion Becken *72.52*

Endo

- Loop
- - Clippen
- - - Darm
- - - - Endoskopisch ¬ *46.99.20*
- - - - Laparoskopisch ¬ *46.99.22*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *46.99.21*
- - - Magen
- - - - Endoskopisch ¬ *44.99.20*
- - - - Laparoskopisch ¬ *44.99.22*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *44.99.21*
- - Endoskopisches Clippen Rektum und Peri rektal Gewebe ¬ *48.99.20*
- Myokards ¬ Transvasale Biopsie des Endokards , Myokards und *37.25.20*
- Nasale Nasen neben höhlen - Eröffnung ¬ Sonstige *22.2X.99*
- Prothese
- - Azetabuläre Komponente ¬ Revision einer Hüft *00.71*
- - Femorale Komponente ¬ Revision einer Hüft *00.72*
- - Gallen gang
- - - Endoskopisch ¬ Entfernen einer *51.95.10*
- - - Laparoskopisch ¬ Entfernen einer *51.95.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer *51.95.20*
- - - Perkutan - transhepatisch ¬ Entfernen einer *51.95.11*
- - - ¬ Entfernen einer *51.95.00*
- - - - Entfernen einer *51.95.99*
- - Gelenken Extremität ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe Implantation einer *81.96.95*
- - Hüft gelenks

Endo –*Fortsetzung*

- Prothese –*Fortsetzung*
- - Hüft gelenks –*Fortsetzung*
- - - Sonder Prothese ¬ Total *81.51.10*
- - - ¬ Total *81.51.00*
- - - - Total *81.51.99*
- - Hüfte ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer sonstigen *80.05.14*
- - Kiefer gelenk ¬ Implantation einer *76.5X.60*
- - - Wechsel einer *76.5X.61*
- - Knie
- - - Gelenkes ¬ Scharnier *81.54.12*
- - - Gelenks ¬ Total *81.54.00*
- - - - Total *81.54.99*
- - Neu Implantation Hüft endo Prothese ¬ Revision einer sonstigen Hüft *81.53.13*
- - Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an der Schulter , Entfernung einer Total *80.01.11*
- - Sowohl azetabuläre auch femorale Komponente ¬ Revision einer Hüft *00.70*
- - Tibialiner ¬ Revision einer Knie total *00.84*
- - Verbindung Knochen Ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst Implantation und Wechsel operation einer Gelenk *81.96.97*
- - Wechsel ¬ Revision einer Hüft *81.53.10*
- - ¬
- - - Arthrotomie Prothesen Entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer Daumen sattel gelenk *80.04.10*
- - - - Entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer sonstigen Finger gelenk *80.04.11*
- - - - Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femur Kopf Prothese , Duo Kopf Prothese oder Total *80.05.13*
- - - Bipolare *81.52*
- - - Einsetzen Ersetzen einer Gallen wegs *51.99*
- - - Endoskopische Gallen gang *51.87*
- - - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Einbringen von Abstands haltern (z.B. nach Entfernung einer *81.96.96*
- - - Gelenks Ersatz an Fuss und Zehen , Fuss wurzel *81.57.10*
- - - - An Fuss und Zehen , Vorfuss - oder Zehen *81.57.11*
- - - Implantation
- - - - Daumen sattel gelenk *81.74.10*
- - - - Wechsel einer Tumor *84.49*
- - - Revision
- - - - Duo Kopf Prothese und neu Implantation einer Hüft *81.53.12*
- - - - Hüft *81.53.00*
- - - - - *81.53.99*
- - - - Knie Prothese und neu Implantation einer Knie *81.55.12*
- - - - Oberflächen Ersatz Prothese am Hüft gelenk und neu Implantation einer Hüft *81.53.11*
- - - - Sonstigen Hüft endo Prothese und neu Implantation einer Hüft *81.53.13*
- - - - Wechsel einer Sprung gelenk *81.59.11*

Endo –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Revision –*Fortsetzung*
- - - - Wechsel einer Sprung gelenk –*Fortsetzung*
- - - - - Einer Daumen sattel gelenk *81.97.16*
- - - - - Einer Fuss wurzel *81.59.12*
- - - - - Einer Hand gelenk *81.97.15*
- - - - - Einer sonstigen Finger gelenk *81.97.17*
- Rektale Resektion ¬ Kombinierte abdomino *48.5*
- Sono graphie
- - Bauch höhle (laparoskopisch) ¬ *88.76.20*
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , flexibel *88.74.32*
- - - Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , flexibel *88.74.33*
- - - Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , starre *88.74.43*
- - - Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , starre *88.74.42*
- - Duodenums ¬ *88.74.14*
- - Gallen wege ¬ *88.74.15*
- - Harnblase Ureters , transrektal ¬ *88.75.10*
- - - , transurethral ¬ *88.75.11*
- - Kolons ¬ *88.74.17*
- - Magens ¬ *88.74.13*
- - Männlichen Geschlechts organe , transrektal ¬ *88.79.30*
- - - Organe , transurethral ¬ *88.79.31*
- - Mund höhle und Hypo pharynx ¬ *88.74.11*
- - Ösophagus ¬ *88.74.12*
- - Pankreas ¬ *88.74.16*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , flexibel *88.74.30*
- - - Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , flexibel *88.74.31*
- - - Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , starre *88.74.41*
- - - Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , starre *88.74.40*
- - Rektums ¬ *88.74.18*
- - Retro peritoneal raumes ¬ *88.76.21*
- - Verdauung traktes , n.n.bez. ¬ *88.74.10*
- - - , sonstige ¬ *88.74.19*
- - Weiblichen Geschlechts organe , transrektal ¬ *88.79.40*
- - - Organe , transvaginal ¬ *88.79.41*
- - ¬ Transbronchiale *88.73.20*
- Tamponade Gas ¬ Behebung einer Amotio retinae durch *14.59.11*
- Zysten Resektion
- - Keil Resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , *50.22.10*
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.20*

Endobronchial Ultra sound EBUS Bronchoskop ¬ Bronchoskopie mit *33.23.12*

Endobronchial Ultra sound EBUS Bronchoskop ¬ Bronchoskopie mit –*Fortsetzung*
- Mit transbronchiale Nadel Aspiration ¬ Bronchoskopie mit *33.24.15*

Endobronchiales Ventil Luft strom umleitung ¬ *33.71*

Endograft ¬ *00.55*
- *36.07*
- *39.72*
- *39.73*
- *36.06*
- *39.90*
- *39.79*

Endokard kissen defekten AV Kanal) mit Prothese ¬ Korrektur von *35.54*
-) mit Bio - Graft ¬ Korrektur von *35.63*
-) ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von *35.73*

Endokardiale epimyokardiale Inzision ¬ Epikardiale , *37.11.10*

Endokardinzision ¬ *37.11*

Endokards Myokards Endo myokards ¬ Transvasale Biopsie des *37.25.20*

Endokrinen Drüse
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *90.11*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *90.13*
- - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *90.12*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *90.14*
- Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von einer *90.15*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *90.16*
- ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *90.19*

Endokrinologische
- Abklärung invasiver Katheter Untersuchung bei V.a. auf Hormon exzess ¬ Komplexe *99.B5.20*
- Funktion untersuchung invasive Katheter - Untersuchung ¬ Komplexe *99.B5.10*

Endolaryngeal ¬
- Chord ektomie , *30.22.10*
- Erweiterung plastik Glottis (*31.69.20*

Endoluminale therapie Varizen ¬ *38.59.50*
- *38.59.59*

Endolymphatischen
- Sack ¬ Inzision am *20.79*
- Sacks ¬
- - Drainage des *20.71*
- - Fistulisierung des *20.79*

Endolymphatischer Shunt ¬ *20.71*

Endometrialen Synechien
- Hysteroskopisch ¬ trennung von *68.21.11*
- ¬ trennung von *68.21.10*
- - Von *68.21.99*

Endometriose
- Herden Harnblase ¬ Destruktion von *57.59*

Endometriose –*Fortsetzung*
- Herds Douglasraum ¬ Destruktion eines *70.32*

Endometrium
- Abtragung ¬ *68.23*
- - Hysteroskopische *68.23*
- Synechien ¬ Lösung von *68.21*

Endonasal
- Darstellung Schädel basis Endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.23*
- Entlastung Abszesses ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.22*
- Teil Entfernung Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.24*
- Transmaxillär ¬ Ethmoid ektomie , *22.63.11*
- ¬
- - Lokale Exzision endonasalen Läsion , Zugang *21.31.10*
- - Operationen mehreren Nasen neben höhlen , kombiniert *22.9X.25*
- - Sinuso tomie Sinus frontalis , *22.41.11*

Endonasale
- Nasen neben höhlen Eröffnung , n.n.bez. ¬ *22.2X.00*
- - Durch Ballon dilatation , Keilbein höhle ¬ *22.2X.21*
- - Durch Ballon dilatation , mehrere Nasen neben höhlen ¬ *22.2X.28*
- - Durch Ballon dilatation , n.n.bez. ¬ *22.2X.20*
- - Durch Ballon dilatation , sonstige ¬ *22.2X.29*
- - Durch Ballon dilatation , Stirn höhle ¬ *22.2X.22*
- Pan sinus operation ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der Schädel basis (*22.9X.23*

Endonasalen Läsion
- Zugang endonasal ¬ Lokale Exzision einer *21.31.10*
- ¬
- - Destruktion einer *21.31.12*
- - Lokale Exzision und Destruktion einer *21.31.00*
- - - Einer *21.31.19*
- - - Und Destruktion einer *21.31.99*

Endorektal ¬ Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , *86.88.53*

Endorektalen Ileum Pouch J Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünn darms zum Anus ¬ Bildung einer *45.95*

Endorektales Durchzugs Verfahren ¬ *48.41*

Endoskop ¬
- Dilatation Ballon - *44.22*
- Perkutane Nephro stomie mit Harn stein spaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein *55.04*

Endoskopie
- Anus Peri anal Gewebe ¬ Chromo *49.29.10*
- Biopsie Uretero tomie ¬ Ureterale *56.33*
- Colon descendens ¬ *45.24*
- Darm ¬ Chromo *45.29.10*
- Dick darm

Endoskopie –*Fortsetzung*
- Dick darm –*Fortsetzung*
- - Künstliches Stoma ¬ *45.22*
- - ¬
- - - Intraoperative *45.21*
- - - Telemetrische Kapsel *45.28.10*
- - - Transabdominale *45.21*
- Dilatation ¬ Interventionelle Sial *26.99.21*
- Dünn
- - Darm
- - - Ileo stomie * ¬ *45.12*
- - - Künstliches Stoma ¬ *45.12*
- - - ¬ Sonstige *45.13.00*
- - - - Intraoperative *45.11*
- - - - Sonstige *45.13.99*
- - - - Transabdominale *45.11*
- - Darms ¬ Telemetrische Kapsel *45.13.20*
- Einsatz Lasers ¬ Interventionelle Sial *26.99.24*
- Entfernung Fremd körpers Steines ¬ Interventionelle Sial *26.99.22*
- Gallen
- - Wege
- - - Inzision Gallen wege , der Gallen blase oder über den Zystikusstumpf ¬ *51.19.20*
- - - ¬
- - - - Perkutan - transhepatische *51.16.10*
- - - - Perkutane *51.16.00*
- - - - - *51.16.99*
- - Wegen ¬ Chromo *51.19.10*
- Ileum Conduit ¬ *56.35*
- Intraduktaler Litho tripsie Entfernung von Fragmenten ¬ Interventionelle Sial *26.99.23*
- Liegenden T Drain Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (Postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre *51.98*
- - Zur Dilatation einer Gallen gang stenose ¬ Perkutane biliäre *51.98*
- - Zur perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre *51.98*
- Magen ¬ Chromo *44.19.10*
- Nasen neben höhle Biopsie ¬ *22.19*
- Ösophagus ¬ Chromo *42.29.10*
- Rektum Rektosigmoid Peri rektal Gewebe ¬ Chromo *48.29.10*
- Systems Eingriffen Nervensystem ¬ Anwendung eines *04.19.10*
- Tiefen Jejunums Ileums ¬ diagnostische Intestino skopie (*45.17*
- Uterus uterinem Halte apparat , n.n.bez. ¬ diagnostische *68.12.00*
- - , sonstige ¬ diagnostische *68.12.99*
- ¬
- - Biopsie Ösophagus durch *42.24*
- - Exzision Discus intervertebralis , perkutan mit *80.51.20*
- - Interventionelle Sial *26.99.20*
- - - *26.99.29*
- - Nasen *21.21*

Endoskopisch
- Mikrochirurgisch ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll wand Exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , *48.35.11*

Endoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬
- - Andere Inzision Ösophagus , *42.09.10*
- - Beidseitige Resektion Choanalatresie transnasal *21.99.20*
- - Bougierung
- - - Darmes , *46.85.10*
- - - Magen , *44.99.10*
- - Dilatation
- - - Dick darms , *46.85.30*
- - - Dünn darms , *46.85.20*
- - Einlegen Wechsel selbstexpandierenden Prothese am Magen , *44.99.50*
- - - Prothese am Darm , *46.99.50*
- - - Prothese am Darm , *46.99.60*
- - - Prothese am Magen , *44.99.60*
- - Einseitige Resektion Choanalatresie transnasal *21.99.10*
- - Einsetzen Wechsel
- - - Mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.12*
- - - - Als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.42*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.10*
- - - - Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.40*
- - - Zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.11*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.41*
- - Endo Loop Clippen am Magen , *44.99.20*
- - - Am Darm , *46.99.20*
- - Entfernen
- - - Endo Prothese aus dem Gallen gang , *51.95.10*
- - - Prothese , *46.99.70*
- - - - Magen , *44.99.70*
- - Entfernung Prothesen Ösophagus , *42.88.10*
- - Entlastung Karpaltunnel , *04.43.10*
- - Injektion
- - - Darm , *46.99.30*
- - - Magen , *44.99.30*
- - Lokale
- - - Exzision Läsion oder Gewebe im Dick darm , *45.41.10*
- - - Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll wand Exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , *48.35.10*
- - Operation Ösophagus Antirefluxverfahrenen am Ösophagus , *42.99.20*
- - Operationen Darm , *46.99.90*
- - Ösophago
- - - Gastro myo tomie , *42.7X.30*
- - - Myo tomie , *42.7X.10*
- - - - , pharyngozervikal , *42.7X.20*
- - Transduodenale Drainage Pankreas zyste , *46.99.40*
- - Transgastrale Drainage Pankreas zyste , *44.99.40*
- - Verschluss
- - - Dick darm fistel , *46.76.10*

Endoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verschluss –*Fortsetzung*
- - - Dünn darm fistel , ausgenommen Duodenum , *46.74.10*
- - - Duodenal fistel , *46.72.10*
- - - Magen fistel , *44.63.10*
- - - Sonstigen Darm fistel , *46.79.20*

Endoskopische
- Abtragung
- - Dick darm tumors ¬ *45.43*
- - Ösophagus Neoplasmas ¬ *42.33*
- Ballon Dilatation Dick darms ¬ *46.85*
- Biopsie
- - Dick darm ¬ Geschlossene [*45.25*
- - Ductus pancreaticus ¬ Geschlossene [*52.14*
- - Dünn darm ¬ Geschlossene [*45.14*
- - Gallen gang Sphincter Oddii ¬ Sonstige geschlossene [*51.14*
- - Larynx ¬ Geschlossene [*31.43*
- - Magen ¬ Geschlossene [*44.14*
- - Ösophagus ¬ Geschlossene [*42.24*
- - Rektum ¬ Geschlossene [*48.24*
- - Trachea ¬ Geschlossene [*31.44*
- - Ureter ¬ Geschlossene *56.33*
- - Vorbestehende Nephro stomie , Nephro tomie , Pyelo stomie oder Pyelotomie ¬ *55.23*
- Bronchus Biopsie ¬ Geschlossene [*33.24.00*
- - [*33.24.99*
- Destruktion
- - Läsion
- - - Duodenum
- - - - Elektro - , Thermo - oder Kryo koagulation ¬ *45.30.20*
- - - - ¬ Sonstige *45.30.29*
- - - Gewebe
- - - - Dick darm ¬ *45.43*
- - - - Dickdarm , n.n.bez. ¬ *45.43.00*
- - - - - , sonstige ¬ *45.43.99*
- - Verschluss Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Sonstige beidseitige *66.29.00*
- - - , durch Elektro koagulation ¬ Beidseitige *66.29.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige beidseitige *66.29.99*
- Dilatation
- - Ductus pancreaticus ¬ *52.98*
- - Gallen gang Ampulla Vateri ¬ *51.84*
- - Ort Gastro jejuno stomie ¬ *44.22*
- - Pylorus ¬ *44.22*
- Einlage Wechsel
- - 2 selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen gang ¬ *51.87.11*
- - 3 mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen gang ¬ *51.87.12*
- - Mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den Gallen gang ¬ *51.87.22*
- - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen gang ¬ *51.87.10*
- - - (Prothese) in den Gallen gang ¬ *51.87.20*
- - Zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den Gallen gang ¬ *51.87.21*

Endoskopische –*Fortsetzung*

- Entfernung
- - Fremd körpers perkutan - transvesikal ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.11*
- - Harn Steines perkutan - transvesikal ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.10*
- Extraktion Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ *52.94*
- - Gallen wegen ¬ *51.88*
- Exzision
- - Destruktion Läsion
- - - Duodenum , n.n.bez. ¬ *45.30.00*
- - - - , sonstige ¬ *45.30.99*
- - - Gewebe an einem Bronchus , n.n.bez. ¬ *32.01.00*
- - - - Am Anus ¬ *49.31*
- - - - Am Ductus pancreaticus ¬ *52.21*
- - - - Am Magen , Elektro - , Thermo - oder Kryo koagulation ¬ *43.41.20*
- - - - Am Magen , n.n.bez. ¬ *43.41.00*
- - - - Am Magen , sonstige Verfahren ¬ *43.41.29*
- - - - Am Magen , sonstige ¬ *43.41.99*
- - - - Am Oesophagus , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ *42.33.20*
- - - - Am Oesophagus , Laser ¬ *42.33.22*
- - - - Am Oesophagus , Photo dynamische therapie ¬ *42.33.21*
- - - - Am Oesophagus , sonstige Verfahren ¬ *42.33.29*
- - - - An der Lunge ¬ *32.28*
- - - - An der Urethra , Destruktion ¬ *58.31.11*
- - - - An der Urethra , Exzision ¬ *58.31.10*
- - - - An der Urethra , n.n.bez. ¬ *58.31.00*
- - - - An der Urethra , sonstige ¬ *58.31.99*
- - - - An einem Bronchus , bronchoskopische Argon - Beamer therapie ¬ *32.01.11*
- - - - An einem Bronchus , bronchoskopische Laser therapie ¬ *32.01.12*
- - - - An einem Bronchus , bronchoskopische photodynamische therapie ¬ *32.01.10*
- - - - An einem Bronchus , sonstige ¬ *32.01.99*
- - - - Aus dem Ösophagus , n.n.bez. ¬ *42.33.00*
- - - - Aus dem Ösophagus , sonstige ¬ *42.33.99*
- - - - Aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ *51.64.10*
- - - - Aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , Laser ¬ *51.64.12*
- - - - Aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ *51.64.00*
- - - - Aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , Photodynamsiche therapie ¬ *51.64.11*
- - - - Aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , sonstige Verfahren ¬ *51.64.19*
- - - - Aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , sonstige ¬ *51.64.99*
- - Läsion Duodenum ¬ *45.30.11*
- Gallen gang endo Prothese ¬ *51.87*

Endoskopische –*Fortsetzung*

- Gastro jejuno tomie ¬ Perkutane [*44.32*
- Gastrostomie PEG ¬ Perkutane [*43.11*
- Implantat Injektion ¬ *59.72*
- Injektion Rektum Peri rektal Gewebe ¬ *48.99.30*
- Jejunostomie PEJ ¬ Perkutane [*46.32*
- Konversion Gastro stomie Jejuno stomie ¬ *44.32*
- Laparoskopische
- - Biopsie uterinen Adnexen , mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ *68.15*
- - Hysteroskopische Biopsie Uterus ¬ *68.16*
- Ligatur
- - Fundus varizen ¬ *44.43.20*
- - Trennung Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Beidseitige *66.22.00*
- - - , mit partieller Salping ektomie ¬ Beidseitige *66.22.10*
- - - , sonstige ¬ Beidseitige *66.22.99*
- Lungen Biopsie ¬ Geschlossene *33.27*
- Magen operationen ¬ Sonstige *44.99.90*
- Mukosa Resektion
- - Magen ¬ *43.41.10*
- - Ösophagus ¬ *42.33.10*
- Mukosaresektion Duodenum ¬ *45.30.10*
- Nadel Biopsie Nasen neben höhle ¬ Geschlossene [*22.11*
- Operation Pankreas ¬ Sonstige *52.95.90*
- Operationen Gallen wegen ¬ Sonstige *51.99.90*
- Polyp ektomie
- - Dick darm ¬ *45.42*
- - Ösophagus ¬ *42.33*
- - Rektum ¬ [*48.36*
- Reposition
- - Orbita fraktur ¬ *76.78.21*
- - Stirn höhlen vorder wand fraktur ¬ *76.78.11*
- Resektion Harnblasen Läsion ¬ *57.49*
- Retrograde
- - Cholangio
- - - Graphie ERC] ¬ *51.11*
- - - Pankreato graphie [ERCP] ¬ *51.10*
- - Pankreato graphie ERP] ¬ *52.13*
- Sklerosierung
- - Fundus varizen ¬ *44.43.10*
- - Ösophagus Varizen Injektion ¬ *42.33*
- Sphinktero tomie Papillotomie ¬ *51.85*
- Stillung
- - Dick darm ¬ *45.43*
- - Magen Duodenum ¬ *44.43.00*
- - - *44.43.99*
- - Ösophagus Blutung ¬ *42.33*
- Sub mukosale Dissektion
- - Dickdarm ¬ *45.43.11*
- - Magen ¬ *43.41.11*
- - Oesophagus ¬ *42.33.11*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.33*
- Tuben ligatur Quetschung Sterilisation] ¬ Beidseitige *66.21*

Endoskopischen Zugang ¬

- Gastrische Varizen durch *43.41*

Endoskopischen Zugang ¬ –*Fortsetzung*

- Nasopankreatische Intubation durch *52.97*
- Ösophageale Varizen durch *42.33*
- Polyp ektomie am Magen durch *43.41*

Endoskopisches

- Clippen Rektum Peri rektal Gewebe ¬ Endo - Loop oder *48.99.20*
- Divertikulo stomie Zenker Divertikels ¬ *29.32.10*
- Einbringen strahlenden Applikators Ösophagus ¬ *42.33.30*
- Einsetzen
- - Bronchial
- - - Ventil (en) , n.n.bez. ¬ *33.71.10*
- - - - (en) , drei Ventile ¬ *33.71.13*
- - - - (en) , ein Ventil ¬ *33.71.11*
- - - - Fünf und mehr Ventile ¬ *33.71.15*
- - - - Vier Ventile ¬ *33.71.14*
- - - - Zwei Ventile ¬ *33.71.12*
- - - Vorrichtung Substanz ¬ *33.79*
- - Ersetzen Bronchial ventil (en) , n.n.bez. ¬ *33.71.00*
- - - (en) , sonstige ¬ *33.71.99*
- - Nasobiliären Drainage Katheters ¬ *51.86*
- - Nasopankreatischen Drainage katheters ¬ *52.97*
- - Stents Gallen gang , n.n.bez. ¬ *51.87.00*
- - - , sonstige ¬ *51.87.99*
- - Wechsel
- - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Ductus pancreaticus ¬ *52.93.10*
- - - - (Prothese) in den Ductus pancreaticus ¬ *52.93.20*
- - - Stents Prothese) in den Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ *52.93.00*
- - - -) in den Ductus pancreaticus , sonstige ¬ *52.93.99*
- Entfernen Bronchial vorrichtung (en) oder - Substanz (en) ¬ *33.78*
- Ersetzen Bronchial ventil (en) , n.n.bez. ¬ *33.71.20*
- - (en) , drei Ventile ¬ *33.71.23*
- - (en) , ein Ventil ¬ *33.71.21*
- - Fünf und mehr Ventile ¬ *33.71.25*
- - Vier Ventile ¬ *33.71.24*
- - Zwei Ventile ¬ *33.71.22*

Endossalen Zahn implantates ¬ Einsetzen eines *23.6*

Endotracheale Broncho graphie ¬ *87.31*

Endotrachealen Tubus ¬ Einsetzen eines *96.04*

Endovaskulär

- Transluminal ¬ Aorten klappen Ersatz , *35.96.11*
- ¬
- - Mitral klappen anulo plastik , *35.96.23*
- - Mitralklapppenersatz , *35.96.24*
- - Pulmonal klappen Ersatz , *35.96.12*

Endovaskuläre

- Brachy therapie Rhenium 188 ¬ *92.28.33*
- Fremd körper entfernung
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und Halses ¬ Perkutane *39.76.70*
- - Intrakraniellem (n) Gefäss (en ¬ Perkutane *39.77.70*
- Graft ¬ *39.73*

Endovaskuläre –*Fortsetzung*

- Implantation
- - Graft thorakalen Aorta , n.n.bez. ¬ *39.73.00*
- - - , sonstige ¬ *39.73.99*
- - Grafts
- - - Abdominalen Gefässen ¬ *39.79.13*
- - - Aorta
- - - - Abdominalis , n.n.bez. ¬ *39.71.00*
- - - - - , aortoiliakal , mit Fenestrierung oder Seitenarm ¬ *39.71.11*
- - - - - , aortoiliakal , ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ *39.71.10*
- - - - - , Bifurkation s Prothese , aortobiiliakal , mit Fenestrierung oder Seitenarm ¬ *39.71.13*
- - - - - , Bifurkation s Prothese , aortobiiliakal , ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ *39.71.12*
- - - - - , sonstige ¬ *39.71.99*
- - - - Thoracica , ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ *39.73.10*
- - - - - , mit Fenestrierung oder Seitenarm ¬ *39.73.11*
- - - - Thoracoabdominalis ¬ *39.73.20*
- - - Gefässen Beckens ¬ *39.79.12*
- - - Sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.10*
- - - - , sonstige ¬ *39.79.19*
- - - Viszeralgefässen ¬ *39.79.11*
- Intervention
- - Intrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane trans luminale und *39.77.00*
- - - (en) , sonstige ¬ Perkutane trans luminale *39.77.99*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane trans luminale *39.76.00*
- - - (en) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane trans luminale *39.76.99*
- Korrektur
- - Aneurysmas Aorta abdominalis mit Graft ¬ *39.71*
- - Aneurysmen sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *39.79.99*
- - Defektes thorakalen Aorta mit Graft (s) oder Vorrichtung (en) ¬ *39.73*
- Mitral klappen Rekonstruktion
- - Transarteriell ¬ *35.96.21*
- - Transvenös ¬ *35.96.22*
- - ¬ *35.96.20*
- - - *35.96.29*
- Plastische Rekonstruktion Okklusion Gefässen am Kopf und Hals , n.n.bez. ¬ *39.72.00*
- - Am Kopf und Hals , sonstige ¬ *39.72.99*
- Prothese ¬ *00.55*
- - *39.79*
- - *39.72*
- - *39.90*
- - *36.07*
- - *36.06*
- Rekanalisation Techniken ¬ *39.90*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.34*

Endovaskulären

- Coils Anzahl ¬ Einsetzen von *00.4A.00*
- Intervention ¬ Freilegung Gefässes zur *39.91.10*

Endovaskulärer

- Ultraschall ¬ *00.2*
- Zugang ¬ Modifiziertes Maze Verfahren , *37.34*

Endovenöse

- Laser therapie Varizen EVLT] ¬ *38.59.51*
- Radio frequenz ablation Varizen ¬ *38.59.52*

Endozervikale Biopsie

- Inzision Zervix ¬ *69.95.10*
- ¬ *67.11*

Endständigen

- Dünndarm Stomas ¬ Verschluss eines *46.51.20*
- Kolo stomie ¬ Verschluss einer *46.52.20*

Energie

- Photonen Absorption messung ¬ Zwei *88.98*
- Quellen ¬ Ablation mit anderen *37.34.13*
- Transfer TET Vorrichtung ¬ Transkutane *37.54*

Enfernen Gallensteinen Leber ¬ *50.0*

ENG ¬ Elektro nystagmographie [*95.24*

Enhanced delivery ¬ Convection *01.28*

ENO ¬ Messung ausgeatmetes Stick stoff monoxid (*89.38.26*

Enorale Riss quetsch wunde ¬ *24.32*

Enoralen Distraktors ¬ Kiefer aufbau durch Anwendung eines *24.99.20*

Enossal ¬ Zahn Implantation , *23.5X.10*

Enossalen Implantats Aufsetzen Distanz hülse ¬ Freilegung eines *24.99.10*

Entbindung

- Gleichen
- - Aufenthalt
- - - Mehr Tage ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.19*
- - - Mindestens
- - - - 14 bis höchstens 27 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.13*
- - - - 28 bis höchstens 55 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.14*
- - - - 3 bis höchstens 6 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.11*
- - - - 7 bis höchstens 13 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.12*
- - Stationären Aufenthalt ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.10*
- ¬
- - Näher instrumentelle *72.8*
- - - *72.9*
- - Stationäre Behandlung vor *73.7X.00*
- - - Vor *73.7X.99*

Enterale Infusion konzentrierter Nähr stoffe ¬ *96.6*

Entero

- Kol ektomie ¬ *45.79*
- Pexie ¬ *46.6*
- Plastie STEP ¬ Serielle transverse *46.79.32*
- Stoma Blind Verschluss ¬ Posteriore Rektum Resektion , Posteriore Rektum Resektion mit *48.64.10*
- - Sonstige Rektum Resektion mit *48.69.10*

Entero –*Fortsetzung*

- Stomie
- - Anlage Bishop Koop - Anastomose ¬ Sonstige *46.39.10*
- - Kasai ¬ Porto *51.37*
- - Prolapses ¬ Manuelle Reposition eines *96.28*
- - Stomas ¬ Dilatation und Manipulation eines *96.24*
- - Vorrichtung
- - - Dick darm ¬ Ersetzen von Sonde oder *97.04*
- - - Dünn darm ¬ Ersetzen von Sonde oder *97.03*
- - ¬ *46.39*
- - - Alimentation s - *46.39*
- - - Antethorakale Ösophago *42.64*
- - - Bypass Gastro *44.38*
- - - - *44.39*
- - - Chole
- - - - Docho *51.36*
- - - - Zysto *51.32*
- - - Gastro *44.39*
- - - Intrathorakale Ösophago *42.54*
- - - Laparoskopische Gastro *44.38*
- - - Prästernale Ösophago *42.64*
- - - Sonstige *46.39.00*
- - - Sonstige *46.39.99*
- - - Spülung Gastrostomie oder *96.36*
- - - Verzögerte Eröffnung einer anderen *46.31*

Enteroelyrtozelen plastik ¬ *70.92.10*

Enteroskopie

- Ballon assistiert ¬ *45.13.31*
- Einfach ¬ *45.13.30*

Enterostomie Stomas ¬ Digitale Untersuchung eines *89.33*

Enterozele

- Transplantat Prothese ¬ Korrektur einer vaginalen *70.93*
- ¬ Raffung vaginalen *70.92*

Entfernbaren Strahlern

- Ebene
- - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.12*
- - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.13*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.11*
- - ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.19*
- Mehreren Ebenen
- - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von *92.29.22*
- - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von *92.29.23*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von *92.29.21*
- - ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von *92.29.29*

Entfernen

- Abgusses ¬ *97.88*
- Alloplastischem Material Medikamenten
- - Träger aus dem Epidural raum ¬ Rekraniotomie mit *01.23.21*

Entfernen –*Fortsetzung*
- Alloplastischem Material Medikamenten –*Fortsetzung*
- - Trägers aus dem Schädel knochen ¬ Rekraniotomie mit *01.23.20*
- Alten arteriovenösen Shunts Herstellung eines neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse : *39.42*
- Arteriovenösen Shunts Hämo Dialyse ¬ *39.43*
- Aufblasbaren
- - Aufblasbaren Penis Prothese ohne Ersetzen ¬ *64.96*
- - Harnblasen sphinkters Ersatz ¬ *58.99*
- Aug apfels ¬ sekundäre Massnahmen nach *16.69*
- Augen
- - Implantats ¬ *16.71*
- - Inhalts gleichzeitigem Implantat in die Sklera schale ¬ *16.31*
- - Prothese ¬ *97.31*
- Beidem ¬ *44.97*
- Beiden Ovarien
- - Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ Laparoskopisches *65.63*
- - Während desselben operativen Eingriffs ¬ Laparoskopisches *65.53*
- Beider
- - Hoden gleichen Eingriff ¬ *62.41*
- - Ovarien
- - - Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges *65.61*
- - - Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges *65.51*
- - Tubae uterinae gleichen Eingriff , n.n.bez ¬ *66.51.00*
- - - Eingriff , laparoskopisch ¬ *66.51.20*
- - - Eingriff , offen chirurgisch (abdominal) ¬ *66.51.10*
- - - Eingriff , sonstige ¬ *66.51.99*
- Belassenem Ovar Tuba uterina ¬ Sonstiges *65.62*
- - ¬ Laparoskopisches *65.64*
- Belassenen
- - Hodens ¬ *62.42*
- - Ovars ¬
- - - Laparoskopisches *65.54*
- - - Sonstiges *65.52*
- - Tuba uterina ¬ *66.52*
- Benachbarter Strukturen
- - Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.51.10*
- - - Haut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.51.11*
- - ¬ Exenteration der Orbita mit *16.51.00*
- - - Der Orbita mit *16.51.99*
- Blasen mole ¬ Hysterotomie mit *68.0*
- Blutkoagula
- - Harnblase Inzision ¬ *57.0*
- - Ureter Nieren becken , ohne Inzision ¬ *56.0*
- Bronchial vorrichtung Substanz (en) ¬ Endoskopisches *33.78*
- Cerclage Material Zervix ¬ *69.96*
- Chirurgisch implantiertem Material hinteren Augenkammer , n.n.bez. ¬ *14.6X.00*
- - Augenkammer , sonstige ¬ *14.6X.99*
- Chole zyst ostomie drains ¬ *97.54*
- Choledochusstents ¬ *97.55*

Entfernen –*Fortsetzung*
- Colon sigmoideum Rektum ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra (mit *68.8*
- Crutchfield Klemme Halotraktion ¬ *02.95*
- Destruktion Kornea Läsion ¬ Sonstiges *11.49.00*
- - Sonstiges *11.49.99*
- Devitalem Gewebe Nekrose Wund schorf durch Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , Schrubben , Lavage ¬ *86.28*
- Eileiter schwangerschaft ¬ Salping ektomie mit *66.62*
- Eingedrungenen Fremd körpers Augen lid oder Konjunktiva ohne Inzision ¬ *98.22*
- Einzelnen
- - Hodens ¬ *62.42*
- - Niere ¬ *55.52*
- - Ovars
- - - Tuba uterina ¬ *65.62*
- - - ¬ *65.52*
- - Tuba uterina ¬ *66.52*
- Ektopischen abdominalen Schwangerschaft ¬ *74.3*
- Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ *39.8X.32*
- - Ersatz , n.n.bez. ¬ *37.77.00*
- - - , sonstige ¬ *37.77.99*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators ¬ *01.22*
- - Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *04.93.00*
- - - , Platten Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ *04.93.20*
- - - , Platten Elektrode , mehr Elektroden system ¬ *04.93.21*
- - - , sonstige ¬ *04.93.99*
- - - , Stab Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ *04.93.10*
- - - , Stab Elektrode , mehr Elektroden system ¬ *04.93.11*
- - Spinalen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *03.94.00*
- - - , sonstige ¬ *03.94.99*
- Elektronischen
- - Blasen stimulators ¬ *57.98*
- - Ureter stimulators ¬ *56.94*
- Endo Prothese Gallen gang , n.n.bez. ¬ *51.95.00*
- - , endoskopisch ¬ *51.95.10*
- - , laparoskopisch ¬ *51.95.21*
- - , offen chirurgisch ¬ *51.95.20*
- - , perkutan - transhepatisch ¬ *51.95.11*
- - , sonstige ¬ *51.95.99*
- Epikard Elektrode transthorakaler Zugang) ¬ *37.77*
- Ereignis Rekorder ¬ *86.05*
- Ersetzen
- - Resynchronisation Herz schrittmachers [CRT- P] ¬ *37.89*
- - Sphinkter Vorrichtung ¬ *58.93*
- Externem Herz unterstützung system ¬ *97.44*
- Externen
- - Fixateurs Mandibula ¬ *97.36*
- - Immobilisation vorrichtung ¬ *97.88*
- Extratubaren ektopischen Schwangerschaft ¬ *74.3*

Entfernen –*Fortsetzung*
- Exzision devitalem Gewebe Nekrose , Wund schorf ¬ *86.22*
- Fetus Peritoneal Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ *74.3*
- Fibrotischen Bereichs Mamma ¬ *85.21*
- Fremd körpers
- - Anus Inzision ¬ *49.93*
- - Fuss Inzision ¬ *98.28*
- - Hand Inzision ¬ *98.26*
- - Harnblase Inzision ¬ *57.0*
- - Hinteren Augenkammer , n.n.bez. ¬ *14.00*
- - - Mittels Magnet ¬ *14.01*
- - - Ohne Magnet ¬ *14.02*
- - Inzision
- - - Extremität ausser der Hand ¬ *98.27*
- - - - Ausser dem Fuss ¬ *98.29*
- - - Rumpf ausser Vulva , Penis oder Skrotum ¬ *98.25*
- - - ¬ *06.09*
- - Kopf Hals ohne Inzision ¬ *98.22*
- - Linse
- - - Magnet ¬ *13.02*
- - - Mittels Magnet ¬ *13.01*
- - - ¬ *13.00*
- - Peritoneal höhle ¬ *54.92*
- - Skrotum Penis ohne Inzision ¬ *98.24*
- - Spinal kanal , n.n.bez. ¬ *03.01.00*
- - - , epidural ¬ *03.01.10*
- - - , sonstige ¬ *03.01.99*
- - Tonsillen Adenoiden durch Inzision ¬ *28.91*
- - Ureter Nieren becken , ohne Inzision ¬ *56.0*
- - Vorrichtung Haut und Subkutan Gewebe , n.n.bez. ¬ Inzision mit *86.05.00*
- - - Und Subkutan Gewebe , sonstige ¬ Inzision mit *86.05.99*
- - - Und Subkutan Gewebe an der Hand ¬ Inzision mit *86.05.14*
- - - Und Subkutan Gewebe anderer Lokalisation ¬ Inzision mit *86.05.19*
- - - Und Subkutan Gewebe des Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Inzision mit *86.05.10*
- - Vulva Inzision ¬ *98.23*
- - ¬ *98.20*
- - - Inzision der Kornea zum *11.1*
- Gastrostomie sonde ¬ *97.51*
- Gelenks pacer Methylmethacrylat ¬ *84.57*
- Gewebe Herzens Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ *37.33*
- -) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ *37.34*
- Gipses ¬ *97.88*
- Glas körpers
- - Anterioren Zugang (mit Ersatz) ¬ *14.71*
- - Anteriorer Zugang) , n.n.bez. ¬ *14.71.00*
- - -) , sonstige ¬ *14.71.99*
- - ¬ Sonstiges *14.72*
- Glomus caroticum ¬ *39.8*
- Granulation Gewebe Schädel ¬ *01.6*

Entfernen –*Fortsetzung*

- Harn
- - Stein Schlingen extraktion oder Körbchen extraktion ¬ Perkutanes *55.03*
- - Steines Urethra Inzision ¬ *58.6*
- - Steins
- - - Ureter Nieren becken , ohne Inzision ¬ *56.0*
- - - Urethra Inzision ¬ *58.0*
- - - ¬ Inzision am Ureter zum *56.2*
- Harnblase
- - Prostata Vesiculae seminales und Fett Gewebe ¬ *57.71*
- - Urethra Fett Gewebe bei der Frau ¬ *57.71*
- Harns teins Harnblase Inzision ¬ *57.0*
- Herz schrittmacher
- - Resynchronisation herz schrittmacher , n.n.bez. ¬ *37.89.40*
- - - Schrittmacher , sonstige ¬ *37.89.49*
- - ¬ *37.89.41*
- Herzunterstützenden Systemen ¬ operatives *97.44*
- Hypophyse Implantation Strontium Yttrium) (Y) , transfrontaler Zugang ¬ *07.64*
- Impaktiertem Stuhl ¬ *96.38*
- Impaktierten Zahnes ¬ *23.19*
- Implantierbarem hämodynamischen Baro sensor und Überwach gerät ¬ *37.79*
- Impuls generators Aktivierung Baro reflexes ¬ *39.8X.22*
- Internem Osteo synthese material vom Gesichts schädel knochen ¬ *76.97*
- Internen
- - Penis Prothese ¬ *64.96*
- - Verlängerung vorrichtungen Extremitäten ¬ *78.6*
- Interner externer Knochen fixation (invasiv) ¬ *78.6*
- Intrakornealen Fremd körpers Kornea mittels Magnet ¬ *11.0*
- Intraluminalen Fremd körpers
- - Dick darm ohne Inzision ¬ *98.04*
- - Künstlichen Stoma ohne Inzision ¬ *98.18*
- - Larynx ohne Inzision ¬ *98.14*
- - Magen und Dünn darm ohne Inzision ¬ *98.03*
- - Mund ohne Inzision ¬ *98.01*
- - Nase ohne Inzision ¬ *98.12*
- - Ohr ohne Inzision ¬ *98.11*
- - Ösophagus ohne Inzision ¬ *98.02*
- - Pharynx ohne Inzision ¬ *98.13*
- - Rektum und Anus ohne Inzision ¬ *98.05*
- - Trachea und Bronchus ohne Inzision ¬ *98.15*
- - Urethra ohne Inzision ¬ *98.19*
- - Uterus mit Inzision am Zervix ¬ *69.95.11*
- - - Ohne Inzision ¬ *98.16*
- - Vagina ohne Inzision ¬ *98.17*
- Intraokular linse ¬ *13.8*
- Intraokulären Fremd körpers vorderen Augenkammer , n.n.bez. ¬ *12.00*
- - Augenkammer mittels Magnet ¬ *12.01*
- - Augenkammer ohne Magnet ¬ *12.02*
- Intrauterinen
- - Spirale ¬ *97.71*

Entfernen –*Fortsetzung*

- Intrauterinen –*Fortsetzung*
- - Tamponade ¬ *97.72*
- Isthmus glandulae thyreoideae Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit *06.2*
- Kalk ablagerungen Bursa ¬ *83.03*
- Kardialer
- - Resynchronisation vorrichtung Ersetzen ¬ *37.79*
- - Vorrichtung Puls generator ohne Ersetzen ¬ *37.79*
- Keel Stent Larynx ¬ *31.98*
- Knochen
- - Splittern Spinal kanal ¬ *03.53*
- - Wachstums stimulators invasiv) ¬ *78.6*
- Kochlea Prothese Empfänger Elektrode) ¬ Reparatur oder *20.99*
- Kontrast mittel ¬ Lumbal Punktion zum *03.31*
- Kornea epithel
- - Chemo kauterisation ¬ Mechanisches *11.41*
- - ¬ Mechanisches *11.41*
- Kreislauf unterstützendem System ¬ Explantation [*97.44*
- Künstlichen
- - Anal sphinkters ¬ *49.76*
- - Kornea implantats ¬ *11.92*
- Läsion vorderen Augenkammer ¬ *12.40*
- Ligatur Ductus deferens ¬ *63.84*
- Lobus Schilddrüse Entfernen Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges *06.2*
- Magen Ballons ¬ *44.94*
- Mamma
- - Gewebe Erhaltung Haut und Brust warze ¬ *85.34*
- - Implantats ¬ *85.94*
- - Prothese ¬ *85.94*
- Mechanischen Niere ¬ *55.98*
- Mediastinalen Drains ¬ *97.42*
- Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , Einlage oder *80.10.12*
- - Arthrotomie an anderer bezeichneter Lokalisation , Einlegen oder *80.19.92*
- - Arthrotomie an der Symphyse , Einlegen oder *80.19.52*
- - Arthrotomie der Hüfte , Einlegen oder *80.15.12*
- - Arthrotomie des Ellenbogens , Einlegen oder *80.12.12*
- - Arthrotomie des Hand gelenkes , Einlegen oder *80.13.12*
- - Arthrotomie des Iliosakral gelenkes , Einlegen oder *80.19.32*
- - Arthrotomie des Knie gelenkes , Einlegen oder *80.16.12*
- - Arthrotomie des oberen Sprung gelenkes , Einlegen oder *80.17.12*
- - Arthrotomie des Sternoklavikular gelenkes , Einlegen oder *80.19.12*
- - Arthrotomie des unteren Sprung gelenkes , Einlegen oder *80.17.32*
- - Arthrotomie von Fuss und Zehen , Einlegen oder *80.18.12*
- Mehrerer Gewebe expanders
- - Haut oder Weich teilen , mit Ausnahme der Mamma ¬ *86.05*
- - Mamma ¬ *85.96*

Entfernen –*Fortsetzung*

- Meibom Drüse ¬ *08.20*
- Muskel naht einzelnen äusseren geraden Augen muskel ¬ *15.29.21*
- - Schrägen Augen muskel ¬ *15.29.22*
- Muskelnaht einzelnen äusseren Augenmuskeln , n.n.bez. ¬ *15.29.20*
- - , sonstige ¬ *15.29.29*
- Nagel Nagel bett Nagel falz ¬ *86.23*
- Nasen tamponade ¬ *97.32*
- Nekrose ¬ *86.27*
- Nekrotischem Knochen fragment Gesichts schädel knochen ¬ *76.01*
- Neuro stimulatoren
- - Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.05.20*
- - Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.05.30*
- - - System , wiederaufladbar ¬ *86.05.31*
- Oberflächlichen Fremd körpers Auge ohne Inzision ¬ *98.21*
- Obstruktion Ureter Nieren becken , n.n.bez. ¬ Transurethrales *56.0X.00*
- - , Entfernung eines Fremd körpers ¬ Transurethrales *56.0X.11*
- - , Entfernung eines Harn Steines ¬ Transurethrales *56.0X.10*
- - , sonstige ¬ Transurethrales *56.0X.99*
- Orbita
- - Implantats ¬ *16.72*
- - Knochen
- - - Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem *16.52.10*
- - - - Haut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem *16.52.11*
- - - ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem *16.52.00*
- - - - Der Orbita mit therapeutischem *16.52.99*
- Ovarien Tubae uterinae Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ *68.8*
- Pankreas Tubus Drains ¬ *97.56*
- Partieller totaler Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus Prothese , zervikal ¬ *84.66*
- - Mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus Prothese , lumbosakral ¬ *84.68*
- - Mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus Prothese , thorakal ¬ *84.67*
- - Mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus Prothese ¬ *84.69*
- Pauken drainage ¬ *20.1*
- Penetrierenden Fremd körpers
- - Auge , n.n.bez. ¬ *16.1*
- - Zervix ¬ *69.97*
- Peritonealen Drains ¬ *97.82*
- Perkutanem
- - Externen herzunterstützenden System ¬ Explantation [*97.44*
- - Herzunterstützenden System ¬ *97.44*
- Plasma
- - Antikörpern über Protein - A - Säule ¬ *99.76*
- - Wasser ¬ *99.78*
- Prothese
- - Endoskopisch ¬ *46.99.70*
- - Laparoskopisch ¬ *46.99.72*

Entfernen –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - Magen
- - - Endoskopisch ¬ *44.99.70*
- - - Laparoskopisch ¬ *44.99.72*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.99.71*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.99.71*
- Pseudo phakos ¬ *13.8*
- Puls generator Neuro stimulators (einfache , doppelte Leitung) ¬ *86.05*
- PVAD ¬ *97.44*
- Pyelostomie Nephro stomie Katheters ¬ *97.61*
- Reimplantation ¬ Reparatur Elektroden [*37.75*
- Reis körnern Sehnen scheide , ausgenommen der Hand ¬ *83.01*
- Reiskörnern Hand sehnen scheide ¬ *82.01*
- Rektal tamponade ¬ *97.59*
- Reservoirs Liquor system ventrikulär , zisternal , subdural) ¬ *01.39.42*
- Resynchronisation herz schrittmacher ¬ *37.89.42*
- Retroperitonealen Drains ¬ *97.81*
- Schädel knochen Platte ¬ *02.07*
- Schiene ¬ *97.88*
- Schrittmachers
- - Defibrillators Synchronisation Systems oder Ereignis rekorders ¬ *37.89.50*
- - ¬ Revision oder *37.89.00*
- - - Oder *37.89.99*
- Seton Anus Inzision ¬ *49.93*
- Shunts Rücken mark häuten ¬ *03.98*
- Skelett muskel stimulators ¬ *83.93*
- Sklerotischem fibrösem nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit Débridement an der Implantation s stelle (*78.0*
- Sonde
- - Dick darm Appendix ¬ *97.53*
- - Dünn darm ¬ *97.52*
- Sonstigen
- - Material ¬ Rekraniotomie mit *01.23.29*
- - Therapeutischen Vorrichtung
- - - Thorax ¬ *97.49*
- - - Verdauung s trakt ¬ *97.59*
- - - ¬ *97.89*
- - Vorrichtung
- - - Abdomen ¬ *97.86*
- - - Genital trakt ¬ *97.79*
- - - Harn system ¬ *97.69*
- - - Rumpf ¬ *97.87*
- Spacer Zement ¬ *84.57*
- Stein
- - Gallenwegen klassifizierbar unter Massnahmen 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *51.88*
- - Postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum *51.98*
- Stütze ¬ *97.88*
- Subkonjunktivalen Fremd körpers Konjunktiva durch Inzision ¬ *10.0*
- T Drain Gallengangtubus oder eines Leberdrains ¬ *97.55*
- Tamponade Rumpf ¬ *97.85*
- Therapeutischen Vorrichtung Kopf Hals ¬ *97.39*

Entfernen –*Fortsetzung*
- Thorako tomie drains Pleura drains ¬ *97.41*
- Tracheostomie Tubus ¬ *97.37*
- Trachom follikeln ¬ *10.33*
- Transplantierten abgestossenen Niere ¬ *55.53*
- Transurethralen Blasen katheters ¬ *97.64*
- Transvenösen Elektrode ¬ *37.77*
- Tuba uterina Prothese ¬ *66.94*
- Ureter
- - Ligatur ¬ *56.86*
- - Ostomie Ureter katheters ¬ *97.62*
- Urethra Stents ¬ *97.65*
- Urin drainage vorrichtung ¬ Sonstiges *97.64*
- Vaginal pessars ¬ *97.74*
- Vaginalen
- - Diaphragmas ¬ *97.73*
- - Vulvären Tamponade ¬ *97.75*
- Vagusnerv Elektrode ¬ *04.93.40*
- Ventils Ductus deferens ¬ *63.85*
- Ventrikel shunts ¬ *02.43*
- Vollständig implantierbaren Vorrichtung vaskulärem Zugang , n.n.bez. ¬ Einsetzen , Wechsel , *86.07.00*
- - Zugang , sonstige ¬ Einsetzen , Wechsel , *86.07.99*
- Vorrichtung Magen restriktion ¬ Laparoskopisches *44.97*
- Wund schorf ¬ *86.27*
- Zahn
- - Einlage ¬ *97.34*
- - Prothese ¬ *97.35*
- - Verdrahtung ¬ *97.33*
- Zysto stomie Katheters ¬ *97.63*

Entfernung
- Abdominal wand ¬ Faden *97.83*
- Aggregats Magen schrittmachers inkl. Sonden) ¬ *44.99.82*
- Alloplastischem
- - Material Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Rekraniektomie zur *01.25.21*
- - Materialoder Medikamententrägers Schädelknochen oder Epiduralraum ¬ Sonstige Kraniotomie , *01.24.14*
- Angabe Lokalisation
- - Entfernung Knochen (teil) ersatzes ¬ Knochen implantat *78.60.05*
- - ¬
- - - Arthrotomie zur Prothesen *80.00*
- - - Knochen implantat *78.60.00*
- - - - Implantat *78.60.99*
- Anti embolie Schirmes V. cava , chirurgisch ¬ *38.7X.12*
- Aug apfels ¬ *16.49*
- Äusseren Myokard unterstützung Systems ¬ *37.64.60*
- Becken
- - Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.69.21*
- - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.69.28*
- - Winkelstabile Platte ¬ Knochen implantat *78.69.22*
- Berge katheter Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , Fremdkörper *39.75.01*

Entfernung –*Fortsetzung*
- Daumen sattel gelenk endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an Hand und Fingern , *80.04.10*
- Elektrode
- - Epiduralen Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ *03.94.10*
- - - , Platten Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ *03.94.20*
- - - , Platten Elektrode , mehr Elektroden system ¬ *03.94.21*
- - - , Stab Elektrode , mehr Elektroden system ¬ *03.94.11*
- - Subduralen Neuro stimulators zur Vorder wurzel stimulation ¬ *03.94.30*
- Ellbogen ¬ Arthrotomie Prothesen *80.02*
- Endo Prothese ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Einbringen von Abstands haltern (z.B. nach *81.96.96*
- Extrakorporalen Pumpe ¬ *37.64.20*
- Extrakraniellen Gefässen Kopfes Halses ¬ Perkutane endovaskuläre Fremd körper *39.76.70*
- Femur
- - Draht intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.65.01*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes am Femur ¬ Knochen implantat *78.65.05*
- - Kopf
- - - Kappe ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , *80.05.10*
- - - Prothese Duo Kopf Prothese oder Total endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , *80.05.13*
- - Proximal Schaft distal , ausser Schenkel Hals) : Ringfixateur ¬ Knochen implantat *78.65.04*
- - Schaft Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen implantat *78.65.03*
- - Schenkel Hals proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat *78.65.02*
- - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.65.08*
- - ¬ Knochen implantat *78.65.00*
- - - *78.65.99*
- Fett Gewebe prolapses Orbita ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch *08.89.12*
- Fibula
- - Mark nagel Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat *78.67.22*
- - Winkelstabile Platte ¬ Knochen implantat *78.67.21*
- Fragmenten ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit intraduktaler Litho tripsie und *26.99.23*
- Freien
- - Gelenk körpers Kiefer gelenk ¬ Arthroskopische *76.5X.50*
- - - Gelenk ¬ Sonstige *76.5X.59*
- - Sequesters ¬ Diskus Destruktion , *80.59.10*

Entfernung –*Fortsetzung*

- Freier Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie des Humeroglenoidal gelenkes , *80.11.11*
- - - Arthrotomie an anderer bezeichneter Lokalisation , *80.19.91*
- - - Arthrotomie der Hüfte , *80.15.11*
- - - Arthrotomie des Akromioklavikular gelenkes , *80.11.21*
- - - Arthrotomie des Ellenbogens , *80.12.11*
- - - Arthrotomie des Hand gelenkes , *80.13.11*
- - - Arthrotomie des Iliosakral gelenkes , *80.19.31*
- - - Arthrotomie des Knie gelenkes , *80.16.11*
- - - Arthrotomie des oberen Sprung gelenkes , *80.17.11*
- - - Arthrotomie des Sternoklavikular gelenkes , *80.19.11*
- - - Arthrotomie des unteren Sprung gelenkes , *80.17.31*
- - - Arthrotomie von Fuss und Zehen , *80.18.11*
- - Arthrotomie des Humeroglenoidal gelenkes , *80.11.13*
- - - An anderer bezeichneter Lokalisation , *80.19.94*
- - - Der Hüfte , *80.15.21*
- - - Des Akromioklavikular gelenkes , *80.11.23*
- - - Des Ellenbogens , *80.12.21*
- - - Des Hand gelenkes , *80.13.21*
- - - Des Iliosakral gelenkes , *80.19.41*
- - - Des Knies , Arthrotomie des Knie gelenkes , *80.16.21*
- - - Des oberen Sprung gelenkes , *80.17.21*
- - - Des Sternoklavikular gelenkes , *80.19.21*
- - - Des unteren Sprung gelenkes , *80.17.41*
- - - Von Fuss und Zehen , *80.18.21*
- Fremd körpers
- - Ersatz harnblase , offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ *57.99.12*
- - - , transurethral , perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ *57.99.13*
- - Perkutan transvesikal ¬ Sonstige Zysto tomie , Endoskopische *57.19.11*
- - Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , *01.24.15*
- - - Oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani ektomie zur *01.25.13*
- - Steines ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit *26.99.22*
- - ¬
- - - Transurethrale Drainage der Harnblase , *57.0X.11*
- - - Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Nieren becken , *56.0X.11*
- - - Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio alta) , mit *57.19.22*
- Fuss Zehen ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.08*
- Gelenk pfannen
- - Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , *80.05.11*
- - Stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , *80.05.12*
- Genital trakt ¬ Faden *97.79*

Entfernung –*Fortsetzung*

- Hand
- - Fingern
- - - Entfernung
- - - - Daumen sattel gelenk endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.04.10*
- - - - Sonstigen Finger gelenk endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.04.11*
- - - ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.04.00*
- - - - Zur Prothesen *80.04.99*
- - Gelenk ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.03*
- Harn
- - Stein
- - - Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , *55.03.10*
- - - - Becken ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von Stein material , *55.04.10*
- - - Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , *55.03.11*
- - - - ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von Stein material , *55.04.11*
- - Steines
- - - Perkutan transvesikal ¬ Sonstige Zysto tomie , Endoskopische *57.19.10*
- - - ¬
- - - - Transurethrale Drainage der Harnblase , *57.0X.10*
- - - - Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Nieren becken , *56.0X.10*
- - - - Uretero tomie , perkutan - transrenal mit *56.2X.11*
- Herzunterstützenden Systemen ¬ *37.64.00*
- - *37.64.99*
- Hüfte
- - Entfernung
- - - Femur Kopf kappe ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.05.10*
- - - - Prothese , Duo Kopf Prothese oder Total endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.05.13*
- - - Gelenk pfannen Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.05.11*
- - - - Stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.05.12*
- - - Sonstigen Endo Prothese der Hüfte ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.05.14*
- - ¬ Arthrotomie Prothesen *80.05.00*
- - - *80.05.99*
- Humerus
- - Dynamische Kompression schraube , Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen implantat *78.62.02*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes am Humerus ¬ Knochen implantat *78.62.05*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.62.01*

Entfernung –*Fortsetzung*

- Humerus –*Fortsetzung*
- - Kopf Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an der Schulter , *80.01.10*
- - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.62.08*
- - ¬ Knochen implantat *78.62.00*
- - - *78.62.99*
- Implantates Glaukom operation ¬ *16.98.25*
- Internen Verlängerung Knochen transport Systems (motorisiert / nicht - motorisiert) , jede Lokalisation ¬ *78.60.08*
- Intraaortalen Ballon pumpe ¬ *37.64.10*
- Intrakorporalen Pumpe ¬ *37.64.50*
- Intrakraniellem Gefäss ¬ Perkutane endovaskuläre Fremd körper *39.77.70*
- Intrakraniellen Implantates ¬ *01.39.50*
- Intravasalen
- - Axialen Pumpe ¬ *37.68.40*
- - - *37.68.49*
- - Biventrikulären axialen Pumpe ¬ *37.68.42*
- - Univentrikulären axialen Pumpe ¬ *37.68.41*
- Intrazerebralen
- - Fremd körpers ¬ Sonstige Inzision am Gehirn , *01.39.30*
- - Katheters intraventrikulären Infusion ¬ *01.27.10*
- Karpalia Metakarpalia
- - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen implantat *78.64.05*
- - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.64.01*
- - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.64.08*
- - ¬ Knochen implantat *78.64.00*
- - - Implantat *78.64.99*
- Katheter
- - Ballon Systems intrazerebralen Brachy therapie ¬ Implantation und *02.99.50*
- - Schädel höhle oder Hirn Gewebe , n.n.bez. ¬ *01.27.00*
- - - Oder Hirn Gewebe , sonstige ¬ *01.27.99*
- - Verweil Systems Leber arterie und Pfortader ¬ *50.99.11*
- Katheters intrathekalen epiduralen Infusion ¬ *03.99.41*
- Knie ¬ Arthrotomie Prothesen *80.06*
- Knochen teil ersatzes
- - Becken ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.69.25*
- - Femur ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur , *78.65.05*
- - Humerus ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus , *78.62.05*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen implantat Entfernung an Karpalia und Metakarpalia , *78.64.05*
- - Patella ¬ Knochen implantat Entfernung an der Patella , *78.66.05*
- - Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.69.15*

Entfernung –*Fortsetzung*
- Knochen teil ersatzes –*Fortsetzung*
- - Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , –*Fortsetzung*
- - - Des Fusses ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.69.45*
- - Radius und Ulna ¬ Knochen implantat Entfernung an Radius und Ulna , *78.63.05*
- - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , *78.61.05*
- - Sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.69.55*
- - SonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , *78.68.06*
- - Talus und Kalkaneus ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , *78.68.05*
- - Tibia und Fibula ¬ Knochen implantat Entfernung an Tibia und Fibula , *78.67.05*
- - Wirbel säule ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.69.65*
- - ¬ Knochen implantat Entfernung , ohne Angabe der Lokalisation , *78.60.05*
- Kochlea implantates implantierbaren Hör gerätes ¬ *20.99.30*
- Kollagen meniskus
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Implantation / *81.96.94*
- - ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Implantation / *81.96.93*
- Kompletten Herz Ersatz Systems (Kunst herz) ¬ *37.64.40*
- Lamina papyracea Schlitzung Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil *22.9X.24*
- Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger *27.32.10*
- - Zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger *27.32.11*
- Liquor ableitungen ¬ Revision und *02.99.29*
- Lokalisation ¬ Arthrotomie Prothesen *80.09*
- Markierung plättchen Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ *14.9X.21*
- Medikamenten
- - Trägern ¬ Knochen inzision an der Wirbel säule , Einlage und *77.19.22*
- - - Inzision am Becken knochen , Einlage und *77.19.32*
- - Trägers ¬ Knochen inzision an Skapula und Klavikula , Einlage und *77.11.12*
- - - Inzision an den Phalangen des Fusses , Einlage und *77.19.42*

Entfernung –*Fortsetzung*
- Medikamenten –*Fortsetzung*
- - Trägers ¬ Knochen inzision an Skapula und Klavikula , Einlage und –*Fortsetzung*
- - - Inzision an Phalangen der Hand , Einlage und *77.19.12*
- - - Inzision an Rippen und Sternum , Einlage und *77.11.22*
- - - Inzision an sonstigen näher bezeichneten Knochen , Einlage und *77.19.92*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung am Femur , Einlage und *77.15.12*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung am Humerus , Einlage und *77.12.12*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung am Kalkaneus , Einlage und *77.18.23*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung am Talus , Einlage und *77.18.13*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an der Patella , Einlage und *77.16.12*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , Einlage und *77.14.12*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an Metatarsalia , Einlage und *77.18.43*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an Radius und Ulna , Einlage oder *77.13.12*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an sonstigen Tarsalia , Einlage und *77.18.33*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an Tibia und Fibula , Einlage und *77.17.12*
- Muskel Sehne Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ Fremdkörper *83.09.19*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Fremdkörper *83.09.14*
- - Extremität ¬ Fremdkörper *83.09.16*
- - Kopf und Hals ¬ Fremdkörper *83.09.10*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Fremdkörper *83.09.15*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Fremdkörper *83.09.12*
- - Schulter und Axilla ¬ Fremdkörper *83.09.11*
- - Unterarm ¬ Fremdkörper *83.09.13*
- Näher Knochen
- - Draht Zuggurtung / Cerclage , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat *78.69.51*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen implantat *78.69.00*
- - - Knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat *78.69.25*
- - - Knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat *78.69.65*
- - - Knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat *78.69.15*
- - - Knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat *78.69.45*

Entfernung –*Fortsetzung*
- Näher Knochen –*Fortsetzung*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen implantat –*Fortsetzung*
- - - Knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat *78.69.55*
- - - Knochen , sonstige ¬ Knochen implantat *78.69.99*
- - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.69.58*
- - Winkelplatte Kondylenplatte ¬ Knochen implantat *78.69.53*
- Naht vorderen Augenkammer ¬ *12.99.10*
- Nähten Kopf Hals ¬ *97.38*
- Nerven transplantates ¬ *04.07.11*
- Osteo synthese material
- - Wirbel säule ¬ *78.69.61*
- - ¬ Arthroskopische *78.69.71*
- Parakorporalen Pumpe ¬ *37.64.30*
- Patella
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an der Patella ¬ Knochen implantat *78.66.05*
- - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.66.01*
- - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.66.08*
- - ¬ Knochen implantat *78.66.00*
- - - *78.66.99*
- Peripheren Neuro Prothese ¬ *04.99.12*
- Phalangen
- - Fusses
- - - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.69.41*
- - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.69.48*
- - Hand
- - - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.69.11*
- - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.69.18*
- Politur Débridement Zahn ¬ Zahn stein *96.54*
- Prothese Rektum ¬ *48.99.70*
- Prothesen Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ *42.88.10*
- - Laparoskopisch ¬ *42.88.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *42.88.11*
- - ¬ *42.88.00*
- - - *42.88.99*
- Radius Ulna
- - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochen implantat *78.63.05*
- - Proximal Schaft / distal) : sonstiges ¬ Knochen implantat *78.63.08*
- - ¬ Knochen implantat *78.63.00*
- - - Implantat *78.63.99*
- Reinigung T Zellen ¬ Allo graft von Knochenmark mit in-vitro *41.02*
- Rippen Sternum ¬ Knochen implantat *78.61.11*
- Rumpf ¬ Faden *97.84*

Entfernung –*Fortsetzung*

- Schleim Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ *57.99.14*
- - Transurethral , perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ *57.99.15*
- Schulter
- - Entfernung
- - - Humerus Kopf Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.01.10*
- - - Total endo Prothese des Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.01.11*
- - ¬ Arthrotomie Prothesen *80.01.00*
- - - *80.01.99*
- Silikon öl ¬ Vorder kammer spülung mit *12.91.11*
- Skapula Klavikula
- - Draht intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat *78.61.01*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Knochen implantat *78.61.00*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat *78.61.05*
- - - , sonstige ¬ Knochen implantat *78.61.99*
- - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.61.08*
- Sklera Cerclage ¬ *14.6X.20*
- Sonden Herz schrittmachers Defibrillators , Excimer - Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur *37.77.10*
- - , elektrochirurgisches Dissektion s gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur *37.77.11*
- - , n.n.bez. ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur *37.77.80*
- - , sonstige ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur *37.77.19*
- Sonstigen
- - Endo Prothese Hüfte ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , *80.05.14*
- - Finger gelenk endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an Hand und Fingern , *80.04.11*
- Sprung gelenk ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.07*
- Steines
- - Ersatz harnblase
- - - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ *57.99.10*
- - - Transurethral , perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ *57.99.11*
- - ¬ Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio alta) , mit *57.19.21*
- Strahlenden Applikators Retina Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ *14.9X.23*
- Subkutanen Reservoirs spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor system , *03.99.22*
- Talus
- - Kalcaneus sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.69.38*
- - Kalkaneus intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.69.31*

Entfernung –*Fortsetzung*

- Tarsalia Metatarsalia
- - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ Knochen implantat *78.68.05*
- - - (teil) ersatzes an sonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen implantat *78.68.06*
- - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.68.01*
- - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.68.08*
- - ¬ Knochen implantat *78.68.00*
- - - Implantat *78.68.99*
- Thorax ¬ Faden *97.43*
- Tibia
- - Dynamische Kompression schraube ¬ Knochen implantat *78.67.13*
- - Fibula
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochen implantat *78.67.05*
- - - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.67.01*
- - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.67.28*
- - - ¬ Knochen implantat *78.67.00*
- - - - Implantat *78.67.99*
- - Mark nagel Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat *78.67.12*
- - Winkelstabile Platte , Winkel Platte / Kondylen Platte ¬ Knochen implantat *78.67.11*
- Total endo Prothese Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an der Schulter , *80.01.11*
- Transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung ¬ *37.64.70*
- Umschlossenen Radio nukliden inaktiven Applikatoren unter Anästhesie ¬ *92.29.51*
- V. cava Filters perkutan transluminal ¬ *38.7X.22*
- Vaskulären Implantates ¬ *39.49.22*
- Verschluss kutaneoperitonealen Fistel Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , *54.99.41*
- Vollständig implantierbaren
- - Infusion pumpe zur intraventrikulären Infusion ¬ *86.09.20*
- - - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ *86.09.21*
- - Katheter verweil Systems ¬ *86.07.30*
- Vorbestehenden systemisch pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- ¬
- - Exploration Ductus choledochus zur Stein *51.41*
- - Inzision
- - - Brust wand , Thorako tomie zur Fremdkörper *34.01.10*
- - - Drainage Skrotum und Tunica vaginalis testis , zur Fremdkörper *61.0X.10*
- - - Speichel drüse oder - gang , mit Stein *26.0X.10*

Entfernung –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen inzision
- - - Becken knochen , Fremdkörper *77.19.31*
- - - Knochen durch trennung am Humerus , Fremdkörper *77.12.11*
- - - - Durch trennung am Femur , Fremdkörper *77.15.11*
- - - - Durch trennung am Kalkaneus , Fremdkörper *77.18.22*
- - - - Durch trennung am Talus , Fremdkörper *77.18.12*
- - - - Durch trennung an der Patella , Fremdkörper *77.16.11*
- - - - Durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , Fremdkörper *77.14.11*
- - - - Durch trennung an Metatarsalia , Fremdkörper *77.18.42*
- - - - Durch trennung an Radius und Ulna , Fremdkörper *77.13.11*
- - - - Durch trennung an sonstigen Tarsalia , Fremdkörper *77.18.32*
- - - - Durch trennung an Tibia und Fibula , Fremdkörper *77.17.11*
- - - Phalangen der Hand , Fremdkörper *77.19.11*
- - - - Des Fusses , Fremdkörper *77.19.41*
- - - Rippen und Sternum , Fremdkörper *77.11.21*
- - - Skapula und Klavikula , Fremdkörper *77.11.11*
- - - Sonstigen näher bezeichneten Knochen , Fremdkörper *77.19.91*
- - - Wirbel säule , Fremdkörper *77.19.21*
- - Plaque - *96.54*
- - Spülung Zerumen *96.52*
- - Ultra filtration Wasser *99.78*

Entgiftung

- Entwöhnung Behandlung ¬
- - Alkohol *94.63*
- - Drogen *94.66*
- - Kombinierte Alkohol - und Drogen *94.69*
- ¬
- - Alkohol *94.62*
- - Drogen *94.65*
- - Kombinierte Alkohol Drogen *94.68*

Entgleistem Diabetes mellitus Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder *00.95.20*

- Oder Typ 2) , 3 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder *00.95.21*
- Oder Typ 2) , 6 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder *00.95.22*
- Oder Typ 2) , mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder *00.95.29*

Entkalkung ¬ *35.12.99*

- Aorten klappen raffung , *35.11.99*
- *35.13.99*
- *35.14.99*

Entlastung

- Abszesses ¬ Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit *22.9X.22*
- Karpaltunnel
- - Endoskopisch ¬ *04.43.10*
- - ¬ *04.43.00*

Entlastung *–Fortsetzung*
- Karpaltunnel *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - *04.43.99*
- Tarsaltunnel ¬ *04.44*

Entleeren
- Epiduralen Abszesses ¬ Kraniotomie zum *01.24*
- Extraduralen Hämatoms ¬ Kraniotomie zum *01.24*

Entleerung
- Empyems ¬ *34.06*
- Epiduralen
- - Empyems ¬
- - - Krani ektomie zur *01.25.12*
- - - Kraniotomie zur *01.24.12*
- - Hämatoms ¬
- - - Krani ektomie zur *01.25.11*
- - - Kraniotomie zur *01.24.11*
- Intrakraniellen
- - Abszesses ¬ Inzision am Gehirn , Stereotaktische *01.39.21*
- - Hämatoms ¬ Inzision am Gehirn , Stereotaktische *01.39.20*
- Intrakranieller Flüssigkeit ¬ Inzision am Gehirn , Stereotaktische *01.39.29*
- Intrazerebralen
- - Abszesses ¬ Inzision am Gehirn zur *01.39.11*
- - Hämatoms ¬ Inzision am Gehirn zur *01.39.10*
- Intrazerebraler Flüssigkeit ¬ Inzision am Gehrin , *01.39.19*
- Subduralen
- - Empyems ¬ Inzision an den Hirn häuten zur *01.31.11*
- - Hämatoms Hygroms ¬ Inzision an den Hirn häuten zur *01.31.10*

Entnahme
- Biopsie ¬ Fetale Blut *75.33*
- Hämatopoetischen Stamm zellen peripherem Blut zur Eigen spende ¬ *99.79.01*
- - Blut zur allogenen Spende (verwandt oder nicht - verwandt) ¬ *99.79.02*
- Harten Gaumen Transplantation ¬ Schleim haut *24.39.10*
- Herz Gewebe postmortal Transplantation) ¬ *37.99.42*
- Hoden Nebenhoden Gewebe Aufbereitung für die künstliche Insemination ¬ *62.99.30*
- Knorpel transplantates
- - Ellbogen gelenk ¬ *80.92.11*
- - Gelenk an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ *80.99.91*
- - Hand gelenk ¬ *80.93.11*
- - Hüft gelenk ¬ *80.95.11*
- - Knie gelenk , arthroskopsich ¬ *80.96.20*
- - - , offen chirurgisch ¬ *80.96.21*
- - Schulter ¬ *80.91.30*
- - Sprung gelenk ¬ *80.97.30*
- Myokutanen Lappens Transplantation ¬ *83.43.10*
- Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens zur Transplantation ¬ *83.43.11*
- Postmortal Transplantation ¬ Herz - und kombinierte Herz - Lungen *37.99.40*
- - Herz *37.99.41*
- - - - Lungen - *37.99.43*

Entnahme *–Fortsetzung*
- Postmortal Transplantation ¬ Herz - und kombinierte Herz - Lungen *–Fortsetzung*
- - Herz - und kombinierte Herz - Lungen *37.99.49*
- Rippen knorpel Transplantat ¬ *34.99.10*
- Sonstigen Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie ¬ *83.43.12*
- Spender Transplantation allogen autolog ¬ Knochenmark *41.91.00*
- - ¬ Stamm zell *41.91.01*
- Stelle ¬ Exzision Haut mit Verschluss an der *86.91*
- Transplantation
- - Angabe Lokalisation ¬ Knochen *77.70*
- - Femur ¬ Knochen *77.75*
- - Humerus ¬ Knochen *77.72*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Knochen *77.74*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Knochen *77.79*
- - Patella ¬ Knochen *77.76*
- - Radius Ulna ¬ Knochen *77.73*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Knochen *77.71*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Knochen *77.78*
- - Tibia Fibula ¬ Knochen *77.77*
- Wange Transplantation ¬ Schleim haut *24.39.11*
- ¬
- - Aderlass durch Blut *99.99.02*
- - Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit Bürste zur Sekret oder Proben *33.24.10*
- - Bürsten Biopsie Lavage zur Proben *45.25*
- - Lappendesign und *86.71*
- - Routine kontrolle Lebend spenders nach Organ *89.07.62*
- - Untersuchung Lebend spenders wegen Organ *89.07.60*
- - - Wegen Organ *89.07.69*
- - Vollständige Evaluation potentiellen Lebenden spenders vor Organ *89.07.61*

Entnommenem autologem ¬ Trans fusion von früher *99.02*

Entropium Ektropium
- Keil Resektion ¬ Behebung von *08.43*
- Lid plastik
- - Horizontale Verkürzung des Augen lides ¬ Behebung von *08.44.10*
- - ¬ Behebung von *08.44.00*
- - - Sonstige Behebung von *08.44.99*
- Naht Verfahren ¬ Behebung von *08.42*
- Thermo kauterisation ¬ Behebung von *08.41*

Entropiums Ektropiums
- Operation Lid retraktoren ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines *08.49.10*
- Reposition Lid lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines *08.49.11*
- ¬ Eingriff Korrektur eines *08.49.00*
- - Eines *08.49.99*

Entry Operation
- Aorta abdominalis ¬ Re - *39.54.20*
- Thorakale Aorta ¬ Re - *39.54.10*
- ¬ Re - *39.54.00*
- - - *39.54.99*

Entscheidung über Indikation Transplantation ¬ Sonstige medizinische Evaluation und *89.07.99*

Entspannung training ¬ *94.33*

Entstandenen Defektes Patch Graft synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des *35.82*

Entwicklung
- Haut
- - Lappen Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur *86.93*
- - Lappens Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur *85.95*
- Untersuchung ¬ Neuropädiatrische *89.15.70*

Entwöhnung Behandlung ¬
- Alkohol *94.61*
- - Entgiftung s - und - *94.63*
- Drogen entgiftung s - und - *94.66*
- Kombinierte Alkohol - und Drogen entgiftung s - und - *94.69*
- Über weisung zur Alkohol *94.53*
- - Zur Drogen *94.54*

Entzug
- 14 20 Tage ¬ Motivation s Behandlung Abhängigkeit s kranker [Qualifizierter *94.6A.12*
- 6 Tage ¬ Motivation s Behandlung Abhängigkeit s kranker [Qualifizierter *94.6A.10*
- 7 13 Tage ¬ Motivation s Behandlung Abhängigkeit s kranker [Qualifizierter *94.6A.11*
- FFE ¬ Psychiatrische Abklärung zum fürsorgerischen Freiheit s *94.13*
- Mindestens 21 Tage ¬ Motivation s Behandlung Abhängigkeit s kranker [Qualifizierter *94.6A.13*
- ¬ Schlaf *89.14.11*

Entzündung diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti graphie zur *92.18.02*

Enukleation
- Aug apfels
- - Anderem gleichzeitigem Implantat ¬ *16.42*
- - Gleichzeitigem Implantat in die Tenon - Kapsel mit Anheftung der Muskeln ¬ *16.41*
- - ¬ Sonstige *16.49*
- Äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , Kryochirurgie , Curettage , Elektro koagulation , *18.29*
- Leber Läsion ¬ *50.29*
- Myoms Uterus
- - Hysteroskopisch ¬ *68.29.25*
- - Laparoskopisch ¬ *68.29.24*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *68.29.21*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ *68.29.23*
- - - ¬ *68.29.22*
- - ¬ *68.29.20*
- - - *68.29.29*

Enukleation –*Fortsetzung*
- Tasche
- - Transplantat ¬ Revision einer *16.63*
- - ¬ Revision einer *16.64*
- Verfahren ¬ Transurethrales *60.29*

Enzephalitis ¬ Prophylaktische Impfung gegen arthropodenübertragene virale *99.53*

Enzephalographie ¬
- Echo *88.71*
- Elektro *89.14.00*
- - *89.14.99*
- Pneumo *87.01*

Enzephalozele gleichzeitiger Kranio plastik ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *02.12*

Enzym Infusion ¬ *36.04*

Enzymen Intervertebralraum Chymopapain ¬ Injektion von proteolytischen *80.52*

EOG ¬ Elektro okulographie [*95.22*

Epidemie ¬ Untersuchung einer *89.08.12*

Epidemiologische Überwachung ¬ *89.08.10*
- *89.08.19*

Epidermis
- Ersatz material ¬ Permanenter Haut Ersatz durch *86.67.30*
- Ersatzmaterial ¬ Permanenter Haut Ersatz durch zweischichtiges Dermis - *86.65.40*

Epididym ektomie ¬ *63.4*
- Beidseitige radikale Orchid ektomie (mit *62.4*
- Orchid ektomie (mit *62.3*

Epididymidis ¬ Exzision Appendix *63.3*

Epididymis
- Ductus deferens ¬
- - Anastomose zwischen *63.83*
- - Biopsie an Funiculus spermaticus , *63.01*
- - Diagnostische Massnahmen an Funiculus spermaticus , *63.09*
- - Operationen an Funiculus spermaticus , *63.99*
- Vas deferens ¬ Radio graphie von *87.95*
- Zyste ¬ Exzision einer *63.2*
- ¬
- - Exzision Läsion Gewebe an Funiculus spermaticus und *63.3*
- - Naht
- - - Risses Funiculus spermaticus und *63.51*
- - - Verletzung Ductus deferens und *63.81*
- - Plastische Rekonstruktion Funiculus spermaticus und *63.59*
- - Rekonstruktion Ductus deferens und *63.89*
- - Röntgen kontrast Darstellung der *87.93*

Epididymo
- Tomie ¬ *63.92*
- Vasostomie ¬ *63.83*

Epidularen Infusion ¬ Revision Ersetzen) eines Katheters zur intrathekalen und *03.99.40*

Epidural
- Pegs ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*

Epidural –*Fortsetzung*
- Raum ¬
- - Krani ektomie zur Entfernung eines Fremd körpers aus Schädel knochen oder *01.25.13*
- - - Mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder *01.25.14*
- - Kraniotomie
- - - Einlegen von alloplastischem Material oder Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder *01.24.13*
- - - Entfernung eines Fremd körpers aus Schädel knochen oder *01.24.15*
- - Rekraniotomie Entfernen von alloplastischem Material oder Medikamenten träger aus dem *01.23.21*
- Raumes ¬ Krani ektomie , Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder *01.25.21*
- ¬ Entfernen Fremd körpers vom Spinal kanal , *03.01.10*

Epiduralen
- Abszesses ¬ Kraniotomie Entleeren eines *01.24*
- Empyems ¬
- - Inzision Spinal kanals zur Drainage eines *03.09.41*
- - Krani ektomie zur Entleerung eines *01.25.12*
- - Kraniotomie Entleerung eines *01.24.12*
- Hämatoms ¬
- - Inzision Spinal kanals zur Drainage eines *03.09.41*
- - Krani ektomie zur Entleerung eines *01.25.11*
- - Kraniotomie Entleerung eines *01.24.11*
- Infusion
- - Konstanter Flussrate gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur intrathekalen und *86.06.21*
- - -) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur intrathekalen und *86.08.21*
- - Permanenter Katheter Dauer Infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und *03.90.11*
- - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und *86.06.20*
- - - Profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und *86.08.20*
- - Temporärer Katheter Test Infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und *03.90.10*
- - ¬
- - - Entfernung
- - - - Katheters zur intrathekalen und *03.99.41*
- - - - Vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und *86.09.21*

Epiduralen –*Fortsetzung*
- Infusion –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Operation spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und *03.99.21*
- - - Revision Wechsel) einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und *86.09.11*
- Neuro stimulators
- - Einzel Elektroden Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären *03.93.10*
- - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines *86.94.11*
- - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines *86.94.21*
- - - Systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *03.93.22*
- - - Systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *03.93.20*
- - Mehr Elektroden Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären *03.93.11*
- - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines *86.95.11*
- - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines *86.95.21*
- - - System ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.98.11*
- - - System ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.98.21*
- - - Systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *03.93.23*
- - - Systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *03.93.21*
- - Platten Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.20*
- - - , Einzel Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *03.99.32*
- - - , mehr Elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.21*
- - - , mehr Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *03.99.33*
- - Stab Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.10*
- - - , Einzel Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *03.99.30*
- - - , mehr Elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.11*
- - - , mehr Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *03.99.31*
- - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls generator eines *86.99.11*

Epiduraler Flüssigkeit
- Sonstigen Gründen ¬ Sonstige Kraniotomie , sonstige Drainage *01.24.16*
- - Sonstige Krani ektomie zur Drainage *01.25.19*
- ¬ Inzision Spinal kanals zur Drainage *03.09.41*

Epiduralraum ¬ Kraniotomie Entfernung alloplastischem Materialoder Medikamententrägers aus Schädelknochen oder *01.24.14*

Epidymektomie ¬ Einseitige Orchid ektomie , skrotal , ohne *62.3X.10*
- , Inguinal hoden , mit *62.3X.21*
- , Inguinal hoden , ohne *62.3X.20*
- , skrotal , mit *62.3X.11*

Epifascialen
- Arm Venen ¬ PTKI an *00.4B.34*
- Seitenäste Beines ¬ PTKI an *00.4B.33*
- Venen
- - Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.39*
- - ¬ PTKI an *00.4B.30*

Epifasziale Nekros ektomie tangentiale Exzision bei Verbrennungen und Verätzungen ¬ *86.22.40*

Epigastrischen Hernie ¬ Operation einer *53.59*

Epiglotti dektomie ¬ *30.21*

Epiglottis ¬ Exzision der *30.21*

Epikanthus
- Falte ¬ Plastische Rekonstruktion der *08.59*
- ¬ Korrektur operation bei *08.59.12*

Epikard
- Elektrode transthorakaler Zugang ¬ Entfernen einer *37.77*
- Elektroden
- - Epikard
- - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen oder Ersatz von *37.74.10*
- - - Thorako skopisch ¬ Einsetzen oder Ersatz von *37.74.20*
- - - ¬ Einsetzen oder Ersatz von *37.74*
- - - - Oder Ersatz von *37.74.00*
- - - - Oder Ersatz von *37.74.99*
- - Sterno tomie Thorako tomie ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *37.74.10*
- - Subxyphoidalen Zugang ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *37.74*
- Narben ¬ Exzision konstriktiven *37.31*
- Offen chirurgisch ¬ Einsetzen oder Ersatz von Epikard elektroden am *37.74.10*
- Patches Bildung Tasche Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (*37.94*
- Thorako skopisch ¬ Einsetzen oder Ersatz von Epikard elektroden am *37.74.20*
- ¬ Einsetzen Ersatz Epikard Elektroden am *37.74*
- - Elektroden am *37.74.99*
- - Elektroden am *37.74.00*

Epikardial offen chirurgisch
- Linksventrikulär ¬ Isolierte Sonden Implantation , *00.57.10*

Epikardial offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- Rechtsventrikulär ¬ Isolierte Sonden Implantation , *00.57.11*

Epikardiale
- Endokardiale epimyokardiale Inzision ¬ *37.11.10*
- Unterstützende Vorrichtung ¬ *37.41*

Epikardialen Herzschrittmacherdrähten rechten Ventrikel Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen Endes des M. latissimus dorsi ; um das Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; Implantation von *37.67*

Epikardialer Elektrode transvenösem Elektroden Ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von bestehenden transvenösen oder *37.76*

Epikards ¬ Abrasion des *36.39*

Epikerato phakie ¬ *11.76*

Epilation
- Augen lid ¬ Sonstige *08.93*
- - Elektrochirurgische *08.91*
- - Kryochirurgische *08.92*
- Haut ¬ Elektrolyse andere *86.92*

Epilepsie
- Mehr Behandlung stage ¬ Komplex Behandlung bei schwerbehandelbarer *99.B3.19*
- Mindestens
- - 14 höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ Komplex Behandlung bei schwerbehandelbarer *99.B3.11*
- - 7 höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ Komplex Behandlung bei schwerbehandelbarer *99.B3.10*
- ¬ Invasive Präoperative Video - intensiv diagnostik bei *89.19.20*

Epimyokardiale Inzision ¬ Epikardiale endokardiale und *37.11.10*

Epineurale Naht
- Extrakraniellen Hirn nerven , primär ¬ *04.3X.10*
- - , sekundär ¬ *04.3X.20*
- Nerven
- - Arm
- - - Primär ¬ *04.3X.13*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.23*
- - Beines inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ *04.3X.16*
- - - Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ *04.3X.26*
- - Fusses
- - - Primär ¬ *04.3X.17*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.27*
- - Hand
- - - Primär ¬ *04.3X.14*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.24*
- - Rumpfes
- - - Primär ¬ *04.3X.15*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.25*
- - Schulter
- - - Primär ¬ *04.3X.12*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.22*
- Plexus brachialis
- - Primär ¬ *04.3X.11*
- - Sekundär ¬ *04.3X.21*

Epineurale Naht –*Fortsetzung*
- Sonstigen kranialen peripheren Nerven , primär ¬ *04.3X.19*
- - Nerven , sekundär ¬ *04.3X.29*

Epineuraler
- Naht ¬ Transplantation Transposition eines extrakraniellen Hirn nerven mit *04.79.10*
- - Des Plexus brachialis mit *04.79.11*
- - Eines Nerven des Armes und der Hand mit *04.79.13*
- - Eines sonstigen Nervens mit *04.79.19*
- - Von Nerven der Schulter mit *04.79.12*
- - Von Nerven des Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.79.14*
- Primärer
- - Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn nerven mit *04.6X.10*
- - - Des Plexus brachialis mit *04.6X.20*
- - - Eines Nerven des Armes mit *04.6X.40*
- - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven der Schulter mit *04.6X.30*
- - - Transposition eines Nerven des Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.6X.50*
- Sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn nerven mit *04.6X.11*
- - Des Plexus brachialis mit *04.6X.21*
- - Eines Nerven des Armes mit *04.6X.41*

Epipharyngo skopie ¬ *29.11*

Epiphyse ¬
- Biopsie an der *07.17*
- Exploration Gebiet der *07.51*
- Inzision an der *07.52*
- Operation an der *07.59*
- Operationen an der *07.5*
- Partielle Exzision an der *07.53*
- Totale Exzision der *07.54*

Epiphysen
- Diastase
- - Angabe Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.40*
- - - Offene Reposition einer *79.50*
- - Distale Tibia ¬ offene Reposition einer *79.56.11*
- - Distalen
- - - Fibula ¬ offene Reposition einer *79.56.21*
- - - Radius ¬ offene Reposition einer *79.52.10*
- - Femur ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.45*
- - - Offene Reposition einer *79.55*
- - Humerus ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.41*
- - - Offene Reposition einer *79.51*
- - Knochen ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.49*
- - - Offene Reposition einer *79.59.00*
- - - - Reposition einer *79.59.99*
- - Patella ¬ offene Reposition einer *79.59.10*
- - Proximalen
- - - Fibula ¬ offene Reposition einer *79.56.20*
- - - Tibia ¬ offene Reposition einer *79.56.10*

Epiphysen –*Fortsetzung*
- Diastase –*Fortsetzung*
- - Radius Ulna ¬ Geschlossene Reposition einer *79.42*
- - - Offene Reposition einer *79.52.99*
- - - Offene Reposition einer *79.52.00*
- - - Offene Reposition einer sonstigen *79.52.20*
- - Tibia Fibula ¬ Geschlossene Reposition einer *79.46*
- - - Offene Reposition einer *79.56.99*
- - - Offene Reposition einer *79.56.00*
- Klammerung ¬ *78.2*

Epiphyseodese
- Becken ¬
- - Permanente *78.29.31*
- - Temporäre *78.29.30*
- Dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale *78.49.4F*
- - Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale *78.49.4G*
- Fibula ¬
- - Permanente *78.27.21*
- - Temporäre *78.27.20*
- Humerus ¬
- - Permanente *78.22.11*
- - Temporäre *78.22.10*
- Karpalia Metakarpalia ¬
- - Permanente *78.24.11*
- - Temporäre *78.24.10*
- Mittels Klammern Form Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.40*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.4A*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.4B*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.4C*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.4D*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.41*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.42*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.43*

Epiphyseodese –*Fortsetzung*
- Mittels Klammern Form Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende –*Fortsetzung*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.44*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.45*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.46*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.47*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.48*
- Näher Knochen ¬
- - Permanente *78.29.91*
- - Temporäre *78.29.90*
- Phalangen
- - Fusses ¬
- - - Permanente *78.29.41*
- - - Temporäre *78.29.40*
- - Hand ¬
- - - Permanente *78.29.11*
- - - Temporäre *78.29.10*
- Radius Ulna ¬
- - Permanente *78.23.11*
- - Temporäre *78.23.10*
- Schenkel Hals ¬
- - Permanente *78.25.11*
- - Temporäre *78.25.10*
- Skapula Klavikula ¬
- - Permanente *78.21.11*
- - Temporäre *78.21.10*
- Sonstigen Teilen Femur ¬ Temporäre *78.25.20*
- - Permanente *78.25.21*
- Tarsalia Metatarsalia ¬
- - Permanente *78.28.11*
- - Temporäre *78.28.10*
- Tibia ¬
- - Permanente *78.27.11*
- - Temporäre *78.27.10*
- ¬
- - Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch dorso - ventrale *78.49.4E*
- - Offene *78.2*
- - Perkutane *78.2*

Epiphyseolyse
- Becken ¬ Therapeutische *78.29.32*
- Fibula ¬ Therapeutische *78.27.22*
- Humerus ¬ Therapeutische *78.22.12*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Therapeutische *78.24.12*
- Näher Knochen ¬ Therapeutische *78.29.92*

Epiphyseolyse –*Fortsetzung*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Therapeutische *78.29.42*
- - Hand ¬ Therapeutische *78.29.12*
- Radius Ulna ¬ Therapeutische *78.23.12*
- Schenkel Hals ¬ Therapeutische *78.25.12*
- Skapula Klavikula ¬ Therapeutische *78.21.12*
- Sonstigen Teilen Femur ¬ Therapeutische *78.25.22*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Therapeutische *78.28.12*
- Tibia ¬ Therapeutische *78.27.12*

Epiplo rrhaphie ¬ *54.74*

Epiploicae ¬ Exzision Appendices *54.4X.10*

Episio
- Perineo rrhaphie ¬ *75.69*
- Prokto tomie ¬ *73.6*
- Rrhaphie ¬ Episiotomie nachfolgender *73.6*

Episiotomie
- Nachfolgender Episio rrhaphie ¬ *73.6*
- ¬ *73.6*
- - Becken ausgangs zange mit *72.01*
- - - Ohne *72.09*
- - Evakuation Hämatoms infolge einer *75.91*
- - Hohe Zange mit *72.31*
- - - Ohne *72.39*
- - Hoher Forzeps mit *72.31*
- - Mittlere Zange mit *72.21*
- - - Ohne *72.29*
- - Mittlerer Forzeps mit *72.21*
- - Sekundäre Plastische Rekonstruktion einer *75.69*
- - Tiefe Zange mit *72.11*
- - - 2 bis + 3 cm unterhalb der Linae ischiadicae (mit *72.11*
- - - - Bis + 3 cm unterhalb der Sinae ischiadicae (ohne *72.19*
- - Vakuum extraktion mit *72.71*

Epispadie
- Frau ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.10*
- Mann
- - Schaf tauf richtung und Chord ektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.20*
- - Verfahren ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.21*
- ¬ Plastische Rekonstruktion Hypospadie oder *58.45.00*
- - Oder *58.45.99*

Epistaxis
- Exzision nasaler Mukosa Haut transplantation an Septum und laterale Nasen wand ¬ Stillung einer *21.07*
- Hintere vordere Nasen tamponade ¬ Stillung einer *21.02*
- Kauterisation Verätzung Tamponade ¬ Stillung einer *21.03*
- Ligatur
- - A.
- - - Carotis externa ¬ Stillung einer *21.06*
- - - Sphenopalatina ¬ Stillung einer *21.09.10*
- - Aa. ethmoidales ¬ Stillung einer *21.04*
- Mitteln ¬ Stillung einer *21.09.00*

Epistaxis –*Fortsetzung*
- Mitteln ¬ Stillung einer –*Fortsetzung*
- - Einer *21.09.99*
- Transantrale Ligatur A. maxillaris ¬ Stillung einer *21.05*
- Vordere Nasen tamponade ¬ Stillung einer *21.01*
- ¬ Stillung einer *21.00*

Epithel
- Chemo kauterisation ¬ Mechanisches Entfernen von Kornea *11.41*
- Einwucherung vordere Augenkammer ¬ Exzision oder Destruktion einer *12.93*
- ¬ Mechanisches Entfernen Kornea *11.41*

Epitympanisch Typ I ¬ *19.4*

EPS ¬
- Elektrophysiologische Studien [*37.26*
- Implantation Defibrillators Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [*37.94*

ERC ¬ Endoskopische Retrograde Cholangio graphie [*51.11*

ERCP ¬
- Cholangio graphie nach *87.54.10*
- Endoskopische Retrograde Cholangio pankreato graphie [*51.10*

Ereignis
- Rekorder ¬
- - Einsetzen von *37.79*
- - Entfernen von *86.05*
- - Implantation eines *37.79.01*
- Rekorders ¬
- - Aggregat Wechsel (ohne Änderung der Sonde) eines *37.79.11*
- - Entfernen Schrittmachers , Defibrillators , Synchronisation s Systems oder *37.89.50*
- - Implantation Aggregat Wechsel (ohne Änderung der Sonde) eines *37.79.10*
- - - Wechsel (ohne Änderung der Sonde) eines *37.79.19*
- - Revision Schrittmachers , Defibrillators , Synchronisation s Systems oder *37.89.10*

Erektiler Dysfunktion ¬ Revaskularisierungs operation oder venöse Sperr operation (bei *64.98.20*

Erfolgskontrolle ¬ Erweiterte apparativ überwachte Interventionelle Schmerzdiagnostik mit standartisierter *93.A0.11*

Erfolgter Transplantation hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach *41.00.11*
- , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach *41.00.18*

ERG ¬ Elektro retinographie [*95.21*

Ergo
- Meter ¬ Kardialer Belastung s test auf dem Fahrrad *89.43*
- Spirometrie ¬ Vollständige *89.38.22*
- Therapie ¬ *93.83*

Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbarter Strukturen , mit *16.51.10*
- Der Orbita , mit *16.59.10*
- Der Orbita , ohne *16.59.11*
- Der Orbita mit Entfernen benachbarter Strukturen , ohne *16.51.11*
- Der Orbita mit therapeutischem Entfernen von Orbita knochen , mit *16.52.10*
- Der Orbita mit therapeutischem Entfernen von Orbita knochen , ohne *16.52.11*

Erhaltung
- Haut Brust warze ¬ Entfernen von Mamma Gewebe unter *85.34*
- N. fazialis intraoperatives
- - Fazialis monitoring ¬ Vollständige Parotid ektomie mit *26.32.10*
- - Fazialismonitoring ¬ Vollständige Parotidektomie mit *26.32.11*
- ¬ Rektum Resektion Sphinkter *48.69.11*

Erhebung
- Geistes zustandes ¬ *94.11*
- - Forensische *94.11*
- - Psychiatrische *94.11*
- - Psychologische *94.09*
- Geisteszustandes ¬ Klinische psychiatrische *94.11*

Erhöhung ¬ Operative temporäre intraokulare Druck *16.98.24*

Erkältung ¬ Prophylaktische Impfung gegen *99.51*

Erkennung Arrhythmien ¬ Medikamentöser Provokation s test (zur *89.59.20*

Erkranktem Gewebe Ersatz harnblase
- Offen chirurgisch , laparoskopisch oder perkutan ¬ Exzision von *57.99.16*
- Transurethral , über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von *57.99.17*

Erkrankten Gewebe
- Kalotte
- - Hirn häuten ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem *01.6X.22*
- - ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem *01.6X.21*
- Schädel basis ¬ Exzision und Destruktion vom sonstigem *01.6X.20*

Erkrankung ¬ Untersuchung Retina - *95.03*

Erkrankungen
- HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei malignen hämatologischer *99.A0.11*
- - Diagnostik bei malignen hämatologischer *99.A0.12*
- ¬ Komplex diagnostik malignen hämatologischer *99.A0.10*
- - Hämatologischen *99.A1.10*

Erleichterung
- Intraokulären Zirkulation
- - Aspiration Kürettage am Trabelwerk ¬ *12.59.11*
- - Trabekulo plastik oder Gonio plastik ¬ *12.59.10*
- - ¬ Sonstige *12.59.00*
- - - Irido plastik durch Laser zur *12.39.10*
- - - Sonstige *12.59.99*
- ¬
- - Inzision Zervix Geburt s *73.93*
- - Operationen Fetus Geburt s *73.8*
- - Symphysio tomie Geburt s *73.94*

Ermittlung
- Elektroden Signalen Defibrillator Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur *37.94*
- Elektrodensignale Defibrillator Schwellen Messung ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) mit Defibrillator [AICD] , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus , intraoperatives Verfahren zur *00.51*

Ernährung
- Magen sonde ¬ Zwangs *96.35*
- ¬
- - Periphere parenterale *99.15*
- - Totale parenterale *99.15*

Ernährungs
- Beratung therapie ¬ *89.0A.32*
- Therapie
- - 14 20 Tage ¬ Multimodale *89.0A.43*
- - 21 Tage ¬ Multimodale *89.0A.44*
- - 3 6 Tage ¬ Multimodale *89.0A.41*
- - 7 13 Tage ¬ Multimodale *89.0A.42*
- - ¬ Multimodale *89.0A.40*
- - - *89.0A.49*

Eröffnen
- Douglasraumes ¬ *70.0*
- Schädel naht ¬ *02.01*

Eröffnung
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.29*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.1A*
- - - , Hand gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.2A*
- - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.3A*
- - - , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.5A*
- - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.4A*
- - - , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen *81.96.7A*
- - - , Zehen gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.6A*
- - Näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen *81.96.8A*
- Ballon dilatation
- - Keilbein höhle ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - *22.2X.21*
- - Mehrere Nasen neben höhlen ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - *22.2X.28*
- - Stirn höhle ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - *22.2X.22*
- - ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - *22.2X.20*
- - - Nasen neben höhlen - *22.2X.29*
- Blepharo rrhaphie ¬ *08.02*
- Einbringen
- - Azellulären Implantates

Eröffnung –*Fortsetzung*
- Einbringen –*Fortsetzung*
- - Azellulären Implantates –*Fortsetzung*
- - - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.31*
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.2C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen *81.96.8C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.3C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.5C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.4C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen *81.96.7C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.6C*
- - - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.30*
- - - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.30*
- - - - Gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.31*
- - Azellulären Implantates arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.1C*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.85.18*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.85.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.85.19*
- Entero stomie ¬ Verzögerte *46.31*
- Fensters Gesichts schädel knochen * ¬ *76.09*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.40.18*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.40.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.40.19*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.26*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.27*
- Ileo stomie ¬ Verzögerte *46.24*
- Kiefer höhle Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn Läsion am Kiefer mit *24.4X.10*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.47.24*

Eröffnung –*Fortsetzung*
- Knie gelenk –*Fortsetzung*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.47.25*
- - ¬ Subchondrale Knochen *81.47.23*
- Knöchernen Labyrinths ¬ *20.79*
- Kolo stomie ¬ Verzögerte *46.14*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.1B*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.26*
- - - Subchondrale Knochen *81.49.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.27*
- - - ¬ Subchondrale Knochen *81.49.29*
- Über Kalotte Zugang ¬ stereotaktisch geführte Schädel *01.24.22*
- ¬
- - Endo nasale Nasen neben höhlen - *22.2X.99*
- - Endonasale Nasen neben höhlen - *22.2X.00*

ERP ¬ Endoskopische Retrograde Pankreato graphie [*52.13*

Erregern
- 14 20 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten *93.59.52*
- 21 mehr Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten *93.59.53*
- 6 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten *93.59.50*
- 7 13 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten *93.59.51*

Ersatz
- Auto transplantation Ross Operation] ¬ Aorten klappen *35.22.20*
- AV Klappe kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.29.10*
- Benachbarter Gelenke ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst Implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo Prothese in Verbindung mit Knochen Ersatz und dem *81.96.97*
- Bestandteilen bestehenden ventrikulären Unterstüzungssystemes (VAD) ¬ *37.63*
- Communis superficials ¬ Resektion der A. femoralis mit *38.48.10*
- Dermis Ersatz material ¬ Permanenter Haut *86.67.31*
- Distalen Humerus gelenk fläche ¬ Prothetischer *81.85.30*
- Einkanaligen Kochlea Prothese ¬ Implantation oder *20.97*
- Endovaskulär
- - Transluminal ¬ Aorten klappen *35.96.11*
- - ¬ Pulmonal klappen *35.96.12*
- Epidermis Ersatz material ¬ Permanenter Haut *86.67.30*
- Epikard elektroden Epikard
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen oder *37.74.10*
- - Thorako skopisch ¬ Einsetzen oder *37.74.20*
- - ¬ Einsetzen oder *37.74*

Ersatz –*Fortsetzung*
- Epikard elektroden Epikard –*Fortsetzung*
- - ¬ Einsetzen oder –*Fortsetzung*
- - - Einsetzen oder *37.74.00*
- - - Einsetzen oder *37.74.99*
- Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst Implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo Prothese in Verbindung mit Knochen *81.96.97*
- Femur Kopf Azetabulum Prothese (mit Methyl , Methakrylat) ¬ *81.51*
- Fuss Zehen
- - Fuss wurzel endo Prothese ¬ Gelenks *81.57.10*
- - Vorfuss Zehen endo Prothese ¬ Gelenks *81.57.11*
- - ¬ Gelenks *81.57.00*
- - - *81.57.99*
- Gefäss Gefäss Kanüle ¬ *39.94*
- Geräte Typ spezifiziert
- - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder *37.80.10*
- - ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder *37.80.00*
- - - Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder *37.80.99*
- Gewebe verstärkung ¬ Art des verwendeten Materials für Gewebe *54.99.20*
- - Des verwendeten Materials für Gewebe *54.99.29*
- Graft
- - Bio Prothese ¬ Aorten klappen *35.21.10*
- - - Pulmonal klappen *35.25.10*
- - ¬
- - - Aorten klappen *35.21.00*
- - - - *35.21.99*
- - - Mitral klappen *35.23*
- - - Pulmonal klappen *35.25.00*
- - - - *35.25.99*
- - - Trikuspidal klappen *35.27*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine *57.87.21*
- - Offen chirurgisch
- - - Laparoskopisch ¬ Entfernung eines Steines aus einer *57.99.10*
- - - - Oder perkutan ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer *57.99.16*
- - - - ¬ Entfernung eines Fremd körpers aus einer *57.99.12*
- - - - ¬ Entfernung von Schleim aus einer *57.99.14*
- - - ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine *57.87.20*
- - Transurethral
- - - Perkutan über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines Steines aus einer *57.99.11*
- - - - Ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines Fremd körpers aus einer *57.99.13*
- - - - Ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung von Schleim aus einer *57.99.15*
- - - Über Stoma oder sonstige ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer *57.99.17*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Herz klappen Prothese ¬ Teil *35.95*
- Hybrid Prothese ¬ Resektion der thorakalen Aorta und *38.45.14*
- Implantat Kyphose
- - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.21*
- - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.22*
- - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.23*
- - 4 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.24*
- - 5 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.25*
- Kardialen Conduit ¬ *39.49.30*
- Klappe ¬
- - Herz klappen *35.20*
- - - *35.29.00*
- - - *35.29.99*
- - Valvulo plastik am offenen Herzen , ohne *35.10*
- - - Am offenen Herzen , ohne *35.19.00*
- - - Am offenen Herzen , ohne *35.19.99*
- Knie gelenkes ¬ Patella *81.54.13*
- Kochlea Prothese ¬ Implantation oder *20.96*
- Kongenitalen Klappen anomalien Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am offenen Herzen , ohne *35.11.20*
- - ¬ Rekonstruktion der Mitral klappe am offenen Herzen , ohne *35.12.20*
- - ¬ Rekonstruktion der Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne *35.13.20*
- - ¬ Rekonstruktion der Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne *35.14.20*
- - ¬ Rekonstruktion einer AV - Klappe am offenen Herzen , ohne *35.19.10*
- - ¬ Rekonstruktion einer Truncus klappe am offenen Herzen , ohne *35.19.11*
- Kyphose ¬ Wirbelkörper *78.49.20*
- - *78.49.29*
- Lokalisation ¬ Resektion Gefässen mit *38.40*
- Material
- - Andere Lokalisation ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.29*
- - Becken ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.15*
- - Femur ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.16*
- - Fibula ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.19*
- - Humerus ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.11*
- - Implantation Revision Wechsel eines Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.30*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.13*
- - Patella ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.17*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.21*
- - - Hand ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.14*
- - Radius Ulna ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.12*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.10*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Material –*Fortsetzung*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.20*
- - Tibia ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.18*
- - Wirbel säule
- - - Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen *78.49.84*
- - - - Von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen *78.49.85*
- - - Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen *78.49.82*
- - - - Fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen *78.49.83*
- - - ¬ Knochen transplantation und Verwendung von Knochen *78.49.80*
- - - - Knochen transplantation und Verwendung von Knochen *78.49.89*
- - Zement Polymethylmethacrylat PMMA) in den kranken oder frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen *81.65*
- - ¬
- - - Einsetzen Knochen *84.55.00*
- - - - *84.55.99*
- - - Permanenter Haut Ersatz durch Epidermis *86.67.30*
- - - - Ersatz durch Dermis *86.67.31*
- Materialien Kyphose) , 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.26*
- -) , 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.27*
- -) , 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.28*
- -) , 4 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.2A*
- Mehrkanaligen Kochlea Prothese ¬ Implantation oder *20.98*
- Näher Prothese ¬
- - Aorten klappen Rekonstruktion mit *35.22*
- - Mitral klappen Rekonstruktion mit *35.24*
- - Pulmonal klappen Rekonstruktion mit *35.26*
- - Trikuspidal klappen Rekonstruktion mit *35.28*
- Nieren funktion Peritoneal Dialyse : n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. *54.98.00*
- - : Intermittierend , maschinell unterstützt (IPD) ¬ Unterstützung resp. *54.98.11*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. *54.98.30*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.31*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.34*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.32*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Nieren funktion Peritoneal Dialyse : n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. –*Fortsetzung*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.35*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.33*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. *54.98.20*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.21*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.24*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.22*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.25*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.23*
- - : sonstige ¬ Unterstützung resp. *54.98.09*
- Ober fläche
- - Hüft gelenk , partiell , Femur Kopf ¬ *00.86*
- - - , partiell , Azetabulum ¬ *00.87*
- - Hüftgelenk total ; Azetabulum und Femurkopf ¬ *00.85*
- Plastik
- - Andere Lokalisation ¬ Sehnen *83.88.29*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Sehnen *83.88.24*
- - Extremität ¬ Sehnen *83.88.26*
- - Kopf Hals ¬ Sehnen *83.88.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sehnen *83.88.25*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sehnen *83.88.22*
- - Schulter Axilla ¬ Sehnen *83.88.21*
- - Unterarm ¬ Sehnen *83.88.23*
- - ¬ Dura *02.12*
- Prothese
- - Hüft gelenk neu Implantation einer Hüft endo Prothese ¬ Revision einer Oberflächen *81.53.11*
- - Knie gelenkes ¬ Bikondyläre Oberflächen *81.54.11*
- - Patella Ersatz ¬ Bikompartimentale Oberflächen *81.54*
- - Patellar Ersatz ¬ Bikompartimentale Oberflächen *81.54*
- - ¬ Oberflächen *80.05.14*
- Reparatur
- - Sonstigen implantierbaren Bestandteilen eines kompletten Herz Ersatz Systems ¬ *37.54*
- - Thorakalen Einheit kompletten Herz Ersatz Systems ¬ *37.53*
- Systems

Ersatz –*Fortsetzung*
- Systems –*Fortsetzung*
- - Einschliesslich Ventrikulektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren kompletten Herz *37.52*
- - Kunst herz ¬ Entfernung eines kompletten Herz *37.64.40*
- - ¬
- - - Ersatz Reparatur der thorakalen Einheit eines kompletten Herz *37.53*
- - - - Von sonstigen implantierbaren Bestandteilen eines kompletten Herz *37.54*
- - - Implantation kompletten Herz *37.52*
- Truncus Klappe kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.29.20*
- Über keine maximal Gelenk komponente ¬ Ein Knochen teil *84.55.30*
- Verfahren therapie Transplantat versagens (Niere) , n.n.bez. ¬ Nieren *39.95.F0*
- - (Niere) : Intermittierend : 1 bis 3 Behandlungen ¬ Nieren *39.95.F1*
- - (Niere) : Intermittierend : 4 bis 5 Behandlungen ¬ Nieren *39.95.F2*
- - (Niere) : Intermittierend : 6 bis 10 Behandlungen ¬ Nieren *39.95.F3*
- - (Niere) : Intermittierend : mehr Behandlungen ¬ Nieren *39.95.F9*
- - (Niere) : Kontinuierlich , n.n.bez. ¬ Nieren *39.95.G0*
- - (Niere) : Kontinuierlich : Bis 24 Stunden ¬ Nieren *39.95.G1*
- - (Niere) : Kontinuierlich : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Nieren *39.95.G4*
- - (Niere) : Kontinuierlich : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Nieren *39.95.G2*
- - (Niere) : Kontinuierlich : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Nieren *39.95.G5*
- - (Niere) : Kontinuierlich : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Nieren *39.95.G3*
- - (Niere) : Kontinuierlich : mehr Stunden ¬ Nieren *39.95.G9*
- Vorrichtung Nucleus pulposus
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Zervikal ¬ *84.61*
- Zweischichtiges Dermis Epidermis Ersatzmaterial ¬ Permanenter Haut *86.65.40*
- ¬
- - Aorten klappen *35.22.00*
- - - *35.22.99*
- - Bikompartimentale Oberflächen Ersatz Prothese mit Patella *81.54*
- - - Prothese ohne Patellar *81.54*
- - Entfernen
- - - Aufblasbaren Harnblasen sphinkters ohne *58.99*
- - - Elektrode (n) ohne *37.77.00*
- - - - (n) ohne *37.77.99*
- - - Glas körpers durch anterioren Zugang (mit *14.71*
- - Ersetzen Aufgabe bestehenden transvenösen oder epikardialer Elektrode (n) mit transvenösem Elektroden *37.76*
- - Exzision arteriovenösem Aneurysma oder Blut Gefäss (- Läsion) mit *38.4*
- - Hüftgelenk Oberflächen *00.85*
- - Injektion Glas körper *14.75*
- - Mitral klappen *35.24*
- - Partielle Resektion mit *38.4*
- - Pulmonal klappen *35.26.00*

Ersatz –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Pulmonal klappen –*Fortsetzung*
- - - *35.26.99*
- - Resektion
- - - A.
- - - - Axillaris mit *38.43.11*
- - - - Poplitea mit *38.48.12*
- - - - Profunda femoris mit *38.48.11*
- - - - Pulmonalis mit *38.45.21*
- - - Abdominalen
- - - - Arterien mit *38.46*
- - - - Venen mit *38.47.00*
- - - - - Mit *38.47.99*
- - - Aorta
- - - - Abdominalis mit *38.44.00*
- - - - - , infrarenal mit *38.44.11*
- - - - - , juxtarenal mit *38.44.12*
- - - - - , suprarenal mit *38.44.10*
- - - - - Mit *38.44.99*
- - - - Ascendens oder des Aorten bogens mit *38.45.11*
- - - - Thoracica mit *38.45.12*
- - - - Thoracoabdominalis mit *38.45.13*
- - - Arterien
- - - - Extremität mit *38.43.10*
- - - - - Mit *38.48.00*
- - - - - Mit *38.48.99*
- - - - Schenkels mit *38.48.13*
- - - Gefässen der oberen Extremität mit *38.43.00*
- - - - Der oberen Extremität mit *38.43.99*
- - - Intrakraniellen Gefässen mit *38.41*
- - - Läsion Gewebe des Mediastinums , mit prothetischem Gefäss *34.3X.24*
- - - - Des Mediastinums , mit Lungen - und Perikard teil Resektion und Gefäss *34.3X.28*
- - - - Des Mediastinums , mit Lungen Resektion und Gefäss *34.3X.25*
- - - - Des Mediastinums , mit Perikard teil Resektion und Gefäss *34.3X.27*
- - - Sonstigen tiefen Venen der oberen Extremität mit *38.43.28*
- - - Thorakalen
- - - - Aorta mit *38.45.10*
- - - - - Mit *38.45.19*
- - - - Gefässen mit *38.45.00*
- - - - - Mit *38.45.99*
- - - Thorakaler
- - - - Arterien mit *38.45.20*
- - - - - Mit *38.45.29*
- - - - Venen mit *38.45.30*
- - - - - Mit *38.45.39*
- - - Tiefen
- - - - Abdominalen Venen mit *38.47.10*
- - - - - Venen mit *38.47.19*
- - - - Venen der unteren Extremität mit *38.49.10*
- - - Tiefer thorakaler Venen mit *38.45.38*
- - - Truncus brachiocephalicus mit *38.45.22*
- - - V.
- - - - Axillaris mit *38.43.21*
- - - - Cava superior mit *38.45.31*
- - - - - Inferior mit *38.47.11*
- - - - Iliaca mit *38.47.12*
- - - Venen Extremität mit *38.43.20*

Ersatz –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*
- - - Venen Extremität mit –*Fortsetzung*
- - - - Mit *38.49.00*
- - - - Mit *38.43.29*
- - - - Mit *38.49.99*
- - Revision
- - - Staped otomie , Staped ektomie und Stapes plastik mit Inkus - *19.21*
- - - Stapes plastik (ohne Inkus - *19.29.13*
- - Totaler Hand gelenk *81.73*
- - Trans fusion von Blut *99.09*
- - Transfer
- - - Fingers Finger gliedes als Daumen *82.61*
- - - Zehe Finger *82.89.16*
- - Trikuspidal klappen *35.28*
- - Valvulo plastik
- - - Aorten klappe am offenen Herzen , ohne *35.11.00*
- - - - Klappe am offenen Herzen , ohne *35.11.99*
- - - Mitral klappe am offenen Herzen , ohne *35.12.00*
- - - - Klappe am offenen Herzen , ohne *35.12.99*
- - - Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne *35.13.00*
- - - - Klappe am offenen Herzen , ohne *35.13.99*
- - - Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne *35.14.00*
- - - - Klappe am offenen Herzen , ohne *35.14.99*
- - Wieder öffnung subkutanen Tasche für Revision einer Vorrichtung ohne *86.09*

Ersatzes
- Becken ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.25*
- Extremitäten
- - Wechsel ¬ Revision des Gelenks *81.59.10*
- - ¬ Revision Gelenks *81.59.00*
- - - *81.59.99*
- Femur ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur , Entfernung eines Knochen (teil) *78.65.05*
- Humerus ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus , Entfernung eines Knochen (teil) *78.62.05*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Knochen implantat Entfernung an Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines Knochen (teil) *78.64.05*
- Knie gelenk ¬ Implantation eines patientenindividuellen metallischen Knorpel *81.47.26*
- Patella ¬ Knochen implantat Entfernung an der Patella , Entfernung eines Knochen (teil) *78.66.05*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.45*

Ersatzes –*Fortsetzung*
- Phalangen –*Fortsetzung*
- - Hand ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.15*
- Radius Ulna ¬ Knochen implantat Entfernung an Radius und Ulna , Entfernung eines Knochen (teil) *78.63.05*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) *78.61.05*
- Sonstigen näher Knochen ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.55*
- SonstigenTarsalia Metatarsalia ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) *78.68.06*
- Talus Kalkaneus ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) *78.68.05*
- Tibia Fibula ¬ Knochen implantat Entfernung an Tibia und Fibula , Entfernung eines Knochen (teil) *78.67.05*
- Wirbel säule ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.65*
- ¬
- - Einsetzen Knochen Ersatz material , Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen teil *84.55.30*
- - Knochen implantat Entfernung , ohne Angabe der Lokalisation , Entfernung eines Knochen (teil) *78.60.05*
- - Prothesen re fixation eines Herz klappen *35.95.10*
- - - Eines Aorten klappen *35.95.11*
- - - Eines Herz klappen *35.95.19*
- - - Eines Mitral klappen *35.95.12*
- - - Eines Pulmonal klappen *35.95.13*
- - - Eines Trikuspidal klappen *35.95.14*
- - Revision Knie Prothese und Wechsel eines Patella *81.55.11*

Ersatzmaterial ¬ Permanenter Haut Ersatz durch zweischichtiges Dermis - Epidermis - *86.65.40*

Ersetzen
- Aufblasbaren Penis Prothese ¬ Einsetzen oder *64.95*
- - Einsetzen oder *64.97*
- Aufgabe bestehenden transvenösen epikardialer Elektrode (n) mit transvenösem Elektroden Ersatz ¬ *37.76*
- Aufladbarem Puls generator
- - Epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ *86.98.21*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ *86.98.20*
- - Neuro stimulators , Einzel elektroden system ¬ Einsetzen oder *86.97*
- - - Stimulators , Mehr elektroden system , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *86.98.00*
- - - Stimulators , Mehr elektroden system , sonstige ¬ Einsetzen oder *86.98.99*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Aufladbarem Puls generator –*Fortsetzung*
- - Peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ *86.98.22*
- Azetabulärem Liner ¬ *00.71*
- - *00.72*
- Bronchial ventil
- - Fünf und mehr Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.25*
- - Ventil ¬ Endoskopisches *33.71.21*
- - Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.23*
- - Vier Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.24*
- - Zwei Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.22*
- - ¬ Endoskopisches Einsetzen oder *33.71.00*
- - - Endoskopisches *33.71.20*
- - - Endoskopisches Einsetzen oder *33.71.99*
- Crutchfield Klemme Halotraktion ¬ Einsetzen oder *02.94*
- Defibrillators
- - Kammer Stimulation ¬ *37.94.11*
- - Zwei kammer Stimulation ¬ *37.94.12*
- - ¬ *37.94.10*
- - - Implantation oder *37.94.00*
- - - *37.94.19*
- Discus Vertebralis ¬ *84.60*
- Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ Implantation oder *39.8X.30*
- - Automatischen Kardioverters / Defibrillators ¬ *37.97*
- - Epiduralen Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ Revision (ohne *03.99.30*
- - - Stimulators , Platten Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ Revision (ohne *03.99.32*
- - - Stimulators , Platten Elektrode , mehr Elektroden system ¬ Revision (ohne *03.99.33*
- - - Stimulators , Stab Elektrode , mehr Elektroden system ¬ Revision (ohne *03.99.31*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder *02.93.00*
- - - , sonstige ¬ Implantation oder *02.93.99*
- - Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Revision (ohne *04.94.10*
- - - Stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder *04.92.00*
- - - - , sonstige ¬ Implantation oder *04.92.99*
- - - Stimulators , Platten Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ Revision (ohne *04.94.13*
- - - Stimulators , Platten Elektrode , mehr Elektroden system ¬ Revision (ohne *04.94.14*
- - - Stimulators , sonstige ¬ Revision (ohne *04.94.99*
- - - Stimulators , Stab Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ Revision (ohne *04.94.11*
- - - Stimulators , Stab Elektrode , mehr Elektroden system ¬ Revision (ohne *04.94.12*
- - Permanenten
- - - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder *03.93.20*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ Implantation oder –*Fortsetzung*
- - Permanenten –*Fortsetzung*
- - - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder –*Fortsetzung*
- - - - Stimulators , Einzel Elektroden Systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder *03.93.22*
- - - - Stimulators , mehr Elektroden Systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder *03.93.23*
- - - - Stimulators , mehr Elektroden Systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder *03.93.21*
- - - Peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel Elektroden Systems , perkutan ¬ Implantation oder *04.92.20*
- - - - Stimulators , Platten Elektrode , Einzel Elektroden Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder *04.92.30*
- - - - Stimulators , Platten Elektrode , mehr Elektroden Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder *04.92.31*
- - - - Stimulators , Stab Elektrode , mehr Elektroden Systems , perkutan ¬ Implantation oder *04.92.21*
- - Spinalen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder *03.93.00*
- - - , sonstige ¬ Implantation oder *03.93.99*
- - Temporären
- - - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder *03.93.10*
- - - - Stimulators , mehr Elektroden Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder *03.93.11*
- - - Peripheren Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder *04.92.10*
- - - - Stimulators , mehr Elektroden Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder *04.92.11*
- Elektroden
- - Foramen ovale ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Revision (ohne *02.99.70*
- - - , sonstige ¬ Revision (ohne *02.99.79*
- - - , stereotaktisch , permanentes Einzel elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne *02.99.71*
- - - , stereotaktisch , permanentes Mehr elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne *02.99.72*
- Elektroenzephalographie Empfängers ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- Elektronischen
- - Blasen stimulators ¬ *57.97*
- - Ureter stimulators ¬ *56.93*
- Epidural Pegs ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- Epikard elektroden

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Epikard elektroden –*Fortsetzung*
- - Sterno tomie und Thorako tomie ¬ Einsetzen oder *37.74.10*
- - Subxyphoidalen Zugang * ¬ Einsetzen oder *37.74*
- Facette ¬ Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zum *84.85*
- Facetten gelenks prothesen ¬ Einsetzen oder *84.84*
- Femoralen tibialen patellaren Komponenten (alle Komponenten) ¬ *00.80*
- Femur Kopfes ¬ *00.71*
- Femurschaft Kopf ¬ *00.72*
- Gallen wegs endo Prothese ¬ Einsetzen oder *51.99*
- Ganzem Discus Vertebralis
- - Lumbal ¬ *84.65*
- - Zervikal ¬ *84.62*
- Gastrostomie Tubus ¬ *97.02*
- Gipses
- - Extremität ¬ *97.11*
- - - *97.12*
- - ¬ *97.13*
- Holter Ventils ¬ *02.42*
- Implantierbaren Druck sensors intrakardialen hämodynamischen Überwachung n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *00.56.00*
- Impuls generators Aktivierung Baro reflexes ¬ Implantation oder *39.8X.20*
- Interspinösen
- - Implantaten ¬ Einsetzen oder *84.80.00*
- - - Oder *84.80.99*
- - Spreizern 2 mehr Segmente ¬ *84.80.21*
- - Spreizers 1 Segment ¬ *84.80.20*
- Intrakraniellen
- - Elektro stimulators ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- - Neuro pacemakers ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- Intrazerebralen Kathetern intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische Revision (ohne *01.29.10*
- Jeglichen
- - Kammer
- - - Schrittmacher Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate responsive , n.n.bez. ¬ *37.85.00*
- - - - , nicht spezifiziert ob rate responsive , sonstige ¬ *37.85.99*
- - - Schrittmachertypes rate responsive , n.n.bez. ¬ *37.86.00*
- - - - Responsive , sonstige ¬ *37.86.99*
- - Zwei kammer Schrittmacher types , n.n.bez. ¬ *37.87.00*
- - - Types , sonstiges ¬ *37.87.99*
- Katheter Schädel höhle oder Hirn Gewebe , n.n.bez. ¬ Revision (ohne *01.29.00*
- - Oder Hirn Gewebe , sonstige ¬ Revision (ohne *01.29.99*
- Katheters
- - Intrathekalen
- - - Epidularen Infusion ¬ Revision (ohne *03.99.40*
- - - Epiduralen Infusion , Temporärer Katheter zur Test Infusion ¬ Einsetzen oder *03.90.10*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Katheters –*Fortsetzung*
- - Intrathekalen –*Fortsetzung*
- - - Epiduralen Infusion , Temporärer Katheter zur Test Infusion ¬ Einsetzen oder –*Fortsetzung*
- - - - , Permanenter Katheter zur Dauer Infusion ¬ Einsetzen oder *03.90.11*
- - Schädel höhle Hirn Gewebe ¬ Einsetzen und *01.26*
- Künstlicher Diskus Prothese
- - Lumbosakral , n.n.bez. ¬ Revision oder *84.68.00*
- - - , sonstige ¬ Revision oder *84.68.99*
- - - ¬ *84.68.10*
- - Thorakal ¬ Revision oder *84.67*
- - Zervikal , n.n.bez. ¬ Revision oder *84.66.00*
- - - , sonstige ¬ Revision oder *84.66.99*
- - - ¬ *84.66.10*
- - ¬ Revision oder *84.69.00*
- - - Revision oder *84.69.99*
- - - *84.69.10*
- Larynx Trachea Stents ¬ *31.93*
- Lumbalen Discus Vertebralis ¬ *84.65*
- Mechanischen Niere ¬ Implantation oder *55.97*
- Nasen tamponade ¬ *97.21*
- Naso gastrischer Ösophago stomie - Sonde ¬ *97.01*
- Nephro stomie Kanüle ¬ *55.93*
- Nucleus pulposus
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Zervikal ¬ *84.61*
- Peripheren Neuro Prothese ¬ Implantation oder *04.99.10*
- - Revision (ohne *04.99.11*
- Permanenten Mikro Elektroden
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.20*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.21*
- Platte Schädel knochen ¬ *02.05*
- Puls
- - Generator
- - - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.21*
- - - - Stimulators , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.21*
- - - - Stimulators ¬ Revision (ohne *86.99.11*
- - - Intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.20*
- - - - Stimulators , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.20*
- - - - Stimulators ¬ Revision (ohne *86.99.10*
- - - Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *86.94.00*
- - - - , Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder *86.94.99*
- - - - , Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *86.95.00*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Puls –*Fortsetzung*
- - Generator –*Fortsetzung*
- - - Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder –*Fortsetzung*
- - - - , Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder *86.95.99*
- - - - Zur Vagus nerv stimulation ¬ Revision (ohne *86.99.14*
- - - - Zur Vorder wurzel stimulation ¬ Revision (ohne *86.99.13*
- - - Peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.22*
- - - - Stimulators , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.22*
- - - - Stimulators ¬ Revision (ohne *86.99.12*
- - - Vagus nerv stimulation ¬ *86.96.21*
- - - Vorder wurzel stimulation ¬ *86.96.20*
- - Generators
- - - Automatischen Kardioverters / Defibrillators , n.n.bez. ¬ *37.98.00*
- - - - / Defibrillators , sonstige ¬ *37.98.99*
- - - - / Defibrillators mit biventrikulärer Stimulation ¬ *37.98.12*
- - - - / Defibrillators mit Einkammer - Stimulation ¬ *37.98.10*
- - - - / Defibrillators mit Zwei kammer stimulation ¬ *37.98.11*
- - - Resynchronisation
- - - - Defibrillators [CRT- D] , n.n.bez. ¬ Implantation oder *00.54.00*
- - - - - [CRT- D] , sonstige ¬ Implantation oder *00.54.99*
- - - - - [CRT- D] ¬ *00.54.12*
- - - - Herz schrittmachers [CRT- P] , n.n.bez. ¬ Implantation oder *00.53.00*
- - - - - Schrittmachers [CRT- P] , sonstige ¬ Implantation oder *00.53.99*
- Pyelo stomie Kanüle ¬ *55.94*
- Re adaptation vaginalen Diaphragmas ¬ *97.24*
- Rektalen Sonde ¬ *96.09*
- Resynchronisation Herz schrittmachers CRT- P] ¬ Entfernen ohne *37.89*
- Skelett muskel
- - Elektrode ¬ Implantation , Einsetzen oder *83.92*
- - Stimulator ¬ Implantation , Einsetzen oder *83.92*
- - Stimulators ¬ Einsetzen oder *83.92*
- - - Revision (ohne *83.99.30*
- Sonde Entero stomie vorrichtung im Dünn darm ¬ *97.03*
- - Im Dick darm ¬ *97.04*
- Sonstigem Puls generator Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *86.96.00*
- - Stimulators , sonstige ¬ Einsetzen oder *86.96.99*
- Sphinkter Vorrichtung ¬ Entfernen mit *58.93*
- Stents Tubus Gallen - oder Pankreas gang ¬ *97.05*
- Subdural

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Subdural –*Fortsetzung*
- - Grids ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- - Strips ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- Subduralen Elektrode Vorder wurzel stimulation ¬ Implantation oder *03.93.30*
- Subkutanen Vorrichtung intrakardialen hämodynamischen Überwachung , n.n.bez ¬ Einsetzen oder *00.57.00*
- Temporären Mikro Elektroden
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.10*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.11*
- Thorakalem Discus Vertebralis partiell oder total ¬ *84.63*
- Tibia plateau Tibia insert ¬ *00.81*
- Tibialiner ¬ *00.84*
- Tiefen Elektroden ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- Totalen automatischen Kardioverter Defibrillator - Systems [AICD] , sonstige ¬ Implantation oder *37.94.99*
- Tracheostomie Tubus ¬ *97.23*
- Transurethralen Dauer katheters ¬ *57.95*
- Transvenösen
- - Elektroden linken Ventrikel durch den Koronar sinus ¬ Implantation oder *00.52*
- - Vorhof Ventrikel Elektrode (n) ¬ *37.76*
- Tuba uterina Prothese ¬ Implantation oder *66.93*
- Uretero stomie Katheters ¬ *59.93*
- Ureters
- - Einen Harnblasen Lappen ¬ *56.74*
- - Harnblase implantiertes Ileum - Segment ¬ *56.89*
- Vaginal pessars ¬ *97.25*
- Vaginaler vulvärer Tamponade Drain ¬ *97.26*
- Vagus nerv stimulation Elektrode ¬ Implantation oder *04.92.40*
- Ventrikel
- - Katheters ¬ *02.42*
- - Shunts
- - - Peripherer Teil ¬ *02.42.20*
- - - Zentraler Teil ¬ *02.42.10*
- - - ¬ *02.42.00*
- - - - *02.42.99*
- Vollständig implantierbaren
- - Infusion pumpe , n.n.bez. ¬ *86.08.00*
- - - , sonstige ¬ *86.08.99*
- - - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ *86.08.20*
- - - Zur intraventrikulären Infusion mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ *86.08.11*
- - - Zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ *86.08.10*
- - Infusionspumpe intrathekalen und epiduralen Infusion mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ *86.08.21*
- Vorrichtung

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Vorrichtung –*Fortsetzung*
- - Dynamischen Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ Einsetzen oder *84.82*
- - Muskuloskelettalen Immobilisation ¬ *97.14*
- Wund
- - Katheters ¬ *97.15*
- - Tamponade drain ¬ *97.16*
- Zahn einlage ¬ *97.22*
- Zervikalem Discus Vertebralis ¬ *84.62*
- Zysto stomie Katheters ¬ *59.94*
- ¬
- - Entfernen
- - - Aufblasbaren aufblasbaren Penis Prothese ohne *64.96*
- - - Kardialer
- - - - Resynchronisation s vorrichtung ohne *37.79*
- - - - Vorrichtung / Puls generator ohne *37.79*
- - Revision oder *44.96*
- - Sonstiges operatives *97.29*

Erst
- Eingriff ¬ Transpleurale Thorako skopie , *34.21.10*
- Einstellung ¬
- - BiPAP *93.90.21*
- - CPAP *93.90.11*
- Implantation
- - Elektroden ¬ *37.70*
- - Kammer Schrittmachers
- - - Rate responsive , n.n.bez. ¬ *37.82.00*
- - - - Responsive , sonstige ¬ *37.82.99*
- - - - Responsive ¬ *37.82.10*
- - - Spezifiziert ob rate responsive , n.n.bez. ¬ *37.81.00*
- - - - Ob rate responsive , sonstige ¬ *37.81.99*
- - - - Ob rate responsive ¬ *37.81.10*
- - Transvenösen
- - - Ventrikel Elektroden ¬ *37.71*
- - - Vorhof
- - - - Elektroden ¬ *37.73*
- - - - Ventrikel Elektroden ¬ *37.72*
- - Wechsel operation Gelenk endo Prothese in Verbindung mit Knochen Ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe *81.96.97*
- - Zwei kammer
- - - Schrittmachers , ohne antitachykarde Stimulation ¬ *37.83.10*
- - - - , mit antitachykarder Stimulation ¬ *37.83.11*
- - - - , sonstige ¬ *37.83.99*
- - - - Mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.83.12*
- - - Systemes , mit einer Schrittmacher sonde ¬ *37.83.00*

Erste Sitzung
- Mund Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , *58.49.21*
- Präputial Penis haut ¬ Zweizeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , *58.49.20*

Erste Sitzung –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion ¬ Plastische Rekonstruktion der Urethra , zweizeitig , *58.49.29*

Erstes Stadium
- Zweites Stadium ¬ Zweizeitige pankreatikoduodenale Resektion (*52.7*
- - Operation nach Torek (- Bevan) (*62.5*
- ¬ Darm exteriorisation nach Mikulicz , *46.03*

Erwachsene ¬ Durchführung Wechsler Intelligenz skala für *94.01*

Erweiternde Lamino plastie ¬ *03.09*

Erweitert
- Radikal ¬ Kolp ektomie , *70.4X.30*
- ¬ Lob ektomie Lunge , *32.42.30*

Erweiterte
- Abdominoperineale abdominosakrale Rektum Resektion ¬ *48.5X.11*
- Anteriore Resektion ¬ anteriore Rektum Resektion , *48.63.10*
- Apparativ überwachte Interventionelle Schmerzdiagnostik mit standartisierter Erfolgskontrolle ¬ *93.A0.11*
- Block Behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische therapie , therapie als *94.7X.12*
- Chole zyst ektomie ¬ *51.22.12*
- Einfache Mast ektomie ¬ *85.43*
- Exzision regionalen Lymphknoten ¬ *40.3*
- Hemi kol ektomie rechts und links ¬ *45.79.21*
- Hysterektomie ¬ *68.4*
- Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische therapie , *94.7X.21*
- Posteriore sagittale Ano rekto plastik mit Eingriffen an Nachbar organen ¬ *49.79.12*
- Radikale Mast ektomie ¬ *85.47*
- - Beidseitige *85.48*
- - Einseitige *85.47*
- Sigma Resektion ¬ *45.79.20*
- Subtotale Kolon Resektion ¬ *45.79.22*
- Teil Resektion Dick darm ¬ Sonstige *45.79.29*
- Totale
- - Kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol ektomie , *45.8X.20*
- - Prokto kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol ektomie , *45.8X.30*

Erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder *99.A2.11*

Erweiterung
- Äusseren Gehör ganges ¬ *18.6X.10*
- Einengung
- - Dünndarm Stomas ¬ Plastische *46.41.10*
- - Kolo stomas ¬ Plastische *46.43.10*
- Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne *35.82*
- Plastik
- - Glottis endolaryngeal ¬ *31.69.20*
- - Tracheo Stoma ¬ *31.79.10*

Erweiterung –*Fortsetzung*

- Pyeloureteralen Ueberganges ¬ Perkutan - transrenale *55.05*
- Subakromialen Raumes arthroskopisch ¬ *81.83.33*
- ¬ Lob ektomie Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische *32.41.11*
- - , Bilob ektomie , mit angioplastischer *32.42.43*
- - , Bilob ektomie , mit bronchoplastischer *32.42.42*
- - , Bilob ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer *32.42.44*
- - , Bilob ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische *32.42.41*
- - , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit angioplastischer *32.42.23*
- - , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer *32.42.22*
- - , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer *32.42.24*
- - , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische *32.42.21*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer *32.42.13*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer *32.42.12*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer *32.42.14*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische *32.42.11*
- - , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer *32.41.13*
- - , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer *32.41.12*
- - , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer *32.41.14*

Erweiterungs Verschmälerungsplastik Darm ¬ *46.79.30*

Erworbenen Ventrikel septum defektes ¬ Verschluss eines *35.72.10*

Erysiphak extraktion Katarakts ¬ *13.19*

Erythrophorese ¬ Therapeutische *99.73*

Erythrozyten konzentrat

- 1 TE 5 TE ¬ Trans fusion von *99.04.10*
- 11 TE 15 TE ¬ Trans fusion von *99.04.12*
- 16 TE mehr ¬ Trans fusion von *99.04.13*
- 6 TE 10 TE ¬ Trans fusion von *99.04.11*
- ¬ Trans fusion von *99.04.00*
- - Von *99.04.99*

Erythrozytophorese ¬ Therapeutische *99.73*

Erzeugen

- Aorto apikalen Shunts ¬ *35.93*
- Conduits zwischen
- - Linkem Ventrikel und Aorta ¬ *35.93*
- - Rechtem Ventrikel und Pulmonal arterie ¬ *35.92*
- - Vorhof Pulmonal arterie ¬ *35.94*
- Shunts zwischen rechten Ventrikel und der (distalen) Pulmonal arterie ¬ *35.92*

Erziehung bettlägeriger Kinder ¬ *93.82*

Escharo tomie ¬ *86.09*

ESWL

- Gallen blase Gallen gang ¬ Extrakorporelle Stosswellen - Litho tripsie [*98.52*
- Lokalisationen ¬ Extrakorporelle Stosswellen - Litho tripsie [*98.59*
- Niere Ureter Blase ¬ Extrakorporelle Stosswellen - Litho tripsie [*98.51*
- Pankreas ¬ Extrakorporelle Stosswellen - Litho tripsie [*98.53*

Et

- Minor
- - Lymphknoten axillär klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major *85.47*
- - Regionalen Lymphknoten axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major *85.45*
- Parva ¬
- - Cross ektomie und Stripping , Vv. saphenae magna *38.59.23*
- - Isolierte Cross ektomie , Vv. saphena magna *38.59.33*

Etc. ¬ Perkutan trans luminale Gefäss Intervention , Fremdkörper Entfernung mit Berge katheter , Körbchen katheter , *39.75.01*

Ethmoid ektomie

- Endonasal transmaxillär ¬ *22.63.11*
- ¬ *22.63.00*
- - Spheno *22.9X.14*
- - *22.63.99*
- - *22.63.10*

Ethmoidal zellen ¬ Exzision von *22.63*

Ethmoidales ¬ Stillung Epistaxis Ligatur der Aa. *21.04*

Ethmoidalis mehreren Nasen neben höhlen ¬ Sanierung von Sinus *22.9X.13*

Ethmoido tomie ¬ *22.51*

Ethylcholin Prostata karzinom ¬ Positronen emission s Tomo grafie mit F - 18 - *92.19.03*

Evakuation

- Hämatoms
- - Infolge
- - - Episiotomie ¬ *75.91*
- - - Perineo rrhaphie ¬ *75.91*
- - Retropubischen Raum Spatium Retzii) ¬ *59.19*
- - Vulva Vagina ¬ *75.92*
- Inzision Hämatoms Perineum ¬ *75.91*
- Leber Läsion ¬ *50.29*
- Nieren zyste ¬ *55.01*
- Thrombosierter Hämorrhoiden ¬ *49.47*
- Vorderen Augenkammer ¬ Therapeutische *12.91.00*
- - *12.91.99*

Evaluation

Evaluation –*Fortsetzung*

- Aufnahme
- - Patienten Warte liste zur Nieren transplantation ¬ Vollständige *89.07.10*
- - - Liste zur Dünn darm transplantation ¬ Teilweise *89.07.26*
- - - Liste zur Dünn darm transplantation ¬ Vollständige *89.07.36*
- - - Liste zur Dünn darm transplantation ¬ Vollständige *89.07.16*
- - - Liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Teilweise *89.07.23*
- - - Liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Vollständige *89.07.33*
- - - Liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Vollständige *89.07.13*
- - - Liste zur Herz transplantation ¬ Teilweise *89.07.21*
- - - Liste zur Herz transplantation ¬ Vollständige *89.07.11*
- - - Liste zur Herz transplantation ¬ Vollständige *89.07.31*
- - - Liste zur Leber transplantation ¬ Teilweise *89.07.24*
- - - Liste zur Leber transplantation ¬ Vollständige *89.07.14*
- - - Liste zur Lebertransplantationation ¬ Vollständige *89.07.34*
- - - Liste zur Lungen transplantation ¬ Teilweise *89.07.22*
- - - Liste zur Lungen transplantation ¬ Vollständige *89.07.32*
- - - Liste zur Lungen transplantation ¬ Vollständige *89.07.12*
- - - Liste zur Nieren transplantation ¬ Teilweise *89.07.20*
- - - Liste zur Nieren transplantation ¬ Vollständige *89.07.30*
- - - Liste zur Pankreas transplantation ¬ Teilweise *89.07.25*
- - - Liste zur Pankreas transplantation ¬ Vollständige *89.07.15*
- - - Liste zur Pankreas transplantation ¬ Vollständige *89.07.35*
- - Verbleib Patienten auf eine (r) Warte liste zur Nieren transplantation ¬ Re - *89.07.40*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Dünn darm transplantation ¬ Re - *89.07.46*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Re - *89.07.43*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Herz transplantation ¬ Re - *89.07.41*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Leber transplantation ¬ Re - *89.07.44*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Lungen transplantation ¬ Re - *89.07.42*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Pankreas transplantation ¬ Re - *89.07.45*
- Augen binden test ¬ Audiologische *95.43*
- Entscheidung über Indikation Transplantation ¬ Sonstige medizinische *89.07.99*
- Herausnahme Patienten Warte liste zur Nieren transplantation ¬ Re - *89.07.51*
- - Liste zur Dünn darm transplantation ¬ Re - *89.07.57*
- - Liste zur Herz - Lungen - Transplantationn ¬ Re - *89.07.54*

Evaluation –*Fortsetzung*
- Herausnahme Patienten Warte liste zur Nieren transplantation ¬ Re - –*Fortsetzung*
- - Liste zur Herz transplantation ¬ Re - *89.07.52*
- - Liste zur Leber transplantation ¬ Re - *89.07.55*
- - Liste zur Lungen transplantation ¬ Re - *89.07.53*
- - Liste zur Pankreas transplantation ¬ Re - *89.07.56*
- Lärm trommel Bárány ¬ Audiologische *95.43*
- Maskierung ¬ Audiologische *95.43*
- Potentiellen Lebenden spenders Organ entnahme ¬ Vollständige *89.07.61*
- Simulation Tests ¬ Audiologische *95.43*
- Verzögertes Feedback ¬ Audiologische *95.43*
- Weber Lateralisation ¬ Audiologische *95.43*
- ¬
- - Adaptierende *93.70.08*
- - Audiologische *95.43*
- - Berufs *93.85*
- - Funktionelle *93.01*
- - Logopädische Diagnostik Prothetische *93.70.0A*
- - Orthetische *93.02*
- - Prothetische *93.03*

Evans Behebung Klump Fusses ¬ Operation nach *83.84*

Eventeration
- Prothese ¬ Versorgung einer *53.61*
- ¬ Versorgung einer *53.51*

Eversion invertierten Brust warze ¬ Chirurgische *85.87.13*

Evertierten Tränen pünktchens ¬ Korrektur eines *09.71*

Eviszeration
- Aug apfels ¬ Sonstige *16.39*
- Bauch wand ¬ Wieder Verschluss bei postoperativer *54.61*
- Exenteration Mann
- - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst ektomie , Becken - *57.71.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst ektomie , Becken - *57.71.50*
- Extenteration Mann ¬ Becken - *57.71*
- Orbita ¬ *16.59*
- ¬ Becken - *68.8*

EVLT ¬ Endovenöse Laser therapie von Varizen [*38.59.51*

Evozierte Potentiale
- AEP ¬ Akustisch *20.31.10*
- MEP ¬ Motorisch *89.15.11*
- SEP ¬ Somatosensibel *89.15.10*
- VEP ¬ Visuell *95.23*

Ex vivo Gefäss Behandlung ¬ *00.16*

Exartikulation
- Daumen ¬ Amputation und *84.02*
- Finger ausgenommen Daumen ¬ Amputation und *84.01*
- Metatarsalekopfes Zehe Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fuss strahles (*84.11*
- Sprung gelenk ¬ *84.13*
- Zehe ¬ *84.11*
- ¬

Exartikulation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ellbogen - *84.06*
- - Handgelenks - *84.04*
- - Hüft - *84.18*
- - Interthorakoskapuläre *84.09*
- - Knie - *84.16*
- - Schulter gelenk - *84.08*

Excimer Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , *37.77.10*

Exenteration
- Höhle
- - Haut Fettgewebe Transplantat ¬ Sekundäres Transplantat in eine *16.65.10*
- - ¬
- - - Revision einer *16.66*
- - - Sekundäres Transplantat in eine *16.65.00*
- - - Sonstiges sekundäres Transplantat in eine *16.65.99*
- Mann
- - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst ektomie , Becken - Eviszeration (*57.71.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst ektomie , Becken - Eviszeration (*57.71.50*
- Orbita
- - Entfernen benachbarter Strukturen , n.n.bez. ¬ *16.51.00*
- - - , mit Erhalt der Lid haut ¬ *16.51.10*
- - - , ohne Erhalt der Lid haut ¬ *16.51.11*
- - - ¬ Sonstige *16.51.99*
- - Erhalt Lid haut ¬ Sonstige *16.59.10*
- - - ¬ Sonstige *16.59.11*
- - M. Temporalis Transplantat ¬ *16.59*
- - Therapeutischem Entfernen Orbita knochen , n.n.bez. ¬ *16.52.00*
- - - Knochen , mit Erhalt der Lid haut ¬ *16.52.10*
- - - Knochen , ohne Erhalt der Lid haut ¬ *16.52.11*
- - - Knochen ¬ Sonstige *16.52.99*
- - ¬ Sonstige *16.59.00*
- - - Sonstige *16.59.99*

Exfoliation Haut ¬ Chemische *86.24*

Exostosen
- Abtragung äusseren Gehörgang ¬ *18.29*
- Resektion
- - Hallux valgus ¬ Sonstige *77.59*
- - Weichteil korrektur
- - - Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit *77.52*
- - - Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit *77.51*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit anderer *77.53*

Expander ¬
- Ohrmuschel aufbau
- - Partiell mit Gewebe *18.71.11*
- - Total mit Gewebe *18.71.21*
- Trans fusion von Blut *99.08*

Expanders

Expanders –*Fortsetzung*
- Bauch region ¬ Einsetzen eines Gewebe *86.93.16*
- Brust wand Rücken ¬ Einsetzen eines Gewebe *86.93.15*
- Extremität ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.18*
- Hals ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.11*
- Hand ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.14*
- Haut Weich teilen Ausnahme der Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebe *86.05*
- Kopf ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.10*
- Kopfhaut subgalealer Raum Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer *86.93*
- Lippe ¬ Einsetzen Gewebe *27.59.60*
- Mamma ¬
- - Einsetzen Gewebe *85.95*
- - Entfernen mehrerer) Gewebe *85.96*
- Mehrerer Muskel Platysma zur Entwicklung eines Haut lappens als Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe *85.95*
- Schulter Oberarm ¬ Einsetzen eines Gewebe *86.93.12*
- Unterarm ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.13*
- ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.00*
- - *86.93.99*

Expandierbaren prothetischen Titan rippen VEPTR] ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von vertikalen *78.41.30*

Explantation
- Entfernen
- - Kreislauf unterstützendem System ¬ *97.44*
- - Perkutanem externen herzunterstützenden System ¬ *97.44*
- Radioaktivem Material selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktische Implantation und *02.99.11*

Exploration
- Cavum uteri postpartal ¬ Manuelle *75.7*
- Dekompression Spinal kanal ¬ Sonstige *03.09.00*
- - Sonstige *03.09.99*
- Ductus choledochus
- - Behebung Obstruktion ¬ *51.42*
- - Stein Entfernung ¬ *51.41*
- - ¬ *51.51*
- - - Laparoskopische *51.11*
- - - Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (Postoperative) Stein *51.98*
- Fistel gangs ¬ *86.09*
- Fossa hypophysialis ¬ *07.71*
- Gebiet
- - Corpus pineale ¬ *07.51*
- - Epiphyse ¬ *07.51*
- - Nebenniere ¬ *07.00*
- - - Beidseitige *07.02*
- - - Einseitige *07.01*
- - Schilddrüse Inzision ¬ *06.09*
- - Thymus ¬ *07.91*

Exploration –*Fortsetzung*

- Glomus caroticum Para ganglien ¬ *39.8X.10*
- Halses Inzision ¬ *06.09*
- Hand sehnen scheide
- - Extensoren ¬ *82.01.10*
- - Flexoren ¬ *82.01.11*
- - ¬ *82.01.00*
- - - *82.01.99*
- Knochen bohrung
- - Schenkel Hals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am Femur , *77.15.20*
- - ¬ Knochen inzision an Skapula und Klavikula , *77.11.10*
- - - Inzision am Becken knochen , *77.19.30*
- - - Inzision an den Phalangen des Fusses , *77.19.40*
- - - Inzision an der Wirbel säule , *77.19.20*
- - - Inzision an Phalangen der Hand , *77.19.10*
- - - Inzision an Rippen und Sternum , *77.11.20*
- - - Inzision an sonstigen näher bezeichneten Knochen , *77.19.90*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung am (sonstigen) Femur , *77.15.10*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung am Humerus , *77.12.10*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung am Kalkaneus , *77.18.21*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung am Talus , *77.18.11*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an der Patella , *77.16.10*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , *77.14.10*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an Metatarsalia , *77.18.41*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an Radius und Ulna , *77.13.10*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an sonstigen Tarsalia , *77.18.31*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an Tibia und Fibula , *77.17.10*
- Koronar arterie ¬ *36.99*
- Kryptorchismus
- - Abdominal
- - - Laparoskopisch ¬ *62.99.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *62.99.11*
- - Inguinal ¬ *62.99.10*
- Niere ¬ *55.01*
- Nieren Beckens ¬ *55.11*
- Oberflächlichen Fossa Haut ¬ *86.09*
- Perirenalen Umgebung ¬ *59.09*
- Perivesikalen Gewebe ¬ *59.19*
- Retropubischen Raumes ¬ *59.19*
- Schädel ¬ *01.24*
- Sehnen scheide
- - Andere Lokalisation ¬ *83.01.19*
- - Brust wand und Rücken ¬ *83.01.14*
- - Extremität ¬ *83.01.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.01.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.01.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.01.12*

Exploration –*Fortsetzung*

- Sehnen scheide –*Fortsetzung*
- - Schulter Axilla ¬ *83.01.11*
- - Unterarm ¬ *83.01.13*
- - ¬ *83.01.00*
- - - *83.01.99*
- Sinus maxillaris Zugang Caldwell - Luc ¬ *22.39*
- Spinal
- - Kanals ¬ Sonstige *03.09.90*
- - Nerven wurzel ¬ *03.09*
- Thromb ektomie ¬ *35.99.99*
- Ventrikel shunts
- - Peripherer Teil ¬ Spülung und *02.41.20*
- - Zentraler Teil ¬ Spülung und *02.41.10*
- - ¬ Spülung und *02.41.00*
- - - Und *02.41.99*
- Ventrikuloperitonealen Shunts
- - Peritonealen Lokalisation ¬ *54.95*
- - Ventrikulären Lokalisation ¬ *02.41*
- ¬
- - Freilegung Ureters (zur *56.99.10*
- - Inzision
- - - Gebiet Schilddrüse : *06.09.12*
- - - Ureter zur *56.2*
- - Nephro tomie offen chirurgisch zur *55.01.12*
- - Wiedereröffnung
- - - Kürzlichen Laparotomie zur *54.12*
- - - Wunde Gebiet der Schilddrüse zur *06.02*

Explorative Tympanotomie ¬ *20.23.13*

Exsanguinations Trans fusion ¬ *99.01*

Exstirpation

- Akromioklavikular gelenk ¬ Zysten *80.81.21*
- Discus articularis Kiefer gelenk mit Rekonstruktion ¬ *76.5X.30*
- - ¬ Sonstige *76.5X.39*
- Dünn darms
- - Dünn darm Resektion zur Transplantation , postmortal ¬ Total *45.63.10*
- - ¬ Total *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- Ellbogen gelenk ¬ Zysten *80.82.12*
- Gehör knöchelchen ¬ *19.3*
- Gelenken Lokalisation ¬ Zysten *80.89.42*
- Hand gelenk ¬ Zysten *80.83.12*
- Hüft gelenk ¬ Zysten *80.85.12*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ Zysten *80.81.11*
- Iliosakral gelenk ¬ Zysten *80.89.22*
- Inkus ¬ *19.3*
- Knie gelenk ¬ Zysten *80.86.12*
- Läsion Gewebe knöchernen Gaumen ¬ Totale transorale *27.32.10*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ Zysten *80.88.21*
- Sinne vollständiger Entfernung Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale *27.32.10*
- - Versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale *27.32.11*
- Sonstigen Gelenken Fuss Zehen ¬ Zysten *80.88.50*
- Sprung gelenk ¬ Zysten *80.87.12*
- - *80.87.22*

Exstirpation –*Fortsetzung*

- Sternoklavikular gelenk ¬ Zysten *80.89.12*
- Symphyse ¬ Zysten *80.89.31*
- Vagina ¬ Obliteration totale *70.4X.00*
- - *70.4X.99*

Exstrophie Harnblase ¬ Plastische Rekonstruktion bei *57.86*

Exszision zusätzlich gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale *27.32.10*

- Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale *27.32.11*

Extended Neck dissection ¬ *40.41.21*

Extension

- Extremität ¬ Forcierte *93.25*
- Techniken Kortiko tomie Osteotomie ¬ *78.3*
- Vertiefung Sulcus buccolabialis lingualis , n.n.bez. ¬ *24.91.00*
- - , sonstige ¬ *24.91.99*

Extensoren ¬ Exploration Hand sehnen scheide , *82.01.10*

Extenteration Mann ¬ Becken Eviszeration (*57.71*

Exteriorisation

- Darms ¬ *46.03*
- Dick darms ¬ *46.03*
- Dünn darms ¬ *46.01*
- Mikulicz erstes Stadium ¬ Darm *46.03*
- Ösophagealen Tasche ¬ *42.12*

Exteriorisierten

- Darm segments ¬ Resektion eines *46.04*
- Dick darm segments ¬ Resektion eines *46.04*
- Dünn darm segments ¬ Resektion eines *46.02*

Externa

- Interna ¬
- - A. Carotis (communis) (*38.02*
- - - (communis) (*38.12*
- - - (communis) (*38.32*
- - - (communis) (*38.62*
- - - (communis) (*38.42*
- - - (communis) (*38.82*
- - Inzision V. jugularis (*38.02.21*
- - V. jugularis (*38.42*
- - - (*38.62*
- ¬
- - Stillung Epistaxis Ligatur der A. Carotis *21.06*
- - V. iliaca *38.87.19*
- - - *39.32.49*

Externe

- Andere näher Knochen Gesichts schädel knochen (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.19.00*
- - Schädel knochen (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.19.99*
- Angabe Lokalisation ¬ Anlegen eines Fixateur *78.10*
- Antro tomie Sinus maxillaris ¬ Sonstige *22.39*
- Bestrahlung
- - Brachy therapie

Externe –*Fortsetzung*
- Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - Brachy therapie –*Fortsetzung*
- - - CT - gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung ¬ Bestrahlung s simulation für *92.29.71*
- - - - - gesteuerte Simulation für die Brachy therapie ¬ Bestrahlung s simulation für *92.29.72*
- - - Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für *92.29.73*
- - - - Festlegung mit Simulator , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für *92.29.74*
- - - ¬ Bestrahlung s simulation für *92.29.70*
- - - - Bestrahlung s simulation für *92.29.79*
- - ¬ Bestrahlung simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie : CT - gesteuerte Simulation für die *92.29.71*
- Blount Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur *78.61.01*
- - Implantat Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur *78.65.01*
- - Implantat Entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur *78.66.01*
- - Implantat Entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur *78.69.11*
- - Implantat Entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur *78.69.41*
- Elektrode ¬ Kardiale Stimulation durch *99.62*
- Femur inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.15.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.15.99*
- Fixation vorrichtung ¬ Computer (assistierte) (abhängige) *84.73*
- Herz massage ¬ Manuelle *99.63*
- Humerus inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.12.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.12.99*
- In-vitro-Aufbereitung ¬ Autogenes Transplantat , ohne *00.91.10*
- Kardioversion ¬ *99.62*
- Karpalia Metakarpalia inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.14.00*
- - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.14.99*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch sonstigen Fixateur *78.50.2E*

Externe –*Fortsetzung*
- Patella inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.16.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.16.99*
- Radius Ulna inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.13.00*
- - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.13.99*
- Ringfixateur Blount Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur *78.62.01*
- - Knochen implantat Entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur *78.69.21*
- - Knochen implantat Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur *78.64.01*
- - Knochen implantat Entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur *78.69.31*
- - Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur *78.68.01*
- - Knochen implantat Entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur *78.67.01*
- - Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , Marknagel , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur *78.63.01*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.11.00*
- - (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.11.99*
- Tarsalia Metatarsalia inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.18.00*
- - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.18.99*
- Tibia Fibula inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.17.00*
- - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.17.99*
- ¬
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.10*
- - - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.30*
- - - - Fibula fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.24*

Externe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.10*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.14.10*
- - - - Der Patella mit Knochen fixation durch Fixateur *78.16.10*
- - - - Der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.10*
- - - - Des Beckens mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.20*
- - - - Sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.90*
- - - - Sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.11*
- - - - Von Phalangen der Hand mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.10*
- - - - Von Phalangen des Fusses mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.30*
- - - - Von Rippen und Sternum mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.20*
- - - Kalkaneusfraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.10*
- - - Proximalen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.12.10*
- - - Sonstigen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.12.90*
- - - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.40*
- - - - Fibula fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.27*
- - - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.11*
- - - - Tibia fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.15*
- - - Ulna fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.20*
- - Knochenimplantatentfernung näher Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressionsschraube , intramedullärer Draht , Marknagel , Marknagel mit Gelenkkomponente , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur *78.69.52*
- - Offene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.12*
- - - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.31*
- - - Einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.11*
- - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.12*
- - - - Fraktur der distalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.25*
- - - - Fraktur der distalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.14*
- - - - Fraktur der proximalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.20*

Externe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur –*Fortsetzung*
- - - - Fraktur der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.11*
- - - - Fraktur des Fibula schaftes mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.22*
- - - - Tibiaschaftfraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.13*
- - - Femurschaftfraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.20*
- - - Fraktur von Rippen und Sternum mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.21*
- - - - An Kalkaneus und Talus mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.13*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.14.11*
- - - - Der Patella mit Knochen fixation durch Fixateur *78.16.11*
- - - - Des Acetabulums mit Knochen fixation / Trans fixation durch Fixateur *78.19.21*
- - - - Sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.91*
- - - - Sonstiger Teile des Beckens mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.22*
- - - - Von Phalangen der Hand mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.11*
- - - - Von Phalangen des Fusses mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.31*
- - - Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.12*
- - - - Fragment fraktur an Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.15*
- - - - Fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.14*
- - - - Fragment fraktur der distalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.26*
- - - - Fragment fraktur der proximalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.21*
- - - - Fragment fraktur der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.12*
- - - - Fragment fraktur des Fibula schaftes mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.23*
- - - - Fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.16*
- - - Proximalen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.12.11*
- - - Schenkel Hals fraktur und proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.10*
- - - Sonstigen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.12.91*
- - - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.13*

Externem
- Herz unterstützung system ¬ Entfernen von *97.44*
- Herzunterstützendem System ¬ Einsetzen von perkutanem *37.68.00*
- - Von perkutanem *37.68.99*

Externen
- Drainage Liquor system ventrikulär , zisternal , subdural) ¬ Anlegen einer *01.39.40*
- Fixateurs Mandibula ¬ Entfernen eines anderen *97.36*
- Fixation vorrichtung
- - Eindimensional ¬ Anlegen einer *84.71*
- - Ring system ¬ Anlegen einer *84.72*
- Herzunterstützenden System ¬ Explantation [Entfernen] von perkutanem *97.44*
- Immobilisation vorrichtung ¬ Entfernen einer *97.88*
- Penis Prothese ¬ Anpassen einer *64.94*
- Spital ¬ Postoperative Versorgung von Patienten nach Herz operation in einem *93.36.10*

Externer
- Fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Wirbel fraktur mit *03.53.11*
- In-vitro-Aufbereitung ¬ Autogenes Transplantat , mit *00.91.11*
- Kanüle ¬ Bildung arteriovenösen Fistel mit *39.93*
- - Shunts mit *39.93*
- Knochen fixation invasiv ¬ Entfernen von interner oder *78.6*
- Komponenten Kochlea Prothese ¬ Regulierung (*95.49*
- Zugang ¬ Medialisierung Laryngo plastik , *31.69.14*

Externes herzunterstützendes System ¬ *37.68*

Externus ¬ Lösung Urethra striktur , Transurethrale Inzision des Sphincter urethrae *58.5X.10*

Extinction therapie ¬ *94.33*

Extirpation
- Lymphaden ektomie
- - Laparoskopisch ¬ Radikale Zervixstumpf *67.4X.14*
- - - Radikale Zervixstumpf *67.4X.24*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Radikale Zervixstumpf *67.4X.11*
- - - (abdominal) ¬ Radikale Zervixstumpf *67.4X.21*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale Zervixstumpf *67.4X.13*
- - - - Unterstützt ¬ Radikale Zervixstumpf *67.4X.23*
- - - ¬ Radikale Zervixstumpf *67.4X.12*
- - - - Radikale Zervixstumpf *67.4X.22*
- - ¬ Radikale Zervixstumpf *67.4X.20*
- - - Zervixstumpf *67.4X.29*
- ¬ Radikale Zervixstumpf *67.4X.10*

Extra
- Peritoneal raum anschliessend Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder *74.3*
- Peritoneale Drainage Bauch wand ¬ Inzision an der Bauch wand , *54.0X.10*
- Pyramidal motorischen Krankheiten
- - Mehr Tage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei *99.B4.19*

Extra –*Fortsetzung*
- Pyramidal motorischen Krankheiten –*Fortsetzung*
- - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei *99.B4.10*
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei *99.B4.11*

Extraanale Mukosa Resektion Rehn Delorme) ¬ *48.76.11*

Extraanatomisch ¬
- Obturator Bypass (*39.25.30*
- Peripherer Gefäss - Shunt oder - Bypass , *39.29.30*
- - - Shunt oder - Bypass , *39.29.39*

Extrabulbären Medikamenten trägers ¬ Einlegen eines *16.98.23*

Extraduralen Hämatoms ¬ Kraniotomie Entleeren eines *01.24*

Extrakapsuläre Extraktion Linse
- Einfaches Aspiration s - (und Irrigation s -) Verfahren ¬ *13.3*
- Inferioren temporalen Zugang ¬ *13.51*
- Lineares Extraktion s Verfahren ¬ *13.2*
- ¬ Sonstige *13.59*

Extrakorporale
- Immun adsorption
- - Regenerierbarer Säule ¬ *99.76.10*
- - - ¬ *99.76.11*
- - ¬ *99.76.00*
- - - *99.76.99*
- Lungen unterstützung pumpenlos PECLA) ¬ *39.65.40*
- Membran oxygenation ECMO Dauer der Behandlung n.n.bez. ¬ *39.65.10*
- - Der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden ¬ *39.65.12*
- - Der Behandlung : mehr Stunden ¬ *39.65.13*
- - Der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ *39.65.11*

Extrakorporalen Pumpe
- 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer univentrikulären *37.65.52*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einer biventrikulären *37.65.62*
- 96 Stunden länger ¬ Dauer der Behandlung mit einer univentrikulären *37.65.53*
- Kreisel pumpe Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.10*
- - Pumpe) , biventrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.12*
- - Pumpe) , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.12*
- - Pumpe) , n.n.bez. ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.10*
- - Pumpe) , sonstige ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.19*
- - Pumpe) , sonstige ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.19*
- - Pumpe) , univentrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.11*
- - Pumpe) , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.11*
- Mehr Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer biventrikulären *37.65.69*

Extrakorporalen Pumpe –*Fortsetzung*

- Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer univentrikulären *37.65.51*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einer biventrikulären *37.65.61*
- ¬
- - Dauer Behandlung mit einer univentrikulären *37.65.50*
- - - Mit einer biventrikulären *37.65.60*
- - Entfernung einer *37.64.20*

Extrakorporaler Reinigung malignen Zellen Knochenmarkes ¬ Mit *41.09*

Extrakorporell induzierte Schock wellen ¬ Desintegration von Steinen durch *98.5*

Extrakorporelle

- Leber assistierung ¬ *50.92*
- Membran oxygenierung ECMO Prä - ECMO - therapie , n.n.bez. ¬ *39.65.00*
- - - ECMO - therapie , sonstige ¬ *39.65.99*
- Photo chemotherapie ¬ *99.88*
- Photopherese ¬ *99.88*
- Stosswellen Litho tripsie
- - Einsetzen eines Stents ¬ *98.5*
- - ESWL] von Niere , Ureter und / oder Blase ¬ *98.51*
- - -] anderer Lokalisationen ¬ *98.59*
- - -] von Gallen blase und / oder Gallen gang ¬ *98.52*
- - -] von Pankreas ¬ *98.53*
- Zirkulation ECC
- - Milder Hypothermie (32 - 35 °C) ¬ *39.61.11*
- - Moderater Hypothermie (26 bis unter 32 °C) ¬ *39.61.12*
- - Normothermie mehr als 35 °C) ¬ *39.61.10*
- - Profunder Hypothermie (unter 20 °C) ¬ *39.61.14*
- - Tiefer Hypothermie (20 bis unter 26 °C) ¬ *39.61.13*
- - ¬ *39.61.00*
- - - *39.61.99*

Extrakraniel ¬ Dekompression kranialen Nerven , *04.42.20*

Extrakraniell intrakranieller Gefäss Bypass ¬ *39.28*

Extrakranielle Hirn Gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (IVUS) , *00.21*

Extrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane trans luminale endovaskuläre Intervention an präzerebralem (en) (*39.76.00*

- (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Thromb ektomie an präzerebralem (en) (*39.76.60*
- (en) , sonstige ¬ Perkutane Thromb ektomie an präzerebralem (en) (*39.76.69*
- (en) , sonstige ¬ Perkutane trans luminale endovaskuläre Intervention an präzerebralem (en) (*39.76.99*
- ¬ Perkutane Ballon angio plasie an präzerebralem (en) (*39.76.10*
- - Perkutane Ather ektomie an präzerebralem (en) (*39.76.40*
- - Perkutane Blade angio plasie an präzerebralem (en) (*39.76.20*
- - Perkutane Laser angio plasie an präzerebralem (en) (*39.76.30*

Extrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane trans luminale endovaskuläre Intervention an präzerebralem (en) (–*Fortsetzung*

- ¬ Perkutane Ballon angio plasie an präzerebralem (en) (–*Fortsetzung*
- - Perkutane Rotations thromb ektomie an präzerebralem (en) (*39.76.61*

Extrakraniellen

- A. Vertebralis ¬
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.32*
- - Transposition der *39.59.11*
- Arterien
- - Kopf Hals
- - - Anastomose ¬ Resektion von *38.32.10*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.12*
- - - ¬ Inzision von *38.02.10*
- - - - Sonstige Plastische Rekonstruktion von *39.59.33*
- - - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.82.10*
- - - - Transposition von sonstigen *39.59.12*
- - Venen ¬ Duplex - Sono graphie der supraaortalen *88.71.14*
- - ¬ Perkutanes Einsetzen von Stent (s) an sonstigen präzerebralen (*00.64*
- Gefässen
- - Kopfes Halses
- - - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von *39.72.24*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.22*
- - - Partikeln oder Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.21*
- - - ¬ Selektive Embolisation von *39.72.20*
- - - - Perkutane endovaskuläre Fremd körper entfernung aus *39.76.70*
- - - - Perkutane Selektive Thrombo lyse an *39.76.50*
- - - - Selektive Embolisation von *39.72.29*
- - ¬ Perkutane stentgestützte Thromb ektomie an *39.76.62*
- Hirn
- - Gefässen ¬ Intravaskuläre Bildgebung von *00.21*
- - Nerven
- - - Epineuraler
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.10*
- - - - Primärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.10*
- - - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.11*
- - - Interfaszikulärer
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.21*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.12*
- - - Primär ¬ Epineurale Naht von *04.3X.10*
- - - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.30*
- - - Sekundär ¬ Epineurale Naht von *04.3X.20*
- - - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.40*
- - - ¬
- - - - Destruktion von *04.2X.20*

Extrakraniellen –*Fortsetzung*

- Hirn –*Fortsetzung*
- - Nerven –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.30*
- - - - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.20*
- - - - Inzision an *04.04.20*
- - - - Offene Biopsie an *04.12.20*
- - - - Transplantation von *04.5X.10*
- - - - Transposition mit Neuro lyse und Dekompression eines *04.6X.70*
- - - - Trennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.20*
- Venen Kopf Hals
- - Anastomose , n.n.bez. ¬ Resektion von *38.32.20*
- - - ¬ Resektion von oberflächlichen *38.32.22*
- - ¬ Inzision von *38.02.20*
- - - Inzision von *38.02.29*
- - - Inzision von sonstigen tiefen *38.02.28*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.82.29*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.82.20*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von sonstigen tiefen *38.82.22*

Extrakranieller Lokalisation ¬ Ventrikel shunt zu *02.39*

Extraktion

- Absaugen Endoskop ¬ Perkutane Nephro stomie mit Harn stein spaltung durch Ultraschall und *55.04*
- Becken endlage
- - Mittels Zange am nachfolgenden Kopf ¬ Partielle *72.51*
- - - Am nachfolgenden Kopf ¬ Totale *72.53*
- - - ¬ Sonstige totale *72.54*
- - ¬ partielle *72.52*
- Einzeitig ¬ Einsetzen Intraokular linse anlässlich einer Katarakt *13.71*
- Elevation mukoperiostalen Lappens ¬ Zahn *23.19*
- Episiotomie ¬ Vakuum *72.71*
- Katarakts ¬ Erysiphak *13.19*
- Körbchen extraktion ¬ Perkutanes Entfernen von Harn stein (en) durch Schlingen *55.03*
- Laktierenden Brust ¬ Milch *99.98*
- Lavage ¬ *96.38*
- Linse
- - Einfaches Aspiration s - (und Irrigation s -) Verfahren ¬ Extrakapsuläre *13.3*
- - Inferioren temporalen Zugang ¬ Intrakapsuläre *13.11*
- - - ¬ Extrakapsuläre *13.51*
- - Lineares Extraktion Verfahren ¬ Extrakapsuläre *13.2*
- - ¬ *13.19*
- - - Extrakapsuläre *13.59*
- - - Intrakapsuläre *13.19*
- - - Kryo *13.19*
- - - Sonstige *13.19*
- Milch zahns ¬ *23.01*
- Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische *52.94*
- - - , laparoskopisch ¬ *52.95.11*

Extraktion –*Fortsetzung*
- Stein –*Fortsetzung*
- - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische –*Fortsetzung*
- - - , offen chirurgisch ¬ *52.95.10*
- - Gallen wegen ¬ Laparoskopische *51.88*
- - - ¬ Endoskopische *51.88*
- Steinen
- - Ductus choledochus ¬ Perkutane *51.96*
- - Gallen gängen ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutane *51.98.11*
- - - *51.99.10*
- Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch lineares *13.2*
- Zahn wurzel restes ¬ *23.11*
- Zahns ¬ *23.09*
- ¬
- - Chirurgische Zahn *23.19*
- - Innere kombinierte Wendung ohne *73.21*
- - - Mit *73.22*
- - Katarakt *13.19*
- - - *13.69*
- - Perkutanes Entfernen Harn stein (en) durch Schlingen extraktion oder Körbchen *55.03*
- - Vakuum *72.79*
- - Zahn *23.09*

Extraperitoneale Sectio caesarea ¬ *74.2*
- *74.4*

Extraperitonealen Abszesses ¬ Drainage eines *54.0*

Extrapleurale Drainage ¬ *34.01*

Extratubaren ektopischen Schwangerschaft ¬ Entfernen einer *74.3*

Extrazerebral
- Bildgestützte Einstellung ¬
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.32*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.32*
- Intensität modulierte
- - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.31*
- - - (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.31*
- - Radio therapie ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.30*
- - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.30*
- ¬
- - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , *92.33.11*
- - - Strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , *92.39.39*
- - - Strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , *92.39.11*
- - Radio chirurgie Photonen n.n.bez. , *92.31.10*
- - Stereotaktische Bestrahlung einzeitig : *92.30.02*

Extremität
- Anastomose

Extremität –*Fortsetzung*
- Anastomose –*Fortsetzung*
- - Tiefe ¬ Resektion von Venen der unteren *38.39.10*
- - ¬ Resektion von Gefässen der oberen *38.33.00*
- - - Arterien der oberen *38.33.10*
- - - - Der unteren *38.38.99*
- - - - Der unteren *38.38.00*
- - - Oberflächlichen Venen der oberen *38.33.23*
- - - Sonstigen tiefen Venen der oberen *38.33.22*
- - - Venen der oberen *38.33.20*
- - - - Der unteren *38.39.99*
- - - - Der unteren *38.39.00*
- - - Von Gefässen der oberen *38.33.99*
- Epineuraler
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven des Rumpfes und der unteren *04.79.14*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des Rumpfes und der unteren *04.6X.50*
- Ersatz ¬ Resektion
- - Arterien der oberen *38.43.10*
- - - Der unteren *38.48.00*
- - - Der unteren *38.48.99*
- - Gefässen der oberen *38.43.00*
- - - Der oberen *38.43.99*
- - Sonstigen tiefen Venen der oberen *38.43.28*
- - Tiefen Venen der unteren *38.49.10*
- - Venen der oberen *38.43.20*
- - - Der oberen *38.43.29*
- - - Der unteren *38.49.99*
- - - Der unteren *38.49.00*
- Fuss ¬ Entfernen Fremd körpers ohne Inzision an der unteren *98.29*
- Geschlossenem Lappen ¬ Amputation einer unteren *84.10*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefässen der oberen *39.56.20*
- - Rekonstruktion von Arterien der oberen *39.56.21*
- - Rekonstruktion von Arterien der unteren *39.56.61*
- - Rekonstruktion von Gefässen der oberen *39.56.29*
- - Rekonstruktion von Gefässen der unteren *39.56.69*
- - Rekonstruktion von Gefässen der unteren *39.56.60*
- Hand ¬ Entfernen Fremd körpers ohne Inzision von der oberen *98.27*
- Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion der unteren *86.4X.18*
- Interfaszikulärer
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven des Rumpfes und der unteren *04.79.25*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des Rumpfes und der unteren *04.6X.51*
- Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der Femoral Venen und anderer Venen der unteren *88.66*
- Lappen Deckung ¬ Amputation einer oberen *84.00*
- Schulter ¬ PTKI
- - Arterien der oberen *00.4B.11*

Extremität –*Fortsetzung*
- Schulter ¬ PTKI –*Fortsetzung*
- - Künstlich angelegten Gefässen der oberen *00.4B.41*
- - Venen der oberen *00.4B.21*
- Selbstständiger Eingriff ¬ Ligatur , Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren *38.59.10*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefässen der oberen *39.57.20*
- - Plastische Rekonstruktion von Arterien der oberen *39.57.21*
- - Plastische Rekonstruktion von Arterien der unteren *39.57.61*
- - Plastische Rekonstruktion von Gefässen der oberen *39.57.29*
- - Plastische Rekonstruktion von Gefässen der unteren *39.57.69*
- - Plastische Rekonstruktion von Gefässen der unteren *39.57.60*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion der unteren *86.4X.2B*
- Wechsel ¬ Revision Gelenk Prothese an der oberen *81.97.10*
- ¬
- - Abfluss Operation Lymph ödem einer *40.9*
- - Amputation an der oberen *84.00*
- - - Der unteren *84.10*
- - - Frischen traumatischen Amputation einer oberen *84.00*
- - - - Amputation einer unteren *84.10*
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an der unteren *86.78.18*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an der unteren *86.78.28*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an der unteren *86.78.48*
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Untere *83.99.26*
- - - Sehnen , Untere *83.99.16*
- - Arterio graphie der unteren *88.48*
- - - A. femoralis und anderer Arterien der unteren *88.48*
- - - Der oberen *88.49*
- - Augmentation Sehne , Untere *83.88.16*
- - Burs ektomie , Untere *83.5X.16*
- - Burso tomie , Untere *83.03.16*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - Arterien der oberen *38.83.10*
- - - - Der unteren *38.88*
- - - Gefässen der oberen *38.83.00*
- - - - Der oberen *38.83.99*
- - - Sonstigen Arterien der oberen *38.83.19*
- - - Tiefen Venen der oberen *38.83.21*
- - - Venen der oberen *38.83.20*
- - - - Der oberen *38.83.29*
- - - - Der unteren *38.89*
- - Cross ektomie Stripping von Varizen der unteren *38.59.20*
- - Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der unteren *86.22.18*
- - - Oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der unteren *86.22.28*

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Deckung Defektes Faszie , Untere *83.89.26*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Untere *83.19.26*
- - Duplex Sono grafie des oberflächlichen Venen systems der unteren *88.79.75*
- - Einsetzen Gewebe expanders an der unteren *86.93.18*
- - Endarter ektomie Gefässen der oberen *38.13*
- - - Der unteren *38.18.00*
- - - Der unteren *38.18.99*
- - Ersetzen Gipses an der oberen *97.11*
- - - An der unteren *97.12*
- - Exploration Sehnen scheide , Untere *83.01.16*
- - Exzision
- - - Arterien der oberen *38.63.10*
- - - - Der oberen *38.63.19*
- - - - Der unteren *38.68.99*
- - - - Der unteren *38.68.00*
- - - Avulsion Nerven des Rumpfes und der unteren *04.07.43*
- - - Gefässen der oberen *38.63.00*
- - - - Der oberen *38.63.99*
- - - Läsion
- - - - Faszie , Untere *83.39.24*
- - - - Muskel , Untere *83.32.14*
- - - - Sehne , Untere *83.39.14*
- - - - Sehnen scheide , Untere *83.31.16*
- - - Sehnen scheide , Untere *83.49.16*
- - - Tiefen Venen der oberen *38.63.21*
- - - Venen der oberen *38.63.20*
- - - - Der oberen *38.63.29*
- - - - Der unteren *38.69*
- - - Weich teilen , Untere *83.49.36*
- - Faszi ektomie , Untere *83.44.16*
- - Faszien transplantation , Untere *83.82.16*
- - Fasziotomie Apo neurotomie , Untere *83.14.16*
- - Forcierte Extension einer *93.25*
- - Fremdkörper Entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Untere *83.09.16*
- - Gefäss Shunt Bypass an Arterien der unteren *39.29.10*
- - - An Arterien der oberen *39.29.20*
- - - An Arterien der unteren *39.29.19*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe Implantation einer Endo Prothese an Gelenken der oberen *81.96.95*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie an Nerven der unteren *04.11.40*
- - Gewebe reduktion plastik an der unteren *86.83.17*
- - Grossflächige homologe Haut transplantation an die untere *86.66.27*
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an die untere *86.67.27*
- - Haut traktion einer *93.46*
- - Heterologe Haut transplantation an die untere *86.65.27*
- - Inzision
- - - Arterien der oberen *38.03.10*
- - - - Der unteren *38.08.99*
- - - - Der unteren *38.08.00*

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Inzision –*Fortsetzung*
- - - Gefässen der oberen *38.03.00*
- - - - Der oberen *38.03.99*
- - - Nerven Rumpfes und der unteren *04.04.33*
- - - Sehne , Untere *83.13.16*
- - - Sonstigen tiefen Venen der oberen *38.03.38*
- - - Tiefen Venen der unteren *38.09.10*
- - - Venen der oberen *38.03.30*
- - - - Der oberen *38.03.39*
- - - - Der unteren *38.09.99*
- - - - Der unteren *38.09.00*
- - - Weich teilen , Untere *83.09.96*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut transplantation an die untere *86.65.17*
- - - Homologe Haut transplantation an die untere *86.66.17*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der unteren *86.88.27*
- - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an der unteren *86.88.17*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an die untere *86.67.17*
- - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut der unteren *86.78.38*
- - Kompartment Resektion , Untere *83.49.26*
- - Korrektur Narben kontraktur oder Bride an der unteren *86.84.18*
- - Lappenstiel durchtrennung Lappen plastik , Untere *83.19.36*
- - Ligatur Stripping Varizen der oberen *38.53*
- - - Der unteren *38.59.00*
- - - Der unteren *38.59.99*
- - Lokale regionale Perfusion der oberen *39.97*
- - - Der unteren *39.97*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Untere *83.91.16*
- - Lympho graphie der oberen *88.34*
- - - Der unteren *88.36*
- - Muskel
- - - Plastik , Untere *83.87.16*
- - - Transfer transplantation , Untere *83.77.16*
- - Myektomie , Untere *83.45.16*
- - Myotomie , Untere *83.02.16*
- - Naht
- - - Arterie der unteren *39.31.50*
- - - Muskel Faszie , Untere *83.65.16*
- - - Sehne , Untere *83.64.16*
- - - Sehnen scheide , Untere *83.61.16*
- - Offene
- - - Biopsie Nerven der unteren *04.12.35*
- - - Guillotine Amputation einer unteren *84.10*
- - Operationen kongenitalen Anomalien der sonstigen oberen *84.99.11*
- - - Der sonstigen unteren *84.99.12*
- - Orthopädische Amputation an einer oberen *84.00*
- - - Einer unteren *84.10*
- - Perkutane trans luminale Angio plastik (PTA) an Gefässen der oberen *39.50*

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutane trans luminale Angio plastik (PTA) an Gefässen der oberen –*Fortsetzung*
- - - Angio plastik (PTA) an Gefässen der unteren *39.50*
- - Plastische
- - - Operationen
- - - - Faszie , Untere *83.89.96*
- - - - Muskel , Untere *83.87.96*
- - - - Sehne , Untere *83.88.96*
- - - Rekonstruktion
- - - - Arterien der oberen *39.59.41*
- - - - - Der unteren *39.59.81*
- - - - Gefässen der oberen *39.59.40*
- - - - - Der oberen *39.59.49*
- - - - - Der unteren *39.59.80*
- - - - - Der unteren *39.59.89*
- - - - Sonstigen tiefen Venen der oberen *39.59.48*
- - - - - Tiefen Venen der unteren *39.59.88*
- - Reinsertion
- - - Muskels , Untere *83.74.16*
- - - Sehne , Untere *83.73.16*
- - Replantation , Obere *84.29.10*
- - - , Untere *84.29.20*
- - Revision
- - - Amputation stumpfes , Untere *84.3X.13*
- - - Gelenk Prothese an der oberen *81.97.00*
- - - - An der oberen *81.97.99*
- - - Gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut Transplantat der unteren *86.75.17*
- - - Haut plastik an der unteren *86.89.88*
- - Schaffung Sehnen Transplantat lagers , Untere *83.88.36*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Untere *83.88.26*
- - - Transfer transplantation , Untere *83.75.16*
- - - Transplantation , Untere *83.81.16*
- - - Transposition , Untere *83.76.16*
- - - Verkürzung , Untere *83.72.16*
- - - Verlängerung , Untere *83.71.16*
- - Sekundäre Naht Sehne , Untere *83.62.16*
- - Skelett röntgen der oberen *88.24*
- - - Der unteren *88.29*
- - Sonstiges Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der unteren *86.22.98*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der unteren *86.88.47*
- - - Deckung an der unteren *86.88.97*
- - Teno dese , Untere *83.88.46*
- - Tenon ektomie , Untere *83.42.16*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Untere *83.82.26*
- - - Nerven Rumpfes und der unteren *04.5X.13*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Untere *83.82.36*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Untere *83.82.46*

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transposition
- - - Arterien der oberen *39.59.13*
- - - - Der unteren *39.59.21*
- - - Neuro lyse und Dekompression eines Nerven des Rumpfes und der unteren *04.6X.74*
- - Trennung
- - - Muskels , Untere *83.19.16*
- - - Quetschen Crushing) von Nerven des Rumpfes und der unteren *04.03.33*
- - - Sehne , Untere *83.13.26*
- - - Weich teilen , Untere *83.19.96*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Untere *83.85.26*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Untere *83.85.16*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Untere *83.89.16*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an der unteren *86.88.37*
- - Weichteil Radio graphie der oberen *88.35*
- - - Der unteren *88.37*

Extremitäten
- Angabe Lokalisation ¬ Verlängerung s osteotomie an *78.30*
- Entwicklung Haut lappen Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere *86.93*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen Venen der oberen *39.56.23*
- - Rekonstruktion von sonstigen tiefen Venen der unteren *39.56.63*
- Hand wurzel Mittel Hand ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der oberen *81.93.30*
- Kinetischer Traktion ¬ Implantation von interner Verlängerung s vorrichtung der *84.53.00*
- - Von interner Verlängerung s vorrichtung der *84.53.99*
- Länge ¬ Messung der *93.06*
- Näher ¬ Implantation von interner Verlängerung s vorrichtung der *84.54*
- Naht
- - Dorsalen Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.18*
- - Hinteren Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.13*
- - Lateralen Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.16*
- - - Apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.17*
- - Medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.14*

Extremitäten –*Fortsetzung*
- Naht –*Fortsetzung*
- - Medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren –*Fortsetzung*
- - - Apparates mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.15*
- - Vorderen Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.10*
- - - , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.11*
- Perfusion ¬ Isolierte *39.97.10*
- Prothese ¬ Implantation Anpassen einer *84.40*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen Venen der oberen *39.57.23*
- - Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen Venen der unteren *39.57.63*
- Thorakale Aorta ¬ Arterio graphie , oberen *88.42.10*
- Wechsel ¬ Revision Gelenks ersatzes der unteren *81.59.10*
- ¬ (Obere) (untere) *88.94*
- - Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Knochen und Gelenken der *86.88.50*
- - Arterio graphie A. femoralis und anderer Arterien der unteren *88.48.00*
- - - Femoralis und anderer Arterien der unteren *88.48.99*
- - Coil Embolisation Verschluss von Gefässen der oberen *39.79.21*
- - - Von Gefässen der unteren *39.79.27*
- - Entfernen internen Verlängerung s vorrichtungen der *78.6*
- - Implantation internen Verlängerung s vorrichtung der *84.54*
- - Inzision Drainage Haut und Subkutan Gewebe der oberen *86.04.12*
- - - Und Subkutan Gewebe der unteren *86.04.16*
- - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an Arterien der oberen *39.79.71*
- - - Laser , an Gefässen der unteren *39.79.75*
- - - Radio frequenz an Arterien der oberen *39.79.81*
- - - Radio frequenz an Gefässen der unteren *39.79.85*
- - Naht Kapsel Ligament der oberen *81.93.00*
- - - Der oberen *81.93.99*
- - - Der übrigen unteren *81.95.99*
- - - Der übrigen unteren *81.95.00*
- - Offene Guillotine Amputation an den oberen *84.00*
- - Phlebo graphie Venen der oberen *88.69*
- - Revision Gelenks ersatzes der unteren *81.59.00*
- - - Der unteren *81.59.99*
- - Selektive Embolisation
- - - Ablösbaren Ballons von Gefässen der oberen *39.79.41*
- - - - Ballons von Gefässen der unteren *39.79.48*

Extremitäten –*Fortsetzung*
- ¬ (Obere) (untere) –*Fortsetzung*
- - Selektive Embolisation –*Fortsetzung*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten von Gefässen der oberen *39.79.31*
- - - - Flüssigkeiten von Gefässen der unteren *39.79.37*
- - - Partikeln von Gefässen der oberen *39.79.61*
- - - - Von Gefässen der unteren *39.79.67*
- - - Schirmen von Gefässen der oberen *39.79.51*
- - - - Von Gefässen der unteren *39.79.57*

Exzess ¬ Komplexe endokrinologische Abklärung mit invasiver Katheter - Untersuchung bei V.a. auf Hormon *99.B5.20*

Exzision
- A.
- - Gastrica ¬ Sonstige *38.66.12*
- - Hepatica ¬ Sonstige *38.66.13*
- - Iliaca ¬ Sonstige *38.66.18*
- - Lienalis ¬ Sonstige *38.66.14*
- - Lumbalis ¬ Sonstige *38.66.17*
- - Mesenterialis ¬ Sonstige *38.66.16*
- - Renalis ¬ Sonstige *38.66.15*
- Abdominalen
- - Arterien ¬ Sonstige *38.66.00*
- - Venen ¬ Sonstige *38.67.00*
- - - Sonstige *38.67.99*
- Abdominaler Arterien ¬ Sonstige *38.66.99*
- Adenoid restes ¬ *28.6*
- Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige *80.91.21*
- - Arthroskopische *80.91.20*
- Akustikus neurinoms
- - Kraniotomie ¬ *04.01.10*
- - Translabyrinthärer Zugang ¬ *04.01.11*
- - ¬ *04.01.00*
- - - *04.01.99*
- Akzessorischen
- - Brust warze ¬ *85.24*
- - Milz ¬ *41.93*
- Ampulla Vateri Reimplantation Ductus choledochus) ¬ *51.62*
- Andere Destruktion Bartholin Drüse (Zyste) ¬ *71.24*
- Anus ¬ *49.6*
- Aorta
- - Abdominalis ¬ Sonstige *38.64.20*
- - ¬ Sonstige *38.64.00*
- - - Sonstige *38.64.99*
- Apex Os petrosus ¬ *20.59*
- Apo neurose ¬ *83.42*
- Appendices epiploicae ¬ *54.4X.10*
- Appendix
- - Epididymidis ¬ *63.3*
- - Testis ¬ *62.2*
- Arterien
- - Extremität ¬ Sonstige *38.63.10*
- - - Sonstige *38.68.00*
- - - Sonstige *38.63.19*
- - - Sonstige *38.68.99*
- - Hand ¬ Sonstige *38.63.11*
- - Oberschenkels ¬ Sonstige *38.68.10*
- - Unterschenkels Fusses ¬ Sonstige *38.68.20*

Exzision –*Fortsetzung*

- Arteriovenösem Aneurysma
- - Anastomose ¬ *38.3*
- - Gefäss Läsion) mit Ersatz ¬ *38.4*
- Augen Läsion näher Struktur ¬ *16.93*
- Äusseren Ohr ¬ Sonstige *18.39.00*
- - Sonstige *18.39.99*
- Avulsion
- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Sonstige *04.07.30*
- - Intrakraniellen Nerven ¬ Sonstige *04.07.20*
- - Kranialen peripheren Nerven , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.07.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *04.07.99*
- - Nerven
- - - Armes Hand ¬ Sonstige *04.07.42*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Sonstige *04.07.43*
- - - Schulter ¬ Sonstige *04.07.41*
- - Plexus brachialis ¬ Sonstige *04.07.40*
- - Sympathischen Nervs ¬ *05.29*
- Axillären
- - Lymph knotens
- - - Markierung ¬ *40.23.10*
- - - Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ *40.23.11*
- - - ¬ *40.23.00*
- - - - *40.23.99*
- - Lymphknoten
- - - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale *40.51.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.51.10*
- - - ¬ Radikale *40.51.00*
- - - - *40.51.99*
- Baker Zyste ¬ *83.39*
- Bändern
- - Karpal Metakarpal Gelenke ¬ *80.43.20*
- - Mittel Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , *80.44.20*
- Belassenen Nebenniere ¬ *07.3*
- Bloc Resektion Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ Radikale transmandibuläre *27.32.11*
- - Oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ Radikale transfazial *27.32.12*
- Branchiogenen Fistel ¬ *29.52*
- Branchiogener Zyste Rest Kiemen spalte , n.n.bez. ¬ *29.2X.00*
- - Spalte , sonstige ¬ *29.2X.99*
- - Spalte als sekundär Eingriff ¬ *29.2X.11*
- Bronchus
- - Bifurkation Resektion ¬ Sonstige *32.1X.10*
- - Revision Bronchusstumpfinsuffizienz ¬ Sonstige *32.1X.20*
- - ¬ Sonstige *32.1X.00*
- - - Sonstige *32.1X.99*
- Brust warze ¬ *85.25*
- Chalazions ¬ *08.21*
- Corpus pineale ¬
- - Partielle *07.53*
- - Totale *07.54*
- Destruktion
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige lokale *80.81.29*
- - Discus intervertebralis ¬ *80.50*

Exzision –*Fortsetzung*
- Destruktion –*Fortsetzung*

- - Endonasalen Läsion ¬ Lokale *21.31.00*
- - - Lokale *21.31.99*
- - Epithel einwucherung vordere Augenkammer ¬ *12.93*
- - Ganglion Gasseri , n.n.bez. ¬ *04.05.00*
- - - , sonstige ¬ *04.05.99*
- - Gelenks Läsion
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige lokale *80.80.10*
- - - Débridement ¬ Sonstige lokale *80.80.11*
- - - Ellbogen , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.82.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.82.99*
- - - Ellenbogen ¬ Arthroskopische lokale *80.82.10*
- - - Fuss und Zehen , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.88.00*
- - - - Und Zehen , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.88.99*
- - - - Und Zehen ¬ Arthroskopische lokale *80.88.10*
- - - Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.83.00*
- - - - Gelenk , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.83.99*
- - - - Gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.83.10*
- - - - Und Finger , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.84.00*
- - - - Und Finger , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.84.99*
- - - Hüfte , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.85.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.85.99*
- - - - ¬ Arthroskopische lokale *80.85.10*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.89.20*
- - - Knie , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.86.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.86.99*
- - - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.89.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.89.99*
- - - - ¬ Arthroskopische lokale *80.89.40*
- - - Schulter , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.81.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.81.99*
- - - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.87.00*
- - - - Gelenk , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.87.99*
- - - - Gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.87.20*
- - - - Gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.87.10*
- - - - Gelenk ¬ Sonstige lokale *80.87.29*
- - - - Gelenk ¬ Sonstige lokale *80.87.19*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.89.10*
- - - ¬ Sonstige lokale *80.80.00*
- - - - Sonstige lokale *80.80.99*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige lokale *80.81.19*
- - Iliosakral gelenk ¬ Sonstige lokale *80.89.29*

Exzision –*Fortsetzung*
- Destruktion –*Fortsetzung*

- - Innen ohr ¬ Sonstige Inzision , *20.79.00*
- - - Sonstige Inzision , *20.79.99*
- - Knie gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.86.10*
- - Läsion
- - - Äusseren Ohr , n.n.bez. ¬ *18.29.00*
- - - - , sonstige ¬ *18.29.99*
- - - Brust wand , n.n.bez. ¬ *34.4X.00*
- - - - , sonstige ¬ *34.4X.99*
- - - Douglasraum ¬ *70.32.00*
- - - - *70.32.99*
- - - Duodenum ¬ Endoskopische *45.30.00*
- - - - Endoskopische *45.30.99*
- - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale *76.2X.00*
- - - - Knochen , sonstige ¬ Lokale *76.2X.99*
- - - Gewebe an der Harnblase ¬ Laparoskopische *57.58*
- - - - An der Harnblase , Exzision , offen chirurgisch ¬ offene *57.59.10*
- - - - An der Harnblase , Myektomie ¬ offene *57.59.20*
- - - - An der Harnblase , n.n.bez. ¬ offene *57.59.00*
- - - - An der Harnblase , sonstige ¬ offene *57.59.99*
- - - - Anus ¬ Endoskopische *49.31*
- - - - - ¬ Sonstige lokale *49.39*
- - - - Bauch wand oder Nabel , n.n.bez. ¬ *54.3X.00*
- - - - - Wand oder Nabel , sonstige ¬ *54.3X.99*
- - - - Bronchus , n.n.bez. ¬ Endoskopische *32.01.00*
- - - - - , bronchoskopische Argon - Beamer therapie ¬ Endoskopische *32.01.11*
- - - - - , bronchoskopische Laser therapie ¬ Endoskopische *32.01.12*
- - - - - , bronchoskopische photodynamische therapie ¬ Endoskopische *32.01.10*
- - - - - , durch Thorako skopie ¬ Sonstige lokale *32.09.20*
- - - - - , durch Thorako tomie ¬ Sonstige lokale *32.09.10*
- - - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *32.09.00*
- - - - - , sonstige ¬ Endoskopische *32.01.99*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *32.09.99*
- - - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische *52.21*
- - - - Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ Endoskopische *51.64.00*
- - - - - Wegen oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische *51.64.10*
- - - - - Wegen oder Sphinkter Oddii , Laser ¬ Endoskopische *51.64.12*
- - - - - Wegen oder Sphinkter Oddii , Photodynamsiche therapie ¬ Endoskopische *51.64.11*
- - - - - Wegen oder Sphinkter Oddii , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische *51.64.19*

Exzision –*Fortsetzung*
- Destruktion –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Gewebe an der Harnblase ¬ Laparoskopische –*Fortsetzung*
- - - - Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ Endoskopische –*Fortsetzung*
- - - - - Wegen oder Sphinkter Oddii , sonstige ¬ Endoskopische *51.64.99*
- - - - Gaumen durch Chemotherapie ¬ Lokale *27.31*
- - - - - Durch Kauterisierung ¬ Lokale *27.31*
- - - - - Durch Kryotherapie ¬ Lokale *27.31*
- - - - Gehirn , n.n.bez. ¬ Sonstige *01.59.00*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige *01.59.99*
- - - - Harnblase , n.n.bez. ¬ Sonstige transurethrale *57.49.00*
- - - - - , Destruktion , transurethral ¬ Sonstige transurethrale *57.49.11*
- - - - - , Exzision , transurethral ¬ Sonstige transurethrale *57.49.10*
- - - - - , Resektion , transurethral ¬ Sonstige transurethrale *57.49.12*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige transurethrale *57.49.99*
- - - - Haut und Subkutan Gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *86.3X.00*
- - - - - Und Subkutan Gewebe , sonstige ¬ Sonstige lokale *86.3X.99*
- - - - Herzens , offener Zugang , n.n.bez. ¬ *37.33.00*
- - - - - , offener Zugang , sonstige ¬ *37.33.99*
- - - - - , sonstiger Zugang , n.n.bez. ¬ *37.34.00*
- - - - - , sonstiger Zugang , sonstige ¬ *37.34.99*
- - - - Knöchernen Gaumen , n.n.bez. ¬ Lokale *27.31.00*
- - - - - Gaumen , n.n.bez. ¬ Ausgedehnte *27.32.00*
- - - - - Gaumen , sonstige ¬ Ausgedehnte *27.32.99*
- - - - - Gaumen , sonstige ¬ Lokale *27.31.99*
- - - - Larynx , n.n.bez. ¬ Sonstige *30.09.00*
- - - - - , durch Thyreo tomie ¬ *30.09.20*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige *30.09.99*
- - - - - Ohne Thyreo tomie ¬ *30.09.10*
- - - - Lunge ¬ Endoskopische *32.28*
- - - - - ¬ Sonstige lokale *32.29*
- - - - Magen , n.n.bez. ¬ Endoskopische *43.41.00*
- - - - - , Elektro - , Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische *43.41.20*
- - - - - , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische *43.41.29*
- - - - - , sonstige ¬ Endoskopische *43.41.99*
- - - - Mediastinums , n.n.bez. ¬ *34.3X.00*
- - - - - , sonstige ¬ *34.3X.99*
- - - - Milz , n.n.bez. ¬ *41.42.00*
- - - - - , sonstige ¬ *41.42.99*
- - - - Niere , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *55.39.00*

Exzision –*Fortsetzung*
- Destruktion –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Gewebe an der Harnblase ¬ Laparoskopische –*Fortsetzung*
- - - - Niere , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale –*Fortsetzung*
- - - - - , Destruktion , laparoskopisch ¬ Sonstige lokale *55.39.23*
- - - - - , Destruktion , offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale *55.39.22*
- - - - - , Destruktion , perkutan - transrenal ¬ Sonstige lokale *55.39.20*
- - - - - , Destruktion , sonstiger Zugang ¬ Sonstige lokale *55.39.29*
- - - - - , Destruktion , ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale *55.39.21*
- - - - - , Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale *55.39.10*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *55.39.99*
- - - - Oesophagus , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische *42.33.20*
- - - - - , Laser ¬ Endoskopische *42.33.22*
- - - - - , Photo dynamische therapie ¬ Endoskopische *42.33.21*
- - - - - , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische *42.33.29*
- - - - Ösophagus , n.n.bez. ¬ Endoskopische *42.33.00*
- - - - - , sonstige ¬ Endoskopische *42.33.99*
- - - - Pankreas und an Ductus pancreaticus ¬ Sonstige *52.22*
- - - - Pharynx ¬ Sonstige *29.39*
- - - - Skrotum , n.n.bez. ¬ *61.3X.00*
- - - - - , partielle Resektion ¬ *61.3X.10*
- - - - - , radikale Resektion ¬ *61.3X.12*
- - - - - , sonstige ¬ *61.3X.99*
- - - - - , totale Resektion ¬ *61.3X.11*
- - - - Trachea , n.n.bez. ¬ Lokale *31.5X.00*
- - - - - , sonstige ¬ Lokale *31.5X.99*
- - - - - ¬ Lokale *31.5X.10*
- - - - Urethra , n.n.bez. ¬ Endoskopische *58.31.00*
- - - - - , Destruktion , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige lokale *58.39.20*
- - - - - , Destruktion ¬ Endoskopische *58.31.11*
- - - - - , Exzision , offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale *58.39.10*
- - - - - , Exzision ¬ Endoskopische *58.31.10*
- - - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *58.39.00*
- - - - - , sonstige ¬ Endoskopische *58.31.99*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *58.39.99*
- - - - Zervix ¬ Sonstige *67.39*
- - - - Zunge ¬ *25.1*
- - - Hoden ¬ *62.2*
- - - Nase , n.n.bez. ¬ Lokale *21.30*
- - - Penis ¬ Lokale *64.2*
- - - Rücken mark oder Rücken mark s häuten , n.n.bez. ¬ *03.4X.00*
- - - - Oder Rücken mark s häuten , sonstige ¬ *03.4X.99*
- - - Schädel ¬ *01.6X.00*

Exzision –*Fortsetzung*
- Destruktion –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Schädel ¬ –*Fortsetzung*
- - - - *01.6X.99*
- - - Tuba uterina , n.n.bez. ¬ *66.61.00*
- - - - , laparoskopisch ¬ *66.61.30*
- - - - , offen chirurgisch (abdominal) ¬ *66.61.10*
- - - - , sonstige ¬ *66.61.99*
- - - - , vaginal , laparoskopisch assistiert ¬ *66.61.21*
- - - - , vaginal ¬ *66.61.20*
- - - Vagina , n.n.bez. ¬ *70.33.00*
- - - - , sonstige ¬ *70.33.99*
- - Mamma Gewebe ¬ *85.20*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige lokale *80.88.29*
- - Ovar ¬
- - - Laparoskopische lokale *65.25*
- - - Lokale *65.29*
- - Peritoneal Gewebe ¬ *54.4X.00*
- - - *54.4X.99*
- - Reiz leitung system , offener Zugang , n.n.bez. ¬ *37.33.10*
- - - , offener Zugang , ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ *37.33.11*
- - - , offener Zugang , sonstige ¬ *37.33.19*
- - Sklera Läsion ¬ *12.84*
- - Sonstigem erkrankten Gewebe an der Schädel basis ¬ *01.6X.20*
- - - An der Kalotte mit Hirn häuten ¬ *01.6X.22*
- - - An der Kalotte ¬ *01.6X.21*
- - Sonstigen
- - - Gelenken Fuss und Zehen ¬ Sonstige lokale *80.88.59*
- - - Läsion
- - - - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ *03.4X.22*
- - - - Rücken mark (intramedullär) ¬ *03.4X.20*
- - - - - Mark oder Rücken mark s häuten , sonstige ¬ *03.4X.29*
- - - - - Mark s häuten ¬ *03.4X.21*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige lokale *80.89.19*
- - Symphyse ¬ lokale *80.89.39*
- - Tumor Gewebe
- - - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ *03.4X.12*
- - - Kalotte ¬ *01.6X.11*
- - - Rücken mark (intramedullär) ¬ *03.4X.10*
- - - - Mark oder Rücken mark s häuten , sonstige ¬ *03.4X.19*
- - - - Mark s häuten und Knochen ¬ *03.4X.11*
- - - Schädel basis ¬ *01.6X.10*
- - Uterus uterinem Halte apparat ¬ Sonstige *69.19*
- - Vulva Perineum ¬ Sonstige lokale *71.3*
- Destuktion Uterus Läsion
- - Hysteroskopisch ¬ *68.29.15*
- - Laparoskopisch ¬ *68.29.14*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *68.29.11*
- - Vaginal ¬ *68.29.12*
- - - , laparoskopisch assistiert ¬ *68.29.13*
- - ¬ Sonstige *68.29.00*

Exzision –*Fortsetzung*
- Destuktion Uterus Läsion –*Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - Sonstige *68.29.99*
- - - *68.29.10*
- - - *68.29.19*
- Devitalem Gewebe Nekrose Wund schorf ¬ Entfernen durch *86.22*
- Discus intervertebralis
- - Offen chirurgisch ¬ *80.51.10*
- - Perkutan Endoskopie ¬ *80.51.20*
- - ¬ *80.51.00*
- - - *80.51.99*
- Drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan Gewebe und Fett gewebe ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit *40.3*
- Dreier mehr Disci intervertebrales , offen chirurgisch ¬ *80.51.12*
- Ductus
- - Choledochus ¬ Sonstige *51.63*
- - - Partielle *51.63*
- - Thyreoglossus
- - - Resektion medialen Zungenbeines ¬ sekundärer Eingriff zur *06.7X.14*
- - - - Zungenbeines ¬ sekundärer Eingriff zur *06.7X.15*
- - - ¬ *06.7X.00*
- - - - *06.7X.99*
- Einlegen Medikamenten trägers
- - Extremität ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.28*
- - Kopf (ausser Lippe) ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.20*
- - Leisten - und Genital region ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.27*
- - Lokalisation ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.29*
- Einzelner Lymphknoten Lymphgefässe zervikal , ohne Markierung ¬ *40.21.10*
- - , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphonodektomie) ¬ *40.21.11*
- Ektopischem Mamma Gewebe ¬ *85.24*
- Ellbogen ¬ Sonstige *80.92.00*
- - Arthroskopische *80.92.10*
- - Sonstige *80.92.99*
- Endo zysten Resektion Keil Resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale *50.22.10*
- Endonasalen Läsion
- - Zugang endonasal ¬ Lokale *21.31.10*
- - ¬ Lokale *21.31.19*
- Epididymis Zyste ¬ *63.2*
- Epiglottis ¬ *30.21*
- Epiphyse ¬
- - Partielle *07.53*
- - Totale *07.54*
- Erkranktem Gewebe Ersatz harnblase , offen chirurgisch , laparoskopisch oder perkutan ¬ *57.99.16*
- - , transurethral , über ein Stoma oder sonstige ¬ *57.99.17*
- Ethmoidal zellen ¬ *22.63*
- Extremität ¬
- - Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.18*

Exzision –*Fortsetzung*
- Extremität ¬ –*Fortsetzung*
- - Sonstiges Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.98*
- Frenulums ¬ Linguale *25.92*
- Fuss Zehen
- - Gelenk ¬ Sonstige *80.98.00*
- - - Sonstige *80.98.99*
- - Gelenken ¬ Arthroskopische *80.98.10*
- Gallen gangs ¬ *51.69*
- Ganglion
- - Gasseri ¬ *04.05.10*
- - Sphenopalatinum ¬ *05.21*
- Ganglions ¬ Sympath ektomie und *05.29*
- Gefässen
- - Extremität ¬ Sonstige *38.63.00*
- - - Sonstige *38.63.99*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *38.62*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *38.60*
- Gelenk
- - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.99.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *80.99.99*
- - - ¬ Arthroskopische *80.99.90*
- - ¬ Sonstige *80.90.00*
- - - Arthroskopische *80.90.10*
- - - Sonstige *80.90.99*
- Glomus caroticum Para ganglien ¬ *39.8X.11*
- Grösseren Läsion Augen lid , nicht durchgehend , n.n.bez. ¬ *08.23.00*
- - , nicht durchgehend , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.23.11*
- - , nicht durchgehend , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.23.10*
- - , nicht durchgehend , sonstige ¬ *08.23.99*
- - , perforierend , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.24.11*
- - , perforierend , n.n.bez. ¬ *08.24.00*
- - , perforierend , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.24.10*
- - , perforierend , sonstige ¬ *08.24.99*
- Hämatozele Tunica vaginalis testis ¬ *61.92*
- Hämorrhoiden
- - Ligatur A. haemorrhoidalis ¬ *49.46.11*
- - Plastischer Rekonstruktion ¬ *49.46.12*
- - Stapler Hämorrhoidopexie ¬ *49.46.10*
- - ¬ *49.46.00*
- - - *49.46.99*
- Hand
- - Finger gelenk ¬ Sonstige *80.94*
- - Gelenk ¬ Sonstige *80.93.00*
- - - Arthroskopische *80.93.10*
- - - Sonstige *80.93.99*
- - Muskeln ¬ Sonstige *82.36*
- - Sehne Transplantation ¬ *82.32*
- Harnblasen scheitel ¬ *57.6*
- Haut
- - Läsion
- - - Bauch region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.27*

Exzision –*Fortsetzung*
- Haut –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Brust wand und Rücken mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.26*
- - - Einbezug darunterliegender oder angrenzender Strukturen ¬ Ausgedehnte *86.4*
- - - Extremität
- - - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.18*
- - - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.2B*
- - - Gesäss Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.2A*
- - - Halses
- - - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.11*
- - - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.21*
- - - Hand Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.25*
- - - Kopf
- - - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.10*
- - - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.20*
- - - Leisten Genital region und Gesäss mit histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.17*
- - - - Region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.28*
- - - Lippe Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *27.44.20*
- - - Lokalisation
- - - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.19*
- - - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.29*
- - - Oberarm Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.23*
- - - Schulter Axilla mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.22*
- - - Unterarm Hand mit histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.13*
- - - Unterarmes Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.24*
- - - ¬ Radikale *86.4X.00*
- - - - *86.4X.99*
- - Transplantation ¬ *86.91*
- - Verschluss Entnahme stelle ¬ *86.91*
- Heterotopen Verknöcherung ¬ *83.32*
- Hirn Tumors ¬ Transtemporale (Mastoid) *01.59*
- Hirneigenem intrazerebralen Tumor Gewebe am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.10*
- - Am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.11*
- Hüft gelenk ¬ Sonstige *80.95.00*
- - Arthroskopische *80.95.10*
- - Sonstige *80.95.99*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige *80.91.11*
- - Arthroskopische *80.91.10*
- Hydrocele testis ¬ *61.2*
- Hypophyse
- - Näher Zugang ¬ Partielle *07.63*

Exzision –*Fortsetzung*
- Hypophyse –*Fortsetzung*
- - Näher Zugang ¬ Partielle –*Fortsetzung*
- - - Totale *07.68*
- - - Totale *07.69*
- - Transfrontaler Zugang ¬ Partielle *07.61*
- - - Totale *07.64*
- - Transsphenoidaler Zugang ¬ Partielle *07.62*
- - - Totale *07.65*
- Iliakalen
- - Lymph knotens ¬ *40.29.30*
- - Lymphknoten
- - - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale *40.53.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.53.10*
- - - ¬ Radikale *40.53.00*
- - - - *40.53.99*
- Iliosakral gelenk ¬ Sonstige *80.99.21*
- - Arthroskopische *80.99.20*
- Inguinalen Lymph knotens
- - Laparoskopisch ¬ *40.24.20*
- - Offen chirurgisch , ohne Markierung ¬ *40.24.10*
- - - Chirurgisch , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ *40.24.11*
- - ¬ *40.24.00*
- - - *40.24.99*
- Intrakraniellen
- - Ganglien ¬ *04.06.10*
- - Gefässen ¬ Sonstige *38.61*
- Iris Läsion ¬ *12.42*
- Kleineren Läsion Augen lid , n.n.bez. ¬ *08.22.00*
- - , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.22.11*
- - , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.22.10*
- - , sonstige ¬ *08.22.99*
- Knie
- - Gelenk ¬ Arthroskopische *80.96.10*
- - ¬ Sonstige *80.96.00*
- - - Sonstige *80.96.99*
- Knotens Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse einseitig mit *06.39.11*
- Kongenitalen
- - Klappe Urethra ¬ *58.39*
- - Uterinen Septums
- - - Hysteroskopisch , ohne Kontrolle ¬ Inzision oder *68.22.11*
- - - - , laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder *68.22.12*
- - - - , sonographisch assistiert ¬ Inzision oder *68.22.13*
- - - Vaginal ¬ Inzision oder *68.22.10*
- - - ¬ Inzision oder *68.22.00*
- - - - Inzision oder *68.22.99*
- Konjunktiva rings um Kornea ¬ *10.31*
- Konstriktiven
- - Epikard narben ¬ *37.31*
- - Perikard narben ¬ *37.31*
- Kopf Lippe Mund ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.10*

Exzision –*Fortsetzung*
- Kopf Lippe Mund ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch –*Fortsetzung*
- - Sonstiges Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.90*
- Kornea ¬ *11.49*
- Kranialen peripheren Ganglien ¬ Sonstige *04.06.00*
- - Sonstige *04.06.99*
- Lappen ¬ Totale hepatische Lob ektomie mit Teil *50.3*
- Larynx knorpel ¬ *30.29*
- Läsion
- - Anastomose ¬ Gefäss *38.3*
- - Augen lid ¬ *08.20.00*
- - - Sonstige *08.20.99*
- - Äusseren Ohr
- - - Äusseren Gehörgang , nicht histographisch kontrolliert ¬ *18.29.10*
- - - - Gehörgang , histographisch kontrolliert ¬ *18.29.11*
- - - - Gehörgang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ Radikale *18.31.11*
- - - - Gehörgang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale *18.31.10*
- - - ¬ Radikale *18.31.00*
- - - - Radikale *18.31.19*
- - Brust wand ¬ *34.4X.10*
- - Corpus ciliare ¬ *12.44*
- - Douglasraum ¬ *70.32.10*
- - Duodenum ¬
- - - Endoskopische *45.30.11*
- - - Lokale *45.31*
- - Faszie
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.39.29*
- - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.39.22*
- - - Extremität ¬ *83.39.24*
- - - Kopf Hals ¬ *83.39.20*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.39.23*
- - - Schulter Arm ¬ *83.39.21*
- - Gallen gangs ¬ *51.69*
- - Gewebe
- - - Bauch wand oder Nabel ¬ Sonstige *54.3X.19*
- - - Dick darm , n.n.bez. ¬ Lokale *45.41.00*
- - - - , endoskopisch ¬ Lokale *45.41.10*
- - - - , sonstige ¬ Lokale *45.41.99*
- - - Dünn darm , ausser Duodenum ¬ Lokale *45.33*
- - - Funiculus spermaticus und Epididymis ¬ *63.3*
- - - Gehirn
- - - - Debridement einer Kontusion am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.12*
- - - - ¬ Sonstige *01.59.19*
- - - Haut Subkutan Gewebe ¬ Lokale *86.3X.10*
- - - Herzens offener Zugang ¬ *37.33.20*
- - - Hirn häuten , n.n.bez. ¬ *01.51.00*
- - - - , sonstige ¬ *01.51.99*
- - - Knöchernen Gaumen ¬ Lokale *27.31.10*
- - - - ¬ Partielle *27.31.20*
- - - Konjunktiva

Exzision –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Konjunktiva –*Fortsetzung*
- - - - Plastik ¬ *10.31.10*
- - - - ¬ *10.31.00*
- - - - - *10.31.99*
- - - Leber ¬ offene *50.23*
- - - - Laparoskopische *50.25*
- - - - Perkutane *50.24*
- - - - Sonstige und nicht näher bezeichnete *50.26*
- - - Lippe , n.n.bez. ¬ Sonstige *27.43.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *27.43.99*
- - - - Lokale Exzision ¬ Sonstige *27.43.10*
- - - Lunge ¬ Thorakoskopische *32.20*
- - - - Offene *32.23*
- - - - Perkutane *32.24*
- - - - Sonstige und nicht näher bezeichnete *32.26*
- - - Magen ¬ Lokale *43.42*
- - - Mediastinums ¬ *34.3X.10*
- - - Milz ¬ *41.42.10*
- - - Niere ¬ offene *55.32*
- - - - Laparoskopische *55.34*
- - - - Perkutane *55.33*
- - - Ösophagus ¬ Lokale *42.32*
- - - Zahn fleisch ¬ *24.31*
- - - Zwerchfell ¬ *34.81*
- - Hand muskel ¬ *82.22*
- - Harnblase ¬ Suprapubische *57.59*
- - Hypophyse transfrontaler Zugang ¬ *07.61*
- - Knöchernen Schädel und an den Hirn häuten ¬ *01.6X*
- - Labyrinth ¬ *20.79.10*
- - Lippe
- - - Histografischer Kontrolle ¬ Radikale *27.44.10*
- - - ¬
- - - - Ausgedehnte *27.42*
- - - - Radikale *27.44.00*
- - - - - *27.44.99*
- - Mamma
- - - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Lokale *85.21.10*
- - - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Lokale *85.21.11*
- - - ¬ Lokale *85.21.00*
- - - - *85.21.99*
- - Mittel ohr ¬ *20.51.00*
- - - *20.51.99*
- - Muskel
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.32.19*
- - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.32.12*
- - - Extremität ¬ *83.32.14*
- - - Kopf Hals ¬ *83.32.10*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.32.13*
- - - Schulter Arm ¬ *83.32.11*
- - - ¬ *83.32.00*
- - - - *83.32.99*
- - Nebenniere ¬ *07.21*
- - Oto basis ¬ *20.51.12*
- - Pauken höhle ¬ *20.51.10*
- - Periprostatischen Gewebe ¬ *60.82*
- - Peritoneum ¬ *54.4*
- - Prostata

Exzision –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Prostata –*Fortsetzung*
- - - Alle Zugänge ¬ *60.61*
- - - Perineal ¬ Lokale *60.61.13*
- - - Retropubisch ¬ Lokale *60.61.12*
- - - Suprapubisch transvesikal ¬ Lokale *60.61.11*
- - - Transurethral ¬ Lokale *60.61.10*
- - - ¬ Lokale *60.61.00*
- - - - *60.61.99*
- - Pyramidenspitze ¬ *20.51.11*
- - Schilddrüse ¬ *06.31*
- - Sehne
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.39.19*
- - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Exzision einer Läsion an anderen Weichteilen , *83.39.12*
- - - Extremität ¬ *83.39.14*
- - - Kopf Hals ¬ *83.39.10*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.39.13*
- - - Schulter Arm ¬ *83.39.11*
- - Sehnen scheide
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.31.19*
- - - Brustawand , Bauch und Rücken ¬ *83.31.14*
- - - Extremität ¬ *83.31.16*
- - - Hand ¬ *82.21*
- - - Kopf und Hals ¬ *83.31.10*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.31.15*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.31.12*
- - - Schulter und Axilla ¬ *83.31.11*
- - - Unterarm ¬ *83.31.13*
- - - ¬ *83.31.00*
- - - - *83.31.99*
- - Sinus
- - - Frontalis ¬ *22.42*
- - - Maxillaris Zugang nach Caldwell - Luc ¬ *22.61*
- - - - ¬ *22.62*
- - Speichel drüse ¬ Sonstige *26.29.00*
- - - Sonstige *26.29.99*
- - Tonsillen Adenoiden ¬ *28.92*
- - Tränen drüse ¬ *09.21*
- - Tunica vaginalis testis , mit Ausnahme einer Hydrocele testis ¬ *61.92*
- - Urethra ¬ *58.39*
- - Weich teilen
- - - Hand ¬ *82.29*
- - - ¬ *83.39.00*
- - - - *83.39.99*
- - Weichteilen Exzision Läsion an einer Sehne , Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.39.12*
- Laterale
- - Halsfistel 29.52 ¬ *29.52*
- - Halszyste ¬ *29.2X.10*
- Leisten
- - Gegend
- - - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale *40.54.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.54.10*
- - - ¬ Radikale *40.54.00*
- - - - *40.54.99*
- - Genital region ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.17*

Exzision –*Fortsetzung*
- Leisten –*Fortsetzung*
- - Genital region ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch –*Fortsetzung*
- - - Sonstiges Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.97*
- Ligamentum
- - Falciforme hepatis ¬ *54.4*
- - Gastrocolicum ¬ *54.4*
- Lokal
- - Rektaler Läsion Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll wand *48.35.11*
- - Segment rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll wand *48.35.10*
- Lokale Destruktion Läsion Nase , n.n.bez. ¬ *21.32.00*
- - , histographisch kontrolliert ¬ *21.32.11*
- - , nicht histographisch kontrolliert ¬ *21.32.10*
- - , sonstige ¬ *21.32.99*
- Lokalisation ¬ Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.19*
- Lunge ¬ *32.5*
- - Sonstige *32.9*
- - *32.59*
- Lymph angioms
- - Hygroma cysticum ¬ *40.29.70*
- - ¬ *40.29*
- Lymphatischen Struktur ¬ Einfache *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs , n.n.bez. ¬ Radikale *40.59.20*
- - - , sonstige ¬ Radikale *40.59.29*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.59.10*
- - - Radikale *40.59.19*
- - ¬ Radikale *40.50*
- - - *40.59.99*
- - - *40.59.00*
- Mamma Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ *85.45*
- - Et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ *85.47*
- Mammaria interna Lymph knotens , n.n.bez. ¬ *40.22.00*
- - , offen chirurgisch ¬ *40.22.20*
- - , sonstige ¬ *40.22.99*
- - , thorako skopisch ¬ *40.22.10*
- Marisken ¬ *49.03*
- Medianen
- - Barre transurethralem Zugang ¬ *60.29*
- - Hals
- - - Fistel Resektion des medialen Zungenbeines ¬ *06.7X.12*
- - - - Des medialen Zungenbeines ¬ *06.7X.13*
- - - Zyste Resektion des medialen Zungenbeines ¬ *06.7X.10*
- - - - Des medialen Zungenbeines ¬ *06.7X.11*
- Mediastinalen Lymph knotens

Exzision –*Fortsetzung*
- Mediastinalen Lymph knotens –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ *40.29.11*
- - Thorako skopisch ¬ *40.29.12*
- - ¬ *40.29.10*
- - - *40.29.19*
- Mediastinaler Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale *40.59.21*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.59.11*
- Mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber Biopsie) , n.n.bez. ¬ *40.29.80*
- - (mit Leber Biopsie) , laparoskopisch [Staging - Laparoskopie] ¬ *40.29.82*
- - (mit Leber Biopsie) , offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ *40.29.81*
- - (mit Leber Biopsie) , sonstige ¬ *40.29.89*
- Meniskus
- - Ganglions Knie gelenk ¬ *80.86.13*
- - ¬ *80.6*
- Mesenterium ¬ *54.4X.11*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige *80.98.11*
- Mittel ohr ¬ Sonstige *20.59*
- Morgagny Hydatide Mann ¬ *62.2*
- Mund
- - Boden ¬ *27.49.11*
- - Höhle ¬ Sonstige *27.49.00*
- - - Sonstige *27.49.99*
- Muskel
- - Faszie
- - - Hand Transplantation ¬ *82.34*
- - - Transplantation ¬ *83.43.00*
- - - - *83.43.99*
- - Narbe Lösung Volkmann - Kontraktur ¬ *83.32*
- Myositis ossificans ¬ *83.32*
- Narben Gewebe Dekortikation ¬ *76.2X.11*
- Nasaler Mukosa Haut transplantation an Septum und laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.07*
- Nerven Transplantation ¬ *04.07.10*
- Odontogenen Läsion ¬ *24.4*
- Offen chirurgisch ¬
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , *58.39.10*
- - Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase , *57.59.10*
- Ohr ¬ Teil *18.29*
- Omentum ¬ *54.4X.12*
- Orbita Läsion ¬ *16.92*
- Ösophagus Divertikels ¬ Lokale *42.31*
- Ovar ¬ Partielle *65.29*
- Pankreas Steines ¬ *52.09*
- Paraaortalen Lymph knotens ¬ *40.29.20*
- Peri
- - Anal Gewebe ¬ Sonstige *49.04*
- - Rektal Gewebe ¬ *48.82*
- - Urethral Gewebe ¬ *58.92*
- Periaortalen Lymphknoten ¬ Radikale *40.52.00*
- - *40.52.99*
- Peribronchialer Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale *40.59.22*

Exzision –*Fortsetzung*
- Peribronchialer Lymphknoten –*Fortsetzung*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.59.12*
- Periostalem Gewebe Gesichts schädel knochen ¬ *76.2X.11*
- Peripheren
- - Morton Neurinoms ¬ *04.07*
- - Nervs eingeschlossen Radio chirurgie * ¬ *04.07*
- Periprostatischen Gewebe ¬ *60.82*
- Perirenalen perivesikalen Gewebe ¬ *59.91*
- Pilonidal zyste Sinus pilonidalis ¬ *86.21*
- Pleura
- - Läsion ¬ *34.59*
- - Offen chirurgische Pleur ektomie ¬ Sonstige *34.59.20*
- - Thorakoskopische Pleur ektomie ¬ Sonstige *34.59.10*
- - ¬ Sonstige *34.59.00*
- - - Sonstige *34.59.99*
- Plexus chorioideus ¬ *02.14*
- Präaurikulärem Sinus Zyste ¬ Radikale *18.21*
- Präaurikulären
- - Anhängsels Appendix ¬ *18.29*
- - Fistel präaurikulären Sinus , n.n.bez. ¬ *18.21.00*
- - - , histographisch kontrolliert ¬ *18.21.11*
- - - , nicht histographisch kontrolliert ¬ *18.21.10*
- - - , sonstige ¬ *18.21.99*
- Präsakralen Läsion ¬ *54.4*
- Prolabierten Iris ¬ *12.13*
- Pterygiums
- - Bindehaut plastik ¬ *11.39.11*
- - Kornea Transplantat ¬ *11.32*
- - Phototherapeutischer Kerat ektomie ¬ *11.39.10*
- - ¬ Sonstige *11.39.00*
- - - Sonstige *11.39.99*
- Redundanter Mukosa
- - Ileo stomie ¬ *45.33*
- - Kolo stomie ¬ *45.41*
- Regionalen Lymphknoten
- - Exzision drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan Gewebe und Fett gewebe ¬ *40.3*
- - ¬ *40.3X.00*
- - - Einfache Mast ektomie mit *85.43*
- - - Erweiterte *40.3*
- - - *40.3X.09*
- Rektaler Läsion Gewebe ¬ Lokale *48.35.00*
- - Lokale *48.35.99*
- Retroperitonealen
- - Läsion ¬ *54.4*
- - Paraaortal parakaval pelvinen Lymphknoten als selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.52.10*
- - - Lymphknoten im Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale *40.52.11*
- Schilddrüse
- - Submentalen Zugang ¬ *06.6*
- - Transoralen Zugang ¬ *06.6*
- Schilddrüsen Knotens ¬ *06.39.10*
- Schulter ¬ Sonstige *80.91.00*
- - Sonstige *80.91.99*

Exzision –*Fortsetzung*
- Sehne Transplantation ¬ *83.41*
- Sehnen
- - Scheide
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.49.19*
- - - Brust wand und Rücken ¬ *83.49.14*
- - - Extremität ¬ *83.49.16*
- - - Kopf Hals ¬ *83.49.10*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.49.15*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.49.12*
- - - Schulter Axilla ¬ *83.49.11*
- - - Unterarm ¬ *83.49.13*
- - - ¬ *83.42*
- - Scheiden
- - - Ganglions ausgenommen der Hand ¬ *83.31*
- - - Hand ¬ Sonstige Exzision von Weich teilen der Hand , *82.39.10*
- Sekundär Membran Katarakt ¬ *13.65*
- Sinus urachi Harnblase ¬ *57.51*
- Sonstigen
- - Bändern Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , *80.44.21*
- - Fuss gelenken ¬ Sonstige *80.98.12*
- - Peripheren Ganglien ¬ *04.06.20*
- - Tiefen thorakalen Venen ¬ Sonstige *38.65.22*
- Speichel drüse ¬ *26.3*
- - *26.30*
- Spermatozele ¬ *63.2*
- Sprung gelenk ¬ Sonstige *80.97.00*
- - Arthroskopische *80.97.10*
- - - *80.97.20*
- - Sonstige *80.97.99*
- - Sonstige *80.97.21*
- - Sonstige *80.97.11*
- Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige *80.99.11*
- - Arthroskopische *80.99.10*
- Stimm bändern ¬ *30.22*
- Stripping Varizen Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur , *38.59.10*
- Stumpfes Zervix ¬ *67.4X.30*
- Subvalvulären Aorten ringes ¬ *35.35*
- Sympathischen Ganglions ¬ *05.29*
- Symphyse ¬ Sonstige *80.99.31*
- - Arthroskopische *80.99.30*
- Thorakalen
- - Aorta ¬ Sonstige *38.64.10*
- - Arterien ¬ Sonstige *38.65.10*
- - Gefässen ¬ Sonstige *38.65.00*
- - - Sonstige *38.65.99*
- - Venen ¬ Sonstige *38.65.20*
- - - Sonstige *38.65.29*
- Thymus ¬
- - Partielle *07.81*
- - Thorakoskopische
- - - Partielle *07.83*
- - - Totale *07.84*
- - Totale *07.82*
- Thyreoidea lingualis
- - Transoral ¬ *06.6X.10*
- - Transzervikal Resektion des medialen Zungen beines ¬ *06.6X.11*
- - - Des medialen Zungenbeines ¬ *06.6X.12*
- - ¬ *06.6X.00*

Exzision –*Fortsetzung*
- Thyreoidea lingualis –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *06.6X.99*
- Tiefen
- - Abdominalen Venen ¬ Sonstige *38.67.10*
- - - Sonstige *38.67.19*
- - Venen Extremität ¬ Sonstige *38.63.21*
- - Zervikalen Lymph knotens , n.n.bez. ¬ *40.21.00*
- - - , sonstige ¬ *40.21.99*
- Tonsillen restes ¬ *28.4*
- Trabeculae carneae cordis ¬ *35.35*
- Tränen
- - Drüse ¬ *09.20*
- - Sack ableitenden Tränen wegen ¬ *09.6*
- Transurethral ¬ transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase , *57.49.10*
- Trenn wand zwischen hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (*35.82*
- Truncus coeliacus ¬ Sonstige *38.66.11*
- Tumor Gewebe Hirn häuten mit Präparation von infiltriertem Nachbar Gewebe ¬ *01.51.10*
- Urachus ¬ *57.51*
- Ureter Läsion ¬ *56.41*
- Ureterorenoskopisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.10*
- Urethra striktur ¬ *58.39*
- Urethralen Septums ¬ *58.0*
- Uvula ¬ *27.72*
- V.
- - Cava
- - - Inferior ¬ Sonstige *38.67.11*
- - - Superior ¬ Sonstige *38.65.21*
- - Iliaca ¬ Sonstige *38.67.12*
- Varikozele Hydrocele funiculi ¬ *63.1*
- Venen Extremität ¬ Sonstige *38.63.20*
- - Sonstige *38.63.29*
- - Sonstige *38.69*
- Verbrennungen Verätzungen ¬ Epifasziale Nekros ektomie oder tangentiale *86.22.40*
- Vesicula seminalis ¬ *60.73*
- Viertel mehr Lid rands betrifft , nicht durchgehend ¬ *08.23*
- - Betrifft , perforierend ¬ *08.24*
- Viszeralen Arterien ¬ Sonstige *38.66.10*
- Viszeraler Arterien ¬ Sonstige *38.66.19*
- Voll wand Exzision lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse *48.35.10*
- -) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse *48.35.11*
- Wange ¬ *27.49.10*
- Warze Verruca Augen lid ¬ *08.22*
- Weich teilen
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.49.39*

Exzision –*Fortsetzung*
- Weich teilen –*Fortsetzung*

- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.49.34*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.49.36*
- - Hand
- - - Exzision von Sehnen scheiden der Hand ¬ Sonstige *82.39.10*
- - - ¬ Sonstige *82.39.00*
- - - - Sonstige *82.39.99*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.49.30*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.49.35*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.49.32*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.49.31*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.49.33*
- - ¬ Sonstige *83.49.00*
- - - Sonstige *83.49.99*
- Zahn Läsion Kiefer
- - Eröffnung von Kiefer höhle oder Nasen boden ¬ *24.4X.10*
- - Nerven Darstellung ¬ *24.4X.11*
- - ¬ *24.4X.00*
- - - *24.4X.99*
- Zangen Biopsie ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (starr) mit *33.24.13*
- Zehen gelenken ¬ Sonstige *80.98.13*
- Zungen grund tonsille
- - Pharyngo tomie ¬ *28.5X.11*
- - Transoral ¬ *28.5X.10*
- - ¬ *28.5X.00*
- - - *28.5X.99*
- Zweier Disci intervertebrales offen chirurgisch ¬ *80.51.11*
- Zyste Müller Ganges ¬ *60.73*
- Zystikus restes ¬ *51.61*
- Zystischen Hygroms ¬ *40.29*
- ¬
- - Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch *86.22.00*
- - - Oder Verbrennung durch *86.22.99*
- - - Oder Verbrennung ohne *86.28*
- - Destruktion
- - - Iris Läsion ohne *12.41*
- - - Läsion Corpus ciliare , ohne *12.43*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , *58.31.10*
- - Exzision Läsion Gewebe an der Lippe , lokale *27.43.10*
- - Gefäss Läsion -) *38.6*
- - Hymen *70.31*
- - Totale partielle anale *49.6*

Exzsision Bänder Handwurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel , Ligament oder Knorpel am Handgelenk , *80.43.20*

F
- 18 Ethylcholin Prostata karzinom ¬ Positronen emission s Tomo grafie mit *92.19.03*
- DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit 18 - *92.19.06*
- Misonidazol ¬ Zelluläre Hypoxie - Diagnostik mit 18 - *92.19.04*

Face lifting ¬ *86.82*

Facette
- Inzision ¬ Perkutane Denervierung einer *03.96.10*
- Kryo denervation ¬ Perkutane Denervierung einer *03.96.12*
- Thermo koagulation ¬ Perkutane Denervierung einer *03.96.11*
- ¬
- - Arthro plastik einer *84.84*
- - Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zum Ersetzen einer *84.85*
- - Perkutane Denervierung einer *03.96.00*
- - - Einer *03.96.99*

Facetten gelenks prothesen ¬
- Einsetzen oder Ersetzen von *84.84*
- Revision von *84.85*

Facettrhizo tomie ¬ *03.96*

Fach spaltung Hand ¬ Inzision an den Weich teilen der Hand , Sehnen *82.09.10*

Facialis Rahmen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.17*

Faden
- Drainage Anal fisteln ¬ *49.99.10*
- Entfernung
- - Abdominal wand ¬ *97.83*
- - Genital trakt ¬ *97.79*
- - Rumpf ¬ *97.84*
- - Thorax ¬ *97.43*
- Operation ¬ Sehnen *35.32*
- Rekonstruktion ¬ Sehnen *35.32*

Fäden ¬
- Trennung Sehnen *35.32*
- Verlagerung Sehnen *35.32*

Fähigen Herz schrittmachers Defibrillators ¬ Verwendung eines MRI - *00.58*

Fähigkeit ¬
- Beurteilung Testaments *94.11*
- Forensische Beurteilung Zurechnung s *94.11*

Fahrrad ergo meter ¬ Kardialer Belastung s test auf dem *89.43*

Faktor alpha ¬ therapie Interleukin - 2 , Interferon oder Tumor nekrose *99.28.13*

Faktoren ¬
- Behandlung Hämophilie patienten (Bluter , angeboren) mit Blut gerinnungs *99.06.10*
- Trans fusion
- - Antihämophilen *99.06*
- - Gerinnung s *99.06*
- - Gerinnungs *99.06.00*
- - - *99.06.99*

Falciforme hepatis ¬ Exzision Ligamentum *54.4*

Fall
- Besprechung Tumorboard ¬ Interdisziplinäre (Tumor -) *89.93*

Fall *–Fortsetzung*
- ¬ Anthroposophisch medizinische Komplex Behandlung , bis einschliesslich 9 therapie einheiten pro stationären *94.91.10*
- - Behandlung , ab 10 bis einschliesslich 49 therapie einheiten pro stationären *94.91.11*
- - Behandlung , ab 50 therapie einheiten pro stationären *94.91.12*

Fallot
- Tetralogie
- - Ausfluss trakt
- - - Graft ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - - Probleme ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - Entfernung vorbestehenden systemisch - pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - Infundibul ektomie ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - Korrektur Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - Prothese Tubus der Pulmonal arterie ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - Pulmonalklappen Komissurotomie ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - ¬ Total korrektur einer *35.81*
- Typ ¬ Korrektur Double - outlet - right - ventricle vom *37.99.21*

Falls kein Kombinationskode vorhanden siehe kodiere ebenso ¬ *78.1*

Falsch mündenden Pulmonal Venen
- Erweiterung des Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von total *35.82*
- Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total *35.82*
- Korrektur eines Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur von total *35.82*
- Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total *35.82*
- Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total *35.82*
- ¬ Total korrektur von total *35.82*

Falte ¬ Plastische Rekonstruktion Epikanthus *08.59*

Falten ¬ Operative Beseitigung Haut *86.82*

Falz ¬
- Débridement Nagel Nagel bett oder Nagel *86.27*
- Entfernen Nagel Nagel bett oder Nagel *86.23*
- Inzision Drainage Nagel , Nagel bett oder Nagel *86.04.17*

Familien therapie ¬ *94.42*

Farbsehens ¬ Untersuchung des *95.06*

Farbstoff

Farbstoff *–Fortsetzung*
- Chromopertubation ¬ Insufflation Tuba uterina mit *66.8*
- Markierung Sentinel
- - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines axillären Lymph knotens , mit Radio nuklid markierung oder *40.23.11*
- - - Ektomie) ¬ Exzision eines inguinalen Lymph knotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklid markierung oder *40.24.11*
- - Lymphonodektomie ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , zervikal , mit Radio nuklid markierung oder *40.21.11*

Fascia
- Abdominalis subkutan jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (*37.94*
- Profunda ¬ Resektion zervikalen Lymphknoten bis auf Muskel und *40.4*

Fasern Hydroxyl apatit beschichtung Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen *78.49.82*
- Von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen *78.49.83*

Faserstoff Netz ¬ Textilvorrichtung (*37.41*

Faszi ektomie
- Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.44.19*
- Brust wand Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.44.14*
- Extremität ¬ Sonstige *83.44.16*
- Hand
- - Finger
- - - Arthro lyse ¬ *82.35.13*
- - - Neuro lyse ¬ *82.35.11*
- - - - Lyse und Arterio lyse ¬ *82.35.12*
- - ¬ Sonstige *82.35.00*
- - - Sonstige *82.35.99*
- Hohl Hand ¬ *82.35.10*
- Kopf Hals ¬ Sonstige *83.44.10*
- Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.44.15*
- M. Dupuytren ¬ *82.35*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.44.12*
- Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.44.11*
- Unterarm ¬ Sonstige *83.44.13*
- ¬ Sonstige *83.44.00*
- - Sonstige *83.44.99*

Faszie
- Andere
- - Lokalisation ¬
- - - Deckung eines Defektes an einer *83.89.29*
- - - Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.29*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.39.29*
- - - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.19*
- - - Plastische Operationen an der *83.89.97*

Faszie –*Fortsetzung*
- Andere –*Fortsetzung*
- - Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.47*
- - - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.19*
- - Lokalsiation ¬ Naht an Muskel oder *83.65.19*
- Brust wand Bauch Rücken ¬ Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.14*
- - ¬ Deckung eines Defektes an einer *83.89.24*
- - ¬ Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.24*
- - ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.22*
- - ¬ Sonstige Naht an Muskel oder *83.65.14*
- - ¬ Sonstige Plastische Operationen an der *83.89.94*
- - ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.44*
- - ¬ Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.14*
- Bursa
- - Andere Lokalisation ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.19*
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.29*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.14*
- - - Und Rücken ¬ Andere Operationen an Muskel , *83.99.24*
- - Extremität ¬
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.26*
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.16*
- - Inkl. diejenigen Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an Muskel , Sehne , *83.29*
- - Kopf Hals ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.10*
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.15*
- - - Und Gesäss ¬ Andere Operationen an Muskel , *83.99.25*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.12*
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.22*
- - Schulter Axilla ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.11*
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.21*
- - Unterarm ¬
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.23*
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.13*
- - ¬
- - - Andere Operationen an Muskel , Sehne , *83.99.00*

Faszie –*Fortsetzung*
- Bursa –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Andere Operationen an Muskel , Sehne , –*Fortsetzung*
- - - - An Muskel , Sehne , *83.99.99*
- - - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.00*
- - - - Von Muskel , Sehne , *83.91.99*
- Extremität ¬
- - Deckung Defektes an einer *83.89.26*
- - Desinsertion Muskel , Sehne und *83.19.26*
- - Exzision Läsion an einer *83.39.24*
- - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.16*
- - Naht Muskel oder *83.65.16*
- - Plastische Operationen an der *83.89.96*
- - Transplantation sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.46*
- - Verlängerung Verkürzung und Doppelung einer *83.89.16*
- Hand
- - Transplantation ¬ Exzision von Muskel oder *82.34*
- - ¬
- - - Naht an einer *82.46.10*
- - - - Muskel oder *82.46.00*
- - - - - Oder *82.46.99*
- - - Operationen Muskel , Sehne und *82.99.00*
- - - - , Sehne und *82.99.99*
- Kopf Hals ¬
- - Deckung eines Defektes an einer *83.89.20*
- - Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.20*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.20*
- - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.10*
- - Naht an Muskel oder *83.65.10*
- - Plastische Operationen an der *83.89.90*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.40*
- - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.15*
- - ¬ Deckung eines Defektes an einer *83.89.25*
- - ¬ Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.25*
- - ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.23*
- - ¬ Sonstige Naht an Muskel oder *83.65.15*
- - ¬ Sonstige Plastische Operationen an der *83.89.95*
- - ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.45*
- - ¬ Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.15*
- Muskel Sehne Hand ¬ Befreiung von Adhäsionen an *82.91*

Faszie –*Fortsetzung*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Deckung eines Defektes an einer *83.89.22*
- - Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.22*
- - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.12*
- - Naht an Muskel oder *83.65.12*
- - Plastische Operationen an der *83.89.92*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.42*
- - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.12*
- Schulter
- - Arm ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.21*
- - Axilla ¬
- - - Deckung eines Defektes an einer *83.89.21*
- - - Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.21*
- - - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.11*
- - - Naht an Muskel oder *83.65.11*
- - - Plastische Operationen an der *83.89.91*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.41*
- - - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.11*
- Transplantation ¬ Exzision Muskel oder *83.43.00*
- - Oder *83.43.99*
- Unteram ¬ Desinsertion Muskel , Sehne und *83.19.23*
- Unterarm ¬
- - Deckung Defektes an einer *83.89.23*
- - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.13*
- - Naht Muskel oder *83.65.13*
- - Plastische Operationen an der *83.89.93*
- - Transplantation sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.43*
- - Verlängerung Verkürzung und Doppelung einer *83.89.13*
- ¬
- - Dehnung von *93.28*
- - Entnahme sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.43.12*
- - Inzision einer *83.09*
- - Mikroskopische Untersuchung von *91.5*
- - Naht Muskel oder *83.65.00*
- - - Oder *83.65.99*
- - Plastische Operationen an der *83.89.00*
- - - An der *83.89.99*
- - Plikatur der *82.89*
- - - Einer *83.89*
- - Sehnen trennung Hand *82.12*
- - Stripping einer *83.14*
- - Verlängerung der *83.89*

Faszien

Faszien –*Fortsetzung*

- Hand ¬ Operationen an *82.99.20*
- Kompartiments Gesicht ¬ Drainage eines *27.0*
- Lappens
- - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.29*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.24*
- - Extremität ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.26*
- - Kopf Hals ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.25*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.22*
- - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.21*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.23*
- Schlinge
- - Zunge ¬ *25.59*
- - ¬ Behebung Blepharoptose durch M. frontalis - Verfahren mit *08.32*
- Transplantat
- - Finger ¬ Plastische Operation mit Muskel - oder *82.72.10*
- - Sonstigen Teilen Hand ¬ Plastische Operation mit Muskel - oder *82.72.11*
- - Sonstiges ¬ Plastische Operation an der Hand mit Muskel - oder *82.72.99*
- - ¬ Plastische Operation an der Hand mit Muskel - oder *82.72.00*
- Transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ *83.82.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ *83.82.14*
- - Extremität ¬ *83.82.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.82.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.82.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.82.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.82.11*
- - Unterarm ¬ *83.82.13*
- - ¬ Muskel - oder *83.82.00*
- - - - oder *83.82.99*

Faszikuläre Nerven Anastomose ¬ Interkosto - *04.74.11*

Faszio
- Kutanen Lappens
- - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.39*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.34*
- - Extremität ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.36*
- - Kopf Hals ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.30*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.35*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.32*

Faszio –*Fortsetzung*
- Kutanen Lappens –*Fortsetzung*
- - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.31*
- - Transplantation ¬ Entnahme eines osteomyokutanen oder osteo *83.43.11*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.33*
- Plastik ¬ *83.89*

Fasziotomie
- Apo neurotomie
- - Andere Lokalisation ¬ *83.14.19*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.14.14*
- - Extremität ¬ *83.14.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.14.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.14.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.14.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.14.11*
- - Unterarm ¬ *83.14.13*
- - ¬ *83.14.00*
- - - *83.14.99*
- Hand ¬ *82.12*
- ¬ Lösung Volkmann Kontraktur durch *83.14*
- - Durch *83.14*

Faziale
- Anastomose ¬
- - Akzessorio - *04.72*
- - Hypoglosso - *04.71*
- Nerven Anastomose ¬ Fazio - *04.74.10*

Fazialis
- Intraoperatives
- - Fazialis monitoring ¬ Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des N. *26.32.10*
- - Fazialismonitoring ¬ Vollständige Parotidektomie mit Erhaltung des N. *26.32.11*
- Kanals Dekompression Nerven ¬ Mastoid ektomie : Mit Freilegung des *20.42.10*
- - Mastoid ektomie : Mit Freilegung des *20.42.11*
- Monitoring ¬
- - Partielle Parotid ektomie ohne intraoperatives *26.31.10*
- - - Ektomie mit intraoperatives *26.31.11*
- - Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , ohne intraoperatives *26.32.10*
- ¬ Vollständige Parotid ektomie mit Resektion und Rekonstruktion des N. *26.32.20*

Fazialismonitoring ¬ Vollständige Parotidektomie Erhaltung des N. fazialis , mit intraoperatives *26.32.11*

Fazio
- Faziale Nerven Anastomose ¬ *04.74.10*
- Oraler
- - Artikulatorischer stimmlicher Funktionen ¬ Nicht - instrumentelle Diagnostik *93.70.01*
- - Stimmlicher Funktionen ¬ Instrumentelle Diagnostik *93.70.02*

Federnde Kraft einwirkung ¬ *93.63*

Feedback ¬

Feedback ¬ –*Fortsetzung*
- Audiologische Evaluation verzögertes *95.43*
- Bio *94.39*

Fehlendes Ohr ¬ Prothese für ein *18.71*

Fehlstellung Pseudoarthrose ¬ Plastische Rekonstruktion von *78.4*

Fein nadel
- Aspiration ¬ Transthorakale Lungen Biopsie (TTL) , mit *33.26.11*
- Biopsie Punktion Lymphknoten * ¬ *40.19*

Feld
- Bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Gross *92.24.01*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , Gross *92.25.01*
- Festlegung Simulator Plan ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.73*
- - Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.74*

Felder
- Bildgestützte Einstellung ¬
- - Protonen therapie , bis zu 2 Bestrahlung s *92.26.10*
- - - Therapie , mehr als 2 Bestrahlung s *92.26.20*
- - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s *92.24.21*
- - - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s *92.25.21*
- - - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s *92.25.22*
- - - Radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s *92.24.22*
- Bildgestützter Einstellung ¬
- - Protonen therapie , bis zu 2 Bestrahlung s *92.26.11*
- - - Therapie , mehr als 2 Bestrahlung s *92.26.21*
- - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s *92.24.11*
- - - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s *92.25.13*
- - - Radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s *92.24.12*
- Geplante Bestrahlung ¬ Tele kobalt gerät mehr als 4 Bestrahlung s *92.23.03*
- ¬
- - Oberflächen strahlen therapie : mehr als 2 Bestrahlung s *92.21.02*
- - Ortho volt strahlen therapie : mehr als 2 Bestrahlung s *92.22.02*
- - Tele kobalt gerät bis zu 2 Bestrahlung s *92.23.01*
- - - 3 bis 4 Bestrahlung s *92.23.02*

Feldern ¬
- Oberflächen strahlen therapie : Bis zu 2 Bestrahlung s *92.21.01*
- Ortho volt strahlen therapie : Bis zu 2 Bestrahlung s *92.22.01*

Feldes ¬ Untersuchung Gesicht *95.05*

Fell ¬

Fell ¬ –*Fortsetzung*

- Injektion Trommel *20.94*
- Inzision Trommel *20.0*

Fells ¬ trennung Trommel *20.23*

Felsen beins
- Obliteration
- - Fett
- - - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des *20.42.32*
- - - Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des *20.42.34*
- - Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des *20.42.33*
- - ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des *20.42.31*
- Subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des *20.42.20*
- -) mit Obliteration von Fett - und Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des *20.42.24*
- -) mit Obliteration von Fett Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des *20.42.22*
- -) mit Obliteration von Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des *20.42.23*
- -) ohne Obliteration ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des *20.42.21*
- ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des *20.42.30*

Felsenbein Mittel Innenohr ¬ Implantation von Knochenverankerungen am *20.99.10*

Femoral
- Hernie
- - Transplantat Prothese ¬ Einseitige Operation einer *53.21*
- - - Beidseitige Operation einer *53.31*
- - ¬
- - - Beidseitige Operation einer *53.39*
- - - Einseitige Operation einer *53.29*
- Venen Venen Extremität Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der *88.66*

Femorale Komponente ¬
- Partiell , nur *00.72*
- Revision Hüft endo Prothese , sowohl azetabuläre als auch *00.70*
- - Endo Prothese , *00.72*

Femoralen
- Tibialen patellaren Komponenten alle Komponenten) ¬ Ersetzen von der *00.80*
- Zugang ¬ Koronare Arterio graphie durch *88.56*

Femoraler Bypass
- Aortal ¬ Aorto - iliaco - *39.25.10*
- - - iliaco - *39.25.19*
- ¬
- - Aorto - *39.25.12*
- - - Iliaco - *39.25.00*
- - - - - *39.25.99*
- - Iliaco - *39.25.20*
- - - - *39.25.29*
- - Ilio - *39.25.22*

Femorales Einsetzen Kanülenanschlüssen ¬ Schliesst perkutanes [*37.68*

Femoralis
- Anastomose communis superficialis ¬ Resektion der A. *38.38.10*
- Arterien

Femoralis –*Fortsetzung*
- Arterien –*Fortsetzung*

- - Extremität ¬ Arterio graphie der A. *88.48*
- - Extremitäten ¬ Arterio graphie der A. *88.48.00*
- - - Arterio graphie der A. *88.48.99*
- Communis superficialis
- - Profunda) ¬ A. *38.68*
- - -) ¬ A. *38.88*
- - ¬
- - - Endarter ektomie der A. *38.18.10*
- - - Inzision der A. *38.08.10*
- Ersatz communis superficials ¬ Resektion der A. *38.48.10*
- V.poplitea
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.62*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.62*
- ¬
- - Plastische Rekonstruktion V. *39.59.82*
- - V. *38.09*
- - - *38.39*
- - - *38.49*
- - - *38.69*
- - - *38.89*
- - - *38.59*

Femoris
- Anastomose ¬ Resektion A. profunda *38.38.11*
- Ersatz ¬ Resektion A. profunda *38.48.11*
- ¬
- - Endarter ektomie A. profunda *38.18.11*
- - Inzision A. profunda *38.08.11*

Femoro peronealer Bypass Graft ¬ *39.29*

Femorocruraler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.13*

Femorofemoraler
- Cross over Bypass ¬ *39.29.33*
- Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.11*

Femoropedaler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.14*

Femoropoplitealer Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.12*

Femorotibialer Bypass Graft anterior posterior) ¬ *39.29*

Femur
- Allogen ¬ Knochen transplantation am *78.05.12*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am *78.05.19*
- Draht intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am *78.65.01*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.15.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.15.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.05.10*
- - - Sequestr ektomie an *77.05.11*

Femur –*Fortsetzung*

- Entfernung Knochen teil ersatzes am Femur ¬ Knochen implantat Entfernung am *78.65.05*
- Exploration Knochen bohrung
- - Schenkel Hals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.15.20*
- - ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am (sonstigen) *77.15.10*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.05*
- - - ¬ offene Reposition einer *79.25*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.15.00*
- - - , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer *79.35.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.15.99*
- - - , sonstige ¬ offene Reposition einer *79.35.99*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.15.10*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.15.20*
- - - ¬ offene Reposition einer distalen *79.35.13*
- - - ¬ offene Reposition einer Schenkel Hals fraktur und proximalen *79.35.11*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer Schenkel Hals fraktur und proximalen *78.15.10*
- - - Externe ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *78.15.30*
- - - Externe ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *78.15.40*
- - - Externe ¬ offene Reposition einer distalen *78.15.31*
- - ¬ Débridement offenen *79.65*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.15.11*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.05.11*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.05.10*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe am *78.15.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe am *78.15.99*
- Komponente ¬ Revision Knie Prothese , *00.82*
- Kopf
- - Azetabulum Prothese Methyl , Methakrylat) ¬ Ersatz von *81.51*
- - Kappe ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.10*
- - Prothese Duo Kopf Prothese oder Total endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.13*
- - - Prothese ¬ Partielle Hüft arthro plastik , *81.52.10*
- - ¬
- - - Ersatz Ober fläche Hüft gelenk , partiell , *00.86*
- - - Hüft Resurfacing Arthro plastik , partiell , *00.86*

Femur –*Fortsetzung*
- Kopf –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Revision Hüft Prothese , nur azetabulärer Liner und / oder nur *00.73*
- Kopfes ¬ Ersetzen des *00.71*
- Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie am *77.45.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie am *77.45.10*
- Proximal Schaft distal Schenkel Hals) : Ringfixateur ¬ Knochen implantat Entfernung am *78.65.04*
- Resektion ¬ Totale *77.95*
- Schaft Mark nagel Gelenk komponente ¬ Knochen implantat Entfernung am *78.65.03*
- Schenkel Hals proximal distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat Entfernung am *78.65.02*
- Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung am *78.65.08*
- ¬
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen am *78.85*
- - Debridement am *77.65.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , *84.55.16*
- - - Wachstums stimulators am *78.95*
- - Geschlossene Reposition Epiphysen diastase des *79.45*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur am *78.55.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur am *78.55.99*
- - Keil osteotomie am *77.25.00*
- - - Am *77.25.99*
- - - Sonstigen *77.25.20*
- - Knochen
- - - Biopsie am *77.45.00*
- - - - Am *77.45.99*
- - - Entnahme Transplantation am *77.75*
- - - Implantat Entfernung am *78.65.00*
- - - - Am *78.65.99*
- - - - Am Femur , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am *78.65.05*
- - - Inzision Knochen durch trennung am *77.15.00*
- - - - Durch trennung am *77.15.99*
- - - Transplantation am *78.05.00*
- - - - Am *78.05.99*
- - - Trennung am *77.35.00*
- - - - Am *77.35.99*
- - Knorpel Knochentransplantation am *78.05.13*
- - Lokale Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe am *77.65.00*
- - - Läsion oder - Gewebe am *77.65.99*
- - Näher Operation Verletzung des *79.95*
- - Offene Reposition Epiphysen diastase am *79.55*
- - Osteoklasie am *78.75*
- - Partielle Knochen Resektion am *77.85*
- - Permanente Epiphyseodese sonstigen Teilen des *78.25.21*
- - Plastische Rekonstruktion am *78.45*

Femur –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) am *78.55.10*
- - Sequestr ektomie an *77.05.00*
- - - An *77.05.99*
- - Temporäre Epiphyseodese sonstigen Teilen des *78.25.20*
- - Therapeutische Epiphyseolyse sonstigen Teilen des *78.25.22*
- - Verkürzung osteotomie am *78.25.00*
- - - Am *78.25.99*
- - Verlängerung osteotomie am *78.35.00*
- - - Am *78.35.99*
- - - Sonstigen Teilen des *78.35.19*

Femurkopf ¬ Ersatz Ober fläche Hüftgelenk total ; Azetabulum und *00.85*

Femurs ¬
- De Rotation osteotomie an sonstigen Teilen des *77.35.20*
- Knochen trennung sonstigen Teilen des *77.35.23*
- Komplexe mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) an sonstigen Teilen des *77.35.22*
- Kortiko tomie Segment transport an sonstigen Teilen des *77.35.21*

Femurschaft Kopf ¬ Ersetzen von *00.72*

Femurschaftfraktur
- Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.35.12*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.15.20*

Fenestration
- Aneurysma dissecans thorakalen Aorta ¬ *39.54*
- Bogen gängen Transplantat Haut) (Vene) ¬ *20.61*
- Innen ohr
- - Implantation Prothese ¬ Revision einer *20.62.10*
- - ¬
- - - Initiale) *20.61.00*
- - - -) *20.61.99*
- - - Revision einer *20.62.00*
- - - - Einer *20.62.99*
- Innenohr Implantation Prothese initiales Verfaren) ¬ *20.61.10*
- Labyrinth Transplantat Haut Vene) ¬ *20.61*
- Leber zyste ¬ *50.21*
- Vestibulum Transplantat Haut Vene) ¬ *20.61*

Fenestrierung
- Drainage ¬ Thorax wand *34.09*
- Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , aortoiliakal , ohne *39.71.10*
- - Eines Grafts in Aorta abdominalis , aortoiliakal , mit *39.71.11*
- - Eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkation s Prothese , aortobiiliakal , mit *39.71.13*
- - Eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkation s Prothese , aortobiiliakal , ohne *39.71.12*
- - Eines Grafts in die Aorta thoracica , mit *39.73.11*
- - Eines Grafts in die Aorta thoracica , ohne *39.73.10*

Fenestrierung –*Fortsetzung*
- ¬
- - Aortopulmonale *39.59*
- - Perikard - *37.12*

Fenster
- Membran ¬ Tympanotomie Abdichtung der runden und / oder ovalen *20.23.12*
- ¬
- - Plastische Rekonstruktion runden und ovalen *20.93*
- - Verschluss Fistel
- - - Ovalen *20.93*
- - - Runden *20.93*

Fensters Gesichts schädel knochen ¬ Eröffnung eines *76.09*

Fensterung ¬
- Infundibulotomie Kiefer höhlen *22.2X.10*
- - *22.2X.11*
- Optikusscheiden *04.08.00*
- - *04.08.99*

Fern
- Lappen
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.29*
- - Bauch region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.25*
- - Brust wand Rücken ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.24*
- - Extremität ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.28*
- - Gesäss ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.27*
- - Hals ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.21*
- - Hand ¬ Anbringen von gestieltem regionalem oder gestieltem *86.73.40*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.20*
- - Leisten Genital region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.26*
- - Schulter Oberarm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.22*
- - Unterarm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.23*
- - ¬
- - - Partielle Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen oder *29.33.11*
- - - Plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit gestieltem *27.59.41*
- - - Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen oder *29.33.20*
- - - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *30.3X.14*
- Lappens Lippe Mund ¬ Anbringen eines gestielten *27.57.11*
- Überwachung
- - CRT- D ¬ Implantation eines Resynchronisation s defibrillators mit der Möglichkeit der *00.51.10*
- - ¬

Fern –*Fortsetzung*
- Überwachung –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Erst Implantation eines Zwei kammer schrittmachers mit der Möglichkeit der *37.83.12*
- - - Herz Testen bei implantiertem Schrittmacher mit der Möglichkeit der *37.20.12*
- - - - Bei implantiertem Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit der Möglichkeit der *37.20.22*
- - - Implantation
- - - - Kammer schrittmachers (biventrikuläre Stimulation) mit der Möglichkeit der *37.88.10*
- - - - Permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte Typ nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der *37.80.10*

Fernüberwachung CRT- P ¬ Implantation eines Resynchronisationsherzschrittmacher ohne Abgaben von Defibrillation mit der Möglichkeit der *00.50.10*

Festlegung Simulator Plan ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , Feld *92.29.73*
- S simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , Feld *92.29.74*

Fetale
- Abdomen Trans fusion ¬ Einsetzen eines Katheters ins *75.2*
- Biometrie Ultraschall ¬ *88.78*
- Entnahme Biopsie ¬ *75.33*
- Puls oxymetrie ¬ *75.38*

Fetalen
- Defektes ¬ Korrektur eines *75.36*
- Kopfes
- - Mittels Zange ¬ Drehung des *72.4*
- - ¬ Manuelle Drehung des *73.51*

Fetaler Non Stress Test ¬ *75.34*

Fetales
- EKG über Kopf Elektrode) ¬ *75.32*
- Monitoring ¬ *75.34*
- - Sonstiges *75.34*

Fetoskopie ¬ *75.31*

Fett
- Belastung ¬ Metabolische Funktion s untersuchung , Glukose - Laktose - oder *89.39.51*
- Gewebe
- - Arm Batwing ¬ Abtragen von *86.83*
- - Bauch wand Pendula) ¬ Abtragen von *86.83*
- - Frau ¬ Entfernen von Harnblase , Urethra und *57.71*
- - Gesäss ¬ Abtragen von *86.83*
- - Gestieltem freiem Lappen ¬ Abtragen von *86.75*
- - Hüfte trochanterische Lipomatose) ¬ Abtragen von *86.83*
- - Orbita ¬ Resektion von *16.98.21*
- - Prolapses Orbita ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch Entfernung eines *08.89.12*
- - ¬
- - - Entfernen Harnblase , Prostata , Vesiculae seminales und *57.71*
- - - Exzision regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan Gewebe und *40.3*

Fett –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von *20.42.22*
- - - - : Partielle Resektion des Felsen beins mit Obliteration von *20.42.32*
- - - Myokard Transplantat aus mediastinalem *36.39*
- - - Obliteration Sinus frontalis (mit *22.42*
- Implantat ¬ *59.72*
- Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von *20.42.24*
- - Ektomie : Partielle Resektion des Felsen beins mit Obliteration von *20.42.34*
- ¬ Plastische Deckung
- - Bronchialer Anastomosen und Nähte , mit perikardialem *33.48.17*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit perikardialem *33.49.17*

Fettgewebe
- Transplantat ¬ Sekundäres
- - Einsetzen eines Augen implantats , Haut - *16.61.10*
- - Transplantat in eine Exenteration s höhle , Haut - *16.65.10*
- Transplantates ¬ Wechsel Augen implantats , Einführung eines Haut - *16.62.20*

Fetus
- Amnion ¬ diagnostische Massnahmen an *75.35*
- Embryo tomie ¬ Destruktion des *73.8*
- Geburt erleichterung ¬ Operationen am *73.8*
- Peritoneal Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des *74.3*
- ¬
- - Kleido tomie am *73.8*
- - Mikroskopische Untersuchung des *91.4*

Fever ¬ Impfung gegen Rocky Mountain spotted *99.55*

FFE ¬ Psychiatrische Abklärung fürsorgerischen Freiheit s entzug (*94.13*

FFP ¬ Therapeutische Plasmapherese Fresh Frozen Plasma (*99.71.11*

Fiberoptisch starr
- Bronchoalveolärer Lavage ¬ Bronchoskopie (*33.24.11*
- Bürste Sekret oder Proben entnahme ¬ Bronchoskopie (*33.24.10*
- Bürsten zytologie Lunge ¬ Bronchoskopie (*33.24.12*
- Exzision s - (Zangen -) Biopsie ¬ Bronchoskopie (*33.24.13*
- Transbronchiale Nadel Aspiration ¬ Bronchoskopie (*33.24.14*

Fiberoptische
- Bronchoskopie ¬ *33.22*
- Flexible Bronchoskopie fluoroskopischer Kontrolle mit Biopsie ¬ *33.27*
- Kolo skopie ¬ Flexible *45.23*

Fibröse muskuläre Resektion Aortenklappe ¬ Subvalvuläre *35.35.10*

Fibrösem nekrotischem Knochen Gewebe ¬ Knochen transplantation mit Débridement an der Implantation s stelle (Entfernen von sklerotischem , *78.0*

Fibrotischen Bereichs Mamma ¬ Entfernen eines *85.21*

Fibula
- Allogen ¬ Knochen transplantation an der *78.07.22*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der *78.07.29*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Tibia und *77.17.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Tibia und *77.17.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Tibia und *77.07.10*
- - - Sequestr ektomie an Tibia und *77.07.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochen implantat Entfernung an Tibia und *78.67.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Tibia und *77.17.10*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer proximalen *79.26.20*
- - - ¬ offene Reposition einer distalen *79.26.22*
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.16.40*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.16.49*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.16.59*
- - - Durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.16.50*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *78.17.24*
- - - Externe ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *78.17.27*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Tibia und *77.17.11*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.07.21*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.07.20*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Tibia und *78.17.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe an Tibia und *78.17.99*
- Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.06*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.26.99*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.26.00*
- Innerer Knochen fixation

Fibula –*Fortsetzung*
- Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*

- - Blount -) Klammern ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.70*
- - Platte ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.71*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.16.00*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.16.99*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.72*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *79.36.50*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.36.00*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.36.99*
- - - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur der distalen *79.36.73*
- - - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur der proximalen *79.36.51*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Tibia und *78.67.01*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *78.17.20*
- - ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *78.17.25*
- - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur der distalen *78.17.26*
- - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur der proximalen *78.17.21*
- Mark nagel Verriegelung nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat Entfernung an der *78.67.22*
- Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an Tibia und *77.47.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie an Tibia und *77.47.10*
- Schaft fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.26.21*
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ offene Reposition einer einfachen *79.36.60*
- - - Fixation ¬ offene Reposition einer einfachen *79.36.61*
- Schaftes Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur des *78.17.22*
- - Externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur des *78.17.23*
- Schafts innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur des *79.36.62*
- - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur des *79.36.63*
- Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an Tibia und *78.67.28*
- Winkelstabile Platte ¬ Knochen implantat Entfernung an der *78.67.21*
- ¬
- - Amputation Beins Tibia und *84.15*
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Tibia und *78.87*

Fibula –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - De Rotation osteotomie an der *77.37.20*
- - Debridement an *77.67.21*
- - Débridement offenen Fraktur an Tibia und *79.66*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , *84.55.19*
- - - Wachstums stimulators an Tibia und *78.97*
- - Geschlossene Reposition Epiphysen diastase an Tibia und *79.46*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Tibia und *78.57.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an Tibia und *78.57.99*
- - Keil osteotomie an der *77.27.20*
- - - Tibia und *77.27.00*
- - - - Und *77.27.99*
- - Knochen
- - - Biopsie Tibia und *77.47.00*
- - - - Und *77.47.99*
- - - Entnahme Transplantation an Tibia und *77.77*
- - - Implantat Entfernung an Tibia und *78.67.00*
- - - - An Tibia und *78.67.99*
- - - - An Tibia und Fibula , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Tibia und *78.67.05*
- - - Inzision Knochen durch trennung an Tibia und *77.17.00*
- - - - Durch trennung an Tibia und *77.17.99*
- - - Transplantation Tibia und *78.07.00*
- - - - Und *78.07.99*
- - - Trennung an der *77.37.29*
- - - - Tibia und *77.37.00*
- - - - - Und *77.37.99*
- - Knorpel Knochen transplantation an der *78.07.23*
- - Komplexe mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) an der *77.37.22*
- - Kortiko tomie Segment transport an der *77.37.21*
- - Lokale Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe an Tibia und *77.67.00*
- - - Läsion oder - Gewebe an *77.67.11*
- - - Läsion oder - Gewebe an Tibia und *77.67.99*
- - Näher Operation Verletzung von Tibia und *79.96.00*
- - - Der *79.96.20*
- - - Von Tibia und *79.96.99*
- - Offene Reposition Epiphysen diastase an Tibia und *79.56.00*
- - - Diastase an der distalen *79.56.21*
- - - Diastase an der proximalen *79.56.20*
- - - Diastase an Tibia und *79.56.99*
- - Osteoklasie Tibia und *78.77*
- - Partielle Knochen Resektion an Tibia und *77.87.00*
- - - An *77.87.11*
- - - An Tibia und *77.87.99*
- - Permanente Epiphyseodese an der *78.27.21*
- - Plastische Rekonstruktion an *78.47.20*
- - - Tibia und *78.47.00*
- - - - Und *78.47.99*

Fibula –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an der *78.57.20*
- - Sequestr ektomie Tibia und *77.07.00*
- - - Und *77.07.99*
- - Temporäre Epiphyseodese an der *78.27.20*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an der *78.27.22*
- - Totale Resektion von *77.97.11*
- - - Tibia und *77.97.00*
- - - - Und *77.97.99*
- - Verkürzung osteotomie an der *78.27.29*
- - - Tibia und *78.27.00*
- - - - Und *78.27.99*
- - Verlängerung osteotomie Tibia und *78.37*

Fick ¬ Methode nach *89.67*

Fieber impfung ¬ Gelb *99.43*

Filleting Hammer zehe ¬ *77.56*

Filter
- Kissens ¬ Revision eines *12.66*
- Stent Freisetzungssystem ¬ Schliesst das Verwenden von jeder Embolieschutzvorrichtung , distaler Schutzvorrichtung , *00.63*
- - Das Verwenden von jeder Embolienschutzvorrichtung , distaler Schutzvorrichtung , *00.64*
- ¬ Linker Vorhof *37.90*

Filters perkutan transluminal ¬
- Entfernung eines V. cava *38.7X.22*
- Implantation eines V. cava *38.7X.21*

Filtration
- Intermittierend
- - Anti koagulation
- - - Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.61*
- - - - Oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo dia *39.95.B1*
- - - Sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.62*
- - - - Substanzen ¬ Hämo dia *39.95.B2*
- - ¬ Hämo *39.95.60*
- - - Dia *39.95.B0*
- Kontinuierlich
- - Arteriovenös
- - - CAVH) , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.A0*
- - - -) : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.A1*
- - - - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.A2*
- - - - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.A4*
- - - - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.A5*
- - - - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.A3*
- - - - - Stunden ¬ Hämo *39.95.A9*
- - - CAVHDF) , n.n.bez. ¬ Hämo dia *39.95.E0*
- - - -) : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E1*
- - - - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E2*
- - - - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E4*
- - - - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E5*

Filtration –*Fortsetzung*
- Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - Arteriovenös –*Fortsetzung*
- - - CAVHDF) , n.n.bez. ¬ Hämo dia –*Fortsetzung*
- - - - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia –*Fortsetzung*
- - - - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E3*
- - - - - Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E9*
- - Venovenös pumpengetrieben
- - - CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.70*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.71*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.74*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.72*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.75*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.73*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.79*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.80*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.81*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.84*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.82*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.85*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.83*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.89*
- - - CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia *39.95.C0*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C1*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C4*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C2*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C5*

Filtration –*Fortsetzung*
- Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - Venovenös pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- - - CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia –*Fortsetzung*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C3*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C9*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia *39.95.D0*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D1*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D4*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D2*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D5*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 432 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D9*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D3*
- Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.63*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo dia *39.95.B3*
- - Mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.64*
- - Mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo dia *39.95.B9*
- Wasser Entfernung ¬ Ultra *99.78*
- ¬ Hämo *39.95*
- - Dia *39.95*
- - *39.95.59*
- - *39.95.50*

Filtrierende Operationen Senkung Augen innen druckes ¬ *12.69.10*

Filum terminale ¬ Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Durch trennung eines *03.59.11*

Fimbrien Implantation Uterus wand ¬ *66.97*

Finger
- Arthro lyse ¬ Faszi ektomie der Hand und *82.35.13*
- Ausgenommen Daumen ¬ Amputation und Exartikulation an einem *84.01*
- Ersatz ¬ Transfer Zehe als *82.89.16*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.04*
- - - ¬ offene Reposition einer *79.24*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.14.00*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.14.19*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.14.99*

Finger –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer –*Fortsetzung*
- - - Durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.14.10*
- - - ¬ offene Reposition einer *79.34*
- - ¬ Débridement offenen *79.64*
- Gelenk
- - Endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer sonstigen *80.04.11*
- - - Revision und Wechsel einer sonstigen *81.97.17*
- - ¬ Exzision Hand - und *80.94*
- Gliedes Daumen Ersatz ¬ Transfer eines Fingers oder *82.61*
- Knochen ¬ näher Operation an Verletzung der *79.94*
- Neuro lyse
- - Arterio lyse ¬ Faszi ektomie der Hand und *82.35.12*
- - ¬ Faszi ektomie der Hand und *82.35.11*
- Perkutan ¬ Tenotomie Hand , *82.11.11*
- Replantation Daumen ¬ *84.22*
- ¬
- - Arthroskopie Hand - und *80.24*
- - Arthroskopische Gelenk Biopsie an Hand und *80.34.20*
- - Debridement sonstigen Gelenken der Hand und *80.84.20*
- - Gelenk Biopsie Hand und *80.34.00*
- - - Und *80.34.99*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks Läsion an Hand und *80.84.00*
- - - Einer Gelenks Läsion an Hand und *80.84.99*
- - Offene Gelenks Biopsie an Hand und *80.34.30*
- - Perkutane Nadel Biopsie an Hand und *80.34.10*
- - Plastische
- - - Operation Muskel - oder Faszien - Transplantat an einem *82.72.10*
- - - Rekonstruktion Mallet - *82.84*
- - Röntgen Hand gelenk , Hand , *88.23*
- - Synov ektomie Hand und *80.74.00*
- - - Und *80.74.99*
- - - Und *80.74.10*

Fingergelenkendoprothese ¬ Inplantation sonstigen *81.79.10*

Fingern
- Entfernung
- - Daumen sattel gelenk endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an Hand und *80.04.10*
- - Sonstigen Finger gelenk endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an Hand und *80.04.11*
- Gelenk spülung Drainage ¬ Arthrotomie von Hand und *80.14.10*
- ¬
- - Arthrotomie
- - - Hand und *80.14.00*
- - - - Und *80.14.99*
- - - Prothesen Entfernung an Hand und *80.04.00*
- - - - An Hand und *80.04.99*

Fingern –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition Luxation von Hand und *79.74*
- - Offene Reposition Luxation von Hand und *79.84*
- - Synov ektomie Sehnen und Sehnen scheiden von Hand und *80.74.11*
- - Trennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel an Hand und *80.44.00*
- - - , Ligament oder Knorpel an Hand und *80.44.99*

Fingers
- Ausgenommen Daumen ¬ Transfer eines *82.81*
- Finger gliedes Daumen Ersatz * ¬ Transfer eines *82.61*

Fistel
- Allogenem alloplastischem Material Hämo Dialyse ¬ AV - *39.27.11*
- Ausgenommen Duodenum
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer Dünn darm *46.74.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer Dünn darm *46.74.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dünn darm *46.74.11*
- - ¬ Verschluss einer Dünn darm *46.74.00*
- - - Einer Dünn darm *46.74.99*
- Bildung Nasen neben höhle ¬ *22.9*
- Clipping ¬ Verschluss arteriovenösen *39.53*
- Darstellung Abdominal wand ¬ *88.03*
- Ductus
- - Choledochus ¬ Verschluss einer *51.72*
- - Thoracicus ¬ Verschluss einer *40.63*
- Endoskopisch ¬ Verschluss
- - Dick darm *46.76.10*
- - Duodenal *46.72.10*
- - Magen *44.63.10*
- - Sonstigen Darm *46.79.20*
- Externer Kanüle ¬ Bildung einer arteriovenösen *39.93*
- Gangs ¬ Exploration eines *86.09*
- Hämo Dialyse ¬ AV - *39.27.10*
- Herz kranz Gefässe ¬ Perkutaner transluminaler Verschluss einer *00.66.10*
- Katheter verweil system ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Revision einer kutaneoperitonealen *54.99.40*
- - Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Entfernung oder Verschluss einer kutaneoperitonealen *54.99.41*
- Koagulation ¬ Verschluss arteriovenösen *39.53*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss
- - Dick darm *46.76.12*
- - Duodenal *46.72.12*
- - Kolovaginalen *70.72.30*
- - Magen *44.63.12*
- - Rektovaginalen *70.73.30*
- - Sonstigen Darm *46.79.22*
- - Ureter - Darm - *56.84.11*
- - Ureterovaginale *56.84.21*
- - Urethrovaginalen *58.43.11*
- - Vesikokutanen *57.84.21*
- - Vesikovaginalen *57.84.13*

Fistel –*Fortsetzung*
- Ligatur Spaltung ¬ Verschluss einer arteriovenösen *39.53*
- Mund ¬ Verschluss einer *27.53*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal ¬ Verschluss einer vesikovaginalen *57.84.10*
- - - Verschluss einer kolovaginalen *70.72.10*
- - - Verschluss einer rektovaginalen *70.73.10*
- - - Verschluss einer urethrovaginalen *58.43.10*
- - ¬ Verschluss einer anderen Magen *44.63.11*
- - - Einer Dick darm *46.76.11*
- - - Einer Duodenal *46.72.11*
- - - Einer sonstigen Darm *46.79.21*
- - - Einer Ureter - Darm - *56.84.10*
- - - Einer ureterovaginale *56.84.20*
- - - Einer vesikokutanen *57.84.20*
- Ovalen Fenster ¬ Verschluss einer *20.93*
- Präaurikulären Sinus
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer präaurikulären *18.21.10*
- - - ¬ Exzision einer präaurikulären *18.21.11*
- - ¬ Exzision einer präaurikulären *18.21.00*
- - - Einer präaurikulären *18.21.99*
- Resektion medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen Hals *06.7X.12*
- - Exzision einer medianen Hals *06.7X.13*
- Runden Fenster ¬ Verschluss einer *20.93*
- Skrotum ¬ Verschluss einer *61.42*
- Transvesikal ¬ Verschluss vesikovaginalen *57.84.12*
- Vaginal ¬ Verschluss
- - Kolovaginalen *70.72.20*
- - Rektovaginalen *70.73.20*
- - Ureterovaginale *56.84.22*
- - Urethrovaginalen *58.43.12*
- - Vesikovaginalen *57.84.11*
- Vulva Perineum ¬ Verschluss einer *71.72*
- ¬
- - Bildung
- - - Tracheoösophagealen *31.95*
- - - Urethrovaginalen *58.0*
- - Cimino - *39.27.10*
- - Embolisation karotiskavernösen *39.53*
- - Exzision branchiogenen *29.52*
- - Formung kutaneoperitonealen *54.93*
- - Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen *42.51.10*
- - Plastische Rekonstruktion Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Verschluss einer spinalen *03.59.12*
- - Spaltung Anal *49.11*
- - Verschieb e lappen mit Mukosa bei Anal *49.99.11*
- - Verschluss
- - - Anal *49.73*
- - - Appendix *47.92*
- - - Arteriovenösen *39.53*
- - - Arteriovenöser *36.99*
- - - Äusseren trachealen *31.72*

Fistel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verschluss –*Fortsetzung*
- - - Broncho pleuro mediastinalen *34.73*
- - - Bronchopleuralen *34.73*
- - - Bronchopleurokutanen *34.73*
- - - Bronchus *33.42*
- - - Dick darm *46.76.00*
- - - - *46.76.99*
- - - Duodenal *46.72.00*
- - - - *46.72.99*
- - - Gallen *51.93*
- - - Gastrojejunokolischen *44.63*
- - - Gastrokolischen *44.63*
- - - Harnblasen *57.84.00*
- - - - *57.84.99*
- - - Kolovaginalen *70.72.00*
- - - - *70.72.99*
- - - Labyrinth *20.99.20*
- - - Larynx *31.62*
- - - Liquor *02.12*
- - - Magen *44.63.00*
- - - - *44.63.99*
- - - Mastoid - *19.9X.14*
- - - Nasen *21.82*
- - - - Neben höhlen *22.71*
- - - Oroantralen *22.71*
- - - Peri lymph *20.93*
- - - Perirektalen *48.93*
- - - Pharynx *29.53*
- - - Rektalen *48.73*
- - - Rektovaginalen *70.73.00*
- - - - *70.73.99*
- - - Sklera *12.82*
- - - Speichel drüsen *26.42*
- - - Trachealen *31.73*
- - - Ureter *56.84.00*
- - - - *56.84.99*
- - - Urethra *58.43.00*
- - - - *58.43.99*
- - - Urethrokutanen *58.43.20*
- - - Urethrorektalen *58.43.30*
- - - Uterus *69.42*
- - - Vaginal *70.75*
- - - Vaginointestinalen *70.74*
- - - Vesikointestinalen *57.83*
- - - Zervikalen *67.62*
- - - Zwerchfell *34.83*

Fisteln ¬
- Faden drainage Anal *49.99.10*
- Korrektur Aneurysmen arterio - venösen Missbildungen oder *39.72*
- Verschluss
- - Nieren *55.83*
- - Thorax *34.73*

Fistul ektomie
- Pankreas ¬ *52.95*
- Skrotum ¬ *61.42*
- ¬
- - Anale *49.12*
- - Bronchokutane *33.42*
- - Bronchoösophageale *33.42*
- - Bronchoviszerale *33.42*
- - Cholezystogastroenterale *51.93*
- - Laryngotracheale *31.62*
- - Nasolabiale *21.82*
- - Nasopharyngeale *21.82*
- - Oronasale *21.82*

Fistul ektomie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*

- - Pharyngösophageale *29.53*
- - Rekto vesiko vaginale *57.83*
- - Thorakoabdominale *34.83*
- - Thorakogastrische *34.83*
- - Thorakointestinale *34.83*
- - Tracheoösophageale *31.73*
- - Urethroperineovesikale *57.84*
- - Uterovesikale *57.84*
- - Vaginovesikale *57.84*
- - Vesiko sigmoido vaginale *57.83*
- - Zervikosigmoidale *67.62*
- - Zervikovesikale *57.84*

Fistulierung Ductus thoracicus ¬ *40.62*

Fistulisation ¬ Tracheoösophageale *31.95*

Fistulisierung
- Endolymphatischen Sacks ¬ *20.79*
- Irid ektomie ¬ Sklera *12.65*
- Labyrinths ¬ *20.79*
- Ösophagus ¬ Sonstige *42.19*
- Speichel drüse ¬ *26.49.10*

Fistulo
- Grafie ¬ *88.90.10*
- Tomie ¬ Anale *49.11*

Fistulographie
- Bauch wand ¬ *88.03*
- Brust wand ¬ *87.38*
- ¬ Retroperitoneale *88.14*

Five one Rekonstruktion Knie gelenk ¬ *81.42*

Fixateur
- Einsetzung Pins Drähten Schrauben in den Knochen ¬ *78.1*
- Externe
- - Andere näher Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.19.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.19.99*
- - Angabe Lokalisation ¬ Anlegen eines *78.10*
- - Blount Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , *78.61.01*
- - - Knochen implantat Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , *78.65.01*
- - - Knochen implantat Entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.66.01*
- - - Knochen implantat Entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.69.11*
- - - Knochen implantat Entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.69.41*
- - Femur inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.15.00*

Fixateur *–Fortsetzung*
- Externe *–Fortsetzung*
- - Femur inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *–Fortsetzung*

- - - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.15.99*
- - Humerus inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.12.00*
- - - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.12.99*
- - Karpalia Metakarpalia inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.14.00*
- - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.14.99*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch sonstigen *78.50.2E*
- - Patella inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.16.00*
- - - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.16.99*
- - Radius Ulna inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.13.00*
- - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.13.99*
- - Ringfixateur Blount Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , *78.62.01*
- - - ¬ Knochen implantat Entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.69.21*
- - - ¬ Knochen implantat Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.64.01*
- - - ¬ Knochen implantat Entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.69.31*
- - - ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , *78.68.01*
- - - ¬ Knochen implantat Entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.67.01*
- - - ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , Marknagel , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , *78.63.01*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.11.00*
- - - Und Sternum (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.11.99*
- - Tarsalia Metatarsalia inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.18.00*
- - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.18.99*

Fixateur *–Fortsetzung*
- Externe *–Fortsetzung*

- - Tibia Fibula inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.17.00*
- - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.17.99*
- - ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch *78.11.10*
- - - - Einer distalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.30*
- - - - Einer distalen Fibula fraktur mit Knochen fixation durch *78.17.24*
- - - - Einer distalen Radius fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.10*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit Knochen fixation durch *78.14.10*
- - - - Einer Fraktur der Patella mit Knochen fixation durch *78.16.10*
- - - - Einer Fraktur der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.10*
- - - - Einer Fraktur des Beckens mit Knochen fixation durch *78.19.20*
- - - - Einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen fixation durch *78.19.90*
- - - - Einer Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch *78.18.11*
- - - - Einer Fraktur von Phalangen der Hand mit Knochen fixation durch *78.19.10*
- - - - Einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit Knochen fixation durch *78.19.30*
- - - - Einer Fraktur von Rippen und Sternum mit Knochen fixation durch *78.11.20*
- - - - Einer Kalkaneusfraktur mit Knochen fixation durch *78.18.10*
- - - - Einer proximalen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch *78.12.10*
- - - - Einer sonstigen Femur fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.40*
- - - - Einer sonstigen Fibula fraktur mit Knochen fixation durch *78.17.27*
- - - - Einer sonstigen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch *78.12.90*
- - - - Einer sonstigen Radius fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.11*
- - - - Einer sonstigen Tibia fraktur mit Knochen fixation durch *78.17.15*
- - - - Einer Ulna fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.20*
- - - Knochenimplantatentfernung näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressionsschraube , intramedullärer Draht , Marknagel , Marknagel mit Gelenkkomponente , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , *78.69.52*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch *78.11.11*
- - - - Einer distalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.31*
- - - - Einer distalen Radius fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.12*

Fixateur –*Fortsetzung*
- Externe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch –*Fortsetzung*
- - - - Einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch *78.18.12*
- - - - Einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit Knochen fixation durch *78.17.25*
- - - - Einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.14*
- - - - Einer einfachen Fraktur der proximalen Fibula mit Knochen fixation durch *78.17.20*
- - - - Einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.11*
- - - - Einer einfachen Fraktur des Fibula schaftes mit Knochen fixation durch *78.17.22*
- - - - Einer einfachen Tibiaschaftfraktur mit Knochen fixation durch *78.17.13*
- - - - Einer Femurschaftfraktur mit Knochen fixation durch *78.15.20*
- - - - Einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit Knochen fixation durch *78.18.13*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit Knochen fixation durch *78.14.11*
- - - - Einer Fraktur der Patella mit Knochen fixation durch *78.16.11*
- - - - Einer Fraktur des Acetabulums mit Knochen fixation / Trans fixation durch *78.19.21*
- - - - Einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen fixation durch *78.19.91*
- - - - Einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit Knochen fixation durch *78.19.22*
- - - - Einer Fraktur von Phalangen der Hand mit Knochen fixation durch *78.19.11*
- - - - Einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit Knochen fixation durch *78.19.31*
- - - - Einer Fraktur von Rippen und Sternum mit Knochen fixation durch *78.11.21*
- - - - Einer mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit Knochen fixation durch *78.18.15*
- - - - Einer mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit Knochen fixation durch *78.18.14*
- - - - Einer mehr fragment fraktur der distalen Fibula mit Knochen fixation durch *78.17.26*
- - - - Einer mehr fragment fraktur der proximalen Fibula mit Knochen fixation durch *78.17.21*
- - - - Einer mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.12*
- - - - Einer mehr fragment fraktur des Fibula schaftes mit Knochen fixation durch *78.17.23*
- - - - Einer mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.16*

Fixateur –*Fortsetzung*
- Externe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch –*Fortsetzung*
- - - - Einer mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch *78.11.12*
- - - - Einer proximalen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch *78.12.11*
- - - - Einer Schenkel Hals fraktur und proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.10*
- - - - Einer sonstigen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch *78.12.91*
- - - - Einer sonstigen Radius fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.13*

Fixateurs Mandibula ¬ Entfernen externen *97.36*

Fixation
- Angabe Lokalisation ¬
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen *79.00*
- - - Reposition einer Fraktur mit innerer Knochen *79.10*
- - Offene Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen *79.20*
- - - Reposition einer Fraktur mit innerer Knochen *79.30*
- Aorten klappen ersatzes ¬ Prothesen re *35.95.11*
- Arthroskopisch ¬ Meniskus re *81.47.15*
- Behandlung hilfen Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , n.n.bez. ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.60*
- - , Behandlung s hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.64*
- - , Fixation s vorrichtung , einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.61*
- - , Fixation s vorrichtung , komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.63*
- - , Fixation s vorrichtung , mittlerer Schwierigkeit s grad ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.62*
- - , individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.65*
- - , sonstige ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.69*
- Blount Klammern
- - Intramedullären Draht ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen *79.36.10*
- - ¬ offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.33.10*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen *79.36.70*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen *79.36.13*
- Draht Zuggurtung Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.10*
- - Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit innerer Knochen *79.12.30*

Fixation –*Fortsetzung*
- Fixateur externe ¬
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen *78.11.10*
- - - Reposition einer distalen Femur fraktur mit Knochen *78.15.30*
- - - Reposition einer distalen Fibula fraktur mit Knochen *78.17.24*
- - - Reposition einer distalen Radius fraktur mit Knochen *78.13.10*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit Knochen *78.14.10*
- - - Reposition einer Fraktur der Patella mit Knochen *78.16.10*
- - - Reposition einer Fraktur der proximalen Tibia mit Knochen *78.17.10*
- - - Reposition einer Fraktur des Beckens mit Knochen *78.19.20*
- - - Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen *78.19.90*
- - - Reposition einer Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen *78.18.11*
- - - Reposition einer Fraktur von Phalangen der Hand mit Knochen *78.19.10*
- - - Reposition einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit Knochen *78.19.30*
- - - Reposition einer Fraktur von Rippen und Sternum mit Knochen *78.11.20*
- - - Reposition einer Kalkaneusfraktur mit Knochen *78.18.10*
- - - Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit Knochen *78.12.10*
- - - Reposition einer sonstigen Femur fraktur mit Knochen *78.15.40*
- - - Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit Knochen *78.17.27*
- - - Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit Knochen *78.12.90*
- - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit Knochen *78.13.11*
- - - Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit Knochen *78.17.15*
- - - Reposition einer Ulna fraktur mit Knochen *78.13.20*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen *78.11.11*
- - - Reposition einer distalen Femur fraktur mit Knochen *78.15.31*
- - - Reposition einer distalen Radius fraktur mit Knochen *78.13.12*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen *78.18.12*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit Knochen *78.17.25*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit Knochen *78.17.14*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Fibula mit Knochen *78.17.20*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit Knochen *78.17.11*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur des Fibula schaftes mit Knochen *78.17.22*

Fixation –*Fortsetzung*
- Fixateur externe ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen –*Fortsetzung*
- - - Reposition einer einfachen Tibiaschaftfraktur mit Knochen *78.17.13*
- - - Reposition einer Femurschaftfraktur mit Knochen *78.15.20*
- - - Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit Knochen *78.18.13*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit Knochen *78.14.11*
- - - Reposition einer Fraktur der Patella mit Knochen *78.16.11*
- - - Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit Knochen fixation / Trans *78.19.21*
- - - Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen *78.19.91*
- - - Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit Knochen *78.19.22*
- - - Reposition einer Fraktur von Phalangen der Hand mit Knochen *78.19.11*
- - - Reposition einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit Knochen *78.19.31*
- - - Reposition einer Fraktur von Rippen und Sternum mit Knochen *78.11.21*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit Knochen *78.18.15*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit Knochen *78.18.14*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur der distalen Fibula mit Knochen *78.17.26*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur der proximalen Fibula mit Knochen *78.17.21*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit Knochen *78.17.12*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur des Fibula schaftes mit Knochen *78.17.23*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit Knochen *78.17.16*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen *78.11.12*
- - - Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit Knochen *78.12.11*
- - - Reposition einer Schenkel Hals fraktur und proximalen Femur fraktur mit Knochen *78.15.10*
- - - Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit Knochen *78.12.91*
- - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit Knochen *78.13.13*
- Gelenkes
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.52*
- - Ellbogen ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.54*
- - Fuss Zehen ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5E*

Fixation –*Fortsetzung*
- Gelenkes –*Fortsetzung*
- - Hand gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.55*
- - Hüft gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.58*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.51*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.56*
- - Knie gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5F*
- - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5B*
- - Sprung gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5C*
- - - Arthrorise und Temporäre *81.99.5D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.53*
- - Symphyse ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.57*
- - Zehen gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5G*
- - ¬ Arthrorise Temporäre *81.99.50*
- Gewichten Augen lid ¬ *08.99.10*
- Glenoid arthroskopisch ¬
- - Kapsel raffung mit *81.83.34*
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Kapsel raffung mit *81.82.11*
- Herz klappen ersatzes ¬ Prothesen re *35.95.10*
- - Prothesen re *35.95.19*
- Intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.11*
- - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.21*
- - Reposition einer Ulna fraktur mit innerer Knochen *79.12.31*
- Invasiv ¬ Entfernen interner oder externer Knochen *78.6*
- Mark nagel
- - Verriegelung nagel oder Winkel Platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.11.10*
- - - Oder Winkel Platte / Kondylen Platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.11.20*
- - Winkelstabile Platte ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen *79.36.30*
- - Winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.31.10*
- - - Oder (Winkel -) Platte ¬ offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.31.30*
- - ¬
- - - Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.12*
- - - - Reposition einer distalen Fibula fraktur mit innerer Knochen *79.16.40*
- - - - Reposition einer proximalen Tibia fraktur mit innerer Knochen *79.16.10*

Fixation –*Fortsetzung*
- Mark nagel –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit innerer Knochen *79.16.50*
- - - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.22*
- - - - Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen *79.16.30*
- - - - Reposition einer Ulna fraktur mit innerer Knochen *79.12.32*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fibula schaft fraktur mit innerer Knochen *79.36.60*
- Mitral klappen ersatzes ¬ Prothesen re *35.95.12*
- Nagel
- - Fixateur externe Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans *78.62.01*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Trans *78.50.28*
- - ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (Schenkel Hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans *78.65.02*
- - - Entfernung an der Fibula : Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans *78.67.22*
- - - Entfernung an der Tibia : Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans *78.67.12*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen Reposition , n.n.bez. ¬ Knochen *78.50.10*
- - Reposition , sonstige ¬ Knochen *78.50.19*
- Platte ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der distaeln Tibia mit innerer Knochen *79.36.31*
- - Einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen *79.36.71*
- - Einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer Knochen *79.37.10*
- - Einer mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit innerer Knochen *79.37.20*
- Prophylaktisch ¬ Innere Knochen *78.5*
- Pulmonal klappen ersatzes ¬ Prothesen re *35.95.13*
- Reposition Fraktur
- - Angabe Lokalisation , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.50.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.50.99*
- - Femur ¬ Innere Knochen *78.55.00*
- - - Innere Knochen *78.55.99*
- - Humerus ¬ Innere Knochen *78.52.00*
- - - Innere Knochen *78.52.99*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.54.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.54.99*

Fixation –*Fortsetzung*
- Reposition Fraktur –*Fortsetzung*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.59.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Innere Knochen *78.59.99*
- - Patella , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.56.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.56.99*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.53.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.53.99*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.51.00*
- - - , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Innere Knochen *78.51.99*
- - Tarsalia Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.58.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.58.99*
- - Tibia Fibula , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.57.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.57.99*
- Schraube
- - Draht
- - - Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.11.19*
- - - - / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.11.29*
- - - ¬ offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.31.11*
- - - - Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.31.31*
- - Platte
- - - Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen *79.13.19*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.16.49*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.16.29*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer Finger fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.14.19*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen *79.17.19*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.16.59*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.16.39*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.12.19*
- - - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.12.29*

Fixation –*Fortsetzung*
- Schraube –*Fortsetzung*
- - Platte –*Fortsetzung*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Reposition einer Ulna fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.12.39*
- - Winkelstabile Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.17.29*
- - ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen *79.36.11*
- Suspension Wander niere ¬ *55.7*
- Trans fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit Knochen *78.19.21*
- Trikuspidal klappen ersatzes ¬ Prothesen re *35.95.14*
- Vagina
- - Transplantat Prothese ¬ Suspension und *70.78*
- - ¬ Suspension und *70.77*
- Vorrichtung
- - Eindimensional ¬ Anlegen einer externen *84.71*
- - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.61*
- - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.63*
- - Mittlerer Schwierigkeit grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.62*
- - Ring system ¬ Anlegen einer externen *84.72*
- - ¬
- - - Computer assistierte) (abhängige) externe *84.73*
- - - Konstruktion Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.60*
- Vorrichtungen Osteotomie ¬ Knochen transplantation mit oder ohne interne *78.3*
- Winkelstabile Platte ¬
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.13.10*
- - - Reposition einer Finger fraktur mit innerer Knochen *79.14.10*
- - - Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen *79.17.10*
- - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur des Fibula schafts mit innerer Knochen *79.36.62*
- Wirbel säule ¬ Knochen *78.50.11*
- Ziliarkörpers ¬ *12.98.10*
- ¬
- - Arthrorise Temporäre *81.99.59*
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Femur fraktur mit innerer Knochen *79.15.10*
- - - Femur fraktur ohne innere Knochen *79.05*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.15.99*

Fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Femur fraktur ohne innere Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.15.00*
- - - Finger fraktur ohne innere Knochen *79.04*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.14.99*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.14.00*
- - - Fraktur an Radius und Ulna ohne innere Knochen *79.02*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.13.99*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.13.00*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia ohne innere Knochen *79.03*
- - - - An Radius und Ulna mit innerer Knochen *79.12.99*
- - - - An Radius und Ulna mit innerer Knochen *79.12.00*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.17.00*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.17.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.07*
- - - - An Tibia und Fibula mit innerer Knochen *79.16.99*
- - - - An Tibia und Fibula mit innerer Knochen *79.16.00*
- - - - An Tibia und Fibula ohne innere Knochen *79.06*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer Knochen *79.19.00*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer Knochen *79.19.99*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen ohne innere Knochen *79.09*
- - - - Der Patella mit innerer Knochen *79.19.30*
- - - - Des Beckens mit innerer Knochen *79.19.20*
- - - - Von Klavikula und Skapula mit innerer Knochen *79.19.10*
- - - Humerus fraktur ohne innere Knochen *79.01*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.11.00*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.11.99*
- - - Sonstigen Femur fraktur mit innerer Knochen *79.15.20*
- - - Wirbel fraktur mit externer *03.53.11*
- - - Zehen fraktur ohne innere Knochen *79.08*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.18*
- - Irido tomie Trans *12.11*
- - Kolo *46.64*
- - Meniskus re *81.47.14*
- - Offene Reposition
- - - Distalen Humerus fraktur ohne innere Knochen *79.21.12*
- - - - Femur fraktur mit innerer Knochen *79.35.13*
- - - - Fibula fraktur ohne innere Knochen *79.26.22*
- - - - Radius fraktur mit innerer Knochen *79.32.10*
- - - - Radius fraktur ohne innere Knochen *79.22.10*

Fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Distalen Humerus fraktur ohne innere Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Tibia fraktur ohne innere Knochen *79.26.12*
- - - Einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.27.11*
- - - - Fibula schaft fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.36.61*
- - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.37.40*
- - - - Fraktur der distalen Fibula mit sonstiger innerer Knochen *79.36.72*
- - - - Fraktur der distalen Tibia mit sonstiger innerer Knochen *79.36.32*
- - - - Fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere Knochen *79.29.10*
- - - - Fraktur der proximalen Fibula mit innerer Knochen *79.36.50*
- - - - Fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger innerer Knochen *79.36.12*
- - - - Fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer Knochen *79.39.10*
- - - - Humerusschaftfraktur mit innerer Knochen *79.31.20*
- - - - Tibiaschaftfraktur mit innerer Knochen *79.36.20*
- - - Femur fraktur ohne innere Knochen *79.25*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.35.00*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.35.99*
- - - Femurschaftfraktur mit innerer Knochen *79.35.12*
- - - Fibula schaft fraktur ohne innere Knochen *79.26.21*
- - - Finger fraktur ohne innere Knochen *79.24*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.34*
- - - Fraktur an Radius und Ulna ohne innere Knochen *79.22.00*
- - - - An Kalkaneus und Talus mit sonstiger innerer Knochen *79.37.11*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.33.99*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.33.00*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen *79.33.19*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia ohne innere Knochen *79.23*
- - - - An Radius und Ulna mit innerer Knochen *79.32.99*
- - - - An Radius und Ulna mit innerer Knochen *79.32.00*
- - - - An Radius und Ulna ohne innere Knochen *79.22.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.37.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.37.00*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.27.00*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.27.99*

Fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Fraktur an Radius und Ulna ohne innere Knochen –*Fortsetzung*
- - - - An Tibia und Fibula mit innerer Knochen *79.36.99*
- - - - An Tibia und Fibula mit innerer Knochen *79.36.00*
- - - - An Tibia und Fibula ohne innere Knochen *79.26.00*
- - - - An Tibia und Fibula ohne innere Knochen *79.26.99*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer Knochen *79.39.99*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer Knochen *79.39.00*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen ohne innere Knochen *79.29.00*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen ohne innere Knochen *79.29.99*
- - - - Der Patella mit innerer Knochen *79.39.40*
- - - - Der Patella ohne innere Knochen *79.29.30*
- - - - Des Acetabulums mit innerer Knochen *79.39.20*
- - - - Des Beckens ohne innere Knochen *79.29.20*
- - - - Sonstiger Teile des Beckens mit innerer Knochen *79.39.29*
- - - Hüft Kopf fraktur mit innerer Knochen *79.35.10*
- - - Humerus fraktur ohne innere Knochen *79.21.00*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.31.00*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.31.99*
- - - - Fraktur ohne innere Knochen *79.21.99*
- - - Humerusschaftfraktur ohne innere Knochen *79.21.11*
- - - Mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.27.12*
- - - - Fragment fraktur an Metatarsalia mit innerer Knochen *79.37.30*
- - - - Fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit sonstiger innerer Knochen *79.37.21*
- - - - Fragment fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen *79.36.73*
- - - - Fragment fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere Knochen *79.29.11*
- - - - Fragment fraktur der proximalen Fibula mit innerer Knochen *79.36.51*
- - - - Fragment fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger innerer Knochen *79.36.14*
- - - - Fragment fraktur des Fibula schafts mit sonstiger innerer Knochen *79.36.63*
- - - - Fragment fraktur des proximalen Humerus mit innerer Knochen *79.31.12*
- - - - Fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit innerer Knochen *79.36.40*
- - - - Fragment fraktur sonstiger Teile des Humerus mit innerer Knochen *79.31.90*

Fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer Knochen *79.39.11*
- - - Proximalen Humerus fraktur ohne innere Knochen *79.21.10*
- - - - Fibula fraktur ohne innere Knochen *79.26.20*
- - - - Tibia fraktur ohne innere Knochen *79.26.10*
- - - Schenkel Hals fraktur und proximalen Femur fraktur mit innerer Knochen *79.35.11*
- - - Sonstigen Radius fraktur ohne innere Knochen *79.22.19*
- - - - Radius fraktur mit innerer Knochen *79.32.19*
- - - Talus - und Kalkaneusfraktur ohne innere Knochen *79.27.10*
- - - Tibiaschaftfraktur ohne innere Knochen *79.26.11*
- - - Ulna fraktur ohne innere Knochen *79.22.20*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.32.29*
- - - Zehen fraktur ohne innere Knochen *79.28*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.38*

Fixierten Brücke ¬ Einsetzen einer *23.42*

Fixierung
- Darms ¬ *46.60*
- Dick darms
- - Bauch wand ¬ *46.63*
- - ¬ Sonstige *46.64*
- Dünn darms
- - Bauch wand ¬ *46.61*
- - ¬ Sonstige *46.62*
- Hand ¬ Sehnen *82.85*
- Hodens Skrotum ¬
- - Mobilisierung und *62.5*
- - Transplantation und *62.5*
- Markierung plättchen Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ *14.9X.20*
- Sehne ¬ *83.88*

Fläche
- Applikation ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober *92.27.00*
- Hüft
- - Gelenk partiell
- - - Azetabulum ¬ Ersatz der Ober *00.87*
- - - Femur Kopf ¬ Ersatz der Ober *00.86*
- - Prothese
- - - Keramik Keramik ¬ Tragende Ober *00.76*
- - - Metall
- - - - Metall ¬ Tragende Ober *00.75*
- - - - Polyethylen ¬ Tragende Ober *00.74*
- Hüfte Prothese Keramik Polyethylen ¬ Tragende Ober *00.77*
- Hüftgelenk total Azetabulum Femurkopf ¬ Ersatz der Ober *00.85*

Fläche *–Fortsetzung*

- Verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körper Ober *92.27.72*
- ¬
- - Einsetzen Gefäss stents in nichtkardiale Gefässe , gecoverte Stent - Grafts mit bioaktiver Ober *39.90.16*
- - Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober *92.27.21*
- - Prothetischer Ersatz distalen Humerus gelenk *81.85.30*
- - Ventrikelunterstützende Vorrichtung Herz Ober *37.41*

Flav ektomie dorsal

- 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.34*
- 2 Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.35*
- 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.36*

Fleisch

- Alveolar kamm ¬ Inzision an Zahn *24.0*
- Alveolen ¬ diagnostische Massnahmen an Zähnen , Zahn *24.19*
- Risses ¬ Naht Zahn *24.32*
- ¬
- - Biopsie Zahn *24.11.00*
- - - *24.11.99*
- - Exzision Läsion Gewebe am Zahn *24.31*
- - Geschlossene Nadel Biopsie am Zahn *24.11.10*
- - Offene Biopsie Inzision) am Zahn *24.11.20*
- - Operation Zahn *24.39.00*
- - - *24.39.99*

Flexibel

- Endo Sono graphie
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.32*
- - - ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.33*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.30*
- - - ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.31*
- Lumbal ¬ Totale künstliche Diskus Prothese (*84.65*
- Zervikal ¬
- - Partielle künstliche Diskus Prothese (*84.61*
- - Totale künstliche Diskus Prothese (*84.62*

Flexible

- Bronchoskopie fluoroskopischer Kontrolle Biopsie ¬ Fiberoptische (*33.27*
- Diskus Prothese
- - Lumbal ¬ Künstliche (*84.64*
- - Thorakal ¬ Künstliche (*84.63*
- Fiberoptische Kolo skopie ¬ *45.23*
- Sigmoido skopie ¬ *45.24*

Flexibles Instrument ¬ Tracheo broncho) skopie , *31.42.11*

Flexoren ¬ Exploration Hand sehnen scheide , *82.01.11*

Flexorum ¬ trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch trennung des Retinakulum *80.44.11*

Flow

- Diverter ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässen durch Stents als *39.72.13*
- Messung ¬ Uro *89.24*

Flügel

- Gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , radikal mit Einbruch in die *22.9X.21*
- ¬ Plastische Rekonstruktion Nasolabial *21.86*

Fluoreszein Angio graphie Angio skopie am Auge ¬ *95.12*

Fluoreszenz Angio graphie Gefässe ¬ Intraoperative *88.59*

Fluoreszenzbrochoskopie ¬ *33.23.13*

Fluoreszenzgestützte therapie Verfahren ¬ *00.99.70*

Fluoroskopie ¬

- Computergesteuerte Chirurgie mit *00.33*
- Reposition Invagination Verdauung s trakt , mit *96.29*

Fluoroskopischer Kontrolle

- Biopsie ¬ Fiberoptische (flexible) Bronchoskopie unter *33.27*
- ¬ Unter *55.04*

Flüssigem

- Medikament Vordere Augenkammner ¬ Injektion von *12.92.12*
- Radio isotop ¬ Infusion von *92.20*

Flüssigen Klebstoff ¬ Embolisation Verschluss durch *39.72*

- Durch *39.79*

Flüssiger Substanz vordere Augenkammer ¬ Injektion von *12.92.10*

- Sonstige Injektion von *12.92.19*

Flüssigkeit

- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks *91.51*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks *91.53*
- - - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks *91.52*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks *91.54*
- Sonstigen Gründen ¬
- - Krani ektomie zur Drainage epiduraler *01.25.19*
- - Kraniotomie , sonstige Drainage epiduraler *01.24.16*
- Toxikologie ¬ Untersuchung Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks *91.55*
- Vordere Augenkammer ¬ Injektion von *12.92.11*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks *91.56*
- ¬
- - Inzision

Flüssigkeit *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Inzision *–Fortsetzung*
- - - Gehirn Stereotaktische Entleerung sonstiger intrakranieller *01.39.29*
- - - Gehrin Entleerung von sonstiger intrazerebraler *01.39.19*
- - - Hirn häuten zur Drainage von subduraler und subarachnoidaler *01.31.20*
- - - Rücken mark und Rücken mark häuten zur Drainage von subduraler *03.09.43*
- - - Spinal kanals zur Drainage epiduraler *03.09.41*
- - Lösung
- - - Goniosynechien Injektion von Luft oder *12.31*
- - - Vorderen Synechien durch Injektion von Luft oder *12.32*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks *91.59*
- - Osteopathische manipulative Behandlung zur Mobilisation von Gewebe *93.66*

Flüssigkeiten

- Abdominalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.36*
- Ablösbaren Ballons Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässen mit embolisierenden *39.72.12*
- - Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit embolisierenden *39.72.22*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.32*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.33*
- Gefässen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.31*
- - Embolisation mit embolisierenden *39.79.37*
- Sonstigen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.30*
- - Embolisation mit embolisierenden *39.79.39*
- Spinalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.38*
- Thorakalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.34*
- Viszeralen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.35*
- ¬
- - Behebung Amotio retinae durch schwere *14.59.10*
- - Versorgung Retina risses durch schwere *14.39.10*

Flussmessung ¬ Intravaskulärer Ultraschall Koronar Gefässe (IVUS) , ohne *00.24.10*

- Gefässe (IVUS) , mit *00.24.11*

Flussrate

- Gasdruckbetrieben ¬
- - Einsetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit konstanter *86.06.11*

Flussrate –*Fortsetzung*
- Gasdruckbetrieben ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit konstanter –*Fortsetzung*
- - - Implantierbaren Infusionspumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit mit konstanter *86.06.21*
- - Ersetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit konstanter *86.08.11*
- - - Implantierbaren Infusionspumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit mit konstanter *86.08.21*
- Intrathekalen intraventrikulären Applikation Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter *00.98.11*
- Variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter *00.98.10*

FMRI Gehirn Hirn stamm ¬ Functional Magnetic Resonance Imaging (*88.91.11*

Foetalen
- PO2 ¬ Transzervikale Überwachung der *75.38*
- Sauerstoff sättigung ¬ Transzervikale Überwachung der *75.38*

Fokalisierung ¬ Operationen kongenitalen Kollateral Gefässen und Uni *39.99.24*

Follikel Punktion
- Ovum Aspiration intratubärer Gameten transfer (GIFT) , n.n.bez. ¬ *69.92.20*
- - Gameten transfer (GIFT) , sonstige ¬ *69.92.29*
- Sonographischer Kontrolle ¬ Perkutane *69.92.21*

Follikeln ¬ Entfernen Trachom *10.33*

Follikels ¬ Umschneiden Haar *86.09*

Follow up Gespräch ¬ Psychiatrisches *94.19*

Fontan ¬ Verfahren nach *35.94*

Fontanelle ¬
- Punktion anterioren *01.09*
- Schädel Sono graphie über der *88.71.12*
- Subdurale Punktion (durch die *01.09*

Foramen ovale
- Bio Graft ¬ Korrektur eines offenen *35.61*
- Prothese ¬ Verschluss des offenen *35.51*
- ¬
- - Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Erweiterung des *35.82*
- - Implantation Einsetzen oder Ersetzen von Elektroden im *02.93*
- - Korrektur näher bezeichneten (offenen) *35.71*

Foramino tomie ¬ *03.09*

Forcierte Extension Extremität ¬ *93.25*

Forderung ¬ Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie an einer intraabdominalen Raum *54.24*

Forensische

Forensische –*Fortsetzung*
- Beurteilung Zurechnung fähigkeit ¬ *94.11*
- Erhebung Geistes zustandes ¬ *94.11*

Form
- Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.40*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.4A*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.4B*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.4C*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.4D*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.41*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.42*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.43*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.44*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.45*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.46*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.47*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.48*
- Künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der Artefakt wellen *89.46*
- ¬

Form –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Andere Immun therapie , Immunsupression , sonstige Applikation s *99.28.15*
- - Einsetzen Vaginal *96.15*

Formen subkutanen Tasche Anschluss intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachung s vorrichtung mit *00.57*

Formung
- Kutaneoperitonealen Fistel ¬ *54.93*
- Peritoneovaskulären Shunts ¬ *54.94*
- Puls generator Tasche Thalamus - Stimulator ¬ *86.09*

Fornix
- Rekonstruktion freiem Transplantat
- - Autogen ¬ Konjunktivale *10.42.10*
- - - ¬ Konjunktivale *10.42.11*
- - ¬ Konjunktivale *10.42.00*
- - - Sonstige konjunktivale *10.42.99*
- ¬ Rekonstruktion konjunktivalen *10.43*

Fort
- Ebene
- - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - oder Le - *76.69.10*
- - - Zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - *76.69.30*
- - - Zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - *76.69.20*
- - Kombiniert
- - - Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - *76.69.40*
- - - Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - *76.69.21*
- I
- - Ebene
- - - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , kombiniert mit Le - *76.69.40*
- - - Mehr Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - *76.66.22*
- - - Stück Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - *76.66.20*
- - - Zwei Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - *76.66.21*
- - Osteotomie ¬ Zugang durch die Schädel basis , mit Le - *01.24.3C*
- Le Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - *76.69.10*
- ¬ Operation Le *70.8*

Fortsatzes horizontale Distraktion Osteotomie ¬ Verlagerung des Alveolar *76.63.20*

Forzeps
- Barton ¬ *72.4*
- Episiotomie ¬
- - Hoher *72.31*
- - Mittlerer *72.21*
- Piper ¬ Operation mit *72.6*
- ¬
- - Hoher *72.3*
- - - *72.39*
- - Misslungener *73.3*
- - Mittlerer *72.2*

Forzeps –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Mittlerer –*Fortsetzung*
- - - *72.29*

Fossa
- Haut ¬ Exploration oberflächlichen *86.09*
- Hypophysialis ¬ Exploration der *07.71*
- Posterior ¬ Myelo graphie der *87.02*

Fothergill Donald ¬ Operation Manchester - *69.22*

Fowler ¬ Operation nach *82.85*

Fox ¬ Operation nach *08.43*

Fragment
- Fraktur
- - Distalen Fibula
- - - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr *79.36.73*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr *78.17.26*
- - Fibula
- - - Schaftes Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr *78.17.23*
- - - Schafts innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ offene Reposition einer mehr *79.36.62*
- - - - Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr *79.36.63*
- - Klavikula Skapula
- - - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr *79.29.11*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr *79.39.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr *78.11.12*
- - Metatarsalia
- - - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr *79.37.30*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr *78.18.15*
- - Proximalen
- - - Fibula
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr *79.36.51*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr *78.17.21*
- - - Humerus innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr *79.31.12*
- - - Tibia
- - - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ offene Reposition einer mehr *79.36.13*
- - - - - Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr *79.36.14*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr *78.17.12*
- - Sonstigen Tarsalia
- - - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ offene Reposition einer mehr *79.37.20*
- - - - Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr *79.37.21*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr *78.18.14*

Fragment –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Tarsalia Metatarsalia innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr *79.27.12*
- - Teile
- - - Humerus innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr *79.31.90*
- - - Tibia
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr *79.36.40*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr *78.17.16*
- Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von nekrotischem Knochen *76.01*

Fragmentation
- Andere Aspiration Katarakts ¬ Mechanische Phako *13.43*
- Aspiration Katarakts posterioren Zugang ¬ Mechanische Phako *13.42*
- Sekundär Membran Katarakt ¬ Mechanische *13.66*

Fragmenten
- Schädel ¬ Elevation Fraktur *02.02*
- ¬
- - Aspiration Diskus *80.52*
- - Elevation spinalen Knochen *03.53*
- - Interventionelle Sial endoskopie mit intraduktaler Litho tripsie und Entfernung von *26.99.23*

Fragmentes
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.13*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.11*
- - - , Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.21*
- - - , Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.31*
- - - , Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.51*
- - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.41*
- - - , sonstige Gelenke des Fusses , Refixation eines osteochondralen *81.96.71*
- - - , Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.61*
- - Näher bezeichneten Gelenken , Refixation eines osteochondralen *81.96.81*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.85.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.85.11*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.40.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.40.11*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.10*

Fragmentes –*Fortsetzung*
- Humeroglenoidal gelenk –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.11*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.47.11*
- - ¬ Refixation eines osteochondralen *81.47.10*
- Offen
- - Chirurgisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.22*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Refixation eines osteochondralen *81.96.82*
- - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.32*
- - - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.52*
- - - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.42*
- - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Refixation eines osteochondralen *81.96.72*
- - - An Gelenken , Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.62*
- - Chirurgsich ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikulargelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.12*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.49.10*
- - - Refixation eines osteochondralen *81.49.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.49.11*
- - - ¬ Refixation eines osteochondralen *81.49.13*

Fraktionen kultureller Vermehrung ¬
- Intrakoronare Stamm zell therapie ohne Anreicherung von Stamm zell *36.99.11*
- - Stamm zell therapie mit Anreicherung von Stamm zell *36.99.12*
- Intramyokardiale Stamm zell therapie ohne Anreicherung von Stamm zell *37.99.11*
- - Stamm zell therapie mit Anreicherung von Stamm zell *37.99.12*

Fraktioniert
- Extrazerebral
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.32*
- - Intensität modulierte
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.31*
- - - Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.30*
- - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.11*
- - - Volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.39*
- Zerebral
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.22*

Fraktioniert –*Fortsetzung*
- Zerebral –*Fortsetzung*
- - Intensität modulierte
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.21*
- - - Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.20*
- - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.01*
- - - Volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.29*

Fraktur
- Acetabulums
- - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.39.20*
- - Knochen fixation Trans fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.19.21*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.20.20*
- - Débridement einer offenen *79.60*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.50.00*
- - - Knochen fixation ohne Reposition der *78.50.99*
- - Näher bezeichnete Operation an *79.90*
- Beckens
- - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.29.20*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.19.20*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.19.20*
- Corpus mandibulae ¬ offene Reposition einer Einfach *76.76.10*
- - Reposition einer Mehrfach *76.76.11*
- Distaeln Tibia innerer Knochen fixation durch sonstige Platte ¬ offene Reposition einer einfachen *79.36.31*
- Distalen
- - Fibula
- - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ offene Reposition einer einfachen *79.36.70*
- - - - Fixation durch Platte ¬ offene Reposition einer einfachen *79.36.71*
- - - - Fixation ¬ offene Reposition einer einfachen *79.36.72*
- - - - Fixation ¬ offene Reposition einer mehr fragment *79.36.73*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer einfachen *78.17.25*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment *78.17.26*
- - Tibia
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ offene Reposition einer einfachen *79.36.30*
- - - - Fixation ¬ offene Reposition einer einfachen *79.36.32*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer einfachen *78.17.14*
- Draht

Fraktur –*Fortsetzung*
- Draht –*Fortsetzung*
- - Zuggurtung Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius *79.12.20*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , offene Reposition einer Sternum *34.79.31*
- Ellenbogengelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorhung einer *80.22.20*
- Externer Fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Wirbel *03.53.11*
- Femur ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.55.00*
- - Fixation ohne Reposition der *78.55.99*
- Fibula
- - Schaftes Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer einfachen *78.17.22*
- - - Durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment *78.17.23*
- - Schafts innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ offene Reposition einer mehr fragment *79.36.62*
- - - Fixation ¬ offene Reposition einer mehr fragment *79.36.63*
- Fragmenten Schädel ¬ Elevation von *02.02*
- Hand gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.23.20*
- Hüft gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.25.20*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.21.20*
- Humerus ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.52.00*
- - Fixation ohne Reposition der *78.52.99*
- Innere Knochen fixation
- - Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.00*
- - - Der Lokalisation ¬ offene Reposition einer *79.20*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Humerus *79.01*
- - - Geschlossene Reposition einer Femur *79.05*
- - - Geschlossene Reposition einer Finger *79.04*
- - - Geschlossene Reposition einer Zehen *79.08*
- - - Offene Reposition einer distalen Fibula *79.26.22*
- - - Offene Reposition einer distalen Humerus *79.21.12*
- - - Offene Reposition einer distalen Radius *79.22.10*
- - - Offene Reposition einer distalen Tibia *79.26.12*
- - - Offene Reposition einer Femur *79.25*
- - - Offene Reposition einer Fibula schaft *79.26.21*
- - - Offene Reposition einer Finger *79.24*
- - - Offene Reposition einer Humerus *79.21.99*
- - - Offene Reposition einer Humerus *79.21.00*
- - - Offene Reposition einer proximalen Fibula *79.26.20*
- - - Offene Reposition einer proximalen Humerus *79.21.10*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Innere Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Humerus –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer proximalen Tibia *79.26.10*
- - - Offene Reposition einer sonstigen Radius *79.22.19*
- - - Offene Reposition einer Ulna *79.22.20*
- - - Offene Reposition einer Zehen *79.28*
- Innerer Knochen fixation
- - Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.10*
- - - Der Lokalisation ¬ offene Reposition einer *79.30*
- - Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius *79.12.10*
- - - Oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna *79.12.30*
- - Intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius *79.12.11*
- - - Draht ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius *79.12.21*
- - - Draht ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna *79.12.31*
- - Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel Platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus *79.11.10*
- - - Nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ offene Reposition einer einfachen distalen Humerus *79.31.30*
- - - Nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus *79.31.10*
- - - Nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel Platte / Kondylen Platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus *79.11.20*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula *79.16.40*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius *79.12.12*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Tibia *79.16.10*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula *79.16.50*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius *79.12.22*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia *79.16.30*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna *79.12.32*
- - - Nagel ¬ offene Reposition einer einfachen Fibula schaft *79.36.60*
- - Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus *79.11.19*
- - - , Draht) ¬ offene Reposition einer einfachen distalen Humerus *79.31.31*
- - - , Draht) ¬ offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus *79.31.11*
- - - , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus *79.11.29*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus –*Fortsetzung*
- - - , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius *79.12.19*
- - - , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius *79.12.29*
- - - , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna *79.12.39*
- - - , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula *79.16.49*
- - - , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Tibia *79.16.29*
- - - , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Finger *79.14.19*
- - - , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula *79.16.59*
- - - , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia *79.16.39*
- - Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Finger *79.14.10*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Humerus *79.11.00*
- - - Geschlossene Reposition einer distalen Femur *79.15.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Femur *79.15.99*
- - - Geschlossene Reposition einer Femur *79.15.00*
- - - Geschlossene Reposition einer Finger *79.14.00*
- - - Geschlossene Reposition einer Finger *79.14.99*
- - - Geschlossene Reposition einer Humerus *79.11.99*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Femur *79.15.20*
- - - Geschlossene Reposition einer Zehen *79.18*
- - - Offene Reposition einer distalen Femur *79.35.13*
- - - Offene Reposition einer distalen Radius *79.32.10*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fibula schaft *79.36.61*
- - - Offene Reposition einer Femur *79.35.99*
- - - Offene Reposition einer Femur *79.35.00*
- - - Offene Reposition einer Finger *79.34*
- - - Offene Reposition einer Hüft Kopf *79.35.10*
- - - Offene Reposition einer Humerus *79.31.00*
- - - Offene Reposition einer Humerus *79.31.99*
- - - Offene Reposition einer Schenkel Hals fraktur und proximalen Femur *79.35.11*
- - - Offene Reposition einer sonstigen Radius *79.32.19*
- - - Offene Reposition einer Ulna *79.32.29*
- - - Offene Reposition einer Zehen *79.38*
- Kalkaneus

Fraktur –*Fortsetzung*
- Kalkaneus –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.10*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.19*
- - Talus
- - - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ offene Reposition einer *79.37.10*
- - - - Fixation ¬ offene Reposition einer *79.37.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.18.13*
- Karpalia Metakarpalia
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.03*
- - - Fixation ¬ offene Reposition einer *79.23*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.13.00*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.13.19*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer *79.33.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.13.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ offene Reposition einer *79.33.99*
- - - Fixation durch (Blount -) Klammern ¬ offene Reposition einer *79.33.10*
- - - Fixation durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.13.10*
- - - Fixation ¬ offene Reposition einer *79.33.19*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.14.10*
- - - Durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.14.11*
- - ¬
- - - Débridement einer offenen *79.63*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.54.00*
- - - - Knochen fixation ohne Reposition der *78.54.99*
- Klavikula Skapula
- - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer einfachen *79.29.10*
- - - Fixation ¬ offene Reposition einer mehr fragment *79.29.11*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.19.10*
- - - Fixation ¬ offene Reposition einer einfachen *79.39.10*
- - - Fixation ¬ offene Reposition einer mehr fragment *79.39.11*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment *78.11.12*
- Knie gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.26.20*
- Knochen
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus *78.12.10*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Femur *78.15.30*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus –*Fortsetzung*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula *78.17.24*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius *78.13.10*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Femur *78.15.40*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula *78.17.27*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus *78.12.90*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius *78.13.11*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia *78.17.15*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna *78.13.20*
- - - ¬ offene Reposition einer distalen Femur *78.15.31*
- - - ¬ offene Reposition einer distalen Radius *78.13.12*
- - - ¬ offene Reposition einer proximalen Humerus *78.12.11*
- - - ¬ offene Reposition einer Schenkel Hals fraktur und proximalen Femur *78.15.10*
- - - ¬ offene Reposition einer sonstigen Humerus *78.12.91*
- - - ¬ offene Reposition einer sonstigen Radius *78.13.13*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.09*
- - - , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer *79.29.00*
- - - , sonstige ¬ offene Reposition einer *79.29.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.19.00*
- - - , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer *79.39.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.19.99*
- - - , sonstige ¬ offene Reposition einer *79.39.99*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.19.90*
- - - Externe ¬ offene Reposition einer *78.19.91*
- Lateralen Orbita wand ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.11*
- Mandibula ¬ offene Reposition einer Processus alveolaris - *76.77.11*
- Maxilla ¬ offene Reposition einer Processus alveolaris - *76.77.10*
- Metatarsalia
- - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr fragment *79.37.30*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment *78.18.15*
- Näher Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.59.00*
- - Knochen , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.59.99*
- - Knochen ¬ Débridement einer offenen *79.69*
- Orbita daches ¬ offene Reposition einer *76.79.10*

Fraktur –*Fortsetzung*

- Osteo synthese ¬ Geschlossene Reposition einer Wirbel *03.53.10*
- Patella
- - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.29.30*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.19.30*
- - - ¬ offene Reposition einer *79.39.40*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.16.10*
- - - Externe ¬ offene Reposition einer *78.16.11*
- - ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.56.00*
- - - Fixation ohne Reposition der *78.56.99*
- Phalangen
- - Fusses Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.19.30*
- - - Durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.19.31*
- - Hand Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.19.10*
- - - Durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.19.11*
- Platte ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , offene Reposition einer Sternum *34.79.32*
- Processus articularis mandibulae ¬ offene Reposition (transoral oder von aussen) einer *76.76.30*
- Proximalen
- - Femur fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer Schenkel Hals *79.35.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer Schenkel Hals *78.15.10*
- - Fibula
- - - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer einfachen *79.36.50*
- - - - Fixation ¬ offene Reposition einer mehr fragment *79.36.51*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer einfachen *78.17.20*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment *78.17.21*
- - Humerus innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr fragment *79.31.12*
- - Tibia
- - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ offene Reposition einer einfachen *79.36.10*
- - - - Fixation durch (Blount -) Klammern ¬ offene Reposition einer mehr fragment *79.36.13*
- - - - Fixation durch Schraube ¬ offene Reposition einer einfachen *79.36.11*
- - - - Fixation ¬ offene Reposition einer einfachen *79.36.12*
- - - - Fixation ¬ offene Reposition einer mehr fragment *79.36.14*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.17.10*

Fraktur –*Fortsetzung*

- Proximalen –*Fortsetzung*
- - Tibia –*Fortsetzung*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer –*Fortsetzung*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer einfachen *78.17.11*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment *78.17.12*
- Radius Ulna
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.02*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer *79.22.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ offene Reposition einer *79.22.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.00*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer *79.32.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ offene Reposition einer *79.32.99*
- - ¬
- - - Débridement einer offenen *79.62*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.53.00*
- - - - Knochen fixation ohne Reposition der *78.53.99*
- Ramus mandibulae ¬ offene Reposition (von aussen) einer Einfach - oder Mehrfach *76.76.20*
- - Reposition (transoral) einer Einfach - oder Mehrfach *76.76.21*
- Reposition ¬ Reosteotomie nach *76.09.10*
- Rippen Sternum Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.11.20*
- - Durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.11.21*
- Schädel ¬ Débridement Trümmer *02.02*
- Skapula Klavikula
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.11.10*
- - - Durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer einfachen *78.11.11*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.51.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.51.99*
- Sonstigen Tarsalia
- - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ offene Reposition einer mehr fragment *79.37.20*
- - - Fixation ¬ offene Reposition einer mehr fragment *79.37.21*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment *78.18.14*
- - Metatarsalia
- - - Innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.29*
- - - - Knochen fixation ¬ offene Reposition einer einfachen *79.37.40*

Fraktur –*Fortsetzung*

- Sonstigen Tarsalia –*Fortsetzung*
- - Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer einfachen *78.18.12*
- Sprung gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.27.20*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.07*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer *79.27.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ offene Reposition einer *79.27.99*
- - - Fixation ¬ offene Reposition einer einfachen *79.27.11*
- - - Fixation ¬ offene Reposition einer mehr fragment *79.27.12*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.00*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer *79.37.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ offene Reposition einer *79.37.99*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.18.11*
- - ¬
- - - Débridement einer offenen *79.67*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.58.00*
- - - - Knochen fixation ohne Reposition der *78.58.99*
- Teile
- - Beckens
- - - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.39.29*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.19.22*
- - Humerus innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr fragment *79.31.90*
- - Tibia
- - - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr fragment *79.36.40*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment *78.17.16*
- Tibia Fibula
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.06*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer *79.26.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ offene Reposition einer *79.26.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.00*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer *79.36.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ offene Reposition einer *79.36.99*
- - ¬
- - - Débridement einer offenen *79.66*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.57.00*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Tibia Fibula –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der –*Fortsetzung*
- - - - Knochen fixation ohne Reposition der *78.57.99*
- Zahn stabilisation ¬ Reposition einer Processus alveolaris - *76.77*
- ¬
- - Débridement
- - - Komplizierten offenen *79.6*
- - - Offenen
- - - - Femur *79.65*
- - - - Finger *79.64*
- - - - Humerus *79.61*
- - - - Zehen *79.68*
- - Dekompression Schädel *02.02*
- - Endoskopische Reposition
- - - Orbita *76.78.21*
- - - Stirn höhlen vorder wand *76.78.11*
- - Geschlossene Reposition
- - - Gesichts schädel *76.78.00*
- - - - Schädel *76.78.99*
- - - Jochbein - und Jochbogen - *76.71*
- - - Mandibula *76.75*
- - - Nasen *21.71*
- - - Orbita *76.78.20*
- - - Stirn höhlen vorder wand *76.78.10*
- - Konservative komplexe
- - - Behandlung bei Wirbelkörper *93.38.30*
- - - - Bei Wirbelkörper *93.38.39*
- - - Osteologisch / osteoporotische Behandlung bei Wirbelkörper *93.38.31*
- - Offene Reposition
- - - Gesichts schädel *76.79.00*
- - - - Schädel *76.79.99*
- - - Jochbein - und Joch bogen *76.72*
- - - Kombinierter Mittel gesichts frakturen (Mehrfach *76.79.40*
- - - Mandibula *76.76.00*
- - - - *76.76.99*
- - - Nasen *21.72*
- - - Nasoethmoidalen Mittel gesichts *76.79.30*
- - - Processus alveolaris - *76.77.00*
- - - - Alveolaris - *76.77.99*
- - - Sonstigen Orbita *76.79.19*
- - - - Lateralen Mittel gesichts *76.79.39*
- - - Stirn höhlen wand *76.79.20*
- - - Wirbel *03.53.20*
- - - Zentrolateralen Mittel gesichts *76.79.31*
- - Plastische Rekonstruktion Brust wand , offene Reposition einer Sternum *34.79.30*
- - - Wand , offene Reposition einer Sternum *34.79.39*
- - Reposition
- - - Gesichts schädel *76.70*
- - - Schädel *02.02*
- - - Wirbel *03.53.00*
- - - - *03.53.99*
- - Untersuchung für eine *87.43*
- - Versorgung Larynx *31.64*

Frakturen
- Mehrfach fraktur ¬ offene Reposition kombinierter Mittel gesichts *76.79.40*

Frakturen –*Fortsetzung*
- ¬ Anlegen Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (inkl. Reposition von *78.11.00*
- - Am Femur (inkl. Reposition von *78.15.00*
- - Am Femur (inkl. Reposition von *78.15.99*
- - Am Humerus (inkl. Reposition von *78.12.99*
- - Am Humerus (inkl. Reposition von *78.12.00*
- - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (inkl. Reposition von *78.19.99*
- - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (inkl. Reposition von *78.19.00*
- - An der Patella (inkl. Reposition von *78.16.00*
- - An der Patella (inkl. Reposition von *78.16.99*
- - An Karpalia und Metakarpalia (inkl. Reposition von *78.14.99*
- - An Karpalia und Metakarpalia (inkl. Reposition von *78.14.00*
- - An Radius und Ulna (inkl. Reposition von *78.13.00*
- - An Radius und Ulna (inkl. Reposition von *78.13.99*
- - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (inkl. Reposition von *78.11.99*
- - An Tarsalia und Metatarsalia (inkl. Reposition von *78.18.00*
- - An Tarsalia und Metatarsalia (inkl. Reposition von *78.18.99*
- - An Tibia und Fibula (inkl. Reposition von *78.17.00*
- - An Tibia und Fibula (inkl. Reposition von *78.17.99*

Frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion Knochen Ersatz material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder *81.65*

Frakturierter Wirbelkörper Injektion Knochenersatzmateriales Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder *81.66*

Frakturierung
- Knöchernen Nasen muscheln ¬ *21.62*
- Nasen muscheln ¬ *21.62*

Frangenheim Stoeckel ¬ Urethrovesikale Suspension nach Goebel - *59.4*

Frau
- Einfach ¬ Urethrektomie selbstständiger Eingriff bei der *58.39.30*
- Laparoskopisch ¬
- - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , bei der *57.71.31*
- - - Ektomie , mit Urethrektomie , bei der *57.71.41*
- - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , bei der *57.79.21*
- Mann ¬ Operationen Geschlechts umwandlung , Geschlechts umwandlung einer *64.5X.10*
- Offen chirurgisch ¬
- - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , bei der *57.71.30*
- - - Zyst ektomie , mit Urethrektomie , bei der *57.71.40*

Frau –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , bei der *57.79.20*
- Radikal ¬ Urethrektomie selbstständiger Eingriff bei der *58.39.31*
- ¬
- - Entfernen Harnblase Urethra und Fett Gewebe bei der *57.71*
- - Kastration bei der *65.51*
- - Operationen Geschlechts umwandlung , Geschlechts umwandlung einem Mann zur *64.5X.20*
- - Perineal sonografie bei der *88.79.22*
- - Plastische Rekonstruktion Hypospadie oder Epispadie , bei der *58.45.10*
- - Sterilisation bei der *66.39*
- - Zirkumzision bei der *71.4*

Frazier ¬ Operation Spiller - *04.02*

Fredet Ramstedt ¬ Operation nach *43.3*

Freie
- Lappen ¬ Gestielte oder *86.70*
- Navigation ¬ CT - *00.3*

Freiem
- A. mammaria interna Transplantat (IMA - Transplantat) ¬ Herz - Re vaskularisation mit *36.39.14*
- Darm Transplantat
- - Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , *29.33.21*
- - ¬
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.16*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.26*
- - - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.16*
- Haut
- - Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit lokaler Schleim haut oder *29.4X.10*
- - Muskel Transplantat ¬ Mammo plastik mit *85.89.10*
- - Transplantat
- - - Bauch region ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.16*
- - - Brust wand und Rücken ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.15*
- - - Extremität ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.17*
- - - Halses ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.11*
- - - Hand ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.14*
- - - Kopfes ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.10*
- - - Lokalisation ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.19*
- - - Schulter Oberarm ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.12*
- - - Unterarmes ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.13*
- Lappen

Freiem –*Fortsetzung*
- Lappen –*Fortsetzung*
- - Andere Lokalisationen
- - - Grossflächig , n.n.bez. ¬ Anbringen von gestieltem oder *86.76.00*
- - - - , sonstige ¬ Anbringen von gestieltem oder *86.76.99*
- - - ¬ Anbringen von gestieltem oder *86.74.00*
- - - - Anbringen von gestieltem oder *86.74.99*
- - Freiem Haut Transplantat des Kopfes ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.10*
- - - Anderer Lokalisation ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.19*
- - - Der Bauch region ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.16*
- - - Der Brust wand und Rücken ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.15*
- - - Der Hand ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.14*
- - - Der unteren Extremität ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.17*
- - - Des Halses ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.11*
- - - Des Unterarmes ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.13*
- - - Von Schulter und Oberarm ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.12*
- - Hand ¬ Anbringen von gestieltem oder *86.73.00*
- - Mikrovaskulärer Anastomosierung
- - - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von *86.78.19*
- - - Bauch region ¬ Anbringen von *86.78.15*
- - - Brust wand und Rücken ¬ Anbringen von *86.78.14*
- - - Extremität ¬ Anbringen von *86.78.18*
- - - Gesäss ¬ Anbringen von *86.78.17*
- - - Hals ¬ Anbringen von *86.78.11*
- - - Hand ¬ Anbringen von *86.73.30*
- - - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Anbringen von *86.78.10*
- - - Leisten - und Genital region ¬ Anbringen von *86.78.16*
- - - Schulter und Oberarm ¬ Anbringen von *86.78.12*
- - - Unterarm ¬ Anbringen von *86.78.13*
- - ¬
- - - Abtragen Fett Gewebe an gestieltem oder *86.75*
- - - Débridement gestieltem oder *86.75*
- - - Revision gestieltem oder *86.75.00*
- - - - Oder *86.75.99*
- Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat
- - Freiem Darm Transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *29.33.21*
- - ¬ Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.14*
- - - Partielle Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.24*
- - - Partielle Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *29.33.12*
- - - Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.44*

Freiem –*Fortsetzung*
- Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat –*Fortsetzung*
- - ¬ Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit –*Fortsetzung*
- - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.34*
- - - Pelvi glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.2X.54*
- - - Radikale Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.24*
- - - Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.14*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.15*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.25*
- - - Radikale Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.44*
- - - Radikale Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.34*
- - - Radikale Pelvi glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.4X.54*
- - - Sonstige Plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit *27.59.40*
- - - Vollständige Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.24*
- - - Vollständige Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.14*
- - - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.15*
- - - Vollständige Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.44*
- - - Vollständige Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.34*
- - - Vollständige Pelvi glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.3X.54*
- Transplantat
- - Autogen ¬
- - - Konjunktivale Fornix - Rekonstruktion mit *10.42.10*
- - - - Fornix - Rekonstruktion mit *10.42.11*
- - - Plastische Rekonstruktion eines Symblepharons mit *10.41.10*
- - - - Rekonstruktion eines Symblepharons mit *10.41.11*
- - ¬
- - - Konjunktivale Fornix - Rekonstruktion mit *10.42.00*
- - - - - Rekonstruktion mit *10.42.99*
- - - Plastische Rekonstruktion eines Symblepharons mit *10.41.00*
- - - - Eines Symblepharons mit *10.41.99*
- - - Rekonstruktion mit *21.83*

Freien
- Gelenk körpers Kiefer gelenk ¬ Arthroskopische Entfernung eines *76.5X.50*
- - ¬ Sonstige Entfernung eines *76.5X.59*

Freien –*Fortsetzung*
- Haut transplantates Lippe Mund ¬ Revision eines gestielten oder freien Lappens oder *27.58*
- Lappen
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.49*
- - Bauch region ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.45*
- - Brust wand Rücken ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.44*
- - Extremität ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.48*
- - Gesäss ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.47*
- - Hals ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.41*
- - Hand ¬ Anbringen von gestielten oder *86.73.99*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.40*
- - Leisten Genital region ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.46*
- - Schulter Oberarm ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.42*
- - Unterarm ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.43*
- - ¬ Herauspräparieren Vorbereiten von gestielten oder *86.71*
- Lappens
- - Freien Haut transplantates an Lippe und Mund ¬ Revision eines gestielten oder *27.58*
- - Lippe Mund ¬ Anbringen eines gestielten oder *27.57.00*
- - - Anbringen eines gestielten oder *27.57.99*
- Mikrovaskulär anastomosierten Transplantats Lippe und Mund ¬ Anbringen eines *27.57.10*
- Sequesters ¬ Diskus Destruktion , Entfernung eines *80.59.10*

Freier Gelenkkörper ¬
- Arthroskopische Arthrotomie des Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung *80.11.11*
- - An anderer bezeichneter Lokalisation , Entfernung *80.19.91*
- - Der Hüfte , Entfernung *80.15.11*
- - Des Akromioklavikular gelenkes , Entfernung *80.11.21*
- - Des Ellenbogens , Entfernung *80.12.11*
- - Des Hand gelenkes , Entfernung *80.13.11*
- - Des Iliosakral gelenkes , Entfernung *80.19.31*
- - Des Knie gelenkes , Entfernung *80.16.11*
- - Des oberen Sprung gelenkes , Entfernung *80.17.11*
- - Des Sternoklavikular gelenkes , Entfernung *80.19.11*
- - Des unteren Sprung gelenkes , Entfernung *80.17.31*
- - Von Fuss und Zehen , Entfernung *80.18.11*
- Arthrotomie
- - Akromioklavikular gelenkes , Entfernung *80.11.23*
- - Ellenbogens , Entfernung *80.12.21*
- - Fuss und Zehen , Entfernung *80.18.21*
- - Hand gelenkes , Entfernung *80.13.21*
- - Hüfte , Entfernung *80.15.21*

Freier Gelenkkörper ¬ *–Fortsetzung*
- Arthrotomie *–Fortsetzung*
- - Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung *80.11.13*
- - Iliosakral gelenkes , Entfernung *80.19.41*
- - Knies , Arthrotomie des Knie gelenkes , Entfernung *80.16.21*
- - Lokalisation , Entfernung *80.19.94*
- - Sprung gelenkes , Entfernung *80.17.21*
- - - Gelenkes , Entfernung *80.17.41*
- - Sternoklavikular gelenkes , Entfernung *80.19.21*

Freies
- Haut Transplantat ¬ *86.60*
- Transplantat Konjunktiva
- - Autogen ¬ Sonstiges *10.44.10*
- - - Sonstiges *10.44.11*
- - ¬ Sonstiges *10.44.00*
- - - *10.44.99*

Freiheit entzug FFE ¬ Psychiatrische Abklärung zum fürsorgerischen *94.13*

Freilegung
- Adhärentem Gewebe
- - Arterie Vene - Nerven Bündel ¬ Dissektion und *39.91*
- - Gefäss bündel ¬ Dissektion und *39.91*
- Enossalen Implantats Aufsetzen Distanz hülse ¬ *24.99.10*
- Fazialis kanals Dekompression Nerven ¬ Mastoid ektomie : Mit *20.42.10*
- - ¬ Mastoid ektomie : Mit *20.42.11*
- Gefässes
- - Endovaskulären Intervention ¬ *39.91.10*
- - ¬ *39.91*
- - - *39.91.00*
- - - *39.91.99*
- Ureters Exploration ¬ *56.99.10*
- ¬ Zahn *24.6*

Freisetzung
- Drug eluting überlange Stents (> 10 cm) ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss Stent (s) mit Medikamenten - *00.55.11*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Herzkranz Arterien - Stent (s) ohne Medikamenten - *36.06*
- - - - - Stent (s) mit Medikamenten - *36.07*
- - - Peripheren Gefäss Stent (s) mit Medikamenten - *00.55.00*
- - - - Stent (s) mit Medikamenten - *00.55.99*
- - - - Stent (s) ohne Medikamenten - *39.90.00*
- - Stent Medikamenten - *00.63*

Freisetzungssystem ¬ Schliesst Verwenden jeder Embolieschutzvorrichtung , distaler Schutzvorrichtung , Filter oder Stent mit *00.63*
- Embolienschutzvorrichtung , distaler Schutzvorrichtung , Filter oder Stent mit *00.64*

Fremd
- Bezug ¬
- - Allogene periphere hämatopoetische Stamm zellen , nicht - HLA - identisch , *41.05.41*

Fremd *–Fortsetzung*
- Bezug ¬ *–Fortsetzung*
- - Allogene periphere hämatopoetische Stamm zellen , nicht - HLA - identisch , *–Fortsetzung*
- - - Hämatopoetische Stamm zellen , HLA - identisch , *41.05.51*
- - Trans fusion von Nabelschnur blut stamm zellen , allogen , *41.06.04*
- - - Von Spenderlymphozyten , *99.09.20*
- - Transplantation Knochenmark stamm zellen , *41.00.05*
- Körper entfernung
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und Halses ¬ Perkutane endovaskuläre *39.76.70*
- - Intrakraniellem Gefäss (en ¬ Perkutane endovaskuläre *39.77.70*
- Körpers
- - Anus Inzision ¬ Entfernen eines *49.93*
- - Auge
- - - Inzision ¬ Entfernen eines oberflächlichen *98.21*
- - - ¬ Entfernen eines penetrierenden *16.1*
- - Augen lid Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen *98.22*
- - Dick darm Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.04*
- - Ersatz harnblase
- - - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung eines *57.99.12*
- - - Transurethral , perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines *57.99.13*
- - Fuss Inzision ¬ Entfernen eines *98.28*
- - Hand Inzision ¬ Entfernen eines *98.26*
- - Harnblase Inzision ¬ Entfernen eines *57.0*
- - Hinteren Augenkammer
- - - Magnet ¬ Entfernen eines *14.02*
- - - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *14.01*
- - - ¬ Entfernen eines *14.00*
- - Inzision
- - - Extremität ausser der Hand ¬ Entfernen eines *98.27*
- - - - Ausser dem Fuss ¬ Entfernen eines *98.29*
- - - Rumpf Vulva , Penis oder Skrotum ¬ Entfernen eines anderen *98.25*
- - - ¬ Entfernen eines *06.09*
- - Konjunktiva Inzision ¬ Entfernen eines subkonjunktivalen *10.0*
- - Kopf Hals Inzision ¬ Entfernen eines anderen *98.22*
- - Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines intrakornealen *11.0*
- - Künstlichen Stoma Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.18*
- - Larynx Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.14*
- - Linse
- - - Magnet ¬ Entfernen eines *13.02*
- - - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *13.01*
- - - ¬ Entfernen eines *13.00*
- - Magen Dünn darm ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.03*
- - Mund Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.01*

Fremd *–Fortsetzung*
- Körpers *–Fortsetzung*
- - Nase Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.12*
- - Ohr Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.11*
- - Ösophagus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.02*
- - Peritoneal höhle ¬ Entfernen eines *54.92*
- - Perkutan transvesikal ¬ Sonstige Zysto tomie , Endoskopische Entfernung eines *57.19.11*
- - Pharynx Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.13*
- - Rektum Anus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.05*
- - Schädel knochen Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung eines *01.24.15*
- - - Raum ¬ Sonstige Krani ektomie zur Entfernung eines *01.25.13*
- - Skrotum Penis Inzision ¬ Entfernen eines *98.24*
- - Spinal kanal
- - - Epidural ¬ Entfernen eines *03.01.10*
- - - ¬ Entfernen eines *03.01.00*
- - - - Entfernen eines *03.01.99*
- - Steines ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit Entfernung eines *26.99.22*
- - Tonsillen Adenoiden Inzision ¬ Entfernen eines *28.91*
- - Trachea Bronchus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.15*
- - Ureter Nieren becken , ohne Inzision ¬ Entfernen eines *56.0*
- - Urethra Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.19*
- - Uterus Inzision
- - - Zervix ¬ Entfernen eines intraluminalen *69.95.11*
- - - ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.16*
- - Vagina Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.17*
- - Vorderen Augenkammer
- - - Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären *12.02*
- - - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären *12.01*
- - - ¬ Entfernen eines intraokulären *12.00*
- - Vorrichtung Haut Subkutan Gewebe , n.n.bez. ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.00*
- - - Gewebe , sonstige ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.99*
- - - Gewebe an der Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.14*
- - - Gewebe anderer Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.19*
- - - Gewebe des Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.10*
- - Vulva Inzision ¬ Entfernen eines *98.23*
- - Zervix ¬ Entfernen eines anderen penetrierenden *69.97*
- - ¬
- - - Entfernen eines *98.20*
- - - Inzision
- - - - Gehirn , Entfernung eines intrazerebralen *01.39.30*
- - - - Kornea zum Entfernen eines *11.1*

Fremd –*Fortsetzung*
- Körpers –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Transurethrale Drainage der Harnblase , Entfernung eines *57.0X.11*
- - - Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Nieren becken , Entfernung eines *56.0X.11*
- - - Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio alta) , mit Entfernung eines *57.19.22*

Fremdkörper Entfernung
- Berge katheter Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , *39.75.01*
- Muskel Sehne Faszie , Kopf und Hals ¬ *83.09.10*
- - , Andere Lokalisation ¬ *83.09.19*
- - , Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.09.14*
- - , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.09.15*
- - , Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.09.12*
- - , Schulter und Axilla ¬ *83.09.11*
- - , Unterarm ¬ *83.09.13*
- - , Untere Extremität ¬ *83.09.16*
- ¬
- - Inzision
- - - Brust wand , Thorako tomie zur *34.01.10*
- - - Drainage an Skrotum und Tunica vaginalis testis , zur *61.0X.10*
- - Knochen inzision an Skapula und Klavikula , *77.11.11*
- - - Am Becken knochen , *77.19.31*
- - - An den Phalangen des Fusses , *77.19.41*
- - - An der Wirbel säule , *77.19.21*
- - - An Phalangen der Hand , *77.19.11*
- - - An Rippen und Sternum , *77.11.21*
- - - An sonstigen näher bezeichneten Knochen , *77.19.91*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Femur , *77.15.11*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Humerus , *77.12.11*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Kalkaneus , *77.18.22*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Talus , *77.18.12*
- - - Ohne Knochen durch trennung an der Patella , *77.16.11*
- - - Ohne Knochen durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , *77.14.11*
- - - Ohne Knochen durch trennung an Metatarsalia , *77.18.42*
- - - Ohne Knochen durch trennung an Radius und Ulna , *77.13.11*
- - - Ohne Knochen durch trennung an sonstigen Tarsalia , *77.18.32*
- - - Ohne Knochen durch trennung an Tibia und Fibula , *77.17.11*

Fremdkörperentfernung ¬ Thromb ektomie , *37.11*

Frenul ektomie ¬
- Labiale *27.41*
- Linguale *25.92*

Frenulo tomie ¬
- Inzision Penis , *64.92.10*
- Labiale *27.91*
- Linguale *25.91*

Frenulums ¬
- Linguale Exzision des *25.92*
- Spaltung labialen *27.91*

Frequenz
- Abdominalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.87*
- Ablation
- - Varizen ¬ Endovenöse Radio *38.59.52*
- - ¬ Multipolare phasenverschobene Radio *37.34.16*
- Aorta ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.82*
- Arterien Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.81*
- Gefässen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.85*
- Kontrolle künstlichen Schrittmachers ¬ *89.45*
- Sonstigen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss von Arterien mittels Radio *39.79.80*
- - Verschluss mittels Radio *39.79.89*
- Thorakalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.84*
- Viszeralen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.86*
- Zingulo tomie ¬ Perkutane (Radio *01.32*
- ¬ Rate responsive physiologische Stimuli , mit Ausnahme der Vorhofs *37.82*
- - Stimuli , mit Ausnahme der Vorhof *37.86*

Fresh Frozen Plasma FFP ¬ Therapeutische Plasmapherese , mit *99.71.11*

Frickman ¬ Operation nach *48.75*

Frischen
- Geburtsbedingten
- - Risses
- - - Corpus uteri ¬ Naht eines *75.52*
- - - Harnblase Urethra ¬ Naht eines *75.61*
- - - Rektum Sphincter ani ¬ Naht eines *75.62*
- - - Zervix ¬ Naht eines *75.51*
- - - ¬ Naht eines anderen *75.69*
- - Uterus risses ¬ Naht eines *75.50*
- Traumatischen Amputation Extremität ¬ Nach amputation bei einer *84.00*
- - Nach amputation bei einer *84.10*

Frontal gegend ¬ Radio graphie der *87.16*

Frontale Huet ¬ Partielle Laryng ektomie *30.29.21*

Frontalem Sinus 2 Regionen ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder *02.05.20*

Frontalen
- Alveolar kamm bereich
- - Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im *76.65.20*
- - Kontinuität s durch trennung am horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im *76.63.11*
- Seitlichen Alveolar kamm bereich in mehreren Segmenten , mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im *76.65.22*

Frontaler Kontinuität trennung Mandibula Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit *76.63.10*

Frontalis
- Anlage Median drainage ¬ Sinuso tomie des Sinus *22.41.12*
- Endonasal ¬ Sinuso tomie des Sinus *22.41.11*
- Fett Gewebe ¬ Obliteration am Sinus *22.42*
- Verfahren
- - Faszien schlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. *08.32*
- - Naht ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. *08.31*
- ¬
- - Exzision Läsion Sinus *22.42*
- - Sinus ektomie Sinus *22.42.00*
- - - *22.42.99*
- - Sinuso tomie Sinus *22.41.00*
- - - *22.41.10*
- - - *22.41.99*

Fronto nasal kanals ¬ Dilatation des *96.21*

Frontolaterale Leroux Robert ¬ Partielle Laryng ektomie *30.29.22*

Frontonasalis ¬ Rekonstruktion Ductus *22.79*

Frontoorbitale Kranio plastik Verlagerung ¬ *02.06.10*

Frozen Plasma FFP ¬ Therapeutische Plasmapherese , mit Fresh *99.71.11*

Frucht wasser auffüllung ¬ *75.37*

Fructose ¬ C13 Atemtests verschiedener Substraten. (ZB : Lactose , *89.39.10*

Früh rehabilitation
- 7 Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische *93.89.20*
- Mindestens
- - 14 höchstens 20 Behandlung s tages ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.11*
- - - 20 Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische *93.89.22*
- - 21
- - - Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische *93.89.23*
- - - Höchstens 27 Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.12*
- - 28 höchstens 41 Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.13*
- - 42 höchstens 55 Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.14*
- - 56 Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.15*
- - 7 höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.10*
- - - 13 Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische *93.89.21*

Früher
- Eingestellten
- - BiPAP therapie ¬ Kontrolle oder Optimierung einer *93.90.22*
- - CPAP therapie ¬ Kontrolle oder Optimierung einer *93.90.12*
- Entnommenem autologem ¬ Trans fusion von *99.02*
- Implantierten Katheter ¬ Ventrikel Punktion durch einen *01.02*

Früheren
- Chole zyst ektomie ¬ Revision einer *51.21*
- Plastischen Rekonstruktion kranialen peripheren Nerv ¬ Revision einer *04.75*

Führung ¬ Reposition Invagination Verdauung s trakt , mit Ultraschall - *96.29*

Fulguration
- Läsion
- - Skrotum ¬ *61.3*
- - Urethra ¬ *58.31*
- ¬ Destruktion Haut durch *86.3*

Füll material ¬ Injektion Einsetzen von Kollagen oder anderem *86.02*

Füllung ¬ Zahn sanierung durch *23.2*

Function Monitoring ¬ Cerebral *89.14.13*

Functional Magnetic Resonance Imaging fMRI) von Gehirn und Hirn stamm ¬ *88.91.11*

Fundoplikatio
- Laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophagogastrischen Sphinkterfunktion , (Hemi -) *44.67.20*
- Nissen ¬ *44.66*
- - *44.67*
- Offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro plastik , (Hemi -) *44.65.20*
- ¬ *44.66*

Fundus
- Photographie ¬ *95.11*
- Varizen
- - Laparoskopisch ¬
- - - Ligatur von *44.49.21*
- - - Sklerosierung von *44.49.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sklerosierung von *44.49.10*
- - - Ligatur von *44.49.20*
- - ¬ Endoskopische
- - - Ligatur von *44.43.20*
- - - Sklerosierung von *44.43.10*
- ¬ Sperr operation am *44.49.30*

Fünf
- Mehr Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von Bronchial ventil (en) , *33.71.15*
- - Ersetzen von Bronchial ventil (en) , *33.71.25*
- Selbstexpandierenden Stents Prothesen
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.54*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.44*
- - ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von *51.98.34*

Funf Mirkokatheter ¬ Perkutan trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter Verwendung von *39.72.35*

Funiculi ¬ Exzision Varikozele Hydrocele *63.1*

Funiculus spermaticus
- Epididymis
- - Ductus deferens ¬ Biopsie an *63.01*
- - - ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *63.09*
- - - ¬ Sonstige Operationen an *63.99*

Funiculus spermaticus *–Fortsetzung*
- Epididymis *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - Exzision von anderer Läsion oder Gewebe an *63.3*
- - - Naht eines Risses an *63.51*
- - - Plastische Rekonstruktion an *63.59*
- ¬
- - Detorsion Hoden oder *63.52*
- - Inzision am *63.93*
- - Ligatur des *63.72*
- - Lösung Adhäsionen am *63.94*
- - Reposition Torsion von Hoden oder *63.52*
- - Transplantation eines *63.53*

Funktion
- Diagnostik Nerven Systems pharmakologischer Testung ¬ Invasive *89.13.05*
- Kontrolle künstlichen Pacemakers ¬ *89.45*
- Peritoneal Dialyse
- - Intermittierend maschinell unterstützt (IPD) ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.11*
- - Kontinuierlich maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.20*
- - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.30*
- - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.31*
- - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.34*
- - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.32*
- - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.35*
- - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.33*
- - - Unterstützt (CAPD) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.21*
- - - Unterstützt (CAPD) : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.24*
- - - Unterstützt (CAPD) : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.22*
- - - Unterstützt (CAPD) : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.25*
- - - Unterstützt (CAPD) : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.23*
- - ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.00*
- - - Resp. Ersatz der Nieren *54.98.09*
- Prüfung ¬ Nasen *89.12*
- Prüfungen ¬ auditive vestibuläre *95.46*
- Studie ¬
- - Gastrointestinale Szinti graphie und Radio isotopen *92.04*
- - Herz minuten volumen - Szinti graphie oder Radio isotopen *92.05*

Funktion *–Fortsetzung*
- Studie ¬ *–Fortsetzung*
- - Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo gramm , Szinti graphie oder Radio isotopen *92.05*
- - Kardiovaskuläre hämatopoetische Szinti graphie und Radio isotopen *92.05.00*
- - - Szinti graphie und Radio isotopen *92.05.09*
- - Knochenmark Szinti graphie oder Radio isotopen *92.05*
- - Leber Szinti graphie und Radio isotopen *92.02*
- - Milz Szinti graphie oder Radio isotopen *92.05*
- - Nieren Szinti graphie und Radio isotopen *92.03*
- - Radio isotopen *92.09*
- - Zirkulation zeit - Szinti graphie oder Radio isotopen *92.05*
- Studien
- - Schlaf störungen ¬ Sonstige *89.18.00*
- - - Sonstige *89.18.99*
- - ¬
- - - Invasive Neurologische *89.15.00*
- - - - *89.15.99*
- - - Schild drüsen Szinti graphie und Radio isotopen *92.01*
- Test ¬ Thermischer Vestibularis *95.44*
- Tests ¬ Gang analyse mit physiologischn *89.15.30*
- - Mit physiologischn *89.15.39*
- Untersuchung
- - Glukose Laktose Fett belastung ¬ Metabolische *89.39.51*
- - Invasive Katheter Untersuchung ¬ Komplexe endokrinologische *99.B5.10*
- - ¬ Metabolische *89.39.50*
- - - *89.39.59*
- ¬
- - Magen *89.39.49*
- - Manuelle Untersuchung Muskel *93.04*
- - Massnahmen Rekonstruktion ösophagogastrischen Sphinkter *44.66*
- - Plethysmo graphie Bestimmung der Lungen *89.38.11*

Funktionell morphologisch univentrikulären Herzen ¬ Operation an einem *37.99.23*
- Glenn - Operation an einem *39.21.10*

Funktionelle
- Durchleuchtung
- - Gelenk Thorax Wirbel säule ¬ *88.39.21*
- - ¬ *88.39.20*
- Evaluation ¬ *93.01*
- Kern spin tomographie Gehirn und Hirn stamm ¬ *88.91.11*
- Lagerung neurophysiologischer Grund lage ¬ Therapeutisch - *93.39.20*
- Neck dissection
- - Anterolateral Region I - IV) ¬ Selektive (*40.41.12*
- - Central Region VI) ¬ Selektive (*40.41.14*
- - Lateral Region II - IV) ¬ Selektive (*40.41.11*
- - Posterolateral Region II - IV) ¬ Selektive (*40.41.13*
- - Supraomohyoid Region I - III) ¬ Selektive (*40.41.10*

Funktionen ¬

Funktionen ¬ –*Fortsetzung*

- Adaption Sprach Sprech - , Schluck - oder Stimm *93.70.13*
- Instrumentelle Diagnostik fazio - oraler , artikulatorischer und stimmlicher *93.70.01*
- - - oraler oder stimmlicher *93.70.02*
- Kompensation Sprach Sprech - , Schluck - oder Stimm *93.70.12*
- Restitution Sprach Sprech - , Schluck - oder Stimm *93.70.11*

Funktions test ¬ Gefäss Sonografischer *88.79.81*

Fürsorgerischen Freiheit entzug FFE ¬ Psychiatrische Abklärung zum *94.13*

Fusion

- Anderem Serum ¬ Trans *99.07.00*
- - *99.07.99*
- Antihämophilen Faktoren ¬ Trans *99.06*
- Apherese Thrombozyten konzentrat.
- - 1 Konzentrat ¬ Trans *99.05.30*
- - 2 Konzentrate und mehr ¬ Trans *99.05.31*
- CT
- - MRT
- - - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit *92.29.82*
- - - PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit *92.29.88*
- - PET Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit *92.29.87*
- Dextran ¬ Trans *99.08*
- Ersatz ¬ Trans *99.09*
- Erythrozyten konzentrat
- - 1 TE bis 5 TE ¬ Trans *99.04.10*
- - 11 TE bis 15 TE ¬ Trans *99.04.12*
- - 16 TE und mehr ¬ Trans *99.04.13*
- - 6 TE bis 10 TE ¬ Trans *99.04.11*
- - ¬ Trans *99.04.00*
- - - *99.04.99*
- Expander ¬ Trans *99.08*
- Früher entnommenem autologem ¬ Trans *99.02*
- Gedoppelter Anteile
- - Fusses ¬ Korrektur einer Poly syndaktylie durch *86.85.80*
- - Hand ¬ Korrektur einer Poly syndaktylie durch *86.85.70*
- Gerinnung faktoren ¬ Trans *99.06*
- Gerinnungs faktoren ¬ Trans *99.06.00*
- - *99.06.99*
- Granulozyten
- - 1 5 Konzentrate ¬ Trans *99.09.10*
- - 6 mehr Konzentrate ¬ Trans *99.09.11*
- - ¬ Trans *99.09*
- Lumbal TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle *81.08*
- - Interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle *81.38*
- Nabelschnur stamm zellen
- - Allogen unverwandt ¬ Trans *41.06.01*
- - - , Fremd bezug ¬ Trans *41.06.04*
- - - Verwandt ¬ Trans *41.06.03*
- - Autogen ¬ Trans *41.06.02*

Fusion –*Fortsetzung*

- Patientenbezogenen Thrombozyten konzentraten ¬ Trans *99.05.20*
- Plasma
- - 1 5 TE ¬ Trans *99.07.10*
- - 6 TE mehr ¬ Trans *99.07.11*
- - ¬ Trans *99.07*
- Plättchen ¬ Trans *99.05*
- Spenderlymphozyten
- - Fremd bezug ¬ Trans *99.09.20*
- - ¬ Trans *99.09.00*
- Thrombozyten
- - Konzentrat
- - - 1 3 Konzentrate ¬ Trans *99.05.10*
- - - 13 15 Konzentrate ¬ Trans *99.05.14*
- - - 16 Konzentrate und mehr ¬ Trans *99.05.15*
- - - 4 5 Konzentrate ¬ Trans *99.05.11*
- - - 6 8 Konzentrate ¬ Trans *99.05.12*
- - - 9 12 Konzentrate ¬ Trans *99.05.13*
- - ¬ Trans *99.05.00*
- - - *99.05.99*
- Vollblut
- - 1 5 TE ¬ Trans *99.03.10*
- - Komponenten ¬ Perioperative autologe Trans *99.00*
- - Mehr 5 TE ¬ Trans *99.03.11*
- - ¬ Trans *99.03.00*
- - - *99.03.99*
- ¬
- - Austausch Trans *99.01*
- - Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior lumbar interbody *81.08*
- - - , lumbal (PLIF , posterior lumbar interbody *81.38*
- - Einsetzen Katheters ins fetale Abdomen zur Trans *75.2*
- - Exsanguinations Trans *99.01*
- - Intrauterine
- - - Austausch Trans *75.2*
- - - Trans *75.2*
- - Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel *78.49.4F*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel *78.49.4G*
- - Substitution Trans *99.01*
- - Trans *99.03*
- - - *99.03*
- - Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal lumbar interbody *81.08*
- - - Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal lumbar interbody *81.38*
- - Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior lumbar interbody *81.06*
- - - , lumbal (ALIF , anterior lumbar interbody *81.36*

Fuss

- Amputation
- - Chopart ¬ Mittel *84.12*
- - Lisfranc ¬ Mittel *84.12*
- - ¬ Vor *84.12*
- - - Mittel *84.12*
- Arterien ¬ Duplex Sono grafie der Unterschenkel arterien und *88.79.64*

Fuss –*Fortsetzung*

- Gelenke ¬ MRI Fuss und Sprung Gelenke , *88.94.16*
- Gelenken ¬
- - Débridement sonstigen *80.88.40*
- - Exzision sonstigen *80.98.12*
- Hand ¬ Umfassender sonographischer Gelenk - und Weich teil status , *88.79.11*
- Inzision ¬ Entfernen Fremd körpers am *98.28*
- Proximal metatarsophalangealen Grenze ¬ Amputation eines Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor *84.11*
- Replantation ¬ *84.26*
- Sprung Gelenke Fuss Gelenke ¬ MRI - *88.94.16*
- Strahles Exartikulation Metatarsalekopfes Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines *84.11*
- Wurzel endo Prothese ¬ Gelenks Ersatz an Fuss und Zehen , *81.57.10*
- - Revision und Wechsel einer *81.59.12*
- Zehen
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie von *80.18.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie von *80.18.11*
- - - ¬ Arthrotomie von *80.18.21*
- - Fuss wurzel endo Prothese ¬ Gelenks Ersatz an *81.57.10*
- - Gelenk
- - - Spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie von *80.18.10*
- - - - ¬ Arthrotomie von *80.18.20*
- - - ¬
- - - - Arthroskopische Revision eines Gelenkes , *81.99.1E*
- - - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.3E*
- - - - Exzision an *80.98.00*
- - - - - An *80.98.99*
- - - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.2E*
- - - - - Chirurgische Operation am Gelenk knorpel , *81.99.4E*
- - Gelenken ¬ Arthroskopische Exzision an *80.98.10*
- - Vorfuss Zehen endo Prothese ¬ Gelenks Ersatz an *81.57.11*
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.5E*
- - - Arthroskopie von *80.28*
- - - Arthroskopische
- - - - Gelenk Biopsie an *80.38.20*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks Läsion an *80.88.10*
- - - - Synov ektomie an *80.78.19*
- - - Arthrotomie von *80.18.00*
- - - - Prothesen Entfernung an *80.08*
- - - - Von *80.18.99*
- - - Gelenk Biopsie an *80.38.00*
- - - - An *80.38.99*
- - - Gelenks Ersatz an *81.57.00*
- - - - An *81.57.99*
- - - Geschlossene Reposition einer Luxation von *79.78*

Fuss –*Fortsetzung*
- Zehen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks Läsion an *80.88.00*
- - - - Oder Destruktion an sonstigen Gelenken von *80.88.59*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks Läsion an *80.88.99*
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.9E*
- - - Offene
- - - - Gelenks Biopsie an *80.38.30*
- - - - Reposition einer Luxation von *79.88.00*
- - - - - Einer Luxation von *79.88.99*
- - - - Synov ektomie an *80.78.29*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie an *80.38.10*
- - - Synov ektomie an *80.78.00*
- - - - An *80.78.99*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an *80.48.00*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel an *80.48.99*
- - - Zysten exstirpation an sonstigen Gelenken von *80.88.50*
- ¬
- - Amputation durch *84.12*
- - Arthrodese am *81.17*
- - Entfernen Fremd körpers ohne Inzision an der unteren Extremität ausser dem *98.29*
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik am *86.76.1B*
- - - Insel lappen plastik am *86.76.4A*
- - - Spalt haut transplantation an den *86.69.2B*
- - - Transposition plastik am *86.76.3A*
- - - Verschiebe Rotation s plastik am *86.76.2A*
- - - Z Plastik am *86.76.5A*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik am *86.74.1A*
- - - Insel lappen plastik am *86.74.4A*
- - - Spalt haut transplantation an den *86.69.1A*
- - - Transposition plastik am *86.74.3A*
- - - Verschiebe Rotation s plastik am *86.74.2B*
- - - Z Plastik am *86.74.5A*
- - Kleinflächiges Vollhaut Transplantat an den *86.63.1A*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an Unterschenkel und *86.89.1B*
- - Lokale Lappen plastik am *86.77.1A*
- - Naht Kapsel Ligament von Sprung gelenk oder *81.94*
- - Periartikuläre Operation Klump *80.48*
- - Rekonstruktion Gelenken , sonstige *81.96.79*
- - Skelett röntgen Sprung gelenk und *88.28*
- - Vollhaut Transplantat an den *86.63.2A*

Fusses
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen des *78.09.49*

Fusses –*Fortsetzung*
- Drainage ¬ Knochen inzision an den Phalangen des *77.19.43*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an den Phalangen des *77.19.42*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an den Phalangen des *77.09.40*
- - - Sequestr ektomie an den Phalangen des *77.09.41*
- Einschliesslich aller Zehen ¬ Transmetatarsale Amputation (Amputation des Vor *84.12*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an den Phalangen des *77.19.40*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision an den Phalangen des *77.19.41*
- Fusses Zehen ¬ Röntgen des Sprung gelenkes , *88.28*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an Phalangen des *78.09.41*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Phalangen des *78.09.40*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen des *78.69.41*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Phalangen des *78.19.30*
- - ¬ offene Reposition einer Fraktur von Phalangen des *78.19.31*
- Knorpel
- - Glättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.77*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.78*
- - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.75*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.76*
- Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an Phalangen des *77.49.41*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an Phalangen des *77.49.40*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.17*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.37*
- Refixation osteochondralen Fragmentes
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.71*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.72*

Fusses –*Fortsetzung*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.27*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.47*
- Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen des *78.69.48*
- Sprung gelenke ¬ Computer tomographie des *88.38.32*
- Subchondrale
- - Kochen Eröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.7A*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.7C*
- - Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.7B*
- - Spongiosa plastik
- - - Arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.73*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.74*
- Wirbel ¬ Becken knochen , Phalangen (der Hand) (des *77.39*
- - , Phalangen (der Hand) (des *77.49*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.59*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.99*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.79*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.69*
- - , Phalangen (der Hand) (des *77.79*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.19*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.49*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.09*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.39*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.29*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.89*
- Zehen ¬ Röntgen Sprung gelenkes , Fusses , Vor *88.28*
- ¬
- - Behebung Klump *83.84*
- - Debridement Phalangen des *77.69.23*
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an Nerven des *04.49.16*
- - Destruktion Nerven Beines und des *04.2X.34*
- - Einsetzen Knochen Ersatz material , Phalangen des *84.55.21*
- - Exzision Arterien Unterschenkels und des *38.68.20*
- - Gefäss Shunt Bypass an Arterien des Unter schenkels und des *39.29.16*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Resektion s arthro plastik an Gelenken des *81.96.9A*
- - Keil osteotomie Phalangen des *77.29.40*
- - Knochen
- - - Implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des *78.69.45*
- - - Inzision Phalangen des *77.19.49*
- - - Trennung Phalangen des *77.39.49*

Fusses –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Knorpel Knochentransplantation Phalangen des *78.09.42*
- - Korrektur
- - - Osteotomie Phalangen des *77.39.40*
- - - Poly syndaktylie durch Fusion gedoppelter Anteile , des *86.85.80*
- - Lokale Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe an Phalangen des *77.69.13*
- - Lösung Klump *83.84*
- - Operation Evans Behebung eines Klump *83.84*
- - Operationen kongenitalen Anomalien des *84.99.13*
- - Partielle Knochen Resektion an Phalangen des *77.89.40*
- - Permanente Epiphyseodese Phalangen des *78.29.41*
- - Plastische Rekonstruktion Phalangen des *78.49.13*
- - Rekonstruktion Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.70*
- - Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk Rekonstruktion , des *86.85.60*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an Phalangen des *78.59.40*
- - Temporäre Epiphyseodese Phalangen des *78.29.40*
- - Therapeutische Epiphyseolyse Phalangen des *78.29.42*
- - Totale Knochen resektionen an Phalangen des *77.99.40*
- - Trennung kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder Seiten band Rekonstruktion , des *86.85.40*
- - Verkürzung osteotomie Phalangen des *78.29.49*
- - Verlängerung osteotomie Phalangen des *78.39.30*

Fusskomplikationen
- 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre therapie bei diabetische *99.B5.41*
- Mehr Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre therapie bei diabetische *99.B5.49*
- Mindestens 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre therapie bei diabetische *99.B5.40*

Fütterung ¬ Septum plastik Septum unter *21.88.10*

Ga 68 markiertes Peptid ¬ Radio rezeptoren - Selektive prätherapeutische Diagnostik (*92.18.05*

Gabe
- Jod 131 MIBG Meta jod benzyl guanidin) parenteral ¬ *92.28.21*
- Rekombinantem Thyreotropin
- - Rh TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti graphie mit Radio jod : ohne *92.18.03*
- - -) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti graphie mit Radio jod : Mit *92.18.04*
- - Rh-TSH ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : ohne *92.28.02*
- - - Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit *92.28.03*
- - - Radio jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit *92.28.07*
- - - Radio jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : ohne *92.28.06*
- - - Radio jod therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit *92.28.05*
- - - Radio jod therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : ohne *92.28.04*
- Steroidalen Antirheumatikums ¬ Parenterale *99.29.20*

Galakto graphie ¬ *87.35*

Galea lappen ¬ Ohrmuschel aufbau , partiell mit *18.71.12*
- , total mit *18.71.22*

Galgen ¬ Traktion durch *93.46*

Gallen
- Blase
- - Darm ¬ Anastomose zwischen *51.32*
- - Gallen
- - - Gang ¬ Extrakorporelle Stosswellen - Litho tripsie [ESWL] von *98.52*
- - - Gängen ¬ offene Biopsie an *51.13*
- - - Wegen ¬ Perkutane Biopsie an *51.12*
- - Hepatischen Gängen ¬ Anastomose zwischen *51.31*
- - Magen ¬ Anastomose zwischen *51.34*
- - Pankreas ¬ Anastomose zwischen *51.33*
- - Über Zystikusstumpf ¬ Endoskopie der Gallen wege durch Inzision der Gallen wege , der *51.19.20*
- - ¬
- - - Anastomose der *51.35*
- - - - Der *51.35*
- - - Nadel Biopsie der *51.12*
- - - Perkutane
- - - - Aspiration der *51.01*
- - - - Drainage der *51.01*
- Blasen verletzung ¬ Versorgung einer *51.91*
- Drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur perkutanen transhepatischen *51.98*
- Drains ¬ Spülung Chole zysto stomie und anderer *96.41*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *51.93*
- Gang

Gallen *–Fortsetzung*
- Gang *–Fortsetzung*
- - Ampulla Vateri ¬ Endoskopische Dilatation von *51.84*
- - Anastomose ¬ Sonstige *51.39*
- - Endo Prothese ¬ Endoskopische *51.87*
- - Endoskopisch ¬ Entfernen einer Endo Prothese aus dem *51.95.10*
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen einer Endo Prothese aus dem *51.95.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer Endo Prothese aus dem *51.95.20*
- - Perkutan transhepatisch ¬ Entfernen einer Endo Prothese aus dem *51.95.11*
- - Sphincter Oddii
- - - Massnahmen klassifizierbar unter 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Geschlossene Biopsie an *51.14*
- - - ¬ Sonstige geschlossene [Endoskopische] Biopsie an *51.14*
- - Stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer *51.98*
- - ¬
- - - Einlage Drainage in den *51.99.12*
- - - Endoskopische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *51.87.10*
- - - - Oder Wechsel 3 oder mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *51.87.12*
- - - - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *51.87.20*
- - - - Oder Wechsel von 2 nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *51.87.11*
- - - - Oder Wechsel von drei oder mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den *51.87.22*
- - - - Oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den *51.87.21*
- - - Endoskopisches Einsetzen eines Stents in den *51.87.00*
- - - - Eines Stents in den *51.87.99*
- - - Entfernen Endo Prothese aus dem *51.95.00*
- - - - Prothese aus dem *51.95.99*
- - - Extrakorporelle Stosswellen - Litho tripsie [ESWL] von Gallen blase und / oder *98.52*
- - - Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage einer Drainage in den *51.98.12*
- Gänge
- - Behebung Obstruktion ¬ Inzision anderer *51.49*
- - ¬ Chole zyst ektomie ohne operative Revision der *51.22.10*
- - - Ektomie mit operativer Revision der *51.22.11*
- Gängen ¬
- - Destruktion an den *51.99.11*
- - Extraktion Steinen aus anderen *51.99.10*
- - Offene Biopsie an Gallen blase oder *51.13*
- - Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutane Extraktion von Steinen aus anderen *51.98.11*
- - Revision an den *51.99.14*
- - Stillung an den *51.99.13*

Gallen *–Fortsetzung*
- Gangs
- - Darm ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- - Leber ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- - Magen ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- - Pankreas ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- - ¬
- - - Anastomose des *51.39*
- - - Exzision eines anderen *51.69*
- - - - Läsion eines *51.69*
- - - Inzision eines anderen *51.59*
- - - Naht eines *51.79*
- - - Verschluss künstlichen Öffnung eines *51.79*
- Pankreas gang ¬ Ersetzen eines Stents (Tubus) im *97.05*
- Wege
- - Gallen blase über den Zystikusstumpf ¬ Endoskopie der Gallen wege durch Inzision der *51.19.20*
- - Inzision Gallen wege , der Gallen blase oder über den Zystikusstumpf ¬ Endoskopie der *51.19.20*
- - ¬
- - - Endo Sono graphie der *88.74.15*
- - - Perkutan transhepatische Endoskopie der *51.16.10*
- - - Perkutane Endoskopie der *51.16.00*
- - - - Der *51.16.99*
- - - Plastische Rekonstruktion anderer *51.79*
- - - Radio graphie der *87.59*
- - - - Der *87.59.99*
- - - - Der *87.59.00*
- Wegen
- - Einlage Wechsel
- - - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.44*
- - - - Selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.54*
- - - Mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.21*
- - - - Nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.31*
- - - Sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.45*
- - - - Oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.55*
- - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.20*
- - - - Stents (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.50*
- - - - Stents (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.30*
- - - - Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.40*

Gallen –*Fortsetzung*
- Wegen –*Fortsetzung*
- - Einlage Wechsel –*Fortsetzung*
- - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den –*Fortsetzung*
- - - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.52*
- - - - Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.42*
- - - Vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.43*
- - - - Selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.53*
- - - Zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.41*
- - - - Selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.51*
- - Pankreas
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , *91.01*
- - - Kultur
- - - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Leber , *91.03*
- - - - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Leber , *91.02*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , *91.04*
- - - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Leber , *91.05*
- - - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , *91.06*
- - - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , *91.09*
- - Perkutan transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallen gang ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den *51.98.12*
- - - Oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den *51.98.20*
- - - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den *51.98.30*
- - - Oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den *51.98.32*
- - - Oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den *51.98.34*
- - - Oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den *51.98.21*
- - - Oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den *51.98.35*

Gallen –*Fortsetzung*
- Wegen –*Fortsetzung*
- - Perkutan transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallen gang ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den –*Fortsetzung*
- - - Oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den *51.98.33*
- - - Oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den *51.98.31*
- - Perkutane
- - - Extraktion Steinen aus anderen Gallen gängen ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den *51.98.11*
- - - Inzision Gallen wegen ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den *51.98.10*
- - Sphinkter Oddii
- - - Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.10*
- - - Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.12*
- - - Photodynamsiche therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.11*
- - - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.19*
- - - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.00*
- - - - Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.99*
- - ¬
- - - Chromo endoskopie an den *51.19.10*
- - - Diagnostische Massnahmen an den *51.19.00*
- - - - An den *51.19.99*
- - - Endoskopische
- - - - Extraktion von Stein (en) aus den *51.88*
- - - - Operationen an den *51.99.90*
- - - Laparoskopische Extraktion von Stein (en) aus den *51.88*
- - - Lösung Adhäsionen an den *54.5*
- - - Operation an den *51.99.00*
- - - - An den *51.99.99*
- - - Perkutane
- - - - Biopsie an Gallen blase oder *51.12*
- - - - Massnahmen an den *51.98.00*
- - - - - An den *51.98.99*
- - - - - An den Gallen wegen , Perkutane Inzision an den *51.98.10*
- - - Rekonstruktion der *51.99.91*
- Wegs
- - Anastomose ¬ Revision einer *51.94*
- - Endo Prothese ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer *51.99*

Gallengang klassifizierbar Massnahmen 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Einsetzen eines Stents in den *51.87*

Gallengangtubus Leberdrains ¬ Entfernen T - Drain , eines anderen *97.55*

Gallensteinen Leber ¬ Enfernen von *50.0*

Gallenwegen klassifizierbar Massnahmen 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Entfernen von Stein (en) aus den *51.88*

Gamasche ¬ Elektronische *93.59*

Gameten transfer GIFT ¬
- Follikel Punktion und Ovum Aspiration , intratubärer *69.92.20*
- - Punktion und Ovum Aspiration , intratubärer *69.92.29*
- Laparoskopische Ovum Aspiration mit intratubärem *69.92.24*

Gamma
- Bestrahlung ¬ *92.32*
- Globulin ¬ Injektion Infusion von *99.14*
- Knife ¬ Mehrquellige Photon - Radio chirurgie : *92.32.01*

Gang
- Ampulla Vateri ¬ Endoskopische Dilatation von Gallen *51.84*
- Analyse
- - Elektro myographie ¬ Instrumentelle 3D - *89.15.33*
- - Kinematik ¬ Instrumentelle 3D - *89.15.31*
- - Kinetik ¬ Instrumentelle 3D - *89.15.32*
- - Physiologischn Funktion tests , n.n.bez. ¬ *89.15.30*
- - - , sonstige ¬ *89.15.39*
- Anastomose ¬ Gallen *51.39*
- Endo Prothese ¬ Endoskopische Gallen *51.87*
- Endoskopisch ¬ Entfernen Endo Prothese aus dem Gallen *51.95.10*
- Laparoskopisch ¬
- - Einlage
- - - Drainage in den Pankreas *52.95.31*
- - - Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas *52.95.41*
- - - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas *52.95.51*
- - Entfernen Endo Prothese aus dem Gallen *51.95.21*
- Offen chirurgisch ¬
- - Einlage einer Drainage in den Pankreas *52.95.30*
- - - Oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas *52.95.40*
- - - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas *52.95.50*
- - Entfernen einer Endo Prothese aus dem Gallen *51.95.20*
- Öffnung ¬ Transplantation Speichel *26.49.11*
- Orthese
- - Wie Lokomat ¬ Geh training und Gang training mit automatisierter *93.22.20*
- - ¬ Geh training und Gang training mit automatisierter *93.22.20*
- Perkutan transhepatisch ¬ Entfernen einer Endo Prothese aus dem Gallen *51.95.11*
- Sphincter Oddii
- - Massnahmen klassifizierbar unter 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Geschlossene Biopsie an Gallen *51.14*
- - ¬ geschlossene [Endoskopische] Biopsie an Gallen *51.14*
- Stein Entfernung ¬ Inzision an Speichel drüse oder - *26.0X.10*

Gang –*Fortsetzung*

- Stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer Gallen *51.98*
- Training
- - Automatisierter Gang Orthese wie Lokomat ¬ Geh training und *93.22.20*
- - - ¬ Geh training und *93.22.20*
- - ¬ Geh training und *93.22.00*
- - - Und *93.22.99*
- ¬
- - Bindung Ductus parotideus (Stenon - *26.99.10*
- - Einlage Drainage Gallen *51.99.12*
- - Endoskopische Einlage Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen *51.87.10*
- - - 3 oder mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen *51.87.12*
- - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen *51.87.20*
- - - Von 2 nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen *51.87.11*
- - - Von drei oder mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den Gallen *51.87.22*
- - - Von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den Gallen *51.87.21*
- - Endoskopisches Einsetzen Stents in den Gallen *51.87.00*
- - - In den Gallen *51.87.99*
- - Entfernen Endo Prothese aus dem Gallen *51.95.00*
- - - Aus dem Gallen *51.95.99*
- - Ersetzen Stents Tubus) im Gallen - oder Pankreas *97.05*
- - Extrakorporelle Stosswellen Litho tripsie [ESWL] von Gallen blase und / oder Gallen *98.52*
- - Geschlossene Nadel Biopsie an Speichel drüse oder - *26.11*
- - Inzision Speichel drüse oder - *26.0X.00*
- - Naht Riss wunde an einem Speichel drüsen *26.41.10*
- - Offene Biopsie Speichel drüse oder - *26.12*
- - Operation Speichel drüse und - *26.99.00*
- - - Und - *26.99.99*
- - Perkutane Massnahmen Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallen *51.98.12*
- - Plastische Rekonstruktion Speichel drüse oder - *26.49.00*
- - - Drüse oder - *26.49.99*

Gänge

- Behebung Obstruktion ¬ Inzision anderer Gallen *51.49*
- Innen ohr Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in Bogen *20.72.13*
- ¬
- - Chole zyst ektomie ohne operative Revision der Gallen *51.22.10*
- - - Mit operativer Revision der Gallen *51.22.11*
- - Destruktion Injektion Bogen *20.72.10*

Gängen

- Transplantat Haut Vene ¬ Fenestration an den Bogen *20.61*

Gängen –*Fortsetzung*

- ¬
- - Anastomose zwischen Gallen blase und hepatischen *51.31*
- - Destruktion Gallen *51.99.11*
- - Diagnostische Massnahmen Speichel drüsen und - *26.19*
- - Extraktion Steinen Gallen *51.99.10*
- - Offene Biopsie Gallen blase oder Gallen *51.13*
- - Perkutane Massnahmen Gallen wegen , Perkutane Extraktion von Steinen aus anderen Gallen *51.98.11*
- - Revision Gallen *51.99.14*
- - Stillung Gallen *51.99.13*

Ganges ¬

- Erweiterung äusseren Gehör *18.6X.10*
- Exzision Zyste Müller - *60.73*
- Konstruktion bestehenden äusseren Gehör *18.6X.30*
- Rekonstruktion
- - Äusseren Gehör *18.6X.00*
- - - *18.6X.99*
- - Bestehenden äusseren Gehör *18.6X.20*
- Verlagerung Speichel drüsen ausführung s *26.49.12*

Ganglien

- Plexus coeliacus Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen *05.31.17*
- -) , mit BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen *05.31.18*
- ¬
- - Destruktion
- - - Intrakraniellen Hirn nerven und *04.2X.10*
- - - Kranialen peripheren Nerven und *04.2X.00*
- - - - Nerven und *04.2X.99*
- - - Sonstigen peripheren Nerven oder *04.2X.39*
- - Diagnostische Massnahmen
- - - Kranialen und peripheren Nerven und *04.19.00*
- - - - Und peripheren Nerven und *04.19.99*
- - - Sympathischen Nerven oder *05.19*
- - Exploration Glomus caroticum und anderer Para *39.8X.10*
- - Exzision
- - - Destruktion
- - - - Sonstigen Läsion an intraspinalen Nerven wurzeln und *03.4X.22*
- - - - Tumor Gewebe an intraspinalen Nerven wurzeln und *03.4X.12*
- - - Glomus caroticum und anderer Para *39.8X.11*
- - - Intrakraniellen *04.06.10*
- - - Kranialen peripheren *04.06.00*
- - - - *04.06.99*
- - - Sonstigen peripheren *04.06.20*
- - Inzision intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirn nerven und *04.04.11*
- - Operationen Glomus caroticum , Sinus caroticus und anderen Para *39.8X.00*
- - - , Sinus caroticus und anderen Para *39.8X.99*
- - Trennung

Ganglien –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Trennung –*Fortsetzung*
- - - Quetschen Crushing) von intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirn nerven und *04.03.11*
- - - Sympathischen Nerven oder *05.0*

Ganglion

- Ektomie Sehnen scheide Hand gelenk) ¬ *82.21*
- Gasseri ¬
- - Destruktion des *04.05.20*
- - Exzision des *04.05.10*
- - - Destruktion) des *04.05.00*
- - - -) des *04.05.99*
- - Thermo koagulation des *04.05*
- Sphenopalatinum ¬ Exzision des *05.21*
- ¬
- - Biopsie sympathischen Nerv oder *05.11*
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an peripherem Nerv oder *04.49.00*
- - - An sonstigen peripheren Nerven oder *04.49.99*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie an kranialem oder peripherem Nerv oder *04.11.00*
- - - -] Biopsie an kranialem oder peripherem Nerv oder *04.11.99*
- - Injektion sympathischen Nerv oder *05.39*
- - Offene Biopsie kranialem oder peripherem Nerv oder *04.12.00*
- - - Oder peripherem Nerv oder *04.12.99*
- - Operation sympathischem Nerv oder *05.89*
- - Plastische Rekonstruktion sympathischem Nerv oder *05.81*

Ganglions

- Ausgenommen Hand ¬ Exzision eines Sehnen scheiden *83.31*
- Knie gelenk ¬ Exzision eines Meniskus *80.86.13*
- ¬
- - Exzision sympathischen *05.29*
- - Sympath ektomie Exzision eines *05.29*

Gangs

- Darm ¬ Anastomose näher bezeichneten Gallen *51.39*
- Kartilaginärer Teil Haut Transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör *18.6*
- Knöcherner Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör *18.6*
- Leber ¬ Anastomose näher bezeichneten Gallen *51.39*
- Magen ¬ Anastomose näher bezeichneten Gallen *51.39*
- Pankreas ¬ Anastomose näher bezeichneten Gallen *51.39*
- Resten
- - Sekundärer Eingriff ¬ Operation an Kiemen *29.2X.21*
- - ¬ Operation Kiemen *29.2X.20*
- Wand ¬ Rekonstruktion Mittel ohres : Reimplantation / Rekonstruktion der hinteren Gehör *19.9X.12*
- ¬
- - Anastomose Gallen *51.39*
- - Exploration Fistel *86.09*
- - Exzision

Gangs –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Gallen *51.69*
- - - Läsion Gallen *51.69*
- - Inzision Gallen *51.59*
- - Naht Gallen *51.79*
- - Sondierung Speichel *26.91*
- - Tamponade äusseren Gehör *96.11*
- - Verschluss künstlichen Öffnung eines Gallen *51.79*

Ganz
- Bein aufnahme ¬ Röntgen , *88.29*
- Katheterisierung ¬ Swan - *89.64*
- Körper
- - Bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.03*
- - - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.03*
- - MRI ¬ *88.97.12*
- - Perfusion ¬ *39.96*
- - Szinti graphie
- - - Entzündung s diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : *92.18.02*
- - - Lokalisation s diagnostik : Tumor Szinti graphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , n.n.bez. ¬ *92.18.01*
- - - - S diagnostik , sonstige ¬ *92.18.08*
- - - - S diagnostik : Ganz körper Szinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ *92.18.04*
- - - - S diagnostik : Ganz körper Szinti graphie mit Radio jod : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ *92.18.03*
- - - - S diagnostik : Ganz körper Szinti graphie zur Entzündung s diagnostik ¬ *92.18.02*
- - - Radio jod : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : *92.18.03*
- - - - Jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : *92.18.04*
- - - ¬ *92.18.00*
- Wirbel säulen aufnahme ¬ *87.29*

Ganzem Discus Vertebralis
- Lumbal ¬ Ersetzen von *84.65*
- Zervikal ¬ Ersetzen von *84.62*

Ganzen
- Körpers ¬ Ultra Sono graphie des *88.79*
- Skeletts ¬ Radio graphie des *88.31*

Ganzes Abdomen Ober bauch bauch) ohne Gefäss - Sono graphie ¬ Ultraschall untersuchung *88.76.10*
-) mit Gefäss - Sono graphie ¬ Ultraschall untersuchung *88.76.11*

Ganzkörper Dermatotherapie 2 mal tägl.) ¬ *93.59.70*
-) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ *93.59.74*

Ganzkörper Dermatotherapie 2 mal tägl.) ¬ –*Fortsetzung*
-) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ *93.59.73*
-) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ *93.59.72*
-) , Balneotherapie oder Licht therapie ¬ *93.59.71*

Gardner
- Wells Klemme ¬ Traktion durch *93.41*
- ¬ Operation nach *03.51*

Gas
- Hysterosalpingographie ¬ *87.82*
- Kontrast Darstellung Retroperitoneums ¬ *88.15*
- Vordere Augenkammer ¬ Injektion von *12.92.20*
- - Von *12.92.29*
- - ¬
- - Behebung Amotio retinae durch Endo tamponade (*14.59.11*
- - Insufflation Tuba uterina mit *66.8*

Gasbrand Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.58*

Gasdruckbetrieben ¬
- Einsetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit konstanter Flussrate (*86.06.11*
- - Infusionspumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit mit konstanter Flussrate (*86.06.21*
- Ersetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit konstanter Flussrate (*86.08.11*
- - Infusionspumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit mit konstanter Flussrate (*86.08.21*

Gase
- Mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blutgas - Monitoring Systems und kontinuierliche Messung der Blut *89.60*
- ¬ Messung
- - Gemischt venösen Blut *89.66*
- - Systemisch arteriellen Blut *89.65*

Gasseri ¬
- Destruktion Ganglion *04.05.20*
- Exzision
- - Destruktion) des Ganglion *04.05.00*
- - -) des Ganglion *04.05.99*
- - Ganglion *04.05.10*
- Thermo koagulation Ganglion *04.05*

Gastr ektomie
- 2 3 Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ Partielle *43.7X.10*
- 4 5 Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ Partielle *43.7X.20*
- Anastomose
- - Duodenum ¬ Partielle *43.6X.00*
- - - Partielle *43.6X.99*
- - Jejunum ¬ Partielle *43.7X.00*
- - - Partielle *43.7X.99*
- - Ösophagus ¬ Partielle *43.5*
- Bypass Gastro gastrostomie ¬ Partielle *43.89*

Gastr ektomie –*Fortsetzung*
- Dünn darm transposition ¬ Partielle *43.81*
- Intestinaler Interposition ¬ Totale *43.91*
- Magenpol ¬ *43.5*
- ¬
- - Atypische partielle *43.89.90*
- - Distale *43.6*
- - Gastro jejuno stomie ohne *44.39*
- - Laparoskopische Gastro jejuno stomie ohne *44.38*
- - Ösophago *43.99*
- - - Duodeno stomie mit vollständiger *43.99*
- - - Jejuno stomie mit vollständiger *43.99*
- - Partielle *43.89.00*
- - - *43.89.99*
- - Proximale *43.5*
- - Radikale *43.99*
- - Totale *43.99*

Gastrica
- A. hepatica A. lienalis ¬ Transposition der A. *39.59.15*
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.12*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.43*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.43*
- ¬
- - A. *38.16*
- - - *38.46*
- - Chirurgischer Verschluss A. *38.86.12*
- - Endarter ektomie A. *38.16.12*
- - Exzision A. *38.66.12*
- - Inzision A. *38.06.12*
- - Naht A. *39.31.82*
- - Plastische Rekonstruktion A. *39.59.63*

Gastrische
- Gavage ¬ *96.35*
- Hypothermie ¬ *96.31*
- Varizen endoskopischen Zugang ¬ *43.41*

Gastrischen Sonde ¬
- Einsetzen naso -) *96.07*
- Spülung naso -) *96.34*

Gastrischer
- Gavage ¬ Instillation Verdauung s trakt , ausser *96.43*
- Ösophago stomie Sonde ¬ Ersetzen von (naso -) *97.01*

Gastro
- Duoden ektomie ¬ Vollständige *43.99*
- Duodeno stomie ¬
- - Bypass : *44.38*
- - - : *44.39*
- - Verschluss einer *44.5*
- Duodenoskopie
- - EGD geschlossener Biopsie ¬ Ösophago *45.16*
- - ¬ Ösophago *45.13.10*
- Entero stomie ¬ Sonstige *44.39*
- - Bypass : *44.38*
- - - : *44.39*
- - Laparoskopische *44.38*
- Gastro stomie ¬ Bypass : *44.38*
- - : *44.39*
- Gastrostomie ¬ Partielle Gastr ektomie mit Bypass - *43.89*

Gastro –*Fortsetzung*

- Jejuno
- - Stomie
- - - Gastr ektomie n.a.klass. ¬ Laparoskopische *44.38*
- - - - , n.n.bez. ¬ *44.39*
- - - ¬
- - - - Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler Anastomose , pankreatikojejunaler Anastomose und *52.7*
- - - - Endoskopische Dilatation am Ort einer *44.22*
- - - - Verschluss einer *44.5*
- - Tomie ¬ Perkutane [Endoskopische] *44.32*
- Myo tomie
- - Endoskopisch ¬ Ösophago - *42.7X.30*
- - Laparoskopisch ¬ Ösophago - *42.7X.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago - *42.7X.31*
- Pexie ¬ *44.64*
- Plastik
- - Hemi Fundoplikatio offen chirurgisch ¬ Ösophago *44.65.20*
- - Kardia plastik offen chirurgisch ¬ Ösophago *44.65.10*
- - Mason
- - - Laparoskopisch ¬ Laparoskopische Gastro plastik , Vertikale *44.68.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro plastik , Vertikale *44.65.30*
- - VBG ¬ Vertikale bandverstärkte *44.68*
- - Vertikale Gastro plastik nach Mason , offen chirurgisch ¬ Ösophago *44.65.30*
- - - Nach Mason , (laparoskopisch) ¬ Laparoskopische *44.68.10*
- - ¬
- - - Laparoskopische *44.68.00*
- - - - *44.68.99*
- - - Ösophago *44.65.00*
- - - - *44.65.99*
- Pylor ektomie ¬ *43.6*
- Stomie
- - Jejuno stomie ¬ Endoskopische Konversion einer *44.32*
- - ¬
- - - Bypass Gastro *44.38*
- - - - *44.39*
- - - Pankreatiko zysto *52.4*

Gastrocolicum ¬
- Exzision Ligamentum *54.4*
- Naht Ligamentum *54.73*

Gastroepiploica Herz kranz arterie ¬ Anastomose von A. *36.17*

Gastrointestinal
- Manometrie ¬ *89.32.00*
- Trakt
- - Stuhl
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren *90.91*
- - - Kultur
- - - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren *90.93*
- - - - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren *90.92*

Gastrointestinal –*Fortsetzung*
- Trakt –*Fortsetzung*
- - Stuhl –*Fortsetzung*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren *90.94*
- - - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren *90.95*
- - - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren *90.96*
- - - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren *90.99*
- - Vomitus
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen *90.81*
- - - Kultur
- - - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen *90.83*
- - - - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen *90.82*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen *90.84*
- - - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen *90.85*
- - - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen *90.86*
- - - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen *90.89*
- - ¬ Anastomose zwischen Ductus hepaticus und *51.37*

Gastrointestinale
- Manometrie ¬ *89.32.99*
- Szinti graphie Radio isotopen funktion s studie ¬ *92.04*

Gastrojejunokolischen Fistel ¬ Verschluss einer *44.63*

Gastrokolischen Fistel ¬ Verschluss einer *44.63*

Gastroschisis
- Transplantat Prothese ¬ Versorgung einer *54.71.10*
- ¬ Versorgung einer *54.71.00*
- - Einer *54.71.99*

Gastroskopie
- Künstliches Stoma ¬ *44.12*
- ¬ Sonstige *44.13*
- - Intraoperative *44.11*
- - Transabdominale *44.11*

Gastrostomie
- Entero stomie ¬ Spülung einer *96.36*
- PEG ¬ Perkutane Endoskopische] *43.11*
- Sonde ¬ Entfernen einer *97.51*
- Tubus ¬ Ersetzen eines *97.02*
- ¬ Sonstige *43.19*
- - Intrathorakale Ösophago *42.52*
- - Partielle Gastr ektomie mit Bypass - Gastro *43.89*
- - Perkutane transabdominale *43.11*
- - Prästernale Ösophago *42.62*
- - Verschluss einer *44.62*

Gastrotomie ¬ *43.0*
- Stillung durch *44.49*

Gaumen

Gaumen –*Fortsetzung*
- Chemotherapie ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- Grube ¬ Operationen mehreren Nasen neben höhlen , radikal mit Einbruch in die Flügel *22.9X.21*
- Implantates ¬ Einsetzen eines *27.64*
- Kauterisierung ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- Kryotherapie ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- Spalte
- - Kiefer plastik
- - - Osteo plastik ¬ Korrektur einer *27.62.11*
- - - - Plastik ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.11*
- - - ¬ Korrektur einer *27.62.10*
- - - - Revision der Korrektur einer *27.63.10*
- - Push back Operation ¬ Korrektur einer *27.62*
- - Sekundär operation Kiefer spalte ¬ Korrektur einer *27.62.20*
- - - Spalte ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.20*
- - ¬
- - - Korrektur einer *27.62.00*
- - - - Einer *27.62.99*
- - - Revision Korrektur einer *27.63.00*
- - - - Einer *27.63.99*
- Transplantation ¬ Schleim haut entnahme vom harten *24.39.10*
- ¬
- - Ausgedehnte Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.99*
- - Biopsie Uvula weichem *27.22.00*
- - - *27.22.99*
- - Biospie knöchernen *27.21.00*
- - - *27.21.99*
- - Bloc Resektion Processus alveolaris oder am knöchernen *27.32*
- - Destruktion Läsion Gewebe am knöchernen *27.31.30*
- - Geschlossene Nadel Biopsie am knöchernen *27.21.10*
- - - An Uvula und weichem *27.22.10*
- - Inzision am *27.1*
- - Lokale Exzision
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.31.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.31.99*
- - - Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.31.10*
- - Naht Riss verletzung am *27.61*
- - Offene Biopsie Inzision) am knöchernen *27.21.20*
- - -) an Uvula und weichem *27.22.20*
- - Partielle Exzision Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.31.20*
- - Plastische Rekonstruktion am *27.69.00*
- - - Am *27.69.99*
- - - Knöchernen *27.69.11*
- - - Weichen *27.69.10*
- - Radikale

Gaumen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikale –*Fortsetzung*
- - - Transfazial Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.12*
- - - Transmandibuläre Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.11*
- - Totale transorale Exstirpation von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.10*

Gaumens ¬
- Sekundäre Verlängerung des *27.63*
- Zugang Schädel basis , transoral mit Spaltung des weichen *01.24.32*
- - , transoral mit Spaltung des weichen und harten *01.24.33*

Gavage ¬
- Gastrische *96.35*
- Instillation Verdauung trakt , ausser gastrischer *96.43*

GBA ¬ Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (*93.89.A2*

GBq I-131 Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 *92.28.02*
- (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 *92.28.03*
- (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr *92.28.06*
- (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr *92.28.07*
- (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 *92.28.05*
- (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 *92.28.04*

Gebiet
- Corpus pineale ¬ Exploration im *07.51*
- Epiphyse ¬ Exploration im *07.51*
- Nebenniere ¬
- - Beidseitige Exploration im *07.02*
- - Einseitige Exploration im *07.01*
- - Exploration im *07.00*
- Schilddrüse
- - Ausräumen Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - Drainage ¬ Inzision im *06.09.11*
- - Exploration ¬
- - - Inzision im *06.09.12*
- - - Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - Inzision ¬ Exploration (im *06.09*
- - Postoperativen stillung ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - Untersuchung ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - Weitere Massnahmen ¬ Sonstige Inzision im *06.09.10*
- - ¬
- - - Aspiration im *06.01*
- - - Inzision im *06.09.00*
- - - - Im *06.09.99*
- - - Perkutane Nadel - Drainage im *06.01*
- - - Wiedereröffnung Wunde im *06.02*
- Thymus ¬ Exploration im *07.91*

Gebietes einschliesslich Haut Subkutan Gewebe und Fett gewebe ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten *40.3*

Gebildes ¬ Ligatur Haut anhang *86.26*

Gebisses ¬ Anpassen künstlichen *99.97*

Gebrauch
- Blinden hundes ¬ Training im *93.76*
- Orthese Prothese ¬ Training im *93.24*

Gebrochenem Osteo synthese material ¬ Revision von disloziertem oder *78.5*

Geburt
- Abort ¬
- - Aspiration curettage im Anschluss an *69.52*
- - Dilatation Curettage im Anschluss an *69.02*
- Bedingten
- - Risses
- - - Uterus ¬ Naht eines alten *69.49*
- - - Vulva Perineum ¬ Naht eines alten *71.79*
- - Vagina risses ¬ Naht eines alten *70.79*
- Erleichterung ¬
- - Inzision Zervix zur *73.93*
- - Operationen Fetus zur *73.8*
- - Symphysio tomie zur *73.94*
- Unterstützende Operationen ¬ Sonstige *73.99*
- Verletzung
- - Anus ¬ Versorgung einer alten *49.79*
- - Rektum ¬ Behebung einer alten *48.79*
- ¬
- - Manuell unterstützte *73.59*
- - Training natürliche *93.37*
- - Unterstützte Spontan *73.59*

Geburtsbedingten
- Risses
- - Corpus uteri ¬ Naht eines frischen *75.52*
- - Harnblase
- - - Urethra ¬ Naht eines frischen *75.61*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion eines alten *57.89*
- - Rektum Sphincter ani ¬ Naht eines frischen *75.62*
- - Zervix ¬ Naht eines alten *67.69*
- - - Eines frischen *75.51*
- - ¬ Naht frischen *75.69*
- Urethra verletzung ¬ Naht einer alten *58.49*
- Uterus risses ¬ Naht eines frischen *75.50*

Geburtshilfliche
- Abdomino utero tomie ¬ *74.99*
- Hysterotomie ¬ *74.99*
- Operationen ¬ Sonstige *75.99*
- Symphysio tomie ¬ *73.94*
- Tamponade Uterus Vagina ¬ *75.8*

Gecovered ¬ Einsetzen Gefäss Stents in nicht - kardiale Gefässe , Grosslumige Stents *39.90.14*

Gecoverte Stent Grafts bioaktiver Ober fläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nichtkardiale Gefässe , *39.90.16*

Gedächtnis

Gedächtnis –*Fortsetzung*
- Legierung Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.40*
- - (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.4A*
- - (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.4B*
- - (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.4C*
- - (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.4D*
- - (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.41*
- - (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.42*
- - (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.43*
- - (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.44*
- - (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.45*
- - (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.46*
- - (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.47*
- - (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.48*
- Skala ¬ Durchführung Wechsler - *94.02*

Gedeckte
- Trabekul ektomie ab-externo ¬ *12.64.10*
- - Nicht *12.64.11*
- Trepanation Sklera Irid ektomie ¬ *12.61.10*
- - ¬ Nicht *12.61.11*

Gedoppelter Anteile
- Fusses ¬ Korrektur einer Poly syndaktylie durch Fusion *86.85.80*
- Hand ¬ Korrektur einer Poly syndaktylie durch Fusion *86.85.70*
- Syndaktylie Polydaktylie Gelenk Rekonstruktion , der Hand ¬ Resektion *86.85.50*
- - Rekonstruktion , des Fusses ¬ Resektion *86.85.60*

Gefäss
- Anastomose ¬ Revision einer *39.49.10*
- Anomalien ¬ Operationen
- - Kongenitalen *39.99.20*
- - Sonstigen kongenitalen *39.99.39*
- Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.10*
- - Plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.19*
- Behandlung ¬ Ex vivo *00.16*
- Belastung
- - Kontrast mittel ¬ MRI von Herz und zentralen *88.92.24*
- - ¬ MRI Herz und zentralen *88.92.23*
- Bifurkation ¬ Massnahme auf *00.44*
- Bündel ¬ Dissektion Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem *39.91*
- Bypass ¬ Extrakraniell intrakranieller *39.28*
- Cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.12*
- Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.14*
- Einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.11*
- Ersatz ¬ Resektion Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit prothetischem *34.3X.24*
- - Oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen - und Perikard teil Resektion und *34.3X.28*
- - Oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen Resektion und *34.3X.25*
- - Oder Gewebe des Mediastinums , mit Perikard teil Resektion und *34.3X.27*
- Exzision Läsion Anastomose ¬ *38.3*
- Gefäss
- - Kanüle ¬
- - - Ersatz einer *39.94*
- - - Implantation einer *39.93*
- - - Revision einer *39.94*
- - Kanülen arteriovenösem Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämodialyse von *39.42*
- Intervention
- - Fremdkörper Entfernung Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - trans luminale *39.75.01*
- - Gefässe
- - - Anti Embolie - System (periphere oder viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - trans luminale *39.75.13*

Gefäss –*Fortsetzung*
- Intervention –*Fortsetzung*
- - Gefässe –*Fortsetzung*
- - - Ather ektomie ¬ Perkutan - trans luminale *39.75.14*
- - - Katheter systeme zu Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ Perkutan - trans luminale *39.75.10*
- - - Laser angioplastie ¬ Perkutan - trans luminale *39.75.12*
- - - Rotation thromb ektomie ¬ Perkutan - trans luminale *39.75.11*
- - - Selektive Thrombo lyse ¬ Perkutan - trans luminale *39.75.15*
- - - ¬ Perkutan - trans luminale *39.75.00*
- - - - - trans luminale *39.75.99*
- Kanüle ¬
- - Ersatz Gefäss - zu - *39.94*
- - Implantation Gefäss - zu - *39.93*
- - Revision Gefäss - zu - *39.94*
- Kanülen arteriovenösem Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämodialyse von Gefäss - zu *39.42*
- Katheters ¬ Spülung eines *96.57*
- Kryo plastie Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.13*
- Läsion
- - Ersatz ¬ Exzision von arteriovenösem Aneurysma oder Blut *38.4*
- - Exzision ¬ *38.6*
- Prothese
- - Biologische
- - - Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden *35.21.20*
- - - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden *35.25.20*
- - Mechanische
- - - Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden *35.22.30*
- - - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden *35.26.20*
- Resektion Lokalisation ¬ *38.30*
- Ruhe
- - Kontrast mittel ¬ MRI von Herz und zentralen *88.92.22*
- - ¬ MRI Herz und zentralen *88.92.21*
- Shunt Bypass
- - A. renalis ¬ Sonstiger intra - abdominaler *39.26.12*
- - Aorta ¬ Sonstiger intra - abdominaler *39.26.11*
- - Arterien
- - - Extremität , n.n.bez. ¬ *39.29.10*
- - - - , sonstige ¬ *39.29.19*
- - - - ¬ *39.29.20*
- - - Schenkels und des Fusses ¬ *39.29.16*
- - Extraanatomisch , n.n.bez. ¬ Sonstiger (peripherer) *39.29.30*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger (peripherer) *39.29.39*
- - Venen ¬ *39.29.40*
- - Viszeralarterien ¬ Sonstiger intra - abdominaler *39.26.10*
- - - Sonstiger intra - abdominaler *39.26.19*
- - ¬ Sonstiger intra - abdominaler *39.26.00*
- - - Axillofemoraler *39.29.32*
- - - Femorocruraler *39.29.13*
- - - Femorofemoraler *39.29.11*
- - - Femoropedaler *39.29.14*
- - - Femoropoplitealer *39.29.12*

Gefäss –*Fortsetzung*
- Shunt Bypass –*Fortsetzung*
- - ¬ Sonstiger intra - abdominaler –*Fortsetzung*
- - - Popliteocruraler und popliteopedaler *39.29.15*
- - - Sonstiger (peripherer) *39.29.00*
- - - Sonstiger (peripherer) *39.29.99*
- - - Sonstiger intra - abdominaler *39.26.99*
- - - Subclaviafemoraler *39.29.31*
- Sono graphie
- - Viszerale Arterien ¬ *88.76.12*
- - ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) ohne *88.76.10*
- - - Untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) mit *88.76.11*
- Sonografischer Funktions test ¬ *88.79.81*
- Stent
- - Medikamenten Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripheren *00.55.00*
- - - , drug eluting überlange Stents (> 10 cm) ¬ Einsetzen von peripheren *00.55.11*
- - - , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripheren *39.90.00*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von peripheren *00.55.99*
- - V.
- - - Cava ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.67.10*
- - - Porta ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.67.20*
- - ¬
- - - Einsetzen von einem *00.45*
- - - Perkutanes Einsetzen von zentralen *00.67.00*
- - - - Von zentralen *00.67.99*
- Stents
- - Kardiale Gefässe
- - - Bare Stents ¬ Einsetzen von *39.90.10*
- - - Bioresorbierbare Stents ¬ Einsetzen von *39.90.11*
- - - Covered Stents (Stent Grafts) in nicht - aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von *39.90.15*
- - - Grosslumige Stents n.n.bez. ¬ Einsetzen von *39.90.12*
- - - - Stents gecovered ¬ Einsetzen von *39.90.14*
- - - - Stents ungecovered ¬ Einsetzen von *39.90.13*
- - - Stents ¬ Einsetzen von *39.90.19*
- - Nichtkardiale Gefässe gecoverte Stent - Grafts mit bioaktiver Ober fläche ¬ Einsetzen von *39.90.16*
- - ¬ Einsetzen von drei *00.47*
- - - Vier oder weiteren *00.48*
- - - Zwei *00.46*
- Verschluss Systems ¬ Anwendung eines *39.30.10*
- - Eines *39.30.19*
- ¬
- - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.00*
- - - Blade - Laser angioplastie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.20*

Gefäss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz –*Fortsetzung*
- - - Oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.99*
- - - Thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.21*
- - Arm *00.23*
- - Bein *00.23*
- - Geschlossene Biopsie intrakraniellem Blut *01.18.10*
- - - Blut *01.18.19*
- - Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.30*
- - - Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Koronar *92.27.31*
- - - Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , sonstiges *92.27.39*
- - Massnahme auf einem *00.40*
- - MRI Herz zentralen *88.92.20*
- - - *88.92.29*
- - Offene Biopsie intrakraniellem Blut *01.18.20*
- - - Blut *01.18.29*
- - Perkutane
- - - Ather ektomie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *39.76.40*
- - - - An intrakraniellem (n) *39.77.40*
- - - Ballon angio plasie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *39.76.10*
- - - - Plasie an intrakraniellem (n) *39.77.10*
- - - Blade angio plasie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *39.76.20*
- - - - Plasie an intrakraniellem (n) *39.77.20*
- - - Endovaskuläre Fremd körper entfernung aus intrakraniellem (n) *39.77.70*
- - - Laser angio plasie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *39.76.30*
- - - - Plasie an intrakraniellem (n) *39.77.30*
- - - Rotations thromb ektomie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *39.76.61*
- - - - Ektomie an intrakraniellem (n) *39.77.61*
- - - Selektive Thrombo lyse von intrakraniellem (n) *39.77.50*
- - - Stentgestützte Thromb ektomie an intrakraniellem (n) *39.77.62*
- - - Thromb ektomie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *39.76.60*
- - - - An intrakraniellem (n) *39.77.60*
- - - - An intrakraniellem (n) *39.77.69*
- - - - An präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *39.76.69*
- - - Trans luminale Angio plastik (PTA) an Nicht - Herz kranz *39.50*
- - - - Endovaskuläre Intervention an intrakraniellem (en) *39.77.99*
- - - - Endovaskuläre Intervention an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en) *39.76.00*

Gefäss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutane –*Fortsetzung*
- - - Trans luminale Angio plastik (PTA) an Nicht - Herz kranz –*Fortsetzung*
- - - - Endovaskuläre Intervention an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en) *39.76.99*
- - - - Und endovaskuläre Intervention an intrakraniellem (en) *39.77.00*
- - Stereotaktische
- - - Geschlossene Biopsie an intrakraniellem Blut *01.18.11*
- - - Offene Biopsie an intrakraniellem Blut *01.18.21*

Gefässchirurgischen Eingriffes ¬ Selektive Thrombo lyse im Rahmen eines *38.1A*

Gefässe
- Andernorts klassifiziert ¬ Total korrektur der Transposition der grossen *35.84*
- Anti Embolie System periphere oder viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , sonstige *39.75.13*
- Ather ektomie ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , sonstige *39.75.14*
- Bare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - kardiale *39.90.10*
- Bioresorbierbare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - kardiale *39.90.11*
- Covered Stents Stent Grafts) in nicht - aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - kardiale *39.90.15*
- Gecoverte Stent Grafts bioaktiver Ober fläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nichtkardiale *39.90.16*
- Grosslumige Stents
- - Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - kardiale *39.90.14*
- - Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - kardiale *39.90.13*
- - ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - kardiale *39.90.12*
- IVUS Flussmessung ¬ Intravaskulärer Ultraschall der Koronar *00.24.10*
- - Ultraschall der Koronar *00.24.11*
- Katheter systeme Rekanalisation Total verschlüssen ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , sonstige *39.75.10*
- Kopf Hals ¬ Sono graphie der *88.71.10*
- Laser angioplastie ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , sonstige *39.75.12*
- Rotation thromb ektomie ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , sonstige *39.75.11*
- Selektive Thrombo lyse ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , sonstige *39.75.15*
- Stents ¬ Einsetzen Gefäss Stents in nicht - kardiale *39.90.19*
- ¬
- - Arterio graphie intrathorakaler *88.44*
- - CT Angio graphie aller *88.38.50*
- - Einsetzen überlange
- - - Bare Stents (> 10 cm) in nicht - kardiale *39.90.31*
- - - Covered Stents (>10 cm) in nicht - kardiale *39.90.32*
- - - Stents (>10 cm) in nicht - kardiale *39.90.30*

Gefässe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen überlange –*Fortsetzung*
- - - Stents (>10 cm) in nicht - kardiale –*Fortsetzung*
- - - - (>10 cm) in nicht - kardiale *39.90.39*
- - Endarter ektomie thorakalen *38.15.00*
- - - *38.15.99*
- - Intraoperative Fluoreszenz Angio graphie der *88.59*
- - Intravaskuläre Bildgebung , sonstige bezeichnete *00.28*
- - - Koronar *00.24.00*
- - - - *00.24.99*
- - - Näher bezeichnete *00.29*
- - - Nieren *00.25*
- - Intravaskulärer Ultraschall IVUS) , extrakranielle Hirn *00.21*
- - -) , intrathorakale *00.22*
- - -) , Koronar *00.24*
- - -) , Nieren *00.25*
- - -) , periphere *00.23*
- - MRI Angio graphie aller *88.97.10*
- - Nieren *39.79.11*
- - Operationen kongenitalen Anomalien der Herz *36.99.20*
- - Perkutan trans luminale Katheter Intervention (PTKI) an künstlich angelegte *00.4B.40*
- - - Gefäss Intervention , sonstige *39.75.99*
- - - Gefäss Intervention , sonstige *39.75.00*
- - - Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , Anti - Embolie - System (periphere oder viscerale *39.75.13*
- - Perkutaner transluminaler Verschluss einer Fistel der Herz kranz *00.66.10*

Gefässen
- Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.14*
- Anastomose ¬ Resektion
- - Intrakraniellen *38.31*
- - Thorakalen *38.35.00*
- - - *38.35.99*
- Beckens ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts an *39.79.12*
- Embolisierenden Flüssigkeiten ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.12*
- Ersatz
- - Lokalisation ¬ Resektion von Blut *38.40*
- - ¬ Resektion
- - - Intrakraniellen Blut *38.41*
- - - Thorakalen Blut *38.45.00*
- - - - Blut *38.45.99*
- Extremität
- - Anastomose) , n.n.bez. ¬ Resektion von *38.33.00*
- - -) , sonstige ¬ Resektion von *38.33.99*
- - Ersatz ¬ Resektion von Blut *38.43.00*
- - - Von Blut *38.43.99*
- - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.20*
- - - , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.60*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.69*

Gefässen –*Fortsetzung*
- Extremität –*Fortsetzung*
- - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.29*
- - Schulter ¬ PTKI an künstlich angelegten *00.4B.41*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.20*
- - - , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.60*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.69*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.29*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.83.00*
- - - - Von *38.83.99*
- - - Endarter ektomie von *38.13*
- - - - Von *38.18.99*
- - - - Von *38.18.00*
- - - Exzision von *38.63.00*
- - - - Von *38.63.99*
- - - Inzision von *38.03.00*
- - - - Von *38.03.99*
- - - Perkutane trans luminale Angio plastik (PTA) an *39.50*
- - - - Luminale Angio plastik (PTA) an *39.50*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.40*
- - - - Von *39.59.89*
- - - - Von *39.59.80*
- - - - Von *39.59.49*
- Extremitäten ¬
- - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.21*
- - - Oder - Verschluss von *39.79.27*
- - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an *39.79.75*
- - - Mittels Radio frequenz an *39.79.85*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.31*
- - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.41*
- - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.48*
- - - Mit embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.37*
- - - Mit Partikeln von *39.79.67*
- - - Mit Partikeln von *39.79.61*
- - - Mit Schirmen von *39.79.57*
- - - Mit Schirmen von *39.79.51*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von intrakraniellen *39.56.11*
- - Rekonstruktion von thorakalen *39.56.30*
- - Rekonstruktion von thorakalen *39.56.39*
- Ins Myokard ¬ Implantation von Herz *36.2*
- Kopf Hals
- - Anastomose ¬ Resektion von anderen *38.32.00*
- - - Resektion von anderen *38.32.99*
- - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.10*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.19*

Gefässen –*Fortsetzung*
- Kopf Hals –*Fortsetzung*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.10*
- - - Graft , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.19*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.82.00*
- - - - Verschluss von *38.82.99*
- - - Endarter ektomie von anderen *38.12*
- - - Endovaskuläre Plastische Rekonstruktion oder Okklusion von *39.72.00*
- - - - Plastische Rekonstruktion oder Okklusion von *39.72.99*
- - - Exzision von *38.62*
- - - Inzision von anderen *38.02.00*
- - - - Von anderen *38.02.99*
- - - Korrektur eines Aneurysmas von Blut *39.52.10*
- - - - Eines Aneurysmas von Blut *39.52.19*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.30*
- - - - Rekonstruktion von *39.59.39*
- - - Resektion von anderen Blut *38.42*
- - - Sono graphie der *88.71.19*
- - - Therapeutischer Ultraschall von Blut *00.01*
- Kopfes Halses
- - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.24*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.22*
- - Partikeln Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.21*
- - ¬
- - - Perkutane Selektive Thrombo lyse an extrakraniellen *39.76.50*
- - - - Endovaskuläre Fremd körper entfernung aus extrakraniellen *39.76.70*
- - - Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.20*
- - - - Embolisation von extrakraniellen *39.72.29*
- Ligatur Destruktion Resektion ¬ Operation an intraspinalen Blut *03.99.10*
- Lokalisation ¬
- - Chirurgischer Verschluss von *38.80*
- - Exzision von *38.60*
- - PTKI künstlich angelegten *00.4B.49*
- Nebennieren ¬ Ligatur von *07.43*
- Ober schenkel popliteal ¬ PTKI an künstlich angelegten *00.4B.45*
- Partikeln Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.11*
- Schilddrüse ¬ Ligatur von *06.92*
- Stents Flow Diverter ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.13*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von intrakraniellen *39.57.11*
- - Plastische Rekonstruktion von thorakalen *39.57.30*

Gefässen –*Fortsetzung*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von intrakraniellen –*Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion von thorakalen *39.57.39*
- Uni fokalisierung ¬ Operationen bei kongenitalen Kollateral *39.99.24*
- Unterschenkel ¬ PTKI künstlich angelegten *00.4B.46*
- ¬
- - Anwendung
- - - Clip Systems an Blut *39.30.12*
- - - Naht Systems an Blut *39.30.11*
- - Ballon angio plastik von Herz kranz *00.66*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - Intrakraniellen *38.81*
- - - Thorakalen *38.85.00*
- - - - *38.85.99*
- - Coil Embolisation Verschluss von sonstigen *39.79.20*
- - - Von abdominalen *39.79.26*
- - - Von sonstigen *39.79.29*
- - - Von spinalen *39.79.28*
- - - Von thorakalen *39.79.24*
- - - Von viszeralen *39.79.25*
- - Diagnostische Verfahren an Blut *38.29*
- - Einsetzen Gefäss Stents in nicht - kardiale Gefässe , covered Stents (Stent Grafts) in nicht - aneurysmatischen *39.90.15*
- - Endarter ektomie intrakraniellen *38.11*
- - Endovaskuläre
- - - Implantation Grafts an sonstigen *39.79.10*
- - - - An abdominalen *39.79.13*
- - - - An sonstigen *39.79.19*
- - - Korrektur Aneurysmen) an sonstigen *39.79.00*
- - - -) an sonstigen *39.79.99*
- - Exzision
- - - Intrakraniellen *38.61*
- - - Thorakalen *38.65.00*
- - - - *38.65.99*
- - Intravaskuläre Bildgebung
- - - Extrakraniellen Hirn *00.21*
- - - Intrathorakalen *00.22*
- - - Peripheren *00.23*
- - - Ultraschall] von Blut *00.2*
- - Inzision
- - - Intrakranialen *38.01*
- - - Thorakalen *38.05.00*
- - - - *38.05.99*
- - Kathetertechnischer Verschluss
- - - Arterien mittels Laser , sonstigen *39.79.70*
- - - - Mittels Laser , sonstigen *39.79.79*
- - - - Mittels Radio frequenz sonstigen *39.79.80*
- - - Mittels Laser , an thorakalen *39.79.74*
- - - - Laser , an abdominalen *39.79.77*
- - - - Laser , an viszeralen *39.79.76*
- - - - Radio frequenz an abdominalen *39.79.87*
- - - - Radio frequenz an sonstigen *39.79.89*
- - - - Radio frequenz an thorakalen *39.79.84*
- - - - Radio frequenz an viszeralen *39.79.86*

Gefässen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Korrektur Aneurysmas intrakraniellen Blut *39.52.11*
- - Massnahme auf drei *00.42*
- - - Zwei *00.41*
- - Massnahmen vier weiteren *00.43*
- - Naht von Blut *39.30.00*
- - - Von Blut *39.30.99*
- - Operation Nebenniere deren Nerven oder *07.49*
- - Operationen an Blut *39.99.00*
- - - An Blut *39.99.99*
- - - Herz *36.99.00*
- - - - *36.99.99*
- - - Intraspinalen Blut *03.99.19*
- - Operative Messungen an Herz und *89.59.00*
- - - An Herz und *89.59.99*
- - Perkutane stentgestützte Thromb ektomie an extrakraniellen *39.76.62*
- - Plastische Rekonstruktion thorakalen *39.59.50*
- - - *39.59.59*
- - PTKI
- - - Abdominalen künstlich angelegten *00.4B.44*
- - - Lungen *00.4B.13*
- - - Thorakalen künstlich angelegten *00.4B.43*
- - Selektive Embolisation
- - - Ablösbaren Ballons von sonstigen *39.79.40*
- - - - Ballons von abdominalen *39.79.46*
- - - - Ballons von sonstigen *39.79.49*
- - - - Ballons von spinalen *39.79.47*
- - - - Ballons von thorakalen *39.79.44*
- - - - Ballons von viszeralen *39.79.45*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten von sonstigen *39.79.30*
- - - - Flüssigkeiten von abdominalen *39.79.36*
- - - - Flüssigkeiten von sonstigen *39.79.39*
- - - - Flüssigkeiten von spinalen *39.79.38*
- - - - Flüssigkeiten von thorakalen *39.79.34*
- - - - Flüssigkeiten von viszeralen *39.79.35*
- - - Intrakraniellen *39.72.10*
- - - - *39.72.19*
- - - Partikeln von sonstigen *39.79.60*
- - - - Von abdominalen *39.79.66*
- - - - Von sonstigen *39.79.69*
- - - - Von spinalen *39.79.68*
- - - - Von thorakalen *39.79.64*
- - - - Von viszeralen *39.79.65*
- - - Schirmen von sonstigen *39.79.50*
- - - - Von abdominalen *39.79.56*
- - - - Von sonstigen *39.79.59*
- - - - Von spinalen *39.79.58*
- - - - Von thorakalen *39.79.54*
- - - - Von viszeralen *39.79.55*
- - Stent
- - - Basilären *00.64*
- - - Vertebralen *00.64*
- - Therapeutischer Ultraschall peripheren Blut *00.03*
- - Thermographie von Blut *88.86*

Gefässen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Verschluss Stich kanals mit Kollagen an Blut *39.30.13*

Gefässes
- Endovaskulären Intervention ¬ Freilegung eines *39.91.10*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion eines Blut *39.56.00*
- - Rekonstruktion eines Blut *39.56.99*
- Hirn häute ¬ Ligatur eines *02.13*
- Lokalisation ¬ Inzision eines *38.00*
- Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion eines Blut *39.58*
- Venenklappen plastik ¬ Plastische Rekonstruktion eines *39.59.90*
- ¬
- - Biopsie eines Blut *38.21*
- - Clipping eines Blut *38.8*
- - Freilegung eines *39.91*
- - - Eines *39.91.99*
- - - Eines *39.91.00*
- - Ligatur eines Blut *38.8*
- - Plastische Rekonstruktion eines *39.59.00*
- - - Eines *39.59.99*
- - - Intrakraniellen *39.59.31*
- - Reimplantation aberrierenden Nieren *39.55*
- - Spaltung eines Blut *38.8*
- - Verschluss eines Blut *38.8*

Gefässgestielt
- Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation am Humerus , *78.02.11*
- - Transplantation am Becken , *78.09.31*
- - Transplantation am Femur , *78.05.11*
- - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.09.91*
- - Transplantation an der Fibula , *78.07.21*
- - Transplantation an der Patella , Knochen transposition , *78.06.20*
- - Transplantation an der Tibia , *78.07.11*
- - Transplantation an Phalangen der Hand , *78.09.11*
- - Transplantation an Phalangen des Fusses , *78.09.41*
- - Transposition an Karpalia und Metakarpalia , *78.04.11*
- Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , *78.01.10*
- - Transplantation am Becken , *78.09.30*
- - Transplantation am Femur , *78.05.10*
- - Transplantation am Humerus , *78.02.10*
- - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.09.90*
- - Transplantation an der Fibula , *78.07.20*
- - Transplantation an der Patella , *78.06.10*
- - Transplantation an der Tibia , *78.07.10*
- - Transplantation an Karpalia und Metakarpalia , *78.04.10*
- - Transplantation an Phalangen der Hand , *78.09.10*
- - Transplantation an Phalangen des Fusses , *78.09.40*

Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , –*Fortsetzung*

- - Transplantation an Radius und Ulna , *78.03.10*
- - Transplantation an Radius und Ulna , *78.03.11*
- - Transplantation an Skapula und Klavikula , *78.01.11*
- - Transplantation an Tarsalia und Metatarsalia , *78.08.11*
- - Transplantation an Tarsalia und Metatarsalia , *78.08.10*
- ¬ Knochen Transplantat Gesichts schädel knochen , *76.91.11*

Gefässgestieltes Transplantat ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.01.19*
- Am Becken (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.09.39*
- Am Femur (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.05.19*
- Am Humerus (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.02.14*
- An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.09.98*
- An der Fibula (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.07.29*
- An der Patella (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.06.19*
- An der Tibia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.07.19*
- An Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.04.19*
- An Phalangen der Hand (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.09.19*
- An Phalangen des Fusses (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.09.49*
- An Radius und Ulna (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.03.19*
- An Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.08.19*

Gefässmissmildung Mikrokatheter
- Verwendung
- - Funf Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale Embolisation einer *39.72.35*
- - Merh Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale Embolisation einer *39.72.39*
- - Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale Embolisation einer *39.72.31*
- - - Perkutan - trans luminale Embolisation einer *39.72.33*
- - Vier Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale Embolisation einer *39.72.34*
- - Zwei Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale Embolisation einer *39.72.32*
- ¬ Perkutan trans luminale Embolisation einer *39.72.30*

Geformten Hals stütze ¬ Applikation einer *93.52*

Geführte
- Laserinduzierte Prostat ektomie TULIP) ¬ Transurethrale (Ultraschall -) *60.21*

Geführte *–Fortsetzung*

- Schädel Eröffnung über Kalotte als Zugang ¬ stereotaktisch *01.24.22*

Gegen
- Andere
- - Arthropodenübertragene virale Krankheiten ¬ Prophylaktische Impfung *99.54*
- - Krankheiten ¬ Prophylaktische Verabreichung von Impf stoff *99.55*
- Anthrax Milz brand ¬ Impfung *99.55*
- Arthropodenübertragene virale Enzephalitis ¬ Prophylaktische Impfung *99.53*
- Bruzellose ¬ Impfung *99.55*
- Erkältung ¬ Prophylaktische Impfung *99.51*
- Grippe ¬ Prophylaktische Impfung *99.52*
- Inkus Malleus ¬ Verschluss einer Perforation durch Transplantat *19.52*
- Rocky Mountain spotted fever ¬ Impfung *99.55*
- Staphylokokken ¬ Impfung *99.55*
- Streptokokken ¬ Impfung *99.55*
- Typhus ¬ Impfung *99.55*
- Widerstand ¬ Übung *93.13*

Gegend
- Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision der Leisten *40.54.11*
- Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision der Leisten *40.54.10*
- ¬
- - Kontrast Radio graphie der Schild drüsen *87.09*
- - Radikale Exzision Leisten *40.54.00*
- - - *40.54.99*
- - Radio graphie
- - - Frontal *87.16*
- - - Supra orbital *87.16*

Gegenseite ¬ Subtotale Resektion Schilddrüse einseitig mit Exzision eines Knotens der *06.39.11*
- Einseitig mit Hemi thyreoid ektomie der *06.39.12*

Gegenüberliegenden Lid ¬ Transfer tarsokonjunktivalen Lappens vom *08.64*

Geh
- Stöcken ¬ Training an *93.24*
- Training Gang training
- - Automatisierter Gang - Orthese wie Lokomat ¬ *93.22.20*
- - - Gang - Orthese ¬ *93.22.20*
- - ¬ *93.22.00*
- - - *93.22.99*

Gehaltes Ausatmung Luft ¬ Messung des CO (Kohlenmonoxyd) - *89.38.21*

Gehirn
- Debridement Kontusion Gehirn ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe am *01.59.12*
- Entfernung intrazerebralen Fremd körpers ¬ Sonstige Inzision am *01.39.30*
- Entleerung intrazerebralen
- - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am *01.39.11*
- - Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am *01.39.10*
- Hirn
- - Häuten ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an *01.18.00*

Gehirn *–Fortsetzung*
- Hirn *–Fortsetzung*
- - Häuten ¬ *–Fortsetzung*
- - - Diagnostische Massnahmen an *–Fortsetzung*
- - - - Massnahmen an *01.18.99*
- - - Operation an Schädel , *02.99.00*
- - - - An Schädel , *02.99.99*
- - - Stereotaktische Implantation von Gewebe an Schädel , *02.99.12*
- - - - Operationen an Schädel , *02.99.90*
- - Stamm ¬
- - - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von *88.91.11*
- - - Funktionelle Kern spin tomographie von *88.91.11*
- - - Kern spin tomographie von *88.91.00*
- - - - Spin tomographie von *88.91.10*
- - - - Spin tomographie von *88.91.99*
- Hirneigenes intrazerebrales Tumor Gewebe ¬ Lob ektomie am *01.53.10*
- - ¬ Lob ektomie am *01.53.11*
- Schädel ¬ Kontrast Radio graphie von *87.02*
- Stereotaktische Entleerung
- - Intrakraniellen
- - - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am *01.39.21*
- - - Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am *01.39.20*
- - Intrakranieller Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am *01.39.29*
- Temperatur ¬ Monitoring der *01.17*
- Waffeln ¬ Chemotherapeutisch beschichtete *00.10*
- ¬
- - Curettage am *01.59*
- - Destruktion
- - - Hirneigenem intrazerebralen Tumor Gewebe am *01.59.20*
- - - - Tumor Gewebe am *01.59.21*
- - - Läsion Gewebe am *01.59.29*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe am *01.59.00*
- - - - Oder Gewebe am *01.59.99*
- - - Hirneigenem intrazerebralen Tumor Gewebe am *01.59.10*
- - - - Tumor Gewebe am *01.59.11*
- - - Läsion Gewebe am Gehirn , Debridement einer Kontusion am *01.59.12*
- - - - Am *01.59.19*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie am *01.13.00*
- - - -] Biopsie am *01.13.99*
- - Inzision am *01.39.00*
- - - Am *01.39.99*
- - Lob ektomie am *01.53.00*
- - - Am *01.53.99*
- - Offene Biopsie am *01.14.00*
- - - Am *01.14.99*
- - Plastische Rekonstruktion am *02.92*
- - Sauerstoff partial druck (PtiO2) im *01.16*
- - Stereotaktische
- - - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] Biopsie am *01.13.10*
- - - Offene Biopsie am *01.14.10*

Gehirnes ¬ Bestimmung Mittellinienverlagerung des *88.71*

Gehirns ¬
- Einfache Naht Dura mater des *02.11*
- Positronen emission tomographie des *92.11.00*

Gehör
- Ganges ¬
- - Erweiterung äusseren *18.6X.10*
- - Konstruktion bestehenden) äusseren *18.6X.30*
- - Rekonstruktion
- - - Äusseren *18.6X.00*
- - - - *18.6X.99*
- - - Bestehenden) äusseren *18.6X.20*
- Gangs
- - Kartilaginärer Teil Haut Transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren *18.6*
- - Knöcherner Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren *18.6*
- - Wand ¬ Rekonstruktion des Mittel ohres : Reimplantation / Rekonstruktion der hinteren *19.9X.12*
- - ¬ Tamponade äusseren *96.11*
- Knöchelchen
- - 2 Stadium ¬ Rekonstruktion der *19.3*
- - Kette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven Hör apparates ohne Unterbrechung der *20.95.10*
- - - Oder Wechsel eines aktiven Hör apparates mit Unterbrechung der *20.95.11*
- - ¬
- - - Exstirpation von *19.3*
- - - Operationen an den *19.3*
- Untersuchung ¬ *95.47*
- - Klinische *95.42*

Gehörgang
- Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.10*
- - Einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.11*
- Partielle Resektion Ohrmuschel histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.31.10*
- - Kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.31.11*
- ¬
- - Destruktion Läsion äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.01*
- - Exostosen abtragung äusseren *18.29*
- - Inzision äusseren *18.02*
- - Plastische Operation äusseren *18.6*

Gehrin Entleerung intrazerebraler Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am *01.39.19*

Geistes zustandes ¬
- Erhebung des *94.11*
- Forensische Erhebung des *94.11*
- Psychiatrische Erhebung des *94.11*
- Psychologische Erhebung des *94.09*

Geisteszustandes ¬ Klinische psychiatrische Erhebung des *94.11*

Gekühlte Ablation ¬ *37.34.12*

Gekühlten Salz lösung ¬ Subarachnoidale Perfusion einer *03.92*

Gelb fieber impfung ¬ *99.43*

Gelenk
- Arthroskopisch ¬
- - Knorpel

Gelenk –*Fortsetzung*
- Arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Glättung am Hüft *81.40.16*
- - - - , Akromioklavikular *81.83.24*
- - - - , Humeroglenoidal *81.83.22*
- - - - , Oberes Sprung *81.49.22*
- - - - , Unteres Sprung *81.49.24*
- - - - Am Knie *81.47.22*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft *81.40.14*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular *81.83.20*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal *81.83.18*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung *81.49.18*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung *81.49.20*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Knie *81.47.18*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes am Hüft *81.40.10*
- - - Fragmentes , Akromioklavikular *81.83.12*
- - - Fragmentes , Humeroglenoidal *81.83.10*
- - - Fragmentes , Oberes Sprung *81.49.10*
- - - Fragmentes , Unteres Sprung *81.49.12*
- - - Fragmentes am Knie *81.47.11*
- - Rekonstruktion Knie *81.47.90*
- - Subchondrale
- - - Knochen Eröffnung am Hüft *81.40.18*
- - - - Eröffnung , Akromioklavikular *81.83.28*
- - - - Eröffnung , Humeroglenoidal *81.83.26*
- - - - Eröffnung , Oberes Sprung *81.49.26*
- - - - Eröffnung , Unteres Sprung *81.49.28*
- - - - Eröffnung am Knie *81.47.24*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , Akromioklavikular *81.83.31*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , Humeroglenoidal *81.83.30*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , Oberes Sprung *81.49.30*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , Unteres Sprung *81.49.31*
- - - Spongiosa plastik am Hüft *81.40.12*
- - - - Plastik , Akromioklavikular *81.83.16*
- - - - Plastik , Humeroglenoidal *81.83.14*
- - - - Plastik , Oberes Sprung *81.49.14*
- - - - Plastik , Unteres Sprung *81.49.16*
- - - - Plastik am Knie *81.47.13*
- Arthroskopsich ¬ Entnahme Knorpel transplantates am Knie *80.96.20*
- Bewegung amplitude ¬ Untersuchung der *93.05*
- Biopsie

Gelenk –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Ellenbogen ¬ Arthroskopische *80.32.20*
- - Fuss Zehen ¬ *80.38.00*
- - - Arthroskopische *80.38.20*
- - - *80.38.99*
- - Hand
- - - Finger ¬ *80.34.00*
- - - - Arthroskopische *80.34.20*
- - - - *80.34.99*
- - - Gelenk ¬ *80.33.00*
- - - - Arthroskopische *80.33.20*
- - - - *80.33.99*
- - Hüfte ¬ *80.35.00*
- - - Arthroskopische *80.35.20*
- - - *80.35.99*
- - Kiefer gelenk ¬ Arthroskopische *80.39.20*
- - Knie
- - - Offene Gelenks Biopsie am Knie ¬ *80.36.30*
- - - ¬ *80.36.00*
- - - - Arthroskopische *80.36.20*
- - - - *80.36.99*
- - Lokalisation ¬ arthroskopische *80.39.29*
- - Schulter ¬
- - - Arthroskopische *80.31.20*
- - - Offene *80.31.30*
- - Sprung gelenk ¬ *80.37.00*
- - - Arthroskopische *80.37.20*
- - - *80.37.99*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *80.39.21*
- Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung gelenk mit unterem Sprung *81.12.11*
- Einbringen azellulären Implantates arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung am Hüft *81.40.20*
- - ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung am Knie *81.47.25*
- Endo Prothese
- - Verbindung Knochen Ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst Implantation und Wechsel operation einer *81.96.97*
- - ¬
- - - Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer Daumen sattel *80.04.10*
- - - - Zur Prothesen Entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer sonstigen Finger *80.04.11*
- - - Implantation einer Daumen sattel *81.74.10*
- - - Revision und Wechsel einer Sprung *81.59.11*
- - - - Und Wechsel einer Daumen sattel *81.97.16*
- - - - Und Wechsel einer Hand *81.97.15*
- - - - Und Wechsel einer sonstigen Finger *81.97.17*
- Ersatz ¬ Totaler Hand *81.73*
- Exartikulation ¬ Schulter *84.08*
- Fläche ¬ Prothetischer Ersatz der distalen Humerus *81.85.30*
- Fuss ¬

Gelenk –*Fortsetzung*
- Fuss ¬ –*Fortsetzung*
- - Naht Kapsel oder Ligament von Sprung *81.94*
- - Skelett röntgen von Sprung *88.28*
- Hand
- - Finger ¬ Röntgen : Hand *88.23*
- - ¬
- - - Replantation
- - - - Hand *84.23.11*
- - - - Vorder arm , Hand *84.23.00*
- - - - - Arm , Hand *84.23.99*
- - - Skelett röntgen von Hand *88.23*
- Kapsel
- - Gelenk Ligamenten ¬ Lösung von Adhäsionen oder Strikturen an *80.4*
- - - Lösung von Adhäsionen oder Strikturen an *80.44*
- - Ligament Knorpel Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.43.00*
- - - Gelenk , Durch trennung der Bänder der Hand wurzel ¬ Durch trennung von *80.43.10*
- - - Gelenk , Sonstige Operationen an Bändern der Hand wurzel ¬ Durch trennung von *80.43.90*
- - - Gelenk , sonstige ¬ Durch trennung von *80.43.99*
- - - Und Fingern , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.44.00*
- - - Und Fingern , sonstige ¬ Durch trennung von *80.44.99*
- Knorpel
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.32*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.42*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.92*
- - Ellbogen ¬
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.34*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.44*
- - - - Chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.94*
- - Fuss Zehen
- - - Gelenk sonstige ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.3E*
- - - - Sonstige ¬ offen chirurgische Operation am *81.99.4E*
- - - ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9E*
- - Glättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.17*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.27*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.37*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.57*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.47*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.67*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Glättung –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.18*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.28*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.38*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.58*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.48*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.68*
- - Hand gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.35*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.45*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.96*
- - Hüft gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.38*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.48*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.98*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.31*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.41*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.91*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.36*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.46*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.97*
- - Menisken Knie gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.3A*
- - - ¬ offen chirurgische Operation am *81.99.4A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.3F*
- - - ¬ offen chirurgische Operation am *81.99.4F*
- - - ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9F*
- - Proximales
- - - Radioulnargelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.95*
- - - Tibiofibular gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.3B*
- - - - ¬ offen chirurgische Operation am *81.99.4B*
- - - - ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9A*
- - Sprung gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.3C*
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.3D*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenk ¬ Arthroskopische Operation am –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.4D*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.4C*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9B*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.33*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.43*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.93*
- - Symphyse ¬
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.37*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.47*
- - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.15*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.25*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.35*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.55*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.45*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.65*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.26*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.36*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.56*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.46*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.16*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.66*
- - Zehen gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.3G*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.4G*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Zehen gelenk ¬ Arthroskopische Operation am –*Fortsetzung*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9G*
- - ¬
- - - Arthroskopische Operationen am *81.99.30*
- - - - Am *81.99.39*
- - - Offen chirurgische Operationen am *81.99.40*
- - - - Operation am *81.99.49*
- Komponente
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Mark nagel mit *78.50.2B*
- - Verriegelung nagel Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (Schenkel Hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit *78.65.02*
- - ¬ Knochen
- - - Implantat Entfernung am Humerus : dynamische Kompression s schraube , Mark nagel mit *78.62.02*
- - - - Entfernung am Femur (Schaft) : Mark nagel mit *78.65.03*
- - - Teil Ersatz über keine oder maximal eine *84.55.30*
- Körpers Kiefer gelenk ¬ Arthroskopische Entfernung eines freien *76.5X.50*
- - Sonstige Entfernung eines freien *76.5X.59*
- Ligamente ¬ Injektion therapeutischen Substanz in *81.92.00*
- - Substanz in *81.92.09*
- Ligamenten ¬ Lösung Adhäsionen oder Strikturen an Gelenk kapsel , *80.4*
- - Oder Strikturen an Gelenk kapsel , *80.44*
- - Oder Strikturen an Gelenkkapsel , *80.48*
- - Oder Strikturen an Gelenkkapsel , *80.49*
- Lokalisation ¬
- - Arthroskopische Exzision an einem *80.99.90*
- - Entnahme Knorpel transplantates an einem *80.99.91*
- - Exzision an einem *80.99.00*
- - - An einem *80.99.99*
- Mobilisierung ¬ Allgemeine *93.61*
- Neu Implantation Hüft endo Prothese ¬ Revision einer Oberflächen Ersatz Prothese am Hüft *81.53.11*
- Ober arme ¬ MRI - Schulter *88.94.10*
- Offen chirurgisch ¬
- - Band plastik am Knie *81.47.31*
- - Entnahme eines Knorpel transplantates am Knie *80.96.21*
- - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft *81.40.15*
- - - Glättung , Akromioklavikular *81.83.25*
- - - Glättung , Humeroglenoidal *81.83.23*
- - - Glättung , Oberes Sprung *81.49.23*
- - - Glättung , Unteres Sprung *81.49.25*
- - - Glättung am Hüft *81.40.17*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft –*Fortsetzung*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular *81.83.21*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal *81.83.19*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung *81.49.19*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung *81.49.21*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am Hüft *81.40.11*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , Akromioklavikular *81.83.13*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , Humeroglenoidal *81.83.11*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , Oberes Sprung *81.49.11*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , Unteres Sprung *81.49.13*
- - Subchondrale Spongiosa plastik am Hüft *81.40.13*
- - - Knochen Eröffnung , Akromioklavikular *81.83.29*
- - - Knochen Eröffnung , Humeroglenoidal *81.83.27*
- - - Knochen Eröffnung , Oberes Sprung *81.49.27*
- - - Knochen Eröffnung , Unteres Sprung *81.49.29*
- - - Knochen Eröffnung am Hüft *81.40.19*
- - - Spongiosa plastik , Akromioklavikular *81.83.17*
- - - Spongiosa plastik , Humeroglenoidal *81.83.15*
- - - Spongiosa plastik , Oberes Sprung *81.49.15*
- - - Spongiosa plastik , Unteres Sprung *81.49.17*
- Operationen Bändern Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.90*
- Osteotomie Beckens
- - Osteotomie ¬ Arthro plastik am Hüft *81.40.30*
- - Tripel osteotomie ¬ Arthro plastik am Hüft *81.40.31*
- Partiell
- - Azetabulum ¬ Ersatz der Ober fläche Hüft *00.87*
- - Femur Kopf ¬ Ersatz der Ober fläche Hüft *00.86*
- Patella ihr Halte apparat ¬ Sonstige Rekonstruktion am Knie *81.47.40*
- Perkutan ¬ Tenotomie Hand , Hand *82.11.10*
- Pfannen
- - Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.11*
- - Stütz schale Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.12*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Pfannen –*Fortsetzung*
- - Stütz schale Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer –*Fortsetzung*
- - - Schnapp - Pfanne ¬ Partielle Hüft arthro plastik , *81.52.11*
- Primär ¬ Girdlestone Resektion am Hüft *81.40.33*
- Prothese Extremität
- - Wechsel ¬ Revision einer *81.97.10*
- - ¬ Revision einer *81.97.00*
- - - Einer *81.97.99*
- Refixation osteochondralen Fragmentes
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.11*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.21*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.31*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.51*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.41*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.22*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.32*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.52*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.42*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.62*
- Rekonstruktion
- - Fusses ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit *86.85.60*
- - Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit *86.85.50*
- - ¬
- - - Disko plastik am Kiefer *76.5X.20*
- - - Exstirpation Discus articularis am Kiefer *76.5X.30*
- - - Kondyl ektomie am Kiefer *76.5X.10*
- Schnapp Pfanne ¬
- - Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen stütz schale und *80.05.12*
- - Partielle Hüft arthro plastik , Gelenk pfannen stütz schale und *81.52.11*
- Sprung gelenks kammern ¬ Arthrodese unteres Sprung *81.12.13*
- Spülung Drainage ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , *80.10.10*
- - - Arthrotomie an anderer bezeichneter Lokalisation , *80.19.90*
- - - Arthrotomie der Hüfte , *80.15.10*
- - - Arthrotomie des Akromioklavikular gelenkes , *80.11.20*
- - - Arthrotomie des Ellenbogens , *80.12.10*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Spülung Drainage ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , –*Fortsetzung*
- - - Arthrotomie des Hand gelenkes , *80.13.10*
- - - Arthrotomie des Humeroglenoidal gelenkes , *80.11.10*
- - - Arthrotomie des Iliosakral gelenkes , *80.19.30*
- - - Arthrotomie des Knie gelenkes , *80.16.10*
- - - Arthrotomie des oberen Sprung gelenkes , *80.17.10*
- - - Arthrotomie des Sternoklavikular gelenkes , *80.19.10*
- - - Arthrotomie des unteren Sprung gelenkes , *80.17.30*
- - - Arthrotomie von Fuss und Zehen , *80.18.10*
- - Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , Sonstige *80.10.13*
- - - An anderer bezeichneter Lokalisation , *80.19.93*
- - - Der Hüfte , *80.15.20*
- - - Des Akromioklavikular gelenkes , *80.11.22*
- - - Des Ellenbogens , *80.12.20*
- - - Des Hand gelenkes , *80.13.20*
- - - Des Humeroglenoidal gelenkes , *80.11.12*
- - - Des Iliosakral gelenkes , *80.19.40*
- - - Des Knie gelenkes , *80.16.20*
- - - Des oberen Sprung gelenkes , *80.17.20*
- - - Des Sternoklavikular gelenkes , *80.19.20*
- - - Des unteren Sprung gelenkes , *80.17.40*
- - - Von Fuss und Zehen , *80.18.20*
- - - Von Hand und Fingern , *80.14.10*
- Stabilisierung bewegungseinschränkend Kiefer gelenks ¬ *76.5X.42*
- Strukturen
- - Knie gelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an Gelenken und *81.99.82*
- - Sprung gelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an Gelenken und *81.99.83*
- - ¬
- - - Arthroskopische Operationen an Gelenken und *81.99.80*
- - - - An Gelenken und *81.99.89*
- - - Diagnostische Massnahmen an *81.98*
- - - Operationen Gelenken und *81.99.00*
- - - - Und *81.99.99*
- Subchondrale
- - Knochen Eröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.1A*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.1C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.1B*
- - Kochen Eröffnung

Gelenk –*Fortsetzung*
- Subchondrale –*Fortsetzung*
- - Kochen Eröffnung –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.2A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.3A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.5A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.4A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.6A*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.2C*
- - - - Eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.3C*
- - - - Eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.5C*
- - - - Eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.4C*
- - - - Eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.6C*
- - Spongiosa plastik
- - - Arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.13*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.23*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.33*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.53*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.43*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.63*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.14*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.24*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.34*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.54*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.44*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.64*
- Thorax Wirbel säule ¬ Funktionelle Durchleuchtung , *88.39.21*
- Trennung Bänder Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.10*
- Unhappy triad ¬ Rekonstruktion am Knie *81.43*
- Unterem Sprung gelenk

Gelenk –*Fortsetzung*
- Unterem Sprung gelenk –*Fortsetzung*
- - Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung *81.12.11*
- - ¬ Arthrodese oberes Sprung *81.12.10*
- Unterschenkel ¬ MRI Knie *88.94.14*
- Untersuchung Säuglings Hüfte Graf ¬ Ultraschall *88.79.10*
- Weich teil status Fuss oder Hand ¬ Umfassender sonographischer *88.79.11*
- Zwei Sprung gelenks kammern ¬ Arthrodese unteres Sprung *81.12.12*
- ¬
- - Amputation metatarsophalangealen *84.11*
- - Arthro plastik Implantat am Metakarpophalangeal - und Interphalangeal *81.71.00*
- - - Am Karpokarpal - oder Karpometakarpal *81.74.99*
- - - Am Karpokarpal - oder Karpometakarpal *81.74.00*
- - - Am Metakarpophalangeal - und Interphalangeal *81.72*
- - - Am Metakarpophalangeal - und Interphalangeal *81.79.99*
- - Arthrodese
- - - Iliosakral *81.29.10*
- - - Karpometakarpal *81.26*
- - - Metakarpophalangeal *81.27*
- - - Radiokarpal *81.25*
- - - Sprung *81.11*
- - - - Gelenk mit unterem Sprung *81.12.10*
- - - - - Mit unterem Sprung gelenk und Chopart *81.12.11*
- - Arthrorise
- - - Subtalaren *81.18*
- - - Temporäre Fixation eines Gelenkes , Humeroglenoidal *81.99.51*
- - - - Eines Gelenkes , Akromioklavikular *81.99.52*
- - - - Eines Gelenkes , Hand *81.99.55*
- - - - Eines Gelenkes , Hüft *81.99.58*
- - - - Eines Gelenkes , Iliosakral *81.99.56*
- - - - Eines Gelenkes , Knie *81.99.5A*
- - - - Eines Gelenkes , Metatarso phalangeal *81.99.5F*
- - - - Eines Gelenkes , Oberes Sprung *81.99.5C*
- - - - Eines Gelenkes , Proximales Tibiofibular *81.99.5B*
- - - - Eines Gelenkes , Sternoklavikular *81.99.53*
- - - - Eines Gelenkes , Unteres Sprung *81.99.5D*
- - - - Eines Gelenkes , Zehen *81.99.5G*
- - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur am Humeroglenoidal *80.21.20*
- - - Einer Fraktur am Hüft *80.25.20*
- - - Einer Fraktur am Knie *80.26.20*
- - - Einer Fraktur am Sprung *80.27.20*
- - - Einer Fraktur im Hand *80.23.20*
- - Arthroskopische
- - - Biopsie Kiefer *76.19.12*
- - - Entfernung freien Gelenk körpers am Kiefer *76.5X.50*
- - - Exzision an einem *80.90.10*
- - - - Akromioklavikular *80.91.20*
- - - - Hand *80.93.10*
- - - - Hüft *80.95.10*
- - - - Humeroglenoidal *80.91.10*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische –*Fortsetzung*
- - - Exzision an einem –*Fortsetzung*
- - - - Iliosakral *80.99.20*
- - - - Knie *80.96.10*
- - - - Sprung *80.97.10*
- - - - - *80.97.20*
- - - - Sternoklavikular *80.99.10*
- - - Gelenk Biopsie am Hand *80.33.20*
- - - - Am Kiefer *80.39.20*
- - - - Am Sprung *80.37.20*
- - - - Am Sternoklavikular *80.39.21*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks Läsion am Hand *80.83.10*
- - - - Oder Destruktion am Knie *80.86.10*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks Läsion am Iliosakral *80.89.20*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks Läsion am oberen Sprung *80.87.10*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks Läsion am Sternoklavikular *80.89.10*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks Läsion am unteren Sprung *80.87.20*
- - - Operation Gelenk knorpel , Humeroglenoidal *81.99.31*
- - - - Knorpel , Akromioklavikular *81.99.32*
- - - - Knorpel , Fuss - und Zehen *81.99.3E*
- - - - Knorpel , Hand *81.99.35*
- - - - Knorpel , Hüft *81.99.38*
- - - - Knorpel , Iliosakral *81.99.36*
- - - - Knorpel , Metatarso phalangeal *81.99.3F*
- - - - Knorpel , Oberes Sprung *81.99.3C*
- - - - Knorpel , Proximales Tibiofibular *81.99.3B*
- - - - Knorpel , Sternoklavikular *81.99.33*
- - - - Knorpel , Unteres Sprung *81.99.3D*
- - - - Knorpel , Zehen *81.99.3G*
- - - - Knorpel und an den Menisken , Knie *81.99.3A*
- - - Operationen Gelenken und Gelenk Strukturen , Knie *81.99.82*
- - - - Und Gelenk Strukturen , oberes Sprung *81.99.83*
- - - Revision Gelenkes , Humeroglenoidal *81.99.11*
- - - - , Akromioklavikular *81.99.12*
- - - - , Fuss - und Zehen *81.99.1E*
- - - - , Hand *81.99.15*
- - - - , Hüft *81.99.18*
- - - - , Iliosakral *81.99.16*
- - - - , Knie *81.99.1A*
- - - - , Metatarso phalangeal *81.99.1F*
- - - - , Oberes Sprung *81.99.1C*
- - - - , Proximales Tibiofibular *81.99.1B*
- - - - , Sternoklavikular *81.99.13*
- - - - , Unteres Sprung *81.99.1D*
- - - - , Zehen *81.99.1G*
- - - Synov ektomie am Hand *80.73.10*
- - - - Am Iliosakral *80.79.11*
- - - - Am Knie *80.76.10*
- - - - Am Metatarso phalangeal *80.78.11*
- - - - Am oberen Sprung *80.77.10*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische –*Fortsetzung*
- - - Synov ektomie am Hand –*Fortsetzung*
- - - - Am proximalen Tibiofibular *80.76.11*
- - - - Am Sternoklavikular *80.79.10*
- - - - Am Tarsometatarsal *80.78.10*
- - - - Am unteren Sprung *80.77.11*
- - Arthrotomie Prothesen Entfernung am Hand *80.03*
- - - Am Sprung *80.07*
- - Débridement
- - - Akromioklavikular *80.81.20*
- - - Hand *80.83.11*
- - - Hüft *80.85.11*
- - - Humeroglenoidal *80.81.10*
- - - Iliosakral *80.89.21*
- - - Knie *80.86.11*
- - - Metatarso phalangeal *80.88.20*
- - - Sprung *80.87.11*
- - - - *80.87.21*
- - - Sternoklavikular *80.89.11*
- - Disko plastik Kiefer *76.5X.29*
- - Eingriff Schulter *81.83.00*
- - - *81.83.99*
- - Entfernung freien Gelenk körpers am Kiefer *76.5X.59*
- - Entnahme Knorpel transplantates am Ellbogen *80.92.11*
- - - Am Hand *80.93.11*
- - - Am Hüft *80.95.11*
- - - Am Sprung *80.97.30*
- - Exartikulation Sprung *84.13*
- - Exstirpation Discus articularis am Kiefer *76.5X.39*
- - Exzision an einem *80.90.00*
- - - Akromioklavikular *80.91.21*
- - - An einem *80.90.99*
- - - Fuss - und Zehen *80.98.00*
- - - - - und Zehen *80.98.99*
- - - Hand *80.93.00*
- - - - Finger *80.94*
- - - - *80.93.99*
- - - Hüft *80.95.00*
- - - - *80.95.99*
- - - Humeroglenoidal *80.91.11*
- - - Iliosakral *80.99.21*
- - - Meniskus ganglions am Knie *80.86.13*
- - - Metatarso phalangeal *80.98.11*
- - - Sprung *80.97.00*
- - - - *80.97.11*
- - - - *80.97.99*
- - - - *80.97.21*
- - - Sternoklavikular *80.99.11*
- - Five one Rekonstruktion am Knie *81.42*
- - Ganglion ektomie Sehnen scheide (Hand *82.21*
- - Gelenk Biopsie
- - - Hand *80.33.00*
- - - - *80.33.99*
- - - Sprung *80.37.00*
- - - - *80.37.99*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Resektion s arthro plastik am Hand *81.96.98*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Nadel Biopsie am Kiefer *76.19.10*
- - Implantation
- - - Endo Prothese am Kiefer *76.5X.60*
- - - Patientenindividuellen metallischen Knorpel ersatzes am Knie *81.47.26*
- - Injektion therapeutischen Substanz ins Kiefer *76.96*
- - Knorpel
- - - Glättung Knie *81.47.21*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Knie *81.47.17*
- - Kondyl ektomie Kiefer *76.5X.19*
- - Lokale Exzision Destruktion am Humeroglenoidal *80.81.19*
- - - Am Akromioklavikular *80.81.29*
- - - Am Iliosakral *80.89.29*
- - - Am Metatarso phalangeal *80.88.29*
- - - Am Sternoklavikular *80.89.19*
- - - Einer Gelenks Läsion am Hand *80.83.99*
- - - Einer Gelenks Läsion am Hand *80.83.00*
- - - Einer Gelenks Läsion am oberen Sprung *80.87.19*
- - - Einer Gelenks Läsion am Sprung *80.87.00*
- - - Einer Gelenks Läsion am Sprung *80.87.99*
- - - Einer Gelenks Läsion am unteren Sprung *80.87.29*
- - Manipulation Kiefer *76.95*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk knorpel , Humeroglenoidal *81.99.41*
- - - - Am Gelenk knorpel , Akromioklavikular *81.99.42*
- - - - Am Gelenk knorpel , Fuss - und Zehen *81.99.4E*
- - - - Am Gelenk knorpel , Hand *81.99.45*
- - - - Am Gelenk knorpel , Hüft *81.99.48*
- - - - Am Gelenk knorpel , Iliosakral *81.99.46*
- - - - Am Gelenk knorpel , Metatarso phalangeal *81.99.4F*
- - - - Am Gelenk knorpel , Oberes Sprung *81.99.4C*
- - - - Am Gelenk knorpel , Proximales Tibiofibular *81.99.4B*
- - - - Am Gelenk knorpel , Sternoklavikular *81.99.43*
- - - - Am Gelenk knorpel , Unteres Sprung *81.99.4D*
- - - - Am Gelenk knorpel , Zehen *81.99.4G*
- - - - Am Gelenk knorpel und an den Menisken , Knie *81.99.4A*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , Humeroglenoidal *81.99.91*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Akromioklavikular *81.99.92*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Hand *81.99.96*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Hüft *81.99.98*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Iliosakral *81.99.97*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgische –*Fortsetzung*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , Humeroglenoidal –*Fortsetzung*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Metatarso phalangeal *81.99.9F*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Oberes Sprung *81.99.9B*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Proximales Tibiofibular *81.99.9A*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Sternoklavikular *81.99.93*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Zehen *81.99.9G*
- - - Revision eines Gelenkes , Humeroglenoidal *81.99.21*
- - - - Eines Gelenkes , Akromioklavikular *81.99.22*
- - - - Eines Gelenkes , Fuss - und Zehen *81.99.2E*
- - - - Eines Gelenkes , Hand *81.99.25*
- - - - Eines Gelenkes , Hüft *81.99.28*
- - - - Eines Gelenkes , Iliosakral *81.99.26*
- - - - Eines Gelenkes , Knie *81.99.2A*
- - - - Eines Gelenkes , Metatarso phalangeal *81.99.2F*
- - - - Eines Gelenkes , Oberes Sprung *81.99.2C*
- - - - Eines Gelenkes , Proximales Tibiofibular *81.99.2B*
- - - - Eines Gelenkes , Sternoklavikular *81.99.23*
- - - - Eines Gelenkes , Unteres Sprung *81.99.2D*
- - - - Eines Gelenkes , Zehen *81.99.2G*
- - Offene
- - - Biopsie Inzision) am Kiefer *76.19.11*
- - - Gelenks Biopsie am Hand *80.33.30*
- - - - Am Sprung *80.37.30*
- - - Reposition Luxation im Humeroglenoidal *79.81.10*
- - - - Im Akromioklavikular *79.81.20*
- - - Synov ektomie am Hand *80.73.20*
- - - - Am Iliosakral *80.79.21*
- - - - Am Knie *80.76.20*
- - - - Am Metatarso phalangeal *80.78.21*
- - - - Am oberen Sprung *80.77.20*
- - - - Am proximalen Tibiofibular *80.76.21*
- - - - Am Sternoklavikular *80.79.20*
- - - - Am Tarsometatarsal *80.78.20*
- - - - Am unteren Sprung *80.77.21*
- - Perkutane Nadel Biopsie am Hand *80.33.10*
- - - Am Sprung *80.37.10*
- - Pfannen dach plastik am Hüft *81.40.32*
- - Plastische Rekonstruktion Kiefer *76.5X.41*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes am Knie *81.47.10*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenken
- - - - Hand *81.96.20*
- - - - - *81.96.29*
- - - - Iliosakral *81.96.30*
- - - - - *81.96.39*
- - - - Metatarso phalangeal *81.96.50*
- - - - - Phalangeal *81.96.59*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenken –*Fortsetzung*
- - - - Proximales Tibiofibular *81.96.40*
- - - - - Tibiofibular *81.96.49*
- - - - Sternoklavikular *81.96.10*
- - - - - *81.96.19*
- - - - Zehen *81.96.60*
- - - - - *81.96.69*
- - - Hüft *81.40.00*
- - - - *81.40.99*
- - - Knie *81.47.00*
- - - - *81.47.99*
- - - Sprung *81.49.00*
- - - - *81.49.99*
- - Replantation Unterschenkel Sprung *84.27.00*
- - - *84.27.99*
- - Resektion
- - - Arthro plastik am Knie *81.47.27*
- - - - Am Ellenbogen *81.85.21*
- - - - Am Schulter *81.83.40*
- - - - Am Sprung *81.49.32*
- - - Discus triangularis am Hand *80.93.12*
- - Subchondrale
- - - Knochen Eröffnung am Knie *81.47.23*
- - - Spongiosa plastik am Knie *81.47.12*
- - Synov ektomie
- - - Akromioklavikular *80.71.11*
- - - Hand *80.73.00*
- - - - *80.73.99*
- - - Humeroglenoidal *80.71.10*
- - - Sprung *80.77.00*
- - - - *80.77.99*
- - Temporomandibuläre Arthro plastik oder Disko plastik am Kiefer *76.5X.90*
- - Transmalleoläre Amputation Sprung *84.14*
- - Trennung
- - - Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.00*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.99*
- - - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am Humeroglenoidal *80.41.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Akromioklavikular *80.41.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Iliosakral *80.49.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Knie *80.46.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Metatarso phalangeal *80.48.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am oberen Sprung *80.47.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am proximalen Tibiofibular *80.46.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Sprung *80.47.00*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Sprung *80.47.99*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Sternoklavikluar *80.49.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am unteren Sprung *80.47.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel an einem Zehen *80.48.20*
- - Ultraschall gelenkuntersuchung

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ultraschall gelenkuntersuchung –*Fortsetzung*
- - - Knie *88.79.13*
- - - Schulter *88.79.12*
- - Wechsel Endo Prothese am Kiefer *76.5X.61*
- - Zysten exstirpation
- - - Akromioklavikular *80.81.21*
- - - Ellbogen *80.82.12*
- - - Hand *80.83.12*
- - - Hüft *80.85.12*
- - - Humeroglenoidal *80.81.11*
- - - Iliosakral *80.89.22*
- - - Knie *80.86.12*
- - - Metatarso phalangeal *80.88.21*
- - - Sprung *80.87.12*
- - - - *80.87.22*
- - - Sternoklavikular *80.89.12*

Gelenke
- Fuss Gelenke ¬ MRI - Fuss und Sprung *88.94.16*
- Fusses
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.77*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.78*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.75*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.76*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.71*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.72*
- - Subchondrale
- - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.7A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.7C*
- - - Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.7B*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.73*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.74*
- - ¬ Rekonstruktion Gelenken , sonstige *81.96.70*
- Hand ¬
- - Computer tomographie der Hand *88.38.22*
- - MRI Hand *88.94.12*
- Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer *87.04*

Gelenke –*Fortsetzung*
- Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer –*Fortsetzung*
- - Tomografie des Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unterkiefer , Zähne , Kiefer *87.04.10*
- Schmerz Behandlung BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in periphere *81.92.31*
- - Injektion / Infusion eines Medikamentes in periphere *81.92.32*
- Vorder arme ¬
- - Computer tomographie der Ellenbogen *88.38.21*
- - MRI - Ellbogen *88.94.11*
- Wirbel säule Schmerz therapie mit BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.20*
- - Mit BV , an den Gelenken der Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.23*
- - Mit BV , an den Gelenken der Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.22*
- - Mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.24*
- - Mit BV , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.21*
- - Mit BV , sonstige Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.29*
- Wirbelsäule Schmerztherapie onhe BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.10*
- - , an den Gelenken der Brustwirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.13*
- - , an den Gelenken der Halswirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.12*
- - , an den Gelenken der Lendenwirbelsäule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.14*
- - , an den Kopfgelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.11*
- - , sonstige Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.19*
- ¬
- - Computer tomographie Fusses und der Sprung *88.38.32*
- - Exzision Bändern Karpal - und Metakarpal *80.43.20*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Refixation am Kapsel band apparat anderer *81.96.92*
- - - , Komplexe Erst Implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo Prothese in Verbindung mit Knochen Ersatz und dem Ersatz benachbarter *81.96.97*
- - Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , *81.92.10*
- - - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , *81.92.20*
- - - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , sonstige *81.92.29*

Gelenke –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , –*Fortsetzung*
- - - In / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , sonstige *81.92.19*
- - - In periphere *81.92.39*
- - - In periphere *81.92.30*
- - Instillation offenen Radio nukliden in *92.28.01*
- - Mobilisation anderer *93.16*
- - MRI Fuss Sprung Gelenke , Fuss *88.94.16*
- - Ultraschall gelenkuntersuchung sonstige *88.79.19*

Gelenken
- Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an *81.90.10*
- Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den *81.92.23*
- Brustwirbelsäule ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , an den *81.92.13*
- Extremität ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe Implantation einer Endo Prothese an *81.96.95*
- Extremitäten ¬ Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Knochen und *86.88.50*
- Fuss
- - Zehen ¬
- - - Lokale Exzision oder Destruktion an sonstigen *80.88.59*
- - - Zysten exstirpation an sonstigen *80.88.50*
- - ¬ Rekonstruktion an *81.96.79*
- Fusses ¬ gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Resektion s arthro plastik an *81.96.9A*
- Gelenk
- - Knorpel
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.92*
- - - Ellbogen ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.94*
- - - Fuss Zehen , sonstige ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9E*
- - - Hand gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.96*
- - - Hüft gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.98*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.91*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.97*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9F*
- - - Proximales
- - - - Radioulnargelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.95*

Gelenken –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Proximales –*Fortsetzung*
- - - - Tibiofibular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9A*
- - - Sprung gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9B*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.93*
- - - Zehen gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9G*
- - Strukturen
- - - Knie gelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an *81.99.82*
- - - Sprung gelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an *81.99.83*
- - - ¬
- - - - Arthroskopische Operationen an *81.99.80*
- - - - - Operationen an *81.99.89*
- - - - Operationen an *81.99.00*
- - - - - An *81.99.99*
- Gelenke Fusses
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.77*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.78*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.75*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.76*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.71*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.72*
- - Subchondrale
- - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7A*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7C*
- - - Kocheneröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7B*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.73*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.74*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.70*
- Gelenkknorpel
- - Sprungelenk ¬ offen chirurgische Operationen an *81.99.9C*
- - ¬ offen chirurgische Operationen an *81.99.90*
- Gelenkstrukturen Handglenk ¬ arthroskopische Operationen an *81.99.81*

Gelenken –*Fortsetzung*
- Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den *81.92.22*
- Halswirbelsäule ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , an den *81.92.12*
- Hand
- - Finger ¬ Debridement an sonstigen *80.84.20*
- - Gelenk
- - - Knorpel
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.27*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.28*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.25*
- - - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.26*
- - - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.21*
- - - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.22*
- - - Subchondrale
- - - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2A*
- - - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2C*
- - - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.23*
- - - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.24*
- - - ¬ Rekonstruktion an *81.96.20*
- - - - An *81.96.29*
- - Wurzel ¬ Debridement an *80.84.10*
- Handgelenk Subchondrale Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2B*
- Iliosakral gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.37*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.38*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.35*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.36*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.31*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.32*
- - Subchondrale
- - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3A*

Gelenken –*Fortsetzung*
- Iliosakral gelenk –*Fortsetzung*
- - Subchondrale –*Fortsetzung*
- - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an –*Fortsetzung*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.33*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.34*
- - ¬ Rekonstruktion an *81.96.30*
- - - An *81.96.39*
- Iliosakralgelenk Subchondrale Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3B*
- Knorpel
- - Glättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.87*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.88*
- - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.85*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.86*
- Lenden wirbel säule ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den *81.92.24*
- Lendenwirbelsäule ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , an den *81.92.14*
- Lokalisation ¬ Zysten exstirpation an *80.89.42*
- Metatarso phalangeal gelenk
- - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.55*
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.57*
- - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.58*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.56*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.51*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.52*
- - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.53*
- - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5A*
- - - Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5C*

Gelenken –*Fortsetzung*
- Metatarso phalangeal gelenk –*Fortsetzung*
- - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an –*Fortsetzung*
- - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.54*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.50*
- - - Sonstige Rekonstruktion an *81.96.59*
- Metatarsophalangealgelenk Subchondrale Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5B*
- Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an *81.90.20*
- Proximales
- - Tibiofibular gelenk
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.45*
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.47*
- - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.48*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.46*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.41*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.42*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.43*
- - - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4A*
- - - - Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4C*
- - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.44*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.40*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an *81.96.49*
- - Tibiofibulargelenk Subchondrale Kocheneröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4B*
- Refixation osteochondralen Fragmentes
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.81*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.82*
- Sternoklavikular gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.17*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.18*

Gelenken –*Fortsetzung*
- Sternoklavikular gelenk –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.15*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.16*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.11*
- - Subchondrale
- - - Knochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1A*
- - - - Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellullären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.13*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.14*
- - ¬ Rekonstruktion an *81.96.10*
- - - An *81.96.19*
- Sternoklavikulargelenk Refixation osteochondralen Fragmentes , offen chirurgsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.12*
- Subchondrale
- - Kochen Eröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8A*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8C*
- - Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8B*
- - Spongiosa plastik
- - - Arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.83*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.84*
- Zehen gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.67*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.68*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.65*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.66*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.61*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.62*
- - Subchondrale

Gelenken –*Fortsetzung*
- Zehen gelenk –*Fortsetzung*
- - Subchondrale –*Fortsetzung*
- - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6A*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.63*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.64*
- - ¬ Rekonstruktion an *81.96.60*
- - - An *81.96.69*
- Zehengelenk Subchondrale Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6B*
- ¬
- - Arthrodese an nicht bezeichneten *81.20*
- - - Näher bezeichneten *81.29.00*
- - - - Bezeichneten *81.29.99*
- - Arthroskopische Exzision Fuss - und Zehen *80.98.10*
- - Débridement
- - - Sonstigen Fuss *80.88.40*
- - - Zehen *80.88.30*
- - Diagnostische Massnahmen Gesichts schädel knochen und - *76.19.00*
- - - Schädel knochen und - *76.19.99*
- - Exzision
- - - Sonstigen Fuss *80.98.12*
- - - Zehen *80.98.13*
- - Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Kopf *81.92.21*
- - Operationen
- - - Bändern Karpal - und Metakarpal *80.43.90*
- - - Gesichts schädel knochen und - *76.99*
- - Rekonstruktion an *81.96.00*
- - - An *81.96.99*
- - - Näher bezeichneten *81.96.80*
- - - - Bezeichneten *81.96.89*
- - Trennung Bändern Karpal - und Metakarpal *80.43.10*

Gelenkes
- Akromioklavikular gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.52*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.12*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.22*
- Arthroskopisch ¬ Refixation Plastik am Kapsel band apparat des Schulter *81.83.39*
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Hand *80.13.12*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Iliosakral *80.19.32*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Knie *80.16.12*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.12*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.12*

Gelenkes –*Fortsetzung*
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Hand –*Fortsetzung*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.32*
- Ellbogen ¬
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.54*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.14*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.24*
- Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Humeroglenoidal *80.11.11*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Akromioklavikular *80.11.21*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Hand *80.13.11*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Iliosakral *80.19.31*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Knie *80.16.11*
- - Arthroskopische Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.11*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.11*
- - Arthroskopische Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.31*
- - Arthrotomie des Akromioklavikular *80.11.23*
- - Arthrotomie des Hand *80.13.21*
- - Arthrotomie des Humeroglenoidal *80.11.13*
- - Arthrotomie des Iliosakral *80.19.41*
- - Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.21*
- - Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.21*
- - Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.41*
- - Sonstige Arthrotomie des Knies , Arthrotomie des Knie *80.16.21*
- Fuss Zehen
- - Gelenk ¬ Arthroskopische Revision eines *81.99.1E*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2E*
- - ¬ Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5E*
- Fusses Fusses Zehen ¬ Röntgen des Sprung *88.28*
- Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Humeroglenoidal *80.11.10*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Akromioklavikular *80.11.20*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Hand *80.13.10*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Iliosakral *80.19.30*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Knie *80.16.10*
- - Arthroskopische Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.10*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.10*
- - Arthroskopische Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.30*
- - Arthrotomie des Akromioklavikular *80.11.22*
- - Arthrotomie des Hand *80.13.20*
- - Arthrotomie des Humeroglenoidal *80.11.12*

Gelenkes –*Fortsetzung*
- Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Humeroglenoidal –*Fortsetzung*
- - Arthrotomie des Iliosakral *80.19.40*
- - Arthrotomie des Knie *80.16.20*
- - Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.20*
- - Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.20*
- - Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.40*
- Hand gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.55*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.15*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.25*
- Hüft gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.58*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.18*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.28*
- Humeroglenoidal gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.51*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.11*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.21*
- Iliosakral gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.56*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.16*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.26*
- Knie gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5A*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.1A*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2A*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthroskopische Revision eines *81.99.1F*
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5F*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2F*
- Ober arme ¬ Computer tomographie des Schulter *88.38.20*
- Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band apparat des Schulter *81.83.49*
- Proximales Tibiofibular gelenk ¬ Arthroskopische Revision eines *81.99.1B*
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5B*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2B*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5C*
- - - Und Temporäre Fixation eines *81.99.5D*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.1C*
- - - Revision eines *81.99.1D*

Gelenkes –*Fortsetzung*
- Sprung gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2C*
- - - Chirurgische Revision eines *81.99.2D*
- Sternoklavikular gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.53*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.13*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.23*
- Symphyse ¬
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.57*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.17*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.27*
- Unterschenkel ¬ Computer tomographie des Knie *88.38.31*
- Zehen gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5G*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.1G*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2G*
- ¬
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.50*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.10*
- - - Eines *81.99.19*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikular *80.11.29*
- - - Humeroglenoidal *80.11.19*
- - - Iliosakral *80.19.49*
- - - Prothesen Entfernung an der Schulter , Entfernung einer Total endo Prothese des Schulter *80.01.11*
- - - Sprung *80.17.29*
- - - - *80.17.49*
- - - Sternoklavikular *80.19.29*
- - Bikondyläre Oberflächen Ersatz Prothese des Knie *81.54.11*
- - Computer tomographie Beckens und des Iliosakral *88.38.41*
- - Diagnostische Arthroskopie
- - - Hand *80.23.10*
- - - Kiefer *80.29.10*
- - - Sprung *80.27.10*
- - - Thorax *80.29.11*
- - Geschlossene Reposition Luxation des Sprung *79.77*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.20*
- - - Eines *81.99.29*
- - Offene Reposition Luxation des Sprung *79.87.00*
- - - Der Iliosakral *79.89.20*
- - - Des oberen Sprung *79.87.10*
- - - Des Sprung *79.87.99*
- - - Des Sternoklavikular *79.89.10*
- - - Des unteren Sprung *79.87.20*
- - - Eines Metatarsophalangeal *79.88.20*
- - - Eines Zehen *79.88.10*
- - Patella Ersatz Knie *81.54.13*
- - Refixation
- - - Naht Kapsel band apparat des Knie *81.47.30*

Gelenkes –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Refixation –*Fortsetzung*
- - - Plastik Kapsel band apparat des oberen Sprung *81.49.33*
- - Röntgen Iliosakral *88.26*
- - Scharnier endo Prothese des Knie *81.54.12*
- - Sonder Prothese Knie *81.54.14*
- - Unikondyläre Schlitten Prothese des Knie *81.54.10*

Gelenkkapsel
- Gelenk Ligamenten ¬ Lösung von Adhäsionen oder Strikturen an *80.48*
- - Von Adhäsionen oder Strikturen an *80.49*
- Ligament Knorpel Handgelenk Exzsision von Bänder der Handwurzel ¬ Durchtrennung von *80.43.20*

Gelenkknorpel
- Sprungelenk ¬ offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9C*
- ¬ offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.90*

Gelenkkomponente Verriegelungsnagel Transfixationsnagel Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressionsschraube , intramedullärer Draht , Marknagel , Marknagel mit *78.69.52*

Gelenkkörper ¬
- Arthroskopische Arthrotomie
- - Akromioklavikular gelenkes , Entfernung freier *80.11.21*
- - Ellenbogens , Entfernung freier *80.12.11*
- - Fuss und Zehen , Entfernung freier *80.18.11*
- - Hand gelenkes , Entfernung freier *80.13.11*
- - Hüfte , Entfernung freier *80.15.11*
- - Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung freier *80.11.11*
- - Iliosakral gelenkes , Entfernung freier *80.19.31*
- - Knie gelenkes , Entfernung freier *80.16.11*
- - Lokalisation , Entfernung freier *80.19.91*
- - Sprung gelenkes , Entfernung freier *80.17.11*
- - - Gelenkes , Entfernung freier *80.17.31*
- - Sternoklavikular gelenkes , Entfernung freier *80.19.11*
- Arthrotomie
- - Akromioklavikular gelenkes , Entfernung freier *80.11.23*
- - Ellenbogens Entfernung freier *80.12.21*
- - Fuss Zehen , Entfernung freier *80.18.21*
- - Hand gelenkes , Entfernung freier *80.13.21*
- - Hüfte Entfernung freier *80.15.21*
- - Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung freier *80.11.13*
- - Iliosakral gelenkes , Entfernung freier *80.19.41*
- - Knies Arthrotomie des Knie gelenkes , Entfernung freier *80.16.21*

Gelenkkörper ¬ –*Fortsetzung*
- Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - Lokalisation Entfernung freier *80.19.94*
- - Sprung gelenkes , Entfernung freier *80.17.21*
- - - , Entfernung freier *80.17.41*
- - Sternoklavikular gelenkes , Entfernung freier *80.19.21*

Gelenkplastische Eingriffe
- Einbringen Abstands haltern (z.B. nach Entfernung einer Endo Prothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.96*
- Gelenkplastische Eingriffe ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.9B*
- Implantation
- - Endo Prothese an Gelenken der oberen Extremität , sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.95*
- - Entfernung Kollagen meniskus ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.93*
- - - Meniskus , arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.94*
- Komplexe Erst Implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo Prothese in Verbindung mit Knochen Ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.97*
- Naht Kapsel Kollateral bandes ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.91*
- Refixation Kapsel band apparat anderer Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.92*
- Resektion arthro plastik am Hand gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.98*
- - An Gelenken des Fusses ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.9A*
- ¬ gelenkrekonstruktive und *81.96.90*
- - Gelenkplastische Eingriffe , sonstige *81.96.9B*

Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe
- Einbringen Abstands haltern (z.B. nach Entfernung einer Endo Prothese) ¬ Sonstige *81.96.96*
- Gelenkplastische Eingriffe ¬ Sonstige *81.96.9B*
- Implantation
- - Endo Prothese an Gelenken der oberen Extremität , sonstige ¬ Sonstige *81.96.95*
- - Entfernung eines Kollagen meniskus ¬ Sonstige *81.96.93*
- - - Eines Kollagen meniskus , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.94*
- Komplexe Erst Implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo Prothese in Verbindung mit Knochen Ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige *81.96.97*
- Naht Kapsel - oder Kollateral bandes ¬ Sonstige *81.96.91*
- Refixation Kapsel band apparat anderer Gelenke ¬ Sonstige *81.96.92*
- Resektion arthro plastik am Hand gelenk ¬ Sonstige *81.96.98*
- - Plastik an Gelenken des Fusses ¬ Sonstige *81.96.9A*
- ¬ Sonstige *81.96.90*

Gelenks

Gelenks –*Fortsetzung*

- Bewegungen ¬ Training der *93.14*
- Biopsie
- - Angabe Lokalisation ¬ *80.30*
- - Ellenbogen ¬ *80.32.00*
- - - Offene *80.32.30*
- - - *80.32.99*
- - Fuss Zehen ¬ offene *80.38.30*
- - Hand
- - - Finger ¬ offene *80.34.30*
- - - Gelenk ¬ offene *80.33.30*
- - Hüfte ¬ offene *80.35.30*
- - Knie ¬ Gelenk Biopsie am Knie , offene *80.36.30*
- - Lokalisation ¬ *80.39.00*
- - - Offene *80.39.30*
- - - *80.39.99*
- - Schulter ¬ *80.31.00*
- - - *80.31.99*
- - Sprung gelenk ¬ offene *80.37.30*
- - Wirbel säule ¬ *80.39.40*
- Ersatz Fuss Zehen
- - Fuss wurzel endo Prothese ¬ *81.57.10*
- - Vorfuss - oder Zehen endo Prothese ¬ *81.57.11*
- - ¬ *81.57.00*
- - - *81.57.99*
- Ersatzes Extremitäten
- - Wechsel ¬ Revision des *81.59.10*
- - ¬ Revision des *81.59.00*
- - - Des *81.59.99*
- Flüssigkeit
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von *91.51*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von *91.53*
- - - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von *91.52*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von *91.54*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von *91.55*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von *91.56*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von *91.59*
- Kammern ¬ Arthrodese Sprung gelenk , zwei Sprung *81.12.12*
- - Gelenk , drei Sprung *81.12.13*
- Kapsel Ligament Knorpel
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Durch trennung von *80.41.20*
- - Angabe der Lokalisation ¬ Durch trennung von *80.40*
- - Ellbogen ¬ Durch trennung von *80.42*
- - Exzision von Bändern der Mittel Hand ¬ Durch trennung von *80.44.20*
- - - Von sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch trennung von *80.44.21*

Gelenks –*Fortsetzung*

- Kapsel Ligament Knorpel –*Fortsetzung*

- - Fuss und Zehen , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.48.00*
- - - Und Zehen , sonstige ¬ Durch trennung von *80.48.99*
- - Hüfte ¬ Durch trennung von *80.45*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Durch trennung von *80.41.10*
- - Iliosakral gelenk ¬ Durch trennung von *80.49.20*
- - Knie , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.46.00*
- - - , sonstige ¬ Durch trennung von *80.46.99*
- - - Gelenk ¬ Durch trennung von *80.46.10*
- - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.49.00*
- - - , sonstige ¬ Durch trennung von *80.49.99*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Durch trennung von *80.48.10*
- - Operationen an Bändern der Mittel Hand ¬ Durch trennung von *80.44.90*
- - - An sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch trennung von *80.44.91*
- - Proximalen Tibiofibular gelenk ¬ Durch trennung von *80.46.20*
- - Schulter , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.41.00*
- - - , sonstige ¬ Durch trennung von *80.41.99*
- - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.47.00*
- - - Gelenk , sonstige ¬ Durch trennung von *80.47.99*
- - - Gelenk ¬ Durch trennung von *80.47.10*
- - - Gelenk ¬ Durch trennung von *80.47.20*
- - Sternoklavikluar gelenk ¬ Durch trennung von *80.49.10*
- - Symphyse ¬ Durch trennung von *80.49.30*
- - Trennung der Bänder der Mittel Hand ¬ Durch trennung von *80.44.10*
- - - Des Retinakulum flexorum ¬ Durch trennung von *80.44.11*
- - Zehen gelenk ¬ Durch trennung von *80.48.20*
- Läsion
- - Arthroskopisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer *80.80.10*
- - Débridement ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer *80.80.11*
- - Ellbogen ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer *80.82.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer *80.82.99*
- - Ellenbogen ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.82.10*
- - Fuss Zehen ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.88.00*
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.88.10*
- - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.88.99*
- - Hand
- - - Finger ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.84.00*
- - - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.84.99*

Gelenks –*Fortsetzung*

- Läsion –*Fortsetzung*
- - Hand –*Fortsetzung*

- - - Gelenk ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.83.00*
- - - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.83.10*
- - - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.83.99*
- - Hüfte ¬
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.85.10*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer *80.85.00*
- - - - Exzision oder Destruktion einer *80.85.99*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.20*
- - Knie ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer *80.86.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer *80.86.99*
- - Lokalisation ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.00*
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.40*
- - - Débridement einer *80.89.41*
- - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.99*
- - Schulter ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer *80.81.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer *80.81.99*
- - Sprung gelenk ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.00*
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.10*
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.20*
- - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.99*
- - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.29*
- - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.19*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.10*
- - ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer *80.80.00*
- - - Oder Destruktion einer *80.80.99*
- Luxation ¬
- - Geschlossene Reposition einer Kiefer *76.93*
- - Offene Reposition einer Kiefer *76.94*
- Methyl Methakrylat ¬ Totale Rekonstruktion des Hüft *81.51*
- Pacer Methylmethacrylat ¬
- - Einsetzen von *84.56*
- - Entfernen von *84.57*
- Prothesen ¬
- - Einsetzen Ersetzen von Facetten - *84.84*
- - Revision Facetten *84.85*
- Punktion ¬ *81.91*
- Resektion Hallux valgus Einsetzen einer Prothese ¬ *77.59*
- Sonder Prothese ¬ Total endo Prothese des Hüft *81.51.10*
- ¬

Gelenks *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Arthro plastik Implantat am Karpokarpal - oder Karpometakarpal *81.75*
- - Arthroskopie
- - - Hand *80.23.00*
- - - - *80.23.99*
- - - Sprung *80.27.00*
- - - - *80.27.99*
- - Arthrotomie
- - - Hand *80.13.00*
- - - - *80.13.99*
- - - Sprung *80.17.00*
- - - - *80.17.99*
- - Gelenk Stabilisierung bewegungseinschränkend) des Kiefer *76.5X.42*
- - Geschlossene Reposition Luxation des Hand *79.73*
- - Kontrast Arthro graphie des Temporo mandibular *87.13*
- - Offene Reposition Luxation des Hand *79.83.00*
- - - Des distales Radioulnar *79.83.10*
- - - Des Hand *79.83.99*
- - - Des Knie *79.86.19*
- - - Des proximalen Tibiofibular *79.86.10*
- - Partielle Prothese Schulter *81.81*
- - Resektion Tuberculum articulare des Kiefer *76.5X.40*
- - Revision Wechsel Total Prothese des Schulter *81.97.11*
- - - Prothese des Ellenbogen *81.97.13*
- - Total
- - - Endo Prothese des Hüft *81.51.00*
- - - - Des Hüft *81.51.99*
- - - - Des Knie *81.54.00*
- - - - Des Knie *81.54.99*
- - - Prothese
- - - - Schulter *81.80*
- - - - Sprung *81.56*

Gelenkstrukturen Handglenk ¬ arthroskopische Operationen an Gelenken und *81.99.81*

Gelenkübergreifende Weich teil distraktion kongenitalen Anomalien der Hand ¬ *82.89.13*

Gelenkuntersuchung
- Gelenke ¬ Ultraschall *88.79.19*
- Knie gelenk ¬ Ultraschall *88.79.13*
- Schulter gelenk ¬ Ultraschall *88.79.12*

Gemischt venösen gase ¬ Messung der *89.66*

Gemischten Vorrichtung ¬ Anlegen einer *84.73*

Gemischtes System Verwendung sowohl Ring - wie auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ *84.73*

Generator
- Doppelte Leitung
- - Intrakranielle spinale und periphere Neuro stimulation ¬ Puls *86.95*
- - Intrakraniellen spinalen und peripheren Neurostimulator ¬ Aufladbarer Puls *86.98*
- Einfache Leitung intrakranielle spinale und periphere Neuro stimulation ¬ Puls *86.94*

Generator *–Fortsetzung*
- Einzige Leitung intrakraniellen spinalen und peripheren Neurostimulator ¬ Aufladbarer Puls *86.97*
- Epiduralen Neuro stimulators
- - Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls *86.94.11*
- - - Elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls *86.94.21*
- - Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls *86.95.11*
- - - Elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls *86.95.21*
- - - Elektroden system ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls *86.98.11*
- - - Elektroden system ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls *86.98.21*
- - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls *86.99.11*
- Ersetzen ¬ Entfernen kardialer Vorrichtung / Puls *37.79*
- Intrakraniellen Neuro stimulators
- - Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls *86.94.10*
- - - Elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls *86.94.20*
- - Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls *86.95.10*
- - - Elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls *86.95.20*
- - - Elektroden system ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls *86.98.10*
- - - Elektroden system ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls *86.98.20*
- - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls *86.99.10*
- Mehreren Elektroden ¬ Solche mit CRT-P - *00.50*
- - Mit CRT- D - *00.51*
- Neuro stimulators
- - Einfache doppelte Leitung) ¬ Entfernen von Puls *86.05*
- - Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls *86.94.00*
- - - System , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls *86.94.99*
- - - System ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls *86.97*
- - Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls *86.95.00*
- - - System , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls *86.98.00*
- - - System , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls *86.95.99*
- - - System , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls *86.98.99*
- - Vagus nerv stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls *86.99.14*
- - Vorder wurzel stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls *86.99.13*

Generator *–Fortsetzung*
- Neuro stimulators *–Fortsetzung*
- - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von sonstigem Puls *86.96.00*
- - - Oder Ersetzen von sonstigem Puls *86.96.99*
- Peripheren Neuro stimulators
- - Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls *86.94.12*
- - - Elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls *86.94.22*
- - Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls *86.95.12*
- - - Elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls *86.95.22*
- - - Elektroden system ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls *86.98.12*
- - - Elektroden system ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls *86.98.22*
- - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls *86.99.12*
- Tasche Thalamus Stimulator ¬ Formung einer Puls *86.09*
- Vagus nerv stimulation ¬ Einsetzen von Puls *86.96.11*
- - Ersetzen von Puls *86.96.21*
- Vorder wurzel stimulation ¬ Einsetzen von Puls *86.96.10*
- - Ersetzen von Puls *86.96.20*
- ¬ Reposition Puls *37.79*

Generators
- Aktivierung Baro reflexes ¬ Implantation oder Ersetzen eines Impuls *39.8X.20*
- - Entfernen eines Impuls *39.8X.22*
- - Revision (ohne Wechsel) eines Impuls *39.8X.21*
- Automatischen Kardioverters Defibrillators
- - Biventrikulärer Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls *37.98.12*
- - Einkammer - Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls *37.98.10*
- - Zwei kammer stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls *37.98.11*
- - ¬ Implantation nur des Puls *37.96*
- - - Ersetzen nur des Puls *37.98.99*
- - - Ersetzen nur des Puls *37.98.00*
- Resynchronisation
- - Defibrillators CRT- D] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls *00.54.00*
- - -] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls *00.54.99*
- - -] ¬ Ersetzen nur des Puls *00.54.12*
- - -] ¬ Implantation nur des Puls *00.54.10*
- - Herz schrittmachers CRT- P] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls *00.53.00*
- - - P] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls *00.53.99*

Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen Endes des M. latissimus dorsi ; um das Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer *37.67*

Genetische Testungen inkl. Konsilium ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten *99.A2.11*

Genetischer Diagnostik
- Chromosomen analyse erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit *99.A2.11*
- ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit *99.A3.12*
- - Diagnostik mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und *99.A3.13*

Genio plastik
- Graft Implantat ¬ *76.68*
- ¬ *76.68*
- - Augmentation s *76.68*
- - Reduktion s *76.67*

Genital
- Organe ¬ Radio graphie der weiblichen *87.89*
- - Der männlichen *87.99*
- Organen ¬ Operationen männlichen *64.99*
- Region
- - Gesäss
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion an Leisten - und *86.4X.17*
- - - ¬
- - - - Andere Operationen an Sehnen , Leisten - und *83.99.15*
- - - - - Operationen an Muskel , Faszie und Bursa , Leisten - und *83.99.25*
- - - - Augmentation einer Sehne , Leisten - und *83.88.15*
- - - - Burs ektomie , Leisten - und *83.5X.15*
- - - - Burso tomie , Leisten - und *83.03.15*
- - - - Deckung eines Defektes an einer Faszie , Leisten - und *83.89.25*
- - - - Desinsertion von Muskel , Sehne und Faszie , Leisten - und *83.19.25*
- - - - Exploration einer Sehnen scheide , Leisten - und *83.01.15*
- - - - Exzision einer Läsion an einer Sehnen scheide , Leisten - und *83.31.15*
- - - - - Einer Läsion an einem Muskel , Leisten - und *83.32.13*
- - - - - Einer Läsion an einer Faszie , Leisten - und *83.39.23*
- - - - - Einer Läsion an einer Sehne , Leisten - und *83.39.13*
- - - - - Einer Sehnen scheide , Leisten - und *83.49.15*
- - - - - Von Weich teilen , Leisten - und *83.49.35*
- - - - Faszi ektomie , Leisten - und *83.44.15*
- - - - Faszien transplantation , Leisten - und *83.82.15*
- - - - Fasziotomie oder Apo neurotomie , Leisten - und *83.14.15*
- - - - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , Leisten - und *83.09.15*
- - - - Gewebe reduktion s plastik an der Leisten - und *86.83.16*

Genital *–Fortsetzung*
- Region *–Fortsetzung*
- - Gesäss *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Inzision an den Weich teilen , Leisten - und *83.09.95*
- - - - - Einer Sehne , Leisten - und *83.13.15*
- - - - Kompartment Resektion , Leisten - und *83.49.25*
- - - - Korrektur einer Narben kontraktur oder Bride an der Leisten - und *86.84.17*
- - - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , Leisten - und *83.19.35*
- - - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Leisten - und *83.91.15*
- - - - Muskel transfer oder - transplantation , Leisten - und *83.77.15*
- - - - - Plastik , Leisten - und *83.87.15*
- - - - Myektomie , Leisten - und *83.45.15*
- - - - Myotomie , Leisten - und *83.02.15*
- - - - Naht einer Sehnen scheide , Leisten - und *83.61.15*
- - - - - An Muskel oder Faszie , Leisten - und *83.65.15*
- - - - - Einer Sehne , Leisten - und *83.64.15*
- - - - Plastische Operationen am Muskel , Leisten - und *83.87.95*
- - - - - Operationen an der Faszie , Leisten - und *83.89.95*
- - - - - Operationen an der Sehne , Leisten - und *83.88.95*
- - - - Reinsertion einer Sehne , Leisten - und *83.73.15*
- - - - Revision einer Haut plastik an der Leisten - und *86.89.87*
- - - - Schaffung eines Sehnen Transplantat lagers , Leisten - und *83.88.35*
- - - - Sehnen verlängerung , Leisten - und *83.71.15*
- - - - - Ersatz plastik , Leisten - und *83.88.25*
- - - - - Transfer oder - transplantation , Leisten - und *83.75.15*
- - - - - Transplantation , Leisten - und *83.81.15*
- - - - - Transposition , Leisten - und *83.76.15*
- - - - - Verkürzung , Leisten - und *83.72.15*
- - - - Sekundäre Naht einer Sehne , Leisten - und *83.62.15*
- - - - Teno dese , Leisten - und *83.88.45*
- - - - Tenon ektomie , Leisten - und *83.42.15*
- - - - Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Leisten - und *83.82.25*
- - - - - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , Leisten - und *83.82.35*
- - - - - Eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Leisten - und *83.82.45*
- - - - Trennung eines Muskels , Leisten - und *83.19.15*

Genital *–Fortsetzung*
- Region *–Fortsetzung*
- - Gesäss *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Trennung eines Muskels , Leisten - und *–Fortsetzung*
- - - - - Von Weich teilen , Leisten - und *83.19.95*
- - - - Verkürzung von Muskel oder Sehne , Leisten - und *83.85.25*
- - - - Verlängerung von Muskel oder Sehne , Leisten - und *83.85.15*
- - - - - , Verkürzung und Doppelung einer Faszie , Leisten - und *83.89.15*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion der Leisten - und *86.4X.28*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an der Leisten - und *86.78.16*
- - - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an der Leisten - und *86.78.26*
- - - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an der Leisten - und *86.78.46*
- - - Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leisten - und *86.22.17*
- - - - , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der Leisten - und *86.22.27*
- - - Grossflächige
- - - - Dehnung s plastik an der Leisten - und *86.76.16*
- - - - Insel lappen plastik an der Leisten - und *86.76.46*
- - - - Spalt haut transplantation an die Leisten - und *86.69.27*
- - - - Transposition s plastik an der Leisten - und *86.76.36*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik an der Leisten - und *86.76.26*
- - - - Z - Plastik an der Leisten - und *86.76.56*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnung s plastik an der Leisten - und *86.74.16*
- - - - Insel lappen plastik an der Leisten - und *86.74.46*
- - - - Spalt haut transplantation an die Leisten - und *86.69.17*
- - - - Transposition s plastik an der Leisten - und *86.74.36*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik an der Leisten - und *86.74.27*
- - - - Z - Plastik an der Leisten - und *86.74.56*
- - - Kleinflächiges Vollhaut Transplantat an die Leisten - und *86.63.16*
- - - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut der Leisten - und *86.78.36*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Haut plastik an der Leisten - und *86.89.17*
- - - Lokale Lappen plastik an der Leisten - und *86.77.16*
- - - Reinsertion Muskels , Leisten - und *83.74.15*

Genital –*Fortsetzung*
- Region –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sonstiges Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leisten - und *86.22.97*
- - - Vollhaut Transplantat an die Leisten - und *86.63.26*
- Systems ¬ Sono grafie des äusseren männlichen *88.79.21*
- Trakt
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom weiblichen *91.41*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom weiblichen *91.43*
- - - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom weiblichen *91.42*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom weiblichen *91.44*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe vom weiblichen *91.45*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom weiblichen *91.46*
- - ¬
- - - Entfernen sonstigen Vorrichtung vom *97.79*
- - - Faden Entfernung am *97.79*
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom weiblichen *91.49*

Genitalregion Gesäss ¬ trennung Sehne , Leisten - und *83.13.25*

Genitogramm ¬ Perineogramm Vaginogramm / *87.89*

Geplante Bestrahlung
- Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - *92.24.23*
- - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - *92.25.23*
- Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - *92.24.13*
- - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - *92.25.14*
- ¬ Tele kobalt gerät mehr als 4 Bestrahlung s felder oder 3D - *92.23.03*

Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , *92.29.12*
- Rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , *92.29.22*

Geraden
- Augen
- - Muskel ¬
- - - Adhäsiolyse an einem einzelnen äusseren *15.29.11*
- - - Entfernen einer Muskel naht an einem einzelnen äusseren *15.29.21*
- - - Operationen an einem einzelnen äusseren *15.29.01*
- - - Resektion von einem äusseren Augenmuskel , an einem *15.13.10*
- - - Verkürzung s Verfahren an einem einzelnen äusseren *15.22.10*
- - - Verlagerung von einem äusseren *15.12.10*

Geraden –*Fortsetzung*
- Augen –*Fortsetzung*
- - Muskel ¬ –*Fortsetzung*
- - - Verlängerung s Verfahren an einem einzelnen äusseren *15.21.10*
- - - Verstärkende Eingriffe an einem *15.19.11*
- - Muskeln
- - - Operation mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 *15.3X.21*
- - - - 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 *15.4X.21*
- - - Temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Operation an 2 *15.4X.10*
- - - - Von Augapfel ¬ Myo pexie an 2 *15.4X.20*
- - - Temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an zwei *15.3X.10*
- - - - Vom Augapfel ¬ Myo pexie an 2 *15.3X.20*
- - - ¬ Myo pexie an *15.19.30*
- - Muskels ¬
- - - Absetzen eines einzelnen äusseren *15.29.31*
- - - Refixation eines einzelnen äusseren *15.29.41*
- - - Rück lagerung eines äusseren *15.11.10*
- - - Transposition eines äusseren *15.5X.10*
- Augenmuskeln ¬ Schwächende Eingriffe an einem *15.19.21*
- Mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 2 *15.3X.12*
- - Muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 *15.4X.12*

Gerät
- 2 Bestrahlung felder ¬ Tele kobalt *92.23.01*
- 3 4 Bestrahlung felder ¬ Tele kobalt *92.23.02*
- Mehr 4 Bestrahlung felder oder 3D - geplante Bestrahlung ¬ Tele kobalt *92.23.03*
- ¬
- - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , elektrochirurgisches Dissektion s *37.77.11*
- - Entfernen implantierbarem hämodynamischen Baro sensor und Überwach *37.79*
- - Reposition implantierbaren hämodynamischen Baro sensor und Überwach *37.79*
- - Tele kobalt *92.23.09*

Geräte
- Typ spezifiziert
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , *37.80.10*
- - ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , *37.80.00*
- - - Eines permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , *37.80.99*

Geräte –*Fortsetzung*
- ¬ Orthopädische Hilfs mittel und Behandlung s *93.23*

Geräten
- 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.31*
- Mehr
- - 144 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.34*
- - 24 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.32*
- - 264 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.35*
- - 72 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.33*
- - Stunden ¬ Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.39*
- ¬ Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.30*

Gerätes
- Laparoskopisch ¬ Einsatz linearen Klammer naht *54.99.14*
- Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer naht *54.99.11*
- - Eines linearen Klammer naht *54.99.13*
- Über vorbestehende Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer naht *54.99.12*
- ¬
- - Einsatz Klammer naht *54.99.10*
- - - *54.99.19*
- - Entfernung Kochlea implantates oder implantierbaren Hör *20.99.30*

Geriatrisches
- Assessment ¬ Standardisiertes *93.89.A0*
- - *93.89.A9*
- Basisassessment GBA ¬ Standardisiertes *93.89.A2*
- Screening Minimalassessment ¬ Multidimensionales *93.89.A1*

Gerinnung faktoren ¬ Trans fusion von *99.06*

Gerinnungs faktoren ¬
- Behandlung Hämophilie patienten (Bluter , angeboren) mit Blut *99.06.10*
- Trans fusion von *99.06.00*
- - Von *99.06.99*

Gesamten Körper stammes
- Kopfes
- - 18 - F - DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des *92.19.06*
- - DOTA - markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des *92.19.05*

Gesamten Körper stammes –*Fortsetzung*

- ¬ Positronen emission s tomographie des *92.19.01*

Gesamtes

- Abdomen ¬ Computer tomographie *88.01.10*
- Organ
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - Re transplantation , *50.59.20*
- - ¬ Leber transplantation , *50.59.10*

Gesäss

- Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion an Leisten - und Genital region und *86.4X.17*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion am *86.4X.2A*
- ¬
- - Abtragen Fett Gewebe am *86.83*
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung am *86.78.17*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am *86.78.27*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen am *86.78.47*
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Leisten - und Genital region und *83.99.25*
- - - Sehnen , Leisten - und Genital region und *83.99.15*
- - Augmentation Sehne Leisten - und Genital region und *83.88.15*
- - Burs ektomie Leisten - und Genital region und *83.5X.15*
- - Burso tomie Leisten - und Genital region und *83.03.15*
- - Deckung Defektes Faszie , Leisten - und Genital region und *83.89.25*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Leisten - und Genital region und *83.19.25*
- - Exploration Sehnen scheide , Leisten - und Genital region und *83.01.15*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie , Leisten - und Genital region und *83.39.23*
- - - - Muskel , Leisten - und Genital region und *83.32.13*
- - - - Sehne , Leisten - und Genital region und *83.39.13*
- - - - Sehnen scheide , Leisten - und Genital region und *83.31.15*
- - - Sehnen scheide , Leisten - und Genital region und *83.49.15*
- - - Weich teilen , Leisten - und Genital region und *83.49.35*
- - Faszi ektomie Leisten - und Genital region und *83.44.15*
- - Faszien transplantation Leisten - und Genital region und *83.82.15*
- - Fasziotomie Apo neurotomie , Leisten - und Genital region und *83.14.15*
- - Fremdkörper Entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Leisten - und Genital region und *83.09.15*
- - Gewebe reduktion plastik an der Leisten - und Genital region oder am *86.83.16*
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik am *86.76.17*
- - - Insel lappen plastik am *86.76.47*

Gesäss –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächige –*Fortsetzung*
- - - Spalt haut transplantation an das *86.69.28*
- - - Transposition plastik am *86.76.37*
- - - Verschiebe Rotation s plastik am *86.76.27*
- - - Z Plastik am *86.76.57*
- - Inzision
- - - Sehne Leisten - und Genital region und *83.13.15*
- - - Weich teilen , Leisten - und Genital region und *83.09.95*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik am *86.74.17*
- - - Insel lappen plastik am *86.74.47*
- - - Transposition plastik am *86.74.37*
- - - Verschiebe Rotation s plastik am *86.74.28*
- - - Z Plastik am *86.74.57*
- - Kleinflächiges Vollhaut Transplantat an das *86.63.17*
- - Kompartment Resektion Leisten - und Genital region und *83.49.25*
- - Korrektur Narben kontraktur oder Bride an der Leisten - und Genital region oder am *86.84.17*
- - Lappenstiel durchtrennung
- - - Haut plastik am *86.89.18*
- - - Lappen plastik , Leisten - und Genital region und *83.19.35*
- - Lokale Lappen plastik am *86.77.17*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Leisten - und Genital region und *83.91.15*
- - Muskel
- - - Plastik Leisten - und Genital region und *83.87.15*
- - - Transfer transplantation , Leisten - und Genital region und *83.77.15*
- - Myektomie Leisten Genital region und *83.45.15*
- - Myotomie Leisten Genital region und *83.02.15*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , Leisten - und Genital region und *83.65.15*
- - - Sehne Leisten - und Genital region und *83.64.15*
- - - Sehnen scheide , Leisten - und Genital region und *83.61.15*
- - Plastische Operationen
- - - Faszie , Leisten - und Genital region und *83.89.95*
- - - Muskel , Leisten - und Genital region und *83.87.95*
- - - Sehne , Leisten - und Genital region und *83.88.95*
- - Reinsertion Sehne Leisten - und Genital region und *83.73.15*
- - Revision Haut plastik an der Leisten - und Genital region und am *86.89.87*
- - Schaffung Sehnen Transplantat lagers , Leisten - und Genital region und *83.88.35*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Leisten - und Genital region und *83.88.25*
- - - Transfer transplantation , Leisten - und Genital region und *83.75.15*
- - - Transplantation Leisten - und Genital region und *83.81.15*

Gesäss –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sehnen –*Fortsetzung*
- - - Transposition Leisten - und Genital region und *83.76.15*
- - - Verkürzung Leisten - und Genital region und *83.72.15*
- - - Verlängerung Leisten - und Genital region und *83.71.15*
- - Sekundäre Naht Sehne , Leisten - und Genital region und *83.62.15*
- - Teno dese Leisten - und Genital region und *83.88.45*
- - Tenon ektomie Leisten - und Genital region und *83.42.15*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Leisten - und Genital region und *83.82.25*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Leisten - und Genital region und *83.82.35*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Leisten - und Genital region und *83.82.45*
- - Trennung
- - - Muskels Leisten - und Genital region und *83.19.15*
- - - Sehne Leisten - und Genitalregion und *83.13.25*
- - - Weich teilen , Leisten - und Genital region und *83.19.95*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Leisten - und Genital region und *83.85.25*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Leisten - und Genital region und *83.85.15*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Leisten - und Genital region und *83.89.15*
- - Vollhaut Transplantat an das *86.63.27*

Gesässes ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut des *86.78.37*

Geschlechts

- Organe
- - Transrektal ¬ Endo Sono graphie der männlichen *88.79.30*
- - - Sono graphie der weiblichen *88.79.40*
- - Transurethral ¬ Endo Sono graphie der männlichen *88.79.31*
- - Transvaginal ¬ Endo Sono graphie der weiblichen *88.79.41*
- - ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , weibliche *92.27.10*
- Organen ¬ Operationen weiblichen *71.9*
- Umwandlung
- - Frau Mann ¬ Operationen zur Geschlechts umwandlung , *64.5X.10*
- - Geschlechts umwandlung
- - - Frau zum Mann ¬ Operationen zur *64.5X.10*
- - - Mann zur Frau ¬ Operationen zur *64.5X.20*
- - Mann Frau ¬ Operationen zur Geschlechts umwandlung , *64.5X.20*
- - ¬
- - - Konstruktion Vagina mit gestielter Haut des Penis (zur *70.61.11*
- - - Operationen zur *64.5X.00*

Geschlechts –*Fortsetzung*
- Umwandlung –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Operationen zur –*Fortsetzung*

- - - - Zur *64.5X.99*

Geschlossen ¬ Korrektur Ventrikel septum defektes mit Prothese , *35.55*

Geschlossene
- Aspiration
- - Nadel -] [Perkutane] Biopsie am Pankreas ¬ *52.11*
- - Perkutane Milz Biopsie ¬ *41.32*
- Biopsie
- - Darm näher Stelle ¬ *45.25*
- - Gallen gang Sphincter Oddii durch Massnahmen klassifizierbar unter 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *51.14*
- - Intrakraniellem Gefäss ¬ *01.18.10*
- - - Stereotaktische *01.18.11*
- - - *01.18.19*
- - Uterinen Ligamenten ¬ *68.15*
- - Uterus ¬ *68.16*
- Endoskopische
- - Biopsie
- - - Dick darm ¬ *45.25*
- - - Ductus pancreaticus ¬ *52.14*
- - - Dünn darm ¬ *45.14*
- - - Gallen gang oder Sphincter Oddii ¬ Sonstige *51.14*
- - - Larynx ¬ *31.43*
- - - Magen ¬ *44.14*
- - - Ösophagus ¬ *42.24*
- - - Rektum ¬ *48.24*
- - - Trachea ¬ *31.44*
- - - Ureter ¬ *56.33*
- - Bronchus Biopsie ¬ *33.24.00*
- - - *33.24.99*
- - Lungen Biopsie ¬ *33.27*
- - Nadel Biopsie an einer Nasen neben höhle ¬ *22.11*
- Ileum Blase ¬ Plastische Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder Sigmoid [*57.87*
- Nadel Biopsie
- - Augen lid ¬ *08.11.10*
- - Bauch wand oder Nabel ¬ *54.22.10*
- - Brust wand ¬ *34.23.10*
- - Gesichts schädel knochen ¬ *76.11.10*
- - Kiefer gelenk ¬ *76.19.10*
- - Knöchernen Gaumen ¬ *27.21.10*
- - Konjunktiva ¬ *10.21.10*
- - Kornea ¬ *11.22.10*
- - Leber ¬ *50.11*
- - Lippe ¬ *27.23.10*
- - Pharynx ¬ *29.12.10*
- - Speichel drüse oder - gang ¬ *26.11*
- - Uvula weichem Gaumen ¬ *27.22.10*
- - Vagina ¬ Perkutane (*70.24.10*
- - - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (*70.24.11*
- - Vulva ¬ Perkutane (*71.11.10*
- - - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (*71.11.11*
- - Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ *27.24.10*
- - Zahn
- - - Alveole ¬ *24.12.10*
- - - Fleisch ¬ *24.11.10*
- - Zunge ¬ *25.01*

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Nadel Biopsie –*Fortsetzung*

- - Zwerchfell ¬ *34.27.10*
- Osteo plastik Osteotomie Ramus mandibulae , n.n.bez. ¬ *76.61.00*
- - Mandibulae , mit Distraktion ¬ *76.61.20*
- - Mandibulae , ohne Distraktion ¬ *76.61.10*
- - Mandibulae , sonstige ¬ *76.61.99*
- Perkutane
- - Biopsie
- - - Ureter ¬ *56.32*
- - - Vesiculae seminales ¬ *60.13*
- - Nadel
- - - Biopsie an den Hirn häuten , n.n.bez. ¬ *01.11.00*
- - - - Am Corpus pineale ¬ *07.17.10*
- - - - Am Gehirn , n.n.bez. ¬ *01.13.00*
- - - - Am Gehirn , sonstige ¬ *01.13.99*
- - - - Am Gehirn ¬ Stereotaktische *01.13.10*
- - - - Am Hoden ¬ *62.11*
- - - - Am Mediastinum ¬ *34.25*
- - - - Am Plexus brachialis ¬ *04.11.30*
- - - - Am Thymus ¬ *07.16.10*
- - - - An den Hirn häuten , sonstige ¬ *01.11.99*
- - - - An den Hirn häuten ¬ Stereotaktische *01.11.10*
- - - - An der Hypophyse durch transfrontalen Zugang ¬ *07.13.10*
- - - - An der Hypophyse durch transsphenoidalen Zugang ¬ *07.14.10*
- - - - An der Mamma ¬ *85.11*
- - - - An der Nebenniere ¬ *07.11*
- - - - An der Nebenschilddrüse mit Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ *06.13.11*
- - - - An der Nebenschilddrüse ohne Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ *06.13.10*
- - - - An der Niere ¬ *55.23*
- - - - An der Prostata ¬ *60.11*
- - - - An der Schilddrüse ¬ *06.11*
- - - - An einer intraabdominalen Raum forderung ¬ *54.24*
- - - - An extrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.11.20*
- - - - An intrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.11.10*
- - - - An kranialem oder peripherem Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ *04.11.00*
- - - - An kranialem oder peripherem Nerv oder Ganglion , sonstige ¬ *04.11.99*
- - - - An Nerven der unteren Extremität ¬ *04.11.40*
- - - - An Nerven des Armes und der Hand ¬ *04.11.31*
- - - - An Rücken mark oder Rücken mark s häuten ¬ *03.32.10*
- - - - An sonstigen Nerven ¬ *04.11.39*
- - - - Des Myokards ¬ *37.25.10*
- - - - Des Perikards ¬ *37.24.10*
- - - - Von Lymhknoten ¬ *40.11.20*
- - - - ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica vaginalis testis , *61.11.10*
- - - Lungen Biopsie , n.n.bez. ¬ *33.26.00*
- - - - , sonstige ¬ *33.26.99*
- Reposition

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*

- - Distalen
- - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.15.30*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ *79.15.10*
- - - Fibula fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.24*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.16.40*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.16.49*
- - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.13.10*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ *79.12.10*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ *79.12.11*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.12.12*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ *79.12.19*
- - - Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.16.29*
- - Epiphysen diastase
- - - Angabe der Lokalisation ¬ *79.40*
- - - Femur ¬ *79.45*
- - - Humerus ¬ *79.41*
- - - Knochen ¬ *79.49*
- - - Radius und Ulna ¬ *79.42*
- - - Tibia und Fibula ¬ *79.46*
- - Femur fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ *79.05*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.15.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.15.99*
- - Finger fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ *79.04*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.14.00*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.14.19*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.14.99*
- - - - Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ *79.14.10*
- - Fraktur
- - - Beckens
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.19.20*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.20*
- - - Innere Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.00*
- - - Innerer Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.10*
- - - Kalkaneus innerer Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ *79.17.10*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.17.19*
- - - Karpalia Metakarpalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.14.10*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.13.00*

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - Karpalia Metakarpalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.13.99*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ *79.13.10*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.13.19*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.03*
- - - Klavikula Skapula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.19.10*
- - - Knochen
- - - - Innere Knochen fixation ¬ *79.09*
- - - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.19.00*
- - - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.19.99*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.90*
- - - Patella
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.19.30*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.16.10*
- - - Phalangen
- - - - Fusses mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.30*
- - - - Hand mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.10*
- - - Proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.10*
- - - Radius Ulna ohne innere Knochen fixation ¬ *79.02*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.12.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.12.99*
- - - Rippen Sternum mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.11.20*
- - - Skapula Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.11.10*
- - - Sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ *79.17.29*
- - - Tarsalia Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.11*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.17.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.17.99*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.07*
- - - Tibia Fibula ohne innere Knochen fixation ¬ *79.06*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.16.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.16.99*
- - Gesichts schädel fraktur , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.78.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *76.78.99*
- - Humerus fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ *79.01*

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Humerus fraktur –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.11.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.11.99*
- - Jochbein Jochbogen Fraktur ¬ *76.71*
- - Kalkaneusfraktur Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.10*
- - Kiefer gelenks luxation ¬ *76.93*
- - Luxation
- - - Ellbogens ¬ *79.72*
- - - Fuss Zehen ¬ *79.78*
- - - Hand
- - - - Fingern ¬ *79.74*
- - - - Gelenks ¬ *79.73*
- - - Hüfte ¬ *79.75*
- - - Knies ¬ *79.76*
- - - Lokalisation ¬ *79.70*
- - - - *79.79*
- - - Schulter ¬ *79.71*
- - - Sprung gelenkes ¬ *79.77*
- - Mandibula fraktur ¬ *76.75*
- - Maxillafraktur ¬ *76.73*
- - Nasen fraktur ¬ *21.71*
- - Orbita fraktur ¬ *76.78.20*
- - Proximalen
- - - Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.12.10*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel Platte / Kondylenplatte ¬ *79.11.10*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ *79.11.19*
- - - Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.16.10*
- - Sonstigen
- - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.15.40*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ *79.15.20*
- - - Fibula fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.27*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.16.50*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.16.59*
- - - Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.12.90*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel Platte / Kondylen Platte ¬ *79.11.20*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ *79.11.29*
- - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.13.11*
- - - - Durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ *79.12.20*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ *79.12.21*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.12.22*

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Sonstigen –*Fortsetzung*
- - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ *79.12.29*
- - - Tibia fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.15*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.16.30*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.16.39*
- - Stirn höhlen vorder wand fraktur ¬ *76.78.10*
- - Ulna fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ *79.12.30*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ *79.12.39*
- - - - Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ *79.12.31*
- - - - Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.12.32*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.13.20*
- - Wirbel fraktur
- - - Externer Fixation ¬ *03.53.11*
- - - Osteo synthese ¬ *03.53.10*
- - Zehen fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ *79.08*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.18*
- Technik ¬
- - Bildung Herz septum defekten , *35.42.20*
- - Vergrösserung bestehenden Vorhof septum defektes , *35.41.20*
- - - Ventrikel septum defektes , *35.43.20*
- Thorax Drainage ¬ *34.04*
- Transurethrale Biopsie Harnblase ¬ *57.33*
- Zysto stomie ¬ *57.17*

Geschlossenem Lappen ¬ Amputation Extremität mit *84.10*

Geschlossenen Herzen
- Aorten klappe ¬ Valvulotomie am *35.01*
- Klappe ¬ Valvulotomie am *35.00*
- Mitral klappe ¬ Valvulotomie am *35.02*
- Pulmonal klappe ¬ Valvulotomie am *35.03*
- Trikuspidal klappe ¬ Valvulotomie am *35.04*

Geschlossener Biopsie ¬ Ösophago gastro duodenoskopie [EGD] mit *45.16*

Geschützte Werk stätte ¬ *93.85*

Geschwindigkeit NLG ¬ Untersuchung
- Motorischen Nerven leit *89.15.21*
- Sensiblen Nerven leit *89.15.20*

Gesicht
- Feldes ¬ Untersuchung des *95.05*
- Hals Rumpf Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , *86.93*
- Kopf Hals ¬ Weichteil - Radio graphie von *87.09*

Gesicht –*Fortsetzung*
- Kopf Hals ¬ Weichteil - Radio graphie von –*Fortsetzung*
- - - Radio graphie von *87.09.99*
- - - Radio graphie von *87.09.00*
- Mund boden ¬ Drainage an *27.0*
- Schädel knochen ¬ Destruktion einer Läsion an *76.2X.20*
- ¬
- - Drainage Faszien kompartiments im *27.0*
- - Rhytid ektomie am *86.82*
- - Straffung operation am *86.81*

Gesichtes
- Le Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.10*
- - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.20*
- - - , kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.21*
- - - , kombiniert mit Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.40*
- - - Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.30*
- ¬ Osteotomie Verlagerung Mittel *76.69.90*

Gesichts
- Fraktur ¬ offene Reposition einer nasoethmoidalen Mittel *76.79.30*
- - Einer sonstigen lateralen Mittel *76.79.39*
- - Einer zentrolateralen Mittel *76.79.31*
- Frakturen Mehrfach fraktur ¬ Sonstige offene Reposition kombinierter Mittel *76.79.40*
- Region Abszess ¬ Drainage in der *27.0*
- Schädel
- - Beteiligung Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen Platte (CAD) an *76.92.20*
- - - (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen Platte (CAD) an *76.92.21*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von Schädel knochen Platte (CAD) an *76.92.29*
- - Einfachem Implantat Knochen zement) oder Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und *02.06.30*
- - Fraktur ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *76.78.00*
- - - - Reposition einer *76.78.99*
- - - Offene Reposition einer *76.79.00*
- - - - Reposition einer *76.79.99*
- - - Reposition einer *76.70*
- - Knochen
- - - Allogen ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.92*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.98*
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.15*

Gesichts –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser –*Fortsetzung*
- - - - (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.25*
- - - - (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.65*
- - - - (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.45*
- - - - (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.55*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.91*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.90*
- - - - ¬ Knochen Transplantat an *76.91.11*
- - - Gelenken ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *76.19.00*
- - - - Sonstige diagnostische Massnahmen an *76.19.99*
- - - - Sonstige Operationen an *76.99*
- - - Gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ Totale Ost ektomie an anderen *76.44.00*
- - - - , sonstige ¬ Totale Ost ektomie an anderen *76.44.99*
- - - Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.19.00*
- - - - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.19.99*
- - - Knochen
- - - - Bank ¬ Transplantat an *76.91*
- - - - Biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.20*
- - - - - An der Wirbel säule , offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.21*
- - - - - An Phalangen des Fusses , offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.41*
- - - - - An Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.40*

Gesichts –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *76.46.10*
- - - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.91*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.90*
- - - Rekonstruktion
- - - - Mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Ost ektomie an anderen *76.39.10*
- - - - - - anastomisiertem Transplantat ¬ Totale Ost ektomie an anderen *76.44.10*
- - - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Totale Ost ektomie an anderen *76.44.11*
- - - - Weich - und Hart Gewebe ¬ Partielle Ost ektomie an anderen *76.39.11*
- - - - ¬ Partielle Ost ektomie an anderen *76.39.19*
- - - - - Totale Ost ektomie an anderen *76.44.19*
- - - ¬
- - - - Abtragung (modellierende Osteotomie) an *76.2X.12*
- - - - Alloplastisches Implantat an *76.92*
- - - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.89*
- - - - Autologes Transplantat an *76.91*
- - - - Biopsie an *76.11.00*
- - - - - An *76.11.99*
- - - - Débridement einer offenen Fraktur anderer näher bezeichneter Knochen , ausser *79.69*
- - - - Einsetzen von synthetischem Implantat an *76.92.00*
- - - - - Eines Knochen wachstums stimulators an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.99*
- - - - - Von synthetischem Implantat an *76.92.99*
- - - - Entfernen von nekrotischem Knochen fragment vom *76.01*
- - - - - Von internem Osteo synthese material vom *76.97*
- - - - Eröffnung eines Fensters an *76.09*
- - - - Exzision von periostalem Gewebe an *76.2X.11*
- - - - Geschlossene (Nadel -) Biopsie an *76.11.10*
- - - - Heterologes Transplantat an *76.91*
- - - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.59.00*
- - - - - Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.59.99*
- - - - Inzision an *76.09.00*
- - - - - An *76.09.99*
- - - - Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.29.00*

Gesichts –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser –*Fortsetzung*
- - - - - Osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.29.99*
- - - - Knochen Transplantat an *76.91.00*
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.00*
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.99*
- - - - - Durch trennung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.39.00*
- - - - - Durch trennung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.39.99*
- - - - - Entnahme für Transplantation an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.79*
- - - - - Implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.99*
- - - - - Implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.00*
- - - - - Transplantat an *76.91.99*
- - - - - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.00*
- - - - - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.99*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Läsion an *76.2X.00*
- - - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an *76.2X.99*
- - - - - Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.69.00*
- - - - - Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.69.99*
- - - - Offene Biopsie (mit Inzision) an *76.11.11*
- - - - Osteo plastik an *76.69*
- - - - Osteoklasie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.79*
- - - - Partielle Ost ektomie an anderen *76.39.00*
- - - - - Knochen Resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.89.99*
- - - - - Knochen Resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.89.00*
- - - - - Ost ektomie an anderen *76.39.99*
- - - - Plastische Rekonstruktion an *76.69.00*
- - - - - Rekonstruktion an *76.69.99*
- - - - - Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.49.99*
- - - - - Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.49.00*

Gesichts –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Rekonstruktion an anderen *76.46.00*
- - - - - An anderen *76.46.99*
- - - - Revision von Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.59.90*
- - - - Sequestr ektomie an *76.01*
- - - - - Ektomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne *77.09.99*
- - - - - Ektomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne *77.09.00*
- - - - Totale Ost ektomie an anderen *76.45*
- - - - - Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.99.99*
- - - - - Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.99.00*
- - - - Transplantat an *76.91.10*
- - - - Wiedereröffnung am Ort einer Osteotomie an *76.09*
- - Knochens ¬ Dekortikation eines *76.2X.10*
- - Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer Gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomographie *87.04*
- - - , Ober kiefer , Unterkiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomografie des *87.04.10*
- - - ¬ MRI - *88.97.15*
- Schädels
- - Ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler Regionen des *02.05.30*
- - Einfachem Implantat Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne Beteiligung des *02.06.20*
- - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des *02.05.10*
- - Grosser komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des *02.05.11*
- - ¬ Radio graphie des *87.16*

Gesichtsepithesen ¬ Einführung Implantaten Rekonstruktion mit *76.92.10*

Gesichtsschädelknochen ¬
- Andere näher Lokalisation , ausser *78.39*
- Knocheninzision näher Knochen , ohne *77.19.00*
- - , ohne *77.19.99*

Gespräch ¬ Psychiatrisches Follow up - *94.19*

Gesprächs psychotherapie ¬ *94.37*

Gestalt Tests Bender ¬ Durchführung des visuell - motorischen *94.02*

Gesteuert ¬ Botulinumtoxininjektion
- EMG *99.29.32*
- Ultraschall *99.29.31*

Gesteuerte

Gesteuerte –*Fortsetzung*
- Intervention ¬ CT } - *88.38.60*
- Simulation
- - Brachy therapie ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , CT - *92.29.72*
- - Externe Bestrahlung ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie : CT - *92.29.71*

Gestielte freie Lappen ¬ *86.70*

Gestieltem
- Fern lappen
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.29*
- - Bauch region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.25*
- - Brust wand und Rücken ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.24*
- - Extremität ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.28*
- - Gesäss ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.27*
- - Hals ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.21*
- - Hand ¬ Anbringen von gestieltem regionalem oder *86.73.40*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.20*
- - Leisten Genital region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.26*
- - Schulter Oberarm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.22*
- - Unterarm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.23*
- - ¬
- - - Plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit *27.59.41*
- - - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.14*
- Freiem Lappen
- - Andere Lokalisationen , n.n.bez. ¬ Anbringen von *86.74.00*
- - - , grossflächig , n.n.bez. ¬ Anbringen von *86.76.00*
- - - , grossflächig , sonstige ¬ Anbringen von *86.76.99*
- - - , sonstige ¬ Anbringen von *86.74.99*
- - Freiem Haut Transplantat des Kopfes ¬ Revision von *86.75.10*
- - - Transplantat anderer Lokalisation ¬ Revision von *86.75.19*
- - - Transplantat der Bauch region ¬ Revision von *86.75.16*
- - - Transplantat der Brust wand und Rücken ¬ Revision von *86.75.15*
- - - Transplantat der Hand ¬ Revision von *86.75.14*
- - - Transplantat der unteren Extremität ¬ Revision von *86.75.17*
- - - Transplantat des Halses ¬ Revision von *86.75.11*
- - - Transplantat des Unterarmes ¬ Revision von *86.75.13*
- - - Transplantat von Schulter und Oberarm ¬ Revision von *86.75.12*
- - Hand ¬ Anbringen von *86.73.00*
- - ¬
- - - Abtragen von Fett Gewebe an *86.75*
- - - Débridement an *86.75*

Gestieltem –*Fortsetzung*
- Freiem Lappen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Revision von *86.75.00*
- - - - Von *86.75.99*
- Haut
- - Lappen ¬ Mamma Rekonstruktion mit *85.84*
- - Muskel Transplantat myokutaner Lappen) , ohne Prothesen Implantation ¬ Mammo plastik mit *85.89.11*
- - - Lappen) , mit Prothesen Implantation ¬ Mammo plastik mit *85.89.12*
- Lappen
- - Rund lappen ¬ Partielles Herauspräparieren von *86.71*
- - ¬
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.14*
- - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.24*
- - - Rekonstruktion Rotation s - oder *61.49*
- Myokutanen Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit *29.4X.11*
- Regionalem
- - Gestieltem Fern lappen an die Hand ¬ Anbringen von *86.73.40*
- - Lappen gestieltem Fern lappen am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Anbringen von *86.78.20*
- - - Lappen am Gesäss ¬ Anbringen von *86.78.27*
- - - Lappen am Hals ¬ Anbringen von *86.78.21*
- - - Lappen am Unterarm ¬ Anbringen von *86.78.23*
- - - Lappen an andere Lokalisation ¬ Anbringen von *86.78.29*
- - - Lappen an Brust wand und Rücken ¬ Anbringen von *86.78.24*
- - - Lappen an der Leisten - und Genital region ¬ Anbringen von *86.78.26*
- - - Lappen an der unteren Extremität ¬ Anbringen von *86.78.28*
- - - Lappen an die Bauch region ¬ Anbringen von *86.78.25*
- - - Lappen an Schulter und Oberarm ¬ Anbringen von *86.78.22*
- Regionalen
- - Fern lappen ¬ Partielle Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *29.33.11*
- - - Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *29.33.20*
- - Lappen ¬
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.13*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.23*
- - - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.13*

Gestielten
- Arm lappen ¬ Rekonstruktion der Nase durch *21.83*
- Darm lappens ¬ Isolation eines *45.50*
- Fern lappens Lippe Mund ¬ Anbringen eines *27.57.11*

Gestielten –*Fortsetzung*
- Freien
- - Lappen
- - - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.49*
- - - Bauch region ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.45*
- - - Brust wand und Rücken ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.44*
- - - Extremität ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.48*
- - - Gesäss ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.47*
- - - Hals ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.41*
- - - Hand ¬ Anbringen von *86.73.99*
- - - Kopf Lippe und Mund) ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.40*
- - - Leisten Genital region ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.46*
- - - Schulter Oberarm ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.42*
- - - Unterarm ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.43*
- - - ¬ Herauspräparieren und Vorbereiten von *86.71*
- - Lappens
- - - Freien Haut transplantates an Lippe und Mund ¬ Revision eines *27.58*
- - - Lippe Mund , n.n.bez. ¬ Anbringen eines *27.57.00*
- - - - , sonstige ¬ Anbringen eines *27.57.99*
- Lappens ¬
- - Anheften eines *86.74*
- - - Doppelten *86.74*
- - Verschiebung eines *86.72*
- - Verzögerter Transfer eines *86.71*
- Muskel haut lappen ¬ Mamma Rekonstruktion mit *85.85*
- Stirn lappen ¬ Rekonstruktion der Nase durch *21.83*

Gestielter Haut
- Lappen Daumen ¬ *82.69*
- Penis Geschlechts umwandlung) ¬ Konstruktion einer Vagina mit *70.61.11*

Gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit *27.32.10*
- Im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit *27.32.11*

Gewebe
- Angabe Lokalisation ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.60*
- Anus ¬
- - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *49.31*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *49.39*
- Arm Batwing ¬ Abtragen von Fett *86.83*
- Arterie Vene Nerven Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärentem *39.91*
- Aufbereitung künstliche Insemination ¬ Entnahme von Hoden - oder Nebenhoden *62.99.30*
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem *91.21*
- Bauch

Gewebe –*Fortsetzung*
- Bauch –*Fortsetzung*
- - Region sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Resektion von *54.99.30*
- - Wand
- - - Nabel ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder *54.3X.00*
- - - - Destruktion von Läsion oder *54.3X.20*
- - - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder *54.3X.99*
- - - - Sonstige Exzision von Läsion oder *54.3X.19*
- - - Pendula ¬ Abtragen von Fett *86.83*
- Becken ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.69.12*
- Bronchus
- - Bronchoskopische
- - - Argon Beamer therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.01.11*
- - - Laser therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.01.12*
- - - Photodynamische therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.01.10*
- - Thorako
- - - Skopie ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.09.20*
- - - Tomie ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.09.10*
- - ¬
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.01.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder *32.01.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.09.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder *32.09.99*
- Brust wand Rücken ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Haut und Subkutan *86.04.15*
- Dekortikation ¬ Exzision Narben *76.2X.11*
- Dick darm
- - Endoskopisch ¬ Lokale Exzision von Läsion oder *45.41.10*
- - ¬
- - - Endoskopische Destruktion von anderer Läsion oder *45.43*
- - - Lokale Exzision von Läsion oder *45.41.00*
- - - - Exzision von Läsion oder *45.41.99*
- Dickdarm ¬ Endoskopische Destruktion von anderer Läsion oder *45.43.00*
- - Von anderer Läsion oder *45.43.99*
- Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *52.21*
- Dünn darm Duodenum ¬ Lokale Exzision von Läsion oder *45.33*
- Einlegen Wechsel Stent Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Peri urethral *58.99.10*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Endoskopisch ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll wand Exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder *48.35.10*
- Erhaltung Haut Brust warze ¬ Entfernen von Mamma *85.34*
- Ersatz
- - Gewebe verstärkung ¬ Art des verwendeten Materials für *54.99.20*
- - - Art des verwendeten Materials für *54.99.29*
- - Harnblase
- - - Offen chirurgisch , laparoskopisch oder perkutan ¬ Exzision von erkranktem *57.99.16*
- - - Transurethral über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von erkranktem *57.99.17*
- Expander ¬ Ohrmuschel aufbau , partiell mit *18.71.11*
- - , total mit *18.71.21*
- Expanders
- - Bauch region ¬ Einsetzen eines *86.93.16*
- - Brust wand Rücken ¬ Einsetzen eines *86.93.15*
- - Extremität ¬ Einsetzen eines *86.93.18*
- - Hals ¬ Einsetzen eines *86.93.11*
- - Hand ¬ Einsetzen eines *86.93.14*
- - Haut Weich teilen , mit Ausnahme der Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) *86.05*
- - Kopf ¬ Einsetzen eines *86.93.10*
- - Lippe ¬ Einsetzen eines *27.59.60*
- - Mamma ¬
- - - Einsetzen eines *85.95*
- - - Entfernen eines (mehrerer) *85.96*
- - Mehrerer Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut lappens als Transplantat ¬ Einsetzen eines *85.95*
- - Schulter Oberarm ¬ Einsetzen eines *86.93.12*
- - Unterarm ¬ Einsetzen eines *86.93.13*
- - ¬ Einsetzen eines *86.93.00*
- - - Eines *86.93.99*
- Extremitäten ¬ Inzision Drainage an Haut und Subkutan *86.04.12*
- - An Haut und Subkutan *86.04.16*
- Femur ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.65.00*
- - Von Knochen Läsion oder - *77.65.99*
- Fett gewebe ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan *40.3*
- Fibula ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.67.11*
- Flüssigkeit ¬ Osteopathische manipulative Behandlung zur Mobilisation von *93.66*
- Frau ¬ Entfernen Harnblase , Urethra und Fett *57.71*
- Funiculus spermaticus Epididymis ¬ Exzision von anderer Läsion oder *63.3*
- Gallen wegen Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.00*
- - , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.10*
- - , Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.12*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Gallen wegen Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder –*Fortsetzung*
- - , Photodynamsiche therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.11*
- - , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.19*
- - , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.99*
- Gaumen
- - Chemotherapie ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.31*
- - Kauterisierung ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.31*
- - Kryotherapie ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.31*
- Gefäss bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärentem *39.91*
- Gehirn
- - Debridement Kontusion Gehirn ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder *01.59.12*
- - ¬
- - - Destruktion
- - - - Hirneigenem intrazerebralen Tumor *01.59.20*
- - - - - Intrazerebralen Tumor *01.59.21*
- - - - Läsion oder *01.59.29*
- - - Exzision
- - - - Destruktion von Läsion oder *01.59.00*
- - - - - Von Läsion oder *01.59.99*
- - - - Hirneigenem intrazerebralen Tumor *01.59.10*
- - - - - Intrazerebralen Tumor *01.59.11*
- - - - Läsion oder *01.59.19*
- Gesäss ¬ Abtragen Fett *86.83*
- Gesichts schädel knochen ¬ Exzision von periostalem *76.2X.11*
- Gestieltem freiem Lappen ¬ Abtragen von Fett *86.75*
- Hand ¬ Inzision Entfernen eines Fremd körpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan *86.05.14*
- Harnblase
- - Destruktion transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *57.49.11*
- - Exzision
- - - Offen chirurgisch ¬ offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *57.59.10*
- - - Transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *57.49.10*
- - Myektomie ¬ offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *57.59.20*
- - Resektion transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *57.49.12*
- - ¬
- - - Laparoskopische Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *57.58*
- - - Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *57.59.00*
- - - - Oder Destruktion von anderer Läsion oder *57.59.99*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Harnblase –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *57.49.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder *57.49.99*
- Haut Subkutan Gewebe ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *86.3X.00*
- - Destruktion von Läsion oder *86.3X.20*
- - Lokale Exzision von Läsion oder *86.3X.10*
- - Sonstige Destruktion von Läsion oder *86.3X.29*
- - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *86.3X.99*
- Herzens
- - Kryo ablation Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von *37.33*
- - - Koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von *37.34*
- - Offener Zugang ¬ Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *37.33.00*
- - - Destruktion von anderer Läsion oder *37.33.30*
- - - Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *37.33.99*
- - - Exzision von anderer Läsion oder *37.33.20*
- - Zugang ¬ Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *37.34.00*
- - - Oder Destruktion von anderer Läsion oder *37.34.99*
- Hirn häuten
- - Präparation infiltriertem Nachbar Gewebe ¬ Exzision von Tumor *01.51.10*
- - ¬ Exzision von Läsion oder *01.51.00*
- - - Von Läsion oder *01.51.99*
- Hüfte trochanterische Lipomatose ¬ Abtragen von Fett *86.83*
- Humerus ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.62.00*
- - Von Knochen Läsion oder - *77.62.99*
- Intraspinalen Nerven wurzeln Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor *03.4X.12*
- Kalotte
- - Hirn häuten ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem erkrankten *01.6X.22*
- - ¬ Exzision Destruktion von Tumor *01.6X.11*
- - - Von sonstigem erkrankten *01.6X.21*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.64.00*
- - Resektion von Knochen Läsion oder - *77.64.99*
- Kleber ¬ Verschluss Defektes an der Linse mit *13.93*
- Knöchernen Gaumen ¬
- - Ausgedehnte Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.32.00*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.32.99*
- - Destruktion von Läsion oder *27.31.30*

Gewebe –*Fortsetzung*
- Knöchernen Gaumen ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.31.00*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.31.99*
- - - Exzision von Läsion oder *27.31.10*
- - Partielle Exzision von Läsion oder *27.31.20*
- - Radikale transmandibuläre Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder *27.32.11*
- - - Transfazial Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder *27.32.12*
- - Totale transorale Exstirpation von Läsion oder *27.32.10*
- Konjunktiva
- - Plastik ¬ Exzision von Läsion oder *10.31.10*
- - ¬ Exzision Läsion oder *10.31.00*
- - - Oder *10.31.99*
- Kopfes Lippe Mund ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Haut und Subkutan *86.04.10*
- - Inzision mit Entfernen eines Fremd körpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan *86.05.10*
- - Sonstige Inzision an Haut und Subkutan *86.09.50*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem *91.23*
- - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem *91.22*
- Kulturen
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.83.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.83.21*
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro hergestellten *81.85.14*
- - - Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.15*
- - - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.85*
- - - - An Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.25*
- - - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.35*
- - - - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.55*
- - - - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.45*

Gewebe –*Fortsetzung*
- Kulturen –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten –*Fortsetzung*
- - - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.75*
- - - - An Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.65*
- - Hüft gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.40.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.40.15*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.83.18*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.83.19*
- - Knie gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.47.18*
- - - ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.47.17*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro hergestellten *81.85.15*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.86*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.26*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.36*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.56*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.46*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.76*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.16*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.66*
- - Sprung gelenk

Gewebe –*Fortsetzung*
- Kulturen –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenk –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.49.18*
- - - - ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.49.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.49.19*
- - - - Chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.49.21*
- Larynx
- - Thyreo tomie ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder *30.09.10*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder *30.09.20*
- - ¬
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder *30.09.00*
- - - - Von Läsion oder *30.09.99*
- - - Spaltung kongenitalem *31.98*
- Leber ¬
- - Laparoskopische Exzision von Läsion oder *50.25*
- - Näher bezeichnete Exzision von Läsion oder *50.26*
- - Offene Exzision von Läsion oder *50.23*
- - Perkutane Exzision von Läsion oder *50.24*
- Lippe
- - Lokale Exzision ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder *27.43.10*
- - ¬ Exzision von Läsion oder *27.43.00*
- - - Von Läsion oder *27.43.99*
- Lokalisation ¬
- - Inzision Entfernen eines Fremd körpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan *86.05.19*
- - Sekundär naht von Haut und Subkutan *86.59.20*
- - Verschluss Haut und Subkutan *86.59.00*
- - - Und Subkutan *86.59.99*
- Lunge ¬
- - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.28*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.29*
- - Näher bezeichnete Exzision von Läsion oder *32.26*
- - Offene Exzision von Läsion oder *32.23*
- - Perkutane Exzision von Läsion oder *32.24*
- - Thorakoskopische
- - - Ablation von Läsion oder *32.25*
- - - Exzision von Läsion oder *32.20*
- Magen
- - Elektro Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *43.41.20*
- - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *43.41.29*
- - ¬
- - - Destruktion Läsion oder *43.49*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *43.41.00*

Gewebe –*Fortsetzung*
- Magen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder –*Fortsetzung*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder *43.41.99*
- - - Lokale Exzision von anderer Läsion oder *43.42*
- Mediastinums
- - Lungen
- - - Perikard teil Resektion und Gefäss Ersatz ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.28*
- - - Resektion
- - - - Brust wand teil Resektion ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.22*
- - - - Gefäss Ersatz ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.25*
- - - - Perikard teil Resektion ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.26*
- - Perikard teil Resektion ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.23*
- - - Und Gefäss Ersatz ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.27*
- - Prothetischem Gefäss Ersatz ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.24*
- - Resektion mediastinalen Organen ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.21*
- - ¬
- - - Destruktion Läsion oder *34.3X.30*
- - - Exzision
- - - - Destruktion von Läsion oder *34.3X.00*
- - - - - Von Läsion oder *34.3X.99*
- - - - Läsion oder *34.3X.10*
- - - Resektion Läsion oder *34.3X.20*
- - - - Oder *34.3X.29*
- Metatarsalia ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.68.11*
- Mikrowellen wärme therapie ¬ Transurethrale Destruktion von prostatischem *60.96*
- Milz ¬
- - Destruktion Läsion oder *41.42.20*
- - Exzision
- - - Destruktion von Läsion oder *41.42.00*
- - - - Von Läsion oder *41.42.99*
- - - Läsion oder *41.42.10*
- Näher Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.69.00*
- - Knochen , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.69.99*
- Nebennieren ¬ Reimplantation von *07.45*
- Nekrose Wund schorf
- - Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem *86.28*
- - ¬ Entfernen durch Exzision von devitalem *86.22*
- Niere
- - Destruktion
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.22*

Gewebe –*Fortsetzung*
- Niere –*Fortsetzung*
- - Destruktion –*Fortsetzung*
- - - Perkutan transrenal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.20*
- - - Ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.21*
- - - Zugang ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.29*
- - Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.10*
- - ¬
- - - Laparoskopische Exzision von Läsion oder *55.34*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder *55.39.99*
- - - Näher bezeichnete Ablation von Läsion oder *55.35*
- - - Offene Exzision von Läsion oder *55.32*
- - - Perkutane Exzision von Läsion oder *55.33*
- Oesophagus
- - Elektro Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *42.33.20*
- - Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *42.33.22*
- - Photo dynamische therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *42.33.21*
- - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *42.33.29*
- Orbita ¬ Resektion Fett *16.98.21*
- Ösophagus ¬
- - Destruktion Läsion oder *42.39*
- - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *42.33.00*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder *42.33.99*
- - Lokale Exzision von anderer Läsion oder *42.32*
- Pankreas Ductus pancreaticus ¬ Sonstige Exzision oder Destruktion von Läsion oder *52.22*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem *91.24*
- Patch ¬ Plastische Rekonstruktion eines Blut Gefässes mit *39.56.00*
- - Abdominaler Arterien mit *39.56.49*
- - Abdominaler Arterien mit *39.56.40*
- - Abdominaler Venen mit *39.56.50*
- - Abdominaler Venen mit *39.56.59*
- - Der A. gastrica mit *39.56.43*
- - Der A. hepatica mit *39.56.44*
- - Der A. iliaca mit *39.56.48*
- - Der A. lienalis mit *39.56.45*
- - Der A. mesenterica mit *39.56.47*
- - Der A. renalis mit *39.56.46*
- - Der abdominalen Aorta mit *39.56.41*
- - Der thorakalen Aorta mit *39.56.31*
- - Der V. cava inferior mit *39.56.51*
- - Der V. cava superior mit *39.56.33*
- - Der V. femoralis und V.poplitea mit *39.56.62*

Gewebe –*Fortsetzung*
- Patch ¬ Plastische Rekonstruktion eines Blut Gefässes mit –*Fortsetzung*
- - Der V. iliaca mit *39.56.52*
- - Der V. jugularis mit *39.56.12*
- - Der V. pulmonalis mit *39.56.32*
- - Der V. subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit *39.56.22*
- - Des Truncus coeliacus mit *39.56.42*
- - Eines Blut Gefässes mit *39.56.99*
- - Von Arterien der oberen Extremität mit *39.56.21*
- - Von Arterien der unteren Extremität mit *39.56.61*
- - Von Gefässen an Kopf und Hals mit *39.56.19*
- - Von Gefässen an Kopf und Hals mit *39.56.10*
- - Von Gefässen der oberen Extremität mit *39.56.20*
- - Von Gefässen der oberen Extremität mit *39.56.29*
- - Von Gefässen der unteren Extremität mit *39.56.69*
- - Von Gefässen der unteren Extremität mit *39.56.60*
- - Von intrakraniellen Gefässen mit *39.56.11*
- - Von oberflächlichen Venen des Oberschenkels mit *39.56.64*
- - Von sonstigen tiefen Venen der oberen Extremitäten mit *39.56.23*
- - Von sonstigen tiefen Venen der unteren Extremitäten mit *39.56.63*
- - Von thorakalen Gefässen mit *39.56.39*
- - Von thorakalen Gefässen mit *39.56.30*
- Patella ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.66.00*
- - Von Knochen Läsion oder - *77.66.99*
- Perivesikalem Gewebe Retroperitoneum ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an perirenalem *59.29*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.69.13*
- - Hand ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.69.10*
- Pharynx ¬ Exzision Destruktion von Läsion oder *29.39*
- Plasminogen aktivator TPA ¬ *99.10*
- Postmortal Transplantation ¬ Entnahme von Herz *37.99.42*
- Prolapses Orbita ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch Entfernung eines Fett *08.89.12*
- Radius Ulna ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.63.00*
- - Resektion von Knochen Läsion oder - *77.63.99*
- Reduktion plastik
- - Bauch region ¬ *86.83.15*
- - Extremität ¬ *86.83.17*
- - Hand ¬ *86.83.14*
- - Leisten Genital region oder am Gesäss ¬ *86.83.16*
- - Lokalisation ¬ *86.83.19*
- - Unterarm ¬ *86.83.13*
- - ¬ *86.83.00*
- - - *86.83.99*
- Retroperitoneum ¬ diagnostische Massnahmen an perirenalem Gewebe , perivesikalem *59.29*
- Rippe ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.61.11*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Rücken mark
- - Häuten Knochen ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor *03.4X.11*
- - Intramedullär ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor *03.4X.10*
- - Rücken mark s häuten , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor *03.4X.19*
- Schädel
- - Basis ¬ Exzision und Destruktion von Tumor *01.6X.10*
- - - Und Destruktion vom sonstigem erkrankten *01.6X.20*
- - Gehirn Hirn häuten ¬ Stereotaktische Implantation von *02.99.12*
- - ¬ Entfernen Granulation s *01.6*
- Skapula Klavikula
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.61.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.61.99*
- - ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.61.10*
- Skrotum
- - Partielle Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder *61.3X.10*
- - Radikale Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder *61.3X.12*
- - Totale Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder *61.3X.11*
- - ¬ Exzision Destruktion von Läsion oder *61.3X.00*
- - - Von Läsion oder *61.3X.99*
- Sternum ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.61.12*
- Tarsalia
- - Metatarsalia ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.68.00*
- - - Resektion von Knochen Läsion oder - *77.68.99*
- - ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.68.10*
- Tibia
- - Fibula ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.67.00*
- - - Resektion von Knochen Läsion oder - *77.67.99*
- - ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.67.10*
- Toxikologie ¬ Untersuchung Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem *91.25*
- Trachea ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *31.5X.00*
- - Oder Destruktion von Läsion oder *31.5X.10*
- - Oder Destruktion von Läsion oder *31.5X.99*
- Transplantates ¬ Art eines *00.90.00*
- - Eines *00.90.99*
- TUNA ¬ Transurethrale Nadel abtragung von Prostata *60.97*
- Urethra
- - Destruktion
- - - Perkutan transvesikal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.39.20*
- - - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.31.11*
- - Exzision

Gewebe –*Fortsetzung*

- Urethra –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.39.10*
- - - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.31.10*
- - ¬
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.31.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder *58.31.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.39.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder *58.39.99*
- Urin
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem *91.31*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem *91.33*
- - - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem *91.32*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem *91.34*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem *91.35*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem *91.36*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem *91.39*
- Verstärkung ¬ Art verwendeten Materials für Gewebe Ersatz und *54.99.20*
- - Materials für Gewebe Ersatz und *54.99.29*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Reimplantation von Pankreas *52.81.10*
- Wärme therapie ¬ transurethrale Destruktion von prostatischem *60.97*
- Wirbelkörpern ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - *77.69.11*
- Zahn fleisch ¬ Exzision von Läsion oder *24.31*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem *91.26*
- Zervix
- - Elektro koagulation ¬ Destruktion von Läsion oder *67.34*
- - Laser koagulation ¬ Destruktion von Läsion oder *67.35*
- - ¬ Exzision Destruktion von Läsion oder *67.39*
- Zugang transanal endoskopisch mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll wand Exzision (lokal) von rektaler Läsion oder *48.35.11*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Zunge ¬ Exzision Destruktion von Läsion oder *25.1*
- Zwerchfell ¬ Exzision Läsion oder *34.81*
- ¬
- - Applikation Wund verband aus Schweine *93.57*
- - Aspiration
- - - Abszesses Hämatoms oder Seroms an Nagel , Haut oder Subkutan *86.01*
- - - Haut Subkutan *86.01*
- - Auto transplantation
- - - Neben schilddrüsen *06.95*
- - - Nebennieren *07.45*
- - - Schilddrüsen *06.94*
- - Biopsie
- - - Haut Subkutan *86.11*
- - - Peri
- - - - Anal *49.22*
- - - - Rektal *48.26*
- - - - Urethral *58.24*
- - - Periprostatischen *60.15*
- - - Perirenalen perivesikalen *59.21*
- - Chromo endoskopie
- - - Anus und Peri anal *49.29.10*
- - - Rektum , Rektosigmoid und Peri rektal *48.29.10*
- - Destruktion Läsion Gewebe von Haut und Subkutan *86.3X.20*
- - - Von Haut und Subkutan *86.3X.29*
- - Diagnostische Massnahmen
- - - Anus und Peri anal *49.29.00*
- - - - Und Peri anal *49.29.99*
- - - Haut und Subkutan *86.19*
- - - Prostata und periprostatischem *60.18*
- - - Rektum , Rektosigmoid und Peri rektal *48.29.00*
- - - - , Rektosigmoid und Peri rektal *48.29.99*
- - - Urethra und Peri urethral *58.29*
- - Einsetzen Ersetzen Katheters in die Schädel höhle oder Hirn *01.26*
- - Elektro koagulation rektaler Läsion oder *48.32*
- - Endo Loop endoskopisches Clippen an Rektum und Peri rektal *48.99.20*
- - Endoskopische Injektion Rektum und Peri rektal *48.99.30*
- - Entfernen Harnblase Prostata , Vesiculae seminales und Fett *57.71*
- - Entfernung Katheter (n) aus Schädel höhle oder Hirn *01.27.00*
- - - (n) aus Schädel höhle oder Hirn *01.27.99*
- - Exploration perivesikalen *59.19*
- - Exzision
- - - Destruktion
- - - - Mamma *85.20*
- - - - Peritoneal *54.4X.00*
- - - - - *54.4X.99*
- - - Ektopischem Mamma *85.24*
- - - Läsion periprostatischen *60.82*
- - - Peri
- - - - Anal *49.04*
- - - - Rektal *48.82*
- - - - Urethral *58.92*
- - - Periprostatischen *60.82*
- - - Perirenalen perivesikalen *59.91*

Gewebe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan Gewebe und Fett *40.3*
- - - Tumor Gewebe an den Hirn häuten mit Präparation von infiltriertem Nachbar *01.51.10*
- - Hemisphär ektomie hirneigenes intrazerebrales Tumor *01.52.10*
- - - Intrazerebrales Tumor *01.52.11*
- - Implantation Medikamenten trägers an Haut und Subkutan *86.09.40*
- - Inzision
- - - Drainage Haut und Subkutan *86.04.00*
- - - - Und Subkutan *86.04.99*
- - - Entfernen Fremd körpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan *86.05.00*
- - - - Körpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan *86.05.99*
- - - Haut Subkutan *86.09.00*
- - - - *86.09.99*
- - - Peri
- - - - Anal *49.02*
- - - - Rektal *48.81*
- - - - Urethral *58.91*
- - - Periprostatischen *60.81*
- - - Perirenalen periureteralen *59.09*
- - - Perivesikalen *59.19*
- - Klebstoff chirurgisch) (*86.59*
- - Knochen transplantation Débridement an der Implantation s stelle (Entfernen von sklerotischem , fibrösem oder nekrotischem Knochen oder *78.0*
- - Kryochirurgische Destruktion rektaler Läsion oder *48.34*
- - Künstliches *70.95*
- - Laser ablation rektaler Läsion oder *48.33*
- - Ligatur Rektum Peri rektal *48.99.10*
- - Lob ektomie Gehirn , hirneigenes intrazerebrales Tumor *01.53.10*
- - - , nicht hirneigenes intrazerebrales Tumor *01.53.11*
- - Lokale
- - - Destruktion rektaler Läsion oder *48.35.29*
- - - Exzision
- - - - Destruktion von Läsion oder Gewebe von Haut und Subkutan *86.3X.00*
- - - - - Von Läsion oder Gewebe von Haut und Subkutan *86.3X.99*
- - - - Läsion oder Gewebe von Haut und Subkutan *86.3X.10*
- - - - Rektaler Läsion oder *48.35.00*
- - - - - Läsion oder *48.35.99*
- - - Thermo ablation von rektaler Läsion oder *48.35.20*
- - Mastoid ektomie
- - - Partielle Resektion des Felsen beins mit Obliteration von Fett *20.42.32*
- - - - Resektion des Felsen beins mit Obliteration von Fett - und Muskel *20.42.34*
- - - - Resektion des Felsen beins mit Obliteration von Muskel *20.42.33*
- - - Subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett *20.42.22*

Gewebe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Mastoid ektomie –*Fortsetzung*
- - - Subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett –*Fortsetzung*
- - - - Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett - und Muskel *20.42.24*
- - - - Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Muskel *20.42.23*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem *91.29*
- - Myokard Transplantat mediastinalem Fett *36.39*
- - Obliteration Sinus frontalis (mit Fett *22.42*
- - Operationen
- - - Haut Subkutan *86.99.00*
- - - - *86.99.99*
- - - Perirenalen perivesikalen *59.92*
- - - Prostata Transrektale und Perkutane Destruktion von Prostata *60.99.10*
- - - Rektum Peri rektal *48.99.00*
- - - - Rektal *48.99.99*
- - - Urethra Peri urethral *58.99.00*
- - - - Urethral *58.99.99*
- - Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion von Weich - und Hart *76.39.11*
- - Peranale Sklerosierung Rektum und Peri rektal *48.99.11*
- - Photodynamische therapie rektaler Läsion oder *48.35.21*
- - Plastische Rekonstruktion Haut und Subkutan *86.89.00*
- - - Und Subkutan *86.89.99*
- - Radikale Elektro koagulation von rektaler Läsion oder *48.31*
- - Reimplantation
- - - Neben schilddrüsen *06.95.00*
- - - - *06.95.99*
- - - Pankreas *52.81.00*
- - - - *52.81.99*
- - - Schilddrüsen *06.94*
- - Revision Ersetzen) von Katheter (n) aus Schädel höhle oder Hirn *01.29.00*
- - -) von Katheter (n) aus Schädel höhle oder Hirn *01.29.99*
- - Transplantation Thymus *07.94*
- - Transurethrale Prostat ektomie , Elektro Resektion von Prostata *60.29.10*
- - - , sonstige transurethrale Destruktion von Prostata *60.29.20*

Gewebes
- Symphysis pubis ¬ Naht des Peri urethral *59.5*
- ¬ Unterminieren Peri anal *49.02*

Gewichten Augen lid ¬ Fixation von *08.99.10*

Gewichtigen bett ¬ Lagerung Behandlung , programmierbares elektrisches Schwer *93.39.12*

Gewissen perkutanen transluminalen
- Katheter Interventionen (PTKI) , Lokalisation n.n.bez. ¬ Anatomische Lokalisation von *00.4B.00*

Gewissen perkutanen transluminalen –*Fortsetzung*
- Katheterinterventionen PTKI) , sonstige Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von *00.4B.09*

Gewölbes ¬ Obliteration Scheiden *70.8*

Gibney ¬ Applikation Verbands nach *93.56*

Gifford ¬ Operation nach *09.6*

GIFT
- Hypo sensibilisierung mittels
- - Rush - Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren *99.12.11*
- - Ultrarush - Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren *99.12.20*
- ¬
- - Follikel Punktion Ovum Aspiration , intratubärer Gameten transfer (*69.92.20*
- - - Aspiration , intratubärer Gameten transfer (*69.92.29*
- - Laparoskopische Ovum Aspiration mit intratubärem Gameten transfer (*69.92.24*

Gigli Säge ¬ Osteotomie mit *76.61*

Gingiva plastik
- Knochen Weichteil Transplantat ¬ *24.2*
- Transplantat Implantat ¬ *24.2X.10*
- ¬ *24.2X.00*
- - *24.2X.99*

Gips
- Korsetts ¬ Applikation eines *93.51*
- Schiene ¬ *93.54*
- Stiefel ¬ Traktion durch *93.46*

Gipses
- Extremität ¬ Ersetzen eines *97.11*
- - Eines *97.12*
- ¬
- - Applikation eines anderen *93.53*
- - Entfernen eines *97.88*
- - Ersetzen eines anderen *97.13*

Girdlestone
- Resektion Hüft gelenk primär ¬ *81.40.33*
- ¬ Operation nach *81.00*

Glandula
- Bulbourethralis ¬ Drainage einer *58.91*
- Submandibularis ¬ Vollständige Resektion *26.32.30*

Glandulae thyreoideae Teil Lobus ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus *06.2*

Glas
- Körper
- - Ersatz ¬ Injektion von *14.75*
- - Hinterer Augenkammer ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Retina , Chorioidea , *14.19*
- - ¬
- - - Diagnostische Aspiration am *14.11*
- - - Operationen am *14.79*
- Körpers
- - Anterioren Zugang Ersatz) ¬ Entfernen des *14.71*
- - Anteriorer Zugang ¬ Entfernen des *14.71.00*
- - - Entfernen des *14.71.99*
- - Posteriore Sklerotomie ¬ Aspiration des *14.72*

Glas –*Fortsetzung*
- Körpers –*Fortsetzung*
- - ¬ Sonstiges Entfernen des *14.72*

Glättung
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.83.24*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.83.25*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel *81.96.17*
- - - , Hand gelenk , Knorpel *81.96.27*
- - - , Iliosakral gelenk , Knorpel *81.96.37*
- - - , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel *81.96.57*
- - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel *81.96.47*
- - - , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel *81.96.77*
- - - , Zehen gelenk , Knorpel *81.96.67*
- - Näher bezeichneten Gelenken , Knorpel *81.96.87*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.85.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.85.17*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.40.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.40.17*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.83.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.83.23*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.47.22*
- - ¬ Knorpel *81.47.21*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel *81.96.18*
- - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel *81.96.88*
- - An Gelenken , Hand gelenk , Knorpel *81.96.28*
- - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel *81.96.38*
- - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel *81.96.58*
- - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel *81.96.48*
- - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel *81.96.78*
- - An Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel *81.96.68*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.49.22*
- - - Knorpel *81.49.24*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.49.23*
- - - ¬ Knorpel *81.49.25*

Glaukom
- Operation ¬ Entfernung Implantates nach *16.98.25*
- Operationen ¬ Sonstige *12.79.00*
- - Sonstige *12.79.99*
- Untersuchungen ¬ Tono graphie , Provokation tests und andere *95.26*
- ¬
- - Augen untersuchung für *95.03*
- - Tiefe Skler ektomie bei *12.79.11*
- - Visko kanalo stomie bei *12.79.10*

Gleichen
- Aufenthalt
- - Mehr Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.19*
- - Mindestens
- - - 14 höchstens 27 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.13*
- - - 28 höchstens 55 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.14*
- - - 3 höchstens 6 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.11*
- - - 7 höchstens 13 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.12*
- Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen beider Tubae uterinae im *66.51.20*
- - Offen chirurgisch abdominal) ¬ Entfernen beider Tubae uterinae im *66.51.10*
- - ¬ Entfernen beider Hoden im *62.41*
- - - Tubae uterinae im *66.51.99*
- - - Tubae uterinae im *66.51.00*
- Stationären Aufenthalt ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.10*

Gleichzeitigem
- Einsetzen neuer partieller totaler) Diskus Prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit *84.66*
- -) Diskus Prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit *84.68*
- -) Diskus Prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit *84.67*
- -) Diskus Prothese ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit *84.69*
- Implantat
- - Sklera schale ¬ Entfernen des Augen inhalts mit *16.31*
- - Tenon Kapsel Anheftung der Muskeln ¬ Enukleation des Aug apfels mit *16.41*
- - ¬ Enukleation Aug apfels mit anderem *16.42*
- Prothesen implantat ¬
- - Beidseitige subkutane Mast ektomie mit *85.35*
- - Einseitige subkutane Mast ektomie mit *85.33*

Gleichzeitiger
- Duodenektomie ¬
- - Pankreat ektomie mit *52.6*
- - Proximale Pankreat ektomie mit *52.51*
- Kolo stomie ¬ Anteriore Rektum Resektion mit *48.62*
- Kolpo rrhaphie ¬ Zervix amputation mit *67.4*
- Kranio plastik ¬ Plastische Rekonstruktion an einer Enzephalozele mit *02.12*
- Rekonstruktion
- - Rekonstruktion mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Totale Mandibul ektomie mit *76.41.10*
- - ¬ Totale
- - - Mandibul ektomie mit *76.41.00*
- - - - Ektomie mit *76.41.99*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen mit *76.44.00*

Gleichzeitiger –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - ¬ Totale –*Fortsetzung*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen mit –*Fortsetzung*
- - - - Ektomie an anderen Gesichts schädel knochen mit *76.44.99*
- Tracheostomie ¬
- - Block Resektion des Larynx (mit Thyreoid ektomie) (mit *30.3*
- - Vollständige totale] Laryng ektomie mit radikaler Neck dissection (mitThyreoidektomie) (mit *30.4*
- Versorgung Konjunktiva ¬ Naht einer Sklera verletzung mit *12.81*

Glenn Operation funktionell morphologisch univentrikulären Herzen ¬ *39.21.10*

Glenoid
- Arthroskopisch ¬
- - Kapsel raffung mit Fixation am *81.83.34*
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Kapsel raffung mit Fixation am *81.82.11*
- Prothese ¬ *81.81*

Glenoidale arthroskopisch ¬
- Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Refixation des Labrum *81.82.10*
- Refixation Labrum *81.83.32*

Gliedes Daumen Ersatz ¬ Transfer eines Fingers oder Finger *82.61*

Globulin ¬ Injektion
- Anti D (Rhesus) Immun *99.11*
- Infusion Gamma *99.14*

Globus pallidum ¬
- Inzision am *01.42*
- Operationen am *01.42*

Glomus
- Aorticum ¬ Denervation des *39.8*
- Caroticum
- - Para ganglien ¬ Exploration des *39.8X.10*
- - - Exzision des *39.8X.11*
- - Sinus caroticus Para ganglien , n.n.bez. ¬ Operationen am *39.8X.00*
- - - Ganglien , sonstige ¬ Operationen am *39.8X.99*
- - ¬
- - - Denervation des *39.8*
- - - Entfernen des *39.8*
- - - Implantation
- - - - Elektrischen Stimulators in das *39.8*
- - - - Schrittmachers in das *39.8*

Glossektomie
- Transmandibularär Zugang
- - Rekonstruktion
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Partielle *25.2X.24*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi *25.2X.44*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *25.4X.24*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi *25.4X.44*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *25.3X.24*

Glossektomie –*Fortsetzung*
- Transmandibulärär Zugang –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Partielle –*Fortsetzung*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.44*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Partielle *25.2X.22*
- - - - Schleim haut ¬ Pelvi *25.2X.42*
- - - - Schleim haut ¬ Radikale *25.4X.22*
- - - - Schleim haut ¬ Radikale Pelvi *25.4X.42*
- - - - Schleim haut ¬ Vollständige *25.3X.22*
- - - - Schleim haut ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.42*
- - - Myokutanem Lappen ¬ Partielle *25.2X.23*
- - - - Lappen ¬ Radikale *25.4X.23*
- - - - Lappen ¬ Vollständige *25.3X.23*
- - - ¬ Partielle *25.2X.21*
- - - - Partielle *25.2X.29*
- - - - Pelvi *25.2X.49*
- - - - Radikale *25.4X.21*
- - - - Radikale *25.4X.29*
- - - - Radikale Pelvi *25.4X.49*
- - - - Vollständige *25.3X.29*
- - - - Vollständige *25.3X.21*
- - - - Vollständige Pelvi *25.3X.49*
- - ¬
- - - Partielle *25.2X.20*
- - - Pelvi *25.2X.40*
- - - Radikale *25.4X.20*
- - - - Pelvi *25.4X.40*
- - - Vollständige *25.3X.20*
- - - - Pelvi *25.3X.40*
- Transoraler Zugang
- - Rekonstruktion
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Partielle *25.2X.14*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi *25.2X.34*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *25.4X.14*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi *25.4X.34*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *25.3X.14*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.34*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Partielle *25.2X.12*
- - - - Schleim haut ¬ Pelvi *25.2X.32*
- - - - Schleim haut ¬ Radikale *25.4X.12*
- - - - Schleim haut ¬ Radikale Pelvi *25.4X.32*
- - - - Schleim haut ¬ Vollständige *25.3X.12*
- - - - Schleim haut ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.32*
- - - Myokutanem Lappen ¬ Partielle *25.2X.13*
- - - - Lappen ¬ Radikale *25.4X.13*
- - - - Lappen ¬ Vollständige *25.3X.13*
- - - ¬ Partielle *25.2X.11*

Glossektomie –*Fortsetzung*
- Transoraler Zugang –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - ¬ Partielle –*Fortsetzung*
- - - - Partielle *25.2X.19*
- - - - Pelvi *25.2X.39*
- - - - Radikale *25.4X.19*
- - - - Radikale *25.4X.11*
- - - - Radikale Pelvi *25.4X.39*
- - - - Vollständige *25.3X.11*
- - - - Vollständige *25.3X.19*
- - - - Vollständige Pelvi *25.3X.39*
- - ¬
- - - Partielle *25.2X.10*
- - - Pelvi *25.2X.30*
- - - Radikale *25.4X.10*
- - - - Pelvi *25.4X.30*
- - - Vollständige *25.3X.10*
- - - - Pelvi *25.3X.30*
- ¬ *25.3*
- - Hemi *25.2*
- - Partielle *25.2X.00*
- - - *25.2X.09*
- - Radikale *25.4X.00*
- - - *25.4X.99*
- - Vollständige *25.3X.00*
- - - *25.3X.09*

Glosso
- Labio pexie ¬ *25.59*
- Mandibul ektomie
- - Rekonstruktion
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi *25.2X.54*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi *25.4X.54*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.54*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Pelvi *25.2X.52*
- - - - Schleim haut ¬ Radikale Pelvi *25.4X.52*
- - - - Schleim haut ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.52*
- - - ¬ Pelvi *25.2X.59*
- - - - Radikale Pelvi *25.4X.59*
- - - - Vollständige Pelvi *25.3X.59*
- - ¬
- - - Pelvi *25.2X.50*
- - - Radikale Pelvi *25.4X.50*
- - - Vollständige Pelvi *25.3X.50*
- Tomie ¬ Sonstige *25.94*

Glossopharyngeus ¬ trennung N. *29.92*

Glottis endolaryngeal ¬ Erweiterung plastik der *31.69.20*

Glukose Laktose Fett belastung ¬ Metabolische Funktion s untersuchung , *89.39.51*

Glykoprotein IIB IIIa Hemmer ¬ *99.20*

Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ Urethrovesikale Suspension nach *59.4*

Goldthwait rezidivierender Patella luxation ¬ Operation nach Roux - *81.44*

Gonio
- Plastik ¬ Erleichterung intraokulären Zirkulation durch Trabekulo plastik oder *12.59.10*
- Punktion

Gonio –*Fortsetzung*
- Punktion –*Fortsetzung*
- - Gonio tomie ¬ *12.51*
- - ¬ Gonio tomie ohne *12.52*
- - - Mit *12.53*
- Synechien ¬ Lösung von *12.31*
- Synechio lyse ¬ *12.31*
- Tomie
- - Gonio Punktion ¬ *12.52*
- - - *12.53*
- - ¬ Gonio Punktion ohne *12.51*

Goniosynechien Injektion Luft Flüssigkeit ¬ Lösung von *12.31*

GP IIB IIIa Hemmer ¬ *99.20*
- *99.20*

Gracilis
- Transplantat urethrovesikalen Suspension ¬ M. *59.71*
- Transposition Anal inkontinenz ¬ M. *49.74*

Grad ¬ Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , mittlerer Schwierigkeit s *92.29.62*

Graf
- Kopf ¬ Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.20*
- ¬ Ultraschall gelenk untersuchung der Säuglings Hüfte nach *88.79.10*

Grafie
- Arm
- - Arterien ¬ Duplex - Sono *88.79.62*
- - Venen tiefe oberflächliche Venen) ¬ Duplex - Sono *88.79.71*
- Arterien iliacofemoral popliteal ¬ Duplex - Sono *88.79.63*
- Äusseren männlichen Genital systems ¬ Sono *88.79.21*
- F 18 Ethylcholin Prostata karzinom ¬ Positronen emission s Tomo *92.19.03*
- Intrakranialen Venen ¬ Phlebo *88.61.10*
- Kopfes ¬ Tomo *87.04.00*
- - *87.04.99*
- Nieren arterien ¬ Duplex - Sono *88.79.61*
- Oberflächlichen Venen systems Extremität ¬ Duplex - Sono *88.79.75*
- Tiefen Venen Unterschenkel ¬ Duplex - Sono *88.79.74*
- Unterschenkel arterien Fuss arterien ¬ Duplex - Sono *88.79.64*
- Venen iliacal poplitea ¬ Duplex - Sono *88.79.73*
- Viszerale Venen ¬ Duplex - Sono *88.79.72*
- ¬
- - Fistulo *88.90.10*
- - Orale Chole zysto *87.59.10*

Graft
- Andere Lokalisation ¬
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.29*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.19*
- Anterior posterior ¬ Femorotibialer Bypass (*39.29*
- Auto graft Hetero graft) (Homo graft) ¬ Aorten klappen Rekonstruktion mit *35.21*
- -) (Homo graft) ¬ Mitral klappen Rekonstruktion mit *35.23*

Graft –*Fortsetzung*
- Auto graft Hetero graft) (Homo graft) ¬ Aorten klappen Rekonstruktion mit –*Fortsetzung*
- -) (Homo graft) ¬ Pulmonal klappen Rekonstruktion mit *35.25*
- -) (Homo graft) ¬ Trikuspidal klappen Rekonstruktion mit *35.27*
- Bauch region ¬
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.26*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.16*
- Bio Prothese ¬
- - Aorten klappen Ersatz mit *35.21.10*
- - Pulmonal klappen Ersatz mit *35.25.10*
- Brust wand Rücken ¬ Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.15*
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.25*
- Extremität ¬
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.27*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.17*
- Hals ¬
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.21*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.11*
- Hand ¬
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.24*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.14*
- Hetero graft Homo graft) ¬ Aorten klappen Rekonstruktion mit Graft (Auto *35.21*
- -) ¬ Mitral klappen Rekonstruktion mit Graft (Auto *35.23*
- -) ¬ Pulmonal klappen Rekonstruktion mit Graft (Auto *35.25*
- -) ¬ Trikuspidal klappen Rekonstruktion mit Graft (Auto *35.27*
- Homo graft ¬
- - Aorten klappen Rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero *35.21*
- - Mitral klappen Rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero *35.23*
- - Pulmonal klappen Rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero *35.25*
- - Trikuspidal klappen Rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero *35.27*
- Implantat ¬ Genio plastik mit *76.68*
- Knochenmark in-vitro Entfernung Reinigung) von T - Zellen ¬ Allo *41.02*
- Konduit
- - Pharmazeutikum ¬ Druck Behandlung von venösem Bypass (*00.16*
- - ¬ Hyperbar behandelter *00.16*
- Kopf ¬ Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.10*
- Lippe ¬
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *27.59.11*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *27.59.10*
- Prothese ¬ Herz klappen Rekonstruktion , Klappe nicht bezeichnet , mit *35.20*
- Schulter Oberarm ¬
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.22*

Graft –*Fortsetzung*
- Schulter Oberarm ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.12*
- Synthetisch ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - *35.82*
- Thorakalen Aorta ¬ endovaskuläre Implantation eines *39.73.00*
- - Implantation eines *39.73.99*
- Unterarm ¬
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.23*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.13*
- Vorrichtung ¬ endovaskuläre Korrektur eines Defektes der thorakalen Aorta mit *39.73*
- - Stent *39.73*
- ¬
- - Aorten klappen
- - - Ersatz mit *35.21.00*
- - - - Mit *35.21.99*
- - - Rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (Homo *35.21*
- - Axillobrachialer Bypass (*39.29*
- - Brachialer Bypass (*39.29*
- - Direkte Revaskularisation
- - - Herz muskel mit Katheter , Stent , Prothese oder venösem *36.10*
- - - Herzen mit Katheter , Stent , Prothese oder venösem *36.10*
- - - Kranz Arterien mit Katheter , Stent , Prothese oder venösem *36.10*
- - - Myokard mit Katheter , Stent , Prothese oder venösem *36.10*
- - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Ausfluss trakt - *35.81*
- - Endarter ektomie
- - - Koronar arterie (mit Patch *36.03*
- - - Patch *38.1*
- - Endovaskuläre *39.73*
- - - Korrektur Aneurysmas der Aorta abdominalis mit *39.71*
- - Femoro peronealer Bypass (*39.29*
- - Haut Regeneration s *86.67.00*
- - - S *86.67.99*
- - Intrathorakaler arterieller Bypass *39.23*
- - Korrektur
- - - Atrio ventrikulären Kanals mit Bio - *35.63*
- - - Endokard kissen defekten (AV - Kanal) mit Bio - *35.63*
- - - Herz septum defektes mit Bio - *35.60*
- - - Offenen Foramen ovale mit Bio - *35.61*
- - - Suprakristalen Defektes mit Bio - *35.62*
- - - Ventrikel septum defektes mit Bio - *35.62*
- - - - Defektes mit Bio - *35.62*
- - - Vorhof septum defektes mit Bio - *35.61*
- - - - Defektes) Ostium primum mit Bio - *35.63*
- - - - Defektes mit Bio - *35.61*

Graft –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Korrektur –*Fortsetzung*
- - - Vorhof septum defektes mit Bio - –*Fortsetzung*
- - - - Defektes vom Ostium secundum - Typ mit Bio - *35.61*
- - Mitral klappen
- - - Ersatz mit *35.23*
- - - Rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (Homo *35.23*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - A. gastrica mit synthetischem Patch *39.57.43*
- - - - Hepatica mit synthetischem Patch *39.57.44*
- - - - Iliaca mit synthetischem Patch *39.57.48*
- - - - Lienalis mit synthetischem Patch *39.57.45*
- - - - Mesenterica mit synthetischem Patch *39.57.47*
- - - - Renalis mit synthetischem Patch *39.57.46*
- - - Abdominalen Aorta mit synthetischem Patch *39.57.41*
- - - Abdominaler Arterien mit synthetischem Patch *39.57.40*
- - - - Arterien mit synthetischem Patch *39.57.49*
- - - - Venen mit synthetischem Patch *39.57.59*
- - - - Venen mit synthetischem Patch *39.57.50*
- - - Arterien der oberen Extremität mit synthetischem Patch *39.57.21*
- - - - Der unteren Extremität mit synthetischem Patch *39.57.61*
- - - Extrakraniellen Arterien an Kopf und Hals mit synthetischem Patch *39.57.12*
- - - Gefässen an Kopf und Hals mit synthetischem Patch *39.57.10*
- - - - An Kopf und Hals mit synthetischem Patch *39.57.19*
- - - - Der oberen Extremität mit synthetischem Patch *39.57.20*
- - - - Der oberen Extremität mit synthetischem Patch *39.57.29*
- - - - Der unteren Extremität mit synthetischem Patch *39.57.60*
- - - - Der unteren Extremität mit synthetischem Patch *39.57.69*
- - - Gefässes mit Patch *39.58*
- - - Intrakraniellen Gefässen mit synthetischem Patch *39.57.11*
- - - Oberflächlichen Venen des Oberschenkels mit synthetischem Patch *39.57.64*
- - - Sonstigen tiefen Venen der oberen Extremitäten mit synthetischem Patch *39.57.23*
- - - - Tiefen Venen der unteren Extremitäten mit synthetischem Patch *39.57.63*
- - - Synthetischem Patch *39.57.00*
- - - - Patch *39.57.99*
- - - Thorakalen Gefässen mit synthetischem Patch *39.57.30*
- - - - Aorta mit synthetischem Patch *39.57.31*
- - - - Gefässen mit synthetischem Patch *39.57.39*
- - - Truncus coeliacus mit synthetischem Patch *39.57.42*

Graft –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - V. jugularis mit synthetischem Patch *39.57.13*
- - - - Cava inferior mit synthetischem Patch *39.57.51*
- - - - Cava superior mit synthetischem Patch *39.57.33*
- - - - Femoralis und V.poplitea mit synthetischem Patch *39.57.62*
- - - - Iliaca mit synthetischem Patch *39.57.52*
- - - - Pulmonalis mit synthetischem Patch *39.57.32*
- - - - Subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit synthetischem Patch *39.57.22*
- - Poplitealer Bypass (*39.29*
- - Pulmonal klappen
- - - Ersatz mit *35.25.00*
- - - - Mit *35.25.99*
- - - Rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (Homo *35.25*
- - Rekonstruktion Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekten mit Bio - *35.63*
- - Stent *36.06*
- - - (*39.71*
- - - (s) oder Stent *39.50*
- - - *36.07*
- - - *39.90*
- - Thromb endarter ektomie einer Koronar arterie (mit Patch *36.03*
- - Trikuspidal klappen
- - - Ersatz mit *35.27*
- - - Rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (Homo *35.27*
- - Vorhof septum plastik mit Bio - *35.61*

Grafts
- Abdominalen Gefässen ¬ endovaskuläre Implantation eines *39.79.13*
- Aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - kardiale Gefässe , covered Stents (Stent *39.90.15*
- Aorta
- - Abdominalis
- - - Aortoiliakal Fenestrierung oder Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines *39.71.10*
- - - - Oder Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines *39.71.11*
- - - Bifurkation Prothese , aortobiiliakal , ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines *39.71.12*
- - - - , aortobiiliakal , mit Fenestrierung oder Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines *39.71.13*
- - - ¬ endovaskuläre Implantation eines *39.71.00*
- - - - Implantation eines *39.71.99*
- - Thoracica Fenestrierung Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines *39.73.10*
- - - ¬ endovaskuläre Implantation eines *39.73.11*
- - Thoracoabdominalis ¬ endovaskuläre Implantation eines *39.73.20*
- Bioaktiver Ober fläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nichtkardiale Gefässe , gecoverte Stent - *39.90.16*

Grafts –*Fortsetzung*
- Gefässen Beckens ¬ endovaskuläre Implantation eines *39.79.12*
- Hybrid dynamisch ¬ Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.23*
- Kunststoff ¬ Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.21*
- Metall ¬ Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.22*
- Sonstigen Gefässen ¬ endovaskuläre Implantation eines *39.79.10*
- - Implantation eines *39.79.19*
- Viszeralgefässen ¬ endovaskuläre Implantation eines *39.79.11*
- ¬
- - Bronchus Dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.20*
- - - Oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.29*
- - Stent *00.55*

Gramm
- SPY ¬ Intraoperatives Laser - Arterio *88.59*
- - - Arterio *88.59*
- Szinti graphie Radio isotopen funktion s studie ¬ Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo *92.05*
- ¬
- - Ösophago *87.61*
- - SPY Arterio *88.59*
- - Tympano *95.41*

Granulation Gewebe Schädel ¬ Entfernen von *01.6*

Granulierenden Abdominal wunde ¬ Verzögerter Verschluss einer *54.62*

Granulozyten
- 1 5 Konzentrate ¬ Trans fusion von *99.09.10*
- 6 mehr Konzentrate ¬ Trans fusion von *99.09.11*
- ¬ Trans fusion von *99.09*

Graphie
- A.
- - Basilaris ¬ Angio *88.41*
- - Carotis interna ¬ Angio *88.41*
- - Femoralis Arterien
- - - Extremität ¬ Arterio *88.48*
- - - Extremitäten , n.n.bez. ¬ Arterio *88.48.00*
- - - - , sonstige ¬ Arterio *88.48.99*
- - Lienalis ¬ Spleno porto graphie (durch Arterio *88.64*
- - Vertebralis ¬ Angio *88.41*
- Abdomens ¬ Radio *88.19*
- Abdominelle Aorta ¬ Arterio *88.42.11*
- Adenoide ¬ kontrast Radio *87.09*
- Aller Gefässe ¬
- - CT } - Angio *88.38.50*
- - MRI - Angio *88.97.10*
- Angio skopie Auge ¬ Fluoreszein - Angio *95.12*
- Antikörpern rezeptorgerichteten Substanzen ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Tumor Szinti *92.18.01*
- Aorta Aorten bogen ¬ Arterio *88.42*
- Aorten bogens ¬ Ultra Sono *88.73*
- Arterien ¬ Duplex Sono *88.79.60*
- - *88.79.69*

Graphie –*Fortsetzung*
- Arterio graphie A. lienalis) ¬ Spleno porto *88.64*
- Bauch
- - Höhle laparoskopisch ¬ Endo Sono *88.76.20*
- - Wand ¬ Weichteil - Radio *88.09*
- Becken arterien Übersicht ¬ Arterio *88.49.11*
- Bein angio graphie ¬ Arterio *88.48.10*
- Bestimmung Lungen funktion ¬ Plethysmo *89.38.11*
- Bronchus ¬ Radio *87.49*
- Brust
- - Wand ¬
- - - Sino *87.38*
- - - Weichteil - Radio *87.39*
- - Wirbel säule ¬ Sonstige Radio *87.23*
- Darms ¬ Radio *87.65*
- Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , transabdominale Sono *88.74.22*
- - Des Verdauung s trakts , flexibel Endo Sono *88.74.32*
- - Des Verdauung s trakts , flexibel Endo Sono *88.74.33*
- - Des Verdauung s trakts , starre Endo Sono *88.74.43*
- - Des Verdauung s trakts , starre Endo Sono *88.74.42*
- - Des Verdauung s trakts , transabdominale Sono *88.74.23*
- Ductus nasolacrimalis ¬ kontrast - Radio *87.09*
- Duodenums ¬ Endo Sono *88.74.14*
- Einen einzigen Katheter ¬ Direkte Selektive koronare Arterio *88.55*
- Einzigen Katheter ¬ Koronare Arterio *88.55*
- Entzündung diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti *92.18.02*
- Epididymis Vas deferens ¬ Sonstige Radio *87.95*
- ERC ¬ Endoskopische Retrograde Cholangio *51.11*
- ERCP ¬
- - Cholangio *87.54.10*
- - Endoskopische Retrograde Cholangio pankreato *51.10*
- ERP ¬ Endoskopische Retrograde Pankreato *52.13*
- Extremität ¬
- - Arterio *88.48*
- - - *88.49*
- - Lympho *88.34*
- - - *88.36*
- - Weichteil Radio *88.35*
- - - *88.37*
- Extremitäten thorakale Aorta ¬ Arterio *88.42.10*
- Femoral Venen Venen Extremität mit Kontrast mittel ¬ Phlebo *88.66*
- Femoralen Zugang ¬ Koronare Arterio *88.56*
- Fossa posterior ¬ Myelo *87.02*
- Frontal gegend ¬ Radio *87.16*
- Gallen wege ¬
- - Endo Sono *88.74.15*
- - Radio *87.59*
- - - *87.59.00*
- - - *87.59.99*
- Ganzen

Graphie –*Fortsetzung*
- Ganzen –*Fortsetzung*
- - Körpers ¬ Ultra Sono *88.79*
- - Skeletts ¬ Radio *88.31*
- Gefässe
- - Kopf Hals ¬ Sono *88.71.10*
- - ¬ Intraoperative Fluoreszenz Angio *88.59*
- Gefässen Kopf Hals ¬ Sono *88.71.19*
- Gehirn Schädel ¬ Kontrast Radio *87.02*
- Gesicht Kopf Hals ¬ Sonstige Weichteil - Radio *87.09*
- - Sonstige Weichteil - Radio *87.09.00*
- - Sonstige Weichteil - Radio *87.09.99*
- Gesichts schädels ¬ Radio *87.16*
- Graviden Uterus ¬
- - Radio *87.81*
- - Ultra Sono *88.79*
- Hals wirbel säule ¬ Sonstige Radio *87.22*
- Harn wege ¬ Radio *87.79*
- Harnblase Ureters
- - Transrektal ¬ Endo Sono *88.75.10*
- - Transurethral ¬ Endo Sono *88.75.11*
- Herzens
- - Injektion Kohlendioxid ¬ Radio *88.58*
- - ¬ Radio *87.49*
- Herzes ¬ Negativ Kontrast Radio *88.58*
- Humeralen Zugang ¬ Koronare Arterio *88.55*
- Ileum Conduits ¬ Radio *87.78*
- Intraabdominaler
- - Arterien ¬ Arterio *88.47*
- - Venen Kontrast mittel ¬ Phlebo *88.65*
- Intrakraniellen Arterien ¬ Duplex - Sono *88.71.11*
- Intrathorakaler
- - Gefässe ¬ Arterio *88.44*
- - Venen Kontrast mittel ¬ Phlebo *88.63*
- - - , n.n.bez. ¬ Phlebo *88.63.00*
- - - , sonstige ¬ Phlebo *88.63.99*
- Iv. Kontrast mittel
- - Pharmako stimulation ¬ Sono *88.79.80*
- - ¬ Sono *88.76.30*
- Kephalometrie ¬ Orthodontische Kephalo *87.12*
- Kolons ¬ Endo Sono *88.74.17*
- Kontrast mittel
- - Näher Lokalisation ¬ Arterio *88.40*
- - - ¬ Phlebo *88.60*
- - ¬
- - - Pelvi *88.11*
- - - Plazento *88.46*
- - - Porto *88.64*
- Kopf Hals Venen Kontrast mittel ¬ Phlebo *88.61*
- - Mittel , n.n.bez. ¬ Phlebo *88.61.00*
- - Mittel , sonstige ¬ Phlebo *88.61.99*
- Larynx ¬ kontrast Radio *87.09*
- Lokalisation diagnostik
- - Ganz körper Szinti graphie zur Entzündung s diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti *92.18.02*
- - - Szinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti *92.18.04*

Graphie –*Fortsetzung*
- Lokalisation diagnostik –*Fortsetzung*
- - Ganz körper Szinti graphie zur Entzündung s diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti –*Fortsetzung*
- - - Szinti graphie mit Radio jod : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti *92.18.03*
- - Tumor Szinti graphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , n.n.bez. ¬ Ganz körper - Szinti *92.18.01*
- - ¬ Ganz körper - Szinti *92.18.08*
- Lokalisationen
- - Kontrast mittel ¬ Phlebo *88.67*
- - Kopf ¬ Szinti *92.12*
- - ¬
- - - Arterio *88.49*
- - - - *88.49.99*
- - - - *88.49.00*
- - - Szinti *92.19.08*
- Lumbosakralen Wirbel säule ¬ Sonstige Radio *87.24*
- Lunge ¬
- - Radio *87.49*
- - Ultra Sono *88.73*
- Lymphatischen Systems ¬ Szinti *92.16*
- Magens ¬ Endo Sono *88.74.13*
- Mamma
- - Luft Kontrast mittel ¬ Zysto *87.37*
- - - ¬ Zysto *87.37.10*
- - - ¬ Zysto *87.37*
- - ¬ Ultra Sono *88.73*
- Mandibula ¬ Radio *87.16*
- Männlichen
- - Genital organe ¬ Sonstige Radio *87.99*
- - Geschlechts organe
- - - Transrektal ¬ Endo Sono *88.79.30*
- - - Transurethral ¬ Endo Sono *88.79.31*
- Maxilla ¬ Radio *87.16*
- Maxillozygomatischen Komplexes ¬ Radio *87.16*
- Mediastinums ¬ Radio *87.49*
- Multipler Lokalisationen ¬ Ultra Sono *88.79*
- Mund höhle Hypo pharynx ¬ Endo Sono *88.74.11*
- Nase ¬ Radio *87.16*
- Nasen neben höhlen ¬ Radio *87.16*
- Naso pharynx ¬ Kontrast - Radio *87.06*
- - - Radio *87.09*
- Neuraler Stimulation ¬ Penile Plethysmo *89.58*
- Nieren Arterien ¬ Arterio *88.45*
- Orbita ¬
- - Kontrast Radio *87.14*
- - Radio *87.16*
- Ösophagus ¬ Endo Sono *88.74.12*
- Pankreas ¬ Endo Sono *88.74.16*
- Pfortader Systems Kontrast mittel * ¬ Phlebo *88.64*
- Pharmakologischer Belastung ¬ Myokard perfusion s Szinti *92.05.13*
- Physikalischer Belastung ¬ Myokard perfusion s Szinti *92.05.12*
- Plazenta ¬ Arterio *88.46*
- Posterioren zerebralen kreislaufs ¬ Angio *88.41*
- Prostata Samen blasen ¬ Sonstige Radio *87.92*

Graphie –*Fortsetzung*
- Provokation tests andere Glaukom untersuchungen ¬ Tono *95.26*
- Pulmonal
- - Arterien ¬ Arterio *88.43*
- - Venen Kontrast mittel ¬ Phlebo *88.62*
- Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , transabdominale Sono *88.74.20*
- - Des Verdauung s trakts , flexibel Endo Sono *88.74.31*
- - Des Verdauung s trakts , flexibel Endo Sono *88.74.30*
- - Des Verdauung s trakts , starre Endo Sono *88.74.41*
- - Des Verdauung s trakts , starre Endo Sono *88.74.40*
- - Des Verdauung s trakts , transabdominale Sono *88.74.21*
- Radio
- - Isotopen funktion
- - - Studie ¬ Leber Szinti *92.02*
- - - - , n.n.bez. ¬ Kardiovaskuläre und hämatopoetische Szinti *92.05.00*
- - - - , sonstige ¬ Kardiovaskuläre und hämatopoetische Szinti *92.05.09*
- - - - ¬ Gastrointestinale Szinti *92.04*
- - - - ¬ Herz minuten volumen - Szinti *92.05*
- - - - ¬ Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo gramm , Szinti *92.05*
- - - - ¬ Knochenmark - Szinti *92.05*
- - - - ¬ Milz - Szinti *92.05*
- - - - ¬ Nieren Szinti *92.03*
- - - - ¬ Zirkulation s zeit - Szinti *92.05*
- - - Studien ¬ Schild drüsen Szinti *92.01*
- - Jod Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti *92.18.03*
- - - Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti *92.18.04*
- Rektums ¬ Endo Sono *88.74.18*
- Retro peritoneal raumes ¬ Endo Sono *88.76.21*
- Rippen Sternum Klavikula ¬ Radio *87.43*
- Ruhe ¬ Myokard perfusion s Szinti *92.05.11*
- Schädels ¬ Radio *87.17*
- Schild drüsen gegend ¬ Nicht kontrast - Radio *87.09*
- Sinus ¬ Kontrast Radio *87.15*
- Sonden messung Rahmen Sentinel - Lymph nod ektomie ¬ Präoperative Szinti *40.19.10*
- Speichel drüse ¬ kontrast - Radio *87.09*
- Supra orbital gegend ¬ Radio *87.16*
- Supraaortalen extrakraniellen Arterien Venen ¬ Duplex - Sono *88.71.14*
- Symphysis menti ¬ Radio *87.16*
- Temporo mandibular gelenks ¬ Kontrast - Arthro *87.13*
- Trachea ¬ Radio *87.49*
- Transoesophageal ¬ Echo kardia *88.72.20*
- Tubae uterinae Uterus ¬ Sonstige Radio *87.85*
- Über Fontanelle ¬ Schädel Sono *88.71.12*

Graphie –*Fortsetzung*

- Ureter katheter ¬ Retrograde Uretero pyelo *87.74*
- Uvula ¬ kontrast Radio *87.09*
- V. cava
- - Inferior superior) ¬ Phlebo *88.51*
- - Superior ¬ Phlebo *88.63.10*
- Venen
- - Extremitäten ¬ Phlebo *88.69*
- - ¬ Duplex Sono *88.79.70*
- - - *88.79.79*
- Verdauung
- - Traktes ¬ Endo Sono *88.74.10*
- - - Sono *88.74.19*
- - Trakts ¬ Radio *87.69*
- Verfahren
- - Judkins ¬ Koronare Arterio *88.56*
- - Ricketts Abrams ¬ Koronare Arterio *88.56*
- - Sones ¬ Koronare Arterio *88.55*
- Viszerale Arterien ¬ Gefäss - Sono *88.76.12*
- Weiblichen
- - Genital organe ¬ Sonstige Radio *87.89*
- - Geschlechts organe
- - - Transrektal ¬ Endo Sono *88.79.40*
- - - Transvaginal ¬ Endo Sono *88.79.41*
- Wirbel säule ¬ Radio *87.29*
- Zähne ¬ Panorama Radio *87.11*
- Zerebral Arterien ¬ Arterio *88.41*
- Zwei
- - Katheter ¬ Direkte Selektive koronare Arterio *88.56*
- - Kathetern ¬ Koronare Arterio *88.56*
- Zwerchfells ¬ Radio *87.49*
- ¬
- - Abdominale Lympho *88.04*
- - Aorto *88.42*
- - - *88.42.00*
- - - *88.42.99*
- - Arterio graphie Bein angio *88.48.10*
- - Cholangio *87.54*
- - - *87.54.99*
- - - *87.54.00*
- - Chole Zysto *87.59*
- - Defäko *87.64.30*
- - Diagnostische Sialo *87.09*
- - - *87.09.10*
- - Elektro kochleo *20.31.00*
- - - *20.31.99*
- - Endotracheale Broncho *87.31*
- - Galakto *87.35*
- - Ganz körper Szinti *92.18.00*
- - Impedanz Phlebo *88.68*
- - Inferiore Kavo *88.51*
- - Intraoperative Cholangio *87.53*
- - Intrathorakale Lymphangio *87.34*
- - Intravenöse
- - - Cholangio *87.52*
- - - Pyelo *87.73*
- - Knochen Szinti *92.14*
- - Kontrast
- - - Arthro *88.32*
- - - Broncho *87.32*
- - - Dakryo Zysto *87.05*
- - - Laryngo *87.07*
- - - Myelo *87.21.00*
- - - - *87.21.99*
- - - Pankreato *87.66*

Graphie –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Koronare Arterio *88.57*
- - Lungen Szinti *92.15*
- - Mammo *87.37*
- - - *87.37.00*
- - - *87.37.99*
- - MRI Defäko *88.97.18*
- - Myokard perfusion Szinti *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- - Näher koronare Arterio *88.57*
- - Orale Chole Zysto *87.59*
- - Ortho pantomo *87.11*
- - Ösophago *87.61*
- - Para thyroidea Szinti *92.13*
- - Perkutane
- - - Pyelo *87.75*
- - - Transhepatische Cholangio *87.51*
- - Plethysmo *89.58*
- - Pneumo
- - - Pelvi *88.12*
- - - Ventrikulo *87.02*
- - - Zisterno *87.02*
- - Pulmonale Angio *88.43*
- - Radio *88.39.00*
- - - *88.39.99*
- - Retrograde
- - - Pyelo *87.74*
- - - Urethro Zysto *87.76*
- - - - *87.76.00*
- - - - *87.76.99*
- - Retroperitoneale
- - - Lympho *88.04*
- - - Radio *88.16*
- - Routine Thorax Radio *87.44*
- - Sakrokokzygeale Radio *87.24*
- - Sino *87.15*
- - Spinale Radio *87.29*
- - Superiore Kavo *88.51*
- - Thorax Impedanz Plethysmo *89.38.12*
- - Transbronchiale Endo Sono *88.73.20*
- - Transkrikoidale Broncho *87.32*
- - Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) ohne Gefäss - Sono *88.76.10*
- - - Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) mit Gefäss - Sono *88.76.11*
- - Wurzel kanal Radio *87.12*
- - Zahn Radio *87.12*
- - Zerebrale Szinti *92.11.08*
- - Zervikale Lymphangio *87.08*
- - Zysto *87.76.10*
- - - *87.77.99*
- - - *87.77.00*
- - - *87.77*

Graviden Uterus ¬

- Diagnostischer Ultraschall des *88.78*
- Radio graphie des *87.81*
- Ultra Sono graphie des nicht - *88.79*

Gregoir

- Laparokopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - *56.74.11*
- Offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - *56.74.10*

Grenze ¬ Amputation Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarsophalangealen *84.11*

Grenzstrang

- BV ¬ Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am zervikalen *05.31.12*
- - Nervensystem zur Schmerz therapie : am lumbalen *05.31.16*
- - Nervensystem zur Schmerz therapie : am thorakalen *05.31.14*
- ¬ Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am zervikalen *05.31.11*
- - Zur Schmerz therapie : am lumbalen *05.31.15*
- - Zur Schmerz therapie : am thorakalen *05.31.13*

Grids ¬ Implantation Einsetzen Ersetzen von Subdural *02.93*

Griffith Bayley KABC SON R , Hawik , TAP - Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel *89.15.70*

Grippe ¬ Prophylaktische Impfung gegen *99.52*

Gritti Stokes ¬ Operation nach *84.16*

Groin dissection ¬ Radikale *40.54*

Gross

- Feld bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.01*
- - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.01*
- ¬ Operation nach *53.49*

Grosse Lungen spülung therapeutische Lavage) ¬ *33.99*

Grossen

- Arterien
- - Einschliessl. linken beider Koronar Arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der *35.84*
- - Niveau Arterien Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar Arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der *35.84*
- Gefässe andernorts klassifiziert ¬ Total korrektur der Transposition der *35.84*

Grosser komplexer

- Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , *02.05.11*
- Defekte
- - Mandibula CAD - Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion *76.43.12*
- - Maxilla CAD - Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion *76.92.31*

Grösseren Läsion Augen lid

- Durchgehend , n.n.bez. ¬ Exzision einer *08.23.00*
- - , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.23.11*
- - , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.23.10*
- - , sonstige ¬ Exzision einer *08.23.99*
- Perforierend , n.n.bez. ¬ Exzision einer *08.24.00*

Grösseren Läsion Augen lid *–Fortsetzung*
- Perforierend , n.n.bez. ¬ Exzision einer *–Fortsetzung*
- - , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.24.11*
- - , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.24.10*
- - , sonstige ¬ Exzision einer *08.24.99*

Grossflächig
- Heterologe Haut transplantation Lippe ¬ *27.56.40*
- Homologe Haut transplantation Lippe ¬ *27.56.60*
- ¬ Anbringen gestieltem freiem Lappen an andere Lokalisationen , *86.76.00*
- - Lappen an andere Lokalisationen , *86.76.99*

Grossflächige
- Dehnung plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.76.19*
- - Bauch region ¬ *86.76.15*
- - Brust wand und Rücken ¬ *86.76.14*
- - Fuss ¬ *86.76.1B*
- - Gesäss ¬ *86.76.17*
- - Hals ¬ *86.76.11*
- - Hand ¬ *86.73.20*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.76.10*
- - Leisten Genital region ¬ *86.76.16*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.1A*
- - Schulter Oberarm ¬ *86.76.12*
- - Unterarm ¬ *86.76.13*
- Derm abrasion ¬ *86.25.20*
- Homologe Haut transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ *86.66.29*
- - Bauch region ¬ *86.66.26*
- - Brust wand und Rücken ¬ *86.66.25*
- - Extremität ¬ *86.66.27*
- - Hals ¬ *86.66.21*
- - Hand ¬ *86.66.24*
- - Kopf ¬ *86.66.20*
- Insel lappen plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.76.49*
- - Bauch region ¬ *86.76.45*
- - Brust wand und Rücken ¬ *86.76.44*
- - Fuss ¬ *86.76.4A*
- - Gesäss ¬ *86.76.47*
- - Hals ¬ *86.76.41*
- - Hand ¬ *86.73.23*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.76.40*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.76.46*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.48*
- - Schulter und Oberarm ¬ *86.76.42*
- - Unterarm ¬ *86.76.43*
- Spalt haut
- - Transplantat Lippe und Mund ¬ *27.56.20*
- - Transplantation
- - - Andere Lokalisation ¬ *86.69.29*
- - - Bauch region ¬ *86.69.26*
- - - Brust wand und Rücken ¬ *86.69.25*
- - - Fuss ¬ *86.69.2B*
- - - Gesäss ¬ *86.69.28*
- - - Hals ¬ *86.69.21*
- - - Hand ¬ *86.69.24*

Grossflächige *–Fortsetzung*
- Spalt haut *–Fortsetzung*
- - Transplantation *–Fortsetzung*
- - - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.69.20*
- - - Leisten - und Genital region ¬ *86.69.27*
- - - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.69.2A*
- - - Schulter und Oberarm ¬ *86.69.22*
- - - Unterarm ¬ *86.69.23*
- Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ *27.59.31*
- Transposition plastik
- - Andere Lokalisation ¬ *86.76.39*
- - Bauch region ¬ *86.76.35*
- - Brust wand und Rücken ¬ *86.76.34*
- - Fuss ¬ *86.76.3A*
- - Gesäss ¬ *86.76.37*
- - Hals ¬ *86.76.31*
- - Hand ¬ *86.73.22*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.76.30*
- - Leisten Genital region ¬ *86.76.36*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.38*
- - Schulter Oberarm ¬ *86.76.32*
- - Unterarm ¬ *86.76.33*
- Verschiebe Rotation plastik
- - Andere Lokalisation ¬ *86.76.29*
- - Bauch region ¬ *86.76.25*
- - Brust wand und Rücken ¬ *86.76.24*
- - Fuss ¬ *86.76.2A*
- - Gesäss ¬ *86.76.27*
- - Hals ¬ *86.76.21*
- - Hand ¬ *86.73.21*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.76.20*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.76.26*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.28*
- - Schulter und Oberarm ¬ *86.76.22*
- - Unterarm ¬ *86.76.23*
- Z Plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.76.59*
- - Bauch region ¬ *86.76.55*
- - Brust wand und Rücken ¬ *86.76.54*
- - Fuss ¬ *86.76.5A*
- - Gesäss ¬ *86.76.57*
- - Hals ¬ *86.76.51*
- - Hand ¬ *86.73.24*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.76.50*
- - Leisten Genital region ¬ *86.76.56*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.58*
- - Schulter Oberarm ¬ *86.76.52*
- - Unterarm ¬ *86.76.53*

Grossflächigehomologe Haut transplantation
- Schulter Oberarm ¬ *86.66.22*
- Unterarm ¬ *86.66.23*

Grossflächiges
- Spalt haut Transplantat Hand ¬ *86.62.20*
- Temporäres Haut Regeneration
- - Graf an den Kopf ¬ *86.67.20*
- - Graft an die Lippe ¬ *27.59.11*
- - - An andere Lokalisation ¬ *86.67.29*

Grossflächiges *–Fortsetzung*
- Temporäres Haut Regeneration *–Fortsetzung*
- - Graft an die Lippe ¬ *–Fortsetzung*
- - - An Brust wand und Rücken ¬ *86.67.25*
- - - An den Hals ¬ *86.67.21*
- - - An den Unterarm ¬ *86.67.23*
- - - An die Bauch region ¬ *86.67.26*
- - - An die Hand ¬ *86.67.24*
- - - An die untere Extremität ¬ *86.67.27*
- - - An Schulter und Oberarm ¬ *86.67.22*
- Voll haut Transplantat Lippe und Mund ¬ *27.55.20*
- Vollhaut Transplantat Hand ¬ *86.61.20*

Grosslumige Stents
- Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - kardiale Gefässe , *39.90.14*
- Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - kardiale Gefässe , *39.90.13*
- ¬ Einsetzen Gefäss Stents in nicht - kardiale Gefässe , *39.90.12*

Groves
- Hey ¬ Operation nach *81.45*
- ¬ Operation Hey - *81.45*

Grube ¬ Operationen mehreren Nasen neben höhlen , radikal mit Einbruch in die Flügel gaumen *22.9X.21*

Grund
- Lage ¬ Therapeutisch funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer *93.39.20*
- Resektion ¬ Hemi laryng ektomie , supraglottisch mit Zungen *30.1X.11*
- Schulung ¬ Orthoptische *95.35*
- Tonsille
- - Pharyngo tomie ¬ Exzision der Zungen *28.5X.11*
- - Transoral ¬ Exzision der Zungen *28.5X.10*
- - ¬ Exzision Zungen *28.5X.00*
- - - *28.5X.99*
- Umsatz ¬ *89.39.30*

Gründen ¬
- Krani ektomie Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus sonstigen *01.25.19*
- Kraniotomie Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus sonstigen *01.24.16*

Grundlegende Patienten schulung ¬ *00.95.12*

Gruppen
- Setting ¬ Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische therapie , therapie im *94.7X.30*
- Therapie
- - Psychosexueller Dysfunktion ¬ *94.41*
- - ¬ Sonstige *94.44*

Guanidin parenteral ¬ Gabe Jod - 131 - MIBG (Meta jod benzyl *92.28.21*

Guillotine Amputation
- Extremität ¬ offene oder *84.10*
- Extremitäten ¬ offene oder *84.00*

Gummi band ligatur ¬ Massnahmen an Hämorrhoiden , *49.49.11*

Gynäkologische Untersuchung ¬ *89.26*

Gynäkomastie

Gynäkomastie –*Fortsetzung*

- Axilläre Lymphaden ektomie ¬
  Subtotale Mast ektomie bei *85.23.12*
- Axillärer Lymphaden ektomie ¬
  Subtotale Mast ektomie bei *85.23.13*
- ¬ Beidseitige Mamma reduktions plastik
  (bei *85.32*

H Pouch Pouch) mit Anastomose des Dünn darms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (*45.95*

H. ¬ diagnostische Hausbesuch Dauer bis 4 *93.89.B1*
- Von 4 bis 6 *93.89.B2*

Haar
- Follikels ¬ Umschneiden eines *86.09*
- Transplantation ¬ *86.64*
- ¬ Mikroskopische Untersuchung von *91.6*

Haarfollikel Transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.63*

Haemorrhoidalis ¬ Exzision Hämorrhoiden Ligatur einer A. *49.46.11*

Haken platten Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.34*

Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.02*
- Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.02*

Halbierung Ovars ¬ *65.29*

Hallpyke Apley Semont ¬ Untersuchung nach *95.4A*

Hallux valgus
- Einsetzen Prothese ¬ Gelenks Resektion am *77.59*
- Exostosen Resektion Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei *77.51*
- - Korrektur und Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei *77.52*
- - Korrektur ¬ Plastische Rekonstruktion bei *77.53*
- ¬ Exostosen Resektion bei *77.59*

Halo vorrichtung ¬ Traktion durch *93.41*

Halotraktion ¬
- Einsetzen Ersetzen Crutchfield - Klemme oder *02.94*
- Entfernen Crutchfield Klemme oder *02.95*

Hals
- Anastomose ¬ Resektion
- - Extrakraniellen Arterien an Kopf und *38.32.10*
- - - Venen an Kopf und *38.32.20*
- - Gefässen am Kopf und *38.32.00*
- - - An Kopf und *38.32.99*
- - Oberflächlichen extrakraniellen Venen an Kopf und *38.32.22*
- Fistel Resektion medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen *06.7X.12*
- - ¬ Exzision einer medianen *06.7X.13*
- Fraktur proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer Schenkel *78.15.10*
- - Mit innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer Schenkel *79.35.11*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefässen an Kopf und *39.56.10*
- - Rekonstruktion von Gefässen an Kopf und *39.56.19*
- Inzision ¬ Entfernen Fremd körpers von Kopf und *98.22*
- Kragens ¬ Applikation eines *93.52*
- Proximal distal Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (Schenkel *78.65.02*

Hals *–Fortsetzung*
- Ringfixateur ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (proximal / Schaft / distal , ausser Schenkel *78.65.04*
- Rippe ¬ Totale Resektion einer *77.91.12*
- Rumpf Mamma sowie Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , *86.93*
- Stütze ¬ Applikation einer *93.52*
- - Geformten *93.52*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefässen an Kopf und *39.57.10*
- - Plastische Rekonstruktion von extrakraniellen Arterien an Kopf und *39.57.12*
- - Plastische Rekonstruktion von Gefässen an Kopf und *39.57.19*
- Venen Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der Kopf - und *88.61*
- - Phlebo graphie der Kopf - und *88.61.99*
- - Phlebo graphie der Kopf - und *88.61.00*
- Wirbel säule
- - BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der *04.81.21*
- - - Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der *04.81.22*
- - HWS ¬ Röntgen : *87.22*
- - Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.14*
- - - Oder Hemilamektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.15*
- - - Oder Hemilamektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.16*
- - Ventral
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.11*
- - - 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.12*
- - - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.13*
- - ¬
- - - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der *81.92.22*
- - - Radio graphie der *87.22*
- - - Zugang zur *03.09.10*
- - - - Zur *03.09.19*
- Zyste Resektion medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen *06.7X.10*
- - ¬ Exzision einer medianen *06.7X.11*
- ¬
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung am *86.78.11*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am *86.78.21*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen am *86.78.41*
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Kopf und *83.99.20*
- - - Sehnen , Kopf und *83.99.10*
- - Augmentation Sehne Kopf und *83.88.10*
- - Burs ektomie Kopf und *83.5X.10*

Hals *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Burso tomie Kopf und *83.03.10*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - Extrakraniellen Arterien an Kopf und *38.82.10*
- - - - Venen an Kopf und *38.82.29*
- - - - Venen an Kopf und *38.82.20*
- - - Gefässen am Kopf und *38.82.00*
- - - - Am Kopf und *38.82.99*
- - - Sonstigen tiefen extrakraniellen Venen an Kopf und *38.82.22*
- - De Rotation osteotomie am Schenkel *77.35.10*
- - Deckung Defektes Faszie , Kopf und *83.89.20*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Kopf und *83.19.20*
- - Diagnostischer Ultraschall Kopf und *88.71.00*
- - - Und *88.71.99*
- - Dilatation
- - - Blasen *58.6*
- - - Harnblasen *57.92*
- - Einsetzen Gewebe expanders am *86.93.11*
- - Endarter ektomie Gefässen an Kopf und *38.12*
- - Endovaskuläre Plastische Rekonstruktion oder Okklusion von Gefässen am Kopf und *39.72.00*
- - - Oder Okklusion von Gefässen am Kopf und *39.72.99*
- - Entfernen therapeutischen Vorrichtung an Kopf und *97.39*
- - Entfernung Nähten Kopf und *97.38*
- - Exploration Sehnen scheide , Kopf - und *83.01.10*
- - Exzision
- - - Gefässen Kopf und *38.62*
- - - Läsion
- - - - Faszie , Kopf und *83.39.20*
- - - - Muskel , Kopf und *83.32.10*
- - - - Sehne , Kopf und *83.39.10*
- - - - Sehnen scheide , Kopf und *83.31.10*
- - - Sehnen scheide , Kopf und *83.49.10*
- - - Weich teilen , Kopf und *83.49.30*
- - Faszi ektomie Kopf und *83.44.10*
- - Faszien transplantation Kopf und *83.82.10*
- - Fasziotomie Apo neurotomie , Kopf und *83.14.10*
- - Fremdkörper Entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Kopf und *83.09.10*
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik am *86.76.11*
- - - Homologe Haut transplantation an den *86.66.21*
- - - Insel lappen plastik am *86.76.41*
- - - Spalt haut transplantation an den *86.69.21*
- - - Transposition plastik am *86.76.31*
- - - Verschiebe Rotation s plastik am *86.76.21*
- - - Z Plastik am *86.76.51*
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an den *86.67.21*
- - Heterologe Haut transplantation an den *86.65.21*
- - Implantat Injektion Urethra und / oder Harnblasen *59.72*

Hals –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Inzision
- - - Extrakraniellen
- - - - Arterien an Kopf und *38.02.10*
- - - - Venen an Kopf und *38.02.20*
- - - - - An Kopf und *38.02.29*
- - - Gefässen Kopf und *38.02.00*
- - - - Und *38.02.99*
- - - Sehne Kopf und *83.13.10*
- - - Sonstigen tiefen extrakraniellen Venen an Kopf und *38.02.28*
- - - Weich teilen , Kopf und *83.09.90*
- - Keil osteotomie Schenkel *77.25.10*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik am *86.74.11*
- - - Heterologe Haut transplantation an den *86.65.11*
- - - Homologe Haut transplantation an den *86.66.11*
- - - Insel lappen plastik am *86.74.41*
- - - Spalt haut transplantation an den *86.69.11*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.21*
- - - Transposition plastik am *86.74.31*
- - - Verschiebe Rotation s plastik am *86.74.21*
- - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.11*
- - - Z Plastik am *86.74.51*
- - Kleinflächiges
- - - Temporäres Haut - Regeneration s graft an den *86.67.11*
- - - Vollhaut Transplantat an den *86.63.11*
- - Knochen
- - - Inzision Knochen durch trennung am Femur , Exploration und Knochen bohrung am Schenkel *77.15.20*
- - - Trennung Schenkel *77.35.19*
- - Kompartment Resektion Kopf und *83.49.20*
- - Komplexe mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) am Schenkel *77.35.12*
- - Korrektur Aneurysmas von Blut Gefässen an Kopf und *39.52.10*
- - - Von Blut Gefässen an Kopf und *39.52.19*
- - Kortiko tomie Segment transport am Schenkel *77.35.11*
- - Lappenstiel durchtrennung
- - - Haut plastik am *86.89.11*
- - - Lappen plastik , Kopf und *83.19.30*
- - Ligatur Stripping Varizen an Kopf und *38.52*
- - Lokale Lappen plastik am *86.77.11*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Kopf und *83.91.10*
- - MRI - *88.97.16*
- - Muskel
- - - Plastik Kopf und *83.87.10*
- - - Transfer transplantation , Kopf und *83.77.10*
- - Myektomie Kopf und *83.45.10*
- - Myotomie Kopf und *83.02.10*
- - Naht
- - - Arterie Kopf und *39.31.10*
- - - - Und *39.31.19*
- - - Muskel Faszie , Kopf und *83.65.10*

Hals –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Naht –*Fortsetzung*
- - - Sehne Kopf und *83.64.10*
- - - Sehnen scheide , Kopf und *83.61.10*
- - - Vene Kopf und *39.32.10*
- - - - Und *39.32.19*
- - Permanente Epiphyseodese Schenkel *78.25.11*
- - Plastik
- - - Harnblasen *57.85*
- - - Plikatur Harnblasen *59.3*
- - Plastische
- - - Operationen
- - - - Faszie , Kopf und *83.89.90*
- - - - Muskel , Kopf und *83.87.90*
- - - - Sehne , Kopf und *83.88.90*
- - - Rekonstruktion
- - - - Extrakraniellen Arterien an Kopf und *39.59.33*
- - - - Gefässen an Kopf und *39.59.30*
- - - - - An Kopf und *39.59.39*
- - Reinsertion
- - - Muskels Kopf und *83.74.10*
- - - Sehne Kopf und *83.73.10*
- - Resektion Gefässen Kopf und *38.42*
- - Schaffung Sehnen Transplantat lagers , Kopf und *83.88.30*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Kopf und *83.88.20*
- - - Transfer transplantation , Kopf und *83.75.10*
- - - Transplantation Kopf und *83.81.10*
- - - Transposition Kopf und *83.76.10*
- - - Verkürzung Kopf und *83.72.10*
- - - Verlängerung Kopf und *83.71.10*
- - Sekundäre Naht Sehne , Kopf und *83.62.10*
- - Sono graphie
- - - Gefässe von Kopf und *88.71.10*
- - - Gefässen von Kopf und *88.71.19*
- - Temporäre
- - - Epiphyseodese Schenkel *78.25.10*
- - - Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.41*
- - - - Deckung am *86.88.91*
- - Teno dese Kopf und *83.88.40*
- - Tenon ektomie Kopf und *83.42.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse Schenkel *78.25.12*
- - Therapeutischer Ultraschall Gefässen an Kopf und *00.01*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Kopf und *83.82.20*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Kopf und *83.82.30*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Kopf und *83.82.40*
- - Transposition sonstigen extrakraniellen Arterien an Kopf und *39.59.12*
- - Trennung
- - - Blasen *57.91*
- - - Muskels Kopf und *83.19.10*
- - - Sehne Kopf und *83.13.20*
- - - Weich teilen , Kopf und *83.19.90*

Hals –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ventrikel shunt Strukturen in Kopf und *02.31*
- - Verkürzung
- - - Muskel Sehne , Kopf und *83.85.20*
- - - Osteotomie Schenkel *78.25.19*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Kopf und *83.85.10*
- - - Osteotomie Schenkel *78.35.10*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Kopf und *83.89.10*
- - Vollhaut Transplantat an den *86.63.21*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.31*
- - Weichteil Radio graphie von Gesicht , Kopf und *87.09*
- - - Von Gesicht , Kopf und *87.09.00*
- - - Von Gesicht , Kopf und *87.09.99*
- - Zysto urethro plastik und Plastische Rekonstruktion am Harnblasen *57.85*

Halses
- Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.72.24*
- Embolisierenden Flüssigkeiten ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.72.22*
- Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion des *86.4X.11*
- Inzision ¬ Exploration des *06.09*
- Partikeln Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.72.21*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion des *86.4X.21*
- ¬
- - Computer tomografie des *87.04.11*
- - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut des *86.78.31*
- - Lokale regionale Perfusion des *39.97*
- - Perkutane
- - - Endovaskuläre Fremd körper entfernung aus extrakraniellen Gefässen des Kopfes und *39.76.70*
- - - Selektive Thrombo lyse an extrakraniellen Gefässen des Kopfes und *39.76.50*
- - Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut Transplantat des *86.75.11*
- - Selektive Embolisation extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.72.20*
- - - Gefässen des Kopfes und des *39.72.29*

Halsfistel 29.52 ¬ Exzision laterale *29.52*

Halsted ¬ Operation nach *85.45*

Halswirbelsäule ¬ Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , an den Gelenken der *81.92.12*

Halszyste ¬ Exzision laterale *29.2X.10*

Halte apparat ¬
- Diagnostische
- - Endoskopie an Uterus und uterinem *68.12.00*
- - - An Uterus und uterinem *68.12.99*
- - Massnahmen an Uterus und uterinem *68.19*

Halte apparat ¬ *–Fortsetzung*

- Exzision Destruktion an Uterus und uterinem *69.19*
- Operationen uterinen *69.98*
- Plastische Rekonstruktion an Uterus und uterinem *69.29*
- Rekonstruktion Knie gelenk , Patella und ihr *81.47.40*

Haltern Entfernung Endo Prothese ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Einbringen von Abstands *81.96.96*

Hämatologischen Erkrankungen ¬ Komplex diagnostik bei nicht malignen *99.A1.10*

Hämatologischer Erkrankungen

- HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei malignen *99.A0.11*
- - Komplex diagnostik bei malignen *99.A0.12*
- ¬ Komplex diagnostik bei malignen *99.A0.10*

Hämatom ¬ Drainage intraperitonealem Abszess oder *54.19*

Hämatoms

- Hygroms ¬ Inzision Hirn häuten zur Entleerung eines subduralen *01.31.10*
- Infolge
- - Episiotomie ¬ Evakuation eines *75.91*
- - Perineo rrhaphie ¬ Evakuation eines *75.91*
- Inzision ¬ Drainage eines *06.09*
- Perineum ¬ Evakuation Inzision s - *75.91*
- Retropubischen Raum Spatium Retzii) ¬ Evakuation eines *59.19*
- Seroms Nagel Haut Subkutan Gewebe ¬ Aspiration eines Abszesses , *86.01*
- Vaginal stumpfes ¬ Drainage eines *70.14*
- Vulva Vagina ¬ Evakuation eines anderen *75.92*
- ¬
- - Inzision
- - - Gehirn
- - - - Entleerung eines intrazerebralen *01.39.10*
- - - - Stereotaktische Entleerung eines intrakraniellen *01.39.20*
- - - Rücken mark und Rücken mark häuten zur Drainage eines intramedullären *03.09.44*
- - - Rückenmark Rückenmarkhäuten zur Drainage eines subduraler *03.09.43*
- - - Spinal kanals zur Drainage eines epiduralen *03.09.41*
- - Krani ektomie Entleerung eines epiduralen *01.25.11*
- - Kraniotomie
- - - Entleeren extraduralen *01.24*
- - - Entleerung epiduralen *01.24.11*
- - Wiedereröffnung
- - - Kürzlichen Laparotomie zur Inzision eines *54.12*
- - - Wunde Gebiet der Schilddrüse zum Ausräumen eines *06.02*

Hämatopoetische

- Stamm
- - Zell transplantation
- - - HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene *41.05.21*

Hämatopoetische *–Fortsetzung*

- Stamm *–Fortsetzung*
- - Zell transplantation *–Fortsetzung*
- - - HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene *–Fortsetzung*
- - - - , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene *41.08.31*
- - - - , nach in-vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene *41.08.21*
- - - - , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene *41.05.31*
- - - In-vitro - Aufbereitung ¬ Autologe *41.04.01*
- - - - - Aufbereitung ¬ Autologe *41.07.01*
- - - Nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene *41.05.01*
- - - - , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene *41.08.11*
- - - - , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 02.mars Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene *41.08.02*
- - - - , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene *41.08.01*
- - - - , ohne in-vitro Aufbereitung , nicht -verwandter Spender ¬ Allogene *41.05.11*
- - - Stamm zell support nach Chemotherapie ¬ Autologe *41.07.02*
- - Zellen HLA identisch , Fremd bezug ¬ Allogene periphere *41.05.41*
- - - , Fremd bezug ¬ Allogene periphere *41.05.51*
- Szinti graphie Radio isotopen funktion s studie , n.n.bez. ¬ Kardiovaskuläre und *92.05.00*
- - Funktion s studie , sonstige ¬ Kardiovaskuläre und *92.05.09*

Hämatopoetischen Stamm zellen

- In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von *41.00.11*
- - Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von *41.00.18*
- Peripherem
- - Allogenen Spende (verwandt oder nicht - verwandt) ¬ Entnahme von *99.79.02*
- - Eigen spende ¬ Entnahme von *99.79.01*

Hämatozele Tunica vaginalis testis ¬ Exzision einer *61.92*

Hammer zehe ¬

- Arthrodese bei *77.56*
- Filleting bei *77.56*
- Plastische Rekonstruktion bei *77.56*

Hämo

- Dia filtration
- - Intermittierend
- - - Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.B1*
- - - - Koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.B2*

Hämo *–Fortsetzung*

- Dia filtration *–Fortsetzung*
- - Intermittierend *–Fortsetzung*
- - - ¬ *39.95.B0*
- - Kontinuierlich
- - - Arteriovenös (CAVHDF) , n.n.bez. ¬ *39.95.E0*
- - - - (CAVHDF) : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.E1*
- - - - (CAVHDF) : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.E4*
- - - - (CAVHDF) : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.E2*
- - - - (CAVHDF) : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.E5*
- - - - (CAVHDF) : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.E3*
- - - - (CAVHDF) : mehr Stunden ¬ *39.95.E9*
- - - Venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ *39.95.C0*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.C1*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.C4*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.C2*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.C5*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.C3*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr Stunden ¬ *39.95.C9*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ *39.95.D0*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.D1*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.D4*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.D2*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.D5*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 432 Stunden ¬ *39.95.D9*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.D3*
- - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.B3*

Hämo –*Fortsetzung*
- Dia filtration –*Fortsetzung*
- - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ –*Fortsetzung*
- - - , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.B9*
- - ¬ *39.95*
- Dialyse
- - End to
- - - End - Anastomose zur end - to - side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - - Side - Anastomose zur end - to - end - Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - Entfernen alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - Intermittierend
- - - Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.21*
- - - - Mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.22*
- - - ¬ *39.95.20*
- - Kontinuierlich venovenös pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ *39.95.30*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.31*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.34*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.32*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.35*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.33*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr Stunden ¬ *39.95.39*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ *39.95.40*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.41*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.44*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.42*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.45*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.43*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr Stunden ¬ *39.95.49*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.23*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.24*

Hämo –*Fortsetzung*
- Dialyse –*Fortsetzung*
- - ¬ *39.95.10*
- - - Anastomose für *39.27*
- - - Arteriovenöser Shunt für *39.27.00*
- - - - Für *39.27.99*
- - - AV Fistel für *39.27.10*
- - - - Mit allogenem oder alloplastischem Material für *39.27.11*
- - - Entfernen arteriovenösen Shunts zur *39.43*
- - - Revision arteriovenösen Shunts zur *39.42*
- - - Venöse Katheterisation für *38.95*
- - - *39.95.19*
- Dilution ¬ *99.03*
- Filtration
- - Intermittierend
- - - Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.61*
- - - - Mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.62*
- - - ¬ *39.95.60*
- - Kontinuierlich
- - - Arteriovenös CAVH) , n.n.bez. ¬ *39.95.A0*
- - - -) : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.A1*
- - - -) : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.A4*
- - - -) : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.A2*
- - - -) : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.A5*
- - - -) : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.A3*
- - - -) : mehr Stunden ¬ *39.95.A9*
- - - Venovenös pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ *39.95.70*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.71*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.74*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.72*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.75*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.73*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr Stunden ¬ *39.95.79*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ *39.95.80*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.81*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.84*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.82*

Hämo –*Fortsetzung*
- Filtration –*Fortsetzung*
- - Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - - Venovenös pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.85*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.83*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr Stunden ¬ *39.95.89*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.63*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.64*
- - ¬ *39.95*
- - - *39.95.59*
- - - *39.95.50*

Hämodialyse Gefäss Gefäss Kanülen arteriovenösem Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*

Hämodynamische Überwachung ¬ Revision Tasche für intrakardiale *37.79*

Hämodynamischen
- Baro sensor Überwach gerät ¬ Entfernen von implantierbarem *37.79*
- - ¬ Reposition von implantierbaren *37.79*
- Überwachung ¬ Einsetzen Ersetzen eines implantierbaren Druck sensors zur intrakardialen *00.56.00*
- - Einer subkutanen Vorrichtung zur intrakardialen *00.57.00*

Hämoglobinopathien ¬ Komplex diagnostik bei *99.A1.11*

Hämophilie patienten Bluter angeboren gerinnungs faktoren ¬ Behandlung von *99.06.10*

Hämorrhoid ektomie ¬ *49.46*

Hämorrhoiden
- Gummi band ligatur ¬ Sonstige Massnahmen an *49.49.11*
- Kryotherapie ¬ Destruktion von *49.44*
- Ligatur A. haemorrhoidalis ¬ Exzision von *49.46.11*
- Plastischer Rekonstruktion ¬ Exzision von *49.46.12*
- Sklerosierung ¬ Massnahmen an *49.49.10*
- Stapler Hämorrhoidopexie ¬ Exzision von *49.46.10*
- ¬
- - Abklemmen Kauterisieren von *49.43*
- - Evakuation thrombosierter *49.47*
- - Exzision von *49.46.00*
- - - Von *49.46.99*
- - Injektion in *49.42*
- - Inzision thrombosierter *49.47*
- - Kauterisierung von *49.43*
- - Ligatur von *49.45*
- - Massnahmen an *49.49.00*
- - - An *49.49.99*
- - Reposition von *49.41*
- - Sklerosierung von *49.42*

Hämorrhoidopexie ¬ Exzision Hämorrhoiden Stapler - *49.46.10*

Hampton ¬ Operation nach *45.92*

Hamstring Verlängerung ¬ *83.85*

Hand
- 14 20 Behandlung stage ¬ Spezielle Komplex Behandlung der *93.59.62*
- 21 mehr Behandlung stage ¬ Spezielle Komplex Behandlung der *93.59.63*
- 6 Behandlung stage ¬ Spezielle Komplex Behandlung der *93.59.60*
- 7 13 Behandlung stage ¬ Spezielle Komplex Behandlung der *93.59.61*
- Allogen ¬ Knochen transplantation an Phalangen der *78.09.12*
- Amputation
- - Hand wurzel Mittel Hand ¬ Komplette *84.03.10*
- - ¬ *84.03.00*
- - - *84.03.99*
- Anastomose ¬ Resektion Arterien der *38.33.14*
- Anderem Transplantat Implantat ¬ Plastische Operation an der *82.79*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen der *78.09.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision an Phalangen der *77.19.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an Phalangen der *77.19.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Phalangen der *77.09.10*
- - - Sequestr ektomie an Phalangen der *77.09.11*
- Epineuraler Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerven des Armes und der *04.79.13*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an Phalangen der *77.19.10*
- Exzision Sehnen scheiden Hand ¬ Sonstige Exzision von Weich teilen der *82.39.10*
- Faszie ¬ Sehnen trennung an der *82.12*
- Finger
- - Arthro lyse ¬ Faszi ektomie der *82.35.13*
- - Gelenk ¬ Exzision an *80.94*
- - Neuro lyse
- - - Arterio lyse ¬ Faszi ektomie der *82.35.12*
- - - ¬ Faszi ektomie der *82.35.11*
- - Perkutan ¬ Tenotomie der *82.11.11*
- - ¬
- - - Arthroskopie von *80.24*
- - - Arthroskopische Gelenk Biopsie an *80.34.20*
- - - Debridement sonstigen Gelenken der *80.84.20*
- - - Gelenk Biopsie an *80.34.00*
- - - - An *80.34.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks Läsion an *80.84.00*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks Läsion an *80.84.99*
- - - Offene Gelenks Biopsie an *80.34.30*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie an *80.34.10*
- - - Röntgen Hand gelenk , *88.23*
- - - Synov ektomie an *80.74.00*
- - - - An *80.74.10*
- - - - An *80.74.99*

Hand *–Fortsetzung*
- Fingern
- - Entfernung
- - - Daumen sattel gelenk endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an *80.04.10*
- - - Sonstigen Finger gelenk endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an *80.04.11*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthrotomie von *80.14.10*
- - ¬
- - - Arthrotomie von *80.14.00*
- - - - Prothesen Entfernung an *80.04.00*
- - - - - Entfernung an *80.04.99*
- - - - Von *80.14.99*
- - - Geschlossene Reposition einer Luxation von *79.74*
- - - Offene Reposition einer Luxation von *79.84*
- - - Synov ektomie an Sehnen und Sehnen scheiden von *80.74.11*
- - - Trennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel an *80.44.00*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel an *80.44.99*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision an Phalangen der *77.19.11*
- Fusses Wirbel ¬ Becken knochen , Phalangen (der *77.39*
- - Knochen , Phalangen (der *78.49*
- - Knochen , Phalangen (der *78.89*
- - Knochen , Phalangen (der *78.79*
- - Knochen , Phalangen (der *78.99*
- - Knochen , Phalangen (der *78.39*
- - Knochen , Phalangen (der *78.29*
- - Knochen , Phalangen (der *78.19*
- - Knochen , Phalangen (der *78.69*
- - Knochen , Phalangen (der *78.59*
- - Knochen , Phalangen (der *78.09*
- - Knochen , Phalangen (der *77.79*
- - Knochen , Phalangen (der *77.49*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an Phalangen der *78.09.11*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Phalangen der *78.09.10*
- Gelenk
- - Endo Prothese ¬ Revision und Wechsel einer *81.97.15*
- - Ersatz ¬ Totaler *81.73*
- - Hand
- - - Finger ¬ Röntgen : *88.23*
- - - ¬
- - - - Replantation von Vorder arm , *84.23.00*
- - - - - Von *84.23.11*
- - - - - Von Vorder arm , *84.23.99*
- - - - Skelett röntgen von *88.23*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.27*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.28*

Hand *–Fortsetzung*
- Gelenk *–Fortsetzung*
- - Knorpel *–Fortsetzung*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.25*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.26*
- - Operationen Bändern Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.90*
- - Perkutan ¬ Tenotomie der Hand , *82.11.10*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.21*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.22*
- - Subchondrale
- - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.2A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.2C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.23*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.24*
- - Trennung Bänder Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.10*
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.55*
- - - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur im *80.23.20*
- - - Arthroskopische
- - - - Exzision am *80.93.10*
- - - - Gelenk Biopsie am *80.33.20*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks Läsion am *80.83.10*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.35*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.15*
- - - - Synov ektomie am *80.73.10*
- - - Arthrotomie Prothesen Entfernung am *80.03*
- - - Débridement am *80.83.11*
- - - Entnahme Knorpel transplantates am *80.93.11*
- - - Exzision am *80.93.00*
- - - - Am *80.93.99*
- - - Ganglion ektomie der Sehnen scheide (*82.21*
- - - Gelenk Biopsie am *80.33.00*
- - - - Am *80.33.99*
- - - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Resektion s arthro plastik am *81.96.98*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks Läsion am *80.83.00*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks Läsion am *80.83.99*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.25*

Hand –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , –*Fortsetzung*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.45*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.96*
- - - Offene
- - - - Gelenks Biopsie am *80.33.30*
- - - - Synov ektomie am *80.73.20*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie am *80.33.10*
- - - Rekonstruktion Gelenken , *81.96.20*
- - - - , *81.96.29*
- - - Resektion Discus triangularis am *80.93.12*
- - - Synov ektomie am *80.73.00*
- - - - Am *80.73.99*
- - - Trennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.00*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.99*
- - - Zysten exstirpation am *80.83.12*
- Gelenke Hand ¬
- - Computer tomographie der *88.38.22*
- - MRI - *88.94.12*
- Gelenkes
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.13.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.13.11*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.13.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.13.10*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.13.20*
- - ¬ diagnostische Arthroskopie des *80.23.10*
- Gelenks ¬
- - Arthroskopie des *80.23.00*
- - - Des *80.23.99*
- - Arthrotomie des *80.13.00*
- - - Des *80.13.99*
- - Geschlossene Reposition einer Luxation des *79.73*
- - Offene Reposition einer Luxation des *79.83.00*
- - - Einer Luxation des *79.83.99*
- Hand gelenk perkutan ¬ Tenotomie der *82.11.10*
- Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion an Unterarm und *86.4X.13*
- Interfaszikulärer
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerven des Armes und der *04.79.24*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven der *04.6X.60*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen der *78.69.11*
- Inzision ¬ Entfernen Fremd körpers von der *98.26*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Phalangen der *78.19.10*

Hand –*Fortsetzung*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Phalangen der –*Fortsetzung*
- - ¬ offene Reposition einer Fraktur von Phalangen der *78.19.11*
- Muskel
- - Faszien Transplantat , n.n.bez. ¬ Plastische Operation an der *82.72.00*
- - - Sonstiges ¬ Plastische Operation an der *82.72.99*
- - ¬ Exzision Läsion an einem *82.22*
- Muskeln ¬ Exzision von *82.36*
- Muskels ¬
- - Transfer Transplantation eines *82.58*
- - Transposition eines *82.59*
- - Trennung eines *82.19*
- Offen chirurgisch ¬ Tenotomie der *82.11.20*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven der *04.3X.14*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven an der *04.3X.34*
- Prothese ¬ Anpassen Unterarm - und *84.42*
- Region ¬ Revision Amputation s stumpfes , *84.3X.12*
- Sehne Transplantation ¬ Exzision einer *82.32*
- Sehnen
- - Fach spaltung Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weich teilen der *82.09.10*
- - Scheide
- - - Extensoren ¬ Exploration an der *82.01.10*
- - - Flexoren ¬ Exploration an der *82.01.11*
- - - ¬
- - - - Entfernen von Reiskörnern in der *82.01*
- - - - Exploration an der *82.01.00*
- - - - - An der *82.01.99*
- - - - Inzision an der *82.01*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven an der *04.3X.24*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven an der *04.3X.44*
- Sonstiges
- - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen der *78.69.18*
- - ¬ Sonstiges Haut Transplantat an die *86.62.99*
- Transplantation
- - Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion der *86.4X.25*
- - ¬ Exzision Muskel oder Faszie der *82.34*
- Transposition Beuge Sehne Hand ¬ Sonstige Transposition einer Sehne der *82.57.10*
- Trennung Muskeln Hand ¬ Sonstige Durch trennung von Weich teilen der *82.19.10*
- Wurzel
- - Mittel Hand ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der oberen Extremitäten , *81.93.30*
- - - Komplette Hand - Amputation an *84.03.10*
- - ¬

Hand –*Fortsetzung*
- Wurzel –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Debridement Gelenken der *80.84.10*
- - - Trennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Durch trennung der Bänder der *80.43.10*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Sonstige Operationen an Bändern der *80.43.90*
- ¬
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an die *86.73.30*
- - - Gestieltem
- - - - Freiem Lappen an die *86.73.00*
- - - - Regionalem oder gestieltem Fern lappen an die *86.73.40*
- - - Gestielten freien Lappen an die *86.73.99*
- - Andere diagnostische Massnahmen an Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , inkl. diejenigen an der *83.29*
- - Aspiration
- - - Bursa der *82.92*
- - - Weich teilen der *82.93*
- - Befreiung Adhäsionen Faszie , Muskel oder Sehne der *82.91*
- - Burs ektomie an der *82.31*
- - Burso tomie an der *82.03*
- - Chirurgischer Verschluss Arterien der *38.83.11*
- - Computer tomographie Hand gelenke und der *88.38.22*
- - De Rotation osteotomie an Phalangen der *77.39.10*
- - Debridement Phalangen der *77.69.20*
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an Nerven der *04.49.13*
- - Destruktion Nerven Armes und der *04.2X.32*
- - Einsetzen
- - - Gewebe expanders an der *86.93.14*
- - - Knochen Ersatz material , Phalangen der *84.55.14*
- - Entfernen
- - - Fremd körpers ohne Inzision von der oberen Extremität ausser der *98.27*
- - - Reis körnern in der Sehnen scheide , ausgenommen der *83.01*
- - Exzision
- - - Arterien der *38.63.11*
- - - Avulsion Nerven des Armes und der *04.07.42*
- - - Läsion
- - - - Sehnen scheide der *82.21*
- - - - Weich teilen der *82.29*
- - - Sehnen scheiden ganglions , ausgenommen der *83.31*
- - - Weich teilen der *82.39.00*
- - - - Der *82.39.99*
- - - - Der Hand , Exzision von Sehnen scheiden der *82.39.10*
- - Faszi ektomie der *82.35.00*
- - - Der *82.35.99*
- - - Hohl *82.35.10*
- - Fasziotomie der *82.12*
- - Gelenkübergreifende Weich teil distraktion bei kongenitalen Anomalien der *82.89.13*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie an Nerven des Armes und der *04.11.31*
- - Gewebe reduktion plastik an *86.83.14*
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik an die *86.73.20*
- - - Homologe Haut transplantation an die *86.66.24*
- - - Insel lappen plastik an die *86.73.23*
- - - Spalt haut transplantation an die *86.69.24*
- - - Transposition plastik an die *86.73.22*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an die *86.73.21*
- - - Z Plastik an die *86.73.24*
- - Grossflächiges
- - - Spalt haut Transplantat an die *86.62.20*
- - - Temporäres Haut - Regeneration s graft an die *86.67.24*
- - - Vollhaut Transplantat an die *86.61.20*
- - Heterologe Haut transplantation an die *86.65.24*
- - Injektion
- - - Lokal therapeutikums in die Weichteile der *82.96*
- - - Therapeutischen Substanz in eine Bursa der *82.94*
- - - - In eine Sehne der *82.95*
- - - - In eine Sehnen scheide der *82.95*
- - Inzision
- - - Arterien der *38.03.21*
- - - Entfernen Fremd körpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan Gewebe an der *86.05.14*
- - - Nerven Armes und der *04.04.32*
- - - Sehnen scheide , ausgenommen der *83.01*
- - - Weich teilen der *82.09.00*
- - - - Der *82.09.99*
- - - - Der Hand , Sehnen fach spaltung an der *82.09.10*
- - Keil osteotomie Phalangen der *77.29.10*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik an die *86.73.10*
- - - Heterologe Haut transplantation an die *86.65.14*
- - - Homologe Haut transplantation an die *86.66.14*
- - - Insel lappen plastik an die *86.73.13*
- - - Spalt haut transplantation an die *86.69.14*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.24*
- - - Transposition plastik an die *86.73.12*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an die *86.73.11*
- - - - S plastik an der *86.74.24*
- - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *86.88.14*
- - - Z Plastik an die *86.73.14*
- - Kleinflächiges
- - - Spalt haut Transplantat an die *86.62.10*
- - - Temporäres Haut - Regeneration s graft an die *86.67.14*
- - - Vollhaut Transplantat an die *86.61.10*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Knochen
- - - Implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der *78.69.15*
- - - Inzision Phalangen der *77.19.19*
- - - Trennung Phalangen der *77.39.19*
- - Knöcherne Refixation sonstigen Bänder der *82.89.12*
- - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut der *86.73.80*
- - Komplette Hand Amputation an Hand wurzel oder Mittel *84.03.10*
- - Korrektur
- - - Narben kontraktur oder Bride an der *86.84.14*
- - - Poly syndaktylie durch Fusion gedoppelter Anteile , der *86.85.70*
- - Längen änderung Muskel oder Sehne der *82.55*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an der *86.89.15*
- - Lokale
- - - Lappen plastik an die *86.73.29*
- - - Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe an Phalangen der *77.69.10*
- - Lösung Adhäsionen an der *82.91*
- - MRI Hand Gelenke und *88.94.12*
- - Myektomie der *82.36*
- - Myo teno plastik an der *82.86*
- - Myotomie an der *82.02*
- - Naht
- - - Arterie der *39.31.40*
- - - Beuge Sehne der *82.44*
- - - Faszie der *82.46.10*
- - - Kapsel Ligament der oberen Extremitäten , Hand wurzel und Mittel *81.93.30*
- - - Muskel der *82.46.20*
- - - - Faszie der *82.46.00*
- - - - - Der *82.46.99*
- - - Sehne der *82.45*
- - - Sehnen scheide der *82.41*
- - Offene Biopsie Nerven des Armes und der *04.12.32*
- - Operationen an der *84.99.10*
- - - Faszien der *82.99.20*
- - - Muskel Sehne und Faszie der *82.99.00*
- - - - Und Faszie der *82.99.99*
- - - Muskeln der *82.99.30*
- - - Sehnen der *82.99.10*
- - Partielle Knochen Resektion an Phalangen der *77.89.10*
- - Permanente Epiphyseodese Phalangen der *78.29.11*
- - Plastische
- - - Operation Muskel - oder Faszien - Transplantat an sonstigen Teilen der *82.72.11*
- - - Operationen an der *82.89.00*
- - - - An der *82.89.99*
- - - Rekonstruktion
- - - - Phalangen der *78.49.11*
- - - - Spalt *82.82*
- - Radialisation kongenitalen Anomalien der *82.89.14*
- - Reinsertion
- - - Muskels der *82.54*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Reinsertion –*Fortsetzung*

- - - Sehne der *82.53*
- - Replantation
- - - Hand gelenk oder *84.23.11*
- - - Vorder arm , Hand gelenk oder *84.23.00*
- - - - , Hand gelenk oder *84.23.99*
- - Resektion
- - - Gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk Rekonstruktion , der *86.85.50*
- - - Schnür ringen mit plastischer Rekonstruktion bei kongenitalen Anomalien der *82.89.15*
- - Revision
- - - Gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut Transplantat der *86.75.14*
- - - Haut plastik an der *86.89.85*
- - - Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an Phalangen der *78.59.10*
- - - Wechsel Sehnen implantates an der *82.86.12*
- - Schaffung Transplantlagers Sehnen an der *82.86.11*
- - Sehnen
- - - Fixierung an der *82.85*
- - - Scheiden plastik an der *82.89.10*
- - - Transplantat an die *82.79*
- - - Trennung an der *82.11*
- - Sekundäre Naht
- - - Beuge Sehne der *82.42*
- - - Sehne der *82.43*
- - Skelett röntgen Hand gelenk und *88.23*
- - Sonstiges Haut Transplantat an die *86.62.00*
- - Temporäre
- - - Epiphyseodese Phalangen der *78.29.10*
- - - Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.44*
- - - - Deckung an der *86.88.94*
- - Teno
- - - Dese an der *82.85*
- - - Plastik an der *82.86.00*
- - - - An der *82.86.99*
- - - - Beuge sehnen der *82.86.10*
- - - Synov ektomie an der *82.33*
- - Tenon ektomie an der *82.33*
- - Tenotomie der *82.11.00*
- - - Der *82.11.99*
- - Therapeutische Epiphyseolyse Phalangen der *78.29.12*
- - Totale Knochen resektionen an Phalangen der *77.99.10*
- - Transfer Transplantation Sehne der *82.56*
- - Transplantation Nerven Armes und der *04.5X.12*
- - Transposition
- - - Muskel Sehne der *82.5*
- - - Neuro lyse und Dekompression eines Nerven der *04.6X.73*
- - - Sehne der *82.57.00*
- - - - Der *82.57.99*
- - - - Hand , Transposition einer Beuge Sehne der *82.57.10*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Trennung
- - - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch trennung der Bänder der Mittel *80.44.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel , Exzision von Bändern der Mittel *80.44.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel , Exzision von sonstigen Bändern der *80.44.21*
- - - - , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an Bändern der Mittel *80.44.90*
- - - - , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an sonstigen Bändern der *80.44.91*
- - - Kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder Seiten band Rekonstruktion , der *86.85.30*
- - - Quetschen Crushing) von Nerven des Armes und der *04.03.32*
- - - Weich teilen der *82.19.00*
- - - - Der *82.19.99*
- - - - Der Hand , Durch trennung von Muskeln der *82.19.10*
- - Umfassender sonographischer Gelenk - und Weich teil status , Fuss oder *88.79.11*
- - Verkürzung
- - - Osteotomie Phalangen der *78.29.19*
- - - Sehne der *82.52*
- - Verlängerung
- - - Osteotomie Phalangen der *78.39.10*
- - - Sehne der *82.51*
- - Vollhaut Transplantat an die *86.61.00*
- - - An die *86.61.99*
- - Wechsel Sehnen implantates an der *82.86.13*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *86.88.34*

Handgelenk
- Exzsision Bänder Handwurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.20*
- Subchondrale Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.2B*

Handgelenks Exartikulation ¬ *84.04*

Handglenk ¬ arthroskopische Operationen Gelenken und Gelenkstrukturen , *81.99.81*

Handlung Vernachlässigung Neugeborenen Säugling Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss *99.A5.10*
- Und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss *99.A5.11*

Handwurzel
- Mittelhand ¬ Knöcherne Refixation von Bänder der *82.89.11*
- ¬ Durchtrennung Gelenkkapsel Ligament oder Knorpel am Handgelenk , Exzsision von Bänder der *80.43.20*

Hänge Hüfte Voss ¬ *83.19*

Hanlon ¬ Operation Blalock - *35.42*

Haploident verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 02.mars Antigenen (*41.02.12*

Harn
- Ableitung
- - Darm ¬ *56.71.00*
- - - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine *56.71.20*
- - - *56.71.99*
- - Ersatz harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen *57.87.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen *57.87.20*
- - Harn ableitung Darm ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen *56.71.20*
- - Kutane Uretero
- - - Ileo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen *56.51.20*
- - - Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen *56.61.20*
- - ¬
- - - Anastomose Ureters oder *56.79*
- - - Innere *56.71*
- - - Transplantation Ureters ins Ileum mit äusserer *56.51*
- Inkontinenz
- - Therapie ¬ Adjustierbare *58.94*
- - ¬ Operation Oxford bei *59.4*
- Organen ¬ Operationen an den *59.99*
- Stein
- - Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von *55.03.10*
- - - Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von *55.04.10*
- - Schlingen extraktion Körbchen extraktion ¬ Perkutanes Entfernen von *55.03*
- - Spaltung Ultraschall Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane Nephro stomie mit *55.04*
- - Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von *55.03.11*
- - - Nephro stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von *55.04.11*
- - Zertrümmerung ¬ *59.95*
- Steines
- - Perkutan transvesikal ¬ Sonstige Zysto tomie , Endoskopische Entfernung eines *57.19.10*
- - Urethra Inzision ¬ Entfernen eines *58.6*
- - ¬
- - - Transurethrale Drainage der Harnblase , Entfernung eines *57.0X.10*
- - - Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Nieren becken , Entfernung eines *56.0X.10*
- - - Uretero tomie , perkutan - transrenal mit Entfernung eines *56.2X.11*
- Steins

Harn –*Fortsetzung*
- Steins –*Fortsetzung*
- - Ultraschall ¬ Desintegration eines *59.95*
- - Ureter Nieren becken , ohne Inzision ¬ Entfernen eines *56.0*
- - Urethra Inzision ¬ Entfernen eines *58.0*
- - ¬ Inzision Ureter zum Entfernen eines *56.2*
- System ¬ Entfernen sonstigen Vorrichtung vom *97.69*
- Traktes ¬ Manometrie des oberen *89.21*
- Wege ¬
- - Diagnostischer Ultraschall der *88.75.00*
- - - Der *88.75.99*
- - Radio graphie der *87.79*

Harnblase
- Darm ¬ Anastomose von *57.88*
- Destruktion transurethral ¬ transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.11*
- Entfernung
- - Fremd körpers ¬ Transurethrale Drainage der *57.0X.11*
- - Harn Steines ¬ Transurethrale Drainage der *57.0X.10*
- Exzision
- - Offen chirurgisch ¬ offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.10*
- - Transurethral ¬ transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.10*
- Haut mittels Harnblasen Lappens ¬ Schaffung einer permanenten Öffnung von der *57.21*
- Ileum
- - Kolon Magen
- - - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der *57.87.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der *57.87.10*
- - Sigmoid geschlossene Ileum - Blase] ¬ Plastische Rekonstruktion der *57.87*
- Implantiertes Ileum Segment ¬ Ersetzen eines Ureters durch ein in die *56.89*
- Inzision ¬
- - Drainage der *57.0*
- - Entfernen
- - - Blutkoagula von der *57.0*
- - - Fremd körpers von der *57.0*
- - - Harns teins von der *57.0*
- Isolierten Ileum segment ¬ Anastomose der *57.87*
- Kolon ¬ Anastomose von *57.88*
- Laparoskopisch ¬
- - Augmentation der *57.87.41*
- - Injektion Behandlung an der *57.99.23*
- - Postoperative stillung an der *57.93.13*
- - Reduktion plastik der *57.87.31*
- - Revision an der *57.99.33*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Ersatz *57.87.21*
- Myektomie ¬ offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.20*
- Offen chirurgisch
- - Laparoskopisch
- - - Perkutan ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatz *57.99.16*

Harnblase –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- - - ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz *57.99.10*
- - - - Entfernung eines Fremd körpers aus einer Ersatz *57.99.12*
- - - - Entfernung von Schleim aus einer Ersatz *57.99.14*
- - ¬
- - - Augmentation der *57.87.40*
- - - Injektion s Behandlung an der *57.99.22*
- - - Postoperative) Blut stillung an der *57.93.12*
- - - Reduktion s plastik der *57.87.30*
- - - Revision an der *57.99.32*
- - - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine Ersatz *57.87.20*
- Operative Ausräumung Harnblasen tamponade ¬ Transurethrale Drainage der *57.0X.12*
- Perkutan ¬
- - Injektion Behandlung an der *57.99.20*
- - Postoperative stillung an der *57.93.10*
- - Revision an der *57.99.30*
- Prostata Vesiculae seminales Fett Gewebe ¬ Entfernen von *57.71*
- Resektion transurethral ¬ transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.12*
- Transurethral
- - Perkutan über Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz *57.99.11*
- - - Oder sonstige ¬ Entfernung eines Fremd körpers aus einer Ersatz *57.99.13*
- - - Oder sonstige ¬ Entfernung von Schleim aus einer Ersatz *57.99.15*
- - Über Stoma ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatz *57.99.17*
- - ¬
- - - Injektion Behandlung an der *57.99.21*
- - - Postoperative stillung an der *57.93.11*
- - - Revision an der *57.99.31*
- Über Stoma ¬
- - Injektion s Behandlung an der *57.99.24*
- - Postoperative) Blut stillung an der *57.93.14*
- - Revision an der *57.99.34*
- Ureters
- - Transrektal ¬ Endo Sono graphie der *88.75.10*
- - Transurethral ¬ Endo Sono graphie der *88.75.11*
- Urethra
- - Entfernen Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , *68.8*
- - Fett Gewebe Frau ¬ Entfernen von *57.71*
- - ¬ Naht frischen geburtsbedingten Risses von *75.61*
- ¬
- - Anastomose an der *57.88*
- - Augmentation der *57.87*

Harnblase –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Destruktion Endometriose herden der *57.59*
- - Diagnostische Massnahmen der *57.39*
- - Exzision Sinus urachi der *57.51*
- - Geschlossene transurethrale Biopsie der *57.33*
- - Instillation zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , in die *99.28.05*
- - Intermittierende Distention der *96.25*
- - Keil Resektion der *57.6*
- - Kern spin tomographie von Becken , Prostata und *88.95*
- - Laparoskopische Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.58*
- - Lösung intraluminalen Adhäsionen mit Inzision an der *57.12*
- - Offene
- - - Biopsie der *57.34*
- - - Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.00*
- - - - Von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.99*
- - Operationen an der *57.99.00*
- - - An der *57.99.99*
- - Perkutane Aspiration an der *57.11*
- - Plastische Rekonstruktion an der *57.89*
- - - Alten geburtsbedingten Risses an der *57.89*
- - - Exstrophie der *57.86*
- - Postoperative stillung an der *57.93.00*
- - - An der *57.93.99*
- - Rekonstruktion an der *57.87.00*
- - - An der *57.87.99*
- - Sphinktero tomie an der *57.91*
- - Suprapubische Exzision Läsion der *57.59*
- - Suspension der *57.89*
- - Transurethrale
- - - Drainage der *57.0X.00*
- - - - Der *57.0X.99*
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe der *57.49.99*

Harnblasen
- Dehnung
- - Laparoskopisch ¬ Operative *57.99.42*
- - Offen chirurgisch ¬ Operative *57.99.41*
- - Perkutan ¬ Operative *57.99.44*
- - Transurethral ¬ Operative *57.99.43*
- - Über Stoma ¬ Operative *57.99.45*
- - ¬
- - - Operative *57.99.40*
- - - - *57.99.49*
- - - Therapeutische *96.25*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *57.84.00*
- - Einer anderen *57.84.99*
- Hals ¬
- - Dilatation am *57.92*
- - Implantat Injektion in Urethra und / oder *59.72*
- - Plastik am *57.85*
- - - Plikatur am *59.3*

Harnblasen –*Fortsetzung*
- Hals ¬ –*Fortsetzung*
- - Zysto urethro plastik und Plastische Rekonstruktion am *57.85*
- Lappen ¬ Ersetzen Ureters durch einen *56.74*
- Lappens ¬ Schaffung permanenten Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines *57.21*
- Läsion ¬ Endoskopische Resektion einer *57.49*
- Scheitel ¬ Exzision am *57.6*
- Schleim haut
- - Rekonstruktion ¬ Einzeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , mit Mund - oder *58.49.11*
- - ¬ Zweizeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit Mund - oder *58.49.21*
- Sphinkters
- - Ersatz ¬ Entfernen eines aufblasbaren *58.99*
- - ¬
- - - Chirurgische Korrektur des hydraulischen Druckes eines aufblasbaren *58.99*
- - - Durchschneiden des *58.5*
- - - Implantation künstlichen *58.93*
- - - Plikatur des *57.85*
- - - Reparatur Pumpe und oder Reservoir eines aufblasbaren *58.99*
- Tamponade ¬ Transurethrale Drainage der Harnblase , Operative Ausräumung einer *57.0X.12*
- Urethra sphinkters ¬ Plazierung eines aufblasbaren *58.93*
- Verletzung ¬ Naht einer *57.81*

Harns teins Harnblase Inzision ¬ Entfernen eines *57.0*

Harnweg system ¬ Ventrikel shunt zum *02.35*

Harrington Instrumentation Kind ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch subkutane *78.49.71*

Hart Gewebe ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion von Weich - und *76.39.11*

Harten
- Gaumen Transplantation ¬ Schleim haut entnahme vom *24.39.10*
- Gaumens ¬ Zugang Schädel basis , transoral mit Spaltung des weichen und *01.24.33*

Harvest Stamm zellen ¬ Apherese (*99.79*

Hasen scharte ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *27.54*

Hat Verfahren ¬ Cocked - *82.69*

Häufiger während Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , *89.0A.19*

Haupt höhle ¬ Spülung Nasen *96.53*

Hausbesuch
- Dauer
- - 4
- - - 6 h. ¬ diagnostische *93.89.B2*
- - - H. ¬ diagnostische *93.89.B1*
- - Mehr Stunden ¬ diagnostische *93.89.B9*
- ¬ diagnostische *93.89.B0*

Hauser ¬ Operation nach *83.11*

Haut
- Anderem Integument
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.61*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von *91.63*
- - - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von *91.62*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.64*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von *91.65*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.66*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.69*
- Anhang gebildes ¬ Ligatur eines *86.26*
- Bauch region ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.35*
- Blase Verbrennungen Verätzungen ¬ Abtragen einer *86.22.30*
- Brust
- - Wand Rücken ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.34*
- - Warze ¬ Entfernen von Mamma Gewebe unter Erhaltung von *85.34*
- Defekt ¬ Injektion Tätowierung von Haut Läsion oder *86.02*
- Entnahme
- - Harten Gaumen Transplantation ¬ Schleim *24.39.10*
- - Wange Transplantation ¬ Schleim *24.39.11*
- Ersatz
- - Dermis Ersatz material ¬ Permanenter *86.67.31*
- - Epidermis Ersatz material ¬ Permanenter *86.67.30*
- - Zweischichtiges Dermis Epidermis - Ersatzmaterial ¬ Permanenter *86.65.40*
- Extremität ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.38*
- Falten ¬ Operative Beseitigung von *86.82*
- Fettgewebe
- - Transplantat ¬ Sekundäres Einsetzen eines Augen implantats , *16.61.10*
- - - Transplantat in eine Exenteration s höhle , *16.65.10*
- - Transplantates ¬ Wechsel eines Augen implantats , Einführung eines *16.62.20*
- Freiem Haut lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit lokaler Schleim *29.4X.10*
- Fulguration ¬ Destruktion der *86.3*
- Gesässes ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.37*
- Halses ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.31*
- Hand ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.73.80*
- Haut
- - Bauch region ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an *86.78.35*
- - Brust wand Rücken ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an *86.78.34*
- - Extremität ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an *86.78.38*
- - Gesässes ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an *86.78.37*

Haut –*Fortsetzung*
- Haut –*Fortsetzung*
- - Halses ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an *86.78.31*
- - Hand ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an *86.73.80*
- - Kopfes Lippe und Mund) ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an *86.78.30*
- - Leisten Genital region ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an *86.78.36*
- - Lokalisation ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an *86.78.39*
- - Schulter Oberarm ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an *86.78.32*
- - Sonstigen Lokalisationen ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , an *86.88.59*
- - Unterarmes ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an *86.78.33*
- Kauterisation ¬ Destruktion der *86.3*
- Kopfes Lippe Mund ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.30*
- Kryochirurgie ¬ Destruktion der *86.3*
- Lappen
- - Daumen ¬ Gestielter *82.69*
- - Transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.61.00*
- - - Rekonstruktion des Augen lids mit *08.61.99*
- - - Rekonstruktion des Augen lids mit Schleim *08.62*
- - Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von *86.93*
- - ¬
- - - Mamma Rekonstruktion mit gestieltem *85.84*
- - - - Mit gestielten Muskel *85.85*
- - - Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.61.10*
- - - - Am Pharynx , mit lokaler Schleim haut oder freiem *29.4X.10*
- Lappens Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines *85.95*
- Laser ¬ Destruktion der *86.3*
- Läsion
- - Bauch region Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.27*
- - Brust wand Rücken mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.26*
- - Einbezug darunterliegender angrenzender Strukturen ¬ Ausgedehnte Exzision einer *86.4*
- - Extremität
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.18*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.2B*
- - Gesäss Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.2A*
- - Halses

Haut –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Halses –*Fortsetzung*
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.11*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.21*
- - Hand Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.25*
- - Haut defekt ¬ Injektion oder Tätowierung von *86.02*
- - Kopf
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.10*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss mit histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.17*
- - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.28*
- - Lippe Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *27.44.20*
- - Lokalisation
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.19*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.29*
- - Oberarm Ellenbogen Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.23*
- - Schulter Axilla Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.22*
- - Unterarm Hand histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.13*
- - Unterarmes Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.24*
- - ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.00*
- - - Einer *86.4X.99*
- Leisten Genital region ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.36*
- Lokalisation ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.39*
- Matrix Implantat ¬ *86.67*
- Mittels Harnblasen Lappens ¬ Schaffung einer permanenten Öffnung von der Harnblase an die *57.21*
- Mund boden sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) Biopsie an Wangen schleim *27.24.10*
- - In der Mund höhle ¬ offene Biopsie (mit Inzision) an Wangen schleim *27.24.20*
- Muskel
- - Transplantat
- - - Myokutaner Lappen) , ohne Prothesen Implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem *85.89.11*
- - - -) , mit Prothesen Implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem *85.89.12*
- - - ¬ Mammo plastik mit freiem *85.89.10*
- - Transplantation ¬ Plastische Rekonstruktion der Mamma mit *85.7*

Haut –*Fortsetzung*

- Penis Geschlechts umwandlung ¬ Konstruktion einer Vagina mit gestielter *70.61.11*
- Plastik
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.16*
- - Extremität ¬ Revision einer *86.89.88*
- - Gesäss ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.18*
- - Hals ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.11*
- - Hand ¬
- - - Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.15*
- - - Revision einer *86.89.85*
- - Kopf ¬
- - - Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.10*
- - - Revision einer *86.89.80*
- - Leisten Genital region ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.17*
- - - Und am Gesäss ¬ Revision einer *86.89.87*
- - Lippe ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *27.59.50*
- - Lokalisation ¬
- - - Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.19*
- - - Revision einer *86.89.89*
- - Ober schenkel Knie ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.1A*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.13*
- - Schulter Axilla ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.12*
- - Unterarm ¬
- - - Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.14*
- - - Revision einer *86.89.84*
- - Unterschenkel Fuss ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.1B*
- Regeneration
- - Graf Kopf ¬ Grossflächiges temporäres *86.67.20*
- - Graft
- - - Andere Lokalisation ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.19*
- - - - ¬ Grossflächiges temporäres *86.67.29*
- - - Bauch region ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.16*
- - - - ¬ Grossflächiges temporäres *86.67.26*
- - - Brust wand und Rücken ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.15*
- - - - Und Rücken ¬ Grossflächiges temporäres *86.67.25*
- - - Extremität ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.17*
- - - - Grossflächiges temporäres *86.67.27*
- - - Hals ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.11*
- - - - Grossflächiges temporäres *86.67.21*
- - - Hand ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.14*
- - - - Grossflächiges temporäres *86.67.24*
- - - Kopf ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.10*

Haut –*Fortsetzung*

- Regeneration –*Fortsetzung*
- - Graft –*Fortsetzung*
- - - Lippe ¬ Kleinflächiges temporäres *27.59.10*
- - - - Grossflächiges temporäres *27.59.11*
- - - Schulter Oberarm ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.12*
- - - - ¬ Grossflächiges temporäres *86.67.22*
- - - Unterarm ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.13*
- - - - Grossflächiges temporäres *86.67.23*
- - - ¬ *86.67.00*
- - - - *86.67.99*
- Rekonstruktion ¬ Einzeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , mit Mund - oder Harnblasen schleim *58.49.11*
- Schulter Oberarm ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.32*
- Sonstigen Lokalisationen ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , an Haut und Unter *86.88.59*
- Subkutan Gewebe
- - Brust wand und Rücken ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.15*
- - Extremitäten ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.12*
- - - Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.16*
- - Fett gewebe ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich *40.3*
- - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremd körpers oder einer Vorrichtung von *86.05.14*
- - Kopfes Lippe und Mund) ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.10*
- - - Und Mund) ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremd körpers oder einer Vorrichtung von *86.05.10*
- - - Und Mund) ¬ Sonstige Inzision an *86.09.50*
- - Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremd körpers oder einer Vorrichtung von *86.05.19*
- - - Sekundär naht von *86.59.20*
- - - Verschluss von *86.59.00*
- - - Verschluss von *86.59.99*
- - ¬
- - - Aspiration eines Abszesses , Hämatoms oder Seroms an Nagel , *86.01*
- - - - An *86.01*
- - - Biopsie an *86.11*
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.20*
- - - - Von Läsion oder Gewebe von *86.3X.29*
- - - Diagnostische Massnahmen an *86.19*
- - - Implantation eines Medikamenten trägers an *86.09.40*
- - - Inzision mit Drainage an *86.04.00*
- - - - An *86.09.00*
- - - - An *86.09.99*
- - - - Mit Drainage an *86.04.99*
- - - - Mit Entfernen eines Fremd körpers oder einer Vorrichtung von *86.05.00*

Haut –*Fortsetzung*

- Subkutan Gewebe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Inzision mit Drainage an –*Fortsetzung*
- - - - Mit Entfernen eines Fremd körpers oder einer Vorrichtung von *86.05.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.00*
- - - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.99*
- - - - Exzision von Läsion oder Gewebe von *86.3X.10*
- - - Operationen an *86.99.00*
- - - - An *86.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an *86.89.00*
- - - - Rekonstruktion an *86.89.99*
- Subkutangewebe ¬ Débridement Wiederherstellen einer Tasche (*37.79*
- Traktion Extremität ¬ Sonstige *93.46*
- Transplantat
- - Bauch region ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.16*
- - Brust wand Rücken ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.15*
- - Extremität ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.17*
- - Halses ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.11*
- - Hand
- - - Sonstiges ¬ Sonstiges *86.62.99*
- - - ¬
- - - - Grossflächiges Spalt *86.62.20*
- - - - Kleinflächiges Spalt *86.62.10*
- - - - Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.14*
- - - - Sonstiges *86.62.00*
- - Kopfes ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.10*
- - Lippe Mund ¬ Voll *27.55.00*
- - - Grossflächige Spalt *27.56.20*
- - - Grossflächiges Voll *27.55.20*
- - - Kleinflächiges Spalt *27.56.10*
- - - Kleinflächiges Voll *27.55.10*
- - - Sonstiges *27.56.99*
- - - Sonstiges *27.56.00*
- - - Voll *27.55.99*
- - Lokalisation ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.19*
- - Mamma ¬
- - - Spalt *85.82*
- - - Voll *85.83*
- - Schulter Oberarm ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.12*
- - Unterarmes ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.13*
- - Zunge ¬ Mukosa - oder *25.59*
- - ¬
- - - Freies *86.60*
- - - Konstruktion Rekonstruktion) des äusseren Gehör gangs (kartilaginärer Teil) mit *18.6*
- - - Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.61.11*

Haut –*Fortsetzung*

- Transplantates Lippe Mund ¬ Revision eines gestielten oder freien Lappens oder freien *27.58*
- Transplantation
- - Andere
- - - Lokalisation ¬ Kleinflächige heterologe *86.65.19*
- - - - Grossflächige homologe *86.66.29*
- - - - Grossflächige Spalt *86.69.29*
- - - - Heterologe *86.65.29*
- - - - Kleinflächige homologe *86.66.19*
- - - - Kleinflächige Spalt *86.69.19*
- - - Lokalisationen ¬ Sonstige *86.69.00*
- - - - Sonstige *86.69.99*
- - Bauch region ¬ Kleinflächige heterologe *86.65.16*
- - - Grossflächige homologe *86.66.26*
- - - Grossflächige Spalt *86.69.26*
- - - Heterologe *86.65.26*
- - - Kleinflächige homologe *86.66.16*
- - - Kleinflächige Spalt *86.69.16*
- - Brust wand Rücken ¬ Kleinflächige heterologe *86.65.15*
- - - ¬ Grossflächige homologe *86.66.25*
- - - ¬ Grossflächige Spalt *86.69.25*
- - - ¬ heterologe *86.65.25*
- - - ¬ Kleinflächige homologe *86.66.15*
- - - ¬ Kleinflächige Spalt *86.69.15*
- - Extremität ¬
- - - Grossflächige homologe *86.66.27*
- - - Heterologe *86.65.27*
- - - Kleinflächige heterologe *86.65.17*
- - - - Homologe *86.66.17*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächige Spalt *86.69.2B*
- - - Kleinflächige Spalt *86.69.1A*
- - Gesäss ¬ Grossflächige Spalt *86.69.28*
- - Hals ¬
- - - Grossflächige homologe *86.66.21*
- - - - Spalt *86.69.21*
- - - Heterologe *86.65.21*
- - - Kleinflächige heterologe *86.65.11*
- - - - Homologe *86.66.11*
- - - - Spalt *86.69.11*
- - Hand ¬
- - - Grossflächige homologe *86.66.24*
- - - - Spalt *86.69.24*
- - - Heterologe *86.65.24*
- - - Kleinflächige heterologe *86.65.14*
- - - - Homologe *86.66.14*
- - - - Spalt *86.69.14*
- - Kopf
- - - Lippe Mund) ¬ Kleinflächige Spalt *86.69.10*
- - - -) ¬ Grossflächige Spalt *86.69.20*
- - - ¬
- - - - Grossflächige homologe *86.66.20*
- - - - Heterologe *86.65.20*
- - - - Kleinflächige heterologe *86.65.10*
- - - - - Homologe *86.66.10*
- - Leisten Genital region ¬ Kleinflächige Spalt *86.69.17*
- - - ¬ Grossflächige Spalt *86.69.27*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächig heterologe *27.56.40*
- - - - Homologe *27.56.60*
- - - Kleinflächige heterologe *27.56.30*
- - - - Homologe *27.56.50*

Haut –*Fortsetzung*

- Transplantation –*Fortsetzung*

- - Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige Spalt *86.69.18*
- - - ¬ Grossflächige Spalt *86.69.2A*
- - Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige heterologe *86.65.12*
- - - Grossflächige Spalt *86.69.22*
- - - Grossflächigehomologe *86.66.22*
- - - Heterologe *86.65.22*
- - - Kleinflächige homologe *86.66.12*
- - - Kleinflächige Spalt *86.69.12*
- - Septum laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und *21.07*
- - Unterarm ¬
- - - Grossflächige Spalt *86.69.23*
- - - Grossflächigehomologe *86.66.23*
- - - Heterologe *86.65.23*
- - - Kleinflächige heterologe *86.65.13*
- - - - Homologe *86.66.13*
- - - - Spalt *86.69.13*
- - ¬
- - - Exzision von *86.91*
- - - Heterologe *86.65.00*
- - - - *86.65.99*
- - - Homologe *86.66.00*
- - - - *86.66.99*
- - - Plastische Rekonstruktion der Brust warze durch *85.87.11*
- - - Retroaurikuläre *18.79*
- Unterarmes ¬ Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.33*
- Vene ¬ Fenestration
- - Bogen gängen mit Transplantat (*20.61*
- - Labyrinth mit Transplantat (*20.61*
- - Vestibulum mit Transplantat (*20.61*
- Verschluss Entnahme stelle ¬ Exzision von *86.91*
- Weich teilen Ausnahme Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebe expanders von *86.05*
- ¬
- - Anastomose Ureters an die *56.61*
- - Chemische Exfoliation der *86.24*
- - Chemisches Peeling der *86.24*
- - Chemo chirurgie an der *86.24*
- - Einzeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , mit Präputial - oder Penis *58.49.10*
- - Elektrolyse andere Epilation an der *86.92*
- - Exenteration Orbita
- - - Entfernen benachbarter Strukturen , mit Erhalt der Lid *16.51.10*
- - - - Benachbarter Strukturen , ohne Erhalt der Lid *16.51.11*
- - - Erhalt der Lid *16.59.10*
- - - - Der Lid *16.59.11*
- - - Therapeutischem Entfernen von Orbita knochen , mit Erhalt der Lid *16.52.10*
- - - - Entfernen von Orbita knochen , ohne Erhalt der Lid *16.52.11*
- - Exploration oberflächlichen Fossa oder der *86.09*
- - Inzision Nasen *21.1*
- - Künstliche *86.67*
- - Mikroskopische Untersuchung von *91.6*
- - Partielle Glossektomie

Haut –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partielle Glossektomie –*Fortsetzung*

- - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.2X.22*
- - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.2X.12*
- - Pelvi
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.2X.42*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.2X.32*
- - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.2X.52*
- - Pigmentierung der *86.02*
- - Radikale
- - - Exzision Haut Läsion der Lippe mit Transplantation oder Transposition von *27.44.20*
- - - - Läsion am Gesäss mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.2A*
- - - - Läsion am Kopf mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.20*
- - - - Läsion an Brust wand und Rücken mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.26*
- - - - Läsion an die Bauch region mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.27*
- - - - Läsion an Oberarm und Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.23*
- - - - Läsion an Schulter und Axilla mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.22*
- - - - Läsion anderer Lokalisation mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.29*
- - - - Läsion der Hand mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.25*
- - - - Läsion der Leisten - und Genital region mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.28*
- - - - Läsion der unteren Extremität mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.2B*
- - - - Läsion des Halses mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.21*
- - - - Läsion des Unterarmes mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.24*
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.4X.22*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.4X.12*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *30.4X.11*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *30.4X.21*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.4X.32*

Haut –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikale –*Fortsetzung*
- - - Pelvi –*Fortsetzung*
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim –*Fortsetzung*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.4X.42*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.4X.52*
- - Transplantation
- - - Schweine *86.65*
- - - - *86.65.30*
- - - Spender *86.66*
- - Untersuchung Mund schleim *89.31*
- - Vollständige
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.3X.22*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.3X.12*
- - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *30.3X.11*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.3X.32*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.3X.42*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.3X.52*
- - Z Plastik der *86.84*
- - Zweizeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit Präputial - oder Penis *58.49.20*
- - - Der Urethra , erste Sitzung , mit Mund - oder Harnblasen schleim *58.49.21*

Häute ¬ Ligatur Gefässes Hirn *02.13*

Häuten
- Drainage
- - Intamedullärer Abszesses ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken mark *03.09.45*
- - Intramedullären Hämatoms ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken mark *03.09.44*
- - Subduraler
- - - Flüssigkeit ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken mark *03.09.43*
- - - Subarachnoidaler Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirn *01.31.20*
- Entleerung subduralen
- - Empyems ¬ Inzision an den Hirn *01.31.11*
- - Hämatoms Hygroms) ¬ Inzision an den Hirn *01.31.10*
- Knochen ¬ Exzision Destruktion von Tumor Gewebe an Rücken mark s *03.4X.11*
- Kranio plastik ¬ Rekonstruktion an den Hirn *02.12.10*
- - An den Hirn *02.12.20*
- Präparation infiltriertem Nachbar Gewebe ¬ Exzision von Tumor Gewebe an den Hirn *01.51.10*
- ¬

Häuten –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Biopsie Rücken mark oder Rücken mark s *03.32.00*
- - - Oder Rücken mark s *03.32.99*
- - Curettage Rücken mark oder Rücken mark s *03.4*
- - Débridement Rücken mark oder Rücken mark s *03.4*
- - Dekortikation Hirn *01.51*
- - Diagnostische Massnahmen Gehirn und Hirn *01.18.00*
- - - Und Hirn *01.18.99*
- - Entfernen Shunts Rücken mark s *03.98*
- - Exzision
- - - Destruktion
- - - - Läsion an Rücken mark oder Rücken mark s *03.4X.00*
- - - - - An Rücken mark oder Rücken mark s *03.4X.99*
- - - - Sonstigem erkrankten Gewebe an der Kalotte mit Hirn *01.6X.22*
- - - - Sonstigen Läsion an Rücken mark s *03.4X.21*
- - - - - Läsion an Rücken mark oder Rücken mark s *03.4X.29*
- - - - Tumor Gewebe an Rücken mark oder Rücken mark s *03.4X.19*
- - - Läsion
- - - - Gewebe an den Hirn *01.51.00*
- - - - - An den Hirn *01.51.99*
- - - - Knöchernen Schädel und an den Hirn *01.6X*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie an den Hirn *01.11.00*
- - - -] Biopsie an den Hirn *01.11.99*
- - - -] Biopsie an Rücken mark oder Rücken mark s *03.32.10*
- - Inzision
- - - Hirn *01.31.00*
- - - - *01.31.99*
- - - Spinal kanals , Rücken mark und Rücken mark s *03.09.40*
- - - - , Rücken mark und Rücken mark s *03.09.49*
- - Marsupialisation Zyste Rücken mark oder Rücken mark s *03.4*
- - Offene Biopsie
- - - Hirn *01.12.00*
- - - - *01.12.99*
- - - Rücken mark oder Rücken mark s *03.32.20*
- - Operation Schädel Gehirn und Hirn *02.99.00*
- - - Und Hirn *02.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion Rücken mark s *03.59*
- - Rekonstruktion Hirn *02.12.00*
- - - *02.12.99*
- - Resektion
- - - Hirn *01.51*
- - - Subduralen Membran an den Hirn *01.51*
- - Revision Shunts Rücken mark s *03.97*
- - Stereotaktische
- - - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] Biopsie an den Hirn *01.11.10*
- - - Implantation Gewebe an Schädel , Gehirn und Hirn *02.99.12*
- - - Offene Biopsie an den Hirn *01.12.10*
- - - Operationen Schädel , Gehirn und Hirn *02.99.90*

Hawik TAP Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , Bayley , KABC , SON - R , *89.15.70*

HBNP ¬ Humanes B Typ natriuretisches Peptid (*00.13*

Hebung Augen braue ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch *08.89.11*

Heilung ¬
- Einsetzen Knochen stimulators (elektrisch) zur Unterstützung der Knochen *78.9*
- Transkutanes Oberflächen Anbringen von Vorrichtung (en) zur Stimulation der Knochen *99.86*

Heliumtherapie ¬ *93.98*

Heller ¬ Operation nach *42.7*

Hemi
- Fundoplikatio
- - Laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophagogastrischen Sphinkterfunktion , (*44.67.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro plastik , (*44.65.20*
- Glossektomie ¬ *25.2*
- Kol ektomie
- - Links ¬ *45.75*
- - Rechts
- - - Links ¬ Erweiterte *45.79.21*
- - - ¬ *45.73*
- Laryng ektomie
- - Supraglottisch
- - - Horizontal ¬ *30.1X.10*
- - - Zungen grund Resektion ¬ *30.1X.11*
- - ¬ *30.1X.00*
- - - *30.1X.99*
- Maxill ektomie Knochen Transplantat oder Prothese) ¬ *76.39*
- Palat ektomie ¬ *27.32*
- Thyreoid ektomie
- - Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse einseitig mit *06.39.12*
- - Para thyreoid ektomie ¬ Unilaterale *06.2X.11*
- - - Ektomie ¬ Unilaterale *06.2X.12*
- - ¬ *06.2*
- - - Unilaterale *06.2X.00*
- - - - *06.2X.99*
- Vulvektomie ¬ *71.61*

Hemihepatektomie Resektion mehrerer Leber segmente , ausser zur Transplantation ¬ Lob ektomie / *50.3X.01*
- , zur Lebend organ spende ¬ Lob ektomie / *50.3X.11*

Hemilamektomie dorsal
- 1 Segment ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.14*
- - Zugang zur Brust wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.24*
- 2 Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.15*
- - Zugang zur Brust wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.25*
- 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.16*
- - ¬ Zugang zur Brust wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.26*

Hemilamin ektomie ¬ Lamin ektomie oder *80.51*

Hemipelv ektomie ¬ *84.19*
- Interilioabdominale *84.19*

Hemisphär ektomie
- Hirneigenes intrazerebrales Tumor Gewebe ¬ *01.52.10*
- - Gewebe ¬ *01.52.11*
- ¬ *01.52.00*
- - *01.52.99*

Hemmer ¬
- Glykoprotein IIB IIIa *99.20*
- GP IIB IIIa *99.20*
- - *99.20*
- Injektion Infusion Plättchen aggregation s *99.20*
- Plättchen aggregation s *36.04*

Henley ¬ Dünn darm transposition s - Operation nach *43.81*

Heparin Anti koagulation
- 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.31*
- - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C1*
- - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.71*
- Mehr
- - 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.34*
- - - Bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C4*
- - - Bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.74*
- - 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.32*
- - - Bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C2*
- - - Bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.72*
- - 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.35*
- - - Bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C5*
- - - Bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.75*
- - 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.33*
- - - Bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C3*

Heparin Anti koagulation –*Fortsetzung*
- Mehr –*Fortsetzung*
- - 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit –*Fortsetzung*
- - - Bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.73*
- - Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.39*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C9*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.79*
- ¬ Hämo Dialyse : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.21*
- - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.B1*
- - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C0*
- - Dia filtration : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.B3*
- - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.30*
- - Dialyse : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.23*
- - Filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.61*
- - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.70*
- - Filtration : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.63*

Heparinbeschichtet ¬ Medikamentös beschichteter Stent , z. Bsp. *36.06*
- , z. Bsp. *39.90*

Hepat ektomie
- Endo zysten Resektion , offen chirurgisch ¬ Partielle *50.22.20*
- - , laparoskopisch ¬ Partielle *50.22.21*
- Hepat ektomie Transplantation , postmortal ¬ Totale *50.4X.10*
- Keil Resektion
- - Laparoskopisch ¬ Partielle *50.22.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle *50.22.30*
- Lokale Exzision Endo zysten Resektion , Keil Resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle *50.22.10*
- Partielle Hepat ektomie zur Transplantation ¬ Partielle *50.22.42*
- Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten Resektion , Keil Resektion) ¬ Partielle *50.22.10*
- Resektion
- - Leber segments ¬ Partielle *50.22.40*
- - Mehrerer zusammenhängender Leber segmente ¬ Partielle *50.22.41*
- Transplantation
- - Postmortal ¬ Totale Hepat ektomie , *50.4X.10*
- - ¬ Partielle Hepat ektomie , Partielle *50.22.42*
- ¬
- - Atypische *50.22*

Hepat ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partielle *50.22.00*
- - - *50.22.99*
- - Totale *50.4X.00*
- - - *50.4X.99*

Hepatica
- A. lienalis ¬ Transposition der A. gastrica , A. *39.59.15*
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.13*
- Communis A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen A. *39.26*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.44*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.44*
- ¬
- - A. *38.46*
- - Chirurgischer Verschluss A. *38.86.13*
- - Endarter ektomie A. *38.16.13*
- - Exzision A. *38.66.13*
- - Inzision A. *38.06.13*
- - Naht A. *39.31.83*
- - Plastische Rekonstruktion A. *39.59.64*

Hepaticus Gastrointestinal trakt ¬ Anastomose zwischen Ductus *51.37*

Hepatis ¬ Exzision Ligamentum falciforme *54.4*

Hepatische Lob ektomie Teil Exzision am anderen Lappen ¬ Totale *50.3*

Hepatischen
- Gängen ¬ Anastomose zwischen Gallen blase und *51.31*
- Katheters Dekompression ¬ Einsetzen eines chole docho *51.43*

Hepato chole docho stomie ¬ *51.43*

Hepatopexie ¬ *50.69*

Hepatotomie ¬ *50.0*

Herausnahme Patienten Warte
- Dünn darm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.57*
- Herz - Lungen - Transplantationn ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.54*
- - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.52*
- Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.55*
- Lungen transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.53*
- Nieren transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.51*
- Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.56*

Herauspräparieren
- Gestieltem Lappen Rund lappen ¬ Partielles *86.71*
- Lappens Ursprung ¬ *86.71*
- Vorbereiten gestielten freien Lappen ¬ *86.71*

Herden Harnblase ¬ Destruktion Endometriose *57.59*

Herds Douglasraum ¬ Destruktion Endometriose *70.32*

Hergestellten Gewebe kulturen
- Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in -vitro *81.83.20*

Hergestellten Gewebe kulturen *–Fortsetzung*
- Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in -vitro *–Fortsetzung*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.83.21*
- Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro *81.85.14*
- - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.85*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.25*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.35*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.55*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.45*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.75*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.15*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.65*
- Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in -vitro *81.40.14*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.40.15*
- Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in -vitro *81.83.18*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.83.19*
- Knie gelenk ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.47.17*
- - , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.47.18*
- Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro *81.85.15*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.86*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.26*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.36*

Hergestellten Gewebe kulturen *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro *–Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.56*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.46*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.76*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.16*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.66*
- Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.49.18*
- - , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.49.20*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.49.19*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.49.21*

Herndon Strong ¬ Korrektur Metatarsus varus nach Heymann - *80.48*

Hernie
- Abdominaler Zugang ¬ Operation einer Zwerchfell *53.7*
- Nucleus pulposus ¬ Resektion einer Diskus *80.51*
- Thorakalen Zugang ¬ Operation einer Zwerchfell *53.80*
- Transplantat Prothese ¬
- - Beidseitige Operation einer Femoral *53.31*
- - Einseitige Operation einer direkten Inguinal *53.03*
- - - Operation einer Femoral *53.21*
- - Operation einer indirekten Inguinal *53.04*
- - - Einer Inguinal *53.05*
- - - Einer Narben *53.61*
- - - Einer Umbilikal *53.41*
- Ventralen Bauch wand
- - Transplantat oder Prothese ¬ Operation einer anderen *53.69*
- - ¬ Operation einer anderen *53.59*
- ¬
- - Beidseitige Operation Femoral *53.39*
- - Einseitige
- - - Operation
- - - - Direkten Inguinal *53.01*
- - - - Femoral *53.29*
- - - - Indirekten Inguinal *53.02*
- - - - Inguinal *53.00*
- - - Versorgung Inguinal *53.0*
- - Manuelle Reposition einer *96.27*
- - Operation einer *53.9*
- - - Epigastrischen *53.59*
- - - Hypogastrischen *53.59*

Hernie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Operation einer *–Fortsetzung*
- - - Ischiatischen *53.9*
- - - Ischiorektalen *53.9*
- - - Lumbalen *53.9*
- - - Narben *53.51*
- - - Obturatorius *53.9*
- - - Omentum *53.9*
- - - Parasternalen *53.82*
- - - Retroperitonealen *53.9*
- - - Spieghel - *53.59*
- - - Umbilikal *53.49*
- - - Ventralen *53.59*
- - Para stomal *46.42*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Apo neurosen *82.89*
- - - Peri kolo stomie - *46.42*
- - Thorakoabdominale Operation Zwerchfell *53.80*
- - Versorgung Umbilikal *53.4*

Hernien
- Direkten indirekten
- - Transplantat oder Prothese ¬ Beidseitige Operation von Inguinal *53.16*
- - ¬ Beidseitige Operation von Inguinal *53.13*
- Transplantat Prothese ¬ Beidseitige Operation von direkten Inguinal *53.14*
- - Operation von indirekten Inguinal *53.15*
- - Operation von Inguinal *53.17*
- ¬ Beidseitige Operation
- - Direkten Inguinal *53.11*
- - Indirekten Inguinal *53.12*
- - Inguinal *53.10*

Herniorrhaphie ¬ Inguinale *53.00*

Herstellen Klappen peripheren Vene ¬ *39.59*

Herstellung
- Neuen
- - Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse : Entfernen eines alten arteriovenösen Shunts und *39.42*
- - Tasche ¬ Verlegung einer Herz schrittmacher - oder CRT- P Tasche [*37.79*
- Subkutanen Tunnels Ösophagus Anastomose * ¬ *42.86*

Herz
- Biopsie
- - Offen ¬ *37.25.30*
- - ¬ *37.25.00*
- - - *37.25.99*
- Chirurgie ¬ Systemische Hypothermie bei offener *39.62*
- Entnahme postmortal Transplantation ¬ *37.99.41*
- Ersatz Systems
- - Einschliesslich Ventrikulektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren kompletten *37.52*
- - Kunst herz) ¬ Entfernung eines kompletten *37.64.40*
- - ¬
- - - Ersatz oder Reparatur der thorakalen Einheit eines kompletten *37.53*

Herz –*Fortsetzung*
- Ersatz Systems –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Ersatz oder Reparatur der thorakalen Einheit eines kompletten –*Fortsetzung*
- - - - Oder Reparatur von sonstigen implantierbaren Bestandteilen eines kompletten *37.54*
- - - Implantation eines kompletten *37.52*
- Gefässe ¬ Operationen kongenitalen Anomalien der *36.99.20*
- Gefässen
- - Ins Myokard ¬ Implantation von *36.2*
- - ¬
- - - Operationen an *36.99.00*
- - - - An *36.99.99*
- - - Operative Messungen an *89.59.00*
- - - - Messungen an *89.59.99*
- Gewebe postmortal Transplantation ¬ Entnahme von *37.99.42*
- Kammern ¬ Echo kardiographie von *37.28*
- Katheter ¬ *37.21*
- - Kombinierter Rechts - und Links *37.23*
- - Links *37.22*
- - Rechts *37.21*
- Kipp tisch Untersuchung Abklärung von Synkopen ¬ *89.59.10*
- Klappe ¬ Supravalvuläre Resektion , *35.39.10*
- - , sonstige *35.39.19*
- Klappen
- - Angrenzende Strukturen ¬ Operationen an anderen an die *35.39.00*
- - - Operationen an anderen an die *35.39.99*
- - Ersatz Klappe ¬ *35.20*
- - - *35.29.99*
- - - *35.29.00*
- - Ersatzes ¬ Prothesen re fixation eines *35.95.10*
- - - Re fixation eines *35.95.19*
- - Minimalinvasiv ¬ Operationen an *35.99.20*
- - Prothese ¬ Teil Ersatz einer *35.95*
- - Rekonstruktion Klappe Graft oder Prothese ¬ *35.20*
- - ¬ Operationen an *35.99.00*
- - - An *35.99.99*
- Kombinierte Herz Lungen entnahme , postmortal (zur Transplantation) , n.n.bez. ¬ *37.99.40*
- - , postmortal (zur Transplantation) , sonstige ¬ *37.99.49*
- Kranz
- - Arterie ¬ Anastomose von A. gastroepiploica zu *36.17*
- - Gefäss
- - - Ballon , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.10*
- - - - ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.19*
- - - Cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.12*
- - - Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.14*
- - - Einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.11*

Herz –*Fortsetzung*
- Kranz –*Fortsetzung*
- - Gefäss –*Fortsetzung*
- - - Kryo plastie - Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.13*
- - - ¬
- - - - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.00*
- - - - - Plastik Blade - Laser angioplastie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.20*
- - - - - Plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.99*
- - - - - Plastik Thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.21*
- - - - Perkutane trans luminale Angio plastik (PTA) an Nicht - *39.50*
- - Gefässe ¬ Perkutaner transluminaler Verschluss einer Fistel der *00.66.10*
- - Gefässen ¬ Ballon angio plastik von *00.66*
- Künstliche Lunge ¬ Künstliches *39.61*
- Lungen
- - Entnahme postmortal Transplantation) , n.n.bez. ¬ Herz - und kombinierte *37.99.40*
- - -) , sonstige ¬ Herz - und kombinierte *37.99.49*
- - -) ¬ *37.99.43*
- - Maschine Dauer Behandlung n.n.bez. ¬ Anwendung einer minimalisierten *39.65.50*
- - - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten *39.65.52*
- - - : mehr Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten *39.65.59*
- - - Bis unter 48 Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten *39.65.51*
- - Re transplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ Kombinierte *33.6X.10*
- - Transplantation ¬
- - - Kombinierte *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- - - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur *89.07.43*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.23*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.13*
- - - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.33*
- - Transplantationn ¬ Re - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur *89.07.54*
- Mapping ¬ *37.27*
- Massage ¬ *99.63*
- - Äussere *99.63*
- - Manuelle externe *99.63*
- - Offene *37.91*
- Minuten
- - Volumen Szinti graphie oder Radio isotopen funktion s studie ¬ *92.05*
- - Volumens
- - - Andere Verfahren ¬ Überwachung des *89.68*
- - - Sauerstoff verbrauchs Verfahren ¬ Überwachung des *89.67*

Herz –*Fortsetzung*
- Minuten –*Fortsetzung*
- - Volumens –*Fortsetzung*
- - - Thermo dilution s indikator ¬ Überwachung des *89.68*
- Muskel
- - Katheter Stent Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am *36.10*
- - Stimulierenden Systems ¬ Implantation eines *37.67*
- - ¬ Implantation
- - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] in den *36.2*
- - - Aorta seiten ästen [Seiten äste der Aorta ascendens] in den *36.2*
- Ober fläche ¬ Ventrikelunterstützende Vorrichtung an der *37.41*
- Ohres ¬ Ligatur eines *37.99.30*
- Operation externen Spital ¬ Postoperative Versorgung von Patienten nach *93.36.10*
- Perikard ¬
- - Diagnostische Massnahmen an *37.29*
- - Operationen an *37.99.00*
- - - An *37.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion von *37.4X.00*
- - - Von *37.4X.99*
- - Reoperation an *37.99.80*
- Pumpe ¬ Einsetzen einer *37.62*
- Re
- - Transplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ *37.51.20*
- - Vaskularisation
- - - Freiem A. mammaria interna - Transplantat (IMA - Transplantat) ¬ *36.39.14*
- - - Koronar Arterien patch ¬ *36.39.10*
- - - ¬ Sonstige *36.39.00*
- - - - Sonstige *36.39.99*
- Rhythmus ¬ Konversion des *99.69*
- Schlagen diesem Rippenresektion Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen Endes des M. latissimus dorsi ; um das *37.67*
- Schrittmacher
- - BiV ¬ Biventrikulärer *00.50*
- - CRT- P
- - - Tasche [Herstellung einer neuen Tasche] ¬ Verlegung einer *37.79*
- - - ¬ System umstellung bei Resynchronisation s - *00.53.11*
- - Defibrillator ¬ BiV *00.51*
- - Resynchronisation herz schrittmacher , n.n.bez. ¬ Entfernen von *37.89.40*
- - - , sonstige ¬ Entfernen von *37.89.49*
- - Schrittmacher Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT- D) (CRT- P) (Defibrillator) (*37.75*
- - ¬
- - - BiV *00.50*
- - - Entfernen von *37.89.41*
- - - - Herz schrittmacher oder Resynchronisation s *37.89.40*
- - - - - Schrittmacher oder Resynchronisation s *37.89.49*
- - - - Resynchronisation s *37.89.42*

Herz –*Fortsetzung*

- Schrittmachers
- - Angabe Defibrillation komplettes System [CRT- P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines Resynchronisation s *00.50.00*
- - - System [CRT- P] , sonstige ¬ Implantation eines Resynchronisation s *00.50.99*
- - CRT- P ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation s - *00.53.00*
- - - Entfernen ohne Ersetzen eines Resynchronisation s - *37.89*
- - - Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation s - *00.53.99*
- - Defibrillator Einkammer Stimulation , n.n.bez. ¬ System umstellung eines *37.94.20*
- - - ¬ System umstellung eines *37.94.21*
- - Defibrillators
- - - Defibrillator
- - - - Biventrikulärer Stimulation , sonstige ¬ System umstellung eines *37.94.29*
- - - - Zwei kammer - Stimulation ¬ System umstellung eines *37.94.22*
- - - Elektrochirurgisches Dissektion s gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines *37.77.11*
- - - Excimer Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines *37.77.10*
- - - ¬
- - - - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines *37.77.19*
- - - - - Technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines *37.77.80*
- - - - Kupplung s korrektur eines *37.75.20*
- - - - Sonden korrektur eines *37.75.10*
- - - - Verwendung eines MRI - fähigen *00.58*
- Septen ¬ Operationen an *35.98.00*
- - An *35.98.99*
- Septum
- - Defekt Prothese ¬ Korrektur von nicht näher bezeichnetem *35.50*
- - Defekten
- - - Geschlossene Technik ¬ Bildung von *35.42.20*
- - - Offene Technik ¬ Bildung von *35.42.10*
- - - ¬
- - - - Bildung von *35.42.00*
- - - - - Von *35.42.99*
- - - - Näher bezeichnete Korrektur von nicht näher bezeichneten *35.70*
- - Defektes Bio Graft ¬ Korrektur eines nicht bezeichneten *35.60*
- Testen implantiertem
- - Kardioverter Defibrillator (ICD) mit Arrythmie Induktion ¬ *37.20.13*
- - - (ICD) mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.20.22*
- - Schrittmacher
- - - Arrythmie Induktion ¬ *37.20.11*
- - - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.20.12*
- Transplantation ¬ *37.51.00*
- - Orthotope *37.5*

Herz –*Fortsetzung*

- Transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur *89.07.41*
- - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur *89.07.52*
- - System nichtinvasiven Überwachung von Abstossung s reaktionen nach *00.57.01*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.21*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.11*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.31*
- - *37.51.99*
- - *37.51.10*
- Überwachung ¬ Ambulante *89.50*
- Unterstützung system ¬
- - Entfernen von externem *97.44*
- - Pulsatiles *37.66*
- Zentralen Gefäss
- - Belastung
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.24*
- - - ¬ MRI von *88.92.23*
- - Ruhe
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.22*
- - - ¬ MRI von *88.92.21*
- - ¬ MRI von *88.92.20*
- - - Von *88.92.29*
- - ¬
- - Entfernung kompletten Herz Ersatz Systems (Kunst *37.64.40*
- - Injektion therapeutischen Substanz ins *37.92*
- - Künstliches *37.52*

Herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während und unmittelbar nach *39.64*

Herzen

- Aorten klappe ¬ Valvulotomie am geschlossenen *35.01*
- Ersatz
- - Klappe ¬ Valvulo plastik am offenen *35.19.00*
- - - Valvulo plastik am offenen *35.19.99*
- - - Valvulo plastik am offenen *35.10*
- - Kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am offenen *35.11.20*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion der Mitral klappe am offenen *35.12.20*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion der Pulmonal klappe am offenen *35.13.20*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion der Trikuspidal klappe am offenen *35.14.20*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion einer AV - Klappe am offenen *35.19.10*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion einer Truncus klappe am offenen *35.19.11*
- - ¬ Valvulo plastik der Aorten klappe am offenen *35.11.00*
- - - Der Aorten klappe am offenen *35.11.99*
- - - Der Mitral klappe am offenen *35.12.99*
- - - Der Mitral klappe am offenen *35.12.00*

Herzen –*Fortsetzung*

- Ersatz –*Fortsetzung*
- - ¬ Valvulo plastik der Aorten klappe am offenen –*Fortsetzung*
- - - Der Pulmonal klappe am offenen *35.13.99*
- - - Der Pulmonal klappe am offenen *35.13.00*
- - - Der Trikuspidal klappe am offenen *35.14.99*
- - - Der Trikuspidal klappe am offenen *35.14.00*
- Katheter Stent Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am *36.10*
- Klappe ¬ Valvulotomie geschlossenen *35.00*
- Mitral klappe ¬ Valvulotomie am geschlossenen *35.02*
- Perikard ¬ Plastische Rekonstruktion am *37.49*
- Pulmonal klappe ¬ Valvulotomie am geschlossenen *35.03*
- Trikuspidal klappe ¬ Valvulotomie am geschlossenen *35.04*
- ¬
- - Aneurysm ektomie am *37.32*
- - Elektroschock am *99.62*
- - Glenn Operation funktionell / morphologisch univentrikulären *39.21.10*
- - Implantation prothetischem herzunterstützendem System am *37.41*
- - Inzision am *37.10*
- - Operation funktionell morphologisch univentrikulären *37.99.23*
- - Revision Korrektur operation am *35.95.00*
- - - Am *35.95.99*
- - Segel Rekonstruktion
- - - Mitral klappe am offenen *35.12.11*
- - - Trikuspidal klappe am offenen *35.14.11*
- - Therapeutischer Ultraschall des *00.02*
- - Valvulotomie
- - - Aorten klappe am offenen *35.11.10*
- - - Mitral klappe am offenen *35.12.10*
- - - Pulmonal klappe am offenen *35.13.10*
- - - Trikuspidal klappe am offenen *35.14.10*

Herzens

- Aorten klappe ¬ Operationen bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.11*
- AV Trunkus klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.15*
- Injektion Kohlendioxid ¬ Radio graphie des *88.58*
- Klappe ¬ Operationen kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.19*
- Kontrast mittel
- - Körperlicher Belastung ¬ Computer tomographie des *87.41.15*
- - Medikamentöser Belastung ¬ Computer tomographie des *87.41.16*
- - Ruhe ¬ Computer tomographie des *87.41.14*
- Kryo ablation Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des *37.33*

Herzens –*Fortsetzung*
- Kryo ablation Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des –*Fortsetzung*
- -) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des *37.34*
- Mitral klappe ¬ Operationen bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.12*
- Nativ
- - Körperlicher Belastung ¬ Computer tomographie des *87.41.12*
- - Medikamentöser Belastung ¬ Computer tomographie des *87.41.13*
- - Ruhe ¬ Computer tomographie des *87.41.11*
- Offener Zugang ¬
- - Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.30*
- - Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.00*
- - - Oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.99*
- - - Von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.20*
- Pulmonal klappe ¬ Operationen bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.13*
- Trikuspidal klappe ¬ Operationen bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.14*
- Zugang ¬ Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.34.00*
- - Von anderer Läsion oder Gewebe des *37.34.99*
- ¬
- - Angio kardiographie Strukturen des rechten *88.52*
- - - Des linken *88.53*
- - Computer tomographie des *87.41.10*
- - - Des *87.41.19*
- - Diagnostischer Ultraschall des *88.72.00*
- - - Des *88.72.99*
- - Ersatz
- - - AV Klappe bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.29.10*
- - - Truncus Klappe bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.29.20*
- - Kombinierte Angio kardiographie des rechten und linken *88.54*
- - Operationen kongenitalen
- - - Anomalien des *37.99.20*
- - - - Des *37.99.29*
- - - Klappen anomalien des *35.99.10*
- - Positronen emission tomographie des *92.19.00*
- - Radio graphie des *87.49*
- - Rekonstruktion
- - - Aorten klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.11.20*
- - - AV Klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.19.10*
- - - Mitral klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.12.20*

Herzens –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.13.20*
- - - Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.14.20*
- - - Truncus klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.19.11*
- - Transseptale Katheter untersuchung des linken *37.90.20*
- - - Des linken *37.90.29*

Herzes ¬ Negativ Kontrast Radio graphie des *88.58*

Herzkranz Arterien Stent Medikamenten - Freisetzung ¬ Einsetzen von *36.06*
- - Freisetzung ¬ Einsetzen von *36.07*

Herzohr ¬ Einsetzen Vorrichtungen ins linke *37.90.00*
- Linke *37.90.99*

Herzschrittmacherdrähten rechten Ventrikel Tunnelierung Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen Endes des M. latissimus dorsi ; um das Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; Implantation von epikardialen *37.67*

Herzschrittmachers Resynchronisation biventrikulär
- Bildung Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und Intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines *00.50*
- Defibrillator AICD] , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung der Elektrodensignale und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines *00.51*

Herzunterstützende
- Diagonal pumpe Kreisel pumpe) ¬ *37.66*
- Kreisel pumpe ¬ *37.66*

Herzunterstützendem System
- Herzen ¬ Implantation von prothetischem *37.41*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Implantierbarem *37.66.00*
- - - - *37.66.99*
- - - Perkutanem externem *37.68.00*
- - - - Externem *37.68.99*
- - Implantation äusserlichem *37.65.00*
- - - *37.65.99*
- - Reparatur von *37.63.00*
- - - Von *37.63.99*

Herzunterstützenden
- System ¬
- - Einsetzen implantierbarem *37.62*
- - Entfernen perkutanem *97.44*
- - Explantation Entfernen] von perkutanem externen *97.44*
- Systemen ¬
- - Entfernung von *37.64.00*
- - - Von *37.64.99*

Herzunterstützenden –*Fortsetzung*
- Systemen ¬ –*Fortsetzung*
- - Operatives Entfernen von *97.44*
- Systems ¬ Einsetzen eines *37.62*

Herzunterstützendes System ¬
- Externes *37.68*
- Transportables implantierbares *37.66*

Hetero
- Graft Homo graft ¬ Aorten klappen Rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (*35.21*
- - Mitral klappen Rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (*35.23*
- - Pulmonal klappen Rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (*35.25*
- - Trikuspidal klappen Rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (*35.27*
- Transplantat Pankreas
- - Retransplantation Pankreas segmentes während desselben stationären Aufenthalts ¬ *52.83.10*
- - - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ *52.83.11*
- - ¬ *52.83.00*
- - - *52.83.99*
- Transplantation Langerhans Zellen ¬ *52.85*

Heterolog ¬ Knochen Transplantat autolog) (*78.0*

Heterologe
- Haut transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ Kleinflächige *86.65.19*
- - - ¬ *86.65.29*
- - Bauch region ¬ Kleinflächige *86.65.16*
- - - ¬ *86.65.26*
- - Brust wand und Rücken ¬ Kleinflächige *86.65.15*
- - - Und Rücken ¬ *86.65.25*
- - Extremität ¬ Kleinflächige *86.65.17*
- - - *86.65.27*
- - Hals ¬ Kleinflächige *86.65.11*
- - - *86.65.21*
- - Hand ¬ Kleinflächige *86.65.14*
- - - *86.65.24*
- - Kopf ¬ Kleinflächige *86.65.10*
- - - *86.65.20*
- - Lippe ¬ Kleinflächige *27.56.30*
- - - Grossflächig *27.56.40*
- - Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige *86.65.12*
- - - ¬ *86.65.22*
- - Unterarm ¬ Kleinflächige *86.65.13*
- - - *86.65.23*
- - ¬ *86.65.00*
- - - *86.65.99*
- Nieren transplantation ¬ *55.69*
- Transplantation ans Perikranium ¬ (Autologe) (*02.04*

Heterologes Transplantat Gesichts schädel knochen ¬ *76.91*

Heterotop ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie , mit Replantation *06.95.12*
- Ektomie durch Sterno tomie , mit Replantation *06.95.22*

Heterotopen Verknöcherung ¬ Exzision einer *83.32*

Hey
- Groves ¬ Operation nach *81.45*
- ¬ Operation Groves - *81.45*

Heymann Herndon Strong ¬ Korrektur eines Metatarsus varus nach *80.48*

Hibbs ¬ Operation nach *81.06*
- Nach *81.36*

Hilären mediastinalen Strukturen
- Belastung
- - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.34*
- - ¬ MRI von *88.92.33*
- Ruhe
- - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.32*
- - ¬ MRI von *88.92.31*
- ¬ MRI von *88.92.30*
- - Von *88.92.39*

Hilfe dreidimensionaler Mapping Verfahren ¬ Ablation mit *37.34.14*

Hilfen
- Seh schwäche ¬ Abgabe anderer Seh *95.33*
- Strahlen therapie
- - Behandlung hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s *92.29.64*
- - Fixation vorrichtung , n.n.bez. ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s *92.29.60*
- - - , einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s *92.29.61*
- - - , komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s *92.29.63*
- - - , mittlerer Schwierigkeit s grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s *92.29.62*
- - Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s *92.29.65*
- - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s *92.29.69*
- ¬ Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Behandlung s *92.29.64*

Hilfs mittel
- Behandlung geräte ¬ Orthopädische *93.23*
- ¬
- - Abhusten Unterstützung mit *93.99.10*
- - Atem übung mit Abgabe von *93.18.10*
- - Logopädische therapie mit Verwendung spezifischer instrumenteller *93.70.14*

Hinter wand linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der *35.82*

Hintere
- Kapsel plastik ¬
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Vordere und *81.82.22*
- - Vordere und *81.83.43*
- Kolpo rrhaphie ¬ *70.52*
- Kolporraphie ¬ *70.55*
- Pfannen rand plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Vordere und *81.82.21*

Hintere *–Fortsetzung*
- Pfannen rand plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Vordere und *–Fortsetzung*
- - Vordere und *81.83.42*
- Vordere Nasen tamponade ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.02*

Hinteren
- Augenkammer
- - Magnet ¬ Entfernen eines Fremd körpers aus der *14.02*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines Fremd körpers aus der *14.01*
- - ¬ Entfernen
- - - Chirurgisch implantiertem Material aus der *14.6X.00*
- - - - Implantiertem Material aus der *14.6X.99*
- - - Fremd körpers aus der *14.00*
- Enden ¬ Konchotomie Abtragung von *21.69.10*
- Gehör gangs wand ¬ Rekonstruktion des Mittel ohres : Reimplantation / Rekonstruktion der *19.9X.12*
- Kreuz bandes
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.12*
- - Autogener Patellar Sehne , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.13*
- Linken Vorhof Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem *35.82*
- Synechien ¬ Lösung von *12.33*

Hinterer Augenkammer ¬
- Diagnostische Massnahmen an Retina , Chorioidea , Glas körper und *14.19*
- Entfernung
- - Markierung s plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und *14.9X.21*
- - Strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und *14.9X.23*
- Fixierung Markierung s plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und *14.9X.20*
- Lage korrektur eines strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und *14.9X.22*
- Operationen Retina , Chorioidea und *14.9X.00*
- - , Chorioidea und *14.9X.99*

HIPEC ¬ Hyper therme intraperitoneale Chemotherapie [*99.25.04*

Hippo kampo tomie ¬ Amygdalo *01.39*

Hirn
- Gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (IVUS) , extrakranielle *00.21*
- Gefässen ¬ Intravaskuläre Bildgebung von extrakraniellen *00.21*
- Gesichts schädel einfachem Implantat (Knochen zement) oder Transplantation ¬ Rekonstruktion von *02.06.30*
- Gewebe ¬
- - Einsetzen Ersetzen eines Katheters in die Schädel höhle oder *01.26*

Hirn *–Fortsetzung*
- Gewebe ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernung Katheter (n) aus Schädel höhle oder *01.27.00*
- - - (n) aus Schädel höhle oder *01.27.99*
- - Revision Ersetzen) von Katheter (n) aus Schädel höhle oder *01.29.00*
- - -) von Katheter (n) aus Schädel höhle oder *01.29.99*
- Häute ¬ Ligatur Gefässes der *02.13*
- Häuten
- - Drainage subduraler subarachnoidaler Flüssigkeit ¬ Inzision an den *01.31.20*
- - Entleerung subduralen
- - - Empyems ¬ Inzision an den *01.31.11*
- - - Hämatoms (Hygroms) ¬ Inzision an den *01.31.10*
- - Kranio plastik ¬ Sonstige Rekonstruktion an den *02.12.10*
- - - Sonstige Rekonstruktion an den *02.12.20*
- - Präparation infiltriertem Nachbar Gewebe ¬ Exzision von Tumor Gewebe an den *01.51.10*
- - ¬
- - - Dekortikation an den *01.51*
- - - Diagnostische Massnahmen an Gehirn und *01.18.00*
- - - - An Gehirn und *01.18.99*
- - - Exzision
- - - - Destruktion von sonstigem erkrankten Gewebe an der Kalotte mit *01.6X.22*
- - - - Läsion oder Gewebe an den *01.51.00*
- - - - - Am knöchernen Schädel und an den *01.6X*
- - - - - Oder Gewebe an den *01.51.99*
- - - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] Biopsie an den *01.11.00*
- - - -] [Nadel -] Biopsie an den *01.11.99*
- - - Inzision an den *01.31.00*
- - - - An den *01.31.99*
- - - Offene Biopsie an den *01.12.00*
- - - - An den *01.12.99*
- - - Operation Schädel , Gehirn und *02.99.00*
- - - - , Gehirn und *02.99.99*
- - - Rekonstruktion an den *02.12.00*
- - - - An den *02.12.99*
- - - Resektion an den *01.51*
- - - - Subduralen Membran an den *01.51*
- - - Stereotaktische
- - - - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an den *01.11.10*
- - - - Implantation von Gewebe an Schädel , Gehirn und *02.99.12*
- - - - Offene Biopsie an den *01.12.10*
- - - - Operationen an Schädel , Gehirn und *02.99.90*
- Nerven
- - Epineuraler
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines extrakraniellen *04.79.10*
- - - Primärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen *04.6X.10*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen *04.6X.11*
- - Ganglien ¬

Hirn –*Fortsetzung*
- Nerven –*Fortsetzung*
- - Ganglien ¬ –*Fortsetzung*
- - - Destruktion von intrakraniellen *04.2X.10*
- - - Inzision an intrakraniellen Anteilen von sonstigen *04.04.11*
- - - Trennung oder Quetschen (Crushing) von intrakraniellen Anteilen von sonstigen *04.03.11*
- - Interfaszikulärer
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines extrakraniellen *04.79.21*
- - - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen *04.6X.12*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von extrakraniellen *04.3X.10*
- - - Interfaszikuläre Naht von extrakraniellen *04.3X.30*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von extrakraniellen *04.3X.20*
- - - Interfaszikuläre Naht von extrakraniellen *04.3X.40*
- - ¬
- - - Destruktion extrakraniellen *04.2X.20*
- - - Exzision Avulsion von extrakraniellen *04.07.30*
- - - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] Biopsie an intrakraniellen *04.11.10*
- - - -] [Nadel -] Biopsie an extrakraniellen *04.11.20*
- - - Inzision extrakraniellen *04.04.20*
- - - Offene Biopsie an intrakraniellen *04.12.10*
- - - - An extrakraniellen *04.12.20*
- - - Transplantation extrakraniellen *04.5X.10*
- - - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines extrakraniellen *04.6X.70*
- - - Trennung Quetschen (Crushing) von extrakraniellen *04.03.20*
- Schädel Beteiligung
- - Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an *02.05.10*
- - - , grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an *02.05.11*
- - Multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an *02.05.30*
- - Orbita Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an *02.05.20*
- Schädels
- - 2 Regionen ¬ Einsetzen von Schädel knochen Platte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des *76.92.20*
- - Ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen Platte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des *76.92.21*
- - Beteiligung Gesichts schädels , mit einfachem Implantat (Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des *02.06.20*

Hirn –*Fortsetzung*
- Schädels –*Fortsetzung*
- - - ¬ Einsetzen Schädel knochen Platte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des *76.92.29*
- Schranke
- - BHS mittels Infusion ¬ Unterbrechung der Blut - *00.19*
- - ¬ Infusion Lösung zur Unterbrechung der Blut - *00.19*
- Stamm ¬
- - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von Gehirn und *88.91.11*
- - Funktionelle Kern spin tomographie von Gehirn und *88.91.11*
- - Kern spin tomographie von Gehirn und *88.91.00*
- - - Tomographie von Gehirn und *88.91.10*
- - - Tomographie von Gehirn und *88.91.99*
- Stimulation ¬ Komplex diagnostik vor tiefer *89.15.90*
- Tumors ¬ Transtemporale Mastoid) Exzision eines *01.59*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *01.59*

Hirnbahnen ¬ Durchtrennung von *01.32*

Hirneigenem intrazerebralen Tumor Gewebe Gehirn ¬ Sonstige Exzision von *01.59.10*
- ¬ Sonstige Destruktion von *01.59.20*
- ¬ Sonstige Destruktion von nicht *01.59.21*
- ¬ Sonstige Exzision von nicht *01.59.11*

Hirneigenes intrazerebrales Tumor Gewebe ¬ Hemisphär ektomie , *01.52.10*
- Hemisphär ektomie , nicht *01.52.11*
- Lob ektomie am Gehirn , *01.53.10*
- Lob ektomie am Gehirn , nicht *01.53.11*

Hirngewebe ¬ Durchtrennung von *01.32*

Hirnwasser ableitung Mehrfach ableitung ¬ Umwandlung eines Liquor Shuntes (oder *02.99.20*

Histo pathologie ¬ Molekular pathologie von *89.86*

Histografischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Läsion an der Lippe mit *27.44.10*

Histographisch kontrolliert
- Mikrographische Chirurgie ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen lid , nicht *08.22.10*
- - Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen lid , *08.22.11*
- - Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , *08.23.11*
- - Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , nicht *08.23.10*
- - Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , perforierend , *08.24.11*
- - Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , perforierend , nicht *08.24.10*
- ¬
- - Exzision
- - - Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang , nicht *18.29.10*
- - - - Am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang , *18.29.11*

Histographisch kontrolliert –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Lokale Destruktion einer anderen Läsion an der Nase , nicht *21.32.10*
- - - - Destruktion einer anderen Läsion an der Nase , *21.32.11*
- - - Präaurikulären Fistel oder eines präaurikulären Sinus , nicht *18.21.10*
- - - - Fistel oder eines präaurikulären Sinus , *18.21.11*
- - Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht *18.31.10*
- - - Einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , *18.31.11*
- - Resektion
- - - Nase , partiell , nicht *21.4X.10*
- - - - , partiell , *21.4X.11*
- - - - , subtotal , *21.4X.21*
- - - - , subtotal , nicht *21.4X.20*
- - - - , total , *21.4X.31*
- - - - , total , nicht *21.4X.30*
- - - Ohrmuschel , total , nicht *18.39.10*
- - - - : total , *18.39.11*

Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion am Kopf mit *86.4X.10*
- Einer Haut Läsion an Leisten - und Genital region und Gesäss mit *86.4X.17*
- Einer Haut Läsion an Unterarm und Hand mit *86.4X.13*
- Einer Haut Läsion anderer Lokalisation mit *86.4X.19*
- Einer Haut Läsion der unteren Extremität mit *86.4X.18*
- Einer Haut Läsion des Halses mit *86.4X.11*

Histologie
- Tübinger Methode ¬ Mikrographische Chirurgie am Paraffin schnitt (3D - *86.4X.31*
- ¬ Immunhistochemie von *89.84*

Histopathologische Untersuchung ¬ *89.82*

HLA
- Identisch Fremd bezug ¬ Allogene periphere hämatopoetische Stamm zellen , nicht - *41.05.41*
- - Allogene periphere hämatopoetische Stamm zellen , *41.05.51*
- Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei malignen hämatologischer Erkrankungen , ohne *99.A0.11*
- - Bei Knochenmark versagen mit *99.A1.13*
- - Bei Knochenmark versagen ohne *99.A1.12*
- - Bei malignen hämatologischer Erkrankungen , mit *99.A0.12*

HLA-identisch
- In-vitro Aufbereitung
- - Nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.05.31*
- - - ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.08.31*
- - Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.05.21*
- - - ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.08.21*

HLA-identisch –*Fortsetzung*

- In-vitro-Aufbereitung
- - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.02.41*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.03.31*
- - Verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.02.31*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.03.21*

Hoch volt strahlen therapie

- Andere Isotope ¬ *92.23.08*
- Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , zerebral ¬ Andere *92.33.01*
- - Bestrahlung , einzeitig , extrazerebral ¬ Andere *92.33.11*
- - Bestrahlung , fraktioniert , extrazerebral , n.n.bez. ¬ Andere *92.39.11*
- - Bestrahlung , fraktioniert , extrazerebral , sonstige ¬ Andere *92.39.39*
- - Bestrahlung , fraktioniert , zerebral , n.n.bez. ¬ Andere *92.39.01*
- - Bestrahlung , fraktioniert , zerebral , sonstige ¬ Andere *92.39.29*
- - Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere *92.39.32*
- - Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere *92.39.31*
- - Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere *92.39.30*
- - Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere *92.39.22*
- - Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere *92.39.21*
- - Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere *92.39.20*
- ¬ *92.23.00*

Hochdosierte Interleukin 2 IL 2] - Infusion ¬ *00.15*

Hochgradig komplexe intensive Block chemotherapie : ein Chemotherapie Block während eines stationären Aufenthaltes ¬ *99.25.10*

- : zwei Chemotherapie Blöcke während eines stationären Aufenthaltes ¬ *99.25.11*

Hochkomplexe Radio therapie spezialisierter Ausstattung ¬ Tele radio therapie mit Photonen : *92.24.30*

Höchstens

- 13
- - Behandlung
- - - Stage ¬ MMST , mindestens 7 bis *93.A2.19*
- - - - Multimodale Komplex Behandlung bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis *99.B4.10*
- - - Tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 7 bis *93.38.01*

Höchstens –*Fortsetzung*

- 13 –*Fortsetzung*
- - Behandlung –*Fortsetzung*
- - - Tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 7 bis –*Fortsetzung*
- - - - Komplex Behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , mindestens 7 bis *99.B3.10*
- - - - MMST , mindestens 7 bis *93.A2.10*
- - - - Multimodale Kinder - und jugendrheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 7 bis *93.38.11*
- - - - Multimodale Komplex Behandlung bei Diabetes mellitus , mindestens 7 bis *99.B5.30*
- - - - Neurologisch - neurochirurgische Früh Rehabilitation , mindestens 7 bis *93.89.10*
- - Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische Früh rehabilitation , mindestens 7 bis *93.89.21*
- - - Interdisziplinäre therapie bei diabetische Fusskomplikationen , mindestens 7 bis *99.B5.40*
- - Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : mindestens 7 bis *73.7X.12*
- 14 Behandlung Tage ¬ Palliativmedizinische Komplex Behandlung von mindestens 8 bis *93.8A.22*
- 20
- - Behandlung
- - - Stage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 14 bis *99.B4.11*
- - - Tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 14 bis *93.38.02*
- - - - Komplex Behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , mindestens 14 bis *99.B3.11*
- - - - MMST , mindestens 14 bis *93.A2.29*
- - - - MMST , mindestens 14 bis *93.A2.20*
- - - - Multimodale Kinder - und jugendrheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 14 bis *93.38.12*
- - - - Multimodale Komplex Behandlung bei Diabetes mellitus , 14 bis *99.B5.31*
- - - Tages ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh Rehabilitation , mindestens 14 bis *93.89.11*
- - Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische Früh rehabilitation , mindestens 14 bis *93.89.22*
- - - Interdisziplinäre therapie bei diabetische Fusskomplikationen , 14 bis *99.B5.41*
- 21 Behandlung Tage ¬ Palliativmedizinische Komplex Behandlung von mindestens 15 bis *93.8A.23*
- 27
- - Behandlung Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh Rehabilitation , mindestens 21 bis *93.89.12*

Höchstens –*Fortsetzung*

- 27 –*Fortsetzung*
- - Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : mindestens 14 bis *73.7X.13*
- 41 Behandlung Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh Rehabilitation , mindestens 28 bis *93.89.13*
- 55
- - Behandlung Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh Rehabilitation , mindestens 42 bis *93.89.14*
- - Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : mindestens 28 bis *73.7X.14*
- - Therapie einheiten davon weniger als 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis *93.A2.22*
- - - Mindestens 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis *93.A2.23*
- 6
- - Behandlung Tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 1 bis *93.38.08*
- - - Multimodale Kinder - und jugendrheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 1 bis *93.38.10*
- - Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : mindestens 3 bis *73.7X.11*
- 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex Behandlung des akuten Schlag anfalls , mindestens 24 bis *89.13.10*
- - Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer speziallisierte Einheit , mindestens 24 bis *89.13.A1*

Hochzug ¬

- Plastische Rekonstruktion Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , Darm Transplantat oder Magen *29.4X.12*
- Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit Magen *30.4X.17*
- - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit Magen *30.4X.27*
- Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , freiem Darm Transplantat oder Magen *29.33.21*
- Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit Magen *30.3X.17*

Hoden

- Epidymektomie ¬ Einseitige Orchid ektomie , Inguinal *62.3X.20*
- - Ektomie , Inguinal *62.3X.21*
- Funiculus spermaticus ¬
- - Detorsion von *63.52*
- - Reposition der Torsion von *63.52*
- Gleichen Eingriff ¬ Entfernen beider *62.41*
- Laparoskopisch ¬ Einseitige Orchid ektomie , Abdominal *62.3X.31*
- Nebenhoden Gewebe Aufbereitung künstliche Insemination ¬ Entnahme von *62.99.30*
- Offen chirurgisch ¬ Einseitige Orchid ektomie , Abdominal *62.3X.30*

Hoden –*Fortsetzung*
- Prothese ¬ Einsetzen einer *62.7*
- Transplantation ¬ *62.69*
- Verletzung ¬ Naht einer *62.61*
- ¬
- - Aspiration am *62.91*
- - Diagnostische Massnahmen am *62.19*
- - Exzision Destruktion Läsion am *62.2*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie am *62.11*
- - Injektion therapeutischen Substanz in den *62.92*
- - Inzision am *62.0*
- - Offene Biopsie am *62.12*
- - Operationen an den *62.99.00*
- - - An den *62.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion am *62.69*

Hodens
- Skrotum ¬
- - Mobilisierung Fixierung eines *62.5*
- - Transplantation Fixierung eines *62.5*
- ¬
- - Entfernen
- - - Belassenen *62.42*
- - - Einzelnen *62.42*
- - Operative Verlagerung Abdominal *62.99.20*
- - Orchido pexie Detorsion eines *62.5*

Hofes Tätowierung ¬
- Plastische Rekonstruktion eines Warzen *85.87.14*
- Rekonstruktion Warzen *85.87*

Hohe
- Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , *92.29.13*
- - Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , *92.29.23*
- Ligatur V. spermatica ¬ *63.1*
- Zange
- - Episiotomie ¬ *72.31*
- - - *72.39*
- - ¬ Sonstige *72.39*

Höhe
- Kranker frakturierter Wirbelkörper Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der *81.66*
- ¬ Becken ausgangs zange (Becken boden *72.0*

Hoher
- Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit niederenergetischer Kraft einwirkung und *93.63*
- Forzeps
- - Episiotomie ¬ *72.31*
- - ¬ *72.3*
- - - Sonstiger *72.39*
- Magen Bypass ¬ *44.31*

Hohl Hand ¬ Faszi ektomie der *82.35.10*

Höhle
- Aspiration Spülung
- - Kiefer höhlen Punktion ¬ Punktion einer Nasen neben *22.01.10*

Höhle –*Fortsetzung*
- Aspiration Spülung –*Fortsetzung*
- - ¬ Punktion einer Nasen neben *22.01.00*
- - - Einer Nasen neben *22.01.99*
- Bauch organen ¬ Ventrikel shunt zu Bauch *02.34*
- Biopsie ¬ Endoskopie Nasen neben *22.19*
- Haut Fettgewebe Transplantat ¬ Sekundäres Transplantat in eine Exenteration s *16.65.10*
- Hirn Gewebe ¬
- - Einsetzen und Ersetzen eines Katheters in die Schädel *01.26*
- - Entfernung von Katheter (n) aus Schädel *01.27.00*
- - - Von Katheter (n) aus Schädel *01.27.99*
- - Revision (ohne Ersetzen) von Katheter (n) aus Schädel *01.29.00*
- - - (ohne Ersetzen) von Katheter (n) aus Schädel *01.29.99*
- Hypo pharynx ¬ Endo Sono graphie von Mund *88.74.11*
- Laparoskopisch ¬ Endo Sono graphie der Bauch *88.76.20*
- Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn Läsion am Kiefer mit Eröffnung von Kiefer *24.4X.10*
- Offene Kavität Implantation
- - Alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal *19.56.21*
- - Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal *19.56.20*
- Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer Nasen neben *22.02*
- Radikal höhle ¬ Obliteration der Tympano mastoid *19.9*
- Struktur ¬
- - Biopsie in der Mund *27.24.00*
- - - In der Mund *27.24.99*
- - Inzision Mund *27.92*
- ¬
- - Aspiration Spülung Nasen neben *22.00*
- - Diagnostische Massnahmen Mund *27.29*
- - Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , Keilbein *22.2X.21*
- - - Höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , Stirn *22.2X.22*
- - Entfernen Fremd körpers aus der Peritoneal *54.92*
- - Exzision
- - - Läsion Pauken *20.51.10*
- - - Mund *27.49.00*
- - - - *27.49.99*
- - Fistel bildung Nasen neben *22.9*
- - Geschlossene
- - - Endoskopische Nadel -] Biopsie an einer Nasen neben *22.11*
- - - Nadel Biopsie an Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund *27.24.10*
- - Injektion
- - - Lokal therapeutikums in die Peritoneal *54.97*
- - - Luft Peritoneal *54.96*
- - Instillation

Höhle –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Instillation –*Fortsetzung*
- - - Thorakale *34.92*
- - - Zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , in die Pleura *99.28.03*
- - Knöcherne Rekonstruktion akzessorischen) Nasen neben *22.79*
- - Obliteration Tympano mastoid höhle (Radikal *19.9*
- - Offene Biopsie
- - - Inzision) an Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund *27.24.20*
- - - Nasen neben *22.12*
- - Operationen
- - - Kiefer *22.9X.10*
- - - Mund *27.99*
- - - Sieb bein und Keil bein *22.9X.11*
- - - Stirn *22.9X.12*
- - Rekonstruktion Nasen neben *22.79.00*
- - - *22.79.19*
- - Revision Exenteration s *16.66*
- - Sekundäres Transplantat Exenteration s *16.65.00*
- - Sonstiges sekundäres Transplantat in eine Exenteration s *16.65.99*
- - Spülung Nasen haupt *96.53*
- - Thorakoskopische Drainage Pleura *34.06*
- - Ventrikel shunt Thorax *02.33*
- - Verkleinerung Radikal *19.9X.11*

Höhlen
- Bildung partiellen Wiederaufbau Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur *81.66*
- Endonasal
- - Darstellung Schädel basis (Endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.23*
- - Entlastung Abszesses ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.22*
- - Teil Entfernung Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.24*
- Eröffnung
- - Ballon dilatation
- - - Keilbein höhle ¬ Endonasale Nasen neben *22.2X.21*
- - - Mehrere Nasen neben höhlen ¬ Endonasale Nasen neben *22.2X.28*
- - - Stirn höhle ¬ Endonasale Nasen neben *22.2X.22*
- - - ¬ Endonasale Nasen neben *22.2X.20*
- - - - Endonasale Nasen neben *22.2X.29*
- - ¬
- - - Endo nasale Nasen neben *22.2X.99*
- - - Endonasale Nasen neben *22.2X.00*
- Fensterung ¬ Infundibulotomie Kiefer *22.2X.10*
- - *22.2X.11*
- Fistel ¬ Verschluss Nasen neben *22.71*
- Kombiniert endonasal ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.25*
- Ober kiefer

Höhlen –*Fortsetzung*
- Ober kiefer –*Fortsetzung*
- - Kiefer Zähne , Kiefer Gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben *87.04*
- - Unterkiefer Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomografie des Gesichts schädel , Nasen neben *87.04.10*
- Operation Obliteration ¬ Osteoplastische Stirn *22.42.10*
- - Stirn *22.42.11*
- Punktion
- - Beck ¬ Stirn *22.01.11*
- - ¬ Punktion Nasen neben höhle für Aspiration oder Spülung , Kiefer *22.01.10*
- Radikal
- - Einbruch Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.21*
- - ¬ Operationen mehreren Nasen neben *22.9X.20*
- Vorder wand fraktur ¬ Geschlossene Reposition einer Stirn *76.78.10*
- - Endoskopische Reposition einer Stirn *76.78.11*
- Wand
- - Fraktur ¬ offene Reposition einer Stirn *76.79.20*
- - ¬ Rekonstruktion Kranialisation einer Stirn *22.79.11*
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen Nasen neben *22.19*
- - Diaphanoskopie Nasen neben *89.35*
- - Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , mehrere Nasen neben *22.2X.28*
- - Inzision mehreren Nasen neben *22.53*
- - MRI Gesichts schädel / Nasen neben *88.97.15*
- - Operationen
- - - Mehreren Nasen neben *22.9X.29*
- - - Nasen neben *22.9X.00*
- - - - *22.9X.99*
- - Radio graphie Nasen neben *87.16*
- - Sanierung Sinus ethmoidalis und einer / mehreren anderen Nasen neben *22.9X.13*
- - Ultraschall untersuchung Nase und Nasen neben *88.71.15*

Holter
- Typ ¬ Analoge Apparate vom *89.50*
- Ventils ¬
- - Einsetzen eines *02.2*
- - Ersetzen eines *02.42*

Holth ¬ Operation nach *12.65*

Holzknecht ¬ Kolon darstellung Doppelkontrast (*87.64.20*

Homo
- Graft ¬
- - Aorten klappen Rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (*35.21*
- - Mitral klappen Rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (*35.23*
- - Pulmonal klappen Rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (*35.25*

Homo –*Fortsetzung*
- Graft ¬ –*Fortsetzung*
- - Trikuspidal klappen Rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (*35.27*
- Transplantat
- - Pankreas ¬ *52.82*
- - ¬ Perforierende Kerato plastik (mit *11.64*
- Transplantation Langerhans Zellen ¬ *52.84*

Homograft Prothese plaziert zwischen rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten - *35.83*

Homologe Haut transplantation
- Andere Lokalisation ¬ Kleinflächige *86.66.19*
- - ¬ Grossflächige *86.66.29*
- Bauch region ¬ Kleinflächige *86.66.16*
- - ¬ Grossflächige *86.66.26*
- Brust wand und Rücken ¬ Kleinflächige *86.66.15*
- - Und Rücken ¬ Grossflächige *86.66.25*
- Extremität ¬ Kleinflächige *86.66.17*
- - Grossflächige *86.66.27*
- Hals ¬ Kleinflächige *86.66.11*
- - Grossflächige *86.66.21*
- Hand ¬ Kleinflächige *86.66.14*
- - Grossflächige *86.66.24*
- Kopf ¬ Kleinflächige *86.66.10*
- - Grossflächige *86.66.20*
- Lippe ¬ Kleinflächige *27.56.50*
- - Grossflächig *27.56.60*
- Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige *86.66.12*
- Unterarm ¬ Kleinflächige *86.66.13*
- ¬ *86.66.00*
- - *86.66.99*

Hör
- Apparates
- - Unterbrechung Gehör knöchelchen kette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven *20.95.10*
- - - Kette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven *20.95.11*
- - ¬
- - - Anpassung eines *95.48*
- - - Regulierung eines *95.48*
- Gerätes ¬ Entfernung Kochlea implantates oder implantierbaren *20.99.30*

Höraparates ¬ Implantation elektromagnetischen *20.95.00*
- *20.95.99*

Horizontal
- Hinter wand linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (*35.82*
- ¬ Hemi laryng ektomie , supraglottisch *30.1X.10*

Horizontale
- Distraktion Osteotomie ¬ Verlagerung des Alveolar fortsatzes durch *76.63.20*
- Verkürzung Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lid plastik , *08.44.10*

Horizontalen Mandibula ast
- Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch trennung am *76.63.11*
- ¬ Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach Osteotomie im *76.63.21*

Hormon exzess ¬ Komplexe endokrinologische Abklärung mit invasiver Katheter - Untersuchung bei V.a. auf *99.B5.20*

Hormons ¬ Injektion eines anderen *99.24*

Hosen
- Military anti shock trousers) ¬ Applikation von MAST *93.58*
- ¬ Applikation
- - Anti schock *93.58*
- - Druck *93.58*

Hospitalisation
- 1 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der *89.0A.21*
- 2 3 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der *89.0A.22*
- 4 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der *89.0A.23*
- Mehr 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der *89.0A.24*
- ¬ Toxikologische pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der *89.0A.20*
- - Kontrolle des Patienten während der *89.0A.29*

Hospitalisierten Patienten
- 1 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines *89.0A.11*
- 2 3 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines *89.0A.12*
- 4 7 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines *89.0A.13*
- Häufiger während Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines *89.0A.19*
- ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines *89.0A.10*

Hot pack ¬ Warme Wickel , *93.35*

Hsu Yau Leong Kyphose) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktion s osteotomie (z.B. nach Thomasen oder *78.49.37*

Huet ¬ Partielle Laryng ektomie frontale (*30.29.21*

Hufeisen niere ¬
- Symphysio tomie einer *55.85*
- Trennung einer *55.85*

Hüft
- Adduktoren ¬ Tenotomie der *83.12*
- Arthro plastik
- - Femur Kopf Prothese und Duo Kopf Prothese ¬ Partielle *81.52.10*
- - Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Partielle *81.52.11*
- - ¬ Partielle *81.52.00*
- - - *81.52.99*
- Arthrodese ¬ *81.21*
- Endo Prothese

Hüft –*Fortsetzung*
- Endo Prothese –*Fortsetzung*
- - Azetabuläre Komponente ¬ Revision einer *00.71*
- - Femorale Komponente ¬ Revision einer *00.72*
- - Neu Implantation einer Hüft endo Prothese ¬ Revision einer sonstigen *81.53.13*
- - Sowohl azetabuläre als auch femorale Komponente ¬ Revision einer *00.70*
- - Wechsel ¬ Revision einer *81.53.10*
- - ¬ Revision einer *81.53.00*
- - - Einer *81.53.99*
- - - Einer Duo Kopf Prothese und neu Implantation einer *81.53.12*
- - - Einer Oberflächen Ersatz Prothese am Hüft gelenk und neu Implantation einer *81.53.11*
- - - Einer sonstigen Hüft endo Prothese und neu Implantation einer *81.53.13*
- Exartikulation ¬ *84.18*
- Gelenk
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am *81.40.14*
- - - - Glättung am *81.40.16*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.40.10*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik am *81.40.12*
- - - - Knochen Eröffnung am *81.40.18*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung am *81.40.20*
- - Neu Implantation Hüft endo Prothese ¬ Revision einer Oberflächen Ersatz Prothese am *81.53.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.40.11*
- - - Knorpel glättung am *81.40.17*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am *81.40.15*
- - - Subchondrale Knochen Eröffnung am *81.40.19*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik am *81.40.13*
- - Osteotomie Beckens
- - - Osteotomie ¬ Arthro plastik am *81.40.30*
- - - Tripel osteotomie ¬ Arthro plastik am *81.40.31*
- - Partiell
- - - Azetabulum ¬ Ersatz der Ober fläche *00.87*
- - - Femur Kopf ¬ Ersatz der Ober fläche *00.86*
- - Primär ¬ Girdlestone - Resektion am *81.40.33*
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.58*
- - - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur am *80.25.20*
- - - Arthroskopische
- - - - Exzision am *80.95.10*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.38*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.18*

Hüft –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Débridement am *80.85.11*
- - - Entnahme Knorpel transplantates am *80.95.11*
- - - Exzision am *80.95.00*
- - - - Am *80.95.99*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.28*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.48*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.98*
- - - Pfannen dach plastik am *81.40.32*
- - - Rekonstruktion am *81.40.00*
- - - - Am *81.40.99*
- - - Zysten exstirpation am *80.85.12*
- Gelenks
- - Methyl Methakrylat ¬ Totale Rekonstruktion des *81.51*
- - Sonder Prothese ¬ Total endo Prothese des *81.51.10*
- - ¬ Total endo Prothese des *81.51.00*
- - - Prothese des *81.51.99*
- Kopf fraktur innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.35.10*
- Prothese
- - Azetabulärer Liner und / oder nur Femur Kopf ¬ Revision von *00.73*
- - Keramik Keramik ¬ Tragende Ober fläche der *00.76*
- - Metall
- - - Metall ¬ Tragende Ober fläche der *00.75*
- - - Polyethylen ¬ Tragende Ober fläche der *00.74*
- Resurfacing Arthro plastik
- - Näher bezeichnet ¬ *00.86*
- - Partiell , Femur Kopf ¬ *00.86*
- - - , Azetabulum ¬ *00.87*
- - Total ¬ *00.85*
- Revision ¬ Totale *00.70*

Hüfte
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie der *80.15.12*
- Entfernung
- - Femur Kopf
- - - Kappe ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der *80.05.10*
- - - Prothese , Duo Kopf Prothese oder Total endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der *80.05.13*
- - Freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie der *80.15.11*
- - - Arthrotomie der *80.15.21*
- - Gelenk pfannen
- - - Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der *80.05.11*
- - - Stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der *80.05.12*
- - Sonstigen Endo Prothese der Hüfte ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der *80.05.14*
- Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie der *80.15.10*
- - Arthrotomie der *80.15.20*
- Graf ¬ Ultraschall gelenk untersuchung der Säuglings *88.79.10*

Hüfte –*Fortsetzung*
- Ober schenkel ¬
- - Computer tomographie der *88.38.30*
- - MRI - *88.94.13*
- Prothese Keramik Polyethylen ¬ Tragende Ober fläche *00.77*
- Trochanterische Lipomatose ¬ Abtragen von Fett Gewebe an der *86.83*
- Voss ¬ Hänge *83.19*
- ¬
- - Arthroskopie der *80.25.00*
- - - Der *80.25.99*
- - Arthroskopische
- - - Gelenk Biopsie an der *80.35.20*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks Läsion an der *80.85.10*
- - - Synov ektomie an der *80.75.10*
- - Arthrotomie der *80.15.00*
- - - Der *80.15.99*
- - - Prothesen Entfernung der *80.05.00*
- - - - Der *80.05.99*
- - - - Der Hüfte , Entfernung einer sonstigen Endo Prothese der *80.05.14*
- - Diagnostische Arthroskopie der *80.25.10*
- - Gelenk Biopsie an der *80.35.00*
- - - An der *80.35.99*
- - Geschlossene Reposition Luxation der *79.75*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks Läsion an der *80.85.00*
- - - Einer Gelenks Läsion an der *80.85.99*
- - Offene
- - - Gelenks Biopsie an der *80.35.30*
- - - Reposition Luxation der *79.85*
- - - Synov ektomie an der *80.75.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie an der *80.35.10*
- - Sonstiges Skelett röntgen von Becken und *88.26*
- - Synov ektomie an der *80.75.00*
- - - An der *80.75.99*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an der *80.45*

Hüftgelenk
- Oberflächen Ersatz ¬ *00.85*
- Total Azetabulum Femurkopf ¬ Ersatz der Ober fläche *00.85*

Hühner brust Implantat ¬ Korrektur einer *34.74*

Hülse ¬ Freilegung enossalen Implantats mit Aufsetzen einer Distanz *24.99.10*

Humanes B Typ natriuretisches Peptid (hBNP) ¬ *00.13*

Humeralen Zugang ¬ Koronare Arterio graphie durch *88.55*

Humeroglenoidal
- Gelenk
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.83.18*
- - - - Glättung , *81.83.22*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.83.10*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , *81.83.14*

Humeroglenoidal –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , –*Fortsetzung*
- - - - Knochen Eröffnung , *81.83.26*
- - - - Knochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.83.30*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.83.11*
- - - Knorpel glättung , *81.83.23*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.83.19*
- - - Subchondrale Knochen Eröffnung , *81.83.27*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , *81.83.15*
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.51*
- - - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur am *80.21.20*
- - - Arthroskopische
- - - - Exzision am *80.91.10*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.31*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.11*
- - - Débridement am *80.81.10*
- - - Exzision am *80.91.11*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.81.19*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.21*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.41*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.91*
- - - Offene Reposition einer Luxation im *79.81.10*
- - - Synov ektomie am *80.71.10*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.41.10*
- - - Zysten exstirpation am *80.81.11*
- Gelenkes
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.11.11*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.11.13*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.11.10*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.11.12*
- - ¬ Arthrotomie des *80.11.19*

Humerus
- Allogen ¬ Knochen transplantation am *78.02.12*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am *78.02.14*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.12.13*
- Dynamische Kompression schraube Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen implantat Entfernung am *78.62.02*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.12.12*

Humerus –*Fortsetzung*
- Einlage –*Fortsetzung*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie am *77.02.10*
- - - Sequestr ektomie am *77.02.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes am Humerus ¬ Knochen implantat Entfernung am *78.62.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.12.10*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.01*
- - - , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer *79.21.00*
- - - , sonstige ¬ offene Reposition einer *79.21.99*
- - - ¬ offene Reposition einer distalen *79.21.12*
- - - ¬ offene Reposition einer proximalen *79.21.10*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.00*
- - - (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen *79.11.19*
- - - (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.11.29*
- - - (z.B. Schraube , Draht) ¬ offene Reposition einer einfachen distalen *79.31.31*
- - - (z.B. Schraube , Draht) ¬ offene Reposition einer einfachen proximalen *79.31.11*
- - - , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer *79.31.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.99*
- - - , sonstige ¬ offene Reposition einer *79.31.99*
- - - Durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ offene Reposition einer einfachen distalen *79.31.30*
- - - Durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ offene Reposition einer einfachen proximalen *79.31.10*
- - - Durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel Platte / Kondylen Platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.11.20*
- - - Durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel Platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen *79.11.10*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen *78.12.10*
- - - Externe ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *78.12.90*
- - - Externe ¬ offene Reposition einer proximalen *78.12.11*
- - - Externe ¬ offene Reposition einer sonstigen *78.12.91*
- - ¬ Débridement offenen *79.61*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.12.11*
- Gefässgestielt

Humerus –*Fortsetzung*
- Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.02.11*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.02.10*
- Gelenk fläche ¬ Prothetischer Ersatz der distalen *81.85.30*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe am *78.12.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe am *78.12.99*
- Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur des proximalen *79.31.12*
- - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur sonstiger Teile des *79.31.90*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am *78.62.01*
- Kopf Prothese ¬ *81.81*
- - Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an der Schulter , Entfernung einer *80.01.10*
- - Revision und Wechsel einer *81.97.12*
- Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie am *77.42.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie am *77.42.10*
- Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung am *78.62.08*
- ¬
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen am *78.82*
- - Debridement am *77.62.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , *84.55.11*
- - - Wachstums stimulators am *78.92*
- - Geschlossene Reposition Epiphysen diastase des *79.41*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur am *78.52.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur am *78.52.99*
- - Keil osteotomie am *77.22*
- - Knochen
- - - Biopsie am *77.42.00*
- - - - Am *77.42.99*
- - - Entnahme Transplantation am *77.72*
- - - Implantat Entfernung am *78.62.00*
- - - - Am *78.62.99*
- - - - Am Humerus , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am *78.62.05*
- - - Inzision Knochen durch trennung am *77.12.00*
- - - - Durch trennung am *77.12.99*
- - - Transplantation am *78.02.00*
- - - - Am *78.02.99*
- - - Trennung am *77.32.00*
- - - - Am *77.32.99*
- - Knorpel Knochentransplantation am *78.02.13*
- - Kortiko tomie Segment transport am *77.32.10*
- - Lokale Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe am *77.62.00*

Humerus –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokale Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe am –*Fortsetzung*
- - - Läsion oder - Gewebe am *77.62.99*
- - Näher Operation Verletzung des *79.91*
- - Offene Reposition Epiphysen diastase am *79.51*
- - Osteoklasie am *78.72*
- - Partielle Knochen Resektion am *77.82*
- - Permanente Epiphyseodese am *78.22.11*
- - Plastische Rekonstruktion am *78.42*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) am *78.52.10*
- - Sequestr ektomie am *77.02.00*
- - - Am *77.02.99*
- - Temporäre Epiphyseodese am *78.22.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse am *78.22.12*
- - Verkürzung osteotomie am *78.22.00*
- - - Am *78.22.99*
- - Verlängerung osteotomie am *78.32*

Humerusresektion ¬ Totale *77.92*

Humerusschaftfraktur
- Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.21.11*
- Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer einfachen *79.31.20*

Hundes ¬ Training Gebrauch Blinden *93.76*

Husten impfung ¬ Keuch *99.37*

HWS ¬ Röntgen Hals wirbel säule (*87.22*

Hybrid
- Dynamisch ¬ Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent Grafts *33.91.23*
- Prothese ¬ Resektion thorakalen Aorta und Ersatz mit *38.45.14*
- Therapie ¬ *00.99.80*

Hydatide Mann ¬ Exzision Morgagny - *62.2*

Hydraulischen Druckes aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ Chirurgische Korrektur des *58.99*

Hydrocele
- Funiculi ¬ Exzision Varikozele und *63.1*
- Testis
- - Tunica vaginalis testis ¬ Aspiration einer *61.91*
- - ¬
- - - Bottle repair einer *61.2*
- - - Exzision einer *61.2*
- - - - Läsion an der Tunica vaginalis testis , mit Ausnahme einer *61.92*
- - - Perkutane Aspiration einer *61.91*

Hydrostatische Reposition ¬ *96.29*

Hydrotherapie ¬ Sonstige *93.33*

Hydroxyl apatit beschichtung Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit *78.49.82*
- Wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit *78.49.83*

Hydrozel ektomie Nuck Kanals ¬ *63.1*

Hydrozephalen Kopfes ¬ Punktion des *73.8*

Hygienamassnahmen
- Infektion
- - Aerosoltyp
- - - 15 21 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.33*
- - - 7 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.31*
- - - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.32*
- - - Mehr Tage ¬ Zusätzliche *99.84.39*
- - - ¬ Zusätzliche *99.84.30*
- - Kontaktyp
- - - 15 21 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.13*
- - - 7 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.11*
- - - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.12*
- - - Mehr Tage ¬ Zusätzliche *99.84.19*
- - Tröpfchentyp
- - - 7 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.21*
- - - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.22*
- - - Mehr Tage ¬ Zusätzliche *99.84.29*
- - - ¬ Zusätzliche *99.84.20*
- Kontaktinfektion ¬ Zusätzliche *99.84.10*
- Tröpfcheninfektion 15 21 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.23*

Hygroma cysticum ¬ Exzision Lymph angioms oder *40.29.70*

Hygroms ¬
- Exzision zystischen *40.29*
- Inzision Hirn häuten zur Entleerung eines subduralen Hämatoms (*01.31.10*

Hymen
- Ektomie ¬ *70.31*
- Exzision ¬ *70.31*
- Inzision ¬ *70.11*

Hymenal plastik ¬ *70.76*

Hymenopteren gift Hypo sensibilisierung mittels Rush - Verfahren ¬ Einleitung einer *99.12.11*
- Ultrarush - Verfahren ¬ Einleitung einer *99.12.20*

Hymenorrhaphie ¬ *70.76*

Hymenotomie ¬ *70.11*

Hyper
- Alimentation ¬ *99.15*
- Therme intraperitoneale Chemotherapie HIPEC] ¬ *99.25.04*

Hyperbar behandelter Graft Konduit ¬ *00.16*

Hyperbare
- Oxygenation
- - Wunde ¬ (*93.59*
- - ¬ *93.95.00*
- - - *93.95.99*
- Sauerstoff therapie
- - Notfallmässig
- - - 2 Stunden , ohne Überwachung ¬ *93.95.20*
- - - Mehr als 2 bis 5 Stunden , ohne Überwachung ¬ *93.95.21*
- - Routinemässig
- - - 2 Stunden , ohne Überwachung ¬ *93.95.10*
- - - - Stunden , mit einfacher Überwachung ¬ *93.95.11*
- - - ¬ *93.95.19*
- Sauerstofftherapie notfallmässig
- - 2 Stunden , mit kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ *93.95.30*
- - - , mit Kontinuirlischer Überwachung durch Arzt ¬ *93.95.40*

Hyperbare –*Fortsetzung*
- Sauerstofftherapie notfallmässig –*Fortsetzung*
- - Kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson , sonstige ¬ *93.95.39*
- - - Durch Arzt , sonstige ¬ *93.95.49*
- - Mehr 2 bis 5 Stunden , mit kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ *93.95.31*
- - - Bis 5 Stunden , mit Kontinuirlischer Überwachung durch Arzt ¬ *93.95.41*

Hyperthermie
- Krebs Behandlung ¬ *99.85*
- ¬ *93.35*

Hypno therapie ¬ *94.32*

Hypnose ¬ *94.32*

Hypo
- Pharyngoskopie ¬ *29.11*
- Pharynx ¬
- - Endo Sono graphie von Mund höhle und *88.74.11*
- - Offene Biopsie am *29.12.20*
- Sensibilisierung
- - Mittels
- - - Rush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - *99.12.11*
- - - Ultrarush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - *99.12.20*
- - ¬ Einleitung einer *99.12.10*
- - - Einer *99.12.19*

Hypogastricus
- BV ¬ Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus *05.31.18*
- ¬ Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus *05.31.17*

Hypogastrischen Hernie ¬ Operation einer *53.59*

Hypoglossale Anastomose ¬ Akzessorio - *04.73*

Hypoglosso faziale Anastomose ¬ *04.71*

Hypoglossus Rahmen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.12*

Hypophys ektomie
- Transfrontaler Zugang ¬ Partielle Kryo *07.61*
- - Subtotale *07.61*
- - Vollständige Kryo *07.64*
- ¬ *07.69*

Hypophyse
- Corpus pineale Thymus ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Nebennieren , *07.19*
- Implantation Strontium Yttrium) (Y) , transfrontaler Zugang ¬ Entfernen der *07.64*
- Näher Zugang ¬
- - Biopsie an der *07.15*
- - Partielle Exzision an der *07.63*
- - Totale Exzision der *07.68*
- - - Exzision der *07.69*
- Transfrontalen Zugang ¬
- - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an der *07.13.10*
- - Offene Biopsie an der *07.13.11*
- - Stereotaktische Biopsie an der *07.13.12*

Hypophyse –*Fortsetzung*

- Transfrontaler Zugang ¬
- - Biopsie an der *07.13.00*
- - - An der *07.13.99*
- - Exzision einer Läsion an der *07.61*
- - Partielle Exzision der *07.61*
- - Totale Exzision der *07.64*
- Transsphenoidalen Zugang ¬
- - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an der *07.14.10*
- - Offene Biopsie an der *07.14.11*
- - Stereotaktische Biopsie an der *07.14.12*
- Transsphenoidaler Zugang ¬
- - Biopsie an der *07.14.00*
- - - An der *07.14.99*
- - Partielle Exzision an der *07.62*
- - Totale Exzision der *07.65*
- ¬ *92.11*
- - Aspiration an der *07.72*
- - Inzision an der *07.72*
- - Operation an der *07.79*

Hypophysenstiel transfrontaler Zugang ¬ trennung am Infundibulum (*07.61*

Hypophysialis ¬ Exploration Fossa *07.71*

Hypospadie Epispadie

- Frau ¬ Plastische Rekonstruktion bei *58.45.10*
- Mann
- - Schaf tauf richtung und Chord ektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei *58.45.20*
- - Verfahren ¬ Plastische Rekonstruktion bei *58.45.21*
- ¬ Plastische Rekonstruktion bei *58.45.00*
- - Bei *58.45.99*

Hypothermie

- 20
- - 26 ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter tiefer *39.61.13*
- - ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter profunder *39.61.14*
- 26 32 ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter moderater *39.61.12*
- 32 35 ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter milder *39.61.11*
- Lokale ¬ *99.81.10*
- Offener Herz chirurgie ¬ (Systemische) *39.62*
- ¬ *99.81.00*
- - Gastrische *96.31*
- - Systemische *99.81.20*
- - *99.81.99*

Hypoxie Diagnostik 18 F Misonidazol ¬ Zelluläre *92.19.04*

Hysterektomie

- Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale abdominale *68.41.12*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale *68.49.22*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.22*
- Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale abdominale *68.41.11*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale *68.49.21*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.21*

Hysterektomie –*Fortsetzung*

- LAVH
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.22*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.21*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.10*
- - - , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.20*
- - - , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.19*
- - - , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.29*
- - ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.00*
- - - Vaginale *68.51.99*
- LRVH ¬ Laparoskopische radikale vaginale *68.71*
- LSH ¬ Laparoskopische suprazervikale *68.31*
- Lymphaden ektomie ¬ näher bezeichnete radikale abdominale *68.69.10*
- - Bezeichnete radikale abdominale *68.69.11*
- Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale abdominale *68.41.10*
- - Laparoskopische totale abdominale *68.41.19*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete totale *68.49.20*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete totale *68.49.29*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete totale *68.49.10*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.29*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.20*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.10*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.19*
- Semm ¬ Laparoskopische intrafasziale *68.31*
- TLRH ¬ Totale radikale laparoskopische *68.61*
- ¬ *68.9*
- - Ausgedehnte *68.49*
- - Erweiterte *68.4*
- - Laparoskopisch unterstützte suprazervikale *68.31*
- - Laparoskopische
- - - Modifizierte radikale *68.61*
- - - Radikale abdominale *68.61*
- - - Totale abdominale *68.41.00*
- - - - *68.41.09*
- - Modifizierte radikale *68.69*
- - Näher bezeichnete *68.9*
- - - Radikale abdominale *68.69.99*
- - - - Vaginale *68.79*
- - - Subtotale abdominale *68.39*
- - - Totale *68.49.09*
- - Näherbezeichnete
- - - Radikale abdominale *68.69.00*
- - - Totale *68.49.00*
- - - Vaginale *68.59.00*
- - - - *68.59.99*
- - Suprazervikale *68.39*

Hysterographie ¬ Perkutane *87.84*

Hysterokolpektomie ¬ *68.79*

Hysteropexie ¬ *69.22*

Hysterosalpingographie

- Kontrast mittel ¬ *87.83*
- ¬ Gas - *87.82*

Hysterosalpingoskopie ¬ diagnostische *68.12.12*

Hysteroskopie ¬ *68.12.10*

- Diagnostische *68.12.11*
- *68.12.19*

Hysteroskopisch

- Kontrolle ¬ Inzision Exzision eines kongenitalen uterinen Septums , *68.22.11*
- Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen Septums , *68.22.12*
- Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen Septums , *68.22.13*
- ¬
- - Enukleation Myoms Uterus , *68.29.25*
- - Exzision Destuktion Uterus Läsion , *68.29.15*
- - Myom ektomie Uterus , *68.29.35*
- - Trennung endometrialen Synechien , *68.21.11*

Hysteroskopische

- Biopsie Uterus ¬ Endoskopische (laparoskopische) (*68.16*
- Endometrium Abtragung ¬ *68.23*

Hysterotomie

- Beendigung Schwangerschaft ¬ *74.91*
- Entfernen Blasen mole ¬ *68.0*
- ¬ *68.0*
- - Geburtshilfliche *74.99*
- - Therapeutischer Abort durch *74.91*

I
- 125 Radio isotop ¬ *92.20*
- Ebene
- - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - *76.69.40*
- - Mehr Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - *76.66.22*
- - Stück Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - *76.66.20*
- - Zwei Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - *76.66.21*
- Operation ¬ Revision Magen Anastomose nach Billroth *44.5X.10*
- Osteotomie ¬ Zugang Schädel basis , mit Le - Fort - *01.24.3C*
- ¬
- - Billroth *43.6X.20*
- - Epitympanisch Typ *19.4*
- - Medialisierung Laryngo plastik , Thyro plastik Typ *31.69.12*
- - Plastische Rekonstruktion Hallux valgus mit Exostosen Resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale *77.51*
- - Selektive funktionelle Neck dissection , supraomohyoid (Region *40.41.10*
- - - Dissection , anterolateral (Region *40.41.12*
- - Tympano plastik Typ *19.4*

I-131
- Gabe rekombinantem Thyreotropin rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq *92.28.02*
- -) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq *92.28.03*
- -) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq *92.28.06*
- -) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq *92.28.07*
- -) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq *92.28.04*
- -) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq *92.28.05*
- Tositumomab ¬ Iod 131 [*92.28*

I-131-Lipiodol ¬ Selektive intravaskuläre Radio chemo Embolisation mit *92.28.31*

I.v. Bolus kontinuierliche intravenöse Infusion) ¬ Interleukin - Infusion (*00.15*

IABP
- Behandlung Dauer
- - 48 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (*37.68.11*
- - Mehr Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (*37.68.19*
- - ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (*37.68.10*
- Benandlung Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballonpumpe (*37.68.12*

Ibritumomab tiuxetan
- Parenteral ¬ Radio immun therapie mit 90Y - *92.28.20*
- ¬ Ytrium 90 [Y - 90] *92.28*

ICD

ICD *–Fortsetzung*
- Arrythmie Induktion ¬ Herz Testen bei implantiertem Kardioverter / Defibrillator (*37.20.13*
- Möglichkeit Fern überwachung ¬ Herz Testen bei implantiertem Kardioverter / Defibrillator (*37.20.22*

Identisch Fremd bezug ¬ Allogene periphere hämatopoetische Stamm zellen , nicht - HLA - *41.05.41*
- Periphere hämatopoetische Stamm zellen , HLA - *41.05.51*

Ihr Halte apparat ¬ Rekonstruktion am Knie gelenk , Patella und *81.47.40*

Ihre Äste ¬ A. Carotis communis und *00.21*

IIB IIIa Hemmer ¬
- Glykoprotein *99.20*
- GP *99.20*
- - *99.20*

IIIa Hemmer ¬
- Glykoprotein IIB / *99.20*
- GP IIB - *99.20*
- - / *99.20*

IKE ¬ Intrakardiale Echo kardiographie (*37.28*

IL 2
- Infusion ¬ Hochdosierte Interleukin - 2 [*00.15*
- Therapie ¬ Niedrigdosierte Interleukin - 2 [*99.28*

ILA ¬ Interventional lung assist (*39.65.01*

Ileo
- Kol ektomie ¬ *45.73*
- Kutaneo stomie Ileum Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero *56.51.10*
- -] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero *56.51.11*
- Pexie ¬ *46.61*
- Rekto stomie ¬ *45.92*
- Stomie
- - Darm reservoir kontinentes Stoma) ¬ Aufbau einer kutanen Uretero *56.51.30*
- - - Stoma) ¬ Revision einer kutanen Uretero *56.52.20*
- - Darminterponat Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Uretero *56.51.12*
- - - ¬ Revision einer kutanen Uretero *56.52.10*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Uretero *56.51.20*
- - Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero *56.51.10*
- - - Stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero *56.51.11*
- - ¬ *46.20*
- - - Antethorakale Ösophago *42.64*

Ileo *–Fortsetzung*
- Stomie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Aufbau kutanen Uretero *56.51.00*
- - - - Uretero *56.51.99*
- - - - Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero *56.51.20*
- - - Endoskopie Dünn darm durch eine *45.12*
- - - Exzision redundanter Mukosa bei *45.33*
- - - Kontinente *46.22*
- - - Permanente *46.23*
- - - Revision kutanen Uretero *56.52.00*
- - - - Uretero *56.52.99*
- - - Schlingen - *46.01*
- - - Temporäre *46.21*
- - - Verzögerte Eröffnung einer *46.24*
- Ureter ostomie Bricker Ileum blase) ¬ *56.51*

Ileoentektropie ¬ *46.99*

Ileorektale Anastomose ¬ *45.95*

Ileostomie ¬ Äussere ureterale *56.51*

Ileozäkektomie ¬ *45.72*

Ileum
- Äusserer Harn ableitung ¬ Transplantation eines Ureters ins *56.51*
- Blase ¬
- - Aufbau offenen *56.51*
- - Ileo ureter ostomie (nach Bricker) (*56.51*
- - Plastische Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder Sigmoid [geschlossene *57.87*
- Conduit
- - Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [*56.51.10*
- - - Stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [*56.51.11*
- - ¬
- - - Endoskopie am *56.35*
- - - Konstruktion eines *56.51*
- Conduits ¬ Radio graphie eines *87.78*
- Kolon Magen
- - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase , mit *57.87.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase , mit *57.87.10*
- Pouch J Pouch H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünn darms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen *45.95*
- Schlinge ¬ Isolation einer *45.51*
- Schlingen Operation ¬ *56.51*
- Segment ¬
- - Anastomose Harnblase mit einem isolierten *57.87*
- - Ersetzen Ureters durch ein in die Harnblase implantiertes *56.89*
- Sigmoid geschlossene Ileum Blase] ¬ Plastische Rekonstruktion der Harnblase mit *57.87*
- ¬ Resektion Zäkum terminalem *45.72*

Ileums ¬ diagnostische Intestino skopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und *45.17*

Ileus ¬ Chirurgische Dekompression Darmes (z.B. bei *46.99.10*

Iliaca
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.17*
- Communis
- - A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und A. *39.26*
- - V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgischer Verschluss der V. *38.87.12*
- - - ¬ Naht der V. *39.32.42*
- Ersatz ¬ Resektion V. *38.47.12*
- Externa ¬ V. *38.87.19*
- - *39.32.49*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.48*
- - Rekonstruktion der V. *39.56.52*
- Interna ¬
- - Chirurgischer Verschluss der V. iliaca communis und V. *38.87.12*
- - Naht V. iliaca communis und V. *39.32.42*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.48*
- - Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.52*
- ¬
- - A. *38.46*
- - Chirurgischer Verschluss A. *38.86.17*
- - Endarter ektomie A. *38.16.18*
- - Exzision
- - - A. *38.66.18*
- - - V. *38.67.12*
- - Inzision
- - - A. *38.06.18*
- - - V. *38.07.12*
- - Naht A. *39.31.88*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - A. *39.59.68*
- - - V. *39.59.72*
- - Transposition A. *39.59.19*
- - V. *38.57*

Iliacal poplitea ¬ Duplex Sono grafie Venen *88.79.73*

Iliacaler Bypass ¬
- Aorto - *39.25.11*
- Ilio - *39.25.21*

Iliaco femoraler Bypass
- Aortal ¬ Aorto - *39.25.10*
- - Aorto - *39.25.19*
- ¬ *39.25.20*
- - Aorto - *39.25.00*
- - - - *39.25.99*
- - *39.25.29*

Iliacofemoral popliteal ¬ Duplex Sono grafie der Arterien , *88.79.63*

Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , paraaortal , pelvin , obturatorisch oder *40.3X.13*
- Im Rahmen eines anderen Eingriffs , paraaortal , pelvin oder *40.3X.23*

Iliakalen
- Lymph knotens ¬ Exzision eines *40.29.30*
- Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von *40.53.11*

Iliakalen *–Fortsetzung*
- Lymphknoten *–Fortsetzung*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von *40.53.10*
- - ¬ Radikale Exzision von *40.53.00*
- - - Von *40.53.99*
- Pelvinen Lymph knotens ¬ offene (Inzision s -) Biopsie eines mediastinalen , paraaortalen , *40.11.10*

Iliektomie ¬ *45.62*

Ilio
- Cruraler Bypass ¬ *39.25.24*
- Femoraler Bypass ¬ *39.25.22*
- Iliacaler Bypass ¬ *39.25.21*
- Poplitealer Bypass ¬ *39.25.23*

Iliosakral
- Gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.37*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.38*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.35*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.36*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.31*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.32*
- - Subchondrale
- - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.3A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.3C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.33*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.34*
- - ¬
- - - Arthrodese am *81.29.10*
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.56*
- - - Arthroskopische
- - - - Exzision am *80.99.20*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks Läsion am *80.89.20*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.36*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.16*
- - - - Synov ektomie am *80.79.11*
- - - Débridement am *80.89.21*
- - - Exzision am *80.99.21*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.89.29*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.26*

Iliosakral *–Fortsetzung*
- Gelenk *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *–Fortsetzung*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.46*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.97*
- - - Offene Synov ektomie am *80.79.21*
- - - Rekonstruktion Gelenken , *81.96.30*
- - - - , *81.96.39*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.49.20*
- - - Zysten exstirpation am *80.89.22*
- Gelenkes
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.32*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.31*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.19.41*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.30*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.19.40*
- - ¬
- - - Arthrotomie des *80.19.49*
- - - Computer tomographie des Beckens und des *88.38.41*
- - - Offene Reposition einer Luxation der *79.89.20*
- - - Röntgen des *88.26*

Iliosakralgelenk Subchondrale Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.3B*

Iliotibialis ¬ trennung Tractus *83.14*

Ilizarov ¬ Typ *84.72*

Ilomedin
- 1 2 Tage ¬ Tägliche Infusion mit *99.10.11*
- 15 21 Tage ¬ Tägliche Infusion mit *99.10.14*
- 3 8 Tage ¬ Tägliche Infusion mit *99.10.12*
- 9 14 Tage ¬ Tägliche Infusion mit *99.10.13*
- Mehr Tage ¬ Tägliche Infusion mit *99.10.15*
- ¬ Tägliche Infusion mit *99.10.10*

IMA Transplantat ¬ Herz Re vaskularisation mit freiem A. mammaria interna - Transplantat (*36.39.14*

Imaging
- FMRI Gehirn Hirn stamm ¬ Functional Magnetic Resonance *88.91.11*
- MRI ¬ Magnetic Resonance *88.91.10*

IMAT ¬
- Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (*92.39.21*
- - Strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (*92.39.31*
- Stereotaktische Bestrahlung einzeitig : Zerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (*92.30.21*

IMAT ¬ *–Fortsetzung*
- Stereotaktische Bestrahlung einzeitig : Zerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (*–Fortsetzung*
- - : Extrazerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (*92.30.31*

Immobilisation
- Kompression Wund pflege ¬ Sonstige *93.59.00*
- - Sonstige *93.59.09*
- Vorrichtung ¬ Entfernen externen *97.88*
- ¬ Ersetzen Vorrichtung muskuloskelettalen *97.14*

Immun
- Adsorption
- - Regenerierbarer Säule ¬ Extrakorporale *99.76.10*
- - - Extrakorporale *99.76.11*
- - ¬ Extrakorporale *99.76.00*
- - - *99.76.99*
- Globulin ¬ Injektion Anti - D (Rhesus) *99.11*
- Krankheit ¬ Immunisierung Auto *99.13*
- Modulatoren
- - Arteriell ¬ Instillation von und lokoregional zytotoxischen Materialien und *99.28.07*
- - Harnblase ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.05*
- - Intraperitoneal ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.04*
- - Intrathekal ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.01*
- - Intrazerebral ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.02*
- - Nieren becken ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.06*
- - Pleura höhle ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.03*
- - ¬
- - - Andere Immun therapie , mit *99.28.13*
- - - Instillation zytotoxischen Materialien und *99.28.00*
- - - - Materialien und *99.28.08*
- Serum ¬ Injektion von *99.14*
- Suppression intravenös ¬ Andere Immun therapie , *99.28.14*
- Therapie
- - Ibritumomab Tiuxetan parenteral ¬ Radio *92.28.20*
- - Immun
- - - Modulatoren ¬ Andere *99.28.13*
- - - Suppression intravenös ¬ Andere *99.28.14*
- - Immunsupression Applikation form ¬ Andere *99.28.15*
- - Modifizierten Antikörpern ¬ Andere *99.28.11*
- - - Andere *99.28.12*
- - ¬ Andere *99.28.10*
- - - *99.28.18*

Immunadsorption ist kodieren ¬ Jede durchgeführte *99.76*

Immunglobulin ¬ Injektion Rhesus - *99.11*

Immunhistochemie

Immunhistochemie *–Fortsetzung*
- Histologie ¬ *89.84*
- Zyto pathologie ¬ *89.85*

Immunisierung
- Allergie ¬ *99.12.99*
- Auto immun krankheit ¬ *99.13*

Immuno therapie
- Antineoplastisch ¬ *99.28*
- ¬ Radio *92.28*

Immunologischen Krankheit
- Dauer
- - 1 Stunde ¬ Konsultation wegen einer allergisch - *89.91.11*
- - Mehr
- - - 1 bis 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - *89.91.12*
- - - 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - *89.91.13*
- ¬ Konsultation wegen einer allergisch - *89.91.10*

Immunsuppressiver Antikörper ¬ Infusion *00.18*

Immunsupression Applikation form ¬ Andere Immun therapie , *99.28.15*

Impaktiertem Stuhl ¬ Entfernen von *96.38*

Impaktierten Zahnes ¬ Entfernen eines *23.19*

Impedanz
- Audiometrie ¬ *95.41*
- Künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der Elektroden *89.47*
- Phlebo graphie ¬ *88.68*
- Plethysmo graphie ¬ Thorax - *89.38.12*

Impf
- Stoff
- - DTP ¬ Verabreichung von kombiniertem DTP Diphtherie - Tetanus - Pertussis *99.39*
- - Gegen andere Krankheiten ¬ Prophylaktische Verabreichung von *99.55*
- Stoffs ¬ Verabreichung
- - BCG - *99.33*
- - TAB - *99.32*

Impfstoff
- MMR ¬ Verabreichung Masern - Mumps - Röteln - *99.48*
- ¬ Tumor - *99.28*

Impfung
- Gegen
- - Andere arthropodenübertragene virale Krankheiten ¬ Prophylaktische *99.54*
- - Anthrax Milz brand) ¬ *99.55*
- - Arthropodenübertragene virale Enzephalitis ¬ Prophylaktische *99.53*
- - Bruzellose ¬ *99.55*
- - Erkältung ¬ Prophylaktische *99.51*
- - Grippe ¬ Prophylaktische *99.52*
- - Rocky Mountain spotted fever ¬ *99.55*
- - Staphylokokken ¬ *99.55*
- - Streptokokken ¬ *99.55*
- - Typhus ¬ *99.55*
- ¬ *99.59*
- - Cholera *99.31*
- - Diphtherie *99.36*
- - Gelb fieber *99.43*
- - Keuch husten *99.37*
- - Masern *99.45*

Impfung *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Mumps *99.46*
- - Pest *99.34*
- - Pocken *99.42*
- - Röteln *99.47*
- - Sonstige *99.59*
- - Tollwut *99.44*
- - Tuberkulose *99.33*
- - Tularämie *99.35*
- - Typhus Paratyphus *99.32*

Implantat
- Entfernung
- - Angabe Lokalisation
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes ¬ Knochen *78.60.05*
- - - ¬ Knochen *78.60.00*
- - - - Knochen *78.60.99*
- - Becken
- - - Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.69.21*
- - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen *78.69.28*
- - - Winkelstabile Platte ¬ Knochen *78.69.22*
- - Femur
- - - Draht intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.65.01*
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes am Femur ¬ Knochen *78.65.05*
- - - Proximal Schaft / distal , ausser Schenkel Hals) : Ringfixateur ¬ Knochen *78.65.04*
- - - Schaft Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen *78.65.03*
- - - Schenkel Hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen *78.65.02*
- - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen *78.65.08*
- - - ¬ Knochen *78.65.00*
- - - - *78.65.99*
- - Fibula
- - - Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen *78.67.22*
- - - Winkelstabile Platte ¬ Knochen *78.67.21*
- - Humerus
- - - Dynamische Kompression s schraube , Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen *78.62.02*
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes am Humerus ¬ Knochen *78.62.05*
- - - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.62.01*
- - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen *78.62.08*
- - - ¬ Knochen *78.62.00*
- - - - *78.62.99*

Implantat –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen *78.64.05*
- - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.64.01*
- - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen *78.64.08*
- - - ¬ Knochen *78.64.00*
- - - - Knochen *78.64.99*
- - Näher Knochen
- - - Draht , Zuggurtung / Cerclage , Blount - Klammern ¬ Knochen *78.69.51*
- - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen *78.69.00*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen *78.69.25*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen *78.69.65*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen *78.69.15*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen *78.69.45*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen *78.69.55*
- - - - Schädel knochen , sonstige ¬ Knochen *78.69.99*
- - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen *78.69.58*
- - - Winkelplatte / Kondylenplatte ¬ Knochen *78.69.53*
- - Patella
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an der Patella ¬ Knochen *78.66.05*
- - - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.66.01*
- - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen *78.66.08*
- - - ¬ Knochen *78.66.00*
- - - - *78.66.99*
- - Phalangen
- - - Fusses
- - - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.69.41*
- - - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen *78.69.48*
- - - Hand
- - - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.69.11*
- - - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen *78.69.18*
- - Radius Ulna

Implantat –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Radius Ulna –*Fortsetzung*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochen *78.63.05*
- - - Proximal / Schaft / distal) : sonstiges ¬ Knochen *78.63.08*
- - - ¬ Knochen *78.63.00*
- - - - Knochen *78.63.99*
- - Rippen Sternum ¬ Knochen *78.61.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen *78.61.01*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Knochen *78.61.00*
- - - - Und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen *78.61.05*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Knochen *78.61.99*
- - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen *78.61.08*
- - Talus
- - - Kalcaneus sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen *78.69.38*
- - - Kalkaneus intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.69.31*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ Knochen *78.68.05*
- - - - Eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen *78.68.06*
- - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.68.01*
- - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen *78.68.08*
- - - ¬ Knochen *78.68.00*
- - - - Knochen *78.68.99*
- - Tibia
- - - Dynamische Kompression s schraube ¬ Knochen *78.67.13*
- - - Fibula
- - - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochen *78.67.05*
- - - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.67.01*
- - - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen *78.67.28*
- - - - ¬ Knochen *78.67.00*
- - - - - Knochen *78.67.99*
- - - Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen *78.67.12*
- - - Winkelstabile Platte , Winkel Platte / Kondylen Platte ¬ Knochen *78.67.11*
- Gesichts schädel knochen ¬ alloplastisches *76.92*
- - Einsetzen von synthetischem *76.92.00*
- - Einsetzen von synthetischem *76.92.99*
- Hirn schädel Beteiligung

Implantat –*Fortsetzung*
- Hirn schädel Beteiligung –*Fortsetzung*
- - Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - *02.05.10*
- - - Schädels , grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - *02.05.11*
- - Multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - *02.05.30*
- - Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - *02.05.20*
- Injektion
- - Urethra Harnblasen Hals ¬ *59.72*
- - ¬ Endoskopische *59.72*
- Karpokarpal Karpometakarpal
- - Gelenk ¬ Arthro plastik mit *81.74.00*
- - - Arthro plastik mit *81.74.99*
- - Gelenks ¬ Arthro plastik ohne *81.75*
- Knochen zement
- - Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und Gesichts schädel , mit einfachem *02.06.30*
- - ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts schädels , mit einfachem *02.06.20*
- Kyphose
- - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper Ersatz durch *78.49.21*
- - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper Ersatz durch *78.49.22*
- - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper Ersatz durch *78.49.23*
- - 4 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper Ersatz durch *78.49.24*
- - 5 mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper Ersatz durch *78.49.25*
- Metakarpophalangeal Interphalangeal gelenk ¬ Arthro plastik mit *81.71.00*
- - Arthro plastik mit *81.79.99*
- - Arthro plastik ohne *81.72*
- Sklera schale ¬ Entfernen des Augen inhalts mit gleichzeitigem *16.31*
- Tenon Kapsel Anheftung Muskeln ¬ Enukleation des Aug apfels mit gleichzeitigem *16.41*
- ¬
- - Alveol ektomie interradikulär , intraseptal , radikal , einfach , mit Transplantat oder *24.5*
- - Augmentation rhino plastik mit synthetischem *21.85*
- - Beidseitige subkutane Mast ektomie mit gleichzeitigem Prothesen *85.35*
- - Biopsie peritonealen *54.23*
- - Einseitige subkutane Mast ektomie mit gleichzeitigem Prothesen *85.33*
- - Enukleation Aug apfels mit anderem gleichzeitigem *16.42*
- - Fett - *59.72*
- - Genio plastik Graft oder *76.68*
- - Gingiva plastik Transplantat oder *24.2X.10*
- - Haut matrix - *86.67*
- - Integriertes Aug apfel *16.41*
- - Kollagen - *59.72*
- - Korrektur
- - - Hühner brust (mit *34.74*
- - - Trichter brust (mit *34.74*

Implantat –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Myokard Re vaskularisation mit Arterien - *36.2*
- - Plastische
- - - Operation Hand mit anderem Transplantat oder *82.79*
- - - Rekonstruktion
- - - - Einfacher Defekte der Mandibula durch CAD - *76.43.11*
- - - - - Defekte der Maxilla durch CAD - *76.92.30*
- - - - Grosser oder komplexer Defekte der Mandibula durch CAD - *76.43.12*
- - - - - Oder komplexer Defekte der Maxilla durch CAD - *76.92.31*
- - Polytef - *59.72*
- - Prothetisches
- - - Dermis *86.67*
- - - Zahn *23.6*

Implantate Substanzen plastischen Rekonstruktion Embolisation oder Verschluss ¬ Sonstige *39.72*
- Oder Verschluss ¬ Sonstige *39.79*

Implantaten
- Rekonstruktion Gesichtsepithesen ¬ Einführung von *76.92.10*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Ersetzen interspinösen *84.80.00*
- - - - *84.80.99*
- - - Interkorporellen *84.51.00*
- - - - *84.51.99*
- - Operation zuvor eingesetzten interspinösen *84.81*
- - Revision interspinösen *84.81.00*
- - - *84.81.99*
- - - *84.81.20*

Implantates
- Akromioklavikular gelenk arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.83.31*
- Arthroskopisch ¬
- - Rekonstruktion
- - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen Eröffnung mit Einbringen eines azellullären *81.96.1C*
- - - - , Hand gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.2C*
- - - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.3C*
- - - - , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.5C*
- - - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.4C*
- - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.7C*
- - - - , Zehen gelenk , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.6C*

Implantates –*Fortsetzung*
- Arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.8C*
- - Subchondrale Knochen Eröffnung am Hüft gelenk mit Einbringen eines azellulären *81.40.20*
- - - Eröffnung am Ellenbogen mit Einbringen eines azellulären *81.85.20*
- - - Eröffnung am Knie gelenk mit Einbringen eines azellulären *81.47.25*
- Glaukom operation ¬ Entfernung eines *16.98.25*
- Hand ¬
- - Revision Wechsel) eines Sehnen *82.86.12*
- - Wechsel Sehnen *82.86.13*
- Humeroglenoidal gelenk arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.83.30*
- Implantierbaren Hör gerätes ¬ Entfernung eines Kochlea *20.99.30*
- Sprung gelenk arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.49.30*
- - Subchondrale Knochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.49.31*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Endossalen Zahn *23.6*
- - - Gaumen *27.64*
- - Entfernung
- - - Intrakraniellen *01.39.50*
- - - Vaskulären *39.49.22*
- - Revision vaskulären *39.49.20*
- - Wechsel vaskulären *39.49.21*

Implantation
- A. mammaria interna A. thoracica interna] in den Herz muskel ¬ *36.2*
- - Thoracica interna] in den Ventrikel ¬ *36.2*
- - Thoracica interna] in die Ventrikel wand ¬ *36.2*
- Aggregat Wechsel Änderung Sonde) eines Ereignis - Rekorders , n.n.bez. ¬ *37.79.10*
- -) eines Ereignis - Rekorders , sonstige ¬ *37.79.19*
- Alloplastischen
- - Allogenen xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit *19.56.11*
- - - ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Mit *19.56.21*
- - Materialien
- - - Aufbau Ohrmuschel ¬ *18.71.30*
- - - ¬ Totale Plastische Nasen Rekonstruktion mit *21.83.20*
- Anpassen Extremitäten Prothese ¬ *84.40*
- Aorta seiten ästen Seiten äste der Aorta ascendens] in den Herz muskel ¬ *36.2*
- Aorten klappe
- - Transapikal ¬ Minimal - invasive *35.22.11*
- - ¬ Minimal - invasive *35.22.10*
- - - - invasive *35.22.19*

Implantation –*Fortsetzung*
- Äusserlichem herzunterstützendem System ¬ *37.65.00*
- - *37.65.99*
- Autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : ohne Implantation einer Prothese oder mit *19.56.10*
- - Plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : ohne Implantation einer Prothese oder mit *19.56.20*
- Chemotherapeutischen Substanz ¬ *00.10*
- Daumen sattel gelenk endo Prothese ¬ *81.74.10*
- Defibrillators
- - Biventrikulärer Stimulation ¬ *37.94.03*
- - Elektroden Epikard Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ *37.94*
- - Kammer Stimulation ¬ *37.94.01*
- - Zusätzlichem Druck sensor zur nichtinvasiven Messung des rechtsventrikulären Druckes ¬ *37.94.04*
- - Zwei kammer Stimulation ¬ *37.94.02*
- Einsetzen
- - Ersetzen
- - - Elektroden Foramen ovale ¬ *02.93*
- - - Elektroenzephalographie Empfängers ¬ *02.93*
- - - Epidural Pegs ¬ *02.93*
- - - Intrakraniellen
- - - - Elektro stimulators ¬ *02.93*
- - - - Neuro pacemakers ¬ *02.93*
- - - Skelett muskel Elektrode ¬ *83.92*
- - - - Stimulator ¬ *83.92*
- - - Subdural
- - - - Grids ¬ *02.93*
- - - - Strips ¬ *02.93*
- - - Tiefen Elektroden ¬ *02.93*
- - Radioaktiver Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ *92.27.00*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Gefäss n.n.bez. ¬ *92.27.30*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intrakavitär ¬ *92.27.22*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intraluminal ¬ *92.27.23*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin und intravaginal kombiniert ¬ *92.27.13*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin ¬ *92.27.11*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intravaginal ¬ *92.27.12*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Koronar Gefäss ¬ *92.27.31*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche ¬ *92.27.21*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , sonstiges Gefäss ¬ *92.27.39*

Implantation –*Fortsetzung*
- Einsetzen –*Fortsetzung*
- - Radioaktiver Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ –*Fortsetzung*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ *92.27.10*
- Elektrischen Stimulators Glomus caroticum ¬ *39.8*
- Elektrode automatischen Kardioverters / Defibrillators ¬ *37.95*
- Elektroden ¬ Erst *37.70*
- Elektromagnetischen Höraparates ¬ *20.95.00*
- - *20.95.99*
- Elektronischen
- - Blasen stimulators ¬ *57.96*
- - Ureter stimulators ¬ *56.92*
- Ellenbogen in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.85.14*
- - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.85.15*
- Empfängers intrakranial
- - Einlegen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ *20.98*
- - Einsetzen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ *20.96*
- - - (n) in die Kochlea ¬ *20.97*
- Endo Prothese
- - Gelenken Extremität , sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe *81.96.95*
- - Kiefer gelenk ¬ *76.5X.60*
- Enossal ¬ Zahn *23.5X.10*
- Entfernbaren Strahlern
- - Ebene
- - - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.12*
- - - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.13*
- - - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.11*
- - - ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.19*
- - Mehreren Ebenen , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen *92.29.21*
- - - , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen *92.29.22*
- - - , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen *92.29.23*
- - - , sonstige ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen *92.29.29*
- Entfernung
- - Katheter Ballon Systems zur intrazerebralen Brachy therapie ¬ *02.99.50*
- - Kollagen meniskus
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.94*
- - - ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.93*
- Epikardial offen chirurgisch
- - Linksventrikulär ¬ Isolierte Sonden *00.57.10*
- - Rechtsventrikulär ¬ Isolierte Sonden *00.57.11*

Implantation –*Fortsetzung*
- Epikardialen Herzschrittmacherdrähten rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen Endes des M. latissimus dorsi ; um das Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; *37.67*
- Ereignis Rekorder ¬ *37.79.01*
- Ersatz
- - Einkanaligen Kochlea Prothese ¬ *20.97*
- - Kochlea Prothese ¬ *20.96*
- - Mehrkanaligen Kochlea Prothese ¬ *20.98*
- Ersetzen
- - Defibrillators ¬ *37.94.00*
- - Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ *39.8X.30*
- - - Intrakraniellen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *02.93.00*
- - - - Neuro stimulators , sonstige ¬ *02.93.99*
- - - Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *04.92.00*
- - - - Neuro stimulators , sonstige ¬ *04.92.99*
- - - Permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ *03.93.20*
- - - - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ *03.93.22*
- - - - Epiduralen Neuro stimulators , mehr Elektroden Systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ *03.93.23*
- - - - Epiduralen Neuro stimulators , mehr Elektroden Systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ *03.93.21*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , Einzel Elektroden Systems , offen chirurgisch ¬ *04.92.30*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , mehr Elektroden Systems , offen chirurgisch ¬ *04.92.31*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel Elektroden Systems , perkutan ¬ *04.92.20*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , mehr Elektroden Systems , perkutan ¬ *04.92.21*
- - - Spinalen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *03.93.00*
- - - - Neuro stimulators , sonstige ¬ *03.93.99*
- - - Temporären epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Test stimulation ¬ *03.93.10*
- - - - Epiduralen Neuro stimulators , mehr Elektroden Systems , Test stimulation ¬ *03.93.11*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Test stimulation ¬ *04.92.10*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , mehr Elektroden Systems , Test stimulation ¬ *04.92.11*
- - Impuls generators Aktivierung des Baro reflexes ¬ *39.8X.20*
- - Mechanischen Niere ¬ *55.97*

Implantation –*Fortsetzung*
- Ersetzen –*Fortsetzung*
- - Peripheren Neuro Prothese ¬ *04.99.10*
- - Permanenten Mikro Elektroden zur monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.20*
- - - Zur multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.21*
- - Puls generators Resynchronisation s - Herz schrittmachers [CRT- P] , n.n.bez. ¬ *00.53.00*
- - - Defibrillators [CRT- D] , n.n.bez. ¬ *00.54.00*
- - - Defibrillators [CRT- D] , sonstige ¬ *00.54.99*
- - - S - Herz schrittmachers [CRT- P] , sonstige ¬ *00.53.99*
- - Subduralen Elektrode Vorder wurzel stimulation ¬ *03.93.30*
- - Temporären Mikro Elektroden zur monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.10*
- - - Zur multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.11*
- - Totalen automatischen Kardioverter / Defibrillator - Systems [AICD] , sonstige ¬ *37.94.99*
- - Transvenösen Elektroden linken Ventrikel durch den Koronar sinus ¬ *00.52*
- - Tuba uterina Prothese ¬ *66.93*
- - Vagus nerv stimulation s Elektrode ¬ *04.92.40*
- Explantation radioaktivem Material selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktische *02.99.11*
- Gefäss Gefäss Kanüle ¬ *39.93*
- Gewebe Schädel Gehirn Hirn häuten ¬ Stereotaktische *02.99.12*
- Graft thorakalen Aorta ¬ endovaskuläre *39.73.00*
- - Endovaskuläre *39.73.99*
- Grafts
- - Abdominalen Gefässen ¬ endovaskuläre *39.79.13*
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortoiliakal , ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ endovaskuläre *39.71.10*
- - - - - , mit Fenestrierung oder Seitenarm ¬ endovaskuläre *39.71.11*
- - - - Bifurkation s Prothese , aortobiiliakal , ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ endovaskuläre *39.71.12*
- - - - - S Prothese , aortobiiliakal , mit Fenestrierung oder Seitenarm ¬ endovaskuläre *39.71.13*
- - - - ¬ endovaskuläre *39.71.00*
- - - - - Endovaskuläre *39.71.99*
- - - Thoracica Fenestrierung oder Seitenarm ¬ endovaskuläre *39.73.10*
- - - - Oder Seitenarm ¬ endovaskuläre *39.73.11*
- - - Thoracoabdominalis ¬ endovaskuläre *39.73.20*
- - Gefässen Beckens ¬ endovaskuläre *39.79.12*
- - Sonstigen Gefässen ¬ endovaskuläre *39.79.10*
- - - Endovaskuläre *39.79.19*
- - Viszeralgefässen ¬ endovaskuläre *39.79.11*

Implantation –*Fortsetzung*

- Herz
- - Gefässen ins Myokard ¬ *36.2*
- - Muskel stimulierenden Systems ¬ *37.67*
- Herzschrittmachers Resynchronisation biventrikulär
- - Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und Intraoperative Messung der Signale ¬ *00.50*
- - Defibrillator [AICD] , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung der Elektrodensignale und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ *00.51*
- Hüft endo Prothese ¬ Revision einer Oberflächen Ersatz Prothese am Hüft gelenk und neu *81.53.11*
- - Revision einer Duo Kopf Prothese und neu *81.53.12*
- - Revision einer sonstigen Hüft endo Prothese und neu *81.53.13*
- In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.40.14*
- - , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.83.20*
- - , Akromioklavikular gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.83.21*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und *81.96.85*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.25*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.35*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.55*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.45*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und *81.96.75*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.15*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.65*
- - , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.83.18*
- - , Humeroglenoidal gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.83.19*
- - , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.49.18*
- - , Oberes Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.49.19*

Implantation –*Fortsetzung*

- In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und –*Fortsetzung*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und *81.96.86*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.26*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.36*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.56*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.46*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und *81.96.76*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.16*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.66*
- - , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.49.20*
- - , Unteres Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.49.21*
- - Am Hüft gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.40.15*
- - Am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.47.18*
- - Am Knie gelenk ¬ Knorpel transplantation und *81.47.17*
- Internen Verlängerung vorrichtung Extremitäten ¬ *84.54*
- Interner Verlängerung vorrichtung Extremitäten mit kinetischer Traktion , n.n.bez. ¬ *84.53.00*
- - , nicht näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ *84.54*
- - Mit kinetischer Traktion , sonstige ¬ *84.53.99*
- Intraaortalen Ballon pumpe
- - Offen chirurgisch ¬ *37.61.10*
- - ¬ *37.61.00*
- - - *37.61.99*
- Intrastromalen Ring segmentes Kornea ¬ *11.79.20*
- Intravasalen
- - Biventrikulären axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ *37.68.30*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ *37.68.39*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ *37.68.31*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ *37.68.32*

Implantation –*Fortsetzung*

- Intravasalen –*Fortsetzung*
- - Biventrikulären axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ *37.68.33*
- - Univentrikulären axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ *37.68.20*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ *37.68.29*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ *37.68.21*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ *37.68.22*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ *37.68.23*
- Kammer schrittmachers
- - Biventrikuläre Stimulation) , n.n.bez. ¬ *37.88.00*
- - -) , sonstige ¬ *37.88.99*
- - -) mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.88.10*
- - Rate responsive , n.n.bez. ¬ Erst *37.82.00*
- - - , sonstige ¬ Erst *37.82.99*
- - - ¬ Erst *37.82.10*
- - Spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Erst *37.81.00*
- - - Responsive , sonstige ¬ Erst *37.81.99*
- - - Responsive ¬ Erst *37.81.10*
- Klappentragenden Gefäss Prothese
- - Biologische Aorten klappe ¬ *35.21.20*
- - - Pulmonal klappe ¬ *35.25.20*
- - Mechanische Aorten klappe ¬ *35.22.30*
- - - Pulmonal klappe ¬ *35.26.20*
- Knie endo Prothese ¬ Revision einer Knie Prothese und neu *81.55.12*
- Knochenverankerungen Felsenbein Mittel Innenohr ¬ *20.99.10*
- Kompletten Herz Ersatz Systems ¬ *37.52*
- Künstlichen Harnblasen sphinkters ¬ *58.93*
- Laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , ohne Ureter neo *57.6X.11*
- - Ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo *57.6X.13*
- - Ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion , ohne Ureter neo *57.6X.21*
- - Ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo *57.6X.23*
- Mamma
- - Mast ektomie ¬ Einseitige Prothesen *85.53.10*
- - - Beidseitige Prothesen *85.54.10*
- - ¬
- - - Beidseitige Prothesen *85.54.00*
- - - - *85.54.99*
- - - Einseitige Prothesen *85.53.00*
- - - - *85.53.99*
- Material einen Wirbelkörper
- - Vorherige Wirbelkörper aufrichtung ¬ *81.65*

Implantation –*Fortsetzung*
- Material einen Wirbelkörper –*Fortsetzung*
- - Vorheriger Wirbelkörper aufrichtung ¬ *81.66*
- Medikamenten trägers Haut Subkutan Gewebe ¬ *86.09.40*
- Motorisierten internen Verlängerung Knochen transport system ¬ *84.53.10*
- - Transport system ¬ *84.53.11*
- Offen chirurgisch
- - Extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ *37.65.10*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ *37.65.12*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ *37.65.19*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ *37.65.11*
- - Intrakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.66.10*
- - - , biventrikulär ¬ *37.66.12*
- - - , sonstige ¬ *37.66.19*
- - - , univentrikulär ¬ *37.66.11*
- - Parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.65.20*
- - - , biventrikulär ¬ *37.65.22*
- - - , sonstige ¬ *37.65.29*
- - - , univentrikulär ¬ *37.65.21*
- - ¬ Partielle Zyst ektomie , ohne Ureter neo *57.6X.10*
- - - Zyst ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo *57.6X.12*
- - - Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo *57.6X.22*
- - - Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resktion , ohne Ureter neo *57.6X.20*
- Patientenindividuellen metallischen Knorpel ersatzes am Knie gelenk ¬ *81.47.26*
- Permanenten
- - Schrittmachers initial Ersatz , Geräte Typ nicht spezifiziert , n.n.bez. ¬ *37.80.00*
- - - , Geräte Typ nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.80.10*
- - - , Geräte Typ nicht spezifiziert , sonstige ¬ *37.80.99*
- - Strahlern
- - - 10
- - - - 15 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.32*
- - - - Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.31*
- - - 16 20 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.33*
- - - 21 25 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.34*
- - - 26 30 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit *92.29.35*
- - - 31 35 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit *92.29.36*
- - - 36 40 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit *92.29.37*
- - - 41 45 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit *92.29.38*
- - - 46 50 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit *92.29.39*
- - - 51 55 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit *92.29.3A*

Implantation –*Fortsetzung*
- Permanenten –*Fortsetzung*
- - Strahlern –*Fortsetzung*
- - - 56 60 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit *92.29.3B*
- - - 61 65 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit *92.29.3C*
- - - 66 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit *92.29.3D*
- - - Mehr 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.3E*
- Progesteron ¬ Subkutane *99.23*
- Prothese
- - Implantation autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : ohne *19.56.10*
- - - ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : ohne *19.56.20*
- - Initiales Verfaren ¬ Fenestration am Innenohr , ohne *20.61.10*
- - ¬ Revision Fenestration am Innen ohr , ohne *20.62.10*
- Prothetischem herzunterstützendem System Herzen ¬ *37.41*
- Prothetischen Vorrichtung
- - Arm ¬ *84.44*
- - Bein ¬ *84.48*
- Pulmonal klappe ¬ Minimal - invasive *35.26.10*
- - - invasive *35.26.19*
- Puls generators
- - Automatischen Kardioverters / Defibrillators ¬ *37.96*
- - Resynchronisation defibrillators [CRT-D] ¬ *00.54.10*
- Resynchronisation
- - Defibrillators
- - - Komplettes System [CRT- D] , n.n.bez. ¬ *00.51.00*
- - - - [CRT- D] , sonstige ¬ *00.51.99*
- - - Möglichkeit Fern überwachung (CRT- D) ¬ *00.51.10*
- - Herz schrittmachers Angabe von Defibrillation , komplettes System [CRT- P] , n.n.bez. ¬ *00.50.00*
- - - Von Defibrillation , komplettes System [CRT- P] , sonstige ¬ *00.50.99*
- Resynchronisationsherzschrittmacher Abgaben Defibrillation Möglichkeit der Fernüberwachung (CRT- P) ¬ *00.50.10*
- Revision
- - Künstlichen Anal sphinkters ¬ *49.75*
- - Wechsel
- - - Intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische *02.99.14*
- - - Knochen
- - - - Teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen Ersatz material , *84.55.30*
- - - - Teiler satzes ¬ Sonstige Operationen am Bewegung s apparat , *84.99.20*
- Schrittmachers Glomus caroticum ¬ *39.8*
- Stelle Entfernen sklerotischem fibrösem oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit Débridement an der *78.0*
- Strahlen quelle ¬ Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch *14.27*

Implantation –*Fortsetzung*
- Strontium Yttrium) (Y) , transfrontaler Zugang ¬ Entfernen der Hypophyse durch *07.64*
- Subperiostal ¬ Zahn *23.5X.11*
- Synchronisationssystemes linksventrikuläres Pacing
- - Dreikammersystem ¬ *00.50.52*
- - Zweikammersystem ¬ *00.50.51*
- Transvenösen
- - Ventrikel Elektroden ¬ Erst *37.71*
- - Vorhof
- - - Elektroden ¬ Erst *37.73*
- - - Ventrikel Elektroden ¬ Erst *37.72*
- Uterus wand ¬ Fimbrien *66.97*
- V. cava Filters perkutan transluminal ¬ *38.7X.21*
- Vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , *78.41.30*
- Vollimplantierbaren kompletten Herz Ersatz Systems , einschliesslich Ventrikulektomie ¬ *37.52*
- Wechsel
- - Aktiven Hör apparates ohne Unterbrechung der Gehör knöchelchen kette ¬ *20.95.10*
- - - Mit Unterbrechung der Gehör knöchelchen kette ¬ *20.95.11*
- - Intrakraniellen Mess sonde ¬ *02.99.30*
- - Katheter verweil Systems in Leber arterie und Pfortader ¬ *50.99.10*
- - Magen schrittmachers inkl. Sonden) ¬ *44.99.80*
- - Neuro Prothese ¬ *02.99.40*
- - Operation Gelenk endo Prothese in Verbindung mit Knochen Ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst *81.96.97*
- - Tumor endo Prothese ¬ *84.49*
- - Venösen Katheter verweil Systems für Langzeitanwendung ¬ *38.93.11*
- Zahn replantation transplantation ¬ Zahn *23.5X.12*
- Zwei kammer
- - Schrittmachers
- - - Antitachykarde Stimulation ¬ Erst *37.83.10*
- - - Antitachykarder Stimulation ¬ Erst *37.83.11*
- - - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Erst *37.83.12*
- - - ¬ Erst *37.83.99*
- - Systemes Schrittmacher sonde ¬ Erst *37.83.00*
- Zwerchfell schrittmachers ¬ *34.85*
- ¬
- - Mammo plastik gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner Lappen) , ohne Prothesen *85.89.11*
- - - Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner Lappen) , mit Prothesen *85.89.12*
- - Zahn *23.5X.00*
- - - *23.5X.99*

Implantats
- Aufsetzen Distanz hülse ¬ Freilegung eines enossalen *24.99.10*

Implantats –*Fortsetzung*

- Einführung Haut Fettgewebe Transplantates ¬ Wechsel eines Augen *16.62.20*
- Haut Fettgewebe Transplantat ¬ Sekundäres Einsetzen eines Augen *16.61.10*
- ¬
- - Einsetzen biologischen *70.94*
- - Entfernen
- - - Augen *16.71*
- - - Künstlichen Kornea *11.92*
- - - Mamma *85.94*
- - - Orbita *16.72*
- - Orbito tomie Einsetzen eines orbitalen *16.02*
- - Revision
- - - Augen *16.62.10*
- - - Mamma *85.93*
- - - Reinsertion Augen *16.62.00*
- - - - *16.62.99*
- - Sekundäres Einsetzen Augen *16.61.00*
- - - *16.61.99*
- - Wechsel Augen *16.62.29*

Implantierbare

- Batterie ¬ *37.54*
- Steuerungseinheit ¬ *37.54*

Implantierbarem

- Hämodynamischen Baro sensor Überwach gerät ¬ Entfernen von *37.79*
- Herzunterstützendem System ¬ Einsetzen von *37.66.00*
- - Von *37.66.99*
- Herzunterstützenden System ¬ Einsetzen von nicht - *37.62*

Implantierbaren

- Automatischen Kardioverter Defibrillator Systems (AICD) ¬ Kontrolle eines *89.49*
- Bestandteilen kompletten Herz Ersatz Systems ¬ Ersatz oder Reparatur von sonstigen *37.54*
- Druck sensors intrakardialen hämodynamischen Überwachung n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *00.56.00*
- Hämodynamischen Baro sensor Überwach gerät ¬ Reposition von *37.79*
- Hör gerätes ¬ Entfernung eines Kochlea implantates oder *20.99.30*
- Infusion pumpe
- - Intrathekalen epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.20*
- - - Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.20*
- - - Infusion ¬ Entfernung einer vollständig *86.09.21*
- - - Infusion ¬ Revision (ohne Wechsel) einer vollständig *86.09.11*
- - Intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.10*
- - - Mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.11*
- - - Mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.11*

Implantierbaren –*Fortsetzung*

- Infusion pumpe –*Fortsetzung*
- - Intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig –*Fortsetzung*
- - - Mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.10*
- - - ¬ Entfernung einer vollständig *86.09.20*
- - - ¬ Revision (ohne Wechsel) einer vollständig *86.09.10*
- - ¬
- - - Einsetzen einer vollständig *86.06.00*
- - - - Einer vollständig *86.06.99*
- - - Ersetzen einer vollständig *86.08.00*
- - - - Einer vollständig *86.08.99*
- Infusionspumpe intrathekalen epiduralen Infusion mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.21*
- - Mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.21*
- Katheter verweil Systems ¬ Revision (ohne Wechsel) eines vollständig *86.07.20*
- - Entfernung eines vollständig *86.07.30*
- Vorrichtung vaskulärem Zugang
- - Port-System) ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig *86.07.10*
- - ¬ Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer vollständig *86.07.00*
- - - Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer vollständig *86.07.99*

Implantierbares

- Herzunterstützendes System ¬ Transportables , *37.66*
- Miniatur teleskop ¬ *13.91*

Implantiert

- Wand Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar Arterien , *35.84*
- ¬
- - Korrektur
- - - Atrio ventrikulären Kanales mit Prothese , am Septum *35.54*
- - - Vorhof septum defektes Typ Ostium primum , am Septum *35.54*
- - Rekonstruktion Klappendefekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikelseptumdefekt mit Prothese , am Septum *35.54*

Implantierte Vorrichtung invasiv ¬ Total *78.9*

Implantiertem

- Kardioverter Defibrillator ICD
- - Arrythmie Induktion ¬ Herz Testen bei *37.20.13*
- - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Herz Testen bei *37.20.22*
- Material hinteren Augenkammer ¬ Entfernen von chirurgisch *14.6X.00*
- - Entfernen von chirurgisch *14.6X.99*
- Schrittmacher
- - Arrythmie Induktion ¬ Herz Testen bei *37.20.11*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Herz Testen bei *37.20.12*

Implantierten

Implantierten –*Fortsetzung*

- Kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von Schrittmacher , Defibrillator oder sonstiger *37.79*
- Katheter ¬ Ventrikel Punktion durch einen früher *01.02*
- Neuro stimulators
- - Peripheren Stimulation ¬ Nach programmierung eines *00.97.30*
- - Spinalen Stimulation ¬ Nach programmierung eines *00.97.20*
- - Zentralen Stimulation ¬ Nach programmierung eines *00.97.10*
- - ¬ programmierung eines *00.97.00*
- - - Eines *00.97.99*
- Programmierbaren Infusion pumpe
- - Konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.10*
- - - Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.11*
- - ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.00*
- - - Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.99*

Implantierter Port-a-cath ¬ Vollständig *86.07*

Implantiertes Ileum Segment ¬ Ersetzen eines Ureters durch ein in die Harnblase *56.89*

Impuls generators Aktivierung Baro reflexes ¬ Implantation oder Ersetzen eines *39.8X.20*

- ¬ Entfernen eines *39.8X.22*
- ¬ Revision (ohne Wechsel) eines *39.8X.21*

In-vitro

- Aufbereitung
- - Differenz
- - - 02.mars Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach *41.08.02*
- - - 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach *41.08.01*
- - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach *41.02.21*
- - - Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , HLA-identisch , nach *41.08.31*
- - - Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , HLA-identisch , ohne *41.05.31*
- - - Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach *41.08.11*
- - - Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne *41.05.11*
- - Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne *41.05.01*

In-vitro –*Fortsetzung*
- Aufbereitung –*Fortsetzung*
- - Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne –*Fortsetzung*
- - - Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , HLA-identisch , nach *41.08.21*
- - - Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , HLA-identisch , ohne *41.05.21*
- - ¬ Autologe hämatopoetische Stamm zell transplantation , ohne *41.04.01*
- - - Stamm zell transplantation , nach *41.07.01*
- Entfernung Reinigung T Zellen ¬ Allo graft von Knochenmark mit *41.02*
- Hergestellten Gewebe kulturen
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.83.20*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.83.21*
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von *81.85.14*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.85*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.25*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.35*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.55*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.45*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.75*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.15*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.65*
- - Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.40.14*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.40.15*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.83.18*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.83.19*
- - Knie gelenk ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.47.17*
- - - Gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.47.18*

In-vitro –*Fortsetzung*
- Hergestellten Gewebe kulturen –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von *81.85.15*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.86*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.26*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.36*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.56*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.46*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.76*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.16*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.66*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.49.18*
- - - Gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.49.20*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.49.19*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.49.21*

In-vitro-Aufbereitung
- Differenz
- - 02.mars Antigenen haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach *41.02.12*
- - 1 Antigen verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach *41.02.11*
- Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA-identisch , nach *41.02.41*
- - Von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA-identisch , ohne *41.03.31*
- - Von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , ohne *41.03.11*

In-vitro-Aufbereitung –*Fortsetzung*
- Verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA-identisch , nach *41.02.31*
- - Von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA-identisch , ohne *41.03.21*
- - Von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , ohne *41.03.01*
- ¬
- - Autogenes Transplantat
- - - Externe *00.91.10*
- - - Externer *00.91.11*
- - Transplantation Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne *41.00.11*
- - - Zellen , autolog , nach *41.09.01*
- - - Zellen , autolog , ohne *41.01.01*
- - - Zellen , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , nach *41.00.18*

In-vitro-Fertilisation IVF Transfer ¬ *69.92.30*
- *69.92.39*

Inaktiven Applikatoren Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen Radio nukliden oder *92.29.51*

Indikation Transplantation ¬ medizinische Evaluation und Entscheidung über die *89.07.99*

Indikator ¬ Überwachung Herz minuten volumens durch Thermo dilution s *89.68*

Indirekte
- Kalorimetrie ¬ *89.39.22*
- Myokard Revaskularisation ¬ *36.2*

Indirekten
- Inguinal
- - Hernie
- - - Transplantat Prothese ¬ Operation einer *53.04*
- - - ¬ Einseitige Operation einer *53.02*
- - Hernien
- - - Transplantat Prothese ¬ Beidseitige Operation von *53.15*
- - - ¬ Beidseitige Operation von *53.12*
- Transplantat Prothese ¬ Beidseitige Operation von Inguinal hernien , einer direkten und einer *53.16*
- ¬ Beidseitige Operation Inguinal hernien , einer direkten und einer *53.13*

Indirekter Kraft einwirkung ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.65*

Individuelle
- Blöcke Viellamellenkollimator MLC ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.65*
- Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung ohne *92.29.85*

Individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung , mit *92.29.86*

Individuum ¬ Schutz Umgebung vor dem *99.84*

Individuums seiner Umgebung ¬ Schutz des *99.84*

Indoe ¬ Operation Mc *70.61*

Induktion ¬
- Abfrage lediglich Arrythmie *89.45*
- - *89.49*
- Herz Testen implantiertem Schrittmacher , mit Arrythmie *37.20.11*
- - Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit Arrythmie *37.20.13*
- Injektion Salzlösung Abort - *75.0*

Induzierte Schock wellen ¬ Desintegration von Steinen durch extrakorporell *98.5*

Inertem Material Larynx Stimm bänder ¬ Injektion von *31.0*

Infektiologische Verlaufs kontrolle hospitalisierten Patienten , n.n.bez. ¬ *89.0A.10*
- , 1 Mal während des Aufenthaltes ¬ *89.0A.11*
- , 2 bis 3 Mal während des Aufenthaltes ¬ *89.0A.12*
- , 4 bis 7 Mal während des Aufenthaltes ¬ *89.0A.13*
- , häufiger während des Aufenthaltes ¬ *89.0A.19*

Infektiologischer autoimmunentzündlicher Labor diagnostik
- Genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder *99.A3.13*
- ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder *99.A3.11*

Infektion
- Aerosoltyp
- - 15 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.33*
- - 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.31*
- - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.32*
- - Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.39*
- - ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.30*
- Kontaktyp
- - 15 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.13*
- - 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.11*
- - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.12*
- - Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.19*
- Multiresistenten Erregern
- - 14 20 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder *93.59.52*
- - 21 mehr Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder *93.59.53*
- - 6 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder *93.59.50*
- - 7 13 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder *93.59.51*
- Tröpfchentyp
- - 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.21*
- - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.22*

Infektion *–Fortsetzung*
- Tröpfchentyp *–Fortsetzung*
- - Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.29*
- - ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.20*
- Verbrennung Exzision
- - Einlegen Medikamenten trägers am Kopf (ausser Lippe) ¬ Débridement von Wunde , *86.22.20*
- - - Trägers an anderer Lokalisation ¬ Débridement von Wunde , *86.22.29*
- - - Trägers an der Leisten - und Genital region ¬ Débridement von Wunde , *86.22.27*
- - - Trägers an der unteren Extremität ¬ Débridement von Wunde , *86.22.28*
- - Extremität ¬ Débridement von Wunde , *86.22.18*
- - - Sonstiges Débridement von Wunde , *86.22.98*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ Débridement von Wunde , *86.22.10*
- - - Und Mund) ¬ Sonstiges Débridement von Wunde , *86.22.90*
- - Leisten - und Genital region ¬ Débridement von Wunde , *86.22.17*
- - - - und Genital region ¬ Sonstiges Débridement von Wunde , *86.22.97*
- - Lokalisation ¬ Débridement von Wunde , *86.22.19*
- - ¬ Débridement von Wunde , *86.22.00*
- - - Von Wunde , *86.22.99*
- - - Von Wunde , *86.28*

Infektiösen Krankheit ¬ Isolierung Kontakt mit einer *99.84*

Inferior
- Anastomose ¬ Resektion V. cava *38.37.11*
- Ersatz ¬ Resektion V. cava *38.47.11*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.56.51*
- Superior ¬ Phlebo graphie der V. cava (*88.51*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.57.51*
- ¬
- - Anastomose V. portae zur V. cava *39.1*
- - Chirurgischer Verschluss V. cava *38.87.11*
- - Exzision V. cava *38.67.11*
- - Inzision V. cava *38.07.11*
- - Naht V. cava *39.32.41*
- - Plastische Rekonstruktion V. cava *39.59.71*
- - V. cava *38.57*
- - Vena cava superior) (*00.22*

Inferiore Kavo graphie ¬ *88.51*

Inferioren temporalen Zugang ¬
- Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch *13.51*
- Intrakapsuläre Extraktion der Linse durch *13.11*

Infertilität ¬ Behandlung wegen *69.92.01*
- *69.92.99*

Infiltriertem Nachbar Gewebe ¬ Exzision von Tumor Gewebe an den Hirn häuten mit Präparation von *01.51.10*

Infolge
- Episiotomie ¬ Evakuation Hämatoms *75.91*

Infolge *–Fortsetzung*
- Perineo rrhaphie ¬ Evakuation eines Hämatoms *75.91*

Infrarenal Ersatz ¬ Resektion Aorta abdominalis , *38.44.11*

Infrarot bestrahlung ¬ *93.35*

Infundibul ektomie
- Rechten Ventrikels ¬ *35.34*
- Transfrontaler Zugang ¬ *07.61*
- ¬ *35.34*
- - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne *35.81*

Infundibulotomie Kiefer höhlen fensterung ¬ *22.2X.10*
- *22.2X.11*

Infundibulum Hypophysenstiel transfrontaler Zugang ¬ Durch trennung am *07.61*

Infusion
- Antibiotika Klasse Oxazolidinone ¬ Injektion oder *00.14*
- Antineoplastischen Substanz ¬ Injektion oder *99.25*
- Cintredekin Besudotox ¬ *99.28*
- Drotrecogin alfa aktiviert ¬ *00.11*
- Elektrolyten ¬ Injektion oder *99.18*
- Flüssigem Radio isotop ¬ *92.20*
- Gamma globulin ¬ Injektion oder *99.14*
- I.v. Bolus kontinuierliche intravenöse Infusion) ¬ Interleukin - *00.15*
- Ilomedin
- - 1 2 Tage ¬ Tägliche *99.10.11*
- - 15 21 Tage ¬ Tägliche *99.10.14*
- - 3 8 Tage ¬ Tägliche *99.10.12*
- - 9 14 Tage ¬ Tägliche *99.10.13*
- - Mehr Tage ¬ Tägliche *99.10.15*
- - ¬ Tägliche *99.10.10*
- Immunsuppressiver Antikörper ¬ *00.18*
- Katheterisation ¬ Diese direkter Koronararterieninjektion , - *36.04*
- Konstanter Flussrate gasdruckbetrieben ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären *86.06.11*
- - Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.06.21*
- - Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären *86.08.11*
- - Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.08.21*
- Konzentrierter Nähr
- - Lösungen ¬ Parenterale *99.15*
- - Stoffe ¬ Enterale *96.6*
- Lösung Unterbrechung Hirn - Schranke ¬ *00.19*
- Medikamentes
- - Gelenke
- - - Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / *81.92.20*
- - - - Zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Brust wirbel säule ¬ Injektion / *81.92.23*
- - - - Zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Hals wirbel säule ¬ Injektion / *81.92.22*
- - - - Zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / *81.92.24*

Infusion –*Fortsetzung*
- Medikamentes –*Fortsetzung*
- - Gelenke –*Fortsetzung*
- - - Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / –*Fortsetzung*
- - - - Zur Schmerz therapie mit BV , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / *81.92.21*
- - - - Zur Schmerz therapie mit BV , sonstige Gelenke ¬ Injektion / *81.92.29*
- - - Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / *81.92.10*
- - - - Zur Schmerztherapie onhe BV , an den Gelenken der Brustwirbelsäule ¬ Injektion / *81.92.13*
- - - - Zur Schmerztherapie onhe BV , an den Gelenken der Halswirbelsäule ¬ Injektion / *81.92.12*
- - - - Zur Schmerztherapie onhe BV , an den Gelenken der Lendenwirbelsäule / ISG ¬ Injektion / *81.92.14*
- - - - Zur Schmerztherapie onhe BV , an den Kopfgelenken ¬ Injektion / *81.92.11*
- - - - Zur Schmerztherapie onhe BV , sonstige Gelenke ¬ Injektion / *81.92.19*
- - Ligamenta Muskulatur zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / *81.92.40*
- - - Zur Schmerz therapie , mit BV ¬ Injektion / *81.92.42*
- - - Zur Schmerz therapie , ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / *81.92.41*
- - - Zur Schmerz therapie , sonstige ¬ Injektion / *81.92.43*
- - Periphere
- - - Gelenke
- - - - Schmerz Behandlung ohne BV ¬ Injektion / *81.92.31*
- - - - - Behandlung mit BV ¬ Injektion / *81.92.32*
- - - - ¬ Injektion / *81.92.30*
- - - - - Injektion / *81.92.39*
- - - Nerven Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / *04.81.10*
- - - - Therapie , sonstige ¬ Injektion / *04.81.19*
- - - - Therapie mit BV ¬ Injektion / *04.81.12*
- - - - Therapie ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / *04.81.11*
- Nesiritide ¬ Injektion oder *00.13*
- Permanenter Katheter Dauer Infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen *03.90.11*
- Plättchen aggregation hemmer ¬ Injektion oder *99.20*
- Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären *86.06.10*
- - ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.06.20*
- - ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.08.20*

Infusion –*Fortsetzung*
- Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären –*Fortsetzung*
- - ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären *86.08.10*
- Pumpe
- - Intrathekalen epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren *86.06.20*
- - - Mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren *86.08.20*
- - - ¬ Entfernung einer vollständig implantierbaren *86.09.21*
- - - ¬ Revision (ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren *86.09.11*
- - Intraventrikulären Infusion
- - - Konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren *86.06.11*
- - - - Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren *86.08.11*
- - - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren *86.06.10*
- - - - Variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren *86.08.10*
- - - ¬ Revision (ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren *86.09.10*
- - - - Entfernung einer vollständig implantierbaren *86.09.20*
- - Konstanter Flussrate
- - - Intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren *00.98.11*
- - - Variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren *00.98.10*
- - ¬
- - - Einsetzen vollständig implantierbaren *86.06.00*
- - - - Implantierbaren *86.06.99*
- - - Ersetzen vollständig implantierbaren *86.08.00*
- - - - Implantierbaren *86.08.99*
- - - Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren *00.98.00*
- - - - Und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren *00.98.99*
- Radioimmunologischem Konjugat ¬ Injektion oder *92.28*
- Rekombinantem Protein ¬ *00.11*
- Temporärer Katheter Test Infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen *03.90.10*
- Therapeutischen
- - Palliativen Substanzen ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinal kanal zur *03.90.00*
- - - Einsetzen eines Katheters in den Spinal kanal zur *03.90.99*

Infusion –*Fortsetzung*
- Therapeutischen –*Fortsetzung*
- - Prophylaktischen Substanz ¬ Injektion oder *99.29.00*
- - - Injektion oder *99.29.09*
- Therapie
- - Patienten schulung Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale *93.59.74*
- - ¬ Ganzkörper Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale *93.59.73*
- Thrombolytischer Substanz ¬ Injektion oder *99.10.00*
- - Oder *99.10.99*
- Urographie ¬ *87.73*
- Vasopressorischen Substanz ¬ *00.17*
- ¬
- - Amnio *75.37*
- - Einsetzen Ersetzen Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , Temporärer Katheter zur Test *03.90.10*
- - - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion , Permanenter Katheter zur Dauer *03.90.11*
- - Entfernung
- - - Intrazerebralen Katheters zur intraventrikulären *01.27.10*
- - - Katheters intrathekalen und epiduralen *03.99.41*
- - - Vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären *86.09.20*
- - - - Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.09.21*
- - Enzym - *36.04*
- - Hochdosierte Interleukin 2 [IL - 2] - *00.15*
- - Interleukin Infusion i.v. Bolus , kontinuierliche intravenöse *00.15*
- - Operation spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen *03.99.21*
- - Revision
- - - Ersetzen Katheters zur intrathekalen und epidularen *03.99.40*
- - - Wechsel vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären *86.09.10*
- - - - Implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.09.11*
- - Stereotaktische
- - - Implantation Revision oder Wechsel von intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären *02.99.14*
- - - Revision Ersetzen) von intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären *01.29.10*
- - Thrombolytische Koronar Arterien *36.04*
- - Unterbrechung Hirn Schranke [BHS] mittels *00.19*

Infusionspumpe intrathekalen epiduralen Infusion konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren *86.06.21*
- Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren *86.08.21*

Inguinal
- Hernie
- - Transplantat Prothese ¬ Einseitige Operation einer direkten *53.03*
- - - Operation einer *53.05*
- - - Operation einer indirekten *53.04*
- - ¬ Einseitige
- - - Operation einer *53.00*
- - - - Einer direkten *53.01*
- - - - Einer indirekten *53.02*
- - - Versorgung einer *53.0*
- Hernien
- - Direkten indirekten
- - - Transplantat oder Prothese ¬ Beidseitige Operation von *53.16*
- - - ¬ Beidseitige Operation von *53.13*
- - Transplantat Prothese ¬ Beidseitige Operation von direkten *53.14*
- - - Beidseitige Operation von *53.17*
- - - Beidseitige Operation von indirekten *53.15*
- - ¬ Beidseitige Operation von *53.10*
- - - Von direkten *53.11*
- - - Von indirekten *53.12*
- Hoden Epidymektomie ¬ Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.20*
- - Orchid ektomie , *62.3X.21*
- Laparoskopisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.15*
- Offen chirurgisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.14*
- ¬ Exploration Kryptorchismus , *62.99.10*

Inguinale
- Herniorrhaphie ¬ *53.00*
- ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.25*

Inguinalen Lymph knotens
- Laparoskopisch ¬ Exzision eines *40.24.20*
- Offen chirurgisch , ohne Markierung ¬ Exzision eines *40.24.10*
- - , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines *40.24.11*
- ¬
- - Exzision eines *40.24.00*
- - - Eines *40.24.99*
- - Offene (Inzision s -) Biopsie eines zervikalen , supraklavikulären , axillären oder *40.11.11*

Inhalation
- Anästhesie ¬ *93.92.11*
- Druck Luft Kompressor vernebler ¬ Sput um provokation durch *89.38.27*
- Stickstoffmonoxyd Dauer Behandlung
- - 48 Stunden ¬ *00.12.00*
- - - Stunden bis 96 Stunden ¬ *00.12.01*
- - 96 Stunden und mehr ¬ *00.12.02*
- Therapie ¬ *93.94*

Inhalativ ¬ Provokation Test Acetyl salicylsäure (ASS) *89.38.41*

Inhalts gleichzeitigem Implantat Sklera schale ¬ Entfernen des Augen *16.31*

Initial Ersatz Geräte Typ spezifiziert , n.n.bez. ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , *37.80.00*
- , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , *37.80.10*
- , sonstige ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , *37.80.99*

Initiale Fenestration Innen ohr ¬ (*20.61.00*
- (*20.61.99*

Initiales Verfaren ¬ Fenestration Innenohr , ohne Implantation einer Prothese (*20.61.10*

Injektion
- Aldesleukin ¬ *00.15*
- Anästhetikums
- - Einen
- - - Peripheren Nerv zur Analgesie , n.n.bez. ¬ *04.81.00*
- - - - Zur Analgesie , sonstige ¬ *04.81.99*
- - - Sympathischen Nerv zur Analgesie , n.n.bez. ¬ *05.31.00*
- - - - Zur Analgesie , sonstige ¬ *05.31.09*
- - Peripheren Nerven operativen Anästhesie ¬ *04.81.41*
- - Spinal kanal
- - - Analgesie ¬ *03.91*
- - - Operativen Anästhesie ¬ *04.81.40*
- Anti D Rhesus Immun globulin ¬ *99.11*
- Antidots ¬ *99.16*
- Antiinfektiösen Substanz
- - 3 Tage ¬ *99.22.11*
- - Behandlung Dauer , n.n.bez. ¬ *99.22.10*
- - Mehr Tage ¬ *99.22.19*
- - Mindesten
- - - 15 bis 30 Tage ¬ *99.22.14*
- - - 4 bis 7 Tage ¬ *99.22.12*
- - - 8 bis 14 Tage ¬ *99.22.13*
- - ¬ *99.22.00*
- - - *99.22.09*
- Antikoagulans ¬ *99.19*
- Antivenin ¬ *99.16*
- Augmentation ¬
- - Beidseitige intramammäre *85.52*
- - Einseitige intramammäre *85.51*
- - Intramammäre *85.52*
- Beendigung Schwangerschaft ¬ Intraamniale *75.0*
- Behandlung Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ *57.99.23*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.99.22*
- - Perkutan ¬ *57.99.20*
- - Transurethral ¬ *57.99.21*
- - Über Stoma ¬ *57.99.24*
- Bogen gänge
- - Innen ohr und Vestibulum ¬ Destruktion durch *20.72.13*
- - ¬ Destruktion durch *20.72.10*
- Cortison ¬ *99.23*
- Darm
- - Endoskopisch ¬ *46.99.30*
- - Laparoskopisch ¬ *46.99.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.99.31*
- Destruierenden Substanz Spinal kanal ¬ *03.8*
- Einen peripheren Nerven ¬ *04.80*

Injektion –*Fortsetzung*
- Einsetzen Kollagen anderem Füll material ¬ *86.02*
- Flüssigem Medikament Vordere Augenkammner ¬ *12.92.12*
- Flüssiger Substanz vordere Augenkammer , n.n.bez. ¬ *12.92.10*
- - ¬ Sonstige *12.92.19*
- Flüssigkeit vordere Augenkammer ¬ *12.92.11*
- Gas vordere Augenkammer ¬ *12.92.20*
- - Sonstige *12.92.29*
- Glas körper Ersatz ¬ *14.75*
- Hämorrhoiden ¬ *49.42*
- Hormons ¬ *99.24*
- Immun serum ¬ *99.14*
- Inertem Material Larynx Stimm bänder ¬ *31.0*
- Infusion
- - Antibiotika Klasse Oxazolidinone ¬ *00.14*
- - Antineoplastischen Substanz ¬ *99.25*
- - Elektrolyten ¬ *99.18*
- - Gamma globulin ¬ *99.14*
- - Medikamentes
- - - Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , Gelenke n.n.bez. ¬ *81.92.10*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Brust wirbel säule ¬ *81.92.23*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Hals wirbel säule ¬ *81.92.22*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ *81.92.24*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Kopf gelenken ¬ *81.92.21*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , Gelenke n.n.bez. ¬ *81.92.20*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , sonstige Gelenke ¬ *81.92.29*
- - - - Der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , an den Gelenken der Brustwirbelsäule ¬ *81.92.13*
- - - - Der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , an den Gelenken der Halswirbelsäule ¬ *81.92.12*
- - - - Der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , an den Gelenken der Lendenwirbelsäule / ISG ¬ *81.92.14*
- - - - Der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , an den Kopfgelenken ¬ *81.92.11*
- - - - Der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , sonstige Gelenke ¬ *81.92.19*
- - - Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *81.92.40*
- - - - Und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , mit BV ¬ *81.92.42*
- - - - Und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ *81.92.41*

Injektion –*Fortsetzung*
- Infusion –*Fortsetzung*
- - Medikamentes –*Fortsetzung*
- - - Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , sonstige ¬ *81.92.43*
- - - Periphere
- - - - Gelenke , n.n.bez. ¬ *81.92.30*
- - - - - , sonstige ¬ *81.92.39*
- - - - - Zur Schmerz Behandlung mit BV ¬ *81.92.32*
- - - - - Zur Schmerz Behandlung ohne BV ¬ *81.92.31*
- - - - Nerven zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *04.81.10*
- - - - - Zur Schmerz therapie , sonstige ¬ *04.81.19*
- - - - - Zur Schmerz therapie mit BV ¬ *04.81.12*
- - - - - Zur Schmerz therapie ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ *04.81.11*
- - Nesiritide ¬ *00.13*
- - Plättchen aggregation hemmer ¬ *99.20*
- - Radioimmunologischem Konjugat ¬ *92.28*
- - Therapeutischen prophylaktischen Substanz , n.n.bez. ¬ *99.29.00*
- - - , sonstige ¬ *99.29.09*
- - Thrombolytischer Substanz ¬ *99.10.00*
- - - *99.10.99*
- Innen ohr ¬ *20.72.00*
- - Destruktion durch *20.72.11*
- - *20.72.99*
- Ins Knochenmark ¬ *41.92*
- Instillation Radio isotopen ¬ Intrakavitäre *92.28*
- - Intravenöse *92.28*
- - *92.28.00*
- Insulin ¬ *99.17*
- Knochen Ersatz material Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder frakturierten Wirbelkörper ¬ *81.65*
- Knochenersatzmateriales Zement Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der *81.66*
- Kohlendioxid ¬ Radio graphie des Herzens durch *88.58*
- Larynx ¬ *31.0*
- Linezolid ¬ *00.14*
- Lokal therapeutikums
- - Andere Weichteile ¬ *83.98*
- - Peritoneal höhle ¬ *54.97*
- - Trachea ¬ *31.94*
- - Weichteile Hand ¬ Sonstige *82.96*
- Luft
- - Flüssigkeit ¬ Lösung von Goniosynechien durch *12.31*
- - - Von vorderen Synechien durch *12.32*
- - Peritoneal höhle ¬ *54.96*
- - Vordere Augenkammer ¬ *12.92.21*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ *44.99.30*

Injektion –*Fortsetzung*
- Magen –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ *44.99.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.99.31*
- Medikamentes
- - Nerven wurzeln wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *04.81.20*
- - - Nerven zur Schmerz therapie , sonstige ¬ *04.81.29*
- - Schmerz therapie
- - - Brust wirbel säule , mit BV ¬ *04.81.23*
- - - Hals wirbel säule , ohne BV ¬ *04.81.21*
- - - - Wirbel säule , mit BV ¬ *04.81.22*
- - - Lenden wirbel säule , mit BV ¬ *04.81.24*
- - - Wirbel säule Lokalisation , mit BV ¬ *04.81.25*
- - Sympathische Nervensystem Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *05.31.10*
- Neurolytischen Substanz
- - Einen sympathischen Nerv ¬ *05.32*
- - ¬ Destruktion von kranialen oder peripheren Nerven durch *04.2*
- Nieren zyste ¬ *55.96*
- Ostiuminsuffizienz
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter , *56.99.31*
- - Transurethral ¬ Operationen an einem Ureter , *56.99.30*
- - Zugang ¬ Operationen an einem Ureter , *56.99.32*
- Pleurodese ¬ Intrapleurale *34.92.21*
- Prostaglandinen Beendigung Schwangerschaft ¬ *75.0*
- Prostata ¬ *60.92*
- Proteolytischen Enzymen Intervertebralraum Chymopapain) ¬ *80.52*
- Rektum Peri rektal Gewebe ¬ Endoskopische *48.99.30*
- Rhesus Immunglobulin ¬ *99.11*
- RhoGAM ¬ *99.11*
- Salzlösung Abort Induktion ¬ *75.0*
- Schwer metall antagonisten ¬ *99.16*
- Sklerosierenden Agens Vene ¬ *39.92*
- Steroiden ¬ *99.23*
- - Intrathekale *03.92*
- Substanz
- - Ausnahme Neurolytikums ¬ *04.89*
- - Spinal kanal , n.n.bez. ¬ *03.92.00*
- - - , sonstige ¬ *03.92.99*
- Sympathische Nervensystem Schmerz therapie : am zervikalen Grenzstrang ¬ *05.31.11*
- - : am lumbalen Grenzstrang , mit BV ¬ *05.31.16*
- - : am lumbalen Grenzstrang ¬ *05.31.15*
- - : am thorakalen Grenzstrang , mit BV ¬ *05.31.14*
- - : am thorakalen Grenzstrang ¬ *05.31.13*
- - : am zervikalen Grenzstrang , mit BV ¬ *05.31.12*
- - : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ *05.31.18*
- - : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ *05.31.17*

Injektion –*Fortsetzung*
- Sympathische Nervensystem Schmerz therapie : am zervikalen Grenzstrang ¬ –*Fortsetzung*
- - : sonstige Lokalisation , mit BV ¬ *05.31.1B*
- - : sonstige Lokalisation ¬ *05.31.1A*
- - : sonstige ¬ *05.31.19*
- Sympathischen Nerv Ganglion ¬ Sonstige *05.39*
- Tätowierung Haut Läsion Haut defekt ¬ *86.02*
- Teflon Paste Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Therapeutischen Substanz
- - Bursa
- - - Hand ¬ *82.94*
- - - ¬ *83.96*
- - Gelenk Ligamente , n.n.bez. ¬ *81.92.00*
- - - , sonstige ¬ *81.92.09*
- - Hoden ¬ *62.92*
- - Ins
- - - Herz ¬ *37.92*
- - - Kiefer gelenk ¬ *76.96*
- - - Perikard ¬ *37.93*
- - Leber ¬ Sonstige *50.94*
- - Mamma ¬ *85.92*
- - Niere ¬ Sonstige *55.96*
- - Sehne
- - - Hand ¬ *82.95*
- - - ¬ *83.97*
- - Sehnen scheide der Hand * ¬ *82.95*
- - ¬ Retrobulbäre *16.91*
- Tranquilizers ¬ *99.26*
- Trommel fell ¬ *20.94*
- Urethra Harnblasen Hals ¬ Implantat - *59.72*
- Vestibulum ¬ Destruktion durch *20.72.12*
- Vordere Augenkammer ¬ *12.92.00*
- - Sonstige *12.92.99*
- Zytotoxischen Substanz Tetrazyklin ¬ *34.92*
- ¬
- - Beendigung Schwangerschaft intrauterine *75.0*
- - Endoskopische
- - - Implantat - *59.72*
- - - Sklerosierung Ösophagus - Varizen durch *42.33*
- - Intrapleurale *34.92.00*
- - - *34.92.99*
- - Labyrinth Destruktion durch *20.72.14*
- - Medialisierung Laryngo plastik durch *31.69.13*
- - Subkonjunktivale *10.91*

Inkl.
- Diejenigen Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.29*
- Konsilium ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen *99.A2.11*
- Modifiziert ¬ Radikale Neck dissection (*40.41.20*
- Plexus lumbosacralis Leiste Beckenboden) , primär ¬ Epineurale Naht von Nerven des Beines (*04.3X.16*
- -) , primär ¬ Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (*04.3X.36*

Inkl. –*Fortsetzung*
- Plexus lumbosacralis Leiste Beckenboden) , primär ¬ Epineurale Naht von Nerven des Beines (–*Fortsetzung*
- -) , sekundär ¬ Epineurale Naht von Nerven des Beines (*04.3X.26*
- -) , sekundär ¬ Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (*04.3X.46*
- Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (*78.11.00*
- - Eines Fixateur externe am Femur (*78.15.00*
- - Eines Fixateur externe am Femur (*78.15.99*
- - Eines Fixateur externe am Humerus (*78.12.99*
- - Eines Fixateur externe am Humerus (*78.12.00*
- - Eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (*78.19.00*
- - Eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (*78.19.99*
- - Eines Fixateur externe an der Patella (*78.16.00*
- - Eines Fixateur externe an der Patella (*78.16.99*
- - Eines Fixateur externe an Karpalia und Metakarpalia (*78.14.99*
- - Eines Fixateur externe an Karpalia und Metakarpalia (*78.14.00*
- - Eines Fixateur externe an Radius und Ulna (*78.13.00*
- - Eines Fixateur externe an Radius und Ulna (*78.13.99*
- - Eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (*78.11.99*
- - Eines Fixateur externe an Tarsalia und Metatarsalia (*78.18.99*
- - Eines Fixateur externe an Tarsalia und Metatarsalia (*78.18.00*
- - Eines Fixateur externe an Tibia und Fibula (*78.17.00*
- - Eines Fixateur externe an Tibia und Fibula (*78.17.99*
- Sonden ¬
- - Entfernung Aggregats eines Magen schrittmachers (*44.99.82*
- - Implantation Wechsel eines Magen schrittmachers (*44.99.80*
- - Revision Wechsel) eines Magen schrittmachers (*44.99.81*

Inklusiv Platzierung Elektrode Koronarsinus
- Intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang *00.50*
- Intraoperatives Verfahren zur Ermittlung der Elektrodensignale und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) mit Defibrillator [AICD] , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang *00.51*

Inkompatible Lebend spender Organ transplantation ¬ Vorbereitung auf ABO - *99.79.11*

Inkontinenz
- Therapie ¬ Adjustierbare Harn *58.94*
- ¬

Inkontinenz –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - M. gracilis Transposition bei Anal *49.74*
- - Operation Oxford Harn *59.4*
- - Plastische Rekonstruktion Stress *59.79*
- - - *59.79*

Inkus
- Ersatz ¬ Revision
- - Staped otomie , Staped ektomie und Stapes plastik mit *19.21*
- - Stapes plastik (ohne *19.29.13*
- Malleus ¬ Verschluss Perforation durch Transplantat gegen *19.52*
- Staped otomie ¬ Staped otomie mit Einpassen einer autogene Stapes - Prothese (*19.19.10*
- - Otomie mit Einpassen einer alloplastische Stapes - Prothese (*19.19.11*
- ¬ Exstirpation des *19.3*

Inlay ¬ Zahn sanierung durch *23.3*

Innen
- Druckes ¬ Filtrierende Operationen zur Senkung des Augen *12.69.10*
- Mittel ohr ¬ Operationen an *20.99.00*
- - An *20.99.99*
- Ohr
- - Implantation Prothese ¬ Revision einer Fenestration am *20.62.10*
- - Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in Bogen gänge , *20.72.13*
- - ¬
- - - Biopsie am *20.32.02*
- - - - Mittel - und *20.32.00*
- - - - - - und *20.32.99*
- - - Destruktion Injektion in das *20.72.11*
- - - Diagnostische Massnahmen an Mittel - und *20.39*
- - - Drainage am *20.79*
- - - Initiale Fenestration am *20.61.00*
- - - - Am *20.61.99*
- - - Injektion am *20.72.00*
- - - - Am *20.72.99*
- - - Inzision Exzision und Destruktion am *20.79.00*
- - - - Und Destruktion am *20.79.99*
- - - Revision Fenestration am *20.62.00*
- - - - Am *20.62.99*

Innenohr
- Implantation Prothese initiales Verfaren) ¬ Fenestration am *20.61.10*
- ¬ Implantation Knochenverankerungen Felsenbein , Mittel - oder *20.99.10*

Innere
- Harn ableitung ¬ *56.71*
- Knochen fixation
- - Angabe Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne *79.00*
- - - ¬ offene Reposition einer Fraktur ohne *79.20*
- - Prophylaktisch ¬ *78.5*
- - Reposition Fraktur , ohne Angabe der Lokalisation , n.n.bez. ¬ *78.50.00*
- - - , ohne Angabe der Lokalisation , sonstige ¬ *78.50.99*
- - - Am Femur , n.n.bez. ¬ *78.55.00*
- - - Am Femur , sonstige ¬ *78.55.99*
- - - Am Humerus , n.n.bez. ¬ *78.52.00*
- - - Am Humerus , sonstige ¬ *78.52.99*

Innere –*Fortsetzung*
- Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - Reposition Fraktur , ohne Angabe der Lokalisation , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *78.59.00*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ *78.59.99*
- - - An der Patella , n.n.bez. ¬ *78.56.00*
- - - An der Patella , sonstige ¬ *78.56.99*
- - - An Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ *78.54.00*
- - - An Karpalia und Metakarpalia , sonstige ¬ *78.54.99*
- - - An Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ *78.53.00*
- - - An Radius und Ulna , sonstige ¬ *78.53.99*
- - - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *78.51.00*
- - - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ *78.51.99*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *78.58.00*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia , sonstige ¬ *78.58.99*
- - - An Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ *78.57.00*
- - - An Tibia und Fibula , sonstige ¬ *78.57.99*
- - ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Humerus fraktur ohne *79.01*
- - - - Reposition einer Femur fraktur ohne *79.05*
- - - - Reposition einer Finger fraktur ohne *79.04*
- - - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia ohne *79.03*
- - - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna ohne *79.02*
- - - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne *79.07*
- - - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne *79.06*
- - - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne *79.09*
- - - - Reposition einer Zehen fraktur ohne *79.08*
- - - Offene Reposition einer Humerus fraktur ohne *79.21.00*
- - - - Reposition einer distalen Fibula fraktur ohne *79.26.22*
- - - - Reposition einer distalen Humerus fraktur ohne *79.21.12*
- - - - Reposition einer distalen Radius fraktur ohne *79.22.10*
- - - - Reposition einer distalen Tibia fraktur ohne *79.26.12*
- - - - Reposition einer einfachen Fraktur der Klavikula und Skapula ohne *79.29.10*
- - - - Reposition einer einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne *79.27.11*
- - - - Reposition einer Femur fraktur ohne *79.25*
- - - - Reposition einer Fibula schaft fraktur ohne *79.26.21*
- - - - Reposition einer Finger fraktur ohne *79.24*

Innere –*Fortsetzung*
- Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer Humerus fraktur ohne –*Fortsetzung*
- - - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia ohne *79.23*
- - - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna ohne *79.22.99*
- - - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna ohne *79.22.00*
- - - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne *79.27.00*
- - - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne *79.27.99*
- - - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne *79.26.99*
- - - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne *79.26.00*
- - - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne *79.29.99*
- - - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne *79.29.00*
- - - - Reposition einer Fraktur der Patella ohne *79.29.30*
- - - - Reposition einer Fraktur des Beckens ohne *79.29.20*
- - - - Reposition einer Humerus fraktur ohne *79.21.99*
- - - - Reposition einer Humerusschaftfraktur ohne *79.21.11*
- - - - Reposition einer mehr fragment fraktur der Klavikula und Skapula ohne *79.29.11*
- - - - Reposition einer mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne *79.27.12*
- - - - Reposition einer proximalen Fibula fraktur ohne *79.26.20*
- - - - Reposition einer proximalen Humerus fraktur ohne *79.21.10*
- - - - Reposition einer proximalen Tibia fraktur ohne *79.26.10*
- - - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur ohne *79.22.19*
- - - - Reposition einer Talus - und Kalkaneusfraktur ohne *79.27.10*
- - - - Reposition einer Tibiaschaftfraktur ohne *79.26.11*
- - - - Reposition einer Ulna fraktur ohne *79.22.20*
- - - - Reposition einer Zehen fraktur ohne *79.28*
- Kombinierte Wendung Extraktion ¬ *73.21*
- - *73.22*

Inneren Muttermund ¬ Rekonstruktion am *67.59*

Innerer Knochen fixation
- Angabe Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur mit *79.10*
- - ¬ offene Reposition einer Fraktur mit *79.30*
- Blount Klammern ¬ offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.33.10*
- - Oder intramedullären Draht ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit *79.36.10*
- - ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit *79.36.70*

Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- Blount Klammern ¬ offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit –*Fortsetzung*
- - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit *79.36.13*
- Draht Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit *79.12.10*
- - / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit *79.12.30*
- Intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit *79.12.11*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *79.12.21*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit *79.12.31*
- Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel Platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit *79.11.10*
- - , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit *79.31.30*
- - , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit *79.31.10*
- - / Verriegelung s nagel oder Winkel Platte / Kondylen Platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit *79.11.20*
- - Oder winkelstabile Platte ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit *79.36.30*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula fraktur mit *79.16.40*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit *79.12.12*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Tibia fraktur mit *79.16.10*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit *79.16.50*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *79.12.22*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit *79.16.30*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit *79.12.32*
- - ¬ offene Reposition einer einfachen Fibula schaft fraktur mit *79.36.60*
- Platte ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der distaeln Tibia mit *79.36.31*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit *79.36.71*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit *79.37.10*
- - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit *79.37.20*
- Schraube
- - Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger *79.11.19*
- - -) ¬ offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit sonstiger *79.31.31*
- - -) ¬ offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit sonstiger *79.31.11*

Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- Schraube –*Fortsetzung*
- - Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger –*Fortsetzung*
- - - , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger *79.11.29*
- - Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit sonstiger *79.12.19*
- - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit sonstiger *79.12.29*
- - -) ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit sonstiger *79.12.39*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula fraktur mit sonstiger *79.16.49*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Tibia fraktur mit sonstiger *79.16.29*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Finger fraktur mit sonstiger *79.14.19*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger *79.13.19*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger *79.17.19*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger *79.16.59*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger *79.16.39*
- - Winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit *79.17.29*
- - ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit *79.36.11*
- Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.13.10*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Finger fraktur mit *79.14.10*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit *79.17.10*
- - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur des Fibula schafts mit *79.36.62*
- ¬
- - Geschlossene Reposition einer Humerus fraktur mit *79.11.00*
- - - Reposition einer distalen Femur fraktur mit *79.15.10*
- - - Reposition einer Femur fraktur mit *79.15.00*
- - - Reposition einer Femur fraktur mit *79.15.99*
- - - Reposition einer Finger fraktur mit *79.14.00*
- - - Reposition einer Finger fraktur mit *79.14.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.13.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.13.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna mit *79.12.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna mit *79.12.99*

Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition einer Humerus fraktur mit –*Fortsetzung*
- - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit *79.17.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit *79.17.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula mit *79.16.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula mit *79.16.99*
- - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit *79.19.99*
- - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit *79.19.00*
- - - Reposition einer Fraktur der Patella mit *79.19.30*
- - - Reposition einer Fraktur des Beckens mit *79.19.20*
- - - Reposition einer Fraktur von Klavikula und Skapula mit *79.19.10*
- - - Reposition einer Humerus fraktur mit *79.11.99*
- - - Reposition einer sonstigen Femur fraktur mit *79.15.20*
- - - Reposition einer Zehen fraktur mit *79.18*
- - Offene Reposition einer Humerus fraktur mit *79.31.00*
- - - Reposition einer distalen Femur fraktur mit *79.35.13*
- - - Reposition einer distalen Radius fraktur mit *79.32.10*
- - - Reposition einer einfachen Fibula schaft fraktur mit sonstiger *79.36.61*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit *79.37.40*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit sonstiger *79.36.72*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit sonstiger *79.36.32*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Fibula mit *79.36.50*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger *79.36.12*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur von Klavikula und Skapula mit *79.39.10*
- - - Reposition einer einfachen Humerusschaftfraktur mit *79.31.20*
- - - Reposition einer einfachen Tibiaschaftfraktur mit *79.36.20*
- - - Reposition einer Femur fraktur mit *79.35.99*
- - - Reposition einer Femur fraktur mit *79.35.00*
- - - Reposition einer Femurschaftfraktur mit *79.35.12*
- - - Reposition einer Finger fraktur mit *79.34*
- - - Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit sonstiger *79.37.11*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.33.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.33.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger *79.33.19*

Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition einer Humerus fraktur mit –*Fortsetzung*
- - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna mit *79.32.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna mit *79.32.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit *79.37.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit *79.37.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula mit *79.36.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula mit *79.36.00*
- - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit *79.39.00*
- - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit *79.39.99*
- - - Reposition einer Fraktur der Patella mit *79.39.40*
- - - Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit *79.39.20*
- - - Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit *79.39.29*
- - - Reposition einer Hüft Kopf fraktur mit *79.35.10*
- - - Reposition einer Humerus fraktur mit *79.31.99*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit *79.37.30*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit sonstiger *79.37.21*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur der distalen Fibula mit *79.36.73*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur der proximalen Fibula mit *79.36.51*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger *79.36.14*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur des Fibula schafts mit sonstiger *79.36.63*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur des proximalen Humerus mit *79.31.12*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit *79.36.40*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur sonstiger Teile des Humerus mit *79.31.90*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit *79.39.11*
- - - Reposition einer Schenkel Hals fraktur und proximalen Femur fraktur mit *79.35.11*
- - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *79.32.19*
- - - Reposition einer Ulna fraktur mit *79.32.29*
- - - Reposition einer Zehen fraktur mit *79.38*

Innominata
- V. cava superior ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. *35.82*
- ¬
- - A. *38.05*

Innominata –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - A. –*Fortsetzung*
- - - *38.15*
- - - *38.45*
- - - *38.85*
- - - *38.65*
- - - *38.35*
- - V. *38.55*

Inplantation sonstigen Fingergelenkendoprothese ¬ *81.79.10*

Ins
- Fetale Abdomen Trans fusion ¬ Einsetzen eines Katheters *75.2*
- Herz ¬ Injektion therapeutischen Substanz *37.92*
- Ileum äusserer Harn ableitung ¬ Transplantation eines Ureters *56.51*
- Kiefer gelenk ¬ Injektion einer therapeutischen Substanz *76.96*
- Knochenmark ¬ Injektion *41.92*
- Linke Herzohr ¬ Einsetzen von Vorrichtungen *37.90.00*
- - Von Vorrichtungen *37.90.99*
- Myokard ¬ Implantation Herz Gefässen *36.2*
- Perikard ¬ Injektion therapeutischen Substanz *37.93*

Insel lappen plastik
- Andere Lokalisationen ¬ Kleinflächige *86.74.49*
- - ¬ Grossflächige *86.76.49*
- Bauch region ¬ Kleinflächige *86.74.45*
- - ¬ Grossflächige *86.76.45*
- Brust wand und Rücken ¬ Kleinflächige *86.74.44*
- - Und Rücken ¬ Grossflächige *86.76.44*
- Fuss ¬ Kleinflächige *86.74.4A*
- - Grossflächige *86.76.4A*
- Gesäss ¬ Kleinflächige *86.74.47*
- - Grossflächige *86.76.47*
- Hals ¬ Kleinflächige *86.74.41*
- - Grossflächige *86.76.41*
- Hand ¬ Kleinflächige *86.73.13*
- - Grossflächige *86.73.23*
- Kopf Lippe und Mund) ¬ Kleinflächige *86.74.40*
- - Und Mund) ¬ Grossflächige *86.76.40*
- Leisten Genital region ¬ Kleinflächige *86.74.46*
- - Region ¬ Grossflächige *86.76.46*
- Ober schenkel und Unterschenkel ¬ Kleinflächige *86.74.48*
- - Und Unterschenkel ¬ Grossflächige *86.76.48*
- Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige *86.74.42*
- - ¬ Grossflächige *86.76.42*
- Unterarm ¬ Kleinflächige *86.74.43*
- - Grossflächige *86.76.43*
- ¬ Anheften durch *86.74*

Insemination
- DIPI ¬ Direkte intraperitoneale *69.92.12*
- ¬
- - Entnahme Hoden Nebenhoden Gewebe zur Aufbereitung für die künstliche *62.99.30*
- - Intrauterine *69.92.11*
- - Künstliche *69.92.10*
- - - *69.92.19*

Insemination –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Spermakollektion künstlichen *99.96*

Insert ¬ Ersetzen Tibia plateau und Tibia *00.81*

Instillation
- Lokoregional zytotoxischen Materialien Immun modulatoren , arteriell ¬ *99.28.07*
- Medikamenten selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktische *02.99.13*
- Offenen Radio nukliden Gelenke ¬ *92.28.01*
- Radio isotopen ¬
- - Injektion oder *92.28.00*
- - Intrakavitäre Injektion oder *92.28*
- - Intravenöse Injektion oder *92.28*
- Thorakale Höhle ¬ *34.92*
- Verdauung trakt gastrischer Gavage ¬ *96.43*
- Zytotoxischen Materialien Immun modulatoren , n.n.bez. ¬ *99.28.00*
- - , in das Nieren becken ¬ *99.28.06*
- - , in die Harnblase ¬ *99.28.05*
- - , in die Pleura höhle ¬ *99.28.03*
- - , intraperitoneal ¬ *99.28.04*
- - , intrathekal ¬ *99.28.01*
- - , intrazerebral ¬ *99.28.02*
- - , sonstige ¬ *99.28.08*
- ¬ urogenitale *96.49*

Instruktion
- Beratung Angehörigen Umfeld ¬ *93.70.20*
- ¬ Ophthalmologische Beratung und *95.36*

Instrument ¬ Tracheo broncho skopie , flexibles *31.42.11*
- , starres *31.42.12*

Instrumentation Kind ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch subkutane Harrington - *78.49.71*

Instrumentelle
- Diagnostik fazio oraler
- - Artikulatorischer und stimmlicher Funktionen ¬ Nicht - *93.70.01*
- - Stimmlicher Funktionen ¬ *93.70.02*
- Entbindung ¬ näher bezeichnete *72.8*
- - Bezeichnete *72.9*
- Gang analyse
- - Elektro myographie ¬ *89.15.33*
- - Kinematik ¬ *89.15.31*
- - Kinetik ¬ *89.15.32*
- Schluck diagnostik ¬ Interdisziplinäre *93.70.04*

Instrumenteller Hilfs mittel ¬ Logopädische therapie mit Verwendung spezifischer *93.70.14*

Instrumenten ¬ Bronchoskopie
- Diversen *33.23.10*
- Sonstigen *33.23.19*

Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal oder ventral *78.49.50*
-) , n.n.bez. ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.60*
-) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal *78.49.53*
-) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.63*

Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal oder ventral –*Fortsetzung*

-) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Ventral *78.49.5A*
-) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal *78.49.51*
-) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.61*
-) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Ventral *78.49.57*
-) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal *78.49.52*
-) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.62*
-) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Ventral *78.49.58*
-) , sonstige ¬ Dorsal oder ventral *78.49.59*
-) , sonstige ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.69*
- Primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal *78.49.54*
- - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal *78.49.56*
- - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.66*
- - , 11 oder mehr Segmente ¬ Ventral *78.49.5D*
- - , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.64*
- - , 3 bis 6 Segmente ¬ Ventral *78.49.5B*
- - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal *78.49.55*
- - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.65*
- - , 7 bis 10 Segmente ¬ Ventral *78.49.5C*

Insufflation
- Borsäure Salizylsäure Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Therapeutischen Substanz Tubae uterinae ¬ *66.95*
- Tuba uterina
- - Farbstoff Chromopertubation) ¬ *66.8*
- - Gas ¬ *66.8*
- - Luft ¬ *66.8*
- - Salz lösung ¬ *66.8*
- - ¬ *66.8*

Insulin ¬ Injektion von *99.17*

Intamedullärer Abszesses ¬ Inzision Rücken mark und Rücken mark häuten zur Drainage eines *03.09.45*

Integrierte klinisch psychosomatische Komplex Behandlung ¬ *94.39.21*

Integriertes Aug apfel implantat ¬ *16.41*

Integument
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Haut und anderem *91.61*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Haut und anderem *91.63*
- - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Haut und anderem *91.62*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Haut und anderem *91.64*
- Toxikologie ¬ Untersuchung Probe von Haut und anderem *91.65*

Integument –*Fortsetzung*

- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Haut und anderem *91.66*
- ¬ mikroskopische Untersuchung Probe von Haut und anderem *91.69*

Intelligenz
- Skala
- - Erwachsene ¬ Durchführung der Wechsler - *94.01*
- - Kinder ¬ Durchführung der Wechsler - *94.01*
- Tests ¬ Durchführung von *94.01*

Intensität modulierte
- Bogen bestrahlung IMAT) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , *92.30.21*
- -) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , *92.39.31*
- -) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , *92.39.21*
- -) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Extrazerebral , *92.30.31*
- Radio therapie
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.24*
- - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.24*
- - Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.14*
- - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.15*
- - ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die *92.29.81*
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , *92.39.30*
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , *92.39.20*
- - - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Extrazerebral , *92.30.30*
- - - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , *92.30.20*

Intensiv
- Diagnostik
- - Epilepsie ¬ Invasive Präoperative Video - *89.19.20*
- - ¬ Nichtinvasive Präoperative Video - EEG - *89.19.10*
- Therapie
- - Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische therapie , Lang zeit - *94.7X.23*
- - ¬ Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische therapie , *94.7X.20*
- - - Und pädiatrisch - psychosomatische therapie , erweiterte *94.7X.21*
- - - Und pädiatrisch - psychosomatische therapie , Lang zeit - *94.7X.22*

Intensive Block chemotherapie
- Chemotherapie Block während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und *99.25.10*

Intensive Block chemotherapie *–Fortsetzung*

- Zwei Chemotherapie Blöcke während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und *99.25.11*
- ¬ Mittelgradig komplexe und *99.25.02*

Intensivmedizinische Komplex Behandlung

- 0 59 Aufwands punkte ¬ *89.13.20*
- 11041 13800 Aufwands punkte ¬ *89.13.40*
- 1105 1380 Aufwands punkte ¬ *89.13.27*
- 120 184 Aufwands punkte ¬ *89.13.22*
- 13801 16560 Aufwands punkte ¬ *89.13.41*
- 1381 1656 Aufwands punkte ¬ *89.13.28*
- 16561 19320 Aufwands punkte ¬ *89.13.42*
- 1657 1932 Aufwands punkte ¬ *89.13.29*
- 185 360 Aufwands punkte ¬ *89.13.23*
- 19321 mehr Aufwands punkte ¬ *89.13.43*
- 1933 2208 Aufwands punkte ¬ *89.13.30*
- 2209 2484 Aufwands punkte ¬ *89.13.31*
- 2485 2760 Aufwands punkte ¬ *89.13.32*
- 2761 3220 Aufwands punkte ¬ *89.13.33*
- 3221 3680 Aufwands punkte ¬ *89.13.34*
- 361 552 Aufwands punkte ¬ *89.13.24*
- 3681 4600 Aufwands punkte ¬ *89.13.35*
- 4601 5520 Aufwands punkte ¬ *89.13.36*
- 5521 7360 Aufwands punkte ¬ *89.13.37*
- 553 828 Aufwands punkte ¬ *89.13.25*
- 60 119 Aufwands punkte ¬ *89.13.21*
- 7361 9200 Aufwands punkte ¬ *89.13.38*
- 829 1104 Aufwands punkte ¬ *89.13.26*
- 9201 11040 Aufwands punkte ¬ *89.13.39*
- Kindes alter (Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ *89.13.60*
- - (Basis prozedur) , 11761 bis 13720 Aufwands punkte ¬ *89.13.81*
- - (Basis prozedur) , 1177 bis 1470 Aufwands punkte ¬ *89.13.66*
- - (Basis prozedur) , 13721 bis 16660 Aufwands punkte ¬ *89.13.82*
- - (Basis prozedur) , 1471 bis 1764 Aufwands punkte ¬ *89.13.67*
- - (Basis prozedur) , 16661 bis 19600 Aufwands punkte ¬ *89.13.83*
- - (Basis prozedur) , 1765 bis 2058 Aufwands punkte ¬ *89.13.68*
- - (Basis prozedur) , 19601 und mehr Aufwands punkte ¬ *89.13.84*
- - (Basis prozedur) , 197 bis 392 Aufwands punkte ¬ *89.13.61*
- - (Basis prozedur) , 2059 bis 2352 Aufwands punkte ¬ *89.13.69*
- - (Basis prozedur) , 2353 bis 2646 Aufwands punkte ¬ *89.13.70*
- - (Basis prozedur) , 2647 bis 2940 Aufwands punkte ¬ *89.13.71*
- - (Basis prozedur) , 2941 bis 3430 Aufwands punkte ¬ *89.13.72*

Intensivmedizinische Komplex Behandlung *–Fortsetzung*

- Kindes alter (Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ *–Fortsetzung*
- - (Basis prozedur) , 3431 bis 3920 Aufwands punkte ¬ *89.13.73*
- - (Basis prozedur) , 3921 bis 4410 Aufwands punkte ¬ *89.13.74*
- - (Basis prozedur) , 393 bis 588 Aufwands punkte ¬ *89.13.62*
- - (Basis prozedur) , 4411 bis 4900 Aufwands punkte ¬ *89.13.75*
- - (Basis prozedur) , 4901 bis 5880 Aufwands punkte ¬ *89.13.76*
- - (Basis prozedur) , 5881 bis 6860 Aufwands punkte ¬ *89.13.77*
- - (Basis prozedur) , 589 bis 784 Aufwands punkte ¬ *89.13.63*
- - (Basis prozedur) , 6861 bis 7840 Aufwands punkte ¬ *89.13.78*
- - (Basis prozedur) , 7841 bis 9800 Aufwands punkte ¬ *89.13.79*
- - (Basis prozedur) , 785 bis 980 Aufwands punkte ¬ *89.13.64*
- - (Basis prozedur) , 9801 bis 11760 Aufwands punkte ¬ *89.13.80*
- - (Basis prozedur) , 981 bis 1176 Aufwands punkte ¬ *89.13.65*

Interatriale

- Transposition venösen Rückflusses ¬ *35.91*
- ¬ Tunnelisation *35.91*

Interbody fusion ¬

- Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior lumbar *81.08*
- - Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior lumbar *81.38*
- Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal lumbar *81.08*
- - Interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal lumbar *81.38*
- Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior lumbar *81.06*
- - Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior lumbar *81.36*

Interdisziplinäre

- Instrumentelle Schluck diagnostik ¬ *93.70.04*
- Therapie diabetische Fusskomplikationen
- - 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ *99.B5.41*
- - Mehr Behandlungs tage ¬ *99.B5.49*
- - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ *99.B5.40*
- Tumor Fall besprechung Tumorboard) ¬ *89.93*

Interfaszikuläre Naht

- Extrakraniellen Hirn nerven , primär ¬ *04.3X.30*
- - , sekundär ¬ *04.3X.40*
- Nerven
- - Arm
- - - Primär ¬ *04.3X.33*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.43*
- - Beines inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ *04.3X.36*
- - - Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ *04.3X.46*
- - Fusses
- - - Primär ¬ *04.3X.37*

Interfaszikuläre Naht *–Fortsetzung*

- Nerven *–Fortsetzung*
- - Fusses *–Fortsetzung*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.47*
- - Hand
- - - Primär ¬ *04.3X.34*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.44*
- - Rumpfes
- - - Primär ¬ *04.3X.35*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.45*
- - Schulter
- - - Primär ¬ *04.3X.32*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.42*
- Plexus brachialis
- - Primär ¬ *04.3X.31*
- - Sekundär ¬ *04.3X.41*
- Sonstigen kranialen peripheren Nerven , primär ¬ *04.3X.39*
- - Nerven , sekundär ¬ *04.3X.49*

Interfaszikulärer

- Naht ¬ Transplantation Transposition eines Nerven mit *04.79.20*
- - Des Plexus brachialis mit *04.79.22*
- - Eines extrakraniellen Hirn nerven mit *04.79.21*
- - Eines Nerven des Armes und der Hand mit *04.79.24*
- - Eines sonstigen Nerven mit *04.79.29*
- - Von Nerven der Schulter mit *04.79.23*
- - Von Nerven des Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.79.25*
- Primärer
- - Naht ¬ Transposition des Plexus brachialis mit *04.6X.22*
- - - Eines Nerven des Armes mit *04.6X.42*
- - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn nerven mit *04.6X.12*
- - - Transposition eines Nerven der Hand mit *04.6X.60*
- - - Transposition eines Nerven der Schulter mit *04.6X.31*
- - - Transposition eines Nerven des Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.6X.51*
- Sekundärer Naht ¬ Transposition des Plexus brachialis mit *04.6X.23*
- - Eines Nerven des Armes mit *04.6X.43*

Interferon Tumor nekrose faktor alpha ¬ therapie mit Interleukin - 2 , *99.28.13*

Interilioabdominale Hemipelv ektomie ¬ *84.19*

Interkorporal ¬ Spondylodese 9 mehr Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.64.11*

Interkorporell ¬ Spondylodese

- 2 Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.62.11*
- - , ventral , *81.62.12*
- 3 Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.62.21*
- - , ventral , *81.62.22*
- 4 6 Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.63.11*
- - Wirbeln , ventral , *81.63.12*
- 7 8 Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.63.21*
- - Wirbeln , ventral , *81.63.22*

Interkorporelle

Interkorporelle –*Fortsetzung*

- Fusion lumbal TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale *81.08*
- - Lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale *81.38*
- Spondylodese lumbal
- - ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Ventrale *81.06*
- - - Lumbar interbody fusion) ¬ Ventrale *81.36*
- - PLIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Dorsale *81.08*
- - - Lumbar interbody fusion) ¬ Dorsale *81.38*

Interkorporellen

- Cages
- - 1 Segment ¬ Einsetzen von *84.51.10*
- - 2 Segmente ¬ Einsetzen von *84.51.11*
- - 3 Segmente ¬ Einsetzen von *84.51.12*
- - 4 mehr Segmente ¬ Einsetzen von *84.51.13*
- Implantaten ¬ Einsetzen von *84.51.00*
- - Von *84.51.99*
- Spondylodese käfigen ¬ Einsetzen von *84.51*

Interkostal inzision ¬ *34.09*

Interkostalen

- Katheters
- - Chest Tube Lösung von Adhäsionen) ¬ Revision eines *34.04*
- - Drainage ¬ Pleural drainage (Einsetzen eines *34.04*
- Strukturen Rippen Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , *32.6*

Interkosto faszikuläre Nerven Anastomose ¬ *04.74.11*

Interleukin

- 2
- - IL 2
- - - Infusion ¬ Hochdosierte *00.15*
- - - Therapie ¬ Niedrigdosierte *99.28*
- - Interferon Tumor nekrose faktor alpha ¬ therapie mit *99.28.13*
- Infusion i.v. Bolus kontinuierliche intravenöse Infusion) ¬ *00.15*
- Therapie ¬ *99.28*

Intermittierend

- 1 3 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.F1*
- 4 5 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.F2*
- 6 10 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.F3*
- Anti koagulation
- - Heparin Anti koagulation ¬ Hämo Dialyse : *39.95.21*
- - - Koagulation ¬ Hämo dia filtration : *39.95.B1*
- - - Koagulation ¬ Hämo dia filtration : Verlängert *39.95.B3*
- - - Koagulation ¬ Hämo Dialyse : Verlängert *39.95.23*
- - - Koagulation ¬ Hämo filtration : *39.95.61*
- - - Koagulation ¬ Hämo filtration : Verlängert *39.95.63*

Intermittierend –*Fortsetzung*

- Anti koagulation –*Fortsetzung*
- - Sonstigen Substanzen ¬ Hämo Dialyse : *39.95.22*
- - - ¬ Hämo dia filtration : *39.95.B2*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Verlängert *39.95.B9*
- - - ¬ Hämo Dialyse : Verlängert *39.95.24*
- - - ¬ Hämo filtration : *39.95.62*
- - - ¬ Hämo filtration : Verlängert *39.95.64*
- Maschinell unterstützt IPD ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : *54.98.11*
- Mehr Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.F9*
- ¬ Hämo
- - Dia filtration : *39.95.B0*
- - Dialyse : *39.95.20*
- - Filtration : *39.95.60*

Intermittierende

- Distention Harnblase ¬ *96.25*
- Positive Druck Beatmung IPPB] ¬ *93.91*
- Skelett Traktion ¬ *93.43*

Intermittierender Druck apparat ¬ *93.59*

Interna

- A. thoracica interna
- - Herz muskel ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- - Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- - - Wand ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- Herz muskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- Koronar
- - Arterie ¬
- - - Anastomose der A. mammaria *36.16*
- - - Einfache) Anastomose der A. mammaria *36.15*
- - Arterien
- - - Bypass ¬ A. mammaria *36.16*
- - - ¬ Einfacher Bypass zwischen A. mammaria *36.15*
- Lymph knotens
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines mammaria - *40.22.20*
- - Thorako skopisch ¬ Exzision eines mammaria - *40.22.10*
- - ¬ Exzision eines mammaria - *40.22.00*
- - - Eines mammaria - *40.22.99*
- Mediastinal ¬ Exzision Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - *85.47*
- Transplantat IMA Transplantat ¬ Herz - Re vaskularisation mit freiem A. mammaria *36.39.14*
- Ventrikel
- - Wand ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- - ¬ Implantation A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- ¬
- - A. Carotis communis) (externa) (*38.02*
- - -) (externa) (*38.42*
- - -) (externa) (*38.32*
- - -) (externa) (*38.12*

Interna –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - A. Carotis communis) (externa) (–*Fortsetzung*
- - -) (externa) (*38.82*
- - -) (externa) (*38.62*
- - Angio graphie A. Carotis (*88.41*
- - Chirurgischer Verschluss V. iliaca communis und V. iliaca *38.87.12*
- - Inzision V. jugularis (externa) (*38.02.21*
- - Lösung Urethra striktur , Urethrotomia *58.5X.20*
- - Naht V. iliaca communis und V. iliaca *39.32.42*
- - V. jugularis externa) (*38.42*
- - -) (*38.62*

Interne

- Drainage Pankreas zyste ¬ *52.4*
- Fixation vorrichtungen Osteotomie ¬ Knochen transplantation mit oder ohne *78.3*
- Urethrale Meato tomie ¬ *58.5*

Internem Osteo synthese material Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von *76.97*

Internen

- Penis Prothese ¬
- - Entfernen einer *64.96*
- - Revision einer *64.98.40*
- Verlängerung
- - Knochen transport
- - - System ¬ Implantation eines nicht motorisierten *84.53.10*
- - - - ¬ Implantation eines motorisierten *84.53.11*
- - - Systems (motorisiert / nicht - motorisiert) , jede Lokalisation ¬ Entfernung eines *78.60.08*
- - Vorrichtung Extremitäten ¬ Implantation von sonstiger *84.54*
- - Vorrichtungen Extremitäten ¬ Entfernen von *78.6*

Interner

- Externer Knochen fixation invasiv) ¬ Entfernen von *78.6*
- Verlängerung vorrichtung Extremitäten
- - Kinetischer Traktion , n.n.bez. ¬ Implantation von *84.53.00*
- - - Traktion , sonstige ¬ Implantation von *84.53.99*
- - Näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von *84.54*

Internes Verlängerung Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes *78.50.2F*

- , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch motorisiertes *78.50.2G*

Interphalangeal

- Arthrodese ¬ *81.28*
- Gelenk ¬ Arthro plastik mit Implantat am Metakarpophalangeal - und *81.71.00*
- - Mit Implantat am Metakarpophalangeal - und *81.79.99*
- - Ohne Implantat am Metakarpophalangeal - und *81.72*

Interposition

- Dick darm ¬

Interposition *–Fortsetzung*
- Dick darm ¬ *–Fortsetzung*
- - Intrathorakale Ösophagus Anastomose mit *42.55*
- - Prästernale Ösophagus Anastomose mit *42.65*
- Dünn darm ¬
- - Intrathorakale Ösophagus Anastomose mit *42.53*
- - Prästernale Ösophagus Anastomose mit *42.63*
- ¬
- - Dünn darm Resektion zur *45.51*
- - Intrathorakale Ösophagus Anastomose mit anderer *42.58*
- - Kolonresektion zur *45.52*
- - Operation mit *69.21*
- - Prästernale Ösophagus Anastomose mit *42.68*
- - Revision Magen Anastomose nach Roux - Y - Operation oder mit intestinaler *44.5X.20*
- - Totale Gastr ektomie mit intestinaler *43.91*

Interradikulär intraseptal radikal einfach Transplantat oder Implantat) ¬ Alveol ektomie (*24.5*

Interruptio ¬ Therapeutische *69.51*

Interspinöse
- Dekompression system e) ¬ *84.80*
- Distraktion system e) ¬ *84.80*

Interspinösen
- Implantaten ¬
- - Einsetzen Ersetzen von *84.80.00*
- - - Von *84.80.99*
- - Operation zuvor eingesetzten *84.81*
- - Revision von *84.81.00*
- - - Von *84.81.99*
- - - Von *84.81.20*
- Spreizern 2 mehr Segmente ¬ Einsetzen von *84.80.11*
- - ¬ Ersetzen von *84.80.21*
- Spreizers 1 Segment ¬ Einsetzen eines *84.80.10*
- - Ersetzen eines *84.80.20*

Interstitiell intrakavitär ¬ *00.10*

Interstitielle
- Brachy therapie
- - Implantation
- - - Entfernbaren Strahlern in einer Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ *92.29.11*
- - - - Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ *92.29.12*
- - - - Strahlern in einer Ebene , hohe Dosis leistung ¬ *92.29.13*
- - - - Strahlern in einer Ebene , sonstige ¬ *92.29.19*
- - - Permanenten Strahlern , bis zu 10 Quellen ¬ *92.29.31*
- - - - Strahlern , mehr als 70 Quellen ¬ *92.29.3E*
- - - - Strahlern , von 10 bis 15 Quellen ¬ *92.29.32*
- - - - Strahlern , von 16 bis 20 Quellen ¬ *92.29.33*
- - - - Strahlern , von 21 bis 25 Quellen ¬ *92.29.34*

Interstitielle *–Fortsetzung*
- Brachy therapie *–Fortsetzung*
- - Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , niedrige Dosis leistung ¬ *92.29.21*
- - - Von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ *92.29.22*
- - - Von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , hohe Dosis leistung ¬ *92.29.23*
- - - Von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , sonstige ¬ *92.29.29*
- Brachytherapie Implantation permanenten Strahlern , von 26 bis bis 30 Quellen ¬ *92.29.35*
- - , von 31 bis bis 35 Quellen ¬ *92.29.36*
- - , von 36 bis bis 40 Quellen ¬ *92.29.37*
- - , von 41 bis bis 45 Quellen ¬ *92.29.38*
- - , von 46 bis bis 50 Quellen ¬ *92.29.39*
- - , von 51 bis bis 55 Quellen ¬ *92.29.3A*
- - , von 56 bis bis 60 Quellen ¬ *92.29.3B*
- - , von 61 bis bis 65 Quellen ¬ *92.29.3C*
- - , von 66 bis bis 70 Quellen ¬ *92.29.3D*

Interthorakoskapuläre
- Amputation ¬ *84.09*
- Exartikulation ¬ *84.09*

Intervention
- Fremdkörper Entfernung Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss *39.75.01*
- Gefässe
- - Anti Embolie System (periphere oder viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss *39.75.13*
- - Ather ektomie ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss *39.75.14*
- - Katheter systeme Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss *39.75.10*
- - Laser angioplastie ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss *39.75.12*
- - Rotation thromb ektomie ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss *39.75.11*
- - Selektive Thrombo lyse ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss *39.75.15*
- - ¬ Perkutan trans luminale Gefäss *39.75.00*
- - - Luminale Gefäss *39.75.99*
- Intrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane trans luminale und endovaskuläre *39.77.00*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutane trans luminale endovaskuläre *39.77.99*
- Komplex Behandlung ¬ Psychosomatische und psychotherapeutische Krisen *94.39.22*
- Präzerebralem extrakraniellem (en) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane trans luminale endovaskuläre *39.76.00*
- - (en) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane trans luminale endovaskuläre *39.76.99*
- PTKI künstlich angelegte Gefässe , n.n.bez. ¬ Perkutan trans luminale Katheter *00.4B.40*
- Punktion Biopsie Aspiration) ¬ Ultraschallgesteuerte *88.79.51*
- ¬
- - CT gesteuerte *88.38.60*

Intervention *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Freilegung Gefässes endovaskulären *39.91.10*
- - Krisen *94.35*
- - Radiographiegesteuerte *88.90.30*
- - Stereotaxiegesteuerte *88.90.20*

Interventional lung assist ILA ¬ *39.65.01*

Interventionelle
- Kern spin tomographie ¬ *88.96*
- Schmerzdiagnostik standartisierter Erfolgskontrolle ¬ Erweiterte apparativ überwachte *93.A0.11*
- Sial endoskopie
- - Dilatation ¬ *26.99.21*
- - Einsatz Lasers ¬ *26.99.24*
- - Entfernung Fremd körpers oder Steines ¬ *26.99.22*
- - Intraduktaler Litho tripsie und Entfernung von Fragmenten ¬ *26.99.23*
- - ¬ *26.99.20*
- - - *26.99.29*

Interventionen
- Durchleuchtung ¬ *88.39.30*
- PTKI Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen transluminalen Katheter *00.4B.00*
- ¬
- - Laparoskopie Zugangs weg für chirurgische (therapeutische) *54.21.20*
- - Psychosoziale *94.8X.00*
- - - *94.8X.99*
- - Spezielle *00.99.00*
- - - *00.99.99*

Interventionnelle Unterbrechung V. cava perkutan transluminal , sonstige ¬ *38.7X.29*

Intervertebral ¬
- Dorsaler Zugang (*81.03*
- - (*81.33*
- - (*81.38*
- - (*81.08*
- - (*81.05*
- - (*81.35*
- Ventraler Zugang (*81.06*
- - (*81.34*
- - (*81.32*
- - (*81.36*

Intervertebrale Chemo nukleolyse ¬ *80.52*

Intervertebrales offen chirurgisch ¬ Exzision zweier Disci *80.51.11*
- Dreier oder mehr Disci *80.51.12*

Intervertebralis
- Offen chirurgisch ¬ Exzision eines Discus *80.51.10*
- Perkutan Endoskopie ¬ Exzision eines Discus *80.51.20*
- ¬ Exzision
- - Destruktion Discus *80.50*
- - Discus *80.51.00*
- - - *80.51.99*

Intervertebralraum Chymopapain ¬ Injektion proteolytischen Enzymen in den *80.52*

Intestinale
- Anastomose ¬ *45.90*
- Biopsie näher Stelle ¬ *45.27*

Intestinalem Stoma ¬ Lösung Narbengewebe an einem *46.40*

Intestinalen
- Invagination ¬ Reposition einer *46.80*
- Mal rotation ¬ Korrektur einer *46.80*
- Sonde ¬ Einsetzen naso -) *96.08*
- Stoma ¬ Rekonstruktion an einem *46.40*
- Stomas ¬
- - Plastische Vergrösserung eines *46.40*
- - Revision eines *46.40*
- - Verschluss eines *46.50*
- Torsion ¬ Reposition einer *46.80*
- Volvulus ¬ Reposition eines *46.80*

Intestinaler Interposition ¬
- Revision Magen Anastomose nach Roux - Y - Operation oder mit *44.5X.20*
- Totale Gastr ektomie mit *43.91*

Intestino skopie Endoskopie tiefen Jejunums und Ileums) ¬ diagnostische *45.17*

Intra
- Abdominale Manipulation
- - Darm ¬ *46.80*
- - Dick arm ¬ *46.82*
- - Dünn darm ¬ *46.81*
- Abdominaler
- - Gefäss Shunt Bypass , n.n.bez. ¬ Sonstiger *39.26.00*
- - - , A. renalis ¬ Sonstiger *39.26.12*
- - - , Aorta ¬ Sonstiger *39.26.11*
- - - , sonstige Viszeralarterien ¬ Sonstiger *39.26.19*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger *39.26.99*
- - - , Viszeralarterien ¬ Sonstiger *39.26.10*
- - Venöser Shunt ¬ *39.1*

Intraabdominalen Raum forderung ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an einer *54.24*

Intraabdominaler
- Arterien ¬ Arterio graphie anderer *88.47*
- Venen Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie anderer *88.65*

Intraabdominelle Kol ektomie
- Erweiterte totale Kol ektomie ¬ Totale *45.8X.20*
- - Prokto kol ektomie ¬ Totale *45.8X.30*
- ¬ Totale *45.8X.00*
- - *45.8X.99*

Intraamniale Injektion Beendigung Schwangerschaft ¬ *75.0*

Intraaortale Ballon pumpe ¬ *97.44*

Intraaortalen
- Ballon pumpe
- - 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.61.22*
- - IABP Behandlung Dauer n.n.bez. ¬ Perkutane Einführung einer *37.68.10*
- - - Dauer bis unter 48 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer *37.68.11*
- - - Dauer mehr Stunden ¬ Perkutane Einführung einer *37.68.19*
- - Mehr Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.61.29*
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation einer *37.61.10*
- - Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.61.21*
- - ¬

Intraaortalen –*Fortsetzung*
- Ballon pumpe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Dauer der Behandlung mit einer *37.61.20*
- - - Entfernung einer *37.64.10*
- - - Implantation einer *37.61.00*
- - - - Einer *37.61.99*
- Ballonpumpe IABP Benandlung Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer *37.68.12*

Intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen Blutgas - Monitoring Systems und kontinuierliche Messung der Blut gase mittels *89.60*

Intraarterielles Blutgas Monitoring ¬ Kontinuierliches *89.60*

Intrabronchiales Ventil Luft strom umleitung ¬ *33.71*

Intraduktaler Litho tripsie Entfernung Fragmenten ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit *26.99.23*

Intrafasziale Hysterektomie Semm ¬ Laparoskopische *68.31*

Intrahepatischer portosystemischer Shunt TIPS ¬ Transjugulärer *39.1*

Intrakapsuläre Extraktion Linse
- Inferioren temporalen Zugang ¬ *13.11*
- ¬ Sonstige *13.19*

Intrakardiale
- Echo kardiographie IKE ¬ *37.28*
- Hämodynamische Überwachung ¬ Revision der Tasche für *37.79*

Intrakardialem Defibrillator ¬ Biventrikuläre Stimulation mit *00.51*

Intrakardialen
- Defibrillator ¬ Biventrikuläre Stimulation ohne *00.50*
- Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachung s vorrichtung mit Formen einer subkutanen Tasche und Anschluss an *00.57*
- Hämodynamischen Überwachung ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines implantierbaren Druck sensors zur *00.56.00*
- - Oder Ersetzen einer subkutanen Vorrichtung zur *00.57.00*

Intrakarotider Amobarbital Test ¬ *89.10*

Intrakavität ¬
- Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.22*
- Interstitiell / *00.10*

Intrakavitäre
- Brachy therapie ¬ *92.20*
- Injektion Instillation Radio isotopen ¬ *92.28*

Intrakornealen Fremd körpers Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines *11.0*

Intrakoronare Stamm zell therapie
- Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *36.99.11*
- - Von Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *36.99.12*
- ¬ *36.99.10*
- - *36.99.19*

Intrakorporalen Pumpe

Intrakorporalen Pumpe –*Fortsetzung*
- Biventrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.66.12*
- Univentrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.66.11*
- ¬
- - Entfernung einer *37.64.50*
- - Implantation offen chirurgisch) einer *37.66.10*
- - - Chirurgisch) einer *37.66.19*

Intrakranial
- Einlegen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (*20.98*
- Einsetzen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (*20.96*
- - (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (*20.97*

Intrakranialen
- Gefässen ¬ Inzision von *38.01*
- Venen ¬ Phlebo grafie der *88.61.10*

Intrakraniell ¬
- Aneurysma Clipping *39.51.11*
- Dekompression kranialen Nerven , *04.42.10*

Intrakranielle spinale periphere Neuro stimulation ¬ Puls generator (einfache Leitung) für *86.94*
- ¬ Puls generator (doppelte Leitung) für *86.95*

Intrakraniellem
- Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane trans luminale und endovaskuläre Intervention an *39.77.00*
- - (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Thromb ektomie an *39.77.60*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutane Thromb ektomie an *39.77.69*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutane trans luminale endovaskuläre Intervention an *39.77.99*
- - ¬
- - - Geschlossene Biopsie an *01.18.10*
- - - - An *01.18.19*
- - - Offene Biopsie an *01.18.20*
- - - - An *01.18.29*
- - - Perkutane Ballon angio plasie an *39.77.10*
- - - - Ather ektomie an *39.77.40*
- - - - Blade angio plasie an *39.77.20*
- - - - Endovaskuläre Fremd körper entfernung aus *39.77.70*
- - - - Laser angio plasie an *39.77.30*
- - - - Rotations thromb ektomie an *39.77.61*
- - - - Selektive Thrombo lyse von *39.77.50*
- - - - Stentgestützte Thromb ektomie an *39.77.62*
- - - Stereotaktische
- - - - Geschlossene Biopsie an *01.18.11*
- - - - Offene Biopsie an *01.18.21*
- Katheter ¬ Stereotaktisches Einsetzen von *01.28*

Intrakraniellen
- Abszesses ¬ Inzision Gehirn , Stereotaktische Entleerung eines *01.39.21*
- Anteilen sonstigen Hirn nerven und Ganglien ¬ Durch trennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.11*

Intrakraniellen –*Fortsetzung*
- Anteilen sonstigen Hirn nerven und Ganglien ¬ Durch trennung oder Quetschen (Crushing) von –*Fortsetzung*
- - Und Ganglien ¬ Sonstige Inzision an *04.04.11*
- Arterie ¬ Naht einer *39.31.11*
- Arterien ¬ Duplex Sono graphie der *88.71.11*
- Drucks ¬ Monitoring des *01.10*
- Elektro stimulators ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- Ganglien ¬ Exzision von *04.06.10*
- Gefässen
- - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von *39.72.14*
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.31*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.12*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.41*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.11*
- - Partikeln Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.11*
- - Stents Flow Diverter ¬ Selektive Embolisation von *39.72.13*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.11*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.81*
- - - Endarter ektomie von *38.11*
- - - Exzision von *38.61*
- - - Korrektur Aneurysmas von *39.52.11*
- - - Selektive Embolisation von *39.72.10*
- - - - Von *39.72.19*
- Gefässes ¬ Plastische Rekonstruktion eines *39.59.31*
- Hämatoms ¬ Inzision Gehirn , Stereotaktische Entleerung eines *01.39.20*
- Hirn nerven
- - Ganglien ¬ Destruktion von *04.2X.10*
- - ¬
- - - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.10*
- - - Offene Biopsie an *04.12.10*
- Implantates ¬ Entfernung eines *01.39.50*
- Katheter via Bohrloch löcher) ¬ Einsetzen von *01.28*
- Mess sonde ¬
- - Implantation oder Wechsel einer *02.99.30*
- - Revision (ohne Wechsel) einer *02.99.31*
- Nerven ¬ Exzision Avulsion von *04.07.20*
- Neuro
- - Pacemakers ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- - Stimulators
- - - Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines *86.94.10*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines *86.94.20*
- - - Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines *86.95.10*

Intrakraniellen –*Fortsetzung*
- Neuro –*Fortsetzung*
- - Stimulators –*Fortsetzung*
- - - Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines –*Fortsetzung*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines *86.95.20*
- - - - System ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.98.10*
- - - - System ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.98.20*
- - - Stereotaktisch permanentes Einzel elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines *02.99.71*
- - - - Mehr elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines *02.99.72*
- - - ¬
- - - - Entfernen der Elektrode (n) eines *01.22*
- - - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *02.93.00*
- - - - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *02.93.99*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines *02.99.70*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektroden eines *02.99.79*
- - - - - (ohne Ersetzen) von Puls generator eines *86.99.10*
- Spinalen peripheren Neurostimulator ¬ Aufladbarer Puls generator (einzige Leitung) für *86.97*
- - Aufladbarer Puls generator (doppelte Leitung) für *86.98*
- Varizen ¬ Ligatur Stripping von *38.51*
- Vaskulären
- - Mikro Stents ¬ Perkutanes transluminales Einsetzen von *00.65.11*
- - Stent ¬ Perkutanes Einsetzen von sonstigem (n) *00.65.00*
- - - Einsetzen von sonstigem (n) *00.65.99*
- Vene ¬ Naht einer *39.32.11*

Intrakranieller
- Flüssigkeit ¬ Inzision Gehirn , Stereotaktische Entleerung sonstiger *01.39.29*
- Gefäss Bypass ¬ Extrakraniell - *39.28*

Intraluminal ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.23*

Intraluminalen
- Adhäsionen
- - Inzision Harnblase ¬ Lösung von *57.12*
- - Ureter ¬ Lösung von *56.81*
- - Vagina ¬ Lösung von *70.13*
- - ¬ Transurethrale Lösung von *57.41*
- Fremd körpers
- - Dick darm ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.04*
- - Künstlichen Stoma ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.18*
- - Larynx Inzision ¬ Entfernen eines *98.14*

Intraluminalen –*Fortsetzung*
- Fremd körpers –*Fortsetzung*
- - Magen Dünn darm ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.03*
- - Mund Inzision ¬ Entfernen eines *98.01*
- - Nase Inzision ¬ Entfernen eines *98.12*
- - Ohr Inzision ¬ Entfernen eines *98.11*
- - Ösophagus Inzision ¬ Entfernen eines *98.02*
- - Pharynx Inzision ¬ Entfernen eines *98.13*
- - Rektum Anus ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.05*
- - Trachea Bronchus ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.15*
- - Urethra Inzision ¬ Entfernen eines *98.19*
- - Uterus Inzision am Zervix ¬ Entfernen eines *69.95.11*
- - - ¬ Entfernen eines *98.16*
- - Vagina Inzision ¬ Entfernen eines *98.17*

Intramammäre Injektion Augmentation ¬ *85.52*
- Beidseitige *85.52*
- Einseitige *85.51*

Intramedullär ¬ Exzision Destruktion
- Sonstigen Läsion an Rücken mark (*03.4X.20*
- Tumor Gewebe an Rücken mark (*03.4X.10*

Intramedullären
- Draht ¬
- - Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.11*
- - - Einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.21*
- - - Einer Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.31*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder *79.36.10*
- Hämatoms ¬ Inzision Rücken mark und Rücken mark häuten zur Drainage eines *03.09.44*

Intramedullärer Draht
- Marknagel Marknagel Gelenkkomponente , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressionsschraube , *78.69.52*
- Schraube Zuggurtung Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , *78.61.01*
- - , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen der Hand : (*78.69.11*
- - , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen des Fusses : (*78.69.41*
- - , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (*78.64.01*

Intramedullärer Draht –*Fortsetzung*
- Schraube Zuggurtung Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , –*Fortsetzung*
- - , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Talus und Kalkaneus : (*78.69.31*
- - , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (*78.62.01*
- - , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur : Draht , *78.65.01*
- - , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , Marknagel , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna : (*78.63.01*
- - , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an der Patella : (*78.66.01*
- - , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Tibia und Fibula : (*78.67.01*
- - , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (*78.68.01*

Intramyokardiale Stamm zell therapie
- Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *37.99.11*
- - Von Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *37.99.12*
- ¬ *37.99.10*
- - *37.99.19*

Intraokular linse
- Anlässlich Katarakt extraktion , einzeitig ¬ Einsetzen einer *13.71*
- ¬
- - Einsetzen einer *13.70*
- - Entfernen einer *13.8*
- - Sekundäres Einsetzen einer *13.72*

Intraokulare Druck erhöhung ¬ Operative temporäre *16.98.24*

Intraokulären
- Fremd körpers vorderen Augenkammer , n.n.bez. ¬ Entfernen eines *12.00*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *12.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines *12.02*
- Zirkulation
- - Aspiration Kürettage Trabelwerk ¬ Erleichterung der *12.59.11*
- - Trabekulo plastik Gonio plastik ¬ Erleichterung der *12.59.10*
- - ¬
- - - Erleichterung der *12.59.00*
- - - - Der *12.59.99*

Intraokulären –*Fortsetzung*
- Zirkulation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Irido plastik durch Laser zur Erleichterung der *12.39.10*

Intraokularen Medikamenten trägers ¬ Einlegen eines *16.98.22*

Intraokulärer teleskopischer Prothese ¬ Einsetzen von *13.91*

Intraoperative
- Cholangio graphie ¬ *87.53*
- Endoskopie
- - Dick darm ¬ *45.21*
- - Dünn darm ¬ *45.11*
- Fluoreszenz Angio graphie Gefässe ¬ *88.59*
- Gastroskopie ¬ *44.11*
- Kern spin tomographie ¬ Sonstige *88.96*
- Manipulation Magen ¬ *44.92*
- Messung Signale ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und *00.50*
- Neurophysiologische Überwachung ¬ *00.94*
- Rektosigmoidoskopie ¬ *48.21*
- Röntgen strahlen therapie
- - 300 kV ¬ *92.22.11*
- - - KV - < 1 MV ¬ *92.22.12*
- - ¬ *92.22.19*
- Sammlung ¬ *99.00*
- Sonden messung Radio nuklid markierung im Rahmen der Sentinel - Lymph nod ektomie ¬ *40.19.20*
- Strahlen therapie
- - Elektronen ¬ *92.41*
- - ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.04*
- - - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.04*

Intraoperativer
- Kardialer Schrittmacher ¬ *39.64*
- Shunt
- - Arterioarteriell ¬ Temporärer *39.29.81*
- - Arteriovenös ¬ Temporärer *39.29.82*
- - ¬ Temporärer *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- Ultraschall ¬ *88.79.50*

Intraoperatives
- Fazialis monitoring ¬
- - Partielle Parotid ektomie ohne *26.31.10*
- - - Parotid ektomie mit *26.31.11*
- - Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , ohne *26.32.10*
- Fazialismonitoring ¬ Vollständige Parotidektomie mit Erhaltung des N. fazialis , mit *26.32.11*
- Laser Arterio gramm SPY) ¬ *88.59*
- -) ¬ *88.59*
- Neurophysiologisches Monitoring
- - 4 Stunden ¬ *00.94.30*
- - Mehr
- - - 4 bis 8 Stunden ¬ *00.94.31*
- - - 8 bis 12 Stunden ¬ *00.94.32*
- - - Stunden ¬ *00.94.39*

Intraoperatives –*Fortsetzung*
- Neurophysiologisches Monitoring –*Fortsetzung*
- - ¬ *00.94.00*
- - - IONM (*00.94*
- - - *00.94.99*
- Röntgen ¬ *88.39.10*
- Verfahren Ermittlung
- - Elektroden Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , *37.94*
- - Elektrodensignale Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) mit Defibrillator [AICD] , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus , *00.51*

Intraperikardiale Poudrage ¬ *36.39*

Intraperitoneal ¬ Instillation zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , *99.28.04*

Intraperitoneale
- Chemotherapie HIPEC ¬ Hyper therme *99.25.04*
- Insemination DIPI ¬ Direkte *69.92.12*
- Verlagerung laparoskopisch ¬ Uretero lyse ohne *59.03.10*
- - Lyse mit *59.03.11*

Intraperitonealem Abszess Hämatom ¬ Drainage von *54.19*

Intrapleurale Injektion
- Pleurodese ¬ *34.92.21*
- ¬ *34.92.00*
- - *34.92.99*

Intraseptal radikal einfach Transplantat Implantat) ¬ Alveol ektomie (interradikulär , *24.5*

Intraspinalen
- Gefässen
- - Ligatur Destruktion Resektion) ¬ Operation an *03.99.10*
- - ¬ Operationen an *03.99.19*
- Nerven
- - Wurzel ¬ trennung einer *03.1*
- - Wurzeln Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor Gewebe an *03.4X.12*
- - - Exzision oder Destruktion einer sonstigen Läsion an *03.4X.22*

Intrastromalen Ring segmentes Kornea ¬ Implantation eines *11.79.20*

Intrathekal ¬ Instillation zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , *99.28.01*

Intrathekale
- Applikation Medikamenten ¬ *03.92.10*
- Injektion Steroiden ¬ *03.92*
- Intraventrikuläre Medikamenten dosis Anpassung ¬ Postoperative *00.98.12*

Intrathekalen
- Epidularen Infusion ¬ Revision (ohne Ersetzen) eines Katheters zur *03.99.40*
- Epiduralen Infusion

Intrathekalen –*Fortsetzung*
- Epiduralen Infusion –*Fortsetzung*
- - Konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur *86.06.21*
- - - (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur *86.08.21*
- - Permanenter Katheter zur Dauer Infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur *03.90.11*
- - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.06.20*
- - - Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.08.20*
- - Temporärer Katheter zur Test Infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur *03.90.10*
- - ¬
- - - Entfernung eines Katheters zur *03.99.41*
- - - - Einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.09.21*
- - - Operation am spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur *03.99.21*
- - - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.09.11*
- Intraventrikulären Applikation Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate zur *00.98.11*

Intrathorakale
- Gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (IVUS) , *00.22*
- Lymphangio graphie ¬ *87.34*
- Ösophago
- - Entero stomie ¬ Sonstige *42.54*
- - Gastrostomie ¬ *42.52*
- - Kolo stomie ¬ Sonstige *42.56*
- - Ösophago stomie
- - - Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ *42.51.10*
- - - ¬ *42.51.00*
- - - - *42.51.99*
- Ösophagus Anastomose
- - Interposition
- - - Dick darm ¬ *42.55*
- - - Dünn darm ¬ *42.53*
- - - ¬ *42.58*
- - ¬ Sonstige *42.59*

Intrathorakalen Gefässen ¬ Intravaskuläre Bildgebung von *00.22*

Intrathorakaler
- Arterieller Bypass Graft ¬ *39.23*
- Gefässe ¬ Arterio graphie anderer *88.44*
- Vaskulärer
- - Anastomosen Nähte
- - - Muskel transposition ¬ Plastische Deckung *33.49.12*
- - - Omentum majus ¬ Plastische Deckung *33.49.11*

Intrathorakaler –*Fortsetzung*
- Vaskulärer –*Fortsetzung*
- - Anastomosen Nähte –*Fortsetzung*
- - - Perikard ¬ Plastische Deckung *33.49.13*
- - - Perikardialem Fett ¬ Plastische Deckung *33.49.17*
- - - Pleura ¬ Plastische Deckung *33.49.16*
- - - Vena azygos ¬ Plastische Deckung *33.49.15*
- - - Zwerchfell ¬ Plastische Deckung *33.49.14*
- - - ¬ Plastische Deckung *33.49.10*
- - - - Plastische Deckung *33.49.19*
- - Shunt Bypass ¬ Sonstiger *39.23*
- Venen Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie anderer *88.63*
- - Phlebo graphie anderer *88.63.99*
- - Phlebo graphie anderer *88.63.00*

Intratransversaler Zugang ¬
- Lumbale lumbosakrale Spondylodese , *81.07*
- Reoperation lumbalen und lumbosakralen Spondylodese , *81.37*

Intratubärem Gameten transfer GIFT ¬ Laparoskopische Ovum Aspiration mit *69.92.24*

Intratubärer
- Gameten transfer GIFT ¬ Follikel Punktion und Ovum Aspiration , *69.92.20*
- - Follikel Punktion und Ovum Aspiration , *69.92.29*
- Zygoten transfer ZIFT ¬ *69.92.32*

Intrauterin
- Intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.13*
- ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.11*

Intrauterine
- Austausch Trans fusion ¬ *75.2*
- Druck bestimmung ¬ *75.35*
- Injektion ¬ Beendigung Schwangerschaft durch *75.0*
- Insemination ¬ *69.92.11*
- Kephalometrie
- - Echographie ¬ *88.78*
- - Ultraschall ¬ *88.78*
- Trans fusion ¬ *75.2*
- Zephalometrie Röntgen ¬ *87.81*

Intrauterinen
- Spirale ¬
- - Einsetzen einer *69.7*
- - Entfernen einer *97.71*
- Tamponade ¬ Entfernen einer *97.72*

Intrauterinpessars IUP ¬ Einsetzen eines *69.7*

Intravaginal
- Kombiniert ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin und *92.27.13*
- ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.12*

Intravasalen

Intravasalen –*Fortsetzung*
- Axialen Pumpe ¬ Entfernung einer *37.68.40*
- - Einer *37.68.49*
- Biventrikulären axialen Pumpe
- - Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer *37.68.30*
- - - Unterstützung , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer *37.68.39*
- - - Unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.31*
- - - Unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.32*
- - - Unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.33*
- - ¬ Entfernung einer *37.68.42*
- Univentrikulären axialen Pumpe
- - Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer *37.68.20*
- - - Unterstützung , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer *37.68.29*
- - - Unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.21*
- - - Unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.22*
- - - Unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.23*
- - ¬ Entfernung einer *37.68.41*

Intravaskuläre
- Bildgebung
- - Extrakraniellen Hirn Gefässen ¬ *00.21*
- - Gefässe ¬ *00.28*
- - Intrathorakalen Gefässen ¬ *00.22*
- - Koronar Gefässe ¬ *00.24.00*
- - - *00.24.99*
- - Näher Gefässe ¬ *00.29*
- - Nieren Gefässe ¬ *00.25*
- - Peripheren Gefässen ¬ *00.23*
- - Ultraschall Gefässen ¬ *00.2*
- Brachy therapie ¬ *92.27*
- Radio
- - Chemo Embolisation I-131-Lipiodol ¬ Selektive *92.28.31*
- - Nuklid therapie SIRT) durch Embolisation von Yttrium - 90 - markierten Mikro sphären ¬ Selektive *92.28.32*

Intravaskulärer
- Ultraschall
- - IVUS
- - - Extrakranielle Hirn Gefässe ¬ *00.21*
- - - Intrathorakale Gefässe ¬ *00.22*
- - - Koronar Gefässe ¬ *00.24*
- - - Nieren Gefässe ¬ *00.25*
- - - Periphere Gefässe ¬ *00.23*
- - - ¬ *00.2*
- - Koronar Gefässe IVUS) , ohne Flussmessung ¬ *00.24.10*
- - -) , mit Flussmessung ¬ *00.24.11*
- Verödender abladierender Ultraschall ¬ *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*

Intravenös ¬ Andere Immun therapie , Immun suppression , *99.28.14*

Intravenöse
- Anästhesie ¬ *93.92.10*
- Cholangio graphie ¬ *87.52*
- Infusion ¬ Interleukin Infusion (i.v. Bolus , kontinuierliche *00.15*
- Injektion Instillation Radio isotopen ¬ *92.28*
- Palliative Schmerz therapie offenen Radio nukliden bei Knochen metastasen ¬ *92.28.12*
- Pyelo graphie ¬ *87.73*
- Urographie ¬ *87.73*

Intraventrikuläre Medikamenten dosis Anpassung ¬ Postoperative intrathekale und *00.98.12*

Intraventrikulären
- Applikation Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und *00.98.11*
- Infusion
- - Konstanter Flussrate gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.06.11*
- - -) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.08.11*
- - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.06.10*
- - - Profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.08.10*
- - ¬
- - - Entfernung
- - - - Intrazerebralen Katheters zur *01.27.10*
- - - - Vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.09.20*
- - - Revision Wechsel) einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.09.10*
- - - Stereotaktische
- - - - Implantation , Revision oder Wechsel von intrazerebralen Kathetern zur *02.99.14*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) von intrazerebralen Kathetern zur *01.29.10*

Intrazerebral ¬ Instillation zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , *99.28.02*

Intrazerebralen
- Abszesses ¬ Inzision Gehirn zur Entleerung eines *01.39.11*
- Brachy therapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter - Ballon - Systems zur *02.99.50*
- Fremd körpers ¬ Inzision am Gehirn , Entfernung eines *01.39.30*
- Hämatoms ¬ Inzision Gehirn zur Entleerung eines *01.39.10*
- Kathetern intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische Revision (ohne Ersetzen) von *01.29.10*
- - Stereotaktische Implantation , Revision oder Wechsel von *02.99.14*
- Katheters intraventrikulären Infusion ¬ Entfernung eines *01.27.10*
- Tumor Gewebe Gehirn ¬ Sonstige Exzision von hirneigenem *01.59.10*
- - Sonstige Destruktion von hirneigenem *01.59.20*

Intrazerebralen *–Fortsetzung*
- Tumor Gewebe Gehirn ¬ Sonstige Exzision von hirneigenem *–Fortsetzung*
- - Sonstige Destruktion von nicht hirneigenem *01.59.21*
- - Sonstige Exzision von nicht hirneigenem *01.59.11*

Intrazerebraler Flüssigkeit ¬ Inzision Gehrin , Entleerung von sonstiger *01.39.19*

Intrazerebrales Tumor Gewebe ¬
- Hemisphär ektomie , hirneigenes *01.52.10*
- - Ektomie , nicht hirneigenes *01.52.11*
- Lob ektomie am Gehirn , hirneigenes *01.53.10*
- - Ektomie am Gehirn , nicht hirneigenes *01.53.11*

Introitus vaginae
- Introitusplastik ¬ Vergrösserung des *71.09*
- ¬ Konstruktion des *71.73*

Introitusplastik ¬ Vergrösserung Introitus vaginae (*71.09*

Intubation
- Atemwege ¬ Sonstige *96.05*
- Ductus nasolacrimalis ¬ *09.44*
- Endoskopischen Zugang ¬ Nasopankreatische *52.97*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*
- ¬ Ventrikulozisternale *02.2*

Invagination
- Verdauung trakt
- - Fluoroskopie ¬ Reposition einer *96.29*
- - Radioaktivem Einlauf ¬ Reposition einer *96.29*
- - Ultraschall Führung ¬ Reposition einer *96.29*
- - ¬ Reposition einer *96.29*
- ¬ Reposition intestinalen *46.80*

Invasiv
- Ventilation ¬ Kontinuierliche positive Druck Beatmung , (NIV non - *93.90.00*
- - Druck Beatmung , (NIV non - *93.90.09*
- ¬
- - Entfernen
- - - Interner externer Knochen fixation (*78.6*
- - - Knochen wachstums stimulators (*78.6*
- - Total implantierte Vorrichtung (*78.9*

Invasive
- Funktion diagnostik Nerven Systems mit pharmakologischer Testung ¬ *89.13.05*
- Implantation
- - Aorten klappe
- - - Transapikal ¬ Minimal - *35.22.11*
- - - ¬ Minimal - *35.22.10*
- - - - Minimal - *35.22.19*
- - Pulmonal klappe ¬ Minimal - *35.26.10*
- - - Minimal - *35.26.19*
- Katheter Untersuchung ¬ Komplexe endokrinologische Funktion s untersuchung ohne *99.B5.10*
- Neurologische Funktion studien ¬ Sonstige nicht *89.15.00*
- - Sonstige nicht *89.15.99*
- Positive Druck Beatmung NIPPV) ¬ Nicht - *93.90*

Invasive *–Fortsetzung*
- Präoperative Video intensiv diagnostik bei Epilepsie ¬ *89.19.20*
- Programmierte elektrische Stimulation NIPS) , n.n.bez. ¬ Nicht - *37.20.00*
- -) , sonstige ¬ Nicht - *37.20.99*
- Thermo modulation Bandscheibe ¬ Sonstige Diskus Destruktion , Minimal - *80.59.40*

Invasiver
- Elektrophysiologischer Test Katheter ¬ *37.26*
- Katheter Untersuchung V.a. Hormon exzess ¬ Komplexe endokrinologische Abklärung mit *99.B5.20*

Inventars ¬ Durchführung Minnesota multiphasischen Persönlichkeit s - *94.02*

Inversio uteri
- Post partum ¬ Manuelle Reposition einer *75.94*
- Vaginalem Zugang ¬ Plastische Rekonstruktion bei chronischer *69.23*
- ¬
- - Chirurgische Korrektur einer *75.93*
- - Manuelle Reposition einer *69.94*

Inversion
- Appendix ¬ *47.99*
- Magen divertikels ¬ *44.69*

Invertierten Brust warze ¬ Chirurgische Eversion einer *85.87.13*

Inzidente Append ektomie ¬ Sonstige *47.19*
- Laparoskopische *47.11*

Inzision
- A.
- - Axillaris ¬ *38.03.11*
- - Femoralis communis superficialis) ¬ *38.08.10*
- - Gastrica ¬ *38.06.12*
- - Hepatica ¬ *38.06.13*
- - Iliaca ¬ *38.06.18*
- - Lienalis ¬ *38.06.14*
- - Lumbalis ¬ *38.06.17*
- - Mesenterialis ¬ *38.06.16*
- - Poplitea ¬ *38.08.12*
- - Profunda femoris ¬ *38.08.11*
- - Renalis ¬ *38.06.15*
- Abdominalen
- - Arterien ¬ *38.06.00*
- - - *38.06.99*
- - Venen ¬ *38.07.00*
- - - *38.07.99*
- Ableitenden Tränen wege ¬ Sonstige *09.59*
- Analen Septums ¬ *49.91*
- Anus ¬ Sonstige *49.93*
- Aorta
- - Abdominalis ¬ *38.04.30*
- - Ascendens Aortenbogen ¬ *38.04.10*
- - Descendens ¬ *38.04.20*
- - ¬ *38.04.00*
- - - *38.04.99*
- Arterien
- - Extremität ¬ *38.03.10*
- - - *38.08.00*
- - - *38.08.99*
- - Hand ¬ *38.03.21*
- - Unterarms ¬ *38.03.20*
- Augen lid ¬ Sonstige *08.09*

Inzision –*Fortsetzung*

- Äusseren
- - Gehörgang ¬ *18.02*
- - Ohr ¬ Sonstige *18.09*
- Bartholin Drüse Zyste ¬ *71.22*
- Bauch wand
- - Extra peritoneale Drainage der Bauch wand ¬ *54.0X.10*
- - ¬ *54.0X.00*
- - - *54.0X.99*
- Becken knochen
- - Drainage ¬ Knochen *77.19.33*
- - Einlage Entfernung von Medikamenten trägern ¬ Knochen *77.19.32*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.19.30*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen *77.19.31*
- - ¬ Knochen *77.19.39*
- Biopsie
- - Mediastinalen paraaortalen , iliakalen oder pelvinen Lymph knotens ¬ offene (*40.11.10*
- - Zervikalen supraklavikulären , axillären oder inguinalen Lymph knotens ¬ offene (*40.11.11*
- Bronchus ¬ *33.0*
- Brust wand
- - Thorako tomie zur Fremdkörper Entfernung ¬ *34.01.10*
- - ¬ *34.01.00*
- - - *34.01.99*
- Canaliculus lacrimalis ¬ *09.52*
- Corpus pineale ¬ *07.52*
- Darm ¬ *45.00*
- Dick darm ¬ *45.03*
- Drainage
- - Ductus nasolacrimalis , n.n.bez. ¬ *09.59*
- - Haut Subkutan Gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *86.04.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *86.04.99*
- - - Der oberen Extremitäten ¬ Sonstige *86.04.12*
- - - Der unteren Extremitäten ¬ Sonstige *86.04.16*
- - - Des Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Sonstige *86.04.10*
- - - Von Brust wand und Rücken ¬ Sonstige *86.04.15*
- - Kranialen Sinus ¬ *01.21*
- - Nagel Nagel bett oder Nagel falz ¬ Sonstige *86.04.17*
- - Palmar Thenar raum ¬ *82.04*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis , n.n.bez. ¬ *61.0X.00*
- - - Testis , sonstige ¬ *61.0X.99*
- - - Testis , zur Fremdkörper Entfernung ¬ *61.0X.10*
- - Tonsillen peritonsillären Strukturen ¬ *28.0*
- Ductus
- - Choledochus ¬ *51.51*
- - Pancreaticus ¬ Pankreato tomie , *52.09.11*
- Dührssen ¬ *73.93*
- Dünn darm ¬ Sonstige *45.02*
- Duodenum ¬ *45.01*
- Endolymphatischen Sack ¬ *20.79*
- Entfernen Fremd körpers Vorrichtung von Haut und Subkutan Gewebe , n.n.bez. ¬ *86.05.00*

Inzision –*Fortsetzung*

- Entfernen Fremd körpers Vorrichtung von Haut und Subkutan Gewebe , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Von Haut und Subkutan Gewebe , sonstige ¬ *86.05.99*
- - Von Haut und Subkutan Gewebe an der Hand ¬ *86.05.14*
- - Von Haut und Subkutan Gewebe anderer Lokalisation ¬ *86.05.19*
- - Von Haut und Subkutan Gewebe des Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.05.10*
- Epiphyse ¬ *07.52*
- Extrakraniellen
- - Arterien Kopf Hals ¬ *38.02.10*
- - Hirn nerven ¬ Sonstige *04.04.20*
- - Venen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ *38.02.20*
- - - , sonstige ¬ *38.02.29*
- Extremität
- - Fuss ¬ Entfernen eines Fremd körpers ohne *98.29*
- - Hand ¬ Entfernen eines Fremd körpers ohne *98.27*
- Exzision
- - Destruktion Innen ohr , n.n.bez. ¬ Sonstige *20.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *20.79.99*
- - Kongenitalen uterinen Septums , n.n.bez. ¬ *68.22.00*
- - - , hysteroskopisch , laparoskopisch assistiert ¬ *68.22.12*
- - - , hysteroskopisch , ohne Kontrolle ¬ *68.22.11*
- - - , hysteroskopisch , sonographisch assistiert ¬ *68.22.13*
- - - , sonstige ¬ *68.22.99*
- - - , vaginal ¬ *68.22.10*
- - Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne *35.82*
- Faszie ¬ *83.09*
- Funiculus spermaticus ¬ *63.93*
- Gallen
- - Gänge Behebung Obstruktion ¬ *51.49*
- - Gangs ¬ *51.59*
- - Wege Gallen blase oder über den Zystikusstumpf ¬ Endoskopie der Gallen wege durch *51.19.20*
- - Wegen ¬ Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutane *51.98.10*
- Gaumen ¬ *27.1*
- Gebiet Schilddrüse
- - Drainage ¬ Sonstige *06.09.11*
- - Exploration ¬ Sonstige *06.09.12*
- - Weitere Massnahmen ¬ Sonstige *06.09.10*
- - ¬ Sonstige *06.09.00*
- - - Sonstige *06.09.99*
- Gefässen
- - Extremität ¬ *38.03.00*
- - - *38.03.99*
- - Kopf Hals , n.n.bez. ¬ *38.02.00*
- - - , sonstige ¬ *38.02.99*
- Gefässes Lokalisation ¬ *38.00*
- Gehirn
- - Entfernung intrazerebralen Fremd körpers ¬ Sonstige *01.39.30*

Inzision –*Fortsetzung*

- Gehirn –*Fortsetzung*
- - Entleerung intrazerebralen
- - - Abszesses ¬ Sonstige *01.39.11*
- - - Hämatoms ¬ Sonstige *01.39.10*
- - Stereotaktische Entleerung
- - - Intrakraniellen Hämatoms ¬ Sonstige *01.39.20*
- - - - Abszesses ¬ Sonstige *01.39.21*
- - - Intrakranieller Flüssigkeit ¬ Sonstige *01.39.29*
- - ¬ Sonstige *01.39.00*
- - - Sonstige *01.39.99*
- Gehrin Entleerung intrazerebraler Flüssigkeit ¬ Sonstige *01.39.19*
- Gesichts schädel knochen ¬ Sonstige *76.09.00*
- - Offene Biopsie (mit *76.11.11*
- - Sonstige *76.09.99*
- Globus pallidum ¬ *01.42*
- Hämatoms
- - Perineum ¬ Evakuation eines *75.91*
- - ¬ Wiedereröffnung kürzlichen Laparotomie zur *54.12*
- Hand sehnen scheide ¬ *82.01*
- Harnblase ¬ Lösung intraluminalen Adhäsionen mit *57.12*
- Haut Subkutan Gewebe
- - Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Sonstige *86.09.50*
- - ¬ Sonstige *86.09.00*
- - - Sonstige *86.09.99*
- Herzen ¬ *37.10*
- Hirn häuten
- - Drainage subduraler und subarachnoidaler Flüssigkeit ¬ *01.31.20*
- - Entleerung subduralen Hämatoms (Hygroms) ¬ *01.31.10*
- - - Empyems ¬ *01.31.11*
- - ¬ *01.31.00*
- - - *01.31.99*
- Hoden ¬ *62.0*
- Hypophyse ¬ *07.72*
- Intrakranialen Gefässen ¬ *38.01*
- Intrakraniellen Anteilen sonstigen Hirn nerven und Ganglien ¬ Sonstige *04.04.11*
- Kiefer gelenk ¬ offene Biopsie (mit *76.19.11*
- Klitoris ¬ *71.4*
- Knochen trennung
- - Angabe Lokalisation ¬ Sonstige Knochen *77.10*
- - Femur
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.15.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.15.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung am Schenkel Hals ¬ Sonstige Knochen *77.15.20*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.15.11*
- - - ¬ Sonstige Knochen *77.15.00*
- - - - Sonstige Knochen *77.15.99*
- - Humerus
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.12.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.12.12*

Inzision –*Fortsetzung*
- Knochen trennung –*Fortsetzung*
- - Humerus –*Fortsetzung*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.12.10*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.12.11*
- - - ¬ Sonstige Knochen *77.12.00*
- - - - Sonstige Knochen *77.12.99*
- - Kalkaneus
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.18.24*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.18.23*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.18.21*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.18.22*
- - - ¬ Sonstige Knochen *77.18.20*
- - - - Sonstige Knochen *77.18.29*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.14.00*
- - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.14.13*
- - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.14.12*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.14.10*
- - - , Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.14.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.14.99*
- - Metatarsalia
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.18.44*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.18.43*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.18.41*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.18.42*
- - - ¬ Sonstige Knochen *77.18.40*
- - - - Sonstige Knochen *77.18.49*
- - Patella , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.16.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.16.99*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.16.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.16.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.16.10*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.16.11*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.13.00*
- - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.13.13*
- - - , Einlage oder Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.13.12*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.13.10*
- - - , Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.13.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.13.99*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.11.00*

Inzision –*Fortsetzung*
- Knochen trennung –*Fortsetzung*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen –*Fortsetzung*
- - - , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.11.99*
- - Sonstigen
- - - Femur , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.15.10*
- - - Tarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.18.30*
- - - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.18.34*
- - - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.18.33*
- - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.18.31*
- - - - , Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.18.32*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.18.39*
- - Talus
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.18.14*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.18.13*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.18.11*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.18.12*
- - - ¬ Sonstige Knochen *77.18.10*
- - - - Sonstige Knochen *77.18.19*
- - Tarsalia Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.18.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.18.99*
- - Tibia Fibula , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.17.00*
- - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.17.13*
- - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.17.12*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.17.10*
- - - , Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.17.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.17.99*
- Knöchernen Gaumen ¬ offene Biopsie (mit *27.21.20*
- Konjunktiva ¬ Sonstige *10.1*
- Kornea
- - Entfernen Fremd körpers ¬ *11.1*
- - ¬ *11.1*
- Koronar arterie ¬ *36.99*
- Kranialen peripheren Nerven ¬ Sonstige *04.04.00*
- - Sonstige *04.04.99*
- Leber abszesses ¬ *50.0*
- Lid rand ¬ *08.01*
- Lippe ¬ offene Biopsie (mit *27.23.20*
- Lunge ¬ *33.1*
- Lymphatischen Strukturen ¬ *40.0*
- Lymphozele ¬ *40.9X.20*
- Mamma
- - Sonstigen weiteren Massnahmen ¬ *85.0X.99*

Inzision –*Fortsetzung*
- Mamma –*Fortsetzung*
- - Trennung Kapsel bei Mamma Prothese ¬ *85.0X.10*
- - Weitere Massnahmen ¬ *85.0X.11*
- - ¬ *85.0X.00*
- Mastoid ¬ *20.21*
- Mediastinums ¬ *34.1*
- Mehreren Nasen neben höhlen ¬ *22.53*
- Mittel ohr ¬ *20.23.00*
- - *20.23.99*
- Mund höhle Struktur ¬ *27.92*
- N. vestibulocochlearis ¬ Sonstige *04.04.10*
- Nase ¬ *21.1*
- Nasen haut ¬ *21.1*
- Nebenniere ¬ *07.41*
- Nerven
- - Armes Hand ¬ Sonstige *04.04.32*
- - Rumpfes Extremität ¬ Sonstige *04.04.33*
- - Schulter ¬ Sonstige *04.04.31*
- Offen ¬ Biopsie Tubae uterinae durch *66.11.20*
- Ösophagealmembran ¬ *42.01*
- Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Andere *42.09.10*
- - Laparoskopisch ¬ Andere *42.09.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Andere *42.09.11*
- - ¬ Andere *42.09.00*
- - - *42.09.99*
- Pankreas ¬ Pankreato tomie , *52.09.10*
- Pankreatischen Sphinkters ¬ *51.82*
- Penis
- - Frenulo tomie ¬ *64.92.10*
- - Operationen Präputium ¬ *64.92.20*
- - ¬ *64.92.00*
- - - *64.92.99*
- Peri
- - Anal
- - - Abszesses ¬ *49.01*
- - - Gewebe ¬ Sonstige *49.02*
- - Rektal Gewebe ¬ *48.81*
- - Urethral Gewebe ¬ *58.91*
- Periprostatischen Gewebe ¬ *60.81*
- Perirenalen
- - Abszesses ¬ *59.09*
- - Periureteralen Gewebe ¬ Sonstige *59.09*
- Peritoneums ¬ *54.95*
- Perivesikalen Gewebe ¬ Sonstige *59.19*
- Phalangen
- - Fusses
- - - Drainage ¬ Knochen *77.19.43*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen *77.19.42*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.19.40*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen *77.19.41*
- - - ¬ Knochen *77.19.49*
- - Hand
- - - Drainage ¬ Knochen *77.19.13*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen *77.19.12*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.19.10*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen *77.19.11*

Inzision –*Fortsetzung*
- Phalangen –*Fortsetzung*
- - Hand –*Fortsetzung*
- - - ¬ Knochen *77.19.19*
- Pleura
- - Adhäsiolyse Lunge Brust wand ¬ Sonstige *34.09.10*
- - ¬ Sonstige *34.09.00*
- - - Sonstige *34.09.99*
- Plexus brachialis ¬ Sonstige *04.04.30*
- Prostata ¬ *60.0*
- Pyramiden zellen ¬ *20.22*
- Rektovaginales Septums ¬ *48.81*
- Rektum striktur ¬ *48.91*
- Rippen Sternum
- - Drainage ¬ Knochen *77.11.23*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen *77.11.22*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.11.20*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen *77.11.21*
- Rücken mark Rücken mark häuten zur Drainage von subduraler Flüssigkeit ¬ *03.09.43*
- - Häuten zur Drainage eines intamedullärer Abszesses ¬ *03.09.45*
- - Häuten zur Drainage eines intramedullären Hämatoms ¬ *03.09.44*
- Rückenmark Rückenmarkhäuten Drainage subduraler Empyems ¬ *03.09.43*
- - Hämatoms ¬ *03.09.43*
- Rumpf Vulva Penis Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremd körpers ohne *98.25*
- Sehne
- - Andere Lokalsiation ¬ *83.13.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ *83.13.14*
- - Extremität ¬ *83.13.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.13.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.13.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.13.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.13.11*
- - Unterarm ¬ *83.13.13*
- Sehnen scheide ausgenommen Hand ¬ *83.01*
- Septum ¬ *21.1*
- Sinus pilonidalis Pilonidal zyste ¬ *86.03*
- Skapula Klavikula
- - Drainage ¬ Knochen *77.11.13*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen *77.11.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.11.10*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen *77.11.11*
- Skene Drüse ¬ *71.3*
- Sonstigen
- - Arterien Oberarms ¬ *38.03.19*
- - Näher Knochen
- - - Drainage ¬ Knochen *77.19.93*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen *77.19.92*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Knochen *77.19.90*

Inzision –*Fortsetzung*
- Sonstigen –*Fortsetzung*
- - Näher Knochen –*Fortsetzung*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen *77.19.91*
- - Tiefen
- - - Extrakraniellen Venen an Kopf und Hals ¬ *38.02.28*
- - - Venen Extremität ¬ *38.03.38*
- Speichel drüse
- - Gang
- - - Stein Entfernung ¬ *26.0X.10*
- - - ¬ *26.0X.00*
- - ¬ *26.0X.99*
- Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra striktur , Transurethrale *58.5X.10*
- Spinal kanals
- - Drainage
- - - Epiduralen Empyems ¬ *03.09.41*
- - - - Hämatoms ¬ *03.09.41*
- - - Epiduraler Flüssigkeit ¬ *03.09.41*
- - Rücken mark und Rücken mark s häuten , n.n.bez. ¬ *03.09.40*
- - - Und Rücken mark s häuten , sonstige ¬ *03.09.49*
- Thalamus ¬ *01.41*
- Thorakalen
- - Arterien ¬ *38.05.10*
- - Gefässen ¬ *38.05.00*
- - - *38.05.99*
- - Tiefen Venen ¬ *38.05.21*
- - Venen ¬ *38.05.20*
- - - *38.05.29*
- Thrombosierter Hämorrhoiden ¬ *49.47*
- Thymus ¬ Sonstige *07.92*
- - Thorakoskopische *07.95*
- Tiefen
- - Abdominalen Venen ¬ *38.07.10*
- - - *38.07.19*
- - Venen Extremität ¬ *38.09.10*
- Tränen
- - Drüse ¬ *09.0*
- - Drüsen zyste Drainage) ¬ *09.0*
- - Pünktchens ¬ *09.51*
- - Sacks ¬ *09.53*
- Trommel fell ¬ *20.0*
- Truncus coeliacus ¬ *38.06.11*
- Ureter
- - Drainage ¬ *56.2*
- - Entfernen Harn steins ¬ *56.2*
- - Exploration ¬ *56.2*
- Uvula
- - Weichem Gaumen ¬ offene Biopsie (mit *27.22.20*
- - ¬ *27.71*
- V.
- - Axillaris ¬ *38.03.31*
- - Cava inferior ¬ *38.07.11*
- - Iliaca ¬ *38.07.12*
- - Jugularis externa interna) ¬ *38.02.21*
- Venen Extremität ¬ *38.03.30*
- - *38.09.00*
- - *38.09.99*
- - *38.03.39*
- Vesicula seminalis ¬ *60.72*
- Viszeralen Arterien ¬ *38.06.10*
- - *38.06.19*
- Vulva Perineum ¬ Sonstige *71.09*

Inzision –*Fortsetzung*
- Wangen schleim haut Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ offene Biopsie (mit *27.24.20*
- Weich teilen
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.09.97*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.09.94*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.09.96*
- - Hand
- - - Sehnen fach spaltung an der Hand ¬ Sonstige *82.09.10*
- - - ¬ Sonstige *82.09.00*
- - - - Sonstige *82.09.99*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.09.90*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.09.95*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.09.92*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.09.91*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.09.93*
- - ¬ Sonstige *83.09.00*
- - - Sonstige *83.09.99*
- Wirbel säule
- - Drainage ¬ Knochen *77.19.23*
- - Einlage Entfernung von Medikamenten trägern ¬ Knochen *77.19.22*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.19.20*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen *77.19.21*
- - ¬ Knochen *77.19.29*
- Zahn
- - Alveole ¬ offene Biopsie (mit *24.12.20*
- - Fleisch
- - - Alveolar kamm ¬ *24.0*
- - - ¬ offene Biopsie (mit *24.11.20*
- Zervix
- - Geburt erleichterung ¬ *73.93*
- - ¬ *69.95.00*
- - - Endozervikale Biopsie mit *69.95.10*
- - - Entfernen intraluminalen Fremd körpers vom Uterus mit *69.95.11*
- - - *69.95.99*
- Zwerchfell spaltung ¬ Operationen am Zwerchfell , *34.89.10*
- ¬
- - Biopsie
- - - Penis , durch *64.11.11*
- - - Skrotum Tunica vaginalis testis , durch *61.11.11*
- - - Vagina , durch *70.24.20*
- - - Vulva durch *71.11.20*
- - Bronchoskopie durch *33.21.10*
- - Dilatation Pylorus durch *44.21*
- - Drainage
- - - Hämatoms durch *06.09*
- - - Harnblase , ohne *57.0*
- - - Tractus thyreoglossus durch *06.09*
- - Entfernen
- - - Blutkoagula
- - - - Harnblase , ohne *57.0*
- - - - Ureter oder Nieren becken , ohne *56.0*
- - - Eingedrungenen Fremd körpers von Augen lid oder Konjunktiva ohne *98.22*
- - - Fremd körpers durch *06.09*
- - - - Am Fuss ohne *98.28*

Inzision –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen –*Fortsetzung*
- - - Fremd körpers durch –*Fortsetzung*
- - - - Vom Anus durch *49.93*
- - - - Von der Hand ohne *98.26*
- - - - Von der Harnblase , ohne *57.0*
- - - - Von der Vulva ohne *98.23*
- - - - Von Kopf und Hals ohne *98.22*
- - - - Von Skrotum und Penis ohne *98.24*
- - - - Von Tonsillen und Adenoiden durch *28.91*
- - - - Von Ureter oder Nieren becken , ohne *56.0*
- - - Harn
- - - - Steines von der Urethra ohne *58.6*
- - - - Steins von Ureter oder Nieren becken , ohne *56.0*
- - - - - Von der Urethra durch *58.0*
- - - Harns teins von der Harnblase , ohne *57.0*
- - - Intraluminalen Fremd körpers aus dem Mund ohne *98.01*
- - - - Körpers vom Dick darm ohne *98.04*
- - - - Körpers vom Larynx ohne *98.14*
- - - - Körpers vom Ohr ohne *98.11*
- - - - Körpers vom Ösophagus ohne *98.02*
- - - - Körpers vom Pharynx ohne *98.13*
- - - - Körpers vom Uterus ohne *98.16*
- - - - Körpers von der Nase ohne *98.12*
- - - - Körpers von der Urethra ohne *98.19*
- - - - Körpers von der Vagina ohne *98.17*
- - - - Körpers von einem künstlichen Stoma ohne *98.18*
- - - - Körpers von Magen und Dünn darm ohne *98.03*
- - - - Körpers von Rektum und Anus ohne *98.05*
- - - - Körpers von Trachea und Bronchus ohne *98.15*
- - - Oberflächlichen Fremd körpers vom Auge ohne *98.21*
- - - Seton Anus durch *49.93*
- - - Subkonjunktivalen Fremd körpers aus der Konjunktiva durch *10.0*
- - Epikardiale endokardiale epimyokardiale *37.11.10*
- - Exploration
- - - Gebiet Schilddrüse durch *06.09*
- - - Halses durch *06.09*
- - Hymen *70.11*
- - Interkostal *34.09*
- - Myokard *37.11*
- - Operative Ösophago skopie durch *42.21*
- - Perkutane Denervierung Facette , durch *03.96.10*
- - Thyreoido tomie durch *06.09*
- - Tracheo skopie durch *31.42.20*
- - Ventrikel *37.11*
- - Vorhof *37.11*

Inzisionen Larynx Trachea ¬ Sonstige *31.3*

Iod
- 123 Iod 131 Tc99m - Pertechnetat - Szintigrafie ¬ *92.01*
- - - Pertechnetat - Szintigrafie ¬ *92.01*
- 131

Iod –*Fortsetzung*
- 131 –*Fortsetzung*
- - I-131 tositumomab ¬ *92.28*
- - Tc99m Pertechnetat Szintigrafie ¬ Iod - 123 , *92.01*
- - - ¬ Iod - 123 , *92.01*

IOERT ¬ *92.41*

IONM intraoperatives neurophysiologisches Monitoring ¬ *00.94*

Iontophorese ¬ *99.27*

IPD ¬ Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Intermittierend , maschinell unterstützt (*54.98.11*

IPPB ¬ Intermittierende positive Druck Beatmung [*93.91*

Irid ektomie
- Basal peripher total) (mit Laser) ¬ *12.14*
- ¬ Sonstige *12.14*
- - Gedeckte Trepanation der Sklera mit *12.61.10*
- - - Der Sklera mit *12.61.11*
- - Sklera fistulisierung mit *12.65*
- - Thermo kauterisation der Sklera mit *12.62*
- - Trepanation Sklera mit *12.61.00*
- - - Mit *12.61.99*

Iriden kleisis Iridotasis ¬ *12.63*

Irido
- Plastik
- - Laser Erleichterung intraokulären Zirkulation ¬ *12.39.10*
- - ¬ Sonstige *12.39.00*
- - - Sonstige *12.39.99*
- Tomie
- - Trans fixation ¬ *12.11*
- - ¬ *12.12*
- - - Sonstige *12.12*

Iridotasis ¬ Iriden kleisis und *12.63*

Iris
- Adhäsionen ¬ Lösung von *12.33*
- Corpus ciliare Sklera vorderer Augenkammer , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *12.29.00*
- - Augenkammer , sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *12.29.99*
- Läsion
- - Exzision ¬ Destruktion einer *12.41*
- - Kauterisation ¬ Destruktion einer *12.41*
- - Kryotherapie ¬ Destruktion einer *12.41*
- - Photo koagulation ¬ Destruktion einer *12.41*
- - ¬ Exzision einer *12.42*
- ¬
- - Biopsie der *12.22*
- - Diszision der *12.12*
- - Exzision prolabierten *12.13*
- - Operationen an der *12.97*

Irrgarten
- Operation ¬ Cox Maze (*37.33*
- Verfahren ¬ Maze (*37.33*

Irrigation
- Traumatischen Katarakts ¬ *13.3*

Irrigation –*Fortsetzung*
- Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch einfaches Aspiration s - (und *13.3*

Ischiadicae
- Episiotomie ¬ tiefe Zange von + 2 bis + 3 cm unterhalb der Linae *72.11*
- - Von + 2 bis + 3 cm unterhalb der Sinae *72.19*
- ¬ tiefe Zange 2 bis + 3 cm unterhalb der Sinae *72.1*

Ischiatischen Hernie ¬ Operation einer *53.9*

Ischiorektalen Hernie ¬ Operation einer *53.9*

ISG ¬ Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , an den Gelenken der Lendenwirbelsäule / *81.92.14*
- In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / *81.92.24*

Isolation
- Darm segments ¬ *45.50*
- Dick darm segments ¬ *45.52*
- Dünn darm segments ¬ *45.51*
- Gestielten Darm lappens ¬ *45.50*
- Ileum schlinge ¬ *45.51*

Isolierte
- Antirefluxplastik Lich Gregoir) , offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo stomie , *56.74.10*
- -) , laparokopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , *56.74.11*
- Cross ektomie
- - V. saphena magna ¬ (*38.59.31*
- - - Parva ¬ (*38.59.32*
- - Vv. saphena magna et parva ¬ (*38.59.33*
- - ¬ (*38.59.30*
- Extremitäten perfusion ¬ *39.97.10*
- Sonden Implantation epikardial offen chirurgisch , linksventrikulär ¬ *00.57.10*
- - Chirurgisch , rechtsventrikulär ¬ *00.57.11*

Isolierten Ileum segment ¬ Anastomose der Harnblase mit einem *57.87*

Isolierter Pumpen Wechsel offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ *37.63.10*
-) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ *37.63.12*
-) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ *37.63.19*
-) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ *37.63.11*
-) einer parakorporalen Pumpe , biventrikulär ¬ *37.63.22*
-) einer parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.63.20*
-) einer parakorporalen Pumpe , sonstige ¬ *37.63.29*
-) einer parakorporalen Pumpe , univentrikulär ¬ *37.63.21*

Isolierung
- 15 21 Tage ¬ Einfache protektive *99.84.43*

Isolierung –*Fortsetzung*

- 7 Tage ¬ Einfache protektive *99.84.41*
- 8 14 Tage ¬ Einfache protektive *99.84.42*
- Kontakt infektiösen Krankheit ¬ *99.84*
- Mehr Tage ¬ Einfache protektive *99.84.49*
- Speziellen Zimmer
- - 15 21 Tage ¬ Protektive *99.84.53*
- - 7 Tage ¬ Protektive *99.84.51*
- - 8 14 Tage ¬ Protektive *99.84.52*
- - Mehr Tage ¬ Protektive *99.84.59*
- - ¬ Protektive *99.84.50*
- ¬ *99.84.00*
- - Einfache protektive *99.84.40*
- - *99.84.09*

Isometrischer Kraft einwirkung ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit isotonischer , *93.64*

Isotonischer isometrischer Kraft einwirkung ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.64*

Isotop ¬

- I 125 Radio *92.20*
- Infusion flüssigem Radio *92.20*

Isotope ¬ Hoch volt strahlen therapie : andere *92.23.08*

Isotopen

- Funktion
- - Studie ¬
- - - Gastrointestinale Szinti graphie und Radio *92.04*
- - - Herz minuten volumen - Szinti graphie oder Radio *92.05*
- - - Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo gramm , Szinti graphie oder Radio *92.05*
- - - Kardiovaskuläre und hämatopoetische Szinti graphie und Radio *92.05.00*
- - - - Und hämatopoetische Szinti graphie und Radio *92.05.09*
- - - Knochenmark - Szinti graphie oder Radio *92.05*
- - - Leber Szinti graphie und Radio *92.02*
- - - Milz - Szinti graphie oder Radio *92.05*
- - - Nieren Szinti graphie und Radio *92.03*
- - - Radio *92.09*
- - - Zirkulation s zeit - Szinti graphie oder Radio *92.05*
- - Studien ¬ Schild drüsen Szinti graphie und Radio *92.01*
- ¬
- - Injektion Instillation Radio *92.28.00*
- - Intrakavitäre Injektion Instillation von Radio *92.28*
- - Intravenöse Injektion Instillation von Radio *92.28*

Ist kodieren ¬ Jede durchgeführte Immunadsorption *99.76*

Isthm ektomie ¬ *06.39*

Isthmus

- Glandulae thyreoideae Teil Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des *06.2*
- Stenose unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenitaler Anomalie des Aorten *39.99.21*
- Thyreoideae ¬ trennung des *06.91*
- Uteri ¬ Cerclage am *67.59*

Isthmus –*Fortsetzung*

- ¬ Partielle Schild drüsen Resektion : Resektion des *06.39.14*

IUP ¬ Einsetzen Intrauterinpessars (*69.7*

Iv. Kontrast mittel

- Pharmako stimulation ¬ Sono graphie mit *88.79.80*
- ¬ Sono graphie mit *88.76.30*

IVF Transfer ¬ In-vitro-Fertilisation (*69.92.30*

- (*69.92.39*

IVUS

- Extrakranielle Hirn Gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (*00.21*
- Flussmessung ¬ Intravaskulärer Ultraschall der Koronar Gefässe (*00.24.10*
- - Der Koronar Gefässe (*00.24.11*
- Intrathorakale Gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (*00.22*
- Koronar Gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (*00.24*
- Nieren Gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (*00.25*
- Periphere Gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (*00.23*
- ¬ Intravaskulärer Ultraschall (*00.2*

J Pouch H Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünn darms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (*45.95*

Jaboulay ¬ Operation nach *44.39*

Jatene ¬ Arterielle Switch Operation [*35.84*

Jede
- Durchgeführte Immunadsorption ist kodieren ¬ *99.76*
- Lokalisation ¬ Entfernung internen Verlängerung s - oder Knochen transport Systems (motorisiert / nicht - motorisiert) , *78.60.08*
- Methode ¬ Anterograde Urographie , *87.75*

Jeder
- Embolienschutzvorrichtung distaler Schutzvorrichtung Filter oder Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das Verwenden von *00.64*
- Embolieschutzvorrichtung distaler Schutzvorrichtung Filter oder Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das Verwenden von *00.63*

Jeglichen
- Kammer
- - Schrittmacher
- - - Types
- - - - Rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden Wechsel *37.86.20*
- - - - ¬ Aggregat Wechsel *37.89.31*
- - - Vorrichtungstypes spezifiziert ob rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen *37.85.00*
- - - - Ob rate responsive , sonstige ¬ Ersetzen *37.85.99*
- - - - Ob rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden Wechsel *37.85.20*
- - - - Ob rate responsive ¬ Aggregat Wechsel *37.85.10*
- - Schrittmachertypes rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen *37.86.00*
- - - , sonstige ¬ Ersetzen *37.86.99*
- - - ¬ Aggregat Wechsel *37.86.10*
- Zwei kammer Schrittmacher types , n.n.bez. ¬ Ersetzen *37.87.00*
- - , sonstiges ¬ Ersetzen *37.87.99*
- - ¬ Aggregat - und Sonden Wechsel *37.87.20*
- - ¬ Aggregat Wechsel *37.87.10*

Jeglicher transvenöser Elektroden intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , *37.94*

Jejun ektomie ¬ *45.62*

Jejuno
- Pexie ¬ *46.61*
- Stomie
- - Gastr ektomie ¬ Laparoskopische Gastro *44.38*
- - - Gastro *44.39*
- - Vollständiger Gastr ektomie ¬ Ösophago *43.99*
- - ¬
- - - Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler Anastomose , pankreatikojejunaler Anastomose und Gastro *52.7*
- - - Endoskopische

Jejuno *–Fortsetzung*
- Stomie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Endoskopische *–Fortsetzung*
- - - - Dilatation am Ort einer Gastro *44.22*
- - - - Konversion einer Gastro stomie in eine *44.32*
- - - Pankreatiko zysto *52.4*
- - - Verschluss Gastro *44.5*
- Tomie ¬ Perkutane Endoskopische] Gastro *44.32*

Jejunoplikatio ¬ *46.62*

Jejunostomie
- PEJ ¬ Perkutane Endoskopische] *46.32*
- ¬
- - Antethorakale Ösophago *42.64*
- - Chole
- - - Docho *51.36*
- - - Zysto *51.32*
- - Offen chirurgische Anlage einer *46.34*

Jejunum ¬
- Anastomose Pankreas Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- Partielle Gastr ektomie mit Anastomose zum *43.7X.00*
- - (2 / 3 - Resektion) mit Anastomose zum *43.7X.10*
- - (4 / 5 - Resektion) mit Anastomose zum *43.7X.20*
- - Mit Anastomose zum *43.7X.99*

Jejunums
- Ileums ¬ diagnostische Intestino skopie (Endoskopie des tiefen *45.17*
- ¬ Ballon Dilatation des *46.85*

Jeweils
- Jeweils mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie einheiten (*93.89.83*
- Mindestens 30 Minuten pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (*93.89.30*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (*93.89.50*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (*93.89.60*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (*93.89.40*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (*93.89.70*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (*93.89.80*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie einheiten (*93.89.81*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie einheiten (*93.89.71*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie einheiten (*93.89.61*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie einheiten (*93.89.41*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie einheiten (*93.89.31*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie einheiten (*93.89.51*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie einheiten (*93.89.82*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie einheiten (*93.89.42*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie einheiten (*93.89.72*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie einheiten (*93.89.32*

Jeweils *–Fortsetzung*
- Mindestens 30 Minuten pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (*–Fortsetzung*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie einheiten (*93.89.52*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie einheiten (*93.89.62*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie einheiten (*93.89.73*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie einheiten (*93.89.33*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie einheiten (*93.89.63*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie einheiten (*93.89.53*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie einheiten (*93.89.43*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie einheiten (jeweils von *93.89.83*

Joch bogen fraktur ¬ offene Reposition einer Jochbein - und *76.72*

Jochbein
- Joch bogen fraktur ¬ offene Reposition einer *76.72*
- Jochbogen Fraktur ¬ Geschlossene Reposition einer *76.71*

Jochbogen Fraktur ¬ Geschlossene Reposition einer Jochbein - und *76.71*

Jod
- 125 ¬ Tele radio therapie mit *92.23*
- 131 MIBG Meta jod benzyl guanidin) parenteral ¬ Gabe von *92.28.21*
- Benzyl guanidin parenteral ¬ Gabe von Jod - 131 - MIBG (Meta *92.28.21*
- Gabe rekombinantem Thyreotropin rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti graphie mit Radio *92.18.03*
- - - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti graphie mit Radio *92.18.04*
- Therapie
- - 1 2 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio *92.28.02*
- - - I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio *92.28.03*
- - 5 mehr GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio *92.28.06*
- - - I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio *92.28.07*
- - Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio *92.28.02*
- - - Bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio *92.28.03*
- - - Mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio *92.28.07*
- - - Mit 5 und mehr GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio *92.28.06*

Jod –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio –*Fortsetzung*
- - - Über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio *92.28.05*
- - - Über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio *92.28.04*
- - Über 1 2 bis unter 5 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio *92.28.04*
- - - Bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio *92.28.05*
- Triolein studie ¬ Radio *92.04*

Jones
- Watson ¬ Operation nach *81.49*
- ¬
- - Applikation Verbands Robert *93.56*
- - Operation Watson - *81.49*
- - - - *83.88*
- - Teno suspension nach *83.88*

Judkins ¬ Koronare Arterio graphie nach dem Verfahren von *88.56*

Jugendlichen alter Diagnostik
- Weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und *99.A5.10*
- Zusammenarbeit Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und *99.A5.11*

Jugendrheumatologische Komplex Behandlung mindestens
- 1 bis höchstens 6 Behandlung s Tage ¬ Multimodale Kinder - und *93.38.10*
- 14 bis höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ Multimodale Kinder - und *93.38.12*
- 21 Behandlung s Tage ¬ *93.38.13*
- 7 bis höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ Multimodale Kinder - und *93.38.11*

Jugularis
- Anastomose ¬ Resektion V. *38.32.21*
- Externa interna ¬
- - Inzision der V. *38.02.21*
- - V. *38.42*
- - - *38.62*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.12*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.13*
- ¬
- - Chirurgischer Verschluss V. *38.82.21*
- - Plastische Rekonstruktion V. *39.59.34*
- - V. *38.52*

Juxtarenal Ersatz ¬ Resektion Aorta abdominalis , *38.44.12*

KABC SON R Hawik TAP - Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , Bayley , *89.15.70*

Käfig ¬ Einsetzen Cages Karbon - , Keramik - , Metall - , Plastik - , Titan - *84.51*

Käfigen
- Cages Spacer ¬ Einsetzen von synthetischen *84.51*
- ¬ Einsetzen interkorporellen Spondylodese *84.51*

Kalcaneus sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an Talus und *78.69.38*

Kalik
- Ektomie ¬ *55.4*
- Ostomie ¬ Uretero *55.86*

Kalk ablagerungen Bursa ¬ Entfernen von *83.03*

Kalkaneus
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.24*
- Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.23*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.21*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.22*
- Innerer Knochen fixation
- - Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des *79.17.19*
- - Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des *79.17.10*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Talus und *78.69.31*
- Talus
- - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.37.10*
- - - ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.37.11*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer Fraktur an *78.18.13*
- ¬
- - Keil osteotomie am *77.28.20*
- - Knochen
- - - Implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Talus und *78.68.05*
- - - Inzision Knochen durch trennung am *77.18.20*
- - - - Durch trennung am *77.18.29*

Kalkaneusfraktur
- Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer Talus - und *79.27.10*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.18.10*

Kalorimetrie ¬ *89.39.20*
- Direkte *89.39.21*
- Indirekte *89.39.22*
- *89.39.29*

Kalotte

Kalotte *–Fortsetzung*
- Hirn häuten ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem erkrankten Gewebe an der *01.6X.22*
- Zugang ¬
- - Bohrloch trepanation der *01.24.21*
- - Kraniotomie der *01.24.20*
- - - Der *01.24.29*
- - Stereotaktisch geführte Schädel Eröffnung über die *01.24.22*
- ¬ Exzision Destruktion
- - Sonstigem erkrankten Gewebe an der *01.6X.21*
- - Tumor Gewebe an der *01.6X.11*

Kalvikula ¬ Verkürzung osteotomie Skapula , *78.21.00*

Kalzium basiertem Knochenersatzmaterial ¬ *84.55*

Kamm
- Bereich
- - Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen Alveolar *76.65.20*
- - - Der Maxilla im seitlichen Alveolar *76.65.21*
- - Frontaler Kontinuität trennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar *76.63.10*
- - Kontinuität trennung horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar *76.63.11*
- - Mehreren Segmenten Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen und seitlichen Alveolar *76.65.22*
- ¬ Inzision Zahn fleisch und Alveolar *24.0*

Kammer
- Kammer system
- - Kammer system , rate responsive ¬ System umstellung von Zwei *37.89.11*
- - Kammersystem , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ System umstellung von Zwei *37.81.20*
- - Zwei kammer system ¬ System umstellung von Ein *37.83.20*
- Schrittmacher
- - Types
- - - Rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden Wechsel jeglichen Ein *37.86.20*
- - - Sonstiges ¬ Ersetzen jeglichen Zwei *37.87.99*
- - - ¬
- - - - Aggregat Wechsel jeglichen Zwei *37.87.10*
- - - - - - und Sonden Wechsel jeglichen Zwei *37.87.20*
- - - - - Wechsel jeglichen Drei *37.89.31*
- - - - Ersetzen jeglichen Zwei *37.87.00*
- - Vorrichtungstypes spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen jeglichen Ein *37.85.00*
- - - Responsive , sonstige ¬ Ersetzen jeglichen Ein *37.85.99*
- - - Responsive ¬ Aggregat - und Sonden Wechsel jeglichen Ein *37.85.20*
- - - Responsive ¬ Aggregat Wechsel jeglichen Ein *37.85.10*
- - ¬ Revision von Drei *37.89.30*
- - - Von Drei *37.89.39*
- Schrittmachers

Kammer *–Fortsetzung*
- Schrittmachers *–Fortsetzung*
- - Antitachykarde Stimulation ¬ Erst Implantation eines Zwei *37.83.10*
- - Antitachykarder Stimulation ¬ Erst Implantation eines Zwei *37.83.11*
- - Biventrikuläre Stimulation
- - - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines Drei *37.88.10*
- - - ¬ Implantation eines Drei *37.88.00*
- - - - Implantation eines Drei *37.88.99*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Erst Implantation eines Zwei *37.83.12*
- - Rate responsive ¬ Erst Implantation eines Ein *37.82.00*
- - - Erst Implantation eines Ein *37.82.10*
- - - Erst Implantation eines Ein *37.82.99*
- - Spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Erst Implantation eines Ein *37.81.00*
- - - , sonstige ¬ Erst Implantation eines Ein *37.81.99*
- - - ¬ Erst Implantation eines Ein *37.81.10*
- - ¬ Erst Implantation eines Zwei *37.83.99*
- Schrittmachertypes rate responsive ¬ Ersetzen jeglichen Ein *37.86.00*
- - Aggregat Wechsel jeglichen Ein *37.86.10*
- - Ersetzen jeglichen Ein *37.86.99*
- Spülung
- - Entfernung Silikon öl ¬ Vorder *12.91.11*
- - ¬ Vorder *12.91.10*
- - - *12.91.19*
- Stimulation ¬
- - Ersetzen
- - - Defibrillators mit Ein *37.94.11*
- - - - Mit Zwei *37.94.12*
- - - Puls generators eines automatischen Kardioverters / Defibrillators mit Zwei *37.98.11*
- - Implantation Defibrillators mit Ein *37.94.01*
- - - Mit Zwei *37.94.02*
- - System umstellung eines Herz schrittmachers oder Defibrillators auf Defibrillator mit Zwei *37.94.22*
- System
- - Kammer system
- - - Rate responsive ¬ System umstellung von Zwei kammer - oder Drei *37.89.11*
- - - ¬ System umstellung von Ein *37.89.22*
- - - - System umstellung von Zwei *37.89.23*
- - Kammersystem spezifiziert rate responsive ¬ System umstellung von Zwei kammer - oder Drei *37.81.20*
- - Rate responsive ¬ System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein *37.89.11*
- - Zwei kammer system ¬ System umstellung von Ein kammer - oder Drei *37.83.20*
- - - , n.n.bez. ¬ System umstellung von Ein *37.89.20*
- - - , sonstige ¬ System umstellung von Ein *37.89.29*
- - - ¬ System umstellung von Ein *37.89.21*

Kammer –*Fortsetzung*
- System –*Fortsetzung*
- - ¬ System umstellung von Ein kammer - oder Drei kammer system auf Zwei *37.83.20*
- - - Von Ein kammer system auf Drei *37.89.22*
- - - Von Ein kammer system auf Zwei *37.89.21*
- - - Von Ein kammer system auf Zwei - resp. Drei *37.89.29*
- - - Von Ein kammer system auf Zwei - resp. Drei *37.89.20*
- - - Von Zwei kammer system auf Drei *37.89.23*
- Systemes Schrittmacher sonde ¬ Erst Implantation eines Zwei *37.83.00*
- ¬ Dekompressions *93.97*

Kammern ¬
- Arthrodese Sprung gelenk , zwei Sprung gelenks *81.12.12*
- - , drei Sprung gelenks *81.12.13*
- Echo kardiographie Herz *37.28*

Kammersystem spezifiziert rate responsive ¬ System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein *37.81.20*

Kampo tomie ¬ Amygdalo hippo *01.39*

Kanal
- Analgesie ¬ Injektion Anästhetikums in den Spinal *03.91*
- Behandlung
- - Spülung ¬ Wurzel *23.71*
- - Wurzel spitzen Resektion ¬ Wurzel *23.72*
- - ¬ Wurzel *23.70*
- Bio Graft ¬ Korrektur von Endokard kissen defekten (AV - *35.63*
- Epidural ¬ Entfernen Fremd körpers vom Spinal *03.01.10*
- Infusion therapeutischen palliativen Substanzen , n.n.bez. ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinal *03.90.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinal *03.90.99*
- Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in den Spinal *04.81.40*
- Prothese ¬ Korrektur Endokard kissen defekten (AV - *35.54*
- Radio graphie ¬ Wurzel *87.12*
- ¬
- - Entfernen
- - - Fremd körpers vom Spinal *03.01.00*
- - - - Vom Spinal *03.01.99*
- - - Knochen splittern vom Spinal *03.53*
- - Exploration Dekompression Spinal *03.09.00*
- - - *03.09.99*
- - Injektion
- - - Destruierenden Substanz in den Spinal *03.8*
- - - Substanz in den Spinal *03.92.00*
- - - - In den Spinal *03.92.99*
- - Näher Korrektur von Endokard kissen defekten (AV - *35.73*
- - Shunt Spinal *03.79*
- - Subarachnoido
- - - Peritonealer Shunt am Spinal *03.71*
- - - Ureteraler Shunt am Spinal *03.72*

Kanales

Kanales –*Fortsetzung*
- Prothese Septum implantiert ¬ Korrektur des atrio - ventrikulären *35.54*
- ¬ Korrektur näher atrio - ventrikulären *35.73*

Kanalo stomie Glaukom ¬ Visko *12.79.10*

Kanals
- Bio Graft ¬ Korrektur des atrio - ventrikulären *35.63*
- Dekompression Nerven ¬ Mastoid ektomie : Mit Freilegung des Fazialis *20.42.10*
- - Ektomie : Mit Freilegung des Fazialis *20.42.11*
- Drainage
- - Epiduralen
- - - Empyems ¬ Inzision des Spinal *03.09.41*
- - - Hämatoms ¬ Inzision des Spinal *03.09.41*
- - Epiduraler Flüssigkeit ¬ Inzision des Spinal *03.09.41*
- Kollagen Gefässen ¬ Verschluss eines Stich *39.30.13*
- Rücken mark Rücken mark s häuten , n.n.bez. ¬ Inzision des Spinal *03.09.40*
- - S häuten , sonstige ¬ Inzision des Spinal *03.09.49*
- Spinale Dura plastik ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal *03.59.13*
- Trennung Filum terminale ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal *03.59.11*
- Verschluss
- - Diastematomyelie ¬ Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal *03.59.10*
- - Spinalen Fistel ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal *03.59.12*
- ¬
- - Dekompression Spinal *03.09.91*
- - Diagnostische Massnahmen Rücken mark und Strukturen des Spinal *03.39*
- - Dilatation
- - - Fronto nasal *96.21*
- - - Zervix *67.0*
- - Exploration Spinal *03.09.90*
- - Hydrozel ektomie Nuck - *63.1*
- - Kern spin tomographie des Rücken mark *88.93*
- - Operation Rücken mark und Strukturen des Spinal *03.99.00*
- - - Und Strukturen des Spinal *03.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion Operationen an Strukturen des Spinal *03.59.00*
- - - An Strukturen des Spinal *03.59.99*
- - Therapeutische Spülung Wurzel *23.71*

Kante ¬ Verschieb e plastik der Lid *08.73.10*

Kantho
- Pexie ¬ *08.59.11*
- Plastik ¬ *08.59.10*
- Rrhaphie ¬ *08.52*
- Tomie ¬ *08.51*

Kanüle ¬
- Bildung arteriovenösen
- - Fistel mit externer *39.93*
- - Shunts mit externer *39.93*

Kanüle ¬ –*Fortsetzung*
- Ersatz Gefäss Gefäss - *39.94*
- Ersetzen
- - Nephro stomie - *55.93*
- - Pyelo stomie - *55.94*
- Implantation Gefäss Gefäss - *39.93*
- Revision Gefäss Gefäss - *39.94*

Kanülen
- Arteriovenösem Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämodialyse von Gefäss - zu Gefäss - *39.42*
- ¬ Logopädische Diagnostik Tracheal *93.70.05*

Kanülenanschlüssen ¬ Schliesst perkutanes femorales] Einsetzen von *37.68*

Kanülierung Ductus thoracicus ¬ *40.61*

Kapazität ¬ Bestimmung Vital *89.37*

Kapillaren drucks ¬ Überwachung pulmonal - *89.64*

Kapnographie ¬ *89.38.13*

Kappe ¬ Arthrotomie Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femur Kopf *80.05.10*

Kapsel
- Anheftung Muskeln ¬ Enukleation des Aug apfels mit gleichzeitigem Implantat in die Tenon - *16.41*
- Band
- - Apparat
- - - Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Refixation am *81.96.92*
- - - Knie gelenkes ¬ Sonstige Refixation und Naht am *81.47.30*
- - - Schulter gelenkes , sonstige , arthroskopisch ¬ Refixation und Plastik am *81.83.39*
- - - - , sonstige , offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am *81.83.49*
- - - Sprung gelenkes ¬ Refixation und Plastik am *81.49.33*
- - Apparates
- - - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen *81.95.16*
- - - Eingriff
- - - - Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen *81.95.14*
- - - - Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen *81.95.15*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen *81.95.17*
- - - - ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des dorsalen *81.95.18*
- Endoskopie
- - Dick darm ¬ Telemetrische *45.28.10*
- - Dünn darms ¬ Telemetrische *45.13.20*
- Gelenk Ligamenten ¬ Lösung von Adhäsionen oder Strikturen an Gelenk *80.4*
- - Von Adhäsionen oder Strikturen an Gelenk *80.44*

Kapsel –*Fortsetzung*

- Kollateral bandes ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Naht eines *81.96.91*
- Ligament
- - Extremitäten
- - - Hand wurzel und Mittel Hand ¬ Naht an *81.93.30*
- - - ¬ Naht an *81.93.00*
- - - - An *81.93.99*
- - Knorpel
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.41.20*
- - - Angabe Lokalisation ¬ Durch trennung von Gelenks *80.40*
- - - Ellbogen ¬ Durch trennung von Gelenks *80.42*
- - - Exzision
- - - - Bändern der Mittel Hand ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.20*
- - - - Sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.21*
- - - Fuss Zehen , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks *80.48.00*
- - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks *80.48.99*
- - - Hand
- - - - Fingern , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenk *80.44.00*
- - - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenk *80.44.99*
- - - - Gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenk *80.43.00*
- - - - - , Durch trennung der Bänder der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk *80.43.10*
- - - - - , Sonstige Operationen an Bändern der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk *80.43.90*
- - - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenk *80.43.99*
- - - Hüfte ¬ Durch trennung von Gelenks *80.45*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.41.10*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.49.20*
- - - Knie
- - - - Gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.46.10*
- - - - ¬ Durch trennung von Gelenks *80.46.00*
- - - - - Durch trennung von Gelenks *80.46.99*
- - - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks *80.49.00*
- - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks *80.49.99*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.48.10*
- - - Operationen
- - - - Bändern der Mittel Hand ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.90*
- - - - Sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.91*
- - - Proximalen Tibiofibular gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.46.20*
- - - Schulter , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks *80.41.00*

Kapsel –*Fortsetzung*

- Ligament –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Schulter , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks –*Fortsetzung*
- - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks *80.41.99*
- - - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks *80.47.00*
- - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks *80.47.99*
- - - - ¬ Durch trennung von Gelenks *80.47.20*
- - - - ¬ Durch trennung von Gelenks *80.47.10*
- - - Sternoklavikluar gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.49.10*
- - - Symphyse ¬ Durch trennung von Gelenks *80.49.30*
- - - Trennung
- - - - Bänder der Mittel Hand ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.10*
- - - - Retinakulum flexorum ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.11*
- - - Zehen gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.48.20*
- - Sprung gelenk Fuss ¬ Naht an *81.94*
- - Übrigen Extremitäten
- - - Naht des vorderen Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.10*
- - - - Des dorsalen Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.18*
- - - - Des hinteren Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.12*
- - - - Des hinteren Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.13*
- - - - Des lateralen Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.16*
- - - - Des lateralen Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.17*
- - - - Des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.14*
- - - - Des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.15*
- - - - Des vorderen Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.11*
- - - ¬ Naht an *81.95.00*
- - - - Naht an *81.95.99*
- Mamma Prothese ¬ Inzision an der Mamma mit Durch trennung der *85.0X.10*
- Plastik ¬
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Vordere und hintere *81.82.22*
- - Vordere Hintere *81.83.43*
- Raffung Fixation Glenoid arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.11*
- - ¬ *81.83.34*
- ¬ Versorgung Verletzung Tenon - *15.7*

Kapsul ektomie

- Niere ¬ *55.91*
- ¬ *13.65*

Kapsulation ¬ Nieren de *55.91*

Kapsulo tomie

Kapsulo tomie –*Fortsetzung*

- Krallen zehe ¬ *77.57*
- Linse ¬ *13.92*

Karbon Keramik Metall Plastik - , Titan - Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (*84.51*

Kardia

- Graphie transoesophageal ¬ Echo *88.72.20*
- Plastik
- - Magen ¬ *44.66*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro plastik , *44.65.10*
- Sphinkters ¬ Dilatation Striktur des *42.92*

Kardiale

- Gefässe
- - Bare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - *39.90.10*
- - Bioresorbierbare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - *39.90.11*
- - Covered Stents Stent Grafts) in nicht - aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - *39.90.15*
- - Grosslumige Stents
- - - Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - *39.90.14*
- - - Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - *39.90.13*
- - - ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - *39.90.12*
- - Stents ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - *39.90.19*
- - ¬ Einsetzen überlange Stents (>10 cm) in nicht - *39.90.30*
- - - Bare Stents (> 10 cm) in nicht - *39.90.31*
- - - Covered Stents (>10 cm) in nicht - *39.90.32*
- - - Stents (>10 cm) in nicht - *39.90.39*
- Rehabilitation ¬ *93.36.00*
- - *93.36.99*
- Stimulation externe Elektrode ¬ *99.62*
- Tomographie ¬ *87.42*
- Vorrichtung CRT- D CRT- P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (*37.75*

Kardialen

- Conduit ¬ Ersatz eines *39.49.30*
- Vorrichtung ¬ Revision Verlagerung von Tasche von Schrittmacher , Defibrillator oder sonstiger implantierten *37.79*

Kardialer

- Belastung test
- - Fahrrad ergo meter ¬ *89.43*
- - Lauf band ¬ *89.41*
- - Masters ¬ Zweistufiger *89.42*
- - ¬ Sonstiger *89.44*
- Resynchronisation vorrichtung Ersetzen ¬ Entfernen von *37.79*
- Schrittmacher ¬ Intraoperativer *39.64*
- Vorrichtung
- - Puls generator Ersetzen ¬ Entfernen von *37.79*
- - ¬ Revision Verlagerung von Tasche von *37.79.00*
- - - Von Tasche von *37.79.99*

Kardiales Radio nuklid Ventrikulo gramm , Szinti graphie oder Radio isotopen funktion s studie ¬ *92.05*

Kardiaplastik laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophagogastrischen Sphinkterfunktion , *44.67.10*

Kardio
- Lyse ¬ *37.10*
- - Peri *37.12*
- Myo plastie ¬ äusseres Myokard unterstützung s system , myokardmodulierendes System [CCM] , *37.67*
- Omento pexie ¬ *36.39*
- Plastik Ösophagus Magen ¬ *44.65*
- Tomie ¬ *37.11.00*
- - Peri *37.12*
- - *37.11.99*
- Zentese ¬ Peri *37.0*

Kardiographie
- Aorten klappe ¬ Angio *88.53*
- EKG
- - Ableitung ¬ Apex *89.57*
- - ¬ Vektor *89.53*
- Herz kammern ¬ Echo *37.28*
- IKE ¬ Intrakardiale Echo *37.28*
- Linken
- - Ventrikels Ausfluss trakts) ¬ Angio *88.53*
- - Vorhofs ¬ Angio *88.53*
- Pulmonal klappe ¬ Angio *88.52*
- Rechten
- - Linken Herzens ¬ Kombinierte Angio *88.54*
- - Ventrikels Ausfluss trakts) ¬ Angio *88.52*
- - Vorhofs ¬ Angio *88.52*
- Strukturen
- - Linken Herzens ¬ Angio *88.53*
- - Rechten Herzens ¬ Angio *88.52*
- Transoesophageal
- - Komplexer Methodik 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo *88.72.25*
- - Kontrast mittel ¬ Echo *88.72.24*
- - Körperlicher Belastung ¬ Echo *88.72.22*
- - Medikamentöser Belastung ¬ Echo *88.72.23*
- - Ruhe ¬ Echo *88.72.21*
- - ¬ Echo *88.72.29*
- Transthorakal
- - Komplexer Methodik 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo *88.72.15*
- - Kontrast mittel ¬ Echo *88.72.14*
- - Körperlicher Belastung ¬ Echo *88.72.12*
- - Medikamentöser Belastung ¬ Echo *88.72.13*
- - Ruhe ¬ Echo *88.72.11*
- - ¬ Echo *88.72.10*
- - - *88.72.19*
- Vv. cavae ¬ Angio *88.51*
- ¬
- - Angio *88.50*
- - Echo *88.72*
- - Transoesophageale Echo *88.72*

Kardioösophagealwinkels ¬ Rekonstruktion des *44.66*
- Des *44.67*

Kardioplegie ¬ *39.63*

Kardiopulmonale Reanimation ¬ *99.60*

Kardiopulmonaler Bypass ¬ *39.61*
- Perkutaner *39.66*

Kardiorespiratirische Polygraphie ¬ *89.17.11*

Kardiovaskuläre hämatopoetische Szinti graphie Radio isotopen funktion s studie , n.n.bez. ¬ *92.05.00*
- Isotopen funktion s studie , sonstige ¬ *92.05.09*

Kardioversion ¬ *99.62*
- Externe *99.62*
- Vorhofs *99.61*

Kardioverter Defibrillator
- Automatisch ¬ Revision der Tasche von *37.79*
- ICD
- - Arrythmie Induktion ¬ Herz Testen bei implantiertem *37.20.13*
- - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Herz Testen bei implantiertem *37.20.22*
- Systems AICD] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen eines totalen automatischen *37.94.99*
- - ¬ Kontrolle eines implantierbaren automatischen *89.49*

Kardioverters Defibrillators
- Biventrikulärer Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines automatischen *37.98.12*
- Einkammer Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines automatischen *37.98.10*
- Zwei kammer stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines automatischen *37.98.11*
- ¬
- - Ersetzen
- - - Elektrode (n) eines automatischen *37.97*
- - - Puls generators eines automatischen *37.98.00*
- - - - Generators eines automatischen *37.98.99*
- - Implantation
- - - Elektrode (n) eines automatischen *37.95*
- - - Puls generators eines automatischen *37.96*

Karenz diäten psychosomatische Massnahmen
- Spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (*93.59.73*
- - Parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (*93.59.74*
- ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (*93.59.72*

Karotis
- Puls kurve EKG Ableitung ¬ *89.56*
- Sinus ¬ Stimulation des *99.64*

Karotiskavernösen Fistel ¬ Embolisation einer *39.53*

Karpal Metakarpal

Karpal Metakarpal –*Fortsetzung*
- Gelenke ¬ Exzision von Bändern der *80.43.20*
- Gelenken ¬
- - Operationen an Bändern der *80.43.90*
- - Trennung von Bändern der *80.43.10*

Karpalia Metakarpalia
- Allogen ¬ Knochen transplantation an *78.04.12*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.04.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.14.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.14.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.04.10*
- - - ¬ Sequestr ektomie an *77.04.11*
- Entfernung Knochen teil) ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.64.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.14.10*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.14.11*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transposition an *78.04.11*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.04.10*
- Inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.14.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.14.99*
- Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.03*
- - ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.23*
- Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.13.00*
- - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.13.19*
- - , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.33.00*
- - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.13.99*
- - , sonstige ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.33.99*
- - Durch (Blount -) Klammern ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.33.10*
- - Durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.13.10*
- - ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.33.19*
- Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.64.01*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *78.14.10*
- - Externe ¬ offene Reposition einer Fraktur an *78.14.11*
- Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an *77.44.20*

Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*

- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie an *77.44.10*
- Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.64.08*
- ¬
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.84*
- - De rotation s osteotomie an *77.34.10*
- - Debridement an *77.64.20*
- - Débridement offenen Fraktur an *79.63*
- - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an *78.94*
- - - Ersatz material , *84.55.13*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.54.00*
- - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.54.99*
- - Keil osteotomie an *77.24*
- - Knochen
- - - Biopsie an *77.44.00*
- - - - An *77.44.99*
- - - Entnahme für Transplantation an *77.74*
- - - Implantat Entfernung an *78.64.00*
- - - - Entfernung an *78.64.99*
- - - - Entfernung an Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.64.05*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an *77.14.00*
- - - - Ohne Knochen durch trennung an *77.14.99*
- - - Transplantation an *78.04.00*
- - - - An *78.04.99*
- - - Trennung an *77.34.00*
- - - - An *77.34.99*
- - Knorpel Knochentransplantation an *78.04.13*
- - Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie an *77.34.11*
- - Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an *77.64.00*
- - - Von Knochen Läsion oder - Gewebe an *77.64.99*
- - Näher Operation an Verletzung von *79.93*
- - Osteoklasie an *78.74*
- - Partielle Knochen Resektion an *77.84*
- - Permanente Epiphyseodese an *78.24.11*
- - Plastische Rekonstruktion an *78.44*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an *78.54.10*
- - Sequestr ektomie an *77.04.00*
- - - An *77.04.99*
- - Temporäre Epiphyseodese an *78.24.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.24.12*
- - Totale Resektion von *77.94*
- - Verkürzung osteotomie an *78.24.00*
- - - An *78.24.99*
- - Verlängerung osteotomie an *78.34*

Karpaltunnel

- Endoskopisch ¬ Entlastung am *04.43.10*
- ¬ Entlastung am *04.43.00*
- - Am *04.43.99*

Karpokarpal Karpometakarpal

Karpokarpal Karpometakarpal –*Fortsetzung*

- Gelenk ¬ Arthro plastik mit Implantat am *81.74.00*
- - Plastik mit Implantat am *81.74.99*
- Gelenks ¬ Arthro plastik ohne Implantat am *81.75*

Karpometakarpal

- Gelenk ¬
- - Arthro plastik mit Implantat am Karpokarpal - oder *81.74.00*
- - - Mit Implantat am Karpokarpal - oder *81.74.99*
- - Arthrodese am *81.26*
- Gelenks ¬ Arthro plastik ohne Implantat am Karpokarpal - oder *81.75*

Kartilaginärer Teil Haut Transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör gangs (*18.6*

Karzinom ¬ Positronen emission Tomo grafie mit F - 18 - Ethylcholin bei Prostata *92.19.03*

Kasai ¬

- Operation nach *51.37*
- Porto entero stomie nach *51.37*

Kastration

- Frau ¬ *65.51*
- Mann ¬ *62.4*

Katalytische Sauerstoff therapie ¬ *93.96*

Katarakt

- Extraktion
- - Einzeitig ¬ Einsetzen einer Intraokular linse anlässlich einer *13.71*
- - ¬ *13.19*
- - - Sonstige *13.69*
- ¬
- - Diszision Sekundär Membran [nach *13.64*
- - Exzision Sekundär Membran [nach *13.65*
- - Mechanische Fragmentation Sekundär Membran [nach *13.66*

Katarakts

- Posterioren Zugang ¬ Mechanische Phako fragmentation und Aspiration eines *13.42*
- ¬
- - Erysiphak extraktion eines *13.19*
- - Irrigation traumatischen *13.3*
- - Mechanische Phako fragmentation und andere Aspiration eines *13.43*
- - Phako emulsifikation Aspiration eines *13.41*

Katheter

- Ballon Systems intrazerebralen Brachy therapie ¬ Implantation und Entfernung eines *02.99.50*
- Dauer Infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , Permanenter *03.90.11*
- Embolisation stillung Magen Duodenum ¬ *44.44*
- Etc. ¬ Perkutan trans luminale Gefäss Intervention , Fremdkörper Entfernung mit Berge katheter , Körbchen *39.75.01*
- Intervention PTKI künstlich angelegte Gefässe , n.n.bez. ¬ Perkutan trans luminale *00.4B.40*
- Interventionen PTKI Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen transluminalen *00.4B.00*

Katheter –*Fortsetzung*

- Körbchen katheter etc. ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , Fremdkörper Entfernung mit Berge *39.75.01*
- Schädel höhle Hirn Gewebe , n.n.bez. ¬ Entfernung von *01.27.00*
- - , n.n.bez. ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *01.29.00*
- - , sonstige ¬ Entfernung von *01.27.99*
- - , sonstige ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *01.29.99*
- Stent Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am Herz muskel mit *36.10*
- - ¬ Direkte Revaskularisation am Herzen mit *36.10*
- - ¬ Direkte Revaskularisation am Myokard mit *36.10*
- - ¬ Direkte Revaskularisation an Kranz Arterien mit *36.10*
- Systeme Rekanalisation Total verschlüssen ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , *39.75.10*
- Technik ¬ Transseptale *37.90*
- Test Infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , Temporärer *03.90.10*
- Untersuchung
- - Linken Herzens ¬ Transseptale *37.90.20*
- - - Transseptale *37.90.29*
- - V.a. Hormon exzess ¬ Komplexe endokrinologische Abklärung mit invasiver *99.B5.20*
- - ¬ Komplexe endokrinologische Funktion s untersuchung ohne invasive *99.B5.10*
- Verweil
- - System ¬ Operationen in der Abdominal - Region , Revision einer kutaneoperitonealen Fistel (*54.99.40*
- - - In der Abdominal - Region , Entfernung oder Verschluss einer kutaneoperitonealen Fistel (*54.99.41*
- - Systems
- - - Langzeitanwendung ¬ Implantation und Wechsel eines venösen *38.93.11*
- - - - Revision eines venösen *38.93.20*
- - - Leber arterie und Pfortader ¬ Implantation und Wechsel eines *50.99.10*
- - - - Und Pfortader ¬ Entfernung eines *50.99.11*
- - - ¬
- - - - Entfernung eines vollständig implantierbaren *86.07.30*
- - - - Revision (ohne Wechsel) eines vollständig implantierbaren *86.07.20*
- Via Bohrloch löcher ¬ Einsetzen von intrakraniellen *01.28*
- ¬
- - Direkte Selektive koronare Arterio graphie durch einen einzigen *88.55*
- - - Arterio graphie durch zwei *88.56*
- - Drainage Pankreas zyste durch *52.01*
- - Entfernen Gewebe Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem *37.34*

Katheter *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Herz *37.21*
- - Invasiver elektrophysiologischer Test durch *37.26*
- - Kombinierter Rechts Links herz *37.23*
- - Koronare Arterio graphie mit einem einzigen *88.55*
- - Links herz *37.22*
- - Manometrie einen ureteralen Dauer *89.21*
- - Nieren drainage einen *59.8*
- - Rechts herz *37.21*
- - Retrograde Uretero pyelo graphie durch Ureter *87.74*
- - Stereotaktisches Einsetzen intrakraniellem (n) *01.28*
- - Ventrikel Punktion einen früher implantierten *01.02*

Katheteraspiration ¬ Nadel - oder *51.01*

Katheterinterventioneller Verschluss Ductus arteriosus Botalli , n.n.bez ¬ *39.99.30*
- , mit Amplatz - Ductus - Occluder ¬ *39.99.32*
- , mit Coil ¬ *39.99.31*
- , sonstige ¬ *39.99.38*

Katheterinterventionen PTKI Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen transluminalen *00.4B.09*

Katheterisation
- Hämo Dialyse ¬ Venöse *38.95*
- V. umbilicalis ¬ *38.92*
- ¬
- - Arterielle *38.91*
- - Diese direkter Koronararterieninjektion , - Infusion oder *36.04*
- - Venöse *38.93.00*
- - - *38.93.99*

Katheterisierung
- Einlage
- - Perkutan transrenal ¬ Ureter - *59.8X.12*
- - Transurethral ¬ Ureter - *59.8X.10*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Wechsel transuretral ¬ Ureter - *59.8X.11*
- ¬
- - Swan Ganz - *89.64*
- - Ureter - *59.8X.00*
- - - - *59.8X.99*

Kathetern
- Intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische Revision (ohne Ersetzen) von intrazerebralen *01.29.10*
- - Implantation , Revision oder Wechsel von intrazerebralen *02.99.14*
- ¬ Koronare Arterio graphie mit zwei *88.56*

Katheters
- Abwärts Ureter ¬ Plazierung eines *55.03*
- - Eines *55.04*
- Chest Tube Lösung Adhäsionen) ¬ Revision eines interkostalen *34.04*
- Dekompression ¬ Einsetzen chole docho hepatischen *51.43*
- Drainage ¬ Pleural drainage (Einsetzen eines interkostalen *34.04*

Katheters *–Fortsetzung*
- Ins fetale Abdomen Trans fusion ¬ Einsetzen eines *75.2*
- Intrathekalen
- - Epiduralen Infusion ¬ Revision (ohne Ersetzen) eines *03.99.40*
- - Epiduralen Infusion
- - - Permanenter Katheter zur Dauer Infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *03.90.11*
- - - Temporärer Katheter zur Test Infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *03.90.10*
- - - ¬ Entfernung eines *03.99.41*
- Intraventrikulären Infusion ¬ Entfernung eines intrazerebralen *01.27.10*
- Klassifizierbar Massnahmen 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Einsetzen eines nasopankreatischen *52.97*
- Medikamenten pumpe intrathekalen epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines *03.99.21*
- Peritoneal Dialyse ¬ Einsetzen eines permanenten *54.93*
- Schädel höhle Hirn Gewebe ¬ Einsetzen und Ersetzen eines *01.26*
- Spinal kanal Infusion therapeutischen oder palliativen Substanzen , n.n.bez. ¬ Einsetzen eines *03.90.00*
- - Oder palliativen Substanzen , sonstige ¬ Einsetzen eines *03.90.99*
- Ventrikulären Shunts ¬ Revision des distalen *54.95*
- ¬
- - Einsetzen transurethralen Dauer *57.94*
- - Endoskopisches Einsetzen
- - - Nasobiliären Drainage - *51.86*
- - - Nasopankreatischen Drainage *52.97*
- - Entfernen
- - - Pyelostomie Nephro stomie - *97.61*
- - - Transurethralen Blasen *97.64*
- - - Ureter ostomie - oder Ureter *97.62*
- - - Zysto stomie - *97.63*
- - Ersetzen
- - - Transurethralen Dauer *57.95*
- - - Uretero stomie - *59.93*
- - - Ventrikel *02.42*
- - - Wund *97.15*
- - - Zysto stomie - *59.94*
- - Perkutane Einlage Wechsel eines Venen *38.93.10*
- - Reinsertion Uretero stomie - *59.93*
- - Spülung
- - - Gefäss *96.57*
- - - Sonstigen transurethralen Urin - Dauer *96.48*
- - - Wund *96.58*
- - Wechseln Uretero stomie - *59.93*

Kathetertechnische transseptale Punktion ¬ *37.90.21*

Kathetertechnischer Verschluss
- Arterien mittels
- - Laser , sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.70*
- - - , sonstigen Gefässen , sonstige ¬ *39.79.79*
- - Radio frequenz sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.80*
- Mittels
- - Laser
- - - Abdominalen Gefässen ¬ *39.79.77*

Kathetertechnischer Verschluss *–Fortsetzung*
- Mittels *–Fortsetzung*
- - Laser *–Fortsetzung*
- - - Aorta ¬ *39.79.72*
- - - Arterien der oberen Extremitäten ¬ *39.79.71*
- - - Gefässen der unteren Extremitäten ¬ *39.79.75*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.74*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.76*
- - Radio frequenz an Arterien der oberen Extremitäten ¬ *39.79.81*
- - - An abdominalen Gefässen ¬ *39.79.87*
- - - An der Aorta ¬ *39.79.82*
- - - An Gefässen der unteren Extremitäten ¬ *39.79.85*
- - - An sonstigen Gefässen , sonstige ¬ *39.79.89*
- - - An thorakalen Gefässen ¬ *39.79.84*
- - - An viszeralen Gefässen ¬ *39.79.86*

Kaudale Pankreat ektomie ¬ *52.52*

Kauterisation
- Kornea Läsion ¬ Thermo *11.42*
- Kryochirurgie ¬ Konch ektomie durch *21.61*
- Ovar ¬ *65.29*
- Plexus chorioideus ¬ *02.14*
- Sklera Irid ektomie ¬ Thermo *12.62*
- Verätzung Tamponade ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.03*
- ¬
- - Behebung Entropium Ektropium durch Thermo *08.41*
- - Destruktion
- - - Haut durch *86.3*
- - - Iris Läsion durch *12.41*
- - - Läsion
- - - - Vagina , *70.33.11*
- - - - Zervix durch *67.32*
- - Mechanisches Entfernen Kornea epithel durch Chemo *11.41*

Kauterisieren Hämorrhoiden ¬ Abklemmen und *49.43*

Kauterisierung
- Analen Läsion ¬ *49.3*
- Hämorrhoiden ¬ *49.43*
- Koagulation Kryochirurgie Curettage Elektro koagulation , Enukleation am äusseren Ohr ¬ *18.29*
- Leber Läsion ¬ *50.29*
- ¬
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- - Myringo plastik durch *19.4*

Kavität Implantation
- Alloplastischen allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene *19.56.21*
- Prothese Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene *19.56.20*

Kavo graphie ¬
- Inferiore *88.51*
- Superiore *88.51*

Kay Stansel Operation ¬ Shunt einer systemischen zur Pulmonal arterie , Damus - *39.0X.24*

Keel Stent Larynx ¬ Entfernen eines *31.98*

Keil
- Bein höhle ¬ Operationen an Sieb bein und *22.9X.11*
- Biopsie Zunge ¬ *25.02*
- Osteotomie
- - Angabe Lokalisation ¬ *77.20*
- - Becken knochen ¬ *77.29.30*
- - Femur ¬ *77.25.00*
- - - *77.25.99*
- - Fibula ¬ *77.27.20*
- - Humerus ¬ *77.22*
- - Kalkaneus ¬ *77.28.20*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *77.24*
- - Klavikula ¬ *77.21.11*
- - Metatarsalia ¬ *77.28.40*
- - Näher Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.29.00*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige *77.29.99*
- - Patella ¬ *77.26*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *77.29.40*
- - - Hand ¬ *77.29.10*
- - Radius Ulna ¬ *77.23*
- - Rippe ¬ *77.21.20*
- - Schenkel Hals ¬ *77.25.10*
- - Skapula
- - - Klavikula Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.21.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ *77.21.99*
- - - ¬ *77.21.10*
- - Sonstigen
- - - Femur ¬ *77.25.20*
- - - Tarsalia ¬ *77.28.30*
- - Sternum ¬ *77.21.21*
- - Talus ¬ *77.28.10*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *77.28.00*
- - - *77.28.99*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ *77.27.00*
- - - - *77.27.99*
- - - ¬ *77.27.10*
- - Wirbel ¬ *77.29.20*
- Resektion
- - Augen lids ¬ *08.24*
- - Harnblase ¬ *57.6*
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.31*
- - Leber ¬ *50.22*
- - Lunge ¬ *32.29*
- - Niere ¬ *55.4*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.30*
- - Ovar ¬ *65.22*
- - - Laparoskopische *65.24*
- - ¬
- - - Behebung Entropium oder Ektropium durch *08.43*
- - - Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten Resektion , *50.22.10*
- - - Thorakoskopische *32.20*

Keilbein höhle ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , *22.2X.21*

Kein Kombinationskode vorhanden siehe kodiere ebenso ¬ Falls *78.1*

Keine maximal Gelenk komponente ¬ Ein Knochen teil Ersatz über *84.55.30*

Kelly
- Kennedy ¬ Operation Urethra nach *59.3*
- Stoeckel ¬ Plikatur Urethra nach *59.3*

Kennedy ¬ Operation Urethra Kelly - *59.3*

Kephalo graphie Kephalometrie ¬ Orthodontische *87.12*

Kephalometrie
- Echographie ¬ Intrauterine *88.78*
- Ultraschall ¬ Intrauterine *88.78*
- ¬ Orthodontische Kephalo graphie oder *87.12*

Keramik
- Keramik ¬ Tragende Ober fläche der Hüft Prothese , *00.76*
- Kollagen Koralle - , oder sonstiger Träger Substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit *84.52*
- Metall Plastik Titan - Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (Karbon - , *84.51*
- Polyethylen ¬ Tragende Ober fläche Hüfte Prothese , *00.77*
- ¬ Tragende Ober fläche der Hüft Prothese , Keramik auf *00.76*

Keramischem Knochen Ersatz material Wirbel säule , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.84*
- Säule , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.85*

Kerat ektomie
- Kornea Läsion
- - Phototherapie ¬ *11.49.20*
- - ¬ Sonstige *11.49.29*
- ¬
- - Exzision Pterygiums mit (phototherapeutischer) *11.39.10*
- - Photorefraktive *11.79.10*

Keratinozyten
- Bauch region ¬
- - Kleinflächige Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.16*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.36*
- Brust wand Rücken ¬ Kleinflächige Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.15*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.35*
- Extremität ¬
- - Kleinflächige Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.17*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.37*
- Hals ¬
- - Kleinflächige Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.11*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.31*
- Hand ¬
- - Kleinflächige Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.14*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.34*
- Kopf ¬ Kleinflächige Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.10*
- Lippe ¬

Keratinozyten *–Fortsetzung*
- Lippe ¬ *–Fortsetzung*
- - Kleinflächige Weich teil Deckung durch kultivierte *27.59.20*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte *27.59.21*
- Lokalisation ¬
- - Kleinflächige Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.19*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.39*
- Schulter Oberarm ¬
- - Kleinflächige Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.12*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.32*
- Teilen Kopfes ¬ Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.30*
- Unterarm ¬
- - Kleinflächige Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.13*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte *86.88.33*

Kerato
- Mileusis ¬ *11.71*
- Phakie ¬ *11.72*
- Plastik
- - Auto Transplantat ¬ Lamelläre *11.61*
- - - Penetrierende *11.63*
- - - Perforierende *11.63*
- - Homo Transplantat ¬ Perforierende *11.64*
- - ¬ *11.60*
- - - Austausch - *11.69.10*
- - - Lamelläre *11.62*
- - - Penetrierende *11.64*
- - - Sonstige *11.69*
- - - Thermo *11.74*
- Prothese ¬ *11.73*
- Tomie ¬ Radiäre *11.75*

Kern spin tomographie
- Becken Prostata und Harnblase ¬ *88.95*
- Definierter Lokalisationen , n.n.bez. ¬ *88.97.00*
- - , sonstige ¬ *88.97.99*
- Gehirn Hirn stamm , n.n.bez. ¬ *88.91.00*
- - Stamm , sonstige ¬ *88.91.99*
- - Stamm ¬ *88.91.10*
- - Stamm ¬ Funktionelle *88.91.11*
- Muskuloskelettalsystems ¬ *88.94.00*
- - *88.94.99*
- Rücken mark kanals ¬ *88.93*
- Thorax Myokard , n.n.bez. ¬ *88.92.00*
- - , sonstige ¬ *88.92.99*
- ¬
- - Interventionelle *88.96*
- - Intraoperative *88.96*
- - Real zeit *88.96*

Kessler ¬ Operation nach *81.74*

Kette ¬ Implantation Wechsel aktiven Hör apparates ohne Unterbrechung der Gehör knöchelchen *20.95.10*
- Hör apparates mit Unterbrechung der Gehör knöchelchen *20.95.11*

Keuch husten impfung ¬ *99.37*

Kiefer
- Aufbau Anwendung enoralen Distraktors ¬ *24.99.20*

Kiefer –*Fortsetzung*

- Eröffnung Kiefer höhle Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn Läsion am *24.4X.10*
- Gelenk
- - Rekonstruktion ¬
- - - Disko plastik am *76.5X.20*
- - - Exstirpation des Discus articularis am *76.5X.30*
- - - Kondyl ektomie am *76.5X.10*
- - ¬
- - - Arthroskopische
- - - - Biopsie am *76.19.12*
- - - - Entfernung eines freien Gelenk körpers am *76.5X.50*
- - - - Gelenk Biopsie am *80.39.20*
- - - Disko plastik am *76.5X.29*
- - - Entfernung freien Gelenk körpers am *76.5X.59*
- - - Exstirpation Discus articularis am *76.5X.39*
- - - Geschlossene Nadel -) Biopsie am *76.19.10*
- - - Implantation Endo Prothese am *76.5X.60*
- - - Injektion therapeutischen Substanz ins *76.96*
- - - Kondyl ektomie am *76.5X.19*
- - - Manipulation am *76.95*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) am *76.19.11*
- - - Plastische Rekonstruktion am *76.5X.41*
- - - Temporomandibuläre Arthro plastik oder Disko plastik am *76.5X.90*
- - - Wechsel Endo Prothese am *76.5X.61*
- Gelenke Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , *87.04*
- - Computer tomografie des Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unterkiefer , Zähne , *87.04.10*
- Gelenkes ¬ diagnostische Arthroskopie des *80.29.10*
- Gelenks
- - Luxation ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *76.93*
- - - Offene Reposition einer *76.94*
- - ¬
- - - Gelenk Stabilisierung (bewegungseinschränkend) des *76.5X.42*
- - - Resektion Tuberculum articulare des *76.5X.40*
- Höhle
- - Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn Läsion am Kiefer mit Eröffnung von *24.4X.10*
- - ¬ Operationen an der *22.9X.10*
- Höhlen
- - Fensterung ¬ Infundibulotomie ohne *22.2X.10*
- - - Mit *22.2X.11*
- - Punktion ¬ Punktion einer Nasen neben höhle für Aspiration oder Spülung , *22.01.10*
- Kiefer Zähne Kiefer Gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober *87.04*
- Nerven Darstellung ¬ Exzision einer Zahn Läsion am *24.4X.11*
- Plastik

Kiefer –*Fortsetzung*

- Plastik –*Fortsetzung*
- - Osteo plastik ¬ Korrektur einer Gaumen spalte , *27.62.11*
- - - Revision der Korrektur einer Gaumen spalte , *27.63.11*
- - ¬
- - - Korrektur Gaumen spalte , *27.62.10*
- - - Revision Korrektur einer Gaumen spalte , *27.63.10*
- Spalte ¬
- - Korrektur Gaumen spalte , Sekundär operation der *27.62.20*
- - Revision Korrektur einer Gaumen spalte , Sekundär operation der *27.63.20*
- Unterkiefer Zähne Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomografie des Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober *87.04.10*
- Zähne Kiefer Gelenke Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter *87.04*
- ¬ Exzision Zahn Läsion am *24.4X.00*
- - Am *24.4X.99*

Kieferhöhlen Operation ¬ Radikale *22.31*

Kielland ¬ Drehung nach *72.4*

Kiemen

- Gangs resten
- - Sekundärer Eingriff ¬ Operation an *29.2X.21*
- - ¬ Operation an *29.2X.20*
- Spalte
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogener Zyste oder Rest der *29.2X.11*
- - ¬ Exzision branchiogener Zyste oder Rest der *29.2X.00*
- - - Zyste oder Rest der *29.2X.99*

Kind ¬

- Ganzkörper Dermatotherapie 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - *93.59.74*
- Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch subkutane Harrington - Instrumentation (beim *78.49.71*

Kinder

- Alter ¬ Komplexe Abklärung einer Regulation s störung im Neugeborenen - , Säuglings - und *99.A4*
- Jugendrheumatologische Komplex Behandlung mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlung s Tage ¬ Multimodale *93.38.10*
- - 14 bis höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ Multimodale *93.38.12*
- - 7 bis höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ Multimodale *93.38.11*
- ¬
- - Durchführung Wechsler Intelligenz skala für *94.01*
- - Erziehung bettlägeriger *93.82*

Kindern

- Genetischer Diagnostik Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei *99.A2.11*

Kindern –*Fortsetzung*

- Weitere Massnahmen ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei *99.A2.10*

Kindes

- Alter Basis prozedur
- - 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.60*
- - 11761 bis 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.81*
- - 1177 bis 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.66*
- - 13721 bis 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.82*
- - 1471 bis 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.67*
- - 16661 bis 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.83*
- - 1765 bis 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.68*
- - 19601 und mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.84*
- - 197 bis 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.61*
- - 2059 bis 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.69*
- - 2353 bis 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.70*
- - 2647 bis 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.71*
- - 2941 bis 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.72*
- - 3431 bis 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.73*
- - 3921 bis 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.74*
- - 393 bis 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.62*
- - 4411 bis 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.75*
- - 4901 bis 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.76*
- - 5881 bis 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.77*
- - 589 bis 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.63*
- - 6861 bis 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.78*
- - 7841 bis 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.79*
- - 785 bis 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.64*
- - 9801 bis 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.80*

Kindes –*Fortsetzung*
- Alter Basis prozedur –*Fortsetzung*
- - 981 bis 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im *89.13.65*
- Jugendlichen alter Diagnostik
- - Weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , *99.A5.10*
- - Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , *99.A5.11*

Kinds miss handlung Vernachlässigung Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf *99.A5.10*
- , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf *99.A5.11*

Kinematik ¬ Instrumentelle Gang analyse mit *89.15.31*

Kinetik ¬ Instrumentelle Gang analyse mit *89.15.32*

Kinetischer Traktion ¬ Implantation interner Verlängerung s vorrichtung der Extremitäten mit *84.53.00*
- Verlängerung s vorrichtung der Extremitäten mit *84.53.99*

Kinn verlagerung Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] zur *76.63.12*

Kipp tisch Untersuchung Abklärung Synkopen ¬ Herz *89.59.10*

Kirschner Draht Zuggurtung Cerclage Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.22*

Kissen
- Defekten AV Kanal
- - Bio - Graft ¬ Korrektur von Endokard *35.63*
- - Prothese ¬ Korrektur von Endokard *35.54*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard *35.73*
- ¬ Vakuum *92.29.63*

Kissens ¬ Revision Filter *12.66*

Klammer
- Naht gerätes
- - Laparoskopisch ¬ Einsatz eines linearen *54.99.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines zirkulären *54.99.11*
- - - ¬ Einsatz eines linearen *54.99.13*
- - Über vorbestehende Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären *54.99.12*
- - ¬ Einsatz eines *54.99.10*
- - - Eines *54.99.19*
- System Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.33*

Klammer –*Fortsetzung*
- ¬ Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 *78.49.40*

Klammern
- Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.40*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.4A*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.4B*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.4C*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.4D*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.41*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.42*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.43*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.44*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.45*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.46*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.47*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.48*
- Intramedullären Draht ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) *79.36.10*

Klammern –*Fortsetzung*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch (Blount -) *78.50.23*
- ¬ *86.59*
- - Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - *78.61.01*
- - - Am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) *78.69.21*
- - - Am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) *78.65.01*
- - - Am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) *78.62.01*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen : Draht , Zuggurtung / Cerclage , Blount - *78.69.51*
- - - An der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (Blount -) *78.66.01*
- - - An Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) *78.64.01*
- - - An Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) *78.69.11*
- - - An Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) *78.69.41*
- - - An Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) *78.69.31*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) *78.68.01*
- - - An Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) *78.67.01*
- - Knochenimplantatentfernung Radius Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , Marknagel , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) *78.63.01*

Klammern *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 *78.49.41*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 *78.49.4A*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 *78.49.4B*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 *78.49.4C*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr *78.49.4D*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 *78.49.42*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 *78.49.43*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 *78.49.44*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 *78.49.45*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 *78.49.46*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 *78.49.47*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 *78.49.48*
- - Offene Reposition
- - - Einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) *79.36.70*

Klammern *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offene Reposition *–Fortsetzung*
- - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) *79.33.10*
- - - Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) *79.36.13*

Klammerung ¬ Epiphysen *78.2*

Klappe
- Graft Prothese ¬ Herz klappen Rekonstruktion , *35.20*
- Kongenitalen Klappen anomalien Herzens ¬ Ersatz der AV - *35.29.10*
- - ¬ Ersatz der Truncus - *35.29.20*
- Leiten ¬ Resektion Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral *35.91*
- Offen ¬ Anulo plastik der Mitral *35.33.11*
- - Der Pulmonal *35.33.21*
- - Der Trikuspidal *35.33.31*
- Offenen Herzen
- - Ersatz
- - - Kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten *35.11.20*
- - - - Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Mitral *35.12.20*
- - - - Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Pulmonal *35.13.20*
- - - - Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Trikuspidal *35.14.20*
- - - - Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer AV - *35.19.10*
- - - - Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer Truncus *35.19.11*
- - - ¬ Valvulo plastik der Aorten *35.11.00*
- - - - Valvulo plastik der Aorten *35.11.99*
- - - - Valvulo plastik der Mitral *35.12.99*
- - - - Valvulo plastik der Mitral *35.12.00*
- - - - Valvulo plastik der Pulmonal *35.13.99*
- - - - Valvulo plastik der Pulmonal *35.13.00*
- - - - Valvulo plastik der Trikuspidal *35.14.00*
- - - - Valvulo plastik der Trikuspidal *35.14.99*
- - ¬
- - - Segel Rekonstruktion der Mitral *35.12.11*
- - - - Rekonstruktion der Trikuspidal *35.14.11*
- - - Valvulotomie der Aorten *35.11.10*
- - - - Der Mitral *35.12.10*
- - - - Der Pulmonal *35.13.10*
- - - - Der Trikuspidal *35.14.10*
- Pulmonalvenösen Rückfluss Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal *35.91*

Klappe *–Fortsetzung*
- Transapikal ¬ Minimal invasive Implantation einer Aorten *35.22.11*
- Urethra ¬ Exzision kongenitalen *58.39*
- ¬
- - Angio kardiographie
- - - Aorten *88.53*
- - - Pulmonal *88.52*
- - Anulo plastik
- - - Mitral *35.33.10*
- - - - *35.33.19*
- - - Pulmonal *35.33.20*
- - - - *35.33.29*
- - - Trikuspidal *35.33.30*
- - - - *35.33.39*
- - Herz klappen Ersatz , *35.20*
- - - , sonstige *35.29.00*
- - - , sonstige *35.29.99*
- - Implantation klappentragenden Gefäss Prothese , biologische Aorten *35.21.20*
- - - Prothese , biologische Pulmonal *35.25.20*
- - - Prothese , Mechanische Aorten *35.22.30*
- - - Prothese , Mechanische Pulmonal *35.26.20*
- - Minimal invasive Implantation einer Aorten *35.22.10*
- - - Einer Aorten *35.22.19*
- - - Einer Pulmonal *35.26.19*
- - - Einer Pulmonal *35.26.10*
- - Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , Aorten *35.99.11*
- - - Anomalien des Herzens , AV - oder Trunkus *35.99.15*
- - - Anomalien des Herzens , Mitral *35.99.12*
- - - Anomalien des Herzens , Pulmonal *35.99.13*
- - - Anomalien des Herzens , sonstige *35.99.19*
- - - Anomalien des Herzens , Trikuspidal *35.99.14*
- - Subvalvuläre fibröse muskuläre Resektion an der Aorten *35.35.10*
- - Supravalvuläre Resektion
- - - Aorten *35.39.11*
- - - Herz *35.39.10*
- - - - *35.39.19*
- - - Pulmonal *35.39.12*
- - Transvenöse Clip Rekonstruktion der Mitral *35.96.22*
- - Valvulo plastik offenen Herzen , ohne Ersatz , *35.10*
- - - Herzen , ohne Ersatz , sonstige *35.19.00*
- - - Herzen , ohne Ersatz , sonstige *35.19.99*
- - Valvulotomie geschlossenen Herzen , *35.00*
- - - , Aorten *35.01*
- - - , Mitral *35.02*
- - - , Pulmonal *35.03*
- - - , Trikuspidal *35.04*

Klappen
- Angrenzende Strukturen ¬ Operationen an anderen an die Herz *35.39.00*
- - An anderen an die Herz *35.39.99*
- Anomalien Herzens

Klappen –*Fortsetzung*
- Anomalien Herzens –*Fortsetzung*
- - Aorten klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.11*
- - AV Trunkus klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.15*
- - Klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.19*
- - Mitral klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.12*
- - Pulmonal klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.13*
- - Trikuspidal klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.14*
- - ¬
- - - Ersatz der AV - Klappe bei kongenitalen *35.29.10*
- - - - Der Truncus - Klappe bei kongenitalen *35.29.20*
- - - Operationen bei kongenitalen *35.99.10*
- - - Rekonstruktion der Aorten klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.11.20*
- - - - Der Mitral klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.12.20*
- - - - Der Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.13.20*
- - - - Der Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.14.20*
- - - - Einer AV - Klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.19.10*
- - - - Einer Truncus klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.19.11*
- Anulo plastik endovaskulär ¬ Mitral *35.96.23*
- Defekten assoziiert Vorhof Ventrikel septum defekten mit Bio - Graft ¬ Rekonstruktion von *35.63*
- - Septum defekten ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten *35.73*
- Ersatz
- - Auto transplantation Ross - Operation] ¬ Aorten *35.22.20*
- - Endovaskulär
- - - Transluminal ¬ Aorten *35.96.11*
- - - ¬ Pulmonal *35.96.12*
- - Graft
- - - Bio Prothese ¬ Aorten *35.21.10*
- - - - ¬ Pulmonal *35.25.10*
- - - ¬
- - - - Aorten *35.21.00*
- - - - - *35.21.99*
- - - - Mitral *35.23*
- - - - Pulmonal *35.25.00*
- - - - - *35.25.99*
- - - - Trikuspidal *35.27*
- - Klappe ¬ Herz *35.20*
- - - *35.29.00*
- - - *35.29.99*
- - ¬
- - - Aorten *35.22.00*
- - - - *35.22.99*
- - - Mitral *35.24*
- - - Pulmonal *35.26.00*
- - - - *35.26.99*

Klappen –*Fortsetzung*
- Ersatz –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Trikuspidal *35.28*
- Ersatzes ¬ Prothesen re fixation eines Herz *35.95.10*
- - Fixation eines Aorten *35.95.11*
- - Fixation eines Herz *35.95.19*
- - Fixation eines Mitral *35.95.12*
- - Fixation eines Pulmonal *35.95.13*
- - Fixation eines Trikuspidal *35.95.14*
- Minimalinvasiv ¬ Operationen Herz *35.99.20*
- Peripheren Vene ¬ Herstellen von *39.59*
- Prothese ¬
- - Teil Ersatz einer Herz *35.95*
- - Wiederannähen einer *35.95*
- Raffung Entkalkung ¬ Aorten *35.11.99*
- Rekonstruktion
- - Ersatz näher Prothese ¬ Aorten *35.22*
- - - ¬ Mitral *35.24*
- - - ¬ Pulmonal *35.26*
- - - ¬ Trikuspidal *35.28*
- - Graft Auto graft) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ Aorten *35.21*
- - -) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ Mitral *35.23*
- - -) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ Pulmonal *35.25*
- - -) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ Trikuspidal *35.27*
- - Klappe Graft oder Prothese ¬ Herz *35.20*
- - Synthetischer partieller totaler Prothese ¬ Aorten *35.22*
- - - Prothese ¬ Mitral *35.24*
- - - Prothese ¬ Pulmonal *35.26*
- - - Prothese ¬ Trikuspidal *35.28*
- - Transarteriell ¬ endovaskuläre Mitral *35.96.21*
- - Transvenös ¬ endovaskuläre Mitral *35.96.22*
- - ¬
- - - Endovaskuläre Mitral *35.96.20*
- - - - *35.96.29*
- - - Transarterielle ventrikuläre Mitral *35.96.21*
- ¬ Operationen Herz *35.99.00*
- - *35.99.99*

Klappendefekten assoziiert Vorhof Ventrikelseptumdefekt Prothese , am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von *35.54*

Klappentragenden Gefäss Prothese
- Biologische
- - Aorten klappe ¬ Implantation einer *35.21.20*
- - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer *35.25.20*
- Mechanische
- - Aorten klappe ¬ Implantation einer *35.22.30*
- - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer *35.26.20*

Klasse Oxazolidinone ¬ Injektion Infusion von Antibiotika der *00.14*

Klassifizierbar
- 51.1 51.11 52.13 ¬ Geschlossene Biopsie an Gallen gang oder Sphincter Oddii durch Massnahmen *51.14*
- - Druckmessung am Sphinkter durch Massnahmen *51.15*

Klassifizierbar –*Fortsetzung*
- Massnahmen 51.1 51.11 52.13 ¬ Einsetzen eines Stents in den Gallengang , *51.87*
- - ¬ Einsetzen eines nasopankreatischen Katheters *52.97*
- - ¬ Entfernen von Stein (en) aus den Gallenwegen *51.88*

Klassifiziert ¬
- Total korrektur Transposition der grossen Gefässe , nicht andernorts *35.84*
- Verschluss Ösophagusfistel andernorts nicht *42.84*

Klassifizierte diagnostische Massnahmen
- Femur ¬ Andernorts nicht *78.85*
- Humerus ¬ Andernorts nicht *78.82*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Andernorts nicht *78.84*
- Knochen Angabe der Lokalisation ¬ Andernorts nicht *78.80*
- Näher Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Andernorts nicht *78.89*
- Patella ¬ Andernorts nicht *78.86*
- Radius Ulna ¬ Andernorts nicht *78.83*
- Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Andernorts nicht *78.81*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Andernorts nicht *78.88*
- Tibia Fibula ¬ Andernorts nicht *78.87*

Klassische
- Sectio caesarea ¬ *74.0*
- Transperitoneale Sectio caesarea ¬ *74.0*

Klavikula
- Allogen ¬ Knochen transplantation an Skapula und *78.01.12*
- Draht intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula und *78.61.01*
- Drainage ¬ Knochen inzision an Skapula und *77.11.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an Skapula und *77.11.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Skapula und *77.01.10*
- - - Sequestr ektomie an Skapula und *77.01.11*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an Skapula und *77.11.10*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision an Skapula und *77.11.11*
- Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Skapula und *78.01.10*
- - Knochen transplantation an Skapula und *78.01.11*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und *78.11.10*
- - ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und *78.11.11*
- Rippen Sternum
- - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula , *78.61.05*

Klavikula –*Fortsetzung*
- Rippen Sternum –*Fortsetzung*
- - Implantation vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an Skapula , *78.41.30*
- - Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , *78.11.00*
- - - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , *78.11.99*
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie von Skapula , *77.41.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie von Skapula , *77.41.10*
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Skapula , *78.81*
- - - Einsetzen eines Knochen wachstums stimulators an Skapula , *78.91*
- - - - Von Knochen Ersatz material , Skapula , *84.55.10*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , *78.51.00*
- - - - Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , *78.51.99*
- - - Keil osteotomie an Skapula , *77.21.00*
- - - - Osteotomie an Skapula , *77.21.99*
- - - Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Skapula , *77.11.00*
- - - - Biopsie von Skapula , *77.41.00*
- - - - Biopsie von Skapula , *77.41.99*
- - - - Durch trennung an Skapula , *77.31.00*
- - - - Durch trennung an Skapula , *77.31.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an Skapula , *77.71*
- - - - Implantat Entfernung an Skapula , *78.61.00*
- - - - Implantat Entfernung an Skapula , *78.61.99*
- - - - Implantat Entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , *78.61.05*
- - - - Inzision ohne Knochen durch trennung an Skapula , *77.11.99*
- - - - Transplantation an Skapula , *78.01.99*
- - - - Transplantation an Skapula , *78.01.00*
- - - Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an Skapula , *77.61.00*
- - - - Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an Skapula , *77.61.99*
- - - Osteoklasie an Skapula , *78.71*
- - - Partielle Knochen Resektion an Skapula , *77.81.00*
- - - - Knochen Resektion an Skapula , *77.81.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an Skapula , *78.41.00*
- - - - Rekonstruktion an Skapula , *78.41.99*
- - - Revision von Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an Skapula , *78.51.10*

Klavikula –*Fortsetzung*
- Rippen Sternum –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sequestr ektomie an Skapula , *77.01.00*
- - - - Ektomie an Skapula , *77.01.99*
- - - Totale Resektion von Skapula , *77.91.00*
- - - - Resektion von Skapula , *77.91.99*
- Skapula
- - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.29.10*
- - - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur der *79.29.11*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von *79.19.10*
- - - ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur von *79.39.10*
- - - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur von *79.39.11*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur von *78.11.12*
- - ¬ näher Operation an *79.99.10*
- Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula und *78.61.08*
- Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Knochen transplantation an Skapula und *78.01.19*
- ¬
- - Debridement Skapula und *77.61.20*
- - Keil osteotomie an *77.21.11*
- - Knochen trennung an *77.31.11*
- - Knorpel Knochentransplantation Skapula und *78.01.13*
- - Lokale Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe an Skapula und *77.61.10*
- - Naht Band apparates der *81.93.10*
- - Partielle Knochen Resektion an Skapula und *77.81.10*
- - Permanente Epiphyseodese Skapula und *78.21.11*
- - Plastische Rekonstruktion Skapula und *78.41.10*
- - Radio graphie Rippen , Sternum und *87.43*
- - Temporäre Epiphyseodese Skapula und *78.21.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse Skapula und *78.21.12*
- - Totale Resektion Skapula und *77.91.10*
- - Verkürzung osteotomie Skapula , *78.21.99*
- - Verlängerung osteotomie Skapula und *78.31*

Klavikulär supraklavikulär
- Mammaria interna mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , *85.47*
- ¬ Exzision Mamma , Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [axillär , *85.45*

Kleber ¬ Verschluss Defektes Linse mit Gewebe *13.93*

Klebstoff
- Chirurgisch Gewebe ¬ *86.59*
- ¬ Embolisation Verschluss flüssigen *39.72*

Klebstoff –*Fortsetzung*
- ¬ Embolisation Verschluss flüssigen –*Fortsetzung*
- - *39.79*

Kleido tomie Fetus ¬ *73.8*

Kleinen Beckens
- Douglasraumes ¬ Plastische Rekonstruktion des *70.92.10*
- ¬ Untersuchung des *89.26*

Kleineren Läsion Augen lid
- Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen *08.22.10*
- - Kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen *08.22.11*
- ¬ Exzision einer anderen *08.22.00*
- - Exzision einer anderen *08.22.99*

Kleinflächige
- Dehnung plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.74.19*
- - Bauch region ¬ *86.74.15*
- - Brust wand und Rücken ¬ *86.74.14*
- - Fuss ¬ *86.74.1A*
- - Gesäss ¬ *86.74.17*
- - Hals ¬ *86.74.11*
- - Hand ¬ *86.73.10*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.74.10*
- - Leisten Genital region ¬ *86.74.16*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.18*
- - Schulter Oberarm ¬ *86.74.12*
- - Unterarm ¬ *86.74.13*
- Derm abrasion ¬ *86.25.10*
- Heterologe Haut transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ *86.65.19*
- - Bauch region ¬ *86.65.16*
- - Brust wand und Rücken ¬ *86.65.15*
- - Extremität ¬ *86.65.17*
- - Hals ¬ *86.65.11*
- - Hand ¬ *86.65.14*
- - Kopf ¬ *86.65.10*
- - Lippe ¬ *27.56.30*
- - Schulter und Oberarm ¬ *86.65.12*
- - Unterarm ¬ *86.65.13*
- Homologe Haut transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ *86.66.19*
- - Bauch region ¬ *86.66.16*
- - Brust wand und Rücken ¬ *86.66.15*
- - Extremität ¬ *86.66.17*
- - Hals ¬ *86.66.11*
- - Hand ¬ *86.66.14*
- - Kopf ¬ *86.66.10*
- - Lippe ¬ *27.56.50*
- - Schulter und Oberarm ¬ *86.66.12*
- - Unterarm ¬ *86.66.13*
- Insel lappen plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.74.49*
- - Bauch region ¬ *86.74.45*
- - Brust wand und Rücken ¬ *86.74.44*
- - Fuss ¬ *86.74.4A*
- - Gesäss ¬ *86.74.47*
- - Hals ¬ *86.74.41*
- - Hand ¬ *86.73.13*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.74.40*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.74.46*

Kleinflächige –*Fortsetzung*
- Insel lappen plastik –*Fortsetzung*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.48*
- - Schulter und Oberarm ¬ *86.74.42*
- - Unterarm ¬ *86.74.43*
- Spalt haut transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ *86.69.19*
- - Bauch region ¬ *86.69.16*
- - Brust wand und Rücken ¬ *86.69.15*
- - Fuss ¬ *86.69.1A*
- - Hals ¬ *86.69.11*
- - Hand ¬ *86.69.14*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.69.10*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.69.17*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.69.18*
- - Schulter und Oberarm ¬ *86.69.12*
- - Unterarm ¬ *86.69.13*
- Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ *27.59.30*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren am Hals ¬ *86.88.21*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren am Kopf ¬ *86.88.20*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren am Unterarm ¬ *86.88.23*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren an anderer Lokalisation ¬ *86.88.29*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren an Brust wand und Rücken ¬ *86.88.25*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren an der Bauch region ¬ *86.88.26*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren an der Hand ¬ *86.88.24*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren an der unteren Extremität ¬ *86.88.27*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und Oberarm ¬ *86.88.22*
- Transposition plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.74.39*
- - Bauch region ¬ *86.74.35*
- - Brust wand und Rücken ¬ *86.74.34*
- - Fuss ¬ *86.74.3A*
- - Gesäss ¬ *86.74.37*
- - Hals ¬ *86.74.31*
- - Hand ¬ *86.73.12*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.74.30*
- - Leisten Genital region ¬ *86.74.36*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.38*
- - Schulter Oberarm ¬ *86.74.32*
- - Unterarm ¬ *86.74.33*
- Verschiebe Rotation plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.74.29*
- - Bauch region ¬ *86.74.26*
- - Brust wand und Rücken ¬ *86.74.25*
- - Fuss ¬ *86.74.2B*
- - Gesäss ¬ *86.74.28*
- - Hals ¬ *86.74.21*
- - Hand ¬ *86.73.11*
- - - ¬ *86.74.24*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.74.20*

Kleinflächige –*Fortsetzung*
- Verschiebe Rotation plastik –*Fortsetzung*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.74.27*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.2A*
- - Schulter und Oberarm ¬ *86.74.22*
- - Unterarm ¬ *86.74.23*
- Weich teil Deckung kultivierte Keratinozyten an der Lippe ¬ *27.59.20*
- - Keratinozyten am Brust wand und Rücken ¬ *86.88.15*
- - Keratinozyten am Hals ¬ *86.88.11*
- - Keratinozyten am Kopf ¬ *86.88.10*
- - Keratinozyten am Unterarm ¬ *86.88.13*
- - Keratinozyten an anderer Lokalisation ¬ *86.88.19*
- - Keratinozyten an der Bauch region ¬ *86.88.16*
- - Keratinozyten an der Hand ¬ *86.88.14*
- - Keratinozyten an der unteren Extremität ¬ *86.88.17*
- - Keratinozyten an Schulter und Oberarm ¬ *86.88.12*
- Z Plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.74.59*
- - Bauch region ¬ *86.74.55*
- - Brust wand und Rücken ¬ *86.74.54*
- - Fuss ¬ *86.74.5A*
- - Gesäss ¬ *86.74.57*
- - Hals ¬ *86.74.51*
- - Hand ¬ *86.73.14*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.74.50*
- - Leisten Genital region ¬ *86.74.56*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.58*
- - Schulter Oberarm ¬ *86.74.52*
- - Unterarm ¬ *86.74.53*

Kleinflächiges
- Spalt haut Transplantat
- - Hand ¬ *86.62.10*
- - Lippe und Mund ¬ *27.56.10*
- Temporäres Haut Regeneration graft an die Lippe ¬ *27.59.10*
- - An andere Lokalisation ¬ *86.67.19*
- - An Brust wand und Rücken ¬ *86.67.15*
- - An den Hals ¬ *86.67.11*
- - An den Kopf ¬ *86.67.10*
- - An den Unterarm ¬ *86.67.13*
- - An die Bauch region ¬ *86.67.16*
- - An die Hand ¬ *86.67.14*
- - An die untere Extremität ¬ *86.67.17*
- - An Schulter und Oberarm ¬ *86.67.12*
- Voll haut Transplantat Lippe und Mund ¬ *27.55.10*
- Vollhaut Transplantat
- - Andere Lokalisation ¬ *86.63.19*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *86.63.15*
- - Fuss ¬ *86.63.1A*
- - Gesäss ¬ *86.63.17*
- - Hals ¬ *86.63.11*
- - Hand ¬ *86.61.10*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.63.10*
- - Leisten Genital region ¬ *86.63.16*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.63.18*
- - Schulter Oberarm ¬ *86.63.12*

Kleinflächiges –*Fortsetzung*
- Vollhaut Transplantat –*Fortsetzung*
- - Unterarm ¬ *86.63.13*

Kleisis Iridotasis ¬ Iriden *12.63*

Klemme
- Halotraktion ¬
- - Einsetzen Ersetzen von Crutchfield - *02.94*
- - Entfernen Crutchfield - *02.95*
- ¬ Traktion Gardner Wells - *93.41*

Klima Anlage ¬ Antigenfreie *93.98*

Klinisch psychosomatische Komplex Behandlung ¬ Integrierte *94.39.21*

Klinische
- Gehör untersuchung ¬ *95.42*
- Psychiatrische Erhebung Geisteszustandes ¬ *94.11*
- Schluck diagnostik ¬ *93.70.03*
- Untersuchung Allgemein anästhesie ¬ *93.92.14*
- Vestibularis prüfung ¬ *95.44*

Klistier ¬ Manuelle Stuhl ausräumung oder durch *96.38*

Klitoris
- Zieharmonikaplastik ¬ Plastische Rekonstruktion der *71.4X.10*
- ¬
- - Amputation der *71.4*
- - Inzision der *71.4*
- - Operationen an der *71.4X.00*
- - - An der *71.4X.99*

Klump
- Fuss ¬ Periartikuläre Operation bei *80.48*
- Fusses ¬
- - Behebung eines *83.84*
- - Lösung eines *83.84*
- - Operation Evans zur Behebung eines *83.84*

Knie
- Arthrodese ¬ *81.22*
- Arthroskopisch
- - Partiell ¬ Menisk ektomie am *80.6X.10*
- - Total ¬ Menisk ektomie am *80.6X.11*
- Bereich ¬ Replantation Unterschenkel im *84.27.10*
- Endo Prothese ¬ Revision einer Knie Prothese und neu Implantation einer *81.55.12*
- Exartikulation ¬ *84.16*
- Gelenk
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am *81.47.18*
- - - - Glättung am *81.47.22*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.47.11*
- - - Rekonstruktion am *81.47.90*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik am *81.47.13*
- - - - Knochen Eröffnung am *81.47.24*
- - Arthroskopsich ¬ Entnahme eines Knorpel transplantates am *80.96.20*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen Eröffnung am *81.47.25*

Knie –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Entnahme eines Knorpel transplantates am *80.96.21*
- - - Sonstige Band plastik am *81.47.31*
- - Patella ihr Halte apparat ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.47.40*
- - Unhappy triad ¬ Rekonstruktion am *81.43*
- - Unterschenkel ¬ MRI - *88.94.14*
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.5A*
- - - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur am *80.26.20*
- - - Arthroskopische
- - - - Exzision am *80.96.10*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.86.10*
- - - - Operation am Gelenk knorpel und an den Menisken , *81.99.3A*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk Strukturen , *81.99.82*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.1A*
- - - - Synov ektomie am *80.76.10*
- - - Débridement am *80.86.11*
- - - Exzision Meniskus ganglions am *80.86.13*
- - - Five one Rekonstruktion am *81.42*
- - - Implantation patientenindividuellen metallischen Knorpel ersatzes am *81.47.26*
- - - Knorpel
- - - - Glättung am *81.47.21*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am *81.47.17*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.2A*
- - - - Operation am Gelenk knorpel und an den Menisken , *81.99.4A*
- - - Offene Synov ektomie am *80.76.20*
- - - Refixation osteochondralen Fragmentes am *81.47.10*
- - - Rekonstruktion am *81.47.00*
- - - - Am *81.47.99*
- - - Resektion arthro plastik am *81.47.27*
- - - Subchondrale
- - - - Knochen Eröffnung am *81.47.23*
- - - - Spongiosa plastik am *81.47.12*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.46.10*
- - - Ultraschall gelenkuntersuchung *88.79.13*
- - - Zysten exstirpation am *80.86.12*
- Gelenkes
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.16.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.16.11*
- - - ¬ Sonstige Arthrotomie des Knies , Arthrotomie des *80.16.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.16.10*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.16.20*
- - Unterschenkel ¬ Computer tomographie des *88.38.31*
- - ¬
- - - Bikondyläre Oberflächen Ersatz Prothese des *81.54.11*

Knie –*Fortsetzung*
- Gelenkes –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Patella Ersatz des *81.54.13*
- - - Refixation Naht am Kapsel band apparat des *81.47.30*
- - - Scharnier endo Prothese des *81.54.12*
- - - Sonder Prothese des *81.54.14*
- - - Unikondyläre Schlitten Prothese des *81.54.10*
- Gelenks ¬
- - Offene Reposition einer Luxation des *79.86.19*
- - Total endo Prothese des *81.54.00*
- - - Prothese des *81.54.99*
- Offen chirurgisch
- - Partiell ¬ Menisk ektomie am *80.6X.20*
- - Total ¬ Menisk ektomie am *80.6X.21*
- Offene Gelenks Biopsie Knie ¬ Gelenk Biopsie am *80.36.30*
- Prothese
- - Femur komponente ¬ Revision einer *00.82*
- - Neu Implantation Knie endo Prothese ¬ Revision einer *81.55.12*
- - Patellar komponente ¬ Revision einer *00.83*
- - Tibia komponente ¬ Revision einer *00.81*
- - Total alle Komponenten) ¬ Revision einer *00.80*
- - Wechsel
- - - Patella ersatzes ¬ Revision einer *81.55.11*
- - - ¬ Revision einer *81.55.10*
- - ¬ Revision einer *81.55.00*
- - - Einer *81.55.99*
- Total endo Prothese Tibialiner ¬ Revision einer *00.84*
- Unterschenkel ¬ Skelett röntgen von Ober schenkel , *88.27*
- ¬
- - Arthroskopische Gelenk Biopsie am *80.36.20*
- - Arthrotomie Prothesen Entfernung am *80.06*
- - Exzision am *80.96.00*
- - - Am *80.96.99*
- - Gelenk Biopsie am *80.36.00*
- - - Am *80.36.99*
- - - Knie , offene Gelenks Biopsie am *80.36.30*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an Ober schenkel und *86.89.1A*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks Läsion am *80.86.00*
- - - Einer Gelenks Läsion am *80.86.99*
- - Menisk ektomie am *80.6X.00*
- - - Am *80.6X.99*
- - Perkutane Nadel Biopsie am *80.36.10*
- - Synov ektomie am *80.76.00*
- - - Am *80.76.99*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.46.00*
- - - , Ligament oder Knorpel am *80.46.99*

Knies
- Arthrotomie Knie gelenkes Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Sonstige Arthrotomie des *80.16.21*

Knies –*Fortsetzung*
- ¬
- - Arthroskopie des *80.26.00*
- - - Des *80.26.99*
- - Arthrotomie des *80.16.00*
- - - Des *80.16.99*
- - Diagnostische Arthroskopie des *80.26.10*
- - Geschlossene Reposition Luxation des *79.76*
- - Offene Reposition Luxation des *79.86.00*
- - - Des *79.86.99*

Knife ¬
- Mehrquellige Photon Radio chirurgie : Gamma - *92.32.01*
- VMAT Tomo therapie , Cyber *92.24.30*

Knöchelchen
- 2 Stadium ¬ Rekonstruktion der Gehör *19.3*
- Kette ¬ Implantation Wechsel eines aktiven Hör apparates ohne Unterbrechung der Gehör *20.95.10*
- - Eines aktiven Hör apparates mit Unterbrechung der Gehör *20.95.11*
- ¬
- - Exstirpation Gehör *19.3*
- - Operationen Gehör *19.3*

Knochen
- Allogen ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.92*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.80*
- - Plastische Rekonstruktion an *78.40*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.98*
- Bank ¬ Transplantat Gesichts schädel knochen aus *76.91*
- Biopsie
- - Angabe Lokalisation
- - - Offene Knochen Biopsie ¬ *77.40.20*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.40.10*
- - - ¬ *77.40.00*
- - - - *77.40.99*
- - Femur
- - - Offene Knochen Biopsie ¬ *77.45.20*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ *77.45.10*
- - - ¬ *77.45.00*
- - - - *77.45.99*
- - Humerus
- - - Offene Knochen Biopsie ¬ *77.42.20*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ *77.42.10*
- - - ¬ *77.42.00*
- - - - *77.42.99*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Offene Knochen Biopsie ¬ *77.44.20*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.44.10*
- - - ¬ *77.44.00*
- - - - *77.44.99*
- - Näher Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.49.00*

Knochen –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Näher Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Schädel knochen , Knochen Biopsie an der Wirbel säule , offene Knochen Biopsie ¬ *77.49.21*
- - - Schädel knochen , Knochen Biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.49.20*
- - - Schädel knochen , Knochen Biopsie an Phalangen des Fusses , offene Knochen Biopsie ¬ *77.49.41*
- - - Schädel knochen , Knochen Biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.49.40*
- - - Schädel knochen , offene Knochen Biopsie ¬ *77.49.91*
- - - Schädel knochen , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.49.90*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ *77.49.99*
- - Patella
- - - Offene Knochen Biopsie ¬ *77.46.20*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ *77.46.10*
- - - ¬ *77.46.00*
- - - - *77.46.99*
- - Phalangen Fusses
- - - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.41*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.40*
- - Radius Ulna
- - - Offene Knochen Biopsie ¬ *77.43.20*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.43.10*
- - - ¬ *77.43.00*
- - - - *77.43.99*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.41.00*
- - - Und Sternum , offene Knochen Biopsie ¬ *77.41.20*
- - - Und Sternum , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.41.10*
- - - Und Sternum , sonstige ¬ *77.41.99*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Offene Knochen Biopsie ¬ *77.48.20*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.48.10*
- - - ¬ *77.48.00*
- - - - *77.48.99*
- - Tibia Fibula
- - - Offene Knochen Biopsie ¬ *77.47.20*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.47.10*
- - - ¬ *77.47.00*
- - - - *77.47.99*
- - Wirbel säule
- - - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.21*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.20*
- - ¬ Knochen Biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , offene *77.40.20*
- - - Am Femur , offene *77.45.20*

Knochen –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen Biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , offene –*Fortsetzung*
- - - Am Humerus , offene *77.42.20*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an der Wirbel säule , offene *77.49.21*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an Phalangen des Fusses , offene *77.49.41*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , offene *77.49.91*
- - - An der Patella , offene *77.46.20*
- - - An Karpalia und Metakarpalia , offene *77.44.20*
- - - An Radius und Ulna , offene *77.43.20*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia , offene *77.48.20*
- - - An Tibia und Fibula , offene *77.47.20*
- - - Von Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , offene *77.41.20*
- Bohrung
- - Schenkel Hals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am Femur , Exploration und *77.15.20*
- - ¬ Knochen inzision an Skapula und Klavikula , Exploration und *77.11.10*
- - - Am Becken knochen , Exploration und *77.19.30*
- - - An den Phalangen des Fusses , Exploration und *77.19.40*
- - - An der Wirbel säule , Exploration und *77.19.20*
- - - An Phalangen der Hand , Exploration und *77.19.10*
- - - An Rippen und Sternum , Exploration und *77.11.20*
- - - An sonstigen näher bezeichneten Knochen , Exploration und *77.19.90*
- - - Ohne Knochen durch trennung am (sonstigen) Femur , Exploration und *77.15.10*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Humerus , Exploration und *77.12.10*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Kalkaneus , Exploration und *77.18.21*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Talus , Exploration und *77.18.11*
- - - Ohne Knochen durch trennung an der Patella , Exploration und *77.16.10*
- - - Ohne Knochen durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , Exploration und *77.14.10*
- - - Ohne Knochen durch trennung an Metatarsalia , Exploration und *77.18.41*
- - - Ohne Knochen durch trennung an Radius und Ulna , Exploration und *77.13.10*
- - - Ohne Knochen durch trennung an sonstigen Tarsalia , Exploration und *77.18.31*
- - - Ohne Knochen durch trennung an Tibia und Fibula , Exploration und *77.17.10*
- Densitometrie Doppelenergie Röntgen Absorptiometrie (DXA) ¬ *88.98.10*

Knochen –*Fortsetzung*
- Draht Zuggurtung Cerclage Blount - Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.51*
- Drainage ¬ Knochen inzision am Becken *77.19.33*
- - An sonstigen näher bezeichneten *77.19.93*
- Dübeln ¬ Einsetzen verschraubbaren *84.51*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten
- - - Trägern ¬ Knochen inzision am Becken *77.19.32*
- - - Trägers ¬ Knochen inzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.92*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie am Becken *77.09.30*
- - - Sequestr ektomie am Becken *77.09.31*
- - - Sequestr ektomie an sonstigen näher bezeichnten *77.09.90*
- - - Sequestr ektomie an sonstigen näher bezeichnten *77.09.91*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.15*
- - Am Becken ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.25*
- - An der Wirbel säule ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.65*
- - An Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.45*
- - An sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.55*
- Entnahme Transplantation
- - Angabe Lokalisation ¬ *77.70*
- - Femur ¬ *77.75*
- - Humerus ¬ *77.72*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *77.74*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ *77.79*
- - Patella ¬ *77.76*
- - Radius Ulna ¬ *77.73*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *77.71*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *77.78*
- - Tibia Fibula ¬ *77.77*
- Epidural
- - Raum ¬
- - - Krani ektomie zur Entfernung eines Fremd körpers aus Schädel *01.25.13*
- - - - Ektomie mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers in den Schädel *01.25.14*
- - - Kraniotomie , Einlegen von alloplastischem Material oder Medikamenten trägers in den Schädel *01.24.13*
- - - - , Entfernung eines Fremd körpers aus Schädel *01.24.15*

Knochen –*Fortsetzung*
- Epidural –*Fortsetzung*
- - Raumes ¬ Krani ektomie , Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem Schädel *01.25.21*
- Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem Entfernen von Orbita *16.52.10*
- - Exenteration der Orbita mit therapeutischem Entfernen von Orbita *16.52.11*
- Eröffnung
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.29*
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.1A*
- - Einbringen
- - - Azellulären Implantates , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.30*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.31*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.30*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.31*
- - - Azellullären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.1C*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.85.18*
- - - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.85.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.85.19*
- - Hüft gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.40.18*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.40.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.40.19*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.26*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.27*
- - Knie gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.47.24*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.47.25*
- - - ¬ Subchondrale *81.47.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.1B*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.26*
- - - - ¬ Subchondrale *81.49.28*

Knochen –*Fortsetzung*
- Eröffnung –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenk –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.27*
- - - - Chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.29*
- Ersatz
- - Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst Implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo Prothese in Verbindung mit *81.96.97*
- - Material
- - - Andere Lokalisation ¬ Einsetzen von *84.55.29*
- - - Becken ¬ Einsetzen von *84.55.15*
- - - Femur ¬ Einsetzen von *84.55.16*
- - - Fibula ¬ Einsetzen von *84.55.19*
- - - Humerus ¬ Einsetzen von *84.55.11*
- - - Implantation Revision oder Wechsel eines Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von *84.55.30*
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen von *84.55.13*
- - - Patella ¬ Einsetzen von *84.55.17*
- - - Phalangen
- - - - Fusses ¬ Einsetzen von *84.55.21*
- - - - Hand ¬ Einsetzen von *84.55.14*
- - - Radius Ulna ¬ Einsetzen von *84.55.12*
- - - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von *84.55.10*
- - - Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen von *84.55.20*
- - - Tibia ¬ Einsetzen von *84.55.18*
- - - Wirbel säule , n.n.bez. ¬ Knochen transplantation und Verwendung von *78.49.80*
- - - - , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem *78.49.85*
- - - - , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem *78.49.84*
- - - - , sonstige ¬ Knochen transplantation und Verwendung von *78.49.89*
- - - - Aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.83*
- - - - Aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.82*
- - - Zement Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von *81.65*
- - - ¬ Einsetzen von *84.55.00*
- - - - Von *84.55.99*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision am Becken *77.19.30*
- - Knochen inzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.90*
- Fixation
- - Angabe Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne innere *79.00*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur mit innerer *79.10*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Angabe Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne innere –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer Fraktur mit innerer *79.30*
- - - Offene Reposition einer Fraktur ohne innere *79.20*
- - Blount Klammern
- - - Intramedullären Draht ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer *79.36.10*
- - - ¬ offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.10*
- - - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer *79.36.70*
- - - - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit innerer *79.36.13*
- - Draht Zuggurtung Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer *79.12.10*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit innerer *79.12.30*
- - Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit *78.11.10*
- - - Geschlossene Reposition einer distalen Femur fraktur mit *78.15.30*
- - - Geschlossene Reposition einer distalen Fibula fraktur mit *78.17.24*
- - - Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit *78.13.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *78.14.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur der Patella mit *78.16.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur der proximalen Tibia mit *78.17.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur des Beckens mit *78.19.20*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit *78.19.90*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit *78.18.11*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Phalangen der Hand mit *78.19.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit *78.19.30*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Rippen und Sternum mit *78.11.20*
- - - Geschlossene Reposition einer Kalkaneusfraktur mit *78.18.10*
- - - Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit *78.12.10*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Femur fraktur mit *78.15.40*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit *78.17.27*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit *78.12.90*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit –*Fortsetzung*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *78.13.11*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit *78.17.15*
- - - Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit *78.13.20*
- - - Offene Reposition einer distalen Femur fraktur mit *78.15.31*
- - - Offene Reposition einer distalen Radius fraktur mit *78.13.12*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit *78.18.12*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit *78.17.25*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit *78.17.14*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Fibula mit *78.17.20*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit *78.17.11*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur des Fibula schaftes mit *78.17.22*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit *78.11.11*
- - - Offene Reposition einer einfachen Tibiaschaftfraktur mit *78.17.13*
- - - Offene Reposition einer Femurschaftfraktur mit *78.15.20*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit *78.18.13*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *78.14.11*
- - - Offene Reposition einer Fraktur der Patella mit *78.16.11*
- - - Offene Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit *78.19.91*
- - - Offene Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit *78.19.22*
- - - Offene Reposition einer Fraktur von Phalangen der Hand mit *78.19.11*
- - - Offene Reposition einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit *78.19.31*
- - - Offene Reposition einer Fraktur von Rippen und Sternum mit *78.11.21*
- - - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit *78.18.15*
- - - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit *78.18.14*
- - - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur der distalen Fibula mit *78.17.26*
- - - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur der proximalen Fibula mit *78.17.21*
- - - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit *78.17.12*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur des Fibula schaftes mit *78.17.23*
- - - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit *78.17.16*
- - - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit *78.11.12*
- - - Offene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit *78.12.11*
- - - Offene Reposition einer Schenkel Hals fraktur und proximalen Femur fraktur mit *78.15.10*
- - - Offene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit *78.12.91*
- - - Offene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *78.13.13*
- - Intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer *79.12.11*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer *79.12.21*
- - - Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit innerer *79.12.31*
- - Invasiv ¬ Entfernen von interner oder externer *78.6*
- - Mark nagel
- - - Verriegelung s nagel oder Winkel Platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer *79.11.10*
- - - - S nagel oder Winkel Platte / Kondylen Platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer *79.11.20*
- - - Winkelstabile Platte ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer *79.36.30*
- - - Winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer *79.31.10*
- - - - Platte oder (Winkel -) Platte ¬ offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer *79.31.30*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer *79.12.12*
- - - - Geschlossene Reposition einer distalen Fibula fraktur mit innerer *79.16.40*
- - - - Geschlossene Reposition einer proximalen Tibia fraktur mit innerer *79.16.10*
- - - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit innerer *79.16.50*
- - - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer *79.12.22*
- - - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer *79.16.30*
- - - - Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit innerer *79.12.32*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Mark nagel –*Fortsetzung*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer –*Fortsetzung*
- - - - Offene Reposition einer einfachen Fibula schaft fraktur mit innerer *79.36.60*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen Reposition , n.n.bez. ¬ *78.50.10*
- - - Oder Knochen Reposition , sonstige ¬ *78.50.19*
- - Platte ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der distaeln Tibia mit innerer *79.36.31*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer *79.36.71*
- - - Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer *79.37.10*
- - - Reposition einer mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit innerer *79.37.20*
- - Prophylaktisch ¬ Innere *78.5*
- - Reposition Fraktur
- - - Angabe der Lokalisation , n.n.bez. ¬ Innere *78.50.00*
- - - - Der Lokalisation , sonstige ¬ Innere *78.50.99*
- - - Femur , n.n.bez. ¬ Innere *78.55.00*
- - - - , sonstige ¬ Innere *78.55.99*
- - - Humerus , n.n.bez. ¬ Innere *78.52.00*
- - - - , sonstige ¬ Innere *78.52.99*
- - - Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Innere *78.54.00*
- - - - Und Metakarpalia , sonstige ¬ Innere *78.54.99*
- - - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere *78.59.00*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Innere *78.59.99*
- - - Patella , n.n.bez. ¬ Innere *78.56.00*
- - - - , sonstige ¬ Innere *78.56.99*
- - - Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ Innere *78.53.00*
- - - - Und Ulna , sonstige ¬ Innere *78.53.99*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Innere *78.51.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Innere *78.51.99*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Innere *78.58.00*
- - - - Und Metatarsalia , sonstige ¬ Innere *78.58.99*
- - - Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ Innere *78.57.00*
- - - - Und Fibula , sonstige ¬ Innere *78.57.99*
- - Schraube
- - - Draht
- - - - Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer *79.11.19*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Schraube –*Fortsetzung*
- - - Draht –*Fortsetzung*
- - - - Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer –*Fortsetzung*
- - - - - / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer *79.11.29*
- - - - ¬ offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer *79.31.11*
- - - - - Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer *79.31.31*
- - - Platte
- - - - Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer *79.13.19*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula fraktur mit sonstiger innerer *79.16.49*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Tibia fraktur mit sonstiger innerer *79.16.29*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer Finger fraktur mit sonstiger innerer *79.14.19*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer *79.17.19*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger innerer *79.16.59*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger innerer *79.16.39*
- - - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit sonstiger innerer *79.12.19*
- - - - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit sonstiger innerer *79.12.29*
- - - - - Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit sonstiger innerer *79.12.39*
- - - Winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.29*
- - - ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer *79.36.11*
- - Trans fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit *78.19.21*
- - Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Finger fraktur mit innerer *79.14.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer *79.17.10*
- - - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur des Fibula schafts mit innerer *79.36.62*
- - Wirbel säule ¬ *78.50.11*
- - ¬

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossene Reposition einer Humerus fraktur ohne innere *79.01*
- - - - Einer distalen Femur fraktur mit innerer *79.15.10*
- - - - Einer Femur fraktur mit innerer *79.15.99*
- - - - Einer Femur fraktur mit innerer *79.15.00*
- - - - Einer Femur fraktur ohne innere *79.05*
- - - - Einer Finger fraktur mit innerer *79.14.00*
- - - - Einer Finger fraktur mit innerer *79.14.99*
- - - - Einer Finger fraktur ohne innere *79.04*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.00*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.99*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia ohne innere *79.03*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna mit innerer *79.12.99*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna mit innerer *79.12.00*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna ohne innere *79.02*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.99*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.00*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.07*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula mit innerer *79.16.00*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula mit innerer *79.16.99*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne innere *79.06*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit innerer *79.19.00*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit innerer *79.19.99*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne innere *79.09*
- - - - Einer Fraktur der Patella mit innerer *79.19.30*
- - - - Einer Fraktur des Beckens mit innerer *79.19.20*
- - - - Einer Fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer *79.19.10*
- - - - Einer Humerus fraktur mit innerer *79.11.99*
- - - - Einer Humerus fraktur mit innerer *79.11.00*
- - - - Einer sonstigen Femur fraktur mit innerer *79.15.20*
- - - - Einer Zehen fraktur mit innerer *79.18*
- - - - Einer Zehen fraktur ohne innere *79.08*
- - - Offene Reposition einer Humerus fraktur ohne innere *79.21.00*
- - - - Einer distalen Femur fraktur mit innerer *79.35.13*
- - - - Einer distalen Fibula fraktur ohne innere *79.26.22*
- - - - Einer distalen Humerus fraktur ohne innere *79.21.12*
- - - - Einer distalen Radius fraktur mit innerer *79.32.10*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer Humerus fraktur ohne innere –*Fortsetzung*
- - - - Einer distalen Radius fraktur ohne innere *79.22.10*
- - - - Einer distalen Tibia fraktur ohne innere *79.26.12*
- - - - Einer einfachen Fibula schaft fraktur mit sonstiger innerer *79.36.61*
- - - - Einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.40*
- - - - Einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit sonstiger innerer *79.36.72*
- - - - Einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit sonstiger innerer *79.36.32*
- - - - Einer einfachen Fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere *79.29.10*
- - - - Einer einfachen Fraktur der proximalen Fibula mit innerer *79.36.50*
- - - - Einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger innerer *79.36.12*
- - - - Einer einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.11*
- - - - Einer einfachen Fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer *79.39.10*
- - - - Einer einfachen Humerusschaftfraktur mit innerer *79.31.20*
- - - - Einer einfachen Tibiaschaftfraktur mit innerer *79.36.20*
- - - - Einer Femur fraktur mit innerer *79.35.00*
- - - - Einer Femur fraktur mit innerer *79.35.99*
- - - - Einer Femur fraktur ohne innere *79.25*
- - - - Einer Femurschaftfraktur mit innerer *79.35.12*
- - - - Einer Fibula schaft fraktur ohne innere *79.26.21*
- - - - Einer Finger fraktur mit innerer *79.34*
- - - - Einer Finger fraktur ohne innere *79.24*
- - - - Einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit sonstiger innerer *79.37.11*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.00*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.99*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer *79.33.19*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia ohne innere *79.23*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna mit innerer *79.32.99*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna mit innerer *79.32.00*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna ohne innere *79.22.99*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna ohne innere *79.22.00*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer Humerus fraktur ohne innere –*Fortsetzung*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.00*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.99*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.00*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula mit innerer *79.36.00*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula mit innerer *79.36.99*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne innere *79.26.00*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne innere *79.26.99*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit innerer *79.39.99*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit innerer *79.39.00*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne innere *79.29.99*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne innere *79.29.00*
- - - - Einer Fraktur der Patella mit innerer *79.39.40*
- - - - Einer Fraktur der Patella ohne innere *79.29.30*
- - - - Einer Fraktur des Acetabulums mit innerer *79.39.20*
- - - - Einer Fraktur des Beckens ohne innere *79.29.20*
- - - - Einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit innerer *79.39.29*
- - - - Einer Hüft Kopf fraktur mit innerer *79.35.10*
- - - - Einer Humerus fraktur mit innerer *79.31.00*
- - - - Einer Humerus fraktur mit innerer *79.31.99*
- - - - Einer Humerus fraktur ohne innere *79.21.99*
- - - - Einer Humerusschaftfraktur ohne innere *79.21.11*
- - - - Einer mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit innerer *79.37.30*
- - - - Einer mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit sonstiger innerer *79.37.21*
- - - - Einer mehr fragment fraktur der distalen Fibula mit innerer *79.36.73*
- - - - Einer mehr fragment fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere *79.29.11*
- - - - Einer mehr fragment fraktur der proximalen Fibula mit innerer *79.36.51*
- - - - Einer mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger innerer *79.36.14*
- - - - Einer mehr fragment fraktur des Fibula schafts mit sonstiger innerer *79.36.63*
- - - - Einer mehr fragment fraktur des proximalen Humerus mit innerer *79.31.12*
- - - - Einer mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.12*
- - - - Einer mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit innerer *79.36.40*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer Humerus fraktur ohne innere –*Fortsetzung*
- - - - Einer mehr fragment fraktur sonstiger Teile des Humerus mit innerer *79.31.90*
- - - - Einer mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer *79.39.11*
- - - - Einer proximalen Fibula fraktur ohne innere *79.26.20*
- - - - Einer proximalen Humerus fraktur ohne innere *79.21.10*
- - - - Einer proximalen Tibia fraktur ohne innere *79.26.10*
- - - - Einer Schenkel Hals fraktur und proximalen Femur fraktur mit innerer *79.35.11*
- - - - Einer sonstigen Radius fraktur mit innerer *79.32.19*
- - - - Einer sonstigen Radius fraktur ohne innere *79.22.19*
- - - - Einer Talus - und Kalkaneusfraktur ohne innere *79.27.10*
- - - - Einer Tibiaschaftfraktur ohne innere *79.26.11*
- - - - Einer Ulna fraktur mit innerer *79.32.29*
- - - - Einer Ulna fraktur ohne innere *79.22.20*
- - - - Einer Zehen fraktur mit innerer *79.38*
- - - - Einer Zehen fraktur ohne innere *79.28*
- Fragment Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von nekrotischem *76.01*
- Fragmenten ¬ Elevation spinalen *03.53*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision am Becken *77.19.31*
- - Inzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.91*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.91*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.90*
- - ¬ Knochen Transplantat an Gesichts schädel *76.91.11*
- Gelenken
- - Extremitäten ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an *86.88.50*
- - ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an Gesichts schädel *76.19.00*
- - - - An Gesichts schädel *76.19.99*
- - - Operationen Gesichts schädel *76.99*
- Gesichts schädel knochen
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.92*
- - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.98*
- - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.15*

Knochen –*Fortsetzung*
- Gesichts schädel knochen –*Fortsetzung*
- - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten –*Fortsetzung*
- - - Eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.25*
- - - Eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.65*
- - - Eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.45*
- - - Eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.55*
- - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.90*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.91*
- - Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete *78.19.00*
- - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete *78.19.99*
- - Knochen Biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.20*
- - - Biopsie an der Wirbel säule , offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.21*
- - - Biopsie an Phalangen des Fusses , offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.41*
- - - Biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.40*
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.91*
- - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.90*
- - ¬ Sequestr ektomie an anderen näher bezeichneten *77.09.00*
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an anderen näher bezeichneten *78.89*
- - - Débridement einer offenen Fraktur anderer näher bezeichneter *79.69*
- - - Einsetzen eines Knochen wachstums stimulators an anderen näher bezeichneten *78.99*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten *78.59.99*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten *78.59.00*
- - - Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Gesichts schädel knochen –*Fortsetzung*
- - ¬ Sequestr ektomie an anderen näher bezeichneten –*Fortsetzung*
- - - Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.00*
- - - Knochen entnahme für Transplantation an anderen näher bezeichneten *77.79*
- - - Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.99*
- - - Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.00*
- - - Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.00*
- - - Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.99*
- - - Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an anderen näher bezeichneten *77.69.99*
- - - Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an anderen näher bezeichneten *77.69.00*
- - - Osteoklasie an anderen näher bezeichneten *78.79*
- - - Revision von Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an anderen näher bezeichneten *78.59.90*
- - - Sequestr ektomie an anderen näher bezeichneten *77.09.99*
- - - Sonstige Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten *77.29.00*
- - - Sonstige Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten *77.29.99*
- - - Sonstige Knochen durch trennung an anderen näher bezeichneten *77.39.00*
- - - Sonstige Knochen durch trennung an anderen näher bezeichneten *77.39.99*
- - - Sonstige partielle Knochen Resektion an anderen näher bezeichneten *77.89.00*
- - - Sonstige partielle Knochen Resektion an anderen näher bezeichneten *77.89.99*
- - - Sonstige Plastische Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *78.49.00*
- - - Sonstige Plastische Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *78.49.99*
- - - Totale Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten *77.99.99*
- - - Totale Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten *77.99.00*
- Gesichtsschädelknochen ¬ Knocheninzision an anderen näher bezeichneten *77.19.00*
- - An anderen näher bezeichneten *77.19.99*
- Gewebe ¬ Knochen transplantation mit Débridement an der Implantation s stelle (Entfernen von sklerotischem , fibrösem oder nekrotischem *78.0*
- Gleichzeitiger Rekonstruktion ¬ Totale Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.44.00*
- - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.44.99*
- Heilung ¬

Knochen –*Fortsetzung*
- Heilung ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen Knochen stimulators (elektrisch) zur Unterstützung der *78.9*
- - Transkutanes Oberflächen -) Anbringen von Vorrichtung (en) zur Stimulation der *99.86*
- Implantat Entfernung
- - Angabe Lokalisation , n.n.bez. ¬ *78.60.00*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes ¬ *78.60.05*
- - - , sonstige ¬ *78.60.99*
- - Becken
- - - Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.69.21*
- - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.69.28*
- - - Winkelstabile) Platte ¬ *78.69.22*
- - Femur
- - - Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ *78.65.01*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Femur ¬ *78.65.05*
- - - Proximal / Schaft / distal , ausser Schenkel Hals) : Ringfixateur ¬ *78.65.04*
- - - Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ *78.65.03*
- - - Schenkel Hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ *78.65.02*
- - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.65.08*
- - - ¬ *78.65.00*
- - - - *78.65.99*
- - Fibula
- - - Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ *78.67.22*
- - - Winkelstabile) Platte ¬ *78.67.21*
- - Humerus
- - - Dynamische Kompression s schraube , Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ *78.62.02*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Humerus ¬ *78.62.05*
- - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.62.01*
- - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.62.08*
- - - ¬ *78.62.00*
- - - - *78.62.99*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ *78.64.00*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.64.05*
- - - , sonstige ¬ *78.64.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Implantat Entfernung –*Fortsetzung*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.64.01*
- - - : sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.64.08*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *78.69.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ *78.69.25*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ *78.69.65*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ *78.69.15*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ *78.69.45*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ *78.69.55*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ *78.69.99*
- - - : Draht , Zuggurtung / Cerclage , Blount - Klammern ¬ *78.69.51*
- - - : sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.69.58*
- - - : Winkelplatte / Kondylenplatte ¬ *78.69.53*
- - Patella
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Patella ¬ *78.66.05*
- - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ *78.66.01*
- - - Sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.66.08*
- - - ¬ *78.66.00*
- - - - *78.66.99*
- - Phalangen
- - - Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ *78.69.41*
- - - - : sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.69.48*
- - - Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ *78.69.11*
- - - - : sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.69.18*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ *78.63.00*
- - - (proximal / Schaft / distal) : sonstiges ¬ *78.63.08*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Radius und Ulna ¬ *78.63.05*
- - - , sonstige ¬ *78.63.99*
- - Rippen Sternum ¬ *78.61.11*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *78.61.00*

Knochen –*Fortsetzung*
- Implantat Entfernung –*Fortsetzung*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *78.61.05*
- - - , Rippen und Sternum , sonstige ¬ *78.61.99*
- - - : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ *78.61.01*
- - - : sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.61.08*
- - Talus
- - - Kalcaneus : sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.69.38*
- - - Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.69.31*
- - Tarsalia Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *78.68.00*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ *78.68.06*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ *78.68.05*
- - - , sonstige ¬ *78.68.99*
- - - : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.68.01*
- - - : sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.68.08*
- - Tibia
- - - Dynamische Kompression s schraube ¬ *78.67.13*
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ *78.67.00*
- - - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Tibia und Fibula ¬ *78.67.05*
- - - - , sonstige ¬ *78.67.99*
- - - - : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.67.01*
- - - - : sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.67.28*
- - - Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ *78.67.12*
- - - Winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylen Platte ¬ *78.67.11*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.19.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.19.99*
- Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.09*
- - Offene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.29.99*
- - Offene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.29.00*
- Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.19.00*

Knochen –*Fortsetzung*
- Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.19.99*
- - Offene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.39.00*
- - Offene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.39.99*
- Inzision
- - Becken knochen
- - - Drainage ¬ *77.19.33*
- - - Einlage und Entfernung von Medikamenten trägern ¬ *77.19.32*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.30*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ *77.19.31*
- - - ¬ Sonstige *77.19.39*
- - Knochen trennung
- - - Angabe der Lokalisation ¬ Sonstige *77.10*
- - - Femur , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.15.00*
- - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.15.13*
- - - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.15.12*
- - - - , Exploration und Knochen bohrung am Schenkel Hals ¬ Sonstige *77.15.20*
- - - - , Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige *77.15.11*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.15.99*
- - - Humerus , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.12.00*
- - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.12.13*
- - - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.12.12*
- - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.12.10*
- - - - , Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige *77.12.11*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.12.99*
- - - Kalkaneus , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.20*
- - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.18.24*
- - - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.18.23*
- - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.18.21*
- - - - , Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige *77.18.22*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.18.29*
- - - Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.14.00*
- - - - Und Metakarpalia , Drainage ¬ Sonstige *77.14.13*
- - - - Und Metakarpalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.14.12*
- - - - Und Metakarpalia , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.14.10*
- - - - Und Metakarpalia , Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige *77.14.11*
- - - - Und Metakarpalia , sonstige ¬ Sonstige *77.14.99*
- - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.40*
- - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.18.44*

Knochen –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Knochen trennung –*Fortsetzung*
- - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.18.43*
- - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.18.41*
- - - - , Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige *77.18.42*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.18.49*
- - - Patella , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.16.00*
- - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.16.13*
- - - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.16.12*
- - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.16.10*
- - - - , Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige *77.16.11*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.16.99*
- - - Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.13.00*
- - - - Und Ulna , Drainage ¬ Sonstige *77.13.13*
- - - - Und Ulna , Einlage oder Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.13.12*
- - - - Und Ulna , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.13.10*
- - - - Und Ulna , Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige *77.13.11*
- - - - Und Ulna , sonstige ¬ Sonstige *77.13.99*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.11.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Sonstige *77.11.99*
- - - Sonstigen) Femur , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.15.10*
- - - - Tarsalia , Drainage ¬ Sonstige *77.18.34*
- - - - Tarsalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.18.33*
- - - - Tarsalia , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.18.31*
- - - - Tarsalia , Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige *77.18.32*
- - - - Tarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.30*
- - - - Tarsalia , sonstige ¬ Sonstige *77.18.39*
- - - Talus , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.10*
- - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.18.14*
- - - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.18.13*
- - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.18.11*
- - - - , Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige *77.18.12*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.18.19*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.00*
- - - - Und Metatarsalia , sonstige ¬ Sonstige *77.18.99*
- - - Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.17.00*

Knochen –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Knochen trennung –*Fortsetzung*
- - - Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - Und Fibula , Drainage ¬ Sonstige *77.17.13*
- - - - Und Fibula , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.17.12*
- - - - Und Fibula , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.17.10*
- - - - Und Fibula , Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige *77.17.11*
- - - - Und Fibula , sonstige ¬ Sonstige *77.17.99*
- - Phalangen
- - - Fusses
- - - - Drainage ¬ *77.19.43*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ *77.19.42*
- - - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.40*
- - - - Fremdkörper Entfernung ¬ *77.19.41*
- - - - ¬ Sonstige *77.19.49*
- - - Hand
- - - - Drainage ¬ *77.19.13*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ *77.19.12*
- - - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.10*
- - - - Fremdkörper Entfernung ¬ *77.19.11*
- - - - ¬ Sonstige *77.19.19*
- - Rippen Sternum
- - - Drainage ¬ *77.11.23*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ *77.11.22*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.11.20*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ *77.11.21*
- - Skapula Klavikula
- - - Drainage ¬ *77.11.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ *77.11.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.11.10*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ *77.11.11*
- - Sonstigen näher Knochen , Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.90*
- - - , Drainage ¬ *77.19.93*
- - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ *77.19.92*
- - - , Fremdkörper Entfernung ¬ *77.19.91*
- - Wirbel säule
- - - Drainage ¬ *77.19.23*
- - - Einlage und Entfernung von Medikamenten trägern ¬ *77.19.22*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.20*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ *77.19.21*
- - - ¬ Sonstige *77.19.29*
- Knochen
- - Bank ¬ Transplantat an Gesichts schädel *76.91*
- - Biopsie
- - - Phalangen Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.40*

Knochen –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Biopsie –*Fortsetzung*
- - - Phalangen Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel –*Fortsetzung*
- - - - , offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.41*
- - - Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.20*
- - - - , offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.21*
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter *78.19.90*
- - - ¬ offene Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter *78.19.91*
- Lappen ¬ Orbito tomie mit *16.01*
- Lappens
- - Schädel ¬ Revision eines *02.06*
- - ¬ Bildung Schädel *02.03*
- Läsion Gewebe
- - Angabe Lokalisation ¬ Lokale Resektion von *77.60*
- - Becken ¬ Lokale Resektion von *77.69.12*
- - Femur ¬ Lokale Resektion von *77.65.00*
- - - Lokale Resektion von *77.65.99*
- - Fibula ¬ Lokale Resektion von *77.67.11*
- - Humerus ¬ Lokale Resektion von *77.62.00*
- - - Lokale Resektion von *77.62.99*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.64.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.64.99*
- - Metatarsalia ¬ Lokale Resektion von *77.68.11*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.69.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.69.99*
- - Patella , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.66.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.66.99*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Lokale Resektion von *77.69.13*
- - - Hand ¬ Lokale Resektion von *77.69.10*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.63.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.63.99*
- - Rippe ¬ Lokale Resektion von *77.61.11*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.61.00*
- - - , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.61.99*
- - - ¬ Lokale Resektion von *77.61.10*

Knochen –*Fortsetzung*
- Läsion Gewebe –*Fortsetzung*
- - Sternum ¬ Lokale Resektion von *77.61.12*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.68.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.68.99*
- - - ¬ Lokale Resektion von *77.68.10*
- - Tibia
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.67.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.67.99*
- - - ¬ Lokale Resektion von *77.67.10*
- - Wirbelkörpern ¬ Lokale Resektion von *77.69.11*
- Metastasen ¬
- - Intravenöse palliative Schmerz therapie mit offenen Radio nukliden bei *92.28.12*
- - Therapie offenen Radio nukliden bei *92.28.11*
- Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen Gesichts schädel *76.46.10*
- Morphogenetischen Protein bone morphogenetic protein , rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinantem *84.52*
- Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.91*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.90*
- Phalangen Hand Fusses) , Wirbel ¬ Becken *77.39*
- -) , Wirbel ¬ Becken *77.49*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.99*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.09*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.69*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.29*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.19*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.59*
- -) , Wirbel ¬ Becken *77.79*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.49*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.79*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.89*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.39*
- Plastik Knochen transplantation ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , *34.79.40*
- Platte
- - CAD
- - - Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel *76.92.20*
- - - - Ohne Beteiligung des Hirn schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel *76.92.21*
- - - - Ohne Beteiligung des Hirn schädels , sonstige ¬ Einsetzen von Schädel *76.92.29*
- - - Implantat Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel *02.05.10*
- - - - Schädel mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel *02.05.30*

Knochen –*Fortsetzung*
- Platte –*Fortsetzung*
- - CAD –*Fortsetzung*
- - - Implantat Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel –*Fortsetzung*
- - - - Schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel *02.05.20*
- - - - Schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel *02.05.11*
- - ¬
- - - Einsetzen Schädel *02.05.00*
- - - - *02.05.99*
- - - Entfernen Schädel *02.07*
- Rekonstruktion
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.39.10*
- - - ¬ Totale Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.44.10*
- - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Totale Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.44.11*
- - Weich Hart Gewebe ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.39.11*
- - ¬
- - - Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.39.19*
- - - Totale Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.44.19*
- Reposition ¬ Knochen fixation nach Osteotomie bei Knochen transplantation oder *78.50.10*
- - Nach Osteotomie bei Knochen transplantation oder *78.50.19*
- Resektion
- - Angabe Lokalisation ¬ Sonstige partielle *77.80*
- - - Totale *77.90*
- - Becken ¬ partielle *77.89.30*
- - Femur ¬ partielle *77.85*
- - Fibula ¬ partielle *77.87.11*
- - Humerus ¬ partielle *77.82*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Sonstige partielle *77.84*
- - Näher Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle *77.89.00*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige partielle *77.89.99*
- - Patella ¬ partielle *77.86*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Sonstige partielle *77.89.40*
- - - Hand ¬ Sonstige partielle *77.89.10*
- - Radius Ulna ¬ Sonstige partielle *77.83*
- - Rippe ¬ partielle *77.81.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle *77.81.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Sonstige partielle *77.81.99*
- - - ¬ Sonstige partielle *77.81.10*
- - Sternum ¬ partielle *77.81.12*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Sonstige partielle *77.88*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ Sonstige partielle *77.87.00*
- - - - Sonstige partielle *77.87.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Tibia –*Fortsetzung*
- - - ¬ partielle *77.87.10*
- - Wirbel
- - - Corpus ¬ Sonstige partielle *77.89.21*
- - - Densresektion ¬ Sonstige partielle *77.89.20*
- - - Teile ¬ Sonstige partielle *77.89.22*
- Resektionen
- - Becken ¬ Totale *77.99.30*
- - Näher Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Totale *77.99.00*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ Totale *77.99.99*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Totale *77.99.40*
- - - Hand ¬ Totale *77.99.10*
- Schraube winkelstabile Platte dynamische Kompressionsschraube , intramedullärer Draht , Marknagel , Marknagel mit Gelenkkomponente , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.52*
- Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.58*
- Span ¬ Stabilisierung Patella , Verlagerung des Patellar sehnen ansatzes mit *81.44.13*
- Splittern Spinal kanal ¬ Entfernen von *03.53*
- Stimulators elektrisch Unterstützung Knochen heilung ¬ Einsetzen eines *78.9*
- Szinti graphie ¬ *92.14*
- Teil
- - Ersatz über keine oder maximal eine Gelenk komponente ¬ Ein *84.55.30*
- - Ersatzes
- - - Becken ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines *78.69.25*
- - - Femur ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur , Entfernung eines *78.65.05*
- - - Humerus ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus , Entfernung eines *78.62.05*
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ Knochen implantat Entfernung an Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines *78.64.05*
- - - Patella ¬ Knochen implantat Entfernung an der Patella , Entfernung eines *78.66.05*
- - - Phalangen
- - - - Fusses ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines *78.69.45*
- - - - Hand ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines *78.69.15*
- - - Radius Ulna ¬ Knochen implantat Entfernung an Radius und Ulna , Entfernung eines *78.63.05*

Knochen –*Fortsetzung*
- Teil –*Fortsetzung*
- - Ersatzes –*Fortsetzung*
- - - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines *78.61.05*
- - - Sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines *78.69.55*
- - - SonstigenTarsalia Metatarsalia ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines *78.68.06*
- - - Talus Kalkaneus ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines *78.68.05*
- - - Tibia Fibula ¬ Knochen implantat Entfernung an Tibia und Fibula , Entfernung eines *78.67.05*
- - - Wirbel säule ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines *78.69.65*
- - - ¬
- - - - Einsetzen von Knochen Ersatz material , Implantation , Revision oder Wechsel eines *84.55.30*
- - - - Knochen implantat Entfernung , ohne Angabe der Lokalisation , Entfernung eines *78.60.05*
- Teiler satzes ¬ Operationen am Bewegung s apparat , Implantation , Revision oder Wechsel eines *84.99.20*
- Transplantat
- - Autolog heterolog ¬ *78.0*
- - Daumen ¬ *82.69*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.91.00*
- - - , gefässgestielt ¬ *76.91.11*
- - - , sonstige ¬ *76.91.99*
- - Prothese ¬ Hemi maxill ektomie (mit *76.39*
- Transplantation
- - Andere näher Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *78.09.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.98*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , allogen ¬ *78.09.92*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.09.90*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.09.91*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ *78.09.99*
- - Angabe Lokalisation ¬ *78.00*
- - Becken
- - - Allogen ¬ *78.09.32*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.39*
- - - Gefässgestielt

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Becken –*Fortsetzung*
- - - Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- - - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.09.31*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.09.30*
- - Débridement Implantation stelle (Entfernen von sklerotischem , fibrösem oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ *78.0*
- - Femur
- - - Allogen ¬ *78.05.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.05.19*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.05.11*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.05.10*
- - - ¬ *78.05.00*
- - - - *78.05.99*
- - Fibula
- - - Allogen ¬ *78.07.22*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.07.29*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.07.21*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.07.20*
- - - ¬ Knorpel - *78.07.23*
- - Humerus
- - - Allogen ¬ *78.02.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.02.14*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.02.11*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.02.10*
- - - ¬ *78.02.00*
- - - - *78.02.99*
- - Interne Fixation vorrichtungen oder Osteotomie ¬ *78.3*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Allogen ¬ *78.04.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.04.19*
- - - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.04.10*
- - - ¬ *78.04.00*
- - - - *78.04.99*
- - Knochen
- - - Reposition ¬ Knochen fixation nach Osteotomie bei *78.50.10*
- - - - Knochen fixation nach Osteotomie bei *78.50.19*
- - - Transposition ¬ Osteo synthese Verfahren nach Osteotomie bei *78.50.20*
- - - - Osteo synthese durch (Blount -) Klammern nach Osteotomie , bei *78.50.23*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Transposition ¬ Osteo synthese Verfahren nach Osteotomie bei –*Fortsetzung*
- - - - Osteo synthese durch dynamische Kompression s schraube nach Osteotomie , bei *78.50.24*
- - - - Osteo synthese durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei *78.50.22*
- - - - Osteo synthese durch Mark nagel mit Gelenk komponente nach Osteotomie , bei *78.50.2B*
- - - - Osteo synthese durch motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei *78.50.2G*
- - - - Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei *78.50.2F*
- - - - Osteo synthese durch Ringfixateur nach Osteotomie , bei *78.50.2D*
- - - - Osteo synthese durch Schraube (n) nach Osteotomie , bei *78.50.21*
- - - - Osteo synthese durch sonstige Platte nach Osteotomie , bei *78.50.27*
- - - - Osteo synthese durch sonstigen Fixateur externe nach Osteotomie , bei *78.50.2E*
- - - - Osteo synthese durch sonstigen Mark nagel nach Osteotomie , bei *78.50.2C*
- - - - Osteo synthese durch Trans fixation s nagel nach Osteotomie , bei *78.50.28*
- - - - Osteo synthese durch Verriegelung s nagel nach Osteotomie , bei *78.50.2A*
- - - - Osteo synthese durch Winkelplatte / Kondylenplatte nach Osteotomie , bei *78.50.25*
- - - - Osteo synthese durch winkelstabile Platte nach Osteotomie , bei *78.50.26*
- - - - Osteo synthese Verfahren nach Osteotomie bei *78.50.29*
- - Patella
- - - Allogen ¬ *78.06.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.06.19*
- - - Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.06.10*
- - - Knochen transposition , gefässgestielt , ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.06.20*
- - - ¬ *78.06.00*
- - - - *78.06.99*
- - Phalangen
- - - Fusses
- - - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.49*
- - - - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.09.40*
- - - - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.09.41*
- - - Hand
- - - - Allogen ¬ *78.09.12*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Phalangen –*Fortsetzung*
- - - Hand –*Fortsetzung*
- - - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.19*
- - - - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.09.10*
- - - - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.09.11*
- - Radius Ulna
- - - Allogen ¬ *78.03.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.03.19*
- - - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.03.10*
- - - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.03.11*
- - - ¬ *78.03.00*
- - - - *78.03.99*
- - Rippen Sternum alle Eingriffe ¬ *78.01.20*
- - Schädel
- - - Schädel dach ¬ *02.04.10*
- - - ¬ *02.04.00*
- - - - *02.04.99*
- - Skapula Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ *78.01.19*
- - - Allogen ¬ *78.01.12*
- - - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.01.10*
- - - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.01.11*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *78.01.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ *78.01.99*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Allogen ¬ *78.08.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.08.19*
- - - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.08.10*
- - - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.08.11*
- - - ¬ *78.08.00*
- - - - *78.08.99*
- - Tibia
- - - Allogen ¬ *78.07.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.07.19*
- - - Fibula ¬ *78.07.00*
- - - - *78.07.99*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.07.11*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.07.10*
- - Verwendung Knochen Ersatz material an der Wirbel säule , n.n.bez. ¬ *78.49.80*
- - - Material an der Wirbel säule , sonstige ¬ *78.49.89*
- - ¬ *78.0*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , Knochen plastik und *34.79.40*
- Transport
- - System
- - - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerung s - oder *78.50.2F*
- - - - Transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch motorisiertes internes Verlängerung s - oder *78.50.2G*
- - - ¬ Implantation eines nicht motorisierten internen Verlängerung s - oder *84.53.10*
- - - - Eines motorisierten internen Verlängerung s - oder *84.53.11*
- - Systems motorisiert motorisiert) , jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerung s - oder *78.60.08*
- Transposition
- - Gefässgestielt mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an der Patella , *78.06.20*
- - Karpalia Metakarpalia gefässgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.04.11*
- - ¬ Osteo synthese Verfahren nach Osteotomie bei Knochen transplantation oder *78.50.20*
- - - Durch (Blount -) Klammern nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.23*
- - - Durch dynamische Kompression s schraube nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.24*
- - - Durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.22*
- - - Durch Mark nagel mit Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2B*
- - - Durch motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2G*
- - - Durch nicht motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2F*
- - - Durch Ringfixateur nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2D*
- - - Durch Schraube (n) nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.21*
- - - Durch sonstige Platte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.27*
- - - Durch sonstigen Fixateur externe nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2E*
- - - Durch sonstigen Mark nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2C*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transposition –*Fortsetzung*
- - ¬ Osteo synthese Verfahren nach Osteotomie bei Knochen transplantation oder –*Fortsetzung*
- - - Durch Trans fixation s nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.28*
- - - Durch Verriegelung s nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2A*
- - - Durch Winkelplatte / Kondylenplatte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.25*
- - - Durch winkelstabile Platte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.26*
- - - Verfahren nach Osteotomie bei Knochen transplantation oder *78.50.29*
- Trennung
- - Angabe Lokalisation ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.10*
- - - Sonstige *77.30*
- - Becken ¬ Sonstige *77.39.39*
- - Distaler Ulna Ulnaschaft ¬ *77.33.20*
- - Femur
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.13*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.12*
- - - Exploration Knochen bohrung am Schenkel Hals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.20*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.11*
- - - ¬ Sonstige *77.35.00*
- - - - Knochen inzision ohne *77.15.00*
- - - - - Inzision ohne *77.15.99*
- - - - Sonstige *77.35.99*
- - Fibula ¬ Sonstige *77.37.29*
- - Humerus
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.12.13*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.12.12*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.12.10*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.12.11*
- - - ¬ Sonstige *77.32.00*
- - - - Knochen inzision ohne *77.12.00*
- - - - - Inzision ohne *77.12.99*
- - - - Sonstige *77.32.99*
- - Kalkaneus
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.24*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.23*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.21*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.22*
- - - ¬ Knochen inzision ohne *77.18.20*
- - - - Inzision ohne *77.18.29*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.13*

Knochen –*Fortsetzung*
- Trennung –*Fortsetzung*
- - Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.10*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.11*
- - - ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.00*
- - - - Sonstige *77.34.99*
- - - - Sonstige *77.34.00*
- - - - Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.99*
- - Klavikula ¬ Sonstige *77.31.11*
- - Metatarsalia
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.44*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.43*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.41*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.42*
- - - ¬ Sonstige *77.38.29*
- - - - Knochen inzision ohne *77.18.40*
- - - - - Inzision ohne *77.18.49*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.39.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige *77.39.99*
- - Patella
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.13*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.12*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.10*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.11*
- - - ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.00*
- - - - Sonstige *77.36*
- - - - Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.99*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Sonstige *77.39.49*
- - - Hand ¬ Sonstige *77.39.19*
- - Radius Ulna
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.13*
- - - Einlage oder Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.10*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.11*
- - - ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.00*
- - - - Sonstige *77.33.99*
- - - - Sonstige *77.33.00*
- - - - Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.99*
- - Rippe ¬ Sonstige *77.31.20*

Knochen –*Fortsetzung*
- Trennung –*Fortsetzung*
- - Schenkel Hals ¬ Sonstige *77.35.19*
- - Skapula
- - - Klavikula Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.11.00*
- - - - Und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.31.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Sonstige *77.31.99*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.11.99*
- - - ¬ Sonstige *77.31.10*
- - Sonstigen
- - - Femur Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.10*
- - - Tarsalia
- - - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.34*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.33*
- - - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.31*
- - - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.32*
- - - - ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.30*
- - - - - Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.39*
- - - Teilen Femurs ¬ Sonstige *77.35.23*
- - Sternum ¬ Sonstige *77.31.21*
- - Talus
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.14*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.13*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.11*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.12*
- - - ¬ Knochen inzision ohne *77.18.10*
- - - - Inzision ohne *77.18.19*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.00*
- - - - Sonstige *77.38.00*
- - - - Sonstige *77.38.99*
- - - - Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.99*
- - - ¬ Sonstige *77.38.19*
- - Tibia
- - - Fibula
- - - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.13*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.12*
- - - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.10*
- - - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.11*
- - - - ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.00*
- - - - - Sonstige *77.37.99*
- - - - - Sonstige *77.37.00*

Knochen –*Fortsetzung*
- Trennung –*Fortsetzung*
- - Tibia –*Fortsetzung*
- - - Fibula –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Sonstige Knochen inzision ohne –*Fortsetzung*
- - - - - Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.99*
- - - ¬ Sonstige *77.37.19*
- Wachstums
- - Stimulation ¬ Einsetzen von ossären Elektroden zur *78.9*
- - Stimulators
- - - Angabe Lokalisation ¬ Einsetzen eines *78.90*
- - - Femur ¬ Einsetzen eines *78.95*
- - - Humerus ¬ Einsetzen eines *78.92*
- - - Invasiv ¬ Entfernen eines *78.6*
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen eines *78.94*
- - - Näher Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Einsetzen eines *78.99*
- - - Patella ¬ Einsetzen eines *78.96*
- - - Radius Ulna ¬ Einsetzen eines *78.93*
- - - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Einsetzen eines *78.91*
- - - Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen eines *78.98*
- - - Tibia Fibula ¬ Einsetzen eines *78.97*
- - - ¬ Nichtinvasives Anbringen eines *99.86*
- - Zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von *78.49.82*
- - - Von keramischem Knochen Ersatz material an der Wirbel säule , mit Anreicherung von *78.49.85*
- - - Von keramischem Knochen Ersatz material an der Wirbel säule , ohne Anreicherung von *78.49.84*
- - - Von Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von *78.49.83*
- Weichteil Transplantat ¬ Gingiva plastik mit *24.2*
- Winkelplatte Kondylenplatte ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.53*
- Zement
- - Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und Gesichts schädel , mit einfachem Implantat (*02.06.30*
- - ¬ Rekonstruktion Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts schädels , mit einfachem Implantat (*02.06.20*
- ¬
- - Abtragung modellierende Osteotomie) an Gesichts schädel *76.2X.12*
- - Alloplastisches Implantat Gesichts schädel *76.92*
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.89*
- - Autologes Transplantat Gesichts schädel *76.91*
- - Biopsie Gesichts schädel *76.11.00*
- - - *76.11.99*
- - Débridement offenen Fraktur anderer näher bezeichneter Knochen , ausser Gesichts schädel *79.69*

Knochen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Destruktion Läsion Gesicht schädel *76.2X.20*
- - Einsetzen
- - - Knochen wachstums stimulators an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.99*
- - - Synthetischem Implantat an Gesichts schädel *76.92.00*
- - - - An Gesichts schädel *76.92.99*
- - Entfernen
- - - Internem Osteo synthese material vom Gesichts schädel *76.97*
- - - Nekrotischem Knochen fragment vom Gesichts schädel *76.01*
- - Eröffnung Fensters Gesichts schädel *76.09*
- - Ersetzen Platte Schädel *02.05*
- - Exenteration Orbita therapeutischem Entfernen von Orbita *16.52.00*
- - - Entfernen von Orbita *16.52.99*
- - Exzision
- - - Destruktion Tumor Gewebe an Rücken mark s häuten und *03.4X.11*
- - - Periostalem Gewebe an Gesichts schädel *76.2X.11*
- - Fixateur Einsetzung Pins / Drähten / Schrauben in den *78.1*
- - Geschlossene
- - - Nadel Biopsie an Gesichts schädel *76.11.10*
- - - Reposition Epiphysen diastase anderer bezeichneter *79.49*
- - Heterologes Transplantat Gesichts schädel *76.91*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.59.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.59.99*
- - Inzision Gesichts schädel *76.09.00*
- - - *76.09.99*
- - Keil osteotomie
- - - Becken *77.29.30*
- - - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.29.00*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.29.99*
- - Knochen
- - - Biopsie näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.00*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.99*
- - - Entnahme Transplantation an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.79*
- - - Implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.99*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten *78.69.55*
- - - Inzision Becken *77.19.39*

Knochen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Transplantat Gesichts schädel *76.91.00*
- - - - Schädel *76.91.99*
- - - Transplantation andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.00*
- - - - Näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.99*
- - - Trennung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.39.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.39.99*
- - Lokale
- - - Exzision Destruktion einer Läsion an Gesichts schädel *76.2X.00*
- - - - Einer Läsion an Gesichts schädel *76.2X.99*
- - - Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.69.00*
- - - - Läsion oder - Gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.69.99*
- - Mikroskopische Untersuchung von *91.5*
- - Näher Operation an einem anderen bezeichneten *79.99.00*
- - - An einem anderen bezeichneten *79.99.99*
- - - Verletzung der Finger *79.94*
- - - - Der Zehen *79.98*
- - Offene
- - - Biopsie Inzision) an Gesichts schädel *76.11.11*
- - - Reposition Epiphysen diastase an anderen bezeichneten *79.59.00*
- - - - Diastase an anderen bezeichneten *79.59.99*
- - Operation am *78.4*
- - Osteo plastik Gesichts schädel *76.69*
- - Osteoklasie näher Knochen , ausser Gesichts schädel *78.79*
- - Partielle
- - - Knochen Resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.89.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.89.99*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.39.00*
- - - - An anderen Gesichts schädel *76.39.99*
- - Permanente Epiphyseodese näher bezeichneten *78.29.91*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Gesichts schädel *76.69.00*
- - - - Schädel *76.69.99*
- - - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.49.00*
- - - - Bezeichneten *78.49.10*
- - - - Bezeichneten *78.49.19*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.49.99*
- - Rekonstruktion Gesichts schädel *76.46.00*
- - - *76.46.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekraniotomie Entfernen alloplastischem Material oder Medikamenten trägers aus dem Schädel *01.23.20*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.59.90*
- - Sequestr ektomie
- - - Gesichts schädel *76.01*
- - - Näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts schädel *77.09.00*
- - - - Bezeichneten Knochen , ohne Gesichts schädel *77.09.99*
- - Temporäre Epiphyseodese näher bezeichneten *78.29.90*
- - Therapeutische Epiphyseolyse näher bezeichneten *78.29.92*
- - Totale
- - - Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.99.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.99.99*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.45*
- - Transplantat Gesichts schädel *76.91.10*
- - Verkürzung osteotomie an anderen nicht näher bezeichneten *78.29.00*
- - - An anderen nicht näher bezeichneten *78.29.99*
- - Verlängerung osteotomie näher bezeichneten *78.39.00*
- - - Bezeichneten *78.39.99*
- - Wiedereröffnung Ort Osteotomie an Gesichts schädel *76.09*

Knochenersatzmaterial ¬ Kalzium basiertem *84.55*

Knochenersatzmateriales Zement Polymethylmethacrylat PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des *81.66*

Knochenimplantatentfernung
- Näher Knochen Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressionsschraube , intramedullärer Draht , Marknagel , Marknagel mit Gelenkkomponente , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe ¬ *78.69.52*
- Radius Ulna intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , Marknagel , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.63.01*

Knocheninzision näher Knochen Gesichtsschädelknochen , n.n.bez. ¬ *77.19.00*
- , sonstige ¬ *77.19.99*

Knochenmark
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Milz und *90.61*
- Biopsie ¬ *41.31*

Knochenmark –*Fortsetzung*
- Entnahme Spender Transplantation allogen und autolog ¬ *41.91.00*
- In-vitro Entfernung Reinigung T - Zellen ¬ Allo graft von *41.02*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Milz und *90.63*
- - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Milz und *90.62*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Milz und *90.64*
- Stamm zellen
- - Allogen
- - - HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.02.31*
- - - - , nach In-vitro-Aufbereitung , nicht -verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.02.41*
- - - - , ohne In-vitro-Aufbereitung , nicht -verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.03.31*
- - - - , ohne In-vitro-Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.03.21*
- - - Nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.02.11*
- - - - , nach in-vitro Aufbereitung , nicht -verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.02.21*
- - - - , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 02.mars Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.02.12*
- - - - , ohne In-vitro-Aufbereitung , nicht -verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.03.11*
- - - - , ohne In-vitro-Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.03.01*
- - Autolog In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.01.01*
- - - ¬ Transplantation von *41.09.01*
- - Fremd bezug ¬ Transplantation von *41.00.05*
- - Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.00.11*
- - - Boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.00.18*
- - ¬ Transplantation von *41.00.00*
- - - Von *41.00.09*
- Szinti graphie Radio isotopen funktion s studie ¬ *92.05*
- Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Milz und *90.65*
- Transplantation ¬ Allogene *41.03*
- Versagen HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei *99.A1.12*
- - Komplex diagnostik bei *99.A1.13*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Milz und *90.66*
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen am *41.38*
- - Injektion ins *41.92*

Knochenmark –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von Milz und *90.69*
- - Operationen am *41.98*
- - Ventrikel shunt zum *02.39*

Knochenmarkes ¬ extrakorporaler Reinigung malignen Zellen des *41.09*

Knochenmarks ¬ Vaskularisation des *88.94*

Knochens
- Distalen autogenen Transplantaten allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septorhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des *21.83.11*
- Knorpels ¬ Septorhino plastik mit Korrektur des *21.83.12*
- Lokalen autogenen Transplantaten ¬ Septorhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des *21.83.10*
- ¬
- - Dekortikation Gesichts schädel *76.2X.10*
- - Thermographie des *88.83*

Knochentransplantation
- Becken ¬ Knorpel - *78.09.33*
- Femur ¬ Knorpel - *78.05.13*
- Humerus ¬ Knorpel - *78.02.13*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Knorpel - *78.04.13*
- Phalangen Fusses ¬ Knorpel - *78.09.42*
- Radius Ulna ¬ Knorpel - *78.03.13*
- Skapula Klavikula ¬ Knorpel - *78.01.13*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Knorpel - *78.08.13*
- Tibia ¬ Knorpel - *78.07.13*

Knochenverankerungen Felsenbein Mittel Innenohr ¬ Implantation von *20.99.10*

Knöcherne
- Dekompression Orbita ¬ *16.98.20*
- Refixation
- - Bänder Handwurzel Mittelhand ¬ *82.89.11*
- - Kreuz bandes
- - - Arthroskopisch ¬ *81.47.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.47.19*
- - Sonstigen Bänder Hand ¬ *82.89.12*
- Rekonstruktion akzessorischen Nasen neben höhle ¬ *22.79*

Knöchernen
- Gaumen ¬
- - Ausgedehnte Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.32.00*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.32.99*
- - Biospie am *27.21.00*
- - - Am *27.21.99*
- - Bloc Resektion eines Processus alveolaris oder am *27.32*
- - Destruktion Läsion oder Gewebe am *27.31.30*
- - Geschlossene Nadel -) Biopsie am *27.21.10*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31.00*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31.99*
- - - Von Läsion oder Gewebe am *27.31.10*

Knöchernen –*Fortsetzung*
- Gaumen ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) am *27.21.20*
- - Partielle Exzision von Läsion oder Gewebe am *27.31.20*
- - Plastische Rekonstruktion am *27.69.11*
- - Radikale
- - - Transfazial Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder Gewebe am *27.32.12*
- - - Transmandibuläre Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder Gewebe am *27.32.11*
- - Totale transorale Exstirpation von Läsion oder Gewebe am *27.32.10*
- Labyrinths ¬ Eröffnung des *20.79*
- Nasen muscheln ¬ Frakturierung der *21.62*
- Schädel Hirn häuten ¬ Exzision und einer Läsion am *01.6X*

Knöcherner Teil ¬ Konstruktion Rekonstruktion) des äusseren Gehör gangs , *18.6*

Knorpel
- Akromioklavikular gelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.32*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.42*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.92*
- - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.41.20*
- Angabe Lokalisation ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.40*
- Ellbogen ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.34*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.44*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.94*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.42*
- Ersatzes Knie gelenk ¬ Implantation eines patientenindividuellen metallischen *81.47.26*
- Exzision
- - Bändern Mittel Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.20*
- - Sonstigen Bändern Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.21*
- Fuss Zehen
- - Gelenk ¬ Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3E*
- - - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4E*
- - ¬
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9E*
- - - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.48.00*
- - - - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.48.99*
- Glättung
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.83.24*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.25*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Glättung –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.17*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.87*
- - - An Gelenken , Hand gelenk , *81.96.27*
- - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.37*
- - - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.57*
- - - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.47*
- - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.77*
- - - An Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.67*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.17*
- - Hüft gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.40.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.40.17*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.83.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.23*
- - Knie gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.47.22*
- - - ¬ *81.47.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.18*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.88*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.28*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.38*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.58*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.48*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.78*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.68*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.49.22*
- - - - ¬ *81.49.24*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.23*
- - - - Chirurgisch ¬ *81.49.25*
- Hand
- - Fingern ¬ trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.44.00*
- - - Von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.44.99*
- - Gelenk
- - - Operationen Bändern der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.90*
- - - Trennung Bänder der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.10*
- - - ¬
- - - - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.35*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.45*
- - - - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.96*
- - - - Trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.00*
- - - - - Von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.99*
- Handgelenk Exzsision Bänder Handwurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel , Ligament oder *80.43.20*
- Hüft gelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.38*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.48*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.98*
- Hüfte ¬ trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.45*
- Humeroglenoidal gelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.31*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.41*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.91*
- - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.41.10*
- Iliosakral gelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.36*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.46*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.97*
- - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.20*
- Knie
- - Gelenk ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.46.10*
- - ¬ trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.46.00*
- - - Kapsel , Ligament oder *80.46.99*
- Knochen transplantation Fibula ¬ *78.07.23*
- Knochentransplantation
- - Becken ¬ *78.09.33*
- - Femur ¬ *78.05.13*
- - Humerus ¬ *78.02.13*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.04.13*
- - Phalangen Fusses ¬ *78.09.42*
- - Radius Ulna ¬ *78.03.13*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.01.13*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.08.13*
- - Tibia ¬ *78.07.13*
- Lokalisation ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.00*
- - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.99*
- Menisken Knie gelenk ¬ Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3A*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4A*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.48.10*
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3F*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4F*
- - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9F*
- Operationen
- - Bändern Mittel Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.90*
- - Sonstigen Bändern Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.91*
- Proximalen Tibiofibular gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.46.20*
- Proximales
- - Radioulnargelenk ¬ offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.95*
- - Tibiofibular gelenk ¬ Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3B*
- - - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4B*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9A*
- Schulter ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.41.00*
- - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.41.99*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3C*
- - - Operation am Gelenk *81.99.3D*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4C*
- - - Chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4D*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9B*
- - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.47.00*
- - - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.47.20*
- - - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.47.10*
- - - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.47.99*
- Sternoklavikluar gelenk ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.10*
- Sternoklavikular gelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.33*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.43*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.93*
- Symphyse ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.37*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.47*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.30*
- Transplantat ¬
- - Entnahme Rippen *34.99.10*
- - Ohrmuschel aufbau , partiell mit *18.71.13*
- - - , total mit *18.71.23*
- Transplantates

Knorpel –*Fortsetzung*
- Transplantates –*Fortsetzung*
- - Ellbogen gelenk ¬ Entnahme eines *80.92.11*
- - Gelenk Lokalisation ¬ Entnahme eines *80.99.91*
- - Hand gelenk ¬ Entnahme eines *80.93.11*
- - Hüft gelenk ¬ Entnahme eines *80.95.11*
- - Knie gelenk
- - - Arthroskopsich ¬ Entnahme eines *80.96.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Entnahme eines *80.96.21*
- - Schulter ¬ Entnahme eines *80.91.30*
- - Sprung gelenk ¬ Entnahme eines *80.97.30*
- Transplantation Implantation
- - Ellenbogen in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ *81.85.14*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ *81.85.15*
- - In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ *81.40.14*
- - - Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.20*
- - - Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.83.21*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.85*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.25*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.35*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.55*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.45*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.75*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.15*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.65*
- - - Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.18*
- - - Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.83.19*
- - - Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.18*
- - - Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.49.19*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.86*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Transplantation Implantation –*Fortsetzung*
- - In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.26*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.36*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.56*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.46*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.76*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.16*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.66*
- - - Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.20*
- - - Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.49.21*
- - - Gewebe kulturen am Hüft gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.40.15*
- - - Gewebe kulturen am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ *81.47.18*
- - - Gewebe kulturen am Knie gelenk ¬ *81.47.17*
- Trennung
- - Bänder Mittel Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.10*
- - Retinakulum flexorum ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.11*
- Zehen gelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3G*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4G*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9G*
- - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.48.20*
- ¬
- - Arthroskopische Operationen Gelenk *81.99.30*
- - - *81.99.39*
- - Exzision Larynx *30.29*
- - Mikroskopische Untersuchung von *91.5*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk *81.99.49*
- - - Operationen am Gelenk *81.99.40*
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids mit *08.69.10*

Knorpels
- Knochens
- - Distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septorhino plastik mit Korrektur des *21.83.11*

Knorpels –*Fortsetzung*
- Knochens –*Fortsetzung*
- - Lokalen autogenen Transplantaten ¬ Septorhino plastik mit Korrektur des *21.83.10*
- ¬ Septorhino plastik Korrektur des Knochens und des *21.83.12*

Knoten ¬
- AV - *37.34.22*
- Radikale Resektion Lymph -) *40.50*

Knotens
- Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse einseitig mit Exzision eines *06.39.11*
- Laparoskopisch ¬ Exzision inguinalen Lymph *40.24.20*
- Markierung ¬ Exzision axillären Lymph *40.23.10*
- Offen chirurgisch
- - Markierung ¬ Exzision eines inguinalen Lymph *40.24.10*
- - Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines inguinalen Lymph *40.24.11*
- - ¬ Exzision eines mammaria - interna Lymph *40.22.20*
- - - Eines mediastinalen Lymph *40.29.11*
- Radio nuklid markierung Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines axillären Lymph *40.23.11*
- Thorako skopisch ¬ Exzision eines mammaria - interna Lymph *40.22.10*
- - Eines mediastinalen Lymph *40.29.12*
- ¬
- - Exzision
- - - Axillären Lymph *40.23.00*
- - - - *40.23.99*
- - - Iliakalen Lymph *40.29.30*
- - - Inguinalen Lymph *40.24.00*
- - - - *40.24.99*
- - - Mammaria interna Lymph *40.22.00*
- - - - Lymph *40.22.99*
- - - Mediastinalen Lymph *40.29.10*
- - - - *40.29.19*
- - - Paraaortalen Lymph *40.29.20*
- - - Schilddrüsen *06.39.10*
- - - Tiefen zervikalen Lymph *40.21.00*
- - - - Lymph *40.21.99*
- - Offene Inzision Biopsie eines mediastinalen , paraaortalen , iliakalen oder pelvinen Lymph *40.11.10*
- - - Eines zervikalen , supraklavikulären , axillären oder inguinalen Lymph *40.11.11*

Koagulation
- 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.31*
- - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C1*
- - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.71*
- Drilling ¬ Laparoskopische ovarielle Thermo *65.99*

Koagulation –*Fortsetzung*
- Enukleation äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , Kryochirurgie , Curettage , Elektro *18.29*
- Ganglion Gasseri ¬ Thermo *04.05*
- Heparin Anti koagulation
- - 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.31*
- - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C1*
- - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.71*
- - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.32*
- - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C4*
- - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.34*
- - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.74*
- - - Als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C2*
- - - Als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.72*
- - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C5*
- - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.35*
- - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.75*
- - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C3*
- - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.33*
- - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.73*
- - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C9*
- - - Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.39*
- - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.79*

Koagulation –*Fortsetzung*
- Heparin Anti koagulation –*Fortsetzung*
- - ¬ Hämo Dialyse : Intermittierend , Anti *39.95.21*
- - - Hämo dia filtration : Intermittierend , Anti *39.95.B1*
- - - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C0*
- - - Hämo dia filtration : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.B3*
- - - Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.30*
- - - Hämo Dialyse : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.23*
- - - Hämo filtration : Intermittierend , Anti *39.95.61*
- - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.70*
- - - Hämo filtration : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.63*
- Kryochirurgie Curettage Elektro koagulation , Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , *18.29*
- Laser Mikrowellen Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro *37.33*
- -) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro *37.34*
- Mehr
- - 144 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.34*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C4*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.74*
- - 24 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.32*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C2*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.72*
- - 264 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.35*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C5*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.75*
- - 72 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.33*

Koagulation –*Fortsetzung*
- Mehr –*Fortsetzung*
- - 72 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti –*Fortsetzung*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C3*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.73*
- - Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.39*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C9*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.79*
- Nasen muscheln ¬ *21.61*
- Prostata Loge ¬ *60.94*
- Rektaler Läsion Gewebe ¬ Radikale Elektro *48.31*
- - Sonstige Elektro *48.32*
- Sonstigen Substanzen
- - 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.41*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D1*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.81*
- - Mehr
- - - 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.44*
- - - - Bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D4*
- - - - Bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.84*
- - - 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.42*
- - - - Bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D2*
- - - - Bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.82*
- - - 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.45*
- - - - Bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D5*

Koagulation –*Fortsetzung*
- Sonstigen Substanzen –*Fortsetzung*
- - Mehr –*Fortsetzung*
- - - 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti –*Fortsetzung*
- - - - Bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.85*
- - - 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D9*
- - - 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.43*
- - - - Bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D3*
- - - - Bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.83*
- - - Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.49*
- - - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.89*
- - ¬ Hämo Dialyse : Intermittierend , Anti *39.95.22*
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti *39.95.B2*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D0*
- - - Dia filtration : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.B9*
- - - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.40*
- - - Dialyse : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.24*
- - - Filtration : Intermittierend , Anti *39.95.62*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.80*
- - - Filtration : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.64*
- ¬
- - Behebung Amotio retinae durch Xenon - Bogen - Photo *14.53*
- - - Durch Laser - Photo *14.54*
- - - Durch nicht näher bezeichnete Photo *14.55*
- - Beidseitige
- - - Destruktion Verschluss der Tubae uterinae , durch Elektro *66.39.10*
- - - Endoskopische Destruktion oder Verschluss der Tubae uterinae , durch Elektro *66.29.10*
- - Destruktion
- - - Chorioretinalen Läsion durch Xenon - Bogen - Photo *14.23*
- - - - Durch Laser - Photo *14.24*
- - - - Durch nicht näher bezeichnete Photo *14.25*
- - - Iris Läsion durch Photo *12.41*
- - - Kornea Läsion , durch Laser *11.49.10*
- - - Läsion

Koagulation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Destruktion –*Fortsetzung*
- - - Läsion –*Fortsetzung*
- - - - Gewebe an der Zervix durch Elektro *67.34*
- - - - - An der Zervix durch Laser *67.35*
- - - - Vagina , Elektro *70.33.12*
- - - - - , Kryo *70.33.14*
- - - - - , Laser *70.33.13*
- - Endoskopische
- - - Destruktion Läsion im Duodenum , Elektro - , Thermo - oder Kryo *45.30.20*
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen , Elektro - , Thermo - oder Kryo *43.41.20*
- - Hämo
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.B1*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C0*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.B3*
- - - Dialyse
- - - - Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.21*
- - - - Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.30*
- - - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.23*
- - - Filtration
- - - - Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.61*
- - - - Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.70*
- - - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.63*
- - Korrektur Aneurysmas mit *39.52*
- - - Elektro *39.52*
- - Perkutane Denervierung Facette , durch Thermo *03.96.11*
- - Verschluss arteriovenösen Fistel durch *39.53*
- - Versorgung Retina risses durch Xenon - Bogen - Photo *14.33*
- - - Durch Laser - Photo *14.34*
- - - Durch nicht näher bezeichnete Photo *14.35*
- - Zyklophoto *12.73*

Kobalt
- 60
- - Bestrahlung ¬ *92.32*
- - ¬ Tele radio therapie mit *92.23*
- B12 Schilling test ¬ Radio *92.04*
- Gerät
- - 2 Bestrahlung felder ¬ Tele *92.23.01*
- - 3 4 Bestrahlung s felder ¬ Tele *92.23.02*
- - Mehr 4 Bestrahlung s felder oder 3D - geplante Bestrahlung ¬ Tele *92.23.03*
- - ¬ Tele *92.23.09*

Kochen Eröffnung
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.2A*
- - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale *81.96.8A*
- - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.3A*
- - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale *81.96.5A*
- - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale *81.96.4A*
- - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale *81.96.7A*
- - An Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale *81.96.6A*
- Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.2C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale *81.96.8C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.3C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale *81.96.5C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale *81.96.4C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale *81.96.7C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale *81.96.6C*

Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Handgelenk , Subchondrale *81.96.2B*
- An anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale *81.96.8B*
- An Gelenken , Iliosakralgelenk , Subchondrale *81.96.3B*
- An Gelenken , Metatarsophalangealgelenk , Subchondrale *81.96.5B*
- An Gelenken , Proximales Tibiofibulargelenk , Subchondrale *81.96.4B*
- An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale *81.96.7B*
- An Gelenken , Zehengelenk , Subchondrale *81.96.6B*

Kochlea
- Implantates implantierbaren Hör gerätes ¬ Entfernung eines *20.99.30*
- Prothese
- - Empfänger Elektrode ¬ Reparatur oder Entfernen einer *20.99*
- - ¬
- - - Implantation Ersatz einer *20.96*
- - - - Einer einkanaligen *20.97*
- - - - Einer mehrkanaligen *20.98*
- - - Regulierung externer Komponenten) einer *95.49*
- ¬ Implantation Empfängers intrakranial) und Einsetzen von Elektrode (n) in die *20.96*
- -) und Einlegen von Elektrode (n) in die *20.98*

Kochlea –*Fortsetzung*
- ¬ Implantation Empfängers intrakranial) und Einsetzen von Elektrode (n) in die –*Fortsetzung*
- -) und Einsetzen von Elektrode (n) in die *20.97*

Kochleo
- Graphie ¬ Elektro *20.31.00*
- - *20.31.99*
- Sacco tomie ¬ *20.79.11*

Kode weglassen ¬ Test Vorrichtung während Eingriff - *37.94*

Kodiere ebenso ¬ Falls kein Kombinationskode vorhanden , siehe *78.1*

Kodieren ¬ Jede durchgeführte Immunadsorption ist zu *99.76*

Kohlendioxid ¬ Radio graphie Herzens durch Injektion von *88.58*

Kohlenmonoxyd Gehaltes Ausatmung Luft ¬ Messung des CO (*89.38.21*

Koinzidenz zähl Verfahren ¬ Überwachung der Koronar durchblutung durch *89.69*

Kol ektomie
- Erweiterte totale
- - Kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle *45.8X.20*
- - Prokto kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle *45.8X.30*
- Links ¬ Hemi *45.75*
- Rechts
- - Links ¬ Erweiterte Hemi *45.79.21*
- - ¬
- - - Hemi *45.73*
- - - Radikale *45.73*
- ¬
- - Entero *45.79*
- - Ileo *45.73*
- - Subtotale *45.79.12*
- - Totale intraabdominelle *45.8X.00*
- - - Kol ektomie , Erweiterte totale *45.8X.20*
- - - Kol ektomie , Erweiterte totale Prokto *45.8X.30*
- - - *45.8X.99*
- - Transverse *45.74*

Kollagen
- Anderem Füll material ¬ Injektion und Einsetzen von *86.02*
- Fasern Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus *78.49.82*
- - , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus *78.49.83*
- Gefässen ¬ Verschluss Stich kanals mit *39.30.13*
- Implantat ¬ *59.72*
- Koralle Träger Substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit Keramik - , *84.52*
- Meniskus
- - Arthroskopisch ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Implantation / Entfernung eines *81.96.94*
- - ¬ gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Implantation / Entfernung eines *81.96.93*

Kollaps ¬
- Chirurgischer Lungen *33.39*
- Destruktion N. phrenicus für Lungen *33.31*
- Künstlicher Pneumo thorax für Lungen *33.32*
- Lungen *33.39*
- Pneumo peritoneum Lungen *33.33*
- Thorako tomie Lungen *33.32*

Kollateral
- Band ¬ Rekonstruktion am *81.46*
- Bandes ¬ gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Naht eines Kapsel - oder *81.96.91*
- Gefässen Uni fokalisierung ¬ Operationen bei kongenitalen *39.99.24*

Kolo
- Fixation ¬ *46.64*
- Kutaneo stomie Kolon Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero *56.51.10*
- - - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero *56.51.11*
- Rrhaphie ¬ *46.75*
- Skopie
- - Biopsie ¬ *45.25*
- - ¬ *45.23*
- - - Flexible fiberoptische *45.23*
- Stomas
- - Kontinentes Stoma ¬ Umwandlung eines *46.43.20*
- - ¬
- - - Abtragung vorverlagerten Teiles eines *46.43.12*
- - - Neu einpflanzung eines *46.43.11*
- - - Plastische Erweiterung oder Einengung eines *46.43.10*
- Stomie
- - Hernie ¬ Plastische Rekonstruktion an einer Peri *46.42*
- - Stomas ¬ Digital untersuchung eines *89.33*
- - ¬ *46.10*
- - - Anteriore Rektum Resektion mit gleichzeitiger *48.62*
- - - Antethorakale Ösophago *42.66*
- - - Dilatation Darms durch Rektum oder *46.85*
- - - Exzision redundanter Mukosa bei *45.41*
- - - Intrathorakale Ösophago *42.56*
- - - Ösophago *42.56*
- - - Permanente *46.13*
- - - Prästernale Ösophago *42.66*
- - - Revision einer *46.43*
- - - Schlingen - *46.03*
- - - Temporäre *46.11*
- - - Verschluss einer *46.52.00*
- - - - Doppelläufigen *46.52.10*
- - - - Einer *46.52.99*
- - - - Endständigen *46.52.20*
- - - - Take - down einer *46.52*
- - - Verzögerte Eröffnung einer *46.14*

Kolon
- Darstellung
- - Doppelkontrast Holzknecht ¬ *87.64.20*
- - Mono kontrast ¬ *87.64.10*

Kolon –*Fortsetzung*
- Durchzug ¬ Rektum rest im Douglas mit *48.65*
- Kontrast einlauf ¬ *87.64.00*
- - *87.64.99*
- Kontrasteinlauf ¬ *87.64*
- Magen
- - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase , mit Ileum , *57.87.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase , mit Ileum , *57.87.10*
- Resektion ¬ Erweiterte subtotale *45.79.22*
- Sigma Condiut
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [*56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [*56.51.10*
- Sigmoid ¬
- - Myotomie übrigen *46.92*
- - Resektion Zäkum , *45.8*
- ¬ Anastomose Harnblase und *57.88*

Kolonresektion Interposition ¬ *45.52*

Kolons ¬ Endo Sono graphie des *88.74.17*

Kolorektale Anastomose ¬ *45.94*

Kolotomie ¬ *45.03*

Kolovaginalen Fistel
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *70.72.30*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Verschluss einer *70.72.10*
- Vaginal ¬ Verschluss einer *70.72.20*
- ¬ Verschluss einer *70.72.00*
- - Einer *70.72.99*

Kolp ektomie
- Erweitert radikal ¬ *70.4X.30*
- Subtotal ¬ *70.4X.10*
- Total ¬ *70.4X.20*
- ¬ *70.4*

Kolpo
- Perineo plastik ¬ *70.79*
- Rrhaphie
- - Becken boden plastik ¬ Sonstige vaginale *70.79.10*
- - Raffung Urethrozele ¬ Vordere *70.51*
- - ¬
- - - Hintere *70.52*
- - - Zervix amputation mit gleichzeitiger *67.4*
- Skopie ¬ *70.21*
- Suspension kombiniert abdominalendoskopischen Zugang * ¬ *59.6*
- Tomie ¬ Sonstige *70.14*

Kolporraphie
- Raffung Urethrozele ¬ Vordere *70.54*
- ¬ Hintere *70.55*

Kolumnotomie
- Monosegmentale zervikothorakale Lordosierungsspondylodese Mason , Urist oder Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ *78.49.38*
- Polysegmentale dorsale Lordosierungsspondylodese DLS) nach Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ *78.49.36*

Kolumnotomie –*Fortsetzung*
- Transpedikuläre Subtraktion osteotomie Thomasen oder Hsu - Yau - Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ *78.49.37*

Kombination mehrerer Verfahren
- Bauch region ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.26*
- - ¬ temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.46*
- Brust wand und Rücken ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.25*
- - Und Rücken ¬ temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.45*
- Extremität ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.27*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.47*
- Hals ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.21*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.41*
- Hand ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.24*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.44*
- Kopf ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.20*
- Lippe ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch *27.59.30*
- - Grossflächige temporäre Weich teil Deckung durch *27.59.31*
- Lokalisation ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.29*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.49*
- Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.22*
- - ¬ temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.42*
- Teilen Kopfes ¬ temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.40*
- Unterarm ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.23*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch *86.88.43*

Kombinationskode vorhanden siehe kodiere ebenso ¬ Falls kein *78.1*

Kombiniert
- Abdominalendoskopischen Zugang ¬ Kolpo suspension durch *59.6*
- Endonasal ¬ Operationen mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.25*
- Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal und ventral *78.49.60*
- -) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.63*
- -) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.61*
- -) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.62*
- -) , primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.66*
- -) , primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.64*
- -) , primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.65*
- -) , sonstige ¬ Dorsal und ventral *78.49.69*

Kombiniert –*Fortsetzung*

- Interkorporal ¬ Spondylodese 9 oder mehr Wirbeln , dorsal und ventral *81.64.11*
- Interkorporell ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbeln , dorsal und ventral *81.62.11*
- - 3 Wirbeln , dorsal und ventral *81.62.21*
- - 4 - 6 Wirbeln , dorsal und ventral *81.63.11*
- - 7 - 8 Wirbeln , dorsal und ventral *81.63.21*
- Le Fort I Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , *76.69.40*
- Osteotomie Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - Ebene , *76.69.21*
- ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin und intravaginal *92.27.13*

Kombinierte

- Abdomino endo rektale Resektion ¬ *48.5*
- Alkohol Drogen
- - Abhängigkeit Behandlung ¬ *94.67*
- - Entgiftung s - und - entwöhnung s Behandlung ¬ *94.69*
- - - ¬ *94.68*
- Angio kardiographie rechten linken Herzens ¬ *88.54*
- Herz Lungen
- - Entnahme postmortal (zur Transplantation) , n.n.bez. ¬ Herz - und *37.99.40*
- - - (zur Transplantation) , sonstige ¬ Herz - und *37.99.49*
- - Re transplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ *33.6X.10*
- - Transplantation ¬ *33.6X.00*
- - - *33.6X.99*
- Physio therapie Auflistung Komponenten , n.n.bez. ¬ *93.38.90*
- Plastische Eingriffe Haut haut der Hand ¬ *86.73.80*
- - Anderer Lokalisation ¬ *86.78.39*
- - Der Leisten - und Genital region ¬ *86.78.36*
- - Der unteren Extremität ¬ *86.78.38*
- - Des Gesässes ¬ *86.78.37*
- - Des Halses ¬ *86.78.31*
- - Des Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.78.30*
- - Des Unterarmes ¬ *86.78.33*
- - Von Bauch region ¬ *86.78.35*
- - Von Brust wand und Rücken ¬ *86.78.34*
- - Von Schulter und Oberarm ¬ *86.78.32*
- Wendung Extraktion ¬ Innere und *73.21*
- - Und *73.22*

Kombiniertem DTP Diphtherie Tetanus Pertussis Impf stoff [DTP] ¬ Verabreichung von *99.39*

Kombinierter

- Mittel gesichts frakturen Mehrfach fraktur) ¬ Sonstige offene Reposition *76.79.40*
- Rechts Links herz katheter ¬ *37.23*

Komissurotomie ¬ *35.0*

Komissurotomie ¬ –*Fortsetzung*

- Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Pulmonalklappen - *35.81*

Kompartiments Gesicht ¬ Drainage Faszien *27.0*

Kompartment Resektion

- Andere Lokalisation ¬ *83.49.29*
- Brust wand Bauch und Rücken ¬ *83.49.24*
- Extremität ¬ *83.49.26*
- Kopf Hals ¬ *83.49.20*
- Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.49.25*
- Oberarm Ellenbogen ¬ *83.49.22*
- Schulter Axilla ¬ *83.49.21*
- Unterarm ¬ *83.49.23*

Kompatibel ¬ Transplantat

- Leiche ABO - *00.93.20*
- - - *00.93.21*
- Unverwandtem Spender , ABO - *00.92.10*
- - , nicht ABO - *00.92.11*
- Verwandtem Lebend spender , ABO - *00.91.20*
- - Spender , nicht ABO - *00.91.21*

Kompensation Sprach Sprech Schluck - oder Stimm funktionen ¬ *93.70.12*

Komplett ¬ Thorakoplastik , *33.34.20*

Komplette

- Hand Amputation Hand wurzel oder Mittel Hand ¬ *84.03.10*
- Resektion Sternums
- - Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brust wand , *34.4X.31*
- - - Resektion einer Läsion an der Brust wand , *34.4X.32*
- - ¬ Resektion einer Läsion an der Brust wand , *34.4X.30*

Kompletten

- Herz Ersatz Systems
- - Einschliesslich Ventrikulektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren *37.52*
- - Kunst herz) ¬ Entfernung eines *37.64.40*
- - ¬ Implantation eines *37.52*
- - - Ersatz oder Reparatur der thorakalen Einheit eines *37.53*
- - - Ersatz oder Reparatur von sonstigen implantierbaren Bestandteilen eines *37.54*
- Syndaktylie Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder Seiten band Rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer *86.85.30*
- - , Kuppen plastik oder Seiten band Rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer *86.85.40*

Komplettes System CRT-

- D ¬ Implantation eines Resynchronisation defibrillators , *00.51.00*
- - Implantation eines Resynchronisation defibrillators , *00.51.99*
- P ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , *00.50.00*
- - Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , *00.50.99*

Komplex

- Behandlung
- - 0 59 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.20*
- - 11041 13800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.40*
- - 1105 1380 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.27*
- - 120 184 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.22*
- - 13801 16560 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.41*
- - 1381 1656 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.28*
- - 16561 19320 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.42*
- - 1657 1932 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.29*
- - 185 360 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.23*
- - 19321 mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.43*
- - 1933 2208 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.30*
- - 2 7 Behandlung s Tage ¬ Palliativmedizinische *93.8A.21*
- - 2209 2484 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.31*
- - 2485 2760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.32*
- - 2761 3220 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.33*
- - 3221 3680 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.34*
- - 361 552 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.24*
- - 3681 4600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.35*
- - 4601 5520 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.36*
- - 5521 7360 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.37*
- - 553 828 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.25*
- - 60 119 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.21*
- - 7361 9200 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.38*
- - 829 1104 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.26*
- - 9201 11040 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.39*
- - Ab
- - - 10 einschliesslich 49 therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische *94.91.11*
- - - 50 therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische *94.91.12*
- - Akuten Schlag anfalls , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische *89.13.10*
- - - , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische *89.13.11*
- - - Ausserhalb einer speziallisierte Einheit , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische *89.13.A2*
- - - Ausserhalb einer speziallisierte Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische *89.13.A1*
- - Besiedlung Infektion multiresistenten Erregern , bis zu 6 Behandlungtstage ¬ *93.59.50*
- - - Erregern , 14 bis 20 Behandlungtstage ¬ *93.59.52*

Komplex –*Fortsetzung*
- Behandlung –*Fortsetzung*
- - Besiedlung Infektion multiresistenten Erregern , bis zu 6 Behandlungtstage ¬ –*Fortsetzung*
- - - Erregern , 21 oder mehr Behandlungtstage ¬ *93.59.53*
- - - Erregern , 7 bis 13 Behandlungtstage ¬ *93.59.51*
- - Bewegung Systems ¬ Multimodal - nichtoperative *93.38.41*
- - Dauer einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinische *99.B6.10*
- - Diabetes mellitus
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ Multimodale *99.B5.31*
- - - Mehr Behandlung s Tage ¬ Multimodale *99.B5.39*
- - - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ Multimodale *99.B5.30*
- - Einschliesslich 9 therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische *94.91.10*
- - Extra pyramidal motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung stage ¬ Multimodale *99.B4.10*
- - - Krankheiten , mehr Tage ¬ Multimodale *99.B4.19*
- - - Krankheiten , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung stage ¬ Multimodale *99.B4.11*
- - Hand
- - - 14 20 Behandlung stage ¬ Spezielle *93.59.62*
- - - 21 mehr Behandlung stage ¬ Spezielle *93.59.63*
- - - 6 Behandlung stage ¬ Spezielle *93.59.60*
- - - 7 13 Behandlung stage ¬ Spezielle *93.59.61*
- - Kindes alter Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.60*
- - - Prozedur) , 11761 bis 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.81*
- - - Prozedur) , 1177 bis 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.66*
- - - Prozedur) , 13721 bis 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.82*
- - - Prozedur) , 1471 bis 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.67*
- - - Prozedur) , 16661 bis 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.83*
- - - Prozedur) , 1765 bis 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.68*
- - - Prozedur) , 19601 und mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.84*
- - - Prozedur) , 197 bis 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.61*
- - - Prozedur) , 2059 bis 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.69*
- - - Prozedur) , 2353 bis 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.70*

Komplex –*Fortsetzung*
- Behandlung –*Fortsetzung*
- - Kindes alter Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische –*Fortsetzung*
- - - Prozedur) , 2647 bis 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.71*
- - - Prozedur) , 2941 bis 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.72*
- - - Prozedur) , 3431 bis 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.73*
- - - Prozedur) , 3921 bis 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.74*
- - - Prozedur) , 393 bis 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.62*
- - - Prozedur) , 4411 bis 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.75*
- - - Prozedur) , 4901 bis 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.76*
- - - Prozedur) , 5881 bis 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.77*
- - - Prozedur) , 589 bis 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.63*
- - - Prozedur) , 6861 bis 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.78*
- - - Prozedur) , 7841 bis 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.79*
- - - Prozedur) , 785 bis 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.64*
- - - Prozedur) , 9801 bis 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.80*
- - - Prozedur) , 981 bis 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.65*
- - Leber zirrhose Dauer bis 7 Tage ¬ *99.B1.10*
- - - 15 bis 21 Tage ¬ *99.B1.12*
- - - 22 bis 28 Tage ¬ *99.B1.13*
- - - 29 bis 55 Tage ¬ *99.B1.14*
- - - 8 bis 14 Tage ¬ *99.B1.11*
- - - Mehr Tage ¬ *99.B1.19*
- - Liaisondienst
- - - 2 5 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische *94.92.10*
- - - Mehr Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische *94.92.19*
- - - Nehr 5 bis 10 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische *94.92.11*
- - Mehr
- - - 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinische *99.B6.11*
- - - Behandlung Tage ¬ Palliativmedizinische *93.8A.29*
- - Mindestens
- - - 1 höchstens 6 Behandlung s Tage ¬ Multimodale rheumatologische *93.38.08*
- - - - 6 Behandlung s Tage ¬ Multimodale Kinder - und jugendrheumatologische *93.38.10*
- - - 14 höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ Multimodale rheumatologische *93.38.02*

Komplex –*Fortsetzung*
- Behandlung –*Fortsetzung*
- - Mindestens –*Fortsetzung*
- - - 14 höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ Multimodale rheumatologische –*Fortsetzung*
- - - - 20 Behandlung s Tage ¬ Multimodale Kinder - und jugendrheumatologische *93.38.12*
- - - 15 höchstens 21 Behandlung s Tage ¬ Palliativmedizinische *93.8A.23*
- - - 21 Behandlung s Tage ¬ Multimodale rheumatologische *93.38.03*
- - - - S Tage ¬ Jugendrheumatologische *93.38.13*
- - - 7 höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ Multimodale rheumatologische *93.38.01*
- - - - 13 Behandlung s Tage ¬ Multimodale Kinder - und jugendrheumatologische *93.38.11*
- - - 8 höchstens 14 Behandlung s Tage ¬ Palliativmedizinische *93.8A.22*
- - Osteologischen osteoporotischen Krankheiten , n.n.bez. ¬ Konservative *93.38.20*
- - - , sonstige ¬ Konservative *93.38.29*
- - - Bei vertebrales Schmerz syndrom ¬ Konservative *93.38.21*
- - Schwerbehandelbarer Epilepsie
- - - Mehr Behandlung stage ¬ *99.B3.19*
- - - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ *99.B3.10*
- - - - 14 bis höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ *99.B3.11*
- - ¬
- - - Anthroposophisch medizinische *94.91.00*
- - - - *94.91.99*
- - - Integrierte klinisch - psychosomatische *94.39.21*
- - - Multimodale rheumatologische *93.38.00*
- - - Palliativmedizinische *93.8A.20*
- - - Psychosomatische psychotherapeutische *94.39.20*
- - - - Krisen Intervention als *94.39.22*
- Diagnostik
- - Hämoglobinopathien ¬ *99.A1.11*
- - Knochenmark versagen HLA - Typisierung ¬ *99.A1.12*
- - - - Typisierung ¬ *99.A1.13*
- - Malignen
- - - Hämatologischen Erkrankungen , n.n.bez. ¬ *99.A1.10*
- - - Hämatologischer Erkrankungen , n.n.bez. ¬ *99.A0.10*
- - - - , mit HLA - Typisierung ¬ *99.A0.12*
- - - - , ohne HLA - Typisierung ¬ *99.A0.11*
- - Tiefer Hirn stimulation ¬ *89.15.90*
- Kindern
- - Genetischer Diagnostik Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom *99.A2.11*
- - Weitere Massnahmen ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom *99.A2.10*
- ¬

Komplex –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Bestrahlung planung Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die Brachy therapie , *92.29.84*
- - Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , *92.29.63*
- - Neuro psychologische psychosoziale Diagnostik , *89.15.61*

Komplexe
- Abklärung
- - Regulation störung Neugeborenen - , Säuglings - und Kinder alter ¬ *99.A4*
- - Verdacht Nachweis Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ *99.A5.10*
- - - Miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ *99.A5.11*
- Akut
- - Algesiologische Diagnostik ¬ *93.A0.12*
- - Schmerz Behandlung ¬ *93.A3.20*
- Behandlung Wirbelkörper fraktur ¬ Konservative *93.38.30*
- - Konservative *93.38.39*
- Chemotherapie ¬ Nicht *99.25.01*
- Endokrinologische
- - Abklärung invasiver Katheter - Untersuchung bei V.a. auf Hormon exzess ¬ *99.B5.20*
- - Funktion untersuchung invasive Katheter - Untersuchung ¬ *99.B5.10*
- Erst Implantation Wechsel operation einer Gelenk endo Prothese in Verbindung mit Knochen Ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.97*
- Intensive Block chemotherapie
- - Chemotherapie Block während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig *99.25.10*
- - Zwei Chemotherapie Blöcke während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig *99.25.11*
- - ¬ Mittelgradig *99.25.02*
- Mehrdimensionale Osteotomie
- - Achsen korrektur) am Schenkel Hals ¬ *77.35.12*
- - -) am Becken ¬ *77.39.32*
- - -) an der Fibula ¬ *77.37.22*
- - -) an der Tibia ¬ *77.37.13*
- - -) an sonstigen Teilen des Femurs ¬ *77.35.22*
- - -) an Tarsalia ¬ *77.38.12*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *77.34.11*
- Neuropädiatrische Diagnostik
- - Genetischer Diagnostik ¬ *99.A3.12*
- - Neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ *99.A3.11*
- - - Diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetischer Diagnostik ¬ *99.A3.13*

Komplexe –*Fortsetzung*
- Neuropädiatrische Diagnostik –*Fortsetzung*
- - Weitere Massnahmen ¬ *99.A3.10*
- Osteologisch osteoporotische Behandlung Wirbelkörper fraktur ¬ Konservative *93.38.31*
- Rekonstruktion Wirbel säule
- - Kyphose) durch vorderen Abstütz span ¬ *78.49.31*
- - -) durch dorsale Korrektur mit ventralem Release ¬ *78.49.34*
- - -) durch dorsale Korrektur ohne ventrales Release ¬ *78.49.33*
- - -) durch dorsoventrale Korrektur ¬ *78.49.35*
- - -) durch Kyphektomie (z.B. nach Lindseth - Selzer) ¬ *78.49.32*
- - Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ *78.49.40*
- - -) durch bilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ *78.49.4G*
- - -) durch dorso - ventrale Epiphyseodese ¬ *78.49.4E*
- - -) durch subkutane Harrington - Instrumentation (beim Kind) ¬ *78.49.71*
- - -) durch unilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ *78.49.4F*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ *78.49.4A*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ *78.49.4B*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ *78.49.4C*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ *78.49.4D*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ *78.49.41*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ *78.49.42*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ *78.49.43*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ *78.49.44*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ *78.49.45*

Komplexe –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion Wirbel säule –*Fortsetzung*
- - Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ –*Fortsetzung*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ *78.49.46*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ *78.49.47*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ *78.49.48*
- - ¬ *78.49.70*
- - - *78.49.79*

Komplexer
- Defekt ¬ Einsetzen Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , grosser oder *02.05.11*
- Defekte
- - Mandibula CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion grosser oder *76.43.12*
- - Maxilla CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion grosser oder *76.92.31*
- Methodik 4 D tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , transthorakal , mit *88.72.15*
- - - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , transoesophageal , mit *88.72.25*

Komplexes ¬ Radio graphie maxillozygomatischen *87.16*

Komplizierten offenen Fraktur ¬ Débridement einer *79.6*

Komponente
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Mark nagel mit Gelenk *78.50.2B*
- Verriegelung nagel Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (Schenkel Hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk *78.65.02*
- ¬ Blut *99.02*
- - Knochen
- - - Implantat Entfernung am Humerus : dynamische Kompression s schraube , Mark nagel mit Gelenk *78.62.02*
- - - - Am Femur (Schaft) : Mark nagel mit Gelenk *78.65.03*
- - - Teil Ersatz über keine oder maximal eine Gelenk *84.55.30*
- - Partiell
- - - Azetabuläre *00.71*
- - - Femorale *00.72*
- - Revision
- - - Hüft endo Prothese , sowohl azetabuläre als auch femorale *00.70*
- - - - Prothese , azetabuläre *00.71*
- - - - Prothese , femorale *00.72*
- - - Knie Prothese , Tibia *00.81*
- - - - , Femur *00.82*
- - - - , Patellar *00.83*

Komponenten
- Alle Komponenten ¬ Ersetzen von der femoralen , tibialen und patellaren *00.80*
- Kochlea Prothese ¬ Regulierung (externer *95.49*
- ¬
- - Ersetzen femoralen tibialen und patellaren Komponenten (alle *00.80*
- - Kombinierte Physio therapie , ohne Auflistung der *93.38.90*
- - Perioperative autologe Trans fusion von Vollblut oder Blut *99.00*
- - Revision Knie Prothese , total (alle *00.80*

Kompression
- Schraube
- - Mark nagel
- - - Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische *78.65.01*
- - - Gelenk komponente ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : dynamische *78.62.02*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch dynamische *78.50.24*
- - ¬ Knochen implantat Entfernung an der Tibia : dynamische *78.67.13*
- Wund pflege ¬ Immobilisation , *93.59.00*
- - , *93.59.09*

Kompressionsschraube intramedullärer Draht Marknagel Marknagel mit Gelenkkomponente , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische *78.69.52*

Kompressor vernebler ¬ Sput um provokation durch Inhalation mit Druck Luft - / *89.38.27*

Konch ektomie
- Kauterisation Kryochirurgie ¬ *21.61*
- ¬ Sonstige *21.69.00*
- - Sonstige *21.69.99*

Konchotomie Abtragung hinteren Enden ¬ *21.69.10*

Konduit
- Pharmazeutikum ¬ Druck Behandlung von venösem Bypass (Graft) [*00.16*
- ¬ Hyperbar behandelter Graft (*00.16*

Kondyl ektomie
- Kiefer gelenk
- - Rekonstruktion ¬ *76.5X.10*
- - ¬ Sonstige *76.5X.19*
- ¬ *77.8*

Kondylen Platte ¬
- Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel Platte / *79.11.20*
- Knochen implantat Entfernung an der Tibia : (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / *78.67.11*

Kondylenplatte

Kondylenplatte –*Fortsetzung*
- Dynamische Kompression schraube Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / *78.65.01*
- Mark nagel Verriegelung nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / *78.62.01*
- Marknagel Verriegelungsnagel Transfixationsnagel Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / *78.63.01*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Winkelplatte / *78.50.25*
- ¬
- - Geschlossene Reposition proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel Platte / *79.11.10*
- - Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Winkelplatte / *78.69.53*

Kongenitalem Gewebe Larynx ¬ Spaltung von *31.98*

Kongenitalen
- Anomalien
- - A. V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ Operationen bei *39.99.22*
- - Fusses ¬ Operationen bei anderen *84.99.13*
- - Hand ¬
- - - Gelenkübergreifende Weich teil distraktion bei *82.89.13*
- - - Radialisation bei *82.89.14*
- - - Resektion von Schnür ringen mit plastischer Rekonstruktion bei *82.89.15*
- - Herz Gefässe ¬ Operationen bei *36.99.20*
- - Herzens ¬ Operationen bei *37.99.20*
- - - Bei *37.99.29*
- - Sonstigen Extremität ¬ Sonstige Operationen bei *84.99.11*
- - - Operationen bei anderen *84.99.12*
- - V. cava ¬ Operationen bei *39.99.23*
- Gefäss anomalien ¬ Operationen bei *39.99.20*
- - Bei sonstigen *39.99.39*
- Klappe Urethra ¬ Exzision einer *58.39*
- Klappen anomalien Herzens
- - Aorten klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.11*
- - AV - oder Trunkus klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.15*
- - Klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.19*
- - Mitral klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.12*
- - Pulmonal klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.13*
- - Trikuspidal klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.14*

Kongenitalen –*Fortsetzung*
- Klappen anomalien Herzens –*Fortsetzung*
- - ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.11.20*
- - - Ersatz der AV - Klappe bei *35.29.10*
- - - Ersatz der Truncus - Klappe bei *35.29.20*
- - - Rekonstruktion der Mitral klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.12.20*
- - - Rekonstruktion der Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.13.20*
- - - Rekonstruktion der Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.14.20*
- - - Rekonstruktion einer AV - Klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.19.10*
- - - Rekonstruktion einer Truncus klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.19.11*
- - - Sonstige Operationen bei *35.99.10*
- Kollateral Gefässen Uni fokalisierung ¬ Operationen bei *39.99.24*
- Ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer *42.51.10*
- Uterinen Septums
- - Hysteroskopisch
- - - Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.11*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.12*
- - - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.13*
- - Vaginal ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.10*
- - ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.00*
- - - Oder Exzision eines *68.22.99*

Kongenitaler Anomalie Aorten isthmus Stenose) oder bei unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei *39.99.21*

Konisation Zervix ¬ *67.2*

Konjugat ¬ Injektion Infusion radioimmunologischem *92.28*

Konjugierten Somatostatin Analoga ¬ Radio rezeptor therapie mit DOTA - *92.28.13*

Konjunktiva
- Augen lid
- - Bindehaut plastik ¬ Lösung von Adhäsionen an *10.5X.10*
- - ¬ Lösung von Adhäsionen an *10.5X.00*
- - - Von Adhäsionen an *10.5X.99*
- Autogen ¬ Sonstiges freies Transplantat an die *10.44.10*
- - Transplantat an die *10.44.11*
- Inzision ¬ Entfernen
- - Eingedrungenen Fremd körpers von Augen lid oder *98.22*
- - Subkonjunktivalen Fremd körpers aus der *10.0*
- Lappen ¬ Versorgung Kornea verletzung oder - wunde mit *11.53*
- Plastik
- - Tenon plastik ¬ Sonstige *10.49.10*
- - ¬ Sonstige *10.49.00*

Konjunktiva –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - Exzision Läsion oder Gewebe der *10.31.10*
- - - Sonstige *10.49.99*
- Rings um Kornea ¬ Exzision eines *10.31*
- Verletzung
- - Naht ¬ Versorgung einer *10.6X.10*
- - ¬ Versorgung einer *10.6X.00*
- - - Einer *10.6X.99*
- ¬
- - Biopsie der *10.21.00*
- - - Der *10.21.99*
- - Destruktion Läsion der *10.32*
- - Destruktive Massnahmen an der *10.33*
- - Diagnostische Massnahmen an der *10.29*
- - Exzision Läsion Gewebe der *10.31.00*
- - - Der *10.31.99*
- - Geschlossene Nadel Biopsie der *10.21.10*
- - Inzision der *10.1*
- - Naht Sklera verletzung mit gleichzeitiger Versorgung der *12.81*
- - Offene Biopsie der *10.21.20*
- - Operationen an der *10.99*
- - Sonstiges freies Transplantat an die *10.44.00*
- - - An die *10.44.99*

Konjunktivale Fornix Rekonstruktion freiem Transplantat , n.n.bez. ¬ *10.42.00*
- , autogen ¬ *10.42.10*
- , nicht autogen ¬ *10.42.11*
- ¬ Sonstige *10.42.99*

Konjunktivalen Fornix ¬ Rekonstruktion der *10.43*

Konjunktivo
- Dakryo zysto rhino stomie [CDCR] ¬ *09.82*
- Zysto rhino stomie
- - Einsetzen von Tubus oder Stent ¬ *09.83*
- - ¬ *09.82*

Konservative
- Behandlung radikulären Syndromes
- - Anschliessender Operation ¬ *93.38.51*
- - ¬ *93.38.50*
- - - *93.38.59*
- Komplex Behandlung osteologischen osteoporotischen Krankheiten , n.n.bez. ¬ *93.38.20*
- - Krankheiten , sonstige ¬ *93.38.29*
- - Krankheiten bei vertebrales Schmerz syndrom ¬ *93.38.21*
- Komplexe
- - Behandlung Wirbelkörper fraktur , n.n.bez. ¬ *93.38.30*
- - - , sonstige ¬ *93.38.39*
- - Osteologisch osteoporotische Behandlung bei Wirbelkörper fraktur ¬ *93.38.31*

Konsilium ¬ Basis diagnostik unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. *99.A2.11*

Konstanter Flussrate
- Gasdruckbetrieben ¬

Konstanter Flussrate –*Fortsetzung*
- Gasdruckbetrieben ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit *86.06.11*
- - - Einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit mit *86.06.21*
- - Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit *86.08.11*
- - - Einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit mit *86.08.21*
- Intrathekalen intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit *00.98.11*
- Variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit *00.98.10*

Konstriktiven
- Epikard narben ¬ Exzision von *37.31*
- Perikard narben ¬ Exzision von *37.31*

Konstruktion
- Anpassung Fixation Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , n.n.bez. ¬ *92.29.60*
- - S hilfen bei Strahlen therapie , Behandlung s hilfen ¬ *92.29.64*
- - S hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , einfach ¬ *92.29.61*
- - S hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , komplex ¬ *92.29.63*
- - S hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , mittlerer Schwierigkeit s grad ¬ *92.29.62*
- - S hilfen bei Strahlen therapie , individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ *92.29.65*
- - S hilfen bei Strahlen therapie , sonstige ¬ *92.29.69*
- Applikation
- - Augen applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : *92.27.73*
- - Körper Ober fläche verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : *92.27.72*
- - Oberflächlichen radioaktiven Moulagen ¬ Radioaktive Moulagen : *92.27.71*
- Bestehenden äusseren Gehör ganges ¬ *18.6X.30*
- Ileum Conduit ¬ *56.51*
- Introitus vaginae ¬ *71.73*
- Künstlichen
- - Larynx ¬ Rekonstruktion der Trachea und *31.75*
- - Ösophagus ¬ *42.58*
- Neo Vagina ¬ *70.61*
- Penis ¬ *64.43*
- Pulmonalarterie Aorten Homograft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*

Konstruktion –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion äusseren Gehör gangs (kartilaginärer Teil) mit Haut Transplantat ¬ *18.6*
- - , knöcherner Teil ¬ *18.6*
- Revision Neoglottis ¬ *31.69.40*
- Urethra ¬ *58.46*
- Vagina
- - Gestielter Haut Penis (zur Geschlechts umwandlung) ¬ *70.61.11*
- - Transplantat Prothese ¬ *70.63*
- - ¬ *70.61.00*
- - - *70.61.99*

Konsultation
- Ausführlich ¬ *89.07.00*
- Beschränkt ¬ *89.06*
- Einziges Organ system ¬ *89.06*
- Rehabilitations planung
- - Dauer
- - - 2 Stunden ¬ *93.89.C1*
- - - Mehr als 2 bis 3 Stunden ¬ *93.89.C2*
- - - - Als 3 Stunden ¬ *93.89.C3*
- - ¬ *93.89.C0*
- - - *93.89.C9*
- Wegen allergisch immunologischen Krankheit , n.n.bez. ¬ *89.91.10*
- - , Dauer bis 1 Stunde ¬ *89.91.11*
- - , Dauer mehr als 1 bis 2 Stunden ¬ *89.91.12*
- - , Dauer mehr als 2 Stunden ¬ *89.91.13*
- ¬ Sonstige *89.08.00*
- - Sonstige *89.08.09*
- - *89.09*

Kontakt
- Infektiösen Krankheit ¬ Isolierung nach *99.84*
- Linsen ¬ Verordnung Anpassung und Abgabe von *95.32*
- Radio therapie 150 KVP] ¬ *92.21*

Kontaktinfektion ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.10*

Kontaktyp
- 15 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.13*
- 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.11*
- 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.12*
- Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.19*

Kontinente Ileo stomie ¬ *46.22*

Kontinentes Stoma
- Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , mit Darminterponat [Conduit] (nicht *56.51.12*
- ¬
- - Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , mit Darm reservoir (*56.51.30*
- - Revision kutanen Uretero ileo stomie , mit Darm reservoir (*56.52.20*
- - Umwandlung
- - - Dünndarm - Stomas in ein *46.41.20*
- - - Kolo stomas in ein *46.43.20*

Kontiniutät ¬ Totale Ösophagektomie Wiederherstellung der *42.42.10*

Kontinuierlich
- 24 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G1*
- Arteriovenös
- - CAVH
- - - 24 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A1*
- - - Mehr
- - - - 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A4*
- - - - 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A2*
- - - - 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A5*
- - - - 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A3*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A9*
- - - ¬ Hämo filtration : *39.95.A0*
- - CAVHDF
- - - 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E1*
- - - Mehr
- - - - 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E4*
- - - - 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E2*
- - - - 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E5*
- - - - 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E3*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E9*
- - - ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E0*
- Maschinell unterstützt
- - APD Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : *54.98.30*
- - - Geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : *54.98.31*
- - - Geräten : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : *54.98.34*
- - - Geräten : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : *54.98.32*
- - - Geräten : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : *54.98.35*
- - - Geräten : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : *54.98.33*
- - - Geräten : mehr Stunden ¬ Peritoneal Dialyse : *54.98.39*
- - CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : *54.98.20*
- - -) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : *54.98.21*
- - - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : *54.98.22*
- - - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : *54.98.24*

Kontinuierlich *–Fortsetzung*
- Maschinell unterstützt *–Fortsetzung*
- - CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : *–Fortsetzung*
- - - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : *–Fortsetzung*
- - - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : *54.98.25*
- - - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : *54.98.23*
- - - - Stunden ¬ Peritoneal Dialyse : *54.98.29*
- Mehr
- - 144 264 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G4*
- - 24 72 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G2*
- - 264 432 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G5*
- - 72 144 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G3*
- - Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G9*
- Venovenös pumpengetrieben
- - CVVH Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : *39.95.70*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.71*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.74*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.72*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.75*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.73*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.79*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : *39.95.80*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.81*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.84*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.82*

Kontinuierlich *–Fortsetzung*
- Venovenös pumpengetrieben *–Fortsetzung*
- - CVVH Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : *–Fortsetzung*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.85*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.83*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.89*
- - CVVHD Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo Dialyse : *39.95.30*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : *39.95.31*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : *39.95.34*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : *39.95.32*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : *39.95.35*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : *39.95.33*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr Stunden ¬ Hämo Dialyse : *39.95.39*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo Dialyse : *39.95.40*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : *39.95.41*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : *39.95.44*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : *39.95.42*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : *39.95.45*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : *39.95.43*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr Stunden ¬ Hämo Dialyse : *39.95.49*
- - CVVHDF Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C0*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C1*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C4*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C2*

Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- Venovenös pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- - CVVHDF Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : –*Fortsetzung*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C5*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C3*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C9*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D0*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D1*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D4*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D2*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D5*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D9*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D3*
- ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G0*

Kontinuierliche
- Intravenöse Infusion ¬ Interleukin - Infusion (i.v. Bolus , *00.15*
- Messung gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blutgas - Monitoring Systems und *89.60*
- Negative Druck Beatmung CNP] ¬ *93.99.20*
- Positive Druck Beatmung NIV non - invasiv ventilation) , n.n.bez. ¬ *93.90.00*
- - Non - invasiv ventilation) , sonstige ¬ *93.90.09*
- Sog Behandlung Vakuum versiegelung , n.n.bez. ¬ *93.57.10*
- - , 8 Tage und länger ¬ *93.57.12*
- - , bis 7 Tage ¬ *93.57.11*

Kontinuierlichem positiven Atemwegs druck CPAP) bei Neugeborenen (0 bis 28 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit *96.A1.10*
-) bei Säuglingen (29 bis 365 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit *96.A1.11*

Kontinuierliches intraarterielles Blutgas Monitoring ¬ *89.60*

Kontinuirlischer Überwachung
- Arzt ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit *93.95.40*
- - Sauerstofftherapie , notfallmässig , mit *93.95.49*

Kontinuirlischer Überwachung –*Fortsetzung*
- Arzt ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit –*Fortsetzung*
- - Sauerstofftherapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit *93.95.41*
- Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit *93.95.30*
- - Sauerstofftherapie , notfallmässig , mit *93.95.39*
- - Sauerstofftherapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit *93.95.31*

Kontinuität
- Thorakoabdominal ¬ Totale Ösophagektomie , mit Wiederherstellung der *42.42.21*
- Transmediastinal ¬ Totale Ösophagektomie , mit Wiederherstellung der *42.42.20*
- Trennung
- - Alloplastischer Rekonstruktion ¬ Partielle Mandibul ektomie , mit *76.31.21*
- - Horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kamm bereich oder mit *76.63.11*
- - Mandibula Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit frontaler *76.63.10*
- Zugang ¬ Totale Ösophagektomie , mit Wiederherstellung der *42.42.29*
- ¬ Partielle Ösophagektomie Wiederherstellung der *42.41.10*
- - Der *42.41.20*

Kontraktur
- Bride
- - Extremität ¬ Korrektur einer Narben *86.84.18*
- - Hand ¬ Korrektur einer Narben *86.84.14*
- - Kopf ¬ Korrektur einer Narben *86.84.10*
- - Leisten Genital region oder am Gesäss ¬ Korrektur einer Narben *86.84.17*
- - Lokalisation ¬ Korrektur einer Narben *86.84.19*
- - Unterarm ¬ Korrektur einer Narben *86.84.13*
- - ¬ Korrektur Narben *86.84.00*
- - - *86.84.99*
- Fasziotomie ¬ Lösung Volkmann - *83.14*
- - - *83.14*
- Muskel transplantation ¬ Lösung einer ' schen *83.77*
- ¬ Exzision Muskel narbe zur Lösung einer Volkmann - *83.32*

Kontrast
- Arthro graphie
- - Temporo mandibular gelenks ¬ *87.13*
- - ¬ *88.32*
- Broncho graphie ¬ Sonstige *87.32*
- Dakryo Zysto graphie ¬ *87.05*
- Darstellung
- - Epididymis ¬ Röntgen *87.93*
- - Retroperitoneums ¬ Gas *88.15*
- - Samen
- - - Blase ¬ Röntgen *87.91*

Kontrast –*Fortsetzung*
- Darstellung –*Fortsetzung*
- - Samen –*Fortsetzung*
- - - Leiter ¬ Röntgen *87.94*
- Einlauf ¬ Kolon *87.64.00*
- - *87.64.99*
- Laryngo graphie ¬ *87.07*
- Mittel
- - Körperlicher Belastung ¬ Computer tomographie des Herzens , mit *87.41.15*
- - Medikamentöser Belastung ¬ Computer tomographie des Herzens , mit *87.41.16*
- - Näher Lokalisation ¬ Arterio graphie mit *88.40*
- - - Phlebo graphie mit *88.60*
- - Pharmako stimulation ¬ Sono graphie mit iv. *88.79.80*
- - Ruhe ¬ Computer tomographie des Herzens , mit *87.41.14*
- - ¬
- - - Echo kardiographie , transthorakal , mit *88.72.14*
- - - - , transoesophageal , mit *88.72.24*
- - - Hysterosalpingographie mit *87.83*
- - - Lumbal Punktion zum Entfernen von *03.31*
- - - MRI
- - - - Herz und zentralen Gefäss in Ruhe , mit *88.92.22*
- - - - - Und zentralen Gefäss mit Belastung und *88.92.24*
- - - - Hilären und mediastinalen Strukturen in Ruhe , mit *88.92.32*
- - - - - Und mediastinalen Strukturen mit Belastung und *88.92.34*
- - - - Thorax , in Ruhe , mit *88.92.12*
- - - - - Mit Belastung und *88.92.14*
- - - Pelvi graphie mit *88.11*
- - - Phlebo graphie der Kopf - und Hals Venen mit *88.61*
- - - - Anderer bezeichneter Lokalisationen mit *88.67*
- - - - Anderer intraabdominaler Venen mit *88.65*
- - - - Anderer intrathorakaler Venen mit *88.63.00*
- - - - Anderer intrathorakaler Venen mit *88.63.99*
- - - - Anderer intrathorakaler Venen mit *88.63*
- - - - Der Femoral Venen und anderer Venen der unteren Extremität mit *88.66*
- - - - Der Kopf - und Hals venen mit *88.61.00*
- - - - Der Kopf - und Hals venen mit *88.61.99*
- - - - Der Pulmonal Venen mit *88.62*
- - - - Des Pfortader Systems mit *88.64*
- - - Plazento graphie mit *88.46*
- - - Porto graphie mit *88.64*
- - - Sono graphie mit iv. *88.76.30*
- - - Zysto graphie der Mamma mit Luft oder *87.37*
- - - - Der Mamma mit Luft oder *87.37*
- - - - Der Mamma mit Luft oder *87.37.10*
- Myelo graphie ¬ *87.21.00*
- - *87.21.99*
- Pankreato graphie ¬ *87.66*
- Radio graphie

Kontrast –*Fortsetzung*
- Radio graphie –*Fortsetzung*
- - Adenoide ¬ Nicht *87.09*
- - Ductus nasolacrimalis ¬ Nicht *87.09*
- - Gehirn Schädel ¬ Sonstige *87.02*
- - Herzes ¬ Negativ - *88.58*
- - Larynx ¬ Nicht *87.09*
- - Naso pharynx ¬ *87.06*
- - - ¬ Nicht *87.09*
- - Orbita ¬ *87.14*
- - Schild drüsen gegend ¬ Nicht *87.09*
- - Sinus ¬ *87.15*
- - Speichel drüse ¬ Nicht *87.09*
- - Uvula ¬ Nicht *87.09*
- ¬ Kolon darstellung Mono *87.64.10*

Kontrasteinlauf ¬ Kolon - *87.64*

Kontrolle
- AICD Resynchronisation defibrillator CRT- D] am Patienten bett ¬ *89.49*
- Artefakt wellen form künstlichen Schrittmachers ¬ *89.46*
- Biopsie ¬ Fiberoptische flexible) Bronchoskopie unter fluoroskopischer *33.27*
- Defibrillation schwelle Vorrichtung ¬ *89.49*
- Elektroden impedanz künstlichen Schrittmachers ¬ *89.47*
- Hospitalisierten Patienten
- - 1 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs *89.0A.11*
- - 2 3 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs *89.0A.12*
- - 4 7 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs *89.0A.13*
- - Häufiger während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs *89.0A.19*
- - ¬ Infektiologische Verlaufs *89.0A.10*
- Implantierbaren automatischen Kardioverter Defibrillator - Systems (AICD) ¬ *89.49*
- Künstlichen
- - Pacemakers ¬ Funktion s *89.45*
- - Schrittmachers ¬ Frequenz *89.45*
- Lebend spenders Organ entnahme ¬ Routine Nach *89.07.62*
- Optimierung früher eingestellten
- - BiPAP therapie ¬ *93.90.22*
- - CPAP therapie ¬ *93.90.12*
- Patienten
- - Während Hospitalisation
- - - 1 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.21*
- - - 2 bis 3 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.22*
- - - 4 bis 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.23*
- - - Mehr als 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.24*
- - - ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.20*
- - - - Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.29*
- - ¬ Spezielle Verlaufs *89.0A.00*
- Schrittmacher Resynchronisation schrittmacher Vorrichtung [CRT- P] am Patienten bett ¬ *89.45*
- Volt Ampèreschwelle künstlichen Schrittmachers ¬ *89.48*
- ¬

Kontrolle –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Fluoroskopischer *55.04*
- - Inzision Exzision kongenitalen uterinen Septums , hysteroskopisch , ohne *68.22.11*
- - Perkutane Follikel Punktion (unter sonographischer *69.92.21*
- - Radikale Exzision
- - - Haut Läsion am Kopf mit histographischer *86.4X.10*
- - - - Läsion an Leisten - und Genital region und Gesäss mit histographischer *86.4X.17*
- - - - Läsion an Unterarm und Hand mit histographischer *86.4X.13*
- - - - Läsion anderer Lokalisation mit histographischer *86.4X.19*
- - - - Läsion der unteren Extremität mit histographischer *86.4X.18*
- - - - Läsion des Halses mit histographischer *86.4X.11*
- - - Läsion an der Lippe mit histografischer *27.44.10*
- - Spezielle Verlaufs *89.0A.09*

Kontrolliert
- Mikrographische Chirurgie ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen lid , nicht histographisch *08.22.10*
- - Einer anderen kleineren Läsion am Augen lid , histographisch *08.22.11*
- - Einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , histographisch *08.23.11*
- - Einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , nicht histographisch *08.23.10*
- - Einer grösseren Läsion am Augen lid , perforierend , histographisch *08.24.11*
- - Einer grösseren Läsion am Augen lid , perforierend , nicht histographisch *08.24.10*
- ¬
- - Exzision
- - - Läsion äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang , nicht histographisch *18.29.10*
- - - - Ohr oder im äusseren Gehörgang , histographisch *18.29.11*
- - - Lokale Destruktion einer anderen Läsion an der Nase , nicht histographisch *21.32.10*
- - - - Einer anderen Läsion an der Nase , histographisch *21.32.11*
- - - Präaurikulären Fistel oder eines präaurikulären Sinus , nicht histographisch *18.21.10*
- - - - Oder eines präaurikulären Sinus , histographisch *18.21.11*
- - Radikale Exzision Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch *18.31.10*
- - - Am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , histographisch *18.31.11*
- - Resektion
- - - Nase
- - - - Partiell , nicht histographisch *21.4X.10*
- - - - - , histographisch *21.4X.11*
- - - - Subtotal , nicht histographisch *21.4X.20*
- - - - - , histographisch *21.4X.21*

Kontrolliert –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*
- - - Nase –*Fortsetzung*
- - - - Total , nicht histographisch *21.4X.30*
- - - - - , histographisch *21.4X.31*
- - - Ohrmuschel total , nicht histographisch *18.39.10*
- - - - , histographisch *18.39.11*

Kontusion Gehirn ¬ Exzision Läsion oder Gewebe am Gehirn , Debridement einer *01.59.12*

Konvektion unterstützte Abgabe CED ¬ *01.28*

Konventionell Technik ¬
- Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar arterie , *36.11.11*
- - Bypass an drei Koronar Arterien , *36.13.11*
- - Bypass an vier und mehr Koronar Arterien , *36.14.11*
- - Bypass an zwei Koronar Arterien , *36.12.11*
- Aortokoronarer Bypass zur Myokard - Re vaskularisation , *36.10.11*

Konventionelle Radiofrequenz Ablation ¬ *37.34.11*

Konventioneller Stent Zusatz ¬ *36.06*
- *39.90*

Konversion
- Anastomose
- - Hämo Dialyse
- - - End - to - end - Anastomose zur end - to - side Anastomose ¬ *39.42*
- - - - - to - side - Anastomose zur end - to - end - Anastomose ¬ *39.42*
- - - Entfernen eines alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines neuen Shunts ¬ *39.42*
- - Hämodialyse Gefäss Gefäss - Kanülen zu arteriovenösem Shunt ¬ *39.42*
- Gastro stomie Jejuno stomie ¬ Endoskopische *44.32*
- Herz rhythmus ¬ Sonstige *99.69*
- Sinus rhythmus ¬ *99.62*

Konvexität ¬ Dura plastik Kranio plastik an der *02.12.21*

Konvulsion therapie ECT ¬ Elektro *94.27*

Konzentrat
- 1
- - 3 Konzentrate ¬ Trans fusion von Thrombozyten *99.05.10*
- - TE 5 TE ¬ Trans fusion von Erythrozyten *99.04.10*
- 11 TE 15 TE ¬ Trans fusion von Erythrozyten *99.04.12*
- 13 15 Konzentrate ¬ Trans fusion von Thrombozyten *99.05.14*
- 16
- - Konzentrate mehr ¬ Trans fusion von Thrombozyten *99.05.15*
- - TE mehr ¬ Trans fusion von Erythrozyten *99.04.13*
- 4 5 Konzentrate ¬ Trans fusion von Thrombozyten *99.05.11*
- 6
- - 8 Konzentrate ¬ Trans fusion von Thrombozyten *99.05.12*
- - TE 10 TE ¬ Trans fusion von Erythrozyten *99.04.11*

Konzentrat –*Fortsetzung*

- 9 12 Konzentrate ¬ Trans fusion von Thrombozyten *99.05.13*
- ¬ Trans fusion
- - Apherese - Thrombozyten konzentrat. 1 *99.05.30*
- - Erythrozyten *99.04.00*
- - - *99.04.99*

Konzentrat.

- 1 Konzentrat ¬ Trans fusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.30*
- 2 Konzentrate mehr ¬ Trans fusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.31*

Konzentrate

- Mehr ¬ Trans fusion von Thrombozyten konzentrat , 16 *99.05.15*
- - Von Apherese - Thrombozyten konzentrat. 2 *99.05.31*
- ¬ Trans fusion
- - Granulozyten , 1 - 5 *99.09.10*
- - - , 6 und mehr *99.09.11*
- - Thrombozyten konzentrat , 1 bis 3 *99.05.10*
- - - Konzentrat , 13 bis 15 *99.05.14*
- - - Konzentrat , 4 bis 5 *99.05.11*
- - - Konzentrat , 6 bis 8 *99.05.12*
- - - Konzentrat , 9 bis 12 *99.05.13*

Konzentraten ¬ Trans fusion patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.20*

Konzentrierter Nähr

- Lösungen ¬ Parenterale Infusion *99.15*
- Stoffe ¬ Enterale Infusion *96.6*

Koop Anastomose ¬ Entero stomie , Anlage einer Bishop - *46.39.10*

Kopf

- Azetabulum Prothese Methyl Methakrylat) ¬ Ersatz von Femur *81.51*
- Elektrode ¬ Fetales EKG (über *75.32*
- Fraktur innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer Hüft *79.35.10*
- Gelenken ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den *81.92.21*
- Hals
- - Anastomose ¬ Resektion von anderen Gefässen am *38.32.00*
- - - Von anderen Gefässen an *38.32.99*
- - - Von extrakraniellen Arterien an *38.32.10*
- - - Von extrakraniellen Venen an *38.32.20*
- - - Von oberflächlichen extrakraniellen Venen an *38.32.22*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefässen an *39.56.10*
- - - Plastische Rekonstruktion von Gefässen an *39.56.19*
- - Inzision ¬ Entfernen eines anderen Fremd körpers von *98.22*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefässen an *39.57.10*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefässen an *39.57.19*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion von extrakraniellen Arterien an *39.57.12*
- - Venen Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der *88.61*

Kopf –*Fortsetzung*

- Hals –*Fortsetzung*
- - Venen Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der –*Fortsetzung*
- - - , n.n.bez. ¬ Phlebo graphie der *88.61.00*
- - - , sonstige ¬ Phlebo graphie der *88.61.99*
- - ¬
- - - Andere Operationen an Sehnen , *83.99.10*
- - - - An Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.20*
- - - Augmentation Sehne , *83.88.10*
- - - Burs ektomie , *83.5X.10*
- - - Burso tomie , *83.03.10*
- - - Chirurgischer Verschluss von Gefässen am *38.82.00*
- - - - Von extrakraniellen Arterien an *38.82.10*
- - - - Von extrakraniellen Venen an *38.82.29*
- - - - Von extrakraniellen Venen an *38.82.20*
- - - - Von Gefässen am *38.82.99*
- - - - Von sonstigen tiefen extrakraniellen Venen an *38.82.22*
- - - Deckung Defektes an einer Faszie , *83.89.20*
- - - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.20*
- - - Diagnostischer Ultraschall von *88.71.00*
- - - - Von *88.71.99*
- - - Endarter ektomie von anderen Gefässen an *38.12*
- - - Endovaskuläre Plastische Rekonstruktion oder Okklusion von Gefässen am *39.72.00*
- - - - Rekonstruktion oder Okklusion von Gefässen am *39.72.99*
- - - Entfernen therapeutischen Vorrichtung an *97.39*
- - - Entfernung Nähten an *97.38*
- - - Exploration Sehnen scheide , *83.01.10*
- - - Exzision
- - - - Gefässen an *38.62*
- - - - Läsion an einer Sehnen scheide , *83.31.10*
- - - - - An einem Muskel , *83.32.10*
- - - - - An einer Faszie , *83.39.20*
- - - - - An einer Sehne , *83.39.10*
- - - - Sehnen scheide , *83.49.10*
- - - - Weich teilen , *83.49.30*
- - - Faszi ektomie , *83.44.10*
- - - Faszien transplantation , *83.82.10*
- - - Fasziotomie Apo neurotomie , *83.14.10*
- - - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.10*
- - - Inzision
- - - - Extrakraniellen Arterien an *38.02.10*
- - - - - Venen an *38.02.29*
- - - - - Venen an *38.02.20*
- - - - Gefässen an *38.02.00*
- - - - - An *38.02.99*
- - - - Sehne , *83.13.10*
- - - - Sonstigen tiefen extrakraniellen Venen an *38.02.28*
- - - - Weich teilen , *83.09.90*
- - - Kompartment Resektion , *83.49.20*

Kopf –*Fortsetzung*

- Hals –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Korrektur Aneurysmas von Blut Gefässen an *39.52.10*
- - - - Von Blut Gefässen an *39.52.19*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , *83.19.30*
- - - Ligatur Stripping von anderen Varizen an *38.52*
- - - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.10*
- - - Muskel
- - - - Plastik , *83.87.10*
- - - - Transfer oder - transplantation , *83.77.10*
- - - Myektomie , *83.45.10*
- - - Myotomie , *83.02.10*
- - - Naht
- - - - Arterie an *39.31.10*
- - - - - An *39.31.19*
- - - - Muskel oder Faszie , *83.65.10*
- - - - Sehne , *83.64.10*
- - - - Sehnen scheide , *83.61.10*
- - - - Vene an *39.32.10*
- - - - - An *39.32.19*
- - - Plastische
- - - - Operationen am Muskel , *83.87.90*
- - - - - An der Faszie , *83.89.90*
- - - - - An der Sehne , *83.88.90*
- - - - Rekonstruktion von Gefässen an *39.59.30*
- - - - - Von extrakraniellen Arterien an *39.59.33*
- - - - - Von Gefässen an *39.59.39*
- - - Reinsertion
- - - - Muskels , *83.74.10*
- - - - Sehne , *83.73.10*
- - - Resektion Gefässen an *38.42*
- - - Schaffung Sehnen Transplantat lagers , *83.88.30*
- - - Sehnen
- - - - Ersatz plastik , *83.88.20*
- - - - Transfer oder - transplantation , *83.75.10*
- - - - Transplantation , *83.81.10*
- - - - Transposition , *83.76.10*
- - - - Verkürzung , *83.72.10*
- - - - Verlängerung , *83.71.10*
- - - Sekundäre Naht einer Sehne , *83.62.10*
- - - Sono graphie der Gefässe von *88.71.10*
- - - - Der Gefässen von *88.71.19*
- - - Teno dese , *83.88.40*
- - - Tenon ektomie , *83.42.10*
- - - Therapeutischer Ultraschall von Blut Gefässen an *00.01*
- - - Transplantation
- - - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.20*
- - - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.30*
- - - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.40*
- - - Transposition sonstigen extrakraniellen Arterien an *39.59.12*
- - - Trennung
- - - - Muskels , *83.19.10*
- - - - Sehne , *83.13.20*

Kopf –*Fortsetzung*
- Hals –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Trennung –*Fortsetzung*
- - - - Weich teilen , *83.19.90*
- - - Ventrikel shunt zu Strukturen in *02.31*
- - - Verkürzung Muskel oder Sehne , *83.85.20*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne , *83.85.10*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.10*
- - - Weichteil Radio graphie von Gesicht , *87.09*
- - - - Graphie von Gesicht , *87.09.00*
- - - - Graphie von Gesicht , *87.09.99*
- Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion am *86.4X.10*
- Kappe ¬ Arthrotomie Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femur *80.05.10*
- Lippe
- - Mund ¬
- - - Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung am *86.78.10*
- - - - Von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am *86.78.20*
- - - - Von sonstigem gestielten oder freien Lappen am *86.78.40*
- - - Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am *86.22.10*
- - - Grossflächige Spalt haut transplantation an den *86.69.20*
- - - - Dehnung s plastik am *86.76.10*
- - - - Insel lappen plastik am *86.76.40*
- - - - Transposition s plastik am *86.76.30*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik am *86.76.20*
- - - - Z - Plastik am *86.76.50*
- - - Kleinflächige Spalt haut transplantation an den *86.69.10*
- - - - Dehnung s plastik am *86.74.10*
- - - - Insel lappen plastik am *86.74.40*
- - - - Transposition s plastik am *86.74.30*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik am *86.74.20*
- - - - Z - Plastik am *86.74.50*
- - - Kleinflächiges Vollhaut Transplantat an den *86.63.10*
- - - Lokale Lappen plastik am *86.77.10*
- - - Sonstiges Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am *86.22.90*
- - - Vollhaut Transplantat an den *86.63.20*
- - ¬ Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers am *86.22.20*
- Prothese
- - Duo Kopf Prothese oder Total endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femur *80.05.13*
- - - ¬ Partielle Hüft arthro plastik , Femur *81.52.10*
- - Neu Implantation Hüft endo Prothese ¬ Revision einer Duo *81.53.12*

Kopf –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - Total endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femur Kopf Prothese , Duo *80.05.13*
- - ¬
- - - Arthrotomie Prothesen Entfernung an der Schulter , Entfernung einer Humerus *80.01.10*
- - - Humerus *81.81*
- - - Partielle Hüft arthro plastik , Femur Kopf Prothese und Duo *81.52.10*
- - - Rekonstruktion Ellbogen , Radius *81.85.31*
- - - - , Ulna *81.85.32*
- - - Revision Wechsel einer Humerus *81.97.12*
- - - - Einer Radius *81.97.14*
- Resektion Teil Korpus ¬ Pankreas *52.51*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion am *86.4X.20*
- Umfanges ¬ Messung des *93.07*
- ¬
- - Anlegen Stereotaxie Rahmens (*93.59*
- - Anwendung Zange nachfolgenden *72.6*
- - Einsetzen Gewebe expanders am *86.93.10*
- - Ersatz Ober fläche Hüft gelenk , partiell , Femur *00.86*
- - Ersetzen Femurschaft und - *00.72*
- - Grossflächige homologe Haut transplantation an den *86.66.20*
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graf an den *86.67.20*
- - Heterologe Haut transplantation an den *86.65.20*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , partiell , Femur *00.86*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut transplantation an den *86.65.10*
- - - Homologe Haut transplantation an den *86.66.10*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.20*
- - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.10*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an den *86.67.10*
- - Korrektur Narben kontraktur oder Bride am *86.84.10*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut plastik am *86.89.10*
- - Partielle Extraktion Becken endlage mittels Zange am nachfolgenden *72.51*
- - Revision
- - - Haut plastik am *86.89.80*
- - - Hüft Prothese , nur azetabulärer Liner und / oder nur Femur *00.73*
- - Szinti graphie Lokalisationen am *92.12*
- - Temporäre Weich teil Deckung am *86.88.90*
- - Totale Extraktion Becken endlage mittels Zange am nachfolgenden *72.53*

Kopfes
- 18 F DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / *92.19.06*

Kopfes –*Fortsetzung*
- DOTA markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / *92.19.05*
- Halses
- - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des *39.72.24*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des *39.72.22*
- - Partikeln Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des *39.72.21*
- - ¬
- - - Perkutane
- - - - Endovaskuläre Fremd körper entfernung aus extrakraniellen Gefässen des *39.76.70*
- - - - Selektive Thrombo lyse an extrakraniellen Gefässen des *39.76.50*
- - - Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des *39.72.20*
- - - - Von extrakraniellen Gefässen des *39.72.29*
- Lippe Mund ¬
- - Inzision mit Drainage an Haut und Subkutan Gewebe des *86.04.10*
- - - An Haut und Subkutan Gewebe des *86.09.50*
- - - Mit Entfernen eines Fremd körpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan Gewebe des *86.05.10*
- - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut des *86.78.30*
- Mittels Zange ¬ Drehung des fetalen *72.4*
- ¬
- - Ersetzen Femur *00.71*
- - Lokale regionale Perfusion des *39.97*
- - Manuelle Drehung fetalen *73.51*
- - Punktion hydrozephalen *73.8*
- - Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut Transplantat des *86.75.10*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an anderen Teilen des *86.88.40*
- - Tomo grafie des *87.04.00*
- - - Des *87.04.99*
- - Tomographie des *87.04*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an anderen Teilen des *86.88.30*

Kopfgelenken ¬ Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , an den *81.92.11*

Kopfhaut
- Subgalealer Raum Gesicht Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in *86.93*
- ¬ Reimplantation von *86.51*

Kor ektomie ¬ *12.12*

Koralle Träger Substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit Keramik - , Kollagen - , *84.52*

Koranararterie ¬ Anastomose A. thoracica zu *36.16*

Körbchen
- Extraktion ¬ Perkutanes Entfernen von Harn stein (en) durch Schlingen extraktion oder *55.03*
- Katheter etc. ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , Fremdkörper Entfernung mit Berge katheter , *39.75.01*

Kore plastik ¬ *12.35*

Kornea
- Amnion Membran ¬ Rekonstruktion durch Deckung der *11.59.11*
- Ausstrich Kultur ¬ Scraping der *11.21*
- Entfernen Fremd körpers ¬ Inzision der *11.1*
- Epithel
- - Chemo kauterisation ¬ Mechanisches Entfernen von *11.41*
- - ¬ Mechanisches Entfernen von *11.41*
- Implantats ¬ Entfernen künstlichen *11.92*
- Läsion
- - Laser koagulation ¬ Destruktion einer *11.49.10*
- - Phototherapie ¬ Kerat ektomie einer *11.49.20*
- - ¬
- - - Destruktion einer *11.49.19*
- - - Kerat ektomie einer *11.49.29*
- - - Kryotherapie einer *11.43*
- - - Sonstiges Entfernen oder Destruktion einer *11.49.00*
- - - - Oder Destruktion einer *11.49.99*
- - - Thermo kauterisation einer *11.42*
- Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intrakornealen Fremd körpers aus der *11.0*
- Transplantat ¬ Exzision Pterygiums mit *11.32*
- Transplantation ¬ *11.60*
- - Perforierende *11.69.20*
- - Sonstige *11.69.00*
- - Sonstige *11.69.99*
- Verletzung
- - Wunde Konjunktiva Lappen ¬ Versorgung einer *11.53*
- - ¬ Naht einer *11.51*
- ¬
- - Biopsie der *11.22.00*
- - - Der *11.22.99*
- - Diagnostische Massnahmen an der *11.29*
- - Exzision an der *11.49*
- - - Konjunktiva rings um die *10.31*
- - Geschlossene Nadel Biopsie der *11.22.10*
- - Implantation intrastromalen Ring segmentes an der *11.79.20*
- - Inzision der *11.1*
- - Korrektur postoperativen Wund dehiszenz an der *11.52*
- - Offene Biopsie der *11.22.20*
- - Operationen an der *11.99*
- - Rekonstruktion der *11.59.00*
- - - Deckung der *11.59.10*
- - - - Der *11.59.12*
- - - Der *11.59.99*
- - Rekonstruktive refraktive Eingriffe an der *11.79.00*
- - - An der *11.79.99*
- - Spülung der *96.51*
- - Tätowierung der *11.91*

Korneovitrealen Adhäsionen ¬ Lösung von *12.34*

Körnern Sehnen scheide ausgenommen Hand ¬ Entfernen von Reis *83.01*

Koronar
- Angio plastik
- - Näher ¬ Perkutane *00.66*
- - Offenen Thorax ¬ *36.03*
- - PTCA
- - - Antikörper - beschichteten Ballons ¬ *00.66.22*
- - - Ballons , n.n.bez. ¬ *00.66.20*
- - - - , sonstige ¬ *00.66.29*
- - - Koronare Ather ektomie , n.n.bez. ¬ Perkutane trans luminale *00.66.00*
- - - - Ather ektomie , sonstige ¬ Perkutane trans luminale *00.66.99*
- - - Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ *00.66.21*
- - ¬ *36.09*
- Arterie
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an einer einzelnen *36.11.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an einer einzelnen *36.11.12*
- - Patch Graft ¬ Endarter ektomie einer *36.03*
- - - Thromb endarter ektomie einer *36.03*
- - Technik ¬ Aorto) koronarer Bypass an einer einzelnen *36.11.19*
- - ¬
- - - Anastomose A. mammaria interna zu *36.16*
- - - Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen *36.11.00*
- - - - Bypass an einer einzelnen *36.11.99*
- - - Einfache Anastomose der A. mammaria interna zu *36.15*
- - - - Der A. thoracica zu *36.15*
- - - Exploration einer *36.99*
- - - Inzision einer *36.99*
- - - Ligatur einer *36.99*
- Arterien
- - Bypass ¬
- - - A. mammaria interna - *36.16*
- - - Neu Anlage eines *36.39.12*
- - - Revision eines *36.39.11*
- - Implantiert Wand Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider *35.84*
- - Infusion ¬ Thrombolytische *36.04*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an zwei *36.12.11*
- - - (Aorto) koronarer Bypass an drei *36.13.11*
- - - (Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr *36.14.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an zwei *36.12.12*
- - - (Aorto) koronarer Bypass an drei *36.13.12*
- - - (Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr *36.14.12*
- - Patch ¬ Herz - Re vaskularisation durch *36.39.10*
- - Technik ¬ Aorto) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an zwei *36.12.19*
- - -) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr *36.14.19*

Koronar *–Fortsetzung*
- Arterien *–Fortsetzung*
- - Technik ¬ Aorto) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an zwei *–Fortsetzung*
- - -) koronarer Bypass an drei *36.13.19*
- - ¬
- - - Aorto koronarer Bypass an zwei *36.12.00*
- - - - (Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr *36.14.99*
- - - - (Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr *36.14.00*
- - - - Bypass an drei *36.13.99*
- - - - Bypass an drei *36.13.00*
- - - - Bypass an zwei *36.12.99*
- - - Einfacher Bypass zwischen A. mammaria interna und *36.15*
- - - Lokale regionale] Perfusion von *39.97*
- - - Sympath ektomie der *36.99.40*
- - - Transposition von *36.39.13*
- Ather ektomie ¬ *00.66*
- Desobliteration ¬ offene direkte *36.03*
- Durchblutung
- - Koinzidenz zähl Verfahren ¬ Überwachung der *89.69*
- - ¬ Überwachung der *89.69*
- Gefäss ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.31*
- Gefässe
- - IVUS Flussmessung ¬ Intravaskulärer Ultraschall der *00.24.10*
- - - Intravaskulärer Ultraschall der *00.24.11*
- - ¬
- - - Intravaskuläre Bildgebung der *00.24.00*
- - - - Der *00.24.99*
- - - Intravaskulärer Ultraschall (IVUS) , *00.24*
- Sinus ¬ Implantation Ersetzen von transvenösen Elektroden im linken Ventrikel durch den *00.52*

Koronararterien Desobliteration ¬ Sonstige *36.09*

Koronararterieninjektion Infusion Katheterisation ¬ Diese mit direkter *36.04*

Koronare
- Arterio graphie
- - Einen einzigen Katheter ¬ Direkte Selektive *88.55*
- - Einzigen Katheter ¬ *88.55*
- - Femoralen Zugang * ¬ *88.56*
- - Humeralen Zugang * ¬ *88.55*
- - Verfahren
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Ricketts und Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- - Zwei
- - - Katheter ¬ Direkte Selektive *88.56*
- - - Kathetern ¬ *88.56*
- - ¬ *88.57*
- - - Näher bezeichnete *88.57*
- Ather ektomie ¬ Perkutane trans luminale Koronar angio plastik [PTCA] oder *00.66.00*
- - Trans luminale Koronar angio plastik [PTCA] oder *00.66.99*

Koronarer
- Aorto koronarer Bypass
- - Vier und mehr Koronar Arterien , n.n.bez. ¬ (Aorto) *36.14.00*
- - - Und mehr Koronar Arterien , sonstige Technik ¬ (Aorto) *36.14.19*
- - - Und mehr Koronar Arterien , sonstige ¬ (Aorto) *36.14.99*
- - Zwei Koronar Arterien , sonstige Technik ¬ (Aorto) *36.12.19*
- Arterien Bypass ¬ Abdomino - *36.17*
- Bypass
- - Einzelnen Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (Aorto) *36.11.00*
- - - , durch minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) *36.11.12*
- - - , konventionell Technik ¬ (Aorto) *36.11.11*
- - - , sonstige Technik ¬ (Aorto) *36.11.19*
- - - , sonstige ¬ (Aorto) *36.11.99*
- - Koronar Arterien
- - - Konventionell Technik ¬ (Aorto) *36.13.11*
- - - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) *36.13.12*
- - - Technik ¬ (Aorto) *36.13.19*
- - - ¬ (Aorto) *36.13.00*
- - - - (Aorto) *36.13.99*
- - Myokard Re vaskularisation , n.n.bez. ¬ Aorto *36.10.00*
- - Vier mehr Koronar Arterien , n.n.bez. ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) *36.14.00*
- - - Arterien , durch minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) *36.14.12*
- - - Arterien , konventionell Technik ¬ (Aorto) *36.14.11*
- - - Arterien , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) *36.14.19*
- - - Arterien , sonstige ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) *36.14.99*
- - Zwei Koronar Arterien , n.n.bez. ¬ (Aorto) *36.12.00*
- - - , durch minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) *36.12.12*
- - - , konventionell Technik ¬ (Aorto) *36.12.11*
- - - , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) *36.12.19*
- - - , sonstige ¬ (Aorto) *36.12.99*

Koronargefäss Aneurysmas ¬ Korrektur eines *36.91*

Koronarostiums ¬ Rekonstruktion des *36.99.30*

Koronarsinus
- Intraoperative Messung Signale ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den *00.50*
- Intraoperatives Verfahren Ermittlung Elektrodensignale und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) mit Defibrillator [AICD] , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den *00.51*

Körper
- Bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Halb *92.24.02*

Körper *–Fortsetzung*
- Bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Halb *–Fortsetzung*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , Ganz *92.25.03*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , Halb *92.25.02*
- - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Ganz *92.24.03*
- Entfernung
- - Extrakraniellen Gefässen Kopfes und Halses ¬ Perkutane endovaskuläre Fremd *39.76.70*
- - Intrakraniellem Gefäss (en ¬ Perkutane endovaskuläre Fremd *39.77.70*
- Ersatz ¬ Injektion Glas *14.75*
- Hinterer Augenkammer ¬ diagnostische Massnahmen an Retina , Chorioidea , Glas *14.19*
- Messung ¬ *93.07*
- MRI ¬ Ganz *88.97.12*
- Ober fläche
- - Applikation ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.00*
- - Verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von nicht auf der *92.27.72*
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.21*
- Öffnungen ¬ Einsatz zirkulären Klammer naht gerätes , über vorbestehende *54.99.12*
- Perfusion ¬ Ganz *39.96*
- Stammes
- - Kopfes
- - - 18 F - DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten *92.19.06*
- - - DOTA markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten *92.19.05*
- - ¬ Positronen emission s tomographie des gesamten *92.19.01*
- Szinti graphie
- - Entzündung diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz *92.18.02*
- - Lokalisation diagnostik : Tumor Szinti graphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , n.n.bez. ¬ Ganz *92.18.01*
- - - , sonstige ¬ Ganz *92.18.08*
- - - : Ganz körper Szinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz *92.18.04*
- - - : Ganz körper Szinti graphie mit Radio jod : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz *92.18.03*
- - - : Ganz körper Szinti graphie zur Entzündung s diagnostik ¬ Ganz *92.18.02*
- - Radio jod : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz *92.18.03*

Körper *–Fortsetzung*
- Szinti graphie *–Fortsetzung*
- - Radio jod : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz *–Fortsetzung*
- - - : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz *92.18.04*
- - ¬ Ganz *92.18.00*
- - ¬
- - Diagnostische Aspiration Glas *14.11*
- - Operationen Glas *14.79*

Körperlicher Belastung ¬
- Computer tomographie des Herzens , nativ , unter *87.41.12*
- - Des Herzens , mit Kontrast mittel , unter *87.41.15*
- Echo kardiographie , transthorakal , unter *88.72.12*
- - , transoesophageal , unter *88.72.22*

Körpers
- Anterioren Zugang Ersatz ¬ Entfernen des Glas *14.71*
- Anteriorer Zugang ¬ Entfernen des Glas *14.71.00*
- - Des Glas *14.71.99*
- Anus Inzision ¬ Entfernen eines Fremd *49.93*
- Auge
- - Inzision ¬ Entfernen eines oberflächlichen Fremd *98.21*
- - ¬ Entfernen penetrierenden Fremd *16.1*
- Augen lid Konjunktiva Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen Fremd *98.22*
- Dick darm Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd *98.04*
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung eines Fremd *57.99.12*
- - Transurethral perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines Fremd *57.99.13*
- Fuss Inzision ¬ Entfernen eines Fremd *98.28*
- Hand Inzision ¬ Entfernen eines Fremd *98.26*
- Harnblase Inzision ¬ Entfernen eines Fremd *57.0*
- Hinteren Augenkammer
- - Magnet ¬ Entfernen eines Fremd *14.02*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines Fremd *14.01*
- - ¬ Entfernen eines Fremd *14.00*
- Inzision
- - Extremität
- - - Fuss ¬ Entfernen eines Fremd *98.29*
- - - Hand ¬ Entfernen eines Fremd *98.27*
- - Rumpf Vulva Penis oder Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremd *98.25*
- - ¬ Entfernen Fremd *06.09*
- Kiefer gelenk ¬
- - Arthroskopische Entfernung eines freien Gelenk *76.5X.50*
- - Entfernung eines freien Gelenk *76.5X.59*
- Konjunktiva Inzision ¬ Entfernen eines subkonjunktivalen Fremd *10.0*

Körpers –*Fortsetzung*

- Kopf Hals Inzision ¬ Entfernen eines anderen Fremd *98.22*
- Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines intrakornealen Fremd *11.0*
- Künstlichen Stoma Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd *98.18*
- Larynx Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd *98.14*
- Linse
- - Magnet ¬ Entfernen eines Fremd *13.02*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines Fremd *13.01*
- - ¬ Entfernen Fremd *13.00*
- Magen Dünn darm Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd *98.03*
- Mund Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd *98.01*
- Nase Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd *98.12*
- Ohr Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd *98.11*
- Ösophagus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd *98.02*
- Peritoneal höhle ¬ Entfernen eines Fremd *54.92*
- Perkutan transvesikal ¬ Zysto tomie , Endoskopische Entfernung eines Fremd *57.19.11*
- Pharynx Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd *98.13*
- Posteriore Sklerotomie ¬ Aspiration des Glas *14.72*
- Rektum Anus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd *98.05*
- Schädel knochen Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung eines Fremd *01.24.15*
- - ¬ Sonstige Krani ektomie zur Entfernung eines Fremd *01.25.13*
- Skrotum Penis Inzision ¬ Entfernen eines Fremd *98.24*
- Spinal kanal
- - Epidural ¬ Entfernen eines Fremd *03.01.10*
- - ¬ Entfernen eines Fremd *03.01.00*
- - - Eines Fremd *03.01.99*
- Steines ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit Entfernung eines Fremd *26.99.22*
- Tonsillen Adenoiden Inzision ¬ Entfernen eines Fremd *28.91*
- Trachea Bronchus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd *98.15*
- Ureter Nieren becken Inzision ¬ Entfernen eines Fremd *56.0*
- Urethra Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd *98.19*
- Uterus Inzision
- - Zervix ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd *69.95.11*
- - ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd *98.16*
- Vagina Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd *98.17*
- Vorderen Augenkammer
- - Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären Fremd *12.02*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären Fremd *12.01*
- - ¬ Entfernen eines intraokulären Fremd *12.00*

Körpers –*Fortsetzung*

- Vorrichtung Haut Subkutan Gewebe , n.n.bez. ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremd *86.05.00*
- - , sonstige ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremd *86.05.99*
- - An der Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremd *86.05.14*
- - Anderer Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremd *86.05.19*
- - Des Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremd *86.05.10*
- Vulva Inzision ¬ Entfernen eines Fremd *98.23*
- Zervix ¬ Entfernen penetrierenden Fremd *69.97*
- ¬
- - Entfernen Fremd *98.20*
- - Inzision
- - - Gehirn Entfernung eines intrazerebralen Fremd *01.39.30*
- - - Kornea Entfernen eines Fremd *11.1*
- - Sonstiges Entfernen Glas *14.72*
- - Transurethrale Drainage Harnblase , Entfernung eines Fremd *57.0X.11*
- - Transurethrales Entfernen Obstruktion von Ureter und Nieren becken , Entfernung eines Fremd *56.0X.11*
- - Ultra Sono graphie des ganzen *88.79*
- - Zysto tomie Zysto tomie (Sectio alta) , mit Entfernung eines Fremd *57.19.22*

Korpus ¬ Pankreas

- Kopf Resektion (mit Teil des *52.51*
- Schwanz Resektion (mit Teil des *52.52*

Korrektur

- Absent Pulmonary Valve Syndrom ¬ *37.99.25*
- Abstehender Ohren ¬ Chirurgische *18.5*
- Aneurysma Dissektion Verletzung ¬ Solche zur *39.73*
- Aneurysmas
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Graft ¬ endovaskuläre *39.71*
- - - - ¬ Sonstige offen chirurgische *39.52.22*
- - - Ascendens Aorten bogens und der thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische *39.52.21*
- - - ¬ Sonstige *39.52.20*
- - - - Sonstige *39.52.29*
- - Elektro koagulation ¬ *39.52*
- - Gefässen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.52.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *39.52.19*
- - Intrakraniellen Gefässen ¬ Sonstige *39.52.11*
- - Koagulation ¬ *39.52*
- - Methyl Methacrylat ¬ *39.52*
- - Naht ¬ *39.52*
- - Umdrahten ¬ *39.52*
- - Umhüllung ¬ *39.52*
- - Umstechung ¬ *39.52*
- - ¬ Sonstige *39.52.00*
- - - Sonstige *39.52.99*
- Aneurysmen
- - Arterio venösen Missbildungen oder Fisteln ¬ *39.72*
- - Sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ Sonstige endovaskuläre *39.79.00*

Korrektur –*Fortsetzung*

- Aneurysmen –*Fortsetzung*
- - Sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ Sonstige endovaskuläre –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Sonstige endovaskuläre *39.79.99*
- Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen Resektion , Weichteil *77.52*
- Atrio ventrikulären
- - Kanales Prothese , am Septum implantiert ¬ *35.54*
- - Kanals Bio - Graft ¬ *35.63*
- Becken ¬ Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.39.32*
- Brust wand deformität ¬ *34.74*
- Cor triatriatum ¬ *37.99.24*
- Defektes thorakalen Aorta Graft (s) oder Vorrichtung (en) ¬ endovaskuläre *39.73*
- Deformität ¬ Kraft anwendung bewirkte *93.29*
- Double outlet right ventricle vom Fallot - Typ ¬ *37.99.21*
- Endokard kissen defekten AV - Kanal) mit Prothese ¬ *35.54*
- - - Kanal) mit Bio - Graft ¬ *35.63*
- - - Kanal) ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *35.73*
- Entropiums Ektropiums
- - Operation Lid retraktoren ¬ Sonstiger Eingriff zur *08.49.10*
- - Reposition Lid lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur *08.49.11*
- - ¬ Eingriff zur *08.49.00*
- - - Zur *08.49.99*
- Evertierten Tränen pünktchens ¬ *09.71*
- Fallot Tetralogie
- - Ausfluss trakt - Graft ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - - Probleme ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - Entfernung einer vorbestehenden systemisch - pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - Infundibul ektomie ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - Prothese - Tubus der Pulmonal arterie ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - Pulmonalklappen - Komissurotomie ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - ¬ Total *35.81*
- Fetalen Defektes ¬ *75.36*
- Fibula ¬ Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.37.22*
- Gaumen spalte
- - Kiefer plastik ¬ *27.62.10*
- - - Mit Osteo plastik ¬ *27.62.11*
- - - Mit Osteo plastik ¬ Revision der *27.63.11*
- - - ¬ Revision der *27.63.10*
- - Push back Operation ¬ *27.62*
- - Sekundär operation der Kiefer spalte ¬ *27.62.20*
- - - Der Kiefer spalte ¬ Revision der *27.63.20*
- - ¬ *27.62.00*
- - - Revision der *27.63.00*
- - - - Der *27.63.99*
- - - *27.62.99*
- Herz

Korrektur –*Fortsetzung*
- Herz –*Fortsetzung*
- - Schrittmachers Defibrillators ¬ Sonden *37.75.10*
- - - Kupplung s *37.75.20*
- - Septum defektes Bio - Graft ¬ *35.60*
- Hühner brust Implantat ¬ *34.74*
- Hydraulischen Druckes aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ Chirurgische *58.99*
- Intestinalen Mal rotation ¬ *46.80*
- Inversio uteri ¬ Chirurgische *75.93*
- Knochens Knorpels ¬ Septorhino plastik mit *21.83.12*
- Knorpels Knochens
- - Distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septorhino plastik mit *21.83.11*
- - Lokalen autogenen Transplantaten ¬ Septorhino plastik mit *21.83.10*
- Koronargefäss Aneurysmas ¬ *36.91*
- Lid retraktion ¬ *08.38*
- Lock up Zehe ¬ *77.58*
- Metatarsus varus Heymann Herndon (- Strong) * ¬ *80.48*
- Näher
- - Atrio ventrikulären Kanales ¬ *35.73*
- - Herz septum
- - - Defekt mit Prothese ¬ *35.50*
- - - Defekten ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete *35.70*
- - Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekten ¬ *35.73*
- - Offenen Foramen ovale ¬ *35.71*
- - Septum defektes ¬ *35.70*
- - Suprakristalen Defektes ¬ *35.72*
- - Ventrikel septum defektes ¬ *35.72*
- - Vorhof
- - - Septum defektes) Ostium secundum - Defektes ¬ *35.71*
- - - -) Ostium primum - Defektes ¬ *35.73*
- - - Septums ¬ *35.71*
- Narben kontraktur Bride
- - Extremität ¬ *86.84.18*
- - Hand ¬ *86.84.14*
- - Kopf ¬ *86.84.10*
- - Leisten - und Genital region oder am Gesäss ¬ *86.84.17*
- - Lokalisation ¬ *86.84.19*
- - Unterarm ¬ *86.84.13*
- - ¬ *86.84.00*
- - - *86.84.99*
- Nasopharyngealen Atresie ¬ *29.4*
- Offenen Foramen ovale Bio - Graft ¬ *35.61*
- Operation
- - Epikanthus ¬ *08.59.12*
- - Herzen ¬ Revision einer *35.95.00*
- - - Einer *35.95.99*
- Osteotomie
- - Digitus quintus varus ¬ Resektion oder *77.54*
- - Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen Resektion , Weichteil *77.51*
- - Phalangen Fusses ¬ *77.39.40*
- Ostium secundum Defektes Prothese ¬ *35.51*

Korrektur –*Fortsetzung*
- Penoskrotalen Transposition vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis , *64.44.11*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Poly syndaktylie Fusion gedoppelter Anteile , der Hand ¬ *86.85.70*
- - Anteile , des Fusses ¬ *86.85.80*
- Postoperativen Wund dehiszenz Kornea ¬ *11.52*
- Rektozele Transplantat Prothese ¬ *70.55*
- Resektion ¬ Septum plastik , Plastische *21.88.12*
- - , Plastische *21.88.13*
- Schenkel Hals ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.35.12*
- Sinus valsalvae Aneurysma ¬ *35.39*
- Sonstigen
- - Double outlet right - ventricle ¬ *37.99.22*
- - Teilen Femurs ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.35.22*
- Spondylodese Skoliose
- - Primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.51*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.53*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.56*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.66*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.63*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.5A*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.5D*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.54*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.61*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.64*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.5B*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.57*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.52*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.55*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.62*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.65*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.58*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.5C*
- - ¬ Dorsal oder ventral instrumentierte *78.49.50*
- - - Dorsal oder ventral instrumentierte *78.49.59*
- - - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.69*

Korrektur –*Fortsetzung*
- Spondylodese Skoliose –*Fortsetzung*
- - ¬ Dorsal oder ventral instrumentierte –*Fortsetzung*
- - - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.60*
- Strahlenden Applikators Retina Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ Lage *14.9X.22*
- Suprakristalen
- - Defekten Prothese ¬ *35.53*
- - Defektes Bio Graft ¬ *35.62*
- Syndaktylie ¬ *86.85.00*
- - *86.85.99*
- Tarsalia ¬ Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.38.12*
- Tibia ¬ Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.37.13*
- Total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total *35.82*
- - Venen mit oder ohne Erweiterung des Foramen ovale ¬ Einzeitige Total *35.82*
- - Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total *35.82*
- - Venen mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total *35.82*
- - Venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total *35.82*
- - Venen ¬ Total *35.82*
- Transposition grossen
- - Arterien Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar Arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total *35.84*
- - Gefässe andernorts klassifiziert ¬ Total *35.84*
- Trichter brust Implantat ¬ *34.74*
- Überlappender Zehe ¬ *77.58*
- Vaginalen Enterozele Transplantat Prothese ¬ *70.93*
- Ventralem Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale *78.49.34*
- Ventrales Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale *78.49.33*
- Ventrikel septum defektes
- - Bio - Graft ¬ *35.62*
- - - - Graft ¬ *35.62*
- - Prothese ¬ *35.53*
- - -) ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- - -) ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- - - , geschlossen ¬ *35.55*
- - - , offener Zugang ¬ *35.53*
- - ¬ *35.72.00*
- - - *35.72.99*

Korrektur –*Fortsetzung*

- Vorangehend eingesetzter Diskus Prothese , zervikal ¬ *84.66*
- - , lumbosakral ¬ *84.68*
- - , thorakal ¬ *84.67*
- - ¬ *84.69*
- Vorhof septum
- - Defekt Prothese ¬ *35.51*
- - Defektes
- - - Bio - Graft ¬ *35.61*
- - - - Graft ¬ *35.61*
- - - Ostium secundum - Typ mit Bio - Graft ¬ *35.61*
- - - - Primum mit Bio - Graft ¬ *35.63*
- - - Prothese , offene Technik ¬ *35.51*
- - - -) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne *35.82*
- - - Typ Ostium primum , am Septum implantiert ¬ *35.54*
- - - ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete *35.71*
- Zahn bogens ¬ *24.8*
- Zystozele Transplantat Prothese ¬ *70.54*
- ¬
- - Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsoventrale *78.49.35*
- - Plastische Rekonstruktion Hallux valgus mit anderer Exostosen Resektion und Weichteil *77.53*
- - Reduktion Ptosen über *08.37*

Korsetts ¬ Applikation Gips *93.51*

Kortikalen Adhäsionen ¬ Lösung von *02.91*

Kortiko tomie

- Osteotomie ¬ Extension s techniken mit oder ohne *78.3*
- Segment transport
- - Becken ¬ *77.39.31*
- - Fibula ¬ *77.37.21*
- - Humerus ¬ *77.32.10*
- - Radius und Ulna ¬ *77.33.10*
- - Schenkel Hals ¬ *77.35.11*
- - Sonstigen Teilen des Femurs ¬ *77.35.21*
- - Tarsalia ¬ *77.38.11*
- - Tibia ¬ *77.37.12*

Kortikospongiösen Spänen autogen Wirbel säule ¬ Transplantation von Spongiosa (spänen) oder *78.49.81*

Kortikospongiöser Span gefässgestieltes Transplantat ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , *78.01.19*

- Sonstige Knochen transplantation am Becken (z.B. autogene Spongiosa , *78.09.39*
- Sonstige Knochen transplantation am Femur (z.B. autogene Spongiosa , *78.05.19*
- Sonstige Knochen transplantation am Humerus (z.B. autogene Spongiosa , *78.02.14*
- Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , *78.09.98*
- Sonstige Knochen transplantation an der Fibula (z.B. autogene Spongiosa , *78.07.29*

Kortikospongiöser Span gefässgestieltes Transplantat ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , –*Fortsetzung*

- Sonstige Knochen transplantation an der Patella (z.B. autogene Spongiosa , *78.06.19*
- Sonstige Knochen transplantation an der Tibia (z.B. autogene Spongiosa , *78.07.19*
- Sonstige Knochen transplantation an Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogene Spongiosa , *78.04.19*
- Sonstige Knochen transplantation an Phalangen der Hand (z.B. autogene Spongiosa , *78.09.19*
- Sonstige Knochen transplantation an Phalangen des Fusses (z.B. autogene Spongiosa , *78.09.49*
- Sonstige Knochen transplantation an Radius und Ulna (z.B. autogene Spongiosa , *78.03.19*
- Sonstige Knochen transplantation an Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogene Spongiosa , *78.08.19*

Kraft

- Anwendung bewirkte Korrektur Deformität ¬ Sonstige unter *93.29*
- Einfach ¬ Messung Atemmechanisch *89.38.23*
- Einwirkung
- - Hoher Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit niederenergetischer *93.63*
- - Niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.62*
- - ¬
- - - Federnde *93.63*
- - - Osteopathische manipulative Behandlung mit isotonischer , isometrischer *93.64*
- - - - Behandlung mit indirekter *93.65*
- - - Stossende *93.62*
- Vollständig ¬ Messung Atemmechanisch *89.38.24*

Kragens ¬ Applikation Hals *93.52*

Krallen zehe ¬

- Arthrodese bei *77.57*
- Kapsulo tomie bei *77.57*
- Plastische Rekonstruktion bei *77.57*
- Sehnen verlängerung bei *77.57*

Krampf therapie ¬

- Elektro *94.27*
- Subkonvulsive Elektro *94.26*

Krani ektomie

- Dekompression ¬ Sonstige *01.25.10*
- Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus sonstigen Gründen ¬ Sonstige *01.25.19*
- Einlegen alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.25.14*
- Entfernung Fremd körpers aus Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.25.13*
- Entleerung epiduralen
- - Empyems ¬ Sonstige *01.25.12*
- - Hämatoms ¬ Sonstige *01.25.11*
- Rekraniektomie
- - Einbringen Drainage ¬ Sonstige *01.25.20*

Krani ektomie –*Fortsetzung*

- Rekraniektomie –*Fortsetzung*
- - Entfernung alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige *01.25.21*
- ¬ Sonstige *01.25.00*
- - Sonstige *01.25.99*

Kraniale Computer tomographie ¬ *87.03*

Kranialem peripherem Nerv

- Ganglion ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.00*
- - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.99*
- - Offene Biopsie an *04.12.99*
- - Offene Biopsie an *04.12.00*
- ¬ Transplantation von *04.5X.00*
- - Von *04.5X.99*
- - Von sonstigem *04.5X.19*

Kranialen

- Nerven
- - Extrakraniel ¬ Dekompression an *04.42.20*
- - Intrakraniell ¬ Dekompression an *04.42.10*
- - ¬ Dekompression an *04.42.00*
- - - An *04.42.99*
- Peripheren
- - Ganglien ¬ Exzision von *04.06.00*
- - - Von *04.06.99*
- - Nerv ¬ Revision einer früheren plastischen Rekonstruktion an einem *04.75*
- - Nerven
- - - Ganglien ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *04.19.00*
- - - - Destruktion von *04.2X.99*
- - - - Destruktion von *04.2X.00*
- - - - Sonstige diagnostische Massnahmen an *04.19.99*
- - - Injektion neurolytischen Substanz ¬ Destruktion von *04.2*
- - - Kryo analgesie ¬ Destruktion von *04.2*
- - - Primär ¬ Epineurale Naht von sonstigen *04.3X.19*
- - - - Interfaszikuläre Naht von sonstigen *04.3X.39*
- - - Radiofrequenz ¬ Destruktion von *04.2*
- - - Sekundär ¬ Epineurale Naht von sonstigen *04.3X.29*
- - - - Interfaszikuläre Naht von sonstigen *04.3X.49*
- - - ¬
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.00*
- - - - - Oder Avulsion von *04.07.99*
- - - - Inzision an *04.04.00*
- - - - - An *04.04.99*
- - - - Naht an *04.3X.00*
- - - - - An *04.3X.99*
- - - - Operation an *04.99.00*
- - - - Plastische Rekonstruktion einer alten traumatischen Verletzung an *04.76*
- - - - Transposition von *04.6X.00*
- - - - - Von *04.6X.99*
- - - - - Von sonstigen *04.6X.75*
- - - - Trennung oder Quetschen (Crushing) von anderen *04.03.00*

Kranialen *–Fortsetzung*
- Peripheren *–Fortsetzung*
- - Nerven *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Trennung oder Quetschen (Crushing) von anderen *–Fortsetzung*
- - - - - Oder Quetschen (Crushing) von anderen *04.03.99*
- - Nervs ¬ Anastomose eines *04.74.00*
- - - Eines *04.74.99*
- Sinus ¬ Inzision Drainage an den *01.21*
- Une peripheren Nerven ¬ Sonstige Operation an *04.99.99*

Kranialisation Stirn höhlen wand ¬ Rekonstruktion oder *22.79.11*

Kranio
- Pharyngeom ¬ Aspiration an einem *07.72*
- Plastik
- - Konvexität ¬ Dura plastik mit *02.12.21*
- - Kraniozervikalen Übergang ¬ Sonstige Dura plastik mit *02.12.22*
- - Verlagerung ¬ Frontoorbitale *02.06.10*
- - ¬
- - - Osteo plastik am Schädel (*02.06.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an einer Enzephalozele mit gleichzeitiger *02.12*
- - - Rekonstruktion Hirn häuten ohne *02.12.10*
- - - - Häuten mit *02.12.20*
- Zervikale Spondylodese ventralem transbukalem oder dorsalem Zugang ¬ *81.01*
- - Oder dorsalem Zugang ¬ *81.31*

Kraniobukalen Tasche ¬ Aspiration an der *07.72*

Kraniotomie
- Dekompression ¬ Sonstige *01.24.10*
- Drainage epiduraler Flüssigkeit sonstigen Gründen ¬ Sonstige *01.24.16*
- Einlegen alloplastischem Material Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.24.13*
- Entfernung
- - Alloplastischem Materialoder Medikamententrägers aus Schädelknochen oder Epiduralraum ¬ Sonstige *01.24.14*
- - Fremd körpers Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.24.15*
- Entleeren
- - Epiduralen Abszesses ¬ *01.24*
- - Extraduralen Hämatoms ¬ *01.24*
- Entleerung epiduralen
- - Empyems ¬ Sonstige *01.24.12*
- - Hämatoms ¬ Sonstige *01.24.11*
- Kalotte Zugang ¬ *01.24.20*
- - *01.24.29*
- ¬ Sonstige *01.24.00*
- - Exzision Akustikus neurinoms durch *04.01.10*
- - Sonstige *01.24.99*
- - Wiedereröffnen Ort einer *01.23*

Kraniozervikalem Uebergang ¬ Zugang zum *03.09.17*

Kraniozervikalen Übergang ¬ Dura plastik mit Kranio plastik am *02.12.22*

Kranken frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen Ersatz material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den *81.65*

Kranker
- Frakturierter Wirbelkörper Injektion Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe *81.66*
- Qualifizierter Entzug
- - 14 20 Tage ¬ Motivation s Behandlung Abhängigkeit s *94.6A.12*
- - 6 Tage ¬ Motivation s Behandlung Abhängigkeit s *94.6A.10*
- - 7 13 Tage ¬ Motivation s Behandlung Abhängigkeit s *94.6A.11*
- - Mindestens 21 Tage ¬ Motivation s Behandlung Abhängigkeit s *94.6A.13*

Krankheit
- Dauer
- - 1 Stunde ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen *89.91.11*
- - Mehr
- - - 1 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen *89.91.12*
- - - 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen *89.91.13*
- ¬
- - Immunisierung Auto immun *99.13*
- - Isolierung Kontakt infektiösen *99.84*
- - Konsultation wegen allergisch - immunologischen *89.91.10*

Krankheiten
- Mehr Tage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei extra pyramidal - motorischen *99.B4.19*
- Mindestens
- - 14 höchstens 20 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei extra pyramidal - motorischen *99.B4.11*
- - 7 höchstens 13 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei extra pyramidal - motorischen *99.B4.10*
- Vertebrales Schmerz syndrom ¬ Konservative Komplex Behandlung bei osteologischen / osteoporotischen *93.38.21*
- ¬
- - Konservative Komplex Behandlung bei osteologischen / osteoporotischen *93.38.20*
- - - Bei osteologischen / osteoporotischen *93.38.29*
- - Nachforschungen Patienten umfeld bei übertragbaren *89.08.11*
- - Prophylaktische
- - - Impfung gegen andere arthropodenübertragene virale *99.54*
- - - Verabreichung Impf stoff gegen andere *99.55*

Krantz ¬ Operation Marshall Marchetti - *59.5*

Kranz
- Arterie ¬ Anastomose A. gastroepiploica zu Herz *36.17*
- Arterien Katheter Stent Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation an *36.10*
- Gefäss

Kranz *–Fortsetzung*
- Gefäss *–Fortsetzung*
- - Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.10*
- - - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.19*
- - Cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.12*
- - Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.14*
- - Einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.11*
- - Kryo plastie Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.13*
- - ¬
- - - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.00*
- - - - Blade - Laser angioplastie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.20*
- - - - Oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.99*
- - - - Thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.21*
- - - Perkutane trans luminale Angio plastik (PTA) an Nicht - Herz *39.50*
- Gefässe ¬ Perkutaner transluminaler Verschluss einer Fistel der Herz *00.66.10*
- Gefässen ¬ Ballon angio plastik von Herz *00.66*

Krause ¬ Operation Wolfe - *86.61*

Krebs Behandlung ¬ Hyperthermie zur *99.85*

Kreisel pumpe
- Zentrifugal pumpe
- - Biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.63.12*
- - - ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.65.12*
- - Univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.63.11*
- - - ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.65.11*
- - ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.63.10*
- - - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.65.19*
- - - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.65.10*
- - - Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.63.19*
- ¬ Herzunterstützende *37.66*
- - Diagonal pumpe (*37.66*

Kreislauf
- System ¬ Ventrikel shunt zum *02.32*

Kreislauf –*Fortsetzung*
- Unterstützendem System ¬ Explantation [Entfernen] von *97.44*
- Unterstützung
- - Dauer
- - - 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.29*
- - - - Und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.39*
- - - Behandlung 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.21*
- - - - Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.31*
- - - Zwischen
- - - - 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.22*
- - - - - Und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.32*
- - - - 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.23*
- - - - - Und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.33*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.20*
- - - - Einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.30*
- - ¬ Entfernung transvasal platzierten axialen Pumpe zur *37.64.70*

Kreislaufs ¬ Angio graphie posterioren zerebralen Blut *88.41*

Kreislaufstillstand ¬ *39.63*

Kreuz
- Bändern
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an den *81.45.19*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an den *81.45.29*
- - ¬ Rekonstruktion an den *81.45.00*
- - - An den *81.45.99*
- Bandes
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knöcherne Refixation eines *81.47.20*
- - - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen *81.95.10*
- - - - An Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren *81.95.12*
- - Autogener Patellar Sehne , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen *81.45.20*
- - - , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des hinteren *81.45.21*
- - Mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen *81.43*
- - Offen chirurgisch ¬ Knöcherne Refixation eines *81.47.19*
- - - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren *81.95.13*

Kreuz –*Fortsetzung*
- Bandes –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Knöcherne Refixation eines –*Fortsetzung*
- - - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen *81.95.11*

Krikopharyngeale Myotomie ¬ *29.31*

Krisen Intervention
- Komplex Behandlung ¬ Psychosomatische und psychotherapeutische *94.39.22*
- ¬ *94.35*

Kroener ¬ Operation nach *66.69*

Krone ¬ Einsetzen Zahn *23.41*

Kryo
- Ablation
- - Elektro koagulation Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (*37.33*
- - -) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (*37.34*
- - Prostata ¬ *60.62*
- - ¬ *37.34.15*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Elektro - , Thermo - und *42.33.20*
- - - - Oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und *51.64.10*
- Analgesie ¬ Destruktion kranialen oder peripheren Nerven durch *04.2*
- Chirurgie
- - Prostata ¬ *60.62*
- - ¬ Destruktion Läsion an der Zervix durch *67.33*
- Denervation ¬ Perkutane Denervierung einer Facette , durch *03.96.12*
- Extraktion Linse ¬ *13.19*
- Hypophys ektomie transfrontaler Zugang ¬ Partielle *07.61*
- - ¬ Vollständige *07.64*
- Koagulation ¬
- - Destruktion Läsion an der Vagina , *70.33.14*
- - Endoskopische
- - - Destruktion einer Läsion im Duodenum , Elektro - , Thermo - oder *45.30.20*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen , Elektro - , Thermo - oder *43.41.20*
- Plastie Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit *39.50.13*
- Prostat ektomie ¬ *60.62*

Kryochirurgie
- Curettage Elektro koagulation Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , *18.29*
- ¬
- - Destruktion Haut durch *86.3*
- - Konch ektomie Kauterisation oder *21.61*

Kryochirurgische
- Destruktion rektaler Läsion Gewebe ¬ *48.34*

Kryochirurgische –*Fortsetzung*
- Epilation Augen lid ¬ *08.92*

Kryochirurgisches Abtragen Prostata RCSA ¬ Radikales *60.62*

Kryokonisation Zervix ¬ *67.33*

Kryotherapie
- Kornea Läsion ¬ *11.43*
- ¬
- - Behebung Amotio retinae durch *14.52*
- - Destruktion
- - - Chorioretinalen Läsion durch *14.22*
- - - Hämorrhoiden durch *49.44*
- - - Iris Läsion durch *12.41*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- - Versorgung Retina risses durch *14.32*
- - Zyklo *12.72*

Krypto tomie ¬ Anale *49.3*

Kryptorchismus
- Abdominal
- - Laparoskopisch ¬ Exploration bei *62.99.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Exploration bei *62.99.11*
- Inguinal ¬ Exploration bei *62.99.10*

Kühlung ¬ Magen *96.31*

Kuldo
- Skopie ¬ *70.22*
- Tomie ¬ *70.12*
- Zentese ¬ *70.0*

Kultivierte Keratinozyten
- Bauch region ¬ Kleinflächige Weich teil Deckung durch *86.88.16*
- - Weich teil Deckung durch *86.88.36*
- Brust wand Rücken ¬ Kleinflächige Weich teil Deckung durch *86.88.15*
- - ¬ Weich teil Deckung durch *86.88.35*
- Extremität ¬
- - Kleinflächige Weich teil Deckung durch *86.88.17*
- - Weich teil Deckung durch *86.88.37*
- Hals ¬
- - Kleinflächige Weich teil Deckung durch *86.88.11*
- - Weich teil Deckung durch *86.88.31*
- Hand ¬
- - Kleinflächige Weich teil Deckung durch *86.88.14*
- - Weich teil Deckung durch *86.88.34*
- Kopf ¬ Kleinflächige Weich teil Deckung durch *86.88.10*
- Lippe ¬
- - Kleinflächige Weich teil Deckung durch *27.59.20*
- - Weich teil Deckung durch *27.59.21*
- Lokalisation ¬
- - Kleinflächige Weich teil Deckung durch *86.88.19*
- - Weich teil Deckung durch *86.88.39*
- Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige Weich teil Deckung durch *86.88.12*
- - Weich teil Deckung durch *86.88.32*
- Teilen Kopfes ¬ Weich teil Deckung durch *86.88.30*
- Unterarm ¬
- - Kleinflächige Weich teil Deckung durch *86.88.13*
- - Weich teil Deckung durch *86.88.33*

Kultur
- Resistenz prüfung ¬
- - Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen wegen und Pankreas , *91.03*
- - - Untersuchung einer peritonealen und retroperitonealen Probe , *91.13*
- - - Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , *91.53*
- - - Untersuchung einer Probe vom weiblichen Genital trakt , *91.43*
- - - Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , *91.33*
- - - Untersuchung einer Probe von einer anderen Lokalisation , *91.83*
- - - Untersuchung einer Probe von einer Operation s wunde , *91.73*
- - - Untersuchung einer Probe von Haut und anderem Integument , *91.63*
- - - Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , *91.23*
- - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , *90.03*
- - - Untersuchung einer Probe vom Auge , *90.23*
- - - Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von Vomitus , *90.83*
- - - Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von Stuhl , *90.93*
- - - Untersuchung einer Probe von einer endokrinen Drüse n.a.klass. , *90.13*
- - - Untersuchung einer Probe von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , *91.93*
- - - Untersuchung einer Probe von Milz und Knochenmark , *90.63*
- - - Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , *90.33*
- - - Untersuchung von Blut , *90.53*
- - Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , *90.43*
- - - Einer Probe von Lymphknoten und Lymphe , *90.73*
- ¬
- - Bakteriologische Untersuchung von Blut , *90.52*
- - - Peritonealen und retroperitonealen Probe , *91.12*
- - - Probe von Leber , Gallen wegen und Pankreas , *91.02*
- - - - Vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , *91.52*
- - - - Vom weiblichen Genital trakt , *91.42*
- - - - Von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , *91.32*
- - - - Von einer anderen Lokalisation , *91.82*
- - - - Von einer Operation s wunde , *91.72*
- - - - Von Haut und anderem Integument , *91.62*
- - - - Von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , *91.22*
- - Mikroskopische

Kultur *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Mikroskopische *–Fortsetzung*
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , *90.32*
- - - Untersuchung Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , *90.02*
- - - - Vom Auge , *90.22*
- - - - Vom oberen Gastrointestinal trakt und von Vomitus , *90.82*
- - - - Vom unteren Gastrointestinal trakt und von Stuhl , *90.92*
- - - - Von einer endokrinen Drüse n.a.klass. , *90.12*
- - - - Von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , *91.92*
- - - - Von Lymphknoten und Lymphe , *90.72*
- - - - Von Milz und Knochenmark , *90.62*
- - - - Von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , *90.42*
- - Scraping Kornea Ausstrich oder *11.21*

Kultureller Vermehrung ¬
- Intrakoronare Stamm zell therapie ohne Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder *36.99.11*
- - Zell therapie mit Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder *36.99.12*
- Intramyokardiale Stamm zell therapie ohne Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder *37.99.11*
- - Zell therapie mit Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder *37.99.12*

Kulturen
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.83.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.83.21*
- Arthroskopisch ¬
- - Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe *81.85.14*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.15*
- - - - , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.25*
- - - - , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.35*
- - - - , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.55*
- - - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.45*
- - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.75*

Kulturen *–Fortsetzung*
- Arthroskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *–Fortsetzung*
- - - - , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.65*
- - - Näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.85*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.40.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.40.15*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.83.18*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.83.19*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.47.18*
- - ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.47.17*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe *81.85.15*
- - Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.16*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.86*
- - - An Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.26*
- - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.36*
- - - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.56*
- - - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.46*
- - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.76*
- - - An Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.66*

Kulturen –*Fortsetzung*

- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.49.18*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.49.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.49.19*
- - - ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.49.21*

Kunst
- Herz ¬ Entfernung kompletten Herz Ersatz Systems (*37.64.40*
- Prothese ¬ *35.22.99*
- - *35.26.99*

Künstlich
- Angelegte Gefässe ¬ Perkutan trans luminale Katheter Intervention (PTKI) an *00.4B.40*
- Angelegten Gefässen
- - Extremität Schulter ¬ PTKI an *00.4B.41*
- - Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.49*
- - Ober schenkel und popliteal ¬ PTKI an *00.4B.45*
- - Unterschenkel ¬ PTKI an *00.4B.46*
- - ¬ PTKI an thorakalen *00.4B.43*
- - - An abdominalen *00.4B.44*

Künstliche
- Beatmung ¬ *93.93*
- Blasen sprengung ¬ Sonstige *73.09*
- - Wehen Einleitung durch *73.01*
- Diskus Prothese flexibel
- - Lumbal ¬ Totale *84.65*
- - Zervikal ¬ Partielle *84.61*
- - - ¬ Totale *84.62*
- Flexible Diskus Prothese
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Thorakal ¬ *84.63*
- Haut ¬ *86.67*
- Insemination ¬ *69.92.10*
- - Entnahme Hoden - oder Nebenhoden Gewebe zur Aufbereitung für die *62.99.30*
- - *69.92.19*
- Lunge ¬ Künstliches Herz und *39.61*
- Niere ¬ *39.95*

Künstlichem Larynx ¬ Tracheo plastik mit *31.75*

Künstlichen
- Anal sphinkters ¬
- - Entfernen eines *49.76*
- - Implantation oder Revision eines *49.75*
- Dick darm stomas ¬ Sonstige Revision eines *46.43.00*
- - Sonstige Revision eines *46.43.99*
- Gebisses ¬ Anpassen eines *99.97*
- Harnblasen sphinkters ¬ Implantation eines *58.93*
- Insemination ¬ Spermakollektion zur *99.96*
- Kornea implantats ¬ Entfernen eines *11.92*
- Larynx ¬ Rekonstruktion Trachea und Konstruktion eines *31.75*

Künstlichen –*Fortsetzung*

- Öffnung Gallen gangs ¬ Verschluss einer *51.79*
- Ösophagus ¬ Konstruktion eines *42.58*
- Pacemakers ¬ Funktion kontrolle eines *89.45*
- Pupille ¬ Operation Schaffung einer *12.35*
- Schrittmachers ¬
- - Frequenz kontrolle eines *89.45*
- - Kontrolle
- - - Artefakt wellen form eines *89.46*
- - - Elektroden impedanz eines *89.47*
- - - Volt - oder Ampèreschwelle eines *89.48*
- Stoma Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd körpers von einem *98.18*

Künstlicher
- Diskus Prothese
- - Lumbosakral ¬ Revision oder Ersetzen von *84.68.00*
- - - Ersetzen von *84.68.10*
- - - Revision oder Ersetzen von *84.68.99*
- - - Revision von *84.68.20*
- - Thorakal ¬ Revision oder Ersetzen von *84.67*
- - Zervikal ¬ Revision oder Ersetzen von *84.66.00*
- - - Ersetzen von *84.66.10*
- - - Revision oder Ersetzen von *84.66.99*
- - - Revision von *84.66.20*
- - ¬
- - - Arthro plastik der Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von *84.6*
- - - Ersetzen von *84.69.10*
- - - Revision oder Ersetzen von *84.69.00*
- - - - Oder Ersetzen von *84.69.99*
- - - - Von *84.69.20*
- Pneumo thorax Lungen kollaps ¬ *33.32*

Künstliches
- Gewebe ¬ *70.95*
- Herz
- - Künstliche Lunge ¬ *39.61*
- - ¬ *37.52*
- Stoma ¬
- - Bronchoskopie durch ein *33.21.00*
- - - Durch ein *33.21.99*
- - Endoskopie
- - - Dick darm durch ein *45.22*
- - - Dünn darm durch ein *45.12*
- - Gastroskopie durch ein *44.12*
- - Ösophago skopie durch ein *42.22*
- - Rektosigmoidoskopie durch ein *48.22*
- - Tracheo skopie durch ein *31.41*
- - Zystoskopie durch ein *57.31*

Kunststoff
- Biologischen Membran Prophylaxe Adhäsionen ¬ Verwendung einer *54.99.70*
- Dialyse Shunts ¬ PTKI an venösen oder *00.4B.42*
- ¬ Bronchus Dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent Grafts aus *33.91.21*

Kuppen plastik Seiten band Rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , *86.85.30*

Kuppen plastik Seiten band Rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , –*Fortsetzung*

- , des Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , *86.85.40*

Kupplung korrektur Herz schrittmachers Defibrillators ¬ *37.75.20*

Kürettage
- Augen lid ¬ *08.20.10*
- Trabelwerk ¬ Erleichterung intraokulären Zirkulation durch Aspiration und *12.59.11*

Kurve EKG Ableitung ¬ Karotis puls *89.56*

Kurz
- Zeit Behandlung ¬ Multimodale schmerztherapeutische *93.A1*
- ¬ Befragung Beurteilung , als *89.01*

Kürzlichen Laparotomie
- Exploration ¬ Wiedereröffnung einer *54.12*
- Inzision Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer *54.12*
- Second look Laparotomie ¬ Wiedereröffnung einer *54.12.10*
- Stillung ¬ Wiedereröffnung einer *54.12*
- ¬ Wiedereröffnung einer *54.12.00*
- - Einer *54.12.99*

Kutane Uretero
- Ileo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine *56.51.20*
- Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine *56.61.20*

Kutanen
- Lappens
- - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.39*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.34*
- - Extremität ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.36*
- - Kopf Hals ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.30*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.35*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.32*
- - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.31*
- - Transplantation ¬ Entnahme eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.43.11*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.33*
- Uretero
- - Ileo stomie
- - - Darm reservoir (kontinentes Stoma) ¬ Aufbau einer *56.51.30*

Kutanen –*Fortsetzung*
- Uretero –*Fortsetzung*
- - Ileo stomie –*Fortsetzung*
- - - Darm reservoir (kontinentes Stoma) ¬ Aufbau einer –*Fortsetzung*
- - - - Reservoir (kontinentes Stoma) ¬ Revision einer *56.52.20*
- - - Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer *56.51.12*
- - - - [Conduit] ¬ Revision einer *56.52.10*
- - - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer *56.51.20*
- - - Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer *56.51.10*
- - - - Ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer *56.51.11*
- - - ¬ Aufbau einer *56.51.00*
- - - - Aufbau einer *56.51.99*
- - - - Revision einer *56.52.00*
- - - - Revision einer *56.52.99*
- - Stomie
- - - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero stomie ¬ Aufbau einer anderen *56.61.20*
- - - Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen *56.61.10*
- - - ¬
- - - - Aufbau einer anderen *56.61.00*
- - - - - Einer anderen *56.61.99*
- - - - Revision einer anderen *56.62*

Kutaneo stomie
- Ileum Conduit Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo *56.51.10*
- - Kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo *56.51.11*
- Kolon Sigma Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo *56.51.10*
- -] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo *56.51.11*
- Laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , Uretero kutaneo stomie und Trans uretero *56.61.10*
- Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , Uretero *56.61.10*

Kutaneoperitonealen Fistel
- Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Revision einer *54.99.40*
- -) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Entfernung oder Verschluss einer *54.99.41*

Kutaneoperitonealen Fistel –*Fortsetzung*
- ¬ Formung einer *54.93*

KV
- 1 MV ¬ Intraoperative Röntgen strahlen therapie , 300 *92.22.12*
- ¬ Intraoperative Röntgen strahlen therapie , bis 300 *92.22.11*

KVP ¬
- Kontakt radio therapie [bis 150 *92.21*
- Tiefe Radio therapie [200 - 300 *92.22*

Kyphektomie Lindseth Selzer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.32*

Kypho plastik
- 1 Wirbelkörper ¬ *81.66.10*
- 2 Wirbelkörper ¬ *81.66.11*
- 3 Wirbelkörper ¬ *81.66.12*
- 4 mehr Wirbelkörper ¬ *81.66.13*
- ¬ *81.66.00*
- - *81.66.99*

Kyphose
- 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper Ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.21*
- - Ersatz durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.26*
- 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper Ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.22*
- - Ersatz durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.27*
- 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper Ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.23*
- - Ersatz durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.28*
- 4
- - Mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper Ersatz durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.2A*
- - Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper Ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.24*
- 5 mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper Ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.25*
- Dorsale Korrektur
- - Ventralem Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.34*
- - Ventrales Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.33*
- Dorsoventrale Korrektur ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.35*
- Kyphektomie Lindseth Selzer) ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.32*
- Vorderen Abstütz span ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.31*
- ¬
- - Kolumnotomie
- - - Monosegmentale zervikothorakale Lordosierungsspondylodese (z.B. nach Mason , Urist oder Simmons) (z.B. bei *78.49.38*
- - - Polysegmentale dorsale Lordosierungsspondylodese (DLS) nach Zielke (z.B. bei *78.49.36*
- - - Transpedikuläre Subtraktion s osteotomie (z.B. nach Thomasen oder Hsu - Yau - Leong) (z.B. bei *78.49.37*
- - Wirbelkörper Ersatz (z.B. bei *78.49.20*
- - - (z.B. bei *78.49.29*

Labiale
- Frenul ektomie ¬ *27.41*
- Frenulo tomie ¬ *27.91*

Labialen Frenulums ¬ Spaltung des *27.91*

Labio pexie ¬ Glosso *25.59*

Labor
- Diagnostik
- - Genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher *99.A3.13*
- - Infektiologischer autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer *99.A3.11*
- - - Diagnostik und genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer *99.A3.13*
- - ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher *99.A3.11*
- ¬ Wakefulness Maintenance Test im Schlaf analyse *89.18.11*

Labrum glenoidale arthroskopisch ¬
- Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Refixation des *81.82.10*
- Refixation des *81.83.32*

Labyrinth
- Destruktion
- - Injektion ¬ *20.72.14*
- - Transmastoidal ¬ *20.79.23*
- - Transtympanal ¬ *20.79.22*
- Ektomie
- - Transmastoidal ¬ *20.79.21*
- - Transtympanal ¬ *20.79.20*
- Fistel ¬ Verschluss einer *20.99.20*
- Transplantat Haut Vene ¬ Fenestration am *20.61*
- ¬
- - Dekompression am *20.79*
- - Exzision Läsion am *20.79.10*

Labyrinths ¬
- Eröffnung knöchernen *20.79*
- Fistulisierung des *20.79*

Lacrimalis ¬
- Inzision Canaliculus *09.52*
- Plastische Rekonstruktion Canaliculus *09.73*
- Sondierung Canaliculus *09.42*

Lactose Fructose ¬ C13 Atemtests mit verschiedener Substraten. (ZB : *89.39.10*

Ladd ¬ Operation nach *54.95*

Laddschen Bänder ¬ trennung der *46.99.80*

Lage
- Korrektur strahlenden Applikators Retina , Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ *14.9X.22*
- ¬
- - Therapeutisch funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grund *93.39.20*
- - Uretero zysto neo stomie , mit Ureter model *56.74.20*

Lagers

Lagers *–Fortsetzung*
- Andere Lokalisation ¬ Schaffung eines Sehnen Transplantat *83.88.39*
- Brust wand Bauch Rücken ¬ Schaffung eines Sehnen Transplantat *83.88.34*
- Extremität ¬ Schaffung Sehnen Transplantat *83.88.36*
- Kopf Hals ¬ Schaffung eines Sehnen Transplantat *83.88.30*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Schaffung eines Sehnen Transplantat *83.88.35*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Schaffung eines Sehnen Transplantat *83.88.32*
- Schulter Axilla ¬ Schaffung eines Sehnen Transplantat *83.88.31*
- Unterarm ¬ Schaffung Sehnen Transplantat *83.88.33*

Lagerung
- Äusseren
- - Augen muskels ¬ Rück *15.11.00*
- - - Sonstige Rück *15.11.99*
- - Geraden Augen muskels ¬ Rück *15.11.10*
- - Schrägen Augen muskels ¬ Rück *15.11.11*
- Behandlung
- - Programmierbares elektrisches Schwer gewichtigen bett ¬ *93.39.12*
- - Rotation bett ¬ *93.39.13*
- - Wechsel druck matratze ¬ *93.39.11*
- - ¬ *93.39.10*
- Drainage Postural Drainage ¬ *93.99.11*
- Neurophysiologischer Grund lage ¬ Therapeutisch - funktionelle *93.39.20*
- Therapie ¬ Otologische vestibuläre *95.4A*

Lagrange ¬ Operation nach *12.65*

Laktierenden Brust ¬ Milch extraktion aus der *99.98*

Laktose Fett belastung ¬ Metabolische Funktion s untersuchung , Glukose - *89.39.51*

Lamelläre Kerato plastik
- Auto Transplantat ¬ *11.61*
- ¬ Sonstige *11.62*

Lamelle ¬ Eingriff Korrektur Entropiums oder Ektropiums , Reposition einer Lid *08.49.11*

Lamin ektomie
- Hemilamin ektomie ¬ Durch *80.51*
- ¬
- - Dekompression durch *03.09*
- - Wiedereröffnung Ort einer *03.02*

Lamina papyracea Schlitzung Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil Entfernung der *22.9X.24*

Laminarien ¬ Einsetzen von *69.93*

Lamino
- Plastie ¬ Erweiternde *03.09*
- Tomie
- - Flav ektomie dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch *03.09.34*
- - - , 2 Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch *03.09.35*
- - - , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch *03.09.36*
- - Hemilamektomie dorsal

Lamino *–Fortsetzung*
- Tomie *–Fortsetzung*
- - Hemilamektomie dorsal *–Fortsetzung*
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch *03.09.14*
- - - - Segment ¬ Zugang zur Brust wirbel säule (durch *03.09.24*
- - - 2 Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch *03.09.15*
- - - - Segmente ¬ Zugang zur Brust wirbel säule (durch *03.09.25*
- - - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch *03.09.16*
- - - - Und mehr Segmente ¬ Zugang zur Brust wirbel säule (durch *03.09.26*
- - ¬ Dekompression durch *03.09*

Lang zeit
- Elektroenzephalographie Dauer mehr als 12 Stunden ¬ *89.14.12*
- Intensiv therapie
- - Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische therapie , *94.7X.23*
- - ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische therapie , *94.7X.22*

Länge ¬ Messung Extremitäten *93.06*

Längen änderung Muskel Sehne
- Hand ¬ Sonstige *82.55*
- ¬ Sonstige *83.85.00*
- - Sonstige *83.85.99*

Länger ¬
- Dauer Behandlung univentrikulären extrakorporalen Pumpe : 96 Stunden und *37.65.53*
- Kontinuierliche Sog Behandlung bei einer Vakuum versiegelung , 8 Tage und *93.57.12*

Langerhans Zellen
- Näher ¬ Transplantation von *52.86*
- ¬
- - Allo transplantation von *52.85*
- - Auto transplantation von *52.84*
- - Hetero transplantation von *52.85*
- - Homo transplantation von *52.84*

Langzeitanwendung ¬
- Implantation Wechsel venösen Katheter verweil Systems für *38.93.11*
- Revision venösen Katheter verweil Systems für *38.93.20*

Laparo amnio skopie ¬ *75.31*

Laparokopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , *56.74.11*

Laparoskopie
- Diagnostische Laparoskopie ¬ *54.21.10*
- Drainage ¬ Laparoskopie , *54.21.30*
- Laparoskopie Drainage ¬ *54.21.30*
- Zugangs weg chirurgische therapeutische) Interventionen ¬ *54.21.20*
- ¬ *54.21.00*
- - Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber Biopsie) , laparoskopisch [Staging - *40.29.82*
- - Laparoskopie diagnostische *54.21.10*
- - *54.21.99*

Laparoskopisch
- Assistiert ¬

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- Assistiert ¬ –*Fortsetzung*
- - Beidseitige partielle Salping ektomie , vaginal , *66.63.21*
- - Enukleation Myoms des Uterus , vaginal , *68.29.23*
- - Exzision
- - - Destruktion einer Läsion einer Tuba uterina , vaginal , *66.61.21*
- - - Destuktion einer Uterus Läsion , vaginal , *68.29.13*
- - Inzision Exzision eines kongenitalen uterinen Septums , hysteroskopisch , *68.22.12*
- - Myom ektomie am Uterus , vaginal , *68.29.33*
- - Partielle Salping ektomie , vaginal , *66.69.21*
- - Plastische Rekonstruktion an der Tuba uterina , vaginal , *66.79.21*
- - - Am Uterus und Metro plastik , vaginal , *69.49.21*
- Perkutan ¬ Exzision erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , offen chirurgisch , *57.99.16*
- Staging Laparoskopie ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber Biopsie) , *40.29.82*
- Unterstützt ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , vaginal , *67.4X.13*
- - Extirpation , mit Lymphaden ektomie , vaginal , *67.4X.23*
- Unterstützte
- - Suprazervikale Hysterektomie ¬ *68.31*
- - Vaginale Hysterektomie LAVH) , n.n.bez. ¬ *68.51.00*
- - -) , mit beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ *68.51.22*
- - -) , mit einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ *68.51.21*
- - -) , mit Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ *68.51.20*
- - -) , mit Salpingo ovar ektomie , sonstige ¬ *68.51.29*
- - -) , ohne Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ *68.51.10*
- - -) , ohne Salpingo ovar ektomie , sonstige ¬ *68.51.19*
- - -) , sonstige ¬ *68.51.99*
- ¬
- - Andere Inzision Ösophagus , *42.09.12*
- - Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , *56.51.11*
- - - Stomie , Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo stomie , *56.61.10*
- - Augmentation Harnblase , *57.87.41*
- - Beidseitige partielle Salping ektomie , *66.63.30*
- - Biliopankreatische Diversion Magens nach Scopinaro , *43.89.21*
- - - Mit Duodenal - Switch , *43.89.31*
- - Bougierung
- - - Darmes , *46.85.12*
- - - Magen , *44.99.12*
- - Dilatation
- - - Dick darms , *46.85.32*
- - - Ductus pancreaticus , *52.95.20*
- - - Dünn darms , *46.85.22*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Duodenal Switch Sleeve resection (Zweit eingriff) , *43.89.51*
- - Einlage
- - - Drainage Pankreas gang , *52.95.31*
- - - Wechsel selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas gang , *52.95.41*
- - - - Stents (Prothese) in den Pankreas gang , *52.95.51*
- - Einlegen Wechsel selbstexpandierenden Prothese am Magen , *44.99.52*
- - - Prothese am Darm , *46.99.52*
- - - Prothese am Darm , *46.99.62*
- - - Prothese am Magen , *44.99.62*
- - Einsatz linearen Klammer naht gerätes , *54.99.14*
- - Einseitige Orchid ektomie , Abdominal hoden , *62.3X.31*
- - Einsetzen Wechsel
- - - Mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.32*
- - - - Als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.62*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.30*
- - - - Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.60*
- - - Zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.31*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.61*
- - Endo
- - - Loop Clippen am Magen , *44.99.22*
- - - - Am Darm , *46.99.22*
- - - Sono graphie der Bauch höhle (*88.76.20*
- - Entfernen
- - - Beider Tubae uterinae im gleichen Eingriff , *66.51.20*
- - - Endo Prothese aus dem Gallen gang , *51.95.21*
- - - Prothese , *46.99.72*
- - - - Magen , *44.99.72*
- - Entfernung
- - - Fremd körpers aus einer Ersatz harnblase , offen chirurgisch oder *57.99.12*
- - - Prothesen Ösophagus , *42.88.12*
- - - Schleim Ersatz harnblase , offen chirurgisch oder *57.99.14*
- - - Steines Ersatz harnblase , offen chirurgisch oder *57.99.10*
- - Enukleation Myoms Uterus , *68.29.24*
- - Exploration Kryptorchismus abdominal , *62.99.12*
- - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , *52.95.11*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion einer Tuba uterina , *66.61.30*
- - - Destuktion Uterus Läsion , *68.29.14*
- - - Inguinalen Lymph knotens , *40.24.20*
- - Injektion
- - - Behandlung Harnblase , *57.99.23*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Injektion –*Fortsetzung*
- - - Darm , *46.99.32*
- - - Magen , *44.99.32*
- - Laparoskopische
- - - Gastro plastik , Vertikale Gastro plastik nach Mason , (*44.68.10*
- - - Massnahmen Rekonstuktion der ösophagogastrischen Sphinkterfunktion , Kardiaplastik , *44.67.10*
- - - - Der ösophagogastrischen Sphinkterfunktion , (Hemi -) Fundoplikatio , *44.67.20*
- - Ligatur Fundus varizen , *44.49.21*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , *55.39.23*
- - Myom ektomie Uterus , *68.29.34*
- - Operation Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , *51.99.30*
- - - , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) , *51.99.50*
- - - , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.52*
- - - , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.54*
- - - , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.31*
- - - , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.55*
- - - , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.53*
- - - , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.51*
- - Operationen Darm , *46.99.92*
- - Operative Harnblasen dehnung , *57.99.42*
- - Ösophago
- - - Gastro myo tomie , *42.7X.32*
- - - Myo tomie , *42.7X.12*
- - - - , pharyngozervikal , *42.7X.22*
- - Partielle
- - - Hepat ektomie , Endo zysten Resektion , *50.22.21*
- - - - , Keil Resektion , *50.22.31*
- - - Salping ektomie , *66.69.30*
- - - Ureter ektomie , *56.41.21*
- - - Zyst ektomie , ohne Ureter neo Implantation , *57.6X.11*
- - - - , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo Implantation , *57.6X.13*
- - - - , Supratrigonale oder subtotale Resektion , ohne Ureter neo Implantation , *57.6X.21*
- - - - , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo Implantation , *57.6X.23*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Ductus pancreaticus , *52.95.60*
- - - Tuba uterina , *66.79.30*
- - - Uterus und Metro plastik , *69.49.30*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Postoperative stillung Harnblase , *57.93.13*
- - Radikale
- - - Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , *67.4X.14*
- - - - , mit Lymphaden ektomie , *67.4X.24*
- - - Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , beim Mann , *57.71.11*
- - - - , Becken - Eviszeration (Exenteration) beim Mann , *57.71.51*
- - - - , mit Urethrektomie , bei der Frau , *57.71.41*
- - - - , mit Urethrektomie , beim Mann , *57.71.21*
- - - - , ohne Urethrektomie , bei der Frau , *57.71.31*
- - Reduktion plastik Harnblase , *57.87.31*
- - Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , inguinal , *40.3X.15*
- - Rekonstruktion Harnblase Ileum , Kolon oder Magen , *57.87.11*
- - Revision Harnblase , *57.99.33*
- - Sklerosierung Fundus varizen , *44.49.11*
- - Sleeve resection , *43.89.41*
- - Totale
- - - Einseitige Salping ektomie , *66.4X.20*
- - - Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim Mann , *57.79.11*
- - - - , Einfache Zyst ektomie , bei der Frau , *57.79.21*
- - Transduodenale Drainage Pankreas zyste , *46.99.42*
- - Transgastrale Drainage Pankreas zyste , *44.99.42*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Ersatz harnblase , *57.87.21*
- - Uretero
- - - Lyse intraperitoneale Verlagerung , *59.03.10*
- - - - Verlagerung , *59.03.11*
- - - Tomie , *56.2X.40*
- - Ureterosigmoideostomie Reservoir bildung , *56.71.11*
- - Verschluss
- - - Dick darm fistel , *46.76.12*
- - - Dünn darm fistel , ausgenommen Duodenum , *46.74.12*
- - - Duodenal fistel , *46.72.12*
- - - Kolovaginalen Fistel , *70.72.30*
- - - Magen fistel , *44.63.12*
- - - Rektovaginalen Fistel , *70.73.30*
- - - Sonstigen Darm fistel , *46.79.22*
- - - Ureter Darm - Fistel , *56.84.11*
- - - Ureterovaginale Fistel , *56.84.21*
- - - Urethrovaginalen Fistel , *58.43.11*
- - - Vesikokutanen Fistel , *57.84.21*
- - - Vesikovaginalen Fistel , *57.84.13*

Laparoskopische
- Append ektomie ¬ *47.01*
- Biopsie
- - Ovar ¬ *65.13*
- - Uterinen Adnexen Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ Endoskopische (*68.15*
- Chole zyst ektomie

Laparoskopische –*Fortsetzung*
- Chole zyst ektomie –*Fortsetzung*

- - Laser ¬ *51.23*
- - ¬ *51.23*
- - - Partielle *51.24*
- Diagnostische Massnahmen Ovar ¬ Sonstige *65.14*
- Einfache Naht Ovar ¬ *65.74*
- Einseitige
- - Ovar ektomie ¬ *65.31*
- - Ovarektomie beidseitige Salpingektomie ¬ *65.41.10*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ *65.41.00*
- - - , sonstige ¬ *65.41.99*
- Exploration Ductus choledochus ¬ *51.11*
- Extraktion Stein Gallen wegen ¬ *51.88*
- Exzision
- - Destruktion Läsion Gewebe an der Harnblase ¬ *57.58*
- - Läsion Gewebe
- - - Leber ¬ *50.25*
- - - Niere ¬ *55.34*
- Gastro
- - Entero stomie ¬ *44.38*
- - Jejuno stomie Gastr ektomie n.a.klass. ¬ *44.38*
- - Plastik
- - - Vertikale Gastro plastik nach Mason , (laparoskopisch) ¬ *44.68.10*
- - - ¬ *44.68.00*
- - - - *44.68.99*
- Hysterektomie TLRH ¬ Totale radikale *68.61*
- Hysteroskopische Biopsie Uterus ¬ Endoskopische (*68.16*
- Intrafasziale Hysterektomie Semm ¬ *68.31*
- Inzidente Append ektomie ¬ *47.11*
- Keil Resektion Ovar ¬ *65.24*
- Leber Biopsie ¬ *50.14*
- - *50.19*
- Lokale Exzision Destruktion Ovar ¬ Sonstige *65.25*
- Lösung
- - Adhäsionen Ovar Tuba uterina , n.n.bez. ¬ *65.81.00*
- - - Uterina , sonstige ¬ *65.81.99*
- - - Uterina am Peritoneum des weiblichen Beckens ¬ *65.81.10*
- - Perirenalen periureteralen Adhäsionen , n.n.bez. ¬ *59.03.00*
- - - , sonstige ¬ *59.03.99*
- - Peritonealen Adhäsionen ¬ *54.51*
- - Perivesikalen Adhäsionen ¬ *59.12*
- Marsupialisation ovariellen Zyste ¬ *65.23*
- Massnahmen Rekonstuktion ösophagogastrischen Sphinkterfunktion , n.n.bez. ¬ *44.67.00*
- - , (Hemi -) Fundoplikatio , laparoskopisch ¬ *44.67.20*
- - , Kardiaplastik , laparoskopisch ¬ *44.67.10*
- - , sonstige ¬ *44.67.99*
- Modifizierte radikale Hysterektomie ¬ *68.61*
- Ovarielle Thermo koagulation Drilling) ¬ *65.99*
- Ovariotomie ¬ *65.01*
- Ovum Aspiration

Laparoskopische –*Fortsetzung*
- Ovum Aspiration –*Fortsetzung*

- - Intratubärem Gameten transfer (GIFT) ¬ *69.92.24*
- - - ¬ *69.92.22*
- Radikale
- - Abdominale Hysterektomie ¬ *68.61*
- - Vaginale Hysterektomie LRVH] ¬ *68.71*
- Reimplantation Ovars ¬ *65.75*
- Restriktive Magen operation ¬ *44.95*
- Revision restriktiven Magen operationen ¬ *44.96*
- Salpingo ovario plastik ¬ *65.76*
- Suprazervikale Hysterektomie LSH ¬ *68.31*
- Totale abdominale Hysterektomie
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ *68.41.12*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ *68.41.11*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ *68.41.10*
- - - Ovar ektomie , sonstige ¬ *68.41.19*
- - ¬ *68.41.00*
- - - *68.41.09*

Laparoskopisches
- Anpassen adjustierbaren Magen restriktion s vorrichtungen ¬ (*44.98*
- Entfernen
- - Beiden Ovarien
- - - Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ *65.63*
- - - Während desselben operativen Eingriffs ¬ *65.53*
- - Belassenem Ovar Tuba uterina ¬ *65.64*
- - Belassenen Ovars ¬ *65.54*
- - Vorrichtung Magen restriktion ¬ *44.97*

Laparotomie
- Drainage ¬ Laparotomie , *54.19.10*
- Exploration ¬ Wiedereröffnung kürzlichen *54.12*
- Inzision Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer kürzlichen *54.12*
- Laparotomie Drainage ¬ Sonstige *54.19.10*
- Second look Laparotomie ¬ Wiedereröffnung einer kürzlichen *54.12.10*
- Stillung ¬ Wiedereröffnung kürzlichen *54.12*
- ¬ Sonstige *54.19.00*
- - Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber Biopsie) , offen chirurgisch [Staging - *40.29.81*
- - Probe *54.11*
- - Sonstige *54.19.99*
- - Wiedereröffnung kürzlichen *54.12.00*
- - - Laparotomie , Second - look - *54.12.10*
- - - *54.12.99*

Lappen
- Andere
- - Lokalisation ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.29*
- - - Von sonstigem gestielten oder freien *86.78.49*
- - Lokalisationen

Lappen –*Fortsetzung*
- Andere –*Fortsetzung*
- - Lokalisationen –*Fortsetzung*
- - - Grossflächig ¬ Anbringen von gestieltem oder freiem *86.76.00*
- - - - Anbringen von gestieltem oder freiem *86.76.99*
- - - ¬ Anbringen von gestieltem oder freiem *86.74.00*
- - - - Von gestieltem oder freiem *86.74.99*
- Bauch region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.25*
- - Von sonstigem gestielten oder freien *86.78.45*
- Brust wand Rücken ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.24*
- - Anbringen von sonstigem gestielten oder freien *86.78.44*
- Daumen ¬ Gestielter Haut *82.69*
- Deckung ¬ Amputation Extremität mit *84.00*
- Extremität ¬ Anbringen
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.28*
- - Sonstigem gestielten oder freien *86.78.48*
- Freiem Haut Transplantat
- - Bauch region ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.16*
- - Brust wand und Rücken ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.15*
- - Extremität ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.17*
- - Halses ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.11*
- - Hand ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.14*
- - Kopfes ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.10*
- - Lokalisation ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.19*
- - Schulter und Oberarm ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.12*
- - Unterarmes ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.13*
- Gesäss ¬ Anbringen
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.27*
- - Sonstigem gestielten oder freien *86.78.47*
- Gestieltem Fern lappen
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.29*
- - Bauch region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.25*
- - Brust wand und Rücken ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.24*
- - Extremität ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.28*
- - Gesäss ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.27*
- - Hals ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.21*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.20*
- - Leisten - und Genital region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.26*
- - Schulter und Oberarm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.22*

Lappen –*Fortsetzung*
- Gestieltem Fern lappen –*Fortsetzung*
- - Unterarm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.23*
- Hals ¬ Anbringen
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.21*
- - Sonstigem gestielten oder freien *86.78.41*
- Hand ¬ Anbringen
- - Gestieltem oder freiem *86.73.00*
- - - Regionalem oder gestieltem Fern *86.73.40*
- - Gestielten oder freien *86.73.99*
- Kopf Lippe Mund ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.20*
- - Anbringen von sonstigem gestielten oder freien *86.78.40*
- Leisten Genital region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.26*
- - Anbringen von sonstigem gestielten oder freien *86.78.46*
- Mikrovaskulärer Anastomosierung
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von freiem *86.78.19*
- - Bauch region ¬ Anbringen von freiem *86.78.15*
- - Brust wand und Rücken ¬ Anbringen von freiem *86.78.14*
- - Extremität ¬ Anbringen von freiem *86.78.18*
- - Gesäss ¬ Anbringen von freiem *86.78.17*
- - Hals ¬ Anbringen von freiem *86.78.11*
- - Hand ¬ Anbringen von freiem *86.73.30*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ Anbringen von freiem *86.78.10*
- - Leisten Genital region ¬ Anbringen von freiem *86.78.16*
- - Schulter Oberarm ¬ Anbringen von freiem *86.78.12*
- - Unterarm ¬ Anbringen von freiem *86.78.13*
- Mukosa Anal fistel ¬ Verschieb e *49.99.11*
- Plastik
- - Andere
- - - Lokalisation ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.39*
- - - Lokalisationen ¬ Kleinflächige Insel *86.74.49*
- - - - Grossflächige Insel *86.76.49*
- - - - Sonstige lokale *86.77.19*
- - Bauch region ¬ Kleinflächige Insel *86.74.45*
- - - Grossflächige Insel *86.76.45*
- - - Sonstige lokale *86.77.15*
- - Brust wand
- - - Bauch und Rücken ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.34*
- - - Rücken ¬ Kleinflächige Insel *86.74.44*
- - - - ¬ Grossflächige Insel *86.76.44*
- - - - ¬ Sonstige lokale *86.77.14*
- - Extremität ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.36*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächige Insel *86.76.4A*
- - - Kleinflächige Insel *86.74.4A*
- - - Lokale *86.77.1A*

Lappen –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Gesäss ¬
- - - Grossflächige Insel *86.76.47*
- - - Kleinflächige Insel *86.74.47*
- - - Lokale *86.77.17*
- - Hals ¬
- - - Grossflächige Insel *86.76.41*
- - - Kleinflächige Insel *86.74.41*
- - - Lokale *86.77.11*
- - Hand ¬
- - - Grossflächige Insel *86.73.23*
- - - Kleinflächige Insel *86.73.13*
- - - Lokale *86.73.29*
- - Kopf
- - - Hals ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.30*
- - - Lippe Mund) ¬ Kleinflächige Insel *86.74.40*
- - - -) ¬ Grossflächige Insel *86.76.40*
- - - -) ¬ Sonstige lokale *86.77.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.35*
- - - ¬ Grossflächige Insel *86.76.46*
- - - ¬ Kleinflächige Insel *86.74.46*
- - - ¬ Sonstige lokale *86.77.16*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige Insel *86.74.48*
- - - ¬ Grossflächige Insel *86.76.48*
- - - ¬ Sonstige lokale *86.77.18*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.32*
- - Schulter
- - - Axilla ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.31*
- - - Oberarm ¬ Kleinflächige Insel *86.74.42*
- - - - Grossflächige Insel *86.76.42*
- - - - Sonstige lokale *86.77.12*
- - Unterarm ¬
- - - Grossflächige Insel *86.76.43*
- - - Kleinflächige Insel *86.74.43*
- - - Lokale *86.77.13*
- - ¬
- - - Anbringen lokaler *86.77.00*
- - - - *86.77.99*
- - - Anheften Insel *86.74*
- Plastiken ¬ Sonstige *86.78.00*
- - Sonstige *86.78.99*
- Plexus brachialis interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen *32.6*
- Prothesen Implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner *85.89.11*
- - Plastik mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner *85.89.12*
- Rund lappen ¬ Partielles Herauspräparieren von gestieltem *86.71*
- Schulter Oberarm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.22*
- - Von sonstigem gestielten oder freien *86.78.42*
- Transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit Haut *08.61.00*
- - Des Augen lids mit Haut *08.61.99*
- - Des Augen lids mit Schleim haut *08.62*

Lappen –*Fortsetzung*

- Transplantaten ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.69.00*
- - Des Augen lids mit *08.69.99*
- - Des Augen lids mit sonstigem *08.69.19*
- Transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung Muskel oder Faszie ¬ Entnahme eines sonstigen *83.43.12*
- - Oder Faszie , Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.47*
- - Oder Faszie , Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.44*
- - Oder Faszie , Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.40*
- - Oder Faszie , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.45*
- - Oder Faszie , Oberarm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.42*
- - Oder Faszie , Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.41*
- - Oder Faszie , Unterarm ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.43*
- - Oder Faszie , Untere Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.46*
- Transplantation ¬ Einsetzen subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut *86.93*
- Unterarm ¬ Anbringen
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.23*
- - Sonstigem gestielten oder freien *86.78.43*
- ¬
- - Abtragen Fett Gewebe an gestieltem oder freiem *86.75*
- - Amputation Extremität geschlossenem *84.10*
- - Débridement gestieltem freiem *86.75*
- - Ersetzen Ureters einen Harnblasen - *56.74*
- - Gestielte freie *86.70*
- - Herauspräparieren Vorbereiten gestielten oder freien *86.71*
- - Lob ektomie Segment Resektion benachbarter Lungen *32.4*
- - Mamma Rekonstruktion
- - - Gestieltem Haut *85.84*
- - - Gestielten Muskel haut *85.85*
- - Mammo plastik Oment um *85.89.13*
- - Ohrmuschel aufbau
- - - Partiell mit Galea *18.71.12*
- - - - Mit mikrovaskulärem *18.71.14*
- - - Total mit Galea *18.71.22*
- - - - Mit mikrovaskulärem *18.71.24*
- - Orbito tomie Knochen *16.01*
- - Partielle
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.2X.23*

Lappen –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partielle –*Fortsetzung*
- - - Glossektomie –*Fortsetzung*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.2X.13*
- - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen oder Fern *29.33.11*
- - Partielles Herauspräparieren gestieltem Lappen oder Rund *86.71*
- - Pelviglossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.2X.43*
- - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.2X.33*
- - Pelviglossomandibulektomie Rekonstruktion myokutanem *25.2X.53*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Augen lids mit Haut *08.61.10*
- - - - Lids mit tarsokonjunktivalem *08.64*
- - - Lippe und Mund mit gestieltem Fern *27.59.41*
- - - Pharynx , mit lokaler Schleim haut oder freiem Haut *29.4X.10*
- - - - , mit gestieltem myokutanen *29.4X.11*
- - - Schädel mit *02.03*
- - Radikale
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.4X.23*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.4X.13*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen *30.4X.13*
- - - - , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *30.4X.14*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit gestieltem *30.4X.24*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen *30.4X.23*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.4X.43*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.4X.33*
- - - Pelviglossomandibulektomie Rekonstruktion mit myokutanem *25.4X.53*
- - Rekonstruktion
- - - Nase gestielten Arm *21.83*
- - - - Stirn *21.83*
- - - Orbita wand mit mikrovaskulärem *16.98.11*
- - - Rotation gestieltem *61.49*
- - Revision gestieltem freiem *86.75.00*
- - - *86.75.99*
- - Rhino plastik lokalen oder distalen *21.86.11*
- - Septum plastik Verschluss einer Septum perforation mit Schleimhaut - Verschieb e *21.88.11*
- - Totale

Lappen –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Totale –*Fortsetzung*
- - - Hepatische Lob ektomie mit Teil Exzision am anderen *50.3*
- - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen oder Fern *29.33.20*
- - Versorgung Kornea verletzung oder - wunde mit Konjunktiva - *11.53*
- - Vollständige
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.3X.23*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.3X.13*
- - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen *30.3X.13*
- - - - , Rekonstruktion mit gestieltem Fern *30.3X.14*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.3X.43*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.3X.33*
- - - Pelviglossomandibulektomie Rekonstruktion mit myokutanem *25.3X.53*

Lappendesign Entnahme ¬ *86.71*

Lappenplastik Unteram ¬ Lappenstieldurchtrennung nach *83.19.33*

Lappens

- Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.29*
- - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.39*
- Brust wand Bauch Rücken ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.24*
- - ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.34*
- Extremität ¬ Transplantation
- - Lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.26*
- - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.36*
- Freien Haut transplantates Lippe und Mund ¬ Revision eines gestielten oder freien *27.58*
- Gegenüberliegenden Lid ¬ Transfer eines tarsokonjunktivalen *08.64*
- Kopf Hals ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.20*
- - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.30*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.25*
- - ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.35*
- Lippe Mund ¬ Anbringen eines gestielten oder freien *27.57.00*
- - Eines gestielten Fern *27.57.11*
- - Eines gestielten oder freien *27.57.99*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.22*

Lappens –*Fortsetzung*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien –*Fortsetzung*
- - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.32*
- Schädel ¬ Revision Knochen *02.06*
- Schulter Axilla ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.21*
- - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.31*
- Transplantat ¬ Einsetzen Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut *85.95*
- Transplantation ¬ Entnahme
- - Myokutanen *83.43.10*
- - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.43.11*
- Unterarm ¬ Transplantation
- - Lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.23*
- - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.33*
- Ursprung ¬ Herauspräparieren eines *86.71*
- ¬
- - Anheften
- - - Doppelten gestielten *86.74*
- - - Gestielten *86.74*
- - - Rund *86.74*
- - Bildung Schädel knochen *02.03*
- - Isolation gestielten Darm *45.50*
- - Schaffung permanenten Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines Harnblasen - *57.21*
- - Sekundäres Anbringen pharyngealen *27.63*
- - Verschiebung gestielten *86.72*
- - Verzögerter Transfer gestielten *86.71*
- - Zahn extraktion Elevation eines mukoperiostalen *23.19*

Lappenstiel durchtrennung
- Haut plastik
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *86.89.16*
- - Gesäss ¬ *86.89.18*
- - Hals ¬ *86.89.11*
- - Hand ¬ *86.89.15*
- - Kopf ¬ *86.89.10*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.89.17*
- - Lippe ¬ *27.59.50*
- - Lokalisation ¬ *86.89.19*
- - Ober schenkel und Knie ¬ *86.89.1A*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *86.89.13*
- - Schulter und Axilla ¬ *86.89.12*
- - Unterarm ¬ *86.89.14*
- - Unterschenkel und Fuss ¬ *86.89.1B*
- Lappen plastik
- - Andere Lokalisation ¬ *83.19.39*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.19.34*
- - Extremität ¬ *83.19.36*
- - Kopf und Hals ¬ *83.19.30*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.19.35*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.19.32*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.19.31*

Lappenstieldurchtrennung Lappenplastik Unteram ¬ *83.19.33*

Lärm trommel Bárány ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*

Laryng ektomie
- Frontale Huet ¬ Partielle *30.29.21*
- Frontolaterale Leroux Robert) ¬ Partielle *30.29.22*
- Pharyng ektomie
- - Rekonstruktion ¬ Radikale *30.4X.10*
- - - Mit freiem Darm Transplantat ¬ Radikale *30.4X.16*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *30.4X.15*
- - - Mit gestieltem Lappen ¬ Radikale *30.4X.14*
- - - Mit gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale *30.4X.13*
- - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale *30.4X.11*
- - - Mit Magen hochzug ¬ Radikale *30.4X.17*
- - - Mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale *30.4X.12*
- - - ¬ Radikale *30.4X.19*
- - Schild drüsen Resektion , ohne Rekonstruktion ¬ Radikale *30.4X.20*
- - - Drüsen Resektion , Rekonstruktion mit freiem Darm Transplantat ¬ Radikale *30.4X.26*
- - - Drüsen Resektion , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *30.4X.25*
- - - Drüsen Resektion , Rekonstruktion mit gestieltem Lappen ¬ Radikale *30.4X.24*
- - - Drüsen Resektion , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale *30.4X.23*
- - - Drüsen Resektion , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale *30.4X.21*
- - - Drüsen Resektion , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ Radikale *30.4X.27*
- - - Drüsen Resektion , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale *30.4X.22*
- - - Drüsen Resektion , sonstige Rekonstruktion ¬ Radikale *30.4X.29*
- Radikaler Neck dissection (mitThyreoidektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Vollständige [totale] *30.4*
- Rekonstruktion
- - Freiem
- - - Darm Transplantat ¬ Vollständige *30.3X.16*
- - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *30.3X.15*
- - Gestieltem
- - - Fern lappen ¬ Vollständige *30.3X.14*
- - - Regionalen Lappen ¬ Vollständige *30.3X.13*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Vollständige *30.3X.11*
- - Magen hochzug ¬ Vollständige *30.3X.17*
- - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Vollständige *30.3X.12*
- - ¬ Vollständige *30.3X.10*
- - - *30.3X.19*
- Supraglottisch
- - Horizontal ¬ Hemi *30.1X.10*
- - Zungen grund Resektion ¬ Hemi *30.1X.11*

Laryng ektomie –*Fortsetzung*
- ¬
- - Hemi *30.1X.00*
- - - *30.1X.99*
- - Partielle *30.29.00*
- - - *30.29.99*
- - Radikale *30.4X.00*
- - - *30.4X.99*
- - Vollständige *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*

Laryngeus ¬ trennung N. *31.91*

Laryngo
- Graphie ¬ Kontrast - *87.07*
- Plastik
- - Externer Zugang ¬ Medialisierung *31.69.14*
- - Injektion ¬ Medialisierung *31.69.13*
- - Thyro plastik Typ I ¬ Medialisierung *31.69.12*
- - ¬ *31.69.10*
- - - Medialisierung *31.69.11*

Laryngopharyng ektomie
- Neck dissection ¬ *30.4*
- ¬ *30.3*

Laryngoskopie
- Andere Tracheo skopie ¬ *31.42.00*
- - *31.42.99*
- ¬ *31.42.10*

Laryngostomie ¬
- Revision einer *31.63*
- Take down einer *31.62*

Laryngotracheale Fistul ektomie ¬ *31.62*

Larynx
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und *90.31*
- Fistel ¬ Verschluss einer *31.62*
- Fraktur ¬ Versorgung einer *31.64*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremd körpers vom *98.14*
- Knorpel ¬ Exzision von *30.29*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und *90.33*
- - ¬ Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und *90.32*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und *90.34*
- Pharynx Resektion ¬ Partielle *30.29.20*
- Stimm bänder ¬ Injektion von inertem Material in *31.0*
- Thyreo tomie ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *30.09.10*
- - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *30.09.20*
- Thyreoid ektomie gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Block - Resektion des *30.3*
- Toxikologie ¬ Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und *90.35*
- Trachea
- - Stents ¬ Ersetzen eines *31.93*
- - ¬
- - - Inzisionen an *31.3*
- - - Offene Biopsie an *31.45*

Larynx –*Fortsetzung*

- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und *90.36*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *30.01*
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen am *31.48*
- - Dilatation am *31.98*
- - Entfernen Keel Stent vom *31.98*
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am *30.09.00*
- - - Oder Gewebe am *30.09.99*
- - Geschlossene Endoskopische Biopsie am *31.43*
- - Injektion am *31.0*
- - Kontrast Radio graphie des *87.09*
- - Lösung Adhäsionen Trachea oder *31.92*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von Ohr , Nase , Pharynx und *90.39*
- - Naht Riss verletzung am *31.61*
- - Operationen am *31.98*
- - Plastische Rekonstruktion am *31.69.00*
- - - Am *31.69.99*
- - - Des *31.69.41*
- - Rekonstruktion Trachea Konstruktion eines künstlichen *31.75*
- - Spaltung kongenitalem Gewebe im *31.98*
- - Tracheo plastik künstlichem *31.75*
- - Transplantation am *31.69*

Laser

- Abdominalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.77*
- Ablation rektaler Läsion Gewebe ¬ *48.33*
- Angio plasie
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.77.30*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.76.30*
- Angioplastie
- - Sonstigem Herz kranz Gefäss (en) ¬ Angio plastik Blade - *39.50.20*
- - ¬ Perkutan trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , *39.75.12*
- Aorta ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.72*
- Arterien Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.71*
- Arterio gramm SPY ¬ Intraoperatives *88.59*
- - Intraoperatives *88.59*
- Erleichterung intraokulären Zirkulation ¬ Irido plastik durch *12.39.10*
- Gefässen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.75*
- Koagulation ¬ Destruktion
- - Kornea Läsion , durch *11.49.10*
- - Läsion oder Gewebe an der Zervix durch *67.35*
- - - An der Vagina , *70.33.13*
- Mikrowellen Radiowellen Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (*37.33*

Laser –*Fortsetzung*

- Mikrowellen Radiowellen Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (–*Fortsetzung*
- -) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (*37.34*
- Photo koagulation ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch *14.54*
- - Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch *14.24*
- - Versorgung eines Retina risses durch *14.34*
- Sonstigen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss von Arterien mittels *39.79.70*
- - Verschluss von Arterien mittels *39.79.79*
- Technik ¬ *00.99.30*
- Therapie
- - Varizen
- - - EVLT ¬ Endovenöse *38.59.51*
- - - ¬ Lokale *38.59.40*
- - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische *32.01.12*
- Thorakalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.74*
- Viszeralen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.76*
- ¬
- - Derm abrasion mit *86.25*
- - Destruktion
- - - Destruktion mit *80.59*
- - - Haut durch *86.3*
- - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - *37.77.10*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , *42.33.22*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , *51.64.12*
- - Irid ektomie basal) (peripher) (total) (mit *12.14*
- - Laparoskopische Chole zyst ektomie durch *51.23*
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids durch Oberflächen Behandlung mit *08.89.13*

Laserinduzierte Prostat ektomie TULIP ¬ Transurethrale (Ultraschall -) geführte *60.21*

Lasers ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit Einsatz eines *26.99.24*

Läsion

- Anastomose ¬ Gefäss Exzision (*38.3*
- Arthroskopisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.80.10*
- Augen lid
- - Durchgehend
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren *08.23.10*
- - - - Kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren *08.23.11*

Läsion –*Fortsetzung*

- Augen lid –*Fortsetzung*
- - Durchgehend –*Fortsetzung*
- - - ¬ Exzision einer grösseren *08.23.00*
- - - - Exzision einer grösseren *08.23.99*
- - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren *08.22.10*
- - - (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren *08.22.11*
- - Perforierend
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren *08.24.10*
- - - - Kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren *08.24.11*
- - - ¬ Exzision einer grösseren *08.24.00*
- - - - Exzision einer grösseren *08.24.99*
- - ¬
- - - Destruktion einer *08.25*
- - - Exzision einer *08.20.00*
- - - - Einer *08.20.99*
- - - - Einer anderen kleineren *08.22.99*
- - - - Einer anderen kleineren *08.22.00*
- Äusseren Ohr
- - Äusseren Gehörgang ¬ Destruktion einer *18.29.01*
- - - , histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen *18.29.11*
- - - , nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen *18.29.10*
- - - Oder partielle Resektion der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer *18.31.11*
- - - Oder partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer *18.31.10*
- - ¬
- - - Exzision oder Destruktion einer anderen *18.29.00*
- - - - Oder Destruktion einer anderen *18.29.99*
- - - Radikale Exzision einer *18.31.00*
- - - - Exzision einer *18.31.19*
- Bauch region Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.27*
- Brust wand
- - Komplette Resektion des Sternums , n.n.bez. ¬ Resektion einer *34.4X.30*
- - - Des Sternums , mit Rekonstruktion ¬ Resektion einer *34.4X.32*
- - - Des Sternums , ohne Rekonstruktion ¬ Resektion einer *34.4X.31*
- - Rekonstruktion ¬ Teil Resektion einer *34.4X.21*
- - - Teil Resektion einer *34.4X.22*
- - Rücken Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.26*
- - ¬
- - - Destruktion einer *34.4X.40*
- - - Exzision oder Destruktion einer *34.4X.00*
- - - - Einer *34.4X.10*
- - - - Oder Destruktion einer *34.4X.99*
- - - Teil Resektion einer *34.4X.20*
- Corpus ciliare
- - Exzision ¬ Destruktion einer *12.43*
- - ¬ Exzision einer *12.44*

Läsion –*Fortsetzung*

- Débridement ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.80.11*
- Diathermie ¬ Destruktion chorioretinalen *14.21*
- Dick darm ¬ Destruktion einer *45.49*
- Douglasraum ¬
- - Destruktion einer *70.32.11*
- - Exzision einer *70.32.10*
- - - Destruktion einer *70.32.00*
- - - - Einer *70.32.99*
- Dünn darm Duodenum ¬ Sonstige Destruktion einer *45.34*
- Duodenum
- - Elektro Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische Destruktion einer *45.30.20*
- - ¬
- - - Destruktion einer *45.32*
- - - Endoskopische
- - - - Destruktion einer *45.30.29*
- - - - Exzision oder Destruktion einer *45.30.00*
- - - - - Einer *45.30.11*
- - - - - Oder Destruktion einer *45.30.99*
- - - Lokale Exzision einer *45.31*
- Einbezug darunterliegender angrenzender Strukturen ¬ Ausgedehnte Exzision einer Haut *86.4*
- Ellbogen ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.82.00*
- - Oder Destruktion einer Gelenks *80.82.99*
- Ellenbogen ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.82.10*
- Ersatz ¬ Exzision arteriovenösem Aneurysma oder Blut Gefäss (- *38.4*
- Extremität
- - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.18*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.2B*
- Exzision ¬
- - Destruktion Iris *12.41*
- - Gefäss - (*38.6*
- Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ Exzision einer *83.39.29*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Exzision einer *83.39.22*
- - Extremität ¬ Exzision einer *83.39.24*
- - Kopf Hals ¬ Exzision einer *83.39.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Exzision einer *83.39.23*
- - Schulter Arm ¬ Exzision einer *83.39.21*
- Fuss Zehen ¬
- - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.88.10*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.88.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.88.99*
- Gallen gangs ¬ Exzision einer *51.69*
- Gesäss Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.2A*
- Gesicht schädel knochen ¬ Destruktion einer *76.2X.20*
- Gesichts schädel knochen ¬ Lokale Exzision oder Destruktion einer *76.2X.00*

Läsion –*Fortsetzung*

- Gesichts schädel knochen ¬ Lokale Exzision oder Destruktion einer –*Fortsetzung*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer *76.2X.99*
- Gewebe
- - Angabe Lokalisation ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.60*
- - Anus ¬
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *49.31*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von *49.39*
- - Bauch wand Nabel , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion von *54.3X.00*
- - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von *54.3X.99*
- - - ¬ Destruktion von *54.3X.20*
- - - ¬ Sonstige Exzision von *54.3X.19*
- - Becken ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.69.12*
- - Bronchus
- - - Bronchoskopische
- - - - Argon - Beamer therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *32.01.11*
- - - - Laser therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *32.01.12*
- - - - Photodynamische therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *32.01.10*
- - - Thorako
- - - - Skopie ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *32.09.20*
- - - - Tomie ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *32.09.10*
- - - ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *32.09.00*
- - - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *32.01.00*
- - - - - Exzision oder Destruktion von *32.01.99*
- - - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *32.09.99*
- - Dick darm
- - - Endoskopisch ¬ Lokale Exzision von *45.41.10*
- - - ¬ Lokale Exzision von *45.41.00*
- - - - Endoskopische Destruktion von anderer *45.43*
- - - - Lokale Exzision von *45.41.99*
- - Dickdarm ¬ Endoskopische Destruktion von anderer *45.43.00*
- - - Destruktion von anderer *45.43.99*
- - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *52.21*
- - Dünn darm Duodenum ¬ Lokale Exzision von *45.33*
- - Endoskopisch ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll wand Exzision (lokal , Segment) von rektaler *48.35.10*
- - Femur ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.65.00*
- - - Resektion von Knochen *77.65.99*
- - Fibula ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.67.11*
- - Funiculus spermaticus Epididymis ¬ Exzision von anderer *63.3*
- - Gallen wegen Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.00*

Läsion –*Fortsetzung*

- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Gallen wegen Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer –*Fortsetzung*
- - - Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.10*
- - - Oddii , Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.12*
- - - Oddii , Photodynamsiche therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.11*
- - - Oddii , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.19*
- - - Oddii , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.99*
- - Gaumen
- - - Chemotherapie ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von *27.31*
- - - Kauterisierung ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von *27.31*
- - - Kryotherapie ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von *27.31*
- - Gehirn
- - - Debridement Kontusion am Gehirn ¬ Sonstige Exzision von *01.59.12*
- - - ¬
- - - - Destruktion von *01.59.29*
- - - - Exzision oder Destruktion von *01.59.00*
- - - - - Oder Destruktion von *01.59.99*
- - - - - Von *01.59.19*
- - Harnblase
- - - Destruktion transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder Destruktion von *57.49.11*
- - - Exzision
- - - - Offen chirurgisch ¬ offene Exzision oder Destruktion von anderer *57.59.10*
- - - - Transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder Destruktion von *57.49.10*
- - - Myektomie ¬ offene Exzision oder Destruktion von anderer *57.59.20*
- - - Resektion transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder Destruktion von *57.49.12*
- - - ¬
- - - - Laparoskopische Exzision oder Destruktion von anderer *57.58*
- - - - Offene Exzision oder Destruktion von anderer *57.59.00*
- - - - - Exzision oder Destruktion von anderer *57.59.99*
- - - - Transurethrale Exzision oder Destruktion von *57.49.00*
- - - - - Exzision oder Destruktion von *57.49.99*
- - Haut Subkutan Gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *86.3X.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *86.3X.99*
- - - ¬ Destruktion von *86.3X.20*
- - - ¬ Lokale Exzision von *86.3X.10*
- - - ¬ Sonstige Destruktion von *86.3X.29*
- - Herzens
- - - Offener Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion von anderer *37.33.00*

Läsion –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Herzens –*Fortsetzung*
- - - Offener Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion von anderer –*Fortsetzung*
- - - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von anderer *37.33.99*
- - - - ¬ Destruktion von anderer *37.33.30*
- - - - ¬ Exzision von anderer *37.33.20*
- - - Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion von anderer *37.34.00*
- - - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von anderer *37.34.99*
- - Hirn häuten ¬ Exzision von *01.51.00*
- - - Exzision von *01.51.99*
- - Humerus ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.62.00*
- - - Resektion von Knochen *77.62.99*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.64.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.64.99*
- - Knöchernen Gaumen ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von *27.31.00*
- - - Ausgedehnte Exzision oder Destruktion von *27.32.00*
- - - Ausgedehnte Exzision oder Destruktion von *27.32.99*
- - - Destruktion von *27.31.30*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von *27.31.99*
- - - Lokale Exzision von *27.31.10*
- - - Partielle Exzision von *27.31.20*
- - - Radikale transfazial Exzision [En - bloc - Resektion] von *27.32.12*
- - - Radikale transmandibuläre Exzision [En - bloc - Resektion] von *27.32.11*
- - - Totale transorale Exstirpation von *27.32.10*
- - Konjunktiva
- - - Plastik ¬ Exzision von *10.31.10*
- - - ¬ Exzision von *10.31.00*
- - - - Von *10.31.99*
- - Larynx
- - - Thyreo tomie ¬ Exzision oder Destruktion von *30.09.10*
- - - - ¬ Exzision oder Destruktion von *30.09.20*
- - - ¬ Exzision oder Destruktion von *30.09.00*
- - - - Oder Destruktion von *30.09.99*
- - Leber ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Exzision von *50.26*
- - - Laparoskopische Exzision von *50.25*
- - - Offene Exzision von *50.23*
- - - Perkutane Exzision von *50.24*
- - Lippe
- - - Lokale Exzision ¬ Sonstige Exzision von *27.43.10*
- - - ¬ Sonstige Exzision von *27.43.00*
- - - - Sonstige Exzision von *27.43.99*
- - Lunge ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Exzision von *32.26*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *32.28*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von *32.29*
- - - Offene Exzision von *32.23*
- - - Perkutane Exzision von *32.24*

Läsion –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Lunge ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Exzision von –*Fortsetzung*
- - - Thorakoskopische Exzision von *32.20*
- - - - Ablation von *32.25*
- - Magen
- - - Elektro Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *43.41.20*
- - - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *43.41.29*
- - - ¬
- - - - Destruktion von *43.49*
- - - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *43.41.00*
- - - - - Exzision oder Destruktion von *43.41.99*
- - - - Lokale Exzision von anderer *43.42*
- - Mediastinums
- - - Lungen - und Perikard teil Resektion und Gefäss Ersatz ¬ Resektion von *34.3X.28*
- - - - Resektion oder Brust wand teil Resektion ¬ Resektion von *34.3X.22*
- - - - - Und Gefäss Ersatz ¬ Resektion von *34.3X.25*
- - - - - Und Perikard teil Resektion ¬ Resektion von *34.3X.26*
- - - Perikard teil Resektion ¬ Resektion von *34.3X.23*
- - - - Resektion und Gefäss Ersatz ¬ Resektion von *34.3X.27*
- - - Prothetischem Gefäss Ersatz ¬ Resektion von *34.3X.24*
- - - Resektion mediastinalen Organen ¬ Resektion von *34.3X.21*
- - - ¬
- - - - Destruktion von *34.3X.30*
- - - - Exzision oder Destruktion von *34.3X.00*
- - - - - Oder Destruktion von *34.3X.99*
- - - - - Von *34.3X.10*
- - - - Resektion von *34.3X.20*
- - - - - Von *34.3X.29*
- - Metatarsalia ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.68.11*
- - Milz ¬
- - - Destruktion von *41.42.20*
- - - Exzision oder Destruktion von *41.42.00*
- - - - Oder Destruktion von *41.42.99*
- - - - Von *41.42.10*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.69.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.69.99*
- - Niere
- - - Destruktion , sonstiger Zugang ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.29*
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.23*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.22*
- - - - Perkutan - transrenal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.20*

Läsion –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Niere –*Fortsetzung*
- - - Destruktion , sonstiger Zugang ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von –*Fortsetzung*
- - - - Ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.21*
- - - Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.10*
- - - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Ablation von *55.35*
- - - - Laparoskopische Exzision von *55.34*
- - - - Offene Exzision von *55.32*
- - - - Perkutane Exzision von *55.33*
- - - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.99*
- - - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.00*
- - Oesophagus
- - - Elektro Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *42.33.20*
- - - Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *42.33.22*
- - - Photo dynamische therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *42.33.21*
- - - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *42.33.29*
- - Ösophagus ¬
- - - Destruktion von *42.39*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *42.33.00*
- - - - Exzision oder Destruktion von *42.33.99*
- - - Lokale Exzision von anderer *42.32*
- - Pankreas Ductus pancreaticus ¬ Sonstige Exzision oder Destruktion von *52.22*
- - Patella ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.66.00*
- - - Lokale Resektion von Knochen *77.66.99*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.69.13*
- - - Hand ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.69.10*
- - Pharynx ¬ Exzision oder Destruktion von *29.39*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.63.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.63.99*
- - Rippe ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.61.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.61.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.61.99*
- - - ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.61.10*
- - Skrotum
- - - Partielle Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von *61.3X.10*
- - - Radikale Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von *61.3X.12*
- - - Totale Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von *61.3X.11*

Läsion –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Skrotum –*Fortsetzung*
- - - ¬ Exzision oder Destruktion von *61.3X.00*
- - - - Oder Destruktion von *61.3X.99*
- - Sternum ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.61.12*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.68.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.68.99*
- - - ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.68.10*
- - Tibia
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.67.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.67.99*
- - - ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.67.10*
- - Trachea ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von *31.5X.00*
- - - Exzision oder Destruktion von *31.5X.99*
- - - Exzision oder Destruktion von *31.5X.10*
- - Urethra
- - - Destruktion
- - - - Perkutan - transvesikal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *58.39.20*
- - - - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *58.31.11*
- - - Exzision
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *58.39.10*
- - - - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *58.31.10*
- - - ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *58.39.00*
- - - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *58.31.00*
- - - - - Exzision oder Destruktion von *58.31.99*
- - - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *58.39.99*
- - Wirbelkörpern ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.69.11*
- - Zahn fleisch ¬ Exzision von *24.31*
- - Zervix
- - - Elektro koagulation ¬ Destruktion von *67.34*
- - - Laser koagulation ¬ Destruktion von *67.35*
- - - ¬ Exzision oder Destruktion von *67.39*
- - Zugang transanal endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll wand Exzision (lokal) von rektaler *48.35.11*
- - Zunge ¬ Exzision oder Destruktion von *25.1*
- - Zwerchfell ¬ Exzision von *34.81*
- - ¬
- - - Elektro koagulation von rektaler *48.32*
- - - Kryochirurgische Destruktion von rektaler *48.34*
- - - Laser ablation von rektaler *48.33*
- - - Lokale

Läsion –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Lokale –*Fortsetzung*
- - - - Destruktion von rektaler *48.35.29*
- - - - Exzision von rektaler *48.35.00*
- - - - - Von rektaler *48.35.99*
- - - - Thermo ablation von rektaler *48.35.20*
- - - Photodynamische therapie von rektaler *48.35.21*
- - - Radikale Elektro koagulation von rektaler *48.31*
- Halses
- - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.11*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.21*
- Hand
- - Finger ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.84.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.84.99*
- - Gelenk ¬
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.83.10*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.83.00*
- - - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.83.99*
- - Muskel ¬ Exzision einer *82.22*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.25*
- Harnblase ¬ Suprapubische Exzision einer *57.59*
- Haut defekt ¬ Injektion oder Tätowierung von Haut *86.02*
- Hoden ¬ Exzision Destruktion einer *62.2*
- Hüfte ¬
- - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.85.10*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.85.00*
- - - Oder Destruktion einer Gelenks *80.85.99*
- Hypophyse transfrontaler Zugang ¬ Exzision einer *07.61*
- Hysteroskopisch ¬ Exzision Destuktion einer Uterus *68.29.15*
- Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.89.20*
- Implantation Strahlen quelle ¬ Destruktion einer chorioretinalen *14.27*
- Intraspinalen Nerven wurzeln Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion einer sonstigen *03.4X.22*
- Kauterisation ¬ Destruktion Iris *12.41*
- Kiefer
- - Eröffnung Kiefer höhle oder Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn *24.4X.10*
- - Nerven Darstellung ¬ Exzision einer Zahn *24.4X.11*
- - ¬ Exzision Zahn *24.4X.00*
- - - *24.4X.99*
- Knie ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.86.00*
- - Oder Destruktion einer Gelenks *80.86.99*
- Knöchernen Schädel Hirn häuten ¬ Exzision und einer *01.6X*
- Konjunktiva ¬ Destruktion einer *10.32*
- Kopf

Läsion –*Fortsetzung*
- Kopf –*Fortsetzung*
- - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.10*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.20*
- Kryotherapie ¬ Destruktion
- - Chorioretinalen *14.22*
- - Iris *12.41*
- Labyrinth ¬ Exzision einer *20.79.10*
- Laparoskopisch ¬ Exzision Destuktion einer Uterus *68.29.14*
- Laser
- - Koagulation ¬ Destruktion einer Kornea *11.49.10*
- - Photo koagulation ¬ Destruktion einer chorioretinalen *14.24*
- Leber ¬
- - Destruktion einer *50.29.00*
- - - Einer *50.29.99*
- - Perkutane Destruktion einer *50.29.10*
- Leisten Genital region
- - Gesäss mit histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.17*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.28*
- Lippe
- - Histografischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *27.44.10*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *27.44.20*
- - ¬
- - - Ausgedehnte Exzision einer *27.42*
- - - Radikale Exzision einer *27.44.00*
- - - - Einer *27.44.99*
- Lokalisation
- - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.19*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.29*
- - ¬
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.89.40*
- - - Débridement Gelenks *80.89.41*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.89.00*
- - - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.89.99*
- Mamma
- - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Lokale Exzision einer *85.21.10*
- - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Lokale Exzision einer *85.21.11*
- - ¬ Lokale Exzision einer *85.21.00*
- - - Einer *85.21.99*
- Mittel ohr ¬ Exzision einer *20.51.00*
- - Einer *20.51.99*
- Muskel
- - Andere Lokalisation ¬ Exzision einer *83.32.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Exzision einer *83.32.12*
- - Extremität ¬ Exzision einer *83.32.14*
- - Kopf Hals ¬ Exzision einer *83.32.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Exzision einer *83.32.13*
- - Schulter Arm ¬ Exzision einer *83.32.11*
- - ¬ Exzision einer *83.32.00*
- - - Einer *83.32.99*
- Näher

Läsion –*Fortsetzung*
- Näher –*Fortsetzung*
- - Photo koagulation ¬ Destruktion einer chorioretinalen *14.25*
- - Struktur ¬ Exzision einer Augen *16.93*
- Nase
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und lokale Destruktion einer anderen *21.32.10*
- - - Exzision und lokale Destruktion einer anderen *21.32.11*
- - ¬
- - - Exzision lokale Destruktion einer anderen *21.32.00*
- - - - Destruktion einer anderen *21.32.99*
- - - Lokale Exzision und Destruktion einer *21.30*
- Nebenniere ¬ Exzision einer *07.21*
- Niere ¬ Marsupialisation einer *55.31*
- Oberarm Ellenbogen Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.23*
- Offen chirurgisch abdominal ¬ Exzision oder Destuktion einer Uterus *68.29.11*
- Oto basis ¬ Exzision einer *20.51.12*
- Pauken höhle ¬ Exzision einer *20.51.10*
- Penis ¬ Lokale Exzision oder Destruktion einer *64.2*
- Periprostatischen Gewebe ¬ Exzision einer *60.82*
- Peritoneum ¬ Exzision einer *54.4*
- Photo koagulation ¬ Destruktion einer Iris *12.41*
- Phototherapie ¬ Kerat ektomie einer Kornea *11.49.20*
- Prostata
- - Alle Zugänge ¬ Exzision einer *60.61*
- - Perineal ¬ Lokale Exzision einer *60.61.13*
- - Retropubisch ¬ Lokale Exzision einer *60.61.12*
- - Suprapubisch transvesikal ¬ Lokale Exzision einer *60.61.11*
- - Transurethral ¬ Lokale Exzision einer *60.61.10*
- - ¬ Lokale Exzision einer *60.61.00*
- - - Einer *60.61.99*
- Pyramidenspitze ¬ Exzision einer *20.51.11*
- Radio therapie ¬ Destruktion einer chorioretinalen *14.26*
- Retina Chorioidea ¬ Destruktion einer *14.29*
- Rücken mark
- - Häuten ¬ Exzision oder Destruktion einer sonstigen *03.4X.21*
- - Intramedullär ¬ Exzision oder Destruktion einer sonstigen *03.4X.20*
- - Rücken mark s häuten , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion einer *03.4X.00*
- - - S häuten , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion einer *03.4X.99*
- - - S häuten , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion einer sonstigen *03.4X.29*
- Schädel ¬ Exzision Destruktion einer *01.6X.00*
- - Einer *01.6X.99*
- Schilddrüse ¬ Exzision einer *06.31*
- Schulter

Läsion –*Fortsetzung*
- Schulter –*Fortsetzung*
- - Axilla Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.22*
- - ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.81.00*
- - - Oder Destruktion einer Gelenks *80.81.99*
- Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ Exzision einer *83.39.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Exzision einer Läsion an anderen Weichteilen , Exzision einer *83.39.12*
- - Extremität ¬ Exzision einer *83.39.14*
- - Kopf Hals ¬ Exzision einer *83.39.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Exzision einer *83.39.13*
- - Schulter Arm ¬ Exzision einer *83.39.11*
- Sehnen scheide
- - Andere Lokalisation ¬ Exzision einer *83.31.19*
- - Brustawand Bauch und Rücken ¬ Exzision einer *83.31.14*
- - Extremität ¬ Exzision einer *83.31.16*
- - Hand ¬ Exzision einer *82.21*
- - Kopf Hals ¬ Exzision einer *83.31.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Exzision einer *83.31.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Exzision einer *83.31.12*
- - Schulter Axilla ¬ Exzision einer *83.31.11*
- - Unterarm ¬ Exzision einer *83.31.13*
- - ¬ Exzision einer *83.31.00*
- - - Einer *83.31.99*
- Sinus
- - Frontalis ¬ Exzision einer *22.42*
- - Maxillaris Zugang
- - - Caldwell - Luc ¬ Exzision einer *22.61*
- - - ¬ Exzision einer *22.62*
- Skrotum ¬ Fulguration einer *61.3*
- Speichel drüse ¬
- - Bloc - Resektion einer *26.32*
- - Exzision einer *26.29.00*
- - - Einer *26.29.99*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.87.10*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.87.20*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.87.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.87.19*
- - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.87.99*
- - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.87.29*
- Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.89.10*
- Tonsillen Adenoiden ¬ Exzision einer *28.92*
- Tränen drüse ¬ Exzision einer *09.21*
- Tuba uterina
- - Laparoskopisch ¬ Exzision oder Destruktion einer *66.61.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Exzision oder Destruktion einer *66.61.10*
- - Vaginal

Läsion –*Fortsetzung*
- Tuba uterina –*Fortsetzung*
- - Vaginal –*Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destruktion einer *66.61.21*
- - - ¬ Exzision oder Destruktion einer *66.61.20*
- - ¬ Exzision oder Destruktion einer *66.61.00*
- - - Oder Destruktion einer *66.61.99*
- Tunica vaginalis testis Ausnahme einer Hydrocele testis ¬ Exzision einer *61.92*
- Unterarm Hand histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.13*
- Unterarmes Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.24*
- Urethra ¬
- - Exzision einer *58.39*
- - Fulguration einer *58.31*
- Vagina
- - Elektro koagulation ¬ Destruktion einer *70.33.12*
- - Kauterisation ¬ Destruktion einer *70.33.11*
- - Kryo koagulation ¬ Destruktion einer *70.33.14*
- - Laser koagulation ¬ Destruktion einer *70.33.13*
- - ¬
- - - Destruktion einer *70.33.10*
- - - Exzision Destruktion einer *70.33.00*
- - - - Einer *70.33.99*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destuktion einer Uterus *68.29.13*
- - ¬ Exzision Destuktion einer Uterus *68.29.12*
- Versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der *27.32.10*
- - Mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der *27.32.11*
- Vorderen Augenkammer ¬ Entfernen einer *12.40*
- Weich teilen
- - Hand ¬ Exzision einer anderen *82.29*
- - ¬ Exzision einer *83.39.00*
- - - Einer *83.39.99*
- Weichteilen Exzision Läsion an einer Sehne , Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Exzision einer *83.39.12*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Destruktion einer chorioretinalen *14.23*
- Zervix
- - Kauterisation ¬ Destruktion einer *67.32*
- - Kryo chirurgie ¬ Destruktion einer *67.33*
- Zugang endonasal ¬ Lokale Exzision einer endonasalen *21.31.10*
- ¬
- - Destruktion
- - - Chorioretinalen *14.29*
- - - Endonasalen *21.31.12*
- - - Kornea *11.49.19*
- - Endoskopische Resektion Harnblasen *57.49*
- - Enukleation Leber *50.29*
- - Evakuation Leber *50.29*

Läsion *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision
- - - Destruktion Sklera *12.84*
- - - Destuktion Uterus *68.29.00*
- - - - *68.29.99*
- - - - *68.29.19*
- - - - *68.29.10*
- - - Iris *12.42*
- - - Odontogenen *24.4*
- - - Orbita *16.92*
- - - Pleura *34.59*
- - - Präsakralen *54.4*
- - - Retroperitonealen *54.4*
- - - Ureter *56.41*
- - Kauterisierung
- - - Analen *49.3*
- - - Leber *50.29*
- - Kerat ektomie Kornea *11.49.29*
- - Kryotherapie Kornea *11.43*
- - Lokale Exzision
- - - Destruktion einer endonasalen *21.31.00*
- - - - Einer endonasalen *21.31.99*
- - - - Einer Gelenks *80.80.00*
- - - - Einer Gelenks *80.80.99*
- - - Endonasalen *21.31.19*
- - Marsupialisation Leber *50.21*
- - Radikale Exzision Haut *86.4X.00*
- - - *86.4X.99*
- - Sonstiges Entfernen Destruktion einer Kornea *11.49.00*
- - - Einer Kornea *11.49.99*
- - Thermo kauterisation Kornea *11.42*

Läsionen
- Dick darm ¬ Segment Resektion bei multiplen traumatischen *45.71*
- Dünn darm ¬ Segment Resektion bei multiplen traumatischen *45.61*

Latenz test MSLT ¬ Multipler Schlaf *89.18.10*

Lateral
- Region ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection , *40.41.11*
- Zügelung operation ¬ Stabilisierung der Patella , Retinakulumspaltung , *81.44.11*
- ¬ Stabilisierung Patella Retinakulumspaltung , *81.44.10*

Laterale
- Anale Sphinktero tomie ¬ Links - *49.51*
- Halsfistel 29.52 ¬ Exzision einer *29.52*
- Halszyste ¬ Exzision einer *29.2X.10*
- Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und Haut transplantation an Septum und *21.07*
- Projektion Schädels ¬ *87.17*
- Spaltung Präputiums ¬ Dorsale oder *64.91*
- Thorako tomie ¬ Technik : *37.94*

Lateralen
- Kapsel band apparates
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.17*
- Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer sonstigen *76.79.39*

Lateralen *–Fortsetzung*
- Orbita wand ¬ offene Reposition einer Fraktur der *76.79.11*
- Zugang ¬ Orbito tomie durch *16.01*

Lateraler Lid winkel ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids , medialer oder *08.89.10*

Lateralisation ¬ Audiologische Evaluation Weber - *95.43*

Latissimus dorsi um Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen Endes des M. *37.67*

Lauf band ¬ Kardialer Belastung s test auf dem *89.41*

Lavage
- BAL ¬ diagnostische broncho - alveoläre *33.24*
- Bronchus Trachea ¬ Sonstige *96.56*
- Proben entnahme ¬ Bürsten Biopsie oder *45.25*
- Probenentnahme ¬ Bürstenbiopsie oder *42.24*
- Probengewinnung ¬ Bürstenbiopsie oder *48.24*
- - Oder *51.14*
- ¬
- - Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit bronchoalveolärer *33.24.11*
- - Diagnostische Peritoneal *54.25*
- - Entfernen devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , Schrubben , *86.28*
- - Extraktion durch *96.38*
- - Grosse Lungen spülung (therapeutische *33.99*
- - Peritoneal *54.25*

LAVH
- Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.22*
- Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.21*
- Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.10*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.19*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.20*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.29*
- ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.00*
- - Hysterektomie (*68.51.99*

LDL Apherese ¬ *99.76.20*

Le Fort
- Ebene
- - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - oder *76.69.10*
- - - Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der *76.69.20*
- - - Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der *76.69.30*

Le Fort *–Fortsetzung*
- Ebene *–Fortsetzung*
- - Kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der *76.69.21*
- - - Mit Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der *76.69.40*
- I
- - Ebene in drei oder mehr Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.22*
- - - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , kombiniert mit *76.69.40*
- - - Stück mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.20*
- - - Zwei Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.21*
- - Osteotomie ¬ Zugang durch die Schädel basis , mit *01.24.3C*
- Le Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der *76.69.10*
- ¬ Operation nach *70.8*

Lebend
- Organ spende ¬ Lob ektomie / Hemihepatektomie / Resektion mehrerer Leber segmente , zur *50.3X.11*
- Spende ¬ Nephr ektomie zur Transplantation , *55.51.02*
- Spender
- - ABO kompatibel ¬ Transplantat von verwandtem *00.91.20*
- - - Transplantat von verwandtem *00.91.21*
- - Organ transplantation ¬ Vorbereitung auf ABO - inkompatible *99.79.11*
- - ¬ Transplantat verwandtem *00.91.00*
- - - *00.91.99*
- Spenders
- - Organ entnahme ¬ Routine Nach kontrolle eines *89.07.62*
- - Wegen Organ entnahme , n.n.bez. ¬ Untersuchung eines *89.07.60*
- - - , sonstige ¬ Untersuchung eines *89.07.69*

Lebenden spenders Organ entnahme ¬ Vollständige Evaluation eines potentiellen *89.07.61*

Lebenstag ¬ Mechanische Beatmung kontinuierlichem positiven Atemwegs druck (CPAP) bei Neugeborenen (0 bis 28 *96.A1.10*
- Positiven Atemwegs druck (CPAP) bei Säuglingen (29 bis 365 *96.A1.11*

Leber
- Abszesses ¬ Inzision eines *50.0*
- Arterie Pfortader ¬
- - Entfernung eines Katheter verweil Systems aus *50.99.11*
- - Implantation und Wechsel eines Katheter verweil Systems in *50.99.10*
- Aspiration ¬ Perkutane *50.91*
- Assistierung ¬ Extrakorporelle *50.92*
- Biopsie
- - Laparoskopisch Staging Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit *40.29.82*

Leber –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Staging - Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit *40.29.81*
- - ¬
- - - Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit *40.29.80*
- - - - Abdominaler Lymphknoten stationen (mit *40.29.89*
- - - Laparoskopische *50.14*
- - - - *50.19*
- - - Transjuguläre *50.13.00*
- - - - *50.13.99*
- Dialyse ¬ *50.92*
- Gallen wegen Pankreas
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.01*
- - Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von *91.02*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von *91.03*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.04*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von *91.05*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.06*
- - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.09*
- Läsion ¬
- - Enukleation einer *50.29*
- - Evakuation einer *50.29*
- - Kauterisierung einer *50.29*
- - Marsupialisation einer *50.21*
- Naht ¬ Rekonstruktion an der *50.69.10*
- Oment um plastik ¬ Sonstige Rekonstruktion an der *50.69.12*
- Patienten situ ¬ Auxiliäre Leber transplantation mit belassen der *50.51*
- Perfusion ¬ Lokalisierte *50.93*
- Re transplantation
- - Gesamtes Organ , während desselben stationären Aufenthalts ¬ *50.59.20*
- - Split Leber , während desselben stationären Aufenthalts ¬ *50.59.21*
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Auxiliäre *50.51.10*
- Resektion Transplantation ¬
- - Anatomische *50.3X.18*
- - Segment Resektion , sonstige oder n.n.bez. anatomische *50.3X.08*
- Segmente
- - Lebend organ spende ¬ Lob ektomie / Hemihepatektomie / Resektion mehrerer *50.3X.11*
- - Transplantation ¬ Lob ektomie / Hemihepatektomie / Resektion mehrerer *50.3X.01*
- - ¬ Partielle Hepat ektomie , Resektion mehrerer nicht zusammenhängender *50.22.41*
- Segments ¬ Partielle Hepat ektomie , Resektion eines *50.22.40*
- Szinti graphie Radio isotopen funktion s studie ¬ *92.02*
- Tamponade ¬ Rekonstruktion an der *50.69.11*
- Transplantation

Leber –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Belassen Leber Patienten in situ ¬ Auxiliäre *50.51*
- - Gesamtes Organ ¬ *50.59.10*
- - Split Leber ¬ *50.59.11*
- - ¬ Sonstige *50.59.00*
- - - Auxiliäre *50.51.00*
- - - - *50.51.99*
- - - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur *89.07.44*
- - - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur *89.07.55*
- - - Sonstige *50.59.99*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.24*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.14*
- Venen ¬ PTKI an *00.4B.24*
- Verletzung
- - Naht ¬ Verschluss einer *50.61.10*
- - Oment um plastik ¬ Verschluss einer *50.61.12*
- - Tamponade ¬ Verschluss einer *50.61.11*
- - ¬ Verschluss einer *50.61.00*
- - - Einer *50.61.99*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - Re transplantation , Split - *50.59.21*
- Zirrhose Dauer
- - 15 21 Tage ¬ Komplex Behandlung bei *99.B1.12*
- - 22 28 Tage ¬ Komplex Behandlung bei *99.B1.13*
- - 29 55 Tage ¬ Komplex Behandlung bei *99.B1.14*
- - 7 Tage ¬ Komplex Behandlung bei *99.B1.10*
- - 8 14 Tage ¬ Komplex Behandlung bei *99.B1.11*
- - Mehr Tage ¬ Komplex Behandlung bei *99.B1.19*
- Zyste ¬ Fenestration einer *50.21*
- ¬
- - Anastomose näher Gallen gangs zur *51.39*
- - Destruktion Läsion der *50.29.00*
- - - Der *50.29.99*
- - Diagnostische
- - - Aspiration an der *50.11*
- - - Massnahmen an der *50.19*
- - Enfernen Gallensteinen aus der *50.0*
- - Geschlossene Nadel Biopsie an der *50.11*
- - Injektion therapeutischen Substanz in die *50.94*
- - Keil Resektion der *50.22*
- - Laparoskopische Exzision Läsion oder Gewebe an der *50.25*
- - Leber transplantation Split - *50.59.11*
- - Lob ektomie der *50.3X.00*
- - Lösung Adhäsionen an der *54.5*
- - Näher Exzision Läsion oder Gewebe an der *50.26*
- - Offene
- - - Biopsie an der *50.12*
- - - Exzision Läsion oder Gewebe an der *50.23*
- - Operation an der *50.99.00*

Leber –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operation an der –*Fortsetzung*
- - - An der *50.99.99*
- - Perkutane
- - - Destruktion Läsion der *50.29.10*
- - - Exzision Läsion oder Gewebe an der *50.24*
- - Rekonstruktion an der *50.69.00*
- - - An der *50.69.99*
- - Transvenöse transarterielle Nadel -] Biopsie an der *50.13.10*

Leberdrains ¬ Entfernen T Drain , eines anderen Gallengangtubus oder eines *97.55*

Lebertransplantationation ¬ Vollständige Evaluation Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.34*

Lediglich Arrythmie Induktion ¬ Abfrage *89.45*
- *89.49*

Legierung Shape Memory Alloy SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.40*
-) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.4A*
-) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.4B*
-) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.4C*
-) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.4D*
-) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.41*
-) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.42*
-) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.43*
-) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.44*

Legierung Shape Memory Alloy SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *–Fortsetzung*

-) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.45*
-) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.46*
-) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.47*
-) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.48*

Leiche
- ABO kompatibel ¬ Transplantat von einer *00.93.20*
- - Von einer *00.93.21*
- ¬ Transplantat von einer *00.93.00*
- - Von einer *00.93.99*

Leiste Beckenboden
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , *04.3X.16*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , *04.3X.36*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , *04.3X.26*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , *04.3X.46*
- ¬ Dekompression Lösung von Adhäsionen am Plexus lumbosacralis , *04.49.14*

Leisten
- Gegend
- - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision der *40.54.11*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision der *40.54.10*
- - ¬ Radikale Exzision der *40.54.00*
- - - Der *40.54.99*
- Genital region
- - Gesäss
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion an *86.4X.17*
- - - ¬ Exploration einer Sehnen scheide , *83.01.15*
- - - - Andere Operationen an Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.25*
- - - - Andere Operationen an Sehnen , *83.99.15*
- - - - Augmentation einer Sehne , *83.88.15*
- - - - Burs ektomie , *83.5X.15*

Leisten *–Fortsetzung*
- Genital region *–Fortsetzung*
- - Gesäss *–Fortsetzung*
- - - ¬ Exploration einer Sehnen scheide , *–Fortsetzung*
- - - - Burso tomie , *83.03.15*
- - - - Deckung eines Defektes an einer Faszie , *83.89.25*
- - - - Desinsertion von Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.25*
- - - - Durch trennung eines Muskels , *83.19.15*
- - - - Exzision einer Läsion an einem Muskel , *83.32.13*
- - - - Exzision einer Läsion an einer Faszie , *83.39.23*
- - - - Exzision einer Läsion an einer Sehne , *83.39.13*
- - - - Exzision einer Läsion an einer Sehnen scheide , *83.31.15*
- - - - Exzision einer Sehnen scheide , *83.49.15*
- - - - Faszien transplantation , *83.82.15*
- - - - Fasziotomie oder Apo neurotomie , *83.14.15*
- - - - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.15*
- - - - Gewebe reduktion s plastik an der *86.83.16*
- - - - Inzision einer Sehne , *83.13.15*
- - - - Kompartment Resektion , *83.49.25*
- - - - Korrektur einer Narben kontraktur oder Bride an der *86.84.17*
- - - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , *83.19.35*
- - - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.15*
- - - - Muskel plastik , *83.87.15*
- - - - Muskel transfer oder - transplantation , *83.77.15*
- - - - Myotomie , *83.02.15*
- - - - Naht einer Sehnen scheide , *83.61.15*
- - - - Reinsertion einer Sehne , *83.73.15*
- - - - Revision einer Haut plastik an der *86.89.87*
- - - - Schaffung eines Sehnen Transplantat lagers , *83.88.35*
- - - - Sehnen Ersatz plastik , *83.88.25*
- - - - Sehnen transfer oder - transplantation , *83.75.15*
- - - - Sehnen transplantation , *83.81.15*
- - - - Sehnen verkürzung , *83.72.15*
- - - - Sehnen verlängerung , *83.71.15*
- - - - Sekundäre Naht einer Sehne , *83.62.15*
- - - - Sonstige Durch trennung von Weich teilen , *83.19.95*
- - - - Sonstige Exzision von Weich teilen , *83.49.35*
- - - - Sonstige Faszi ektomie , *83.44.15*
- - - - Sonstige Inzision an den Weich teilen , *83.09.95*
- - - - Sonstige Myektomie , *83.45.15*
- - - - Sonstige Naht an Muskel oder Faszie , *83.65.15*
- - - - Sonstige Naht einer Sehne , *83.64.15*
- - - - Sonstige Plastische Operationen am Muskel , *83.87.95*
- - - - Sonstige Plastische Operationen an der Faszie , *83.89.95*

Leisten *–Fortsetzung*
- Genital region *–Fortsetzung*
- - Gesäss *–Fortsetzung*
- - - ¬ Exploration einer Sehnen scheide , *–Fortsetzung*
- - - - Sonstige Plastische Operationen an der Sehne , *83.88.95*
- - - - Sonstige Sehnen transposition , *83.76.15*
- - - - Sonstige Tenon ektomie , *83.42.15*
- - - - Teno dese , *83.88.45*
- - - - Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.25*
- - - - Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.35*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.45*
- - - - Verkürzung von Muskel oder Sehne , *83.85.25*
- - - - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.15*
- - - - Verlängerung von Muskel oder Sehne , *83.85.15*
- - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion der *86.4X.28*
- - ¬
- - - Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an der *86.78.16*
- - - - Von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an der *86.78.26*
- - - - Von sonstigem gestielten oder freien Lappen an der *86.78.46*
- - - Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der *86.22.17*
- - - - Von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der *86.22.27*
- - - Grossflächige Spalt haut transplantation an die *86.69.27*
- - - - Dehnung s plastik an der *86.76.16*
- - - - Insel lappen plastik an der *86.76.46*
- - - - Transposition s plastik an der *86.76.36*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik an der *86.76.26*
- - - - Z - Plastik an der *86.76.56*
- - - Kleinflächige Spalt haut transplantation an die *86.69.17*
- - - - Dehnung s plastik an der *86.74.16*
- - - - Insel lappen plastik an der *86.74.46*
- - - - Transposition s plastik an der *86.74.36*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik an der *86.74.27*
- - - - Z - Plastik an der *86.74.56*
- - - Kleinflächiges Vollhaut Transplantat an die *86.63.16*
- - - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut der *86.78.36*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Haut plastik an der *86.89.17*
- - - Lokale Lappen plastik an der *86.77.16*
- - - Reinsertion eines Muskels , *83.74.15*

Leisten –*Fortsetzung*
- Genital region –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sonstiges Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der *86.22.97*
- - - Vollhaut Transplantat an die *86.63.26*
- Genitalregion Gesäss ¬ trennung einer Sehne , *83.13.25*

Leistung
- Pulsed dose rate ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis *92.29.12*
- - Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis *92.29.22*
- ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , niedrige Dosis *92.29.11*
- - Mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , hohe Dosis *92.29.13*
- - Mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , hohe Dosis *92.29.23*
- - Mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , niedrige Dosis *92.29.21*

Leit geschwindigkeit NLG ¬ Untersuchung der sensiblen Nerven *89.15.20*
- Der motorischen Nerven *89.15.21*

Leiten ¬ Resektion Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu *35.91*

Leiter ¬ Röntgen kontrast Darstellung der Samen *87.94*

Leitung
- Intrakranielle spinale periphere Neuro stimulation ¬ Puls generator (einfache *86.94*
- - Stimulation ¬ Puls generator (doppelte *86.95*
- Intrakraniellen spinalen peripheren Neurostimulator ¬ Aufladbarer Puls generator (einzige *86.97*
- - ¬ Aufladbarer Puls generator (doppelte *86.98*
- System offener Zugang
- - Ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz *37.33.11*
- - ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz *37.33.10*
- - - Exzision oder Destruktion am Reiz *37.33.19*
- ¬ Entfernen Puls generator eines Neuro stimulators (einfache , doppelte *86.05*

Lenden wirbel säule
- BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der *04.81.24*
- ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der *81.92.24*
- Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.34*
- - Oder Flav ektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.35*

Lenden wirbel säule –*Fortsetzung*
- Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur –*Fortsetzung*
- - Oder Flav ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.36*
- LWS ¬ Röntgen : *87.24*
- Ventral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.31*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.32*
- - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.33*
- Zugang Os sacrum und zum Os coccygis ¬ Zugang zur *03.09.37*
- ¬ Zugang zur *03.09.30*
- - Zur *03.09.39*

Lendenwirbelsäule ISG ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie onhe BV , an den Gelenken der *81.92.14*

Leong Kyphose ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktion s osteotomie (z.B. nach Thomasen oder Hsu - Yau - *78.49.37*

Leroux Robert ¬ Partielle Laryng ektomie frontolaterale (*30.29.22*

Leukopherese ¬ Therapeutische *99.72*

Leukozyten apherese ¬ Therapeutische *99.72*

Levator
- Palpebrae
- - Seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. *08.33*
- - ¬ Behebung Blepharoptose durch andere Verfahren am M. *08.34*
- Schlinge ¬ Zysto urethro pexie mit *59.71*
- Spasmus ¬ Rektale Massage (bei *99.93*

Levatorplastik urethrovesikalen Suspension ¬ *59.71*

Liaisondienst
- 2 5 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex Behandlung im *94.92.10*
- Mehr Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex Behandlung im *94.92.19*
- Nehr 5 10 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex behandlung im *94.92.11*

Lich Gregoir
- Laparokopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach *56.74.11*
- Offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach *56.74.10*

Licht
- Therapie
- - Allergologische diätetische Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder *93.59.72*

Licht –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Allergologische diätetische Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder –*Fortsetzung*
- - - Diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder *93.59.74*
- - - Diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder *93.59.73*
- - ¬ Ganzkörper Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder *93.59.71*
- ¬ therapie ultraviolettem *99.82*

Lid
- Augen braue ¬ Lineare Naht einer Riss wunde von Augen *08.81*
- Bindehaut plastik ¬ Lösung von Adhäsionen an Konjunktiva und Augen *10.5X.10*
- Durchgehend
- - Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen *08.23.10*
- - - Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen *08.23.11*
- - ¬ Exzision grösseren Läsion am Augen *08.23.00*
- - - Läsion am Augen *08.23.99*
- Haut ¬ Exenteration Orbita mit Entfernen benachbarter Strukturen , mit Erhalt der *16.51.10*
- - , mit Erhalt der *16.59.10*
- - , ohne Erhalt der *16.59.11*
- - Mit Entfernen benachbarter Strukturen , ohne Erhalt der *16.51.11*
- - Mit therapeutischem Entfernen von Orbita knochen , mit Erhalt der *16.52.10*
- - Mit therapeutischem Entfernen von Orbita knochen , ohne Erhalt der *16.52.11*
- Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen *08.22.10*
- -) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen *08.22.11*
- Kante ¬ Verschieb e plastik der *08.73.10*
- Konjunktiva Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen Fremd körpers von Augen *98.22*
- Lamelle ¬ Eingriff Korrektur eines Entropiums oder Ektropiums , Reposition einer *08.49.11*
- Perforierend
- - Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen *08.24.10*
- - - Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen *08.24.11*
- - ¬ Exzision grösseren Läsion am Augen *08.24.00*

Lid –*Fortsetzung*
- Perforierend –*Fortsetzung*
- - ¬ Exzision grösseren Läsion am Augen –*Fortsetzung*
- - - Läsion am Augen *08.24.99*
- Plastik
- - Horizontale Verkürzung Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch *08.44.10*
- - ¬ Behebung Entropium oder Ektropium durch *08.44.00*
- - - Oder Ektropium durch *08.44.99*
- Position ¬ Anpassung der *08.59.00*
- - Der *08.59.99*
- Rand
- - Umfassend
- - - Partielle tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den *08.82*
- - - Volle tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den *08.84*
- - Umfassende Plastische Rekonstruktion des Augen lids , partielle tiefe ¬ Den *08.71*
- - - Des Augen lids , volle tiefe , n.n.bez. ¬ Den *08.73.00*
- - - Des Augen lids , volle tiefe , sonstige ¬ Den *08.73.99*
- - ¬ Inzision am *08.01*
- Rands betrifft
- - Durchgehend ¬ Exzision , die ein Viertel oder mehr des *08.23*
- - Perforierend ¬ Exzision , die ein Viertel oder mehr des *08.24*
- Retraktion ¬ Korrektur einer *08.38*
- Retraktoren ¬ Eingriff Korrektur eines Entropiums oder Ektropiums , Operation an den *08.49.10*
- Spalte ¬ Vergrösserung der *08.51*
- Verlängerung ¬
- - Ober *08.74.10*
- - Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit Ober *08.69.13*
- - - Des Augen lids durch sonstige Ober *08.89.14*
- - - Des Augen lids durch Unter *08.89.15*
- Winkel ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids , medialer oder lateraler *08.89.10*
- ¬
- - Biopsie Augen *08.11.00*
- - - *08.11.99*
- - Destruktion Läsion Augen *08.25*
- - Diagnostische Massnahmen Augen *08.19*
- - Elektrochirurgische Epilation Augen *08.91*
- - Epilation Augen *08.93*
- - Exzision
- - - Kleineren Läsion am Augen *08.22.00*
- - - - Am Augen *08.22.99*
- - - Läsion Augen *08.20.00*
- - - - *08.20.99*
- - - Warze Verruca] am Augen *08.22*
- - Fixation Gewichten Augen *08.99.10*
- - Geschlossene Nadel Biopsie am Augen *08.11.10*
- - Inzision Augen *08.09*
- - Kryochirurgische Epilation Augen *08.92*
- - Kürettage Augen *08.20.10*

Lid –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lösung Adhäsionen Konjunktiva und Augen *10.5X.00*
- - - Und Augen *10.5X.99*
- - Offene Biopsie Augen *08.11.20*
- - Operation Augen *08.99.00*
- - - *08.99.99*
- - Rhytid ektomie am Unter *08.86*
- - - Ober *08.87*
- - Transfer tarsokonjunktivalen Lappens vom gegenüberliegenden *08.64*

Lides ¬
- Behebung Entropium Ektropium durch Lid plastik , horizontale Verkürzung des Augen *08.44.10*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids mit Verschiebe - und Rotation s plastik des *08.69.12*

Lids
- Alloplastischem Material ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.69.11*
- Entfernung Fett Gewebe prolapses der Orbita ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.89.12*
- Haarfollikel Transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.63*
- Haut
- - Lappen
- - - Transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.61.00*
- - - - Sonstige Plastische Rekonstruktion des Augen *08.61.99*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.61.10*
- - Transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.61.11*
- Hebung Augen braue ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.89.11*
- Knorpel ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.69.10*
- Lappen Transplantaten ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.69.00*
- - Rekonstruktion des Augen *08.69.99*
- Lid
- - Rand umfassend
- - - Partielle tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen *08.82*
- - - Volle tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen *08.84*
- - Verlängerung ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.89.15*
- Medialer lateraler Lid winkel ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.89.10*
- Ober lid verlängerung ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.69.13*
- - Plastische Rekonstruktion des Augen *08.89.14*
- Oberflächen Behandlung Laser ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.89.13*
- Partielle tiefe ¬
- - Lid rand umfassende Plastische Rekonstruktion des Augen *08.71*
- - Plastische Rekonstruktion des Augen *08.72*
- - Versorgung einer Riss wunde des Augen *08.83*
- Schleim haut lappen Transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.62*

Lids –*Fortsetzung*
- Sonstigem Lappen Transplantaten ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.69.19*
- Tarsokonjunktivalem Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.64*
- Verschiebe Rotation plastik Lides ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.69.12*
- Volle tiefe ¬
- - Lid rand umfassende Plastische Rekonstruktion des Augen *08.73.00*
- - - Rand umfassende Plastische Rekonstruktion des Augen *08.73.99*
- - Plastische Rekonstruktion des Augen *08.74.00*
- - - Rekonstruktion des Augen *08.74.99*
- - Versorgung einer Riss wunde des Augen *08.85*
- ¬
- - Keil Resektion Augen *08.24*
- - Plastische Rekonstruktion Augen *08.70*
- - - *08.89.00*
- - - *08.89.99*

Liegenden T Drain Zugang
- Dilatation einer Gallen gang stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch *51.98*
- Entfernen von Stein (en) , ausser (Postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch *51.98*
- Perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch *51.98*

Lienalis
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.14*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.45*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.45*
- V. renalis ¬ Anastomose von V. *39.1*
- ¬
- - A. *38.06*
- - - *38.46*
- - Chirurgischer Verschluss A. *38.86.14*
- - Endarter ektomie A. *38.16.14*
- - Exzision A. *38.66.14*
- - Inzision A. *38.06.14*
- - Naht A. *39.31.84*
- - Plastische Rekonstruktion A. *39.59.65*
- - Spleno porto graphie (durch Arterio graphie der A. *88.64*
- - Transposition A. gastrica , A. hepatica und A. *39.59.15*
- - V. *38.07*
- - - *38.67*
- - - *38.87*
- - - *38.47*

Lifting ¬ Face *86.82*

Ligament
- Extremitäten
- - Hand wurzel Mittel Hand ¬ Naht an Kapsel oder *81.93.30*
- - ¬ Naht Kapsel oder *81.93.00*
- - - Oder *81.93.99*
- Knorpel
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.41.20*

Ligament –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Angabe Lokalisation ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.40*
- - Ellbogen ¬ trennung von Gelenks kapsel , *80.42*
- - Exzision
- - - Bändern Mittel Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.20*
- - - Sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.21*
- - Fuss Zehen ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.48.00*
- - - Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.48.99*
- - Hand
- - - Fingern ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.44.00*
- - - - Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.44.99*
- - - Gelenk
- - - - Operationen an Bändern der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.43.90*
- - - - Trennung der Bänder der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.43.10*
- - - - ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.43.00*
- - - - - Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.43.99*
- - Handgelenk Exzsision Bänder der Handwurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel , *80.43.20*
- - Hüfte ¬ trennung von Gelenks kapsel , *80.45*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.41.10*
- - Iliosakral gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.49.20*
- - Knie
- - - Gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.46.10*
- - - ¬ trennung von Gelenks kapsel , *80.46.00*
- - - - Von Gelenks kapsel , *80.46.99*
- - Lokalisation ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.49.00*
- - - Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.49.99*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.48.10*
- - Operationen
- - - Bändern Mittel Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.90*
- - - Sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.91*
- - Proximalen Tibiofibular gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.46.20*
- - Schulter ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.41.00*
- - - Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.41.99*
- - Sprung gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.47.00*
- - - Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.47.20*
- - - Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.47.10*

Ligament –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , –*Fortsetzung*
- - - Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.47.99*
- - Sternoklavikluar gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.49.10*
- - Symphyse ¬ trennung von Gelenks kapsel , *80.49.30*
- - Trennung
- - - Bänder Mittel Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.10*
- - - Retinakulum flexorum ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.11*
- - Zehen gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.48.20*
- Sprung gelenk Fuss ¬ Naht an Kapsel oder *81.94*
- Übrigen Extremitäten
- - Naht
- - - Dorsalen Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.18*
- - - Hinteren Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.12*
- - - - Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.13*
- - - Lateralen Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.16*
- - - - Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.17*
- - - Medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.14*
- - - - Kapsel band apparates mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.15*
- - - Vorderen Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.10*
- - - - Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.11*
- - ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.00*
- - - An Kapsel oder *81.95.99*
- ¬ Mikroskopische Untersuchung *91.5*

Ligamenta Muskulatur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *81.92.40*
- , mit BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *81.92.42*
- , ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *81.92.41*
- , sonstige ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *81.92.43*

Ligamente ¬
- Injektion therapeutischen Substanz in Gelenk oder *81.92.00*
- - In Gelenk oder *81.92.09*
- Plikatur uterinen *69.22*

Ligamenten ¬
- Geschlossene Biopsie uterinen *68.15*
- Lösung Adhäsionen Strikturen an Gelenk kapsel , Gelenk und *80.4*
- - An Gelenk kapsel , Gelenk und *80.44*
- - An Gelenkkapsel , Gelenk und *80.48*
- - An Gelenkkapsel , Gelenk und *80.49*

Ligamenten ¬ –*Fortsetzung*
- Offene Biopsie uterinen *68.14*

Ligamentum
- Coracoacromiale offen chirurgisch ¬ Akromio plastik mit Durch trennung des *81.83.44*
- Falciforme hepatis ¬ Exzision am *54.4*
- Gastrocolicum ¬
- - Exzision am *54.4*
- - Naht des *54.73*

Liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markierten Rezeptor *92.19.05*

Ligatur
- A.
- - Carotis externa ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.06*
- - Haemorrhoidalis ¬ Exzision von Hämorrhoiden , *49.46.11*
- - Maxillaris ¬ Stillung einer Epistaxis durch (transantrale) *21.05*
- - Meningea media ¬ *02.13*
- - Sphenopalatina ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.09.10*
- Aa. ethmoidales ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.04*
- Bronchus ¬ *33.92*
- Destruktion Resektion ¬ Operation an intraspinalen Blut Gefässen (z.B. *03.99.10*
- Ductus
- - Deferens ¬ *63.71*
- - - Entfernen einer *63.84*
- - Thoracicus ¬ *40.64*
- Exzision Stripping Varizen Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ *38.59.10*
- Fundus varizen
- - Laparoskopisch ¬ *44.49.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.49.20*
- - ¬ Endoskopische *44.43.20*
- Funiculus spermaticus ¬ *63.72*
- Gefässen
- - Nebennieren ¬ *07.43*
- - Schilddrüse ¬ *06.92*
- Gefässes
- - Hirn häute ¬ *02.13*
- - ¬ *38.8*
- Hämorrhoiden ¬ *49.45*
- Haut anhang gebildes ¬ *86.26*
- Herz ohres ¬ *37.99.30*
- Koronar arterie ¬ *36.99*
- Magen varizen ¬ offene *44.91*
- Ösophagusvarizen ¬ *42.91*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Plicatue V. cava chirurgische ¬ *38.7X.13*
- Plikatur V. cava perkutan transluminal ¬ *38.7X.23*
- Quetschung
- - Sterilisation ¬ Beidseitige Endoskopische Tuben *66.21*
- - Tubae uterinae ¬ Sonstige beidseitige *66.31*
- Rektum Peri rektal Gewebe ¬ *48.99.10*
- Sinus sagittalis superior ¬ *02.13*
- Spaltung ¬ Verschluss arteriovenösen Fistel mit *39.53*
- Stripping

Ligatur –*Fortsetzung*
- Stripping –*Fortsetzung*
- - Abdominalen Varizen ¬ *38.57*
- - Intrakraniellen Varizen ¬ *38.51*
- - Varizen
- - - Extremität , n.n.bez. ¬ *38.59.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.59.99*
- - - - ¬ *38.53*
- - - Kopf Hals ¬ *38.52*
- - - Lokalisation ¬ *38.50*
- Thorakalen Varizen ¬ *38.55*
- Trennung Tubae uterinae
- - Partieller Salping ektomie ¬ Beidseitige Endoskopische *66.22.10*
- - - Salping ektomie ¬ Sonstige beidseitige *66.32.10*
- - ¬ Beidseitige Endoskopische *66.22.00*
- - - Beidseitige Endoskopische *66.22.99*
- - - Sonstige beidseitige *66.32.00*
- - - Sonstige beidseitige *66.32.99*
- Ureter ¬ *56.95*
- V. spermatica ¬ Hohe *63.1*
- Varikozele ¬ *63.1*
- Venen mündung descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne *35.82*
- Verbindungen zwischen Aorta Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- ¬
- - Entfernen Ureter *56.86*
- - Massnahmen Hämorrhoiden Gummi band *49.49.11*

Limbus offen chirurgisch ¬
- Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Refixation des *81.82.20*
- Refixation des *81.83.41*

Limitierte Augen untersuchung ¬ *95.01*

LINAC ¬ Linearer Akzelerator (*92.31*

Linae ischiadicae Episiotomie ¬ tiefe Zange von + 2 bis + 3 cm unterhalb der *72.11*

Lindseth Selzer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch Kyphektomie (z.B. nach *78.49.32*

Linear beschleuniger
- 2 Bestrahlung felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.11*
- - , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.21*
- - : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.21*
- Ganz körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.03*
- - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.03*
- Geplante Bestrahlung
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.23*
- - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.23*
- - Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.13*
- - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.14*

Linear beschleuniger –*Fortsetzung*
- Gross feld bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.01*
- - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.01*
- Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.02*
- - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.02*
- Intensität modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.14*
- - Therapie , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.15*
- - Therapie , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.24*
- - Therapie : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.24*
- Intraoperative Strahlen therapie ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.04*
- - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.04*
- Mehr 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.12*
- - S felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.13*
- - S felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.22*
- - S felder : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.22*
- ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.00*
- - Therapie mit Elektronen , *92.25.09*
- - Therapie mit Elektronen , *92.25.00*
- - Therapie mit Photonen , *92.24.09*

Linearbeschleuniger
- 2 Bestrahlungsfelder bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.12*
- Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.11*
- ¬ Diese mobilen *92.41*

Lineare
- Naht Riss wunde Augen lid oder Augen braue ¬ *08.81*
- Prokto tomie ¬ Operation nach Panas [*48.0*

Linearen
- Akzelerators ¬ Verwendung eines *92.24*
- Klammer naht gerätes
- - Laparoskopisch ¬ Einsatz eines *54.99.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines *54.99.13*

Linearer Akzelerator LINAC ¬ *92.31*

Lineares Extraktion Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch *13.2*

Liner
- Femur Kopf ¬ Revision von Hüft Prothese , nur azetabulärer *00.73*
- ¬ Ersetzen azetabulärem *00.71*
- - *00.72*

Linezolid ¬ Injektion von *00.14*

Linguale
- Exzision Frenulums ¬ *25.92*

Linguale –*Fortsetzung*
- Frenul ektomie ¬ *25.92*
- Frenulo tomie ¬ *25.91*

Lingualis
- Transoral ¬ Exzision Thyreoidea *06.6X.10*
- Transzervikal Resektion medialen
- - Zungen beines ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.11*
- - Zungenbeines ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.12*
- ¬
- - Extension Vertiefung Sulcus buccolabialis oder *24.91.00*
- - - Buccolabialis oder *24.91.99*
- - Exzision Thyreoidea *06.6X.00*
- - - *06.6X.99*

Linke
- Herzohr ¬ Einsetzen Vorrichtungen ins *37.90.00*
- - Ins *37.90.99*
- V. innominata V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die *35.82*

Linkem Ventrikel Aorta ¬ Erzeugen eines Conduits zwischen *35.93*

Linken
- Beider Koronar Arterien implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der *35.84*
- Herzens ¬
- - Angio kardiographie von Strukturen des *88.53*
- - Kombinierte Angio kardiographie des rechten und *88.54*
- - Transseptale Katheter untersuchung des *37.90.20*
- - - Untersuchung des *37.90.29*
- Ventrikel Koronar sinus ¬ Implantation oder Ersetzen von transvenösen Elektroden im *00.52*
- Ventrikels
- - Aorta ¬ Shunt zwischen der Spitze des *35.93*
- - Ausfluss trakts ¬ Angio kardiographie des *88.53*
- Vorhof Sinus coronarius Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren *35.82*
- Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des *35.82*
- Vorhofs
- - Ohrs ¬ Perkutaner Verschluss des *37.90.10*
- - ¬ Angio kardiographie des *88.53*

Linker
- Ventrikel ¬ *37.34.25*
- Vorhof
- - Filter ¬ *37.90*
- - Verschliesser ¬ *37.90*

Linker –*Fortsetzung*
- Vorhof –*Fortsetzung*

- - ¬ *37.34.24*

Links
- Herz katheter ¬ *37.22*
- - Kombinierter Rechts - und *37.23*
- Laterale anale Sphinktero tomie ¬ *49.51*
- ¬
- - Erweiterte Hemi kol ektomie rechts und *45.79.21*
- - Hemi kol ektomie *45.75*

Linksventrikulär ¬ Isolierte Sonden Implantation , epikardial , offen chirurgisch , *00.57.10*

Linksventrikuläres
- Pacing
- - Dreikammersystem ¬ Implantation eines Synchronisationssystemes , *00.50.52*
- - Zweikammersystem ¬ Implantation eines Synchronisationssystemes , *00.50.51*
- Unterstützungssystem LVAD ¬ *37.66*

Linse
- Anlässlich Katarakt extraktion einzeitig ¬ Einsetzen einer Intraokular *13.71*
- Einfaches Aspiration Irrigation s -) Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der *13.3*
- Gewebe kleber ¬ Verschluss eines Defektes an der *13.93*
- Inferioren temporalen Zugang ¬ Intrakapsuläre Extraktion der *13.11*
- - Extrakapsuläre Extraktion der *13.51*
- Lineares Extraktion Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der *13.2*
- Magnet ¬ Entfernen Fremd körpers aus der *13.02*
- Mittels Magnet ¬ Entfernen eines Fremd körpers aus der *13.01*
- ¬
- - Biopsie Augen *12.29.30*
- - Einsetzen Intraokular *13.70*
- - Entfernen
- - - Fremd körpers aus der *13.00*
- - - Intraokular *13.8*
- - Extrakapsuläre Extraktion der *13.59*
- - Extraktion der *13.19*
- - - Der *13.19*
- - Intrakapsuläre Extraktion der *13.19*
- - Kapsulo tomie an der *13.92*
- - Kryo extraktion der *13.19*
- - Operation an der *13.90*
- - Operationen an der *13.99*
- - Sekundäres Einsetzen Intraokular *13.72*

Linsen ¬ Verordnung Anpassung Abgabe von Kontakt *95.32*

Lipo Aspiration ¬ *86.83*

Lipomatose ¬ Abtragen Fett Gewebe an der Hüfte (trochanterische *86.83*

Lippe
- Histografischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Läsion an der *27.44.10*
- Lokale Exzision ¬ Exzision von Läsion oder Gewebe an der *27.43.10*
- Mund
- - Freiem mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an *27.59.40*

Lippe –*Fortsetzung*
- Mund –*Fortsetzung*

- - Gestieltem Fern lappen ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an *27.59.41*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung am Kopf (ausser *86.78.10*
- - - - Freien mikrovaskulär - anastomosierten Transplantats an *27.57.10*
- - - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am Kopf (ausser *86.78.20*
- - - - Gestielten oder freien Lappens an *27.57.00*
- - - - - Fern lappens an *27.57.11*
- - - - - Oder freien Lappens an *27.57.99*
- - - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen am Kopf (ausser *86.78.40*
- - - Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (ausser *86.22.10*
- - - Grossflächige
- - - - Dehnung s plastik am Kopf (ausser *86.76.10*
- - - - Insel lappen plastik am Kopf (ausser *86.76.40*
- - - - Spalt haut Transplantat an *27.56.20*
- - - - - Haut transplantation an den Kopf (ausser *86.69.20*
- - - - Transposition s plastik am Kopf (ausser *86.76.30*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik am Kopf (ausser *86.76.20*
- - - - Z - Plastik am Kopf (ausser *86.76.50*
- - - Grossflächiges Voll haut Transplantat an *27.55.20*
- - - Inzision
- - - - Drainage an Haut und Subkutan Gewebe des Kopfes (ausser *86.04.10*
- - - - Entfernen eines Fremd körpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan Gewebe des Kopfes (ausser *86.05.10*
- - - - Haut und Subkutan Gewebe des Kopfes (ausser *86.09.50*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnung s plastik am Kopf (ausser *86.74.10*
- - - - Insel lappen plastik am Kopf (ausser *86.74.40*
- - - - Spalt haut transplantation an den Kopf (ausser *86.69.10*
- - - - Transposition s plastik am Kopf (ausser *86.74.30*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik am Kopf (ausser *86.74.20*
- - - - Z - Plastik am Kopf (ausser *86.74.50*
- - - Kleinflächiges
- - - - Spalt haut Transplantat an *27.56.10*
- - - - Voll haut Transplantat an *27.55.10*
- - - - Vollhaut Transplantat an den Kopf (ausser *86.63.10*
- - - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut des Kopfes (ausser *86.78.30*
- - - Lokale Lappen plastik am Kopf (ausser *86.77.10*

Lippe –*Fortsetzung*
- Mund –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*

- - - Plastische Rekonstruktion an *27.59.00*
- - - - An *27.59.99*
- - - Revision gestielten oder freien Lappens oder freien Haut transplantates an *27.58*
- - - Sonstiges
- - - - Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (ausser *86.22.90*
- - - - Haut Transplantat an *27.56.00*
- - - - - Transplantat an *27.56.99*
- - - Voll haut Transplantat an *27.55.00*
- - - - Transplantat an *27.55.99*
- - - Vollhaut Transplantat an den Kopf (ausser *86.63.20*
- Thyreo tomie ¬ Dekortikation / Stripping einer Stimm *30.09.11*
- - / Stripping einer Stimm *30.09.21*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion der *27.44.20*
- ¬
- - Ausgedehnte Exzision Läsion an der *27.42*
- - Biopsie an der *27.23.00*
- - - An der *27.23.99*
- - Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers am Kopf (ausser *86.22.20*
- - Einsetzen Gewebe expanders an der *27.59.60*
- - Exzision Läsion Gewebe an der *27.43.00*
- - - An der *27.43.99*
- - Geschlossene Nadel Biopsie an der *27.23.10*
- - Grossflächig
- - - Heterologe Haut transplantation an die *27.56.40*
- - - Homologe Haut transplantation an die *27.56.60*
- - Grossflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *27.59.31*
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an die *27.59.11*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut transplantation an die *27.56.30*
- - - Homologe Haut transplantation an die *27.56.50*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *27.59.30*
- - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *27.59.20*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an die *27.59.10*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an der *27.59.50*
- - Naht Riss verletzung an der *27.51*
- - Offene Biopsie Inzision) an der *27.23.20*
- - Plastische Rekonstruktion Stimm *31.69.42*
- - Radikale Exzision Läsion an der *27.44.00*
- - - An der *27.44.99*

Lippe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *27.59.21*

Lippen
- Plastik angeborenen Lippen spalte ¬ *27.54.10*
- Spalte ¬
- - Lippen plastik einer (angeborenen) *27.54.10*
- - Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) *27.54.00*
- - - Einer (angeborenen) *27.54.99*
- - Sekundär operation einer (angeborenen) *27.54.11*
- Verletzung ¬ Naht einer *27.51*

Liquor
- Ableitungen ¬ Revision Entfernung von *02.99.29*
- Cerebrospinalis
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und *90.01*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und *90.03*
- - - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und *90.02*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und *90.04*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und *90.05*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und *90.06*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und *90.09*
- Fistel ¬ Verschluss einer *02.12*
- Shuntes Hirnwasser ableitung Mehrfach ableitung ¬ Umwandlung eines *02.99.20*
- System
- - Anlegen subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen *03.99.20*
- - Entfernung subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen *03.99.22*
- - Revision subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen *03.99.21*
- - Ventrikulär zisternal subdural) ¬ Anlegen einer externen Drainage am *01.39.40*
- - -) ¬ Anlegen eines Reservoirs am *01.39.41*
- - -) ¬ Entfernen eines Reservoirs am *01.39.42*
- - ¬
- - - Operation spinalen Liquor system , Anlegen eines subkutanen Reservoirs am spinalen *03.99.20*
- - - - Liquor system , Entfernung eines subkutanen Reservoirs am spinalen *03.99.22*
- - - Operationen spinalen *03.99.29*
- - - Stereotaktische Eingriffe am *02.99.10*

Lisfranc

Lisfranc –*Fortsetzung*
- Arthrodese ¬ *81.15*
- ¬ Mittel fuss amputation nach *84.12*

Lithium therapie ¬ *94.22*

Litho tripsie
- Einsetzen Stents ¬ Extrakorporelle Stosswellen - *98.5*
- Entfernung Fragmenten ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit intraduktaler *26.99.23*
- ESWL
- - Gallen blase und / oder Gallen gang ¬ Extrakorporelle Stosswellen - *98.52*
- - Lokalisationen ¬ Extrakorporelle Stosswellen - *98.59*
- - Niere Ureter und / oder Blase ¬ Extrakorporelle Stosswellen - *98.51*
- - Pankreas ¬ Extrakorporelle Stosswellen - *98.53*

Lithotomie ¬
- Chole *51.04*
- Nephro *55.01*
- Pankreato *52.09*
- Prostato *60.0*
- Pyelo *55.11*
- Zysto *57.19*

Little ¬ Operation Stromeyer - *50.0*

Littlewood ¬ Operation nach *84.09*

Loaklisation ¬
- Sehnentransfer transplantation Andere *83.75.19*
- Verlängerung Muskel Sehne , Andere *83.85.19*

Lob ektomie
- Gehirn
- - Hirneigenes intrazerebrales Tumor Gewebe ¬ *01.53.10*
- - - Tumor Gewebe ¬ *01.53.11*
- - ¬ *01.53.00*
- - - *01.53.99*
- Hemihepatektomie Resektion mehrerer Leber segmente , ausser zur Transplantation ¬ *50.3X.01*
- - Leber segmente , zur Lebend organ spende ¬ *50.3X.11*
- Leber ¬ *50.3X.00*
- Lunge
- - Bilob ektomie , n.n.bez. ¬ *32.42.40*
- - - , mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.43*
- - - , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ *32.42.42*
- - - , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.44*
- - - , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ *32.42.41*
- - - , sonstige ¬ *32.42.49*
- - Erweitert ¬ *32.42.30*
- - Offen chirurgisch , n.n.bez. ¬ *32.42.00*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.23*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ *32.42.22*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.24*

Lob ektomie –*Fortsetzung*
- Lunge –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *32.42.20*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ *32.42.21*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , sonstige ¬ *32.42.29*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.13*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ *32.42.12*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.14*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *32.42.10*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ *32.42.11*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , sonstige ¬ *32.42.19*
- - Thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *32.41.10*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *32.41.20*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.41.13*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ *32.41.12*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ *32.41.14*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ *32.41.11*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , sonstige ¬ *32.41.19*
- - ¬ Sonstige *32.49*
- - - Thorakoskopische *32.41.00*
- Segment Resektion benachbarter Lungen lappen ¬ *32.4*
- Teil Exzision Lappen ¬ Totale hepatische *50.3*
- ¬ Partielle *32.3*

Lobotomie Trakto tomie
- Multiple Lobotomien ¬ *01.32.12*
- Stereotaktische Unterbrechung von Bahn systemen ¬ *01.32.20*
- Subpiale Transsektion ¬ *01.32.11*
- Zingulo tomie ¬ *01.32.10*
- ¬ *01.32.00*
- - *01.32.99*

Lobotomien ¬ Lobotomie Trakto tomie , Multiple *01.32.12*

Lobus
- Schilddrüse Entfernen Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines *06.2*
- ¬ Vollständiges Entfernen Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen *06.2*

Löcher ¬ Einsetzen intrakraniellen Katheter (n) via Bohrloch (*01.28*

Lock up Zehe ¬ Korrektur bei *77.58*

Loge ¬ Koagulation Prostata - *60.94*

Logopädische
- Diagnostik
- - Mündlicher schriftlicher Sprache oder des mathematischen Denkens ¬ Deskriptive *93.70.06*
- - - Oder des mathematischen Denkens ¬ Standardisierte *93.70.07*
- - Prothetische Evaluation ¬ *93.70.0A*
- - Tracheal kanülen ¬ *93.70.05*
- - ¬ *93.70.00*
- - - *93.70.09*
- Therapie
- - Verwendung spezifischer instrumenteller Hilfs mittel ¬ *93.70.14*
- - ¬ *93.70.10*
- - - *93.70.19*

Lokal
- Rektaler Läsion Gewebe Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll wand Exzision (*48.35.11*
- Segment rektaler Läsion Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll wand Exzision (*48.35.10*
- Therapeutikums
- - Andere Weichteile ¬ Injektion eines *83.98*
- - Peritoneal höhle ¬ Injektion eines *54.97*
- - Trachea ¬ Injektion eines *31.94*
- - Weichteile Hand ¬ Sonstige Injektion eines *82.96*

Lokale
- Destruktion
- - Läsion Nase , n.n.bez. ¬ Exzision und *21.32.00*
- - - , nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision und *21.32.10*
- - - , sonstige ¬ Exzision und *21.32.99*
- - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und *21.32.11*
- - Rektaler Läsion Gewebe ¬ Sonstige *48.35.29*
- Exzision
- - Destruktion
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige *80.81.29*
- - - Endonasalen Läsion , n.n.bez. ¬ *21.31.00*
- - - - , sonstige ¬ *21.31.99*
- - - Gelenks Läsion , n.n.bez. , ¬ Sonstige *80.80.00*
- - - - , arthroskopisch ¬ Sonstige *80.80.10*
- - - - , Débridement ¬ Sonstige *80.80.11*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *80.80.99*

Lokale *–Fortsetzung*
- Exzision *–Fortsetzung*
- - Destruktion *–Fortsetzung*
- - - Gelenks Läsion , n.n.bez. , ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - - - Am Ellbogen , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.82.00*
- - - - Am Ellbogen , sonstige ¬ Sonstige *80.82.99*
- - - - Am Ellenbogen ¬ Arthroskopische *80.82.10*
- - - - Am Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.83.00*
- - - - Am Hand gelenk , sonstige ¬ Sonstige *80.83.99*
- - - - Am Hand gelenk ¬ Arthroskopische *80.83.10*
- - - - Am Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische *80.89.20*
- - - - Am Knie , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.86.00*
- - - - Am Knie , sonstige ¬ Sonstige *80.86.99*
- - - - Am oberen Sprung gelenk ¬ Arthroskopische *80.87.10*
- - - - Am oberen Sprung gelenk ¬ Sonstige *80.87.19*
- - - - Am Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.87.00*
- - - - Am Sprung gelenk , sonstige ¬ Sonstige *80.87.99*
- - - - Am Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *80.89.10*
- - - - Am unteren Sprung gelenk ¬ Arthroskopische *80.87.20*
- - - - Am unteren Sprung gelenk ¬ Sonstige *80.87.29*
- - - - An anderer bezeichneter Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.89.00*
- - - - An anderer bezeichneter Lokalisation , sonstige ¬ Sonstige *80.89.99*
- - - - An anderer bezeichneter Lokalisation ¬ Arthroskopische *80.89.40*
- - - - An der Hüfte , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.85.00*
- - - - An der Hüfte , sonstige ¬ Sonstige *80.85.99*
- - - - An der Hüfte ¬ Arthroskopische *80.85.10*
- - - - An der Schulter , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.81.00*
- - - - An der Schulter , sonstige ¬ Sonstige *80.81.99*
- - - - An Fuss und Zehen , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.88.00*
- - - - An Fuss und Zehen , sonstige ¬ Sonstige *80.88.99*
- - - - An Fuss und Zehen ¬ Arthroskopische *80.88.10*
- - - - An Hand und Finger , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.84.00*
- - - - An Hand und Finger , sonstige ¬ Sonstige *80.84.99*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige *80.81.19*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Sonstige *80.89.29*
- - - Knie gelenk ¬ Arthroskopische *80.86.10*
- - - Läsion
- - - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.2X.00*

Lokale *–Fortsetzung*
- Exzision *–Fortsetzung*
- - Destruktion *–Fortsetzung*
- - - Läsion *–Fortsetzung*
- - - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*
- - - - - Schädel knochen , sonstige ¬ *76.2X.99*
- - - - Gewebe am Gaumen durch Chemotherapie ¬ *27.31*
- - - - - Am Anus ¬ Sonstige *49.39*
- - - - - Am Gaumen durch Kauterisierung ¬ *27.31*
- - - - - Am Gaumen durch Kryotherapie ¬ *27.31*
- - - - - Am knöchernen Gaumen , n.n.bez. ¬ *27.31.00*
- - - - - Am knöchernen Gaumen , sonstige ¬ *27.31.99*
- - - - - An der Lunge ¬ Sonstige *32.29*
- - - - - An der Niere , Destruktion , laparoskopisch ¬ Sonstige *55.39.23*
- - - - - An der Niere , Destruktion , offen chirurgisch ¬ Sonstige *55.39.22*
- - - - - An der Niere , Destruktion , perkutan - transrenal ¬ Sonstige *55.39.20*
- - - - - An der Niere , Destruktion , sonstiger Zugang ¬ Sonstige *55.39.29*
- - - - - An der Niere , Destruktion , ureterorenoskopisch ¬ Sonstige *55.39.21*
- - - - - An der Niere , Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige *55.39.10*
- - - - - An der Niere , n.n.bez. ¬ Sonstige *55.39.00*
- - - - - An der Niere , sonstige ¬ Sonstige *55.39.99*
- - - - - An der Trachea , n.n.bez. ¬ *31.5X.00*
- - - - - An der Trachea , sonstige ¬ *31.5X.99*
- - - - - An der Trachea ¬ *31.5X.10*
- - - - - An der Urethra , Destruktion , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige *58.39.20*
- - - - - An der Urethra , Exzision , offen chirurgisch ¬ Sonstige *58.39.10*
- - - - - An der Urethra , n.n.bez. ¬ Sonstige *58.39.00*
- - - - - An der Urethra , sonstige ¬ Sonstige *58.39.99*
- - - - - An einem Bronchus , durch Thorako skopie ¬ Sonstige *32.09.20*
- - - - - An einem Bronchus , durch Thorako tomie ¬ Sonstige *32.09.10*
- - - - - An einem Bronchus , n.n.bez. ¬ Sonstige *32.09.00*
- - - - - An einem Bronchus , sonstige ¬ Sonstige *32.09.99*
- - - - - Von Haut und Subkutan Gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *86.3X.00*
- - - - - Von Haut und Subkutan Gewebe , sonstige ¬ Sonstige *86.3X.99*
- - - - Nase , n.n.bez. ¬ *21.30*
- - - - Penis ¬ *64.2*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige *80.88.29*
- - - Ovar ¬ Sonstige laparoskopische *65.25*

Lokale –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Destruktion –*Fortsetzung*
- - - Ovar ¬ Sonstige laparoskopische –*Fortsetzung*
- - - - Sonstige *65.29*
- - - Sonstigen Gelenken von Fuss und Zehen ¬ Sonstige *80.88.59*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige *80.89.19*
- - - Symphyse ¬ Sonstige *80.89.39*
- - - Vulva Perineum ¬ Sonstige *71.3*
- - Endo zysten Resektion , Keil Resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (*50.22.10*
- - Endonasalen Läsion
- - - Zugang endonasal ¬ *21.31.10*
- - - ¬ *21.31.19*
- - Läsion
- - - Duodenum ¬ Sonstige *45.31*
- - - Gewebe
- - - - Dick darm , n.n.bez. ¬ *45.41.00*
- - - - - Darm , endoskopisch ¬ *45.41.10*
- - - - - Darm , sonstige ¬ *45.41.99*
- - - - Dünn darm , ausser Duodenum ¬ *45.33*
- - - - Haut und Subkutan Gewebe ¬ *86.3X.10*
- - - - Knöchernen Gaumen ¬ *27.31.10*
- - - - Magen ¬ *43.42*
- - - - Ösophagus ¬ *42.32*
- - - Mamma
- - - - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ *85.21.10*
- - - - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ *85.21.11*
- - - - ¬ *85.21.00*
- - - - - *85.21.99*
- - - Prostata
- - - - Perineal ¬ *60.61.13*
- - - - Retropubisch ¬ *60.61.12*
- - - - Suprapubisch - transvesikal ¬ *60.61.11*
- - - - Transurethral ¬ *60.61.10*
- - - - ¬ *60.61.00*
- - - - - *60.61.99*
- - Ösophagus Divertikels ¬ *42.31*
- - Rektaler Läsion Gewebe , n.n.bez. ¬ *48.35.00*
- - - , sonstige ¬ *48.35.99*
- - ¬ Exzision Läsion oder Gewebe an der Lippe , *27.43.10*
- Lappen plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ Sonstige *86.77.19*
- - Bauch region ¬ Sonstige *86.77.15*
- - Brust wand und Rücken ¬ Sonstige *86.77.14*
- - Fuss ¬ Sonstige *86.77.1A*
- - Gesäss ¬ Sonstige *86.77.17*
- - Hals ¬ Sonstige *86.77.11*
- - Hand ¬ Sonstige *86.73.29*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ Sonstige *86.77.10*
- - Leisten Genital region ¬ Sonstige *86.77.16*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ Sonstige *86.77.18*
- - Schulter Oberarm ¬ Sonstige *86.77.12*
- - Unterarm ¬ Sonstige *86.77.13*
- Laser therapie Varizen ¬ *38.59.40*

Lokale –*Fortsetzung*
- Perfusion
- - Dick darms ¬ *46.96*
- - Dünn darms ¬ *46.95*
- - Niere ¬ *55.95*
- Regionale Perfusion
- - A. Carotis ¬ *39.97*
- - Extremität ¬ *39.97*
- - - *39.97*
- - Halses ¬ *39.97*
- - Kopfes ¬ *39.97*
- - Koronar Arterien ¬ *39.97*
- Resektion Knochen Läsion Gewebe , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *77.60*
- - Am Becken ¬ *77.69.12*
- - Am Femur , n.n.bez. ¬ *77.65.00*
- - Am Femur , sonstige ¬ *77.65.99*
- - Am Humerus , n.n.bez. ¬ *77.62.00*
- - Am Humerus , sonstige ¬ *77.62.99*
- - Am Sternum ¬ *77.61.12*
- - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.69.00*
- - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ *77.69.99*
- - An der Patella , n.n.bez. ¬ *77.66.00*
- - An der Patella , sonstige ¬ *77.66.99*
- - An einer Rippe ¬ *77.61.11*
- - An Fibula ¬ *77.67.11*
- - An Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ *77.64.00*
- - An Karpalia und Metakarpalia , sonstige ¬ *77.64.99*
- - An Metatarsalia ¬ *77.68.11*
- - An Phalangen der Hand ¬ *77.69.10*
- - An Phalangen des Fusses ¬ *77.69.13*
- - An Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ *77.63.00*
- - An Radius und Ulna , sonstige ¬ *77.63.99*
- - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.61.00*
- - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ *77.61.99*
- - An Skapula und Klavikula ¬ *77.61.10*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *77.68.00*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , sonstige ¬ *77.68.99*
- - An Tarsalia ¬ *77.68.10*
- - An Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ *77.67.00*
- - An Tibia und Fibula , sonstige ¬ *77.67.99*
- - An Tibia ¬ *77.67.10*
- - An Wirbelkörpern ¬ *77.69.11*
- Schlingen Resektion submuköse Exzision oder Voll wand Exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ *48.35.10*
- - Oder Voll wand Exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ *48.35.11*
- Thermo ablation rektaler Läsion oder Gewebe ¬ *48.35.20*
- ¬ Hypothermie , *99.81.10*

Lokalen
- Autogenen Transplantaten

Lokalen –*Fortsetzung*
- Autogenen Transplantaten –*Fortsetzung*
- - Austausch plastik) ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit *21.88.14*
- - ¬ Septorhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit *21.83.10*
- Distalen Lappen ¬ Rhino plastik mit *21.86.11*
- Muskel Faszien lappens
- - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines *83.82.29*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines *83.82.24*
- - Extremität ¬ Transplantation eines *83.82.26*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines *83.82.20*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines *83.82.25*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines *83.82.22*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines *83.82.21*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines *83.82.23*

Lokaler
- Lappen plastik ¬ Anbringen von sonstiger *86.77.00*
- - Von sonstiger *86.77.99*
- Schleim haut
- - Freiem Haut lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit *29.4X.10*
- - ¬
- - - Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.12*
- - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.22*
- - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.32*
- - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.42*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.2X.52*
- - - Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.12*
- - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.22*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.11*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.21*
- - - - Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.42*
- - - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.32*
- - - - Pelvi glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.4X.52*
- - - Vollständige Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.12*

Lokaler –*Fortsetzung*
- Schleim haut –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Vollständige Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit –*Fortsetzung*
- - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.22*
- - - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.11*
- - - - Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.42*
- - - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.32*
- - - - Pelvi glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.3X.52*

Lokalisation
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer anderen *91.81*
- - Untersuchung einer Probe von einer nicht näher bezeichneten *91.91*
- BV ¬ Injektion
- - Medikamentes zur Schmerz therapie sonstige Wirbel säule *04.81.25*
- - Sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : sonstige *05.31.1B*
- Diagnostik
- - Ganz körper Szinti graphie zur Entzündung s diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur *92.18.02*
- - - Graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur *92.18.04*
- - - Graphie mit Radio jod : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur *92.18.03*
- - Tumor Szinti graphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , n.n.bez. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur *92.18.01*
- - ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur *92.18.08*
- Einlage Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der *80.10.12*
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.92*
- Entfernung
- - Freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.91*
- - - Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.94*
- - Knochen teil ersatzes ¬ Knochen implantat Entfernung , ohne Angabe der *78.60.05*
- Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der *80.10.10*
- - Arthroskopische Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.90*
- - Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.93*
- - Arthrotomie ohne Angabe der *80.10.13*
- Gesichtsschädelknochen ¬ Andere näher bezeichnete *78.39*
- Gewissen perkutanen transluminalen

Lokalisation –*Fortsetzung*
- Gewissen perkutanen transluminalen –*Fortsetzung*
- - Katheter Interventionen (PTKI) , Lokalisation n.n.bez. ¬ Anatomische *00.4B.00*
- - Katheterinterventionen (PTKI) , sonstige Lokalisation ¬ Anatomische *00.4B.09*
- Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion anderer *86.4X.19*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von einer anderen *91.83*
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer nicht näher bezeichneten *91.93*
- - ¬
- - - Bakteriologische Untersuchung einer Probe von einer anderen *91.82*
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer nicht näher bezeichneten *91.92*
- Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie , ohne Angabe der *77.40.20*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer anderen *91.84*
- - Einer Probe von einer nicht näher bezeichneten *91.94*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie , ohne Angabe der *77.40.10*
- Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer anderen *91.85*
- - Einer Probe von einer nicht näher bezeichneten *91.95*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion anderer *86.4X.29*
- Ultraschall ¬ Plazenta - *88.78*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer anderen *91.86*
- - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer nicht näher bezeichneten *91.96*
- ¬ *37.34.20*
- - Anatomische Lokalisation gewissen perkutanen transluminalen Katheter Interventionen (PTKI) , *00.4B.00*
- - - Perkutanen transluminalen Katheterinterventionen (PTKI) , sonstige *00.4B.09*
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an andere *86.78.19*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an andere *86.78.29*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an andere *86.78.49*
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Andere *83.99.29*
- - - Sehnen , Andere *83.99.19*
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Knochen , ohne Angabe der *78.80*
- - Anlegen Fixateur externe , ohne Angabe der *78.10*
- - Arterio graphie Kontrast mittel , nicht näher bezeichnete *88.40*

Lokalisation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopie an anderer bezeichneter *80.29.00*
- - - An anderer bezeichneter *80.29.99*
- - - Angabe der *80.20.00*
- - - - Der *80.20.99*
- - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur ohne Angabe der *80.20.20*
- - Arthroskopische
- - - Exzision Gelenk an anderer bezeichneter *80.99.90*
- - - Gelenk Biopsie an anderer bezeichneter *80.39.29*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks Läsion an anderer bezeichneter *80.89.40*
- - - Synov ektomie ohne Angabe der *80.70.10*
- - Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.00*
- - - An anderer bezeichneter *80.19.99*
- - - Angabe der *80.10.00*
- - - - Der *80.10.99*
- - - Prothesen Entfernung , ohne Angabe der *80.00*
- - - - An anderer bezeichneter *80.09*
- - Augmentation Sehne Andere *83.88.19*
- - Burs ektomie Andere *83.5X.19*
- - Burso tomie Andere *83.03.19*
- - Chirurgischer Verschluss Gefässen , *38.80*
- - Débridement
- - - Gelenks Läsion an anderer bezeichneter *80.89.41*
- - - Offenen Fraktur , ohne Angabe der *79.60*
- - - Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision an anderer *86.22.19*
- - - - Oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an anderer *86.22.29*
- - Deckung Defektes Faszie , Andere *83.89.29*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Andere *83.19.29*
- - Diagnostische Arthroskopie an anderer bezeichneter *80.29.19*
- - - Angabe der *80.20.10*
- - Diagnostischer Ultraschall Thorax *88.73.00*
- - - *88.73.99*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , Andere *84.55.29*
- - - Wachstums stimulators , ohne Angabe der *78.90*
- - Endarter ektomie , *38.10*
- - Entfernung internen Verlängerung s - oder Knochen transport Systems (motorisiert / nicht - motorisiert) , jede *78.60.08*
- - Entnahme Knorpel transplantates an einem Gelenk an anderer bezeichneter *80.99.91*
- - Exploration
- - - Sehnen scheide , Andere *83.01.19*
- - - Ventrikuloperitonealen Shunts an der ventrikulären *02.41*
- - - - An der peritonealen *54.95*
- - Exzision
- - - Gefässen , *38.60*
- - - Gelenk an anderer bezeichneter *80.99.00*

Lokalisation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Gelenk an anderer bezeichneter –*Fortsetzung*
- - - - An anderer bezeichneter *80.99.99*
- - - Läsion
- - - - Faszie , Andere *83.39.29*
- - - - Muskel , Andere *83.32.19*
- - - - Sehne , Andere *83.39.19*
- - - - Sehnen scheide , Andere *83.31.19*
- - - Sehnen scheide , Andere *83.49.19*
- - - Weich teilen , Andere *83.49.39*
- - Faszi ektomie Andere *83.44.19*
- - Faszien transplantation Andere *83.82.19*
- - Fasziotomie Apo neurotomie , Andere *83.14.19*
- - Fremdkörper Entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Andere *83.09.19*
- - Gefäss Resektion , *38.30*
- - Gelenks Biopsie an anderer bezeichneter *80.39.00*
- - - An anderer , bezeichneter *80.39.99*
- - - Angabe der *80.30*
- - Geschlossene Reposition
- - - Epiphysen diastase , ohne Angabe der *79.40*
- - - Fraktur ohne innere Knochen fixation , ohne Angabe der *79.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , ohne Angabe der *79.10*
- - - Luxation an nicht bezeichneter *79.70*
- - - - An anderer bezeichneter *79.79*
- - Gewebe reduktion plastik an anderer *86.83.19*
- - Grossflächige
- - - Homologe Haut transplantation an andere *86.66.29*
- - - Spalt haut transplantation an andere *86.69.29*
- - - Transposition plastik an andere *86.76.39*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an andere *86.76.29*
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an andere *86.67.29*
- - Heterologe Haut transplantation an andere *86.65.29*
- - Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : sonstige *05.31.1A*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur , ohne Angabe der *78.50.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur , ohne Angabe der *78.50.99*
- - Inzision
- - - Entfernen Fremd körpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan Gewebe anderer *86.05.19*
- - - Gefässes , *38.00*
- - - Weich teilen , Andere *83.09.97*
- - Keil osteotomie Angabe der *77.20*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut transplantation an andere *86.65.19*
- - - Homologe Haut transplantation an andere *86.66.19*
- - - Spalt haut transplantation an andere *86.69.19*

Lokalisation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächige –*Fortsetzung*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an anderer *86.88.29*
- - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an anderer *86.88.19*
- - Kleinflächiges
- - - Temporäres Haut - Regeneration s graft an andere *86.67.19*
- - - Vollhaut Transplantat an andere *86.63.19*
- - Knochen
- - - Biopsie Angabe der *77.40.00*
- - - - Der *77.40.99*
- - - Entnahme Transplantation , ohne Angabe der *77.70*
- - - Implantat Entfernung , ohne Angabe der *78.60.00*
- - - - , ohne Angabe der *78.60.99*
- - - Inzision Knochen durch trennung , ohne Angabe der *77.10*
- - - Transplantation Angabe der *78.00*
- - - Trennung Angabe der *77.30*
- - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut anderer *86.78.39*
- - Kompartment Resektion Andere *83.49.29*
- - Korrektur Narben kontraktur oder Bride an anderer *86.84.19*
- - Lappenstiel durchtrennung
- - - Haut plastik an anderer *86.89.19*
- - - Lappen plastik , Andere *83.19.39*
- - Ligatur Stripping Varizen , *38.50*
- - Lokale
- - - Exzision Destruktion einer Gelenks Läsion an anderer bezeichneter *80.89.00*
- - - - Einer Gelenks Läsion an anderer bezeichneter *80.89.99*
- - - Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe , ohne Angabe der *77.60*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Andere *83.91.19*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von einer anderen *91.89*
- - - Von einer nicht näher bezeichneten *91.99*
- - Muskel
- - - Plastik Andere *83.87.19*
- - - Transfer transplantation , Andere *83.77.19*
- - Myektomie Andere *83.45.19*
- - Myotomie Andere *83.02.19*
- - Näher Operation Fraktur , ohne Angabe der *79.90*
- - Naht
- - - Sehne Andere *83.64.19*
- - - Sehnen scheide , Andere *83.61.19*
- - Offene
- - - Gelenks Biopsie an anderer bezeichneter *80.39.30*
- - - Reposition
- - - - Epiphysen diastase , ohne Angabe der *79.50*
- - - - Fraktur ohne innere Knochen fixation , ohne Angabe der *79.20*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation , ohne Angabe der *79.30*
- - - - Luxation an nicht bezeichneter *79.80*

Lokalisation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene –*Fortsetzung*
- - - Reposition –*Fortsetzung*
- - - - Luxation an nicht bezeichneter –*Fortsetzung*
- - - - - An anderer bezeichneter *79.89.00*
- - - - - An anderer bezeichneter *79.89.99*
- - - Synov ektomie ohne Angabe der *80.70.20*
- - Osteoklasie Angabe der *78.70*
- - Partielle Knochen Resektion , ohne Angabe der *77.80*
- - Perkutane Nadel Biopsie an anderer bezeichneter *80.39.10*
- - Phlebo graphie Kontrast mittel , nicht näher bezeichnete *88.60*
- - Plastische
- - - Operationen
- - - - Faszie , Andere *83.89.97*
- - - - Muskel , Andere *83.87.97*
- - - - Sehne , Andere *83.88.97*
- - - Rekonstruktion Knochen , ohne Angabe der *78.40*
- - PTKI
- - - Arterien an anderer *00.4B.19*
- - - Epifascialen Venen an sonstiger *00.4B.39*
- - - Künstlich angelegten Gefässen an anderer *00.4B.49*
- - - Venen an anderer *00.4B.2A*
- - Reinsertion
- - - Muskels Andere *83.74.19*
- - - Sehne Andere *83.73.19*
- - Resektion Gefässen Ersatz , *38.40*
- - Revision
- - - Amputation stumpfes , Andere *84.3X.19*
- - - Gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut Transplantat anderer *86.75.19*
- - - Haut plastik an anderer *86.89.89*
- - - Ventrikuloperitonealen Shunts an der ventrikulären *02.42*
- - - - An der peritonealen *54.95*
- - Schaffung Sehnen Transplantat lagers , Andere *83.88.39*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Andere *83.88.29*
- - - Transplantation Andere *83.81.19*
- - - Transposition Andere *83.76.19*
- - - Verkürzung Andere *83.72.19*
- - - Verlängerung Andere *83.71.19*
- - Sekundär naht Haut und Subkutan Gewebe anderer *86.59.20*
- - Sekundäre Naht Sehne , Andere *83.62.19*
- - Sequestr ektomie Angabe der *77.00*
- - Synov ektomie Angabe der *80.70.00*
- - - Der *80.70.99*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an anderer *86.88.49*
- - Teno dese Andere *83.88.49*
- - Tenon ektomie Andere *83.42.19*
- - Totale Knochen Resektion , ohne Angabe der *77.90*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Andere *83.82.29*

Lokalisation *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Transplantation *–Fortsetzung*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Andere *83.82.39*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Andere *83.82.47*
- - Trennung
- - - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , ohne Angabe der *80.40*
- - - - , Ligament oder Knorpel anderer bezeichneter *80.49.99*
- - - - , Ligament oder Knorpel anderer bezeichneter *80.49.00*
- - - Muskels Andere *83.19.19*
- - - Sehne Andere *83.13.29*
- - - Weich teilen , Andere *83.19.97*
- - Ventrikel shunt extrakranieller *02.39*
- - Verkürzung
- - - Muskel Sehne , Andere *83.85.29*
- - - Osteotomie Angabe der *78.20*
- - Verlängerung
- - - Osteotomie Extremitäten , ohne Angabe der *78.30*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Andere *83.89.19*
- - Verschluss Haut Subkutan Gewebe anderer *86.59.00*
- - - Gewebe anderer *86.59.99*
- - Vollhaut Transplantat andere *86.63.29*
- - - *86.63.99*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an anderer *86.88.39*
- - Zysten exstirpation Gelenken anderer bezeichneter *80.89.42*
- - *37.34.29*

Lokalisationen
- Grossflächig ¬ Anbringen gestieltem oder freiem Lappen an andere *86.76.00*
- - Oder freiem Lappen an andere *86.76.99*
- Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie anderer bezeichneter *88.67*
- Kopf ¬ Szinti graphie anderer *92.12*
- ¬
- - Anbringen gestieltem freiem Lappen an andere *86.74.00*
- - - Lappen an andere *86.74.99*
- - Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , an Haut und Unter haut oder sonstigen *86.88.59*
- - Arterio graphie anderer bezeichneter *88.49*
- - - Anderer bezeichneter *88.49.00*
- - - Anderer bezeichneter *88.49.99*
- - Arthroskopische Synov ektomie an anderen näher bezeichneten *80.79.19*
- - Extrakorporelle Stosswellen Litho tripsie [ESWL] anderer *98.59*
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik , an andere *86.76.19*
- - - Insel lappen plastik , an andere *86.76.49*
- - - Z Plastik an andere *86.76.59*
- - Haut transplantation andere *86.69.00*
- - - *86.69.99*
- - Kern spin tomographie anderer und nicht definierter *88.97.00*
- - - Anderer und nicht definierter *88.97.99*

Lokalisationen *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik , an andere *86.74.19*
- - - Insel lappen plastik , an andere *86.74.49*
- - - Transposition plastik , an andere *86.74.39*
- - - Verschiebe Rotation s plastik , an andere *86.74.29*
- - - Z Plastik , an andere *86.74.59*
- - Lokale Lappen plastik , an andere *86.77.19*
- - Offene Synov ektomie an anderen näher bezeichneten *80.79.29*
- - Synov ektomie näher bezeichneten *80.79.00*
- - - Bezeichneten *80.79.99*
- - Szinti graphie anderer *92.19.08*
- - Thermographie an anderen *88.89*
- - Ultra Sono graphie multipler *88.79*
- - Vollhaut Transplantat andere *86.63.00*

Lokalisierte Leber perfusion ¬ *50.93*

Lokalsiation ¬
- Inzision Sehne Andere *83.13.19*
- Naht Muskel Faszie , Andere *83.65.19*

Lokomat ¬ Geh training Gang training mit automatisierter Gang - Orthese wie *93.22.20*

Lokoregional zytotoxischen Materialien Immun modulatoren , arteriell ¬ Instillation von und *99.28.07*

Longitudinale Darm verlängerung Bianchi ¬ *46.79.31*

Longmire ¬ Operation nach *51.39*

Longo ¬ Operation nach *49.46.10*

Look Laparotomie ¬ Wiedereröffnung kürzlichen Laparotomie , Second - *54.12.10*

Loop
- Clippen
- - Darm
- - - Endoskopisch ¬ Endo - *46.99.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Endo - *46.99.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Endo - *46.99.21*
- - Magen
- - - Endoskopisch ¬ Endo - *44.99.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Endo - *44.99.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Endo - *44.99.21*
- Endoskopisches Clippen Rektum Peri rektal Gewebe ¬ Endo - *48.99.20*

Lordosierungsspondylodese
- DLS Zielke Kyphose) ¬ Kolumnotomie und polysegmentale dorsale *78.49.36*
- Mason Urist Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale *78.49.38*

Lösen Adhäsionen äusseren Augenmuskel ¬ *15.7*

Lösung
- Adhäsion Zunge ¬ *25.93*
- Adhäsionen
- - Darm ¬ *54.5*
- - Funiculus spermaticus ¬ *63.94*
- - Gallen wegen ¬ *54.5*
- - Hand ¬ *82.91*
- - Konjunktiva Augen lid , n.n.bez. ¬ *10.5X.00*

Lösung *–Fortsetzung*
- Adhäsionen *–Fortsetzung*
- - Konjunktiva Augen lid , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*
- - - Mit Bindehaut plastik ¬ *10.5X.10*
- - - ¬ Sonstige *10.5X.99*
- - Leber ¬ *54.5*
- - Milz ¬ *54.5*
- - Muskel Sehne Faszie und Bursa , n.n.bez. ¬ *83.91.00*
- - - Und Bursa , Andere Lokalisation ¬ *83.91.19*
- - - Und Bursa , Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.91.14*
- - - Und Bursa , Kopf und Hals ¬ *83.91.10*
- - - Und Bursa , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.91.15*
- - - Und Bursa , Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.91.12*
- - - Und Bursa , Schulter und Axilla ¬ *83.91.11*
- - - Und Bursa , sonstige ¬ *83.91.99*
- - - Und Bursa , Unterarm ¬ *83.91.13*
- - - Und Bursa , Untere Extremität ¬ *83.91.16*
- - Nerven
- - - Armes ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.12*
- - - Beines ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.15*
- - - Fusses ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.16*
- - - Hand ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.13*
- - - Schulter ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.11*
- - Ovar Tuba uterina , n.n.bez. ¬ Laparoskopische *65.81.00*
- - - , mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige *65.89.11*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *65.89.00*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige *65.89.10*
- - - , sonstige ¬ Laparoskopische *65.81.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *65.89.99*
- - - Am Peritoneum des weiblichen Beckens , mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige *65.89.13*
- - - Am Peritoneum des weiblichen Beckens , offen chirurgisch ¬ Sonstige *65.89.12*
- - - Am Peritoneum des weiblichen Beckens ¬ Laparoskopische *65.81.10*
- - Peripherem Nerv Ganglion , n.n.bez. ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.00*
- - Peritoneum
- - - Beckens ¬ *54.5*
- - - ¬ *54.5*
- - Pharynx ¬ *29.54*
- - Plexus
- - - Brachialis ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.10*
- - - Lumbosacralis Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.14*
- - Rücken mark Nerven wurzeln ¬ *03.6*
- - Sonstigen peripheren Nerven oder Ganglion , sonstige ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.99*
- - Strikturen

Lösung *–Fortsetzung*
- Adhäsionen *–Fortsetzung*
- - Strikturen *–Fortsetzung*
- - - Gelenk kapsel , Gelenk und Ligamenten ¬ *80.4*
- - - - , Gelenk und Ligamenten * ¬ *80.44*
- - - Gelenkkapsel Gelenk und Ligamenten * ¬ *80.48*
- - - - Und Ligamenten * ¬ *80.49*
- - Trachea Larynx ¬ *31.92*
- - Uterus ¬ *54.5*
- - Vulva ¬ *71.01*
- - ¬ Revision interkostalen Katheters (Chest Tube) (mit *34.04*
- Chorda Penis ¬ *64.42*
- Endometrium synechien ¬ *68.21*
- Gonio synechien ¬ *12.31*
- Goniosynechien Injektion Luft Flüssigkeit ¬ *12.31*
- Hinteren Synechien ¬ *12.33*
- Intraluminalen Adhäsionen
- - Inzision Harnblase ¬ *57.12*
- - Ureter ¬ *56.81*
- - Vagina ¬ *70.13*
- - ¬ Transurethrale *57.41*
- Iris Adhäsionen ¬ *12.33*
- Klump Fusses ¬ *83.84*
- Korneovitrealen Adhäsionen ¬ *12.34*
- Kortikalen Adhäsionen ¬ *02.91*
- Narbengewebe intestinalem Stoma ¬ *46.40*
- Perirenalen periureteralen Adhäsionen ¬ Sonstige *59.02*
- - Laparoskopische *59.03.99*
- - Laparoskopische *59.03.00*
- Peritonealen Adhäsionen ¬ Sonstige *54.59*
- - Laparoskopische *54.51*
- Perivesikalen Adhäsionen ¬ Sonstige *59.11*
- - Laparoskopische *59.12*
- Präputialverklebungen ¬ trennung Adhäsionen am Penis , *64.93.10*
- Retinierten Plazenta ¬ Manuelle *75.4*
- Schen Kontraktur Muskel transplantation ¬ *83.77*
- Synechien Nase ¬ *21.91*
- Torsion Ovar ¬ *65.95*
- Unterbrechung Hirn Schranke ¬ Infusion einer *00.19*
- Urethra striktur
- - Transurethrale Inzision des Sphincter urethrae externus ¬ *58.5X.10*
- - Urethrotomia interna ¬ *58.5X.20*
- - ¬ *58.5X.00*
- - - *58.5X.99*
- Vaginalen Synechien ¬ *70.13*
- Volkmann Kontraktur
- - Fasziotomie ¬ *83.14*
- - - *83.14*
- - ¬ Exzision einer Muskel narbe zur *83.32*
- Vorderen Synechien
- - Injektion Luft oder Flüssigkeit ¬ *12.32*
- - ¬ *12.32*
- - - *12.32*
- ¬
- - Insufflation Tuba uterina mit Salz *66.8*
- - Subarachnoidale Perfusion gekühlten Salz *03.92*

Lösungen ¬ Parenterale Infusion konzentrierter Nähr *99.15*

LRVH ¬ Laparoskopische radikale vaginale Hysterektomie [*68.71*

LSH ¬ Laparoskopische suprazervikale Hysterektomie [*68.31*

Luc ¬
- Exploration Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell - *22.39*
- Exzision Läsion Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell - *22.61*
- Schleimhaut Ausräumung Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell - *22.31*

Ludovici ¬ Drainage Angina *27.0*

Luft
- Druck
- - Luft zusammensetzung ¬ Sonstige Regulation von *93.98*
- - ¬ Zweistufiger *93.90*
- Flüssigkeit ¬ Lösung
- - Goniosynechien durch Injektion von *12.31*
- - Vorderen Synechien durch Injektion von *12.32*
- Kompressor vernebler ¬ Sput um provokation durch Inhalation mit Druck *89.38.27*
- Kontrast mittel ¬ Zysto graphie der Mamma mit *87.37*
- - Graphie der Mamma mit *87.37.10*
- - Graphie der Mamma mit *87.37*
- Peritoneal höhle ¬ Injektion von *54.96*
- Strom umleitung ¬
- - Endobronchiales Ventil zur *33.71*
- - Intrabronchiales Ventil zur *33.71*
- Tamponade ¬ Sklera Cerclage mit *14.49*
- Vordere Augenkammer ¬ Injektion von *12.92.21*
- Zusammensetzung ¬ Regulation Luft druck und *93.98*
- ¬
- - Insufflation Tuba uterina mit *66.8*
- - Messung CO Kohlenmonoxyd) - Gehaltes in der Ausatmung s *89.38.21*

Lumbal
- ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Ventrale interkorporelle Spondylodese , *81.06*
- - Fusion) ¬ Ventrale interkorporelle Spondylodese , *81.36*
- PLIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Dorsale interkorporelle Spondylodese , *81.08*
- - Fusion) ¬ Dorsale interkorporelle Spondylodese , *81.38*
- Punktion
- - Entfernen Kontrast mittel ¬ *03.31*
- - ¬ *03.31*
- Thorakal ¬ Disk ektomie zervikal , *80.51*
- TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , *81.08*
- - Fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , *81.38*
- ¬
- - Ersatz vorrichtung Nucleus pulposus , *84.64*
- - Ersetzen
- - - Ganzem Discus Vertebralis , *84.65*
- - - Nucleus pulposus , *84.64*

Lumbal *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Künstliche flexible Diskus Prothese , *84.64*
- - Totale künstliche Diskus Prothese (flexibel) , *84.65*

Lumbale
- Interkorporelle Fusion lumbal TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre *81.08*
- - , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre *81.38*
- Lumbosakrale
- - Arthrodese ¬ *81.06*
- - - *81.36*
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - Spondylodese
- - - Dorsaler Zugang ¬ *81.08*
- - - Intratransversaler Zugang ¬ *81.07*
- - - Ventraler Zugang ¬ *81.06*
- Sympath ektomie ¬ *05.23*

Lumbalen
- Discus Vertebralis ¬ Ersetzen von *84.65*
- Grenzstrang
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am *05.31.16*
- - ¬ Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am *05.31.15*
- Hernie ¬ Operation einer *53.9*
- Lumbosakralen Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ Reoperation einer *81.38*
- - Intratransversaler Zugang ¬ Reoperation einer *81.37*
- - Ventraler Zugang ¬ Reoperation einer *81.36*

Lumbalis ¬
- Endarter ektomie A. *38.16.17*
- Exzision A. *38.66.17*
- Inzision A. *38.06.17*
- Naht A. *39.31.87*

Lumbar interbody fusion ¬
- Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior *81.08*
- - Interkorporelle Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior *81.38*
- Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal *81.08*
- - Lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal *81.38*
- Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior *81.06*
- - Interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior *81.36*

Lumbo subarachnoidaler Shunt ¬ *03.79*

Lumbosacralis
- Leiste Beckenboden
- - Primär ¬ Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus *04.3X.16*
- - - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus *04.3X.36*
- - Sekundär ¬ Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus *04.3X.26*
- - - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus *04.3X.46*
- - ¬ Dekompression oder Lösung von Adhäsionen am Plexus *04.49.14*

Lumbosacralis –*Fortsetzung*

- ¬
- - Destruktion Nerven Rumpfes und Plexus *04.2X.33*
- - Offene Biopsie Nerven des Plexus *04.12.34*

Lumbosakral ¬
- Einsetzen
- - Partieller Diskus Prothese , *84.64*
- - Totaler Diskus Prothese , *84.65*
- Entfernen partieller totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus Prothese , *84.68*
- Ersetzen künstlicher Diskus Prothese , *84.68.10*
- Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus Prothese , *84.68*
- Revision
- - Ersetzen künstlicher Diskus Prothese , *84.68.00*
- - - Diskus Prothese , *84.68.99*
- - Künstlicher Diskus Prothese , *84.68.20*

Lumbosakrale
- Arthrodese ¬ Lumbale oder *81.06*
- - Oder *81.38*
- - Oder *81.36*
- - Oder *81.08*
- Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ Lumbale und *81.08*
- - Intratransversaler Zugang ¬ Lumbale und *81.07*
- - Ventraler Zugang ¬ Lumbale und *81.06*

Lumbosakralen
- Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ Reoperation einer lumbalen und *81.38*
- - Intratransversaler Zugang ¬ Reoperation einer lumbalen und *81.37*
- - Ventraler Zugang ¬ Reoperation einer lumbalen und *81.36*
- Wirbel säule ¬ Radio graphie der *87.24*

Lumbotomie ¬ Operationen Abdominal Region , *54.99.60*

Luminale
- Angio plastik PTA
- - A. mesenterica ¬ Perkutane trans *39.50*
- - - Renalis ¬ Perkutane trans *39.50*
- - Gefässen der oberen Extremität ¬ Perkutane trans *39.50*
- - - Der unteren Extremität ¬ Perkutane trans *39.50*
- - Herz kranz Gefäss ¬ Perkutane trans *39.50*
- Ballon Valvulo plastik ¬ Perkutane trans *35.96*
- Embolisation Gefässmissmildung Mikrokatheter
- - Verwendung von ein Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans *39.72.31*
- - - Von drei Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans *39.72.33*
- - - Von funf Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans *39.72.35*
- - - Von merh Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans *39.72.39*
- - - Von vier Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans *39.72.34*
- - - Von zwei Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans *39.72.32*

Luminale –*Fortsetzung*
- Embolisation Gefässmissmildung Mikrokatheter –*Fortsetzung*

- - - ¬ Perkutan - trans *39.72.30*
- Endovaskuläre Intervention
- - Intrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane trans *39.77.00*
- - - (en) , sonstige ¬ Perkutane trans *39.77.99*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane trans *39.76.00*
- - - (en) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane trans *39.76.99*
- Gefäss Intervention
- - Fremdkörper Entfernung mit Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - trans *39.75.01*
- - Gefässe
- - - Anti - Embolie - System (periphere oder viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - trans *39.75.13*
- - - Ather ektomie ¬ Perkutan - trans *39.75.14*
- - - Katheter systeme zu Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ Perkutan - trans *39.75.10*
- - - Laser angioplastie ¬ Perkutan - trans *39.75.12*
- - - Rotation s thromb ektomie ¬ Perkutan - trans *39.75.11*
- - - Selektive Thrombo lyse ¬ Perkutan - trans *39.75.15*
- - - ¬ Perkutan - trans *39.75.00*
- - - - Perkutan - trans *39.75.99*
- Katheter Intervention PTKI künstlich angelegte Gefässe , n.n.bez. ¬ Perkutan trans *00.4B.40*
- Koronar angio plastik PTCA] oder koronare Ather ektomie , n.n.bez. ¬ Perkutane trans *00.66.00*
- -] oder koronare Ather ektomie , sonstige ¬ Perkutane trans *00.66.99*
- Valvulo plastik ¬ Perkutane trans *35.96.00*
- - Trans *35.96.09*

Lump ektomie ¬ *85.21*

Lung assist ILA ¬ Interventional *39.65.01*

Lunge
- Bilob ektomie
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.43*
- - Bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.41*
- - Bronchoplastischer
- - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.44*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.42*
- - ¬ Lob ektomie an der *32.42.40*
- - - Ektomie an der *32.42.49*
- Bronchus ¬ diagnostische Massnahmen an *33.29*
- Brust wand ¬ Inzision an der Pleura , Adhäsiolyse an *34.09.10*
- Erweitert ¬ Lob ektomie an der *32.42.30*
- Offen chirurgisch
- - Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *32.42.10*

Lunge –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der –*Fortsetzung*

- - - Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.13*
- - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.12*
- - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.14*
- - - Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.11*
- - - Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der *32.42.19*
- - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *32.42.20*
- - - Ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.23*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.22*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.24*
- - - Ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.21*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der *32.42.29*
- - ¬ Lob ektomie an der *32.42.00*
- Thorakalen Probe Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , *90.41*
- - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , *90.43*
- - , Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , *90.42*
- - , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , *90.44*
- - , Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , *90.45*
- - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , *90.46*
- - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , *90.49*
- Thorako skopisch
- - Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *32.41.10*
- - - Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.41.13*
- - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.41.12*
- - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.41.14*

Lunge –*Fortsetzung*
- Thorako skopisch –*Fortsetzung*
- - Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der –*Fortsetzung*
- - - Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.41.11*
- - - Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der *32.41.19*
- - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *32.41.20*
- Versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten - Homograft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die *35.83*
- ¬
- - Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit Bürsten zytologie der *33.24.12*
- - Dekortikation der *34.51*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *32.28*
- - Exzision der *32.5*
- - - An der *32.9*
- - - Der *32.59*
- - Inzision an der *33.1*
- - Keil Resektion der *32.29*
- - Künstliches Herz künstliche *39.61*
- - Lob ektomie an der *32.49*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *32.29*
- - Näher
- - - Exzision Läsion oder Gewebe an der *32.26*
- - - Segment Resektion der *32.39*
- - Offene Exzision Läsion oder Gewebe an der *32.23*
- - Operationen an der *33.99*
- - Perkutane Exzision Läsion oder Gewebe an der *32.24*
- - Plastische Rekonstruktion an der *33.49*
- - - An der *33.49.99*
- - - An der *33.49.00*
- - Radio graphie der *87.49*
- - Thorakoskopische
- - - Ablation Läsion oder Gewebe an der *32.25*
- - - Dekortikation der *34.52*
- - - Exzision Läsion oder Gewebe an der *32.20*
- - - Lob ektomie an der *32.41.00*
- - - Segment Resektion der *32.30*
- - Ultra Sono graphie der *88.73*

Lungen
- Biopsie
- - TTL
- - - Fein nadel Aspiration ¬ Transthorakale *33.26.11*
- - - Stanz Biopsie ohne Clip markierung ¬ Transthorakale *33.26.12*
- - - - Mit Clip markierung ¬ Transthorakale *33.26.13*
- - - ¬ Transthorakale *33.26.10*
- - - - *33.26.19*
- - ¬
- - - Geschlossene
- - - - Endoskopische *33.27*
- - - - Perkutane] [Nadel -] *33.26.00*

Lungen –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossene –*Fortsetzung*
- - - - Perkutane] [Nadel -] –*Fortsetzung*
- - - - -] [Nadel -] *33.26.99*
- - - Offene *33.28*
- - - Thorakoskopische *33.20*
- - - Transbronchiale *33.27*
- Entnahme postmortal Transplantation) , n.n.bez. ¬ Herz - und kombinierte Herz - *37.99.40*
- -) , sonstige ¬ Herz - und kombinierte Herz - *37.99.49*
- - ¬ Herz - *37.99.43*
- Funktion ¬ Plethysmo graphie zur Bestimmung der *89.38.11*
- Gefässen ¬ PTKI an *00.4B.13*
- Kollaps ¬ *33.39*
- - Chirurgischer *33.39*
- - Destruktion N. phrenicus für *33.31*
- - Künstlicher Pneumo thorax für *33.32*
- - Pneumo peritoneum für *33.33*
- - Thorako tomie für *33.32*
- Lappen
- - Plexus brachialis interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , *32.6*
- - ¬ Lob ektomie mit Segment Resektion benachbarter *32.4*
- Maschine Dauer Behandlung
- - 48 Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - *39.65.51*
- - - Bis unter 96 Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - *39.65.52*
- - Mehr Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - *39.65.59*
- - ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - *39.65.50*
- Perikard teil Resektion Gefäss Ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.28*
- Punktion ¬ *33.93*
- Re transplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ *33.53*
- - Stationären Aufenthalts ¬ Kombinierte Herz - *33.6X.10*
- Resektion
- - Brust wand teil Resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.22*
- - Gefäss Ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.25*
- - Perikard teil Resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.26*
- - ¬ *32.29*
- - - *32.5*
- Spülung therapeutische Lavage ¬ Grosse *33.99*
- Szinti graphie ¬ *92.15*
- Transplantation ¬ *33.50*
- - Beidseitige *33.52*
- - Doppelte *33.52*
- - Einseitige *33.51*
- - Kombinierte Herz - *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*

Lungen –*Fortsetzung*
- Transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur *89.07.42*
- - - , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Herz - *89.07.43*
- - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur *89.07.53*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.22*
- - - , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur Herz - *89.07.23*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.12*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.32*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur Herz - *89.07.33*
- - - , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur Herz - *89.07.13*
- Transplantationn ¬ Re Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur Herz - *89.07.54*
- Unterstützung pumpenlos PECLA ¬ Extrakorporale *39.65.40*
- Verletzung ¬ Verschluss einer *33.43*
- Volumen reduktion
- - BLVR ¬ Biologische *33.7*
- - - Biologische *33.79*
- - ¬ Chirurgische *32.22*

Lusoria ¬ Operationen kongenitalen Anomalien der A. oder V. pulmonalis oder bei A. *39.99.22*

Luxation
- Akromioklavikular gelenk ¬ offene Reposition einer *79.81.20*
- Arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.19*
- Distales Radioulnar gelenks ¬ offene Reposition einer *79.83.10*
- Ellbogens ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.72*
- - Offene Reposition einer *79.82*
- Fuss Zehen ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.78*
- - Offene Reposition einer *79.88.00*
- - - Reposition einer *79.88.99*
- Hand
- - Fingern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.74*
- - - Offene Reposition einer *79.84*
- - Gelenks ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.73*
- - - Offene Reposition einer *79.83.00*
- - - - Reposition einer *79.83.99*
- Hüfte ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.75*
- - Offene Reposition einer *79.85*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ offene Reposition einer *79.81.10*
- Iliosakral gelenkes ¬ offene Reposition einer *79.89.20*
- Kapsel raffung Fixation Glenoid , arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.11*

Luxation –*Fortsetzung*

- Knie gelenks ¬ offene Reposition einer *79.86.19*
- Knies ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.76*
- - Offene Reposition einer *79.86.00*
- - - Einer *79.86.99*
- Lokalisation ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.70*
- - - Einer *79.79*
- - Offene Reposition einer *79.80*
- - - Einer *79.89.00*
- - - Einer *79.89.99*
- Metatarsophalangeal gelenkes ¬ offene Reposition einer *79.88.20*
- Offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.29*
- Proximalen Tibiofibular gelenks ¬ offene Reposition einer *79.86.10*
- Refixation
- - Labrum glenoidale arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.10*
- - Limbus offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.20*
- Schulter ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.71*
- - Offene Reposition einer *79.81.00*
- - - Einer *79.81.99*
- Sprung gelenkes ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.77*
- - Offene Reposition einer *79.87.00*
- - - Reposition einer *79.87.10*
- - - Reposition einer *79.87.99*
- - - Reposition einer *79.87.20*
- Sternoklavikular gelenkes ¬ offene Reposition einer *79.89.10*
- Symphyse ¬ offene Reposition einer *79.89.30*
- Vordere hintere
- - Kapsel plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.22*
- - Pfannen rand plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.21*
- Zehen gelenkes ¬ offene Reposition einer *79.88.10*
- ¬
- - Geschlossene Reposition Kiefer gelenks *76.93*
- - Offene Reposition Kiefer gelenks *76.94*
- - Operation Roux Goldthwait bei rezidivierender Patella *81.44*
- - Plastische Rekonstruktion rezidivierender Schulter *81.82.00*
- - - Schulter *81.82.99*

LVAD ¬ Linksventrikuläres Unterstützungssystem (*37.66*

LWS ¬ Röntgen Lenden wirbel säule (*87.24*

Lyman Smith ¬ Traktion nach *93.44*

Lymhknoten ¬ Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie von *40.11.20*

Lymph

- Angioms
- - Hygroma cysticum ¬ Exzision eines *40.29.70*
- - ¬ Exzision eines *40.29*

Lymph –*Fortsetzung*

- Drainage ¬ *93.66*
- Fistel ¬ Verschluss Peri *20.93*
- Knoten ¬ Radikale Resektion von (*40.50*
- Knotens
- - Laparoskopisch ¬ Exzision eines inguinalen *40.24.20*
- - Markierung ¬ Exzision eines axillären *40.23.10*
- - Offen chirurgisch
- - - Markierung ¬ Exzision eines inguinalen *40.24.10*
- - - Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines inguinalen *40.24.11*
- - - ¬ Exzision eines mammaria - interna *40.22.20*
- - - - Exzision eines mediastinalen *40.29.11*
- - Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines axillären *40.23.11*
- - Thorako skopisch ¬ Exzision eines mammaria - interna *40.22.10*
- - - Exzision eines mediastinalen *40.29.12*
- - ¬
- - - Exzision
- - - - Axillären *40.23.00*
- - - - - *40.23.99*
- - - - Iliakalen *40.29.30*
- - - - Inguinalen *40.24.00*
- - - - - *40.24.99*
- - - - Mammaria - interna *40.22.00*
- - - - - - interna *40.22.99*
- - - - Mediastinalen *40.29.10*
- - - - - *40.29.19*
- - - - Paraaortalen *40.29.20*
- - - - Tiefen zervikalen *40.21.00*
- - - - Zervikalen *40.21.99*
- - - Offene Inzision s -) Biopsie eines mediastinalen , paraaortalen , iliakalen oder pelvinen *40.11.10*
- - - - S -) Biopsie eines zervikalen , supraklavikulären , axillären oder inguinalen *40.11.11*
- Nod ektomie ¬
- - Exzision eines axillären Lymph knotens , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - *40.23.11*
- - - Eines inguinalen Lymph knotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - *40.24.11*
- - Intraoperative Sonden messung der Radio nuklid markierung im Rahmen der Sentinel - *40.19.20*
- - Präoperative Szinti graphie und Sonden messung im Rahmen der Sentinel - *40.19.10*
- Ödem Extremität ¬ Abfluss - Operation bei *40.9*
- Ödems ¬
- - Anastomose Beseitigung eines *40.9X.10*
- - Drainage eines *40.9X.30*

Lymphaden ektomie

Lymphaden ektomie –*Fortsetzung*

- Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.13*
- - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.23*
- - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.13*
- Bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.11*
- - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.21*
- - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.11*
- Bronchoplastischer
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.14*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.24*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.14*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.12*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.22*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.12*
- Laparoskopisch ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne *67.4X.14*
- - Zervixstumpf extirpation , mit *67.4X.24*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne *67.4X.11*
- -) ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , mit *67.4X.21*
- Rahmen Eingriffs
- - Axillär ¬ Regionale *40.3X.22*
- - Inguinale ¬ Regionale *40.3X.25*
- - Mediastinal und peribronchial ¬ Regionale *40.3X.26*
- - Obturatorisch ¬ Regionale *40.3X.24*
- - Paraaortal , pelvin oder Iliakal ¬ Regionale *40.3X.23*
- - Zervikal ¬ Regionale *40.3X.21*
- - ¬ Regionale *40.3X.20*
- - - Regionale *40.3X.29*
- Selbständiger Eingriff
- - Axillär ¬ Regionale *40.3X.12*
- - Inguinal , offen chirurgisch ¬ Regionale *40.3X.14*
- - - , laparoskopisch ¬ Regionale *40.3X.15*
- - Mediastinal und peribronchial ¬ Regionale *40.3X.16*
- - Paraaortal , pelvin , obturatorisch oder Iliakal ¬ Regionale *40.3X.13*
- - Zervikal ¬ Regionale *40.3X.11*
- - ¬ Regionale *40.3X.10*
- - - Regionale *40.3X.19*
- Vaginal
- - Laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne *67.4X.13*

Lymphaden ektomie –*Fortsetzung*
- Vaginal –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne –*Fortsetzung*
- - - ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , mit *67.4X.23*
- - ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne *67.4X.12*
- - - Zervixstumpf extirpation , mit *67.4X.22*
- ¬
- - Einfache *40.29*
- - Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brust wand teil Resektion , ohne *85.45.10*
- - - Mast ektomie mit Brust wand teil Resektion , mit *85.45.13*
- - - Mast ektomie mit Brust wand teil Resektion , ohne *85.45.11*
- - - Mast ektomie ohne Brust wand teil Resektion , mit *85.45.12*
- - Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.10*
- - - An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.29*
- - - An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.20*
- - - An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.10*
- - - An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.19*
- - - An der Lunge , thorako skopisch , mit radikaler *32.41.20*
- - - An der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.19*
- - Lokale Exzision einer Läsion an der Mamma , ohne axilläre *85.21.10*
- - - Einer Läsion an der Mamma , mit axillärer *85.21.11*
- - Näher radikale abdominale Hysterektomie , ohne *68.69.10*
- - - Abdominale Hysterektomie , mit *68.69.11*
- - Quadranten Resektion der Mamma , ohne axilläre *85.22.10*
- - - Der Mamma , mit axillärer *85.22.11*
- - Radikale
- - - Beidseitige zervikale *40.42*
- - - Einseitige zervikale *40.41*
- - - Zervikale *40.40*
- - - Zervixstumpf extirpation , mit *67.4X.20*
- - - - Extirpation , mit *67.4X.29*
- - Subtotale Mast ektomie , ohne axilläre *85.23.10*
- - - Ektomie , mit axillärer *85.23.11*
- - - Ektomie bei Gynäkomastie , mit axillärer *85.23.13*
- - - Ektomie bei Gynäkomastie , ohne axilläre *85.23.12*

Lymphangio graphie ¬
- Intrathorakale *87.34*
- Zervikale *87.08*

Lymphatischen
- Struktur ¬
- - Biopsie an einer *40.11.00*
- - - An einer *40.11.99*
- - Einfache Exzision einer anderen *40.29.00*

Lymphatischen –*Fortsetzung*
- Struktur ¬ –*Fortsetzung*
- - Einfache Exzision einer anderen –*Fortsetzung*
- - - Einer anderen *40.29.99*
- Strukturen ¬
- - Diagnostische Massnahmen an *40.19*
- - - An *40.19.00*
- - - An *40.19.99*
- - Inzision an *40.0*
- - Operationen an *40.9X.00*
- - - An *40.9X.99*
- Systems ¬ Szinti graphie des *92.16*

Lymphatischer Struktur ¬ Aspiration Lymphknoten oder anderer *40.19*

Lymphe
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Lymphknoten und *90.71*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer Probe von Lymphknoten und *90.73*
- - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Lymphknoten und *90.72*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Lymphknoten und *90.74*
- Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Lymphknoten und *90.75*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Lymphknoten und *90.76*
- ¬
- - Aspiration Peri *20.79*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von Lymphknoten und *90.79*

Lymphgefässe zervikal
- Markierung ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und *40.21.10*
- Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und *40.21.11*

Lymphgefässen ¬
- Anastomose peripheren *40.9*
- Dilatation peripheren *40.9*
- Korrektur peripheren *40.9*
- Ligatur peripheren *40.9*
- Obliteration peripheren *40.9*
- Rekonstruktion peripheren *40.9*
- Transplantation peripheren *40.9*

Lymphknoten
- Axillär klavikulär supraklavikulär
- - Mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und *85.47*
- - ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und regionalen *85.45*
- Biopsie ¬ *40.11*
- Exzision drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan Gewebe und Fett gewebe ¬ Exzision von regionalen *40.3*
- Lymphatischer Struktur ¬ Aspiration von *40.19*
- Lymphe
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.71*
- - Kultur

Lymphknoten –*Fortsetzung*
- Lymphe –*Fortsetzung*
- - Kultur –*Fortsetzung*
- - - Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer Probe von *90.73*
- - - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.72*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.74*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.75*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.76*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.79*
- Lymphgefässe zervikal
- - Markierung ¬ Exzision einzelner *40.21.10*
- - Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner *40.21.11*
- Muskel Fascia profunda ¬ Resektion von zervikalen *40.4*
- Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von axillären *40.51.11*
- - Exzision anderer *40.59.20*
- - Exzision anderer *40.59.29*
- - Exzision mediastinaler *40.59.21*
- - Exzision peribronchialer *40.59.22*
- - Exzision von iliakalen *40.53.11*
- - Exzision von retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und pelvinen *40.52.11*
- Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von axillären *40.51.10*
- - Exzision anderer *40.59.19*
- - Exzision anderer *40.59.10*
- - Exzision mediastinaler *40.59.11*
- - Exzision peribronchialer *40.59.12*
- - Exzision von iliakalen *40.53.10*
- - Exzision von retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und pelvinen *40.52.10*
- Stationen Leber Biopsie
- - Laparoskopisch [Staging - Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler *40.29.82*
- - Offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler *40.29.81*
- - ¬ Exzision mehrerer abdominaler *40.29.80*
- - - Exzision mehrerer abdominaler *40.29.89*
- ¬
- - Einfache Mast ektomie mit Exzision der regionalen *85.43*
- - Erweiterte Exzision regionalen *40.3*
- - Exzision regionalen *40.3X.00*
- - - *40.3X.09*
- - Fein nadel Biopsie , Punktion an einem *40.19*
- - Radikale Exzision von *40.50*
- - - Anderer *40.59.99*
- - - Anderer *40.59.00*
- - - Axillären *40.51.00*
- - - - *40.51.99*
- - - Iliakalen *40.53.00*
- - - - *40.53.99*
- - - Periaortalen *40.52.00*
- - - - *40.52.99*

Lymphknoten –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Thermographie von *88.89*

Lympho graphie
- Extremität ¬ *88.34*
- - *88.36*
- ¬
- - Abdominale *88.04*
- - Retroperitoneale *88.04*

Lymphocytopherese ¬ *99.79.05*

Lymphonodektomie ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , zervikal , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - *40.21.11*

Lymphozele ¬
- Inzision einer *40.9X.20*
- Therapeutische Perkutane Punktion einer *40.9X.40*

Lyse
- Arterio lyse ¬ Faszi ektomie der Hand und Finger mit Neuro *82.35.12*
- Dekompression
- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.70*
- - Nerven
- - - Armes ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.72*
- - - Hand ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.73*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.74*
- - Plexus brachialis Nerven der Schulter ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.71*
- Extrakraniellen Gefässen Kopfes Halses ¬ Perkutane Selektive Thrombo *39.76.50*
- Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane Selektive Thrombo *39.77.50*
- Intraperitoneale Verlagerung laparoskopisch ¬ Uretero *59.03.10*
- - Uretero *59.03.11*
- Peripherem Nerv ¬ Neuro *04.49*
- Rahmen gefässchirurgischen Eingriffes ¬ Selektive Thrombo *38.1A*
- Rezidiv ¬ Diskus Destruktion , Reoperation mit Radikulo *80.59.21*
- ¬
- - Arterio *39.91*
- - Faszi ektomie Hand und Finger mit Neuro *82.35.11*
- - - Und Finger mit Arthro *82.35.13*
- - - Und Finger mit Neuro lyse und Arterio *82.35.12*
- - Gonio synechio *12.31*
- - Kardio *37.10*
- - Manuelle Arthro *93.26*
- - Myo *83.19*
- - Offene Arthro *80.4*
- - - *80.44*
- - Peri kardio *37.12*
- - Perkutan trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , Selektive Thrombo *39.75.15*
- - Stapedo *19.0*
- - Synechio *12.31*
- - Teno *83.13*
- - Urethro *58.5*
- - Veno *39.91*

Publikationsprogramm BFS

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat – als zentrale Statistikstelle des Bundes – die Aufgabe, statistische Informationen breiten Benutzerkreisen zur Verfügung zu stellen.

Die Verbreitung der statistischen Information geschieht gegliedert nach Fachbereichen (vgl. Umschlagseite 2) und mit verschiedenen Mitteln:

Diffusionsmittel	*Kontakt*
Individuelle Auskünfte	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
Das BFS im Internet	www.statistik.admin.ch
Medienmitteilungen zur raschen Information der Öffentlichkeit über die neusten Ergebnisse	www.news-stat.admin.ch
Publikationen zur vertieften Information	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Online Datenrecherche (Datenbanken)	www.stattab.bfs.admin.ch

Nähere Angaben zu den verschiedenen Diffusionsmitteln im Internet unter der Adresse www.statistik.admin.ch→Dienstleistungen→Publikationen Statistik Schweiz

Gesundheit

Bestandesaufnahme der Schwangerschaftsabbrüche in der Schweiz
Statistik des Schwangerschaftsabbruchs 2010, Neuchâtel 2011, 4 Seiten, Gratis, Bestellnummer: 532-1105-05

Kodierungshandbuch. Der offizielle Leitfaden der Kodierrichtlinien in der Schweiz, Version 2012, Neuchâtel 2011, Bestellnummer: 543-1200, 140 Seiten, Fr. 19.– (exkl. MWST)

Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 2009 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 532-1103-05, 60 Seiten, Gratis

Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2009 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2011, Bestellnummer: 532-1102-05, 68 Seiten, Gratis

Krankenhausstatistik 2009 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2011, Bestellnummer: 532-1101-05, 44 Seiten, Gratis

Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens, Detaillierte Ergebnisse 2008 und jüngste Entwicklung, Neuchâtel 2011, Bestellnummer: 026-0801, 36 Seiten, Gratis

Krebs in der Schweiz, Stand und Entwicklung von 1983 bis 2007, Neuchâtel 2011, Bestellnummer: 1177-1000, 96 Seiten, Fr. 21.– (exkl. MWST)

Spitex-Statistik 2009, Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 1026-0900-05, 54 Seiten, Gratis

Ergebnisse der Medizinischen Statistik 2009, Spitalaufenthalte von Jugendlichen, Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 532-1003-05, 4 Seiten, Gratis

Arbeit und Gesundheit, Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2007, Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 213-0708, 27 Seiten, Gratis

Im Rahmen der Medizinischen Statistik werden jährlich in allen Krankenhäusern und Kliniken der Schweiz sämtliche stationären Spitalaufenthalte erfasst.

Die Erhebung umfasst unter anderem die Diagnosen und Behandlungen jedes Patienten und jeder Patientin. Um diese Informationen weiterverarbeiten zu können, werden sie kodiert. Dazu werden zwei medizinische Klassifikationen verwendet, die ICD-10 für die Diagnosen und die CHOP für die Behandlungen. Die Kodierung der Diagnosen und Behandlungen unterliegt präzisen Richtlinien. Das Kodierungssekretariat des BFS redigiert, überprüft und passt allenfalls diese Richtlinien an, pflegt die oben genannten Klassifikationen und unterstützt alle, die sich mit der Kodierung befassen.

Grundlage des vorliegenden alphabetischen Verzeichnisses ist das am 29.07.2011 publizierte systematische Verzeichnis der CHOP 2012.

Diese Version des alphabetischen Verzeichnisses – Version 2012 ist die ab dem 01. Januar 2012 gültige Version.

Das alphabetische Verzeichnis CHOP 2011 ist in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) und in je 2 Bänden verfügbar. Die PDF-Version kann direkt auf der Internetseite des BFS bezogen werden.

Bestellnummer
659-1201

Bestellungen
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-Mail: order@bfs.admin.ch

Preis
Fr. 36.– (exkl. MWST)

ISBN 978-3-303-14164-9