

14

Gesundheit

659-1202

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2012
Band 2 (M–Z)

November 2011

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik BFS

Neuchâtel, 2011

Die vom Bundesamt für Statistik (BFS)
herausgegebene Reihe «Statistik der Schweiz»
gliedert sich in folgende Fachbereiche:

0 Statistische Grundlagen und Übersichten

1 Bevölkerung

2 Raum und Umwelt

3 Arbeit und Erwerb

4 Volkswirtschaft

5 Preise

6 Industrie und Dienstleistungen

7 Land- und Forstwirtschaft

8 Energie

9 Bau- und Wohnungswesen

10 Tourismus

11 Mobilität und Verkehr

12 Geld, Banken, Versicherungen

13 Soziale Sicherheit

14 Gesundheit

15 Bildung und Wissenschaft

16 Kultur, Medien, Informationsgesellschaft, Sport

17 Politik

18 Öffentliche Verwaltung und Finanzen

19 Kriminalität und Strafrecht

20 Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung

21 Nachhaltige Entwicklung und Disparitäten auf regionaler und internationaler Ebene

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2012
Band 2 (M–Z)
November 2011

Bearbeitung Katharina Fehst
Barbara Hörter
André Assimacopoulos (Advimed)

Herausgeber Bundesamt für Statistik (BFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2011

Herausgeber:	Bundesamt für Statistik (BFS)
Auskunft:	Kodierungssekretariat E-Mail: codeinfo@bfs.admin.ch
Autoren:	Bundesamt für Statistik Und für die Grundlage: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realisierung:	Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel
Vertrieb:	Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel Tel. 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-Mail: order@bfs.admin.ch
Bestellnummer:	659-1202
Preis:	Fr. 36.– (exkl. MWST)
Reihe:	Statistik der Schweiz
Fachbereich:	14 Gesundheit
Originaltext:	Deutsch
Titelgrafik:	BFS; Konzept: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafik/Layout:	Sektion DIAM, Prepress / Print
Copyright:	BFS, Neuchâtel 2011 Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung – unter Angabe der Quelle gestattet
ISBN:	ISBN 978-3-303-14167-0

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung		V
Alphabetisches Verzeichnis	M	405
	N	441
	O	459
	P	483
	Q	535
	R	537
	S	577
	T	643
	U	689
	V	703
	W	725
	X –Y–Z	739

Einleitung

Grundlage

Die vorliegende Ausgabe der CHOP 2012 – Alphabetischer Index basiert auf dem am 29.07.2011 veröffentlichten systematischen Index der CHOP 2012.

Im Zuge der schweizweiten Einführung von SwissDRG und der damit verbundenen notwendigen Anpassungen der CHOP wurden im Jahr 2010 mehr als 8000, zum grossen Teil sechsstellige Kodes, in die CHOP 2011 aufgenommen. Für das darauffolgende Antragsverfahren waren deutlich weniger Anträge registriert und bearbeitet worden. Die aktuelle Version umfasst die Erweiterungen und Änderungen aus den SwissDRG – Antragsverfahren 2010.

Seit 2010 hat neben der grossen Anzahl neuer Kodes auch die Differenzierung und Komplexität der Prozeduren zugenommen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und den Anwenderinnen und Anwendern die Kodierung zu erleichtern, bietet sich der alphabetische Index als Einstieg für das Aufsuchen eines Kodes an.

Ebenso wie im Jahr 2010 wurde dieser alphabetische Index maschinell auf Grundlage einer Textpermutation erstellt.

Gültigkeit

Die im November 2011 veröffentlichte Version des alphabetischen Index CHOP 2012 ist die ab dem 01. Januar 2012 gültige Version.

Sprachen, Formate, Verfügbarkeit

Der alphabetische Index CHOP 2012 ist in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch), in je 2 Bänden und als PDF oder PRINT-Version verfügbar. Die PDF-Version kann direkt auf der Internetseite des BFS bezogen werden.

Verdankung

Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen, die uns Anregungen und Korrekturen übermittelt haben. Besonderer Dank gilt Herrn A. Assimacopoulos (Advimed), welcher den Prozess zur Erstellung des Verzeichnisses wiederholt mitbetreute.

Technische Bemerkungen

Um nach Fertigstellung der systematischen Versionen der CHOP 2012 in allen 3 Sprachen den alphabetischen Index zu erstellen, wurde im vergangenen Jahr ein weitestgehend maschineller Bearbeitungsprozess implementiert.

Die Grundlage für diesen Prozess ist eine Textpermutation (d.h. die Reihenfolge der Worte ändert sich) der im systematischen Verzeichnis CHOP 2012 vorhandenen Kodes und ausgewählten Bemerkungen zum Kode, ohne zusätzliche Nutzung anderer medizinischer Begriffsammlungen oder Thesauri. Durch Erstellung einer Leerwortliste konnten die inhaltlich wichtigen Begriffe selektiert und alphabetisch geordnet werden. Damit ist gewährleistet, dass mit Ausnahme der Leerworte alle Begriffe des systematischen Verzeichnisses mit dem zugehörigen Kode in diesem Index abgebildet sind und somit als Hauptbegriff in der 1. Spalte der alphabetischen Sortierung gefunden werden können.

Eine Besonderheit für die deutsche Version ergibt sich aufgrund der zusammengesetzten Substantive (z.B. Anastomosenresektion = Anastomosen_resektion). Hier war vor Beginn der Permutation eine Zerlegung der Substantive (Dekomposition) notwendig.

Informationen für die Nutzung

Das alphabetische Verzeichnis dient nur als Einstiegshilfe zum Auffinden eines Kodes. Der im alphabetischen Verzeichnis gefundene Kode muss unbedingt anhand des systematischen Verzeichnisses verifiziert werden.

Aufgrund der Permutation der bestehenden Texte des Systematischen Index CHOP 2012 können alle wichtigen Begriffe aufgefunden werden.

Da alle selektierten Begriffe als Hauptwort (fett gedruckt) erscheinen, kann nach Lokalisationen (z.B. Oberarm), nach Prozeduren (z.B. Resektion), nach Eigennamen für Eingriffe (z.B. Operation nach Ross) und nach spezifischen Adjektiven (z.B. allogen) gesucht werden. Unter den Hauptbegriffen sind je nach Niveau der Einziehungen die weiteren Begriffe sortiert und aufgeführt.

Wie folgendes Beispiel zeigt, kann man einen Kode auf verschiedene Weise suchen:

52.95.11 Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus, laparoskopisch

Extraktion

- Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische 52.94
- - - , laparoskopisch ¬ 52.95.11
- - - , offen chirurgisch ¬ 52.95.10

Ductus

- Pancreaticus
- - Laparoskopisch
- - - Dilatation des 52.95.20
- - - Extraktion Stein (en) aus dem 52.95.11

Laparoskopisch

- Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , 52.95.11

Stein

- Ductus pancreaticus
- - Endoskopische Extraktion von 52.94
- - Laparoskopisch ¬ Extraktion von 52.95.11
- - Offen chirurgisch ¬ Extraktion von 52.95.10

Zu beachten ist, dass aufgrund der Löschung der Leerwörter sowie der Permutation der Wörter die Lesbarkeit der Texte erschwert sein kann. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, gibt das Zeichen (¬) an, wann ein Kodetext endet respektive beginnt. Um den gesamten Kodetext in seiner ursprünglichen Form zu lesen, beginnt man nach diesem Zeichen und liest das Schlagwort und die entsprechenden Einziehungen bis der gewünschte Inhalt mit anschliessendem Kode erscheint.

Des Weiteren ist aufgrund der Benutzung unterschiedlicher Begriffe bei der Bearbeitung der Anträge der Fachgesellschaften und der Integration in die CHOP 2012 kein einheitlicher Wortschatz vorhanden. Das betrifft auch die Verwendung von Singular- und Pluralformen und Begriffe in unterschiedlichen Sprachen (deutsch- lat.- griechisch- englisch) (z.B.: Ulkus – Ulcus).

Einfluss auf die Kodierung und Ausblick

Aufgrund der sehr spezialisierten medizinischen Terminologie gute medizinische Kenntnisse für die Kodierung notwendig. Im Zweifelsfall ist der behandelnde Arzt zu Rate zu ziehen. Für die Zukunft kann geprüft werden ob ggf. andere medizinische Begriffsammlungen in den Index mit einfliessen werden. Durch konkretere Selektion der Begriffe könnte der Inhalt komprimiert und damit auch der Buchumfang reduziert werden. Anregungen und Vorschläge für Korrekturen und Weiterentwicklungen für folgende Ausgaben nehmen wir gern entgegen.

M.
- Dupuytren ¬ Faszi ektomie bei *82.35*
- Frontalis Verfahren
- - Faszien schlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.32*
- - Naht ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.31*
- Gracilis
- - Transplantat urethrovesikalen Suspension ¬ *59.71*
- - Transposition Anal inkontinenz ¬ *49.74*
- Latissimus dorsi um Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen Endes des *37.67*
- Levator palpebrae
- - Seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des *08.33*
- - ¬ Behebung einer Blepharoptose durch andere Verfahren am *08.34*
- Orbicularis oculi Schlinge Versorgung einer Blepharoptose ¬ *08.36*
- Pectoralis ¬ Myokard Transplantat aus *36.39*
- Temporalis Transplantat ¬ Exenteration der Orbita mit *16.59*

Maden therapie ¬ *86.28*

Magen
- Anastomose
- - Billroth I Operation ¬ Revision einer *44.5X.10*
- - Roux Operation oder mit intestinaler Interposition ¬ Revision einer *44.5X.20*
- - ¬
- - - Revision einer *44.5X.00*
- - - - Einer *44.5X.99*
- - - Verschluss einer *44.5*
- Ballons ¬
- - Einsetzen eines *44.93*
- - Entfernen eines *44.94*
- Band
- - Port ¬ Einsetzen von adjustierbaren *44.95*
- - ¬ Adjustierbarem *44.96*
- - - *44.97*
- Bypass
- - Printen Mason ¬ *44.31*
- - ¬ Hoher *44.31*
- Darm Passage ¬ *87.62*
- Divertikels ¬ Inversion eines *44.69*
- Dünn darm Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd körpers von *98.03*
- Duodenum ¬
- - Biopsie mehreren Stellen von Ösophagus , *45.16*
- - Endoskopische stillung in *44.43.00*
- - - In *44.43.99*
- - Katheter Embolisation zur Blut stillung in *44.44*
- - Stillung in *44.49.00*
- - - In *44.49.99*
- Elektro Thermo Kryo koagulation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.41.20*
- Endoskopisch ¬

Magen *–Fortsetzung*
- Endoskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Bougierung am *44.99.10*
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am *44.99.50*
- - - Einer selbstexpandierenden Prothese am *44.99.60*
- - Endo Loop und Clippen am *44.99.20*
- - Entfernen Prothese aus dem *44.99.70*
- - Injektion am *44.99.30*
- Endoskopischen Zugang ¬ Polyp ektomie am *43.41*
- Fistel
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer anderen *44.63.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer anderen *44.63.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer anderen *44.63.11*
- - ¬ Verschluss einer anderen *44.63.00*
- - - Einer anderen *44.63.99*
- Funktion ¬ *89.39.49*
- Hochzug ¬
- - Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , Darm Transplantat oder *29.4X.12*
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.17*
- - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.27*
- - Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , freiem Darm Transplantat oder *29.33.21*
- - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.17*
- Kühlung ¬ *96.31*
- Laparoskopisch ¬
- - Bougierung am *44.99.12*
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am *44.99.52*
- - - Einer selbstexpandierenden Prothese am *44.99.62*
- - Endo Loop und Clippen am *44.99.22*
- - Entfernen Prothese aus dem *44.99.72*
- - Injektion am *44.99.32*
- - Rekonstruktion Harnblase , mit Ileum , Kolon oder *57.87.11*
- Offen chirurgisch ¬
- - Bougierung am *44.99.11*
- - Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am *44.99.51*
- - - Oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese am *44.99.61*
- - Endo - Loop und Clippen am *44.99.21*
- - Entfernen einer Prothese aus dem *44.99.71*
- - Injektion am *44.99.31*
- - Rekonstruktion an der Harnblase , mit Ileum , Kolon oder *57.87.10*
- Operation ¬ Laparoskopische restriktive *44.95*
- Operationen ¬ Sonstige *44.99.00*
- - Endoskopische *44.99.90*
- - Laparoskopische Revision von restriktiven *44.96*
- - Sonstige *44.99.99*

Magen *–Fortsetzung*
- Resektion ¬ Subtotale *43.7X.20*
- Restriktion
- - Vorrichtungen ¬ Laparoskopisches) Anpassen von adjustierbaren *44.98*
- - ¬ Laparoskopisches Entfernen von Vorrichtung (en) einer *44.97*
- Saft analyse Sonde ¬ *89.39.40*
- Schrittmachers inkl. Sonden ¬ Implantation und Wechsel eines *44.99.80*
- - Entfernung des Aggregats eines *44.99.82*
- - Revision (ohne Wechsel) eines *44.99.81*
- Sonde ¬ Zwangs ernährung durch *96.35*
- Spülung ¬ *96.33*
- Tubus ¬ Retrosternale Bildung eines umgekehrten *42.58*
- Varizen ¬ offene Ligatur von *44.91*
- Vereisung ¬ *96.32*
- Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.41.29*
- Verletzung ¬ Naht einer *44.61*
- Volvulus ¬ Reposition eines *44.92*
- ¬
- - Anastomose
- - - Näher Gallen gangs zum *51.39*
- - - Pankreas Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- - - Zwischen Gallen blase und *51.34*
- - Chromo endoskopie am *44.19.10*
- - Destruktion Läsion Gewebe am *43.49*
- - Diagnostische Massnahmen am *44.19.00*
- - - Am *44.19.99*
- - Endoskopische
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.41.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe am *43.41.99*
- - - Mukosa Resektion *43.41.10*
- - - Sub mukosale Dissektion *43.41.11*
- - Geschlossene Endoskopische Biopsie am *44.14*
- - Intraoperative Manipulation am *44.92*
- - Kardia plastik am *44.66*
- - Kardio plastik Ösophagus und *44.65*
- - Lokale Exzision Läsion oder Gewebe am *43.42*
- - Manometrie *89.32.20*
- - Offene Biopsie am *44.15*
- - Rekonstruktion am *44.69*
- - - Am *44.69*

Magenpol ¬ Gastr ektomie am oberen *43.5*

Magens
- Duodenal Switch
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.30*
- Scopinaro
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.20*
- ¬
- - Endo Sono graphie des *88.74.13*
- - Segment Resektion des *43.89.10*

Magna
- Et parva ¬
- - Cross ektomie und Stripping , Vv. saphenae *38.59.23*
- - Isolierte) Cross ektomie , Vv. saphena *38.59.33*
- ¬
- - Anastomose zwischen Ventrikel und Cisterna *02.2*
- - Cross ektomie Stripping , V. saphena *38.59.21*
- - Isolierte Cross ektomie , V. saphena *38.59.31*
- - PTKI V. saphena *00.4B.31*

Magnet
- Resonanz ¬ NMR Nukleare *88.91*
- ¬ Entfernen
- - Fremd körpers aus der Linse mittels *13.01*
- - - Aus der hinteren Augenkammer mittels *14.01*
- - - Aus der hinteren Augenkammer ohne *14.02*
- - - Aus der Linse ohne *13.02*
- - Intrakornealen Fremd körpers aus der Kornea mittels *11.0*
- - Intraokulären Fremd körpers aus der vorderen Augenkammer mittels *12.01*
- - - Körpers aus der vorderen Augenkammer ohne *12.02*

Magnetic Resonance Imaging
- FMRI Gehirn und Hirn stamm ¬ Functional *88.91.11*
- MRI ¬ *88.91.10*

Maintenance Test Schlaf analyse labor ¬ Wakefulness *89.18.11*

Major et minor
- Lymphknoten axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales *85.47*
- Regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales *85.45*

Majus
- Minus Verletzung ¬ Naht am Peritoneum , Naht von Mesenterium , Omentum *54.64.10*
- ¬ Plastische Deckung
- - Bronchialer Anastomosen und Nähte , mit Omentum *33.48.11*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit Omentum *33.49.11*

Makro daktylie ¬ Plastische Rekonstruktion bei *82.83*

Mal
- Rotation ¬ Korrektur intestinalen *46.80*
- Tägl.
- - Balneotherapie Licht therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - *93.59.71*
- - - , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - *93.59.74*

Mal *–Fortsetzung*
- Tägl. *–Fortsetzung*
- - Balneotherapie Licht therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - *–Fortsetzung*
- - - , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - *93.59.73*
- - - , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - *93.59.72*
- - ¬ Ganzkörper Dermatotherapie (mind. 2 - *93.59.70*
- Während Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 1 *89.0A.11*
- - Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 2 bis 3 *89.0A.12*
- - Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 4 bis 7 *89.0A.13*
- ¬ Toxikologische pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der Hospitalisation , 1 *89.0A.21*
- - Kontrolle des Patienten während der Hospitalisation , 2 bis 3 *89.0A.22*
- - Kontrolle des Patienten während der Hospitalisation , 4 bis 7 *89.0A.23*
- - Kontrolle des Patienten während der Hospitalisation , mehr als 7 *89.0A.24*

Malformationen ¬ Plastische Rekonstruktion anderer *18.79*

Malignen
- Hämatologischen Erkrankungen ¬ Komplex diagnostik bei nicht *99.A1.10*
- Hämatologischer Erkrankungen
- - HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei *99.A0.11*
- - - ¬ Komplex diagnostik bei *99.A0.12*
- - ¬ Komplex diagnostik bei *99.A0.10*
- Zellen Knochenmarkes ¬ extrakorporaler Reinigung von *41.09*

Malleo Staped otomie ¬ *19.19.12*

Mallet Finger ¬ Plastische Rekonstruktion bei *82.84*

Malleus ¬ Verschluss Perforation Transplantat gegen Inkus oder *19.52*

Mamma
- Amputation ¬ *85.4*
- Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *85.21.10*
- - Quadranten Resektion der *85.22.10*
- Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *85.21.11*
- - Quadranten Resektion der *85.22.11*
- E ¬ MRI - *88.97.19*
- Gewebe
- - Erhaltung Haut Brust warze ¬ Entfernen von *85.34*
- - ¬ Exzision
- - - Destruktion von *85.20*
- - - Ektopischem *85.24*
- Haut Muskel transplantation ¬ Plastische Rekonstruktion der *85.7*
- Implantats ¬
- - Entfernen eines *85.94*

Mamma *–Fortsetzung*
- Implantats ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision eines *85.93*
- Luft Kontrast mittel ¬ Zysto graphie der *87.37*
- - Zysto graphie der *87.37.10*
- - Zysto graphie der *87.37*
- Mast ektomie ¬
- - Beidseitige Prothesen Implantation an der *85.54.10*
- - Einseitige Prothesen Implantation an der *85.53.10*
- Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von *85.45*
- - Minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von *85.47*
- Partiell ¬ Ultraschall untersuchung der *88.73.11*
- Prothese ¬
- - Entfernen einer *85.94*
- - Inzision Mamma mit Durch trennung der Kapsel bei *85.0X.10*
- - Revision einer *85.93*
- Reduktions plastik
- - Gynäkomastie ¬ Beidseitige *85.32*
- - ¬
- - - Beidseitige *85.32*
- - - Einseitige *85.31*
- Rekonstruktion
- - Gestieltem Haut lappen ¬ *85.84*
- - Gestielten Muskel haut lappen ¬ *85.85*
- Sonstigen weiteren Massnahmen ¬ Inzision an der *85.0X.99*
- Sowie Extremitäten Entwicklung Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne *86.93*
- Trennung Kapsel Mamma Prothese ¬ Inzision an der *85.0X.10*
- Untersuchung ¬ Manuelle *89.36*
- Vollständig beidseitig ¬ Ultraschall untersuchung der *88.73.10*
- Weitere Massnahmen ¬ Inzision an der *85.0X.11*
- ¬
- - Allo Prothese an der *85.54*
- - Aspiration an der *85.91*
- - Beidseitige Prothesen Implantation an der *85.54.00*
- - - An der *85.54.99*
- - Diagnostische Massnahmen an der *85.19*
- - Einseitige Prothesen Implantation an der *85.53.00*
- - - An der *85.53.99*
- - Einsetzen Gewebe expanders in die *85.95*
- - Entfernen
- - - Fibrotischen Bereichs von der *85.21*
- - - Mehrerer Gewebe expanders aus der *85.96*
- - - - Expanders von Haut oder Weich teilen , mit Ausnahme der *86.05*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie an der *85.11*
- - Injektion therapeutischen Substanz in die *85.92*

Mamma –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Inzision an der *85.0X.00*
- - Lokale Exzision Läsion an der *85.21.00*
- - - An der *85.21.99*
- - Naht Verletzung der *85.81*
- - Offene Biopsie an der *85.12*
- - Operationen an der *85.99*
- - Quadranten Resektion der *85.22.00*
- - - Der *85.22.99*
- - Spalt haut Transplantat an die *85.82*
- - Thermographie der *88.85*
- - Totale Plastische Rekonstruktion der *85.7*
- - Ultra Sono graphie der *88.73*
- - Voll haut Transplantat an die *85.83*
- - Xerographie der *87.36*

Mammae ¬ Ablatio *85.4*

Mammaria interna
- A. thoracica interna] in den Herz muskel ¬ Implantation der A. *36.2*
- -] in den Ventrikel ¬ Implantation der A. *36.2*
- -] in die Ventrikel wand ¬ Implantation der A. *36.2*
- Koronar
- - Arterie ¬ (Einfache) Anastomose der A. *36.15*
- - - Anastomose der A. *36.16*
- - Arterien
- - - Bypass ¬ A. *36.16*
- - - ¬ Einfacher Bypass zwischen A. *36.15*
- Lymph knotens
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines *40.22.20*
- - Thorako skopisch ¬ Exzision eines *40.22.10*
- - ¬ Exzision eines *40.22.00*
- - - Exzision eines *40.22.99*
- Mediastinal ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , *85.47*
- Transplantat IMA Transplantat) ¬ Herz - Re vaskularisation mit freiem A. *36.39.14*

Mammo
- Graphie ¬ Sonstige *87.37*
- - Sonstige *87.37.99*
- - Sonstige *87.37.00*
- Plastik
- - Freiem Haut Muskel - Transplantat ¬ *85.89.10*
- - Gestieltem Haut Muskel - Transplantat (myokutaner Lappen) , ohne Prothesen Implantation ¬ *85.89.11*
- - - - Transplantat (myokutaner Lappen) , mit Prothesen Implantation ¬ *85.89.12*
- - Oment um lappen ¬ *85.89.13*
- - Volumen reduktion ¬ Einseitige *85.31*
- - ¬ Sonstige *85.89.00*
- - - Augmentation s *85.50*
- - - Sonstige *85.89.99*
- Tomie ¬ *85.0*

Manchester Fothergill Donald ¬ Operation nach *69.22*

Mandibul ektomie
- Gleichzeitiger Rekonstruktion

Mandibul ektomie –*Fortsetzung*
- Gleichzeitiger Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- - Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Totale *76.41.10*
- - ¬ Totale *76.41.00*
- - - Totale *76.41.99*
- Kontinuität trennung alloplastischer Rekonstruktion ¬ Partielle *76.31.21*
- Rekonstruktion
- - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi glosso *25.2X.54*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi glosso *25.4X.54*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi glosso *25.3X.54*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Pelvi glosso *25.2X.52*
- - - Haut ¬ Radikale Pelvi glosso *25.4X.52*
- - - Haut ¬ Vollständige Pelvi glosso *25.3X.52*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle *76.31.20*
- - ¬
- - - Partielle *76.31.10*
- - - - *76.31.29*
- - - Pelvi glosso *25.2X.59*
- - - Radikale Pelvi glosso *25.4X.59*
- - - Vollständige Pelvi glosso *25.3X.59*
- ¬
- - Partielle *76.31.00*
- - - *76.31.99*
- - Pelvi glosso *25.2X.50*
- - Radikale Pelvi glosso *25.4X.50*
- - Totale *76.42*
- - Vollständige Pelvi glosso *25.3X.50*

Mandibula
- Ast
- - Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch trennung am horizontalen *76.63.11*
- - ¬ Verlagerung Mandibula durch Distraktion nach Osteotomie im horizontalen *76.63.21*
- CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion einfacher Defekte der *76.43.11*
- - Rekonstruktion grosser oder komplexer Defekte der *76.43.12*
- Distraktion
- - Osteotomie horizontalen Mandibula ast ¬ Verlagerung der *76.63.21*
- - ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit frontaler Kontinuität s durch trennung der *76.63.10*
- Fraktur ¬
- - Geschlossene Reposition einer *76.75*
- - Offene Reposition einer *76.76.00*
- - - Einer *76.76.99*
- Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion der *76.43.10*
- ¬
- - Entfernen externen Fixateurs von der *97.36*
- - Offene Reposition Processus alveolaris - Fraktur der *76.77.11*

Mandibula –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Orthognathische Chirurgie an der *76.64*
- - Osteo plastik sonstigen Teilen der *76.64*
- - Osteoplastik an der *76.64*
- - Panorex Untersuchung der *87.12*
- - Radio graphie der *87.16*
- - Rekonstruktion der *76.43.00*
- - - Der *76.43.99*

Mandibulae
- Disktraktion ¬ offene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus *76.62.10*
- Distraktion ¬
- - Geschlossene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus *76.61.10*
- - - Plastik [Osteotomie] am Ramus *76.61.20*
- - Offene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus *76.62.20*
- ¬
- - Geschlossene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus *76.61.00*
- - - [Osteotomie] am Ramus *76.61.99*
- - Offene
- - - Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus *76.62.00*
- - - - [Osteotomie] am Ramus *76.62.99*
- - - Reposition
- - - - Einfach fraktur des Corpus *76.76.10*
- - - - - - oder Mehrfach fraktur des Ramus *76.76.20*
- - - - Mehrfach fraktur des Corpus *76.76.11*
- - - - Transoral) einer Einfach - oder Mehrfach fraktur des Ramus *76.76.21*
- - - - - Oder von aussen) einer Fraktur des Processus articularis *76.76.30*
- - Osteo plastik Osteotomie] am Corpus *76.63.00*
- - -] am Corpus *76.63.99*

Mandibular gelenks ¬ Kontrast Arthro graphie des Temporo *87.13*

Manipulation
- Ableitenden Tränen wegen ¬ Sonstige *09.49.00*
- - Sonstige *09.49.99*
- Darm ¬ Intra abdominale *46.80*
- Dick arm ¬ Intra - abdominale *46.82*
- Dünn darm ¬ Intra - abdominale *46.81*
- Entero stomie Stomas ¬ Dilatation und *96.24*
- Kiefer gelenk ¬ Sonstige *76.95*
- Magen ¬ Intraoperative *44.92*

Manipulative Behandlung
- Allgemeinen Mobilisation ¬ Osteopathische *93.61*
- Indirekter Kraft einwirkung ¬ Osteopathische *93.65*
- Isotonischer isometrischer Kraft einwirkung ¬ Osteopathische *93.64*
- Kraft einwirkung niedriger Amplitude ¬ Osteopathische *93.62*
- Mobilisation Gewebe flüssigkeit ¬ Osteopathische *93.66*
- Niederenergetischer Kraft einwirkung und hoher Amplitude ¬ Osteopathische *93.63*

Manipulative Behandlung –*Fortsetzung*

- ¬ näher osteopathische *93.67*

Mann
- Einfach ¬ Urethrektomie selbstständiger Eingriff beim *58.39.32*
- Frau ¬ Operationen Geschlechts umwandlung , Geschlechts umwandlung einem *64.5X.20*
- Laparoskopisch ¬
- - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , beim *57.71.11*
- - - Ektomie , Becken - Eviszeration (Exenteration) beim *57.71.51*
- - - Ektomie , mit Urethrektomie , beim *57.71.21*
- - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim *57.79.11*
- Offen chirurgisch ¬
- - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , beim *57.71.10*
- - - Zyst ektomie , Becken - Eviszeration (Exenteration) beim *57.71.50*
- - - Zyst ektomie , mit Urethrektomie , beim *57.71.20*
- - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim *57.79.10*
- Radikal ¬ Urethrektomie selbstständiger Eingriff beim *58.39.33*
- Schaf tauf richtung Chord ektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim *58.45.20*
- Verfahren ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim *58.45.21*
- ¬
- - Becken Eviszeration Extenteration) beim *57.71*
- - Exzision Morgagny Hydatide beim *62.2*
- - Kastration beim *62.4*
- - Massnahmen Sterilisation beim *63.70*
- - Operationen Geschlechts umwandlung , Geschlechts umwandlung einer Frau zum *64.5X.10*

Mannitol ¬ Bronchoprovocationtest mit *89.38.51*

Männlichen
- Genital
- - Organe ¬ Radio graphie der *87.99*
- - Organen ¬ Operationen an den *64.99*
- - Systems ¬ Sono grafie des äusseren *88.79.21*
- Geschlechts organe
- - Transrektal ¬ Endo Sono graphie der *88.79.30*
- - Transurethral ¬ Endo Sono graphie der *88.79.31*

Manometrie
- Dick darm ¬ *89.32.30*
- Einen ureteralen Dauer katheter ¬ *89.21*
- Harn traktes ¬ *89.21*
- Magen ¬ *89.32.20*
- Nephro stomie ¬ *89.21*
- Oesophagus ¬ *89.32.10*
- Pyelo stomie ¬ *89.21*
- Sphincter Oddii ¬ *51.15*
- Ureter ostomie ¬ *89.21*
- ¬
- - Anorektale *89.32.40*
- - Gastrointestinal *89.32.00*

Manometrie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Gastrointestinale *89.32.99*
- - Rhino *89.12*
- - Zysto *89.22*

Manöver
- Credé ¬ *73.59*
- DeLee ¬ *72.4*
- Scanzoni ¬ *72.4*

Manschette ¬
- Nephroureterektomie Blasen wand *55.51*
- Plastische Rekonstruktion Rotatoren *83.63*

Manuell unterstützte Geburt ¬ Sonstige *73.59*

Manuelle
- Arthro lyse ¬ *93.26*
- Drehung fetalen Kopfes ¬ *73.51*
- Exploration Cavum uteri postpartal ¬ *75.7*
- Externe Herz massage ¬ *99.63*
- Lösung retinierten Plazenta ¬ *75.4*
- Mamma untersuchung ¬ *89.36*
- Mechanische Traktion ¬ *93.21*
- Medizin ¬ *93.6*
- Reanimation ¬ *93.93*
- Reposition
- - Entero stomie Prolapses ¬ *96.28*
- - Hernie ¬ *96.27*
- - Inversio uteri
- - - Post partum) ¬ *75.94*
- - - ¬ *69.94*
- - Rektum prolapses ¬ *96.26*
- Ruptur ovariellen Zyste ¬ *65.93*
- Stuhl ausräumung Klistier ¬ *96.38*
- Untersuchung Muskel funktion ¬ *93.04*

Mapping
- Verfahren ¬ Ablation Hilfe dreidimensionaler *37.34.14*
- ¬ Herz - *37.27*

Marchetti Krantz ¬ Operation Marshall - *59.5*

Marisken ¬ Exzision von *49.03*

Mark
- Häuten
- - Drainage
- - - Intamedullärer Abszesses ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken *03.09.45*
- - - Intramedullären Hämatoms ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken *03.09.44*
- - - Subduraler Flüssigkeit ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken *03.09.43*
- - Knochen ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor Gewebe an Rücken *03.4X.11*
- - ¬
- - - Biopsie Rücken mark oder Rücken *03.32.00*
- - - - Mark oder Rücken *03.32.99*
- - - Curettage Rücken mark oder Rücken *03.4*
- - - Débridement Rücken mark oder Rücken *03.4*
- - - Entfernen Shunts von den Rücken *03.98*
- - - Exzision Destruktion einer Läsion an Rücken mark oder Rücken *03.4X.00*

Mark –*Fortsetzung*
- Häuten –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision Destruktion einer Läsion an Rücken mark oder Rücken –*Fortsetzung*
- - - - Einer Läsion an Rücken mark oder Rücken *03.4X.99*
- - - - Einer sonstigen Läsion an Rücken *03.4X.21*
- - - - Einer sonstigen Läsion an Rücken mark oder Rücken *03.4X.29*
- - - - Von Tumor Gewebe an Rücken mark oder Rücken *03.4X.19*
- - - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] Biopsie an Rücken mark oder Rücken *03.32.10*
- - - Inzision Spinal kanals , Rücken mark und Rücken *03.09.40*
- - - - Kanals , Rücken mark und Rücken *03.09.49*
- - - Marsupialisation Zyste an Rücken mark oder Rücken *03.4*
- - - Offene Biopsie an Rücken mark oder Rücken *03.32.20*
- - - Plastische Rekonstruktion an den Rücken *03.59*
- - - Revision Shunts an den Rücken *03.97*
- Intramedullär ¬ Exzision Destruktion von Tumor Gewebe an Rücken *03.4X.10*
- - Einer sonstigen Läsion an Rücken *03.4X.20*
- Kanals ¬ Kern spin tomographie des Rücken *88.93*
- Nagel
- - Fixateur externe Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , *78.65.01*
- - Gelenk komponente
- - - Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2B*
- - - Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (Schenkel Hals / proximal / distal , ausser Schaft) : *78.65.02*
- - - ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : dynamische Kompression s schraube , *78.62.02*
- - - - Knochen implantat Entfernung am Femur (Schaft) : *78.65.03*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch sonstigen *78.50.2C*
- - Verriegelung nagel
- - - Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , *78.62.01*
- - - - Fixation s nagel ¬ Knochen implantat Entfernung an der Fibula : *78.67.22*
- - - - Fixation s nagel ¬ Knochen implantat Entfernung an der Tibia : *78.67.12*

Mark –*Fortsetzung*
- Nagel –*Fortsetzung*
- - Verriegelung nagel –*Fortsetzung*
- - - Winkel Platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.11.10*
- - - - Platte / Kondylen Platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.11.20*
- - Winkelstabile Platte ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch *79.36.30*
- - Winkelstabiler Platte Winkel -) Platte ¬ offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.31.10*
- - - -) Platte ¬ offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.31.30*
- - ¬
- - - Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.12*
- - - - Einer distalen Fibula fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.16.40*
- - - - Einer proximalen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.16.10*
- - - - Einer sonstigen Fibula fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.16.50*
- - - - Einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.22*
- - - - Einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.16.30*
- - - - Einer Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.32*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fibula schaft fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.36.60*
- Nerven wurzeln ¬ Lösung von Adhäsionen an Rücken *03.6*
- Rücken mark häuten
- - Drainage von subduraler Flüssigkeit ¬ Inzision von Rücken *03.09.43*
- - - Eines intamedullärer Abszesses ¬ Inzision von Rücken *03.09.45*
- - - Eines intramedullären Hämatoms ¬ Inzision von Rücken *03.09.44*
- - ¬ Inzision des Spinal kanals , Rücken *03.09.40*
- - - Biopsie an Rücken *03.32.99*
- - - Biopsie an Rücken *03.32.00*
- - - Curettage an Rücken *03.4*
- - - Débridement an Rücken *03.4*
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an Rücken *03.4X.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an Rücken *03.4X.99*
- - - Exzision oder Destruktion einer sonstigen Läsion an Rücken *03.4X.29*
- - - Exzision oder Destruktion von Tumor Gewebe an Rücken *03.4X.19*
- - - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an Rücken *03.32.10*

Mark –*Fortsetzung*
- Rücken mark häuten –*Fortsetzung*
- - ¬ Inzision des Spinal kanals , Rücken –*Fortsetzung*
- - - Inzision des Spinal kanals , Rücken *03.09.49*
- - - Marsupialisation einer Zyste an Rücken *03.4*
- - - Offene Biopsie an Rücken *03.32.20*
- Rückenmarks ¬ Resektion Rücken *03.4*
- Strukturen Spinal kanals ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Rücken *03.39*
- - Sonstige Operation an Rücken *03.99.99*
- - Sonstige Operation an Rücken *03.99.00*
- ¬
- - Plastische Rekonstruktion Rücken *03.59*
- - Trakto tomie einzeitig) (zweizeitig) am Rücken *03.29*

Markierten
- Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklid therapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium - 90 - *92.28.32*
- Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - *92.19.05*

Markiertes Peptid ¬ Radio rezeptoren - Selektive prätherapeutische Diagnostik (Ga - 68 - *92.18.05*

Markierung
- Farbstoff markierung Sentinel
- - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines axillären Lymph knotens , mit Radio nuklid *40.23.11*
- - - Nod ektomie) ¬ Exzision eines inguinalen Lymph knotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklid *40.24.11*
- - Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , zervikal , mit Radio nuklid *40.21.11*
- Plättchen Strahlen therapie Retina , Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ Fixierung von *14.9X.20*
- - , Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ Entfernung von *14.9X.21*
- Rahmen Sentinel Lymph nod ektomie ¬ Intraoperative Sonden messung der Radio nuklid *40.19.20*
- Sentinel
- - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines axillären Lymph knotens , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff *40.23.11*
- - -) ¬ Exzision eines inguinalen Lymph knotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff *40.24.11*
- - Lymphonodektomie ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , zervikal , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff *40.21.11*
- ¬
- - Exzision
- - - Axillären Lymph knotens , ohne *40.23.10*

Markierung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , zervikal , ohne *40.21.10*
- - - Inguinalen Lymph knotens , offen chirurgisch , ohne *40.24.10*
- - Transthorakale Lungen Biopsie (TTL) , mit Stanz Biopsie ohne Clip *33.26.12*
- - - (TTL) , mit Stanz Biopsie mit Clip *33.26.13*

Marknagel
- Gelenkkomponente Verriegelungsnagel Transfixationsnagel Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressionsschraube , intramedullärer Draht , Marknagel , *78.69.52*
- Marknagel Gelenkkomponente Verriegelungsnagel Transfixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressionsschraube , intramedullärer Draht , *78.69.52*
- Verriegelungsnagel Transfixationsnagel Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , *78.63.01*

Marshall Marchetti Krantz ¬ Operation nach *59.5*

Marsupialisation
- Bartholin Drüse Zyste ¬ *71.23*
- Hirn Zyste ¬ *01.59*
- Larynx zyste ¬ *30.01*
- Läsion Niere ¬ *55.31*
- Leber Läsion ¬ *50.21*
- Milz zyste ¬ *41.41*
- Ovariellen Zyste ¬ *65.21*
- - Laparoskopische *65.23*
- Pankreas zyste ¬ *52.3*
- Sinus maxillaris ¬ *22.9*
- Speichel drüsen zyste ¬ *26.21*
- Zervix zyste ¬ *67.31*
- Zyste
- - Rücken mark Rücken mark s häuten ¬ *03.4*
- - ¬ *86.21*

Maschine Dauer Behandlung
- 48
- - 96 Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - *39.65.52*
- - Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - *39.65.51*
- Mehr Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - *39.65.59*
- ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - *39.65.50*

Maschinell unterstützt
- APD Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , *54.98.30*

Maschinell unterstützt –*Fortsetzung*
- APD Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , –*Fortsetzung*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , *54.98.31*
- - : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , *54.98.34*
- - : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , *54.98.32*
- - : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , *54.98.35*
- - : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , *54.98.33*
- - : mehr Stunden ¬ Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , *54.98.39*
- CAPD
- - 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht *54.98.21*
- - Mehr
- - - 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht *54.98.24*
- - - 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht *54.98.22*
- - - 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht *54.98.25*
- - - 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht *54.98.23*
- - - Stunden ¬ Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht *54.98.29*
- - ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht *54.98.20*
- IPD ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Intermittierend , *54.98.11*

Masern
- Impfung ¬ *99.45*
- Mumps Röteln Impfstoff MMR] ¬ Verabreichung von *99.48*

Masken ¬ Thermoplastische *92.29.62*

Maskierung ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*

Mason
- Laparoskopisch ¬ Laparoskopische Gastro plastik , Vertikale Gastro plastik nach *44.68.10*
- Offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro plastik , Vertikale Gastro plastik nach *44.65.30*

Mason –*Fortsetzung*
- Urist Simmons Kyphose) ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale Lordosierungsspondylodese (z.B. nach *78.49.38*
- ¬ Magen bypass Printen und *44.31*

Massage
- Levator Spasmus ¬ Rektale *99.93*
- ¬
- - Äussere Herz *99.63*
- - Herz *99.63*
- - Manuelle externe Herz *99.63*
- - Offene Herz *37.91*
- - Prostata - *99.94*

Masse ¬ Biopsie supraglottischen *29.12*

Massnahme
- Bestehend Transfer einen Endes des M. latissimus dorsi ; um das Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige offene *37.67*
- Gefäss
- - Bifurkation ¬ *00.44*
- - ¬ *00.40*
- Gefässen ¬ *00.42*
- Zwei Gefässen ¬ *00.41*
- ¬
- - Aderlass , durch sonstige *99.99.09*
- - Postoperative Revision Sklerafistulisierungs - *12.66*
- - Sklerafistulisierungs - *12.69.00*
- - - - *12.69.99*

Massnahmen
- 51.1 51.11 52.13 ¬ Einsetzen eines Stents in den Gallengang , klassifizierbar unter *51.87*
- - Einsetzen eines nasopankreatischen Katheters klassifizierbar unter *52.97*
- - Entfernen von Stein (en) aus den Gallenwegen klassifizierbar unter *51.88*
- Abdominal Region ¬ diagnostische *54.29*
- Anus Peri anal Gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *49.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *49.29.99*
- Augen lid ¬ diagnostische *08.19*
- Äusseren
- - Augen muskeln Sehnen ¬ Sonstige diagnostische *15.09*
- - Ohr ¬ diagnostische *18.19*
- Brust wand Pleura Zwerchfell ¬ Sonstige diagnostische *34.28*
- Darm näher Stelle , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *45.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *45.29.99*
- Dick darm ¬ diagnostische *45.28.00*
- - *45.28.99*
- Dünn darm ¬ diagnostische *45.19*
- Entfernen Aug apfels ¬ Sonstige sekundäre *16.69*
- Femur ¬ Andernorts klassifizierte diagnostische *78.85*
- Fetus Amnion ¬ diagnostische *75.35*
- Funiculus spermaticus Epididymis Ductus deferens ¬ Sonstige diagnostische *63.09*

Massnahmen –*Fortsetzung*
- Gallen wegen
- - Perkutan transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallen gang ¬ Sonstige Perkutane *51.98.12*
- - - Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutane *51.98.20*
- - - Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutane *51.98.30*
- - - Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane *51.98.32*
- - - Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane *51.98.34*
- - - Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane *51.98.21*
- - - Einlage oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane *51.98.35*
- - - Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane *51.98.33*
- - - Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane *51.98.31*
- - Perkutane
- - - Extraktion von Steinen aus anderen Gallen gängen ¬ Sonstige Perkutane *51.98.11*
- - - Inzision an den Gallen wegen ¬ Sonstige Perkutane *51.98.10*
- - ¬
- - - Diagnostische *51.19.00*
- - - - *51.19.99*
- - - Perkutane *51.98.00*
- - - - *51.98.99*
- Gehirn Hirn häuten ¬ Sonstige diagnostische *01.18.00*
- - Sonstige diagnostische *01.18.99*
- Gelenk Strukturen ¬ diagnostische *81.98*
- Gesichts schädel knochen gelenken , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *76.19.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *76.19.99*
- Hämorrhoiden
- - Gummi band ligatur ¬ Sonstige *49.49.11*
- - Sklerosierung ¬ Sonstige *49.49.10*
- - ¬ Sonstige *49.49.00*
- - - Sonstige *49.49.99*
- Harnblase ¬ diagnostische *57.39*
- Haut Subkutan Gewebe ¬ Sonstige diagnostische *86.19*
- Herz Perikard ¬ diagnostische *37.29*
- Hoden ¬ diagnostische *62.19*
- Humerus ¬ Andernorts klassifizierte diagnostische *78.82*
- Iris Corpus ciliare Sklera und vorderer Augenkammer , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *12.29.00*

Massnahmen –*Fortsetzung*
- Iris Corpus ciliare Sklera und vorderer Augenkammer , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische –*Fortsetzung*
- - Und vorderer Augenkammer , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *12.29.99*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.84*
- Klassifizierbar 51.1 51.11 52.13 ¬ Geschlossene Biopsie an Gallen gang oder Sphincter Oddii durch *51.14*
- - ¬ Druckmessung am Sphinkter durch *51.15*
- Knochen Angabe Lokalisation ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.80*
- Knochenmark ¬ diagnostische *41.38*
- Konjunktiva ¬
- - Destruktive *10.33*
- - Diagnostische *10.29*
- Kornea ¬ diagnostische *11.29*
- Kranialen peripheren Nerven Ganglien , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *04.19.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *04.19.99*
- Larynx ¬ diagnostische *31.48*
- Leber ¬ diagnostische *50.19*
- Lunge Bronchus ¬ diagnostische *33.29*
- Lymphatischen Strukturen ¬ diagnostische *40.19*
- - *40.19.99*
- - *40.19.00*
- Magen ¬ diagnostische *44.19.00*
- - *44.19.99*
- Mamma ¬ diagnostische *85.19*
- Mediastinum ¬ diagnostische *34.29*
- Mehr
- - 2 Stunden 4 Stunden ¬ Einleiten behördlicher *94.8X.51*
- - 4 Stunden ¬ Einleiten behördlicher *94.8X.52*
- Milz ¬ diagnostische *41.39*
- Mindestens 50 Minuten 2 Stunden ¬ Einleiten behördlicher *94.8X.50*
- Mittel Innen ohr ¬ Sonstige diagnostische *20.39*
- Mund höhle ¬ diagnostische *27.29*
- Muskel Sehne Faszie Bursa , inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere diagnostische *83.29*
- Näher Knochen Gesichts schädel knochen ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.89*
- Nase ¬ diagnostische *21.29*
- Nasen neben höhlen ¬ Sonstige diagnostische *22.19*
- Nebennieren Hypophyse Corpus pineale und Thymus ¬ Sonstige diagnostische *07.19*
- Niere ¬ diagnostische *55.29*
- Orbita Augapfel ¬ diagnostische *16.29*
- Ösophagus ¬ diagnostische *42.29.00*
- - *42.29.99*
- Ovar ¬ laparoskopische diagnostische *65.14*
- Ovarien ¬ diagnostische *65.19*
- Pankreas ¬ diagnostische *52.19*
- Patella ¬ Andernorts klassifizierte diagnostische *78.86*
- Penis ¬ diagnostische *64.19*

Massnahmen –*Fortsetzung*
- Perirenalem Gewebe perivesikalem Gewebe und Retroperitoneum ¬ Sonstige diagnostische *59.29*
- Prostata periprostatischem Gewebe ¬ Sonstige diagnostische *60.18*
- Provokation Regulation Menstruation ¬ Chirurgische *69.6*
- Radius Ulna ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.83*
- Rekonstruktion ösophagogastrischen Sphinkter funktion ¬ Sonstige *44.66*
- Rekonstuktion ösophagogastrischen Sphinkterfunktion
- - Hemi -) Fundoplikatio , laparoskopisch ¬ Laparoskopische *44.67.20*
- - Kardiaplastik , laparoskopisch ¬ Laparoskopische *44.67.10*
- - ¬ Laparoskopische *44.67.00*
- - - Laparoskopische *44.67.99*
- Rektum Rektosigmoid Peri rektal Gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *48.29.00*
- - Gewebe , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *48.29.99*
- Retina Chorioidea Glas körper und hinterer Augenkammer ¬ Sonstige diagnostische *14.19*
- Rücken mark Strukturen Spinal kanals ¬ Sonstige diagnostische *03.39*
- Schädel ¬ diagnostische *01.19*
- Schilddrüse Neben schilddrüse ¬ Sonstige diagnostische *06.19*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.81*
- Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige diagnostische *61.19*
- Speichel drüsen gängen ¬ Sonstige diagnostische *26.19*
- Spezifische parenterale Infusion therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische *93.59.73*
- - , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische *93.59.74*
- Sterilisation Mann ¬ *63.70*
- Sympathischen Nerven Ganglien ¬ Sonstige diagnostische *05.19*
- Tachyarrhythmie ¬ Exzision Destruktion am Reiz leitung s system , offener Zugang , ablative *37.33.11*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.88*
- Tibia Fibula ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.87*
- Tonsillen Adenoiden ¬ diagnostische *28.19*
- Trachea ¬ diagnostische *31.49*
- Tränen system ¬ diagnostische *09.19*
- Tubae uterinae ¬ diagnostische *66.19*
- Ureter ¬ diagnostische *56.39*
- Urethra Peri urethral Gewebe ¬ Sonstige diagnostische *58.29*
- Uterus uterinem Halte apparat ¬ Sonstige diagnostische *68.19*

Massnahmen –*Fortsetzung*
- Vagina Douglasraum ¬ diagnostische *70.29*
- Vesiculae seminales ¬ diagnostische *60.19*
- Vier weiteren Gefässen ¬ *00.43*
- Vulva ¬ diagnostische *71.19*
- Zähnen Zahn fleisch Alveolen ¬ Sonstige diagnostische *24.19*
- Zervix ¬ diagnostische *67.19*
- Zunge ¬ diagnostische *25.09*
- ¬
- - Basis diagnostik unklarem Symptom komplex bei Kindern ohne weitere *99.A2.10*
- - Bronchus Dilatation weitere *33.91.10*
- - Ganzkörper Dermatotherapie 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische *93.59.72*
- - Inzision
- - - Gebiet Schilddrüse : ohne weitere *06.09.10*
- - - Mamma
- - - - Sonstigen weiteren *85.0X.99*
- - - - Weitere *85.0X.11*
- - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik ohne weitere *99.A3.10*
- - Operative otologische *95.49*
- - Zysto tomie Zysto tomie (Sectio alta) , ohne weitere *57.19.20*

Mast
- Ektomie
- - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Subtotale *85.23.10*
- - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Subtotale *85.23.11*
- - Brust wand teil Resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale *85.45.10*
- - - Resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale *85.45.12*
- - - Resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale *85.45.13*
- - - Resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale *85.45.11*
- - Exzision regionalen Lymphknoten ¬ Einfache *85.43*
- - Gleichzeitigem Prothesen implantat ¬ Einseitige subkutane *85.33*
- - - ¬ Beidseitige subkutane *85.35*
- - Gynäkomastie
- - - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Subtotale *85.23.12*
- - - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Subtotale *85.23.13*
- - ¬ *85.41*
- - - Beidseitige
- - - - Einfache *85.42*
- - - - Erweiterte radikale *85.48*
- - - - Modifizierte radikale *85.44*
- - - - Prothesen Implantation an der Mamma , nach *85.54.10*
- - - - Radikale *85.46*
- - - - Subkutane *85.36*
- - - - Vollständige *85.42*
- - - Einseitige
- - - - Einfache *85.41*
- - - - Erweiterte radikale *85.47*
- - - - Modifizierte radikale *85.43*

Mast –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Einseitige –*Fortsetzung*
- - - - Prothesen Implantation an der Mamma , nach *85.53.10*
- - - - Radikale *85.45.00*
- - - - - *85.45.99*
- - - - Subkutane *85.34*
- - - Erweiterte
- - - - Einfache *85.43*
- - - - Radikale *85.47*
- - - Modifizierte radikale *85.43*
- - - Partielle *85.23*
- - - Radikale *85.45*
- - - Subkutane *85.34*
- - - Subtotale *85.23.00*
- - - - *85.23.99*
- - - Vollständige *85.41*
- Hosen military anti shock trousers) ¬ Applikation von *93.58*

Master two step Stress Test ¬ *89.42*

Masters ¬ Zweistufiger kardialer Belastung s test nach *89.42*

Masto
- Pexie ¬ *85.6*
- Tomie ¬ *85.0*

Mastoid
- Ektomie
- - Freilegung Fazialis kanals : ohne Dekompression des Nerven ¬ *20.42.10*
- - - : Mit Dekompression des Nerven ¬ *20.42.11*
- - Implantation
- - - Alloplastischen allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder *19.56.11*
- - - Prothese Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder *19.56.10*
- - Partielle Resektion Felsen beins , n.n.bez. ¬ *20.42.30*
- - - Beins mit Obliteration von Fett - und Muskel Gewebe ¬ *20.42.34*
- - - Beins mit Obliteration von Fett Gewebe ¬ *20.42.32*
- - - Beins mit Obliteration von Muskel Gewebe ¬ *20.42.33*
- - - Beins ohne Obliteration ¬ *20.42.31*
- - Subtotale Resektion Felsen beins (subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ *20.42.20*
- - - Beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett - und Muskel Gewebe ¬ *20.42.24*
- - - Beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett Gewebe ¬ *20.42.22*
- - - Beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Muskel Gewebe ¬ *20.42.23*
- - - Beins (subtotale Petros ektomie) ohne Obliteration ¬ *20.42.21*
- - ¬ *20.49*
- - - Einfache *20.41*
- - - Modifizierte radikale *20.49*
- - - Radikale *20.42.00*
- - - - *20.42.99*

Mastoid –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Revision einer *20.92*
- - - Sonstige *20.49*
- Exzision Hirn Tumors ¬ Transtemporale (*01.59*
- Fistel ¬ Verschluss einer *19.9X.14*
- Höhle Radikal höhle ¬ Obliteration der Tympano *19.9*
- ¬
- - Anastomose Ventrikel zum *02.31*
- - Inzision am *20.21*
- - Myo plastik am *19.9*

Mater Gehirns ¬ Einfache Naht an der Dura *02.11*

Material
- Andere Lokalisation ¬ Einsetzen von Knochen Ersatz *84.55.29*
- Antimikrobieller Beschichtung ¬ resorbierbares *54.99.22*
- Becken ¬ Einsetzen Knochen Ersatz *84.55.15*
- Beschichtung ¬ resorbierbares *54.99.21*
- - *54.99.24*
- Biologisch ¬ Teil resorbierbares *54.99.27*
- Einen Wirbelkörper
- - Vorherige Wirbelkörper aufrichtung ¬ Implantation von *81.65*
- - Vorheriger Wirbelkörper aufrichtung ¬ Implantation von *81.66*
- Entfernung Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein *55.03.10*
- - (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von Stein *55.04.10*
- - (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von Stein *55.04.11*
- - (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein *55.03.11*
- Femur ¬ Einsetzen Knochen Ersatz *84.55.16*
- Fibula ¬ Einsetzen Knochen Ersatz *84.55.19*
- Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von internem Osteo synthese *76.97*
- Hämo Dialyse ¬ AV - Fistel mit allogenem oder alloplastischem *39.27.11*
- Hinteren Augenkammer ¬ Entfernen von chirurgisch implantiertem *14.6X.00*
- - Von chirurgisch implantiertem *14.6X.99*
- Humerus ¬ Einsetzen Knochen Ersatz *84.55.11*
- Implantation Revision Wechsel Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen Ersatz *84.55.30*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen von Knochen Ersatz *84.55.13*
- Larynx Stimm bänder ¬ Injektion von inertem *31.0*
- Material Wechsel
- - Becken ¬ Revision von Osteo synthese *78.59.30*
- - Femur ¬ Revision von Osteo synthese *78.55.10*
- - Fibula ¬ Revision von Osteo synthese *78.57.20*

Material –*Fortsetzung*
- Material Wechsel –*Fortsetzung*
- - Humerus ¬ Revision von Osteo synthese *78.52.10*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Revision von Osteo synthese *78.54.10*
- - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Revision von Osteo synthese *78.59.90*
- - Patella ¬ Revision von Osteo synthese *78.56.10*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Revision von Osteo synthese *78.59.40*
- - - Hand ¬ Revision von Osteo synthese *78.59.10*
- - Radius ¬ Revision von Osteo synthese *78.53.10*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Revision von Osteo synthese *78.51.10*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Revision von Osteo synthese *78.58.10*
- - Tibia ¬ Revision von Osteo synthese *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revision von Osteo synthese *78.53.20*
- - Wirbel säule ¬ Revision von Osteo synthese *78.59.20*
- Medikamenten
- - Träger Epidural raum ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem *01.23.21*
- - Trägers Schädel knochen ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem *01.23.20*
- - - Oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von alloplastischem *01.25.14*
- - - Oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von alloplastischem *01.24.13*
- - - Oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem *01.25.21*
- Patella ¬ Einsetzen Knochen Ersatz *84.55.17*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Einsetzen von Knochen Ersatz *84.55.21*
- - Hand ¬ Einsetzen von Knochen Ersatz *84.55.14*
- Prozessen ¬ trennung otosklerotischem *19.0*
- Radius Ulna ¬ Einsetzen von Knochen Ersatz *84.55.12*
- Selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktische Implantation und Explantation von radioaktivem *02.99.11*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ Einsetzen von Knochen Ersatz *84.55.10*
- Synthetisch ¬ Teil resorbierbares *54.99.26*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen von Knochen Ersatz *84.55.20*
- Tibia ¬ Einsetzen Knochen Ersatz *84.55.18*
- Titan beschichtung ¬ resorbierbares *54.99.23*
- Wechsel
- - Becken ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.59.30*
- - Femur ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.55.10*

Material –*Fortsetzung*
- Wechsel –*Fortsetzung*
- - Fibula ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.57.20*
- - Humerus ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.52.10*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.54.10*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.59.90*
- - Patella ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.56.10*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.59.40*
- - - Hand ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.59.10*
- - Radius ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.53.10*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.51.10*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.58.10*
- - Tibia ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.53.20*
- - Wirbel säule ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.59.20*
- Wirbel säule
- - Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen Ersatz *78.49.84*
- - - Wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen Ersatz *78.49.85*
- - Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz *78.49.82*
- - - Mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz *78.49.83*
- - ¬
- - - Entfernung von Osteo synthese *78.69.61*
- - - Knochen transplantation und Verwendung von Knochen Ersatz *78.49.80*
- - - - Transplantation und Verwendung von Knochen Ersatz *78.49.89*
- Zement Polymethylmethacrylat PMMA) in den kranken oder frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen Ersatz *81.65*
- Zervix ¬ Entfernen Cerclage - *69.96*
- ¬
- - Arthroskopische Entfernung Osteo synthese *78.69.71*
- - Bolus *92.29.64*
- - Composite - *54.99.25*
- - Einsetzen Knochen Ersatz *84.55.00*
- - - *84.55.99*
- - Injektion Einsetzen Kollagen oder anderem Füll *86.02*
- - Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : sonstiges Osteo synthese *78.61.08*
- - - Am Becken : sonstiges Osteo synthese *78.69.28*

Material –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : sonstiges Osteo synthese –*Fortsetzung*
- - - Am Femur : sonstiges Osteo synthese *78.65.08*
- - - Am Humerus : sonstiges Osteo synthese *78.62.08*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen : sonstiges Osteo synthese *78.69.58*
- - - An der Patella : sonstiges Osteo synthese *78.66.08*
- - - An Karpalia und Metakarpalia : sonstiges Osteo synthese *78.64.08*
- - - An Phalangen der Hand : sonstiges Osteo synthese *78.69.18*
- - - An Phalangen des Fusses : sonstiges Osteo synthese *78.69.48*
- - - An Talus und Kalcaneus : sonstiges Osteo synthese *78.69.38*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia : sonstiges Osteo synthese *78.68.08*
- - - An Tibia und Fibula : sonstiges Osteo synthese *78.67.28*
- - Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein *55.03.00*
- - - Mit Desintegration von Stein *55.04.99*
- - - Mit Desintegration von Stein *55.04.00*
- - - Ohne Desintegration von Stein *55.03.99*
- - Permanenter Haut Ersatz durch Epidermis Ersatz *86.67.30*
- - - Durch Dermis Ersatz *86.67.31*
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids mit alloplastischem *08.69.11*
- - Reinsertion Osteo synthese *78.5*
- - Rekraniotomie Entfernen sonstigen *01.23.29*
- - Revision dislozierten gebrochenem Osteo synthese *78.5*

Materialien
- Aufbau Ohrmuschel ¬ Implantation von alloplastischen *18.71.30*
- Immun modulatoren
- - Arteriell ¬ Instillation von und lokoregional zytotoxischen *99.28.07*
- - Harnblase ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.05*
- - Intraperitoneal ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.04*
- - Intrathekal ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.01*
- - Intrazerebral ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.02*
- - Nieren becken ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.06*
- - Pleura höhle ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.03*
- - ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.00*
- - - Von zytotoxischen *99.28.08*
- Kyphose
- - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper Ersatz durch sonstige *78.49.26*
- - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper Ersatz durch sonstige *78.49.27*
- - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper Ersatz durch sonstige *78.49.28*
- - 4 mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper Ersatz durch sonstige *78.49.2A*
- ¬

Materialien –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Diejenigen Anwendung prothetischen *77.58*
- - Totale Plastische Nasen Rekonstruktion mit Implantation von alloplastischen *21.83.20*

Materialoder Medikamententrägers Schädelknochen Epiduralraum ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung von alloplastischem *01.24.14*

Materials Gewebe Ersatz Gewebe verstärkung , n.n.bez. ¬ Art des verwendeten *54.99.20*
- , sonstige ¬ Art des verwendeten *54.99.29*

Mathematischen Denkens ¬
- Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des *93.70.06*
- Standardisierte logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des *93.70.07*

Matratze ¬ Lagerung Behandlung Wechsel druck *93.39.11*

Matrix Implantat ¬ Haut *86.67*

Matrixinduzierte Chondrozyten transplantation Gelenken
- Arthroskopisch ¬ Autogene *81.90.10*
- Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.90.20*

Maxill ektomie
- Knochen Transplantat Prothese) ¬ Hemi *76.39*
- ¬ Radikale Orbito - *16.51*

Maxilla
- CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion einfacher Defekte der *76.92.30*
- - Rekonstruktion grosser oder komplexer Defekte der *76.92.31*
- Distraktion ¬
- - Segmentale Osteo plastik [Osteotomie] der *76.65.10*
- - Totale Osteo plastik [Osteotomie] der *76.66.10*
- Frontalen
- - Alveolar kamm bereich , mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.65.20*
- - Seitlichen Alveolar kamm bereich in mehreren Segmenten , mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.65.22*
- Le Fort I Ebene in einem Stück mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.66.20*
- - In drei oder mehr Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.66.22*
- - In zwei Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.66.21*
- Seitlichen Alveolar kamm bereich , mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.65.21*
- Totale Auflagerung plastik ¬ Plastische Rekonstruktion und Augmentation der *76.66.30*
- ¬
- - Offene Reposition Processus alveolaris - Fraktur der *76.77.10*
- - Osteo plastik an der *76.65*
- - Radio graphie der *87.16*
- - Segmentale Osteo plastik [Osteotomie] der *76.65.00*
- - - [Osteotomie] der *76.65.99*

Maxilla –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Totale Osteo plastik [Osteotomie] der *76.66.00*
- - - [Osteotomie] der *76.66.99*

Maxillafraktur ¬
- Geschlossene Reposition einer *76.73*
- Offene Reposition einer *76.74*

Maxillaris
- Zugang
- - Caldwell Luc ¬ Schleimhaut - Ausräumung des Sinus *22.31*
- - - Exploration des Sinus *22.39*
- - - Exzision einer Läsion am Sinus *22.61*
- - ¬ Exzision Läsion am Sinus *22.62*
- ¬
- - Externe Antro tomie des Sinus *22.39*
- - Marsupialisation Sinus *22.9*
- - Stillung Epistaxis transantrale) Ligatur der A. *21.05*

Maxillozygomatischen Komplexes ¬ Radio graphie des *87.16*

Maximal Gelenk komponente ¬ Knochen teil Ersatz über keine oder *84.55.30*

Mayo ¬ Operation nach *53.49*

Maze
- Irrgarten
- - Operation ¬ Cox - *37.33*
- - Verfahren ¬ *37.33*
- Verfahren
- - Endovaskulärer Zugang ¬ Modifiziertes *37.34*
- - Transthorakaler Zugang ¬ Modifiziertes *37.33*

Mazet ¬ Amputation nach *84.16*

Mc
- Donald ¬ Operation nach *67.59*
- Indoe ¬ Operation nach *70.61*
- Reynolds ¬ Operation nach *11.31*

McFaddin ¬ Amputation Batch Spitler und *84.16*

McKeever ¬ Operation nach *81.16*

MCUG ¬ Miktions zysto urografie (*87.77.10*

Meato
- Plastik ¬ Urethrale *58.47*
- Tomie
- - Offen chirurgisch ¬ Ureterale *56.1X.12*
- - Perkutan transvesikal ¬ Ureterale *56.1X.10*
- - Transurethral ¬ Ureterale *56.1X.11*
- - ¬ *22.2*
- - - Interne urethrale *58.5*
- - - Ureterale *56.1X.00*
- - - - *56.1X.99*
- - - Urethrale *58.1*

Mechanische
- Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss Prothese , *35.22.30*
- Beatmung
- - Kontinuierlichem positiven Atemwegs druck (CPAP) bei Neugeborenen (0 bis 28 Lebenstag) ¬ *96.A1.10*
- - - Druck (CPAP) bei Säuglingen (29 bis 365 Lebenstag) ¬ *96.A1.11*
- - Neugeborener Säuglinge ¬ *96.A1.00*
- - - *96.A1.99*

Mechanische –*Fortsetzung*
- Fragmentation Sekundär Membran Katarakt] ¬ *13.66*
- Methoden Reanimation ¬ Nicht - *93.93*
- Phako fragmentation
- - Andere Aspiration eines Katarakts ¬ *13.43*
- - Aspiration Katarakts durch posterioren Zugang ¬ *13.42*
- Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss Prothese , *35.26.20*
- Traktion ¬ Manuelle und *93.21*
- Vitr ektomie
- - Anteriorer Zugang) , n.n.bez. ¬ *14.73.00*
- - -) , Pars - plana - Vitrektomie ¬ *14.73.10*
- - -) , sonstige ¬ *14.73.99*
- - Sonstigen anterioren Zugang ¬ *14.73.19*
- - ¬ Sonstige *14.74*

Mechanischen Niere ¬
- Entfernen einer *55.98*
- Implantation Ersetzen einer *55.97*

Mechanisches Entfernen Kornea epithel
- Chemo kauterisation ¬ *11.41*
- ¬ *11.41*

Media ¬
- A. cerebri anterior) (*38.01*
- -) (*38.41*
- -) (*38.61*
- -) (*38.11*
- -) (*38.81*
- -) (*38.31*
- Ligatur A. meningea *02.13*

Mediale
- Band plastik
- - Verlängerung Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , *81.42*
- - ¬ Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes und *81.43*
- Menisk ektomie
- - Mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ *81.42*
- - Plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes und mediale Band plastik ¬ *81.43*
- Sterno tomie ¬ Technik : *37.94*

Medialen
- Kapsel band apparates Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.14*
- - Am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.15*
- Zungen beines ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis transzervikal , ohne Resektion des *06.6X.11*
- Zungenbeines ¬
- - Exzision
- - - Medianen Hals zyste , ohne Resektion des *06.7X.10*
- - - - Hals fistel , mit Resektion des *06.7X.13*

Medialen –*Fortsetzung*
- Zungenbeines ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Medianen Hals zyste , ohne Resektion des –*Fortsetzung*
- - - - Hals fistel , ohne Resektion des *06.7X.12*
- - - - Hals zyste , mit Resektion des *06.7X.11*
- - - Thyreoidea lingualis transzervikal , mit Resektion des *06.6X.12*
- - Sekundärer Eingriff zur Exzision des Ductus thyreoglossus , mit Resektion des *06.7X.14*
- - - Zur Exzision des Ductus thyreoglossus , ohne Resektion des *06.7X.15*

Medialer lateraler Lid winkel ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids , *08.89.10*

Medialis semitendinosus Versetzung Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus *81.42*

Medialisierung Laryngo plastik
- Externer Zugang ¬ *31.69.14*
- Injektion ¬ *31.69.13*
- Thyro plastik Typ I ¬ *31.69.12*
- ¬ *31.69.11*

Median drainage ¬ Sinuso tomie des Sinus frontalis , Anlage einer *22.41.12*

Medianen
- Barre transurethralem Zugang ¬ Exzision einer *60.29*
- Hals
- - Fistel Resektion medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.7X.12*
- - - Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.7X.13*
- - Zyste Resektion medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.7X.10*
- - - Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.7X.11*

Mediastinal
- Peribronchial ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.16*
- - Ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.26*
- ¬ Exzision Mamma Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und *85.47*

Mediastinale
- Pneumographie ¬ *87.33*
- Tracheostomie ¬ *31.21*

Mediastinalem Fett Gewebe ¬ Myokard Transplantat aus *36.39*

Mediastinalen
- Drains ¬ Entfernen eines *97.42*
- Fistel ¬ Verschluss broncho pleuro *34.73*
- Lymph knotens
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines *40.29.11*
- - Thorako skopisch ¬ Exzision eines *40.29.12*
- - ¬ Exzision eines *40.29.10*
- - - Eines *40.29.19*

Mediastinalen *–Fortsetzung*

- Organen ¬ Resektion Läsion oder Gewebe des Mediastinums , ohne Resektion an *34.3X.21*
- Paraaortalen iliakalen pelvinen Lymph knotens ¬ offene (Inzision s -) Biopsie eines *40.11.10*
- Strukturen
- - Belastung
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von hilären und *88.92.34*
- - - ¬ MRI von hilären und *88.92.33*
- - Ruhe
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von hilären und *88.92.32*
- - - ¬ MRI von hilären und *88.92.31*
- - ¬ MRI hilären und *88.92.30*
- - - Und *88.92.39*

Mediastinaler

- Dissektion ¬ Pneumon ektomie (mit *32.5*
- Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision *40.59.21*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision *40.59.11*

Mediastinoskopie ¬ *34.22*

Mediastinum

- Sternum ¬ Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Thorax , *86.88.51*
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen am *34.29*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie am *34.25*
- - Offene Biopsie am *34.26*

Mediastinums

- Lungen
- - Perikard teil Resektion und Gefäss Ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.28*
- - Resektion
- - - Brust wand teil Resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.22*
- - - Gefäss Ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.25*
- - - Perikard teil Resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.26*
- Perikard teil Resektion
- - Gefäss Ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.27*
- - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.23*
- Prothetischem Gefäss Ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.24*
- Resektion mediastinalen Organen ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.21*
- ¬
- - Destruktion Läsion Gewebe des *34.3X.30*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe des *34.3X.00*
- - - - Oder Gewebe des *34.3X.99*
- - - Läsion Gewebe des *34.3X.10*
- - Inzision des *34.1*
- - Radio graphie des *87.49*
- - Resektion Läsion Gewebe des *34.3X.20*

Mediastinums *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Resektion Läsion Gewebe des *–Fortsetzung*
- - - Des *34.3X.29*

Medikament Vordere Augenkammner ¬ Injektion von flüssigem *12.92.12*

Medikamenten

- Dosis Anpassung ¬ Postoperative intrathekale und intraventrikuläre *00.98.12*
- Freisetzung
- - Drug eluting überlange Stents (> 10 cm) ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss Stent (s) mit *00.55.11*
- - ¬
- - - Einsetzen
- - - - Herzkranz Arterien - Stent (s) ohne *36.06*
- - - - - Arterien - Stent (s) mit *36.07*
- - - - Peripheren Gefäss Stent (s) mit *00.55.00*
- - - - - Gefäss Stent (s) mit *00.55.99*
- - - - - Gefäss Stent (s) ohne *39.90.00*
- - - Stent ohne *00.63*
- Pumpe intrathekalen epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer *03.99.21*
- Selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktische Instillation von *02.99.13*
- Träger Epidural raum ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem Material oder *01.23.21*
- Trägern ¬ Knochen inzision an der Wirbel säule , Einlage und Entfernung von *77.19.22*
- - Am Becken knochen , Einlage und Entfernung von *77.19.32*
- Trägers
- - Extremität ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.28*
- - Haut Subkutan Gewebe ¬ Implantation eines *86.09.40*
- - Kopf Lippe ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.20*
- - Leisten Genital region ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.27*
- - Lokalisation ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.29*
- - Schädel knochen
- - - Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von alloplastischem Material oder *01.24.13*
- - - - Raum ¬ Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines *01.25.14*
- - - - Raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines *01.25.21*
- - - ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem Material oder *01.23.20*
- - ¬

Medikamenten *–Fortsetzung*

- Trägers *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , Einlage oder Entfernen eines *80.10.12*
- - - - An anderer bezeichneter Lokalisation , Einlegen oder Entfernen eines *80.19.92*
- - - - An der Symphyse , Einlegen oder Entfernen eines *80.19.52*
- - - - Der Hüfte , Einlegen oder Entfernen eines *80.15.12*
- - - - Des Ellenbogens , Einlegen oder Entfernen eines *80.12.12*
- - - - Des Hand gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.13.12*
- - - - Des Iliosakral gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.19.32*
- - - - Des Knie gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.16.12*
- - - - Des oberen Sprung gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.17.12*
- - - - Des Sternoklavikular gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.19.12*
- - - - Des unteren Sprung gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.17.32*
- - - - Von Fuss und Zehen , Einlegen oder Entfernen eines *80.18.12*
- - - Einlegen
- - - - Extrabulbären *16.98.23*
- - - - Intraokularen *16.98.22*
- - - Knochen inzision an Skapula und Klavikula , Einlage und Entfernung eines *77.11.12*
- - - - An den Phalangen des Fusses , Einlage und Entfernung eines *77.19.42*
- - - - An Phalangen der Hand , Einlage und Entfernung eines *77.19.12*
- - - - An Rippen und Sternum , Einlage und Entfernung eines *77.11.22*
- - - - An sonstigen näher bezeichneten Knochen , Einlage und Entfernung eines *77.19.92*
- - - - Ohne Knochen durch trennung am Femur , Einlage und Entfernung eines *77.15.12*
- - - - Ohne Knochen durch trennung am Humerus , Einlage und Entfernung eines *77.12.12*
- - - - Ohne Knochen durch trennung am Kalkaneus , Einlage und Entfernung eines *77.18.23*
- - - - Ohne Knochen durch trennung am Talus , Einlage und Entfernung eines *77.18.13*
- - - - Ohne Knochen durch trennung an der Patella , Einlage und Entfernung eines *77.16.12*
- - - - Ohne Knochen durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , Einlage und Entfernung eines *77.14.12*
- - - - Ohne Knochen durch trennung an Metatarsalia , Einlage und Entfernung eines *77.18.43*
- - - - Ohne Knochen durch trennung an Radius und Ulna , Einlage oder Entfernung eines *77.13.12*
- - - - Ohne Knochen durch trennung an sonstigen Tarsalia , Einlage und Entfernung eines *77.18.33*

Medikamenten –*Fortsetzung*
- Trägers –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Knochen inzision an Skapula und Klavikula , Einlage und Entfernung eines –*Fortsetzung*
- - - - Ohne Knochen durch trennung an Tibia und Fibula , Einlage und Entfernung eines *77.17.12*
- - - Sequestr ektomie an Skapula und Klavikula , ohne Einlage eines *77.01.10*
- - - - Am Becken knochen , mit Einlage eines *77.09.31*
- - - - Am Becken knochen , ohne Einlage eines *77.09.30*
- - - - Am Humerus , mit Einlage eines *77.02.11*
- - - - Am Humerus , ohne Einlage eines *77.02.10*
- - - - An den Phalangen des Fusses , mit Einlage eines *77.09.41*
- - - - An den Phalangen des Fusses , ohne Einlage eines *77.09.40*
- - - - An der Patella , mit Einlage eines *77.06.11*
- - - - An der Patella , ohne Einlage eines *77.06.10*
- - - - An der Wirbel säule , mit Einlage eines *77.09.21*
- - - - An der Wirbel säule , ohne Einlage eines *77.09.20*
- - - - An Femur , mit Einlage eines *77.05.11*
- - - - An Femur , ohne Einlage eines *77.05.10*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia , mit Einlage eines *77.04.11*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia , ohne Einlage eines *77.04.10*
- - - - An Phalangen der Hand , mit Einlage eines *77.09.11*
- - - - An Phalangen der Hand , ohne Einlage eines *77.09.10*
- - - - An Radius und Ulna , mit Einlage eines *77.03.11*
- - - - An Radius und Ulna , ohne Einlage eines *77.03.10*
- - - - An Rippen und Sternum , mit Einlage eines *77.01.21*
- - - - An Rippen und Sternum , ohne Einlage eines *77.01.20*
- - - - An Skapula und Klavikula , mit Einlage eines *77.01.11*
- - - - An sonstigen näher bezeichnten Knochen , mit Einlage eines *77.09.91*
- - - - An sonstigen näher bezeichnten Knochen , ohne Einlage eines *77.09.90*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia , mit Einlage eines *77.08.11*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia , ohne Einlage eines *77.08.10*
- - - - An Tibia und Fibula , mit Einlage eines *77.07.11*
- - - - An Tibia und Fibula , ohne Einlage eines *77.07.10*
- - ¬
- - Intrathekale Applikation von *03.92.10*
- - Wieder befüllung Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von *00.98.11*

Medikamentenfreisetzendem Ballon ¬ Einsetzen 1 *00.4C.11*

Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬
- Einsetzen
- - 2 *00.4C.12*
- - 3 *00.4C.13*
- - 4 und mehr *00.4C.14*
- Koronar angio plastik [PTCA] mit *00.66.21*

Medikamentenfreisetzender Ballons Anzahl ¬ Einsetzen *00.4C.10*
- *00.4C.19*

Medikamententrägers Schädelknochen Epiduralraum ¬ Kraniotomie , Entfernung von alloplastischem Materialoder *01.24.14*

Medikamentes
- Gelenke
- - Wirbel säule Schmerz therapie mit BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.20*
- - - Therapie mit BV , an den Gelenken der Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.23*
- - - Therapie mit BV , an den Gelenken der Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.22*
- - - Therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.24*
- - - Therapie mit BV , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.21*
- - - Therapie mit BV , sonstige Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.29*
- - Wirbelsäule Schmerztherapie onhe BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.10*
- - - BV , an den Gelenken der Brustwirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.13*
- - - BV , an den Gelenken der Halswirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.12*
- - - BV , an den Gelenken der Lendenwirbelsäule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.14*
- - - BV , an den Kopfgelenken ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.11*
- - - BV , sonstige Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.19*
- Ligamenta Muskulatur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.40*
- - , mit BV ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.42*
- - , ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.41*
- - , sonstige ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.43*
- Nerven wurzeln wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines *04.81.20*
- - Zur Schmerz therapie , sonstige ¬ Injektion eines *04.81.29*
- Periphere
- - Gelenke
- - - Schmerz Behandlung ohne BV ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.31*
- - - - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.32*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.30*
- - - - / Infusion eines *81.92.39*
- - Nerven Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.10*

Medikamentes –*Fortsetzung*
- Periphere –*Fortsetzung*
- - Nerven Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.19*
- - - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.12*
- - - Ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.11*
- Schmerz therapie
- - Brust wirbel säule , mit BV ¬ Injektion eines *04.81.23*
- - Hals wirbel säule , ohne BV ¬ Injektion eines *04.81.21*
- - - Säule , mit BV ¬ Injektion eines *04.81.22*
- - Lenden wirbel säule , mit BV ¬ Injektion eines *04.81.24*
- - Wirbel säule Lokalisation , mit BV ¬ Injektion eines *04.81.25*
- Sympathische Nervensystem Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines *05.31.10*

Medikamentös beschichteter Stent z. Bsp. Heparinbeschichtet ¬ *36.06*
- Heparinbeschichtet ¬ *39.90*

Medikamentöse Wehen Einleitung ¬ *73.4*

Medikamentöser
- Belastung ¬
- - Computer tomographie des Herzens , nativ , unter *87.41.13*
- - - Des Herzens , mit Kontrast mittel , unter *87.41.16*
- - Echo kardiographie , transthorakal , unter *88.72.13*
- - - , transoesophageal , unter *88.72.23*
- Provokation test Erkennung Arrhythmien) ¬ *89.59.20*
- Verschluss Ductus arteriosus Botalli ¬ *99.29.20*

Medikation ¬ Vernebler applizierte Atem wegs *93.94*

Mediotarsale
- Amputation ¬ *84.12*
- Arthrodese ¬ *81.14*

Medizin ¬ Manuelle *93.6*

Medizinische
- Evaluation Entscheidung über Indikation zur Transplantation ¬ Sonstige *89.07.99*
- Früh rehabilitation
- - 7 Behandlungs tage ¬ Physikalisch - *93.89.20*
- - Mindestens
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Physikalisch - *93.89.22*
- - - 21 Behandlungs tage ¬ Physikalisch - *93.89.23*
- - - 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Physikalisch - *93.89.21*
- Komplex Behandlung
- - Ab
- - - 10 bis einschliesslich 49 therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - *94.91.11*
- - - 50 therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - *94.91.12*
- - Dauer einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch - *99.B6.10*
- - Einschliesslich 9 therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - *94.91.10*

Medizinische –*Fortsetzung*
- Komplex Behandlung –*Fortsetzung*

- - Mehr 7 Tage ¬ Physikalisch - *99.B6.11*
- - ¬ Anthroposophisch - *94.91.00*
- - - - *94.91.99*

Medizinischer Überwachung
- Mehr 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit *99.B2.12*
- Weniger 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit *99.B2.11*
- ¬ Behandlung Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit *99.B2.10*

Mega voltage ¬ *92.24*

Mehr
- 1
- - 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen Krankheit , Dauer *89.91.12*
- - 3 Stunden ¬ Spezifische allergologische Provokation s testung mit Überwachung , von *89.39.63*
- 12 Stunden ¬ Lang zeit - Elektroenzephalographie , Dauer *89.14.12*
- 144 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.34*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : *39.95.E4*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.C4*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.D4*
- - Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.44*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVH) : *39.95.A4*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.74*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.84*
- - Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : *39.95.G4*
- - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : *54.98.34*
- - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : *54.98.24*
- 2
- - 3 Stunden ¬ Konsultation zur Rehabilitations planung , Dauer *93.89.C2*
- - 5 Stunden
- - - Kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie , notfallmässig , von *93.95.31*

Mehr –*Fortsetzung*
- 2 –*Fortsetzung*
- - 5 Stunden –*Fortsetzung*
- - - Kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie , notfallmässig , von –*Fortsetzung*

- - - - Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie , notfallmässig , von *93.95.41*
- - - Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , von *93.95.21*
- - Bestrahlung felder
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.22*
- - - - Einstellung ¬ Protonen therapie , *92.26.20*
- - - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.22*
- - - Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.12*
- - - - Einstellung ¬ Protonen therapie , *92.26.21*
- - - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.13*
- - - ¬ Oberflächen strahlen therapie : *92.21.02*
- - - - Ortho volt strahlen therapie : *92.22.02*
- - Stunden
- - - 4 Stunden ¬ Sozialrechtliche Beratung , *94.8X.11*
- - - - ¬ Einleiten behördlicher Massnahmen , *94.8X.51*
- - - - ¬ Nach sorge organisation , *94.8X.41*
- - - - ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten , *94.8X.21*
- - - - ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten Systems , *94.8X.31*
- - - ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen Krankheit , Dauer *89.91.13*
- 24 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.32*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : *39.95.E2*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.C2*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.D2*
- - Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.42*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVH) : *39.95.A2*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.72*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.82*

Mehr –*Fortsetzung*
- 24 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : –*Fortsetzung*

- - Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : *39.95.G2*
- - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : *54.98.32*
- - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : *54.98.22*
- 264 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.35*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : *39.95.E5*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.C5*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.D5*
- - Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.45*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVH) : *39.95.A5*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.75*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.85*
- - Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : *39.95.G5*
- - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : *54.98.35*
- - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : *54.98.25*
- 3
- - 12 Stunden ¬ Spezifische allergologische Provokation s testung mit Überwachung , von *89.39.64*
- - Stunden ¬ Konsultation zur Rehabilitations planung , Dauer *93.89.C3*
- 35 ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter Normothermie (*39.61.10*
- 4
- - 8 Stunden ¬ Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring , *00.94.31*
- - Bestrahlung felder geplante Bestrahlung ¬ Tele kobalt gerät *92.23.03*
- - Stunden ¬

Mehr –*Fortsetzung*
- 4 –*Fortsetzung*
- - Stunden ¬ –*Fortsetzung*
- - - Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer Überwachung , *99.B2.12*
- - - Einleiten behördlicher Massnahmen , *94.8X.52*
- - - Psychosoziale Beratung des Patienten , *94.8X.22*
- - - - Beratung des Patienten Systems , *94.8X.32*
- - - Sorge organisation , *94.8X.42*
- - - Sozialrechtliche Beratung , *94.8X.12*
- 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.D9*
- 48 Stunden ¬ Akut schmerz therapie postoperativ , *93.A3.11*
- 5
- - Tage ¬ Neurologische Einstellung von Stimulations parametern , *89.1A.11*
- - TE ¬ Trans fusion von Vollblut , *99.03.11*
- 7
- - Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der Hospitalisation , *89.0A.24*
- - Tage ¬ Physikalisch - medizinische Komplex behandlung , *99.B6.11*
- 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten Strahlern , *92.29.3E*
- 72
- - 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.33*
- - - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : *39.95.E3*
- - - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.C3*
- - - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.D3*
- - - Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.43*
- - - Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVH) : *39.95.A3*
- - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.73*
- - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.83*
- - - Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : *39.95.G3*
- - - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : *54.98.33*

Mehr –*Fortsetzung*
- 72 –*Fortsetzung*
- - 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : –*Fortsetzung*
- - - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : *54.98.23*
- - Stunden ¬ Neurologische Komplex Behandlung des akuten Schlag anfalls , *89.13.11*
- - - Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer speziallisierte Einheit , *89.13.A2*
- 8 12 Stunden ¬ Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring , *00.94.32*
- Ableitungen ¬ EKG 12 oder *89.52*
- Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung , 19321 und *89.13.43*
- - Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 19601 und *89.13.84*
- Behandlung
- - Stage ¬
- - - Komplex Behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , *99.B3.19*
- - - Spezielle Komplex Behandlung der Hand , 21 oder *93.59.63*
- - Tage ¬
- - - Multimodale Komplex Behandlung bei Diabetes mellitus , *99.B5.39*
- - - Palliativmedizinische Komplex Behandlung *93.8A.29*
- - - Pneumologische Akut Rehabilitation , *93.9A.19*
- Behandlungen ¬
- - Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend : *39.95.F9*
- - Patienten
- - - Angehörigen schulung zum Umgang mit einem Stoma , 10 und *00.95.39*
- - - Schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , *00.95.29*
- Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre therapie bei diabetische Fusskomplikationen , *99.B5.49*
- Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern , 21 oder *93.59.53*
- Disci intervertebrales offen chirurgisch ¬ Exzision dreier oder *80.51.12*
- Elektroden
- - System
- - - Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permanentes *02.99.72*
- - - Spezifiziert aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , *86.95.00*
- - - - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , *86.95.99*
- - - Wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro stimulatoren , *86.05.30*

Mehr –*Fortsetzung*
- Elektroden –*Fortsetzung*
- - System –*Fortsetzung*
- - - Wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro stimulatoren , –*Fortsetzung*
- - - - Einsetzen von Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , *86.95.11*
- - - - Einsetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , *86.95.10*
- - - - Einsetzen von Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , *86.95.12*
- - - - Entfernen von Neuro stimulatoren , *86.05.31*
- - - - Ersetzen von Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , *86.95.21*
- - - - Ersetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , *86.95.20*
- - - - Ersetzen von Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , *86.95.22*
- - - ¬
- - - - Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines Neuro stimulators , *86.98.00*
- - - - - Oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines Neuro stimulators , *86.98.99*
- - - - - Von aufladbarem Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , *86.98.11*
- - - - - Von aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , *86.98.10*
- - - - - Von aufladbarem Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , *86.98.12*
- - - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , *04.93.11*
- - - - - Der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , *04.93.21*
- - - - Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab Elektrode , *03.94.11*
- - - - - Der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten Elektrode , *03.94.21*
- - - - Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , *86.98.20*
- - - - - Von aufladbarem Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , *86.98.21*
- - - - - Von aufladbarem Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , *86.98.22*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab Elektrode , *03.99.31*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten Elektrode , *03.99.33*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , *04.94.14*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , *04.94.12*

Mehr –*Fortsetzung*
- Elektroden –*Fortsetzung*

- - Systems
- - - Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , *03.93.21*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , *03.93.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , *04.92.31*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , *04.92.21*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , *03.93.11*
- - - - ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , *04.92.11*
- Fragment fraktur
- - Distalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.17.26*
- - - Mit innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.36.73*
- - Fibula
- - - Schaftes mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.17.23*
- - - Schafts mit innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ offene Reposition einer *79.36.62*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.36.63*
- - Klavikula Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.11.12*
- - - Mit innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.39.11*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.29.11*
- - Metatarsalia
- - - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.37.30*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.18.15*
- - Proximalen
- - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.17.21*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.36.51*
- - - Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.31.12*
- - - Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.17.12*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ offene Reposition einer *79.36.13*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.36.14*

Mehr –*Fortsetzung*
- Fragment fraktur –*Fortsetzung*

- - Sonstigen Tarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.18.14*
- - - Mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ offene Reposition einer *79.37.20*
- - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.37.21*
- - Tarsalia Metatarsalia ohne innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.27.12*
- - Teile
- - - Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.31.90*
- - - Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.17.16*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.36.40*
- GBq I-131 Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und *92.28.06*
- - Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und *92.28.07*
- Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und *78.49.4D*
- Konzentrate ¬ Trans fusion von Granulozyten , 6 und *99.09.11*
- Koronar Arterien
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an vier und *36.14.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an vier und *36.14.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an vier und *36.14.19*
- - ¬ Aorto) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an vier und *36.14.00*
- - -) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an vier und *36.14.99*
- Lid rands betrifft
- - Durchgehend ¬ Exzision , die ein Viertel oder *08.23*
- - Perforierend ¬ Exzision , die ein Viertel oder *08.24*
- Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ Einsetzen von 4 und *00.4C.14*
- Minuten ¬ Neuropsychologische Behandlung , *89.15.89*
- Segmente ¬
- - Dorsal
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder *78.49.53*
- - - - Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder *78.49.56*
- - - Ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder *78.49.63*
- - - - Kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder *78.49.66*
- - Einsetzen

Mehr –*Fortsetzung*
- Segmente ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen –*Fortsetzung*

- - - Interkorporellen Cages , 4 oder *84.51.13*
- - - Interspinösen Spreizern , 2 oder *84.80.11*
- - Ersetzen interspinösen Spreizern , 2 oder *84.80.21*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder *78.49.5A*
- - - Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder *78.49.5D*
- - Zugang
- - - Brust wirbel säule , ventral , 3 und *03.09.23*
- - - - Wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 3 und *03.09.26*
- - - Hals wirbel säule , ventral , 3 und *03.09.13*
- - - - Wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 3 und *03.09.16*
- - - Lenden wirbel säule , ventral , 3 und *03.09.33*
- - - - Wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 3 und *03.09.36*
- Selbstexpandierenden Stents Prothesen
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder *51.99.55*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder *51.99.45*
- - ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von sechs und *51.98.35*
- Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - I - Ebene in drei oder *76.66.22*
- Stunden ¬
- - Anwendung minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der Behandlung : *39.65.59*
- - Dauer Behandlung mit einer intraaortalen Ballon pumpe : *37.61.29*
- - - Mit einer biventrikulären extrakorporalen Pumpe : *37.65.69*
- - Diagnostische Hausbesuch , Dauer *93.89.B9*
- - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : Dauer der Behandlung : *39.65.13*
- - Hämo
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.C9*
- - - - Filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : *39.95.E9*
- - - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.39*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.49*

Mehr –*Fortsetzung*
- Stunden ¬ –*Fortsetzung*
- - Hämo –*Fortsetzung*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.79*
- - - - : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVH) : *39.95.A9*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.89*
- - Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring , *00.94.39*
- - Multimodale psychotherapeutische Komplex Behandlung im Liaisondienst , *94.92.19*
- - Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : *39.95.G9*
- - Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : *54.98.29*
- - - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : *54.98.39*
- - Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung Dauer *37.68.19*
- Tage ¬
- - Einfache protektive Isolierung , *99.84.49*
- - Injektion antiinfektiösen Substanz , *99.22.19*
- - Komplex Behandlung bei Leber zirrhose , Dauer *99.B1.19*
- - Multimodale Komplex Behandlung bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , *99.B4.19*
- - Protektive Isolierung in einem speziellen Zimmer , *99.84.59*
- - Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : *73.7X.19*
- - Tägliche Infusion mit Ilomedin , *99.10.15*
- - Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom Kontaktyp , *99.84.19*
- - - Bei Infektion vom Aerosoltyp , *99.84.39*
- - - Bei Infektion vom Tröpfchentyp , *99.84.29*
- Ventile ¬ Endoskopisches
- - Einsetzen von Bronchial ventil (en) , fünf und *33.71.15*
- - Ersetzen von Bronchial ventil (en) , fünf und *33.71.25*
- Verschluss device ¬ Perkutan - transluminaler Verschluss eines Vorhof septum defektes (*35.98.12*
- Wirbelkörper ¬
- - Kypho plastik , 4 und *81.66.13*
- - Vertebro plastik , 4 und *81.65.13*
- - Wirbelkörper Ersatz durch Implantat (z.B. bei Kyphose) : 5 oder *78.49.25*
- - - Durch sonstige Materialien (z.B. bei Kyphose) , 4 oder *78.49.2A*
- Wirbeln
- - Dorsal
- - - Ventral kombiniert , interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder *81.64.11*
- - - ¬ Spondylodese von 9 oder *81.64.10*
- - ¬ Spondylodese Reoperation einer Spondylodese von 9 oder *81.64.00*

Mehr –*Fortsetzung*
- Wirbeln –*Fortsetzung*
- - ¬ Spondylodese Reoperation einer Spondylodese von 9 oder –*Fortsetzung*
- - - Einer Spondylodese von 9 oder *81.64.99*
- Zwei selbstexpandierenden
- - Prothese permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.22*
- - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.32*
- - Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.12*
- - - Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.42*
- - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.62*
- - - Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.52*
- ¬
- - Implantation intravasalen
- - - Biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 Stunden und *37.68.39*
- - - Univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 Stunden und *37.68.29*
- - Inhalation Stickstoffmonoxyd Dauer der Behandlung 96 Stunden und *00.12.02*
- - Trans fusion
- - - Apherese - Thrombozyten konzentrat. 2 Konzentrate und *99.05.31*
- - - Erythrozyten konzentrat , 16 TE und *99.04.13*
- - - Plasma , 6 TE und *99.07.11*
- - - Thrombozyten konzentrat , 16 Konzentrate und *99.05.15*

Mehrdimensionale Osteotomie
- Achsen korrektur) an der Tibia ¬ Komplexe (*77.37.13*
- -) an der Fibula ¬ Komplexe (*77.37.22*
- - Becken ¬ Komplexe (*77.39.32*
- - Schenkel Hals ¬ Komplexe (*77.35.12*
- - Sonstigen Teilen des Femurs ¬ Komplexe (*77.35.22*
- - Tarsalia ¬ Komplexe (*77.38.12*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Komplexe (*77.34.11*

Mehrere Nasen neben höhlen ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , *22.2X.28*

Mehreren
- Äusseren Augen muskeln
- - Temporäre Ablösung von Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder *15.4X.00*
- - - Ablösung von Augapfel , sonstige ¬ Operationen an zwei oder *15.4X.99*
- - Temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder *15.3X.00*
- - - Ablösung vom Augapfel ¬ Sonstige Operationen an zwei oder *15.3X.99*
- Datenquellen ¬ Computergesteuerte Chirurgie mit *00.35*

Mehreren –*Fortsetzung*
- Ebenen
- - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in *92.29.22*
- - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in *92.29.23*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in *92.29.21*
- - ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in *92.29.29*
- Elektroden ¬ Solche CRT- P - Generator und einem oder *00.50*
- - D - Generator und einem oder *00.51*
- Nasen neben höhlen
- - Endonasal , mit Entlastung eines Abszesses ¬ Operationen an *22.9X.22*
- - - , mit Darstellung der Schädel basis (Endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an *22.9X.23*
- - - , mit Teil Entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an *22.9X.24*
- - Kombiniert endonasal und von aussen ¬ Operationen an *22.9X.25*
- - Radikal ¬ Operationen an *22.9X.20*
- - - Mit Einbruch in die Flügel gaumen grube ¬ Operationen an *22.9X.21*
- - ¬ Inzision an *22.53*
- - - Operationen an *22.9X.29*
- - - Sanierung von Sinus ethmoidalis und einer / *22.9X.13*
- Segmenten Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen und seitlichen Alveolar kamm bereich in *76.65.22*
- Selbstexpandierenden Stents
- - Prothese Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel 3 oder *51.87.12*
- - Prothesen
- - - Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von drei oder *51.87.22*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.21*
- - - ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von *51.98.21*
- Stellen Ösophagus Magen Duodenum ¬ Biopsie an einer oder *45.16*

Mehrerer
- Abdominaler Lymphknoten stationen Leber Biopsie) , n.n.bez. ¬ Exzision *40.29.80*
- - Biopsie) , laparoskopisch [Staging - Laparoskopie] ¬ Exzision *40.29.82*
- - Biopsie) , offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ Exzision *40.29.81*
- - Biopsie) , sonstige ¬ Exzision *40.29.89*
- Expanders Kopfhaut subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder *86.93*
- Gewebe expanders

Mehrerer –*Fortsetzung*
- Gewebe expanders –*Fortsetzung*
- - Haut Weich teilen , mit Ausnahme der Mamma ¬ Entfernen eines (*86.05*
- - Mamma ¬ Entfernen eines (*85.96*
- Leber segmente
- - Lebend organ spende ¬ Lob ektomie / Hemihepatektomie / Resektion *50.3X.11*
- - Transplantation ¬ Lob ektomie / Hemihepatektomie / Resektion *50.3X.01*
- Muskel Platysma Entwicklung Haut lappens als Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders (eines oder *85.95*
- Nerven Rahmen Operation ¬ Monitoring *00.94.20*
- Verfahren
- - Bauch region ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.26*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.46*
- - Brust wand Rücken ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.25*
- - - ¬ temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.45*
- - Extremität ¬
- - - Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.27*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.47*
- - Hals ¬
- - - Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.21*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.41*
- - Hand ¬
- - - Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.24*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.44*
- - Kopf ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.20*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *27.59.31*
- - - Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *27.59.30*
- - Lokalisation ¬
- - - Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.29*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.49*
- - Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.22*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.42*
- - Teilen Kopfes ¬ temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.40*
- - Unterarm ¬
- - - Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.23*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination *86.88.43*

Mehrerer –*Fortsetzung*
- Zusammenhängender Leber segmente ¬ Partielle Hepat ektomie , Resektion *50.22.41*

Mehrfach
- Ableitung ¬ Umwandlung Liquor Shuntes (oder Hirnwasser ableitung) in eine *02.99.20*
- Fraktur
- - Corpus mandibulae ¬ offene Reposition einer *76.76.11*
- - Ramus mandibulae ¬ offene Reposition (von aussen) einer Einfach - oder *76.76.20*
- - - Offene Reposition (transoral) einer Einfach - oder *76.76.21*
- - ¬ offene Reposition kombinierter Mittel gesichts frakturen (*76.79.40*

Mehrkanaligen Kochlea Prothese ¬ Implantation oder Ersatz einer *20.98*

Mehrkanalsystem ¬ *86.95*

Mehrquellige Photon Radio chirurgie
- Gamma - knife ¬ *92.32.01*
- ¬ *92.32.00*

Meibom Drüse ¬ Entfernen einer *08.20*

Meiniskustransplantation ¬ *81.47.16*

Meldung Vormund schafts andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / *99.A5.11*

Mellitus
- 14 höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei Diabetes *99.B5.31*
- Mehr Behandlung Tage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei Diabetes *99.B5.39*
- Mindestens 7 höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei Diabetes *99.B5.30*
- Typ 1 Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes *00.95.20*
- -) , 3 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes *00.95.21*
- -) , 6 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes *00.95.22*
- -) , mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes *00.95.29*

Membran
- Hirn häuten ¬ Resektion einer subduralen *01.51*
- Katarakt ¬
- - Diszision Sekundär *13.64*
- - Exzision Sekundär *13.65*
- - Mechanische Fragmentation einer Sekundär *13.66*
- Oxygenation ECMO Dauer Behandlung n.n.bez. ¬ Extrakorporale *39.65.10*
- - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Extrakorporale *39.65.12*
- - : mehr Stunden ¬ Extrakorporale *39.65.13*
- - Bis unter 48 Stunden ¬ Extrakorporale *39.65.11*

Membran –*Fortsetzung*
- Oxygenierung ECMO Prä ECMO - therapie , n.n.bez. ¬ Extrakorporelle *39.65.00*
- - - therapie , sonstige ¬ Extrakorporelle *39.65.99*
- Prophylaxe Adhäsionen ¬ Verwendung einer Kunststoff - oder biologischen *54.99.70*
- ¬
- - Mikroskopische Untersuchung Synovial *91.5*
- - Needling Pupillar *12.35*
- - Rekonstruktion Deckung Kornea durch eine Amnion *11.59.11*
- - Totale partielle Resektion der Synovial *80.7*
- - Tympanotomie Abdichtung runden und / oder ovalen Fenster *20.23.12*

Membranacea Urethra Verletzung ¬ Rekonstruktion der Pars prostatica oder der Pars *58.46.11*

Memory Alloy SMA Staples
- 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.40*
- 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.4A*
- 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.4B*
- 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.4C*
- 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.4D*
- 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.41*
- 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.42*
- 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.43*

Memory Alloy SMA Staples –*Fortsetzung*

- 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.44*
- 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.45*
- 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.46*
- 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.47*
- 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.48*

Meningea media ¬ Ligatur A. *02.13*

Meningozele ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *03.51*

- Spinalen *03.51*

Menisk ektomie

- Knie
- - Arthroskopisch
- - - Partiell ¬ *80.6X.10*
- - - Total ¬ *80.6X.11*
- - Offen chirurgisch , partiell ¬ *80.6X.20*
- - - , total ¬ *80.6X.21*
- - ¬ *80.6X.00*
- - - *80.6X.99*
- Mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale *81.42*
- Plastischer Rekonstruktion vorderen Kreuz bandes und mediale Band plastik ¬ Mediale *81.43*

Menisken Knie gelenk ¬

- Arthroskopische Operation am Gelenk knorpel und an den *81.99.3A*
- Offen chirurgische Operation am Gelenk knorpel und an den *81.99.4A*

Meniskus

- Arthroskopisch ¬
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Implantation / Entfernung eines Kollagen *81.96.94*
- - Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am *81.95.14*
- Ganglions Knie gelenk ¬ Exzision eines *80.86.13*
- Re fixation
- - Arthroskopisch ¬ *81.47.15*
- - ¬ *81.47.14*
- Resektion ¬ *80.6*

Meniskus –*Fortsetzung*

- ¬
- - Exzision des *80.6*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Implantation / Entfernung eines Kollagen *81.96.93*

Mensikus offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am *81.95.15*

Menstruation ¬ Chirurgische Massnahmen Provokation oder Regulation der *69.6*

Menti ¬ Radio graphie Symphysis *87.16*

Mento plastik ¬ Reduktion s *76.67*

MEP ¬ Motorisch evozierte Potentiale (*89.15.11*

Merh Mirkokatheter ¬ Perkutan trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter Verwendung von *39.72.39*

Mesenterialis

- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.16*
- ¬
- - Chirurgischer Verschluss A. *38.86.16*
- - Endarter ektomie A. *38.16.16*
- - Exzision A. *38.66.16*
- - Inzision A. *38.06.16*
- - Naht A. *39.31.86*

Mesenterica

- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.47*
- Superior ¬ Bypass zwischen Aorta und A. *39.26*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.47*
- ¬
- - A. *38.36*
- - - *38.46*
- - Perkutane trans luminale Angio plastik (PTA) an A. *39.50*
- - Plastische Rekonstruktion A. *39.59.67*
- - Transposition A. *39.59.17*

Mesenterium

- Omentum majus minus Verletzung) ¬ Naht am Peritoneum , Naht von *54.64.10*
- Plikatur ¬ *54.75*
- ¬
- - Biopsie am *54.23*
- - Exzision von *54.4X.11*
- - Rekonstruktion am *54.75*

Mesenteropexie ¬ *54.75*

Mesokavale Anastomose ¬ *39.1*

Mess sonde ¬

- Implantation Wechsel einer intrakraniellen *02.99.30*
- Revision Wechsel) einer intrakraniellen *02.99.31*

Messung

- Atemmechanisch Kraft
- - Einfach ¬ *89.38.23*
- - Vollständig ¬ *89.38.24*
- Ausgeatmetes Stick stoff monoxid (eNO) ¬ *89.38.26*
- Bauch umfanges ¬ *93.07*
- CO Kohlenmonoxyd Gehaltes in der Ausatmung s Luft ¬ *89.38.21*

Messung –*Fortsetzung*

- Elektrophysiologische Studien EPS ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - *37.94*
- Extremitäten länge ¬ *93.06*
- Gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blutgas - Monitoring Systems und kontinuierliche *89.60*
- Gemischt venösen gase ¬ *89.66*
- Kopf umfanges ¬ *93.07*
- Radio nuklid markierung Rahmen der Sentinel - Lymph nod ektomie ¬ Intraoperative Sonden *40.19.20*
- Rahmen Sentinel Lymph nod ektomie ¬ Präoperative Szinti graphie und Sonden *40.19.10*
- Rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation eines Defibrillators mit zusätzlichem Druck sensor zur nichtinvasiven *37.94.04*
- Signale ¬ Implantation Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und Intraoperative *00.50*
- Sphincter Oddii ¬ Druck *51.15*
- Systemisch arteriellen gase ¬ *89.65*
- ¬
- - Implantation Herzschrittmachers Resynchronisation (biventrikulär) mit Defibrillator [AICD] , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung der Elektrodensignale und Defibrillator - Schwellen - *00.51*
- - Körper *93.07*
- - Überwachung systemisch arteriellen Blut drucks , durch 24 - Stunden - BD - *89.61.20*
- - Uro Flow *89.24*
- - Zwei energie Photonen Absorption s *88.98*

Messungen

- Herz Gefässen ¬ Sonstige nicht - operative *89.59.00*
- - Sonstige nicht - operative *89.59.99*
- Untersuchungen ¬ operative *89.39.00*
- - *89.39.09*
- Urogenital system ¬ operative *89.29*
- ¬ operative respiratorische *89.38.00*

Meta jod benzyl guanidin parenteral ¬ Gabe von Jod - 131 - MIBG (*92.28.21*

Metabolische Funktion untersuchung

- Glukose Laktose - oder Fett belastung ¬ *89.39.51*
- ¬ *89.39.50*
- - *89.39.59*

Metakarpal

- Gelenke ¬ Exzision Bändern der Karpal - und *80.43.20*
- Gelenken ¬
- - Operationen Bändern der Karpal - und *80.43.90*
- - Trennung Bändern der Karpal - und *80.43.10*

Metakarpalia
- Allogen ¬ Knochen transplantation an Karpalia und *78.04.12*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Karpalia und *78.04.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Karpalia und *77.14.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Karpalia und *77.14.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Karpalia und *77.04.10*
- - - Sequestr ektomie an Karpalia und *77.04.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen implantat Entfernung an Karpalia und *78.64.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Karpalia und *77.14.10*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Karpalia und *77.14.11*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transposition an Karpalia und *78.04.11*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Karpalia und *78.04.10*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Karpalia und *78.14.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe an Karpalia und *78.14.99*
- Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.03*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.23*
- Innerer Knochen fixation
- - Blount -) Klammern ¬ offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.10*
- - Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.19*
- - Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.10*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.00*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.99*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.99*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.00*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.19*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Karpalia und *78.64.01*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *78.14.10*
- - ¬ offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *78.14.11*

Metakarpalia –*Fortsetzung*
- Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an Karpalia und *77.44.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie an Karpalia und *77.44.10*
- Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an Karpalia und *78.64.08*
- ¬
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Karpalia und *78.84*
- - De rotation osteotomie an Karpalia und *77.34.10*
- - Debridement Karpalia und *77.64.20*
- - Débridement offenen Fraktur an Karpalia und *79.63*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , Karpalia und *84.55.13*
- - - Wachstums stimulators an Karpalia und *78.94*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Karpalia und *78.54.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an Karpalia und *78.54.99*
- - Keil osteotomie Karpalia und *77.24*
- - Knochen
- - - Biopsie Karpalia und *77.44.00*
- - - - Und *77.44.99*
- - - Entnahme Transplantation an Karpalia und *77.74*
- - - Implantat Entfernung an Karpalia und *78.64.00*
- - - - An Karpalia und *78.64.99*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Karpalia und *78.64.05*
- - - Inzision Knochen durch trennung an Karpalia und *77.14.00*
- - - - Durch trennung an Karpalia und *77.14.99*
- - - Transplantation Karpalia und *78.04.00*
- - - - Und *78.04.99*
- - - Trennung Karpalia und *77.34.00*
- - - - Und *77.34.99*
- - Knorpel Knochentransplantation Karpalia und *78.04.13*
- - Komplexe mehrdimensionale Osteotomie an Karpalia und *77.34.11*
- - Lokale Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe an Karpalia und *77.64.00*
- - - Läsion oder - Gewebe an Karpalia und *77.64.99*
- - Näher Operation Verletzung von Karpalia und *79.93*
- - Osteoklasie Karpalia und *78.74*
- - Partielle Knochen Resektion an Karpalia und *77.84*
- - Permanente Epiphyseodese Karpalia und *78.24.11*
- - Plastische Rekonstruktion Karpalia und *78.44*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an Karpalia und *78.54.10*
- - Sequestr ektomie Karpalia und *77.04.00*
- - - Und *77.04.99*
- - Temporäre Epiphyseodese Karpalia und *78.24.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse Karpalia und *78.24.12*

Metakarpalia –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Totale Resektion Karpalia und *77.94*
- - Verkürzung osteotomie Karpalia und *78.24.00*
- - - Und *78.24.99*
- - Verlängerung osteotomie Karpalia und *78.34*

Metakarpophalangeal
- Gelenk ¬ Arthrodese am *81.27*
- Interphalangeal gelenk ¬ Arthro plastik mit Implantat am *81.71.00*
- - Plastik mit Implantat am *81.79.99*
- - Plastik ohne Implantat am *81.72*

Metall
- Antagonisten ¬ Injektion Schwer *99.16*
- Metall ¬ Tragende Ober fläche der Hüft Prothese , *00.75*
- Plastik Titan Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (Karbon - , Keramik - , *84.51*
- Polyethylen ¬ Tragende Ober fläche der Hüft Prothese , *00.74*
- ¬
- - Bronchus Dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent Grafts *33.91.22*
- - Tragende Ober fläche der Hüft Prothese , Metall auf *00.75*

Metallischen Knorpel ersatzes Knie gelenk ¬ Implantation eines patientenindividuellen *81.47.26*

Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation
- Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit Partikeln oder *39.72.21*
- Intrakraniellen Gefässen mit Partikeln oder *39.72.11*

Metastasen ¬
- Intravenöse palliative Schmerz therapie mit offenen Radio nukliden bei Knochen *92.28.12*
- Therapie offenen Radio nukliden bei Knochen *92.28.11*

Metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen Resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am Os *77.51*

Metatarsalekopfes
- Zehe Ausdehnung fuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fuss strahles (Exartikulation des *84.11*
- ¬ Amputation des *84.11*

Metatarsalia
- Allogen ¬ Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.12*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.18.44*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.18.43*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Tarsalia und *77.08.10*
- - - Sequestr ektomie an Tarsalia und *77.08.11*

Metatarsalia –*Fortsetzung*

- Entfernung Knochen teil ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und *78.68.05*
- - An sonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und *78.68.06*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.18.41*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.18.42*
- Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.10*
- - Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.11*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Tarsalia und *78.18.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe an Tarsalia und *78.18.99*
- Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.07*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und *79.27.11*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.27.00*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.27.99*
- - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und *79.27.12*
- Innerer Knochen fixation
- - Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und *79.17.29*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.17.00*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.17.99*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und *79.37.40*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.37.00*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.37.99*
- - - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur an *79.37.30*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und *78.68.01*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger Tarsalia und *78.18.11*
- - ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und *78.18.12*
- - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur an *78.18.15*
- Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an Tarsalia und *77.48.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie an Tarsalia und *77.48.10*
- Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und *78.68.08*
- ¬

Metatarsalia –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Tarsalia und *78.88*
- - Debridement an *77.68.21*
- - Débridement offenen Fraktur an Tarsalia und *79.67*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , Tarsalia und *84.55.20*
- - - Wachstums stimulators an Tarsalia und *78.98*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Tarsalia und *78.58.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an Tarsalia und *78.58.99*
- - Keil osteotomie an *77.28.40*
- - - Tarsalia und *77.28.00*
- - - - Und *77.28.99*
- - Knochen
- - - Biopsie Tarsalia und *77.48.00*
- - - - Und *77.48.99*
- - - Entnahme Transplantation an Tarsalia und *77.78*
- - - Implantat Entfernung an Tarsalia und *78.68.00*
- - - - An Tarsalia und *78.68.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigenTarsalia und *78.68.06*
- - - Inzision Knochen durch trennung an Tarsalia und *77.18.00*
- - - - Durch trennung an *77.18.49*
- - - - Durch trennung an *77.18.40*
- - - - Durch trennung an Tarsalia und *77.18.99*
- - - Transplantation Tarsalia und *78.08.00*
- - - - Und *78.08.99*
- - - Trennung an *77.38.29*
- - - - Tarsalia und *77.38.00*
- - - - - Und *77.38.99*
- - Knorpel Knochentransplantation Tarsalia und *78.08.13*
- - Lokale Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe an Tarsalia und *77.68.00*
- - - Läsion oder - Gewebe an *77.68.11*
- - - Läsion oder - Gewebe an Tarsalia und *77.68.99*
- - Näher Operation Verletzung von Tarsalia und *79.97*
- - Osteoklasie Tarsalia und *78.78*
- - Partielle Knochen Resektion an Tarsalia und *77.88*
- - Permanente Epiphyseodese Tarsalia und *78.28.11*
- - Plastische Rekonstruktion Tarsalia und *78.48*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an Tarsalia und *78.58.10*
- - Sequestr ektomie Tarsalia und *77.08.00*
- - - Und *77.08.99*
- - Temporäre Epiphyseodese Tarsalia und *78.28.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse Tarsalia und *78.28.12*
- - Totale Resektion von *77.98.11*
- - - Tarsalia und *77.98.00*
- - - - Und *77.98.99*

Metatarsalia –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Verkürzung osteotomie an *78.28.22*
- - - Tarsalia und *78.28.00*
- - - - Und *78.28.99*
- - Verlängerung osteotomie an *78.38.20*
- - - Tarsalia und *78.38.00*
- - - - Und *78.38.99*

Metatarso phalangeal gelenk
- Knorpel
- - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.57*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.58*
- - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.55*
- - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.56*
- Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.51*
- - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.52*
- Subchondrale
- - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.5A*
- - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.5C*
- - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.53*
- - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.54*
- ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.5F*
- - Arthroskopische Synov ektomie am *80.78.11*
- - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.3F*
- - - Revision eines Gelenkes , *81.99.1F*
- - Débridement am *80.88.20*
- - Exzision am *80.98.11*
- - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.88.29*
- - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.2F*
- - - Chirurgische Operation am Gelenk knorpel , *81.99.4F*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.9F*
- - Offene Synov ektomie am *80.78.21*
- - Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.50*
- - - An Gelenken , *81.96.59*
- - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.48.10*
- - Zysten exstirpation am *80.88.21*

Metatarsophalangeal gelenkes ¬ offene Reposition einer Luxation eines *79.88.20*

Metatarsophalangeale Arthrodese ¬ *81.16*

Metatarsophalangealen
- Gelenk ¬ Amputation im *84.11*
- Grenze ¬ Amputation Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der *84.11*

Metatarsophalangealgelenk Subchondrale Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.5B*

Metatarsus varus Heymann Herndon Strong) * ¬ Korrektur eines *80.48*

Meter ¬ Kardialer Belastung test auf dem Fahrrad ergo *89.43*

Methacholin Broncho provokation tests ¬ *89.38.52*

Methacrylat ¬ Korrektur Aneurysmas Methyl *39.52*

Methakrylat ¬
- Ersatz Femur Kopf und Azetabulum durch Prothese (mit Methyl , *81.51*
- Totale Rekonstruktion Hüft gelenks (mit Methyl , *81.51*

Methode
- Fick ¬ *89.67*
- ¬
- - Anterograde Urographie jede *87.75*
- - Mikrographische Chirurgie Paraffin schnitt (3D - Histologie nach Tübinger *86.4X.31*

Methoden
- Reanimation ¬ Mechanische *93.93*
- Verbesserung mucociliären Clearance ¬ *93.99.12*

Methodik 4 D tissue doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , transthorakal , mit komplexer *88.72.15*
- , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , transoesophageal , mit komplexer *88.72.25*

Methyl
- Methacrylat ¬ Korrektur Aneurysmas mit *39.52*
- Methakrylat ¬
- - Ersatz Femur Kopf und Azetabulum durch Prothese (mit *81.51*
- - Totale Rekonstruktion des Hüft gelenks (mit *81.51*

Methylmethacrylat ¬
- Einsetzen Gelenks pacer (*84.56*
- Entfernen Gelenks pacer (*84.57*

Metro plastik
- Laparoskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.30*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.10*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.21*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.20*
- ¬ Plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.00*
- - Am Uterus und *69.49.99*

MIBG Meta jod benzyl guanidin) parenteral ¬ Gabe von Jod - 131 - *92.28.21*

Micrographic Surgery ¬ Mikrographische Chirurgie am Schnell schnitt (Mohs ' *86.4X.30*

Mikro
- Elektroden
- - Monolokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporären *02.93.10*
- - - ¬ Implantation oder Ersetzen von permanenten *02.93.20*
- - Multilokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporären *02.93.11*
- - - ¬ Implantation oder Ersetzen von permanenten *02.93.21*
- Sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklid therapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium - 90 - markierten *92.28.32*
- Stents ¬ Perkutanes transluminales Einsetzen von intrakraniellen vaskulären *00.65.11*

Mikrochirurgisch ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll wand Exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - *48.35.11*

Mikrochirurgische
- Operationen Mittel ohr ¬ *19.9X.10*
- - *19.9X.19*
- Technik ¬ *00.99.20*

Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Lösung Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina , mit *65.89.11*
- Von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen Beckens , mit *65.89.13*

Mikrographische Chirurgie
- Paraffin schnitt Histologie nach Tübinger Methode) ¬ *86.4X.31*
- Schnell schnitt Mohs ' Micrographic Surgery) ¬ *86.4X.30*
- ¬ Exzision
- - Grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , nicht histographisch kontrolliert (*08.23.10*
- - - Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , histographisch kontrolliert (*08.23.11*
- - - Läsion am Augen lid , perforierend , histographisch kontrolliert (*08.24.11*
- - - Läsion am Augen lid , perforierend , nicht histographisch kontrolliert (*08.24.10*
- - Kleineren Läsion am Augen lid , nicht histographisch kontrolliert (*08.22.10*
- - - Läsion am Augen lid , histographisch kontrolliert (*08.22.11*

Mikrokatheter
- Verwendung
- - Funf Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch *39.72.35*
- - Merh Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch *39.72.39*
- - Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch *39.72.31*
- - - - trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch *39.72.33*
- - Vier Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch *39.72.34*
- - Zwei Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch *39.72.32*

Mikrokatheter –*Fortsetzung*
- ¬ Perkutan trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch *39.72.30*

Mikroskopische
- Mikroskopische Untersuchung Probe Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , Kultur ¬ *90.32*
- - , Nase , Pharynx und Larynx , Toxikologie ¬ *90.35*
- Untersuchung
- - Amnion sacks ¬ *91.4*
- - Bakterieller Ausstrich ¬ *90.51*
- - Bursa ¬ *91.5*
- - Faszie ¬ *91.5*
- - Fetus ¬ *91.4*
- - Haar ¬ *91.6*
- - Haut ¬ *91.6*
- - Knochen ¬ *91.5*
- - Knorpel ¬ *91.5*
- - Kultur Resistenz prüfung ¬ *90.53*
- - Ligament ¬ *91.5*
- - Muskel ¬ *91.5*
- - Nagel ¬ *91.6*
- - Parasitologie ¬ *90.54*
- - Peritonealen retroperitonealen Probe , bakterieller Ausstrich ¬ *91.11*
- - - , Parasitologie ¬ *91.14*
- - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.16*
- - - ¬ Sonstige *91.19*
- - Probe
- - - Auge
- - - - Bakterieller Ausstrich ¬ *90.21*
- - - - Kultur ¬ *90.22*
- - - - - Und Resistenz prüfung ¬ *90.23*
- - - - Parasitologie ¬ *90.24*
- - - - Toxikologie ¬ *90.25*
- - - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.26*
- - - - ¬ Sonstige *90.29*
- - - Blase Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ *91.31*
- - - - , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Parasitologie ¬ *91.34*
- - - - , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.36*
- - - - , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin ¬ Sonstige *91.39*
- - - Endokrinen Drüse n.a.klass. , bakterieller Ausstrich ¬ *90.11*
- - - - N.a.klass. , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *90.13*
- - - - N.a.klass. , Kultur ¬ *90.12*
- - - - N.a.klass. , Parasitologie ¬ *90.14*
- - - - N.a.klass. , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.16*
- - - - N.a.klass. ¬ Sonstige *90.19*
- - - Gastrointestinal trakt und von Vomitus , bakterieller Ausstrich ¬ *90.81*
- - - - Und von Stuhl , bakterieller Ausstrich ¬ *90.91*
- - - - Und von Stuhl , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *90.93*
- - - - Und von Stuhl , Kultur ¬ *90.92*

Mikroskopische –*Fortsetzung*
- Untersuchung –*Fortsetzung*
- - Probe –*Fortsetzung*
- - - Gastrointestinal trakt und von Vomitus , bakterieller Ausstrich ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Und von Stuhl , Parasitologie ¬ *90.94*
- - - - Und von Stuhl , Toxikologie ¬ *90.95*
- - - - Und von Stuhl , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.96*
- - - - Und von Stuhl ¬ Sonstige *90.99*
- - - - Und von Vomitus , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *90.83*
- - - - Und von Vomitus , Kultur ¬ *90.82*
- - - - Und von Vomitus , Parasitologie ¬ *90.84*
- - - - Und von Vomitus , Toxikologie ¬ *90.85*
- - - - Und von Vomitus , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.86*
- - - - Und von Vomitus ¬ Sonstige *90.89*
- - - Haut anderem Integument , bakterieller Ausstrich ¬ *91.61*
- - - - Integument , Parasitologie ¬ *91.64*
- - - - Integument , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.66*
- - - - Integument ¬ Sonstige *91.69*
- - - Leber Gallen wegen und Pankreas , bakterieller Ausstrich ¬ *91.01*
- - - - Wegen und Pankreas , Parasitologie ¬ *91.04*
- - - - Wegen und Pankreas , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.06*
- - - - Wegen und Pankreas ¬ Sonstige *91.09*
- - - Lokalisation
- - - - Bakterieller Ausstrich ¬ *91.81*
- - - - Parasitologie ¬ *91.84*
- - - - Toxikologie ¬ *91.85*
- - - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.86*
- - - - ¬ Sonstige *91.89*
- - - Lymphknoten Lymphe , bakterieller Ausstrich ¬ *90.71*
- - - - , Kultur ¬ *90.72*
- - - - , Parasitologie ¬ *90.74*
- - - - , Toxikologie ¬ *90.75*
- - - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.76*
- - - - ¬ Sonstige *90.79*
- - - Milz Knochenmark , bakterieller Ausstrich ¬ *90.61*
- - - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *90.63*
- - - - , Kultur ¬ *90.62*
- - - - , Parasitologie ¬ *90.64*
- - - - , Toxikologie ¬ *90.65*
- - - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.66*
- - - - ¬ Sonstige *90.69*
- - - Muskuloskelettalsystem Gelenks flüssigkeit , bakterieller Ausstrich ¬ *91.51*
- - - - Flüssigkeit , Parasitologie ¬ *91.54*
- - - - Flüssigkeit , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.56*
- - - - Flüssigkeit ¬ Sonstige *91.59*
- - - Näher Lokalisation , bakterieller Ausstrich ¬ *91.91*

Mikroskopische –*Fortsetzung*
- Untersuchung –*Fortsetzung*
- - Probe –*Fortsetzung*
- - - Näher Lokalisation , bakterieller Ausstrich ¬ –*Fortsetzung*
- - - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.93*
- - - - , Kultur ¬ *91.92*
- - - - , Parasitologie ¬ *91.94*
- - - - , Toxikologie ¬ *91.95*
- - - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.96*
- - - - ¬ Sonstige *91.99*
- - - Nervensystem Liquor cerebrospinalis , bakterieller Ausstrich ¬ *90.01*
- - - - Cerebrospinalis , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *90.03*
- - - - Cerebrospinalis , Kultur ¬ *90.02*
- - - - Cerebrospinalis , Parasitologie ¬ *90.04*
- - - - Cerebrospinalis , Toxikologie ¬ *90.05*
- - - - Cerebrospinalis , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.06*
- - - - Cerebrospinalis ¬ Sonstige *90.09*
- - - Niere Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , bakterieller Ausstrich ¬ *91.21*
- - - - Und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , Parasitologie ¬ *91.24*
- - - - Und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.26*
- - - - Und perirenalem sowie periureteralem Gewebe ¬ Sonstige *91.29*
- - - Ohr Nase , Pharynx und Larynx , bakterieller Ausstrich ¬ *90.31*
- - - - , Pharynx und Larynx , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *90.33*
- - - - , Pharynx und Larynx , Kultur ¬ Mikroskopische *90.32*
- - - - , Pharynx und Larynx , Parasitologie ¬ *90.34*
- - - - , Pharynx und Larynx , Toxikologie ¬ Mikroskopische *90.35*
- - - - , Pharynx und Larynx , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.36*
- - - - , Pharynx und Larynx ¬ Sonstige *90.39*
- - - Operation wunde , bakterieller Ausstrich ¬ *91.71*
- - - - , Parasitologie ¬ *91.74*
- - - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.76*
- - - - ¬ Sonstige *91.79*
- - - Trachea Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ *90.41*
- - - - , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur ¬ *90.42*
- - - - , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Parasitologie ¬ *90.44*
- - - - , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Toxikologie ¬ *90.45*
- - - - , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.46*

Mikroskopische –*Fortsetzung*
- Untersuchung –*Fortsetzung*
- - Probe –*Fortsetzung*
- - - Trachea Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ –*Fortsetzung*
- - - - , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum ¬ Sonstige *90.49*
- - - Weiblichen Genital trakt , bakterieller Ausstrich ¬ *91.41*
- - - - Trakt , Parasitologie ¬ *91.44*
- - - - Trakt , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.46*
- - - - Trakt ¬ Sonstige *91.49*
- - Sehne ¬ *91.5*
- - Synovial Membran ¬ *91.5*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ *90.56*
- - ¬ Sonstige *90.59*

Mikrovaskulär
- Anastomisiertem Transplantat ¬
- - Partielle Mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *76.31.20*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit *76.39.10*
- - Rekonstruktion der Mandibula mit *76.43.10*
- - - An anderen Gesichts schädel knochen mit *76.46.10*
- - Totale Mandibul ektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion , Rekonstruktion mit *76.41.10*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit *76.44.10*
- Anastomosiertem Transplantat Darm Transplantat oder Magen hochzug ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit *29.4X.12*
- Anastomosierten
- - Transplantat
- - - Freiem Darm Transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *29.33.21*
- - - ¬
- - - - Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.2X.14*
- - - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.2X.24*
- - - - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *29.33.12*
- - - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.2X.34*
- - - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.2X.44*
- - - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem *25.2X.54*
- - - - Plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit freiem *27.59.40*
- - - - Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.4X.14*
- - - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.4X.24*

Mikrovaskulär –*Fortsetzung*
- Anastomosierten –*Fortsetzung*
- - Transplantat –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem –*Fortsetzung*
- - - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *30.4X.15*
- - - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit freiem *30.4X.25*
- - - - - Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.4X.44*
- - - - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.4X.34*
- - - - - Pelvi glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem *25.4X.54*
- - - - Vollständige Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.3X.14*
- - - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.3X.24*
- - - - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *30.3X.15*
- - - - - Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.3X.44*
- - - - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.3X.34*
- - - - - Pelvi glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem *25.3X.54*
- - Transplantats Lippe Mund ¬ Anbringen eines freien *27.57.10*

Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen
- Transplantation am Humerus , gefässgestielt ohne *78.02.11*
- - Am Becken , gefässgestielt ohne *78.09.31*
- - Am Femur , gefässgestielt , ohne *78.05.11*
- - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , gefässgestielt ohne *78.09.91*
- - An der Fibula , gefässgestielt ohne *78.07.21*
- - An der Patella , Knochen transposition , gefässgestielt , ohne *78.06.20*
- - An der Tibia , gefässgestielt ohne *78.07.11*
- - An Phalangen der Hand , gefässgestielt ohne *78.09.11*
- - An Phalangen des Fusses , gefässgestielt ohne *78.09.41*
- Transposition an Karpalia und Metakarpalia , gefässgestielt ohne *78.04.11*

Mikrovaskulärem Lappen ¬
- Ohrmuschel aufbau , partiell mit *18.71.14*
- - , total mit *18.71.24*
- Rekonstruktion Orbita wand mit *16.98.11*

Mikrovaskulärer

Mikrovaskulärer –*Fortsetzung*
- Anastomose ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , gefässgestielt mit *78.01.10*
- - Am Becken , gefässgestielt mit *78.09.30*
- - Am Femur , gefässgestielt mit *78.05.10*
- - Am Humerus , gefässgestielt mit *78.02.10*
- - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , gefässgestielt mit *78.09.90*
- - An der Fibula , gefässgestielt mit *78.07.20*
- - An der Patella , gefässgestielt mit *78.06.10*
- - An der Tibia , gefässgestielt mit *78.07.10*
- - An Karpalia und Metakarpalia , gefässgestielt mit *78.04.10*
- - An Phalangen der Hand , gefässgestielt mit *78.09.10*
- - An Phalangen des Fusses , gefässgestielt mit *78.09.40*
- - An Radius und Ulna , gefässgestielt mit *78.03.10*
- - An Radius und Ulna , gefässgestielt ohne *78.03.11*
- - An Skapula und Klavikula , gefässgestielt ohne *78.01.11*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , gefässgestielt mit *78.08.10*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , gefässgestielt ohne *78.08.11*
- Anastomosierung
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.19*
- - Bauch region ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.15*
- - Brust wand Rücken ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.14*
- - Extremität ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.18*
- - Gesäss ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.17*
- - Hals ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.11*
- - Hand ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.73.30*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.10*
- - Leisten Genital region ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.16*
- - Muskel Faszie
- - - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.47*
- - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.44*
- - - Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.46*
- - - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.40*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.45*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.42*

Mikrovaskulärer –*Fortsetzung*
- Anastomosierung –*Fortsetzung*
- - Muskel Faszie –*Fortsetzung*
- - - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.41*
- - - Unterarm ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.43*
- - - ¬ Entnahme eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.43.12*
- - Schulter Oberarm ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.12*
- - Unterarm ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.13*

Mikrowellen
- Radiowellen Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (*37.33*
- -) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (*37.34*
- Wärme therapie
- - Prostata TUMT) ¬ Transurethrale *60.96*
- - ¬ Transurethrale Destruktion von prostatischem Gewebe durch *60.96*

Miktions zysto urografie MCUG ¬ *87.77.10*

Mikulicz
- Erstes Stadium ¬ Darm exteriorisation nach *46.03*
- Zweites Stadium ¬ Operation nach *46.04*

Milch
- Extraktion laktierenden Brust ¬ *99.98*
- Zahns ¬ Extraktion eines *23.01*

Milder Hypothermie 32 35 ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter *39.61.11*

Mileusis ¬ Kerato *11.71*

Military anti shock trousers ¬ Applikation von MAST Hosen (*93.58*

Miller Abbott Sonde Dekompression ¬ *96.08*

Milligan Morgan ¬ Operation nach *49.46*

Millin Read ¬ Urethrovesikale Suspension nach *59.4*

Milz
- Biopsie ¬
- - Geschlossene Aspiration s -] [Perkutane] *41.32*
- - Offene *41.33*
- Brand ¬ Impfung gegen Anthrax (*99.55*
- Knochenmark
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.61*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.63*
- - - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.62*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.64*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.65*

Milz –*Fortsetzung*
- Knochenmark –*Fortsetzung*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.66*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.69*
- Naht ¬ Plastische Rekonstruktion an der *41.95.10*
- Szinti graphie Radio isotopen funktion s studie ¬ *92.05*
- Transplantation ¬ *41.94*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *41.41*
- ¬
- - Destruktion Läsion Gewebe der *41.42.20*
- - Diagnostische Massnahmen an der *41.39*
- - Exzision
- - - Akzessorischen *41.93*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe der *41.42.00*
- - - - Oder Gewebe der *41.42.99*
- - - Läsion Gewebe der *41.42.10*
- - Lösung Adhäsionen an der *54.5*
- - Nadel Biopsie der *41.32*
- - Operationen an der *41.99*
- - Plastische Rekonstruktion an der *41.95.00*
- - - An der *41.95.99*
- - Punktion der *41.1*

Min ¬ Neuropsychologische Behandlung
- 121 bis max. 240 *89.15.82*
- 50 *89.15.80*
- 51 bis max. 120 *89.15.81*

Mindesten
- 15 30 Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen Substanz , *99.22.14*
- 4 7 Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen Substanz , *99.22.12*
- 8 14 Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen Substanz , *99.22.13*

Mindestens
- 1
- - Höchstens 6 Behandlung s Tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex Behandlung , *93.38.08*
- - - S Tage ¬ Multimodale Kinder - und jugendrheumatologische Komplex Behandlung , *93.38.10*
- - Stunde ¬ Spezifische pränatale Beratung von Eltern von *89.92*
- - Weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an *15.3X.21*
- - - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an *15.4X.21*
- 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 therapie einheiten , davon *93.A2.23*
- 14
- - Behandlung stage 20 therapie einheiten ¬ *93.89.91*
- - Höchstens
- - - 20
- - - - Behandlung s Tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex Behandlung , *93.38.02*

Mindestens –*Fortsetzung*
- 14 –*Fortsetzung*
- - Höchstens –*Fortsetzung*
- - - 20 –*Fortsetzung*
- - - - Behandlung s Tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex Behandlung , –*Fortsetzung*
- - - - - S Tage , n.n.bez. ¬ MMST , *93.A2.20*
- - - - - S Tage , sonstige ¬ MMST , *93.A2.29*
- - - - - S Tage ¬ Komplex Behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , *99.B3.11*
- - - - - S Tage ¬ Multimodale Kinder - und jugendrheumatologische Komplex Behandlung , *93.38.12*
- - - - - S tages ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh Rehabilitation , *93.89.11*
- - - - - Stage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , *99.B4.11*
- - - - Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische Früh rehabilitation , *93.89.22*
- - - 27 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : *73.7X.13*
- - Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 therapie einheiten , davon *93.A2.25*
- 15 höchstens 21 Behandlung s Tage ¬ Palliativmedizinische Komplex Behandlung von *93.8A.23*
- 2
- - Geraden
- - - Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an *15.3X.21*
- - - - Mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an *15.4X.21*
- - - Mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an *15.3X.12*
- - - - Schrägen Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige Operation an *15.4X.12*
- - Schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 2 geraden und *15.3X.12*
- - - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 geraden und *15.4X.12*
- 21
- - Behandlung
- - - Stage
- - - - 30 therapie einheiten ¬ *93.89.92*
- - - - ¬ MMST , *93.A2.39*
- - - Tage
- - - - 83 therapie einheiten ¬ MMST , *93.A2.31*
- - - - Mindestens 84 therapie einheiten , davon weniger als 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , *93.A2.32*

Mindestens –*Fortsetzung*
- 21 –*Fortsetzung*
- - Behandlung –*Fortsetzung*
- - - Tage –*Fortsetzung*
- - - - Mindestens 84 therapie einheiten , davon weniger als 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , –*Fortsetzung*
- - - - - 84 therapie einheiten , davon mindestens 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , *93.A2.33*
- - - - ¬ Multimodale rheumatologische Komplex Behandlung , *93.38.03*
- - - - - Jugendrheumatologische Komplex Behandlung , *93.38.13*
- - - - - MMST , *93.A2.30*
- - Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische Früh rehabilitation , *93.89.23*
- - Höchstens 27 Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh Rehabilitation , *93.89.12*
- - Tage ¬ Motivation s Behandlung Abhängigkeit s kranker [Qualifizierter Entzug] , *94.6A.13*
- - Therapie einheiten
- - - Davon weniger als 5 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , *93.A2.12*
- - - - Mindestens 5 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , *93.A2.13*
- - - Psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s Tage , mindestens 84 therapie einheiten , davon *93.A2.33*
- 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex Behandlung des akuten Schlag anfalls , *89.13.10*
- - ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer speziallisierte Einheit , *89.13.A1*
- 28 höchstens
- - 41 Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh Rehabilitation , *93.89.13*
- - 55 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : *73.7X.14*
- 3
- - Höchstens 6 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : *73.7X.11*
- - Schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an *15.3X.11*
- - - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Operation an *15.4X.11*
- 30 Minuten pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (jeweils von *93.89.30*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (jeweils von *93.89.70*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (jeweils von *93.89.50*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (jeweils von *93.89.80*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (jeweils von *93.89.60*

Mindestens –*Fortsetzung*
- 30 Minuten pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (jeweils von –*Fortsetzung*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (jeweils von *93.89.40*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie einheiten (jeweils von *93.89.71*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie einheiten (jeweils von *93.89.31*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie einheiten (jeweils von *93.89.41*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie einheiten (jeweils von *93.89.81*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie einheiten (jeweils von *93.89.51*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 therapie einheiten (jeweils von *93.89.61*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie einheiten (jeweils von *93.89.62*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie einheiten (jeweils von *93.89.42*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie einheiten (jeweils von *93.89.32*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie einheiten (jeweils von *93.89.82*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie einheiten (jeweils von *93.89.72*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 therapie einheiten (jeweils von *93.89.52*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie einheiten (jeweils von *93.89.43*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie einheiten (jeweils von *93.89.63*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie einheiten (jeweils von *93.89.53*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie einheiten (jeweils von *93.89.33*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie einheiten (jeweils von *93.89.73*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 therapie einheiten (jeweils von jeweils von *93.89.83*
- 42 höchstens 55
- - Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh Rehabilitation , *93.89.14*
- - Therapie einheiten , davon weniger als 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , *93.A2.22*
- - - Einheiten , davon mindestens 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , *93.A2.23*

Mindestens –*Fortsetzung*
- 5 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 therapie einheiten , davon *93.A2.13*
- 50 Minuten 2 Stunden ¬ Sozialrechtliche Beratung , *94.8X.10*
- - ¬ Einleiten behördlicher Massnahmen , *94.8X.50*
- - ¬ Nach sorge organisation , *94.8X.40*
- - ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten , *94.8X.20*
- - ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten Systems , *94.8X.30*
- 56
- - Behandlung Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh Rehabilitation , *93.89.15*
- - Therapie einheiten davon weniger als 14 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , *93.A2.24*
- - - Mindestens 14 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , *93.A2.25*
- 7
- - Behandlung stage 10 therapie einheiten ¬ *93.89.90*
- - Höchstens 13
- - - Behandlung s Tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex Behandlung , *93.38.01*
- - - - S Tage , n.n.bez. ¬ MMST , *93.A2.10*
- - - - S Tage ¬ Komplex Behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , *99.B3.10*
- - - - S Tage ¬ Multimodale Kinder - und jugendrheumatologische Komplex Behandlung , *93.38.11*
- - - - S Tage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei Diabetes mellitus , *99.B5.30*
- - - - S Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh Rehabilitation , *93.89.10*
- - - - Stage , sonstige ¬ MMST , *93.A2.19*
- - - - Stage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , *99.B4.10*
- - - Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische Früh rehabilitation , *93.89.21*
- - - - Tage ¬ Interdisziplinäre therapie bei diabetische Fusskomplikationen , *99.B5.40*
- - - Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : *73.7X.12*
- 8 höchstens 14 Behandlung s Tage ¬ Palliativmedizinische Komplex Behandlung von *93.8A.22*
- 84 therapie einheiten davon weniger als 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s Tage , *93.A2.32*
- - Mindestens 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s Tage , *93.A2.33*

Mineralgehalts bestimmung ¬ Radiologische *88.98.00*

Mineralgehalts bestimmung ¬ Radiologische –*Fortsetzung*
- *88.98.99*

Minervagipses ¬ Applikation eines *93.52*

Miniatur teleskop ¬ Implantierbares *13.91*

Minimal invasive
- Implantation
- - Aorten klappe , n.n.bez. ¬ *35.22.10*
- - - , sonstige ¬ *35.22.19*
- - - , transapikal ¬ *35.22.11*
- - Pulmonal klappe , n.n.bez. ¬ *35.26.10*
- - - , sonstige ¬ *35.26.19*
- Thermo modulation Bandscheibe ¬ Sonstige Diskus Destruktion , *80.59.40*

Minimalassessment ¬ Multidimensionales
- Geriatrisches Screening und *93.89.A1*
- Palliativmedizinisches Screening und *93.8A.11*

Minimalinvasiv ¬ Operationen Herz klappen , *35.99.20*

Minimalinvasive Technik ¬ *00.99.40*
- Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar arterie , durch *36.11.12*
- - Bypass an drei Koronar Arterien , durch *36.13.12*
- - Bypass an vier und mehr Koronar Arterien , durch *36.14.12*
- - Bypass an zwei Koronar Arterien , durch *36.12.12*
- Aortokoronarer Bypass zur Myokard - Re vaskularisation , durch *36.10.12*

Minimalisierten Herz Lungen Maschine Dauer der Behandlung n.n.bez. ¬ Anwendung einer *39.65.50*
- Der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden ¬ Anwendung einer *39.65.52*
- Der Behandlung : mehr Stunden ¬ Anwendung einer *39.65.59*
- Der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Anwendung einer *39.65.51*

Minnesota multiphasischen Persönlichkeit Inventars ¬ Durchführung des *94.02*

Minor
- Lymphknoten axillär klavikulär supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et *85.47*
- Regionalen Lymphknoten axillär klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et *85.45*

Minus Verletzung ¬ Naht Peritoneum , Naht von Mesenterium , Omentum majus oder *54.64.10*

Minuten
- 2 Stunden ¬
- - Einleiten behördlicher Massnahmen , mindestens 50 *94.8X.50*
- - Psychosoziale Beratung des Patienten , mindestens 50 *94.8X.20*
- - - Beratung des Patienten Systems , mindestens 50 *94.8X.30*
- - Sorge organisation , mindestens 50 *94.8X.40*
- - Sozialrechtliche Beratung , mindestens 50 *94.8X.10*
- Pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.30*

Minuten –*Fortsetzung*
- Pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 –*Fortsetzung*
- - Einsatz von 15 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.60*
- - Einsatz von 15 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.70*
- - Einsatz von 15 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.80*
- - Einsatz von 15 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.40*
- - Einsatz von 15 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.50*
- - Einsatz von 20 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.71*
- - Einsatz von 20 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.81*
- - Einsatz von 20 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.61*
- - Einsatz von 20 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.41*
- - Einsatz von 20 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.31*
- - Einsatz von 20 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.51*
- - Einsatz von 30 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.32*
- - Einsatz von 30 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.42*
- - Einsatz von 30 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.62*
- - Einsatz von 30 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.72*
- - Einsatz von 30 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.82*
- - Einsatz von 30 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.52*
- - Einsatz von 40 therapie einheiten (jeweils von jeweils von mindestens 30 *93.89.83*
- - Einsatz von 40 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.73*
- - Einsatz von 40 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.53*
- - Einsatz von 40 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.63*
- - Einsatz von 40 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.43*
- - Einsatz von 40 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.33*
- Volumen Szinti graphie Radio isotopen funktion s studie ¬ Herz *92.05*
- Volumens
- - Andere Verfahren ¬ Überwachung des Herz *89.68*
- - Sauerstoff verbrauchs Verfahren ¬ Überwachung des Herz *89.67*
- - Thermo dilution indikator ¬ Überwachung des Herz *89.68*
- ¬ Neuropsychologische Behandlung mehr *89.15.89*

Mirkokatheter ¬ Perkutan trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter Verwendung von ein *39.72.31*
- Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter Verwendung von drei *39.72.33*
- Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter Verwendung von funf *39.72.35*
- Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter Verwendung von merh *39.72.39*

Mirkokatheter ¬ Perkutan trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter Verwendung von ein –*Fortsetzung*
- Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter Verwendung von vier *39.72.34*
- Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter Verwendung von zwei *39.72.32*

Misonidazol ¬ Zelluläre Hypoxie Diagnostik mit 18 - F - *92.19.04*

Miss handlung Vernachlässigung Neugeborenen Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds *99.A5.10*
- , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds *99.A5.11*

Missbildungen Fisteln ¬ Korrektur Aneurysmen , arterio - venösen *39.72*

Misslungener Forzeps ¬ *73.3*

Mitral
- Klappe
- - Leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur *35.91*
- - Offen ¬ Anulo plastik der *35.33.11*
- - Offenen Herzen
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der *35.12.00*
- - - - , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der *35.12.20*
- - - - , sonstige ¬ Valvulo plastik der *35.12.99*
- - - ¬ Valvulotomie der *35.12.10*
- - - - Segel Rekonstruktion der *35.12.11*
- - ¬
- - - Anulo plastik der *35.33.10*
- - - - Der *35.33.19*
- - - Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , *35.99.12*
- - - Transvenöse Clip - Rekonstruktion der *35.96.22*
- - - Valvulotomie geschlossenen Herzen , *35.02*
- Klappen
- - Anulo plastik endovaskulär ¬ *35.96.23*
- - Ersatz
- - - Graft ¬ *35.23*
- - - ¬ Sonstiger *35.24*
- - Ersatzes ¬ Prothesen re fixation eines *35.95.12*
- - Rekonstruktion
- - - Ersatz näher bezeichnete Prothese ¬ *35.24*
- - - Graft Auto graft) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ *35.23*
- - - Synthetischer partieller oder totaler Prothese ¬ *35.24*
- - - Transarteriell ¬ endovaskuläre *35.96.21*
- - - Transvenös ¬ endovaskuläre *35.96.22*
- - - ¬

Mitral –*Fortsetzung*
- Klappen –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Endovaskuläre *35.96.20*
- - - - - *35.96.29*
- - - - Transarterielle ventrikuläre *35.96.21*

Mitralklapppenersatz endovaskulär ¬ *35.96.24*

Mittel
- Behandlung geräte ¬ Orthopädische Hilfs *93.23*
- Fuss amputation
- - Chopart ¬ *84.12*
- - Lisfranc ¬ *84.12*
- - ¬ *84.12*
- Gesichtes
- - Le Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.10*
- - - - II - Ebene , kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.21*
- - - - II - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.20*
- - - - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.40*
- - - - III - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.30*
- - ¬ Osteotomie Verlagerung des *76.69.90*
- Gesichts
- - Fraktur ¬ offene Reposition einer nasoethmoidalen *76.79.30*
- - - Reposition einer sonstigen lateralen *76.79.39*
- - - Reposition einer zentrolateralen *76.79.31*
- - Frakturen Mehrfach fraktur) ¬ Sonstige offene Reposition kombinierter *76.79.40*
- Hand ¬
- - Komplette Hand - Amputation an Hand wurzel oder *84.03.10*
- - Naht Kapsel oder Ligament der oberen Extremitäten , Hand wurzel und *81.93.30*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch trennung der Bänder der *80.44.10*
- - - Kapsel , Ligament oder Knorpel , Exzision von Bändern der *80.44.20*
- - - Kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an Bändern der *80.44.90*
- Innen ohr ¬
- - Biopsie an *20.32.00*
- - - An *20.32.99*
- - Diagnostische Massnahmen an *20.39*
- Innenohr ¬ Implantation Knochenverankerungen am Felsenbein , *20.99.10*
- Körperlicher Belastung ¬ Computer tomographie des Herzens , mit Kontrast *87.41.15*
- Medikamentöser Belastung ¬ Computer tomographie des Herzens , mit Kontrast *87.41.16*
- Näher Lokalisation ¬

Mittel *–Fortsetzung*
- Näher Lokalisation ¬ *–Fortsetzung*
- - Arterio graphie mit Kontrast *88.40*
- - Phlebo graphie mit Kontrast *88.60*
- Ohr ¬
- - Adhäsiolyse am *20.23*
- - Aspiration am *20.09*
- - Biopsie am *20.32.01*
- - Exzision am *20.59*
- - - Läsion am *20.51.00*
- - - - Am *20.51.99*
- - Inzision am *20.23.00*
- - - Am *20.23.99*
- - Mikrochirurgische Operationen am *19.9X.10*
- - - Am *19.9X.19*
- - Operationen Innen - und *20.99.00*
- - - - und *20.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion am *19.9X.00*
- - - Am *19.9X.99*
- Ohres
- - Reimplantation Rekonstruktion hinteren Gehör gangs wand ¬ Rekonstruktion des *19.9X.12*
- - ¬ Rekonstruktion des *19.9X.13*
- Pharmako stimulation ¬ Sono graphie mit iv. Kontrast *88.79.80*
- Ruhe ¬ Computer tomographie des Herzens , mit Kontrast *87.41.14*
- ¬
- - Abhusten Unterstützung Hilfs *93.99.10*
- - Atem übung Abgabe von Hilfs *93.18.10*
- - Bestrahlung planung Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die Brachy therapie , *92.29.83*
- - Echo kardiographie
- - - Transoesophageal , mit Kontrast *88.72.24*
- - - Transthorakal , mit Kontrast *88.72.14*
- - Hysterosalpingographie Kontrast *87.83*
- - Logopädische therapie Verwendung spezifischer instrumenteller Hilfs *93.70.14*
- - Lumbal Punktion Entfernen von Kontrast *03.31*
- - MRI
- - - Herz zentralen Gefäss in Ruhe , mit Kontrast *88.92.22*
- - - - Gefäss mit Belastung und Kontrast *88.92.24*
- - - Hilären mediastinalen Strukturen in Ruhe , mit Kontrast *88.92.32*
- - - - Strukturen mit Belastung und Kontrast *88.92.34*
- - - Thorax
- - - - Belastung und Kontrast *88.92.14*
- - - - Ruhe , mit Kontrast *88.92.12*
- - Pelvi graphie Kontrast *88.11*
- - Phlebo graphie
- - - Femoral Venen und anderer Venen der unteren Extremität mit Kontrast *88.66*
- - - Intraabdominaler Venen mit Kontrast *88.65*
- - - Intrathorakaler Venen mit Kontrast *88.63*
- - - - Venen mit Kontrast *88.63.00*

Mittel *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Phlebo graphie *–Fortsetzung*
- - - Intrathorakaler Venen mit Kontrast *–Fortsetzung*
- - - - Venen mit Kontrast *88.63.99*
- - - Kopf - und Hals Venen mit Kontrast *88.61*
- - - - - und Hals venen mit Kontrast *88.61.99*
- - - - - und Hals venen mit Kontrast *88.61.00*
- - - Lokalisationen mit Kontrast *88.67*
- - - Pfortader Systems mit Kontrast *88.64*
- - - Pulmonal Venen mit Kontrast *88.62*
- - Plazento graphie Kontrast *88.46*
- - Porto graphie Kontrast *88.64*
- - Sono graphie iv. Kontrast *88.76.30*
- - Zysto graphie Mamma mit Luft oder Kontrast *87.37*
- - - Mit Luft oder Kontrast *87.37*
- - - Mit Luft oder Kontrast *87.37.10*

Mittelgradig komplexe intensive Block chemotherapie ¬ *99.25.02*

Mittelhand ¬ Knöcherne Refixation Bänder der Handwurzel und *82.89.11*

Mittellinienverlagerung Gehirnes ¬ Bestimmung der *88.71*

Mitteln ¬ Stillung Epistaxis mit anderen *21.09.00*
- Mit anderen *21.09.99*

Mittels
- Harnblasen Lappens ¬ Schaffung einer permanenten Öffnung von der Harnblase an die Haut *57.21*
- Infusion ¬ Unterbrechung Hirn - Schranke [BHS] *00.19*
- Intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blutgas - Monitoring Systems und kontinuierliche Messung der Blut gase *89.60*
- Klammern Form Gedächtnis Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.40*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.4A*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.4B*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.4C*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.4D*

Mittels *–Fortsetzung*
- Klammern Form Gedächtnis Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *–Fortsetzung*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.41*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.42*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.43*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.44*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.45*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.46*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.47*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.48*
- Laser
- - Abdominalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.77*
- - Aorta ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.72*
- - Arterien Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.71*
- - Gefässen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.75*
- - Sonstigen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss von Arterien *39.79.70*
- - - Kathetertechnischer Verschluss von Arterien *39.79.79*
- - Thorakalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.74*
- - Viszeralen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.76*
- Magnet ¬ Entfernen

Mittels –*Fortsetzung*
- Magnet ¬ Entfernen –*Fortsetzung*
- - Fremd körpers aus der Linse *13.01*
- - - Körpers aus der hinteren Augenkammer *14.01*
- - Intrakornealen Fremd körpers aus der Kornea *11.0*
- - Intraokulären Fremd körpers aus der vorderen Augenkammer *12.01*
- Radio frequenz
- - Abdominalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.87*
- - Aorta ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.82*
- - Arterien Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.81*
- - Gefässen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.85*
- - Sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ Kathetertechnischer Verschluss von Arterien *39.79.80*
- - - , sonstige ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.89*
- - Thorakalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.84*
- - Viszeralen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.86*
- Rush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - Hypo sensibilisierung *99.12.11*
- Ultrarush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - Hypo sensibilisierung *99.12.20*
- Zange
- - Nachfolgenden Kopf ¬ Partielle Extraktion bei Becken endlage *72.51*
- - - Totale Extraktion bei Becken endlage *72.53*
- - ¬
- - - Drehung fetalen Kopfes *72.4*
- - - Totale Extraktion bei Becken endlage *72.54*

MitThyreoidektomie gleichzeitiger Tracheostomie ¬ Vollständige [totale] Laryng ektomie mit radikaler Neck dissection (*30.4*

Mittlere Zange
- Episiotomie ¬ *72.21*
- - *72.29*
- ¬ Sonstige *72.29*

Mittlerer
- Forzeps
- - Episiotomie ¬ *72.21*
- - ¬ *72.2*
- - - Sonstiger *72.29*
- Schwierigkeit grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , *92.29.62*

MLC ¬ Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (*92.29.65*

Mm.
- Pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , *85.45*

Mm. –*Fortsetzung*
- Pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , –*Fortsetzung*
- - Und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , *85.47*
- Vastus medialis semitendinosus Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen *81.42*

MMR ¬ Verabreichung Masern Mumps - Röteln - Impfstoff [*99.48*

MMST
- 14 20 Behandlung stage , bis zu 41 therapie einheiten ¬ *93.A2.21*
- - , mindestens 42 bis höchstens 55 therapie einheiten , davon mindestens 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.23*
- - , mindestens 42 bis höchstens 55 therapie einheiten , davon weniger als 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.22*
- - , mindestens 56 therapie einheiten , davon mindestens 14 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.25*
- - , mindestens 56 therapie einheiten , davon weniger als 14 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.24*
- 7 13 Behandlung stage , bis zu 20 therapie einheiten ¬ *93.A2.11*
- - , mindestens 21 therapie einheiten , davon mindestens 5 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.13*
- - , mindestens 21 therapie einheiten , davon weniger als 5 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.12*
- Mindestens
- - 14 höchstens 20 Behandlung s Tage , n.n.bez. ¬ *93.A2.20*
- - - Behandlung s Tage , sonstige ¬ *93.A2.29*
- - 21 Behandlung
- - - Stage , sonstige ¬ *93.A2.39*
- - - Tage , n.n.bez. ¬ *93.A2.30*
- - - - , bis zu 83 therapie einheiten ¬ *93.A2.31*
- - - - , mindestens 84 therapie einheiten , davon mindestens 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.33*
- - - - , mindestens 84 therapie einheiten , davon weniger als 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.32*
- - 7 höchstens 13 Behandlung s Tage , n.n.bez. ¬ *93.A2.10*
- - - Behandlung stage , sonstige ¬ *93.A2.19*

Mobilen Linearbeschleuniger ¬ Diese mit einem *92.41*

Mobilisation
- Gelenke ¬ *93.16*
- Gewebe flüssigkeit ¬ Osteopathische manipulative Behandlung zur *93.66*
- Stapes ¬ *19.0*
- - Transkrurale *19.0*

Mobilisation –*Fortsetzung*
- Wirbel säule ¬ *93.15*
- ¬ Osteopathische manipulative Behandlung zur allgemeinen *93.61*

Mobilisierung
- Fixierung Hodens Skrotum ¬ *62.5*
- ¬ Allgemeine Gelenk *93.61*

Model lage ¬ Uretero zysto neo stomie , mit Ureter *56.74.20*

Modellierende Osteotomie Gesichts schädel knochen ¬ Abtragung (*76.2X.12*

Moderater Hypothermie 26 32 ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter *39.61.12*

Modifikation ¬ Verhaltens *94.33*

Modifiziert ¬ Radikale Neck dissection (inkl. *40.41.20*

Modifizierte radikale
- Hysterektomie ¬ *68.69*
- - Laparoskopische *68.61*
- Mast ektomie ¬ *85.43*
- - Beidseitige *85.44*
- - Einseitige *85.43*
- Mastoid ektomie ¬ *20.49*

Modifizierten Antikörpern ¬ Andere Immun therapie , mit nicht *99.28.11*
- Therapie , mit *99.28.12*

Modifiziertes Maze Verfahren
- Endovaskulärer Zugang ¬ *37.34*
- Transthorakaler Zugang ¬ *37.33*

Modulation Bandscheibe ¬ Diskus Destruktion , Minimal - invasive Thermo *80.59.40*

Modulatoren
- Arteriell ¬ Instillation lokoregional zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.07*
- Harnblase ¬ Instillation zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.05*
- Intraperitoneal ¬ Instillation zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.04*
- Intrathekal ¬ Instillation zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.01*
- Intrazerebral ¬ Instillation zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.02*
- Nieren becken ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.06*
- Pleura höhle ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.03*
- ¬
- - Andere Immun therapie , mit Immun *99.28.13*
- - Instillation zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.00*
- - - Und Immun *99.28.08*

Modulierte
- Bogen bestrahlung IMAT ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensität s *92.30.21*
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s *92.39.31*
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s *92.39.21*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Extrazerebral , intensität s *92.30.31*

Modulierte –*Fortsetzung*

- Radio therapie
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s *92.24.24*
- - - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s *92.25.24*
- - Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s *92.24.14*
- - - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s *92.25.15*
- - ¬
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s *92.39.20*
- - - - Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s *92.39.30*
- - - Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die intensität s *92.29.81*
- - - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensität s *92.30.20*
- - - - Bestrahlung , einzeitig : Extrazerebral , intensität s *92.30.30*

Möglichkeit

- Fern überwachung
- - CRT- D) ¬ Implantation eines Resynchronisation s defibrillators mit der *00.51.10*
- - ¬
- - - Erst Implantation eines Zwei kammer schrittmachers mit der *37.83.12*
- - - Herz Testen bei implantiertem Schrittmacher mit der *37.20.12*
- - - - Testen bei implantiertem Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit der *37.20.22*
- - - Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte Typ nicht spezifiziert , mit der *37.80.10*
- - - - Eines Drei kammer schrittmachers (biventrikuläre Stimulation) mit der *37.88.10*
- Fernüberwachung CRT- P ¬ Implantation eines Resynchronisationsherzschrittmacher ohne Abgaben von Defibrillation mit der *00.50.10*

Mohs Micrographic Surgery ¬ Mikrographische Chirurgie am Schnell schnitt (*86.4X.30*

Mole ¬ Hysterotomie Entfernen Blasen *68.0*

Molekular pathologie

- Histo pathologie ¬ *89.86*
- Zyto pathologie ¬ *89.87*

Monitoring

- 4 Stunden ¬ Intraoperatives neurophysiologisches *00.94.30*
- Gehirn temperatur ¬ *01.17*
- Intrakraniellen Drucks ¬ *01.10*
- Mehr
- - 4 8 Stunden ¬ Intraoperatives neurophysiologisches *00.94.31*
- - 8 12 Stunden ¬ Intraoperatives neurophysiologisches *00.94.32*

Monitoring –*Fortsetzung*

- Mehr –*Fortsetzung*
- - Stunden ¬ Intraoperatives neurophysiologisches *00.94.39*
- Mehrerer Nerven Rahmen Operation ¬ *00.94.20*
- Nervus
- - Accessorius Rahmen Operation ¬ *00.94.11*
- - Facialis Rahmen Operation ¬ *00.94.17*
- - Hypoglossus Rahmen Operation ¬ *00.94.12*
- - Recurrens Rahmen Operation ¬ *00.94.10*
- Radio aufzeichnung ¬ EEG - *89.19*
- Systems kontinuierliche Messung gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blutgas - *89.60*
- Video aufzeichnung ¬ EEG - *89.19*
- Zerebralen Sauerstoff sättigung PtiO2) ¬ *01.16*
- ¬
- - Cerebral function *89.14.13*
- - Fetales *75.34*
- - Intraoperatives neurophysiologisches *00.94.00*
- - - *00.94.99*
- - IONM intraoperatives neurophysiologisches *00.94*
- - Kontinuierliches intraarterielles Blutgas - *89.60*
- - Nerven *00.94*
- - Neuro *00.94*
- - Partielle Parotid ektomie ohne intraoperatives Fazialis *26.31.10*
- - - Mit intraoperatives Fazialis *26.31.11*
- - Sonstiges fetales *75.34*
- - Überwachung systemisch arteriellen Blut drucks , durch *89.61.10*
- - Video radiotelemetriertes elektroenzephalographisches *89.19.00*
- - - *89.19.99*
- - Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , ohne intraoperatives Fazialis *26.32.10*

Mono kontrast ¬ Kolon darstellung , *87.64.10*

Monoklonale Antikörper therapie ¬ *00.18*

Monolokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporären Mikro Elektroden zur *02.93.10*

- Oder Ersetzen von permanenten Mikro Elektroden zur *02.93.20*

Monosegmentale zervikothorakale Lordosierungsspondylodese Mason Urist oder Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und *78.49.38*

Monoxid eNO ¬ Messung ausgeatmetes Stick stoff *89.38.26*

Moon ¬ Training Braille oder *93.77*

Morgagny Hydatide Mann ¬ Exzision einer *62.2*

Morgan ¬ Operation Milligan - *49.46*

Morphogenetic protein rhBMP ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen - morphogenetischen Protein [bone *84.52*

Morphogenetischen Protein bone morphogenetic protein , rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen - *84.52*

Morphologisch univentrikulären Herzen ¬

Morphologisch univentrikulären Herzen ¬ –*Fortsetzung*

- Glenn - Operation an einem funktionell / *39.21.10*
- Operation an einem funktionell / *37.99.23*

Morton Neurinoms ¬ Exzision peripheren [*04.07*

Moschowitz ¬ Sigmoido pexie (*46.63*

Motilität untersuchung ¬ Augen *95.15*

Motivation Behandlung Abhängigkeit kranker Qualifizierter Entzug] , bis 6 Tage ¬ *94.6A.10*

- Entzug] , mindestens 21 Tage ¬ *94.6A.13*
- Entzug] , von 14 bis 20 Tage ¬ *94.6A.12*
- Entzug] , von 7 bis 13 Tage ¬ *94.6A.11*

Motorisch evozierte Potentiale MEP ¬ *89.15.11*

Motorischen

- Gestalt Tests Bender ¬ Durchführung des visuell - *94.02*
- Krankheiten
- - Mehr Tage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei extra pyramidal - *99.B4.19*
- - Mindestens
- - - 14 höchstens 20 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei extra pyramidal - *99.B4.11*
- - - 7 höchstens 13 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei extra pyramidal - *99.B4.10*
- Nerven leit geschwindigkeit NLG) ¬ Untersuchung der *89.15.21*

Motorisiert

- Jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerung s - oder Knochen transport Systems (motorisiert / nicht - *78.60.08*
- Motorisiert jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerung s - oder Knochen transport Systems (*78.60.08*

Motorisierten internen Verlängerung Knochen transport system ¬ Implantation eines nicht *84.53.10*

- System ¬ Implantation eines *84.53.11*

Motorisiertes internes Verlängerung Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht *78.50.2F*

- System , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2G*

Moulagen

- Konstruktion Applikation
- - Augen applikatoren ¬ Radioaktive *92.27.73*
- - Körper Ober fläche verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive *92.27.72*
- - Oberflächlichen radioaktiven Moulagen ¬ Radioaktive *92.27.71*
- ¬ Radioaktive *92.27.70*
- - Moulagen Konstruktion und Applikation von oberflächlichen radioaktiven *92.27.71*
- - *92.27.79*

Mountain spotted fever ¬ Impfung gegen Rocky *99.55*

Moxa ¬ Akupunktur schwelender *93.35*

Moxibustion ¬ *93.35*

MR MRA ¬ Computergesteuerte Chirurgie mit *00.32*

MRA ¬ Computergesteuerte Chirurgie MR / *00.32*

MRI
- Abdomen Becken ¬ *88.97.17*
- Angio graphie aller Gefässe ¬ *88.97.10*
- Defäko graphie ¬ *88.97.18*
- Ellbogen Gelenke Vorder arme ¬ *88.94.11*
- Fähigen Herz schrittmachers Defibrillators ¬ Verwendung eines *00.58*
- Fuss Sprung Gelenke Fuss Gelenke ¬ *88.94.16*
- Gesichts schädel Nasen neben höhlen ¬ *88.97.15*
- Hals ¬ *88.97.16*
- Hand Gelenke Hand ¬ *88.94.12*
- Herz zentralen Gefäss
- - Belastung , n.n.bez. ¬ *88.92.23*
- - - Und Kontrast mittel ¬ *88.92.24*
- - Ruhe , n.n.bez. ¬ *88.92.21*
- - - , mit Kontrast mittel ¬ *88.92.22*
- - ¬ *88.92.20*
- - - *88.92.29*
- Hilären mediastinalen Strukturen
- - Belastung , n.n.bez. ¬ *88.92.33*
- - - Und Kontrast mittel ¬ *88.92.34*
- - Ruhe , n.n.bez. ¬ *88.92.31*
- - - , mit Kontrast mittel ¬ *88.92.32*
- - ¬ *88.92.30*
- - - *88.92.39*
- Hüfte Ober schenkel ¬ *88.94.13*
- Knie gelenk Unterschenkel ¬ *88.94.14*
- Mamma e ¬ *88.97.19*
- Neurokranium Übersicht ¬ *88.97.13*
- Schulter gelenk Ober arme ¬ *88.94.10*
- Spektroskopie ¬ *88.97.11*
- Thorax
- - Belastung
- - - Kontrast mittel ¬ *88.92.14*
- - - ¬ *88.92.13*
- - Ruhe
- - - Kontrast mittel ¬ *88.92.12*
- - - ¬ *88.92.11*
- - ¬ *88.92.10*
- - - *88.92.19*
- Übersicht Teil stücke Wirbel säule ¬ *88.97.14*
- ¬
- - Ganz körper - *88.97.12*
- - Magnetic Resonance Imaging (*88.91.10*

MRT
- Bildern ¬ Bestrahlung planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und *92.29.82*
- PET Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - , *92.29.88*

MSLT ¬ Multipler Schlaf latenz test (*89.18.10*

Mucociliären Clearance ¬ Methoden Verbesserung der *93.99.12*

Mukoperiostalen Lappens ¬ Zahn extraktion mit Elevation eines *23.19*

Mukosa
- Anal fistel ¬ Verschieb e lappen mit *49.99.11*
- Haut
- - Transplantat Zunge ¬ *25.59*
- - Transplantation Septum laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler *21.07*
- Ileo stomie ¬ Exzision redundanter *45.33*
- Kolo stomie ¬ Exzision redundanter *45.41*
- Resektion
- - Magen ¬ Endoskopische *43.41.10*
- - Ösophagus ¬ Endoskopische *42.33.10*
- - Rehn Delorme ¬ Extraanale *48.76.11*

Mukosale Dissektion
- Dickdarm ¬ Endoskopische sub *45.43.11*
- Magen ¬ Endoskopische sub *43.41.11*
- Oesophagus ¬ Endoskopische sub *42.33.11*

Mukosaresektion Duodenum ¬ Endoskopische *45.30.10*

Mukozele ¬ Drainage einer *22.00*

Müller Ganges ¬ Exzision Zyste des *60.73*

Multidimensionales
- Geriatrisches Screening Minimalassessment ¬ *93.89.A1*
- Palliativmedizinisches Screening Minimalassessment ¬ *93.8A.11*

Multilokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporären Mikro Elektroden zur *02.93.11*
- Oder Ersetzen von permanenten Mikro Elektroden zur *02.93.21*

Multimodal nichtoperative Komplex Behandlung Bewegung s Systems ¬ *93.38.41*

Multimodale
- Ernährungs therapie
- - 14 20 Tage ¬ *89.0A.43*
- - 21 Tage ¬ *89.0A.44*
- - 3 6 Tage ¬ *89.0A.41*
- - 7 13 Tage ¬ *89.0A.42*
- - ¬ *89.0A.40*
- - - *89.0A.49*
- Kinder jugendrheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlung s Tage ¬ *93.38.10*
- - , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ *93.38.12*
- - , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ *93.38.11*
- Komplex Behandlung
- - Diabetes mellitus , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ *99.B5.30*
- - - , 14 bis höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ *99.B5.31*
- - - , mehr Behandlung s Tage ¬ *99.B5.39*
- - Extra pyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung stage ¬ *99.B4.10*
- - - - motorischen Krankheiten , mehr Tage ¬ *99.B4.19*
- - - - motorischen Krankheiten , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung stage ¬ *99.B4.11*

Multimodale –*Fortsetzung*
- Psychotherapeutische Komplex Behandlung Liaisondienst , 2 bis unter 5 Stunden ¬ *94.92.10*
- - , mehr Stunden ¬ *94.92.19*
- - , nehr als 5 bis 10 Stunden ¬ *94.92.11*
- Rheumatologische Komplex Behandlung
- - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ *93.38.01*
- - - 1 bis höchstens 6 Behandlung s Tage ¬ *93.38.08*
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ *93.38.02*
- - - 21 Behandlung s Tage ¬ *93.38.03*
- - ¬ *93.38.00*
- Schmerz therapie ¬ *93.A2.00*
- - *93.A2.09*
- Schmerztherapeutische Kurz zeit Behandlung ¬ *93.A1*

Multiphasischen Persönlichkeit Inventars ¬ Durchführung des Minnesota *94.02*

Multiple
- Lobotomien ¬ Lobotomie Trakto tomie , *01.32.12*
- Segment Resektion
- - Dick darm ¬ *45.71*
- - Dünn darm ¬ *45.61*

Multiplen traumatischen Läsionen
- Dick darm ¬ Segment Resektion bei *45.71*
- Dünn darm ¬ Segment Resektion bei *45.61*

Multipler
- Dick darm segmente ¬ Resektion *45.79.11*
- Lokalisationen ¬ Ultra Sono graphie *88.79*
- Regionen Gesichts schädels ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung *02.05.30*
- Schlaf latenz test MSLT) ¬ *89.18.10*
- Strukturen Auge ¬ Rekonstruktion *16.82*

Multipolare phasenverschobene Radio frequenz ablation ¬ *37.34.16*

Multiresistenten Erregern
- 14 20 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit *93.59.52*
- 21 mehr Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit *93.59.53*
- 6 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit *93.59.50*
- 7 13 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit *93.59.51*

Mumps
- Impfung ¬ *99.46*
- Röteln Impfstoff MMR ¬ Verabreichung von Masern - *99.48*

Mund
- Beatmung ¬ Mund - zu - *93.93*
- Boden
- - Senkung ¬ *24.91.11*
- - Sonstigen Strukturen Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) Biopsie an Wangen schleim haut , *27.24.10*

Mund –*Fortsetzung*
- Boden –*Fortsetzung*
- - Sonstigen Strukturen Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) Biopsie an Wangen schleim haut , –*Fortsetzung*
- - - Höhle ¬ offene Biopsie (mit Inzision) an Wangen schleim haut , *27.24.20*
- - ¬
- - - Drainage Gesicht und *27.0*
- - - Exzision am *27.49.11*
- Freiem mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an Lippe und *27.59.40*
- Gestieltem Fern lappen ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an Lippe und *27.59.41*
- Harnblasen schleim haut
- - Rekonstruktion ¬ Einzeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , mit *58.49.11*
- - ¬ Zweizeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit *58.49.21*
- Höhle
- - Hypo pharynx ¬ Endo Sono graphie von *88.74.11*
- - Struktur ¬ Biopsie in der *27.24.00*
- - - Biopsie in der *27.24.99*
- - - Inzision an der *27.92*
- - ¬
- - - Diagnostische Massnahmen in der *27.29*
- - - Exzision in der *27.49.00*
- - - - In der *27.49.99*
- - - Geschlossene Nadel -) Biopsie an Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der *27.24.10*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) an Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der *27.24.20*
- - - Operationen in der *27.99*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremd körpers aus dem *98.01*
- Mund Beatmung ¬ *93.93*
- Schleim haut ¬ Untersuchung der *89.31*
- ¬
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung am Kopf (ausser Lippe und *86.78.10*
- - - Freien mikrovaskulär - anastomosierten Transplantats an Lippe und *27.57.10*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am Kopf (ausser Lippe und *86.78.20*
- - - Gestielten
- - - - Fern lappens an Lippe und *27.57.11*
- - - - Freien Lappens an Lippe und *27.57.00*
- - - - - Lappens an Lippe und *27.57.99*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen am Kopf (ausser Lippe und *86.78.40*
- - Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (ausser Lippe und *86.22.10*
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.76.10*

Mund –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächige –*Fortsetzung*
- - - Insel lappen plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.76.40*
- - - Spalt haut Transplantat an Lippe und *27.56.20*
- - - - Transplantation an den Kopf (ausser Lippe und *86.69.20*
- - - Transposition plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.76.30*
- - - Verschiebe Rotation s plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.76.20*
- - - Z Plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.76.50*
- - Grossflächiges Voll haut Transplantat an Lippe und *27.55.20*
- - Inzision
- - - Drainage Haut und Subkutan Gewebe des Kopfes (ausser Lippe und *86.04.10*
- - - Entfernen Fremd körpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan Gewebe des Kopfes (ausser Lippe und *86.05.10*
- - - Haut Subkutan Gewebe des Kopfes (ausser Lippe und *86.09.50*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.74.10*
- - - Insel lappen plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.74.40*
- - - Spalt haut transplantation an den Kopf (ausser Lippe und *86.69.10*
- - - Transposition plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.74.30*
- - - Verschiebe Rotation s plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.74.20*
- - - Z Plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.74.50*
- - Kleinflächiges
- - - Spalt haut Transplantat an Lippe und *27.56.10*
- - - Voll haut Transplantat an Lippe und *27.55.10*
- - - Vollhaut Transplantat an den Kopf (ausser Lippe und *86.63.10*
- - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut des Kopfes (ausser Lippe und *86.78.30*
- - Lokale Lappen plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.77.10*
- - Plastische Rekonstruktion Lippe und *27.59.00*
- - - Und *27.59.99*
- - Revision gestielten freien Lappens oder freien Haut transplantates an Lippe und *27.58*
- - Sonstiges
- - - Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (ausser Lippe und *86.22.90*
- - - Haut Transplantat an Lippe und *27.56.00*
- - - - An Lippe und *27.56.99*
- - Verschluss Fistel im *27.53*
- - Voll haut Transplantat an Lippe und *27.55.00*
- - - An Lippe und *27.55.99*
- - Vollhaut Transplantat Kopf (ausser Lippe und *86.63.20*

Mündenden Pulmonal Venen
- Erweiterung Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch *35.82*

Mündenden Pulmonal Venen –*Fortsetzung*
- Inzision Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch *35.82*
- Korrektur Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch *35.82*
- Ligatur Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch *35.82*
- Side to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch *35.82*
- ¬ Total korrektur von total falsch *35.82*

Mundes ¬ Naht Riss verletzung an anderen Teilen des *27.52*

Mündlicher schriftlicher Sprache mathematischen Denkens ¬ Deskriptive logopädische Diagnostik von *93.70.06*
- ¬ Standardisierte logopädische Diagnostik von *93.70.07*

Mündung descendierende anomale Vene linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Ligatur der Venen *35.82*

Muschel ¬ Operationen Nasen *21.69.12*

Muscheln ¬
- Frakturierung
- - Knöchernen Nasen *21.62*
- - Nasen *21.62*
- Koagulation Nasen *21.61*

Musik therapie ¬ *93.84*

Muskel
- Andere Lokalisation ¬
- - Exzision einer Läsion an einem *83.32.19*
- - Plastische Operationen am *83.87.97*
- Brust wand Bauch Rücken ¬ Exzision einer Läsion an einem *83.32.12*
- - ¬ Sonstige Plastische Operationen am *83.87.94*
- Durchtrennung ¬ *83.19*
- Elektrode ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von Skelett *83.92*
- Extremität ¬
- - Exzision Läsion an einem *83.32.14*
- - Plastische Operationen am *83.87.96*
- Fascia profunda ¬ Resektion von zervikalen Lymphknoten bis auf *40.4*
- Faszie
- - Andere
- - - Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.47*
- - - Lokalsiation ¬ Sonstige Naht an *83.65.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Sonstige Naht an *83.65.14*
- - - Und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.44*
- - Bursa

Muskel –*Fortsetzung*
- Faszie –*Fortsetzung*
- - Bursa –*Fortsetzung*
- - - Andere Lokalisation ¬ Andere Operationen an *83.99.29*
- - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Andere Operationen an *83.99.24*
- - - Extremität ¬ Andere Operationen an *83.99.26*
- - - Kopf Hals ¬ Andere Operationen an *83.99.20*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Andere Operationen an *83.99.25*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Andere Operationen an *83.99.22*
- - - Schulter Axilla ¬ Andere Operationen an *83.99.21*
- - - Unterarm ¬ Andere Operationen an *83.99.23*
- - Extremität ¬
- - - Naht an *83.65.16*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.46*
- - Hand
- - - Transplantation ¬ Exzision von *82.34*
- - - ¬ Naht an *82.46.00*
- - - - An *82.46.99*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige Naht an *83.65.10*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.40*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige Naht an *83.65.15*
- - - Und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.45*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige Naht an *83.65.12*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.42*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige Naht an *83.65.11*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.41*
- - Transplantation ¬ Exzision von *83.43.00*
- - - Von *83.43.99*
- - Unterarm ¬
- - - Naht an *83.65.13*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.43*
- - ¬
- - - Entnahme sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.43.12*
- - - Naht an *83.65.00*
- - - - An *83.65.99*
- Faszien
- - Lappens
- - - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.29*

Muskel –*Fortsetzung*
- Faszien –*Fortsetzung*
- - Lappens –*Fortsetzung*
- - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.24*
- - - Extremität ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.26*
- - - Kopf Hals ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.20*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.25*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.22*
- - - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.21*
- - - Unterarm ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.23*
- - Transplantat
- - - Finger ¬ Plastische Operation mit *82.72.10*
- - - Sonstigen Teilen der Hand ¬ Plastische Operation mit *82.72.11*
- - - Sonstiges ¬ Plastische Operation an der Hand mit *82.72.99*
- - - ¬ Plastische Operation an der Hand mit *82.72.00*
- - Transplantation ¬ *83.82.00*
- - - *83.82.99*
- Funktion ¬ Manuelle Untersuchung der *93.04*
- Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von *20.42.23*
- - : Partielle Resektion des Felsen beins mit Obliteration von *20.42.33*
- - : Partielle Resektion des Felsen beins mit Obliteration von Fett - und *20.42.34*
- - : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett - und *20.42.24*
- Hand ¬ Naht an einem *82.46.20*
- Haut lappen ¬ Mamma Rekonstruktion mit gestielten *85.85*
- Katheter Stent Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am Herz *36.10*
- Kopf Hals ¬
- - Exzision einer Läsion an einem *83.32.10*
- - Plastische Operationen am *83.87.90*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Exzision einer Läsion an einem *83.32.13*
- - ¬ Sonstige Plastische Operationen am *83.87.95*
- Naht einzelnen äusseren
- - Geraden Augen muskel ¬ Entfernen einer *15.29.21*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Entfernen einer *15.29.22*
- Narbe Lösung Volkmann Kontraktur ¬ Exzision einer *83.32*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Plastische Operationen am *83.87.92*
- Operation ¬ Papillar *35.31*
- Plastik
- - Andere Lokalisation ¬ *83.87.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ *83.87.14*
- - Extremität ¬ *83.87.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.87.10*

Muskel –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.87.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.87.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.87.11*
- - Unterarm ¬ *83.87.13*
- Platysma Entwicklung Haut lappens als Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter *85.95*
- Rekonstruktion ¬ Papillar *35.31*
- Schulter
- - Arm ¬ Exzision einer Läsion an einem *83.32.11*
- - Axilla ¬ Plastische Operationen am *83.87.91*
- Sehne
- - Andere
- - - Loaklisation ¬ Verlängerung von *83.85.19*
- - - Lokalisation ¬ Verkürzung von *83.85.29*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Verlängerung von *83.85.14*
- - - Und Rücken ¬ Verkürzung von *83.85.24*
- - Extremität ¬
- - - Verkürzung von *83.85.26*
- - - Verlängerung von *83.85.16*
- - Faszie
- - - Andere Lokalisation ¬ Fremdkörper Entfernung aus *83.09.19*
- - - - ¬ Desinsertion von *83.19.29*
- - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Fremdkörper Entfernung aus *83.09.14*
- - - - , Bauch und Rücken ¬ Desinsertion von *83.19.24*
- - - Bursa
- - - - Andere Lokalisation ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.19*
- - - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.14*
- - - - Extremität ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.16*
- - - - Inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an *83.29*
- - - - Kopf und Hals ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.10*
- - - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.15*
- - - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.12*
- - - - Schulter und Axilla ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.11*
- - - - Unterarm ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.13*
- - - - ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.00*
- - - - - Andere Operationen an *83.99.00*
- - - - - Andere Operationen an *83.99.99*
- - - - - Lösung von Adhäsionen von *83.91.99*
- - - Extremität ¬ Fremdkörper Entfernung aus *83.09.16*
- - - - Desinsertion von *83.19.26*
- - - Hand ¬ Sonstige Operationen an *82.99.00*
- - - - Sonstige Operationen an *82.99.99*

Muskel –*Fortsetzung*
- Sehne –*Fortsetzung*
- - Faszie –*Fortsetzung*
- - - Kopf Hals ¬ Fremdkörper Entfernung aus *83.09.10*
- - - - ¬ Desinsertion von *83.19.20*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Fremdkörper Entfernung aus *83.09.15*
- - - - Region und Gesäss ¬ Desinsertion von *83.19.25*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Fremdkörper Entfernung aus *83.09.12*
- - - - ¬ Desinsertion von *83.19.22*
- - - Schulter Axilla ¬ Fremdkörper Entfernung aus *83.09.11*
- - - - ¬ Desinsertion von *83.19.21*
- - - Unteram ¬ Desinsertion von *83.19.23*
- - - Unterarm ¬ Fremdkörper Entfernung aus *83.09.13*
- - Hand ¬
- - - Befreiung von Adhäsionen an Faszie , *82.91*
- - - Längen änderung an *82.55*
- - - Transposition von *82.5*
- - Kopf Hals ¬ Verlängerung von *83.85.10*
- - - Verkürzung von *83.85.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Verlängerung von *83.85.15*
- - - Und Gesäss ¬ Verkürzung von *83.85.25*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Verlängerung von *83.85.12*
- - - Verkürzung von *83.85.22*
- - Schulter Axilla ¬ Verlängerung von *83.85.11*
- - - Verkürzung von *83.85.21*
- - Unterarm ¬
- - - Verkürzung von *83.85.23*
- - - Verlängerung von *83.85.13*
- - ¬
- - - Biopsie äusserem Augen *15.01*
- - - Dehnung von *93.27*
- - - Längen änderung an *83.85.00*
- - - - An *83.85.99*
- Stimulator ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von Skelett *83.92*
- Stimulators ¬
- - Einsetzen Ersetzen eines Skelett *83.92*
- - Entfernen Skelett *83.93*
- - Revision Ersetzen) eines Skelett *83.99.30*
- Stimulierenden Systems ¬ Implantation eines herz *37.67*
- Temporäre Ablösung Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen *15.4X.21*
- Temporärer Ablösung Augapfel ¬ Sonstige Operationen an einem äusseren Augen *15.19.00*
- - Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen *15.3X.21*
- Transfer transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ *83.77.19*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.77.14*
- - Extremität ¬ *83.77.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.77.10*

Muskel –*Fortsetzung*
- Transfer transplantation –*Fortsetzung*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.77.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.77.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.77.11*
- - Unterarm ¬ *83.77.13*
- - ¬ *83.77.00*
- - - *83.77.99*
- Transplantat
- - Myokutaner Lappen Prothesen Implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - *85.89.11*
- - - Implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - *85.89.12*
- - ¬ Mammo plastik mit freiem Haut - *85.89.10*
- Transplantation ¬
- - Lösung schen Kontraktur durch *83.77*
- - Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut - und *85.7*
- Transposition ¬ Sonstige *83.79*
- - Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und Nähte , mit *33.48.12*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit *33.49.12*
- Unterarm ¬ Plastische Operationen am *83.87.93*
- ¬
- - Adhäsiolyse einzelnen äusseren geraden Augen *15.29.11*
- - - Schrägen Augen *15.29.12*
- - Biopsie Weich teilen , Perkutane (Nadel -) Biopsie am *83.21.20*
- - Débridement an einem *83.45*
- - Entfernen Muskel naht an einem einzelnen äusseren geraden Augen *15.29.21*
- - - An einem einzelnen äusseren schrägen Augen *15.29.22*
- - Exzision Läsion an einem *83.32.00*
- - - An einem *83.32.99*
- - - Hand *82.22*
- - Implantation
- - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] in den Herz *36.2*
- - - Aorta seiten ästen [Seiten äste der Aorta ascendens] in den Herz *36.2*
- - Mikroskopische Untersuchung von *91.5*
- - Offene Biopsie am *83.21.21*
- - Operationen einzelnen äusseren Augen *15.29.00*
- - - Augen *15.29.09*
- - - Geraden Augen *15.29.01*
- - - Schrägen Augen *15.29.02*
- - Plastische Operationen am *83.87.00*
- - - Am *83.87.99*
- - Resektion äusseren
- - - Augen *15.13.00*
- - - - *15.13.99*
- - - Augenmuskel , an einem geraden Augen *15.13.10*
- - - - , an einem schrägen Augen *15.13.11*
- - Verkürzung Verfahren einzelnen äusseren geraden Augen *15.22.10*
- - - Äusseren schrägen Augen *15.22.11*
- - Verlagerung äusseren
- - - Augen *15.12.00*
- - - - *15.12.99*

Muskel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verlagerung äusseren –*Fortsetzung*
- - - Geraden Augen *15.12.10*
- - - Schrägen Augen *15.12.11*
- - Verlängerung Verfahren
- - - Äusseren Augen *15.21.00*
- - - - Augen *15.21.99*
- - - Einzelnen äusseren geraden Augen *15.21.10*
- - - - Äusseren schrägen Augen *15.21.11*
- - Versorgung Traumas äusseren Augen *15.7*
- - Verstärkende Eingriffe
- - - Geraden Augen *15.19.11*
- - - Schrägen Augen *15.19.12*

Muskeln
- Hand ¬
- - Operationen an *82.99.30*
- - Trennung Weich teilen der Hand , Durch trennung von *82.19.10*
- Operation mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen *15.3X.21*
- - Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen *15.4X.21*
- Sehnen ¬
- - Diagnostische Massnahmen an äusseren Augen *15.09*
- - Operationen äusseren Augen *15.9*
- Temporäre Ablösung Augapfel ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen *15.4X.00*
- - Myo pexie an 2 geraden Augen *15.4X.20*
- - Operation an 2 geraden Augen *15.4X.10*
- - Operation an mindestens 3 schrägen Augen *15.4X.11*
- - Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen *15.4X.99*
- - Sonstige Operation an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen *15.4X.12*
- Temporärer Ablösung Augapfel ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen *15.3X.00*
- - Myo pexie an 2 geraden Augen *15.3X.20*
- - Operationen an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen *15.3X.12*
- - Operationen an mindestens 3 schrägen Augen *15.3X.11*
- - Operationen an zwei geraden Augen *15.3X.10*
- - Sonstige Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen *15.3X.99*
- ¬
- - Enukleation Aug apfels mit gleichzeitigem Implantat in die Tenon - Kapsel mit Anheftung der *16.41*
- - Exzision Hand *82.36*
- - Myo pexie geraden Augen *15.19.30*
- - Revision Operation äusseren Augen *15.6*
- - Schwächende Eingriffe Augen *15.19.20*
- - - *15.19.29*

Muskeln –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verkürzung Verfahren äusseren Augen *15.22.00*
- - - Augen *15.22.99*
- - Verstärkende Eingriffe Augen *15.19.10*
- - - *15.19.19*

Muskelnaht einzelnen äusseren Augenmuskeln ¬ Entfernen einer *15.29.20*
- Entfernen einer *15.29.29*

Muskels
- Andere Lokalisation ¬
- - Reinsertion eines *83.74.19*
- - Trennung eines *83.19.19*
- Brust wand Bauch Rücken ¬ Durch trennung eines *83.19.14*
- - ¬ Reinsertion eines *83.74.14*
- Extremität ¬
- - Reinsertion eines *83.74.16*
- - Trennung eines *83.19.16*
- Hand ¬ Reinsertion eines *82.54*
- Kopf Hals ¬
- - Reinsertion eines *83.74.10*
- - Trennung eines *83.19.10*
- Leisten Genital region
- - Gesäss ¬ Durch trennung eines *83.19.15*
- - ¬ Reinsertion eines *83.74.15*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Reinsertion eines *83.74.12*
- - Trennung eines *83.19.12*
- Schulter Axilla ¬
- - Reinsertion eines *83.74.11*
- - Trennung eines *83.19.11*
- Unterarm ¬
- - Reinsertion eines *83.74.13*
- - Trennung eines *83.19.13*
- ¬
- - Absetzen einzelnen äusseren Augen *15.29.30*
- - - Augen *15.29.39*
- - - Geraden Augen *15.29.31*
- - - Schrägen Augen *15.29.32*
- - Befreiung eingeklemmten äusseren Augen *15.7*
- - Refixation einzelnen äusseren Augen *15.29.40*
- - - Augen *15.29.49*
- - - Geraden Augen *15.29.41*
- - - Schrägen Augen *15.29.42*
- - Reinsertion eines *83.74.00*
- - - Eines *83.74.99*
- - - Papillar *35.31*
- - Rück lagerung äusseren Augen *15.11.00*
- - - Augen *15.11.99*
- - - Geraden Augen *15.11.10*
- - - Schrägen Augen *15.11.11*
- - Thermographie des *88.84*
- - Transfer Transplantation Hand *82.58*
- - Transposition
- - - Äusseren
- - - - Augen *15.5X.00*
- - - - - *15.5X.99*
- - - - Geraden Augen *15.5X.10*
- - - - Schrägen Augen *15.5X.11*
- - - Hand *82.59*
- - Trennung

Muskels –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Trennung –*Fortsetzung*
- - - Hand *82.19*
- - - Papillar *35.31*
- - Versorgung Verletzung äusseren Augen *15.7*

Muskuläre Resektion Aorten klappe ¬ Subvalvuläre fibröse oder *35.35.10*

Muskulatur Schmerz therapie
- Bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder *81.92.41*
- BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder *81.92.42*
- ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder *81.92.40*
- - / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder *81.92.43*

Muskulo plastik ¬ *83.87*

Muskuloskelettale Übung ¬
- Aktive *93.12*
- Passive *93.17*

Muskuloskelettalen Immobilisation ¬ Ersetzen Vorrichtung zur *97.14*

Muskuloskelettalsystem Gelenks flüssigkeit
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *91.51*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom *91.53*
- - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom *91.52*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *91.54*
- Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe vom *91.55*
- Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *91.56*
- ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *91.59*

Muskuloskelettalsystems ¬ Kern spin tomographie des *88.94.00*
- Des *88.94.99*

Mustard ¬ Operation nach *35.91*

Muttermund ¬ Rekonstruktion inneren *67.59*

MV ¬ Intraoperative Röntgen strahlen therapie , 300 kV - < 1 *92.22.12*

Myektomie
- Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.45.19*
- Brust wand Bauch Rücken ¬ Sonstige *83.45.14*
- Extremität ¬ Sonstige *83.45.16*
- Hand ¬ Sonstige *82.36*
- Kopf Hals ¬ Sonstige *83.45.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sonstige *83.45.15*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.45.12*
- Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.45.11*
- Unterarm ¬ Sonstige *83.45.13*
- ¬ Sonstige *83.45.00*
- - Anorektale *48.92*

Myektomie –*Fortsetzung*
- ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - Offene Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase , *57.59.20*
- - Sonstige *83.45.99*

Myelo graphie
- Fossa posterior ¬ *87.02*
- ¬ Kontrast - *87.21.00*
- - - *87.21.99*

Myelomeningo zele ¬ Plastische Rekonstruktion an einer spinalen *03.52*

Myo
- Lyse ¬ *83.19*
- Pexie
- - 2 geraden Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.20*
- - - Muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.20*
- - Geraden Augen muskeln ¬ *15.19.30*
- - Mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.21*
- - - Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.21*
- Plastie ¬ äusseres Myokard unterstützung s system , myokardmodulierendes System [CCM] , Kardio *37.67*
- Plastik
- - Mastoid ¬ *19.9*
- - ¬ *83.87*
- Teno plastik
- - Hand ¬ *82.86*
- - ¬ *83.88*
- Tomie
- - Endoskopisch ¬ Ösophago *42.7X.10*
- - - - Gastro *42.7X.30*
- - Laparoskopisch ¬ Ösophago *42.7X.12*
- - - - Gastro *42.7X.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago *42.7X.11*
- - - Ösophago - Gastro *42.7X.31*
- - Pharyngozervikal
- - - Endoskopisch ¬ Ösophago *42.7X.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Ösophago *42.7X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Ösophago *42.7X.21*
- - ¬
- - - Ösophago *42.7X.00*
- - - - *42.7X.99*
- - - Pyloro *43.3*

Myographie
- Auges EMG ¬ Elektro *95.25*
- Äusseren Urethral sphinkters ¬ Elektro *89.23*
- ¬
- - Elektro *93.08*
- - Instrumentelle Gang analyse mit Elektro *89.15.33*

Myokard
- Inzision ¬ *37.11*
- Katheter Stent Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am *36.10*
- Perfusion Szinti graphie

Myokard –*Fortsetzung*
- Perfusion Szinti graphie –*Fortsetzung*
- - Pharmakologischer Belastung ¬ *92.05.13*
- - Physikalischer Belastung ¬ *92.05.12*
- - Ruhe ¬ *92.05.11*
- - ¬ *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- Re vaskularisation
- - Arterien Implantat ¬ *36.2*
- - Konventionell Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur *36.10.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur *36.10.12*
- - Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur *36.10.19*
- - ¬
- - - Aorto koronarer Bypass zur *36.10.00*
- - - Aortokoronarer Bypass zur *36.10.99*
- Revaskularisation ¬
- - Bypass Anastomose zur *36.19*
- - Indirekte *36.2*
- Transplantat
- - M. pectoralis ¬ *36.39*
- - Mediastinalem Fett Gewebe ¬ *36.39*
- - Omentum ¬ *36.39*
- Unterstützung
- - System myokardmodulierendes System [CCM] , Kardio myo plastie ¬ Z.B. äusseres *37.67*
- - Systems ¬ Entfernung eines äusseren *37.64.60*
- ¬
- - Implantation Herz Gefässen ins *36.2*
- - Kern spin tomographie von Thorax und *88.92.00*
- - - Von Thorax und *88.92.99*
- - Plastische Rekonstruktion des *37.4X.21*

Myokardes Verletzung ¬ Naht des *37.4X.20*

Myokardmodulierendes System CCM Kardio myo plastie ¬ Z.B. äusseres Myokard unterstützung s system , *37.67*

Myokards
- Endo myokards ¬ Transvasale Biopsie des Endokards , *37.25.20*
- ¬
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie des *37.25.10*
- - Transvasale Biopsie Endokards , Myokards und Endo *37.25.20*

Myokutanem Lappen ¬
- Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.13*
- - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.23*
- Pelviglossektomie
- - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.43*
- - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.33*
- Pelviglossomandibulektomie Rekonstruktion mit *25.2X.53*
- Radikale
- - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.13*
- - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.23*
- - Pelviglossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.33*

Myokutanem Lappen ¬ –*Fortsetzung*
- Radikale –*Fortsetzung*
- - Pelviglossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit –*Fortsetzung*
- - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.43*
- - Pelviglossomandibulektomie , Rekonstruktion mit *25.4X.53*
- Vollständige
- - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.13*
- - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.23*
- - Pelviglossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.33*
- - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.43*
- - Pelviglossomandibulektomie , Rekonstruktion mit *25.3X.53*

Myokutanen
- Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit gestieltem *29.4X.11*
- Lappens Transplantation ¬ Entnahme eines *83.43.10*

Myokutaner Lappen Prothesen Implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (*85.89.11*
- Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (*85.89.12*

Myom ektomie Uterus
- Hysteroskopisch ¬ *68.29.35*
- Laparoskopisch ¬ *68.29.34*
- Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *68.29.31*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ *68.29.33*
- - ¬ *68.29.32*
- ¬ *68.29*
- - *68.29.39*
- - *68.29.30*

Myoms Uterus
- Hysteroskopisch ¬ Enukleation eines *68.29.25*
- Laparoskopisch ¬ Enukleation eines *68.29.24*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Enukleation eines *68.29.21*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Enukleation eines *68.29.23*
- - ¬ Enukleation eines *68.29.22*
- ¬ Enukleation eines *68.29.20*
- - Eines *68.29.29*

Myoplastische Amputation ¬ *84.00*
- *84.10*

Myositis ossificans ¬ Exzision bei *83.32*

Myotomie
- Andere Lokalisation ¬ *83.02.19*
- Brust wand Bauch Rücken ¬ *83.02.14*
- Colon sigmoideum ¬ *46.91*
- Dekompression Thoracic outlet Syndrom ¬ *83.19*
- Extremität ¬ *83.02.16*
- Hand ¬ *82.02*
- Kopf Hals ¬ *83.02.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ *83.02.15*
- Oberarm Ellenbogen ¬ *83.02.12*
- Schulter Axilla ¬ *83.02.11*
- Trennung ¬ *83.19*

Myotomie –*Fortsetzung*
- Übrigen Kolon Sigmoid ¬ *46.92*
- Unterarm ¬ *83.02.13*
- ¬ *83.02.00*
- - Krikopharyngeale *29.31*
- - *83.02.99*

Myringo
- Plastik
- - Kauterisierung ¬ *19.4*
- - Transplantat ¬ *19.4*
- - ¬ *19.4*
- Stomie ¬ *20.01*
- Tomie
- - Pauken röhrchen einlage ¬ *20.01*
- - - ¬ Sonstige *20.09.10*
- - ¬ Sonstige *20.09.00*
- - - Sonstige *20.09.99*

N.
- Fazialis
- - Intraoperatives
- - - Fazialis monitoring ¬ Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des *26.32.10*
- - - Fazialismonitoring ¬ Vollständige Parotidektomie mit Erhaltung des *26.32.11*
- - ¬ Vollständige Parotid ektomie mit Resektion und Rekonstruktion des *26.32.20*
- Glossopharyngeus ¬ trennung des *29.92*
- Laryngeus ¬ trennung des *31.91*
- Opticus ¬ Operationen am *04.08.10*
- Phrenicus Lungen kollaps ¬ Destruktion des *33.31*
- Trigeminus ¬
- - Dekompression Wurzel des *04.41*
- - Trennung des *04.02*
- Vagus ¬ trennung des *44.00*
- Vestibulocochlearis ¬
- - Inzision am *04.04.10*
- - Trennung Quetschen (Crushing) des *04.03.10*

Nabel
- Schnur ¬ Reposition vorgefallenen *73.92*
- ¬
- - Biopsie Bauch wand oder *54.22.00*
- - - Oder *54.22.99*
- - Destruktion Läsion Gewebe an Bauch wand oder *54.3X.20*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe an Bauch wand oder *54.3X.00*
- - - - Oder Gewebe an Bauch wand oder *54.3X.99*
- - - Läsion Gewebe an Bauch wand oder *54.3X.19*
- - Geschlossene Nadel Biopsie an Bauch wand oder *54.22.10*
- - Offene Biopsie Bauch wand oder *54.22.20*

Nabelschnur
- Sammlung Transplantation autolog ¬ *41.91.10*
- Stamm
- - Zell
- - - Sammlung Transplantation , verwandt und unverwandt ¬ *41.91.02*
- - - Transplantation ¬ *41.06.00*
- - Zellen
- - - Allogen
- - - - Fremd bezug ¬ Trans fusion von *41.06.04*
- - - - Unverwandt ¬ Trans fusion von *41.06.01*
- - - - Verwandt ¬ Trans fusion von *41.06.03*
- - - Autogen ¬ Trans fusion von *41.06.02*

Nachbar
- Gewebe ¬ Exzision Tumor Gewebe an den Hirn häuten mit Präparation von infiltriertem *01.51.10*
- Organen ¬ Erweiterte posteriore sagittale Ano rekto plastik mit Eingriffen an *49.79.12*

Nachfolgenden Kopf ¬
- Anwendung Zange am *72.6*

Nachfolgenden Kopf ¬ *–Fortsetzung*
- Partielle Extraktion bei Becken endlage mittels Zange am *72.51*
- Totale Extraktion bei Becken endlage mittels Zange am *72.53*

Nachfolgender Episio rrhaphie ¬ Episiotomie mit *73.6*

Nachforschungen Patienten umfeld übertragbaren Krankheiten ¬ *89.08.11*

Nächtliche Puls oxymetrie ¬ *89.38.14*

Nachweis
- Kinds miss handlung Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / *99.A5.10*
- - Im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / *99.A5.11*
- Tiefer Venen thrombosen ¬ Ultraschall untersuchung zum *88.77*

Nadel
- Abtragung Prostata Gewebe TUNA) ¬ Transurethrale *60.97*
- Aspiration ¬
- - Bronchoskopie
- - - Endobronchial Ultra sound EBUS Bronchoskop mit transbronchiale *33.24.15*
- - - Fiberoptisch) (starr) mit transbronchiale *33.24.14*
- - Transthorakale Lungen Biopsie (TTL) , mit Fein *33.26.11*
- Biopsie
- - Augen lid ¬ Geschlossene (*08.11.10*
- - Bauch wand Nabel ¬ Geschlossene [*54.22.10*
- - Brust wand ¬ Geschlossene (*34.23.10*
- - Corpus pineale ¬ Geschlossene [Perkutane] [*07.17.10*
- - Ellenbogen ¬ Perkutane (*80.32.10*
- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Geschlossene [Perkutane] [*04.11.20*
- - Fuss Zehen ¬ Perkutane (*80.38.10*
- - Gallen blase ¬ *51.12*
- - Gehirn ¬
- - - Geschlossene [Perkutane] [*01.13.00*
- - - - [Perkutane] [*01.13.99*
- - - Stereotaktische geschlossene [Perkutane] [*01.13.10*
- - Gesichts schädel knochen ¬ Geschlossene (*76.11.10*
- - Hand
- - - Finger ¬ Perkutane (*80.34.10*
- - - Gelenk ¬ Perkutane (*80.33.10*
- - Hirn häuten , n.n.bez. ¬ Geschlossene [Perkutane] [*01.11.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene [Perkutane] [*01.11.99*
- - - ¬ Stereotaktische geschlossene [Perkutane] [*01.11.10*
- - Hoden ¬ Geschlossene [Perkutane] [*62.11*
- - Hüfte ¬ Perkutane (*80.35.10*
- - Hypophyse
- - - Transfrontalen Zugang ¬ Geschlossene [Perkutane] [*07.13.10*

Nadel *–Fortsetzung*
- Biopsie *–Fortsetzung*
- - Hypophyse *–Fortsetzung*
- - - Transsphenoidalen Zugang ¬ Geschlossene [Perkutane] [*07.14.10*
- - Intraabdominalen Raum forderung ¬ Geschlossene [Perkutane] [*54.24*
- - Intrakraniellen Hirn nerven ¬ Geschlossene [Perkutane] [*04.11.10*
- - Kiefer gelenk ¬ Geschlossene (*76.19.10*
- - Knie ¬ Perkutane (*80.36.10*
- - Knöchernen Gaumen ¬ Geschlossene (*27.21.10*
- - Konjunktiva ¬ Geschlossene (*10.21.10*
- - Kornea ¬ Geschlossene (*11.22.10*
- - Kranialem peripherem Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ Geschlossene [Perkutane] [*04.11.00*
- - - Oder Ganglion , sonstige ¬ Geschlossene [Perkutane] [*04.11.99*
- - Leber ¬
- - - Geschlossene [*50.11*
- - - Transvenöse oder transarterielle [*50.13.10*
- - Lippe ¬ Geschlossene (*27.23.10*
- - Lokalisation ¬ Perkutane (*80.39.10*
- - Lymhknoten ¬ Geschlossene [Perkutane] [*40.11.20*
- - Mamma ¬ Geschlossene [Perkutane] [*85.11*
- - Mediastinum ¬ Geschlossene [Perkutane] [*34.25*
- - Milz ¬ *41.32*
- - Muskel ¬ Biopsie an den Weich teilen , Perkutane (*83.21.20*
- - Myokards ¬ Geschlossene [Perkutane] [*37.25.10*
- - Nasen neben höhle ¬ Geschlossene [Endoskopische] [*22.11*
- - Nebenniere ¬ Geschlossene [Perkutane] [*07.11*
- - Nebenschilddrüse Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [Perkutane] [*06.13.10*
- - - Bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [Perkutane] [*06.13.11*
- - Nerven
- - - Armes und der Hand ¬ Geschlossene [Perkutane] [*04.11.31*
- - - Extremität ¬ Geschlossene [Perkutane] [*04.11.40*
- - Niere ¬ *55.23*
- - - Geschlossene [Perkutane] [*55.23*
- - Pankreas ¬ *52.11*
- - Perikards ¬ Geschlossene [Perkutane] [*37.24.10*
- - Pharynx ¬ Geschlossene (*29.12.10*
- - Plexus brachialis ¬ Geschlossene [Perkutane] [*04.11.30*
- - Prostata ¬ Geschlossene [Perkutane] [*60.11*
- - Punktion Lymphknoten ¬ Fein *40.19*
- - Rücken mark Rücken mark s häuten ¬ Geschlossene [Perkutane] [*03.32.10*
- - Schilddrüse ¬ Geschlossene [Perkutane] [*06.11*
- - Schulter ¬ Perkutane (*80.31.10*
- - Sonstigen Nerven ¬ Geschlossene [Perkutane] [*04.11.39*

Nadel –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Speichel drüse gang ¬ Geschlossene [*26.11*
- - Sprung gelenk ¬ Perkutane (*80.37.10*
- - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae , Perkutane (*66.11.11*
- - Thymus ¬ Geschlossene [Perkutane] [*07.16.10*
- - Uvula weichem Gaumen ¬ Geschlossene (*27.22.10*
- - Vagina
- - - Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (geschlossene) (*70.24.11*
- - - ¬ Perkutane (geschlossene) (*70.24.10*
- - Vesiculae seminales ¬ *60.13*
- - Vulva
- - - Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (geschlossene) (*71.11.11*
- - - ¬ Perkutane (geschlossene) (*71.11.10*
- - Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Geschlossene (*27.24.10*
- - Weich teilen ¬ Biopsie an den Weich teilen , Perkutane (*83.21.10*
- - Zahn
- - - Alveole ¬ Geschlossene (*24.12.10*
- - - Fleisch ¬ Geschlossene (*24.11.10*
- - Zunge ¬ Geschlossene [*25.01*
- - Zwerchfell ¬ Geschlossene (*34.27.10*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - Penis , Perkutane (*64.11.10*
- - - - Skrotum oder Tunica vaginalis testis , geschlossene [Perkutane] [*61.11.10*
- - - - Tubae uterinae , Perkutane (*66.11.10*
- - - Knochen Biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , Perkutane (*77.40.10*
- - - - Am Femur , Perkutane (*77.45.10*
- - - - Am Humerus , Perkutane (*77.42.10*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (*77.49.20*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (*77.49.40*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Perkutane (*77.49.90*
- - - - An der Patella , Perkutane (*77.46.10*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia , Perkutane (*77.44.10*
- - - - An Radius und Ulna , Perkutane (*77.43.10*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia , Perkutane (*77.48.10*
- - - - An Tibia und Fibula , Perkutane (*77.47.10*
- - - - Von Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Perkutane (*77.41.10*

Nadel –*Fortsetzung*
- Drainage Gebiet Schilddrüse ¬ Perkutane oder *06.01*
- Katheteraspiration ¬ *51.01*
- Lungen Biopsie ¬ Geschlossene [Perkutane] [*33.26.00*
- - [Perkutane] [*33.26.99*
- Perkutane Biopsie Pankreas ¬ Geschlossene [Aspiration s -] [*52.11*

Nadelbiopsie ¬ *60.11*

Nagel
- Bett
- - Nagel falz ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Nagel , *86.04.17*
- - - Débridement an Nagel , *86.27*
- - - Entfernen von Nagel , *86.23*
- - Plastik ¬ *86.86*
- Falz ¬
- - Débridement Nagel , Nagel bett oder *86.27*
- - Entfernen Nagel , Nagel bett oder *86.23*
- - Inzision Drainage an Nagel , Nagel bett oder *86.04.17*
- Fixateur externe
- - Blount Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark *78.65.01*
- - Ringfixateur Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s *78.62.01*
- Gelenk komponente
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Mark *78.50.2B*
- - Verriegelung nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (Schenkel Hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark *78.65.02*
- - ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : dynamische Kompression s schraube , Mark *78.62.02*
- - - Implantat Entfernung am Femur (Schaft) : Mark *78.65.03*
- Haut Subkutan Gewebe ¬ Aspiration eines Abszesses , Hämatoms oder Seroms an *86.01*
- Nagel bett Nagel falz ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.17*
- - ¬ Débridement an *86.27*
- - ¬ Entfernen von *86.23*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Trans fixation s *78.50.28*
- - Transposition ¬ Osteo synthese durch sonstigen Mark *78.50.2C*
- - Transposition ¬ Osteo synthese durch Verriegelung s *78.50.2A*
- Trans fixation nagel

Nagel –*Fortsetzung*
- Trans fixation nagel –*Fortsetzung*
- - Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s *78.62.01*
- - - ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (Schenkel Hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s *78.65.02*
- - - Knochen implantat Entfernung an der Fibula : Mark nagel , Verriegelung s *78.67.22*
- - - Knochen implantat Entfernung an der Tibia : Mark nagel , Verriegelung s *78.67.12*
- Verriegelung nagel
- - Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark *78.62.01*
- - - S nagel ¬ Knochen implantat Entfernung an der Fibula : Mark *78.67.22*
- - - S nagel ¬ Knochen implantat Entfernung an der Tibia : Mark *78.67.12*
- - Winkel Platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.11.10*
- - - / Kondylen Platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.11.20*
- Winkel Platte
- - Kondylen Platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s *79.11.20*
- - Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s *79.11.10*
- Winkelstabile Platte ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.36.30*
- Winkelstabiler Platte Winkel Platte ¬ offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.31.10*
- - ¬ offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.31.30*
- ¬
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.12.12*
- - - - Fibula fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.16.40*
- - - Proximalen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.16.10*

Nagel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.12.22*
- - - - Fibula fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.16.50*
- - - - Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.16.30*
- - - Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.12.32*
- - Knochen implantat Entfernung am Femur (Schenkel Hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s *78.65.02*
- - - An der Fibula : Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s *78.67.22*
- - - An der Tibia : Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s *78.67.12*
- - Mikroskopische Untersuchung von *91.6*
- - Offene Reposition einfachen Fibula schaft fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.36.60*

Näher
- Ablation Läsion Gewebe Niere ¬ Sonstige und nicht *55.35*
- Atrio ventrikulären Kanales ¬ Korrektur des nicht *35.73*
- Exzision Läsion Gewebe
- - Leber ¬ Sonstige und nicht *50.26*
- - Lunge ¬ Sonstige und nicht *32.26*
- Gallen gangs
- - Darm ¬ Anastomose eines nicht *51.39*
- - Leber ¬ Anastomose eines nicht *51.39*
- - Magen ¬ Anastomose eines nicht *51.39*
- - Pankreas ¬ Anastomose eines nicht *51.39*
- Gefässe ¬ Intravaskuläre Bildgebung , nicht *00.29*
- Gelenken
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.87*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.88*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.85*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.86*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.81*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.82*
- - Subchondrale
- - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.8A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.8C*

Näher –*Fortsetzung*
- Gelenken –*Fortsetzung*
- - Subchondrale –*Fortsetzung*
- - - Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.8B*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.83*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.84*
- - ¬
- - - Arthrodese an anderen *81.29.00*
- - - - An anderen *81.29.99*
- - - Rekonstruktion an anderen *81.96.80*
- - - - An anderen *81.96.89*
- Herz septum
- - Defekt Prothese ¬ Korrektur von nicht *35.50*
- - Defekten ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete Korrektur von nicht *35.70*
- Hysterektomie ¬ Sonstige und nicht *68.9*
- Instrumentelle Entbindung ¬ Sonstige *72.8*
- - Sonstige nicht *72.9*
- Klappen defekten assoziiert Vorhof - und Ventrikel septum defekten ¬ Korrektur von nicht *35.73*
- Knochen
- - Draht Zuggurtung Cerclage , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen *78.69.51*
- - Drainage ¬ Knochen inzision an sonstigen *77.19.93*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an sonstigen *77.19.92*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an sonstigen *77.09.90*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an sonstigen *77.09.91*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an sonstigen *77.19.90*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision an sonstigen *77.19.91*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sequestr ektomie an anderen *77.09.00*
- - - (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere *78.19.00*
- - - (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere *78.19.99*
- - - (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere *78.09.98*
- - - , allogen ¬ Knochen transplantation an andere *78.09.92*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen *78.69.25*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen *78.69.65*

Näher –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sequestr ektomie an anderen –*Fortsetzung*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen *78.69.15*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen *78.69.45*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen *78.69.55*
- - - , gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere *78.09.90*
- - - , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere *78.09.91*
- - - , Knochen Biopsie an der Wirbel säule , offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen *77.49.21*
- - - , Knochen Biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen *77.49.20*
- - - , Knochen Biopsie an Phalangen des Fusses , offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen *77.49.41*
- - - , Knochen Biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen *77.49.40*
- - - , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen *78.59.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Knochen Biopsie an anderen *77.49.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen *78.69.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Knochen transplantation an andere *78.09.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an anderen *77.69.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Keil osteotomie an anderen *77.29.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen durch trennung an anderen *77.39.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle Knochen Resektion an anderen *77.89.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an anderen *78.49.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Totale Knochen resektionen an anderen *77.99.00*
- - - , offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen *77.49.91*
- - - , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen *77.49.90*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen *78.59.99*
- - - , sonstige ¬ Knochen Biopsie an anderen *77.49.99*
- - - , sonstige ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen *78.69.99*
- - - , sonstige ¬ Knochen transplantation an andere *78.09.99*

Näher –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sequestr ektomie an anderen –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an anderen *77.69.99*
- - - , sonstige ¬ Sequestr ektomie an anderen *77.09.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Keil osteotomie an anderen *77.29.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen durch trennung an anderen *77.39.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige partielle Knochen Resektion an anderen *77.89.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an anderen *78.49.99*
- - - , sonstige ¬ Totale Knochen resektionen an anderen *77.99.99*
- - - ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an anderen *78.89*
- - - ¬ Débridement einer offenen Fraktur anderer *79.69*
- - - ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums stimulators an anderen *78.99*
- - - ¬ Knochen entnahme für Transplantation an anderen *77.79*
- - - ¬ Osteoklasie an anderen *78.79*
- - - ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an anderen *78.59.90*
- - Gesichtsschädelknochen ¬ Knocheninzision an anderen *77.19.00*
- - - An anderen *77.19.99*
- - Schraube winkelstabile Platte , dynamische Kompressionsschraube , intramedullärer Draht , Marknagel , Marknagel mit Gelenkkomponente , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen *78.69.52*
- - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen *78.69.58*
- - Winkelplatte Kondylenplatte ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen *78.69.53*
- - ¬
- - - Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen *78.69.55*
- - - Permanente Epiphyseodese an anderen nicht *78.29.91*
- - - Plastische Rekonstruktion an anderen *78.49.10*
- - - - An anderen *78.49.19*
- - - Temporäre Epiphyseodese an anderen nicht *78.29.90*
- - - Therapeutische Epiphyseolyse an anderen nicht *78.29.92*
- - - Verkürzung osteotomie an anderen nicht *78.29.00*
- - - - An anderen nicht *78.29.99*
- - - Verlängerung osteotomie an anderen *78.39.00*
- - - - An anderen *78.39.99*
- Koronare Arterio graphie ¬ Sonstige und nicht *88.57*
- Korrektur

Näher –*Fortsetzung*
- Korrektur –*Fortsetzung*
- - Endokard kissen defekten (AV - Kanal) ¬ Sonstige und nicht *35.73*
- - Näher Herz septum defekten ¬ Sonstige nicht *35.70*
- - Vorhof septum defektes ¬ Sonstige nicht *35.71*
- Lokalisation
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer nicht *91.91*
- - Gesichtsschädelknochen ¬ Andere *78.39*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer nicht *91.93*
- - - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer nicht *91.92*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer nicht *91.94*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer nicht *91.95*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer nicht *91.96*
- - ¬
- - - Arterio graphie mit Kontrast mittel , nicht *88.40*
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer nicht *91.99*
- - - Phlebo graphie mit Kontrast mittel , nicht *88.60*
- Lokalisationen ¬
- - Arthroskopische Synov ektomie an anderen *80.79.19*
- - Offene Synov ektomie an anderen *80.79.29*
- - Synov ektomie an anderen *80.79.00*
- - - An anderen *80.79.99*
- Offenen Foramen ovale ¬ Korrektur am nicht *35.71*
- Operation
- - Becken ¬ Nicht *79.99.40*
- - Fraktur Angabe Lokalisation ¬ Nicht *79.90*
- - Klavikula Skapula ¬ Nicht *79.99.10*
- - Knochen , n.n.bez. ¬ Nicht *79.99.00*
- - - , sonstige ¬ Nicht *79.99.99*
- - Patella ¬ Nicht *79.99.30*
- - Verletzung
- - - Femur ¬ Nicht *79.95*
- - - Fibula ¬ Nicht *79.96.20*
- - - Finger knochen ¬ Nicht *79.94*
- - - Humerus ¬ Nicht *79.91*
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ Nicht *79.93*
- - - Radius Ulna ¬ Nicht *79.92*
- - - Tarsalia Metatarsalia ¬ Nicht *79.97*
- - - Tibia
- - - - Fibula , n.n.bez. ¬ Nicht *79.96.00*
- - - - - , sonstige ¬ Nicht *79.96.99*
- - - - ¬ Nicht *79.96.10*
- - - Zehen knochen ¬ Nicht *79.98*
- - Wirbel säule ¬ Nicht *79.99.20*
- Operationen Thymus ¬ Sonstige und nicht *07.99*
- Osteopathische manipulative Behandlung ¬ Sonstige *93.67*
- Photo koagulation ¬

Näher –*Fortsetzung*
- Photo koagulation ¬ –*Fortsetzung*
- - Behebung einer Amotio retinae durch nicht *14.55*
- - Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch nicht *14.25*
- - Versorgung eines Retina risses durch nicht *14.35*
- Prothese ¬
- - Aorten klappen Rekonstruktion mit Ersatz : nicht *35.22*
- - Mitral klappen Rekonstruktion mit Ersatz : nicht *35.24*
- - Pulmonal klappen Rekonstruktion mit Ersatz : nicht *35.26*
- - Trikuspidal klappen Rekonstruktion mit Ersatz : nicht *35.28*
- Radikale
- - Abdominale Hysterektomie
- - - Lymphaden ektomie ¬ Sonstige und nicht *68.69.10*
- - - - Ektomie ¬ Sonstige und nicht *68.69.11*
- - - ¬ Sonstige und nicht *68.69.99*
- - Vaginale Hysterektomie ¬ Sonstige und nicht *68.79*
- Segment Resektion Lunge ¬ Sonstige und nicht *32.39*
- Septum defektes ¬ Korrektur eines nicht *35.70*
- Stelle ¬
- - Diagnostische Massnahmen am Darm an nicht *45.29.00*
- - - Am Darm an nicht *45.29.99*
- - Geschlossene Biopsie am Darm an einer nicht *45.25*
- - Intestinale Biopsie an nicht *45.27*
- Struktur ¬ Exzision Augen Läsion , nicht *16.93*
- Subtotale abdominale Hysterektomie ¬ Sonstige und nicht *68.39*
- Suprakristalen Defektes ¬ Korrektur eines nicht *35.72*
- Thorakoskopische Operationen Thymus ¬ Sonstige und nicht *07.98*
- Totale Hysterektomie
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht *68.49.22*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht *68.49.21*
- - Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht *68.49.10*
- - - Ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht *68.49.20*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Sonstige und nicht *68.49.29*
- - ¬ Sonstige und nicht *68.49.09*
- Typen Sectio caesarea ¬ Sonstige nicht *74.99*
- Typs ¬ Sectio caesarea eines anderen *74.4*
- Vaginale Hysterektomie
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht *68.59.22*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht *68.59.21*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht *68.59.10*
- - - Ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht *68.59.20*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Sonstige und nicht *68.59.29*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Sonstige und nicht *68.59.19*

Näher –*Fortsetzung*

- Ventrikel septum defektes ¬ Korrektur eines nicht *35.72*
- Vorhof
- - Septum defektes Ostium secundum - Defektes ¬ Korrektur am nicht *35.71*
- - - Primum - Defektes ¬ Korrektur eines nicht *35.73*
- - Septums ¬ Korrektur am nicht *35.71*
- Zugang ¬
- - Biopsie Hypophyse , nicht *07.15*
- - Partielle Exzision an der Hypophyse , nicht *07.63*
- - Totale Exzision der Hypophyse , anderer *07.68*
- - - Der Hypophyse , nicht *07.69*
- ¬
- - Einsetzen Diskus Prothese , nicht *84.60*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , nicht *00.86*
- - Implantation interner Verlängerung s vorrichtung der Extremitäten , nicht *84.54*
- - Perkutane Koronar angio plastik nicht *00.66*
- - PTCA nicht *00.66*
- - Transplantation Langerhans Zellen , nicht *52.86*
- - Ventrikuläres Unterstützungssystem VAD) nicht *37.66*

Näherbezeichnete

- Radikale abdominale Hysterektomie ¬ Sonstige und nicht *68.69.00*
- Totale Hysterektomie ¬ Sonstige und nicht *68.49.00*
- Vaginale Hysterektomie ¬ Sonstige und nicht *68.59.00*
- - Sonstige und nicht *68.59.99*

Nähr

- Lösungen ¬ Parenterale Infusion konzentrierter *99.15*
- Stoffe ¬ Enterale Infusion konzentrierter *96.6*

Naht

- A.
- - Axillaris ¬ *39.31.21*
- - Brachialis ¬ *39.31.22*
- - Gastrica ¬ *39.31.82*
- - Hepatica ¬ *39.31.83*
- - Iliaca ¬ *39.31.88*
- - Lienalis ¬ *39.31.84*
- - Lumbalis ¬ *39.31.87*
- - Mesenterialis ¬ *39.31.86*
- - Pulmonalis ¬ *39.31.71*
- - Renalis ¬ *39.31.85*
- - Subclavia ¬ *39.31.73*
- Abdominalen
- - Aorta ¬ *39.31.62*
- - Arterien ¬ *39.31.80*
- - - *39.31.89*
- - Vene ¬ *39.32.40*
- - - *39.32.49*
- Achillessehne ¬ *83.64*
- Alten
- - Geburt bedingten
- - - Risses am Uterus ¬ *69.49*
- - - - An Vulva oder Perineum ¬ *71.79*
- - - Vagina risses ¬ *70.79*
- - Geburtsbedingten
- - - Risses Zervix ¬ *67.69*

Naht –*Fortsetzung*

- Alten –*Fortsetzung*
- - Geburtsbedingten –*Fortsetzung*
- - - Urethra verletzung ¬ *58.49*
- Aorta ¬ *39.31.60*
- - *39.31.69*
- Arterie
- - Extremität ¬ *39.31.50*
- - Hand ¬ *39.31.40*
- - Kopf Hals ¬ *39.31.10*
- - - *39.31.19*
- - Oberarms ¬ *39.31.20*
- - - *39.31.29*
- - Unterarms ¬ *39.31.30*
- - ¬ *39.31.00*
- - - *39.31.99*
- Band apparates Klavikula ¬ *81.93.10*
- Bauch wand
- - Naht Verletzung an der Bauch wand ¬ Sonstige *54.63.10*
- - ¬ Sonstige *54.63.00*
- - - Sonstige *54.63.99*
- Beuge Sehne Hand ¬ Sekundäre *82.42*
- - Sonstige *82.44*
- Blutgefäss Risses ¬ *39.3*
- Bronchus risses ¬ *33.41*
- Brust
- - Wand verletzung ¬ *34.71*
- - Warze Verletzung ¬ *85.87.10*
- Bursa ¬ *83.99*
- Dick darm verletzung ¬ *46.75*
- Distalen radioulnaren Band apparates ¬ *81.93.21*
- Dorsalen Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.18*
- Ductus choledochus ¬ Einfache *51.71*
- Dünn darm verletzung ausgenommen Duodenum ¬ *46.73*
- Duodenal verletzung ¬ *46.71*
- Dura mater Gehirns ¬ Einfache *02.11*
- Einzelnen äusseren
- - Geraden Augen muskel ¬ Entfernen einer Muskel *15.29.21*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Entfernen einer Muskel *15.29.22*
- Extrakraniellen Hirn nerven
- - Primär ¬ Epineurale *04.3X.10*
- - - ¬ Interfaszikuläre *04.3X.30*
- - Sekundär ¬ Epineurale *04.3X.20*
- - - ¬ Interfaszikuläre *04.3X.40*
- Faszie Hand ¬ *82.46.10*
- Frischen geburtsbedingten
- - Risses
- - - Corpus uteri ¬ *75.52*
- - - Harnblase und Urethra ¬ *75.61*
- - - Rektum und Sphincter ani ¬ *75.62*
- - - Zervix ¬ *75.51*
- - - ¬ *75.69*
- - Uterus risses , n.n.bez. ¬ *75.50*
- Gallen gangs ¬ *51.79*
- Gefässen ¬ *39.30.00*
- - *39.30.99*
- Gerätes
- - Laparoskopisch ¬ Einsatz eines linearen Klammer *54.99.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer *54.99.11*

Naht –*Fortsetzung*

- Gerätes –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer –*Fortsetzung*
- - - Einsatz eines linearen Klammer *54.99.13*
- - Über vorbestehende Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer *54.99.12*
- - ¬ Einsatz Klammer *54.99.10*
- - - *54.99.19*
- Harnblasen verletzung ¬ *57.81*
- Haut Subkutan Gewebe Lokalisation ¬ Sekundär *86.59.20*
- Hinteren Kreuz bandes
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.13*
- Hoden verletzung ¬ *62.61*
- Intrakraniellen
- - Arterie ¬ *39.31.11*
- - Vene ¬ *39.32.11*
- Kapsel
- - Band apparat Knie gelenkes ¬ Sonstige Refixation und *81.47.30*
- - Kollateral bandes ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.91*
- - Ligament
- - - Extremitäten , n.n.bez. ¬ *81.93.00*
- - - - , sonstige ¬ *81.93.99*
- - - - Hand wurzel und Mittel Hand ¬ *81.93.30*
- - - Sprung gelenk oder Fuss ¬ *81.94*
- - - Übrigen Extremitäten , n.n.bez. ¬ *81.95.00*
- - - - , Naht des dorsalen Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ *81.95.18*
- - - - , Naht des hinteren Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ *81.95.12*
- - - - , Naht des hinteren Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ *81.95.13*
- - - - , Naht des lateralen Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ *81.95.16*
- - - - , Naht des lateralen Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ *81.95.17*
- - - - , Naht des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ *81.95.14*
- - - - , Naht des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ *81.95.15*
- - - - , Naht des vorderen Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ *81.95.10*
- - - - , Naht des vorderen Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ *81.95.11*
- - - - , sonstige ¬ *81.95.99*
- Kornea verletzung ¬ *11.51*
- Kranialen peripheren Nerven ¬ *04.3X.00*
- - *04.3X.99*
- Lateralen Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.16*
- - , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.17*
- Ligamentum gastrocolicum ¬ *54.73*

Naht –*Fortsetzung*

- Lippen verletzung ¬ *27.51*
- Magen verletzung ¬ *44.61*
- Medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.14*
- - Mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.15*
- Mesenterium Omentum majus minus (nach Verletzung) ¬ Naht am Peritoneum , *54.64.10*
- Muskel
- - Faszie
- - - Andere Lokalsiation ¬ Sonstige *83.65.19*
- - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.65.14*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.65.16*
- - - Hand ¬ *82.46.00*
- - - - *82.46.99*
- - - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.65.10*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.65.15*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.65.12*
- - - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.65.11*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.65.13*
- - - ¬ Sonstige *83.65.00*
- - - - Sonstige *83.65.99*
- - Hand ¬ *82.46.20*
- Myokardes Verletzung ¬ *37.4X.20*
- Nerven
- - Arm
- - - Primär ¬ Epineurale *04.3X.13*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.33*
- - - Sekundär ¬ Epineurale *04.3X.23*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.43*
- - Beines inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ Epineurale *04.3X.16*
- - - Lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ Interfaszikuläre *04.3X.36*
- - - Lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ Epineurale *04.3X.26*
- - - Lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ Interfaszikuläre *04.3X.46*
- - Fusses
- - - Primär ¬ Epineurale *04.3X.17*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.37*
- - - Sekundär ¬ Epineurale *04.3X.27*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.47*
- - Hand
- - - Primär ¬ Epineurale *04.3X.14*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.34*
- - - Sekundär ¬ Epineurale *04.3X.24*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.44*
- - Rumpfes
- - - Primär ¬ Epineurale *04.3X.15*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.35*
- - - Sekundär ¬ Epineurale *04.3X.25*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.45*
- - Schulter
- - - Primär ¬ Epineurale *04.3X.12*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.32*
- - - Sekundär ¬ Epineurale *04.3X.22*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.42*
- Ösophagus Verletzung ¬ *42.82*

Naht –*Fortsetzung*

- Ovar ¬
- - Einfache *65.71*
- - Laparoskopische einfache *65.74*
- Pankreas ¬ Einfache *52.95*
- Penis verletzung ¬ *64.41*
- Peri urethral gewebes Symphysis pubis ¬ *59.5*
- Perikardes Verletzung ¬ *37.4X.10*
- Peritoneum
- - Naht Mesenterium Omentum majus oder minus (nach Verletzung) ¬ *54.64.10*
- - ¬ *54.64.00*
- - - Sekundär *54.64*
- - - *54.64.99*
- Plexus brachialis
- - Primär ¬ Epineurale *04.3X.11*
- - - Interfaszikuläre *04.3X.31*
- - Sekundär ¬ Epineurale *04.3X.21*
- - - Interfaszikuläre *04.3X.41*
- Radioulnaren Ring bandes ¬ *81.93.20*
- Rektum verletzung ¬ *48.71*
- Riss
- - Verletzung
- - - Gaumen ¬ *27.61*
- - - Larynx ¬ *31.61*
- - - Lippe ¬ *27.51*
- - - Niere ¬ *55.81*
- - - Teilen Mundes ¬ *27.52*
- - - Trachea ¬ *31.71*
- - Wunde
- - - Augen lid oder Augen braue ¬ Lineare *08.81*
- - - Nase ¬ *21.81*
- - - Pharynx ¬ *29.51*
- - - Speichel
- - - - Drüse , n.n.bez. ¬ *26.41.00*
- - - - - , sonstige ¬ *26.41.99*
- - - - Drüsen gang ¬ *26.41.10*
- - - Zunge ¬ *25.51*
- Risses
- - Äusseren Ohr ¬ *18.4*
- - Funiculus spermaticus Epididymis ¬ *63.51*
- - Uterus ¬ *69.41*
- Schilddrüse ¬ *06.93*
- Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ Sekundäre *83.62.19*
- - - Sonstige *83.64.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Sekundäre *83.62.14*
- - - Und Rücken ¬ Sonstige *83.64.14*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.64.16*
- - - Sekundäre *83.62.16*
- - Hand ¬ Sonstige *82.45*
- - - Sekundäre *82.43*
- - Kopf Hals ¬ Sekundäre *83.62.10*
- - - Sonstige *83.64.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sekundäre *83.62.15*
- - - Und Gesäss ¬ Sonstige *83.64.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sekundäre *83.62.12*
- - - Sonstige *83.64.12*
- - Schulter Axilla ¬ Sekundäre *83.62.11*
- - - Sonstige *83.64.11*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.64.13*
- - - Sekundäre *83.62.13*

Naht –*Fortsetzung*
- Sehne –*Fortsetzung*

- - - ¬ Sonstige *83.64.00*
- - - Primäre *83.64*
- - - Sekundäre *83.62.00*
- - - - *83.62.99*
- - - Sonstige *83.64.99*
- Sehnen scheide
- - Andere Lokalisation ¬ *83.61.19*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.61.14*
- - Extremität ¬ *83.61.16*
- - Hand ¬ *82.41*
- - Kopf Hals ¬ *83.61.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.61.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.61.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.61.11*
- - Unterarm ¬ *83.61.13*
- - ¬ *83.61.00*
- - - *83.61.99*
- Sklera verletzung
- - Gleichzeitiger Versorgung der Konjunktiva ¬ *12.81*
- - ¬ *12.81*
- Sonstigen
- - Darm verletzung ¬ *46.79.10*
- - Kranialen peripheren Nerven , primär ¬ Epineurale *04.3X.19*
- - - , primär ¬ Interfaszikuläre *04.3X.39*
- - - , sekundär ¬ Epineurale *04.3X.29*
- - - , sekundär ¬ Interfaszikuläre *04.3X.49*
- - Thorakalen Arterien ¬ *39.31.70*
- Systems Gefässen ¬ Anwendung eines *39.30.11*
- Thorakalen
- - Aorta ¬ *39.31.61*
- - Arterien ¬ *39.31.79*
- - Vene ¬ *39.32.30*
- - - *39.32.39*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ *39.31.72*
- - Coeliacus ¬ *39.31.81*
- Tuba uterina ¬ Einfache *66.71*
- Ureter verletzung ¬ *56.82*
- Urethra verletzung ¬ *58.41*
- V.
- - Brachiocephalica ¬ *39.32.32*
- - Cava
- - - Inferior ¬ *39.32.41*
- - - Superior ¬ *39.32.31*
- - Iliaca communis V. iliaca interna ¬ *39.32.42*
- Vagina verletzung ¬ *70.71*
- Vene
- - Kopf Hals ¬ *39.32.10*
- - - *39.32.19*
- - ¬ *39.32.00*
- - - *39.32.99*
- Verfahren ¬ Behebung Entropium oder Ektropium durch *08.42*
- Verletzung
- - Anus ¬ *49.71*
- - Bauch wand ¬ *54.63*
- - - Sonstige Naht an der Bauch wand , *54.63.10*
- - Ductus deferens Epididymis ¬ *63.81*
- - Mamma ¬ *85.81*

Naht –*Fortsetzung*
- Verletzung –*Fortsetzung*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ *61.41*
- - Vulva Perineum ¬ *71.71*
- Vorderen
- - Augenkammer ¬ Entfernung einer *12.99.10*
- - Kreuz bandes
- - - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.11*
- Zahn fleisch risses ¬ *24.32*
- Zervix risses ¬ *67.61*
- Zwerchfell risses ¬ *34.82*
- ¬
- - Behebung Blepharoptose M. frontalis - Verfahren mit *08.31*
- - Eröffnen Schädel *02.01*
- - Korrektur Aneurysmas mit *39.52*
- - Plastische Rekonstruktion Milz , *41.95.10*
- - Rekonstruktion Leber durch *50.69.10*
- - Transplantation Transposition
- - - Extrakraniellen Hirn nerven mit epineuraler *04.79.10*
- - - - Hirn nerven mit interfaszikulärer *04.79.21*
- - - Nerven der Schulter mit epineuraler *04.79.12*
- - - - Der Schulter mit interfaszikulärer *04.79.23*
- - - - Des Armes und der Hand mit epineuraler *04.79.13*
- - - - Des Armes und der Hand mit interfaszikulärer *04.79.24*
- - - - Des Rumpfes und der unteren Extremität mit epineuraler *04.79.14*
- - - - Des Rumpfes und der unteren Extremität mit interfaszikulärer *04.79.25*
- - - - Mit interfaszikulärer *04.79.20*
- - - Plexus brachialis mit epineuraler *04.79.11*
- - - - Brachialis mit interfaszikulärer *04.79.22*
- - - Sonstigen Nervens mit epineuraler *04.79.19*
- - - - Nerven mit interfaszikulärer *04.79.29*
- - Transposition
- - - Extrakraniellen Hirn nerven mit epineuraler primärer *04.6X.10*
- - - - Nerven mit epineuraler sekundärer *04.6X.11*
- - - - Nerven mit interfaszikulärer primärer und sekundärer *04.6X.12*
- - - Nerven
- - - - Armes mit epineuraler primärer *04.6X.40*
- - - - - Mit epineuraler sekundärer *04.6X.41*
- - - - - Mit interfaszikulärer primärer *04.6X.42*
- - - - - Mit interfaszikulärer sekundärer *04.6X.43*
- - - - Hand mit interfaszikulärer primärer und sekundärer *04.6X.60*

Naht –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transposition –*Fortsetzung*
- - - Nerven –*Fortsetzung*
- - - - Rumpfes und der unteren Extremität mit epineuraler primärer und sekundärer *04.6X.50*
- - - - - Und der unteren Extremität mit interfaszikulärer primärer und sekundärer *04.6X.51*
- - - - Schulter mit epineuraler primärer und sekundärer *04.6X.30*
- - - - - Mit interfaszikulärer primärer und sekundärer *04.6X.31*
- - - Plexus brachialis mit epineuraler primärer *04.6X.20*
- - - - Mit epineuraler sekundärer *04.6X.21*
- - - - Mit interfaszikulärer primärer *04.6X.22*
- - - - Mit interfaszikulärer sekundärer *04.6X.23*
- - Verschluss Leber verletzung , durch *50.61.10*
- - Versorgung Konjunktiva verletzung , durch *10.6X.10*

Nähte
- Muskel transposition ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und *33.48.12*
- - Deckung intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.12*
- Omentum majus ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und *33.48.11*
- - Deckung intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.11*
- Perikard ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und *33.48.13*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.13*
- Perikardialem Fett ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und *33.48.17*
- - Deckung intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.17*
- Pleura ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und *33.48.16*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.16*
- Vena azygos ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und *33.48.15*
- - Deckung intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.15*
- Zwerchfell ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und *33.48.14*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.14*
- ¬ *86.59*
- - Plastische Deckung
- - - Bronchialer Anastomosen und *33.48.10*
- - - - Anastomosen und *33.48.19*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.10*
- - - - Vaskulärer Anastomosen und *33.49.19*

Nähten Kopf Hals ¬ Entfernung von *97.38*

Narbe Lösung Volkmann Kontraktur ¬ Exzision einer Muskel *83.32*

Narben
- Gewebe Dekortikation ¬ Exzision (von *76.2X.11*
- Hernie
- - Transplantat Prothese ¬ Operation einer *53.61*

Narben –*Fortsetzung*
- Hernie –*Fortsetzung*
- - ¬ Operation einer *53.51*
- Kontraktur Bride
- - Extremität ¬ Korrektur einer *86.84.18*
- - Hand ¬ Korrektur einer *86.84.14*
- - Kopf ¬ Korrektur einer *86.84.10*
- - Leisten Genital region oder am Gesäss ¬ Korrektur einer *86.84.17*
- - Lokalisation ¬ Korrektur einer *86.84.19*
- - Unterarm ¬ Korrektur einer *86.84.13*
- - ¬ Korrektur einer *86.84.00*
- - - Einer *86.84.99*
- ¬ Exzision konstriktiven
- - Epikard *37.31*
- - Perikard *37.31*

Narbengewebe intestinalem Stoma ¬ Lösung von *46.40*

Narko synthese ¬ *94.21*

Narkoanalyse ¬ *94.21*

Narkose ¬
- Augen untersuchung in *95.04*
- Reposition Paraphimose in *64.98.10*

Nasal kanals ¬ Dilatation Fronto *96.21*

Nasale
- Nasen neben höhlen Eröffnung ¬ Sonstige Endo *22.2X.99*
- Polyp ektomie ¬ *21.31*

Nasaler Mukosa Haut transplantation Septum und laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von *21.07*

Nase
- Gestielten
- - Arm lappen ¬ Rekonstruktion der *21.83*
- - Stirn lappen ¬ Rekonstruktion der *21.83*
- Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und lokale Destruktion einer anderen Läsion an der *21.32.10*
- - Und lokale Destruktion einer anderen Läsion an der *21.32.11*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremd körpers von der *98.12*
- Nasen neben höhlen ¬ Ultraschall untersuchung von *88.71.15*
- Partiell histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.10*
- - Resektion der *21.4X.11*
- Pharynx Larynx
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , *90.31*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , *90.33*
- - - ¬ Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , *90.32*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , *90.34*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , *90.35*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , *90.36*

Nase –*Fortsetzung*
- Pharynx Larynx –*Fortsetzung*

- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , *90.39*
- Subtotal histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.20*
- - Resektion der *21.4X.21*
- Total histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.30*
- - Resektion der *21.4X.31*
- ¬
- - Amputation der *21.4*
- - Diagnostische Massnahmen an der *21.29*
- - Exzision lokale Destruktion einer anderen Läsion an der *21.32.00*
- - - Einer anderen Läsion an der *21.32.99*
- - Inzision an der *21.1*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Läsion an der *21.30*
- - Lösung Synechien der *21.91*
- - Naht Riss wunde an der *21.81*
- - Plastische Rekonstruktion Operationen an der *21.89*
- - Radio graphie der *87.16*
- - Replantation amputierten *21.89*
- - Resektion der *21.4X.00*
- - - Der *21.4X.99*
- - Rhino plastik Nasen weich teile , äussere *21.86.10*

Nasen
- Biopsie ¬ *21.22*
- Boden ¬ Exzision Zahn Läsion am Kiefer mit Eröffnung von Kiefer höhle oder *24.4X.10*
- Endoskopie ¬ *21.21*
- Fistel ¬ Verschluss einer *21.82*
- Fraktur ¬
- - Geschlossene Reposition einer *21.71*
- - Offene Reposition einer *21.72*
- Funktion prüfung ¬ *89.12*
- Haupt höhle ¬ Spülung der *96.53*
- Haut ¬ Inzision an der *21.1*
- Muschel ¬ Operationen an der unteren *21.69.12*
- Muscheln ¬
- - Frakturierung der *21.62*
- - - Knöchernen *21.62*
- - Koagulation der *21.61*
- Neben
- - Höhle
- - - Aspiration Spülung , n.n.bez. ¬ Punktion einer *22.01.00*
- - - - , Kiefer höhlen Punktion ¬ Punktion einer *22.01.10*
- - - - , sonstige ¬ Punktion einer *22.01.99*
- - - Biopsie ¬ Endoskopie einer *22.19*
- - - Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer *22.02*
- - - ¬
- - - - Aspiration und Spülung der *22.00*
- - - - Fistel bildung einer *22.9*
- - - - Geschlossene [Endoskopische] [Nadel -] Biopsie an einer *22.11*
- - - - Knöcherne Rekonstruktion einer (akzessorischen) *22.79*
- - - - Offene Biopsie an einer *22.12*
- - - - Rekonstruktion einer *22.79.00*
- - - - - Einer *22.79.19*

Nasen –*Fortsetzung*
- Neben –*Fortsetzung*

- - Höhlen
- - - Endonasal
- - - - Darstellung der Schädel basis (Endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren *22.9X.23*
- - - - Entlastung eines Abszesses ¬ Operationen an mehreren *22.9X.22*
- - - - Teil Entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren *22.9X.24*
- - - Eröffnung
- - - - Ballon dilatation , n.n.bez. ¬ Endonasale *22.2X.20*
- - - - - Dilatation , Keilbein höhle ¬ Endonasale *22.2X.21*
- - - - - Dilatation , mehrere Nasen neben höhlen ¬ Endonasale *22.2X.28*
- - - - - Dilatation , sonstige ¬ Endonasale *22.2X.29*
- - - - - Dilatation , Stirn höhle ¬ Endonasale *22.2X.22*
- - - - ¬ Endonasale *22.2X.00*
- - - - - Sonstige Endo nasale *22.2X.99*
- - - Fistel ¬ Verschluss einer *22.71*
- - - Kombiniert endonasal und von aussen ¬ Operationen an mehreren *22.9X.25*
- - - Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer Gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , *87.04*
- - - - , Unterkiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomografie des Gesichts schädel , *87.04.10*
- - - Radikal
- - - - Einbruch in die Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren *22.9X.21*
- - - - ¬ Operationen an mehreren *22.9X.20*
- - - ¬
- - - - Diagnostische Massnahmen an den *22.19*
- - - - Diaphanoskopie der *89.35*
- - - - Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , mehrere *22.2X.28*
- - - - Inzision an mehreren *22.53*
- - - - MRI - Gesichts schädel / *88.97.15*
- - - - Operationen an den *22.9X.00*
- - - - - An den *22.9X.99*
- - - - - An mehreren *22.9X.29*
- - - - Radio graphie der *87.16*
- - - - Sanierung von Sinus ethmoidalis und einer / mehreren anderen *22.9X.13*
- - - - Ultraschall untersuchung von Nase und *88.71.15*
- Operationen ¬ Sonstige *21.99.00*
- - Sonstige *21.99.99*
- Rekonstruktion
- - Implantation alloplastischen Materialien ¬ Totale Plastische *21.83.20*
- - ¬ Totale Plastische *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- Septums

Nasen –*Fortsetzung*
- Septums –*Fortsetzung*

- - Distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des *21.88.15*
- - Lokalen autogenen Transplantaten (Austausch plastik) ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des *21.88.14*
- - ¬
- - - Quetschung des *21.88*
- - - Submuköse Resektion des *21.5*
- Spitze ¬ Rhino plastik der *21.86*
- Tamponade ¬
- - Entfernen einer *97.32*
- - Ersetzen einer *97.21*
- - Stillung Epistaxis durch vordere *21.01*
- - - Durch hintere (und vordere) *21.02*
- Toilette ¬ Posteriore *21.91*
- Wand ¬ Stillung Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und Haut transplantation an Septum und laterale *21.07*
- Weich teile
- - Äussere Nase ¬ Rhino plastik der *21.86.10*
- - ¬ Rhino plastik der *21.86.00*
- - - Plastik der *21.86.99*

Naso
- Gastrischen Sonde ¬
- - Einsetzen einer anderen (*96.07*
- - Spülung einer (*96.34*
- Gastrischer Ösophago stomie Sonde ¬ Ersetzen von (*97.01*
- Intestinalen Sonde ¬ Einsetzen einer (*96.08*
- Pharynx ¬
- - Dilatation des *29.91*
- - Kontrast Radio graphie des *87.06*
- - - Graphie des *87.09*
- - Offene Biopsie am *29.12.30*
- - Ventrikel shunt zum *02.31*

Nasobiliären Drainage Katheters ¬ Endoskopisches Einsetzen eines *51.86*

Nasoethmoidalen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.30*

Nasolabial flügel ¬ Plastische Rekonstruktion der *21.86*

Nasolabiale Fistul ektomie ¬ *21.82*

Nasolacrimalis ¬
- Einsetzen Stents Ductus *09.44*
- Intubation Ductus *09.44*
- Inzision Drainage) des Ductus *09.59*
- Kontrast Radio graphie des Ductus *87.09*
- Sondierung Ductus *09.43*

Nasopankreatische Intubation endoskopischen Zugang ¬ *52.97*

Nasopankreatischen
- Drainage katheters ¬ Endoskopisches Einsetzen eines *52.97*
- Katheters klassifizierbar Massnahmen 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Einsetzen eines *52.97*

Nasopharyngeale Fistul ektomie ¬ *21.82*

Nasopharyngealen
- Atresie ¬ Korrektur einer *29.4*

Nasopharyngealen –*Fortsetzung*
- Tubus ¬ Einsetzen eines *96.01*

Nativ
- Körperlicher Belastung ¬ Computer tomographie des Herzens , *87.41.12*
- Medikamentöser Belastung ¬ Computer tomographie des Herzens , *87.41.13*
- Ruhe ¬ Computer tomographie des Herzens , *87.41.11*

Natriuretisches Peptid hBNP ¬ Humanes B - Typ *00.13*

Naturales ¬ Aspiration Spülung Nasen neben höhle per Vias *22.02*

Natürliche Geburt ¬ Training für *93.37*

Naviculare ¬ Arthrodese Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und Os *81.12*

Navigation
- Systems ¬ Anwendung eines *00.99.60*
- ¬
- - Bildfreie *00.3*
- - CT freie *00.3*

Neben
- Höhle
- - Aspiration Spülung
- - - Kiefer höhlen Punktion ¬ Punktion einer Nasen *22.01.10*
- - - ¬ Punktion einer Nasen *22.01.00*
- - - - Punktion einer Nasen *22.01.99*
- - Biopsie ¬ Endoskopie einer Nasen *22.19*
- - Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer Nasen *22.02*
- - ¬
- - - Aspiration Spülung der Nasen *22.00*
- - - Fistel bildung einer Nasen *22.9*
- - - Geschlossene Endoskopische] [Nadel -] Biopsie an einer Nasen *22.11*
- - - Knöcherne Rekonstruktion einer (akzessorischen) Nasen *22.79*
- - - Offene Biopsie an einer Nasen *22.12*
- - - Rekonstruktion Nasen *22.79.00*
- - - - *22.79.19*
- Höhlen
- - Endonasal
- - - Darstellung Schädel basis (Endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.23*
- - - Entlastung Abszesses ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.22*
- - - Teil Entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.24*
- - Eröffnung
- - - Ballon dilatation , n.n.bez. ¬ Endonasale Nasen *22.2X.20*
- - - - , Keilbein höhle ¬ Endonasale Nasen *22.2X.21*
- - - - , mehrere Nasen neben höhlen ¬ Endonasale Nasen *22.2X.28*
- - - - , sonstige ¬ Endonasale Nasen *22.2X.29*
- - - - , Stirn höhle ¬ Endonasale Nasen *22.2X.22*
- - - ¬
- - - - Endo nasale Nasen *22.2X.99*
- - - - Endonasale Nasen *22.2X.00*
- - Fistel ¬ Verschluss einer Nasen *22.71*

Neben –*Fortsetzung*
- Höhlen –*Fortsetzung*
- - Kombiniert endonasal ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.25*
- - Ober kiefer
- - - Kiefer , Zähne , Kiefer Gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen *87.04*
- - - Unterkiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomografie des Gesichts schädel , Nasen *87.04.10*
- - Radikal
- - - Einbruch Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.21*
- - - ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.20*
- - ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an den Nasen *22.19*
- - - Diaphanoskopie Nasen *89.35*
- - - Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , mehrere Nasen *22.2X.28*
- - - Inzision mehreren Nasen *22.53*
- - - MRI Gesichts schädel / Nasen *88.97.15*
- - - Operationen
- - - - Mehreren Nasen *22.9X.29*
- - - - Nasen *22.9X.00*
- - - - - *22.9X.99*
- - - Radio graphie der Nasen *87.16*
- - - Sanierung Sinus ethmoidalis und einer / mehreren anderen Nasen *22.9X.13*
- - - Ultraschall untersuchung von Nase und Nasen *88.71.15*
- Schilddrüse
- - Sterno tomie ¬ Sonstige Operationen an der *06.89.13*
- - ¬
- - - Biopsie an der *06.13.00*
- - - - An der *06.13.99*
- - - Diagnostische Massnahmen an Schilddrüse und *06.19*
- - - Offene Biopsie an der *06.13.12*
- - - Operationen an der *06.99.00*
- - - - An der *06.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion der *06.99.10*
- Schilddrüsen Gewebe ¬
- - Auto transplantation von *06.95*
- - Reimplantation von *06.95.00*
- - - Von *06.95.99*

Nebenhoden Gewebe Aufbereitung künstliche Insemination ¬ Entnahme von Hoden - oder *62.99.30*

Nebenniere
- Deren Nerven Gefässen ¬ Sonstige Operation an einer *07.49*
- ¬
- - Beidseitige Exploration Gebiet der *07.02*
- - Einseitige Exploration Gebiet der *07.01*
- - Exploration Gebiet der *07.00*
- - Exzision
- - - Belassenen *07.3*
- - - Läsion der *07.21*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie an der *07.11*

Nebenniere –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Inzision an einer *07.41*
- - Offene Biopsie an der *07.12*
- - Rekonstruktion an einer *07.44*

Nebennieren
- Gewebe ¬ Auto transplantation von *07.45*
- Hypophyse Corpus pineale Thymus ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *07.19*
- ¬
- - Ligatur Gefässen der *07.43*
- - Reimplantation Gewebe der *07.45*
- - Trennung afferenten Nerven der *07.42*

Nebenschilddrüse Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an der *06.13.10*
- ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an der *06.13.11*

Neck dissection
- Anterolateral Region I - IV) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.12*
- Central Region ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.14*
- Inkl. modifiziert ¬ Radikale *40.41.20*
- Lateral Region II - IV) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.11*
- MitThyreoidektomie gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Vollständige [totale] Laryng ektomie mit radikaler *30.4*
- Posterolateral Region II - IV) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.13*
- Supraomohyoid Region I - III) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.10*
- ¬
- - Extended *40.41.21*
- - Laryngopharyng ektomie mit *30.4*
- - Radikale *40.40*
- - - Bilaterale *40.42*
- - - Unilaterale *40.41.00*
- - - - *40.41.99*

Needling Pupillar Membran ¬ *12.35*

Negativ Kontrast Radio graphie Herzes ¬ *88.58*

Negative Druck Beatmung CNP ¬ Kontinuierliche *93.99.20*

Nehr 5 10 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex behandlung im Liaisondienst , *94.92.11*

Nekros ektomie tangentiale Exzision Verbrennungen und Verätzungen ¬ Epifasziale *86.22.40*

Nekrose
- Faktor alpha ¬ therapie mit Interleukin - 2 , Interferon oder Tumor *99.28.13*
- Wund schorf
- - Ausbürsten Spülen (unter Druck) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , *86.28*
- - ¬ Entfernen durch Exzision von devitalem Gewebe , *86.22*
- ¬ Entfernen einer *86.27*

Nekrotischem Knochen
- Fragment Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von *76.01*
- Gewebe ¬ Knochen transplantation mit Débridement an der Implantation s stelle (Entfernen von sklerotischem , fibrösem oder *78.0*

Neo
- Implantation
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , ohne Ureter *57.6X.11*
- - - Zyst ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter *57.6X.13*
- - - Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion , ohne Ureter *57.6X.21*
- - - Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter *57.6X.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , ohne Ureter *57.6X.10*
- - - Partielle Zyst ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter *57.6X.12*
- - - Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter *57.6X.22*
- - - Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resktion , ohne Ureter *57.6X.20*
- Stomie
- - Isolierte Antirefluxplastik Lich - Gregoir) , offen chirurgisch ¬ Uretero zysto *56.74.10*
- - - - Gregoir) , laparokopisch ¬ Uretero zysto *56.74.11*
- - Ureter model lage ¬ Uretero zysto *56.74.20*
- - ¬
- - - Uretero zysto *56.74.00*
- - - - *56.74.99*
- - - Ventrikulo perito *02.34*
- Vagina ¬ Konstruktion einer *70.61*

Neoglottis ¬ Konstruktion Revision einer *31.69.40*

Neoplasmas ¬ Endoskopische Abtragung Ösophagus - *42.33*

Nephr ektomie
- Belassenen Niere ¬ *55.52*
- Einseitig ¬ Totale *55.51*
- Transplantation
- - Lebend spende ¬ *55.51.02*
- - Postmortal ¬ *55.51.03*
- ¬
- - Beidseitige *55.54*
- - Partielle *55.4*

Nephro
- Lithotomie ¬ *55.01*
- Pexie ¬ *55.7*
- Pyelo uretero stomie ¬ *55.86*
- Skopie ¬ *55.21*
- Stomie
- - Desintegration Stein material , n.n.bez. ¬ Perkutane *55.03.00*
- - - , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane *55.04.10*
- - - , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane *55.03.10*
- - - , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane *55.04.11*
- - - , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane *55.03.11*
- - - , n.n.bez. ¬ Perkutane *55.04.00*
- - - , sonstige ¬ Perkutane *55.04.99*
- - - , sonstige ¬ Perkutane *55.03.99*

Nephro *–Fortsetzung*
- Stomie *–Fortsetzung*
- - Harn stein spaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane *55.04*
- - Kanüle ¬ Ersetzen einer *55.93*
- - Katheters ¬ Entfernen eines Pyelostomie - oder *97.61*
- - Nephro tomie Pyelo stomie oder Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende *55.23*
- - Offen chirurgisch ¬ *55.02.11*
- - Perkutan transrenal ¬ *55.02.10*
- - Pyelo stomie ¬ Verschluss einer *55.82*
- - - Spülung einer *96.45*
- - ¬ *55.02.00*
- - - Manometrie durch eine *89.21*
- - - *55.02.99*
- Tomie
- - Offen chirurgisch
- - - Exploration ¬ *55.01.12*
- - - Punktion einer Zyste ¬ *55.01.13*
- - - ¬ *55.01.11*
- - Perkutan transrenal ¬ *55.01.10*
- - Pyelo stomie Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephro stomie , *55.23*
- - ¬ *55.01.00*
- - - *55.01.99*
- Zyst Anastomose ¬ *56.73*

Nephroskopisch ¬
- Nephrostolithotomie perkutan (*55.03*
- Perkutane Pyelostolithotomie (*55.03*

Nephrostolithotomie perkutan nephroskopisch ¬ *55.03*

Nephroureterektomie
- Blasen wand manschette ¬ *55.51*
- Transplantation ¬ *55.51.01*
- ¬ *55.51.00*
- - *55.51.99*

Nerv
- Analgesie ¬ Injektion Anästhetikums in einen peripheren *04.81.00*
- - In einen peripheren *04.81.99*
- - In einen sympathischen *05.31.09*
- - In einen sympathischen *05.31.00*
- Ganglion ¬
- - Biopsie sympathischen *05.11*
- - Dekompression Lösung von Adhäsionen an peripherem *04.49.00*
- - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] Biopsie an kranialem oder peripherem *04.11.00*
- - -] [Nadel -] Biopsie an kranialem oder peripherem *04.11.99*
- - Injektion sympathischen *05.39*
- - Offene Biopsie an kranialem oder peripherem *04.12.00*
- - - An kranialem oder peripherem *04.12.99*
- - Operation sympathischem *05.89*
- - Plastische Rekonstruktion an sympathischem *05.81*
- Stimulation
- - Elektrode ¬ Implantation oder Ersetzen einer Vagus *04.92.40*
- - ¬
- - - Einsetzen Puls generator zur Vagus *86.96.11*
- - - Ersetzen Puls generator zur Vagus *86.96.21*

Nerv *–Fortsetzung*
- Stimulation *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Revision Ersetzen) von Puls generator eines Neuro stimulators zur Vagus *86.99.14*
- ¬
- - Curettage peripheren *04.07*
- - Débridement peripheren *04.07*
- - Injektion neurolytischen Substanz in einen sympathischen *05.32*
- - Neuro lyse peripherem *04.49*
- - Revision früheren plastischen Rekonstruktion an einem kranialen oder peripheren *04.75*
- - Transplantation
- - - Kranialem peripherem *04.5X.00*
- - - - *04.5X.99*
- - - Sonstigem kranialem oder peripherem *04.5X.19*

Nerven
- Anastomose ¬
- - Fazio faziale *04.74.10*
- - Interkosto faszikuläre *04.74.11*
- Arm
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.13*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.33*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.23*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.43*
- Armes
- - Epineuraler
- - - Primärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.40*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.41*
- - Hand
- - - Epineuraler Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.13*
- - - Interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.24*
- - - ¬
- - - - Destruktion von *04.2X.32*
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.42*
- - - - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.31*
- - - - Inzision an *04.04.32*
- - - - Offene Biopsie an *04.12.32*
- - - - Transplantation von *04.5X.12*
- - - - Trennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.32*
- - Interfaszikulärer
- - - Primärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.42*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.43*
- - ¬
- - - Dekompression Lösung von Adhäsionen an *04.49.12*
- - - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines *04.6X.72*
- Beines
- - Fusses ¬ Destruktion von *04.2X.34*
- - Inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ Epineurale Naht von *04.3X.16*
- - - , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ Interfaszikuläre Naht von *04.3X.36*

Nerven –*Fortsetzung*
- Beines –*Fortsetzung*
- - Inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ Epineurale Naht von –*Fortsetzung*
- - - , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ Epineurale Naht von *04.3X.26*
- - - , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ Interfaszikuläre Naht von *04.3X.46*
- - ¬ Dekompression Lösung von Adhäsionen an *04.49.15*
- Bündel ¬ Dissektion Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem Arterie - Vene - *39.91*
- Darstellung ¬ Exzision Zahn Läsion am Kiefer mit *24.4X.11*
- Epineuraler
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines extrakraniellen Hirn *04.79.10*
- - Primärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn *04.6X.10*
- - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn *04.6X.11*
- Extrakraniel ¬ Dekompression kranialen *04.42.20*
- Extremität ¬
- - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.40*
- - Offene Biopsie an *04.12.35*
- Fusses
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.17*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.37*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.27*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.47*
- - ¬ Dekompression Lösung von Adhäsionen an *04.49.16*
- Ganglien ¬
- - Destruktion
- - - Intrakraniellen Hirn *04.2X.10*
- - - Kranialen und peripheren *04.2X.00*
- - - - Und peripheren *04.2X.99*
- - - Sonstigen peripheren *04.2X.39*
- - Diagnostische Massnahmen an kranialen und peripheren *04.19.00*
- - - An kranialen und peripheren *04.19.99*
- - - An sympathischen *05.19*
- - Inzision intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirn *04.04.11*
- - Trennung
- - - Quetschen (Crushing) von intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirn *04.03.11*
- - - Sympathischen *05.0*
- Ganglion ¬ Dekompression Lösung von Adhäsionen an sonstigen peripheren *04.49.99*
- Gefässen ¬ Operation Nebenniere , deren *07.49*
- Hand
- - Interfaszikulärer primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.60*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.14*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.34*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.24*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.44*
- - ¬

Nerven –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Dekompression Lösung von Adhäsionen an *04.49.13*
- - - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines *04.6X.73*
- Injektion neurolytischen Substanz ¬ Destruktion von kranialen oder peripheren *04.2*
- Interfaszikulärer
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.20*
- - - Und Transposition eines extrakraniellen Hirn *04.79.21*
- - - Und Transposition eines sonstigen *04.79.29*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn *04.6X.12*
- Intrakraniell ¬ Dekompression kranialen *04.42.10*
- Kryo analgesie ¬ Destruktion von kranialen oder peripheren *04.2*
- Leit geschwindigkeit NLG ¬ Untersuchung der sensiblen *89.15.20*
- - Untersuchung der motorischen *89.15.21*
- Monitoring ¬ *00.94*
- Nebennieren ¬ trennung afferenten *07.42*
- Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikums an peripheren *04.81.41*
- Plexus lumbosacralis ¬ offene Biopsie an *04.12.34*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von extrakraniellen Hirn *04.3X.10*
- - - Von sonstigen kranialen oder peripheren *04.3X.19*
- - Interfaszikuläre Naht von extrakraniellen Hirn *04.3X.30*
- - - Von sonstigen kranialen und peripheren *04.3X.39*
- Radiofrequenz ¬ Destruktion kranialen oder peripheren *04.2*
- Rahmen Operation ¬ Monitoring mehrerer *00.94.20*
- Rumpfes
- - Extremität
- - - Epineuraler
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.14*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.50*
- - - Interfaszikulärer
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.25*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.51*
- - - ¬
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.43*
- - - - Inzision an *04.04.33*
- - - - Transplantation von *04.5X.13*
- - - - Transposition mit Neuro lyse und Dekompression eines *04.6X.74*
- - - - Trennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.33*
- - Plexus lumbosacralis ¬ Destruktion von *04.2X.33*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.15*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.35*

Nerven –*Fortsetzung*
- Rumpfes –*Fortsetzung*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.25*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.45*
- - ¬ offene Biopsie an *04.12.33*
- Schmerz therapie
- - Bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere *04.81.11*
- - BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere *04.81.12*
- - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere *04.81.10*
- - - / Infusion eines Medikamentes an periphere *04.81.19*
- - - Eines Medikamentes an Nerven wurzeln und wirbelsäulennahe *04.81.29*
- - - Eines Medikamentes an Nerven wurzeln und wirbelsäulennahe *04.81.20*
- Schulter
- - Epineuraler
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.12*
- - - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.30*
- - Interfaszikulärer
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.23*
- - - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.31*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.12*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.32*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.22*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.42*
- - ¬
- - - Dekompression Lösung von Adhäsionen an *04.49.11*
- - - Destruktion von *04.2X.31*
- - - Exzision Avulsion von *04.07.41*
- - - Inzision an *04.04.31*
- - - Offene Biopsie an *04.12.31*
- - - Transplantation Plexus brachialis und *04.5X.11*
- - - Transposition Neuro lyse und Dekompression des Plexus brachialis oder eines *04.6X.71*
- - - Trennung Quetschen (Crushing) von *04.03.31*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von extrakraniellen Hirn *04.3X.20*
- - - Von sonstigen kranialen und peripheren *04.3X.29*
- - Interfaszikuläre Naht von extrakraniellen Hirn *04.3X.40*
- - - Von sonstigen kranialen und peripheren *04.3X.49*
- Systems pharmakologischer Testung ¬ Invasive Funktion s diagnostik des *89.13.05*
- Transplantates ¬ Entfernung eines *04.07.11*
- Transplantation ¬ *04.5*
- - Exzision eines *04.07.10*
- Versorgung ¬ Pollizisation Übertragung von *82.61*
- Wurzel

Nerven –*Fortsetzung*
- Wurzel –*Fortsetzung*
- - Dekompression demselben Niveau ¬ Mit *80.51*
- - ¬
- - - Chirurgische trennung einer Spinal *03.1*
- - - Exploration Spinal *03.09*
- - - Trennung intraspinalen *03.1*
- Wurzeln
- - Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor Gewebe an intraspinalen *03.4X.12*
- - - Oder Destruktion einer sonstigen Läsion an intraspinalen *03.4X.22*
- - Wirbelsäulennahe Nerven Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines Medikamentes an *04.81.20*
- - - Therapie , sonstige ¬ Injektion eines Medikamentes an *04.81.29*
- - ¬ Lösung Adhäsionen an Rücken mark und *03.6*
- ¬
- - Block bloc Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen *32.6*
- - Dekompression kranialen *04.42.00*
- - - *04.42.99*
- - Destruktion extrakraniellen Hirn *04.2X.20*
- - Exzision Avulsion
- - - Extrakraniellen Hirn *04.07.30*
- - - Intrakraniellen *04.07.20*
- - - Kranialen oder peripheren *04.07.00*
- - - - Oder peripheren *04.07.99*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie an intrakraniellen Hirn *04.11.10*
- - - -] Biopsie an extrakraniellen Hirn *04.11.20*
- - - -] Biopsie an sonstigen *04.11.39*
- - Injektion einen peripheren *04.80*
- - Inzision
- - - Extrakraniellen Hirn *04.04.20*
- - - Kranialen peripheren *04.04.00*
- - - - *04.04.99*
- - Mastoid ektomie Freilegung des Fazialis kanals : ohne Dekompression des *20.42.10*
- - - Des Fazialis kanals : Mit Dekompression des *20.42.11*
- - Naht kranialen peripheren *04.3X.00*
- - - *04.3X.99*
- - Offene Biopsie
- - - Extrakraniellen Hirn *04.12.20*
- - - Intrakraniellen Hirn *04.12.10*
- - Operation kranialen
- - - Peripheren *04.99.00*
- - - Une peripheren *04.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion alten traumatischen Verletzung an kranialen und peripheren *04.76*
- - Transplantation extrakraniellen Hirn *04.5X.10*
- - Transposition
- - - Kranialen peripheren *04.6X.00*
- - - - *04.6X.99*
- - - Neuro lyse und Dekompression eines extrakraniellen Hirn *04.6X.70*
- - - Sonstigen kranialen und peripheren *04.6X.75*

Nerven –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Trennung Quetschen Crushing) von anderen kranialen und peripheren *04.03.00*
- - -) von anderen kranialen und peripheren *04.03.99*
- - -) von extrakraniellen Hirn *04.03.20*

Nervens epineuraler Naht ¬ Transplantation und Transposition eines sonstigen *04.79.19*

Nervensystem
- Liquor cerebrospinalis
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.01*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.03*
- - - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.02*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.04*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.05*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.06*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.09*
- Schmerz therapie
- - Lokalisation
- - - BV ¬ Injektion an das sympathische *05.31.1B*
- - - ¬ Injektion an das sympathische *05.31.1A*
- - Lumbalen Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathische *05.31.15*
- - - , mit BV ¬ Injektion an das sympathische *05.31.16*
- - Prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathische *05.31.17*
- - - (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ Injektion an das sympathische *05.31.18*
- - Thorakalen Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathische *05.31.13*
- - - , mit BV ¬ Injektion an das sympathische *05.31.14*
- - Zervikalen Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathische *05.31.11*
- - - , mit BV ¬ Injektion an das sympathische *05.31.12*
- - ¬ Injektion eines Medikamentes an das sympathische *05.31.10*
- - - An das sympathische *05.31.19*
- ¬
- - Anwendung Endoskopie Systems bei Eingriffen am *04.19.10*
- - Operationen am *05.9*

Nervs
- Eingeschlossen Radio chirurgie ¬ Exzision eines peripheren *04.07*
- ¬
- - Anastomose kranialen peripheren *04.74.00*
- - - *04.74.99*
- - Exzision Avulsion sympathischen *05.29*
- - Resektion peripheren *04.07*

Nervus

Nervus –*Fortsetzung*
- Accessorius Rahmen Operation ¬ Monitoring des *00.94.11*
- Facialis Rahmen Operation ¬ Monitoring des *00.94.17*
- Hypoglossus Rahmen Operation ¬ Monitoring des *00.94.12*
- Recurrens Rahmen Operation ¬ Monitoring des *00.94.10*

Nesiritide ¬ Injektion Infusion von *00.13*

Netz ¬ Textilvorrichtung Faserstoff) (*37.41*

Netzhaut ¬ Sontige Operation Rotation der *14.9X.10*

Neu
- Anlage Koronar Arterien bypass ¬ *36.39.12*
- Diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei *00.95.20*
- - (Typ 1 oder Typ 2) , 3 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei *00.95.21*
- - (Typ 1 oder Typ 2) , 6 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei *00.95.22*
- - (Typ 1 oder Typ 2) , mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei *00.95.29*
- Einpflanzung
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.41.11*
- - Kolo stomas ¬ *46.43.11*
- Implantation
- - Hüft endo Prothese ¬ Revision einer Oberflächen Ersatz Prothese am Hüft gelenk und *81.53.11*
- - - ¬ Revision einer Duo Kopf Prothese und *81.53.12*
- - - ¬ Revision einer sonstigen Hüft endo Prothese und *81.53.13*
- - Knie endo Prothese ¬ Revision einer Knie Prothese und *81.55.12*

Neuen
- Shunts ¬ Konversion Anastomose für Hämo Dialyse : Entfernen eines alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines *39.42*
- Tasche ¬ Verlegung Herz schrittmacher - oder CRT- P Tasche [Herstellung einer *37.79*

Neuer partieller totaler Diskus Prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen *84.66*
- , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen *84.68*
- , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen *84.67*
- ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen *84.69*

Neugeborenen
- 0 28 Lebenstag ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem positiven Atemwegs druck (CPAP) bei *96.A1.10*
- Säugling Kindes Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im *99.A5.10*

Neugeborenen –*Fortsetzung*
- Säugling Kindes Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im –*Fortsetzung*

- - , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im *99.A5.11*
- Säuglings Kinder alter ¬ Komplexe Abklärung einer Regulation s störung im *99.A4*
- Schädel ¬ Diaphanoskopie am *89.16*
- Sog. Primäre Reanimation ¬ Akute Behandlung einer Adaptation s störung beim *99.65*
- ¬ Phototherapie des *99.83*

Neugeborener Säuglinge ¬ Mechanische Beatmung *96.A1.00*
- *96.A1.99*

Neur ektasie ¬ *04.91*

Neuraler Stimulation ¬ Penile Plethysmo graphie mit *89.58*

Neurektomie ¬ Apo *83.42*

Neurinoms
- Kraniotomie ¬ Exzision Akustikus *04.01.10*
- Translabyrinthärer Zugang ¬ Exzision eines Akustikus *04.01.11*
- - ¬ Exzision
- - - Akustikus *04.01.00*
- - - *04.01.99*
- - Peripheren Morton ' s] *04.07*

Neuro
- Lyse
- - Arterio lyse ¬ Faszi ektomie der Hand und Finger mit *82.35.12*
- - Dekompression
- - - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Transposition mit *04.6X.70*
- - - Nerven
- - - - Armes ¬ Transposition mit *04.6X.72*
- - - - Hand ¬ Transposition mit *04.6X.73*
- - - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Transposition mit *04.6X.74*
- - - Plexus brachialis oder eines Nerven der Schulter ¬ Transposition mit *04.6X.71*
- - Peripherem Nerv ¬ *04.49*
- - ¬ Faszi ektomie der Hand und Finger mit *82.35.11*
- Monitoring ¬ *00.94*
- Pacemakers ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen eines intrakraniellen *02.93*
- Plastik ¬ Sonstige *04.79.00*
- - Sonstige *04.79.99*
- Prothese ¬
- - Entfernung peripheren *04.99.12*
- - Implantation
- - - Ersetzen einer peripheren *04.99.10*
- - - Wechsel einer *02.99.40*
- - Revision
- - - Ersetzen) einer peripheren *04.99.11*
- - - Wechsel) einer *02.99.41*
- Psychologische psychosoziale Diagnostik

Neuro –*Fortsetzung*
- Psychologische psychosoziale Diagnostik –*Fortsetzung*

- - Einfach ¬ *89.15.60*
- - Komplex ¬ *89.15.61*
- Rrhaphie ¬ Apo *83.64*
- Stimulation ¬ Puls generator (einfache Leitung) für intrakranielle , spinale und periphere *86.94*
- - (doppelte Leitung) für intrakranielle , spinale und periphere *86.95*
- Stimulatoren
- - Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Entfernen von *86.05.20*
- - Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Entfernen von *86.05.30*
- - - , wiederaufladbar ¬ Entfernen von *86.05.31*
- Stimulators
- - Einfache doppelte Leitung) ¬ Entfernen von Puls generator eines *86.05*
- - Einzel elektroden
- - - System , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines *86.94.00*
- - - - , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines *86.94.99*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines epiduralen *86.94.11*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines intrakraniellen *86.94.10*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines peripheren *86.94.12*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines epiduralen *86.94.21*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines intrakraniellen *86.94.20*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines peripheren *86.94.22*
- - - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.97*
- - - Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen *03.93.10*
- - - - , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen *03.93.22*
- - - - , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen *03.93.20*
- - - - , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren *04.92.10*
- - Mehr elektroden
- - - System , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines *86.95.00*
- - - - , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.98.00*

Neuro –*Fortsetzung*
- Stimulators –*Fortsetzung*
- - Mehr elektroden –*Fortsetzung*
- - - System , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines –*Fortsetzung*

- - - - , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines *86.95.99*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines epiduralen *86.95.11*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines intrakraniellen *86.95.10*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines peripheren *86.95.12*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines epiduralen *86.95.21*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines intrakraniellen *86.95.20*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines peripheren *86.95.22*
- - - - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.98.99*
- - - - ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines epiduralen *86.98.11*
- - - - ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen *86.98.10*
- - - - ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines peripheren *86.98.12*
- - - - ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines epiduralen *86.98.21*
- - - - ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen *86.98.20*
- - - - ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines peripheren *86.98.22*
- - - Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen *03.93.11*
- - - - , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen *03.93.23*
- - - - , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen *03.93.21*
- - - - , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren *04.92.11*
- - Peripheren Stimulation ¬ Nach programmierung eines implantierten *00.97.30*
- - Platten Elektrode
- - - Einzel Elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen *03.94.20*
- - - - Elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren *04.93.20*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen *03.99.32*

Neuro –*Fortsetzung*
- Stimulators –*Fortsetzung*
- - Platten Elektrode –*Fortsetzung*
- - - Einzel Elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen –*Fortsetzung*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.13*
- - - - Elektroden Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren *04.92.30*
- - - Mehr Elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen *03.94.21*
- - - - Elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren *04.93.21*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen *03.99.33*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.14*
- - - - Elektroden Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren *04.92.31*
- - Spinalen Stimulation ¬ Nach programmierung eines implantierten *00.97.20*
- - Stab Elektrode
- - - Einzel Elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen *03.94.10*
- - - - Elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren *04.93.10*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen *03.99.30*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.11*
- - - - Elektroden Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren *04.92.20*
- - - Mehr Elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen *03.94.11*
- - - - Elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren *04.93.11*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen *03.99.31*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.12*
- - - - Elektroden Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren *04.92.21*
- - Stereotaktisch permanentes
- - - Einzel elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen *02.99.71*
- - - Mehr elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen *02.99.72*
- - Vagus nerv stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls generator eines *86.99.14*

Neuro –*Fortsetzung*
- Stimulators –*Fortsetzung*
- - Vorder wurzel stimulation ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines subduralen *03.94.30*
- - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls generator eines *86.99.13*
- - Zentralen Stimulation ¬ Nach programmierung eines implantierten *00.97.10*
- - ¬
- - - Einsetzen Ersetzen von sonstigem Puls generator eines *86.96.00*
- - - - Von sonstigem Puls generator eines *86.96.99*
- - - Entfernen Elektrode (n) eines intrakraniellen *01.22*
- - - - (n) eines peripheren *04.93.99*
- - - - (n) eines peripheren *04.93.00*
- - - - (n) eines spinalen *03.94.99*
- - - - (n) eines spinalen *03.94.00*
- - - Implantation Ersetzen der Elektrode (n) eines intrakraniellen *02.93.00*
- - - - Der Elektrode (n) eines intrakraniellen *02.93.99*
- - - - Der Elektrode (n) eines peripheren *04.92.00*
- - - - Der Elektrode (n) eines peripheren *04.92.99*
- - - - Der Elektrode (n) eines spinalen *03.93.99*
- - - - Der Elektrode (n) eines spinalen *03.93.00*
- - - Programmierung implantierten *00.97.00*
- - - - *00.97.99*
- - - Revision Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen *02.99.70*
- - - -) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.99*
- - - -) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.10*
- - - -) der Elektroden eines intrakraniellen *02.99.79*
- - - -) von Puls generator eines epiduralen *86.99.11*
- - - -) von Puls generator eines intrakraniellen *86.99.10*
- - - -) von Puls generator eines peripheren *86.99.12*

Neurochirurgische Früh Rehabilitation mindestens
- 14 bis höchstens 20 Behandlung s tages ¬ Neurologisch - *93.89.11*
- 21 bis höchstens 27 Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - *93.89.12*
- 28 bis höchstens 41 Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - *93.89.13*
- 42 bis höchstens 55 Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - *93.89.14*
- 56 Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - *93.89.15*
- 7 bis höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - *93.89.10*

Neurokranium Übersicht ¬ MRI - *88.97.13*

Neuroleptikatherapie ¬ *94.23*

Neurologisch neurochirurgische Früh Rehabilitation mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ *93.89.10*
- 14 bis höchstens 20 Behandlung s tages ¬ *93.89.11*
- 21 bis höchstens 27 Behandlung s Tage ¬ *93.89.12*

Neurologisch neurochirurgische Früh Rehabilitation mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ –*Fortsetzung*
- 28 bis höchstens 41 Behandlung s Tage ¬ *93.89.13*
- 42 bis höchstens 55 Behandlung s Tage ¬ *93.89.14*
- 56 Behandlung s Tage ¬ *93.89.15*

Neurologische
- Einstellung Stimulations parametern
- - Einschliesslich 5 Tage ¬ *89.1A.10*
- - Mehr als 5 Tage ¬ *89.1A.11*
- - ¬ *89.1A.00*
- - - *89.1A.99*
- Funktion studien ¬ invasive *89.15.00*
- - *89.15.99*
- Komplex Behandlung akuten Schlag anfalls , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ *89.13.10*
- - Anfalls , mehr als 72 Stunden ¬ *89.13.11*
- - Anfalls ausserhalb einer speziallisierte Einheit , mehr als 72 Stunden ¬ *89.13.A2*
- - Anfalls ausserhalb einer speziallisierte Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ *89.13.A1*
- Untersuchung
- - Bewegung störungen Untersuchung der Pharmako sensitivität mit quantitativer Testung ¬ *89.15.40*
- - ¬ *89.13.00*
- - - *89.13.09*

Neurolytikums ¬ Injektion Substanz Ausnahme eines *04.89*

Neurolytischen Substanz
- Einen sympathischen Nerv ¬ Injektion einer *05.32*
- ¬ Destruktion kranialen oder peripheren Nerven durch Injektion einer *04.2*

Neurometabolischer Labor diagnostik infektiologischer autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit *99.A3.11*
- Labor diagnostik und genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit *99.A3.13*

Neuroophthalmologische Untersuchung ¬ *95.03.10*

Neuropädiatrische
- Diagnostik
- - Genetischer Diagnostik ¬ Komplexe *99.A3.12*
- - Neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplexe *99.A3.11*
- - - Und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetischer Diagnostik ¬ Komplexe *99.A3.13*
- - Weitere Massnahmen ¬ Komplexe *99.A3.10*
- Entwicklung untersuchung ¬ *89.15.70*
- Pädiatrisch psychosomatische therapie
- - Begleitende therapie ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.10*
- - Erweiterte Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.21*

Neuropädiatrische –*Fortsetzung*
- Pädiatrisch psychosomatische therapie –*Fortsetzung*
- - Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.20*
- - Lang zeit - Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.22*
- - - Zeit - Intensiv - therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.23*
- - Therapie als Block Behandlung ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.11*
- - - Als erweiterte Block Behandlung ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.12*
- - - Im Gruppen - Setting ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.30*
- - ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.00*
- - - Sozialpädiatrische , *94.7X.99*

Neurophysiologische
- Apparative Testung Schmerz diagnostik ¬ *93.A0.10*
- Überwachung ¬ Intraoperative *00.94*

Neurophysiologischer Grund lage ¬ Therapeutisch - funktionelle Lagerung auf *93.39.20*

Neurophysiologisches Monitoring
- 4 Stunden ¬ Intraoperatives *00.94.30*
- Mehr
- - 4 8 Stunden ¬ Intraoperatives *00.94.31*
- - 8 12 Stunden ¬ Intraoperatives *00.94.32*
- - Stunden ¬ Intraoperatives *00.94.39*
- ¬
- - Intraoperatives *00.94.00*
- - - *00.94.99*
- - IONM intraoperatives *00.94*

Neuroprotektiven Substanz ¬ Verabreichung einer *99.75*

Neuropsychologische Behandlung
- 121 240 Min ¬ *89.15.82*
- 50 min ¬ *89.15.80*
- 51 120 Min ¬ *89.15.81*
- Mehr Minuten ¬ *89.15.89*

Neurose ¬ Exzision Apo *83.42*

Neurosen hernie ¬ Plastische Rekonstruktion bei Apo *82.89*

Neurostimulator ¬ Aufladbarer Puls generator (einzige Leitung) für intrakraniellen , spinalen und peripheren *86.97*
- (doppelte Leitung) für intrakraniellen , spinalen und peripheren *86.98*

Neurotomie
- Andere Lokalisation ¬ Fasziotomie oder Apo *83.14.19*
- Brust wand Bauch Rücken ¬ Fasziotomie oder Apo *83.14.14*
- Extremität ¬ Fasziotomie Apo *83.14.16*
- Kopf Hals ¬ Fasziotomie oder Apo *83.14.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Fasziotomie oder Apo *83.14.15*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Fasziotomie oder Apo *83.14.12*
- Schulter Axilla ¬ Fasziotomie oder Apo *83.14.11*
- Unterarm ¬ Fasziotomie Apo *83.14.13*
- ¬
- - Apo *83.13*
- - Fasziotomie Apo *83.14.00*

Neurotomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Fasziotomie Apo –*Fortsetzung*
- - - *83.14.99*
- - Retroganglionäre *04.02*

Neutronen ¬ *92.26*

Nicholas ¬ Technik nach *81.42*

Nicht-HLA-identisch
- In-vitro Aufbereitung
- - Differenz
- - - 02.mars Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.08.02*
- - - 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.08.01*
- - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.02.21*
- - - ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.08.11*
- - - ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.05.11*
- - Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.05.01*
- In-vitro-Aufbereitung
- - Differenz
- - - 02.mars Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.02.12*
- - - 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.02.11*
- - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.03.11*
- - Verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.03.01*

Nicht-verwandter Spender ¬
- Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , *41.05.11*
- - Stamm zell transplantation , HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , *41.08.31*
- - Stamm zell transplantation , HLA-identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , *41.05.31*
- - Stamm zell transplantation , nicht-HLA -identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , *41.08.11*
- Transplantation Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro Aufbereitung , *41.02.21*
- - Stamm zellen , allogen , HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung , *41.02.41*
- - Stamm zellen , allogen , HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , *41.03.31*
- - Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , *41.03.11*

Nichtinvasive Präoperative Video EEG Intensiv diagnostik ¬ *89.19.10*

Nichtinvasiven
- Messung rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation eines Defibrillators mit zusätzlichem Druck sensor zur *37.94.04*

Nichtinvasiven –*Fortsetzung*
- Überwachung Abstossung reaktionen Herz transplantation ¬ System zur *00.57.01*

Nichtinvasives Anbringen Knochen wachstums stimulators ¬ *99.86*

Nichtkardiale Gefässe gecoverte Stent Grafts mit bioaktiver Ober fläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in *39.90.16*

Nichtoperative Komplex Behandlung Bewegung Systems ¬ Multimodal - *93.38.41*

Niederenergetischer Kraft einwirkung hoher Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.63*

Niedrigdosierte Interleukin 2 IL 2] therapie ¬ *99.28*

Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , *92.29.11*
- Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , *92.29.21*

Niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit Kraft einwirkung und *93.62*

Niere
- Destruktion
- - Laparoskopisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.22*
- - Perkutan transrenal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.20*
- - Ureterorenoskopisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.21*
- - Zugang ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.29*
- Exzision ureterorenoskopisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.10*
- Intermittierend
- - 1 3 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (*39.95.F1*
- - 4 5 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (*39.95.F2*
- - 6 10 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (*39.95.F3*
- - Mehr Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (*39.95.F9*
- Kontinuierlich
- - 24 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (*39.95.G1*
- - Mehr
- - - 144 264 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (*39.95.G4*
- - - 24 72 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (*39.95.G2*
- - - 264 432 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (*39.95.G5*

Niere –*Fortsetzung*
- Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - Mehr –*Fortsetzung*
- - - 72 144 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (*39.95.G3*
- - - Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (*39.95.G9*
- - ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (*39.95.G0*
- Nieren becken ¬ Perkutane Aspiration an der *55.92*
- Revision operation Niere ¬ Sonstige Operationen an der *55.99.10*
- Ureter
- - Blase ¬ Extrakorporelle Stosswellen - Litho tripsie [ESWL] von *98.51*
- - Perirenalem sowie periureteralem Gewebe , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.21*
- - - Gewebe , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von *91.23*
- - - Gewebe , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von *91.22*
- - - Gewebe , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.24*
- - - Gewebe , Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von *91.25*
- - - Gewebe , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.26*
- - - Gewebe ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.29*
- ¬
- - Anastomose an der *55.86*
- - Auto transplantation einer *55.61*
- - C.T. der *87.71*
- - Computer tomographie der *87.71*
- - Dekortikation der *55.91*
- - Diagnostische Massnahmen an der *55.29*
- - Entfernen
- - - Einzelnen *55.52*
- - - Mechanischen *55.98*
- - - Transplantierten abgestossenen *55.53*
- - Exploration einer *55.01*
- - Fixation Suspension Wander *55.7*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie an der *55.23*
- - Implantation Ersetzen mechanischen *55.97*
- - Injektion therapeutischen Substanz in eine *55.96*
- - Kapsul ektomie der *55.91*
- - Keil Resektion der *55.4*
- - Künstliche *39.95*
- - Laparoskopische Exzision Läsion oder Gewebe an der *55.34*
- - Lokale
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe an der *55.39.99*
- - - Perfusion der *55.95*
- - Marsupialisation Läsion an der *55.31*
- - Nadel Biopsie an der *55.23*
- - Näher Ablation Läsion oder Gewebe an der *55.35*

Niere –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Naht Riss verletzung an der *55.81*
- - Nephr ektomie belassenen *55.52*
- - Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (*39.95.F0*
- - Offene Exzision Läsion oder Gewebe an der *55.32*
- - Operationen an der *55.99.00*
- - - An der *55.99.99*
- - - Niere Revision s operation an der *55.99.10*
- - Perkutane Exzision Läsion oder Gewebe an der *55.33*
- - Plastische Rekonstruktion an der *55.89*
- - Symphysio tomie Hufeisen *55.85*
- - Tomographie der *87.72*
- - Trennung Hufeisen *55.85*

Nieren
- Arterie ¬ *00.25*
- Arterien ¬
- - Arterio graphie der *88.45*
- - Duplex Sono grafie der *88.79.61*
- Becken
- - Divertikels ¬ Obliteration eines *55.39*
- - Entfernung
- - - Fremd körpers ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.11*
- - - Harn Steines ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.10*
- - Inzision ¬ Entfernen eines Fremd körpers von Ureter oder *56.0*
- - - Eines Harn steins von Ureter oder *56.0*
- - - Von Blutkoagula von Ureter oder *56.0*
- - ¬
- - - Einsetzen Drainage schlauchs in das *55.12*
- - - Instillation zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , in das *99.28.06*
- - - Perkutane
- - - - Aspiration an der Niere (*55.92*
- - - - Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem *55.03.10*
- - - - - Stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem *55.04.10*
- - - Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.00*
- - - - Einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.99*
- Beckens ¬ Exploration des *55.11*
- Biopsie ¬ offene *55.24*
- Clearance untersuchung ¬ *92.03*
- De kapsulation ¬ *55.91*
- Drainage einen Katheter ¬ *59.8*
- Ersatz Verfahren therapie Transplantat versagens (Niere) , n.n.bez. ¬ *39.95.F0*
- - Versagens (Niere) : Intermittierend : 1 bis 3 Behandlungen ¬ *39.95.F1*
- - Versagens (Niere) : Intermittierend : 4 bis 5 Behandlungen ¬ *39.95.F2*
- - Versagens (Niere) : Intermittierend : 6 bis 10 Behandlungen ¬ *39.95.F3*

Nieren –*Fortsetzung*
- Ersatz Verfahren therapie Transplantat versagens (Niere) , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Versagens (Niere) : Intermittierend : mehr Behandlungen ¬ *39.95.F9*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich , n.n.bez. ¬ *39.95.G0*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.G1*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.G4*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.G2*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.G5*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.G3*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : mehr Stunden ¬ *39.95.G9*
- Fisteln ¬ Verschluss von anderen *55.83*
- Funktion Peritoneal Dialyse
- - Intermittierend , maschinell unterstützt (IPD) ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.11*
- - Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.20*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.30*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.31*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.34*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.32*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.35*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.33*
- - - , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.21*
- - - , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.24*
- - - , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.22*
- - - , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.25*
- - - , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.23*
- - ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.00*

Nieren –*Fortsetzung*
- Funktion Peritoneal Dialyse –*Fortsetzung*
- - ¬ Unterstützung resp. Ersatz der –*Fortsetzung*
- - - Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.09*
- Gefässe ¬ *39.79.11*
- - Intravaskuläre Bildgebung der *00.25*
- - Intravaskulärer Ultraschall (IVUS) , *00.25*
- Gefässes ¬ Reimplantation aberrierenden *39.55*
- Punktion ¬ *55.92*
- Re transplantation während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Sonstige Nieren transplantation , *55.69.40*
- Stiel Torsion ¬ Reposition einer *55.84*
- Szinti graphie Radio isotopen funktion s studie ¬ *92.03*
- Transplantation
- - Allogen ¬ Sonstige *55.69.10*
- - Bloc Transplantat ¬ Sonstige *55.69.30*
- - Nieren Re transplantation während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Sonstige *55.69.40*
- - Syngen ¬ Sonstige *55.69.20*
- - ¬ *55.69*
- - - Heterologe *55.69*
- - - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur *89.07.40*
- - - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur *89.07.51*
- - - Sonstige *55.69.00*
- - - Sonstige *55.69.99*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.20*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.10*
- - - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.30*
- Zyste ¬
- - Aspiration einer *55.92*
- - Evakuation einer *55.01*
- - Injektion in eine *55.96*

NIPPV ¬ invasive positive Druck Beatmung (*93.90*

NIPS ¬ invasive programmierte elektrische Stimulation (*37.20.00*
- Stimulation (*37.20.99*

Nissen ¬ Fundoplikatio nach *44.66*
- Nach *44.67*

NIV non invasiv ventilation ¬ Kontinuierliche positive Druck Beatmung , (*93.90.00*
- Kontinuierliche positive Druck Beatmung , (*93.90.09*

Niveau
- Arterien Switch grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar Arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf *35.84*
- C2 tiefer ¬ Arthrodese auf *81.03*
- - Auf *81.32*
- - Auf *81.33*
- ¬ Nerven wurzel dekompression auf demselben *80.51*

NLG ¬ Untersuchung

NLG ¬ Untersuchung –*Fortsetzung*
- Motorischen Nerven leit geschwindigkeit (*89.15.21*
- Sensiblen Nerven leit geschwindigkeit (*89.15.20*

NMR Nukleare Magnet Resonanz ¬ *88.91*

NO therapie ¬ *00.12*

Noble ¬ Dünndarm Plikatur nach *46.62*

Nod ektomie ¬
- Exzision
- - Axillären Lymph knotens , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph *40.23.11*
- - Inguinalen Lymph knotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph *40.24.11*
- Intraoperative Sonden messung der Radio nuklid markierung im Rahmen der Sentinel - Lymph *40.19.20*
- Präoperative Szinti graphie und Sonden messung im Rahmen der Sentinel - Lymph *40.19.10*

Non
- Invasiv ventilation ¬ Kontinuierliche positive Druck Beatmung , (NIV *93.90.00*
- - Positive Druck Beatmung , (NIV *93.90.09*
- Stress Test ¬ Fetaler *75.34*

Normalem Plasma ¬ Therapeutische Plasmapherese , mit *99.71.10*

Normothermie mehr 35 ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter *39.61.10*

Nose Rhino plastik ¬ Twisted *21.84*

Notfallmässig
- 2 Stunden
- - Kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie , *93.95.30*
- - - Durch Arzt ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie , *93.95.40*
- - Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.20*
- Kontinuirlischer Überwachung
- - Arzt ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie , *93.95.49*
- - Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie , *93.95.39*
- Mehr 2 5 Stunden , ohne Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.21*
- - , mit Kontinuirlischer Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie , *93.95.41*
- - , mit kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie , *93.95.31*

Nuck Kanals ¬ Hydrozel ektomie des *63.1*

Nucleoplastik ¬ Diskus Destruktion Dekompression mit *80.59.30*

Nucleus pulposus
- Lumbal ¬
- - Ersatz vorrichtung des *84.64*
- - Ersetzen von *84.64*
- Zervikal ¬
- - Ersatz vorrichtung des *84.61*
- - Ersetzen von *84.61*
- ¬ Resektion Diskus hernie (*80.51*

Nukleare Magnet Resonanz ¬ NMR (*88.91*

Nukleolyse ¬ Intervertebrale Chemo *80.52*

Nuklid
- Markierung
- - Farbstoff markierung Sentinel - Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , zervikal , mit Radio *40.21.11*
- - - - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines axillären Lymph knotens , mit Radio *40.23.11*
- - - - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines inguinalen Lymph knotens , offen chirurgisch , mit Radio *40.24.11*
- - Rahmen Sentinel Lymph nod ektomie ¬ Intraoperative Sonden messung der Radio *40.19.20*
- Therapie SIRT Embolisation Yttrium - 90 - markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio *92.28.32*
- Ventrikulo gramm Szinti graphie oder Radio isotopen funktion s studie ¬ Kardiales Radio *92.05*

Nukliden
- Gefäss ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.30*
- Gelenke ¬ Instillation offenen Radio *92.28.01*
- Inaktiven Applikatoren Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen Radio *92.29.51*
- Intrakavitär ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.22*
- Intraluminal ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.23*
- Intrauterin
- - Intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.13*
- - ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.11*
- Intravaginal ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.12*
- Knochen metastasen ¬
- - Intravenöse palliative Schmerz therapie mit offenen Radio *92.28.12*
- - Therapie mit offenen Radio *92.28.11*
- Koronar Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.31*
- Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.00*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.21*
- Sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.39*
- Weibliche Geschlechts organe ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.10*
- ¬ Brachy therapie umschlossenen Radio *92.29.00*
- - Radio *92.29.09*

Nystagmographie ENG ¬ Elektro *95.24*

O Donoghue ¬ Technik nach *81.43*

Ober
- Arme ¬
- - Computer tomographie des Schulter gelenkes und der *88.38.20*
- - MRI Schulter gelenk und *88.94.10*
- Bauch
- - Bauch Gefäss Sono graphie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (*88.76.10*
- - - Graphie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (*88.76.11*
- - ¬ Computer tomographie *88.01.20*
- Fläche
- - Applikation ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper *92.27.00*
- - Hüft
- - - Gelenk partiell , Femur Kopf ¬ Ersatz der *00.86*
- - - - , Azetabulum ¬ Ersatz der *00.87*
- - - Prothese
- - - - Keramik auf Keramik ¬ Tragende *00.76*
- - - - Metall auf Polyethylen ¬ Tragende *00.74*
- - - - - Auf Metall ¬ Tragende *00.75*
- - Hüfte Prothese Keramik auf Polyethylen ¬ Tragende *00.77*
- - Hüftgelenk total Azetabulum und Femurkopf ¬ Ersatz der *00.85*
- - Verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körper *92.27.72*
- - ¬
- - - Einsetzen Gefäss stents in nichtkardiale Gefässe , gecoverte Stent - Grafts mit bioaktiver *39.90.16*
- - - Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper *92.27.21*
- - - Ventrikelunterstützende Vorrichtung an der Herz *37.41*
- Kiefer
- - Kiefer Zähne Kiefer Gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , *87.04*
- - Unterkiefer Zähne Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomografie des Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , *87.04.10*
- Lid
- - Verlängerung ¬ *08.74.10*
- - - Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.69.13*
- - - - Rekonstruktion des Augen lids durch sonstige *08.89.14*
- - ¬ Rhytid ektomie am *08.87*
- Schenkel
- - Amputation ¬ *84.17*
- - - Umwandlung einer Unter schenkel - Amputation in eine *84.17*
- - - *84.17*
- - Arterien A. poplitea ¬ PTKI an *00.4B.18*
- - Knie
- - - Unterschenkel ¬ Skelett röntgen von *88.27*
- - - ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Haut plastik an *86.89.1A*

Ober *–Fortsetzung*
- Schenkel *–Fortsetzung*
- - Popliteal ¬ PTKI an künstlich angelegten Gefässen am *00.4B.45*
- - Prothese ¬ Anpassen einer *84.45*
- - Replantation ¬ *84.28*
- - Unterschenkel ¬
- - - Grossflächige Spalt haut transplantation an *86.69.2A*
- - - - Dehnung s plastik an *86.76.1A*
- - - - Insel lappen plastik an *86.76.48*
- - - - Transposition s plastik an *86.76.38*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik an *86.76.28*
- - - - Z - Plastik an *86.76.58*
- - - Kleinflächige Spalt haut transplantation an *86.69.18*
- - - - Dehnung s plastik an *86.74.18*
- - - - Insel lappen plastik an *86.74.48*
- - - - Transposition s plastik an *86.74.38*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik an *86.74.2A*
- - - - Z - Plastik an *86.74.58*
- - - Kleinflächiges Vollhaut Transplantat an *86.63.18*
- - - Lokale Lappen plastik an *86.77.18*
- - - Vollhaut Transplantat an *86.63.28*
- - Venen ¬ PTKI an *00.4B.27*
- - ¬
- - - Computer tomographie der Hüfte und des *88.38.30*
- - - MRI Hüfte und *88.94.13*

Oberarm
- Amputation ¬ *84.07*
- Ellenbogen
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion an *86.4X.23*
- - ¬
- - - Andere Operationen an Sehnen , *83.99.12*
- - - - An Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.22*
- - - Augmentation Sehne , *83.88.12*
- - - Burs ektomie , *83.5X.12*
- - - Burso tomie , *83.03.12*
- - - Deckung Defektes an einer Faszie , *83.89.22*
- - - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.22*
- - - Exploration Sehnen scheide , *83.01.12*
- - - Exzision
- - - - Läsion an einer Sehnen scheide , *83.31.12*
- - - - Sehnen scheide , *83.49.12*
- - - - Weich teilen , *83.49.32*
- - - Faszi ektomie , *83.44.12*
- - - Faszien transplantation , *83.82.12*
- - - Fasziotomie Apo neurotomie , *83.14.12*
- - - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.12*
- - - Inzision
- - - - Sehne , *83.13.12*
- - - - Weich teilen , *83.09.92*
- - - Kompartment Resektion , *83.49.22*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , *83.19.32*
- - - - Nach Haut plastik an *86.89.13*
- - - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.12*

Oberarm *–Fortsetzung*
- Ellenbogen *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Muskel
- - - - Plastik , *83.87.12*
- - - - Transfer oder - transplantation , *83.77.12*
- - - Myektomie , *83.45.12*
- - - Myotomie , *83.02.12*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie , *83.65.12*
- - - - Sehne , *83.64.12*
- - - - Sehnen scheide , *83.61.12*
- - - Plastische Operationen am Muskel , *83.87.92*
- - - - An der Faszie , *83.89.92*
- - - - An der Sehne , *83.88.92*
- - - Reinsertion
- - - - Muskels , *83.74.12*
- - - - Sehne , *83.73.12*
- - - Schaffung Sehnen Transplantat lagers , *83.88.32*
- - - Sehnen
- - - - Ersatz plastik , *83.88.22*
- - - - Transfer oder - transplantation , *83.75.12*
- - - - Transplantation , *83.81.12*
- - - - Transposition , *83.76.12*
- - - - Verkürzung , *83.72.12*
- - - - Verlängerung , *83.71.12*
- - - Sekundäre Naht einer Sehne , *83.62.12*
- - - Teno dese , *83.88.42*
- - - Tenon ektomie , *83.42.12*
- - - Transplantation
- - - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.22*
- - - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.32*
- - - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.42*
- - - Trennung
- - - - Muskels , *83.19.12*
- - - - Sehne , *83.13.22*
- - - - Weich teilen , *83.19.92*
- - - Verkürzung Muskel oder Sehne , *83.85.22*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne , *83.85.12*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.12*
- Region ¬ Revision Amputation s stumpfes , Schulter - und *84.3X.10*
- Replantation ¬ *84.24*
- Schulter Prothese ¬ Anpassen einer *84.41*
- ¬
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an Schulter und *86.78.12*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an Schulter und *86.78.22*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an Schulter und *86.78.42*
- - Einsetzen Gewebe expanders an Schulter und *86.93.12*
- - Grossflächige

Oberarm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächige –*Fortsetzung*
- - - Dehnung plastik an Schulter und *86.76.12*
- - - Insel lappen plastik an Schulter und *86.76.42*
- - - Spalt haut transplantation an Schulter und *86.69.22*
- - - Transposition plastik an Schulter und *86.76.32*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an Schulter und *86.76.22*
- - - Z Plastik an Schulter und *86.76.52*
- - Grossflächigehomologe Haut transplantation an Schulter und *86.66.22*
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an Schulter und *86.67.22*
- - Heterologe Haut transplantation an Schulter und *86.65.22*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik an Schulter und *86.74.12*
- - - Heterologe Haut transplantation an Schulter und *86.65.12*
- - - Homologe Haut transplantation an Schulter und *86.66.12*
- - - Insel lappen plastik an Schulter und *86.74.42*
- - - Spalt haut transplantation an Schulter und *86.69.12*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und *86.88.22*
- - - Transposition plastik an Schulter und *86.74.32*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an Schulter und *86.74.22*
- - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an Schulter und *86.88.12*
- - - Z Plastik an Schulter und *86.74.52*
- - Kleinflächiges
- - - Temporäres Haut - Regeneration s graft an Schulter und *86.67.12*
- - - Vollhaut Transplantat an Schulter und *86.63.12*
- - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von Schulter und *86.78.32*
- - Lokale Lappen plastik an Schulter und *86.77.12*
- - Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut Transplantat von Schulter und *86.75.12*
- - Skelett röntgen Schulter und *88.21*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und *86.88.42*
- - - Deckung an Schulter und *86.88.92*
- - Vollhaut Transplantat Schulter und *86.63.22*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an Schulter und *86.88.32*

Oberarmes Anastomose ¬ Resektion Arterien des *38.33.11*

Oberarms ¬
- Inzision sonstigen Arterien des *38.03.19*
- Naht Arterie des *39.31.20*
- - Des *39.31.29*

Oberflächen
- Anbringen Vorrichtung (en) zur Stimulation der Knochen heilung ¬ Transkutanes (*99.86*
- Applikatoren ¬ Brachy therapie mit *92.29.40*
- - Mit *92.29.49*
- Behandlung Laser ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch *08.89.13*
- Ersatz
- - Prothese
- - - Hüft gelenk und neu Implantation einer Hüft endo Prothese ¬ Revision einer *81.53.11*
- - - Knie gelenkes ¬ Bikondyläre *81.54.11*
- - - Patella Ersatz ¬ Bikompartimentale *81.54*
- - - Patellar Ersatz ¬ Bikompartimentale *81.54*
- - - ¬ *80.05.14*
- - ¬ Hüftgelenk - *00.85*
- Strahlen therapie
- - 2 Bestrahlung s feldern ¬ *92.21.01*
- - Mehr 2 Bestrahlung s felder ¬ *92.21.02*
- - ¬ *92.21.00*

Oberflächliche
- Parotid ektomie ¬ *26.31*
- Venen ¬ Duplex Sono grafie der Arm venen (tiefe und *88.79.71*

Oberflächlichen
- Extrakraniellen Venen Kopf Hals mit Anastomose ¬ Resektion von *38.32.22*
- Fossa Haut ¬ Exploration einer *86.09*
- Fremd körpers Auge Inzision ¬ Entfernen eines *98.21*
- Radioaktiven Moulagen ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von *92.27.71*
- Venen
- - Extremität Anastomose ¬ Resektion von *38.33.23*
- - Oberschenkels
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.64*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.64*
- - Systems Extremität ¬ Duplex - Sono grafie des *88.79.75*

Oberschenkels
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen Venen des *39.56.64*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen Venen des *39.57.64*
- ¬ Exzision Arterien des *38.68.10*

Obliteration
- Douglasraums ¬ *70.92*
- Fett
- - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit *20.42.22*
- - - Ektomie : Partielle Resektion des Felsen beins mit *20.42.32*
- - Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit *20.42.24*

Obliteration –*Fortsetzung*
- Fett –*Fortsetzung*
- - Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit –*Fortsetzung*
- - - Mastoid ektomie : Partielle Resektion des Felsen beins mit *20.42.34*
- Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit *20.42.23*
- - Ektomie : Partielle Resektion des Felsen beins mit *20.42.33*
- Nieren becken divertikels ¬ *55.39*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Scheiden gewölbes ¬ *70.8*
- Sinus frontalis Fett Gewebe) ¬ *22.42*
- Totale Exstirpation Vagina ¬ *70.4X.00*
- - *70.4X.99*
- Tränen pünktchens ¬ *09.91*
- Tympano mastoid höhle Radikal höhle) ¬ *19.9*
- ¬
- - Mastoid ektomie
- - - Partielle Resektion des Felsen beins ohne *20.42.31*
- - - Subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) ohne *20.42.21*
- - Osteoplastische Stirn höhlen operation mit *22.42.10*
- - - Operation ohne *22.42.11*

Obstruktion
- Ureter Nieren becken
- - Entfernung eines Harn Steines ¬ Transurethrales Entfernen einer *56.0X.10*
- - - Eines Fremd körpers ¬ Transurethrales Entfernen einer *56.0X.11*
- - ¬ Transurethrales Entfernen einer *56.0X.00*
- - - Transurethrales Entfernen einer *56.0X.99*
- ¬
- - Exploration Ductus choledochus zur Behebung einer anderen *51.42*
- - Inzision Gallen gänge zur Behebung einer *51.49*

Obturator Bypass extraanatomisch ¬ *39.25.30*

Obturatorisch
- Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , paraaortal , pelvin , *40.3X.13*
- ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.24*

Obturatorius hernie ¬ Operation einer *53.9*

Occipitale C2 ventralem transbukalem dorsalem Zugang ¬ Spondylodese von Os *81.01*
- Zugang ¬ Spondylodese von Os *81.31*

Occluder ¬ Katheterinterventioneller Verschluss Ductus arteriosus Botalli , mit Amplatz - Ductus - *39.99.32*

Oculi Schlinge Versorgung Blepharoptose ¬ M. orbicularis *08.36*

Oddii

Oddii –*Fortsetzung*

- Elektro Thermo Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter *51.64.10*
- Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter *51.64.12*
- Massnahmen klassifizierbar 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Geschlossene Biopsie an Gallen gang oder Sphincter *51.14*
- Photodynamsiche therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter *51.64.11*
- Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter *51.64.19*
- ¬
- - Dilatation Sphincter *51.81*
- - Druck messung Sphincter *51.15*
- - Endoskopische Exzision Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter *51.64.00*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter *51.64.99*
- - Geschlossene Endoskopische Biopsie an Gallen gang oder Sphincter *51.14*
- - Manometrie Sphincter *51.15*
- - Operationen Sphincter *51.89*

Ödem Extremität ¬ Abfluss Operation bei Lymph *40.9*

Ödems ¬

- Anastomose Beseitigung Lymph *40.9X.10*
- Drainage Lymph *40.9X.30*

Odont ektomie ¬ *23.19*

Odontogenen Läsion ¬ Exzision einer *24.4*

Oesophagus

- Brei schluck ¬ *87.61.00*
- - *87.61.99*
- Darstellung ¬ Pharynx *87.61.10*
- Elektro Thermo Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.20*
- Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.22*
- Photo dynamische therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.21*
- Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.29*
- ¬
- - Endoskopische sub mukosale Dissektion *42.33.11*
- - Manometrie *89.32.10*

Offen

- Chirugisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenken , Handgelenk , Subchondrale Kocheneröffnung , *81.96.2B*
- - - , Iliosakralgelenk , Subchondrale Kocheneröffnung , *81.96.3B*
- - - , Metatarsophalangealgelenk , Subchondrale Kocheneröffnung , *81.96.5B*

Offen –*Fortsetzung*

- Chirugisch ¬ Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Gelenken , Handgelenk , Subchondrale Kocheneröffnung , –*Fortsetzung*
- - - , Proximales Tibiofibulargelenk , Subchondrale Kocheneröffnung , *81.96.4B*
- - - , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kocheneröffnung , *81.96.7B*
- - - , Zehengelenk , Subchondrale Kocheneröffnung , *81.96.6B*
- - Näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kocheneröffnung , *81.96.8B*
- Chirurgisch
- - Abdominal ¬
- - - Beidseitige partielle Salping ektomie , *66.63.10*
- - - Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen Eingriff , *66.51.10*
- - - Enukleation eines Myoms des Uterus , *68.29.21*
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba uterina , *66.61.10*
- - - - Oder Destuktion einer Uterus Läsion , *68.29.11*
- - - Myom ektomie am Uterus , *68.29.31*
- - - Partielle Salping ektomie , *66.69.10*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Tuba uterina , *66.79.10*
- - - - Rekonstruktion am Uterus und Metro plastik , *69.49.10*
- - - Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , *67.4X.11*
- - - - Zervixstumpf extirpation , mit Lymphaden ektomie , *67.4X.21*
- - - Totale einseitige Salping ektomie , *66.4X.10*
- - - Verschluss einer vesikovaginalen Fistel , *57.84.10*
- - - - Einer kolovaginalen Fistel , *70.72.10*
- - - - Einer rektovaginalen Fistel , *70.73.10*
- - - - Einer urethrovaginalen Fistel , *58.43.10*
- - Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.10*
- - - Ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.13*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.12*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.14*
- - - Ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.11*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.19*
- - Dekortikation ¬ Pleurodese , *34.6X.11*
- - - , *34.6X.12*
- - Draht ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , Stabilisierung , *34.79.21*
- - Exploration ¬ Nephro tomie , *55.01.12*

Offen –*Fortsetzung*

- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Extrakorporalen Pumpe Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht *37.63.10*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Implantation (*37.65.12*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht *37.63.12*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Implantation (*37.65.10*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Implantation (*37.65.19*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht *37.63.19*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Implantation (*37.65.11*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht *37.63.11*
- - Intrakorporalen Pumpe
- - - Biventrikulär ¬ Implantation (*37.66.12*
- - - Univentrikulär ¬ Implantation (*37.66.11*
- - - ¬ Implantation (*37.66.10*
- - - - Implantation (*37.66.19*
- - Laparoskopisch
- - - Perkutan ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , *57.99.16*
- - - ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz harnblase , *57.99.10*
- - - - Eines Fremd körpers aus einer Ersatz harnblase , *57.99.12*
- - - - Von Schleim aus einer Ersatz harnblase , *57.99.14*
- - Linksventrikulär ¬ Isolierte Sonden Implantation , epikardial , *00.57.10*
- - Markierung ¬ Exzision eines inguinalen Lymph knotens , *40.24.10*
- - Parakorporalen Pumpe
- - - Biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht *37.63.22*
- - - - ¬ Implantation (*37.65.22*
- - - Univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht *37.63.21*
- - - - ¬ Implantation (*37.65.21*
- - - ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht *37.63.20*
- - - - Implantation (*37.65.20*
- - - - Implantation (*37.65.29*
- - - - Isolierter Pumpen Wechsel (nicht *37.63.29*
- - Partiell ¬ Menisk ektomie am Knie , *80.6X.20*
- - Platte ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , Stabilisierung , *34.79.22*
- - Punktion Zyste ¬ Nephro tomie , *55.01.13*
- - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.20*
- - - , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.23*
- - - , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.22*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , –*Fortsetzung*
- - - , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.24*
- - - , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.21*
- - - , sonstige ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.29*
- - Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines inguinalen Lymph knotens , *40.24.11*
- - Rechtsventrikulär ¬ Isolierte Sonden Implantation , epikardial , *00.57.11*
- - Staging Laparotomie ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber Biopsie) , *40.29.81*
- - Total ¬ Menisk ektomie am Knie , *80.6X.21*
- - ¬
- - - Akromio plastik mit Durch trennung des Ligamentum coracoacromiale , *81.83.44*
- - - Andere Inzision am Ösophagus , *42.09.11*
- - - Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , *56.51.10*
- - - Augmentation Harnblase , *57.87.40*
- - - Autogene matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an Gelenken , *81.90.20*
- - - Band plastik am Knie gelenk , *81.47.31*
- - - Biliopankreatische Diversion des Magens nach Scopinaro , *43.89.20*
- - - - Des Magens mit Duodenal - Switch , *43.89.30*
- - - Bougierung
- - - - Darmes , *46.85.11*
- - - - Magen , *44.99.11*
- - - Dilatation
- - - - Dick darms , *46.85.31*
- - - - Dünn darms , *46.85.21*
- - - Duodenal Switch nach Sleeve resection (Zweit eingriff) , *43.89.50*
- - - Einlage
- - - - Drainage in den Pankreas gang , *52.95.30*
- - - - Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas gang , *52.95.40*
- - - - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas gang , *52.95.50*
- - - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am Magen , *44.99.51*
- - - - Einer nicht selbstexpandierenden Prothese am Darm , *46.99.51*
- - - - Einer selbstexpandierenden Prothese am Darm , *46.99.61*
- - - - Einer selbstexpandierenden Prothese am Magen , *44.99.61*
- - - Einsatz
- - - - Linearen Klammer naht gerätes , *54.99.13*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Einsatz –*Fortsetzung*
- - - - Zirkulären Klammer naht gerätes , *54.99.11*
- - - Einseitige Orchid ektomie , Abdominal hoden , *62.3X.30*
- - - Einsetzen
- - - - Ersatz von Epikard elektroden am Epikard , *37.74.10*
- - - - Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.20*
- - - - - Einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.50*
- - - - - Von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.22*
- - - - - Von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.52*
- - - - - Von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.21*
- - - - - Von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.51*
- - - Endo Loop und Clippen am Magen , *44.99.21*
- - - - Und Clippen am Darm , *46.99.21*
- - - Entfernen
- - - - Endo Prothese aus dem Gallen gang , *51.95.20*
- - - - Prothese aus dem Magen , *44.99.71*
- - - - - , *46.99.71*
- - - Entfernung Prothesen aus dem Ösophagus , *42.88.11*
- - - Entnahme Knorpel transplantates am Knie gelenk , *80.96.21*
- - - Exploration Kryptorchismus , abdominal , *62.99.11*
- - - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , *52.95.10*
- - - Exzision
- - - - Discus intervertebralis , *80.51.10*
- - - - Dreier oder mehr Disci intervertebrales , *80.51.12*
- - - - Mammaria - interna Lymph knotens , *40.22.20*
- - - - Mediastinalen Lymph knotens , *40.29.11*
- - - - Zweier Disci intervertebrales , *80.51.11*
- - - Implantation
- - - - Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Dauer stimulation , *03.93.22*
- - - - - Der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , mehr Elektroden Systems , Dauer stimulation , *03.93.23*
- - - - - Der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , Einzel Elektroden Systems , *04.92.30*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Implantation –*Fortsetzung*
- - - - Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Dauer stimulation , –*Fortsetzung*
- - - - - Der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , mehr Elektroden Systems , *04.92.31*
- - - - Intraaortalen Ballon pumpe , *37.61.10*
- - - Injektion
- - - - Behandlung an der Harnblase , *57.99.22*
- - - - Darm , *46.99.31*
- - - - Magen , *44.99.31*
- - - Knöcherne Refixation eines Kreuz bandes , *81.47.19*
- - - Knorpel
- - - - Glättung am Hüft gelenk , *81.40.17*
- - - - - , Akromioklavikular gelenk , *81.83.25*
- - - - - , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.23*
- - - - - , Oberes Sprung gelenk , *81.49.23*
- - - - - , Unteres Sprung gelenk , *81.49.25*
- - - - - Am Ellenbogen , *81.85.17*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , *81.40.15*
- - - - - Und Implantation am Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.85.15*
- - - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , *81.83.21*
- - - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.19*
- - - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , *81.49.19*
- - - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , *81.49.21*
- - - Ligatur Fundus varizen , *44.49.20*
- - - Lob ektomie an der Lunge , *32.42.00*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , *55.39.22*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , Exzision , *58.39.10*
- - - Lösung Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina , *65.89.10*
- - - - Von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen Beckens , *65.89.12*
- - - Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen Kreuz bandes , *81.95.11*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen Kreuz bandes , –*Fortsetzung*
- - - - Oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des dorsalen Kapsel band apparates , *81.95.18*
- - - - Oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren Kreuz bandes , *81.95.13*
- - - - Oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen Kapsel band apparates , *81.95.17*
- - - - Oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Mensikus , *81.95.15*
- - - Nephro
- - - - Stomie , *55.02.11*
- - - - Tomie , *55.01.11*
- - - Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase , Exzision , *57.59.10*
- - - Operation Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , *51.99.20*
- - - - Wegen , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) , *51.99.40*
- - - - Wegen , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.42*
- - - - Wegen , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.44*
- - - - Wegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.21*
- - - - Wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.45*
- - - - Wegen , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.43*
- - - - Wegen , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.41*
- - - Operationen
- - - - Darm , *46.99.91*
- - - - Ureter , Injektion bei Ostiuminsuffizienz , *56.99.31*
- - - Operative Harnblasen dehnung , *57.99.41*
- - - Ösophago
- - - - Gastro myo tomie , *42.7X.31*
- - - - - Plastik , (Hemi -) Fundoplikatio , *44.65.20*
- - - - - Plastik , Kardia plastik , *44.65.10*
- - - - - Plastik , Vertikale Gastro plastik nach Mason , *44.65.30*
- - - - Myo tomie , *42.7X.11*
- - - - - Tomie , pharyngozervikal , *42.7X.21*
- - - Partielle
- - - - Hepat ektomie , Endo zysten Resektion , *50.22.20*
- - - - - Ektomie , Keil Resektion , *50.22.30*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Partielle –*Fortsetzung*
- - - - Ureter ektomie , Resektion des Ureterostiums , *56.41.12*
- - - - - Ektomie , *56.41.20*
- - - - Zyst ektomie , ohne Ureter neo Implantation , *57.6X.10*
- - - - - Ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo Implantation , *57.6X.12*
- - - - - Ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo Implantation , *57.6X.22*
- - - - - Ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resktion , ohne Ureter neo Implantation , *57.6X.20*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , Stabilisierung , *34.79.20*
- - - - An der Brust wand , Stabilisierung , *34.79.29*
- - - - Bei rezidivierender Schulter luxation , Refixation des Limbus , *81.82.20*
- - - - Bei rezidivierender Schulter luxation , sonstige , *81.82.29*
- - - Pleurodese , *34.6X.19*
- - - Postoperative stillung an der Harnblase , *57.93.12*
- - - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , beim Mann , *57.71.10*
- - - - Ektomie , Becken - Eviszeration (Exenteration) beim Mann , *57.71.50*
- - - - Ektomie , mit Urethrektomie , bei der Frau , *57.71.40*
- - - - Ektomie , mit Urethrektomie , beim Mann , *57.71.20*
- - - - Ektomie , ohne Urethrektomie , bei der Frau , *57.71.30*
- - - Reduktion plastik der Harnblase , *57.87.30*
- - - Refixation
- - - - Limbus , *81.83.41*
- - - - Osteochondralen Fragmentes am Hüft gelenk , *81.40.11*
- - - - - Fragmentes , Akromioklavikular gelenk , *81.83.13*
- - - - - Fragmentes , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.11*
- - - - - Fragmentes , Oberes Sprung gelenk , *81.49.11*
- - - - - Fragmentes , Unteres Sprung gelenk , *81.49.13*
- - - - - Fragmentes am Ellenbogen , *81.85.11*
- - - - Plastik am Kapsel band apparat des Schulter gelenkes , sonstige , *81.83.49*
- - - Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , inguinal , *40.3X.14*
- - - Rekonstruktion
- - - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.14*
- - - - - , Hand gelenk , Knorpel glättung , *81.96.28*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , –*Fortsetzung*
- - - - - , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.26*
- - - - - , Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.22*
- - - - - , Hand gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.24*
- - - - - , Iliosakral gelenk , Knorpel glättung , *81.96.38*
- - - - - , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.36*
- - - - - , Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.32*
- - - - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.34*
- - - - - , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel glättung , *81.96.58*
- - - - - , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.56*
- - - - - , Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.52*
- - - - - , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.54*
- - - - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel glättung , *81.96.48*
- - - - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.46*
- - - - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.42*
- - - - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.44*
- - - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel glättung , *81.96.78*
- - - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.76*
- - - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.72*
- - - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.74*
- - - - - , Sternoklavikular gelenk , Knorpel glättung , *81.96.18*
- - - - - , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.16*
- - - - - , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen Eröffnung , *81.96.1B*
- - - - - , Zehen gelenk , Knorpel glättung , *81.96.68*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , –*Fortsetzung*
- - - - - , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.66*
- - - - - , Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.62*
- - - - - , Zehen gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.64*
- - - - Harnblase , mit Ileum , Kolon oder Magen , *57.87.10*
- - - - Hinteren Kreuz bandes mit autogener Patellar Sehne , *81.45.21*
- - - - Kreuz bändern , *81.45.29*
- - - - Näher bezeichneten Gelenken , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.82*
- - - - - Bezeichneten Gelenken , Knorpel glättung , *81.96.88*
- - - - - Bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.86*
- - - - - Bezeichneten Gelenken , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.84*
- - - - Vorderen Kreuz bandes mit autogener Patellar Sehne , *81.45.20*
- - - Resektion Ureterozele , *56.41.41*
- - - Revision
- - - - Harnblase , *57.99.32*
- - - - Operation am Ureter , *56.99.20*
- - - Sklerosierung Fundus varizen , *44.49.10*
- - - Sleeve resection , *43.89.40*
- - - Subchondrale
- - - - Knochen Eröffnung am Hüft gelenk , *81.40.19*
- - - - - Eröffnung , Akromioklavikular gelenk , *81.83.29*
- - - - - Eröffnung , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.27*
- - - - - Eröffnung , Oberes Sprung gelenk , *81.49.27*
- - - - - Eröffnung , Unteres Sprung gelenk , *81.49.29*
- - - - - Eröffnung am Ellenbogen , *81.85.19*
- - - - Spongiosa plastik am Hüft gelenk , *81.40.13*
- - - - - Plastik , Akromioklavikular gelenk , *81.83.17*
- - - - - Plastik , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.15*
- - - - - Plastik , Oberes Sprung gelenk , *81.49.15*
- - - - - Plastik , Unteres Sprung gelenk , *81.49.17*
- - - - - Plastik am Ellenbogen , *81.85.13*
- - - Tenotomie Hand , *82.11.20*
- - - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim Mann , *57.79.10*
- - - - Ektomie , Einfache Zyst ektomie , bei der Frau , *57.79.20*
- - - Transduodenale Drainage einer Pankreas zyste , *46.99.41*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Transgastrale Drainage einer Pankreas zyste , *44.99.41*
- - - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Ersatz harnblase , *57.87.20*
- - - Ureterale Meato tomie , *56.1X.12*
- - - Uretero
- - - - Tomie , *56.2X.30*
- - - - Zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , *56.74.10*
- - - Ureterosigmoideostomie Reservoir bildung , *56.71.10*
- - - Verschluss
- - - - Dick darm fistel , *46.76.11*
- - - - Dünn darm fistel , ausgenommen Duodenum , *46.74.11*
- - - - Duodenal fistel , *46.72.11*
- - - - Magen fistel , *44.63.11*
- - - - Sonstigen Darm fistel , *46.79.21*
- - - - Ureter - Darm - Fistel , *56.84.10*
- - - - Ureterovaginale Fistel , *56.84.20*
- - - - Vesikokutanen Fistel , *57.84.20*
- Chirurgische
- - Anlage Jejunostomie ¬ *46.34*
- - Korrektur Aneurysmas Aorta ascendens , des Aorten bogens und der thorakalen Aorta ¬ Sonstige *39.52.21*
- - - Abdominalis ¬ Sonstige *39.52.22*
- - Operation Gelenk knorpel , Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.41*
- - - , Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.42*
- - - , Ellbogen ¬ *81.99.44*
- - - , Fuss - und Zehen gelenk sonstige ¬ *81.99.4E*
- - - , Hand gelenk ¬ *81.99.45*
- - - , Hüft gelenk ¬ *81.99.48*
- - - , Iliosakral gelenk ¬ *81.99.46*
- - - , Metatarso phalangeal gelenk ¬ *81.99.4F*
- - - , Oberes Sprung gelenk ¬ *81.99.4C*
- - - , Proximales Tibiofibular gelenk ¬ *81.99.4B*
- - - , sonstige ¬ *81.99.49*
- - - , Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.43*
- - - , Symphyse ¬ *81.99.47*
- - - , Unteres Sprung gelenk ¬ *81.99.4D*
- - - , Zehen gelenk ¬ *81.99.4G*
- - - Und an den Menisken , Knie gelenk ¬ *81.99.4A*
- - Operationen
- - - Gelenk knorpel , n.n.bez. ¬ *81.99.40*
- - - Gelenken
- - - - Gelenk knorpel , Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige *81.99.91*
- - - - - Knorpel , Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige *81.99.92*
- - - - - Knorpel , Ellbogen ¬ Sonstige *81.99.94*
- - - - - Knorpel , Fuss und Zehen , sonstige ¬ Sonstige *81.99.9E*
- - - - - Knorpel , Hand gelenk ¬ Sonstige *81.99.96*
- - - - - Knorpel , Hüft gelenk ¬ Sonstige *81.99.98*
- - - - - Knorpel , Iliosakral gelenk ¬ Sonstige *81.99.97*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgische –*Fortsetzung*
- - Operationen –*Fortsetzung*
- - - Gelenken –*Fortsetzung*
- - - - Gelenk knorpel , Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - - Knorpel , Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige *81.99.9F*
- - - - - Knorpel , Oberes Sprung gelenk ¬ Sonstige *81.99.9B*
- - - - - Knorpel , proximales Radioulnargelenk ¬ Sonstige *81.99.95*
- - - - - Knorpel , Proximales Tibiofibular gelenk ¬ Sonstige *81.99.9A*
- - - - - Knorpel , Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige *81.99.93*
- - - - - Knorpel , Zehen gelenk ¬ Sonstige *81.99.9G*
- - - - Gelenkknorpel , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.99.90*
- - - - - , Unteres Sprungelenk ¬ Sonstige *81.99.9C*
- - Pleur ektomie ¬ Sonstige Exzision an der Pleura , *34.59.20*
- - Revision Gelenkes
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.22*
- - - Ellbogen ¬ *81.99.24*
- - - Fuss - und Zehen gelenk sonstige ¬ *81.99.2E*
- - - Hand gelenk ¬ *81.99.25*
- - - Hüft gelenk ¬ *81.99.28*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.21*
- - - Iliosakral gelenk ¬ *81.99.26*
- - - Knie gelenk ¬ *81.99.2A*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *81.99.2F*
- - - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ *81.99.2B*
- - - Sprung gelenk ¬ *81.99.2C*
- - - - Gelenk ¬ *81.99.2D*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.23*
- - - Symphyse ¬ *81.99.27*
- - - Zehen gelenk ¬ *81.99.2G*
- - - ¬ *81.99.20*
- - - - *81.99.29*
- Chirurgsich ¬ Rekonstruktion Gelenken , Sternoklavikulargelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.12*
- ¬
- - Anulo plastik
- - - Mitral klappe , *35.33.11*
- - - Pulmonal klappe , *35.33.21*
- - - Trikuspidal klappe , *35.33.31*
- - Biopsie Tubae uterinae durch Inzision (*66.11.20*
- - Herz Biopsie , *37.25.30*

Offene
- Angio skopie ¬ *38.23*
- Arthro lyse ¬ *80.4*
- - *80.44*
- Arthrolyse ¬ *80.48*
- - *80.49*
- Biopsie
- - Augen lid ¬ *08.11.20*
- - Bauch wand Nabel ¬ *54.22.20*
- - Brust wand ¬ *34.23.20*
- - Corpus pineale ¬ *07.17.11*
- - Dick darm ¬ *45.26*
- - Dünn darm ¬ *45.15*

Offene –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
  - - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.12.20*
  - - Gallen blase Gallen gängen ¬ *51.13*
  - - Gehirn ¬ *01.14.00*
  - - - Stereotaktische *01.14.10*
  - - - *01.14.99*
  - - Harnblase ¬ *57.34*
  - - Hirn häuten ¬ *01.12.00*
  - - - Stereotaktische *01.12.10*
  - - - *01.12.99*
  - - Hoden ¬ *62.12*
  - - Hypo pharynx ¬ *29.12.20*
  - - Hypophyse
  - - - Transfrontalen Zugang ¬ *07.13.11*
  - - - Transsphenoidalen Zugang ¬ *07.14.11*
  - - Intrakraniellem Gefäss ¬ *01.18.20*
  - - - Stereotaktische *01.18.21*
  - - - *01.18.29*
  - - Intrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.12.10*
  - - Inzision
  - - - Gesichts schädel knochen ¬ *76.11.11*
  - - - Kiefer gelenk ¬ *76.19.11*
  - - - Knöchernen Gaumen ¬ *27.21.20*
  - - - Lippe ¬ *27.23.20*
  - - - Uvula weichem Gaumen ¬ *27.22.20*
  - - - Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ *27.24.20*
  - - - Zahn
  - - - - Alveole ¬ *24.12.20*
  - - - - Fleisch ¬ *24.11.20*
  - - Konjunktiva ¬ *10.21.20*
  - - Kornea ¬ *11.22.20*
  - - Kranialem peripherem Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ *04.12.00*
  - - - Oder Ganglion , sonstige ¬ *04.12.99*
  - - Larynx Trachea ¬ *31.45*
  - - Leber ¬ *50.12*
  - - Magen ¬ *44.15*
  - - Mamma ¬ *85.12*
  - - Mediastinum ¬ *34.26*
  - - Muskel ¬ *83.21.21*
  - - Nasen neben höhle ¬ *22.12*
  - - Naso pharynx ¬ *29.12.30*
  - - Neben schilddrüse ¬ *06.13.12*
  - - Nebenniere ¬ *07.12*
  - - Nerven
  - - - Armes Hand ¬ *04.12.32*
  - - - Extremität ¬ *04.12.35*
  - - - Plexus lumbosacralis ¬ *04.12.34*
  - - - Rumpfes ¬ *04.12.33*
  - - - Schulter ¬ *04.12.31*
  - - Ösophagus ¬ *42.25*
  - - Pankreas ¬ *52.12*
  - - Plexus brachialis ¬ *04.12.30*
  - - Prostata ¬ *60.12*
  - - Rektum ¬ *48.25*
  - - Rücken mark Rücken mark s häuten ¬ *03.32.20*
  - - Schilddrüse ¬ *06.12*
  - - Speichel drüse gang ¬ *26.12*
  - - Thymus ¬ *07.16.11*
  - - Uterinen Ligamenten ¬ *68.14*
  - - Uterus ¬ *68.13*
  - - Vesiculae seminales ¬ *60.14*
  - - Weich teilen ¬ *83.21.11*
  - - Zunge ¬ *25.02*
  - - Zwerchfell ¬ *34.27.20*
  - Bronchus Biopsie ¬ *33.25*
  - Direkte Koronar Desobliteration ¬ *36.03*
  - Epiphyseodese ¬ *78.2*
  - Exzision
  - - Destruktion Läsion Gewebe an der Harnblase , n.n.bez. ¬ *57.59.00*
  - - - An der Harnblase , Exzision , offen chirurgisch ¬ *57.59.10*
  - - - An der Harnblase , Myektomie ¬ *57.59.20*
  - - - An der Harnblase , sonstige ¬ *57.59.99*
  - - Läsion Gewebe
  - - - Leber ¬ *50.23*
  - - - Lunge ¬ *32.23*
  - - - Niere ¬ *55.32*
  - Gelenk Biopsie Schulter ¬ *80.31.30*
  - Gelenks Biopsie
  - - Ellenbogen ¬ *80.32.30*
  - - Fuss Zehen ¬ *80.38.30*
  - - Hand
  - - - Finger ¬ *80.34.30*
  - - - Gelenk ¬ *80.33.30*
  - - Hüfte ¬ *80.35.30*
  - - Knie ¬ Gelenk Biopsie am Knie , *80.36.30*
  - - Lokalisation ¬ *80.39.30*
  - - Sprung gelenk ¬ *80.37.30*
  - Guillotine Amputation
  - - Extremität , n.n.bez. ¬ *84.10*
  - - Extremitäten , n.n.bez. ¬ *84.00*
  - Herz massage ¬ *37.91*
  - Inzision Biopsie
  - - Mediastinalen , paraaortalen , iliakalen oder pelvinen Lymph knotens ¬ *40.11.10*
  - - Zervikalen , supraklavikulären , axillären oder inguinalen Lymph knotens ¬ *40.11.11*
  - Kavität Implantation
  - - Alloplastischen allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (*19.56.21*
  - - Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (*19.56.20*
  - Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , *77.40.20*
  - - Biopsie am Femur , *77.45.20*
  - - Biopsie am Humerus , *77.42.20*
  - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.91*
  - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an der Wirbel säule , *77.49.21*
  - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an Phalangen des Fusses , *77.49.41*
  - - Biopsie an der Patella , *77.46.20*
  - - Biopsie an Karpalia und Metakarpalia , *77.44.20*
  - - Biopsie an Radius und Ulna , *77.43.20*
  - - Biopsie an Tarsalia und Metatarsalia , *77.48.20*
  - - Biopsie an Tibia und Fibula , *77.47.20*
  - - Biopsie von Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , *77.41.20*
  - Ligatur Magen varizen ¬ *44.91*
  - Lungen Biopsie ¬ *33.28*
  - Massnahme bestehend Transfer einen Endes des M. latissimus dorsi ; um das Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige *37.67*
  - Milz Biopsie ¬ *41.33*
  - Nieren Biopsie ¬ *55.24*
  - Operation Pankreas
  - - Dilatation Ductus pancreaticus ¬ Sonstige *52.99.10*
  - - Plastische Rekonstruktion des Ductus pancreaticus ¬ Sonstige *52.99.20*
  - - ¬ Sonstige *52.99.00*
  - - - Sonstige *52.99.99*
  - Osteo plastik Osteotomie Ramus mandibulae , n.n.bez. ¬ *76.62.00*
  - - Mandibulae , mit Distraktion ¬ *76.62.20*
  - - Mandibulae , ohne Disktraktion ¬ *76.62.10*
  - - Mandibulae , sonstige ¬ *76.62.99*
  - Perikard Biopsie ¬ *37.24.20*
  - Reposition
  - - Distalen
  - - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.15.31*
  - - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ *79.35.13*
  - - - Fibula fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.26.22*
  - - - Humerus fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.21.12*
  - - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.13.12*
  - - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ *79.32.10*
  - - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.22.10*
  - - - Tibia fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.26.12*
  - - Einfach - oder Mehrfach fraktur des Ramus mandibulae ¬ *76.76.20*
  - - - Fraktur Corpus mandibulae ¬ *76.76.10*
  - - Einfachen
  - - - Distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ *79.31.30*
  - - - - Fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ *79.31.31*
  - - - Fibula schaft fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.36.60*
  - - - - Fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.61*
  - - - Fraktur
  - - - - Distaeln Tibia mit innerer Knochen fixation durch sonstige Platte ¬ *79.36.31*

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Einfachen –*Fortsetzung*
- - - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - - Distalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.14*
- - - - - Fibula mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ *79.36.70*
- - - - - Fibula mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ *79.36.71*
- - - - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.25*
- - - - - Fibula mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.72*
- - - - - Tibia mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ *79.36.30*
- - - - - Tibia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.32*
- - - - Fibula schaftes mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.22*
- - - - Klavikula und Skapula ohne innere Knochen fixation ¬ *79.29.10*
- - - - - Und Skapula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.39.10*
- - - - Proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.11*
- - - - - Fibula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.36.50*
- - - - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.20*
- - - - - Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ *79.36.10*
- - - - - Tibia mit innerer Knochen fixation durch Schraube ¬ *79.36.11*
- - - - - Tibia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.12*
- - - - Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.11.11*
- - - - Sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.12*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation ¬ *79.37.40*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen fixation ¬ *79.27.11*
- - - Humerusschaftfraktur innerer Knochen fixation ¬ *79.31.20*
- - - Proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ *79.31.10*
- - - - Fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ *79.31.11*
- - - Tibiaschaftfraktur
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.36.20*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.13*
- - Epiphysen diastase
- - - Angabe der Lokalisation ¬ *79.50*
- - - Distale Tibia ¬ *79.56.11*
- - - Distalen Radius ¬ *79.52.10*
- - - - Fibula ¬ *79.56.21*

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Epiphysen diastase –*Fortsetzung*
- - - Femur ¬ *79.55*
- - - Humerus ¬ *79.51*
- - - Knochen , n.n.bez. ¬ *79.59.00*
- - - - , sonstige ¬ *79.59.99*
- - - Patella ¬ *79.59.10*
- - - Proximalen Tibia ¬ *79.56.10*
- - - - Fibula ¬ *79.56.20*
- - - Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ *79.52.00*
- - - - Und Ulna , sonstige ¬ *79.52.99*
- - - Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ *79.56.00*
- - - - Und Fibula , sonstige ¬ *79.56.99*
- - Femur fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ *79.25*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.35.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.35.99*
- - Femurschaftfraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.35.12*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.15.20*
- - Fibula schaft fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.26.21*
- - Finger fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ *79.24*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.34*
- - Fraktur
- - - Acetabulums
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.39.20*
- - - - Knochen fixation / Trans fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.21*
- - - Beckens innere Knochen fixation ¬ *79.29.20*
- - - Innere Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.20*
- - - Innerer Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.30*
- - - Kalkaneus Talus mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.13*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ *79.37.10*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.37.11*
- - - Karpalia Metakarpalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.14.11*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.33.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.33.99*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ *79.33.10*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.33.19*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.23*
- - - Knochen
- - - - Innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.29.00*
- - - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.29.99*
- - - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.39.00*
- - - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.39.99*

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.91*
- - - Lateralen Orbita wand ¬ Sonstige *76.79.11*
- - - Orbita daches ¬ Sonstige *76.79.10*
- - - Patella
- - - - Innere Knochen fixation ¬ *79.29.30*
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.39.40*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.16.11*
- - - Phalangen
- - - - Fusses mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.31*
- - - - Hand mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.11*
- - - Radius Ulna ohne innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.22.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.32.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.32.99*
- - - - Ohne innere Knochen fixation , sonstige ¬ *79.22.99*
- - - Rippen Sternum mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.11.21*
- - - Tarsalia Metatarsalia ohne innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.27.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.37.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.37.99*
- - - - Ohne innere Knochen fixation , sonstige ¬ *79.27.99*
- - - Teile Beckens mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.22*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ *79.39.29*
- - - Tibia Fibula ohne innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.26.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.36.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.36.99*
- - - - Ohne innere Knochen fixation , sonstige ¬ *79.26.99*
- - Gesichts schädel fraktur , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *76.79.99*
- - Hüft Kopf fraktur mit innerer Knochen fixation ¬ *79.35.10*
- - Humerus fraktur
- - - Innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.21.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.21.99*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.31.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.31.99*
- - Humerusschaftfraktur innere Knochen fixation ¬ *79.21.11*
- - Jochbein Joch bogen fraktur ¬ *76.72*
- - Kiefer gelenks luxation ¬ *76.94*
- - Kombinierter Mittel gesichts frakturen (Mehrfach fraktur) ¬ Sonstige *76.79.40*
- - Luxation

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Luxation –*Fortsetzung*
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ *79.81.20*
- - - Distales Radioulnar gelenks ¬ *79.83.10*
- - - Ellbogens ¬ *79.82*
- - - Fuss Zehen , n.n.bez. ¬ *79.88.00*
- - - - , sonstige ¬ *79.88.99*
- - - Hand
- - - - Fingern ¬ *79.84*
- - - - Gelenks , n.n.bez. ¬ *79.83.00*
- - - - - , sonstige ¬ *79.83.99*
- - - Hüfte ¬ *79.85*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ *79.81.10*
- - - Iliosakral gelenkes ¬ *79.89.20*
- - - Knie gelenks ¬ *79.86.19*
- - - Knies ¬ *79.86.00*
- - - - *79.86.99*
- - - Lokalisation , n.n.bez. ¬ *79.89.00*
- - - - , sonstige ¬ *79.89.99*
- - - - ¬ *79.80*
- - - Metatarsophalangeal gelenkes ¬ *79.88.20*
- - - Proximalen Tibiofibular gelenks ¬ *79.86.10*
- - - Schulter ¬ *79.81.00*
- - - - *79.81.99*
- - - Sprung gelenkes , n.n.bez. ¬ *79.87.00*
- - - - , sonstige ¬ *79.87.99*
- - - - ¬ *79.87.10*
- - - - ¬ *79.87.20*
- - - Sternoklavikular gelenkes ¬ *79.89.10*
- - - Symphyse ¬ *79.89.30*
- - - Zehen gelenkes ¬ *79.88.10*
- - Mandibula fraktur ¬ *76.76.00*
- - - *76.76.99*
- - Maxillafraktur ¬ *76.74*
- - Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.11.12*
- - - An Metatarsalia mit innerer Knochen fixation ¬ *79.37.30*
- - - An Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.15*
- - - An sonstigen Tarsalia mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ *79.37.20*
- - - An sonstigen Tarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.14*
- - - An sonstigen Tarsalia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.37.21*
- - - Der distalen Fibula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.36.73*
- - - Der distalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.26*
- - - Der Klavikula und Skapula ohne innere Knochen fixation ¬ *79.29.11*
- - - Der proximalen Fibula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.36.51*
- - - Der proximalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.21*
- - - Der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ *79.36.13*
- - - Der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.12*

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ –*Fortsetzung*
- - - Der proximalen Tibia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.14*
- - - Des Fibula schaftes mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.23*
- - - Des Fibula schafts mit innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ *79.36.62*
- - - Des Fibula schafts mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.63*
- - - Des proximalen Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ *79.31.12*
- - - Sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen fixation ¬ *79.27.12*
- - - Sonstiger Teile der Tibia mit innerer Knochen fixation ¬ *79.36.40*
- - - Sonstiger Teile der Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.16*
- - - Sonstiger Teile des Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ *79.31.90*
- - - Von Klavikula und Skapula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.39.11*
- - Mehrfach fraktur Corpus mandibulae ¬ *76.76.11*
- - Nasen fraktur ¬ *21.72*
- - Nasoethmoidalen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige *76.79.30*
- - Processus alveolaris Fraktur , n.n.bez. ¬ *76.77.00*
- - - , sonstige ¬ *76.77.99*
- - - Der Mandibula ¬ *76.77.11*
- - - Der Maxilla ¬ *76.77.10*
- - Proximalen
- - - Fibula fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.26.20*
- - - Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.12.11*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.21.10*
- - - Tibia fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.26.10*
- - Schenkel Hals fraktur und proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.15.10*
- - - Und proximalen Femur fraktur mit innerer Knochen fixation ¬ *79.35.11*
- - Sonstigen
- - - Epiphysen diastase an Radius und Ulna ¬ *79.52.20*
- - - Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.12.91*
- - - Lateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige *76.79.39*
- - - Orbita fraktur ¬ Sonstige *76.79.19*
- - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.13.13*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ *79.32.19*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.22.19*
- - Sternum fraktur
- - - Draht ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , *34.79.31*
- - - Platte ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , *34.79.32*

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Sternum fraktur –*Fortsetzung*
- - - ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , *34.79.30*
- - - - Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , *34.79.39*
- - Stirn höhlen wand fraktur ¬ Sonstige *76.79.20*
- - Talus Kalkaneusfraktur innere Knochen fixation ¬ *79.27.10*
- - Tibiaschaftfraktur innere Knochen fixation ¬ *79.26.11*
- - Transoral
- - - Einfach Mehrfach fraktur des Ramus mandibulae ¬ *76.76.21*
- - - Fraktur des Processus articularis mandibulae ¬ *76.76.30*
- - Ulna fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ *79.22.20*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.32.29*
- - Wirbel fraktur ¬ *03.53.20*
- - Zehen fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ *79.28*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.38*
- - Zentrolateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige *76.79.31*
- Synov ektomie
- - Angabe Lokalisation ¬ *80.70.20*
- - Ellbogen ¬ *80.72.20*
- - Fuss Zehen ¬ Sonstige *80.78.29*
- - Hand gelenk ¬ *80.73.20*
- - Hüfte ¬ *80.75.20*
- - Iliosakral gelenk ¬ *80.79.21*
- - Knie gelenk ¬ *80.76.20*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *80.78.21*
- - Näher Lokalisationen ¬ *80.79.29*
- - Proximalen Tibiofibular gelenk ¬ *80.76.21*
- - Sprung gelenk ¬ *80.77.20*
- - - ¬ *80.77.21*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.79.20*
- - Symphyse ¬ *80.79.22*
- - Tarsometatarsal gelenk ¬ *80.78.20*
- Technik ¬
- - Bildung Herz septum defekten , *35.42.10*
- - Korrektur Vorhof septum defektes mit Prothese , *35.51*
- - Vergrösserung bestehenden Vorhof septum defektes , *35.41.10*
- - - Ventrikel septum defektes , *35.43.10*
- Thorax Drainage ¬ *34.09*
- Ureter Biopsie ¬ *56.34*

Offenen
- Abdomen ¬ Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , am *86.88.52*
- Femur fraktur ¬ Débridement einer *79.65*
- Finger fraktur ¬ Débridement einer *79.64*
- Foramen ovale
- - Bio Graft ¬ Korrektur eines *35.61*
- - Prothese ¬ Verschluss des *35.51*
- - ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (*35.71*
- Fraktur
- - Angabe Lokalisation ¬ Débridement einer *79.60*

Offenen –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*

- - Karpalia Metakarpalia ¬ Débridement einer *79.63*
- - Näher Knochen Gesichts schädel knochen ¬ Débridement einer *79.69*
- - Radius Ulna ¬ Débridement einer *79.62*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Débridement einer *79.67*
- - Tibia Fibula ¬ Débridement einer *79.66*
- - ¬ Débridement komplizierten *79.6*
- Herzen
- - Ersatz
- - - Klappe , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik am *35.19.00*
- - - - , sonstige ¬ Valvulo plastik am *35.19.99*
- - - - ¬ Valvulo plastik am *35.10*
- - - Kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am *35.11.20*
- - - - Anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Mitral klappe am *35.12.20*
- - - - Anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Pulmonal klappe am *35.13.20*
- - - - Anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Trikuspidal klappe am *35.14.20*
- - - - Anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer AV - Klappe am *35.19.10*
- - - - Anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer Truncus klappe am *35.19.11*
- - - ¬ Valvulo plastik der Aorten klappe am *35.11.00*
- - - - Plastik der Aorten klappe am *35.11.99*
- - - - Plastik der Mitral klappe am *35.12.99*
- - - - Plastik der Mitral klappe am *35.12.00*
- - - - Plastik der Pulmonal klappe am *35.13.99*
- - - - Plastik der Pulmonal klappe am *35.13.00*
- - - - Plastik der Trikuspidal klappe am *35.14.00*
- - - - Plastik der Trikuspidal klappe am *35.14.99*
- - ¬
- - - Segel Rekonstruktion der Mitral klappe am *35.12.11*
- - - - Der Trikuspidal klappe am *35.14.11*
- - - Valvulotomie
- - - - Aorten klappe am *35.11.10*
- - - - Mitral klappe am *35.12.10*
- - - - Pulmonal klappe am *35.13.10*
- - - - Trikuspidal klappe am *35.14.10*
- Humerus fraktur ¬ Débridement einer *79.61*
- Ileum blase ¬ Aufbau einer *56.51*
- Radio nukliden
- - Gelenke ¬ Instillation von *92.28.01*
- - Knochen metastasen ¬ therapie mit *92.28.11*
- - - ¬ Intravenöse palliative Schmerz therapie mit *92.28.12*
- Thorax ¬

Offenen –*Fortsetzung*
- Thorax ¬ –*Fortsetzung*

- - Entfernen Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am *37.33*
- - Koronar angio plastik am *36.03*
- - Transmyokardiale Revaskularisation am *36.31*
- Zehen fraktur ¬ Débridement einer *79.68*
- Zugang ¬ Rekonstruktion Ductus pancreaticus durch *52.99*

Offener
- Herz chirurgie ¬ Systemische) Hypothermie bei *39.62*
- Zugang
- - Ablative Massnahmen Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz leitung s system , *37.33.11*
- - ¬
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe des Herzens , *37.33.30*
- - - Exzision
- - - - Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des Herzens , *37.33.00*
- - - - - Am Reiz leitung s system , *37.33.19*
- - - - - Am Reiz leitung s system , *37.33.10*
- - - - - Von anderer Läsion oder Gewebe des Herzens , *37.33.99*
- - - - Läsion oder Gewebe des Herzens , *37.33.20*
- - - Korrektur Ventrikel septum defektes mit Prothese , *35.53*

Öffnung
- Gallen gangs ¬ Verschluss einer künstlichen *51.79*
- Harnblase Haut mittels Harnblasen - Lappens ¬ Schaffung einer permanenten *57.21*
- Subkutanen Tasche Revision Vorrichtung ohne Ersatz ¬ Wieder *86.09*
- ¬ Transplantation Speichel gang *26.49.11*

Öffnungen ¬ Einsatz zirkulären Klammer naht gerätes , über vorbestehende Körper *54.99.12*

Ohr
- Äusseren Gehörgang
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren *18.29.10*
- - - ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren *18.29.11*
- - Partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren *18.31.10*
- - - Der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren *18.31.11*
- - ¬ Destruktion einer Läsion am äusseren *18.29.01*
- Implantation Prothese ¬ Revision einer Fenestration am Innen *20.62.10*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremd körpers vom *98.11*
- Nase Pharynx Larynx

Ohr –*Fortsetzung*
- Nase Pharynx Larynx –*Fortsetzung*

- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.31*
- - Kultur ¬ Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.32*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.33*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.34*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.35*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.36*
- - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.39*
- Pinning ¬ *18.5*
- Radikal höhle offene Kavität) : ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer *19.56.20*
- -) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer *19.56.21*
- Spülung ¬ *96.52*
- Vestibulum ¬ Destruktion Injektion in Bogen gänge , Innen *20.72.13*
- ¬
- - Adhäsiolyse Mittel *20.23*
- - Aspiration Mittel *20.09*
- - Biopsie
- - - Äusseren *18.12*
- - - Innen *20.32.02*
- - - Mittel *20.32.01*
- - - - Innen *20.32.00*
- - - - - *20.32.99*
- - Destruktion Injektion Innen *20.72.11*
- - Diagnostische Massnahmen
- - - Äusseren *18.19*
- - - Mittel - und Innen *20.39*
- - Drainage Innen *20.79*
- - Exzision
- - - Äusseren *18.39.00*
- - - - *18.39.99*
- - - Destruktion Läsion am äusseren *18.29.00*
- - - - Am äusseren *18.29.99*
- - - Läsion Mittel *20.51.00*
- - - - *20.51.99*
- - - Mittel *20.59*
- - Initiale Fenestration Innen *20.61.00*
- - - *20.61.99*
- - Injektion Innen *20.72.00*
- - - *20.72.99*
- - Inzision
- - - Äusseren *18.09*
- - - Exzision Destruktion am Innen *20.79.00*
- - - - Am Innen *20.79.99*
- - - Mittel *20.23.00*
- - - - *20.23.99*
- - Kauterisierung Koagulation Kryochirurgie , Curettage , Elektro koagulation , Enukleation am äusseren *18.29*

Ohr *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Mikrochirurgische Operationen Mittel *19.9X.10*
- - - *19.9X.19*
- - Naht Risses äusseren *18.4*
- - Operation äusseren *18.9*
- - Operationen Innen - und Mittel *20.99.00*
- - - - und Mittel *20.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Äusseren *18.79*
- - - Mittel *19.9X.00*
- - - - *19.9X.99*
- - Prothese fehlendes *18.71*
- - Radikale Exzision Läsion am äusseren *18.31.00*
- - - Am äusseren *18.31.19*
- - Revision Fenestration Innen *20.62.00*
- - - *20.62.99*
- - Teil Exzision am *18.29*

Ohren ¬ Chirurgische Korrektur abstehender *18.5*

Ohres
- Reimplantation Rekonstruktion hinteren Gehör gangs wand ¬ Rekonstruktion des Mittel *19.9X.12*
- ¬
- - Amputation äusseren *18.39*
- - Ligatur Herz *37.99.30*
- - Reinsertion amputierten *18.72*
- - Rekonstruktion Mittel *19.9X.13*

Ohrläppchens ¬ Perforation des *18.01*

Ohrmuschel
- Aufbau
- - Partiell
- - - Galea lappen ¬ *18.71.12*
- - - Gewebe expander ¬ *18.71.11*
- - - Knorpel Transplantat ¬ *18.71.13*
- - - Mikrovaskulärem Lappen ¬ *18.71.14*
- - - ¬ *18.71.10*
- - - - *18.71.19*
- - Total
- - - Galea lappen ¬ *18.71.22*
- - - Gewebe expander ¬ *18.71.21*
- - - Knorpel Transplantat ¬ *18.71.23*
- - - Mikrovaskulärem Lappen ¬ *18.71.24*
- - - ¬ *18.71.20*
- - - - *18.71.29*
- - ¬ *18.71.00*
- - - *18.71.99*
- Histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder partielle Resektion der *18.31.10*
- - Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder partielle Resektion der *18.31.11*
- Total histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *18.39.10*
- - Resektion der *18.39.11*
- ¬
- - Implantation alloplastischen Materialien beim Aufbau einer *18.71.30*
- - Perforation der *18.01*
- - Rekonstruktion der *18.71*
- - Resektion der *18.39.19*

Ohrs ¬

Ohrs ¬ *–Fortsetzung*
- Perkutaner Verschluss linken Vorhofs *37.90.10*
- Rekonstruktion des *18.71*

Okklusion
- Gefässen Kopf Hals ¬ endovaskuläre Plastische Rekonstruktion oder *39.72.00*
- - Endovaskuläre Plastische Rekonstruktion oder *39.72.99*
- Schienen Anpassung ¬ *24.8*

Okulographie EOG ¬ Elektro *95.22*

Öl ¬ Vorder kammer spülung mit Entfernung von Silikon *12.91.11*

Oment um
- Lappen ¬ Mammo plastik mit *85.89.13*
- Plastik ¬
- - Rekonstruktion an der Leber durch *50.69.12*
- - Verschluss einer Leber verletzung , durch *50.61.12*

Omento pexie ¬ *54.74*
- Kardio - *36.39*

Omentum
- Hernie ¬ Operation einer *53.9*
- Majus
- - Minus Verletzung ¬ Naht am Peritoneum , Naht von Mesenterium , *54.64.10*
- - ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und Nähte , mit *33.48.11*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit *33.49.11*
- Torsion ¬ Reposition einer *54.74*
- Transplantat ¬ *54.74*
- ¬
- - Biopsie am *54.23*
- - Exzision von *54.4X.12*
- - Myokard Transplantat aus *36.39*
- - Rekonstruktion am *54.74*

Omphal ektomie ¬ *54.3*
- *54.3X.10*

One Rekonstruktion Knie gelenk ¬ Five in *81.42*

Onhe BV
- Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie *81.92.10*
- - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie *81.92.19*
- Gelenken
- - Brustwirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie *81.92.13*
- - Halswirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie *81.92.12*
- - Lendenwirbelsäule ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie *81.92.14*
- Kopfgelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie *81.92.11*

Onycho plastik ¬ *86.86*

OP Roboters ¬ Anwendung eines *00.99.50*

Open sky Verfahren ¬ *14.71*

Operation
- 2 geraden Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.10*
- Altemeier ¬ *48.49*
- Ammon ¬ *09.53*
- Anel ¬ *09.42*
- Angeborenen Lippen spalte ¬ Sekundär *27.54.11*
- Aorta abdominalis ¬ Re - entry *39.54.20*
- Augen lid ¬ Sonstige *08.99.00*
- - Sonstige *08.99.99*
- Äusseren
- - Augen muskeln ¬ Revision einer *15.6*
- - Gehörgang ¬ Plastische *18.6*
- - Ohr ¬ Sonstige *18.9*
- Bassini ¬ *53.00*
- Becken ¬ näher bezeichnete *79.99.40*
- Belsey ¬ *44.65*
- Berke ¬ *08.33*
- Bishoff ¬ *03.29*
- Blalock Hanlon ¬ *35.42*
- Blascovic ¬ *08.33*
- Brock ¬ *35.03*
- Brunschwig ¬ *43.19*
- Brust warze ¬ Sonstige *85.87.00*
- - Sonstige *85.87.99*
- Campbell ¬ *81.45*
- Corpus cavernosum ¬ Shunt *64.98.30*
- Crawford ¬ *08.32*
- Danforth ¬ *73.8*
- Delorme ¬ Rektum prolaps *48.76*
- Direkten Inguinal
- - Hernie
- - - Transplantat oder Prothese ¬ Einseitige *53.03*
- - - ¬ Einseitige *53.01*
- - Hernien
- - - Transplantat oder Prothese ¬ Beidseitige *53.14*
- - - ¬ Beidseitige *53.11*
- Doleris ¬ *69.22*
- Dupuytren ¬ *82.12*
- - *82.35*
- Epigastrischen Hernie ¬ *53.59*
- Epikanthus ¬ Korrektur *08.59.12*
- Epiphyse ¬ Sonstige *07.59*
- Erektiler Dysfunktion ¬ Revaskularisierungs operation oder venöse Sperr *64.98.20*
- Evans Behebung Klump Fusses ¬ *83.84*
- Externen Spital ¬ Postoperative Versorgung von Patienten nach Herz *93.36.10*
- Femoral hernie
- - Transplantat Prothese ¬ Einseitige *53.21*
- - - ¬ Beidseitige *53.31*
- - ¬
- - - Beidseitige *53.39*
- - - Einseitige *53.29*
- Forzeps Piper ¬ *72.6*
- Fowler ¬ *82.85*
- Fox ¬ *08.43*
- Fraktur Angabe Lokalisation ¬ Nicht näher bezeichnete *79.90*
- Fredet Ramstedt ¬ *43.3*

Operation –*Fortsetzung*

- Frickman ¬ *48.75*
- Fundus ¬ Sperr *44.49.30*
- Funktionell morphologisch univentrikulären Herzen ¬ *37.99.23*
- - ¬ Glenn - *39.21.10*
- Gallen wegen
- - Einlage Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.20*
- - - Eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.30*
- - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.50*
- - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.40*
- - - Von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.52*
- - - Von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.42*
- - - Von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.54*
- - - Von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.44*
- - - Von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.31*
- - - Von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.21*
- - - Von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.55*
- - - Von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.45*
- - - Von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.53*
- - - Von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.43*
- - - Von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.51*
- - - Von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.41*
- - ¬ Sonstige *51.99.00*
- - - Sonstige *51.99.99*
- Gardner ¬ *03.51*
- Gelenk
- - Endo Prothese Verbindung mit Knochen Ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst Implantation und Wechsel *81.96.97*
- - Knorpel
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.32*
- - - - ¬ offen chirurgische *81.99.42*
- - - Ellbogen ¬ Arthroskopische *81.99.34*
- - - - Offen chirurgische *81.99.44*

Operation –*Fortsetzung*

- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Fuss Zehen gelenk sonstige ¬ Arthroskopische *81.99.3E*
- - - - Gelenk sonstige ¬ offen chirurgische *81.99.4E*
- - - Hand gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.35*
- - - - ¬ offen chirurgische *81.99.45*
- - - Hüft gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.38*
- - - - ¬ offen chirurgische *81.99.48*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.31*
- - - - ¬ offen chirurgische *81.99.41*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.36*
- - - - ¬ offen chirurgische *81.99.46*
- - - Menisken Knie gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.3A*
- - - - Gelenk ¬ offen chirurgische *81.99.4A*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.3F*
- - - - Gelenk ¬ offen chirurgische *81.99.4F*
- - - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.3B*
- - - - Gelenk ¬ offen chirurgische *81.99.4B*
- - - Sprung gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.3C*
- - - - ¬ Arthroskopische *81.99.3D*
- - - - ¬ offen chirurgische *81.99.4D*
- - - - ¬ offen chirurgische *81.99.4C*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.33*
- - - - ¬ offen chirurgische *81.99.43*
- - - Symphyse ¬ Arthroskopische *81.99.37*
- - - - Offen chirurgische *81.99.47*
- - - Zehen gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.3G*
- - - - ¬ offen chirurgische *81.99.4G*
- - - ¬ offen chirurgische *81.99.49*
- Gesicht ¬ Straffung s *86.81*
- Gifford ¬ *09.6*
- Girdlestone ¬ *81.00*
- Gritti Stokes ¬ *84.16*
- Gross ¬ *53.49*
- Groves Hey ¬ *81.45*
- Halsted ¬ *85.45*
- Hampton ¬ *45.92*
- Hand
- - Anderem Transplantat Implantat ¬ Plastische *82.79*
- - Muskel Faszien - Transplantat , n.n.bez. ¬ Plastische *82.72.00*
- - - - Transplantat , sonstiges ¬ Plastische *82.72.99*
- Hauser ¬ *83.11*
- Heller ¬ *42.7*
- Henley ¬ Dünn darm transposition s - *43.81*
- Hernie
- - Ventralen Bauch wand ¬ *53.59*
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.69*
- - ¬ Sonstige *53.9*
- Herzen ¬ Revision Korrektur *35.95.00*
- - *35.95.99*

Operation –*Fortsetzung*

- Hey Groves ¬ *81.45*
- Hibbs ¬ *81.06*
- - *81.36*
- Holth ¬ *12.65*
- Hypogastrischen Hernie ¬ *53.59*
- Hypophyse ¬ Sonstige *07.79*
- Indirekten Inguinal
- - Hernie
- - - Transplantat oder Prothese ¬ *53.04*
- - - ¬ Einseitige *53.02*
- - Hernien
- - - Transplantat oder Prothese ¬ Beidseitige *53.15*
- - - ¬ Beidseitige *53.12*
- Inguinal
- - Hernie
- - - Transplantat Prothese , n.n.bez. ¬ *53.05*
- - - ¬ Einseitige *53.00*
- - Hernien
- - - Direkten indirekten ¬ Beidseitige *53.13*
- - - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Beidseitige *53.16*
- - - Transplantat Prothese , n.n.bez. ¬ Beidseitige *53.17*
- - - ¬ Beidseitige *53.10*
- Interposition ¬ *69.21*
- Intestinaler Interposition ¬ Revision einer Magen Anastomose nach Roux - Y - *44.5X.20*
- Intraspinalen Gefässen Ligatur Destruktion , Resektion) ¬ *03.99.10*
- Ischiatischen Hernie ¬ *53.9*
- Ischiorektalen Hernie ¬ *53.9*
- Jaboulay ¬ *44.39*
- Jatene ¬ Arterielle Switch - *35.84*
- Jones Watson ¬ *81.49*
- Kasai ¬ *51.37*
- Kessler ¬ *81.74*
- Kiefer spalte ¬
- - Korrektur einer Gaumen spalte , Sekundär *27.62.20*
- - Revision der Korrektur einer Gaumen spalte , Sekundär *27.63.20*
- Kiemen gangs resten
- - Sekundärer Eingriff ¬ *29.2X.21*
- - ¬ *29.2X.20*
- Klavikula Skapula ¬ näher bezeichnete *79.99.10*
- Klump fuss ¬ Periartikuläre *80.48*
- Knochen ¬ Sonstige *78.4*
- - Nicht näher bezeichnete *79.99.99*
- - Nicht näher bezeichnete *79.99.00*
- Kranialen
- - Peripheren Nerven ¬ Sonstige *04.99.00*
- - Une peripheren Nerven , sonstige ¬ Sonstige *04.99.99*
- Kroener ¬ *66.69*
- Ladd ¬ *54.95*
- Lagrange ¬ *12.65*
- Le Fort ¬ *70.8*
- Leber ¬ Sonstige *50.99.00*
- - Sonstige *50.99.99*
- Lid retraktoren ¬ Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder Ektropiums , *08.49.10*
- Linse ¬ *13.90*
- Littlewood ¬ *84.09*

Operation –*Fortsetzung*

- Longmire ¬ *51.39*
- Longo ¬ *49.46.10*
- Lumbalen Hernie ¬ *53.9*
- Lymph ödem Extremität ¬ Abfluss - *40.9*
- Manchester Fothergill Donald ¬ *69.22*
- Marshall Marchetti Krantz ¬ *59.5*
- Mayo ¬ *53.49*
- Mc
- - Donald ¬ *67.59*
- - Indoe ¬ *70.61*
- - Reynolds ¬ *11.31*
- McKeever ¬ *81.16*
- Mikulicz zweites Stadium ¬ *46.04*
- Milligan Morgan ¬ *49.46*
- Mindestens
- - 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit *15.3X.21*
- - - Muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit *15.4X.21*
- - 2 geraden mindestens 2 schrägen Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige *15.4X.12*
- - 3 schrägen Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.11*
- Muskel Faszien Transplantat an einem Finger ¬ Plastische *82.72.10*
- - Sonstigen Teilen der Hand ¬ Plastische *82.72.11*
- Mustard ¬ *35.91*
- Narben hernie
- - Transplantat Prothese ¬ *53.61*
- - ¬ *53.51*
- Nebenniere deren Nerven Gefässen ¬ Sonstige *07.49*
- Niere ¬ Operationen Niere , Revision s *55.99.10*
- Obliteration ¬ Osteoplastische Stirn höhlen *22.42.10*
- - Höhlen *22.42.11*
- Obturatorius hernie ¬ *53.9*
- Omentum hernie ¬ *53.9*
- Ösophagus
- - Antirefluxverfahrenen Ösophagus endoskopisch ¬ Sonstige *42.99.20*
- - Sperr operation Ösophagus ¬ Sonstige *42.99.10*
- - ¬ Sonstige *42.99.00*
- - - Operation Ösophagus , Sperr *42.99.10*
- - - Sonstige *42.99.99*
- Oxford Harn inkontinenz ¬ *59.4*
- Panas lineare Prokto tomie] ¬ *48.0*
- Pankreas
- - Dilatation Ductus pancreaticus ¬ Sonstige offene *52.99.10*
- - Plastische Rekonstruktion Ductus pancreaticus ¬ Sonstige offene *52.99.20*
- - ¬ Sonstige *52.95.00*
- - - Endoskopische *52.95.90*
- - - Offene *52.99.00*
- - - - *52.99.99*
- - - Sonstige *52.95.99*
- Pantaloon ¬ *44.5*
- Parasternalen Hernie ¬ *53.82*

Operation –*Fortsetzung*

- Patella ¬ näher bezeichnete *79.99.30*
- Patey ¬ *85.43*
- Pereyra ¬ Paraurethrale Suspension s *59.6*
- Pharynx ¬ Sonstige *29.99*
- Pomeroy ¬ *66.32*
- Porro ¬ *74.99*
- Rastelli ¬ *35.92*
- Retroperitonealen Hernie ¬ *53.9*
- Ripstein ¬ Rektum prolaps *48.75*
- Rotation Netzhaut ¬ Sontige *14.9X.10*
- Roux
- - Goldthwait rezidivierender Patella luxation ¬ *81.44*
- - ¬ *42.54*
- Rücken mark Strukturen Spinal kanals , n.n.bez. ¬ Sonstige *03.99.00*
- - Kanals , sonstige ¬ Sonstige *03.99.99*
- Schädel Gehirn Hirn häuten , n.n.bez. ¬ Sonstige *02.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *02.99.99*
- Schaffung künstlichen Pupille ¬ *12.35*
- Schauta ¬ *68.79*
- Schuchardt ¬ *71.09*
- Scott ¬ *45.93*
- Shirodkar ¬ *67.59*
- Slocum ¬ *81.47*
- Sluder ¬ *28.2*
- Soave ¬ *48.41*
- Speichel drüse gang ¬ Sonstige *26.99.00*
- - Sonstige *26.99.99*
- Spieghel Hernie ¬ *53.59*
- Spiller Frazier ¬ *04.02*
- Spinalen Liquor system
- - Anlegen eines subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ *03.99.20*
- - Entfernung eines subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ *03.99.22*
- - Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ *03.99.21*
- Spintelli ¬ *75.93*
- Strayer ¬ *83.72*
- Stromeyer Little ¬ *50.0*
- Swenson ¬ *48.49*
- Sympathischem Nerv Ganglion ¬ Sonstige *05.89*
- Tanner ¬ *44.99*
- Thal ¬ *42.85*
- Thiersch ¬ *86.62*
- - *86.69*
- Thompson ¬ *83.86*
- Thorakale Aorta ¬ Re - entry *39.54.10*
- Torek Bevan erstes Stadium) (zweites Stadium) ¬ *62.5*
- Torkildsen ¬ *02.2*
- Tränen system ¬ Sonstige *09.99*
- Tuba uterina ¬ Sonstige *66.99*
- Umbilikal hernie
- - Transplantat Prothese ¬ *53.41*
- - ¬ Sonstige *53.49*
- Ureter
- - Offen chirurgisch ¬ Revision s *56.99.20*
- - Zugang ¬ Revision s *56.99.21*
- Urethra Kelly Kennedy ¬ *59.3*

Operation –*Fortsetzung*

- Venöse Sperr operation erektiler Dysfunktion) ¬ Revaskularisierungs *64.98.20*
- Ventralen Hernie ¬ *53.59*
- Verletzung
- - Femur ¬ näher bezeichnete *79.95*
- - Fibula ¬ näher bezeichnete *79.96.20*
- - Finger knochen ¬ Nicht näher bezeichnete *79.94*
- - Humerus ¬ näher bezeichnete *79.91*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Nicht näher bezeichnete *79.93*
- - Radius Ulna ¬ Nicht näher bezeichnete *79.92*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Nicht näher bezeichnete *79.97*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ Nicht näher bezeichnete *79.96.00*
- - - - Nicht näher bezeichnete *79.96.99*
- - - ¬ näher bezeichnete *79.96.10*
- - Zehen knochen ¬ Nicht näher bezeichnete *79.98*
- Watkins ¬ *69.21*
- Watson Jones ¬ *81.49*
- - *83.88*
- Webster Baldy ¬ *69.22*
- Wheeler ¬ *08.24*
- Whipple ¬ *52.7*
- White ¬ *83.11*
- Whitehead ¬ *49.46*
- Williams Richardson ¬ *70.61*
- Wirbel säule ¬ näher bezeichnete *79.99.20*
- Witzel ¬ *43.19*
- Wolfe Krause ¬ *86.61*
- Wunde
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *91.71*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von einer *91.73*
- - - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von einer *91.72*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *91.74*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von einer *91.75*
- - Vorderen Augenkammer ¬ Revision einer *12.83*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *91.76*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *91.79*
- Zahn fleisch ¬ Sonstige *24.39.00*
- - Sonstige *24.39.99*
- Zuvor eingesetzten
- - Interspinösen Implantaten ¬ *84.81*
- - Vorrichtung
- - - Dynamischen Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ *84.83*
- - - Ersetzen einer Facette ¬ *84.85*
- Zwerchfell hernie
- - Abdominaler Zugang ¬ *53.7*
- - Thorakalen Zugang , n.n.bez. ¬ *53.80*
- - ¬ Thorakoabdominale *53.80*
- ¬ *68.69*

Operation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Abdominoperineale sakroabdominoperineale Durchzugs *49.79.13*
- - Aorten klappen Ersatz durch Auto transplantation [Ross - *35.22.20*
- - Billroth II *43.7*
- - Cox Maze Irrgarten) *37.33*
- - Entfernung Implantates Glaukom *16.98.25*
- - Ileum schlingen - *56.51*
- - Konservative Behandlung radikulären Syndromes ohne / noch ohne anschliessender *93.38.51*
- - Korrektur Gaumen spalte durch push back *27.62*
- - Laparoskopische restriktive Magen *44.95*
- - Monitoring
- - - Mehrerer Nerven im Rahmen einer anderen *00.94.20*
- - - Nervus
- - - - Accessorius im Rahmen einer anderen *00.94.11*
- - - - Facialis im Rahmen einer anderen *00.94.17*
- - - - Hypoglossus im Rahmen einer anderen *00.94.12*
- - - - Recurrens im Rahmen einer anderen *00.94.10*
- - Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der Schädel basis (Endonasale Pan sinus *22.9X.23*
- - Papillar muskel *35.31*
- - Platz bauch *54.61*
- - Puborektalis schlingen *48.76*
- - Radikale Kieferhöhlen - *22.31*
- - Re entry *39.54.00*
- - - *39.54.99*
- - Revision Magen Anastomose nach Billroth I und II - *44.5X.10*
- - Sehnen faden - *35.32*
- - Shunt systemischen Pulmonal arterie , Damus - Kay - Stansel - *39.0X.24*
- - Stabilisierung Patella Retinakulumspaltung , lateral mit Zügelung s *81.44.11*
- - Suprapubische urethrovesikale Zügel *59.4*
- - Uterine Suspension s *69.22*
- - Zahnärztliche *24.99.99*

Operationen
- Abdominal Region
- - Anlegen temporären Bauch wand verschlusses ¬ Sonstige *54.99.50*
- - Entfernung Verschluss einer kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige *54.99.41*
- - Lumbotomie ¬ Sonstige *54.99.60*
- - Relumbotomie ¬ Sonstige *54.99.61*
- - Resektion Gewebe in der Bauch region ohne sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige *54.99.30*
- - Revision kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige *54.99.40*
- - ¬ Sonstige *54.99.00*
- - - Sonstige *54.99.99*
- Anus ¬ Sonstige *49.99.00*
- - Sonstige *49.99.99*
- Appendix ¬ Sonstige *47.99*

Operationen –*Fortsetzung*
- Augapfel ¬ Sonstige *16.99*
- Äusseren
- - Augen
- - - Muskel temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ Sonstige *15.19.00*
- - - Muskeln Sehnen ¬ Sonstige *15.9*
- - Augenmuskel temporärer Ablösung vom Augapfel , sonstige ¬ Sonstige *15.19.99*
- Bändern
- - Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Sonstige *80.43.90*
- - Karpal Metakarpal gelenken ¬ Sonstige *80.43.90*
- - Mittel Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige *80.44.90*
- Bartholin Drüse ¬ Sonstige *71.29*
- Bewegung apparat
- - Implantation Revision oder Wechsel eines Knochen teiler satzes ¬ Sonstige *84.99.20*
- - ¬ Sonstige *84.99.00*
- - - Sonstige *84.99.99*
- Bronchus ¬ Sonstige *33.98*
- Corpus
- - Ciliare ¬ Sonstige *12.98.00*
- - - Sonstige *12.98.99*
- - Pineale ¬ Sonstige *07.59*
- Darm
- - Endoskopisch ¬ Sonstige *46.99.90*
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige *46.99.92*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *46.99.91*
- - ¬ Sonstige *46.99.00*
- - - Sonstige *46.99.99*
- Douglasraum Transplantat Prothese ¬ Sonstige *70.93*
- Ductus thoracicus ¬ Sonstige *40.69*
- Einrichten Ventrikel drainage ¬ Sonstige *02.39*
- Einzelnen äusseren
- - Augen muskel , n.n.bez. ¬ Sonstige *15.29.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *15.29.09*
- - Geraden Augen muskel ¬ Sonstige *15.29.01*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Sonstige *15.29.02*
- Epiphyse ¬ *07.5*
- Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige Plastische *83.89.97*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Sonstige Plastische *83.89.94*
- - Extremität ¬ Plastische *83.89.96*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige Plastische *83.89.90*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige Plastische *83.89.95*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige Plastische *83.89.92*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige Plastische *83.89.91*
- - Unterarm ¬ Plastische *83.89.93*
- - ¬ Plastische *83.89.00*
- - - *83.89.99*
- Faszien Hand ¬ Sonstige *82.99.20*
- Fetus Geburt erleichterung ¬ *73.8*
- Funiculus spermaticus Epididymis Ductus deferens ¬ Sonstige *63.99*

Operationen –*Fortsetzung*
- Gallen wegen ¬ Endoskopische *51.99.90*
- Gefässen ¬ Sonstige *39.99.00*
- - Sonstige *39.99.99*
- Gehör knöchelchen ¬ Sonstige *19.3*
- Gelenk knorpel ¬
- - Arthroskopische *81.99.30*
- - - *81.99.39*
- - Offen chirurgische *81.99.40*
- Gelenken
- - Gelenk
- - - Knorpel
- - - - Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.92*
- - - - Ellbogen ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.94*
- - - - Fuss und Zehen , sonstige ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9E*
- - - - Hand gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.96*
- - - - Hüft gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.98*
- - - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.91*
- - - - Iliosakral gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.97*
- - - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9F*
- - - - Proximales Radioulnargelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.95*
- - - - - Tibiofibular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9A*
- - - - Sprung gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9B*
- - - - Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.93*
- - - - Zehen gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9G*
- - - Strukturen
- - - - Knie gelenk ¬ Sonstige arthroskopische *81.99.82*
- - - - Sprung gelenk ¬ Sonstige arthroskopische *81.99.83*
- - - - ¬ Sonstige *81.99.00*
- - - - - Sonstige *81.99.99*
- - - - - Sonstige arthroskopische *81.99.89*
- - - - - Sonstige arthroskopische *81.99.80*
- - Gelenkknorpel
- - - Sprungelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9C*
- - - ¬ offen chirurgische *81.99.90*
- - Gelenkstrukturen Handglenk ¬ Sonstige arthroskopische *81.99.81*
- Geschlechts umwandlung
- - Geschlechts umwandlung einer Frau zum Mann ¬ *64.5X.10*
- - - Einem Mann zur Frau ¬ *64.5X.20*
- - ¬ *64.5X.00*
- - - *64.5X.99*
- Gesichts schädel knochen gelenken ¬ Sonstige *76.99*
- Glas körper ¬ Sonstige *14.79*
- Globus pallidum ¬ *01.42*
- Glomus caroticum Sinus caroticus und anderen Para ganglien , n.n.bez. ¬ *39.8X.00*

Operationen –*Fortsetzung*
- Glomus caroticum Sinus caroticus und anderen Para ganglien , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Und anderen Para ganglien , sonstige ¬ *39.8X.99*
- Hand ¬ Sonstige *84.99.10*
- - Plastische *82.89.00*
- - - *82.89.99*
- Harn organen ¬ Sonstige *59.99*
- Harnblase ¬ Sonstige *57.99.00*
- - Sonstige *57.99.99*
- Haut Subkutan Gewebe ¬ Sonstige *86.99.00*
- - Sonstige *86.99.99*
- Herz
- - Gefässen ¬ Sonstige *36.99.00*
- - - Sonstige *36.99.99*
- - Klappen
- - - Angrenzende Strukturen , n.n.bez. ¬ *35.39.00*
- - - - , sonstige ¬ *35.39.99*
- - - Minimalinvasiv ¬ Sonstige *35.99.20*
- - - ¬ Sonstige *35.99.00*
- - - - Sonstige *35.99.99*
- - Perikard ¬ Sonstige *37.99.00*
- - - Sonstige *37.99.99*
- - Septen ¬ Sonstige *35.98.00*
- - - Sonstige *35.98.99*
- Hoden ¬ Sonstige *62.99.00*
- - Sonstige *62.99.99*
- Innen Mittel ohr ¬ Sonstige *20.99.00*
- - Sonstige *20.99.99*
- Intraspinalen Gefässen ¬ Sonstige *03.99.19*
- Iris ¬ Sonstige *12.97*
- Kiefer höhle ¬ Sonstige *22.9X.10*
- Klitoris ¬ *71.4X.00*
- - *71.4X.99*
- Knochenmark ¬ Sonstige *41.98*
- Kongenitalen
- - Anomalien
- - - A. V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ *39.99.22*
- - - Fusses ¬ *84.99.13*
- - - Herz Gefässe ¬ *36.99.20*
- - - Herzens ¬ *37.99.20*
- - - - *37.99.29*
- - - Sonstigen Extremität ¬ Sonstige *84.99.11*
- - - - ¬ *84.99.12*
- - - V. cava ¬ *39.99.23*
- - Gefäss anomalien ¬ *39.99.20*
- - Klappen anomalien Herzens , n.n.bez. ¬ Sonstige *35.99.10*
- - - , Aorten klappe ¬ Sonstige *35.99.11*
- - - , AV - oder Trunkus klappe ¬ Sonstige *35.99.15*
- - - , Mitral klappe ¬ Sonstige *35.99.12*
- - - , Pulmonal klappe ¬ Sonstige *35.99.13*
- - - , sonstige Klappe ¬ Sonstige *35.99.19*
- - - , Trikuspidal klappe ¬ Sonstige *35.99.14*
- - Kollateral Gefässen Uni fokalisierung ¬ *39.99.24*
- Kongenitaler Anomalie Aorten isthmus (Stenose) oder bei unterbrochenem Aorten bogen ¬ *39.99.21*
- Konjunktiva ¬ Sonstige *10.99*

Operationen –*Fortsetzung*
- Kornea ¬ Sonstige *11.99*
- Larynx ¬ Sonstige *31.98*
- Linse ¬ Sonstige *13.99*
- Lunge ¬ Sonstige *33.99*
- Lymphatischen Strukturen ¬ Sonstige *40.9X.00*
- - Sonstige *40.9X.99*
- Mamma ¬ Sonstige *85.99*
- Männlichen Genital organen ¬ Sonstige *64.99*
- Mehreren Nasen neben höhlen , radikal ¬ *22.9X.20*
- - , endonasal , mit Darstellung der Schädel basis (Endonasale Pan sinus operation) ¬ *22.9X.23*
- - , endonasal , mit Entlastung eines Abszesses ¬ *22.9X.22*
- - , endonasal , mit Teil Entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ *22.9X.24*
- - , kombiniert endonasal und von aussen ¬ *22.9X.25*
- - , radikal mit Einbruch in die Flügel gaumen grube ¬ *22.9X.21*
- - , sonstige ¬ *22.9X.29*
- Milz ¬ Sonstige *41.99*
- Mindestens
- - 2 geraden mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.12*
- - 3 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.11*
- Mittel ohr ¬ Mikrochirurgische *19.9X.10*
- - *19.9X.19*
- Mund höhle ¬ Sonstige *27.99*
- Muskel
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige Plastische *83.87.97*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Sonstige Plastische *83.87.94*
- - Extremität ¬ Plastische *83.87.96*
- - Faszie Bursa
- - - Andere Lokalisation ¬ Andere *83.99.29*
- - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Andere *83.99.24*
- - - Extremität ¬ Andere *83.99.26*
- - - Kopf und Hals ¬ Andere *83.99.20*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Andere *83.99.25*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Andere *83.99.22*
- - - Schulter und Axilla ¬ Andere *83.99.21*
- - - Unterarm ¬ Andere *83.99.23*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige Plastische *83.87.90*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige Plastische *83.87.95*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige Plastische *83.87.92*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige Plastische *83.87.91*
- - Sehne Faszie
- - - Bursa , n.n.bez. ¬ Andere *83.99.00*
- - - - , sonstige ¬ Andere *83.99.99*
- - - Hand , n.n.bez. ¬ Sonstige *82.99.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *82.99.99*
- - Unterarm ¬ Plastische *83.87.93*
- - ¬ Plastische *83.87.00*

Operationen –*Fortsetzung*
- Muskel –*Fortsetzung*
- - ¬ Plastische –*Fortsetzung*
- - - *83.87.99*
- Muskeln Hand ¬ Sonstige *82.99.30*
- N. opticus ¬ Sonstige *04.08.10*
- Nase ¬ Plastische Rekonstruktion und *21.89*
- Nasen
- - Muschel ¬ Sonstige *21.69.12*
- - Neben höhlen ¬ Sonstige *22.9X.00*
- - - Sonstige *22.9X.99*
- Neben schilddrüse
- - Sterno tomie ¬ Sonstige *06.89.13*
- - ¬ Sonstige *06.99.00*
- - - Sonstige *06.99.99*
- Nervensystem ¬ Sonstige *05.9*
- Niere
- - Revision operation an der Niere ¬ Sonstige *55.99.10*
- - ¬ Sonstige *55.99.00*
- - - Sonstige *55.99.99*
- Orbita ¬ Sonstige *16.98.00*
- - Sonstige *16.98.99*
- Ovar ¬ Sonstige *65.99*
- Penis ¬ Sonstige *64.98.00*
- - Sonstige *64.98.99*
- Perirenalen perivesikalen Gewebe ¬ Sonstige *59.92*
- Präputium ¬ Inzision Penis , sonstige *64.92.20*
- Prostata
- - Transrektale Perkutane Destruktion von Prostata Gewebe ¬ Sonstige *60.99.10*
- - ¬ Sonstige *60.99.00*
- - - Sonstige *60.99.99*
- Pylorus ¬ Sonstige *44.99.91*
- Rektum Peri rektal Gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *48.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *48.99.99*
- Retina Chorioidea hinterer Augenkammer , n.n.bez. ¬ Sonstige *14.9X.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *14.9X.99*
- Schädel Gehirn Hirn häuten ¬ Sonstige Stereotaktische *02.99.90*
- Schilddrüse ¬ Sonstige *06.98.00*
- - Sonstige *06.98.99*
- Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige Plastische *83.88.97*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Sonstige Plastische *83.88.94*
- - Extremität ¬ Plastische *83.88.96*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige Plastische *83.88.90*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige Plastische *83.88.95*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige Plastische *83.88.92*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige Plastische *83.88.91*
- - Unterarm ¬ Plastische *83.88.93*
- - ¬ Plastische *83.88.00*
- - - *83.88.99*
- Sehnen
- - Andere Lokalisation ¬ Andere *83.99.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Andere *83.99.14*
- - Extremität ¬ Andere *83.99.16*

Operationen –*Fortsetzung*
- Sehnen –*Fortsetzung*
- - Hand ¬ Sonstige *82.99.10*
- - Kopf Hals ¬ Andere *83.99.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Andere *83.99.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Andere *83.99.12*
- - Schulter Axilla ¬ Andere *83.99.11*
- - Unterarm ¬ Andere *83.99.13*
- Senkung Augen innen druckes ¬ Filtrierende *12.69.10*
- Sieb bein Keil bein höhle ¬ Sonstige *22.9X.11*
- Sklera ¬ Sonstige *12.89*
- Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige *61.99*
- Sonstigen
- - Bändern Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige *80.44.91*
- - Kongenitalen Gefäss anomalien ¬ *39.99.39*
- Sphincter Oddii ¬ Sonstige *51.89*
- Spinalen Liquor system ¬ Sonstige *03.99.29*
- Stirn höhle ¬ Sonstige *22.9X.12*
- Strukturen Spinal kanals
- - Spinale Dura plastik ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion und *03.59.13*
- - Trennung eines Filum terminale ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion und *03.59.11*
- - Verschluss einer Diastematomyelie ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion und *03.59.10*
- - - Einer spinalen Fistel ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion und *03.59.12*
- - ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion und *03.59.00*
- - - Sonstige Plastische Rekonstruktion und *03.59.99*
- Thalamus ¬ *01.41*
- Thorax ¬ Sonstige *34.99.00*
- - Sonstige *34.99.99*
- Thymus ¬ näher bezeichnete *07.99*
- - Thorakoskopische *07.98*
- Tonsillen Adenoiden ¬ Sonstige *28.99*
- Trabeculae carneae cordis ¬ *35.35.00*
- - *35.35.99*
- Trachea ¬ Sonstige *31.99*
- Tränen drüse ¬ Sonstige *09.3*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Ureter
- - Injektion Ostiuminsuffizienz , sonstiger Zugang ¬ Sonstige *56.99.32*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *56.99.31*
- - - Transurethral ¬ Sonstige *56.99.30*
- - ¬ Sonstige *56.99.00*
- - - Sonstige *56.99.99*
- Urethra Peri urethral Gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *58.99.00*
- - , Einlegen und Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige *58.99.10*
- - , sonstige ¬ Sonstige *58.99.99*
- Uterinen Halte apparat ¬ Sonstige *69.98*
- Uvula ¬ Sonstige *27.79*
- Vagina ¬ Sonstige *70.91*
- Vesiculae seminales ¬ Sonstige *60.79*

Operationen –*Fortsetzung*
- Vorderen Augenkammer ¬ Sonstige *12.99.00*
- - Sonstige *12.99.99*
- Vulva ¬ Sonstige *71.8*
- Weiblichen Geschlechts organen ¬ Sonstige *71.9*
- Zervix Uterus ¬ Sonstige *69.99*
- Zunge ¬ Sonstige *25.99*
- Zwei
- - Geraden Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.10*
- - Mehreren äusseren Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ *15.3X.00*
- - - Muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Sonstige *15.3X.99*
- - - Muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel , n.n.bez. ¬ *15.4X.00*
- - - Muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel , sonstige ¬ *15.4X.99*
- Zwerchfell
- - Inzision Zwerchfell spaltung) ¬ Sonstige *34.89.10*
- - ¬ Sonstige *34.89.00*
- - - Sonstige *34.89.99*
- ¬
- - Endoskopische Magen *44.99.90*
- - Geburt unterstützende *73.99*
- - Geburtshilfliche *75.99*
- - Glaukom *12.79.00*
- - - *12.79.99*
- - Laparoskopische Revision restriktiven Magen *44.96*
- - Magen *44.99.00*
- - - *44.99.99*
- - Nasen *21.99.00*
- - - *21.99.99*
- - Orthodontische *24.8*
- - Zahnärztliche *24.99.00*

Operative
- Ausräumung Harnblasen tamponade ¬ Transurethrale Drainage der Harnblase , *57.0X.12*
- Beseitigung Haut falten ¬ *86.82*
- Biopsie Dünn darm ¬ *45.15*
- Harnblasen dehnung
- - Laparoskopisch ¬ *57.99.42*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.99.41*
- - Perkutan ¬ *57.99.44*
- - Transurethral ¬ *57.99.43*
- - Über Stoma ¬ *57.99.45*
- - ¬ *57.99.40*
- - - *57.99.49*
- Messungen
- - Herz Gefässen ¬ Sonstige nicht - *89.59.00*
- - - Sonstige nicht - *89.59.99*
- - Untersuchungen ¬ Sonstige nicht - *89.39.00*
- - - Sonstige nicht - *89.39.09*
- - Urogenital system ¬ Sonstige nicht - *89.29*
- Ösophago skopie Inzision ¬ *42.21*
- Otologische Massnahmen ¬ Sonstige nicht - *95.49*
- Respiratorische Messungen ¬ Sonstige nicht - *89.38.00*
- Revision Gallen gänge ¬ Chole zyst ektomie ohne *51.22.10*

Operative –*Fortsetzung*
- Temporäre intraokulare Druck erhöhung ¬ *16.98.24*
- Verlagerung Abdominal hodens ¬ *62.99.20*

Operativen
- Anästhesie ¬ Injektion Anästhetikums in den Spinal kanal zur *04.81.40*
- - An peripheren Nerven zur *04.81.41*
- Behandelbarkeit Bewegung störungen ¬ Untersuchung der *89.15.41*
- Eingriffs ¬
- - Beidseitige Adnex ektomie während desselben *65.61*
- - Laparoskopisches Entfernen von beiden Ovarien während desselben *65.53*
- - - Von beiden Ovarien und Tubae uterinae während desselben *65.63*
- - Sonstiges Entfernen beider Ovarien während desselben *65.51*
- - - Beider Ovarien und Tubae uterinae während desselben *65.61*

Operativer Revision Gallen gänge ¬ Chole zyst ektomie mit *51.22.11*

Operatives
- Entfernen herzunterstützenden Systemen ¬ Nicht - *97.44*
- Ersetzen ¬ Sonstiges nicht - *97.29*

Opertionen Douglasraum ¬ Sonstige *70.92.00*
- Sonstige *70.92.99*

Ophthalmo skopie ¬ *16.21*

Ophthalmologische Beratung Instruktion ¬ *95.36*

Opioid Sensititvität ¬ Untersuchung der *89.15.50*

Opponensplastik ¬ Rekonstruktion zur *82.71*

Opticus ¬ Operationen N. *04.08.10*

Optikusscheiden fensterung ¬ *04.08.00*
- *04.08.99*

Optimierung früher eingestellten
- BiPAP therapie ¬ Kontrolle oder *93.90.22*
- CPAP therapie ¬ Kontrolle oder *93.90.12*

Oral transzervikal
- Parapharyngealen Abszesses ¬ Drainage (*28.0*
- Peritonsillären Abszesses ¬ Drainage (*28.0*
- Retropharyngealen Abszesses ¬ Drainage (*28.0*
- Tonsillären Abszesses ¬ Drainage (*28.0*

Orale Chole zysto
- Grafie ¬ *87.59.10*
- Graphie ¬ *87.59*

Oraler
- Artikulatorischer stimmlicher Funktionen ¬ Nicht - instrumentelle Diagnostik fazio - *93.70.01*
- Stimmlicher Funktionen ¬ Instrumentelle Diagnostik fazio - *93.70.02*

Orbicularis oculi Schlinge Versorgung Blepharoptose ¬ M. *08.36*

Orbita
- Augapfel ¬
- - Biopsie an *16.23*

Orbita –*Fortsetzung*
- Augapfel ¬ –*Fortsetzung*
- - Diagnostische Massnahmen an *16.29*
- - Versorgung Verletzung von *16.89*
- Daches ¬ offene Reposition einer Fraktur des *76.79.10*
- Entfernen benachbarter Strukturen
- - Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der *16.51.10*
- - - Der Lid haut ¬ Exenteration der *16.51.11*
- - ¬ Exenteration der *16.51.00*
- - - Sonstige Exenteration der *16.51.99*
- Erhalt Lid haut ¬ Sonstige Exenteration der *16.59.10*
- - Sonstige Exenteration der *16.59.11*
- Fraktur ¬
- - Endoskopische Reposition einer *76.78.21*
- - Geschlossene Reposition einer *76.78.20*
- - Offene Reposition einer sonstigen *76.79.19*
- Implantats ¬ Entfernen eines *16.72*
- Knochen
- - Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem Entfernen von *16.52.10*
- - - ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem Entfernen von *16.52.11*
- - ¬ Exenteration Orbita mit therapeutischem Entfernen von *16.52.00*
- - - Mit therapeutischem Entfernen von *16.52.99*
- Läsion ¬ Exzision einer *16.92*
- M. Temporalis Transplantat ¬ Exenteration der *16.59*
- Temporal region frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von *02.05.20*
- Therapeutischem Entfernen Orbita knochen , n.n.bez. ¬ Exenteration der *16.52.00*
- - , mit Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der *16.52.10*
- - , ohne Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der *16.52.11*
- - ¬ Sonstige Exenteration der *16.52.99*
- Wand
- - Mikrovaskulärem Lappen ¬ Rekonstruktion der *16.98.11*
- - ¬
- - - Offene Reposition einer Fraktur der lateralen *76.79.11*
- - - Rekonstruktion der *16.98.19*
- Wunde ¬ Versorgung einer *16.81*
- ¬
- - Diagnostische Aspiration an der *16.22*
- - Eviszeration der *16.59*
- - Exenteration der *16.59.00*
- - - Der *16.59.99*
- - Knöcherne Dekompression der *16.98.20*
- - Kontrast Radio graphie der *87.14*
- - Operationen an der *16.98.00*
- - - An der *16.98.99*
- - - Mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil Entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri *22.9X.24*

Orbita –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids durch Entfernung eines Fett Gewebe prolapses der *08.89.12*
- - Radio graphie der *87.16*
- - Rekonstruktion der *16.98.10*
- - Resektion Fett Gewebe aus der *16.98.21*

Orbital gegend ¬ Radio graphie der Supra *87.16*

Orbitalen Implantats ¬ Orbito tomie mit Einsetzen eines *16.02*

Orbito
- Maxill ektomie ¬ Radikale *16.51*
- Tomie
- - Einsetzen orbitalen Implantats ¬ *16.02*
- - Knochen lappen ¬ *16.01*
- - Lateralen Zugang ¬ *16.01*
- - ¬ Sonstige *16.09*

Orchid ektomie
- Abdominal hoden
- - Laparoskopisch ¬ Einseitige *62.3X.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Einseitige *62.3X.30*
- Epididym ektomie ¬ *62.3*
- - Beidseitige radikale *62.4*
- Inguinal hoden Epidymektomie ¬ Einseitige *62.3X.20*
- - ¬ Einseitige *62.3X.21*
- Radikal ¬ Einseitige *62.3X.40*
- Skrotal Epidymektomie ¬ Einseitige *62.3X.10*
- - Einseitige *62.3X.11*
- ¬
- - Beidseitige *62.41*
- - Einseitige *62.3X.00*
- - - *62.3X.99*

Orchido pexie
- Detorsion Hodens ¬ *62.5*
- ¬ *62.5*

Organ
- Entnahme ¬
- - Routine kontrolle eines Lebend spenders nach *89.07.62*
- - Untersuchung Lebend spenders wegen *89.07.60*
- - - Spenders wegen *89.07.69*
- - Vollständige Evaluation eines potentiellen Lebenden spenders vor *89.07.61*
- Spende ¬ Lob ektomie / Hemihepatektomie / Resektion mehrerer Leber segmente , zur Lebend *50.3X.11*
- System ¬ Konsultation einziges *89.06*
- Transplantation ¬ Vorbereitung ABO - inkompatible Lebend spender *99.79.11*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - Re transplantation , gesamtes *50.59.20*
- Zuordnung ¬ Operationen Abdominal - Region , Resektion von Gewebe in der Bauch region ohne sichere *54.99.30*
- ¬ Leber transplantation gesamtes *50.59.10*

Organe
- Transrektal ¬ Endo Sono graphie der männlichen Geschlechts *88.79.30*
- - Graphie der weiblichen Geschlechts *88.79.40*

Organe –*Fortsetzung*
- Transurethral ¬ Endo Sono graphie der männlichen Geschlechts *88.79.31*
- Transvaginal ¬ Endo Sono graphie der weiblichen Geschlechts *88.79.41*
- ¬
- - Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , weibliche Geschlechts *92.27.10*
- - Radio graphie
- - - Männlichen Genital *87.99*
- - - Weiblichen Genital *87.89*

Organen ¬
- Erweiterte posteriore sagittale Ano rekto plastik mit Eingriffen an Nachbar *49.79.12*
- Operationen
- - Harn *59.99*
- - Männlichen Genital *64.99*
- - Weiblichen Geschlechts *71.9*
- Resektion Läsion Gewebe des Mediastinums , ohne Resektion an mediastinalen *34.3X.21*
- Ventrikel shunt Bauch höhle und Bauch *02.34*

Organisation
- Mehr
- - 2 Stunden 4 Stunden ¬ Nach sorge *94.8X.41*
- - 4 Stunden ¬ Nach sorge *94.8X.42*
- Mindestens 50 Minuten 2 Stunden ¬ Nach sorge *94.8X.40*

Oroantralen Fistel ¬ Verschluss einer *22.71*

Oronasale Fistul ektomie ¬ *21.82*

Oropharyngealen Tubus ¬ Einsetzen eines *96.02*

Ort
- Gastro jejuno stomie ¬ Endoskopische Dilatation am *44.22*
- Kraniotomie ¬ Wiedereröffnen am *01.23*
- Lamin ektomie ¬ Wiedereröffnung am *03.02*
- Osteotomie Gesichts schädel knochen ¬ Wiedereröffnung am *76.09*
- ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s *92.27.00*

Orthese
- Prothese ¬ Training Gebrauch einer *93.24*
- Wie Lokomat ¬ Geh training und Gang training mit automatisierter Gang - *93.22.20*
- ¬
- - Anpassung einer *93.23*
- - Geh training Gang training mit automatisierter Gang - *93.22.20*

Orthetische Evaluation ¬ *93.02*

Ortho
- Pantomo graphie ¬ *87.11*
- Volt strahlen therapie
- - 2 Bestrahlung s feldern ¬ *92.22.01*
- - Mehr als 2 Bestrahlung s felder ¬ *92.22.02*
- - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. ¬ *92.22.00*

Ortho –*Fortsetzung*
- Volt strahlen therapie –*Fortsetzung*

- - ¬ Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. *92.22.00*

Orthodontische
- Kephalo graphie Kephalometrie ¬ *87.12*
- Operationen ¬ Sonstige *24.8*

Orthodontischen Apparatur ¬ Anbringen einer *24.7*

Orthognathische Chirurgie Mandibula ¬ Sonstige *76.64*

Orthopädische
- Amputation Extremität ¬ *84.00*
- - *84.10*
- Hilfs mittel Behandlung geräte ¬ *93.23*

Orthoptische Grund schulung ¬ *95.35*

Orthoptisches training ¬ *95.35*
- *95.35*

Orthotop ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie , mit Replantation *06.95.11*
- Ektomie durch Sterno tomie , mit Replantation *06.95.21*

Orthotope Herz transplantation ¬ *37.5*

Os
- Coccygis ¬ Zugang Lenden wirbel säule , Zugang zum Os sacrum und zum *03.09.37*
- Cuboideum Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie zwischen *81.12*
- Metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen Resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am *77.51*
- Naviculare ¬ Arthrodese Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und *81.12*
- Occipitale C2 ventralem transbukalem oder dorsalem Zugang ¬ Spondylodese von *81.01*
- - Oder dorsalem Zugang ¬ Spondylodese von *81.31*
- Petrosus ¬ Exzision Apex am *20.59*
- Sacrum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule , Zugang zum *03.09.37*

Ösophageale Varizen endoskopischen Zugang ¬ *42.33*

Ösophagealen Tasche ¬ Exteriorisation einer *42.12*

Ösophagealmembran ¬ Inzision einer *42.01*

Ösophagektomie
- Wiederherstellung
- - Kontiniutät ¬ Totale *42.42.10*
- - Kontinuität
- - - Thorakoabdominal ¬ Totale *42.42.21*
- - - Transmediastinal ¬ Totale *42.42.20*
- - - Zugang ¬ Totale *42.42.29*
- - - ¬ Partielle *42.41.10*
- - - - *42.41.20*
- ¬ *42.40*
- - Partielle *42.41.00*
- - - *42.41.99*
- - Totale *42.42.00*
- - - *42.42.99*

Ösophago
- Duodeno stomie vollständiger Gastr ektomie ¬ *43.99*

Ösophago –*Fortsetzung*
- Entero stomie ¬
- - Antethorakale *42.64*
- - Intrathorakale *42.54*
- - Prästernale *42.64*
- Gastr ektomie ¬ *43.99*
- Gastro
- - Duodenoskopie
- - - EGD geschlossener Biopsie ¬ *45.16*
- - - ¬ *45.13.10*
- - Myo tomie
- - - Endoskopisch ¬ *42.7X.30*
- - - Laparoskopisch ¬ *42.7X.32*
- - - Offen chirurgisch ¬ *42.7X.31*
- - Plastik
- - - Hemi Fundoplikatio , offen chirurgisch ¬ *44.65.20*
- - - Kardia plastik , offen chirurgisch ¬ *44.65.10*
- - - Vertikale Gastro plastik nach Mason , offen chirurgisch ¬ *44.65.30*
- - - ¬ *44.65.00*
- - - - *44.65.99*
- Gastrostomie ¬
- - Intrathorakale *42.52*
- - Prästernale *42.62*
- Gramm ¬ *87.61*
- Graphie ¬ *87.61*
- Ileo stomie ¬ Antethorakale *42.64*
- Jejuno stomie vollständiger Gastr ektomie ¬ *43.99*
- Jejunostomie ¬ Antethorakale *42.64*
- Kolo stomie ¬ *42.56*
- - Antethorakale *42.66*
- - Intrathorakale *42.56*
- - Prästernale *42.66*
- Myo tomie
- - Endoskopisch ¬ *42.7X.10*
- - Laparoskopisch ¬ *42.7X.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *42.7X.11*
- - Pharyngozervikal
- - - Endoskopisch ¬ *42.7X.20*
- - - Laparoskopisch ¬ *42.7X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *42.7X.21*
- - ¬ *42.7X.00*
- - - *42.7X.99*
- Ösophago stomie
- - Rekonstruktion Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale *42.51.10*
- - ¬
- - - Intrathorakale *42.51.00*
- - - - *42.51.99*
- - - Prästernale *42.61*
- Skopie
- - Biopsie ¬ *42.24*
- - Inzision ¬ Operative *42.21*
- - Künstliches Stoma ¬ *42.22*
- - ¬ Sonstige *42.23*
- Stomie
- - Rekonstruktion Ösophaguspassage Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago *42.51.10*
- - Sonde ¬ Ersetzen von (naso -) gastrischer oder *97.01*
- - ¬ *42.10*
- - - Intrathorakale Ösophago *42.51.00*

Ösophago –*Fortsetzung*
- Stomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Intrathorakale Ösophago –*Fortsetzung*

- - - - *42.51.99*
- - - Prästernale Ösophago *42.61*
- - - Thorakale *42.19*
- - - Verschluss einer *42.83*
- - - Zervikale *42.11*
- Tomie ¬ *42.09*

Ösophagogastrische Anastomose ¬ *42.52*

Ösophagogastrischen
- Sphinkter funktion ¬ Massnahmen zur Rekonstruktion der *44.66*
- Sphinkterfunktion
- - Hemi Fundoplikatio laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der *44.67.20*
- - Kardiaplastik laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der *44.67.10*
- - ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der *44.67.00*
- - - Zur Rekonstuktion der *44.67.99*

Ösophagoösophageale Anastomose ¬ *42.51*

Ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen *42.51.10*

Ösophagus
- Anastomose
- - Darm segment ¬ *42.54*
- - Interposition
- - - Dick darm ¬ Intrathorakale *42.55*
- - - - ¬ Prästernale *42.65*
- - - Dünn darm ¬ Intrathorakale *42.53*
- - - - ¬ Prästernale *42.63*
- - - ¬
- - - - Intrathorakale *42.58*
- - - - Prästernale *42.68*
- - ¬
- - - Herstellung subkutanen Tunnels ohne *42.86*
- - - Intrathorakale *42.59*
- - - Prästernale *42.69*
- - - Subkutane Tunnelierung ohne *42.86*
- Antirefluxverfahrenen Ösophagus endoskopisch ¬ Sonstige Operation am *42.99.20*
- Blockade ¬ Einsetzen Tubus mit *96.03*
- Blutung ¬ Endoskopische Stillung einer *42.33*
- Divertikels ¬ Lokale Exzision eines *42.31*
- Endoskopie ¬ Biopsie am *42.24*
- Endoskopisch ¬
- - Andere Inzision am *42.09.10*
- - Einsetzen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.10*
- - - Einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.40*
- - - Von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.12*

Ösophagus *–Fortsetzung*
- Endoskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *–Fortsetzung*
- - - Von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.42*
- - - Von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.11*
- - - Von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.41*
- - Entfernung Prothesen aus dem *42.88.10*
- - Operation Ösophagus , Antirefluxverfahrenen am *42.99.20*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremd körpers vom *98.02*
- Laparoskopisch ¬
- - Andere Inzision am *42.09.12*
- - Einsetzen Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.30*
- - - Einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.60*
- - - Von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.32*
- - - Von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.62*
- - - Von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.31*
- - - Von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.61*
- - Entfernung Prothesen aus dem *42.88.12*
- Magen
- - Duodenum ¬ Biopsie an einer oder mehreren Stellen von *45.16*
- - ¬ Kardio plastik an *44.65*
- Neoplasmas ¬ Endoskopische Abtragung eines *42.33*
- Offen chirurgisch ¬
- - Andere Inzision am *42.09.11*
- - Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.20*
- - - Und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.50*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.22*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.52*
- - - Und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.21*

Ösophagus *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *–Fortsetzung*
- - - Und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.51*
- - Entfernung von Prothesen aus dem *42.88.11*
- Sperr operation Ösophagus ¬ Sonstige Operation am *42.99.10*
- Tamponade ¬ *96.06*
- Varizen Injektion ¬ Endoskopische Sklerosierung von *42.33*
- Verletzung ¬ Naht einer *42.82*
- ¬
- - Andere Inzision am *42.09.00*
- - - Am *42.09.99*
- - Aspiration Biopsie am *42.24*
- - Chromo endoskopie am *42.29.10*
- - Destruktion Läsion Gewebe aus dem *42.39*
- - Diagnostische Massnahmen am *42.29.00*
- - - Am *42.29.99*
- - Dilatation des *42.92*
- - Einsetzen permanenten Tubus in den *42.81.00*
- - - In den *42.81.99*
- - Endo Sono graphie des *88.74.12*
- - Endoskopische
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe aus dem *42.33.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe aus dem *42.33.99*
- - - Mukosa Resektion *42.33.10*
- - - Polyp ektomie am *42.33*
- - Endoskopisches Einbringen strahlenden Applikators am *42.33.30*
- - Entfernung Prothesen aus dem *42.88.00*
- - - Aus dem *42.88.99*
- - Fistulisierung des *42.19*
- - Geschlossene Endoskopische Biopsie am *42.24*
- - Konstruktion künstlichen *42.58*
- - Lokale Exzision Läsion oder Gewebe aus dem *42.32*
- - Offene Biopsie am *42.25*
- - Operation am *42.99.00*
- - - Am *42.99.99*
- - - Ösophagus Sperr operation am *42.99.10*
- - Partielle Gastr ektomie mit Anastomose zum *43.5*
- - Rekonstruktion am *42.89*
- - Sonstiges Transplantat am *42.87*

Ösophagusbreischluck ¬ *87.61*

Ösophagusfistel andernorts klassifiziert ¬ Verschluss einer *42.84*

Ösophaguspassage
- Atresie Versorgung kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der *42.51.10*
- ¬ *87.61*

Ösophagusstenose ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *42.85*

Ösophagusvarizen ¬ Ligatur von *42.91*

Ossären Elektroden Knochen wachstums stimulation ¬ Einsetzen von *78.9*

Ossificans ¬ Exzision Myositis *83.32*

Ossikels ¬ Tympano plastik
- Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen *19.56.20*
- Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen *19.56.10*

Ossikulo plastik ¬ Tympano plastik und *19.56.00*
- Und *19.56.99*

Ost ektomie Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Partielle *76.39.00*
- , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle *76.39.10*
- , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Totale *76.44.10*
- , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Totale *76.44.11*
- , Rekonstruktion von Weich - und Hart Gewebe ¬ Partielle *76.39.11*
- , sonstige Rekonstruktion ¬ Partielle *76.39.19*
- , sonstige ¬ Partielle *76.39.99*
- Mit gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ Totale *76.44.00*
- Mit gleichzeitiger Rekonstruktion , sonstige ¬ Totale *76.44.99*
- Mit sonstiger Rekonstruktion ¬ Totale *76.44.19*
- ¬ Sonstige totale *76.45*

Osteo
- Arthro tomie ¬ *77.3*
- Faszio kutanen Lappens
- - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.39*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.34*
- - Extremität ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.36*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.30*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.35*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.32*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.31*
- - Transplantation ¬ Entnahme eines osteomyokutanen oder *83.43.11*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.33*
- Plastik
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.69*
- - Maxilla ¬ *76.65*
- - Osteotomie
- - - Corpus mandibulae , n.n.bez. ¬ *76.63.00*
- - - - , sonstige ¬ *76.63.99*
- - - Frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch trennung am horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ *76.63.11*

Osteo –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Osteotomie –*Fortsetzung*
- - - Kinn verlagerung ohne Distraktion ¬ *76.63.12*
- - - Maxilla
- - - - Distraktion ¬ Segmentale *76.65.10*
- - - - - ¬ Totale *76.66.10*
- - - - ¬ Segmentale *76.65.00*
- - - - - Segmentale *76.65.99*
- - - - - Totale *76.66.00*
- - - - - Totale *76.66.99*
- - - Ramus mandibulae , n.n.bez. ¬ Geschlossene *76.61.00*
- - - - , mit Distraktion ¬ Geschlossene *76.61.20*
- - - - , mit Distraktion ¬ offene *76.62.20*
- - - - , n.n.bez. ¬ offene *76.62.00*
- - - - , ohne Disktraktion ¬ offene *76.62.10*
- - - - , ohne Distraktion ¬ Geschlossene *76.61.10*
- - - - , sonstige ¬ Geschlossene *76.61.99*
- - - - , sonstige ¬ offene *76.62.99*
- - - Seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit frontaler Kontinuität s durch trennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ *76.63.10*
- - Schädel
- - - Kranio plastik) , sonstige ¬ Sonstige *02.06.99*
- - - ¬ Sonstige *02.06.00*
- - Sonstigen Teilen Mandibula ¬ *76.64*
- - ¬
- - - Korrektur Gaumen spalte , Kiefer plastik mit *27.62.11*
- - - Revision Korrektur einer Gaumen spalte , Kiefer plastik mit *27.63.11*
- Synthese
- - Blount Klammern Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.23*
- - Dorsales Schrauben Platten system an der Wirbel säule ¬ *78.50.37*
- - Drahtcerclage Wirbel säule ¬ *78.50.32*
- - Dynamische Kompression schraube nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.24*
- - Haken platten Wirbel säule ¬ *78.50.34*
- - Kirschner Draht Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.22*
- - Klammer system Wirbel säule ¬ *78.50.33*
- - Mark nagel Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2B*
- - Material
- - - Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von internem *76.97*
- - - Material Wechsel) an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Revision von *78.51.10*
- - - -) am Becken ¬ Revision von *78.59.30*
- - - -) am Femur ¬ Revision von *78.55.10*
- - - -) am Humerus ¬ Revision von *78.52.10*

Osteo –*Fortsetzung*
- Synthese –*Fortsetzung*
- - Material –*Fortsetzung*
- - - Material Wechsel) an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Revision von –*Fortsetzung*
- - - -) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Revision von *78.59.90*
- - - -) an der Fibula ¬ Revision von *78.57.20*
- - - -) an der Patella ¬ Revision von *78.56.10*
- - - -) an der Tibia ¬ Revision von *78.57.10*
- - - -) an der Wirbel säule ¬ Revision von *78.59.20*
- - - -) an Karpalia und Metakarpalia ¬ Revision von *78.54.10*
- - - -) an Phalangen der Hand ¬ Revision von *78.59.10*
- - - -) an Phalangen des Fusses ¬ Revision von *78.59.40*
- - - -) an Radius ¬ Revision von *78.53.10*
- - - -) an Tarsalia und Metatarsalia ¬ Revision von *78.58.10*
- - - -) an Ulna ¬ Revision von *78.53.20*
- - - Wirbel säule ¬ Entfernung von *78.69.61*
- - - ¬
- - - - Arthroskopische Entfernung von *78.69.71*
- - - - Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : sonstiges *78.61.08*
- - - - - Implantat Entfernung am Becken : sonstiges *78.69.28*
- - - - - Implantat Entfernung am Femur : sonstiges *78.65.08*
- - - - - Implantat Entfernung am Humerus : sonstiges *78.62.08*
- - - - - Implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : sonstiges *78.69.58*
- - - - - Implantat Entfernung an der Patella : sonstiges *78.66.08*
- - - - - Implantat Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : sonstiges *78.64.08*
- - - - - Implantat Entfernung an Phalangen der Hand : sonstiges *78.69.18*
- - - - - Implantat Entfernung an Phalangen des Fusses : sonstiges *78.69.48*
- - - - - Implantat Entfernung an Talus und Kalcaneus : sonstiges *78.69.38*
- - - - - Implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : sonstiges *78.68.08*
- - - - - Implantat Entfernung an Tibia und Fibula : sonstiges *78.67.28*
- - - - Reinsertion von *78.5*
- - - - Revision von disloziertem oder gebrochenem *78.5*
- - Motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2F*
- - - S - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2G*

Osteo –*Fortsetzung*
- Synthese –*Fortsetzung*
- - Platte Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.27*
- - Ringfixateur Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2D*
- - Schraube Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.21*
- - Schrauben
- - - Stab system an der Wirbel säule ¬ *78.50.35*
- - - Wirbel säule ¬ *78.50.31*
- - Sonstigen
- - - Fixateur externe nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2E*
- - - Mark nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2C*
- - Trans fixation nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.28*
- - Ventrales Schrauben Platten system an der Wirbel säule ¬ *78.50.36*
- - Verfahren
- - - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition , n.n.bez. ¬ *78.50.20*
- - - - Transplantation oder Knochen transposition , sonstige ¬ *78.50.29*
- - - Wirbel säule , n.n.bez. ¬ *78.50.30*
- - - - , sonstige ¬ *78.50.39*
- - Verriegelung nagel Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2A*
- - Winkelplatte Kondylenplatte Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.25*
- - Winkelstabile Platte Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.26*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Wirbel fraktur ohne *03.53.10*

Osteoartikuläre Thermographie ¬ *88.83*

Osteochondralen Fragmentes
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.83.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.83.13*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines *81.96.11*
- - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Refixation eines *81.96.81*
- - An Gelenken , Hand gelenk , Refixation eines *81.96.21*
- - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Refixation eines *81.96.31*
- - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines *81.96.51*
- - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Refixation eines *81.96.41*
- - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Refixation eines *81.96.71*
- - An Gelenken , Zehen gelenk , Refixation eines *81.96.61*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.85.10*

Osteochondralen Fragmentes –*Fortsetzung*
- Ellenbogen –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.85.11*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.40.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.40.11*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.83.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.83.11*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.47.11*
- - ¬ Refixation eines *81.47.10*
- Offen
- - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Refixation eines *81.96.22*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Refixation eines *81.96.82*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Refixation eines *81.96.32*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines *81.96.52*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Refixation eines *81.96.42*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Refixation eines *81.96.72*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Refixation eines *81.96.62*
- - Chirurgsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikulargelenk , Refixation eines *81.96.12*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.49.10*
- - - ¬ Refixation eines *81.49.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.49.11*
- - - Chirurgisch ¬ Refixation eines *81.49.13*

Osteoklasie
- Angabe Lokalisation ¬ *78.70*
- Femur ¬ *78.75*
- Humerus ¬ *78.72*
- Karpalia Metakarpalia ¬ *78.74*
- Näher Knochen Gesichts schädel knochen ¬ *78.79*
- Patella ¬ *78.76*
- Radius Ulna ¬ *78.73*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ *78.71*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.78*
- Tibia Fibula ¬ *78.77*

Osteologisch osteoporotische Behandlung Wirbelkörper fraktur ¬ Konservative komplexe *93.38.31*

Osteologischen osteoporotischen Krankheiten
- Vertebrales Schmerz syndrom ¬ Konservative Komplex Behandlung bei *93.38.21*
- ¬ Konservative Komplex Behandlung bei *93.38.20*

Osteologischen osteoporotischen Krankheiten –*Fortsetzung*
- ¬ Konservative Komplex Behandlung bei –*Fortsetzung*
- - Komplex Behandlung bei *93.38.29*

Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens zur Transplantation ¬ Entnahme eines *83.43.11*
- , Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines *83.82.39*
- , Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines *83.82.34*
- , Kopf und Hals ¬ Transplantation eines *83.82.30*
- , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines *83.82.35*
- , Oberarm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines *83.82.32*
- , Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines *83.82.31*
- , Unterarm ¬ Transplantation eines *83.82.33*
- , Untere Extremität ¬ Transplantation eines *83.82.36*

Osteopathische manipulative Behandlung
- Allgemeinen Mobilisation ¬ *93.61*
- Indirekter Kraft einwirkung ¬ *93.65*
- Isotonischer isometrischer Kraft einwirkung ¬ *93.64*
- Kraft einwirkung und niedriger Amplitude ¬ *93.62*
- Mobilisation Gewebe flüssigkeit ¬ *93.66*
- Niederenergetischer Kraft einwirkung und hoher Amplitude ¬ *93.63*
- ¬ näher bezeichnete *93.67*

Osteoplastik Mandibula ¬ *76.64*

Osteoplastische Stirn höhlen operation Obliteration ¬ *22.42.10*
- ¬ *22.42.11*

Osteoporotische Behandlung Wirbelkörper fraktur ¬ Konservative komplexe osteologisch / *93.38.31*

Osteoporotischen Krankheiten
- Vertebrales Schmerz syndrom ¬ Konservative Komplex Behandlung bei osteologischen / *93.38.21*
- ¬ Konservative Komplex Behandlung bei osteologischen / *93.38.20*
- - Behandlung bei osteologischen / *93.38.29*

Osteotomie
- Achsen korrektur
- - Becken ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.39.32*
- - Fibula ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.37.22*
- - Schenkel Hals ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.35.12*
- - Sonstigen Teilen des Femurs ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.35.22*
- - Tarsalia ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.38.12*
- - Tibia ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.37.13*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Keil *77.20*
- - Verkürzung s *78.20*
- Becken
- - Knochen ¬ Keil *77.29.30*
- - ¬

Osteotomie –*Fortsetzung*
- Becken –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - De Rotation s *77.39.30*
- - - Verkürzung s *78.29.39*
- - - Verlängerung s *78.39.20*
- Beckens
- - Osteotomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit *81.40.30*
- - Tripel osteotomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit *81.40.31*
- Calcaneus ¬
- - Verkürzung s *78.28.20*
- - Verlängerung s *78.38.10*
- Corpus mandibulae ¬ Osteo plastik [*76.63.00*
- - Plastik [*76.63.99*
- Digitus quintus varus ¬ Resektion oder Korrektur *77.54*
- Distraktion ¬ Osteotomie Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - Ebene , kombiniert mit anderer *76.69.21*
- Extremitäten Angabe Lokalisation ¬ Verlängerung s *78.30*
- Femur ¬
- - Keil *77.25.00*
- - - *77.25.99*
- - Verkürzung s *78.25.00*
- - - S *78.25.99*
- - Verlängerung s *78.35.00*
- - - S *78.35.99*
- Fibula ¬
- - De Rotation s *77.37.20*
- - Keil *77.27.20*
- - Verkürzung s *78.27.29*
- Frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch trennung am horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [*76.63.11*
- Gesichts schädel knochen ¬ Wiedereröffnung am Ort einer *76.09*
- - Abtragung (modellierende *76.2X.12*
- Gigli Säge ¬ *76.61*
- Horizontalen Mandibula ast ¬ Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach *76.63.21*
- Humerus ¬
- - Keil *77.22*
- - Verkürzung s *78.22.00*
- - - S *78.22.99*
- - Verlängerung s *78.32*
- Kalkaneus ¬ Keil *77.28.20*
- Karpalia Metakarpalia ¬
- - De -) rotation s *77.34.10*
- - Keil *77.24*
- - Komplexe (mehrdimensionale) *77.34.11*
- - Verkürzung s *78.24.00*
- - - S *78.24.99*
- - Verlängerung s *78.34*
- Kinn verlagerung Distraktion ¬ Osteo plastik [*76.63.12*
- Klavikula ¬ Keil *77.21.11*
- Knochen transplantation Knochen
- - Reposition , n.n.bez. ¬ Knochen fixation nach *78.50.10*
- - - , sonstige ¬ Knochen fixation nach *78.50.19*
- - Transposition , n.n.bez. ¬ Osteo synthese Verfahren nach *78.50.20*

Osteotomie –*Fortsetzung*
- Knochen transplantation Knochen –*Fortsetzung*
- - Transposition , n.n.bez. ¬ Osteo synthese Verfahren nach –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Osteo synthese Verfahren nach *78.50.29*
- - - ¬ Osteo synthese durch (Blount -) Klammern nach *78.50.23*
- - - ¬ Osteo synthese durch dynamische Kompression s schraube nach *78.50.24*
- - - ¬ Osteo synthese durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach *78.50.22*
- - - ¬ Osteo synthese durch Mark nagel mit Gelenk komponente nach *78.50.2B*
- - - ¬ Osteo synthese durch motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach *78.50.2G*
- - - ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach *78.50.2F*
- - - ¬ Osteo synthese durch Ringfixateur nach *78.50.2D*
- - - ¬ Osteo synthese durch Schraube (n) nach *78.50.21*
- - - ¬ Osteo synthese durch sonstige Platte nach *78.50.27*
- - - ¬ Osteo synthese durch sonstigen Fixateur externe nach *78.50.2E*
- - - ¬ Osteo synthese durch sonstigen Mark nagel nach *78.50.2C*
- - - ¬ Osteo synthese durch Trans fixation s nagel nach *78.50.28*
- - - ¬ Osteo synthese durch Verriegelung s nagel nach *78.50.2A*
- - - ¬ Osteo synthese durch Winkelplatte / Kondylenplatte nach *78.50.25*
- - - ¬ Osteo synthese durch winkelstabile Platte nach *78.50.26*
- Maxilla
- - Distraktion ¬
- - - Segmentale Osteo plastik [*76.65.10*
- - - Totale Osteo plastik [*76.66.10*
- - Frontalen
- - - Alveolar kamm bereich , mit Distraktion ¬ *76.65.20*
- - - Seitlichen Alveolar kamm bereich in mehreren Segmenten , mit Distraktion ¬ *76.65.22*
- - Le Fort I - Ebene in einem Stück mit Distraktion ¬ *76.66.20*
- - - - Ebene in drei oder mehr Stücken mit Distraktion ¬ *76.66.22*
- - - - Ebene in zwei Stücken mit Distraktion ¬ *76.66.21*
- - Seitlichen Alveolar kamm bereich , mit Distraktion ¬ *76.65.21*
- - ¬
- - - Segmentale Osteo plastik [*76.65.00*
- - - - Plastik [*76.65.99*
- - - Totale Osteo plastik [*76.66.00*
- - - - Plastik [*76.66.99*
- Metatarsalia ¬
- - Keil *77.28.40*
- - Verkürzung s *78.28.22*
- - Verlängerung s *78.38.20*
- Näher Knochen
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige Keil *77.29.00*

Osteotomie –*Fortsetzung*
- Näher Knochen –*Fortsetzung*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige Keil –*Fortsetzung*
- - - Knochen , sonstige ¬ Sonstige Keil *77.29.99*
- - ¬ Verkürzung s *78.29.00*
- - - Verkürzung s *78.29.99*
- - - Verlängerung s *78.39.00*
- - - - S *78.39.99*
- Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen Resektion , Weichteil korrektur und *77.51*
- Patella ¬ Keil *77.26*
- Phalangen
- - Fusses ¬
- - - Keil *77.29.40*
- - - Korrektur *77.39.40*
- - - Verkürzung s *78.29.49*
- - - Verlängerung s *78.39.30*
- - Hand ¬
- - - De -) Rotation s *77.39.10*
- - - Keil *77.29.10*
- - - Verkürzung s *78.29.19*
- - - Verlängerung s *78.39.10*
- Radius Ulna ¬
- - Keil *77.23*
- - Verkürzung s *78.23.00*
- - - S *78.23.99*
- - Verlängerung s *78.33*
- Ramus mandibulae
- - Disktraktion ¬ offene Osteo plastik [*76.62.10*
- - Distraktion ¬ Geschlossene Osteo plastik [*76.61.10*
- - - Geschlossene Osteo plastik [*76.61.20*
- - - Offene Osteo plastik [*76.62.20*
- - ¬
- - - Geschlossene Osteo plastik [*76.61.00*
- - - - Osteo plastik [*76.61.99*
- - - Offene Osteo plastik [*76.62.00*
- - - - Osteo plastik [*76.62.99*
- Rippe ¬ Keil *77.21.20*
- Schenkel Hals ¬
- - De -) Rotation s *77.35.10*
- - Keil *77.25.10*
- - Verkürzung s *78.25.19*
- - Verlängerung s *78.35.10*
- Seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit frontaler Kontinuität s durch trennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [*76.63.10*
- Skapula
- - Kalvikula ¬ Verkürzung s *78.21.00*
- - Klavikula
- - - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Keil *77.21.00*
- - - - , sonstige ¬ Keil *77.21.99*
- - - ¬
- - - - Verkürzung s *78.21.99*
- - - - Verlängerung s *78.31*
- - ¬ Keil *77.21.10*
- Sonstigen
- - Femur ¬ Keil *77.25.20*
- - Tarsalia ¬
- - - Keil *77.28.30*
- - - Verkürzung s *78.28.21*
- - - Verlängerung s *78.38.19*

Osteotomie –*Fortsetzung*
- Sonstigen –*Fortsetzung*
- - Teilen
- - - Femur ¬ Verlängerung s *78.35.19*
- - - Femurs ¬ (De -) Rotation s *77.35.20*
- Sternum ¬ Keil *77.21.21*
- Talus ¬ Keil *77.28.10*
- Tarsalia
- - Metatarsalia ¬
- - - Keil *77.28.00*
- - - - *77.28.99*
- - - Verkürzung s *78.28.00*
- - - - S *78.28.99*
- - - Verlängerung s *78.38.00*
- - - - S *78.38.99*
- - ¬ De Rotation s *77.38.10*
- Thomasen Hsu Yau - Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktion s *78.49.37*
- Tibia
- - Fibula ¬
- - - Keil *77.27.00*
- - - - *77.27.99*
- - - Verkürzung s *78.27.00*
- - - - S *78.27.99*
- - - Verlängerung s *78.37*
- - ¬
- - - De Rotation s *77.37.10*
- - - Keil *77.27.10*
- - - Valgisierende varisierende (De -) Rotation s *77.37.11*
- - - Verkürzung s *78.27.19*
- Verlagerung Mittel gesichtes
- - Le - Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ *76.69.10*
- - - - Fort - II - Ebene , kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ *76.69.21*
- - - - Fort - II - Ebene mit Distraktion ¬ *76.69.20*
- - - - Fort - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ *76.69.40*
- - - - Fort - III - Ebene mit Distraktion ¬ *76.69.30*
- - ¬ Sonstige *76.69.90*
- Wirbel ¬ Keil *77.29.20*
- ¬
- - Arthro plastik Hüft gelenk mit Osteotomie des Beckens , sonstige *81.40.30*
- - - Gelenk mit Osteotomie des Beckens , Tripel *81.40.31*
- - Extension techniken Kortiko tomie *78.3*
- - Knochen transplantation interne Fixation s vorrichtungen oder *78.3*
- - Resektion / *78.2*
- - Revision einer *77.1*
- - Segmentale subapikale *76.64*
- - Verlagerung Alveolar fortsatzes durch horizontale Distraktion nach *76.63.20*
- - Zugang Schädel basis , mit Le - Fort - I - *01.24.3C*

Ostium
- Primum
- - Bio Graft ¬ Korrektur des (Vorhof septum defektes) *35.63*
- - Defektes ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichnetem (Vorhof septum defektes) *35.73*

Ostium –*Fortsetzung*
- Primum –*Fortsetzung*
- - Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof septum defektes Typ *35.54*
- Secundum
- - Defektes
- - - Prothese ¬ Korrektur eines *35.51*
- - - ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (Vorhof septum defektes) *35.71*
- - Typ Bio Graft ¬ Korrektur eines Vorhof septum defektes vom *35.61*
- Ureteris ¬ Einschnitt am *56.1X.0*

Ostiuminsuffizienz
- Offen chirurgisch ¬ Operationen an einem Ureter , Injektion bei *56.99.31*
- Transurethral ¬ Operationen Ureter , Injektion bei *56.99.30*
- Zugang ¬ Operationen Ureter , Injektion bei *56.99.32*

Ostiums ¬ Dilatation ureterovesikalen *59.8*

Ostomie
- Bricker Ileum blase ¬ Ileo ureter *56.51*
- Drains ¬ Entfernen Chole zyst *97.54*
- Ureter katheters ¬ Entfernen eines Ureter *97.62*
- Ureterenkatheter ¬ Spülung Ureter *96.46*
- ¬
- - Anlage Duoden *46.33*
- - Appendik *47.91*
- - Chole zysto duoden *51.32*
- - Duoden *46.39*
- - Manometrie Ureter *89.21*
- - Ureter *56.61*
- - Uretero kalik *55.86*
- - Verschluss
- - - Take down einer Sigmoid *46.52*
- - - Thorak *34.72*

Oto
- Akustische Emissionen ¬ *20.31.11*
- Basis ¬ Exzision Läsion an der *20.51.12*
- Plastik ¬ *18.79*

Otologische
- Massnahmen ¬ operative *95.49*
- Vestibuläre Lagerung therapie ¬ *95.4A*

Otomie
- Einpassen
- - Alloplastische Stapes Prothese (Inkus - Staped otomie) ¬ Staped *19.19.11*
- - Autogene Stapes Prothese (Inkus - Staped otomie) ¬ Staped *19.19.10*
- Staped ektomie
- - Alloplastischer Stapes - Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped *19.29.12*
- - Autogener Stapes - Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped *19.29.11*
- - Stapes
- - - Plastik mit Inkus - Ersatz ¬ Revision einer Staped *19.21*
- - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Revision einer Staped *19.29.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige Revision einer Staped *19.29.99*
- - - Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped *19.29.10*
- ¬
- - Malleo Staped *19.19.12*

Otomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Staped otomie Einpassen einer autogene Stapes - Prothese (Inkus - Staped *19.19.10*
- - - Einer alloplastische Stapes - Prothese (Inkus - Staped *19.19.11*

Otosklerotischem Material Prozessen ¬ trennung von *19.0*

Otoskopie ¬ *18.11*

Outlet
- Right ventricle
- - Fallot Typ ¬ Korrektur eines Double - *37.99.21*
- - ¬ Korrektur eines sonstigen Double - *37.99.22*
- Syndrom ¬
- - Myotomie Dekompression bei Thoracic - *83.19*
- - Tenotomie Dekompression bei Thoracic - *83.13*

Ovale
- Bio Graft ¬ Korrektur eines offenen Foramen *35.61*
- Prothese ¬ Verschluss offenen Foramen *35.51*
- ¬
- - Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Erweiterung des Foramen *35.82*
- - Implantation Einsetzen Ersetzen von Elektroden im Foramen *02.93*
- - Korrektur näher offenen) Foramen *35.71*

Ovalen Fenster
- Membran ¬ Tympanotomie mit Abdichtung der runden und / oder *20.23.12*
- ¬
- - Plastische Rekonstruktion am runden und *20.93*
- - Verschluss Fistel am *20.93*

Ovar
- Ektomie ¬
- - Einseitige *65.39*
- - - Adrenal ektomie , ohne *07.22.10*
- - - - Ektomie , mit *07.22.11*
- - - Salpingo *65.49.00*
- - - - *65.49.99*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , ohne Salpingo *68.51.10*
- - - Vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit beidseitiger Salpingo *68.51.22*
- - - Vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit einseitiger Salpingo *68.51.21*
- - - Vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit Salpingo *68.51.20*
- - - Vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit Salpingo *68.51.29*
- - - Vaginale Hysterektomie (LAVH) , ohne Salpingo *68.51.19*
- - Laparoskopische
- - - Einseitige *65.31*
- - - - Salpingo *65.41.99*
- - - - Salpingo *65.41.00*
- - - Totale abdominale Hysterektomie mit Salpingo *68.41.10*
- - - - Abdominale Hysterektomie mit beidseitiger Salpingo *68.41.12*

Ovar –*Fortsetzung*
- Ektomie ¬ –*Fortsetzung*
- - Laparoskopische –*Fortsetzung*
- - - Totale abdominale Hysterektomie mit Salpingo –*Fortsetzung*
- - - - Abdominale Hysterektomie mit einseitiger Salpingo *68.41.11*
- - - - Abdominale Hysterektomie mit Salpingo *68.41.19*
- - Näher bezeichnete totale Hysterektomie mit Salpingo *68.49.20*
- - - Bezeichnete totale Hysterektomie mit Salpingo *68.49.29*
- - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit Salpingo *68.59.29*
- - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit Salpingo *68.59.20*
- - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , ohne Salpingo *68.59.19*
- - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , ohne Salpingo *68.59.10*
- - - Totale Hysterektomie ohne Salpingo *68.49.10*
- - - - Hysterektomie mit beidseitiger Salpingo *68.49.22*
- - - - Hysterektomie mit einseitiger Salpingo *68.49.21*
- - - Vaginale Hysterektomie , mit einseitiger Salpingo *68.59.21*
- - - - Hysterektomie , mit beidseitiger Salpingo *68.59.22*
- Transplantation ¬ *65.92*
- Tuba uterina
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.10*
- - Peritoneum weiblichen Beckens ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an *65.81.10*
- - - Beckens , mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.13*
- - - Beckens , offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.12*
- - ¬
- - - Endoskopische (laparoskopische) Biopsie an den uterinen Adnexen , mit Ausnahme von *68.15*
- - - Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an *65.81.00*
- - - - Lösung von Adhäsionen an *65.81.99*
- - - Laparoskopisches Entfernen von belassenem *65.64*
- - - Lösung von Adhäsionen von *65.89.00*
- - - - Von Adhäsionen von *65.89.99*
- - - Sonstiges Entfernen von belassenem *65.62*
- ¬
- - Aspiration am *65.91*
- - - Biopsie am *65.11*
- - Biopsie am *65.12*
- - Denervation am *65.94*
- - Detorsion am *65.95*
- - Einfache Naht am *65.71*
- - Kauterisation am *65.29*
- - Keil Resektion am *65.22*
- - Laparoskopische
- - - Biopsie am *65.13*

Ovar –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Laparoskopische –*Fortsetzung*
- - - Diagnostische Massnahmen am *65.14*
- - - Einfache Naht am *65.74*
- - - Keil Resektion am *65.24*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *65.25*
- - Lokale Exzision Destruktion am *65.29*
- - Lösung Torsion am *65.95*
- - Operationen am *65.99*
- - Partielle Exzision am *65.29*
- - Plastische Rekonstruktion am *65.79*

Ovarektomie beidseitige Salpingektomie ¬ Laparoskopische einseitige *65.41.10*

Ovarielle Thermo koagulation Drilling ¬ Laparoskopische *65.99*

Ovariellen Zyste ¬
- Laparoskopische Marsupialisation einer *65.23*
- Manuelle Ruptur einer *65.93*
- Marsupialisation einer *65.21*

Ovarien
- Tubae uterinae
- - Uterus Vagina , Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von *68.8*
- - Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider *65.61*
- - - Operativen Eingriffs ¬ Laparoskopisches Entfernen von beiden *65.63*
- Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider *65.51*
- - ¬ Laparoskopisches Entfernen von beiden *65.53*
- ¬ diagnostische Massnahmen an den *65.19*

Ovario
- Pexie ¬ *65.79*
- Plastik ¬
- - Laparoskopische Salpingo *65.76*
- - Salpingo *65.73*
- Stomie ¬ Salpingo *66.72*

Ovariotomie ¬ Sonstige *65.09*
- Laparoskopische *65.01*
- Salpingo *65.0*

Ovars
- Tuba uterina ¬ Entfernen eines einzelnen *65.62*
- ¬
- - Diagnostische Perkutane Punktion des *65.15*
- - Entfernen einzelnen *65.52*
- - Halbierung eines *65.29*
- - Laparoskopische Reimplantation eines *65.75*
- - Laparoskopisches Entfernen belassenen *65.54*
- - Reimplantation eines *65.72*
- - Sonstiges Entfernen belassenen *65.52*

Over Bypass ¬ Femorofemoraler Cross - *39.29.33*

Ovum Aspiration
- Intratubärem Gameten transfer (GIFT) ¬ Laparoskopische *69.92.24*

Ovum Aspiration –*Fortsetzung*
- Intratubärer Gameten transfer (GIFT) , n.n.bez. ¬ Follikel Punktion und *69.92.20*
- - (GIFT) , sonstige ¬ Follikel Punktion und *69.92.29*
- ¬
- - Laparoskopische *69.92.22*
- - Transvaginale *69.92.23*

Oxazolidinone ¬ Injektion Infusion Antibiotika der Klasse der *00.14*

Oxford Harn inkontinenz ¬ Operation nach *59.4*

Oxy Cardio Respirogramm stationärer Überwachung ¬ *89.38.15*

Oxygenation
- ECMO Dauer Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Extrakorporale Membran *39.65.11*
- - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Extrakorporale Membran *39.65.12*
- - Mehr Stunden ¬ Extrakorporale Membran *39.65.13*
- - ¬ Extrakorporale Membran *39.65.10*
- Wunde ¬ Hyperbare) *93.59*
- ¬ Hyperbare *93.95.00*
- - *93.95.99*

Oxygenator Pumpe ¬ *39.61*

Oxygenatoren ¬ *93.96*

Oxygenierung ECMO Prä ECMO therapie , n.n.bez. ¬ Extrakorporelle Membran *39.65.00*
- , sonstige ¬ Extrakorporelle Membran *39.65.99*

Oxymetrie ¬
- Fetale Puls *75.38*
- Nächtliche Puls *89.38.14*

P
- Defibrillator Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT- D) (CRT- *37.75*
- Generator mehreren Elektroden ¬ Solche mit CRT- *00.50*
- Patienten bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher - oder Resynchronisation s schrittmacher - Vorrichtung [CRT- *89.45*
- Tasche Herstellung neuen Tasche] ¬ Verlegung einer Herz schrittmacher - oder CRT- *37.79*
- ¬
- - Entfernen Ersetzen Resynchronisation s - Herz schrittmachers [CRT- *37.89*
- - Implantation
- - - Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation s - Herz schrittmachers [CRT- *00.53.00*
- - - - Nur des Puls generators eines Resynchronisation s - Herz schrittmachers [CRT- *00.53.99*
- - - Resynchronisation herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplettes System [CRT- *00.50.00*
- - - - Schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplettes System [CRT- *00.50.99*
- - - Resynchronisationsherzschrittmacher Abgaben von Defibrillation mit der Möglichkeit der Fernüberwachung (CRT- *00.50.10*
- - System umstellung Resynchronisation s - Herz schrittmacher [CRT- *00.53.11*

P0.1 Pimax unf PEmax ¬ *89.38.24*

P32 Tracer Untersuchungen Auge ¬ *95.16*

Pacemakers ¬
- Funktion kontrolle künstlichen *89.45*
- Implantation Einsetzen Ersetzen eines intrakraniellen Neuro *02.93*

Pacer Methylmethacrylat ¬
- Einsetzen Gelenks *84.56*
- Entfernen Gelenks *84.57*

Pacing
- Dreikammersystem ¬ Implantation Synchronisationssystemes , linksventrikuläres *00.50.52*
- Zweikammersystem ¬ Implantation Synchronisationssystemes , linksventrikuläres *00.50.51*
- ¬ Thallium Belastungstest transösophageales *89.44*

Pack ¬ Warme Wickel Hot *93.35*

Pädiatrisch psychosomatische therapie
- Begleitende therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.10*
- Erweiterte Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.21*
- Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.20*
- Lang zeit - Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.22*
- - - Intensiv - therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.23*
- Therapie
- - Block Behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.11*

Pädiatrisch psychosomatische therapie *–Fortsetzung*
- Therapie *–Fortsetzung*
- - Erweiterte Block Behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.12*
- - Gruppen - Setting ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.30*
- ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.00*
- - , neuropädiatrische und *94.7X.99*

Palat ektomie ¬ *27.32*
- Hemi *27.32*

Palliative Schmerz therapie offenen Radio nukliden bei Knochen metastasen ¬ Intravenöse *92.28.12*

Palliativen Substanzen ¬ Einsetzen Katheters in den Spinal kanal zur Infusion von therapeutischen oder *03.90.00*
- In den Spinal kanal zur Infusion von therapeutischen oder *03.90.99*

Palliativmedizinische
- Assessment ¬ *93.8A.10*
- - *93.8A.19*
- Komplex Behandlung
- - 2 7 Behandlung s Tage ¬ *93.8A.21*
- - Mehr Behandlung s Tage ¬ *93.8A.29*
- - Mindestens
- - - 15 bis höchstens 21 Behandlung s Tage ¬ *93.8A.23*
- - - 8 bis höchstens 14 Behandlung s Tage ¬ *93.8A.22*
- - ¬ *93.8A.20*

Palliativmedizinisches
- Basisassessment PBA ¬ Standardisiertes *93.8A.12*
- Screening Minimalassessment ¬ Multidimensionales *93.8A.11*

Pallido tomie ¬ *01.42*

Pallidoansektomie ¬ *01.42*

Pallidum ¬
- Inzision Globus *01.42*
- Operationen Globus *01.42*

Palmar Thenar raum ¬ Inzision und Drainage von *82.04*

Palpebrae
- Seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. levator *08.33*
- ¬ Behebung Blepharoptose andere Verfahren am M. levator *08.34*

Pan sinus operation ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der Schädel basis (Endonasale *22.9X.23*

Panas lineare Prokto tomie ¬ Operation nach *48.0*

Pancreaticus
- Darm ¬ Anastomose Pankreas (Ductus *52.96*
- Jejunum ¬ Anastomose Pankreas (Ductus *52.96*
- Laparoskopisch ¬
- - Dilatation Ductus *52.95.20*
- - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus *52.95.11*
- - Plastische Rekonstruktion des Ductus *52.95.60*
- Magen ¬ Anastomose Pankreas (Ductus *52.96*

Pancreaticus *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ Extraktion von Stein (en) aus dem Ductus *52.95.10*
- Offenen Zugang ¬ Rekonstruktion am Ductus *52.99*
- ¬
- - Endoskopische
- - - Dilatation Ductus *52.98*
- - - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus *52.94*
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Ductus *52.21*
- - Endoskopisches Einsetzen Wechsel eines Stents (Prothese) in den Ductus *52.93.00*
- - - Eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Ductus *52.93.10*
- - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Ductus *52.93.20*
- - - Eines Stents (Prothese) in den Ductus *52.93.99*
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an Pankreas und an Ductus *52.22*
- - Geschlossene Endoskopische Biopsie am Ductus *52.14*
- - Offene Operation Pankreas , Dilatation des Ductus *52.99.10*
- - - , Plastische Rekonstruktion des Ductus *52.99.20*
- - Pankreato tomie Inzision des Ductus *52.09.11*
- - Plastische Rekonstruktion Sphincter *51.83*
- - Sondierung Ductus *52.92*

Pankreas
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen wegen und *91.01*
- Dilatation Ductus pancreaticus ¬ Sonstige offene Operation am *52.99.10*
- Drains ¬ Spülung eines *96.42*
- Ductus pancreaticus
- - Darm ¬ Anastomose des *52.96*
- - Jejunum ¬ Anastomose des *52.96*
- - Magen ¬ Anastomose des *52.96*
- - ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an *52.22*
- Gang
- - Laparoskopisch ¬ Einlage einer Drainage in den *52.95.31*
- - - Oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.95.41*
- - - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.95.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlage einer Drainage in den *52.95.30*
- - - Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.95.40*
- - - Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.95.50*
- - ¬ Ersetzen Stents (Tubus) im Gallen - oder *97.05*
- Gewebe
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Reimplantation von *52.81.10*
- - ¬ Reimplantation von *52.81.00*
- - - Von *52.81.99*
- Kopf Resektion Teil Korpus) ¬ *52.51*

Pankreas –*Fortsetzung*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen wegen und *91.03*
- - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen wegen und *91.02*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen wegen und *91.04*
- Plastische Rekonstruktion Ductus pancreaticus ¬ Sonstige offene Operation am *52.99.20*
- Resektion ¬ Radikale *52.7*
- Retransplantation Pankreas
- - Segmentes während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero Transplantat des *52.83.10*
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero Transplantat des *52.83.11*
- Schwanz Resektion Teil Korpus) ¬ *52.52*
- Segmentes während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero Transplantat des Pankreas , Retransplantation eines *52.83.10*
- Steines ¬ Exzision eines *52.09*
- Toxikologie ¬ Untersuchung Probe von Leber , Gallen wegen und *91.05*
- Transplantation ¬ *52.80*
- - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur *89.07.45*
- - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur *89.07.56*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.25*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.15*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.35*
- Tubus Drains ¬ Entfernen eines *97.56*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero Transplantat des Pankreas , Retransplantation des *52.83.11*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen wegen und *91.06*
- Zyste
- - Endoskopisch ¬
- - - Transduodenale Drainage einer *46.99.40*
- - - Transgastrale Drainage einer *44.99.40*
- - Katheter ¬ Drainage einer *52.01*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Transduodenale Drainage einer *46.99.42*
- - - Transgastrale Drainage einer *44.99.42*
- - Offen chirurgisch ¬ Transgastrale Drainage einer *44.99.41*
- - - Transduodenale Drainage einer *46.99.41*
- - ¬
- - - Interne Drainage einer *52.4*
- - - Marsupialisation einer *52.3*
- ¬
- - Anastomose des *52.96*

Pankreas –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Anastomose des –*Fortsetzung*
- - - Näher Gallen gangs zum *51.39*
- - - Zwischen Gallen blase und *51.33*
- - Diagnostische Massnahmen am *52.19*
- - Einfache Naht des *52.95*
- - Endo Sono graphie des *88.74.16*
- - Endoskopische Operation am *52.95.90*
- - Extrakorporelle Stosswellen Litho tripsie [ESWL] von *98.53*
- - Fistul ektomie am *52.95*
- - Geschlossene Aspiration Nadel -] [Perkutane] Biopsie am *52.11*
- - Hetero Transplantat des *52.83.00*
- - - Des *52.83.99*
- - Homo Transplantat des *52.82*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von Leber , Gallen wegen und *91.09*
- - Nadel Biopsie am *52.11*
- - Offene
- - - Biopsie am *52.12*
- - - Operation am *52.99.00*
- - - - Am *52.99.99*
- - Operation am *52.95.00*
- - - Am *52.95.99*
- - Pankreato tomie Inzision des *52.09.10*
- - Plastische Rekonstruktion des *52.95.70*

Pankreat ektomie
- Duodenumerhaltend ¬ Proximale *52.51.20*
- Gleichzeitiger Duodenektomie ¬ Proximale *52.51*
- - *52.6*
- Pyloruserhaltend ¬ Proximale *52.51.10*
- Transplantation postmortal ¬ Totale *52.6X.10*
- ¬
- - Kaudale *52.52*
- - Partielle *52.59*
- - Proximale *52.51.00*
- - - *52.51.99*
- - Radikale subtotale *52.53*
- - Totale *52.6X.00*
- - - *52.6X.99*

Pankreatiko
- Duoden ektomie ¬ Radikale *52.7*
- Zysto
- - Duodeno stomie ¬ *52.4*
- - Gastro stomie ¬ *52.4*
- - Jejuno stomie ¬ *52.4*

Pankreatikoduodenale Resektion
- Choledochojejunaler Anastomose pankreatikojejunaler Anastomose und Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige *52.7*
- Erstes Stadium zweites Stadium) ¬ Zweizeitige *52.7*

Pankreatikojejunaler Anastomose Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler Anastomose , *52.7*

Pankreatische Sphinktero tomie ¬ *51.82*

Pankreatischen Sphinkters ¬ Inzision des *51.82*

Pankreato
- Graphie
- - ERCP ¬ Endoskopische Retrograde Cholangio *51.10*

Pankreato –*Fortsetzung*
- Graphie –*Fortsetzung*
- - ERP ¬ Endoskopische Retrograde *52.13*
- - ¬ Kontrast - *87.66*
- Lithotomie ¬ *52.09*
- Tomie
- - Inzision
- - - Ductus pancreaticus ¬ Sonstige *52.09.11*
- - - Pankreas ¬ Sonstige *52.09.10*
- - ¬ Sonstige *52.09.00*
- - - Sonstige *52.09.99*

Pankreatoduktographie ¬ *87.66*

Panorama
- Radio graphie Zähne ¬ *87.11*
- ¬
- - Vollständiges Zahn *87.11*
- - Zahn *87.11*

Panorex Untersuchung Mandibula ¬ *87.12*

Pantaloon ¬ Operation nach *44.5*

Pantomo graphie ¬ Ortho *87.11*

Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , Zellblock und *90.06*
- Einer peritonealen und retroperitonealen Probe , Zellblock und *91.16*
- Einer Probe vom Auge , Zellblock und *90.26*
- Einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , Zellblock und *91.56*
- Einer Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von Vomitus , Zellblock und *90.86*
- Einer Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von Stuhl , Zellblock und *90.96*
- Einer Probe vom weiblichen Genital trakt , Zellblock und *91.46*
- Einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Zellblock und *91.36*
- Einer Probe von einer anderen Lokalisation , Zellblock und *91.86*
- Einer Probe von einer endokrinen Drüse n.a.klass. , Zellblock und *90.16*
- Einer Probe von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , Zellblock und *91.96*
- Einer Probe von einer Operation s wunde , Zellblock und *91.76*
- Einer Probe von Haut und anderem Integument , Zellblock und *91.66*
- Einer Probe von Leber , Gallen wegen und Pankreas , Zellblock und *91.06*
- Einer Probe von Lymphknoten und Lymphe , Zellblock und *90.76*
- Einer Probe von Milz und Knochenmark , Zellblock und *90.66*
- Einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , Zellblock und *91.26*
- Einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , Zellblock und *90.36*
- Einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Zellblock und *90.46*
- Von Blut , Zellblock und *90.56*

Papillar
- Muskel
- - Operation ¬ *35.31*
- - Rekonstruktion ¬ *35.31*
- Muskels ¬
- - Reinsertion des *35.31*
- - Trennung des *35.31*

Papillotomie ¬
- Endoskopische Sphinktero tomie und *51.85*
- Transduodenale *51.82*

Papyracea Schlitzung Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil Entfernung der Lamina *22.9X.24*

Para
- Ganglien ¬
- - Exploration Glomus caroticum und anderer *39.8X.10*
- - Exzision Glomus caroticum und anderer *39.8X.11*
- - Operationen Glomus caroticum , Sinus caroticus und anderen *39.8X.00*
- - - Caroticum , Sinus caroticus und anderen *39.8X.99*
- Stomal hernie ¬ *46.42*
- Thyreoid ektomie
- - Replantation
- - - Heterotop ¬ Vollständige *06.95.12*
- - - Orthotop ¬ Vollständige *06.95.11*
- - - ¬ Vollständige *06.81.10*
- - - - Vollständige *06.95.10*
- - Sterno tomie , ohne Replantation ¬ Vollständige *06.81.13*
- - - , mit Replantation , n.n.bez. ¬ Vollständige *06.95.20*
- - - , mit Replantation heterotop ¬ Vollständige *06.95.22*
- - - , mit Replantation orthotop ¬ Vollständige *06.95.21*
- - ¬ *06.89*
- - - Partielle *06.89*
- - - - *06.89.10*
- - - - *06.89.99*
- - - Reexploration mit partieller *06.89.11*
- - - Unilaterale Hemi thyreoid ektomie , ohne *06.2X.11*
- - - - Hemi thyreoid ektomie , mit *06.2X.12*
- - - Vollständige (totale) Thyreoid ektomie ohne *06.4X.10*
- - - - (totale) Thyreoid ektomie mit *06.4X.11*
- - - - *06.81.99*
- - - - *06.81.00*
- Thyroidea Szinti graphie ¬ *92.13*

Paraaortal
- Parakaval pelvinen Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (*40.52.11*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (*40.52.10*
- Pelvin
- - Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.23*
- - Obturatorisch Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.13*

Paraaortalen

Paraaortalen *–Fortsetzung*
- Iliakalen pelvinen Lymph knotens ¬ offene (Inzision s -) Biopsie eines mediastinalen , *40.11.10*
- Lymph knotens ¬ Exzision eines *40.29.20*

Paraffin
- Bad ¬ *93.35*
- Schnitt Histologie Tübinger Methode) ¬ Mikrographische Chirurgie am *86.4X.31*

Parakaval pelvinen Lymphknoten
- Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (paraaortal , *40.52.11*
- Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (paraaortal , *40.52.10*

Parakorporalen Pumpe
- Biventrikulär ¬
- - Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.22*
- - Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.22*
- Univentrikulär ¬
- - Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.21*
- - Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.21*
- ¬
- - Entfernung einer *37.64.30*
- - Implantation offen chirurgisch) einer *37.65.20*
- - - Chirurgisch) einer *37.65.29*
- - Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.20*
- - - Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.29*

Parametern
- Einschliesslich 5 Tage ¬ Neurologische Einstellung von Stimulations *89.1A.10*
- Mehr 5 Tage ¬ Neurologische Einstellung von Stimulations *89.1A.11*
- ¬ Neurologische Einstellung Stimulations *89.1A.00*
- - *89.1A.99*

Parapharyngealen Abszesses ¬ Drainage oral) (transzervikal) eines *28.0*

Paraphimose Narkose ¬ Reposition einer *64.98.10*

Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung von Blut , *90.54*
- Peritonealen und retroperitonealen Probe , *91.14*
- Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , *90.04*
- - Vom Auge , *90.24*
- - Vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , *91.54*
- - Vom oberen Gastrointestinal trakt und von Vomitus , *90.84*
- - Vom unteren Gastrointestinal trakt und von Stuhl , *90.94*
- - Vom weiblichen Genital trakt , *91.44*
- - Von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , *91.34*
- - Von einer anderen Lokalisation , *91.84*
- - Von einer endokrinen Drüse n.a.klass. , *90.14*
- - Von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , *91.94*
- - Von einer Operation s wunde , *91.74*

Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung von Blut , *–Fortsetzung*
- Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , *–Fortsetzung*
- - Von Haut und anderem Integument , *91.64*
- - Von Leber , Gallen wegen und Pankreas , *91.04*
- - Von Lymphknoten und Lymphe , *90.74*
- - Von Milz und Knochenmark , *90.64*
- - Von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , *91.24*
- - Von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , *90.34*
- - Von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , *90.44*

Parasternalen Hernie ¬ Operation einer *53.82*

Paratyphus Impfung ¬ Typhus und *99.32*

Paraurethrale Suspension
- Operation Pereyra ¬ *59.6*
- ¬ *59.6*

Parazentese
- Pauken drainage ¬ *20.01*
- Vorderen Augenkammer ¬ *12.91*
- - *12.91.20*
- ¬ *20.0*
- - *54.91*

Parazervikale Uterusdenervation ¬ *69.3*

Parenteral ¬
- Gabe Jod 131 - MIBG (Meta jod benzyl guanidin) *92.28.21*
- Radio immun therapie mit 90Y - Ibritumomab - Tiuxetan , *92.28.20*

Parenterale
- Ernährung ¬
- - Periphere *99.15*
- - Totale *99.15*
- Gabe steroidalen Antirheumatikums ¬ *99.29.20*
- Infusion
- - Konzentrierter Nähr lösungen ¬ *99.15*
- - Therapie
- - - Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische *93.59.74*
- - - ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische *93.59.73*

Parietalzell Vagotomie ¬ *44.02*

Parodontal
- Schiene ¬ Anbringen Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*
- Status ¬ *89.31*

Parotid ektomie
- Erhaltung N. fazialis , ohne intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Vollständige *26.32.10*
- Intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Partielle *26.31.10*
- - ¬ Partielle *26.31.11*

Parotid ektomie –*Fortsetzung*

- Resektion Rekonstruktion N. fazialis ¬ Vollständige *26.32.20*
- ¬
- - Oberflächliche *26.31*
- - Radikale *26.32*

Parotidektomie Erhaltung N. fazialis intraoperatives Fazialismonitoring ¬ Vollständige *26.32.11*

Parotideus Stenon Gang ¬ bindung des Ductus *26.99.10*

Pars
- Membranacea Urethra Verletzung ¬ Rekonstruktion der Pars prostatica oder der *58.46.11*
- Plana
- - Vitrektomie ¬ Mechanische Vitr ektomie (anteriorer Zugang) , *14.73.10*
- - ¬
- - - Vitr ektomie über *14.71.19*
- - - Vordere Vitr ektomie über *14.71.10*
- Prostatica Pars membranacea Urethra nach Verletzung ¬ Rekonstruktion der *58.46.11*

Partial druck PtiO2 Gehirn ¬ Sauerstoff *01.16*

Partiell
- Azetabuläre Komponente ¬ *00.71*
- Azetabulum ¬
- - Ersatz Ober fläche Hüft gelenk , *00.87*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , *00.87*
- Femorale Komponente ¬ *00.72*
- Femur Kopf ¬
- - Ersatz der Ober fläche Hüft gelenk , *00.86*
- - Hüft - Resurfacing Arthro plastik , *00.86*
- Galea lappen ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.12*
- Gewebe expander ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.11*
- Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der Nase , *21.4X.10*
- - Der Nase , *21.4X.11*
- Knorpel Transplantat ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.13*
- Mikrovaskulärem Lappen ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.14*
- Total ¬ Ersetzen thorakalem Discus Vertebralis , *84.63*
- ¬
- - Amputation Penis , *64.3X.10*
- - Menisk ektomie Knie , arthroskopisch , *80.6X.10*
- - - , offen chirurgisch , *80.6X.20*
- - Ohrmuschel aufbau , *18.71.10*
- - - , *18.71.19*
- - Perikard ektomie , *37.31.10*
- - Thorakoplastik , *33.34.10*
- - Ultraschall untersuchung Mamma , *88.73.11*

Partielle
- Adrenal ektomie ¬ *07.29*
- - Sonstige *07.29*
- Anale Exzision ¬ Totale oder *49.6*
- Chole zyst ektomie ¬ Sonstige *51.21*
- Extraktion Becken endlage
- - Mittels Zange am nachfolgenden Kopf ¬ *72.51*
- - ¬ Sonstige *72.52*

Partielle –*Fortsetzung*
- Exzision
- - Corpus pineale ¬ *07.53*
- - Ductus choledochus ¬ *51.63*
- - Epiphyse ¬ *07.53*
- - Hypophyse
- - - Näher Zugang ¬ *07.63*
- - - Transfrontaler Zugang ¬ *07.61*
- - - Transsphenoidaler Zugang ¬ *07.62*
- - Läsion Gewebe knöchernen Gaumen ¬ *27.31.20*
- - Ovar ¬ *65.29*
- - Thymus ¬ Sonstige *07.81*
- - - Thorakoskopische *07.83*
- Gastr ektomie
- - 2 3 - Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ *43.7X.10*
- - 4 5 - Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ *43.7X.20*
- - Anastomose
- - - Duodenum , n.n.bez. ¬ *43.6X.00*
- - - - , sonstige ¬ *43.6X.99*
- - - Jejunum , n.n.bez. ¬ *43.7X.00*
- - - - , sonstige ¬ *43.7X.99*
- - - Ösophagus ¬ *43.5*
- - Bypass Gastro gastrostomie ¬ *43.89*
- - Dünn darm transposition ¬ *43.81*
- - ¬ Sonstige *43.89.00*
- - - Atypische *43.89.90*
- - - Sonstige *43.89.99*
- Glossektomie
- - Transmandibularär Zugang
- - - Rekonstruktion ¬ *25.2X.21*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.2X.24*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ *25.2X.22*
- - - - Mit myokutanem Lappen ¬ *25.2X.23*
- - - - ¬ *25.2X.29*
- - - ¬ *25.2X.20*
- - Transoraler Zugang
- - - Rekonstruktion ¬ *25.2X.11*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.2X.14*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ *25.2X.12*
- - - - Mit myokutanem Lappen ¬ *25.2X.13*
- - - - ¬ *25.2X.19*
- - - ¬ *25.2X.10*
- - ¬ *25.2X.00*
- - - *25.2X.09*
- Hepat ektomie
- - Endo zysten Resektion , offen chirurgisch ¬ *50.22.20*
- - - Resektion , laparoskopisch ¬ *50.22.21*
- - Keil Resektion , offen chirurgisch ¬ *50.22.30*
- - - , laparoskopisch ¬ *50.22.31*
- - Lokale Exzision , Endo zysten Resektion , Keil Resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane *50.22.10*
- - Partielle Hepat ektomie zur Transplantation ¬ *50.22.42*
- - Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten Resektion , Keil Resektion) ¬ *50.22.10*
- - Resektion

Partielle –*Fortsetzung*
- Hepat ektomie –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*
- - - Leber segments ¬ *50.22.40*
- - - Mehrerer nicht zusammenhängender Leber segmente ¬ *50.22.41*
- - Transplantation ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.42*
- - ¬ *50.22.00*
- - - *50.22.99*
- Hüft arthro plastik
- - Femur Kopf Prothese und Duo Kopf Prothese ¬ *81.52.10*
- - Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ *81.52.11*
- - ¬ *81.52.00*
- - - *81.52.99*
- Knochen Resektion
- - Angabe Lokalisation ¬ Sonstige *77.80*
- - Becken ¬ Sonstige *77.89.30*
- - Femur ¬ Sonstige *77.85*
- - Fibula ¬ Sonstige *77.87.11*
- - Humerus ¬ Sonstige *77.82*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Sonstige *77.84*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.89.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige *77.89.99*
- - Patella ¬ Sonstige *77.86*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Sonstige *77.89.40*
- - - Hand ¬ Sonstige *77.89.10*
- - Radius Ulna ¬ Sonstige *77.83*
- - Rippe ¬ Sonstige *77.81.11*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.81.00*
- - - , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Sonstige *77.81.99*
- - - ¬ Sonstige *77.81.10*
- - Sternum ¬ Sonstige *77.81.12*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Sonstige *77.88*
- - Tibia
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.87.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.87.99*
- - - ¬ Sonstige *77.87.10*
- - Wirbel
- - - Corpus ¬ Sonstige *77.89.21*
- - - Densresektion ¬ Sonstige *77.89.20*
- - - Teile ¬ Sonstige *77.89.22*
- Kryo hypophys ektomie transfrontaler Zugang ¬ *07.61*
- Künstliche Diskus Prothese flexibel) , zervikal ¬ *84.61*
- Laparoskopische Chole zyst ektomie ¬ *51.24*
- Laryng ektomie
- - Frontale Huet) ¬ *30.29.21*
- - Frontolaterale Leroux - Robert) ¬ *30.29.22*
- - ¬ Sonstige *30.29.00*
- - - Sonstige *30.29.99*
- Larynx Pharynx Resektion ¬ *30.29.20*
- Lob ektomie ¬ *32.3*
- Mandibul ektomie
- - Kontinuität trennung und alloplastischer Rekonstruktion ¬ *76.31.21*
- - Rekonstruktion

Partielle –*Fortsetzung*
- Mandibul ektomie –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ *76.31.20*
- - - ¬ *76.31.10*
- - - - *76.31.29*
- - ¬ *76.31.00*
- - - *76.31.99*
- Mast ektomie ¬ *85.23*
- Nephr ektomie ¬ *55.4*
- Ösophagektomie
- - Wiederherstellung Kontinuität ¬ *42.41.10*
- - - *42.41.20*
- - ¬ *42.41.00*
- - - *42.41.99*
- Ost ektomie Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.39.00*
- - Knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ *76.39.10*
- - Knochen , Rekonstruktion von Weich - und Hart Gewebe ¬ *76.39.11*
- - Knochen , sonstige Rekonstruktion ¬ *76.39.19*
- - Knochen , sonstige ¬ *76.39.99*
- Pankreat ektomie ¬ Sonstige *52.59*
- Para thyreoid ektomie ¬ *06.89*
- - *06.89.10*
- - *06.89.99*
- Parotid ektomie intraoperatives Fazialis monitoring ¬ *26.31.10*
- - Monitoring ¬ *26.31.11*
- Phalangektomie ¬ (*77.56*
- - (*77.57*
- Pharyng ektomie
- - Rekonstruktion
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *29.33.12*
- - - Gestieltem regionalen oder Fern lappen ¬ *29.33.11*
- - - ¬ *29.33.10*
- - ¬ (*29.33.00*
- - - (*29.33.99*
- Prokt ektomie ¬ *48.69*
- Prothese Schulter gelenks ¬ *81.81*
- Resektion
- - Ersatz ¬ *38.4*
- - Felsen beins
- - - Obliteration ¬ Mastoid ektomie : *20.42.31*
- - - - Von Fett - und Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.34*
- - - - Von Fett Gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.32*
- - - - Von Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.33*
- - - ¬ Mastoid ektomie : *20.42.30*
- - Ohrmuschel histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder *18.31.10*
- - - ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder *18.31.11*
- - Synovial Membran ¬ Totale oder *80.7*
- - Tonsille Tonsillotomie Adenoid ektomie ¬ *28.2X.10*
- - Tränen drüse ¬ Sonstige *09.22*

Partielle –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - ¬ Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Skrotum , *61.3X.10*
- Salping ektomie
- - Laparoskopisch ¬ Beidseitige *66.63.30*
- - - *66.69.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Beidseitige *66.63.10*
- - - (abdominal) ¬ *66.69.10*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Beidseitige *66.63.21*
- - - - Assistiert ¬ *66.69.21*
- - - ¬ Beidseitige *66.63.20*
- - - - *66.69.20*
- - ¬ *66.69.00*
- - - Beidseitige *66.63.00*
- - - - *66.63.99*
- - - *66.69.99*
- Schild drüsen Resektion Resektion des Isthmus ¬ *06.39.14*
- Sialoaden ektomie ¬ *26.31.00*
- - *26.31.99*
- Skrot ektomie ¬ *61.3*
- Splen ektomie ¬ *41.43*
- Substernale Thyreoid ektomie
- - Sterno tomie ¬ *06.51.10*
- - ¬ *06.51.00*
- - - *06.51.99*
- Thym ektomie ¬ *07.81*
- Thyreoid ektomie ¬ *06.39*
- - Sonstige *06.39.99*
- - Sonstige *06.39.00*
- Tiefe ¬
- - Lid rand umfassende Plastische Rekonstruktion des Augen lids , *08.71*
- - Plastische Rekonstruktion des Augen lids , *08.72*
- - Versorgung Riss wunde des Augen lids , den Lid rand umfassend , *08.82*
- - - Wunde des Augen lids , *08.83*
- Ureter ektomie
- - Laparoskopisch ¬ *56.41.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.41.20*
- - Resektion
- - - Ureter stumpfes ¬ *56.41.30*
- - - Ureterostiums , perkutan - transvesikal ¬ *56.41.10*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *56.41.12*
- - - - , transurethral ¬ *56.41.11*
- - ¬ *56.41.00*
- - - *56.41.99*
- Ventrikulektomie ¬ *37.35*
- Vulvektomie ¬ *71.61*
- Zungen amputation ¬ *25.2*
- Zyst ektomie
- - Einseitiger beidseitiger Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ *57.6X.12*
- - - Ureter neo Implantation , laparoskopisch ¬ *57.6X.13*
- - Supratrigonale subtotale Resktion , ohne Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ *57.6X.20*
- - - Resektion , ohne Ureter neo Implantation , laparoskopisch ¬ *57.6X.21*
- - - Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo Implantation , laparoskopisch ¬ *57.6X.23*

Partielle –*Fortsetzung*
- Zyst ektomie –*Fortsetzung*
- - Supratrigonale subtotale Resktion , ohne Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ *57.6X.22*
- - Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ *57.6X.10*
- - - Implantation , laparoskopisch ¬ *57.6X.11*
- - ¬ *57.6X.00*
- - - *57.6X.99*

Partiellen Wiederaufbau Höhe kranker frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für *81.66*

Partieller
- Diskus Prothese
- - Lumbosakral ¬ Einsetzen von *84.64*
- - Zervikal ¬ Einsetzen von *84.61*
- Para thyreoid ektomie ¬ Reexploration mit *06.89.11*
- Resektion ¬ Reexploration Schilddrüse mit *06.39.13*
- Salping ektomie ¬ Beidseitige Endoskopische Ligatur und Durch trennung der Tubae uterinae , mit *66.22.10*
- - Ligatur und Durch trennung der Tubae uterinae , mit *66.32.10*
- Totaler
- - Diskus Prothese
- - - Gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus Prothese , zervikal ¬ Entfernen von (*84.66*
- - - - Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus Prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (*84.68*
- - - - Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus Prothese , thorakal ¬ Entfernen von (*84.67*
- - - - Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus Prothese ¬ Entfernen von (*84.69*
- - - Lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (*84.68*
- - - Thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (*84.67*
- - - Zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (*84.66*
- - - ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (*84.69*
- - Prothese ¬
- - - Aorten klappen Rekonstruktion mit synthetischer , *35.22*
- - - Mitral klappen Rekonstruktion mit synthetischer , *35.24*
- - - Pulmonal klappen Rekonstruktion mit synthetischer , *35.26*
- - - Trikuspidal klappen Rekonstruktion mit synthetischer , *35.28*

Partielles Herauspräparieren gestieltem Lappen Rund lappen ¬ *86.71*

Partikel strahlen ¬ Tele radio therapie mit anderen *92.26.00*
- Therapie mit anderen *92.26.99*

Partikeln
- Abdominalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.66*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.62*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.63*
- Gefässen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.61*
- - Embolisation mit *39.79.67*
- Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässen mit *39.72.11*
- - Von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit *39.72.21*
- Sonstigen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.60*
- - Embolisation mit *39.79.69*
- Spinalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.68*
- Thorakalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.64*
- Viszeralen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.65*

Partum ¬ Manuelle Reposition Inversio uteri (post *75.94*

Parva ¬
- Cross ektomie Stripping , V. saphena *38.59.22*
- - , Vv. saphenae magna et *38.59.23*
- Isolierte Cross ektomie , V. saphena *38.59.32*
- - , Vv. saphena magna et *38.59.33*
- PTKI V. saphena *00.4B.32*

Passage ¬
- Magen Darm - *87.62*
- Selektive Dünn darm *87.63*

Passive muskuloskelettale Übung ¬ Sonstige *93.17*

Paste Tuba auditiva ¬ Injektion (Teflon - *20.8*

Patch
- Graft
- - Synthetisch ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit *35.82*
- - ¬
- - - Endarter ektomie einer Koronar arterie (mit *36.03*
- - - - Mit *38.1*
- - - Plastische Rekonstruktion mit synthetischem *39.57.00*
- - - - Abdominaler Arterien mit synthetischem *39.57.40*
- - - - Abdominaler Arterien mit synthetischem *39.57.49*
- - - - Abdominaler Venen mit synthetischem *39.57.50*
- - - - Abdominaler Venen mit synthetischem *39.57.59*
- - - - Der A. gastrica mit synthetischem *39.57.43*
- - - - Der A. hepatica mit synthetischem *39.57.44*
- - - - Der A. iliaca mit synthetischem *39.57.48*

Patch *–Fortsetzung*
- Graft *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Plastische Rekonstruktion mit synthetischem *–Fortsetzung*
- - - - Der A. lienalis mit synthetischem *39.57.45*
- - - - Der A. mesenterica mit synthetischem *39.57.47*
- - - - Der A. renalis mit synthetischem *39.57.46*
- - - - Der abdominalen Aorta mit synthetischem *39.57.41*
- - - - Der thorakalen Aorta mit synthetischem *39.57.31*
- - - - Der V. cava inferior mit synthetischem *39.57.51*
- - - - Der V. cava superior mit synthetischem *39.57.33*
- - - - Der V. femoralis und V.poplitea mit synthetischem *39.57.62*
- - - - Der V. iliaca mit synthetischem *39.57.52*
- - - - Der V. jugularis mit synthetischem *39.57.13*
- - - - Der V. pulmonalis mit synthetischem *39.57.32*
- - - - Der V. subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit synthetischem *39.57.22*
- - - - Des Truncus coeliacus mit synthetischem *39.57.42*
- - - - Eines Blut Gefässes mit *39.58*
- - - - Mit synthetischem *39.57.99*
- - - - Von Arterien der oberen Extremität mit synthetischem *39.57.21*
- - - - Von Arterien der unteren Extremität mit synthetischem *39.57.61*
- - - - Von extrakraniellen Arterien an Kopf und Hals mit synthetischem *39.57.12*
- - - - Von Gefässen an Kopf und Hals mit synthetischem *39.57.19*
- - - - Von Gefässen an Kopf und Hals mit synthetischem *39.57.10*
- - - - Von Gefässen der oberen Extremität mit synthetischem *39.57.20*
- - - - Von Gefässen der oberen Extremität mit synthetischem *39.57.29*
- - - - Von Gefässen der unteren Extremität mit synthetischem *39.57.60*
- - - - Von Gefässen der unteren Extremität mit synthetischem *39.57.69*
- - - - Von intrakraniellen Gefässen mit synthetischem *39.57.11*
- - - - Von oberflächlichen Venen des Oberschenkels mit synthetischem *39.57.64*
- - - - Von sonstigen tiefen Venen der oberen Extremitäten mit synthetischem *39.57.23*
- - - - Von sonstigen tiefen Venen der unteren Extremitäten mit synthetischem *39.57.63*
- - - - Von thorakalen Gefässen mit synthetischem *39.57.39*
- - - - Von thorakalen Gefässen mit synthetischem *39.57.30*
- - - Thromb endarter ektomie einer Koronar arterie (mit *36.03*
- ¬

Patch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Herz Re vaskularisation durch Koronar Arterien *36.39.10*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - A. gastrica mit Gewebe - *39.56.43*
- - - - Hepatica mit Gewebe - *39.56.44*
- - - - Iliaca mit Gewebe - *39.56.48*
- - - - Lienalis mit Gewebe - *39.56.45*
- - - - Mesenterica mit Gewebe - *39.56.47*
- - - - Renalis mit Gewebe - *39.56.46*
- - - Abdominalen Aorta mit Gewebe - *39.56.41*
- - - Abdominaler Arterien mit Gewebe - *39.56.40*
- - - - Arterien mit Gewebe - *39.56.49*
- - - - Venen mit Gewebe - *39.56.59*
- - - - Venen mit Gewebe - *39.56.50*
- - - Arterien der oberen Extremität mit Gewebe - *39.56.21*
- - - - Der unteren Extremität mit Gewebe - *39.56.61*
- - - Gefässen an Kopf und Hals mit Gewebe - *39.56.10*
- - - - An Kopf und Hals mit Gewebe - *39.56.19*
- - - - Der oberen Extremität mit Gewebe - *39.56.20*
- - - - Der oberen Extremität mit Gewebe - *39.56.29*
- - - - Der unteren Extremität mit Gewebe - *39.56.69*
- - - - Der unteren Extremität mit Gewebe - *39.56.60*
- - - Gefässes mit Gewebe - *39.56.00*
- - - - Mit Gewebe - *39.56.99*
- - - Intrakraniellen Gefässen mit Gewebe - *39.56.11*
- - - Oberflächlichen Venen des Oberschenkels mit Gewebe - *39.56.64*
- - - Sonstigen tiefen Venen der oberen Extremitäten mit Gewebe - *39.56.23*
- - - - Tiefen Venen der unteren Extremitäten mit Gewebe - *39.56.63*
- - - Thorakalen Gefässen mit Gewebe - *39.56.30*
- - - - Aorta mit Gewebe - *39.56.31*
- - - - Gefässen mit Gewebe - *39.56.39*
- - - Truncus coeliacus mit Gewebe - *39.56.42*
- - - V. jugularis mit Gewebe - *39.56.12*
- - - - Cava inferior mit Gewebe - *39.56.51*
- - - - Cava superior mit Gewebe - *39.56.33*
- - - - Femoralis und V.poplitea mit Gewebe - *39.56.62*
- - - - Iliaca mit Gewebe - *39.56.52*
- - - - Pulmonalis mit Gewebe - *39.56.32*
- - - - Subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit Gewebe - *39.56.22*
- - Spinaler Blut - *03.95*
- - Subduraler *02.12*

Patches Bildung Tasche Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - *37.94*

Patchs um systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines *35.91*

Patella
- Allogen ¬ Knochen transplantation an der *78.06.12*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der *78.06.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an der *77.16.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an der *77.16.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an der *77.06.10*
- - - Sequestr ektomie an der *77.06.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an der Patella ¬ Knochen implantat Entfernung an der *78.66.05*
- Ersatz
- - Knie gelenkes ¬ *81.54.13*
- - ¬ Bikompartimentale Oberflächen Ersatz Prothese mit *81.54*
- Ersatzes ¬ Revision Knie Prothese und Wechsel eines *81.55.11*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an der *77.16.10*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an der *77.16.11*
- Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.06.10*
- Ihr Halte apparat ¬ Sonstige Rekonstruktion am Knie gelenk , *81.47.40*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an der *78.16.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe an der *78.16.99*
- Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer Fraktur der *79.29.30*
- Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur der *79.19.30*
- - Offene Reposition einer Fraktur der *79.39.40*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an der *78.66.01*
- Knochen
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur der *78.16.10*
- - - ¬ offene Reposition einer Fraktur der *78.16.11*

Patella *–Fortsetzung*
- Knochen *–Fortsetzung*
- - Transposition gefässgestielt mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.06.20*
- Luxation ¬ Operation Roux - Goldthwait bei rezidivierender *81.44*
- Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an der *77.46.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie an der *77.46.10*
- Resektion ¬ Totale *77.96*
- Retinakulumspaltung lateral
- - Zügelung operation ¬ Stabilisierung der *81.44.11*
- - ¬ Stabilisierung der *81.44.10*
- Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an der *78.66.08*
- Verlagerung Patellar sehnen ansatzes ¬ Stabilisierung der *81.44.12*
- - Mit Knochen span ¬ Stabilisierung der *81.44.13*
- ¬
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an der *78.86*
- - Debridement an der *77.66.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , *84.55.17*
- - - Wachstums stimulators an der *78.96*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an der *78.56.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an der *78.56.99*
- - Keil osteotomie an der *77.26*
- - Knochen
- - - Biopsie an der *77.46.00*
- - - - An der *77.46.99*
- - - Entnahme Transplantation an der *77.76*
- - - Implantat Entfernung an der *78.66.00*
- - - - An der *78.66.99*
- - - - An der Patella , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der *78.66.05*
- - - Inzision Knochen durch trennung an der *77.16.00*
- - - - Durch trennung an der *77.16.99*
- - - Transplantation an der *78.06.00*
- - - - An der *78.06.99*
- - - Trennung an der *77.36*
- - Lokale Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe an der *77.66.00*
- - - Läsion oder - Gewebe an der *77.66.99*
- - Näher Operation an der *79.99.30*
- - Offene Reposition Epiphysen diastase an der *79.59.10*
- - Osteoklasie an der *78.76*
- - Partielle Knochen Resektion aus der *77.86*
- - Plastische Rekonstruktion an der *78.46*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an der *78.56.10*
- - Sequestr ektomie an der *77.06.00*
- - - An der *77.06.99*
- - Stabilisierung der *81.44.00*
- - - Der *81.44.99*

Patellar
- Ersatz ¬ Bikompartimentale Oberflächen Ersatz Prothese ohne *81.54*
- Komponente ¬ Revision Knie Prothese , *00.83*
- Sehne offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes mit autogener *81.45.20*
- - Rekonstruktion des hinteren Kreuz bandes mit autogener *81.45.21*
- Sehnen ansatzes
- - Knochen span ¬ Stabilisierung der Patella , Verlagerung des *81.44.13*
- - ¬ Stabilisierung der Patella , Verlagerung des *81.44.12*

Patellaren Komponenten alle Komponenten ¬ Ersetzen von der femoralen , tibialen und *00.80*

Patey ¬ Operation nach *85.43*

Pathologie
- Histo pathologie ¬ Molekular *89.86*
- Zyto pathologie ¬ Molekular *89.87*
- ¬
- - Immunhistochemie Zyto *89.85*
- - Molekular pathologie
- - - Histo *89.86*
- - - Zyto *89.87*

Patienten
- 1 Mal während Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten *89.0A.11*
- 2 3 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten *89.0A.12*
- 4 7 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten *89.0A.13*
- Angehörigen schulung Umgang Stoma , bis 2 Behandlungen ¬ *00.95.30*
- - , 10 und mehr Behandlungen ¬ *00.95.39*
- - , 3 bis 5 Behandlungen ¬ *00.95.31*
- - , 6 bis 10 Behandlungen ¬ *00.95.32*
- Bett ¬ Kontrolle
- - AICD oder Resynchronisation s defibrillator [CRT- D] am *89.49*
- - Schrittmacher - oder Resynchronisation s schrittmacher - Vorrichtung [CRT- P] am *89.45*
- Bezugs personal Schulung ¬ *00.95.00*
- Bezugspersonal Schulung ¬ *00.95.99*
- Bluter angeboren gerinnungs faktoren ¬ Behandlung von Hämophilie *99.06.10*
- Häufiger während Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten *89.0A.19*
- Herz operation externen Spital ¬ Postoperative Versorgung von *93.36.10*
- Mehr
- - 2 Stunden 4 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.21*
- - 4 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.22*
- Mindestens 50 Minuten 2 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.20*
- R Warte
- - Dünn darm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.46*
- - Herz transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.41*

Patienten –*Fortsetzung*
- R Warte –*Fortsetzung*
- - Herz transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines –*Fortsetzung*
- - - - - Lungen - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.43*
- - Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.44*
- - Lungen transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.42*
- - Nieren transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.40*
- - Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.45*
- Schulung
- - Eltern Kind ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , *93.59.74*
- - Neu diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ *00.95.20*
- - - Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 3 - 5 Behandlungen ¬ *00.95.21*
- - - Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 6 - 10 Behandlungen ¬ *00.95.22*
- - - Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , mehr Behandlungen ¬ *00.95.29*
- - ¬
- - - Grundlegende *00.95.12*
- - - Umfassende *00.95.13*
- Situ ¬ Auxiliäre Leber transplantation mit belassen der Leber des *50.51*
- Systems
- - Mehr
- - - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.31*
- - - 4 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.32*
- - Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.30*
- Umfeld übertragbaren Krankheiten ¬ Nachforschungen im *89.08.11*
- Während Hospitalisation
- - 1 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.21*
- - 2 3 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.22*
- - 4 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.23*
- - Mehr 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.24*
- - ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.20*
- - - Und pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.29*
- Warte
- - Dünn darm transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.16*

Patienten –*Fortsetzung*
- Warte –*Fortsetzung*
- - Dünn darm transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines –*Fortsetzung*
- - - ¬ Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.57*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.26*
- - - ¬ Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.36*
- - Herz
- - - Lungen - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.13*
- - - - - Transplantation ¬ Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.23*
- - - - - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.33*
- - - - - Transplantationn ¬ Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.54*
- - - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.11*
- - - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.52*
- - - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.21*
- - - - Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.31*
- - Leber transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.14*
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.55*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.24*
- - Lebertransplantationation ¬ Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.34*
- - Lungen transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.12*
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.53*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.22*
- - - Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.32*
- - Nieren transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.10*
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.51*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.20*
- - - Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.30*
- - Pankreas transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.15*
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.56*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.25*
- - - Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.35*
- ¬
- - Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten *89.0A.10*
- - Spezielle Verlaufs kontrolle (des *89.0A.00*

Patientenbezogenen Thrombozyten konzentraten ¬ Trans fusion von *99.05.20*

Patientenindividuellen metallischen Knorpel ersatzes Knie gelenk ¬ Implantation eines *81.47.26*

Pauken
- Drainage ¬
- - Entfernen einer *20.1*
- - Parazentese mit *20.01*
- Höhle ¬ Exzision Läsion an der *20.51.10*
- Röhrchen einlage ¬ Myringo tomie mit *20.01*
- - Tomie ohne *20.09.10*

PBA ¬ Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (*93.8A.12*

PECLA ¬ Extrakorporale Lungen unterstützung , pumpenlos (*39.65.40*

Pectorales major et minor
- Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. *85.47*
- Regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , Mm. *85.45*

Pectoralis ¬ Myokard Transplantat M. *36.39*

Pedikel schrauben ¬
- Einsetzen Ersetzen von Vorrichtung (en) zur dynamischen Stabilisierung mit *84.82*
- Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zur dynamischen Stabilisierung mit *84.83*
- Revision Vorrichtung (en) zur dynamischen Stabilisierung mit *84.83*

Peeling
- Haut ¬ Chemisches *86.24*
- ¬ *86.24*

PEG ¬ Perkutane Endoskopische Gastrostomie [*43.11*

Pegs ¬ Implantation Einsetzen Ersetzen von Epidural *02.93*

PEJ ¬ Perkutane Endoskopische Jejunostomie [*46.32*

Pelvi
- Glossektomie
- - Transmandibularär Zugang
- - - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.2X.42*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.2X.44*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *25.4X.44*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *25.3X.44*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale *25.4X.42*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Vollständige *25.3X.42*
- - - - ¬ *25.2X.49*
- - - - ¬ Radikale *25.4X.49*
- - - - ¬ Vollständige *25.3X.49*
- - - ¬ *25.2X.40*
- - - - Radikale *25.4X.40*
- - - - Vollständige *25.3X.40*
- - Transoraler Zugang

Pelvi –*Fortsetzung*
- Glossektomie –*Fortsetzung*
- - Transoraler Zugang –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.2X.32*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.2X.34*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *25.4X.34*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *25.3X.34*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale *25.4X.32*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Vollständige *25.3X.32*
- - - - ¬ *25.2X.39*
- - - - ¬ Radikale *25.4X.39*
- - - - ¬ Vollständige *25.3X.39*
- - - ¬ *25.2X.30*
- - - - Radikale *25.4X.30*
- - - - Vollständige *25.3X.30*
- Glosso mandibul ektomie
- - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.2X.52*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.2X.54*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *25.4X.54*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *25.3X.54*
- - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale *25.4X.52*
- - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Vollständige *25.3X.52*
- - - ¬ *25.2X.59*
- - - ¬ Radikale *25.4X.59*
- - - ¬ Vollständige *25.3X.59*
- - ¬ *25.2X.50*
- - - Radikale *25.4X.50*
- - - Vollständige *25.3X.50*
- Graphie
- - Kontrast mittel ¬ *88.11*
- - ¬ Pneumo - *88.12*

Pelviglossektomie
- Transmandibularär Zugang Rekonstruktion
- - Myokutanem Lappen ¬ *25.2X.43*
- - - Lappen ¬ Radikale *25.4X.43*
- - - Lappen ¬ Vollständige *25.3X.43*
- - ¬ *25.2X.41*
- - - Radikale *25.4X.41*
- - - Vollständige *25.3X.41*
- Transoraler Zugang Rekonstruktion
- - Myokutanem Lappen ¬ *25.2X.33*
- - - Lappen ¬ Radikale *25.4X.33*
- - - Lappen ¬ Vollständige *25.3X.33*
- - ¬ *25.2X.31*
- - - Radikale *25.4X.31*
- - - Vollständige *25.3X.31*

Pelviglossomandibulektomie Rekonstruktion
- Myokutanem Lappen ¬ *25.2X.53*
- - Radikale *25.4X.53*
- - Vollständige *25.3X.53*
- ¬ *25.2X.51*
- - Radikale *25.4X.51*

Pelviglossomandibulektomie Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständige *25.3X.51*

Pelvimetrie ¬ *88.25*

Pelvin
- Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , paraaortal , *40.3X.23*
- Obturatorisch Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , paraaortal , *40.3X.13*

Pelvine Arterien ¬ *38.06*
- *38.86.99*
- *39.31.89*
- *38.66.99*
- *38.36*
- *38.16*
- *39.59.20*

Pelvinen
- Lymph knotens ¬ offene (Inzision s -) Biopsie eines mediastinalen , paraaortalen , iliakalen oder *40.11.10*
- Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und *40.52.11*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und *40.52.10*
- Peritoneum ¬ Drainage am *70.12*

Pelvines Pneumo peritoneum ¬ *88.12*

PEmax ¬ P0.1 Pimax unf *89.38.24*

Pendula ¬ Abtragen Fett Gewebe an der Bauch wand (*86.83*

Penetrierende Kerato plastik
- Auto Transplantat ¬ *11.63*
- ¬ Sonstige *11.64*

Penetrierenden Fremd körpers
- Auge ¬ Entfernen eines *16.1*
- Zervix ¬ Entfernen eines anderen *69.97*

Penile Plethysmo graphie neuraler Stimulation ¬ *89.58*

Penis
- Buried penis ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed *64.44.11*
- Concealed penis buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen *64.44.11*
- Emaskulation ¬ Amputation des *64.3X.12*
- Frenulo tomie ¬ Inzision am *64.92.10*
- Geschlechts umwandlung ¬ Konstruktion einer Vagina mit gestielter Haut des *70.61.11*
- Haut ¬
- - Einzeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , mit Präputial - oder *58.49.10*
- - Zweizeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit Präputial - oder *58.49.20*
- Inzision ¬
- - Biopsie am *64.11.11*
- - Entfernen Fremd körpers von Skrotum und *98.24*

Penis –*Fortsetzung*
- Korrektur penoskrotalen Transposition vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des *64.44.11*
- Lösung Präputialverklebungen ¬ trennung von Adhäsionen am *64.93.10*
- Operationen Präputium ¬ Inzision am *64.92.20*
- Partiell ¬ Amputation des *64.3X.10*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Biopsie am *64.11.10*
- Prothese
- - Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht - aufblasbaren oder aufblasbaren *64.96*
- - ¬
- - - Anpassen einer *64.94*
- - - - Externen *64.94*
- - - Einsetzen Ersetzen einer nicht - aufblasbaren *64.95*
- - - - Einer aufblasbaren *64.97*
- - - Entfernen internen *64.96*
- - - Revision internen *64.98.40*
- Schaftes ¬ Rekonstruktion Penis , Streckung des *64.44.10*
- Skrotum ¬ Entfernen Fremd körpers ohne Inzision vom Rumpf ausser Vulva , *98.25*
- Streckung Penis schaftes ¬ Rekonstruktion des *64.44.10*
- Total ¬ Amputation des *64.3X.11*
- Verletzung ¬ Naht einer *64.41*
- ¬
- - Amputation des *64.3X.00*
- - - Des *64.3X.99*
- - Biopsie am *64.11.00*
- - - Am *64.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen am *64.19*
- - Inzision am *64.92.00*
- - - Am *64.92.99*
- - Konstruktion eines *64.43*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Läsion am *64.2*
- - Lösung Chorda des *64.42*
- - Operationen am *64.98.00*
- - - Am *64.98.99*
- - Plastische Rekonstruktion am *64.49*
- - Reimplantation des *64.45*
- - Reinsertion amputierten *64.45*
- - Rekonstruktion des *64.44.00*
- - - Des *64.44.99*
- - - Penis Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed penis oder buried *64.44.11*
- - Trennung Adhäsionen am *64.93.00*
- - - Am *64.93.99*

Penisschaft
- Plazierung Pumpe Reservoir ¬ Einsetzen von Zylindern in den *64.97*
- ¬ Einsetzen semi rigiden Stab Prothese in den *64.95*

Penoskrotalen Transposition vergrabenen Penis concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer *64.44.11*

Peptid
- HBNP ¬ Humanes B - Typ natriuretisches *00.13*
- ¬ Radio rezeptoren Selektive prätherapeutische Diagnostik (Ga - 68 - markiertes *92.18.05*

Peptischen Ulkus ¬ Übernähung eines *44.40*

Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer Nasen neben höhle *22.02*

Peranale Sklerosierung Rektum Peri rektal Gewebe ¬ *48.99.11*

Pereyra ¬ Paraurethrale Suspension operation nach *59.6*

Perforantes Extremität selbstständiger Eingriff ¬ Ligatur , Exzision und Stripping von Varizen und Vv. *38.59.10*

Perforation
- Ohrläppchens ¬ *18.01*
- Ohrmuschel ¬ *18.01*
- Schleimhaut Verschieb e lappen ¬ Septum plastik , Verschluss einer Septum *21.88.11*
- Transplantat gegen Inkus Malleus ¬ Verschluss einer *19.52*
- ¬ Verschluss Septum *21.88*

Perforierend
- Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , *08.24.10*
- -) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , *08.24.11*
- ¬ Exzision
- - Grösseren Läsion am Augen lid , *08.24.00*
- - - Am Augen lid , *08.24.99*
- - Viertel mehr des Lid rands betrifft , *08.24*

Perforierende
- Kerato plastik
- - Auto Transplantat ¬ *11.63*
- - Homo Transplantat) ¬ *11.64*
- Kornea transplantation ¬ *11.69.20*

Perforierten Anus ¬ Dekompression eines nicht *48.0*

Perfusion
- A. Carotis ¬ Lokale [regionale] *39.97*
- Dick darms ¬ Lokale *46.96*
- Dünn darms ¬ Lokale *46.95*
- Extremität ¬ Lokale regionale] *39.97*
- -] *39.97*
- Gekühlten Salz lösung ¬ Subarachnoidale *03.92*
- Halses ¬ Lokale regionale] *39.97*
- Kopfes ¬ Lokale regionale] *39.97*
- Koronar Arterien ¬ Lokale [regionale] *39.97*
- Niere ¬ Lokale *55.95*
- Szinti graphie
- - Pharmakologischer Belastung ¬ Myokard *92.05.13*
- - Physikalischer Belastung ¬ Myokard *92.05.12*
- - Ruhe ¬ Myokard *92.05.11*
- - ¬ Myokard *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- ¬ *39.97*
- - Ganz körper *39.96*
- - Isolierte Extremitäten *39.97.10*
- - Lokalisierte Leber *50.93*
- - Sonstige *39.97.99*
- - Sonstige *39.97.00*

Peri
- Anal
- - Abszesses ¬ Inzision eines *49.01*
- - Gewebe ¬

Peri *–Fortsetzung*
- Anal *–Fortsetzung*
- - Gewebe ¬ *–Fortsetzung*
- - - Biopsie am *49.22*
- - - Chromo endoskopie an Anus und *49.29.10*
- - - Diagnostische Massnahmen an Anus und *49.29.00*
- - - - Massnahmen an Anus und *49.29.99*
- - - Exzision am *49.04*
- - - Inzision am *49.02*
- - Gewebes ¬ Unterminieren des *49.02*
- Kardio
- - Lyse ¬ *37.12*
- - Tomie ¬ *37.12*
- - Zentese ¬ *37.0*
- Kolo stomie Hernie ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *46.42*
- Lymph fistel ¬ Verschluss einer *20.93*
- Lymphe ¬ Aspiration von *20.79*
- Orbita ¬ Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil Entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der *22.9X.24*
- Rektal Gewebe ¬
- - Biopsie am *48.26*
- - Chromo endoskopie an Rektum , Rektosigmoid und *48.29.10*
- - Diagnostische Massnahmen an Rektum , Rektosigmoid und *48.29.00*
- - - Massnahmen an Rektum , Rektosigmoid und *48.29.99*
- - Endo - Loop oder endoskopisches Clippen an Rektum und *48.99.20*
- - Endoskopische Injektion an Rektum und *48.99.30*
- - Exzision von *48.82*
- - Inzision am *48.81*
- - Ligatur an Rektum und *48.99.10*
- - Operationen an Rektum und *48.99.00*
- - - An Rektum und *48.99.99*
- - Peranale Sklerosierung an Rektum und *48.99.11*
- Urethral
- - Gewebe
- - - Einlegen Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und *58.99.10*
- - - ¬
- - - - Biopsie am *58.24*
- - - - Diagnostische Massnahmen an Urethra und *58.29*
- - - - Exzision am *58.92*
- - - - Inzision am *58.91*
- - - - Operationen an Urethra und *58.99.00*
- - - - - An Urethra und *58.99.99*
- - Gewebes Symphysis pubis ¬ Naht des *59.5*

Periaortalen Lymphknoten ¬ Radikale Exzision von *40.52.00*
- Von *40.52.99*

Periarterielle Sympath ektomie ¬ *05.25*

Periartikuläre Operation Klump fuss ¬ *80.48*

Peribronchial ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , mediastinal und *40.3X.16*
- Im Rahmen eines anderen Eingriffs , mediastinal und *40.3X.26*

Peribronchialer Lymphknoten

Peribronchialer Lymphknoten *–Fortsetzung*
- Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision *40.59.22*
- Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision *40.59.12*

Perikard
- Biopsie ¬ *37.24.00*
- - Offene *37.24.20*
- - *37.24.99*
- Drainage ¬ *37.12*
- Ektomie
- - Partiell ¬ *37.31.10*
- - Total ¬ *37.31.20*
- - ¬ *37.31.00*
- - - *37.31.99*
- Fenestrierung ¬ *37.12*
- Narben ¬ Exzision konstriktiven *37.31*
- Punktion ¬ *37.0*
- Teil Resektion
- - Gefäss Ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.27*
- - - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen - und *34.3X.28*
- - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.23*
- - - Von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen Resektion und *34.3X.26*
- ¬
- - Adhäsiolyse am *37.31.30*
- - Diagnostische Massnahmen Herz und *37.29*
- - Injektion therapeutischen Substanz ins *37.93*
- - Operationen Herz und *37.99.00*
- - - Und *37.99.99*
- - Plastische
- - - Deckung
- - - - Bronchialer Anastomosen und Nähte , mit *33.48.13*
- - - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit *33.49.13*
- - - Rekonstruktion
- - - - Herz und *37.4X.00*
- - - - - Und *37.4X.99*
- - - - Herzen und *37.49*
- - Reoperation Herz und *37.99.80*

Perikardes Verletzung ¬ Naht des *37.4X.10*

Perikardialem Fett ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und Nähte , mit *33.48.17*
- Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit *33.49.17*

Perikards ¬
- Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie des *37.24.10*
- Plastische Rekonstruktion des *37.4X.11*

Perikranium ¬ Autologe heterologe Transplantation ans *02.04*

Perineal
- Sonografie Frau ¬ *88.79.22*
- ¬ Lokale Exzision Läsion an der Prostata , *60.61.13*

Perineale
- Prostat ektomie ¬ *60.62*

Perineale –*Fortsetzung*

- Rektum Resektion ¬ Abdominoperineale , abdominosakrale und (sakro -) *48.5X.10*
- Urethro
- - Skopie ¬ *58.21*
- - Stomie ¬ *58.0*

Perineo

- Plastik ¬ Kolpo *70.79*
- Rrhaphie ¬
- - Episio *75.69*
- - Evakuation Hämatoms infolge von *75.91*

Perineogramm Vaginogramm Genitogramm ¬ *87.89*

Perineum ¬

- Evakuation Inzision Hämatoms am *75.91*
- Inzision Vulva und *71.09*
- Lokale Exzision Destruktion an Vulva und *71.3*
- Naht
- - Alten geburt s bedingten Risses an Vulva oder *71.79*
- - Verletzung Vulva oder *71.71*
- Plastische Rekonstruktion Vulva und *71.79*
- Verschluss Fistel Vulva oder *71.72*

Perineums ¬ Plastische Rekonstruktion des *75.69*

Perioperative autologe Trans fusion Vollblut oder Blut komponenten ¬ *99.00*

Periostalem Gewebe Gesichts schädel knochen ¬ Exzision von *76.2X.11*

Peripher

- Eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit *37.34*
- Total Laser ¬ Irid ektomie (basal) (*12.14*
- ¬ Prothesen shunt zwischen A. pulmonalis und Aorta , *39.0X.21*

Periphere

- Gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (IVUS) , *00.23*
- Gelenke
- - Schmerz Behandlung BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in *81.92.31*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in *81.92.32*
- - ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in *81.92.30*
- - - Eines Medikamentes in *81.92.39*
- Hämatopoetische Stamm zellen HLA - identisch , Fremd bezug ¬ Allogene *41.05.41*
- - - identisch , Fremd bezug ¬ Allogene *41.05.51*
- Nerven Schmerz therapie
- - Bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *04.81.11*
- - BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *04.81.12*
- - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *04.81.10*
- - - Injektion / Infusion eines Medikamentes an *04.81.19*

Periphere –*Fortsetzung*

- Neuro stimulation ¬ Puls generator (einfache Leitung) für intrakranielle , spinale und *86.94*
- - Generator (doppelte Leitung) für intrakranielle , spinale und *86.95*
- Parenterale Ernährung ¬ *99.15*
- Viscerale Gefässe ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , Anti - Embolie - System (*39.75.13*

Peripherem

- Allogenen Spende verwandt oder nicht - verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetischen Stamm zellen aus *99.79.02*
- Eigen spende ¬ Entnahme von hämatopoetischen Stamm zellen aus *99.79.01*
- Nerv
- - Ganglion ¬
- - - Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an *04.49.00*
- - - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an kranialem oder *04.11.00*
- - - - [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an kranialem oder *04.11.99*
- - - Offene Biopsie an kranialem oder *04.12.00*
- - - - Biopsie an kranialem oder *04.12.99*
- - ¬
- - - Neuro lyse an *04.49*
- - - Transplantation
- - - - Kranialem oder *04.5X.00*
- - - - - Oder *04.5X.99*
- - - - Sonstigem kranialem oder *04.5X.19*

Peripheren

- Ganglien ¬ Exzision
- - Kranialen oder *04.06.00*
- - - Oder *04.06.99*
- - Sonstigen *04.06.20*
- Gefäss Stent Medikamenten Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *00.55.00*
- - , drug eluting überlange Stents (> 10 cm) ¬ Einsetzen von *00.55.11*
- - , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *39.90.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen von *00.55.99*
- Gefässen ¬
- - Intravaskuläre Bildgebung von *00.23*
- - Therapeutischer Ultraschall von *00.03*
- Lymphgefässen ¬
- - Anastomose von *40.9*
- - Dilatation von *40.9*
- - Korrektur von *40.9*
- - Ligatur von *40.9*
- - Obliteration von *40.9*
- - Rekonstruktion von *40.9*
- - Transplantation von *40.9*
- Morton Neurinoms ¬ Exzision eines *04.07*
- Nerv
- - Analgesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in einen *04.81.00*
- - - Eines Anästhetikums in einen *04.81.99*
- - ¬
- - - Curettage an einem *04.07*
- - - Débridement an einem *04.07*

Peripheren –*Fortsetzung*

- Nerv –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Revision früheren plastischen Rekonstruktion an einem kranialen oder *04.75*
- Nerven
- - Ganglien ¬
- - - Destruktion von kranialen und *04.2X.00*
- - - - Von kranialen und *04.2X.99*
- - - - Von sonstigen *04.2X.39*
- - - Diagnostische Massnahmen an kranialen und *04.19.00*
- - - - Massnahmen an kranialen und *04.19.99*
- - Ganglion ¬ Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an sonstigen *04.49.99*
- - Injektion neurolytischen Substanz ¬ Destruktion von kranialen oder *04.2*
- - Kryo analgesie ¬ Destruktion von kranialen oder *04.2*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikums an *04.81.41*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von sonstigen kranialen oder *04.3X.19*
- - - Interfaszikuläre Naht von sonstigen kranialen und *04.3X.39*
- - Radiofrequenz ¬ Destruktion von kranialen oder *04.2*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von sonstigen kranialen und *04.3X.29*
- - - Interfaszikuläre Naht von sonstigen kranialen und *04.3X.49*
- - ¬
- - - Exzision Avulsion von kranialen oder *04.07.00*
- - - - Von kranialen oder *04.07.99*
- - - Injektion einen *04.80*
- - - Inzision kranialen und *04.04.00*
- - - - Und *04.04.99*
- - - Naht kranialen oder *04.3X.00*
- - - - Oder *04.3X.99*
- - - Operation kranialen und *04.99.00*
- - - - Une *04.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion einer alten traumatischen Verletzung an kranialen und *04.76*
- - - Transposition
- - - - Kranialen und *04.6X.00*
- - - - - Und *04.6X.99*
- - - - Sonstigen kranialen und *04.6X.75*
- - - Trennung Quetschen (Crushing) von anderen kranialen und *04.03.00*
- - - - (Crushing) von anderen kranialen und *04.03.99*
- Nervs
- - Eingeschlossen Radio chirurgie * ¬ Exzision eines *04.07*
- - ¬
- - - Anastomose kranialen oder *04.74.00*
- - - - Oder *04.74.99*
- - - Resektion eines *04.07*
- Neuro
- - Prothese ¬
- - - Entfernung einer *04.99.12*
- - - Implantation oder Ersetzen einer *04.99.10*
- - - Revision (ohne Ersetzen) einer *04.99.11*

Peripheren –*Fortsetzung*
- Neuro –*Fortsetzung*

- - Stimulators
- - - Einzel Elektroden Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären *04.92.10*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines *86.94.12*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines *86.94.22*
- - - Mehr Elektroden Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären *04.92.11*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines *86.95.12*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines *86.95.22*
- - - - System ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.98.12*
- - - - System ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.98.22*
- - - Platten Elektrode , Einzel Elektroden Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *04.92.30*
- - - - , Einzel Elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines *04.93.20*
- - - - , Einzel Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.13*
- - - - , mehr Elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines *04.93.21*
- - - - , mehr Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.14*
- - - - , mehr Elektroden Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *04.92.31*
- - - Stab Elektrode , Einzel Elektroden Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *04.92.20*
- - - - , Einzel Elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines *04.93.10*
- - - - , Einzel Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.11*
- - - - , mehr Elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines *04.93.11*
- - - - , mehr Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.12*
- - - - , mehr Elektroden Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *04.92.21*
- - - ¬
- - - - Entfernen der Elektrode (n) eines *04.93.00*
- - - - - Der Elektrode (n) eines *04.93.99*
- - - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.00*

Peripheren –*Fortsetzung*
- Neuro –*Fortsetzung*
- - Stimulators –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines –*Fortsetzung*

- - - - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.99*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.10*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.99*
- - - - - (ohne Ersetzen) von Puls generator eines *86.99.12*
- Neurostimulator ¬ Aufladbarer Puls generator (einzige Leitung) für intrakraniellen , spinalen und *86.97*
- - Generator (doppelte Leitung) für intrakraniellen , spinalen und *86.98*
- Stimulation ¬ programmierung implantierten Neuro stimulators zur *00.97.30*
- Vaskulären Systems ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.77*
- Vene ¬
- - Herstellen Klappen einer (*39.59*
- - Plikatur einer (*39.59*

Peripherer
- Gefäss Shunt Bypass , n.n.bez. ¬ Sonstiger (*39.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstiger (*39.29.99*
- - Extraanatomisch , n.n.bez. ¬ Sonstiger (*39.29.30*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger (*39.29.39*
- Teil ¬
- - Ersetzen Ventrikel shunts , *02.42.20*
- - Spülung Exploration eines Ventrikel shunts , *02.41.20*

Periprostatischem Gewebe ¬ diagnostische Massnahmen an Prostata und *60.18*

Periprostatischen
- Abszesses ¬ Drainage eines *60.81*
- Gewebe ¬
- - Biopsie am *60.15*
- - Exzision am *60.82*
- - - Läsion am *60.82*
- - Inzision am *60.81*

Perirektalen Fistel ¬ Verschluss einer *48.93*

Perirenalem
- Gewebe perivesikalem Gewebe Retroperitoneum ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *59.29*
- Sowie periureteralem Gewebe
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und *91.21*
- - Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und *91.22*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und *91.23*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und *91.24*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und *91.25*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und *91.26*

Perirenalem –*Fortsetzung*
- Sowie periureteralem Gewebe –*Fortsetzung*

- - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und *91.29*

Perirenalen
- Abszesses ¬ Inzision eines *59.09*
- Periureteralen
- - Adhäsionen ¬
- - - Laparoskopische Lösung von *59.03.00*
- - - - Lösung von *59.03.99*
- - - Lösung von *59.02*
- - Gewebe ¬ Inzision am *59.09*
- Perivesikalen Gewebe ¬
- - Biopsie am *59.21*
- - Exzision am *59.91*
- - Operationen am *59.92*
- Umgebung ¬ Exploration der *59.09*

Perito neo stomie ¬ Ventrikulo *02.34*

Peritoneal
- Dialyse
- - Intermittierend maschinell unterstützt (IPD) ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.11*
- - Kontinuierlich maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.20*
- - - (APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.30*
- - - (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.31*
- - - (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.34*
- - - (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.32*
- - - (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.35*
- - - (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.33*
- - - (APD) , mit Zusatz geräten : mehr Stunden ¬ *54.98.39*
- - - (CAPD) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.21*
- - - (CAPD) : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.24*
- - - (CAPD) : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.22*
- - - (CAPD) : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.25*
- - - (CAPD) : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.23*
- - - (CAPD) : mehr Stunden ¬ *54.98.29*
- - ¬

Peritoneal –*Fortsetzung*
- Dialyse –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Einsetzen permanenten Katheters zur *54.93*
- - - Unterstützung Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.00*
- - - - Der Nieren funktion durch *54.98.09*
- Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem *74.3*
- Gewebe ¬ Exzision Destruktion von *54.4X.00*
- - Von *54.4X.99*
- Höhle ¬
- - Entfernen Fremd körpers aus der *54.92*
- - Injektion
- - - Lokal therapeutikums in die *54.97*
- - - Luft in die *54.96*
- Lavage ¬ *54.25*
- - Diagnostische *54.25*
- Raum anschliessend Ruptur Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra *74.3*
- Raumes ¬ Endo Sono graphie des Retro *88.76.21*

Peritoneale
- Drainage Bauch wand ¬ Inzision an der Bauch wand , Extra *54.0X.10*
- Pneumographie ¬ Sonstige *88.13*

Peritonealen
- Adhäsionen ¬
- - Laparoskopische Lösung von *54.51*
- - Lösung von *54.59*
- Drains ¬ Entfernen eines *97.82*
- Implantat ¬ Biopsie an einem *54.23*
- Lokalisation ¬
- - Exploration ventrikuloperitonealen Shunts an der *54.95*
- - Revision ventrikuloperitonealen Shunts an der *54.95*
- Retroperitonealen Probe
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.11*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.13*
- - - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.12*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.14*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer *91.15*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.16*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer *91.19*

Peritonealer Shunt Spinal kanal ¬ Subarachnoido - *03.71*

Peritoneo skopie ¬ *54.21*

Peritoneovaskulären Shunts ¬ Formung eines *54.94*

Peritoneovenöser Shunt ¬ *54.94*

Peritoneum
- Beckens ¬ Lösung Adhäsionen am *54.5*
- Lungen kollaps ¬ Pneumo *33.33*

Peritoneum –*Fortsetzung*
- Naht Mesenterium Omentum majus oder minus (nach Verletzung) ¬ Naht am *54.64.10*
- Weiblichen Beckens
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am *65.89.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am *65.89.12*
- - ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und Tuba uterina am *65.81.10*
- ¬
- - Biopsie am *54.23*
- - Drainage pelvinen *70.12*
- - Exzision Läsion am *54.4*
- - Lösung Adhäsionen am *54.5*
- - Naht am *54.64.00*
- - - Am *54.64.99*
- - Pelvines Pneumo *88.12*
- - Pneumo *54.96*
- - Rekonstruktion am *54.73*
- - Sekundär naht am *54.64*

Peritoneums ¬ Inzision des *54.95*

Peritonsillären
- Abszesses ¬ Drainage oral) (transzervikal) eines *28.0*
- Strukturen ¬ Inzision Drainage an Tonsillen und *28.0*

Periureteralem Gewebe
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie *91.21*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie *91.23*
- - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie *91.22*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie *91.24*
- Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie *91.25*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie *91.26*
- ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie *91.29*

Periureteralen
- Adhäsionen ¬
- - Laparoskopische Lösung von perirenalen oder *59.03.00*
- - - Von perirenalen oder *59.03.99*
- - Lösung perirenalen oder *59.02*
- Gewebe ¬ Inzision perirenalen oder *59.09*

Periurethrale Suspension ¬ *59.6*

Perivesikalem Gewebe
- Retroperitoneum ¬ diagnostische Massnahmen an perirenalem Gewebe , *59.29*
- Urin
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , *91.31*

Perivesikalem Gewebe –*Fortsetzung*
- Urin –*Fortsetzung*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , *91.33*
- - - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , *91.32*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , *91.34*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , *91.35*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , *91.36*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , *91.39*

Perivesikalen
- Adhäsionen ¬
- - Laparoskopische Lösung von *59.12*
- - Lösung von *59.11*
- Gewebe ¬
- - Biopsie perirenalen oder *59.21*
- - Exploration am *59.19*
- - Exzision perirenalen oder *59.91*
- - Inzision am *59.19*
- - Operationen perirenalen oder *59.92*

Perkutan
- Endoskopie ¬ Exzision Discus intervertebralis , *80.51.20*
- Nephroskopisch ¬ Nephrostolithotomie , *55.03*
- Trans luminale
- - Embolisation Gefässmissmildung durch Mikrokatheter , n.n.bez. ¬ *39.72.30*
- - - Durch Mikrokatheter Verwendung von drei Mirkokatheter ¬ *39.72.33*
- - - Durch Mikrokatheter Verwendung von ein Mirkokatheter ¬ *39.72.31*
- - - Durch Mikrokatheter Verwendung von funf Mirkokatheter ¬ *39.72.35*
- - - Durch Mikrokatheter Verwendung von merh Mirkokatheter ¬ *39.72.39*
- - - Durch Mikrokatheter Verwendung von vier Mirkokatheter ¬ *39.72.34*
- - - Durch Mikrokatheter Verwendung von zwei Mirkokatheter ¬ *39.72.32*
- - Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , n.n.bez. ¬ *39.75.00*
- - - , Fremdkörper Entfernung mit Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ *39.75.01*
- - - , sonstige Gefässe , Anti - Embolie - System (periphere oder viscerale Gefässe) ¬ *39.75.13*
- - - , sonstige Gefässe , Ather ektomie ¬ *39.75.14*
- - - , sonstige Gefässe , Katheter systeme zu Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ *39.75.10*
- - - , sonstige Gefässe , Laser angioplastie ¬ *39.75.12*
- - - , sonstige Gefässe , Rotation s thromb ektomie ¬ *39.75.11*
- - - , sonstige Gefässe , Selektive Thrombo lyse ¬ *39.75.15*
- - - , sonstige Gefässe , sonstige ¬ *39.75.99*

Perkutan –*Fortsetzung*
- Trans luminale –*Fortsetzung*
- - Katheter Intervention (PTKI) an künstlich angelegte Gefässe , n.n.bez. ¬ *00.4B.40*
- Transhepatisch ¬ Entfernen Endo Prothese aus dem Gallen gang , *51.95.11*
- Transhepatische
- - Einlage
- - - Drainage Gallen gang ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.12*
- - - Wechsel
- - - - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.34*
- - - - Mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.21*
- - - - Sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.35*
- - - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.20*
- - - - - Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.30*
- - - - - Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.32*
- - - - Vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.33*
- - - - Zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.31*
- - Endoskopie Gallen wege ¬ *51.16.10*
- Transluminal ¬
- - Entfernung V. cava Filters , *38.7X.22*
- - Implantation V. cava Filters , *38.7X.21*
- - Interventionnelle Unterbrechung des V. cava , *38.7X.29*
- - Ligatur Plikatur der V. cava , *38.7X.23*
- - Unterbrechung V. cava , *38.7X.20*
- Transluminaler Verschluss Vorhof septum defektes (ein Verschluss device) ¬ *35.98.11*
- - Defektes (mehr als ein Verschluss device) ¬ *35.98.12*
- Transrenal
- - Entfernung Harn Steines ¬ Uretero tomie , *56.2X.11*
- - ¬
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , *55.39.20*
- - - Nephro
- - - - Stomie , *55.02.10*
- - - - Tomie , *55.01.10*
- - - Ureter Katheterisierung , Einlage , *59.8X.12*
- - - Uretero tomie , *56.2X.10*
- Transrenale Erweiterung pyeloureteralen Ueberganges ¬ *55.05*
- Transvesikal ¬

Perkutan –*Fortsetzung*
- Transvesikal ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , Destruktion , *58.39.20*
- - Partielle Ureter ektomie , Resektion des Ureterostiums , *56.41.10*
- - Ureterale Meato tomie , *56.1X.10*
- - Zysto tomie , Endoskopische Entfernung eines Harn Steines , *57.19.10*
- - - , Endoskopische Entfernung eines Fremd körpers , *57.19.11*
- Über Stoma ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz harnblase , transurethral , *57.99.11*
- - Eines Fremd körpers aus einer Ersatz harnblase , transurethral , *57.99.13*
- - Von Schleim aus einer Ersatz harnblase , transurethral , *57.99.15*
- ¬
- - Exzision erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , offen chirurgisch , laparoskopisch oder *57.99.16*
- - Implantation Ersetzen Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Dauer stimulation , *03.93.20*
- - - (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , mehr Elektroden Systems , Dauer stimulation , *03.93.21*
- - - (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel Elektroden Systems , *04.92.20*
- - - (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , mehr Elektroden Systems , *04.92.21*
- - Injektion Behandlung Harnblase , *57.99.20*
- - Operative Harnblasen dehnung , *57.99.44*
- - Postoperative stillung Harnblase , *57.93.10*
- - Revision Harnblase , *57.99.30*
- - Tenotomie Hand
- - - Finger , *82.11.11*
- - - Hand gelenk , *82.11.10*

Perkutane
- Abdominale Drainage Punktion ¬ *54.91*
- Angio skopie ¬ *38.22*
- Aspiration
- - Bartholin Drüse Zyste) ¬ *71.21*
- - Gallen blase ¬ *51.01*
- - Harnblase ¬ *57.11*
- - Hydrocele testis ¬ *61.91*
- - Niere Nieren becken) ¬ *55.92*
- - Prostata ¬ *60.91*
- - Vesicula seminalis ¬ *60.71*
- Ather ektomie
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ *39.77.40*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ *39.76.40*
- Ballon angio plasie
- - Intrakraniellem (n) Gefäss (en) ¬ *39.77.10*
- - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ *39.76.10*
- Bestrahlung
- - Brachy therapie

Perkutane –*Fortsetzung*
- Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - Brachy therapie –*Fortsetzung*
- - - Bestrahlung s planung für die intensität s modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.81*
- - - - S planung für die Brachy therapie , komplex ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.84*
- - - - S planung für die Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.83*
- - - - S planung für Perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.86*
- - - - S planung mit Fusion von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.88*
- - - - S planung mit Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.82*
- - - - S planung mit Fusion von CT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.87*
- - - - S planung ohne individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.85*
- - - ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.80*
- - - - Bestrahlung s planung für *92.29.89*
- - Individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für *92.29.86*
- Biliäre Endoskopie liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (Postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ *51.98*
- - - Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer Gallen gang stenose ¬ *51.98*
- - - Drain oder anderen Zugang zur perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ *51.98*
- Biopsie
- - Gallen blase Gallen wegen ¬ *51.12*
- - Pankreas ¬ Geschlossene [Aspiration s -] [Nadel -] [*52.11*
- - Ureter ¬ Geschlossene *56.32*
- - Vesiculae seminales ¬ Geschlossene [*60.13*
- Blade angio plasie
- - Intrakraniellem (n) Gefäss (en) ¬ *39.77.20*
- - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ *39.76.20*
- Cholecystotomie Drainage ¬ *51.01*
- Chordo tomie ¬ *03.21*
- Denervierung Facette
- - Inzision ¬ *03.96.10*
- - Kryo denervation ¬ *03.96.12*
- - Thermo koagulation ¬ *03.96.11*
- - ¬ *03.96.00*
- - - *03.96.99*
- Destruktion
- - Läsion Leber ¬ *50.29.10*
- - Prostata Gewebe ¬ Sonstige Operationen an der Prostata , Transrektale und *60.99.10*
- Drainage Gallen blase ¬ *51.01*
- Einführung Intraaortalen

Perkutane –*Fortsetzung*
- Einführung Intraaortalen –*Fortsetzung*
- - Ballon pumpe (IABP) , Behandlung Dauer n.n.bez. ¬ *37.68.10*
- - - (IABP) , Behandlung Dauer bis unter 48 Stunden ¬ *37.68.11*
- - - (IABP) , Behandlung Dauer mehr Stunden ¬ *37.68.19*
- - Ballonpumpe IABP) , Benandlung Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ *37.68.12*
- Einlage Wechsel Venen katheters ¬ *38.93.10*
- Endoskopie Gallen wege ¬ *51.16.00*
- - *51.16.99*
- Endoskopische
- - Gastro jejuno tomie ¬ *44.32*
- - Gastrostomie PEG ¬ *43.11*
- - Jejunostomie PEJ ¬ *46.32*
- Endovaskuläre Fremd körper entfernung aus extrakraniellen Gefässen des Kopfes und Halses ¬ *39.76.70*
- - Aus intrakraniellem (n) Gefäss (en ¬ *39.77.70*
- Epiphyseodese ¬ *78.2*
- Extraktion Steinen
- - Ductus choledochus ¬ *51.96*
- - Gallen gängen ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.11*
- Exzision Läsion Gewebe
- - Leber ¬ *50.24*
- - Lunge ¬ *32.24*
- - Niere ¬ *55.33*
- Follikel Punktion sonographischer Kontrolle) ¬ *69.92.21*
- Geschlossene Nadel Biopsie an der Vagina ¬ *70.24.10*
- - An der Vagina mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ *70.24.11*
- - An der Vulva mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ *71.11.11*
- - An der Vulva ¬ *71.11.10*
- Hysterographie ¬ *87.84*
- Inzision Gallen wegen ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.10*
- Koronar angio plastik näher bezeichnet ¬ *00.66*
- Laser angio plasie
- - Intrakraniellem (n) Gefäss (en) ¬ *39.77.30*
- - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ *39.76.30*
- Leber Aspiration ¬ *50.91*
- Massnahmen Gallen wegen
- - Perkutan - transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallen gang ¬ Sonstige *51.98.12*
- - - - transhepatische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige *51.98.20*
- - - - transhepatische Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige *51.98.30*
- - - - transhepatische Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.32*
- - - - transhepatische Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.34*

Perkutane –*Fortsetzung*
- Massnahmen Gallen wegen –*Fortsetzung*
- - Perkutan - transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallen gang ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - transhepatische Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.21*
- - - - transhepatische Einlage oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.35*
- - - - transhepatische Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.33*
- - - - transhepatische Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.31*
- - Perkutane Inzision an den Gallen wegen ¬ Sonstige *51.98.10*
- - - Extraktion von Steinen aus anderen Gallen gängen ¬ Sonstige *51.98.11*
- - ¬ Sonstige *51.98.00*
- - - Sonstige *51.98.99*
- Milz Biopsie ¬ Geschlossene [Aspiration s -] [*41.32*
- Nadel
- - Biopsie
- - - Corpus pineale ¬ Geschlossene [*07.17.10*
- - - Ellenbogen ¬ *80.32.10*
- - - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Geschlossene [*04.11.20*
- - - Fuss Zehen ¬ *80.38.10*
- - - Gehirn , n.n.bez. ¬ Geschlossene [*01.13.00*
- - - - , sonstige ¬ Geschlossene [*01.13.99*
- - - - ¬ Stereotaktische geschlossene [*01.13.10*
- - - Hand
- - - - Finger ¬ *80.34.10*
- - - - Gelenk ¬ *80.33.10*
- - - Hirn häuten , n.n.bez. ¬ Geschlossene [*01.11.00*
- - - - Häuten , sonstige ¬ Geschlossene [*01.11.99*
- - - - Häuten ¬ Stereotaktische geschlossene [*01.11.10*
- - - Hoden ¬ Geschlossene [*62.11*
- - - Hüfte ¬ *80.35.10*
- - - Hypophyse durch transfrontalen Zugang ¬ Geschlossene [*07.13.10*
- - - - Durch transsphenoidalen Zugang ¬ Geschlossene [*07.14.10*
- - - Intraabdominalen Raum forderung ¬ Geschlossene [*54.24*
- - - Intrakraniellen Hirn nerven ¬ Geschlossene [*04.11.10*
- - - Knie ¬ *80.36.10*
- - - Kranialem oder peripherem Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ Geschlossene [*04.11.00*
- - - - Oder peripherem Nerv oder Ganglion , sonstige ¬ Geschlossene [*04.11.99*
- - - Lokalisation ¬ *80.39.10*
- - - Lymhknoten ¬ Geschlossene [*40.11.20*
- - - Mamma ¬ Geschlossene [*85.11*
- - - Mediastinum ¬ Geschlossene [*34.25*

Perkutane –*Fortsetzung*
- Nadel –*Fortsetzung*
- - Biopsie –*Fortsetzung*
- - - Muskel ¬ Biopsie an den Weich teilen , *83.21.20*
- - - Myokards ¬ Geschlossene [*37.25.10*
- - - Nebenniere ¬ Geschlossene [*07.11*
- - - Nebenschilddrüse ohne Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [*06.13.10*
- - - - Mit Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [*06.13.11*
- - - Nerven des Armes und der Hand ¬ Geschlossene [*04.11.31*
- - - - Der unteren Extremität ¬ Geschlossene [*04.11.40*
- - - Niere ¬ Geschlossene [*55.23*
- - - Perikards ¬ Geschlossene [*37.24.10*
- - - Plexus brachialis ¬ Geschlossene [*04.11.30*
- - - Prostata ¬ Geschlossene [*60.11*
- - - Rücken mark oder Rücken mark s häuten ¬ Geschlossene [*03.32.10*
- - - Schilddrüse ¬ Geschlossene [*06.11*
- - - Schulter ¬ *80.31.10*
- - - Sonstigen Nerven ¬ Geschlossene [*04.11.39*
- - - Sprung gelenk ¬ *80.37.10*
- - - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae , *66.11.11*
- - - Thymus ¬ Geschlossene [*07.16.10*
- - - Weich teilen ¬ Biopsie an den Weich teilen , *83.21.10*
- - - ¬
- - - - Biopsie an Skrotum oder Tunica vaginalis testis , geschlossene [*61.11.10*
- - - - - Am Penis , *64.11.10*
- - - - - An den Tubae uterinae , *66.11.10*
- - - - Knochen Biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , *77.40.10*
- - - - - Biopsie am Femur , *77.45.10*
- - - - - Biopsie am Humerus , *77.42.10*
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.90*
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an der Wirbel säule , *77.49.20*
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an Phalangen des Fusses , *77.49.40*
- - - - - Biopsie an der Patella , *77.46.10*
- - - - - Biopsie an Karpalia und Metakarpalia , *77.44.10*
- - - - - Biopsie an Radius und Ulna , *77.43.10*
- - - - - Biopsie an Tarsalia und Metatarsalia , *77.48.10*
- - - - - Biopsie an Tibia und Fibula , *77.47.10*
- - - - - Biopsie von Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , *77.41.10*
- - Drainage Gebiet Schilddrüse ¬ *06.01*
- - Lungen Biopsie , n.n.bez. ¬ Geschlossene [*33.26.00*

Perkutane –*Fortsetzung*
- Nadel –*Fortsetzung*
- - Lungen Biopsie , n.n.bez. ¬ Geschlossene [–*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene [*33.26.99*
- Nephro stomie
- - Desintegration Stein material , n.n.bez. ¬ *55.03.00*
- - - Material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ *55.04.10*
- - - Material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ *55.03.10*
- - - Material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ *55.03.11*
- - - Material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ *55.04.11*
- - - Material , n.n.bez. ¬ *55.04.00*
- - - Material , sonstige ¬ *55.03.99*
- - - Material , sonstige ¬ *55.04.99*
- - Harn stein spaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ *55.04*
- Partielle Hepat ektomie lokale Exzision , Endo zysten Resektion , Keil Resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.10*
- Punktion
- - Lymphozele ¬ Therapeutische *40.9X.40*
- - Ovars ¬ diagnostische (*65.15*
- Pyelo graphie ¬ *87.75*
- Pyelostolithotomie nephroskopisch ¬ *55.03*
- Radio frequenz Zingulo tomie ¬ *01.32*
- Rotations thromb ektomie
- - Intrakraniellem (n) Gefäss (en) ¬ *39.77.61*
- - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ *39.76.61*
- Selektive Thrombo lyse
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und Halses ¬ *39.76.50*
- - Intrakraniellem (n) Gefäss (en) ¬ *39.77.50*
- Stentgestützte Thromb ektomie
- - Extrakraniellen Gefässen ¬ *39.76.62*
- - Intrakraniellem (n) Gefäss (en) ¬ *39.77.62*
- Suprapubische Zysto stomie ¬ *57.17*
- Thromb ektomie
- - Intrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ *39.77.60*
- - - (en) , sonstige ¬ *39.77.69*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ *39.76.60*
- - - (en)) Gefäss (en) , sonstige ¬ *39.76.69*
- Trans luminale
- - Angio plastik (PTA) an A. mesenterica ¬ *39.50*
- - - (PTA) an A. renalis ¬ *39.50*
- - - (PTA) an Gefässen der oberen Extremität ¬ *39.50*
- - - (PTA) an Gefässen der unteren Extremität ¬ *39.50*
- - - (PTA) an Nicht - Herz kranz Gefäss ¬ *39.50*
- - Ballon Valvulo plastik ¬ *35.96*
- - Endovaskuläre Intervention an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ *39.76.00*

Perkutane –*Fortsetzung*
- Trans luminale –*Fortsetzung*
- - Endovaskuläre Intervention an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - An intrakraniellem (en) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ *39.77.00*
- - - An intrakraniellem (en) Gefäss (en) , sonstige ¬ *39.77.99*
- - - An präzerebralem (en) (extrakraniellem (en) Gefäss (en) , sonstige ¬ *39.76.99*
- - Koronar angio plastik [PTCA] oder koronare Ather ektomie , n.n.bez. ¬ *00.66.00*
- - - Plastik [PTCA] oder koronare Ather ektomie , sonstige ¬ *00.66.99*
- - Valvulo plastik , n.n.bez. ¬ *35.96.00*
- - - , sonstige ¬ *35.96.09*
- Transabdominale Gastrostomie ¬ *43.11*
- Transhepatische Cholangio graphie ¬ *87.51*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.34*
- Transtracheale Sauerstoff applikation ¬ *93.96.11*
- Valvulo plastik ¬ *35.96.10*
- Zysto stomie ¬ *57.17*

Perkutanem
- Externem herzunterstützendem System ¬ Einsetzen von *37.68.00*
- - Einsetzen von *37.68.99*
- Externen herzunterstützenden System ¬ Explantation [Entfernen] von *97.44*
- Herzunterstützenden System ¬ Entfernen von *97.44*

Perkutanen
- Transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur *51.98*
- Transluminalen
- - Katheter Interventionen PTKI) , Lokalisation n.n.bez. ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen *00.4B.00*
- - Katheterinterventionen PTKI Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen *00.4B.09*
- - Verschluss
- - - Ventrikel septum defektes ¬ *35.98.30*
- - - Vorhof septum defektes , n.n.bez. ¬ *35.98.10*
- - - - Defektes , sonstige ¬ *35.98.19*

Perkutaner
- Kardiopulmonaler Bypass ¬ *39.66*
- Transluminaler Verschluss Fistel Herz kranz Gefässe ¬ *00.66.10*
- Verschluss linken Vorhofs ohrs ¬ *37.90.10*

Perkutanes
- Einsetzen
- - Gefäss Stent (s) in die V. cava ¬ *00.67.10*
- - - (s) in die V. porta ¬ *00.67.20*
- - Sonstigem intrakraniellen vaskulären Stent (s) , n.n.bez. ¬ *00.65.00*
- - - Stent (s) , sonstige ¬ *00.65.99*
- - Stent
- - - A. Carotis ¬ *00.63*
- - - Sonstigen präzerebralen (extrakraniellen) Arterien ¬ *00.64*

Perkutanes –*Fortsetzung*
- Einsetzen –*Fortsetzung*
- - Zentralen Gefäss Stent (s) , n.n.bez. ¬ *00.67.00*
- - - (s) , sonstige ¬ *00.67.99*
- Entfernen Harn stein Schlingen extraktion oder Körbchen extraktion ¬ *55.03*
- Femorales Einsetzen Kanülenanschlüssen ¬ Schliesst *37.68*
- Transluminales Einsetzen intrakraniellen vaskulären Mikro Stents ¬ *00.65.11*

Permanente
- Epiphyseodese
- - Becken ¬ *78.29.31*
- - Fibula ¬ *78.27.21*
- - Humerus ¬ *78.22.11*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.24.11*
- - Näher Knochen ¬ *78.29.91*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *78.29.41*
- - - Hand ¬ *78.29.11*
- - Radius Ulna ¬ *78.23.11*
- - Schenkel Hals ¬ *78.25.11*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.21.11*
- - Sonstigen Teilen Femur ¬ *78.25.21*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.28.11*
- - Tibia ¬ *78.27.11*
- Ileo stomie ¬ Sonstige *46.23*
- Kolo stomie ¬ *46.13*
- Tracheostomie ¬ Sonstige *31.29*

Permanenten
- Epiduralen Neuro stimulators
- - Einzel Elektroden Systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.20*
- - - Elektroden Systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.22*
- - Mehr Elektroden Systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.21*
- - - Elektroden Systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.23*
- Katheters Peritoneal Dialyse ¬ Einsetzen eines *54.93*
- Mikro Elektroden
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.20*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.21*
- Öffnung Harnblase Haut mittels eines Harnblasen - Lappens ¬ Schaffung einer *57.21*
- Peripheren Neuro stimulators
- - Platten Elektrode , Einzel Elektroden Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.30*
- - - Elektrode , mehr Elektroden Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.31*
- - Stab Elektrode , Einzel Elektroden Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.20*

Permanenten –*Fortsetzung*
- Peripheren Neuro stimulators –*Fortsetzung*
- - Stab Elektrode , Einzel Elektroden Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines –*Fortsetzung*
- - - Elektrode , mehr Elektroden Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.21*
- Schrittmachers initial Ersatz Geräte Typ nicht spezifiziert , n.n.bez. ¬ Implantation eines *37.80.00*
- - Typ nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines *37.80.10*
- - Typ nicht spezifiziert , sonstige ¬ Implantation eines *37.80.99*
- Strahlern
- - 10
- - - 15 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.32*
- - - Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.31*
- - 16 20 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.33*
- - 21 25 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.34*
- - 26 30 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von *92.29.35*
- - 31 35 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von *92.29.36*
- - 36 40 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von *92.29.37*
- - 41 45 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von *92.29.38*
- - 46 50 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von *92.29.39*
- - 51 55 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von *92.29.3A*
- - 56 60 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von *92.29.3B*
- - 61 65 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von *92.29.3C*
- - 66 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von *92.29.3D*
- - Mehr 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.3E*
- Tubus Ösophagus ¬ Einsetzen eines *42.81.00*
- - Eines *42.81.99*

Permanenter
- Haut Ersatz
- - Dermis Ersatz material ¬ *86.67.31*
- - Epidermis Ersatz material ¬ *86.67.30*
- - Zweischichtiges Dermis - Epidermis - Ersatzmaterial ¬ *86.65.40*
- Katheter Dauer Infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , *03.90.11*
- Tubus Ösophagus

Permanenter –*Fortsetzung*
- Tubus Ösophagus –*Fortsetzung*
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.10*
- - - Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (*42.81.40*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.12*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.42*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.11*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.41*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.30*
- - - Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (*42.81.60*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.32*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.62*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.31*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.20*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (*42.81.50*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.22*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.52*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.21*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.51*

Permanentes
- Einzel elektroden system Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , *02.99.71*
- Mehr elektroden system Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , *02.99.72*

Peronealer Bypass Graft ¬ Femoro - *39.29*

Peroral ¬ Provokation Test ASS *89.38.42*

Personal Schulung ¬ Patienten Bezugs *00.95.00*

Persönlichkeit Inventars ¬ Durchführung Minnesota multiphasischen *94.02*

Persufflation ¬ *87.82*

Pertechnetat Szintigrafie ¬ Iod 123 , Iod - 131 - oder Tc99m - *92.01*
- , Iod - 131 - oder Tc99m - *92.01*

Pertubation
- Tuba uterina ¬ *66.8*
- ¬ *87.82*

Pertussis Impf stoff DTP ¬ Verabreichung von kombiniertem DTP Diphtherie - Tetanus - *99.39*

Pes anserinus
- Verlängerung ¬ *83.85*
- ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des *81.42*

Pessars ¬
- Einsetzen sonstigen Vaginal *96.18*
- Entfernen Vaginal *97.74*
- Ersetzen Vaginal *97.25*

Pest impfung ¬ *99.34*

PET
- Bildern ¬ Bestrahlung planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und *92.29.87*
- - Für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - , MRT - und *92.29.88*
- CT gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (*92.19.05*
- - / Kopfes mit 18 - F - DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (*92.19.06*

Petros ektomie
- Obliteration
- - Fett
- - - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale *20.42.22*
- - - Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale *20.42.24*
- - Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale *20.42.23*
- - ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale *20.42.21*
- ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale *20.42.20*

Petrosus ¬ Exzision Apex Os *20.59*

Pexie
- 2 geraden Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo *15.3X.20*
- - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo *15.4X.20*
- Detorsion Hodens ¬ Orchido *62.5*
- Geraden Augen muskeln ¬ Myo *15.19.30*
- Levator Schlinge ¬ Zysto urethro *59.71*
- Mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo *15.3X.21*
- - Muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo *15.4X.21*
- Moschowitz ¬ Sigmoido *46.63*

Pexie –*Fortsetzung*

- Rectotomia posterior ¬ Rekto *48.76.10*
- Suprapubische Suspension ¬ Urethro zysto *59.4*
- Tudor Rabbit ear ¬ Urethro *59.79*
- ¬
- - Abdominale
- - - Prokto *48.75*
- - - Rekto *48.75*
- - Anteriore Urethro *59.79*
- - Aorto *39.99.10*
- - Arytenoido *31.69.31*
- - Entero *46.6*
- - Gastro *44.64*
- - Glosso labio *25.59*
- - Ileo *46.61*
- - Jejuno *46.61*
- - Kantho *08.59.11*
- - Kardio Omento *36.39*
- - Masto *85.6*
- - Nephro *55.7*
- - Omento *54.74*
- - Orchido *62.5*
- - Ovario *65.79*
- - Prokto sigmoido *48.76*
- - Rekto *48.76.00*
- - - *48.76.99*
- - Thymo *07.99*
- - Tracheo *31.79.12*
- - Uretero *56.85*
- - Zäko *46.64*
- - Zysto *57.89*

Pfanne ¬

- Arthrotomie Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - *80.05.12*
- Partielle Hüft arthro plastik , Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - *81.52.11*

Pfannen

- Dach plastik Hüft gelenk ¬ *81.40.32*
- Prothese ¬ Arthrotomie Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk *80.05.11*
- Rand plastik ¬
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Vordere und hintere *81.82.21*
- - Vordere und Hintere *81.83.42*
- Stütz schale Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk *80.05.12*
- - - Pfanne ¬ Partielle Hüft arthro plastik , Gelenk *81.52.11*

Pflege ¬ Immobilisation Kompression Wund *93.59.00*

- *93.59.09*

Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie notfallmässig , bis 2 Stunden , mit kontinuirlischer Überwachung durch *93.95.30*

- , mit kontinuirlischer Überwachung durch *93.95.39*
- , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit kontinuirlischer Überwachung durch *93.95.31*

Pfortader

- Systems Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie des *88.64*

Pfortader –*Fortsetzung*

- ¬
- - Entfernung Katheter verweil Systems aus Leber arterie und *50.99.11*
- - Implantation Wechsel Katheter verweil Systems in Leber arterie und *50.99.10*

Phakie ¬

- Epikerato *11.76*
- Kerato *11.72*

Phako

- Emulsifikation Aspiration Katarakts ¬ *13.41*
- Fragmentation
- - Andere Aspiration Katarakts ¬ Mechanische *13.43*
- - Aspiration Katarakts posterioren Zugang ¬ Mechanische *13.42*

Phakos ¬ Entfernen Pseudo *13.8*

Phalangeal gelenk

- Knorpel
- - Glättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.57*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.58*
- - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.55*
- - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.56*
- Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.51*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.52*
- Subchondrale
- - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.5A*
- - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.5C*
- - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.53*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.54*
- ¬
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , Metatarso *81.99.5F*
- - Arthroskopische
- - - Operation am Gelenk knorpel , Metatarso *81.99.3F*
- - - Revision eines Gelenkes , Metatarso *81.99.1F*
- - - Synov ektomie am Metatarso *80.78.11*
- - Débridement Metatarso *80.88.20*
- - Exzision Metatarso *80.98.11*
- - Lokale Exzision oder Destruktion am Metatarso *80.88.29*
- - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , Metatarso *81.99.2F*
- - - Operation am Gelenk knorpel , Metatarso *81.99.4F*

Phalangeal gelenk –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , Metatarso –*Fortsetzung*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , Metatarso *81.99.9F*
- - Offene Synov ektomie am Metatarso *80.78.21*
- - Rekonstruktion Gelenken , Metatarso *81.96.50*
- - - , Metatarso *81.96.59*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am Metatarso *80.48.10*
- - Zysten exstirpation am Metatarso *80.88.21*

Phalangektomie ¬ Partielle) *77.56*

-) *77.57*

Phalangen

- Fusses
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.09.49*
- - Drainage ¬ Knochen inzision an den *77.19.43*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an den *77.19.42*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an den *77.09.40*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an den *77.09.41*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an den *77.19.40*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision an den *77.19.41*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.41*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.40*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.69.41*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von *78.19.30*
- - - Externe ¬ offene Reposition einer Fraktur von *78.19.31*
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an *77.49.41*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an *77.49.40*
- - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.69.48*
- - ¬
- - - Debridement an *77.69.23*
- - - Einsetzen Knochen Ersatz material , *84.55.21*
- - - Keil osteotomie an *77.29.40*
- - - Knochen

Phalangen –*Fortsetzung*
- Fusses –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.69.45*
- - - - Inzision an den *77.19.49*
- - - - Trennung an *77.39.49*
- - - Knorpel Knochentransplantation an *78.09.42*
- - - Korrektur osteotomie an *77.39.40*
- - - Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an *77.69.13*
- - - Partielle Knochen Resektion an *77.89.40*
- - - Permanente Epiphyseodese an *78.29.41*
- - - Plastische Rekonstruktion an *78.49.13*
- - - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an *78.59.40*
- - - Temporäre Epiphyseodese an *78.29.40*
- - - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.29.42*
- - - Totale Knochen resektionen an *77.99.40*
- - - Verkürzung osteotomie an *78.29.49*
- - - Verlängerung osteotomie an *78.39.30*
- Hand
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an *78.09.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.09.19*
- - Drainage ¬ Knochen inzision an *77.19.13*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an *77.19.12*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.09.10*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an *77.09.11*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an *77.19.10*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision an *77.19.11*
- - Fusses) , Wirbel ¬ Becken knochen , *77.39*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *77.49*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.89*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.79*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.69*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.29*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.09*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.49*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.39*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.59*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.19*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.99*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *77.79*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.11*

Phalangen –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.10*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.69.11*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von *78.19.10*
- - - Externe ¬ offene Reposition einer Fraktur von *78.19.11*
- - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.69.18*
- - ¬
- - - De Rotation s osteotomie an *77.39.10*
- - - Debridement an *77.69.20*
- - - Einsetzen Knochen Ersatz material , *84.55.14*
- - - Keil osteotomie an *77.29.10*
- - - Knochen
- - - - Implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.69.15*
- - - - Inzision an *77.19.19*
- - - - Trennung an *77.39.19*
- - - Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an *77.69.10*
- - - Partielle Knochen Resektion an *77.89.10*
- - - Permanente Epiphyseodese an *78.29.11*
- - - Plastische Rekonstruktion an *78.49.11*
- - - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an *78.59.10*
- - - Temporäre Epiphyseodese an *78.29.10*
- - - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.29.12*
- - - Totale Knochen resektionen an *77.99.10*
- - - Verkürzung osteotomie an *78.29.19*
- - - Verlängerung osteotomie an *78.39.10*

Pharese ¬ Aqua *99.78*

Pharmako
- Sensitivität quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei Bewegung s störungen , Untersuchung der *89.15.40*
- Stimulation ¬ Sono graphie mit iv. Kontrast mittel oder *88.79.80*
- Therapie ¬ Sonstige *94.25*

Pharmakologische Verlaufs kontrolle Patienten während der Hospitalisation , n.n.bez. ¬ Toxikologische und *89.0A.20*
- Der Hospitalisation , 1 Mal ¬ Toxikologische und *89.0A.21*
- Der Hospitalisation , 2 bis 3 Mal ¬ Toxikologische und *89.0A.22*
- Der Hospitalisation , 4 bis 7 Mal ¬ Toxikologische und *89.0A.23*
- Der Hospitalisation , mehr als 7 Mal ¬ Toxikologische und *89.0A.24*

Pharmakologische Verlaufs kontrolle Patienten während der Hospitalisation , n.n.bez. ¬ Toxikologische und –*Fortsetzung*
- Der Hospitalisation , sonstige ¬ Toxikologische und *89.0A.29*

Pharmakologischer
- Belastung ¬ Myokard perfusion s Szinti graphie mit *92.05.13*
- Testung ¬ Invasive Funktion s diagnostik des Nerven Systems mit *89.13.05*

Pharmakon ¬ Radio *02.99.11*

Pharmazeutikum ¬ Druck Behandlung venösem Bypass (Graft) [Konduit] mit *00.16*

Pharyng ektomie
- Rekonstruktion
- - Freiem
- - - Darm Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.16*
- - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Partielle *29.33.12*
- - - - - anastomosierten Transplantat , freiem Darm Transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale *29.33.21*
- - - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.15*
- - Gestieltem
- - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.14*
- - - Regionalen oder Fern lappen ¬ Partielle *29.33.11*
- - - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.13*
- - - - Oder Fern lappen ¬ Totale *29.33.20*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.11*
- - Magen hochzug ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.17*
- - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.12*
- - ¬
- - - Partielle *29.33.10*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.10*
- - - - Laryng ektomie , mit *30.4X.19*
- Schild drüsen Resektion , ohne Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.20*
- - , Rekonstruktion mit freiem Darm Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.26*
- - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.25*
- - , Rekonstruktion mit gestieltem Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.24*
- - , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.23*
- - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.21*
- - , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.27*
- - , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.22*

Pharyng ektomie –*Fortsetzung*
- Schild drüsen Resektion , ohne Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng ektomie , mit –*Fortsetzung*
- - , sonstige Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.29*
- ¬ Partielle) *29.33.00*
- -) *29.33.99*

Pharyngeale Divertikul ektomie ¬ *29.32.00*
- *29.32.99*

Pharyngealen
- Bursa ¬ Drainage einer *29.0*
- Lappens ¬ Sekundäres Anbringen eines *27.63*

Pharyngeom ¬ Aspiration Kranio *07.72*

Pharyngo
- Plastik ¬ *29.4*
- Tomie ¬ *29.0*
- - Exzision Zungen grund tonsille , durch *28.5X.11*

Pharyngoskopie ¬ *29.11*
- Hypo *29.11*

Pharyngösophageale Fistul ektomie ¬ *29.53*

Pharyngozervikal
- Endoskopisch ¬ Ösophago myo tomie , *42.7X.20*
- Laparoskopisch ¬ Ösophago myo tomie , *42.7X.22*
- Offen chirurgisch ¬ Ösophago myo tomie , *42.7X.21*

Pharynx
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *29.53*
- Gestieltem myokutanen Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am *29.4X.11*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremd körpers vom *98.13*
- Larynx
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , *90.31*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , *90.33*
- - - ¬ Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , *90.32*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , *90.34*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , *90.35*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , *90.36*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , *90.39*
- Lokaler Schleim haut freiem Haut lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am *29.4X.10*
- Mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat Darm Transplantat oder Magen hochzug ¬ Plastische Rekonstruktion am *29.4X.12*
- Oesophagus Darstellung ¬ *87.61.10*
- Resektion ¬ Partielle Larynx - *30.29.20*
- ¬
- - Biopsie am *29.12.00*
- - - Am *29.12.99*

Pharynx –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Dilatation des *29.91*
- - - Naso *29.91*
- - Endo Sono graphie von Mund höhle und Hypo *88.74.11*
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am *29.39*
- - Geschlossene Nadel Biopsie am *29.12.10*
- - Kontrast Radio graphie des Naso *87.06*
- - - Des Naso *87.09*
- - Lösung Adhäsionen am *29.54*
- - Naht Riss wunde am *29.51*
- - Offene Biopsie
- - - Hypo *29.12.20*
- - - Naso *29.12.30*
- - Operation am *29.99*
- - Plastische Rekonstruktion am *29.4X.00*
- - - Am *29.59*
- - - Am *29.4X.99*
- - Ventrikel shunt Naso *02.31*

Phasenverschobene Radio frequenz ablation ¬ Multipolare *37.34.16*

Philipps ¬ Dünndarm Plikatur Child - *46.62*

Phlebo
- Grafie intrakranialen Venen ¬ *88.61.10*
- Graphie
- - Femoral Venen Venen der unteren Extremität mit Kontrast mittel ¬ *88.66*
- - Intraabdominaler Venen Kontrast mittel ¬ *88.65*
- - Intrathorakaler Venen Kontrast mittel ¬ *88.63*
- - - Mittel , n.n.bez. ¬ *88.63.00*
- - - Mittel , sonstige ¬ *88.63.99*
- - Kontrast mittel näher bezeichnete Lokalisation ¬ *88.60*
- - Kopf Hals Venen mit Kontrast mittel ¬ *88.61*
- - - Mit Kontrast mittel , n.n.bez. ¬ *88.61.00*
- - - Mit Kontrast mittel , sonstige ¬ *88.61.99*
- - Lokalisationen Kontrast mittel ¬ *88.67*
- - Pfortader Systems Kontrast mittel * ¬ *88.64*
- - Pulmonal Venen Kontrast mittel ¬ *88.62*
- - V. cava
- - - Inferior) (superior) ¬ *88.51*
- - - Superior ¬ *88.63.10*
- - Venen Extremitäten ¬ *88.69*
- - ¬ Impedanz - *88.68*

Phlebotomie ¬ *38.99*

Phonokardiographie EKG Ableitung ¬ *89.55*

Photo
- Chemotherapie ¬ Extrakorporelle *99.88*
- Dynamische therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , *42.33.21*
- Koagulation ¬
- - Behebung Amotio retinae durch Xenon - Bogen - *14.53*
- - - Retinae durch Laser - *14.54*

Photo –*Fortsetzung*
- Koagulation ¬ –*Fortsetzung*
- - Behebung Amotio retinae durch Xenon - Bogen - –*Fortsetzung*
- - - Retinae durch nicht näher bezeichnete *14.55*
- - Destruktion
- - - Chorioretinalen Läsion durch Xenon - Bogen - *14.23*
- - - - Läsion durch Laser - *14.24*
- - - - Läsion durch nicht näher bezeichnete *14.25*
- - - Iris Läsion durch *12.41*
- - Versorgung Retina risses durch Xenon - Bogen - *14.33*
- - - Risses durch Laser - *14.34*
- - - Risses durch nicht näher bezeichnete *14.35*

Photodynamische therapie
- Rektaler Läsion Gewebe ¬ *48.35.21*
- ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische *32.01.10*

Photodynamsiche therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , *51.64.11*

Photographie ¬ Fundus - *95.11*

Photon
- Emission Computed Tomography SPECT) ¬ Single *92.05.14*
- Radio chirurgie
- - Gamma knife ¬ Mehrquellige *92.32.01*
- - ¬ Mehrquellige *92.32.00*

Photonen
- Absorption messung ¬ Zwei energie - *88.98*
- Extrazerebral ¬ Radio chirurgie mit *92.31.10*
- Hochkomplexe Radio therapie spezialisierter Ausstattung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.30*
- Linear beschleuniger
- - 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.11*
- - - S felder : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.21*
- - Ganz körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.03*
- - Geplante Bestrahlung : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.13*
- - - : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.23*
- - Gross feld bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.01*
- - Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.02*
- - Intensität modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.14*
- - - Radio therapie : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.24*
- - Intraoperative Strahlen therapie ¬ Tele radio therapie mit *92.24.04*
- - Mehr 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.12*

Photonen –*Fortsetzung*
- Linear beschleuniger –*Fortsetzung*
- - Mehr 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit –*Fortsetzung*
- - - Bestrahlung s felder : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.22*
- - ¬ Tele radio therapie mit *92.24.00*
- - - Radio therapie mit *92.24.09*
- Zerebral ¬ Radio chirurgie mit *92.31.00*

Photopherese ¬
- Extrakorporelle *99.88*
- Therapeutische *99.88*

Photorefraktive Kerat ektomie ¬ *11.79.10*

Phototherapeutischer Kerat ektomie ¬ Exzision eines Pterygiums mit (*11.39.10*

Phototherapie
- Neugeborenen ¬ *99.83*
- ¬ Sonstige *99.83*
- - Kerat ektomie Kornea Läsion durch *11.49.20*

Phrenicus Lungen kollaps ¬ Destruktion des N. *33.31*

Physikalisch medizinische
- Früh rehabilitation
- - 7 Behandlungs tage ¬ *93.89.20*
- - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ *93.89.21*
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ *93.89.22*
- - - 21 Behandlungs tage ¬ *93.89.23*
- Komplex behandlung
- - Dauer bis einschliesslich 7 Tage ¬ *99.B6.10*
- - Mehr als 7 Tage ¬ *99.B6.11*

Physikalischer Belastung ¬ Myokard perfusion s Szinti graphie mit *92.05.12*

Physio therapie
- Auflistung Komponenten ¬ Kombinierte *93.38.90*
- Verfahren ¬ Sonstiges diagnostisches *93.09*
- ¬ Sonstige *93.39.00*
- - Sonstige *93.39.99*

Physiologische Stimuli Ausnahme
- Vorhof frequenz ¬ Rate responsive auf *37.86*
- Vorhofs frequenz ¬ Rate responsive auf *37.82*

Physiologischn Funktion tests ¬ Gang analyse mit *89.15.30*
- Analyse mit *89.15.39*

Pigmentierung Haut ¬ *86.02*

Pilonidal zyste
- Sinus pilonidalis ¬ Exzision von *86.21*
- ¬ Inzision Sinus pilonidalis oder *86.03*

Pilonidalis
- Pilonidal zyste ¬ Inzision an Sinus *86.03*
- ¬ Exzision Pilonidal zyste oder Sinus *86.21*

Pimax unf PEmax ¬ P0.1 , *89.38.24*

Pineal ektomie vollständig total ¬ *07.54*

Pineale
- Thymus ¬ diagnostische Massnahmen an Nebennieren , Hypophyse , Corpus *07.19*
- ¬
- - Biopsie Corpus *07.17.00*

Pineale –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Biopsie Corpus –*Fortsetzung*
- - - *07.17.99*
- - Exploration Gebiet Corpus *07.51*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie am Corpus *07.17.10*
- - Inzision Corpus *07.52*
- - Offene Biopsie Corpus *07.17.11*
- - Operationen Corpus *07.59*
- - Partielle Exzision Corpus *07.53*
- - Stereotaktische Biopsie Corpus *07.17.12*
- - Totale Exzision Corpus *07.54*

Pinning ¬ Ohr - *18.5*

Pins Drähten Schrauben Knochen ¬ Fixateur mit Einsetzung von *78.1*

Piper ¬ Operation Forzeps nach *72.6*

Pirogoff ¬ Amputation nach *84.14*

Pituit ektomie ¬ *07.69*

Plan ¬ Bestrahlung simulation externe Bestrahlung und Brachy therapie , Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - *92.29.73*
- Bestrahlung und Brachy therapie , Feld festlegung mit Simulator , mit 3D - *92.29.74*

Plana
- Vitrektomie ¬ Mechanische Vitr ektomie (anteriorer Zugang) , Pars - *14.73.10*
- ¬
- - Vitr ektomie über Pars *14.71.19*
- - Vordere Vitr ektomie über Pars *14.71.10*

Planung
- Brachy therapie
- - Komplex ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s *92.29.84*
- - Mittel ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s *92.29.83*
- Dauer
- - 2 Stunden ¬ Konsultation zur Rehabilitations *93.89.C1*
- - Mehr
- - - 2 3 Stunden ¬ Konsultation zur Rehabilitations *93.89.C2*
- - - 3 Stunden ¬ Konsultation zur Rehabilitations *93.89.C3*
- Fusion CT
- - MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s *92.29.88*
- - - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s *92.29.82*
- - PET Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s *92.29.87*
- Individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s *92.29.85*
- Intensität modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s *92.29.81*
- Perkutane Bestrahlung
- - Brachy therapie , n.n.bez. ¬ Bestrahlung s *92.29.80*

Planung –*Fortsetzung*
- Perkutane Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - Brachy therapie , n.n.bez. ¬ Bestrahlung s –*Fortsetzung*
- - - , Bestrahlung s planung für die Brachy therapie , komplex ¬ Bestrahlung s *92.29.84*
- - - , Bestrahlung s planung für die Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlung s *92.29.83*
- - - , Bestrahlung s planung für die intensität s modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlung s *92.29.81*
- - - , Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s *92.29.86*
- - - , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s *92.29.88*
- - - , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlung s *92.29.82*
- - - , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s *92.29.87*
- - - , Bestrahlung s planung ohne individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlung s *92.29.85*
- - - , sonstige ¬ Bestrahlung s *92.29.89*
- - Individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s *92.29.86*
- ¬
- - Bestrahlung planung Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung ohne individuelle Dosis *92.29.85*
- - - Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis *92.29.86*
- - Konsultation Rehabilitations *93.89.C0*
- - - *93.89.C9*

Plaque Entfernung ¬ *96.54*

Plasie
- Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane Ballon angio *39.77.10*
- - (en) ¬ Perkutane Blade angio *39.77.20*
- - (en) ¬ Perkutane Laser angio *39.77.30*
- Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Ballon angio *39.76.10*
- - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Blade angio *39.76.20*
- - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Laser angio *39.76.30*

Plasma
- 1 5 TE ¬ Trans fusion von *99.07.10*
- 6 TE mehr ¬ Trans fusion von *99.07.11*
- Antikörpern über Protein A - Säule ¬ Entfernen von *99.76*
- FFP ¬ Therapeutische Plasmapherese , mit Fresh Frozen *99.71.11*
- Wasser ¬ Entfernen von *99.78*
- ¬
- - Therapeutische Plasmapherese normalem *99.71.10*
- - Trans fusion von *99.07*

Plasmapherese
- Fresh Frozen Plasma FFP) ¬ Therapeutische *99.71.11*

Plasmapherese –*Fortsetzung*

- Normalem Plasma ¬ Therapeutische *99.71.10*
- ¬ Therapeutische *99.71.00*
- - *99.71.99*

Plasminogen aktivator TPA ¬ Gewebe *99.10*

Plastie

- Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit Kryo *39.50.13*
- STEP ¬ Serielle transverse Entero *46.79.32*
- ¬
- - Äusseres Myokard unterstützung s system , myokardmodulierendes System [CCM] , Kardio myo *37.67*
- - Erweiternde Lamino *03.09*

Plastik

- 1 Wirbelkörper ¬
- - Kypho *81.66.10*
- - Vertebro *81.65.10*
- 2 Wirbelkörper ¬
- - Kypho *81.66.11*
- - Vertebro *81.65.11*
- 3 Wirbelkörper ¬
- - Kypho *81.66.12*
- - Vertebro *81.65.12*
- 4 mehr Wirbelkörper ¬ Vertebro *81.65.13*
- - Kypho *81.66.13*
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.83.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.83.17*
- Andere
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächige Verschiebe - Rotation s *86.76.29*
- - - - Transposition s *86.76.39*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.39*
- - - Muskel *83.87.19*
- - - Sehnen Ersatz *83.88.29*
- - Lokalisationen ¬
- - - Grossflächige Dehnung s *86.76.19*
- - - - Insel lappen *86.76.49*
- - - - Z - *86.76.59*
- - - Kleinflächige Dehnung s *86.74.19*
- - - - Insel lappen *86.74.49*
- - - - Transposition s *86.74.39*
- - - - Verschiebe - Rotation s *86.74.29*
- - - - Z - *86.74.59*
- - - Lokale Lappen *86.77.19*
- Angeborenen Lippen spalte ¬ Lippen *27.54.10*
- Anlage Ohr radikal höhle (offene Kavität) : ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano *19.56.20*
- - (offene Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano *19.56.21*
- Antro tomie Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano *19.56.10*

Plastik –*Fortsetzung*

- Antro tomie Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano –*Fortsetzung*
- - , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano *19.56.11*
- Aorten klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.11.00*
- - , ohne Ersatz , sonstige ¬ Valvulo *35.11.99*
- Arthroskopsich ¬ Rekonstruktion
- - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.13*
- - - , Hand gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.23*
- - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.33*
- - - , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.53*
- - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.43*
- - - , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Spongiosa *81.96.73*
- - - , Zehen gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.63*
- - Näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Spongiosa *81.96.83*
- Ather ektomie sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Angio *39.50.00*
- - (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) , sonstige ¬ Angio *39.50.99*
- - (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ Angio *39.50.10*
- - (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit cutting Ballon ¬ Angio *39.50.12*
- - (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit Drug eluting Ballon ¬ Angio *39.50.14*
- - (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit einfacher Ballon ¬ Angio *39.50.11*
- - (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit Kryo plastie - Ballon ¬ Angio *39.50.13*
- - (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) mit sonstiger Ballon ¬ Angio *39.50.19*
- Auto Transplantat ¬
- - Lamelläre Kerato *11.61*
- - Penetrierende Kerato *11.63*
- - Perforierende Kerato *11.63*
- Bauch region ¬
- - Gewebe reduktion s *86.83.15*
- - Grossflächige Dehnung s *86.76.15*
- - - Insel lappen *86.76.45*
- - - Transposition s *86.76.35*
- - - Verschiebe - Rotation s *86.76.25*
- - - Z - *86.76.55*
- - Kleinflächige Dehnung s *86.74.15*
- - - Insel lappen *86.74.45*
- - - Transposition s *86.74.35*
- - - Verschiebe - Rotation s *86.74.26*
- - - Z - *86.74.55*
- - Lokale Lappen *86.77.15*
- Beuge sehnen Hand ¬ Teno *82.86.10*
- Bio Graft ¬ Vorhof septum *35.61*
- Blade Laser angioplastie sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) ¬ Angio *39.50.20*
- Brust wand

Plastik –*Fortsetzung*

- Brust wand –*Fortsetzung*
- - Bauch Rücken ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.34*
- - - ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.16*
- - - ¬ Muskel *83.87.14*
- - - ¬ Sehnen Ersatz *83.88.24*
- - Rücken ¬ Kleinflächige Dehnung s *86.74.14*
- - - Grossflächige Dehnung s *86.76.14*
- - - Grossflächige Insel lappen *86.76.44*
- - - Grossflächige Transposition s *86.76.34*
- - - Grossflächige Verschiebe - Rotation s *86.76.24*
- - - Grossflächige Z - *86.76.54*
- - - Kleinflächige Insel lappen *86.74.44*
- - - Kleinflächige Transposition s *86.74.34*
- - - Kleinflächige Verschiebe - Rotation s *86.74.25*
- - - Kleinflächige Z - *86.74.54*
- - - Sonstige lokale Lappen *86.77.14*
- Disko plastik Kiefer gelenk ¬ Sonstige temporomandibuläre Arthro *76.5X.90*
- Eingriffen Nachbar organen ¬ Erweiterte posteriore sagittale Ano rekto *49.79.12*
- Einpassen Stapes prothese ¬ Staped ektomie und Stapes *19.11*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.85.12*
- - Gelenk ¬ Resektion s arthro *81.85.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.85.13*
- Endovaskulär ¬ Mitral klappen anulo *35.96.23*
- Externer Zugang ¬ Medialisierung Laryngo *31.69.14*
- Extremität ¬
- - Gewebe reduktion s *86.83.17*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.36*
- - Muskel *83.87.16*
- - Revision Haut *86.89.88*
- - Sehnen Ersatz *83.88.26*
- Facette ¬ Arthro *84.84*
- Femur Kopf Prothese Duo Kopf Prothese ¬ Partielle Hüft arthro *81.52.10*
- Freiem Haut Muskel Transplantat ¬ Mammo *85.89.10*
- Fuss ¬
- - Grossflächige
- - - Dehnung s *86.76.1B*
- - - Insel lappen *86.76.4A*
- - - Transposition s *86.76.3A*
- - - Verschiebe - Rotation s *86.76.2A*
- - - Z - *86.76.5A*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung s *86.74.1A*
- - - Insel lappen *86.74.4A*
- - - Transposition s *86.74.3A*
- - - Verschiebe - Rotation s *86.74.2B*
- - - Z - *86.74.5A*
- - Lokale Lappen *86.77.1A*
- Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Partielle Hüft arthro *81.52.11*

Plastik –*Fortsetzung*

- Gelenken Fusses ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Resektion s arthro *81.96.9A*
- Gesäss ¬
- - Grossflächige
- - - Dehnung s *86.76.17*
- - - Insel lappen *86.76.47*
- - - Transposition s *86.76.37*
- - - Verschiebe - Rotation s *86.76.27*
- - - Z - *86.76.57*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung s *86.74.17*
- - - Insel lappen *86.74.47*
- - - Transposition s *86.74.37*
- - - Verschiebe - Rotation s *86.74.28*
- - - Z - *86.74.57*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.18*
- - Lokale Lappen *86.77.17*
- Gesichts schädel knochen ¬ Osteo *76.69*
- Gestieltem Haut Muskel Transplantat (myokutaner Lappen) , ohne Prothesen Implantation ¬ Mammo *85.89.11*
- - (myokutaner Lappen) , mit Prothesen Implantation ¬ Mammo *85.89.12*
- Glottis endolaryngeal ¬ Erweiterung s *31.69.20*
- Gonio plastik ¬ Erleichterung der intraokulären Zirkulation durch Trabekulo *12.59.10*
- Graft Implantat ¬ Genio *76.68*
- Gynäkomastie ¬ Beidseitige Mamma reduktions *85.32*
- Hals ¬
- - Grossflächige
- - - Dehnung s *86.76.11*
- - - Insel lappen *86.76.41*
- - - Transposition s *86.76.31*
- - - Verschiebe - Rotation s *86.76.21*
- - - Z - *86.76.51*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung s *86.74.11*
- - - Insel lappen *86.74.41*
- - - Transposition s *86.74.31*
- - - Verschiebe - Rotation s *86.74.21*
- - - Z - *86.74.51*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.11*
- - Lokale Lappen *86.77.11*
- Hand
- - Gelenk ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Resektion s arthro *81.96.98*
- - ¬
- - - Gewebe reduktion s *86.83.14*
- - - Grossflächige
- - - - Dehnung s *86.73.20*
- - - - Insel lappen *86.73.23*
- - - - Transposition s *86.73.22*
- - - - Verschiebe - Rotation s *86.73.21*
- - - - Z - *86.73.24*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnung s *86.73.10*
- - - - Insel lappen *86.73.13*
- - - - Transposition s *86.73.12*
- - - - Verschiebe - Rotation s *86.73.11*
- - - - - - Rotation s *86.74.24*
- - - - Z - *86.73.14*

Plastik –*Fortsetzung*

- Hand –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.15*
- - - Lokale Lappen *86.73.29*
- - - Myo teno *82.86*
- - - Revision Haut *86.89.85*
- - - Sehnen scheiden *82.89.10*
- - - Teno *82.86.00*
- - - - *82.86.99*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Reduktion s *57.87.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Reduktion s *57.87.30*
- Harnblasen Hals ¬ V - Y - *57.85*
- Haut ¬ Z - *86.84*
- Hemi Fundoplikatio offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro *44.65.20*
- Herz kranz Gefässen ¬ Ballon angio *00.66*
- Homo Transplantat ¬ Perforierende Kerato *11.64*
- Horizontale Verkürzung Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lid *08.44.10*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.40.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.40.13*
- - Osteotomie Beckens , sonstige Osteotomie ¬ Arthro *81.40.30*
- - - , Tripel osteotomie ¬ Arthro *81.40.31*
- - ¬ Pfannen dach *81.40.32*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.83.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.83.15*
- Implantat
- - Karpokarpal Karpometakarpal
- - - Gelenk , n.n.bez. ¬ Arthro *81.74.00*
- - - - , sonstige ¬ Arthro *81.74.99*
- - - Gelenks ¬ Arthro *81.75*
- - Metakarpophalangeal Interphalangeal gelenk , n.n.bez. ¬ Arthro *81.71.00*
- - - , sonstige ¬ Arthro *81.79.99*
- - - ¬ Arthro *81.72*
- Injektion ¬ Medialisierung Laryngo *31.69.13*
- Inkus Ersatz ¬ Revision einer Staped otomie , Staped ektomie und Stapes *19.21*
- - Einer Stapes *19.29.13*
- Kapsel band apparat
- - Schulter gelenkes , sonstige , arthroskopisch ¬ Refixation und *81.83.39*
- - - Gelenkes , sonstige , offen chirurgisch ¬ Refixation und *81.83.49*
- - Sprung gelenkes ¬ Refixation und *81.49.33*
- Kardia plastik offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro *44.65.10*
- Kauterisierung ¬ Myringo *19.4*
- Kiefer gelenk
- - Rekonstruktion ¬ Disko *76.5X.20*
- - ¬
- - - Disko *76.5X.29*

Plastik –*Fortsetzung*

- Kiefer gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Temporomandibuläre Arthro plastik oder Disko *76.5X.90*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.47.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Band *81.47.31*
- - ¬
- - - Resektion s arthro *81.47.27*
- - - Subchondrale Spongiosa *81.47.12*
- Knochen
- - Transplantation ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , Knochen *34.79.40*
- - Weichteil Transplantat ¬ Gingiva *24.2*
- Konvexität ¬ Dura plastik mit Kranio *02.12.21*
- Kopf
- - Hals ¬
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.30*
- - - Muskel *83.87.10*
- - - Sehnen Ersatz *83.88.20*
- - Lippe Mund ¬ Kleinflächige Dehnung s *86.74.10*
- - - Grossflächige Dehnung s *86.76.10*
- - - Grossflächige Insel lappen *86.76.40*
- - - Grossflächige Transposition s *86.76.30*
- - - Grossflächige Verschiebe - Rotation s *86.76.20*
- - - Grossflächige Z - *86.76.50*
- - - Kleinflächige Insel lappen *86.74.40*
- - - Kleinflächige Transposition s *86.74.30*
- - - Kleinflächige Verschiebe - Rotation s *86.74.20*
- - - Kleinflächige Z - *86.74.50*
- - - Sonstige lokale Lappen *86.77.10*
- - - ¬
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.10*
- - - Revision Haut *86.89.80*
- Korrektur
- - Knochens Knorpels ¬ Septorhino *21.83.12*
- - Knorpels Knochens , mit lokalen autogenen Transplantaten ¬ Septorhino *21.83.10*
- - - , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septorhino *21.83.11*
- Kranio plastik
- - Konvexität ¬ Sonstige Dura *02.12.21*
- - Kraniozervikalen Übergang ¬ Sonstige Dura *02.12.22*
- Kraniozervikalen Übergang ¬ Dura plastik mit Kranio *02.12.22*
- Künstlichem Larynx ¬ Tracheo *31.75*
- Kuppen plastik Seiten band Rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e *86.85.30*
- - Rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e *86.85.40*
- Laparoskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion am Uterus und Metro *69.49.30*

Plastik –*Fortsetzung*

- Laser Erleichterung intraokulären Zirkulation ¬ Irido *12.39.10*
- Leisten Genital region oder am Gesäss ¬ Gewebe reduktion s *86.83.16*
- - Gesäss ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.35*
- - - ¬ Muskel *83.87.15*
- - - ¬ Sehnen Ersatz *83.88.25*
- - Und am Gesäss ¬ Revision einer Haut *86.89.87*
- - ¬ Kleinflächige Dehnung s *86.74.16*
- - - Grossflächige Dehnung s *86.76.16*
- - - Grossflächige Insel lappen *86.76.46*
- - - Grossflächige Transposition s *86.76.36*
- - - Grossflächige Verschiebe - Rotation s *86.76.26*
- - - Grossflächige Z - *86.76.56*
- - - Kleinflächige Insel lappen *86.74.46*
- - - Kleinflächige Transposition s *86.74.36*
- - - Kleinflächige Verschiebe - Rotation s *86.74.27*
- - - Kleinflächige Z - *86.74.56*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.17*
- - - Sonstige lokale Lappen *86.77.16*
- Lid kante ¬ Verschieb e *08.73.10*
- Lides ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit Verschiebe - und Rotation s *08.69.12*
- Lippe ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Haut *27.59.50*
- Lokalen distalen Lappen ¬ Rhino *21.86.11*
- Lokalisation ¬
- - Gewebe reduktion s *86.83.19*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.19*
- - Revision Haut *86.89.89*
- Magen ¬ Kardia *44.66*
- Mason
- - Laparoskopisch ¬ Laparoskopische Gastro plastik , Vertikale Gastro *44.68.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro plastik , Vertikale Gastro *44.65.30*
- Mastoid ¬ Myo *19.9*
- Maxilla ¬ Osteo *76.65*
- Mitral klappe
- - Offen ¬ Anulo *35.33.11*
- - Offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.12.00*
- - - , ohne Ersatz , sonstige ¬ Valvulo *35.12.99*
- - ¬ Anulo *35.33.10*
- - - *35.33.19*
- Näher ¬
- - Hüft Resurfacing Arthro *00.86*
- - Perkutane Koronar angio *00.66*
- Nasen
- - Spitze ¬ Rhino *21.86*
- - Weich teile
- - - Äussere Nase ¬ Rhino *21.86.10*
- - - ¬ Rhino *21.86.00*
- - - - Rhino *21.86.99*
- Ober schenkel
- - Knie ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.1A*
- - Unterschenkel ¬ Kleinflächige Dehnung s *86.74.18*

Plastik –*Fortsetzung*

- Ober schenkel –*Fortsetzung*
- - Unterschenkel ¬ Kleinflächige Dehnung s –*Fortsetzung*
- - - Grossflächige Dehnung s *86.76.1A*
- - - Grossflächige Insel lappen *86.76.48*
- - - Grossflächige Transposition s *86.76.38*
- - - Grossflächige Verschiebe - Rotation s *86.76.28*
- - - Grossflächige Z - *86.76.58*
- - - Kleinflächige Insel lappen *86.74.48*
- - - Kleinflächige Transposition s *86.74.38*
- - - Kleinflächige Verschiebe - Rotation s *86.74.2A*
- - - Kleinflächige Z - *86.74.58*
- - - Sonstige lokale Lappen *86.77.18*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.32*
- - - Durchtrennung nach Haut *86.89.13*
- - Muskel *83.87.12*
- - Sehnen Ersatz *83.88.22*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion am Uterus und Metro *69.49.10*
- - ¬
- - - Ösophago gastro plastik , Kardia *44.65.10*
- - - Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.14*
- - - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Spongiosa *81.96.84*
- - - - An Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.24*
- - - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.34*
- - - - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.54*
- - - - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.44*
- - - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Spongiosa *81.96.74*
- - - - An Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.64*
- Offenen
- - Herzen Ersatz Klappe nicht bezeichnet ¬ Valvulo *35.10*
- - - , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.19.00*
- - - , sonstige ¬ Valvulo *35.19.99*
- - Thorax ¬ Koronar angio *36.03*
- Oment um lappen ¬ Mammo *85.89.13*
- Ösophagus Magen ¬ Kardio *44.65*
- Ossikulo plastik ¬ Tympano *19.56.00*
- - *19.56.99*
- Osteo plastik ¬
- - Korrektur einer Gaumen spalte , Kiefer *27.62.11*
- - Revision der Korrektur einer Gaumen spalte , Kiefer *27.63.11*
- Osteotomie
- - Corpus mandibulae ¬ Osteo *76.63.00*
- - - Osteo *76.63.99*
- - Frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch trennung am horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo *76.63.11*

Plastik –*Fortsetzung*

- Osteotomie –*Fortsetzung*
- - Kinn verlagerung Distraktion ¬ Osteo *76.63.12*
- - Maxilla
- - - Distraktion ¬ Segmentale Osteo *76.65.10*
- - - - Totale Osteo *76.66.10*
- - - ¬
- - - - Segmentale Osteo *76.65.00*
- - - - - Osteo *76.65.99*
- - - - Totale Osteo *76.66.00*
- - - - - Osteo *76.66.99*
- - Ramus mandibulae
- - - Disktraktion ¬ offene Osteo *76.62.10*
- - - Distraktion ¬ Geschlossene Osteo *76.61.10*
- - - - ¬ Geschlossene Osteo *76.61.20*
- - - - ¬ offene Osteo *76.62.20*
- - - ¬ Geschlossene Osteo *76.61.00*
- - - - Geschlossene Osteo *76.61.99*
- - - - Offene Osteo *76.62.99*
- - - - Offene Osteo *76.62.00*
- - Seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit frontaler Kontinuität s durch trennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo *76.63.10*
- Partiell
- - Azetabulum ¬ Hüft - Resurfacing Arthro *00.87*
- - Femur Kopf ¬ Hüft - Resurfacing Arthro *00.86*
- Plastische
- - Korrektur Resektion ¬ Septum *21.88.12*
- - - Septum *21.88.13*
- - Rekonstruktion
- - - Harnblasen Hals ¬ Zysto urethro *57.85*
- - - Nasen septums , mit lokalen autogenen Transplantaten (Austausch plastik) ¬ Septum *21.88.14*
- - - - , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septum *21.88.15*
- Plikatur Harnblasen Hals ¬ *59.3*
- Prothese ¬ Vorhof septum *35.51*
- PTA
- - A.
- - - Mesenterica ¬ Perkutane trans luminale Angio *39.50*
- - - Renalis ¬ Perkutane trans luminale Angio *39.50*
- - Gefässen Extremität ¬ Perkutane trans luminale Angio *39.50*
- - - Perkutane trans luminale Angio *39.50*
- - Herz kranz Gefäss ¬ Perkutane trans luminale Angio *39.50*
- PTCA
- - Antikörper beschichteten Ballons ¬ Koronar angio *00.66.22*
- - Ballons ¬ Koronar angio *00.66.20*
- - - Koronar angio *00.66.29*
- - Koronare Ather ektomie , n.n.bez. ¬ Perkutane trans luminale Koronar angio *00.66.00*
- - - , sonstige ¬ Perkutane trans luminale Koronar angio *00.66.99*

Plastik –*Fortsetzung*
- PTCA –*Fortsetzung*
- - Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ Koronar angio *00.66.21*
- Pulmonal klappe
- - Offen ¬ Anulo *35.33.21*
- - Offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.13.00*
- - - , ohne Ersatz , sonstige ¬ Valvulo *35.13.99*
- - ¬ Anulo *35.33.20*
- - - *35.33.29*
- Schädel
- - Kranio plastik ¬ Sonstige Osteo *02.06.99*
- - ¬ Osteo *02.06.00*
- Schulter
- - Axilla ¬
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.31*
- - - - Durchtrennung nach Haut *86.89.12*
- - - Muskel *83.87.11*
- - - Sehnen Ersatz *83.88.21*
- - Gelenk ¬ Resektion s arthro *81.83.40*
- - Oberarm ¬
- - - Grossflächige Dehnung s *86.76.12*
- - - - Insel lappen *86.76.42*
- - - - Transposition s *86.76.32*
- - - - Verschiebe - Rotation s *86.76.22*
- - - - Z - *86.76.52*
- - - Kleinflächige Dehnung s *86.74.12*
- - - - Insel lappen *86.74.42*
- - - - Transposition s *86.74.32*
- - - - Verschiebe - Rotation s *86.74.22*
- - - - Z - *86.74.52*
- - - Lokale Lappen *86.77.12*
- Seiten band Rekonstruktion
- - Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen *86.85.30*
- Septum fütterung ¬ Septum *21.88.10*
- Sonstigen Teilen Mandibula ¬ Osteo *76.64*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.49.14*
- - - Subchondrale Spongiosa *81.49.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.49.15*
- - - ¬ Subchondrale Spongiosa *81.49.17*
- - ¬ Resektion s arthro *81.49.32*
- Synthetischem Implantat ¬ Augmentation s rhino *21.85*
- Tenon plastik ¬ Konjunktiva *10.49.10*
- Thromb ektomie sonstigem (n) Nicht - Herz kranz Gefäss (en) ¬ Angio *39.50.21*
- Thyro plastik Typ I ¬ Medialisierung Laryngo *31.69.12*
- Titan Käfig ¬ Einsetzen von Cages (Karbon - , Keramik - , Metall - , *84.51*
- Total ¬ Hüft Resurfacing , Arthro *00.85*
- Tracheo Stoma ¬ Erweiterung s *31.79.10*
- Transplantat
- - Implantat ¬ Gingiva *24.2X.10*
- - ¬
- - - Alveolo *24.5X.10*

Plastik –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Augmentation rhino *21.85*
- - - Myringo *19.4*
- Trennung Ligamentum coracoacromiale offen chirurgisch ¬ Akromio *81.83.44*
- Trikuspidal klappe
- - Offen ¬ Anulo *35.33.31*
- - Offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.14.00*
- - - , ohne Ersatz , sonstige ¬ Valvulo *35.14.99*
- - ¬ Anulo *35.33.30*
- - - *35.33.39*
- Typ
- - I ¬
- - - Medialisierung Laryngo plastik , Thyro *31.69.12*
- - - Tympano *19.4*
- - ¬ Tympano *19.52*
- - - *19.53*
- - - *19.54*
- - - *19.55*
- Unterarm ¬
- - Gewebe reduktion s *86.83.13*
- - Grossflächige
- - - Dehnung s *86.76.13*
- - - Insel lappen *86.76.43*
- - - Transposition s *86.76.33*
- - - Verschiebe - Rotation s *86.76.23*
- - - Z - *86.76.53*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung s *86.74.13*
- - - Insel lappen *86.74.43*
- - - Transposition s *86.74.33*
- - - Verschiebe - Rotation s *86.74.23*
- - - Z - *86.74.53*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.14*
- - Lokale Lappen *86.77.13*
- - Muskel *83.87.13*
- - Revision Haut *86.89.84*
- - Sehnen Ersatz *83.88.23*
- Unterschenkel Fuss ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.1B*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion am Uterus und Metro *69.49.21*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion am Uterus und Metro *69.49.20*
- VBG ¬ Vertikale bandverstärkte Gastro *44.68*
- Verlagerung ¬ Frontoorbitale Kranio *02.06.10*
- Verlängerung Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band *81.42*
- Verschluss Septum perforation Schleimhaut - Verschieb e lappen ¬ Septum *21.88.11*
- Vertikale Gastro plastik Mason , offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro *44.65.30*
- - , (laparoskopisch) ¬ Laparoskopische Gastro *44.68.10*
- Volumen reduktion ¬ Einseitige Mammo *85.31*
- Wirbel Arthrodese Einsetzen künstlicher Diskus Prothese ¬ Arthro *84.6*

Plastik –*Fortsetzung*
- Zunge ¬ Reduktion s *25.59.11*
- ¬
- - Alveolo *24.5X.00*
- - - *24.5X.99*
- - Anbringen lokaler Lappen *86.77.00*
- - - *86.77.99*
- - Anheften
- - - Dehnung s *86.74*
- - - Insel lappen *86.74*
- - - Rotation s *86.74*
- - - Transposition s *86.74*
- - - Verschieb e *86.74*
- - Ano prokto *49.79.14*
- - Anteriore Ano rekto *49.79.10*
- - Anulo *35.33.00*
- - - *35.33.99*
- - Arterio *39.59*
- - Augmentation
- - - Genio *76.68*
- - - Mammo *85.50*
- - - Rhino *21.85*
- - Austausch Kerato *11.69.10*
- - Behebung
- - - Blepharoptose Tarso *08.35*
- - - Entropium Ektropium durch Lid *08.44.00*
- - - - Durch Lid *08.44.99*
- - Beidseitige Mamma reduktions *85.32*
- - Borggreve - *84.99.14*
- - Chole docho *51.72*
- - Douglas *70.52.10*
- - Duodeno *46.79*
- - Dura Ersatz *02.12*
- - Eingeschlossen diejenige Z - *86.3*
- - Einseitige Mamma reduktions *85.31*
- - Enteroelyrtozelen *70.92.10*
- - Erleichterung intraokulären Zirkulation durch Trabekulo plastik oder Gonio *12.59.10*
- - Exzision
- - - Läsion Gewebe der Konjunktiva mit *10.31.10*
- - - Pterygiums Bindehaut *11.39.11*
- - Faszio *83.89*
- - Genio *76.68*
- - Gewebe reduktion s *86.83.00*
- - - S *86.83.99*
- - Gingiva *24.2X.00*
- - - *24.2X.99*
- - Hymenal *70.76*
- - Irido *12.39.00*
- - - *12.39.99*
- - Kantho *08.59.10*
- - Kerato *11.60*
- - - *11.69*
- - Kolpo perineo *70.79*
- - Konjunktiva *10.49.00*
- - - Plastik Tenon *10.49.10*
- - - *10.49.99*
- - Kore *12.35*
- - Koronar angio *36.09*
- - Korrektur Gaumen spalte , Kiefer *27.62.10*
- - - , Kiefer plastik mit Osteo *27.62.11*
- - Kypho *81.66.00*
- - - *81.66.99*
- - Lamelläre Kerato *11.62*
- - Laparoskopische

Plastik –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Laparoskopische –*Fortsetzung*
- - - Gastro *44.68.00*
- - - - *44.68.99*
- - - Salpingo ovario *65.76*
- - Laryngo *31.69.10*
- - Lösung Adhäsionen Konjunktiva und Augen lid mit Bindehaut *10.5X.10*
- - Mammo *85.89.00*
- - - *85.89.99*
- - Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes und mediale Band *81.43*
- - Medialisierung Laryngo *31.69.11*
- - Muskulo *83.87*
- - Myo *83.87*
- - - Teno *83.88*
- - Myringo *19.4*
- - Nagel bett *86.86*
- - Neuro *04.79.00*
- - - *04.79.99*
- - Onycho *86.86*
- - Ösophago gastro *44.65.00*
- - - *44.65.99*
- - Osteo plastik Schädel (Kranio *02.06.99*
- - Oto *18.79*
- - Partielle Hüft arthro *81.52.00*
- - - *81.52.99*
- - Penetrierende Kerato *11.64*
- - Perkutane
- - - Trans luminale (Ballon -) Valvulo *35.96*
- - - - Valvulo *35.96.09*
- - - - Valvulo *35.96.00*
- - - Valvulo *35.96.10*
- - Pharyngo *29.4*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Augmentation der Maxilla durch totale Auflagerung s *76.66.30*
- - - Enzephalozele mit gleichzeitiger Kranio *02.12*
- - - Gefässes , Venenklappen *39.59.90*
- - - Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Spinale Dura *03.59.13*
- - - Rezidivierender Schulter luxation , Vordere und hintere Pfannen rand *81.82.21*
- - - - Schulter luxation , Vordere und hintere Kapsel *81.82.22*
- - - Uterus und Metro *69.49.00*
- - - - Und Metro *69.49.99*
- - Posteriore sagittale Ano rekto *49.79.11*
- - Pyloro *44.29*
- - - *44.29*
- - Reduktion
- - - Genio *76.67*
- - - Mento *76.67*
- - Rekonstruktion
- - - Hirn häuten ohne Kranio *02.12.10*
- - - - Mit Kranio *02.12.20*
- - - Leber Oment um *50.69.12*
- - Revision
- - - Korrektur Gaumen spalte , Kiefer *27.63.10*
- - - - Spalte , Kiefer plastik mit Osteo *27.63.11*

Plastik –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision –*Fortsetzung*
- - - Rhino *21.84*
- - - Schulter arthro *81.83*
- - - Septorhino *21.84*
- - - Staped otomie , Staped ektomie und Stapes *19.29.00*
- - - - , Staped ektomie und Stapes *19.29.99*
- - - Tympano *19.6*
- - Rhino *21.87*
- - - *21.87*
- - Salpingo *66.79*
- - - Ovario *65.73*
- - Septum *21.88.00*
- - - Plastik Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit lokalen autogenen Transplantaten (Austausch *21.88.14*
- - - *21.88.99*
- - Temporomandibuläre Arthro *76.5X.00*
- - - *76.5X.99*
- - Teno *83.88*
- - Thermo kerato *11.74*
- - Twisted nose Rhino *21.84*
- - Tympano plastik Ossikulo *19.56.00*
- - - *19.56.99*
- - Urethrale Meato *58.47*
- - Vaginale Kolpo rrhaphie mit Becken boden *70.79.10*
- - Verschluss Leber verletzung , durch Oment um *50.61.12*
- - Vertebro *81.65.00*
- - - *81.65.99*
- - Vestibulum *24.91.10*
- - Vordere Hintere
- - - Kapsel *81.83.43*
- - - Pfannen rand *81.83.42*
- - Zungen Rekonstruktion Zungen *25.59.00*
- - - *25.59.99*

Plastiken ¬
- Lappen *86.78.00*
- - *86.78.99*
- Staped ektomie Stapes *19.19.00*
- - *19.19.99*

Plastische
- Achillo tenotomie ¬ *83.85*
- Deckung
- - Bronchialer Anastomosen Nähte , n.n.bez. ¬ *33.48.10*
- - - , mit Muskel transposition ¬ *33.48.12*
- - - , mit Omentum majus ¬ *33.48.11*
- - - , mit Perikard ¬ *33.48.13*
- - - , mit perikardialem Fett ¬ *33.48.17*
- - - , mit Pleura ¬ *33.48.16*
- - - , mit Vena azygos ¬ *33.48.15*
- - - , mit Zwerchfell ¬ *33.48.14*
- - - , sonstige ¬ *33.48.19*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , n.n.bez. ¬ *33.49.10*
- - - Und Nähte , mit Muskel transposition ¬ *33.49.12*
- - - Und Nähte , mit Omentum majus ¬ *33.49.11*
- - - Und Nähte , mit Perikard ¬ *33.49.13*
- - - Und Nähte , mit perikardialem Fett ¬ *33.49.17*

Plastische –*Fortsetzung*
- Deckung –*Fortsetzung*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Und Nähte , mit Pleura ¬ *33.49.16*
- - - Und Nähte , mit Vena azygos ¬ *33.49.15*
- - - Und Nähte , mit Zwerchfell ¬ *33.49.14*
- - - Und Nähte , sonstige ¬ *33.49.19*
- Eingriffe Haut haut
- - Bauch region ¬ Kombinierte *86.78.35*
- - Brust wand und Rücken ¬ Kombinierte *86.78.34*
- - Extremität ¬ Kombinierte *86.78.38*
- - Gesässes ¬ Kombinierte *86.78.37*
- - Halses ¬ Kombinierte *86.78.31*
- - Hand ¬ Kombinierte *86.73.80*
- - Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Kombinierte *86.78.30*
- - Leisten - und Genital region ¬ Kombinierte *86.78.36*
- - Lokalisation ¬ Kombinierte *86.78.39*
- - Schulter und Oberarm ¬ Kombinierte *86.78.32*
- - Unterarmes ¬ Kombinierte *86.78.33*
- Erweiterung Einengung
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.41.10*
- - Kolo stomas ¬ *46.43.10*
- Korrektur Resektion ¬ Septum plastik , *21.88.12*
- - Plastik , *21.88.13*
- Nasen Rekonstruktion
- - Implantation alloplastischen Materialien ¬ Totale *21.83.20*
- - ¬ Totale *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- Operation
- - Äusseren Gehörgang ¬ *18.6*
- - Hand
- - - Anderem Transplantat oder Implantat ¬ *82.79*
- - - Muskel Faszien - Transplantat , n.n.bez. ¬ *82.72.00*
- - - - - Transplantat , sonstiges ¬ *82.72.99*
- - Muskel Faszien Transplantat an einem Finger ¬ *82.72.10*
- - - An sonstigen Teilen der Hand ¬ *82.72.11*
- Operationen
- - Faszie
- - - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.89.97*
- - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.89.94*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.89.96*
- - - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.89.90*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.89.95*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.89.92*
- - - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.89.91*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.89.93*
- - - ¬ Sonstige *83.89.00*
- - - - Sonstige *83.89.99*
- - Hand ¬ Sonstige *82.89.00*
- - - Sonstige *82.89.99*
- - Muskel
- - - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.87.97*

Plastische –*Fortsetzung*
- Operationen –*Fortsetzung*
- - Muskel –*Fortsetzung*
- - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.87.94*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.87.96*
- - - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.87.90*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.87.95*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.87.92*
- - - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.87.91*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.87.93*
- - - ¬ Sonstige *83.87.00*
- - - - Sonstige *83.87.99*
- - Sehne
- - - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.88.97*
- - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.88.94*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.88.96*
- - - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.88.90*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.88.95*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.88.92*
- - - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.88.91*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.88.93*
- - - ¬ Sonstige *83.88.00*
- - - - Sonstige *83.88.99*
- Rekonstruktion
- - A.
- - - Gastrica
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.43*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.43*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.63*
- - - Hepatica
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.44*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.44*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.64*
- - - Iliaca
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.48*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.48*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.68*
- - - Lienalis
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.45*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.45*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.65*
- - - Mesenterica
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.47*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.47*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.67*
- - - Pulmonalis ¬ Sonstige *39.59.52*
- - - Renalis
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.46*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.46*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.66*
- - Abdominalen
- - - Aorta
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.41*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.41*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.61*
- - - Arterien ¬ Sonstige *39.59.60*
- - - - Sonstige *39.59.69*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Abdominalen –*Fortsetzung*
- - - Venen ¬ Sonstige *39.59.70*
- - - - Sonstige *39.59.79*
- - Abdominaler
- - - Arterien
- - - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.40*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.49*
- - - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.40*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.49*
- - - Venen
- - - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.50*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.59*
- - - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.50*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.59*
- - Alten
- - - Geburtsbedingten Risses an der Harnblase ¬ *57.89*
- - - Traumatischen Verletzung an kranialen und peripheren Nerven ¬ *04.76*
- - Angeborenen Lippen spalte , n.n.bez. ¬ *27.54.00*
- - - , sonstige ¬ *27.54.99*
- - Anorektalen Anomalien ¬ Sonstige *49.79.15*
- - Apo neurosen hernie ¬ *82.89*
- - Arterien Extremität
- - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.21*
- - - - Patch ¬ *39.56.61*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.21*
- - - - Patch Graft ¬ *39.57.61*
- - - ¬ Sonstige *39.59.41*
- - - - Sonstige *39.59.81*
- - Augen lids
- - - Alloplastischem Material ¬ *08.69.11*
- - - Entfernung eines Fett Gewebe prolapses der Orbita ¬ *08.89.12*
- - - Haarfollikel Transplantat ¬ *08.63*
- - - Haut lappen oder - Transplantat , n.n.bez. ¬ *08.61.00*
- - - - Lappen oder - Transplantat ¬ Sonstige *08.61.99*
- - - - Lappen ¬ *08.61.10*
- - - - Transplantat ¬ *08.61.11*
- - - Hebung der Augen braue ¬ *08.89.11*
- - - Knorpel ¬ *08.69.10*
- - - Lappen oder Transplantaten , n.n.bez. ¬ Sonstige *08.69.00*
- - - - Oder Transplantaten , sonstige ¬ Sonstige *08.69.99*
- - - Lid verlängerung ¬ *08.89.15*
- - - Medialer oder lateraler Lid winkel ¬ *08.89.10*
- - - Ober lid verlängerung ¬ *08.69.13*
- - - - Lid verlängerung ¬ *08.89.14*
- - - Oberflächen Behandlung mit Laser ¬ *08.89.13*
- - - Partielle tiefe ¬ Den Lid rand umfassende *08.71*
- - - - Tiefe ¬ Sonstige *08.72*
- - - Schleim haut lappen oder - Transplantat ¬ *08.62*
- - - Sonstigem Lappen oder Transplantaten ¬ *08.69.19*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Augen lids –*Fortsetzung*
- - - Tarsokonjunktivalem Lappen ¬ *08.64*
- - - Verschiebe - und Rotation s plastik des Lides ¬ *08.69.12*
- - - Volle tiefe , n.n.bez. ¬ Den Lid rand umfassende *08.73.00*
- - - - Tiefe , n.n.bez. ¬ Sonstige *08.74.00*
- - - - Tiefe , sonstige ¬ Den Lid rand umfassende *08.73.99*
- - - - Tiefe , sonstige ¬ Sonstige *08.74.99*
- - - ¬ *08.70*
- - - - Sonstige *08.89.00*
- - - - Sonstige *08.89.99*
- - Augmentation Maxilla totale Auflagerung s plastik ¬ *76.66.30*
- - Äusseren Ohr ¬ Sonstige *18.79*
- - Becken
- - - Bodens ¬ *75.69*
- - - ¬ Sonstige *78.49.12*
- - Bronchus ¬ Sonstige und *33.48*
- - Brust
- - - Wand
- - - - Knochen plastik und Knochen transplantation ¬ Sonstige *34.79.40*
- - - - Offene Reposition einer Sternum fraktur , n.n.bez. ¬ Sonstige *34.79.30*
- - - - - Reposition einer Sternum fraktur , durch Draht ¬ Sonstige *34.79.31*
- - - - - Reposition einer Sternum fraktur , durch Platte ¬ Sonstige *34.79.32*
- - - - - Reposition einer Sternum fraktur , sonstige ¬ Sonstige *34.79.39*
- - - - Sekundärer Verschluss einer Thorako tomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *34.79.10*
- - - - - Verschluss einer Thorako tomie , durch Draht ¬ Sonstige *34.79.11*
- - - - - Verschluss einer Thorako tomie , durch Platte ¬ Sonstige *34.79.12*
- - - - - Verschluss einer Thorako tomie , sonstige ¬ Sonstige *34.79.19*
- - - - Stabilisierung , offen chirurgisch , n.n.bez. ¬ Sonstige *34.79.20*
- - - - - , offen chirurgisch , durch Draht ¬ Sonstige *34.79.21*
- - - - - , offen chirurgisch , durch Platte ¬ Sonstige *34.79.22*
- - - - - , offen chirurgisch , sonstige ¬ Sonstige *34.79.29*
- - - - ¬ *34.79*
- - - - - Sonstige *34.79.99*
- - - - - Sonstige *34.79.00*
- - - Warze
- - - - Haut transplantation ¬ *85.87.11*
- - - - Tätowierung ¬ *85.87.12*
- - Canaliculus lacrimalis ¬ *09.73*
- - Chirurgisch durchtrennten Ductus deferens ¬ *63.82*
- - Chronischer Inversio uteri mit vaginalem Zugang ¬ *69.23*
- - Defekt Wirbel bogen ¬ *03.59*
- - Ductus
- - - Choledochus ¬ *51.72*
- - - Pancreaticus

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Ductus –*Fortsetzung*
- - - Pancreaticus –*Fortsetzung*
- - - - Laparoskopisch ¬ *52.95.60*
- - - - ¬ Sonstige offene Operation am Pankreas , *52.99.20*
- - Einfacher Defekte
- - - Mandibula durch CAD - Implantat ¬ *76.43.11*
- - - Maxilla durch CAD - Implantat ¬ *76.92.30*
- - Enzephalozele gleichzeitiger Kranio plastik ¬ *02.12*
- - Epikanthus falte ¬ *08.59*
- - Episiotomie ¬ Sekundäre *75.69*
- - Exstrophie Harnblase ¬ *57.86*
- - Extrakraniellen
- - - A. Vertebralis ¬ Sonstige *39.59.32*
- - - Arterien Kopf und Hals mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.12*
- - - - Und Hals , sonstige ¬ Sonstige *39.59.33*
- - Fehlstellung Pseudoarthrose ¬ *78.4*
- - Femur ¬ Sonstige *78.45*
- - Fibula ¬ Sonstige *78.47.20*
- - Funiculus spermaticus Epididymis ¬ Sonstige *63.59*
- - Gallen wege ¬ *51.79*
- - Gaumen ¬ Sonstige *27.69.00*
- - - Sonstige *27.69.99*
- - Gefässen
- - - Extremität
- - - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.20*
- - - - - - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.60*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.69*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.29*
- - - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.20*
- - - - - Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.60*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.29*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.69*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.40*
- - - - - Sonstige *39.59.80*
- - - - - Sonstige *39.59.89*
- - - - - Sonstige *39.59.49*
- - - Kopf Hals mit Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.10*
- - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.59.30*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *39.59.39*
- - - - Mit Gewebe - Patch , sonstige ¬ *39.56.19*
- - - - Mit synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.10*
- - - - Mit synthetischem Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.19*
- - Gefässes
- - - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.00*
- - - - , sonstige ¬ *39.56.99*
- - - Patch Graft n.n.bez. ¬ *39.58*
- - - Venenklappen plastik ¬ Sonstige *39.59.90*
- - - ¬ Sonstige *39.59.00*
- - - - Sonstige *39.59.99*
- - Gehirn ¬ *02.92*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.69.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *76.69.99*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Grosser komplexer Defekte der Mandibula durch CAD - Implantat ¬ *76.43.12*
- - - Der Maxilla durch CAD - Implantat ¬ *76.92.31*
- - Hallux valgus Exostosen Resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ *77.51*
- - - Resektion , Weichteil korrektur und Arthrodese ¬ *77.52*
- - - Resektion und Weichteil korrektur ¬ *77.53*
- - Hammer zehe ¬ *77.56*
- - Harnblase
- - - Ileum Sigmoid [geschlossene Ileum - Blase] ¬ *57.87*
- - - ¬ Sonstige *57.89*
- - Harnblasen Hals ¬ Zysto urethro plastik und *57.85*
- - Hasen scharte ¬ *27.54*
- - Haut Subkutan Gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *86.89.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *86.89.99*
- - Herz Perikard ¬ *37.4X.00*
- - - *37.4X.99*
- - Herzen Perikard ¬ Sonstige *37.49*
- - Hoden ¬ Sonstige *62.69*
- - Humerus ¬ Sonstige *78.42*
- - Hypospadie Epispadie
- - - Frau ¬ *58.45.10*
- - - Mann , Schaf tauf richtung und Chord ektomie ¬ *58.45.20*
- - - - , sonstige Verfahren ¬ *58.45.21*
- - - ¬ *58.45.00*
- - - - *58.45.99*
- - Intrakraniellen
- - - Gefässen
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.11*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.11*
- - - Gefässes ¬ Sonstige *39.59.31*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Sonstige *78.44*
- - Kiefer gelenk ¬ *76.5X.41*
- - Kleinen Beckens Douglasraumes ¬ Sonstige *70.92.10*
- - Klitoris Zieharmonikaplastik ¬ *71.4X.10*
- - Knochen Angabe Lokalisation ¬ Sonstige *78.40*
- - Knöchernen Gaumen ¬ *27.69.11*
- - Krallen zehe ¬ *77.57*
- - Larynx ¬ Sonstige *31.69.00*
- - - Sonstige *31.69.99*
- - - *31.69.41*
- - Lippe Mund
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Sonstige *27.59.40*
- - - Gestieltem Fern lappen ¬ Sonstige *27.59.41*
- - - ¬ Sonstige *27.59.00*
- - - - Sonstige *27.59.99*
- - Lunge ¬ Sonstige und *33.49*
- - - Sonstige und *33.49.00*
- - - Sonstige und *33.49.99*
- - Makro daktylie ¬ *82.83*
- - Malformationen ¬ *18.79*
- - Mallet Finger ¬ *82.84*
- - Mamma

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Mamma –*Fortsetzung*
- - - Haut Muskel transplantation * ¬ *85.7*
- - - ¬ Totale *85.7*
- - Meningozele ¬ *03.51*
- - Milz
- - - Naht ¬ *41.95.10*
- - - ¬ *41.95.00*
- - - - *41.95.99*
- - Mittel ohr ¬ Sonstige *19.9X.00*
- - - Sonstige *19.9X.99*
- - Myokard ¬ *37.4X.21*
- - Näher Knochen
- - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *78.49.00*
- - - - Schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige *78.49.99*
- - - ¬ Sonstige *78.49.10*
- - - - Sonstige *78.49.19*
- - Nasen septums
- - - Distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septum plastik , *21.88.15*
- - - Lokalen autogenen Transplantaten (Austausch plastik) ¬ Septum plastik , *21.88.14*
- - Nasolabial flügel ¬ *21.86*
- - Neben schilddrüse ¬ *06.99.10*
- - Niere ¬ Sonstige *55.89*
- - Oberflächlichen Venen Oberschenkels mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.64*
- - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.64*
- - Okklusion Gefässen Kopf und Hals , n.n.bez. ¬ endovaskuläre *39.72.00*
- - - Und Hals , sonstige ¬ endovaskuläre *39.72.99*
- - Operationen
- - - Nase ¬ Sonstige *21.89*
- - - Strukturen Spinal kanals , n.n.bez. ¬ Sonstige *03.59.00*
- - - - Kanals , Durch trennung eines Filum terminale ¬ Sonstige *03.59.11*
- - - - Kanals , sonstige ¬ Sonstige *03.59.99*
- - - - Kanals , Spinale Dura plastik ¬ Sonstige *03.59.13*
- - - - Kanals , Verschluss einer Diastematomyelie ¬ Sonstige *03.59.10*
- - - - Kanals , Verschluss einer spinalen Fistel ¬ Sonstige *03.59.12*
- - Ösophagusstenose ¬ *42.85*
- - Ovar ¬ Sonstige *65.79*
- - Pankreas ¬ *52.95.70*
- - Patella ¬ Sonstige *78.46*
- - Penis ¬ Sonstige *64.49*
- - Peri kolo stomie - Hernie ¬ *46.42*
- - Perikards ¬ *37.4X.11*
- - Perineums ¬ *75.69*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Sonstige *78.49.13*
- - - Hand ¬ Sonstige *78.49.11*
- - Pharynx
- - - Gestieltem myokutanen Lappen ¬ *29.4X.11*
- - - Lokaler Schleim haut oder freiem Haut lappen ¬ *29.4X.10*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Pharynx –*Fortsetzung*
- - - Mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , Darm Transplantat oder Magen hochzug ¬ *29.4X.12*
- - - ¬ *29.4X.00*
- - - - Sonstige *29.59*
- - - - *29.4X.99*
- - Pleura ¬ *34.93*
- - Prostata ¬ *60.93*
- - Pyeloureteralen Übergang ¬ *55.87*
- - Radius Ulna ¬ Sonstige *78.43*
- - Rektusdiastase ¬ *83.65*
- - Rezidivierender Schulter luxation , n.n.bez. ¬ *81.82.00*
- - - , Kapsel raffung mit Fixation am Glenoid , arthroskopisch ¬ *81.82.11*
- - - , Refixation des Labrum glenoidale , arthroskopisch ¬ *81.82.10*
- - - , Refixation des Limbus , offen chirurgisch ¬ *81.82.20*
- - - , sonstige , arthroskopisch ¬ *81.82.19*
- - - , sonstige , offen chirurgisch ¬ *81.82.29*
- - - , sonstige ¬ *81.82.99*
- - - , Vordere und hintere Kapsel plastik ¬ *81.82.22*
- - - , Vordere und hintere Pfannen rand plastik ¬ *81.82.21*
- - Ring bandes ¬ *83.83*
- - Rippen Sternum ¬ Sonstige *78.41.20*
- - Rotatoren manschette ¬ *83.63*
- - Rücken mark
- - - Häuten , n.n.bez. ¬ *03.59*
- - - ¬ *03.59*
- - Runden ovalen Fenster ¬ *20.93*
- - Schädel
- - - Lappen ¬ *02.03*
- - - ¬ *02.06*
- - Schilddrüse ¬ *06.98.10*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige *78.41.00*
- - - - Und Sternum , Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige *78.41.30*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Sonstige *78.41.99*
- - - ¬ Sonstige *78.41.10*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige *61.49*
- - Sonstigen tiefen Venen der oberen Extremitäten mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.23*
- - - Der oberen Extremität ¬ Sonstige *39.59.48*
- - - Der oberen Extremitäten mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.23*
- - - Der unteren Extremität ¬ Sonstige *39.59.88*
- - - Der unteren Extremitäten mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.63*
- - - Der unteren Extremitäten mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.63*
- - Spalt Hand ¬ *82.82*
- - Speichel drüse gang , n.n.bez. ¬ Sonstige *26.49.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *26.49.99*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Sphincter pancreaticus ¬ *51.83*
- - Spina bifida ¬ *03.59*
- - Spinalen
- - - Meningozele ¬ *03.51*
- - - Myelomeningo zele ¬ *03.52*
- - Stimm lippe ¬ *31.69.42*
- - Stress inkontinenz ¬ *59.79*
- - - Sonstige *59.79*
- - Symblepharons freiem Transplantat , n.n.bez. ¬ *10.41.00*
- - - , autogen ¬ *10.41.10*
- - - , nicht autogen ¬ *10.41.11*
- - - ¬ Sonstige *10.41.99*
- - Sympathischem Nerv Ganglion ¬ *05.81*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.00*
- - - , sonstige ¬ *39.57.99*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Sonstige *78.48*
- - Thorakalen
- - - Aorta
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.31*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.31*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.51*
- - - Arterien ¬ Sonstige *39.59.53*
- - - Gefässen
- - - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.30*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.39*
- - - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.30*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.39*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.50*
- - - - - Sonstige *39.59.59*
- - Thymus ¬ *07.93*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ Sonstige *78.47.00*
- - - - Sonstige *78.47.99*
- - - ¬ Sonstige *78.47.10*
- - Trachea
- - - Tracheal stenose ¬ Sonstige (*31.79.15*
- - - Transplantation ¬ *31.79.11*
- - - ¬ Sonstige *31.79.00*
- - - - Sonstige *31.79.99*
- - Tränen pünktchen ¬ Sonstige *09.72*
- - Truncus coeliacus
- - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.42*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.42*
- - - ¬ Sonstige *39.59.62*
- - Tuba uterina
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige *66.79.30*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige *66.79.10*
- - - Vaginal ¬ Sonstige *66.79.20*
- - - - , laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige *66.79.21*
- - - ¬ Sonstige *66.79.00*
- - - - Sonstige *66.79.99*
- - Ureter ¬ Sonstige *56.89*
- - Urethra
- - - Erste Sitzung , mit Präputial - oder Penis haut ¬ Zweizeitige *58.49.20*
- - - - , mit Mund - oder Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige *58.49.21*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Urethra –*Fortsetzung*
- - - Mund Harnblasen schleim haut , sonstige Rekonstruktion ¬ Einzeitige *58.49.11*
- - - Präputial Penis haut ¬ Einzeitige *58.49.10*
- - - Zweizeitig erste Sitzung , sonstige Rekonstruktion ¬ Sonstige *58.49.29*
- - - ¬ Sonstige *58.49.00*
- - - - Sonstige *58.49.99*
- - Uterus
- - - Metro plastik , n.n.bez. ¬ Sonstige *69.49.00*
- - - - , laparoskopisch ¬ Sonstige *69.49.30*
- - - - , offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige *69.49.10*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *69.49.99*
- - - - , vaginal , laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige *69.49.21*
- - - - , vaginal ¬ Sonstige *69.49.20*
- - - Uterinem Halte apparat ¬ Sonstige *69.29*
- - Uvula ¬ *27.73*
- - V.
- - - Cava
- - - - Inferior mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.51*
- - - - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.51*
- - - - - ¬ Sonstige *39.59.71*
- - - - Superior mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.33*
- - - - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.33*
- - - - - ¬ Sonstige *39.59.55*
- - - Femoralis
- - - - V.poplitea mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.62*
- - - - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.62*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.82*
- - - Iliaca
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.52*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.52*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.72*
- - - Jugularis
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.12*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.13*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.34*
- - - Poplitea ¬ Sonstige *39.59.83*
- - - Pulmonalis
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.32*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.32*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.54*
- - - Subclavia V. axillaris und V. brachiocephalica mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.22*
- - - - Axillaris und V. brachiocephalica mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.22*
- - - - Axillaris und V. brachiocephalica ¬ Sonstige *39.59.42*
- - Vagina ¬ Sonstige *70.79.00*
- - - Sonstige *70.79.99*
- - - *75.69*
- - Vulva
- - - Perineum ¬ Sonstige *71.79*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Vulva –*Fortsetzung*
- - - ¬ *75.69*
- - Warzen hofes Tätowierung) ¬ *85.87.14*
- - Weichen Gaumen ¬ *27.69.10*
- - Zehen ¬ Resektion , Arthrodese und *77.58*
- - Zervix ¬ Sonstige *67.69*
- - Zunge ¬ *25.59.10*
- - Zwerchfell ¬ Sonstige *34.84*
- Rekonstruktionen Bronchus ¬ Sonstige und *33.48.00*
- - Sonstige und *33.48.99*
- Stumpf Rekonstruktion ¬ *84.3*
- Vergrösserung intestinalen Stomas ¬ *46.40*

Plastischen Rekonstruktion
- Embolisation Verschluss ¬ Sonstige Implantate oder Substanzen zur *39.72*
- - Sonstige Implantate oder Substanzen zur *39.79*
- Kranialen peripheren Nerv ¬ Revision einer früheren *04.75*

Plastischer Rekonstruktion
- Kongenitalen Anomalien Hand ¬ Resektion von Schnür ringen mit *82.89.15*
- Vorderen Kreuz bandes und mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk ektomie mit *81.43*
- ¬ Exzision Hämorrhoiden mit *49.46.12*

Plateau Tibia insert ¬ Ersetzen von Tibia *00.81*

Plättchen
- Aggregation hemmer ¬ *36.04*
- - Injektion oder Infusion von *99.20*
- Strahlen therapie Retina Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ Fixierung von Markierung s *14.9X.20*
- - Und hinterer Augenkammer ¬ Entfernung von Markierung s *14.9X.21*
- ¬ Trans fusion von Blut *99.05*

Platte
- CAD
- - Gesichts schädel Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen *76.92.20*
- - - Des Hirn schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen *76.92.21*
- - - Des Hirn schädels , sonstige ¬ Einsetzen von Schädel knochen *76.92.29*
- - Implantat Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen *02.05.10*
- - - Mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen *02.05.30*
- - - Mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen *02.05.20*
- - - Ohne Beteiligung des Gesichts schädels , grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen *02.05.11*

Platte –*Fortsetzung*
- Draht ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.13.19*
- - Einer distalen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.16.49*
- - Einer distalen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.16.29*
- - Einer Finger fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.14.19*
- - Einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) *79.17.29*
- - Einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.17.19*
- - Einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.16.59*
- - Einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.16.39*
- Dynamische Kompressionsschraube intramedullärer Draht , Marknagel , Marknagel mit Gelenkkomponente , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) *78.69.52*
- Fixateur externe
- - Blount Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile *78.61.01*
- - - ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.69.11*
- - - ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.69.41*
- - Ringfixateur Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.64.01*
- - - -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.69.31*
- - - -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) *78.68.01*
- Kondylen Platte ¬
- - Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel *79.11.20*
- - Knochen implantat Entfernung an der Tibia : (winkelstabile) Platte , Winkel *78.67.11*
- Kondylenplatte

Platte –*Fortsetzung*
- Kondylenplatte –*Fortsetzung*
- - Mark nagel Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel *78.62.01*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel *79.11.10*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch winkelstabile *78.50.26*
- - Transposition ¬ Osteo synthese durch sonstige *78.50.27*
- Schädel knochen ¬ Ersetzen einer *02.05*
- Winkel Platte
- - Kondylen Platte ¬ Knochen implantat Entfernung an der Tibia : (winkelstabile) *78.67.11*
- - Kondylenplatte Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.62.01*
- - ¬ offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler *79.31.10*
- - - Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler *79.31.30*
- Winkelplatte Kondylenplatte
- - Dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.65.01*
- - Marknagel Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.63.01*
- Winkelstabile Platte Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.61.01*
- ¬
- - Einsetzen Schädel knochen *02.05.00*
- - - *02.05.99*
- - Entfernen Schädel knochen *02.07*
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.12.19*
- - - Finger fraktur mit innerer Knochen fixation durch winkelstabile *79.14.10*
- - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen fixation durch winkelstabile *79.13.10*
- - - - Des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation durch winkelstabile *79.17.10*

Platte –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile *79.11.19*
- - - Sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel Platte / Kondylen *79.11.20*
- - - - Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile *79.11.29*
- - - - Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.12.29*
- - - Ulna fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.12.39*
- - Knochen implantat Entfernung an der Tibia : (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylen *78.67.11*
- - - Am Becken : (winkelstabile) *78.69.22*
- - - An der Fibula : (winkelstabile) *78.67.21*
- - Offene Reposition
- - - Einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) *79.31.10*
- - - - Distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) *79.31.30*
- - - - Fraktur der distaeln Tibia mit innerer Knochen fixation durch sonstige *79.36.31*
- - - - Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen fixation durch *79.36.71*
- - - - Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile *79.36.30*
- - - Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer Knochen fixation durch *79.37.10*
- - - Mehr fragment fraktur des Fibula schafts mit innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) *79.36.62*
- - - - Fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit innerer Knochen fixation durch *79.37.20*
- - Plastische Rekonstruktion Brust wand , sekundärer Verschluss einer Thorako tomie , durch *34.79.12*
- - - Wand , offene Reposition einer Sternum fraktur , durch *34.79.32*
- - - Wand , Stabilisierung , offen chirurgisch , durch *34.79.22*

Platten
- Elektrode
- - Einzel Elektroden
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.94.20*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.93.20*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.99.32*

Platten –*Fortsetzung*
- Elektrode –*Fortsetzung*
- - Einzel Elektroden –*Fortsetzung*
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.94.13*
- - - Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , *04.92.30*
- - Mehr Elektroden
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.94.21*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.93.21*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.99.33*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.94.14*
- - - Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , *04.92.31*
- System Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch ventrales Schrauben - *78.50.36*
- - Osteo synthese durch dorsales Schrauben - *78.50.37*
- Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch Haken *78.50.34*

Platysma Entwicklung Haut lappens Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder *85.95*

Platz bauch operation ¬ *54.61*

Platzhalters ¬ trennung Symblepharons Einsetzen eines *10.5*

Platzierten axialen Pumpe Kreislauf unterstützung ¬ Entfernung einer transvasal *37.64.70*

Platzierung Elektrode Koronarsinus
- Intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv *00.50*
- Intraoperatives Verfahren zur Ermittlung der Elektrodensignale und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) mit Defibrillator [AICD] , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv *00.51*

Plazenta
- Lokalisation Ultraschall ¬ *88.78*
- ¬
- - Arterio graphie der *88.46*
- - Manuelle Lösung retinierten *75.4*

Plazento graphie Kontrast mittel ¬ *88.46*

Plaziert zwischen rechten Vorhof Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten - Homograft) (mit Prothese) *35.83*

Plazierung

Plazierung –*Fortsetzung*
- Aufblasbaren Harnblasen Urethra sphinkters ¬ *58.93*
- Katheters abwärts Ureter ¬ Mit *55.03*
- - Mit *55.04*
- Pumpe Reservoir ¬ Einsetzen von Zylindern in den Penisschaft und *64.97*

Plethysmo graphie
- Bestimmung Lungen funktion ¬ *89.38.11*
- Neuraler Stimulation ¬ Penile *89.58*
- ¬ *89.58*
- - Thorax Impedanz - *89.38.12*

Pleur ektomie ¬ Exzision Pleura , thorakoskopische *34.59.10*
- , offen chirurgische *34.59.20*

Pleura
- Adhäsiolyse Lunge Brust wand ¬ Sonstige Inzision an der *34.09.10*
- Biopsie ¬ Sonstige *34.24*
- - Thorakoskopische *34.20*
- Drainage ¬ *34.04*
- Drains ¬ Entfernen Thorako tomie drains oder eines *97.41*
- Höhle ¬
- - Instillation zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , in die *99.28.03*
- - Thorakoskopische Drainage der *34.06*
- Läsion ¬ Exzision einer *34.59*
- Lunge thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , *90.41*
- - Und von Sputum , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , *90.43*
- - Und von Sputum , Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , *90.42*
- - Und von Sputum , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , *90.44*
- - Und von Sputum , Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , *90.45*
- - Und von Sputum , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , *90.46*
- - Und von Sputum ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , *90.49*
- Offen chirurgische Pleur ektomie ¬ Sonstige Exzision an der *34.59.20*
- Thorakoskopische Pleur ektomie ¬ Sonstige Exzision an der *34.59.10*
- Zwerchfell ¬ diagnostische Massnahmen an Brust wand , *34.28*
- ¬
- - Exzision an der *34.59.00*
- - - An der *34.59.99*
- - Inzision an der *34.09.00*
- - - An der *34.09.99*
- - Plastische
- - - Deckung
- - - - Bronchialer Anastomosen und Nähte , mit *33.48.16*
- - - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit *33.49.16*
- - - Rekonstruktion an der *34.93*
- - Skarifikation der *34.6*

Pleural drainage Einsetzen interkostalen Katheters zur Drainage) ¬ *34.04*

Pleurale Punktion ¬ *34.91*

Pleuraler Shunt ¬ Ventrikulo *02.33*

Pleuro
- Durale Anastomose ¬ *03.79*
- Mediastinalen Fistel ¬ Verschluss einer broncho *34.73*
- Sklerose ¬ *34.6*

Pleurodese
- Offen chirurgisch
- - Dekortikation ¬ *34.6X.11*
- - - *34.6X.12*
- - ¬ *34.6X.19*
- Thorako skopisch
- - Dekortikation ¬ *34.6X.21*
- - - *34.6X.22*
- - ¬ *34.6X.20*
- - - *34.6X.29*
- ¬ *34.6X.00*
- - Chemische *34.92.22*
- - Intrapleurale Injektion , *34.92.21*
- - *34.6X.99*

Pleuroperitonealen Shunts ¬ Schaffung eines *34.05*

Plexus
- Brachialis
- - Epineuraler
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition des *04.79.11*
- - - Primärer Naht ¬ Transposition des *04.6X.20*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition des *04.6X.21*
- - Interfaszikulärer
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition des *04.79.22*
- - - Primärer Naht ¬ Transposition des *04.6X.22*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition des *04.6X.23*
- - Interkostalen Strukturen Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , *32.6*
- - Nerven Schulter ¬ Transplantation von *04.5X.11*
- - - Transposition mit Neuro lyse und Dekompression des *04.6X.71*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht des *04.3X.11*
- - - Interfaszikuläre Naht des *04.3X.31*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht des *04.3X.21*
- - - Interfaszikuläre Naht des *04.3X.41*
- - ¬
- - - Dekompression Lösung von Adhäsionen am *04.49.10*
- - - Destruktion des *04.2X.30*
- - - Exzision Avulsion des *04.07.40*
- - - Geschlossene Perkutane] [Nadel -] Biopsie am *04.11.30*
- - - Inzision am *04.04.30*
- - - Offene Biopsie am *04.12.30*
- - - Trennung Quetschen (Crushing) des *04.03.30*
- Chorioideus ¬
- - Exzision am *02.14*
- - Kauterisation am *02.14*
- Coeliacus Plexus hypogastricus

Plexus *–Fortsetzung*
- Coeliacus Plexus hypogastricus *–Fortsetzung*
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (*05.31.18*
- - ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (*05.31.17*
- Hypogastricus
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , *05.31.18*
- - ¬ Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , *05.31.17*
- Lumbosacralis
- - Leiste Beckenboden
- - - Primär ¬ Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. *04.3X.16*
- - - - ¬ Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. *04.3X.36*
- - - Sekundär ¬ Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. *04.3X.26*
- - - - ¬ Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. *04.3X.46*
- - - ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsionen am *04.49.14*
- - ¬
- - - Destruktion Nerven des Rumpfes und *04.2X.33*
- - - Offene Biopsie an Nerven des *04.12.34*
- Tympanicus ¬ Resektion des *20.91*

Plicatue V. cava chirurgische ¬ Ligatur oder *38.7X.13*

PLIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (*81.08*
-) ¬ Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (*81.38*

Plikatur
- Anulus ¬ *35.33*
- Child Philipps ¬ Dünndarm - *46.62*
- Emphysem blase ¬ *32.21*
- Faszie ¬ *82.89*
- - *83.89*
- Harnblasen
- - Hals ¬ Plastik durch *59.3*
- - Sphinkters ¬ *57.85*
- Noble ¬ Dünndarm - *46.62*
- Peripheren Vene ¬ *39.59*
- Urethra
- - Kelly Stoeckel ¬ *59.3*
- - ¬ *58.49*
- Urethrovesikalen Übergang ¬ *59.3*
- Uterinen Ligamente ¬ *69.22*
- V. cava perkutan transluminal ¬ Ligatur oder *38.7X.23*
- Zwerchfells ¬ *53.81*
- ¬ Mesenterium - *54.75*

Plombe ¬ Sklera Cerclage mit *14.41*

PMMA
- Kranken frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen Ersatz material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (*81.65*
- ¬

PMMA *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Akrylischem Zement (*84.55*
- - Einsetzen aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (*81.66*
- - Polymethylmethacrylat (*84.55*

Pneumatische Reposition ¬ *96.29*

Pneumo
- Enzephalographie ¬ *87.01*
- Pelvi graphie ¬ *88.12*
- Peritoneum
- - Lungen kollaps ¬ *33.33*
- - ¬ *54.96*
- - - Pelvines *88.12*
- Thorax Lungen kollaps ¬ Künstlicher *33.32*
- Ventrikulo graphie ¬ *87.02*
- Zisterno graphie ¬ *87.02*

Pneumographie ¬
- Mediastinale *87.33*
- Peritoneale *88.13*
- Retroperitoneale *88.15*

Pneumologische
- Akut Rehabilitation
- - 14 21 Behandlung s Tage ¬ *93.9A.13*
- - 6 Behandlung s Tage ¬ *93.9A.11*
- - 7 13 Behandlung s Tage ¬ *93.9A.12*
- - Mehr Behandlung s Tage ¬ *93.9A.19*
- - ¬ *93.9A.10*
- Rehabilitation ¬ *93.9A.00*
- - *93.9A.09*

Pneumon ektomie
- Mediastinaler Dissektion ¬ *32.5*
- ¬ Thorakoskopische *32.50*

PO2 ¬ Transzervikale Überwachung foetalen *75.38*

Pocken impfung ¬ *99.42*

Poliomyelitisimpfstoff ¬ Verabreichung von *99.41*

Politur Débridement Zahn ¬ Zahn stein Entfernung , *96.54*

Politzerisierung Tuba auditiva ¬ *20.8*

Pollizisation Übertragung Nerven versorgung ¬ *82.61*

Poly syndaktylie Fusion gedoppelter Anteile , der Hand ¬ Korrektur einer *86.85.70*
- , des Fusses ¬ Korrektur einer *86.85.80*

Polydaktylie Gelenk Rekonstruktion
- Fusses ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder *86.85.60*
- Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder *86.85.50*

Polyethylen ¬ Tragende Ober fläche der Hüft Prothese , Metall auf *00.74*
- Hüfte Prothese , Keramik auf *00.77*

Polygraphie ¬ Kardiorespiratirische *89.17.11*

Polyklonale Antikörper therapie ¬ *00.18*

Polymethylmethacrylat PMMA
- Kranken frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen Ersatz material (Zement) (*81.65*

Polymethylmethacrylat PMMA *–Fortsetzung*

- ¬ *84.55*
- - Einsetzen aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (*81.66*

Polyp ektomie

- Dick darm ¬ Endoskopische *45.42*
- Magen endoskopischen Zugang ¬ *43.41*
- Ösophagus ¬ Endoskopische *42.33*
- Rektum ¬ Endoskopische] *48.36*
- ¬
- - Nasale *21.31*
- - Rektale *48.35*

Polysegmentale dorsale Lordosierungsspondylodese DLS Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und *78.49.36*

Polysomnograhie ¬ *89.17.10*

Polytef Implantat ¬ *59.72*

Pomeroy ¬ Operation nach *66.32*

Poplitea

- Anastomose ¬ Resektion A. *38.38.12*
- Ersatz ¬ Resektion A. *38.48.12*
- ¬
- - A. *38.68*
- - - *38.88*
- - Duplex Sono grafie Venen iliacal bis *88.79.73*
- - Endarter ektomie A. *38.18.12*
- - Inzision A. *38.08.12*
- - Plastische Rekonstruktion V. *39.59.83*
- - PTKI Ober schenkel - Arterien und A. *00.4B.18*
- - V. *38.09*
- - - *38.49*
- - - *38.59*
- - - *38.89*
- - - *38.69*
- - - *38.39*

Popliteal ¬

- Duplex Sono grafie der Arterien , iliacofemoral bis *88.79.63*
- PTKI künstlich angelegten Gefässen am Ober schenkel und *00.4B.45*

Poplitealer Bypass

- Graft ¬ *39.29*
- ¬
- - Aorto - *39.25.13*
- - Aortoiliakaler bis - *39.25*
- - Ilio - *39.25.23*

Popliteocruraler popliteopedaler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.15*

Popliteopedaler Gefäss Shunt Bypass ¬ Popliteocruraler und *39.29.15*

Porro ¬ Operation nach *74.99*

Port

- Vorrichtung ¬ Subkutaner *44.96*
- - *44.97*
- ¬ Einsetzen adjustierbaren Magen band und *44.95*

Port-a-cath ¬ Vollständig implantierter *86.07*

Port-System ¬ Einsetzen Wechsel vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem Zugang (*86.07.10*

Porta ¬ Perkutanes Einsetzen Gefäss Stent (s) in die V. *00.67.20*

Portae

- V. cava inferior ¬ Anastomose von V. *39.1*
- ¬ V. *38.07*
- - *38.37*
- - *38.67*
- - *38.47*
- - *38.87*
- - *38.57*

Porto

- Entero stomie Kasai ¬ *51.37*
- Graphie
- - Arterio graphie A. lienalis) ¬ Spleno *88.64*
- - Kontrast mittel ¬ *88.64*

Portokavale Anastomose ¬ *39.1*

Portosystemischer Shunt TIPS ¬ Transjugulärer intrahepatischer *39.1*

Position ¬ Anpassung Lid *08.59.00*

- *08.59.99*

Positive Druck Beatmung

- IPPB ¬ Intermittierende *93.91*
- NIPPV ¬ Nicht - invasive *93.90*
- NIV non - invasiv ventilation) , n.n.bez. ¬ Kontinuierliche *93.90.00*
- - - invasiv ventilation) , sonstige ¬ Kontinuierliche *93.90.09*

Positiven Atemwegs druck CPAP

- Neugeborenen (0 bis 28 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem *96.A1.10*
- Säuglingen (29 bis 365 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem *96.A1.11*

Positronen

- Emission
- - Tomo grafie F - 18 - Ethylcholin bei Prostata karzinom ¬ *92.19.03*
- - Tomographie
- - - Gehirns ¬ *92.11.00*
- - - Gesamten Körper stammes ¬ *92.19.01*
- - - Herzens ¬ *92.19.00*
- - - ¬ Andere *92.19.02*
- Emissions tomographie Computer tomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markierten Rezeptor liganden ¬ *92.19.05*
- - (PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit 18 - F - DOPA ¬ *92.19.06*

Post partum ¬ Manuelle Reposition einer Inversio uteri (*75.94*

Posterior

- Lumbar interbody fusion ¬ Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (PLIF , *81.08*
- - Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (PLIF , *81.38*
- ¬
- - A. communicans *38.01*
- - - *38.11*
- - - *38.31*
- - - *38.61*
- - - *38.81*
- - - *38.41*

Posterior *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Femorotibialer Bypass Graft) (anterior) (*39.29*
- - Myelo graphie Fossa *87.02*
- - Rekto pexie Rectotomia *48.76.10*

Posteriore

- Anale Sphinktero tomie ¬ *49.52*
- Nasen toilette ¬ *21.91*
- Rektum Resektion
- - Entero Stoma und Blind Verschluss ¬ Posteriore Rektum Resektion , *48.64.10*
- - Posteriore Rektum Resektion mit Entero Stoma und Blind Verschluss ¬ *48.64.10*
- - ¬ *48.64.00*
- - - *48.64.99*
- Sagittale Ano rekto plastik ¬ *49.79.11*
- - Mit Eingriffen an Nachbar organen ¬ Erweiterte *49.79.12*
- Sklerotomie ¬ Aspiration Glas körpers durch *14.72*

Posterioren

- Zerebralen kreislaufs ¬ Angio graphie des *88.41*
- Zugang ¬ Mechanische Phako fragmentation und Aspiration eines Katarakts durch *13.42*

Posterolateral Region ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection , *40.41.13*

Postmortal

- Transplantation ¬
- - Entnahme Herz Gewebe , *37.99.42*
- - Herz - und kombinierte Herz - Lungen entnahme , *37.99.40*
- - - - und kombinierte Herz - Lungen entnahme , *37.99.49*
- - - Entnahme , *37.99.41*
- - - Lungen - Entnahme , *37.99.43*
- ¬
- - Nephr ektomie Transplantation , *55.51.03*
- - Total exstirpation Dünn darms , Dünn darm Resektion zur Transplantation , *45.63.10*
- - Totale
- - - Hepat ektomie , Hepat ektomie zur Transplantation , *50.4X.10*
- - - Pankreat ektomie zur Transplantation , *52.6X.10*

Postoperativ

- Mehr 48 Stunden ¬ Akut schmerz therapie *93.A3.11*
- Weniger 48 Stunden ¬ Akut schmerz therapie *93.A3.10*
- ¬ Akut schmerz therapie *93.A3.19*

Postoperative

- Intrathekale intraventrikuläre Medikamenten dosis - Anpassung ¬ *00.98.12*
- Revision Sklerafistulisierungs Massnahme ¬ *12.66*
- Sammlung ¬ *99.00*
- Stein exploration Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (*51.98*
- Stillung
- - Anus ¬ (*49.95*
- - Harnblase

Postoperative –*Fortsetzung*
- Stillung –*Fortsetzung*
- - Harnblase –*Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch ¬ (*57.93.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ (*57.93.12*
- - - Perkutan ¬ (*57.93.10*
- - - Transurethral ¬ (*57.93.11*
- - - Über ein Stoma ¬ (*57.93.14*
- - - ¬ (*57.93.00*
- - - - (*57.93.99*
- Versorgung Patienten Herz operation in einem externen Spital ¬ *93.36.10*

Postoperativen
- Abdominalen Wunddehiszenz ¬ Wieder Verschluss einer *54.61*
- Blutung ¬ Stillung einer *39.98*
- Stillung ¬ Wiedereröffnung Wunde im Gebiet der Schilddrüse zur (*06.02*
- Wund dehiszenz Kornea ¬ Korrektur einer *11.52*

Postoperativer Eviszeration Bauch wand ¬ Wieder Verschluss bei *54.61*

Postpartal ¬ Manuelle Exploration Cavum uteri , *75.7*

Postural Drainage ¬ Lagerung drainage [*93.99.11*

Potentiale
- AEP ¬ Akustisch evozierte *20.31.10*
- MEP ¬ Motorisch evozierte *89.15.11*
- SEP ¬ Somatosensibel evozierte *89.15.10*
- VEP ¬ Visuell evozierte *95.23*

Potentiellen Lebenden spenders Organ entnahme ¬ Vollständige Evaluation eines *89.07.61*

Pouch
- Anastomose Dünn darms Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - *45.95*
- H Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünn darms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (J - *45.95*
- J Pouch H Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünn darms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - *45.95*
- Pouch Anastomose des Dünn darms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - *45.95*

Poudrage ¬ Intraperikardiale *36.39*

Prä ECMO therapie ¬ *39.65.20*
- Extrakorporelle Membran oxygenierung [ECMO] und *39.65.00*
- - Membran oxygenierung [ECMO] und *39.65.99*

Präaurikulärem Sinus Zyste ¬ Radikale Exzision von *18.21*

Präaurikulären
- Anhängsels Appendix ¬ Exzision eines *18.29*
- Fistel präaurikulären Sinus
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer *18.21.10*
- - - Kontrolliert ¬ Exzision einer *18.21.11*
- - ¬ Exzision einer *18.21.00*
- - - Exzision einer *18.21.99*
- Sinus

Präaurikulären –*Fortsetzung*
- Sinus –*Fortsetzung*
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer präaurikulären Fistel oder eines *18.21.10*
- - - Exzision einer präaurikulären Fistel oder eines *18.21.11*
- - ¬ Exzision präaurikulären Fistel oder eines *18.21.00*
- - - Fistel oder eines *18.21.99*

Pränatale Beratung Eltern mindestens 1 Stunde ¬ Spezifische *89.92*

Pränatales Training ¬ *93.37*

Präoperative
- Szinti graphie Sonden messung im Rahmen der Sentinel - Lymph nod ektomie ¬ *40.19.10*
- Video
- - EEG Intensiv diagnostik ¬ Nichtinvasive *89.19.10*
- - Intensiv diagnostik Epilepsie ¬ Invasive *89.19.20*

Präparation infiltriertem Nachbar Gewebe ¬ Exzision von Tumor Gewebe an den Hirn häuten mit *01.51.10*

Präputial Penis haut ¬
- Einzeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , mit *58.49.10*
- Zweizeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit *58.49.20*

Präputialverklebungen ¬ trennung Adhäsionen Penis , Lösung von *64.93.10*

Präputium
- Adhäsionen ¬ trennung von *64.93*
- ¬ Inzision Penis Operationen am *64.92.20*

Präputiums ¬
- Dehnung des *99.95*
- Dorsale laterale Spaltung des *64.91*

Präsakrale Sympath ektomie ¬ *05.24*

Präsakralen Läsion ¬ Exzision einer *54.4*

Prästernale
- Ösophago
- - Entero stomie ¬ Sonstige *42.64*
- - Gastrostomie ¬ *42.62*
- - Kolo stomie ¬ Sonstige *42.66*
- - Ösophago stomie ¬ *42.61*
- Ösophagus Anastomose
- - Interposition
- - - Dick darm ¬ *42.65*
- - - Dünn darm ¬ *42.63*
- - - ¬ Sonstige *42.68*
- - ¬ Sonstige *42.69*

Prätherapeutische Diagnostik Ga 68 markiertes Peptid) ¬ Radio rezeptoren - Selektive *92.18.05*

Prävertebralen Ganglien Plexus coeliacus Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den *05.31.17*
- Hypogastricus) , mit BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den *05.31.18*

Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Ballon angio plasie an *39.76.10*
- (en)) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Thromb ektomie an *39.76.60*

Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Ballon angio plasie an –*Fortsetzung*
- (en)) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane Thromb ektomie an *39.76.69*
- (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Ather ektomie an *39.76.40*
- (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Blade angio plasie an *39.76.20*
- (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Laser angio plasie an *39.76.30*
- (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Rotations thromb ektomie an *39.76.61*
- Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane trans luminale endovaskuläre Intervention an *39.76.00*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutane trans luminale endovaskuläre Intervention an *39.76.99*

Präzerebralen extrakraniellen Arterien ¬ Perkutanes Einsetzen von Stent (s) an sonstigen *00.64*

Primär ¬
- Epineurale Naht
- - Extrakraniellen Hirn nerven , *04.3X.10*
- - Nerven der Schulter , *04.3X.12*
- - - Am Arm , *04.3X.13*
- - - Der Hand , *04.3X.14*
- - - Des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , *04.3X.16*
- - - Des Fusses , *04.3X.17*
- - - Des Rumpfes , *04.3X.15*
- - Plexus brachialis , *04.3X.11*
- - Sonstigen kranialen oder peripheren Nerven , *04.3X.19*
- Girdlestone Resektion Hüft gelenk , *81.40.33*
- Interfaszikuläre Naht
- - Extrakraniellen Hirn nerven , *04.3X.30*
- - Nerven der Schulter , *04.3X.32*
- - - Am Arm , *04.3X.33*
- - - An der Hand , *04.3X.34*
- - - Des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , *04.3X.36*
- - - Des Fusses , *04.3X.37*
- - - Des Rumpfes , *04.3X.35*
- - Plexus brachialis , *04.3X.31*
- - Sonstigen kranialen und peripheren Nerven , *04.3X.39*

Primäre
- Naht Sehne ¬ *83.64*
- Reanimation ¬ Akute Behandlung einer Adaptation s störung beim Neugeborenen (sog. *99.65*

Primärer
- Naht ¬ Transposition
- - Extrakraniellen Hirn nerven mit epineuraler *04.6X.10*
- - Nerven des Armes mit epineuraler *04.6X.40*
- - - Des Armes mit interfaszikulärer *04.6X.42*
- - Plexus brachialis mit epineuraler *04.6X.20*
- - - Brachialis mit interfaszikulärer *04.6X.22*
- Sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn nerven mit interfaszikulärer *04.6X.12*

Primärer –*Fortsetzung*
- Sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn nerven mit interfaszikulärer –*Fortsetzung*
- - Eines Nerven der Hand mit interfaszikulärer *04.6X.60*
- - Eines Nerven der Schulter mit epineuraler *04.6X.30*
- - Eines Nerven der Schulter mit interfaszikulärer *04.6X.31*
- - Eines Nerven des Rumpfes und der unteren Extremität mit epineuraler *04.6X.50*
- - Eines Nerven des Rumpfes und der unteren Extremität mit interfaszikulärer *04.6X.51*

Primärstabil
- 11 mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.53*
- - Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.56*
- - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.66*
- - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.63*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.5D*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.5A*
- 3 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.51*
- - Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.54*
- - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.64*
- - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.61*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.5B*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.57*
- 7 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.52*
- - Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.55*
- - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.65*
- - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.62*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.5C*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.58*

Primum

Primum –*Fortsetzung*
- Bio Graft ¬ Korrektur des (Vorhof septum defektes) Ostium *35.63*
- Defektes ¬ Korrektur näher bezeichnetem (Vorhof septum defektes) Ostium *35.73*
- Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof septum defektes Typ Ostium *35.54*

Printen Mason ¬ Magen bypass nach *44.31*

Pro
- Stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex Behandlung , bis einschliesslich 9 therapie einheiten *94.91.10*
- - - medizinische Komplex Behandlung , ab 10 bis einschliesslich 49 therapie einheiten *94.91.11*
- - - medizinische Komplex Behandlung , ab 50 therapie einheiten *94.91.12*
- Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.30*
- - Von 15 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.60*
- - Von 15 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.70*
- - Von 15 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.50*
- - Von 15 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.40*
- - Von 15 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.80*
- - Von 20 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.71*
- - Von 20 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.81*
- - Von 20 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.61*
- - Von 20 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.41*
- - Von 20 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.51*
- - Von 20 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.31*
- - Von 30 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.42*
- - Von 30 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.72*
- - Von 30 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.32*
- - Von 30 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.82*
- - Von 30 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.62*
- - Von 30 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.52*
- - Von 40 therapie einheiten (jeweils von jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.83*

Pro –*Fortsetzung*
- Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) –*Fortsetzung*
- - Von 40 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.73*
- - Von 40 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.43*
- - Von 40 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.33*
- - Von 40 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.63*
- - Von 40 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.53*

Probe
- Auge
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.21*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.23*
- - - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.22*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.24*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.25*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.26*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer *90.29*
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer peritonealen und retroperitonealen *91.11*
- Blase Urethra Prostata Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.31*
- - Blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.33*
- - Blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.32*
- - Blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.34*
- - Blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Toxikologie ¬ Untersuchung einer *91.35*
- - Blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.36*
- - Blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *91.39*
- Endokrinen Drüse
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.11*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.13*
- - - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.12*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.14*

Probe –*Fortsetzung*
- Endokrinen Drüse –*Fortsetzung*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer *90.15*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.16*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer *90.19*
- Gastrointestinal trakt
- - Stuhl
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.91*
- - - Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.92*
- - - - Und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.93*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.94*
- - - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.95*
- - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.96*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *90.99*
- - Vomitus
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.81*
- - - Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.82*
- - - - Und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.83*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.84*
- - - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.85*
- - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.86*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *90.89*
- Haut anderem Integument
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.61*
- - Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.62*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.63*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.64*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer *91.65*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.66*
- - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *91.69*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer peritonealen und retroperitonealen *91.13*
- - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer peritonealen und retroperitonealen *91.12*
- Laparotomie ¬ *54.11*
- Leber Gallen wegen Pankreas , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.01*

Probe –*Fortsetzung*
- Leber Gallen wegen Pankreas , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer –*Fortsetzung*
- - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.03*
- - , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.02*
- - , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.04*
- - , Toxikologie ¬ Untersuchung einer *91.05*
- - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.06*
- - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *91.09*
- Lokalisation
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.81*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.83*
- - - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.82*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.84*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.85*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.86*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer *91.89*
- Lymphknoten Lymphe
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.71*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer *90.73*
- - - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.72*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.74*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.75*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.76*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer *90.79*
- Milz Knochenmark
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.61*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.63*
- - - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.62*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.64*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.65*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.66*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer *90.69*
- Muskuloskelettalsystem Gelenks flüssigkeit

Probe –*Fortsetzung*
- Muskuloskelettalsystem Gelenks flüssigkeit –*Fortsetzung*
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.51*
- - Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.52*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.53*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.54*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer *91.55*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.56*
- - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *91.59*
- Näher Lokalisation
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.91*
- - Kultur und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.93*
- - - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.92*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.94*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.95*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.96*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer *91.99*
- Nervensystem Liquor cerebrospinalis
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.01*
- - Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.02*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.03*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.04*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.05*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.06*
- - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *90.09*
- Niere Ureter perirenalem sowie periureteralem Gewebe , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.21*
- - Periureteralem Gewebe , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.23*
- - Periureteralem Gewebe , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.22*
- - Periureteralem Gewebe , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.24*
- - Periureteralem Gewebe , Toxikologie ¬ Untersuchung einer *91.25*
- - Periureteralem Gewebe , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.26*

Probe –*Fortsetzung*
- Niere Ureter perirenalem sowie periureteralem Gewebe , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer –*Fortsetzung*
- - Periureteralem Gewebe ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *91.29*
- Ohr Nase Pharynx Larynx , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.31*
- - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.33*
- - , Kultur ¬ Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer *90.32*
- - , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.34*
- - , Toxikologie ¬ Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer *90.35*
- - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.36*
- - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *90.39*
- Operation wunde
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.71*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.73*
- - - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.72*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.74*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer *91.75*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.76*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer *91.79*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer peritonealen und retroperitonealen *91.14*
- Sklerotomie ¬ *12.89*
- Sputum
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen *90.41*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen *90.43*
- - - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen *90.42*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen *90.44*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen *90.45*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen *90.46*

Probe –*Fortsetzung*
- Sputum –*Fortsetzung*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen *90.49*
- Thorako tomie ¬ *34.02*
- Toxikologie ¬ Untersuchung peritonealen und retroperitonealen *91.15*
- Trachea Bronchus Pleura Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.41*
- - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer *90.43*
- - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.42*
- - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.44*
- - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.45*
- - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.46*
- - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *90.49*
- Weiblichen Genital trakt
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.41*
- - Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.42*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.43*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.44*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer *91.45*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.46*
- - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *91.49*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer peritonealen und retroperitonealen *91.16*
- ¬ mikroskopische Untersuchung peritonealen und retroperitonealen *91.19*

Proben entnahme ¬
- Bronchoskopie fiberoptisch) (starr) mit Bürste zur Sekret oder *33.24.10*
- Bürsten Biopsie oder Lavage zur *45.25*

Probenentnahme ¬ Bürstenbiopsie Lavage zur *42.24*

Probengewinnung ¬ Bürstenbiopsie Lavage zur *48.24*
- Zur *51.14*

Probleme ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Ausfluss trakt *35.81*

Processus

Processus –*Fortsetzung*
- Alveolaris
- - Fraktur
- - - Mandibula ¬ offene Reposition einer *76.77.11*
- - - Maxilla ¬ offene Reposition einer *76.77.10*
- - - Zahn stabilisation ¬ Reposition einer *76.77*
- - - ¬ offene Reposition einer *76.77.00*
- - - - Reposition einer *76.77.99*
- - Knöchernen Gaumen ¬ En bloc - Resektion eines *27.32*
- Articularis mandibulae ¬ offene Reposition (transoral oder von aussen) einer Fraktur des *76.76.30*
- Transversus sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (*32.6*

Profil ¬
- Einsetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages *86.06.10*
- - Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages *86.06.20*
- Ersetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages *86.08.10*
- - Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages *86.08.20*
- Urethra druck *89.25*
- Wieder befüllung Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate bei variablem Tages *00.98.10*

Profunda
- Femoris
- - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.38.11*
- - Ersatz ¬ Resektion der A. *38.48.11*
- - ¬
- - - Endarter ektomie der A. *38.18.11*
- - - Inzision A. *38.08.11*
- ¬
- - A. femoralis communis) (superficialis) (*38.68*
- - -) (superficialis) (*38.88*
- - Resektion zervikalen Lymphknoten bis auf Muskel und Fascia *40.4*

Profunder Hypothermie 20 ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter *39.61.14*

Progesteron ¬ Subkutane Implantation von *99.23*

Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit *86.06.10*
- Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit *86.06.20*
- Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit *86.08.20*

Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit *–Fortsetzung*

- Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit *86.08.10*

Programmierbaren Infusion pumpe

- Konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , *00.98.10*
- - Zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , *00.98.11*
- ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , *00.98.00*
- - Befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , *00.98.99*

Programmierbares elektrisches Schwer gewichtigen bett ¬ Lagerung s Behandlung , *93.39.12*

Programmierte elektrische Stimulation NIPS ¬ Nicht - invasive *37.20.00*

- Nicht - invasive *37.20.99*

Programmierung

- Implantierten Neuro stimulators
- - Peripheren Stimulation ¬ Nach *00.97.30*
- - Spinalen Stimulation ¬ Nach *00.97.20*
- - Zentralen Stimulation ¬ Nach *00.97.10*
- - ¬ Nach *00.97.00*
- - - Nach *00.97.99*
- Vollständig implantierten programmierbaren Infusion s pumpe , n.n.bez. ¬ Wieder befüllung und *00.98.00*
- - S pumpe , sonstige ¬ Wieder befüllung und *00.98.99*
- - S pumpe mit konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und *00.98.10*
- - S pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und *00.98.11*

Projektion Schädels ¬

- Laterale *87.17*
- Sagittale *87.17*
- Tangentiale *87.17*

Prokt ektomie

- Swenson ¬ *48.49*
- ¬
- - Partielle *48.69*
- - Vollständige *48.5*

Prokto

- Kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol ektomie , Erweiterte totale *45.8X.30*
- Pexie ¬ Abdominale *48.75*
- Plastik ¬ Ano *49.79.14*
- Rrhaphie ¬ *48.7*
- Sigmoido pexie ¬ *48.76*
- Stomie ¬ *48.1*
- - Verschluss einer *48.72*
- Tomie ¬ *48.0*
- - Episio *73.6*
- - Operation Panas [lineare *48.0*

Proktoklyse ¬ *96.37*

Prolabierten Iris ¬ Exzision einer *12.13*

Prolaps operation

- Delorme ¬ Rektum *48.76*
- Ripstein ¬ Rektum *48.75*

Prolapses

- Orbita ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch Entfernung eines Fett Gewebe *08.89.12*
- ¬
- - Manuelle Reposition
- - - Entero stomie - *96.28*
- - - Rektum *96.26*
- - Reposition Anal *49.94*

Prophylaktisch ¬ Innere Knochen fixation (*78.5*

Prophylaktische

- Impfung gegen
- - Andere arthropodenübertragene virale Krankheiten ¬ *99.54*
- - Arthropodenübertragene virale Enzephalitis ¬ *99.53*
- - Erkältung ¬ *99.51*
- - Grippe ¬ *99.52*
- Verabreichung Impf stoff gegen andere Krankheiten ¬ *99.55*

Prophylaktischen Substanz ¬ Injektion Infusion einer anderen therapeutischen oder *99.29.00*

- Einer anderen therapeutischen oder *99.29.09*

Prophylaxe

- Adhäsionen ¬ Verwendung Kunststoff - oder biologischen Membran zur *54.99.70*
- ¬ Zahn *96.54*

Prostaglandin Suppositoriums ¬ Einsetzen eines *96.49*

Prostaglandinen Beendigung Schwangerschaft ¬ Injektion von *75.0*

Prostat ektomie

- Alle Zugänge ¬ Radikale *60.5*
- Elektro Resektion Prostata Gewebe ¬ Sonstige transurethrale *60.29.10*
- Transurethrale Destruktion Prostata Gewebe ¬ Sonstige transurethrale *60.29.20*
- TULIP ¬ Transurethrale (Ultraschall -) geführte laserinduzierte *60.21*
- ¬ *60.69*
- - Kryo *60.62*
- - Perineale *60.62*
- - Radikale *60.5*
- - Retropubische *60.4*
- - Sonstige *60.69*
- - Suprapubische *60.3*
- - Transurethrale *60.29*
- - - *60.29.99*
- - - *60.29.00*
- - Transvesikale *60.3*

Prostata

- Abszesses ¬ Drainage eines *60.0*
- Alle Zugänge ¬ Exzision einer Läsion an der *60.61*
- Gewebe
- - TUNA ¬ Transurethrale Nadel abtragung von *60.97*
- - ¬
- - - Operationen Prostata , Transrektale und Perkutane Destruktion von *60.99.10*
- - - Transurethrale Prostat ektomie , Elektro Resektion von *60.29.10*

Prostata *–Fortsetzung*

- Gewebe *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Transurethrale Prostat ektomie , Elektro Resektion von *–Fortsetzung*
- - - - Ektomie , sonstige transurethrale Destruktion von *60.29.20*
- Harnblase ¬ Kern spin tomographie von Becken , *88.95*
- Karzinom ¬ Positronen emission s Tomo grafie mit F - 18 - Ethylcholin bei *92.19.03*
- Loge ¬ Koagulation der *60.94*
- Massage ¬ *99.94*
- Perineal ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *60.61.13*
- Periprostatischem Gewebe ¬ diagnostische Massnahmen an *60.18*
- RCSA ¬ Radikales kryochirurgisches Abtragen der *60.62*
- Resektion TURP ¬ Transurethrale *60.29*
- Retropubisch ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *60.61.12*
- Samen
- - Blase perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , *91.31*
- - - , und von Urin , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , *91.33*
- - - , und von Urin , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , *91.32*
- - - , und von Urin , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , *91.34*
- - - , und von Urin , Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , *91.35*
- - - , und von Urin , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , *91.36*
- - - , und von Urin ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , *91.39*
- - Blasen ¬ Radio graphie von *87.92*
- Suprapubisch transvesikal ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *60.61.11*
- TEVAP ¬ Transurethrale Elektro vaporisation der *60.29*
- Transrektale Perkutane Destruktion Prostata Gewebe ¬ Sonstige Operationen an der *60.99.10*
- Transurethral ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *60.61.10*
- TUMT ¬ Transurethrale Mikrowellen wärme therapie der *60.96*
- Vesiculae seminales Fett Gewebe ¬ Entfernen von Harnblase , *57.71*
- ¬
- - Biopsie an der *60.11*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie an der *60.11*
- - Injektion in die *60.92*
- - Inzision an der *60.0*
- - Kryo
- - - Ablation der *60.62*
- - - Chirurgie an der *60.62*
- - Lokale Exzision Läsion an der *60.61.00*
- - - An der *60.61.99*
- - Offene Biopsie an der *60.12*
- - Operationen an der *60.99.00*

Prostata –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operationen an der –*Fortsetzung*
- - - An der *60.99.99*
- - Perkutane Aspiration an der *60.91*
- - Plastische Rekonstruktion an der *60.93*
- - Stillung an der *60.94*
- - Zystoskopie stillung an der *60.94*

Prostatica Pars membranacea Urethra Verletzung ¬ Rekonstruktion der Pars *58.46.11*

Prostatischem Gewebe
- Mikrowellen wärme therapie ¬ Transurethrale Destruktion von *60.96*
- Wärme therapie ¬ Sonstige transurethrale Destruktion von *60.97*

Prostatischen Urethra ¬ Transurethrale Ballon - Dilatation einer *60.95*

Prostato
- Lithotomie ¬ *60.0*
- Vesikul ektomie ¬ *60.5*

Protein
- A Säule ¬ Entfernen von Plasma antikörpern über *99.76*
- Bone morphogenetic protein rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen - morphogenetischen *84.52*
- RhBMP ¬ Einsetzen rekombinantem Knochen - morphogenetischen Protein [bone morphogenetic *84.52*
- ¬ Infusion rekombinantem *00.11*

Protektive Isolierung
- 15 21 Tage ¬ Einfache *99.84.43*
- 7 Tage ¬ Einfache *99.84.41*
- 8 14 Tage ¬ Einfache *99.84.42*
- Mehr Tage ¬ Einfache *99.84.49*
- Speziellen Zimmer
- - 15 bis 21 Tage ¬ *99.84.53*
- - 7 Tage ¬ *99.84.51*
- - 8 bis 14 Tage ¬ *99.84.52*
- - Mehr Tage ¬ *99.84.59*
- - ¬ *99.84.50*
- ¬ Einfache *99.84.40*

Proteolytischen Enzymen Intervertebralraum Chymopapain ¬ Injektion von *80.52*

Prothese
- Aortobiiliakal Fenestrierung Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkation s *39.71.12*
- - Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkation s *39.71.13*
- Azetabuläre Komponente ¬ Revision einer Hüft endo *00.71*
- Azetabulärer Liner Femur Kopf ¬ Revision von Hüft *00.73*
- Biologische
- - Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss *35.21.20*
- - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss *35.25.20*
- Darm
- - Endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *46.99.50*
- - - Oder Wechsel einer selbstexpandierenden *46.99.60*

Prothese –*Fortsetzung*
- Darm –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *46.99.52*
- - - Oder Wechsel einer selbstexpandierenden *46.99.62*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *46.99.51*
- - - Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden *46.99.61*
- Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines Stents (*52.93.00*
- - Einsetzen und Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*52.93.10*
- - Einsetzen und Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*52.93.20*
- - Einsetzen und Wechsel eines Stents (*52.93.99*
- Duo Kopf Prothese
- - Total endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femur Kopf *80.05.13*
- - ¬ Partielle Hüft arthro plastik , Femur Kopf *81.52.10*
- Ellbogens ¬ Total *81.84*
- Ellenbogen gelenks ¬ Revision und Wechsel einer Total *81.97.13*
- Empfänger Elektrode ¬ Reparatur oder Entfernen einer Kochlea *20.99*
- Endoskopisch ¬ Entfernen einer *46.99.70*
- Ersetzen ¬ Entfernen aufblasbaren oder aufblasbaren Penis *64.96*
- Extremität
- - Wechsel ¬ Revision einer Gelenk *81.97.10*
- - ¬ Revision einer Gelenk *81.97.00*
- - - Einer Gelenk *81.97.99*
- Fehlendes Ohr ¬ *18.71*
- Femorale Komponente ¬ Revision einer Hüft endo *00.72*
- Femur komponente ¬ Revision einer Knie *00.82*
- Flexibel
- - Lumbal ¬ Totale künstliche Diskus *84.65*
- - Zervikal ¬
- - - Partielle künstliche Diskus *84.61*
- - - Totale künstliche Diskus *84.62*
- Gallen gang
- - Endoskopisch ¬ Entfernen einer Endo *51.95.10*
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen einer Endo *51.95.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer Endo *51.95.20*
- - Perkutan transhepatisch ¬ Entfernen einer Endo *51.95.11*
- - ¬
- - - Endoskopische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*51.87.10*
- - - - Einlage oder Wechsel 3 oder mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (*51.87.12*
- - - - Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*51.87.20*

Prothese –*Fortsetzung*
- Gallen gang –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endoskopische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (–*Fortsetzung*
- - - - Einlage oder Wechsel von 2 nicht selbstexpandierenden Stents (*51.87.11*
- - - Entfernen einer Endo *51.95.00*
- - - - Einer Endo *51.95.99*
- Gelenken Extremität ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe Implantation einer Endo *81.96.95*
- Geschlossen ¬ Korrektur Ventrikel septum defektes mit *35.55*
- Gleichzeitigem Einsetzen neuer partieller) (totaler) Diskus Prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus *84.66*
- -) (totaler) Diskus Prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus *84.68*
- -) (totaler) Diskus Prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus *84.67*
- -) (totaler) Diskus Prothese ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus *84.69*
- Hüft
- - Gelenk neu Implantation einer Hüft endo Prothese ¬ Revision einer Oberflächen Ersatz *81.53.11*
- - Gelenks
- - - Sonder Prothese ¬ Total endo *81.51.10*
- - - ¬ Total endo *81.51.00*
- - - - Endo *81.51.99*
- Hüfte ¬ Arthrotomie Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer sonstigen Endo *80.05.14*
- Implantation autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : ohne Implantation einer *19.56.10*
- - Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : ohne Implantation einer *19.56.20*
- Initiales Verfaren ¬ Fenestration am Innenohr , ohne Implantation einer *20.61.10*
- Inkus Staped otomie ¬ Staped otomie mit Einpassen einer autogene Stapes - *19.19.10*
- - Staped otomie mit Einpassen einer alloplastische Stapes - *19.19.11*
- Keramik
- - Keramik ¬ Tragende Ober fläche der Hüft *00.76*
- - Polyethylen ¬ Tragende Ober fläche Hüfte *00.77*
- Kiefer gelenk ¬
- - Implantation einer Endo *76.5X.60*
- - Wechsel einer Endo *76.5X.61*
- Knie
- - Gelenkes ¬
- - - Bikondyläre Oberflächen Ersatz *81.54.11*
- - - Scharnier endo *81.54.12*
- - - Sonder *81.54.14*
- - - Unikondyläre Schlitten *81.54.10*
- - Gelenks ¬ Total endo *81.54.00*
- - - Endo *81.54.99*

Prothese –*Fortsetzung*

- Laparoskopisch ¬
- - Entfernen einer *46.99.72*
- - Operation Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*51.99.30*
- - - Wegen , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*51.99.50*
- Lumbal ¬ Künstliche flexible) Diskus *84.64*
- Lumbosakral ¬
- - Einsetzen
- - - Partieller Diskus *84.64*
- - - Totaler Diskus *84.65*
- - Entfernen partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus *84.68*
- - Ersetzen künstlicher Diskus *84.68.10*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus *84.68*
- - Revision
- - - Ersetzen von künstlicher Diskus *84.68.00*
- - - - Von künstlicher Diskus *84.68.99*
- - - Künstlicher Diskus *84.68.20*
- Magen
- - Endoskopisch ¬
- - - Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *44.99.50*
- - - - Oder Wechsel einer selbstexpandierenden *44.99.60*
- - - Entfernen einer *44.99.70*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *44.99.52*
- - - - Oder Wechsel einer selbstexpandierenden *44.99.62*
- - - Entfernen einer *44.99.72*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *44.99.51*
- - - Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden *44.99.61*
- - - Entfernen einer *44.99.71*
- Mamma ¬ Allo *85.54*
- Mechanische
- - Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss *35.22.30*
- - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss *35.26.20*
- Metall
- - Metall ¬ Tragende Ober fläche der Hüft *00.75*
- - Polyethylen ¬ Tragende Ober fläche der Hüft *00.74*
- Methyl Methakrylat ¬ Ersatz von Femur Kopf und Azetabulum durch *81.51*
- Näher ¬ Einsetzen Diskus *84.60*
- Neu Implantation
- - Hüft endo Prothese ¬ Revision einer Duo Kopf *81.53.12*
- - - Prothese ¬ Revision einer sonstigen Hüft endo *81.53.13*
- - Knie endo Prothese ¬ Revision einer Knie *81.55.12*
- Offen chirurgisch ¬
- - Entfernen einer *46.99.71*
- - Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*51.99.20*

Prothese –*Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (–*Fortsetzung*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*51.99.40*
- Offene Technik ¬ Korrektur eines Vorhof septum defektes mit *35.51*
- Offener Zugang ¬ Korrektur eines Ventrikel septum defektes mit *35.53*
- Pankreas gang
- - Laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*52.95.41*
- - - Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*52.95.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*52.95.40*
- - - ¬ Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*52.95.50*
- Patella Ersatz ¬ Bikompartimentale Oberflächen Ersatz *81.54*
- Patellar
- - Ersatz ¬ Bikompartimentale Oberflächen Ersatz *81.54*
- - Komponente ¬ Revision einer Knie *00.83*
- Penisschaft ¬ Einsetzen semi - rigiden Stab *64.95*
- Permanenter Tubus Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *42.81.10*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden *42.81.40*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden *42.81.30*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden *42.81.60*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden *42.81.20*
- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden *42.81.50*
- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.22*
- Plaziert zwischen rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten - Homograft) (mit *35.83*
- Rektum ¬
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *48.99.50*
- - - Einer selbstexpandierenden *48.99.60*
- - Entfernung einer *48.99.70*
- Schulter
- - Gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an der Schulter , Entfernung einer Total endo *80.01.11*
- - Gelenks ¬
- - - Partielle *81.81*

Prothese –*Fortsetzung*

- Schulter –*Fortsetzung*
- - Gelenks ¬ –*Fortsetzung*
- - - Revision und Wechsel einer Total *81.97.11*
- - - Total *81.80*
- Septum implantiert ¬
- - Korrektur des atrio - ventrikulären Kanales mit *35.54*
- - Rekonstruktion von Klappendefekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikelseptumdefekt mit *35.54*
- Sowohl azetabuläre auch femorale Komponente ¬ Revision einer Hüft endo *00.70*
- Sprung gelenks ¬ Total *81.56*
- Thorakal ¬
- - Einsetzen Diskus *84.63*
- - Entfernen partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus *84.67*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus *84.67*
- - Künstliche flexible) Diskus *84.63*
- - Revision Ersetzen von künstlicher Diskus *84.67*
- Tibia komponente ¬ Revision einer Knie *00.81*
- Tibialiner ¬ Revision Knie total endo *00.84*
- Total
- - Alle Komponenten ¬ Revision einer Knie *00.80*
- - Endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femur Kopf Prothese , Duo Kopf *80.05.13*
- Tubus Pulmonal arterie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- Venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am Herz muskel mit Katheter , Stent , *36.10*
- - Revaskularisation am Herzen mit Katheter , Stent , *36.10*
- - Revaskularisation am Myokard mit Katheter , Stent , *36.10*
- - Revaskularisation an Kranz Arterien mit Katheter , Stent , *36.10*
- Verbindung Knochen Ersatz Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst Implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo *81.96.97*
- Wechsel
- - Patella ersatzes ¬ Revision einer Knie *81.55.11*
- - ¬ Revision
- - - Hüft endo *81.53.10*
- - - Knie *81.55.10*
- Zervikal ¬
- - Einsetzen
- - - Partieller Diskus *84.61*
- - - Totaler Diskus *84.62*
- - Entfernen partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus *84.66*
- - Ersetzen künstlicher Diskus *84.66.10*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus *84.66*
- - Revision

Prothese –*Fortsetzung*
- Zervikal ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision –*Fortsetzung*
- - - Ersetzen von künstlicher Diskus *84.66.00*
- - - - Von künstlicher Diskus *84.66.99*
- - - Künstlicher Diskus *84.66.20*
- ¬
- - Anpassen
- - - Arm *84.43*
- - - Bein *84.47*
- - - Externen Penis *64.94*
- - - Ober schenkel - *84.45*
- - - Oberarm Schulter *84.41*
- - - Penis *64.94*
- - - Unterarm Hand *84.42*
- - - Unterschenkel - *84.46*
- - Aorten klappen
- - - Ersatz mit Graft , Bio *35.21.10*
- - - Rekonstruktion mit Ersatz : nicht näher bezeichnete *35.22*
- - - - Mit synthetischer , partieller oder totaler *35.22*
- - Arthro plastik Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von künstlicher Diskus *84.6*
- - Arthrotomie Prothesen Entfernung an der Schulter , Entfernung einer Humerus Kopf *80.01.10*
- - - An Hand und Fingern , Entfernung einer Daumen sattel gelenk endo *80.04.10*
- - - An Hand und Fingern , Entfernung einer sonstigen Finger gelenk endo *80.04.11*
- - - Der Hüfte , Entfernung einer Femur Kopf Prothese , Duo Kopf Prothese oder Total endo *80.05.13*
- - - Der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen *80.05.11*
- - Beidseitige Operation
- - - Direkten Inguinal hernien mit Transplantat oder *53.14*
- - - Femoral hernie mit Transplantat oder *53.31*
- - - Indirekten Inguinal hernien mit Transplantat oder *53.15*
- - - Inguinal hernien , einer direkten und einer indirekten mit Transplantat oder *53.16*
- - - - Hernien mit Transplantat oder *53.17*
- - Bipolare Endo *81.52*
- - Einseitige Operation
- - - Direkten Inguinal hernie mit Transplantat oder *53.03*
- - - Femoral hernie mit Transplantat oder *53.21*
- - Einsetzen
- - - Ersetzen
- - - - Aufblasbaren Penis *64.95*
- - - - - Penis *64.97*
- - - - Gallen wegs endo *51.99*
- - - Hoden *62.7*
- - - Intraokulärer teleskopischer *13.91*
- - - Synthetischen Transplantats oder einer synthetischen *70.95*
- - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit *35.81*

Prothese –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit –*Fortsetzung*
- - - Von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum defektes (mit *35.82*
- - Endoskopische Gallen gang endo *51.87*
- - Endovaskuläre *00.55*
- - - *36.07*
- - - *39.90*
- - - *39.79*
- - - *36.06*
- - - *39.72*
- - Entfernen
- - - Augen *97.31*
- - - Internen Penis *64.96*
- - - Mamma *85.94*
- - - Partieller totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus *84.69*
- - - Tuba uterina - *66.94*
- - - Zahn *97.35*
- - Entfernung peripheren Neuro *04.99.12*
- - Ersetzen künstlicher Diskus *84.69.10*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Einbringen von Abstands haltern (z.B. nach Entfernung einer Endo *81.96.96*
- - Gelenks
- - - Ersatz Fuss und Zehen , Fuss wurzel endo *81.57.10*
- - - - Und Zehen , Vorfuss - oder Zehen endo *81.57.11*
- - - Resektion Hallux valgus und Einsetzen einer *77.59*
- - Glenoid *81.81*
- - Hemi maxill ektomie (mit Knochen Transplantat oder *76.39*
- - Herz klappen Rekonstruktion , Klappe nicht bezeichnet , mit Graft oder *35.20*
- - Humerus Kopf *81.81*
- - Implantation
- - - Anpassen Extremitäten - *84.40*
- - - Daumen sattel gelenk endo *81.74.10*
- - - Ersatz
- - - - Einkanaligen Kochlea *20.97*
- - - - Kochlea *20.96*
- - - - Mehrkanaligen Kochlea *20.98*
- - - Ersetzen
- - - - Peripheren Neuro *04.99.10*
- - - - Tuba uterina - *66.93*
- - - Wechsel
- - - - Neuro *02.99.40*
- - - - Tumor endo *84.49*
- - Inzision Mamma trennung der Kapsel bei Mamma *85.0X.10*
- - Kerato *11.73*
- - Konstruktion Vagina Transplantat oder *70.63*
- - Korrektur
- - - Endokard kissen defekten (AV - Kanal) mit *35.54*
- - - Näher Herz septum defekt mit *35.50*
- - - Ostium secundum - Defektes mit *35.51*

Prothese –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Korrektur –*Fortsetzung*
- - - Rektozele Transplantat oder *70.55*
- - - Suprakristalen Defekten mit *35.53*
- - - Vaginalen Enterozele mit Transplantat oder *70.93*
- - - Ventrikel septum defektes mit *35.53*
- - - Vorangehend eingesetzter Diskus *84.69*
- - - Vorhof septum defekt mit *35.51*
- - - Zystozele Transplantat oder *70.54*
- - Kunst *35.22.99*
- - - *35.26.99*
- - Mitral klappen Rekonstruktion mit Ersatz : nicht näher bezeichnete *35.24*
- - - Mit synthetischer , partieller oder totaler *35.24*
- - Oberflächen Ersatz *80.05.14*
- - Operation
- - - Hernie ventralen Bauch wand mit Transplantat oder *53.69*
- - - Indirekten Inguinal hernie mit Transplantat oder *53.04*
- - - Inguinal hernie mit Transplantat oder *53.05*
- - - Narben hernie mit Transplantat oder *53.61*
- - - Umbilikal hernie mit Transplantat oder *53.41*
- - Operationen Douglasraum Transplantat oder *70.93*
- - Partielle Hüft arthro plastik , Femur Kopf Prothese und Duo Kopf *81.52.10*
- - Perkutane Massnahmen Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*51.98.20*
- - - Wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*51.98.30*
- - Pulmonal klappen
- - - Ersatz mit Graft , Bio *35.25.10*
- - - Rekonstruktion mit Ersatz : nicht näher bezeichnete *35.26*
- - - - Mit synthetischer , partieller oder totaler *35.26*
- - Raffung Zystozele Rektozele mit Transplantat oder *70.53*
- - Regulierung externer Komponenten) einer Kochlea *95.49*
- - Rekonstruktion
- - - Ellbogen
- - - - Radius Kopf *81.85.31*
- - - - Ulna Kopf *81.85.32*
- - - Vagina Transplantat oder *70.64*
- - Resektion thorakalen Aorta und Ersatz mit Hybrid *38.45.14*
- - Revision
- - - Duo Kopf Prothese und neu Implantation einer Hüft endo *81.53.12*
- - - Ersetzen
- - - - Künstlicher Diskus *84.69.00*
- - - - - Diskus *84.69.99*
- - - - Peripheren Neuro *04.99.11*
- - - Fenestration Innen ohr , ohne Implantation einer *20.62.10*
- - - Hüft endo *81.53.00*
- - - - *81.53.99*
- - - Internen Penis *64.98.40*

Prothese –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision –*Fortsetzung*
- - - Knie *81.55.00*
- - - - Prothese und neu Implantation einer Knie endo *81.55.12*
- - - - *81.55.99*
- - - Künstlicher Diskus *84.69.20*
- - - Mamma *85.93*
- - - Oberflächen Ersatz Prothese am Hüft gelenk und neu Implantation einer Hüft endo *81.53.11*
- - - Sonstigen Hüft endo Prothese und neu Implantation einer Hüft endo *81.53.13*
- - - Staped otomie und Staped ektomie mit Stapes - *19.29.10*
- - - - Und Staped ektomie mit alloplastischer Stapes - *19.29.12*
- - - - Und Staped ektomie mit autogener Stapes - *19.29.11*
- - - Wechsel
- - - - Daumen sattel gelenk endo *81.97.16*
- - - - Fuss wurzel endo *81.59.12*
- - - - Hand gelenk endo *81.97.15*
- - - - Humerus Kopf *81.97.12*
- - - - Neuro *02.99.41*
- - - - Radius Kopf *81.97.14*
- - - - Sonstigen Finger gelenk endo *81.97.17*
- - - - Sprung gelenk endo *81.59.11*
- - Staped ektomie Stapes plastik mit Einpassen einer Stapes *19.11*
- - Suspension Fixation Vagina mit Transplantat oder *70.78*
- - Teil Ersatz Herz klappen *35.95*
- - Total endo Prothese des Hüft gelenks , Sonder *81.51.10*
- - Totale Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit *35.83*
- - Training Gebrauch Orthese oder *93.24*
- - Trikuspidal klappen Rekonstruktion mit Ersatz : nicht näher bezeichnete *35.28*
- - - Mit synthetischer , partieller oder totaler *35.28*
- - Tympano plastik
- - - Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen *19.56.21*
- - - Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen *19.56.11*
- - Verschluss offenen Foramen ovale mit *35.51*
- - Versorgung
- - - Eventeration mit *53.61*
- - - Gastroschisis Transplantat oder *54.71.10*
- - Vorhof septum plastik mit *35.51*
- - Wiederannähen
- - - Klappen *35.95*
- - - Septum - *35.95*

Prothesen
- Entfernung
- - Angabe Lokalisation ¬ Arthrotomie zur *80.00*

Prothesen –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Ellbogen ¬ Arthrotomie zur *80.02*
- - Fuss Zehen ¬ Arthrotomie zur *80.08*
- - Hand
- - - Fingern
- - - - Entfernung einer Daumen sattel gelenk endo Prothese ¬ Arthrotomie zur *80.04.10*
- - - - - Einer sonstigen Finger gelenk endo Prothese ¬ Arthrotomie zur *80.04.11*
- - - - ¬ Arthrotomie zur *80.04.00*
- - - - - Arthrotomie zur *80.04.99*
- - - Gelenk ¬ Arthrotomie zur *80.03*
- - Hüfte
- - - Entfernung
- - - - Femur Kopf kappe ¬ Arthrotomie zur *80.05.10*
- - - - - Kopf Prothese , Duo Kopf Prothese oder Total endo Prothese ¬ Arthrotomie zur *80.05.13*
- - - - Gelenk pfannen Prothese ¬ Arthrotomie zur *80.05.11*
- - - - - Pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur *80.05.12*
- - - - Sonstigen Endo Prothese der Hüfte ¬ Arthrotomie zur *80.05.14*
- - - ¬ Arthrotomie zur *80.05.00*
- - - - Zur *80.05.99*
- - Knie ¬ Arthrotomie zur *80.06*
- - Lokalisation ¬ Arthrotomie zur *80.09*
- - Schulter
- - - Entfernung
- - - - Humerus Kopf Prothese ¬ Arthrotomie zur *80.01.10*
- - - - Total endo Prothese des Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur *80.01.11*
- - - ¬ Arthrotomie zur *80.01.00*
- - - - Zur *80.01.99*
- - Sprung gelenk ¬ Arthrotomie zur *80.07*
- Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (*51.87.21*
- - Einlage oder Wechsel von drei oder mehreren selbstexpandierenden Stents (*51.87.22*
- Implantat ¬
- - Beidseitige subkutane Mast ektomie mit gleichzeitigem *85.35*
- - Einseitige subkutane Mast ektomie mit gleichzeitigem *85.33*
- Implantation
- - Mamma
- - - Mast ektomie ¬ Einseitige *85.53.10*
- - - - ¬ Beidseitige *85.54.10*
- - - ¬
- - - - Beidseitige *85.54.00*
- - - - - *85.54.99*
- - - - Einseitige *85.53.00*
- - - - - *85.53.99*
- - ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner Lappen) , ohne *85.89.11*
- - - Mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner Lappen) , mit *85.89.12*

Prothesen –*Fortsetzung*
- Laparoskopisch ¬ Operation Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (*51.99.31*
- - Wegen , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (*51.99.52*
- - Wegen , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (*51.99.54*
- - Wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (*51.99.55*
- - Wegen , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (*51.99.53*
- - Wegen , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (*51.99.51*
- Offen chirurgisch ¬ Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (*51.99.21*
- - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (*51.99.42*
- - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (*51.99.44*
- - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (*51.99.45*
- - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (*51.99.43*
- - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (*51.99.41*
- Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Entfernung von *42.88.10*
- - Laparoskopisch ¬ Entfernung von *42.88.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Entfernung von *42.88.11*
- - ¬ Entfernung von *42.88.00*
- - - Von *42.88.99*
- Permanenter Tubus Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.11*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.12*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden *42.81.42*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden *42.81.41*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.31*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden *42.81.62*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden *42.81.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.21*

Prothesen –*Fortsetzung*
- Permanenter Tubus Ösophagus –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden *42.81.52*
- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden *42.81.51*
- Re fixation
- - Aorten klappen ersatzes ¬ *35.95.11*
- - Herz klappen ersatzes , n.n.bez. ¬ *35.95.10*
- - - Ersatzes , sonstige ¬ *35.95.19*
- - Mitral klappen ersatzes ¬ *35.95.12*
- - Pulmonal klappen ersatzes ¬ *35.95.13*
- - Trikuspidal klappen ersatzes ¬ *35.95.14*
- Shunt zwischen A. pulmonalis und Aorta , zentral ¬ *39.0X.20*
- - Und Aorta , peripher ¬ *39.0X.21*
- ¬
- - Augen *95.34*
- - Einsetzen Ersetzen Facetten - gelenks *84.84*
- - Perkutane Massnahmen Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (*51.98.21*
- - - Wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (*51.98.32*
- - - Wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (*51.98.34*
- - - Wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (*51.98.35*
- - - Wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (*51.98.33*
- - - Wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (*51.98.31*
- - Revision Facetten gelenks *84.85*

Prothetische Evaluation ¬ *93.03*
- Logopädische Diagnostik , *93.70.0A*

Prothetischem
- Gefäss Ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.24*
- Herzunterstützendem System Herzen ¬ Implantation von *37.41*

Prothetischen
- Materialien ¬ Diejenigen Anwendung von *77.58*
- Titan rippen VEPTR ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von vertikalen expandierbaren *78.41.30*
- Vorrichtung
- - Arm ¬ Implantation einer *84.44*
- - Bein ¬ Implantation einer *84.48*

Prothetischer Ersatz distalen Humerus gelenk fläche ¬ *81.85.30*

Prothetisches
- Dermis implantat ¬ *86.67*
- Zahn implantat ¬ *23.6*

Protonen
- Akzelerator ¬ *92.33*
- Therapie
- - 2 Bestrahlung felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.26.10*
- - - , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.26.11*
- - Mehr 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.26.20*
- - - S felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.26.21*
- ¬ *92.26*

Provokation
- Inhalation Druck Luft Kompressor vernebler ¬ Sput um *89.38.27*
- Regulation Menstruation ¬ Chirurgische Massnahmen zur *69.6*
- Test
- - Acetyl salicylsäure ASS) inhalativ ¬ *89.38.41*
- - ASS peroral ¬ *89.38.42*
- - Erkennung Arrhythmien ¬ Medikamentöser *89.59.20*
- - Verfahren ¬
- - - Spezifische respiratorische *89.38.40*
- - - - Respiratorische *89.38.49*
- - - Unspezifische respiratorische *89.38.50*
- - - - Respiratorische *89.38.59*
- Tests
- - Andere Glaukom untersuchungen ¬ Tono graphie , *95.26*
- - ¬ Methacholin Broncho *89.38.52*
- Testung
- - Überwachung
- - - 1 Stunde ¬ Spezifische allergologische *89.39.62*
- - - Mehr
- - - - 1 bis 3 Stunden ¬ Spezifische allergologische *89.39.63*
- - - - 3 bis 12 Stunden ¬ Spezifische allergologische *89.39.64*
- - - ¬ Spezifische allergologische *89.39.67*
- - ¬ Spezifische allergologische *89.39.60*

Provokationstestung überwachung Unbekanntes Dauer ¬ Spezifische allergologische *89.39.61*

Provokationstestungm ¬ Spezifische allergologische *89.39.69*

Proximal
- Distal Schaft Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (Schenkel Hals / *78.65.02*
- Metatarsophalangealen Grenze ¬ Amputation eines Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss *84.11*
- Schaft distal
- - Schenkel Hals) : Ringfixateur ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (*78.65.04*
- - Sonstiges ¬ Knochen implantat Entfernung an Radius und Ulna (*78.63.08*

Proximale
- Gastr ektomie ¬ *43.5*
- Pankreat ektomie

Proximale –*Fortsetzung*
- Pankreat ektomie –*Fortsetzung*
- - Duodenumerhaltend ¬ *52.51.20*
- - Gleichzeitiger Duodenektomie ¬ *52.51*
- - Pyloruserhaltend ¬ *52.51.10*
- - ¬ *52.51.00*
- - - *52.51.99*
- Selektive Vagotomie ¬ *44.02*

Proximalen
- Femur fraktur
- - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer Schenkel Hals fraktur und *79.35.11*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer Schenkel Hals fraktur und *78.15.10*
- Fibula
- - Fraktur innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.26.20*
- - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.50*
- - - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur der *79.36.51*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.20*
- - - Externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur der *78.17.21*
- - ¬ offene Reposition einer Epiphysen diastase an der *79.56.20*
- Humerus
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.21.10*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel Platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.10*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.19*
- - - - Fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ offene Reposition einer einfachen *79.31.11*
- - - - Fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ offene Reposition einer einfachen *79.31.10*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.12.10*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.12.11*
- - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur des *79.31.12*
- Tibia
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.26.10*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.10*
- - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.10*
- - - Durch (Blount -) Klammern ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur der *79.36.13*

Proximalen –*Fortsetzung*
- Tibia –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der –*Fortsetzung*
- - - Durch Schraube ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.11*
- - - ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.12*
- - - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur der *79.36.14*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur der *78.17.10*
- - - Externe ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.11*
- - - Externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur der *78.17.12*
- - ¬ offene Reposition einer Epiphysen diastase an der *79.56.10*
- Tibiofibular
- - Gelenk ¬
- - - Arthroskopische Synov ektomie am *80.76.11*
- - - Offene Synov ektomie am *80.76.21*
- - - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.46.20*
- - Gelenks ¬ offene Reposition einer Luxation des *79.86.10*

Proximales
- Radioulnargelenk ¬ offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.95*
- Tibiofibular gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.47*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.48*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.45*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.46*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.41*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.42*
- - Subchondrale
- - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.4A*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.4C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.43*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.44*
- - ¬

Proximales –*Fortsetzung*
- Tibiofibular gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.5B*
- - - Arthroskopische Revision eines Gelenkes , *81.99.1B*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.3B*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.2B*
- - - - Chirurgische Operation am Gelenk knorpel , *81.99.4B*
- - - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.9A*
- - - Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.40*
- - - - An Gelenken , *81.96.49*
- Tibiofibulargelenk Subchondrale Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.4B*

Prozedur
- 1 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.60*
- 11761 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.81*
- 1177 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.66*
- 13721 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.82*
- 1471 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.67*
- 16661 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.83*
- 1765 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.68*
- 19601 mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.84*
- 197 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.61*
- 2059 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.69*
- 2353 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.70*
- 2647 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.71*
- 2941 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.72*

Prozedur –*Fortsetzung*
- 3431 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.73*
- 3921 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.74*
- 393 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.62*
- 4411 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.75*
- 4901 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.76*
- 5881 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.77*
- 589 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.63*
- 6861 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.78*
- 7841 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.79*
- 785 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.64*
- 9801 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.80*
- 981 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.65*

Prozessen ¬ trennung otosklerotischem Material , *19.0*

Prüfung ¬
- Bakteriologische Untersuchung
- - Peritonealen und retroperitonealen Probe , Kultur und Resistenz *91.13*
- - Probe von Leber , Gallen wegen und Pankreas , Kultur und Resistenz *91.03*
- - - Vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , Kultur und Resistenz *91.53*
- - - Vom weiblichen Genital trakt , Kultur und Resistenz *91.43*
- - - Von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur und Resistenz *91.33*
- - - Von einer anderen Lokalisation , Kultur und Resistenz *91.83*
- - - Von einer Operation s wunde , Kultur und Resistenz *91.73*
- - - Von Haut und anderem Integument , Kultur und Resistenz *91.63*
- - - Von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , Kultur und Resistenz *91.23*
- Klinische Vestibularis *95.44*
- Mikroskopische Untersuchung
- - Kultur und Resistenz *90.53*

Prüfung ¬ –*Fortsetzung*
- Mikroskopische Untersuchung –*Fortsetzung*
- - Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , Kultur und Resistenz *90.03*
- - - Vom Auge , Kultur und Resistenz *90.23*
- - - Vom oberen Gastrointestinal trakt und von Vomitus , Kultur und Resistenz *90.83*
- - - Vom unteren Gastrointestinal trakt und von Stuhl , Kultur und Resistenz *90.93*
- - - Von einer endokrinen Drüse n.a.klass. , Kultur und Resistenz *90.13*
- - - Von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , Kultur und Resistenz *91.93*
- - - Von Milz und Knochenmark , Kultur und Resistenz *90.63*
- - - Von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , Kultur und Resistenz *90.33*
- Nasen funktion s *89.12*
- Untersuchung Probe
- - Lymphknoten und Lymphe , Kultur und Resistenz *90.73*
- - Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur und Resistenz *90.43*

Prüfungen ¬ auditive vestibuläre Funktion s *95.46*

Pseudo phakos ¬ Entfernen eines *13.8*

Pseudoarthrose ¬ Plastische Rekonstruktion Fehlstellung oder *78.4*

Psychiatrie ¬ Somato therapie in der *94.29*

Psychiatrische
- Abklärung fürsorgerischen Freiheit entzug (FFE) ¬ *94.13*
- Befragung Untersuchung Verfahren ¬ Sonstige *94.19*
- Erhebung
- - Geistes zustandes ¬ *94.11*
- - Geisteszustandes ¬ Klinische *94.11*
- Visite ¬ *94.12*

Psychiatrischen betreuung ¬ über weisung zur *94.52*

Psychiatrisches Follow up Gespräch ¬ *94.19*

Psycho sozialen Rehabilitation ¬ über weisung zur sonstigen *94.59*

Psychoanalyse ¬ *94.31*

Psychodrama ¬ *94.43*

Psychologische
- Erhebung Geistes zustandes ¬ *94.09*
- Psychosoziale Diagnostik
- - Einfach ¬ Neuro - *89.15.60*
- - Komplex ¬ Neuro - *89.15.61*
- Untersuchung Verfahren ¬ Sonstige *94.08*

Psychologischen Tests ¬ Durchführung von *94.02*

Psychosexueller Dysfunktion ¬
- Einzel therapie bei *94.34*
- Gruppen therapie bei *94.41*

Psychosomatische
- Komplex Behandlung ¬ Integrierte klinisch - *94.39.21*
- Massnahmen

Psychosomatische –*Fortsetzung*
- Massnahmen –*Fortsetzung*
- - Spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder *93.59.73*
- - - S therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder *93.59.74*
- - ¬ Ganzkörper Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder *93.59.72*
- Psychotherapeutische
- - Komplex Behandlung ¬ *94.39.20*
- - Krisen Intervention Komplex Behandlung ¬ *94.39.22*
- Therapie
- - Begleitende therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.10*
- - Erweiterte Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.21*
- - Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.20*
- - Lang zeit Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.22*
- - - - therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.23*
- - Therapie
- - - Block Behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.11*
- - - Erweiterte Block Behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.12*
- - - Gruppen Setting ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.30*
- - ¬ Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.00*
- - - Und pädiatrisch - *94.7X.99*

Psychosoziale
- Beratung Patienten
- - Mehr
- - - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ *94.8X.21*
- - - 4 Stunden ¬ *94.8X.22*
- - Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ *94.8X.20*
- - Systems
- - - Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ *94.8X.31*
- - - - Als 4 Stunden ¬ *94.8X.32*
- - - Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ *94.8X.30*
- Diagnostik
- - Einfach ¬ Neuro - psychologische und *89.15.60*
- - Komplex ¬ Neuro - psychologische und *89.15.61*
- Interventionen ¬ *94.8X.00*

Psychosoziale –*Fortsetzung*
- Interventionen ¬ –*Fortsetzung*
- - *94.8X.99*

Psychotherapeutische
- Komplex Behandlung
- - Liaisondienst
- - - 2 bis unter 5 Stunden ¬ Multimodale *94.92.10*
- - - Mehr Stunden ¬ Multimodale *94.92.19*
- - - Nehr als 5 bis 10 Stunden ¬ Multimodale *94.92.11*
- - ¬ Psychosomatische und *94.39.20*
- Krisen Intervention Komplex Behandlung ¬ Psychosomatische und *94.39.22*
- Verfahren ¬ MMST
- - 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 therapie einheiten , davon weniger als 10 therapie einheiten *93.A2.22*
- - - Bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 therapie einheiten , davon mindestens 10 therapie einheiten *93.A2.23*
- - - Bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 therapie einheiten , davon mindestens 14 therapie einheiten *93.A2.25*
- - - Bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 therapie einheiten , davon weniger als 14 therapie einheiten *93.A2.24*
- - 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 therapie einheiten , davon weniger als 5 therapie einheiten *93.A2.12*
- - - Bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 therapie einheiten , davon mindestens 5 therapie einheiten *93.A2.13*
- - Mindestens 21 Behandlung s Tage , mindestens 84 therapie einheiten , davon weniger als 21 therapie einheiten *93.A2.32*
- - - 21 Behandlung s Tage , mindestens 84 therapie einheiten , davon mindestens 21 therapie einheiten *93.A2.33*

Psychotherapie ¬
- Andere Einzel *94.39.09*
- Gesprächs *94.37*
- Spiel - *94.36*
- Stützende *94.38*
- Über weisung zur *94.51*

PTA
- A.
- - Mesenterica ¬ Perkutane trans luminale Angio plastik (*39.50*
- - Renalis ¬ Perkutane trans luminale Angio plastik (*39.50*
- Gefässen Extremität ¬ Perkutane trans luminale Angio plastik (*39.50*
- - Trans luminale Angio plastik (*39.50*
- Herz kranz Gefäss ¬ Perkutane trans luminale Angio plastik (*39.50*

PTCA
- Antikörper beschichteten Ballons ¬ Koronar angio plastik [*00.66.22*
- Ballons ¬ Koronar angio plastik [*00.66.20*
- - Plastik [*00.66.29*

PTCA –*Fortsetzung*

- Koronare Ather ektomie ¬ Perkutane trans luminale Koronar angio plastik [*00.66.00*
- - Perkutane trans luminale Koronar angio plastik [*00.66.99*
- Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ Koronar angio plastik [*00.66.21*
- Näher ¬ *00.66*

Pterygiums
- Bindehaut plastik ¬ Exzision eines *11.39.11*
- Kornea Transplantat ¬ Exzision eines *11.32*
- Phototherapeutischer Kerat ektomie ¬ Exzision eines *11.39.10*
- ¬
- - Exzision eines *11.39.00*
- - - Eines *11.39.99*
- - Transposition eines *11.31*

PtiO2
- Gehirn ¬ Sauerstoff partial druck (*01.16*
- ¬ Monitoring zerebralen Sauerstoff sättigung (*01.16*

PTKI
- A. renalis ¬ *00.4B.16*
- Abdominalen
- - Arterien ¬ *00.4B.17*
- - Künstlich angelegten Gefässen ¬ *00.4B.44*
- - Venen ¬ *00.4B.26*
- Aorta ¬ *00.4B.12*
- Arterien
- - Extremität Schulter ¬ *00.4B.11*
- - Lokalisation ¬ *00.4B.19*
- - ¬ *00.4B.10*
- Epifascialen
- - Arm Venen ¬ *00.4B.34*
- - Seitenäste Beines ¬ *00.4B.33*
- - Venen
- - - Lokalisation ¬ *00.4B.39*
- - - ¬ *00.4B.30*
- Künstlich
- - Angelegte Gefässe ¬ Perkutan trans luminale Katheter Intervention (*00.4B.40*
- - Angelegten Gefässen
- - - Extremität oder Schulter ¬ *00.4B.41*
- - - Lokalisation ¬ *00.4B.49*
- - - Ober schenkel und popliteal ¬ *00.4B.45*
- - - Unterschenkel ¬ *00.4B.46*
- Leber Venen ¬ *00.4B.24*
- Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen transluminalen Katheter Interventionen (*00.4B.00*
- - Von gewissen perkutanen transluminalen Katheterinterventionen (*00.4B.09*
- Lungen Gefässen ¬ *00.4B.13*
- Ober schenkel
- - Arterien A. poplitea ¬ *00.4B.18*
- - Venen ¬ *00.4B.27*
- Thorakalen
- - Arterien ¬ *00.4B.14*
- - Künstlich angelegten Gefässen ¬ *00.4B.43*
- - Venen ¬ *00.4B.23*
- Unterschenkel

PTKI –*Fortsetzung*
- Unterschenkel –*Fortsetzung*

- - Arterien ¬ *00.4B.1A*
- - Venen ¬ *00.4B.28*
- V.
- - Cava ¬ *00.4B.22*
- - Saphena
- - - Magna ¬ *00.4B.31*
- - - Parva ¬ *00.4B.32*
- Venen
- - Extremität Schulter ¬ *00.4B.21*
- - Lokalisation ¬ *00.4B.2A*
- - ¬ *00.4B.20*
- - - *00.4B.29*
- Venösen Kunststoff Dialyse Shunts ¬ *00.4B.42*
- Visceralen
- - Arterien ¬ *00.4B.15*
- - Venen ¬ *00.4B.25*

Ptose ¬ Versorgung einer *08.36*

Ptosen über korrektur ¬ Reduktion einer *08.37*

Pubis ¬ Naht Peri urethral gewebes an die Symphysis *59.5*

Pubokokzygeale Schlinge ¬ *59.71*

Puborektalis schlingen operation ¬ *48.76*

Pulmonal
- Arterie
- - Damus Kay Stansel - Operation ¬ Shunt einer systemischen zur *39.0X.24*
- - ¬
- - - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Prothese - Tubus der *35.81*
- - - Erzeugen
- - - - Conduits zwischen rechtem Ventrikel und *35.92*
- - - - - Zwischen Vorhof und *35.94*
- - - - Shunts zwischen dem rechten Ventrikel und der (distalen) *35.92*
- - - Shunt systemischen zur *39.0X.00*
- - - - Zur *39.0X.99*
- - - Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar Arterien , implantiert in die Wand der *35.84*
- - - Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindungen zwischen Aorta und *35.83*
- Arteriellen
- - Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden systemisch - *35.81*
- - Drucks ¬ Überwachung des *89.63*
- Arterien ¬ Arterio graphie der *88.43*
- Kapillaren drucks ¬ Überwachung des *89.64*
- Klappe
- - Offen ¬ Anulo plastik der *35.33.21*
- - Offenen Herzen
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der *35.13.00*
- - - - , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der *35.13.20*
- - - - , sonstige ¬ Valvulo plastik der *35.13.99*
- - - ¬ Valvulotomie der *35.13.10*

Pulmonal –*Fortsetzung*
- Klappe –*Fortsetzung*

- - ¬
- - - Angio kardiographie der *88.52*
- - - Anulo plastik der *35.33.20*
- - - - Der *35.33.29*
- - - Implantation klappentragenden Gefäss Prothese , biologische *35.25.20*
- - - - Gefäss Prothese , Mechanische *35.26.20*
- - - Minimal invasive Implantation einer *35.26.10*
- - - - Implantation einer *35.26.19*
- - - Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , *35.99.13*
- - - Supravalvuläre Resektion , *35.39.12*
- - - Valvulotomie geschlossenen Herzen , *35.03*
- Klappen
- - Ersatz
- - - Endovaskulär ¬ *35.96.12*
- - - Graft
- - - - Bio Prothese ¬ *35.25.10*
- - - - ¬ *35.25.00*
- - - - - *35.25.99*
- - - ¬ Sonstiger *35.26.00*
- - - - Sonstiger *35.26.99*
- - Ersatzes ¬ Prothesen re fixation eines *35.95.13*
- - Rekonstruktion
- - - Ersatz näher bezeichnete Prothese ¬ *35.26*
- - - Graft Auto graft) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ *35.25*
- - - Synthetischer partieller oder totaler Prothese ¬ *35.26*
- Venen
- - Erweiterung Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - Inzision Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der *88.62*
- - Korrektur Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - Ligatur Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - Side to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - ¬ Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*

Pulmonalarterie Aorten Homograft Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer *35.83*

Pulmonalarterielles Banding ¬ *39.0X.23*

Pulmonale
- Angio graphie ¬ *88.43*
- Segment ektomie ¬ *32.3*

Pulmonalis
- A. lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen Anomalien der A. oder V. *39.99.22*
- Anastomose ¬ Resektion
- - A. *38.35.13*
- - V. *38.35.21*
- Aorta
- - Peripher ¬ Prothesen shunt zwischen A. *39.0X.21*
- - Zentral ¬ Prothesen shunt zwischen A. *39.0X.20*
- Blalock Taussig ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und A. *39.0X.10*
- Communis horizontal Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus *35.82*
- Dextra
- - Waterston Cooley ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. *39.0X.11*
- - ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und A. *39.0X.13*
- Ersatz ¬ Resektion A. *38.45.21*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.32*
- Sinistra
- - A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen A. *39.0X.13*
- - ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und A. *39.0X.12*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.32*
- ¬
- - A. V.) *38.05*
- - -) *38.45*
- - -) *38.65*
- - -) *38.85*
- - Anastomose V. cava zur A. *39.21.00*
- - - Zur A. *39.21.99*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - A. *38.85.12*
- - - V. *38.85.22*
- - Endarter ektomie
- - - A. *38.15.30*
- - - V. *38.15.40*
- - Naht A. *39.31.71*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - A. *39.59.52*
- - - V. *39.59.54*
- - V. *38.45*
- - - *38.55*

Pulmonalklappen Komissurotomie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne *35.81*

Pulmonalvenösen Rückfluss Mitral klappe leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den *35.91*

Pulmonary Valve Syndrom ¬ Korrektur eines Absent *37.99.25*

Pulp ektomie ¬ *23.72*

Pulposus
- Lumbal ¬
- - Ersatz vorrichtung des Nucleus *84.64*
- - Ersetzen Nucleus *84.64*
- Zervikal ¬

Pulposus *–Fortsetzung*
- Zervikal ¬ *–Fortsetzung*
- - Ersatz vorrichtung des Nucleus *84.61*
- - Ersetzen Nucleus *84.61*
- ¬ Resektion Diskus hernie (Nucleus *80.51*

Puls
- Generator
- - Doppelte Leitung
- - - Intrakranielle , spinale und periphere Neuro stimulation ¬ *86.95*
- - - Intrakraniellen , spinalen und peripheren Neurostimulator ¬ Aufladbarer *86.98*
- - Einfache Leitung intrakranielle , spinale und periphere Neuro stimulation ¬ *86.94*
- - Einzige Leitung intrakraniellen , spinalen und peripheren Neurostimulator ¬ Aufladbarer *86.97*
- - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.94.11*
- - - , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.94.21*
- - - , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.95.11*
- - - , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.95.21*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Einsetzen von aufladbarem *86.98.11*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Ersetzen von aufladbarem *86.98.21*
- - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.11*
- - Ersetzen ¬ Entfernen von kardialer Vorrichtung / *37.79*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.94.10*
- - - , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.94.20*
- - - , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.95.10*
- - - , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.95.20*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Einsetzen von aufladbarem *86.98.10*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Ersetzen von aufladbarem *86.98.20*
- - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.10*
- - Neuro stimulators
- - - Einfache , doppelte Leitung) ¬ Entfernen von *86.05*
- - - Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.94.00*
- - - - Elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.94.99*
- - - - Elektroden system ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem *86.97*
- - - Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.95.00*

Puls *–Fortsetzung*
- Generator *–Fortsetzung*
- - Neuro stimulators *–Fortsetzung*
- - - Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *–Fortsetzung*
- - - - Elektroden system , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem *86.98.00*
- - - - Elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.95.99*
- - - - Elektroden system , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem *86.98.99*
- - - Vagus nerv stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.14*
- - - Vorder wurzel stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.13*
- - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von sonstigem *86.96.00*
- - - - Einsetzen oder Ersetzen von sonstigem *86.96.99*
- - Peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.94.12*
- - - , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.94.22*
- - - , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.95.12*
- - - , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.95.22*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Einsetzen von aufladbarem *86.98.12*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Ersetzen von aufladbarem *86.98.22*
- - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.12*
- - Tasche Thalamus Stimulator ¬ Formung einer *86.09*
- - Vagus nerv stimulation ¬ Einsetzen von *86.96.11*
- - - ¬ Ersetzen von *86.96.21*
- - Vorder wurzel stimulation ¬ Einsetzen von *86.96.10*
- - - ¬ Ersetzen von *86.96.20*
- - ¬ Reposition von *37.79*
- Generators
- - Automatischen Kardioverters Defibrillators ¬ Implantation nur des *37.96*
- - - , n.n.bez. ¬ Ersetzen nur des *37.98.00*
- - - , sonstige ¬ Ersetzen nur des *37.98.99*
- - - Mit biventrikulärer Stimulation ¬ Ersetzen nur des *37.98.12*
- - - Mit Einkammer - Stimulation ¬ Ersetzen nur des *37.98.10*
- - - Mit Zwei kammer stimulation ¬ Ersetzen nur des *37.98.11*
- - Resynchronisation
- - - Defibrillators CRT- D] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des *00.54.00*
- - - - D] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen nur des *00.54.99*
- - - - D] ¬ Ersetzen nur des *00.54.12*
- - - - D] ¬ Implantation nur des *00.54.10*

Puls –*Fortsetzung*
- Generators –*Fortsetzung*
- - Resynchronisation –*Fortsetzung*
- - - Herz schrittmachers [CRT- P] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des *00.53.00*
- - - - [CRT- P] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen nur des *00.53.99*
- Kurve EKG Ableitung ¬ Karotis *89.56*
- Oxymetrie ¬
- - Fetale *75.38*
- - Nächtliche *89.38.14*

Pulsatiles Herz unterstützung system ¬ *37.66*

Pulsed dose rate ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung (*92.29.12*
- Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (*92.29.22*

Pumpe
- 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen Ballon *37.61.22*
- - Dauer der Behandlung mit einer biventrikulären extrakorporalen *37.65.62*
- - Dauer der Behandlung mit einer univentrikulären extrakorporalen *37.65.52*
- 96 Stunden länger ¬ Dauer der Behandlung mit einer univentrikulären extrakorporalen *37.65.53*
- Biventrikulär ¬
- - Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.65.12*
- - - Chirurgisch) einer intrakorporalen *37.66.12*
- - - Chirurgisch) einer parakorporalen *37.65.22*
- - Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.63.12*
- - - Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer parakorporalen *37.63.22*
- IABP Behandlung Dauer
- - 48 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon *37.68.11*
- - Mehr Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon *37.68.19*
- - ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon *37.68.10*
- Intrathekalen epiduralen Infusion
- - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.06.20*
- - - Variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.08.20*
- - ¬ Operation am spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten *03.99.21*
- - - Entfernung einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.09.21*
- - - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.09.11*
- Intraventrikulären Infusion

Pumpe –*Fortsetzung*
- Intraventrikulären Infusion –*Fortsetzung*
- - Konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.06.11*
- - - (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.08.11*
- - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.06.10*
- - - Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.08.10*
- - ¬
- - - Entfernung einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.09.20*
- - - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.09.10*
- Konstanter Flussrate
- - Intrathekalen intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s *00.98.11*
- - Variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s *00.98.10*
- Kreisel pumpe
- - Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.63.10*
- - -) , biventrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.65.12*
- - -) , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.63.12*
- - -) , n.n.bez. ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.65.10*
- - -) , sonstige ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.65.19*
- - -) , sonstige ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.63.19*
- - -) , univentrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.65.11*
- - -) , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.63.11*
- - ¬ Herzunterstützende Diagonal *37.66*
- Kreislauf unterstützung
- - Dauer
- - - 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen *37.68.29*
- - - - Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen *37.68.39*
- - - Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen *37.68.21*
- - - - Bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen *37.68.31*
- - - Zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen *37.68.22*

Pumpe –*Fortsetzung*
- Kreislauf unterstützung –*Fortsetzung*
- - Dauer –*Fortsetzung*
- - - Zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen –*Fortsetzung*
- - - - 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen *37.68.32*
- - - - 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen *37.68.33*
- - - - 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen *37.68.23*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen *37.68.20*
- - - - Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen *37.68.30*
- - ¬ Entfernung einer transvasal platzierten axialen *37.64.70*
- Mehr Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen Ballon *37.61.29*
- - Der Behandlung mit einer biventrikulären extrakorporalen *37.65.69*
- Offen chirurgisch ¬ Implantation einer intraaortalen Ballon *37.61.10*
- Reservoir
- - Aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ Reparatur von *58.99*
- - ¬ Mit *58.93*
- - - Einsetzen Zylindern in den Penisschaft und Plazierung von *64.97*
- Univentrikulär ¬
- - Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.65.11*
- - - Chirurgisch) einer intrakorporalen *37.66.11*
- - - Chirurgisch) einer parakorporalen *37.65.21*
- - Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.63.11*
- - - Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer parakorporalen *37.63.21*
- Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen Ballon *37.61.21*
- - Dauer der Behandlung mit einer biventrikulären extrakorporalen *37.65.61*
- - Dauer der Behandlung mit einer univentrikulären extrakorporalen *37.65.51*
- Zentrifugal pumpe
- - Biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.63.12*
- - - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.65.12*
- - Univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.63.11*
- - - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.65.11*
- - ¬

Pumpe –*Fortsetzung*
- Zentrifugal pumpe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.65.10*
- - - - (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.65.19*
- - - Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.63.10*
- - - - Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.63.19*
- ¬
- - Dauer Behandlung
- - - Biventrikulären extrakorporalen *37.65.60*
- - - Intraaortalen Ballon *37.61.20*
- - - Univentrikulären extrakorporalen *37.65.50*
- - Einsetzen
- - - Herz *37.62*
- - - Vollständig implantierbaren Infusion s *86.06.00*
- - - - Infusion s *86.06.99*
- - Entfernung
- - - Extrakorporalen *37.64.20*
- - - Intraaortalen Ballon *37.64.10*
- - - Intrakorporalen *37.64.50*
- - - Intravasalen
- - - - Axialen *37.68.40*
- - - - - *37.68.49*
- - - - Biventrikulären axialen *37.68.42*
- - - - Univentrikulären axialen *37.68.41*
- - - Parakorporalen *37.64.30*
- - Ersetzen vollständig implantierbaren Infusion s *86.08.00*
- - - Infusion s *86.08.99*
- - Herzunterstützende
- - - Diagonal pumpe (Kreisel *37.66*
- - - Kreisel *37.66*
- - Implantation
- - - Intraaortalen Ballon *37.61.00*
- - - - *37.61.99*
- - - Offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.65.10*
- - - -) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.65.19*
- - - -) einer intrakorporalen *37.66.19*
- - - -) einer intrakorporalen *37.66.10*
- - - -) einer parakorporalen *37.65.29*
- - - -) einer parakorporalen *37.65.20*
- - Intraaortale Ballon *97.44*
- - Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.63.10*
- - - (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.63.19*
- - - (nicht offen chirurgisch) einer parakorporalen *37.63.20*
- - - (nicht offen chirurgisch) einer parakorporalen *37.63.29*
- - Oxygenator - *39.61*
- - Wieder befüllung Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s *00.98.00*

Pumpe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Wieder befüllung Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s –*Fortsetzung*
- - - Einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s *00.98.99*

Pumpen
- System ¬ Unterstützendes Blut *37.66*
- Wechsel offen chirurgisch
- - Extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter *37.63.10*
- - - Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Isolierter *37.63.12*
- - - Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Isolierter *37.63.19*
- - - Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Isolierter *37.63.11*
- - Parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ Isolierter *37.63.20*
- - - Pumpe , biventrikulär ¬ Isolierter *37.63.22*
- - - Pumpe , sonstige ¬ Isolierter *37.63.29*
- - - Pumpe , univentrikulär ¬ Isolierter *37.63.21*

Pumpengetrieben
- CVVH Anti koagulation
- - Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.70*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.71*
- - - Oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.74*
- - - Oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.72*
- - - Oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.75*
- - - Oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.73*
- - - Oder ohne Anti koagulation : mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.79*
- - Sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.80*
- - - Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.81*
- - - Substanzen : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.84*
- - - Substanzen : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.82*

Pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- CVVH Anti koagulation –*Fortsetzung*
- - Sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , –*Fortsetzung*
- - - Substanzen : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.85*
- - - Substanzen : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.83*
- - - Substanzen : mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.89*
- CVVHD Anti koagulation
- - Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.30*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.31*
- - - Oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.34*
- - - Oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.32*
- - - Oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.35*
- - - Oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.33*
- - - Oder ohne Anti koagulation : mehr Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.39*
- - Sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.40*
- - - Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.41*
- - - Substanzen : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.44*
- - - Substanzen : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.42*
- - - Substanzen : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.45*
- - - Substanzen : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.43*
- - - Substanzen : mehr Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.49*
- CVVHDF Anti koagulation
- - Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C0*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C1*

Pumpengetrieben *–Fortsetzung*
- CVVHDF Anti koagulation *–Fortsetzung*
- - Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *–Fortsetzung*
- - - Oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C4*
- - - Oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C2*
- - - Oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C5*
- - - Oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C3*
- - - Oder ohne Anti koagulation : mehr Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C9*
- - Sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D0*
- - - Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D1*
- - - Substanzen : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D4*
- - - Substanzen : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D2*
- - - Substanzen : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D5*
- - - Substanzen : mehr als 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D9*
- - - Substanzen : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D3*

Pumpenlos PECLA ¬ Extrakorporale Lungen unterstützung , *39.65.40*

Pünktchen ¬ Plastische Rekonstruktion Tränen *09.72*

Pünktchens ¬
- Inzision Tränen *09.51*
- Korrektur evertierten Tränen *09.71*
- Obliteration Tränen *09.91*
- Sondierung Tränen *09.41*

Punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung , 0 bis 59 Aufwands *89.13.20*
- , 11041 bis 13800 Aufwands *89.13.40*
- , 1105 bis 1380 Aufwands *89.13.27*
- , 120 bis 184 Aufwands *89.13.22*
- , 13801 bis 16560 Aufwands *89.13.41*
- , 1381 bis 1656 Aufwands *89.13.28*
- , 16561 bis 19320 Aufwands *89.13.42*
- , 1657 bis 1932 Aufwands *89.13.29*
- , 185 bis 360 Aufwands *89.13.23*
- , 19321 und mehr Aufwands *89.13.43*
- , 1933 bis 2208 Aufwands *89.13.30*
- , 2209 bis 2484 Aufwands *89.13.31*
- , 2485 bis 2760 Aufwands *89.13.32*

Punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex Behandlung , 0 bis 59 Aufwands *–Fortsetzung*
- , 2761 bis 3220 Aufwands *89.13.33*
- , 3221 bis 3680 Aufwands *89.13.34*
- , 361 bis 552 Aufwands *89.13.24*
- , 3681 bis 4600 Aufwands *89.13.35*
- , 4601 bis 5520 Aufwands *89.13.36*
- , 5521 bis 7360 Aufwands *89.13.37*
- , 553 bis 828 Aufwands *89.13.25*
- , 60 bis 119 Aufwands *89.13.21*
- , 7361 bis 9200 Aufwands *89.13.38*
- , 829 bis 1104 Aufwands *89.13.26*
- , 9201 bis 11040 Aufwands *89.13.39*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands *89.13.60*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 11761 bis 13720 Aufwands *89.13.81*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 1177 bis 1470 Aufwands *89.13.66*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 13721 bis 16660 Aufwands *89.13.82*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 1471 bis 1764 Aufwands *89.13.67*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 16661 bis 19600 Aufwands *89.13.83*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 1765 bis 2058 Aufwands *89.13.68*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 19601 und mehr Aufwands *89.13.84*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 197 bis 392 Aufwands *89.13.61*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 2059 bis 2352 Aufwands *89.13.69*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 2353 bis 2646 Aufwands *89.13.70*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 2647 bis 2940 Aufwands *89.13.71*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 2941 bis 3430 Aufwands *89.13.72*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 3431 bis 3920 Aufwands *89.13.73*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 3921 bis 4410 Aufwands *89.13.74*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 393 bis 588 Aufwands *89.13.62*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 4411 bis 4900 Aufwands *89.13.75*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 4901 bis 5880 Aufwands *89.13.76*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 5881 bis 6860 Aufwands *89.13.77*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 589 bis 784 Aufwands *89.13.63*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 6861 bis 7840 Aufwands *89.13.78*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 7841 bis 9800 Aufwands *89.13.79*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 785 bis 980 Aufwands *89.13.64*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 9801 bis 11760 Aufwands *89.13.80*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 981 bis 1176 Aufwands *89.13.65*

Punktion
- Anterioren Fontanelle ¬ *01.09*
- Beck ¬ Stirn höhlen *22.01.11*
- Biopsie Aspiration ¬ Ultraschallgesteuerte Intervention (z.B. bei *88.79.51*
- Einen früher implantierten Katheter ¬ Ventrikel *01.02*
- Entfernen Kontrast mittel ¬ Lumbal *03.31*

Punktion *–Fortsetzung*
- Fontanelle ¬ Subdurale *01.09*
- Gonio tomie ¬ Gonio *12.51*
- Hydrozephalen Kopfes ¬ *73.8*
- Lymphknoten ¬ Fein nadel Biopsie , *40.19*
- Lymphozele ¬ Therapeutische Perkutane *40.9X.40*
- Milz ¬ *41.1*
- Nasen neben höhle Aspiration oder Spülung , n.n.bez. ¬ *22.01.00*
- - Oder Spülung , Kiefer höhlen Punktion ¬ *22.01.10*
- - Oder Spülung , sonstige ¬ *22.01.99*
- Ovars ¬ diagnostische Perkutane) *65.15*
- Ovum Aspiration intratubärer Gameten transfer (GIFT) , n.n.bez. ¬ Follikel *69.92.20*
- - Transfer (GIFT) , sonstige ¬ Follikel *69.92.29*
- Schädel ¬ Sonstige *01.09*
- Sonographischer Kontrolle ¬ Perkutane Follikel *69.92.21*
- Ventrikulären Shunt Systems ¬ *01.02*
- Zyste ¬ Nephro tomie , offen chirurgisch zur *55.01.13*
- ¬
- - Angiographische Darstellung Dialyse - Shuntes in Direkt *88.49.10*
- - Arterien *38.98*
- - Aszites *54.91*
- - Bursa - *83.94*
- - Diagnostischer Ultraschall Verdauung s trakts , transabdominale Sono graphie , ohne *88.74.20*
- - - S trakts , flexibel Endo Sono graphie , mit *88.74.31*
- - - S trakts , flexibel Endo Sono graphie , ohne *88.74.30*
- - - S trakts , starre Endo Sono graphie , mit *88.74.41*
- - - S trakts , starre Endo Sono graphie , ohne *88.74.40*
- - - S trakts , transabdominale Sono graphie , mit *88.74.21*
- - Gelenks *81.91*
- - Gonio tomie Gonio *12.52*
- - - *12.53*
- - Kathetertechnische transseptale *37.90.21*
- - Lumbal *03.31*
- - Lungen *33.93*
- - Nieren *55.92*
- - Perikard *37.0*
- - Perkutane abdominale Drainage (*54.91*
- - Pleurale *34.91*
- - Punktion Nasen neben höhle für Aspiration oder Spülung , Kiefer höhlen *22.01.10*
- - Subokzipital *01.01*
- - Venen *38.99*
- - Zisternen *01.01*

Pupillar Membran ¬ Needling der *12.35*

Pupille ¬ Operation Schaffung künstlichen *12.35*

Purging ¬ ohne *41.04.01*

Push back Operation ¬ Korrektur einer Gaumen spalte durch *27.62*

PVAD ¬ *37.68*
- Entfernen von *97.44*

Pyelo
- Graphie
- - Ureter katheter ¬ Retrograde Uretero *87.74*
- - ¬
- - - Intravenöse *87.73*
- - - Perkutane *87.75*
- - - Retrograde *87.74*
- Lithotomie ¬ *55.11*
- Skopie ¬ *55.22*
- Stomie
- - Kanüle ¬ Ersetzen einer *55.94*
- - Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephro stomie , Nephro tomie , *55.23*
- - ¬ *55.12*
- - - Manometrie durch eine *89.21*
- - - Spülung Nephro stomie und *96.45*
- - - Verschluss Nephro stomie und *55.82*
- Uretero stomie ¬ Nephro *55.86*

Pyelostolithotomie nephroskopisch ¬ Perkutane *55.03*

Pyelostomie Nephro stomie Katheters ¬ Entfernen eines *97.61*

Pyelotomie ¬ *55.11*
- Endoskopische Biopsie vorbestehende Nephro stomie , Nephro tomie , Pyelo stomie oder *55.23*

Pyeloureteralen
- Übergang ¬ Plastische Rekonstruktion am *55.87*
- Ueberganges ¬ Perkutan transrenale Erweiterung des *55.05*

Pyeloureterovesikale Anastomose ¬ *55.86*

Pylor ektomie ¬ Gastro *43.6*

Pyloro
- Myo tomie ¬ *43.3*
- Plastik ¬ *44.29*
- - Sonstige *44.29*

Pylorus
- Inzision ¬ Dilatation des *44.21*
- ¬
- - Endoskopische Dilatation des *44.22*
- - Operationen am *44.99.91*
- - Revision am *44.29*

Pyloruserhaltend ¬ Proximale Pankreat ektomie , *52.51.10*

Pylorusresektion Anastomose Duodenum ¬ *43.6X.10*

Pyramidal motorischen Krankheiten
- Mehr Tage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei extra *99.B4.19*
- Mindestens
- - 14 bis höchstens 20 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei extra *99.B4.11*
- - 7 bis höchstens 13 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex Behandlung bei extra *99.B4.10*

Pyramiden zellen ¬ Inzision an den *20.22*

Pyramidenspitze ¬ Exzision Läsion an der *20.51.11*

Quadranten Resektion Mamma
- Axilläre Lymphaden ektomie ¬ *85.22.10*
- Axillärer Lymphaden ektomie ¬ *85.22.11*
- ¬ *85.22.00*
- - *85.22.99*

Quadrizeps sehnen Rekonstruktion ¬ *83.86*

Qualifizierter Entzug
- 14 20 Tage ¬ Motivation s Behandlung Abhängigkeit s kranker [*94.6A.12*
- 6 Tage ¬ Motivation s Behandlung Abhängigkeit s kranker [*94.6A.10*
- 7 13 Tage ¬ Motivation s Behandlung Abhängigkeit s kranker [*94.6A.11*
- Mindestens 21 Tage ¬ Motivation s Behandlung Abhängigkeit s kranker [*94.6A.13*

Quantitative Computer tomographie C.T. Untersuchungen ¬ *88.98*

Quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei Bewegung s störungen , Untersuchung der Pharmako sensitivität mit *89.15.40*

Quelle ¬ Destruktion chorioretinalen Läsion durch Implantation einer Strahlen *14.27*

Quellen ¬
- Ablation Energie *37.34.13*
- Interstitielle
- - Brachy therapie mit Implantation von permanenten Strahlern , bis zu 10 *92.29.31*
- - - Mit Implantation von permanenten Strahlern , mehr als 70 *92.29.3E*
- - - Mit Implantation von permanenten Strahlern , von 10 bis 15 *92.29.32*
- - - Mit Implantation von permanenten Strahlern , von 16 bis 20 *92.29.33*
- - - Mit Implantation von permanenten Strahlern , von 21 bis 25 *92.29.34*
- - Brachytherapie Implantation von permanenten Strahlern , von 26 bis bis 30 *92.29.35*
- - - Von permanenten Strahlern , von 31 bis bis 35 *92.29.36*
- - - Von permanenten Strahlern , von 36 bis bis 40 *92.29.37*
- - - Von permanenten Strahlern , von 41 bis bis 45 *92.29.38*
- - - Von permanenten Strahlern , von 46 bis bis 50 *92.29.39*
- - - Von permanenten Strahlern , von 51 bis bis 55 *92.29.3A*
- - - Von permanenten Strahlern , von 56 bis bis 60 *92.29.3B*
- - - Von permanenten Strahlern , von 61 bis bis 65 *92.29.3C*
- - - Von permanenten Strahlern , von 66 bis bis 70 *92.29.3D*

Quetsch wunde ¬ Enorale Riss *24.32*

Quetschen Crushing
- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Durch trennung oder *04.03.20*
- Intrakraniellen Anteilen sonstigen Hirn nerven und Ganglien ¬ Durch trennung oder *04.03.11*
- Kranialen peripheren Nerven ¬ Durch trennung oder *04.03.00*
- - , sonstige ¬ Durch trennung oder *04.03.99*
- N. vestibulocochlearis ¬ Durch trennung oder *04.03.10*
- Nerven

Quetschen Crushing *–Fortsetzung*
- Nerven *–Fortsetzung*
- - Armes und der Hand ¬ Durch trennung oder *04.03.32*
- - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Durch trennung oder *04.03.33*
- - Schulter ¬ Durch trennung oder *04.03.31*
- Plexus brachialis ¬ Durch trennung oder *04.03.30*

Quetschung
- Nasen septums ¬ *21.88*
- Sterilisation ¬ Beidseitige Endoskopische Tuben ligatur und *66.21*
- Tubae uterinae ¬ beidseitige Ligatur und *66.31*

Quintus varus ¬ Resektion Korrektur osteotomie bei Digitus *77.54*

R
- Hawik TAP Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , Bayley , KABC , SON - *89.15.70*
- Warte
- - Dünn darm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.46*
- - Herz
- - - Lungen Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.43*
- - - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.41*
- - Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.44*
- - Lungen transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.42*
- - Nieren transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.40*
- - Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.45*

R. Brickenkamp ¬ Durchführung Aufmerksamkeit s - Belastung s tests (*94.02*

Rabbit ear ¬ Urethro pexie nach Tudor (*59.79*

Radialis ¬
- A. *38.13*
- - V.) *38.03*
- - -) *38.83*
- - -) *38.63*
- - -) *38.43*
- V. *38.53*

Radialisation kongenitalen Anomalien Hand ¬ *82.89.14*

Radiäre Kerato tomie ¬ *11.75*

Radikal
- Einbruch Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.21*
- Einfach Transplantat Implantat ¬ Alveol ektomie (interradikulär , intraseptal , *24.5*
- Höhle
- - Offene Kavität Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr *19.56.20*
- - - Einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr *19.56.21*
- - ¬
- - - Obliteration Tympano mastoid höhle (*19.9*
- - - Verkleinerung einer *19.9X.11*
- ¬
- - Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.40*
- - Kolp ektomie erweitert (*70.4X.30*
- - Operationen mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.20*
- - Urethrektomie selbstständiger Eingriff bei der Frau , *58.39.31*
- - - Beim Mann , *58.39.33*

Radikale
- Abdominale Hysterektomie
- - Lymphaden ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.69.10*
- - - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.69.11*
- - ¬
- - - Laparoskopische *68.61*
- - - Näher bezeichnete *68.69.99*
- - - Näherbezeichnete *68.69.00*
- Beidseitige zervikale Lymphaden ektomie * ¬ *40.42*
- Bilaterale Neck dissection ¬ *40.42*
- Dissektion Thorax Strukturen ¬ *32.6*
- Einseitige zervikale Lymphaden ektomie * ¬ *40.41*
- Elektro koagulation rektaler Läsion oder Gewebe ¬ *48.31*
- Exszision zusätzlich gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus *27.32.10*
- - ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus *27.32.11*
- Exzision
- - Axillären Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.51.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.51.10*
- - - ¬ *40.51.00*
- - - *40.51.99*
- - Haut Läsion
- - - Bauch region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.27*
- - - Brust wand und Rücken mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.26*
- - - Extremität mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.18*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.2B*
- - - Gesäss mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.2A*
- - - Halses mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.11*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.21*
- - - Hand mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.25*
- - - Kopf mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.10*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.20*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.17*
- - - - - und Genital region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.28*
- - - Lippe mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *27.44.20*
- - - Lokalisation mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.19*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.29*
- - - Oberarm und Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.23*
- - - Schulter und Axilla mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.22*
- - - Unterarm und Hand mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.13*

Radikale –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Haut Läsion –*Fortsetzung*
- - - Unterarmes mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.24*
- - - ¬ *86.4X.00*
- - - - *86.4X.99*
- - Iliakalen Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.53.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.53.10*
- - - ¬ *40.53.00*
- - - - *40.53.99*
- - Läsion
- - - Äusseren Ohr , n.n.bez. ¬ *18.31.00*
- - - - , sonstige ¬ *18.31.19*
- - - - Oder im äusseren Gehörgang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ *18.31.11*
- - - - Oder im äusseren Gehörgang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ *18.31.10*
- - - Lippe
- - - - Histografischer Kontrolle ¬ *27.44.10*
- - - - ¬ *27.44.00*
- - - - - *27.44.99*
- - Leisten gegend
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.54.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.54.10*
- - - ¬ *40.54.00*
- - - - *40.54.99*
- - Lymphknoten
- - - Rahmen Eingriffs , n.n.bez. ¬ *40.59.20*
- - - - , sonstige ¬ *40.59.29*
- - - Selbständiger Eingriff , n.n.bez. ¬ *40.59.10*
- - - - , sonstige ¬ *40.59.19*
- - - ¬ *40.50*
- - - - *40.59.99*
- - - - *40.59.00*
- - Mediastinaler Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.59.21*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.59.11*
- - Periaortalen Lymphknoten ¬ *40.52.00*
- - - *40.52.99*
- - Peribronchialer Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.59.22*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.59.12*
- - Präaurikulärem Sinus Zyste ¬ *18.21*
- - Retroperitonealen paraaortal parakaval) und pelvinen Lymphknoten als selbständiger Eingriff ¬ *40.52.10*
- - -) und pelvinen Lymphknoten im Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.52.11*
- Gastr ektomie ¬ *43.99*
- Glossektomie
- - Transmandibularär Zugang
- - - Rekonstruktion ¬ *25.4X.21*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.24*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ *25.4X.22*

Radikale –*Fortsetzung*
- Glossektomie –*Fortsetzung*
- - Transmandibularär Zugang –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Mit myokutanem Lappen ¬ *25.4X.23*
- - - - ¬ *25.4X.29*
- - - ¬ *25.4X.20*
- - Transoraler Zugang
- - - Rekonstruktion ¬ *25.4X.11*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.14*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ *25.4X.12*
- - - - Mit myokutanem Lappen ¬ *25.4X.13*
- - - - ¬ *25.4X.19*
- - - ¬ *25.4X.10*
- - ¬ *25.4X.00*
- - - *25.4X.99*
- Groin dissection ¬ *40.54*
- Hysterektomie ¬
- - Laparoskopische modifizierte *68.61*
- - Modifizierte *68.69*
- Kieferhöhlen Operation ¬ *22.31*
- Kol ektomie rechts ¬ *45.73*
- Laparoskopische Hysterektomie TLRH ¬ Totale *68.61*
- Laryng ektomie
- - Pharyng ektomie , ohne Rekonstruktion ¬ *30.4X.10*
- - - , Rekonstruktion mit freiem Darm Transplantat ¬ *30.4X.16*
- - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *30.4X.15*
- - - , Rekonstruktion mit gestieltem Lappen ¬ *30.4X.14*
- - - , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen ¬ *30.4X.13*
- - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *30.4X.11*
- - - , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ *30.4X.17*
- - - , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ *30.4X.12*
- - - , sonstige Rekonstruktion ¬ *30.4X.19*
- - - Und Schild drüsen Resektion , ohne Rekonstruktion ¬ *30.4X.20*
- - - Und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit freiem Darm Transplantat ¬ *30.4X.26*
- - - Und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *30.4X.25*
- - - Und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit gestieltem Lappen ¬ *30.4X.24*
- - - Und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen ¬ *30.4X.23*
- - - Und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *30.4X.21*
- - - Und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ *30.4X.27*

Radikale –*Fortsetzung*
- Laryng ektomie –*Fortsetzung*
- - Pharyng ektomie , ohne Rekonstruktion ¬ –*Fortsetzung*
- - - Und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ *30.4X.22*
- - - Und Schild drüsen Resektion , sonstige Rekonstruktion ¬ *30.4X.29*
- - ¬ *30.4X.00*
- - - *30.4X.99*
- Mast ektomie
- - Brust wand teil Resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige *85.45.10*
- - - Teil Resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige *85.45.13*
- - - Teil Resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige *85.45.12*
- - - Teil Resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige *85.45.11*
- - ¬ *85.45*
- - - Beidseitige modifizierte *85.44*
- - - - Erweiterte *85.48*
- - - - *85.46*
- - - Einseitige modifizierte *85.43*
- - - - Erweiterte *85.47*
- - - - *85.45.99*
- - - - *85.45.00*
- - - Erweiterte *85.47*
- - - Modifizierte *85.43*
- Mastoid ektomie ¬ *20.42.00*
- - Modifizierte *20.49*
- - *20.42.99*
- Neck dissection
- - Inkl. modifiziert) ¬ *40.41.20*
- - ¬ *40.40*
- Orbito Maxill ektomie ¬ *16.51*
- Orchid ektomie Epididym ektomie) ¬ Beidseitige *62.4*
- Pankreas Resektion ¬ *52.7*
- Pankreatiko duoden ektomie ¬ *52.7*
- Parotid ektomie ¬ *26.32*
- Pelvi
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , n.n.bez. ¬ *25.4X.40*
- - - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.49*
- - - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.44*
- - - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.4X.42*
- - - Transoraler Zugang , n.n.bez. ¬ *25.4X.30*
- - - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.39*
- - - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.34*
- - - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.4X.32*
- - Glosso mandibul ektomie , n.n.bez. ¬ *25.4X.50*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.59*
- - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.54*
- - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.4X.52*

Radikale –*Fortsetzung*
- Pelviglossektomie
- - Transmandibularär Zugang Rekonstruktion ¬ *25.4X.41*
- - - Mit myokutanem Lappen ¬ *25.4X.43*
- - Transoraler Zugang Rekonstruktion ¬ *25.4X.31*
- - - Mit myokutanem Lappen ¬ *25.4X.33*
- Pelviglossomandibulektomie Rekonstruktion
- - Myokutanem Lappen ¬ *25.4X.53*
- - ¬ *25.4X.51*
- Prostat ektomie
- - Alle Zugänge ¬ *60.5*
- - ¬ *60.5*
- Resektion
- - Lymph Knoten , n.n.bez. ¬ *40.50*
- - ¬ Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Skrotum , *61.3X.12*
- Sialoaden ektomie ¬ *26.32*
- Subtotale Pankreat ektomie ¬ *52.53*
- Transfazial Exzision bloc Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ *27.32.12*
- Transmandibuläre Exzision bloc Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ *27.32.11*
- Unilaterale Neck dissection ¬ *40.41.00*
- - *40.41.99*
- Vaginale Hysterektomie
- - LRVH ¬ Laparoskopische *68.71*
- - ¬ näher bezeichnete *68.79*
- Vulvektomie ¬ *71.5*
- Zervikale Lymphaden ektomie ¬ *40.40*
- Zervixstumpf extirpation
- - Lymphaden ektomie , offen chirurgisch (abdominal) ¬ *67.4X.11*
- - - , laparoskopisch ¬ *67.4X.14*
- - - , laparoskopisch ¬ *67.4X.24*
- - - , n.n.bez. ¬ *67.4X.20*
- - - , offen chirurgisch (abdominal) ¬ *67.4X.21*
- - - , sonstige ¬ *67.4X.29*
- - - , vaginal , laparoskopisch unterstützt ¬ *67.4X.23*
- - - , vaginal , laparoskopisch unterstützt ¬ *67.4X.13*
- - - , vaginal ¬ *67.4X.12*
- - - , vaginal ¬ *67.4X.22*
- - ¬ *67.4X.10*
- Zyst ektomie
- - Becken Eviszeration (Exenteration) beim Mann , offen chirurgisch ¬ *57.71.50*
- - - (Exenteration) beim Mann , laparoskopisch ¬ *57.71.51*
- - Urethrektomie
- - - Frau , offen chirurgisch ¬ *57.71.30*
- - - - , laparoskopisch ¬ *57.71.41*
- - - - , laparoskopisch ¬ *57.71.31*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *57.71.40*
- - - Mann , offen chirurgisch ¬ *57.71.10*
- - - - , laparoskopisch ¬ *57.71.21*
- - - - , laparoskopisch ¬ *57.71.11*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *57.71.20*
- - ¬ *57.71.00*
- - - *57.71.99*

Radikalen Lymphaden ektomie

Radikalen Lymphaden ektomie *–Fortsetzung*

- Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer *32.41.13*
- - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.13*
- Bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer *32.41.11*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.11*
- Bronchoplastischer
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer *32.41.14*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.14*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer *32.41.12*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.12*
- ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer *32.41.10*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.19*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.10*
- - Ektomie an der Lunge , thorako skopisch , ohne Angabe einer *32.41.19*

Radikaler

- Lymphaden ektomie
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.23*
- - Bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.21*
- - Bronchoplastischer
- - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.24*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.22*
- - ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako skopisch , mit *32.41.20*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.20*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.29*
- Neck dissection mitThyreoidektomie gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Vollständige [totale] Laryng ektomie mit *30.4*

Radikales kryochirurgisches Abtragen Prostata RCSA) ¬ *60.62*

Radikulären Syndromes

- Anschliessender Operation ¬ Konservative Behandlung des *93.38.51*
- ¬ Konservative Behandlung des *93.38.50*
- - Des *93.38.59*

Radikulo

Radikulo *–Fortsetzung*

- Lyse Rezidiv ¬ Diskus Destruktion , Reoperation mit *80.59.21*
- Tomie ¬ *03.1*

Radio

- Aufzeichnung ¬ EEG Monitoring durch *89.19*
- Chemo Embolisation I-131-Lipiodol ¬ Selektive intravaskuläre *92.28.31*
- Chirurgie
- - Gamma knife ¬ Mehrquellige Photon - *92.32.01*
- - Photonen
- - - Extrazerebral ¬ *92.31.10*
- - - Zerebral ¬ *92.31.00*
- - ¬
- - - Exzision peripheren Nervs , eingeschlossen durch *04.07*
- - - Mehrquellige Photon - *92.32.00*
- - - Stereotaktische *92.39.00*
- - - Teilchen - *92.33.00*
- Frequenz
- - Abdominalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.87*
- - Ablation
- - - Varizen ¬ Endovenöse *38.59.52*
- - - ¬ Multipolare phasenverschobene *37.34.16*
- - Aorta ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.82*
- - Arterien Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.81*
- - Gefässen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.85*
- - Sonstigen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss von Arterien mittels *39.79.80*
- - - Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.89*
- - Thorakalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.84*
- - Viszeralen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.86*
- - Zingulo tomie ¬ Perkutane (*01.32*
- Graphie
- - Abdomens ¬ Sonstige *88.19*
- - Adenoide ¬ kontrast - *87.09*
- - Bauch wand ¬ Sonstige Weichteil - *88.09*
- - Bronchus ¬ *87.49*
- - Brust
- - - Wand ¬ Sonstige Weichteil - *87.39*
- - - Wirbel säule ¬ Sonstige *87.23*
- - Darms ¬ Sonstige *87.65*
- - Ductus nasolacrimalis ¬ Nicht kontrast - *87.09*
- - Epididymis Vas deferens ¬ Sonstige *87.95*
- - Extremität ¬ Weichteil - *88.35*
- - - - *88.37*
- - Frontal gegend ¬ *87.16*
- - Gallen wege ¬ Sonstige *87.59*
- - - Sonstige *87.59.99*
- - - Sonstige *87.59.00*
- - Ganzen Skeletts ¬ *88.31*
- - Gehirn Schädel ¬ Sonstige Kontrast *87.02*

Radio *–Fortsetzung*

- Graphie *–Fortsetzung*
- - Gesicht Kopf Hals ¬ Sonstige Weichteil - *87.09*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Weichteil - *87.09.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Weichteil - *87.09.99*
- - Gesichts schädels ¬ Sonstige *87.16*
- - Graviden Uterus ¬ *87.81*
- - Hals wirbel säule ¬ Sonstige *87.22*
- - Harn wege ¬ Sonstige *87.79*
- - Herzens
- - - Injektion Kohlendioxid ¬ *88.58*
- - - ¬ *87.49*
- - Herzes ¬ Negativ - Kontrast *88.58*
- - Ileum Conduits ¬ *87.78*
- - Larynx ¬ kontrast - *87.09*
- - Lumbosakralen Wirbel säule ¬ Sonstige *87.24*
- - Lunge ¬ *87.49*
- - Mandibula ¬ *87.16*
- - Männlichen Genital organe ¬ Sonstige *87.99*
- - Maxilla ¬ *87.16*
- - Maxillozygomatischen Komplexes ¬ *87.16*
- - Mediastinums ¬ *87.49*
- - Nase ¬ *87.16*
- - Nasen neben höhlen ¬ *87.16*
- - Naso pharynx ¬ Kontrast - *87.06*
- - - Nicht kontrast - *87.09*
- - Orbita ¬ *87.16*
- - - Kontrast - *87.14*
- - Prostata Samen blasen ¬ Sonstige *87.92*
- - Rippen Sternum Klavikula ¬ *87.43*
- - Schädels ¬ Sonstige *87.17*
- - Schild drüsen gegend ¬ Nicht kontrast - *87.09*
- - Sinus ¬ Kontrast - *87.15*
- - Speichel drüse ¬ Nicht kontrast - *87.09*
- - Supra orbital gegend ¬ *87.16*
- - Symphysis menti ¬ *87.16*
- - Trachea ¬ *87.49*
- - Tubae uterinae Uterus ¬ Sonstige *87.85*
- - Uvula ¬ kontrast - *87.09*
- - Verdauung trakts ¬ Sonstige *87.69*
- - Weiblichen Genital organe ¬ Sonstige *87.89*
- - Wirbel säule ¬ Sonstige *87.29*
- - Zähne ¬ Panorama - *87.11*
- - Zwerchfells ¬ *87.49*
- - ¬ Sonstige und nicht bezeichnete *88.39.00*
- - - Retroperitoneale *88.16*
- - - Routine Thorax *87.44*
- - - Sakrokokzygeale *87.24*
- - - Sonstige und nicht bezeichnete *88.39.99*
- - - Spinale *87.29*
- - - Wurzel kanal - *87.12*
- - - Zahn *87.12*
- Immun therapie Ibritumomab Tiuxetan , parenteral ¬ *92.28.20*
- Immuno therapie ¬ *92.28*
- Isotop ¬
- - I 125 *92.20*
- - Infusion flüssigem *92.20*

Radio –*Fortsetzung*

- Isotopen
- - Funktion
- - - Studie ¬ Leber Szinti graphie und *92.02*
- - - - Gastrointestinale Szinti graphie und *92.04*
- - - - Herz minuten volumen - Szinti graphie oder *92.05*
- - - - Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo gramm , Szinti graphie oder *92.05*
- - - - Kardiovaskuläre und hämatopoetische Szinti graphie und *92.05.00*
- - - - Kardiovaskuläre und hämatopoetische Szinti graphie und *92.05.09*
- - - - Knochenmark - Szinti graphie oder *92.05*
- - - - Milz - Szinti graphie oder *92.05*
- - - - Nieren Szinti graphie und *92.03*
- - - - Sonstige *92.09*
- - - - Zirkulation s zeit - Szinti graphie oder *92.05*
- - - Studien ¬ Schild drüsen Szinti graphie und *92.01*
- - ¬
- - - Injektion Instillation von *92.28.00*
- - - Intrakavitäre Injektion oder Instillation von *92.28*
- - - Intravenöse Injektion oder Instillation von *92.28*
- Jod
- - Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti graphie mit *92.18.03*
- - - (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti graphie mit *92.18.04*
- - Therapie
- - - 1 2 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : *92.28.02*
- - - - GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : *92.28.03*
- - - 5 mehr GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : *92.28.06*
- - - - GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : *92.28.07*
- - - Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.02*
- - - - Therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.03*
- - - - Therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.07*
- - - - Therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.06*

Radio –*Fortsetzung*

- Jod –*Fortsetzung*
- - Therapie –*Fortsetzung*
- - - Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.05*
- - - - Therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.04*
- - - Über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : *92.28.04*
- - - - , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : *92.28.05*
- - Triolein studie ¬ *92.04*
- Kobalt B12 Schilling test ¬ *92.04*
- Nuklid
- - Markierung
- - - Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , zervikal , mit *40.21.11*
- - - - (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines axillären Lymph knotens , mit *40.23.11*
- - - - (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines inguinalen Lymph knotens , offen chirurgisch , mit *40.24.11*
- - - Rahmen Sentinel - Lymph nod ektomie ¬ Intraoperative Sonden messung der *40.19.20*
- - Therapie SIRT Embolisation von Yttrium - 90 - markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre *92.28.32*
- - Ventrikulo gramm Szinti graphie oder Radio isotopen funktion s studie ¬ Kardiales *92.05*
- Nukliden
- - Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.30*
- - Gelenke ¬ Instillation von offenen *92.28.01*
- - Inaktiven Applikatoren Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen *92.29.51*
- - Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.22*
- - Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.23*
- - Intrauterin
- - - Intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.13*
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.11*

Radio –*Fortsetzung*

- Nukliden –*Fortsetzung*
- - Intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.12*
- - Knochen metastasen ¬ therapie mit offenen *92.28.11*
- - - Intravenöse palliative Schmerz therapie mit offenen *92.28.12*
- - Koronar Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.31*
- - Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.00*
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.21*
- - Sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.39*
- - Weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.10*
- - ¬ Brachy therapie mit umschlossenen *92.29.00*
- - - Mit umschlossenen *92.29.09*
- Pharmakon ¬ *02.99.11*
- Rezeptor therapie DOTA konjugierten Somatostatin - Analoga ¬ *92.28.13*
- Rezeptoren Selektive prätherapeutische Diagnostik (Ga - 68 - markiertes Peptid) ¬ *92.18.05*
- Therapie
- - 150 KVP ¬ Kontakt *92.21*
- - 200 300 KVP] ¬ tiefe *92.22*
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte *92.24.24*
- - - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte *92.25.24*
- - Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte *92.24.14*
- - - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte *92.25.15*
- - Elektronen
- - - Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ Tele *92.25.00*
- - - - , 3D - geplante Bestrahlung , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele *92.25.14*
- - - - , 3D - geplante Bestrahlung , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.25.23*
- - - - , bis zu 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.25.21*
- - - - , Ganz körper bestrahlung ¬ Tele *92.25.03*
- - - - , Gross feld bestrahlung ¬ Tele *92.25.01*
- - - - , Halb körper bestrahlung ¬ Tele *92.25.02*

Radio –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Elektronen –*Fortsetzung*
- - - Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ Tele –*Fortsetzung*
- - - - , intensität s modulierte Radio therapie , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele *92.25.15*
- - - - , intensität s modulierte Radio therapie , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.25.24*
- - - - , Intraoperative Strahlen therapie ¬ Tele *92.25.04*
- - - - , mehr als 2 Bestrahlung s felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele *92.25.13*
- - - - , mehr als 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.25.22*
- - - - , sonstige ¬ Tele *92.25.09*
- - - Linearbeschleuniger
- - - - 2 Bestrahlungsfelder , mit bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.25.12*
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.25.11*
- - Jod 125 ¬ Tele *92.23*
- - Kobalt 60 ¬ Tele *92.23*
- - Partikel strahlen ¬ Tele *92.26.00*
- - - Tele *92.26.99*
- - Photonen
- - - Hochkomplexe Radio therapie mit spezialisierter Ausstattung ¬ Tele *92.24.30*
- - - Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ Tele *92.24.00*
- - - - , 3D - geplante Bestrahlung : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele *92.24.13*
- - - - , 3D - geplante Bestrahlung : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.24.23*
- - - - , bis zu 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele *92.24.11*
- - - - , bis zu 2 Bestrahlung s felder : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.24.21*
- - - - , Ganz körper bestrahlung ¬ Tele *92.24.03*
- - - - , Gross feld bestrahlung ¬ Tele *92.24.01*
- - - - , Halb körper bestrahlung ¬ Tele *92.24.02*
- - - - , intensität s modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele *92.24.14*
- - - - , intensität s modulierte Radio therapie : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.24.24*
- - - - , Intraoperative Strahlen therapie ¬ Tele *92.24.04*
- - - - , mehr als 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele *92.24.12*
- - - - , mehr als 2 Bestrahlung s felder : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.24.22*
- - - - , sonstige ¬ Tele *92.24.09*
- - Radioaktivem Caesium ¬ Tele *92.23*
- - Spezialisierter Ausstattung ¬ Tele radio therapie mit Photonen : hochkomplexe *92.24.30*
- - ¬

Radio –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte *92.39.20*
- - - - Volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte *92.39.30*
- - - Bestrahlung planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die intensität s modulierte *92.29.81*
- - - Destruktion chorioretinalen Läsion durch *14.26*
- - - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensität s modulierte *92.30.20*
- - - - , einzeitig : Extrazerebral , intensität s modulierte *92.30.30*

Radioaktive Moulagen
- Konstruktion Applikation von nicht auf der Körper Ober fläche verwendeten Applikatoren ¬ *92.27.72*
- - Augen applikatoren ¬ *92.27.73*
- - Oberflächlichen radioaktiven Moulagen ¬ *92.27.71*
- ¬ *92.27.70*
- - *92.27.79*

Radioaktivem
- Caesium ¬ Tele radio therapie mit *92.23*
- Einlauf ¬ Reposition Invagination im Verdauung s trakt , mit *96.29*
- Material selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktische Implantation und Explantation von *02.99.11*

Radioaktiven Moulagen ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von oberflächlichen *92.27.71*

Radioaktiver Elemente Brachy therapie umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.00*
- Radio nukliden) , Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.30*
- Radio nukliden) , intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.22*
- Radio nukliden) , intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.23*
- Radio nukliden) , intrauterin und intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.13*
- Radio nukliden) , intrauterin ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.11*
- Radio nukliden) , intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.12*
- Radio nukliden) , Koronar Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.31*
- Radio nukliden) , Körper Ober fläche ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.21*
- Radio nukliden) , sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.39*
- Radio nukliden) , weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.10*

Radiofrequenz
- Ablation ¬ *04.2*
- - Konventionelle *37.34.11*
- ¬ Destruktion kranialen peripheren Nerven durch *04.2*

Radiographiegesteuerte Intervention ¬ *88.90.30*

Radiographische Densitometrie ¬ *88.98*

Radioimmunologischem Konjugat ¬ Injektion Infusion von *92.28*

Radiokarpal gelenk ¬ Arthrodese am *81.25*

Radiologische
- Mineralgehalts bestimmung ¬ *88.98.00*
- - *88.98.99*
- Untersuchung Auges ¬ *95.14*

Radiotelemetriertes elektroenzephalographisches Monitoring ¬ Video - und *89.19.00*
- - und *89.19.99*

Radioulnar gelenks ¬ offene Reposition einer Luxation des distales *79.83.10*

Radioulnaren
- Band apparates ¬ Naht des distalen *81.93.21*
- Ring bandes ¬ Naht des *81.93.20*

Radioulnargelenk ¬ offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , proximales *81.99.95*

Radiowellen
- Resektion
- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (*37.33*
- - Peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (*37.34*
- ¬ Wärmetherapie durch *60.97*

Radius
- Fraktur
- - Draht Zuggurtung Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.12.20*
- - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer distalen *79.22.10*
- - - ¬ offene Reposition einer sonstigen *79.22.19*
- - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.12.10*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.12.19*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.12.29*
- - - Durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.12.11*
- - - Durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.12.21*
- - - Durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.12.12*
- - - Durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.12.22*
- - - ¬ offene Reposition einer distalen *79.32.10*
- - - ¬ offene Reposition einer sonstigen *79.32.19*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *78.13.10*
- - - Externe ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *78.13.11*
- - - Externe ¬ offene Reposition einer distalen *78.13.12*

Radius –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer distalen –*Fortsetzung*
- - - Externe ¬ offene Reposition einer sonstigen *78.13.13*
- Kopf Prothese ¬
- - Rekonstruktion am Ellbogen , *81.85.31*
- - Revision und Wechsel einer *81.97.14*
- Ulna
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an *78.03.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.03.19*
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.13.13*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.13.12*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.03.10*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an *77.03.11*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.63.05*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.13.10*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.13.11*
- - Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.03.10*
- - - ¬ Knochen transplantation an *78.03.11*
- - Inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.13.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.13.99*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.02*
- - - , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.22.00*
- - - , sonstige ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.22.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.12.00*
- - - , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.32.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.12.99*
- - - , sonstige ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.32.99*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , Marknagel , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.63.01*
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an *77.43.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie an *77.43.10*

Radius –*Fortsetzung*
- Ulna –*Fortsetzung*
- - Proximal Schaft distal) : sonstiges ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.63.08*
- - ¬
- - - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.83*
- - - Debridement an *77.63.20*
- - - Débridement offenen Fraktur an *79.62*
- - - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an *78.93*
- - - - Ersatz material , *84.55.12*
- - - Geschlossene Reposition einer Epiphysen diastase an *79.42*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.53.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.53.99*
- - - Keil osteotomie an *77.23*
- - - Knochen
- - - - Biopsie an *77.43.00*
- - - - - An *77.43.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an *77.73*
- - - - Implantat Entfernung an *78.63.00*
- - - - - Entfernung an *78.63.99*
- - - - - Entfernung an Radius und Ulna , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.63.05*
- - - - Inzision ohne Knochen durch trennung an *77.13.00*
- - - - - Ohne Knochen durch trennung an *77.13.99*
- - - - Transplantation an *78.03.00*
- - - - - An *78.03.99*
- - - - Trennung an *77.33.00*
- - - - - An *77.33.99*
- - - Knorpel Knochentransplantation an *78.03.13*
- - - Kortiko tomie bei Segment transport an *77.33.10*
- - - Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an *77.63.00*
- - - - Von Knochen Läsion oder - Gewebe an *77.63.99*
- - - Näher Operation an Verletzung von *79.92*
- - - Offene Reposition einer Epiphysen diastase an *79.52.00*
- - - - Einer Epiphysen diastase an *79.52.99*
- - - - Einer sonstigen Epiphysen diastase an *79.52.20*
- - - Osteoklasie an *78.73*
- - - Partielle Knochen Resektion an *77.83*
- - - Permanente Epiphyseodese an *78.23.11*
- - - Plastische Rekonstruktion an *78.43*
- - - Sequestr ektomie an *77.03.00*
- - - - An *77.03.99*
- - - Temporäre Epiphyseodese an *78.23.10*
- - - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.23.12*
- - - Totale Resektion von *77.93*
- - - Verkürzung osteotomie an *78.23.00*
- - - - An *78.23.99*
- - - Verlängerung osteotomie an *78.33*
- ¬

Radius –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition Epiphysen diastase am distalen *79.52.10*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an *78.53.10*

Raffung
- Entkalkung ¬ Aorten klappen *35.11.99*
- Fixation Glenoid arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Kapsel *81.82.11*
- - Kapsel *81.83.34*
- Rektozele ¬ *70.52.00*
- - *70.52.99*
- Urethrozele ¬ Vordere
- - Kolpo rrhaphie (mit *70.51*
- - Kolporraphie (mit *70.54*
- Vaginalen Enterozele ¬ *70.92*
- Zystozele
- - Rektozele
- - - Transplantat Prothese ¬ *70.53*
- - - ¬ *70.50*
- - ¬ *70.51*

Rahmen
- Eingriffs
- - Axillär ¬ Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.22*
- - Inguinale ¬ Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.25*
- - Mediastinal peribronchial ¬ Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.26*
- - Obturatorisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.24*
- - Paraaortal pelvin Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.23*
- - Zervikal ¬ Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.21*
- - ¬
- - - Radikale Exzision von axillären Lymphknoten im *40.51.11*
- - - - Anderer Lymphknoten im *40.59.20*
- - - - Anderer Lymphknoten im *40.59.29*
- - - - Der Leisten gegend im *40.54.11*
- - - - Mediastinaler Lymphknoten im *40.59.21*
- - - - Peribronchialer Lymphknoten im *40.59.22*
- - - - Von iliakalen Lymphknoten im *40.53.11*
- - - - Von retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und pelvinen Lymphknoten im *40.52.11*
- - - Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.20*
- - - - Ektomie im *40.3X.29*
- Gefässchirurgischen Eingriffes ¬ Selektive Thrombo lyse im *38.1A*
- Operation ¬ Monitoring
- - Mehrerer Nerven im *00.94.20*
- - Nervus recurrens im *00.94.10*
- - - Accessorius im *00.94.11*
- - - Facialis im *00.94.17*
- - - Hypoglossus im *00.94.12*
- Sentinel Lymph nod ektomie ¬ Präoperative Szinti graphie und Sonden messung im *40.19.10*
- - ¬ Intraoperative Sonden messung der Radio nuklid markierung im *40.19.20*

Rahmens Kopf ¬ Anlegen Stereotaxie - *93.59*

Ramstedt ¬ Operation Fredet - *43.3*

Ramus mandibulae
- Disktraktion ¬ offene Osteo plastik [Osteotomie] am *76.62.10*
- Distraktion ¬
- - Geschlossene Osteo plastik [Osteotomie] am *76.61.10*
- - - Osteo plastik [Osteotomie] am *76.61.20*
- - Offene Osteo plastik [Osteotomie] am *76.62.20*
- ¬
- - Geschlossene Osteo plastik [Osteotomie] am *76.61.00*
- - - Plastik [Osteotomie] am *76.61.99*
- - Offene
- - - Osteo plastik [Osteotomie] am *76.62.00*
- - - - Plastik [Osteotomie] am *76.62.99*
- - - Reposition (von aussen) einer Einfach - oder Mehrfach fraktur des *76.76.20*
- - - - (transoral) einer Einfach - oder Mehrfach fraktur des *76.76.21*

Rand
- Plastik ¬
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Vordere und hintere Pfannen *81.82.21*
- - Vordere Hintere Pfannen *81.83.42*
- Umfassend
- - Partielle tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den Lid *08.82*
- - Volle tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den Lid *08.84*
- Umfassende Plastische Rekonstruktion Augen lids , partielle tiefe ¬ Den Lid *08.71*
- - Lids , volle tiefe , n.n.bez. ¬ Den Lid *08.73.00*
- - Lids , volle tiefe , sonstige ¬ Den Lid *08.73.99*
- ¬ Inzision Lid *08.01*

Rands betrifft
- Durchgehend ¬ Exzision , die ein Viertel oder mehr des Lid *08.23*
- Perforierend ¬ Exzision , die ein Viertel oder mehr des Lid *08.24*

Rashkind ¬ Verfahren nach *35.41*

Rastelli ¬ Operation nach *35.92*

Rate
- Responsive
- - Physiologische Stimuli Ausnahme der Vorhofs frequenz ¬ *37.82*
- - - Der Vorhof frequenz ¬ *37.86*
- - ¬
- - - Aggregat
- - - - Sonden Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob *37.85.20*
- - - - - Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - types , *37.86.20*
- - - - Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob *37.85.10*
- - - - - Jeglichen Ein kammer - Schrittmachertypes , *37.86.10*
- - - Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob *37.85.00*
- - - - Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob *37.85.99*

Rate *–Fortsetzung*
- Responsive *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob *–Fortsetzung*
- - - - Ein kammer - Schrittmachertypes , *37.86.99*
- - - - Ein kammer - Schrittmachertypes , *37.86.00*
- - - Erst Implantation eines Ein kammer - Schrittmachers nicht spezifiziert ob *37.81.00*
- - - - Eines Ein kammer - Schrittmachers , *37.82.00*
- - - - Eines Ein kammer - Schrittmachers , *37.82.99*
- - - - Eines Ein kammer - Schrittmachers , *37.82.10*
- - - - Eines Ein kammer - Schrittmachers nicht spezifiziert ob *37.81.99*
- - - - Eines Ein kammer - Schrittmachers nicht spezifiziert ob *37.81.10*
- - - System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein kammersystem , nicht spezifiziert ob *37.81.20*
- - - - Von Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein kammer system , *37.89.11*
- ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose *92.29.12*
- - Mit Volumen Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose *92.29.22*

Rathke Tasche ¬ Aspiration an der *07.72*

Raum
- Anschliessend Ruptur Uterus Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra peritoneal *74.3*
- Forderung ¬ Geschlossene Perkutane] [Nadel -] Biopsie an einer intraabdominalen *54.24*
- Gesicht Hals Rumpf Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer *86.93*
- Spatium Retzii ¬ Evakuation eines Hämatoms im retropubischen *59.19*
- ¬
- - Anastomose zwischen Ventrikel und zervikalem Subarachnoidal - *02.2*
- - Aspiration
- - - Subarachnoidal - *01.09*
- - - Subdural - *01.09*
- - Inzision Drainage Palmar - oder Thenar *82.04*
- - Krani ektomie
- - - Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural *01.25.14*
- - - Entfernung eines Fremd körpers aus Schädel knochen oder Epidural *01.25.13*
- - Kraniotomie
- - - Einlegen alloplastischem Material oder Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural *01.24.13*

Raum *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Kraniotomie *–Fortsetzung*
- - - Entfernung Fremd körpers aus Schädel knochen oder Epidural *01.24.15*
- - Rekraniotomie Entfernen alloplastischem Material oder Medikamenten träger aus dem Epidural *01.23.21*

Raumes
- Arthroskopisch ¬ Erweiterung subakromialen *81.83.33*
- ¬
- - Endo Sono graphie des Retro peritoneal *88.76.21*
- - Exploration retropubischen *59.19*
- - Krani ektomie Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural *01.25.21*

RCSA ¬ Radikales kryochirurgisches Abtragen der Prostata (*60.62*

Re
- Adaptation vaginalen Diaphragmas ¬ Ersetzen und (*97.24*
- Entry Operation
- - Aorta abdominalis ¬ *39.54.20*
- - Thorakale Aorta ¬ *39.54.10*
- - ¬ *39.54.00*
- - - *39.54.99*
- Evaluation
- - Aufnahme Verbleib Patienten auf eine (r) Warte liste zur Nieren transplantation ¬ *89.07.40*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Dünn darm transplantation ¬ *89.07.46*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ *89.07.43*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Herz transplantation ¬ *89.07.41*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Leber transplantation ¬ *89.07.44*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Lungen transplantation ¬ *89.07.42*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.45*
- - Herausnahme Patienten aus einer Warte liste zur Nieren transplantation ¬ *89.07.51*
- - - Aus einer Warte liste zur Dünn darm transplantation ¬ *89.07.57*
- - - Aus einer Warte liste zur Herz - Lungen - Transplantationn ¬ *89.07.54*
- - - Aus einer Warte liste zur Herz transplantation ¬ *89.07.52*
- - - Aus einer Warte liste zur Leber transplantation ¬ *89.07.55*
- - - Aus einer Warte liste zur Lungen transplantation ¬ *89.07.53*
- - - Aus einer Warte liste zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.56*
- Fixation
- - Aorten klappen ersatzes ¬ Prothesen *35.95.11*
- - Arthroskopisch ¬ Meniskus *81.47.15*
- - Herz klappen ersatzes , n.n.bez. ¬ Prothesen *35.95.10*
- - - , sonstige ¬ Prothesen *35.95.19*
- - Mitral klappen ersatzes ¬ Prothesen *35.95.12*

Re –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Pulmonal klappen ersatzes ¬ Prothesen *35.95.13*
- - Trikuspidal klappen ersatzes ¬ Prothesen *35.95.14*
- - ¬ Meniskus *81.47.14*
- Stenose Ultraschall ¬ Anti - *00.01*
- - - *00.02*
- - - *00.03*
- Transplantation
- - Gesamtes Organ während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - *50.59.20*
- - Split Leber während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - *50.59.21*
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Lungen - *33.53*
- - - Aufenthaltes ¬ Sonstige Nieren transplantation , Nieren - *55.69.40*
- - - Aufenthalts ¬ Auxiliäre Leber - *50.51.10*
- - - Aufenthalts ¬ Darm transplantation , Dünndarm - *46.97.10*
- - - Aufenthalts ¬ Herz - *37.51.20*
- - - Aufenthalts ¬ Kombinierte Herz - Lungen - *33.6X.10*
- Vaskularisation
- - Arterien Implantat ¬ Myokard - *36.2*
- - Freiem A. mammaria interna - Transplantat (IMA - Transplantat) ¬ Herz - *36.39.14*
- - Konventionell Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur Myokard - *36.10.11*
- - Koronar Arterien patch ¬ Herz - *36.39.10*
- - Minimalinvasive Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur Myokard - *36.10.12*
- - Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur Myokard - *36.10.19*
- - ¬
- - - Aorto koronarer Bypass zur Myokard - *36.10.00*
- - - Aortokoronarer Bypass zur Myokard - *36.10.99*
- - - Herz - *36.39.00*
- - - - - *36.39.99*

Read ¬ Urethrovesikale Suspension Millin - *59.4*

Reaktion medizinischer Überwachung
- Mehr 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer *99.B2.12*
- Weniger 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer *99.B2.11*
- ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer *99.B2.10*

Reaktionen Herz transplantation ¬ System zur nichtinvasiven Überwachung von Abstossung s *00.57.01*

Real zeit Kern spin tomographie ¬ *88.96*

Reamputation Amputation stumpf ¬ *84.3*

Reanastomose Urethra ¬ *58.44*

Reanimation ¬
- Akute Behandlung Adaptation s störung beim Neugeborenen (sog. Primäre *99.65*
- Kardiopulmonale *99.60*
- Manuelle *93.93*

Reanimation ¬ –*Fortsetzung*
- Mechanische Methoden der *93.93*

Rechtem Ventrikel Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Conduits zwischen *35.92*

Rechten
- Herzens ¬ Angio kardiographie von Strukturen des *88.52*
- Linken Herzens ¬ Kombinierte Angio kardiographie des *88.54*
- Ventrikel
- - Distalen Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Shunts zwischen dem *35.92*
- - Tunnelierung Bildung Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen Endes des M. latissimus dorsi ; um das Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den *37.67*
- Ventrikels
- - Ausfluss trakts ¬ Angio kardiographie des *88.52*
- - ¬ Infundibul ektomie des *35.34*
- Vorhof Arterien welche Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten - Homograft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem *35.83*
- Vorhofs ¬ Angio kardiographie des *88.52*

Rechter
- Ventrikel ¬ *37.34.23*
- Vorhof ¬ *37.34.21*

Rechts
- Herz katheter ¬ *37.21*
- Links
- - Herz katheter ¬ Kombinierter *37.23*
- - ¬ Erweiterte Hemi kol ektomie *45.79.21*
- ¬
- - Hemi kol ektomie *45.73*
- - Radikale Kol ektomie *45.73*

Rechtsventrikulär ¬ Isolierte Sonden Implantation , epikardial , offen chirurgisch , *00.57.11*

Rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation Defibrillators mit zusätzlichem Druck sensor zur nichtinvasiven Messung des *37.94.04*

Rechtsventrikuläres Unterstützungssystem RVAD ¬ *37.66*

Rectotomia posterior ¬ Rekto pexie durch *48.76.10*

Recurrens Rahmen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.10*

Reduktion
- BLVR ¬ Biologische Lungen volumen *33.7*
- - Volumen *33.79*
- Effekt ¬ Zyto *93.96*
- Elefantiasis Skrotums ¬ *61.3*
- Genio plastik ¬ *76.67*
- Mento plastik ¬ *76.67*
- Plastik
- - Bauch region ¬ Gewebe *86.83.15*
- - Extremität ¬ Gewebe *86.83.17*
- - Hand ¬ Gewebe *86.83.14*
- - Harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ *57.87.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ *57.87.30*

Reduktion –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Leisten Genital region oder am Gesäss ¬ Gewebe *86.83.16*
- - Lokalisation ¬ Gewebe *86.83.19*
- - Unterarm ¬ Gewebe *86.83.13*
- - Zunge ¬ *25.59.11*
- - ¬ Gewebe *86.83.00*
- - - *86.83.99*
- Ptosen über korrektur ¬ *08.37*
- ¬
- - Chirurgische
- - - Lungen volumen *32.22*
- - - Ventrikel *37.35*
- - Einseitige Mammo plastik zur Volumen *85.31*

Reduktions plastik
- Gynäkomastie ¬ Beidseitige Mamma *85.32*
- ¬
- - Beidseitige Mamma *85.32*
- - Einseitige Mamma *85.31*

Redundanter Mukosa
- Ileo stomie ¬ Exzision *45.33*
- Kolo stomie ¬ Exzision *45.41*

Reeingriff ¬ Transpleurale Thorako skopie , *34.21.20*

Reexploration
- Partieller Para thyreoid ektomie ¬ *06.89.11*
- Schilddrüse partieller Resektion ¬ *06.39.13*

Refixation
- Bänder Handwurzel Mittelhand ¬ Knöcherne *82.89.11*
- Einzelnen äusseren
- - Augen muskels , n.n.bez. ¬ *15.29.40*
- - - ¬ Sonstige *15.29.49*
- - Geraden Augen muskels ¬ *15.29.41*
- - Schrägen Augen muskels ¬ *15.29.42*
- Kapsel band apparat Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.92*
- Kreuz bandes
- - Arthroskopisch ¬ Knöcherne *81.47.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knöcherne *81.47.19*
- Labrum glenoidale arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.10*
- - *81.83.32*
- Limbus offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.20*
- - *81.83.41*
- Naht Kapsel band apparat des Knie gelenkes ¬ Sonstige *81.47.30*
- Osteochondralen Fragmentes
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.13*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.11*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.81*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.21*

Refixation –*Fortsetzung*
- Osteochondralen Fragmentes –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , –*Fortsetzung*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.31*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.51*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.41*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.71*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.61*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.11*
- - Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ *81.40.10*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.40.11*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.10*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.11*
- - Knie gelenk ¬ *81.47.10*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.47.11*
- - Offen
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.22*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.82*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.32*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.52*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.42*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.72*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.62*
- - - Chirurgsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikulargelenk , *81.96.12*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.10*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.49.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.11*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.13*
- Plastik Kapsel band apparat des oberen Sprung gelenkes ¬ *81.49.33*
- - Des Schulter gelenkes , sonstige , arthroskopisch ¬ *81.83.39*
- - Des Schulter gelenkes , sonstige , offen chirurgisch ¬ *81.83.49*
- Sonstigen Bänder Hand ¬ Knöcherne *82.89.12*

Reflexes ¬
- Entfernen
- - Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro *39.8X.32*
- - Impuls generators zur Aktivierung des Baro *39.8X.22*

Reflexes ¬ –*Fortsetzung*
- Implantation Ersetzen
- - Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro *39.8X.30*
- - Impuls generators zur Aktivierung des Baro *39.8X.20*
- Revision Wechsel) einer (von) Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro *39.8X.31*
- - Impuls generators zur Aktivierung des Baro *39.8X.21*

Refraktive Eingriffe Kornea ¬ rekonstruktive und *11.79.00*
- Und *11.79.99*

Regeneration
- Graf Kopf ¬ Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.20*
- Graft
- - Andere Lokalisation ¬ Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.19*
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.29*
- - Bauch region ¬ Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.16*
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.26*
- - Brust wand Rücken ¬ Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.15*
- - - ¬ Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.25*
- - Extremität ¬
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.27*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.17*
- - Hals ¬
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.21*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.11*
- - Hand ¬
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.24*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.14*
- - Kopf ¬ Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.10*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *27.59.11*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - *27.59.10*
- - Schulter Oberarm ¬ Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.12*
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.22*
- - Unterarm ¬
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.23*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.13*
- - ¬ Haut - *86.67.00*
- - - - *86.67.99*

Regenerierbarer Säule ¬ Extrakorporale Immun adsorption , mit nicht *99.76.10*
- Adsorption , mit *99.76.11*

Regenerierende Dermis ¬ *86.67*

Region
- Abszess ¬ Drainage Gesichts *27.0*
- Anlegen temporären Bauch wand verschlusses ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.50*

Region –*Fortsetzung*
- Entfernung Verschluss kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.41*
- Frontalem Sinus 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal *02.05.20*
- Gesäss
- - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion an Leisten - und Genital *86.4X.17*
- - ¬
- - - Andere Operationen an Sehnen , Leisten - und Genital *83.99.15*
- - - - An Muskel , Faszie und Bursa , Leisten - und Genital *83.99.25*
- - - Augmentation Sehne , Leisten - und Genital *83.88.15*
- - - Burs ektomie , Leisten - und Genital *83.5X.15*
- - - Burso tomie , Leisten - und Genital *83.03.15*
- - - Deckung Defektes an einer Faszie , Leisten - und Genital *83.89.25*
- - - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , Leisten - und Genital *83.19.25*
- - - Exploration Sehnen scheide , Leisten - und Genital *83.01.15*
- - - Exzision
- - - - Läsion an einer Sehnen scheide , Leisten - und Genital *83.31.15*
- - - - - An einem Muskel , Leisten - und Genital *83.32.13*
- - - - - An einer Faszie , Leisten - und Genital *83.39.23*
- - - - - An einer Sehne , Leisten - und Genital *83.39.13*
- - - - Sehnen scheide , Leisten - und Genital *83.49.15*
- - - - Weich teilen , Leisten - und Genital *83.49.35*
- - - Faszi ektomie , Leisten - und Genital *83.44.15*
- - - Faszien transplantation , Leisten - und Genital *83.82.15*
- - - Fasziotomie Apo neurotomie , Leisten - und Genital *83.14.15*
- - - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , Leisten - und Genital *83.09.15*
- - - Gewebe reduktion s plastik an der Leisten - und Genital *86.83.16*
- - - Inzision
- - - - Sehne , Leisten - und Genital *83.13.15*
- - - - Weich teilen , Leisten - und Genital *83.09.95*
- - - Kompartment Resektion , Leisten - und Genital *83.49.25*
- - - Korrektur Narben kontraktur oder Bride an der Leisten - und Genital *86.84.17*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , Leisten - und Genital *83.19.35*
- - - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Leisten - und Genital *83.91.15*
- - - Muskel
- - - - Plastik , Leisten - und Genital *83.87.15*

Region –*Fortsetzung*
- Gesäss –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Muskel –*Fortsetzung*
- - - - Transfer oder - transplantation , Leisten - und Genital *83.77.15*
- - - Myektomie Leisten - und Genital *83.45.15*
- - - Myotomie Leisten - und Genital *83.02.15*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie , Leisten - und Genital *83.65.15*
- - - - Sehne , Leisten - und Genital *83.64.15*
- - - - Sehnen scheide , Leisten - und Genital *83.61.15*
- - - Plastische Operationen am Muskel , Leisten - und Genital *83.87.95*
- - - - An der Faszie , Leisten - und Genital *83.89.95*
- - - - An der Sehne , Leisten - und Genital *83.88.95*
- - - Reinsertion Sehne , Leisten - und Genital *83.73.15*
- - - Revision Haut plastik an der Leisten - und Genital *86.89.87*
- - - Schaffung Sehnen Transplantat lagers , Leisten - und Genital *83.88.35*
- - - Sehnen
- - - - Ersatz plastik , Leisten - und Genital *83.88.25*
- - - - Transfer oder - transplantation , Leisten - und Genital *83.75.15*
- - - - Transplantation , Leisten - und Genital *83.81.15*
- - - - Transposition , Leisten - und Genital *83.76.15*
- - - - Verkürzung , Leisten - und Genital *83.72.15*
- - - - Verlängerung , Leisten - und Genital *83.71.15*
- - - Sekundäre Naht einer Sehne , Leisten - und Genital *83.62.15*
- - - Teno dese , Leisten - und Genital *83.88.45*
- - - Tenon ektomie , Leisten - und Genital *83.42.15*
- - - Transplantation
- - - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Leisten - und Genital *83.82.25*
- - - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , Leisten - und Genital *83.82.35*
- - - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Leisten - und Genital *83.82.45*
- - - Trennung
- - - - Muskels , Leisten - und Genital *83.19.15*
- - - - Weich teilen , Leisten - und Genital *83.19.95*
- - - Verkürzung Muskel oder Sehne , Leisten - und Genital *83.85.25*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne , Leisten - und Genital *83.85.15*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , Leisten - und Genital *83.89.15*

Region –*Fortsetzung*
- I ¬ Selektive funktionelle) Neck dissection , supraomohyoid (*40.41.10*
- -) Neck dissection , anterolateral (*40.41.12*
- Lumbotomie ¬ Operationen Abdominal - *54.99.60*
- Relumbotomie ¬ Operationen Abdominal - *54.99.61*
- Resektion Gewebe Bauch region ohne sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.30*
- Revision kutaneoperitonealen Fistel Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.40*
- Sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Resektion von Gewebe in der Bauch *54.99.30*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion an die Bauch *86.4X.27*
- - Radikale Exzision einer Haut Läsion der Leisten - und Genital *86.4X.28*
- ¬
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an Bauch *86.78.15*
- - - - Mit mikrovaskulärer Anastomosierung an der Leisten - und Genital *86.78.16*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an die Bauch *86.78.25*
- - - - Lappen oder gestieltem Fern lappen an der Leisten - und Genital *86.78.26*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an die Bauch *86.78.45*
- - - - Oder freien Lappen an der Leisten - und Genital *86.78.46*
- - Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leisten - und Genital *86.22.17*
- - - Oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der Leisten - und Genital *86.22.27*
- - Diagnostische Massnahmen Abdominal - *54.29*
- - Einsetzen Gewebe expanders an der Bauch *86.93.16*
- - Gewebe reduktion plastik an der Bauch *86.83.15*
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik an der Bauch *86.76.15*
- - - - An der Leisten - und Genital *86.76.16*
- - - Homologe Haut transplantation an die Bauch *86.66.26*
- - - Insel lappen plastik an der Bauch *86.76.45*
- - - - Plastik an der Leisten - und Genital *86.76.46*
- - - Spalt haut transplantation an die Bauch *86.69.26*
- - - - Transplantation an die Leisten - und Genital *86.69.27*
- - - Transposition plastik an der Bauch *86.76.35*
- - - - An der Leisten - und Genital *86.76.36*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an der Bauch *86.76.25*

Region –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächige –*Fortsetzung*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an der Bauch –*Fortsetzung*
- - - - S plastik an der Leisten - und Genital *86.76.26*
- - - Z Plastik an der Bauch *86.76.55*
- - - - An der Leisten - und Genital *86.76.56*
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an die Bauch *86.67.26*
- - Heterologe Haut transplantation an Bauch *86.65.26*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik an der Bauch *86.74.15*
- - - - An der Leisten - und Genital *86.74.16*
- - - Heterologe Haut transplantation an die Bauch *86.65.16*
- - - Homologe Haut transplantation an die Bauch *86.66.16*
- - - Insel lappen plastik an der Bauch *86.74.45*
- - - - Plastik an der Leisten - und Genital *86.74.46*
- - - Spalt haut transplantation an der Bauch *86.69.16*
- - - - Transplantation an die Leisten - und Genital *86.69.17*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der Bauch *86.88.26*
- - - Transposition plastik an der Bauch *86.74.35*
- - - - An der Leisten - und Genital *86.74.36*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an der Bauch *86.74.26*
- - - - S plastik an der Leisten - und Genital *86.74.27*
- - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an der Bauch *86.88.16*
- - - Z Plastik an der Bauch *86.74.55*
- - - - An der Leisten - und Genital *86.74.56*
- - Kleinflächiges
- - - Temporäres Haut - Regeneration s graft an die Bauch *86.67.16*
- - - Vollhaut Transplantat an die Leisten - und Genital *86.63.16*
- - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von Bauch *86.78.35*
- - - An Haut und Unter haut der Leisten - und Genital *86.78.36*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an der Leisten - und Genital *86.89.17*
- - Lokale Lappen plastik an der Bauch *86.77.15*
- - - An der Leisten - und Genital *86.77.16*
- - Operationen Abdominal - *54.99.00*
- - - - *54.99.99*
- - Reinsertion Muskels Leisten - und Genital *83.74.15*
- - Revision
- - - Amputation stumpfes , Schulter - und Oberarm *84.3X.10*
- - - - , Hand *84.3X.12*
- - - - , Unterarm *84.3X.11*

Region –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision –*Fortsetzung*
- - - Gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut Transplantat der Bauch *86.75.16*
- - Selektive funktionelle) Neck dissection , lateral (*40.41.11*
- - -) Neck dissection , posterolateral (*40.41.13*
- - - Neck dissection , central (*40.41.14*
- - Sonstiges Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leisten - und Genital *86.22.97*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der Bauch *86.88.46*
- - - Deckung an der Bauch *86.88.96*
- - Vollhaut Transplantat Leisten - und Genital *86.63.26*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an der Bauch *86.88.36*

Regionale
- Lymphaden ektomie
- - Rahmen Eingriffs , n.n.bez. ¬ *40.3X.20*
- - - , axillär ¬ *40.3X.22*
- - - , inguinale ¬ *40.3X.25*
- - - , mediastinal und peribronchial ¬ *40.3X.26*
- - - , obturatorisch ¬ *40.3X.24*
- - - , paraaortal , pelvin oder Iliakal ¬ *40.3X.23*
- - - , sonstige ¬ *40.3X.29*
- - - , zervikal ¬ *40.3X.21*
- - Selbständiger Eingriff , n.n.bez. ¬ *40.3X.10*
- - - , axillär ¬ *40.3X.12*
- - - , inguinal , laparoskopisch ¬ *40.3X.15*
- - - , inguinal , offen chirurgisch ¬ *40.3X.14*
- - - , mediastinal und peribronchial ¬ *40.3X.16*
- - - , paraaortal , pelvin , obturatorisch oder Iliakal ¬ *40.3X.13*
- - - , sonstige ¬ *40.3X.19*
- - - , zervikal ¬ *40.3X.11*
- Perfusion
- - A. Carotis ¬ Lokale [*39.97*
- - Extremität ¬ Lokale [*39.97*
- - - [*39.97*
- - Halses ¬ Lokale [*39.97*
- - Kopfes ¬ Lokale [*39.97*
- - Koronar Arterien ¬ Lokale [*39.97*

Regionalem
- Gestieltem Fern lappen Hand ¬ Anbringen von gestieltem *86.73.40*
- Lappen gestieltem Fern lappen am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.20*
- - Am Gesäss ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.27*
- - Am Hals ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.21*
- - Am Unterarm ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.23*
- - An andere Lokalisation ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.29*
- - An Brust wand und Rücken ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.24*
- - An der Leisten - und Genital region ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.26*

Regionalem –*Fortsetzung*
- Lappen gestieltem Fern lappen am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Anbringen von gestieltem –*Fortsetzung*
- - An der unteren Extremität ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.28*
- - An die Bauch region ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.25*
- - An Schulter und Oberarm ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.22*

Regionalen
- Fern lappen ¬
- - Partielle Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *29.33.11*
- - Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *29.33.20*
- Lappen ¬
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *30.4X.13*
- - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit gestieltem *30.4X.23*
- - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *30.3X.13*
- Lymphknoten
- - Axillär klavikulär supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und *85.45*
- - Exzision drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan Gewebe und Fett gewebe ¬ Exzision von *40.3*
- - ¬
- - - Einfache Mast ektomie mit Exzision der *85.43*
- - - Erweiterte Exzision von *40.3*
- - - Exzision von *40.3X.00*
- - - - Von *40.3X.09*

Regionen
- Gesichts schädels ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler *02.05.30*
- ¬ Einsetzen Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 *02.05.20*
- - Platte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (ab 3 *76.92.21*
- - Platte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 *76.92.20*
- - Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 *02.05.30*

Registrierung ¬ Schlaf *89.17.00*
- *89.17.99*

Regulation
- Luft druck Luft zusammensetzung ¬ Sonstige *93.98*
- Menstruation ¬ Chirurgische Massnahmen zur Provokation oder *69.6*
- Störung Neugeborenen Säuglings - und Kinder alter ¬ Komplexe Abklärung einer *99.A4*

Regulierung

Regulierung –*Fortsetzung*
- Externer Komponenten Kochlea Prothese ¬ *95.49*
- Hör apparates ¬ *95.48*

Rehabilitation
- 14 21 Behandlung Tage ¬ Pneumologische Akut *93.9A.13*
- 6 Behandlung Tage ¬ Pneumologische Akut *93.9A.11*
- 7
- - 13 Behandlung Tage ¬ Pneumologische Akut *93.9A.12*
- - Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische Früh *93.89.20*
- Blinde ¬ Sonstige *93.78*
- Mehr Behandlung Tage ¬ Pneumologische Akut *93.9A.19*
- Mindestens
- - 14 höchstens 20 Behandlung s tages ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.11*
- - - Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische Früh *93.89.22*
- - 21
- - - Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische Früh *93.89.23*
- - - Höchstens 27 Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.12*
- - 28 höchstens 41 Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.13*
- - 42 höchstens 55 Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.14*
- - 56 Behandlung Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.15*
- - 7 höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.10*
- - - Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische Früh *93.89.21*
- ¬ *93.89.09*
- - Berufs *93.85*
- - Kardiale *93.36.00*
- - - *93.36.99*
- - Pneumologische *93.9A.00*
- - - Akut *93.9A.10*
- - - *93.9A.09*
- - Über weisung
- - - Beruflichen *94.55*
- - - Sonstigen psycho - sozialen *94.59*

Rehabilitations planung
- Dauer
- - 2 Stunden ¬ Konsultation zur *93.89.C1*
- - Mehr
- - - 2 bis 3 Stunden ¬ Konsultation zur *93.89.C2*
- - - 3 Stunden ¬ Konsultation zur *93.89.C3*
- ¬ Konsultation zur *93.89.C0*
- - Zur *93.89.C9*

Rehn Delorme ¬ Extraanale Mukosa Resektion (*48.76.11*

Reimplantation
- Aberrierenden Nieren Gefässes ¬ *39.55*
- Arterie ¬ *39.59*
- Ductus choledochus ¬ Exzision der Ampulla Vateri (mit *51.62*
- Gewebe Nebennieren ¬ *07.45*
- Kopfhaut ¬ *86.51*

Reimplantation –*Fortsetzung*

- Neben schilddrüsen Gewebe ¬ *06.95.00*
- - *06.95.99*
- Ovars ¬ Sonstige *65.72*
- - Laparoskopische *65.75*
- Pankreas Gewebe
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ *52.81.10*
- - ¬ *52.81.00*
- - - *52.81.99*
- Penis ¬ *64.45*
- Rekonstruktion hinteren Gehör gangs wand ¬ Rekonstruktion des Mittel ohres : *19.9X.12*
- Schilddrüsen Gewebe ¬ *06.94*
- Tuba uterina ¬ *66.74*
- ¬
- - Reparatur Elektroden Entfernen mit *37.75*
- - Ureter verkürzung mit *56.41*

Rein ton audiometrie ¬ *95.41*

Reinigung
- Malignen Zellen Knochenmarkes ¬ Mit extrakorporaler *41.09*
- T Zellen ¬ Allo graft von Knochenmark mit in-vitro Entfernung (*41.02*
- ¬ ohne *41.04.01*
- - Wund *96.59*

Reinsertion
- Amputierten
- - Ohres ¬ *18.72*
- - Penis ¬ *64.45*
- Augen implantats ¬ Revision und *16.62.00*
- - Und *16.62.99*
- Muskels
- - Andere Lokalisation ¬ *83.74.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ *83.74.14*
- - Extremität ¬ *83.74.16*
- - Hand ¬ *82.54*
- - Kopf Hals ¬ *83.74.10*
- - Leisten Genital region ¬ *83.74.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.74.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.74.11*
- - Unterarm ¬ *83.74.13*
- - ¬ *83.74.00*
- - - *83.74.99*
- Osteo synthese material ¬ *78.5*
- Papillar muskels ¬ *35.31*
- Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ *83.73.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ *83.73.14*
- - Extremität ¬ *83.73.16*
- - Hand ¬ *82.53*
- - Kopf Hals ¬ *83.73.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.73.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.73.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.73.11*
- - Unterarm ¬ *83.73.13*
- - ¬ *83.73.00*
- - - *83.73.99*
- Uretero stomie Katheters ¬ *59.93*

Reis körnern Sehnen scheide ausgenommen der Hand ¬ Entfernen von *83.01*

Reiskörnern Hand sehnen scheide ¬ Entfernen von *82.01*

Reiz leitung system offener Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion am *37.33.10*
- , ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am *37.33.11*
- , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion am *37.33.19*

Rekanalisation
- Techniken ¬ endovaskuläre *39.90*
- Total verschlüssen ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , Katheter systeme zu *39.75.10*

Rekombinantem
- Knochen morphogenetischen Protein bone morphogenetic protein , rhBMP] ¬ Einsetzen von *84.52*
- Protein ¬ Infusion von *00.11*
- Thyreotropin
- - Rh TSH ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti graphie mit Radio jod : ohne Gabe von *92.18.03*
- - - Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von *92.18.04*
- - Rh-TSH ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : ohne Gabe von *92.28.02*
- - - Jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von *92.28.03*
- - - Jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von *92.28.07*
- - - Jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : ohne Gabe von *92.28.06*
- - - Jod therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von *92.28.05*
- - - Jod therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : ohne Gabe von *92.28.04*

Rekonstruktion
- A.
- - Gastrica
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.43*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.43*
- - - ¬ Plastische *39.59.63*
- - Hepatica
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.44*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.44*
- - - ¬ Plastische *39.59.64*
- - Iliaca
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.48*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.48*
- - - ¬ Plastische *39.59.68*
- - Lienalis
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.45*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.45*
- - - ¬ Plastische *39.59.65*
- - Mesenterica
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.47*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.47*
- - - ¬ Plastische *39.59.67*
- - Pulmonalis ¬ Plastische *39.59.52*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- A. –*Fortsetzung*
- - Renalis
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.46*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.46*
- - - ¬ Plastische *39.59.66*
- Abdominalen
- - Aorta
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.41*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.41*
- - - ¬ Plastische *39.59.61*
- - Arterien ¬ Plastische *39.59.60*
- - - *39.59.69*
- - Venen ¬ Plastische *39.59.70*
- - - *39.59.79*
- Abdominaler
- - Arterien
- - - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.40*
- - - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.49*
- - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.40*
- - - - Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.49*
- - Venen
- - - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.50*
- - - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.59*
- - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.50*
- - - - Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.59*
- Akzessorischen Nasen neben höhle ¬ Knöcherne *22.79*
- Alten
- - Geburtsbedingten Risses Harnblase ¬ Plastische *57.89*
- - Traumatischen Verletzung kranialen und peripheren Nerven ¬ Plastische *04.76*
- Anal sphinkter ¬ Sonstige *49.79.00*
- - Sonstige *49.79.99*
- Angeborenen Lippen spalte ¬ Plastische *27.54.00*
- - Plastische *27.54.99*
- Anorektalen Anomalien ¬ Plastische *49.79.15*
- Aorten klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.11.20*
- Apo neurosen hernie ¬ Plastische *82.89*
- Arterien Extremität
- - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.21*
- - - ¬ Plastische *39.56.61*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.21*
- - - Graft ¬ Plastische *39.57.61*
- - ¬ Plastische *39.59.41*
- - - *39.59.81*
- Augen lids
- - Alloplastischem Material ¬ Plastische *08.69.11*
- - Entfernung Fett Gewebe prolapses der Orbita ¬ Plastische *08.89.12*
- - Haarfollikel Transplantat ¬ Plastische *08.63*
- - Haut
- - - Lappen oder - Transplantat , n.n.bez. ¬ Plastische *08.61.00*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Augen lids –*Fortsetzung*
- - Haut –*Fortsetzung*
- - - Lappen oder - Transplantat , n.n.bez. ¬ Plastische –*Fortsetzung*
- - - - Oder - Transplantat ¬ Sonstige Plastische *08.61.99*
- - - - ¬ Plastische *08.61.10*
- - - Transplantat ¬ Plastische *08.61.11*
- - Hebung Augen braue ¬ Plastische *08.89.11*
- - Knorpel ¬ Plastische *08.69.10*
- - Lappen Transplantaten , n.n.bez. ¬ Sonstige Plastische *08.69.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Plastische *08.69.99*
- - Lid verlängerung ¬ Plastische *08.89.15*
- - Medialer lateraler Lid winkel ¬ Plastische *08.89.10*
- - Ober lid verlängerung ¬ Plastische *08.69.13*
- - - Verlängerung ¬ Plastische *08.89.14*
- - Oberflächen Behandlung mit Laser ¬ Plastische *08.89.13*
- - Partielle tiefe ¬ Den Lid rand umfassende Plastische *08.71*
- - - ¬ Sonstige Plastische *08.72*
- - Schleim haut lappen oder - Transplantat ¬ Plastische *08.62*
- - Sonstigem Lappen oder Transplantaten ¬ Plastische *08.69.19*
- - Tarsokonjunktivalem Lappen ¬ Plastische *08.64*
- - Verschiebe Rotation s plastik des Lides ¬ Plastische *08.69.12*
- - Volle tiefe , n.n.bez. ¬ Den Lid rand umfassende Plastische *08.73.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Plastische *08.74.00*
- - - , sonstige ¬ Den Lid rand umfassende Plastische *08.73.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Plastische *08.74.99*
- - ¬ Plastische *08.70*
- - - *08.89.00*
- - - *08.89.99*
- Augmentation Maxilla totale Auflagerung s plastik ¬ Plastische *76.66.30*
- Äusseren
- - Gehör
- - - Ganges ¬ *18.6X.00*
- - - - *18.6X.99*
- - - Gangs
- - - - Kartilaginärer Teil) mit Haut Transplantat ¬ Konstruktion (*18.6*
- - - - Knöcherner Teil ¬ Konstruktion (*18.6*
- - Ohr ¬ Plastische *18.79*
- AV Klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.19.10*
- Bauch wand ¬ Sonstige *54.72*
- Becken
- - Bodens ¬ Plastische *75.69*
- - ¬ Plastische *78.49.12*
- Bestehenden äusseren Gehör ganges ¬ *18.6X.20*
- Bronchus ¬ Plastische *33.48*
- Brust
- - Wand

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Brust –*Fortsetzung*
- - Wand –*Fortsetzung*
- - - Knochen plastik und Knochen transplantation ¬ Sonstige Plastische *34.79.40*
- - - Offene Reposition einer Sternum fraktur , n.n.bez. ¬ Sonstige Plastische *34.79.30*
- - - - Einer Sternum fraktur , durch Draht ¬ Sonstige Plastische *34.79.31*
- - - - Einer Sternum fraktur , durch Platte ¬ Sonstige Plastische *34.79.32*
- - - - Einer Sternum fraktur , sonstige ¬ Sonstige Plastische *34.79.39*
- - - Sekundärer Verschluss einer Thorako tomie , n.n.bez. ¬ Sonstige Plastische *34.79.10*
- - - - Einer Thorako tomie , durch Draht ¬ Sonstige Plastische *34.79.11*
- - - - Einer Thorako tomie , durch Platte ¬ Sonstige Plastische *34.79.12*
- - - - Einer Thorako tomie , sonstige ¬ Sonstige Plastische *34.79.19*
- - - Stabilisierung offen chirurgisch , n.n.bez. ¬ Sonstige Plastische *34.79.20*
- - - - Chirurgisch , durch Draht ¬ Sonstige Plastische *34.79.21*
- - - - Chirurgisch , durch Platte ¬ Sonstige Plastische *34.79.22*
- - - - Chirurgisch , sonstige ¬ Sonstige Plastische *34.79.29*
- - - ¬ Plastische *34.79*
- - - - *34.79.99*
- - - - *34.79.00*
- - Warze
- - - Haut transplantation ¬ Plastische *85.87.11*
- - - Tätowierung ¬ Plastische *85.87.12*
- Canaliculus lacrimalis ¬ Plastische *09.73*
- Chirurgisch durchtrennten Ductus deferens ¬ Plastische *63.82*
- Chronischer Inversio uteri vaginalem Zugang ¬ Plastische *69.23*
- Darm ¬ Sonstige *46.79.00*
- - Sonstige *46.79.99*
- Daumens ¬ Sonstige *82.69*
- Deckung Kornea
- - Amnion Membran ¬ *11.59.11*
- - ¬ *11.59.10*
- - - *11.59.12*
- Defekt Wirbel bogen ¬ Plastische *03.59*
- Distalen Teils Urethra Verletzung ¬ *58.46.10*
- Ductus
- - Choledochus ¬ Plastische *51.72*
- - Deferens Epididymis ¬ Sonstige *63.89*
- - Frontonasalis ¬ *22.79*
- - Pancreaticus
- - - Laparoskopisch ¬ Plastische *52.95.60*
- - - Offenen Zugang ¬ *52.99*
- - - ¬ offene Operation am Pankreas , Plastische *52.99.20*
- Einfacher Defekte
- - Mandibula CAD - Implantat ¬ Plastische *76.43.11*
- - Maxilla CAD - Implantat ¬ Plastische *76.92.30*
- Ellbogen
- - Radius Kopf Prothese ¬ Sonstige *81.85.31*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Ellbogen –*Fortsetzung*
- - Ulna Kopf Prothese ¬ Sonstige *81.85.32*
- - ¬ Sonstige *81.85.00*
- - - Sonstige *81.85.99*
- Embolisation Verschluss ¬ Implantate oder Substanzen zur plastischen *39.72*
- - Oder Substanzen zur plastischen *39.79*
- Enzephalozele gleichzeitiger Kranio plastik ¬ Plastische *02.12*
- Epikanthus falte ¬ Plastische *08.59*
- Episiotomie ¬ Sekundäre Plastische *75.69*
- Ersatz näher Prothese ¬ Aorten klappen *35.22*
- - Mitral klappen *35.24*
- - Pulmonal klappen *35.26*
- - Trikuspidal klappen *35.28*
- Exstrophie Harnblase ¬ Plastische *57.86*
- Extrakraniellen
- - A. Vertebralis ¬ Sonstige Plastische *39.59.32*
- - Arterien Kopf Hals mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.12*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Plastische *39.59.33*
- Fehlstellung Pseudoarthrose ¬ Plastische *78.4*
- Femur ¬ Plastische *78.45*
- Fibula ¬ Plastische *78.47.20*
- Freiem
- - Darm Transplantat ¬ Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.16*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.16*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , *30.4X.26*
- - Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , *25.2X.14*
- - - , freiem Darm Transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , *29.33.21*
- - - ¬ Partielle Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.2X.24*
- - - ¬ Partielle Pharyng ektomie , *29.33.12*
- - - ¬ Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.2X.44*
- - - ¬ Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , *25.2X.34*
- - - ¬ Pelvi glosso mandibul ektomie , *25.2X.54*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.24*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , *25.4X.14*
- - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.15*
- - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , *30.4X.25*
- - - ¬ Radikale Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.44*
- - - ¬ Radikale Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , *25.4X.34*
- - - ¬ Radikale Pelvi glosso mandibul ektomie , *25.4X.54*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Freiem –*Fortsetzung*
- - Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , –*Fortsetzung*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.24*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , transoraler Zugang , *25.3X.14*
- - - ¬ Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.15*
- - - ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.44*
- - - ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , *25.3X.34*
- - - ¬ Vollständige Pelvi glosso mandibul ektomie , *25.3X.54*
- - Transplantat
- - - Autogen ¬ Konjunktivale Fornix - *10.42.10*
- - - - Konjunktivale Fornix - *10.42.11*
- - - ¬ *21.83*
- - - - Konjunktivale Fornix - *10.42.00*
- - - - - Fornix - *10.42.99*
- Funiculus spermaticus Epididymis ¬ Sonstige Plastische *63.59*
- Fusses ¬
- - Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk *86.85.60*
- - Trennung kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder Seiten band *86.85.40*
- Gallen
- - Wege ¬ Plastische *51.79*
- - Wegen ¬ Sonstige *51.99.91*
- Gaumen ¬ Plastische *27.69.00*
- - *27.69.99*
- Gefässen
- - Extremität
- - - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.20*
- - - - , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.60*
- - - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.29*
- - - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.69*
- - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.20*
- - - - Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.60*
- - - - Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.29*
- - - - Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.69*
- - - ¬ Sonstige Plastische *39.59.40*
- - - - Sonstige Plastische *39.59.80*
- - - - Sonstige Plastische *39.59.49*
- - - - Sonstige Plastische *39.59.89*
- - Kopf Hals
- - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.10*
- - - - - Patch , sonstige ¬ Plastische *39.56.19*
- - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.10*
- - - - Patch Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.19*
- - - ¬ Sonstige Plastische *39.59.30*
- - - - Sonstige Plastische *39.59.39*
- Gefässes
- - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.00*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Gefässes –*Fortsetzung*
- - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.99*
- - Patch Graft ¬ Plastische *39.58*
- - Venenklappen plastik ¬ Sonstige Plastische *39.59.90*
- - ¬ Plastische *39.59.00*
- - - *39.59.99*
- Gehirn ¬ Plastische *02.92*
- Gehör knöchelchen 2 Stadium ¬ *19.3*
- Gelenken
- - Fuss ¬ Sonstige *81.96.79*
- - Gelenke Fusses , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.96.70*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.75*
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.77*
- - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.78*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.76*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.71*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.72*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.73*
- - - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.7A*
- - - - Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.7C*
- - - - Kocheneröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige *81.96.7B*
- - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.74*
- - Hand gelenk
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.25*
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.27*
- - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.28*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.26*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.21*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.22*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.23*
- - - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.2A*
- - - - Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.2C*
- - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.24*
- - - ¬ Sonstige *81.96.20*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Gelenken –*Fortsetzung*
- - Hand gelenk –*Fortsetzung*
- - - ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - Sonstige *81.96.29*
- - Handgelenk Subchondrale Kocheneröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige *81.96.2B*
- - Iliosakral gelenk
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.35*
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.37*
- - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.38*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.36*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.31*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.32*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.33*
- - - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.3A*
- - - - Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.3C*
- - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.34*
- - - ¬ Sonstige *81.96.30*
- - - - Sonstige *81.96.39*
- - Iliosakralgelenk Subchondrale Kocheneröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige *81.96.3B*
- - Metatarso phalangeal gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.96.50*
- - - , Knorpel glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.57*
- - - , Knorpel glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.58*
- - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.55*
- - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.56*
- - - , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.51*
- - - , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.52*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *81.96.59*
- - - , Subchondrale Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.5A*
- - - , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.5C*
- - - , Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.53*
- - - , Subchondrale Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.54*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Gelenken –*Fortsetzung*
  - - Metatarsophalangealgelenk Subchondrale Kocheneröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige *81.96.5B*
  - - Proximales
  - - - Tibiofibular gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.96.40*
  - - - - , Knorpel glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.47*
  - - - - , Knorpel glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.48*
  - - - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.45*
  - - - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.46*
  - - - - , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.41*
  - - - - , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.42*
  - - - - , sonstige ¬ Sonstige *81.96.49*
  - - - - , Subchondrale Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.4A*
  - - - - , Subchondrale Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.4C*
  - - - - , Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.43*
  - - - - , Subchondrale Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.44*
  - - - Tibiofibulargelenk Subchondrale Kocheneröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige *81.96.4B*
  - - Sternoklavikular gelenk
  - - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.15*
  - - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.17*
  - - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.18*
  - - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.16*
  - - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.11*
  - - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.13*
  - - - - Knochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.1A*
  - - - - Knochen Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.1B*
  - - - - Knochen Eröffnung mit Einbringen eines azellullären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.1C*
  - - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.14*
  - - - ¬ Sonstige *81.96.10*
  - - - - Sonstige *81.96.19*
  - - Sternoklavikulargelenk Refixation osteochondralen Fragmentes , offen chirurgsich ¬ Sonstige *81.96.12*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Gelenken –*Fortsetzung*
  - - Zehen gelenk
  - - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.65*
  - - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.67*
  - - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.68*
  - - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.66*
  - - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.61*
  - - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.62*
  - - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.63*
  - - - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.6A*
  - - - - Kochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.6C*
  - - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.64*
  - - - ¬ Sonstige *81.96.60*
  - - - - Sonstige *81.96.69*
  - - Zehengelenk Subchondrale Kocheneröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige *81.96.6B*
  - - ¬ Sonstige *81.96.00*
  - - - Sonstige *81.96.99*
- Gesichts schädel knochen
  - - Mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige *76.46.10*
  - - ¬ Sonstige *76.46.00*
  - - - Sonstige *76.46.99*
  - - - Sonstige Plastische *76.69.99*
  - - - Sonstige Plastische *76.69.00*
- Gesichtsepithesen ¬ Einführung Implantaten für die *76.92.10*
- Gestieltem
  - - Fern lappen ¬ Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.14*
  - - Haut lappen ¬ Mamma *85.84*
  - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.14*
  - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , *30.4X.24*
  - - Regionalen
  - - - Fern lappen ¬ Partielle Pharyng ektomie , *29.33.11*
  - - - - ¬ Totale Pharyng ektomie , *29.33.20*
  - - - Lappen ¬ Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.13*
  - - - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.13*
  - - - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , *30.4X.23*
- Gestielten Muskel haut lappen ¬ Mamma *85.85*
- Graft Auto graft Hetero graft) (Homo graft) ¬ Aorten klappen *35.21*
  - - Graft) (Homo graft) ¬ Mitral klappen *35.23*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Graft Auto graft Hetero graft) (Homo graft) ¬ Aorten klappen –*Fortsetzung*
  - - Graft) (Homo graft) ¬ Pulmonal klappen *35.25*
  - - Graft) (Homo graft) ¬ Trikuspidal klappen *35.27*
- Grosser komplexer Defekte
  - - Mandibula durch CAD - Implantat ¬ Plastische *76.43.12*
  - - Maxilla durch CAD - Implantat ¬ Plastische *76.92.31*
- Hallux valgus Exostosen Resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische *77.51*
  - - , Weichteil korrektur und Arthrodese ¬ Plastische *77.52*
  - - Und Weichteil korrektur ¬ Plastische *77.53*
- Hammer zehe ¬ Plastische *77.56*
- Hand ¬
  - - Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk *86.85.50*
  - - Trennung kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder Seiten band *86.85.30*
- Harnblase
  - - Ileum
  - - - Kolon oder Magen , offen chirurgisch ¬ *57.87.10*
  - - - - Oder Magen , laparoskopisch ¬ *57.87.11*
  - - - Sigmoid geschlossene Ileum - Blase] ¬ Plastische *57.87*
  - - ¬ *57.87.00*
  - - - Plastische *57.89*
  - - - *57.87.99*
- Harnblasen Hals ¬ Zysto urethro plastik und Plastische *57.85*
- Hasen scharte ¬ Plastische *27.54*
- Haut Subkutan Gewebe ¬ Sonstige Plastische *86.89.00*
  - - Sonstige Plastische *86.89.99*
- Herz Perikard ¬ Plastische *37.4X.00*
  - - *37.4X.99*
- Herzen Perikard ¬ Plastische *37.49*
- Hinteren
  - - Gehör gangs wand ¬ Rekonstruktion des Mittel ohres : Reimplantation / *19.9X.12*
  - - Kreuz bandes autogener Patellar Sehne , offen chirurgisch ¬ *81.45.21*
- Hirn
  - - Gesichts schädel einfachem Implantat (Knochen zement) oder Transplantation ¬ *02.06.30*
  - - Häuten
  - - - Kranio plastik ¬ Sonstige *02.12.10*
  - - - - ¬ Sonstige *02.12.20*
  - - - ¬ Sonstige *02.12.00*
  - - - - Sonstige *02.12.99*
  - - Schädels Beteiligung Gesichts schädels , mit einfachem Implantat (Knochen zement) ¬ *02.06.20*
- Hoden ¬ Plastische *62.69*
- Hüft
  - - Gelenk ¬ *81.40.00*
  - - - *81.40.99*
  - - Gelenks Methyl Methakrylat) ¬ Totale *81.51*
- Humerus ¬ Plastische *78.42*
- Hypospadie Epispadie

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Hypospadie Epispadie –*Fortsetzung*
- - Frau ¬ Plastische *58.45.10*
- - Mann , sonstige Verfahren ¬ Plastische *58.45.21*
- - - Schaf tauf richtung und Chord ektomie ¬ Plastische *58.45.20*
- - ¬ Plastische *58.45.00*
- - - *58.45.99*
- Implantation alloplastischen Materialien ¬ Totale Plastische Nasen *21.83.20*
- Inneren Muttermund ¬ Sonstige *67.59*
- Intestinalen Stoma ¬ *46.40*
- Intrakraniellen
- - Gefässen
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.11*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.11*
- - Gefässes ¬ Plastische *39.59.31*
- Kardioösophagealwinkels ¬ *44.66*
- - *44.67*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Plastische *78.44*
- Kiefer gelenk ¬ Plastische *76.5X.41*
- Klappe Graft Prothese ¬ Herz klappen *35.20*
- Klappen defekten assoziiert Vorhof - und Ventrikel septum defekten mit Bio - Graft ¬ *35.63*
- Klappendefekten assoziiert Vorhof Ventrikelseptumdefekt mit Prothese , am Septum implantiert ¬ *35.54*
- Kleinen Beckens Douglasraumes ¬ Sonstige Plastische *70.92.10*
- Klitoris Zieharmonikaplastik ¬ Plastische *71.4X.10*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige *81.47.90*
- - Patella ihr Halte apparat ¬ Sonstige *81.47.40*
- - Unhappy triad ¬ *81.43*
- - ¬ Sonstige *81.47.00*
- - - Five in one *81.42*
- - - Sonstige *81.47.99*
- Knochen Angabe Lokalisation ¬ Sonstige Plastische *78.40*
- Knöchernen Gaumen ¬ Plastische *27.69.11*
- Kollateral band ¬ Sonstige *81.46*
- Kongenitalen Anomalien Hand ¬ Resektion von Schnür ringen mit plastischer *82.89.15*
- Konjunktivalen Fornix ¬ Sonstige *10.43*
- Kornea ¬ Sonstige *11.59.00*
- - Sonstige *11.59.99*
- Koronarostiums ¬ *36.99.30*
- Krallen zehe ¬ Plastische *77.57*
- Kranialen peripheren Nerv ¬ Revision einer früheren plastischen *04.75*
- Kranialisation Stirn höhlen wand ¬ *22.79.11*
- Kreuz bändern
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige *81.45.19*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.45.29*
- - ¬ Sonstige *81.45.00*
- - - Sonstige *81.45.99*
- Larynx ¬ Plastische *31.69.00*
- - *31.69.41*
- - *31.69.99*
- Leber
- - Naht ¬ Sonstige *50.69.10*
- - Ument um plastik ¬ Sonstige *50.69.12*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Leber –*Fortsetzung*
- - Tamponade ¬ Sonstige *50.69.11*
- - ¬ Sonstige *50.69.00*
- - - Sonstige *50.69.99*
- Lippe Mund
- - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Sonstige Plastische *27.59.40*
- - Gestieltem Fern lappen ¬ Sonstige Plastische *27.59.41*
- - ¬ Plastische *27.59.00*
- - - *27.59.99*
- Lokaler Schleim haut ¬ Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , *25.2X.12*
- - Partielle Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.2X.22*
- - Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.2X.42*
- - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , *25.2X.32*
- - Pelvi glosso mandibul ektomie , *25.2X.52*
- - Radikale Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.22*
- - Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , *25.4X.12*
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.11*
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , *30.4X.21*
- - Radikale Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.42*
- - Radikale Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , *25.4X.32*
- - Radikale Pelvi glosso mandibul ektomie , *25.4X.52*
- - Vollständige Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.22*
- - Vollständige Glossektomie , transoraler Zugang , *25.3X.12*
- - Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.11*
- - Vollständige Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.42*
- - Vollständige Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , *25.3X.32*
- - Vollständige Pelvi glosso mandibul ektomie , *25.3X.52*
- Lunge ¬ Plastische *33.49*
- - *33.49.00*
- - *33.49.99*
- Magen
- - Hochzug ¬
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.17*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , *30.4X.27*
- - - Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.17*
- - ¬ *44.69*
- - - Sonstige *44.69*
- Makro daktylie ¬ Plastische *82.83*
- Malformationen ¬ Plastische *18.79*
- Mallet Finger ¬ Plastische *82.84*
- Mamma
- - Haut Muskel transplantation * ¬ Plastische *85.7*
- - ¬ Totale Plastische *85.7*
- Mandibula

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Mandibula –*Fortsetzung*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige *76.43.10*
- - ¬ Sonstige *76.43.00*
- - - Sonstige *76.43.99*
- Meningozele ¬ Plastische *03.51*
- Mesenterium ¬ Sonstige *54.75*
- Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Mandibul ektomie , *76.31.20*
- - Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , *76.39.10*
- - Totale Mandibul ektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion , *76.41.10*
- - Totale Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , *76.44.10*
- Milz
- - Naht ¬ Plastische *41.95.10*
- - ¬ Plastische *41.95.00*
- - - *41.95.99*
- Mitral klappe
- - Offenen Herzen ¬ Segel *35.12.11*
- - - , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.12.20*
- - ¬ Transvenöse Clip - *35.96.22*
- Mittel
- - Ohr ¬ Plastische *19.9X.00*
- - - *19.9X.99*
- - Ohres
- - - Reimplantation Rekonstruktion der hinteren Gehör gangs wand ¬ *19.9X.12*
- - - ¬ *19.9X.13*
- Multipler Strukturen Auge ¬ *16.82*
- Myokard ¬ Plastische *37.4X.21*
- Myokutanem Lappen ¬
- - Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , *25.2X.13*
- - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.2X.23*
- - Pelviglossektomie , transoraler Zugang , *25.2X.33*
- - - , transmandibularär Zugang , *25.2X.43*
- - Pelviglossomandibulektomie , *25.2X.53*
- - Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , *25.4X.13*
- - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.23*
- - - Pelviglossektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.43*
- - - Pelviglossektomie , transoraler Zugang , *25.4X.33*
- - - Pelviglossomandibulektomie , *25.4X.53*
- - Vollständige Glossektomie , transoraler Zugang , *25.3X.13*
- - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.23*
- - - Pelviglossektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.43*
- - - Pelviglossektomie , transoraler Zugang , *25.3X.33*
- - - Pelviglossomandibulektomie , *25.3X.53*
- N. fazialis ¬ Vollständige Parotid ektomie mit Resektion und *26.32.20*
- Näher

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Näher –*Fortsetzung*
- - Gelenken
- - - Knorpel
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.87*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.88*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.85*
- - - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.86*
- - - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.81*
- - - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.82*
- - - Subchondrale
- - - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.8A*
- - - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.8C*
- - - - Kocheneröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige *81.96.8B*
- - - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.83*
- - - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.84*
- - - ¬ Sonstige *81.96.80*
- - - - Sonstige *81.96.89*
- - Knochen
- - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige Plastische *78.49.00*
- - - - Knochen , sonstige ¬ Sonstige Plastische *78.49.99*
- - - ¬ Sonstige Plastische *78.49.10*
- - - - Sonstige Plastische *78.49.19*
- Nase gestielten
- - Arm lappen ¬ *21.83*
- - Stirn lappen ¬ *21.83*
- Nasen
- - Neben höhle ¬ *22.79.00*
- - - Sonstige *22.79.19*
- - Septums
- - - Distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septum plastik , Plastische *21.88.15*
- - - Lokalen autogenen Transplantaten (Austausch plastik) ¬ Septum plastik , Plastische *21.88.14*
- Nasolabial flügel ¬ Plastische *21.86*
- Neben schilddrüse ¬ Plastische *06.99.10*
- Nebenniere ¬ *07.44*
- Niere ¬ Plastische *55.89*
- Oberflächlichen Venen Oberschenkels
- - Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.64*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.64*
- Ohrmuschel ¬ *18.71*
- Ohrs ¬ *18.71*
- Okklusion Gefässen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ endovaskuläre Plastische *39.72.00*
- - , sonstige ¬ endovaskuläre Plastische *39.72.99*
- Omentum ¬ Sonstige *54.74*
- Operationen

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Operationen –*Fortsetzung*
- - Nase ¬ Plastische *21.89*
- - Strukturen Spinal kanals , n.n.bez. ¬ Sonstige Plastische *03.59.00*
- - - , Durch trennung eines Filum terminale ¬ Sonstige Plastische *03.59.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Plastische *03.59.99*
- - - , Spinale Dura plastik ¬ Sonstige Plastische *03.59.13*
- - - , Verschluss einer Diastematomyelie ¬ Sonstige Plastische *03.59.10*
- - - , Verschluss einer spinalen Fistel ¬ Sonstige Plastische *03.59.12*
- Opponensplastik ¬ *82.71*
- Orbita
- - Wand
- - - Mikrovaskulärem Lappen ¬ *16.98.11*
- - - ¬ Sonstige *16.98.19*
- - ¬ *16.98.10*
- Ösophagogastrischen Sphinkter funktion ¬ Sonstige Massnahmen zur *44.66*
- Ösophagus ¬ Sonstige *42.89*
- Ösophaguspassage Atresie Versorgung kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , *42.51.10*
- Ösophagusstenose ¬ Plastische *42.85*
- Ovar ¬ Plastische *65.79*
- Pankreas ¬ Plastische *52.95.70*
- Pars prostatica Pars membranacea der Urethra nach Verletzung ¬ *58.46.11*
- Patella ¬ Plastische *78.46*
- Penis
- - Korrektur penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ *64.44.11*
- - Streckung Penis schaftes ¬ *64.44.10*
- - ¬ *64.44.00*
- - - Plastische *64.49*
- - - *64.44.99*
- Peri kolo stomie Hernie ¬ Plastische *46.42*
- Perikards ¬ Plastische *37.4X.11*
- Perineums ¬ Plastische *75.69*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Peritoneum ¬ Sonstige *54.73*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Plastische *78.49.13*
- - Hand ¬ Plastische *78.49.11*
- Pharynx
- - Gestieltem myokutanen Lappen ¬ Plastische *29.4X.11*
- - Lokaler Schleim haut oder freiem Haut lappen ¬ Plastische *29.4X.10*
- - Mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , Darm Transplantat oder Magen hochzug ¬ Plastische *29.4X.12*
- - ¬ Plastische *29.4X.00*
- - - *29.4X.99*
- - - *29.59*
- Pleura ¬ Plastische *34.93*
- Prostata ¬ Plastische *60.93*
- Pulmonal klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.13.20*
- Pyeloureteralen Übergang ¬ Plastische *55.87*
- Radius Ulna ¬ Plastische *78.43*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Totale Mandibul ektomie mit gleichzeitiger *76.41.10*
- Rektum ¬ Sonstige *48.79*
- Rektusdiastase ¬ Plastische *83.65*
- Rezidivierender Schulter luxation
- - Arthroskopisch ¬ Plastische *81.82.19*
- - Kapsel raffung mit Fixation am Glenoid , arthroskopisch ¬ Plastische *81.82.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Plastische *81.82.29*
- - Refixation des Labrum glenoidale , arthroskopisch ¬ Plastische *81.82.10*
- - - Des Limbus , offen chirurgisch ¬ Plastische *81.82.20*
- - Vordere und hintere Pfannen rand plastik ¬ Plastische *81.82.21*
- - - Und hintere Kapsel plastik ¬ Plastische *81.82.22*
- - ¬ Plastische *81.82.00*
- - - Plastische *81.82.99*
- Ring bandes ¬ *82.71*
- - Plastische *83.83*
- Rippen Sternum ¬ Plastische *78.41.20*
- Rotation gestieltem Lappen ¬ *61.49*
- Rotatoren manschette ¬ Plastische *83.63*
- Rücken mark
- - Häuten ¬ Plastische *03.59*
- - ¬ Plastische *03.59*
- Runden ovalen Fenster ¬ Plastische *20.93*
- Schädel
- - Lappen ¬ Plastische *02.03*
- - ¬ Plastische *02.06*
- Schilddrüse ¬ Plastische *06.98.10*
- Skapula Klavikula
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige Plastische *78.41.00*
- - - , Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige Plastische *78.41.30*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Plastische *78.41.99*
- - ¬ Plastische *78.41.10*
- Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige Plastische *61.49*
- Sonstigen tiefen Venen
- - Extremität ¬ Sonstige Plastische *39.59.48*
- - - ¬ Sonstige Plastische *39.59.88*
- - Extremitäten mit Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.23*
- - - Mit Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.63*
- - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.63*
- - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.23*
- Spalt Hand ¬ Plastische *82.82*
- Speichel drüse gang ¬ Sonstige Plastische *26.49.00*
- - Sonstige Plastische *26.49.99*
- Sphincter pancreaticus ¬ Plastische *51.83*
- Spina bifida ¬ Plastische *03.59*
- Spinalen
- - Meningozele ¬ Plastische *03.51*
- - Myelomeningo zele ¬ Plastische *03.52*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- Sprung gelenk ¬ Sonstige *81.49.00*
- - Sonstige *81.49.99*
- Stimm lippe ¬ Plastische *31.69.42*
- Stirn beins ¬ *22.79.10*
- Stress inkontinenz ¬ Plastische *59.79*
- - *59.79*
- Symblepharons freiem Transplantat
- - Autogen ¬ Plastische *10.41.10*
- - - ¬ Plastische *10.41.11*
- - ¬ Plastische *10.41.00*
- - - Sonstige Plastische *10.41.99*
- Sympathischem Nerv Ganglion ¬ Plastische *05.81*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.00*
- - Plastische *39.57.99*
- Synthetischer partieller totaler Prothese ¬ Aorten klappen *35.22*
- - ¬ Mitral klappen *35.24*
- - ¬ Pulmonal klappen *35.26*
- - ¬ Trikuspidal klappen *35.28*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Plastische *78.48*
- Thorakalen
- - Aorta
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.31*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.31*
- - - ¬ Plastische *39.59.51*
- - Arterien ¬ Plastische *39.59.53*
- - Gefässen
- - - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.30*
- - - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.39*
- - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.30*
- - - - Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.39*
- - - ¬ Plastische *39.59.50*
- - - - *39.59.59*
- Thymus ¬ Plastische *07.93*
- Tibia
- - Fibula ¬ Plastische *78.47.00*
- - - *78.47.99*
- - ¬ Plastische *78.47.10*
- Trachea
- - Konstruktion künstlichen Larynx ¬ *31.75*
- - Tracheal stenose ¬ Sonstige (Plastische) *31.79.15*
- - Transplantation ¬ Plastische *31.79.11*
- - ¬ Plastische *31.79.00*
- - - *31.79.99*
- Tränen pünktchen ¬ Plastische *09.72*
- Transarteriell ¬ endovaskuläre Mitral klappen *35.96.21*
- Transvenös ¬ endovaskuläre Mitral klappen *35.96.22*
- Trikuspidal klappe offenen Herzen ¬ Segel *35.14.11*
- - , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.14.20*
- Truncus
- - Arteriosus
- - - Konstruktion Pulmonalarterie (mit Aorten - Homograft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale *35.83*
- - - Korrektur Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Totale *35.83*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- Truncus –*Fortsetzung*
- - Arteriosus –*Fortsetzung*
- - - Ligatur Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonal arterie ¬ Totale *35.83*
- - - ¬ Totale *35.83*
- - Coeliacus
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.42*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.42*
- - - ¬ Plastische *39.59.62*
- - Klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.19.11*
- Tuba uterina
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige Plastische *66.79.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige Plastische *66.79.10*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige Plastische *66.79.21*
- - - ¬ Sonstige Plastische *66.79.20*
- - ¬ Plastische *66.79.00*
- - - *66.79.99*
- Ureter ¬ Plastische *56.89*
- Urethra
- - Erste Sitzung
- - - Mund - oder Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige Plastische *58.49.21*
- - - Präputial - oder Penis haut ¬ Zweizeitige Plastische *58.49.20*
- - Mund Harnblasen schleim haut , sonstige Rekonstruktion ¬ Einzeitige Plastische *58.49.11*
- - Präputial Penis haut ¬ Einzeitige Plastische *58.49.10*
- - Zweizeitig erste Sitzung , sonstige Rekonstruktion ¬ Sonstige Plastische *58.49.29*
- - ¬ Sonstige *58.46.00*
- - - Plastische *58.49.00*
- - - - *58.49.99*
- - - Sonstige *58.46.99*
- Uterus
- - Metro plastik
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Plastische *69.49.30*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige Plastische *69.49.10*
- - - Vaginal ¬ Sonstige Plastische *69.49.20*
- - - - , laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige Plastische *69.49.21*
- - - ¬ Sonstige Plastische *69.49.00*
- - - - Sonstige Plastische *69.49.99*
- - Uterinem Halte apparat ¬ Sonstige Plastische *69.29*
- Uvula ¬ Plastische *27.73*
- V.
- - Cava
- - - Inferior
- - - - Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.51*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.51*
- - - - ¬ Sonstige Plastische *39.59.71*
- - - Superior
- - - - Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.33*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- V. –*Fortsetzung*
- - Cava –*Fortsetzung*
- - - Superior –*Fortsetzung*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.33*
- - - - ¬ Sonstige Plastische *39.59.55*
- - Femoralis
- - - V.poplitea
- - - - Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.62*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.62*
- - - ¬ Plastische *39.59.82*
- - Iliaca
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.52*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.52*
- - - ¬ Plastische *39.59.72*
- - Jugularis
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.12*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.13*
- - - ¬ Plastische *39.59.34*
- - Poplitea ¬ Plastische *39.59.83*
- - Pulmonalis
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.32*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.32*
- - - ¬ Plastische *39.59.54*
- - Subclavia V. axillaris und V. brachiocephalica mit Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.22*
- - - Und V. brachiocephalica mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.22*
- - - Und V. brachiocephalica ¬ Sonstige Plastische *39.59.42*
- Vagina
- - Transplantat Prothese ¬ *70.64*
- - ¬ *70.62*
- - - Plastische *70.79.00*
- - - - *70.79.99*
- - - - *75.69*
- Vaskularisiertem Transplantat ¬
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.12*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , *30.4X.22*
- - Totale Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , *76.44.11*
- - Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.12*
- Vorderen Kreuz bandes
- - Autogener Patellar Sehne , offen chirurgisch ¬ *81.45.20*
- - Mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk ektomie mit plastischer *81.43*
- Vulva
- - Perineum ¬ Plastische *71.79*
- - ¬ Plastische *75.69*
- Warzen hofes Tätowierung ¬ *85.87*
- - Plastische *85.87.14*
- Weich Hart Gewebe ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , *76.39.11*
- Weichen Gaumen ¬ Plastische *27.69.10*
- Wirbel säule
- - Kyphose) durch vorderen Abstütz span ¬ Komplexe *78.49.31*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Wirbel säule –*Fortsetzung*
- - Kyphose) durch vorderen Abstütz span ¬ Komplexe –*Fortsetzung*
- - -) durch dorsale Korrektur mit ventralem Release ¬ Komplexe *78.49.34*
- - -) durch dorsale Korrektur ohne ventrales Release ¬ Komplexe *78.49.33*
- - -) durch dorsoventrale Korrektur ¬ Komplexe *78.49.35*
- - -) durch Kyphektomie (z.B. nach Lindseth - Selzer) ¬ Komplexe *78.49.32*
- - Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe *78.49.40*
- - -) durch bilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe *78.49.4G*
- - -) durch dorso - ventrale Epiphyseodese ¬ Komplexe *78.49.4E*
- - -) durch subkutane Harrington - Instrumentation (beim Kind) ¬ Komplexe *78.49.71*
- - -) durch unilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe *78.49.4F*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe *78.49.4A*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe *78.49.4B*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe *78.49.4C*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe *78.49.4D*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe *78.49.41*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe *78.49.42*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe *78.49.43*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe *78.49.44*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Wirbel säule –*Fortsetzung*
- - Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe –*Fortsetzung*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe *78.49.45*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe *78.49.46*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe *78.49.47*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe *78.49.48*
- - ¬ Komplexe *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- Zehen ¬ Resektion Arthrodese und Plastische *77.58*
- Zervix ¬ Plastische *67.69*
- Zunge ¬ Plastische *25.59.10*
- Zungen plastik ¬ Zungen *25.59.00*
- - *25.59.99*
- Zwerchfell ¬ Plastische *34.84*
- ¬
- - Disko plastik Kiefer gelenk mit *76.5X.20*
- - Einzeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , mit Mund - oder Harnblasen schleim haut , sonstige *58.49.11*
- - Endovaskuläre Mitral klappen *35.96.20*
- - - *35.96.29*
- - Exstirpation Discus articularis am Kiefer gelenk mit *76.5X.30*
- - Exzision Hämorrhoiden plastischer *49.46.12*
- - Kondyl ektomie Kiefer gelenk mit *76.5X.10*
- - Papillar muskel *35.31*
- - Partielle
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , ohne *25.2X.21*
- - - - - Zugang , mit sonstiger *25.2X.29*
- - - - Transoraler Zugang , ohne *25.2X.11*
- - - - - Zugang , mit sonstiger *25.2X.19*
- - - Mandibul ektomie ohne *76.31.10*
- - - - , mit Kontinuität s durch trennung und alloplastischer *76.31.21*
- - - - Mit sonstiger *76.31.29*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , sonstige *76.39.19*
- - - Pharyng ektomie , ohne *29.33.10*
- - Pelvi
- - - Glossektomie

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Pelvi –*Fortsetzung*
- - - Glossektomie –*Fortsetzung*
- - - - Transmandibularär Zugang , mit sonstiger *25.2X.49*
- - - - Transoraler Zugang , mit sonstiger *25.2X.39*
- - - Glosso mandibul ektomie , mit sonstiger *25.2X.59*
- - Pelviglossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , ohne *25.2X.41*
- - - Transoraler Zugang , ohne *25.2X.31*
- - Pelviglossomandibulektomie , ohne *25.2X.51*
- - Plastische
- - - Rekonstruktion Urethra , zweizeitig , erste Sitzung , sonstige *58.49.29*
- - - Stumpf - *84.3*
- - Quadrizeps sehnen - *83.86*
- - Radikale
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , ohne *25.4X.21*
- - - - - Zugang , mit sonstiger *25.4X.29*
- - - - Transoraler Zugang , ohne *25.4X.11*
- - - - - Zugang , mit sonstiger *25.4X.19*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , ohne *30.4X.10*
- - - - , mit Pharyng ektomie , sonstige *30.4X.19*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , ohne *30.4X.20*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , sonstige *30.4X.29*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , mit sonstiger *25.4X.39*
- - - - - , transmandibularär Zugang , mit sonstiger *25.4X.49*
- - - - Glosso mandibul ektomie , mit sonstiger *25.4X.59*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , ohne *25.4X.41*
- - - - Transoraler Zugang , ohne *25.4X.31*
- - - Pelviglossomandibulektomie , ohne *25.4X.51*
- - Resektion Läsion Brust wand , komplette Resektion des Sternums , ohne *34.4X.31*
- - - Wand , komplette Resektion des Sternums , mit *34.4X.32*
- - Sehnen faden *35.32*
- - Teil Resektion Läsion an der Brust wand , ohne *34.4X.21*
- - - An der Brust wand , mit *34.4X.22*
- - Totale
- - - Mandibul ektomie mit gleichzeitiger *76.41.00*
- - - - Mit gleichzeitiger *76.41.99*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen mit gleichzeitiger *76.44.00*
- - - - An anderen Gesichts schädel knochen mit gleichzeitiger *76.44.99*
- - - - An anderen Gesichts schädel knochen mit sonstiger *76.44.19*
- - - Plastische Nasen *21.83.00*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Totale –*Fortsetzung*
- - - Plastische Nasen –*Fortsetzung*
- - - - *21.83.99*
- - Transarterielle ventrikuläre Mitral klappen *35.96.21*
- - Vollständige
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , ohne *25.3X.21*
- - - - - Zugang , mit sonstiger *25.3X.29*
- - - - Transoraler Zugang , ohne *25.3X.11*
- - - - - Zugang , mit sonstiger *25.3X.19*
- - - Laryng ektomie , ohne *30.3X.10*
- - - - , sonstige *30.3X.19*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , mit sonstiger *25.3X.39*
- - - - - , transmandibularär Zugang , mit sonstiger *25.3X.49*
- - - - Glosso mandibul ektomie , mit sonstiger *25.3X.59*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , ohne *25.3X.41*
- - - - Transoraler Zugang , ohne *25.3X.31*
- - - Pelviglossomandibulektomie , ohne *25.3X.51*

Rekonstruktionen Bronchus ¬ Plastische *33.48.00*
- *33.48.99*

Rekonstruktive refraktive Eingriffe Kornea ¬ Sonstige *11.79.00*
- Sonstige *11.79.99*

Rekonstuktion ösophagogastrischen Sphinkterfunktion
- Hemi Fundoplikatio , laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur *44.67.20*
- Kardiaplastik laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur *44.67.10*
- ¬ Laparoskopische Massnahmen zur *44.67.00*
- - Massnahmen zur *44.67.99*

Rekorder ¬
- Einsetzen Ereignis - *37.79*
- Entfernen Ereignis - *86.05*
- Implantation Ereignis *37.79.01*

Rekorders ¬
- Aggregat Wechsel Änderung der Sonde) eines Ereignis - *37.79.11*
- Entfernen Schrittmachers Defibrillators , Synchronisation s Systems oder Ereignis *37.89.50*
- Implantation Aggregat Wechsel (ohne Änderung der Sonde) eines Ereignis - *37.79.10*
- - (ohne Änderung der Sonde) eines Ereignis - *37.79.19*
- Revision Schrittmachers Defibrillators , Synchronisation s Systems oder Ereignis *37.89.10*

Rekraniektomie
- Einbringen Drainage ¬ Krani ektomie , *01.25.20*
- Entfernung alloplastischem Material Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , *01.25.21*

Rekraniotomie
- Einbringen Drainage ¬ *01.23.10*
- Entfernen
- - Alloplastischem Material Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen ¬ *01.23.20*
- - - Träger aus dem Epidural raum ¬ *01.23.21*
- - Sonstigen Material ¬ *01.23.29*
- ¬ *01.23.00*
- - *01.23.99*

Rekreation therapie ¬ *93.81*

Rektal
- Gewebe ¬
- - Biopsie Peri *48.26*
- - Chromo endoskopie an Rektum , Rektosigmoid und Peri *48.29.10*
- - Diagnostische Massnahmen an Rektum , Rektosigmoid und Peri *48.29.00*
- - - An Rektum , Rektosigmoid und Peri *48.29.99*
- - Endo Loop oder endoskopisches Clippen an Rektum und Peri *48.99.20*
- - Endoskopische Injektion an Rektum und Peri *48.99.30*
- - Exzision Peri *48.82*
- - Inzision Peri *48.81*
- - Ligatur Rektum und Peri *48.99.10*
- - Operationen Rektum und Peri *48.99.00*
- - - Und Peri *48.99.99*
- - Peranale Sklerosierung an Rektum und Peri *48.99.11*
- Tamponade ¬ Entfernen einer *97.59*
- Untersuchung ¬ Digitale *89.34*

Rektale
- Anastomose ¬ *48.74*
- Massage Levator Spasmus ¬ *99.93*
- Polyp ektomie ¬ *48.35*
- Resektion ¬ Kombinierte abdomino endo *48.5*
- Spülung ¬ *96.39*

Rektalen
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *48.73*
- Sonde ¬
- - Einsetzen einer *96.09*
- - Ersetzen einer *96.09*

Rektaler Läsion Gewebe
- Endoskopisch ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll wand Exzision (lokal , Segment) von *48.35.10*
- Zugang transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll wand Exzision (lokal) von *48.35.11*
- ¬
- - Elektro koagulation von *48.32*
- - Kryochirurgische Destruktion von *48.34*
- - Laser ablation von *48.33*
- - Lokale Exzision von *48.35.00*
- - - Destruktion von *48.35.29*
- - - Exzision von *48.35.99*
- - - Thermo ablation von *48.35.20*
- - Photodynamische therapie von *48.35.21*
- - Radikale Elektro koagulation von *48.31*

Rekto

Rekto –*Fortsetzung*
- Pexie
- - Rectotomia posterior ¬ *48.76.10*
- - ¬ Sonstige *48.76.00*
- - - Abdominale *48.75*
- - - Sonstige *48.76.99*
- Plastik
- - Eingriffen Nachbar organen ¬ Erweiterte posteriore sagittale Ano *49.79.12*
- - ¬
- - - Anteriore Ano *49.79.10*
- - - Posteriore sagittale Ano *49.79.11*
- Rekto stomie ¬ *48.74*
- Rrhaphie ¬ *48.7*
- Sigmoid ektomie ¬ Transsakrale *48.61*
- Stomie ¬ *48.1*
- - Ileo *45.92*
- - Rekto *48.74*
- Tomie ¬ *48.0*
- Vesiko vaginale Fistul ektomie ¬ *57.83*

Rektosigmoid Peri rektal Gewebe ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Rektum , *48.29.00*
- Chromo endoskopie an Rektum , *48.29.10*
- Sonstige diagnostische Massnahmen an Rektum , *48.29.99*

Rektosigmoidoskopie
- Biopsie ¬ *48.24*
- Künstliches Stoma ¬ *48.22*
- ¬
- - Intraoperative *48.21*
- - Starre *48.23*
- - Transabdominale *48.21*

Rektoskopie ¬ *48.23*

Rektovaginalen Fistel
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *70.73.30*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Verschluss einer *70.73.10*
- Vaginal ¬ Verschluss einer *70.73.20*
- ¬ Verschluss einer *70.73.00*
- - Einer *70.73.99*

Rektovaginales Septums ¬ Inzision des *48.81*

Rektozele
- Transplantat Prothese ¬
- - Korrektur einer *70.55*
- - Raffung einer Zystozele und *70.53*
- - ¬ Raffung einer *70.52.00*
- - Einer *70.52.99*
- - Zystozele und *70.50*

Rektum
- Amputation ¬ Abdominoperineale *48.5*
- Anus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd körpers von *98.05*
- Kolo stomie ¬ Dilatation des Darms durch *46.85*
- Peri rektal Gewebe ¬ Sonstige Operationen an *48.99.00*
- - Endo - Loop oder endoskopisches Clippen an *48.99.20*
- - Endoskopische Injektion an *48.99.30*
- - Ligatur an *48.99.10*
- - Peranale Sklerosierung an *48.99.11*
- - Sonstige Operationen an *48.99.99*
- Prolaps operation
- - Delorme ¬ *48.76*

Rektum –*Fortsetzung*
- Prolaps operation –*Fortsetzung*
- - Ripstein ¬ *48.75*
- Prolapses ¬ Manuelle Reposition eines *96.26*
- Rektosigmoid Peri rektal Gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *48.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *48.29.99*
- - ¬ Chromo endoskopie an *48.29.10*
- Resektion
- - Duhamel ¬ *48.65*
- - Durchzugs Verfahren ¬ Sonstige *48.49*
- - Entero Stoma Blind Verschluss ¬ Posteriore Rektum Resektion , Posteriore *48.64.10*
- - - Verschluss ¬ Sonstige *48.69.10*
- - Erweiterte anteriore Resektion ¬ Sonstige anteriore *48.63.10*
- - Gleichzeitiger Kolo stomie ¬ Anteriore *48.62*
- - Posteriore Rektum Resektion mit Entero Stoma und Blind Verschluss ¬ Posteriore *48.64.10*
- - Soave ¬ Submuköse *48.41*
- - Sphinkter erhaltung ¬ Sonstige *48.69.11*
- - ¬ *48.69*
- - - Abdominoperineale *48.5X.00*
- - - - Abdominosakrale und (sakro -) perineale *48.5X.10*
- - - - *48.5X.99*
- - - Anteriore *48.63.00*
- - - - *48.63.99*
- - - Erweiterte abdominoperineale und abdominosakrale *48.5X.11*
- - - Posteriore *48.64.00*
- - - - *48.64.99*
- - - Sonstige *48.69.99*
- - - Sonstige *48.69.00*
- Rest Douglas Kolon durchzug * ¬ *48.65*
- Sphincter ani ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten Risses von *75.62*
- Striktur ¬ Inzision einer *48.91*
- Stumpf ¬ Anastomose Dünn darms zum *45.92*
- Tamponade ¬ *96.19*
- Verletzung ¬ Naht einer *48.71*
- ¬
- - Behebung alten Geburt s verletzung am *48.79*
- - Einlegen Wechsel selbstexpandierenden Prothese im *48.99.50*
- - - Prothese im *48.99.60*
- - Endoskopische Polyp ektomie am *48.36*
- - Entfernen Ovarien Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und *68.8*
- - Entfernung Prothese aus dem *48.99.70*
- - Geschlossene Endoskopische Biopsie am *48.24*
- - Offene Biopsie am *48.25*
- - Rekonstruktion am *48.79*

Rektums ¬
- Dilatation des *96.22*
- - Bougierung des *48.99.12*
- Endo Sono graphie des *88.74.18*

Rektusdiastase ¬ Plastische Rekonstruktion bei *83.65*

Relamin ektomie ¬ *03.02*

Release ¬ Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale Korrektur ohne ventrales *78.49.33*
- Säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale Korrektur mit ventralem *78.49.34*

Relumbotomie ¬ Operationen Abdominal Region , *54.99.61*

Remobilisation Stapes ¬ *19.0*

Remodeling ¬ Ventrikel - *37.35*

Renale
- Clearance ¬ *89.29*
- Dialyse ¬ *39.95*

Renaler Bypass ¬ Aorto - *39.24*

Renalis
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.15*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.46*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.46*
- ¬
- - A. *38.46*
- - Anastomose V. lienalis zur V. *39.1*
- - Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca communis und A. *39.26*
- - Chirurgischer Verschluss A. *38.86.15*
- - Endarter ektomie A. *38.16.15*
- - Exzision A. *38.66.15*
- - Intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - Bypass , A. *39.26.12*
- - Inzision A. *38.06.15*
- - Naht A. *39.31.85*
- - Perkutane trans luminale Angio plastik (PTA) an A. *39.50*
- - Plastische Rekonstruktion A. *39.59.66*
- - PTKI A. *00.4B.16*
- - Transposition A. *39.59.16*
- - V. *38.07*
- - - *38.57*
- - - *38.67*
- - - *38.37*
- - - *38.87*
- - - *38.47*

Reoperation
- Dorsalen dorsolumbalen Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ *81.35*
- - Ventraler Zugang ¬ *81.34*
- Herz Perikard ¬ *37.99.80*
- Lumbalen lumbosakralen Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ *81.38*
- - Intratransversaler Zugang ¬ *81.37*
- - Ventraler Zugang ¬ *81.36*
- Radikulo lyse Rezidiv ¬ Sonstige Diskus Destruktion , *80.59.21*
- Rezidiv ¬ Diskus Destruktion , *80.59.20*
- Sonstigen zervikalen Spondylodese
- - Dorsalem Zugang ¬ *81.33*
- - Ventralem Zugang ¬ *81.32*
- Spondylodese
- - 2 3 Wirbeln , n.n.bez. ¬ Spondylodese oder *81.62.00*
- - - , sonstige ¬ Spondylodese oder *81.62.99*
- - 4 8 Wirbeln , n.n.bez. ¬ Spondylodese oder *81.63.00*
- - - , sonstige ¬ Spondylodese oder *81.63.99*

Reoperation –*Fortsetzung*
- Spondylodese –*Fortsetzung*
- - 9 mehr Wirbeln , n.n.bez. ¬ Spondylodese oder *81.64.00*
- - - , sonstige ¬ Spondylodese oder *81.64.99*
- - Atlas Axis ¬ *81.31*
- - ¬ *81.30*
- - - *81.39*
- ¬ *00.99.10*

Reosteotomie Fraktur Reposition ¬ *76.09.10*

Repair Hydrocele testis ¬ Bottle - *61.2*

Reparatur
- Elektroden Entfernen Reimplantation ¬ *37.75*
- Entfernen Kochlea Prothese Empfänger) (Elektrode) ¬ *20.99*
- Herzunterstützendem System ¬ *37.63.00*
- - *37.63.99*
- Pumpe Reservoir aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ *58.99*
- Schrittmacher Vorrichtung ¬ *37.89*
- Sonstigen implantierbaren Bestandteilen kompletten Herz Ersatz Systems ¬ Ersatz oder *37.54*
- Thorakalen Einheit kompletten Herz Ersatz Systems ¬ Ersatz oder *37.53*

Replantation
- Amputierten Nase ¬ *21.89*
- Armes ¬ *84.24*
- Beines ¬ *84.27*
- Daumen ¬ Finger - *84.22*
- Extremität ¬ Sonstige *84.29.10*
- - Sonstige *84.29.20*
- Hand gelenk Hand ¬ *84.23.11*
- Heterotop ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie , mit *06.95.12*
- - Thyreoid ektomie durch Sterno tomie , mit *06.95.22*
- Orthotop ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie , mit *06.95.11*
- - Thyreoid ektomie durch Sterno tomie , mit *06.95.21*
- Transplantation ¬ Zahn Implantation , Zahn *23.5X.12*
- Unterschenkel
- - Knie bereich ¬ *84.27.10*
- - Sprung gelenk ¬ *84.27.00*
- - - *84.27.99*
- Vorder arm
- - Hand gelenk oder Hand , n.n.bez. ¬ *84.23.00*
- - - Oder Hand , sonstige ¬ *84.23.99*
- - ¬ *84.23.10*
- ¬ Sonstige *84.29.00*
- - Daumen - *84.21*
- - Fuss - *84.26*
- - Ober schenkel - *84.28*
- - Oberarm - *84.24*
- - Sonstige *84.29.99*
- - Vollständige Para thyreoid ektomie , ohne *06.81.10*
- - - Ektomie , mit *06.95.10*
- - - Ektomie durch Sterno tomie , mit *06.95.20*
- - - Ektomie durch Sterno tomie , ohne *06.81.13*
- - Zehen - *84.25*

Replatzieren subkutaner Tasche Vorrichtung ¬ *86.09*

Reposition
- Anal prolapses ¬ *49.94*
- CRT- D Tasche ¬ Revision oder *37.79*
- Distalen
- - Femur fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.15.10*
- - - - Knochen fixation ¬ offene *79.35.13*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.15.30*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.15.31*
- - Fibula fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ offene *79.26.22*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.16.40*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.16.49*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.17.24*
- - Humerus fraktur innere Knochen fixation ¬ offene *79.21.12*
- - Radius fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ offene *79.22.10*
- - - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene *79.12.10*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene *79.12.19*
- - - - Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene *79.12.11*
- - - - Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.12.12*
- - - - Knochen fixation ¬ offene *79.32.10*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.13.10*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.13.12*
- - Tibia fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ offene *79.26.12*
- - - Innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.16.29*
- Einfach
- - Fraktur Corpus mandibulae ¬ offene *76.76.10*
- - Mehrfach fraktur des Ramus mandibulae ¬ offene *76.76.20*
- Einfachen
- - Distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ offene *79.31.30*
- - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ offene *79.31.31*
- - Fibula schaft fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ offene *79.36.60*
- - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ offene *79.36.61*
- - Fraktur
- - - Distaeln Tibia mit innerer Knochen fixation durch sonstige Platte ¬ offene *79.36.31*
- - - Distalen

Reposition *–Fortsetzung*
- Einfachen *–Fortsetzung*
- - Fraktur *–Fortsetzung*
- - - Distalen *–Fortsetzung*
- - - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.17.25*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ offene *79.36.70*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ offene *79.36.71*
- - - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ offene *79.36.72*
- - - - Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.17.14*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ offene *79.36.30*
- - - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ offene *79.36.32*
- - - Fibula schaftes mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.17.22*
- - - Klavikula Skapula ohne innere Knochen fixation ¬ offene *79.29.10*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ offene *79.39.10*
- - - Proximalen
- - - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.17.20*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ offene *79.36.50*
- - - - Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.17.11*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ offene *79.36.10*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation durch Schraube ¬ offene *79.36.11*
- - - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ offene *79.36.12*
- - - Skapula Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.11.11*
- - - Sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.18.12*
- - - - Und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation ¬ offene *79.37.40*
- - - Tarsalia Metatarsalia ohne innere Knochen fixation ¬ offene *79.27.11*
- - Humerusschaftfraktur innerer Knochen fixation ¬ offene *79.31.20*
- - Proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ offene *79.31.10*
- - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ offene *79.31.11*
- - Tibiaschaftfraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ offene *79.36.20*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.17.13*
- Elektrode AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT- D) (CRT- P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ *37.75*
- Elektroden ¬ *37.75*
- Entero stomie Prolapses ¬ Manuelle *96.28*

Reposition *–Fortsetzung*
- Epiphysen diastase
- - Angabe Lokalisation ¬ Geschlossene *79.40*
- - - ¬ offene *79.50*
- - Distale Tibia ¬ offene *79.56.11*
- - Distalen
- - - Fibula ¬ offene *79.56.21*
- - - Radius ¬ offene *79.52.10*
- - Femur ¬ Geschlossene *79.45*
- - - Offene *79.55*
- - Humerus ¬ Geschlossene *79.41*
- - - Offene *79.51*
- - Knochen , n.n.bez. ¬ offene *79.59.00*
- - - , sonstige ¬ offene *79.59.99*
- - - ¬ Geschlossene *79.49*
- - Patella ¬ offene *79.59.10*
- - Proximalen
- - - Fibula ¬ offene *79.56.20*
- - - Tibia ¬ offene *79.56.10*
- - Radius Ulna ¬ Geschlossene *79.42*
- - - , n.n.bez. ¬ offene *79.52.00*
- - - , sonstige ¬ offene *79.52.99*
- - Tibia Fibula ¬ Geschlossene *79.46*
- - - , n.n.bez. ¬ offene *79.56.00*
- - - , sonstige ¬ offene *79.56.99*
- Femur fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.05*
- - - Fixation ¬ offene *79.25*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.15.00*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ offene *79.35.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.15.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ offene *79.35.99*
- Femurschaftfraktur
- - Innerer Knochen fixation ¬ offene *79.35.12*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene *78.15.20*
- Fibula schaft fraktur innere Knochen fixation ¬ offene *79.26.21*
- Finger fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.04*
- - - Fixation ¬ offene *79.24*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.14.00*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.14.19*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.14.99*
- - - Fixation durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene *79.14.10*
- - - Fixation ¬ offene *79.34*
- Fraktur
- - Acetabulums
- - - Innerer Knochen fixation ¬ offene *79.39.20*
- - - Knochen fixation / Trans fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.19.21*
- - Angabe Lokalisation , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.50.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.50.99*
- - Beckens
- - - Innere Knochen fixation ¬ offene *79.29.20*

Reposition –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Beckens –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.19.20*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.19.20*
- - Femur ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.55.00*
- - - Knochen fixation ohne *78.55.99*
- - Humerus ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.52.00*
- - - Knochen fixation ohne *78.52.99*
- - Innere Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene *79.00*
- - - , ohne Angabe der Lokalisation ¬ offene *79.20*
- - Innerer Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene *79.10*
- - - , ohne Angabe der Lokalisation ¬ offene *79.30*
- - Kalkaneus
- - - Innerer Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene *79.17.10*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.17.19*
- - - Talus
- - - - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ offene *79.37.10*
- - - - - Knochen fixation ¬ offene *79.37.11*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.18.13*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.03*
- - - - Knochen fixation ¬ offene *79.23*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.13.00*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.13.19*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ offene *79.33.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.13.99*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ offene *79.33.99*
- - - - Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ offene *79.33.10*
- - - - Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene *79.13.10*
- - - - Knochen fixation ¬ offene *79.33.19*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.14.10*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.14.11*
- - - ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.54.00*
- - - - Innere Knochen fixation ohne *78.54.99*
- - Klavikula Skapula innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.19.10*
- - Knochen
- - - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.09*
- - - - Fixation , n.n.bez. ¬ offene *79.29.00*

Reposition –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene –*Fortsetzung*
- - - - Fixation , sonstige ¬ offene *79.29.99*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.19.00*
- - - - Fixation , n.n.bez. ¬ offene *79.39.00*
- - - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.19.99*
- - - - Fixation , sonstige ¬ offene *79.39.99*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.19.90*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ offene *78.19.91*
- - Lateralen Orbita wand ¬ Sonstige offene *76.79.11*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.59.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.59.99*
- - Orbita daches ¬ Sonstige offene *76.79.10*
- - Patella
- - - Innere Knochen fixation ¬ offene *79.29.30*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.19.30*
- - - - Fixation ¬ offene *79.39.40*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.16.10*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ offene *78.16.11*
- - - ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.56.00*
- - - - Knochen fixation ohne *78.56.99*
- - Phalangen
- - - Fusses Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.19.30*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.19.31*
- - - Hand Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.19.10*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.19.11*
- - Proximalen Tibia Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.17.10*
- - Radius Ulna
- - - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.02*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ offene *79.22.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ offene *79.22.99*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.12.00*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ offene *79.32.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.12.99*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ offene *79.32.99*
- - - ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.53.00*
- - - - Innere Knochen fixation ohne *78.53.99*

Reposition –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Rippen Sternum Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.11.20*
- - - Fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.11.21*
- - Skapula Klavikula
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.11.10*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.51.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.51.99*
- - Sonstigen Tarsalia Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.17.29*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.07*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ offene *79.27.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ offene *79.27.99*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.17.00*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ offene *79.37.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.17.99*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ offene *79.37.99*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.18.11*
- - - ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.58.00*
- - - - Innere Knochen fixation ohne *78.58.99*
- - Teile Beckens
- - - Innerer Knochen fixation ¬ offene *79.39.29*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.19.22*
- - Tibia Fibula
- - - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.06*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ offene *79.26.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ offene *79.26.99*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.16.00*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ offene *79.36.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.16.99*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ offene *79.36.99*
- - - ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.57.00*
- - - - Innere Knochen fixation ohne *78.57.99*
- Frakturen ¬ Anlegen Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (inkl. *78.11.00*
- - Externe am Femur (inkl. *78.15.00*
- - Externe am Femur (inkl. *78.15.99*
- - Externe am Humerus (inkl. *78.12.99*
- - Externe am Humerus (inkl. *78.12.00*
- - Externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (inkl. *78.19.00*

Reposition –*Fortsetzung*
- Frakturen ¬ Anlegen Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (inkl. –*Fortsetzung*
- - Externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (inkl. *78.19.99*
- - Externe an der Patella (inkl. *78.16.99*
- - Externe an der Patella (inkl. *78.16.00*
- - Externe an Karpalia und Metakarpalia (inkl. *78.14.00*
- - Externe an Karpalia und Metakarpalia (inkl. *78.14.99*
- - Externe an Radius und Ulna (inkl. *78.13.00*
- - Externe an Radius und Ulna (inkl. *78.13.99*
- - Externe an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (inkl. *78.11.99*
- - Externe an Tarsalia und Metatarsalia (inkl. *78.18.99*
- - Externe an Tarsalia und Metatarsalia (inkl. *78.18.00*
- - Externe an Tibia und Fibula (inkl. *78.17.99*
- - Externe an Tibia und Fibula (inkl. *78.17.00*
- Gesichts schädel fraktur ¬ *76.70*
- - Sonstige geschlossene *76.78.00*
- - Sonstige geschlossene *76.78.99*
- - Sonstige offene *76.79.00*
- - Sonstige offene *76.79.99*
- Hämorrhoiden ¬ *49.41*
- Hernie ¬ Manuelle *96.27*
- Hüft Kopf fraktur innerer Knochen fixation ¬ offene *79.35.10*
- Humerus fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.01*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ offene *79.21.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ offene *79.21.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.11.00*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ offene *79.31.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.11.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ offene *79.31.99*
- Humerusschaftfraktur innere Knochen fixation ¬ offene *79.21.11*
- Implantierbaren hämodynamischen Baro sensor und Überwach gerät ¬ *37.79*
- Intestinalen
- - Invagination ¬ *46.80*
- - Torsion ¬ *46.80*
- - Volvulus ¬ *46.80*
- Invagination Verdauung trakt
- - Fluoroskopie ¬ *96.29*
- - Radioaktivem Einlauf ¬ *96.29*
- - Ultraschall - Führung ¬ *96.29*
- - ¬ *96.29*
- Inversio uteri
- - Post partum) ¬ Manuelle *75.94*
- - ¬ Manuelle *69.94*
- Jochbein
- - Joch bogen fraktur ¬ offene *76.72*
- - Jochbogen Fraktur ¬ Geschlossene *76.71*
- Kalkaneusfraktur Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.18.10*
- Kiefer gelenks luxation ¬ Geschlossene *76.93*

Reposition –*Fortsetzung*
- Kiefer gelenks luxation ¬ Geschlossene –*Fortsetzung*
- - Offene *76.94*
- Kombinierter Mittel gesichts frakturen (Mehrfach fraktur) ¬ Sonstige offene *76.79.40*
- Lid lamelle ¬ Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder Ektropiums , *08.49.11*
- Luxation
- - Akromioklavikular gelenk ¬ offene *79.81.20*
- - Distales Radioulnar gelenks ¬ offene *79.83.10*
- - Ellbogens ¬
- - - Geschlossene *79.72*
- - - Offene *79.82*
- - Fuss Zehen ¬ Geschlossene *79.78*
- - - Offene *79.88.00*
- - - Offene *79.88.99*
- - Hand
- - - Fingern ¬ Geschlossene *79.74*
- - - - Offene *79.84*
- - - Gelenks ¬ Geschlossene *79.73*
- - - - Offene *79.83.99*
- - - - Offene *79.83.00*
- - Hüfte ¬
- - - Geschlossene *79.75*
- - - Offene *79.85*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ offene *79.81.10*
- - Iliosakral gelenkes ¬ offene *79.89.20*
- - Knie gelenks ¬ offene *79.86.19*
- - Knies ¬
- - - Geschlossene *79.76*
- - - Offene *79.86.00*
- - - - *79.86.99*
- - Lokalisation ¬ offene *79.89.00*
- - - Geschlossene *79.70*
- - - - *79.79*
- - - Offene *79.80*
- - - Offene *79.89.99*
- - Metatarsophalangeal gelenkes ¬ offene *79.88.20*
- - Proximalen Tibiofibular gelenks ¬ offene *79.86.10*
- - Schulter ¬
- - - Geschlossene *79.71*
- - - Offene *79.81.00*
- - - - *79.81.99*
- - Sprung gelenkes ¬ Geschlossene *79.77*
- - - Offene *79.87.99*
- - - Offene *79.87.00*
- - - Offene *79.87.20*
- - - Offene *79.87.10*
- - Sternoklavikular gelenkes ¬ offene *79.89.10*
- - Symphyse ¬ offene *79.89.30*
- - Zehen gelenkes ¬ offene *79.88.10*
- Magen volvulus ¬ *44.92*
- Mandibula fraktur ¬
- - Geschlossene *76.75*
- - Offene *76.76.00*
- - - *76.76.99*
- Maxillafraktur ¬
- - Geschlossene *76.73*
- - Offene *76.74*
- Mehr fragment fraktur

Reposition –*Fortsetzung*
- Mehr fragment fraktur –*Fortsetzung*
- - Distalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.17.26*
- - - Fibula mit innerer Knochen fixation ¬ offene *79.36.73*
- - Fibula schaftes mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.17.23*
- - - Schafts mit innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ offene *79.36.62*
- - - Schafts mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ offene *79.36.63*
- - Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.11.12*
- - - Und Skapula mit innerer Knochen fixation ¬ offene *79.39.11*
- - - Und Skapula ohne innere Knochen fixation ¬ offene *79.29.11*
- - Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.18.15*
- - - Mit innerer Knochen fixation ¬ offene *79.37.30*
- - Proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.17.12*
- - - Fibula mit innerer Knochen fixation ¬ offene *79.36.51*
- - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.17.21*
- - - Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ offene *79.31.12*
- - - Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ offene *79.36.13*
- - - Tibia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ offene *79.36.14*
- - Sonstigen Tarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.18.14*
- - - Tarsalia mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ offene *79.37.20*
- - - Tarsalia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ offene *79.37.21*
- - Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen fixation ¬ offene *79.27.12*
- - Teile der Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.17.16*
- - - Der Tibia mit innerer Knochen fixation ¬ offene *79.36.40*
- - - Des Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ offene *79.31.90*
- Mehrfach fraktur Corpus mandibulae ¬ offene *76.76.11*
- Nasen fraktur ¬
- - Geschlossene *21.71*
- - Offene *21.72*
- Nasoethmoidalen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene *76.79.30*
- Nieren stiel Torsion ¬ *55.84*
- Omentum torsion ¬ *54.74*
- Orbita fraktur ¬
- - Endoskopische *76.78.21*
- - Geschlossene *76.78.20*
- Paraphimose Narkose ¬ *64.98.10*
- Processus alveolaris Fraktur
- - Mandibula ¬ offene *76.77.11*
- - Maxilla ¬ offene *76.77.10*
- - Zahn stabilisation ¬ *76.77*
- - ¬ offene *76.77.00*

Reposition –*Fortsetzung*
- Processus alveolaris Fraktur –*Fortsetzung*
- - ¬ offene –*Fortsetzung*
- - - Offene *76.77.99*
- Proximalen
- - Fibula fraktur innere Knochen fixation ¬ offene *79.26.20*
- - Humerus fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ offene *79.21.10*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel Platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene *79.11.10*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene *79.11.19*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.12.10*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.12.11*
- - Tibia fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ offene *79.26.10*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.16.10*
- Puls generator ¬ *37.79*
- Rektum prolapses ¬ Manuelle *96.26*
- Schädel fraktur ¬ *02.02*
- Schenkel Hals fraktur proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.15.10*
- - Femur fraktur mit innerer Knochen fixation ¬ offene *79.35.11*
- Sonstigen
- - Epiphysen diastase Radius und Ulna ¬ offene *79.52.20*
- - Femur fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.15.20*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.15.40*
- - Fibula fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.16.50*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.16.59*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.17.27*
- - Humerus fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel Platte / Kondylen Platte ¬ Geschlossene *79.11.20*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene *79.11.29*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.12.90*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.12.91*
- - Lateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene *76.79.39*
- - Orbita fraktur ¬ Sonstige offene *76.79.19*
- - Radius fraktur
- - - Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene *79.12.20*
- - - Innere Knochen fixation ¬ offene *79.22.19*

Reposition –*Fortsetzung*
- Sonstigen –*Fortsetzung*
- - Radius fraktur –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene *79.12.21*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene *79.12.29*
- - - - Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.12.22*
- - - - Knochen fixation ¬ offene *79.32.19*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.13.11*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ offene *78.13.13*
- - Tibia fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.16.30*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.16.39*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.17.15*
- Sternum fraktur
- - Draht ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , offene *34.79.31*
- - Platte ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , offene *34.79.32*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , offene *34.79.30*
- - - Rekonstruktion an der Brust wand , offene *34.79.39*
- Stirn höhlen
- - Vorder wand fraktur ¬ Geschlossene *76.78.10*
- - - Fraktur ¬ Endoskopische *76.78.11*
- - Wand fraktur ¬ Sonstige offene *76.79.20*
- Talus Kalkaneusfraktur innere Knochen fixation ¬ offene *79.27.10*
- Tibiaschaftfraktur innere Knochen fixation ¬ offene *79.26.11*
- Torsion Hoden Funiculus spermaticus ¬ *63.52*
- Transoral
- - Einfach Mehrfach fraktur des Ramus mandibulae ¬ offene *76.76.21*
- - Fraktur des Processus articularis mandibulae ¬ offene *76.76.30*
- Ulna fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ offene *79.22.20*
- - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene *79.12.30*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene *79.12.39*
- - - Fixation durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene *79.12.31*
- - - Fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.12.32*
- - - Fixation ¬ offene *79.32.29*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.13.20*
- Vorgefallenen Nabel schnur ¬ *73.92*
- Wirbel fraktur
- - Externer Fixation ¬ Geschlossene *03.53.11*
- - Osteo synthese ¬ Geschlossene *03.53.10*
- - ¬ *03.53.00*

Reposition –*Fortsetzung*
- Wirbel fraktur –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene *03.53.20*
- - - *03.53.99*
- Zehen fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.08*
- - - Fixation ¬ offene *79.28*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.18*
- - - Fixation ¬ offene *79.38*
- Zentrolateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene *76.79.31*
- ¬
- - Hydrostatische *96.29*
- - Knochen fixation Osteotomie bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.10*
- - - Bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.19*
- - Pneumatische *96.29*
- - Reosteotomie Fraktur *76.09.10*

Resection
- Laparoskopisch ¬ Sleeve *43.89.41*
- Offen chirurgisch ¬ Sleeve *43.89.40*
- Zweit eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Duodenal - Switch nach Sleeve *43.89.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Duodenal - Switch nach Sleeve *43.89.50*

Resektion
- A.
- - Axillaris Ersatz ¬ *38.43.11*
- - Femoralis
- - - Anastomose communis) (superficialis) ¬ *38.38.10*
- - - Ersatz communis) (superficials) ¬ *38.48.10*
- - Gastrica Anastomose ¬ *38.36.12*
- - Hepatica Anastomose ¬ *38.36.13*
- - Iliaca Anastomose ¬ *38.36.17*
- - Lienalis Anastomose ¬ *38.36.14*
- - Mesenterialis Anastomose ¬ *38.36.16*
- - Poplitea
- - - Anastomose ¬ *38.38.12*
- - - Ersatz ¬ *38.48.12*
- - Profunda femoris
- - - Anastomose ¬ *38.38.11*
- - - Ersatz ¬ *38.48.11*
- - Pulmonalis
- - - Anastomose ¬ *38.35.13*
- - - Ersatz ¬ *38.45.21*
- - Renalis Anastomose ¬ *38.36.15*
- - Subclavia Anastomose ¬ *38.35.11*
- - Ulnaris Anastomose ¬ *38.33.12*
- Abdominalen
- - Arterien
- - - Anastomose ¬ *38.36.00*
- - - - *38.36.99*
- - - Ersatz ¬ *38.46*
- - Venen
- - - Anastomose ¬ *38.37.00*
- - - - *38.37.99*
- - - Ersatz ¬ *38.47.00*
- - - - *38.47.99*
- Anastomose Jejunum ¬ Partielle Gastr ektomie (2 / 3 - *43.7X.10*
- - Gastr ektomie (4 / 5 - *43.7X.20*

Resektion –*Fortsetzung*

- Anatomische Leber Resektion , ausser zur Transplantation ¬ Segment *50.3X.08*
- Andere Lokalisation ¬ Kompartment *83.49.29*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Partielle Knochen *77.80*
- - Totale Knochen *77.90*
- Aorta
- - Abdominalis
- - - Anastomose ¬ *38.34.30*
- - - Ersatz ¬ *38.44.00*
- - - - *38.44.99*
- - - Infrarenal Ersatz ¬ *38.44.11*
- - - Juxtarenal Ersatz ¬ *38.44.12*
- - - Suprarenal Ersatz ¬ *38.44.10*
- - Anastomose ¬ *38.34.00*
- - - *38.34.99*
- - Ascendens Aorten bogens mit Anastomose ¬ *38.34.10*
- - - Mit Ersatz ¬ *38.45.11*
- - Descendens Anastomose ¬ *38.34.20*
- - Thoracica Ersatz ¬ *38.45.12*
- - Thoracoabdominalis Ersatz ¬ *38.45.13*
- Aorten klappe ¬
- - Subvalvuläre fibröse oder muskuläre *35.35.10*
- - Supravalvuläre *35.39.11*
- Arterien
- - Extremität
- - - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.33.10*
- - - - , n.n.bez. ¬ *38.38.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.38.99*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.48.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.48.99*
- - - - ¬ *38.43.10*
- - Hand Anastomose ¬ *38.33.14*
- - Oberarmes Anastomose ¬ *38.33.11*
- - Schenkels Ersatz ¬ *38.48.13*
- Arthro plastik
- - Ellenbogen gelenk ¬ *81.85.21*
- - Gelenken Fusses ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.9A*
- - Hand gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.98*
- - Knie gelenk ¬ *81.47.27*
- - Schulter gelenk ¬ *81.83.40*
- - Sprung gelenk ¬ *81.49.32*
- Arthrodese Plastische Rekonstruktion Zehen ¬ Sonstige *77.58*
- Augen lids ¬ Keil *08.24*
- Äusseren
- - Augen muskel ¬ *15.13.00*
- - - Sonstige *15.13.99*
- - Augenmuskel
- - - Geraden Augen muskel ¬ *15.13.10*
- - - Schrägen Augen muskel ¬ *15.13.11*
- Becken ¬ partielle Knochen *77.89.30*
- Benachbarter Lungen lappen ¬ Lob ektomie mit Segment *32.4*
- Brust wand
- - Bauch Rücken ¬ Kompartment *83.49.24*
- - Teil Resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen *34.3X.22*
- Choanalatresie transnasal endoskopisch ¬ Einseitige *21.99.10*

Resektion –*Fortsetzung*

- Choanalatresie transnasal endoskopisch ¬ Einseitige –*Fortsetzung*
- - Beidseitige *21.99.20*
- Choledochojejunaler Anastomose pankreatikojejunaler Anastomose und Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige pankreatikoduodenale *52.7*
- Colon transversum ¬ *45.74*
- Dick darm ¬
- - Erweiterte Teil *45.79.29*
- - Multiple Segment *45.71*
- - Segment *45.79.10*
- - Teil *45.79.00*
- - - *45.79.99*
- Discus triangularis Hand gelenk ¬ *80.93.12*
- Diskus hernie Nucleus pulposus) ¬ *80.51*
- Duhamel ¬ Rektum *48.65*
- Dünn darm ¬
- - Multiple Segment *45.61*
- - Teil *45.62*
- Durchzugs Verfahren ¬ Rektum *48.49*
- Einseitiger beidseitiger Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale *57.6X.22*
- - Implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale *57.6X.23*
- Entero Stoma Blind Verschluss ¬ Posteriore Rektum Resektion , Posteriore Rektum *48.64.10*
- - ¬ Sonstige Rektum *48.69.10*
- Ersatz ¬ Partielle *38.4*
- Erstes Stadium zweites Stadium) ¬ Zweizeitige pankreatikoduodenale *52.7*
- Erweiterte anteriore Resektion ¬ Sonstige anteriore Rektum *48.63.10*
- Exteriorisierten
- - Darm segments ¬ *46.04*
- - Dick darm segments ¬ *46.04*
- - Dünn darm segments ¬ *46.02*
- Extrakraniellen
- - Arterien Kopf Hals mit Anastomose ¬ *38.32.10*
- - Venen Kopf Hals mit Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.32.20*
- Extremität ¬ Kompartment *83.49.26*
- Felsen beins
- - Obliteration
- - - Fett Gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle *20.42.32*
- - - - - und Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle *20.42.34*
- - - Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle *20.42.33*
- - - ¬ Mastoid ektomie : Partielle *20.42.31*
- - Subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ Mastoid ektomie : subtotale *20.42.20*
- - - Ektomie) mit Obliteration von Fett - und Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale *20.42.24*
- - - Ektomie) mit Obliteration von Fett Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale *20.42.22*
- - - Ektomie) mit Obliteration von Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale *20.42.23*
- - - Ektomie) ohne Obliteration ¬ Mastoid ektomie : subtotale *20.42.21*

Resektion –*Fortsetzung*

- Felsen beins –*Fortsetzung*
- - - ¬ Mastoid ektomie : Partielle *20.42.30*
- Femur ¬ partielle Knochen *77.85*
- Fett Gewebe Orbita ¬ *16.98.21*
- Fibula ¬
- - Partielle Knochen *77.87.11*
- - Totale *77.97.11*
- Gedoppelter Anteile Syndaktylie Polydaktylie mit Gelenk Rekonstruktion , der Hand ¬ *86.85.50*
- - Mit Gelenk Rekonstruktion , des Fusses ¬ *86.85.60*
- Gefäss Ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen *34.3X.25*
- - Von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen - und Perikard teil *34.3X.28*
- - Von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Perikard teil *34.3X.27*
- Gefässen
- - Ersatz Lokalisation ¬ *38.40*
- - Extremität
- - - Anastomose) , n.n.bez. ¬ *38.33.00*
- - - -) , sonstige ¬ *38.33.99*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.43.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.43.99*
- - Kopf Hals
- - - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.32.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.32.99*
- - - ¬ *38.42*
- Gewebe Bauch region sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , *54.99.30*
- Glandula submandibularis ¬ Vollständige *26.32.30*
- Gleichzeitiger Kolo stomie ¬ Anteriore Rektum *48.62*
- Hallux valgus
- - Einsetzen Prothese ¬ Gelenks *77.59*
- - ¬ Exostosen *77.59*
- Hals rippe ¬ Totale *77.91.12*
- Harnblase ¬ Keil *57.6*
- Harnblasen Läsion ¬ Endoskopische *57.49*
- Herz klappe ¬ Supravalvuläre *35.39.10*
- - *35.39.19*
- Hirn häuten ¬ *01.51*
- Hüft gelenk primär ¬ Girdlestone - *81.40.33*
- Humerus ¬ partielle Knochen *77.82*
- Interposition ¬ Dünn darm *45.51*
- Intrakraniellen Gefässen
- - Anastomose ¬ *38.31*
- - Ersatz ¬ *38.41*
- Isthmus ¬ Partielle Schild drüsen Resektion : *06.39.14*
- Karpalia Metakarpalia ¬
- - Partielle Knochen *77.84*
- - Totale *77.94*
- Keil Resektion ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten *50.22.10*
- Knochen Läsion Gewebe
- - Angabe der Lokalisation ¬ Lokale *77.60*
- - Becken ¬ Lokale *77.69.12*
- - Femur , n.n.bez. ¬ Lokale *77.65.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale *77.65.99*
- - Fibula ¬ Lokale *77.67.11*

Resektion –*Fortsetzung*
- Knochen Läsion Gewebe –*Fortsetzung*
- - Humerus , n.n.bez. ¬ Lokale *77.62.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale *77.62.99*
- - Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Lokale *77.64.00*
- - - Und Metakarpalia , sonstige ¬ Lokale *77.64.99*
- - Metatarsalia ¬ Lokale *77.68.11*
- - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale *77.69.00*
- - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Lokale *77.69.99*
- - Patella , n.n.bez. ¬ Lokale *77.66.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale *77.66.99*
- - Phalangen der Hand ¬ Lokale *77.69.10*
- - - Des Fusses ¬ Lokale *77.69.13*
- - Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ Lokale *77.63.00*
- - - Und Ulna , sonstige ¬ Lokale *77.63.99*
- - Rippe ¬ Lokale *77.61.11*
- - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Lokale *77.61.00*
- - - , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Lokale *77.61.99*
- - - Und Klavikula ¬ Lokale *77.61.10*
- - Sternum ¬ Lokale *77.61.12*
- - Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Lokale *77.68.00*
- - - Und Metatarsalia , sonstige ¬ Lokale *77.68.99*
- - - ¬ Lokale *77.68.10*
- - Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ Lokale *77.67.00*
- - - Und Fibula , sonstige ¬ Lokale *77.67.99*
- - - ¬ Lokale *77.67.10*
- - Wirbelkörpern ¬ Lokale *77.69.11*
- Kopf Hals ¬ Kompartment *83.49.20*
- Korrektur osteotomie Digitus quintus varus ¬ *77.54*
- Laparoskopisch ¬ Partielle Hepat ektomie , Endo zysten *50.22.21*
- - Ektomie , Keil *50.22.31*
- Larynx Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Block - *30.3*
- Läsion
- - Brust wand
- - - Komplette Resektion des Sternums , n.n.bez. ¬ *34.4X.30*
- - - - Resektion des Sternums , mit Rekonstruktion ¬ *34.4X.32*
- - - - Resektion des Sternums , ohne Rekonstruktion ¬ *34.4X.31*
- - - Rekonstruktion ¬ Teil *34.4X.21*
- - - - ¬ Teil *34.4X.22*
- - - ¬ Teil *34.4X.20*
- - Gewebe
- - - Knöchernen Gaumen ¬ Radikale transmandibuläre Exzision [En - bloc - *27.32.11*
- - - - ¬ Radikale transfazial Exzision [En - bloc - *27.32.12*
- - - Mediastinums
- - - - Lungen Resektion oder Brust wand teil Resektion ¬ *34.3X.22*
- - - - - - und Perikard teil Resektion und Gefäss Ersatz ¬ *34.3X.28*

Resektion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Mediastinums –*Fortsetzung*
- - - - Lungen Resektion oder Brust wand teil Resektion ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - Resektion und Gefäss Ersatz ¬ *34.3X.25*
- - - - - Resektion und Perikard teil Resektion ¬ *34.3X.26*
- - - - Perikard teil Resektion ¬ *34.3X.23*
- - - - - Teil Resektion und Gefäss Ersatz ¬ *34.3X.27*
- - - - Prothetischem Gefäss Ersatz ¬ *34.3X.24*
- - - - Resektion an mediastinalen Organen ¬ *34.3X.21*
- - - - ¬ *34.3X.20*
- - - - - *34.3X.29*
- - Speichel drüse ¬ En bloc - *26.32*
- Leber
- - Segments ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.40*
- - ¬ Keil *50.22*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Kompartment *83.49.25*
- Lokalisation ¬ Gefäss *38.30*
- Lunge ¬
- - Keil *32.29*
- - Näher Segment *32.39*
- - Thorakoskopische Segment *32.30*
- Lymph Knoten ¬ Radikale *40.50*
- Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brust wand teil *85.45.10*
- - Radikale Mast ektomie mit Brust wand teil *85.45.11*
- - Radikale Mast ektomie mit Brust wand teil *85.45.13*
- - Radikale Mast ektomie ohne Brust wand teil *85.45.12*
- Magen ¬ Endoskopische Mukosa *43.41.10*
- Magens ¬ Segment *43.89.10*
- Mamma
- - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Quadranten *85.22.10*
- - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Quadranten *85.22.11*
- - ¬ Quadranten *85.22.00*
- - - *85.22.99*
- Medialen
- - Zungen beines ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis transzervikal , ohne *06.6X.11*
- - Zungenbeines ¬
- - - Exzision einer Thyreoidea lingualis transzervikal , mit *06.6X.12*
- - - - Einer medianen Hals fistel , mit *06.7X.13*
- - - - Einer medianen Hals fistel , ohne *06.7X.12*
- - - - Einer medianen Hals zyste , mit *06.7X.11*
- - - - Einer medianen Hals zyste , ohne *06.7X.10*
- - - Sekundärer Eingriff zur Exzision des Ductus thyreoglossus , mit *06.7X.14*
- - - - Eingriff zur Exzision des Ductus thyreoglossus , ohne *06.7X.15*
- Mediastinalen Organen ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , ohne *34.3X.21*

Resektion –*Fortsetzung*
- Mehrerer
- - Leber segmente
- - - Lebend organ spende ¬ Lob ektomie / Hemihepatektomie / *50.3X.11*
- - - Transplantation ¬ Lob ektomie / Hemihepatektomie / *50.3X.01*
- - Zusammenhängender Leber segmente ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.41*
- Metatarsalia ¬ Totale *77.98.11*
- Multiplen traumatischen Läsionen
- - Dick darm ¬ Segment *45.71*
- - Dünn darm ¬ Segment *45.61*
- Multipler Dick darm segmente ¬ *45.79.11*
- Näher Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle Knochen *77.89.00*
- - Knochen , sonstige ¬ Sonstige partielle Knochen *77.89.99*
- Nase
- - Partiell histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.10*
- - - ¬ *21.4X.11*
- - Subtotal histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.20*
- - - ¬ *21.4X.21*
- - Total histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.30*
- - - ¬ *21.4X.31*
- - ¬ *21.4X.00*
- - - Sonstige *21.4X.99*
- Nasen septums ¬ Submuköse *21.5*
- Niere ¬ Keil *55.4*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Kompartment *83.49.22*
- Oberflächlichen
- - Extrakraniellen Venen Kopf und Hals mit Anastomose ¬ *38.32.22*
- - Venen Extremität Anastomose ¬ *38.33.23*
- Offen chirurgisch ¬ Partielle Hepat ektomie , Endo zysten *50.22.20*
- - Hepat ektomie , Keil *50.22.30*
- Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (*37.33*
- Ohrmuschel
- - Histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder partielle *18.31.10*
- - - Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder partielle *18.31.11*
- - Total histographisch kontrolliert ¬ *18.39.10*
- - - ¬ *18.39.11*
- - ¬ Sonstige *18.39.19*
- Ösophagus ¬ Endoskopische Mukosa *42.33.10*
- Osteotomie ¬ *78.2*
- Ovar ¬
- - Keil *65.22*
- - Laparoskopische Keil *65.24*
- Patella ¬ partielle Knochen *77.86*
- Perikard teil Resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen *34.3X.26*

Resektion –*Fortsetzung*

- Peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (*37.34*
- Peripheren Nervs ¬ *04.07*
- Phalangen
- - Fusses ¬ partielle Knochen *77.89.40*
- - Hand ¬ partielle Knochen *77.89.10*
- Plexus tympanicus ¬ *20.91*
- Posteriore Rektum Resektion Entero Stoma und Blind Verschluss ¬ Posteriore Rektum *48.64.10*
- Processus alveolaris knöchernen Gaumen ¬ En bloc - *27.32*
- Prostata Gewebe ¬ transurethrale Prostat ektomie , Elektro *60.29.10*
- Pulmonal klappe ¬ Supravalvuläre *35.39.12*
- Radius Ulna ¬
- - Partielle Knochen *77.83*
- - Totale *77.93*
- Rehn Delorme ¬ Extraanale Mukosa *48.76.11*
- Rekonstruktion
- - Freiem
- - - Darm Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.26*
- - - Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.25*
- - Gestieltem
- - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.24*
- - - Regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.23*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.21*
- - Magen hochzug ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.27*
- - N. fazialis ¬ Vollständige Parotid ektomie mit *26.32.20*
- - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.22*
- - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.20*
- - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.29*
- Resektion Isthmus ¬ Partielle Schild drüsen *06.39.14*
- Rippe ¬
- - Partielle Knochen *77.81.11*
- - Totale *77.91.11*
- Rücken mark Rückenmarks ¬ *03.4*
- Schilddrüse
- - Einseitig
- - - Exzision Knotens der Gegenseite ¬ Subtotale *06.39.11*
- - - Hemi thyreoid ektomie der Gegenseite ¬ Subtotale *06.39.12*
- - ¬ Subtotale *06.39.15*
- Schnür ringen plastischer Rekonstruktion bei kongenitalen Anomalien der Hand ¬ *82.89.15*
- Schulter Axilla ¬ Kompartment *83.49.21*

Resektion –*Fortsetzung*

- Skapula Klavikula
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle Knochen *77.81.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Totale *77.91.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige partielle Knochen *77.81.99*
- - - , sonstige ¬ Totale *77.91.99*
- - ¬
- - - Partielle Knochen *77.81.10*
- - - Totale *77.91.10*
- Soave ¬ Submuköse Rektum *48.41*
- Sonstigen
- - Arterien Unterarmes Anastomose ¬ *38.33.13*
- - Tiefen Venen Extremität mit Anastomose ¬ *38.33.22*
- - - Mit Ersatz ¬ *38.43.28*
- Sphinkter erhaltung ¬ Rektum *48.69.11*
- Sternum ¬ partielle Knochen *77.81.12*
- Sternums
- - Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brust wand , komplette *34.4X.31*
- - - Einer Läsion an der Brust wand , komplette *34.4X.32*
- - ¬
- - - Resektion Läsion an der Brust wand , komplette *34.4X.30*
- - - Totale *77.91.13*
- Subduralen Membran Hirn häuten ¬ *01.51*
- Submuköse Exzision Voll wand Exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen *48.35.10*
- - Exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen *48.35.11*
- Synovial Membran ¬ Totale oder partielle *80.7*
- Tarsalia
- - Metatarsalia ¬
- - - Partielle Knochen *77.88*
- - - Totale *77.98.00*
- - - - *77.98.99*
- - ¬ Totale *77.98.10*
- Teil Korpus ¬ Pankreas Kopf *52.51*
- - Schwanz *52.52*
- Thorakalen
- - Aorta Ersatz
- - - Hybrid Prothese ¬ *38.45.14*
- - - ¬ *38.45.10*
- - - - *38.45.19*
- - Arterien Anastomose ¬ *38.35.10*
- - - *38.35.19*
- - Gefässen
- - - Anastomose ¬ *38.35.00*
- - - - *38.35.99*
- - - Ersatz ¬ *38.45.00*
- - - - *38.45.99*
- - Sonstigen tiefen Venen mit Anastomose ¬ *38.35.28*
- - Venen Anastomose ¬ *38.35.20*
- - - *38.35.29*
- Thorakaler
- - Arterien Ersatz ¬ *38.45.20*
- - - *38.45.29*
- - Venen Ersatz ¬ *38.45.30*
- - - *38.45.39*

Resektion –*Fortsetzung*

- Tibia
- - Fibula ¬
- - - Partielle Knochen *77.87.00*
- - - - Knochen *77.87.99*
- - - Totale *77.97.00*
- - - - *77.97.99*
- - ¬
- - - Partielle Knochen *77.87.10*
- - - Totale *77.97.10*
- Tiefen
- - Abdominalen Venen
- - - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.37.10*
- - - - , sonstige ¬ *38.37.19*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.47.10*
- - - - , sonstige ¬ *38.47.19*
- - Venen Extremität Ersatz ¬ *38.49.10*
- Tiefer thorakaler Venen Ersatz ¬ *38.45.38*
- Tonsille Tonsillotomie Adenoid ektomie ¬ Partielle *28.2X.10*
- Trachea ¬ *31.5X.11*
- Tränen drüse ¬
- - Partielle *09.22*
- - Totale *09.23*
- Transplantation
- - Postmortal ¬ Total exstirpation des Dünn darms , Dünn darm *45.63.10*
- - ¬
- - - Anatomische Leber *50.3X.18*
- - - Segment Resektion , sonstige oder n.n.bez. anatomische Leber *50.3X.08*
- Transurethral ¬ transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase , *57.49.12*
- Truncus
- - Brachiocephalicus
- - - Anastomose ¬ *38.35.12*
- - - Ersatz ¬ *38.45.22*
- - Coeliacus Anastomose ¬ *38.36.11*
- Tuberculum articulare Kiefer gelenks ¬ *76.5X.40*
- Turbinoplastik ¬ Submuköse *21.69.11*
- TURP ¬ Transurethrale Prostata *60.29*
- Unterarm ¬ Kompartment *83.49.23*
- Ureter
- - Neo Implantation laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale *57.6X.21*
- - Stumpfes ¬ Partielle Ureter ektomie , *56.41.30*
- Ureterostiums
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Ureter ektomie , *56.41.12*
- - Perkutan transvesikal ¬ Partielle Ureter ektomie , *56.41.10*
- - Transurethral ¬ Partielle Ureter ektomie , *56.41.11*
- Ureterozele
- - Offen chirurgisch ¬ *56.41.41*
- - Transurethral ¬ *56.41.40*
- - Zugang ¬ *56.41.49*
- V.
- - Axillaris
- - - Anastomose ¬ *38.33.21*
- - - Ersatz ¬ *38.43.21*
- - Cava
- - - Inferior
- - - - Anastomose ¬ *38.37.11*
- - - - Ersatz ¬ *38.47.11*

Resektion –*Fortsetzung*
- V. –*Fortsetzung*
- - Cava –*Fortsetzung*
- - - Superior
- - - - Anastomose ¬ *38.35.23*
- - - - Ersatz ¬ *38.45.31*
- - Iliaca Ersatz ¬ *38.47.12*
- - Jugularis Anastomose ¬ *38.32.21*
- - Pulmonalis Anastomose ¬ *38.35.21*
- - Subclavia Anastomose ¬ *38.35.22*
- V.iliaca Anastomose ¬ *38.37.12*
- Venen Extremität
- - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.33.20*
- - - , n.n.bez. ¬ *38.39.00*
- - - , sonstige ¬ *38.39.99*
- - - Tiefe ¬ *38.39.10*
- - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.43.20*
- - - , n.n.bez. ¬ *38.49.00*
- - - , sonstige ¬ *38.49.99*
- - - , sonstige ¬ *38.43.29*
- Verlagerung M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.33*
- Viszeralen Arterien Anastomose ¬ *38.36.10*
- - *38.36.19*
- Vorhof septums Einsetzen Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ *35.91*
- Weichteil korrektur
- - Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen *77.52*
- - Osteotomie Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen *77.51*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit anderer Exostosen *77.53*
- Wide Sleeve Bronchus ¬ *32.1*
- Wirbel
- - Corpus ¬ partielle Knochen *77.89.21*
- - Densresektion ¬ partielle Knochen *77.89.20*
- - Teile ¬ partielle Knochen *77.89.22*
- Wirbelkörpers ¬ Totale *77.99.20*
- Zäkum
- - Kolon Sigmoid ¬ *45.8*
- - Terminalem Ileum ¬ *45.72*
- Zervikalen Lymphknoten Muskel Fascia profunda ¬ *40.4*
- ¬
- - Abdominoperineale
- - - Abdominosakrale sakro -) perineale Rektum *48.5X.10*
- - - Rektum *48.5X.00*
- - - - *48.5X.99*
- - Anteriore Rektum *48.63.00*
- - - Resektion , Erweiterte anteriore *48.63.10*
- - - *48.63.99*
- - Behebung Entropium Ektropium durch Keil *08.43*
- - Cricotracheale *31.79.14*
- - Erweiterte
- - - Abdominoperineale abdominosakrale Rektum *48.5X.11*
- - - Sigma *45.79.20*
- - - Subtotale Kolon *45.79.22*
- - Exzision
- - - Bronchus Bifurkation s *32.1X.10*

Resektion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe am Skrotum , partielle *61.3X.10*
- - - - Oder Gewebe am Skrotum , radikale *61.3X.12*
- - - - Oder Gewebe am Skrotum , totale *61.3X.11*
- - Hemi laryng ektomie , supraglottisch mit Zungen grund *30.1X.11*
- - Kombinierte abdomino endo rektale *48.5*
- - Lungen *32.29*
- - - *32.5*
- - Meniskus *80.6*
- - Operation intraspinalen Gefässen (z.B. Ligatur , Destruktion , *03.99.10*
- - Partielle
- - - Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten Resektion , Keil *50.22.10*
- - - Larynx Pharynx - *30.29.20*
- - Posteriore Rektum *48.64.00*
- - - *48.64.99*
- - Radikale Pankreas *52.7*
- - Reexploration Schilddrüse partieller *06.39.13*
- - Rektum *48.69*
- - - *48.69.99*
- - - *48.69.00*
- - Resektion Läsion Gewebe des Mediastinums , mit Lungen Resektion oder Brust wand teil *34.3X.22*
- - - Des Mediastinums , mit Lungen Resektion und Perikard teil *34.3X.26*
- - - Des Mediastinums , mit Perikard teil *34.3X.23*
- - Septum plastik Plastische Korrektur ohne *21.88.12*
- - - Korrektur mit *21.88.13*
- - Sklera Cerclage Sklera *14.49*
- - Subtotale Magen *43.7X.20*
- - Thorakoskopische Keil *32.20*
- - Totale
- - - Femur - *77.95*
- - - Patella - *77.96*
- - Wurzel
- - - Kanal Behandlung mit Wurzel spitzen *23.72*
- - - Spitzen *23.73*

Resektionen
- Becken ¬ Totale Knochen *77.99.30*
- Näher Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Totale Knochen *77.99.00*
- - Knochen , sonstige ¬ Totale Knochen *77.99.99*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Totale Knochen *77.99.40*
- - Hand ¬ Totale Knochen *77.99.10*

Reservoir
- Aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ Reparatur von Pumpe und oder *58.99*
- Bildung
- - Laparoskopisch ¬ Ureterosigmoideostomie mit *56.71.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Ureterosigmoideostomie mit *56.71.10*
- Kontinentes Stoma ¬

Reservoir –*Fortsetzung*
- Kontinentes Stoma ¬ –*Fortsetzung*
- - Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , mit Darm *56.51.30*
- - Revision einer kutanen Uretero ileo stomie , mit Darm *56.52.20*
- ¬
- - Einsetzen Zylindern Penisschaft und Plazierung von Pumpe und *64.97*
- - Pumpe und oder *58.93*

Reservoirs
- Dick darm ¬
- - Anlegen eines *46.79.41*
- - Revision eines *46.79.51*
- Dünn darm ¬
- - Anlegen eines *46.79.40*
- - Revision eines *46.79.50*
- Katheters Medikamenten pumpe intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen *03.99.21*
- Liquor system ventrikulär zisternal , subdural) ¬ Anlegen eines *01.39.41*
- - , subdural) ¬ Entfernen eines *01.39.42*
- Spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor system , Anlegen eines subkutanen *03.99.20*
- - Operation am spinalen Liquor system , Entfernung eines subkutanen *03.99.22*

Resistenz prüfung ¬
- Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen wegen und Pankreas , Kultur und *91.03*
- - Einer peritonealen und retroperitonealen Probe , Kultur und *91.13*
- - Einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , Kultur und *91.53*
- - Einer Probe vom weiblichen Genital trakt , Kultur und *91.43*
- - Einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur und *91.33*
- - Einer Probe von einer anderen Lokalisation , Kultur und *91.83*
- - Einer Probe von einer Operation s wunde , Kultur und *91.73*
- - Einer Probe von Haut und anderem Integument , Kultur und *91.63*
- - Einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , Kultur und *91.23*
- Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , Kultur und *90.03*
- - Einer Probe vom Auge , Kultur und *90.23*
- - Einer Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von Vomitus , Kultur und *90.83*
- - Einer Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von Stuhl , Kultur und *90.93*
- - Einer Probe von einer endokrinen Drüse n.a.klass. , Kultur und *90.13*
- - Einer Probe von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , Kultur und *91.93*
- - Einer Probe von Milz und Knochenmark , Kultur und *90.63*

Resistenz prüfung ¬ *–Fortsetzung*
- Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , Kultur und *–Fortsetzung*
- - Einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , Kultur und *90.33*
- - Von Blut , Kultur und *90.53*
- Untersuchung Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur und *90.43*
- - Von Lymphknoten und Lymphe , Kultur und *90.73*

Resktion Ureter neo Implantation offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale *57.6X.20*

Resonance Imaging
- FMRI Gehirn Hirn stamm ¬ Functional Magnetic *88.91.11*
- MRI ¬ Magnetic *88.91.10*

Resonanz ¬ NMR Nukleare Magnet - *88.91*

Resorbierbares Material
- Antimikrobieller Beschichtung ¬ Nicht *54.99.22*
- Beschichtung ¬ Nicht *54.99.21*
- - Nicht *54.99.24*
- Biologisch ¬ Teil -) *54.99.27*
- Synthetisch ¬ Teil -) *54.99.26*
- Titan beschichtung ¬ Nicht *54.99.23*

Respiratorische
- Messungen ¬ operative *89.38.00*
- Provokation test Verfahren ¬ Spezifische *89.38.40*
- - Spezifische *89.38.49*
- - Unspezifische *89.38.59*
- - Unspezifische *89.38.50*
- Verfahren ¬ Sonstige *93.99.00*

Respirogramm stationärer Überwachung ¬ Oxy - Cardio - *89.38.15*

Responsive
- Physiologische Stimuli Ausnahme
- - Vorhof frequenz ¬ Rate *37.86*
- - Vorhofs frequenz ¬ Rate *37.82*
- ¬
- - Aggregat
- - - Sonden Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate *37.85.20*
- - - - Jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - types , rate *37.86.20*
- - - Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate *37.85.10*
- - - - Ein kammer - Schrittmachertypes , rate *37.86.10*
- - Ersetzen jeglichen kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate *37.85.00*
- - - - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate *37.85.99*
- - - - Schrittmachertypes , rate *37.86.00*
- - - - Schrittmachertypes , rate *37.86.99*
- - Erst Implantation kammer - Schrittmachers nicht spezifiziert ob rate *37.81.00*
- - - - Schrittmachers , rate *37.82.10*
- - - - Schrittmachers , rate *37.82.99*
- - - - Schrittmachers , rate *37.82.00*

Responsive *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Erst Implantation kammer - Schrittmachers nicht spezifiziert ob rate *–Fortsetzung*
- - - - Schrittmachers nicht spezifiziert ob rate *37.81.99*
- - - - Schrittmachers nicht spezifiziert ob rate *37.81.10*
- - System umstellung Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein kammersystem , nicht spezifiziert ob rate *37.81.20*
- - - Kammer - oder Drei kammer system auf Ein kammer system , rate *37.89.11*

Rest
- Adrenal ektomie ¬ Einseitige Adrenal ektomie , *07.22.12*
- Douglas Kolon durchzug ¬ Rektum *48.65*
- Kiemen spalte
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogener Zyste oder *29.2X.11*
- - ¬ Exzision von branchiogener Zyste oder *29.2X.00*
- - - Von branchiogener Zyste oder *29.2X.99*
- Tonsillektomie ¬ *28.4*

Resten
- Sekundärer Eingriff ¬ Operation an Kiemen gangs *29.2X.21*
- ¬ Operation Kiemen gangs *29.2X.20*

Restes ¬
- Extraktion Zahn wurzel *23.11*
- Exzision
- - Adenoid *28.6*
- - Tonsillen *28.4*
- - Zystikus *51.61*

Restitution Sprach Sprech Schluck - oder Stimm funktionen ¬ *93.70.11*

Restriktion
- Vorrichtungen ¬ Laparoskopisches Anpassen von adjustierbaren Magen *44.98*
- ¬ Laparoskopisches Entfernen Vorrichtung (en) einer Magen *44.97*

Restriktive Magen operation ¬ Laparoskopische *44.95*

Restriktiven Magen operationen ¬ Laparoskopische Revision von *44.96*

Resurfacing Arthro plastik
- Näher ¬ Hüft - *00.86*
- Partiell
- - Azetabulum ¬ Hüft - *00.87*
- - Femur Kopf ¬ Hüft - *00.86*
- Total ¬ Hüft - *00.85*

Resynchronisation
- Biventrikulär
- - Bildung Tasche transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und Intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur *00.50*
- - Defibrillator AICD] , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung der Elektrodensignale und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur *00.51*
- Defibrillator CRT- D

Resynchronisation *–Fortsetzung*
- Defibrillator CRT- D *–Fortsetzung*
- - Patienten bett ¬ Kontrolle von AICD oder *89.49*
- - ¬ System umstellung bei *00.54.11*
- Defibrillators
- - CRT- D ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines *00.54.00*
- - - Ersetzen nur des Puls generators eines *00.54.12*
- - - Implantation nur des Puls generators eines *00.54.10*
- - - Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines *00.54.99*
- - Komplettes System CRT- D] , n.n.bez. ¬ Implantation eines *00.51.00*
- - - D] , sonstige ¬ Implantation eines *00.51.99*
- - Möglichkeit Fern überwachung (CRT- D) ¬ Implantation eines *00.51.10*
- Herz
- - Schrittmacher
- - - CRT- P] ¬ System umstellung bei *00.53.11*
- - - ¬ Entfernen von Herz schrittmacher oder *37.89.40*
- - - - Von *37.89.42*
- - - - Von Herz schrittmacher oder *37.89.49*
- - Schrittmachers
- - - Angabe Defibrillation , komplettes System [CRT- P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines *00.50.00*
- - - - , komplettes System [CRT- P] , sonstige ¬ Implantation eines *00.50.99*
- - - CRT- P] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines *00.53.00*
- - - -] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines *00.53.99*
- - - -] ¬ Entfernen ohne Ersetzen eines *37.89*
- Schrittmacher Vorrichtung CRT- P] am Patienten bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher - oder *89.45*
- Vorrichtung Ersetzen ¬ Entfernen von kardialer *37.79*

Resynchronisationsherzschrittmacher Abgaben Defibrillation Möglichkeit Fernüberwachung (CRT- P) ¬ Implantation eines *00.50.10*

Retention tests Benton ¬ Durchführung des visuellen *94.02*

Reteplase ¬ *99.10*

Rethorakotomie ¬ *34.03*

Retina
- Chorioidea
- - Glas körper hinterer Augenkammer ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *14.19*
- - Hinterer Augenkammer ¬ Sonstige Operationen an *14.9X.00*
- - - Entfernung eines strahlenden Applikators an *14.9X.23*
- - - Entfernung von Markierung s plättchen für die Strahlen therapie an *14.9X.21*
- - - Fixierung von Markierung s plättchen für die Strahlen therapie an *14.9X.20*
- - - Lage korrektur eines strahlenden Applikators an *14.9X.22*

Retina –*Fortsetzung*
- Chorioidea –*Fortsetzung*
- - Hinterer Augenkammer ¬ Sonstige Operationen an –*Fortsetzung*
- - - Sonstige Operationen an *14.9X.99*
- - ¬ Destruktion Läsion an *14.29*
- Erkrankung ¬ Untersuchung von *95.03*
- Risses
- - Diathermie ¬ Versorgung eines *14.31*
- - Kryotherapie ¬ Versorgung eines *14.32*
- - Laser Photo koagulation ¬ Versorgung eines *14.34*
- - Näher Photo koagulation ¬ Versorgung eines *14.35*
- - Schwere Flüssigkeiten ¬ Versorgung eines *14.39.10*
- - Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Versorgung eines *14.33*
- - ¬ Versorgung eines *14.39.00*
- - - Eines *14.39.99*

Retinae
- Diathermie ¬ Behebung Amotio *14.51*
- Endo tamponade Gas ¬ Behebung einer Amotio *14.59.11*
- Kryotherapie ¬ Behebung Amotio *14.52*
- Laser Photo koagulation ¬ Behebung einer Amotio *14.54*
- Näher Photo koagulation ¬ Behebung einer Amotio *14.55*
- Schwere Flüssigkeiten ¬ Behebung einer Amotio *14.59.10*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Behebung einer Amotio *14.53*
- ¬ Verfahren Behebung Amotio *14.59.00*
- - *14.59.99*

Retinakulum flexorum ¬ trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch trennung des *80.44.11*

Retinakulumspaltung lateral
- Zügelung operation ¬ Stabilisierung der Patella , *81.44.11*
- ¬ Stabilisierung Patella , *81.44.10*

Retinierten Plazenta ¬ Manuelle Lösung einer *75.4*

Retinographie ERG ¬ Elektro *95.21*

Retraktion ¬ Korrektur Lid *08.38*

Retraktoren ¬ Eingriff Korrektur Entropiums oder Ektropiums , Operation an den Lid *08.49.10*

Retransplantation Pankreas
- Segmentes während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero Transplantat des Pankreas , *52.83.10*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero Transplantat des Pankreas , *52.83.11*

Retro peritoneal raumes ¬ Endo Sono graphie des *88.76.21*

Retroaurikuläre Haut transplantation ¬ *18.79*

Retrobulbäre Injektion therapeutischen Substanz ¬ *16.91*

Retroganglionäre Neurotomie ¬ *04.02*

Retrograde
- Cholangio
- - Graphie ERC ¬ Endoskopische *51.11*
- - Pankreato graphie ERCP] ¬ Endoskopische *51.10*

Retrograde –*Fortsetzung*
- Pankreato graphie ERP ¬ Endoskopische *52.13*
- Pyelo graphie ¬ *87.74*
- Uretero pyelo graphie Ureter katheter ¬ *87.74*
- Urethro Zysto graphie ¬ *87.76*
- - *87.76.99*
- - *87.76.00*

Retroperitoneale
- Dissektion ¬ *59.00*
- Fistulographie ¬ *88.14*
- Lympho graphie ¬ *88.04*
- Pneumographie ¬ *88.15*
- Radio graphie ¬ Sonstige *88.16*

Retroperitonealen
- Abszesses ¬ Drainage eines *54.0*
- Drains ¬ Entfernen eines *97.81*
- Hernie ¬ Operation einer *53.9*
- Läsion ¬ Exzision einer *54.4*
- Paraaortal parakaval pelvinen Lymphknoten als selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von *40.52.10*
- - Im Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von *40.52.11*
- Probe
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer peritonealen und *91.11*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer peritonealen und *91.13*
- - - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer peritonealen und *91.12*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer peritonealen und *91.14*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer peritonealen und *91.15*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer peritonealen und *91.16*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer peritonealen und *91.19*

Retroperitoneum ¬
- Diagnostische Massnahmen perirenalem Gewebe , perivesikalem Gewebe und *59.29*
- Diagnostischer Ultraschall Abdomen und *88.76.00*
- - Und *88.76.99*

Retroperitoneums ¬ Gas kontrast Darstellung des *88.15*

Retropharyngealen Abszesses ¬ Drainage oral) (transzervikal) eines *28.0*

Retropubisch ¬ Lokale Exzision Läsion an der Prostata , *60.61.12*

Retropubische
- Prostat ektomie ¬ *60.4*
- Urethrale Suspension ¬ *59.5*

Retropubischen
- Raum Spatium Retzii ¬ Evakuation eines Hämatoms im *59.19*
- Raumes ¬ Exploration des *59.19*

Retrosternale Bildung umgekehrten Magen Tubus ¬ *42.58*

Retzii ¬ Evakuation Hämatoms retropubischen Raum (Spatium *59.19*

Revaskularisation

Revaskularisation –*Fortsetzung*
- Herz muskel Katheter Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte *36.10*
- Herzen Katheter Stent Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte *36.10*
- Kranz Arterien Katheter Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte *36.10*
- Myokard Katheter Stent Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte *36.10*
- Offenen Thorax ¬ Transmyokardiale *36.31*
- ¬
- - Bypass Anastomose Myokard *36.19*
- - Endoskopische transmyokardiale *36.33*
- - Endovaskuläre transmyokardiale *36.34*
- - Indirekte Myokard - *36.2*
- - Perkutane transmyokardiale *36.34*
- - Roboter unterstützte transmyokardiale *36.33*
- - Thorakoskopische transmyokardiale *36.33*

Revaskularisierungs operation venöse Sperr operation (bei erektiler Dysfunktion) ¬ *64.98.20*

Revision
- Amputation stumpfes
- - Andere Lokalisation ¬ *84.3X.19*
- - Extremität ¬ *84.3X.13*
- - Hand region ¬ *84.3X.12*
- - Schulter Oberarm region ¬ *84.3X.10*
- - Unterarm region ¬ *84.3X.11*
- - ¬ *84.3X.00*
- - - *84.3X.99*
- Arteriovenösen Shunts Hämo Dialyse ¬ *39.42*
- Augen implantats ¬ *16.62.10*
- Bronchusstumpfinsuffizienz ¬ Exzision Bronchus , *32.1X.20*
- Dick darm Anastomose ¬ *46.94*
- Disloziertem gebrochenem Osteo synthese material ¬ *78.5*
- Distalen Katheters ventrikulären Shunts ¬ *54.95*
- Dünn darm Anastomose ¬ *46.93*
- Dünndarm Stomas ¬ *46.41.00*
- - *46.41.99*
- Duo Kopf Prothese neu Implantation einer Hüft endo Prothese ¬ *81.53.12*
- Elektroden ¬ *37.75*
- - *37.75.00*
- - *37.75.99*
- Entfernen Schrittmachers ¬ *37.89.00*
- - *37.89.99*
- Entfernung Liquor ableitungen ¬ Sonstige *02.99.29*
- Enukleation tasche
- - Transplantat ¬ *16.63*
- - ¬ Sonstige *16.64*
- Ersetzen
- - Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ *03.99.30*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ *03.99.32*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten Elektrode , mehr Elektroden system ¬ *03.99.33*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab Elektrode , mehr Elektroden system ¬ *03.99.31*

Revision –*Fortsetzung*
- Ersetzen –*Fortsetzung*
- - Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ –*Fortsetzung*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *04.94.10*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ *04.94.13*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , mehr Elektroden system ¬ *04.94.14*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , sonstige ¬ *04.94.99*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel Elektroden system ¬ *04.94.11*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , mehr Elektroden system ¬ *04.94.12*
- - Elektroden intrakraniellen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *02.99.70*
- - - Stimulators , sonstige ¬ *02.99.79*
- - - Stimulators , stereotaktisch , permanentes Einzel elektroden system zur Dauer stimulation ¬ *02.99.71*
- - - Stimulators , stereotaktisch , permanentes Mehr elektroden system zur Dauer stimulation ¬ *02.99.72*
- - Intrazerebralen Kathetern intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische *01.29.10*
- - Katheter (n) aus Schädel höhle oder Hirn Gewebe , n.n.bez. ¬ *01.29.00*
- - - (n) aus Schädel höhle oder Hirn Gewebe , sonstige ¬ *01.29.99*
- - Katheters intrathekalen und epidularen Infusion ¬ *03.99.40*
- - Künstlicher Diskus Prothese , zervikal , n.n.bez. ¬ *84.66.00*
- - - , lumbosakral , n.n.bez. ¬ *84.68.00*
- - - , lumbosakral , sonstige ¬ *84.68.99*
- - - , n.n.bez. ¬ *84.69.00*
- - - , sonstige ¬ *84.69.99*
- - - , thorakal ¬ *84.67*
- - - , zervikal , sonstige ¬ *84.66.99*
- - Peripheren Neuro Prothese ¬ *04.99.11*
- - Puls generator
- - - Epiduralen Neuro stimulators ¬ *86.99.11*
- - - Intrakraniellen Neuro stimulators ¬ *86.99.10*
- - - Neuro stimulators zur Vorder wurzel stimulation ¬ *86.99.13*
- - - - Stimulators zur Vagus nerv stimulation ¬ *86.99.14*
- - - Peripheren Neuro stimulators ¬ *86.99.12*
- - Skelett muskel stimulators ¬ *83.99.30*
- - ¬ *44.96*
- Exenteration höhle ¬ Sonstige *16.66*
- Facetten gelenks prothesen ¬ *84.85*
- Fenestration Innen ohr
- - Implantation einer Prothese ¬ *20.62.10*
- - ¬ *20.62.00*
- - - *20.62.99*
- Filter kissens ¬ *12.66*
- Früheren
- - Chole zyst ektomie ¬ *51.21*

Revision –*Fortsetzung*
- Früheren –*Fortsetzung*
- - Plastischen Rekonstruktion kranialen oder peripheren Nerv ¬ *04.75*
- Gallen
- - Gänge ¬ Chole zyst ektomie ohne operative *51.22.10*
- - - Zyst ektomie mit operativer *51.22.11*
- - Gängen ¬ *51.99.14*
- - Wegs Anastomose ¬ *51.94*
- Gefäss
- - Anastomose ¬ *39.49.10*
- - Gefäss Kanüle ¬ *39.94*
- Gelenk Prothese Extremität , n.n.bez. ¬ *81.97.00*
- - , ohne Wechsel ¬ *81.97.10*
- - , sonstige ¬ *81.97.99*
- Gelenkes
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.12*
- - - Offen chirurgische *81.99.22*
- - Ellbogen ¬
- - - Arthroskopische *81.99.14*
- - - Offen chirurgische *81.99.24*
- - Fuss Zehen gelenk sonstige ¬ Arthroskopische *81.99.1E*
- - - Sonstige ¬ offen chirurgische *81.99.2E*
- - Hand gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.15*
- - - Offen chirurgische *81.99.25*
- - Hüft gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.18*
- - - Offen chirurgische *81.99.28*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.11*
- - - Offen chirurgische *81.99.21*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.16*
- - - Offen chirurgische *81.99.26*
- - Knie gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.1A*
- - - Offen chirurgische *81.99.2A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.1F*
- - - ¬ offen chirurgische *81.99.2F*
- - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.1B*
- - - ¬ offen chirurgische *81.99.2B*
- - Sprung gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.1C*
- - - Arthroskopische *81.99.1D*
- - - Offen chirurgische *81.99.2C*
- - - Offen chirurgische *81.99.2D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.13*
- - - Offen chirurgische *81.99.23*
- - Symphyse ¬
- - - Arthroskopische *81.99.17*
- - - Offen chirurgische *81.99.27*
- - Zehen gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.1G*
- - - Offen chirurgische *81.99.2G*
- - ¬
- - - Arthroskopische *81.99.10*
- - - - *81.99.19*
- - - Offen chirurgische *81.99.20*
- - - - *81.99.29*
- Gelenks ersatzes Extremitäten
- - Wechsel ¬ *81.59.10*

Revision –*Fortsetzung*
- Gelenks ersatzes Extremitäten –*Fortsetzung*
- - ¬ *81.59.00*
- - - *81.59.99*
- Gestieltem freiem Lappen
- - Freiem Haut Transplantat des Kopfes ¬ *86.75.10*
- - - Haut Transplantat anderer Lokalisation ¬ *86.75.19*
- - - Haut Transplantat der Bauch region ¬ *86.75.16*
- - - Haut Transplantat der Brust wand und Rücken ¬ *86.75.15*
- - - Haut Transplantat der Hand ¬ *86.75.14*
- - - Haut Transplantat der unteren Extremität ¬ *86.75.17*
- - - Haut Transplantat des Halses ¬ *86.75.11*
- - - Haut Transplantat des Unterarmes ¬ *86.75.13*
- - - Haut Transplantat von Schulter und Oberarm ¬ *86.75.12*
- - ¬ *86.75.00*
- - - *86.75.99*
- Gestielten freien Lappens freien Haut transplantates an Lippe und Mund ¬ *27.58*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ *57.99.33*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.99.32*
- - Perkutan ¬ *57.99.30*
- - Transurethral ¬ *57.99.31*
- - Über Stoma ¬ *57.99.34*
- Haut plastik
- - Extremität ¬ *86.89.88*
- - Hand ¬ *86.89.85*
- - Kopf ¬ *86.89.80*
- - Leisten Genital region und am Gesäss ¬ *86.89.87*
- - Lokalisation ¬ *86.89.89*
- - Unterarm ¬ *86.89.84*
- Hüft
- - Endo Prothese
- - - Azetabuläre Komponente ¬ *00.71*
- - - Femorale Komponente ¬ *00.72*
- - - Sowohl azetabuläre als auch femorale Komponente ¬ *00.70*
- - - Wechsel ¬ *81.53.10*
- - - ¬ *81.53.00*
- - - - *81.53.99*
- - Prothese azetabulärer Liner und / oder nur Femur Kopf ¬ *00.73*
- Interkostalen Katheters Chest Tube) (mit Lösung von Adhäsionen) ¬ *34.04*
- Internen Penis Prothese ¬ *64.98.40*
- Interspinösen Implantaten ¬ *84.81.00*
- - *84.81.20*
- - *84.81.99*
- Intestinalen Stomas ¬ *46.40*
- Kammer schrittmacher ¬ *37.89.30*
- - *37.89.39*
- Knie
- - Prothese
- - - Femur komponente ¬ *00.82*
- - - Neu Implantation einer Knie endo Prothese ¬ *81.55.12*
- - - Patellar komponente ¬ *00.83*
- - - Tibia komponente ¬ *00.81*
- - - Total alle Komponenten) ¬ *00.80*

Revision –*Fortsetzung*
- Knie –*Fortsetzung*
- - Prothese –*Fortsetzung*
- - - Wechsel
- - - - Patella ersatzes ¬ *81.55.11*
- - - - ¬ *81.55.10*
- - - ¬ *81.55.00*
- - - - *81.55.99*
- - Total endo Prothese , Tibialiner ¬ *00.84*
- Knochen lappens Schädel ¬ *02.06*
- Kolo stomie ¬ *46.43*
- Koronar Arterien bypass ¬ *36.39.11*
- Korrektur
- - Gaumen spalte
- - - Kiefer plastik ¬ *27.63.10*
- - - - Plastik mit Osteo plastik ¬ *27.63.11*
- - - Sekundär operation der Kiefer spalte ¬ *27.63.20*
- - - ¬ *27.63.00*
- - - - *27.63.99*
- - Operation Herzen ¬ *35.95.00*
- - - *35.95.99*
- Künstlichen
- - Anal sphinkters ¬ Implantation oder *49.75*
- - Dick darm stomas , n.n.bez. ¬ Sonstige *46.43.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *46.43.99*
- Künstlicher Diskus Prothese
- - Lumbosakral ¬ *84.68.20*
- - Zervikal ¬ *84.66.20*
- - ¬ *84.69.20*
- Kutanen Uretero
- - Ileo stomie , n.n.bez. ¬ *56.52.00*
- - - , mit Darm reservoir (kontinentes Stoma) ¬ *56.52.20*
- - - , mit Darminterponat [Conduit] ¬ *56.52.10*
- - - , sonstige ¬ *56.52.99*
- - Stomie ¬ *56.62*
- Kutaneoperitonealen Fistel Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , *54.99.40*
- Laryngostomie ¬ *31.63*
- Magen Anastomose
- - Billroth I und II - Operation ¬ *44.5X.10*
- - Roux Operation oder mit intestinaler Interposition ¬ *44.5X.20*
- - ¬ *44.5X.00*
- - - *44.5X.99*
- Mamma
- - Implantats ¬ *85.93*
- - Prothese ¬ *85.93*
- Mastoid ektomie ¬ *20.92*
- Neoglottis ¬ Konstruktion / *31.69.40*
- Oberflächen Ersatz Prothese Hüft gelenk und neu Implantation einer Hüft endo Prothese ¬ *81.53.11*
- Operation
- - Äusseren Augen muskeln ¬ *15.6*
- - Niere ¬ Operationen an der Niere , *55.99.10*
- - Ureter
- - - Offen chirurgisch ¬ *56.99.20*
- - - Zugang ¬ *56.99.21*
- - Wunde vorderen Augenkammer , n.a.klass. ¬ *12.83*

Revision –*Fortsetzung*
- Osteo synthese material Material Wechsel) an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *78.51.10*
- - Wechsel) am Becken ¬ *78.59.30*
- - Wechsel) am Femur ¬ *78.55.10*
- - Wechsel) am Humerus ¬ *78.52.10*
- - Wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ *78.59.90*
- - Wechsel) an der Fibula ¬ *78.57.20*
- - Wechsel) an der Patella ¬ *78.56.10*
- - Wechsel) an der Tibia ¬ *78.57.10*
- - Wechsel) an der Wirbel säule ¬ *78.59.20*
- - Wechsel) an Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.54.10*
- - Wechsel) an Phalangen der Hand ¬ *78.59.10*
- - Wechsel) an Phalangen des Fusses ¬ *78.59.40*
- - Wechsel) an Radius ¬ *78.53.10*
- - Wechsel) an Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.58.10*
- - Wechsel) an Ulna ¬ *78.53.20*
- Osteotomie ¬ *77.1*
- Pylorus ¬ *44.29*
- Reinsertion Augen implantats ¬ *16.62.00*
- - Sonstige *16.62.99*
- Reposition CRT- D Tasche ¬ *37.79*
- Reservoirs
- - Dick darm ¬ *46.79.51*
- - Dünn darm ¬ *46.79.50*
- Restriktiven Magen operationen ¬ Laparoskopische *44.96*
- Rhino plastik ¬ *21.84*
- Schrittmachers Defibrillators Synchronisation Systems oder Ereignis rekorders ¬ *37.89.10*
- Schulter arthro plastik ¬ *81.83*
- Septorhino plastik ¬ *21.84*
- Shunts Rücken mark häuten ¬ *03.97*
- Sklerafistulisierungs Massnahme ¬ Postoperative *12.66*
- Sonstigen Hüft endo Prothese und neu Implantation einer Hüft endo Prothese ¬ *81.53.13*
- Staped otomie Staped ektomie und Stapes plastik mit Inkus - Ersatz ¬ *19.21*
- - Mit alloplastischer Stapes - Prothese ¬ Sonstige *19.29.12*
- - Mit autogener Stapes - Prothese ¬ Sonstige *19.29.11*
- - Mit Stapes - Prothese ¬ Sonstige *19.29.10*
- - Und Stapes plastik , n.n.bez. ¬ Sonstige *19.29.00*
- - Und Stapes plastik , sonstige ¬ Sonstige *19.29.99*
- Stapes plastik Inkus Ersatz) ¬ Sonstige *19.29.13*
- Subkutanen Reservoirs Katheters Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor system , *03.99.21*
- Tasche
- - Intrakardiale hämodynamische Überwachung ¬ *37.79*
- - Kardioverter Defibrillator automatisch) ¬ *37.79*
- Tracheostomie ¬ *31.74*
- Tympano plastik ¬ *19.6*

Revision –*Fortsetzung*
- Uretero stomie Stomas ¬ *56.62*
- Ureterointestinalen Anastomose ¬ *56.72*
- Vaskulärem Eingriff ¬ *39.49*
- - Sonstige *39.49.99*
- - Sonstige *39.49.00*
- Vaskulären Implantates ¬ *39.49.20*
- Venösen Katheter verweil Systems für Langzeitanwendung ¬ *38.93.20*
- Ventrikuloperitonealen Shunts
- - Peritonealen Lokalisation ¬ *54.95*
- - Ventrikulären Lokalisation ¬ *02.42*
- Verlagerung Tasche
- - Kardialer Vorrichtung , n.n.bez. ¬ *37.79.00*
- - - , sonstige ¬ *37.79.99*
- - Schrittmacher Defibrillator oder sonstiger implantierten kardialen Vorrichtung ¬ *37.79*
- Vesikostomie ¬ *57.22*
- Vorrichtung
- - Dynamischen Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ *84.83*
- - Ersatz ¬ Wieder öffnung einer subkutanen Tasche für *86.09*
- Wechsel
- - Daumen sattel gelenk endo Prothese ¬ *81.97.16*
- - Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ *39.8X.31*
- - Fuss wurzel endo Prothese ¬ *81.59.12*
- - Hand gelenk endo Prothese ¬ *81.97.15*
- - Humerus Kopf Prothese ¬ *81.97.12*
- - Impuls generators Aktivierung des Baro reflexes ¬ *39.8X.21*
- - Intrakraniellen Mess sonde ¬ *02.99.31*
- - Intrazerebralen Kathetern intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische Implantation , *02.99.14*
- - Knochen
- - - Teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen Ersatz material , Implantation , *84.55.30*
- - - Teiler satzes ¬ Sonstige Operationen am Bewegung s apparat , Implantation , *84.99.20*
- - Magen schrittmachers inkl. Sonden) ¬ *44.99.81*
- - Neuro Prothese ¬ *02.99.41*
- - Radius Kopf Prothese ¬ *81.97.14*
- - Sehnen implantates an der Hand ¬ *82.86.12*
- - Sklera Cerclage ¬ *14.6X.10*
- - Sonstigen Finger gelenk endo Prothese ¬ *81.97.17*
- - Sprung gelenk endo Prothese ¬ *81.59.11*
- - Total Prothese
- - - Ellenbogen gelenks ¬ *81.97.13*
- - - Schulter gelenks ¬ *81.97.11*
- - Vollständig implantierbaren
- - - Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion ¬ *86.09.10*
- - - - S pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ *86.09.11*
- - - Katheter verweil Systems ¬ *86.07.20*
- - Vorfuss Zehenendoprothese ¬ *81.59.13*
- ¬ Totale Hüft *00.70*

Reynolds ¬ Operation Mc *11.31*

Rezeptor
- Liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markierten *92.19.05*
- Therapie DOTA konjugierten Somatostatin - Analoga ¬ Radio *92.28.13*

Rezeptoren Selektive prätherapeutische Diagnostik Ga - 68 - markiertes Peptid) ¬ Radio *92.18.05*

Rezeptorgerichteten Substanzen ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Tumor Szinti graphie mit Antikörpern oder *92.18.01*

Rezidiv ¬ Diskus Destruktion Reoperation bei *80.59.20*
- Mit Radikulo lyse bei *80.59.21*

Rezidivierender
- Patella luxation ¬ Operation nach Roux - Goldthwait bei *81.44*
- Schulter luxation
- - Arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.19*
- - Kapsel raffung mit Fixation am Glenoid , arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.29*
- - Refixation
- - - Labrum glenoidale , arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.10*
- - - Limbus , offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.20*
- - Vordere hintere Pfannen rand plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.21*
- - - Kapsel plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.22*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.00*
- - - Rekonstruktion bei *81.82.99*

Rh TSH ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti graphie mit Radio jod : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.18.03*
- - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.18.04*

Rh-TSH ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.02*
- : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.03*
- : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.07*
- : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.06*
- : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.05*
- : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.04*

RhBMP
- Keramik Kollagen Koralle - , oder sonstiger Träger Substanz ¬ Einsetzen von *84.52*
- ¬ Einsetzen rekombinantem Knochen - morphogenetischen Protein [bone morphogenetic protein , *84.52*

Rhenium 188 ¬ endovaskuläre Brachy therapie mit *92.28.33*

Rhesus
- Immun globulin ¬ Injektion von Anti - D (*99.11*
- Immunglobulin ¬ Injektion von *99.11*

Rheumatologische Komplex Behandlung
- Mindestens
- - 1 bis höchstens 6 Behandlung s Tage ¬ Multimodale *93.38.08*
- - 14 bis höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ Multimodale *93.38.02*
- - 21 Behandlung s Tage ¬ Multimodale *93.38.03*
- - 7 bis höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ Multimodale *93.38.01*
- ¬ Multimodale *93.38.00*

Rhino
- Manometrie ¬ *89.12*
- Plastik
- - Lokalen distalen Lappen ¬ *21.86.11*
- - Nasen
- - - Spitze ¬ *21.86*
- - - Weich teile , n.n.bez. ¬ *21.86.00*
- - - - , äussere Nase ¬ *21.86.10*
- - - - , sonstige ¬ *21.86.99*
- - Synthetischem Implantat ¬ Augmentation s *21.85*
- - Transplantat ¬ Augmentation s *21.85*
- - ¬ *21.87*
- - - Augmentation s *21.85*
- - - Revision einer *21.84*
- - - Sonstige *21.87*
- - - Twisted nose *21.84*
- Stomie
- - CDCR ¬ Konjunktivo dakryo zysto *09.82*
- - Einsetzen Tubus Stent ¬ Konjunktivo zysto *09.83*
- - ¬
- - - Dakryo zysto *09.81*
- - - Konjunktivo zysto *09.82*

Rhinoskopie ¬ *21.21*

Rhizo tomie ¬ *03.1*

RhoGAM ¬ Injektion von *99.11*

Rhythmus
- EKG Ableitungen) ¬ *89.51*
- Elektrokardiographie ¬ *89.51*
- Streifen ¬ *89.51*
- ¬ Konversion
- - Herz *99.69*
- - Sinus *99.62*

Rhytid ektomie
- Gesicht ¬ *86.82*
- Lid ¬ *08.86*
- Ober lid ¬ *08.87*

Richardson ¬ Operation Williams - *70.61*

Richtung Chord ektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , Schaf tauf *58.45.20*

Ricketts Abrams ¬ Koronare Arterio graphie nach dem Verfahren von *88.56*

Right ventricle
- Fallot Typ ¬ Korrektur eines Double - outlet - *37.99.21*
- ¬ Korrektur sonstigen Double - outlet - *37.99.22*

Rigiden Stab Prothese Penisschaft ¬ Einsetzen einer semi - *64.95*

Ring
- Bandes ¬
- - Naht radioulnaren *81.93.20*
- - Plastische Rekonstruktion eines *83.83*
- - Rekonstruktion eines *82.71*
- Segmentes Kornea ¬ Implantation eines intrastromalen *11.79.20*
- System ¬ Anlegen externen Fixation s vorrichtung , *84.72*
- Wie auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit Verwendung sowohl von *84.73*

Ringen plastischer Rekonstruktion kongenitalen Anomalien der Hand ¬ Resektion von Schnür *82.89.15*

Ringes ¬ Exzision subvalvulären Aorten *35.35*

Ringfixateur
- Blount Klammern ¬
- - Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , *78.62.01*
- - - Implantat Entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , *78.69.21*
- - - Implantat Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , *78.64.01*
- - - Implantat Entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , *78.69.31*
- - - Implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , *78.68.01*
- - - Implantat Entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , *78.67.01*
- - Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , Marknagel , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe , *78.63.01*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2D*
- ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (proximal / Schaft / distal , ausser Schenkel Hals) : *78.65.04*

Rings um Kornea ¬ Exzision eines Konjunktiva *10.31*

Rippe ¬
- Keil osteotomie an einer *77.21.20*
- Knochen trennung an der *77.31.20*
- Lokale Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe an einer *77.61.11*

Rippe ¬ *–Fortsetzung*

- Partielle Knochen Resektion an einer *77.81.11*
- Totale Resektion einer *77.91.11*
- - Hals *77.91.12*
- Untersuchung zervikale *87.43*

Rippen

- Knorpel Transplantat ¬ Entnahme von *34.99.10*
- Processus transversus sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , *32.6*
- Sternum
- - Alle Eingriffe ¬ Knochen transplantation an *78.01.20*
- - Drainage ¬ Knochen inzision an *77.11.23*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an *77.11.22*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.01.20*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an *77.01.21*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula , Klavikula , *78.61.05*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an *77.11.20*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision an *77.11.21*
- - Implantation vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , *78.41.30*
- - Inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , *78.11.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , *78.11.99*
- - Klavikula ¬ Radio graphie von *87.43*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von *78.11.20*
- - - Externe ¬ offene Reposition einer Fraktur von *78.11.21*
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie von Skapula , Klavikula , *77.41.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie von Skapula , Klavikula , *77.41.10*
- - ¬
- - - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Skapula , Klavikula , *78.81*
- - - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an Skapula , Klavikula , *78.91*
- - - - Ersatz material , Skapula , Klavikula , *84.55.10*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , Klavikula , *78.51.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , Klavikula , *78.51.99*
- - - Keil osteotomie an Skapula , Klavikula , *77.21.00*
- - - - An Skapula , Klavikula , *77.21.99*
- - - Knochen

Rippen *–Fortsetzung*

- Sternum *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Knochen *–Fortsetzung*
- - - - Biopsie von Skapula , Klavikula , *77.41.00*
- - - - - Von Skapula , Klavikula , *77.41.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an Skapula , Klavikula , *77.71*
- - - - Implantat Entfernung an Skapula , Klavikula , *78.61.00*
- - - - - Entfernung an *78.61.11*
- - - - - Entfernung an Skapula , Klavikula , *78.61.99*
- - - - - Entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , *78.61.05*
- - - - Inzision ohne Knochen durch trennung an Skapula , Klavikula , *77.11.00*
- - - - - Ohne Knochen durch trennung an Skapula , Klavikula , *77.11.99*
- - - - Transplantation an Skapula , Klavikula , *78.01.00*
- - - - - An Skapula , Klavikula , *78.01.99*
- - - - Trennung an Skapula , Klavikula , *77.31.00*
- - - - - An Skapula , Klavikula , *77.31.99*
- - - Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an Skapula , Klavikula , *77.61.00*
- - - - Von Knochen Läsion oder - Gewebe an Skapula , Klavikula , *77.61.99*
- - - Osteoklasie Skapula , Klavikula , *78.71*
- - - Partielle Knochen Resektion an Skapula , Klavikula , *77.81.00*
- - - - Resektion an Skapula , Klavikula , *77.81.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , *78.41.00*
- - - - An *78.41.20*
- - - - An Skapula , Klavikula , *78.41.99*
- - - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an Skapula , Klavikula , *78.51.10*
- - - Sequestr ektomie an Skapula , Klavikula , *77.01.00*
- - - - An Skapula , Klavikula , *77.01.99*
- - - Totale Resektion von Skapula , Klavikula , *77.91.00*
- - - - Von Skapula , Klavikula , *77.91.99*
- VEPTR ¬ Plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titan *78.41.30*

Rippenresektion Implantation epikardialen Herzschrittmacherdrähten rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen Endes des M. latissimus dorsi ; um das Herz schlagen von diesem ; *37.67*

Ripstein ¬ Rektum prolaps operation nach *48.75*

Riss

- Quetsch wunde ¬ Enorale *24.32*
- Verletzung
- - Gaumen ¬ Naht einer *27.61*

Riss *–Fortsetzung*

- Verletzung *–Fortsetzung*
- - Larynx ¬ Naht einer *31.61*
- - Lippe ¬ Naht einer *27.51*
- - Niere ¬ Naht einer *55.81*
- - Teilen Mundes ¬ Naht einer *27.52*
- - Trachea ¬ Naht einer *31.71*
- Wunde
- - Augen
- - - Lid Augen braue ¬ Lineare Naht einer *08.81*
- - - Lids
- - - - Lid rand umfassend , partielle tiefe ¬ Versorgung einer *08.82*
- - - - - Rand umfassend , volle tiefe ¬ Versorgung einer *08.84*
- - - - Partielle tiefe ¬ Sonstige Versorgung einer *08.83*
- - - - Volle tiefe ¬ Sonstige Versorgung einer *08.85*
- - Nase ¬ Naht einer *21.81*
- - Pharynx ¬ Naht einer *29.51*
- - Speichel
- - - Drüse ¬ Naht einer *26.41.00*
- - - - Naht einer *26.41.99*
- - - Drüsen gang ¬ Naht einer *26.41.10*
- - Zunge ¬ Naht einer *25.51*

Risses

- Äusseren Ohr ¬ Naht eines *18.4*
- Corpus uteri ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten *75.52*
- Diathermie ¬ Versorgung Retina *14.31*
- Funiculus spermaticus Epididymis ¬ Naht eines *63.51*
- Harnblase
- - Urethra ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten *75.61*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion eines alten geburtsbedingten *57.89*
- Kryotherapie ¬ Versorgung Retina *14.32*
- Laser Photo koagulation ¬ Versorgung eines Retina *14.34*
- Näher Photo koagulation ¬ Versorgung eines Retina *14.35*
- Rektum Sphincter ani ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten *75.62*
- Schwere Flüssigkeiten ¬ Versorgung eines Retina *14.39.10*
- Uterus ¬ Naht eines *69.41*
- - Alten geburt s bedingten *69.49*
- Vulva Perineum ¬ Naht eines alten geburt s bedingten *71.79*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Versorgung eines Retina *14.33*
- Zervix ¬ Naht
- - Alten geburtsbedingten *67.69*
- - Frischen geburtsbedingten *75.51*
- ¬
- - Naht
- - - Alten geburt s bedingten Vagina *70.79*
- - - Blutgefäss - *39.3*
- - - Bronchus *33.41*
- - - Frischen geburtsbedingten Uterus *75.50*
- - - - *75.69*
- - - Zahn fleisch *24.32*
- - - Zervix *67.61*
- - - Zwerchfell *34.82*
- - Versorgung Retina *14.39.00*

Risses –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Versorgung Retina –*Fortsetzung*
- - - *14.39.99*

Robert
- Jones ¬ Applikation Verbands nach *93.56*
- ¬ Partielle Laryng ektomie frontolaterale (Leroux - *30.29.22*

Roboter unterstützte transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.33*

Roboters ¬ Anwendung OP - *00.99.50*

Rocky Mountain spotted fever ¬ Impfung gegen *99.55*

Rogers ¬ Amputation S.P. *84.16*

Röhrchen einlage ¬ Myringo tomie mit Pauken *20.01*
- Ohne Pauken *20.09.10*

Röhrchens Tränen wegen ¬ Wechsel eines *09.49.10*

Röntgen
- Abdomen ¬ *88.19*
- Absorptiometrie DXA ¬ Knochen densitometrie mit Doppelenergie - *88.98.10*
- Aufnahme ¬ Thorax *87.49*
- Becken Hüfte ¬ Sonstiges Skelett *88.26*
- Brust wirbel BWS ¬ *87.23*
- Ellbogen Unterarm ¬ Skelett *88.22*
- Extremität ¬ Skelett *88.24*
- - *88.29*
- Ganz bein aufnahme ¬ *88.29*
- Hals wirbel säule HWS) ¬ *87.22*
- Hand gelenk Hand
- - Finger ¬ *88.23*
- - ¬ Skelett *88.23*
- Iliosakral gelenkes ¬ *88.26*
- Kontrast Darstellung
- - Epididymis ¬ *87.93*
- - Samen
- - - Blase ¬ *87.91*
- - - Leiter ¬ *87.94*
- Lenden wirbel säule LWS) ¬ *87.24*
- Ober schenkel Knie Unterschenkel ¬ Skelett *88.27*
- Schulter Oberarm ¬ Skelett *88.21*
- Sprung
- - Gelenk Fuss ¬ Skelett *88.28*
- - Gelenkes Fusses Fusses , der Zehen ¬ *88.28*
- Sterilen Bedingungen ¬ *88.39.10*
- Strahlen
- - Therapie
- - - 300 kV ¬ Intraoperative *92.22.11*
- - - - - < 1 MV ¬ Intraoperative *92.22.12*
- - - ¬ Intraoperative *92.22.19*
- - ¬ *92.31*
- Übersicht aufnahme ¬ Thorax *87.44*
- ¬
- - Intraoperatives *88.39.10*
- - Intrauterine Zephalometrie durch *87.81*
- - Sonstiges Skelett *88.33*

Röntgenuntersuchung ¬ Dickdarm - *87.64*

Ross Operation ¬ Aorten klappen Ersatz durch Auto transplantation [*35.22.20*

Rotation

Rotation –*Fortsetzung*
- Bett ¬ Lagerung Behandlung , *93.39.13*
- Bulbus urethrae Benenenti ¬ *58.49*
- Gestieltem Lappen ¬ Rekonstruktion mit *61.49*
- Netzhaut ¬ Sontige Operation , *14.9X.10*
- Osteotomie
- - Becken ¬ De -) *77.39.30*
- - Fibula ¬ De -) *77.37.20*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ (De -) *77.34.10*
- - Phalangen Hand ¬ (De -) *77.39.10*
- - Schenkel Hals ¬ De -) *77.35.10*
- - Sonstigen Teilen Femurs ¬ (De -) *77.35.20*
- - Tarsalia ¬ De -) *77.38.10*
- - Tibia ¬
- - - De -) *77.37.10*
- - - Valgisierende oder varisierende (De -) *77.37.11*
- Plastik
- - Andere
- - - Lokalisation ¬ Grossflächige Verschiebe - *86.76.29*
- - - Lokalisationen ¬ Kleinflächige Verschiebe - *86.74.29*
- - Bauch region ¬ Kleinflächige Verschiebe - *86.74.26*
- - - Grossflächige Verschiebe - *86.76.25*
- - Brust wand Rücken ¬ Kleinflächige Verschiebe - *86.74.25*
- - - ¬ Grossflächige Verschiebe - *86.76.24*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächige Verschiebe - *86.76.2A*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.74.2B*
- - Gesäss ¬
- - - Grossflächige Verschiebe - *86.76.27*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.74.28*
- - Hals ¬
- - - Grossflächige Verschiebe - *86.76.21*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.74.21*
- - Hand ¬
- - - Grossflächige Verschiebe - *86.73.21*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.73.11*
- - - - Verschiebe - *86.74.24*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächige Verschiebe - *86.74.20*
- - -) ¬ Grossflächige Verschiebe - *86.76.20*
- - Leisten Genital region ¬ Kleinflächige Verschiebe - *86.74.27*
- - - ¬ Grossflächige Verschiebe - *86.76.26*
- - Lides ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit Verschiebe - und *08.69.12*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige Verschiebe - *86.74.2A*
- - - ¬ Grossflächige Verschiebe - *86.76.28*
- - Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige Verschiebe - *86.74.22*
- - - Grossflächige Verschiebe - *86.76.22*
- - Unterarm ¬
- - - Grossflächige Verschiebe - *86.76.23*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.74.23*
- - ¬ Anheften durch *86.74*
- Tests ¬ *95.45*

Rotation –*Fortsetzung*
- Thromb ektomie ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , *39.75.11*
- ¬ Korrektur intestinalen Mal *46.80*

Rotations thromb ektomie
- Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.77.61*
- Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.76.61*

Rotatoren manschette ¬ Plastische Rekonstruktion der *83.63*

Röteln
- Impfstoff MMR ¬ Verabreichung von Masern - Mumps - *99.48*
- Impfung ¬ *99.47*

Routine
- Kontrolle Lebend spenders Organ entnahme ¬ *89.07.62*
- Thorax Radio graphie ¬ *87.44*

Routinemässig
- 2 Stunden
- - Einfacher Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.11*
- - Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.10*
- ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.19*

Roux
- Goldthwait rezidivierender Patella luxation ¬ Operation nach *81.44*
- Operation intestinaler Interposition ¬ Revision einer Magen Anastomose nach *44.5X.20*
- ¬ Operation nach *42.54*

Rrhaphie
- Becken boden plastik ¬ Sonstige vaginale Kolpo *70.79.10*
- Raffung Urethrozele ¬ Vordere Kolpo *70.51*
- ¬
- - Achillo *83.64*
- - Apo neuro *83.64*
- - Blepharo *08.52*
- - Epiplo *54.74*
- - Episio perineo *75.69*
- - Episiotomie nachfolgender Episio *73.6*
- - Eröffnung Blepharo *08.02*
- - Evakuation Hämatoms infolge von Perineo *75.91*
- - Hintere Kolpo *70.52*
- - Kantho *08.52*
- - Kolo *46.75*
- - Prokto *48.7*
- - Rekto *48.7*
- - Tarso *08.52*
- - Zervix amputation gleichzeitiger Kolpo *67.4*

Rubin ¬ Test nach *66.8*

Rück lagerung äusseren
- Augen muskels , n.n.bez. ¬ *15.11.00*
- - ¬ Sonstige *15.11.99*
- Geraden Augen muskels ¬ *15.11.10*
- Schrägen Augen muskels ¬ *15.11.11*

Rücken
- Mark
- - Häuten
- - - Drainage
- - - - Intamedullärer Abszesses ¬ Inzision von Rücken mark und *03.09.45*

Rücken –*Fortsetzung*
- Mark –*Fortsetzung*
- - Häuten –*Fortsetzung*
- - - Drainage –*Fortsetzung*
- - - - Intramedullären Hämatoms ¬ Inzision von Rücken mark und *03.09.44*
- - - - Subduraler Flüssigkeit ¬ Inzision von Rücken mark und *03.09.43*
- - - Knochen ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor Gewebe an *03.4X.11*
- - - ¬
- - - - Biopsie an Rücken mark oder *03.32.00*
- - - - - An Rücken mark oder *03.32.99*
- - - - Curettage an Rücken mark oder *03.4*
- - - - Débridement an Rücken mark oder *03.4*
- - - - Entfernen eines Shunts von den *03.98*
- - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an Rücken mark oder *03.4X.00*
- - - - - Oder Destruktion einer Läsion an Rücken mark oder *03.4X.99*
- - - - - Oder Destruktion einer sonstigen Läsion an *03.4X.21*
- - - - - Oder Destruktion einer sonstigen Läsion an Rücken mark oder *03.4X.29*
- - - - - Oder Destruktion von Tumor Gewebe an Rücken mark oder *03.4X.19*
- - - - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an Rücken mark oder *03.32.10*
- - - - Inzision des Spinal kanals , Rücken mark und *03.09.40*
- - - - - Des Spinal kanals , Rücken mark und *03.09.49*
- - - - Marsupialisation einer Zyste an Rücken mark oder *03.4*
- - - - Offene Biopsie an Rücken mark oder *03.32.20*
- - - - Plastische Rekonstruktion an den *03.59*
- - - - Revision eines Shunts an den *03.97*
- - Intramedullär ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor Gewebe an *03.4X.10*
- - - Oder Destruktion einer sonstigen Läsion an *03.4X.20*
- - Kanals ¬ Kern spin tomographie des *88.93*
- - Nerven wurzeln ¬ Lösung von Adhäsionen an *03.6*
- - Rücken mark häuten , n.n.bez. ¬ Inzision des Spinal kanals , *03.09.40*
- - - , n.n.bez. ¬ Biopsie an *03.32.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion an *03.4X.00*
- - - , sonstige ¬ Biopsie an *03.32.99*
- - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion an *03.4X.99*
- - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion einer sonstigen Läsion an *03.4X.29*
- - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor Gewebe an *03.4X.19*
- - - , sonstige ¬ Inzision des Spinal kanals , *03.09.49*

Rücken –*Fortsetzung*
- Mark –*Fortsetzung*
- - Rücken mark häuten , n.n.bez. ¬ Inzision des Spinal kanals , –*Fortsetzung*
- - - Zur Drainage eines intamedullärer Abszesses ¬ Inzision von *03.09.45*
- - - Zur Drainage eines intramedullären Hämatoms ¬ Inzision von *03.09.44*
- - - Zur Drainage von subduraler Flüssigkeit ¬ Inzision von *03.09.43*
- - - ¬ Curettage an *03.4*
- - - ¬ Débridement an *03.4*
- - - ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an *03.32.10*
- - - ¬ Marsupialisation einer Zyste an *03.4*
- - - ¬ offene Biopsie an *03.32.20*
- - Rückenmarks ¬ Resektion an *03.4*
- - Strukturen Spinal kanals ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *03.39*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Operation an *03.99.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Operation an *03.99.99*
- - ¬
- - - Plastische Rekonstruktion am *03.59*
- - - Trakto tomie (einzeitig) (zweizeitig) am *03.29*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion an Brust wand und *86.4X.26*
- ¬
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an Brust wand und *86.78.14*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an Brust wand und *86.78.24*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an Brust wand und *86.78.44*
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Brust wand , Bauch und *83.99.24*
- - - Sehnen , Brust wand , Bauch und *83.99.14*
- - Augmentation Sehne Brust wand , Bauch und *83.88.14*
- - Burs ektomie Brust wand , Bauch und *83.5X.14*
- - Burso tomie Brust wand , Bauch und *83.03.14*
- - Deckung Defektes Faszie , Brust wand , Bauch und *83.89.24*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Brust wand , Bauch und *83.19.24*
- - Einsetzen Gewebe expanders an Brust wand und *86.93.15*
- - Exploration Sehnen scheide , Brust wand und *83.01.14*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie , Brust wand , Bauch und *83.39.22*
- - - - Muskel , Brust wand , Bauch und *83.32.12*
- - - - Sehnen scheide , Brustawand , Bauch und *83.31.14*
- - - - Weichteilen , Exzision einer Läsion an einer Sehne , Brust wand , Bauch und *83.39.12*
- - - Sehnen scheide , Brust wand und *83.49.14*

Rücken –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Weich teilen , Brust wand , Bauch und *83.49.34*
- - Faszi ektomie Brust wand , Bauch und *83.44.14*
- - Faszien transplantation Brust wand , Bauch und *83.82.14*
- - Fasziotomie Apo neurotomie , Brust wand , Bauch und *83.14.14*
- - Fremdkörper Entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Brust wand , Bauch und *83.09.14*
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik an Brust wand und *86.76.14*
- - - Homologe Haut transplantation an Brust wand und *86.66.25*
- - - Insel lappen plastik an Brust wand und *86.76.44*
- - - Spalt haut transplantation an Brust wand und *86.69.25*
- - - Transposition plastik an Brust wand und *86.76.34*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an Brust wand und *86.76.24*
- - - Z Plastik an Brust wand und *86.76.54*
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an Brust wand und *86.67.25*
- - Heterologe Haut transplantation an Brust wand und *86.65.25*
- - Inzision
- - - Drainage Haut und Subkutan Gewebe von Brust wand und *86.04.15*
- - - Sehne Brust wand , Bauch und *83.13.14*
- - - Weich teilen , Brust wand , Bauch und *83.09.94*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik an Brust wand und *86.74.14*
- - - Heterologe Haut transplantation an Brust wand und *86.65.15*
- - - Homologe Haut transplantation an Brust wand und *86.66.15*
- - - Insel lappen plastik an Brust wand und *86.74.44*
- - - Spalt haut transplantation an Brust wand und *86.69.15*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Brust wand und *86.88.25*
- - - Transposition plastik an Brust wand und *86.74.34*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an Brust wand und *86.74.25*
- - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten am Brust wand und *86.88.15*
- - - Z Plastik an Brust wand und *86.74.54*
- - Kleinflächiges
- - - Temporäres Haut - Regeneration s graft an Brust wand und *86.67.15*
- - - Vollhaut Transplantat an Brust wand , Bauch und *86.63.15*
- - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von Brust wand und *86.78.34*
- - Kompartment Resektion Brust wand , Bauch und *83.49.24*

Rücken –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lappenstiel durchtrennung
- - - Haut plastik an Brust wand , Bauch und *86.89.16*
- - - Lappen plastik , Brust wand , Bauch und *83.19.34*
- - Lokale Lappen plastik an Brust wand und *86.77.14*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Brust wand , Bauch und *83.91.14*
- - Muskel
- - - Plastik Brust wand , Bauch und *83.87.14*
- - - Transfer transplantation , Brust wand , Bauch und *83.77.14*
- - Myektomie Brust wand , Bauch und *83.45.14*
- - Myotomie Brust wand , Bauch und *83.02.14*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , Brust wand , Bauch und *83.65.14*
- - - Sehne Brust wand , Bauch und *83.64.14*
- - - Sehnen scheide , Brust wand , Bauch und *83.61.14*
- - Plastische Operationen
- - - Faszie , Brust wand , Bauch und *83.89.94*
- - - Muskel , Brust wand , Bauch und *83.87.94*
- - - Sehne , Brust wand , Bauch und *83.88.94*
- - Reinsertion
- - - Muskels Brust wand , Bauch und *83.74.14*
- - - Sehne Brust wand , Bauch und *83.73.14*
- - Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut Transplantat der Brust wand und *86.75.15*
- - Schaffung Sehnen Transplantat lagers , Brust wand , Bauch und *83.88.34*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Brust wand , Bauch und *83.88.24*
- - - Transfer transplantation , Brust wand , Bauch und *83.75.14*
- - - Transplantation Brust wand , Bauch und *83.81.14*
- - - Transposition Brust wand und *83.76.14*
- - - Verkürzung Brust wand , Bauch und *83.72.14*
- - - Verlängerung Brust wand , Bauch und *83.71.14*
- - Sekundäre Naht Sehne , Brust wand , Bauch und *83.62.14*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Brust wand und *86.88.45*
- - - Deckung an Brust wand und *86.88.95*
- - Teno dese Brust wand , Bauch und *83.88.44*
- - Tenon ektomie Brust wand , Bauch und *83.42.14*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Brust wand , Bauch und *83.82.24*

Rücken –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Brust wand , Bauch und *83.82.34*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Brust wand , Bauch und *83.82.44*
- - Trennung
- - - Muskels Brust wand , Bauch und *83.19.14*
- - - Sehne Brust wand , Bauch und *83.13.24*
- - - Weich teilen , Brust wand , Bauch und *83.19.94*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Brust wand , Bauch und *83.85.24*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Brust wand , Bauch und *83.85.14*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Brust wand , Bauch und *83.89.14*
- - Vollhaut Transplantat Brust wand , Bauch und *86.63.25*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an Brust wand und *86.88.35*

Rückenmark Rückenmarkhäuten Drainage subduraler
- Empyems ¬ Inzision von *03.09.43*
- Hämatoms ¬ Inzision von *03.09.43*

Rückenmarkhäuten Drainage subduraler
- Empyems ¬ Inzision von Rückenmark und *03.09.43*
- Hämatoms ¬ Inzision von Rückenmark und *03.09.43*

Rückenmarks ¬
- Resektion Rücken mark oder *03.4*
- Transektion Bahnen des *03.29*

Rückfluss
- Mitral klappe leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen *35.91*
- Trikuspidal klappe pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen *35.91*

Rückflusses ¬ Interatriale Transposition venösen *35.91*

Ruhe
- Kontrast mittel ¬ MRI von Thorax , in *88.92.12*
- - Von Herz und zentralen Gefäss in *88.92.22*
- - Von hilären und mediastinalen Strukturen in *88.92.32*
- ¬
- - Computer tomographie Herzens , nativ , in *87.41.11*
- - - , mit Kontrast mittel , in *87.41.14*
- - Echo kardiographie
- - - Transoesophageal , in *88.72.21*
- - - Transthorakal , in *88.72.11*
- - MRI
- - - Herz zentralen Gefäss in *88.92.21*
- - - Hilären mediastinalen Strukturen in *88.92.31*
- - - Thorax , in *88.92.11*

Ruhe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Myokard perfusion Szinti graphie in *92.05.11*
- - Sauerstoff titration in *89.38.31*

Rumpf
- Mamma sowie Extremitäten Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , *86.93*
- Vulva Penis Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremd körpers ohne Inzision vom *98.25*
- ¬
- - Entfernen
- - - Sonstigen Vorrichtung am *97.87*
- - - Tamponade am *97.85*
- - Faden Entfernung am *97.84*

Rumpfes
- Extremität
- - Epineuraler
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven des *04.79.14*
- - - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.50*
- - Interfaszikulärer
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven des *04.79.25*
- - - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.51*
- - ¬
- - - Exzision Avulsion von Nerven des *04.07.43*
- - - Inzision Nerven des *04.04.33*
- - - Transplantation Nerven des *04.5X.13*
- - - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines Nerven des *04.6X.74*
- - - Trennung Quetschen (Crushing) von Nerven des *04.03.33*
- Plexus lumbosacralis ¬ Destruktion von Nerven des *04.2X.33*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.15*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.35*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.25*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.45*
- ¬ offene Biopsie Nerven des *04.12.33*

Rund
- Lappen ¬ Partielles Herauspräparieren von gestieltem Lappen oder *86.71*
- Lappens ¬ Anheften eines *86.74*

Runden
- Fenster ¬ Verschluss Fistel am *20.93*
- Ovalen Fenster
- - Membran ¬ Tympanotomie mit Abdichtung der *20.23.12*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion am *20.93*

Ruptur
- Ovariellen Zyste ¬ Manuelle *65.93*

Ruptur –*Fortsetzung*

- Uterus Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra peritoneal raum anschliessend an *74.3*
- ¬
- - End End Anastomose der Trachea (bei *31.79.13*
- - Versorgung Bulbus *16.82*

Rush Verfahren ¬ Einleitung Hymenopteren gift - Hypo sensibilisierung mittels *99.12.11*

Russel ¬ Traktion nach *93.44*

RVAD ¬ Rechtsventrikuläres Unterstützungssystem (*37.66*

S.P. Rogers ¬ Amputation nach *84.16*

Sacco tomie ¬ Kochleo *20.79.11*

Sack
- Ableitenden Tränen wegen ¬ Exzision an Tränen *09.6*
- ¬ Inzision endolymphatischen *20.79*

Sacks ¬
- Biopsie Tränen *09.12*
- Drainage endolymphatischen *20.71*
- Fistulisierung endolymphatischen *20.79*
- Inzision Tränen *09.53*
- Mikroskopische Untersuchung Amnion *91.4*

Sacrum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule , Zugang zum Os *03.09.37*

Saft analyse Sonde ¬ Magen *89.39.40*

Säge ¬ Osteotomie Gigli - *76.61*

Sagittale
- Ano rekto plastik
- - Eingriffen an Nachbar organen ¬ Erweiterte posteriore *49.79.12*
- - ¬ Posteriore *49.79.11*
- Projektion Schädels ¬ *87.17*

Sagittalis superior ¬ Ligatur Sinus *02.13*

Sakro perineale Rektum Resektion ¬ Abdominoperineale , abdominosakrale und (*48.5X.10*

Sakroabdominoperineale Durchzugs operation ¬ Abdominoperineale oder *49.79.13*

Sakrokokzygeale Radio graphie ¬ *87.24*

Salicylsäure ASS inhalativ ¬ Provokation Test mit Acetyl *89.38.41*

Salizylsäure Tuba auditiva ¬ Insufflation (Borsäure , *20.8*

Salping ektomie
- Entfernen Eileiter schwangerschaft ¬ *66.62*
- Laparoskopisch ¬
- - Beidseitige partielle *66.63.30*
- - Partielle *66.69.30*
- - Totale einseitige *66.4X.20*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Totale einseitige *66.4X.10*
- -) ¬ Beidseitige partielle *66.63.10*
- -) ¬ Partielle *66.69.10*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Beidseitige partielle *66.63.21*
- - - ¬ Partielle *66.69.21*
- - ¬
- - - Beidseitige partielle *66.63.20*
- - - Partielle *66.69.20*
- ¬
- - Beidseitige *66.51*
- - - Endoskopische Ligatur und Durch trennung der Tubae uterinae , mit partieller *66.22.10*
- - - Ligatur und Durch trennung der Tubae uterinae , mit partieller *66.32.10*
- - - Partielle *66.63.00*
- - - - *66.63.99*
- - Partielle *66.69.00*
- - - *66.69.99*
- - Totale einseitige *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*

Salpingektomie ¬
- Einseitige Salpingoovarektomie beidseitige *65.49.10*

Salpingektomie ¬ *–Fortsetzung*
- Laparoskopische einseitige Ovarektomie , mit beidseitige *65.41.10*

Salpingo
- Durale Anastomose ¬ *03.79*
- Ovar ektomie ¬
- - Einseitige *65.49.00*
- - - *65.49.99*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , ohne *68.51.10*
- - - Unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit *68.51.29*
- - - Unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit *68.51.20*
- - - Unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit beidseitiger *68.51.22*
- - - Unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit einseitiger *68.51.21*
- - - Unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , ohne *68.51.19*
- - Laparoskopische einseitige *65.41.00*
- - - Einseitige *65.41.99*
- - - Totale abdominale Hysterektomie mit *68.41.10*
- - - Totale abdominale Hysterektomie mit *68.41.19*
- - - Totale abdominale Hysterektomie mit beidseitiger *68.41.12*
- - - Totale abdominale Hysterektomie mit einseitiger *68.41.11*
- - Näher bezeichnete totale Hysterektomie ohne *68.49.10*
- - - Bezeichnete totale Hysterektomie mit *68.49.29*
- - - Bezeichnete totale Hysterektomie mit *68.49.20*
- - - Bezeichnete totale Hysterektomie mit beidseitiger *68.49.22*
- - - Bezeichnete totale Hysterektomie mit einseitiger *68.49.21*
- - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit *68.59.20*
- - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit *68.59.29*
- - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit beidseitiger *68.59.22*
- - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit einseitiger *68.59.21*
- - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , ohne *68.59.19*
- - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , ohne *68.59.10*
- Ovario
- - Plastik ¬ Sonstige *65.73*
- - - Laparoskopische *65.76*
- - Stomie ¬ *66.72*
- Ovariotomie ¬ *65.0*
- Plastik ¬ *66.79*
- Salpingo stomie ¬ *66.73*
- Stomie ¬ *66.02*
- - Salpingo *66.73*
- Tomie ¬ *66.01*

Salpingoovarektomie beidseitige Salpingektomie ¬ einseitige *65.49.10*

Salpingouterostomie ¬ *66.74*

Salvage ¬ *99.00*

Salz lösung ¬
- Insufflation Tuba uterina mit *66.8*
- Subarachnoidale Perfusion einer gekühlten *03.92*

Salzlösung Abort Induktion ¬ Injektion von *75.0*

Samen
- Blase
- - Perivesikalem Gewebe Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , *91.31*
- - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , *91.33*
- - - , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , *91.32*
- - - , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , *91.34*
- - - , Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , *91.35*
- - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , *91.36*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , *91.39*
- - ¬ Röntgen kontrast Darstellung der *87.91*
- Blasen ¬ Radio graphie von Prostata und *87.92*
- Leiter ¬ Röntgen kontrast Darstellung der *87.94*

Sammlung
- Transplantation
- - Autolog ¬ Nabelschnur blut *41.91.10*
- - Verwandt unverwandt ¬ Nabelschnur blut stamm zell *41.91.02*
- ¬
- - Intraoperative Blut *99.00*
- - Postoperative Blut *99.00*
- - Spenderlymphozyten *41.91.03*

Sanierung
- Füllung ¬ Zahn *23.2*
- Inlay ¬ Zahn *23.3*
- Sinus ethmoidalis mehreren Nasen neben höhlen ¬ *22.9X.13*
- ¬ Zahn *23.49*

Saphena
- Magna
- - Et parva ¬ (Isolierte) Cross ektomie , Vv. *38.59.33*
- - ¬
- - - Cross ektomie und Stripping , V. *38.59.21*
- - - Isolierte Cross ektomie , V. *38.59.31*
- - - PTKI V. *00.4B.31*
- Parva ¬
- - Cross ektomie und Stripping , V. *38.59.22*
- - Isolierte Cross ektomie , V. *38.59.32*
- - PTKI V. *00.4B.32*
- ¬
- - Shunt zwischen Corpora cavernosa und V. *64.98*
- - V. *38.09*
- - - *38.39*
- - - *38.89*
- - - *38.49*
- - - *38.69*

Saphenae magna et parva ¬ Cross ektomie und Stripping , Vv. *38.59.23*

Sattel gelenk endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer Daumen *80.04.10*
- Implantation einer Daumen *81.74.10*
- Revision und Wechsel einer Daumen *81.97.16*

Sättigung
- PtiO2 ¬ Monitoring zerebralen Sauerstoff *01.16*
- ¬ Transzervikale Überwachung foetalen Sauerstoff *75.38*

Satzes ¬ Operationen Bewegung apparat , Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen teiler *84.99.20*

Sauerstoff
- Anreicherung ¬ Sonstige *93.96.00*
- - Sonstige *93.96.99*
- Applikation ¬ Perkutane transtracheale *93.96.11*
- Partial druck PtiO2 Gehirn ¬ *01.16*
- Sättigung
- - PtiO2 ¬ Monitoring der zerebralen *01.16*
- - ¬ Transzervikale Überwachung der foetalen *75.38*
- Therapie
- - Notfallmässig
- - - 2 Stunden , ohne Überwachung ¬ Hyperbare *93.95.20*
- - - Mehr 2 bis 5 Stunden , ohne Überwachung ¬ Hyperbare *93.95.21*
- - Routinemässig
- - - 2 Stunden , ohne Überwachung ¬ Hyperbare *93.95.10*
- - - - , mit einfacher Überwachung ¬ Hyperbare *93.95.11*
- - - ¬ Hyperbare *93.95.19*
- - ¬ Katalytische *93.96*
- Titration
- - Belastung ¬ *89.38.32*
- - Ruhe ¬ *89.38.31*
- - ¬ *89.38.30*
- - - *89.38.39*
- Verbrauchs Verfahren ¬ Überwachung des Herz minuten volumens durch *89.67*

Sauerstofftherapie notfallmässig
- 2 Stunden kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ Hyperbare *93.95.30*
- - Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbare *93.95.40*
- Kontinuirlischer Überwachung
- - Arzt , sonstige ¬ Hyperbare *93.95.49*
- - Pflegefachperson , sonstige ¬ Hyperbare *93.95.39*
- Mehr 2 5 Stunden , mit kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ Hyperbare *93.95.31*
- - Stunden , mit Kontinuirlischer Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbare *93.95.41*

Säugling Kindes Jugendlichen alter Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , *99.A5.10*
- Mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , *99.A5.11*

Säuglinge ¬ Mechanische Beatmung Neugeborener und *96.A1.00*
- Und *96.A1.99*

Säuglingen 29 365 Lebenstag ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem positiven Atemwegs druck (CPAP) bei *96.A1.11*

Säuglings
- Hüfte Graf ¬ Ultraschall gelenk untersuchung der *88.79.10*
- Kinder alter ¬ Komplexe Abklärung einer Regulation s störung im Neugeborenen - , *99.A4*

Säule
- Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen Ersatz material an der Wirbel *78.49.84*
- - ¬ Verwendung von keramischem Knochen Ersatz material an der Wirbel *78.49.85*
- BV ¬ Injektion Medikamentes zur Schmerz therapie an der Hals wirbel *04.81.21*
- - Zur Schmerz therapie an der Brust wirbel *04.81.23*
- - Zur Schmerz therapie an der Hals wirbel *04.81.22*
- - Zur Schmerz therapie an der Lenden wirbel *04.81.24*
- Drainage ¬ Knochen inzision an der Wirbel *77.19.23*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägern ¬ Knochen inzision an der Wirbel *77.19.22*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an der Wirbel *77.09.20*
- - - Sequestr ektomie an der Wirbel *77.09.21*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an der Wirbel *77.19.20*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision an der Wirbel *77.19.21*
- HWS ¬ Röntgen Hals wirbel *87.22*
- ISG ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel *81.92.24*
- Kollagen fasern Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz material an der Wirbel *78.49.82*
- - Beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz material an der Wirbel *78.49.83*
- Kyphose
- - Dorsale Korrektur ohne ventrales Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.33*
- - - Mit ventralem Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.34*
- - Dorsoventrale Korrektur ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.35*
- - Kyphektomie (z.B. nach Lindseth - Selzer) ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.32*
- - Vorderen Abstütz span ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.31*
- Lamino tomie
- - Flav ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.34*
- - -) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.35*

Säule *–Fortsetzung*
- Lamino tomie *–Fortsetzung*
- - Flav ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel *–Fortsetzung*
- - -) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.36*
- - Hemilamektomie dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Hals wirbel *03.09.14*
- - - , 1 Segment ¬ Zugang zur Brust wirbel *03.09.24*
- - - , 2 Segmente ¬ Zugang zur Brust wirbel *03.09.25*
- - - , 2 Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel *03.09.15*
- - - , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Brust wirbel *03.09.26*
- - - , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel *03.09.16*
- Lokalisation BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie sonstige Wirbel *04.81.25*
- LWS ¬ Röntgen Lenden wirbel *87.24*
- Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an der Wirbel *77.49.21*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an der Wirbel *77.49.20*
- Schmerz therapie BV
- - Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.20*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.29*
- - Gelenken der Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.22*
- - - Der Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.23*
- - - Der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.24*
- - Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.21*
- Skoliose
- - Bilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4G*
- - Dorso ventrale Epiphyseodese ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4E*
- - Subkutane Harrington - Instrumentation (beim Kind) ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.71*
- - Unilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4F*
- - Wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.40*

Säule –*Fortsetzung*
- Skoliose –*Fortsetzung*
- - Wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel –*Fortsetzung*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4A*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4B*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4C*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4D*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.41*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.42*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.43*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.44*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.45*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.46*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.47*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.48*
- Ventral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur Hals wirbel *03.09.11*
- - - Zugang zur Brust wirbel *03.09.21*
- - - Zugang zur Lenden wirbel *03.09.31*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel *03.09.12*
- - - Zugang zur Brust wirbel *03.09.22*
- - - Zugang zur Lenden wirbel *03.09.32*
- - 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel *03.09.13*

Säule –*Fortsetzung*
- Ventral –*Fortsetzung*
- - 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel –*Fortsetzung*
- - - ¬ Zugang zur Brust wirbel *03.09.23*
- - - ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.33*
- Zugang Os sacrum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.37*
- ¬
- - Debridement Wirbel *77.69.21*
- - Diagnostische Arthroskopie Wirbel *80.29.12*
- - Entfernen Plasma antikörpern über Protein - A - *99.76*
- - Entfernung Osteo synthese material an Wirbel *78.69.61*
- - Extrakorporale Immun adsorption , mit nicht regenerierbarer *99.76.10*
- - - , mit regenerierbarer *99.76.11*
- - Funktionelle Durchleuchtung Gelenk , Thorax , Wirbel *88.39.21*
- - Gelenks Biopsie Wirbel *80.39.40*
- - Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Hals wirbel *81.92.22*
- - - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Brust wirbel *81.92.23*
- - Knochen
- - - Fixation Wirbel *78.50.11*
- - - Implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel *78.69.65*
- - - Inzision Wirbel *77.19.29*
- - - Transplantation Verwendung von Knochen Ersatz material an der Wirbel *78.49.80*
- - - - Von Knochen Ersatz material an der Wirbel *78.49.89*
- - Komplexe Rekonstruktion Wirbel *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- - Mobilisation Wirbel *93.15*
- - MRI Übersicht Teil stücke der Wirbel *88.97.14*
- - Näher Operation Wirbel *79.99.20*
- - Osteo synthese
- - - Dorsales Schrauben - Platten system an der Wirbel *78.50.37*
- - - Drahtcerclage an der Wirbel *78.50.32*
- - - Haken platten an der Wirbel *78.50.34*
- - - Klammer system an der Wirbel *78.50.33*
- - - Schrauben an der Wirbel *78.50.31*
- - - - - Stab system an der Wirbel *78.50.35*
- - - Ventrales Schrauben - Platten system an der Wirbel *78.50.36*
- - - Verfahren an der Wirbel *78.50.30*
- - - - An der Wirbel *78.50.39*
- - Radio graphie
- - - Brust wirbel *87.23*
- - - Hals wirbel *87.22*
- - - Lumbosakralen Wirbel *87.24*
- - - Wirbel *87.29*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an der Wirbel *78.59.20*

Säule –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transplantation Spongiosa spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen) an der Wirbel *78.49.81*
- - Wirbel *80.09*
- - - *80.49*
- - - *80.39*
- - - *80.29*
- - - *80.19*
- - - *80.79*
- - Zugang
- - - Brust wirbel *03.09.20*
- - - - *03.09.29*
- - - Hals wirbel *03.09.10*
- - - - *03.09.19*
- - - Lenden wirbel *03.09.30*
- - - - *03.09.39*

Säulen
- Aufnahme ¬ Ganz wirbel *87.29*
- Stabilisierung ¬ Vorrichtung dynamischen Wirbel *84.8*
- Traktion Vorrichtung Schädel ¬ Wirbel *93.41*

Scanzoni ¬ Manöver nach *72.4*

Schädel
- Basis
- - Endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der *22.9X.23*
- - Le Fort I - Osteotomie ¬ Zugang durch die *01.24.3C*
- - Transethmoidal ¬ Zugang durch die *01.24.35*
- - Transkondylär ¬ Zugang durch die *01.24.3A*
- - Translabyrinthär ¬ Zugang durch die *01.24.37*
- - Transmastoidal ¬ Zugang durch die *01.24.36*
- - Transoral
- - - Spaltung weichen Gaumens ¬ Zugang durch die *01.24.32*
- - - - Und harten Gaumens ¬ Zugang durch die *01.24.33*
- - - ¬ Zugang durch die *01.24.31*
- - Transorbital ¬ Zugang durch die *01.24.3B*
- - Transpyramidal ¬ Zugang durch die *01.24.38*
- - Transsphenoidal ¬ Zugang durch die *01.24.34*
- - ¬
- - - Computer
- - - - Tomografie des Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unterkiefer , Zähne , Kiefer gelenke und *87.04.10*
- - - - Tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer Gelenke und *87.04*
- - - Exzision Destruktion von Tumor Gewebe an der *01.6X.10*
- - - - Vom sonstigem erkrankten Gewebe an der *01.6X.20*
- - - Zugang durch die *01.24.30*
- - - - Durch die *01.24.39*
- Beteiligung
- - Gesichts schädels

Schädel –*Fortsetzung*
- Beteiligung –*Fortsetzung*
- - Gesichts schädels –*Fortsetzung*
- - - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn *02.05.10*
- - - Grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn *02.05.11*
- - Hirn schädels
- - - 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen Platte (CAD) an Gesichts *76.92.20*
- - - Ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen Platte (CAD) an Gesichts *76.92.21*
- - - ¬ Einsetzen von Schädel knochen Platte (CAD) an Gesichts *76.92.29*
- - Multipler Regionen Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn *02.05.30*
- - Orbita Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn *02.05.20*
- Dach ¬ Knochen transplantation an den Schädel , *02.04.10*
- Einfachem Implantat Knochen zement) oder Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und Gesichts *02.06.30*
- Eröffnung über Kalotte Zugang ¬ stereotaktisch geführte *01.24.22*
- Fraktur ¬
- - Dekompression bei *02.02*
- - Geschlossene Reposition einer Gesichts *76.78.00*
- - - Einer Gesichts *76.78.99*
- - Offene Reposition einer Gesichts *76.79.00*
- - - Einer Gesichts *76.79.99*
- - Reposition einer *02.02*
- - - Gesichts *76.70*
- Gehirn Hirn häuten ¬ Sonstige Operation an *02.99.00*
- - Sonstige Operation an *02.99.99*
- - Sonstige Stereotaktische Operationen an *02.99.90*
- - Stereotaktische Implantation von Gewebe an *02.99.12*
- Hirn häuten ¬ Exzision und einer Läsion am knöchernen *01.6X*
- Höhle Hirn Gewebe ¬ Einsetzen und Ersetzen eines Katheters in die *01.26*
- - Entfernung von Katheter (n) aus *01.27.00*
- - Entfernung von Katheter (n) aus *01.27.99*
- - Revision (ohne Ersetzen) von Katheter (n) aus *01.29.00*
- - Revision (ohne Ersetzen) von Katheter (n) aus *01.29.99*
- Knochen
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.92*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.98*

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.15*
- - -) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.25*
- - -) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.65*
- - -) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.45*
- - -) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.55*
- - Epidural
- - - Raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von alloplastischem Material oder Medikamenten trägers in den *01.24.13*
- - - - Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers in den *01.25.14*
- - - - Sonstige Krani ektomie zur Entfernung eines Fremd körpers aus *01.25.13*
- - - - Sonstige Kraniotomie , Entfernung eines Fremd körpers aus *01.24.15*
- - - Raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem *01.25.21*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.91*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.90*
- - - ¬ Knochen Transplantat an Gesichts *76.91.11*
- - Gelenken ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an Gesichts *76.19.00*
- - - - Massnahmen an Gesichts *76.19.99*
- - - Operationen an Gesichts *76.99*
- - Gleichzeitiger Rekonstruktion ¬ Totale Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.00*
- - - Totale Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.99*
- - Inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.19.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.19.99*
- - Knochen
- - - Bank ¬ Transplantat an Gesichts *76.91*
- - - Biopsie

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Biopsie –*Fortsetzung*
- - - - Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.40*
- - - - - Des Fusses , offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.41*
- - - - Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.20*
- - - - - Säule , offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.21*
- - Lappens ¬ Bildung eines *02.03*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen Gesichts *76.46.10*
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.91*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.90*
- - Platte
- - - CAD
- - - - Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von *76.92.20*
- - - - - Schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von *76.92.21*
- - - - - Schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels , sonstige ¬ Einsetzen von *76.92.29*
- - - - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer *02.05.10*
- - - - -) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer *02.05.30*
- - - - -) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer *02.05.20*
- - - - -) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer *02.05.11*
- - - ¬
- - - - Einsetzen einer *02.05.00*
- - - - - Einer *02.05.99*
- - - - Entfernen einer *02.07*
- - Rekonstruktion
- - - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts *76.39.10*
- - - - Transplantat ¬ Totale Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.10*
- - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Totale Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.11*

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Weich Hart Gewebe ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts *76.39.11*
- - - ¬
- - - - Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts *76.39.19*
- - - - Totale Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.19*
- - ¬
- - - Abtragung modellierende Osteotomie) an Gesichts *76.2X.12*
- - - Alloplastisches Implantat an Gesichts *76.92*
- - - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.89*
- - - Autologes Transplantat an Gesichts *76.91*
- - - Biopsie Gesichts *76.11.00*
- - - - *76.11.99*
- - - Débridement offenen Fraktur anderer näher bezeichneter Knochen , ausser Gesichts *79.69*
- - - Destruktion Läsion an Gesicht *76.2X.20*
- - - Einsetzen
- - - - Knochen wachstums stimulators an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.99*
- - - - Synthetischem Implantat an Gesichts *76.92.00*
- - - - - Implantat an Gesichts *76.92.99*
- - - Entfernen
- - - - Internem Osteo synthese material vom Gesichts *76.97*
- - - - Nekrotischem Knochen fragment vom Gesichts *76.01*
- - - Eröffnung Fensters an Gesichts *76.09*
- - - Ersetzen Platte im *02.05*
- - - Exzision periostalem Gewebe an Gesichts *76.2X.11*
- - - Geschlossene Nadel -) Biopsie an Gesichts *76.11.10*
- - - Heterologes Transplantat an Gesichts *76.91*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.59.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.59.99*
- - - Inzision Gesichts *76.09.00*
- - - - *76.09.99*
- - - Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.29.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.29.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.00*
- - - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.79*

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.00*
- - - - - Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.99*
- - - - Transplantat an Gesichts *76.91.00*
- - - - - An Gesichts *76.91.99*
- - - - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.00*
- - - - - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.99*
- - - - Trennung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.39.00*
- - - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.39.99*
- - - Lokale
- - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an Gesichts *76.2X.00*
- - - - - Oder Destruktion einer Läsion an Gesichts *76.2X.99*
- - - - Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.69.00*
- - - - - Von Knochen Läsion oder - Gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.69.99*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) an Gesichts *76.11.11*
- - - Osteo plastik an Gesichts *76.69*
- - - Osteoklasie näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.79*
- - - Partielle
- - - - Knochen Resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.89.00*
- - - - - Resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.89.99*
- - - - Ost ektomie an anderen Gesichts *76.39.00*
- - - - - Ektomie an anderen Gesichts *76.39.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an Gesichts *76.69.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.49.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.49.99*
- - - - An Gesichts *76.69.99*
- - - Rekonstruktion Gesichts *76.46.00*
- - - - *76.46.99*
- - - Rekraniotomie Entfernen von alloplastischem Material oder Medikamenten trägers aus dem *01.23.20*
- - - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.59.90*
- - - Sequestr ektomie an Gesichts *76.01*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts *77.09.99*

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sequestr ektomie an Gesichts –*Fortsetzung*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts *77.09.00*
- - - Totale
- - - - Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.99.00*
- - - - - Resektionen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.99.99*
- - - - Ost ektomie an anderen Gesichts *76.45*
- - - Transplantat Gesichts *76.91.10*
- - - Wiedereröffnung Ort einer Osteotomie an Gesichts *76.09*
- Knochens ¬ Dekortikation Gesichts *76.2X.10*
- Kranio plastik ¬ Osteo plastik am *02.06.99*
- Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am *02.03*
- Naht ¬ Eröffnen einer *02.01*
- Nasen neben höhlen
- - Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer Gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts *87.04*
- - - Kiefer , Unterkiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomografie des Gesichts *87.04.10*
- - ¬ MRI - Gesichts *88.97.15*
- Schädel dach ¬ Knochen transplantation an den *02.04.10*
- Sono graphie über Fontanelle ¬ *88.71.12*
- Spezial aufnahme ¬ *87.18*
- Teil aufnahme ¬ Schädel Übersicht , *87.17*
- Übersicht Schädel teil aufnahme ¬ *87.17*
- Zwinge ¬ Traktion durch *93.41*
- ¬
- - Aspiration am *01.09*
- - Biopsie am *01.15*
- - Débridement am *01.25*
- - - Trümmer fraktur am *02.02*
- - Dekompression am *01.24*
- - Diagnostische Massnahmen am *01.19*
- - Diaphanoskopie Neugeborenen - *89.16*
- - Elevation Fraktur Fragmenten vom *02.02*
- - Entfernen Granulation Gewebe vom *01.6*
- - Exploration am *01.24*
- - Exzision Destruktion Läsion am *01.6X.00*
- - - Am *01.6X.99*
- - Knochen transplantation an den *02.04.00*
- - - An den *02.04.99*
- - Kontrast Radio graphie von Gehirn und *87.02*
- - Osteo plastik am *02.06.00*
- - Plastische Rekonstruktion am *02.06*
- - Punktion am *01.09*
- - Revision Knochen lappens am *02.06*
- - Sequestr ektomie am *01.25*

Schädel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Trepanation am *01.24*
- - Wirbel säulen traktion durch Vorrichtung am *93.41*

Schädelknochen Epiduralraum ¬ Kraniotomie Entfernung von alloplastischem Materialoder Medikamententrägers aus *01.24.14*

Schädels
- 2 Regionen ¬ Einsetzen von Schädel knochen Platte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn *76.92.20*
- Ab 3 Regionen ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts *02.05.30*
- - Einsetzen von Schädel knochen Platte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn *76.92.21*
- Beteiligung Gesichts schädels einfachem Implantat (Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des Hirn *02.06.20*
- Einfachem Implantat Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts *02.06.20*
- Einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts *02.05.10*
- Grosser komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts *02.05.11*
- ¬
- - C.T. des *87.03*
- - Computer tomographie des *87.03*
- - Einsetzen Schädel knochen Platte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn *76.92.29*
- - Laterale Projektion des *87.17*
- - Radio graphie des *87.17*
- - - Gesichts *87.16*
- - Sagittale Projektion des *87.17*
- - Tangentiale Projektion des *87.17*

Schaf tauf richtung Chord ektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , *58.45.20*

Schaffung
- Künstlichen Pupille ¬ Operation zur *12.35*
- Permanenten Öffnung Harnblase Haut mittels eines Harnblasen - Lappens ¬ *57.21*
- Pleuroperitonealen Shunts ¬ *34.05*
- Sehnen Transplantat lagers
- - Andere Lokalisation ¬ *83.88.39*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.88.34*
- - Extremität ¬ *83.88.36*
- - Kopf und Hals ¬ *83.88.30*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.88.35*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.88.32*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.88.31*
- - Unterarm ¬ *83.88.33*
- Transplantlagers Sehnen Hand ¬ *82.86.11*
- ¬ *86.67*

Schaft
- Distal

Schaft –*Fortsetzung*
- Distal –*Fortsetzung*

- - Schenkel Hals Ringfixateur ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (proximal / *78.65.04*
- - Sonstiges ¬ Knochen implantat Entfernung an Radius und Ulna (proximal / *78.63.08*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer Fibula *79.26.21*
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ offene Reposition einer einfachen Fibula *79.36.60*
- - - ¬ offene Reposition einer einfachen Fibula *79.36.61*
- Mark nagel Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (Schenkel Hals / proximal / distal , ausser *78.65.02*
- - ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (*78.65.03*

Schaftes
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur des Fibula *78.17.22*
- - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur des Fibula *78.17.23*
- ¬ Rekonstruktion Penis Streckung des Penis *64.44.10*

Schafts
- Andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund *99.A5.11*
- Innerer Knochen fixation
- - Winkelstabile) Platte ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur des Fibula *79.36.62*
- - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur des Fibula *79.36.63*

Schale
- Gelenk schnapp Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen stütz *80.05.12*
- - Partielle Hüft arthro plastik , Gelenk pfannen stütz *81.52.11*
- ¬ Entfernen Augen inhalts mit gleichzeitigem Implantat in die Sklera *16.31*

Scharlach Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.58*

Scharnier endo Prothese Knie gelenkes ¬ *81.54.12*

Scharte ¬ Plastische Rekonstruktion Hasen *27.54*

Schauta ¬ Operation nach *68.79*

Scheide
- Andere Lokalisation ¬
- - Exploration einer Sehnen *83.01.19*
- - Exzision einer Läsion an einer Sehnen *83.31.19*
- - - Einer Sehnen *83.49.19*
- - Naht einer Sehnen *83.61.19*
- Ausgenommen Hand ¬
- - Entfernen von Reis körnern in der Sehnen *83.01*
- - Inzision an der Sehnen *83.01*
- Brust wand

Scheide –*Fortsetzung*
- Brust wand –*Fortsetzung*

- - Bauch Rücken ¬ Naht einer Sehnen *83.61.14*
- - Rücken ¬ Exploration einer Sehnen *83.01.14*
- - - Exzision einer Sehnen *83.49.14*
- Brustawand Bauch Rücken ¬ Exzision einer Läsion an einer Sehnen *83.31.14*
- Extensoren ¬ Exploration Hand sehnen *82.01.10*
- Extremität ¬
- - Exploration Sehnen *83.01.16*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnen *83.31.16*
- - - Sehnen *83.49.16*
- - Naht Sehnen *83.61.16*
- Flexoren ¬ Exploration Hand sehnen *82.01.11*
- Hand
- - Gelenk ¬ Ganglion ektomie der Sehnen *82.21*
- - ¬
- - - Exzision Läsion an einer Sehnen *82.21*
- - - Injektion therapeutischen Substanz in eine Sehnen *82.95*
- - - Naht Sehnen *82.41*
- Kopf Hals ¬
- - Exploration einer Sehnen *83.01.10*
- - Exzision einer Läsion an einer Sehnen *83.31.10*
- - - Einer Sehnen *83.49.10*
- - Naht einer Sehnen *83.61.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Exploration einer Sehnen *83.01.15*
- - ¬ Exzision einer Läsion an einer Sehnen *83.31.15*
- - ¬ Exzision einer Sehnen *83.49.15*
- - ¬ Naht einer Sehnen *83.61.15*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Exploration einer Sehnen *83.01.12*
- - Exzision einer Läsion an einer Sehnen *83.31.12*
- - - Einer Sehnen *83.49.12*
- - Naht einer Sehnen *83.61.12*
- Schulter Axilla ¬
- - Exploration einer Sehnen *83.01.11*
- - Exzision einer Läsion an einer Sehnen *83.31.11*
- - - Einer Sehnen *83.49.11*
- - Naht einer Sehnen *83.61.11*
- Unterarm ¬
- - Exploration Sehnen *83.01.13*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnen *83.31.13*
- - - Sehnen *83.49.13*
- - Naht Sehnen *83.61.13*
- ¬
- - Entfernen Reiskörnern Hand sehnen *82.01*
- - Exploration
- - - Hand sehnen *82.01.00*
- - - - *82.01.99*
- - - Sehnen *83.01.00*
- - - - *83.01.99*
- - Exzision
- - - Läsion Sehnen *83.31.00*
- - - - *83.31.99*
- - - Sehnen *83.42*
- - Inzision Hand sehnen *82.01*

Scheide –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Naht Sehnen *83.61.00*
- - - *83.61.99*

Scheiden
- Ganglions ausgenommen Hand ¬ Exzision eines Sehnen *83.31*
- Gewölbes ¬ Obliteration des *70.8*
- Hand
- - Fingern ¬ Synov ektomie an Sehnen und Sehnen *80.74.11*
- - ¬ Exzision Weich teilen der Hand , Exzision von Sehnen *82.39.10*
- Plastik Hand ¬ Sehnen *82.89.10*

Scheitel ¬ Exzision Harnblasen *57.6*

Schen Kontraktur Muskel transplantation ¬ Lösung einer ' *83.77*

Schenkel
- Amputation
- - Ober schenkel Amputation ¬ Umwandlung einer Unter *84.17*
- - ¬ Sonstige Unter *84.15*
- - - Ober *84.17*
- - - - *84.17*
- - - Umwandlung schenkel - Amputation in eine Ober *84.17*
- Arterien A. poplitea ¬ PTKI an Ober *00.4B.18*
- Hals
- - Fraktur proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.15.10*
- - - Fraktur mit innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.35.11*
- - Proximal distal Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (*78.65.02*
- - Ringfixateur ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (proximal / Schaft / distal , ausser *78.65.04*
- - ¬
- - - De Rotation s osteotomie am *77.35.10*
- - - Keil osteotomie am *77.25.10*
- - - Knochen
- - - - Inzision ohne Knochen durch trennung am Femur , Exploration und Knochen bohrung am *77.15.20*
- - - - Trennung am *77.35.19*
- - - Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen korrektur) am *77.35.12*
- - - Kortiko tomie bei Segment transport am *77.35.11*
- - - Permanente Epiphyseodese am *78.25.11*
- - - Temporäre Epiphyseodese am *78.25.10*
- - - Therapeutische Epiphyseolyse am *78.25.12*
- - - Verkürzung osteotomie am *78.25.19*
- - - Verlängerung osteotomie am *78.35.10*
- Knie
- - Unterschenkel ¬ Skelett röntgen von Ober *88.27*
- - ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Haut plastik an Ober *86.89.1A*

Schenkel –*Fortsetzung*
- Popliteal ¬ PTKI künstlich angelegten Gefässen am Ober *00.4B.45*
- Prothese ¬ Anpassen Ober *84.45*
- Replantation ¬ Ober *84.28*
- Unterschenkel ¬
- - Grossflächige
- - - Dehnung s plastik an Ober *86.76.1A*
- - - Insel lappen plastik an Ober *86.76.48*
- - - Spalt haut transplantation an Ober *86.69.2A*
- - - Transposition s plastik an Ober *86.76.38*
- - - Verschiebe - Rotation s plastik an Ober *86.76.28*
- - - Z - Plastik an Ober *86.76.58*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung s plastik an Ober *86.74.18*
- - - Insel lappen plastik an Ober *86.74.48*
- - - Spalt haut transplantation an Ober *86.69.18*
- - - Transposition s plastik an Ober *86.74.38*
- - - Verschiebe - Rotation s plastik an Ober *86.74.2A*
- - - Z - Plastik an Ober *86.74.58*
- - Kleinflächiges Vollhaut Transplantat an Ober *86.63.18*
- - Lokale Lappen plastik an Ober *86.77.18*
- - Vollhaut Transplantat an Ober *86.63.28*
- Venen ¬ PTKI Ober *00.4B.27*
- ¬
- - Computer tomographie Hüfte und des Ober *88.38.30*
- - MRI Hüfte Ober *88.94.13*

Schenkels
- Ersatz ¬ Resektion Arterien des Unter *38.48.13*
- Fusses ¬ Gefäss Shunt oder Bypass an Arterien des Unter *39.29.16*

Schiene
- Tray ¬ *93.54*
- ¬
- - Anbringen Einsetzen Anpassen einer Aufbau *24.7*
- - - Einer Parodontal *24.7*
- - Applikation einer *93.54*
- - Entfernen einer *97.88*
- - Gips *93.54*
- - Traktion Thomas *93.45*
- - Trog *93.54*

Schienen
- Anpassung ¬ Okklusion s *24.8*
- ¬ Zahn *92.29.64*

Schienenentfernung ¬ *24.8*

Schild drüsen
- Gegend ¬ kontrast - Radio graphie der *87.09*
- Resektion
- - Rekonstruktion
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.25*
- - - - Darm Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.26*

Schild drüsen –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.23*
- - - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.24*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.21*
- - - Magen hochzug ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.27*
- - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.22*
- - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.20*
- - - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.29*
- - Resektion Isthmus ¬ Partielle *06.39.14*
- Szinti graphie Radio isotopen funktion s studien ¬ *92.01*

Schilddrüse
- Ausräumen Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im Gebiet der *06.02*
- Drainage ¬ Inzision Gebiet der *06.09.11*
- Einseitig
- - Exzision Knotens Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der *06.39.11*
- - Hemi thyreoid ektomie der Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der *06.39.12*
- Entfernen Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der *06.2*
- Exploration ¬
- - Inzision Gebiet der *06.09.12*
- - Wiedereröffnung Wunde im Gebiet der *06.02*
- Inzision ¬ Exploration Gebiet) der *06.09*
- Neben schilddrüse ¬ diagnostische Massnahmen an *06.19*
- Partieller Resektion ¬ Reexploration der *06.39.13*
- Postoperativen stillung ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im Gebiet der *06.02*
- Sterno tomie ¬ Operationen an der Neben *06.89.13*
- Submentalen Zugang ¬ Exzision der *06.6*
- Transoralen Zugang ¬ Exzision der *06.6*
- Untersuchung ¬ Wiedereröffnung Wunde im Gebiet der *06.02*
- Weitere Massnahmen ¬ Inzision im Gebiet der *06.09.10*
- ¬
- - Aspiration
- - - Biopsie an der *06.11*
- - - Gebiet der *06.01*
- - Biopsie Neben *06.13.00*
- - - *06.13.99*
- - Diagnostische Massnahmen Schilddrüse und Neben *06.19*
- - Exzision Läsion an der *06.31*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie an der *06.11*
- - Inzision Gebiet der *06.09.00*
- - - Der *06.09.99*

Schilddrüse *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Ligatur Gefässen der *06.92*
- - Naht an der *06.93*
- - Offene Biopsie an der *06.12*
- - - Neben *06.13.12*
- - Operationen an der *06.98.00*
- - - An der *06.98.99*
- - - Neben *06.99.00*
- - - - *06.99.99*
- - Perkutane Nadel Drainage im Gebiet der *06.01*
- - Plastische Rekonstruktion der *06.98.10*
- - - Neben *06.99.10*
- - Subtotale Resektion der *06.39.15*
- - Ultraschall untersuchung der *88.71.13*
- - Wiedereröffnung Wunde Gebiet der *06.02*

Schilddrüsen
- Gewebe ¬
- - Auto transplantation von *06.94*
- - - Von Neben *06.95*
- - Reimplantation von *06.94*
- - - Neben *06.95.00*
- - - - *06.95.99*
- Knotens ¬ Exzision eines *06.39.10*

Schilling test ¬ Radio kobalt B12 - *92.04*

Schirmen
- Abdominalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.56*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.52*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.53*
- Gefässen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.51*
- - Embolisation mit *39.79.57*
- Sonstigen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.50*
- - Embolisation mit *39.79.59*
- Spinalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.58*
- Thorakalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.54*
- Viszeralen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.55*
- ¬ Selektive Embolisation
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder *39.72.22*
- - Intrakraniellen Gefässen mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder *39.72.12*

Schirmes V. cava chirurgisch ¬ Einsetzen eines Anti embolie - *38.7X.11*
- Entfernung eines Anti embolie - *38.7X.12*

Schlaf
- Analyse labor ¬ Wakefulness Maintenance Test im *89.18.11*
- Elektroenzephalographie ¬ *89.14.11*
- Entzug ¬ Bei *89.14.11*
- Latenz test MSLT ¬ Multipler *89.18.10*
- Registrierung ¬ *89.17.00*
- - *89.17.99*
- Störungen ¬ Funktion studien bei *89.18.00*
- - Bei *89.18.99*

Schlag anfalls

Schlag anfalls *–Fortsetzung*
- Ausserhalb speziallisierte Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten *89.13.A1*
- - , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten *89.13.A2*
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex Behandlung des akuten *89.13.11*
- Mindestens 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex Behandlung des akuten *89.13.10*

Schlagen diesem Rippenresektion Implantation epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen Endes des M. latissimus dorsi ; um das Herz *37.67*

Schlauchs Nieren becken ¬ Einsetzen eines Drainage *55.12*

Schleim
- Beutel ¬ Biopsie Weich teilen , Biopsie an einem *83.21.30*
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung von *57.99.14*
- - Transurethral perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung von *57.99.15*
- Haut
- - Entnahme
- - - Harten Gaumen für Transplantation ¬ *24.39.10*
- - - Wange Transplantation ¬ *24.39.11*
- - Freiem Haut lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit lokaler *29.4X.10*
- - Lappen Transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.62*
- - Mund boden sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) Biopsie an Wangen *27.24.10*
- - - Strukturen in der Mund höhle ¬ offene Biopsie (mit Inzision) an Wangen *27.24.20*
- - Rekonstruktion ¬ Einzeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , mit Mund - oder Harnblasen *58.49.11*
- - ¬
- - - Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.12*
- - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.22*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.32*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.42*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.52*
- - - Radikale
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.12*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.22*

Schleim *–Fortsetzung*
- Haut *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Radikale *–Fortsetzung*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit lokaler *30.4X.11*
- - - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit lokaler *30.4X.21*
- - - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.32*
- - - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.42*
- - - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.52*
- - - Untersuchung Mund *89.31*
- - - Vollständige
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.12*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.22*
- - - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit lokaler *30.3X.11*
- - - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.32*
- - - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.42*
- - - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.52*
- - - Zweizeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit Mund - oder Harnblasen *58.49.21*

Schleimhaut
- Ausräumung Sinus maxillaris Zugang nach Caldwell - Luc ¬ *22.31*
- Verschieb e lappen ¬ Septum plastik , Verschluss einer Septum perforation mit *21.88.11*

Schliesst
- Perkutanes femorales Einsetzen Kanülenanschlüssen ein ¬ *37.68*
- Verwenden jeder
- - Embolienschutzvorrichtung distaler Schutzvorrichtung , Filter oder Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ *00.64*
- - Embolieschutzvorrichtung distaler Schutzvorrichtung , Filter oder Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ *00.63*

Schliessung alveolären Zahn Diastemas ¬ *24.8*

Schlinge
- Versorgung Blepharoptose ¬ M. orbicularis oculi - *08.36*
- Zunge ¬ Faszien *25.59*
- ¬
- - Behebung Blepharoptose M. frontalis - Verfahren mit Faszien *08.32*
- - Isolation Ileum *45.51*
- - Pubokokzygeale *59.71*
- - Zysto urethro pexie mit Levator - *59.71*

Schlingen

Schlingen –*Fortsetzung*

- Extraktion Körbchen extraktion ¬ Perkutanes Entfernen von Harn stein (en) durch *55.03*
- Ileo stomie ¬ *46.01*
- Kolo stomie ¬ *46.03*
- Operation ¬
- - Ileum *56.51*
- - Puborektalis *48.76*
- Resektion submuköse Exzision Voll wand Exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale *48.35.10*
- - Wand Exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale *48.35.11*
- Suspension ¬ Suprapubische *59.4*

Schlitten Prothese Knie gelenkes ¬ Unikondyläre *81.54.10*

Schlitzung Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil Entfernung der Lamina papyracea oder *22.9X.24*

Schluck

- Diagnostik ¬
- - Interdisziplinäre instrumentelle *93.70.04*
- - Klinische *93.70.03*
- Stimm funktionen ¬
- - Adaption der Sprach - , Sprech - , *93.70.13*
- - Kompensation der Sprach - , Sprech - , *93.70.12*
- - Restitution der Sprach - , Sprech - , *93.70.11*
- ¬ Oesophagus brei *87.61.00*
- - *87.61.99*

Schlüssel Schlüsselloch ¬ Drehung *72.4*

Schlüsselloch ¬ Drehung Schlüssel im *72.4*

Schmerz

- Behandlung
- - BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in periphere Gelenke zur *81.92.31*
- - - / Infusion eines Medikamentes in periphere Gelenke zur *81.92.32*
- - ¬
- - - Akut *93.A3.00*
- - - - *93.A3.09*
- - - Komplexe Akut *93.A3.20*
- Diagnostik ¬ Neurophysiologische apparative Testung zur *93.A0.10*
- Syndrom ¬ Konservative Komplex Behandlung bei osteologischen / osteoporotischen Krankheiten bei vertebrales *93.38.21*
- Therapie
- - Bildgebende Verfahren BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur *04.81.11*
- - -) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur *81.92.41*
- - Brust wirbel säule , mit BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.23*
- - BV
- - - Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.20*

Schmerz –*Fortsetzung*

- Therapie –*Fortsetzung*
- - BV –*Fortsetzung*
- - - Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur –*Fortsetzung*
- - - - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.29*
- - - Gelenken
- - - - Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.23*
- - - - Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.22*
- - - - Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.24*
- - - Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.21*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur *04.81.12*
- - - - / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur *81.92.42*
- - Hals wirbel säule , ohne BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.21*
- - - , mit BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.22*
- - Lenden wirbel säule , mit BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.24*
- - Lokalisation
- - - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.1B*
- - - ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.1A*
- - Lumbalen Grenzstrang
- - - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.16*
- - - ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.15*
- - Offenen Radio nukliden bei Knochen metastasen ¬ Intravenöse palliative *92.28.12*
- - Postoperativ
- - - Mehr 48 Stunden ¬ Akut *93.A3.11*
- - - Weniger 48 Stunden ¬ Akut *93.A3.10*
- - - ¬ Akut *93.A3.19*
- - Prävertebralen Ganglien Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.17*
- - - Coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.18*
- - Thorakalen Grenzstrang
- - - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.14*
- - - ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.13*
- - Wirbel säule Lokalisation , mit BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.25*
- - Zervikalen Grenzstrang
- - - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.12*

Schmerz –*Fortsetzung*

- Therapie –*Fortsetzung*
- - Zervikalen Grenzstrang –*Fortsetzung*
- - - ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.11*
- - ¬
- - - Injektion
- - - - Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur *04.81.10*
- - - - - Eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur *81.92.43*
- - - - - Eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur *81.92.40*
- - - - - Eines Medikamentes an periphere Nerven zur *04.81.19*
- - - - Medikamentes an Nerven wurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur *04.81.20*
- - - - - An das sympathische Nervensystem zur *05.31.10*
- - - - - An Nerven wurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur *04.81.29*
- - - - Sympathische Nervensystem zur *05.31.19*
- - - Multimodale *93.A2.00*
- - - - *93.A2.09*

Schmerzdiagnostik standartisierter Erfolgskontrolle ¬ Erweiterte apparativ überwachte Interventionelle *93.A0.11*

Schmerztherapeutische Kurz zeit Behandlung ¬ Multimodale *93.A1*

Schmerztherapie onhe BV

- Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur *81.92.10*
- - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur *81.92.19*
- Gelenken
- - Brustwirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur *81.92.13*
- - Halswirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur *81.92.12*
- - Lendenwirbelsäule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur *81.92.14*
- Kopfgelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbelsäule zur *81.92.11*

Schnapp Pfanne ¬

- Arthrotomie Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk *80.05.12*
- Partielle Hüft arthro plastik , Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk *81.52.11*

Schnell schnitt Mohs Micrographic Surgery) ¬ Mikrographische Chirurgie am *86.4X.30*

Schnitt

- Histologie Tübinger Methode ¬ Mikrographische Chirurgie am Paraffin *86.4X.31*
- Mohs Micrographic Surgery ¬ Mikrographische Chirurgie am Schnell *86.4X.30*

Schnür ringen plastischer Rekonstruktion kongenitalen Anomalien der Hand ¬ Resektion von *82.89.15*

Schnur ¬ Reposition vorgefallenen Nabel *73.92*

Schock
- Hosen ¬ Applikation Anti *93.58*
- Therapie ¬ Chemische *94.24*
- Wellen ¬ Desintegration Steinen durch extrakorporell induzierte *98.5*

Schorf
- Ausbürsten Spülen Druck) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und Wund *86.28*
- ¬ Entfernen
- - Exzision devitalem Gewebe , Nekrose , Wund *86.22*
- - Wund *86.27*

Schrägen
- Augen
- - Muskel ¬
- - - Adhäsiolyse an einem einzelnen äusseren *15.29.12*
- - - Entfernen einer Muskel naht an einem einzelnen äusseren *15.29.22*
- - - Operationen an einem einzelnen äusseren *15.29.02*
- - - Resektion von einem äusseren Augenmuskel , an einem *15.13.11*
- - - Verkürzung s Verfahren an einem einzelnen äusseren *15.22.11*
- - - Verlagerung von einem äusseren *15.12.11*
- - - Verlängerung s Verfahren an einem einzelnen äusseren *15.21.11*
- - - Verstärkende Eingriffe an einem *15.19.12*
- - Muskeln
- - - Temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Operation an mindestens 3 *15.4X.11*
- - - - Von Augapfel ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 geraden und mindestens 2 *15.4X.12*
- - - Temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 3 *15.3X.11*
- - - - Vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 2 geraden und mindestens 2 *15.3X.12*
- - Muskels ¬
- - - Absetzen eines einzelnen äusseren *15.29.32*
- - - Refixation eines einzelnen äusseren *15.29.42*
- - - Rück lagerung eines äusseren *15.11.11*
- - - Transposition eines äusseren *15.5X.11*
- Augenmuskeln ¬ Schwächende Eingriffe an einem *15.19.22*

Schranke
- BHS mittels Infusion ¬ Unterbrechung der Blut - Hirn - *00.19*
- ¬ Infusion Lösung Unterbrechung der Blut - Hirn - *00.19*

Schraube
- Draht
- - Zuggurtung Cerclage winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.11.19*
- - - Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.11.29*

Schraube *–Fortsetzung*
- Draht *–Fortsetzung*
- - - ¬ offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. *79.31.11*
- - - Einer einfachen distalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. *79.31.31*
- Mark nagel
- - Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s *78.65.01*
- - Gelenk komponente ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : dynamische Kompression s *78.62.02*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.21*
- - Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch dynamische Kompression s *78.50.24*
- Platte
- - Draht ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.13.19*
- - - Reposition einer distalen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.16.49*
- - - Reposition einer distalen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.16.29*
- - - Reposition einer Finger fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.14.19*
- - - Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.17.19*
- - - Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.16.59*
- - - Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.16.39*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.12.19*
- - - Einer sonstigen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.12.29*
- - - Einer Ulna fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.12.39*
- Winkelstabile Platte
- - Draht ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.17.29*
- - Dynamische Kompressionsschraube , intramedullärer Draht , Marknagel , Marknagel mit Gelenkkomponente , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : *78.69.52*
- Zuggurtung Cerclage

Schraube *–Fortsetzung*
- Zuggurtung Cerclage *–Fortsetzung*
- - Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , *78.66.01*
- - - , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Becken : Draht , *78.69.21*
- - - , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , *78.67.01*
- - Platte winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , *78.61.01*
- - Winkelstabile Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , *78.62.01*
- - - , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , *78.69.11*
- - - , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , *78.69.41*
- - - , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , *78.64.01*
- - - , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , *78.69.31*
- - - , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , *78.68.01*
- - - , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , *78.65.01*
- - - , Winkelplatte / Kondylenplatte , Marknagel , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , *78.63.01*
- ¬
- - Knochen implantat Entfernung an der Tibia : dynamische Kompression s *78.67.13*
- - Offene Reposition einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch *79.36.11*

Schrauben
- Knochen ¬ Fixateur Einsetzung von Pins / Drähten / *78.1*
- Platten system Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch ventrales *78.50.36*
- - ¬ Osteo synthese durch dorsales *78.50.37*

Schrauben –*Fortsetzung*

- Stab system Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.35*
- Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.31*
- ¬
- - Einsetzen Ersetzen Vorrichtung (en) zur dynamischen Stabilisierung mit Pedikel *84.82*
- - Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zur dynamischen Stabilisierung mit Pedikel *84.83*
- - Revision Vorrichtung dynamischen Stabilisierung mit Pedikel *84.83*

Schriftlicher Sprache mathematischen Denkens ¬ Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder *93.70.06*

- Standardisierte logopädische Diagnostik von mündlicher oder *93.70.07*

Schrittmacher

- Arrythmie Induktion ¬ Herz Testen bei implantiertem *37.20.11*
- BiV ¬ Biventrikulärer Herz *00.50*
- CRT- P
- - Tasche Herstellung einer neuen Tasche] ¬ Verlegung einer Herz *37.79*
- - ¬ System umstellung bei Resynchronisation s - Herz *00.53.11*
- Defibrillator
- - Implantierten kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von *37.79*
- - ¬ BiV Herz *00.51*
- Eingesetzt während unmittelbar herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger *39.64*
- Möglichkeit Fern überwachung ¬ Herz Testen bei implantiertem *37.20.12*
- Resynchronisation
- - Herz schrittmacher ¬ Entfernen von Herz *37.89.40*
- - - Entfernen von Herz *37.89.49*
- - Schrittmacher Vorrichtung CRT- P] am Patienten bett ¬ Kontrolle von *89.45*
- Schrittmacher Sensor Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT- D) (CRT- P) (Defibrillator) (Herz *37.75*
- Sensor Elektrode ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT- D) (CRT- P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (*37.75*
- Sonde ¬ Erst Implantation eines Zwei kammer systemes , mit einer *37.83.00*
- Systems ¬ Einsetzen temporären transvenösen *37.78*
- Types
- - Rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden Wechsel jeglichen Ein kammer - *37.86.20*
- - Sonstiges ¬ Ersetzen jeglichen Zwei kammer - *37.87.99*
- - ¬
- - - Aggregat
- - - - Sonden Wechsel jeglichen Zwei kammer - *37.87.20*
- - - - Wechsel jeglichen Zwei kammer - *37.87.10*
- - - - - Jeglichen Drei kammer - *37.89.31*
- - - Ersetzen jeglichen Zwei kammer - *37.87.00*

Schrittmacher –*Fortsetzung*

- Vorrichtung
- - CRT- P Patienten bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher - oder Resynchronisation s *89.45*
- - ¬ Reparatur einer *37.89*
- Vorrichtungstypes spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - *37.85.00*
- - , sonstige ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - *37.85.99*
- - ¬ Aggregat - und Sonden Wechsel jeglichen Ein kammer - *37.85.20*
- - ¬ Aggregat Wechsel jeglichen Ein kammer - *37.85.10*
- ¬
- - BiV Herz *00.50*
- - Entfernen
- - - Herz *37.89.41*
- - - - Schrittmacher oder Resynchronisation s herz *37.89.40*
- - - - - Oder Resynchronisation s herz *37.89.49*
- - - Resynchronisation herz *37.89.42*
- - Intraoperativer kardialer *39.64*
- - Revision kammer *37.89.30*
- - - *37.89.39*

Schrittmachers

- Angabe Defibrillation komplettes System [CRT- P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz *00.50.00*
- - [CRT- P] , sonstige ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz *00.50.99*
- Antitachykarde Stimulation ¬ Erst Implantation eines Zwei kammer *37.83.10*
- Antitachykarder Stimulation ¬ Erst Implantation eines Zwei kammer *37.83.11*
- Biventrikuläre Stimulation
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Implantation eines Drei kammer *37.88.10*
- - ¬ Implantation eines Drei kammer *37.88.00*
- - - Eines Drei kammer *37.88.99*
- CRT- P ¬
- - Entfernen ohne Ersetzen eines Resynchronisation s - Herz *37.89*
- - Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation s - Herz *00.53.00*
- - - Oder Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation s - Herz *00.53.99*
- Defibrillator Einkammer Stimulation ¬ System umstellung eines Herz *37.94.20*
- - System umstellung eines Herz *37.94.21*
- Defibrillators
- - Defibrillator
- - - Biventrikulärer Stimulation , sonstige ¬ System umstellung eines Herz *37.94.29*
- - - Zwei kammer - Stimulation ¬ System umstellung eines Herz *37.94.22*
- - Elektrochirurgisches Dissektion gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz *37.77.11*
- - Excimer Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz *37.77.10*

Schrittmachers –*Fortsetzung*

- Defibrillators –*Fortsetzung*
- - Synchronisation Systems Ereignis rekorders ¬ Revision eines *37.89.10*
- - - Rekorders ¬ Entfernen eines *37.89.50*
- - ¬
- - - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz *37.77.19*
- - - - Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz *37.77.80*
- - - Kupplung korrektur eines Herz *37.75.20*
- - - Sonden korrektur eines Herz *37.75.10*
- - - Verwendung MRI - fähigen Herz *00.58*
- Glomus caroticum ¬ Implantation eines *39.8*
- Initial Ersatz Geräte Typ nicht spezifiziert , n.n.bez. ¬ Implantation eines permanenten *37.80.00*
- - Nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten *37.80.10*
- - Nicht spezifiziert , sonstige ¬ Implantation eines permanenten *37.80.99*
- Inkl. Sonden ¬
- - Entfernung des Aggregats eines Magen *44.99.82*
- - Implantation und Wechsel eines Magen *44.99.80*
- - Revision (ohne Wechsel) eines Magen *44.99.81*
- Möglichkeit Fern überwachung ¬ Erst Implantation eines Zwei kammer *37.83.12*
- Rate responsive ¬ Erst Implantation eines Ein kammer - *37.82.00*
- - Implantation eines Ein kammer - *37.82.99*
- - Implantation eines Ein kammer - *37.82.10*
- Spezifiziert rate responsive ¬ Erst Implantation eines Ein kammer - *37.81.00*
- - Erst Implantation eines Ein kammer - *37.81.10*
- - Erst Implantation eines Ein kammer - *37.81.99*
- ¬
- - Erst Implantation Zwei kammer - *37.83.99*
- - Frequenz kontrolle künstlichen *89.45*
- - Implantation Zwerchfell *34.85*
- - Kontrolle
- - - Artefakt wellen form eines künstlichen *89.46*
- - - Elektroden impedanz eines künstlichen *89.47*
- - - Volt Ampèreschwelle eines künstlichen *89.48*
- - Revision Entfernen eines *37.89.00*
- - - Eines *37.89.99*

Schrittmachertypes rate responsive ¬

- Aggregat Wechsel jeglichen Ein kammer - *37.86.10*
- Ersetzen jeglichen Ein kammer - *37.86.00*
- - Jeglichen Ein kammer - *37.86.99*

Schrubben Lavage ¬ Entfernen devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , *86.28*

Schuchardt ¬ Operation nach *71.09*

Schulter
- Arm ¬ Exzision Läsion an einem Muskel , *83.32.11*
- - An einer Faszie , *83.39.21*
- - An einer Sehne , *83.39.11*
- Arthro plastik ¬ Revision einer *81.83*
- Arthrodese ¬ *81.23*
- Axilla
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion an *86.4X.22*
- - ¬
- - - Andere Operationen an Sehnen , *83.99.11*
- - - - An Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.21*
- - - Augmentation Sehne , *83.88.11*
- - - Burs ektomie , *83.5X.11*
- - - Burso tomie , *83.03.11*
- - - Deckung Defektes an einer Faszie , *83.89.21*
- - - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.21*
- - - Exploration Sehnen scheide , *83.01.11*
- - - Exzision
- - - - Läsion an einer Sehnen scheide , *83.31.11*
- - - - Sehnen scheide , *83.49.11*
- - - - Weich teilen , *83.49.31*
- - - Faszi ektomie , *83.44.11*
- - - Faszien transplantation , *83.82.11*
- - - Fasziotomie Apo neurotomie , *83.14.11*
- - - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.11*
- - - Inzision
- - - - Sehne , *83.13.11*
- - - - Weich teilen , *83.09.91*
- - - Kompartment Resektion , *83.49.21*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , *83.19.31*
- - - - Nach Haut plastik an *86.89.12*
- - - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.11*
- - - Muskel
- - - - Plastik , *83.87.11*
- - - - Transfer oder - transplantation , *83.77.11*
- - - Myektomie , *83.45.11*
- - - Myotomie , *83.02.11*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie , *83.65.11*
- - - - Sehne , *83.64.11*
- - - - Sehnen scheide , *83.61.11*
- - - Plastische Operationen am Muskel , *83.87.91*
- - - - An der Faszie , *83.89.91*
- - - - An der Sehne , *83.88.91*
- - - Reinsertion
- - - - Muskels , *83.74.11*
- - - - Sehne , *83.73.11*
- - - Schaffung Sehnen Transplantat lagers , *83.88.31*
- - - Sehnen
- - - - Ersatz plastik , *83.88.21*
- - - - Transfer oder - transplantation , *83.75.11*

Schulter *–Fortsetzung*
- Axilla *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sehnen *–Fortsetzung*
- - - - Transplantation , *83.81.11*
- - - - Transposition , *83.76.11*
- - - - Verkürzung , *83.72.11*
- - - - Verlängerung , *83.71.11*
- - - Sekundäre Naht einer Sehne , *83.62.11*
- - - Teno dese , *83.88.41*
- - - Tenon ektomie , *83.42.11*
- - - Transplantation
- - - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.21*
- - - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.31*
- - - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.41*
- - - Trennung
- - - - Muskels , *83.19.11*
- - - - Sehne , *83.13.21*
- - - - Weich teilen , *83.19.91*
- - - Verkürzung Muskel oder Sehne , *83.85.21*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne , *83.85.11*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.11*
- Entfernung
- - Humerus Kopf Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an der *80.01.10*
- - Total endo Prothese des Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an der *80.01.11*
- Epineuraler
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven der *04.79.12*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven der *04.6X.30*
- Gelenk
- - Exartikulation ¬ *84.08*
- - Ober arme ¬ MRI - *88.94.10*
- - ¬
- - - Eingriff am *81.83.00*
- - - - Am *81.83.99*
- - - Resektion arthro plastik am *81.83.40*
- - - Ultraschall gelenkuntersuchung *88.79.12*
- Gelenkes
- - Arthroskopisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band apparat des *81.83.39*
- - Ober arme ¬ Computer tomographie des *88.38.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band apparat des *81.83.49*
- - ¬ Arthrotomie Prothesen Entfernung an der Schulter , Entfernung einer Total endo Prothese des *80.01.11*
- Gelenks ¬
- - Partielle Prothese des *81.81*
- - Revision Wechsel einer Total Prothese des *81.97.11*
- - Total Prothese des *81.80*
- Interfaszikulärer

Schulter *–Fortsetzung*
- Interfaszikulärer *–Fortsetzung*
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven der *04.79.23*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven der *04.6X.31*
- Luxation
- - Arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.19*
- - Kapsel raffung Fixation am Glenoid , arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.29*
- - Refixation
- - - Labrum glenoidale , arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.10*
- - - Limbus offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.20*
- - Vordere hintere
- - - Kapsel plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.22*
- - - Pfannen rand plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.21*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.00*
- - - Bei rezidivierender *81.82.99*
- Oberarm
- - Region ¬ Revision eines Amputation s stumpfes , *84.3X.10*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an *86.78.12*
- - - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an *86.78.22*
- - - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an *86.78.42*
- - - Einsetzen Gewebe expanders an *86.93.12*
- - - Grossflächige
- - - - Dehnung s plastik an *86.76.12*
- - - - Insel lappen plastik an *86.76.42*
- - - - Spalt haut transplantation an *86.69.22*
- - - - Transposition s plastik an *86.76.32*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik an *86.76.22*
- - - - Z - Plastik an *86.76.52*
- - - Grossflächigehomologe Haut transplantation an *86.66.22*
- - - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an *86.67.22*
- - - Heterologe Haut transplantation an *86.65.22*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnung s plastik an *86.74.12*
- - - - Heterologe Haut transplantation an *86.65.12*
- - - - Homologe Haut transplantation an *86.66.12*
- - - - Insel lappen plastik an *86.74.42*
- - - - Spalt haut transplantation an *86.69.12*

Schulter –*Fortsetzung*
- Oberarm –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kleinflächige –*Fortsetzung*
- - - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.22*
- - - - Transposition s plastik an *86.74.32*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik an *86.74.22*
- - - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an *86.88.12*
- - - - Z - Plastik an *86.74.52*
- - - Kleinflächiges
- - - - Temporäres Haut - Regeneration s graft an *86.67.12*
- - - - Vollhaut Transplantat an *86.63.12*
- - - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von *86.78.32*
- - - Lokale Lappen plastik an *86.77.12*
- - - Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut Transplantat von *86.75.12*
- - - Skelett röntgen von *88.21*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.42*
- - - - Teil Deckung an *86.88.92*
- - - Vollhaut Transplantat an *86.63.22*
- - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an *86.88.32*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven der *04.3X.12*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven der *04.3X.32*
- Prothese ¬ Anpassen Oberarm - und *84.41*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven der *04.3X.22*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven der *04.3X.42*
- ¬
- - Arthroskopie der *80.21.00*
- - - Der *80.21.99*
- - Arthroskopische Gelenk Biopsie an der *80.31.20*
- - Arthrotomie der *80.11.00*
- - - Der *80.11.99*
- - - Prothesen Entfernung an der *80.01.00*
- - - - An der *80.01.99*
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an Nerven der *04.49.11*
- - Destruktion Nerven der *04.2X.31*
- - Diagnostische Arthroskopie der *80.21.10*
- - Entnahme Knorpel transplantates an der *80.91.30*
- - Exzision an der *80.91.00*
- - - An der *80.91.99*
- - - Avulsion Nerven der *04.07.41*
- - Gelenks Biopsie an der *80.31.00*
- - - An der *80.31.99*
- - Geschlossene Reposition Luxation der *79.71*
- - Inzision Nerven der *04.04.31*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks Läsion an der *80.81.00*
- - - Einer Gelenks Läsion an der *80.81.99*

Schulter –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene
- - - Biopsie Nerven der *04.12.31*
- - - Gelenk Biopsie an der *80.31.30*
- - - Reposition Luxation der *79.81.00*
- - - - Der *79.81.99*
- - Perkutane Nadel Biopsie an der *80.31.10*
- - PTKI
- - - Arterien Extremität oder *00.4B.11*
- - - Künstlich angelegten Gefässen der oberen Extremität oder *00.4B.41*
- - - Venen Extremität oder *00.4B.21*
- - Synov ektomie an der *80.71.00*
- - - An der *80.71.99*
- - Transplantation Plexus brachialis und Nerven der *04.5X.11*
- - Transposition Neuro lyse und Dekompression des Plexus brachialis oder eines Nerven der *04.6X.71*
- - Trennung
- - - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an der *80.41.00*
- - - - , Ligament oder Knorpel an der *80.41.99*
- - - Quetschen Crushing) von Nerven der *04.03.31*

Schulung
- Behinderte ¬ Spezial *93.82*
- Eltern Kind ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten *93.59.74*
- Neu diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten *00.95.20*
- - Mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 3 - 5 Behandlungen ¬ Patienten *00.95.21*
- - Mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 6 - 10 Behandlungen ¬ Patienten *00.95.22*
- - Mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , mehr Behandlungen ¬ Patienten *00.95.29*
- Therapie ¬ Sprach *93.75*
- Umgang Stoma
- - 10 mehr Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen *00.95.39*
- - 2 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen *00.95.30*
- - 3 5 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen *00.95.31*
- - 6 10 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen *00.95.32*
- ¬
- - Basis *00.95.11*
- - Grundlegende Patienten *00.95.12*
- - Orthoptische Grund *95.35*
- - Patienten
- - - Bezugs personal *00.95.00*
- - - Bezugspersonal *00.95.99*
- - Umfassende Patienten *00.95.13*

Schutz
- Individuums seiner Umgebung ¬ *99.84*
- Umgebung Individuum ¬ *99.84*

Schutzvorrichtung Filter Stent Freisetzungssystem ¬ Schliesst das Verwenden von jeder Embolieschutzvorrichtung , distaler *00.63*

Schutzvorrichtung Filter Stent Freisetzungssystem ¬ Schliesst das Verwenden von jeder Embolieschutzvorrichtung , distaler –*Fortsetzung*
- Schliesst das Verwenden von jeder Embolienschutzvorrichtung , distaler *00.64*

Schwäche ¬ Abgabe Seh hilfen bei Seh *95.33*

Schwächende Eingriffe
- Augen muskeln ¬ *15.19.20*
- - Sonstige *15.19.29*
- Geraden Augenmuskeln ¬ *15.19.21*
- Schrägen Augenmuskeln ¬ *15.19.22*

Schwangerschaft
- Intrauterine Injektion ¬ Beendigung einer *75.0*
- ¬
- - Aspiration curettage Uterus zur Beendigung einer *69.51*
- - Dilatation Curettage Beendigung einer *69.01*
- - Entfernen
- - - Ektopischen abdominalen *74.3*
- - - Extratubaren ektopischen *74.3*
- - Hysterotomie Beendigung einer *74.91*
- - Injektion Prostaglandinen Beendigung einer *75.0*
- - Intraamniale Injektion Beendigung einer *75.0*
- - Salping ektomie Entfernen einer Eileiter *66.62*

Schwanz Resektion Teil Korpus ¬ Pankreas *52.52*

Schweine
- Gewebe ¬ Applikation Wund verband aus *93.57*
- Haut ¬ Transplantation von *86.65*
- - Von *86.65.30*

Schwelender Moxa ¬ Akupunktur mit *93.35*

Schwelle Vorrichtung ¬ Kontrolle Defibrillation s *89.49*

Schwellen Messung
- Elektrophysiologische Studien EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - *37.94*
- ¬ Implantation Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) mit Defibrillator [AICD] , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung der Elektrodensignale und Defibrillator - *00.51*

Schwer
- Gewichtigen bett ¬ Lagerung s Behandlung , programmierbares elektrisches *93.39.12*
- Metall antagonisten ¬ Injektion von *99.16*

Schwerbehandelbarer Epilepsie
- Mehr Behandlung stage ¬ Komplex Behandlung bei *99.B3.19*
- Mindestens

Schwerbehandelbarer Epilepsie *–Fortsetzung*
- Mindestens *–Fortsetzung*
- - 14 höchstens 20 Behandlung s Tage ¬ Komplex Behandlung bei *99.B3.11*
- - 7 höchstens 13 Behandlung s Tage ¬ Komplex Behandlung bei *99.B3.10*

Schwere Flüssigkeiten ¬
- Behebung Amotio retinae durch *14.59.10*
- Versorgung Retina risses durch *14.39.10*

Schwierigkeit grad ¬ Konstruktion Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , mittlerer *92.29.62*

Schwimm bad ¬ Assistierte Übung im *93.31*

Scopinaro
- Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens nach *43.89.21*
- Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens nach *43.89.20*

Scott ¬ Operation nach *45.93*

Scraping Kornea Ausstrich Kultur ¬ *11.21*

Screening Minimalassessment ¬ Multidimensionales
- Geriatrisches *93.89.A1*
- Palliativmedizinisches *93.8A.11*

Sechs mehr selbstexpandierenden Stents Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von *51.98.35*
-) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.55*
-) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.45*

Second look Laparotomie ¬ Wiedereröffnung einer kürzlichen Laparotomie , *54.12.10*

Sectio
- Alta
- - Ausräumung Blasen tamponade ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto tomie (*57.19.23*
- - Entfernung
- - - Fremd körpers ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto tomie (*57.19.22*
- - - Steines ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto tomie (*57.19.21*
- - Weitere Massnahmen ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto tomie (*57.19.20*
- Caesarea
- - Näher Typs ¬ *74.4*
- - Uterus segment ¬ *74.1*
- - ¬ *74.99*
- - - Extraperitoneale *74.2*
- - - - *74.4*
- - - Klassische *74.0*
- - - - Transperitoneale *74.0*
- - - Näher Typen der *74.99*
- - - Supravesikale *74.2*
- - - Tiefe zervikale *74.1*
- - - Transperitoneale *74.4*
- - - Vaginale *74.4*
- ¬ Venae *38.94*

Secundum

Secundum *–Fortsetzung*
- Defektes
- - Prothese ¬ Korrektur eines Ostium *35.51*
- - ¬ Korrektur näher bezeichneten (Vorhof septum defektes) Ostium *35.71*
- Typ Bio Graft ¬ Korrektur eines Vorhof septum defektes vom Ostium *35.61*

Segel Rekonstruktion
- Mitral klappe offenen Herzen ¬ *35.12.11*
- Trikuspidal klappe offenen Herzen ¬ *35.14.11*

Segment
- Ektomie ¬ Pulmonale *32.3*
- Rektaler Läsion Gewebe endoskopisch ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll wand Exzision (lokal , *48.35.10*
- Resektion
- - Anatomische Leber Resektion , ausser zur Transplantation ¬ *50.3X.08*
- - Benachbarter Lungen lappen ¬ Lob ektomie mit *32.4*
- - Dick darm ¬ Multiple *45.71*
- - - *45.79.10*
- - Dünn darm ¬ Multiple *45.61*
- - Lunge ¬
- - - Näher bezeichnete *32.39*
- - - Thorakoskopische *32.30*
- - Magens ¬ *43.89.10*
- - Multiplen traumatischen Läsionen am Dünn darm ¬ *45.61*
- - - Am Dick darm ¬ *45.71*
- Transport
- - Becken ¬ Kortiko tomie bei *77.39.31*
- - Fibula ¬ Kortiko tomie bei *77.37.21*
- - Humerus ¬ Kortiko tomie bei *77.32.10*
- - Radius Ulna ¬ Kortiko tomie bei *77.33.10*
- - Schenkel Hals ¬ Kortiko tomie bei *77.35.11*
- - Sonstigen Teilen Femurs ¬ Kortiko tomie bei *77.35.21*
- - Tarsalia ¬ Kortiko tomie bei *77.38.11*
- - Tibia ¬ Kortiko tomie bei *77.37.12*
- ¬
- - Anastomose Harnblase isolierten Ileum *57.87*
- - Einsetzen
- - - Interkorporellen Cages , 1 *84.51.10*
- - - Interspinösen Spreizers , 1 *84.80.10*
- - Ersetzen
- - - Interspinösen Spreizers , 1 *84.80.20*
- - - Ureters Harnblase implantiertes Ileum - *56.89*
- - Ösophagus Anastomose Darm *42.54*
- - Sectio caesarea Uterus *74.1*
- - Zugang
- - - Brust wirbel säule , ventral , 1 *03.09.21*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 1 *03.09.24*
- - - Hals wirbel säule , ventral , 1 *03.09.11*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 1 *03.09.14*
- - - Lenden wirbel säule , ventral , 1 *03.09.31*

Segment *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Zugang *–Fortsetzung*
- - - Lenden wirbel säule , ventral , 1 *–Fortsetzung*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 1 *03.09.34*

Segmentale
- Osteo plastik Osteotomie Maxilla , n.n.bez. ¬ *76.65.00*
- - , ohne Distraktion ¬ *76.65.10*
- - , sonstige ¬ *76.65.99*
- Subapikale Osteotomie ¬ *76.64*

Segmente
- Lebend organ spende ¬ Lob ektomie / Hemihepatektomie / Resektion mehrerer Leber *50.3X.11*
- Transplantation ¬ Lob ektomie / Hemihepatektomie / Resektion mehrerer Leber *50.3X.01*
- ¬
- - Dorsal
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 *78.49.51*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder mehr *78.49.53*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 7 bis 10 *78.49.52*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder mehr *78.49.56*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 3 bis 6 *78.49.54*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 7 bis 10 *78.49.55*
- - - Ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 *78.49.61*
- - - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder mehr *78.49.63*
- - - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 7 bis 10 *78.49.62*
- - - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder mehr *78.49.66*
- - - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 3 bis 6 *78.49.64*
- - - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 7 bis 10 *78.49.65*
- - Einsetzen
- - - Interkorporellen Cages , 2 *84.51.11*
- - - - , 3 *84.51.12*
- - - - , 4 oder mehr *84.51.13*
- - - Interspinösen Spreizern , 2 oder mehr *84.80.11*
- - Ersetzen interspinösen Spreizern , 2 oder mehr *84.80.21*
- - Partielle Hepat ektomie , Resektion mehrerer nicht zusammenhängender Leber *50.22.41*
- - Resektion multipler Dick darm *45.79.11*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 *78.49.57*

Segmente –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 –*Fortsetzung*
- - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder mehr *78.49.5A*
- - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 7 bis 10 *78.49.58*
- - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder mehr *78.49.5D*
- - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 3 bis 6 *78.49.5B*
- - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 7 bis 10 *78.49.5C*
- - Zugang
- - - Brust wirbel säule , ventral , 2 *03.09.22*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 2 *03.09.25*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 3 und mehr *03.09.26*
- - - - Säule , ventral , 3 und mehr *03.09.23*
- - - Hals wirbel säule , ventral , 2 *03.09.12*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 2 *03.09.15*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 3 und mehr *03.09.16*
- - - - Säule , ventral , 3 und mehr *03.09.13*
- - - Lenden wirbel säule , ventral , 2 *03.09.32*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 2 *03.09.35*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 3 und mehr *03.09.36*
- - - - Säule , ventral , 3 und mehr *03.09.33*

Segmenten Distraktion ¬ Osteotomie Maxilla im frontalen und seitlichen Alveolar kamm bereich in mehreren *76.65.22*

Segmentes
- Kornea ¬ Implantation intrastromalen Ring *11.79.20*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero Transplantat des Pankreas , Retransplantation eines Pankreas *52.83.10*
- ¬ Umkehrung Darm *45.50*

Segments ¬
- Isolation
- - Darm *45.50*
- - Dick darm *45.52*
- - Dünn darm *45.51*
- Partielle Hepat ektomie , Resektion eines Leber *50.22.40*
- Resektion exteriorisierten
- - Darm *46.04*
- - Dick darm *46.04*
- - Dünn darm *46.02*

Seh
- Hilfen Seh schwäche ¬ Abgabe anderer *95.33*

Seh –*Fortsetzung*
- Schwäche ¬ Abgabe Seh hilfen bei *95.33*
- Vermögens ¬ Untersuchung des *95.09*

Sehne
- Andere
- - Loaklisation ¬ Verlängerung von Muskel oder *83.85.19*
- - Lokalisation ¬
- - - Augmentation einer *83.88.19*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.39.19*
- - - Naht einer *83.64.19*
- - - Plastische Operationen an der *83.88.97*
- - - Reinsertion einer *83.73.19*
- - - Sekundäre Naht einer *83.62.19*
- - - Trennung einer *83.13.29*
- - - Verkürzung von Muskel oder *83.85.29*
- - Lokalsiation ¬ Inzision einer *83.13.19*
- Brust wand Bauch Rücken ¬ Inzision einer *83.13.14*
- - ¬ Augmentation einer *83.88.14*
- - ¬ Durch trennung einer *83.13.24*
- - ¬ Exzision einer Läsion an anderen Weichteilen , Exzision einer Läsion an einer *83.39.12*
- - ¬ Reinsertion einer *83.73.14*
- - ¬ Sekundäre Naht einer *83.62.14*
- - ¬ Sonstige Naht einer *83.64.14*
- - ¬ Sonstige Plastische Operationen an der *83.88.94*
- - ¬ Verkürzung von Muskel oder *83.85.24*
- - ¬ Verlängerung von Muskel oder *83.85.14*
- Extremität ¬
- - Augmentation einer *83.88.16*
- - Exzision Läsion an einer *83.39.14*
- - Inzision einer *83.13.16*
- - Naht einer *83.64.16*
- - Plastische Operationen an der *83.88.96*
- - Reinsertion einer *83.73.16*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.16*
- - Trennung einer *83.13.26*
- - Verkürzung Muskel oder *83.85.26*
- - Verlängerung Muskel oder *83.85.16*
- Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ Fremdkörper Entfernung aus Muskel , *83.09.19*
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.29*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Fremdkörper Entfernung aus Muskel , *83.09.14*
- - - Und Rücken ¬ Desinsertion von Muskel , *83.19.24*
- - Bursa
- - - Andere Lokalisation ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.19*
- - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.14*
- - - Extremität ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.16*
- - - Inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an Muskel , *83.29*
- - - Kopf Hals ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.10*

Sehne –*Fortsetzung*
- Faszie –*Fortsetzung*
- - Bursa –*Fortsetzung*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.15*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.12*
- - - Schulter Axilla ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.11*
- - - Unterarm ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.13*
- - - ¬
- - - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.00*
- - - - - Operationen an Muskel , *83.99.99*
- - - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.00*
- - - - - Von Adhäsionen von Muskel , *83.91.99*
- - Extremität ¬
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.26*
- - - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , *83.09.16*
- - Hand ¬ Operationen an Muskel , *82.99.00*
- - - An Muskel , *82.99.99*
- - Kopf Hals ¬ Fremdkörper Entfernung aus Muskel , *83.09.10*
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Fremdkörper Entfernung aus Muskel , *83.09.15*
- - - Und Gesäss ¬ Desinsertion von Muskel , *83.19.25*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Fremdkörper Entfernung aus Muskel , *83.09.12*
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.22*
- - Schulter Axilla ¬ Fremdkörper Entfernung aus Muskel , *83.09.11*
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.21*
- - Unteram ¬ Desinsertion von Muskel , *83.19.23*
- - Unterarm ¬ Fremdkörper Entfernung aus Muskel , *83.09.13*
- Hand
- - Transposition Beuge Sehne der Hand ¬ Sonstige Transposition einer *82.57.10*
- - ¬
- - - Befreiung Adhäsionen an Faszie , Muskel oder *82.91*
- - - Injektion therapeutischen Substanz in eine *82.95*
- - - Längen änderung an Muskel oder *82.55*
- - - Naht an einer anderen *82.45*
- - - - Beuge *82.44*
- - - Reinsertion einer *82.53*
- - - Sekundäre Naht an einer Beuge *82.42*
- - - - An einer anderen *82.43*
- - - Transfer Transplantation einer *82.56*
- - - Transposition einer *82.57.00*
- - - - Einer *82.57.99*
- - - - Muskel und *82.5*
- - - - Sehne der Hand , Transposition einer Beuge *82.57.10*
- - - Verkürzung einer *82.52*
- - - Verlängerung einer *82.51*
- Kopf Hals ¬
- - Augmentation einer *83.88.10*

Sehne –*Fortsetzung*
- Kopf Hals ¬ –*Fortsetzung*

- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.10*
- - Inzision einer *83.13.10*
- - Naht einer *83.64.10*
- - Plastische Operationen an der *83.88.90*
- - Reinsertion einer *83.73.10*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.10*
- - Trennung einer *83.13.20*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.20*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.10*
- Leisten
- - Genital region Gesäss ¬ Inzision einer *83.13.15*
- - - ¬ Augmentation einer *83.88.15*
- - - ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.13*
- - - ¬ Reinsertion einer *83.73.15*
- - - ¬ Sekundäre Naht einer *83.62.15*
- - - ¬ Sonstige Naht einer *83.64.15*
- - - ¬ Sonstige Plastische Operationen an der *83.88.95*
- - - ¬ Verkürzung von Muskel oder *83.85.25*
- - - ¬ Verlängerung von Muskel oder *83.85.15*
- - Genitalregion Gesäss ¬ Durch trennung einer *83.13.25*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Augmentation einer *83.88.12*
- - Inzision einer *83.13.12*
- - Naht einer *83.64.12*
- - Plastische Operationen an der *83.88.92*
- - Reinsertion einer *83.73.12*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.12*
- - Trennung einer *83.13.22*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.22*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.12*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes mit autogener Patellar *81.45.20*
- - Des hinteren Kreuz bandes mit autogener Patellar *81.45.21*
- Schulter
- - Arm ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.11*
- - Axilla ¬
- - - Augmentation einer *83.88.11*
- - - Inzision einer *83.13.11*
- - - Naht einer *83.64.11*
- - - Plastische Operationen an der *83.88.91*
- - - Reinsertion einer *83.73.11*
- - - Sekundäre Naht einer *83.62.11*
- - - Trennung einer *83.13.21*
- - - Verkürzung von Muskel oder *83.85.21*
- - - Verlängerung von Muskel oder *83.85.11*
- Transplantation ¬ Exzision einer *83.41*
- - Hand *82.32*
- Unterarm ¬
- - Augmentation einer *83.88.13*
- - Inzision einer *83.13.13*
- - Naht einer *83.64.13*

Sehne –*Fortsetzung*
- Unterarm ¬ –*Fortsetzung*

- - Plastische Operationen an der *83.88.93*
- - Reinsertion einer *83.73.13*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.13*
- - Trennung einer *83.13.23*
- - Verkürzung Muskel oder *83.85.23*
- - Verlängerung Muskel oder *83.85.13*
- ¬
- - Biopsie äusserem Augen muskel oder *15.01*
- - Dehnung Muskel oder *93.27*
- - Fixierung einer *83.88*
- - Injektion therapeutischen Substanz in eine *83.97*
- - Längen änderung Muskel oder *83.85.00*
- - - Oder *83.85.99*
- - Mikroskopische Untersuchung von *91.5*
- - Naht einer *83.64.00*
- - - Einer *83.64.99*
- - Plastische Operationen an der *83.88.00*
- - - An der *83.88.99*
- - Primäre Naht an einer *83.64*
- - Reinsertion einer *83.73.00*
- - - Einer *83.73.99*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.00*
- - - Einer *83.62.99*

Sehnen
- Andere Lokalisation ¬ Andere Operationen an *83.99.19*
- Ansatzes
- - Knochen span ¬ Stabilisierung der Patella , Verlagerung des Patellar *81.44.13*
- - ¬ Stabilisierung Patella , Verlagerung des Patellar *81.44.12*
- Brust wand Bauch Rücken ¬ Andere Operationen an *83.99.14*
- Ersatz plastik
- - Andere Lokalisation ¬ *83.88.29*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.88.24*
- - Extremität ¬ *83.88.26*
- - Kopf Hals ¬ *83.88.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.88.25*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.88.22*
- - Schulter Axilla ¬ *83.88.21*
- - Unterarm ¬ *83.88.23*
- Extremität ¬ Andere Operationen an *83.99.16*
- Fach spaltung Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weich teilen der Hand , *82.09.10*
- Faden
- - Operation ¬ *35.32*
- - Rekonstruktion ¬ *35.32*
- Fäden ¬
- - Trennung von *35.32*
- - Verlagerung von *35.32*
- Fixierung Hand ¬ *82.85*
- Hand ¬
- - Operationen an *82.99.10*
- - Schaffung Transplantlagers für *82.86.11*
- - Teno plastik von Beuge *82.86.10*
- Implantates Hand ¬

Sehnen –*Fortsetzung*
- Implantates Hand ¬ –*Fortsetzung*

- - Revision (ohne Wechsel) eines *82.86.12*
- - Wechsel eines *82.86.13*
- Kopf Hals ¬ Andere Operationen an *83.99.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Andere Operationen an *83.99.15*
- Mm. vastus medialis semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der *81.42*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Andere Operationen an *83.99.12*
- Rekonstruktion ¬ Quadrizeps *83.86*
- Scheide
- - Andere Lokalisation ¬ Exploration einer *83.01.19*
- - - Exzision einer *83.49.19*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.19*
- - - Naht einer *83.61.19*
- - Ausgenommen Hand ¬ Entfernen von Reis körnern in der *83.01*
- - - Inzision an der *83.01*
- - Brust wand
- - - Bauch und Rücken ¬ Naht einer *83.61.14*
- - - Rücken ¬ Exploration einer *83.01.14*
- - - - ¬ Exzision einer *83.49.14*
- - Brustawand Bauch Rücken ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.31.14*
- - Extensoren ¬ Exploration an der Hand *82.01.10*
- - Extremität ¬
- - - Exploration einer *83.01.16*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.16*
- - - - Einer *83.49.16*
- - - Naht einer *83.61.16*
- - Flexoren ¬ Exploration an der Hand *82.01.11*
- - Hand
- - - Gelenk ¬ Ganglion ektomie der *82.21*
- - - ¬
- - - - Exzision einer Läsion an einer *82.21*
- - - - Injektion einer therapeutischen Substanz in eine *82.95*
- - - - Naht an einer *82.41*
- - Kopf Hals ¬ Exploration einer *83.01.10*
- - - Exzision einer *83.49.10*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.10*
- - - Naht einer *83.61.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Exploration einer *83.01.15*
- - - Und Gesäss ¬ Exzision einer *83.49.15*
- - - Und Gesäss ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.31.15*
- - - Und Gesäss ¬ Naht einer *83.61.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Exploration einer *83.01.12*
- - - Exzision einer *83.49.12*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.12*
- - - Naht einer *83.61.12*
- - Schulter Axilla ¬ Exploration einer *83.01.11*

Sehnen –*Fortsetzung*
- Scheide –*Fortsetzung*
- - Schulter Axilla ¬ Exploration einer –*Fortsetzung*
- - - Exzision einer *83.49.11*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.11*
- - - Naht einer *83.61.11*
- - Unterarm ¬
- - - Exploration einer *83.01.13*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.13*
- - - - Einer *83.49.13*
- - - Naht einer *83.61.13*
- - ¬
- - - Entfernen Reiskörnern in der Hand *82.01*
- - - Exploration einer *83.01.00*
- - - - Einer *83.01.99*
- - - - Hand *82.01.00*
- - - - - *82.01.99*
- - - Exzision einer *83.42*
- - - - Läsion an einer *83.31.00*
- - - - - An einer *83.31.99*
- - - Inzision Hand *82.01*
- - - Naht einer *83.61.00*
- - - - Einer *83.61.99*
- Scheiden
- - Ganglions ausgenommen Hand ¬ Exzision eines *83.31*
- - Hand
- - - Fingern ¬ Synov ektomie an Sehnen und *80.74.11*
- - - ¬ Exzision von Weich teilen der Hand , Exzision von *82.39.10*
- - Plastik Hand ¬ *82.89.10*
- Schulter Axilla ¬ Andere Operationen an *83.99.11*
- Sehnen scheiden Hand Fingern ¬ Synov ektomie an *80.74.11*
- Transfer transplantation
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.75.14*
- - Extremität ¬ *83.75.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.75.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.75.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.75.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.75.11*
- - Unterarm ¬ *83.75.13*
- - ¬ *83.75.00*
- - - *83.75.99*
- Transplantat
- - Hand ¬ *82.79*
- - Lagers
- - - Andere Lokalisation ¬ Schaffung eines *83.88.39*
- - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Schaffung eines *83.88.34*
- - - Extremität ¬ Schaffung eines *83.88.36*
- - - Kopf Hals ¬ Schaffung eines *83.88.30*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Schaffung eines *83.88.35*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Schaffung eines *83.88.32*
- - - Schulter Axilla ¬ Schaffung eines *83.88.31*
- - - Unterarm ¬ Schaffung eines *83.88.33*
- Transplantation

Sehnen –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.81.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ *83.81.14*
- - Extremität ¬ *83.81.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.81.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.81.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.81.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.81.11*
- - Unterarm ¬ *83.81.13*
- - ¬ *83.81.00*
- - - *83.88*
- - - *83.81.99*
- Transposition
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.76.19*
- - Brust wand Rücken ¬ Sonstige *83.76.14*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.76.16*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.76.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.76.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.76.12*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.76.11*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.76.13*
- - ¬ Sonstige *83.76.00*
- - - Sonstige *83.76.99*
- Trennung
- - Hand
- - - Faszie ¬ *82.12*
- - - ¬ *82.11*
- - ¬ *83.13*
- Unterarm ¬ Andere Operationen an *83.99.13*
- Verkürzung
- - Andere Lokalisation ¬ *83.72.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ *83.72.14*
- - Extremität ¬ *83.72.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.72.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.72.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.72.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.72.11*
- - Unterarm ¬ *83.72.13*
- - ¬ *83.72.00*
- - - *83.72.99*
- Verlängerung
- - Andere Lokalisation ¬ *83.71.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ *83.71.14*
- - Extremität ¬ *83.71.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.71.10*
- - Krallen zehe ¬ *77.57*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.71.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.71.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.71.11*
- - Unterarm ¬ *83.71.13*
- - ¬ *83.71.00*
- - - *83.71.99*
- Verletzung ¬ Versorgung einer *15.7*
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen äusseren Augen muskeln oder *15.09*
- - Operationen äusseren Augen muskeln und *15.9*

Sehnenplikatur ¬ *83.85*

Sehnentransfer transplantation Andere Loaklisation ¬ *83.75.19*

Seiner
- Aponeurose ¬ Behebung Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. levator palpebrae oder *08.33*
- Umgebung ¬ Schutz Individuums vor *99.84*

Seiten
- Äste Aorta ascendens Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten ästen [*36.2*
- Ästen Seiten äste Aorta ascendens] in den Herz muskel ¬ Implantation von Aorta *36.2*
- Band Rekonstruktion
- - Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder *86.85.30*

Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation Grafts in Aorta abdominalis , aortoiliakal , ohne Fenestrierung oder *39.71.10*
- In Aorta abdominalis , aortoiliakal , mit Fenestrierung oder *39.71.11*
- In Aorta abdominalis , Bifurkation s Prothese , aortobiiliakal , mit Fenestrierung oder *39.71.13*
- In Aorta abdominalis , Bifurkation s Prothese , aortobiiliakal , ohne Fenestrierung oder *39.71.12*
- In die Aorta thoracica , mit Fenestrierung oder *39.73.11*
- In die Aorta thoracica , ohne Fenestrierung oder *39.73.10*

Seitenäste Beines ¬ PTKI epifascialen *00.4B.33*

Seitlichen Alveolar kamm bereich
- Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im *76.65.21*
- Frontaler Kontinuität s durch trennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im *76.63.10*
- Mehreren Segmenten , mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen und *76.65.22*

Sekret Proben entnahme ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (starr) mit Bürste zur *33.24.10*

Sektor ¬ Wasser strahl dis *86.28*

Sekundär
- Eingriff ¬ Exzision branchiogener Zyste oder Rest der Kiemen spalte als *29.2X.11*
- Membran Katarakt ¬
- - Diszision einer *13.64*
- - Exzision einer *13.65*
- - Mechanische Fragmentation einer *13.66*
- Naht
- - Haut Subkutan Gewebe anderer Lokalisation ¬ *86.59.20*
- - Peritoneum ¬ *54.64*
- Operation
- - Angeborenen Lippen spalte ¬ *27.54.11*
- - Kiefer spalte ¬ Korrektur einer Gaumen spalte , *27.62.20*
- - - Revision der Korrektur einer Gaumen spalte , *27.63.20*
- ¬

Sekundär –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Epineurale Naht
- - - Extrakraniellen Hirn nerven , *04.3X.20*
- - - Nerven der Schulter , *04.3X.22*
- - - - Am Arm , *04.3X.23*
- - - - An der Hand , *04.3X.24*
- - - - Des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , *04.3X.26*
- - - - Des Fusses , *04.3X.27*
- - - - Des Rumpfes , *04.3X.25*
- - - Plexus brachialis , *04.3X.21*
- - - Sonstigen kranialen und peripheren Nerven , *04.3X.29*
- - Interfaszikuläre Naht
- - - Extrakraniellen Hirn nerven , *04.3X.40*
- - - Nerven der Schulter , *04.3X.42*
- - - - Am Arm , *04.3X.43*
- - - - An der Hand , *04.3X.44*
- - - - Des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , *04.3X.46*
- - - - Des Fusses , *04.3X.47*
- - - - Des Rumpfes , *04.3X.45*
- - - Plexus brachialis , *04.3X.41*
- - - Sonstigen kranialen und peripheren Nerven , *04.3X.49*

Sekundäre
- Massnahmen Entfernen Aug apfels ¬ Sonstige *16.69*
- Naht
- - Beuge Sehne Hand ¬ *82.42*
- - Sehne
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.62.19*
- - - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.62.14*
- - - Extremität ¬ *83.62.16*
- - - Hand ¬ *82.43*
- - - Kopf Hals ¬ *83.62.10*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.62.15*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.62.12*
- - - Schulter Axilla ¬ *83.62.11*
- - - Unterarm ¬ *83.62.13*
- - - ¬ *83.62.00*
- - - - *83.62.99*
- Plastische Rekonstruktion Episiotomie ¬ *75.69*
- Verlängerung Gaumens ¬ *27.63*

Sekundärer
- Eingriff
- - Exzision Ductus thyreoglossus , mit Resektion des medialen Zungenbeines ¬ *06.7X.14*
- - - , ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ *06.7X.15*
- - ¬ Operation Kiemen gangs resten , *29.2X.21*
- Naht ¬ Transposition
- - Extrakraniellen Hirn nerven mit epineuraler *04.6X.11*
- - - Hirn nerven mit interfaszikulärer primärer und *04.6X.12*
- - Nerven der Schulter mit epineuraler primärer und *04.6X.30*
- - - Der Hand mit interfaszikulärer primärer und *04.6X.60*
- - - Der Schulter mit interfaszikulärer primärer und *04.6X.31*

Sekundärer –*Fortsetzung*
- Naht ¬ Transposition –*Fortsetzung*
- - Nerven der Schulter mit epineuraler primärer und –*Fortsetzung*
- - - Des Armes mit epineuraler *04.6X.41*
- - - Des Armes mit interfaszikulärer *04.6X.43*
- - - Des Rumpfes und der unteren Extremität mit epineuraler primärer und *04.6X.50*
- - - Des Rumpfes und der unteren Extremität mit interfaszikulärer primärer und *04.6X.51*
- - Plexus brachialis mit epineuraler *04.6X.21*
- - - Brachialis mit interfaszikulärer *04.6X.23*
- Verschluss
- - Amputation stumpfes ¬ *84.3*
- - Thorako tomie
- - - Draht ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , *34.79.11*
- - - Platte ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , *34.79.12*
- - - ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , *34.79.10*
- - - - Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , *34.79.19*

Sekundäres
- Anbringen pharyngealen Lappens ¬ *27.63*
- Einsetzen
- - Augen implantats
- - - Haut - Fettgewebe - Transplantat ¬ *16.61.10*
- - - ¬ *16.61.00*
- - - - *16.61.99*
- - Intraokular linse ¬ *13.72*
- Transplantat Exenteration höhle
- - Haut - Fettgewebe - Transplantat ¬ *16.65.10*
- - ¬ *16.65.00*
- - - Sonstiges *16.65.99*

Selbständiger Eingriff
- Axillär ¬ Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.12*
- Inguinal
- - Laparoskopisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.15*
- - Offen chirurgisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.14*
- Mediastinal peribronchial ¬ Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.16*
- Paraaortal pelvin obturatorisch oder Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.13*
- Zervikal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.11*
- ¬
- - Radikale Exzision von axillären Lymphknoten als *40.51.10*
- - - Anderer Lymphknoten als *40.59.19*
- - - Anderer Lymphknoten als *40.59.10*
- - - Der Leisten gegend als *40.54.10*
- - - Mediastinaler Lymphknoten als *40.59.11*
- - - Peribronchialer Lymphknoten als *40.59.12*
- - - Von iliakalen Lymphknoten als *40.53.10*

Selbständiger Eingriff –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikale Exzision von axillären Lymphknoten als –*Fortsetzung*
- - - Von retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und pelvinen Lymphknoten als *40.52.10*
- - Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.10*
- - - Ektomie als *40.3X.19*
- - Stereotaktische
- - - Implantation und Explantation von radioaktivem Material als *02.99.11*
- - - Instillation von Medikamenten als *02.99.13*

Selbstexpandierenden
- Prothese
- - Darm
- - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht *46.99.50*
- - - - Einlegen oder Wechsel einer *46.99.60*
- - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht *46.99.52*
- - - - Einlegen oder Wechsel einer *46.99.62*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht *46.99.51*
- - - - ¬ Einlegen oder Wechsel einer *46.99.61*
- - Magen
- - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht *44.99.50*
- - - - Einlegen oder Wechsel einer *44.99.60*
- - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht *44.99.52*
- - - - Einlegen oder Wechsel einer *44.99.62*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht *44.99.51*
- - - - ¬ Einlegen oder Wechsel einer *44.99.61*
- - Permanenter Tubus Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer nicht *42.81.10*
- - - , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer *42.81.40*
- - - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer *42.81.60*
- - - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht *42.81.30*
- - - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht *42.81.32*
- - - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer *42.81.50*
- - - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht *42.81.20*
- - - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht *42.81.22*
- - Rektum ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht *48.99.50*
- - - Oder Wechsel einer *48.99.60*
- Prothesen permanenter Tubus Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht *42.81.11*
- - , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei *42.81.42*
- - , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht *42.81.12*
- - , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei *42.81.41*

Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- Prothesen permanenter Tubus Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht –*Fortsetzung*

- - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei *42.81.62*
- - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei *42.81.61*
- - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht *42.81.31*
- - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei *42.81.52*
- - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei *42.81.51*
- - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht *42.81.21*
- Stents
- - Prothese
- - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines nicht *52.93.10*
- - - - ¬ Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines *52.93.20*
- - - Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel eines nicht *51.87.10*
- - - - ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel 3 oder mehreren nicht *51.87.12*
- - - - ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel eines *51.87.20*
- - - - ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von 2 nicht *51.87.11*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht *51.99.30*
- - - - Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines *51.99.50*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht *51.99.20*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines *51.99.40*
- - - Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht *52.95.40*
- - - - , laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel eines *52.95.51*
- - - - , laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht *52.95.41*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines *52.95.50*
- - - ¬ Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines nicht *51.98.20*
- - - - Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines *51.98.30*
- - Prothesen
- - - Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von zwei *51.87.21*
- - - - ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von drei oder mehreren *51.87.22*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht *51.99.31*

Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- Stents –*Fortsetzung*
- - Prothesen –*Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht –*Fortsetzung*

- - - - Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von drei *51.99.52*
- - - - Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von fünf *51.99.54*
- - - - Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr *51.99.55*
- - - - Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von vier *51.99.53*
- - - - Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von zwei *51.99.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht *51.99.21*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von drei *51.99.42*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von fünf *51.99.44*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr *51.99.45*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von vier *51.99.43*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von zwei *51.99.41*
- - - ¬ Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von mehreren nicht *51.98.21*
- - - - Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von drei *51.98.32*
- - - - Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von fünf *51.98.34*
- - - - Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von sechs und mehr *51.98.35*
- - - - Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von vier *51.98.33*
- - - - Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von zwei *51.98.31*

Selbstständiger Eingriff
- Frau
- - Einfach ¬ Urethrektomie als *58.39.30*
- - Radikal ¬ Urethrektomie als *58.39.31*
- Mann
- - Einfach ¬ Urethrektomie als *58.39.32*
- - Radikal ¬ Urethrektomie als *58.39.33*
- ¬ Ligatur Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren Extremität (als *38.59.10*

Selektive
- Dünn darm passage ¬ *87.63*
- Embolisation
- - Ablösbaren Ballons
- - - Abdominalen Gefässen ¬ *39.79.46*
- - - Aorta ¬ *39.79.42*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.43*
- - - Gefässen der oberen Extremitäten ¬ *39.79.41*
- - - - Der unteren Extremitäten ¬ *39.79.48*
- - - Sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.40*
- - - - Gefässen , sonstige ¬ *39.79.49*
- - - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.47*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.44*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.45*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten
- - - Abdominalen Gefässen ¬ *39.79.36*
- - - Aorta ¬ *39.79.32*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.33*
- - - Gefässen der oberen Extremitäten ¬ *39.79.31*
- - - - Der unteren Extremitäten ¬ *39.79.37*
- - - Sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.30*
- - - - Gefässen , sonstige ¬ *39.79.39*
- - - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.38*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.34*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.35*
- - Extrakraniellen Gefässen Kopfes und des Halses , n.n.bez. ¬ *39.72.20*
- - - Und des Halses , sonstige ¬ *39.72.29*
- - - Und des Halses mit adhäsivem Embolisat ¬ *39.72.24*
- - - Und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ *39.72.22*
- - - Und des Halses mit Partikeln oder Metallspiralen ¬ *39.72.21*
- - Intrakraniellen Gefässen
- - - Adhäsivem Embolisat ¬ *39.72.14*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ *39.72.12*
- - - Partikeln oder Metallspiralen ¬ *39.72.11*
- - - Stents als Flow - Diverter ¬ *39.72.13*
- - - ¬ *39.72.10*
- - - - *39.72.19*
- - Partikeln
- - - Abdominalen Gefässen ¬ *39.79.66*
- - - Aorta ¬ *39.79.62*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.63*
- - - Gefässen Extremitäten ¬ *39.79.61*
- - - - ¬ *39.79.67*
- - - Sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.60*
- - - - , sonstige ¬ *39.79.69*
- - - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.68*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.64*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.65*
- - Schirmen
- - - Abdominalen Gefässen ¬ *39.79.56*
- - - Aorta ¬ *39.79.52*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.53*
- - - Gefässen Extremitäten ¬ *39.79.51*
- - - - ¬ *39.79.57*
- - - Sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.50*
- - - - , sonstige ¬ *39.79.59*

Selektive –*Fortsetzung*
- Embolisation –*Fortsetzung*
- - Schirmen –*Fortsetzung*
- - - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.58*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.54*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.55*
- Funktionelle Neck dissection
- - Anterolateral (Region I - IV) ¬ *40.41.12*
- - Central (Region VI) ¬ *40.41.14*
- - Lateral (Region II - IV) ¬ *40.41.11*
- - Posterolateral (Region II - IV) ¬ *40.41.13*
- - Supraomohyoid (Region I - III) ¬ *40.41.10*
- Intravaskuläre Radio
- - Chemo Embolisation mit I-131-Lipiodol ¬ *92.28.31*
- - Nuklid therapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium - 90 - markierten Mikro sphären ¬ *92.28.32*
- Koronare Arterio graphie
- - Einen einzigen Katheter ¬ Direkte *88.55*
- - Zwei Katheter ¬ Direkte *88.56*
- Prätherapeutische Diagnostik Ga 68 - markiertes Peptid) ¬ Radio rezeptoren - *92.18.05*
- Thrombo lyse
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und Halses ¬ Perkutane *39.76.50*
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.77.50*
- - Rahmen gefässchirurgischen Eingriffes ¬ *38.1A*
- - ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , *39.75.15*
- Vagotomie ¬ Sonstige *44.03*
- - Proximale *44.02*

Sella turcica ¬ Einsetzen Tamponade in die *07.79*

Selzer ¬ Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch Kyphektomie (z.B. nach Lindseth - *78.49.32*

Semi rigiden Stab Prothese Penisschaft ¬ Einsetzen einer *64.95*

Seminales
- Fett Gewebe ¬ Entfernen von Harnblase , Prostata , Vesiculae *57.71*
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen Vesiculae *60.19*
- - Geschlossene Perkutane Biopsie an den Vesiculae *60.13*
- - Nadel Biopsie Vesiculae *60.13*
- - Offene Biopsie Vesiculae *60.14*
- - Operationen Vesiculae *60.79*

Seminalis ¬
- Exzision Vesicula *60.73*
- Inzision Vesicula *60.72*
- Perkutane Aspiration Vesicula *60.71*

Semitendinosus Versetzung Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und *81.42*

Semm ¬ Laparoskopische intrafasziale Hysterektomie nach *68.31*

Semont ¬ Untersuchung Hallpyke Apley und / oder *95.4A*

Seng staken Sonde ¬ Einsetzen einer *96.06*

Senkung
- Augen innen druckes ¬ Filtrierende Operationen zur *12.69.10*
- ¬ Mund boden *24.91.11*

Sensibilisierung
- Mittels
- - Rush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - Hypo *99.12.11*
- - Ultrarush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - Hypo *99.12.20*
- ¬ Einleitung Hypo *99.12.10*
- - *99.12.19*

Sensiblen Nerven leit geschwindigkeit NLG) ¬ Untersuchung der *89.15.20*

Sensititvität ¬ Untersuchung Opioid - *89.15.50*

Sensitivität quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei Bewegung s störungen , Untersuchung der Pharmako *89.15.40*

Sensor
- Elektrode ¬ Reposition Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (CRT- P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (*37.75*
- Nichtinvasiven Messung rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation eines Defibrillators mit zusätzlichem Druck *37.94.04*
- Überwach gerät ¬
- - Entfernen von implantierbarem hämodynamischen Baro *37.79*
- - Reposition von implantierbaren hämodynamischen Baro *37.79*
- ¬ Einsetzen Überwachung vorrichtung mit Formen einer subkutanen Tasche und Anschluss an intrakardialen Druck *00.57*

Sensoren ¬ Einsetzen Blutgas Monitoring Systems und kontinuierliche Messung der Blut gase mittels intraarteriellen *89.60*

Sensors intrakardialen hämodynamischen Überwachung ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines implantierbaren Druck *00.56.00*

Sentinel
- Lymph nod ektomie ¬ Präoperative Szinti graphie und Sonden messung im Rahmen der *40.19.10*
- - Exzision eines axillären Lymph knotens , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (*40.23.11*
- - Exzision eines inguinalen Lymph knotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (*40.24.11*
- - Intraoperative Sonden messung der Radio nuklid markierung im Rahmen der *40.19.20*
- Lymphonodektomie ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , zervikal , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (*40.21.11*

SEP ¬ Somatosensibel evozierte Potentiale (*89.15.10*

Septen ¬ Operationen Herz *35.98.00*
- *35.98.99*

Septo stomie Vorhof Ballon ¬ *35.41*

Septorhino plastik
- Korrektur
- - Knochens Knorpels ¬ *21.83.12*
- - Knorpels Knochens , mit lokalen autogenen Transplantaten ¬ *21.83.10*

Septorhino plastik –*Fortsetzung*
- Korrektur –*Fortsetzung*
- - Knorpels Knochens , mit lokalen autogenen Transplantaten ¬ –*Fortsetzung*
- - - , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ *21.83.11*
- ¬ Revision nach *21.84*

Septum
- Defekt Prothese ¬ Korrektur von nicht näher bezeichnetem Herz *35.50*
- - Von Vorhof *35.51*
- Defekten
- - Bio Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel *35.63*
- - Geschlossene Technik ¬ Bildung von Herz *35.42.20*
- - Offene Technik ¬ Bildung von Herz *35.42.10*
- - ¬
- - - Bildung Herz *35.42.00*
- - - - *35.42.99*
- - - Korrektur näher bezeichneten Klappen defekten , assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel *35.73*
- - - Näher Korrektur von nicht näher bezeichneten Herz *35.70*
- Defektes
- - Bio Graft ¬ Korrektur eines nicht bezeichneten Herz *35.60*
- - - Korrektur eines Ventrikel *35.62*
- - - Korrektur eines Ventrikel *35.62*
- - - Korrektur eines Vorhof *35.61*
- - - Korrektur eines Vorhof *35.61*
- - Geschlossene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden Vorhof *35.41.20*
- - - Vergrösserung eines bestehenden Ventrikel *35.43.20*
- - Mehr Verschluss device) ¬ Perkutan - transluminaler Verschluss eines Vorhof *35.98.12*
- - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden Vorhof *35.41.10*
- - - Vergrösserung eines bestehenden Ventrikel *35.43.10*
- - Ostium
- - - Primum
- - - - Bio - Graft ¬ Korrektur des (Vorhof *35.63*
- - - - Defektes ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichnetem (Vorhof *35.73*
- - - Secundum
- - - - Defektes ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (Vorhof *35.71*
- - - - Typ mit Bio - Graft ¬ Korrektur eines Vorhof *35.61*
- - Prothese
- - - Geschlossen ¬ Korrektur eines Ventrikel *35.55*
- - - Offene Technik ¬ Korrektur eines Vorhof *35.51*
- - - Offener Zugang ¬ Korrektur eines Ventrikel *35.53*
- - - ¬
- - - - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel *35.81*

Septum –*Fortsetzung*
- Defektes –*Fortsetzung*
- - Prothese –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel –*Fortsetzung*
- - - - - Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Korrektur eines Vorhof *35.82*
- - - - Korrektur eines Ventrikel *35.53*
- - - - Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel *35.83*
- - Typ Ostium primum , am Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof *35.54*
- - Verschluss device ¬ Perkutan - transluminaler Verschluss eines Vorhof *35.98.11*
- - ¬
- - - Korrektur
- - - - Näher bezeichneten *35.70*
- - - - - Bezeichnetem Ventrikel *35.72*
- - - - Ventrikel *35.72.00*
- - - - - *35.72.99*
- - - Näher Korrektur eines Vorhof *35.71*
- - - Perkutanen transluminalen Verschluss eines Vorhof *35.98.10*
- - - - Verschluss eines Ventrikel *35.98.30*
- - - - Verschluss eines Vorhof *35.98.19*
- - - Vergrösserung bestehenden Vorhof *35.41.00*
- - - - Ventrikel *35.43.99*
- - - - Ventrikel *35.43.00*
- - - - Vorhof *35.41.99*
- - - Verschluss erworbenen Ventrikel *35.72.10*
- Fütterung ¬ Septum plastik , *21.88.10*
- Implantiert ¬
- - Korrektur
- - - Atrio - ventrikulären Kanales mit Prothese , am *35.54*
- - - Vorhof septum defektes Typ Ostium primum , am *35.54*
- - Rekonstruktion Klappendefekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikelseptumdefekt mit Prothese , am *35.54*
- Laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und Haut transplantation an *21.07*
- Perforation
- - Schleimhaut Verschieb e lappen ¬ Septum plastik , Verschluss einer *21.88.11*
- - ¬ Verschluss einer *21.88*
- Plastik
- - Bio Graft ¬ Vorhof *35.61*
- - Plastische
- - - Korrektur Resektion ¬ *21.88.12*
- - - - ¬ *21.88.13*
- - - Rekonstruktion Nasen septums , mit lokalen autogenen Transplantaten (Austausch plastik) ¬ *21.88.14*
- - - - Septums , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ *21.88.15*
- - Prothese ¬ Vorhof *35.51*
- - Septum fütterung ¬ *21.88.10*

Septum –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Verschluss Septum perforation mit Schleimhaut - Verschieb e lappen ¬ *21.88.11*
- - ¬ Sonstige *21.88.00*
- - - Sonstige *21.88.99*
- Prothese ¬ Wiederannähen einer *35.95*
- ¬ Inzision am *21.1*

Septums
- Distalen autogenen Transplantaten allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen *21.88.15*
- Einsetzen Patchs um systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof *35.91*
- Hysteroskopisch
- - Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen *68.22.11*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen *68.22.12*
- - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen *68.22.13*
- Lokalen autogenen Transplantaten Austausch plastik) ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen *21.88.14*
- Vaginal ¬ Inzision Exzision eines kongenitalen uterinen *68.22.10*
- ¬
- - Exzision urethralen *58.0*
- - Inzision
- - - Analen *49.91*
- - - Exzision kongenitalen uterinen *68.22.00*
- - - - Uterinen *68.22.99*
- - - Rektovaginales *48.81*
- - Korrektur näher Vorhof *35.71*
- - Quetschung Nasen *21.88*
- - Submuköse Resektion Nasen *21.5*
- - Trennung Vaginal *70.14*

Sequentielle Vorhof Ventrikel vorrichtung ¬ *37.83*
- *37.87*

Sequesters ¬ Diskus Destruktion Entfernung eines freien *80.59.10*

Sequestr ektomie
- Angabe Lokalisation ¬ *77.00*
- Becken knochen Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.30*
- - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.31*
- Femur
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ *77.05.10*
- - - Trägers ¬ *77.05.11*
- - ¬ *77.05.00*
- - - *77.05.99*
- Gesichts schädel knochen ¬ *76.01*
- Humerus
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ *77.02.10*
- - - Trägers ¬ *77.02.11*
- - ¬ *77.02.00*
- - - *77.02.99*
- Karpalia Metakarpalia

Sequestr ektomie –*Fortsetzung*
- Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.04.10*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.04.11*
- - ¬ *77.04.00*
- - - *77.04.99*
- Näher Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.09.00*
- - Schädel knochen , sonstige ¬ *77.09.99*
- Patella
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ *77.06.10*
- - - Trägers ¬ *77.06.11*
- - ¬ *77.06.00*
- - - *77.06.99*
- Phalangen
- - Fusses Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.40*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.41*
- - Hand Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.10*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.11*
- Radius Ulna
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.03.10*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.03.11*
- - ¬ *77.03.00*
- - - *77.03.99*
- Rippen Sternum Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.01.20*
- - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.01.21*
- Schädel ¬ *01.25*
- Skapula Klavikula
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.01.10*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.01.11*
- - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.01.00*
- - - Und Sternum , sonstige ¬ *77.01.99*
- Sonstigen näher Knochen , ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.90*
- - , mit Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.91*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.08.10*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.08.11*
- - ¬ *77.08.00*
- - - *77.08.99*
- Tibia Fibula
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.07.10*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.07.11*
- - ¬ *77.07.00*
- - - *77.07.99*
- Wirbel säule Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.20*
- - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.21*

Serielle transverse Entero plastie STEP] ¬ *46.79.32*

Seroms Nagel Haut Subkutan Gewebe ¬ Aspiration eines Abszesses , Hämatoms oder *86.01*

Serum ¬
- Injektion Immun *99.14*
- Trans fusion anderem *99.07.00*
- - *99.07.99*

Setback ¬ *18.5*

Seton Anus Inzision ¬ Entfernen eines *49.93*

Setting ¬ Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch - psychosomatische therapie , therapie im Gruppen - *94.7X.30*

Shanz ¬ Applikation Verbands nach *93.56*

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.40*
-] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.4A*
-] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.4B*
-] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.4C*
-] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.4D*
-] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.41*
-] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.42*
-] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.43*
-] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.44*
-] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.45*

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*–Fortsetzung*
-] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.46*
-] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.47*
-] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.48*

Sheffield ¬ Typ *84.72*

Shirodkar ¬ Operation nach *67.59*

Shock trousers ¬ Applikation MAST Hosen (military anti - *93.58*

Shunt
- Arterioarteriell ¬ Temporärer intraoperativer *39.29.81*
- Arteriovenös ¬ Temporärer intraoperativer *39.29.82*
- Bauch höhle Bauch organen ¬ Ventrikel *02.34*
- Bypass
- - A. renalis ¬ Sonstiger intra - abdominaler Gefäss - *39.26.12*
- - Aorta ¬ intra - abdominaler Gefäss - *39.26.11*
- - Arterien
- - - Extremität , n.n.bez. ¬ Gefäss - *39.29.10*
- - - - , sonstige ¬ Gefäss - *39.29.19*
- - - - ¬ Gefäss - *39.29.20*
- - - Schenkels und des Fusses ¬ Gefäss - *39.29.16*
- - Extraanatomisch ¬ Sonstiger (peripherer) Gefäss - *39.29.30*
- - - Sonstiger (peripherer) Gefäss - *39.29.39*
- - Venen ¬ Gefäss - *39.29.40*
- - Viszeralarterien ¬ intra - abdominaler Gefäss - *39.26.10*
- - - - abdominaler Gefäss - *39.26.19*
- - ¬
- - - Axillofemoraler Gefäss - *39.29.32*
- - - Femorocruraler Gefäss - *39.29.13*
- - - Femorofemoraler Gefäss - *39.29.11*
- - - Femoropedaler Gefäss - *39.29.14*
- - - Femoropoplitealer Gefäss - *39.29.12*
- - - Intra - abdominaler Gefäss - *39.26.00*
- - - - - abdominaler Gefäss - *39.26.99*
- - - Intrathorakaler vaskulärer *39.23*
- - - Peripherer) Gefäss - *39.29.00*
- - - -) Gefäss - *39.29.99*
- - - Popliteocruraler popliteopedaler Gefäss - *39.29.15*
- - - Subclaviafemoraler Gefäss - *39.29.31*
- Extrakranieller Lokalisation ¬ Ventrikel *02.39*

Shunt *–Fortsetzung*
- Hämo Dialyse ¬ Arteriovenöser *39.27.00*
- - *39.27.99*
- Harnweg system ¬ Ventrikel *02.35*
- Knochenmark ¬ Ventrikel *02.39*
- Kreislauf system ¬ Ventrikel *02.32*
- Naso pharynx ¬ Ventrikel *02.31*
- Operation Corpus cavernosum ¬ *64.98.30*
- Spinal kanal ¬ Sonstiger *03.79*
- - Subarachnoido - peritonealer *03.71*
- - - - ureteraler *03.72*
- Strukturen Kopf Hals ¬ Ventrikel *02.31*
- Systemischen Pulmonal arterie
- - Damus - Kay - Stansel - Operation ¬ *39.0X.24*
- - ¬ *39.0X.00*
- - - *39.0X.99*
- Systems ¬ Punktion ventrikulären *01.02*
- Thorax höhle ¬ Ventrikel *02.33*
- TIPS ¬ Transjugulärer intrahepatischer portosystemischer *39.1*
- Ureter ¬ Ventrikel *02.35*
- Zwischen
- - A. pulmonalis Aorta , zentral ¬ Prothesen *39.0X.20*
- - - , peripher ¬ Prothesen *39.0X.21*
- - Corpora cavernosa
- - - Corpus spongiosum ¬ *64.98*
- - - V. saphena ¬ *64.98*
- - Spitze linken Ventrikels und der Aorta ¬ *35.93*
- - ¬
- - Endolymphatischer *20.71*
- - Intra abdominaler venöser *39.1*
- - Konversion Anastomose Hämodialyse von Gefäss - zu Gefäss - Kanülen zu arteriovenösem *39.42*
- - Lumbo subarachnoidaler *03.79*
- - Peritoneovenöser *54.94*
- - Temporärer intraoperativer *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- - Ventrikulo pleuraler *02.33*
- - Ventrikuloatrialer *02.32*
- - Ventrikulokavaler *02.32*

Shuntes
- Direkt punktion ¬ Angiographische Darstellung eines Dialyse - *88.49.10*
- Hirnwasser ableitung Mehrfach ableitung ¬ Umwandlung eines Liquor *02.99.20*

Shunts
- Externer Kanüle ¬ Bildung eines arteriovenösen *39.93*
- Hämo Dialyse ¬
- - Entfernen eines arteriovenösen *39.43*
- - Revision eines arteriovenösen *39.42*
- Herstellung neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse : Entfernen eines alten arteriovenösen *39.42*
- Peripherer Teil ¬
- - Ersetzen eines Ventrikel *02.42.20*
- - Spülung und Exploration eines Ventrikel *02.41.20*
- Peritonealen Lokalisation ¬
- - Exploration eines ventrikuloperitonealen *54.95*
- - Revision eines ventrikuloperitonealen *54.95*

Shunts –*Fortsetzung*

- Rücken mark häuten ¬ Revision eines *03.97*
- - Entfernen eines *03.98*
- Ventrikulären Lokalisation ¬
- - Exploration des ventrikuloperitonealen *02.41*
- - Revision eines ventrikuloperitonealen *02.42*
- Zentraler Teil ¬
- - Ersetzen eines Ventrikel *02.42.10*
- - Spülung und Exploration eines Ventrikel *02.41.10*
- Zwischen rechten Ventrikel distalen) Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines *35.92*
- ¬
- - Entfernen Ventrikel *02.43*
- - Ersetzen Ventrikel *02.42.00*
- - - *02.42.99*
- - Erzeugen aorto apikalen *35.93*
- - Formung peritoneovaskulären *54.94*
- - Konversion Anastomose Hämo Dialyse : Entfernen eines alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines neuen *39.42*
- - PTKI venösen Kunststoff - Dialyse - *00.4B.42*
- - Revision distalen Katheters eines ventrikulären *54.95*
- - Schaffung pleuroperitonealen *34.05*
- - Spülung Exploration Ventrikel *02.41.00*
- - - *02.41.99*
- - Wiederprogrammieren ventrikuloperitonealen *02.41*

Sial endoskopie

- Dilatation ¬ Interventionelle *26.99.21*
- Einsatz Lasers ¬ Interventionelle *26.99.24*
- Entfernung Fremd körpers oder Steines ¬ Interventionelle *26.99.22*
- Intraduktaler Litho tripsie und Entfernung von Fragmenten ¬ Interventionelle *26.99.23*
- ¬ Interventionelle *26.99.20*
- - *26.99.29*

Sialo graphie ¬ diagnostische *87.09*

- *87.09.10*

Sialoaden ektomie ¬

- Partielle *26.31.00*
- - *26.31.99*
- Radikale *26.32*
- Vollständige *26.32.00*
- - *26.32.99*

Sialoadenektomie ¬ *26.30*

Siamesischen Zwillingen ¬ Trennung von *84.93*

- Eineiigen *84.92*
- Zweieiigen *84.93*

Sichere Organ zuordnung ¬ Operationen in der Abdominal - Region , Resektion von Gewebe in der Bauch region ohne *54.99.30*

Side

- Anastomose
- - End to end - Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse von end - to - *39.42*

Side –*Fortsetzung*

- Anastomose –*Fortsetzung*
- - Zwischen Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - to - *35.82*
- - ¬ Konversion Anastomose für Hämo Dialyse von end - to - end - Anastomose zur end - to - *39.42*
- To Side Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (*35.82*

Sieb bein Keil bein höhle ¬ Sonstige Operationen an *22.9X.11*

Siehe kodiere ebenso ¬ Falls kein Kombinationskode vorhanden , *78.1*

Sigma

- Condiut
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - */ 56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - */ 56.51.10*
- Resektion ¬ Erweiterte *45.79.20*

Sigmoid

- Ektomie ¬ *45.76*
- - Transsakrale Rekto *48.61*
- Geschlossene Ileum Blase ¬ Plastische Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder *57.87*
- Ostomie ¬ Verschluss take - down einer *46.52*
- ¬
- - Myotomie übrigen Kolon , ausser *46.92*
- - Resektion Zäkum Kolon und *45.8*

Sigmoideum

- Rektum ¬ Entfernen Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon *68.8*
- ¬ Myotomie Colon *46.91*

Sigmoido

- Pexie
- - Moschowitz ¬ *46.63*
- - ¬ Prokto *48.76*
- Skopie ¬ Flexible *45.24*
- Vaginale Fistul ektomie ¬ Vesiko *57.83*

Signale ¬ Implantation Herzschrittmachers Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und Intraoperative Messung der *00.50*

Signalen Defibrillator Schwellen Messung elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - *37.94*

Silasticring ¬ Vertikales Banding mit *44.68*

Silikon öl ¬ Vorder kammer spülung mit Entfernung von *12.91.11*

Simmons Kyphose ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale Lordosierungsspondylodese (z.B. nach Mason , Urist oder *78.49.38*

Simulation

- Brachy therapie ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , CT - gesteuerte *92.29.72*
- Externe Bestrahlung
- - Brachy therapie , n.n.bez. ¬ Bestrahlung s *92.29.70*
- - - , CT - gesteuerte Simulation für die Brachy therapie ¬ Bestrahlung s *92.29.72*
- - - , Feld festlegung mit Simulator , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlung s *92.29.74*
- - - , Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlung s *92.29.73*
- - - , Sonstige ¬ Bestrahlung s *92.29.79*
- - - : CT - gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung ¬ Bestrahlung s *92.29.71*
- - ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie : CT - gesteuerte *92.29.71*
- Tests ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*

Simulator Plan ¬ Bestrahlung simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , Feld festlegung mit *92.29.73*

- Für externe Bestrahlung und Brachy therapie , Feld festlegung mit *92.29.74*

Sinae ischiadicae

- Episiotomie ¬ tiefe Zange von + 2 bis + 3 cm unterhalb der *72.19*
- ¬ tiefe Zange von + 2 bis + 3 cm unterhalb der *72.1*

Single

- Breath Test ¬ *89.38.25*
- Photon Emission Computed Tomography (SPECT) ¬ *92.05.14*

Sinistra

- A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis *39.0X.13*
- ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und A. pulmonalis *39.0X.12*

Sinne vollständiger Entfernung Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im *27.32.10*

- Radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im *27.32.11*

Sino graphie

- Brust wand ¬ *87.38*
- ¬ *87.15*

Sinus

- 2 Regionen ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem *02.05.20*
- Caroticus Para ganglien ¬ Operationen am Glomus caroticum , *39.8X.00*
- - Operationen am Glomus caroticum , *39.8X.99*

Sinus –*Fortsetzung*

- Coronarius Deckung entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem *35.82*
- Ektomie
- - Sinus frontalis ¬ *22.42.00*
- - - *22.42.99*
- - ¬ *22.60*
- Ethmoidalis mehreren Nasen neben höhlen ¬ Sanierung von *22.9X.13*
- Frontalis
- - Anlage Median drainage ¬ Sinuso tomie des *22.41.12*
- - Endonasal ¬ Sinuso tomie des *22.41.11*
- - Fett Gewebe ¬ Obliteration am *22.42*
- - ¬
- - - Exzision Läsion am *22.42*
- - - Sinus ektomie des *22.42.00*
- - - - Des *22.42.99*
- - - Sinuso tomie des *22.41.00*
- - - - Des *22.41.99*
- - - - Des *22.41.10*
- Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer präaurikulären Fistel oder eines präaurikulären *18.21.10*
- - Einer präaurikulären Fistel oder eines präaurikulären *18.21.11*
- Maxillaris
- - Zugang
- - - Caldwell Luc ¬ Schleimhaut - Ausräumung des *22.31*
- - - - ¬ Exploration des *22.39*
- - - - ¬ Exzision einer Läsion am *22.61*
- - - ¬ Exzision einer Läsion am *22.62*
- - ¬
- - - Externe Antro tomie des *22.39*
- - - Marsupialisation des *22.9*
- Operation ¬ Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der Schädel basis (Endonasale Pan *22.9X.23*
- Pilonidalis
- - Pilonidal zyste ¬ Inzision an *86.03*
- - ¬ Exzision Pilonidal zyste oder *86.21*
- Rhythmus ¬ Konversion zum *99.62*
- Sagittalis superior ¬ Ligatur am *02.13*
- Urachi Harnblase ¬ Exzision des *57.51*
- Valsalvae Aneurysma ¬ Korrektur des *35.39*
- Zyste ¬ Radikale Exzision von präaurikulärem *18.21*
- ¬
- - Exzision präaurikulären Fistel oder eines präaurikulären *18.21.00*
- - - Oder eines präaurikulären *18.21.99*
- - Implantation Ersetzen transvenösen Elektroden im linken Ventrikel durch den Koronar *00.52*
- - Inzision Drainage kranialen *01.21*
- - Kontrast Radio graphie eines *87.15*
- - Stimulation Karotis *99.64*

Sinuso tomie

- Sinus frontalis
- - Anlage einer Median drainage ¬ *22.41.12*
- - Endonasal ¬ *22.41.11*
- - ¬ *22.41.00*

Sinuso tomie –*Fortsetzung*

- Sinus frontalis –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *22.41.10*
- - - *22.41.99*
- ¬ *22.50*

SIRT Embolisation Yttrium 90 markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklid therapie (*92.28.32*

Situ ¬ Auxiliäre Leber transplantation mit belassen der Leber des Patienten in *50.51*

Sitzung

- Mund Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , erste *58.49.21*
- Präputial Penis haut ¬ Zweizeitige Plastische Rekonstruktion der Urethra , erste *58.49.20*
- Rekonstruktion ¬ Plastische Rekonstruktion der Urethra , zweizeitig , erste *58.49.29*

Skala

- Erwachsene ¬ Durchführung Wechsler - Intelligenz *94.01*
- Kinder ¬ Durchführung Wechsler - Intelligenz *94.01*
- ¬ Durchführung Wechsler Gedächtnis *94.02*

Skalen ektomie ¬ *83.45*

Skaleno tomie ¬ *83.19*

Skapula

- Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der Klavikula und *79.29.10*
- - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur der Klavikula und *79.29.11*
- Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Klavikula und *79.19.10*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Klavikula und *79.39.10*
- - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur von Klavikula und *79.39.11*
- Kalvikula ¬ Verkürzung osteotomie an *78.21.00*
- Klavikula
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an *78.01.12*
- - Draht intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.61.01*
- - Drainage ¬ Knochen inzision an *77.11.13*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an *77.11.12*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.01.10*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an *77.01.11*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an *77.11.10*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision an *77.11.11*
- - Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.01.10*
- - - ¬ Knochen transplantation an *78.01.11*

Skapula –*Fortsetzung*

- Klavikula –*Fortsetzung*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von *78.11.10*
- - - Externe ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur von *78.11.11*
- - Rippen Sternum
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.61.05*
- - - Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an *78.41.30*
- - - Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.11.00*
- - - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.11.99*
- - - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie von *77.41.20*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen Biopsie von *77.41.10*
- - - ¬ Sequestr ektomie an *77.01.00*
- - - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.81*
- - - - Einsetzen eines Knochen wachstums stimulators an *78.91*
- - - - Einsetzen von Knochen Ersatz material , *84.55.10*
- - - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.51.00*
- - - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.51.99*
- - - - Keil osteotomie an *77.21.00*
- - - - Keil osteotomie an *77.21.99*
- - - - Knochen Biopsie von *77.41.00*
- - - - Knochen Biopsie von *77.41.99*
- - - - Knochen entnahme für Transplantation an *77.71*
- - - - Knochen implantat Entfernung an *78.61.99*
- - - - Knochen implantat Entfernung an *78.61.00*
- - - - Knochen implantat Entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.61.05*
- - - - Knochen transplantation an *78.01.99*
- - - - Knochen transplantation an *78.01.00*
- - - - Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an *77.61.99*
- - - - Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an *77.61.00*
- - - - Osteoklasie an *78.71*
- - - - Revision von Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an *78.51.10*
- - - - Sequestr ektomie an *77.01.99*
- - - - Sonstige Knochen durch trennung an *77.31.00*
- - - - Sonstige Knochen durch trennung an *77.31.99*
- - - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.11.00*

Skapula –*Fortsetzung*
- Klavikula –*Fortsetzung*
- - Rippen Sternum –*Fortsetzung*
- - - ¬ Sequestr ektomie an –*Fortsetzung*
- - - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.11.99*
- - - - Sonstige partielle Knochen Resektion an *77.81.00*
- - - - Sonstige partielle Knochen Resektion an *77.81.99*
- - - - Sonstige Plastische Rekonstruktion an *78.41.00*
- - - - Sonstige Plastische Rekonstruktion an *78.41.99*
- - - - Totale Resektion von *77.91.00*
- - - - Totale Resektion von *77.91.99*
- - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.61.08*
- - Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Knochen transplantation an *78.01.19*
- - ¬
- - - Debridement an *77.61.20*
- - - Knorpel Knochentransplantation an *78.01.13*
- - - Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an *77.61.10*
- - - Partielle Knochen Resektion an *77.81.10*
- - - Permanente Epiphyseodese an *78.21.11*
- - - Plastische Rekonstruktion an *78.41.10*
- - - Temporäre Epiphyseodese an *78.21.10*
- - - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.21.12*
- - - Totale Resektion von *77.91.10*
- - - Verkürzung osteotomie an *78.21.99*
- - - Verlängerung osteotomie an *78.31*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur von Klavikula und *78.11.12*
- ¬
- - Keil osteotomie an *77.21.10*
- - Knochen trennung an *77.31.10*
- - Näher Operation Klavikula und *79.99.10*

Skarifikation Pleura ¬ *34.6*

Skelett
- Muskel
- - Elektrode ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen von *83.92*
- - Stimulator ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen von *83.92*
- - Stimulators ¬
- - - Einsetzen oder Ersetzen eines *83.92*
- - - Entfernen eines *83.93*
- - - Revision (ohne Ersetzen) eines *83.99.30*
- Röntgen
- - Becken Hüfte ¬ Sonstiges *88.26*
- - Ellbogen Unterarm ¬ *88.22*
- - Extremität ¬ *88.24*
- - - *88.29*
- - Hand gelenk Hand ¬ *88.23*
- - Ober schenkel Knie und Unterschenkel ¬ *88.27*
- - Schulter Oberarm ¬ *88.21*
- - Sprung gelenk Fuss ¬ *88.28*

Skelett –*Fortsetzung*
- Röntgen –*Fortsetzung*
- - ¬ Sonstiges *88.33*
- Traktion ¬ Sonstige *93.44*
- - Intermittierende *93.43*
- Übersicht ¬ *88.31*

Skeletts ¬ Radio graphie ganzen *88.31*

Skene Drüse ¬ Inzision einer *71.3*

Skler ektomie Glaukom ¬ tiefe *12.79.11*

Sklera
- Cerclage
- - Luft tamponade ¬ *14.49*
- - Plombe ¬ *14.41*
- - Sklera Resektion ¬ *14.49*
- - Vitr ektomie ¬ *14.49*
- - ¬ Sonstige *14.49*
- - - Entfernung einer *14.6X.20*
- - - Revision Wechsel einer *14.6X.10*
- Fistel ¬ Verschluss einer *12.82*
- Fistulisierung Irid ektomie ¬ Sonstige *12.65*
- Irid ektomie ¬
- - Gedeckte Trepanation der *12.61.10*
- - - Trepanation der *12.61.11*
- - Thermo kauterisation der *12.62*
- - Trepanation der *12.61.00*
- - - Der *12.61.99*
- Läsion ¬ Exzision Destruktion einer *12.84*
- Resektion ¬ Sklera Cerclage mit *14.49*
- Schale ¬ Entfernen Augen inhalts mit gleichzeitigem Implantat in die *16.31*
- Verletzung
- - Gleichzeitiger Versorgung Konjunktiva ¬ Naht einer *12.81*
- - ¬ Naht einer *12.81*
- Verstärkung
- - Transplantat ¬ *12.87*
- - ¬ Sonstige *12.88*
- Vorderer Augenkammer ¬ diagnostische Massnahmen an Iris , Corpus ciliare , *12.29.00*
- - Massnahmen an Iris , Corpus ciliare , *12.29.99*
- ¬
- - Biopsie der *12.29.20*
- - Operationen an der *12.89*

Sklerafistulisierungs Massnahme ¬ Sonstige *12.69.00*
- Postoperative Revision einer *12.66*
- Sonstige *12.69.99*

Skleralen Staphyloms
- Transplantat ¬ Versorgung eines *12.85*
- ¬ Versorgung eines *12.86*

Sklerose ¬ Pleuro *34.6*

Sklerosierenden Agens Vene ¬ Injektion eines *39.92*

Sklerosierung
- Fundus varizen
- - Laparoskopisch ¬ *44.49.11*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.49.10*
- - ¬ Endoskopische *44.43.10*
- Hämorrhoiden ¬ *49.42*
- Ösophagus Varizen Injektion ¬ Endoskopische *42.33*
- Rektum Peri rektal Gewebe ¬ Peranale *48.99.11*
- ¬ Massnahmen Hämorrhoiden , *49.49.10*

Sklerotischem fibrösem nekrotischem Knochen Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit Débridement an der Implantation s stelle (Entfernen von *78.0*

Sklerotomie ¬
- Aspiration Glas körpers durch posteriore *14.72*
- Probe *12.89*

Skoliose
- Bilaterale Epiphyseodese dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4G*
- Dorso ventrale Epiphyseodese ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4E*
- Primärstabil
- - 11 mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.53*
- - - ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.56*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.63*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.66*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.5D*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.5A*
- - 3 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.51*
- - - ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.54*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.61*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.64*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.5B*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.57*
- - 7 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.52*
- - - ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.55*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.65*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.62*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.5C*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.58*
- Subkutane Harrington Instrumentation Kind) ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.71*
- Unilaterale Epiphyseodese dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4F*
- Wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.40*

Skoliose –*Fortsetzung*
- Wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei –*Fortsetzung*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4A*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4B*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4C*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4D*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.41*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.42*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.43*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.44*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.45*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.46*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.47*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.48*
- ¬ Dorsal ventral
- - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.50*
- - - Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.59*
- - Kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.60*
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.69*

Skopie
- Auge ¬ Fluoreszein Angio graphie oder - Angio *95.12*

Skopie –*Fortsetzung*
- Biopsie ¬
- - Kolo *45.25*
- - Ösophago *42.24*
- - Uretero *56.33*
- Endoskopie tiefen Jejunums Ileums) ¬ diagnostische Intestino *45.17*
- Erst eingriff ¬ Transpleurale Thorako *34.21.10*
- Flexibles Instrument ¬ Tracheo (broncho) *31.42.11*
- Inzision ¬
- - Operative Ösophago *42.21*
- - Tracheo *31.42.20*
- Künstliches Stoma ¬
- - Ösophago *42.22*
- - Tracheo *31.41*
- Reeingriff ¬ Transpleurale Thorako *34.21.20*
- Starres Instrument ¬ Tracheo (broncho) *31.42.12*
- Ureter Biopsie ¬ Zysto urethro *56.33*
- ¬
- - Amnio *75.31*
- - Ano *49.21*
- - Epipharyngo *29.11*
- - Flexible
- - - Fiberoptische Kolo *45.23*
- - - Sigmoido *45.24*
- - Kolo *45.23*
- - Kolpo *70.21*
- - Kuldo *70.22*
- - Laparo amnio *75.31*
- - Laryngoskopie andere Tracheo *31.42.00*
- - - *31.42.99*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , durch Thorako *32.09.20*
- - Nephro *55.21*
- - Offene Angio *38.23*
- - Ophthalmo *16.21*
- - Ösophago *42.23*
- - Perineale Urethro *58.21*
- - Peritoneo *54.21*
- - Perkutane Angio *38.22*
- - Pyelo *55.22*
- - Transpleurale Thorako *34.21.00*
- - - *34.21.99*
- - Uretero *56.31*
- - Urethro *58.22*
- - Vagino *70.21*

Skopisch
- Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako *32.41.10*
- - , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako *32.41.13*
- - , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako *32.41.12*
- - , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako *32.41.14*
- - , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako *32.41.11*
- - , sonstige ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako *32.41.19*

Skopisch –*Fortsetzung*
- Dekortikation ¬ Pleurodese thorako *34.6X.21*
- - *34.6X.22*
- Radikaler Lymphaden ektomie ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorako *32.41.20*
- ¬
- - Einsetzen Ersatz Epikard elektroden am Epikard , thorako *37.74.20*
- - Exzision
- - - Mammaria interna Lymph knotens , thorako *40.22.10*
- - - Mediastinalen Lymph knotens , thorako *40.29.12*
- - Pleurodese thorako *34.6X.20*
- - - *34.6X.29*

Skrot ektomie ¬ Partielle *61.3*

Skrotal Epidymektomie ¬ Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.10*
- Ektomie , *62.3X.11*

Skrotum
- Partielle Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.10*
- Penis Inzision ¬ Entfernen eines Fremd körpers von *98.24*
- Radikale Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.12*
- Totale Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.11*
- Tunica vaginalis testis
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Inzision und Drainage an *61.0X.10*
- - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie ¬ Biopsie an *61.11.10*
- - Inzision ¬ Biopsie an *61.11.11*
- - ¬ Inzision und Drainage an *61.0X.00*
- - - Biopsie an *61.11.00*
- - - Biopsie an *61.11.99*
- - - Inzision und Drainage an *61.0X.99*
- - - Naht einer Verletzung an *61.41*
- - - Sonstige diagnostische Massnahmen an *61.19*
- - - Sonstige Operationen an *61.99*
- - - Sonstige Plastische Rekonstruktion an *61.49*
- ¬
- - Entfernen Fremd körpers ohne Inzision vom Rumpf ausser Vulva , Penis oder *98.25*
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am *61.3X.00*
- - - Oder Gewebe am *61.3X.99*
- - Fistul ektomie am *61.42*
- - Fulguration Läsion am *61.3*
- - Mobilisierung Fixierung Hodens im *62.5*
- - Transplantation Fixierung Hodens am *62.5*
- - Verschluss Fistel am *61.42*

Skrotums ¬ Reduktion Elefantiasis des *61.3*

Sky Verfahren ¬ Open *14.71*

Sleeve
- Bronchus ¬ Resektion Wide *32.1*
- Resection
- - Laparoskopisch ¬ *43.89.41*
- - Offen chirurgisch ¬ *43.89.40*
- - Zweit eingriff

Sleeve –*Fortsetzung*
- Resection –*Fortsetzung*
- - Zweit eingriff –*Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch ¬ Duodenal - Switch nach *43.89.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Duodenal - Switch nach *43.89.50*

Slocum ¬ Operation nach *81.47*

Sluder ¬ Operation nach *28.2*

SMA Staples
- 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.40*
- 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.4A*
- 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.4B*
- 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.4C*
- 13 mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.4D*
- 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.41*
- 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.42*
- 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.43*
- 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.44*
- 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.45*

SMA Staples –*Fortsetzung*
- 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.46*
- 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.47*
- 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.48*

Smith ¬ Traktion Lyman - *93.44*

Sniff Test ¬ *89.38.23*

Soave ¬
- Operation nach *48.41*
- Submuköse Rektum Resektion nach *48.41*

Sog Behandlung Vakuum versiegelung
- 7 Tage ¬ Kontinuierliche *93.57.11*
- 8 Tage und länger ¬ Kontinuierliche *93.57.12*
- ¬ Kontinuierliche *93.57.10*

Sog. Primäre Reanimation ¬ Akute Behandlung einer Adaptation s störung beim Neugeborenen (*99.65*

Solche
- CRT-
- - D Generator mehreren Elektroden ¬ *00.51*
- - P Generator mehreren Elektroden ¬ *00.50*
- Korrektur Aneurysma Dissektion Verletzung ¬ *39.73*

Somato therapie Psychiatrie ¬ Sonstige *94.29*

Somatosensibel evozierte Potentiale SEP ¬ *89.15.10*

Somatostatin Analoga ¬ Radio rezeptor therapie mit DOTA - konjugierten *92.28.13*

SON R Hawik TAP Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , Bayley , KABC , *89.15.70*

Sonde
- Dekompression ¬ *96.07*
- - Miller Abbott - *96.08*
- Dick darm Appendix ¬ Entfernen einer *97.53*
- Dünn darm ¬ Entfernen einer *97.52*
- Entero stomie vorrichtung
- - Dick darm ¬ Ersetzen von *97.04*
- - Dünn darm ¬ Ersetzen von *97.03*
- Ereignis Rekorders ¬
- - Aggregat Wechsel (ohne Änderung der *37.79.11*
- - Implantation oder Aggregat Wechsel (ohne Änderung der *37.79.10*
- - - Oder Aggregat Wechsel (ohne Änderung der *37.79.19*
- Stent ¬ Einführen ureteralen *59.8*
- Urethra ¬ Einführen einer *58.6*
- ¬

Sonde –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen
- - - Naso
- - - - Gastrischen *96.07*
- - - - Intestinalen *96.08*
- - - Rektalen *96.09*
- - - Seng staken - *96.06*
- - Entfernen Gastrostomie *97.51*
- - Ersetzen
- - - Naso gastrischer oder Ösophago stomie - *97.01*
- - - Rektalen *96.09*
- - Erst Implantation Zwei kammer systemes , mit einer Schrittmacher *37.83.00*
- - Implantation Wechsel intrakraniellen Mess *02.99.30*
- - Magen saft analyse (*89.39.40*
- - Revision Wechsel intrakraniellen Mess *02.99.31*
- - Spülung naso gastrischen *96.34*
- - Zwangs ernährung Magen *96.35*

Sonden
- Herz schrittmachers Defibrillators
- - Elektrochirurgisches Dissektion s gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von *37.77.11*
- - Excimer - Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von *37.77.10*
- - ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von *37.77.19*
- - - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von *37.77.80*
- Implantation epikardial offen chirurgisch , linksventrikulär ¬ Isolierte *00.57.10*
- - , rechtsventrikulär ¬ Isolierte *00.57.11*
- Korrektur Herz schrittmachers Defibrillators ¬ *37.75.10*
- Messung
- - Radio nuklid markierung im Rahmen der Sentinel - Lymph nod ektomie ¬ Intraoperative *40.19.20*
- - Rahmen Sentinel Lymph nod ektomie ¬ Präoperative Szinti graphie und *40.19.10*
- Wechsel jeglichen
- - Kammer Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat - und *37.85.20*
- - - - types , rate responsive ¬ Aggregat - und *37.86.20*
- - Zwei kammer - Schrittmacher types ¬ Aggregat - und *37.87.20*
- ¬
- - Entfernung Aggregats Magen schrittmachers (inkl. *44.99.82*
- - Implantation Wechsel Magen schrittmachers (inkl. *44.99.80*
- - Revision Wechsel Magen schrittmachers (inkl. *44.99.81*

Sonder Prothese
- Knie gelenkes ¬ *81.54.14*
- ¬ Total endo Prothese des Hüft gelenks , *81.51.10*

Sondierung
- Canaliculus lacrimalis ¬ *09.42*
- Ductus
- - Nasolacrimalis ¬ *09.43*
- - Pancreaticus ¬ *52.92*

Sondierung –*Fortsetzung*

- Speichel gangs ¬ *26.91*
- Tränen pünktchens ¬ *09.41*

Sones ¬ Koronare Arterio graphie nach dem Verfahren von *88.55*

Sono
- Grafie
- - Arm
- - - Arterien ¬ Duplex - *88.79.62*
- - - Venen tiefe und oberflächliche Venen) ¬ Duplex - *88.79.71*
- - Arterien iliacofemoral popliteal ¬ Duplex - *88.79.63*
- - Äusseren männlichen Genital systems ¬ *88.79.21*
- - Nieren arterien ¬ Duplex - *88.79.61*
- - Oberflächlichen Venen systems der unteren Extremität ¬ Duplex - *88.79.75*
- - Tiefen Venen Unterschenkel ¬ Duplex - *88.79.74*
- - Unterschenkel arterien Fuss arterien ¬ Duplex - *88.79.64*
- - Venen iliacal poplitea ¬ Duplex - *88.79.73*
- - Viszerale Venen ¬ Duplex - *88.79.72*
- Graphie
- - Aorten bogens ¬ Ultra *88.73*
- - Arterien ¬ Duplex - *88.79.60*
- - - - *88.79.69*
- - Bauch höhle laparoskopisch) ¬ Endo *88.76.20*
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , transabdominale *88.74.22*
- - - Ultraschall des Verdauung s trakts , flexibel Endo *88.74.32*
- - - Ultraschall des Verdauung s trakts , flexibel Endo *88.74.33*
- - - Ultraschall des Verdauung s trakts , starre Endo *88.74.43*
- - - Ultraschall des Verdauung s trakts , starre Endo *88.74.42*
- - - Ultraschall des Verdauung s trakts , transabdominale *88.74.23*
- - Duodenums ¬ Endo *88.74.14*
- - Gallen wege ¬ Endo *88.74.15*
- - Ganzen Körpers ¬ Ultra *88.79*
- - Gefässe Kopf Hals , n.n.bez. ¬ *88.71.10*
- - Gefässen Kopf Hals , sonstige ¬ *88.71.19*
- - Graviden Uterus ¬ Ultra *88.79*
- - Harnblase Ureters
- - - Transrektal ¬ Endo *88.75.10*
- - - Transurethral ¬ Endo *88.75.11*
- - Intrakraniellen Arterien ¬ Duplex - *88.71.11*
- - Iv. Kontrast mittel ¬ *88.76.30*
- - - Oder Pharmako stimulation ¬ *88.79.80*
- - Kolons ¬ Endo *88.74.17*
- - Lunge ¬ Ultra *88.73*
- - Magens ¬ Endo *88.74.13*
- - Mamma ¬ Ultra *88.73*
- - Männlichen Geschlechts organe , transrektal ¬ Endo *88.79.30*
- - - , transurethral ¬ Endo *88.79.31*
- - Multipler Lokalisationen ¬ Ultra *88.79*
- - Mund höhle Hypo pharynx ¬ Endo *88.74.11*
- - Ösophagus ¬ Endo *88.74.12*

Sono –*Fortsetzung*
- Graphie –*Fortsetzung*

- - Pankreas ¬ Endo *88.74.16*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , transabdominale *88.74.20*
- - - Ultraschall des Verdauung s trakts , flexibel Endo *88.74.30*
- - - Ultraschall des Verdauung s trakts , flexibel Endo *88.74.31*
- - - Ultraschall des Verdauung s trakts , starre Endo *88.74.41*
- - - Ultraschall des Verdauung s trakts , starre Endo *88.74.40*
- - - Ultraschall des Verdauung s trakts , transabdominale *88.74.21*
- - Rektums ¬ Endo *88.74.18*
- - Retro peritoneal raumes ¬ Endo *88.76.21*
- - Supraaortalen extrakraniellen Arterien und Venen ¬ Duplex - *88.71.14*
- - Über Fontanelle ¬ Schädel *88.71.12*
- - Venen ¬ Duplex - *88.79.70*
- - - - *88.79.79*
- - Verdauung traktes ¬ Endo *88.74.10*
- - - Endo *88.74.19*
- - Viszerale Arterien ¬ Gefäss - *88.76.12*
- - Weiblichen Geschlechts organe , transrektal ¬ Endo *88.79.40*
- - - , transvaginal ¬ Endo *88.79.41*
- - ¬
- - - Transbronchiale Endo *88.73.20*
- - - Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) ohne Gefäss - *88.76.10*
- - - - Ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) mit Gefäss - *88.76.11*

Sonografie Frau ¬ Perineal *88.79.22*

Sonografischer Funktions test ¬ Gefäss - *88.79.81*

Sonographisch assistiert ¬ Inzision Exzision eines kongenitalen uterinen Septums , hysteroskopisch , *68.22.13*

Sonographischer
- Gelenk Weich teil status , Fuss oder Hand ¬ Umfassender *88.79.11*
- Kontrolle ¬ Perkutane Follikel Punktion (unter *69.92.21*

Sonstigem
- Erkrankten Gewebe
- - Kalotte
- - - Hirn häuten ¬ Exzision und Destruktion von *01.6X.22*
- - - ¬ Exzision und Destruktion von *01.6X.21*
- - Schädel basis ¬ Exzision und Destruktion vom *01.6X.20*
- Gestielten freien Lappen
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von *86.78.49*
- - Bauch region ¬ Anbringen von *86.78.45*
- - Brust wand und Rücken ¬ Anbringen von *86.78.44*
- - Extremität ¬ Anbringen von *86.78.48*
- - Gesäss ¬ Anbringen von *86.78.47*
- - Hals ¬ Anbringen von *86.78.41*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Anbringen von *86.78.40*
- - Leisten - und Genital region ¬ Anbringen von *86.78.46*

Sonstigem –*Fortsetzung*
- Gestielten freien Lappen –*Fortsetzung*

- - Schulter und Oberarm ¬ Anbringen von *86.78.42*
- - Unterarm ¬ Anbringen von *86.78.43*
- Herz kranz Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an *39.50.00*
- - (en) , sonstige ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an *39.50.99*
- - (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an *39.50.10*
- - (en) mit cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an *39.50.12*
- - (en) mit Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an *39.50.14*
- - (en) mit einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an *39.50.11*
- - (en) mit Kryo plastie - Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an *39.50.13*
- - (en) mit sonstiger Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an *39.50.19*
- - (en) ¬ Angio plastik Blade - Laser angioplastie an *39.50.20*
- - (en) ¬ Angio plastik Thromb ektomie an *39.50.21*
- Intrakraniellen vaskulären Stent (s) , n.n.bez. ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.65.00*
- - (s) , sonstige ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.65.99*
- Kranialem peripherem Nerv ¬ Transplantation von *04.5X.19*
- Lappen Transplantaten ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.69.19*
- Puls generator Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.96.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.96.99*

Sonstigen
- Abdominalen Arterien ¬ Transposition von *39.59.20*
- Anterioren Zugang ¬ Mechanische Vitr ektomie durch *14.73.19*
- Arterien
- - Extremität ¬ chirurgischer Verschluss von *38.83.19*
- - Oberarms ¬ Inzision von *38.03.19*
- - Unterarmes Anastomose ¬ Resektion von *38.33.13*
- Bänder Hand ¬ Knöcherne Refixation von *82.89.12*
- Bändern Hand ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Exzision von *80.44.21*
- - Von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an *80.44.91*
- Darm
- - Fistel
- - - Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.79.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.79.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.79.21*
- - Verletzung ¬ Naht einer *46.79.10*

Sonstigen –*Fortsetzung*

- Double outlet right ventricle ¬ Korrektur eines *37.99.22*
- Endo Prothese Hüfte ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.14*
- Epiphysen diastase Radius Ulna ¬ offene Reposition einer *79.52.20*
- Extrakraniellen Arterien Kopf Hals ¬ Transposition von *39.59.12*
- Extremität ¬ Operationen kongenitalen Anomalien der *84.99.11*
- - Anomalien der *84.99.12*
- Femur
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am (*77.15.10*
- - Fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.15.20*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.15.40*
- - ¬ Keil osteotomie am *77.25.20*
- Fibula fraktur
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.50*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.59*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.17.27*
- Finger gelenk endo Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer *80.04.11*
- - ¬ Revision und Wechsel einer *81.97.17*
- Fingergelenkendoprothese ¬ Inplantation einer *81.79.10*
- Fixateur externe Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2E*
- Fuss gelenken ¬
- - Débridement an *80.88.40*
- - Exzision an *80.98.12*
- Gefässen ¬
- - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.20*
- - - Oder - Verschluss von *39.79.29*
- - Endovaskuläre
- - - Implantation eines Grafts an *39.79.10*
- - - - Eines Grafts an *39.79.19*
- - - Korrektur (von Aneurysmen) an *39.79.00*
- - - - (von Aneurysmen) an *39.79.99*
- - Kathetertechnischer Verschluss von Arterien mittels Laser , *39.79.70*
- - - Mittels Radio frequenz an *39.79.89*
- - - Von Arterien mittels Laser , *39.79.79*
- - - Von Arterien mittels Radio frequenz *39.79.80*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.30*
- - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.49*
- - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.40*
- - - Mit embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.39*

Sonstigen –*Fortsetzung*

- Gefässen ¬ –*Fortsetzung*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten von –*Fortsetzung*
- - - Mit Partikeln von *39.79.60*
- - - Mit Partikeln von *39.79.69*
- - - Mit Schirmen von *39.79.59*
- - - Mit Schirmen von *39.79.50*
- Gelenken
- - Fuss Zehen ¬ Zysten exstirpation an *80.88.50*
- - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion an *80.88.59*
- - Hand Finger ¬ Debridement an *80.84.20*
- Gründen ¬
- - Krani ektomie zur Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus *01.25.19*
- - Kraniotomie Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus *01.24.16*
- Hirn nerven Ganglien ¬ Durch trennung oder Quetschen (Crushing) von intrakraniellen Anteilen von *04.03.11*
- - Sonstige Inzision an intrakraniellen Anteilen von *04.04.11*
- Hüft endo Prothese neu Implantation einer Hüft endo Prothese ¬ Revision einer *81.53.13*
- Humerus fraktur
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel Platte / Kondylen Platte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.20*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.29*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.12.90*
- - - Durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.12.91*
- Implantierbaren Bestandteilen kompletten Herz Ersatz Systems ¬ Ersatz oder Reparatur von *37.54*
- Instrumenten ¬ Bronchoskopie mit *33.23.19*
- Kongenitalen Gefäss anomalien ¬ Operationen bei *39.99.39*
- Kranialen peripheren Nerven
- - Primär ¬ Epineurale Naht von *04.3X.19*
- - - ¬ Interfaszikuläre Naht von *04.3X.39*
- - Sekundär ¬ Epineurale Naht von *04.3X.29*
- - - ¬ Interfaszikuläre Naht von *04.3X.49*
- - ¬ Transposition von *04.6X.75*
- Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie ¬ Entnahme eines *83.43.12*
- - Aus Muskel oder Faszie , Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines *83.82.47*
- - Aus Muskel oder Faszie , Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines *83.82.44*
- - Aus Muskel oder Faszie , Kopf und Hals ¬ Transplantation eines *83.82.40*
- - Aus Muskel oder Faszie , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines *83.82.45*
- - Aus Muskel oder Faszie , Oberarm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines *83.82.42*

Sonstigen –*Fortsetzung*

- Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie ¬ Entnahme eines –*Fortsetzung*
- - Aus Muskel oder Faszie , Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines *83.82.41*
- - Aus Muskel oder Faszie , Unterarm ¬ Transplantation eines *83.82.43*
- - Aus Muskel oder Faszie , Untere Extremität ¬ Transplantation eines *83.82.46*
- Läsion
- - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion einer *03.4X.22*
- - Rücken mark
- - - Häuten ¬ Exzision oder Destruktion einer *03.4X.21*
- - - Intramedullär) ¬ Exzision oder Destruktion einer *03.4X.20*
- - - Rücken mark s häuten , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion einer *03.4X.29*
- Lateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.39*
- Lokalisationen ¬ Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , an Haut und Unter haut oder *86.88.59*
- Mark nagel Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2C*
- Material ¬ Rekraniotomie Entfernen von *01.23.29*
- Näher Knochen
- - Drainage ¬ Knochen inzision an *77.19.93*
- - Einlage
- - - Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an *77.19.92*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.09.90*
- - - - Trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.09.91*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an *77.19.90*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision an *77.19.91*
- - ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.69.55*
- Nerven
- - Interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.29*
- - ¬ Geschlossene Perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.39*
- Nervens epineuraler Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.19*
- Orbita fraktur ¬ offene Reposition einer *76.79.19*
- Peripheren
- - Ganglien ¬ Exzision von *04.06.20*
- - Nerven
- - - Ganglien ¬ Destruktion von *04.2X.39*
- - - Ganglion ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an *04.49.99*

Sonstigen –*Fortsetzung*

- Präzerebralen extrakraniellen Arterien ¬ Perkutanes Einsetzen von Stent (s) an *00.64*
- Psycho sozialen Rehabilitation ¬ über weisung zur *94.59*
- Radius fraktur
- - Draht Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.20*
- - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.22.19*
- - Innerer Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.21*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.29*
- - - Fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.22*
- - - Fixation ¬ offene Reposition einer *79.32.19*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.13.11*
- - - Durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer *78.13.13*
- Strukturen Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) Biopsie an Wangen schleim haut , Mund boden und *27.24.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an Wangen schleim haut , Mund boden und *27.24.20*
- Substanzen
- - 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.41*
- - - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.D1*
- - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.81*
- - Mehr
- - - 144 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.44*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.D4*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.84*
- - - 24 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.42*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.D2*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.82*
- - - 264 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.45*

Sonstigen –*Fortsetzung*

- Substanzen –*Fortsetzung*
- - Mehr –*Fortsetzung*
- - - 264 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit –*Fortsetzung*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.D5*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.85*
- - - 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.D9*
- - - 72 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.43*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.D3*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.83*
- - - Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.49*
- - - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.89*
- - ¬ Hämo
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.B2*
- - - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.D0*
- - - - Filtration : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.B9*
- - - Dialyse : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.22*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.40*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.24*
- - - Filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.62*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.80*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.64*
- Tarsalia
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.18.34*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.18.33*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.18.31*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.18.32*

Sonstigen –*Fortsetzung*

- Tarsalia –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur an *79.37.20*
- - - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur an *79.37.21*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur an *78.18.14*
- - Metatarsalia
- - - Innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.17.29*
- - - - Fixation ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur an *79.37.40*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur an *78.18.12*
- - ¬
- - - Keil osteotomie an *77.28.30*
- - - Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.18.30*
- - - - Ohne Knochen durch trennung an *77.18.39*
- - - Verkürzung osteotomie an *78.28.21*
- - - Verlängerung osteotomie an *78.38.19*
- Teilen
- - Femur ¬
- - - Permanente Epiphyseodese an *78.25.21*
- - - Temporäre Epiphyseodese an *78.25.20*
- - - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.25.22*
- - - Verlängerung s osteotomie an *78.35.19*
- - Femurs ¬
- - - De -) Rotation s osteotomie an *77.35.20*
- - - Knochen durch trennung an *77.35.23*
- - - Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen korrektur) an *77.35.22*
- - - Kortiko tomie bei Segment transport an *77.35.21*
- - Hand ¬ Plastische Operation mit Muskel - oder Faszien - Transplantat an *82.72.11*
- - Mandibula ¬ Osteo plastik an *76.64*
- Therapeutischen Vorrichtung
- - Thorax ¬ Entfernen einer *97.49*
- - Verdauung trakt ¬ Entfernen einer *97.59*
- - ¬ Entfernen einer *97.89*
- Thorakalen Arterien ¬ Naht von *39.31.70*
- Tibia fraktur
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.30*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.39*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.17.15*
- Tiefen
- - Extrakraniellen Venen Kopf und Hals ¬ Inzision von *38.02.28*
- - - Und Hals ¬ Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.82.22*

Sonstigen –*Fortsetzung*
- Tiefen –*Fortsetzung*
- - Thorakalen Venen ¬ Sonstige Exzision von *38.65.22*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.85.28*
- - Venen
- - - Anastomose ¬ Resektion von thorakalen von *38.35.28*
- - - Extremität
- - - - Anastomose ¬ Resektion von *38.33.22*
- - - - Ersatz ¬ Resektion von *38.43.28*
- - - - ¬ Inzision von *38.03.38*
- - - - - Sonstige Plastische Rekonstruktion von *39.59.88*
- - - - - Sonstige Plastische Rekonstruktion von *39.59.48*
- - - Extremitäten
- - - - Gewebe - Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.23*
- - - - - - Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.63*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.23*
- - - - - Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.63*
- Transurethralen Urin Dauer katheters ¬ Spülung eines *96.48*
- Vaginal pessars ¬ Einsetzen eines *96.18*
- Vorrichtung
- - Abdomen ¬ Entfernen einer *97.86*
- - Genital trakt ¬ Entfernen einer *97.79*
- - Harn system ¬ Entfernen einer *97.69*
- - Rumpf ¬ Entfernen einer *97.87*
- Weiteren Massnahmen ¬ Inzision an der Mamma , mit *85.0X.99*
- Zervikalen Spondylodese
- - Dorsalem Zugang ¬ Reoperation einer *81.33*
- - Ventralem Zugang ¬ Reoperation einer *81.32*

SonstigenTarsalia Metatarsalia ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.68.06*

Sonstiges
- Débridement Wunde Infektion Verbrennung durch Exzision am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.22.90*
- - Durch Exzision an der Leisten - und Genital region ¬ *86.22.97*
- - Durch Exzision an der unteren Extremität ¬ *86.22.98*
- Diagnostisches Physio therapie Verfahren ¬ *93.09*
- Entfernen
- - Beider Ovarien
- - - Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ *65.61*
- - - Während desselben operativen Eingriffs ¬ *65.51*
- - Belassenem Ovar Tuba uterina ¬ *65.62*
- - Belassenen Ovars ¬ *65.52*
- - Destruktion Kornea Läsion , n.n.bez. ¬ *11.49.00*
- - - , sonstige ¬ *11.49.99*
- - Glas körpers ¬ *14.72*
- - Urin drainage vorrichtung ¬ *97.64*
- Fetales Monitoring ¬ *75.34*
- Freies Transplantat Konjunktiva

Sonstiges –*Fortsetzung*
- Freies Transplantat Konjunktiva –*Fortsetzung*
- - Autogen ¬ *10.44.10*
- - - ¬ *10.44.11*
- - ¬ *10.44.00*
- - - *10.44.99*
- Gefäss ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.39*
- Haut Transplantat
- - Hand
- - - Sonstiges ¬ *86.62.99*
- - - ¬ *86.62.00*
- - Lippe Mund , n.n.bez. ¬ *27.56.00*
- - - , sonstige ¬ *27.56.99*
- Operatives Ersetzen ¬ *97.29*
- Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : *78.61.08*
- - Knochen implantat Entfernung am Becken : *78.69.28*
- - Knochen implantat Entfernung am Femur : *78.65.08*
- - Knochen implantat Entfernung am Humerus : *78.62.08*
- - Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : *78.69.58*
- - Knochen implantat Entfernung an der Patella : *78.66.08*
- - Knochen implantat Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : *78.64.08*
- - Knochen implantat Entfernung an Phalangen der Hand : *78.69.18*
- - Knochen implantat Entfernung an Phalangen des Fusses : *78.69.48*
- - Knochen implantat Entfernung an Talus und Kalcaneus : *78.69.38*
- - Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : *78.68.08*
- - Knochen implantat Entfernung an Tibia und Fibula : *78.67.28*
- Sekundäres Transplantat Exenteration höhle ¬ *16.65.99*
- Skelett röntgen
- - Becken Hüfte ¬ *88.26*
- - ¬ *88.33*
- Transplantat Ösophagus ¬ *42.87*
- ¬
- - Ersetzen jeglichen Zwei kammer - Schrittmacher types , *37.87.99*
- - Knochen implantat Entfernung an Radius und Ulna (proximal / Schaft / distal) : *78.63.08*
- - Plastische Operation Hand mit Muskel - oder Faszien - Transplantat , *82.72.99*
- - Sonstiges Haut Transplantat an die Hand , *86.62.99*

Sontige Operation Rotation Netzhaut ¬ *14.9X.10*

Sorge organisation
- Mehr
- - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ Nach *94.8X.41*
- - 4 Stunden ¬ Nach *94.8X.42*
- Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ Nach *94.8X.40*

Sound EBUS Bronchoskop

Sound EBUS Bronchoskop –*Fortsetzung*
- Transbronchiale Nadel Aspiration ¬ Bronchoskopie mit Endobronchial Ultra *33.24.15*
- ¬ Bronchoskopie mit Endobronchial Ultra *33.23.12*

Sowie
- Extremitäten Entwicklung Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma *86.93*
- Periureteralem Gewebe
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem *91.21*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem *91.23*
- - - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem *91.22*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem *91.24*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem *91.25*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem *91.26*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem *91.29*
- Zwischen Os cuboideum Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk *81.12*

Sowohl
- Azetabuläre auch femorale Komponente ¬ Revision einer Hüft endo Prothese , *00.70*
- Ring wie auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit Verwendung *84.73*

Sozialen Rehabilitation ¬ über weisung zur sonstigen psycho - *94.59*

Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch psychosomatische therapie , n.n.bez. ¬ *94.7X.00*
- , begleitende therapie ¬ *94.7X.10*
- , erweiterte Intensiv therapie ¬ *94.7X.21*
- , Intensiv therapie ¬ *94.7X.20*
- , Lang zeit - Intensiv - therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ *94.7X.23*
- , Lang zeit - Intensiv therapie ¬ *94.7X.22*
- , sonstige ¬ *94.7X.99*
- , therapie als Block Behandlung ¬ *94.7X.11*
- , therapie als erweiterte Block Behandlung ¬ *94.7X.12*
- , therapie im Gruppen - Setting ¬ *94.7X.30*

Sozialrechtliche Beratung
- Mehr
- - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ *94.8X.11*
- - 4 Stunden ¬ *94.8X.12*
- Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ *94.8X.10*

Spacer
- Zement ¬
- - Einsetzen von *84.56*
- - Entfernen von *84.57*
- ¬ Einsetzen synthetischen Käfigen [cages] oder *84.51*

Spalt
- Hand ¬ Plastische Rekonstruktion einer *82.82*
- Haut
- - Transplantat
- - - Hand ¬ Kleinflächiges *86.62.10*
- - - - Grossflächiges *86.62.20*
- - - Lippe Mund ¬ Kleinflächiges *27.56.10*
- - - - ¬ Grossflächige *27.56.20*
- - - Mamma ¬ *85.82*
- - Transplantation
- - - Andere Lokalisation ¬ Kleinflächige *86.69.19*
- - - - ¬ Grossflächige *86.69.29*
- - - Bauch region ¬ Kleinflächige *86.69.16*
- - - - ¬ Grossflächige *86.69.26*
- - - Brust wand und Rücken ¬ Kleinflächige *86.69.15*
- - - - Und Rücken ¬ Grossflächige *86.69.25*
- - - Fuss ¬ Kleinflächige *86.69.1A*
- - - - Grossflächige *86.69.2B*
- - - Gesäss ¬ Grossflächige *86.69.28*
- - - Hals ¬ Kleinflächige *86.69.11*
- - - - Grossflächige *86.69.21*
- - - Hand ¬ Kleinflächige *86.69.14*
- - - - Grossflächige *86.69.24*
- - - Kopf Lippe und Mund) ¬ Kleinflächige *86.69.10*
- - - - Und Mund) ¬ Grossflächige *86.69.20*
- - - Leisten Genital region ¬ Kleinflächige *86.69.17*
- - - - Region ¬ Grossflächige *86.69.27*
- - - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ Kleinflächige *86.69.18*
- - - - Und Unterschenkel ¬ Grossflächige *86.69.2A*
- - - Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige *86.69.12*
- - - - ¬ Grossflächige *86.69.22*
- - - Unterarm ¬ Kleinflächige *86.69.13*
- - - - Grossflächige *86.69.23*

Spalte
- Kiefer plastik
- - Osteo plastik ¬ Korrektur einer Gaumen *27.62.11*
- - - ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen *27.63.11*
- - ¬
- - - Korrektur einer Gaumen *27.62.10*
- - - Revision der Korrektur einer Gaumen *27.63.10*
- Push back Operation ¬ Korrektur einer Gaumen *27.62*
- Sekundär
- - Eingriff ¬ Exzision von branchiogener Zyste oder Rest der Kiemen *29.2X.11*
- - Operation Kiefer spalte ¬ Korrektur einer Gaumen *27.62.20*
- - - ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen *27.63.20*
- ¬
- - Exzision branchiogener Zyste oder Rest der Kiemen *29.2X.00*

Spalte *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision branchiogener Zyste oder Rest der Kiemen *–Fortsetzung*
- - - Oder Rest der Kiemen *29.2X.99*
- - Korrektur Gaumen *27.62.00*
- - - Spalte , Sekundär operation der Kiefer *27.62.20*
- - - *27.62.99*
- - Lippen plastik angeborenen) Lippen *27.54.10*
- - Plastische Rekonstruktion angeborenen) Lippen *27.54.00*
- - -) Lippen *27.54.99*
- - Revision Korrektur Gaumen *27.63.00*
- - - Spalte , Sekundär operation der Kiefer *27.63.20*
- - - *27.63.99*
- - Sekundär operation angeborenen) Lippen *27.54.11*
- - Vergrösserung Lid *08.51*

Spaltung
- Anal fistel ¬ *49.11*
- Analen Sphinkters ¬ *49.5*
- Gefässes ¬ *38.8*
- Hand ¬ Inzision Weich teilen der Hand , Sehnen fach *82.09.10*
- Kongenitalem Gewebe Larynx ¬ *31.98*
- Labialen Frenulums ¬ *27.91*
- Präputiums ¬ Dorsale laterale *64.91*
- Sphinkters ¬ *49.59*
- Ultraschall Extraktion Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane Nephro stomie mit Harn stein *55.04*
- Weichen
- - Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel basis , transoral mit *01.24.32*
- - Harten Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel basis , transoral mit *01.24.33*
- ¬
- - Operationen Zwerchfell Inzision (Zwerchfell *34.89.10*
- - Verschluss arteriovenösen Fistel mit Ligatur und *39.53*

Span
- Gefässgestieltes Transplantat ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , kortikospongiöser *78.01.19*
- - Transplantation am Becken (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.09.39*
- - Transplantation am Femur (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.05.19*
- - Transplantation am Humerus (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.02.14*
- - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.09.98*
- - Transplantation an der Fibula (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.07.29*
- - Transplantation an der Patella (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.06.19*
- - Transplantation an der Tibia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.07.19*

Span *–Fortsetzung*
- Gefässgestieltes Transplantat ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , kortikospongiöser *–Fortsetzung*
- - Transplantation an Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.04.19*
- - Transplantation an Phalangen der Hand (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.09.19*
- - Transplantation an Phalangen des Fusses (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.09.49*
- - Transplantation an Radius und Ulna (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.03.19*
- - Transplantation an Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.08.19*
- ¬
- - Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch vorderen Abstütz *78.49.31*
- - Stabilisierung Patella Verlagerung des Patellar sehnen ansatzes mit Knochen *81.44.13*

Spänen
- Autogen Wirbel säule ¬ Transplantation von Spongiosa (spänen) oder kortikospongiösen *78.49.81*
- Kortikospongiösen Spänen autogen) an der Wirbel säule ¬ Transplantation von Spongiosa (*78.49.81*

Spange ¬ Anbringen Einsetzen Anpassen einer Zahn *24.7*

Spasmus ¬ Rektale Massage Levator - *99.93*

Spatium Retzii ¬ Evakuation Hämatoms im retropubischen Raum (*59.19*

Speckle tracking ¬ Echo kardiographie , transthorakal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , *88.72.15*
- , transoesophageal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , *88.72.25*

SPECT ¬ Single Photon Emission Computed Tomography (*92.05.14*

Speichel
- Drüse
- - Gang
- - - Stein Entfernung ¬ Inzision an *26.0X.10*
- - - ¬
- - - - Geschlossene [Nadel -] Biopsie an *26.11*
- - - - Inzision an *26.0X.00*
- - - - Offene Biopsie an *26.12*
- - - - Operation an *26.99.00*
- - - - - An *26.99.99*
- - - - Plastische Rekonstruktion an *26.49.00*
- - - - - Rekonstruktion an *26.49.99*
- - ¬
- - - Bloc Resektion einer Läsion an einer *26.32*
- - - Destruktion einer *26.29.10*
- - - Exzision einer *26.3*
- - - - Einer *26.30*
- - - - Läsion an einer *26.29.00*
- - - - - An einer *26.29.99*
- - - Fistulisierung einer *26.49.10*

Speichel –*Fortsetzung*
- Drüse –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Inzision an *26.0X.99*
- - - Kontrast Radio graphie einer *87.09*
- - - Naht Riss wunde an einer *26.41.00*
- - - - Wunde an einer *26.41.99*
- Drüsen
- - Ausführung ganges ¬ Verlagerung eines *26.49.12*
- - Fistel ¬ Verschluss einer *26.42*
- - Gang ¬ Naht einer Riss wunde an einem *26.41.10*
- - Gängen ¬ diagnostische Massnahmen an *26.19*
- - Zyste ¬ Marsupialisation einer *26.21*
- Gang öffnung ¬ Transplantation einer *26.49.11*
- Gangs ¬ Sondierung eines *26.91*

Spektroskopie ¬ MRI - *88.97.11*

Spende
- Verwandt verwandt ¬ Entnahme von hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur allogenen *99.79.02*
- ¬
- - Entnahme hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur Eigen *99.79.01*
- - Lob ektomie Hemihepatektomie / Resektion mehrerer Leber segmente , zur Lebend organ *50.3X.11*
- - Nephr ektomie Transplantation , Lebend *55.51.02*

Spender
- ABO kompatibel ¬ Transplantat von verwandtem Lebend *00.91.20*
- - Von unverwandtem *00.92.11*
- - Von unverwandtem *00.92.10*
- - Von verwandtem Lebend *00.91.21*
- Amnion ¬ Transplantation von *86.66*
- Haut ¬ Transplantation von *86.66*
- Organ transplantation ¬ Vorbereitung auf ABO - inkompatible Lebend *99.79.11*
- Transplantation allogen autolog ¬ Knochenmark entnahme beim *41.91.00*
- - Stamm zell entnahme beim *41.91.01*
- ¬
- - Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter *41.05.01*
- - - Zell transplantation , HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter *41.08.31*
- - - Zell transplantation , HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , verwandter *41.08.21*
- - - Zell transplantation , HLA-identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter *41.05.31*
- - - Zell transplantation , HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter *41.05.21*
- - - Zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter *41.08.11*
- - - Zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 02.mars Antigenen , verwandter *41.08.02*

Spender –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter –*Fortsetzung*
- - - Zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter *41.08.01*
- - - Zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , nicht-verwandter *41.05.11*
- - Transplantat
- - - Unverwandtem *00.92.00*
- - - - *00.92.99*
- - - Verwandtem Lebend *00.91.00*
- - - - *00.91.99*
- - Transplantation Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter *41.02.11*
- - - Zellen , allogen , HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung , nicht-verwandter *41.02.41*
- - - Zellen , allogen , HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung , verwandter *41.02.31*
- - - Zellen , allogen , HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , nicht-verwandter *41.03.31*
- - - Zellen , allogen , HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , verwandter *41.03.21*
- - - Zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro Aufbereitung , nicht-verwandter *41.02.21*
- - - Zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 02.mars Antigenen (haploident) , verwandter *41.02.12*
- - - Zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , nicht-verwandter *41.03.11*
- - - Zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , verwandter *41.03.01*

Spenderlymphozyten
- Fremd bezug ¬ Trans fusion von *99.09.20*
- Sammlung ¬ *41.91.03*
- ¬ Trans fusion von *99.09.00*

Spenders
- Organ entnahme ¬
- - Routine Nach kontrolle eines Lebend *89.07.62*
- - Vollständige Evaluation eines potentiellen Lebenden *89.07.61*
- Wegen Organ entnahme ¬ Untersuchung eines Lebend *89.07.60*
- - Untersuchung eines Lebend *89.07.69*

Spermakollektion künstlichen Insemination ¬ *99.96*

Spermatica ¬ Hohe Ligatur V. *63.1*

Spermaticus
- Epididymis
- - Ductus deferens ¬ Biopsie an Funiculus *63.01*
- - - Sonstige diagnostische Massnahmen an Funiculus *63.09*
- - - Sonstige Operationen an Funiculus *63.99*
- - ¬

Spermaticus –*Fortsetzung*
- Epididymis –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision Läsion oder Gewebe an Funiculus *63.3*
- - - Naht Risses an Funiculus *63.51*
- - - Plastische Rekonstruktion an Funiculus *63.59*
- ¬
- - Detorsion Hoden Funiculus *63.52*
- - Inzision Funiculus *63.93*
- - Ligatur Funiculus *63.72*
- - Lösung Adhäsionen Funiculus *63.94*
- - Reposition Torsion Hoden oder Funiculus *63.52*
- - Transplantation Funiculus *63.53*

Spermato zyst ektomie ¬ *60.73*

Spermatozele ¬
- Aspiration einer *63.91*
- Exzision einer *63.2*

Sperr operation
- Erektiler Dysfunktion ¬ Revaskularisierungs operation oder venöse *64.98.20*
- Fundus ¬ *44.49.30*
- Ösophagus ¬ Operation am Ösophagus , *42.99.10*

Spezial
- Aufnahme ¬ Schädel *87.18*
- Schulung Behinderte ¬ *93.82*

Spezialisierter Ausstattung ¬ Tele radio therapie mit Photonen : hochkomplexe Radio therapie mit *92.24.30*

Speziallisierte Einheit
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer *89.13.A2*
- Mindestens 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer *89.13.A1*

Spezielle
- Interventionen ¬ Sonstige *00.99.00*
- - Sonstige *00.99.99*
- Komplex Behandlung Hand
- - 14 bis 20 Behandlung stage ¬ *93.59.62*
- - 21 oder mehr Behandlung stage ¬ *93.59.63*
- - 6 Behandlung stage ¬ *93.59.60*
- - 7 bis 13 Behandlung stage ¬ *93.59.61*
- Verlaufs kontrolle
- - Patienten ¬ *89.0A.00*
- - ¬ *89.0A.09*

Speziellen Zimmer
- 15 21 Tage ¬ Protektive Isolierung in einem *99.84.53*
- 7 Tage ¬ Protektive Isolierung in einem *99.84.51*
- 8 14 Tage ¬ Protektive Isolierung in einem *99.84.52*
- Mehr Tage ¬ Protektive Isolierung in einem *99.84.59*
- ¬ Protektive Isolierung in einem *99.84.50*

Spezifische
- Allergologische
- - Provokation testung
- - - Überwachung bis 1 Stunde ¬ *89.39.62*

Spezifische –*Fortsetzung*
- Allergologische –*Fortsetzung*
- - Provokation testung –*Fortsetzung*
- - - Überwachung bis 1 Stunde ¬ –*Fortsetzung*
- - - - , von mehr als 1 bis 3 Stunden ¬ *89.39.63*
- - - - , von mehr als 3 bis 12 Stunden ¬ *89.39.64*
- - - - ¬ *89.39.67*
- - - ¬ *89.39.60*
- - Provokationstestung überwachung Unbekanntes Dauer) ¬ *89.39.61*
- - Provokationstestungm ¬ *89.39.69*
- Parenterale Infusion therapie
- - Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , *93.59.74*
- - ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , *93.59.73*
- Pränatale Beratung Eltern mindestens 1 Stunde ¬ *89.92*
- Respiratorische Provokation test Verfahren , n.n.bez. ¬ *89.38.40*
- - , sonstige ¬ *89.38.49*

Spezifischer instrumenteller Hilfs mittel ¬ Logopädische therapie mit Verwendung *93.70.14*

Spezifiziert
- Aufladbar ¬ Einsetzen Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht *86.94.00*
- - Von Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht *86.94.99*
- - Von Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr elektroden system , nicht *86.95.00*
- - Von Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr elektroden system , nicht *86.95.99*
- Möglichkeit Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte Typ nicht *37.80.10*
- Rate responsive ¬
- - Aggregat Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht *37.85.10*
- - - - und Sonden Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht *37.85.20*
- - Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht *37.85.00*
- - - Jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht *37.85.99*
- - Erst Implantation eines Ein kammer - Schrittmachers nicht *37.81.00*
- - - Implantation eines Ein kammer - Schrittmachers nicht *37.81.99*
- - - Implantation eines Ein kammer - Schrittmachers nicht *37.81.10*
- - System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein kammersystem , nicht *37.81.20*

Spezifiziert –*Fortsetzung*
- ¬ Implantation permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte Typ nicht *37.80.00*
- - , initial oder Ersatz , Geräte Typ nicht *37.80.99*

Sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklid therapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium - 90 - markierten Mikro *92.28.32*

Spheno ethmoid ektomie ¬ *22.9X.14*

Sphenoid ektomie ¬ *22.64*

Sphenoidalen Elektrode ¬ Einsetzen einer *02.96*

Sphenoido tomie ¬ *22.52*

Sphenopalatina ¬ Stillung Epistaxis Ligatur der A. *21.09.10*

Sphenopalatinum ¬ Exzision Ganglion *05.21*

Sphincter
- Ani ¬ Naht frischen geburtsbedingten Risses von Rektum und *75.62*
- Oddii
- - Massnahmen klassifizierbar 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Geschlossene Biopsie an Gallen gang oder *51.14*
- - ¬
- - - Dilatation des *51.81*
- - - Druck messung am *51.15*
- - - Geschlossene Endoskopische] Biopsie an Gallen gang oder *51.14*
- - - Manometrie am *51.15*
- - - Operationen am *51.89*
- Pancreaticus ¬ Plastische Rekonstruktion des *51.83*
- Urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra striktur , Transurethrale Inzision des *58.5X.10*

Sphinkter
- Ektomie ¬ Anale *49.6*
- Erhaltung ¬ Rektum Resektion ohne *48.69.11*
- Funktion ¬ Massnahmen Rekonstruktion der ösophagogastrischen *44.66*
- Massnahmen klassifizierbar 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Druckmessung am *51.15*
- Oddii
- - Elektro Thermo Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder *51.64.10*
- - Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder *51.64.12*
- - Photodynamsiche therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder *51.64.11*
- - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder *51.64.19*
- - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder *51.64.00*
- - - Oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder *51.64.99*
- Vorrichtung ¬ Entfernen Ersetzen einer *58.93*
- ¬ Rekonstruktion Anal *49.79.00*
- - *49.79.99*

Sphinkterfunktion
- Hemi Fundoplikatio laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophagogastrischen *44.67.20*
- Kardiaplastik laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophagogastrischen *44.67.10*
- ¬ Laparoskopische Massnahmen Rekonstuktion der ösophagogastrischen *44.67.00*
- - Der ösophagogastrischen *44.67.99*

Sphinktero tomie
- Harnblase ¬ *57.91*
- Papillotomie ¬ Endoskopische *51.85*
- ¬
- - Anale *49.59*
- - Links laterale anale *49.51*
- - Pankreatische *51.82*
- - Posteriore anale *49.52*

Sphinkters
- Ersatz ¬ Entfernen aufblasbaren Harnblasen *58.99*
- ¬
- - Chirurgische Korrektur hydraulischen Druckes eines aufblasbaren Harnblasen *58.99*
- - Dilatation
- - - Analen *96.23*
- - - Striktur Kardia *42.92*
- - Durchschneiden Harnblasen *58.5*
- - Elektro myographie äusseren Urethral *89.23*
- - Entfernen künstlichen Anal *49.76*
- - Implantation
- - - Künstlichen Harnblasen *58.93*
- - - Revision künstlichen Anal *49.75*
- - Inzision pankreatischen *51.82*
- - Plazierung aufblasbaren Harnblasen - oder Urethra *58.93*
- - Plikatur Harnblasen *57.85*
- - Reparatur Pumpe Reservoir eines aufblasbaren Harnblasen *58.99*
- - Spaltung des *49.59*
- - - Analen *49.5*

Spieghel Hernie ¬ Operation einer *53.59*

Spiel
- Psychotherapie ¬ *94.36*
- Therapie ¬ *93.81*

Spiller Frazier ¬ Operation nach *04.02*

Spin tomographie
- Becken Prostata Harnblase ¬ Kern *88.95*
- Definierter Lokalisationen ¬ Kern *88.97.00*
- - Kern *88.97.99*
- Gehirn Hirn stamm , n.n.bez. ¬ Kern *88.91.00*
- - , sonstige ¬ Kern *88.91.99*
- - ¬ Funktionelle Kern *88.91.11*
- - ¬ Kern *88.91.10*
- Muskuloskelettalsystems ¬ Kern *88.94.00*
- - *88.94.99*
- Rücken mark kanals ¬ Kern *88.93*
- Thorax Myokard ¬ Kern *88.92.00*
- - Kern *88.92.99*
- ¬
- - Interventionelle Kern *88.96*
- - Intraoperative Kern *88.96*
- - Real zeit Kern *88.96*

Spina bifida ¬ Plastische Rekonstruktion bei *03.59*

Spinal
- Kanal
- - Analgesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in den *03.91*
- - Epidural ¬ Entfernen eines Fremd körpers vom *03.01.10*
- - Infusion therapeutischen palliativen Substanzen , n.n.bez. ¬ Einsetzen eines Katheters in den *03.90.00*
- - - Substanzen , sonstige ¬ Einsetzen eines Katheters in den *03.90.99*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in den *04.81.40*
- - ¬
- - - Entfernen
- - - - Fremd körpers vom *03.01.00*
- - - - - Körpers vom *03.01.99*
- - - - Knochen splittern vom *03.53*
- - - Exploration Dekompression am *03.09.00*
- - - - Am *03.09.99*
- - - Injektion
- - - - Destruierenden Substanz in den *03.8*
- - - - Substanz in den *03.92.00*
- - - - - In den *03.92.99*
- - - Shunt am *03.79*
- - - Subarachnoido
- - - - Peritonealer Shunt am *03.71*
- - - - Ureteraler Shunt am *03.72*
- Kanals
- - Drainage
- - - Epiduralen
- - - - Empyems ¬ Inzision des *03.09.41*
- - - - Hämatoms ¬ Inzision des *03.09.41*
- - - Epiduraler Flüssigkeit ¬ Inzision des *03.09.41*
- - Rücken mark Rücken mark s häuten , n.n.bez. ¬ Inzision des *03.09.40*
- - - Mark s häuten , sonstige ¬ Inzision des *03.09.49*
- - Spinale Dura plastik ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.13*
- - Trennung Filum terminale ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.11*
- - Verschluss
- - - Diastematomyelie ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.10*
- - - Spinalen Fistel ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.12*
- - ¬
- - - Dekompression des *03.09.91*
- - - Diagnostische Massnahmen an Rücken mark und Strukturen des *03.39*
- - - Exploration des *03.09.90*
- - - Operation Rücken mark und Strukturen des *03.99.00*
- - - - Mark und Strukturen des *03.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.00*
- - - - Und Operationen an Strukturen des *03.59.99*
- Nerven wurzel ¬

Spinal *–Fortsetzung*
- Nerven wurzel ¬ *–Fortsetzung*
- - Chirurgische Durch trennung einer *03.1*
- - Exploration einer *03.09*

Spinale
- Dura plastik ¬ Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , *03.59.13*
- Periphere Neuro stimulation ¬ Puls generator (einfache Leitung) für intrakranielle , *86.94*
- - Puls generator (doppelte Leitung) für intrakranielle , *86.95*
- Radio graphie ¬ *87.29*

Spinalen
- Fistel ¬ Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Verschluss einer *03.59.12*
- Gefässen ¬
- - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.28*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.38*
- - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.47*
- - - Mit Partikeln von *39.79.68*
- - - Mit Schirmen von *39.79.58*
- Knochen Fragmenten ¬ Elevation von *03.53*
- Liquor system
- - Anlegen subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ Operation am *03.99.20*
- - Entfernung subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ Operation am *03.99.22*
- - Revision subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am *03.99.21*
- - ¬
- - - Operation am spinalen Liquor system , Anlegen eines subkutanen Reservoirs am *03.99.20*
- - - - Am spinalen Liquor system , Entfernung eines subkutanen Reservoirs am *03.99.22*
- - - Operationen am *03.99.29*
- Meningozele ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *03.51*
- Myelomeningo zele ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *03.52*
- Neuro stimulators ¬
- - Entfernen der Elektrode (n) eines *03.94.00*
- - - Der Elektrode (n) eines *03.94.99*
- - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.00*
- - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.99*
- Peripheren Neurostimulator ¬ Aufladbarer Puls generator (einzige Leitung) für intrakraniellen , *86.97*
- - Puls generator (doppelte Leitung) für intrakraniellen , *86.98*
- Stimulation ¬ programmierung implantierten Neuro stimulators zur *00.97.20*

Spinaler Patch ¬ *03.95*

Spintelli ¬ Operation nach *75.93*

Spirale ¬
- Einsetzen intrauterinen *69.7*

Spirale ¬ *–Fortsetzung*
- Entfernen intrauterinen *97.71*

Spirometrie ¬ Vollständige Ergo *89.38.22*

Spital ¬ Postoperative Versorgung Patienten nach Herz operation in einem externen *93.36.10*

Spitler McFaddin ¬ Amputation Batch , *84.16*

Spitze
- Linken Ventrikels Aorta ¬ Shunt zwischen der *35.93*
- ¬ Rhino plastik Nasen *21.86*

Spitzen Resektion ¬ Wurzel *23.73*
- Kanal Behandlung mit Wurzel *23.72*

Splen ektomie ¬ *41.5*
- Partielle *41.43*
- Totale *41.5*

Splenica ¬ V. *38.57*

Spleno
- Porto graphie Arterio graphie der A. lienalis) ¬ *88.64*
- Tomie ¬ *41.2*

Split Leber
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - Re transplantation , *50.59.21*
- ¬ Leber transplantation , *50.59.11*

Splittern Spinal kanal ¬ Entfernen von Knochen *03.53*

Spondylodese
- 2
- - 3 Wirbeln ¬ Spondylodese oder Reoperation einer *81.62.00*
- - - Spondylodese oder Reoperation einer *81.62.99*
- - Wirbeln
- - - Dorsal
- - - - Dynamisch ¬ *81.62.13*
- - - - Ventral kombiniert , interkorporell ¬ *81.62.11*
- - - - ¬ *81.62.10*
- - - Ventral interkorporell ¬ *81.62.12*
- 3 Wirbeln
- - Dorsal
- - - Dynamisch ¬ *81.62.23*
- - - Ventral kombiniert , interkorporell ¬ *81.62.21*
- - - ¬ *81.62.20*
- - Ventral interkorporell ¬ *81.62.22*
- 4
- - 6 Wirbeln
- - - Dorsal ¬ *81.63.10*
- - - - , dynamisch ¬ *81.63.13*
- - - - Und ventral kombiniert , interkorporell ¬ *81.63.11*
- - - Ventral , interkorporell ¬ *81.63.12*
- - 8 Wirbeln ¬ Spondylodese oder Reoperation einer *81.63.00*
- - - Spondylodese oder Reoperation einer *81.63.99*
- 7 8 Wirbeln
- - Dorsal ¬ *81.63.20*
- - - , dynamisch ¬ *81.63.23*
- - - Und ventral kombiniert , interkorporell ¬ *81.63.21*
- - Ventral , interkorporell ¬ *81.63.22*
- 9 mehr Wirbeln
- - Dorsal ¬ *81.64.10*

Spondylodese –*Fortsetzung*
- 9 mehr Wirbeln –*Fortsetzung*
- - Dorsal ¬ –*Fortsetzung*
- - - Und ventral kombiniert , interkorporal ¬ *81.64.11*
- - ¬ Spondylodese oder Reoperation einer *81.64.00*
- - - Spondylodese oder Reoperation einer *81.64.99*
- Atlas Axis ¬ *81.01*
- - Reoperation einer *81.31*
- C1 C2 ventralem transbukalem oder dorsalem Zugang ¬ *81.01*
- - Oder dorsalem Zugang ¬ *81.31*
- Dorsalem Zugang ¬
- - Reoperation einer sonstigen zervikalen *81.33*
- - Zervikale *81.03*
- Dorsaler Zugang ¬
- - Dorsale und dorsolumbale *81.05*
- - Lumbale und lumbosakrale *81.08*
- - Reoperation einer dorsalen und dorsolumbalen *81.35*
- - - Einer lumbalen und lumbosakralen *81.38*
- Intratransversaler Zugang ¬
- - Lumbale und lumbosakrale *81.07*
- - Reoperation einer lumbalen und lumbosakralen *81.37*
- Käfigen ¬ Einsetzen interkorporellen *84.51*
- Lumbal
- - ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Ventrale interkorporelle *81.06*
- - - Interbody fusion) ¬ Ventrale interkorporelle *81.36*
- - PLIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Dorsale interkorporelle *81.08*
- - - Interbody fusion) ¬ Dorsale interkorporelle *81.38*
- Os occipitale C2 ventralem , transbukalem oder dorsalem Zugang ¬ *81.01*
- - , transbukalem oder dorsalem Zugang ¬ *81.31*
- Reoperation Spondylodese
- - 2 3 Wirbeln , n.n.bez. ¬ *81.62.00*
- - - Wirbeln , sonstige ¬ *81.62.99*
- - 4 8 Wirbeln , n.n.bez. ¬ *81.63.00*
- - - Wirbeln , sonstige ¬ *81.63.99*
- - 9 mehr Wirbeln , n.n.bez. ¬ *81.64.00*
- - - Wirbeln , sonstige ¬ *81.64.99*
- Skoliose
- - Primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.51*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.53*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.63*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.5A*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.61*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.57*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.52*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.62*

Spondylodese –*Fortsetzung*
- Skoliose –*Fortsetzung*
- - Primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur –*Fortsetzung*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.58*
- - - 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.56*
- - - - Oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.66*
- - - - Oder mehr Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.5D*
- - - 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.54*
- - - - Bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.64*
- - - - Bis 6 Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.5B*
- - - 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.55*
- - - - Bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.65*
- - - - Bis 10 Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.5C*
- - ¬ Dorsal oder ventral instrumentierte Korrektur *78.49.50*
- - - Oder ventral instrumentierte Korrektur *78.49.59*
- - - Und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.60*
- - - Und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.69*
- Ventralem
- - Transbukalem dorsalem Zugang ¬ Kranio - zervikale *81.01*
- - - ¬ Kranio - zervikale *81.31*
- - Zugang ¬
- - - Reoperation einer sonstigen zervikalen *81.32*
- - - Zervikale *81.02*
- Ventraler Zugang ¬
- - Dorsale und dorsolumbale *81.04*
- - Lumbale und lumbosakrale *81.06*
- - Reoperation einer dorsalen und dorsolumbalen *81.34*
- - - Einer lumbalen und lumbosakralen *81.36*
- ¬ *81.00*
- - Reoperation einer *81.30*
- - - Einer *81.39*

Spongiosa
- Kortikospongiöser Span gefässgestieltes Transplantat) ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. *78.01.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Becken (z.B. autogene *78.09.39*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Femur (z.B. autogene *78.05.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Humerus (z.B. autogene *78.02.14*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (z.B. autogene *78.09.98*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Fibula (z.B. autogene *78.07.29*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Patella (z.B. autogene *78.06.19*

Spongiosa –*Fortsetzung*
- Kortikospongiöser Span gefässgestieltes Transplantat) ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. –*Fortsetzung*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Tibia (z.B. autogene *78.07.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogene *78.04.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen der Hand (z.B. autogene *78.09.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen des Fusses (z.B. autogene *78.09.49*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Radius und Ulna (z.B. autogene *78.03.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogene *78.08.19*
- Plastik
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.17*
- - Arthroskopsich ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.13*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale *81.96.83*
- - - An Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.23*
- - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.33*
- - - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale *81.96.53*
- - - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale *81.96.43*
- - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale *81.96.73*
- - - An Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale *81.96.63*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.85.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.85.13*
- - Hüft gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.40.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.40.13*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.15*
- - Knie gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.47.13*
- - - ¬ Subchondrale *81.47.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.14*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale *81.96.84*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.24*

Spongiosa –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale –*Fortsetzung*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.34*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale *81.96.54*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale *81.96.44*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale *81.96.74*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale *81.96.64*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.14*
- - - - ¬ Subchondrale *81.49.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.15*
- - - - Chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.17*
- Spänen kortikospongiösen Spänen autogen) an der Wirbel säule ¬ Transplantation von *78.49.81*

Spongiosum ¬ Shunt zwischen Corpora cavernosa und Corpus *64.98*

Spontan geburt ¬ Unterstützte *73.59*

Spotted fever ¬ Impfung gegen Rocky Mountain *99.55*

Sprach
- Schulung therapie ¬ Sonstige *93.75*
- Sprech Schluck Stimm funktionen ¬ Restitution der *93.70.11*
- - Funktionen ¬ Adaption der *93.70.13*
- - Funktionen ¬ Kompensation der *93.70.12*

Sprache mathematischen Denkens ¬
- Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher *93.70.06*
- Standardisierte logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher *93.70.07*

Sprech Schluck Stimm funktionen ¬ Restitution der Sprach - , *93.70.11*
- Adaption der Sprach - , *93.70.13*
- Kompensation der Sprach - , *93.70.12*

Spreizern 2 mehr Segmente ¬ Einsetzen von interspinösen *84.80.11*
- Ersetzen von interspinösen *84.80.21*

Spreizers 1 Segment ¬
- Einsetzen eines interspinösen *84.80.10*
- Ersetzen eines interspinösen *84.80.20*

Sprengung ¬
- Künstliche Blasen *73.09*
- Wehen Einleitung künstliche Blasen *73.01*

Sprung
- Gelenk
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes *81.49.18*

Sprung –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes –*Fortsetzung*
- - - - Glättung , Oberes *81.49.22*
- - - - Glättung , Unteres *81.49.24*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres *81.49.20*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , Oberes *81.49.10*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , Unteres *81.49.12*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , Oberes *81.49.14*
- - - - Knochen Eröffnung , Oberes *81.49.26*
- - - - Knochen Eröffnung , Unteres *81.49.28*
- - - - Knochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , Oberes *81.49.30*
- - - - Knochen Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , Unteres *81.49.31*
- - - - Spongiosa plastik , Unteres *81.49.16*
- - Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung gelenk mit unterem *81.12.11*
- - Endo Prothese ¬ Revision und Wechsel einer *81.59.11*
- - Fuss ¬
- - - Naht an Kapsel oder Ligament von *81.94*
- - - Skelett röntgen von *88.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen Fragmentes , Oberes *81.49.11*
- - - Knorpel glättung , Oberes *81.49.23*
- - - Knorpel glättung , Unteres *81.49.25*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes *81.49.19*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres *81.49.21*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , Unteres *81.49.13*
- - - Subchondrale Knochen Eröffnung , Oberes *81.49.27*
- - - Subchondrale Knochen Eröffnung , Unteres *81.49.29*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , Oberes *81.49.15*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , Unteres *81.49.17*
- - Sprung gelenks kammern ¬ Arthrodese unteres *81.12.13*
- - Unterem Sprung gelenk ¬ Arthrodese oberes *81.12.10*
- - - Und Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes *81.12.11*
- - Zwei Sprung gelenks kammern ¬ Arthrodese unteres *81.12.12*
- - ¬
- - - Arthrodese am *81.11*
- - - - Sprung gelenk mit unterem *81.12.10*
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , Oberes *81.99.5C*

Sprung –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , Oberes –*Fortsetzung*
- - - - Fixation eines Gelenkes , Unteres *81.99.5D*
- - - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur am *80.27.20*
- - - Arthroskopische
- - - - Exzision am oberen *80.97.10*
- - - - - Am unteren *80.97.20*
- - - - Gelenk Biopsie am *80.37.20*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks Läsion am oberen *80.87.10*
- - - - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks Läsion am unteren *80.87.20*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Oberes *81.99.3C*
- - - - - Am Gelenk knorpel , Unteres *81.99.3D*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk Strukturen , oberes *81.99.83*
- - - - Revision eines Gelenkes , Oberes *81.99.1C*
- - - - - Eines Gelenkes , Unteres *81.99.1D*
- - - - Synov ektomie am oberen *80.77.10*
- - - - - Ektomie am unteren *80.77.11*
- - - Arthrotomie Prothesen Entfernung am *80.07*
- - - Débridement am oberen *80.87.11*
- - - - Am unteren *80.87.21*
- - - Entnahme Knorpel transplantates am *80.97.30*
- - - Exartikulation im *84.13*
- - - Exzision am *80.97.00*
- - - - Am *80.97.99*
- - - - Am oberen *80.97.11*
- - - - Am unteren *80.97.21*
- - - Gelenk Biopsie am *80.37.00*
- - - - Am *80.37.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks Läsion am *80.87.00*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks Läsion am *80.87.99*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks Läsion am oberen *80.87.19*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks Läsion am unteren *80.87.29*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , Oberes *81.99.2C*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Oberes *81.99.4C*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Unteres *81.99.4D*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , Oberes *81.99.9B*
- - - - Revision eines Gelenkes , Unteres *81.99.2D*
- - - Offene
- - - - Gelenks Biopsie am *80.37.30*
- - - - Synov ektomie am oberen *80.77.20*
- - - - - Ektomie am unteren *80.77.21*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie am *80.37.10*
- - - Rekonstruktion am *81.49.00*
- - - - Am *81.49.99*

Sprung –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Replantation Unterschenkel oder *84.27.00*
- - - - Oder *84.27.99*
- - - Resektion arthro plastik am *81.49.32*
- - - Synov ektomie am *80.77.00*
- - - - Am *80.77.99*
- - - Transmalleoläre Amputation im *84.14*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.47.00*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.47.99*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am oberen *80.47.10*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am unteren *80.47.20*
- - - Zysten exstirpation am oberen *80.87.12*
- - - - Am unteren *80.87.22*
- Gelenke
- - Fuss Gelenke ¬ MRI - Fuss und *88.94.16*
- - ¬ Computer tomographie des Fusses und der *88.38.32*
- Gelenkes
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des oberen *80.17.12*
- - - Trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des unteren *80.17.32*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des oberen *80.17.11*
- - - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des unteren *80.17.31*
- - - ¬ Arthrotomie des oberen *80.17.21*
- - - ¬ Arthrotomie des unteren *80.17.41*
- - Fusses Fusses Zehen ¬ Röntgen des *88.28*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des oberen *80.17.10*
- - - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des unteren *80.17.30*
- - - ¬ Arthrotomie des oberen *80.17.20*
- - - ¬ Arthrotomie des unteren *80.17.40*
- - ¬
- - - Arthrotomie des oberen *80.17.29*
- - - - Des unteren *80.17.49*
- - - Diagnostische Arthroskopie des *80.27.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Luxation des *79.77*
- - - Offene Reposition einer Luxation des *79.87.00*
- - - - Einer Luxation des *79.87.99*
- - - - Einer Luxation des oberen *79.87.10*
- - - - Einer Luxation des unteren *79.87.20*
- - - Refixation Plastik am Kapsel band apparat des oberen *81.49.33*
- Gelenks
- - Kammern ¬ Arthrodese unteres Sprung gelenk , zwei *81.12.12*
- - - Unteres Sprung gelenk , drei *81.12.13*
- - ¬
- - - Arthroskopie des *80.27.00*
- - - - Des *80.27.99*

Sprung –*Fortsetzung*
- Gelenks –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthrotomie des *80.17.00*
- - - - Des *80.17.99*
- - - Total Prothese des oberen *81.56*

Sprungelenk ¬ offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenkknorpel , Unteres *81.99.9C*

Spülen Druck Schrubben Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch Ausbürsten , *86.28*

Spülung
- Chole zysto stomie Gallen drains ¬ *96.41*
- Corpus cavernosum ¬ *64.98*
- Drainage ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , Gelenk *80.10.10*
- - - An anderer bezeichneter Lokalisation , Gelenk *80.19.90*
- - - Der Hüfte , Gelenk *80.15.10*
- - - Des Akromioklavikular gelenkes , Gelenk *80.11.20*
- - - Des Ellenbogens , Gelenk *80.12.10*
- - - Des Hand gelenkes , Gelenk *80.13.10*
- - - Des Humeroglenoidal gelenkes , Gelenk *80.11.10*
- - - Des Iliosakral gelenkes , Gelenk *80.19.30*
- - - Des Knie gelenkes , Gelenk *80.16.10*
- - - Des oberen Sprung gelenkes , Gelenk *80.17.10*
- - - Des Sternoklavikular gelenkes , Gelenk *80.19.10*
- - - Des unteren Sprung gelenkes , Gelenk *80.17.30*
- - - Von Fuss und Zehen , Gelenk *80.18.10*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , Gelenk *80.11.22*
- - - Angabe der Lokalisation , Sonstige Gelenk *80.10.13*
- - - Ellenbogens , Gelenk *80.12.20*
- - - Fuss und Zehen , Gelenk *80.18.20*
- - - Hand gelenkes , Gelenk *80.13.20*
- - - - Und Fingern , Gelenk *80.14.10*
- - - Hüfte , Gelenk *80.15.20*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Gelenk *80.11.12*
- - - Iliosakral gelenkes , Gelenk *80.19.40*
- - - Knie gelenkes , Gelenk *80.16.20*
- - - Lokalisation , Gelenk *80.19.93*
- - - Sprung gelenkes , Gelenk *80.17.20*
- - - - Gelenkes , Gelenk *80.17.40*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Gelenk *80.19.20*
- Entfernung Silikon öl ¬ Vorder kammer *12.91.11*
- Exploration Ventrikel shunts
- - Peripherer Teil ¬ *02.41.20*
- - Zentraler Teil ¬ *02.41.10*
- - ¬ *02.41.00*
- - - *02.41.99*
- Gastrostomie Entero stomie ¬ *96.36*
- Gefäss katheters ¬ *96.57*

Spülung –*Fortsetzung*
- Kiefer höhlen Punktion ¬ Punktion einer Nasen neben höhle für Aspiration oder *22.01.10*
- Kornea ¬ *96.51*
- Nasen
- - Haupt höhle ¬ *96.53*
- - Neben höhle
- - - Per Vias naturales ¬ Aspiration oder *22.02*
- - - ¬ Aspiration und *22.00*
- Naso gastrischen Sonde ¬ Sonstige *96.34*
- Nephro stomie Pyelo stomie ¬ *96.45*
- Pankreas drains ¬ *96.42*
- Sonstigen transurethralen Urin Dauer katheters ¬ *96.48*
- Therapeutische Lavage ¬ Grosse Lungen *33.99*
- Ureter ostomie Ureterenkatheter ¬ *96.46*
- Wund katheters ¬ *96.58*
- Wunde ¬ Sonstige *96.59*
- Wurzel kanals ¬ Therapeutische *23.71*
- Zerumen Entfernung ¬ *96.52*
- Zysto stomie ¬ *96.47*
- ¬
- - Augen *96.51*
- - Magen *96.33*
- - Ohr *96.52*
- - Punktion Nasen neben höhle für Aspiration oder *22.01.00*
- - - Höhle für Aspiration oder *22.01.99*
- - Rektale *96.39*
- - Vorder kammer *12.91.10*
- - - *12.91.19*
- - Wurzel kanal Behandlung mit *23.71*

Sput um provokation Inhalation Druck Luft - / Kompressor vernebler ¬ *89.38.27*

Sputum
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von *90.41*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von *90.43*
- - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von *90.42*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von *90.44*
- Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von *90.45*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von *90.46*
- ¬ mikroskopische Untersuchung Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von *90.49*

SPY

SPY –*Fortsetzung*

- Arterio gramm ¬ *88.59*
- ¬ Intraoperatives Laser Arterio gramm (*88.59*
- - Gramm (*88.59*

Stab
- Elektrode
- - Einzel Elektroden
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.94.10*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.93.10*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.99.30*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.94.11*
- - - Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , *04.92.20*
- - Mehr Elektroden
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.94.11*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.93.11*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.99.31*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.94.12*
- - - Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , *04.92.21*
- Prothese Penisschaft ¬ Einsetzen einer semi - rigiden *64.95*
- System Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch Schrauben - *78.50.35*

Stabilisation ¬ Reposition Processus alveolaris - Fraktur mit Zahn *76.77*

Stabilisierung
- Bewegungseinschränkend Kiefer gelenks ¬ Gelenk *76.5X.42*
- Offen chirurgisch
- - Draht ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , *34.79.21*
- - Platte ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , *34.79.22*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , *34.79.20*
- - - Rekonstruktion an der Brust wand , *34.79.29*
- Patella
- - Retinakulumspaltung lateral
- - - Zügelung s operation ¬ *81.44.11*
- - - ¬ *81.44.10*
- - Verlagerung Patellar sehnen ansatzes ¬ *81.44.12*
- - - Ansatzes mit Knochen span ¬ *81.44.13*
- - ¬ *81.44.00*
- - - *81.44.99*
- Pedikel schrauben ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von Vorrichtung (en) zur dynamischen *84.82*

Stabilisierung –*Fortsetzung*
- Pedikel schrauben ¬ –*Fortsetzung*
- - Operation an zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zur dynamischen *84.83*
- - Revision von Vorrichtung (en) zur dynamischen *84.83*
- Zahnes ¬ *24.99.11*
- ¬ Vorrichtung dynamischen Wirbel säulen *84.8*

Stadium
- Zweites Stadium ¬
- - Operation nach Torek (- Bevan) (erstes *62.5*
- - Zweizeitige pankreatikoduodenale Resektion (erstes *52.7*
- ¬
- - Darm exteriorisation Mikulicz , erstes *46.03*
- - Operation
- - - Mikulicz zweites *46.04*
- - - Torek Bevan) (erstes Stadium) (zweites *62.5*
- - Rekonstruktion Gehör knöchelchen , 2 *19.3*
- - Zweizeitige pankreatikoduodenale Resektion (erstes Stadium) (zweites *52.7*

Stage
- 10 therapie einheiten ¬ mindestens 7 Behandlung *93.89.90*
- 20 therapie einheiten ¬ mindestens 14 Behandlung *93.89.91*
- - MMST , 7 bis 13 Behandlung *93.A2.11*
- 30 therapie einheiten ¬ mindestens 21 Behandlung *93.89.92*
- 41 therapie einheiten ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung *93.A2.21*
- Mindestens
- - 21 therapie einheiten , davon weniger als 5 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung *93.A2.12*
- - - , davon mindestens 5 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung *93.A2.13*
- - 42 höchstens 55 therapie einheiten , davon weniger als 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung *93.A2.22*
- - - Therapie einheiten , davon mindestens 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung *93.A2.23*
- - 56 therapie einheiten , davon weniger als 14 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung *93.A2.24*
- - - , davon mindestens 14 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung *93.A2.25*
- ¬
- - Komplex Behandlung schwerbehandelbarer Epilepsie , mehr Behandlung *99.B3.19*
- - MMST mindestens
- - - 21 Behandlung *93.A2.39*
- - - 7 bis höchstens 13 Behandlung *93.A2.19*

Stage –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Multimodale Komplex Behandlung bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung *99.B4.10*
- - - Bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung *99.B4.11*
- - Spezielle Komplex Behandlung der Hand , bis zu 6 Behandlung *93.59.60*
- - - Der Hand , 14 bis 20 Behandlung *93.59.62*
- - - Der Hand , 21 oder mehr Behandlung *93.59.63*
- - - Der Hand , 7 bis 13 Behandlung *93.59.61*

Staging
- Laparoskopie ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber Biopsie) , laparoskopisch [*40.29.82*
- Laparotomie ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber Biopsie) , offen chirurgisch [*40.29.81*

Staken Sonde ¬ Einsetzen Seng *96.06*

Stamm
- Zell
- - Boost erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.00.11*
- - - Von hämatopoetischen Stamm zellen , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.00.18*
- - Entnahme Spender Transplantation , allogen und autolog ¬ *41.91.01*
- - Fraktionen kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm zell therapie ohne Anreicherung von *36.99.11*
- - - ¬ Intrakoronare Stamm zell therapie mit Anreicherung von *36.99.12*
- - - ¬ Intramyokardiale Stamm zell therapie mit Anreicherung von *37.99.12*
- - - ¬ Intramyokardiale Stamm zell therapie ohne Anreicherung von *37.99.11*
- - Sammlung Transplantation verwandt und unverwandt ¬ Nabelschnur blut *41.91.02*
- - Support Chemotherapie ¬ Autologe hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.07.02*
- - Therapie
- - - Anreicherung Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare *36.99.11*
- - - - Zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare *36.99.12*
- - - - Zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intramyokardiale *37.99.11*
- - - - Zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intramyokardiale *37.99.12*
- - - ¬
- - - - Intrakoronare *36.99.10*
- - - - - *36.99.19*
- - - - Intramyokardiale *37.99.10*
- - - - - *37.99.19*
- - Transplantation

Stamm –*Fortsetzung*
- Zell –*Fortsetzung*
- - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - HLA-identisch in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.05.21*
- - - - - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.08.31*
- - - - - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.05.31*
- - - - - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.08.21*
- - - In-vitro Aufbereitung ¬ Autologe hämatopoetische *41.04.01*
- - - - ¬ Autologe hämatopoetische *41.07.01*
- - - Nicht-HLA-identisch in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.05.01*
- - - - - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.08.11*
- - - - - Aufbereitung bei Differenz in 02.mars Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.08.02*
- - - - - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.08.01*
- - - - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.05.11*
- - - Stamm zell support nach Chemotherapie ¬ Autologe hämatopoetische *41.07.02*
- - - ¬ Nabelschnur blut - *41.06.00*
- Zellen
- - Allogen
- - - Fremd bezug ¬ Trans fusion von Nabelschnur blut *41.06.04*
- - - HLA-identisch In-vitro-Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.31*
- - - - , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.41*
- - - - , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.31*
- - - - , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.21*
- - - Nicht-HLA-identisch
- - - - In-vitro Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.21*
- - - - In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.11*
- - - - - , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.11*
- - - - - , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.01*
- - - - - Bei Differenz in 02.mars Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.12*

Stamm –*Fortsetzung*
- Zellen –*Fortsetzung*
- - Allogen –*Fortsetzung*
- - - Unverwandt ¬ Trans fusion von Nabelschnur blut *41.06.01*
- - - Verwandt ¬ Trans fusion von Nabelschnur blut *41.06.03*
- - Autogen ¬ Trans fusion von Nabelschnur blut *41.06.02*
- - Autolog In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.01.01*
- - - Transplantation von Knochenmark *41.09.01*
- - Fremd bezug ¬ Transplantation von Knochenmark *41.00.05*
- - HLA identisch Fremd bezug ¬ Allogene periphere hämatopoetische *41.05.41*
- - - Bezug ¬ Allogene periphere hämatopoetische *41.05.51*
- - In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen *41.00.11*
- - - Von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen *41.00.18*
- - Peripherem
- - - Allogenen Spende (verwandt oder nicht - verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetischen *99.79.02*
- - - Eigen spende ¬ Entnahme von hämatopoetischen *99.79.01*
- - Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.00.11*
- - - Nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.00.18*
- - ¬
- - - Apherese harvest) von *99.79*
- - - Transplantation Knochenmark *41.00.00*
- - - - *41.00.09*
- ¬
- - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von Gehirn und Hirn *88.91.11*
- - Funktionelle Kern spin tomographie von Gehirn und Hirn *88.91.11*
- - Kern spin tomographie von Gehirn und Hirn *88.91.00*
- - - Von Gehirn und Hirn *88.91.10*
- - - Von Gehirn und Hirn *88.91.99*

Stammes
- Kopfes
- - 18 F DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten Körper *92.19.06*
- - DOTA markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten Körper *92.19.05*
- ¬ Positronen emission tomographie des gesamten Körper *92.19.01*

Standardisierte logopädische Diagnostik mündlicher schriftlicher Sprache oder des mathematischen Denkens ¬ *93.70.07*

Standardisiertes
- Geriatrisches
- - Assessment ¬ *93.89.A0*
- - - *93.89.A9*
- - Basisassessment GBA ¬ *93.89.A2*
- Palliativmedizinisches Basisassessment PBA ¬ *93.8A.12*

Standartisierter Erfolgskontrolle ¬ Erweiterte apparativ überwachte Interventionelle Schmerzdiagnostik mit *93.A0.11*

Stanford Binet Tests ¬ Durchführung des *94.01*

Stansel Operation ¬ Shunt systemischen zur Pulmonal arterie , Damus - Kay - *39.0X.24*

Stanz Biopsie
- Clip markierung ¬ Transthorakale Lungen Biopsie (TTL) , mit *33.26.12*
- - Transthorakale Lungen Biopsie (TTL) , mit *33.26.13*
- Zervix ¬ *67.12*

Stanzbiopsie ¬ *60.11*

Staped
- Ektomie
- - Alloplastischer Stapes Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie und *19.29.12*
- - Autogener Stapes Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie und *19.29.11*
- - Stapes
- - - Plastik
- - - - Einpassen einer Stapes prothese ¬ *19.11*
- - - - Inkus - Ersatz ¬ Revision einer Staped otomie , *19.21*
- - - - ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie , *19.29.00*
- - - - - Sonstige Revision einer Staped otomie , *19.29.99*
- - - Plastiken ¬ Sonstige *19.19.00*
- - - - Sonstige *19.19.99*
- - - Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie und *19.29.10*
- Otomie
- - Einpassen
- - - Alloplastische Stapes - Prothese (Inkus - Staped otomie) ¬ *19.19.11*
- - - Autogene Stapes - Prothese (Inkus - Staped otomie) ¬ *19.19.10*
- - Staped ektomie
- - - Alloplastischer Stapes - Prothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.12*
- - - Autogener Stapes - Prothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.11*
- - - Stapes plastik mit Inkus - Ersatz ¬ Revision einer *19.21*
- - - - - Prothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.10*
- - - - Plastik , n.n.bez. ¬ Sonstige Revision einer *19.29.00*
- - - - Plastik , sonstige ¬ Sonstige Revision einer *19.29.99*
- - ¬
- - - Malleo - *19.19.12*
- - - Staped otomie mit Einpassen einer autogene Stapes - Prothese (Inkus - *19.19.10*

Staped *–Fortsetzung*
- Otomie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Staped otomie mit Einpassen einer autogene Stapes - Prothese (Inkus - *–Fortsetzung*
- - - - Mit Einpassen einer alloplastische Stapes - Prothese (Inkus - *19.19.11*

Stapediusreflex ¬ *95.41*

Stapedo lyse ¬ *19.0*

Stapes
- Plastik
- - Einpassen Stapes prothese ¬ Staped ektomie und *19.11*
- - Inkus Ersatz ¬ Revision einer Staped otomie , Staped ektomie und *19.21*
- - - Sonstige Revision einer *19.29.13*
- - ¬ Revision Staped otomie , Staped ektomie und *19.29.00*
- - - Otomie , Staped ektomie und *19.29.99*
- Plastiken ¬ Staped ektomie und *19.19.00*
- - Und *19.19.99*
- Prothese
- - Inkus Staped otomie) ¬ Staped otomie mit Einpassen einer autogene *19.19.10*
- - -) ¬ Staped otomie mit Einpassen einer alloplastische *19.19.11*
- - ¬
- - - Revision Staped otomie und Staped ektomie mit *19.29.10*
- - - - Otomie und Staped ektomie mit alloplastischer *19.29.12*
- - - - Otomie und Staped ektomie mit autogener *19.29.11*
- - - Staped ektomie und Stapes plastik mit Einpassen einer *19.11*
- ¬
- - Mobilisation des *19.0*
- - Remobilisation des *19.0*
- - Transkrurale Mobilisation des *19.0*

Staphylokokken ¬ Impfung gegen *99.55*

Staphyloms
- Transplantat ¬ Versorgung skleralen *12.85*
- ¬ Versorgung skleralen *12.86*

Stapler Hämorrhoidopexie ¬ Exzision Hämorrhoiden , *49.46.10*

Staples
- 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.40*
- 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4A*
- 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4B*

Staples *–Fortsetzung*
- 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4C*
- 13 mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4D*
- 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.41*
- 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.42*
- 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.43*
- 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.44*
- 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.45*
- 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.46*
- 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.47*
- 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.48*

Starr
- Bronchoalveolärer Lavage ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (*33.24.11*
- Bürste Sekret Proben entnahme ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (*33.24.10*
- Bürsten zytologie Lunge ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (*33.24.12*

Starr *–Fortsetzung*
- Exzision Zangen -) Biopsie ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (*33.24.13*
- Transbronchiale Nadel Aspiration ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (*33.24.14*

Starre
- Endo Sono graphie
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.42*
- - - ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.43*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.40*
- - - ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.41*
- Rektosigmoidoskopie ¬ *48.23*

Starrem Bronchoskop ¬ Bronchoskopie mit *33.23.11*

Starres Instrument ¬ Tracheo broncho) skopie , *31.42.12*

Stationäre Behandlung Entbindung
- Gleichen
- - Aufenthalt : mindestens 3 bis höchstens 6 Tage ¬ *73.7X.11*
- - - : mehr Tage ¬ *73.7X.19*
- - - : mindestens 14 bis höchstens 27 Tage ¬ *73.7X.13*
- - - : mindestens 28 bis höchstens 55 Tage ¬ *73.7X.14*
- - - : mindestens 7 bis höchstens 13 Tage ¬ *73.7X.12*
- - Stationären Aufenthalt , n.n.bez. ¬ *73.7X.10*
- ¬ *73.7X.00*
- - *73.7X.99*

Stationären
- Aufenthalt ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.10*
- Aufenthaltes ¬
- - Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : ein Chemotherapie Block während eines *99.25.10*
- - - Und intensive Block chemotherapie : zwei Chemotherapie Blöcke während eines *99.25.11*
- - Nieren transplantation , Nieren - Re transplantation während desselben *55.69.40*
- Aufenthalts ¬
- - Auxiliäre Leber - Re transplantation während desselben *50.51.10*
- - Darm transplantation , Dünndarm - Re transplantation während desselben *46.97.10*
- - Herz Re transplantation während desselben *37.51.20*
- - Hetero Transplantat des Pankreas , Retransplantation eines Pankreas segmentes während desselben *52.83.10*
- - - Des Pankreas , Retransplantation des Pankreas während desselben *52.83.11*
- - Kombinierte Herz - Lungen - Re transplantation während desselben *33.6X.10*
- - Leber Re transplantation , gesamtes Organ , während desselben *50.59.20*
- - - Transplantation , Split - Leber , während desselben *50.59.21*

Stationären –*Fortsetzung*
- Aufenthalts ¬ –*Fortsetzung*
- - Lungen Re transplantation während desselben *33.53*
- - Reimplantation Pankreas Gewebe während desselben *52.81.10*
- Fall ¬ Anthroposophisch medizinische Komplex Behandlung , bis einschliesslich 9 therapie einheiten pro *94.91.10*
- - Komplex Behandlung , ab 10 bis einschliesslich 49 therapie einheiten pro *94.91.11*
- - Komplex Behandlung , ab 50 therapie einheiten pro *94.91.12*

Stationärer Überwachung ¬ Oxy Cardio - Respirogramm bei *89.38.15*

Stationen Leber Biopsie
- Laparoskopisch Staging - Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten *40.29.82*
- Offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten *40.29.81*
- ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten *40.29.80*
- - Mehrerer abdominaler Lymphknoten *40.29.89*

Stätte ¬ Geschützte Werk *93.85*

Status
- Fuss Hand ¬ Umfassender sonographischer Gelenk - und Weich teil *88.79.11*
- ¬
- - Allgemein *89.7*
- - Parodontal *89.31*
- - Urin *89.29*

Stein
- Ductus pancreaticus
- - Laparoskopisch ¬ Extraktion von *52.95.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Extraktion von *52.95.10*
- - ¬ Endoskopische Extraktion von *52.94*
- Entfernung
- - Politur Débridement Zahn ¬ Zahn *96.54*
- - ¬
- - - Exploration Ductus choledochus zur *51.41*
- - - Inzision Speichel drüse oder - gang , mit *26.0X.10*
- Exploration Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (Postoperative) *51.98*
- Gallen wegen ¬
- - Endoskopische Extraktion von *51.88*
- - Laparoskopische Extraktion von *51.88*
- Gallenwegen klassifizierbar Massnahmen 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Entfernen von *51.88*
- Material
- - Entfernung Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von *55.03.10*
- - - (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von *55.04.10*
- - - (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von *55.04.11*

Stein –*Fortsetzung*
- Material –*Fortsetzung*
- - Entfernung Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von –*Fortsetzung*
- - - (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von *55.03.11*
- - ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von *55.03.00*
- - - Stomie mit Desintegration von *55.04.99*
- - - Stomie mit Desintegration von *55.04.00*
- - - Stomie ohne Desintegration von *55.03.99*
- Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn *55.03.10*
- - Nephro stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn *55.04.10*
- Postoperative Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von *51.98*
- Schlingen extraktion Körbchen extraktion ¬ Perkutanes Entfernen von Harn *55.03*
- Spaltung Ultraschall Extraktion Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane Nephro stomie mit Harn *55.04*
- Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn *55.03.11*
- - Stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn *55.04.11*
- Zertrümmerung ¬ Harn *59.95*

Steinen
- Ductus choledochus ¬ Perkutane Extraktion von *51.96*
- Extrakorporell induzierte Schock wellen ¬ Desintegration von *98.5*
- Gallen gängen ¬
- - Extraktion von *51.99.10*
- - Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutane Extraktion von *51.98.11*

Steines
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung eines *57.99.10*
- - Transurethral perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines *57.99.11*
- Perkutan transvesikal ¬ Zysto tomie , Endoskopische Entfernung eines Harn *57.19.10*
- Urethra Inzision ¬ Entfernen eines Harn *58.6*
- ¬
- - Exzision Pankreas *52.09*
- - Interventionelle Sial endoskopie mit Entfernung eines Fremd körpers oder *26.99.22*
- - Transurethrale Drainage Harnblase , Entfernung eines Harn *57.0X.10*
- - Transurethrales Entfernen Obstruktion von Ureter und Nieren becken , Entfernung eines Harn *56.0X.10*

Steines –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Uretero tomie perkutan - transrenal mit Entfernung eines Harn *56.2X.11*
- - Zysto tomie Zysto tomie (Sectio alta) , mit Entfernung eines *57.19.21*

Steins
- Ultraschall ¬ Desintegration Harn *59.95*
- Ureter Nieren becken Inzision ¬ Entfernen eines Harn *56.0*
- Urethra Inzision ¬ Entfernen eines Harn *58.0*
- ¬ Inzision Ureter Entfernen eines Harn *56.2*

Stelle
- Entfernen sklerotischem fibrösem nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit Débridement an der Implantation s *78.0*
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen Darm an nicht näher bezeichneter *45.29.00*
- - - An nicht näher bezeichneter *45.29.99*
- - Exzision Haut Verschluss an der Entnahme *86.91*
- - Geschlossene Biopsie Darm an einer nicht näher bezeichneten *45.25*
- - Intestinale Biopsie näher bezeichneter *45.27*

Stellen Ösophagus Magen Duodenum ¬ Biopsie an einer oder mehreren *45.16*

Stenon Gang ¬ bindung Ductus parotideus (*26.99.10*

Stenose
- Ultraschall ¬ Anti Re *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenitaler Anomalie des Aorten isthmus (*39.99.21*
- ¬
- - Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer Gallen gang *51.98*
- - Plastische Rekonstruktion Trachea bei Tracheal *31.79.15*

Stent
- A. Carotis ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.63*
- Ballon systeme ¬ Assistierende *00.4D*
- Basilären Gefässen ¬ *00.64*
- Freisetzungssystem ¬ Schliesst Verwenden von jeder Embolieschutzvorrichtung , distaler Schutzvorrichtung , Filter oder *00.63*
- - Von jeder Embolienschutzvorrichtung , distaler Schutzvorrichtung , Filter oder *00.64*
- Graft
- - Vorrichtung (en) ¬ *39.73*
- - ¬ *36.06*
- - - Stent (s) oder *39.50*
- - - *36.07*
- - - *39.71*
- - - *39.90*
- Grafts
- - Aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - kardiale Gefässe , covered Stents (*39.90.15*

Stent *–Fortsetzung*
- Grafts *–Fortsetzung*

- - Bioaktiver Ober fläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nichtkardiale Gefässe , gecoverte *39.90.16*
- - Hybrid dynamisch ¬ Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.23*
- - Kunststoff ¬ Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.21*
- - Metall ¬ Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.22*
- - ¬ *00.55*
- - - Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.20*
- - - - , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.29*
- Larynx ¬ Entfernen Keel oder *31.98*
- Medikamenten Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss *00.55.00*
- - , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss *39.90.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss *00.55.99*
- - Drug eluting überlange Stents (> 10 cm) ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss *00.55.11*
- - ¬ *00.63*
- - - Einsetzen von Herzkranz Arterien - *36.06*
- - - - Von Herzkranz Arterien - *36.07*
- Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am Herz muskel mit Katheter , *36.10*
- - Direkte Revaskularisation am Herzen mit Katheter , *36.10*
- - Direkte Revaskularisation am Myokard mit Katheter , *36.10*
- - Direkte Revaskularisation an Kranz Arterien mit Katheter , *36.10*
- Sonstigen präzerebralen extrakraniellen) Arterien ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.64*
- Stent Graft (s) ¬ Mit *39.50*
- Urethra ¬ Operationen Urethra und Peri urethral Gewebe , Einlegen und Wechsel eines *58.99.10*
- V.
- - Cava ¬ Perkutanes Einsetzen von Gefäss *00.67.10*
- - Porta ¬ Perkutanes Einsetzen von Gefäss *00.67.20*
- Vertebralen Gefässen ¬ *00.64*
- Z. Bsp. Heparinbeschichtet ¬ Medikamentös beschichteter *36.06*
- - Medikamentös beschichteter *39.90*
- Zusatz ¬ Konventioneller *36.06*
- - *39.90*
- ¬
- - Einführen ureteralen Sonde (*59.8*
- - Einsetzen Gefäss *00.45*
- - Konjunktivo zysto rhino stomie mit Einsetzen von Tubus oder *09.83*
- - Perkutanes Einsetzen von sonstigem (n) intrakraniellen vaskulären *00.65.00*
- - - Von sonstigem (n) intrakraniellen vaskulären *00.65.99*
- - - Von zentralen Gefäss *00.67.99*
- - - Von zentralen Gefäss *00.67.00*

Stentgestützte Thromb ektomie

Stentgestützte Thromb ektomie *–Fortsetzung*

- Extrakraniellen Gefässen ¬ Perkutane *39.76.62*
- Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.77.62*

Stents
- 10 cm
- - Kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von überlange bare *39.90.31*
- - ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss Stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , drug eluting überlange *00.55.11*
- Cm kardiale Gefässe , n.n.bez. ¬ Einsetzen von überlange *39.90.30*
- - , sonstige ¬ Einsetzen von überlange *39.90.39*
- - ¬ Einsetzen von überlange covered *39.90.32*
- Ductus nasolacrimalis ¬ Einsetzen eines *09.44*
- Flow Diverter ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässen durch *39.72.13*
- Gallen gang ¬ Endoskopisches Einsetzen eines *51.87.00*
- - Einsetzen eines *51.87.99*
- Gallengang klassifizierbar Massnahmen 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Einsetzen eines *51.87*
- Gecovered ¬ Einsetzen Gefäss Stents in nicht - kardiale Gefässe , Grosslumige *39.90.14*
- Kardiale Gefässe
- - Bare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.10*
- - Bioresorbierbare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.11*
- - Covered Stents (Stent Grafts) in nicht - aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.15*
- - Grosslumige Stents n.n.bez. ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.12*
- - - Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.14*
- - - Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.13*
- - Stents ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.19*
- Nichtkardiale Gefässe gecoverte Stent - Grafts mit bioaktiver Ober fläche ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.16*
- Prothese
- - Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines *52.93.00*
- - - , sonstige ¬ Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines *52.93.99*
- - - ¬ Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *52.93.10*
- - - - Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines selbstexpandierenden *52.93.20*
- - Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *51.87.10*
- - - Endoskopische Einlage oder Wechsel 3 oder mehreren nicht selbstexpandierenden *51.87.12*
- - - Endoskopische Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *51.87.20*

Stents *–Fortsetzung*
- Prothese *–Fortsetzung*
- - Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *–Fortsetzung*

- - - Endoskopische Einlage oder Wechsel von 2 nicht selbstexpandierenden *51.87.11*
- - Laparoskopisch ¬ Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *51.99.30*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *51.99.50*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *51.99.20*
- - - Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *51.99.40*
- - Pankreas gang
- - - Laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *52.95.41*
- - - - ¬ Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *52.95.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *52.95.40*
- - - - Chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *52.95.50*
- - ¬ Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *51.98.20*
- - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *51.98.30*
- Prothesen
- - Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden *51.87.21*
- - - Endoskopische Einlage oder Wechsel von drei oder mehreren selbstexpandierenden *51.87.22*
- - Laparoskopisch ¬ Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden *51.99.31*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden *51.99.52*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden *51.99.54*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden *51.99.55*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden *51.99.53*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden *51.99.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden *51.99.21*
- - - Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden *51.99.42*

Stents –*Fortsetzung*
- Prothesen –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - - Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden *51.99.44*
- - - Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden *51.99.45*
- - - Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden *51.99.43*
- - - Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden *51.99.41*
- - ¬ Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden *51.98.21*
- - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden *51.98.32*
- - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden *51.98.34*
- - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierenden *51.98.35*
- - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden *51.98.33*
- - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden *51.98.31*
- Stent Grafts
- - Aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss Stents in nicht - kardiale Gefässe , covered *39.90.15*
- - Hybrid dynamisch ¬ Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.23*
- - Kunststoff ¬ Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.21*
- - Metall ¬ Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.22*
- - ¬ Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.20*
- - - Dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.29*
- Tubus Gallen Pankreas gang ¬ Ersetzen eines *97.05*
- Ungecovered ¬ Einsetzen Gefäss Stents in nicht - kardiale Gefässe , Grosslumige *39.90.13*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Gefäss *00.47*
- - - - Stents in nicht - kardiale Gefässe , bare *39.90.10*
- - - - - In nicht - kardiale Gefässe , bioresorbierbare *39.90.11*
- - - - - In nicht - kardiale Gefässe , Grosslumige *39.90.12*
- - - - - In nicht - kardiale Gefässe , sonstige *39.90.19*
- - - Vier weiteren Gefäss *00.48*

Stents –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen –*Fortsetzung*
- - - Zwei Gefäss *00.46*
- - Entfernen Urethra - *97.65*
- - Ersetzen Larynx Trachea - *31.93*
- - Extrakorporelle Stosswellen Litho tripsie mit Einsetzen eines *98.5*
- - Perkutanes transluminales Einsetzen von intrakraniellen vaskulären Mikro *00.65.11*

STEP
- Stress Test ¬ Master ' s two - *89.42*
- ¬ Serielle transverse Entero plastie [*46.79.32*

Stereotaktisch
- Geführte Schädel Eröffnung über die Kalotte als Zugang ¬ *01.24.22*
- Permanentes
- - Einzel elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , *02.99.71*
- - Mehr elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , *02.99.72*

Stereotaktische
- Bestrahlung
- - Einzeitig
- - - Extrazerebral
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ *92.30.32*
- - - - Intensität s modulierte Radio therapie ¬ *92.30.30*
- - - - - S modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ *92.30.31*
- - - - ¬ *92.30.02*
- - - - - Andere Hoch volt strahlen therapie : *92.33.11*
- - - Zerebral
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ *92.30.22*
- - - - Intensität s modulierte Radio therapie ¬ *92.30.20*
- - - - - S modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ *92.30.21*
- - - - ¬ *92.30.01*
- - - - - Andere Hoch volt strahlen therapie : *92.33.01*
- - - ¬ *92.30.00*
- - - - *92.30.99*
- - Fraktioniert
- - - Extrazerebral
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.32*
- - - - Intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.30*
- - - - - S modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.31*
- - - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.11*
- - - - - Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.39*
- - - Zerebral
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.22*
- - - - Intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.20*

Stereotaktische –*Fortsetzung*
- Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - Fraktioniert –*Fortsetzung*
- - - Zerebral –*Fortsetzung*
- - - - Intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , –*Fortsetzung*
- - - - - S modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.21*
- - - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.01*
- - - - - Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.29*
- Biopsie
- - Corpus pineale ¬ *07.17.12*
- - Hypophyse
- - - Transfrontalen Zugang ¬ *07.13.12*
- - - Transsphenoidalen Zugang ¬ *07.14.12*
- Chordo tomie ¬ *03.21*
- Eingriffe Liquor system ¬ *02.99.10*
- Entleerung
- - Intrakraniellen
- - - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am Gehirn , *01.39.21*
- - - Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am Gehirn , *01.39.20*
- - Intrakranieller Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn , *01.39.29*
- Geschlossene
- - Biopsie intrakraniellem Gefäss ¬ *01.18.11*
- - Perkutane Nadel Biopsie an den Hirn häuten ¬ *01.11.10*
- - - Am Gehirn ¬ *01.13.10*
- Implantation
- - Explantation radioaktivem Material als selbständiger Eingriff ¬ *02.99.11*
- - Gewebe Schädel Gehirn und Hirn häuten ¬ *02.99.12*
- - Revision Wechsel intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären Infusion ¬ *02.99.14*
- Instillation Medikamenten selbständiger Eingriff ¬ *02.99.13*
- Offene Biopsie
- - Gehirn ¬ *01.14.10*
- - Hirn häuten ¬ *01.12.10*
- - Intrakraniellem Gefäss ¬ *01.18.21*
- Operationen Schädel Gehirn Hirn häuten ¬ Sonstige *02.99.90*
- Radio chirurgie ¬ Sonstige *92.39.00*
- Revision Ersetzen intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären Infusion ¬ *01.29.10*
- Unterbrechung Bahn systemen ¬ Lobotomie und Trakto tomie , *01.32.20*

Stereotaktisches Einsetzen intrakraniellem Katheter (n) ¬ *01.28*

Stereotaxie Rahmens Kopf ¬ Anlegen eines *93.59*

Stereotaxiegesteuerte Intervention ¬ *88.90.20*

Sterilen Bedingungen ¬ Röntgen unter *88.39.10*

Sterilisation
- Frau ¬ *66.39*
- Mann ¬ Massnahmen zur *63.70*
- ¬ Beidseitige Endoskopische Tuben ligatur und Quetschung [zur *66.21*

Sterno tomie

Sterno tomie –*Fortsetzung*

- Replantation
- - Heterotop ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie durch *06.95.22*
- - Orthotop ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie durch *06.95.21*
- - ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie durch *06.81.13*
- - - Para thyreoid ektomie durch *06.95.20*
- Thorako tomie ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Epikard elektroden durch *37.74.10*
- ¬
- - Operationen Neben schilddrüse durch *06.89.13*
- - Partielle substernale Thyreoid ektomie durch *06.51.10*
- - Substernale Thyreoid ektomie durch *06.50.10*
- - Technik mediale *37.94*
- - Vollständige substernale Thyreoid ektomie durch *06.52.10*

Sternoklavikluar gelenk ¬ trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.49.10*

Sternoklavikular
- Gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.17*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.18*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.15*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.16*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.11*
- - Subchondrale
- - - Knochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.1A*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.1B*
- - - - Mit Einbringen eines azellullären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.1C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.13*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.14*
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.53*
- - - Arthroskopische
- - - - Exzision am *80.99.10*
- - - - Gelenk Biopsie am *80.39.21*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks Läsion am *80.89.10*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.33*

Sternoklavikular –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopische –*Fortsetzung*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.13*
- - - - Synov ektomie am *80.79.10*
- - - Débridement am *80.89.11*
- - - Exzision am *80.99.11*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.89.19*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.23*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.43*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.93*
- - - Offene Synov ektomie am *80.79.20*
- - - Rekonstruktion Gelenken , *81.96.10*
- - - - , *81.96.19*
- - - Zysten exstirpation am *80.89.12*
- Gelenkes
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.11*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.19.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.10*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.19.20*
- - ¬
- - - Arthrotomie des *80.19.29*
- - - Offene Reposition einer Luxation des *79.89.10*

Sternoklavikulargelenk Refixation osteochondralen Fragmentes offen chirurgsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.12*

Sternum
- Alle Eingriffe ¬ Knochen transplantation an Rippen und *78.01.20*
- Drainage ¬ Knochen inzision an Rippen und *77.11.23*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an Rippen und *77.11.22*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Rippen und *77.01.20*
- - - Sequestr ektomie an Rippen und *77.01.21*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.61.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an Rippen und *77.11.20*
- Fraktur
- - Draht ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , offene Reposition einer *34.79.31*
- - Platte ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , offene Reposition einer *34.79.32*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , offene Reposition einer *34.79.30*
- - - An der Brust wand , offene Reposition einer *34.79.39*

Sternum –*Fortsetzung*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision an Rippen und *77.11.21*
- Implantation vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.41.30*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.11.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.11.99*
- Klavikula ¬ Radio graphie von Rippen , *87.43*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Rippen und *78.11.20*
- - ¬ offene Reposition einer Fraktur von Rippen und *78.11.21*
- Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie von Skapula , Klavikula , Rippen und *77.41.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie von Skapula , Klavikula , Rippen und *77.41.10*
- ¬
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.81*
- - Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Thorax , Mediastinum und *86.88.51*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , Skapula , Klavikula , Rippen und *84.55.10*
- - - Wachstums stimulators an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.91*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.51.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.51.99*
- - Keil osteotomie am *77.21.21*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und *77.21.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und *77.21.99*
- - Knochen
- - - Biopsie Skapula , Klavikula , Rippen und *77.41.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und *77.41.99*
- - - Entnahme Transplantation an Skapula , Klavikula , Rippen und *77.71*
- - - Implantat Entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.61.00*
- - - - An Rippen und *78.61.11*
- - - - An Skapula , Klavikula , Rippen und *78.61.99*
- - - - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.61.05*
- - - Inzision Knochen durch trennung an Skapula , Klavikula , Rippen und *77.11.00*
- - - - Durch trennung an Skapula , Klavikula , Rippen und *77.11.99*
- - - Transplantation Skapula , Klavikula , Rippen und *78.01.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und *78.01.99*
- - - Trennung am *77.31.21*
- - - - Skapula , Klavikula , Rippen und *77.31.00*

Sternum –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Trennung am –*Fortsetzung*
- - - - Skapula , Klavikula , Rippen und –*Fortsetzung*
- - - - - , Klavikula , Rippen und *77.31.99*
- - Lokale Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe an Skapula , Klavikula , Rippen und *77.61.00*
- - - Läsion oder - Gewebe am *77.61.12*
- - - Läsion oder - Gewebe an Skapula , Klavikula , Rippen und *77.61.99*
- - Osteoklasie Skapula Klavikula , Rippen und *78.71*
- - Partielle Knochen Resektion an Skapula , Klavikula , Rippen und *77.81.00*
- - - Am *77.81.12*
- - - An Skapula , Klavikula , Rippen und *77.81.99*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Rippen und *78.41.20*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und *78.41.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und *78.41.99*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.51.10*
- - Sequestr ektomie Skapula , Klavikula , Rippen und *77.01.00*
- - - , Klavikula , Rippen und *77.01.99*
- - Totale Resektion Skapula , Klavikula , Rippen und *77.91.00*
- - - , Klavikula , Rippen und *77.91.99*

Sternums
- Rekonstruktion ¬ Resektion Läsion an der Brust wand , komplette Resektion des *34.4X.31*
- - An der Brust wand , komplette Resektion des *34.4X.32*
- ¬
- - Resektion Läsion Brust wand , komplette Resektion des *34.4X.30*
- - Totale Resektion des *77.91.13*

Steroidalen Antirheumatikums ¬ Parenterale Gabe eines Nicht - *99.29.20*

Steroiden ¬
- Injektion von *99.23*
- Intrathekale Injektion von *03.92*

Steuerung
- Bildgebende Verfahren ¬
- - Biopsie an den Tubae uterinae , Perkutane (Nadel -) Biopsie mit *66.11.11*
- - Perkutane (geschlossene) (Nadel -) Biopsie an der Vagina mit *70.24.11*
- - - (geschlossene) (Nadel -) Biopsie an der Vulva mit *71.11.11*
- Duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Nebenschilddrüse ohne *06.13.10*
- - Geschlossene [Perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Nebenschilddrüse mit *06.13.11*

Steuerungseinheit ¬ Implantierbare *37.54*

Stich kanals Kollagen Gefässen ¬ Verschluss eines *39.30.13*

Stick stoff monoxid eNO ¬ Messung ausgeatmetes *89.38.26*

Stickstoffmonoxyd

Stickstoffmonoxyd –*Fortsetzung*
- Dauer Behandlung
- - 48 Stunden ¬ Inhalation von *00.12.00*
- - - Bis 96 Stunden ¬ Inhalation von *00.12.01*
- - 96 Stunden und mehr ¬ Inhalation von *00.12.02*
- Therapie ¬ *00.12*

Stiefel ¬ Traktion Gips *93.46*

Stiel Torsion ¬ Reposition Nieren *55.84*

Stillstand ¬ Anoxischer *39.63*

Stillung
- Adenoid ektomie ¬ Blut *28.7X.11*
- Anus ¬ Postoperative) Blut *49.95*
- Blutung vaskulärem Eingriff ¬ *39.41*
- Dick darm ¬ Endoskopische Blut *45.43*
- Epistaxis
- - Exzision nasaler Mukosa und Haut transplantation an Septum und laterale Nasen wand ¬ *21.07*
- - Hintere vordere Nasen tamponade ¬ *21.02*
- - Kauterisation Verätzung Tamponade) ¬ *21.03*
- - Ligatur
- - - A.
- - - - Carotis externa ¬ *21.06*
- - - - Sphenopalatina ¬ *21.09.10*
- - - Aa. ethmoidales ¬ *21.04*
- - Mitteln ¬ *21.09.00*
- - - *21.09.99*
- - Transantrale Ligatur A. maxillaris ¬ *21.05*
- - Vordere Nasen tamponade ¬ *21.01*
- - ¬ *21.00*
- Gallen gängen ¬ Blut *51.99.13*
- Gastrotomie ¬ Blut *44.49*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Postoperative) Blut *57.93.13*
- - Offen chirurgisch ¬ (Postoperative) Blut *57.93.12*
- - Perkutan ¬ Postoperative) Blut *57.93.10*
- - Transurethral ¬ Postoperative) Blut *57.93.11*
- - Über Stoma ¬ (Postoperative) Blut *57.93.14*
- - ¬ Postoperative) Blut *57.93.00*
- - -) Blut *57.93.99*
- Magen Duodenum ¬ Sonstige Blut *44.49.00*
- - Endoskopische Blut *44.43.00*
- - - Blut *44.43.99*
- - Katheter Embolisation zur Blut *44.44*
- - Sonstige Blut *44.49.99*
- Ösophagus Blutung ¬ Endoskopische *42.33*
- Postoperativen Blutung ¬ *39.98*
- Prostata ¬ Blut *60.94*
- - Zystoskopie zur Blut *60.94*
- Tonsillektomie
- - Adenoid ektomie ¬ Blut *28.7X.00*
- - - Blut *28.7X.99*
- - ¬ Blut *28.7X.10*
- ¬ Blut *39.98*
- - Wiedereröffnung
- - - Kürzlichen Laparotomie zur Blut *54.12*

Stillung –*Fortsetzung*
- ¬ Blut –*Fortsetzung*
- - Wiedereröffnung –*Fortsetzung*
- - - Wunde Gebiet der Schilddrüse zur (postoperativen) Blut *06.02*

Stimm
- Bänder ¬
- - Dekortikation der *30.09*
- - Injektion inertem Material in Larynx oder *31.0*
- - Transposition der *31.69*
- Bändern ¬ Exzision von *30.22*
- Funktionen ¬
- - Adaption Sprach - , Sprech - , Schluck - oder *93.70.13*
- - Kompensation Sprach - , Sprech - , Schluck - oder *93.70.12*
- - Restitution Sprach - , Sprech - , Schluck - oder *93.70.11*
- Lippe
- - Thyreo tomie ¬ Dekortikation / Stripping einer *30.09.11*
- - - Dekortikation / Stripping einer *30.09.21*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion einer *31.69.42*

Stimmlicher Funktionen ¬ instrumentelle Diagnostik fazio - oraler , artikulatorischer und *93.70.01*
- Fazio - oraler oder *93.70.02*

Stimulation
- Elektrode ¬ Implantation Ersetzen einer Vagus nerv *04.92.40*
- Externe Elektrode ¬ Kardiale *99.62*
- Intrakardialem Defibrillator ¬ Biventrikuläre *00.51*
- Intrakardialen Defibrillator ¬ Biventrikuläre *00.50*
- Karotis sinus ¬ *99.64*
- Knochen heilung ¬ Transkutanes (Oberflächen -) Anbringen von Vorrichtung (en) zur *99.86*
- Möglichkeit Fern überwachung ¬ Implantation eines Drei kammer schrittmachers (biventrikuläre *37.88.10*
- NIPS ¬ invasive programmierte elektrische *37.20.00*
- - Programmierte elektrische *37.20.99*
- Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Dauer *03.93.22*
- - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , mehr Elektroden Systems , Dauer *03.93.23*
- Perkutan ¬ Implantation Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Dauer *03.93.20*
- - Der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , mehr Elektroden Systems , Dauer *03.93.21*
- ¬
- - Botulinumtoxininjektion elektrischer *99.29.33*
- - Einsetzen
- - - Ossären Elektroden zur Knochen wachstums *78.9*
- - - Puls generator zur Vorder wurzel *86.96.10*
- - - - Zur Vagus nerv *86.96.11*

Stimulation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernung Elektrode subduralen Neuro stimulators zur Vorder wurzel *03.94.30*
- - Ersetzen
- - - Defibrillators
- - - - Kammer - *37.94.11*
- - - - Zwei kammer - *37.94.12*
- - - Puls
- - - - Generator zur Vorder wurzel *86.96.20*
- - - - - Zur Vagus nerv *86.96.21*
- - - - Generators eines automatischen Kardioverters / Defibrillators mit Einkammer - *37.98.10*
- - - - - Eines automatischen Kardioverters / Defibrillators mit biventrikulärer *37.98.12*
- - - - - Eines automatischen Kardioverters / Defibrillators mit Zwei kammer *37.98.11*
- - Erst Implantation Zwei kammer schrittmachers , ohne antitachykarde *37.83.10*
- - - Kammer schrittmachers , mit antitachykarder *37.83.11*
- - Implantation
- - - Defibrillators
- - - - Biventrikulärer *37.94.03*
- - - - Kammer - *37.94.01*
- - - - Zwei kammer - *37.94.02*
- - - Ersetzen
- - - - Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Test *03.93.10*
- - - - - (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , mehr Elektroden Systems , Test *03.93.11*
- - - - - (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , Test *04.92.10*
- - - - - (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , mehr Elektroden Systems , Test *04.92.11*
- - - - Permanenten Mikro Elektroden zur monolokulären Ableitung und *02.93.20*
- - - - - Mikro Elektroden zur multilokulären Ableitung und *02.93.21*
- - - - Subduralen Elektrode zur Vorder wurzel *03.93.30*
- - - - Temporären Mikro Elektroden zur monolokulären Ableitung und *02.93.10*
- - - - - Mikro Elektroden zur multilokulären Ableitung und *02.93.11*
- - - Kammer schrittmachers (biventrikuläre *37.88.00*
- - - - (biventrikuläre *37.88.99*
- - Komplex diagnostik tiefer Hirn *89.15.90*
- - Penile Plethysmo graphie mit neuraler *89.58*
- - Programmierung implantierten Neuro stimulators zur zentralen *00.97.10*
- - - Stimulators zur peripheren *00.97.30*
- - - Stimulators zur spinalen *00.97.20*
- - Puls generator

Stimulation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Puls generator –*Fortsetzung*
- - - Doppelte Leitung) für intrakranielle , spinale und periphere Neuro *86.95*
- - - Einfache Leitung) für intrakranielle , spinale und periphere Neuro *86.94*
- - Revision Ersetzen
- - - Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permanentes Einzel elektroden system zur Dauer *02.99.71*
- - - - Eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permanentes Mehr elektroden system zur Dauer *02.99.72*
- - - Puls generator eines Neuro stimulators zur Vorder wurzel *86.99.13*
- - - - Generator eines Neuro stimulators zur Vagus nerv *86.99.14*
- - Sono graphie iv. Kontrast mittel oder Pharmako *88.79.80*
- - System umstellung Herz schrittmachers auf Defibrillator mit Einkammer - *37.94.20*
- - - Schrittmachers auf Defibrillator mit Einkammer - *37.94.21*
- - - Schrittmachers oder Defibrillators auf Defibrillator mit biventrikulärer *37.94.29*
- - - Schrittmachers oder Defibrillators auf Defibrillator mit Zwei kammer - *37.94.22*

Stimulations parametern
- Einschliesslich 5 Tage ¬ Neurologische Einstellung von *89.1A.10*
- Mehr 5 Tage ¬ Neurologische Einstellung von *89.1A.11*
- ¬ Neurologische Einstellung von *89.1A.00*
- - Von *89.1A.99*

Stimulator ¬
- Formung Puls generator - Tasche für Thalamus - *86.09*
- Implantation Einsetzen Ersetzen von Skelett muskel *83.92*

Stimulatoren
- Einzel elektroden system wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro *86.05.20*
- Mehr elektroden system wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro *86.05.30*
- - ¬ Entfernen von Neuro *86.05.31*

Stimulators
- Angabe Lokalisation ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.90*
- Einfache doppelte Leitung ¬ Entfernen von Puls generator eines Neuro *86.05*
- Einzel elektroden
- - System
- - - Spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro *86.94.00*
- - - - Ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro *86.94.99*
- - - Wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro *86.94.10*
- - - - ¬ Einsetzen von Puls generator eines epiduralen Neuro *86.94.11*
- - - - ¬ Einsetzen von Puls generator eines peripheren Neuro *86.94.12*

Stimulators –*Fortsetzung*
- Einzel elektroden –*Fortsetzung*
- - System –*Fortsetzung*
- - - Wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Ersetzen von Puls generator eines epiduralen Neuro *86.94.21*
- - - - ¬ Ersetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro *86.94.20*
- - - - ¬ Ersetzen von Puls generator eines peripheren Neuro *86.94.22*
- - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines Neuro *86.97*
- - Systems
- - - Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro *03.93.20*
- - - - Stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro *03.93.22*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro *03.93.10*
- - - - Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro *04.92.10*
- Elektrisch Unterstützung Knochen heilung ¬ Einsetzen eines Knochen *78.9*
- Femur ¬ Einsetzen Knochen wachstums *78.95*
- Glomus caroticum ¬ Implantation eines elektrischen *39.8*
- Humerus ¬ Einsetzen Knochen wachstums *78.92*
- Invasiv ¬ Entfernen Knochen wachstums *78.6*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.94*
- Mehr elektroden
- - System
- - - Spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro *86.95.00*
- - - - Ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro *86.95.99*
- - - Wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro *86.95.10*
- - - - ¬ Einsetzen von Puls generator eines epiduralen Neuro *86.95.11*
- - - - ¬ Einsetzen von Puls generator eines peripheren Neuro *86.95.12*
- - - - ¬ Ersetzen von Puls generator eines epiduralen Neuro *86.95.21*
- - - - ¬ Ersetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro *86.95.20*
- - - - ¬ Ersetzen von Puls generator eines peripheren Neuro *86.95.22*
- - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines Neuro *86.98.00*
- - - - Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines Neuro *86.98.99*
- - - - Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines epiduralen Neuro *86.98.11*

Stimulators –*Fortsetzung*
- Mehr elektroden –*Fortsetzung*
- - System –*Fortsetzung*
- - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines Neuro –*Fortsetzung*
- - - - Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen Neuro *86.98.10*
- - - - Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines peripheren Neuro *86.98.12*
- - - - Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines epiduralen Neuro *86.98.21*
- - - - Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen Neuro *86.98.20*
- - - - Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines peripheren Neuro *86.98.22*
- - Systems
- - - Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro *03.93.21*
- - - - Stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro *03.93.23*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro *03.93.11*
- - - - Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro *04.92.11*
- Näher Knochen Gesichts schädel knochen ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.99*
- Patella ¬ Einsetzen Knochen wachstums *78.96*
- Peripheren Stimulation ¬ programmierung eines implantierten Neuro *00.97.30*
- Platten Elektrode
- - Einzel Elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.94.20*
- - - System ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.93.20*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.99.32*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.13*
- - - Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro *04.92.30*
- - Mehr Elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.94.21*
- - - System ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.93.21*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.99.33*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.14*
- - - Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro *04.92.31*

Stimulators –*Fortsetzung*
- Radius Ulna ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.93*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.91*
- Spinalen Stimulation ¬ programmierung eines implantierten Neuro *00.97.20*
- Stab Elektrode
- - Einzel Elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.94.10*
- - - System ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.93.10*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.99.30*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.11*
- - - Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro *04.92.20*
- - Mehr Elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.94.11*
- - - System ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.93.11*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.99.31*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.12*
- - - Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro *04.92.21*
- Stereotaktisch permanentes
- - Einzel elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro *02.99.71*
- - Mehr elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro *02.99.72*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.98*
- Tibia Fibula ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.97*
- Vagus nerv stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls generator eines Neuro *86.99.14*
- Vorder wurzel stimulation ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines subduralen Neuro *03.94.30*
- - Revision (ohne Ersetzen) von Puls generator eines Neuro *86.99.13*
- Zentralen Stimulation ¬ programmierung eines implantierten Neuro *00.97.10*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Ersetzen
- - - - Skelett muskel *83.92*
- - - - Sonstigem Puls generator eines Neuro *86.96.00*
- - - - - Puls generator eines Neuro *86.96.99*
- - - Subkutanen elektrischen analen *49.92*
- - Entfernen
- - - Elektrode (n) eines spinalen Neuro *03.94.00*

Stimulators –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen –*Fortsetzung*
- - - Elektrode (n) eines spinalen Neuro –*Fortsetzung*
- - - - (n) eines peripheren Neuro *04.93.00*
- - - - (n) eines peripheren Neuro *04.93.99*
- - - - (n) eines spinalen Neuro *03.94.99*
- - - - Intrakraniellen Neuro *01.22*
- - - Elektronischen
- - - - Blasen *57.98*
- - - - Ureter *56.94*
- - - Skelett muskel *83.93*
- - Ersetzen elektronischen
- - - Blasen *57.97*
- - - Ureter *56.93*
- - Implantation
- - - Einsetzen Ersetzen eines intrakraniellen Elektro *02.93*
- - - Elektronischen
- - - - Blasen *57.96*
- - - - Ureter *56.92*
- - - Ersetzen Elektrode (n) eines intrakraniellen Neuro *02.93.00*
- - - - (n) eines intrakraniellen Neuro *02.93.99*
- - - - (n) eines peripheren Neuro *04.92.99*
- - - - (n) eines peripheren Neuro *04.92.00*
- - - - (n) eines spinalen Neuro *03.93.00*
- - - - (n) eines spinalen Neuro *03.93.99*
- - Nichtinvasives Anbringen Knochen wachstums *99.86*
- - Programmierung implantierten Neuro *00.97.00*
- - - *00.97.99*
- - Revision Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro *02.99.70*
- - -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.10*
- - -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.99*
- - -) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro *02.99.79*
- - - Puls generator eines intrakraniellen Neuro *86.99.10*
- - - - Generator eines epiduralen Neuro *86.99.11*
- - - - Generator eines peripheren Neuro *86.99.12*
- - - Skelett muskel *83.99.30*

Stimuli Ausnahme
- Vorhof frequenz ¬ Rate responsive auf physiologische *37.86*
- Vorhofs frequenz ¬ Rate responsive auf physiologische *37.82*

Stimulierenden Systems ¬ Implantation herz muskel *37.67*

Stirn
- Beins ¬ Rekonstruktion des *22.79.10*
- Höhle ¬
- - Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , *22.2X.22*
- - Operationen an der *22.9X.12*
- Höhlen
- - Operation Obliteration ¬ Osteoplastische *22.42.10*
- - - Osteoplastische *22.42.11*

Stirn –*Fortsetzung*
- Höhlen –*Fortsetzung*
- - Punktion Beck ¬ *22.01.11*
- - Vorder wand fraktur ¬ Geschlossene Reposition einer *76.78.10*
- - - ¬ Endoskopische Reposition einer *76.78.11*
- - Wand
- - - Fraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.20*
- - - ¬ Rekonstruktion oder Kranialisation einer *22.79.11*
- Lappen ¬ Rekonstruktion Nase durch gestielten *21.83*

Stöcken ¬ Training Geh *93.24*

Stoeckel ¬
- Plikatur Urethra Kelly - *59.3*
- Urethrovesikale Suspension Goebel - Frangenheim - *59.4*

Stoff
- DTP ¬ Verabreichung kombiniertem DTP Diphtherie - Tetanus - Pertussis Impf *99.39*
- Gegen andere Krankheiten ¬ Prophylaktische Verabreichung von Impf *99.55*
- Monoxid eNO ¬ Messung ausgeatmetes Stick *89.38.26*

Stoffe ¬ Enterale Infusion konzentrierter Nähr *96.6*

Stoffs ¬ Verabreichung
- BCG Impf *99.33*
- TAB Impf *99.32*

Stokes ¬ Operation Gritti - *84.16*

Stoma
- 10 mehr Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum Umgang mit einem *00.95.39*
- 2 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum Umgang mit einem *00.95.30*
- 3 5 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum Umgang mit einem *00.95.31*
- 6 10 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum Umgang mit einem *00.95.32*
- Blind Verschluss ¬
- - Posteriore Rektum Resektion , Posteriore Rektum Resektion mit Entero *48.64.10*
- - Rektum Resektion mit Entero *48.69.10*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremd körpers von einem künstlichen *98.18*
- Zugang ¬ Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes *56.51.12*
- ¬
- - Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , mit Darm reservoir (kontinentes *56.51.30*
- - Bronchoskopie künstliches *33.21.00*
- - - *33.21.99*
- - Endoskopie
- - - Dick darm durch ein künstliches *45.22*
- - - Dünn darm durch ein künstliches *45.12*
- - Entfernung

Stoma –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernung –*Fortsetzung*
- - - Fremd körpers aus einer Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , über ein *57.99.13*
- - - Schleim Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , über ein *57.99.15*
- - - Steines Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , über ein *57.99.11*
- - Erweiterung plastik Tracheo *31.79.10*
- - Exzision erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , transurethral , über ein *57.99.17*
- - Gastroskopie künstliches *44.12*
- - Injektion Behandlung Harnblase , über ein *57.99.24*
- - Lösung Narbengewebe intestinalem *46.40*
- - Operative Harnblasen dehnung , über ein *57.99.45*
- - Ösophago skopie künstliches *42.22*
- - Postoperative stillung Harnblase , über ein *57.93.14*
- - Rekonstruktion intestinalen *46.40*
- - Rektosigmoidoskopie künstliches *48.22*
- - Revision
- - - Harnblase über ein *57.99.34*
- - - Kutanen Uretero ileo stomie , mit Darm reservoir (kontinentes *56.52.20*
- - Tracheo skopie künstliches *31.41*
- - Umwandlung
- - - Dünndarm Stomas in ein kontinentes *46.41.20*
- - - Kolo stomas in ein kontinentes *46.43.20*
- - Zystoskopie künstliches *57.31*

Stomal hernie ¬ Para *46.42*

Stomas
- Kontinentes Stoma ¬ Umwandlung eines Dünndarm - *46.41.20*
- - Eines Kolo *46.43.20*
- - ¬
- - Abtragung vorverlagerten Teiles eines Dünndarm - *46.41.12*
- - - Eines Kolo *46.43.12*
- - Digital untersuchung Kolo stomie - *89.33*
- - Digitale Untersuchung Enterostomie - *89.33*
- - Dilatation Manipulation Entero stomie - *96.24*
- - Neu einpflanzung
- - - Dünndarm - *46.41.11*
- - - Kolo *46.43.11*
- - Plastische
- - - Erweiterung Einengung eines Dünndarm - *46.41.10*
- - - - Eines Kolo *46.43.10*
- - - Vergrösserung intestinalen *46.40*
- - Revision
- - - Dünndarm - *46.41.00*
- - - - - *46.41.99*
- - - Intestinalen *46.40*
- - - Künstlichen Dick darm *46.43.00*
- - - - Darm *46.43.99*
- - - Uretero stomie - *56.62*
- - Verschluss

Stomas –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verschluss –*Fortsetzung*
- - - Doppelläufigen Dünndarm - *46.51.10*
- - - Dünndarm - *46.51.00*
- - - - - *46.51.99*
- - - Endständigen Dünndarm - *46.51.20*
- - - Intestinalen *46.50*

Stomie
- Anlage Bishop Koop Anastomose ¬ Sonstige Entero *46.39.10*
- CDCR ¬ Konjunktivo dakryo zysto rhino *09.82*
- Darm reservoir kontinentes Stoma) ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo *56.51.30*
- -) ¬ Revision einer kutanen Uretero ileo *56.52.20*
- Darminterponat Conduit
- - Kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo *56.51.12*
- - ¬ Revision einer kutanen Uretero ileo *56.52.10*
- Desintegration Stein material
- - Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro *55.03.10*
- - - Von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro *55.04.10*
- - - Von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro *55.03.11*
- - - Von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro *55.04.11*
- - ¬ Perkutane Nephro *55.03.00*
- - - Perkutane Nephro *55.04.99*
- - - Perkutane Nephro *55.04.00*
- - - Perkutane Nephro *55.03.99*
- Einsetzen Tubus Stent ¬ Konjunktivo zysto rhino *09.83*
- Gallen drains ¬ Spülung einer Chole zysto *96.41*
- Gastr ektomie ¬
- - Gastro jejuno *44.39*
- - Laparoskopische Gastro jejuno *44.38*
- Glaukom ¬ Visko kanalo *12.79.10*
- Harn stein spaltung Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane Nephro *55.04*
- Hernie ¬ Plastische Rekonstruktion an einer Peri kolo *46.42*
- Ileum Conduit Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo *56.51.10*
- - Kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo *56.51.11*
- Isolierte Antirefluxplastik Lich Gregoir) , offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo *56.74.10*
- -) , laparokopisch ¬ Uretero zysto neo *56.74.11*
- Jejuno stomie ¬ Endoskopische Konversion einer Gastro *44.32*
- Kanüle ¬ Ersetzen
- - Nephro *55.93*
- - Pyelo *55.94*
- Kasai ¬ Porto entero *51.37*
- Katheters ¬

Stomie –*Fortsetzung*
- Katheters ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen
- - - Pyelostomie - oder Nephro *97.61*
- - - Zysto *97.63*
- - Ersetzen
- - - Uretero *59.93*
- - - Zysto *59.94*
- - Reinsertion Uretero *59.93*
- - Wechseln Uretero *59.93*
- Kolon Sigma Conduit] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo *56.51.10*
- -] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo *56.51.11*
- Laparoskopisch ¬ Aufbau kutanen Uretero stomie , Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo *56.61.10*
- Nephro tomie Pyelo stomie oder Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephro *55.23*
- Offen chirurgisch ¬ Nephro *55.02.11*
- Perkutan transrenal ¬ Nephro *55.02.10*
- Prolapses ¬ Manuelle Reposition eines Entero *96.28*
- Pyelo stomie ¬
- - Spülung einer Nephro *96.45*
- - Verschluss einer Nephro *55.82*
- Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephro stomie , Nephro tomie , Pyelo *55.23*
- Rekonstruktion Ösophaguspassage Atresie Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago *42.51.10*
- Sonde ¬ Ersetzen naso -) gastrischer oder Ösophago *97.01*
- Stomas ¬
- - Digital untersuchung eines Kolo *89.33*
- - Dilatation Manipulation eines Entero *96.24*
- - Revision Uretero *56.62*
- Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , Uretero kutaneo *56.61.10*
- Trokar ¬ Chole zysto *51.02*
- Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo *56.51.20*
- - In eine kutane Uretero stomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero *56.61.20*
- Ureter model lage ¬ Uretero zysto neo *56.74.20*
- Uretero
- - Ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo *56.51.10*
- - - [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo *56.51.11*
- - Kutaneo stomie Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero *56.61.10*

Stomie –*Fortsetzung*
- Vollständiger Gastr ektomie ¬ Ösophago duodeno *43.99*
- - Ösophago jejuno *43.99*
- Vorhof Ballon ¬ Septo *35.41*
- Vorrichtung
- - Dick darm ¬ Ersetzen von Sonde oder Entero *97.04*
- - Dünn darm ¬ Ersetzen von Sonde oder Entero *97.03*
- Zenker Divertikels ¬ Endoskopisches Divertikulo *29.32.10*
- ¬
- - Alimentation Entero *46.39*
- - Anteriore Rektum Resektion mit gleichzeitiger Kolo *48.62*
- - Antethorakale Ösophago
- - - Entero *42.64*
- - - Ileo *42.64*
- - - Kolo *42.66*
- - Arthro *80.1*
- - Attiko antro *20.49*
- - Aufbau kutanen Uretero ileo *56.51.00*
- - - Ileo *56.51.99*
- - - Ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero ileo *56.51.20*
- - - Stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero *56.61.20*
- - - *56.61.00*
- - - *56.61.99*
- - Bypass Gastro
- - - Duodeno *44.38*
- - - - *44.39*
- - - Entero *44.38*
- - - - *44.39*
- - - Gastro *44.38*
- - - - *44.39*
- - Chole
- - - Docho entero *51.36*
- - - Zysto *51.03*
- - - - Entero *51.32*
- - Dakryo zysto rhino *09.81*
- - Dilatation Darms Rektum oder Kolo *46.85*
- - Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler Anastomose , pankreatikojejunaler Anastomose und Gastro jejuno *52.7*
- - Endoskopie Dünn darm durch eine Ileo *45.12*
- - Endoskopische
- - - Dilatation Ort einer Gastro jejuno *44.22*
- - - Konversion Gastro stomie in eine Jejuno *44.32*
- - Entero *46.39*
- - - *46.39.99*
- - - *46.39.00*
- - Exzision redundanter Mukosa bei Ileo *45.33*
- - - Bei Kolo *45.41*
- - Gastro entero *44.39*
- - Geschlossene Zysto *57.17*
- - Hepato chole docho *51.43*
- - Ileo *46.20*
- - - Rekto *45.92*
- - Intrathorakale Ösophago
- - - Entero *42.54*
- - - Kolo *42.56*

Stomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Intrathorakale Ösophago –*Fortsetzung*
- - - Ösophago *42.51.00*
- - - - *42.51.99*
- - Kolo *46.10*
- - Konjunktivo zysto rhino *09.82*
- - Kontinente Ileo *46.22*
- - Laparoskopische Gastro entero *44.38*
- - Manometrie
- - - Nephro *89.21*
- - - Pyelo *89.21*
- - Myringo *20.01*
- - Nephro *55.02.00*
- - - Pyelo uretero *55.86*
- - - *55.02.99*
- - Ösophago *42.10*
- - - Kolo *42.56*
- - Pankreatiko zysto
- - - Duodeno *52.4*
- - - Gastro *52.4*
- - - Jejuno *52.4*
- - Perineale Urethro *58.0*
- - Perkutane
- - - Suprapubische Zysto *57.17*
- - - Zysto *57.17*
- - Permanente
- - - Ileo *46.23*
- - - Kolo *46.13*
- - Prästernale Ösophago
- - - Entero *42.64*
- - - Kolo *42.66*
- - - Ösophago *42.61*
- - Prokto *48.1*
- - Pyelo *55.12*
- - Rekto *48.1*
- - - Rekto *48.74*
- - Revision
- - - Kolo *46.43*
- - - Kutanen Uretero ileo *56.52.00*
- - - - Ileo *56.52.99*
- - - - *56.62*
- - Salpingo *66.02*
- - - Ovario *66.72*
- - - Salpingo *66.73*
- - Schlingen
- - - Ileo *46.01*
- - - Kolo *46.03*
- - Spülung
- - - Gastrostomie Entero *96.36*
- - - Nephro stomie und Pyelo *96.45*
- - - Zysto *96.47*
- - Suprapubische Zysto *57.18*
- - Temporäre
- - - Ileo *46.21*
- - - Kolo *46.11*
- - Thorakale Ösophago *42.19*
- - Trans uretero uretero *56.75*
- - Uretero zysto neo *56.74.00*
- - - *56.74.99*
- - Ventrikulo *02.2*
- - - Chole zysto *02.34*
- - - Perito neo *02.34*
- - Verschluss
- - - Broncho *33.42*
- - - Chole zysto *51.92*
- - - Doppelläufigen Kolo *46.52.10*
- - - Endständigen Kolo *46.52.20*

Stomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verschluss –*Fortsetzung*
- - - Gastro
- - - - Duodeno *44.5*
- - - - Jejuno *44.5*
- - - Kolo *46.52.00*
- - - - *46.52.99*
- - - Nephro stomie und Pyelo *55.82*
- - - Ösophago *42.83*
- - - Prokto *48.72*
- - - Take down einer Kolo *46.52*
- - - - Einer Zäko *46.52*
- - - Uretero *56.83*
- - - Urethro *58.42*
- - - Zysto *57.82*
- - Verzögerte Eröffnung
- - - Entero *46.31*
- - - Ileo *46.24*
- - - Kolo *46.14*
- - Zervikale Ösophago *42.11*

Störung Neugeborenen
- Säuglings Kinder alter ¬ Komplexe Abklärung einer Regulation s *99.A4*
- Sog. Primäre Reanimation) ¬ Akute Behandlung einer Adaptation s *99.65*

Störungen
- Untersuchung Pharmako sensitivität quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei Bewegung s *89.15.40*
- ¬
- - Funktion studien Schlaf *89.18.00*
- - - *89.18.99*
- - Untersuchung operativen Behandelbarkeit von Bewegung s *89.15.41*

Stossende Kraft einwirkung ¬ *93.62*

Stosswellen Litho tripsie
- Einsetzen Stents ¬ Extrakorporelle *98.5*
- ESWL
- - Gallen blase und / oder Gallen gang ¬ Extrakorporelle *98.52*
- - Lokalisationen ¬ Extrakorporelle *98.59*
- - Niere , Ureter und / oder Blase ¬ Extrakorporelle *98.51*
- - Pankreas ¬ Extrakorporelle *98.53*

Straffung operation Gesicht ¬ *86.81*

Strahl
- Bestrahlung Zyklotron ¬ Teilchen *92.33*
- Dis sektor ¬ Wasser *86.28*
- ¬ Wasserskalpel (*86.28*

Strahlen
- Quelle ¬ Destruktion chorioretinalen Läsion durch Implantation einer *14.27*
- Therapie
- - 2 Bestrahlung feldern ¬ Oberflächen *92.21.01*
- - - ¬ Ortho volt *92.22.01*
- - 300 kV
- - - 1 MV ¬ Intraoperative Röntgen *92.22.12*
- - - ¬ Intraoperative Röntgen *92.22.11*
- - Andere Isotope ¬ Hoch volt *92.23.08*
- - Behandlung hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei *92.29.64*
- - Elektronen ¬ Intraoperative *92.41*
- - Fixation vorrichtung

Strahlen –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Fixation vorrichtung –*Fortsetzung*
- - - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei *92.29.61*
- - - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei *92.29.63*
- - - Mittlerer Schwierigkeit s grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei *92.29.62*
- - - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei *92.29.60*
- - Individuelle Blöcke Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei *92.29.65*
- - Mehr 2 Bestrahlung s felder ¬ Oberflächen *92.21.02*
- - - S felder ¬ Ortho volt *92.22.02*
- - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. ¬ Ortho volt *92.22.00*
- - Retina Chorioidea hinterer Augenkammer ¬ Fixierung von Markierung s plättchen für die *14.9X.20*
- - - Augenkammer ¬ Entfernung von Markierung s plättchen für die *14.9X.21*
- - Stereotaktische Bestrahlung
- - - Einzeitig , zerebral ¬ Andere Hoch volt *92.33.01*
- - - - , extrazerebral ¬ Andere Hoch volt *92.33.11*
- - - Fraktioniert , zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt *92.39.01*
- - - - , extrazerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt *92.39.11*
- - - - , extrazerebral , sonstige ¬ Andere Hoch volt *92.39.39*
- - - - , zerebral , sonstige ¬ Andere Hoch volt *92.39.29*
- - - - : extrazerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt *92.39.32*
- - - - : extrazerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt *92.39.31*
- - - - : extrazerebral , intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt *92.39.30*
- - - - : zerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt *92.39.22*
- - - - : zerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt *92.39.21*
- - - - : zerebral , intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt *92.39.20*
- - ¬
- - - Hoch volt *92.23.00*
- - - Intraoperative Röntgen *92.22.19*
- - - Konstruktion Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei *92.29.69*
- - - Oberflächen *92.21.00*
- - - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. Ortho volt *92.22.00*
- - - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Intraoperative *92.24.04*

Strahlen –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Intraoperative –*Fortsetzung*
- - - - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , Intraoperative *92.25.04*
- - ¬
- - Röntgen *92.31*
- - Tele radio therapie mit anderen Partikel *92.26.00*
- - - Mit anderen Partikel *92.26.99*

Strahlenden Applikators
- Ösophagus ¬ Endoskopisches Einbringen eines *42.33.30*
- Retina Chorioidea hinterer Augenkammer ¬ Lage korrektur eines *14.9X.22*
- - Augenkammer ¬ Entfernung eines *14.9X.23*

Strahlern
- 10
- - 15 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.32*
- - Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.31*
- 16 20 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.33*
- 21 25 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.34*
- 26 30 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von permanenten *92.29.35*
- 31 35 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von permanenten *92.29.36*
- 36 40 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von permanenten *92.29.37*
- 41 45 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von permanenten *92.29.38*
- 46 50 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von permanenten *92.29.39*
- 51 55 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von permanenten *92.29.3A*
- 56 60 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von permanenten *92.29.3B*
- 61 65 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von permanenten *92.29.3C*
- 66 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von permanenten *92.29.3D*
- Ebene
- - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.12*
- - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.13*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.11*

Strahlern –*Fortsetzung*
- Ebene –*Fortsetzung*
- - ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.19*
- Mehr 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.3E*
- Mehreren Ebenen
- - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren *92.29.22*
- - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren *92.29.23*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren *92.29.21*
- - ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen Implantation von entfernbaren *92.29.29*

Strahles Exartikulation Metatarsalekopfes Zehe Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fuss *84.11*

Strapping Traktion ¬ *93.59*

Strayer ¬ Operation nach *83.72*

Strecke ¬ Chirurgie Abroll *15.19.40*

Streckung Penis schaftes ¬ Rekonstruktion des Penis , *64.44.10*

Streifen ¬ Rhythmus *89.51*

Streptokinase ¬ *99.10*

Streptokokken ¬ Impfung gegen *99.55*

Stress
- Inkontinenz ¬ Plastische Rekonstruktion bei *59.79*
- - Bei *59.79*
- Test ¬
- - Fetaler Non - *75.34*
- - Master two - step - *89.42*

Striktur
- Kardia sphinkters ¬ Dilatation einer *42.92*
- Transurethrale Inzision Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra *58.5X.10*
- Urethrotomia interna ¬ Lösung einer Urethra *58.5X.20*
- ¬
- - Exzision Urethra *58.39*
- - Inzision Rektum *48.91*
- - Lösung Urethra *58.5X.00*
- - - *58.5X.99*

Strikturen
- Gelenk kapsel Gelenk Ligamenten ¬ Lösung von Adhäsionen oder *80.4*
- - * ¬ Lösung von Adhäsionen oder *80.44*
- Gelenkkapsel Gelenk Ligamenten ¬ Lösung von Adhäsionen oder *80.48*
- - Lösung von Adhäsionen oder *80.49*

Stripping
- Abdominalen Varizen ¬ Ligatur und *38.57*
- Faszie ¬ *83.14*
- Intrakraniellen Varizen ¬ Ligatur und *38.51*
- Stimm lippe Thyreo tomie ¬ Dekortikation / *30.09.11*

Stripping –*Fortsetzung*
- Stimm lippe Thyreo tomie ¬ Dekortikation / –*Fortsetzung*
- - ¬ Dekortikation / *30.09.21*
- V. saphena
- - Magna ¬ Cross ektomie und *38.59.21*
- - Parva ¬ Cross ektomie und *38.59.22*
- Varizen
- - Extremität ¬
- - - Cross ektomie und *38.59.20*
- - - Ligatur und *38.53*
- - - - Und *38.59.99*
- - - - Und *38.59.00*
- - Kopf Hals ¬ Ligatur und *38.52*
- - Lokalisation ¬ Ligatur und *38.50*
- - Vv. perforantes Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur , Exzision und *38.59.10*
- Vv. saphenae magna et parva ¬ Cross ektomie und *38.59.23*

Strips ¬ Implantation Einsetzen Ersetzen von Subdural *02.93*

Strom umleitung ¬
- Endobronchiales Ventil zur Luft *33.71*
- Intrabronchiales Ventil zur Luft *33.71*

Stromeyer Little ¬ Operation nach *50.0*

Strong ¬ Korrektur Metatarsus varus nach Heymann - Herndon (- *80.48*

Strontium Yttrium transfrontaler Zugang ¬ Entfernen der Hypophyse durch Implantation (*07.64*

Struktur ¬
- Aspiration Lymphknoten lymphatischer *40.19*
- Biopsie
- - Lymphatischen *40.11.00*
- - - *40.11.99*
- - Mund höhle , an nicht bezeichneter *27.24.00*
- - - , an nicht bezeichneter *27.24.99*
- Einfache Exzision lymphatischen *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Exzision Augen Läsion , nicht näher bezeichnete *16.93*
- Inzision Mund höhle , nicht bezeichnete *27.92*

Strukturen
- Auge ¬ Rekonstruktion multipler *16.82*
- Belastung
- - Kontrast mittel ¬ MRI von hilären und mediastinalen *88.92.34*
- - ¬ MRI hilären und mediastinalen *88.92.33*
- Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbarter *16.51.10*
- - Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbarter *16.51.11*
- Knie gelenk ¬ arthroskopische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.82*
- Kopf Hals ¬ Ventrikel shunt zu *02.31*
- Linken Herzens ¬ Angio kardiographie von *88.53*
- Mund höhle ¬
- - Geschlossene (Nadel -) Biopsie an Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen *27.24.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen *27.24.20*

Strukturen –*Fortsetzung*
- Rechten Herzens ¬ Angio kardiographie von *88.52*
- Rippen Processus transversus sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen *32.6*
- Ruhe
- - Kontrast mittel ¬ MRI von hilären und mediastinalen *88.92.32*
- - ¬ MRI hilären und mediastinalen *88.92.31*
- Spinal kanals
- - Spinale Dura plastik ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.13*
- - Trennung Filum terminale ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.11*
- - Verschluss
- - - Diastematomyelie ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.10*
- - - Spinalen Fistel ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.12*
- - ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an Rücken mark und *03.39*
- - - Operation an Rücken mark und *03.99.00*
- - - - An Rücken mark und *03.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.00*
- - - - Rekonstruktion und Operationen an *03.59.99*
- Sprung gelenk ¬ arthroskopische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.83*
- ¬
- - Arthroskopische Operationen Gelenken und Gelenk *81.99.80*
- - - Und Gelenk *81.99.89*
- - Ausgedehnte Exzision Haut Läsion unter Einbezug darunterliegender oder angrenzender *86.4*
- - Diagnostische Massnahmen
- - - Gelenk *81.98*
- - - Lymphatischen *40.19*
- - - - *40.19.99*
- - - - *40.19.00*
- - Exenteration Orbita Entfernen benachbarter *16.51.00*
- - - Benachbarter *16.51.99*
- - Inzision
- - - Drainage Tonsillen und peritonsillären *28.0*
- - - Lymphatischen *40.0*
- - MRI hilären mediastinalen *88.92.30*
- - - *88.92.39*
- - Operationen
- - - Gelenken Gelenk *81.99.00*
- - - - *81.99.99*
- - - Herz klappen angrenzende *35.39.00*
- - - - Klappen angrenzende *35.39.99*
- - - Lymphatischen *40.9X.00*
- - - - *40.9X.99*
- - Radikale Dissektion Thorax *32.6*
- - Totale Exstirpation Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden *27.32.10*

Strukturen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Totale Exstirpation Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden –*Fortsetzung*
- - - Von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden *27.32.11*

Strümpfe ¬ Elastische *93.59*

Stück Distraktion ¬ Osteotomie Maxilla in der Le - Fort - I - Ebene in einem *76.66.20*

Stücke Wirbel säule ¬ MRI - Übersicht und Teil *88.97.14*

Stücken Distraktion ¬ Osteotomie Maxilla in der Le - Fort - I - Ebene in zwei *76.66.21*
- In der Le - Fort - I - Ebene in drei oder mehr *76.66.22*

Studie ¬
- Gastrointestinale Szinti graphie und Radio isotopen funktion s *92.04*
- Herz minuten volumen - Szinti graphie oder Radio isotopen funktion s *92.05*
- Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo gramm , Szinti graphie oder Radio isotopen funktion s *92.05*
- Kardiovaskuläre hämatopoetische Szinti graphie und Radio isotopen funktion s *92.05.00*
- - Graphie und Radio isotopen funktion s *92.05.09*
- Knochenmark Szinti graphie oder Radio isotopen funktion s *92.05*
- Leber Szinti graphie und Radio isotopen funktion s *92.02*
- Milz Szinti graphie oder Radio isotopen funktion s *92.05*
- Nieren Szinti graphie und Radio isotopen funktion s *92.03*
- Radio
- - Isotopen funktion s *92.09*
- - Jod triolein *92.04*
- Zirkulation zeit Szinti graphie oder Radio isotopen funktion s *92.05*

Studien
- EPS ¬
- - Elektrophysiologische *37.26*
- - Implantation Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische *37.94*
- Schlaf störungen ¬ Funktion s *89.18.00*
- - S *89.18.99*
- ¬
- - Invasive Neurologische Funktion s *89.15.00*
- - - S *89.15.99*
- - Schild drüsen Szinti graphie und Radio isotopen funktion s *92.01*

Stuhl
- Ausräumung Klistier ¬ Manuelle *96.38*
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von *90.91*
- Kultur

Stuhl –*Fortsetzung*
- Kultur –*Fortsetzung*
- - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von *90.93*
- - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von *90.92*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von *90.94*
- Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von *90.95*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von *90.96*
- ¬
- - Bárány - *95.45*
- - Entfernen impaktiertem *96.38*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von *90.99*

Stumpf
- Rekonstruktion ¬ Plastische *84.3*
- ¬
- - Anastomose Dünn darms zum Rektum *45.92*
- - Reamputation Amputation s *84.3*

Stumpfes
- Andere Lokalisation ¬ Revision eines Amputation s *84.3X.19*
- Extremität ¬ Revision Amputation s *84.3X.13*
- Hand region ¬ Revision eines Amputation s *84.3X.12*
- Schulter Oberarm region ¬ Revision eines Amputation s *84.3X.10*
- Unterarm region ¬ Revision eines Amputation s *84.3X.11*
- Zervix ¬ Exzision eines *67.4X.30*
- ¬
- - Drainage Hämatoms Vaginal *70.14*
- - Partielle Ureter ektomie , Resektion eines Ureter *56.41.30*
- - Revision Amputation s *84.3X.00*
- - - S *84.3X.99*
- - Sekundärer Verschluss Amputation s *84.3*

Stunde ¬
- Konsultation wegen allergisch - immunologischen Krankheit , Dauer bis 1 *89.91.11*
- Spezifische
- - Allergologische Provokation s testung mit Überwachung bis 1 *89.39.62*
- - Pränatale Beratung von Eltern von mindestens 1 *89.92*

Stunden
- 4 Stunden ¬
- - Einleiten behördlicher Massnahmen , mehr als 2 *94.8X.51*
- - Psychosoziale Beratung des Patienten , mehr als 2 *94.8X.21*
- - - Beratung des Patienten Systems , mehr als 2 *94.8X.31*
- - Sorge organisation , mehr als 2 *94.8X.41*
- - Sozialrechtliche Beratung , mehr als 2 *94.8X.11*

Stunden –*Fortsetzung*
- 96 Stunden ¬ Inhalation von Stickstoffmonoxyd , Dauer der Behandlung 48 *00.12.01*
- BD Messung ¬ Überwachung des systemisch - arteriellen Blut drucks , durch 24 - *89.61.20*
- Einfacher Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , routinemässig , bis 2 *93.95.11*
- Kontinuirlischer Überwachung
- - Arzt ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie , notfallmässig , bis 2 *93.95.40*
- - - Hyperbare Sauerstofftherapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 *93.95.41*
- - Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie , notfallmässig , bis 2 *93.95.30*
- - - Hyperbare Sauerstofftherapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 *93.95.31*
- Länger ¬ Dauer Behandlung mit einer univentrikulären extrakorporalen Pumpe : 96 *37.65.53*
- Mehr ¬
- - Implantation intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 *37.68.29*
- - - , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 *37.68.39*
- - Inhalation Stickstoffmonoxyd , Dauer der Behandlung 96 *00.12.02*
- Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , routinemässig , bis 2 *93.95.10*
- - Therapie , notfallmässig , bis 2 *93.95.20*
- - Therapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 *93.95.21*
- ¬
- - Akut schmerz therapie postoperativ , weniger als 48 *93.A3.10*
- - - Postoperativ , mehr als 48 *93.A3.11*
- - Anwendung minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der Behandlung bis unter 48 *39.65.51*
- - - - Lungen - Maschine : Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 *39.65.52*
- - - - Lungen - Maschine : Dauer der Behandlung : mehr *39.65.59*
- - Behandlung Betreuung anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer Überwachung , weniger als 4 *99.B2.11*
- - - Reaktion mit medizinischer Überwachung , mehr als 4 *99.B2.12*
- - Dauer Behandlung
- - - Biventrikulären extrakorporalen Pumpe : weniger als 48 *37.65.61*
- - - - Extrakorporalen Pumpe : 48 bis unter 96 *37.65.62*
- - - - Extrakorporalen Pumpe : mehr *37.65.69*
- - - Intraaortalen Ballon pumpe : weniger als 48 *37.61.21*
- - - - Ballon pumpe : 48 bis unter 96 *37.61.22*
- - - - Ballon pumpe : mehr *37.61.29*
- - - Univentrikulären extrakorporalen Pumpe : weniger als 48 *37.65.51*
- - - - Extrakorporalen Pumpe : 48 bis unter 96 *37.65.52*

Stunden *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Diagnostische Hausbesuch Dauer mehr *93.89.B9*
- - Einleiten behördlicher Massnahmen , mindestens 50 Minuten bis 2 *94.8X.50*
- - - , mehr als 2 Stunden bis 4 *94.8X.51*
- - - , mehr als 4 *94.8X.52*
- - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : Dauer der Behandlung bis unter 48 *39.65.11*
- - - (ECMO) : Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 *39.65.12*
- - - (ECMO) : Dauer der Behandlung : mehr *39.65.13*
- - Hämo
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 *39.95.C1*
- - - - : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : Bis 24 *39.95.E1*
- - - - : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : mehr *39.95.E9*
- - - - : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : mehr als 144 bis 264 *39.95.E4*
- - - - : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : mehr als 24 bis 72 *39.95.E2*
- - - - : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : mehr als 264 bis 432 *39.95.E5*
- - - - : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : mehr als 72 bis 144 *39.95.E3*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr *39.95.C9*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 *39.95.C4*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 *39.95.C2*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 *39.95.C5*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 *39.95.C3*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 *39.95.D1*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 144 bis 264 *39.95.D4*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 24 bis 72 *39.95.D2*

Stunden *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Hämo *–Fortsetzung*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 *–Fortsetzung*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 264 bis 432 *39.95.D5*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 432 *39.95.D9*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 72 bis 144 *39.95.D3*
- - - Dialyse Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 *39.95.31*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr *39.95.39*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 *39.95.34*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 *39.95.32*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 *39.95.35*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 *39.95.33*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 *39.95.41*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr *39.95.49*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 144 bis 264 *39.95.44*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 24 bis 72 *39.95.42*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 264 bis 432 *39.95.45*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 72 bis 144 *39.95.43*
- - - Filtration Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 *39.95.71*

Stunden *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Hämo *–Fortsetzung*
- - - Filtration Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 *–Fortsetzung*
- - - - , arteriovenös (CAVH) : Bis 24 *39.95.A1*
- - - - , arteriovenös (CAVH) : mehr *39.95.A9*
- - - - , arteriovenös (CAVH) : mehr als 144 bis 264 *39.95.A4*
- - - - , arteriovenös (CAVH) : mehr als 24 bis 72 *39.95.A2*
- - - - , arteriovenös (CAVH) : mehr als 264 bis 432 *39.95.A5*
- - - - , arteriovenös (CAVH) : mehr als 72 bis 144 *39.95.A3*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr *39.95.79*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 *39.95.74*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 *39.95.72*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 *39.95.75*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 *39.95.73*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 *39.95.81*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr *39.95.89*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 144 bis 264 *39.95.84*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 24 bis 72 *39.95.82*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 264 bis 432 *39.95.85*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : mehr als 72 bis 144 *39.95.83*
- - Implantation intravasalen
- - - Biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 *37.68.31*
- - - - , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 *37.68.32*
- - - - , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 *37.68.33*

Stunden –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation intravasalen –*Fortsetzung*
- - - Univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 *37.68.21*
- - - - , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 *37.68.22*
- - - - , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 *37.68.23*
- - Inhalation Stickstoffmonoxyd Dauer der Behandlung bis unter 48 *00.12.00*
- - - Der Behandlung 48 Stunden bis 96 *00.12.01*
- - Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring , bis 4 *00.94.30*
- - - , mehr *00.94.39*
- - - , mehr als 4 bis 8 *00.94.31*
- - - , mehr als 8 bis 12 *00.94.32*
- - Konsultation
- - - Rehabilitations planung , Dauer bis 2 *93.89.C1*
- - - - , Dauer mehr als 2 bis 3 *93.89.C2*
- - - - , Dauer mehr als 3 *93.89.C3*
- - - Wegen allergisch - immunologischen Krankheit , Dauer mehr als 1 bis 2 *89.91.12*
- - - - - immunologischen Krankheit , Dauer mehr als 2 *89.91.13*
- - Lang zeit Elektroenzephalographie , Dauer mehr als 12 *89.14.12*
- - Multimodale psychotherapeutische Komplex Behandlung im Liaisondienst , 2 bis unter 5 *94.92.10*
- - - Behandlung im Liaisondienst , mehr *94.92.19*
- - - Behandlung im Liaisondienst , nehr als 5 bis 10 *94.92.11*
- - Neurologische Komplex Behandlung des akuten Schlag anfalls , mindestens 24 bis höchstens 72 *89.13.10*
- - - Des akuten Schlag anfalls , mehr als 72 *89.13.11*
- - - Des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer speziallisierte Einheit , mehr als 72 *89.13.A2*
- - - Des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer speziallisierte Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 *89.13.A1*
- - Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : Bis 24 *39.95.G1*
- - - Zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : mehr *39.95.G9*
- - - Zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : mehr als 144 bis 264 *39.95.G4*
- - - Zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : mehr als 24 bis 72 *39.95.G2*
- - - Zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : mehr als 264 bis 432 *39.95.G5*
- - - Zur therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : mehr als 72 bis 144 *39.95.G3*
- - Peritoneal Dialyse Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr *54.98.29*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr *54.98.39*

Stunden –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutane Einführung Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung Dauer bis unter 48 *37.68.11*
- - - Ballon pumpe (IABP) , Behandlung Dauer mehr *37.68.19*
- - - Ballonpumpe (IABP) , Benandlung Dauer zwischen 48 und 95 *37.68.12*
- - Psychosoziale Beratung Patienten , mindestens 50 Minuten bis 2 *94.8X.20*
- - - , mehr als 2 Stunden bis 4 *94.8X.21*
- - - , mehr als 4 *94.8X.22*
- - - Systems , mehr als 2 Stunden bis 4 *94.8X.31*
- - - Systems , mehr als 4 *94.8X.32*
- - - Systems , mindestens 50 Minuten bis 2 *94.8X.30*
- - Sorge organisation
- - - Mehr als 2 Stunden bis 4 *94.8X.41*
- - - - Als 4 *94.8X.42*
- - - Mindestens 50 Minuten bis 2 *94.8X.40*
- - Sozialrechtliche Beratung
- - - Mehr als 2 Stunden bis 4 *94.8X.11*
- - - - Als 4 *94.8X.12*
- - - Mindestens 50 Minuten bis 2 *94.8X.10*
- - Spezifische allergologische Provokation s testung mit Überwachung , von mehr als 1 bis 3 *89.39.63*
- - - S testung mit Überwachung , von mehr als 3 bis 12 *89.39.64*
- - Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Bis 24 *54.98.21*
- - - Funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 *54.98.31*
- - - Funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 144 bis 264 *54.98.34*
- - - Funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 24 bis 72 *54.98.32*
- - - Funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 264 bis 432 *54.98.35*
- - - Funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 72 bis 144 *54.98.33*
- - - Funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr als 144 bis 264 *54.98.24*
- - - Funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr als 24 bis 72 *54.98.22*
- - - Funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr als 264 bis 432 *54.98.25*

Stunden –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Bis 24 –*Fortsetzung*
- - - Funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr als 72 bis 144 *54.98.23*

Stütz schale Gelenk schnapp Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen *80.05.12*
- ¬ Partielle Hüft arthro plastik , Gelenk pfannen *81.52.11*

Stütze ¬
- Applikation
- - Geformten Hals *93.52*
- - Hals *93.52*
- Entfernen einer *97.88*

Stützende Psychotherapie ¬ *94.38*

Sub mukosale Dissektion
- Dickdarm ¬ Endoskopische *45.43.11*
- Magen ¬ Endoskopische *43.41.11*
- Oesophagus ¬ Endoskopische *42.33.11*

Subakromialen Raumes arthroskopisch ¬ Erweiterung des *81.83.33*

Subapikale Osteotomie ¬ Segmentale oder *76.64*

Subarachnoidal Raum ¬
- Anastomose zwischen Ventrikel und zervikalem *02.2*
- Aspiration am *01.09*

Subarachnoidale Perfusion gekühlten Salz lösung ¬ *03.92*

Subarachnoidaler
- Flüssigkeit ¬ Inzision Hirn häuten zur Drainage von subduraler und *01.31.20*
- Shunt ¬ Lumbo - *03.79*

Subarachnoido
- Peritonealer Shunt Spinal kanal ¬ *03.71*
- Ureteraler Shunt Spinal kanal ¬ *03.72*

Subchondrale
- Knochen Eröffnung
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.28*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.29*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.1A*
- - Einbringen
- - - Azellulären Implantates , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.30*
- - - - Implantates , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.31*
- - - - Implantates , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.30*
- - - - Implantates , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.31*
- - - Azellullären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.1C*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.18*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ *81.85.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.19*

Subchondrale –*Fortsetzung*
- Knochen Eröffnung –*Fortsetzung*
- - Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ *81.40.18*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.40.19*
- - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ *81.40.20*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.26*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.27*
- - Knie gelenk ¬ *81.47.23*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.47.24*
- - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ *81.47.25*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.1B*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.26*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.49.28*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.27*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.29*
- Kochen Eröffnung
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.2A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.8A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.3A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.5A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.4A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.7A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.6A*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.2C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.8C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.3C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.5C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.4C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.7C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.6C*
- Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Handgelenk , *81.96.2B*

Subchondrale –*Fortsetzung*
- Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Handgelenk , –*Fortsetzung*
- - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.8B*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakralgelenk , *81.96.3B*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangealgelenk , *81.96.5B*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibulargelenk , *81.96.4B*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.7B*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehengelenk , *81.96.6B*
- Spongiosa plastik
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.16*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.17*
- - Arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.13*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.83*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.23*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.33*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.53*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.43*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.73*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.63*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.13*
- - Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ *81.40.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.40.13*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.14*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.15*
- - Knie gelenk ¬ *81.47.12*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.47.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.14*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.84*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.24*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.34*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.54*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.44*

Subchondrale –*Fortsetzung*
- Spongiosa plastik –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , –*Fortsetzung*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.74*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.64*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.14*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.49.16*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.17*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.15*

Subclavia
- A.
- - Carotis ¬
- - - Arterieller Bypass zwischen Aorta , A. *39.22*
- - - Bypass zwischen Aorta , A. *39.22.00*
- - - - Zwischen Aorta , A. *39.22.99*
- - Pulmonalis Blalock Taussig) ¬ Anastomose zwischen A. *39.0X.10*
- Anastomose ¬ Resektion
- - A. *38.35.11*
- - V. *38.35.22*
- Aorta ¬ Bypass zwischen A. *39.22.21*
- V. axillaris V. brachiocephalica mit Gewebe - Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.22*
- - Mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.22*
- - ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion der V. *39.59.42*
- ¬
- - A. V.) *38.05*
- - -) *38.65*
- - -) *38.45*
- - Bypass
- - - A. *39.22.20*
- - - - *39.22.29*
- - - Zwischen A. Carotis und A. *39.22.13*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - A. *38.85.11*
- - - V. *38.85.23*
- - Endarter ektomie A. *38.15.10*
- - Naht A. *39.31.73*
- - V. *38.55*

Subclaviafemoraler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.31*

Subdural
- Grids ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Raum ¬ Aspiration am *01.09*
- Strips ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- ¬
- - Anlegen
- - - Externen Drainage am Liquor system (z.B. ventrikulär , zisternal , *01.39.40*
- - - Reservoirs Liquor system (z.B. ventrikulär , zisternal , *01.39.41*
- - Entfernen Reservoirs Liquor system (z.B. ventrikulär , zisternal , *01.39.42*

Subdurale Punktion Fontanelle ¬ *01.09*

Subduralen

Subduralen –*Fortsetzung*

- Elektrode Vorder wurzel stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen einer *03.93.30*
- Empyems ¬ Inzision Hirn häuten zur Entleerung eines *01.31.11*
- Hämatoms Hygroms ¬ Inzision an den Hirn häuten zur Entleerung eines *01.31.10*
- Membran Hirn häuten ¬ Resektion einer *01.51*
- Neuro stimulators Vorder wurzel stimulation ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.30*

Subduraler

- Empyems ¬ Inzision Rückenmark und Rückenmarkhäuten zur Drainage eines *03.09.43*
- Flüssigkeit ¬ Inzision Rücken mark und Rücken mark häuten zur Drainage von *03.09.43*
- Hämatoms ¬ Inzision Rückenmark und Rückenmarkhäuten zur Drainage eines *03.09.43*
- Patch ¬ *02.12*
- Subarachnoidaler Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirn häuten zur Drainage von *01.31.20*

Subgalealer Raum Gesicht Hals Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (*86.93*

Subkonjunktivale Injektion ¬ *10.91*

Subkonjunktivalen Fremd körpers Konjunktiva Inzision ¬ Entfernen eines *10.0*

Subkonvulsive Elektro krampf therapie ¬ *94.26*

Subkutan

- Gewebe
- - Brust wand Rücken ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Haut und *86.04.15*
- - Extremitäten ¬ Inzision mit Drainage an Haut und *86.04.12*
- - - Mit Drainage an Haut und *86.04.16*
- - Fett gewebe ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich Haut , *40.3*
- - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremd körpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.14*
- - Kopfes Lippe Mund) ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Haut und *86.04.10*
- - -) ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremd körpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.10*
- - -) ¬ Sonstige Inzision an Haut und *86.09.50*
- - Lokalisation ¬
- - - Inzision mit Entfernen eines Fremd körpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.19*
- - - Sekundär naht von Haut und *86.59.20*
- - - Verschluss von Haut und *86.59.00*
- - - - Von Haut und *86.59.99*
- - ¬
- - - Aspiration
- - - - Abszesses , Hämatoms oder Seroms an Nagel , Haut oder *86.01*
- - - - Haut und *86.01*

Subkutan –*Fortsetzung*

- Gewebe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Biopsie Haut und *86.11*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.20*
- - - - Oder Gewebe von Haut und *86.3X.29*
- - - Diagnostische Massnahmen an Haut und *86.19*
- - - Implantation Medikamenten trägers an Haut und *86.09.40*
- - - Inzision
- - - - Drainage an Haut und *86.04.00*
- - - - - An Haut und *86.04.99*
- - - - Entfernen eines Fremd körpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.00*
- - - - - Eines Fremd körpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.99*
- - - - Haut und *86.09.00*
- - - - - Und *86.09.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.99*
- - - - Von Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.10*
- - - Operationen Haut und *86.99.00*
- - - - Und *86.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an Haut und *86.89.00*
- - - - An Haut und *86.89.99*
- Jeglicher transvenöser Elektroden intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (*37.94*
- Weichteile mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (*86.93*

Subkutane

- Harrington Instrumentation Kind ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.71*
- Implantation Progesteron ¬ *99.23*
- Mast ektomie
- - Gleichzeitigem Prothesen implantat ¬ Einseitige *85.33*
- - - Implantat ¬ Beidseitige *85.35*
- - ¬ *85.34*
- - - Beidseitige *85.36*
- - - Einseitige *85.34*
- Tunnelierung Ösophagus Anastomose ¬ *42.86*

Subkutanen

- Elektrischen analen Stimulators ¬ Einsetzen eines *49.92*
- Reservoirs
- - Katheters Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor system , Revision eines *03.99.21*

Subkutanen –*Fortsetzung*

- Reservoirs –*Fortsetzung*
- - Spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor system , Anlegen eines *03.99.20*
- - - ¬ Operation am spinalen Liquor system , Entfernung eines *03.99.22*
- Tasche
- - Anschluss intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachung s vorrichtung mit Formen einer *00.57*
- - Revision Vorrichtung Ersatz ¬ Wieder öffnung einer *86.09*
- Tunnels Ösophagus Anastomose ¬ Herstellung eines *42.86*
- Vorrichtung intrakardialen hämodynamischen Überwachung , n.n.bez ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer *00.57.00*

Subkutaner

- Port vorrichtung ¬ *44.96*
- - *44.97*
- Tasche Vorrichtung ¬ Replatzieren von *86.09*
- Wund Verschluss ¬ Tertiärer *54.62*

Subkutangewebe ¬ Débridement Wiederherstellen Tasche (Haut und *37.79*

Submandibularis ¬ Vollständige Resektion Glandula *26.32.30*

Submentalen Zugang ¬ Exzision Schilddrüse durch *06.6*

Submuköse

- Exzision Voll wand Exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen Resektion , *48.35.10*
- - (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen Resektion , *48.35.11*
- Rektum Resektion Soave ¬ *48.41*
- Resektion
- - Nasen septums ¬ *21.5*
- - Turbinoplastik ¬ *21.69.11*

Subokzipital Punktion ¬ *01.01*

Subperiostal ¬ Zahn Implantation , *23.5X.11*

Subpiale Transsektion ¬ Lobotomie Trakto tomie , *01.32.11*

Substanz

- 3 Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen *99.22.11*
- Ausnahme Neurolytikums ¬ Injektion einer anderen *04.89*
- Behandlung Dauer ¬ Injektion einer antiinfektiösen *99.22.10*
- Bursa
- - Hand ¬ Injektion einer therapeutischen *82.94*
- - ¬ Injektion therapeutischen *83.96*
- Einen sympathischen Nerv ¬ Injektion einer neurolytischen *05.32*
- Gelenk Ligamente ¬ Injektion einer therapeutischen *81.92.00*
- - Einer therapeutischen *81.92.09*
- Hoden ¬ Injektion therapeutischen *62.92*
- Ins
- - Herz ¬ Injektion einer therapeutischen *37.92*
- - Kiefer gelenk ¬ Injektion einer therapeutischen *76.96*

Substanz –*Fortsetzung*
- Ins –*Fortsetzung*
- - Perikard ¬ Injektion einer therapeutischen *37.93*
- Leber ¬ Injektion therapeutischen *50.94*
- Mamma ¬ Injektion therapeutischen *85.92*
- Mehr Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen *99.22.19*
- Mindesten
- - 15 30 Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen *99.22.14*
- - 4 7 Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen *99.22.12*
- - 8 14 Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen *99.22.13*
- Niere ¬ Injektion therapeutischen *55.96*
- Sehne
- - Hand ¬ Injektion einer therapeutischen *82.95*
- - ¬ Injektion therapeutischen *83.97*
- Sehnen scheide Hand ¬ Injektion einer therapeutischen *82.95*
- Spinal kanal ¬ Injektion einer destruierenden *03.8*
- - Einer anderen *03.92.00*
- - Einer anderen *03.92.99*
- Tetrazyklin ¬ Injektion zytotoxischen *34.92*
- Tubae uterinae ¬ Insufflation einer therapeutischen *66.95*
- Vordere Augenkammer ¬ Injektion von flüssiger *12.92.10*
- - Von flüssiger *12.92.19*
- ¬
- - Applikation Anwendung Anti - Adhäsionen *99.77*
- - Destruktion kranialen peripheren Nerven durch Injektion einer neurolytischen *04.2*
- - Einsetzen rhBMP Keramik - , Kollagen - , Koralle - , oder sonstiger Träger *84.52*
- - Endoskopisches
- - - Einsetzen Bronchial vorrichtung oder *33.79*
- - - Entfernen Bronchial vorrichtung (en) oder - *33.78*
- - Implantation chemotherapeutischen *00.10*
- - Infusion vasopressorischen *00.17*
- - Injektion
- - - Antiinfektiösen *99.22.00*
- - - - *99.22.09*
- - - Infusion
- - - - Antineoplastischen *99.25*
- - - - Therapeutischen oder prophylaktischen *99.29.00*
- - - - - Oder prophylaktischen *99.29.09*
- - - - Thrombolytischer *99.10.00*
- - - - - *99.10.99*
- - Retrobulbäre Injektion therapeutischen *16.91*
- - Verabreichung neuroprotektiven *99.75*

Substanzen
- 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.41*
- - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D1*

Substanzen –*Fortsetzung*
- 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen –*Fortsetzung*
- - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.81*
- Mehr
- - 144 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.44*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D4*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.84*
- - 24 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.42*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D2*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.82*
- - 264 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.45*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D5*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.85*
- - 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D9*
- - 72 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.43*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D3*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.83*
- - Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.49*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.89*
- Plastischen Rekonstruktion Embolisation Verschluss ¬ Sonstige Implantate oder *39.72*
- - ¬ Sonstige Implantate oder *39.79*
- ¬
- - Einsetzen Katheters Spinal kanal zur Infusion von therapeutischen oder palliativen *03.90.00*

Substanzen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen Katheters Spinal kanal zur Infusion von therapeutischen oder palliativen –*Fortsetzung*
- - - Kanal zur Infusion von therapeutischen oder palliativen *03.90.99*
- - Ganz körper Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Tumor Szinti graphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten *92.18.01*
- - Hämo
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.B2*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D0*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.B9*
- - - Dialyse
- - - - Intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.22*
- - - - Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.40*
- - - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.24*
- - - Filtration
- - - - Intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.62*
- - - - Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.80*
- - - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.64*

Substernale Thyreoid ektomie
- Sterno tomie ¬ *06.50.10*
- - ¬ Partielle *06.51.10*
- - ¬ Vollständige *06.52.10*
- ¬ *06.50.00*
- - Partielle *06.51.00*
- - - *06.51.99*
- - Sonstige *06.50.99*
- - Vollständige *06.52.00*
- - - *06.52.99*

Substitution Trans fusion ¬ *99.01*

Substraten. ZB Lactose Fructose ¬ C13 - Atemtests mit verschiedener *89.39.10*

Subtalare Arthrodese ¬ *81.13*

Subtalaren Gelenk ¬ Arthrorise am *81.18*

Subtotal
- Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der Nase , *21.4X.20*
- - Der Nase , *21.4X.21*
- ¬ Kolp ektomie , *70.4X.10*

Subtotale
- Abdominale Hysterektomie ¬ näher bezeichnete *68.39*
- Hypophys ektomie transfrontaler Zugang ¬ *07.61*
- Kol ektomie ¬ *45.79.12*
- Kolon Resektion ¬ Erweiterte *45.79.22*
- Magen Resektion ¬ *43.7X.20*
- Mast ektomie
- - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ *85.23.10*

Subtotale –*Fortsetzung*
- Mast ektomie –*Fortsetzung*
- - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ *85.23.11*
- - Gynäkomastie
- - - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ *85.23.12*
- - - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ *85.23.13*
- - ¬ *85.23.00*
- - - *85.23.99*
- Pankreat ektomie ¬ Radikale *52.53*
- Petros ektomie
- - Obliteration
- - - Fett Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (*20.42.22*
- - - - - und Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (*20.42.24*
- - - Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (*20.42.23*
- - - ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (*20.42.21*
- - ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (*20.42.20*
- Resektion
- - Einseitiger beidseitiger Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder *57.6X.22*
- - - Neo Implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder *57.6X.23*
- - Felsen beins subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ Mastoid ektomie : *20.42.20*
- - - Petros ektomie) mit Obliteration von Fett - und Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.24*
- - - Petros ektomie) mit Obliteration von Fett Gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.22*
- - - Petros ektomie) mit Obliteration von Muskel Gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.23*
- - - Petros ektomie) ohne Obliteration ¬ Mastoid ektomie : *20.42.21*
- - Schilddrüse
- - - Einseitig
- - - - Exzision eines Knotens der Gegenseite ¬ *06.39.11*
- - - - Hemi thyreoid ektomie der Gegenseite ¬ *06.39.12*
- - - ¬ *06.39.15*
- - Ureter neo Implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder *57.6X.21*
- Resktion Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder *57.6X.20*

Subtraktion osteotomie Thomasen Hsu - Yau - Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre *78.49.37*

Subvalvuläre fibröse muskuläre Resektion Aorten klappe ¬ *35.35.10*

Subvalvulären Aorten ringes ¬ Exzision des *35.35*

Subxyphoidalen Zugang ¬ Einsetzen Ersetzen von Epikard Elektroden durch *37.74*

Subxyphoides Verfahren ¬ Technik : *37.94*

Sulcus
- Buccalis ¬ Transplantat am *27.99*
- Buccolabialis lingualis ¬ Extension oder Vertiefung des *24.91.00*
- - Oder Vertiefung des *24.91.99*

Super voltage ¬ *92.24*

Superficialis
- Profunda ¬ A. femoralis (communis) (*38.68*
- - (communis) (*38.88*
- ¬
- - Endarter ektomie A. femoralis (communis) (*38.18.10*
- - Inzision A. femoralis (communis) (*38.08.10*
- - Resektion A. femoralis mit Anastomose (communis) (*38.38.10*

Superficials ¬ Resektion A. femoralis mit Ersatz (communis) (*38.48.10*

Superior
- Anastomose ¬ Resektion V. cava *38.35.23*
- Ersatz ¬ Resektion V. cava *38.45.31*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.56.33*
- Inferior ¬ Vena cava (*00.22*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.57.33*
- ¬
- - Bypass zwischen Aorta und A. mesenterica *39.26*
- - Chirurgischer Verschluss V. cava *38.85.21*
- - Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava *35.82*
- - Exzision V. cava *38.65.21*
- - Ligatur Sinus sagittalis *02.13*
- - Naht V. cava *39.32.31*
- - Phlebo graphie V. cava (inferior) (*88.51*
- - - Cava *88.63.10*
- - Plastische Rekonstruktion V. cava *39.59.55*
- - V. cava *38.05*
- - - *38.55*

Superiore Kavo graphie ¬ *88.51*

Superselektive Vagotomie ¬ *44.02*

Support
- Chemotherapie ¬ Autologe hämatopoetische Stamm zell transplantation , Stamm zell *41.07.02*
- Device CSD Zwangsjacke ¬ Cardiac *37.41*

Suppositoriums ¬ Einsetzen Prostaglandin - *96.49*

Suppression intravenös ¬ Andere Immun therapie , Immun *99.28.14*

Supra orbital gegend ¬ Radio graphie der *87.16*

Supraaortalen extrakraniellen Arterien Venen ¬ Duplex - Sono graphie der *88.71.14*

Supraglottisch
- Horizontal ¬ Hemi laryng ektomie , *30.1X.10*
- Zungen grund Resektion ¬ Hemi laryng ektomie , *30.1X.11*

Supraglottischen Masse ¬ Biopsie einer *29.12*

Supraklavikulär
- Mammaria interna mediastinal ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , *85.47*
- ¬ Exzision Mamma Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , *85.45*

Supraklavikulären axillären inguinalen Lymph knotens ¬ offene (Inzision s -) Biopsie eines zervikalen , *40.11.11*

Suprakondyläre Amputation ¬ *84.17*

Suprakristalen
- Defekten Prothese ¬ Korrektur von *35.53*
- Defektes
- - Bio Graft ¬ Korrektur eines *35.62*
- - ¬ Korrektur näher bezeichneten *35.72*

Supraomohyoid Region I ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection , *40.41.10*

Suprapubisch transvesikal ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der Prostata , *60.61.11*

Suprapubische
- Exzision Läsion Harnblase ¬ *57.59*
- Prostat ektomie ¬ *60.3*
- Schlingen suspension ¬ *59.4*
- Suspension ¬ Urethro zysto pexie durch *59.4*
- Urethrovesikale Zügel operation ¬ *59.4*
- Zysto stomie ¬ Sonstige *57.18*
- - Perkutane *57.17*

Suprarenal Ersatz ¬ Resektion Aorta abdominalis , *38.44.10*

Supratrigonale subtotale
- Resektion
- - Einseitiger beidseitiger Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , *57.6X.22*
- - - Ureter neo Implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , *57.6X.23*
- - Ureter neo Implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , *57.6X.21*
- Resktion Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , *57.6X.20*

Supravalvuläre Resektion
- Aorten klappe ¬ *35.39.11*
- Herz klappe ¬ *35.39.10*
- - *35.39.19*
- Pulmonal klappe ¬ *35.39.12*

Supravesikale Sectio caesarea ¬ *74.2*

Supravesikalen Harn ableitung
- Ersatz harnblase , offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen *57.87.20*
- - , laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen *57.87.21*
- Harn ableitung in den Darm ¬ Umwandlung einer anderen *56.71.20*
- Kutane Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen *56.51.20*
- - Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , Umwandlung einer anderen *56.61.20*

Suprazervikale Hysterektomie
- LSH ¬ Laparoskopische *68.31*
- ¬ *68.39*

Suprazervikale Hysterektomie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*

- - Laparoskopisch unterstützte *68.31*

Surgery ¬ Mikrographische Chirurgie Schnell schnitt (Mohs ' Micrographic *86.4X.30*

Suspension
- Fixation Vagina
- - Transplantat Prothese ¬ *70.78*
- - ¬ *70.77*
- Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ Urethrovesikale *59.4*
- Harnblase ¬ *57.89*
- Jones ¬ Teno *83.88*
- Kombiniert abdominalendoskopischen Zugang ¬ Kolpo *59.6*
- Millin Read ¬ Urethrovesikale *59.4*
- Operation
- - Pereyra ¬ Paraurethrale *59.6*
- - ¬ uterine *69.22*
- Wander niere ¬ Fixation oder *55.7*
- ¬
- - Levatorplastik urethrovesikalen *59.71*
- - M. gracilis Transplantat zur urethrovesikalen *59.71*
- - Paraurethrale *59.6*
- - Periurethrale *59.6*
- - Retropubische urethrale *59.5*
- - Suprapubische Schlingen *59.4*
- - Urethrale *59.5*
- - Urethro zysto pexie durch suprapubische *59.4*

Swan Ganz Katheterisierung ¬ *89.64*

Swenson ¬
- Operation nach *48.49*
- Prokt ektomie nach *48.49*

Switch
- Grossen Arterien einschliessl. linken oder beider Koronar Arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit *35.84*
- Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens mit Duodenal - *43.89.31*
- Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens mit Duodenal - *43.89.30*
- Operation Jatene ¬ Arterielle *35.84*
- Sleeve resection Zweit eingriff) , offen chirurgisch ¬ Duodenal - *43.89.50*
- -) , laparoskopisch ¬ Duodenal - *43.89.51*

Symblepharons
- Einsetzen Platzhalters ¬ trennung eines *10.5*
- Freiem Transplantat
- - Autogen ¬ Plastische Rekonstruktion eines *10.41.10*
- - - Plastische Rekonstruktion eines *10.41.11*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion eines *10.41.00*
- - - Rekonstruktion eines *10.41.99*

Syme ¬ Amputation nach *84.14*

Sympath ektomie
- Exzision Ganglions ¬ Sonstige *05.29*
- Koronar Arterien ¬ *36.99.40*
- ¬

Sympath ektomie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*

- - Lumbale *05.23*
- - Periarterielle *05.25*
- - Präsakrale *05.24*
- - Thorakale *05.26*
- - Tympano *20.91*
- - Zervikale *05.22*

Sympathische Nervensystem Schmerz therapie
- Lokalisation ¬ Injektion an das *05.31.1A*
- - , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.1B*
- Lumbalen Grenzstrang ¬ Injektion an das *05.31.15*
- - Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.16*
- Prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das *05.31.17*
- - Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.18*
- Thorakalen Grenzstrang ¬ Injektion an das *05.31.13*
- - Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.14*
- Zervikalen Grenzstrang ¬ Injektion an das *05.31.11*
- - Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.12*
- ¬ Injektion eines Medikamentes an das *05.31.10*
- - Injektion an das *05.31.19*

Sympathischem Nerv Ganglion ¬
- Operation an *05.89*
- Plastische Rekonstruktion an *05.81*

Sympathischen
- Ganglions ¬ Exzision eines *05.29*
- Nerv
- - Analgesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in einen *05.31.00*
- - - Eines Anästhetikums in einen *05.31.09*
- - Ganglion ¬
- - - Biopsie an einem *05.11*
- - - Injektion in *05.39*
- - ¬ Injektion neurolytischen Substanz in einen *05.32*
- Nerven
- - Ganglien ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an *05.19*
- - - Trennung von *05.0*
- - ¬ Block bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und *32.6*
- Nervs ¬ Exzision Avulsion eines *05.29*

Symphyse
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie an der *80.19.52*
- ¬
- - Arthrodese an der *81.29.20*
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.57*
- - Arthroskopische
- - - Exzision an der *80.99.30*
- - - Operation Gelenk knorpel , *81.99.37*
- - - Revision Gelenkes , *81.99.17*
- - Arthrotomie an der *80.19.59*

Symphyse *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*

- - Débridement an der *80.89.30*
- - Exzision an der *80.99.31*
- - Lokale Exzision Destruktion an der *80.89.39*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.47*
- - - Revision eines Gelenkes , *81.99.27*
- - Offene
- - - Reposition Luxation der *79.89.30*
- - - Synov ektomie an der *80.79.22*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an der *80.49.30*
- - Zysten exstirpation an der *80.89.31*

Symphysio tomie
- Geburt erleichterung ¬ *73.94*
- Hufeisen niere ¬ *55.85*
- ¬ Geburtshilfliche *73.94*

Symphysis
- Menti ¬ Radio graphie der *87.16*
- Pubis ¬ Naht Peri urethral gewebes an die *59.5*

Symptom komplex Kindern
- Genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem *99.A2.11*
- Weitere Massnahmen ¬ Basis diagnostik bei unklarem *99.A2.10*

Synchronisation Systems Ereignis rekorders ¬ Revision eines Schrittmachers , Defibrillators , *37.89.10*
- Entfernen eines Schrittmachers , Defibrillators , *37.89.50*

Synchronisationssystemes linksventrikuläres Pacing
- Dreikammersystem ¬ Implantation eines *00.50.52*
- Zweikammersystem ¬ Implantation eines *00.50.51*

Syndaktylie
- Fusion gedoppelter Anteile
- - Fusses ¬ Korrektur einer Poly *86.85.80*
- - Hand ¬ Korrektur einer Poly *86.85.70*
- Polydaktylie Gelenk Rekonstruktion
- - Fusses ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei *86.85.60*
- - Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei *86.85.50*
- Verschieb e plastik Kuppen plastik oder Seiten band Rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer kompletten *86.85.30*
- - Plastik oder Seiten band Rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer kompletten *86.85.40*
- ¬ Korrektur einer *86.85.00*
- - Einer *86.85.99*

Syndrom ¬
- Konservative Komplex Behandlung bei osteologischen / osteoporotischen Krankheiten bei vertebrales Schmerz *93.38.21*
- Korrektur Absent Pulmonary Valve *37.99.25*
- Myotomie Dekompression Thoracic - outlet - *83.19*
- Tenotomie Dekompression Thoracic - outlet - *83.13*

Syndromes

Syndromes –*Fortsetzung*

- Anschliessender Operation ¬ Konservative Behandlung des radikulären *93.38.51*
- ¬ Konservative Behandlung radikulären *93.38.50*
- - *93.38.59*

Synechien
- Hysteroskopisch ¬ trennung endometrialen *68.21.11*
- Injektion Luft Flüssigkeit ¬ Lösung von vorderen *12.32*
- Nase ¬ Lösung von *21.91*
- ¬
- - Lösung
- - - Endometrium *68.21*
- - - Gonio *12.31*
- - - Hinteren *12.33*
- - - Vaginalen *70.13*
- - - Vorderen *12.32*
- - - - *12.32*
- - Trennung endometrialen *68.21.10*
- - - *68.21.99*

Synechio lyse ¬ *12.31*
- Gonio *12.31*

Syngen ¬ Nieren transplantation , *55.69.20*

Synkopen ¬ Herz Kipp tisch - Untersuchung zur Abklärung von *89.59.10*

Synov ektomie
- Akromioklavikular gelenk ¬ *80.71.11*
- Angabe Lokalisation ¬ *80.70.00*
- - Arthroskopische *80.70.10*
- - Offene *80.70.20*
- - *80.70.99*
- Ellbogen ¬ *80.72.00*
- - Arthroskopische *80.72.10*
- - Offene *80.72.20*
- - *80.72.99*
- Fuss Zehen ¬ *80.78.00*
- - Sonstige arthroskopische *80.78.19*
- - Sonstige offene *80.78.29*
- - *80.78.99*
- Hand
- - Finger ¬ *80.74.00*
- - - *80.74.10*
- - - *80.74.99*
- - Gelenk ¬ *80.73.00*
- - - Arthroskopische *80.73.10*
- - - Offene *80.73.20*
- - - *80.73.99*
- - ¬ Teno *82.33*
- Hüfte ¬ *80.75.00*
- - Arthroskopische *80.75.10*
- - Offene *80.75.20*
- - *80.75.99*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.71.10*
- Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische *80.79.11*
- - Offene *80.79.21*
- Knie
- - Gelenk ¬ Arthroskopische *80.76.10*
- - - Offene *80.76.20*
- - ¬ *80.76.00*
- - - *80.76.99*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthroskopische *80.78.11*
- - ¬ offene *80.78.21*

Synov ektomie –*Fortsetzung*

- Näher Lokalisationen ¬ *80.79.00*
- - Arthroskopische *80.79.19*
- - Offene *80.79.29*
- - *80.79.99*
- Proximalen Tibiofibular gelenk ¬ Arthroskopische *80.76.11*
- - ¬ offene *80.76.21*
- Schulter ¬ *80.71.00*
- - *80.71.99*
- Sehnen Sehnen scheiden von Hand und Fingern ¬ *80.74.11*
- Sprung gelenk ¬ *80.77.00*
- - Arthroskopische *80.77.10*
- - Arthroskopische *80.77.11*
- - Offene *80.77.20*
- - Offene *80.77.21*
- - *80.77.99*
- Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *80.79.10*
- - Offene *80.79.20*
- Symphyse ¬ offene *80.79.22*
- Tarsometatarsal gelenk ¬ Arthroskopische *80.78.10*
- - Offene *80.78.20*
- ¬ Teno *83.42*

Synovial Membran ¬
- Mikroskopische Untersuchung von *91.5*
- Totale partielle Resektion der *80.7*

Synthese
- Blount Klammern Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.23*
- Dorsales Schrauben Platten system an der Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.37*
- Drahtcerclage Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.32*
- Dynamische Kompression schraube Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.24*
- Haken platten Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.34*
- Kirschner Draht Zuggurtung Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.22*
- Klammer system Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.33*
- Mark nagel Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2B*
- Material
- - Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von internem Osteo *76.97*
- - Material Wechsel
- - - Becken ¬ Revision von Osteo *78.59.30*
- - - Femur ¬ Revision von Osteo *78.55.10*
- - - Fibula ¬ Revision von Osteo *78.57.20*
- - - Humerus ¬ Revision von Osteo *78.52.10*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Revision von Osteo *78.54.10*
- - - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Revision von Osteo *78.59.90*
- - - Patella ¬ Revision von Osteo *78.56.10*

Synthese –*Fortsetzung*
- Material –*Fortsetzung*
- - Material Wechsel –*Fortsetzung*
- - - Phalangen der Hand ¬ Revision von Osteo *78.59.10*
- - - - Des Fusses ¬ Revision von Osteo *78.59.40*
- - - Radius ¬ Revision von Osteo *78.53.10*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Revision von Osteo *78.51.10*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Revision von Osteo *78.58.10*
- - - Tibia ¬ Revision von Osteo *78.57.10*
- - - Ulna ¬ Revision von Osteo *78.53.20*
- - - Wirbel säule ¬ Revision von Osteo *78.59.20*
- - Wirbel säule ¬ Entfernung von Osteo *78.69.61*
- - ¬
- - - Arthroskopische Entfernung von Osteo *78.69.71*
- - - Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : sonstiges Osteo *78.61.08*
- - - - Entfernung am Becken : sonstiges Osteo *78.69.28*
- - - - Entfernung am Femur : sonstiges Osteo *78.65.08*
- - - - Entfernung am Humerus : sonstiges Osteo *78.62.08*
- - - - Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : sonstiges Osteo *78.69.58*
- - - - Entfernung an der Patella : sonstiges Osteo *78.66.08*
- - - - Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : sonstiges Osteo *78.64.08*
- - - - Entfernung an Phalangen der Hand : sonstiges Osteo *78.69.18*
- - - - Entfernung an Phalangen des Fusses : sonstiges Osteo *78.69.48*
- - - - Entfernung an Talus und Kalcaneus : sonstiges Osteo *78.69.38*
- - - - Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : sonstiges Osteo *78.68.08*
- - - - Entfernung an Tibia und Fibula : sonstiges Osteo *78.67.28*
- - - Reinsertion Osteo *78.5*
- - - Revision dislociertem oder gebrochenem Osteo *78.5*
- Motorisiertes internes Verlängerung Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2F*
- - Transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2G*
- Platte Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.27*
- Ringfixateur Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2D*
- Schraube Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.21*
- Schrauben
- - Stab system Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.35*
- - Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.31*

Synthese –*Fortsetzung*

- Sonstigen
- - Fixateur externe Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2E*
- - Mark nagel Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2C*
- Trans fixation nagel Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.28*
- Ventrales Schrauben Platten system an der Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.36*
- Verfahren
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition , n.n.bez. ¬ Osteo *78.50.20*
- - - Oder Knochen transposition , sonstige ¬ Osteo *78.50.29*
- - Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.30*
- - - Osteo *78.50.39*
- Verriegelung nagel Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2A*
- Winkelplatte Kondylenplatte Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.25*
- Winkelstabile Platte Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.26*
- ¬
- - Geschlossene Reposition Wirbel fraktur ohne Osteo *03.53.10*
- - Narko *94.21*

Synthetisch ¬

- Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (*35.82*
- Teil resorbierbares Material , *54.99.26*

Synthetischem

- Implantat
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *76.92.00*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von *76.92.99*
- - ¬ Augmentation rhino plastik mit *21.85*
- Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion mit *39.57.00*
- - Rekonstruktion abdominaler Arterien mit *39.57.49*
- - Rekonstruktion abdominaler Arterien mit *39.57.40*
- - Rekonstruktion abdominaler Venen mit *39.57.59*
- - Rekonstruktion abdominaler Venen mit *39.57.50*
- - Rekonstruktion der A. gastrica mit *39.57.43*
- - Rekonstruktion der A. hepatica mit *39.57.44*
- - Rekonstruktion der A. iliaca mit *39.57.48*
- - Rekonstruktion der A. lienalis mit *39.57.45*
- - Rekonstruktion der A. mesenterica mit *39.57.47*
- - Rekonstruktion der A. renalis mit *39.57.46*

Synthetischem –*Fortsetzung*

- Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion mit –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion der abdominalen Aorta mit *39.57.41*
- - Rekonstruktion der thorakalen Aorta mit *39.57.31*
- - Rekonstruktion der V. cava inferior mit *39.57.51*
- - Rekonstruktion der V. cava superior mit *39.57.33*
- - Rekonstruktion der V. femoralis und V.poplitea mit *39.57.62*
- - Rekonstruktion der V. iliaca mit *39.57.52*
- - Rekonstruktion der V. jugularis mit *39.57.13*
- - Rekonstruktion der V. pulmonalis mit *39.57.32*
- - Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit *39.57.22*
- - Rekonstruktion des Truncus coeliacus mit *39.57.42*
- - Rekonstruktion mit *39.57.99*
- - Rekonstruktion von Arterien der oberen Extremität mit *39.57.21*
- - Rekonstruktion von Arterien der unteren Extremität mit *39.57.61*
- - Rekonstruktion von extrakraniellen Arterien an Kopf und Hals mit *39.57.12*
- - Rekonstruktion von Gefässen an Kopf und Hals mit *39.57.10*
- - Rekonstruktion von Gefässen an Kopf und Hals mit *39.57.19*
- - Rekonstruktion von Gefässen der oberen Extremität mit *39.57.29*
- - Rekonstruktion von Gefässen der oberen Extremität mit *39.57.20*
- - Rekonstruktion von Gefässen der unteren Extremität mit *39.57.60*
- - Rekonstruktion von Gefässen der unteren Extremität mit *39.57.69*
- - Rekonstruktion von intrakraniellen Gefässen mit *39.57.11*
- - Rekonstruktion von oberflächlichen Venen des Oberschenkels mit *39.57.64*
- - Rekonstruktion von sonstigen tiefen Venen der oberen Extremitäten mit *39.57.23*
- - Rekonstruktion von sonstigen tiefen Venen der unteren Extremitäten mit *39.57.63*
- - Rekonstruktion von thorakalen Gefässen mit *39.57.30*
- - Rekonstruktion von thorakalen Gefässen mit *39.57.39*

Synthetischen

- Käfigen cages Spacer ¬ Einsetzen von *84.51*
- Prothese ¬ Einsetzen synthetischen Transplantats oder einer *70.95*
- Transplantats synthetischen Prothese ¬ Einsetzen eines *70.95*

Synthetischer partieller totaler Prothese ¬ Aorten klappen Rekonstruktion mit *35.22*

- Mitral klappen Rekonstruktion mit *35.24*
- Pulmonal klappen Rekonstruktion mit *35.26*
- Trikuspidal klappen Rekonstruktion mit *35.28*

System

- Anlegen subkutanen Reservoirs spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor *03.99.20*
- CCM Kardio myo plastie ¬ Z.B. äusseres Myokard unterstützung s system , myokardmodulierendes *37.67*
- CRT-
- - D ¬ Implantation eines Resynchronisation defibrillators , komplettes *00.51.00*
- - - Eines Resynchronisation defibrillators , komplettes *00.51.99*
- - P ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplettes *00.50.00*
- - - Eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplettes *00.50.99*
- Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permanentes Einzel elektroden *02.99.71*
- - (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permanentes Mehr elektroden *02.99.72*
- E ¬ Interspinöse
- - Dekompression s *84.80*
- - Distraktion s *84.80*
- Entfernung subkutanen Reservoirs spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor *03.99.22*
- Herzen ¬ Implantation prothetischem herzunterstützendem *37.41*
- Kammer system
- - Rate responsive ¬ System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer *37.89.11*
- - ¬ System umstellung von Ein kammer *37.89.22*
- - - Umstellung von Zwei kammer *37.89.23*
- Kammersystem spezifiziert rate responsive ¬ System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer *37.81.20*
- Myokardmodulierendes System CCM Kardio myo plastie ¬ Z.B. äusseres Myokard unterstützung s *37.67*
- Nichtinvasiven Überwachung Abstossung reaktionen nach Herz transplantation ¬ *00.57.01*
- Offener Zugang
- - Ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz leitung s *37.33.11*
- - ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz leitung s *37.33.10*
- - - Oder Destruktion am Reiz leitung s *37.33.19*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport *78.50.2F*
- - Transposition ¬ Osteo synthese durch motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport *78.50.2G*
- Periphere viscerale Gefässe ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , Anti - Embolie - *39.75.13*
- Rate responsive ¬ System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein kammer *37.89.11*

System –*Fortsetzung*

- Revision subkutanen Reservoirs Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor *03.99.21*
- Spezifiziert aufladbar ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.94.00*
- - Oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.94.99*
- - Oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.95.00*
- - Oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.95.99*
- Umstellung
- - Herz schrittmachers
- - - Defibrillator mit Einkammer - Stimulation , n.n.bez. ¬ *37.94.20*
- - - - Mit Einkammer - Stimulation ¬ *37.94.21*
- - - Defibrillators auf Defibrillator mit Zwei kammer - Stimulation ¬ *37.94.22*
- - - - Auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation , sonstige ¬ *37.94.29*
- - Kammer
- - - Kammer system auf Zwei kammer system ¬ *37.83.20*
- - - System
- - - - Kammer system ¬ *37.89.22*
- - - - Zwei - resp. Drei kammer system , n.n.bez. ¬ *37.89.20*
- - - - - - resp. Drei kammer system , sonstige ¬ *37.89.29*
- - - - - Kammer system ¬ *37.89.21*
- - Resynchronisation
- - - Defibrillator CRT- D] ¬ *00.54.11*
- - - Herz schrittmacher [CRT- P] ¬ *00.53.11*
- - Zwei kammer
- - - Kammer system auf Ein kammersystem , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ *37.81.20*
- - - - System auf Ein kammer system , rate responsive ¬ *37.89.11*
- - - System auf Drei kammer system ¬ *37.89.23*
- Ventrikulär zisternal subdural ¬ Anlegen einer externen Drainage am Liquor *01.39.40*
- - Anlegen eines Reservoirs am Liquor *01.39.41*
- - Entfernen eines Reservoirs am Liquor *01.39.42*
- Verwendung sowohl Ring wie auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes *84.73*
- Wiederaufladbar ¬
- - Einsetzen Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.94.10*
- - - Generator eines epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.94.11*
- - - Generator eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.95.11*
- - - Generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.95.10*

System –*Fortsetzung*

- Wiederaufladbar ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel elektroden –*Fortsetzung*
- - - Generator eines peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.94.12*
- - - Generator eines peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.95.12*
- - Entfernen Neuro stimulatoren , Einzel elektroden *86.05.20*
- - - Stimulatoren , Mehr elektroden *86.05.31*
- - - Stimulatoren , Mehr elektroden *86.05.30*
- - Ersetzen Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.94.20*
- - - Generator eines epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.94.21*
- - - Generator eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.95.21*
- - - Generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.95.20*
- - - Generator eines peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.94.22*
- - - Generator eines peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.95.22*
- Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch Klammer *78.50.33*
- - Synthese durch dorsales Schrauben - Platten *78.50.37*
- - Synthese durch Schrauben - Stab *78.50.35*
- - Synthese durch ventrales Schrauben - Platten *78.50.36*
- Zwei kammer system , n.n.bez. ¬ System umstellung von Ein kammer *37.89.20*
- - , sonstige ¬ System umstellung von Ein kammer *37.89.29*
- - ¬ System umstellung von Ein kammer - oder Drei kammer *37.83.20*
- - - System umstellung von Ein kammer *37.89.21*
- ¬
- - Anlegen externen Fixation s vorrichtung , Ring *84.72*
- - Blutfluss unterstützendes *37.68*
- - Diagnostische Massnahmen Tränen *09.19*
- - Einsetzen
- - - Aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.98.10*
- - - - Generator eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.98.11*
- - - - Generator eines peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.98.12*
- - - Ersetzen aufladbarem Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.97*
- - - - Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.98.99*
- - - - Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.98.00*

System –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen –*Fortsetzung*
- - - Implantierbarem
- - - - Herzunterstützendem *37.66.00*
- - - - - *37.66.99*
- - - - Herzunterstützenden *37.62*
- - - Perkutanem externem herzunterstützendem *37.68.00*
- - - - Herzunterstützendem *37.68.99*
- - Entfernen
- - - Elektrode peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel Elektroden *04.93.10*
- - - - Neuro stimulators , Platten Elektrode , Einzel Elektroden *04.93.20*
- - - - Neuro stimulators , Platten Elektrode , mehr Elektroden *04.93.21*
- - - - Neuro stimulators , Stab Elektrode , mehr Elektroden *04.93.11*
- - - Externem Herz unterstützung s *97.44*
- - - Perkutanem herzunterstützenden *97.44*
- - - Sonstigen Vorrichtung vom Harn *97.69*
- - Entfernung Elektrode epiduralen Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel Elektroden *03.94.10*
- - - Neuro stimulators , Platten Elektrode , Einzel Elektroden *03.94.20*
- - - Neuro stimulators , Platten Elektrode , mehr Elektroden *03.94.21*
- - - Neuro stimulators , Stab Elektrode , mehr Elektroden *03.94.11*
- - Ersetzen aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.98.20*
- - - Generator eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.98.21*
- - - Generator eines peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.98.22*
- - Explantation Entfernen
- - - Kreislauf unterstützendem *97.44*
- - - Perkutanem externen herzunterstützenden *97.44*
- - Externes herzunterstützendes *37.68*
- - Implantation
- - - Äusserlichem herzunterstützendem *37.65.00*
- - - - *37.65.99*
- - - Motorisierten internen Verlängerung s - oder Knochen transport *84.53.10*
- - - - Verlängerung s - oder Knochen transport *84.53.11*
- - Konsultation einziges Organ *89.06*
- - Operation
- - - Spinalen Liquor system , Anlegen eines subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor *03.99.20*
- - - - System , Entfernung eines subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor *03.99.22*
- - - Tränen *09.99*
- - Operationen
- - - Abdominal Region , Revision einer kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil *54.99.40*
- - - - , Entfernung oder Verschluss einer kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil *54.99.41*

System –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operationen –*Fortsetzung*
- - - Spinalen Liquor *03.99.29*
- - Operative Messungen Urogenital *89.29*
- - Pulsatiles Herz unterstützung s *37.66*
- - Reparatur herzunterstützendem *37.63.00*
- - - *37.63.99*
- - Revision Ersetzen Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel Elektroden *03.99.30*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten Elektrode , Einzel Elektroden *03.99.32*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten Elektrode , mehr Elektroden *03.99.33*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab Elektrode , mehr Elektroden *03.99.31*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , Einzel Elektroden *04.94.13*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , mehr Elektroden *04.94.14*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel Elektroden *04.94.11*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , mehr Elektroden *04.94.12*
- - Stereotaktische Eingriffe Liquor *02.99.10*
- - System umstellung
- - - Kammer - oder Drei kammer system auf Zwei kammer *37.83.20*
- - - - System auf Drei kammer *37.89.22*
- - - - System auf Zwei - resp. Drei kammer *37.89.20*
- - - - System auf Zwei - resp. Drei kammer *37.89.29*
- - - - System auf Zwei kammer *37.89.21*
- - - Zwei kammer system auf Drei kammer *37.89.23*
- - Transportables implantierbares herzunterstützendes *37.66*
- - Unterstützendes pumpen *37.66*
- - Ventrikel shunt
- - - Harnweg *02.35*
- - - Kreislauf *02.32*

Systeme
- Rekanalisation Total verschlüssen ¬ Perkutan - trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , Katheter *39.75.10*
- ¬ Assistierende Stent Ballon *00.4D*

Systemen ¬
- Entfernung herzunterstützenden *37.64.00*
- - *37.64.99*
- Lobotomie Trakto tomie , Stereotaktische Unterbrechung von Bahn *01.32.20*
- Operatives Entfernen herzunterstützenden *97.44*

Systemes Schrittmacher sonde ¬ Erst Implantation eines Zwei kammer *37.83.00*

Systemisch
- Arteriellen
- - Drucks
- - - 24 Stunden - BD - Messung ¬ Überwachung des *89.61.20*
- - - Monitoring ¬ Überwachung des *89.61.10*
- - - ¬ Überwachung des *89.61.00*
- - - - Des *89.61.99*
- - Gase ¬ Messung der *89.65*
- Pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden *35.81*

Systemische Hypothermie
- Offener Herz chirurgie ¬ (*39.62*
- ¬ *99.81.20*

Systemischen
- Pulmonal arterie
- - Damus Kay - Stansel - Operation ¬ Shunt einer *39.0X.24*
- - ¬ Shunt einer *39.0X.00*
- - - Einer *39.0X.99*
- Venösen Rückfluss Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den *35.91*

Systems
- AICD ¬
- - Implantation Ersetzen eines totalen automatischen Kardioverter / Defibrillator - *37.94.99*
- - Kontrolle implantierbaren automatischen Kardioverter / Defibrillator - *89.49*
- Dauer stimulation
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden *03.93.22*
- - - ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , mehr Elektroden *03.93.23*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden *03.93.20*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , mehr Elektroden *03.93.21*
- Eingriffen Nervensystem ¬ Anwendung eines Endoskopie *04.19.10*
- Einschliesslich Ventrikulektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren kompletten Herz Ersatz *37.52*
- Ereignis rekorders ¬
- - Entfernen eines Schrittmachers , Defibrillators , Synchronisation s *37.89.50*
- - Revision eines Schrittmachers , Defibrillators , Synchronisation s *37.89.10*
- Extremität ¬ Duplex Sono grafie des oberflächlichen Venen *88.79.75*
- Gefässen ¬ Anwendung
- - Clip *39.30.12*
- - Naht *39.30.11*
- Intrazerebralen Brachy therapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter - Ballon - *02.99.50*

Systems –*Fortsetzung*
- Kontinuierliche Messung gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blutgas - Monitoring *89.60*
- Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie des Pfortader *88.64*
- Kunst herz ¬ Entfernung eines kompletten Herz Ersatz *37.64.40*
- Langzeitanwendung ¬
- - Implantation Wechsel eines venösen Katheter verweil *38.93.11*
- - Revision venösen Katheter verweil *38.93.20*
- Leber arterie Pfortader ¬ Implantation und Wechsel eines Katheter verweil *50.99.10*
- - Entfernung eines Katheter verweil *50.99.11*
- Mehr
- - 2 Stunden 4 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten *94.8X.31*
- - 4 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten *94.8X.32*
- Mindestens 50 Minuten 2 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten *94.8X.30*
- Motorisiert motorisiert jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerung s - oder Knochen transport *78.60.08*
- Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , Einzel Elektroden *04.92.30*
- - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten Elektrode , mehr Elektroden *04.92.31*
- Perkutan ¬ Implantation Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , Einzel Elektroden *04.92.20*
- - Der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab Elektrode , mehr Elektroden *04.92.21*
- Pharmakologischer Testung ¬ Invasive Funktion s diagnostik des Nerven *89.13.05*
- Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden *03.93.10*
- - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , mehr Elektroden *03.93.11*
- - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Einzel Elektroden *04.92.10*
- - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , mehr Elektroden *04.92.11*
- Vakuum versiegelung
- - Endorektal ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.53*
- - Haut haut oder sonstigen Lokalisationen ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.59*
- - Offenen Abdomen ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.52*
- - Tiefreichend
- - - Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.50*

Systems –*Fortsetzung*
- Vakuum versiegelung –*Fortsetzung*
- - Tiefreichend –*Fortsetzung*
- - - Thorax , Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.51*
- ¬
- - Anwendung
- - - Gefäss Verschluss *39.30.10*
- - - - *39.30.19*
- - - Navigation s *00.99.60*
- - Diagnostischer Ultraschall peripheren vaskulären *88.77*
- - Einsetzen
- - - Herzunterstützenden *37.62*
- - - Temporären transvenösen Schrittmacher - *37.78*
- - Entfernung
- - - Äusseren Myokard unterstützung s *37.64.60*
- - - Vollständig implantierbaren Katheter verweil *86.07.30*
- - Ersatz Reparatur
- - - Sonstigen implantierbaren Bestandteilen eines kompletten Herz Ersatz *37.54*
- - - Thorakalen Einheit eines kompletten Herz Ersatz *37.53*
- - Implantation
- - - Herz muskel stimulierenden *37.67*
- - - Kompletten Herz Ersatz *37.52*
- - Multimodal nichtoperative Komplex Behandlung des Bewegung s *93.38.41*
- - Punktion ventrikulären Shunt *01.02*
- - Revision Wechsel vollständig implantierbaren Katheter verweil *86.07.20*
- - Sono grafie äusseren männlichen Genital *88.79.21*
- - Szinti graphie lymphatischen *92.16*

Szinti graphie
- Antikörpern rezeptorgerichteten Substanzen , n.n.bez. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Tumor *92.18.01*
- Entzündung diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper *92.18.02*
- Lokalisation diagnostik
- - Ganz körper Szinti graphie zur Entzündung s diagnostik ¬ Ganz körper - *92.18.02*
- - - Körper Szinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - *92.18.04*
- - - Körper Szinti graphie mit Radio jod : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - *92.18.03*
- - Tumor Szinti graphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , n.n.bez. ¬ Ganz körper - *92.18.01*
- - ¬ Ganz körper - *92.18.08*
- Lokalisationen
- - Kopf ¬ *92.12*
- - ¬ Sonstige *92.19.08*
- Lymphatischen Systems ¬ *92.16*
- Pharmakologischer Belastung ¬ Myokard perfusion s *92.05.13*
- Physikalischer Belastung ¬ Myokard perfusion s *92.05.12*
- Radio

Szinti graphie –*Fortsetzung*
- Radio –*Fortsetzung*
- - Isotopen funktion s studien ¬ Schild drüsen *92.01*
- - - S studie , n.n.bez. ¬ Kardiovaskuläre und hämatopoetische *92.05.00*
- - - S studie , sonstige ¬ Kardiovaskuläre und hämatopoetische *92.05.09*
- - - S studie ¬ Gastrointestinale *92.04*
- - - S studie ¬ Herz minuten volumen - *92.05*
- - - S studie ¬ Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo gramm , *92.05*
- - - S studie ¬ Knochenmark - *92.05*
- - - S studie ¬ Leber *92.02*
- - - S studie ¬ Milz - *92.05*
- - - S studie ¬ Nieren *92.03*
- - - S studie ¬ Zirkulation s zeit - *92.05*
- - Jod Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper *92.18.03*
- - - Von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper *92.18.04*
- Ruhe ¬ Myokard perfusion s *92.05.11*
- Sonden messung Rahmen der Sentinel - Lymph nod ektomie ¬ Präoperative *40.19.10*
- ¬
- - Ganz körper *92.18.00*
- - Knochen - *92.14*
- - Lungen - *92.15*
- - Myokard perfusion s *92.05.10*
- - - S *92.05.19*
- - Para thyroidea - *92.13*
- - Zerebrale *92.11.08*

Szintigrafie ¬ Iod 123 Iod - 131 - oder Tc99m - Pertechnetat - *92.01*
- - 131 - oder Tc99m - Pertechnetat - *92.01*

T
- Drain
- - Gallengangtubus Leberdrains ¬ Entfernen eines *97.55*
- - Zugang
- - - Dilatation Gallen gang stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden *51.98*
- - - Entfernen Stein (en) , ausser (Postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden *51.98*
- - - Perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden *51.98*
- Zellen ¬ Allo graft von Knochenmark mit in-vitro Entfernung (Reinigung) von *41.02*

TAB Impf stoffs ¬ Verabreichung des *99.32*

Tachyarrhythmie ¬ Exzision Destruktion Reiz leitung s system , offener Zugang , ablative Massnahmen bei *37.33.11*

Tachyarrythmien ¬ Ablation bei *37.34.10*
- Bei *37.34.19*

Tage
- 83 therapie einheiten ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s *93.A2.31*
- Länger ¬ Kontinuierliche Sog Behandlung bei einer Vakuum versiegelung , 8 *93.57.12*
- Mindestens 84 therapie einheiten , davon weniger als 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s *93.A2.32*
- - , davon mindestens 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s *93.A2.33*
- ¬
- - Einfache protektive Isolierung , bis 7 *99.84.41*
- - - , 15 bis 21 *99.84.43*
- - - , 8 bis 14 *99.84.42*
- - - , mehr *99.84.49*
- - Injektion antiinfektiösen Substanz , bis 3 *99.22.11*
- - - , mehr *99.22.19*
- - - , mindesten 15 bis 30 *99.22.14*
- - - , mindesten 4 bis 7 *99.22.12*
- - - , mindesten 8 bis 14 *99.22.13*
- - Interdisziplinäre therapie diabetische Fusskomplikationen , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs *99.B5.40*
- - - Fusskomplikationen , 14 bis höchstens 20 Behandlungs *99.B5.41*
- - - Fusskomplikationen , mehr Behandlungs *99.B5.49*
- - Jugendrheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 21 Behandlung s *93.38.13*
- - Komplex Behandlung
- - - Leber zirrhose , Dauer bis 7 *99.B1.10*
- - - - Zirrhose , Dauer 15 bis 21 *99.B1.12*
- - - - Zirrhose , Dauer 22 bis 28 *99.B1.13*
- - - - Zirrhose , Dauer 29 bis 55 *99.B1.14*
- - - - Zirrhose , Dauer 8 bis 14 *99.B1.11*
- - - - Zirrhose , Dauer mehr *99.B1.19*

Tage *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Komplex Behandlung *–Fortsetzung*
- - - Schwerbehandelbarer Epilepsie , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s *99.B3.10*
- - - - Epilepsie , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung s *99.B3.11*
- - Kontinuierliche Sog Behandlung bei einer Vakuum versiegelung , bis 7 *93.57.11*
- - MMST mindestens
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlung s *93.A2.20*
- - - - Bis höchstens 20 Behandlung s *93.A2.29*
- - - 21 Behandlung s *93.A2.30*
- - - 7 bis höchstens 13 Behandlung s *93.A2.10*
- - Motivation Behandlung Abhängigkeit s kranker [Qualifizierter Entzug] , bis 6 *94.6A.10*
- - - S kranker [Qualifizierter Entzug] , mindestens 21 *94.6A.13*
- - - S kranker [Qualifizierter Entzug] , von 14 bis 20 *94.6A.12*
- - - S kranker [Qualifizierter Entzug] , von 7 bis 13 *94.6A.11*
- - Multimodale
- - - Ernährungs therapie , 3 bis 6 *89.0A.41*
- - - - , 14 bis 20 *89.0A.43*
- - - - , 7 bis 13 *89.0A.42*
- - - - , mind. 21 *89.0A.44*
- - - Kinder jugendrheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlung s *93.38.10*
- - - - Komplex Behandlung , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung s *93.38.12*
- - - - Komplex Behandlung , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s *93.38.11*
- - - Komplex Behandlung bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , mehr *99.B4.19*
- - - - Bei Diabetes mellitus , 14 bis höchstens 20 Behandlung s *99.B5.31*
- - - - Bei Diabetes mellitus , mehr Behandlung s *99.B5.39*
- - - - Bei Diabetes mellitus , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s *99.B5.30*
- - - Rheumatologische Komplex Behandlung , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s *93.38.01*
- - - - Behandlung , mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlung s *93.38.08*
- - - - Behandlung , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung s *93.38.02*
- - - - Behandlung , mindestens 21 Behandlung s *93.38.03*
- - Neurologisch neurochirurgische Früh Rehabilitation , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s *93.89.10*
- - - Rehabilitation , mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlung s *93.89.12*
- - - Rehabilitation , mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlung s *93.89.13*
- - - Rehabilitation , mindestens 42 bis höchstens 55 Behandlung s *93.89.14*

Tage *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Neurologisch neurochirurgische Früh Rehabilitation , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s *–Fortsetzung*
- - - Rehabilitation , mindestens 56 Behandlung s *93.89.15*
- - Neurologische Einstellung Stimulations parametern , bis einschliesslich 5 *89.1A.10*
- - - Parametern , mehr als 5 *89.1A.11*
- - Palliativmedizinische Komplex Behandlung von 2 bis zu 7 Behandlung s *93.8A.21*
- - - Mehr Behandlung s *93.8A.29*
- - - Von mindestens 15 bis höchstens 21 Behandlung s *93.8A.23*
- - - Von mindestens 8 bis höchstens 14 Behandlung s *93.8A.22*
- - Physikalisch medizinische
- - - Früh rehabilitation , bis 7 Behandlungs *93.89.20*
- - - - Rehabilitation , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungs *93.89.22*
- - - - Rehabilitation , mindestens 21 Behandlungs *93.89.23*
- - - - Rehabilitation , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs *93.89.21*
- - - Komplex behandlung , Dauer bis einschliesslich 7 *99.B6.10*
- - - - Behandlung , mehr als 7 *99.B6.11*
- - Pneumologische Akut Rehabilitation , bis 6 Behandlung s *93.9A.11*
- - - , 14 - 21 Behandlung s *93.9A.13*
- - - , 7 - 13 Behandlung s *93.9A.12*
- - - , mehr Behandlung s *93.9A.19*
- - Protektive Isolierung speziellen Zimmer , bis 7 *99.84.51*
- - - Zimmer , 15 bis 21 *99.84.53*
- - - Zimmer , 8 bis 14 *99.84.52*
- - - Zimmer , mehr *99.84.59*
- - Stationäre Behandlung Entbindung im gleichen Aufenthalt : mindestens 3 bis höchstens 6 *73.7X.11*
- - - Im gleichen Aufenthalt : mehr *73.7X.19*
- - - Im gleichen Aufenthalt : mindestens 14 bis höchstens 27 *73.7X.13*
- - - Im gleichen Aufenthalt : mindestens 28 bis höchstens 55 *73.7X.14*
- - - Im gleichen Aufenthalt : mindestens 7 bis höchstens 13 *73.7X.12*
- - Tägliche Infusion Ilomedin , 1 - 2 *99.10.11*
- - - , 15 - 21 *99.10.14*
- - - , 3 - 8 *99.10.12*
- - - , 9 - 14 *99.10.13*
- - - , mehr *99.10.15*
- - Zusätzliche Hygienamassnahmen
- - - Infektion vom Kontaktyp , bis 7 *99.84.11*
- - - - Vom Aerosoltyp , 15 bis 21 *99.84.33*
- - - - Vom Aerosoltyp , 8 bis 14 *99.84.32*
- - - - Vom Aerosoltyp , bis 7 *99.84.31*
- - - - Vom Aerosoltyp , mehr *99.84.39*
- - - - Vom Kontaktyp , 15 bis 21 *99.84.13*
- - - - Vom Kontaktyp , 8 bis 14 *99.84.12*
- - - - Vom Kontaktyp , mehr *99.84.19*

Tage –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Zusätzliche Hygienamassnahmen –*Fortsetzung*
- - - Infektion vom Kontaktyp , bis 7 –*Fortsetzung*
- - - - Vom Tröpfchentyp , 8 bis 14 *99.84.22*
- - - - Vom Tröpfchentyp , bis 7 *99.84.21*
- - - - Vom Tröpfchentyp , mehr *99.84.29*
- - - Tröpfcheninfektion , 15 bis 21 *99.84.23*

Tages
- Profil ¬
- - Einsetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen *86.06.10*
- - - Implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen *86.06.20*
- - Ersetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen *86.08.10*
- - - Implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen *86.08.20*
- - Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate bei variablem *00.98.10*
- ¬ Neurologisch neurochirurgische Früh Rehabilitation , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung s *93.89.11*

Tägl.
- Balneotherapie Licht therapie
- - Allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal *93.59.72*
- - - , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal *93.59.74*
- - - , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal *93.59.73*
- - ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal *93.59.71*
- ¬ Ganzkörper Dermatotherapie 2 - mal *93.59.70*

Tägliche Infusion Ilomedin
- 1 2 Tage ¬ *99.10.11*
- 15 21 Tage ¬ *99.10.14*
- 3 8 Tage ¬ *99.10.12*
- 9 14 Tage ¬ *99.10.13*
- Mehr Tage ¬ *99.10.15*
- ¬ *99.10.10*

Take down
- Kolo stomie ¬ Verschluss oder *46.52*
- Laryngostomie ¬ *31.62*
- Sigmoid ostomie ¬ Verschluss oder *46.52*

Take down –*Fortsetzung*
- Zäko stomie ¬ Verschluss oder *46.52*

Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und Os naviculare ¬ Arthrodese an *81.12*

Talus
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.14*
- Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.13*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.11*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.12*
- Innerer Knochen fixation
- - Platte ¬ offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *79.37.10*
- - ¬ offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *79.37.11*
- Kalcaneus sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.69.38*
- Kalkaneus
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.69.31*
- - ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.68.05*
- Kalkaneusfraktur innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.27.10*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *78.18.13*
- ¬
- - Keil osteotomie am *77.28.10*
- - Knochen inzision Knochen durch trennung am *77.18.10*
- - - Durch trennung am *77.18.19*

Tamponade
- Äusseren Gehör gangs ¬ *96.11*
- Drain ¬ Ersetzen
- - Vaginaler oder vulvärer *97.26*
- - Wund *97.16*
- Gas ¬ Behebung Amotio retinae durch Endo *14.59.11*
- Rumpf ¬ Entfernen einer *97.85*
- Sella turcica ¬ Einsetzen einer *07.79*
- Uterus Vagina ¬ Geburtshilfliche *75.8*
- ¬
- - Entfernen
- - - Intrauterinen *97.72*
- - - Nasen *97.32*
- - - Rektal *97.59*
- - - Vaginalen vulvären *97.75*
- - Ersetzen Nasen *97.21*
- - Ösophagus - *96.06*
- - Rekonstruktion Leber durch *50.69.11*
- - Rektum *96.19*
- - Sklera Cerclage Luft *14.49*
- - Stillung Epistaxis
- - - Hintere (und vordere) Nasen *21.02*
- - - Kauterisation oder Verätzung (und *21.03*

Tamponade –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Stillung Epistaxis –*Fortsetzung*
- - - Vordere Nasen *21.01*
- - Transurethrale Drainage Harnblase , Operative Ausräumung einer Harnblasen *57.0X.12*
- - Vaginal *96.14*
- - Verschluss Leber verletzung , durch *50.61.11*
- - Zysto tomie Zysto tomie (Sectio alta) , mit Ausräumung einer Blasen *57.19.23*

Tangentiale
- Exzision Verbrennungen Verätzungen ¬ Epifasziale Nekros ektomie oder *86.22.40*
- Projektion Schädels ¬ *87.17*

Tanner ¬ Operation nach *44.99*

TAP Testung ¬ Untersuchung Beispiel Griffith , Bayley , KABC , SON - R , Hawik , *89.15.70*

Tape ¬ Traktion Adhäsiv verband (*93.46*

Tarsalia
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an sonstigen *77.18.34*
- Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an sonstigen *77.18.33*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an sonstigen *77.18.31*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an sonstigen *77.18.32*
- Innerer Knochen fixation
- - Platte ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur an sonstigen *79.37.20*
- - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur an sonstigen *79.37.21*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur an sonstigen *78.18.14*
- Metatarsalia
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an *78.08.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.08.19*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.08.10*
- - - ¬ Sequestr ektomie an *77.08.11*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.68.05*
- - -) ersatzes an sonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.68.06*
- - Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.08.10*
- - - ¬ Knochen transplantation an *78.08.11*
- - Inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.18.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.18.99*

Tarsalia *–Fortsetzung*
- Metatarsalia *–Fortsetzung*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.07*
- - - , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.27.00*
- - - , sonstige ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.27.99*
- - - ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur sonstiger *79.27.11*
- - - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur sonstiger *79.27.12*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.17.00*
- - - (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen *79.17.29*
- - - , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.37.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.17.99*
- - - , sonstige ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.37.99*
- - - ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen *79.37.40*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.68.01*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger *78.18.11*
- - - Externe ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen *78.18.12*
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an *77.48.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie an *77.48.10*
- - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.68.08*
- - ¬
- - - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.88*
- - - Débridement offenen Fraktur an *79.67*
- - - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an *78.98*
- - - - Ersatz material , *84.55.20*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.58.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.58.99*
- - - Keil osteotomie an *77.28.00*
- - - - An *77.28.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie an *77.48.00*
- - - - - An *77.48.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an *77.78*
- - - - Implantat Entfernung an *78.68.00*
- - - - - Entfernung an *78.68.99*
- - - - Inzision ohne Knochen durch trennung an *77.18.00*
- - - - - Ohne Knochen durch trennung an *77.18.99*
- - - - Transplantation an *78.08.00*
- - - - - An *78.08.99*
- - - - Trennung an *77.38.00*

Tarsalia *–Fortsetzung*
- Metatarsalia *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Knochen *–Fortsetzung*
- - - - Trennung an *–Fortsetzung*
- - - - - An *77.38.99*
- - - Knorpel Knochentransplantation an *78.08.13*
- - - Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an *77.68.00*
- - - - Von Knochen Läsion oder - Gewebe an *77.68.99*
- - - Näher Operation an Verletzung von *79.97*
- - - Osteoklasie an *78.78*
- - - Partielle Knochen Resektion an *77.88*
- - - Permanente Epiphyseodese an *78.28.11*
- - - Plastische Rekonstruktion an *78.48*
- - - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an *78.58.10*
- - - Sequestr ektomie an *77.08.00*
- - - - An *77.08.99*
- - - Temporäre Epiphyseodese an *78.28.10*
- - - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.28.12*
- - - Totale Resektion von *77.98.00*
- - - - Von *77.98.99*
- - - Verkürzung osteotomie an *78.28.00*
- - - - An *78.28.99*
- - - Verlängerung osteotomie an *78.38.00*
- - - - An *78.38.99*
- - ¬
- - De Rotation osteotomie an *77.38.10*
- - Debridement an *77.68.20*
- - Keil osteotomie sonstigen *77.28.30*
- - Knochen
- - - Inzision Knochen durch trennung an sonstigen *77.18.30*
- - - - Durch trennung an sonstigen *77.18.39*
- - - Trennung an *77.38.19*
- - Komplexe mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) an *77.38.12*
- - Kortiko tomie Segment transport an *77.38.11*
- - Lokale Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe an *77.68.10*
- - Totale Resektion von *77.98.10*
- - Verkürzung osteotomie sonstigen *78.28.21*
- - Verlängerung osteotomie sonstigen *78.38.19*

Tarsaltunnel ¬ Entlastung am *04.44*

Tarso
- Plastik ¬ Behebung Blepharoptose durch *08.35*
- Rrhaphie ¬ *08.52*

Tarsokonjunktivalem Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.64*

Tarsokonjunktivalen Lappens gegenüberliegenden Lid ¬ Transfer eines *08.64*

Tarsometatarsal gelenk ¬
- Arthroskopische Synov ektomie am *80.78.10*
- Offene Synov ektomie am *80.78.20*

Tarsometatarsale Arthrodese ¬ *81.15*

Tasche
- Anschluss intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachung s vorrichtung mit Formen einer subkutanen *00.57*
- Fascia abdominalis subkutan jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer *37.94*
- Haut Subkutangewebe ¬ Débridement und Wiederherstellen einer *37.79*
- Herstellung neuen Tasche ¬ Verlegung einer Herz schrittmacher - oder CRT- P *37.79*
- Intrakardiale hämodynamische Überwachung ¬ Revision der *37.79*
- Kardialer Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von *37.79.00*
- - Oder Verlagerung von *37.79.99*
- Kardioverter Defibrillator automatisch ¬ Revision der *37.79*
- Revision Vorrichtung Ersatz ¬ Wieder öffnung einer subkutanen *86.09*
- Schrittmacher Defibrillator implantierten kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von *37.79*
- Thalamus Stimulator ¬ Formung einer Puls generator - *86.09*
- Transplantat ¬ Revision Enukleation s *16.63*
- Transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und Intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer *00.50*
- - Der Elektrode in den Koronarsinus , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung der Elektrodensignale und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) mit Defibrillator [AICD] , Bildung einer *00.51*
- Vorrichtung ¬ Replatzieren subkutaner *86.09*
- ¬
- - Aspiration
- - - Kraniobukalen *07.72*
- - - Rathke - *07.72*
- - Exteriorisation ösophagealen *42.12*
- - Revision
- - - Enukleation s *16.64*
- - - Reposition CRT- D - *37.79*
- - Verlegung Herz schrittmacher - oder CRT- P Tasche [Herstellung einer neuen *37.79*

Tätowierung
- Haut Läsion Haut defekt ¬ Injektion oder *86.02*
- Kornea ¬ *11.91*
- ¬
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Brust warze durch *85.87.12*
- - - Warzen hofes (durch *85.87.14*
- - Rekonstruktion Warzen hofes durch *85.87*

Tauf richtung Chord ektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , Schaf *58.45.20*

Taussig ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und A. pulmonalis (Blalock - *39.0X.10*

Tc99m Pertechnetat Szintigrafie ¬ Iod - 123 , Iod - 131 - oder *92.01*
- - 123 , Iod - 131 - oder *92.01*

TE
- 10 TE ¬ Trans fusion von Erythrozyten konzentrat , 6 *99.04.11*
- 15 TE ¬ Trans fusion von Erythrozyten konzentrat , 11 *99.04.12*
- 5 TE ¬ Trans fusion von Erythrozyten konzentrat , 1 *99.04.10*
- Mehr ¬ Trans fusion von Erythrozyten konzentrat , 16 *99.04.13*
- - Von Plasma , 6 *99.07.11*
- ¬ Trans fusion
- - Erythrozyten konzentrat , 1 TE bis 5 *99.04.10*
- - - Konzentrat , 11 TE bis 15 *99.04.12*
- - - Konzentrat , 6 TE bis 10 *99.04.11*
- - Plasma , 1 bis 5 *99.07.10*
- - Vollblut , 1 - 5 *99.03.10*
- - - , mehr als 5 *99.03.11*

Technik
- Bandi Elmslie ¬ *81.44.12*
- Laterale Thorako tomie ¬ *37.94*
- Mediale Sterno tomie ¬ *37.94*
- Nicholas ¬ *81.42*
- O Donoghue ¬ *81.43*
- Subxyphoides Verfahren ¬ *37.94*
- ¬
- - Aorto koronarer
- - - Aorto) koronarer Bypass an zwei Koronar Arterien , sonstige *36.12.19*
- - - -) koronarer Bypass an vier und mehr Koronar Arterien , sonstige *36.14.19*
- - - Bypass an einer einzelnen Koronar arterie , konventionell *36.11.11*
- - - - An drei Koronar Arterien , durch minimalinvasive *36.13.12*
- - - - An drei Koronar Arterien , konventionell *36.13.11*
- - - - An drei Koronar Arterien , sonstige *36.13.19*
- - - - An einer einzelnen Koronar arterie , durch minimalinvasive *36.11.12*
- - - - An einer einzelnen Koronar arterie , sonstige *36.11.19*
- - - - An vier und mehr Koronar Arterien , durch minimalinvasive *36.14.12*
- - - - An vier und mehr Koronar Arterien , konventionell *36.14.11*
- - - - An zwei Koronar Arterien , durch minimalinvasive *36.12.12*
- - - - An zwei Koronar Arterien , konventionell *36.12.11*
- - Aortokoronarer Bypass Myokard - Re vaskularisation , konventionell *36.10.11*
- - - - Re vaskularisation , durch minimalinvasive *36.10.12*
- - - - Re vaskularisation , sonstige *36.10.19*
- - Bildung Herz septum defekten , offene *35.42.10*
- - - Defekten , geschlossene *35.42.20*
- - Korrektur Vorhof septum defektes mit Prothese , offene *35.51*
- - Laser *00.99.30*
- - Mikrochirurgische *00.99.20*
- - Minimalinvasive *00.99.40*
- - Transseptale Katheter *37.90*

Technik *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Vergrösserung bestehenden
- - - Ventrikel septum defektes , offene *35.43.10*
- - - - Septum defektes , geschlossene *35.43.20*
- - - Vorhof septum defektes , offene *35.41.10*
- - - - Septum defektes , geschlossene *35.41.20*

Techniken
- Kortiko tomie Osteotomie ¬ Extension s *78.3*
- ¬ endovaskuläre Rekanalisation s - *39.90*

Technischer Unterstützung Entfernung Sonden Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - Laser ¬ Einsatz *37.77.10*
- Schrittmachers oder Defibrillators , elektrochirurgisches Dissektion s gerät ¬ Einsatz *37.77.11*
- Schrittmachers oder Defibrillators , n.n.bez. ¬ Einsatz *37.77.80*
- Schrittmachers oder Defibrillators , sonstige ¬ Einsatz *37.77.19*

Teflon Paste Tuba auditiva ¬ Injektion (*20.8*

Teil
- Aufnahme ¬ Schädel Übersicht , Schädel *87.17*
- Deckung
- - Bauch region ¬ Sonstige temporäre Weich *86.88.96*
- - Brust wand Rücken ¬ Sonstige temporäre Weich *86.88.95*
- - Extremität ¬ temporäre Weich *86.88.97*
- - Hals ¬ temporäre Weich *86.88.91*
- - Hand ¬ temporäre Weich *86.88.94*
- - Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ Kleinflächige temporäre Weich *27.59.30*
- - - Am Hals ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.21*
- - - Am Hals ¬ temporäre Weich *86.88.41*
- - - Am Kopf ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.20*
- - - Am Unterarm ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.23*
- - - Am Unterarm ¬ temporäre Weich *86.88.43*
- - - An anderen Teilen des Kopfes ¬ temporäre Weich *86.88.40*
- - - An anderer Lokalisation ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.29*
- - - An anderer Lokalisation ¬ temporäre Weich *86.88.49*
- - - An Brust wand und Rücken ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.25*
- - - An Brust wand und Rücken ¬ temporäre Weich *86.88.45*
- - - An der Bauch region ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.26*
- - - An der Bauch region ¬ temporäre Weich *86.88.46*
- - - An der Hand ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.24*
- - - An der Hand ¬ temporäre Weich *86.88.44*

Teil *–Fortsetzung*
- Deckung *–Fortsetzung*
- - Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ Kleinflächige temporäre Weich *–Fortsetzung*
- - - An der Lippe ¬ Grossflächige temporäre Weich *27.59.31*
- - - An der unteren Extremität ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.27*
- - - An der unteren Extremität ¬ temporäre Weich *86.88.47*
- - - An Schulter und Oberarm ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.22*
- - - An Schulter und Oberarm ¬ temporäre Weich *86.88.42*
- - Kopf ¬ temporäre Weich *86.88.90*
- - Kultivierte Keratinozyten
- - - Bauch region ¬ Kleinflächige Weich *86.88.16*
- - - - Region ¬ Weich *86.88.36*
- - - Brust wand und Rücken ¬ Kleinflächige Weich *86.88.15*
- - - - Wand und Rücken ¬ Weich *86.88.35*
- - - Extremität ¬ Kleinflächige Weich *86.88.17*
- - - - ¬ Weich *86.88.37*
- - - Hals ¬ Kleinflächige Weich *86.88.11*
- - - - ¬ Weich *86.88.31*
- - - Hand ¬ Kleinflächige Weich *86.88.14*
- - - - ¬ Weich *86.88.34*
- - - Kopf ¬ Kleinflächige Weich *86.88.10*
- - - Lippe ¬ Kleinflächige Weich *27.59.20*
- - - - ¬ Weich *27.59.21*
- - - Lokalisation ¬ Kleinflächige Weich *86.88.19*
- - - - ¬ Weich *86.88.39*
- - - Schulter und Oberarm ¬ Kleinflächige Weich *86.88.12*
- - - - Und Oberarm ¬ Weich *86.88.32*
- - - Teilen des Kopfes ¬ Weich *86.88.30*
- - - Unterarm ¬ Kleinflächige Weich *86.88.13*
- - - - ¬ Weich *86.88.33*
- - Schulter Oberarm ¬ Sonstige temporäre Weich *86.88.92*
- - Unterarm ¬ temporäre Weich *86.88.93*
- - ¬ temporäre Weich *86.88.00*
- - - *86.88.99*
- Distraktion kongenitalen Anomalien Hand ¬ Gelenkübergreifende Weich *82.89.13*
- Entfernung Lamina papyracea Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit *22.9X.24*
- Ersatz
- - Herz klappen Prothese ¬ *35.95*
- - Über keine maximal eine Gelenk komponente ¬ Ein Knochen *84.55.30*
- Ersatzes
- - Becken ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (*78.69.25*
- - Femur ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur , Entfernung eines Knochen (*78.65.05*

Teil –*Fortsetzung*
- Ersatzes –*Fortsetzung*
- - Humerus ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus , Entfernung eines Knochen (*78.62.05*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Knochen implantat Entfernung an Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines Knochen (*78.64.05*
- - Patella ¬ Knochen implantat Entfernung an der Patella , Entfernung eines Knochen (*78.66.05*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (*78.69.45*
- - - Hand ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (*78.69.15*
- - Radius Ulna ¬ Knochen implantat Entfernung an Radius und Ulna , Entfernung eines Knochen (*78.63.05*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (*78.61.05*
- - Sonstigen näher Knochen ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (*78.69.55*
- - SonstigenTarsalia Metatarsalia ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (*78.68.06*
- - Talus Kalkaneus ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (*78.68.05*
- - Tibia Fibula ¬ Knochen implantat Entfernung an Tibia und Fibula , Entfernung eines Knochen (*78.67.05*
- - Wirbel säule ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (*78.69.65*
- - ¬
- - - Einsetzen Knochen Ersatz material , Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen *84.55.30*
- - - Knochen implantat Entfernung , ohne Angabe der Lokalisation , Entfernung eines Knochen (*78.60.05*
- Exzision
- - Lappen ¬ Totale hepatische Lob ektomie mit *50.3*
- - Ohr ¬ *18.29*
- Haut Transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör gangs (kartilaginärer *18.6*
- Korpus ¬ Pankreas
- - Kopf Resektion (mit *52.51*
- - Schwanz Resektion (mit *52.52*
- Lobus ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder *06.2*
- Resektion
- - Dick darm ¬ Sonstige *45.79.00*

Teil –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Dick darm ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - Sonstige *45.79.99*
- - - Sonstige erweiterte *45.79.29*
- - Dünn darm ¬ Sonstige *45.62*
- - Gefäss Ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Perikard *34.3X.27*
- - - Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen - und Perikard *34.3X.28*
- - Läsion Brust wand , n.n.bez. ¬ *34.4X.20*
- - - , mit Rekonstruktion ¬ *34.4X.22*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ *34.4X.21*
- - Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brust wand *85.45.10*
- - - Einseitige radikale Mast ektomie mit Brust wand *85.45.13*
- - - Einseitige radikale Mast ektomie mit Brust wand *85.45.11*
- - - Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brust wand *85.45.12*
- - ¬ Resektion Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen Resektion oder Brust wand *34.3X.22*
- - - Oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen Resektion und Perikard *34.3X.26*
- - - Oder Gewebe des Mediastinums , mit Perikard *34.3X.23*
- Resorbierbares Material
- - Biologisch ¬ (*54.99.27*
- - Synthetisch ¬ (*54.99.26*
- Status Fuss Hand ¬ Umfassender sonographischer Gelenk - und Weich *88.79.11*
- Stücke Wirbel säule ¬ MRI - Übersicht und *88.97.14*
- ¬
- - Ersetzen Ventrikel shunts , zentraler *02.42.10*
- - - , peripherer *02.42.20*
- - Konstruktion Rekonstruktion äusseren Gehör gangs , knöcherner *18.6*
- - Spülung Exploration Ventrikel shunts , zentraler *02.41.10*
- - - Shunts , peripherer *02.41.20*

Teilchen
- Radio chirurgie ¬ *92.33.00*
- Strahl Bestrahlung Zyklotron ¬ *92.33*
- ¬ Beta *92.25*

Teile
- Äussere Nase ¬ Rhino plastik der Nasen weich *21.86.10*
- Beckens
- - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer Fraktur sonstiger *79.39.29*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer Fraktur sonstiger *78.19.22*
- Humerus innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur sonstiger *79.31.90*
- Tibia
- - Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur sonstiger *79.36.40*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur sonstiger *78.17.16*

Teile –*Fortsetzung*
- ¬
- - Partielle Knochen Resektion an einem Wirbel , sonstige *77.89.22*
- - Rhino plastik Nasen weich *21.86.00*
- - - Weich *21.86.99*

Teilen
- Andere Lokalisation ¬
- - Exzision von Weich *83.49.39*
- - Inzision an den Weich *83.09.97*
- - Trennung von Weich *83.19.97*
- Ausnahme Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebe expanders von Haut oder Weich *86.05*
- Biopsie Schleim beutel ¬ Biopsie an den Weich *83.21.30*
- Brust wand Bauch Rücken ¬ Sonstige Inzision an den Weich *83.09.94*
- - ¬ Sonstige Durch trennung von Weich *83.19.94*
- - ¬ Sonstige Exzision von Weich *83.49.34*
- Extremität ¬
- - Exzision Weich *83.49.36*
- - Inzision Weich *83.09.96*
- - Trennung Weich *83.19.96*
- Femur ¬
- - Permanente Epiphyseodese an sonstigen *78.25.21*
- - Temporäre Epiphyseodese an sonstigen *78.25.20*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an sonstigen *78.25.22*
- - Verlängerung osteotomie an sonstigen *78.35.19*
- Femurs ¬
- - De Rotation s osteotomie an sonstigen *77.35.20*
- - Knochen trennung an sonstigen *77.35.23*
- - Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen korrektur) an sonstigen *77.35.22*
- - Kortiko tomie bei Segment transport an sonstigen *77.35.21*
- Hand
- - Exzision Sehnen scheiden der Hand ¬ Sonstige Exzision von Weich *82.39.10*
- - Sehnen fach spaltung an der Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weich *82.09.10*
- - Trennung Muskeln Hand ¬ Sonstige Durch trennung von Weich *82.19.10*
- - ¬
- - - Aspiration Weich *82.93*
- - - Exzision
- - - - Läsion an den Weich *82.29*
- - - - Weich *82.39.00*
- - - - - *82.39.99*
- - - Inzision an den Weich *82.09.00*
- - - - An den Weich *82.09.99*
- - - Plastische Operation mit Muskel - oder Faszien - Transplantat an sonstigen *82.72.11*
- - - Trennung von Weich *82.19.00*
- - - - Von Weich *82.19.99*
- Kopf Hals ¬
- - Exzision von Weich *83.49.30*
- - Inzision an den Weich *83.09.90*
- - Trennung von Weich *83.19.90*
- Kopfes ¬

Teilen –*Fortsetzung*
- Kopfes ¬ –*Fortsetzung*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an anderen *86.88.40*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an anderen *86.88.30*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sonstige Inzision an den Weich *83.09.95*
- - ¬ Sonstige Durch trennung von Weich *83.19.95*
- - ¬ Sonstige Exzision von Weich *83.49.35*
- Mandibula ¬ Osteo plastik an sonstigen *76.64*
- Mundes ¬ Naht Riss verletzung an anderen *27.52*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Exzision von Weich *83.49.32*
- - Inzision an den Weich *83.09.92*
- - Trennung von Weich *83.19.92*
- Perkutane Nadel Biopsie an den Weich teilen ¬ Biopsie an den Weich *83.21.10*
- - Muskel ¬ Biopsie an den Weich *83.21.20*
- Schulter Axilla ¬
- - Exzision von Weich *83.49.31*
- - Inzision an den Weich *83.09.91*
- - Trennung von Weich *83.19.91*
- Unterarm ¬
- - Exzision Weich *83.49.33*
- - Inzision Weich *83.09.93*
- - Trennung Weich *83.19.93*
- ¬
- - Aspiration Weich *83.95*
- - Biopsie Weich *83.21.00*
- - - Teilen , Perkutane (Nadel -) Biopsie an den Weich *83.21.10*
- - - *83.21.99*
- - Diagnostischer Ultraschall Weich *88.79.20*
- - Exzision
- - - Läsion Weich *83.39.00*
- - - - *83.39.99*
- - - Weich *83.49.00*
- - - - *83.49.99*
- - Inzision Weich *83.09.00*
- - - *83.09.99*
- - Offene Biopsie Weich *83.21.11*
- - Trennung Weich *83.19.00*
- - - *83.19.99*

Teiler satzes ¬ Operationen Bewegung s apparat , Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen *84.99.20*

Teiles
- Dünndarm Stomas ¬ Abtragung des vorverlagerten *46.41.12*
- Kolo stomas ¬ Abtragung des vorverlagerten *46.43.12*

Teils Urethra Verletzung ¬ Rekonstruktion des distalen *58.46.10*

Teilweise Evaluation Aufnahme Patienten Warte liste zur Nieren transplantation ¬ *89.07.20*
- Liste zur Dünn darm transplantation ¬ *89.07.26*
- Liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ *89.07.23*
- Liste zur Herz transplantation ¬ *89.07.21*

Teilweise Evaluation Aufnahme Patienten Warte liste zur Nieren transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- Liste zur Leber transplantation ¬ *89.07.24*
- Liste zur Lungen transplantation ¬ *89.07.22*
- Liste zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.25*

Teins Harnblase Inzision ¬ Entfernen eines Harns *57.0*

Tele
- Kobalt gerät
- - 2 Bestrahlung s felder ¬ *92.23.01*
- - 3 4 Bestrahlung s felder ¬ *92.23.02*
- - Mehr 4 Bestrahlung s felder oder 3D - geplante Bestrahlung ¬ *92.23.03*
- - ¬ *92.23.09*
- Radio therapie
- - Elektronen
- - - Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ *92.25.00*
- - - - Beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.25.14*
- - - - Beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.25.23*
- - - - Beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.25.21*
- - - - Beschleuniger , Ganz körper bestrahlung ¬ *92.25.03*
- - - - Beschleuniger , Gross feld bestrahlung ¬ *92.25.01*
- - - - Beschleuniger , Halb körper bestrahlung ¬ *92.25.02*
- - - - Beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.25.15*
- - - - Beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.25.24*
- - - - Beschleuniger , Intraoperative Strahlen therapie ¬ *92.25.04*
- - - - Beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.25.13*
- - - - Beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.25.22*
- - - - Beschleuniger , sonstige ¬ *92.25.09*
- - - Linearbeschleuniger , mit bildgestützte Einstellung ¬ *92.25.11*
- - - - , bis zu 2 Bestrahlungsfelder , mit bildgestützte Einstellung ¬ *92.25.12*
- - Jod 125 ¬ *92.23*
- - Kobalt 60 ¬ *92.23*
- - Partikel strahlen , n.n.bez. ¬ *92.26.00*
- - - , sonstige ¬ *92.26.99*
- - Photonen
- - - Hochkomplexe Radio therapie mit spezialisierter Ausstattung ¬ *92.24.30*
- - - Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ *92.24.00*
- - - - Beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.24.13*

Tele –*Fortsetzung*
- Radio therapie –*Fortsetzung*
- - Photonen –*Fortsetzung*
- - - Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.24.23*
- - - - Beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.24.11*
- - - - Beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder : ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.24.21*
- - - - Beschleuniger , Ganz körper bestrahlung ¬ *92.24.03*
- - - - Beschleuniger , Gross feld bestrahlung ¬ *92.24.01*
- - - - Beschleuniger , Halb körper bestrahlung ¬ *92.24.02*
- - - - Beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.24.14*
- - - - Beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie : ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.24.24*
- - - - Beschleuniger , Intraoperative Strahlen therapie ¬ *92.24.04*
- - - - Beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.24.12*
- - - - Beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder : ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.24.22*
- - - - Beschleuniger , sonstige ¬ *92.24.09*
- - Radioaktivem Caesium ¬ *92.23*

Telemetrie ¬ *89.54*

Telemetrische Kapsel endoskopie
- Dick darm ¬ *45.28.10*
- Dünn darms ¬ *45.13.20*

Teleskop ¬ Implantierbares Miniatur *13.91*

Teleskopischer Prothese ¬ Einsetzen intraokulärer *13.91*

Temperatur ¬ Monitoring Gehirn *01.17*

Temporal region frontalem Sinus 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen Platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , *02.05.20*

Temporalen Zugang ¬
- Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch inferioren *13.51*
- Intrakapsuläre Extraktion der Linse durch inferioren *13.11*

Temporalis Transplantat ¬ Exenteration Orbita mit M. *16.59*

Temporäre
- Ablösung Augapfel ¬
- - Myo pexie an 2 geraden Augen muskeln ohne *15.4X.20*
- - - Pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne *15.4X.21*
- - Operation an 2 geraden Augen muskeln ohne *15.4X.10*

Temporäre –*Fortsetzung*
- Ablösung Augapfel ¬ –*Fortsetzung*
- - Operation an 2 geraden Augen muskeln ohne –*Fortsetzung*
- - - An mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln ohne *15.4X.12*
- - - An mindestens 3 schrägen Augen muskeln ohne *15.4X.11*
- - Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln ohne *15.4X.00*
- - - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln ohne *15.4X.99*
- Epiphyseodese
- - Becken ¬ *78.29.30*
- - Fibula ¬ *78.27.20*
- - Humerus ¬ *78.22.10*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.24.10*
- - Näher Knochen ¬ *78.29.90*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *78.29.40*
- - - Hand ¬ *78.29.10*
- - Radius Ulna ¬ *78.23.10*
- - Schenkel Hals ¬ *78.25.10*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.21.10*
- - Sonstigen Teilen Femur ¬ *78.25.20*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.28.10*
- - Tibia ¬ *78.27.10*
- Fixation
- - Gelenkes
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.52*
- - - Ellbogen ¬ Arthrorise und *81.99.54*
- - - Fuss Zehen , sonstige ¬ Arthrorise und *81.99.5E*
- - - Hand gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.55*
- - - Hüft gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.58*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.51*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.56*
- - - Knie gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5A*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5F*
- - - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5B*
- - - Sprung gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5C*
- - - - ¬ Arthrorise und *81.99.5D*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.53*
- - - Symphyse ¬ Arthrorise und *81.99.57*
- - - Zehen gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5G*
- - - ¬ Arthrorise und *81.99.50*
- - ¬ Arthrorise und *81.99.59*
- Ileo stomie ¬ *46.21*
- Intraokulare Druck erhöhung ¬ Operative *16.98.24*
- Kolo stomie ¬ *46.11*
- Tracheostomie ¬ *31.1*
- Weich teil Deckung
- - Bauch region ¬ Sonstige *86.88.96*
- - Brust wand und Rücken ¬ Sonstige *86.88.95*
- - Extremität ¬ Sonstige *86.88.97*
- - Hals ¬ Sonstige *86.88.91*
- - Hand ¬ Sonstige *86.88.94*

Temporäre –*Fortsetzung*
- Weich teil Deckung –*Fortsetzung*
- - Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ Kleinflächige *27.59.30*
- - - Mehrerer Verfahren am Hals ¬ *86.88.41*
- - - Mehrerer Verfahren am Hals ¬ Kleinflächige *86.88.21*
- - - Mehrerer Verfahren am Kopf ¬ Kleinflächige *86.88.20*
- - - Mehrerer Verfahren am Unterarm ¬ *86.88.43*
- - - Mehrerer Verfahren am Unterarm ¬ Kleinflächige *86.88.23*
- - - Mehrerer Verfahren an anderen Teilen des Kopfes ¬ *86.88.40*
- - - Mehrerer Verfahren an anderer Lokalisation ¬ *86.88.49*
- - - Mehrerer Verfahren an anderer Lokalisation ¬ Kleinflächige *86.88.29*
- - - Mehrerer Verfahren an Brust wand und Rücken ¬ *86.88.45*
- - - Mehrerer Verfahren an Brust wand und Rücken ¬ Kleinflächige *86.88.25*
- - - Mehrerer Verfahren an der Bauch region ¬ *86.88.46*
- - - Mehrerer Verfahren an der Bauch region ¬ Kleinflächige *86.88.26*
- - - Mehrerer Verfahren an der Hand ¬ *86.88.44*
- - - Mehrerer Verfahren an der Hand ¬ Kleinflächige *86.88.24*
- - - Mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ Grossflächige *27.59.31*
- - - Mehrerer Verfahren an der unteren Extremität ¬ *86.88.47*
- - - Mehrerer Verfahren an der unteren Extremität ¬ Kleinflächige *86.88.27*
- - - Mehrerer Verfahren an Schulter und Oberarm ¬ *86.88.42*
- - - Mehrerer Verfahren an Schulter und Oberarm ¬ Kleinflächige *86.88.22*
- - Kopf ¬ Sonstige *86.88.90*
- - Schulter und Oberarm ¬ Sonstige *86.88.92*
- - Unterarm ¬ Sonstige *86.88.93*
- - ¬ Sonstige (*86.88.00*
- - - Sonstige *86.88.99*

Temporären
- Bauch wand verschlusses ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Anlegen eines *54.99.50*
- Epiduralen Neuro stimulators
- - Einzel Elektroden Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.10*
- - Mehr Elektroden Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.11*
- Mikro Elektroden
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.10*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.11*
- Peripheren Neuro stimulators
- - Einzel Elektroden Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.10*

Temporären –*Fortsetzung*
- Peripheren Neuro stimulators –*Fortsetzung*
- - Mehr Elektroden Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.11*
- Transvenösen Schrittmacher Systems ¬ Einsetzen eines *37.78*

Temporärer
- Ablösung Augapfel ¬
- - Myo pexie an 2 geraden Augen muskeln mit *15.3X.20*
- - - Pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit *15.3X.21*
- - Operationen an einem äusseren Augen muskel mit *15.19.00*
- - - An einem äusseren Augenmuskel mit *15.19.99*
- - - An mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit *15.3X.12*
- - - An mindestens 3 schrägen Augen muskeln mit *15.3X.11*
- - - An zwei geraden Augen muskeln mit *15.3X.10*
- - - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln mit *15.3X.00*
- - - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln mit *15.3X.99*
- Intraoperativer Shunt
- - Arterioarteriell ¬ *39.29.81*
- - Arteriovenös ¬ *39.29.82*
- - ¬ *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- Katheter Test Infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , *03.90.10*

Temporäres Haut Regeneration
- Graf Kopf ¬ Grossflächiges *86.67.20*
- Graft
- - Andere Lokalisation ¬ Kleinflächiges *86.67.19*
- - - Lokalisation ¬ Grossflächiges *86.67.29*
- - Bauch region ¬ Kleinflächiges *86.67.16*
- - - Region ¬ Grossflächiges *86.67.26*
- - Brust wand und Rücken ¬ Kleinflächiges *86.67.15*
- - - Wand und Rücken ¬ Grossflächiges *86.67.25*
- - Extremität ¬ Kleinflächiges *86.67.17*
- - - ¬ Grossflächiges *86.67.27*
- - Hals ¬ Kleinflächiges *86.67.11*
- - - ¬ Grossflächiges *86.67.21*
- - Hand ¬ Kleinflächiges *86.67.14*
- - - ¬ Grossflächiges *86.67.24*
- - Kopf ¬ Kleinflächiges *86.67.10*
- - Lippe ¬ Kleinflächiges *27.59.10*
- - - ¬ Grossflächiges *27.59.11*
- - Schulter und Oberarm ¬ Kleinflächiges *86.67.12*
- - - Und Oberarm ¬ Grossflächiges *86.67.22*
- - Unterarm ¬ Kleinflächiges *86.67.13*
- - - ¬ Grossflächiges *86.67.23*

Temporo mandibular gelenks ¬ Kontrast - Arthro graphie des *87.13*

Temporomandibuläre Arthro plastik

Temporomandibuläre Arthro plastik *–Fortsetzung*

- Disko plastik am Kiefer gelenk ¬ Sonstige *76.5X.90*
- - ¬ *76.5X.00*
- - - *76.5X.99*

Tenecteplase ¬ *99.10*

Teno

- Dese
- - Andere Lokalisation ¬ *83.88.49*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ *83.88.44*
- - Extremität ¬ *83.88.46*
- - Hand ¬ Sonstige *82.85*
- - Kopf Hals ¬ *83.88.40*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.88.45*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.88.42*
- - Schulter Axilla ¬ *83.88.41*
- - Unterarm ¬ *83.88.43*
- - ¬ *83.88*
- Lyse ¬ *83.13*
- Plastik
- - Beuge sehnen Hand ¬ *82.86.10*
- - Hand ¬ Sonstige *82.86.00*
- - - Myo *82.86*
- - - Sonstige *82.86.99*
- - ¬ *83.88*
- - - Myo *83.88*
- Suspension Jones ¬ *83.88*
- Synov ektomie
- - Hand ¬ *82.33*
- - ¬ *83.42*

Tenon

- Ektomie
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.42.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.42.14*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.42.16*
- - Hand ¬ Sonstige *82.33*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.42.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.42.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.42.12*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.42.11*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.42.13*
- - ¬ Sonstige *83.42.00*
- - - Sonstige *83.42.99*
- Kapsel
- - Anheftung Muskeln ¬ Enukleation des Aug apfels mit gleichzeitigem Implantat in die *16.41*
- - ¬ Versorgung Verletzung der *15.7*
- Plastik ¬ Konjunktiva plastik , *10.49.10*

Tenotomie

- Achillessehne ¬ *83.11*
- Dekompression Thoracic outlet Syndrom ¬ *83.13*
- Hand
- - Finger perkutan ¬ *82.11.11*
- - Hand gelenk perkutan ¬ *82.11.10*
- - Offen chirurgisch ¬ *82.11.20*
- - ¬ *82.11.00*
- - - *82.11.99*
- Hüft Adduktoren ¬ *83.12*
- ¬ Sonstige *83.13.00*
- - Plastische Achillo *83.85*

Tenotomie *–Fortsetzung*

- ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - Sonstige *83.13.99*

Terminale ¬ Plastische Rekonstruktion Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Durch trennung eines Filum *03.59.11*

Terminalem Ileum ¬ Resektion Zäkum und *45.72*

Tertiärer subkutaner Wund Verschluss ¬ *54.62*

Test

- Acetyl salicylsäure ASS inhalativ ¬ Provokation *89.38.41*
- ASS peroral ¬ Provokation *89.38.42*
- Erkennung Arrhythmien ¬ Medikamentöser Provokation s *89.59.20*
- Fahrrad ergo meter ¬ Kardialer Belastung s *89.43*
- Infusion ¬ Einsetzen Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , Temporärer Katheter zur *03.90.10*
- Katheter ¬ Invasiver elektrophysiologischer *37.26*
- Lauf band ¬ Kardialer Belastung s *89.41*
- Masters ¬ Zweistufiger kardialer Belastung s *89.42*
- MSLT ¬ Multipler Schlaf latenz *89.18.10*
- Rubin ¬ *66.8*
- Schlaf analyse labor ¬ Wakefulness Maintenance *89.18.11*
- Stimulation ¬ Implantation Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , *03.93.10*
- - Der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , mehr Elektroden Systems , *03.93.11*
- - Der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Einzel Elektroden Systems , *04.92.10*
- - Der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , mehr Elektroden Systems , *04.92.11*
- Verfahren ¬
- - Spezifische respiratorische Provokation *89.38.40*
- - - Provokation *89.38.49*
- - Unspezifische respiratorische Provokation *89.38.50*
- - - Provokation *89.38.59*
- Vorrichtung während Eingriff Kode weglassen ¬ *37.94*
- ¬
- - Audiologische Evaluation Augen binden *95.43*
- - C14 Urea Atem *89.39.11*
- - Fetaler Non Stress *75.34*
- - Gefäss Sonografischer Funktions *88.79.81*
- - Intrakarotider Amobarbital - *89.10*
- - Kardialer Belastung s *89.44*
- - Master two step - Stress - *89.42*
- - Radio kobalt B12 - Schilling *92.04*
- - Single Breath *89.38.25*
- - Sniff - *89.38.23*
- - Thermischer Vestibularis Funktion s *95.44*

Testaments fähigkeit ¬ Beurteilung der *94.11*

Testen implantiertem

- Kardioverter Defibrillator ICD) mit Arrythmie Induktion ¬ Herz *37.20.13*
- -) mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Herz *37.20.22*
- Schrittmacher
- - Arrythmie Induktion ¬ Herz *37.20.11*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Herz *37.20.12*

Testis

- Ausnahme Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der Tunica vaginalis *61.92*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Inzision und Drainage an Skrotum und Tunica vaginalis *61.0X.10*
- Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica vaginalis *61.11.10*
- Inzision ¬ Biopsie Skrotum oder Tunica vaginalis *61.11.11*
- Tunica vaginalis testis ¬ Aspiration einer Hydrocele *61.91*
- ¬
- - Aspiration Hydrocele testis der Tunica vaginalis *61.91*
- - Biopsie Skrotum Tunica vaginalis *61.11.00*
- - - Vaginalis *61.11.99*
- - Bottle repair Hydrocele *61.2*
- - Diagnostische Massnahmen Skrotum und Tunica vaginalis *61.19*
- - Exzision
- - - Appendix *62.2*
- - - Hämatozele Tunica vaginalis *61.92*
- - - Hydrocele *61.2*
- - - Läsion Tunica vaginalis testis , mit Ausnahme einer Hydrocele *61.92*
- - Inzision Drainage Skrotum und Tunica vaginalis *61.0X.00*
- - - Und Tunica vaginalis *61.0X.99*
- - Naht Verletzung Skrotum und Tunica vaginalis *61.41*
- - Operationen Skrotum Tunica vaginalis *61.99*
- - Perkutane Aspiration Hydrocele *61.91*
- - Plastische Rekonstruktion Skrotum und Tunica vaginalis *61.49*

Tests

- Andere Glaukom untersuchungen ¬ Tono graphie , Provokation *95.26*
- Bender ¬ Durchführung visuell - motorischen Gestalt - *94.02*
- Benton ¬ Durchführung visuellen Retention s *94.02*
- R. Brickenkamp ¬ Durchführung des Aufmerksamkeit s - Belastung s *94.02*
- ¬
- - Audiologische Evaluation Simulation s - *95.43*
- - Durchführung
- - - Intelligenz *94.01*
- - - Psychologischen *94.02*
- - - Stanford Binet - *94.01*
- - Gang analyse physiologischn Funktion s *89.15.30*
- - - Funktion s *89.15.39*
- - Methacholin Broncho provokation s *89.38.52*
- - Rotation s *95.45*

Testung

- Schmerz diagnostik ¬ Neurophysiologische apparative *93.A0.10*

Testung *–Fortsetzung*

- Überwachung
- - 1 Stunde ¬ Spezifische allergologische Provokation s *89.39.62*
- - Mehr
- - - 1 3 Stunden ¬ Spezifische allergologische Provokation s *89.39.63*
- - - 3 12 Stunden ¬ Spezifische allergologische Provokation s *89.39.64*
- - ¬ Spezifische allergologische Provokation s *89.39.67*
- Vigilanz ¬ Computer *89.18.12*
- ¬
- - Invasive Funktion diagnostik des Nerven Systems mit pharmakologischer *89.13.05*
- - Neurologische Untersuchung Bewegung s störungen , Untersuchung der Pharmako sensitivität mit quantitativer *89.15.40*
- - Spezifische allergologische Provokation s *89.39.60*
- - Untersuchung Beispiel Griffith , Bayley , KABC , SON - R , Hawik , TAP - *89.15.70*

Testungen inkl. Konsilium ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische *99.A2.11*

TET Vorrichtung ¬ Transkutane Energie transfer [*37.54*

Tetanus
- Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.56*
- Pertussis Impf stoff DTP] ¬ Verabreichung von kombiniertem DTP Diphtherie - *99.39*
- Toxoid ¬ Verabreichung von *99.38*

Tetanusimpfung ¬ *99.38*

Tetralogie
- Ausfluss trakt
- - Graft ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- - Probleme ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Entfernung vorbestehenden systemisch pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Infundibul ektomie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Korrektur Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Prothese Tubus Pulmonal arterie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Pulmonalklappen Komissurotomie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- ¬ Total korrektur Fallot - *35.81*

Tetrazyklin ¬ Injektion zytotoxischen Substanz oder von *34.92*

TEVAP ¬ Transurethrale Elektro vaporisation der Prostata (*60.29*

Textilvorrichtung Faserstoff Netz ¬ *37.41*

Thal ¬ Operation nach *42.85*

Thalam ektomie ¬ Chemo *01.41*

Thalamo tomie ¬ *01.41*

Thalamus

Thalamus *–Fortsetzung*

- Stimulator ¬ Formung Puls generator - Tasche für *86.09*
- ¬
- - Inzision am *01.41*
- - Operationen am *01.41*

Thallium Belastungstest transösophageales Pacing ¬ *89.44*

Thenar raum ¬ Inzision Drainage von Palmar - oder *82.04*

Therapeutikums
- Andere Weichteile ¬ Injektion eines Lokal *83.98*
- Peritoneal höhle ¬ Injektion eines Lokal *54.97*
- Trachea ¬ Injektion Lokal *31.94*
- Weichteile Hand ¬ Injektion eines Lokal *82.96*

Therapeutisch funktionelle Lagerung neurophysiologischer Grund lage ¬ *93.39.20*

Therapeutische
- Apherese ¬ Sonstige *99.79.00*
- - Sonstige *99.79.09*
- Epiphyseolyse
- - Becken ¬ *78.29.32*
- - Fibula ¬ *78.27.22*
- - Humerus ¬ *78.22.12*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.24.12*
- - Näher Knochen ¬ *78.29.92*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *78.29.42*
- - - Hand ¬ *78.29.12*
- - Radius Ulna ¬ *78.23.12*
- - Schenkel Hals ¬ *78.25.12*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.21.12*
- - Sonstigen Teilen Femur ¬ *78.25.22*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.28.12*
- - Tibia ¬ *78.27.12*
- Erythrophorese ¬ *99.73*
- Erythrozytophorese ¬ *99.73*
- Evakuation vorderen Augenkammer ¬ *12.91.00*
- - *12.91.99*
- Harnblasen dehnung ¬ *96.25*
- Interruptio ¬ *69.51*
- Interventionen ¬ Laparoskopie Zugangs weg für chirurgische (*54.21.20*
- Lavage ¬ Grosse Lungen spülung (*33.99*
- Leukopherese ¬ *99.72*
- Leukozyten apherese ¬ *99.72*
- Perkutane Punktion Lymphozele ¬ *40.9X.40*
- Photopherese ¬ *99.88*
- Plasmapherese
- - Fresh Frozen Plasma (FFP) ¬ *99.71.11*
- - Normalem Plasma ¬ *99.71.10*
- - ¬ *99.71.00*
- - - *99.71.99*
- Spülung Wurzel kanals ¬ *23.71*
- Thrombopherese ¬ *99.74*

Therapeutischem Entfernen Orbita knochen
- Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.52.10*
- - Der Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.52.11*
- ¬ Exenteration der Orbita mit *16.52.00*

Therapeutischem Entfernen Orbita knochen *–Fortsetzung*
- ¬ Exenteration der Orbita mit *–Fortsetzung*
- - Sonstige Exenteration der Orbita mit *16.52.99*

Therapeutischen
- Palliativen Substanzen ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinal kanal zur Infusion von *03.90.00*
- - Eines Katheters in den Spinal kanal zur Infusion von *03.90.99*
- Prophylaktischen Substanz ¬ Injektion oder Infusion einer anderen *99.29.00*
- - Oder Infusion einer anderen *99.29.09*
- Substanz
- - Bursa
- - - Hand ¬ Injektion einer *82.94*
- - - ¬ Injektion einer *83.96*
- - Gelenk Ligamente ¬ Injektion einer *81.92.00*
- - - Injektion einer *81.92.09*
- - Hoden ¬ Injektion einer *62.92*
- - Ins
- - - Herz ¬ Injektion einer *37.92*
- - - Kiefer gelenk ¬ Injektion einer *76.96*
- - - Perikard ¬ Injektion einer *37.93*
- - Leber ¬ Injektion einer *50.94*
- - Mamma ¬ Injektion einer *85.92*
- - Niere ¬ Injektion einer *55.96*
- - Sehne
- - - Hand ¬ Injektion einer *82.95*
- - - ¬ Injektion einer *83.97*
- - Sehnen scheide Hand * ¬ Injektion einer *82.95*
- - Tubae uterinae ¬ Insufflation einer *66.95*
- - ¬ Retrobulbäre Injektion einer *16.91*
- Uterus einlage ¬ Einsetzen einer *69.91*
- Vorrichtung
- - Kopf Hals ¬ Entfernen einer anderen *97.39*
- - Thorax ¬ Entfernen einer sonstigen *97.49*
- - Verdauung trakt ¬ Entfernen einer sonstigen *97.59*
- - ¬ Entfernen sonstigen *97.89*

Therapeutischer
- Abort Hysterotomie ¬ *74.91*
- Ultraschall
- - Gefässen Kopf Hals ¬ *00.01*
- - Herzen ¬ *00.02*
- - Peripheren Gefässen ¬ *00.03*
- - ¬ Sonstiger *00.09*

Therapie
- 1 2 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod *92.28.02*
- - : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod *92.28.03*
- 14 20 Tage ¬ Multimodale Ernährungs *89.0A.43*
- 150 KVP ¬ Kontakt radio *92.21*
- 2 Bestrahlung
- - Felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Protonen *92.26.10*
- - - , mit bildgestützter Einstellung ¬ Protonen *92.26.11*
- - Feldern ¬ Oberflächen strahlen *92.21.01*

Therapie –*Fortsetzung*
- 2 Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - Feldern ¬ Oberflächen strahlen –*Fortsetzung*
- - - Ortho volt strahlen *92.22.01*
- 200 300 KVP ¬ tiefe Radio *92.22*
- 21 Tage ¬ Multimodale Ernährungs *89.0A.44*
- 3 6 Tage ¬ Multimodale Ernährungs *89.0A.41*
- 300 kV
- - 1 MV ¬ Intraoperative Röntgen strahlen *92.22.12*
- - ¬ Intraoperative Röntgen strahlen *92.22.11*
- 5 mehr GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod *92.28.06*
- - : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod *92.28.07*
- 7 13 Tage ¬ Multimodale Ernährungs *89.0A.42*
- Allergologische diätetische Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht *93.59.72*
- -) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht *93.59.74*
- -) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht *93.59.73*
- Andere Isotope ¬ Hoch volt strahlen *92.23.08*
- Anreicherung Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm zell *36.99.11*
- - Oder kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm zell *36.99.12*
- - Oder kultureller Vermehrung ¬ Intramyokardiale Stamm zell *37.99.12*
- - Oder kultureller Vermehrung ¬ Intramyokardiale Stamm zell *37.99.11*
- Antineoplastisch ¬ Immuno *99.28*
- Auflistung Komponenten ¬ Kombinierte Physio *93.38.90*
- Begleitende therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.10*
- Behandlung hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen *92.29.64*
- Bestrahlung planung
- - Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.83*
- - - , komplex ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.84*
- - Fusion CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.82*
- - - - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.88*

Therapie –*Fortsetzung*
- Bestrahlung planung –*Fortsetzung*
- - Fusion CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy –*Fortsetzung*
- - - - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.87*
- - Individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.85*
- - Intensität modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.81*
- - Perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.86*
- Bildgebende Verfahren BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz *04.81.11*
- - Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz *81.92.41*
- Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio *92.24.24*
- - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio *92.25.24*
- Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio *92.24.14*
- - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio *92.25.15*
- Block Behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische therapie , *94.7X.11*
- Brust wirbel säule BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.23*
- BV
- - Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.20*
- - - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.29*
- - Gelenken
- - - Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.23*
- - - Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.22*
- - - Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.24*
- - Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.21*
- - ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz *04.81.12*
- - - Eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz *81.92.42*
- CT gesteuerte Simulation
- - Brachy therapie ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy *92.29.72*

Therapie –*Fortsetzung*
- CT gesteuerte Simulation –*Fortsetzung*
- - Externe Bestrahlung ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy *92.29.71*
- Cyber knife ¬ VMAT , Tomo *92.24.30*
- Diabetische Fusskomplikationen
- - 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre *99.B5.41*
- - Mehr Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre *99.B5.49*
- - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre *99.B5.40*
- DOTA konjugierten Somatostatin Analoga ¬ Radio rezeptor *92.28.13*
- ECT ¬ Elektro konvulsion s *94.27*
- Einheiten
- - Davon
- - - Mindestens
- - - - 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 *93.A2.23*
- - - - 14 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 *93.A2.25*
- - - - 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s Tage , mindestens 84 *93.A2.33*
- - - - 5 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 *93.A2.13*
- - - Weniger
- - - - 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 *93.A2.22*
- - - - 14 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 *93.A2.24*
- - - - 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s Tage , mindestens 84 *93.A2.32*
- - - - 5 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 *93.A2.12*
- - Jeweils
- - - Jeweils mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.83*
- - - Mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.30*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.70*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.60*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.40*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.50*

Therapie –*Fortsetzung*
- Einheiten –*Fortsetzung*
- - Jeweils –*Fortsetzung*
- - - Mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 –*Fortsetzung*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.80*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.51*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.31*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.61*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.71*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.81*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.41*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.52*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.62*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.32*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.42*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.72*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.82*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.53*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.63*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.73*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.43*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.33*
- - Pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex Behandlung , bis einschliesslich 9 *94.91.10*
- - - ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex Behandlung , ab 10 bis einschliesslich 49 *94.91.11*
- - - ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex Behandlung , ab 50 *94.91.12*
- - Psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 therapie einheiten , davon weniger als 5 *93.A2.12*
- - - MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 therapie einheiten , davon mindestens 10 *93.A2.23*

Therapie –*Fortsetzung*
- Einheiten –*Fortsetzung*
- - Psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 therapie einheiten , davon weniger als 5 –*Fortsetzung*
- - - MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 therapie einheiten , davon weniger als 10 *93.A2.22*
- - - MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 therapie einheiten , davon mindestens 14 *93.A2.25*
- - - MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 therapie einheiten , davon weniger als 14 *93.A2.24*
- - - MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 therapie einheiten , davon mindestens 5 *93.A2.13*
- - - MMST , mindestens 21 Behandlung s Tage , mindestens 84 therapie einheiten , davon mindestens 21 *93.A2.33*
- - - MMST , mindestens 21 Behandlung s Tage , mindestens 84 therapie einheiten , davon weniger als 21 *93.A2.32*
- - ¬
- - - Mindestens
- - - - 14 Behandlung stage und 20 *93.89.91*
- - - - 21 Behandlung stage und 30 *93.89.92*
- - - - 7 Behandlung stage und 10 *93.89.90*
- - - MMST
- - - - 14 bis 20 Behandlung stage , bis zu 41 *93.A2.21*
- - - - 7 bis 13 Behandlung stage , bis zu 20 *93.A2.11*
- - - - Mindestens 21 Behandlung s Tage , bis zu 83 *93.A2.31*
- Elektronen
- - Linear beschleuniger
- - - 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.25.21*
- - - Ganz körper bestrahlung ¬ Tele radio *92.25.03*
- - - Geplante Bestrahlung , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio *92.25.14*
- - - - Bestrahlung , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.25.23*
- - - Gross feld bestrahlung ¬ Tele radio *92.25.01*
- - - Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio *92.25.02*
- - - Intensität s modulierte Radio therapie , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio *92.25.15*
- - - - S modulierte Radio therapie , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.25.24*
- - - Intraoperative Strahlen therapie ¬ Tele radio *92.25.04*
- - - Mehr als 2 Bestrahlung s felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio *92.25.13*
- - - - Als 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.25.22*
- - - ¬ Tele radio *92.25.00*
- - - - Tele radio *92.25.09*
- - Linearbeschleuniger

Therapie –*Fortsetzung*
- Elektronen –*Fortsetzung*
- - Linearbeschleuniger –*Fortsetzung*
- - - 2 Bestrahlungsfelder , mit bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.25.12*
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.25.11*
- - ¬ Intraoperative Strahlen *92.41*
- Erweiterte
- - Block Behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische therapie , *94.7X.12*
- - Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.21*
- Feld festlegung Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy *92.29.73*
- - , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy *92.29.74*
- Fixation vorrichtung
- - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen *92.29.61*
- - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen *92.29.63*
- - Mittlerer Schwierigkeit s grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen *92.29.62*
- - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen *92.29.60*
- Gruppen Setting ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische therapie , *94.7X.30*
- Hals wirbel säule BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.21*
- - ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.22*
- Ibritumomab Tiuxetan parenteral ¬ Radio immun *92.28.20*
- Immun
- - Modulatoren ¬ Andere Immun *99.28.13*
- - Suppression intravenös ¬ Andere Immun *99.28.14*
- Immunsupression Applikation form ¬ Andere Immun *99.28.15*
- Implantation
- - Entfernbaren Strahlern Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy *92.29.11*
- - - , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy *92.29.12*
- - - , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy *92.29.13*
- - - , sonstige ¬ Interstitielle Brachy *92.29.19*
- - Permanenten Strahlern
- - - 10 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.31*
- - - - Bis 15 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.32*
- - - 16 bis 20 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.33*
- - - 21 bis 25 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.34*

Therapie –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - Permanenten Strahlern –*Fortsetzung*
- - - Mehr als 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.3E*
- Individuelle Blöcke Viellamellenkollimator MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen *92.29.65*
- Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.20*
- Interleukin 2 Interferon Tumor nekrose faktor alpha ¬ *99.28.13*
- Jod 125 ¬ Tele radio *92.23*
- Kobalt 60 ¬ Tele radio *92.23*
- Komplex ¬ Bestrahlung planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die Brachy *92.29.84*
- Lang zeit Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.22*
- - Zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.23*
- Lenden wirbel säule BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.24*
- Lokalisation
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.1B*
- - ¬ Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.1A*
- Lumbalen Grenzstrang
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.16*
- - ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.15*
- Mehr 2 Bestrahlung felder ¬ Oberflächen strahlen *92.21.02*
- - , mit bildgestützter Einstellung ¬ Protonen *92.26.21*
- - , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Protonen *92.26.20*
- - ¬ Ortho volt strahlen *92.22.02*
- Mittel ¬ Bestrahlung planung für Perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die Brachy *92.29.83*
- Modifizierten Antikörpern ¬ Andere Immun *99.28.11*
- - Immun *99.28.12*
- Notfallmässig
- - 2 Stunden Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.20*
- - Mehr 2 5 Stunden , ohne Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.21*
- Oberflächen applikatoren ¬ Brachy *92.29.40*
- - *92.29.49*
- Offenen Radio nukliden Knochen metastasen ¬ *92.28.11*
- - Metastasen ¬ Intravenöse palliative Schmerz *92.28.12*
- Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. ¬ Ortho volt strahlen *92.22.00*
- Partikel strahlen ¬ Tele radio *92.26.00*
- - Radio *92.26.99*

Therapie –*Fortsetzung*
- Patienten schulung Eltern Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s *93.59.74*
- Photonen
- - Hochkomplexe Radio therapie mit spezialisierter Ausstattung ¬ Tele radio *92.24.30*
- - Linear beschleuniger
- - - 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio *92.24.11*
- - - - Bestrahlung s felder : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.24.21*
- - - Ganz körper bestrahlung ¬ Tele radio *92.24.03*
- - - Geplante Bestrahlung : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio *92.24.13*
- - - - Bestrahlung : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.24.23*
- - - Gross feld bestrahlung ¬ Tele radio *92.24.01*
- - - Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio *92.24.02*
- - - Intensität s modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio *92.24.14*
- - - - S modulierte Radio therapie : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.24.24*
- - - Intraoperative Strahlen therapie ¬ Tele radio *92.24.04*
- - - Mehr als 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio *92.24.12*
- - - - Als 2 Bestrahlung s felder : ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.24.22*
- - - ¬ Tele radio *92.24.00*
- - - - Tele radio *92.24.09*
- Postoperativ
- - Mehr 48 Stunden ¬ Akut schmerz *93.A3.11*
- - Weniger 48 Stunden ¬ Akut schmerz *93.A3.10*
- - ¬ Akut schmerz *93.A3.19*
- Prävertebralen Ganglien Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.17*
- - , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.18*
- Prostata TUMT ¬ Transurethrale Mikrowellen wärme *60.96*
- Psychiatrie ¬ Somato *94.29*
- Psychosexueller Dysfunktion ¬
- - Einzel *94.34*
- - Gruppen *94.41*
- Radio jod therapie
- - 1 , 2 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod *92.28.02*
- - - , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod *92.28.03*
- - 5 und mehr GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh -TSH) ¬ Radio jod *92.28.06*

Therapie –*Fortsetzung*
- Radio jod therapie –*Fortsetzung*
- - 5 und mehr GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh -TSH) ¬ Radio jod –*Fortsetzung*
- - - Und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod *92.28.07*
- - Über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod *92.28.04*
- - - 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod *92.28.05*
- Radioaktivem Caesium ¬ Tele radio *92.23*
- Rektaler Läsion Gewebe ¬ Photodynamische *48.35.21*
- Retina Chorioidea hinterer Augenkammer ¬ Fixierung von Markierung s plättchen für die Strahlen *14.9X.20*
- - ¬ Entfernung von Markierung s plättchen für die Strahlen *14.9X.21*
- Rhenium 188 ¬ endovaskuläre Brachy *92.28.33*
- Routinemässig
- - 2 Stunden
- - - Einfacher Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.11*
- - - Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.10*
- - ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.19*
- SIRT Embolisation Yttrium 90 - markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklid *92.28.32*
- Spezialisierter Ausstattung ¬ Tele radio therapie mit Photonen : hochkomplexe Radio *92.24.30*
- Stereotaktische Bestrahlung
- - Einzeitig
- - - Extrazerebral ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.33.11*
- - - Zerebral ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.33.01*
- - Fraktioniert
- - - Extrazerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.11*
- - - - , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.32*
- - - - , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.31*
- - - - , intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.30*
- - - - , sonstige ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.39*
- - - Zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.01*
- - - - , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.22*
- - - - , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.21*
- - - - , intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.20*
- - - - , sonstige ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.29*
- Therapie

Therapie –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Block Behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.11*
- - Erweiterte Block Behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.12*
- - Gruppen Setting ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.30*
- Thorakalen Grenzstrang
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.14*
- - ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.13*
- Transplantat versagens Niere
- - Intermittierend : 1 bis 3 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur *39.95.F1*
- - - : 4 bis 5 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur *39.95.F2*
- - - : 6 bis 10 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur *39.95.F3*
- - - : mehr Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur *39.95.F9*
- - Kontinuierlich , n.n.bez. ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur *39.95.G0*
- - - : Bis 24 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur *39.95.G1*
- - - : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur *39.95.G4*
- - - : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur *39.95.G2*
- - - : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur *39.95.G5*
- - - : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur *39.95.G3*
- - - : mehr Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur *39.95.G9*
- - ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur *39.95.F0*
- Über 1 2 5 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod *92.28.04*
- - GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod *92.28.05*
- Ultraviolettem Licht ¬ *99.82*
- Umschlossenen Radio nukliden
- - Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.30*
- - Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.22*
- - Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.23*
- - Intrauterin ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.11*
- - - Und intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.13*
- - Intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.12*

Therapie –*Fortsetzung*
- Umschlossenen Radio nukliden –*Fortsetzung*
- - Koronar Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.31*
- - Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.00*
- - - Ober fläche ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.21*
- - Sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.39*
- - Weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.10*
- - ¬ Brachy *92.29.00*
- - - Brachy *92.29.09*
- Varizen
- - EVLT ¬ Endovenöse Laser *38.59.51*
- - ¬
- - - Endoluminale *38.59.50*
- - - - *38.59.59*
- - - Lokale Laser *38.59.40*
- Verfahren ¬
- - Fluoreszenzgestützte *00.99.70*
- - Sonstiges diagnostisches Physio *93.09*
- Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische therapie , Lang zeit - Intensiv - *94.7X.23*
- Verwendung spezifischer instrumenteller Hilfs mittel ¬ Logopädische *93.70.14*
- Volumen Implantation entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy *92.29.21*
- - In mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy *92.29.22*
- - In mehreren Ebenen , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy *92.29.23*
- - In mehreren Ebenen , sonstige ¬ Interstitielle Brachy *92.29.29*
- Wirbel säule Lokalisation BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.25*
- Zervikalen Grenzstrang
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.12*
- - ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.11*
- Zytotoxinen ¬ *99.28.12*
- ¬
- - Aderlass Blutegel Blutegel *99.99.01*
- - Adjustierbare Harn inkontinenz *58.94*
- - Aktino *99.82*
- - Andere
- - - Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Radio *92.39.20*
- - - - Strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Radio *92.39.30*
- - - Immun *99.28.10*
- - - - *99.28.18*

Therapie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Aversion s *94.33*
- - Beschäftigung s *93.82*
- - Bestrahlung
- - - Planung Perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.80*
- - - - Bestrahlung und Brachy *92.29.89*
- - - - Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die intensität s modulierte Radio *92.29.81*
- - - Simulation externe Bestrahlung und Brachy *92.29.70*
- - - - Bestrahlung und Brachy *92.29.79*
- - - - Bestrahlung und Brachy therapie , CT - gesteuerte Simulation für die Brachy *92.29.72*
- - Blutegel - *99.99*
- - Chemische Schock *94.24*
- - Desensibilisierung s *94.33*
- - Destruktion chorioretinalen Läsion durch Radio *14.26*
- - Diversion s *93.81*
- - Elektro krampf *94.27*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische photodynamische *32.01.10*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , Photodynamsiche *51.64.11*
- - - Von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Photo dynamische *42.33.21*
- - - Von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische Argon - Beamer *32.01.11*
- - - Von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische Laser *32.01.12*
- - Ergo *93.83*
- - Ernährungs beratung und - *89.0A.32*
- - Extinction - *94.33*
- - Extrakorporelle Membran oxygenierung [ECMO] und Prä - ECMO - *39.65.00*
- - - [ECMO] und Prä - ECMO - *39.65.99*
- - Familien *94.42*
- - Ganzkörper Dermatotherapie 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht *93.59.71*
- - - - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s *93.59.73*
- - Gruppen *94.44*
- - Hoch volt strahlen *92.23.00*
- - Hybrid *00.99.80*
- - Hypno *94.32*
- - Implantation Entfernung Katheter - Ballon - Systems zur intrazerebralen Brachy *02.99.50*
- - Inhalation s *93.94*
- - Injektion
- - - Infusion Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz *04.81.10*
- - - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz *81.92.40*
- - - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz *81.92.43*

Therapie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Injektion –*Fortsetzung*
- - - Infusion Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz –*Fortsetzung*
- - - - An periphere Nerven zur Schmerz *04.81.19*
- - - Medikamentes
- - - - Nerven wurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerz *04.81.20*
- - - - - Wurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerz *04.81.29*
- - - - Sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.10*
- - - Sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.19*
- - Interleukin *99.28*
- - Intrakavitäre Brachy *92.20*
- - Intrakoronare Stamm zell *36.99.10*
- - - *36.99.19*
- - Intramyokardiale Stamm zell *37.99.10*
- - - *37.99.19*
- - Intraoperative Röntgen strahlen *92.22.19*
- - Intravaskuläre Brachy *92.27*
- - Katalytische Sauerstoff *93.96*
- - Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen *92.29.69*
- - Kontrolle Optimierung früher eingestellten CPAP *93.90.12*
- - - Eingestellten BiPAP *93.90.22*
- - Lithium *94.22*
- - Logopädische *93.70.10*
- - - *93.70.19*
- - Maden *86.28*
- - Monoklonale Antikörper *00.18*
- - Multimodale
- - - Ernährungs *89.0A.40*
- - - - *89.0A.49*
- - - Schmerz *93.A2.00*
- - - - *93.A2.09*
- - Musik *93.84*
- - Niedrigdosierte Interleukin 2 [IL - 2] *99.28*
- - NO - *00.12*
- - Oberflächen strahlen *92.21.00*
- - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. Ortho volt strahlen *92.22.00*
- - Otologische vestibuläre Lagerung s *95.4A*
- - Pharmako *94.25*
- - Physio *93.39.00*
- - - *93.39.99*
- - Polyklonale Antikörper *00.18*
- - Prä ECMO - *39.65.20*
- - Radio immuno *92.28*
- - Rekreation s *93.81*
- - Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.00*
- - - - psychosomatische *94.7X.99*
- - - - psychosomatische therapie , begleitende *94.7X.10*
- - - - psychosomatische therapie , erweiterte Intensiv *94.7X.21*
- - - - psychosomatische therapie , Intensiv *94.7X.20*
- - - - psychosomatische therapie , Lang zeit - Intensiv *94.7X.22*
- - Spiel *93.81*

Therapie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sprach schulung und - *93.75*
- - Stereotaktische Bestrahlung einzeitig : Zerebral , intensität s modulierte Radio *92.30.20*
- - - : Extrazerebral , intensität s modulierte Radio *92.30.30*
- - Stickstoffmonoxyd - *00.12*
- - Subkonvulsive Elektro krampf *94.26*
- - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Intraoperative Strahlen *92.24.04*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , Intraoperative Strahlen *92.25.04*
- - Transurethrale Destruktion prostatischem Gewebe durch Mikrowellen wärme *60.96*
- - - Gewebe durch sonstige Wärme *60.97*
- - Verhaltens *94.33*
- - Wärme *93.35*

Therme intraperitoneale Chemotherapie HIPEC ¬ Hyper *99.25.04*

Thermischer Vestibularis Funktion test ¬ *95.44*

Thermo
- Ablation rektaler Läsion Gewebe ¬ Lokale *48.35.20*
- Dilution indikator ¬ Überwachung des Herz minuten volumens durch *89.68*
- Kauterisation
- - Kornea Läsion ¬ *11.42*
- - Sklera Irid ektomie ¬ *12.62*
- - ¬ Behebung Entropium oder Ektropium durch *08.41*
- Kerato plastik ¬ *11.74*
- Koagulation
- - Drilling ¬ Laparoskopische ovarielle *65.99*
- - Ganglion Gasseri ¬ *04.05*
- - ¬ Perkutane Denervierung einer Facette , durch *03.96.11*
- Kryo
- - Ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Elektro - , *42.33.20*
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , Elektro - , *51.64.10*
- - Koagulation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen , Elektro - , *43.41.20*
- - - Destruktion einer Läsion im Duodenum , Elektro - , *45.30.20*
- Modulation Bandscheibe ¬ Diskus Destruktion , Minimal - invasive *80.59.40*

Thermographie
- Auges ¬ *88.82*
- Gefässen ¬ *88.86*
- Knochens ¬ *88.83*
- Lokalisationen ¬ *88.89*
- Lymphknoten ¬ *88.89*
- Mamma ¬ *88.85*
- Muskels ¬ *88.84*
- Tiefen Venen ¬ *88.86*
- ¬ *88.89*
- - Osteoartikuläre *88.83*

Thermographie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Zerebrale *88.81*

Thermoplastische Masken ¬ *92.29.62*

Thiersch ¬ Operation nach *86.62*
- Nach *86.69*

Thomas schiene ¬ Traktion durch *93.45*

Thomasen Hsu Yau Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktion s osteotomie (z.B. nach *78.49.37*

Thompson ¬ Operation nach *83.86*

Thoracic outlet Syndrom ¬
- Myotomie zur Dekompression bei *83.19*
- Tenotomie zur Dekompression bei *83.13*

Thoracica
- Ersatz ¬ Resektion Aorta *38.45.12*
- Fenestrierung Seitenarm ¬ endovaskuläre Implantation eines Grafts in die Aorta *39.73.10*
- - Implantation eines Grafts in die Aorta *39.73.11*
- Interna
- - Herz muskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. *36.2*
- - Ventrikel
- - - Wand ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. *36.2*
- - - ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. *36.2*
- Koranararterie ¬ Anastomose A. *36.16*
- Koronar arterie ¬ Einfache) Anastomose der A. *36.15*
- ¬ Aorta ascendes
- - Aorten bogen , Aorta *39.56.31*
- - - Bogen , Aorta *39.57.31*
- - Aortenbogen , Aorta *39.59.51*

Thoracicus ¬
- Fistulierung Ductus *40.62*
- Kanülierung Ductus *40.61*
- Ligatur Ductus *40.64*
- Operationen Ductus *40.69*
- Verschluss Fistel Ductus *40.63*

Thoracoabdominalis
- Ersatz ¬ Resektion Aorta *38.45.13*
- ¬ endovaskuläre Implantation Grafts in die Aorta *39.73.20*

Thorak ostomie ¬ Verschluss einer *34.72*

Thorakal ¬
- Disk ektomie zervikal , lumbal oder *80.51*
- Einsetzen Diskus Prothese , *84.63*
- Entfernen partieller totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus Prothese , *84.67*
- Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus Prothese , *84.67*
- Künstliche flexible Diskus Prothese , *84.63*
- Revision Ersetzen künstlicher Diskus Prothese , *84.67*

Thorakale
- Aorta ¬
- - Arterio graphie , oberen Extremitäten und *88.42.10*
- - Re entry Operation , *39.54.10*
- Höhle ¬ Instillation in die *34.92*

Thorakale –*Fortsetzung*

- Ösophago stomie ¬ *42.19*
- Sympath ektomie ¬ *05.26*
- Thorakolumbale Arthrodese ¬ *81.05*
- - *81.35*
- - *81.34*

Thorakalem Discus Vertebralis partiell total ¬ Ersetzen von *84.63*

Thorakalen
- Aorta
- - Ersatz
- - - Hybrid Prothese ¬ Resektion der *38.45.14*
- - - ¬ Resektion der *38.45.10*
- - - - Der *38.45.19*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.31*
- - Graft Vorrichtung (en) ¬ endovaskuläre Korrektur eines Defektes der *39.73*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.31*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.84.10*
- - - Endovaskuläre Implantation eines Graft an der *39.73.00*
- - - - Eines Graft an der *39.73.99*
- - - Exzision der *38.64.10*
- - - Fenestration Aneurysma dissecans der *39.54*
- - - Naht der *39.31.61*
- - - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens , des Aorten bogens und der *39.52.21*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.51*
- Arterien
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.35.10*
- - - Von *38.35.19*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von anderen *38.85.10*
- - - - Von anderen *38.85.19*
- - - Exzision von *38.65.10*
- - - Inzision von anderen *38.05.10*
- - - Naht von *39.31.79*
- - - - Sonstigen *39.31.70*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.53*
- - - PTKI an anderen *00.4B.14*
- - - Transposition von *39.59.14*
- Einheit kompletten Herz Ersatz Systems ¬ Ersatz oder Reparatur der *37.53*
- Gefässe ¬ Endarter ektomie der anderen *38.15.00*
- - Der anderen *38.15.99*
- Gefässen
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.35.00*
- - - Von *38.35.99*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.45.00*
- - - Von *38.45.99*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.30*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.56.39*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.30*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.39*
- - ¬

Thorakalen –*Fortsetzung*
- Gefässen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Chirurgischer Verschluss von anderen *38.85.00*
- - - - Von anderen *38.85.99*
- - - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.24*
- - - Exzision von *38.65.00*
- - - - Von *38.65.99*
- - - Inzision von anderen *38.05.00*
- - - - Von anderen *38.05.99*
- - - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an *39.79.74*
- - - - Mittels Radio frequenz an *39.79.84*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.50*
- - - - Von *39.59.59*
- - - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.34*
- - - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.44*
- - - - Mit Partikeln von *39.79.64*
- - - - Mit Schirmen von *39.79.54*
- Grenzstrang
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am *05.31.14*
- - ¬ Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am *05.31.13*
- Künstlich angelegten Gefässen ¬ PTKI an *00.4B.43*
- Probe Sputum
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen *90.41*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen *90.43*
- - - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen *90.42*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen *90.44*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen *90.45*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen *90.46*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen *90.49*
- Sonstigen tiefen Venen Anastomose ¬ Resektion von *38.35.28*
- Tiefen Venen ¬ Inzision von *38.05.21*
- Varizen ¬ Ligatur von *38.55*
- Vene ¬ Naht einer *39.32.30*
- - Einer *39.32.39*
- Venen
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.35.20*
- - - Von *38.35.29*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.85.20*
- - - - Von *38.85.29*

Thorakalen –*Fortsetzung*
- Venen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Chirurgischer Verschluss von –*Fortsetzung*
- - - - Von sonstigen tiefen *38.85.28*
- - - Exzision von *38.65.20*
- - - - Sonstigen tiefen *38.65.22*
- - - - Von *38.65.29*
- - - Inzision von *38.05.20*
- - - - Von *38.05.29*
- - - PTKI an anderen *00.4B.23*
- Zugang ¬ Operation Zwerchfell hernie durch *53.80*

Thorakaler
- Arterien Ersatz ¬ Resektion sonstiger *38.45.20*
- - Sonstiger *38.45.29*
- Venen Ersatz ¬ Resektion *38.45.30*
- - Sonstiger tiefer *38.45.38*
- - *38.45.39*

Thorako
- Skopie
- - Erst eingriff ¬ Transpleurale *34.21.10*
- - Reeingriff ¬ Transpleurale *34.21.20*
- - ¬
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , durch *32.09.20*
- - - Transpleurale *34.21.00*
- - - - *34.21.99*
- Skopisch
- - Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.10*
- - - Ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.13*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.12*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.14*
- - - Ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.11*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.19*
- - Dekortikation ¬ Pleurodese , *34.6X.21*
- - - , *34.6X.22*
- - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.20*
- - ¬
- - - Einsetzen Ersatz von Epikard elektroden am Epikard , *37.74.20*
- - - Exzision
- - - - Mammaria - interna Lymph knotens , *40.22.10*
- - - - Mediastinalen Lymph knotens , *40.29.12*
- - - Pleurodese , *34.6X.20*
- - - - , *34.6X.29*
- Tomie
- - Draht ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , sekundärer Verschluss einer *34.79.11*
- - Drains Pleura drains ¬ Entfernen eines *97.41*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Inzision an der Brust wand , *34.01.10*

Thorako –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Lungen kollaps ¬ *33.32*
- - Platte ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , sekundärer Verschluss einer *34.79.12*
- - ¬
- - - Einsetzen Ersetzen von Epikard elektroden durch Sterno tomie und *37.74.10*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , durch *32.09.10*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , sekundärer Verschluss einer *34.79.10*
- - - - An der Brust wand , sekundärer Verschluss einer *34.79.19*
- - - Probe *34.02*
- - - Technik laterale *37.94*

Thorakoabdominal ¬ Totale Ösophagektomie Wiederherstellung der Kontinuität , *42.42.21*

Thorakoabdominale
- Fistul ektomie ¬ *34.83*
- Operation Zwerchfell hernie ¬ *53.80*

Thorakogastrische Fistul ektomie ¬ *34.83*

Thorakointestinale Fistul ektomie ¬ *34.83*

Thorakolumbale Arthrodese ¬ thorakale oder *81.05*
- Oder *81.35*
- Oder *81.34*

Thorakoplastik
- Komplett ¬ *33.34.20*
- Partiell ¬ *33.34.10*
- ¬ *33.34.00*
- - *33.34.99*

Thorakoskopische
- Ablation Läsion Gewebe Lunge ¬ *32.25*
- Dekortikation Lunge ¬ *34.52*
- Drainage Pleura höhle ¬ *34.06*
- Exzision Läsion Gewebe Lunge ¬ *32.20*
- Inzision Thymus ¬ *07.95*
- Keil Resektion ¬ *32.20*
- Lob ektomie Lunge ¬ *32.41.00*
- Lungen Biopsie ¬ *33.20*
- Operationen Thymus ¬ näher bezeichnete *07.98*
- Partielle Exzision Thymus ¬ *07.83*
- Pleur ektomie ¬ Exzision an der Pleura , *34.59.10*
- Pleura Biopsie ¬ *34.20*
- Pneumon ektomie ¬ *32.50*
- Segment Resektion Lunge ¬ *32.30*
- Totale Exzision Thymus ¬ *07.84*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.33*

Thorakozentese ¬ *34.91*

Thorax
- Belastung
- - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.14*
- - ¬ MRI von *88.92.13*
- Drain ¬ *34.04*
- Drainage ¬
- - Geschlossene *34.04*
- - Offene *34.09*
- Fisteln ¬ Verschluss anderer *34.73*
- Gelenkes ¬ diagnostische Arthroskopie eines *80.29.11*

Thorax –*Fortsetzung*
- Höhle ¬ Ventrikel shunt zur *02.33*
- Impedanz Plethysmo graphie ¬ *89.38.12*
- Lokalisation ¬ Diagnostischer Ultraschall einer anderen *88.73.00*
- - Einer anderen *88.73.99*
- Lungen kollaps ¬ Künstlicher Pneumo *33.32*
- Mediastinum Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an *86.88.51*
- Myokard ¬ Kern spin tomographie von *88.92.00*
- - Tomographie von *88.92.99*
- Radio graphie ¬ Routine - *87.44*
- Röntgen
- - Aufnahme ¬ Sonstige *87.49*
- - Übersicht aufnahme ¬ *87.44*
- Ruhe
- - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.12*
- - ¬ MRI von *88.92.11*
- Strukturen ¬ Radikale Dissektion von *32.6*
- Wand fenestrierung Drainage ¬ *34.09*
- Wirbel säule ¬ Funktionelle Durchleuchtung , Gelenk , *88.39.21*
- ¬
- - C.T. des *87.41*
- - Comtputertomographie des *87.41.00*
- - - Des *87.41.99*
- - Entfernen
- - - Gewebe Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen *37.33*
- - - Sonstigen therapeutischen Vorrichtung am *97.49*
- - Faden Entfernung am *97.43*
- - Koronar angio plastik am offenen *36.03*
- - MRI von *88.92.10*
- - - Von *88.92.19*
- - Operationen am *34.99.00*
- - - Am *34.99.99*
- - Tomographie des *87.42*
- - Transmyokardiale Revaskularisation offenen *36.31*

Thromb
- Ektomie
- - Bypass ¬ *39.49*
- - Extrakraniellen Gefässen ¬ Perkutane stentgestützte *39.76.62*
- - Fremdkörperentfernung ¬ *37.11*
- - Intrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane *39.77.60*
- - - (en) , sonstige ¬ Perkutane *39.77.69*
- - - (en) ¬ Perkutane Rotations *39.77.61*
- - - (en) ¬ Perkutane stentgestützte *39.77.62*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane *39.76.60*
- - - (en)) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane *39.76.69*
- - - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Rotations *39.76.61*
- - Sonstigem Herz kranz Gefäss (en) ¬ Angio plastik *39.50.21*
- - ¬ *38.0*

Thromb –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endarter ektomie mit *38.1*
- - - Exploration mit *35.99.99*
- - - Perkutan trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , Rotation s *39.75.11*
- Endarter ektomie Koronar arterie (mit Patch Graft) ¬ *36.03*

Thrombo lyse
- Extrakraniellen Gefässen Kopfes und Halses ¬ Perkutane Selektive *39.76.50*
- Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane Selektive *39.77.50*
- Rahmen gefässchirurgischen Eingriffes ¬ Selektive *38.1A*
- ¬ Perkutan trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , Selektive *39.75.15*

Thrombolytische Koronar Arterien Infusion ¬ *36.04*

Thrombolytischer Substanz ¬ Injektion Infusion von *99.10.00*
- Von *99.10.99*

Thrombopherese ¬ Therapeutische *99.74*

Thrombosen ¬ Ultraschall untersuchung Nachweis tiefer Venen *88.77*

Thrombosierter Hämorrhoiden ¬
- Evakuation *49.47*
- Inzision *49.47*

Thrombozyten
- Konzentrat
- - 1 3 Konzentrate ¬ Trans fusion von *99.05.10*
- - 13 15 Konzentrate ¬ Trans fusion von *99.05.14*
- - 16 Konzentrate mehr ¬ Trans fusion von *99.05.15*
- - 4 5 Konzentrate ¬ Trans fusion von *99.05.11*
- - 6 8 Konzentrate ¬ Trans fusion von *99.05.12*
- - 9 12 Konzentrate ¬ Trans fusion von *99.05.13*
- Konzentrat.
- - 1 Konzentrat ¬ Trans fusion von Apherese - *99.05.30*
- - 2 Konzentrate mehr ¬ Trans fusion von Apherese - *99.05.31*
- Konzentraten ¬ Trans fusion von patientenbezogenen *99.05.20*
- ¬ Trans fusion von *99.05.00*
- - Von *99.05.99*

Thym ektomie ¬ *07.80*
- Partielle *07.81*
- Totale *07.82*

Thymo pexie ¬ *07.99*

Thymus
- Gewebe ¬ Transplantation von *07.94*
- ¬
- - Aspiration am *07.92*
- - Biopsie am *07.16.00*
- - - Am *07.16.99*
- - Diagnostische Massnahmen Nebennieren , Hypophyse , Corpus pineale und *07.19*
- - Exploration Gebiet des *07.91*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie am *07.16.10*
- - Inzision am *07.92*

Thymus –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Näher
- - - Operationen am *07.99*
- - - Thorakoskopische Operationen am *07.98*
- - Offene Biopsie am *07.16.11*
- - Partielle Exzision am *07.81*
- - Plastische Rekonstruktion am *07.93*
- - Thorakoskopische
- - - Inzision am *07.95*
- - - Partielle Exzision am *07.83*
- - - Totale Exzision des *07.84*
- - Totale Exzision des *07.82*

Thyreo tomie ¬
- Chord ektomie , durch *30.22.11*
- Dekortikation Stripping einer Stimm lippe , ohne *30.09.11*
- - Einer Stimm lippe , durch *30.09.21*
- Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Larynx ohne *30.09.10*
- - Von Läsion oder Gewebe am Larynx , durch *30.09.20*

Thyreoglossus
- Inzision ¬ Drainage Tractus *06.09*
- Resektion medialen Zungenbeines ¬ sekundärer Eingriff zur Exzision des Ductus *06.7X.14*
- - Sekundärer Eingriff zur Exzision des Ductus *06.7X.15*
- ¬ Exzision Ductus *06.7X.00*
- - *06.7X.99*

Thyreoid ektomie
- Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse einseitig mit Hemi *06.39.12*
- Gleichzeitiger Tracheostomie ¬ Block - Resektion des Larynx (mit *30.3*
- Para thyreoid ektomie ¬ Unilaterale Hemi *06.2X.11*
- - ¬ Unilaterale Hemi *06.2X.12*
- - ¬ Vollständige (totale) *06.4X.11*
- - ¬ Vollständige (totale) *06.4X.10*
- Replantation
- - Heterotop ¬ Vollständige Para *06.95.12*
- - Orthotop ¬ Vollständige Para *06.95.11*
- - ¬ Vollständige Para *06.81.10*
- - - Para *06.95.10*
- Sterno tomie
- - Replantation ¬ Vollständige Para *06.81.13*
- - - , n.n.bez. ¬ Vollständige Para *06.95.20*
- - - Heterotop ¬ Vollständige Para *06.95.22*
- - - Orthotop ¬ Vollständige Para *06.95.21*
- - ¬ Substernale *06.50.10*
- - - Partielle substernale *06.51.10*
- - - Vollständige substernale *06.52.10*
- ¬
- - Hemi *06.2*
- - Para *06.89*
- - Partielle *06.39*
- - - Para *06.89*
- - - - *06.89.10*
- - - - *06.89.99*
- - - Substernale *06.51.00*
- - - - *06.51.99*
- - - *06.39.00*

Thyreoid ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partielle –*Fortsetzung*
- - - *06.39.99*
- - Reexploration partieller Para *06.89.11*
- - Substernale *06.50.00*
- - - *06.50.99*
- - Unilaterale Hemi *06.2X.00*
- - - Thyreoid ektomie , mit Para *06.2X.12*
- - - Thyreoid ektomie , ohne Para *06.2X.11*
- - - *06.2X.99*
- - Vollständige
- - - Para *06.81.00*
- - - - *06.81.99*
- - - Substernale *06.52.00*
- - - - *06.52.99*
- - - Totale) *06.4X.00*
- - - -) *06.4X.99*
- - - -) Thyreoid ektomie mit Para *06.4X.11*
- - - -) Thyreoid ektomie ohne Para *06.4X.10*

Thyreoidea lingualis
- Transoral ¬ Exzision einer *06.6X.10*
- Transzervikal Resektion medialen Zungen beines ¬ Exzision einer *06.6X.11*
- - Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.6X.12*
- ¬ Exzision einer *06.6X.00*
- - Einer *06.6X.99*

Thyreoideae
- Teil Lobus ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae *06.2*
- ¬ trennung Isthmus *06.91*

Thyreoido tomie Inzision ¬ *06.09*

Thyreotropin
- Rh TSH ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti graphie mit Radio jod : ohne Gabe von rekombinantem *92.18.03*
- - Körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem *92.18.04*
- Rh-TSH ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem *92.28.02*
- - Therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem *92.28.03*
- - Therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem *92.28.07*
- - Therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem *92.28.06*
- - Therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem *92.28.05*
- - Therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem *92.28.04*

Thyro plastik Typ I ¬ Medialisierung Laryngo plastik , *31.69.12*

Thyroidea Szinti graphie ¬ Para *92.13*

Tibia
- Allogen ¬ Knochen transplantation an der *78.07.12*

Tibia –*Fortsetzung*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der *78.07.19*
- Dynamische Kompression schraube ¬ Knochen implantat Entfernung an der *78.67.13*
- Fibula
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.17.13*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.17.12*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.07.10*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an *77.07.11*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.67.05*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.17.10*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.17.11*
- - Inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.17.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.17.99*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.06*
- - - , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.26.00*
- - - , sonstige ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.26.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.16.00*
- - - , n.n.bez. ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.36.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.16.99*
- - - , sonstige ¬ offene Reposition einer Fraktur an *79.36.99*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.67.01*
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an *77.47.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie an *77.47.10*
- - Sonstiges Osteo synthese material ¬ Knochen implantat Entfernung an *78.67.28*
- - ¬
- - - Amputation Beins durch *84.15*
- - - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.87*
- - - Débridement offenen Fraktur an *79.66*
- - - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an *78.97*
- - - Geschlossene Reposition einer Epiphysen diastase an *79.46*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.57.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.57.99*
- - - Keil osteotomie an *77.27.00*

Tibia –*Fortsetzung*
- Fibula –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Keil osteotomie an –*Fortsetzung*
- - - - An *77.27.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie an *77.47.00*
- - - - - An *77.47.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an *77.77*
- - - - Implantat Entfernung an *78.67.00*
- - - - - Entfernung an *78.67.99*
- - - - - Entfernung an Tibia und Fibula , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.67.05*
- - - - Inzision ohne Knochen durch trennung an *77.17.00*
- - - - - Ohne Knochen durch trennung an *77.17.99*
- - - - Transplantation an *78.07.00*
- - - - - An *78.07.99*
- - - - Trennung an *77.37.00*
- - - - - An *77.37.99*
- - - Lokale Resektion von Knochen Läsion oder - Gewebe an *77.67.00*
- - - - Von Knochen Läsion oder - Gewebe an *77.67.99*
- - - Näher Operation an Verletzung von *79.96.00*
- - - - An Verletzung von *79.96.99*
- - - Offene Reposition einer Epiphysen diastase an *79.56.00*
- - - - Einer Epiphysen diastase an *79.56.99*
- - - Osteoklasie an *78.77*
- - - Partielle Knochen Resektion an *77.87.00*
- - - - Resektion an *77.87.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an *78.47.00*
- - - - An *78.47.99*
- - - Sequestr ektomie an *77.07.00*
- - - - An *77.07.99*
- - - Totale Resektion von *77.97.00*
- - - - Von *77.97.99*
- - - Verkürzung osteotomie an *78.27.00*
- - - - An *78.27.99*
- - - Verlängerung osteotomie an *78.37*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer proximalen *79.26.10*
- - - ¬ offene Reposition einer distalen *79.26.12*
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen *79.16.10*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.16.29*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.16.39*
- - - Durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.16.30*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *78.17.15*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.07.11*

Tibia –*Fortsetzung*
- Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.07.10*
- Innerer Knochen fixation
- - Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *79.36.10*
- - - -) Klammern ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur der proximalen *79.36.13*
- - Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.30*
- - Platte ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der distaeln *79.36.31*
- - Schraube ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *79.36.11*
- - ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *79.36.12*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.32*
- - - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur der proximalen *79.36.14*
- - - Offene Reposition einer mehr fragment fraktur sonstiger Teile der *79.36.40*
- Insert ¬ Ersetzen Tibia plateau und *00.81*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur der proximalen *78.17.10*
- - ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *78.17.14*
- - ¬ offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *78.17.11*
- - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur der proximalen *78.17.12*
- - ¬ offene Reposition einer mehr fragment fraktur sonstiger Teile der *78.17.16*
- Komponente ¬ Revision Knie Prothese , *00.81*
- Mark nagel Verriegelung nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat Entfernung an der *78.67.12*
- Plateau Tibia insert ¬ Ersetzen von *00.81*
- Winkelstabile Platte Winkel Platte / Kondylen Platte ¬ Knochen implantat Entfernung an der *78.67.11*
- ¬
- - De Rotation osteotomie an der *77.37.10*
- - Debridement an *77.67.20*
- - Einsetzen Knochen Ersatz material , *84.55.18*
- - Keil osteotomie an der *77.27.10*
- - Knochen trennung an der *77.37.19*
- - Knorpel Knochentransplantation an der *78.07.13*
- - Komplexe mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) an der *77.37.13*
- - Kortiko tomie Segment transport an der *77.37.12*
- - Lokale Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe an *77.67.10*
- - Näher Operation Verletzung der *79.96.10*

Tibia –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition Epiphysen diastase an der proximalen *79.56.10*
- - - Diastase an der distale *79.56.11*
- - Partielle Knochen Resektion an *77.87.10*
- - Permanente Epiphyseodese an der *78.27.11*
- - Plastische Rekonstruktion an *78.47.10*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an der *78.57.10*
- - Temporäre Epiphyseodese an der *78.27.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an der *78.27.12*
- - Totale Resektion von *77.97.10*
- - Valgisierende varisierende De -) Rotation s osteotomie an der *77.37.11*
- - Verkürzung osteotomie an der *78.27.19*

Tibialen patellaren Komponenten alle Komponenten) ¬ Ersetzen von der femoralen , *00.80*

Tibialiner ¬
- Ersetzen von *00.84*
- Revision Knie total endo Prothese , *00.84*

Tibialis ¬
- A. *38.08*
- - *38.18*
- - *38.48*
- - *38.88*
- - *38.38*
- - *38.68*
- V. *38.09*
- - *38.89*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.69*
- - *38.59*

Tibiaschaftfraktur
- Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.26.11*
- Innerer Knochen fixation ¬ offene Reposition einer einfachen *79.36.20*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ offene Reposition einer einfachen *78.17.13*

Tibiofibular
- Gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.47*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.48*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.45*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.46*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.41*

Tibiofibular –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales –*Fortsetzung*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.42*
- - Subchondrale
- - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.4A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.4C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.43*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.44*
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , Proximales *81.99.5B*
- - - Arthroskopische
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Proximales *81.99.3B*
- - - - Revision eines Gelenkes , Proximales *81.99.1B*
- - - - Synov ektomie am proximalen *80.76.11*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , Proximales *81.99.2B*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Proximales *81.99.4B*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , Proximales *81.99.9A*
- - - Offene Synov ektomie am proximalen *80.76.21*
- - - Rekonstruktion Gelenken , Proximales *81.96.40*
- - - - , Proximales *81.96.49*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am proximalen *80.46.20*
- Gelenks ¬ offene Reposition einer Luxation des proximalen *79.86.10*

Tibiofibulargelenk Subchondrale Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.4B*

Tibiotalare Arthrodese ¬ *81.11*

Tiefe
- Oberflächliche Venen ¬ Duplex - Sono grafie der Arm venen (*88.79.71*
- Radio therapie 200 300 KVP] ¬ *92.22*
- Skler ektomie Glaukom ¬ *12.79.11*
- Zange
- - 2 3 cm unterhalb der Sinae ischiadicae ¬ *72.1*
- - - Unterhalb der Linae ischiadicae (mit Episiotomie) ¬ *72.11*
- - - Unterhalb der Sinae ischiadicae (ohne Episiotomie) ¬ *72.19*
- - Episiotomie ¬ *72.11*
- - ¬ Sonstige *72.19*
- Zervikale Sectio caesarea ¬ *74.1*
- ¬
- - Lid rand umfassende Plastische Rekonstruktion des Augen lids , partielle *08.71*

Tiefe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lid rand umfassende Plastische Rekonstruktion des Augen lids , partielle –*Fortsetzung*
- - - Plastische Rekonstruktion des Augen lids , volle *08.73.99*
- - - Plastische Rekonstruktion des Augen lids , volle *08.73.00*
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids , partielle *08.72*
- - - Lids , volle *08.74.00*
- - - Lids , volle *08.74.99*
- - Resektion Venen Extremität mit Anastomose , *38.39.10*
- - Versorgung Riss wunde des Augen lids , den Lid rand umfassend , partielle *08.82*
- - - Des Augen lids , den Lid rand umfassend , volle *08.84*
- - - Des Augen lids , partielle *08.83*
- - - Des Augen lids , volle *08.85*

Tiefen
- Abdominalen Venen
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.37.10*
- - - Resektion von *38.37.19*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.47.10*
- - - Resektion von *38.47.19*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.87.10*
- - - - Verschluss von *38.87.19*
- - - Exzision von *38.67.10*
- - - - Von *38.67.19*
- - - Inzision von *38.07.10*
- - - - Von *38.07.19*
- Elektroden ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Extrakraniellen Venen Kopf Hals ¬ Inzision von sonstigen *38.02.28*
- - ¬ Sonstiger chirurgischer Verschluss von sonstigen *38.82.22*
- Jejunums Ileums ¬ diagnostische Intestino skopie (Endoskopie des *45.17*
- Thorakalen Venen ¬
- - Chirurgischer Verschluss von sonstigen *38.85.28*
- - Exzision von sonstigen *38.65.22*
- Venen
- - Anastomose ¬ Resektion von thorakalen von sonstigen *38.35.28*
- - Extremität
- - - Anastomose ¬ Resektion von sonstigen *38.33.22*
- - - Ersatz ¬ Resektion von sonstigen *38.43.28*
- - - - Resektion von *38.49.10*
- - - ¬
- - - - Chirurgischer Verschluss von *38.83.21*
- - - - Exzision von *38.63.21*
- - - - Inzision von sonstigen *38.03.38*
- - - - - Von *38.09.10*
- - - - Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.59.48*
- - - - - Rekonstruktion von sonstigen *39.59.88*
- - Extremitäten
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.56.23*
- - - - ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.56.63*

Tiefen –*Fortsetzung*
- Venen –*Fortsetzung*
- - Extremitäten –*Fortsetzung*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.57.23*
- - - - Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.57.63*
- - Unterschenkel ¬ Duplex - Sono grafie der *88.79.74*
- - ¬
- - - Inzision thorakalen *38.05.21*
- - - Thermographie von *88.86*
- Zervikalen Lymph knotens ¬ Exzision eines *40.21.00*
- - Exzision eines *40.21.99*

Tiefer
- Hirn stimulation ¬ Komplex diagnostik vor *89.15.90*
- Hypothermie 20 26 ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter *39.61.13*
- Thorakaler Venen Ersatz ¬ Resektion sonstiger *38.45.38*
- Venen thrombosen ¬ Ultraschall untersuchung zum Nachweis *88.77*
- ¬ Arthrodese Niveau C2 oder *81.03*
- - Oder *81.32*
- - Oder *81.33*

Tiefreichend
- Knochen Gelenken Extremitäten ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , *86.88.50*
- Thorax Mediastinum Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , *86.88.51*

TIPS ¬ Transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Shunt (*39.1*

Tisch Untersuchung Abklärung Synkopen ¬ Herz Kipp *89.59.10*

Tissue doppler speckle tracking ¬ Echo kardiographie , transthorakal , mit komplexer Methodik (4 - D , *88.72.15*
- Echo kardiographie , transoesophageal , mit komplexer Methodik (4 - D , *88.72.25*

Titan
- Beschichtung ¬ resorbierbares Material mit *54.99.23*
- Käfig ¬ Einsetzen Cages (Karbon - , Keramik - , Metall - , Plastik - , *84.51*
- Rippen VEPTR ¬ Plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen *78.41.30*

Titration
- Belastung ¬ Sauerstoff *89.38.32*
- Ruhe ¬ Sauerstoff *89.38.31*
- ¬ Sauerstoff *89.38.30*
- - *89.38.39*

Tiuxetan
- Parenteral ¬ Radio immun therapie mit 90Y - Ibritumomab - *92.28.20*
- ¬ Ytrium 90 90] ibritumomab *92.28*

TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (*81.08*
-) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (*81.38*

TLRH ¬ Totale radikale laparoskopische Hysterektomie (*68.61*

To

To –*Fortsetzung*

- End Anastomose
- - End to - side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse von end - *39.42*
- - ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse von end - to - side - Anastomose zur end - *39.42*
- Side Anastomose
- - End to - end - Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse von end - *39.42*
- - Zwischen Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - *35.82*
- - ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo Dialyse von end - to - end - Anastomose zur end - *39.42*

Toilette ¬
- Posteriore Nasen *21.91*
- Tracheostomie *96.55*

Token economy ¬ *94.33*

Tollwut impfung ¬ *99.44*

Tomie
- Ab-externo ¬ Trabekulo *12.54*
- Andere Lokalisation ¬ Burso *83.03.19*
- Attiko
- - Antro tomie Mastoid ektomie : ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko *19.56.10*
- - - Ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko *19.56.11*
- - Tomie Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro *19.56.10*
- - - Tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro *19.56.11*
- Brust wand Bauch Rücken ¬ Burso *83.03.14*
- Draht ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , sekundärer Verschluss einer Thorako *34.79.11*
- Drainage ¬ Adrenalo *07.41*
- Drains Pleura drains ¬ Entfernen eines Thorako *97.41*
- Einsetzen orbitalen Implantats ¬ Orbito *16.02*
- Einzeitig zweizeitig Rücken mark ¬ Trakto *03.29*
- Endoskopisch ¬ Ösophago
- - Gastro myo *42.7X.30*
- - Myo *42.7X.10*
- Endoskopische Entfernung
- - Fremd körpers , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige Zysto *57.19.11*
- - Harn Steines , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige Zysto *57.19.10*
- Extremität ¬ Burso *83.03.16*
- Fetus ¬ Kleido *73.8*
- Flav ektomie dorsal
- - 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino *03.09.34*

Tomie –*Fortsetzung*
- Flav ektomie dorsal –*Fortsetzung*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino *03.09.35*
- - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino *03.09.36*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Inzision an der Brust wand , Thorako *34.01.10*
- Geburt erleichterung ¬ Symphysio *73.94*
- Gonio Punktion ¬ Gonio *12.52*
- - *12.53*
- Hand ¬ Burso *82.03*
- Harnblase ¬ Sphinktero *57.91*
- Hemilamektomie dorsal
- - 1 Segment ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch Lamino *03.09.14*
- - - ¬ Zugang zur Brust wirbel säule (durch Lamino *03.09.24*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch Lamino *03.09.15*
- - - ¬ Zugang zur Brust wirbel säule (durch Lamino *03.09.25*
- - 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch Lamino *03.09.16*
- - - Segmente ¬ Zugang zur Brust wirbel säule (durch Lamino *03.09.26*
- Hufeisen niere ¬ Symphysio *55.85*
- Inzision
- - Ductus pancreaticus ¬ Sonstige Pankreato *52.09.11*
- - Pankreas ¬ Pankreato *52.09.10*
- - ¬ Thyreoido *06.09*
- Knochen lappen ¬ Orbito *16.01*
- Kopf Hals ¬ Burso *83.03.10*
- Krallen zehe ¬ Kapsulo *77.57*
- Laparoskopisch ¬
- - Ösophago
- - - Gastro myo *42.7X.32*
- - - Myo *42.7X.12*
- - Uretero *56.2X.40*
- Lateralen Zugang ¬ Orbito *16.01*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Burso *83.03.15*
- Linse ¬ Kapsulo *13.92*
- Lungen kollaps ¬ Thorako *33.32*
- Mastoid ektomie Implantation
- - Alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro *19.56.11*
- - Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro *19.56.10*
- Multiple Lobotomien ¬ Lobotomie und Trakto *01.32.12*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Burso *83.03.12*
- Offen chirurgisch
- - Exploration ¬ Nephro *55.01.12*
- - Punktion Zyste ¬ Nephro *55.01.13*
- - ¬
- - - Nephro *55.01.11*
- - - Ösophago myo *42.7X.11*
- - - - - Gastro myo *42.7X.31*
- - - Ureterale Meato *56.1X.12*
- - - Uretero *56.2X.30*
- Osteotomie ¬ Extension techniken mit oder ohne Kortiko *78.3*
- Papillotomie ¬ Endoskopische Sphinktero *51.85*

Tomie –*Fortsetzung*
- Pauken röhrchen einlage ¬ Myringo *20.01*
- - Sonstige Myringo *20.09.10*
- Perkutan
- - Transrenal
- - - Entfernung Harn Steines ¬ Uretero *56.2X.11*
- - - ¬
- - - - Nephro *55.01.10*
- - - - Uretero *56.2X.10*
- - Transvesikal ¬ Ureterale Meato *56.1X.10*
- Pharyngozervikal
- - Endoskopisch ¬ Ösophago myo *42.7X.20*
- - Laparoskopisch ¬ Ösophago myo *42.7X.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago myo *42.7X.21*
- Platte ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , sekundärer Verschluss einer Thorako *34.79.12*
- Pyelo stomie Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephro stomie , Nephro *55.23*
- Replantation
- - Heterotop ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie durch Sterno *06.95.22*
- - Orthotop ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie durch Sterno *06.95.21*
- - ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie durch Sterno *06.81.13*
- - - Thyreoid ektomie durch Sterno *06.95.20*
- Schulter Axilla ¬ Burso *83.03.11*
- Sectio alta
- - Ausräumung Blasen tamponade ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto *57.19.23*
- - Entfernung
- - - Fremd körpers ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto *57.19.22*
- - - Steines ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto *57.19.21*
- - Weitere Massnahmen ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto *57.19.20*
- Segment transport
- - Becken ¬ Kortiko *77.39.31*
- - Fibula ¬ Kortiko *77.37.21*
- - Humerus ¬ Kortiko *77.32.10*
- - Radius Ulna ¬ Kortiko *77.33.10*
- - Schenkel Hals ¬ Kortiko *77.35.11*
- - Sonstigen Teilen des Femurs ¬ Kortiko *77.35.21*
- - Tarsalia ¬ Kortiko *77.38.11*
- - Tibia ¬ Kortiko *77.37.12*
- Sinus
- - Frontalis
- - - Anlage Median drainage ¬ Sinuso *22.41.12*
- - - Endonasal ¬ Sinuso *22.41.11*
- - - ¬ Sinuso *22.41.00*
- - - - *22.41.99*
- - - - *22.41.10*
- - Maxillaris ¬ externe Antro *22.39*
- Stereotaktische Unterbrechung Bahn systemen ¬ Lobotomie und Trakto *01.32.20*
- Subpiale Transsektion ¬ Lobotomie und Trakto *01.32.11*

Tomie –*Fortsetzung*

- Thorako tomie ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Epikard elektroden durch Sterno *37.74.10*
- Trans fixation ¬ Irido *12.11*
- Transurethral ¬ Ureterale Meato *56.1X.11*
- Unterarm ¬ Burso *83.03.13*
- Ureterorenoskopisch ¬ Uretero *56.2X.20*
- Zingulo tomie ¬ Lobotomie und Trakto *01.32.10*
- Zysto tomie Sectio alta) , ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige Zysto *57.19.20*
- -) , mit Ausräumung einer Blasen tamponade ¬ Sonstige Zysto *57.19.23*
- -) , mit Entfernung eines Fremd körpers ¬ Sonstige Zysto *57.19.22*
- -) , mit Entfernung eines Steines ¬ Sonstige Zysto *57.19.21*
- ¬
- - Amnio *73.0*
- - Amygdalo hippo kampo *01.39*
- - Anale
- - - Fistulo *49.11*
- - - Krypto *49.3*
- - - Sphinktero *49.59*
- - Antro *20.23.10*
- - Apikale Alveolo *24.0*
- - Attiko *20.23.11*
- - Burso *83.03.00*
- - - *83.03.99*
- - Chole
- - - Docho *51.51*
- - - Zysto *51.04*
- - Chondro *21.1*
- - Chord ektomie Thyreo *30.22.11*
- - Chordo *03.29*
- - - *03.29*
- - Dekompression Lamino *03.09*
- - Dekortikation Stripping Stimm lippe , ohne Thyreo *30.09.11*
- - - Lippe , durch Thyreo *30.09.21*
- - Destruktion Fetus Embryo *73.8*
- - Duodeno *45.01*
- - Einsetzen Ersetzen Epikard elektroden durch Sterno tomie und Thorako *37.74.10*
- - Epididymo *63.92*
- - Episio prokto *73.6*
- - Escharo *86.09*
- - Ethmoido *22.51*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe am Larynx ohne Thyreo *30.09.10*
- - - - Oder Gewebe am Larynx , durch Thyreo *30.09.20*
- - - Zungen grund tonsille , durch Pharyngo *28.5X.11*
- - Facettrhizo *03.96*
- - Foramino *03.09*
- - Geburtshilfliche
- - - Abdomino utero *74.99*
- - - Symphysio *73.94*
- - Glosso *25.94*
- - Gonio Punktion Gonio *12.51*
- - Interne urethrale Meato *58.5*
- - Inzision Penis Frenulo *64.92.10*
- - Irido *12.12*
- - - *12.12*

Tomie –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Kantho *08.51*
- - Kardio *37.11.00*
- - - *37.11.99*
- - Kochleo sacco *20.79.11*
- - Kolpo *70.14*
- - Kuldo *70.12*
- - Labiale Frenulo *27.91*
- - Linguale Frenulo *25.91*
- - Links laterale anale Sphinktero *49.51*
- - Lobotomie Trakto *01.32.00*
- - - Tomie , Zingulo *01.32.10*
- - - *01.32.99*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , durch Thorako *32.09.10*
- - Mammo *85.0*
- - Masto *85.0*
- - Meato *22.2*
- - Myringo *20.09.00*
- - - *20.09.99*
- - Nephro *55.01.00*
- - - *55.01.99*
- - Operation Panas lineare Prokto *48.0*
- - Operationen Neben schilddrüse durch Sterno *06.89.13*
- - Orbito *16.09*
- - Ösophago *42.09*
- - - Myo *42.7X.00*
- - - - *42.7X.99*
- - Osteo arthro *77.3*
- - Pallido *01.42*
- - Pankreatische Sphinktero *51.82*
- - Pankreato *52.09.00*
- - - *52.09.99*
- - Partielle substernale Thyreoid ektomie durch Sterno *06.51.10*
- - Peri kardio *37.12*
- - Perkutane
- - - Chordo *03.21*
- - - Endoskopische Gastro jejuno *44.32*
- - - Radio frequenz) Zingulo *01.32*
- - Pharyngo *29.0*
- - Plastische Rekonstruktion Brust wand , sekundärer Verschluss einer Thorako *34.79.10*
- - - Wand , sekundärer Verschluss einer Thorako *34.79.19*
- - Posteriore anale Sphinktero *49.52*
- - Probe Thorako *34.02*
- - Prokto *48.0*
- - Pyloro myo *43.3*
- - Radiäre Kerato *11.75*
- - Radikulo *03.1*
- - Rekto *48.0*
- - Rhizo *03.1*
- - Salpingo *66.01*
- - Sinuso *22.50*
- - Skaleno *83.19*
- - Sphenoido *22.52*
- - Spleno *41.2*
- - Stereotaktische Chordo *03.21*
- - Substernale Thyreoid ektomie durch Sterno *06.50.10*
- - Technik
- - - Laterale Thorako *37.94*
- - - Mediale Sterno *37.94*
- - Thalamo *01.41*
- - Ureterale

Tomie –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ureterale –*Fortsetzung*

- - - Endoskopie Biopsie durch Uretero *56.33*
- - - Meato *56.1X.00*
- - - - *56.1X.99*
- - Uretero *56.2X.00*
- - - *56.2X.99*
- - Urethrale Meato *58.1*
- - Urethro *58.0*
- - Vollständige substernale Thyreoid ektomie durch Sterno *06.52.10*
- - Zysto *57.19.00*
- - - *57.19.99*

Tomo

- Densitometrie ¬ Sonstige *88.38*
- Grafie
- - F 18 Ethylcholin bei Prostata karzinom ¬ Positronen emission s *92.19.03*
- - Kopfes ¬ Sonstige *87.04.00*
- - - Sonstige *87.04.99*
- Therapie Cyber knife ¬ Z.B. VMAT , *92.24.30*

Tomografie

- Gesichts schädel Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unterkiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer *87.04.10*
- Halses ¬ Computer *87.04.11*

Tomographie

- Abdomens ¬ Sonstige *88.02*
- - Computer *88.01*
- - - *88.01.99*
- - - *88.01.00*
- Becken Prostata Harnblase ¬ Kern spin *88.95*
- Beckens Iliosakral gelenkes ¬ Computer *88.38.41*
- C.T. Untersuchungen ¬ Quantitative Computer *88.98*
- Computer tomographie PET CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions *92.19.05*
- -) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit 18 - F - DOPA ¬ Positronen emissions *92.19.06*
- Definierter Lokalisationen ¬ Kern spin *88.97.00*
- - Spin *88.97.99*
- Ellenbogen gelenke Vorder arme ¬ Computer *88.38.21*
- Fusses Sprung gelenke ¬ Computer *88.38.32*
- Gehirn Hirn stamm ¬ Kern spin *88.91.00*
- - Funktionelle Kern spin *88.91.11*
- - Kern spin *88.91.10*
- - Kern spin *88.91.99*
- Gehirns ¬ Positronen emission s *92.11.00*
- Gesamten Körper stammes ¬ Positronen emission s *92.19.01*
- Gesamtes Abdomen ¬ Computer *88.01.10*
- Gesichts schädel Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer Gelenke und Schädel basis ¬ Computer *87.04*
- Hand gelenke Hand ¬ Computer *88.38.22*
- Herzens

Tomographie –*Fortsetzung*
- Herzens –*Fortsetzung*
- - Kontrast mittel
- - - Körperlicher Belastung ¬ Computer *87.41.15*
- - - Medikamentöser Belastung ¬ Computer *87.41.16*
- - - Ruhe ¬ Computer *87.41.14*
- - Nativ
- - - Körperlicher Belastung ¬ Computer *87.41.12*
- - - Medikamentöser Belastung ¬ Computer *87.41.13*
- - - Ruhe ¬ Computer *87.41.11*
- - ¬
- - - Computer *87.41.10*
- - - - *87.41.19*
- - - Positronen emission s *92.19.00*
- Hüfte Ober schenkel ¬ Computer *88.38.30*
- Knie gelenkes Unterschenkel ¬ Computer *88.38.31*
- Kopfes ¬ Sonstige *87.04*
- Muskuloskelettalsystems ¬ Kern spin *88.94.00*
- - *88.94.99*
- Niere ¬ Sonstige *87.72*
- - Computer *87.71*
- Ober bauch ¬ Computer *88.01.20*
- PET CT gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer *92.19.05*
- - Stammes / Kopfes mit 18 - F - DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer *92.19.06*
- Rücken mark kanals ¬ Kern spin *88.93*
- Schädels ¬ Computer *87.03*
- Schulter gelenkes Ober arme ¬ Computer *88.38.20*
- Thorax
- - Myokard ¬ Kern spin *88.92.00*
- - - Spin *88.92.99*
- - ¬ Sonstige *87.42*
- Wirbelsäule ¬ Computer *88.38.40*
- ¬
- - Andere Positronen emission s *92.19.02*
- - Computer *88.38.00*
- - - *88.38.99*
- - Interventionelle Kern spin *88.96*
- - Intraoperative Kern spin *88.96*
- - Kardiale *87.42*
- - Kraniale Computer *87.03*
- - Real zeit Kern spin *88.96*

Tomography SPECT ¬ Single Photon Emission Computed *92.05.14*

Ton audiometrie ¬ Rein *95.41*

Tono graphie Provokation tests andere Glaukom untersuchungen ¬ *95.26*

Tonometrie ¬ *89.11*

Tonsillären Abszesses ¬ Drainage oral) (transzervikal) eines *28.0*

Tonsille
- Pharyngo tomie ¬ Exzision der Zungen grund *28.5X.11*
- Tonsillotomie Adenoid ektomie ¬ Partielle Resektion der *28.2X.10*
- Transoral ¬ Exzision Zungen grund *28.5X.10*

Tonsille –*Fortsetzung*
- ¬ Exzision Zungen grund *28.5X.00*
- - *28.5X.99*

Tonsillektomie
- Adenoid ektomie ¬ *28.2X.00*
- - Stillung nach *28.7X.00*
- - - Nach *28.7X.99*
- - Total *28.2X.11*
- - *28.2X.99*
- - *28.3*
- ¬
- - Abszess *28.2X.12*
- - Adenoid ektomie ohne *28.6*
- - Rest *28.4*
- - Stillung nach *28.7X.10*

Tonsillen
- Adenoiden
- - Inzision ¬ Entfernen eines Fremd körpers von *28.91*
- - ¬
- - - Biopsie an *28.11*
- - - Diagnostische Massnahmen an *28.19*
- - - Exzision Läsion an *28.92*
- - - Operationen an *28.99*
- Peritonsillären Strukturen ¬ Inzision und Drainage an *28.0*
- Restes ¬ Exzision eines *28.4*

Tonsillotomie Adenoid ektomie ¬ Partielle Resektion der Tonsille [*28.2X.10*

Torek Bevan erstes Stadium) (zweites Stadium) ¬ Operation nach *62.5*

Torkildsen ¬ Operation nach *02.2*

Torsion
- Hoden Funiculus spermaticus ¬ Reposition der *63.52*
- Ovar ¬ Lösung einer *65.95*
- ¬ Reposition
- - Intestinalen *46.80*
- - Nieren stiel - *55.84*
- - Omentum *54.74*

TOSCA ¬ *89.17.13*

Tositumomab ¬ Iod 131 I-131] *92.28*

Total
- Alle Komponenten ¬ Revision einer Knie Prothese , *00.80*
- Azetabulum Femurkopf ¬ Ersatz der Ober fläche Hüftgelenk *00.85*
- Endo Prothese
- - Hüft gelenks , n.n.bez. ¬ *81.51.00*
- - - , Sonder Prothese ¬ *81.51.10*
- - - , sonstige ¬ *81.51.99*
- - Knie gelenks , n.n.bez. ¬ *81.54.00*
- - - , sonstige ¬ *81.54.99*
- - Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung an der Schulter , Entfernung einer *80.01.11*
- - Tibialiner ¬ Revision einer Knie *00.84*
- - ¬ Arthrotomie zur Prothesen Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femur Kopf Prothese , Duo Kopf Prothese oder *80.05.13*
- Exstirpation Dünn darms
- - Dünn darm Resektion zur Transplantation , postmortal ¬ *45.63.10*
- - ¬ *45.63.00*
- - - *45.63.99*

Total –*Fortsetzung*
- Falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von *35.82*
- - Mit oder ohne Erweiterung des Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von *35.82*
- - Mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von *35.82*
- - Mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur von *35.82*
- - Mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von *35.82*
- - ¬ Total korrektur von *35.82*
- Galea lappen ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.22*
- Gewebe expander ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.21*
- Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der Ohrmuschel , *18.39.10*
- - Der Nase , *21.4X.30*
- - Der Nase , *21.4X.31*
- - Der Ohrmuschel : *18.39.11*
- Implantierte Vorrichtung invasiv ¬ *78.9*
- Knorpel Transplantat ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.23*
- Korrektur
- - Fallot Tetralogie
- - - Ausfluss trakt - Graft ¬ Einzeitige *35.81*
- - - - Trakt probleme ¬ Einzeitige *35.81*
- - - Entfernung einer vorbestehenden systemisch - pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige *35.81*
- - - Infundibul ektomie ¬ Einzeitige *35.81*
- - - Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige *35.81*
- - - Prothese - Tubus der Pulmonal arterie ¬ Einzeitige *35.81*
- - - Pulmonalklappen - Komissurotomie ¬ Einzeitige *35.81*
- - - ¬ *35.81*
- - Total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige *35.82*
- - - Pulmonal Venen mit oder ohne Erweiterung des Foramen ovale ¬ Einzeitige *35.82*
- - - Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige *35.82*
- - - Pulmonal Venen mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige *35.82*

Total –*Fortsetzung*
- Korrektur –*Fortsetzung*
- - Total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige –*Fortsetzung*
- - - Pulmonal Venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige *35.82*
- - - Pulmonal Venen ¬ *35.82*
- - Transposition grossen
- - - Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar Arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ *35.84*
- - - Gefässe , nicht andernorts klassifiziert ¬ *35.84*
- Laser ¬ Irid ektomie (basal) (peripher) (*12.14*
- Mikrovaskulärem Lappen ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.24*
- Prothese
- - Ellbogens ¬ *81.84*
- - Ellenbogen gelenks ¬ Revision und Wechsel einer *81.97.13*
- - Schulter gelenks ¬ *81.80*
- - - Revision und Wechsel einer *81.97.11*
- - Sprung gelenks ¬ *81.56*
- Tonsillektomie Adenoid ektomie ¬ *28.2X.11*
- Verschlüssen ¬ Perkutan trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , Katheter systeme zu Rekanalisation von *39.75.10*
- ¬
- - Amputation Penis , *64.3X.11*
- - Ersetzen thorakalem Discus Vertebralis , partiell oder *84.63*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , *00.85*
- - Kolp ektomie , *70.4X.20*
- - Menisk ektomie Knie , arthroskopisch , *80.6X.11*
- - - , offen chirurgisch , *80.6X.21*
- - Ohrmuschel aufbau , *18.71.20*
- - - , *18.71.29*
- - Perikard ektomie , *37.31.20*
- - Pineal ektomie vollständig) (*07.54*

Totale
- Abdominale Hysterektomie
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische *68.41.12*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische *68.41.11*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopische *68.41.10*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Laparoskopische *68.41.19*
- - ¬ Laparoskopische *68.41.00*
- - - *68.41.09*
- Auflagerung plastik ¬ Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla durch *76.66.30*
- Einseitige Salping ektomie
- - Laparoskopisch ¬ *66.4X.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *66.4X.10*
- - ¬ *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*

Totale –*Fortsetzung*
- Exstirpation
- - Sinne vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ *27.32.10*
- - - Der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ *27.32.11*
- - Vagina ¬ Obliteration und *70.4X.00*
- - - Und *70.4X.99*
- Extraktion Becken endlage mittels Zange am nachfolgenden Kopf ¬ *72.53*
- - Zange ¬ Sonstige *72.54*
- Exzision
- - Corpus pineale ¬ *07.54*
- - Epiphyse ¬ *07.54*
- - Hypophyse
- - - Näher Zugang ¬ *07.68*
- - - - ¬ *07.69*
- - - Transfrontaler Zugang ¬ *07.64*
- - - Transsphenoidaler Zugang ¬ *07.65*
- - Thymus ¬ Sonstige *07.82*
- - - Thorakoskopische *07.84*
- Femur Resektion ¬ *77.95*
- Gastr ektomie
- - Intestinaler Interposition ¬ *43.91*
- - ¬ Sonstige *43.99*
- Hepat ektomie
- - Hepat ektomie zur Transplantation , postmortal ¬ *50.4X.10*
- - ¬ *50.4X.00*
- - - *50.4X.99*
- Hepatische Lob ektomie Teil Exzision am anderen Lappen ¬ *50.3*
- Hüft Revision ¬ *00.70*
- Humerusresektion ¬ *77.92*
- Hysterektomie
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.22*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.21*
- - Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.10*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.20*
- - - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.29*
- - ¬
- - - Näher bezeichnete *68.49.09*
- - - Näherbezeichnete *68.49.00*
- Intraabdominelle Kol ektomie
- - Erweiterte totale Kol ektomie ¬ *45.8X.20*
- - - Totale Prokto kol ektomie ¬ *45.8X.30*
- - ¬ *45.8X.00*
- - - *45.8X.99*
- Knochen
- - Resektion Angabe Lokalisation ¬ *77.90*
- - Resektionen
- - - Becken ¬ *77.99.30*
- - - Näher Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.99.00*
- - - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ *77.99.99*
- - - Phalangen
- - - - Fusses ¬ *77.99.40*

Totale –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Resektionen –*Fortsetzung*
- - - Phalangen –*Fortsetzung*
- - - - Hand ¬ *77.99.10*
- Kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol ektomie , Erweiterte *45.8X.20*
- Künstliche Diskus Prothese flexibel) , zervikal ¬ *84.62*
- -) , lumbal ¬ *84.65*
- Laryng ektomie radikaler Neck dissection (mitThyreoidektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Vollständige [*30.4*
- Mandibul ektomie
- - Gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ *76.41.00*
- - - , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ *76.41.10*
- - - , sonstige ¬ *76.41.99*
- - ¬ Sonstige *76.42*
- Nephr ektomie einseitig ¬ *55.51*
- Ösophagektomie
- - Wiederherstellung
- - - Kontiniutät ¬ *42.42.10*
- - - Kontinuität
- - - - Thorakoabdominal ¬ *42.42.21*
- - - - Transmediastinal ¬ *42.42.20*
- - - - Zugang ¬ *42.42.29*
- - ¬ *42.42.00*
- - - *42.42.99*
- Ost ektomie Gesichts schädel knochen mit gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ *76.44.00*
- - Knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ *76.44.10*
- - Knochen , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ *76.44.11*
- - Knochen mit gleichzeitiger Rekonstruktion , sonstige ¬ *76.44.99*
- - Knochen mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *76.44.19*
- - Knochen ¬ Sonstige *76.45*
- Osteo plastik Osteotomie Maxilla , n.n.bez. ¬ *76.66.00*
- - , sonstige ¬ *76.66.99*
- - Ohne Distraktion ¬ *76.66.10*
- Pankreat ektomie
- - Transplantation postmortal ¬ *52.6X.10*
- - ¬ *52.6X.00*
- - - *52.6X.99*
- Parenterale Ernährung ¬ *99.15*
- Partielle
- - Anale Exzision ¬ *49.6*
- - Resektion Synovial Membran ¬ *80.7*
- Patella Resektion ¬ *77.96*
- Pharyng ektomie Rekonstruktion
- - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , freiem Darm Transplantat oder Magen hochzug ¬ *29.33.21*
- - Gestieltem regionalen oder Fern lappen ¬ *29.33.20*
- Plastische
- - Nasen Rekonstruktion
- - - Implantation von alloplastischen Materialien ¬ *21.83.20*
- - - ¬ *21.83.00*
- - - - *21.83.99*

Totale –*Fortsetzung*
- Plastische –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion Mamma ¬ *85.7*
- Prokto kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol ektomie , Erweiterte *45.8X.30*
- Radikale laparoskopische Hysterektomie TLRH) ¬ *68.61*
- Rekonstruktion
- - Hüft gelenks Methyl , Methakrylat) ¬ *81.51*
- - Truncus arteriosus
- - - Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten - Homograft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ *35.83*
- - - Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ *35.83*
- - - Ligatur der Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonal arterie ¬ *35.83*
- - - ¬ *35.83*
- Resektion
- - Fibula ¬ *77.97.11*
- - Hals rippe ¬ *77.91.12*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *77.94*
- - Metatarsalia ¬ *77.98.11*
- - Radius Ulna ¬ *77.93*
- - Rippe ¬ *77.91.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.91.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ *77.91.99*
- - - ¬ *77.91.10*
- - Sternums ¬ *77.91.13*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia ¬ *77.98.00*
- - - - *77.98.99*
- - - ¬ *77.98.10*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ *77.97.00*
- - - - *77.97.99*
- - - ¬ *77.97.10*
- - Tränen drüse ¬ *09.23*
- - Wirbelkörpers ¬ *77.99.20*
- - ¬ Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Skrotum , *61.3X.11*
- Splen ektomie ¬ *41.5*
- Thym ektomie ¬ *07.82*
- Thyreoid ektomie
- - Para thyreoid ektomie ¬ Vollständige (*06.4X.10*
- - - Ektomie ¬ Vollständige (*06.4X.11*
- - ¬ Vollständige (*06.4X.00*
- - - (*06.4X.99*
- Transorale Exstirpation Läsion Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ *27.32.10*
- Ureter ektomie ¬ *56.42*
- Vulvektomie ¬ *71.62*
- Zyst ektomie
- - Einfache Zyst ektomie , beim Mann , offen chirurgisch ¬ Sonstige *57.79.10*
- - - Ektomie , bei der Frau , laparoskopisch ¬ Sonstige *57.79.21*
- - - Ektomie , bei der Frau , offen chirurgisch ¬ Sonstige *57.79.20*
- - - Ektomie , beim Mann , laparoskopisch ¬ Sonstige *57.79.11*
- - ¬ Sonstige *57.79.00*
- - - Sonstige *57.79.99*

Totalen automatischen Kardioverter Defibrillator Systems [AICD] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen eines *37.94.99*

Totaler
- Diskus Prothese
- - Gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus Prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (*84.66*
- - - Neuer (partieller) (totaler) Diskus Prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (*84.68*
- - - Neuer (partieller) (totaler) Diskus Prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (*84.67*
- - - Neuer (partieller) (totaler) Diskus Prothese ¬ Entfernen von (partieller) (*84.69*
- - Lumbosakral ¬ Einsetzen von *84.65*
- - - Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (*84.68*
- - Thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (*84.67*
- - Zervikal ¬ Einsetzen von *84.62*
- - - Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (*84.66*
- - ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (*84.69*
- Hand gelenk Ersatz ¬ *81.73*
- Prothese ¬
- - Aorten klappen Rekonstruktion mit synthetischer , partieller oder *35.22*
- - Mitral klappen Rekonstruktion mit synthetischer , partieller oder *35.24*
- - Pulmonal klappen Rekonstruktion mit synthetischer , partieller oder *35.26*
- - Trikuspidal klappen Rekonstruktion mit synthetischer , partieller oder *35.28*

Toxikologie ¬
- Mikroskopische
- - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , *90.35*
- - Untersuchung Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , *90.05*
- - - Vom Auge , *90.25*
- - - Vom oberen Gastrointestinal trakt und von Vomitus , *90.85*
- - - Vom unteren Gastrointestinal trakt und von Stuhl , *90.95*
- - - Von einer anderen Lokalisation , *91.85*
- - - Von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , *91.95*
- - - Von Lymphknoten und Lymphe , *90.75*
- - - Von Milz und Knochenmark , *90.65*
- - - Von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , *90.45*
- Untersuchung von Blut , *90.55*
- - Peritonealen retroperitonealen Probe , *91.15*
- - Probe
- - - Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , *91.35*
- - - Endokrinen Drüse n.a.klass. , *90.15*

Toxikologie ¬ –*Fortsetzung*
- Untersuchung von Blut , –*Fortsetzung*
- - Probe –*Fortsetzung*
- - - Haut und anderem Integument , *91.65*
- - - Leber , Gallen wegen und Pankreas , *91.05*
- - - Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , *91.55*
- - - Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , *91.25*
- - - Operation s wunde , *91.75*
- - - Weiblichen Genital trakt , *91.45*

Toxikologische pharmakologische Verlaufs kontrolle Patienten während der Hospitalisation , n.n.bez. ¬ *89.0A.20*
- Während der Hospitalisation , 1 Mal ¬ *89.0A.21*
- Während der Hospitalisation , 2 bis 3 Mal ¬ *89.0A.22*
- Während der Hospitalisation , 4 bis 7 Mal ¬ *89.0A.23*
- Während der Hospitalisation , mehr als 7 Mal ¬ *89.0A.24*
- Während der Hospitalisation , sonstige ¬ *89.0A.29*

Toxoid ¬ Verabreichung
- Diphtherie - *99.36*
- Tetanus - *99.38*

TPA ¬ Gewebe plasminogen aktivator (*99.10*

Trabeculae carneae cordis ¬
- Exzision von *35.35*
- Operationen an den *35.35.00*
- - An den *35.35.99*
- Trennung von *35.35*

Trabekul ektomie ab-externo ¬ *12.64.00*
- Gedeckte *12.64.10*
- - *12.64.11*
- Sonstige *12.64.99*

Trabekulo
- Plastik Gonio plastik ¬ Erleichterung der intraokulären Zirkulation durch *12.59.10*
- Tomie ab-externo ¬ *12.54*

Trabelwerk ¬ Erleichterung intraokulären Zirkulation durch Aspiration und Kürettage am *12.59.11*

Tracer Untersuchungen Auge ¬ P32 und sonstige *95.16*

Trachea
- Bronchus
- - Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd körpers von *98.15*
- - Pleura Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.41*
- - - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer Probe von *90.43*
- - - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.42*
- - - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.44*

Trachea –*Fortsetzung*
- Bronchus –*Fortsetzung*
- - Pleura Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von –*Fortsetzung*
- - - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.45*
- - - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.46*
- - - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.49*
- Konstruktion künstlichen Larynx ¬ Rekonstruktion der *31.75*
- Larynx ¬ Lösung Adhäsionen an *31.92*
- Ruptur ¬ End - zu - End - Anastomose der *31.79.13*
- Stents ¬ Ersetzen Larynx - oder *31.93*
- Tracheal stenose ¬ Plastische) Rekonstruktion an der *31.79.15*
- Transplantation ¬ Plastische Rekonstruktion (*31.79.11*
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen an der *31.49*
- - Geschlossene Endoskopische Biopsie an der *31.44*
- - Injektion Lokal therapeutikums in die *31.94*
- - Inzisionen Larynx und *31.3*
- - Lavage Bronchus und *96.56*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *31.5X.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe an der *31.5X.99*
- - - Von Läsion oder Gewebe an der *31.5X.10*
- - Naht Riss verletzung an der *31.71*
- - Offene Biopsie Larynx oder *31.45*
- - Operationen an der *31.99*
- - Plastische Rekonstruktion an der *31.79.00*
- - - An der *31.79.99*
- - Radio graphie der *87.49*
- - Resektion an der *31.5X.11*

Tracheal
- Kanülen ¬ Logopädische Diagnostik bei *93.70.05*
- Stenose ¬ Plastische Rekonstruktion an der Trachea bei *31.79.15*

Trachealen Fistel ¬ Verschluss einer anderen *31.73*
- Äusseren *31.72*

Tracheo
- Broncho skopie
- - Flexibles Instrument ¬ *31.42.11*
- - Starres Instrument ¬ *31.42.12*
- Pexie ¬ *31.79.12*
- Plastik künstlichem Larynx ¬ *31.75*
- Skopie
- - Inzision ¬ *31.42.20*
- - Künstliches Stoma ¬ *31.41*
- - ¬ Laryngoskopie andere *31.42.00*
- - - *31.42.99*

Tracheo –*Fortsetzung*
- Stoma ¬ Erweiterung plastik eines *31.79.10*

Tracheoösophageale
- Fistul ektomie ¬ *31.73*
- Fistulisation ¬ *31.95*

Tracheoösophagealen Fistel ¬ Bildung einer *31.95*

Tracheostomie
- Toilette ¬ *96.55*
- Tubus ¬
- - Entfernen eines *97.37*
- - Ersetzen eines *97.23*
- ¬
- - Block Resektion Larynx (mit Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger *30.3*
- - Mediastinale *31.21*
- - Permanente *31.29*
- - Revision einer *31.74*
- - Temporäre *31.1*
- - Vollständige totale Laryng ektomie mit radikaler Neck dissection (mitThyreoidektomie) (mit gleichzeitiger *30.4*

Tracheotomie
- Atmung unterstützung ¬ *31.1*
- ¬ Verschluss einer *31.72*

Trachom follikeln ¬ Entfernen von *10.33*

Tracking ¬ Echo kardiographie
- Transoesophageal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , speckle - *88.72.25*
- Transthorakal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , speckle - *88.72.15*

Tractus
- Iliotibialis ¬ trennung des *83.14*
- Thyreoglossus Inzision ¬ Drainage des *06.09*

Tragende Ober fläche
- Hüft Prothese , Metall auf Polyethylen ¬ *00.74*
- - , Keramik auf Keramik ¬ *00.76*
- - , Metall auf Metall ¬ *00.75*
- Hüfte Prothese , Keramik auf Polyethylen ¬ *00.77*

Träger
- Epidural raum ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem Material oder Medikamenten *01.23.21*
- Substanz ¬ Einsetzen rhBMP mit Keramik - , Kollagen - , Koralle - , oder sonstiger *84.52*

Trägern ¬ Knochen inzision
- Becken knochen , Einlage und Entfernung von Medikamenten *77.19.32*
- Wirbel säule , Einlage und Entfernung von Medikamenten *77.19.22*

Trägers
- Extremität ¬ Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten *86.22.28*
- Haut Subkutan Gewebe ¬ Implantation eines Medikamenten *86.09.40*
- Kopf Lippe ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten *86.22.20*

Trägers –*Fortsetzung*
- Leisten Genital region ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten *86.22.27*
- Lokalisation ¬ Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten *86.22.29*
- Schädel knochen
- - Epidural
- - - Raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von alloplastischem Material oder Medikamenten *01.24.13*
- - - - ¬ Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamenten *01.25.14*
- - - Raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamenten *01.25.21*
- - ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem Material oder Medikamenten *01.23.20*
- ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie
- - - Angabe der Lokalisation , Einlage oder Entfernen eines Medikamenten *80.10.12*
- - - Ellenbogens , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.12.12*
- - - Fuss und Zehen , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.18.12*
- - - Hand gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.13.12*
- - - Hüfte , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.15.12*
- - - Iliosakral gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.19.32*
- - - Knie gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.16.12*
- - - Lokalisation , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.19.92*
- - - Sprung gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.17.12*
- - - - Gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.17.32*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.19.12*
- - - Symphyse , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.19.52*
- - Einlegen
- - - Extrabulbären Medikamenten *16.98.23*
- - - Intraokularen Medikamenten *16.98.22*
- - Knochen inzision
- - - Knochen durch trennung am Humerus , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.12.12*
- - - - Durch trennung am Femur , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.15.12*
- - - - Durch trennung am Kalkaneus , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.18.23*

Trägers –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen inzision –*Fortsetzung*
- - - Knochen durch trennung am Humerus , Einlage und Entfernung eines Medikamenten –*Fortsetzung*
- - - - Durch trennung am Talus , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.18.13*
- - - - Durch trennung an der Patella , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.16.12*
- - - - Durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.14.12*
- - - - Durch trennung an Metatarsalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.18.43*
- - - - Durch trennung an Radius und Ulna , Einlage oder Entfernung eines Medikamenten *77.13.12*
- - - - Durch trennung an sonstigen Tarsalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.18.33*
- - - - Durch trennung an Tibia und Fibula , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.17.12*
- - - Phalangen der Hand , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.19.12*
- - - - Des Fusses , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.19.42*
- - - Rippen und Sternum , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.11.22*
- - - Skapula und Klavikula , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.11.12*
- - - Sonstigen näher bezeichneten Knochen , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.19.92*
- - Sequestr ektomie
- - - Becken knochen , ohne Einlage eines Medikamenten *77.09.30*
- - - - Knochen , mit Einlage eines Medikamenten *77.09.31*
- - - Femur , ohne Einlage eines Medikamenten *77.05.10*
- - - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.05.11*
- - - Humerus , ohne Einlage eines Medikamenten *77.02.10*
- - - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.02.11*
- - - Karpalia und Metakarpalia , ohne Einlage eines Medikamenten *77.04.10*
- - - - Und Metakarpalia , mit Einlage eines Medikamenten *77.04.11*
- - - Patella , ohne Einlage eines Medikamenten *77.06.10*
- - - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.06.11*
- - - Phalangen der Hand , ohne Einlage eines Medikamenten *77.09.10*
- - - - Der Hand , mit Einlage eines Medikamenten *77.09.11*
- - - - Des Fusses , mit Einlage eines Medikamenten *77.09.41*
- - - - Des Fusses , ohne Einlage eines Medikamenten *77.09.40*
- - - Radius und Ulna , ohne Einlage eines Medikamenten *77.03.10*
- - - - Und Ulna , mit Einlage eines Medikamenten *77.03.11*

Trägers –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sequestr ektomie –*Fortsetzung*
- - - Rippen und Sternum , ohne Einlage eines Medikamenten *77.01.20*
- - - - Und Sternum , mit Einlage eines Medikamenten *77.01.21*
- - - Skapula und Klavikula , ohne Einlage eines Medikamenten *77.01.10*
- - - - Und Klavikula , mit Einlage eines Medikamenten *77.01.11*
- - - Sonstigen näher bezeichnten Knochen , ohne Einlage eines Medikamenten *77.09.90*
- - - - Näher bezeichnten Knochen , mit Einlage eines Medikamenten *77.09.91*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , ohne Einlage eines Medikamenten *77.08.10*
- - - - Und Metatarsalia , mit Einlage eines Medikamenten *77.08.11*
- - - Tibia und Fibula , ohne Einlage eines Medikamenten *77.07.10*
- - - - Und Fibula , mit Einlage eines Medikamenten *77.07.11*
- - - Wirbel säule , ohne Einlage eines Medikamenten *77.09.20*
- - - - Säule , mit Einlage eines Medikamenten *77.09.21*

Training
- Alltags aktivitäten ¬ *93.83*
- Automatisierter Gang Orthese
- - Wie Lokomat ¬ Geh training und Gang *93.22.20*
- - ¬ Geh training und Gang *93.22.20*
- Braille Moon ¬ *93.77*
- Gang training
- - Automatisierter Gang - Orthese wie Lokomat ¬ Geh *93.22.20*
- - - - Orthese ¬ Geh *93.22.20*
- - ¬ Geh *93.22.00*
- - - *93.22.99*
- Gebrauch
- - Blinden hundes ¬ *93.76*
- - Orthese Prothese ¬ *93.24*
- Geh stöcken ¬ *93.24*
- Gelenks bewegungen ¬ *93.14*
- Natürliche Geburt ¬ *93.37*
- ¬
- - Berufs *93.85*
- - Entspannung s *94.33*
- - Geh training Gang *93.22.00*
- - - *93.22.99*
- - Orthoptisches Nach *95.35*
- - - *95.35*
- - Pränatales *93.37*
- - Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch - psychosomatische therapie , Lang zeit - Intensiv - therapie zum verhaltenstherapeutischen *94.7X.23*

Trakt
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom weiblichen Genital *91.41*
- Fluoroskopie ¬ Reposition Invagination im Verdauung s *96.29*
- Gastrischer Gavage ¬ Instillation am Verdauung s *96.43*
- Graft ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Ausfluss *35.81*

Trakt –*Fortsetzung*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom weiblichen Genital *91.43*
- - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom weiblichen Genital *91.42*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom weiblichen Genital *91.44*
- Probleme ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Ausfluss *35.81*
- Radioaktivem Einlauf ¬ Reposition einer Invagination im Verdauung s *96.29*
- Stuhl
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal *90.91*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal *90.93*
- - - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal *90.92*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal *90.94*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal *90.95*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal *90.96*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal *90.99*
- Toxikologie ¬ Untersuchung Probe vom weiblichen Genital *91.45*
- Ultraschall Führung ¬ Reposition einer Invagination im Verdauung s *96.29*
- Vomitus
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal *90.81*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal *90.83*
- - - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal *90.82*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal *90.84*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal *90.85*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal *90.86*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal *90.89*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom weiblichen Genital *91.46*
- ¬
- - Anastomose zwischen Ductus hepaticus und Gastrointestinal *51.37*
- - Entfernen sonstigen

Trakt –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen sonstigen –*Fortsetzung*
- - - Therapeutischen Vorrichtung im Verdauung s *97.59*
- - - Vorrichtung vom Genital *97.79*
- - Faden Entfernung Genital *97.79*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe vom weiblichen Genital *91.49*
- - Reposition Invagination Verdauung s *96.29*

Traktes ¬
- Endo Sono graphie des Verdauung s *88.74.10*
- - Des Verdauung s *88.74.19*
- Manometrie Harn *89.21*

Traktion
- Adhäsiv verband Tape ¬ *93.46*
- Bryant ¬ *93.44*
- Buck ¬ *93.46*
- Cotrel ¬ *93.42*
- Crutchfield Zwinge ¬ *93.41*
- Dunlop ¬ *93.44*
- Extremität ¬ Haut *93.46*
- Galgen ¬ *93.46*
- Gardner Wells Klemme ¬ *93.41*
- Gips stiefel ¬ *93.46*
- Halo vorrichtung ¬ *93.41*
- Lyman Smith ¬ *93.44*
- Russel ¬ *93.44*
- Schädel Zwinge ¬ *93.41*
- Thomas schiene ¬ *93.45*
- Vinke Zwinge ¬ *93.41*
- Vorrichtung Schädel ¬ Wirbel säulen *93.41*
- ¬
- - Implantation interner Verlängerung s vorrichtung der Extremitäten mit kinetischer *84.53.00*
- - - S vorrichtung der Extremitäten mit kinetischer *84.53.99*
- - Intermittierende Skelett - *93.43*
- - Manuelle Mechanische *93.21*
- - Skelett - *93.44*
- - Strapping (ohne *93.59*
- - Wirbelsäulen - *93.42*

Trakto tomie
- Einzeitig zweizeitig Rücken mark ¬ *03.29*
- Multiple Lobotomien ¬ Lobotomie und *01.32.12*
- Stereotaktische Unterbrechung Bahn systemen ¬ Lobotomie und *01.32.20*
- Subpiale Transsektion ¬ Lobotomie und *01.32.11*
- Zingulo tomie ¬ Lobotomie und *01.32.10*
- ¬ Lobotomie und *01.32.00*
- - Und *01.32.99*

Trakts
- Flexibel Endo Sono graphie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.30*
- - , mit Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.33*
- - , mit Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.31*
- - , ohne Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.32*

Trakts –*Fortsetzung*
- Starre Endo Sono graphie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.40*
- - , mit Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.43*
- - , mit Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.41*
- - , ohne Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.42*
- Transabdominale Sono graphie
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.22*
- - - ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.23*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.20*
- - - ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.21*
- ¬
- - Angio kardiographie
- - - Linken Ventrikels (Ausfluss *88.53*
- - - Rechten Ventrikels (Ausfluss *88.52*
- - Diagnostischer Ultraschall Verdauung s *88.74.00*
- - - S *88.74.99*
- - Radio graphie Verdauung s *87.69*

Tränen
- Drüse ¬
- - Biopsie der *09.11*
- - Exzision einer *09.20*
- - - Läsion der *09.21*
- - Inzision der *09.0*
- - Operationen an der *09.3*
- - Partielle Resektion einer *09.22*
- - Totale Resektion einer *09.23*
- Drüsen zyste Drainage ¬ Inzision einer *09.0*
- Pünktchen ¬ Plastische Rekonstruktion am *09.72*
- Pünktchens ¬
- - Inzision des *09.51*
- - Korrektur evertierten *09.71*
- - Obliteration des *09.91*
- - Sondierung des *09.41*
- Sack ableitenden Tränen wegen ¬ Exzision an *09.6*
- Sacks ¬
- - Biopsie des *09.12*
- - Inzision des *09.53*
- System ¬
- - Diagnostische Massnahmen am *09.19*
- - Operation am *09.99*
- Wege ¬ Inzision ableitenden *09.59*
- Wegen ¬
- - Exzision Tränen sack und ableitenden *09.6*
- - Manipulation ableitenden *09.49.00*
- - - *09.49.99*
- - Wechsel Röhrchens an den *09.49.10*

Tranquilizers ¬ Injektion eines *99.26*

Trans
- Fixation
- - Fixateur externe ¬ offene Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit Knochen fixation / *78.19.21*
- - Nagel

Trans –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Nagel –*Fortsetzung*
- - - Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , *78.62.01*
- - - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.28*
- - - ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (Schenkel Hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , *78.65.02*
- - - - Implantat Entfernung an der Fibula : Mark nagel , Verriegelung s nagel , *78.67.22*
- - - - Implantat Entfernung an der Tibia : Mark nagel , Verriegelung s nagel , *78.67.12*
- - ¬ Irido tomie mit *12.11*
- Fusion
- - Anderem Serum ¬ *99.07.00*
- - - *99.07.99*
- - Antihämophilen Faktoren ¬ *99.06*
- - Apherese Thrombozyten konzentrat. 1 Konzentrat ¬ *99.05.30*
- - - 2 Konzentrate und mehr ¬ *99.05.31*
- - Dextran ¬ *99.08*
- - Ersatz ¬ *99.09*
- - Erythrozyten konzentrat
- - - 1 TE bis 5 TE ¬ *99.04.10*
- - - 11 TE bis 15 TE ¬ *99.04.12*
- - - 16 TE und mehr ¬ *99.04.13*
- - - 6 TE bis 10 TE ¬ *99.04.11*
- - - ¬ *99.04.00*
- - - - *99.04.99*
- - Expander ¬ *99.08*
- - Früher entnommenem autologem Blut ¬ *99.02*
- - Gerinnung faktoren ¬ *99.06*
- - Gerinnungs faktoren ¬ *99.06.00*
- - - *99.06.99*
- - Granulozyten
- - - 1 5 Konzentrate ¬ *99.09.10*
- - - 6 mehr Konzentrate ¬ *99.09.11*
- - - ¬ *99.09*
- - Nabelschnur stamm zellen allogen unverwandt ¬ *41.06.01*
- - - , allogen , Fremd bezug ¬ *41.06.04*
- - - Allogen verwandt ¬ *41.06.03*
- - - Autogen ¬ *41.06.02*
- - Patientenbezogenen Thrombozyten konzentraten ¬ *99.05.20*
- - Plasma
- - - 1 5 TE ¬ *99.07.10*
- - - 6 TE und mehr ¬ *99.07.11*
- - - ¬ *99.07*
- - Plättchen ¬ *99.05*
- - Spenderlymphozyten
- - - Fremd bezug ¬ *99.09.20*
- - - ¬ *99.09.00*
- - Thrombozyten
- - - Konzentrat
- - - - 1 bis 3 Konzentrate ¬ *99.05.10*
- - - - 13 bis 15 Konzentrate ¬ *99.05.14*

Trans –*Fortsetzung*
- Fusion –*Fortsetzung*
- - Thrombozyten –*Fortsetzung*
- - - Konzentrat –*Fortsetzung*
- - - - 16 Konzentrate und mehr ¬ *99.05.15*
- - - - 4 bis 5 Konzentrate ¬ *99.05.11*
- - - - 6 bis 8 Konzentrate ¬ *99.05.12*
- - - - 9 bis 12 Konzentrate ¬ *99.05.13*
- - - ¬ *99.05.00*
- - - - *99.05.99*
- - Vollblut
- - - 1 5 TE ¬ *99.03.10*
- - - Komponenten ¬ Perioperative autologe *99.00*
- - - Mehr 5 TE ¬ *99.03.11*
- - - ¬ Sonstige *99.03.00*
- - - - Sonstige *99.03.99*
- - ¬ *99.03*
- - - Austausch *99.01*
- - - Blut *99.03*
- - - Einsetzen Katheters ins fetale Abdomen zur *75.2*
- - - Exsanguinations - *99.01*
- - - Intrauterine *75.2*
- - - - Austausch *75.2*
- - - Substitution s - *99.01*
- Luminale
- - Angio plastik PTA) an A. mesenterica ¬ Perkutane *39.50*
- - -) an A. renalis ¬ Perkutane *39.50*
- - -) an Gefässen der oberen Extremität ¬ Perkutane *39.50*
- - -) an Gefässen der unteren Extremität ¬ Perkutane *39.50*
- - -) an Nicht - Herz kranz Gefäss ¬ Perkutane *39.50*
- - Ballon Valvulo plastik ¬ Perkutane *35.96*
- - Embolisation Gefässmissmildung Mikrokatheter , n.n.bez. ¬ Perkutan - *39.72.30*
- - - Verwendung von drei Mirkokatheter ¬ Perkutan - *39.72.33*
- - - Verwendung von ein Mirkokatheter ¬ Perkutan - *39.72.31*
- - - Verwendung von funf Mirkokatheter ¬ Perkutan - *39.72.35*
- - - Verwendung von merh Mirkokatheter ¬ Perkutan - *39.72.39*
- - - Verwendung von vier Mirkokatheter ¬ Perkutan - *39.72.34*
- - - Verwendung von zwei Mirkokatheter ¬ Perkutan - *39.72.32*
- - Endovaskuläre Intervention
- - - Intrakraniellem (en) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane *39.77.00*
- - - - (en) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane *39.77.99*
- - - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane *39.76.00*
- - - - (en) (extrakraniellem (en) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane *39.76.99*
- - Gefäss Intervention
- - - Fremdkörper Entfernung mit Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - *39.75.01*
- - - Gefässe , n.n.bez. ¬ Perkutan - *39.75.00*

Trans –*Fortsetzung*
- Luminale –*Fortsetzung*
- - Gefäss Intervention –*Fortsetzung*
- - - Gefässe , n.n.bez. ¬ Perkutan - –*Fortsetzung*
- - - - , Anti - Embolie - System (periphere oder viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - *39.75.13*
- - - - , Ather ektomie ¬ Perkutan - *39.75.14*
- - - - , Katheter systeme zu Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ Perkutan - *39.75.10*
- - - - , Laser angioplastie ¬ Perkutan - *39.75.12*
- - - - , Rotation s thromb ektomie ¬ Perkutan - *39.75.11*
- - - - , Selektive Thrombo lyse ¬ Perkutan - *39.75.15*
- - - - , sonstige ¬ Perkutan - *39.75.99*
- - Katheter Intervention PTKI) an künstlich angelegte Gefässe , n.n.bez. ¬ Perkutan *00.4B.40*
- - Koronar angio plastik [PTCA] oder koronare Ather ektomie , n.n.bez. ¬ Perkutane *00.66.00*
- - - [PTCA] oder koronare Ather ektomie , sonstige ¬ Perkutane *00.66.99*
- - Valvulo plastik ¬ Perkutane *35.96.00*
- - - Perkutane *35.96.09*
- Uretero
- - Kutaneo stomie laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , Uretero kutaneo stomie und *56.61.10*
- - Uretero stomie ¬ *56.75*

Transabdominale
- Cerclage Zervix ¬ *67.51*
- Endoskopie
- - Dick darm ¬ *45.21*
- - Dünn darm ¬ *45.11*
- Gastroskopie ¬ *44.11*
- Gastrostomie ¬ Perkutane *43.11*
- Rektosigmoidoskopie ¬ *48.21*
- Sono graphie
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.22*
- - - Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.23*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.20*
- - - Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.21*

Transanal endoskopisch mikrochirurgisch ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll wand Exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (*48.35.11*

Transanaler Einlauf ¬ Sonstiger *96.39*

Transantrale Ligatur A. maxillaris ¬ Stillung einer Epistaxis durch (*21.05*

Transapikal ¬ Minimal invasive Implantation einer Aorten klappe , *35.22.11*

Transarteriell ¬ endovaskuläre Mitral klappen Rekonstruktion , *35.96.21*

Transarterielle
- Nadel Biopsie Leber ¬ Transvenöse oder *50.13.10*
- Ventrikuläre Mitral klappen Rekonstruktion ¬ *35.96.21*

Transbronchiale

Transbronchiale –*Fortsetzung*
- Endo Sono graphie ¬ *88.73.20*
- Lungen Biopsie ¬ *33.27*
- Nadel Aspiration ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (starr) mit *33.24.14*
- - Mit Endobronchial Ultra sound EBUS Bronchoskop mit *33.24.15*

Transbukalem dorsalem Zugang ¬
- Kranio - zervikale Spondylodese mit ventralem , *81.01*
- - - zervikale Spondylodese mit ventralem , *81.31*
- Spondylodese von C1 - C2 mit ventralem , *81.01*
- - Von C1 - C2 mit ventralem , *81.31*
- - Von Os occipitale - C2 mit ventralem , *81.31*
- - Von Os occipitale - C2 mit ventralem , *81.01*

Transduodenale
- Drainage Pankreas zyste
- - Endoskopisch ¬ *46.99.40*
- - Laparoskopisch ¬ *46.99.42*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.99.41*
- Papillotomie ¬ *51.82*

Transektion Bahnen Rückenmarks ¬ *03.29*

Transethmoidal ¬ Zugang Schädel basis , *01.24.35*

Transfazial Exzision bloc Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ Radikale *27.32.12*

Transfemorale Amputation ¬ *84.17*

Transfer
- Einen Endes M. latissimus dorsi ; um das Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem *37.67*
- Fingers
- - Ausgenommen Daumen ¬ *82.81*
- - Finger gliedes Daumen Ersatz * ¬ *82.61*
- Gestielten Lappens ¬ Verzögerter *86.71*
- GIFT ¬
- - Follikel Punktion und Ovum Aspiration , intratubärer Gameten *69.92.20*
- - - Und Ovum Aspiration , intratubärer Gameten *69.92.29*
- - Laparoskopische Ovum Aspiration mit intratubärem Gameten *69.92.24*
- Tarsokonjunktivalen Lappens gegenüberliegenden Lid ¬ *08.64*
- TET Vorrichtung ¬ Transkutane Energie *37.54*
- Transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ Muskel *83.77.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Sehnen *83.75.14*
- - - Und Rücken ¬ Muskel *83.77.14*
- - Extremität ¬
- - - Muskel *83.77.16*
- - - Sehnen *83.75.16*
- - Hand muskels ¬ Sonstiger *82.58*
- - Kopf Hals ¬ Sehnen *83.75.10*
- - - Muskel *83.77.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sehnen *83.75.15*
- - - Und Gesäss ¬ Muskel *83.77.15*

Transfer –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sehnen *83.75.12*
- - - Muskel *83.77.12*
- - Schulter Axilla ¬ Sehnen *83.75.11*
- - - Muskel *83.77.11*
- - Sehne Hand ¬ Sonstiger *82.56*
- - Unterarm ¬
- - - Muskel *83.77.13*
- - - Sehnen *83.75.13*
- - ¬
- - - Muskel *83.77.00*
- - - - *83.77.99*
- - - Sehnen *83.75.00*
- - - - *83.75.99*
- Zehe Finger Ersatz ¬ *82.89.16*
- ZIFT ¬ Intratubärer Zygoten *69.92.32*
- ¬
- - Embryo *69.92.31*
- - In-vitro-Fertilisation IVF) und sonstiger *69.92.30*
- - -) und sonstiger *69.92.39*

Transfixationsnagel Fixateur externe
- Ringfixateur Blount -) Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , Marknagel , Verriegelungsnagel , *78.63.01*
- ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressionsschraube , intramedullärer Draht , Marknagel , Marknagel mit Gelenkkomponente , Verriegelungsnagel , *78.69.52*

Transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , *81.08*
- Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , *81.38*

Transfrontalen Zugang ¬
- Geschlossene Perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Hypophyse durch *07.13.10*
- Offene Biopsie an der Hypophyse durch *07.13.11*
- Stereotaktische Biopsie an der Hypophyse durch *07.13.12*

Transfrontaler Zugang ¬
- Biopsie Hypophyse , *07.13.00*
- - , *07.13.99*
- Entfernen Hypophyse durch Implantation (Strontium - Yttrium) (Y) , *07.64*
- Exzision Läsion an der Hypophyse , *07.61*
- Infundibul ektomie , *07.61*
- Partielle
- - Exzision der Hypophyse , *07.61*
- - Kryo hypophys ektomie , *07.61*
- Subtotale Hypophys ektomie , *07.61*
- Totale Exzision der Hypophyse , *07.64*
- Trennung Infundibulum (Hypophysenstiel) , *07.61*
- Vollständige Kryo hypophys ektomie , *07.64*

Transgastrale Drainage Pankreas zyste
- Endoskopisch ¬ *44.99.40*
- Laparoskopisch ¬ *44.99.42*

Transgastrale Drainage Pankreas zyste –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ *44.99.41*

Transhepatisch ¬ Entfernen Endo Prothese aus dem Gallen gang , perkutan - *51.95.11*

Transhepatische
- Cholangio graphie ¬ Perkutane *87.51*
- Einlage
- - Drainage Gallen gang ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.12*
- - Wechsel
- - - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.34*
- - - Mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.21*
- - - Sechs mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.35*
- - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.20*
- - - - (Prothese) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.30*
- - - - (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.32*
- - - Vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.33*
- - - Zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.31*
- Endoskopie Gallen wege ¬ Perkutan - *51.16.10*

Transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur perkutanen *51.98*

Transjuguläre Leber Biopsie ¬ *50.13.00*
- *50.13.99*

Transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Shunt TIPS) ¬ *39.1*

Transkarpale Amputation ¬ *84.03*

Transkondylär ¬ Zugang Schädel basis , *01.24.3A*

Transkrikoidale Broncho graphie ¬ *87.32*

Transkrurale Mobilisation Stapes ¬ *19.0*

Transkutane Energie transfer TET Vorrichtung ¬ *37.54*

Transkutanes Oberflächen Anbringen Vorrichtung (en) zur Stimulation der Knochen heilung ¬ *99.86*

Translabyrinthär ¬ Zugang Schädel basis , *01.24.37*

Translabyrinthärer Zugang ¬ Exzision Akustikus neurinoms , *04.01.11*

Transluminal ¬
- Aorten klappen Ersatz , endovaskulär , *35.96.11*
- Entfernung V. cava Filters , perkutan *38.7X.22*

Transluminal ¬ –*Fortsetzung*
- Implantation V. cava Filters , perkutan *38.7X.21*
- Interventionnelle Unterbrechung V. cava , perkutan *38.7X.29*
- Ligatur Plikatur V. cava , perkutan *38.7X.23*
- Unterbrechung V. cava , perkutan *38.7X.20*

Transluminalen
- Katheter Interventionen PTKI Lokalisation n.n.bez. ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen *00.4B.00*
- Katheterinterventionen PTKI Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen *00.4B.09*
- Verschluss
- - Ventrikel septum defektes ¬ Perkutanen - *35.98.30*
- - Vorhof septum defektes , n.n.bez. ¬ Perkutanen - *35.98.10*
- - - , sonstige ¬ Perkutanen - *35.98.19*

Transluminaler Verschluss
- Fistel Herz kranz Gefässe ¬ Perkutaner *00.66.10*
- Vorhof septum defektes (ein Verschluss device) ¬ Perkutan - *35.98.11*
- - (mehr als ein Verschluss device) ¬ Perkutan - *35.98.12*

Transluminales Einsetzen intrakraniellen vaskulären Mikro Stents ¬ Perkutanes *00.65.11*

Transmalleoläre Amputation Sprung gelenk ¬ *84.14*

Transmandibularär Zugang
- Rekonstruktion
- - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.24*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi glossektomie , *25.2X.44*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.24*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi glossektomie , *25.4X.44*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.24*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , *25.3X.44*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.22*
- - - Haut ¬ Pelvi glossektomie , *25.2X.42*
- - - Haut ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.22*
- - - Haut ¬ Radikale Pelvi glossektomie , *25.4X.42*
- - - Haut ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.22*
- - - Haut ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , *25.3X.42*
- - Myokutanem Lappen ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.23*
- - - ¬ Pelviglossektomie , *25.2X.43*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.23*
- - - ¬ Radikale Pelviglossektomie , *25.4X.43*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.23*
- - - ¬ Vollständige Pelviglossektomie , *25.3X.43*

Transmandibularär Zugang –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Partielle Glossektomie , *25.2X.21*
- - - - Glossektomie , *25.2X.29*
- - - Pelvi glossektomie , *25.2X.49*
- - - Pelviglossektomie , *25.2X.41*
- - - Radikale Glossektomie , *25.4X.21*
- - - - Glossektomie , *25.4X.29*
- - - - Pelvi glossektomie , *25.4X.49*
- - - - Pelviglossektomie , *25.4X.41*
- - - Vollständige Glossektomie , *25.3X.21*
- - - - Glossektomie , *25.3X.29*
- - - - Pelvi glossektomie , *25.3X.49*
- - - - Pelviglossektomie , *25.3X.41*
- ¬
- - Partielle Glossektomie , *25.2X.20*
- - Pelvi glossektomie , *25.2X.40*
- - Radikale
- - - Glossektomie , *25.4X.20*
- - - Pelvi glossektomie , *25.4X.40*
- - Vollständige
- - - Glossektomie , *25.3X.20*
- - - Pelvi glossektomie , *25.3X.40*

Transmandibuläre Exzision bloc Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ Radikale *27.32.11*

Transmastoidal ¬
- Labyrinth
- - Destruktion , *20.79.23*
- - Ektomie , *20.79.21*
- Zugang Schädel basis , *01.24.36*

Transmaxillär ¬ Ethmoid ektomie endonasal oder *22.63.11*

Transmediastinal ¬ Totale Ösophagektomie Wiederherstellung der Kontinuität , *42.42.20*

Transmetatarsale Amputation Amputation Fusses einschliesslich aller Zehen) ¬ *84.12*

Transmyokardiale Revaskularisation
- Offenen Thorax ¬ *36.31*
- ¬
- - Endoskopische *36.33*
- - Endovaskuläre *36.34*
- - Perkutane *36.34*
- - Roboter unterstützte *36.33*
- - Thorakoskopische *36.33*

Transnasal endoskopisch ¬
- Beidseitige Resektion einer Choanalatresie *21.99.20*
- Einseitige Resektion einer Choanalatresie *21.99.10*

Transoesophageal
- Komplexer Methodik 4 D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , *88.72.25*
- Kontrast mittel ¬ Echo kardiographie , *88.72.24*
- Körperlicher Belastung ¬ Echo kardiographie , *88.72.22*
- Medikamentöser Belastung ¬ Echo kardiographie , *88.72.23*
- Ruhe ¬ Echo kardiographie , *88.72.21*
- ¬ Echo
- - Kardia graphie , *88.72.20*
- - Kardiographie , *88.72.29*

Transoesophageale Echo kardiographie ¬ *88.72*

Transoral
- Einfach Mehrfach fraktur Ramus mandibulae ¬ offene Reposition (*76.76.21*
- Fraktur Processus articularis mandibulae ¬ offene Reposition (*76.76.30*
- Spaltung weichen
- - Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel basis , *01.24.32*
- - Harten Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel basis , *01.24.33*
- ¬
- - Exzision
- - - Thyreoidea lingualis , *06.6X.10*
- - - Zungen grund tonsille , *28.5X.10*
- - Zugang Schädel basis , *01.24.31*

Transorale Exstirpation Läsion Gewebe knöchernen Gaumen ¬ Totale *27.32.10*

Transoralen Zugang ¬ Exzision Schilddrüse durch *06.6*

Transoraler Zugang
- Rekonstruktion
- - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.14*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi glossektomie , *25.2X.34*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.14*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi glossektomie , *25.4X.34*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.14*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , *25.3X.34*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.12*
- - - Haut ¬ Pelvi glossektomie , *25.2X.32*
- - - Haut ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.12*
- - - Haut ¬ Radikale Pelvi glossektomie , *25.4X.32*
- - - Haut ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.12*
- - - Haut ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , *25.3X.32*
- - Myokutanem Lappen ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.13*
- - - ¬ Pelviglossektomie , *25.2X.33*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.13*
- - - ¬ Radikale Pelviglossektomie , *25.4X.33*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.13*
- - - ¬ Vollständige Pelviglossektomie , *25.3X.33*
- - ¬
- - - Partielle Glossektomie , *25.2X.11*
- - - - Glossektomie , *25.2X.19*
- - - Pelvi glossektomie , *25.2X.39*
- - - Pelviglossektomie , *25.2X.31*
- - - Radikale Glossektomie , *25.4X.11*
- - - - Glossektomie , *25.4X.19*
- - - - Pelvi glossektomie , *25.4X.39*
- - - - Pelviglossektomie , *25.4X.31*
- - - Vollständige Glossektomie , *25.3X.11*
- - - - Glossektomie , *25.3X.19*
- - - - Pelvi glossektomie , *25.3X.39*

Transoraler Zugang –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Vollständige Glossektomie , –*Fortsetzung*
- - - - Pelviglossektomie , *25.3X.31*
- ¬
- - Partielle Glossektomie , *25.2X.10*
- - Pelvi glossektomie , *25.2X.30*
- - Radikale
- - - Glossektomie , *25.4X.10*
- - - Pelvi glossektomie , *25.4X.30*
- - Vollständige
- - - Glossektomie , *25.3X.10*
- - - Pelvi glossektomie , *25.3X.30*

Transorbital ¬ Zugang Schädel basis , *01.24.3B*

Transösophageales Pacing ¬ Thallium Belastungstest mit oder ohne *89.44*

Transpedikuläre
- Lumbale interkorporelle Fusion lumbal (TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ *81.08*
- - (TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ *81.38*
- Subtraktion osteotomie Thomasen Hsu - Yau - Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und *78.49.37*

Transperitoneale Sectio caesarea ¬ *74.4*
- Klassische *74.0*

Transplantat
- Andere
- - Lokalisation ¬
- - - Kleinflächiges Vollhaut *86.63.19*
- - - Vollhaut *86.63.29*
- - - - *86.63.99*
- - Lokalisationen ¬ Vollhaut *86.63.00*
- Autogen ¬
- - Konjunktivale Fornix - Rekonstruktion mit freiem *10.42.10*
- - - - Rekonstruktion mit freiem *10.42.11*
- - Plastische Rekonstruktion eines Symblepharons mit freiem *10.41.10*
- - - Eines Symblepharons mit freiem *10.41.11*
- Autolog heterolog ¬ Knochen *78.0*
- Bauch region ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.16*
- Brust wand
- - Bauch Rücken ¬ Kleinflächiges Vollhaut *86.63.15*
- - - ¬ Vollhaut *86.63.25*
- - Rücken ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.15*
- Darm Transplantat Magen hochzug ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiertem *29.4X.12*
- Daumen ¬ Knochen *82.69*
- Exenteration höhle
- - Haut Fettgewebe - Transplantat ¬ Sekundäres *16.65.10*
- - ¬
- - - Sekundäres *16.65.00*
- - - Sonstiges sekundäres *16.65.99*
- Externe In-vitro-Aufbereitung ¬ Autogenes *00.91.10*
- Externer In-vitro-Aufbereitung ¬ Autogenes *00.91.11*

Transplantat –*Fortsetzung*

- Extremität ¬ Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.17*
- Finger ¬ Plastische Operation mit Muskel - oder Faszien - *82.72.10*
- Freiem Darm Transplantat Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *29.33.21*
- Fuss ¬
- - Kleinflächiges Vollhaut *86.63.1A*
- - Vollhaut *86.63.2A*
- Gegen Inkus Malleus ¬ Verschluss einer Perforation durch *19.52*
- Gesäss ¬
- - Kleinflächiges Vollhaut *86.63.17*
- - Vollhaut *86.63.27*
- Gesichts schädel knochen
- - Gefässgestielt ¬ Knochen *76.91.11*
- - Knochen bank ¬ *76.91*
- - ¬ Autologes *76.91*
- - - Heterologes *76.91*
- - - Knochen *76.91.99*
- - - Knochen *76.91.00*
- - - *76.91.10*
- Hals ¬
- - Kleinflächiges Vollhaut *86.63.11*
- - Vollhaut *86.63.21*
- Halses ¬ Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.11*
- Hand
- - Sonstiges ¬ Sonstiges Haut *86.62.99*
- - ¬
- - - Grossflächiges
- - - - Spalt haut *86.62.20*
- - - - Vollhaut *86.61.20*
- - - Kleinflächiges
- - - - Spalt haut *86.62.10*
- - - - Vollhaut *86.61.10*
- - - Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.14*
- - - Sehnen *82.79*
- - - Sonstiges Haut *86.62.00*
- - - Vollhaut *86.61.00*
- - - - *86.61.99*
- Haut Vene ¬ Fenestration am Labyrinth mit *20.61*
- - Am Vestibulum mit *20.61*
- - An den Bogen gängen mit *20.61*
- IMA Transplantat ¬ Herz - Re vaskularisation mit freiem A. mammaria interna - *36.39.14*
- Implantat ¬
- - Alveol ektomie (interradikulär , intraseptal , radikal , einfach , mit *24.5*
- - Gingiva plastik mit *24.2X.10*
- - Plastische Operation an der Hand mit anderem *82.79*
- Konjunktiva
- - Autogen ¬ Sonstiges freies *10.44.10*
- - - Freies *10.44.11*
- - ¬ Sonstiges freies *10.44.00*
- - - *10.44.99*
- Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächiges Vollhaut *86.63.10*
- -) ¬ Vollhaut *86.63.20*
- Kopfes ¬ Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.10*

Transplantat –*Fortsetzung*

- Lagers
- - Andere Lokalisation ¬ Schaffung eines Sehnen *83.88.39*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Schaffung eines Sehnen *83.88.34*
- - Extremität ¬ Schaffung eines Sehnen *83.88.36*
- - Kopf Hals ¬ Schaffung eines Sehnen *83.88.30*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Schaffung eines Sehnen *83.88.35*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Schaffung eines Sehnen *83.88.32*
- - Schulter Axilla ¬ Schaffung eines Sehnen *83.88.31*
- - Unterarm ¬ Schaffung eines Sehnen *83.88.33*
- Leiche
- - ABO kompatibel ¬ *00.93.20*
- - - *00.93.21*
- - ¬ *00.93.00*
- - - *00.93.99*
- Leisten Genital region ¬ Kleinflächiges Vollhaut *86.63.16*
- - Vollhaut *86.63.26*
- Lippe Mund ¬
- - Grossflächige Spalt haut *27.56.20*
- - Grossflächiges Voll haut *27.55.20*
- - Kleinflächiges Voll haut *27.55.10*
- - - Spalt haut *27.56.10*
- - Sonstiges Haut *27.56.00*
- - - Haut *27.56.99*
- - Voll haut *27.55.00*
- - - Haut *27.55.99*
- Lokalisation ¬ Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.19*
- M. pectoralis ¬ Myokard *36.39*
- Magen hochzug ¬
- - Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , Darm *29.4X.12*
- - Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , freiem Darm *29.33.21*
- Mamma ¬
- - Spalt haut *85.82*
- - Voll haut *85.83*
- Mediastinalem Fett Gewebe ¬ Myokard *36.39*
- Myokutaner Lappen Prothesen Implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - *85.89.11*
- - ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - *85.89.12*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächiges Vollhaut *86.63.18*
- - Vollhaut *86.63.28*
- Omentum ¬ Myokard *36.39*
- Ösophagus ¬ Sonstiges *42.87*
- Pankreas
- - Retransplantation Pankreas
- - - Segmentes während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero *52.83.10*
- - - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero *52.83.11*
- - ¬
- - - Hetero *52.83.00*
- - - - *52.83.99*
- - - Homo *52.82*

Transplantat –*Fortsetzung*

- Prothese ¬
- - Beidseitige Operation von direkten Inguinal hernien mit *53.14*
- - - Einer Femoral hernie mit *53.31*
- - - Von indirekten Inguinal hernien mit *53.15*
- - - Von Inguinal hernien , einer direkten und einer indirekten mit *53.16*
- - - Von Inguinal hernien mit *53.17*
- - Einseitige Operation einer direkten Inguinal hernie mit *53.03*
- - - Einer Femoral hernie mit *53.21*
- - Hemi maxill ektomie (mit Knochen *76.39*
- - Konstruktion Vagina mit *70.63*
- - Korrektur
- - - Rektozele mit *70.55*
- - - Vaginalen Enterozele mit *70.93*
- - - Zystozele mit *70.54*
- - Operation
- - - Hernie der ventralen Bauch wand mit *53.69*
- - - Indirekten Inguinal hernie mit *53.04*
- - - Inguinal hernie mit *53.05*
- - - Narben hernie mit *53.61*
- - - Umbilikal hernie mit *53.41*
- - Operationen Douglasraum mit *70.93*
- - Raffung Zystozele und Rektozele mit *70.53*
- - Rekonstruktion Vagina mit *70.64*
- - Suspension Fixation der Vagina mit *70.78*
- - Versorgung Gastroschisis , mit *54.71.10*
- Schulter Oberarm ¬
- - Kleinflächiges Vollhaut *86.63.12*
- - Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.12*
- - Vollhaut *86.63.22*
- Sonstigen Teilen Hand ¬ Plastische Operation mit Muskel - oder Faszien - *82.72.11*
- Sonstiges ¬ Plastische Operation an der Hand mit Muskel - oder Faszien - *82.72.99*
- Sulcus buccalis ¬ *27.99*
- Tuba uterina ¬ *66.79*
- Unterarm ¬
- - Kleinflächiges Vollhaut *86.63.13*
- - Vollhaut *86.63.23*
- Unterarmes ¬ Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.13*
- Unverwandtem Spender
- - ABO kompatibel ¬ *00.92.10*
- - - ¬ *00.92.11*
- - ¬ *00.92.00*
- - - *00.92.99*
- Urethrovesikalen Suspension ¬ M. gracilis - *59.71*
- Versagens Niere
- - Intermittierend
- - - 1 bis 3 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des *39.95.F1*
- - - 4 bis 5 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des *39.95.F2*
- - - 6 bis 10 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des *39.95.F3*

Transplantat –*Fortsetzung*
- Versagens Niere –*Fortsetzung*
- - Intermittierend –*Fortsetzung*
- - - Mehr Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des *39.95.F9*
- - Kontinuierlich
- - - 24 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des *39.95.G1*
- - - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des *39.95.G2*
- - - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des *39.95.G4*
- - - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des *39.95.G5*
- - - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des *39.95.G3*
- - - - Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des *39.95.G9*
- - - ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des *39.95.G0*
- - ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des *39.95.F0*
- Verwandtem Lebend spender
- - ABO - kompatibel ¬ *00.91.20*
- - - - kompatibel ¬ *00.91.21*
- - ¬ *00.91.00*
- - - *00.91.99*
- Zunge ¬ Mukosa Haut *25.59*
- ¬
- - Alloplastisches *00.90.20*
- - Alveolo plastik mit *24.5X.10*
- - Augmentation rhino plastik mit *21.85*
- - Einsetzen Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut lappens als *85.95*
- - Entnahme Rippen knorpel als *34.99.10*
- - Exenteration Orbita M. Temporalis - *16.59*
- - Exzision Pterygiums Kornea *11.32*
- - Freies Haut *86.60*
- - Gingiva plastik Knochen - oder Weichteil *24.2*
- - Herz Re vaskularisation mit freiem A. mammaria interna - Transplantat (IMA - *36.39.14*
- - Knochen transplantation
- - - Andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.09.98*
- - - Becken (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.09.39*
- - - Femur (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.05.19*
- - - Fibula (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.07.29*
- - - Humerus (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.02.14*
- - - Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.04.19*
- - - Patella (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.06.19*

Transplantat –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen transplantation –*Fortsetzung*
- - - Phalangen der Hand (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.09.19*
- - - - Des Fusses (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.09.49*
- - - Radius und Ulna (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.03.19*
- - - Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.01.19*
- - - Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.08.19*
- - - Tibia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.07.19*
- - Konjunktivale Fornix Rekonstruktion mit freiem *10.42.00*
- - - Mit freiem *10.42.99*
- - Konstruktion Rekonstruktion äusseren Gehör gangs (kartilaginärer Teil) mit Haut *18.6*
- - Lamelläre Kerato plastik mit Auto *11.61*
- - Mammo plastik freiem Haut - Muskel - *85.89.10*
- - Myringo plastik durch *19.4*
- - Nieren transplantation bloc - *55.69.30*
- - Ohrmuschel aufbau
- - - Partiell mit Knorpel *18.71.13*
- - - Total mit Knorpel *18.71.23*
- - Omentum - *54.74*
- - Partielle
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.2X.24*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.2X.14*
- - - Mandibul ektomie , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.31.20*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.39.10*
- - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *29.33.12*
- - Pelvi
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.2X.44*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.2X.34*
- - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.2X.54*
- - Penetrierende Kerato plastik mit Auto *11.63*

Transplantat –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perforierende Kerato plastik mit Auto *11.63*
- - - (mit Homo *11.64*
- - Plastische
- - - Operation Hand mit Muskel - oder Faszien - *82.72.00*
- - - Rekonstruktion
- - - - Augen lids mit Haut lappen oder - *08.61.00*
- - - - - Lids mit Haarfollikel *08.63*
- - - - - Lids mit Haut *08.61.11*
- - - - - Lids mit Haut lappen oder - *08.61.99*
- - - - - Lids mit Schleim haut lappen oder - *08.62*
- - - - Lippe und Mund mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *27.59.40*
- - - - Symblepharons mit freiem *10.41.00*
- - - - - Mit freiem *10.41.99*
- - Radikale
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.4X.24*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.4X.14*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *30.4X.12*
- - - - , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem Darm *30.4X.16*
- - - - , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *30.4X.15*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit freiem Darm *30.4X.26*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *30.4X.25*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *30.4X.22*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.4X.34*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.4X.44*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.4X.54*
- - Rekonstruktion
- - - Freiem *21.83*
- - - Gesichts schädel knochen mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.46.10*
- - - Mandibula mikrovaskulär - anastomisiertem *76.43.10*
- - Revision Enukleation tasche mit *16.63*
- - Sekundäres

Transplantat –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sekundäres –*Fortsetzung*
- - - Einsetzen Augen implantats , Haut - Fettgewebe - *16.61.10*
- - - Transplantat Exenteration s höhle , Haut - Fettgewebe - *16.65.10*
- - Sklera verstärkung mit *12.87*
- - Totale
- - - Mandibul ektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.41.10*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.44.10*
- - - - An anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *76.44.11*
- - Ureter *56.89*
- - Versorgung skleralen Staphyloms mit *12.85*
- - Vollständige
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.3X.24*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.3X.14*
- - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *30.3X.12*
- - - - , Rekonstruktion mit freiem Darm *30.3X.16*
- - - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *30.3X.15*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.3X.34*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.3X.44*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.3X.54*
- - Xenogenes *00.90.10*

Transplantaten
- Allogenen xenogenen Transplantaten ¬ Septorhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distalen autogenen *21.83.11*
- - Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit distalen autogenen *21.88.15*
- Austausch plastik ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit lokalen autogenen *21.88.14*
- ¬
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids mit Lappen oder *08.69.00*
- - - Lids mit Lappen oder *08.69.99*
- - - Lids mit sonstigem Lappen oder *08.69.19*
- - Septorhino plastik Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit lokalen autogenen *21.83.10*

Transplantaten –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Septorhino plastik Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit lokalen autogenen –*Fortsetzung*
- - - Des Knorpels oder des Knochens , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen *21.83.11*
- - Septum plastik Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen *21.88.15*

Transplantates
- Ellbogen gelenk ¬ Entnahme eines Knorpel *80.92.11*
- Gelenk Lokalisation ¬ Entnahme eines Knorpel *80.99.91*
- Hand gelenk ¬ Entnahme eines Knorpel *80.93.11*
- Hüft gelenk ¬ Entnahme eines Knorpel *80.95.11*
- Knie gelenk
- - Arthroskopsich ¬ Entnahme eines Knorpel *80.96.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Entnahme eines Knorpel *80.96.21*
- Lippe Mund ¬ Revision eines gestielten oder freien Lappens oder freien Haut *27.58*
- Mikrovaskulärer Anastomosierung Muskel Faszie ¬ Entnahme eines sonstigen Lappen *83.43.12*
- - , Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.47*
- - , Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.44*
- - , Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.40*
- - , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.45*
- - , Oberarm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.42*
- - , Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.41*
- - , Unterarm ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.43*
- - , Untere Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.46*
- Schulter ¬ Entnahme Knorpel *80.91.30*
- Sprung gelenk ¬ Entnahme eines Knorpel *80.97.30*
- ¬
- - Art Gewebe *00.90.00*
- - - *00.90.99*
- - Entfernung Nerven *04.07.11*
- - Wechsel Augen implantats , Einführung eines Haut - Fettgewebe - *16.62.20*

Transplantation
- Allogen
- - Autolog ¬
- - - Knochenmark entnahme beim Spender für *41.91.00*
- - - Stamm zell entnahme beim Spender für *41.91.01*
- - ¬ Nieren *55.69.10*
- Andere
- - Loaklisation ¬ Sehnentransfer oder - *83.75.19*
- - Lokalisation ¬

Transplantation –*Fortsetzung*
- Andere –*Fortsetzung*
- - Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Faszien *83.82.19*
- - - Grossflächige homologe Haut *86.66.29*
- - - - Spalt haut *86.69.29*
- - - Heterologe Haut *86.65.29*
- - - Kleinflächige heterologe Haut *86.65.19*
- - - - Homologe Haut *86.66.19*
- - - - Spalt haut *86.69.19*
- - - Muskel transfer oder - *83.77.19*
- - - Sehnen *83.81.19*
- - Lokalisationen ¬ Haut *86.69.00*
- - - *86.69.99*
- - Näher Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen *78.09.00*
- - - Schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.09.98*
- - - Schädel knochen , allogen ¬ Knochen *78.09.92*
- - - Schädel knochen , gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.09.90*
- - - Schädel knochen , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.09.91*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ Knochen *78.09.99*
- Angabe Lokalisation ¬ Knochen entnahme für *77.70*
- - *78.00*
- Ans Perikranium ¬ Autologe) (heterologe) *02.04*
- Autolog ¬ Nabelschnur sammlung für *41.91.10*
- Bauch region ¬
- - Grossflächige homologe Haut *86.66.26*
- - - Spalt haut *86.69.26*
- - Heterologe Haut *86.65.26*
- - Kleinflächige heterologe Haut *86.65.16*
- - - Homologe Haut *86.66.16*
- - - Spalt haut *86.69.16*
- Becken
- - Allogen ¬ Knochen *78.09.32*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.09.39*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.09.31*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.09.30*
- Belassen Leber Patienten situ ¬ Auxiliäre Leber *50.51*
- Bloc Transplantat ¬ Nieren *55.69.30*
- Brust
- - Wand
- - - Bauch Rücken ¬ Sehnen transfer oder - *83.75.14*
- - - - ¬ Faszien *83.82.14*
- - - - ¬ Muskel transfer oder - *83.77.14*
- - - - ¬ Sehnen *83.81.14*
- - - Rücken ¬ Kleinflächige heterologe Haut *86.65.15*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Brust –*Fortsetzung*
- - Wand –*Fortsetzung*
- - - Rücken ¬ Kleinflächige heterologe Haut –*Fortsetzung*
- - - - Grossflächige homologe Haut *86.66.25*
- - - - Grossflächige Spalt haut *86.69.25*
- - - - Heterologe Haut *86.65.25*
- - - - Kleinflächige homologe Haut *86.66.15*
- - - - Kleinflächige Spalt haut *86.69.15*
- - Warze ¬ *85.86*
- Débridement Implantation stelle Entfernen von sklerotischem , fibrösem oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen *78.0*
- Dünndarm Re transplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ Darm *46.97.10*
- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.5X.10*
- Extremität ¬
- - Faszien *83.82.16*
- - Grossflächige homologe Haut *86.66.27*
- - Heterologe Haut *86.65.27*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut *86.65.17*
- - - Homologe Haut *86.66.17*
- - Muskel transfer oder - *83.77.16*
- - Sehnen *83.81.16*
- - - Transfer oder - *83.75.16*
- Femur
- - Allogen ¬ Knochen *78.05.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.05.19*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.05.11*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.05.10*
- - ¬ Knochen *78.05.00*
- - - Entnahme für *77.75*
- - - *78.05.99*
- Fibula
- - Allogen ¬ Knochen *78.07.22*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.07.29*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.07.21*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.07.20*
- - ¬ Knorpel Knochen *78.07.23*
- Fixierung Hodens Skrotum ¬ *62.5*
- Funiculus spermaticus ¬ *63.53*
- Fuss ¬
- - Grossflächige Spalt haut *86.69.2B*
- - Kleinflächige Spalt haut *86.69.1A*
- Gelenken
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozyten *81.90.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozyten *81.90.20*
- Gesamtes Organ
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - Re *50.59.20*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Gesamtes Organ –*Fortsetzung*
- - ¬ Leber *50.59.10*
- Gesäss ¬ Grossflächige Spalt haut *86.69.28*
- Hals ¬
- - Grossflächige
- - - Homologe Haut *86.66.21*
- - - Spalt haut *86.69.21*
- - Heterologe Haut *86.65.21*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut *86.65.11*
- - - Homologe Haut *86.66.11*
- - - Spalt haut *86.69.11*
- Hämatopoetischen Stamm zellen In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter *41.00.11*
- - ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter *41.00.18*
- Hand
- - Muskels ¬ Transfer oder *82.58*
- - ¬
- - - Grossflächige
- - - - Homologe Haut *86.66.24*
- - - - Spalt haut *86.69.24*
- - - Heterologe Haut *86.65.24*
- - - Kleinflächige
- - - - Heterologe Haut *86.65.14*
- - - - Homologe Haut *86.66.14*
- - - - Spalt haut *86.69.14*
- HLA-identisch in-vitro Aufbereitung
- - Nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.05.31*
- - - Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.08.31*
- - Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.05.21*
- - - Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.08.21*
- Humerus
- - Allogen ¬ Knochen *78.02.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.02.14*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.02.11*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.02.10*
- - ¬ Knochen *78.02.00*
- - - Entnahme für *77.72*
- - - *78.02.99*
- Implantation
- - Ellenbogen in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.85.14*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.85.15*
- - In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.40.14*
- - - Kulturen , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.83.20*
- - - Kulturen , Akromioklavikular gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.83.21*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel *81.96.85*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel *81.96.25*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel *81.96.35*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel *81.96.55*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel *81.96.45*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel *81.96.75*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel *81.96.15*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel *81.96.65*
- - - Kulturen , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.83.18*
- - - Kulturen , Humeroglenoidal gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.83.19*
- - - Kulturen , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.49.18*
- - - Kulturen , Oberes Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.49.19*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel *81.96.86*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel *81.96.26*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel *81.96.36*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel *81.96.56*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel *81.96.46*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel *81.96.76*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel *81.96.16*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel *81.96.66*
- - - Kulturen , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.49.20*
- - - Kulturen , Unteres Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.49.21*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Kulturen am Hüft gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.40.15*
- - - Kulturen am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.47.18*
- - - Kulturen am Knie gelenk ¬ Knorpel *81.47.17*
- In-vitro Aufbereitung ¬ Autologe hämatopoetische Stamm zell *41.04.01*
- - Hämatopoetische Stamm zell *41.07.01*
- Interne Fixation vorrichtungen Osteotomie ¬ Knochen *78.3*
- Karpalia Metakarpalia
- - Allogen ¬ Knochen *78.04.12*
- - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.04.19*
- - Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.04.10*
- - ¬ Knochen entnahme für *77.74*
- - - *78.04.00*
- - - *78.04.99*
- Knochen
- - Reposition ¬ Knochen fixation nach Osteotomie bei Knochen *78.50.10*
- - - Fixation nach Osteotomie bei Knochen *78.50.19*
- - Transposition ¬ Osteo synthese Verfahren nach Osteotomie bei Knochen *78.50.20*
- - - Synthese durch (Blount -) Klammern nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.23*
- - - Synthese durch dynamische Kompression s schraube nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.24*
- - - Synthese durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.22*
- - - Synthese durch Mark nagel mit Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2B*
- - - Synthese durch motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2G*
- - - Synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2F*
- - - Synthese durch Ringfixateur nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2D*
- - - Synthese durch Schraube (n) nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.21*
- - - Synthese durch sonstige Platte nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.27*
- - - Synthese durch sonstigen Fixateur externe nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2E*
- - - Synthese durch sonstigen Mark nagel nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2C*
- - - Synthese durch Trans fixation s nagel nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.28*
- - - Synthese durch Verriegelung s nagel nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2A*
- - - Synthese durch Winkelplatte / Kondylenplatte nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.25*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Transposition ¬ Osteo synthese Verfahren nach Osteotomie bei Knochen –*Fortsetzung*
- - - Synthese durch winkelstabile Platte nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.26*
- - - Synthese Verfahren nach Osteotomie bei Knochen *78.50.29*
- Knochenmark Stamm zellen
- - Allogen , nicht-HLA-identisch , nach In -vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ *41.02.11*
- - - , HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.02.41*
- - - , HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.02.31*
- - - , HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.03.31*
- - - , HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.03.21*
- - - , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.02.21*
- - - , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 02.mars Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ *41.02.12*
- - - , nicht-HLA-identisch , ohne In-vitro -Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.03.11*
- - - , nicht-HLA-identisch , ohne In-vitro -Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.03.01*
- - Autolog , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ *41.01.01*
- - - , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ *41.09.01*
- - Fremd bezug ¬ *41.00.05*
- - Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ *41.00.11*
- - - Zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ *41.00.18*
- - ¬ *41.00.00*
- - - Sonstige *41.00.09*
- Kopf
- - Hals ¬
- - - Faszien *83.82.10*
- - - Muskel transfer oder - *83.77.10*
- - - Sehnen transfer oder - *83.75.10*
- - - - *83.81.10*
- - Lippe Mund) ¬ Kleinflächige Spalt haut *86.69.10*
- - -) ¬ Grossflächige Spalt haut *86.69.20*
- - ¬
- - - Grossflächige homologe Haut *86.66.20*
- - - Heterologe Haut *86.65.20*
- - - Kleinflächige
- - - - Heterologe Haut *86.65.10*
- - - - Homologe Haut *86.66.10*
- Kranialem peripherem Nerv ¬ *04.5X.00*
- - *04.5X.99*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Langerhans Zellen
- - Näher ¬ *52.86*
- - ¬
- - - Allo *52.85*
- - - Auto *52.84*
- - - Hetero *52.85*
- - - Homo *52.84*
- Larynx ¬ *31.69*
- Lebend spende ¬ Nephr ektomie zur *55.51.02*
- Leisten Genital region
- - Gesäss ¬ Sehnen transfer oder - *83.75.15*
- - - ¬ Faszien *83.82.15*
- - - ¬ Muskel transfer oder - *83.77.15*
- - - ¬ Sehnen *83.81.15*
- - ¬ Kleinflächige Spalt haut *86.69.17*
- - - Grossflächige Spalt haut *86.69.27*
- Lippe ¬
- - Grossflächig
- - - Heterologe Haut *27.56.40*
- - - Homologe Haut *27.56.60*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut *27.56.30*
- - - Homologe Haut *27.56.50*
- Lokalen Muskel Faszien lappens , Kopf und Hals ¬ *83.82.20*
- - , Andere Lokalisation ¬ *83.82.29*
- - , Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.82.24*
- - , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.82.25*
- - , Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.82.22*
- - , Schulter und Axilla ¬ *83.82.21*
- - , Unterarm ¬ *83.82.23*
- - , Untere Extremität ¬ *83.82.26*
- Näher Knochen Gesichts schädel knochen ¬ Knochen entnahme für *77.79*
- Neben schilddrüsen Gewebe ¬ Auto *06.95*
- Nebennieren Gewebe ¬ Auto *07.45*
- Nerven
- - Armes Hand ¬ *04.5X.12*
- - Rumpfes Extremität ¬ *04.5X.13*
- Nicht-HLA-identisch in-vitro Aufbereitung
- - Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.08.01*
- - - In 02.mars Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.08.02*
- - Nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.05.11*
- - - Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.08.11*
- - Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.05.01*
- Niere ¬ Auto *55.61*
- Nieren Re transplantation während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Sonstige Nieren *55.69.40*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige Spalt haut *86.69.18*
- - Grossflächige Spalt haut *86.69.2A*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Faszien *83.82.12*
- - Muskel transfer oder - *83.77.12*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Oberarm Ellenbogen ¬ –*Fortsetzung*
- - Sehnen transfer oder - *83.75.12*
- - - *83.81.12*
- Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Kopf und Hals ¬ *83.82.30*
- - Lappens , Andere Lokalisation ¬ *83.82.39*
- - Lappens , Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.82.34*
- - Lappens , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.82.35*
- - Lappens , Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.82.32*
- - Lappens , Schulter und Axilla ¬ *83.82.31*
- - Lappens , Unterarm ¬ *83.82.33*
- - Lappens , Untere Extremität ¬ *83.82.36*
- Patella
- - Allogen ¬ Knochen *78.06.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.06.19*
- - Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.06.10*
- - Knochen transposition gefässgestielt , ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.06.20*
- - ¬ Knochen *78.06.00*
- - - Entnahme für *77.76*
- - - *78.06.99*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Phalangen
- - Fusses
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.09.49*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.09.41*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.09.40*
- - Hand
- - - Allogen ¬ Knochen *78.09.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.09.19*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.09.11*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.09.10*
- Plexus brachialis Nerven Schulter ¬ *04.5X.11*
- Postmortal ¬
- - Nephr ektomie zur *55.51.03*
- - Total exstirpation des Dünn darms , Dünn darm Resektion zur *45.63.10*
- - Totale
- - - Hepat ektomie , Hepat ektomie zur *50.4X.10*
- - - Pankreat ektomie zur *52.6X.10*
- Radius Ulna
- - Allogen ¬ Knochen *78.03.12*
- - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.03.19*
- - Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.03.10*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Radius Ulna –*Fortsetzung*
- - Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen –*Fortsetzung*
- - - Anastomose ¬ Knochen *78.03.11*
- - ¬ Knochen entnahme für *77.73*
- - - *78.03.99*
- - - *78.03.00*
- Rippen Sternum alle Eingriffe ¬ Knochen *78.01.20*
- Ross Operation ¬ Aorten klappen Ersatz durch Auto *35.22.20*
- Schädel
- - Schädel dach ¬ Knochen *02.04.10*
- - ¬ Knochen *02.04.00*
- - - *02.04.99*
- Schilddrüsen Gewebe ¬ Auto *06.94*
- Schulter
- - Axilla ¬
- - - Faszien *83.82.11*
- - - Muskel transfer oder - *83.77.11*
- - - Sehnen transfer oder - *83.75.11*
- - - - *83.81.11*
- - Oberarm ¬
- - - Grossflächige Spalt haut *86.69.22*
- - - Grossflächigehomologe Haut *86.66.22*
- - - Heterologe Haut *86.65.22*
- - - Kleinflächige heterologe Haut *86.65.12*
- - - - Homologe Haut *86.66.12*
- - - - Spalt haut *86.69.12*
- Schweine haut ¬ *86.65*
- - *86.65.30*
- Sehne Hand ¬ Transfer oder *82.56*
- Septum laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und Haut *21.07*
- Skapula Klavikula
- - Allogen ¬ Knochen *78.01.12*
- - Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.01.10*
- - - Anastomose ¬ Knochen *78.01.11*
- - Rippen Sternum ¬ Knochen entnahme für *77.71*
- - - , n.n.bez. ¬ Knochen *78.01.00*
- - - , sonstige ¬ Knochen *78.01.99*
- - Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Knochen *78.01.19*
- Sonstigem kranialem peripherem Nerv ¬ *04.5X.19*
- Sonstigen Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Kopf und Hals ¬ *83.82.40*
- - Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Andere Lokalisation ¬ *83.82.47*
- - Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.82.44*
- - Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.82.45*
- - Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.82.42*
- - Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Schulter und Axilla ¬ *83.82.41*
- - Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Unterarm ¬ *83.82.43*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Sonstigen Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Kopf und Hals ¬ –*Fortsetzung*
- - Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Untere Extremität ¬ *83.82.46*
- Speichel gang öffnung ¬ *26.49.11*
- Spender
- - Amnion ¬ *86.66*
- - Haut ¬ *86.66*
- Split Leber
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - Re *50.59.21*
- - ¬ Leber *50.59.11*
- Spongiosa spänen kortikospongiösen Spänen (autogen) an der Wirbel säule ¬ *78.49.81*
- Stamm zell support Chemotherapie ¬ Autologe hämatopoetische Stamm zell *41.07.02*
- Syngen ¬ Nieren *55.69.20*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Allogen ¬ Knochen *78.08.12*
- - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.08.19*
- - Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.08.10*
- - - Anastomose ¬ Knochen *78.08.11*
- - ¬ Knochen entnahme für *77.78*
- - - *78.08.99*
- - - *78.08.00*
- Thymus Gewebe ¬ *07.94*
- Tibia
- - Allogen ¬ Knochen *78.07.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.07.19*
- - Fibula ¬ Knochen entnahme für *77.77*
- - - *78.07.99*
- - - *78.07.00*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.07.11*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.07.10*
- Transposition
- - Extrakraniellen Hirn nerven mit epineuraler Naht ¬ *04.79.10*
- - - Mit interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.21*
- - Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion der Lippe mit *27.44.20*
- - - Exzision einer Haut Läsion am Gesäss mit *86.4X.2A*
- - - Exzision einer Haut Läsion am Kopf mit *86.4X.20*
- - - Exzision einer Haut Läsion an Brust wand und Rücken mit *86.4X.26*
- - - Exzision einer Haut Läsion an die Bauch region mit *86.4X.27*
- - - Exzision einer Haut Läsion an Oberarm und Ellenbogen mit *86.4X.23*
- - - Exzision einer Haut Läsion an Schulter und Axilla mit *86.4X.22*
- - - Exzision einer Haut Läsion anderer Lokalisation mit *86.4X.29*
- - - Exzision einer Haut Läsion der Hand mit *86.4X.25*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Transposition –*Fortsetzung*
- - Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion der Lippe mit –*Fortsetzung*
- - - Exzision einer Haut Läsion der Leisten - und Genital region mit *86.4X.28*
- - - Exzision einer Haut Läsion der unteren Extremität mit *86.4X.2B*
- - - Exzision einer Haut Läsion des Halses mit *86.4X.21*
- - - Exzision einer Haut Läsion des Unterarmes mit *86.4X.24*
- - Nerven
- - - Armes Hand mit epineuraler Naht ¬ *04.79.13*
- - - - Mit interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.24*
- - - Interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.20*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität mit epineuraler Naht ¬ *04.79.14*
- - - - Und der unteren Extremität mit interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.25*
- - - Schulter
- - - - Epineuraler Naht ¬ *04.79.12*
- - - - Interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.23*
- - Plexus brachialis
- - - Epineuraler Naht ¬ *04.79.11*
- - - Interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.22*
- - Sonstigen
- - - Nerven interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.29*
- - - Nervens epineuraler Naht ¬ *04.79.19*
- Unterarm ¬
- - Faszien *83.82.13*
- - Grossflächige Spalt haut *86.69.23*
- - Grossflächigehomologe Haut *86.66.23*
- - Heterologe Haut *86.65.23*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut *86.65.13*
- - - Homologe Haut *86.66.13*
- - - Spalt haut *86.69.13*
- - Muskel transfer oder - *83.77.13*
- - Sehnen *83.81.13*
- - - Transfer oder - *83.75.13*
- Ureters ins Ileum äusserer Harn ableitung ¬ *56.51*
- Verwandt unverwandt ¬ Nabelschnur blut stamm zell sammlung für *41.91.02*
- Verwendung Knochen Ersatz material an der Wirbel säule , n.n.bez. ¬ Knochen *78.49.80*
- - An der Wirbel säule , sonstige ¬ Knochen *78.49.89*
- Während desselben stationären
- - Aufenthaltes ¬ Sonstige Nieren transplantation , Nieren - Re *55.69.40*
- - Aufenthalts ¬ Lungen - Re *33.53*
- - - ¬ Auxiliäre Leber - Re *50.51.10*
- - - ¬ Darm transplantation , Dünndarm - Re *46.97.10*
- - - ¬ Herz - Re *37.51.20*
- - - ¬ Kombinierte Herz - Lungen - Re *33.6X.10*
- ¬
- - Allogene Knochenmark *41.03*
- - Anatomische Leber Resektion , zur *50.3X.18*
- - Auxiliäre Leber *50.51.00*
- - - *50.51.99*
- - Beidseitige Lungen *33.52*

Transplantation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Bloc *33.52*
- - Chondrozyten *81.90.00*
- - - *81.90.99*
- - Darm *46.97.00*
- - - *46.97.99*
- - Doppelte Lungen *33.52*
- - Einseitige Lungen *33.51*
- - Einsetzen subkutan Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur *86.93*
- - Entnahme
- - - Herz Gewebe , postmortal (zur *37.99.42*
- - - Myokutanen Lappens zur *83.43.10*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens zur *83.43.11*
- - Exzision
- - - Hand Sehne zur *82.32*
- - - Haut zur *86.91*
- - - Muskel Faszie der Hand zur *82.34*
- - - - Zur *83.43.99*
- - - - Zur *83.43.00*
- - - Nerven zur *04.07.10*
- - - Sehne zur *83.41*
- - Haar *86.64*
- - Herz *37.51.00*
- - - Entnahme postmortal (zur *37.99.41*
- - - Kombinierte Herz - Lungen entnahme , postmortal (zur *37.99.40*
- - - - - Lungen entnahme , postmortal (zur *37.99.49*
- - - Lungen Entnahme , postmortal (zur *37.99.43*
- - - *37.51.10*
- - - *37.51.99*
- - Heterologe
- - - Haut *86.65.00*
- - - - *86.65.99*
- - - Nieren *55.69*
- - Hoden - *62.69*
- - Homologe Haut *86.66.00*
- - - *86.66.99*
- - Knochen *78.0*
- - Kombinierte Herz Lungen *33.6X.00*
- - - *33.6X.99*
- - Kornea *11.60*
- - - *11.69.00*
- - - *11.69.99*
- - Leber *50.59.00*
- - - *50.59.99*
- - Lob ektomie Hemihepatektomie / Resektion mehrerer Leber segmente , ausser zur *50.3X.01*
- - Lösung schen Kontraktur durch Muskel *83.77*
- - Lungen *33.50*
- - Medizinische Evaluation Entscheidung über die Indikation zur *89.07.99*
- - Milz *41.94*
- - Muskel
- - - Faszien *83.82.00*
- - - - *83.82.99*
- - - Transfer oder - *83.77.00*
- - - - Oder - *83.77.99*
- - Nabelschnur Stamm zell - *41.06.00*

Transplantation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Nephroureterektomie , ausser zur *55.51.01*
- - Nerven *04.5*
- - Nieren *55.69*
- - - *55.69.99*
- - - *55.69.00*
- - Orthotope Herz *37.5*
- - Ovar - *65.92*
- - Pankreas *52.80*
- - Partielle Hepat ektomie , Partielle Hepat ektomie zur *50.22.42*
- - Perforierende Kornea *11.69.20*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Brust wand , Knochen plastik und Knochen *34.79.40*
- - - - Warze durch Haut *85.87.11*
- - - Mamma mit Haut - und Muskel *85.7*
- - - Trachea *31.79.11*
- - Re Evaluation
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Nieren *89.07.40*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Dünn darm *89.07.46*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Herz *89.07.41*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Herz - Lungen - *89.07.43*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Leber *89.07.44*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Lungen *89.07.42*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Pankreas *89.07.45*
- - - Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur Nieren *89.07.51*
- - - - Eines Patienten aus einer Warte liste zur Dünn darm *89.07.57*
- - - - Eines Patienten aus einer Warte liste zur Herz *89.07.52*
- - - - Eines Patienten aus einer Warte liste zur Leber *89.07.55*
- - - - Eines Patienten aus einer Warte liste zur Lungen *89.07.53*
- - - - Eines Patienten aus einer Warte liste zur Pankreas *89.07.56*
- - Rekonstruktion Hirn Gesichts schädel , mit einfachem Implantat (Knochen zement) oder *02.06.30*
- - Retroaurikuläre Haut *18.79*
- - Schleim haut entnahme vom harten Gaumen für *24.39.10*
- - - Von der Wange für *24.39.11*
- - Segment Resektion anatomische Leber Resektion , ausser zur *50.3X.08*
- - Sehnen *83.81.00*
- - - Transfer oder - *83.75.00*
- - - - Oder - *83.75.99*
- - - *83.88*
- - - *83.81.99*
- - System nichtinvasiven Überwachung von Abstossung s reaktionen nach Herz *00.57.01*
- - Teilweise Evaluation Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur Nieren *89.07.20*

Transplantation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Teilweise Evaluation Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur Nieren –*Fortsetzung*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Dünn darm *89.07.26*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Herz *89.07.21*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Herz - Lungen - *89.07.23*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Leber *89.07.24*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Lungen *89.07.22*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Pankreas *89.07.25*
- - Vollständige Evaluation Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur Nieren *89.07.10*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Dünn darm *89.07.36*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Dünn darm *89.07.16*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Herz *89.07.11*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Herz *89.07.31*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Herz - Lungen - *89.07.13*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Herz - Lungen - *89.07.33*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Leber *89.07.14*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Lungen *89.07.12*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Lungen *89.07.32*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Nieren *89.07.30*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Pankreas *89.07.15*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Pankreas *89.07.35*
- - Vorbereitung ABO inkompatible Lebend spender Organ *99.79.11*
- - Zahn Implantation Zahn replantation und - *23.5X.12*

Transplantationn ¬ Re Evaluation Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur Herz - Lungen - *89.07.54*

Transplantats
- Lippe Mund ¬ Anbringen eines freien mikrovaskulär - anastomosierten *27.57.10*
- Synthetischen Prothese ¬ Einsetzen eines synthetischen *70.95*

Transplantierten abgestossenen Niere ¬ Entfernen einer *55.53*

Transplantlagers Sehnen Hand ¬ Schaffung eines *82.86.11*

Transpleurale Thorako skopie
- Erst eingriff ¬ *34.21.10*
- Reeingriff ¬ *34.21.20*
- ¬ *34.21.00*
- - *34.21.99*

Transport
- Becken ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.39.31*
- Fibula ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.37.21*
- Humerus ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.32.10*

Transport –*Fortsetzung*
- Radius Ulna ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.33.10*
- Schenkel Hals ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.35.11*
- Sonstigen Teilen Femurs ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.35.21*
- System
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen *78.50.2F*
- - - Oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen *78.50.2G*
- - ¬ Implantation motorisierten internen Verlängerung s - oder Knochen *84.53.10*
- - - Internen Verlängerung s - oder Knochen *84.53.11*
- Systems motorisiert motorisiert) , jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerung s - oder Knochen *78.60.08*
- Tarsalia ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.38.11*
- Tibia ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.37.12*

Transportables implantierbares herzunterstützendes System ¬ *37.66*

Transposition
- A.
- - Gastrica A. hepatica und A. lienalis ¬ *39.59.15*
- - Iliaca ¬ *39.59.19*
- - Mesenterica ¬ *39.59.17*
- - Renalis ¬ *39.59.16*
- Anal inkontinenz ¬ M. gracilis - *49.74*
- Andere Lokalisation ¬ Sehnen *83.76.19*
- Arterien
- - Extremität ¬ *39.59.13*
- - - *39.59.21*
- - ¬ *39.59.10*
- - - *39.59.29*
- Äusseren
- - Augen muskels ¬ *15.5X.00*
- - - Sonstige *15.5X.99*
- - Geraden Augen muskels ¬ *15.5X.10*
- - Schrägen Augen muskels ¬ *15.5X.11*
- Beuge Sehne Hand ¬ Sonstige Transposition einer Sehne der Hand , *82.57.10*
- Brust wand Rücken ¬ Sonstige Sehnen *83.76.14*
- Extrakraniellen
- - A. Vertebralis ¬ *39.59.11*
- - Hirn nerven
- - - Epineuraler primärer Naht ¬ *04.6X.10*
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.10*
- - - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.11*
- - - Interfaszikulärer primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.12*
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.21*
- Extremität ¬ Sehnen *83.76.16*
- Gefässgestielt mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an der Patella , Knochen *78.06.20*
- Grossen

Transposition –*Fortsetzung*
- Grossen –*Fortsetzung*
- - Arterien Niveau Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar Arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der *35.84*
- - Gefässe andernorts klassifiziert ¬ Total korrektur der *35.84*
- Hand muskels ¬ Sonstige *82.59*
- Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion der Lippe mit Transplantation oder *27.44.20*
- - Einer Haut Läsion am Gesäss mit Transplantation oder *86.4X.2A*
- - Einer Haut Läsion am Kopf mit Transplantation oder *86.4X.20*
- - Einer Haut Läsion an Brust wand und Rücken mit Transplantation oder *86.4X.26*
- - Einer Haut Läsion an die Bauch region mit Transplantation oder *86.4X.27*
- - Einer Haut Läsion an Oberarm und Ellenbogen mit Transplantation oder *86.4X.23*
- - Einer Haut Läsion an Schulter und Axilla mit Transplantation oder *86.4X.22*
- - Einer Haut Läsion anderer Lokalisation mit Transplantation oder *86.4X.29*
- - Einer Haut Läsion der Hand mit Transplantation oder *86.4X.25*
- - Einer Haut Läsion der Leisten - und Genital region mit Transplantation oder *86.4X.28*
- - Einer Haut Läsion der unteren Extremität mit Transplantation oder *86.4X.2B*
- - Einer Haut Läsion des Halses mit Transplantation oder *86.4X.21*
- - Einer Haut Läsion des Unterarmes mit Transplantation oder *86.4X.24*
- Karpalia Metakarpalia gefässgestielt mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.04.11*
- Kopf Hals ¬ Sehnen *83.76.10*
- Koronar Arterien ¬ *36.39.13*
- Kranialen peripheren Nerven ¬ *04.6X.00*
- - *04.6X.99*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sonstige Sehnen *83.76.15*
- Muskel Sehne Hand ¬ *82.5*
- Nerven
- - Armes
- - - Epineuraler
- - - - Primärer Naht ¬ *04.6X.40*
- - - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.41*
- - - Hand
- - - - Epineuraler Naht ¬ Transplantation und *04.79.13*
- - - - Interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und *04.79.24*
- - - Interfaszikulärer
- - - - Primärer Naht ¬ *04.6X.42*
- - - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.43*
- - Hand interfaszikulärer primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.60*
- - Interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und *04.79.20*
- - Rumpfes Extremität mit epineuraler primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.50*
- - - Mit epineuraler Naht ¬ Transplantation und *04.79.14*

Transposition –*Fortsetzung*
- Nerven –*Fortsetzung*
- - Rumpfes Extremität mit epineuraler primärer und sekundärer Naht ¬ –*Fortsetzung*
- - - Mit interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und *04.79.25*
- - - Mit interfaszikulärer primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.51*
- - Schulter
- - - Epineuraler
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.12*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.30*
- - - Interfaszikulärer
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.23*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.31*
- Neuro lyse Dekompression
- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.6X.70*
- - Nerven des Armes ¬ *04.6X.72*
- - - Der Hand ¬ *04.6X.73*
- - - Des Rumpfes und der unteren Extremität ¬ *04.6X.74*
- - Plexus brachialis oder eines Nerven der Schulter ¬ *04.6X.71*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Sehnen *83.76.12*
- Operation Henley ¬ Dünn darm *43.81*
- Plastik
- - Andere
- - - Lokalisation ¬ Grossflächige *86.76.39*
- - - Lokalisationen ¬ Kleinflächige *86.74.39*
- - Bauch region ¬ Kleinflächige *86.74.35*
- - - Grossflächige *86.76.35*
- - Brust wand Rücken ¬ Kleinflächige *86.74.34*
- - - ¬ Grossflächige *86.76.34*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächige *86.76.3A*
- - - Kleinflächige *86.74.3A*
- - Gesäss ¬
- - - Grossflächige *86.76.37*
- - - Kleinflächige *86.74.37*
- - Hals ¬
- - - Grossflächige *86.76.31*
- - - Kleinflächige *86.74.31*
- - Hand ¬
- - - Grossflächige *86.73.22*
- - - Kleinflächige *86.73.12*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächige *86.74.30*
- - -) ¬ Grossflächige *86.76.30*
- - Leisten Genital region ¬ Kleinflächige *86.74.36*
- - - ¬ Grossflächige *86.76.36*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige *86.74.38*
- - - ¬ Grossflächige *86.76.38*
- - Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige *86.74.32*
- - - Grossflächige *86.76.32*
- - Unterarm ¬
- - - Grossflächige *86.76.33*
- - - Kleinflächige *86.74.33*
- - ¬ Anheften durch *86.74*
- Plexus brachialis

Transposition –*Fortsetzung*
- Plexus brachialis –*Fortsetzung*
- - Epineuraler
- - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.11*
- - - Primärer Naht ¬ *04.6X.20*
- - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.21*
- - Interfaszikulärer
- - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.22*
- - - Primärer Naht ¬ *04.6X.22*
- - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.23*
- Pterygiums ¬ *11.31*
- Schulter Axilla ¬ Sehnen *83.76.11*
- Sehne Hand
- - Transposition Beuge Sehne der Hand ¬ Sonstige *82.57.10*
- - ¬ Sonstige *82.57.00*
- - - Sonstige *82.57.99*
- Sonstigen
- - Abdominalen Arterien ¬ *39.59.20*
- - Extrakraniellen Arterien Kopf und Hals ¬ *39.59.12*
- - Kranialen peripheren Nerven ¬ *04.6X.75*
- - Nerven interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und *04.79.29*
- - Nervens epineuraler Naht ¬ Transplantation und *04.79.19*
- Stimm bänder ¬ *31.69*
- Thorakalen Arterien ¬ *39.59.14*
- Unterarm ¬ Sehnen *83.76.13*
- Venösen Rückflusses ¬ Interatriale *35.91*
- Vergrabenen Penis concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen *64.44.11*
- Viszeraler Arterien ¬ *39.59.18*
- ¬
- - Muskel *83.79*
- - Osteo synthese
- - - Blount -) Klammern nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.23*
- - - Dynamische Kompression s schraube nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.24*
- - - Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.22*
- - - Mark nagel mit Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2B*
- - - Motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2F*
- - - - Internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2G*
- - - Platte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.27*
- - - Ringfixateur nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2D*

Transposition –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Osteo synthese –*Fortsetzung*
- - - Schraube (n) nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.21*
- - - Sonstigen Mark nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2C*
- - - - Fixateur externe nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2E*
- - - Trans fixation s nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.28*
- - - Verfahren nach Osteotomie bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.20*
- - - - Nach Osteotomie bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.29*
- - - Verriegelung s nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2A*
- - - Winkelplatte / Kondylenplatte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.25*
- - - Winkelstabile Platte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.26*
- - Partielle Gastr ektomie mit Dünn darm *43.81*
- - Plastische Deckung
- - - Bronchialer Anastomosen und Nähte , mit Muskel *33.48.12*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit Muskel *33.49.12*
- - Sehnen *83.76.00*
- - - *83.76.99*

Transpyramidal ¬ Zugang Schädel basis , *01.24.38*

Transrektal ¬ Endo Sono graphie der Harnblase und des Ureters , *88.75.10*
- Der männlichen Geschlechts organe , *88.79.30*
- Der weiblichen Geschlechts organe , *88.79.40*

Transrektale Perkutane Destruktion Prostata Gewebe ¬ Sonstige Operationen an der Prostata , *60.99.10*

Transrektaler Zugang ¬ *60.11*

Transrenal
- Entfernung Harn Steines ¬ Uretero tomie , perkutan - *56.2X.11*
- ¬
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , perkutan - *55.39.20*
- - Nephro
- - - Stomie perkutan - *55.02.10*
- - - Tomie perkutan - *55.01.10*
- - Ureter Katheterisierung Einlage , perkutan - *59.8X.12*
- - Uretero tomie perkutan - *56.2X.10*

Transrenale Erweiterung pyeloureteralen Ueberganges ¬ Perkutan - *55.05*

Transsakrale Rekto sigmoid ektomie ¬ *48.61*

Transsektion ¬ Lobotomie Trakto tomie , Subpiale *01.32.11*

Transseptale
- Katheter
- - Technik ¬ *37.90*
- - Untersuchung linken Herzens , n.n.bez. ¬ *37.90.20*
- - - , sonstige ¬ *37.90.29*
- Punktion ¬ Kathetertechnische *37.90.21*

Transsphenoidal ¬ Zugang Schädel basis , *01.24.34*

Transsphenoidalen Zugang ¬
- Geschlossene Perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Hypophyse durch *07.14.10*
- Offene Biopsie an der Hypophyse durch *07.14.11*
- Stereotaktische Biopsie an der Hypophyse durch *07.14.12*

Transsphenoidaler Zugang ¬
- Biopsie Hypophyse , *07.14.00*
- - , *07.14.99*
- Partielle Exzision an der Hypophyse , *07.62*
- Totale Exzision der Hypophyse , *07.65*

Transtemporale Mastoid Exzision Hirn Tumors ¬ *01.59*

Transthorakal
- Komplexer Methodik 4 D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , *88.72.15*
- Kontrast mittel ¬ Echo kardiographie , *88.72.14*
- Körperlicher Belastung ¬ Echo kardiographie , *88.72.12*
- Medikamentöser Belastung ¬ Echo kardiographie , *88.72.13*
- Ruhe ¬ Echo kardiographie , *88.72.11*
- ¬ Echo kardiographie , *88.72.10*
- - , *88.72.19*

Transthorakale Lungen Biopsie TTL
- Fein nadel Aspiration ¬ *33.26.11*
- Stanz Biopsie ohne Clip markierung ¬ *33.26.12*
- - Biopsie mit Clip markierung ¬ *33.26.13*
- ¬ *33.26.10*
- - *33.26.19*

Transthorakaler Zugang ¬
- Entfernen Epikard Elektrode (*37.77*
- Modifiziertes Maze Verfahren , *37.33*

Transtracheale Sauerstoff applikation ¬ Perkutane *93.96.11*

Transtympanal ¬ Labyrinth
- Destruktion , *20.79.22*
- Ektomie , *20.79.20*

Transurethral
- Perkutan über Stoma ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz harnblase , *57.99.11*
- - Entfernung eines Fremd körpers aus einer Ersatz harnblase , *57.99.13*
- - Entfernung von Schleim aus einer Ersatz harnblase , *57.99.15*
- Über Stoma ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , *57.99.17*
- ¬
- - Endo Sono graphie der Harnblase und des Ureters , *88.75.11*

Transurethral *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Endo Sono graphie der Harnblase und des Ureters , *–Fortsetzung*
- - - Der männlichen Geschlechts organe , *88.79.31*
- - Injektion Behandlung Harnblase , *57.99.21*
- - Lokale Exzision Läsion an der Prostata , *60.61.10*
- - Operationen Ureter Injektion bei Ostiuminsuffizienz , *56.99.30*
- - Operative Harnblasen dehnung , *57.99.43*
- - Partielle Ureter ektomie , Resektion des Ureterostiums , *56.41.11*
- - Postoperative stillung Harnblase , *57.93.11*
- - Resektion Ureterozele , *56.41.40*
- - Revision Harnblase , *57.99.31*
- - Transurethrale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase , Exzision , *57.49.10*
- - - Von Läsion oder Gewebe der Harnblase , Destruktion , *57.49.11*
- - - Von Läsion oder Gewebe der Harnblase , Resektion , *57.49.12*
- - Ureter Katheterisierung Einlage , *59.8X.10*
- - Ureterale Meato tomie , *56.1X.11*

Transurethrale
- Ballon Dilatation prostatischen Urethra ¬ *60.95*
- Biopsie Harnblase ¬ Geschlossene [*57.33*
- Destruktion
- - Prostata Gewebe ¬ Sonstige transurethrale Prostat ektomie , sonstige *60.29.20*
- - Prostatischem Gewebe
- - - Mikrowellen wärme therapie ¬ *60.96*
- - - Wärme therapie ¬ Sonstige *60.97*
- Drainage Harnblase
- - Entfernung
- - - Fremd körpers ¬ *57.0X.11*
- - - Harn Steines ¬ *57.0X.10*
- - Operative Ausräumung einer Harnblasen tamponade ¬ *57.0X.12*
- - ¬ *57.0X.00*
- - - *57.0X.99*
- Elektro vaporisation Prostata TEVAP) ¬ *60.29*
- Exzision Destruktion Läsion Gewebe der Harnblase , n.n.bez. ¬ Sonstige *57.49.00*
- - Der Harnblase , Destruktion , transurethral ¬ Sonstige *57.49.11*
- - Der Harnblase , Exzision , transurethral ¬ Sonstige *57.49.10*
- - Der Harnblase , Resektion , transurethral ¬ Sonstige *57.49.12*
- - Der Harnblase , sonstige ¬ Sonstige *57.49.99*
- Inzision Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra striktur , *58.5X.10*
- Lösung intraluminalen Adhäsionen ¬ *57.41*
- Mikrowellen wärme therapie Prostata (TUMT) ¬ *60.96*
- Nadel abtragung Prostata Gewebe (TUNA) ¬ *60.97*
- Prostat ektomie

Transurethrale *–Fortsetzung*
- Prostat ektomie *–Fortsetzung*
- - Elektro Resektion von Prostata Gewebe ¬ Sonstige *60.29.10*
- - Transurethrale Destruktion von Prostata Gewebe ¬ Sonstige *60.29.20*
- - ¬ *60.29*
- - - Sonstige *60.29.00*
- - - Sonstige *60.29.99*
- Prostata Resektion TURP ¬ *60.29*
- Ultraschall geführte laserinduzierte Prostat ektomie (TULIP) ¬ *60.21*
- Ureter Biopsie ¬ *56.33*
- Zystoskopie ¬ *57.32*

Transurethralem Zugang ¬ Exzision medianen Barre bei *60.29*

Transurethralen
- Blasen katheters ¬ Entfernen eines *97.64*
- Dauer katheters ¬
- - Einsetzen eines *57.94*
- - Ersetzen eines *57.95*
- Urin Dauer katheters ¬ Spülung eines sonstigen *96.48*

Transurethraler Zugang ¬ *60.11*

Transurethrales
- Entfernen Obstruktion Ureter Nieren becken , n.n.bez. ¬ *56.0X.00*
- - Becken , Entfernung eines Fremd körpers ¬ *56.0X.11*
- - Becken , Entfernung eines Harn Steines ¬ *56.0X.10*
- - Becken , sonstige ¬ *56.0X.99*
- Enukleation Verfahren ¬ *60.29*

Transuretral ¬ Ureter Katheterisierung Wechsel , *59.8X.11*

Transvaginal ¬ Endo Sono graphie der weiblichen Geschlechts organe , *88.79.41*

Transvaginale
- Cerclage ¬ *67.59*
- Ovum Aspiration ¬ *69.92.23*

Transvasal platzierten axialen Pumpe Kreislauf unterstützung ¬ Entfernung einer *37.64.70*

Transvasale Biopsie Endokards Myokards Endo myokards ¬ *37.25.20*

Transvenös ¬ endovaskuläre Mitral klappen Rekonstruktion , *35.96.22*

Transvenöse
- Clip Rekonstruktion Mitral klappe ¬ *35.96.22*
- Transarterielle Nadel Biopsie an der Leber ¬ *50.13.10*

Transvenösem Elektroden Ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von bestehenden transvenösen oder epikardialer Elektrode (n) mit *37.76*

Transvenösen
- Elektrode ¬ Entfernen einer *37.77*
- Elektroden linken Ventrikel Koronar sinus ¬ Implantation oder Ersetzen von *00.52*
- Epikardialer Elektrode transvenösem Elektroden Ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von bestehenden *37.76*
- Schrittmacher Systems ¬ Einsetzen eines temporären *37.78*
- Ventrikel Elektroden ¬ Erst Implantation von *37.71*
- Vorhof

Transvenösen –*Fortsetzung*
- Vorhof –*Fortsetzung*
- - Elektroden ¬ Erst Implantation von *37.73*
- - Ventrikel
- - - Elektrode (n) ¬ Ersetzen von *37.76*
- - - Elektroden ¬ Erst Implantation von *37.72*

Transvenöser
- Elektroden intraoperatives Verfahren Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher *37.94*
- Zugang inklusiv Platzierung Elektrode in den Koronarsinus und Intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , *00.50*
- - In den Koronarsinus , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung der Elektrodensignale und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) mit Defibrillator [AICD] , Bildung einer Tasche , *00.51*

Transverse
- Entero plastie STEP ¬ Serielle *46.79.32*
- Kol ektomie ¬ *45.74*

Transversum ¬ Resektion Colon *45.74*

Transversus sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus *32.6*

Transvesikal ¬
- Lokale Exzision
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , Destruktion , perkutan - *58.39.20*
- - Läsion an der Prostata , suprapubisch - *60.61.11*
- Partielle Ureter ektomie , Resektion des Ureterostiums , perkutan - *56.41.10*
- Ureterale Meato tomie , perkutan - *56.1X.10*
- Verschluss vesikovaginalen Fistel , *57.84.12*
- Zysto tomie Endoskopische Entfernung eines Harn Steines , perkutan - *57.19.10*
- - Entfernung eines Fremd körpers , perkutan - *57.19.11*

Transvesikale Prostat ektomie ¬ *60.3*

Transzervikal
- Parapharyngealen Abszesses ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- Peritonsillären Abszesses ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- Resektion medialen
- - Zungen beines ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis *06.6X.11*
- - Zungenbeines ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis *06.6X.12*
- Retropharyngealen Abszesses ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- Tonsillären Abszesses ¬ Drainage (oral) (*28.0*

Transzervikale Überwachung foetalen

Transzervikale Überwachung foetalen –*Fortsetzung*
- PO2 ¬ *75.38*
- Sauerstoff sättigung ¬ *75.38*

Traumas äusseren Augen muskel ¬ Versorgung eines *15.7*

Traumatischen
- Amputation Extremität ¬ amputation bei einer frischen *84.00*
- - Bei einer frischen *84.10*
- Katarakts ¬ Irrigation eines *13.3*
- Läsionen
- - Dick darm ¬ Segment Resektion bei multiplen *45.71*
- - Dünn darm ¬ Segment Resektion bei multiplen *45.61*
- Verletzung kranialen peripheren Nerven ¬ Plastische Rekonstruktion einer alten *04.76*

Tray ¬ Schiene nach *93.54*

Trenn wand zwischen hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der *35.82*

Trennung
- Adhäsionen Penis
- - Lösung Präputialverklebungen ¬ Durch *64.93.10*
- - ¬ Durch *64.93.00*
- - - Durch *64.93.99*
- Afferenten Nerven Nebennieren ¬ Durch *07.42*
- Alloplastischer Rekonstruktion ¬ Partielle Mandibul ektomie , mit Kontinuität s durch *76.31.21*
- Angabe Lokalisation ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch *77.10*
- - Durch *77.30*
- Bänder
- - Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Durch *80.43.10*
- - Mittel Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch *80.44.10*
- Bändern Karpal Metakarpal gelenken ¬ Durch *80.43.10*
- Becken ¬ Knochen durch *77.39.39*
- Blasen Hals ¬ Durch *57.91*
- Distaler Ulna Ulnaschaft ¬ Knochen durch *77.33.20*
- Ductus deferens ¬ Durch *63.71*
- Eineiigen siamesischen Zwillingen ¬ *84.92*
- Endometrialen Synechien
- - Hysteroskopisch ¬ Durch *68.21.11*
- - ¬ Durch *68.21.10*
- - - Durch *68.21.99*
- Femur
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch *77.15.13*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.15.12*
- - Exploration Knochen bohrung am Schenkel Hals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.15.20*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.15.11*

Trennung –*Fortsetzung*
- Femur –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen durch *77.35.00*
- - - Durch *77.35.99*
- - - Inzision ohne Knochen durch *77.15.00*
- - - - Ohne Knochen durch *77.15.99*
- Fibula ¬ Knochen durch *77.37.29*
- Filum terminale ¬ Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Durch *03.59.11*
- Gelenk kapsel Ligament Knorpel am Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Durch *80.43.00*
- - Am Hand gelenk , Durch trennung der Bänder der Hand wurzel ¬ Durch *80.43.10*
- - Am Hand gelenk , Sonstige Operationen an Bändern der Hand wurzel ¬ Durch *80.43.90*
- - Am Hand gelenk , sonstige ¬ Durch *80.43.99*
- - An Hand und Fingern , n.n.bez. ¬ Durch *80.44.00*
- - An Hand und Fingern , sonstige ¬ Durch *80.44.99*
- Gelenks kapsel Ligament Knorpel , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durch *80.40*
- - , Durch trennung der Bänder der Mittel Hand ¬ Durch *80.44.10*
- - , Durch trennung des Retinakulum flexorum ¬ Durch *80.44.11*
- - , Exzision von Bändern der Mittel Hand ¬ Durch *80.44.20*
- - , Exzision von sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch *80.44.21*
- - , Sonstige Operationen an Bändern der Mittel Hand ¬ Durch *80.44.90*
- - , Sonstige Operationen an sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch *80.44.91*
- - Am Akromioklavikular gelenk ¬ Durch *80.41.20*
- - Am Ellbogen ¬ Durch *80.42*
- - Am Humeroglenoidal gelenk ¬ Durch *80.41.10*
- - Am Iliosakral gelenk ¬ Durch *80.49.20*
- - Am Knie , n.n.bez. ¬ Durch *80.46.00*
- - Am Knie , sonstige ¬ Durch *80.46.99*
- - Am Knie gelenk ¬ Durch *80.46.10*
- - Am Metatarso phalangeal gelenk ¬ Durch *80.48.10*
- - Am oberen Sprung gelenk ¬ Durch *80.47.10*
- - Am proximalen Tibiofibular gelenk ¬ Durch *80.46.20*
- - Am Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Durch *80.47.00*
- - Am Sprung gelenk , sonstige ¬ Durch *80.47.99*
- - Am Sternoklavikluar gelenk ¬ Durch *80.49.10*
- - Am unteren Sprung gelenk ¬ Durch *80.47.20*
- - An der Hüfte ¬ Durch *80.45*
- - An der Schulter , n.n.bez. ¬ Durch *80.41.00*
- - An der Schulter , sonstige ¬ Durch *80.41.99*
- - An der Symphyse ¬ Durch *80.49.30*
- - An einem Zehen gelenk ¬ Durch *80.48.20*
- - An Fuss und Zehen , n.n.bez. ¬ Durch *80.48.00*

Trennung –*Fortsetzung*
- Gelenks kapsel Ligament Knorpel , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durch –*Fortsetzung*
- - An Fuss und Zehen , sonstige ¬ Durch *80.48.99*
- - Anderer bezeichneter Lokalisation , n.n.bez. ¬ Durch *80.49.00*
- - Anderer bezeichneter Lokalisation , sonstige ¬ Durch *80.49.99*
- Hand
- - Faszie ¬ Sehnen durch *82.12*
- - Muskels ¬ Durch *82.19*
- - ¬ Sehnen durch *82.11*
- Horizontalen Mandibula ast Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch *76.63.11*
- Hufeisen niere ¬ *55.85*
- Humerus
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch *77.12.13*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.12.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.12.10*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.12.11*
- - ¬ Knochen durch *77.32.00*
- - - Durch *77.32.99*
- - - Inzision ohne Knochen durch *77.12.00*
- - - - Ohne Knochen durch *77.12.99*
- Infundibulum Hypophysenstiel transfrontaler Zugang ¬ Durch *07.61*
- Intraspinalen Nerven wurzel ¬ Durch *03.1*
- Isthmus thyreoideae ¬ Durch *06.91*
- Kalkaneus
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.24*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.23*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.21*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.22*
- - ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.20*
- - - Ohne Knochen durch *77.18.29*
- Kapsel Mamma Prothese ¬ Inzision an der Mamma mit Durch *85.0X.10*
- Karpalia Metakarpalia
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.14.13*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.14.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.14.10*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.14.11*
- - ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch *77.14.00*
- - - Durch *77.34.00*
- - - Durch *77.34.99*

Trennung –*Fortsetzung*
- Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch –*Fortsetzung*
- - - Inzision ohne Knochen durch *77.14.99*
- Klavikula ¬ Knochen durch *77.31.11*
- Kompletten Syndaktylie Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder Seiten band Rekonstruktion , der Hand ¬ *86.85.30*
- - Plastik , Kuppen plastik oder Seiten band Rekonstruktion , des Fusses ¬ *86.85.40*
- Laddschen Bänder ¬ Durch *46.99.80*
- Ligamentum coracoacromiale offen chirurgisch ¬ Akromio plastik mit Durch *81.83.44*
- Mandibula Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit frontaler Kontinuität s durch *76.63.10*
- Metatarsalia
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.44*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.43*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.41*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.42*
- - ¬ Knochen durch *77.38.29*
- - - Inzision ohne Knochen durch *77.18.40*
- - - - Ohne Knochen durch *77.18.49*
- Muskeln Hand ¬ trennung von Weich teilen der Hand , Durch *82.19.10*
- Muskels
- - Andere Lokalisation ¬ Durch *83.19.19*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Durch *83.19.14*
- - Extremität ¬ Durch *83.19.16*
- - Kopf Hals ¬ Durch *83.19.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Durch *83.19.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Durch *83.19.12*
- - Schulter Axilla ¬ Durch *83.19.11*
- - Unterarm ¬ Durch *83.19.13*
- N.
- - Glossopharyngeus ¬ Durch *29.92*
- - Laryngeus ¬ Durch *31.91*
- - Trigeminus ¬ Durch *04.02*
- - Vagus ¬ Durch *44.00*
- Näher Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen durch *77.39.00*
- - Knochen , sonstige ¬ Sonstige Knochen durch *77.39.99*
- Otosklerotischem Material Prozessen ¬ Durch *19.0*
- Papillar muskels ¬ Durch *35.31*
- Patella
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch *77.16.13*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.16.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.16.10*

Trennung –*Fortsetzung*
- Patella –*Fortsetzung*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.16.11*
- - ¬ Knochen durch *77.36*
- - - Inzision ohne Knochen durch *77.16.00*
- - - - Ohne Knochen durch *77.16.99*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Knochen durch *77.39.49*
- - Hand ¬ Knochen durch *77.39.19*
- Präputium Adhäsionen ¬ Durch *64.93*
- Quetschen Crushing
- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Durch *04.03.20*
- - Intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirn nerven und Ganglien ¬ Durch *04.03.11*
- - Kranialen und peripheren Nerven ¬ Durch *04.03.00*
- - - Und peripheren Nerven , sonstige ¬ Durch *04.03.99*
- - N. vestibulocochlearis ¬ Durch *04.03.10*
- - Nerven
- - - Armes und der Hand ¬ Durch *04.03.32*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Durch *04.03.33*
- - - Schulter ¬ Durch *04.03.31*
- - Plexus brachialis ¬ Durch *04.03.30*
- Radius Ulna
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.13.13*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.13.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.13.10*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.13.11*
- - ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch *77.13.00*
- - - Durch *77.33.00*
- - - Durch *77.33.99*
- - - Inzision ohne Knochen durch *77.13.99*
- Retinakulum flexorum ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch *80.44.11*
- Rippe ¬ Knochen durch *77.31.20*
- Schenkel Hals ¬ Knochen durch *77.35.19*
- Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ Durch *83.13.29*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Durch *83.13.24*
- - Extremität ¬ Durch *83.13.26*
- - Kopf Hals ¬ Durch *83.13.20*
- - Leisten Genitalregion Gesäss ¬ Durch *83.13.25*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Durch *83.13.22*
- - Schulter Axilla ¬ Durch *83.13.21*
- - Unterarm ¬ Durch *83.13.23*
- Sehnen fäden ¬ Durch *35.32*
- Siamesischen Zwillingen ¬ *84.93*
- Skapula

Trennung –*Fortsetzung*
- Skapula –*Fortsetzung*
- - Klavikula Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.11.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen durch *77.31.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen durch *77.31.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.11.99*
- - ¬ Knochen durch *77.31.10*
- Sonstigen
- - Femur Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.15.10*
- - Tarsalia
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.34*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.33*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.31*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.32*
- - - ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.30*
- - - - Inzision ohne Knochen durch *77.18.39*
- - Teilen Femurs ¬ Sonstige Knochen durch *77.35.23*
- Spinal nerven wurzel ¬ Chirurgische Durch *03.1*
- Sternum ¬ Knochen durch *77.31.21*
- Symblepharons Einsetzen Platzhalters ¬ Durch *10.5*
- Sympathischen Nerven Ganglien ¬ Durch *05.0*
- Talus
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.14*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.13*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.11*
- - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.12*
- - ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.10*
- - - Ohne Knochen durch *77.18.19*
- Tarsalia
- - Metatarsalia ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.00*
- - - Durch *77.38.99*
- - - Durch *77.38.00*
- - - Inzision ohne Knochen durch *77.18.99*
- - ¬ Knochen durch *77.38.19*
- Tibia
- - Fibula
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.17.13*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.17.12*

Trennung –*Fortsetzung*
- Tibia –*Fortsetzung*
- - Fibula –*Fortsetzung*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.17.10*
- - - Fremdkörper Entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.17.11*
- - - ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch *77.17.00*
- - - - Durch *77.37.00*
- - - - Durch *77.37.99*
- - - - Inzision ohne Knochen durch *77.17.99*
- - ¬ Knochen durch *77.37.19*
- Trabeculae carneae cordis ¬ Durch *35.35*
- Tractus iliotibialis ¬ Durch *83.14*
- Trommel fells ¬ Durch *20.23*
- Tubae uterinae
- - Partieller Salping ektomie ¬ Beidseitige Endoskopische Ligatur und Durch *66.22.10*
- - - Ektomie ¬ Sonstige beidseitige Ligatur und Durch *66.32.10*
- - ¬ Beidseitige Endoskopische Ligatur und Durch *66.22.00*
- - - Endoskopische Ligatur und Durch *66.22.99*
- - - Ligatur und Durch *66.32.99*
- - - Ligatur und Durch *66.32.00*
- Vaginal septums ¬ Durch *70.14*
- Weich teilen
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige Durch *83.19.97*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Sonstige Durch *83.19.94*
- - Extremität ¬ Sonstige Durch *83.19.96*
- - Hand
- - - Trennung von Muskeln der Hand ¬ Sonstige Durch *82.19.10*
- - - ¬ Sonstige Durch *82.19.00*
- - - - Sonstige Durch *82.19.99*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige Durch *83.19.90*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige Durch *83.19.95*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige Durch *83.19.92*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige Durch *83.19.91*
- - Unterarm ¬ Sonstige Durch *83.19.93*
- - ¬ Sonstige Durch *83.19.00*
- - - Sonstige Durch *83.19.99*
- Zweieiigen siamesischen Zwillingen ¬ *84.93*
- ¬
- - Myotomie mit Durch *83.19*
- - Sehnen durch *83.13*

Trepanation
- Kalotte Zugang ¬ Bohrloch *01.24.21*
- Schädel ¬ *01.24*
- Sklera Irid ektomie ¬ *12.61.00*
- - Gedeckte *12.61.10*
- - Nicht gedeckte *12.61.11*
- - Sonstige *12.61.99*

Triad ¬ Rekonstruktion Knie gelenk nach unhappy *81.43*

Triangularis Hand gelenk ¬ Resektion des Discus *80.93.12*

Triatriatum ¬ Korrektur Cor *37.99.24*

Trichter brust Implantat ¬ Korrektur einer *34.74*

Trigeminus ¬
- Dekompression Wurzel N. *04.41*
- Trennung N. *04.02*

Trigon ektomie ¬ *57.6*

Trikuspidal
- Klappe
- - Offen ¬ Anulo plastik der *35.33.31*
- - Offenen Herzen
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der *35.14.00*
- - - - , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der *35.14.20*
- - - - , sonstige ¬ Valvulo plastik der *35.14.99*
- - - ¬ Valvulotomie der *35.14.10*
- - - - Segel Rekonstruktion der *35.14.11*
- - Pulmonalvenösen Rückfluss Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur *35.91*
- - ¬
- - - Anulo plastik der *35.33.30*
- - - - Der *35.33.39*
- - - Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , *35.99.14*
- - - Valvulotomie geschlossenen Herzen , *35.04*
- Klappen
- - Ersatz
- - - Graft ¬ *35.27*
- - - ¬ Sonstiger *35.28*
- - Ersatzes ¬ Prothesen re fixation eines *35.95.14*
- - Rekonstruktion
- - - Ersatz näher bezeichnete Prothese ¬ *35.28*
- - - Graft Auto graft) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ *35.27*
- - - Synthetischer partieller oder totaler Prothese ¬ *35.28*

Triolein studie ¬ Radio jod *92.04*

Tripel osteotomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit Osteotomie des Beckens , *81.40.31*

Tripsie
- Einsetzen Stents ¬ Extrakorporelle Stosswellen - Litho *98.5*
- Entfernung Fragmenten ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit intraduktaler Litho *26.99.23*
- ESWL
- - Gallen blase und / oder Gallen gang ¬ Extrakorporelle Stosswellen - Litho *98.52*
- - Lokalisationen ¬ Extrakorporelle Stosswellen - Litho *98.59*
- - Niere Ureter und / oder Blase ¬ Extrakorporelle Stosswellen - Litho *98.51*
- - Pankreas ¬ Extrakorporelle Stosswellen - Litho *98.53*

Trochanterische Lipomatose ¬ Abtragen Fett Gewebe an der Hüfte (*86.83*

Trog schiene ¬ *93.54*

Trokar ¬ Chole zysto stomie durch *51.02*

Trommel
- Bárány ¬ Audiologische Evaluation durch Lärm *95.43*
- Fell ¬

Trommel –*Fortsetzung*
- Fell ¬ –*Fortsetzung*
- - Injektion am *20.94*
- - Inzision am *20.0*
- Fells ¬ trennung des *20.23*

Tröpfcheninfektion 15 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.23*

Tröpfchentyp
- 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.21*
- 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.22*
- Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.29*
- ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen Infektion vom *99.84.20*

Trousers ¬ Applikation MAST Hosen (military anti - shock *93.58*

Trümmer fraktur Schädel ¬ Débridement einer *02.02*

Truncus
- Arteriosus
- - Konstruktion Pulmonalarterie (mit Aorten - Homograft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des *35.83*
- - Korrektur Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Totale Rekonstruktion des *35.83*
- - Ligatur Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des *35.83*
- - ¬ Totale Rekonstruktion des *35.83*
- Brachiocephalicus
- - Anastomose ¬ Resektion des *38.35.12*
- - Ersatz ¬ Resektion des *38.45.22*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss des *38.85.13*
- - - Endarter ektomie des *38.15.20*
- - - Naht des *39.31.72*
- Coeliacus
- - Anastomose ¬ Resektion des *38.36.11*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion des *39.56.42*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion des *39.57.42*
- - ¬ *38.46*
- - - Bypass zwischen Aorta und *39.26*
- - - Chirurgischer Verschluss des *38.86.11*
- - - Endarter ektomie des *38.16.11*
- - - Exzision des *38.66.11*
- - - Inzision des *38.06.11*
- - - Naht des *39.31.81*
- - - Plastische Rekonstruktion des *39.59.62*
- Klappe
- - Kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Ersatz der *35.29.20*
- - Offenen Herzen Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer *35.19.11*

Truncus –*Fortsetzung*
- Pulmonalis communis horizontal Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem *35.82*

Trunkuläre Vagotomie ¬ *44.01*

Trunkus klappe ¬ Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , AV - oder *35.99.15*

TSH ¬ Ganz körper Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti graphie mit Radio jod : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - *92.18.03*
- Graphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper Szinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - *92.18.04*

TTL
- Fein nadel Aspiration ¬ Transthorakale Lungen Biopsie (*33.26.11*
- Stanz Biopsie Clip markierung ¬ Transthorakale Lungen Biopsie (*33.26.12*
- - ¬ Transthorakale Lungen Biopsie (*33.26.13*
- ¬ Transthorakale Lungen Biopsie (*33.26.10*
- - (*33.26.19*

Tuba
- Auditiva ¬
- - Durchblasen der *20.8*
- - Injektion Teflon - Paste) in die *20.8*
- - Insufflation Borsäure , Salizylsäure) der *20.8*
- - Intubation der *20.8*
- - Katheterisierung an der *20.8*
- - Operationen an der *20.8*
- - Politzerisierung der *20.8*
- Uterina
- - Farbstoff Chromopertubation ¬ Insufflation der *66.8*
- - Gas ¬ Insufflation der *66.8*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.30*
- - - Plastische Rekonstruktion an der *66.79.30*
- - Luft ¬ Insufflation der *66.8*
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.11*
- - Offen chirurgisch
- - - Abdominal) ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.10*
- - - -) ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der *66.79.10*
- - - ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.10*
- - Peritoneum weiblichen Beckens ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und *65.81.10*
- - - , mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.13*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.12*
- - Prothese ¬
- - - Entfernen einer *66.94*

Tuba –*Fortsetzung*
- Uterina –*Fortsetzung*
- - Prothese ¬ –*Fortsetzung*
- - - Implantation oder Ersetzen einer *66.93*
- - Salz lösung ¬ Insufflation der *66.8*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.21*
- - - - ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der *66.79.21*
- - - ¬
- - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.20*
- - - - Plastische Rekonstruktion an der *66.79.20*
- - ¬
- - - Anastomose der *66.73*
- - - Aspiration an einer *66.91*
- - - Dilatation einer *66.96*
- - - Einfache Naht an einer *66.71*
- - - Einseitige Destruktion oder Verschluss einer *66.92*
- - - Endoskopische laparoskopische) Biopsie an den uterinen Adnexen , mit Ausnahme von Ovar und *68.15*
- - - Entfernen
- - - - Belassenen *66.52*
- - - - Einzelnen Ovars und *65.62*
- - - - - *66.52*
- - - - Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder *74.3*
- - - Exzision Destruktion einer Läsion einer *66.61.00*
- - - - Einer Läsion einer *66.61.99*
- - - Insufflation einer *66.8*
- - - Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und *65.81.00*
- - - - Von Adhäsionen an Ovar und *65.81.99*
- - - Laparoskopisches Entfernen von belassenem Ovar und *65.64*
- - - Lösung Adhäsionen von Ovar und *65.89.00*
- - - - Von Ovar und *65.89.99*
- - - Operation an einer *66.99*
- - - Pertubation einer *66.8*
- - - Plastische Rekonstruktion an der *66.79.00*
- - - - An der *66.79.99*
- - - Reimplantation einer *66.74*
- - - Sonstiges Entfernen von belassenem Ovar und *65.62*
- - - Transplantat der *66.79*
- - - Wiedereröffnung durchtrennten *66.79*

Tubae uterinae
- Elektro koagulation ¬ Beidseitige Endoskopische Destruktion oder Verschluss der *66.29.10*
- - Sonstige beidseitige Destruktion oder Verschluss der *66.39.10*
- Gleichen Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen beider *66.51.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Entfernen beider *66.51.10*
- - ¬ Entfernen beider *66.51.00*
- - - Entfernen beider *66.51.99*

Tubae uterinae –*Fortsetzung*

- Inzision offen ¬ Biopsie an den *66.11.20*
- Partieller Salping ektomie ¬ Beidseitige Endoskopische Ligatur und Durch trennung der *66.22.10*
- - ¬ Sonstige beidseitige Ligatur und Durch trennung der *66.32.10*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Biopsie an den *66.11.10*
- - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den *66.11.11*
- Uterus
- - Vagina Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , *68.8*
- - ¬ Radio graphie von *87.85*
- Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider Ovarien und *65.61*
- - Eingriffs ¬ Laparoskopisches Entfernen von beiden Ovarien und *65.63*
- ¬
- - Beidseitige
- - - Destruktion oder Verschluss der *66.39.00*
- - - - Oder Verschluss der *66.39.99*
- - - Endoskopische Ligatur und Durch trennung der *66.22.00*
- - - - Destruktion oder Verschluss der *66.29.00*
- - - - Destruktion oder Verschluss der *66.29.99*
- - - - Ligatur und Durch trennung der *66.22.99*
- - - Ligatur und Quetschung der *66.31*
- - - - Und Durch trennung der *66.32.99*
- - - - Und Durch trennung der *66.32.00*
- - Biopsie an den *66.11.00*
- - - An den *66.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen an den *66.19*
- - Insufflation therapeutischen Substanz in die *66.95*

Tube Lösung Adhäsionen ¬ Revision eines interkostalen Katheters (Chest *34.04*

Tuben ligatur Quetschung Sterilisation ¬ Beidseitige Endoskopische *66.21*

Tuberculum articulare Kiefer gelenks ¬ Resektion am *76.5X.40*

Tuberkulose impfung ¬ *99.33*

Tübinger Methode ¬ Mikrographische Chirurgie am Paraffin schnitt (3D - Histologie nach *86.4X.31*

Tubus

- Drains ¬ Entfernen Pankreas *97.56*
- Gallen Pankreas gang ¬ Ersetzen eines Stents (*97.05*
- Ösophagus
- - Blockade ¬ Einsetzen eines *96.03*
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.10*
- - - Und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.40*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.12*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.42*

Tubus –*Fortsetzung*

- Ösophagus –*Fortsetzung*
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter –*Fortsetzung*
- - - Und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.11*
- - - Und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.41*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.30*
- - - Und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.60*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.32*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.62*
- - - Und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.31*
- - - Und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.20*
- - - Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.50*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.22*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.52*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.21*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.51*
- - ¬ Einsetzen permanenten *42.81.00*
- - - *42.81.99*
- Pulmonal arterie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Prothese - *35.81*
- Stent ¬ Konjunktivo zysto rhino stomie mit Einsetzen von *09.83*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Endotrachealen *96.04*
- - - Nasopharyngealen *96.01*
- - - Oropharyngealen *96.02*
- - Entfernen Tracheostomie *97.37*
- - Ersetzen
- - - Gastrostomie *97.02*
- - - Tracheostomie *97.23*
- - Retrosternale Bildung umgekehrten Magen *42.58*

Tudor Rabbit ear ¬ Urethro pexie nach *59.79*

Tularämie impfung ¬ *99.35*

TULIP ¬ Transurethrale Ultraschall geführte laserinduzierte Prostat ektomie (*60.21*

Tumor

- Endo Prothese ¬ Implantation oder Wechsel einer *84.49*
- Fall besprechung Tumorboard ¬ Interdisziplinäre (*89.93*
- Gewebe
- - Gehirn ¬
- - - Destruktion von hirneigenem intrazerebralen *01.59.20*
- - - - Von nicht hirneigenem intrazerebralen *01.59.21*
- - - Exzision von hirneigenem intrazerebralen *01.59.10*
- - - - Von nicht hirneigenem intrazerebralen *01.59.11*
- - Hirn häuten Präparation von infiltriertem Nachbar Gewebe ¬ Exzision von *01.51.10*
- - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.12*
- - Kalotte ¬ Exzision und Destruktion von *01.6X.11*
- - Rücken mark
- - - Häuten und Knochen ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.11*
- - - Intramedullär) ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.10*
- - - Rücken mark s häuten , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.19*
- - Schädel basis ¬ Exzision und Destruktion von *01.6X.10*
- - ¬
- - - Hemisphär ektomie , hirneigenes intrazerebrales *01.52.10*
- - - - , nicht hirneigenes intrazerebrales *01.52.11*
- - - Lob ektomie am Gehirn , hirneigenes intrazerebrales *01.53.10*
- - - - Am Gehirn , nicht hirneigenes intrazerebrales *01.53.11*
- Impfstoff ¬ *99.28*
- Nekrose faktor alpha ¬ therapie mit Interleukin - 2 , Interferon oder *99.28.13*
- Szinti graphie Antikörpern rezeptorgerichteten Substanzen , n.n.bez. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisation s diagnostik : *92.18.01*

Tumorboard ¬ Interdisziplinäre Tumor Fall besprechung (*89.93*

Tumors ¬

- Endoskopische Abtragung Dick darm *45.43*
- Transtemporale Mastoid Exzision eines Hirn - *01.59*

TUMT ¬ Transurethrale Mikrowellen wärme therapie der Prostata (*60.96*

TUNA ¬ Transurethrale Nadel abtragung von Prostata Gewebe (*60.97*

Tunica vaginalis testis

- Ausnahme Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der *61.92*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Inzision und Drainage an Skrotum und *61.0X.10*
- Geschlossene Perkutane] [Nadel -] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder *61.11.10*
- Inzision ¬ Biopsie an Skrotum oder *61.11.11*
- ¬
- - Aspiration einer Hydrocele testis der *61.91*

Tunica vaginalis testis *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Biopsie an Skrotum oder *61.11.00*
- - - An Skrotum oder *61.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen an Skrotum und *61.19*
- - Exzision einer Hämatozele der *61.92*
- - Inzision und Drainage an Skrotum und *61.0X.00*
- - - Und Drainage an Skrotum und *61.0X.99*
- - Naht einer Verletzung an Skrotum und *61.41*
- - Operationen an Skrotum und *61.99*
- - Plastische Rekonstruktion an Skrotum und *61.49*

Tunnelierung
- Bildung Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen Endes des M. latissimus dorsi ; um das Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; *37.67*
- Ösophagus Anastomose ¬ Subkutane *42.86*

Tunnelisation
- Baffle atrial ¬ *35.91*
- Interatriale ¬ *35.91*

Tunnels Ösophagus Anastomose ¬ Herstellung eines subkutanen *42.86*

Turbinoplastik ¬ Submuköse Resektion (*21.69.11*

Turcica ¬ Einsetzen Tamponade Sella *07.79*

TURP ¬ Transurethrale Prostata Resektion (*60.29*

Twisted nose Rhino plastik ¬ *21.84*

Two step Stress Test ¬ Master ' s *89.42*

Tympan ektomie ¬ *20.59*

Tympanicus ¬ Resektion Plexus *20.91*

Tympano
- Gramm ¬ *95.41*
- Mastoid höhle Radikal höhle) ¬ Obliteration der *19.9*
- Plastik
- - Anlage Ohr radikal höhle (offene Kavität) : ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ *19.56.20*
- - - Höhle (offene Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ *19.56.21*
- - Antro tomie Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ *19.56.10*
- - - Tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ *19.56.11*
- - Ossikulo plastik ¬ *19.56.00*
- - - *19.56.99*
- - Typ
- - - I ¬ *19.4*
- - - ¬ *19.52*
- - - - *19.54*
- - - - *19.53*
- - - - *19.55*

Tympano *–Fortsetzung*
- Plastik *–Fortsetzung*
- - ¬ Revision einer *19.6*
- Sympath ektomie ¬ *20.91*

Tympanotomie
- Abdichtung runden ovalen Fenster Membran ¬ *20.23.12*
- ¬ Explorative *20.23.13*

Typ
- 1 Typ 2
- - 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (*00.95.20*
- - 3 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (*00.95.21*
- - 6 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (*00.95.22*
- - Mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (*00.95.29*
- 2
- - 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder *00.95.20*
- - 3 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder *00.95.21*
- - 6 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder *00.95.22*
- - Mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder *00.95.29*
- Bio Graft ¬ Korrektur eines Vorhof septum defektes vom Ostium secundum - *35.61*
- I ¬
- - Epitympanisch , *19.4*
- - Medialisierung Laryngo plastik , Thyro plastik *31.69.12*
- - Tympano plastik (*19.4*
- Ilizarov ¬ *84.72*
- Natriuretisches Peptid hBNP ¬ Humanes B - *00.13*
- Ostium primum Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof septum defektes *35.54*
- Sheffield ¬ *84.72*
- Spezifiziert
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte *37.80.10*
- - ¬ Implantation permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte *37.80.00*
- - - Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte *37.80.99*
- ¬
- - Analoge Apparate Holter - *89.50*
- - Korrektur Double outlet - right - ventricle vom Fallot - *37.99.21*
- - Tympano plastik *19.52*
- - - *19.53*
- - - *19.55*

Typ *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Tympano plastik *–Fortsetzung*
- - - *19.54*

Typen Sectio caesarea ¬ näher bezeichnete *74.99*

Types
- Rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.86.20*
- Sonstiges ¬ Ersetzen jeglichen Zwei kammer - Schrittmacher *37.87.99*
- ¬
- - Aggregat
- - - Sonden Wechsel jeglichen Zwei kammer - Schrittmacher *37.87.20*
- - - Wechsel jeglichen Zwei kammer - Schrittmacher *37.87.10*
- - - - Drei kammer - Schrittmacher *37.89.31*
- - Ersetzen jeglichen Zwei kammer - Schrittmacher *37.87.00*

Typhus
- Paratyphus Impfung ¬ *99.32*
- ¬ Impfung gegen *99.55*

Typisierung ¬ Komplex diagnostik
- Knochenmark versagen ohne HLA - *99.A1.12*
- - Versagen mit HLA - *99.A1.13*
- Malignen hämatologischer Erkrankungen , ohne HLA - *99.A0.11*
- - Hämatologischer Erkrankungen , mit HLA - *99.A0.12*

Typs ¬ Sectio caesarea näher bezeichneten *74.4*

Über
- 1 2 5 GBq I-131 : ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie *92.28.04*
- - I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie *92.28.05*
- Fontanelle ¬ Schädel Sono graphie *88.71.12*
- Indikation Transplantation ¬ medizinische Evaluation und Entscheidung *89.07.99*
- Kalotte Zugang ¬ stereotaktisch geführte Schädel Eröffnung *01.24.22*
- Keine maximal Gelenk komponente ¬ Ein Knochen teil Ersatz *84.55.30*
- Kopf Elektrode ¬ Fetales EKG (*75.32*
- Korrektur ¬ Reduktion Ptosen - *08.37*
- Pars plana ¬
- - Vitr ektomie *14.71.19*
- - Vordere Vitr ektomie *14.71.10*
- Protein A Säule ¬ Entfernen von Plasma antikörpern *99.76*
- Stoma ¬
- - Entfernung
- - - Fremd körpers aus einer Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , *57.99.13*
- - - Schleim aus einer Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , *57.99.15*
- - - Steines aus einer Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , *57.99.11*
- - Exzision erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , transurethral , *57.99.17*
- - Injektion Behandlung an der Harnblase , *57.99.24*
- - Operative Harnblasen dehnung , *57.99.45*
- - Postoperative stillung an der Harnblase , *57.93.14*
- - Revision Harnblase , *57.99.34*
- Vorbestehende Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer naht gerätes , *54.99.12*
- Weisung
- - Alkohol entwöhnung Behandlung ¬ *94.53*
- - Beruflichen Rehabilitation ¬ *94.55*
- - Drogen entwöhnung Behandlung ¬ *94.54*
- - Psychiatrischen betreuung ¬ *94.52*
- - Psychotherapie ¬ *94.51*
- - Sonstigen psycho sozialen Rehabilitation ¬ *94.59*
- Zystikusstumpf ¬ Endoskopie Gallen wege durch Inzision der Gallen wege , der Gallen blase oder *51.19.20*

Übergang ¬
- Dilatation urethrovesikalen *58.6*
- Dura plastik Kranio plastik am kraniozervikalen *02.12.22*
- Plastische Rekonstruktion pyeloureteralen *55.87*
- Plikatur urethrovesikalen *59.3*

Überlange
- Bare Stents 10 cm) in nicht - kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von *39.90.31*
- Covered Stents cm) in nicht - kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von *39.90.32*
- Stents
- - 10 cm ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss Stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , drug eluting *00.55.11*

Überlange *–Fortsetzung*
- Stents *–Fortsetzung*
- - Cm kardiale Gefässe , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *39.90.30*
- - - Gefässe , sonstige ¬ Einsetzen von *39.90.39*

Überlappender Zehe ¬ Korrektur bei *77.58*

Übernähung
- Peptischen Ulkus ¬ *44.40*
- Ulcus
- - Duodeni ¬ *44.42*
- - Ventriculi ¬ *44.41*

Übersicht
- Aufnahme ¬
- - Abdomen *88.19*
- - Thorax röntgen *87.44*
- Schädel teil aufnahme ¬ Schädel *87.17*
- Teil stücke Wirbel säule ¬ MRI - *88.97.14*
- ¬
- - Arterio graphie Becken arterien als *88.49.11*
- - MRI Neurokranium *88.97.13*
- - Skelett *88.31*

Übertragbaren Krankheiten ¬ Nachforschungen Patienten umfeld bei *89.08.11*

Übertragung Nerven versorgung ¬ Pollizisation mit *82.61*

Überwach gerät ¬
- Entfernen implantierbarem hämodynamischen Baro sensor und *37.79*
- Reposition implantierbaren hämodynamischen Baro sensor und *37.79*

Überwachte Interventionelle Schmerzdiagnostik standartisierter Erfolgskontrolle ¬ Erweiterte apparativ *93.A0.11*

Überwachung
- 1 Stunde ¬ Spezifische allergologische Provokation s testung mit *89.39.62*
- Abstossung reaktionen Herz transplantation ¬ System zur nichtinvasiven *00.57.01*
- Arzt ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit Kontinuirlischer *93.95.40*
- - , notfallmässig , mit Kontinuirlischer *93.95.49*
- - , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit Kontinuirlischer *93.95.41*
- CRT- D ¬ Implantation eines Resynchronisation s defibrillators mit der Möglichkeit der Fern *00.51.10*
- Foetalen
- - PO2 ¬ Transzervikale *75.38*
- - Sauerstoff sättigung ¬ Transzervikale *75.38*
- Herz minuten volumens
- - Andere Verfahren ¬ *89.68*
- - Sauerstoff verbrauchs Verfahren ¬ *89.67*
- - Thermo dilution s indikator ¬ *89.68*
- Koronar durchblutung
- - Koinzidenz zähl Verfahren ¬ *89.69*
- - ¬ *89.69*
- Mehr

Überwachung *–Fortsetzung*
- Mehr *–Fortsetzung*
- - 1 3 Stunden ¬ Spezifische allergologische Provokation s testung mit *89.39.63*
- - 3 12 Stunden ¬ Spezifische allergologische Provokation s testung mit *89.39.64*
- - 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer *99.B2.12*
- Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstofftherapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit kontinuirlischer *93.95.30*
- - , notfallmässig , mit kontinuirlischer *93.95.39*
- - , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit kontinuirlischer *93.95.31*
- Pulmonal
- - Arteriellen drucks ¬ *89.63*
- - Kapillaren drucks ¬ *89.64*
- Systemisch arteriellen drucks
- - 24 - Stunden - BD - Messung ¬ *89.61.20*
- - Monitoring ¬ *89.61.10*
- - ¬ *89.61.00*
- - - *89.61.99*
- Unbekanntes Dauer ¬ Spezifische allergologische Provokationstestung mit *89.39.61*
- Vorrichtung Formen subkutanen Tasche und Anschluss an intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer *00.57*
- Weniger 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer *99.B2.11*
- Zentralvenösen Drucks ¬ *89.62*
- ¬
- - Ambulante Herz *89.50*
- - Behandlung Betreuung anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer *99.B2.10*
- - Einsetzen Ersetzen
- - - Implantierbaren Druck sensors zur intrakardialen hämodynamischen *00.56.00*
- - - Subkutanen Vorrichtung zur intrakardialen hämodynamischen *00.57.00*
- - Elektrokardiographische *89.54*
- - Epidemiologische *89.08.10*
- - - *89.08.19*
- - Erst Implantation Zwei kammer schrittmachers mit der Möglichkeit der Fern *37.83.12*
- - Herz Testen implantiertem Schrittmacher mit der Möglichkeit der Fern *37.20.12*
- - - Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit der Möglichkeit der Fern *37.20.22*
- - Hyperbare Sauerstoff therapie , routinemässig , bis 2 Stunden , ohne *93.95.10*
- - - , notfallmässig , bis 2 Stunden , ohne *93.95.20*
- - - , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , ohne *93.95.21*
- - - , routinemässig , bis 2 Stunden , mit einfacher *93.95.11*
- - Implantation
- - - Kammer schrittmachers (biventrikuläre Stimulation) mit der Möglichkeit der Fern *37.88.10*

Überwachung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation –*Fortsetzung*
- - - Permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte Typ nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern *37.80.10*
- - Intraoperative neurophysiologische *00.94*
- - Oxy Cardio Respirogramm bei stationärer *89.38.15*
- - Revision Tasche intrakardiale hämodynamische *37.79*
- - Spezifische allergologische Provokation s testung ohne *89.39.67*

Übrigen
- Extremitäten
- - Naht
- - - Dorsalen Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.18*
- - - Hinteren Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.12*
- - - - Bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.13*
- - - Lateralen Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.16*
- - - - Band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.17*
- - - Medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.14*
- - - - Band apparates mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.15*
- - - Vorderen Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.10*
- - - - Bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.11*
- - ¬ Naht Kapsel oder Ligament der *81.95.00*
- - - Oder Ligament der *81.95.99*
- Kolon Sigmoid ¬ Myotomie am *46.92*

Übung
- Abgabe Hilfs mittel ¬ Atem *93.18.10*
- Gegen Widerstand ¬ *93.13*
- Schwimm bad ¬ Assistierte *93.31*
- ¬ *93.19*
- - Aktive muskuloskelettale *93.12*
- - Atem *93.18.00*
- - - *93.18.99*
- - Passive muskuloskelettale *93.17*
- - Unterstützende *93.11*

Uebergang ¬ Zugang kraniozervikalem *03.09.17*

Ueberganges ¬ Perkutan transrenale Erweiterung des pyeloureteralen *55.05*

Ulcus
- Duodeni ¬ Übernähung eines *44.42*
- Ventriculi ¬ Übernähung eines *44.41*

Ulkus ¬ Übernähung peptischen *44.40*

Ulna
- Allogen ¬ Knochen transplantation an Radius und *78.03.12*

Ulna –*Fortsetzung*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Radius und *78.03.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Radius und *77.13.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Radius und *77.13.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Radius und *77.03.10*
- - - Sequestr ektomie an Radius und *77.03.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochen implantat Entfernung an Radius und *78.63.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Radius und *77.13.10*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ offene Reposition einer *79.22.20*
- - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.30*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.39*
- - - Durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.31*
- - - Durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.32*
- - - ¬ offene Reposition einer *79.32.29*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.13.20*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Radius und *77.13.11*
- Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Radius und *78.03.10*
- - Knochen transplantation an Radius und *78.03.11*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Radius und *78.13.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe an Radius und *78.13.99*
- Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.02*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.22.00*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.22.99*
- Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.12.00*
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.12.99*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.32.99*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.32.00*

Ulna –*Fortsetzung*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , Marknagel , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und *78.63.01*
- Kopf Prothese ¬ Rekonstruktion am Ellbogen , *81.85.32*
- Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an Radius und *77.43.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie an Radius und *77.43.10*
- Proximal Schaft distal sonstiges ¬ Knochen implantat Entfernung an Radius und *78.63.08*
- Ulnaschaft ¬ Knochen trennung an distaler *77.33.20*
- ¬
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Radius und *78.83*
- - Débridement offenen Fraktur an Radius und *79.62*
- - Debridement Radius und *77.63.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , Radius und *84.55.12*
- - - Wachstums stimulators an Radius und *78.93*
- - Geschlossene Reposition Epiphysen diastase an Radius und *79.42*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Radius und *78.53.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an Radius und *78.53.99*
- - Keil osteotomie Radius und *77.23*
- - Knochen
- - - Biopsie Radius und *77.43.00*
- - - - Und *77.43.99*
- - - Entnahme Transplantation an Radius und *77.73*
- - - Implantat Entfernung an Radius und *78.63.00*
- - - - An Radius und *78.63.99*
- - - - An Radius und Ulna , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Radius und *78.63.05*
- - - Inzision Knochen durch trennung an Radius und *77.13.00*
- - - - Durch trennung an Radius und *77.13.99*
- - - Transplantation Radius und *78.03.00*
- - - - Und *78.03.99*
- - - Trennung Radius und *77.33.00*
- - - - Und *77.33.99*
- - Knorpel Knochentransplantation Radius und *78.03.13*
- - Kortiko tomie Segment transport an Radius und *77.33.10*
- - Lokale Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe an Radius und *77.63.00*
- - - Läsion oder - Gewebe an Radius und *77.63.99*
- - Näher Operation Verletzung von Radius und *79.92*
- - Offene Reposition
- - - Epiphysen diastase an Radius und *79.52.00*
- - - - Diastase an Radius und *79.52.99*
- - - Sonstigen Epiphysen diastase an Radius und *79.52.20*
- - Osteoklasie Radius und *78.73*

Ulna –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partielle Knochen Resektion an Radius und *77.83*
- - Permanente Epiphyseodese Radius und *78.23.11*
- - Plastische Rekonstruktion Radius und *78.43*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an *78.53.20*
- - Sequestr ektomie Radius und *77.03.00*
- - - Und *77.03.99*
- - Temporäre Epiphyseodese Radius und *78.23.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse Radius und *78.23.12*
- - Totale Resektion Radius und *77.93*
- - Verkürzung osteotomie Radius und *78.23.00*
- - - Und *78.23.99*
- - Verlängerung osteotomie Radius und *78.33*

Ulnaris
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.33.12*
- ¬
- - A. *38.13*
- - - V.) *38.03*
- - - -) *38.83*
- - - -) *38.63*
- - - -) *38.43*
- - V. *38.53*

Ulnaschaft ¬ Knochen trennung distaler Ulna und *77.33.20*

Ultra
- Filtration Wasser Entfernung ¬ *99.78*
- Sono graphie
- - Aorten bogens ¬ *88.73*
- - Ganzen Körpers ¬ *88.79*
- - Graviden Uterus ¬ *88.79*
- - Lunge ¬ *88.73*
- - Mamma ¬ *88.73*
- - Multipler Lokalisationen ¬ *88.79*
- Sound EBUS Bronchoskop
- - Transbronchiale Nadel Aspiration ¬ Bronchoskopie mit Endobronchial *33.24.15*
- - ¬ Bronchoskopie mit Endobronchial *33.23.12*

Ultrarush Verfahren ¬ Einleitung Hymenopteren gift - Hypo sensibilisierung mittels *99.12.20*

Ultraschall
- Abdomen Retroperitoneum ¬ Diagnostischer *88.76.00*
- - *88.76.99*
- Axilla ¬ Diagnostischer *88.73.12*
- Darstellungen ¬ 3 D - *88.79.82*
- Extraktion Absaugen Endoskop ¬ Perkutane Nephro stomie mit Harn stein spaltung durch *55.04*
- Führung ¬ Reposition Invagination im Verdauung s trakt , mit *96.29*
- Gefässen
- - Kopf Hals ¬ Therapeutischer *00.01*
- - ¬ Intravaskuläre Bildgebung [*00.2*
- Geführte laserinduzierte Prostat ektomie (TULIP) ¬ Transurethrale (*60.21*
- Gelenk untersuchung Säuglings Hüfte nach Graf ¬ *88.79.10*
- Gelenkuntersuchung

Ultraschall –*Fortsetzung*
- Gelenkuntersuchung –*Fortsetzung*
- - Gelenke ¬ *88.79.19*
- - Knie gelenk ¬ *88.79.13*
- - Schulter gelenk ¬ *88.79.12*
- Gesteuert ¬ Botulinumtoxininjektion , *99.29.31*
- Graviden Uterus ¬ Diagnostischer *88.78*
- Harn wege ¬ Diagnostischer *88.75.00*
- - *88.75.99*
- Herzen ¬ Therapeutischer *00.02*
- Herzens ¬ Diagnostischer *88.72.00*
- - *88.72.99*
- IVUS
- - Extrakranielle Hirn Gefässe ¬ Intravaskulärer *00.21*
- - Intrathorakale Gefässe ¬ Intravaskulärer *00.22*
- - Koronar Gefässe ¬ Intravaskulärer *00.24*
- - Nieren Gefässe ¬ Intravaskulärer *00.25*
- - Periphere Gefässe ¬ Intravaskulärer *00.23*
- - ¬ Intravaskulärer *00.2*
- Kopf Hals ¬ Diagnostischer *88.71.00*
- - *88.71.99*
- Koronar Gefässe IVUS Flussmessung ¬ Intravaskulärer *00.24.10*
- - ¬ Intravaskulärer *00.24.11*
- Peripheren
- - Gefässen ¬ Therapeutischer *00.03*
- - Vaskulären Systems ¬ Diagnostischer *88.77*
- Thorax Lokalisation ¬ Diagnostischer *88.73.00*
- - *88.73.99*
- Untersuchung
- - Auges ¬ *95.13*
- - Ganzes Abdomen Ober bauch und Unter bauch) ohne Gefäss - Sono graphie ¬ *88.76.10*
- - - Bauch und Unter bauch) mit Gefäss - Sono graphie ¬ *88.76.11*
- - Mamma
- - - Partiell ¬ *88.73.11*
- - - Vollständig beidseitig ¬ *88.73.10*
- - Nachweis tiefer Venen thrombosen ¬ *88.77*
- - Nase Nasen neben höhlen ¬ *88.71.15*
- - Schilddrüse ¬ *88.71.13*
- Verdauung trakts
- - Flexibel Endo Sono graphie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.30*
- - - Sono graphie , mit Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.33*
- - - Sono graphie , mit Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.31*
- - - Sono graphie , ohne Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.32*
- - Starre Endo Sono graphie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.40*
- - - Sono graphie , mit Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.43*
- - - Sono graphie , mit Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.41*
- - - Sono graphie , ohne Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.42*
- - Transabdominale Sono graphie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.20*
- - - Graphie , mit Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.23*

Ultraschall –*Fortsetzung*
- Verdauung trakts –*Fortsetzung*
- - Transabdominale Sono graphie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer –*Fortsetzung*
- - - Graphie , mit Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.21*
- - - Graphie , ohne Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.22*
- - ¬ Diagnostischer *88.74.00*
- - - *88.74.99*
- Weich teilen ¬ Diagnostischer *88.79.20*
- ¬
- - Anti Re stenose *00.01*
- - - *00.02*
- - - *00.03*
- - Desintegration Harn steins mit *59.95*
- - Diagnostischer *88.79.00*
- - - *88.79.99*
- - Endovaskulärer *00.2*
- - Fetale Biometrie durch *88.78*
- - Intraoperativer *88.79.50*
- - Intrauterine Kephalometrie durch *88.78*
- - Intravaskulärer verödender abladierender) *00.01*
- - -) *00.02*
- - -) *00.03*
- - Plazenta Lokalisation durch *88.78*
- - Therapeutischer *00.09*

Ultraschallgesteuerte Intervention Punktion Biopsie Aspiration) ¬ *88.79.51*

Ultraviolettem Licht ¬ therapie mit *99.82*

Um
- Herz schlagen diesem Rippenresektion ; Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen Endes des M. latissimus dorsi ; *37.67*
- Kornea ¬ Exzision Konjunktiva rings *10.31*
- Lappen ¬ Mammo plastik mit Oment *85.89.13*
- Plastik ¬
- - Rekonstruktion Leber durch Oment *50.69.12*
- - Verschluss Leber verletzung , durch Oment *50.61.12*
- Provokation Inhalation Druck Luft - / Kompressor vernebler ¬ Sput *89.38.27*
- Systemischen venösen Rückfluss Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , *35.91*

Umbilicalis ¬
- A. *38.06*
- - *38.86*
- - *38.16*
- - *38.36*
- - *38.46*
- - *38.66*
- Katheterisation V. *38.92*

Umbilikal hernie
- Transplantat Prothese ¬ Operation einer *53.41*
- ¬
- - Operation einer *53.49*

Umbilikal hernie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Versorgung einer *53.4*

Umdrahten ¬ Korrektur Aneurysmas mit *39.52*

Umfanges ¬ Messung
- Bauch *93.07*
- Kopf *93.07*

Umfassend
- Partielle tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den Lid rand *08.82*
- Volle tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den Lid rand *08.84*

Umfassende
- Augen untersuchung ¬ *95.02*
- Patienten schulung ¬ *00.95.13*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids , partielle tiefe ¬ Den Lid rand *08.71*
- - , volle tiefe , n.n.bez. ¬ Den Lid rand *08.73.00*
- - , volle tiefe , sonstige ¬ Den Lid rand *08.73.99*

Umfassender sonographischer Gelenk Weich teil status , Fuss oder Hand ¬ *88.79.11*

Umfeld
- Übertragbaren Krankheiten ¬ Nachforschungen im Patienten *89.08.11*
- ¬ Instruktion Beratung Angehörigen und *93.70.20*

Umgang Stoma
- 10 mehr Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum *00.95.39*
- 2 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum *00.95.30*
- 3 5 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum *00.95.31*
- 6 10 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum *00.95.32*

Umgebung
- Individuum ¬ Schutz der *99.84*
- ¬
- - Exploration perirenalen *59.09*
- - Schutz Individuums seiner *99.84*

Umgekehrten Magen Tubus ¬ Retrosternale Bildung eines *42.58*

Umhüllung ¬ Korrektur Aneurysmas mit *39.52*

Umkehrung Darm segmentes ¬ *45.50*

Umleitung ¬
- Endobronchiales Ventil Luft strom *33.71*
- Intrabronchiales Ventil Luft strom *33.71*

Umsatz ¬ Grund *89.39.30*

Umschlossenen Radio nukliden
- Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.30*
- Inaktiven Applikatoren unter Anästhesie ¬ Entfernung von *92.29.51*
- Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.22*
- Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.23*
- Intrauterin

Umschlossenen Radio nukliden –*Fortsetzung*
- Intrauterin –*Fortsetzung*
- - Intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.13*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.11*
- Intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.12*
- Koronar Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.31*
- Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.00*
- - Fläche ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.21*
- Sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.39*
- Weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.10*
- ¬ Brachy therapie mit *92.29.00*
- - Therapie mit *92.29.09*

Umschneiden Haar follikels ¬ *86.09*

Umschulung ¬ Berufs *93.85*

Umstechung ¬ Korrektur Aneurysmas mit *39.52*

Umstellung
- Herz schrittmachers
- - Defibrillator Einkammer - Stimulation , n.n.bez. ¬ System *37.94.20*
- - - - Stimulation ¬ System *37.94.21*
- - Defibrillators Defibrillator mit Zwei kammer - Stimulation ¬ System *37.94.22*
- - - Mit biventrikulärer Stimulation , sonstige ¬ System *37.94.29*
- Kammer
- - Kammer system auf Zwei kammer system ¬ System *37.83.20*
- - System
- - - Kammer system ¬ System *37.89.22*
- - - Zwei - resp. Drei kammer system , n.n.bez. ¬ System *37.89.20*
- - - - - resp. Drei kammer system , sonstige ¬ System *37.89.29*
- - - - Kammer system ¬ System *37.89.21*
- Resynchronisation
- - Defibrillator CRT- D] ¬ System *00.54.11*
- - Herz schrittmacher CRT- P] ¬ System *00.53.11*
- Zwei kammer
- - Kammer system auf Ein kammersystem , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ System *37.81.20*
- - - Auf Ein kammer system , rate responsive ¬ System *37.89.11*
- - System kammer system ¬ System *37.89.23*

Umwandlung
- Dünndarm Stomas kontinentes Stoma ¬ *46.41.20*

Umwandlung –*Fortsetzung*
- Frau Mann ¬ Operationen zur Geschlechts umwandlung , Geschlechts *64.5X.10*
- Geschlechts umwandlung
- - Frau Mann ¬ Operationen zur Geschlechts *64.5X.10*
- - Mann Frau ¬ Operationen zur Geschlechts *64.5X.20*
- Kolo stomas kontinentes Stoma ¬ *46.43.20*
- Liquor Shuntes Hirnwasser ableitung) in eine Mehrfach ableitung ¬ *02.99.20*
- Mann Frau ¬ Operationen zur Geschlechts umwandlung , Geschlechts *64.5X.20*
- Schenkel Amputation Ober schenkel - Amputation ¬ *84.17*
- Supravesikalen Harn ableitung
- - Ersatz harnblase , offen chirurgisch ¬ *57.87.20*
- - - Harnblase , laparoskopisch ¬ *57.87.21*
- - Harn ableitung in den Darm ¬ *56.71.20*
- - Kutane Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , *56.51.20*
- - - Uretero stomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , *56.61.20*
- ¬
- - Konstruktion Vagina gestielter Haut des Penis (zur Geschlechts *70.61.11*
- - Operationen Geschlechts *64.5X.00*
- - - *64.5X.99*

Unbekanntes Dauer ¬ Spezifische allergologische Provokationstestung mit überwachung (*89.39.61*

Une peripheren Nerven ¬ Operation an kranialen *04.99.99*

Unf PEmax ¬ P0.1 Pimax *89.38.24*

Ungecovered ¬ Einsetzen Gefäss Stents in nicht - kardiale Gefässe , Grosslumige Stents *39.90.13*

Unhappy triad ¬ Rekonstruktion Knie gelenk nach *81.43*

Uni fokalisierung ¬ Operationen kongenitalen Kollateral Gefässen und *39.99.24*

Unikondyläre Schlitten Prothese Knie gelenkes ¬ *81.54.10*

Unilaterale
- Epiphyseodese dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4F*
- Hemi thyreoid ektomie
- - Para thyreoid ektomie ¬ *06.2X.11*
- - - Thyreoid ektomie ¬ *06.2X.12*
- - ¬ *06.2X.00*
- - - Sonstige *06.2X.99*
- Neck dissection ¬ Radikale *40.41.00*
- - *40.41.99*

Univentrikulär ¬
- Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , *37.65.11*
- -) einer intrakorporalen Pumpe , *37.66.11*
- -) einer parakorporalen Pumpe , *37.65.21*

Univentrikulär ¬ *–Fortsetzung*

- Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , *37.63.11*
- - (nicht offen chirurgisch) einer parakorporalen Pumpe , *37.63.21*

Univentrikulären

- Axialen Pumpe
- - Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.20*
- - - , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.29*
- - - , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.21*
- - - , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.22*
- - - , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.23*
- - ¬ Entfernung einer intravasalen , *37.68.41*
- Extrakorporalen Pumpe
- - 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.52*
- - 96 Stunden und länger ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.53*
- - Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.51*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.50*
- Herzen ¬
- - Glenn Operation an einem funktionell / morphologisch *39.21.10*
- - Operation funktionell / morphologisch *37.99.23*

Unklarem Symptom komplex Kindern

- Genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei *99.A2.11*
- Weitere Massnahmen ¬ Basis diagnostik bei *99.A2.10*

Unmittelbar herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während und *39.64*

Unspezifische respiratorische Provokation test Verfahren , n.n.bez. ¬ *89.38.50*

- , sonstige ¬ *89.38.59*

Unteram ¬

- Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , *83.19.23*
- Lappenstieldurchtrennung Lappenplastik , *83.19.33*

Unterarm

- Hand
- - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion an *86.4X.13*
- - Prothese ¬ Anpassen einer *84.42*
- Region ¬ Revision Amputation s stumpfes , *84.3X.11*
- ¬
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung am *86.78.13*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am *86.78.23*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen am *86.78.43*

Unterarm *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.23*
- - - Sehnen , *83.99.13*
- - Augmentation Sehne , *83.88.13*
- - Burs ektomie , *83.5X.13*
- - Burso tomie , *83.03.13*
- - Deckung Defektes Faszie , *83.89.23*
- - Einsetzen Gewebe expanders am *86.93.13*
- - Exploration Sehnen scheide , *83.01.13*
- - Exzision
- - - Läsion Sehnen scheide , *83.31.13*
- - - Sehnen scheide , *83.49.13*
- - - Weich teilen , *83.49.33*
- - Faszi ektomie , *83.44.13*
- - Faszien transplantation , *83.82.13*
- - Fasziotomie Apo neurotomie , *83.14.13*
- - Fremdkörper Entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.13*
- - Gewebe reduktion plastik an *86.83.13*
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik am *86.76.13*
- - - Insel lappen plastik am *86.76.43*
- - - Spalt haut transplantation an den *86.69.23*
- - - Transposition plastik am *86.76.33*
- - - Verschiebe Rotation s plastik am *86.76.23*
- - - Z Plastik am *86.76.53*
- - Grossflächigehomologe Haut transplantation an den *86.66.23*
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an den *86.67.23*
- - Heterologe Haut transplantation an den *86.65.23*
- - Inzision
- - - Sehne , *83.13.13*
- - - Weich teilen , *83.09.93*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik am *86.74.13*
- - - Heterologe Haut transplantation an den *86.65.13*
- - - Homologe Haut transplantation an den *86.66.13*
- - - Insel lappen plastik am *86.74.43*
- - - Spalt haut transplantation an den *86.69.13*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.23*
- - - Transposition plastik am *86.74.33*
- - - Verschiebe Rotation s plastik am *86.74.23*
- - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.13*
- - - Z Plastik am *86.74.53*
- - Kleinflächiges
- - - Temporäres Haut - Regeneration s graft an den *86.67.13*
- - - Vollhaut Transplantat an den *86.63.13*
- - Kompartment Resektion , *83.49.23*
- - Korrektur Narben kontraktur oder Bride an *86.84.13*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut plastik am *86.89.14*
- - Lokale Lappen plastik am *86.77.13*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.13*

Unterarm *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Muskel
- - - Plastik , *83.87.13*
- - - Transfer transplantation , *83.77.13*
- - Myektomie , *83.45.13*
- - Myotomie , *83.02.13*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , *83.65.13*
- - - Sehne , *83.64.13*
- - - Sehnen scheide , *83.61.13*
- - Plastische Operationen
- - - Faszie , *83.89.93*
- - - Muskel , *83.87.93*
- - - Sehne , *83.88.93*
- - Reinsertion
- - - Muskels , *83.74.13*
- - - Sehne , *83.73.13*
- - Revision Haut plastik am *86.89.84*
- - Schaffung Sehnen Transplantat lagers , *83.88.33*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , *83.88.23*
- - - Transfer transplantation , *83.75.13*
- - - Transplantation , *83.81.13*
- - - Transposition , *83.76.13*
- - - Verkürzung , *83.72.13*
- - - Verlängerung , *83.71.13*
- - Sekundäre Naht Sehne , *83.62.13*
- - Skelett röntgen Ellbogen und *88.22*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.43*
- - - Deckung am *86.88.93*
- - Teno dese , *83.88.43*
- - Tenon ektomie , *83.42.13*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.23*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.33*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.43*
- - Trennung
- - - Muskels , *83.19.13*
- - - Sehne , *83.13.23*
- - - Weich teilen , *83.19.93*
- - Verkürzung Muskel Sehne , *83.85.23*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , *83.85.13*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , *83.89.13*
- - Vollhaut Transplantat an den *86.63.23*
- - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.33*

Unterarmes

- Anastomose ¬ Resektion sonstigen Arterien des *38.33.13*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion des *86.4X.24*
- ¬
- - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut des *86.78.33*
- - Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut Transplantat des *86.75.13*

Unterarms ¬

- Inzision Arterien des *38.03.20*
- Naht Arterie des *39.31.30*

Unterbrechung
- Bahn systemen ¬ Lobotomie und Trakto tomie , Stereotaktische *01.32.20*
- Gehör knöchelchen kette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven Hör apparates ohne *20.95.10*
- - Implantation oder Wechsel eines aktiven Hör apparates mit *20.95.11*
- Hirn Schranke
- - BHS] mittels Infusion ¬ *00.19*
- - ¬ Infusion einer Lösung zur *00.19*
- V. cava
- - Chirurgisch ¬ *38.7X.10*
- - - Chirurgische *38.7X.19*
- - Perkutan transluminal , n.n.bez. ¬ *38.7X.20*
- - - , sonstige ¬ Interventionnelle *38.7X.29*
- Vena cava ¬ *38.7X.00*
- - *38.7X.99*

Unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenitaler Anomalie des Aorten isthmus (Stenose) oder bei *39.99.21*

Unterem Sprung gelenk
- Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung gelenk mit *81.12.11*
- ¬ Arthrodese oberes Sprung gelenk mit *81.12.10*

Unterhalb
- Linae ischiadicae Episiotomie ¬ tiefe Zange von + 2 bis + 3 cm *72.11*
- Sinae ischiadicae
- - Episiotomie ¬ tiefe Zange von + 2 bis + 3 cm *72.19*
- - ¬ tiefe Zange von + 2 bis + 3 cm *72.1*

Unterkiefer Zähne Kiefer gelenke Schädel basis ¬ Computer tomografie des Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , *87.04.10*

Unterminieren Peri anal gewebes ¬ *49.02*

Unterschenkel
- Arterien
- - Fuss arterien ¬ Duplex - Sono grafie der *88.79.64*
- - ¬ PTKI an *00.4B.1A*
- Fuss ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Haut plastik an *86.89.1B*
- Knie bereich ¬ Replantation vom *84.27.10*
- Prothese ¬ Anpassen einer *84.46*
- Sprung gelenk ¬ Replantation von *84.27.00*
- - Von *84.27.99*
- Venen ¬ PTKI an *00.4B.28*
- ¬
- - Computer tomographie Knie gelenkes und der *88.38.31*
- - Duplex Sono grafie der tiefen Venen *88.79.74*
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik an Ober schenkel und *86.76.1A*
- - - Insel lappen plastik an Ober schenkel und *86.76.48*
- - - Spalt haut transplantation an Ober schenkel und *86.69.2A*
- - - Transposition plastik an Ober schenkel und *86.76.38*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an Ober schenkel und *86.76.28*
- - - Z Plastik an Ober schenkel und *86.76.58*
- - Kleinflächige

Unterschenkel *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Kleinflächige *–Fortsetzung*
- - - Dehnung plastik an Ober schenkel und *86.74.18*
- - - Insel lappen plastik an Ober schenkel und *86.74.48*
- - - Spalt haut transplantation an Ober schenkel und *86.69.18*
- - - Transposition plastik an Ober schenkel und *86.74.38*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an Ober schenkel und *86.74.2A*
- - - Z Plastik an Ober schenkel und *86.74.58*
- - Kleinflächiges Vollhaut Transplantat an Ober schenkel und *86.63.18*
- - Lokale Lappen plastik an Ober schenkel und *86.77.18*
- - MRI Knie gelenk und *88.94.14*
- - PTKI künstlich angelegten Gefässen am *00.4B.46*
- - Skelett röntgen Ober schenkel , Knie und *88.27*
- - Vollhaut Transplantat Ober schenkel und *86.63.28*

Unterschenkels Fusses ¬ Exzision Arterien des *38.68.20*

Unterstützende
- Operationen ¬ geburt s *73.99*
- Übung ¬ *93.11*
- Vorrichtung ¬ Epikardiale *37.41*

Unterstützendem System ¬ Explantation Entfernen] von Kreislauf *97.44*

Unterstützendes
- Pumpen system ¬ *37.66*
- System ¬ Blutfluss *37.68*

Unterstützt
- APD Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.30*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.31*
- - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.32*
- - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.34*
- - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.35*
- - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.33*
- - - Stunden ¬ Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.39*
- CAPD
- - 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.21*
- - Mehr

Unterstützt *–Fortsetzung*
- CAPD *–Fortsetzung*
- - Mehr *–Fortsetzung*
- - - 144 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.24*
- - - 24 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.22*
- - - 264 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.25*
- - - 72 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.23*
- - - Stunden ¬ Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.29*
- - ¬ Unterstützung Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.20*
- IPD ¬ Unterstützung Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Intermittierend , maschinell *54.98.11*
- ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , vaginal , laparoskopisch *67.4X.13*
- - , mit Lymphaden ektomie , vaginal , laparoskopisch *67.4X.23*

Unterstützte
- Abgabe CED ¬ Konvektion s *01.28*
- Geburt ¬ manuell *73.59*
- Spontan geburt ¬ *73.59*
- Suprazervikale Hysterektomie ¬ Laparoskopisch *68.31*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ Roboter - *36.33*
- Vaginale Hysterektomie LAVH
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch *68.51.22*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch *68.51.21*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch *68.51.10*
- - - Ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch *68.51.20*
- - - Ovar ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch *68.51.19*
- - - Ovar ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch *68.51.29*
- - ¬ Laparoskopisch *68.51.00*
- - - Laparoskopisch *68.51.99*

Unterstützung
- Dauer
- - 120 Stunden mehr ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.29*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.39*
- - Behandlung 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.21*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.31*

Unterstützung –*Fortsetzung*
- Dauer –*Fortsetzung*
- - Zwischen
- - - 48 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.22*
- - - - Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.32*
- - - 96 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.23*
- - - - Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.33*
- - ¬ Implantation intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.20*
- - - , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.30*
- Entfernung Sonden Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - Laser ¬ Einsatz technischer *37.77.10*
- - Oder Defibrillators , elektrochirurgisches Dissektion s gerät ¬ Einsatz technischer *37.77.11*
- - Oder Defibrillators , n.n.bez. ¬ Einsatz technischer *37.77.80*
- - Oder Defibrillators , sonstige ¬ Einsatz technischer *37.77.19*
- Ersatz Nieren funktion Peritoneal Dialyse : n.n.bez. ¬ *54.98.00*
- - Dialyse : Intermittierend , maschinell unterstützt (IPD) ¬ *54.98.11*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ *54.98.30*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ *54.98.31*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *54.98.34*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *54.98.32*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *54.98.35*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *54.98.33*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ *54.98.20*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Bis 24 Stunden ¬ *54.98.21*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *54.98.24*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *54.98.22*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *54.98.25*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *54.98.23*

Unterstützung –*Fortsetzung*
- Ersatz Nieren funktion Peritoneal Dialyse : n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Dialyse : sonstige ¬ *54.98.09*
- Hilfs mittel ¬ Abhusten *93.99.10*
- Knochen heilung ¬ Einsetzen eines Knochen stimulators (elektrisch) zur *78.9*
- Pumpenlos PECLA ¬ Extrakorporale Lungen *39.65.40*
- System
- - Myokardmodulierendes System CCM] , Kardio myo plastie ¬ Z.B. äusseres Myokard *37.67*
- - ¬
- - - Entfernen externem Herz *97.44*
- - - Pulsatiles Herz *37.66*
- Systems ¬ Entfernung äusseren Myokard *37.64.60*
- ¬
- - Entfernung transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislauf *37.64.70*
- - Tracheotomie Atmung s *31.1*

Unterstützungssystem
- LVAD ¬ Linksventrikuläres *37.66*
- RVAD ¬ Rechtsventrikuläres *37.66*
- VAD näher ¬ Ventrikuläres *37.66*

Unterstüzungssystemes VAD ¬ Ersatz Bestandteilen eines bestehenden ventrikulären *37.63*

Untersuchung
- Abklärung Synkopen ¬ Herz Kipp tisch - *89.59.10*
- Allgemein anästhesie ¬ Klinische *93.92.14*
- Amnion sacks ¬ Mikroskopische *91.4*
- Auges ¬
- - Radiologische *95.14*
- - Ultraschall *95.13*
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.51*
- Beispiel Griffith Bayley KABC , SON - R , Hawik , TAP - Testung ¬ *89.15.70*
- Bewegung störungen Untersuchung Pharmako sensitivität mit quantitativer Testung ¬ Neurologische *89.15.40*
- Bursa ¬ Mikroskopische *91.5*
- Dunkel adaptation ¬ *95.07*
- Enterostomie Stomas ¬ Digitale *89.33*
- Epidemie ¬ *89.08.12*
- Farbsehens ¬ *95.06*
- Faszie ¬ Mikroskopische *91.5*
- Fetus ¬ Mikroskopische *91.4*
- Fraktur ¬ *87.43*
- Ganzes Abdomen Ober bauch und Unter bauch) ohne Gefäss - Sono graphie ¬ Ultraschall *88.76.10*
- - Und Unter bauch) mit Gefäss - Sono graphie ¬ Ultraschall *88.76.11*
- Gelenk bewegung amplitude ¬ *93.05*
- Gesicht feldes ¬ *95.05*
- Glaukom ¬ Augen *95.03*
- Glukose Laktose Fett belastung ¬ Metabolische Funktion s *89.39.51*
- Haar ¬ Mikroskopische *91.6*
- Hallpyke Apley Semont ¬ *95.4A*
- Haut ¬ Mikroskopische *91.6*
- Invasive Katheter Untersuchung ¬ Komplexe endokrinologische Funktion s *99.B5.10*
- Kleinen Beckens ¬ *89.26*
- Knochen ¬ Mikroskopische *91.5*

Untersuchung –*Fortsetzung*
- Knorpel ¬ Mikroskopische *91.5*
- Kolo stomie Stomas ¬ Digital *89.33*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *90.53*
- - ¬ Bakteriologische *90.52*
- Lebend spenders wegen Organ entnahme , n.n.bez. ¬ *89.07.60*
- - Entnahme , sonstige ¬ *89.07.69*
- Ligament ¬ Mikroskopische *91.5*
- Linken Herzens ¬ Transseptale Katheter *37.90.20*
- - Katheter *37.90.29*
- Mamma
- - Partiell ¬ Ultraschall *88.73.11*
- - Vollständig beidseitig ¬ Ultraschall *88.73.10*
- Mandibula ¬ Panorex - *87.12*
- Motorischen Nerven leit geschwindigkeit (NLG) ¬ *89.15.21*
- Mund schleim haut ¬ *89.31*
- Muskel
- - Funktion ¬ Manuelle *93.04*
- - ¬ Mikroskopische *91.5*
- Nachweis tiefer Venen thrombosen ¬ Ultraschall *88.77*
- Nagel ¬ Mikroskopische *91.6*
- Narkose ¬ Augen *95.04*
- Nase Nasen neben höhlen ¬ Ultraschall *88.71.15*
- Operativen Behandelbarkeit Bewegung störungen ¬ *89.15.41*
- Opioid Sensititvität ¬ *89.15.50*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.54*
- Peritonealen retroperitonealen Probe
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.11*
- - Kultur ¬ Bakteriologische *91.12*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.13*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.14*
- - Toxikologie ¬ *91.15*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.16*
- - ¬ Sonstige mikroskopische *91.19*
- Pharmako sensitivität quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei Bewegung s störungen , *89.15.40*
- Probe
- - Auge
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.21*
- - - Kultur
- - - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *90.23*
- - - - ¬ Mikroskopische *90.22*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.24*
- - - Toxikologie ¬ Mikroskopische *90.25*
- - - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.26*
- - - ¬ mikroskopische *90.29*
- - Blase Urethra Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.31*
- - - , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.33*

Untersuchung –*Fortsetzung*
- Probe –*Fortsetzung*
- - Blase Urethra Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische –*Fortsetzung*
- - - , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur ¬ Bakteriologische *91.32*
- - - , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.34*
- - - , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Toxikologie ¬ *91.35*
- - - , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.36*
- - - , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin ¬ Sonstige mikroskopische *91.39*
- - Endokrinen Drüse
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.11*
- - - Kultur ¬ Mikroskopische *90.12*
- - - - Und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *90.13*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.14*
- - - Toxikologie ¬ *90.15*
- - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.16*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische *90.19*
- - Gastrointestinal trakt
- - - Stuhl , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.91*
- - - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *90.93*
- - - - , Kultur ¬ Mikroskopische *90.92*
- - - - , Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.94*
- - - - , Toxikologie ¬ Mikroskopische *90.95*
- - - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.96*
- - - - ¬ Sonstige mikroskopische *90.99*
- - - Vomitus , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.81*
- - - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *90.83*
- - - - , Kultur ¬ Mikroskopische *90.82*
- - - - , Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.84*
- - - - , Toxikologie ¬ Mikroskopische *90.85*
- - - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.86*
- - - - ¬ Sonstige mikroskopische *90.89*
- - Haut anderem Integument , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.61*
- - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.63*
- - - , Kultur ¬ Bakteriologische *91.62*
- - - , Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.64*
- - - , Toxikologie ¬ *91.65*
- - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.66*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische *91.69*
- - Leber Gallen wegen und Pankreas , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.01*

Untersuchung –*Fortsetzung*
- Probe –*Fortsetzung*
- - Leber Gallen wegen und Pankreas , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische –*Fortsetzung*
- - - Und Pankreas , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.03*
- - - Und Pankreas , Kultur ¬ Bakteriologische *91.02*
- - - Und Pankreas , Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.04*
- - - Und Pankreas , Toxikologie ¬ *91.05*
- - - Und Pankreas , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.06*
- - - Und Pankreas ¬ Sonstige mikroskopische *91.09*
- - Lokalisation
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.81*
- - - Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.83*
- - - - ¬ Bakteriologische *91.82*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.84*
- - - Toxikologie ¬ Mikroskopische *91.85*
- - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.86*
- - - ¬ mikroskopische *91.89*
- - Lymphknoten Lymphe
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.71*
- - - Kultur ¬ Mikroskopische *90.72*
- - - - Und Resistenz prüfung ¬ *90.73*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.74*
- - - Toxikologie ¬ Mikroskopische *90.75*
- - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.76*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische *90.79*
- - Milz Knochenmark
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.61*
- - - Kultur ¬ Mikroskopische *90.62*
- - - - Und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *90.63*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.64*
- - - Toxikologie ¬ Mikroskopische *90.65*
- - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.66*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische *90.69*
- - Muskuloskelettalsystem Gelenks flüssigkeit , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.51*
- - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.53*
- - - , Kultur ¬ Bakteriologische *91.52*
- - - , Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.54*
- - - , Toxikologie ¬ *91.55*
- - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.56*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische *91.59*
- - Näher Lokalisation , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.91*
- - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *91.93*
- - - , Kultur ¬ Mikroskopische *91.92*
- - - , Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.94*
- - - , Toxikologie ¬ Mikroskopische *91.95*

Untersuchung –*Fortsetzung*
- Probe –*Fortsetzung*
- - Näher Lokalisation , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische –*Fortsetzung*
- - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.96*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische *91.99*
- - Nervensystem Liquor cerebrospinalis , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.01*
- - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *90.03*
- - - , Kultur ¬ Mikroskopische *90.02*
- - - , Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.04*
- - - , Toxikologie ¬ Mikroskopische *90.05*
- - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.06*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische *90.09*
- - Niere Ureter perirenalem sowie periureteralem Gewebe , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.21*
- - - Sowie periureteralem Gewebe , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.23*
- - - Sowie periureteralem Gewebe , Kultur ¬ Bakteriologische *91.22*
- - - Sowie periureteralem Gewebe , Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.24*
- - - Sowie periureteralem Gewebe , Toxikologie ¬ *91.25*
- - - Sowie periureteralem Gewebe , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.26*
- - - Sowie periureteralem Gewebe ¬ Sonstige mikroskopische *91.29*
- - Ohr Nase Pharynx und Larynx , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.31*
- - - Und Larynx , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *90.33*
- - - Und Larynx , Kultur ¬ Mikroskopische Mikroskopische *90.32*
- - - Und Larynx , Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.34*
- - - Und Larynx , Toxikologie ¬ Mikroskopische Mikroskopische *90.35*
- - - Und Larynx , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.36*
- - - Und Larynx ¬ Sonstige mikroskopische *90.39*
- - Operation wunde
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.71*
- - - Kultur ¬ Bakteriologische *91.72*
- - - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.73*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.74*
- - - Toxikologie ¬ *91.75*
- - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.76*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische *91.79*
- - Trachea Bronchus Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.41*
- - - , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *90.43*

Untersuchung –*Fortsetzung*
- Probe –*Fortsetzung*
- - Trachea Bronchus Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische –*Fortsetzung*
- - - , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur ¬ Mikroskopische *90.42*
- - - , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.44*
- - - , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Toxikologie ¬ Mikroskopische *90.45*
- - - , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.46*
- - - , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum ¬ Sonstige mikroskopische *90.49*
- - Weiblichen Genital trakt , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.41*
- - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.43*
- - - , Kultur ¬ Bakteriologische *91.42*
- - - , Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.44*
- - - , Toxikologie ¬ *91.45*
- - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.46*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische *91.49*
- Retina Erkrankung ¬ *95.03*
- Säuglings Hüfte Graf ¬ Ultraschall gelenk *88.79.10*
- Schilddrüse ¬ Ultraschall *88.71.13*
- Seh vermögens ¬ *95.09*
- Sehne ¬ Mikroskopische *91.5*
- Sensiblen Nerven leit geschwindigkeit (NLG) ¬ *89.15.20*
- Synovial Membran ¬ Mikroskopische *91.5*
- Toxikologie ¬ *90.55*
- Uterus ¬ Digitale *68.11*
- V.a. Hormon exzess ¬ Komplexe endokrinologische Abklärung mit invasiver Katheter - *99.B5.20*
- Verfahren ¬
- - Psychiatrische Befragung und *94.19*
- - Psychologische *94.08*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.56*
- Zervikale Rippe ¬ *87.43*
- ¬
- - Augen *95.09*
- - - Motilität s *95.15*
- - Ausgedehnte Augen *95.03.99*
- - Digitale Rektal *89.34*
- - Gehör *95.47*
- - Gynäkologische *89.26*
- - Histopathologische *89.82*
- - Klinische Gehör *95.42*
- - Komplexe endokrinologische Funktion s untersuchung ohne invasive Katheter - *99.B5.10*
- - Limitierte Augen *95.01*
- - Manuelle Mamma *89.36*
- - Metabolische Funktion s *89.39.50*
- - - S *89.39.59*
- - Mikroskopische *90.59*
- - Neurologische *89.13.00*

Untersuchung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Neurologische –*Fortsetzung*
- - - *89.13.09*
- - Neuroophthalmologische *95.03.10*
- - Neuropädiatrische Entwicklung s *89.15.70*
- - Nieren clearance *92.03*
- - Umfassende Augen *95.02*
- - Wiedereröffnung Wunde Gebiet der Schilddrüse zur *06.02*
- - Zahn *89.31*
- - Zytopathologische *89.83*

Untersuchungen
- Auge ¬ P32 Tracer - *95.16*
- ¬
- - Operative Messungen und *89.39.00*
- - - Und *89.39.09*
- - Quantitative Computer tomographie (C.T.) *88.98*
- - Tono graphie Provokation tests und andere Glaukom *95.26*

Unverwandt ¬
- Nabelschnur stamm zell sammlung für Transplantation , verwandt und *41.91.02*
- Trans fusion Nabelschnur blut stamm zellen allogen *41.06.01*

Unverwandtem Spender
- ABO kompatibel ¬ Transplantat von *00.92.10*
- - Transplantat von *00.92.11*
- ¬ Transplantat von *00.92.00*
- - Von *00.92.99*

Up
- Gespräch ¬ Psychiatrisches Follow - *94.19*
- Zehe ¬ Korrektur Lock *77.58*

Urachi Harnblase ¬ Exzision Sinus *57.51*

Urachus ¬ Exzision des *57.51*

Urea Atem test ¬ C14 - *89.39.11*

Ureter
- Biopsie ¬
- - Offene *56.34*
- - Transurethrale *56.33*
- - Zysto urethro skopie mit *56.33*
- Blase ¬ Extrakorporelle Stosswellen - Litho tripsie [ESWL] von Niere , *98.51*
- Darm
- - Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *56.84.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *56.84.10*
- - ¬ Anastomose von *56.71*
- Drainage ¬ Inzision am *56.2*
- Ektomie
- - Laparoskopisch ¬ Partielle *56.41.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle *56.41.20*
- - Resektion
- - - Ureter stumpfes ¬ Partielle *56.41.30*
- - - Ureterostiums
- - - - Offen chirurgisch ¬ Partielle *56.41.12*
- - - - Perkutan - transvesikal ¬ Partielle *56.41.10*
- - - - Transurethral ¬ Partielle *56.41.11*
- - ¬ *56.40*
- - - Partielle *56.41.00*

Ureter –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Partielle –*Fortsetzung*
- - - - *56.41.99*
- - - Totale *56.42*
- Entfernen Harn steins ¬ Inzision am *56.2*
- Exploration ¬ Inzision am *56.2*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *56.84.00*
- - Einer anderen *56.84.99*
- Injektion Ostiuminsuffizienz
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.31*
- - Transurethral ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.30*
- - Zugang ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.32*
- Katheter ¬ Retrograde Uretero pyelo graphie durch *87.74*
- Katheterisierung
- - Einlage
- - - Perkutan transrenal ¬ *59.8X.12*
- - - Transurethral ¬ *59.8X.10*
- - Wechsel transuretral ¬ *59.8X.11*
- - ¬ *59.8X.00*
- - - *59.8X.99*
- Katheters ¬ Entfernen Ureter ostomie - oder *97.62*
- Läsion ¬ Exzision einer *56.41*
- Ligatur ¬ Entfernen einer *56.86*
- Model lage ¬ Uretero zysto neo stomie , mit *56.74.20*
- Neo Implantation
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , ohne *57.6X.11*
- - - Partielle Zyst ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger *57.6X.13*
- - - Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion , ohne *57.6X.21*
- - - Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger *57.6X.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , ohne *57.6X.10*
- - - ¬ Partielle Zyst ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger *57.6X.12*
- - - ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger *57.6X.22*
- - - ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resktion , ohne *57.6X.20*
- Nieren becken
- - Entfernung
- - - Fremd körpers ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.11*
- - - Harn Steines ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.10*
- - Inzision ¬ Entfernen eines Fremd körpers von *56.0*
- - - Entfernen eines Harn steins von *56.0*
- - - Entfernen von Blutkoagula von *56.0*
- - ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.00*

Ureter –*Fortsetzung*
- Nieren becken –*Fortsetzung*
- - ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von –*Fortsetzung*
- - - Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.99*
- Offen chirurgisch ¬ Revision s operation am *56.99.20*
- Ostomie
- - Bricker Ileum blase) ¬ Ileo *56.51*
- - Ureter katheters ¬ Entfernen eines *97.62*
- - Ureterenkatheter ¬ Spülung von *96.46*
- - ¬ *56.61*
- - - Manometrie durch eine *89.21*
- Perirenalem sowie periureteralem Gewebe , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , *91.21*
- - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , *91.23*
- - , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , *91.22*
- - , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , *91.24*
- - , Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Niere , *91.25*
- - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , *91.26*
- - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , *91.29*
- Stimulators ¬
- - Entfernen elektronischen *56.94*
- - Ersetzen elektronischen *56.93*
- - Implantation elektronischen *56.92*
- Stumpfes ¬ Partielle Ureter ektomie , Resektion eines *56.41.30*
- Transplantat ¬ *56.89*
- Verkürzung Reimplantation ¬ *56.41*
- Verletzung ¬ Naht einer *56.82*
- Zugang ¬ Revision operation am *56.99.21*
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen am *56.39*
- - Geschlossene
- - - Endoskopische Biopsie am *56.33*
- - - Perkutane Biopsie am *56.32*
- - Ligatur an einem *56.95*
- - Lösung intraluminalen Adhäsionen im *56.81*
- - Operationen an einem *56.99.00*
- - - An einem *56.99.99*
- - Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem *55.03.11*
- - - Mit Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem *55.04.11*
- - Plastische Rekonstruktion an einem *56.89*
- - Plazierung Katheters abwärts in den *55.03*
- - - In den *55.04*
- - Ventrikel shunt zu einem *02.35*

Ureterale
- Endoskopie Biopsie Uretero tomie ¬ *56.33*

Ureterale –*Fortsetzung*
- Ileostomie ¬ Äussere *56.51*
- Meato tomie
- - Offen chirurgisch ¬ *56.1X.12*
- - Perkutan transvesikal ¬ *56.1X.10*
- - Transurethral ¬ *56.1X.11*
- - ¬ *56.1X.00*
- - - *56.1X.99*

Ureteralen
- Dauer katheter ¬ Manometrie durch einen *89.21*
- Sonde Stent ¬ Einführen einer *59.8*

Ureteraler Shunt Spinal kanal ¬ Subarachnoido - *03.72*

Ureterenkatheter ¬ Spülung Ureter ostomie und *96.46*

Ureteris ¬ Einschnitt Ostium *56.1X.0*

Uretero
- Ileo
- - Kutaneo stomie Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , *56.51.10*
- - - - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , *56.51.11*
- - Stomie
- - - Darm reservoir (kontinentes Stoma) ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.30*
- - - - (kontinentes Stoma) ¬ Revision einer kutanen *56.52.20*
- - - Darminterponat Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.12*
- - - -] ¬ Revision einer kutanen *56.52.10*
- - - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.20*
- - - Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.10*
- - - - Kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.11*
- - - ¬
- - - - Aufbau einer kutanen *56.51.00*
- - - - - Einer kutanen *56.51.99*
- - - - - Einer kutanen Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane *56.51.20*
- - - - Revision einer kutanen *56.52.00*
- - - - - Einer kutanen *56.52.99*
- Kalik ostomie ¬ *55.86*
- Kolo kutaneo stomie Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder *56.51.10*
- - - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder *56.51.11*
- Kutaneo stomie

Uretero –*Fortsetzung*
- Kutaneo stomie –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , Uretero kutaneo stomie und Trans *56.61.10*
- - Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , *56.61.10*
- Lyse intraperitoneale Verlagerung laparoskopisch ¬ *59.03.10*
- - ¬ *59.03.11*
- Pexie ¬ *56.85*
- Pyelo graphie Ureter katheter ¬ Retrograde *87.74*
- Skopie
- - Biopsie ¬ *56.33*
- - ¬ *56.31*
- Stomie
- - Katheters ¬
- - - Ersetzen eines *59.93*
- - - Reinsertion eines *59.93*
- - - Wechseln eines *59.93*
- - Stomas ¬ Revision eines *56.62*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero stomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen *56.61.20*
- - Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen *56.61.10*
- - ¬
- - - Aufbau kutanen *56.61.00*
- - - - Uretero stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane *56.61.20*
- - - - *56.61.99*
- - - Nephro pyelo *55.86*
- - - Revision kutanen *56.62*
- - - Trans uretero *56.75*
- - - Verschluss einer *56.83*
- Tomie
- - Laparoskopisch ¬ *56.2X.40*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.2X.30*
- - Perkutan transrenal
- - - Entfernung eines Harn Steines ¬ *56.2X.11*
- - - ¬ *56.2X.10*
- - Ureterorenoskopisch ¬ *56.2X.20*
- - ¬ *56.2X.00*
- - - Ureterale Endoskopie mit Biopsie durch *56.33*
- - - *56.2X.99*
- Uretero stomie ¬ Trans *56.75*
- Zysto neo stomie
- - Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , offen chirurgisch ¬ *56.74.10*
- - - Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , laparokopisch ¬ *56.74.11*
- - Ureter model lage ¬ *56.74.20*
- - ¬ *56.74.00*
- - - *56.74.99*

Ureterointestinalen Anastomose ¬ Revision einer *56.72*

Ureteroplikatur ¬ *56.89*

Ureterorenoskopisch ¬
- Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Exzision *55.39.10*

Ureterorenoskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Exzision –*Fortsetzung*
- - Von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , *55.39.21*
- Uretero tomie , *56.2X.20*

Ureterosigmoideostomie Reservoir bildung
- Laparoskopisch ¬ *56.71.11*
- Offen chirurgisch ¬ *56.71.10*

Ureterostiums
- Offen chirurgisch ¬ Partielle Ureter ektomie , Resektion des *56.41.12*
- Perkutan transvesikal ¬ Partielle Ureter ektomie , Resektion des *56.41.10*
- Transurethral ¬ Partielle Ureter ektomie , Resektion des *56.41.11*
- ¬ Dilatation des *56.91*

Ureterovaginale Fistel
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *56.84.21*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *56.84.20*
- Vaginal ¬ Verschluss einer *56.84.22*

Ureterovesikale Anastomose ¬ *56.74*

Ureterovesikalen Ostiums ¬ Dilatation des *59.8*

Ureterozele
- Offen chirurgisch ¬ Resektion einer *56.41.41*
- Transurethral ¬ Resektion einer *56.41.40*
- Zugang ¬ Resektion einer *56.41.49*

Ureters
- Einen Harnblasen Lappen ¬ Ersetzen des *56.74*
- Exploration ¬ Freilegung des *56.99.10*
- Harn ableitung ¬ Anastomose eines *56.79*
- Harnblase implantiertes Ileum Segment ¬ Ersetzen eines *56.89*
- Haut ¬ Anastomose eines *56.61*
- Ins Ileum äusserer Harn ableitung ¬ Transplantation eines *56.51*
- Transrektal ¬ Endo Sono graphie der Harnblase und des *88.75.10*
- Transurethral ¬ Endo Sono graphie der Harnblase und des *88.75.11*

Urethra
- Destruktion
- - Perkutan transvesikal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.20*
- - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.31.11*
- Druck profil ¬ *89.25*
- Entfernen Colon sigmoideum Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und *68.8*
- Erste Sitzung
- - Mund Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige Plastische Rekonstruktion der *58.49.21*
- - Präputial Penis haut ¬ Zweizeitige Plastische Rekonstruktion der *58.49.20*
- Exzision
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.10*

Urethra –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.31.10*
- Fett Gewebe Frau ¬ Entfernen von Harnblase , *57.71*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *58.43.00*
- - Einer anderen *58.43.99*
- Harnblasen Hals ¬ Implantat - Injektion in *59.72*
- Inzision ¬ Entfernen
- - Harn steins von der *58.0*
- - - Steines von der *58.6*
- - Intraluminalen Fremd körpers von der *98.19*
- Kelly
- - Kennedy ¬ Operation der *59.3*
- - Stoeckel ¬ Plikatur an der *59.3*
- Mund Harnblasen schleim haut , sonstige Rekonstruktion ¬ Einzeitige Plastische Rekonstruktion der *58.49.11*
- Peri urethral Gewebe
- - Einlegen und Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an *58.99.10*
- - ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *58.29*
- - - Sonstige Operationen an *58.99.00*
- - - Sonstige Operationen an *58.99.99*
- Präputial Penis haut ¬ Einzeitige Plastische Rekonstruktion der *58.49.10*
- Prostata Samen blase perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , *91.31*
- - Gewebe , und von Urin , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , *91.33*
- - Gewebe , und von Urin , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , *91.32*
- - Gewebe , und von Urin , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , *91.34*
- - Gewebe , und von Urin , Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Blase , *91.35*
- - Gewebe , und von Urin , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , *91.36*
- - Gewebe , und von Urin ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , *91.39*
- Sphinkters ¬ Plazierung aufblasbaren Harnblasen - oder *58.93*
- Stents ¬ Entfernen eines *97.65*
- Striktur
- - Transurethrale Inzision Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer *58.5X.10*
- - Urethrotomia interna ¬ Lösung einer *58.5X.20*
- - ¬
- - - Exzision einer *58.39*
- - - Lösung einer *58.5X.00*
- - - - Einer *58.5X.99*
- Verletzung ¬
- - Naht einer *58.41*
- - - Alten geburtsbedingten *58.49*
- - Rekonstruktion

Urethra –*Fortsetzung*
- Verletzung ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Distalen Teils der *58.46.10*
- - - Pars prostatica oder der Pars membranacea der *58.46.11*
- Zweizeitig erste Sitzung Rekonstruktion ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion der *58.49.29*
- ¬
- - Anastomose der *58.44*
- - Biopsie an der *58.23*
- - Dilatation der *58.6*
- - Einführen Sonde durch die *58.6*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.31.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe an der *58.31.99*
- - Exzision
- - - Kongenitalen Klappe an der *58.39*
- - - Läsion an der *58.39*
- - Fulguration Läsion an der *58.31*
- - Konstruktion einer *58.46*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe an der *58.39.99*
- - Naht frischen geburtsbedingten Risses von Harnblase und *75.61*
- - Operationen Urethra Peri urethral Gewebe , Einlegen und Wechsel eines Stent in die *58.99.10*
- - Plastische Rekonstruktion an der *58.49.00*
- - - An der *58.49.99*
- - Plikatur an der *58.49*
- - Reanastomose der *58.44*
- - Rekonstruktion der *58.46.00*
- - - Der *58.46.99*
- - Transurethrale Ballon Dilatation einer prostatischen *60.95*

Urethrae
- Benenenti ¬ Rotation Bulbus *58.49*
- Externus ¬ Lösung Urethra striktur , Transurethrale Inzision des Sphincter *58.5X.10*

Urethral
- Gewebe
- - Einlegen Wechsel Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Peri *58.99.10*
- - ¬
- - - Biopsie Peri *58.24*
- - - Diagnostische Massnahmen an Urethra und Peri *58.29*
- - - Exzision Peri *58.92*
- - - Inzision Peri *58.91*
- - - Operationen Urethra und Peri *58.99.00*
- - - - Und Peri *58.99.99*
- Gewebes Symphysis pubis ¬ Naht des Peri *59.5*
- Sphinkters ¬ Elektro myographie des äusseren *89.23*

Urethrale
- Meato
- - Plastik ¬ *58.47*
- - Tomie ¬ *58.1*
- - - Interne *58.5*
- Suspension ¬ *59.5*
- - Retropubische *59.5*

Urethralen Septums ¬ Exzision eines *58.0*

Urethrektomie
- Frau
- - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst ektomie , ohne *57.71.31*
- - - Zyst ektomie , mit *57.71.41*
- - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst ektomie , ohne *57.71.30*
- - - Radikale Zyst ektomie , mit *57.71.40*
- Mann
- - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst ektomie , ohne *57.71.11*
- - - Zyst ektomie , mit *57.71.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst ektomie , ohne *57.71.10*
- - - Radikale Zyst ektomie , mit *57.71.20*
- Selbstständiger Eingriff
- - Frau
- - - Einfach ¬ *58.39.30*
- - - Radikal ¬ *58.39.31*
- - Mann
- - - Einfach ¬ *58.39.32*
- - - Radikal ¬ *58.39.33*
- ¬ *58.39*

Urethro
- Lyse ¬ *58.5*
- Pexie
- - Levator Schlinge ¬ Zysto *59.71*
- - Tudor Rabbit ear) ¬ *59.79*
- - ¬ Anteriore *59.79*
- Plastik Plastische Rekonstruktion Harnblasen Hals ¬ Zysto *57.85*
- Skopie
- - Ureter Biopsie ¬ Zysto *56.33*
- - ¬ Sonstige *58.22*
- - - Perineale *58.21*
- Stomie ¬
- - Perineale *58.0*
- - Verschluss einer *58.42*
- Tomie ¬ *58.0*
- Zysto
- - Graphie ¬ Retrograde *87.76*
- - - *87.76.00*
- - - *87.76.99*
- - Pexie suprapubische Suspension ¬ *59.4*

Urethrokutanen Fistel ¬ Verschluss einer *58.43.20*

Urethroperineovesikale Fistul ektomie ¬ *57.84*

Urethrorektalen Fistel ¬ Verschluss einer *58.43.30*

Urethrotomia interna ¬ Lösung Urethra striktur , *58.5X.20*

Urethrovaginalen Fistel
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *58.43.11*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Verschluss einer *58.43.10*
- Vaginal ¬ Verschluss einer *58.43.12*
- ¬ Bildung einer *58.0*

Urethrovesikale
- Suspension
- - Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ *59.4*
- - Millin Read ¬ *59.4*
- Zügel operation ¬ Suprapubische (*59.4*

Urethrovesikalen
- Suspension ¬
- - Levatorplastik zur *59.71*
- - M. gracilis - Transplantat zur *59.71*

Urethrovesikalen *–Fortsetzung*
- Übergang ¬
- - Dilatation am *58.6*
- - Plikatur am *59.3*

Urethrozele ¬ Vordere
- Kolpo rrhaphie (mit Raffung einer *70.51*
- Kolporraphie Raffung einer *70.54*

Urin
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von *91.31*
- Chemie ¬ *89.29*
- Dauer katheters ¬ Spülung eines sonstigen transurethralen *96.48*
- Drainage vorrichtung ¬ Sonstiges Entfernen einer *97.64*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von *91.33*
- - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von *91.32*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von *91.34*
- Status ¬ *89.29*
- Toxikologie ¬ Untersuchung Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von *91.35*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von *91.36*
- ¬ mikroskopische Untersuchung Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von *91.39*

Urist Simmons Kyphose ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale Lordosierungsspondylodese (z.B. nach Mason , *78.49.38*

Uro Flow messung ¬ *89.24*

Urogenital system ¬ operative Messungen am *89.29*

Urogenitale Instillation ¬ Sonstige *96.49*

Urografie MCUG ¬ Miktions zysto *87.77.10*

Urographie
- Jede Methode ¬ Anterograde *87.75*
- ¬ *87.73*
- - Infusion s - *87.73*
- - Intravenöse *87.73*

Urokinase ¬ *99.10*

Ursprung ¬ Herauspräparieren Lappens vom *86.71*

Uteri
- Post partum ¬ Manuelle Reposition einer Inversio *75.94*
- Postpartal ¬ Manuelle Exploration des Cavum *75.7*
- Vaginalem Zugang ¬ Plastische Rekonstruktion bei chronischer Inversio *69.23*
- ¬

Uteri *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Cerclage Isthmus *67.59*
- - Chirurgische Korrektur Inversio *75.93*
- - Manuelle Reposition Inversio *69.94*
- - Naht frischen geburtsbedingten Risses des Corpus *75.52*

Uterina
- Farbstoff Chromopertubation ¬ Insufflation der Tuba *66.8*
- Gas ¬ Insufflation Tuba *66.8*
- Laparoskopisch ¬
- - Exzision Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.30*
- - Plastische Rekonstruktion an der Tuba *66.79.30*
- Luft ¬ Insufflation Tuba *66.8*
- Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.11*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.10*
- - - Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Tuba *66.79.10*
- - ¬ Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.10*
- Peritoneum weiblichen Beckens
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.12*
- - ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und Tuba *65.81.10*
- Prothese ¬
- - Entfernen Tuba *66.94*
- - Implantation Ersetzen einer Tuba *66.93*
- Salz lösung ¬ Insufflation der Tuba *66.8*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.21*
- - - Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Tuba *66.79.21*
- - ¬
- - - Exzision Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.20*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Tuba *66.79.20*
- ¬
- - Anastomose Tuba *66.73*
- - Aspiration Tuba *66.91*
- - Dilatation Tuba *66.96*
- - Einfache Naht Tuba *66.71*
- - Einseitige Destruktion Verschluss einer Tuba *66.92*
- - Endoskopische laparoskopische Biopsie an den uterinen Adnexen , mit Ausnahme von Ovar und Tuba *68.15*
- - Entfernen
- - - Belassenen Tuba *66.52*
- - - Einzelnen
- - - - Ovars und Tuba *65.62*
- - - - Tuba *66.52*
- - - Fetus Peritoneal - oder Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba *74.3*

Uterina –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision Destruktion Läsion einer Tuba *66.61.00*
- - - Einer Tuba *66.61.99*
- - Insufflation Tuba *66.8*
- - Laparoskopische Lösung Adhäsionen an Ovar und Tuba *65.81.00*
- - - An Ovar und Tuba *65.81.99*
- - Laparoskopisches Entfernen belassenem Ovar und Tuba *65.64*
- - Lösung Adhäsionen Ovar und Tuba *65.89.00*
- - - Und Tuba *65.89.99*
- - Operation Tuba *66.99*
- - Pertubation Tuba *66.8*
- - Plastische Rekonstruktion Tuba *66.79.00*
- - - *66.79.99*
- - Reimplantation Tuba *66.74*
- - Sonstiges Entfernen belassenem Ovar und Tuba *65.62*
- - Transplantat Tuba *66.79*
- - Wiedereröffnung durchtrennten Tuba *66.79*

Uterinae
- Elektro koagulation ¬ Beidseitige Endoskopische Destruktion oder Verschluss der Tubae *66.29.10*
- - Destruktion oder Verschluss der Tubae *66.39.10*
- Gleichen Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen beider Tubae *66.51.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Entfernen beider Tubae *66.51.10*
- - ¬ Entfernen beider Tubae *66.51.00*
- - - Beider Tubae *66.51.99*
- Inzision offen ¬ Biopsie an den Tubae *66.11.20*
- Partieller Salping ektomie ¬ Beidseitige Endoskopische Ligatur und Durch trennung der Tubae *66.22.10*
- - Sonstige beidseitige Ligatur und Durch trennung der Tubae *66.32.10*
- Perkutane Nadel Biopsie
- - Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae *66.11.11*
- - ¬ Biopsie an den Tubae *66.11.10*
- Uterus
- - Vagina Harnblase Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae *68.8*
- - ¬ Radio graphie von Tubae *87.85*
- Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider Ovarien und Tubae *65.61*
- - ¬ Laparoskopisches Entfernen von beiden Ovarien und Tubae *65.63*
- ¬
- - Beidseitige
- - - Destruktion Verschluss der Tubae *66.39.00*
- - - - Der Tubae *66.39.99*
- - - Endoskopische
- - - - Destruktion oder Verschluss der Tubae *66.29.00*
- - - - - Oder Verschluss der Tubae *66.29.99*
- - - - Ligatur und Durch trennung der Tubae *66.22.00*

Uterinae –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Beidseitige –*Fortsetzung*
- - - Endoskopische –*Fortsetzung*
- - - - Ligatur und Durch trennung der Tubae –*Fortsetzung*
- - - - - Und Durch trennung der Tubae *66.22.99*
- - - Ligatur
- - - - Quetschung der Tubae *66.31*
- - - - Trennung der Tubae *66.32.00*
- - - - - Der Tubae *66.32.99*
- - Biopsie Tubae *66.11.00*
- - - *66.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen Tubae *66.19*
- - Insufflation therapeutischen Substanz in die Tubae *66.95*

Uterine Suspension operation ¬ Sonstige *69.22*

Uterinem Halte apparat ¬
- Diagnostische Endoskopie an Uterus und *68.12.00*
- - Endoskopie an Uterus und *68.12.99*
- - Massnahmen an Uterus und *68.19*
- Exzision oder Destruktion an Uterus und *69.19*
- Plastische Rekonstruktion an Uterus und *69.29*

Uterinen
- Adnexen Ausnahme Ovar Tuba uterina ¬ Endoskopische (laparoskopische) Biopsie an den *68.15*
- Halte apparat ¬ Operationen am *69.98*
- Ligamente ¬ Plikatur der *69.22*
- Ligamenten ¬
- - Geschlossene Biopsie an den *68.15*
- - Offene Biopsie an den *68.14*
- Septums
- - Hysteroskopisch
- - - Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen *68.22.11*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen *68.22.12*
- - - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen *68.22.13*
- - Vaginal ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen *68.22.10*
- - ¬ Inzision Exzision eines kongenitalen *68.22.00*
- - - Eines kongenitalen *68.22.99*

Utero tomie ¬ Geburtshilfliche Abdomino *74.99*

Uterovesikale Fistul ektomie ¬ *57.84*

Uterus
- Beendigung Schwangerschaft ¬ Aspiration s curettage am *69.51*
- Einlage ¬ Einsetzen therapeutischen *69.91*
- Fistel ¬ Verschluss einer *69.42*
- Hysteroskopisch ¬
- - Enukleation Myoms des *68.29.25*
- - Myom ektomie am *68.29.35*
- Inzision
- - Zervix ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremd körpers vom *69.95.11*
- - ¬ Entfernen intraluminalen Fremd körpers vom *98.16*

Uterus –*Fortsetzung*
- Laparoskopisch ¬
- - Enukleation Myoms des *68.29.24*
- - Myom ektomie am *68.29.34*
- Läsion
- - Hysteroskopisch ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.15*
- - Laparoskopisch ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.14*
- - Offen chirurgisch abdominal) ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.11*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.13*
- - - ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.12*
- - ¬ Exzision Destuktion einer *68.29.00*
- - - Einer *68.29.19*
- - - Einer *68.29.10*
- - - Einer *68.29.99*
- Metro plastik
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion am *69.49.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion am *69.49.10*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion am *69.49.21*
- - - ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion am *69.49.20*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion am *69.49.00*
- - - Rekonstruktion am *69.49.99*
- Offen chirurgisch abdominal ¬ Enukleation eines Myoms des *68.29.21*
- - Myom ektomie am *68.29.31*
- Risses ¬ Naht frischen geburtsbedingten *75.50*
- Segment ¬ Sectio caesarea im unteren *74.1*
- Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von *74.3*
- Uterinem Halte apparat ¬ diagnostische Endoskopie an *68.12.00*
- - Diagnostische Endoskopie an *68.12.99*
- - Sonstige diagnostische Massnahmen an *68.19*
- - Sonstige Exzision oder Destruktion an *69.19*
- - Sonstige Plastische Rekonstruktion an *69.29*
- Vagina
- - Harnblase Urethra Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , *68.8*
- - ¬ Geburtshilfliche Tamponade von *75.8*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Enukleation eines Myoms des *68.29.23*
- - - Myom ektomie am *68.29.33*
- - ¬
- - - Enukleation Myoms des *68.29.22*
- - - Myom ektomie am *68.29.32*
- Wand ¬ Fimbrien Implantation in die *66.97*
- ¬
- - Aspiration curettage am *69.59*

Uterus –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Diagnostische Dilatation Curettage am *69.09*
- - Diagnostischer Ultraschall graviden *88.78*
- - Digitale Untersuchung des *68.11*
- - Endoskopische laparoskopische hysteroskopische) Biopsie am *68.16*
- - Enukleation Myoms des *68.29.20*
- - - Des *68.29.29*
- - Geschlossene Biopsie am *68.16*
- - Lösung Adhäsionen am *54.5*
- - Myom ektomie am *68.29*
- - - Am *68.29.39*
- - - Am *68.29.30*
- - Naht
- - - Alten geburt s bedingten Risses am *69.49*
- - - Risses am *69.41*
- - Offene Biopsie am *68.13*
- - Operationen Zervix und *69.99*
- - Radio graphie
- - - Graviden *87.81*
- - - Tubae uterinae und *87.85*
- - Ultra Sono graphie des nicht - graviden *88.79*

Uterusdenervation ¬ Parazervikale *69.3*

Uvula
- Weichem Gaumen ¬
- - Biopsie an *27.22.00*
- - - An *27.22.99*
- - Geschlossene (Nadel -) Biopsie an *27.22.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an *27.22.20*
- ¬
- - Exzision an der *27.72*
- - Inzision an der *27.71*
- - Kontrast Radio graphie der *87.09*
- - Operationen an der *27.79*
- - Plastische Rekonstruktion an der *27.73*

V.
- Axillaris
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.33.21*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.43.21*
- - V. brachiocephalica
- - - Gewebe - Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , *39.56.22*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , *39.57.22*
- - - ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , *39.59.42*
- - ¬ *38.53*
- - - A.) (*38.63*
- - - -) (*38.83*
- - - Inzision der *38.03.31*
- Brachialis ¬ *38.53*
- - A.) (*38.03*
- - -) (*38.83*
- - -) (*38.63*
- - -) (*38.43*
- Brachiocephalica
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und *39.56.22*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und *39.57.22*
- - ¬ *38.85*
- - - Naht der *39.32.32*
- - - Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und *39.59.42*
- Cava
- - A. pulmonalis ¬ Anastomose von der *39.21.00*
- - - Anastomose von der *39.21.99*
- - Chirurgisch ¬
- - - Chirurgische Unterbrechung des *38.7X.19*
- - - Einsetzen eines Anti embolie - Schirmes in die *38.7X.11*
- - - Entfernung eines Anti embolie - Schirmes in die *38.7X.12*
- - - Unterbrechung des *38.7X.10*
- - Chirurgische ¬ Ligatur oder Plicatue der *38.7X.13*
- - Filters perkutan transluminal ¬ Implantation eines *38.7X.21*
- - - ¬ Entfernung eines *38.7X.22*
- - Inferior
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.37.11*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.47.11*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.51*
- - - Superior ¬ Phlebo graphie der *88.51*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.51*
- - - ¬ *38.57*
- - - - Anastomose von V. portae zur *39.1*
- - - - Chirurgischer Verschluss der *38.87.11*
- - - - Exzision der *38.67.11*
- - - - Inzision der *38.07.11*
- - - - Naht der *39.32.41*
- - - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.71*
- - Perkutan transluminal ¬ Unterbrechung des *38.7X.20*
- - - Interventionnelle Unterbrechung des *38.7X.29*

V. *–Fortsetzung*
- Cava *–Fortsetzung*
- - Perkutan transluminal ¬ Unterbrechung des *–Fortsetzung*
- - - Ligatur oder Plikatur der *38.7X.23*
- - Superior
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.23*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.31*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.33*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.33*
- - - ¬ *38.05*
- - - - Chirurgischer Verschluss der *38.85.21*
- - - - Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die *35.82*
- - - - Exzision der *38.65.21*
- - - - Naht der *39.32.31*
- - - - Phlebo graphie der *88.63.10*
- - - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.55*
- - - - *38.55*
- - ¬
- - - Operationen kongenitalen Anomalien der *39.99.23*
- - - Perkutanes Einsetzen von Gefäss Stent (s) in die *00.67.10*
- - - PTKI an der *00.4B.22*
- Femoralis
- - V.poplitea
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.62*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.62*
- - ¬ *38.09*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.82*
- - - *38.39*
- - - *38.49*
- - - *38.69*
- - - *38.89*
- - - *38.59*
- Iliaca
- - Communis V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.87.12*
- - - Interna ¬ Naht der *39.32.42*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.47.12*
- - Externa ¬ *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.52*
- - Interna ¬
- - - Chirurgischer Verschluss der V. iliaca communis und *38.87.12*
- - - Naht der V. iliaca communis und *39.32.42*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.52*
- - ¬ *38.57*
- - - Exzision der *38.67.12*
- - - Inzision der *38.07.12*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.72*
- Innominata

V. *–Fortsetzung*
- Innominata *–Fortsetzung*
- - V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke *35.82*
- - ¬ *38.55*
- Jugularis
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.32.21*
- - Externa interna ¬ Inzision der *38.02.21*
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.12*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.13*
- - ¬ *38.52*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.82.21*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.34*
- Lienalis
- - V. renalis ¬ Anastomose von *39.1*
- - ¬ *38.07*
- - - *38.87*
- - - *38.47*
- - - *38.67*
- Poplitea ¬ *38.09*
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.83*
- - *38.39*
- - *38.59*
- - *38.69*
- - *38.49*
- - *38.89*
- Porta ¬ Perkutanes Einsetzen von Gefäss Stent (s) in die *00.67.20*
- Portae
- - V. cava inferior ¬ Anastomose von *39.1*
- - ¬ *38.07*
- - - *38.57*
- - - *38.37*
- - - *38.87*
- - - *38.67*
- - - *38.47*
- Pulmonalis
- - A. lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen Anomalien der A. oder *39.99.22*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.21*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.32*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.32*
- - ¬ *38.45*
- - - A.) (*38.05*
- - - -) (*38.45*
- - - -) (*38.65*
- - - -) (*38.85*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.85.22*
- - - Endarter ektomie der *38.15.40*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.54*
- - - *38.55*
- Radialis ¬ *38.53*
- - A.) (*38.03*
- - -) (*38.63*

V. *–Fortsetzung*
- Radialis ¬ *–Fortsetzung*
- - A.) (*–Fortsetzung*
- - -) (*38.43*
- - -) (*38.83*
- Renalis ¬ *38.07*
- - Anastomose V. lienalis zur *39.1*
- - *38.47*
- - *38.37*
- - *38.67*
- - *38.87*
- - *38.57*
- Saphena
- - Magna ¬
- - - Cross ektomie und Stripping , *38.59.21*
- - - Isolierte) Cross ektomie , *38.59.31*
- - - PTKI an der *00.4B.31*
- - Parva ¬
- - - Cross ektomie und Stripping , *38.59.22*
- - - Isolierte) Cross ektomie , *38.59.32*
- - - PTKI an der *00.4B.32*
- - ¬ *38.09*
- - - Shunt zwischen Corpora cavernosa und *64.98*
- - - *38.39*
- - - *38.69*
- - - *38.49*
- - - *38.89*
- Spermatica ¬ Hohe Ligatur der *63.1*
- Splenica ¬ *38.57*
- Subclavia
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.22*
- - V. axillaris V. brachiocephalica mit Gewebe - Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.22*
- - - Brachiocephalica mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.22*
- - - Brachiocephalica ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion der *39.59.42*
- - ¬ *38.55*
- - - A.) (*38.05*
- - - -) (*38.45*
- - - -) (*38.65*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.85.23*
- Tibialis ¬ *38.09*
- - *38.49*
- - *38.89*
- - *38.69*
- - *38.39*
- - *38.59*
- Ulnaris ¬ *38.53*
- - A.) (*38.03*
- - -) (*38.43*
- - -) (*38.83*
- - -) (*38.63*
- Umbilicalis ¬ Katheterisation der *38.92*

V.a. Hormon exzess ¬ Komplexe endokrinologische Abklärung mit invasiver Katheter - Untersuchung bei *99.B5.20*

V.iliaca Anastomose ¬ Resektion der *38.37.12*

V.poplitea
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. femoralis und *39.56.62*

V.poplitea *–Fortsetzung*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. femoralis und *39.57.62*

VAD
- Näher ¬ Ventrikuläres Unterstützungssystem (*37.66*
- ¬ Ersatz Bestandteilen bestehenden ventrikulären Unterstüzungssystemes (*37.63*

Vagina
- Douglasraum ¬ diagnostische Massnahmen an *70.29*
- Elektro koagulation ¬ Destruktion einer Läsion an der *70.33.12*
- Gestielter Haut Penis Geschlechts umwandlung) ¬ Konstruktion einer *70.61.11*
- Harnblase Urethra Entfernen Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , *68.8*
- Inzision ¬
- - Biopsie an der *70.24.20*
- - Entfernen intraluminalen Fremd körpers von der *98.17*
- Kauterisation ¬ Destruktion Läsion an der *70.33.11*
- Kryo koagulation ¬ Destruktion einer Läsion an der *70.33.14*
- Laser koagulation ¬ Destruktion einer Läsion an der *70.33.13*
- Risses ¬ Naht alten geburt s bedingten *70.79*
- Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (geschlossene) (Nadel -) Biopsie an der *70.24.11*
- Transplantat Prothese ¬
- - Konstruktion einer *70.63*
- - Rekonstruktion der *70.64*
- - Suspension und Fixation der *70.78*
- Verletzung ¬ Naht einer *70.71*
- ¬
- - Biopsie an der *70.24.00*
- - - An der *70.24.99*
- - Destruktion Läsion an der *70.33.10*
- - Evakuation Hämatoms Vulva oder *75.92*
- - Exzision Destruktion Läsion an der *70.33.00*
- - - An der *70.33.99*
- - Geburtshilfliche Tamponade Uterus oder *75.8*
- - Konstruktion einer *70.61.00*
- - - Einer *70.61.99*
- - - Neo - *70.61*
- - Lösung intraluminalen Adhäsionen der *70.13*
- - Obliteration totale Exstirpation der *70.4X.00*
- - - Der *70.4X.99*
- - Operationen an der *70.91*
- - Perkutane geschlossene Nadel -) Biopsie an der *70.24.10*
- - Plastische Rekonstruktion an der *70.79.00*
- - - An der *70.79.99*
- - - Der *75.69*
- - Rekonstruktion der *70.62*
- - Suspension Fixation der *70.77*

Vaginae
- Introitusplastik ¬ Vergrösserung Introitus *71.09*

Vaginae *–Fortsetzung*
- ¬ Konstruktion Introitus *71.73*

Vaginal
- Dusche ¬ *96.44*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *70.75*
- Form ¬ Einsetzen einer *96.15*
- Laparoskopisch
- - Assistiert ¬
- - - Beidseitige partielle Salping ektomie , *66.63.21*
- - - Enukleation eines Myoms des Uterus , *68.29.23*
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba uterina , *66.61.21*
- - - - Oder Destuktion einer Uterus Läsion , *68.29.13*
- - - Myom ektomie am Uterus , *68.29.33*
- - - Partielle Salping ektomie , *66.69.21*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Tuba uterina , *66.79.21*
- - - - Rekonstruktion am Uterus und Metro plastik , *69.49.21*
- - Unterstützt ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , *67.4X.13*
- - - Zervixstumpf extirpation , mit Lymphaden ektomie , *67.4X.23*
- Pessars ¬
- - Einsetzen sonstigen *96.18*
- - Entfernen eines anderen *97.74*
- - Ersetzen eines anderen *97.25*
- Septums ¬ trennung eines *70.14*
- Stumpfes ¬ Drainage Hämatoms des *70.14*
- Tamponade ¬ *96.14*
- ¬
- - Beidseitige partielle Salping ektomie , *66.63.20*
- - Enukleation Myoms Uterus , *68.29.22*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion einer Tuba uterina , *66.61.20*
- - - Destuktion Uterus Läsion , *68.29.12*
- - Inzision Exzision kongenitalen uterinen Septums , *68.22.10*
- - Myom ektomie Uterus , *68.29.32*
- - Partielle Salping ektomie , *66.69.20*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Tuba uterina , *66.79.20*
- - - Uterus und Metro plastik , *69.49.20*
- - Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , *67.4X.12*
- - - , mit Lymphaden ektomie , *67.4X.22*
- - Verschluss
- - - Kolovaginalen Fistel , *70.72.20*
- - - Rektovaginalen Fistel , *70.73.20*
- - - Ureterovaginale Fistel , *56.84.22*
- - - Urethrovaginalen Fistel , *58.43.12*
- - - Vesikovaginalen Fistel , *57.84.11*

Vaginale
- Dilatation ¬ Sonstige *96.16*
- Fistul ektomie ¬
- - Rekto vesiko *57.83*
- - Vesiko sigmoido *57.83*
- Hysterektomie
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.22*

Vaginale –*Fortsetzung*
- Hysterektomie –*Fortsetzung*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.21*
- - LAVH
- - - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.22*
- - - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.21*
- - - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.10*
- - - - Ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.20*
- - - - Ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.29*
- - - - Ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.19*
- - - ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.00*
- - - - Unterstützte *68.51.99*
- - LRVH ¬ Laparoskopische radikale *68.71*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.10*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.20*
- - - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.29*
- - - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.19*
- - ¬
- - - Näher radikale *68.79*
- - - Näherbezeichnete *68.59.00*
- - - - *68.59.99*
- Kolpo rrhaphie Becken boden plastik ¬ Sonstige *70.79.10*
- Sectio caesarea ¬ *74.4*

Vaginalem Zugang ¬ Plastische Rekonstruktion bei chronischer Inversio uteri mit *69.23*

Vaginalen
- Diaphragmas ¬
- - Einsetzen eines *96.17*
- - Entfernen eines *97.73*
- - Ersetzen Re) adaptation eines *97.24*
- Enterozele
- - Transplantat Prothese ¬ Korrektur einer *70.93*
- - ¬ Raffung einer *70.92*
- Synechien ¬ Lösung von *70.13*
- Vulvären Tamponade ¬ Entfernen einer *97.75*

Vaginaler vulvärer Tamponade Drain ¬ Ersetzen von *97.26*

Vaginalis testis
- Ausnahme Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der Tunica *61.92*
- Fremdkörper Entfernung ¬ Inzision und Drainage an Skrotum und Tunica *61.0X.10*
- Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica *61.11.10*
- Inzision ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica *61.11.11*
- ¬

Vaginalis testis –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Aspiration Hydrocele testis der Tunica *61.91*
- - Biopsie Skrotum oder Tunica *61.11.00*
- - - Oder Tunica *61.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen an Skrotum und Tunica *61.19*
- - Exzision Hämatozele der Tunica *61.92*
- - Inzision Drainage an Skrotum und Tunica *61.0X.00*
- - - An Skrotum und Tunica *61.0X.99*
- - Naht Verletzung an Skrotum und Tunica *61.41*
- - Operationen Skrotum und Tunica *61.99*
- - Plastische Rekonstruktion an Skrotum und Tunica *61.49*

Vagino skopie ¬ *70.21*

Vaginogramm Genitogramm ¬ Perineogramm / *87.89*

Vaginointestinalen Fistel ¬ Verschluss einer *70.74*

Vaginovesikale Fistul ektomie ¬ *57.84*

Vagotomie ¬ *44.00*
- Parietalzell - *44.02*
- Proximale Selektive *44.02*
- Selektive *44.03*
- Superselektive *44.02*
- Trunkuläre *44.01*

Vagus
- Nerv stimulation
- - Elektrode ¬ Implantation oder Ersetzen einer *04.92.40*
- - ¬
- - - Einsetzen von Puls generator zur *86.96.11*
- - - Ersetzen von Puls generator zur *86.96.21*
- - - Revision (ohne Ersetzen) von Puls generator eines Neuro stimulators zur *86.99.14*
- ¬ trennung N. *44.00*

Vagusnerv Elektrode ¬ Entfernen einer *04.93.40*

Vakuum
- Extraktion
- - Episiotomie ¬ *72.71*
- - ¬ Sonstige *72.79*
- Kissen ¬ *92.29.63*
- Versiegelung
- - 7 Tage ¬ Kontinuierliche Sog Behandlung bei einer *93.57.11*
- - 8 Tage länger ¬ Kontinuierliche Sog Behandlung bei einer *93.57.12*
- - Endorektal ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.53*
- - Haut haut sonstigen Lokalisationen ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.59*
- - Offenen Abdomen ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.52*
- - Tiefreichend
- - - Knochen Gelenken der Extremitäten ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.50*
- - - Thorax Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.51*
- - ¬ Kontinuierliche Sog Behandlung bei einer *93.57.10*

Valgisierende varisierende De Rotation osteotomie an der Tibia ¬ *77.37.11*

Valgus
- Einsetzen Prothese ¬ Gelenks Resektion am Hallux *77.59*
- Exostosen Resektion Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux *77.51*
- - Und Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux *77.52*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux *77.53*
- ¬ Exostosen Resektion Hallux *77.59*

Valsalvae Aneurysma ¬ Korrektur Sinus *35.39*

Valve Syndrom ¬ Korrektur Absent Pulmonary *37.99.25*

Valvulo plastik
- Aorten klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *35.11.00*
- - Herzen , ohne Ersatz , sonstige ¬ *35.11.99*
- Mitral klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *35.12.00*
- - Herzen , ohne Ersatz , sonstige ¬ *35.12.99*
- Offenen Herzen Ersatz , Klappe nicht bezeichnet ¬ *35.10*
- - , sonstige Klappe , n.n.bez. ¬ *35.19.00*
- - , sonstige Klappe , sonstige ¬ *35.19.99*
- Pulmonal klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *35.13.00*
- - Herzen , ohne Ersatz , sonstige ¬ *35.13.99*
- Trikuspidal klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *35.14.00*
- - Herzen , ohne Ersatz , sonstige ¬ *35.14.99*
- ¬ Perkutane *35.96.10*
- - Trans luminale (Ballon -) *35.96*
- - - Luminale *35.96.00*
- - - Luminale *35.96.09*

Valvulotomie
- Aorten klappe offenen Herzen ¬ *35.11.10*
- Geschlossenen Herzen
- - Aorten klappe ¬ *35.01*
- - Klappe ¬ *35.00*
- - Mitral klappe ¬ *35.02*
- - Pulmonal klappe ¬ *35.03*
- - Trikuspidal klappe ¬ *35.04*
- Mitral klappe offenen Herzen ¬ *35.12.10*
- Pulmonal klappe offenen Herzen ¬ *35.13.10*
- Trikuspidal klappe offenen Herzen ¬ *35.14.10*

Vaporisation Prostata TEVAP ¬ Transurethrale Elektro *60.29*

Variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate bei *00.98.10*

Variablen Tages profil ¬
- Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem *86.06.10*
- - Einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem *86.06.20*

Variablen Tages profil ¬ *–Fortsetzung*

- Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem *86.08.10*
- - Einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem *86.08.20*

Varikozele
- Hydrocele funiculi ¬ Exzision einer *63.1*
- ¬ Ligatur einer *63.1*

Varisierende De Rotation osteotomie an der Tibia ¬ Valgisierende oder *77.37.11*

Varizen
- Endoskopischen Zugang ¬
- - Gastrische *43.41*
- - Ösophageale *42.33*
- EVLT ¬ Endovenöse Laser therapie von *38.59.51*
- Extremität ¬
- - Cross ektomie und Stripping von *38.59.20*
- - Ligatur Stripping von *38.53*
- - - Von *38.59.99*
- - - Von *38.59.00*
- Injektion ¬ Endoskopische Sklerosierung von Ösophagus - *42.33*
- Kopf Hals ¬ Ligatur und Stripping von anderen *38.52*
- Laparoskopisch ¬
- - Ligatur Fundus *44.49.21*
- - Sklerosierung Fundus *44.49.11*
- Lokalisation ¬ Ligatur Stripping von *38.50*
- Offen chirurgisch ¬
- - Ligatur von Fundus *44.49.20*
- - Sklerosierung von Fundus *44.49.10*
- Vv. perforantes Extremität selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur , Exzision und Stripping von *38.59.10*
- ¬
- - Endoluminale therapie von *38.59.50*
- - - Von *38.59.59*
- - Endoskopische
- - - Ligatur Fundus *44.43.20*
- - - Sklerosierung Fundus *44.43.10*
- - Endovenöse Radio frequenz ablation von *38.59.52*
- - Ligatur
- - - Stripping
- - - - Abdominalen *38.57*
- - - - Intrakraniellen *38.51*
- - - Thorakalen *38.55*
- - Lokale Laser therapie von *38.59.40*
- - Offene Ligatur Magen *44.91*

Varus
- Heymann Herndon Strong) * ¬ Korrektur eines Metatarsus *80.48*
- ¬ Resektion Korrektur osteotomie bei Digitus quintus *77.54*

Vas deferens ¬ Radio graphie von Epididymis und *87.95*

Vasektomie ¬ *63.73*

Vaskulärem
- Eingriff ¬
- - Revision nach *39.49*
- - - Nach *39.49.99*
- - - Nach *39.49.00*
- - Stillung Blutung nach *39.41*

Vaskulärem *–Fortsetzung*

- Zugang
- - Port-System ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit *86.07.10*
- - ¬ Einsetzen Wechsel , Entfernen einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit *86.07.00*
- - - , Entfernen einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit *86.07.99*

Vaskulären
- Implantates ¬
- - Entfernung eines *39.49.22*
- - Revision eines *39.49.20*
- - Wechsel eines *39.49.21*
- Mikro Stents ¬ Perkutanes transluminales Einsetzen von intrakraniellen *00.65.11*
- Stent ¬ Perkutanes Einsetzen von sonstigem (n) intrakraniellen *00.65.00*
- - Von sonstigem (n) intrakraniellen *00.65.99*
- Systems ¬ Diagnostischer Ultraschall des peripheren *88.77*

Vaskulärer
- Anastomosen Nähte
- - Muskel transposition ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.12*
- - Omentum majus ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.11*
- - Perikard ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.13*
- - Perikardialem Fett ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.17*
- - Pleura ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.16*
- - Vena azygos ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.15*
- - Zwerchfell ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.14*
- - ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.10*
- - - Deckung intrathorakaler *33.49.19*
- Shunt Bypass ¬ intrathorakaler , *39.23*

Vaskularisation
- Arterien Implantat ¬ Myokard - Re *36.2*
- Freiem A. mammaria interna - Transplantat (IMA - Transplantat) ¬ Herz - Re *36.39.14*
- Knochenmarks ¬ *88.94*
- Konventionell Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur Myokard - Re *36.10.11*
- Koronar Arterien patch ¬ Herz - Re *36.39.10*
- Minimalinvasive Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur Myokard - Re *36.10.12*
- Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur Myokard - Re *36.10.19*
- ¬
- - Aorto koronarer Bypass zur Myokard - Re *36.10.00*
- - Aortokoronarer Bypass Myokard - Re *36.10.99*
- - Herz Re *36.39.00*
- - - *36.39.99*

Vaskularisiertem Transplantat ¬
- Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit nicht *30.4X.12*

Vaskularisiertem Transplantat ¬ *–Fortsetzung*
- Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit nicht *–Fortsetzung*

- - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen Resektion , Rekonstruktion mit nicht *30.4X.22*
- Totale Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit nicht *76.44.11*
- Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit nicht *30.3X.12*

Vasopneumatischen Vorrichtung ¬ Applikation einer *93.58*

Vasopressorischen Substanz ¬ Infusion einer *00.17*

Vasostomie ¬ *63.6*
- Epididymo *63.83*

Vasotomie ¬ *63.6*

Vastus medialis semitendinosus Versetzung Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. *81.42*

Vateri
- Reimplantation Ductus choledochus ¬ Exzision der Ampulla *51.62*
- ¬
- - Dilatation Ampulla *51.81*
- - Endoskopische Dilatation Gallen gang und Ampulla *51.84*

VBG ¬ Vertikale bandverstärkte Gastro plastik (*44.68*

Vektor kardiographie EKG ¬ *89.53*

Velpeau ¬ Verband nach *93.59*

Vena
- Azygos ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und Nähte , mit *33.48.15*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit *33.49.15*
- Cava
- - Superior inferior ¬ *00.22*
- - ¬ Unterbrechung der *38.7X.00*
- - - Der *38.7X.99*

Venae sectio ¬ *38.94*

Vene
- Kopf Hals ¬ Naht einer *39.32.10*
- - Einer *39.32.19*
- Linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale *35.82*
- Nerven Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem Arterie - *39.91*
- ¬
- - Fenestration
- - - Bogen gängen mit Transplantat (Haut) (*20.61*
- - - Labyrinth Transplantat (Haut) (*20.61*
- - - Vestibulum Transplantat (Haut) (*20.61*
- - Herstellen Klappen peripheren) *39.59*
- - Injektion sklerosierenden Agens in eine *39.92*
- - Naht einer *39.32.00*
- - - Abdominalen *39.32.40*

Vene –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Naht einer –*Fortsetzung*
- - - Abdominalen –*Fortsetzung*
- - - - *39.32.49*
- - - Einer *39.32.99*
- - - Intrakraniellen *39.32.11*
- - - Thorakalen *39.32.30*
- - - - *39.32.39*
- - Plikatur peripheren) *39.59*

Venen
- Anastomose ¬ Resektion
- - Abdominalen *38.37.00*
- - - *38.37.99*
- - Thorakalen *38.35.20*
- - - Von sonstigen tiefen *38.35.28*
- - - *38.35.29*
- - Tiefen abdominalen *38.37.10*
- - - Abdominalen *38.37.19*
- Ersatz ¬ Resektion
- - Abdominalen *38.47.00*
- - - *38.47.99*
- - Thorakaler *38.45.30*
- - - *38.45.39*
- - Tiefen abdominalen *38.47.10*
- - - Abdominalen *38.47.19*
- - Tiefer thorakaler *38.45.38*
- Erweiterung Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- Extremität
- - Anastomose
- - - Tiefe ¬ Resektion von *38.39.10*
- - - ¬ Resektion von *38.33.20*
- - - - Von *38.39.99*
- - - - Von *38.39.00*
- - - - Von oberflächlichen *38.33.23*
- - - - Von sonstigen tiefen *38.33.22*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.43.20*
- - - Von *38.49.99*
- - - Von *38.49.00*
- - - Von *38.43.29*
- - - Von sonstigen tiefen *38.43.28*
- - - Von tiefen *38.49.10*
- - Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der Femoral Venen und anderer *88.66*
- - Schulter ¬ PTKI an *00.4B.21*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.83.20*
- - - - Von *38.83.29*
- - - - Von *38.89*
- - - - Von tiefen *38.83.21*
- - - Exzision von *38.63.20*
- - - - Tiefen *38.63.21*
- - - - Von *38.63.29*
- - - - Von *38.69*
- - - Inzision von *38.03.30*
- - - - Sonstigen tiefen *38.03.38*
- - - - Tiefen *38.09.10*
- - - - Von *38.09.99*
- - - - Von *38.09.00*
- - - - Von *38.03.39*
- - - Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.59.48*
- - - - Von sonstigen tiefen *39.59.88*
- Extremitäten

Venen –*Fortsetzung*
- Extremitäten –*Fortsetzung*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.56.23*
- - - Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.56.63*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.57.23*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.57.63*
- - ¬ Phlebo graphie der *88.69*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.56.50*
- - Rekonstruktion abdominaler *39.56.59*
- Iliacal poplitea ¬ Duplex - Sono grafie *88.79.73*
- Inzision Exzision Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- Katheters ¬ Perkutane Einlage und Wechsel eines *38.93.10*
- Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der Kopf - und Hals *88.61*
- - Graphie anderer intraabdominaler *88.65*
- - Graphie anderer intrathorakaler *88.63.00*
- - Graphie anderer intrathorakaler *88.63.99*
- - Graphie anderer intrathorakaler *88.63*
- - Graphie der Kopf - und Hals *88.61.00*
- - Graphie der Kopf - und Hals *88.61.99*
- - Graphie der Pulmonal *88.62*
- Kopf Hals
- - Anastomose ¬ Resektion von extrakraniellen *38.32.20*
- - - Resektion von oberflächlichen extrakraniellen *38.32.22*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von extrakraniellen *38.82.20*
- - - - Verschluss von extrakraniellen *38.82.29*
- - - - Verschluss von sonstigen tiefen extrakraniellen *38.82.22*
- - - Inzision von extrakraniellen *38.02.20*
- - - - Von extrakraniellen *38.02.29*
- - - - Von sonstigen tiefen extrakraniellen *38.02.28*
- Korrektur Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- Ligatur Venen mündung descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.2A*
- - Epifascialen *00.4B.39*
- Mündung descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Ligatur der *35.82*
- Oberschenkels

Venen –*Fortsetzung*
- Oberschenkels –*Fortsetzung*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen *39.56.64*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen *39.57.64*
- Punktion ¬ Sonstige *38.99*
- Side to Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.57.50*
- - Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.57.59*
- Systems Extremität ¬ Duplex - Sono grafie des oberflächlichen *88.79.75*
- Thrombosen ¬ Ultraschall untersuchung zum Nachweis tiefer *88.77*
- Tiefe oberflächliche Venen ¬ Duplex - Sono grafie der Arm *88.79.71*
- Unterschenkel ¬ Duplex Sono grafie der tiefen *88.79.74*
- Venen Extremität Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der Femoral *88.66*
- ¬
- - Chirurgischer Verschluss
- - - Abdominalen *38.87.00*
- - - - *38.87.99*
- - - Sonstigen tiefen thorakalen *38.85.28*
- - - Thorakalen *38.85.20*
- - - - *38.85.29*
- - - Tiefen abdominalen *38.87.10*
- - - - Abdominalen *38.87.19*
- - Duplex Sono
- - - Grafie der Arm venen (tiefe und oberflächliche *88.79.71*
- - - - Viszerale *88.79.72*
- - - Graphie der supraaortalen extrakraniellen Arterien und *88.71.14*
- - - - , *88.79.70*
- - - - , *88.79.79*
- - Exzision
- - - Abdominalen *38.67.00*
- - - - *38.67.99*
- - - Sonstigen tiefen thorakalen *38.65.22*
- - - Thorakalen *38.65.20*
- - - - *38.65.29*
- - - Tiefen abdominalen *38.67.10*
- - - - *38.67.19*
- - Gefäss Shunt Bypass an *39.29.40*
- - Inzision
- - - Abdominalen *38.07.00*
- - - - *38.07.99*
- - - Thorakalen *38.05.20*
- - - - Tiefen *38.05.21*
- - - - *38.05.29*
- - - Tiefen abdominalen *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - Phlebo grafie intrakranialen *88.61.10*
- - Plastische Rekonstruktion abdominalen *39.59.70*
- - - *39.59.79*
- - PTKI an n.n.bez. *00.4B.20*
- - - Abdominalen *00.4B.26*
- - - An sonstige *00.4B.29*
- - - Epifascialen *00.4B.30*

Venen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - PTKI an n.n.bez. –*Fortsetzung*
- - - Epifascialen –*Fortsetzung*
- - - - Arm *00.4B.34*
- - - Leber *00.4B.24*
- - - Ober schenkel - *00.4B.27*
- - - Thorakalen *00.4B.23*
- - - Unterschenkel - *00.4B.28*
- - - Visceralen *00.4B.25*
- - Thermographie tiefen *88.86*
- - Total korrektur total falsch mündenden Pulmonal *35.82*

Venenklappen plastik ¬ Plastische Rekonstruktion eines Gefässes , *39.59.90*

Veno lyse ¬ *39.91*

Venöse
- Katheterisation
- - Hämo Dialyse ¬ *38.95*
- - ¬ *38.93.00*
- - - *38.93.99*
- Sperr operation erektiler Dysfunktion) ¬ Revaskularisierungs operation oder *64.98.20*

Venösem
- Bypass Graft Konduit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von *00.16*
- Graft ¬ Direkte Revaskularisation am Herz muskel mit Katheter , Stent , Prothese oder *36.10*
- - Am Herzen mit Katheter , Stent , Prothese oder *36.10*
- - Am Myokard mit Katheter , Stent , Prothese oder *36.10*
- - An Kranz Arterien mit Katheter , Stent , Prothese oder *36.10*

Venösen
- Gase ¬ Messung gemischt - *89.66*
- Katheter verweil Systems Langzeitanwendung ¬ Implantation und Wechsel eines *38.93.11*
- - ¬ Revision eines *38.93.20*
- Kunststoff Dialyse Shunts ¬ PTKI an *00.4B.42*
- Missbildungen Fisteln ¬ Korrektur von Aneurysmen , arterio - *39.72*
- Rückfluss Trikuspidal klappe pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen *35.91*
- Rückflusses ¬ Interatriale Transposition des *35.91*

Venöser Shunt ¬ Intra abdominaler *39.1*

Venotrypsie ¬ *39.98*

Venovenös pumpengetrieben
- CVVH Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.70*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.71*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.74*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.72*

Venovenös pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- CVVH Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , –*Fortsetzung*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.75*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.73*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.79*
- - Mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.80*
- - Mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.81*
- - Mit sonstigen Substanzen : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.84*
- - Mit sonstigen Substanzen : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.82*
- - Mit sonstigen Substanzen : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.85*
- - Mit sonstigen Substanzen : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.83*
- - Mit sonstigen Substanzen : mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.89*
- CVVHD Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , *39.95.30*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , *39.95.31*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , *39.95.34*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , *39.95.32*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , *39.95.35*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , *39.95.33*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , *39.95.39*
- - Mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , *39.95.40*
- - Mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , *39.95.41*
- - Mit sonstigen Substanzen : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , *39.95.44*
- - Mit sonstigen Substanzen : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , *39.95.42*
- - Mit sonstigen Substanzen : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , *39.95.45*

Venovenös pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- CVVHD Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , –*Fortsetzung*
- - Mit sonstigen Substanzen : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , *39.95.43*
- - Mit sonstigen Substanzen : mehr Stunden ¬ Hämo Dialyse : Kontinuierlich , *39.95.49*
- CVVHDF Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C0*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C1*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C4*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C2*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C5*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C3*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : mehr Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C9*
- - Mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D0*
- - Mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D1*
- - Mit sonstigen Substanzen : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D4*
- - Mit sonstigen Substanzen : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D2*
- - Mit sonstigen Substanzen : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D5*
- - Mit sonstigen Substanzen : mehr als 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D9*
- - Mit sonstigen Substanzen : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D3*

Ventil
- Fünf mehr Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von Bronchial *33.71.15*
- - Endoskopisches Ersetzen von Bronchial *33.71.25*
- Luft strom umleitung ¬ Endobronchiales *33.71*
- - Intrabronchiales *33.71*
- Ventil ¬ Endoskopisches
- - Einsetzen von Bronchial *33.71.11*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.21*
- Ventile ¬ Endoskopisches
- - Einsetzen von Bronchial *33.71.13*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.23*
- Vier Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von Bronchial *33.71.14*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.24*

Ventil –*Fortsetzung*

- Zwei Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von Bronchial *33.71.12*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.22*
- ¬ Endoskopisches
- - Einsetzen oder Ersetzen von Bronchial *33.71.00*
- - - Bronchial ventil (en) , ein *33.71.11*
- - - Oder Ersetzen von Bronchial *33.71.99*
- - - Von Bronchial *33.71.10*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.20*
- - - Bronchial ventil (en) , ein *33.71.21*

Ventilation ¬ Kontinuierliche positive Druck Beatmung , (NIV non - invasiv *93.90.00*

- Beatmung , (NIV non - invasiv *93.90.09*

Ventile ¬ Endoskopisches

- Einsetzen Bronchial ventil (en) , zwei *33.71.12*
- - Ventil (en) , drei *33.71.13*
- - Ventil (en) , fünf und mehr *33.71.15*
- - Ventil (en) , vier *33.71.14*
- Ersetzen Bronchial ventil (en) , zwei *33.71.22*
- - Ventil (en) , drei *33.71.23*
- - Ventil (en) , fünf und mehr *33.71.25*
- - Ventil (en) , vier *33.71.24*

Ventils

- Ductus deferens ¬
- - Einsetzen eines *63.95*
- - Entfernen eines *63.85*
- ¬
- - Einsetzen Holter - *02.2*
- - Ersetzen Holter - *02.42*

Ventral

- 1 Segment ¬ Zugang zur Hals wirbel säule , *03.09.11*
- - Zur Brust wirbel säule , *03.09.21*
- - Zur Lenden wirbel säule , *03.09.31*
- 2 Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel säule , *03.09.12*
- - Zur Brust wirbel säule , *03.09.22*
- - Zur Lenden wirbel säule , *03.09.32*
- 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel säule , *03.09.13*
- - Zugang zur Brust wirbel säule , *03.09.23*
- - Zugang zur Lenden wirbel säule , *03.09.33*
- Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal oder *78.49.50*
- -) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.5A*
- -) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.57*
- -) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.58*
- -) , primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.5D*
- -) , primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.5B*
- -) , primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.5C*
- -) , sonstige ¬ Dorsal oder *78.49.59*
- Interkorporell ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbeln , *81.62.12*
- - 3 Wirbeln , *81.62.22*
- - 4 - 6 Wirbeln , *81.63.12*

Ventral –*Fortsetzung*

- Interkorporell ¬ Spondylodese –*Fortsetzung*
- - 7 - 8 Wirbeln , *81.63.22*
- Kombiniert
- - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal und *78.49.60*
- - - (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und *78.49.63*
- - - (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und *78.49.61*
- - - (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und *78.49.62*
- - - (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und *78.49.66*
- - - (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und *78.49.64*
- - - (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und *78.49.65*
- - - (z.B. bei Skoliose) , sonstige ¬ Dorsal und *78.49.69*
- - Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr Wirbeln , dorsal und *81.64.11*
- - Interkorporell ¬ Spondylodese von 2 Wirbeln , dorsal und *81.62.11*
- - - Von 3 Wirbeln , dorsal und *81.62.21*
- - - Von 4 - 6 Wirbeln , dorsal und *81.63.11*
- - - Von 7 - 8 Wirbeln , dorsal und *81.63.21*

Ventrale

- Epiphyseodese ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch dorso - *78.49.4E*
- Interkorporelle Spondylodese lumbal ALIF , anterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.06*
- - , anterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.36*

Ventralem

- Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale Korrektur mit *78.49.34*
- Transbukalem dorsalem Zugang ¬ Kranio - zervikale Spondylodese mit *81.01*
- - Kranio - zervikale Spondylodese mit *81.31*
- - Spondylodese von C1 - C2 mit *81.01*
- - Spondylodese von C1 - C2 mit *81.31*
- - Spondylodese von Os occipitale - C2 mit *81.31*
- - Spondylodese von Os occipitale - C2 mit *81.01*
- Zugang ¬
- - Reoperation sonstigen zervikalen Spondylodese mit *81.32*
- - Zervikale Spondylodese mit *81.02*

Ventralen

- Bauch wand
- - Transplantat Prothese ¬ Operation einer anderen Hernie der *53.69*
- - ¬ Operation einer anderen Hernie der *53.59*
- Hernie ¬ Operation einer *53.59*

Ventraler Zugang

Ventraler Zugang –*Fortsetzung*

- Intervertebral ¬ *81.06*
- - *81.36*
- - *81.32*
- - *81.34*
- ¬
- - Dorsale dorsolumbale Spondylodese , *81.04*
- - Lumbale lumbosakrale Spondylodese , *81.06*
- - Reoperation
- - - Dorsalen und dorsolumbalen Spondylodese , *81.34*
- - - Lumbalen und lumbosakralen Spondylodese , *81.36*

Ventrales

- Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale Korrektur ohne *78.49.33*
- Schrauben Platten system Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.36*

Ventricle

- Fallot Typ ¬ Korrektur eines Double - outlet - right - *37.99.21*
- ¬ Korrektur sonstigen Double - outlet - right - *37.99.22*

Ventriculi ¬ Übernähung Ulcus *44.41*

Ventrikel

- Aorta ¬ Erzeugen Conduits zwischen linkem *35.93*
- Cisterna magna ¬ Anastomose zwischen *02.2*
- Distalen Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Shunts zwischen dem rechten *35.92*
- Drainage ¬ Operationen Einrichten einer *02.39*
- Elektrode ¬ Ersetzen transvenösen Vorhof - und / oder *37.76*
- Elektroden ¬ Erst Implantation von transvenösen *37.71*
- - Von transvenösen Vorhof - und *37.72*
- Inzision ¬ *37.11*
- Katheters ¬ Ersetzen eines *02.42*
- Koronar sinus ¬ Implantation oder Ersetzen von transvenösen Elektroden im linken *00.52*
- Mastoid ¬ Anastomose vom *02.31*
- Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Conduits zwischen rechtem *35.92*
- Punktion einen früher implantierten Katheter ¬ *01.02*
- Reduktion ¬ Chirurgische *37.35*
- Remodeling ¬ *37.35*
- Septum
- - Defekten
- - - Bio Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und *35.63*
- - - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappen defekten , assoziiert mit Vorhof - und *35.73*
- - Defektes
- - - Bio Graft ¬ Korrektur eines *35.62*
- - - - ¬ Korrektur eines *35.62*
- - - Geschlossene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.43.20*
- - - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.43.10*
- - - Prothese
- - - - Geschlossen ¬ Korrektur eines *35.55*

Ventrikel –*Fortsetzung*
- Septum –*Fortsetzung*
- - Defektes –*Fortsetzung*
- - - Prothese –*Fortsetzung*
- - - - Offener Zugang ¬ Korrektur eines *35.53*
- - - - ¬ Korrektur eines *35.53*
- - - - - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines *35.81*
- - - - - Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines *35.83*
- - - ¬
- - - - Korrektur eines nicht näher bezeichnetem *35.72*
- - - - - Eines *35.72.99*
- - - - - Eines *35.72.00*
- - - - Perkutanen - transluminalen Verschluss eines *35.98.30*
- - - - Vergrösserung eines bestehenden *35.43.00*
- - - - - Eines bestehenden *35.43.99*
- - - - Verschluss eines erworbenen *35.72.10*
- Shunt
- - Bauch höhle Bauch organen ¬ *02.34*
- - Extrakranieller Lokalisation ¬ *02.39*
- - Harnweg system ¬ *02.35*
- - Knochenmark ¬ *02.39*
- - Kreislauf system ¬ *02.32*
- - Naso pharynx ¬ *02.31*
- - Strukturen Kopf Hals ¬ *02.31*
- - Thorax höhle ¬ *02.33*
- - Ureter ¬ *02.35*
- Shunts
- - Peripherer Teil ¬ Spülung und Exploration eines *02.41.20*
- - - Ersetzen eines *02.42.20*
- - Zentraler Teil ¬ Spülung und Exploration eines *02.41.10*
- - - Ersetzen eines *02.42.10*
- - ¬
- - - Entfernen eines *02.43*
- - - Ersetzen eines *02.42.00*
- - - - Eines *02.42.99*
- - - Spülung Exploration eines *02.41.00*
- - - - Eines *02.41.99*
- Tunnelierung Bildung Generatortasche ¬ Zweischrittige offene Massnahme , bestehend aus dem Transfer des einen Endes des M. latissimus dorsi ; um das Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten *37.67*
- Vorrichtung ¬ Sequentielle Vorhof - *37.83*
- - - *37.87*
- Wand ¬ Implantation A. mammaria interna [A. thoracica interna] in die *36.2*
- Zervikalem Subarachnoidal Raum ¬ Anastomose zwischen *02.2*
- ¬
- - Implantation A. mammaria interna [A. thoracica interna] in den *36.2*
- - Linker *37.34.25*
- - Rechter *37.34.23*

Ventrikels
- Aorta ¬ Shunt zwischen der Spitze des linken *35.93*

Ventrikels –*Fortsetzung*
- Ausfluss trakts ¬ Angio kardiographie des rechten *88.52*
- - Kardiographie des linken *88.53*
- ¬ Infundibul ektomie rechten *35.34*

Ventrikelseptumdefekt Prothese Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappendefekten assoziiert mit Vorhof - und *35.54*

Ventrikelunterstützende Vorrichtung Herz Ober fläche ¬ *37.41*

Ventrikulär zisternal subdural ¬
- Anlegen einer externen Drainage am Liquor system (z.B. *01.39.40*
- - Eines Reservoirs am Liquor system (z.B. *01.39.41*
- Entfernen eines Reservoirs am Liquor system (z.B. *01.39.42*

Ventrikuläre Mitral klappen Rekonstruktion ¬ Transarterielle *35.96.21*

Ventrikulären
- Kanales
- - Prothese Septum implantiert ¬ Korrektur des atrio - *35.54*
- - ¬ Korrektur näher bezeichneten atrio - *35.73*
- Kanals Bio Graft ¬ Korrektur des atrio - *35.63*
- Lokalisation ¬
- - Exploration ventrikuloperitonealen Shunts an der *02.41*
- - Revision ventrikuloperitonealen Shunts an der *02.42*
- Shunt Systems ¬ Punktion eines *01.02*
- Shunts ¬ Revision distalen Katheters eines *54.95*
- Unterstüzungssystemes VAD ¬ Ersatz von Bestandteilen eines bestehenden *37.63*

Ventrikuläres Unterstützungssystem VAD näher ¬ *37.66*

Ventrikulektomie ¬
- Implantation vollimplantierbaren kompletten Herz Ersatz Systems , einschliesslich *37.52*
- Partielle *37.35*

Ventrikulo
- Chole zysto stomie ¬ *02.34*
- Gramm Szinti graphie Radio isotopen funktion s studie ¬ Kardiales Radio nuklid - *92.05*
- Graphie ¬ Pneumo *87.02*
- Perito neo stomie ¬ *02.34*
- Pleuraler Shunt ¬ *02.33*
- Stomie ¬ *02.2*

Ventrikuloatrialer Shunt ¬ *02.32*

Ventrikulokavaler Shunt ¬ *02.32*

Ventrikuloperitonealen Shunts
- Peritonealen Lokalisation ¬ Exploration eines *54.95*
- - Revision eines *54.95*
- Ventrikulären Lokalisation ¬ Exploration des *02.41*
- - Revision eines *02.42*
- ¬ Wiederprogrammieren eines *02.41*

Ventrikulozisternale Intubation ¬ *02.2*

VEP ¬ Visuell evozierte Potentiale [*95.23*

VEPTR ¬ Plastische Rekonstruktion Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [*78.41.30*

Verabreichung
- Antitoxine ¬ *99.58*
- BCG Impf stoffs ¬ *99.33*
- Botulinus Antitoxin ¬ *99.57*
- Diphtherie
- - Antitoxin ¬ *99.58*
- - Toxoid ¬ *99.36*
- Gasbrand Antitoxin ¬ *99.58*
- Impf stoff gegen andere Krankheiten ¬ Prophylaktische *99.55*
- Kombiniertem DTP Diphtherie Tetanus - Pertussis Impf stoff [DTP] ¬ *99.39*
- Masern Mumps Röteln Impfstoff [MMR] ¬ *99.48*
- Neuroprotektiven Substanz ¬ *99.75*
- Poliomyelitisimpfstoff ¬ *99.41*
- Scharlach Antitoxin ¬ *99.58*
- TAB Impf stoffs ¬ *99.32*
- Tetanus
- - Antitoxin ¬ *99.56*
- - Toxoid ¬ *99.38*

Verätzung Tamponade ¬ Stillung Epistaxis durch Kauterisation oder *21.03*

Verätzungen ¬
- Abtragen Haut blase bei Verbrennungen und *86.22.30*
- Epifasziale Nekros ektomie oder tangentiale Exzision bei Verbrennungen und *86.22.40*

Verband
- Desault ¬ *93.59*
- Schweine Gewebe ¬ Applikation von Wund *93.57*
- Tape ¬ Traktion Adhäsiv *93.46*
- Velpeau ¬ *93.59*

Verbands
- Gibney ¬ Applikation eines *93.56*
- Robert Jones ¬ Applikation eines *93.56*
- Shanz ¬ Applikation eines *93.56*
- ¬ Applikation
- - Druck *93.56*
- - Wund *93.57.00*
- - - *93.57.99*

Verbesserung mucociliären Clearance ¬ Methoden zur *93.99.12*

Verbindung Knochen Ersatz Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst Implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo Prothese in *81.96.97*

Verbindungen zwischen Aorta Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der *35.83*

Verbleib Patienten r Warte liste zur Nieren transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.40*
- Liste zur Dünn darm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.46*
- Liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.43*
- Liste zur Herz transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.41*

Verbleib Patienten r Warte liste zur Nieren transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *–Fortsetzung*

- Liste zur Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.44*
- Liste zur Lungen transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.42*
- Liste zur Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.45*

Verbrauchs Verfahren ¬ Überwachung Herz minuten volumens durch Sauerstoff *89.67*

Verbrennung Exzision

- Einlegen Medikamenten trägers am Kopf (ausser Lippe) ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.20*
- - An anderer Lokalisation ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.29*
- - An der Leisten - und Genital region ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.27*
- - An der unteren Extremität ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.28*
- Extremität ¬
- - Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.18*
- - Sonstiges Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.98*
- Kopf Lippe Mund) ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.10*
- -) ¬ Sonstiges Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.90*
- Leisten Genital region ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.17*
- - ¬ Sonstiges Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.97*
- Lokalisation ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.19*
- ¬ Débridement Wunde , Infektion oder *86.22.00*
- - , Infektion oder *86.28*
- - , Infektion oder *86.22.99*

Verbrennungen Verätzungen ¬

- Abtragen Haut blase bei *86.22.30*
- Epifasziale Nekros ektomie oder tangentiale Exzision bei *86.22.40*

Verdacht Nachweis Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei *99.A5.10*

- Bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei *99.A5.11*

Verdauung

- Trakt
- - Fluoroskopie ¬ Reposition einer Invagination im *96.29*
- - Gastrischer Gavage ¬ Instillation am *96.43*
- - Radioaktivem Einlauf ¬ Reposition einer Invagination im *96.29*
- - Ultraschall Führung ¬ Reposition einer Invagination im *96.29*
- - ¬

Verdauung *–Fortsetzung*

- Trakt *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen sonstigen therapeutischen Vorrichtung im *97.59*
- - - Reposition Invagination im *96.29*
- Traktes ¬ Endo Sono graphie des *88.74.10*
- - Graphie des *88.74.19*
- Trakts
- - Flexibel Endo Sono graphie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.30*
- - - Graphie , mit Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.33*
- - - Graphie , mit Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.31*
- - - Graphie , ohne Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.32*
- - Starre Endo Sono graphie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.40*
- - - Graphie , mit Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.43*
- - - Graphie , mit Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.41*
- - - Graphie , ohne Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.42*
- - Transabdominale Sono graphie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.20*
- - - , mit Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.23*
- - - , mit Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.21*
- - - , ohne Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.22*
- - ¬
- - - Diagnostischer Ultraschall des *88.74.00*
- - - - Des *88.74.99*
- - - Radio graphie des *87.69*

Verdrahtung ¬

- Anbringen Einsetzen Anpassen einer Zahn *24.7*
- Entfernen Zahn *97.33*
- Zahn *93.55*

Vereisung ¬ Magen - *96.32*

Verfahren

- Äusseren Augen
- - Muskel ¬ Verlängerung s *15.21.00*
- - - Sonstige Verlängerung s *15.21.99*
- - Muskeln ¬ Verkürzung s *15.22.00*
- - - Sonstige Verkürzung s *15.22.99*
- Bauch region ¬
- - Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.26*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.46*
- Behebung Amotio retinae ¬ Sonstige *14.59.00*
- - Sonstige *14.59.99*
- Brust wand Rücken ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.25*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.45*

Verfahren *–Fortsetzung*

- Burch ¬ *59.5*
- BV ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz therapie ohne bildgebende *04.81.11*
- - Eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , ohne bildgebende *81.92.41*
- Duhamel ¬ Abdominoperineales Durchzugs *48.65*
- Einzelnen äusseren
- - Geraden Augen muskel ¬ Verlängerung s *15.21.10*
- - - Muskel ¬ Verkürzung s *15.22.10*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Verlängerung s *15.21.11*
- - - Muskel ¬ Verkürzung s *15.22.11*
- Endovaskulärer Zugang ¬ Modifiziertes Maze *37.34*
- Ermittlung
- - Elektroden Signalen Defibrillator - Schwellen - Messung (elektrophysiologische Studien [EPS]) ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives *37.94*
- - Elektrodensignale Defibrillator Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) mit Defibrillator [AICD] , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus , intraoperatives *00.51*
- Extremität ¬
- - Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.27*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.47*
- Faszien schlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. frontalis - *08.32*
- Fontan ¬ *35.94*
- Gefässen ¬ diagnostische *38.29*
- Hals ¬
- - Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.21*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.41*
- Hand ¬
- - Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.24*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.44*
- Judkins ¬ Koronare Arterio graphie nach dem *88.56*
- Kopf ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.20*
- Lippe ¬
- - Grossflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *27.59.31*
- - Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *27.59.30*
- Lokalisation ¬
- - Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.29*

Verfahren –*Fortsetzung*
- Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*

- - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.49*
- M. levator palpebrae ¬ Behebung einer Blepharoptose durch andere *08.34*
- Naht ¬ Behebung Blepharoptose durch M. frontalis - *08.31*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition , n.n.bez. ¬ Osteo synthese *78.50.20*
- - Transposition , sonstige ¬ Osteo synthese *78.50.29*
- Rashkind ¬ *35.41*
- Ricketts Abrams ¬ Koronare Arterio graphie nach dem *88.56*
- Schulter Oberarm ¬
- - Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.22*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.42*
- Sones ¬ Koronare Arterio graphie nach dem *88.55*
- Teilen Kopfes ¬ temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.40*
- Therapie Transplantat versagens Niere) , n.n.bez. ¬ Nieren Ersatz *39.95.F0*
- -) : Intermittierend : 1 bis 3 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz *39.95.F1*
- -) : Intermittierend : 4 bis 5 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz *39.95.F2*
- -) : Intermittierend : 6 bis 10 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz *39.95.F3*
- -) : Intermittierend : mehr Behandlungen ¬ Nieren Ersatz *39.95.F9*
- -) : Kontinuierlich , n.n.bez. ¬ Nieren Ersatz *39.95.G0*
- -) : Kontinuierlich : Bis 24 Stunden ¬ Nieren Ersatz *39.95.G1*
- -) : Kontinuierlich : mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Nieren Ersatz *39.95.G4*
- -) : Kontinuierlich : mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Nieren Ersatz *39.95.G2*
- -) : Kontinuierlich : mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Nieren Ersatz *39.95.G5*
- -) : Kontinuierlich : mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Nieren Ersatz *39.95.G3*
- -) : Kontinuierlich : mehr Stunden ¬ Nieren Ersatz *39.95.G9*
- Transthorakaler Zugang ¬ Modifiziertes Maze *37.33*
- Unterarm ¬
- - Kleinflächige temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.23*
- - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer *86.88.43*
- Wirbel säule ¬ Osteo synthese *78.50.30*
- - Synthese *78.50.39*
- ¬
- - Ablation Hilfe dreidimensionaler Mapping *37.34.14*
- - Behebung
- - - Blepharoptose andere *08.36*
- - - Entropium Ektropium durch Naht *08.42*
- - Biopsie Tubae uterinae , Perkutane (Nadel -) Biopsie mit Steuerung durch bildgebende *66.11.11*

Verfahren –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Cocked hat - *82.69*
- - Einleitung Hymenopteren gift - Hypo sensibilisierung mittels Rush - *99.12.11*
- - - - Hypo sensibilisierung mittels Ultrarush - *99.12.20*
- - Endarterektomie vorläufigem Bypass während dem *38.1*
- - Endorektales Durchzugs *48.41*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , sonstige *42.33.29*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , sonstige *51.64.19*
- - - Von Läsion oder Gewebe am Magen , sonstige *43.41.29*
- - Extrakapsuläre Extraktion Linse durch lineares Extraktion s *13.2*
- - - Durch einfaches Aspiration s - (und Irrigation s -) *13.3*
- - Fluoreszenzgestützte therapie *00.99.70*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie an der Nebenschilddrüse ohne Steuerung duch bildgebende *06.13.10*
- - - -] Biopsie an der Nebenschilddrüse mit Steuerung duch bildgebende *06.13.11*
- - Maze Irrgarten) *37.33*
- - MMST
- - - 14 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 therapie einheiten , davon weniger als 10 therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.22*
- - - - Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 therapie einheiten , davon mindestens 10 therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.23*
- - - - Behandlung stage , mindestens 56 therapie einheiten , davon mindestens 14 therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.25*
- - - - Behandlung stage , mindestens 56 therapie einheiten , davon weniger als 14 therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.24*
- - - 7 13 Behandlung stage , mindestens 21 therapie einheiten , davon weniger als 5 therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.12*
- - - - Behandlung stage , mindestens 21 therapie einheiten , davon mindestens 5 therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.13*
- - - Mindestens 21 Behandlung s Tage , mindestens 84 therapie einheiten , davon weniger als 21 therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.32*
- - - - Behandlung s Tage , mindestens 84 therapie einheiten , davon mindestens 21 therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.33*
- - Open sky *14.71*
- - Perkutane geschlossene Nadel -) Biopsie an der Vagina mit Steuerung durch bildgebende *70.24.11*
- - - -) Biopsie an der Vulva mit Steuerung durch bildgebende *71.11.11*
- - Plastische Rekonstruktion Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , sonstige *58.45.21*

Verfahren –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Psychiatrische Befragung Untersuchung s *94.19*
- - Psychologische Untersuchung s *94.08*
- - Rektum Resektion Durchzugs *48.49*
- - Respiratorische *93.99.00*
- - Sonstiges diagnostisches Physio therapie *93.09*
- - Spezifische respiratorische Provokation test *89.38.40*
- - - Test *89.38.49*
- - Technik subxyphoides *37.94*
- - Transurethrales Enukleation s *60.29*
- - Überwachung
- - - Herz minuten volumens durch Sauerstoff verbrauchs *89.67*
- - - - Volumens durch andere *89.68*
- - - Koronar durchblutung durch Koinzidenz zähl *89.69*
- - Unspezifische respiratorische Provokation test *89.38.50*
- - - Test *89.38.59*

Verfaren ¬ Fenestration Innenohr Implantation einer Prothese (initiales *20.61.10*

Vergrabenen Penis concealed penis buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines *64.44.11*

Vergrösserung
- Bestehenden
- - Ventrikel septum defektes , n.n.bez. ¬ *35.43.00*
- - - , geschlossene Technik ¬ *35.43.20*
- - - , offene Technik ¬ *35.43.10*
- - - , sonstige ¬ *35.43.99*
- - Vorhof septum defektes , n.n.bez. ¬ *35.41.00*
- - - , geschlossene Technik ¬ *35.41.20*
- - - , offene Technik ¬ *35.41.10*
- - - , sonstige ¬ *35.41.99*
- Intestinalen Stomas ¬ Plastische *46.40*
- Introitus vaginae Introitusplastik ¬ *71.09*
- Lid spalte ¬ *08.51*

Verhaltens
- Modifikation ¬ *94.33*
- Therapie ¬ *94.33*

Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische therapie , Lang zeit - Intensiv - therapie zum *94.7X.23*

Verkleinerung
- Corpus ciliare ¬ *12.74*
- Radikal höhle ¬ *19.9X.11*

Verknöcherung ¬ Exzision heterotopen *83.32*

Verkürzung
- Andere Lokalisation ¬ Sehnen *83.72.19*
- Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lid plastik , horizontale *08.44.10*
- Brust wand Bauch Rücken ¬ Sehnen *83.72.14*
- Doppelung Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ Verlängerung , *83.89.19*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Verlängerung , *83.89.14*

Verkürzung –*Fortsetzung*
- Doppelung Faszie –*Fortsetzung*

- - Extremität ¬ Verlängerung , *83.89.16*
- - Kopf Hals ¬ Verlängerung , *83.89.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Verlängerung , *83.89.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Verlängerung , *83.89.12*
- - Schulter Axilla ¬ Verlängerung , *83.89.11*
- - Unterarm ¬ Verlängerung , *83.89.13*
- Extremität ¬ Sehnen *83.72.16*
- Kopf Hals ¬ Sehnen *83.72.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sehnen *83.72.15*
- Muskel Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ *83.85.29*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.85.24*
- - Extremität ¬ *83.85.26*
- - Kopf Hals ¬ *83.85.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.85.25*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.85.22*
- - Schulter Axilla ¬ *83.85.21*
- - Unterarm ¬ *83.85.23*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Sehnen *83.72.12*
- Osteotomie
- - Angabe Lokalisation ¬ *78.20*
- - Becken ¬ Sonstige *78.29.39*
- - Calcaneus ¬ Sonstige *78.28.20*
- - Femur ¬ *78.25.00*
- - - *78.25.99*
- - Fibula ¬ Sonstige *78.27.29*
- - Humerus ¬ *78.22.00*
- - - *78.22.99*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.24.00*
- - - *78.24.99*
- - Metatarsalia ¬ Sonstige *78.28.22*
- - Näher Knochen , n.n.bez. ¬ *78.29.00*
- - - , sonstige ¬ *78.29.99*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Sonstige *78.29.49*
- - - Hand ¬ Sonstige *78.29.19*
- - Radius Ulna ¬ *78.23.00*
- - - *78.23.99*
- - Schenkel Hals ¬ Sonstige *78.25.19*
- - Skapula
- - - Kalvikula ¬ *78.21.00*
- - - Klavikula ¬ *78.21.99*
- - Sonstigen Tarsalia ¬ Sonstige *78.28.21*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.28.00*
- - - *78.28.99*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ *78.27.00*
- - - - *78.27.99*
- - - ¬ Sonstige *78.27.19*
- Reimplantation ¬ Ureter *56.41*
- Schulter Axilla ¬ Sehnen *83.72.11*
- Sehne Hand ¬ *82.52*
- Unterarm ¬ Sehnen *83.72.13*
- Verfahren
- - Äusseren Augen muskeln , n.n.bez. ¬ *15.22.00*
- - - ¬ Sonstige *15.22.99*
- - Einzelnen äusseren
- - - Geraden Augen muskel ¬ *15.22.10*
- - - Schrägen Augen muskel ¬ *15.22.11*
- ¬ Sehnen *83.72.00*

Verkürzung –*Fortsetzung*
- ¬ Sehnen –*Fortsetzung*

- - *83.72.99*

Verlagerung
- Abdominal hodens ¬ Operative *62.99.20*
- Alveolar fortsatzes horizontale Distraktion nach Osteotomie ¬ *76.63.20*
- Äusseren
- - Augen muskel ¬ Vor *15.12.00*
- - - Sonstige Vor *15.12.99*
- - Geraden Augen muskel ¬ Vor *15.12.10*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Vor *15.12.11*
- Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] zur Kinn *76.63.12*
- Laparoskopisch ¬ Uretero lyse ohne intraperitoneale *59.03.10*
- - Mit intraperitoneale *59.03.11*
- M. levator palpebrae seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder *08.33*
- Mandibula Distraktion Osteotomie horizontalen Mandibula ast ¬ *76.63.21*
- Mittel gesichtes
- - Le Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.10*
- - - - II - Ebene , kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.21*
- - - - II - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.20*
- - - - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.40*
- - - - III - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.30*
- - ¬ Osteotomie zur *76.69.90*
- Patellar sehnen ansatzes
- - Knochen span ¬ Stabilisierung der Patella , *81.44.13*
- - ¬ Stabilisierung der Patella , *81.44.12*
- Sehnen fäden ¬ *35.32*
- Speichel drüsen ausführung ganges ¬ *26.49.12*
- Tasche
- - Kardialer Vorrichtung ¬ Revision oder *37.79.00*
- - - Revision oder *37.79.99*
- - Schrittmacher Defibrillator implantierten kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder *37.79*
- ¬ Frontoorbitale Kranio plastik zur *02.06.10*

Verlängert intermittierend Anti koagulation
- Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo Dialyse : *39.95.23*
- - Oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo dia filtration : *39.95.B3*
- - Oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo filtration : *39.95.63*
- Sonstigen Substanzen ¬ Hämo Dialyse : *39.95.24*
- - Substanzen ¬ Hämo dia filtration : *39.95.B9*
- - Substanzen ¬ Hämo filtration : *39.95.64*

Verlängerung
- Andere Lokalisation ¬ Sehnen *83.71.19*
- Bianchi ¬ Longitudinale Darm *46.79.31*

Verlängerung –*Fortsetzung*

- Brust wand Bauch Rücken ¬ Sehnen *83.71.14*
- Extremität ¬ Sehnen *83.71.16*
- Faszie ¬ *83.89*
- Gaumens ¬ Sekundäre *27.63*
- Knochen transport
- - System
- - - Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes *78.50.2F*
- - - - , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch motorisiertes internes *78.50.2G*
- - - ¬ Implantation eines nicht motorisierten internen *84.53.10*
- - - - Implantation eines motorisierten internen *84.53.11*
- - Systems motorisiert / nicht - motorisiert) , jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen *78.60.08*
- Kopf Hals ¬ Sehnen *83.71.10*
- Krallen zehe ¬ Sehnen *77.57*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sehnen *83.71.15*
- Muskel Sehne
- - Andere Loaklisation ¬ *83.85.19*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.85.14*
- - Extremität ¬ *83.85.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.85.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.85.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.85.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.85.11*
- - Unterarm ¬ *83.85.13*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Sehnen *83.71.12*
- Osteotomie
- - Becken ¬ *78.39.20*
- - Calcaneus ¬ *78.38.10*
- - Extremitäten Angabe Lokalisation ¬ *78.30*
- - Femur ¬ *78.35.00*
- - - *78.35.99*
- - Humerus ¬ *78.32*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.34*
- - Metatarsalia ¬ *78.38.20*
- - Näher Knochen , n.n.bez. ¬ *78.39.00*
- - - , sonstige ¬ *78.39.99*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *78.39.30*
- - - Hand ¬ *78.39.10*
- - Radius Ulna ¬ *78.33*
- - Schenkel Hals ¬ *78.35.10*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.31*
- - Sonstigen
- - - Tarsalia ¬ *78.38.19*
- - - Teilen Femur ¬ *78.35.19*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.38.00*
- - - *78.38.99*
- - Tibia Fibula ¬ *78.37*
- Schulter Axilla ¬ Sehnen *83.71.11*
- Sehne Hand ¬ *82.51*
- Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , *81.42*
- Unterarm ¬ Sehnen *83.71.13*

Verlängerung –*Fortsetzung*

- Verfahren
- - Äusseren Augen muskel , n.n.bez. ¬ *15.21.00*
- - - ¬ Sonstige *15.21.99*
- - Einzelnen äusseren
- - - Geraden Augen muskel ¬ *15.21.10*
- - - Schrägen Augen muskel ¬ *15.21.11*
- Verkürzung Doppelung Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ *83.89.19*
- - Brust wand , Bauch und Rücken ¬ *83.89.14*
- - Extremität ¬ *83.89.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.89.10*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.89.15*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.89.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.89.11*
- - Unterarm ¬ *83.89.13*
- Vorrichtung Extremitäten
- - Kinetischer Traktion , n.n.bez. ¬ Implantation von interner *84.53.00*
- - - , sonstige ¬ Implantation von interner *84.53.99*
- - Näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von interner *84.54*
- - ¬ Implantation von sonstiger internen *84.54*
- Vorrichtungen Extremitäten ¬ Entfernen von internen *78.6*
- ¬
- - Darm *46.79.39*
- - Hamstring - *83.85*
- - Ober lid *08.74.10*
- - Pes anserinus - *83.85*
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids mit Ober lid *08.69.13*
- - - Lids durch sonstige Ober lid *08.89.14*
- - - Lids durch Unter lid *08.89.15*
- - Sehnen *83.71.00*
- - - *83.71.99*

Verlaufs kontrolle

- Hospitalisierten Patienten
- - 1 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische *89.0A.11*
- - 2 bis 3 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische *89.0A.12*
- - 4 bis 7 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische *89.0A.13*
- - Häufiger während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische *89.0A.19*
- - ¬ Infektiologische *89.0A.10*
- Patienten
- - Während Hospitalisation , n.n.bez. ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.20*
- - - , 1 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.21*
- - - , 2 bis 3 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.22*
- - - , 4 bis 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.23*
- - - , mehr als 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.24*
- - - , sonstige ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.29*
- - ¬ Spezielle *89.0A.00*
- ¬ Spezielle *89.0A.09*

Verlegung Herz schrittmacher CRT- P Tasche [Herstellung einer neuen Tasche] ¬ *37.79*

Verletzung

- Anus ¬
- - Naht einer *49.71*
- - Versorgung alten Geburt s *49.79*
- Ausgenommen Duodenum ¬ Naht einer Dünn darm *46.73*
- Äusseren Augen muskels ¬ Versorgung einer *15.7*
- Bauch wand ¬ Naht einer *54.63*
- - An der Bauch wand , Naht einer *54.63.10*
- Ductus deferens Epididymis ¬ Naht einer *63.81*
- Femur ¬ näher Operation an *79.95*
- Fibula ¬ näher Operation an *79.96.20*
- Finger knochen ¬ näher bezeichnete Operation an *79.94*
- Gaumen ¬ Naht Riss *27.61*
- Gleichzeitiger Versorgung Konjunktiva ¬ Naht einer Sklera *12.81*
- Humerus ¬ näher Operation an *79.91*
- Karpalia Metakarpalia ¬ näher bezeichnete Operation an *79.93*
- Kranialen peripheren Nerven ¬ Plastische Rekonstruktion einer alten traumatischen *04.76*
- Larynx ¬ Naht Riss *31.61*
- Lippe ¬ Naht Riss *27.51*
- Mamma ¬ Naht einer *85.81*
- Naht ¬
- - Verschluss Leber *50.61.10*
- - Versorgung Konjunktiva *10.6X.10*
- Niere ¬ Naht Riss *55.81*
- Oment um plastik ¬ Verschluss einer Leber *50.61.12*
- Orbita Augapfel ¬ Versorgung einer *16.89*
- Radius Ulna ¬ näher bezeichnete Operation an *79.92*
- Rektum ¬ Behebung alten Geburt s *48.79*
- Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Naht einer *61.41*
- Tamponade ¬ Verschluss Leber *50.61.11*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ näher bezeichnete Operation an *79.97*
- Teilen Mundes ¬ Naht einer Riss *27.52*
- Tenon Kapsel ¬ Versorgung einer *15.7*
- Tibia
- - Fibula ¬ näher bezeichnete Operation an *79.96.00*
- - - Bezeichnete Operation an *79.96.99*
- - ¬ näher Operation an *79.96.10*
- Trachea ¬ Naht Riss *31.71*
- Vulva Perineum ¬ Naht einer *71.71*
- Wunde Konjunktiva Lappen ¬ Versorgung einer Kornea *11.53*
- Zehen knochen ¬ näher bezeichnete Operation an *79.98*
- ¬
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingten Urethra *58.49*
- - - Brust
- - - - Wand *34.71*
- - - - Warze (nach *85.87.10*
- - - Dick darm *46.75*
- - - Duodenal *46.71*
- - - Harnblasen *57.81*
- - - Hoden *62.61*
- - - Kornea *11.51*
- - - Lippen *27.51*

Verletzung –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Naht –*Fortsetzung*
- - - Magen *44.61*
- - - Myokardes (nach *37.4X.20*
- - - Ösophagus - *42.82*
- - - Penis *64.41*
- - - Perikardes (nach *37.4X.10*
- - - Peritoneum Naht von Mesenterium , Omentum majus oder minus (nach *54.64.10*
- - - Rektum *48.71*
- - - Sklera *12.81*
- - - Sonstigen Darm *46.79.10*
- - - Ureter *56.82*
- - - Urethra *58.41*
- - - Vagina *70.71*
- - Rekonstruktion
- - - Distalen Teils der Urethra nach *58.46.10*
- - - Pars prostatica oder der Pars membranacea der Urethra nach *58.46.11*
- - Solche Korrektur Aneurysma , Dissektion oder *39.73*
- - Verschluss
- - - Leber *50.61.00*
- - - - *50.61.99*
- - - Lungen *33.43*
- - Versorgung
- - - Gallen blasen *51.91*
- - - Konjunktiva *10.6X.00*
- - - - *10.6X.99*
- - - Sehnen *15.7*

Vermehrung ¬

- Intrakoronare Stamm zell therapie ohne Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder kultureller *36.99.11*
- - Therapie mit Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder kultureller *36.99.12*
- Intramyokardiale Stamm zell therapie ohne Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder kultureller *37.99.11*
- - Therapie mit Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder kultureller *37.99.12*

Vermögens ¬ Untersuchung Seh *95.09*

Vernachlässigung Neugeborenen Säugling Kindes Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. *99.A5.10*

- Alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. *99.A5.11*

Vernebler

- Applizierte Atem wegs medikation ¬ Durch *93.94*
- ¬ Sput um provokation durch Inhalation mit Druck Luft - / Kompressor *89.38.27*

Verödender abladierender Ultraschall ¬ Intravaskulärer , nicht *00.01*

- , nicht *00.02*
- , nicht *00.03*

Verordnung Anpassung Abgabe Kontakt linsen ¬ *95.32*

Verriegelung nagel

Verriegelung nagel –*Fortsetzung*

- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2A*
- Trans fixation nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , *78.62.01*
- - ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur (Schenkel Hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , *78.65.02*
- - ¬ Knochen implantat Entfernung an der Fibula : Mark nagel , *78.67.22*
- - ¬ Knochen implantat Entfernung an der Tibia : Mark nagel , *78.67.12*
- Winkel Platte
- - Kondylen Platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / *79.11.20*
- - Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / *79.11.10*

Verriegelungsnagel Transfixationsnagel Fixateur externe

- Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , Marknagel , *78.63.01*
- ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressionsschraube , intramedullärer Draht , Marknagel , Marknagel mit Gelenkkomponente , *78.69.52*

Verruca Augen lid ¬ Exzision einer Warze [*08.22*

Versagen HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei Knochenmark *99.A1.12*

- Diagnostik bei Knochenmark *99.A1.13*

Versagens Niere

- Intermittierend
- - 1 3 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat *39.95.F1*
- - 4 5 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat *39.95.F2*
- - 6 10 Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat *39.95.F3*
- - Mehr Behandlungen ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat *39.95.F9*
- Kontinuierlich
- - 24 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat *39.95.G1*
- - Mehr
- - - 144 bis 264 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat *39.95.G4*
- - - 24 bis 72 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat *39.95.G2*
- - - 264 bis 432 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat *39.95.G5*

Versagens Niere –*Fortsetzung*

- Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - Mehr –*Fortsetzung*
- - - 72 bis 144 Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat *39.95.G3*
- - - Stunden ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat *39.95.G9*
- - ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat *39.95.G0*
- ¬ Nieren Ersatz Verfahren zur therapie des Transplantat *39.95.F0*

Verschieb e

- Lappen
- - Mukosa Anal fistel ¬ *49.99.11*
- - ¬ Septum plastik , Verschluss einer Septum perforation mit Schleimhaut - *21.88.11*
- Plastik
- - Kuppen plastik oder Seiten band Rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit *86.85.30*
- - - Oder Seiten band Rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit *86.85.40*
- - Lid kante ¬ *08.73.10*
- - ¬ Anheften durch *86.74*

Verschiebe Rotation plastik

- Andere
- - Lokalisation ¬ Grossflächige *86.76.29*
- - Lokalisationen ¬ Kleinflächige *86.74.29*
- Bauch region ¬ Kleinflächige *86.74.26*
- - ¬ Grossflächige *86.76.25*
- Brust wand und Rücken ¬ Kleinflächige *86.74.25*
- - Und Rücken ¬ Grossflächige *86.76.24*
- Fuss ¬ Kleinflächige *86.74.2B*
- - Grossflächige *86.76.2A*
- Gesäss ¬ Kleinflächige *86.74.28*
- - Grossflächige *86.76.27*
- Hals ¬ Kleinflächige *86.74.21*
- - Grossflächige *86.76.21*
- Hand ¬ Kleinflächige *86.73.11*
- - Grossflächige *86.73.21*
- - Kleinflächige *86.74.24*
- Kopf Lippe und Mund) ¬ Kleinflächige *86.74.20*
- - Und Mund) ¬ Grossflächige *86.76.20*
- Leisten - und Genital region ¬ Kleinflächige *86.74.27*
- - - und Genital region ¬ Grossflächige *86.76.26*
- Lides ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.69.12*
- Ober schenkel und Unterschenkel ¬ Kleinflächige *86.74.2A*
- - Und Unterschenkel ¬ Grossflächige *86.76.28*
- Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige *86.74.22*
- - ¬ Grossflächige *86.76.22*
- Unterarm ¬ Kleinflächige *86.74.23*
- - Grossflächige *86.76.23*

Verschiebung gestielten Lappens ¬ *86.72*

Verschiedener Substraten. ZB Lactose Fructose) ¬ C13 - Atemtests mit *89.39.10*

Verschliesser ¬ Linker Vorhof *37.90*

Verschluss

Verschluss –*Fortsetzung*

- A.
- - Gastrica ¬ chirurgischer *38.86.12*
- - Hepatica ¬ chirurgischer *38.86.13*
- - Iliaca ¬ chirurgischer *38.86.17*
- - Lienalis ¬ chirurgischer *38.86.14*
- - Mesenterialis ¬ chirurgischer *38.86.16*
- - Pulmonalis ¬ chirurgischer *38.85.12*
- - Renalis ¬ chirurgischer *38.86.15*
- - Subclavia ¬ chirurgischer *38.85.11*
- Abdominalen
- - Arterien ¬ chirurgischer *38.86.00*
- - - *38.86.99*
- - Gefässen ¬ Coil - Embolisation oder - *39.79.26*
- - Venen ¬ chirurgischer *38.87.00*
- - - *38.87.99*
- Amputation stumpfes ¬ sekundärer *84.3*
- Anal fistel ¬ *49.73*
- Aorta
- - Abdominalis ¬ chirurgischer *38.84.20*
- - ¬
- - - Chirurgischer *38.84.00*
- - - - *38.84.99*
- - - Coil Embolisation oder - *39.79.22*
- Appendix fistel ¬ *47.92*
- Arterien
- - Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.10*
- - - Chirurgischer *38.88*
- - Hand ¬ chirurgischer *38.83.11*
- - Mittels
- - - Laser sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ Kathetertechnischer *39.79.70*
- - - - Gefässen , sonstige ¬ Kathetertechnischer *39.79.79*
- - - Radio frequenz sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ Kathetertechnischer *39.79.80*
- Arteriovenösen Fistel
- - Clipping ¬ *39.53*
- - Koagulation ¬ *39.53*
- - Ligatur Spaltung ¬ *39.53*
- - ¬ *39.53*
- Arteriovenöser Fistel ¬ *36.99*
- Äusseren trachealen Fistel ¬ *31.72*
- Broncho
- - Pleuro mediastinalen Fistel ¬ *34.73*
- - Stomie ¬ *33.42*
- Bronchopleuralen Fistel ¬ *34.73*
- Bronchopleurokutanen Fistel ¬ *34.73*
- Bronchus fistel ¬ *33.42*
- Chole zysto stomie ¬ *51.92*
- Defektes Linse Gewebe kleber ¬ *13.93*
- Device ¬ Perkutan transluminaler Verschluss eines Vorhof septum defektes (ein *35.98.11*
- - Verschluss eines Vorhof septum defektes (mehr als ein *35.98.12*
- Diastematomyelie ¬ Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , *03.59.10*
- Dick darm fistel
- - Endoskopisch ¬ *46.76.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.76.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.76.11*
- - ¬ *46.76.00*
- - - *46.76.99*
- Doppelläufigen

Verschluss –*Fortsetzung*
- Doppelläufigen –*Fortsetzung*
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.51.10*
- - Kolo stomie ¬ *46.52.10*
- Ductus arteriosus
- - Apertus ¬ Coil - Embolisation oder - *39.79.23*
- - Botalli
- - - Amplatz - Ductus - Occluder ¬ Katheterinterventioneller *39.99.32*
- - - Coil ¬ Katheterinterventioneller *39.99.31*
- - - ¬ Katheterinterventioneller *39.99.30*
- - - - Katheterinterventioneller *39.99.38*
- - - - Medikamentöser *99.29.20*
- Dünn darm fistel ausgenommen Duodenum , n.n.bez. ¬ *46.74.00*
- - Duodenum , endoskopisch ¬ *46.74.10*
- - Duodenum , laparoskopisch ¬ *46.74.12*
- - Duodenum , offen chirurgisch ¬ *46.74.11*
- - Duodenum , sonstige ¬ *46.74.99*
- Dünndarm Stomas ¬ *46.51.00*
- - *46.51.99*
- Duodenal fistel
- - Endoskopisch ¬ *46.72.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.72.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.72.11*
- - ¬ *46.72.00*
- - - *46.72.99*
- Endständigen
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.51.20*
- - Kolo stomie ¬ *46.52.20*
- Entnahme stelle ¬ Exzision von Haut mit *86.91*
- Erworbenen Ventrikel septum defektes ¬ *35.72.10*
- Extrakraniellen
- - Arterien Kopf Hals ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.10*
- - Venen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.20*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.29*
- Fistel
- - Ductus
- - - Choledochus ¬ *51.72*
- - - Thoracicus ¬ *40.63*
- - Herz kranz Gefässe ¬ Perkutaner transluminaler *00.66.10*
- - Mund ¬ *27.53*
- - Ovalen Fenster ¬ *20.93*
- - Runden Fenster ¬ *20.93*
- - Skrotum ¬ *61.42*
- - Vulva Perineum ¬ *71.72*
- Flüssigen Klebstoff ¬ Embolisation oder *39.72*
- - Oder *39.79*
- Gallen fistel ¬ *51.93*
- Gastro
- - Duodeno stomie ¬ *44.5*
- - Jejuno stomie ¬ *44.5*
- Gastrojejunokolischen Fistel ¬ *44.63*
- Gastrokolischen Fistel ¬ *44.63*
- Gastrostomie ¬ *44.62*
- Gefässen
- - Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.00*
- - - Sonstiger chirurgischer *38.83.99*

Verschluss –*Fortsetzung*
- Gefässen –*Fortsetzung*
- - Extremitäten ¬ Coil - Embolisation oder - *39.79.21*
- - - - Embolisation oder - *39.79.27*
- - Kopf Hals ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.00*
- - - Sonstiger chirurgischer *38.82.99*
- - Lokalisation ¬ chirurgischer *38.80*
- Gefässes ¬ *38.8*
- Granulierenden Abdominal wunde ¬ Verzögerter *54.62*
- Harnblasen fistel ¬ *57.84.00*
- - *57.84.99*
- Haut Subkutan Gewebe Lokalisation , n.n.bez. ¬ *86.59.00*
- - , sonstige ¬ *86.59.99*
- Intestinalen Stomas ¬ *46.50*
- Intrakraniellen Gefässen ¬ chirurgischer *38.81*
- Kolo stomie ¬ *46.52.00*
- - *46.52.99*
- Kolovaginalen Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *70.72.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *70.72.10*
- - Vaginal ¬ *70.72.20*
- - ¬ *70.72.00*
- - - *70.72.99*
- Künstlichen Öffnung Gallen gangs , n.n.bez. ¬ *51.79*
- Kutaneoperitonealen Fistel Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Entfernung oder *54.99.41*
- Labyrinth fistel ¬ *20.99.20*
- Larynx fistel ¬ *31.62*
- Leber verletzung
- - Naht ¬ *50.61.10*
- - Oment um plastik ¬ *50.61.12*
- - Tamponade ¬ *50.61.11*
- - ¬ *50.61.00*
- - - *50.61.99*
- Linken Vorhofs ohrs ¬ Perkutaner *37.90.10*
- Liquor fistel ¬ *02.12*
- Lungen verletzung ¬ *33.43*
- Magen
- - Anastomose ¬ *44.5*
- - Fistel
- - - Endoskopisch ¬ *44.63.10*
- - - Laparoskopisch ¬ *44.63.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.63.11*
- - - ¬ *44.63.00*
- - - - *44.63.99*
- Mastoid Fistel ¬ *19.9X.14*
- Mittels
- - Laser
- - - Abdominalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.77*
- - - Aorta ¬ Kathetertechnischer *39.79.72*
- - - Arterien Extremitäten ¬ Kathetertechnischer *39.79.71*
- - - Gefässen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer *39.79.75*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.74*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.76*
- - Radio frequenz

Verschluss –*Fortsetzung*
- Mittels –*Fortsetzung*
- - Radio frequenz –*Fortsetzung*
- - - Abdominalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.87*
- - - Aorta ¬ Kathetertechnischer *39.79.82*
- - - Arterien der oberen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer *39.79.81*
- - - Gefässen der unteren Extremitäten ¬ Kathetertechnischer *39.79.85*
- - - Sonstigen Gefässen , sonstige ¬ Kathetertechnischer *39.79.89*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.84*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.86*
- Nasen
- - Fistel ¬ *21.82*
- - Neben höhlen fistel ¬ *22.71*
- Nephro stomie Pyelo stomie ¬ *55.82*
- Nieren fisteln ¬ *55.83*
- Offenen Foramen ovale Prothese ¬ *35.51*
- Oroantralen Fistel ¬ *22.71*
- Ösophago stomie ¬ *42.83*
- Ösophagusfistel andernorts klassifiziert ¬ *42.84*
- Perforation Transplantat gegen Inkus oder Malleus ¬ *19.52*
- Peri lymph fistel ¬ *20.93*
- Perirektalen Fistel ¬ *48.93*
- Pharynx fistel ¬ *29.53*
- Postoperativen abdominalen Wunddehiszenz ¬ Wieder *54.61*
- Postoperativer Eviszeration Bauch wand * ¬ Wieder *54.61*
- Prokto stomie ¬ *48.72*
- Rektalen Fistel ¬ *48.73*
- Rektovaginalen Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *70.73.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *70.73.10*
- - Vaginal ¬ *70.73.20*
- - ¬ *70.73.00*
- - - *70.73.99*
- Septum perforation
- - Schleimhaut Verschieb e lappen ¬ Septum plastik , *21.88.11*
- - ¬ *21.88*
- Sklera fistel ¬ *12.82*
- Sonstigen
- - Arterien Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.19*
- - Darm fistel
- - - Endoskopisch ¬ *46.79.20*
- - - Laparoskopisch ¬ *46.79.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *46.79.21*
- - Gefässen ¬ Coil - Embolisation oder - *39.79.20*
- - - - Embolisation oder - *39.79.29*
- - Tiefen
- - - Extrakraniellen Venen an Kopf und Hals ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.22*
- - - Thorakalen Venen ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.28*
- Speichel drüsen fistel ¬ *26.42*
- Spinalen
- - Fistel ¬ Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , *03.59.12*

Verschluss –*Fortsetzung*
- Spinalen –*Fortsetzung*
- - Gefässen ¬ Coil - Embolisation oder - *39.79.28*
- Stich kanals Kollagen Gefässen ¬ *39.30.13*
- Systems ¬ Anwendung Gefäss *39.30.10*
- - *39.30.19*
- Take down
- - Kolo stomie ¬ *46.52*
- - Sigmoid ostomie ¬ *46.52*
- - Zäko stomie ¬ *46.52*
- Thorak ostomie ¬ *34.72*
- Thorakalen
- - Aorta ¬ chirurgischer *38.84.10*
- - Arterien ¬ chirurgischer *38.85.10*
- - - *38.85.19*
- - Gefässen ¬
- - - Chirurgischer *38.85.00*
- - - - *38.85.99*
- - - Coil - Embolisation oder - *39.79.24*
- - Venen ¬ chirurgischer *38.85.20*
- - - *38.85.29*
- Thorako tomie
- - Draht ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , sekundärer *34.79.11*
- - Platte ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , sekundärer *34.79.12*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion an der Brust wand , sekundärer *34.79.10*
- - - Rekonstruktion an der Brust wand , sekundärer *34.79.19*
- Thorax fisteln ¬ *34.73*
- Tiefen
- - Abdominalen Venen ¬ Sonstiger chirurgischer *38.87.10*
- - - Sonstiger chirurgischer *38.87.19*
- - Venen Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.21*
- Trachealen Fistel ¬ *31.73*
- Tracheotomie ¬ *31.72*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ chirurgischer *38.85.13*
- - Coeliacus ¬ chirurgischer *38.86.11*
- Tuba uterina ¬ Einseitige Destruktion oder *66.92*
- Tubae uterinae
- - Elektro koagulation ¬ Beidseitige Endoskopische Destruktion oder *66.29.10*
- - - ¬ Sonstige beidseitige Destruktion oder *66.39.10*
- - ¬ beidseitige Endoskopische Destruktion oder *66.29.00*
- - - Destruktion oder *66.39.00*
- - - Destruktion oder *66.39.99*
- - - Endoskopische Destruktion oder *66.29.99*
- Ureter
- - Darm Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ *56.84.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ *56.84.10*
- - Fistel ¬ *56.84.00*
- - - *56.84.99*
- Uretero stomie ¬ *56.83*
- Ureterovaginale Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *56.84.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.84.20*

Verschluss –*Fortsetzung*
- Ureterovaginale Fistel –*Fortsetzung*
- - Vaginal ¬ *56.84.22*
- Urethra fistel ¬ *58.43.00*
- - *58.43.99*
- Urethro stomie ¬ *58.42*
- Urethrokutanen Fistel ¬ *58.43.20*
- Urethrorektalen Fistel ¬ *58.43.30*
- Urethrovaginalen Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *58.43.11*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *58.43.10*
- - Vaginal ¬ *58.43.12*
- Uterus fistel ¬ *69.42*
- V.
- - Cava
- - - Inferior ¬ Sonstiger chirurgischer *38.87.11*
- - - Superior ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.21*
- - Iliaca communis V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgischer *38.87.12*
- - Jugularis ¬ chirurgischer *38.82.21*
- - Pulmonalis ¬ chirurgischer *38.85.22*
- - Subclavia ¬ chirurgischer *38.85.23*
- Vaginal fistel ¬ *70.75*
- Vaginointestinalen Fistel ¬ *70.74*
- Venen Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.20*
- - Chirurgischer *38.89*
- - Sonstiger chirurgischer *38.83.29*
- Ventrikel septum defektes ¬ Perkutanen - transluminalen *35.98.30*
- Vesikointestinalen Fistel ¬ *57.83*
- Vesikokutanen Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *57.84.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.84.20*
- Vesikovaginalen Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *57.84.13*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *57.84.10*
- - Transvesikal ¬ *57.84.12*
- - Vaginal ¬ *57.84.11*
- Viszeralen
- - Arterien ¬ chirurgischer *38.86.10*
- - - *38.86.19*
- - Gefässen ¬ Coil - Embolisation oder - *39.79.25*
- Vorhof septum defektes
- - Mehr als ein Verschluss device) ¬ Perkutan - transluminaler *35.98.12*
- - Verschluss device) ¬ Perkutan - transluminaler *35.98.11*
- - ¬ Perkutanen - transluminalen *35.98.10*
- - - Perkutanen - transluminalen *35.98.19*
- Zervikalen Fistel ¬ *67.62*
- Zwerchfell fistel ¬ *34.83*
- Zysto stomie ¬ *57.82*
- ¬
- - Coil Embolisation oder - *39.72*
- - Implantate Substanzen plastischen Rekonstruktion , Embolisation oder *39.72*
- - - Rekonstruktion , Embolisation oder *39.79*
- - Posteriore Rektum Resektion , Posteriore Rektum Resektion mit Entero Stoma und Blind *48.64.10*
- - Rektum Resektion Entero Stoma und Blind *48.69.10*

Verschluss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Tertiärer subkutaner Wund *54.62*

Verschlüssen ¬ Perkutan trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , Katheter systeme zu Rekanalisation von Total *39.75.10*

Verschlusses ¬ Operationen Abdominal Region , Anlegen eines temporären Bauch wand *54.99.50*

Verschmälerungsplastik Darm ¬ Erweiterungs - und *46.79.30*

Verschraubbaren Knochen dübeln ¬ Einsetzen von *84.51*

Versetzung Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , *81.42*

Versiegelung
- 7 Tage ¬ Kontinuierliche Sog Behandlung bei einer Vakuum *93.57.11*
- 8 Tage länger ¬ Kontinuierliche Sog Behandlung bei einer Vakuum *93.57.12*
- Endorektal ¬ Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.53*
- Haut haut sonstigen Lokalisationen ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.59*
- Offenen Abdomen ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.52*
- Tiefreichend
- - Knochen Gelenken Extremitäten ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.50*
- - Thorax Mediastinum Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.51*
- ¬ Kontinuierliche Sog Behandlung bei einer Vakuum *93.57.10*

Versorgen ¬ Totale Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten - Homograft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge *35.83*

Versorgung
- Alten Geburt verletzung Anus ¬ *49.79*
- Blepharoptose ¬ M. orbicularis oculi - Schlinge zur *08.36*
- Bulbus ruptur ¬ *16.82*
- Eventeration
- - Prothese ¬ *53.61*
- - ¬ *53.51*
- Fraktur
- - Angabe Lokalisation ¬ Arthroskopisch assistierte *80.20.20*
- - Hand gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *80.23.20*
- - Hüft gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *80.25.20*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *80.21.20*
- - Knie gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *80.26.20*
- - Sprung gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *80.27.20*
- Gallen blasen verletzung ¬ *51.91*
- Gastroschisis
- - Transplantat Prothese ¬ *54.71.10*
- - ¬ *54.71.00*
- - - *54.71.99*

Versorgung –*Fortsetzung*

- Inguinal hernie ¬ Einseitige *53.0*
- Kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und *42.51.10*
- Konjunktiva
- - Verletzung
- - - Naht ¬ *10.6X.10*
- - - ¬ *10.6X.00*
- - - - Sonstige *10.6X.99*
- - ¬ Naht Sklera verletzung mit gleichzeitiger *12.81*
- Kornea verletzung wunde Konjunktiva - Lappen ¬ *11.53*
- Larynx fraktur ¬ *31.64*
- Orbita wunde ¬ *16.81*
- Patienten Herz operation externen Spital ¬ Postoperative *93.36.10*
- Ptose ¬ *08.36*
- Retina risses
- - Diathermie ¬ *14.31*
- - Kryotherapie ¬ *14.32*
- - Laser Photo koagulation ¬ *14.34*
- - Näher Photo koagulation ¬ *14.35*
- - Schwere Flüssigkeiten ¬ *14.39.10*
- - Xenon Bogen - Photo koagulation ¬ *14.33*
- - ¬ Sonstige *14.39.00*
- - - Sonstige *14.39.99*
- Riss wunde Augen lids , den Lid rand umfassend , partielle tiefe ¬ *08.82*
- - , den Lid rand umfassend , volle tiefe ¬ *08.84*
- - , partielle tiefe ¬ Sonstige *08.83*
- - , volle tiefe ¬ Sonstige *08.85*
- Sehnen verletzung ¬ *15.7*
- Skleralen Staphyloms
- - Transplantat ¬ *12.85*
- - ¬ Sonstige *12.86*
- Traumas äusseren Augen muskel ¬ *15.7*
- Umbilikal hernie ¬ *53.4*
- Verletzung
- - Äusseren Augen muskels ¬ *15.7*
- - Orbita Augapfel ¬ Sonstige *16.89*
- - Tenon Kapsel ¬ *15.7*
- ¬
- - Lösung Adhäsionen Ovar und Tuba uterina , mit mikrochirurgischer *65.89.11*
- - - Und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen Beckens , mit mikrochirurgischer *65.89.13*
- - Pollizisation Übertragung Nerven und Blut *82.61*

Versorhung Fraktur Ellenbogengelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *80.22.20*

Verstärkende Eingriffe

- Augen muskeln ¬ *15.19.10*
- - Sonstige *15.19.19*
- Geraden Augen muskel ¬ *15.19.11*
- Schrägen Augen muskel ¬ *15.19.12*

Verstärkung

- Transplantat ¬ Sklera *12.87*
- ¬
- - Art verwendeten Materials für Gewebe Ersatz und Gewebe *54.99.20*
- - - Für Gewebe Ersatz und Gewebe *54.99.29*
- - Sklera *12.88*

Versus radikale Exszision zusätzlich gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion *27.32.10*

- Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion *27.32.11*

Vertebrale Diskographie ¬ *87.21.10*

Vertebralen

- Gefässen ¬ Stent an *00.64*
- Vorrichtung ¬ Einsetzen von sonstiger *84.59*

Vertebrales Schmerz syndrom ¬ Konservative Komplex Behandlung bei osteologischen / osteoporotischen Krankheiten bei *93.38.21*

Vertebralis

- Lumbal ¬ Ersetzen ganzem Discus *84.65*
- Partiell total ¬ Ersetzen von thorakalem Discus *84.63*
- Zervikal ¬ Ersetzen ganzem Discus *84.62*
- ¬
- - Angio graphie A. *88.41*
- - Bypass zwischen A. Carotis und A. *39.22.12*
- - Ersetzen
- - - Discus *84.60*
- - - Lumbalen Discus *84.65*
- - - Zervikalem Discus *84.62*
- - Plastische Rekonstruktion extrakraniellen A. *39.59.32*
- - Transposition extrakraniellen A. *39.59.11*

Vertebro plastik

- 1 Wirbelkörper ¬ *81.65.10*
- 2 Wirbelkörper ¬ *81.65.11*
- 3 Wirbelkörper ¬ *81.65.12*
- 4 mehr Wirbelkörper ¬ *81.65.13*
- ¬ *81.65.00*
- - *81.65.99*

Vertiefung Sulcus buccolabialis lingualis ¬ Extension oder *24.91.00*

- Extension oder *24.91.99*

Vertikale

- Bandverstärkte Gastro plastik VBG) ¬ *44.68*
- Gastro plastik Mason
- - Laparoskopisch) ¬ Laparoskopische Gastro plastik , *44.68.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro plastik , *44.65.30*

Vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von *78.41.30*

Vertikales Banding Silasticring ¬ *44.68*

Verwandt

- Unverwandt ¬ Nabelschnur stamm zell sammlung für Transplantation , *41.91.02*
- Verwandt ¬ Entnahme hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur allogenen Spende (*99.79.02*
- ¬
- - Entnahme hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur allogenen Spende (verwandt oder nicht - *99.79.02*
- - Trans fusion Nabelschnur blut stamm zellen allogen *41.06.03*

Verwandtem Lebend spender

- ABO kompatibel ¬ Transplantat von *00.91.20*
- - ¬ Transplantat von *00.91.21*
- ¬ Transplantat von *00.91.00*
- - Von *00.91.99*

Verwandter Spender ¬

- Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , *41.05.01*
- - Stamm zell transplantation , HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , *41.08.21*
- - Stamm zell transplantation , HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , *41.05.21*
- - Stamm zell transplantation , nicht-HLA -identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 02.mars Antigenen , *41.08.02*
- - Stamm zell transplantation , nicht-HLA -identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , *41.08.01*
- Transplantation Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , *41.02.11*
- - Stamm zellen , allogen , HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung , *41.02.31*
- - Stamm zellen , allogen , HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , *41.03.21*
- - Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 02.mars Antigenen (haploident) , *41.02.12*
- - Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , *41.03.01*

Verweil

- System ¬ Operationen Abdominal - Region , Revision einer kutaneoperitonealen Fistel (Katheter *54.99.40*
- - - Region , Entfernung oder Verschluss einer kutaneoperitonealen Fistel (Katheter *54.99.41*
- Systems
- - Langzeitanwendung ¬
- - - Implantation und Wechsel eines venösen Katheter *38.93.11*
- - - Revision eines venösen Katheter *38.93.20*
- - Leber arterie Pfortader ¬ Implantation und Wechsel eines Katheter *50.99.10*
- - - ¬ Entfernung eines Katheter *50.99.11*
- - ¬
- - - Entfernung vollständig implantierbaren Katheter *86.07.30*
- - - Revision Wechsel) eines vollständig implantierbaren Katheter *86.07.20*

Verwenden jeder

- Embolienschutzvorrichtung distaler Schutzvorrichtung , Filter oder Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das *00.64*
- Embolieschutzvorrichtung distaler Schutzvorrichtung , Filter oder Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das *00.63*

Verwendeten

- Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körper Ober fläche *92.27.72*

Verwendeten –*Fortsetzung*

- Materials Gewebe Ersatz Gewebe verstärkung , n.n.bez. ¬ Art des *54.99.20*
- - Verstärkung , sonstige ¬ Art des *54.99.29*

Verwendung
- Betatrons ¬ *92.24*
- Funf Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter *39.72.35*
- Keramischem Knochen Ersatz material an der Wirbel säule , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.84*
- - An der Wirbel säule , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.85*
- Knochen Ersatz material Wirbel säule , n.n.bez. ¬ Knochen transplantation und *78.49.80*
- - Säule , sonstige ¬ Knochen transplantation und *78.49.89*
- - Säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.83*
- - Säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.82*
- Kunststoff biologischen Membran Prophylaxe von Adhäsionen ¬ *54.99.70*
- Linearen Akzelerators ¬ *92.24*
- Merh Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter *39.72.39*
- Mirkokatheter ¬ Perkutan trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter *39.72.31*
- - Luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter *39.72.33*
- MRI fähigen Herz schrittmachers oder Defibrillators ¬ *00.58*
- Sowohl Ring wie auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit *84.73*
- Spezifischer instrumenteller Hilfs mittel ¬ Logopädische therapie mit *93.70.14*
- Vier Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter *39.72.34*
- Zwei Mirkokatheter ¬ Perkutan - trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter *39.72.32*

Verzögerte Eröffnung
- Entero stomie ¬ *46.31*
- Ileo stomie ¬ *46.24*
- Kolo stomie ¬ *46.14*

Verzögerter
- Transfer gestielten Lappens ¬ *86.71*
- Verschluss granulierenden Abdominal wunde ¬ *54.62*

Verzögertes Feedback ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*

Vesicula seminalis ¬
- Exzision einer *60.73*
- Inzision an einer *60.72*
- Perkutane Aspiration an einer *60.71*

Vesiculae seminales
- Fett Gewebe ¬ Entfernen von Harnblase , Prostata , *57.71*
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen an den *60.19*
- - Geschlossene Perkutane] Biopsie an den *60.13*
- - Nadel Biopsie an den *60.13*
- - Offene Biopsie an den *60.14*
- - Operationen an den *60.79*

Vesiko
- Sigmoido vaginale Fistul ektomie ¬ *57.83*
- Vaginale Fistul ektomie ¬ Rekto *57.83*

Vesikointestinalen Fistel ¬ Verschluss einer *57.83*

Vesikokutanen Fistel
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *57.84.21*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *57.84.20*

Vesikostomie ¬ *57.21*
- Revision einer *57.22*

Vesikovaginalen Fistel
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *57.84.13*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Verschluss einer *57.84.10*
- Transvesikal ¬ Verschluss einer *57.84.12*
- Vaginal ¬ Verschluss einer *57.84.11*

Vesikul ektomie ¬ Prostato *60.5*

Vestibuläre
- Funktion prüfungen ¬ auditive und *95.46*
- Lagerung therapie ¬ Otologische und *95.4A*

Vestibularis
- Funktion test ¬ Thermischer *95.44*
- Prüfung ¬ Klinische *95.44*

Vestibulocochlearis ¬
- Inzision N. *04.04.10*
- Trennung Quetschen Crushing) des N. *04.03.10*

Vestibulum
- Plastik ¬ *24.91.10*
- Transplantat Haut Vene ¬ Fenestration am *20.61*
- ¬ Destruktion Injektion in das *20.72.12*
- - Bogen gänge , Innen ohr und *20.72.13*

Via Bohrloch löcher ¬ Einsetzen von intrakraniellen Katheter (n) *01.28*

Vias naturales ¬ Aspiration Spülung einer Nasen neben höhle per *22.02*

Video
- Aufzeichnung ¬ EEG Monitoring durch *89.19*
- EEG Intensiv diagnostik ¬ Nichtinvasive Präoperative *89.19.10*
- Intensiv diagnostik Epilepsie ¬ Invasive Präoperative *89.19.20*
- Radiotelemetriertes elektroenzephalographisches Monitoring ¬ *89.19.00*
- - *89.19.99*

Viellamellenkollimator MLC ¬ Konstruktion Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , individuelle Blöcke oder *92.29.65*

Vier
- Mehr Koronar Arterien
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an *36.14.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an *36.14.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an *36.14.19*
- - ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an *36.14.00*
- - - (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an *36.14.99*
- Mirkokatheter ¬ Perkutan trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter Verwendung von *39.72.34*
- Selbstexpandierenden Stents Prothesen
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.53*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.43*
- - ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von *51.98.33*
- Ventile ¬ Endoskopisches
- - Einsetzen von Bronchial ventil (en) , *33.71.14*
- - Ersetzen von Bronchial ventil (en) , *33.71.24*
- Weiteren
- - Gefäss Stents ¬ Einsetzen von *00.48*
- - Gefässen ¬ Massnahmen auf *00.43*

Viertel mehr Lid rands betrifft , nicht durchgehend ¬ Exzision , die ein *08.23*
- , perforierend ¬ Exzision , die ein *08.24*

Vigilanz ¬ Computer testung der *89.18.12*

Vinke Zwinge ¬ Traktion durch *93.41*

Virale
- Enzephalitis ¬ Prophylaktische Impfung gegen arthropodenübertragene *99.53*
- Krankheiten ¬ Prophylaktische Impfung gegen andere arthropodenübertragene *99.54*

Viscerale Gefässe ¬ Perkutan trans luminale Gefäss Intervention , sonstige Gefässe , Anti - Embolie - System (periphere oder *39.75.13*

Visceralen
- Arterien ¬ PTKI an *00.4B.15*
- Venen ¬ PTKI an *00.4B.25*

Visite ¬ Psychiatrische *94.12*

Visko kanalo stomie Glaukom ¬ *12.79.10*

Visuell
- Evozierte Potentiale VEP ¬ *95.23*
- Motorischen Gestalt Tests Bender ¬ Durchführung des *94.02*

Visuellen Retention tests Benton ¬ Durchführung des *94.02*

Viszeralarterien ¬ intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - Bypass , *39.26.10*
- - Shunt oder - Bypass , sonstige *39.26.19*

Viszerale
- Arterien ¬ Gefäss Sono graphie *88.76.12*
- Venen ¬ Duplex Sono grafie *88.79.72*

Viszeralen
- Arterien
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.36.10*

Viszeralen –*Fortsetzung*
- Arterien –*Fortsetzung*
- - Anastomose ¬ Resektion von –*Fortsetzung*
- - - Von *38.36.19*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.86.10*
- - - - Von *38.86.19*
- - - Endarter ektomie von *38.16.10*
- - - - Von *38.16.19*
- - - Exzision von *38.66.10*
- - - Inzision von *38.06.10*
- - - - Von *38.06.19*
- Gefässen ¬
- - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.25*
- - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an *39.79.76*
- - - Mittels Radio frequenz an *39.79.86*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.35*
- - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.45*
- - - Mit Partikeln von *39.79.65*
- - - Mit Schirmen von *39.79.55*

Viszeraler Arterien ¬
- Exzision *38.66.19*
- Transposition sonstiger *39.59.18*

Viszeralgefässen ¬ endovaskuläre Implantation Grafts an *39.79.11*

Vital kapazität ¬ Bestimmung der *89.37*

Vitr ektomie
- Anteriorer Zugang
- - Pars - plana - Vitrektomie ¬ Mechanische *14.73.10*
- - ¬ Mechanische *14.73.00*
- - - Mechanische *14.73.99*
- Sonstigen anterioren Zugang ¬ Mechanische *14.73.19*
- Über Pars plana ¬ Vordere *14.71.10*
- - ¬ Sonstige *14.71.19*
- ¬
- - Mechanische *14.74*
- - Sklera Cerclage mit *14.49*

Vitrektomie ¬ Mechanische Vitr ektomie (anteriorer Zugang) , Pars - plana - *14.73.10*

Vivo Gefäss Behandlung ¬ Ex - *00.16*

VMAT Tomo therapie Cyber knife ¬ Z.B. *92.24.30*

Volkmann Kontraktur
- Fasziotomie ¬ Lösung einer *83.14*
- - Einer *83.14*
- ¬ Exzision Muskel narbe zur Lösung einer *83.32*

Voll
- Haut Transplantat
- - Lippe Mund , n.n.bez. ¬ *27.55.00*
- - - , sonstige ¬ *27.55.99*
- - - ¬ Grossflächiges *27.55.20*
- - - ¬ Kleinflächiges *27.55.10*
- - Mamma ¬ *85.83*
- Wand Exzision lokal
- - Rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder *48.35.11*

Voll –*Fortsetzung*
- Wand Exzision lokal –*Fortsetzung*
- - Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder *48.35.10*

Vollblut
- 1 5 TE ¬ Trans fusion von *99.03.10*
- Komponenten ¬ Perioperative autologe Trans fusion von *99.00*
- Mehr 5 TE ¬ Trans fusion von *99.03.11*
- ¬ Trans fusion von *99.03.00*
- - Von *99.03.99*

Volle tiefe ¬
- Lid rand umfassende Plastische Rekonstruktion des Augen lids , *08.73.00*
- - Umfassende Plastische Rekonstruktion des Augen lids , *08.73.99*
- Plastische Rekonstruktion des Augen lids , *08.74.00*
- - Des Augen lids , *08.74.99*
- Versorgung Riss wunde des Augen lids , den Lid rand umfassend , *08.84*
- - Wunde des Augen lids , *08.85*

Vollhaut Transplantat
- Andere
- - Lokalisation ¬ Kleinflächiges *86.63.19*
- - - *86.63.99*
- - - *86.63.29*
- - Lokalisationen ¬ *86.63.00*
- Brust wand Bauch und Rücken ¬ Kleinflächiges *86.63.15*
- - Und Rücken ¬ *86.63.25*
- Fuss ¬ *86.63.2A*
- - Kleinflächiges *86.63.1A*
- Gesäss ¬ *86.63.27*
- - Kleinflächiges *86.63.17*
- Hals ¬ *86.63.21*
- - Kleinflächiges *86.63.11*
- Hand ¬ *86.61.00*
- - Grossflächiges *86.61.20*
- - Kleinflächiges *86.61.10*
- - *86.61.99*
- Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächiges *86.63.10*
- -) ¬ *86.63.20*
- Leisten Genital region ¬ Kleinflächiges *86.63.16*
- - ¬ *86.63.26*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächiges *86.63.18*
- - ¬ *86.63.28*
- Schulter Oberarm ¬ Kleinflächiges *86.63.12*
- - *86.63.22*
- Unterarm ¬ *86.63.23*
- - Kleinflächiges *86.63.13*

Vollimplantierbaren kompletten Herz Ersatz Systems , einschliesslich Ventrikulektomie ¬ Implantation eines *37.52*

Vollständig
- Beidseitig ¬ Ultraschall untersuchung der Mamma , *88.73.10*
- Implantierbaren
- - Infusion pumpe
- - - Intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer *86.06.20*

Vollständig –*Fortsetzung*
- Implantierbaren –*Fortsetzung*
- - Infusion pumpe –*Fortsetzung*
- - - Intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer –*Fortsetzung*
- - - - Und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer *86.08.20*
- - - - Und epiduralen Infusion ¬ Entfernung einer *86.09.21*
- - - - Und epiduralen Infusion ¬ Revision (ohne Wechsel) einer *86.09.11*
- - - Intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer *86.06.10*
- - - - Infusion mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer *86.06.11*
- - - - Infusion mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer *86.08.11*
- - - - Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer *86.08.10*
- - - - Infusion ¬ Entfernung einer *86.09.20*
- - - - Infusion ¬ Revision (ohne Wechsel) einer *86.09.10*
- - - ¬ Einsetzen einer *86.06.00*
- - - - Einsetzen einer *86.06.99*
- - - - Ersetzen einer *86.08.99*
- - - - Ersetzen einer *86.08.00*
- - Infusionspumpe intrathekalen epiduralen Infusion mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer *86.06.21*
- - - Infusion mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer *86.08.21*
- - Katheter verweil Systems ¬ Revision (ohne Wechsel) eines *86.07.20*
- - - ¬ Entfernung eines *86.07.30*
- - Vorrichtung vaskulärem Zugang , n.n.bez. ¬ Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer *86.07.00*
- - - (Port-System) ¬ Einsetzen und Wechsel einer *86.07.10*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer *86.07.99*
- Implantierten programmierbaren Infusion pumpe , n.n.bez. ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer *00.98.00*
- - , sonstige ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer *00.98.99*
- - Mit konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer *00.98.10*
- - Mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer *00.98.11*
- Implantierter Port-a-cath ¬ *86.07*
- Total ¬ Pineal ektomie (*07.54*
- ¬ Messung Atemmechanisch Kraft , *89.38.24*

Vollständige
- Ergo spirometrie ¬ *89.38.22*
- Evaluation
- - Aufnahme Patienten Warte liste zur Nieren transplantation ¬ *89.07.10*

Vollständige –*Fortsetzung*
- Evaluation –*Fortsetzung*
- - Aufnahme Patienten Warte liste zur Nieren transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Liste zur Dünn darm transplantation ¬ *89.07.16*
- - - Liste zur Dünn darm transplantation ¬ *89.07.36*
- - - Liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ *89.07.13*
- - - Liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ *89.07.33*
- - - Liste zur Herz transplantation ¬ *89.07.31*
- - - Liste zur Herz transplantation ¬ *89.07.11*
- - - Liste zur Leber transplantation ¬ *89.07.14*
- - - Liste zur Lebertransplantationation ¬ *89.07.34*
- - - Liste zur Lungen transplantation ¬ *89.07.12*
- - - Liste zur Lungen transplantation ¬ *89.07.32*
- - - Liste zur Nieren transplantation ¬ *89.07.30*
- - - Liste zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.35*
- - - Liste zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.15*
- - Potentiellen Lebenden spenders vor Organ entnahme ¬ *89.07.61*
- Gastro duoden ektomie ¬ *43.99*
- Glossektomie
- - Transmandibularär Zugang
- - - Rekonstruktion ¬ *25.3X.21*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.3X.24*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ *25.3X.22*
- - - - Mit myokutanem Lappen ¬ *25.3X.23*
- - - - ¬ *25.3X.29*
- - - ¬ *25.3X.20*
- - Transoraler Zugang
- - - Rekonstruktion ¬ *25.3X.11*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.3X.14*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ *25.3X.12*
- - - - Mit myokutanem Lappen ¬ *25.3X.13*
- - - - ¬ *25.3X.19*
- - - ¬ *25.3X.10*
- - ¬ *25.3X.00*
- - - *25.3X.09*
- Kryo hypophys ektomie transfrontaler Zugang ¬ *07.64*
- Laryng ektomie
- - Rekonstruktion
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *30.3X.15*
- - - - Darm Transplantat ¬ *30.3X.16*
- - - Gestieltem regionalen Lappen ¬ *30.3X.13*
- - - - Fern lappen ¬ *30.3X.14*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ *30.3X.11*
- - - Magen hochzug ¬ *30.3X.17*
- - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ *30.3X.12*
- - - ¬ *30.3X.10*

Vollständige –*Fortsetzung*
- Laryng ektomie –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - *30.3X.19*
- - ¬ *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*
- Mast ektomie ¬ *85.41*
- - Beidseitige *85.42*
- Para thyreoid ektomie
- - Replantation ¬ *06.81.10*
- - - , n.n.bez. ¬ *06.95.10*
- - - Heterotop ¬ *06.95.12*
- - - Orthotop ¬ *06.95.11*
- - Sterno tomie , ohne Replantation ¬ *06.81.13*
- - - Tomie , mit Replantation , n.n.bez. ¬ *06.95.20*
- - - Tomie , mit Replantation heterotop ¬ *06.95.22*
- - - Tomie , mit Replantation orthotop ¬ *06.95.21*
- - ¬ *06.81.00*
- - - *06.81.99*
- Parotid ektomie
- - Erhaltung N. fazialis , ohne intraoperatives Fazialis monitoring ¬ *26.32.10*
- - Resektion Rekonstruktion des N. fazialis ¬ *26.32.20*
- Parotidektomie Erhaltung N. fazialis , mit intraoperatives Fazialismonitoring ¬ *26.32.11*
- Pelvi
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , n.n.bez. ¬ *25.3X.40*
- - - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.3X.49*
- - - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.3X.44*
- - - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.3X.42*
- - - Transoraler Zugang , n.n.bez. ¬ *25.3X.30*
- - - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.3X.39*
- - - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.3X.34*
- - - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.3X.32*
- - Glosso mandibul ektomie , n.n.bez. ¬ *25.3X.50*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.3X.59*
- - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.3X.54*
- - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.3X.52*
- Pelviglossektomie
- - Transmandibularär Zugang Rekonstruktion ¬ *25.3X.41*
- - - Mit myokutanem Lappen ¬ *25.3X.43*
- - Transoraler Zugang Rekonstruktion ¬ *25.3X.31*
- - - Mit myokutanem Lappen ¬ *25.3X.33*
- Pelviglossomandibulektomie Rekonstruktion
- - Myokutanem Lappen ¬ *25.3X.53*

Vollständige –*Fortsetzung*
- Pelviglossomandibulektomie Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - ¬ *25.3X.51*
- Prokt ektomie ¬ *48.5*
- Resektion Glandula submandibularis ¬ *26.32.30*
- Sialoaden ektomie ¬ *26.32.00*
- - *26.32.99*
- Substernale Thyreoid ektomie
- - Sterno tomie ¬ *06.52.10*
- - ¬ *06.52.00*
- - - *06.52.99*
- Totale
- - Laryng ektomie radikaler Neck dissection (mitThyreoidektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ *30.4*
- - Thyreoid ektomie
- - - Para thyreoid ektomie ¬ *06.4X.10*
- - - - Thyreoid ektomie ¬ *06.4X.11*
- - - ¬ *06.4X.00*
- - - - *06.4X.99*

Vollständiger
- Entfernung Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von *27.32.10*
- - Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von *27.32.11*
- Gastr ektomie ¬ Ösophago duodeno stomie mit *43.99*
- - Jejuno stomie mit *43.99*

Vollständiges
- Entfernen Lobus Schilddrüse Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ *06.2*
- Zahn panorama ¬ *87.11*

Volt
- Ampèreschwelle künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der *89.48*
- Strahlen therapie
- - 2 Bestrahlung s feldern ¬ Ortho *92.22.01*
- - Andere Isotope ¬ Hoch *92.23.08*
- - Mehr 2 Bestrahlung s felder ¬ Ortho *92.22.02*
- - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. ¬ Ortho *92.22.00*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , zerebral ¬ Andere Hoch *92.33.01*
- - - , einzeitig , extrazerebral ¬ Andere Hoch *92.33.11*
- - - , fraktioniert , extrazerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch *92.39.11*
- - - , fraktioniert , extrazerebral , sonstige ¬ Andere Hoch *92.39.39*
- - - , fraktioniert , zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch *92.39.01*
- - - , fraktioniert , zerebral , sonstige ¬ Andere Hoch *92.39.29*
- - - , fraktioniert : extrazerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch *92.39.32*
- - - , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch *92.39.31*
- - - , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch *92.39.30*
- - - , fraktioniert : zerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch *92.39.22*

Volt –*Fortsetzung*
- Strahlen therapie –*Fortsetzung*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , zerebral ¬ Andere Hoch –*Fortsetzung*
- - - , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch *92.39.21*
- - - , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch *92.39.20*
- - ¬
- - - Hoch *92.23.00*
- - - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. Ortho *92.22.00*

Voltage ¬
- Mega *92.24*
- Super *92.24*

Volumen
- Implantation entfernbaren Strahlern mehreren Ebenen , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.21*
- - Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.22*
- - Ebenen , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.23*
- - Ebenen , sonstige ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.29*
- Reduktion
- - BLVR ¬ Biologische Lungen *33.7*
- - - Lungen *33.79*
- - ¬
- - - Chirurgische Lungen *32.22*
- - - Einseitige Mammo plastik zur *85.31*
- Szinti graphie Radio isotopen funktion s studie ¬ Herz minuten *92.05*

Volumens
- Andere Verfahren ¬ Überwachung des Herz minuten *89.68*
- Sauerstoff verbrauchs Verfahren ¬ Überwachung des Herz minuten *89.67*
- Thermo dilution indikator ¬ Überwachung des Herz minuten *89.68*

Volvulus ¬ Reposition
- Intestinalen *46.80*
- Magen *44.92*

Vomitus
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von *90.81*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von *90.83*
- - ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von *90.82*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von *90.84*
- Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von *90.85*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von *90.86*
- ¬ mikroskopische Untersuchung Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von *90.89*

Vorangehend eingesetzter Diskus Prothese
- Lumbosakral ¬ Korrektur von *84.68*
- Thorakal ¬ Korrektur von *84.67*
- Zervikal ¬ Korrektur von *84.66*
- ¬ Korrektur von *84.69*

Vorbereiten gestielten freien Lappen ¬ Herauspräparieren und *86.71*

Vorbereitung ABO inkompatible Lebend spender Organ transplantation ¬ *99.79.11*

Vorbestehende
- Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer naht gerätes , über *54.99.12*
- Nephro stomie Nephro tomie , Pyelo stomie oder Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch *55.23*

Vorbestehenden systemisch pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer *35.81*

Vorder
- Arm
- - Amputation ¬ *84.05*
- - Hand gelenk Hand , n.n.bez. ¬ Replantation von *84.23.00*
- - - , sonstige ¬ Replantation von *84.23.99*
- - ¬ Replantation von *84.23.10*
- Arme ¬
- - Computer tomographie der Ellenbogen gelenke und der *88.38.21*
- - MRI Ellbogen Gelenke und *88.94.11*
- Kammer spülung
- - Entfernung Silikon öl ¬ *12.91.11*
- - ¬ *12.91.10*
- - - Sonstige *12.91.19*
- Wand fraktur ¬
- - Endoskopische Reposition einer Stirn höhlen *76.78.11*
- - Geschlossene Reposition einer Stirn höhlen *76.78.10*
- Wurzel stimulation ¬
- - Einsetzen von Puls generator zur *86.96.10*
- - Entfernung der Elektrode (n) eines subduralen Neuro stimulators zur *03.94.30*
- - Ersetzen von Puls generator zur *86.96.20*
- - Implantation oder Ersetzen einer subduralen Elektrode zur *03.93.30*
- - Revision (ohne Ersetzen) von Puls generator eines Neuro stimulators zur *86.99.13*

Vordere
- Augenkammer ¬
- - Exzision Destruktion einer Epithel einwucherung in die *12.93*
- - Injektion in die *12.92.00*
- - - Flüssiger Substanz in die *12.92.10*
- - - - Substanz in die *12.92.19*
- - - Flüssigkeit in die *12.92.11*
- - - Gas in die *12.92.20*
- - - - In die *12.92.29*
- - - In die *12.92.99*
- - - Luft in die *12.92.21*
- Augenkammner ¬ Injektion flüssigem Medikament in die *12.92.12*
- Hintere

Vordere –*Fortsetzung*
- Hintere –*Fortsetzung*
- - Kapsel plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.22*
- - - *81.83.43*
- - Pfannen rand plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.21*
- - - ¬ *81.83.42*
- Kolpo rrhaphie Raffung Urethrozele) ¬ *70.51*
- Kolporraphie Raffung Urethrozele ¬ *70.54*
- Nasen tamponade ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.01*
- - Einer Epistaxis durch hintere (und *21.02*
- Vitr ektomie über Pars plana ¬ *14.71.10*

Vorderen
- Abstütz span ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.31*
- Augenkammer
- - Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären Fremd körpers aus der *12.02*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären Fremd körpers aus der *12.01*
- - ¬
- - - Diagnostische Aspiration der *12.21*
- - - Entfernen
- - - - Intraokulären Fremd körpers aus der *12.00*
- - - - Läsion der *12.40*
- - - Entfernung Naht an der *12.99.10*
- - - Operationen an der *12.99.00*
- - - - An der *12.99.99*
- - - Parazentese der *12.91*
- - - - Der *12.91.20*
- - - Revision Operation s wunde der *12.83*
- - - Therapeutische Evakuation der *12.91.00*
- - - - Der *12.91.99*
- Kreuz bandes
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.10*
- - Autogener Patellar Sehne , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.20*
- - Mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des *81.43*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.11*
- Synechien
- - Injektion Luft Flüssigkeit ¬ Lösung von *12.32*
- - ¬ Lösung von *12.32*
- - - Von anderen *12.32*

Vorderer Augenkammer ¬ diagnostische Massnahmen an Iris , Corpus ciliare , Sklera und *12.29.00*
- An Iris , Corpus ciliare , Sklera und *12.29.99*

Vorfuss
- Zehen endo Prothese ¬ Gelenks Ersatz an Fuss und Zehen , *81.57.11*
- Zehenendoprothese ¬ Revision Wechsel einer *81.59.13*

Vorgefallenen Nabel schnur ¬ Reposition einer *73.92*

Vorhanden siehe kodiere ebenso ¬ Falls kein Kombinationskode *78.1*

Vorherige Wirbelkörper aufrichtung ¬ Implantation von Material in einen Wirbelkörper , ohne *81.65*

Vorheriger Wirbelkörper aufrichtung ¬ Implantation von Material in einen Wirbelkörper , mit *81.66*

Vorhof
- Arterien welche Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten - Homograft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten *35.83*
- Ballon ¬ Septo stomie (*35.41*
- Elektroden ¬ Erst Implantation von transvenösen *37.73*
- Filter ¬ Linker *37.90*
- Frequenz ¬ Rate responsive auf physiologische Stimuli , mit Ausnahme der *37.86*
- Inzision ¬ *37.11*
- Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Conduits zwischen *35.94*
- Septum
- - Defekt Prothese ¬ Korrektur von *35.51*
- - Defektes
- - - Bio Graft ¬ Korrektur eines *35.61*
- - - - ¬ Korrektur eines *35.61*
- - - Geschlossene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.41.20*
- - - Mehr Verschluss device) ¬ Perkutan - transluminaler Verschluss eines *35.98.12*
- - - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.41.10*
- - - Ostium
- - - - Primum mit Bio - Graft ¬ Korrektur des (*35.63*
- - - - - - Defektes ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichnetem (*35.73*
- - - - Secundum - Typ mit Bio - Graft ¬ Korrektur eines *35.61*
- - - - - - Defektes ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (*35.71*
- - - Prothese
- - - - Offene Technik ¬ Korrektur eines *35.51*
- - - - ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Korrektur eines *35.82*
- - - Typ Ostium primum , am Septum implantiert ¬ Korrektur eines *35.54*
- - - Verschluss device) ¬ Perkutan - transluminaler Verschluss eines *35.98.11*
- - - ¬
- - - - Näher bezeichnete Korrektur eines *35.71*
- - - - Perkutanen - transluminalen Verschluss eines *35.98.10*
- - - - - - transluminalen Verschluss eines *35.98.19*
- - - - Vergrösserung eines bestehenden *35.41.00*
- - - - - Eines bestehenden *35.41.99*
- - Plastik
- - - Bio Graft ¬ *35.61*
- - - Prothese ¬ *35.51*

Vorhof *–Fortsetzung*
- Septums
- - Einsetzen Patchs um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des *35.91*
- - ¬ Korrektur näher bezeichneten *35.71*
- Sinus coronarius Deckung entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken *35.82*
- Ventrikel
- - Elektrode (n) ¬ Ersetzen von transvenösen *37.76*
- - Elektroden ¬ Erst Implantation von transvenösen *37.72*
- - Septum defekten
- - - Bio - Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit *35.63*
- - - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappen defekten , assoziiert mit *35.73*
- - Vorrichtung ¬ Sequentielle *37.83*
- - - *37.87*
- Ventrikelseptumdefekt Prothese Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappendefekten assoziiert mit *35.54*
- Verschliesser ¬ Linker *37.90*
- ¬
- - Linker *37.34.24*
- - Rechter *37.34.21*

Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken *35.82*

Vorhofs
- Frequenz ¬ Rate responsive auf physiologische Stimuli , mit Ausnahme der *37.82*
- Kardioversion ¬ *99.61*
- Ohrs ¬ Perkutaner Verschluss des linken *37.90.10*
- ¬ Angio kardiographie
- - Linken *88.53*
- - Rechten *88.52*

Vorläufigem Bypass während Verfahren ¬ Endarterektomie mit *38.1*

Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während unmittelbar nach herzchirurgischem Eingriff ¬ *39.64*

Vormund schafts andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an *99.A5.11*

Vorrichtung
- Abdomen ¬ Entfernen sonstigen *97.86*
- Arm ¬ Implantation prothetischen *84.44*
- Bein ¬ Implantation prothetischen *84.48*
- CRT-

Vorrichtung *–Fortsetzung*
- CRT- *–Fortsetzung*
- - D CRT- P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale *37.75*
- - P Patienten bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher - oder Resynchronisation s schrittmacher - *89.45*
- Dick darm ¬ Ersetzen von Sonde oder Entero stomie *97.04*
- Dünn darm ¬ Ersetzen von Sonde oder Entero stomie *97.03*
- Dynamischen
- - Stabilisierung Pedikel schrauben ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *84.82*
- - - ¬ Operation an zuvor eingesetzten *84.83*
- - - ¬ Revision von *84.83*
- - Wirbel säulen Stabilisierung ¬ *84.8*
- Eindimensional ¬ Anlegen externen Fixation s *84.71*
- Einfach ¬ Konstruktion Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s *92.29.61*
- Ersatz ¬ Wieder öffnung einer subkutanen Tasche für Revision einer *86.09*
- Ersetzen
- - Facette ¬ Operation an zuvor eingesetzten *84.85*
- - ¬ Entfernen kardialer Resynchronisation s *37.79*
- Extremitäten
- - Kinetischer Traktion ¬ Implantation von interner Verlängerung s *84.53.00*
- - - Implantation von interner Verlängerung s *84.53.99*
- - Näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von interner Verlängerung s *84.54*
- - ¬ Implantation internen Verlängerung s *84.54*
- Formen subkutanen Tasche Anschluss an intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachung s *00.57*
- Genital trakt ¬ Entfernen einer sonstigen *97.79*
- Harn system ¬ Entfernen einer sonstigen *97.69*
- Haut Subkutan Gewebe
- - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremd körpers oder einer *86.05.14*
- - Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremd körpers oder einer *86.05.10*
- - Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremd körpers oder einer *86.05.19*
- - ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremd körpers oder einer *86.05.00*
- - - Inzision mit Entfernen eines Fremd körpers oder einer *86.05.99*
- Herz Ober fläche ¬ Ventrikelunterstützende *37.41*
- Höhlen bildung partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger *81.66*
- Intrakardialen hämodynamischen Überwachung ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer subkutanen *00.57.00*

Vorrichtung –*Fortsetzung*
- Invasiv ¬ Total implantierte *78.9*
- Komplex ¬ Konstruktion Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s *92.29.63*
- Kopf Hals ¬ Entfernen einer anderen therapeutischen *97.39*
- Magen restriktion ¬ Laparoskopisches Entfernen von *44.97*
- Mittlerer Schwierigkeit grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s *92.29.62*
- Muskuloskelettalen Immobilisation ¬ Ersetzen einer anderen *97.14*
- Nucleus pulposus
- - Lumbal ¬ Ersatz *84.64*
- - Zervikal ¬ Ersatz *84.61*
- Puls generator Ersetzen ¬ Entfernen von kardialer *37.79*
- Ring system ¬ Anlegen einer externen Fixation s *84.72*
- Rumpf ¬ Entfernen sonstigen *97.87*
- Schädel ¬ Wirbel säulen traktion durch *93.41*
- Stimulation Knochen heilung ¬ Transkutanes (Oberflächen -) Anbringen von *99.86*
- Substanz (en) ¬ Endoskopisches Entfernen von Bronchial *33.78*
- - ¬ Endoskopisches Einsetzen von sonstiger Bronchial *33.79*
- Thorax ¬ Entfernen sonstigen therapeutischen *97.49*
- Vaskulärem Zugang
- - Port-System ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig implantierbaren *86.07.10*
- - ¬ Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer vollständig implantierbaren *86.07.00*
- - - , Wechsel , Entfernen einer vollständig implantierbaren *86.07.99*
- Verdauung trakt ¬ Entfernen einer sonstigen therapeutischen *97.59*
- Während Eingriff Kode weglassen ¬ Test der *37.94*
- ¬
- - Anlegen gemischten *84.73*
- - Applikation vasopneumatischen *93.58*
- - Computer assistierte abhängige) externe Fixation s *84.73*
- - Einsetzen vertebralen *84.59*
- - Endovaskuläre Korrektur Defektes der thorakalen Aorta mit Graft (s) oder *39.73*
- - Entfernen
- - - Ersetzen Sphinkter - *58.93*
- - - Externen Immobilisation s *97.88*
- - - Sonstigen therapeutischen *97.89*
- - Epikardiale Unterstützende *37.41*
- - Gemischtes System Verwendung sowohl von Ring - wie auch eindimensionaler *84.73*
- - Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s *92.29.60*
- - Kontrolle Defibrillation schwelle der *89.49*
- - Reparatur Schrittmacher - *37.89*
- - Replatzieren subkutaner Tasche mit *86.09*

Vorrichtung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision Verlagerung Tasche von Schrittmacher , Defibrillator oder sonstiger implantierten kardialen *37.79*
- - - Von kardialer *37.79.99*
- - - Von kardialer *37.79.00*
- - Sequentielle Vorhof Ventrikel *37.83*
- - - *37.87*
- - Sonstiges Entfernen Urin drainage *97.64*
- - Stent graft (s) oder *39.73*
- - Subkutaner Port *44.96*
- - - *44.97*
- - Traktion Halo *93.41*
- - Transkutane Energie transfer [TET] *37.54*

Vorrichtungen
- Extremitäten ¬ Entfernen internen Verlängerung s *78.6*
- Ins linke Herzohr ¬ Einsetzen von *37.90.00*
- - Einsetzen von *37.90.99*
- Osteotomie ¬ Knochen transplantation mit oder ohne interne Fixation s *78.3*
- ¬ Laparoskopisches Anpassen adjustierbaren Magen restriktion s *44.98*

Vorrichtungstypes spezifiziert rate responsive ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.85.00*
- Aggregat - und Sonden Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.85.20*
- Aggregat Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.85.10*
- Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.85.99*

Vorverlagerten Teiles
- Dünndarm Stomas ¬ Abtragung des *46.41.12*
- Kolo stomas ¬ Abtragung des *46.43.12*

Voss ¬ Hänge Hüfte nach *83.19*

Vulva
- Inzision ¬
- - Biopsie an der *71.11.20*
- - Entfernen Fremd körpers von der *98.23*
- Penis Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremd körpers ohne Inzision vom Rumpf ausser *98.25*
- Perineum ¬
- - Inzision an *71.09*
- - Lokale Exzision oder Destruktion an *71.3*
- - Naht
- - - Alten geburt s bedingten Risses an *71.79*
- - - Verletzung von *71.71*
- - Plastische Rekonstruktion an *71.79*
- - Verschluss Fistel an *71.72*
- Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (geschlossene) (Nadel -) Biopsie an der *71.11.11*
- Vagina ¬ Evakuation Hämatoms von *75.92*
- ¬
- - Biopsie an der *71.11.00*
- - - An der *71.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen an der *71.19*

Vulva –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lösung Adhäsionen an der *71.01*
- - Operationen an der *71.8*
- - Perkutane geschlossene Nadel -) Biopsie an der *71.11.10*
- - Plastische Rekonstruktion der *75.69*

Vulvären Tamponade ¬ Entfernen vaginalen oder *97.75*

Vulvärer Tamponade Drain ¬ Ersetzen von vaginaler oder *97.26*

Vulvektomie ¬ *71.62*
- Hemi *71.61*
- Partielle *71.61*
- Radikale *71.5*
- Totale *71.62*

Vv.
- Cavae ¬ Angio kardiographie der *88.51*
- Perforantes Extremität selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur , Exzision und Stripping von Varizen und *38.59.10*
- Saphena magna et parva ¬ (Isolierte) Cross ektomie , *38.59.33*
- Saphenae magna et parva ¬ Cross ektomie und Stripping , *38.59.23*

Wachstums
- Stimulation ¬ Einsetzen ossären Elektroden zur Knochen *78.9*
- Stimulators
- - Angabe Lokalisation ¬ Einsetzen eines Knochen *78.90*
- - Femur ¬ Einsetzen eines Knochen *78.95*
- - Humerus ¬ Einsetzen eines Knochen *78.92*
- - Invasiv ¬ Entfernen eines Knochen *78.6*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen eines Knochen *78.94*
- - Näher Knochen Gesichts schädel knochen ¬ Einsetzen eines Knochen *78.99*
- - Patella ¬ Einsetzen eines Knochen *78.96*
- - Radius Ulna ¬ Einsetzen eines Knochen *78.93*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Einsetzen eines Knochen *78.91*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen eines Knochen *78.98*
- - Tibia Fibula ¬ Einsetzen eines Knochen *78.97*
- - ¬ Nichtinvasives Anbringen eines Knochen *99.86*
- Zellen ¬ Verwendung
- - Keramischem Knochen Ersatz material an der Wirbel säule , ohne Anreicherung von Knochen *78.49.84*
- - - Knochen Ersatz material an der Wirbel säule , mit Anreicherung von Knochen *78.49.85*
- - Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen *78.49.82*
- - - Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen *78.49.83*

Wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.40*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4A*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4B*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4C*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4D*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.41*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.42*

Wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *–Fortsetzung*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.43*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.44*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.45*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.46*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.47*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.48*

Waffeln ¬ Chemotherapeutisch beschichtete Gehirn *00.10*

Während
- Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 1 Mal *89.0A.11*
- - Kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 2 bis 3 Mal *89.0A.12*
- - Kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 4 bis 7 Mal *89.0A.13*
- - Kontrolle eines hospitalisierten Patienten , häufiger *89.0A.19*
- Desselben
- - Operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider Ovarien *65.51*
- - - Laparoskopisches Entfernen von beiden Ovarien *65.53*
- - - Laparoskopisches Entfernen von beiden Ovarien und Tubae uterinae *65.63*
- - - Sonstige beidseitige Adnex ektomie *65.61*
- - - Sonstiges Entfernen beider Ovarien und Tubae uterinae *65.61*
- - Stationären
- - - Aufenthaltes ¬ Sonstige Nieren transplantation , Nieren - Re transplantation *55.69.40*
- - - Aufenthalts ¬ Lungen - Re transplantation *33.53*
- - - - Auxiliäre Leber - Re transplantation *50.51.10*
- - - - Darm transplantation , Dünndarm - Re transplantation *46.97.10*
- - - - Herz - Re transplantation *37.51.20*
- - - - Hetero Transplantat des Pankreas , Retransplantation des Pankreas *52.83.11*
- - - - Hetero Transplantat des Pankreas , Retransplantation eines Pankreas segmentes *52.83.10*

Während *–Fortsetzung*
- Desselben *–Fortsetzung*
- - Stationären *–Fortsetzung*
- - - Aufenthalts ¬ Lungen - Re transplantation *–Fortsetzung*
- - - - Kombinierte Herz - Lungen - Re transplantation *33.6X.10*
- - - - Leber - Re transplantation , gesamtes Organ , *50.59.20*
- - - - Leber - Re transplantation , Split - Leber , *50.59.21*
- - - - Reimplantation von Pankreas Gewebe *52.81.10*
- Eingriff Kode weglassen ¬ Test der Vorrichtung *37.94*
- Hospitalisation
- - 1 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.21*
- - 2 3 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.22*
- - 4 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.23*
- - Mehr 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.24*
- - ¬ Toxikologische pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.20*
- - - Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.29*
- Stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : ein Chemotherapie Block *99.25.10*
- - Komplexe und intensive Block chemotherapie : zwei Chemotherapie Blöcke *99.25.11*
- Unmittelbar herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt *39.64*
- Verfahren ¬ Endarterektomie vorläufigem Bypass *38.1*

Wakefulness Maintenance Test Schlaf analyse labor ¬ *89.18.11*

Wand
- Bauch Rücken ¬
- - Andere Operationen an Sehnen , Brust *83.99.14*
- - - Operationen an Muskel , Faszie und Bursa , Brust *83.99.24*
- - Augmentation einer Sehne , Brust *83.88.14*
- - Burs ektomie , Brust *83.5X.14*
- - Burso tomie , Brust *83.03.14*
- - Deckung eines Defektes an einer Faszie , Brust *83.89.24*
- - Desinsertion von Muskel , Sehne und Faszie , Brust *83.19.24*
- - Exzision einer Läsion an einem Muskel , Brust *83.32.12*
- - - Einer Läsion an anderen Weichteilen , Exzision einer Läsion an einer Sehne , Brust *83.39.12*
- - - Einer Läsion an einer Faszie , Brust *83.39.22*
- - - Von Weich teilen , Brust *83.49.34*
- - Faszi ektomie , Brust *83.44.14*
- - Faszien transplantation , Brust *83.82.14*
- - Fasziotomie oder Apo neurotomie , Brust *83.14.14*

Wand –*Fortsetzung*
- Bauch Rücken ¬ –*Fortsetzung*
- - Fremdkörper Entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , Brust *83.09.14*
- - Inzision an den Weich teilen , Brust *83.09.94*
- - - Einer Sehne , Brust *83.13.14*
- - Kleinflächiges Vollhaut Transplantat an Brust *86.63.15*
- - Kompartment Resektion , Brust *83.49.24*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , Brust *83.19.34*
- - - Durchtrennung nach Haut plastik an Brust *86.89.16*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Brust *83.91.14*
- - Muskel transfer oder - transplantation , Brust *83.77.14*
- - - Plastik , Brust *83.87.14*
- - Myektomie , Brust *83.45.14*
- - Myotomie , Brust *83.02.14*
- - Naht einer Sehnen scheide , Brust *83.61.14*
- - - An Muskel oder Faszie , Brust *83.65.14*
- - - Einer Sehne , Brust *83.64.14*
- - Plastische Operationen am Muskel , Brust *83.87.94*
- - - Operationen an der Faszie , Brust *83.89.94*
- - - Operationen an der Sehne , Brust *83.88.94*
- - Reinsertion einer Sehne , Brust *83.73.14*
- - - Eines Muskels , Brust *83.74.14*
- - Schaffung eines Sehnen Transplantat lagers , Brust *83.88.34*
- - Sehnen verlängerung , Brust *83.71.14*
- - - Ersatz plastik , Brust *83.88.24*
- - - Transfer oder - transplantation , Brust *83.75.14*
- - - Transplantation , Brust *83.81.14*
- - - Verkürzung , Brust *83.72.14*
- - Sekundäre Naht einer Sehne , Brust *83.62.14*
- - Teno dese , Brust *83.88.44*
- - Tenon ektomie , Brust *83.42.14*
- - Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Brust *83.82.24*
- - - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , Brust *83.82.34*
- - - Eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Brust *83.82.44*
- - Trennung einer Sehne , Brust *83.13.24*
- - - Eines Muskels , Brust *83.19.14*
- - - Von Weich teilen , Brust *83.19.94*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne , Brust *83.85.24*
- - Verlängerung von Muskel oder Sehne , Brust *83.85.14*
- - - , Verkürzung und Doppelung einer Faszie , Brust *83.89.14*
- - Vollhaut Transplantat an Brust *86.63.25*
- Deformität ¬ Korrektur Brust *34.74*
- Extra peritoneale Drainage Bauch wand ¬ Inzision an der Bauch *54.0X.10*
- Exzision lokal

Wand –*Fortsetzung*
- Exzision lokal –*Fortsetzung*
- - Rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll *48.35.11*
- - Segment rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll *48.35.10*
- Fenestrierung Drainage ¬ Thorax *34.09*
- Fraktur ¬
- - Endoskopische Reposition einer Stirn höhlen vorder *76.78.11*
- - Geschlossene Reposition einer Stirn höhlen vorder *76.78.10*
- - Offene Reposition einer Stirn höhlen *76.79.20*
- Knochen plastik Knochen transplantation ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust *34.79.40*
- Komplette Resektion Sternums
- - Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brust *34.4X.31*
- - - ¬ Resektion einer Läsion an der Brust *34.4X.32*
- - ¬ Resektion einer Läsion an der Brust *34.4X.30*
- Linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter *35.82*
- Manschette ¬ Nephroureterektomie Blasen *55.51*
- Mikrovaskulärem Lappen ¬ Rekonstruktion der Orbita *16.98.11*
- Nabel ¬
- - Biopsie Bauch *54.22.00*
- - - *54.22.99*
- - Destruktion Läsion oder Gewebe an Bauch *54.3X.20*
- - Exzision
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe an Bauch *54.3X.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe an Bauch *54.3X.99*
- - - Läsion oder Gewebe an Bauch *54.3X.19*
- - Geschlossene Nadel -] Biopsie an Bauch *54.22.10*
- - Offene Biopsie an Bauch *54.22.20*
- Naht Verletzung Bauch wand ¬ Sonstige Naht an der Bauch *54.63.10*
- Offene Reposition Sternum fraktur , n.n.bez. ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust *34.79.30*
- - , durch Draht ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust *34.79.31*
- - , durch Platte ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust *34.79.32*
- - , sonstige ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust *34.79.39*
- Pendula ¬ Abtragen Fett Gewebe an der Bauch *86.83*
- Pleura Zwerchfell ¬ diagnostische Massnahmen an Brust *34.28*
- Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar Arterien , implantiert in die *35.84*

Wand –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion ¬ Teil Resektion einer Läsion an der Brust *34.4X.21*
- - Einer Läsion an der Brust *34.4X.22*
- Rücken
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut Läsion an Brust *86.4X.26*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an Brust *86.78.14*
- - - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an Brust *86.78.24*
- - - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an Brust *86.78.44*
- - - Einsetzen Gewebe expanders an Brust *86.93.15*
- - - Exploration Sehnen scheide , Brust *83.01.14*
- - - Exzision Sehnen scheide , Brust *83.49.14*
- - - Grossflächige
- - - - Dehnung s plastik an Brust *86.76.14*
- - - - Homologe Haut transplantation an Brust *86.66.25*
- - - - Insel lappen plastik an Brust *86.76.44*
- - - - Spalt haut transplantation an Brust *86.69.25*
- - - - Transposition s plastik an Brust *86.76.34*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik an Brust *86.76.24*
- - - - Z - Plastik an Brust *86.76.54*
- - - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an Brust *86.67.25*
- - - Heterologe Haut transplantation an Brust *86.65.25*
- - - Inzision Drainage an Haut und Subkutan Gewebe von Brust *86.04.15*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnung s plastik an Brust *86.74.14*
- - - - Heterologe Haut transplantation an Brust *86.65.15*
- - - - Homologe Haut transplantation an Brust *86.66.15*
- - - - Insel lappen plastik an Brust *86.74.44*
- - - - Spalt haut transplantation an Brust *86.69.15*
- - - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Brust *86.88.25*
- - - - Transposition s plastik an Brust *86.74.34*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik an Brust *86.74.25*
- - - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten am Brust *86.88.15*
- - - - Z - Plastik an Brust *86.74.54*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an Brust *86.67.15*
- - - Kombinierte Plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von Brust *86.78.34*
- - - Lokale Lappen plastik an Brust *86.77.14*

Wand –*Fortsetzung*
- Rücken –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut Transplantat der Brust *86.75.15*
- - - Sehnen transposition , Brust *83.76.14*
- - - Temporäre Weich teil Deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Brust *86.88.45*
- - - - Teil Deckung an Brust *86.88.95*
- - - Weich teil Deckung durch kultivierte Keratinozyten an Brust *86.88.35*
- Sekundärer Verschluss Thorako tomie , n.n.bez. ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust *34.79.10*
- - , durch Draht ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust *34.79.11*
- - , durch Platte ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust *34.79.12*
- - , sonstige ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust *34.79.19*
- Stabilisierung offen chirurgisch
- - Draht ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust *34.79.21*
- - Platte ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust *34.79.22*
- - ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust *34.79.20*
- - - Sonstige Plastische Rekonstruktion an der Brust *34.79.29*
- Teil Resektion
- - Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brust *85.45.10*
- - - ¬ Einseitige radikale Mast ektomie mit Brust *85.45.13*
- - - ¬ Einseitige radikale Mast ektomie mit Brust *85.45.11*
- - - ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brust *85.45.12*
- - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen Resektion oder Brust *34.3X.22*
- Thorako tomie Fremdkörper Entfernung ¬ Inzision an der Brust *34.01.10*
- Transplantat Prothese ¬ Operation einer anderen Hernie der ventralen Bauch *53.69*
- Verletzung ¬ Naht Brust *34.71*
- Verschlusses ¬ Operationen Abdominal - Region , Anlegen eines temporären Bauch *54.99.50*
- Zwischen hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn *35.82*
- ¬
- - Befestigung Darms Bauch *46.60*
- - Biopsie Brust *34.23.00*
- - - *34.23.99*
- - Débridement Bauch *54.3*
- - Destruktion Läsion Brust *34.4X.40*
- - Drainage Abdominal *54.0*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion an der Brust *34.4X.00*
- - - - An der Brust *34.4X.99*
- - - Läsion Brust *34.4X.10*
- - Faden Entfernung Abdominal *97.83*
- - Fimbrien Implantation Uterus *66.97*

Wand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Fistel Darstellung Abdominal *88.03*
- - Fistulographie
- - - Bauch *88.03*
- - - Brust *87.38*
- - Fixierung
- - - Dick darms an der Bauch *46.63*
- - - Dünn darms an der Bauch *46.61*
- - Geschlossene Nadel Biopsie an der Brust *34.23.10*
- - Implantation A. mammaria interna [A. thoracica interna] in die Ventrikel *36.2*
- - Inzision
- - - Bauch *54.0X.00*
- - - - Wand , Extra peritoneale Drainage der Bauch *54.0X.10*
- - - - *54.0X.99*
- - - Brust *34.01.00*
- - - - *34.01.99*
- - - Pleura Adhäsiolyse an Lunge und Brust *34.09.10*
- - Naht
- - - Bauch *54.63.00*
- - - - Wand , Naht einer Verletzung an der Bauch *54.63.10*
- - - - *54.63.99*
- - - Verletzung Bauch *54.63*
- - Offene
- - - Biopsie Brust *34.23.20*
- - - Reposition Fraktur der lateralen Orbita *76.79.11*
- - Operation Hernie ventralen Bauch *53.59*
- - Plastische Rekonstruktion Brust *34.79*
- - - *34.79.99*
- - - *34.79.00*
- - Rekonstruktion
- - - Bauch *54.72*
- - - Kranialisation Stirn höhlen *22.79.11*
- - - Mittel ohres : Reimplantation / Rekonstruktion der hinteren Gehör gangs *19.9X.12*
- - - Orbita *16.98.19*
- - Sino graphie Brust *87.38*
- - Stillung Epistaxis Exzision von nasaler Mukosa und Haut transplantation an Septum und laterale Nasen *21.07*
- - Teil Resektion Läsion an der Brust *34.4X.20*
- - Weichteil Radio graphie der Brust *87.39*
- - - Der Bauch *88.09*
- - Wieder Verschluss postoperativer Eviszeration der Bauch *54.61*

Wander niere ¬ Fixation Suspension einer *55.7*

Wange
- Transplantation ¬ Schleim haut entnahme von der *24.39.11*
- ¬ Exzision an der *27.49.10*

Wangen schleim haut Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) Biopsie an *27.24.10*
- Und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ offene Biopsie (mit Inzision) an *27.24.20*

Wärme therapie
- Prostata TUMT ¬ Transurethrale Mikrowellen *60.96*

Wärme therapie –*Fortsetzung*
- ¬ Sonstige *93.35*
- - Transurethrale Destruktion von prostatischem Gewebe durch Mikrowellen *60.96*
- - - Von prostatischem Gewebe durch sonstige *60.97*

Warme Wickel Hot pack ¬ *93.35*

Wärmetherapie Radiowellen ¬ *60.97*

Warte
- Dünn darm transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.16*
- - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.46*
- - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.57*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.26*
- - Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.36*
- Herz
- - Lungen
- - - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.13*
- - - - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.43*
- - - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.23*
- - - - Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.33*
- - - Transplantationn ¬ Re - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.54*
- - Transplantation ¬
- - - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.41*
- - - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.52*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.21*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.11*
- - - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.31*
- Leber transplantation ¬
- - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.44*
- - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.55*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.24*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.14*
- Lebertransplantationation ¬ Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.34*
- Lungen transplantation ¬
- - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.42*
- - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.53*

Warte –*Fortsetzung*
- Lungen transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.22*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.12*
- - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.32*
- Nieren transplantation ¬
- - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.40*
- - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.51*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.20*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.10*
- - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.30*
- Pankreas transplantation ¬
- - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.45*
- - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.56*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.25*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.15*
- - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.35*

Warze
- Haut transplantation ¬ Plastische Rekonstruktion der Brust *85.87.11*
- Tätowierung ¬ Plastische Rekonstruktion der Brust *85.87.12*
- Verletzung ¬ Naht Brust *85.87.10*
- Verruca Augen lid ¬ Exzision einer *08.22*
- ¬
- - Chirurgische Eversion invertierten Brust *85.87.13*
- - Entfernen Mamma Gewebe unter Erhaltung von Haut und Brust *85.34*
- - Exzision
- - - Akzessorischen Brust *85.24*
- - - Brust *85.25*
- - Operation Brust *85.87.00*
- - - *85.87.99*
- - Transplantation Brust *85.86*

Warzen hofes Tätowierung ¬
- Plastische Rekonstruktion eines *85.87.14*
- Rekonstruktion eines *85.87*

Wasser
- Auffüllung ¬ Frucht *75.37*
- Entfernung ¬ Ultra filtration [für *99.78*
- Strahl dis sektor ¬ *86.28*
- ¬ Entfernen Plasma *99.78*

Wasserskalpel Strahl ¬ *86.28*

Waterston Cooley ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. pulmonalis dextra (*39.0X.11*

Watkins ¬ Operation nach *69.21*

Watson
- Jones ¬ Operation nach *81.49*
- - Nach *83.88*
- ¬ Operation Jones - *81.49*

Weber Lateralisation ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*

Webster Baldy ¬ Operation nach *69.22*

Wechsel
- 2 selbstexpandierenden Stents Prothese) in den Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.11*
- 3 mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.12*
- Aktiven Hör apparates Unterbrechung der Gehör knöchelchen kette ¬ Implantation oder *20.95.10*
- - Der Gehör knöchelchen kette ¬ Implantation oder *20.95.11*
- Änderung Sonde Ereignis - Rekorders , n.n.bez. ¬ Implantation oder Aggregat *37.79.10*
- - - Rekorders , sonstige ¬ Implantation oder Aggregat *37.79.19*
- - - Rekorders ¬ Aggregat *37.79.11*
- Augen implantats
- - Einführung Haut - Fettgewebe - Transplantates ¬ *16.62.20*
- - ¬ Sonstiger *16.62.29*
- Becken ¬ Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.59.30*
- Daumen sattel gelenk endo Prothese ¬ Revision und *81.97.16*
- Druck matratze ¬ Lagerung s Behandlung , *93.39.11*
- Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ Revision (ohne *39.8X.31*
- Endo Prothese Kiefer gelenk ¬ *76.5X.61*
- Entfernen vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem Zugang , n.n.bez. ¬ Einsetzen , *86.07.00*
- - Mit vaskulärem Zugang , sonstige ¬ Einsetzen , *86.07.99*
- Femur ¬ Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.55.10*
- Fibula ¬ Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.57.20*
- Fünf selbstexpandierenden Stents Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.34*
- -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.54*
- -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.44*
- Fuss wurzel endo Prothese ¬ Revision und *81.59.12*
- Hand gelenk endo Prothese ¬ Revision und *81.97.15*
- Humerus
- - Kopf Prothese ¬ Revision und *81.97.12*
- - ¬ Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.52.10*
- Impuls generators Aktivierung Baro reflexes ¬ Revision (ohne *39.8X.21*
- Intrakraniellen Mess sonde ¬ Implantation oder *02.99.30*
- - Revision (ohne *02.99.31*
- Intrazerebralen Kathetern intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische Implantation , Revision oder *02.99.14*
- Jeglichen
- - Kammer
- - - Schrittmacher
- - - - Types , rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden *37.86.20*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Jeglichen –*Fortsetzung*
- - Kammer –*Fortsetzung*
- - - Schrittmacher –*Fortsetzung*
- - - - Types , rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden –*Fortsetzung*
- - - - - , n.n.bez. ¬ Aggregat *37.89.31*
- - - - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat *37.85.10*
- - - - - , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden *37.85.20*
- - - Schrittmachertypes rate responsive ¬ Aggregat *37.86.10*
- - Zwei kammer Schrittmacher types ¬ Aggregat *37.87.10*
- - - Types ¬ Aggregat - und Sonden *37.87.20*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne Material *78.54.10*
- Katheter verweil Systems Leber arterie und Pfortader ¬ Implantation und *50.99.10*
- Knochen
- - Teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen Ersatz material , Implantation , Revision oder *84.55.30*
- - Teiler satzes ¬ Sonstige Operationen am Bewegung s apparat , Implantation , Revision oder *84.99.20*
- Magen schrittmachers inkl. Sonden) ¬ Implantation und *44.99.80*
- -) ¬ Revision (ohne *44.99.81*
- Mehr zwei selbstexpandierenden
- - Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.22*
- - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.32*
- - Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.12*
- - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.42*
- - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.62*
- - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.52*
- Mehreren selbstexpandierenden Stents Prothesen) in den Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.22*
- -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.31*
- -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.21*
- -) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.21*
- Näher Knochen Gesichts schädel knochen ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne Material *78.59.90*
- Neuro Prothese ¬
- - Implantation oder *02.99.40*
- - Revision (ohne *02.99.41*
- Offen chirurgisch
- - Extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen *37.63.10*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen –*Fortsetzung*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen *37.63.12*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Isolierter Pumpen *37.63.19*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen *37.63.11*
- - Parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen *37.63.20*
- - - , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen *37.63.22*
- - - , sonstige ¬ Isolierter Pumpen *37.63.29*
- - - , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen *37.63.21*
- Operation Gelenk endo Prothese in Verbindung mit Knochen Ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst Implantation und *81.96.97*
- Patella
- - Ersatzes ¬ Revision einer Knie Prothese und *81.55.11*
- - ¬ Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.56.10*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne Material *78.59.40*
- - Hand ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne Material *78.59.10*
- Radius
- - Kopf Prothese ¬ Revision und *81.97.14*
- - ¬ Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.53.10*
- Röhrchens Tränen wegen ¬ *09.49.10*
- Sechs mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.35*
- - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.55*
- - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.45*
- Sehnen implantates Hand ¬ Revision (ohne *82.86.12*
- - *82.86.13*
- Selbstexpandierenden
- - Prothese
- - - Darm
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.50*
- - - - - ¬ Einlegen oder *46.99.60*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.52*
- - - - - ¬ Einlegen oder *46.99.62*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *46.99.51*
- - - - - Chirurgisch ¬ Einlegen oder *46.99.61*
- - - Magen
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.50*
- - - - - ¬ Einlegen oder *44.99.60*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - Prothese –*Fortsetzung*
- - - Magen –*Fortsetzung*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.52*
- - - - - ¬ Einlegen oder *44.99.62*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *44.99.51*
- - - - - Chirurgisch ¬ Einlegen oder *44.99.61*
- - - Permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.10*
- - - -) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.40*
- - - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.60*
- - - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.30*
- - - -) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.20*
- - - -) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.50*
- - - Rektum ¬ Einlegen oder *48.99.50*
- - - - Einlegen oder *48.99.60*
- - Stents
- - - Prothese) in den Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.10*
- - - -) in den Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches Einsetzen und *52.93.10*
- - - -) in den Pankreas gang , laparoskopisch ¬ Einlage oder *52.95.41*
- - - -) in den Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ Einlage oder *52.95.40*
- - - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches Einsetzen und *52.93.20*
- - - - Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.20*
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.30*
- - - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.50*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.20*
- - - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.40*
- - - - Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ Einlage oder *52.95.50*
- - - - - Gang , laparoskopisch ¬ Einlage oder *52.95.51*
- - - - ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.20*
- - - - - Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.30*
- - - Prothesen
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.52*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - Stents –*Fortsetzung*
- - - Prothesen –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.42*
- - - - ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.32*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne Material *78.51.10*
- Sklera Cerclage ¬ Revision und *14.6X.10*
- Sonstigen Finger gelenk endo Prothese ¬ Revision und *81.97.17*
- Sprung gelenk endo Prothese ¬ Revision und *81.59.11*
- Stent Urethra ¬ Operationen an Urethra und Peri urethral Gewebe , Einlegen und *58.99.10*
- Stents
- - Prothese Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ Endoskopisches Einsetzen und *52.93.00*
- - - , sonstige ¬ Endoskopisches Einsetzen und *52.93.99*
- - Stent Grafts
- - - Hybrid / dynamisch ¬ Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder *33.91.23*
- - - Kunststoff ¬ Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder *33.91.21*
- - - Metall ¬ Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder *33.91.22*
- - - ¬ Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder *33.91.20*
- - - - Bronchus Dilatation , mit Einlegen oder *33.91.29*
- Systems Vakuum versiegelung
- - Endorektal ¬ Anlage oder *86.88.53*
- - Haut und Unter haut oder sonstigen Lokalisationen ¬ Anlage oder *86.88.59*
- - Offenen Abdomen ¬ Anlage oder *86.88.52*
- - Tiefreichend , an Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ Anlage oder *86.88.50*
- - - , an Thorax , Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder *86.88.51*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne Material *78.58.10*
- Tibia ¬ Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.57.10*
- Total Prothese
- - Ellenbogen gelenks ¬ Revision und *81.97.13*
- - Schulter gelenks ¬ Revision und *81.97.11*
- Transuretral ¬ Ureter Katheterisierung , *59.8X.11*
- Tumor endo Prothese ¬ Implantation oder *84.49*
- Ulna ¬ Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.53.20*
- Vaskulären Implantates ¬ *39.49.21*
- Venen katheters ¬ Perkutane Einlage und *38.93.10*
- Venösen Katheter verweil Systems für Langzeitanwendung ¬ Implantation und *38.93.11*

Wechsel –*Fortsetzung*

- Vier selbstexpandierenden Stents Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.33*
- -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.53*
- -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.43*
- Vollständig implantierbaren
- - Infusion pumpe zur intraventrikulären Infusion ¬ Revision (ohne *86.09.10*
- - - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Revision (ohne *86.09.11*
- - Katheter verweil Systems ¬ Revision (ohne *86.07.20*
- - Vorrichtung vaskulärem Zugang (Port -System) ¬ Einsetzen und *86.07.10*
- Vorfuss Zehenendoprothese ¬ Revision und *81.59.13*
- Wirbel säule ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne Material *78.59.20*
- Zwei selbstexpandierenden
- - Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.11*
- - - Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.41*
- - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.61*
- - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.31*
- - - Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.21*
- - - Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.51*
- - Stents Prothesen) in den Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.21*
- - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.51*
- - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.41*
- - -) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.31*
- ¬ Revision
- - Gelenk Prothese an der oberen Extremität , ohne *81.97.10*
- - Gelenks ersatzes der unteren Extremitäten , ohne *81.59.10*
- - Hüft endo Prothese , ohne *81.53.10*
- - Knie Prothese , ohne *81.55.10*

Wechseln Uretero stomie Katheters ¬ *59.93*

Wechsler

- Gedächtnis skala ¬ Durchführung der *94.02*
- Intelligenz skala
- - Erwachsene ¬ Durchführung der *94.01*
- - Kinder ¬ Durchführung der *94.01*

Wedge Druckmessung ¬ *89.64*

Weg chirurgische therapeutische Interventionen ¬ Laparoskopie , Zugangs *54.21.20*

Wege

- Gallen blase über Zystikusstumpf ¬ Endoskopie der Gallen wege durch Inzision der Gallen *51.19.20*
- Inzision Gallen wege Gallen blase oder über den Zystikusstumpf ¬ Endoskopie der Gallen *51.19.20*
- ¬
- - Diagnostischer Ultraschall Harn *88.75.00*
- - - *88.75.99*
- - Endo Sono graphie der Gallen *88.74.15*
- - Inzision ableitenden Tränen *09.59*
- - Perkutan transhepatische Endoskopie der Gallen *51.16.10*
- - Perkutane Endoskopie Gallen *51.16.00*
- - - *51.16.99*
- - Plastische Rekonstruktion Gallen *51.79*
- - Radio graphie
- - - Gallen *87.59*
- - - - *87.59.99*
- - - - *87.59.00*
- - - Harn *87.79*

Wegen

- Allergisch immunologischen Krankheit
- - Dauer bis 1 Stunde ¬ Konsultation *89.91.11*
- - - Mehr als 1 bis 2 Stunden ¬ Konsultation *89.91.12*
- - - Mehr als 2 Stunden ¬ Konsultation *89.91.13*
- - ¬ Konsultation *89.91.10*
- Einlage Wechsel
- - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.44*
- - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.54*
- - Mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.21*
- - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.31*
- - Sechs mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.45*
- - - Selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.55*
- - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.20*
- - - (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.50*
- - - (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.30*
- - - (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.40*
- - - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.52*

Wegen –*Fortsetzung*

- Einlage Wechsel –*Fortsetzung*
- - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen –*Fortsetzung*
- - - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.42*
- - Vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.43*
- - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.53*
- - Zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.41*
- - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.51*
- Infertilität ¬ Behandlung *69.92.01*
- - *69.92.99*
- Organ entnahme ¬ Untersuchung eines Lebend spenders *89.07.60*
- - Eines Lebend spenders *89.07.69*
- Pankreas
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen *91.01*
- - Kultur
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen *91.03*
- - - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen *91.02*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen *91.04*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen *91.05*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen *91.06*
- - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen *91.09*
- Perkutan transhepatische Einlage
- - Drainage in den Gallen gang ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.12*
- - Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.20*
- - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.30*
- - - Von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.32*
- - - Von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.34*
- - - Von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.21*
- - - Von sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.35*

Wegen –*Fortsetzung*
- Perkutan transhepatische Einlage –*Fortsetzung*
- - Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen –*Fortsetzung*
- - - Von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.33*
- - - Von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.31*
- Perkutane
- - Extraktion Steinen Gallen gängen ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.11*
- - Inzision Gallen wegen ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.10*
- Sphinkter Oddii
- - Elektro Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen *51.64.10*
- - Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen *51.64.12*
- - Photodynamsiche therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen *51.64.11*
- - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen *51.64.19*
- - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen *51.64.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen *51.64.99*
- ¬
- - Chromo endoskopie Gallen *51.19.10*
- - Diagnostische Massnahmen Gallen *51.19.00*
- - - *51.19.99*
- - Endoskopische
- - - Extraktion Stein (en) aus den Gallen *51.88*
- - - Operationen Gallen *51.99.90*
- - Exzision Tränen sack und ableitenden Tränen *09.6*
- - Laparoskopische Extraktion Stein (en) aus den Gallen *51.88*
- - Lösung Adhäsionen Gallen *54.5*
- - Manipulation ableitenden Tränen *09.49.00*
- - - *09.49.99*
- - Operation Gallen *51.99.00*
- - - *51.99.99*
- - Perkutane
- - - Biopsie Gallen blase oder Gallen *51.12*
- - - Massnahmen Gallen *51.98.00*
- - - - Wegen , Perkutane Inzision an den Gallen *51.98.10*
- - - - *51.98.99*
- - Rekonstruktion Gallen *51.99.91*
- - Wechsel Röhrchens Tränen *09.49.10*

Weglassen ¬ Test Vorrichtung während Eingriff - Kode *37.94*

Wegs

Wegs –*Fortsetzung*
- Anastomose ¬ Revision Gallen *51.94*
- Endo Prothese ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer Gallen *51.99*
- Medikation ¬ Vernebler applizierte Atem *93.94*

Wehen Einleitung
- Künstliche Blasen sprengung ¬ *73.01*
- ¬
- - Chirurgische *73.1*
- - Medikamentöse *73.4*

Weibliche Geschlechts organe ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.10*

Weiblichen
- Beckens
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.89.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.89.12*
- - ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.81.10*
- Genital
- - Organe ¬ Radio graphie der *87.89*
- - Trakt
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *91.41*
- - - Kultur
- - - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom *91.43*
- - - - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom *91.42*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *91.44*
- - - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe vom *91.45*
- - - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *91.46*
- - - ¬ mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *91.49*
- Geschlechts
- - Organe
- - - Transrektal ¬ Endo Sono graphie der *88.79.40*
- - - Transvaginal ¬ Endo Sono graphie der *88.79.41*
- - Organen ¬ Operationen an den *71.9*

Weich
- Hart Gewebe ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion von *76.39.11*
- Teil
- - Deckung
- - - Bauch region ¬ Sonstige temporäre *86.88.96*
- - - Brust wand und Rücken ¬ Sonstige temporäre *86.88.95*
- - - Extremität ¬ Sonstige temporäre *86.88.97*
- - - Hals ¬ Sonstige temporäre *86.88.91*
- - - Hand ¬ Sonstige temporäre *86.88.94*

Weich –*Fortsetzung*
- Teil –*Fortsetzung*
- - Deckung –*Fortsetzung*
- - - Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ Kleinflächige temporäre *27.59.30*
- - - - Verfahren am Hals ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.21*
- - - - Verfahren am Hals ¬ temporäre *86.88.41*
- - - - Verfahren am Kopf ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.20*
- - - - Verfahren am Unterarm ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.23*
- - - - Verfahren am Unterarm ¬ temporäre *86.88.43*
- - - - Verfahren an anderen Teilen des Kopfes ¬ temporäre *86.88.40*
- - - - Verfahren an anderer Lokalisation ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.29*
- - - - Verfahren an anderer Lokalisation ¬ temporäre *86.88.49*
- - - - Verfahren an Brust wand und Rücken ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.25*
- - - - Verfahren an Brust wand und Rücken ¬ temporäre *86.88.45*
- - - - Verfahren an der Bauch region ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.26*
- - - - Verfahren an der Bauch region ¬ temporäre *86.88.46*
- - - - Verfahren an der Hand ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.24*
- - - - Verfahren an der Hand ¬ temporäre *86.88.44*
- - - - Verfahren an der Lippe ¬ Grossflächige temporäre *27.59.31*
- - - - Verfahren an der unteren Extremität ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.27*
- - - - Verfahren an der unteren Extremität ¬ temporäre *86.88.47*
- - - - Verfahren an Schulter und Oberarm ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.22*
- - - - Verfahren an Schulter und Oberarm ¬ temporäre *86.88.42*
- - - Kopf ¬ Sonstige temporäre *86.88.90*
- - - Kultivierte Keratinozyten an der Lippe ¬ Kleinflächige *27.59.20*
- - - - Am Brust wand und Rücken ¬ Kleinflächige *86.88.15*
- - - - Am Hals ¬ *86.88.31*
- - - - Am Hals ¬ Kleinflächige *86.88.11*
- - - - Am Kopf ¬ Kleinflächige *86.88.10*
- - - - Am Unterarm ¬ *86.88.33*
- - - - Am Unterarm ¬ Kleinflächige *86.88.13*
- - - - An anderen Teilen des Kopfes ¬ *86.88.30*
- - - - An anderer Lokalisation ¬ *86.88.39*
- - - - An anderer Lokalisation ¬ Kleinflächige *86.88.19*
- - - - An Brust wand und Rücken ¬ *86.88.35*
- - - - An der Bauch region ¬ *86.88.36*
- - - - An der Bauch region ¬ Kleinflächige *86.88.16*
- - - - An der Hand ¬ *86.88.34*
- - - - An der Hand ¬ Kleinflächige *86.88.14*
- - - - An der Lippe ¬ *27.59.21*
- - - - An der unteren Extremität ¬ *86.88.37*

Weich –*Fortsetzung*
- Teil –*Fortsetzung*
- - Deckung –*Fortsetzung*
- - - Kultivierte Keratinozyten an der Lippe ¬ Kleinflächige –*Fortsetzung*
- - - - An der unteren Extremität ¬ Kleinflächige *86.88.17*
- - - - An Schulter und Oberarm ¬ *86.88.32*
- - - - An Schulter und Oberarm ¬ Kleinflächige *86.88.12*
- - - Schulter Oberarm ¬ Sonstige temporäre *86.88.92*
- - - Unterarm ¬ Sonstige temporäre *86.88.93*
- - - ¬ temporäre) *86.88.00*
- - - - *86.88.99*
- - Distraktion kongenitalen Anomalien der Hand ¬ Gelenkübergreifende *82.89.13*
- - Status Fuss Hand ¬ Umfassender sonographischer Gelenk - und *88.79.11*
- Teile
- - Äussere Nase ¬ Rhino plastik der Nasen *21.86.10*
- - ¬ Rhino plastik der Nasen *21.86.00*
- - - Der Nasen *21.86.99*
- Teilen
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige Inzision an den *83.09.97*
- - - Sonstige Durch trennung von *83.19.97*
- - - Sonstige Exzision von *83.49.39*
- - Ausnahme Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebe expanders von Haut oder *86.05*
- - Biopsie Schleim beutel ¬ Biopsie an den *83.21.30*
- - Brust wand Bauch und Rücken ¬ Sonstige Inzision an den *83.09.94*
- - - Und Rücken ¬ Sonstige Durch trennung von *83.19.94*
- - - Und Rücken ¬ Sonstige Exzision von *83.49.34*
- - Extremität ¬
- - - Exzision von *83.49.36*
- - - Inzision an den *83.09.96*
- - - Trennung von *83.19.96*
- - Hand
- - - Exzision Sehnen scheiden der Hand ¬ Sonstige Exzision von *82.39.10*
- - - Sehnen fach spaltung an der Hand ¬ Sonstige Inzision an den *82.09.10*
- - - Trennung Muskeln der Hand ¬ Sonstige Durch trennung von *82.19.10*
- - - ¬
- - - - Aspiration an anderen *82.93*
- - - - Exzision einer anderen Läsion an den *82.29*
- - - - - Von *82.39.99*
- - - - - Von *82.39.00*
- - - - Inzision an den *82.09.00*
- - - - - An den *82.09.99*
- - - - Trennung von *82.19.00*
- - - - - Von *82.19.99*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige Inzision an den *83.09.90*
- - - Sonstige Durch trennung von *83.19.90*
- - - Sonstige Exzision von *83.49.30*

Weich –*Fortsetzung*
- Teilen –*Fortsetzung*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige Inzision an den *83.09.95*
- - - Und Gesäss ¬ Sonstige Durch trennung von *83.19.95*
- - - Und Gesäss ¬ Sonstige Exzision von *83.49.35*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige Inzision an den *83.09.92*
- - - Sonstige Durch trennung von *83.19.92*
- - - Sonstige Exzision von *83.49.32*
- - Perkutane Nadel Biopsie an den Weich teilen ¬ Biopsie an den *83.21.10*
- - - Am Muskel ¬ Biopsie an den *83.21.20*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige Inzision an den *83.09.91*
- - - Sonstige Durch trennung von *83.19.91*
- - - Sonstige Exzision von *83.49.31*
- - Unterarm ¬
- - - Exzision von *83.49.33*
- - - Inzision an den *83.09.93*
- - - Trennung von *83.19.93*
- - ¬
- - - Aspiration an anderen *83.95*
- - - Biopsie an den *83.21.00*
- - - - An den *83.21.99*
- - - - Weich teilen , Perkutane (Nadel -) Biopsie an den *83.21.10*
- - - Diagnostischer Ultraschall von *88.79.20*
- - - Exzision von *83.49.00*
- - - - Läsion an anderen *83.39.00*
- - - - - An anderen *83.39.99*
- - - - Von *83.49.99*
- - - Inzision an den *83.09.00*
- - - - An den *83.09.99*
- - - Offene Biopsie an den *83.21.11*
- - - Trennung von *83.19.00*
- - - - Von *83.19.99*

Weichem Gaumen ¬
- Biopsie Uvula und *27.22.00*
- - Und *27.22.99*
- Geschlossene Nadel -) Biopsie an Uvula und *27.22.10*
- Offene Biopsie (mit Inzision) an Uvula und *27.22.20*

Weichen
- Gaumen ¬ Plastische Rekonstruktion am *27.69.10*
- Gaumens ¬ Zugang Schädel basis , transoral mit Spaltung des *01.24.32*
- Harten Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel basis , transoral mit Spaltung des *01.24.33*

Weichteil
- Korrektur
- - Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen Resektion , *77.52*
- - Osteotomie Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen Resektion , *77.51*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit anderer Exostosen Resektion und *77.53*
- Radio graphie
- - Bauch wand ¬ Sonstige *88.09*

Weichteil –*Fortsetzung*
- Radio graphie –*Fortsetzung*
- - Brust wand ¬ Sonstige *87.39*
- - Extremität ¬ Sonstige *88.35*
- - - Sonstige *88.37*
- - Gesicht Kopf und Hals ¬ Sonstige *87.09*
- - - Und Hals , n.n.bez. ¬ Sonstige *87.09.00*
- - - Und Hals , sonstige ¬ Sonstige *87.09.99*
- Transplantat ¬ Gingiva plastik mit Knochen - oder *24.2*

Weichteile
- Hand ¬ Injektion Lokal therapeutikums in die *82.96*
- Mehrerer Expanders Kopfhaut subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (*86.93*
- ¬ Injektion Lokal therapeutikums in andere *83.98*

Weichteilen Exzision Läsion Sehne Brust wand , Bauch und Rücken ¬ Exzision einer Läsion an anderen *83.39.12*

Weisung
- Alkohol entwöhnung Behandlung ¬ über *94.53*
- Beruflichen Rehabilitation ¬ über *94.55*
- Drogen entwöhnung Behandlung ¬ über *94.54*
- Psychiatrischen betreuung ¬ über *94.52*
- Psychotherapie ¬ über *94.51*
- Sonstigen psycho sozialen Rehabilitation ¬ über *94.59*

Weitere
- Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne *99.A5.10*
- Massnahmen ¬
- - Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern ohne *99.A2.10*
- - Bronchus Dilatation , ohne *33.91.10*
- - Inzision
- - - Gebiet der Schilddrüse : ohne *06.09.10*
- - - Mamma , ohne *85.0X.11*
- - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik ohne *99.A3.10*
- - Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio alta) , ohne *57.19.20*

Weiteren
- Augen muskel
- - Temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 *15.4X.21*
- - Temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 *15.3X.21*
- Gefäss Stents ¬ Einsetzen von vier oder *00.48*
- Gefässen ¬ Massnahmen vier oder *00.43*
- Massnahmen ¬ Inzision Mamma , mit sonstigen *85.0X.99*

Welche Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten - Homograft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , *35.83*

Wellen
- Form künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der Artefakt *89.46*
- ¬ Desintegration Steinen extrakorporell induzierte Schock *98.5*

Wells Klemme ¬ Traktion Gardner - *93.41*

Wendung
- Extraktion ¬ Innere kombinierte *73.21*
- - *73.22*
- ¬ *73.21*
- - Äussere *73.91*

Weniger
- 10 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 therapie einheiten , davon *93.A2.22*
- 14 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 therapie einheiten , davon *93.A2.24*
- 21 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s Tage , mindestens 84 therapie einheiten , davon *93.A2.32*
- 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer Überwachung , *99.B2.11*
- 48 Stunden ¬
- - Akut schmerz therapie postoperativ , *93.A3.10*
- - Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen Ballon pumpe : *37.61.21*
- - - Der Behandlung mit einer biventrikulären extrakorporalen Pumpe : *37.65.61*
- - - Der Behandlung mit einer univentrikulären extrakorporalen Pumpe : *37.65.51*
- 5 therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 therapie einheiten , davon *93.A2.12*

Werk stätte ¬ Geschützte *93.85*

Wheeler ¬ Operation nach *08.24*

Whipple ¬ Operation nach *52.7*

Whirlpool Behandlung ¬ *93.32*

White ¬ Operation nach *83.11*

Whitehead ¬ Operation nach *49.46*

Wickel Hot pack ¬ Warme *93.35*

Wide Sleeve Bronchus ¬ Resektion (*32.1*

Widerstand ¬ Übung gegen *93.13*

Wie
- Auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit Verwendung sowohl von Ring - *84.73*
- Lokomat ¬ Geh training und Gang training mit automatisierter Gang - Orthese *93.22.20*

Wieder
- Befüllung Programmierung vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe , n.n.bez. ¬ *00.98.00*

Wieder *–Fortsetzung*
- Befüllung Programmierung vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*
- - , programmierbaren Infusion s pumpe , sonstige ¬ *00.98.99*
- - , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ *00.98.10*
- - , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ *00.98.11*
- Öffnung subkutanen Tasche Revision einer Vorrichtung ohne Ersatz ¬ *86.09*
- Verschluss
- - Postoperativen abdominalen Wunddehiszenz ¬ *54.61*
- - Postoperativer Eviszeration Bauch wand * ¬ *54.61*

Wiederannähen
- Klappen Prothese ¬ *35.95*
- Septum Prothese ¬ *35.95*

Wiederaufbau Höhe kranker frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen *81.66*

Wiederaufladbar ¬
- Einsetzen Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht *86.94.10*
- - Eines epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht *86.94.11*
- - Eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden system , nicht *86.95.11*
- - Eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden system , nicht *86.95.10*
- - Eines peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht *86.94.12*
- - Eines peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden system , nicht *86.95.12*
- Entfernen Neuro stimulatoren , Einzel elektroden system , nicht *86.05.20*
- - , Mehr elektroden system , *86.05.31*
- - , Mehr elektroden system , nicht *86.05.30*
- Ersetzen Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht *86.94.20*
- - Eines epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht *86.94.21*
- - Eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden system , nicht *86.95.21*
- - Eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden system , nicht *86.95.20*
- - Eines peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht *86.94.22*
- - Eines peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden system , nicht *86.95.22*

Wiedereröffnen Ort Kraniotomie ¬ *01.23*

Wiedereröffnung

Wiedereröffnung *–Fortsetzung*
- Durchtrennten Tuba uterina ¬ *66.79*
- Kürzlichen Laparotomie
- - Exploration ¬ *54.12*
- - Inzision Hämatoms ¬ *54.12*
- - Second look - Laparotomie ¬ *54.12.10*
- - Stillung ¬ *54.12*
- - ¬ *54.12.00*
- - - *54.12.99*
- Ort
- - Lamin ektomie ¬ *03.02*
- - Osteotomie Gesichts schädel knochen ¬ *76.09*
- Wunde Gebiet Schilddrüse
- - Ausräumen eines Hämatoms ¬ *06.02*
- - Exploration ¬ *06.02*
- - Postoperativen) Blut stillung ¬ *06.02*
- - Untersuchung ¬ *06.02*
- - ¬ *06.02*

Wiederherstellen Tasche Haut Subkutangewebe ¬ Débridement und *37.79*

Wiederherstellung
- Kontiniutät ¬ Totale Ösophagektomie , ohne *42.42.10*
- Kontinuität
- - Thorakoabdominal ¬ Totale Ösophagektomie , mit *42.42.21*
- - Transmediastinal ¬ Totale Ösophagektomie , mit *42.42.20*
- - Zugang ¬ Totale Ösophagektomie , mit *42.42.29*
- - ¬ Partielle Ösophagektomie ohne *42.41.10*
- - - Mit *42.41.20*

Wiederprogrammieren ventrikuloperitonealen Shunts ¬ *02.41*

Williams Richardson ¬ Operation nach *70.61*

Willisi ¬ Circulus arteriosus *38.01*
- *38.81*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.31*
- *38.11*

Winkel
- Platte
- - Kondylen Platte ¬ Knochen implantat Entfernung an der Tibia : (winkelstabile) Platte , *78.67.11*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder *79.11.20*
- - Kondylenplatte
- - - Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.62.01*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder *79.11.10*

Winkel –*Fortsetzung*
- Platte –*Fortsetzung*
  - - ¬ offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (*79.31.10*
  - - - Einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (*79.31.30*
- ¬ Plastische Rekonstruktion Augen lids , medialer oder lateraler Lid *08.89.10*

Winkelplatte Kondylenplatte
- Dynamische Kompression schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.65.01*
- Marknagel Verriegelungsnagel Transfixationsnagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.63.01*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.25*
- ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : *78.69.53*

Winkelstabile Platte
- Draht ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (*79.17.29*
- Dynamische Kompressionsschraube intramedullärer Draht , Marknagel , Marknagel mit Gelenkkomponente , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (*78.69.52*
- Fixateur externe
  - - Blount - Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , *78.61.01*
  - - - -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.69.11*
  - - - -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.69.41*
  - - Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.64.01*
  - - - , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.69.31*
  - - - , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.68.01*

Winkelstabile Platte –*Fortsetzung*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.26*
- Winkel Platte
  - - Kondylen Platte ¬ Knochen implantat Entfernung an der Tibia : (*78.67.11*
  - - Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.62.01*
- Winkelplatte Kondylenplatte
  - - Dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.65.01*
  - - Marknagel , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.63.01*
  - - ¬
  - - Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , *79.11.19*
  - - - Einer Finger fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.14.10*
  - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen fixation durch *79.13.10*
  - - - Einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation durch *79.17.10*
  - - - Einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , *79.11.29*
  - - Knochen implantat Entfernung an der Fibula : (*78.67.21*
  - - - Entfernung am Becken : (*78.69.22*
  - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder *79.36.30*
  - - - Einer mehr fragment fraktur des Fibula schafts mit innerer Knochen fixation durch (*79.36.62*

Winkelstabiler Platte Winkel Platte ¬ offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , *79.31.10*
- Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , *79.31.30*

Wirbel
- Arthrodese Einsetzen künstlicher Diskus Prothese ¬ Arthro plastik der *84.6*
- Bogen ¬ Plastische Rekonstruktion bei Defekt am *03.59*
- BWS ¬ Röntgen Brust *87.23*
- Corpus ¬ partielle Knochen Resektion an einem *77.89.21*
- Densresektion ¬ partielle Knochen Resektion an einem *77.89.20*
- Fraktur

Wirbel –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
  - - Externer Fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *03.53.11*
  - - Osteo synthese ¬ Geschlossene Reposition einer *03.53.10*
  - - ¬
  - - - Offene Reposition einer *03.53.20*
  - - - Reposition einer *03.53.00*
  - - - - Einer *03.53.99*
- Fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale Epiphyseodese mit dorsaler *78.49.4F*
  - - Der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale Epiphyseodese mit dorsaler *78.49.4G*
- Säule
  - - Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen Ersatz material an der *78.49.84*
  - - - Zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen Ersatz material an der *78.49.85*
  - - BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der Hals *04.81.21*
  - - - Eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der Brust *04.81.23*
  - - - Eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der Hals *04.81.22*
  - - - Eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der Lenden *04.81.24*
  - - Drainage ¬ Knochen inzision an der *77.19.23*
  - - Einlage
  - - - Entfernung Medikamenten trägern ¬ Knochen inzision an der *77.19.22*
  - - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an der *77.09.20*
  - - - - ¬ Sequestr ektomie an der *77.09.21*
  - - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an der *77.19.20*
  - - Fremdkörper Entfernung ¬ Knochen inzision an der *77.19.21*
  - - HWS ¬ Röntgen : Hals *87.22*
  - - ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden *81.92.24*
  - - Kollagen fasern Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz material an der *78.49.82*
  - - - Apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen Ersatz material an der *78.49.83*
  - - Kyphose
  - - - Dorsale Korrektur ohne ventrales Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.33*
  - - - - Mit ventralem Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.34*
  - - - Dorsoventrale Korrektur ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.35*
  - - - Kyphektomie (z.B. nach Lindseth - Selzer) ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.32*
  - - - Vorderen Abstütz span ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.31*

Wirbel –*Fortsetzung*
- Säule –*Fortsetzung*
- - Lamino tomie
- - - Flav ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden *03.09.34*
- - - - Ektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur Lenden *03.09.35*
- - - - Ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden *03.09.36*
- - - Hemilamektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Hals *03.09.14*
- - - -) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Brust *03.09.24*
- - - -) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur Brust *03.09.25*
- - - -) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur Hals *03.09.15*
- - - -) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Brust *03.09.26*
- - - -) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals *03.09.16*
- - Lokalisation BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie sonstige *04.81.25*
- - LWS ¬ Röntgen : Lenden *87.24*
- - Offene Knochen Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an der *77.49.21*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen Biopsie an der *77.49.20*
- - Schmerz therapie BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.20*
- - - , an den Gelenken der Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.23*
- - - , an den Gelenken der Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.22*
- - - , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.24*
- - - , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.21*
- - - , sonstige Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.29*
- - Skoliose
- - - Bilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4G*
- - - Dorso - ventrale Epiphyseodese ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4E*
- - - Subkutane Harrington - Instrumentation (beim Kind) ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.71*
- - - Unilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4F*

Wirbel –*Fortsetzung*
- Säule –*Fortsetzung*
- - Skoliose –*Fortsetzung*
- - - Wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.40*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4A*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4B*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4C*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4D*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.41*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.42*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.43*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.44*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.45*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.46*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.47*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.48*
- - Ventral
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur Hals *03.09.11*
- - - - ¬ Zugang zur Brust *03.09.21*
- - - - ¬ Zugang zur Lenden *03.09.31*
- - - 2 Segmente ¬ Zugang zur Hals *03.09.12*
- - - - ¬ Zugang zur Brust *03.09.22*
- - - - ¬ Zugang zur Lenden *03.09.32*

Wirbel –*Fortsetzung*
- Säule –*Fortsetzung*
- - Ventral –*Fortsetzung*
- - - 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals *03.09.13*
- - - - Segmente ¬ Zugang zur Brust *03.09.23*
- - - - Segmente ¬ Zugang zur Lenden *03.09.33*
- - Zugang Os sacrum und zum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden *03.09.37*
- - ¬ *80.09*
- - - Debridement an der *77.69.21*
- - - Diagnostische Arthroskopie an der *80.29.12*
- - - Entfernung Osteo synthese material an *78.69.61*
- - - Funktionelle Durchleuchtung , Gelenk , Thorax , *88.39.21*
- - - Gelenks Biopsie an der *80.39.40*
- - - Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Hals *81.92.22*
- - - - Eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Brust *81.92.23*
- - - Knochen
- - - - Fixation an der *78.50.11*
- - - - Implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der *78.69.65*
- - - - Inzision an der *77.19.29*
- - - - Transplantation und Verwendung von Knochen Ersatz material an der *78.49.80*
- - - - - Und Verwendung von Knochen Ersatz material an der *78.49.89*
- - - Komplexe Rekonstruktion der *78.49.70*
- - - - Der *78.49.79*
- - - Mobilisation der *93.15*
- - - MRI Übersicht und Teil stücke der *88.97.14*
- - - Näher Operation an der *79.99.20*
- - - Osteo synthese Verfahren an der *78.50.30*
- - - - Durch dorsales Schrauben - Platten system an der *78.50.37*
- - - - Durch Drahtcerclage an der *78.50.32*
- - - - Durch Haken platten an der *78.50.34*
- - - - Durch Klammer system an der *78.50.33*
- - - - Durch Schrauben - Stab system an der *78.50.35*
- - - - Durch Schrauben an der *78.50.31*
- - - - Durch ventrales Schrauben - Platten system an der *78.50.36*
- - - - Verfahren an der *78.50.39*
- - - Radio graphie der Hals *87.22*
- - - - Der *87.29*
- - - - Der Brust *87.23*
- - - - Der lumbosakralen *87.24*
- - - Revision Osteo synthese material (ohne Material Wechsel) an der *78.59.20*

Wirbel *–Fortsetzung*
- Säule *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Transplantation Spongiosa (spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen) an der *78.49.81*
- - - Zugang
- - - - Brust *03.09.20*
- - - - - *03.09.29*
- - - - Hals *03.09.10*
- - - - - *03.09.19*
- - - - Lenden *03.09.30*
- - - - - *03.09.39*
- - - *80.29*
- - - *80.79*
- - - *80.49*
- - - *80.19*
- - - *80.39*
- Säulen
- - Aufnahme ¬ Ganz *87.29*
- - Stabilisierung ¬ Vorrichtung (en) zur dynamischen *84.8*
- - Traktion Vorrichtung Schädel ¬ *93.41*
- Teile ¬ partielle Knochen Resektion an einem *77.89.22*
- ¬
- - Becken knochen Phalangen (der Hand) (des Fusses) , *77.39*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.59*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.29*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.49*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.79*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.19*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.99*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.69*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.89*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *77.79*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *77.49*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.09*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.39*
- - Keil osteotomie am *77.29.20*

Wirbelkörper
- Aufrichtung ¬ Implantation Material in einen Wirbelkörper , ohne vorherige *81.65*
- - In einen Wirbelkörper , mit vorheriger *81.66*
- Ersatz
- - Implantat Kyphose) : 1 Wirbelkörper ¬ *78.49.21*
- - -) : 2 Wirbelkörper ¬ *78.49.22*
- - -) : 3 Wirbelkörper ¬ *78.49.23*
- - -) : 4 Wirbelkörper ¬ *78.49.24*
- - -) : 5 oder mehr Wirbelkörper ¬ *78.49.25*
- - Kyphose ¬ *78.49.20*
- - - *78.49.29*
- - Materialien Kyphose) , 1 Wirbelkörper ¬ *78.49.26*
- - -) , 2 Wirbelkörper ¬ *78.49.27*
- - -) , 3 Wirbelkörper ¬ *78.49.28*
- - -) , 4 oder mehr Wirbelkörper ¬ *78.49.2A*
- Fraktur ¬ Konservative komplexe Behandlung bei *93.38.30*
- - Behandlung bei *93.38.39*
- - Osteologisch / osteoporotische Behandlung bei *93.38.31*

Wirbelkörper *–Fortsetzung*
- Injektion Knochenersatzmateriales Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter *81.66*
- Vorherige Wirbelkörper aufrichtung ¬ Implantation von Material in einen *81.65*
- Vorheriger Wirbelkörper aufrichtung ¬ Implantation von Material in einen *81.66*
- ¬
- - Injektion Knochen Ersatz material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder frakturierten *81.65*
- - Kypho plastik
- - - 1 *81.66.10*
- - - 2 *81.66.11*
- - - 3 *81.66.12*
- - - 4 und mehr *81.66.13*
- - Vertebro plastik
- - - 1 *81.65.10*
- - - 2 *81.65.11*
- - - 3 *81.65.12*
- - - 4 und mehr *81.65.13*
- - Wirbelkörper Ersatz
- - - Implantat (z.B. bei Kyphose) : 1 *78.49.21*
- - - - (z.B. bei Kyphose) : 2 *78.49.22*
- - - - (z.B. bei Kyphose) : 3 *78.49.23*
- - - - (z.B. bei Kyphose) : 4 *78.49.24*
- - - - (z.B. bei Kyphose) : 5 oder mehr *78.49.25*
- - - Materialien (z.B. bei Kyphose) , 1 *78.49.26*
- - - - (z.B. bei Kyphose) , 2 *78.49.27*
- - - - (z.B. bei Kyphose) , 3 *78.49.28*
- - - - (z.B. bei Kyphose) , 4 oder mehr *78.49.2A*

Wirbelkörpern ¬ Lokale Resektion Knochen Läsion oder - Gewebe an *77.69.11*

Wirbelkörpers ¬ Totale Resektion eines *77.99.20*

Wirbeln
- Dorsal
- - Dynamisch ¬ Spondylodese von 2 *81.62.13*
- - - Von 3 *81.62.23*
- - - Von 4 - 6 *81.63.13*
- - - Von 7 - 8 *81.63.23*
- - Ventral kombiniert
- - - Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr *81.64.11*
- - - Interkorporell ¬ Spondylodese von 2 *81.62.11*
- - - - ¬ Spondylodese von 3 *81.62.21*
- - - - ¬ Spondylodese von 4 - 6 *81.63.11*
- - - - ¬ Spondylodese von 7 - 8 *81.63.21*
- - ¬ Spondylodese
- - - 2 *81.62.10*
- - - 3 *81.62.20*
- - - 4 - 6 *81.63.10*
- - - 7 - 8 *81.63.20*
- - - 9 oder mehr *81.64.10*
- Ventral interkorporell ¬ Spondylodese von 2 *81.62.12*

Wirbeln *–Fortsetzung*
- Ventral interkorporell ¬ Spondylodese von 2 *–Fortsetzung*
- - Von 3 *81.62.22*
- - Von 4 - 6 *81.63.12*
- - Von 7 - 8 *81.63.22*
- ¬ Spondylodese Reoperation Spondylodese von 2 - 3 *81.62.00*
- - Von 2 - 3 *81.62.99*
- - Von 4 - 8 *81.63.00*
- - Von 4 - 8 *81.63.99*
- - Von 9 oder mehr *81.64.99*
- - Von 9 oder mehr *81.64.00*

Wirbelsäule
- Schmerztherapie onhe BV
- - Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.10*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.19*
- - Gelenken der Halswirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.12*
- - - Der Brustwirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.13*
- - - Der Lendenwirbelsäule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.14*
- - Kopfgelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.11*
- ¬ Computer tomographie der *88.38.40*

Wirbelsäulen Traktion ¬ Sonstige *93.42*

Wirbelsäulennahe Nerven Schmerz therapie ¬ Injektion eines Medikamentes an Nerven wurzeln und *04.81.20*
- Injektion eines Medikamentes an Nerven wurzeln und *04.81.29*

Witzel ¬ Operation nach *43.19*

Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz
- 15 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.30*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.50*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.40*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.60*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.80*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.70*
- 20 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.31*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.61*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.51*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.41*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.71*

Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz *–Fortsetzung*
- 20 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *–Fortsetzung*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.81*
- 30 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.32*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.42*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.72*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.52*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.82*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.62*
- 40 therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.33*
- - Therapie einheiten (jeweils von jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.83*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.63*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.53*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.43*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.73*

Wolfe Krause ¬ Operation nach *86.61*

Wund
- Dehiszenz Kornea ¬ Korrektur einer postoperativen *11.52*
- Katheters ¬
- - Ersetzen eines *97.15*
- - Spülung eines *96.58*
- Pflege ¬ Immobilisation Kompression und *93.59.00*
- - Und *93.59.09*
- Reinigung ¬ *96.59*
- Schorf
- - Ausbürsten Spülen Druck) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und *86.28*
- - ¬ Entfernen von *86.27*
- - - Exzision von devitalem Gewebe , Nekrose , *86.22*
- Tamponade drain ¬ Ersetzen von *97.16*
- Verband Schweine Gewebe ¬ Applikation von *93.57*
- Verbands ¬ Applikation eines anderen *93.57.00*
- - Eines anderen *93.57.99*
- Verschluss ¬ Tertiärer subkutaner *54.62*

Wunddehiszenz ¬ Wieder Verschluss postoperativen abdominalen *54.61*

Wunde
- Augen
- - Lid Augen braue ¬ Lineare Naht einer Riss *08.81*
- - Lids

Wunde *–Fortsetzung*
- Augen *–Fortsetzung*
- - Lids *–Fortsetzung*
- - - Lid rand umfassend , partielle tiefe ¬ Versorgung einer Riss *08.82*
- - - - Umfassend , volle tiefe ¬ Versorgung einer Riss *08.84*
- - - Partielle tiefe ¬ Sonstige Versorgung einer Riss *08.83*
- - - Volle tiefe ¬ Sonstige Versorgung einer Riss *08.85*
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer Operation s *91.71*
- Gebiet Schilddrüse
- - Ausräumen Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- - Exploration ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- - Postoperativen) Blut stillung ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- - Untersuchung ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- - ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- Infektion Verbrennung Exzision an der unteren Extremität ¬ Débridement von *86.22.18*
- - An der unteren Extremität ¬ Sonstiges Débridement von *86.22.98*
- - Einlegen eines Medikamenten trägers am Kopf (ausser Lippe) ¬ Débridement von *86.22.20*
- - - Eines Medikamenten trägers an anderer Lokalisation ¬ Débridement von *86.22.29*
- - - Eines Medikamenten trägers an der Leisten - und Genital region ¬ Débridement von *86.22.27*
- - - Eines Medikamenten trägers an der unteren Extremität ¬ Débridement von *86.22.28*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Débridement von *86.22.10*
- - - (ausser Lippe und Mund) ¬ Sonstiges Débridement von *86.22.90*
- - Leisten - und Genital region ¬ Débridement von *86.22.17*
- - - - und Genital region ¬ Sonstiges Débridement von *86.22.97*
- - Lokalisation ¬ Débridement von *86.22.19*
- - ¬ Débridement von *86.22.00*
- - - Débridement von *86.22.99*
- - - Débridement von *86.28*
- Konjunktiva Lappen ¬ Versorgung einer Kornea verletzung oder - *11.53*
- Kultur
- - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von einer Operation s *91.73*
- - ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von einer Operation s *91.72*
- Nase ¬ Naht Riss *21.81*
- Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer Operation s *91.74*
- Pharynx ¬ Naht Riss *29.51*
- Speichel
- - Drüse ¬ Naht einer Riss *26.41.00*
- - - Einer Riss *26.41.99*
- - Drüsen gang ¬ Naht einer Riss *26.41.10*
- Toxikologie ¬ Untersuchung Probe von einer Operation s *91.75*

Wunde *–Fortsetzung*
- Vorderen Augenkammer ¬ Revision einer Operation s *12.83*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer Operation s *91.76*
- Zunge ¬ Naht Riss *25.51*
- ¬
- - Enorale Riss quetsch *24.32*
- - Hyperbare Oxygenation einer *93.59*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von einer Operation s *91.79*
- - Spülung einer *96.59*
- - Versorgung Orbita *16.81*
- - Verzögerter Verschluss granulierenden Abdominal *54.62*

Wurzel
- Dekompression demselben Niveau ¬ Mit Nerven *80.51*
- Endo Prothese ¬
- - Gelenks Ersatz an Fuss und Zehen , Fuss *81.57.10*
- - Revision und Wechsel einer Fuss *81.59.12*
- Kanal
- - Behandlung
- - - Spülung ¬ *23.71*
- - - Wurzel spitzen Resektion ¬ *23.72*
- - - ¬ *23.70*
- - Radio graphie ¬ *87.12*
- Kanals ¬ Therapeutische Spülung des *23.71*
- Mittel Hand ¬
- - Komplette Hand - Amputation an Hand *84.03.10*
- - Naht an Kapsel oder Ligament der oberen Extremitäten , Hand *81.93.30*
- N. trigeminus ¬ Dekompression an der *04.41*
- Restes ¬ Extraktion Zahn *23.11*
- Spitzen Resektion ¬ *23.73*
- - Wurzel kanal Behandlung mit *23.72*
- Stimulation ¬
- - Einsetzen Puls generator zur Vorder *86.96.10*
- - Entfernung Elektrode (n) eines subduralen Neuro stimulators zur Vorder *03.94.30*
- - Ersetzen Puls generator zur Vorder *86.96.20*
- - Implantation Ersetzen einer subduralen Elektrode zur Vorder *03.93.30*
- - Revision Ersetzen) von Puls generator eines Neuro stimulators zur Vorder *86.99.13*
- ¬
- - Chirurgische trennung Spinal nerven *03.1*
- - Debridement Gelenken Hand *80.84.10*
- - Exploration Spinal nerven *03.09*
- - Trennung
- - - Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Durch trennung der Bänder der Hand *80.43.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Sonstige Operationen an Bändern der Hand *80.43.90*
- - - Intraspinalen Nerven *03.1*

Wurzeln

Wurzeln –*Fortsetzung*

- Ganglien ¬ Exzision Destruktion von Tumor Gewebe an intraspinalen Nerven *03.4X.12*
- - Einer sonstigen Läsion an intraspinalen Nerven *03.4X.22*
- Wirbelsäulennahe Nerven Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines Medikamentes an Nerven *04.81.20*
- - , sonstige ¬ Injektion eines Medikamentes an Nerven *04.81.29*
- ¬ Lösung Adhäsionen Rücken mark und Nerven *03.6*

Xenogenen
- Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder *19.56.11*
- - Mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder *19.56.21*
- Transplantaten ¬
- - Septorhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder *21.83.11*
- - Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder *21.88.15*

Xenogenes Transplantat ¬ *00.90.10*

Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch *14.23*
- Behebung einer Amotio retinae durch *14.53*
- Versorgung eines Retina risses durch *14.33*

Xerographie Mamma ¬ *87.36*

Yau Leong Kyphose ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktion s osteotomie (z.B. nach Thomasen oder Hsu - *78.49.37*

Ytrium 90 90 ibritumomab tiuxetan ¬ *92.28*

Yttrium
- 90 markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklid therapie (SIRT) durch Embolisation von *92.28.32*
- Transfrontaler Zugang ¬ Entfernen der Hypophyse durch Implantation (Strontium - *07.64*

Z Plastik
- Andere Lokalisationen ¬ Kleinflächige *86.74.59*
- - Grossflächige *86.76.59*
- Bauch region ¬ Kleinflächige *86.74.55*
- - Grossflächige *86.76.55*
- Brust wand Rücken ¬ Kleinflächige *86.74.54*
- - ¬ Grossflächige *86.76.54*
- Fuss ¬
- - Grossflächige *86.76.5A*
- - Kleinflächige *86.74.5A*
- Gesäss ¬
- - Grossflächige *86.76.57*
- - Kleinflächige *86.74.57*
- Hals ¬
- - Grossflächige *86.76.51*
- - Kleinflächige *86.74.51*
- Hand ¬
- - Grossflächige *86.73.24*
- - Kleinflächige *86.73.14*
- Haut ¬ *86.84*
- Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächige *86.74.50*
- -) ¬ Grossflächige *86.76.50*
- Leisten Genital region ¬ Kleinflächige *86.74.56*
- - ¬ Grossflächige *86.76.56*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige *86.74.58*
- - ¬ Grossflächige *86.76.58*
- Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige *86.74.52*
- - Grossflächige *86.76.52*
- Unterarm ¬
- - Grossflächige *86.76.53*
- - Kleinflächige *86.74.53*
- ¬ Eingeschlossen diejenige mit *86.3*

Z. Bsp. Heparinbeschichtet ¬ Medikamentös beschichteter Stent , *36.06*
- Beschichteter Stent , *39.90*

Z.B. Punktion Biopsie Aspiration ¬ Ultraschallgesteuerte Intervention (*88.79.51*

Zähl Verfahren ¬ Überwachung Koronar durchblutung durch Koinzidenz *89.69*

Zahn
- Alveole ¬
- - Biopsie an einer *24.12.00*
- - - An einer *24.12.99*
- - Geschlossene Nadel -) Biopsie an einer *24.12.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an einer *24.12.20*
- Bogens ¬ Korrektur des *24.8*
- Diastemas ¬ Schliessung alveolären) (*24.8*
- Einlage ¬
- - Entfernen einer *97.34*
- - Ersetzen einer *97.22*
- Extraktion
- - Elevation mukoperiostalen Lappens ¬ *23.19*
- - ¬ *23.09*
- - - Chirurgische *23.19*
- Fleisch
- - Alveolar kamm ¬ Inzision an *24.0*
- - Alveolen ¬ diagnostische Massnahmen an Zähnen , *24.19*
- - Risses ¬ Naht eines *24.32*
- - ¬

Zahn –*Fortsetzung*
- Fleisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Biopsie am *24.11.00*
- - - - Am *24.11.99*
- - - Exzision Läsion oder Gewebe am *24.31*
- - - Geschlossene Nadel -) Biopsie am *24.11.10*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) am *24.11.20*
- - - Operation am *24.39.00*
- - - - Am *24.39.99*
- Freilegung ¬ *24.6*
- Implantat ¬ Prothetisches *23.6*
- Implantates ¬ Einsetzen endossalen *23.6*
- Implantation
- - Enossal ¬ *23.5X.10*
- - Subperiostal ¬ *23.5X.11*
- - Zahn replantation transplantation ¬ *23.5X.12*
- - ¬ *23.5X.00*
- - - *23.5X.99*
- Krone ¬ Einsetzen einer *23.41*
- Läsion Kiefer
- - Eröffnung Kiefer höhle oder Nasen boden ¬ Exzision einer *24.4X.10*
- - Nerven Darstellung ¬ Exzision einer *24.4X.11*
- - ¬ Exzision einer *24.4X.00*
- - - Einer *24.4X.99*
- Panorama ¬ *87.11*
- - Vollständiges *87.11*
- Prophylaxe ¬ *96.54*
- Prothese ¬ Entfernen einer *97.35*
- Radio graphie ¬ Sonstige *87.12*
- Replantation transplantation ¬ Zahn Implantation , *23.5X.12*
- Sanierung
- - Füllung ¬ *23.2*
- - Inlay ¬ *23.3*
- - ¬ Sonstige *23.49*
- Schienen ¬ *92.29.64*
- Spange ¬ Anbringen Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*
- Stabilisation ¬ Reposition Processus alveolaris - Fraktur mit *76.77*
- Stein Entfernung Politur Débridement am Zahn ¬ *96.54*
- Untersuchung ¬ *89.31*
- Verdrahtung ¬ *93.55*
- - Anbringen Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*
- - Entfernen einer *97.33*
- Wurzel restes ¬ Extraktion eines *23.11*
- ¬ Zahn stein Entfernung , Politur und Débridement am *96.54*

Zahnärztliche
- Operation ¬ Sonstige *24.99.99*
- Operationen ¬ Sonstige *24.99.00*

Zähne
- Kiefer Gelenke Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , *87.04*
- - ¬ Computer tomografie des Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unterkiefer , *87.04.10*
- ¬ Panorama Radio graphie der *87.11*

Zähnen Zahn fleisch Alveolen ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *24.19*

Zahnes ¬
- Entfernen impaktierten *23.19*
- Stabilisierung eines *24.99.11*

Zahns ¬ Extraktion eines anderen *23.09*
- Milch *23.01*

Zäko
- Pexie ¬ *46.64*
- Stomie ¬ Verschluss take - down einer *46.52*

Zäkokoloplikopexie ¬ *46.63*

Zäkum
- Kolon Sigmoid ¬ Resektion von *45.8*
- Terminalem Ileum ¬ Resektion von *45.72*

Zäkumresektion ¬ *45.72*

Zange
- 2 3 cm unterhalb der Sinae ischiadicae ¬ tiefe *72.1*
- - Der Linae ischiadicae (mit Episiotomie) ¬ tiefe *72.11*
- - Der Sinae ischiadicae (ohne Episiotomie) ¬ tiefe *72.19*
- Becken boden höhe ¬ Becken ausgangs *72.0*
- Episiotomie ¬
- - Becken ausgangs *72.01*
- - - *72.09*
- - Hohe *72.31*
- - - *72.39*
- - Mittlere *72.21*
- - - *72.29*
- - Tiefe *72.11*
- Nachfolgenden Kopf ¬
- - Anwendung der *72.6*
- - Partielle Extraktion bei Becken endlage mittels *72.51*
- - Totale Extraktion bei Becken endlage mittels *72.53*
- ¬
- - Becken ausgangs *72.09*
- - Drehung fetalen Kopfes mittels *72.4*
- - Hohe *72.39*
- - Mittlere *72.29*
- - Tiefe *72.19*
- - Totale Extraktion Becken endlage mittels *72.54*

Zangen Biopsie ¬ Bronchoskopie fiberoptisch) (starr) mit Exzision s - (*33.24.13*

ZB Lactose Fructose ¬ C13 - Atemtests mit verschiedener Substraten. (*89.39.10*

Zehe
- Ausdehnung fuss proximal metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der *84.11*
- Finger Ersatz ¬ Transfer einer *82.89.16*
- ¬
- - Arthrodese
- - - Hammer *77.56*
- - - Krallen *77.57*
- - Exartikulation einer *84.11*
- - Filleting Hammer *77.56*
- - Kapsulo tomie Krallen *77.57*
- - Korrektur
- - - Lock up - *77.58*
- - - Überlappender *77.58*
- - Plastische Rekonstruktion

Zehe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Hammer *77.56*
- - - Krallen *77.57*
- - Sehnen verlängerung Krallen *77.57*

Zehen
- Amputation ¬ *84.11*
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie von Fuss und *80.18.12*
- Endo Prothese ¬ Gelenks Ersatz an Fuss und Zehen , Vorfuss - oder *81.57.11*
- Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie von Fuss und *80.18.11*
- - Arthrotomie von Fuss und *80.18.21*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.08*
- - - ¬ offene Reposition einer *79.28*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.18*
- - - ¬ offene Reposition einer *79.38*
- - ¬ Débridement offenen *79.68*
- Fuss wurzel endo Prothese ¬ Gelenks Ersatz an Fuss und *81.57.10*
- Gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.67*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.68*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.65*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.66*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.61*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.62*
- - Spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie von Fuss und *80.18.10*
- - - Arthrotomie von Fuss und *80.18.20*
- - Subchondrale
- - - Kochen Eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.6A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.6C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.63*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.64*
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.5G*
- - - Arthroskopische

Zehen –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopische –*Fortsetzung*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Fuss - und *81.99.3E*
- - - - - Am Gelenk knorpel , *81.99.3G*
- - - - Revision eines Gelenkes , Fuss - und *81.99.1E*
- - - - - Eines Gelenkes , *81.99.1G*
- - - Exzision Fuss - und *80.98.00*
- - - - - und *80.98.99*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , Fuss - und *81.99.2E*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.4G*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Fuss - und *81.99.4E*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.9G*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.2G*
- - - Rekonstruktion Gelenken , *81.96.60*
- - - - , *81.96.69*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an einem *80.48.20*
- Gelenken ¬
- - Arthroskopische Exzision an Fuss - und *80.98.10*
- - Débridement an *80.88.30*
- - Exzision an *80.98.13*
- Gelenkes ¬ offene Reposition einer Luxation eines *79.88.10*
- Knochen ¬ näher Operation an Verletzung der *79.98*
- Replantation ¬ *84.25*
- Vorfuss Zehen endo Prothese ¬ Gelenks Ersatz an Fuss und *81.57.11*
- ¬
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , Fuss und *81.99.5E*
- - Arthroskopie Fuss - und *80.28*
- - Arthroskopische
- - - Gelenk Biopsie an Fuss und *80.38.20*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks Läsion an Fuss und *80.88.10*
- - - Synov ektomie an Fuss und *80.78.19*
- - Arthrotomie
- - - Fuss und *80.18.00*
- - - - Und *80.18.99*
- - - Prothesen Entfernung an Fuss und *80.08*
- - Gelenk Biopsie Fuss und *80.38.00*
- - - Und *80.38.99*
- - Gelenks Ersatz Fuss und *81.57.00*
- - - Und *81.57.99*
- - Geschlossene Reposition Luxation von Fuss und *79.78*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks Läsion an Fuss und *80.88.00*
- - - An sonstigen Gelenken von Fuss und *80.88.59*
- - - Einer Gelenks Läsion an Fuss und *80.88.99*
- - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , Fuss und *81.99.9E*
- - Offene
- - - Gelenks Biopsie an Fuss und *80.38.30*
- - - Reposition Luxation von Fuss und *79.88.00*
- - - - Von Fuss und *79.88.99*

Zehen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene –*Fortsetzung*
- - - Synov ektomie an Fuss und *80.78.29*
- - Perkutane Nadel Biopsie an Fuss und *80.38.10*
- - Resektion Arthrodese Plastische Rekonstruktion an *77.58*
- - Röntgen Sprung gelenkes , Fusses , Vor Fusses , der *88.28*
- - Synov ektomie Fuss und *80.78.00*
- - - Und *80.78.99*
- - Transmetatarsale Amputation Amputation des Vor Fusses einschliesslich aller *84.12*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an Fuss und *80.48.00*
- - - , Ligament oder Knorpel an Fuss und *80.48.99*
- - Zysten exstirpation sonstigen Gelenken von Fuss und *80.88.50*

Zehenendoprothese ¬ Revision Wechsel Vorfuss - oder *81.59.13*

Zehengelenk Subchondrale Kocheneröffnung offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.6B*

Zeit
- Behandlung ¬ Multimodale schmerztherapeutische Kurz *93.A1*
- Elektroenzephalographie Dauer mehr 12 Stunden ¬ Lang *89.14.12*
- Intensiv therapie
- - Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische therapie , Lang *94.7X.23*
- - ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische therapie , Lang *94.7X.22*
- Kern spin tomographie ¬ Real *88.96*
- Szinti graphie Radio isotopen funktion s studie ¬ Zirkulation s *92.05*

Zele ¬ Plastische Rekonstruktion spinalen Myelomeningo *03.52*

Zell
- Boost erfolgter Transplantation hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm *41.00.11*
- - Stamm zellen , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm *41.00.18*
- Depletion ¬ *41.07*
- - *41.09*
- Entnahme Spender Transplantation allogen und autolog ¬ Stamm *41.91.01*
- Fraktionen kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm zell therapie ohne Anreicherung von Stamm *36.99.11*
- - Intrakoronare Stamm zell therapie mit Anreicherung von Stamm *36.99.12*
- - Intramyokardiale Stamm zell therapie mit Anreicherung von Stamm *37.99.12*
- - Intramyokardiale Stamm zell therapie ohne Anreicherung von Stamm *37.99.11*
- Sammlung Transplantation verwandt unverwandt ¬ Nabelschnur blut stamm *41.91.02*

Zell –*Fortsetzung*
- Support Chemotherapie ¬ Autologe hämatopoetische Stamm zell transplantation , Stamm *41.07.02*
- Therapie
- - Anreicherung Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm *36.99.11*
- - - Fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm *36.99.12*
- - - Fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intramyokardiale Stamm *37.99.12*
- - - Fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intramyokardiale Stamm *37.99.11*
- - ¬
- - - Intrakoronare Stamm *36.99.10*
- - - - *36.99.19*
- - - Intramyokardiale Stamm *37.99.10*
- - - - *37.99.19*
- Transplantation
- - HLA-identisch in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.05.21*
- - - , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.08.31*
- - - , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.05.31*
- - - , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.08.21*
- - In-vitro Aufbereitung ¬ Autologe hämatopoetische Stamm *41.04.01*
- - - Autologe hämatopoetische Stamm *41.07.01*
- - Nicht-HLA-identisch in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.05.01*
- - - , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.08.11*
- - - , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.05.11*
- - - Bei Differenz in 02.mars Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.08.02*
- - - Bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.08.01*
- - Stamm zell support nach Chemotherapie ¬ Autologe hämatopoetische Stamm *41.07.02*
- - ¬ Nabelschnur Stamm *41.06.00*

Zellbasierten Bandscheibenersatz ¬ Diskusdestruktion Diskusrekonstruktion mit *80.59.50*

Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , *90.06*
- Untersuchung einer peritonealen und retroperitonealen Probe , *91.16*
- Untersuchung einer Probe vom Auge , *90.26*
- Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , *91.56*
- Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von Vomitus , *90.86*

Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , *–Fortsetzung*

- Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von Stuhl , *90.96*
- Untersuchung einer Probe vom weiblichen Genital trakt , *91.46*
- Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , *91.36*
- Untersuchung einer Probe von einer anderen Lokalisation , *91.86*
- Untersuchung einer Probe von einer endokrinen Drüse n.a.klass. , *90.16*
- Untersuchung einer Probe von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , *91.96*
- Untersuchung einer Probe von einer Operation s wunde , *91.76*
- Untersuchung einer Probe von Haut und anderem Integument , *91.66*
- Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen wegen und Pankreas , *91.06*
- Untersuchung einer Probe von Lymphknoten und Lymphe , *90.76*
- Untersuchung einer Probe von Milz und Knochenmark , *90.66*
- Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , *91.26*
- Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , *90.36*
- Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , *90.46*
- Untersuchung von Blut , *90.56*

Zellen
- Allogen
- - Fremd bezug ¬ Trans fusion von Nabelschnur blut stamm *41.06.04*
- - HLA-identisch In-vitro-Aufbereitung
- - - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.02.41*
- - - - Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.03.31*
- - - Verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.02.31*
- - - - Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.03.21*
- - Nicht-HLA-identisch
- - - In-vitro Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.02.21*
- - - In-vitro-Aufbereitung
- - - - Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.02.11*
- - - - - In 02.mars Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.02.12*
- - - - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.03.11*
- - - - Verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.03.01*
- - Unverwandt ¬ Trans fusion von Nabelschnur blut stamm *41.06.01*

Zellen *–Fortsetzung*
- Allogen *–Fortsetzung*
- - Verwandt ¬ Trans fusion von Nabelschnur blut stamm *41.06.03*
- Autogen ¬ Trans fusion von Nabelschnur blut stamm *41.06.02*
- Autolog In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.01.01*
- - Von Knochenmark Stamm *41.09.01*
- Fremd bezug ¬ Transplantation von Knochenmark stamm *41.00.05*
- HLA identisch Fremd bezug ¬ Allogene periphere hämatopoetische Stamm *41.05.41*
- - ¬ Allogene periphere hämatopoetische Stamm *41.05.51*
- In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm *41.00.11*
- - Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm *41.00.18*
- Knochenmarkes ¬ extrakorporaler Reinigung von malignen *41.09*
- Näher ¬ Transplantation Langerhans - *52.86*
- Peripherem
- - Allogenen Spende verwandt oder nicht - verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetischen Stamm *99.79.02*
- - Eigen spende ¬ Entnahme von hämatopoetischen Stamm *99.79.01*
- Stamm zell boost erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.00.11*
- - Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.00.18*
- ¬
- - Allo
- - - Graft Knochenmark mit in-vitro Entfernung (Reinigung) von T - *41.02*
- - - Transplantation Langerhans - *52.85*
- - Apherese harvest Stamm *99.79*
- - Auto transplantation Langerhans - *52.84*
- - Exzision Ethmoidal *22.63*
- - Hetero transplantation Langerhans - *52.85*
- - Homo transplantation Langerhans - *52.84*
- - Inzision Pyramiden *20.22*
- - Transplantation Knochenmark Stamm *41.00.00*
- - - *41.00.09*
- - Verwendung
- - - Keramischem Knochen Ersatz material an der Wirbel säule , ohne Anreicherung von Knochen wachstums *78.49.84*
- - - - Ersatz material an der Wirbel säule , mit Anreicherung von Knochen wachstums *78.49.85*
- - - Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums *78.49.82*

Zellen *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Verwendung *–Fortsetzung*
- - - Knochen Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums *–Fortsetzung*
- - - - Material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums *78.49.83*

Zellfreie Allodermis ¬ *86.67*

Zelluläre Hypoxie Diagnostik 18 F - Misonidazol ¬ *92.19.04*

Zement
- PMMA ¬ Akrylischem *84.55*
- Polymethylmethacrylat PMMA) in den kranken oder frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen Ersatz material (*81.65*
- - ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (*81.66*
- Transplantation ¬ Rekonstruktion Hirn - und Gesichts schädel , mit einfachem Implantat (Knochen *02.06.30*
- ¬
- - Einsetzen Spacer (*84.56*
- - Entfernen Spacer (*84.57*
- - Rekonstruktion Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts schädels , mit einfachem Implantat (Knochen *02.06.20*

Zenker Divertikels ¬
- Divertikul ektomie eines *29.32.11*
- Endoskopisches Divertikulo stomie eines *29.32.10*

Zentese ¬
- Arthro *81.91*
- Kuldo *70.0*
- Peri kardio *37.0*

Zentral ¬ Prothesen shunt zwischen A. pulmonalis und Aorta , *39.0X.20*

Zentralen
- Gefäss
- - Belastung
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von Herz und *88.92.24*
- - - ¬ MRI von Herz und *88.92.23*
- - Ruhe
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von Herz und *88.92.22*
- - - ¬ MRI von Herz und *88.92.21*
- - Stent ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.67.00*
- - - Einsetzen von *00.67.99*
- - ¬ MRI Herz und *88.92.20*
- - - Und *88.92.29*
- Stimulation ¬ programmierung implantierten Neuro stimulators zur *00.97.10*

Zentraler Teil ¬
- Ersetzen Ventrikel shunts , *02.42.10*
- Spülung Exploration eines Ventrikel shunts , *02.41.10*

Zentralvenösen Drucks ¬ Überwachung des *89.62*

Zentrifugal pumpe

Zentrifugal pumpe –*Fortsetzung*

- Biventrikulär ¬
- - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.65.12*
- - Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.63.12*
- Univentrikulär ¬
- - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.65.11*
- - Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.63.11*
- ¬
- - Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.65.10*
- - - Chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.65.19*
- - Isolierter Pumpen Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.63.10*
- - - Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.63.19*

Zentrolateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.31*

Zephalometrie Röntgen ¬ Intrauterine *87.81*

Zerebral

- Arterien ¬ Arterio graphie der *88.41*
- Bildgestützte Einstellung ¬
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.22*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.22*
- Intensität modulierte
- - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.21*
- - - (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.21*
- - Radio therapie ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.20*
- - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.20*
- ¬
- - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , *92.33.01*
- - - Strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , *92.39.01*
- - - Strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , *92.39.29*
- - Radio chirurgie Photonen n.n.bez. , *92.31.00*
- - Stereotaktische Bestrahlung einzeitig : *92.30.01*

Zerebrale

- Szinti graphie ¬ Sonstige *92.11.08*
- Thermographie ¬ *88.81*

Zerebralen

- Sauerstoff sättigung PtiO2 ¬ Monitoring der *01.16*

Zerebralen –*Fortsetzung*

- Kreislaufs ¬ Angio graphie des posterioren *88.41*

Zertrümmerung ¬ Harn stein *59.95*

Zerumen Entfernung ¬ Spülung mit *96.52*

Zervikal

- ¬
- - Revision
- - - Ersetzen künstlicher Diskus Prothese , *84.66.00*
- - - - Diskus Prothese , *84.66.99*
- - - Künstlicher Diskus Prothese , *84.66.20*
- - Ersatz vorrichtung Nucleus pulposus , *84.61*
- - Ersetzen
- - - Ganzem Discus Vertebralis , *84.62*
- - - Nucleus pulposus , *84.61*
- - - Künstlicher Diskus Prothese , *84.66.10*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus Prothese , *84.66*
- - Totale künstliche Diskus Prothese (flexibel) , *84.62*
- - Entfernen partieller totaler) Diskus Prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus Prothese , *84.66*
- - Partielle künstliche Diskus Prothese (flexibel) , *84.61*
- - Einsetzen
- - - Totaler Diskus Prothese , *84.62*
- - - Partieller Diskus Prothese , *84.61*
- - Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.11*
- - - Im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.21*
- Lumbal thorakal ¬ Disk ektomie *80.51*
- Markierung ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , *40.21.10*
- Radio nuklid markierung Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , *40.21.11*

Zervikale

- Spondylodese
- - Dorsalem Zugang ¬ Sonstige *81.03*
- - Ventralem
- - - Transbukalem dorsalem Zugang ¬ Kranio - *81.01*
- - - - Zugang ¬ Kranio - *81.31*
- - - Zugang ¬ Sonstige *81.02*
- Ösophago stomie ¬ *42.11*
- Biopsie ¬ Sonstige *67.12*
- Lymphaden ektomie ¬ Radikale *40.40*
- - Beidseitige *40.42*
- - Einseitige *40.41*
- Sympath ektomie ¬ *05.22*
- Dilatation ¬ Einleitung durch *73.1*
- Lymphangio graphie ¬ *87.08*
- Rippe ¬ Untersuchung für *87.43*
- Sectio caesarea ¬ tiefe *74.1*

Zervikalem

- Subarachnoidal Raum ¬ Anastomose zwischen Ventrikel und *02.2*
- Discus Vertebralis ¬ Ersetzen von *84.62*

Zervikalen

- Spondylodese

Zervikalen –*Fortsetzung*

- Spondylodese –*Fortsetzung*
- - Ventralem Zugang ¬ Reoperation einer sonstigen *81.32*
- - Dorsalem Zugang ¬ Reoperation einer sonstigen *81.33*
- Lymphknoten Muskel Fascia profunda ¬ Resektion von *40.4*
- Supraklavikulären axillären inguinalen Lymph knotens ¬ offene (Inzision s -) Biopsie eines *40.11.11*
- Lymph knotens ¬ Exzision eines tiefen *40.21.00*
- - Eines tiefen *40.21.99*
- Grenzstrang
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am *05.31.12*
- - ¬ Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am *05.31.11*
- Fistel ¬ Verschluss einer *67.62*

Zervikosigmoidale Fistul ektomie ¬ *67.62*

Zervikothorakale Lordosierungsspondylodese Mason Urist Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und monosegmentale *78.49.38*

Zervikovesikale Fistul ektomie ¬ *57.84*

Zervix

- Uterus ¬ Operationen an *69.99*
- Kauterisation ¬ Destruktion Läsion an der *67.32*
- Kanals ¬ Dilatation des *67.0*
- ¬
- - Entfernen
- - - Intraluminalen Fremd körpers vom Uterus mit Inzision am *69.95.11*
- - - Penetrierenden Fremd körpers von der *69.97*
- - - Cerclage Material von der *69.96*
- - Konisation der *67.2*
- - Endozervikale Biopsie Inzision am *69.95.10*
- - Stanz Biopsie der *67.12*
- - Inzision an der *69.95.00*
- - - An der *69.95.99*
- - Elektrokonisation der *67.32*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe an der *67.39*
- - - Stumpfes an der *67.4X.30*
- - Plastische Rekonstruktion an der *67.69*
- - Kryokonisation der *67.33*
- - Transabdominale Cerclage der *67.51*
- - Diagnostische Massnahmen an der *67.19*
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingten Risses an der *67.69*
- - - Frischen geburtsbedingten Risses der *75.51*
- Laser koagulation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *67.35*
- Elektro koagulation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *67.34*
- Risses ¬ Naht eines *67.61*
- Geburt erleichterung ¬ Inzision der *73.93*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *67.31*
- Kryo chirurgie ¬ Destruktion einer Läsion an der *67.33*

Zervix –*Fortsetzung*

- Amputation
- - Gleichzeitiger Kolpo rrhaphie ¬ *67.4*
- - ¬ *67.4X.00*
- - - *67.4X.99*

Zervixstumpf extirpation

- ¬ Radikale *67.4X.10*
- Lymphaden ektomie
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Radikale *67.4X.11*
- - - Chirurgisch (abdominal) ¬ Radikale *67.4X.21*
- - Laparoskopisch ¬ Radikale *67.4X.14*
- - - ¬ Radikale *67.4X.24*
- - Vaginal ¬ Radikale *67.4X.12*
- - - ¬ Radikale *67.4X.22*
- - - , laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale *67.4X.13*
- - - , laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale *67.4X.23*
- - ¬ Radikale *67.4X.20*
- - - Radikale *67.4X.29*

Zieharmonikaplastik ¬ Plastische Rekonstruktion Klitoris (*71.4X.10*

Zielke Kyphose ¬ Kolumnotomie polysegmentale dorsale Lordosierungsspondylodese (DLS) nach *78.49.36*

ZIFT ¬ Intratubärer Zygoten transfer (*69.92.32*

Ziliarkörpers ¬ Fixation des *12.98.10*

Zimmer

- 15 21 Tage ¬ Protektive Isolierung in einem speziellen *99.84.53*
- 7 Tage ¬ Protektive Isolierung in einem speziellen *99.84.51*
- Mehr Tage ¬ Protektive Isolierung in einem speziellen *99.84.59*
- ¬ Protektive Isolierung speziellen *99.84.50*
- 8 14 Tage ¬ Protektive Isolierung in einem speziellen *99.84.52*

Zingulo tomie ¬

- Perkutane Radio frequenz) *01.32*
- Lobotomie Trakto tomie , *01.32.10*

Zirkulären Klammer naht gerätes

- Über vorbestehende Körper öffnungen ¬ Einsatz eines *54.99.12*
- Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines *54.99.11*

Zirkulation

- Trabekulo plastik Gonio plastik ¬ Erleichterung der intraokulären *12.59.10*
- ECC
- - Normothermie mehr 35 °C) ¬ Extrakorporelle *39.61.10*
- - Profunder Hypothermie 20 °C) ¬ Extrakorporelle *39.61.14*
- - Tiefer Hypothermie 20 bis unter 26 °C) ¬ Extrakorporelle *39.61.13*
- - Milder Hypothermie 32 - 35 °C) ¬ Extrakorporelle *39.61.11*
- - Moderater Hypothermie 26 bis unter 32 °C) ¬ Extrakorporelle *39.61.12*
- - ¬ Extrakorporelle *39.61.00*
- - - *39.61.99*
- Aspiration Kürettage Trabelwerk ¬ Erleichterung der intraokulären *12.59.11*

Zirkulation –*Fortsetzung*

- Zeit Szinti graphie Radio isotopen funktion s studie ¬ *92.05*
- ¬
- - Erleichterung intraokulären *12.59.00*
- - - *12.59.99*
- - Irido plastik Laser zur Erleichterung der intraokulären *12.39.10*

Zirkumzision

- ¬ *64.0*
- Frau ¬ *71.4*

Zirrhose Dauer

- Mehr Tage ¬ Komplex Behandlung bei Leber *99.B1.19*
- 7 Tage ¬ Komplex Behandlung bei Leber *99.B1.10*
- 29 55 Tage ¬ Komplex Behandlung bei Leber *99.B1.14*
- 22 28 Tage ¬ Komplex Behandlung bei Leber *99.B1.13*
- 15 21 Tage ¬ Komplex Behandlung bei Leber *99.B1.12*
- 8 14 Tage ¬ Komplex Behandlung bei Leber *99.B1.11*

Zisternal subdural ¬

- Entfernen Reservoirs am Liquor system (z.B. ventrikulär , *01.39.42*
- Anlegen
- - Reservoirs am Liquor system (z.B. ventrikulär , *01.39.41*
- - Externen Drainage am Liquor system (z.B. ventrikulär , *01.39.40*

Zisternen Punktion ¬ *01.01*

Zisterno graphie ¬ Pneumo *87.02*

Zugang

- Perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen *51.98*
- Entfernen Stein (en) , ausser (Postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen *51.98*
- Os sacrum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule , *03.09.37*
- Inklusiv Platzierung Elektrode Koronarsinus und Intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser *00.50*
- - , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung der Elektrodensignale und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Herzschrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) mit Defibrillator [AICD] , Bildung einer Tasche , transvenöser *00.51*
- Transanal endoskopisch mikrochirurgisch ¬ Lokale Schlingen Resektion , submuköse Exzision oder Voll wand Exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger *48.35.11*
- Hals wirbel säule
- - Ventral , 1 Segment ¬ *03.09.11*
- - - , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.13*
- - - , 2 Segmente ¬ *03.09.12*
- - ¬ *03.09.10*
- - - *03.09.19*
- - Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ *03.09.14*

Zugang –*Fortsetzung*

- Hals wirbel säule –*Fortsetzung*
- - Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ –*Fortsetzung*
- - - Tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ *03.09.15*
- - - Tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.16*
- Rekonstruktion
- - Myokutanem Lappen ¬ Partielle Glossektomie , transoraler *25.2X.13*
- - - Radikale Pelviglossektomie , transmandibularär *25.4X.43*
- - - Radikale Pelviglossektomie , transoraler *25.4X.33*
- - - Vollständige Glossektomie , transoraler *25.3X.13*
- - - Partielle Glossektomie , transmandibularär *25.2X.23*
- - - Vollständige Pelviglossektomie , transmandibularär *25.3X.43*
- - - Vollständige Pelviglossektomie , transoraler *25.3X.33*
- - - Vollständige Glossektomie , transmandibularär *25.3X.23*
- - - Pelviglossektomie , transoraler *25.2X.33*
- - - Radikale Glossektomie , transmandibularär *25.4X.23*
- - - Pelviglossektomie , transmandibularär *25.2X.43*
- - - Radikale Glossektomie , transoraler *25.4X.13*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Partielle Glossektomie , transoraler *25.2X.12*
- - - ¬ Radikale Pelvi glossektomie , transmandibularär *25.4X.42*
- - - ¬ Pelvi glossektomie , transmandibularär *25.2X.42*
- - - ¬ Pelvi glossektomie , transoraler *25.2X.32*
- - - ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , transoraler *25.3X.32*
- - - ¬ Partielle Glossektomie , transmandibularär *25.2X.22*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , transoraler *25.4X.12*
- - - ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , transmandibularär *25.3X.42*
- - - ¬ Radikale Pelvi glossektomie , transoraler *25.4X.32*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , transmandibularär *25.4X.22*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , transmandibularär *25.3X.22*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , transoraler *25.3X.12*
- - Freiem mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , transoraler *25.2X.14*
- - - Transplantat ¬ Radikale Glossektomie , transoraler *25.4X.14*
- - - Transplantat ¬ Radikale Pelvi glossektomie , transoraler *25.4X.34*
- - - Transplantat ¬ Radikale Pelvi glossektomie , transmandibularär *25.4X.44*
- - - Transplantat ¬ Pelvi glossektomie , transoraler *25.2X.34*
- - - Transplantat ¬ Radikale Glossektomie , transmandibularär *25.4X.24*
- - - Transplantat ¬ Pelvi glossektomie , transmandibularär *25.2X.44*

Zugang –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Freiem mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , transoraler –*Fortsetzung*
- - - Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , transmandibularär *25.2X.24*
- - - Transplantat ¬ Vollständige Glossektomie , transmandibularär *25.3X.24*
- - - Transplantat ¬ Vollständige Glossektomie , transoraler *25.3X.14*
- - - Transplantat ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , transmandibularär *25.3X.44*
- - - Transplantat ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , transoraler *25.3X.34*
- - ¬
- - - Pelvi glossektomie , transoraler *25.2X.39*
- - - - , transmandibularär *25.2X.49*
- - - Radikale
- - - - Pelvi glossektomie , transoraler *25.4X.39*
- - - - - Glossektomie , transmandibularär *25.4X.49*
- - - - Glossektomie , transoraler *25.4X.11*
- - - - - , transmandibularär *25.4X.29*
- - - - - , transmandibularär *25.4X.21*
- - - - - , transoraler *25.4X.19*
- - - - Pelviglossektomie , transoraler *25.4X.31*
- - - - - , transmandibularär *25.4X.41*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibularär *25.2X.41*
- - - - Transoraler *25.2X.31*
- - - Vollständige
- - - - Pelviglossektomie , transoraler *25.3X.31*
- - - - - , transmandibularär *25.3X.41*
- - - - Pelvi glossektomie , transoraler *25.3X.39*
- - - - - Glossektomie , transmandibularär *25.3X.49*
- - - - Glossektomie , transoraler *25.3X.11*
- - - - - , transmandibularär *25.3X.21*
- - - - - , transoraler *25.3X.19*
- - - - - , transmandibularär *25.3X.29*
- - - Partielle Glossektomie , transoraler *25.2X.11*
- - - - , transmandibularär *25.2X.21*
- - - - , transoraler *25.2X.19*
- - - - , transmandibularär *25.2X.29*
- Dilatation Gallen gang stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen *51.98*
- Ablative Massnahmen Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz leitung s system , offener *37.33.11*
- Intervertebral ¬
- - Ventraler *81.06*
- - - *81.32*
- - - *81.34*
- - - *81.36*
- - Dorsaler *81.03*
- - - *81.38*
- - - *81.33*
- - - *81.05*
- - - *81.08*
- - - *81.35*
- Brust wirbel säule

Zugang –*Fortsetzung*
- Brust wirbel säule –*Fortsetzung*
- - Ventral , 1 Segment ¬ *03.09.21*
- - - , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.23*
- - - , 2 Segmente ¬ *03.09.22*
- - Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ *03.09.24*
- - - Tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.26*
- - - Tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ *03.09.25*
- - ¬ *03.09.20*
- - - *03.09.29*
- ¬
- - Intrakapsuläre Extraktion Linse durch inferioren temporalen *13.11*
- - Stereotaktische Biopsie Hypophyse durch transfrontalen *07.13.12*
- - - Durch transsphenoidalen *07.14.12*
- - Biopsie Hypophyse
- - - Transfrontaler *07.13.00*
- - - - *07.13.99*
- - - Näher bezeichneter *07.15*
- - - Transsphenoidaler *07.14.00*
- - - - *07.14.99*
- - Vollständige
- - - Pelvi glossektomie , transoraler *25.3X.30*
- - - - , transmandibularär *25.3X.40*
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär *25.3X.20*
- - - - Transoraler *25.3X.10*
- - - Kryo hypophys ektomie , transfrontaler *07.64*
- - Entfernen
- - - Epikard Elektrode (transthorakaler *37.77*
- - - Glas körpers (anteriorer *14.71.00*
- - - - (anteriorer *14.71.99*
- - - Hypophyse Implantation (Strontium - Yttrium) (Y) , transfrontaler *07.64*
- - Anterolateraler *81.06*
- - - *81.32*
- - - *81.34*
- - - *81.36*
- - Einsetzen
- - - Ersetzen Epikard Elektroden durch subxyphoidalen *37.74*
- - - Wechsel Entfernen einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem *86.07.00*
- - - - Einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem *86.07.99*
- - Plastische Rekonstruktion chronischer Inversio uteri mit vaginalem *69.23*
- - Medialisierung Laryngo plastik , externer *31.69.14*
- - Kraniotomie Kalotte als *01.24.20*
- - - Als *01.24.29*
- - Trennung Infundibulum Hypophysenstiel) , transfrontaler *07.61*
- - Polyp ektomie Magen durch endoskopischen *43.41*
- - Geschlossene Perkutane Nadel -] Biopsie an der Hypophyse durch transfrontalen *07.13.10*
- - - -] Biopsie an der Hypophyse durch transsphenoidalen *07.14.10*

Zugang –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ösophageale Varizen endoskopischen *42.33*
- - Exzision
- - - Destruktion
- - - - Reiz leitung s system , offener *37.33.10*
- - - - - Leitung s system , offener *37.33.19*
- - - - Läsion oder Gewebe des Herzens , offener *37.33.00*
- - - - - Oder Gewebe des Herzens , sonstiger *37.34.99*
- - - - - Oder Gewebe des Herzens , offener *37.33.99*
- - - - - Oder Gewebe des Herzens , sonstiger *37.34.00*
- - - Medianen Barre bei transurethralem *60.29*
- - - Schilddrüse
- - - - Transoralen *06.6*
- - - - Submentalen *06.6*
- - - Läsion
- - - - Hypophyse , transfrontaler *07.61*
- - - - Sinus maxillaris durch anderen *22.62*
- - - - Gewebe des Herzens , offener *37.33.20*
- - - Akustikus neurinoms , Translabyrinthärer *04.01.11*
- - Reoperation
- - - Sonstigen zervikalen Spondylodese mit ventralem *81.32*
- - - - Spondylodese mit dorsalem *81.33*
- - - Dorsalen dorsolumbalen Spondylodese , ventraler *81.34*
- - - - Spondylodese , dorsaler *81.35*
- - - Lumbalen lumbosakralen Spondylodese , ventraler *81.36*
- - - - Spondylodese , intratransversaler *81.37*
- - - - Spondylodese , dorsaler *81.38*
- - Partielle
- - - Kryo hypophys ektomie , transfrontaler *07.61*
- - - Glossektomie
- - - - Transoraler *25.2X.10*
- - - - Transmandibularär *25.2X.20*
- - - Exzision Hypophyse , transfrontaler *07.61*
- - - - , nicht näher bezeichneter *07.63*
- - - - , transsphenoidaler *07.62*
- - Revision operation Ureter , sonstiger *56.99.21*
- - Stereotaktisch geführte Schädel Eröffnung über die Kalotte als *01.24.22*
- - Nasopankreatische Intubation endoskopischen *52.97*
- - Operation Zwerchfell hernie , abdominaler *53.7*
- - - Durch thorakalen *53.80*
- - Subtotale Hypophys ektomie , transfrontaler *07.61*
- - Radikale
- - - Pelvi glossektomie , transoraler *25.4X.30*
- - - - , transmandibularär *25.4X.40*
- - - Glossektomie
- - - - Transoraler *25.4X.10*
- - - - Transmandibularär *25.4X.20*
- - Mechanische

Zugang –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Mechanische –*Fortsetzung*
- - - Phako fragmentation und Aspiration eines Katarakts durch posterioren *13.42*
- - - Vitr ektomie (anteriorer *14.73.00*
- - - - (anteriorer *14.73.99*
- - - - Durch sonstigen anterioren *14.73.19*
- - Korrektur Ventrikel septum defektes mit Prothese , offener *35.53*
- - Spondylodese
- - - Os occipitale - C2 mit ventralem , transbukalem oder dorsalem *81.01*
- - - - - C2 mit ventralem , transbukalem oder dorsalem *81.31*
- - - C1 C2 mit ventralem , transbukalem oder dorsalem *81.01*
- - - - Mit ventralem , transbukalem oder dorsalem *81.31*
- - Dorsale dorsolumbale Spondylodese , ventraler *81.04*
- - - , dorsaler *81.05*
- - Rekonstruktion Ductus pancreaticus durch offenen *52.99*
- - Lumbale lumbosakrale Spondylodese , ventraler *81.06*
- - - , dorsaler *81.08*
- - - , intratransversaler *81.07*
- - Zervikale Spondylodese
- - - Dorsalem *81.03*
- - - Ventralem *81.02*
- - Transrektaler *60.11*
- - Destruktion Läsion Gewebe des Herzens , offener *37.33.30*
- - Koronare Arterio graphie durch humeralen *88.55*
- - - Durch femoralen *88.56*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , sonstiger *55.39.29*
- - Kolpo suspension kombiniert abdominalendoskopischen *59.6*
- - Totale
- - - Ösophagektomie Wiederherstellung der Kontinuität , sonstiger *42.42.29*
- - - Exzision Hypophyse , transfrontaler *07.64*
- - - - , nicht näher bezeichneter *07.69*
- - - - , anderer näher bezeichneter *07.68*
- - - - , transsphenoidaler *07.65*
- - Bohrloch trepanation Kalotte als *01.24.21*
- - Resektion Ureterozele , sonstiger *56.41.49*
- - Extrakapsuläre Extraktion Linse durch inferioren temporalen *13.51*
- - Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger *56.51.12*
- - Offene Biopsie Hypophyse durch transfrontalen *07.13.11*
- - - Durch transsphenoidalen *07.14.11*
- - Gastrische Varizen endoskopischen *43.41*
- - Kranio zervikale Spondylodese mit ventralem , transbukalem oder dorsalem *81.01*
- - - Mit ventralem , transbukalem oder dorsalem *81.31*
- - Orbito tomie lateralen *16.01*
- - Pelvi glossektomie

Zugang –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Pelvi glossektomie –*Fortsetzung*
- - - Transoraler *25.2X.30*
- - - Transmandibulärär *25.2X.40*
- - Operationen Ureter Injektion bei Ostiuminsuffizienz , sonstiger *56.99.32*
- - Transurethraler *60.11*
- - Dorsolateraler *81.03*
- - - *81.08*
- - - *81.35*
- - - *81.33*
- - - *81.05*
- - - *81.38*
- - Modifiziertes Maze Verfahren , transthorakaler *37.33*
- - - , endovaskulärer *37.34*
- - Infundibul ektomie transfrontaler *07.61*
- Schädel basis
- - Translabyrinthär ¬ *01.24.37*
- - Transethmoidal ¬ *01.24.35*
- - Transoral
- - - Spaltung des weichen Gaumens ¬ *01.24.32*
- - - - Des weichen und harten Gaumens ¬ *01.24.33*
- - - ¬ *01.24.31*
- - ¬ *01.24.30*
- - - *01.24.39*
- - Transsphenoidal ¬ *01.24.34*
- - Transkondylär ¬ *01.24.3A*
- - Transpyramidal ¬ *01.24.38*
- - Le Fort - I - Osteotomie ¬ *01.24.3C*
- - Transorbital ¬ *01.24.3B*
- - Transmastoidal ¬ *01.24.36*
- Ersatz ¬ Entfernen Glas körpers durch anterioren *14.71*
- Endonasal ¬ Lokale Exzision einer endonasalen Läsion , *21.31.10*
- Kraniozervikalem Uebergang ¬ *03.09.17*
- Caldwell Luc ¬
- - Exploration des Sinus maxillaris durch den *22.39*
- - Exzision einer Läsion am Sinus maxillaris durch den *22.61*
- - Schleimhaut - Ausräumung des Sinus maxillaris durch den *22.31*
- Lenden wirbel säule
- - Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ *03.09.34*
- - - Tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ *03.09.35*
- - - Tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.36*
- - ¬ *03.09.30*
- - - *03.09.39*
- - Zugang zum Os sacrum und zum Os coccygis ¬ *03.09.37*
- - Ventral , 1 Segment ¬ *03.09.31*
- - - , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.33*
- - - , 2 Segmente ¬ *03.09.32*
- Pars plana Vitrektomie ¬ Mechanische Vitr ektomie (anteriorer *14.73.10*
- Port-System ¬ Einsetzen Wechsel einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem *86.07.10*

Zugänge ¬
- Radikale Prostat ektomie durch alle *60.5*

Zugänge ¬ –*Fortsetzung*
- Exzision Läsion Prostata durch alle *60.61*

Zugangs weg chirurgische therapeutische Interventionen ¬ Laparoskopie , *54.21.20*

Zügel operation ¬ Suprapubische urethrovesikale) *59.4*

Zügelung operation ¬ Stabilisierung Patella , Retinakulumspaltung , lateral mit *81.44.11*

Zuggurtung Cerclage
- ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder *79.12.10*
- - Einer sonstigen Radius fraktur durch Draht oder *79.12.20*
- - Einer Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder *79.12.30*
- Platte winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , *78.61.01*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Kirschner - Draht oder *78.50.22*
- Winkelstabile Platte
- - Winkelplatte / Kondylenplatte , Marknagel , Verriegelungsnagel , Transfixationsnagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.63.01*
- - - / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , *78.65.01*
- - Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.64.01*
- - - Externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.68.01*
- - - Externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.69.41*
- - - Externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.69.31*
- - - Externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.69.11*
- - Winkel Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.62.01*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , *79.11.19*

Zuggurtung Cerclage *–Fortsetzung*
- Winkelstabile Platte *–Fortsetzung*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , *–Fortsetzung*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , *79.11.29*
- Fixateur externe
- - Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.67.01*
- - - , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung am Becken : Draht , Schraube , *78.69.21*
- - Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.66.01*
- Blount Klammern ¬ Knochen implantat Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Draht , *78.69.51*

Zunge ¬
- Offene Biopsie an der *25.02*
- Faszien schlinge an der *25.59*
- Lösung Adhäsion an der *25.93*
- Mukosa Haut Transplantat an die *25.59*
- Diagnostische Massnahmen an der *25.09*
- Keil Biopsie der *25.02*
- Geschlossene Nadel Biopsie an der *25.01*
- Reduktion plastik der *25.59.11*
- Operationen an der *25.99*
- Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der *25.1*
- Plastische Rekonstruktion der *25.59.10*
- Naht Riss wunde an der *25.51*

Zungen
- Rekonstruktion Zungen plastik ¬ Sonstige *25.59.00*
- - Sonstige *25.59.99*
- Plastik ¬ Zungen Rekonstruktion und *25.59.00*
- - Und *25.59.99*
- Grund
- - Tonsille
- - - ¬ Exzision der *28.5X.00*
- - - - Der *28.5X.99*
- - - Pharyngo tomie ¬ Exzision der *28.5X.11*
- - - Transoral ¬ Exzision der *28.5X.10*
- - Resektion ¬ Hemi laryng ektomie , supraglottisch mit *30.1X.11*
- Beines ¬ Exzision Thyreoidea lingualis transzervikal , ohne Resektion des medialen *06.6X.11*
- Amputation ¬ Partielle *25.2*

Zungenbeines ¬
- Exzision
- - Thyreoidea lingualis transzervikal , mit Resektion des medialen *06.6X.12*
- - Medianen Hals zyste , ohne Resektion des medialen *06.7X.10*
- - - Fistel , mit Resektion des medialen *06.7X.13*
- - - Zyste , mit Resektion des medialen *06.7X.11*

Zungenbeines ¬ *–Fortsetzung*
- Exzision *–Fortsetzung*
- - Medianen Hals zyste , ohne Resektion des medialen *–Fortsetzung*
- - - Fistel , ohne Resektion des medialen *06.7X.12*
- Sekundärer Eingriff Exzision des Ductus thyreoglossus , mit Resektion des medialen *06.7X.14*
- - Des Ductus thyreoglossus , ohne Resektion des medialen *06.7X.15*

Zuordnung ¬ Operationen Abdominal Region , Resektion von Gewebe in der Bauch region ohne sichere Organ *54.99.30*

Zurechnung fähigkeit ¬ Forensische Beurteilung der *94.11*

Zusammenarbeit Meldung Vormund schafts andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit *99.A5.11*

Zusammenhängender Leber segmente ¬ Partielle Hepat ektomie , Resektion mehrerer nicht *50.22.41*

Zusammensetzung ¬ Regulation Luft druck und Luft *93.98*

Zusatz
- Geräten
- - 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.31*
- - ¬ Unterstützung Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.30*
- - Mehr
- - - 264 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.35*
- - - Stunden ¬ Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.39*
- - - 72 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.33*
- - - 144 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.34*
- - - 24 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.32*
- ¬ Konventioneller Stent (ohne *36.06*
- - (ohne *39.90*

Zusätzlich gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision *27.32.10*
- Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision *27.32.11*

Zusätzliche Hygienamassnahmen
- Infektion
- - Aerosoltyp

Zusätzliche Hygienamassnahmen *–Fortsetzung*
- Infektion *–Fortsetzung*
- - Aerosoltyp *–Fortsetzung*
- - - Mehr Tage ¬ *99.84.39*
- - - 15 bis 21 Tage ¬ *99.84.33*
- - - ¬ *99.84.30*
- - - 8 bis 14 Tage ¬ *99.84.32*
- - - 7 Tage ¬ *99.84.31*
- - Tröpfchentyp
- - - ¬ *99.84.20*
- - - 7 Tage ¬ *99.84.21*
- - - Mehr Tage ¬ *99.84.29*
- - - 8 bis 14 Tage ¬ *99.84.22*
- - Kontaktyp
- - - Mehr Tage ¬ *99.84.19*
- - - 7 Tage ¬ *99.84.11*
- - - 8 bis 14 Tage ¬ *99.84.12*
- - - 15 bis 21 Tage ¬ *99.84.13*
- Tröpfcheninfektion 15 21 Tage ¬ *99.84.23*
- Kontaktinfektion ¬ *99.84.10*

Zusätzlichem Druck sensor nichtinvasiven Messung des rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation eines Defibrillators mit *37.94.04*

Zustandes ¬
- Psychologische Erhebung Geistes *94.09*
- Psychiatrische Erhebung Geistes *94.11*
- Forensische Erhebung Geistes *94.11*
- Erhebung Geistes *94.11*

Zuvor eingesetzten
- Interspinösen Implantaten ¬ Operation an *84.81*
- Vorrichtung
- - Dynamischen Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ Operation an *84.83*
- - Ersetzen Facette ¬ Operation an *84.85*

Zwangs ernährung Magen sonde ¬ *96.35*

Zwangsjacke ¬ Cardiac support device (CSD) (*37.41*

Zwei
- Mehreren äusseren Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an *15.3X.00*
- - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an *15.4X.00*
- - Mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Sonstige Operationen an *15.3X.99*
- - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel , sonstige ¬ Operationen an *15.4X.99*
- Kathetern ¬ Koronare Arterio graphie mit *88.56*
- Energie Photonen Absorption messung ¬ *88.98*
- Geraden Augen muskeln temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an *15.3X.10*
- Katheter ¬ Direkte Selektive koronare Arterio graphie durch *88.56*
- Ventile ¬ Endoskopisches
- - Einsetzen von Bronchial ventil (en) , *33.71.12*
- - Ersetzen von Bronchial ventil (en) , *33.71.22*

Zwei –*Fortsetzung*

- Chemotherapie Blöcke während stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : *99.25.11*
- Gefässen ¬ Massnahme auf *00.41*
- Selbstexpandierenden
- - Prothese permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als *42.81.22*
- - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als *42.81.32*
- - Stents Prothesen
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.41*
- - - ¬ Sonstige Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von *51.98.31*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.51*
- - - Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von *51.87.21*
- - Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.11*
- - -) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.51*
- - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.31*
- - -) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.21*
- - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.61*
- - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als *42.81.62*
- - -) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.41*
- - -) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als *42.81.12*
- - -) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als *42.81.52*
- - -) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als *42.81.42*
- Gefäss Stents ¬ Einsetzen von *00.46*
- Mirkokatheter ¬ Perkutan trans luminale Embolisation einer Gefässmissmildung durch Mikrokatheter Verwendung von *39.72.32*
- Sprung gelenks kammern ¬ Arthrodese unteres Sprung gelenk , *81.12.12*
- Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - I - Ebene in *76.66.21*
- Kammer
- - Systemes Schrittmacher sonde ¬ Erst Implantation eines *37.83.00*
- - System
- - - ¬ System umstellung von Ein kammer - oder Drei kammer system auf *37.83.20*
- - - - Umstellung von Ein kammer system auf *37.89.20*

Zwei –*Fortsetzung*

- Kammer –*Fortsetzung*
- - System –*Fortsetzung*
- - - ¬ System umstellung von Ein kammer - oder Drei kammer system auf –*Fortsetzung*
- - - - Umstellung von Ein kammer system auf *37.89.29*
- - - - Umstellung von Ein kammer system auf *37.89.21*
- - - Kammer system ¬ System umstellung von *37.89.23*
- - Stimulation ¬
- - - System umstellung eines Herz schrittmachers oder Defibrillators auf Defibrillator mit *37.94.22*
- - - Implantation eines Defibrillators mit *37.94.02*
- - - Ersetzen eines Defibrillators mit *37.94.12*
- - - - Nur des Puls generators eines automatischen Kardioverters / Defibrillators mit *37.98.11*
- - Schrittmacher types
- - - ¬ Ersetzen jeglichen *37.87.00*
- - - - Aggregat - und Sonden Wechsel jeglichen *37.87.20*
- - - - Aggregat Wechsel jeglichen *37.87.10*
- - - Sonstiges ¬ Ersetzen jeglichen *37.87.99*
- - Schrittmachers
- - - Antitachykarder Stimulation ¬ Erst Implantation eines *37.83.11*
- - - ¬ Erst Implantation eines *37.83.99*
- - - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Erst Implantation eines *37.83.12*
- - - Antitachykarde Stimulation ¬ Erst Implantation eines *37.83.10*
- - Kammer system
- - - Kammer system , rate responsive ¬ System umstellung von *37.89.11*
- - - Kammersystem , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ System umstellung von *37.81.20*
- Koronar Arterien
- - ¬ Aorto) koronarer Bypass an *36.12.00*
- - -) koronarer Bypass an *36.12.99*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an *36.12.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an *36.12.19*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an *36.12.11*

Zweieiigen siamesischen Zwillingen ¬ Trennung von *84.93*

Zweier Disci intervertebrales offen chirurgisch ¬ Exzision *80.51.11*

Zweikammersystem ¬ Implantation Synchronisationssystemes linksventrikuläres Pacing , *00.50.51*

Zweischichtiges Dermis Epidermis Ersatzmaterial ¬ Permanenter Haut Ersatz durch *86.65.40*

Zweischrittige offene Massnahme bestehend Transfer des einen Endes des M. latissimus dorsi ; um das Herz schlagen von diesem ; Rippenresektion ; Implantation von epikardialen Herzschrittmacherdrähten in den rechten Ventrikel ; Tunnelierung und Bildung einer Generatortasche ¬ *37.67*

Zweistufiger

Zweistufiger –*Fortsetzung*

- Luft druck ¬ *93.90*
- Kardialer Belastung test Masters ¬ *89.42*

Zweit eingriff

- Offen chirurgisch ¬ Duodenal - Switch nach Sleeve resection (*43.89.50*
- Laparoskopisch ¬ Duodenal - Switch nach Sleeve resection (*43.89.51*

Zweites Stadium ¬

- Operation
- - Torek (- Bevan) (erstes Stadium) (*62.5*
- - Mikulicz , *46.04*
- Zweizeitige pankreatikoduodenale Resektion (erstes Stadium) (*52.7*

Zweizeitig

- Rücken mark ¬ Trakto tomie (einzeitig) (*03.29*
- Erste Sitzung Rekonstruktion ¬ Sonstige Plastische Rekonstruktion der Urethra , *58.49.29*

Zweizeitige

- Plastische Rekonstruktion Urethra erste Sitzung , mit Präputial - oder Penis haut ¬ *58.49.20*
- - Sitzung , mit Mund - oder Harnblasen schleim haut ¬ *58.49.21*
- Pankreatikoduodenale Resektion erstes Stadium) (zweites Stadium) ¬ *52.7*

Zwerchfell

- Hernie
- - Abdominaler Zugang ¬ Operation einer *53.7*
- - Thorakalen Zugang ¬ Operation einer *53.80*
- - ¬ Thorakoabdominale Operation einer *53.80*
- Risses ¬ Naht eines *34.82*
- ¬
- - Operationen am *34.89.00*
- - - Am *34.89.99*
- - Exzision Läsion Gewebe am *34.81*
- - Plastische
- - - Rekonstruktion am *34.84*
- - - Deckung
- - - - Bronchialer Anastomosen und Nähte , mit *33.48.14*
- - - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit *33.49.14*
- - Offene Biopsie am *34.27.20*
- - Diagnostische Massnahmen Brust wand , Pleura und *34.28*
- - Geschlossene Nadel Biopsie am *34.27.10*
- - Biopsie am *34.27.00*
- - - Am *34.27.99*
- Schrittmachers ¬ Implantation eines *34.85*
- Fistel ¬ Verschluss einer *34.83*
- Spaltung ¬ Operationen Zwerchfell , Inzision (*34.89.10*
- Inzision Zwerchfell spaltung ¬ Sonstige Operationen am *34.89.10*

Zwerchfells ¬

- Plikatur des *53.81*
- Radio graphie des *87.49*

Zwillingen ¬ Trennung

- Eineiigen siamesischen *84.92*
- Zweieiigen siamesischen *84.93*

Zwillingen ¬ Trennung *–Fortsetzung*

- Siamesischen *84.93*

Zwinge ¬ Traktion
- Schädel - *93.41*
- Crutchfield - *93.41*
- Vinke - *93.41*

Zwischen
- Os cuboideum Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie *81.12*
- Gallen blase
- - Magen ¬ Anastomose *51.34*
- - Darm ¬ Anastomose *51.32*
- - Pankreas ¬ Anastomose *51.33*
- - Hepatischen Gängen ¬ Anastomose *51.31*
- Rechten
- - Ventrikel distalen Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Shunts *35.92*
- - Vorhof Arterien welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten - Homograft) (mit Prothese) plaziert *35.83*
- 96 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer *37.68.23*
- - Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer *37.68.33*
- A.
- - Mammaria interna Koronar Arterien ¬ Einfacher Bypass *36.15*
- - Hepatica communis A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass *39.26*
- - Pulmonalis
- - - Aorta
- - - - Peripher ¬ Prothesen shunt *39.0X.21*
- - - - Zentral ¬ Prothesen shunt *39.0X.20*
- - - Sinistra A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose *39.0X.13*
- - Carotis
- - - Aorta ¬ Bypass *39.22.14*
- - - A.
- - - - Vertebralis ¬ Bypass *39.22.12*
- - - - Subclavia ¬ Bypass *39.22.13*
- - - - Carotis ¬ Bypass *39.22.11*
- - Subclavia
- - - A. pulmonalis (Blalock - Taussig) ¬ Anastomose *39.0X.10*
- - - Aorta ¬ Bypass *39.22.21*
- Rechtem Ventrikel Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Conduits *35.92*
- Vorhof Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Conduits *35.94*
- Ventrikel
- - Zervikalem Subarachnoidal Raum ¬ Anastomose *02.2*
- - Cisterna magna ¬ Anastomose *02.2*
- Spitze linken Ventrikels Aorta ¬ Shunt *35.93*
- Epididymis Ductus deferens ¬ Anastomose *63.83*
- Aorta
- - Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindungen *35.83*

Zwischen *–Fortsetzung*
- Aorta *–Fortsetzung*
- - A.
- - - Subclavia A. Carotis ¬ Arterieller Bypass *39.22*
- - - - Carotis , sonstige ¬ Bypass *39.22.99*
- - - - Carotis , n.n.bez. ¬ Bypass *39.22.00*
- - - Mesenterica superior ¬ Bypass *39.26*
- - - Pulmonalis dextra (Waterston - Cooley) ¬ Anastomose *39.0X.11*
- - - Carotis A. brachialis ¬ Arterieller Bypass *39.22*
- - Truncus coeliacus ¬ Bypass *39.26*
- - Descendens A. pulmonalis sinistra ( ) ¬ Anastomose *39.0X.12*
- Corpora cavernosa
- - V. saphena ¬ Shunt *64.98*
- - Corpus spongiosum ¬ Shunt *64.98*
- Ductus hepaticus Gastrointestinal trakt ¬ Anastomose *51.37*
- Hinteren linken Vorhof Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand *35.82*
- 48 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballonpumpe (IABP) , Benandlung Dauer *37.68.12*
- - Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer *37.68.22*
- - Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer *37.68.32*
- Linkem Ventrikel Aorta ¬ Erzeugen eines Conduits *35.93*
- Truncus pulmonalis communis horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal Venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose *35.82*

Zygoten transfer ZIFT ¬ Intratubärer *69.92.32*

Zyklo
- Dialyse ¬ *12.55*
- Diathermie ¬ *12.71*
- Kryotherapie ¬ *12.72*

Zyklophoto koagulation ¬ *12.73*

Zyklotron ¬ Teilchen strahl Bestrahlung (*92.33*

Zylindern Penisschaft Plazierung Pumpe Reservoir ¬ Einsetzen von *64.97*

Zyst
- Ostomie drains ¬ Entfernen eines Chole *97.54*
- Anastomose ¬ Nephro *56.73*
- Ektomie
- - Mann
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , Einfache *57.79.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , Einfache *57.79.10*
- - Einfache Zyst ektomie , beim Mann , offen chirurgisch ¬ Sonstige totale *57.79.10*
- - - , beim Mann , laparoskopisch ¬ Sonstige totale *57.79.11*

Zyst *–Fortsetzung*
- Ektomie *–Fortsetzung*
- - Einfache Zyst ektomie , beim Mann , offen chirurgisch ¬ Sonstige totale *–Fortsetzung*
- - - , bei der Frau , laparoskopisch ¬ Sonstige totale *57.79.21*
- - - , bei der Frau , offen chirurgisch ¬ Sonstige totale *57.79.20*
- - Supratrigonale subtotale
- - - Resektion , ohne Ureter neo Implantation , laparoskopisch ¬ Partielle *57.6X.21*
- - - - Mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle *57.6X.22*
- - - - Mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo Implantation , laparoskopisch ¬ Partielle *57.6X.23*
- - - Resktion , ohne Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle *57.6X.20*
- - ¬
- - - Partielle *57.6X.00*
- - - - *57.6X.99*
- - - - Laparoskopische Chole *51.24*
- - - - Chole *51.21*
- - - Radikale *57.71.00*
- - - - *57.71.99*
- - - Revision früheren Chole *51.21*
- - - Spermato *60.73*
- - - Erweiterte Chole *51.22.12*
- - - Totale *57.79.00*
- - - - *57.79.99*
- - - Laparoskopische Chole *51.23*
- - - Chole *51.22*
- - - - *51.22.99*
- - - - *51.22.00*
- - Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle *57.6X.10*
- - - , laparoskopisch ¬ Partielle *57.6X.11*
- - Operative Revision Gallen gänge ¬ Chole *51.22.10*
- - Urethrektomie
- - - Mann
- - - - Offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.10*
- - - - - Chirurgisch ¬ Radikale *57.71.20*
- - - - Laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.11*
- - - - - ¬ Radikale *57.71.21*
- - - Frau , offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.30*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.40*
- - - - , laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.31*
- - - - , laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.41*
- - Laser ¬ Laparoskopische Chole *51.23*
- - Becken Eviszeration Exenteration) beim Mann , offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.50*
- - -) beim Mann , laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.51*
- - Operativer Revision Gallen gänge ¬ Chole *51.22.11*
- - Frau
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , Einfache *57.79.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , Einfache *57.79.21*

Zyst –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - Einseitiger beidseitiger Ureter neo Implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle *57.6X.12*
- - - Neo Implantation , laparoskopisch ¬ Partielle *57.6X.13*

Zyste
- Laparoskopisch ¬
- - Transduodenale Drainage einer Pankreas *46.99.42*
- - Transgastrale Drainage einer Pankreas *44.99.42*
- Katheter ¬ Drainage Pankreas *52.01*
- ¬
- - Perkutane Aspiration Bartholin - Drüse (*71.21*
- - Injektion Nieren *55.96*
- - Inzision
- - - Sinus pilonidalis oder Pilonidal *86.03*
- - - Bartholin Drüse (*71.22*
- - Evakuation Nieren *55.01*
- - Exzision
- - - Baker - *83.39*
- - - Andere Destruktion einer Bartholin - Drüse (*71.24*
- - - Epididymis - *63.2*
- - Nephro tomie offen chirurgisch zur Punktion einer *55.01.13*
- - Interne Drainage Pankreas *52.4*
- - Laparoskopische Marsupialisation ovariellen *65.23*
- - Marsupialisation einer *86.21*
- - - Speichel drüsen *26.21*
- - - Pankreas *52.3*
- - - Milz *41.41*
- - - Zervix *67.31*
- - - Larynx *30.01*
- - - Ovariellen *65.21*
- - - Bartholin Drüse (*71.23*
- - - Hirn - *01.59*
- - Manuelle Ruptur ovariellen *65.93*
- - Radikale Exzision präaurikulärem Sinus oder *18.21*
- - Fenestration Leber *50.21*
- - Aspiration Nieren *55.92*
- Rücken mark Rücken mark s häuten ¬ Marsupialisation einer *03.4*
- Endoskopisch ¬
- - Transduodenale Drainage einer Pankreas *46.99.40*
- - Transgastrale Drainage einer Pankreas *44.99.40*
- Offen chirurgisch ¬
- - Transduodenale Drainage einer Pankreas *46.99.41*
- - Transgastrale Drainage einer Pankreas *44.99.41*
- Drainage ¬ Inzision Tränen drüsen *09.0*
- Müller Ganges ¬ Exzision einer *60.73*
- Sinus pilonidalis ¬ Exzision von Pilonidal *86.21*
- Rest Kiemen spalte
- - ¬ Exzision von branchiogener *29.2X.00*
- - - Exzision von branchiogener *29.2X.99*
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogener *29.2X.11*
- Resektion medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen Hals *06.7X.10*
- - Exzision einer medianen Hals *06.7X.11*

Zysten
- Resektion
- - Keil Resektion ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo *50.22.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Hepat ektomie , Endo *50.22.20*
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Hepat ektomie , Endo *50.22.21*
- Exstirpation
- - Hand gelenk ¬ *80.83.12*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *80.88.21*
- - Iliosakral gelenk ¬ *80.89.22*
- - Symphyse ¬ *80.89.31*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.89.12*
- - Akromioklavikular gelenk ¬ *80.81.21*
- - Ellbogen gelenk ¬ *80.82.12*
- - Gelenken Lokalisation ¬ *80.89.42*
- - Sprung gelenk ¬ *80.87.12*
- - - *80.87.22*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.81.11*
- - Knie gelenk ¬ *80.86.12*
- - Sonstigen Gelenken Fuss und Zehen ¬ *80.88.50*
- - Hüft gelenk ¬ *80.85.12*

Zystikus restes ¬ Exzision eines *51.61*

Zystikusstumpf ¬ Endoskopie Gallen wege durch Inzision der Gallen wege , der Gallen blase oder über den *51.19.20*

Zystischen Hygroms ¬ Exzision eines *40.29*

Zysto
- Urethro
- - Skopie Ureter Biopsie ¬ *56.33*
- - Pexie Levator Schlinge ¬ *59.71*
- - Plastik Plastische Rekonstruktion am Harnblasen Hals ¬ *57.85*
- Stomie
- - Katheters ¬
- - - Entfernen eines *97.63*
- - - Ersetzen eines *59.94*
- - Gallen drains ¬ Spülung einer Chole *96.41*
- - ¬
- - - Spülung einer *96.47*
- - - Perkutane *57.17*
- - - - Suprapubische *57.17*
- - - Chole *51.03*
- - - Verschluss einer *57.82*
- - - - Chole *51.92*
- - - Suprapubische *57.18*
- - - Ventrikulo chole *02.34*
- - - Geschlossene *57.17*
- - Trokar ¬ Chole *51.02*
- Grafie ¬ Orale Chole *87.59.10*
- Manometrie ¬ *89.22*
- Jejuno stomie ¬ Pankreatiko *52.4*
- Duodeno stomie ¬ Pankreatiko *52.4*
- Pexie
- - Suprapubische Suspension ¬ Urethro *59.4*
- - ¬ *57.89*
- Duoden ostomie ¬ Chole *51.32*
- Rhino stomie
- - Einsetzen Tubus oder Stent ¬ Konjunktivo *09.83*
- - CDCR ¬ Konjunktivo dakryo *09.82*
- - ¬
- - - Dakryo *09.81*

Zysto –*Fortsetzung*
- Rhino stomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Konjunktivo *09.82*
- Lithotomie ¬ *57.19*
- Entero stomie ¬ Chole *51.32*
- Tomie
- - ¬ Sonstige *57.19.00*
- - - Sonstige *57.19.99*
- - - Chole *51.04*
- - Endoskopische Entfernung
- - - Fremd körpers , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige *57.19.11*
- - - Harn Steines , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige *57.19.10*
- - Zysto tomie Sectio alta) , ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige *57.19.20*
- - - Alta) , mit Entfernung eines Steines ¬ Sonstige *57.19.21*
- - - Alta) , mit Entfernung eines Fremd körpers ¬ Sonstige *57.19.22*
- - - Alta) , mit Ausräumung einer Blasen tamponade ¬ Sonstige *57.19.23*
- - Sectio alta
- - - Ausräumung einer Blasen tamponade ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.23*
- - - Entfernung eines Steines ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.21*
- - - - Eines Fremd körpers ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.22*
- - - Weitere Massnahmen ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.20*
- Graphie
- - ¬ *87.76.10*
- - - Orale Chole *87.59*
- - - Sonstige *87.77.99*
- - - Kontrast Dakryo *87.05*
- - - Sonstige *87.77.00*
- - - Retrograde Urethro *87.76*
- - - - *87.76.99*
- - - - *87.76.00*
- - - Chole *87.59*
- - - Sonstige *87.77*
- - Mamma Luft Kontrast mittel ¬ *87.37*
- - - Mittel ¬ *87.37.10*
- - - Mittel ¬ *87.37*
- Urografie MCUG ¬ Miktions *87.77.10*
- Gastro stomie ¬ Pankreatiko *52.4*
- Jejunostomie ¬ Chole *51.32*
- Neo stomie
- - ¬ Uretero *56.74.00*
- - - *56.74.99*
- - Ureter model lage ¬ Uretero *56.74.20*
- - Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , offen chirurgisch ¬ Uretero *56.74.10*
- - - (z.B. nach Lich - Gregoir) , laparokopisch ¬ Uretero *56.74.11*

Zystoskopie
- Stillung Prostata ¬ *60.94*
- ¬ Sonstige *57.32*
- - Transurethrale *57.32*
- Künstliches Stoma ¬ *57.31*

Zystozele
- Transplantat Prothese ¬ Korrektur einer *70.54*
- Rektozele
- - ¬ Raffung von *70.50*

Zystozele –*Fortsetzung*
- Rektozele –*Fortsetzung*

- - Transplantat Prothese ¬ Raffung einer *70.53*
- ¬ Raffung einer *70.51*

Zyto
- Reduktion effekt ¬ *93.96*
- Pathologie ¬
- - Immunhistochemie von *89.85*
- - Molekular pathologie von *89.87*

Zytologie Lunge ¬ Bronchoskopie fiberoptisch) (starr) mit Bürsten *33.24.12*

Zytopathologische Untersuchung ¬ *89.83*

Zytotoxinen ¬ therapie mit *99.28.12*

Zytotoxischen
- Materialien Immun modulatoren
- - Pleura höhle ¬ Instillation von *99.28.03*
- - Nieren becken ¬ Instillation von *99.28.06*
- - Intraperitoneal ¬ Instillation von *99.28.04*
- - Arteriell ¬ Instillation von und lokoregional *99.28.07*
- - Intrathekal ¬ Instillation von *99.28.01*
- - Intrazerebral ¬ Instillation von *99.28.02*
- - Harnblase ¬ Instillation von *99.28.05*
- - ¬ Instillation von *99.28.00*
- - - Instillation von *99.28.08*
- Substanz Tetrazyklin ¬ Injektion einer *34.92*

Publikationsprogramm BFS

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat – als zentrale Statistikstelle des Bundes – die Aufgabe, statistische Informationen breiten Benutzerkreisen zur Verfügung zu stellen.

Die Verbreitung der statistischen Information geschieht gegliedert nach Fachbereichen (vgl. Umschlagseite 2) und mit verschiedenen Mitteln:

Diffusionsmittel	*Kontakt*
Individuelle Auskünfte	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
Das BFS im Internet	www.statistik.admin.ch
Medienmitteilungen zur raschen Information der Öffentlichkeit über die neusten Ergebnisse	www.news-stat.admin.ch
Publikationen zur vertieften Information	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Online Datenrecherche (Datenbanken)	www.stattab.bfs.admin.ch

Nähere Angaben zu den verschiedenen Diffusionsmitteln im Internet unter der Adresse www.statistik.admin.ch→Dienstleistungen→Publikationen Statistik Schweiz

Gesundheit

Bestandesaufnahme der Schwangerschaftsabbrüche in der Schweiz
Statistik des Schwangerschaftsabbruchs 2010, Neuchâtel 2011, 4 Seiten, Gratis, Bestellnummer: 532-1105-05

Kodierungshandbuch. Der offizielle Leitfaden der Kodierrichtlinien in der Schweiz, Version 2012, Neuchâtel 2011, Bestellnummer: 543-1200, 140 Seiten, Fr. 19.– (exkl. MWST)

Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 2009 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 532-1103-05, 60 Seiten, Gratis

Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2009 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2011, Bestellnummer: 532-1102-05, 68 Seiten, Gratis

Krankenhausstatistik 2009 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2011, Bestellnummer: 532-1101-05, 44 Seiten, Gratis

Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens, Detaillierte Ergebnisse 2008 und jüngste Entwicklung, Neuchâtel 2011, Bestellnummer: 026-0801, 36 Seiten, Gratis

Krebs in der Schweiz, Stand und Entwicklung von 1983 bis 2007, Neuchâtel 2011, Bestellnummer: 1177-1000, 96 Seiten, Fr. 21.– (exkl. MWST)

Spitex-Statistik 2009, Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 1026-0900-05, 54 Seiten, Gratis

Ergebnisse der Medizinischen Statistik 2009, Spitalaufenthalte von Jugendlichen, Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 532-1003-05, 4 Seiten, Gratis

Arbeit und Gesundheit, Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2007, Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 213-0708, 27 Seiten, Gratis

Im Rahmen der Medizinischen Statistik werden jährlich in allen Krankenhäusern und Kliniken der Schweiz sämtliche stationären Spitalaufenthalte erfasst.

Die Erhebung umfasst unter anderem die Diagnosen und Behandlungen jedes Patienten und jeder Patientin. Um diese Informationen weiterverarbeiten zu können, werden sie kodiert. Dazu werden zwei medizinische Klassifikationen verwendet, die ICD-10 für die Diagnosen und die CHOP für die Behandlungen. Die Kodierung der Diagnosen und Behandlungen unterliegt präzisen Richtlinien. Das Kodierungssekretariat des BFS redigiert, überprüft und passt allenfalls diese Richtlinien an, pflegt die oben genannten Klassifikationen und unterstützt alle, die sich mit der Kodierung befassen.

Grundlage des vorliegenden alphabetischen Verzeichnisses ist das am 29.07.2011 publizierte systematische Verzeichnis der CHOP 2012.

Diese Version des alphabetischen Verzeichnisses – Version 2012 ist die ab dem 01. Januar 2012 gültige Version.

Das alphabetische Verzeichnis CHOP 2011 ist in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) und in je 2 Bänden verfügbar. Die PDF-Version kann direkt auf der Internetseite des BFS bezogen werden.

Bestellnummer
659-1202

Bestellungen
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-Mail: order@bfs.admin.ch

Preis
Fr. 36.– (exkl. MWST)

ISBN 978-3-303-14167-0