



Santé

660-1201

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2012

Volume 1 (A–L)

Novembre 2011



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Neuchâtel, 2011

La série «Statistique de la Suisse»
publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS)
couvre les domaines suivants:

- 0** Bases statistiques et produits généraux
- 1** Population
- 2** Espace et environnement
- 3** Vie active et rémunération du travail
- 4** Economie nationale
- 5** Prix
- 6** Industrie et services
- 7** Agriculture et sylviculture
- 8** Energie
- 9** Construction et logement
- 10** Tourisme
- 11** Mobilité et transports
- 12** Monnaie, banques, assurances
- 13** Protection sociale
- 14** Santé
- 15** Education et science
- 16** Culture, médias, société de l'information, sport
- 17** Politique
- 18** Administration et finances publiques
- 19** Criminalité et droit pénal
- 20** Situation économique et sociale de la population
- 21** Développement durable et disparités régionales et internationales

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2012

Volume 1 (A–L)

Novembre 2011

Rédaction Katharina Fehst
Barbara Hörter
André Assimacopoulos (Advimed)

Editeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Editeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Complément d'information: Secrétariat de codage
e-mail: codeinfo@bfs.admin.ch

Auteurs: Office fédéral de la statistique
et pour la base:
CMS Centers for Medicare and Medicaid Services

Réalisation: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel

Diffusion: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel
tél. 032 713 60 60 / fax 032 713 60 61 / e-mail: order@bfs.admin.ch

Numéro de commande: 660-1201

Prix: 36 francs (TVA excl.)

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: Allemand

Traduction: TranScript Übersetzungsgruppe GmbH

Page de couverture: OFS; concept: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; photo: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Graphisme/Layout: Section DIAM, Prepress / Print

Copyright: OFS, Neuchâtel 2011
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales,
si la source est mentionnée

ISBN: 978-3-303-14165-6

TABLE DES MATIÈRES

Introduction		V
Index alphabétique	A	11
	B	73
	C	91
	D	161
	E	189
	F	235
	G	263
	H	283
	I	299
	J	349
	K	353
	L	355

Introduction

Contexte

La présente édition de l'index alphabétique CHOP 2012 a été établie à partir de l'index systématique CHOP 2012, qui a été publié le 31.10.2011.

Par suite de l'introduction au niveau national de SwissDRG et des adaptations de la CHOP qu'elle a entraînées, il a fallu ajouter plus de 8000 codes en 2010 à l'édition 2011 de la CHOP, dont une grande partie sont des codes à six positions. Le nombre de requêtes enregistrées et traitées par la suite a sensiblement diminué. La version actuelle comprend les modifications et les ajouts résultant des requêtes déposées via la procédure de demandes de modifications SwissDRG en 2010.

Outre l'apparition, depuis 2010, d'un grand nombre de codes nouveaux, la différenciation et la complexité des procédures ont augmenté. A cet égard, l'index alphabétique doit faciliter le codage aux utilisateurs en leur permettant d'effectuer une première recherche pour déterminer le code correct.

Comme en 2010, cet index alphabétique a été établi automatiquement par permutation du texte de la classification systématique.

Validité

La version de l'index alphabétique CHOP 2012 publiée en novembre 2011 est la version en vigueur dès le 1^{er} janvier 2012.

Langues, formats, accès

L'index alphabétique CHOP 2012 est publié en 3 langues (allemand, français et italien), en 2 volumes par langue. Il existe une version PDF, directement accessible sur la page internet de l'OFS, et une version imprimée.

Remerciements

Nous remercions tous les collègues qui nous ont fait part de leurs suggestions et qui nous ont signalé des erreurs à corriger. Nous remercions en particulier Monsieur A. Assimacopoulos (Advimed) qui a à nouveau supervisé le processus d'élaboration de l'index.

Remarques techniques

Pour établir l'index alphabétique à partir des 3 versions linguistiques de l'index systématique CHOP 2012, nous avons eu recours à un procédé en grande partie automatique.

Ce procédé a consisté à réarranger le texte (modification de l'ordre des mots) de toutes les entrées et d'une partie des remarques de l'index systématique CHOP 2012. Nous n'avons pas utilisé d'autres dictionnaires ou thésaurus médicaux. Une liste de mots vides a été établie, à partir de laquelle seuls les termes sémantiquement importants ont été retenus et classés par ordre alphabétique. Grâce à ce procédé, on a l'assurance que tous les termes de l'index systématique, à l'exception des mots vides, figurent avec leur code dans la première colonne de l'index alphabétique.

Pour élaborer la version allemande, il a fallu décomposer certains mots composés avant de procéder au réarrangement du texte (par ex. Anastomosenresektion = Anastomosen_resektion).

Utilisation de l'index

L'index alphabétique ne sert, dans une première étape, qu'à trouver un code. Ce code doit ensuite impérativement être vérifié dans l'index systématique.

Comme tous les termes sélectionnés figurent (en caractères gras) parmi les entrées principales, la recherche peut s'effectuer soit selon la localisation (bras), soit selon la procédure (par ex. résection), soit selon le nom de l'intervention (par ex. opération de Ross), soit à partir d'un adjectif particulier (par ex. allogène). Les autres termes sont imprimés en retrait, dans l'ordre alphabétique, sous le terme principal.

Comme le montre l'exemple suivant, les codes peuvent être recherchés de plusieurs manières:

52.95.11 Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique

Extraction

- Laparoscopique calcul
- - Biliaires → 51.88
- - Canal pancréatique → 52.95.11

Laparoscopique

- Calcul
- - Biliaires → Extraction 51.88
- - Canal pancréatique → Extraction 52.95.11

Calcul

- Canal pancréatique
- - → Extraction chirurgicale ouverte de 52.95.10
- - - Laparoscopique de 52.95.11

Canal

- Pancréatique
- - →
- - - Extraction
- - - - Chirurgicale ouverte de calcul (s) du 52.95.10
- - - - Laparoscopique de calcul (s) du 52.95.11

Pancréatique

- →
- - Extraction
- - - Chirurgicale ouverte de calcul (s) du canal 52.95.10
- - - Laparoscopique calcul (s) du canal 52.95.11

Il convient de remarquer que l'effacement des mots vides et le réarrangement des mots rendent les textes moins lisibles. Pour en faciliter la lecture, on a utilisé le symbole (→) pour marquer le début et la fin du texte des codes. Pour lire la totalité du texte dans sa forme originale, il faut commencer la lecture après le caractère (→), lire les termes dans l'ordre jusqu'à la fin du libellé puis depuis le début de la ligne.

Par ailleurs, du fait de l'utilisation de termes différents lors du traitement des demandes des associations médicales et de leur intégration dans la CHOP 2012, la terminologie n'est pas uniforme. Il n'y a pas d'uniformité non plus dans l'utilisation du singulier et du pluriel ni dans l'utilisation des termes en plusieurs langues (allemand – latin – grec – anglais) (par ex.: Ulkus – Ulcus).

Incidence sur le codage et perspectives

La terminologie médicale étant très spécialisée, le codage requiert de bonnes connaissances médicales. En cas de doute, il convient de se renseigner auprès du médecin traitant. Nous examinerons à l'avenir si d'autres terminologies médicales peuvent être prises en considérations dans l'index. Une sélection plus poussée des termes permettrait par ailleurs de réduire le volume de la publication. Nous examinerons volontiers toute suggestion et toute proposition de correction dans la perspectives des prochaines éditions.

LISTE ALPHABÉTIQUE

AAS

- Inhalation → Test provocation par l'acide acétylsalicylique (89.38.41
- Per os → Test de provocation par l'acide acétylsalicylique (89.38.42

Ab externo

- Couverte → Trabéculéctomie 12.64.11
- Couverte → Trabéculéctomie 12.64.10
- →
- Trabéculéctomie 12.64.00
- Trabéculéctomie 12.64.99
- Trabéculéctomie 12.54

ABO incompatible → Préparation greffe d'organe de donneur vivant 99.79.11**Abaissement**

- Abdomino périnéal colon
- Selon Duhamel → 48.65
- → 48.49
- Abdominopérinéal sacro abdominopérinéal → 49.79.13
- Caecostomie → Fermeture ou 46.52
- Côlon
- Travers rectum → Opération endorectale avec 48.41
- → résection rectum avec 48.49
- Colostomie → Fermeture ou 46.52
- Plancher buccal → 24.91.11
- Retrorectal côlon → Cul-de-sac rectal restant avec 48.65
- Sigmoidostomie → Fermeture ou 46.52

Abandon électrode transveineuse épicaudique remplacement d'électrode, par voie intraveineuse → Enlèvement ou 37.76**Abbott décompression → Sonde Miller - 96.08****Abcès**

- Amygdalien →
- Amygdalectomie pour 28.2X.12
- Drainage oral (trans cervical) d' 28.0
- Appendiculaire → Drainage d' 47.2
- Épidural → Craniotomie évacuation d' 01.24
- Extrapéritonéal → Drainage d' 54.0
- Hématome
- Intrapéritonéal → Drainage d' 54.19
- Sérome d'ongle, de peau ou de tissu sous-cutané → Aspiration d' 86.01
- Hépatique → Incision d' 50.0
- Intracérébral → incision cerveau pour évacuation d' 01.39.11
- Intracrânien → incision cerveau, évacuation stéréotaxique d' 01.39.21
- Intramédullaire → Incision moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage d' 03.09.45
- Ludwig → Drainage d' 27.0
- Para pharyngien → Drainage (oral) (trans cervical) d' 28.0
- Péri amygdalien → Drainage (oral) (trans cervical) d' 28.0
- Péréal → Incision d' 49.01
- Périprostatique → Drainage d' 60.81
- Périrénal périnéphrétique → Incision d' 59.09
- Prostate → Drainage d' 60.0
- Région faciale → Drainage (d' 27.0
- Rétro pharyngien → Drainage (oral) (trans cervical) d' 28.0
- Rétropéritonéal → Drainage d' 54.0

Abcès –suite

- → Opération radicale plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec curetage d' 22.9X.22

Abdomen

- Bassin → IRM : 88.97.17
- Dos
- Étendue → Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l' 86.63.15
- Étendue → Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l' 86.63.25
- →
- Allongement raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, 83.89.14
- Avancement
- Muscle ou de tendon, paroi thoracique, 83.85.14
- Tendon, paroi thoracique, 83.71.14
- Bursectomie paroi thoracique, 83.5X.14
- Bursotomie paroi thoracique, 83.03.14
- Constitution matériel de greffe, paroi thoracique, 83.88.34
- Désinsertion muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, 83.19.24
- Excision
- Lésion de fascia, paroi thoracique, 83.39.22
- Lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique, 83.31.14
- Lésion de muscle, paroi thoracique, 83.32.12
- Lésion de tendon, paroi thoracique, 83.39.12
- Tissu mou, paroi thoracique, 83.49.34
- Extraction corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, 83.09.14
- Fasciectomie paroi thoracique, 83.44.14
- Fasciotomie aponévrotomie, paroi thoracique, 83.14.14
- Greffe
- Fascia, paroi thoracique, 83.82.14
- Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, paroi thoracique, 83.82.44
- Lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique, 83.82.24
- Lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, 83.82.34
- Tendon, paroi thoracique, 83.81.14
- Incision
- Tendon, paroi thoracique, 83.13.14
- Tissu mou, paroi thoracique, 83.09.94
- Lyse adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, 83.91.14
- Myectomie paroi thoracique, 83.45.14
- Myotomie paroi thoracique, 83.02.14
- Opérations
- Muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, 83.99.24

Abdomen –suite

- Dos –suite
- → –suite
- Opérations –suite
- Plastiques de fascia, paroi thoracique, 83.89.94
- Plastiques de muscle, paroi thoracique, 83.87.94
- Plastiques de tendon, paroi thoracique, 83.88.94
- Tendon, paroi thoracique, 83.99.14
- Plastie
- Augmentation de tendon, paroi thoracique, 83.88.14
- Musculaire, paroi thoracique, 83.87.14
- Remplacement de tendon, paroi thoracique, 83.88.24
- Rattachement
- Muscle, paroi thoracique, 83.74.14
- Tendon, paroi thoracique, 83.73.14
- Recouvrement défaut de fascia, paroi thoracique, 83.89.24
- Recul
- Muscle ou de tendon, paroi thoracique, 83.85.24
- Tendon, paroi thoracique, 83.72.14
- Résection compartimentale, paroi thoracique, 83.49.24
- Section
- Muscle, paroi thoracique, 83.19.14
- Pédicule de lambeau après plastie cutanée, paroi thoracique, 86.89.16
- Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, paroi thoracique, 83.19.34
- Tendon, paroi thoracique, 83.13.24
- Tissu mou, paroi thoracique, 83.19.94
- Suture
- Différée de tendon, paroi thoracique, 83.62.14
- Gaine tendineuse, paroi thoracique, 83.61.14
- Muscle ou de fascia, paroi thoracique, 83.65.14
- Tendon, paroi thoracique, 83.64.14
- Ténectomie paroi thoracique, 83.42.14
- Ténodèse paroi thoracique, 83.88.44
- Transposition transplantation de muscle, paroi thoracique, 83.77.14
- Transposition transplantation de tendon, paroi thoracique, 83.75.14
- Entier
- Épigastre hypogastre ultrasonographie vasculaire → Examen ultrasonographique de l' 88.76.10
- Épigastre hypogastre ultrasonographie vasculaire → Examen ultrasonographique de l' 88.76.11
- → Tomographie axiale computerisée de l' 88.01.10
- Foetus transfusion → Insertion de cathéter dans l' 75.2

Abdomen –suite

- Ouvert → Pose remplacement de système de scellement sous vide , 86.88.52
- Rétropéritoine → Ultrasonographie diagnostique de l' 88.76.00
- Rétropéritoine → Ultrasonographie diagnostique de l' 88.76.99
- Vide → Radiographie de l' 88.19
- -
- - CAT de l' 88.01
- - CT de l' 88.01
- - Enlèvement matériel de l' 97.86
- - Radiographie : 88.19
- - Radiographie de l' 88.19
- - Tomodensitométrie de l' 88.01
- - Tomographie de l' 88.02
- - - Axiale computerisée de l' 88.01
- - - Axiale computerisée de l' 88.01.99
- - - Axiale computerisée de l' 88.01.00

Abdominal

- Aorte → pontage shunt vasculaire intra - 39.26.11
- Artère rénale → pontage ou shunt vasculaire intra - 39.26.12
- Artères viscérales → pontage ou shunt vasculaire intra - 39.26.10
- Artères viscérales → pontage ou shunt vasculaire intra - 39.26.19
- -
- - Déplacement chirurgical testicule 62.99.20
- - ITPC vaisseau artificiel 00.4B.44
- - Orchidectomie unilatérale
- - - Chirurgicale ouverte , testicule 62.3X.30
- - - Laparoscopie , testicule 62.3X.31
- - Pontage shunt vasculaire intra - 39.26.00
- - Pontage shunt vasculaire intra - 39.26.99
- - Shunt veineux intra - 39.1

Abdominale

- Anastomose → Résection aorte 38.34.30
- Antérieure
- - Greffon prothèse → Réparation d' autre hernie de la paroi 53.69
- - → Réparation hernie de la paroi 53.59
- Aorto iliaque fénéstration
- - Bras latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte 39.71.11
- - Ni bras latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte 39.71.10
- Colectomie totale étendue → Colectomie totale intra - 45.8X.20
- Drainage extrapéritonéal paroi abdominale → Incision de la paroi 54.0X.10
- Endoscopique combinée → Colposuspension par voie 59.6
- Étendue →
- - Greffe peau d' épaisseur partielle à la région 86.69.26
- - Greffe peau d' épaisseur partielle à la région 86.69.16
- - Greffe peau régénérative temporaire à la région 86.67.26
- - Greffe peau régénérative temporaire à la région 86.67.16
- - Hétéogreffe peau à la région 86.65.26

Abdominale –suite**- Étendue → –suite**

- - Hétéogreffe peau à la région 86.65.16
- - Homogreffe peau à la région 86.66.16
- - Homogreffe peau à la région 86.66.26
- - - Plastie
- - - - Avancement , région 86.76.15
- - - - Avancement , région 86.74.15
- - - - Glissement - rotation , région 86.74.26
- - - - Glissement - rotation , région 86.76.25
- - - - Lambeau insulaire , région 86.74.45
- - - - Lambeau insulaire , région 86.76.45
- - - - Transposition , région 86.76.35
- - - - Transposition , région 86.74.35
- - - - Z , région 86.74.55
- - - - Z , région 86.76.55
- - Excision
- - - Fermeture fistule cutané - péritonéale (cathéter à demeure) → Autres opérations de la région 54.99.41
- - - Plusieurs ganglions biopsie du foie , autre → Excision d' adénopathie 40.29.89
- - - Plusieurs ganglions biopsie du foie , chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] → Excision d' adénopathie 40.29.81
- - - Plusieurs ganglions biopsie du foie , par laparoscopie [laparotomie de stadification] → Excision d' adénopathie 40.29.82
- - - Plusieurs ganglions biopsie du foie , SAP → Excision d' adénopathie 40.29.80
- - Fermeture temporaire paroi abdominale → Autres opérations de la région 54.99.50
- - Granulante → suture différée de plaie 54.62
- - Greffe
- - - Transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , région 86.4X.27
- - - → Réparation endovasculaire d' un anévrisme de l' aorte 39.71
- - Gros intestin cõlon → Manipulation intra - 46.82
- - Hernie diaphragmatique → Opération thoraco - 53.80
- - Intestin
- - - Grêle → Manipulation intra - 46.81
- - - → Manipulation intra - 46.80
- - - Intrarénale remplacement → Résection de l' aorte 38.44.11
- - - Juxtarénale remplacement → Résection de l' aorte 38.44.12
- - - Laparoscopie → Endosonographie cavité 88.76.20
- - - Lombotomie → opérations région 54.99.60
- - - Ombilic →
- - - Biopsie de la paroi 54.22.99
- - - Biopsie de la paroi 54.22.00
- - - - Fermée [à l' aiguille] de la paroi 54.22.10
- - - - Ouverte de la paroi 54.22.20
- - - Destruction lésion ou tissu de la paroi 54.3X.20
- - - Excision de lésion ou tissu de la paroi 54.3X.19

Abdominale –suite**- Ombilic → –suite**

- - Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi 54.3X.00
- - Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi 54.3X.99
- - Organe auquel il appartient est incertain → Autres opérations de la région abdominale , résection de tissu de la région 54.99.30
- - Patch
- - Synthétique → Réparation de l' aorte 39.57.41
- - Tissu → Réparation de l' aorte 39.56.41
- - Percutanée drainage → Ponction 54.91
- - Proctocolectomie totale étendue → Colectomie totale intra - 45.8X.30
- - Prothèse bifurcation aorto bi - iliaque , avec fénéstration et bras latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte 39.71.13
- - Prothèse bifurcation aorto bi - iliaque , sans fénéstration ni bras latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte 39.71.12
- - Radicale
- - - Laparoscopie → Hystérectomie 68.61
- - - Précisée
- - - - Lymphadénectomie → Hystérectomie 68.69.11
- - - - Lymphadénectomie → Hystérectomie 68.69.10
- - - - → Hystérectomie 68.69.00
- - - - → Hystérectomie 68.69.99
- - - Relombotomie → opérations région 54.99.61
- - Remplacement → Résection de l' aorte 38.44.99
- - Remplacement → Résection de l' aorte 38.44.00
- - - Aorte thoraco - 38.45.13
- - Résection tissu région abdominale dont l' organe auquel il appartient est incertain → Autres opérations de la région 54.99.30
- - Révision fistule cutané péritonéale (cathéter à demeure) → Autres opérations de la région 54.99.40
- - Subtotale précisée → Hystérectomie 68.39
- - Suprarénale remplacement → Résection de l' aorte 38.44.10
- - Suture lacération paroi abdominale → Autre suture de la paroi 54.63.10
- - Totale laparoscopie
- - - Salpingo ovariectomie , autre → Hystérectomie 68.41.19
- - - Salpingo ovariectomie , SAP → Hystérectomie 68.41.10
- - - Salpingo ovariectomie bilatérale → Hystérectomie 68.41.12
- - - Salpingo ovariectomie unilatérale → Hystérectomie 68.41.11
- - - - → Hystérectomie 68.41.09
- - - - → Hystérectomie 68.41.00
- - -
- - - Ablation
- - - - Grossesse ectopique 74.3
- - - - Simultanée trompes de Fallope , par chirurgie ouverte (66.51.10
- - - Artériographie aorte 88.42.11
- - - Artériographie aorte 88.42
- - - Biopsie fermée percutanée] [à l' aiguille] de masse intra - 54.24

Abdominale –suite

- - -suite

- - Colectomie totale intra - 45.8X.00
- - Colectomie totale intra - 45.8X.99
- - Couverture
- - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , région 86.88.36
- - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , région 86.88.16
- - Temporaire
- - - Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , région 86.88.46
- - - Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , région 86.88.26
- - - Tissu mou , région 86.88.96
- - Débridement paroi 54.3
- - Drainage paroi 54.0
- - Endartériectomie aorte 38.14.30
- - Enlèvement suture paroi 97.83
- - Enucléation myome utérin , par chirurgie ouverte (68.29.21
- - Excision
- - Aorte 38.64.20
- - Destruction lésion de trompe de Fallope , par chirurgie ouverte (66.61.10
- - Destruction lésion utérine , par chirurgie ouverte (68.29.11
- - Exploration
- - Chirurgicale ouverte de cryptorchidie 62.99.11
- - Laparoscopique cryptorchidie 62.99.12
- - Fermeture
- - Chirurgicale ouverte de fistule urétero - vaginale (voie 58.43.10
- - Chirurgicale ouverte de fistule vésico - vaginale par voie 57.84.10
- - Éviscération post - opératoire de la paroi 54.61
- - Fistulectomie thoraco - 34.83
- - Fistulographie paroi 88.03
- - Fixation
- - Gros intestin à la paroi 46.63
- - Intestin
- - - Grêle à la paroi 46.61
- - - Paroi 46.60
- - - Lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé , région 86.78.15
- - - Pédiculé ou libre , région 86.78.45
- - - Pédiculé régional ou distal , région 86.78.25
- - Implantation endovasculaire greffe dans l ' aorte 39.71.99
- - Implantation endovasculaire greffe dans l ' aorte 39.71.00
- - Implantation endovasculaire greffe sur l ' aorte thoraco - 39.73.20
- - Incision
- - Aorte 38.04.30
- - Paroi 54.0X.99
- - Paroi 54.0X.00
- - - Abdominale , drainage extrapéritonéal de la paroi 54.0X.10
- - Insertion expanseur tissulaire , région 86.93.16
- - ITPC

Abdominale –suite

- - -suite

- - ITPC –suite

- - - Artère 00.4B.17
- - - Veine 00.4B.26
- - Lymphographie 88.04
- - Myomectomie utérine chirurgie ouverte (68.29.31
- - Occlusion chirurgicale aorte 38.84.20
- - Oesophagectomie totale rétablissement de la continuité , par voie thoraco - 42.42.21
- - Opération
- - - Plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , région 86.78.35
- - - Réentrée aorte 39.54.20
- - Opérations région 54.99.99
- - Opérations région 54.99.00
- - Abdominale , fermeture temporaire de la paroi 54.99.50
- - Plastie locale lambeau , région 86.77.15
- - Proctopexie 48.75
- - Radiographie tissus mous de la paroi 88.09
- - Rectopexie 48.75
- - Réduction tissu adipeux , région 86.83.15
- - Réduction tissu adipeux de paroi 86.83
- - Réfection paroi 54.72
- - Réparation
- - Aorte 39.59.61
- - Chirurgicale ouverte d ' anévrysme de l ' aorte 39.52.22
- - Fistule
- - - Colo - vaginale , par chirurgie ouverte (70.72.10
- - - Recto - vaginale , par chirurgie ouverte (70.73.10
- - Hernie diaphragmatique par voie 53.7
- - Plastie trompe de Fallope , par chirurgie ouverte (66.79.10
- - Utérus et métroplastie , par chirurgie ouverte (69.49.10
- - Résection radicale moignon du col utérin , avec lymphadénectomie , par chirurgie ouverte (67.4X.21
- - Résection radicale moignon du col utérin , sans lymphadénectomie , par chirurgie ouverte (67.4X.11
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , région 86.75.16
- - Salpingectomie
- - Bilatérale partielle , par chirurgie ouverte (66.63.10
- - Partielle chirurgie ouverte (66.69.10
- - Unilatérale totale , par chirurgie ouverte (66.4X.10
- - Sinusographie paroi 88.03
- - Suture
- - Aorte 39.31.62
- - Lacération paroi 54.63
- - Paroi 54.63.00
- - - Abdominale , suture de lacération de la paroi 54.63.10
- - Paroi 54.63.99
- - Veine 39.32.49
- - Veine 39.32.40
- - Techniques diagnostiques concernant la région 54.29

Abdominales

- Anastomose - Résection d ' artères 38.36.00
- - Veines 38.37.99
- - Veines 38.37.00
- Anastomose - Résection d ' artères 38.36.99
- Matériel contraste - Phlébographie d ' autres veines intra - 88.65
- Patch
- Synthétique - Réparation d ' artères 39.57.40
- Synthétique - Réparation d ' artères 39.57.49
- Synthétique - Réparation de veines 39.57.50
- Synthétique - Réparation de veines 39.57.59
- Tissu - Réparation d ' artères 39.56.40
- Tissu - Réparation d ' artères 39.56.49
- Tissu - Réparation de veines 39.56.50
- Tissu - Réparation de veines 39.56.59
- Profondes
- Anastomose - Résection de veines 38.37.10
- Anastomose - Résection de veines 38.37.19
- Remplacement - Résection de veines 38.47.10
- Remplacement - Résection de veines 38.47.19
- - -
- - - Excision veines 38.67.10
- - - Excision veines 38.67.19
- - - Incision veines 38.07.10
- - - Incision veines 38.07.19
- - Occlusion chirurgicale de veines 38.87.10
- - Occlusion chirurgicale de veines 38.87.19
- Remplacement - Résection
- - Artères 38.46
- - Veines 38.47.99
- - Veines 38.47.00
- -
- - Artériographie artères 88.47
- - Endartériectomie artères 38.16.00
- - Endartériectomie artères 38.16.99
- - Excision
- - - Artères 38.66.00
- - - Artères 38.66.99
- - - Veines 38.67.99
- - - Veines 38.67.00
- - Incision
- - - Artères 38.06.00
- - - Artères 38.06.99
- - - Veines 38.07.00
- - - Veines 38.07.99
- - Ligature stripping veines variqueuses 38.57
- - Occlusion chirurgicale
- - - Artères 38.86.00
- - - Artères 38.86.99
- - - Veines 38.87.00
- - - Veines 38.87.99
- - Réparation
- - - Artères 39.59.69
- - - Artères 39.59.60
- - - Veines 39.59.79
- - - Veines 39.59.70
- - Suture artères 39.31.80
- - Suture artères 39.31.89

Abdominales –suite

- - -suite

- - Transposition artères 39.59.20

Abdominaux -

- Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes 02.34

- Embolisation

- - Occlusion coils , vaisseaux 39.79.26

- - Sélective

- - - Ballonnets détachables , vaisseaux 39.79.46

- - - Filtres , vaisseaux 39.79.56

- - - Liquides embolisants , vaisseaux 39.79.36

- - - Particules , vaisseaux 39.79.66

- Fermeture artères cathéter à radiofréquence , vaisseaux 39.79.87

- Fermeture artères cathéter au laser , vaisseaux 39.79.77

- Implantation endovasculaire greffe , vaisseaux 39.79.13

Abdomino

- Coronarien -> Bypass artériel 36.17

- Endorectale combinée -> Résection 48.5

- Pelvienne -> Amputation 84.19

- Périnéal colon

- - Selon Duhamel -> Abaissement 48.65

- - -> Abaissement 48.49

- Périnéale

- - Abdomino sacrée

- - - Élargie du rectum -> Résection 48.5X.11

- - - Sacro -) périnéale du rectum -> Résection 48.5X.10

- - Rectum ->

- - - Amputation 48.5

- - - Résection 48.5X.99

- - - Résection 48.5X.00

- Sacrée

- - Élargie rectum -> Résection abdomino - périnéale et 48.5X.11

- - Sacro périnéale du rectum -> Résection abdomino - périnéale , 48.5X.10

- - Utérus -> obstétricale -> 74.99

Abdominocentèse -> 54.91**Abdominopérinéal sacro****abdominopérinéal -> Abaissement 49.79.13****Abdominopérinéal -> Abaissement****abdominopérinéal sacro - 49.79.13****Aberrant -> Réimplantation vaisseau rénal 39.55****Ablation**

- Appareil monitoring ECG implantable -> 86.05

- Applicateur radioactif rétiné , la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil -> 14.9X.23

- Arcade dentaire -> 24.8

- Arthroscopie matériel ostéosynthèse -> 78.69.71

- Cage antiprotusion cotyle press - fit -> Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , 80.05.12

- Calcul urètre incision -> 58.6

- Calculs

- - Calcul cholédoque Exploration post - opératoire) -> Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour 51.98

- - -> Incision urètre pour 56.2

Ablation –suite

- Cathéter perfusion intrathécale épidurale -> 03.99.41

- Chirurgicale filtre antiembolique veine cave -> 38.7X.12

- Côlon sigmoïde rectum -> Exérèse d'ovaire , trompe , utérus , vagin , vessie , urètre (avec 68.8

- Complète lobe glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe opposé) -> 06.2

- Contenu oculaire implant simultané dans l'oeil -> 16.31

- Corps

- - Étranger

- - - Amygdale et des végétations adénoïdes par incision -> 28.91

- - - Canal rachidien , autre -> 03.01.99

- - - Canal rachidien , par voie épidurale -> 03.01.10

- - - Canal rachidien , SAP -> 03.01.00

- - - Col utérin -> 69.97

- - - Segment postérieur de l'oeil , avec aimant -> 14.01

- - - Segment postérieur de l'oeil , sans aimant -> 14.02

- - - Segment postérieur de l'oeil , SAP -> 14.00

- - - Sonde panier ou autre cathéter -> Intervention vasculaire percutanée transluminale , 39.75.01

- - - Vulve incision -> 98.23

- - - -> Incision de la cornée pour 11.1

- - Vitre

- - - Antérieure) , autre -> 14.71.99

- - - Antérieure) , SAP -> 14.71.00

- - - - Substitut) -> 14.71

- - - -> Autre 14.72

- - Cotyle prothétique -> Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , 80.05.11

- - Cristallin artificiel -> 13.8

- - Cupule fémorale -> Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , 80.05.10

- - Destruction lésion cornée -> Autre 11.49.00

- - Destruction lésion cornée -> Autre 11.49.99

- - Dispositif interne allongement membres -> 78.6

- - Drain

- - Tympanique -> 20.1

- - Ventriculaire -> 02.43

- - Électrode

- - Activation du baroréflexe -> 39.8X.32

- - Neurostimulateur

- - - Épidural , électrode à plaque , système à plusieurs électrodes -> 03.94.21

- - - Épidural , électrode à plaque , système à une électrode -> 03.94.20

- - - Épidural , électrode en baguette , système à plusieurs électrodes -> 03.94.11

- - - Épidural , électrode en baguette , système à une électrode -> 03.94.10

- - - Intracrânien -> 01.22

- - - Périphérique , autre -> 04.93.99

- - - Périphérique , électrode à plaque , système à plusieurs électrodes -> 04.93.21

- - - Périphérique , électrode à plaque , système à une électrode -> 04.93.20

Ablation –suite

- Électrode –suite

- - Neurostimulateur –suite

- - - Périphérique , électrode en baguette , système à plusieurs électrodes -> 04.93.11

- - - Périphérique , électrode en baguette , système à une électrode -> 04.93.10

- - - Périphérique , SAP -> 04.93.00

- - Électrodes neurostimulateur rachidien -> 03.94.99

- - Électrodes neurostimulateur rachidien -> 03.94.00

- - Embryon intrapéritonéal -> 74.3

- - Endomètre

- - Hystérocopie -> 68.23

- - -> 68.23

- - Endoprothèse

- - Articulaire doigt -> 81.79.10

- - Articulation

- - - Carpe - métacarpienne du pouce -> Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et doigt , 80.04.10

- - - Doigt -> Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et doigt , 80.04.11

- - Biliaire , par voie percutanée transhépatique -> 51.95.11

- - - Chirurgie ouverte -> 51.95.20

- - - Endoscopie -> 51.95.10

- - - Laparoscopie -> 51.95.21

- - - -> 51.95.00

- - - -> 51.95.99

- - Hanche -> Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , 80.05.14

- - Totale épaule -> Arthrotomie pour ablation de prothèse , ceinture scapulaire et épaule , 80.01.11

- - -> intervention de réparation et de plastie articulaire , insertion de spacers (p. ex. après 81.96.96

- - Endoscopique

- - Néoplasme oesophagien -> 42.33

- - Tumeur gros intestin -> 45.43

- - Endoveineuse veines variqueuses radiofréquence -> 38.59.52

- - Escarre -> 86.27

- - Esquilles osseuses vertébrales -> 03.53

- - Expanseur

- - Cutané localisation autre (sauf sein) -> 86.05

- - Niveau sein -> 85.96

- - Extrémités postérieures -> Turbinotomie et 21.69.10

- - Fixateur externe mandibule -> 97.36

- - Foetus cavité péritonéale extrapéritonéale après rupture utérine ou tubaire -> 74.3

- - Fragments osseux nécrotiques os de la face -> 76.01

- - Générateur impulsions

- - Activation baroréflexe -> 39.8X.22

- - Neurostimulateur circuit unique , double circuit) -> 86.05

- - Glande Meibomius -> 08.20

- - Globe oculaire -> 16.49

- - Greffon nerveux -> 04.07.11

- - Grossesse

- - Ectopique

- - - Abdominale -> 74.3

- - - Extratubaire -> 74.3

- - Tubaire -> Salpingectomie pour 66.62

Ablation –suite

- Hypophyse implant strontium yttrium) , voie sousfrontale → 07.64
- Implant
- - Oculaire → 16.71
- - Opération glaucome → 16.98.25
- - Orbitaire → 16.72
- - Scléral chirurgical segment postérieur de l'oeil , autre → 14.6X.99
- - Scléral chirurgical segment postérieur de l'oeil , SAP → 14.6X.00
- - Vasculaire → 39.49.22
- Incision corps étranger anus → 49.93
- Laparoscopie lésion tissu
- - Foie → 50.25
- - Rein → 55.34
- Lésions osseuses faciales → Exérèse ou 76.2
- Ligature
- - Canal déférent → 63.84
- - Uretere → 56.86
- LUNA → Laser uterine nerve 69.19
- Matériel
- - Alloplastique réservoir médicamenteux de l'espace épidural → Recraniotomie avec 01.23.21
- - Alloplastique réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidural → Autre craniotomie , 01.24.14
- - Alloplastique réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidural → Autre craniotomie , recraniectomie pour 01.25.21
- - Alloplastique réservoir médicamenteux des os crâniens → Recraniotomie avec 01.23.20
- - Cerclage col utérin → 69.96
- - Fixation interne
- - - Fixation externe avec incision cutanée → 78.6
- - - Os de la face → 76.97
- - Implanté
- - - Astragale et le calcanéum : autre matériel d'ostéosynthèse → 78.69.38
- - - Astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubannage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → 78.69.31
- - - Côtes sternum → 78.61.11
- - - Fémur
- - - - Col / proximal / distal , sauf diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation → 78.65.02
- - - - Diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire → 78.65.03
- - - - Fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubannage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafes (de Blount) → 78.65.01
- - - - Matériel d'ostéosynthèse → 78.65.08
- - - - Proximal / diaphyse / distal , sauf col) : fixateur circulaire → 78.65.04
- - - Humérus

Ablation –suite

- Matériel –suite
- - Implanté –suite
- - - Humérus –suite
- - - - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubannage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafes (de Blount) → 78.62.01
- - - - Matériel d'ostéosynthèse → 78.62.08
- - - - Vis de compression dynamique , clou médullaire avec composante articulaire → 78.62.02
- - - Omoplate et la clavicule : autre matériel d'ostéosynthèse → 78.61.08
- - - Omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubannage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafes de Blount → 78.61.01
- - - Os , autre os spécifié , sauf os de la face , SAP → 78.69.00
- - - Os , autre site spécifié , sauf os de la face , autre → 78.69.99
- - - Os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux , autre os spécifié → 78.69.55
- - - Os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux , colonne vertébrale → 78.69.65
- - - Os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux , os du bassin → 78.69.25
- - - Os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux , phalanges de la main → 78.69.15
- - - Os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux , phalanges du pied → 78.69.45
- - - Os , site non spécifié , autre → 78.60.99
- - - Os , site non spécifié , enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux → 78.60.05
- - - Os , site non spécifié , SAP → 78.60.00
- - - Bassin : autre matériel d'ostéosynthèse → 78.69.28
- - - Bassin : fil , vis , cerclage - haubannage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → 78.69.21
- - - Bassin : plaque (à stabilité angulaire) → 78.69.22
- - - Clavicule , omoplate , côtes et sternum , autre → 78.61.99
- - - Clavicule , omoplate , côtes et sternum , SAP → 78.61.00
- - - Clavicule , omoplate , côtes et sternum ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux , clavicule , omoplate , côtes et sternum → 78.61.05
- - - Fémur , autre → 78.65.99
- - - Fémur , SAP → 78.65.00
- - - Fémur ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux , fémur → 78.65.05

Ablation –suite

- Matériel –suite
- - Implanté –suite
- - - Os , site non spécifié , SAP → –suite
- - - - Fil , cerclage - haubannage , agrafes de Blount → 78.69.51
- - - - Humérus , autre → 78.62.99
- - - - Humérus , SAP → 78.62.00
- - - - Humérus ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux , humérus → 78.62.05
- - - - Os du carpe et du métacarpe , autre → 78.64.99
- - - - Os du carpe et du métacarpe , SAP → 78.64.00
- - - - Os du carpe et du métacarpe : autre matériel d'ostéosynthèse → 78.64.08
- - - - Os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubannage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → 78.64.01
- - - - Os du carpe et du métacarpe ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux , os du carpe et du métacarpe → 78.64.05
- - - - Os du tarse et du métatarse , autre → 78.68.99
- - - - Os du tarse et du métatarse ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux , astragale et calcanéum → 78.68.05
- - - - Os du tarse et du métatarse ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux , autres os du tarse et du métatarse → 78.68.06
- - - - Plaque angulaire / condylienne → 78.69.53
- - - - Radius et cubitus , autre → 78.63.99
- - - - Radius et cubitus , SAP → 78.63.00
- - - - Radius et cubitus ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux , radius et cubitus → 78.63.05
- - - - Rotule , autre → 78.66.99
- - - - Rotule , SAP → 78.66.00
- - - - Rotule ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux , rotule → 78.66.05
- - - - Tarse et du métatarse : autre matériel d'ostéosynthèse → 78.68.08
- - - - Tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubannage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → 78.68.01
- - - - Tarse et métatarse , SAP → 78.68.00
- - - - Tibia et péroné , autre → 78.67.99
- - - - Tibia et péroné , SAP → 78.67.00
- - - - Tibia et péroné ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux , tibia et péroné → 78.67.05
- - - - Vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe → 78.69.52

Ablation –suite

- Matériel –suite
- - Implanté –suite
- - - Os spécifié : autre matériel d 'ostéosynthèse → 78.69.58
- - - Péroné
- - - - Clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation → 78.67.22
- - - - Plaque (à stabilité angulaire) → 78.67.21
- - - Phalanges
- - - - Main : autre matériel d 'ostéosynthèse → 78.69.18
- - - - Main : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafes (de Blount) → 78.69.11
- - - - Pied : autre matériel d 'ostéosynthèse → 78.69.48
- - - - Pied : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafes (de Blount) → 78.69.41
- - - Radius cubitus (proximal / diaphysaire / distal) : autre matériel d 'ostéosynthèse → 78.63.08
- - - Radius cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (Blount → 78.63.01
- - - Rotule
- - - - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , agrafes (de Blount) → 78.66.01
- - - - Matériel d 'ostéosynthèse → 78.66.08
- - - Tibia
- - - - Clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation → 78.67.12
- - - - Péroné : autre matériel d 'ostéosynthèse → 78.67.28
- - - - Péroné : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → 78.67.01
- - - - Plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne → 78.67.11
- - - - Vis de compression dynamique → 78.67.13
- - Indentation sclérale → 14.6X.20
- - Inséré but thérapeutique de la tête et du cou → 97.39
- - Ostéosynthèse
- - - Niveau de la colonne vertébrale → 78.69.61
- - - Os de la face * → 76.97
- - Traction crânienne → 02.95
- - → Recraniotomie avec 01.23.29
- - Ménisque collagène
- - Arthroscopie → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation / 81.96.94
- - → intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation / 81.96.93
- - Méthodes cartographie tridimensionnelle → 37.34.14

Ablation –suite

- Môle hydatiforme → Hystérotomie avec 68.0
- Nécrose → 86.27
- Neuroprothèse périphérique → 04.99.12
- Ongle matrice repli d 'ongle → 86.23
- Ouverte lésion tissu
- - Foie → 50.23
- - Rein → 55.32
- - Ovaire
- - Restant
- - - Laparoscopie → 65.54
- - - → 65.52
- - Solitaire → 65.52
- - Trompe
- - - Fallope restants par laparoscopie → 65.64
- - - Restants → Autre 65.62
- - - Solitaires → 65.62
- - Pace-maker
- - Défibrillateur système synchronisation ou enregistreur d 'événements → 37.89.50
- - Resynchronisation ou autre) , autre → 37.89.49
- - Resynchronisation ou autre) , SAP → 37.89.40
- - - CRT-P remplacement → 37.89
- - - → 37.89.42
- - - → 37.89.41
- - - Révision ou 37.89.99
- - - Révision ou 37.89.00
- - Partie avancée
- - Colostomie → 46.43.12
- - Stomie de l 'intestin grêle → 46.41.12
- - Partielle
- - - Lame papyracée incision de la périorbite → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie intranasale , avec 22.9X.24
- - - Langue → 25.2
- - Percutanée lésion tissu
- - Foie → 50.24
- - Rein → 55.33
- - Phlyctène brûlure lésion corrosive → 86.22.30
- - Plaque marquage radiothérapie de la rétine , la choroïde et la chambre postérieure de l 'oeil → 14.9X.21
- - Plâtre → 97.88
- - Prothèse
- - - Ceinture scapulaire épaule , ablation d 'endoprothèse totale de l 'épaule → Arthrotomie pour 80.01.11
- - - Ceinture scapulaire épaule , ablation de prothèse de tête humérale → Arthrotomie pour 80.01.10
- - - Ceinture scapulaire épaule , autre → Arthrotomie pour 80.01.99
- - - Ceinture scapulaire épaule , SAP → Arthrotomie pour 80.01.00
- - - Cheville → Arthrotomie pour 80.07
- - - Coude → Arthrotomie pour 80.02
- - - Discale partielle totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , cervicale → 84.66
- - - Discale partielle totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , lombosacrée → 84.68

Ablation –suite

- Prothèse –suite
- - Discale partielle totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , thoracique → 84.67
- - Discale partielle totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) → 84.69
- - Genou → Arthrotomie pour 80.06
- - Hanche
- - - Ablation d 'autre endoprothèse de la hanche → Arthrotomie pour 80.05.14
- - - Cage antiprotusion et de cotyle press - fit → Arthrotomie pour 80.05.12
- - - Cotyle prothétique → Arthrotomie pour 80.05.11
- - - Cupule fémorale → Arthrotomie pour 80.05.10
- - - Prothèse de tête fémorale , de prothèse bipolaire ou d 'endoprothèse totale → Arthrotomie pour 80.05.13
- - - → Arthrotomie pour 80.05.00
- - - → Arthrotomie pour 80.05.99
- - Interne pénis → 64.96
- - Main doigt
- - - Ablation d 'autre endoprothèse d 'articulation de doigt → Arthrotomie pour 80.04.11
- - - Ablation d 'endoprothèse de l 'articulation carpo - métacarpienne du pouce → Arthrotomie pour 80.04.10
- - - → Arthrotomie pour 80.04.99
- - - → Arthrotomie pour 80.04.00
- - Mammaire → 85.94
- - Pied orteil → Arthrotomie pour 80.08
- - Poignet → Arthrotomie pour 80.03
- - Tête
- - - Fémorale prothèse bipolaire ou d 'endoprothèse totale → Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , 80.05.13
- - - Humérale → Arthrotomie pour ablation de prothèse , ceinture scapulaire et épaule , 80.01.10
- - - Trompe Fallope → 66.94
- - - → Arthrotomie pour 80.09
- - - → Arthrotomie pour 80.00
- - Pseudophakie → 13.8
- - Radicale langue → 25.4
- - Radiofréquence
- - - Conventiennelle → 37.34.11
- - - Multipolaire décalage phase → 37.34.16
- - - Région fibreuse sein → 85.21
- - - Rein transplanté rejeté → 55.53
- - Remplacement sphincter urinaire artificiel → 58.93
- - Séquestre libre → destruction de disque intervertébral , 80.59.10
- - Shunt
- - - Artério veineux hémodialyse → 39.43
- - - Méninge rachidienne → 03.98
- - Simultanée
- - - Ovaires
- - - Laparoscopie → 65.53
- - - Trompes Fallope par laparoscopie → 65.63
- - - Trompes Fallope → Autre 65.61
- - - → Autre 65.51

Ablation –suite

- Simultanée –suite

- - Testicules → 62.41
- - Trompes Fallope
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) → 66.51.10
- - - Laparoscopie → 66.51.20
- - - → 66.51.99
- - - → 66.51.00
- Sources énergie → 37.34.13
- Souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique , site non spécifié , 80.19.91
- Souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation acromioclaviculaire , 80.11.21
- Souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation glénohumérale , 80.11.11
- Souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sacro - iliaque , 80.19.31
- Souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sous-talaire , 80.17.31
- Souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sternoclaviculaire , 80.19.11
- Souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation talo - crurale , 80.17.11
- Souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de la hanche , 80.15.11
- Souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de pied et d 'orteil , 80.18.11
- Souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique du coude , 80.12.11
- Souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique du genou , 80.16.11
- Souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique du poignet , 80.13.11
- Souris articulaire → Arthrotomie d ' autre site spécifié , 80.19.94
- Souris articulaire → Arthrotomie de l ' articulation acromioclaviculaire , 80.11.23
- Souris articulaire → Arthrotomie de l ' articulation glénohumérale , 80.11.13
- Souris articulaire → Arthrotomie de l ' articulation sacro - iliaque , 80.19.41
- Souris articulaire → Arthrotomie de l ' articulation sous-talaire , 80.17.41
- Souris articulaire → Arthrotomie de l ' articulation sternoclaviculaire , 80.19.21
- Souris articulaire → Arthrotomie de l ' articulation talo - crurale , 80.17.21
- Souris articulaire → Arthrotomie de la hanche , 80.15.21
- Souris articulaire → Arthrotomie de pied et d 'orteil , 80.18.21
- Souris articulaire → Arthrotomie du coude , 80.12.21
- Souris articulaire → Arthrotomie du genou , 80.16.21
- Souris articulaire → Arthrotomie du poignet , 80.13.21
- Spécifiée lésion tissu du foie → 50.26
- Spécifiée lésion tissu du rein → 55.35
- Sphincter
- - Anal artificiel → 49.76
- - Urinaire gonflable remplacement → 58.99
- Sténose obstruction artère coronaire → Autre 36.09

Ablation –suite

- Stimulateur
- - Croissance osseuse sous-cutané → 78.6
- - Muscle squelettique → 83.93
- - Vésical électronique → 57.98
- Structure adjacente
- - Conservation peau palpébrale → Exentération d ' orbite avec 16.51.11
- - Conservation peau palpébrale → Exentération d ' orbite avec 16.51.10
- - - Exentération d ' orbite avec 16.51.99
- - - Exentération d ' orbite avec 16.51.00
- Suture tête cou → 97.38
- Tachyarythmie → Autre 37.34.10
- Tachyarythmies → Autre 37.34.19
- Testicule restant → 62.42
- Thoracoscopique lésion tissu poumon → 32.25
- Tissu
- - Cœur cryoablation électrocoagulation) (laser) (microondes) (radiofréquence) (résection) , à thorax ouvert → 37.33
- - Cœur cryoablation électrocoagulation) (laser) (microondes) (radiofréquence) (résection) , par cathéter périphérique → 37.34
- - Dévitalisé nécrose escarre par brossage , irrigation (sous pression) , grattage ou lavage → 86.28
- - Surrénalien résiduel → Surrénalectomie unilatérale , 07.22.12
- Traitement tachyarythmie → Excision ou destruction d ' éléments du système de conduction des stimuli , par voie ouverte , techniques d ' 37.33.11
- Transluminale percutanée filtre veine cave → 38.7X.22
- Transurétrale tissu prostatique aiguille (TUNA) → 60.97
- Trompe Fallope
- - Restante → 66.52
- - Unique → 66.52
- Trompes Fallope salpingectomie bilatérale] → Ovariectomie unilatérale par laparoscopie , avec 65.41.10
- Tube trachéostomie → 97.37
- Vaisseau lymphatique périphérique → 40.9
- Valve canal déférent → 63.85

ABO compatible → Transplant

- Cadavre , 00.93.20
- Cadavre , non 00.93.21
- Donneur vivant apparenté , 00.91.20
- Donneur vivant apparenté , non 00.91.21
- Donneur vivant non-apparenté , 00.92.10
- Donneur vivant non-apparenté , non 00.92.11

Abord

- Antérolatéral régions I → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux , 40.41.12
- Base crâne
- - Ostéotomie type Le Fort I → 01.24.3C
- - Transcondyloire → 01.24.3A
- - Transethmoïdale → 01.24.35
- - Translabyrinthique → 01.24.37
- - Transmastoidienne → 01.24.36

Abord –suite

- Base crâne –suite

- - Transorale , avec division du voile du palais et du palais osseux → 01.24.33
- - Transorale , avec division du voile du palais → 01.24.32
- - - → 01.24.31
- - Transorbitaire → 01.24.3B
- - Transpyramidale → 01.24.38
- - Transsphénoïdale → 01.24.34
- - - → 01.24.30
- - - → 01.24.39
- Calotte crânienne → Craniotomie , 01.24.29
- Calotte crânienne → Craniotomie , 01.24.20
- Calotte crânienne → Craniotomie stéréotaxique , 01.24.22
- Central région → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux , 40.41.14
- Charnière crânio cervicale → 03.09.17
- Colonne
- - Cervicale
- - - Laminotomie hénilamectomie) , par voie dorsale , 1 segment → 03.09.14
- - - Laminotomie hénilamectomie) , par voie dorsale , 2 segments → 03.09.15
- - - Laminotomie hénilamectomie) , par voie dorsale , 3 segments et plus → 03.09.16
- - - Ventrale , 1 segment → 03.09.11
- - - Ventrale , 2 segments → 03.09.12
- - - Ventrale , 3 segments et plus → 03.09.13
- - - → 03.09.10
- - - → 03.09.19
- - Dorsale
- - - Laminotomie hénilamectomie) , par voie dorsale , 1 segment → 03.09.24
- - - Laminotomie hénilamectomie) , par voie dorsale , 2 segments → 03.09.25
- - - Laminotomie hénilamectomie) , par voie dorsale , 3 segments et plus → 03.09.26
- - - Ventrale , 1 segment → 03.09.21
- - - Ventrale , 2 segments → 03.09.22
- - - Ventrale , 3 segments et plus → 03.09.23
- - - → 03.09.29
- - - → 03.09.20
- - Lombaire
- - - Abord sacrum et du coccyx → 03.09.37
- - - Laminotomie flavectomie) , par voie dorsale , 1 segment → 03.09.34
- - - Laminotomie flavectomie) , par voie dorsale , 2 segments → 03.09.35
- - - Laminotomie flavectomie) , par voie dorsale , 3 segments et plus → 03.09.36
- - - Ventrale , 1 segment → 03.09.31
- - - Ventrale , 2 segments → 03.09.32
- - - Ventrale , 3 segments et plus → 03.09.33
- - - → 03.09.30
- - - → 03.09.39
- Externe
- - Fracture unique multiple de branche mandibulaire → Réduction ouverte (76.76.20
- - -
- - - Ethmoïdectomie , 22.63.10

Abord –suite

- Externe –suite
- - - –suite
- - - Sinusotomie frontale , 22.41.10
- Interventions chirurgicales thérapeutiques → Laparoscopie , voie d ' 54.21.20
- Intranasal → Excision locale de lésion intranasale , par 21.31.10
- Latéral régions → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux , 40.41.11
- Périnéal → Excision locale de lésion de la prostate , 60.61.13
- Postérolatéral régions → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux , 40.41.13
- Rétropubien → Excision locale de lésion de la prostate , 60.61.12
- Sacrum coccyx → Abord de la colonne lombaire , 03.09.37
- Selon Caldwell Luc → Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l ' 22.31
- Selon Caldwell Luc → Excision de lésion du sinus maxillaire , 22.61
- Selon Caldwell Luc → Exploration du sinus maxillaire , 22.39
- Supraomohyoïde régions l → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux , 40.41.10
- Suprapubien transvésical → Excision locale de lésion de la prostate , 60.61.11
- Transanal microchirurgie endoscopique → Résection locale d ' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal , par autre 48.35.11
- Transoral
- - Externe fracture processus articulaire de la mandibule → Réduction ouverte (76.76.30
- - Fracture unique multiple de branche mandibulaire → Réduction ouverte (76.76.21
- Transurétral → Excision locale de lésion de la prostate , 60.61.10
- -
- - Excision
- - - Destruction d ' autre lésion ou tissu du cœur , autre voie d ' 37.34.00
- - - - Locale de lésion ou tissu du rein , destruction par autre 55.39.29
- - - Destruction d ' autre lésion ou tissu du cœur , par autre voie d ' 37.34.99
- - - Lésion sinus maxillaire , par autre 22.62
- - Formation urétéro iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente) , autre voie d ' 56.51.12
- - Oesophagectomie totale rétablissement de la continuité , par autre 42.42.29
- - Opérations uretère traitement de l ' insuffisance du méat urétéral par injection , autre voie d ' 56.99.32
- - Résection urétérocèle , autre voie d ' 56.41.49
- - Révision opération uretère , autre voie d ' 56.99.21
- - Trépanation calotte crânienne comme voie d ' 01.24.21

Abords intranasal externe combinés → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , 22.9X.25**Abrasion**

- Cordes vocales → 30.09
- Cornée culture frottis → 11.21
- Derme → 86.25
- Dermique
- - Chimique → 86.24
- - Laser → 86.25
- - → 86.25
- Épicarde → 36.39

Absence valve pulmonaire → Réparation d ' 37.99.25**Absorptiométrie**

- Biphotonique → 88.98
- Photon
- - Double → 88.98
- - Unique → 88.98
- Rayons double énergie biphotonique) (DXA) → Densitométrie osseuse avec 88.98.10

Accélérateur

- Linéaire
- - 2 champs d ' irradiation , positionnement guidé par l ' image → Téléradiothérapie par électron , 92.25.12
- - 2 champs d ' irradiation , sans guidage par l ' image → Téléradiothérapie par électron , 92.25.21
- - 2 champs d ' irradiation : positionnement guidé par l ' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons , 92.24.11
- - - Irradiation , positionnement guidé par l ' image → Téléradiothérapie par électron , 92.25.13
- - - Irradiation , sans guidage par l ' image → Téléradiothérapie par électron , 92.25.22
- - - Irradiation : positionnement guidé par l ' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons , 92.24.12
- - - Irradiation : sans guidage par l ' image → Téléradiothérapie à photons , 92.24.22
- - 2 champs d ' irradiation : sans guidage par l ' image → Téléradiothérapie à photons , 92.24.21
- - Irradiation
- - - Corporelle totale → Téléradiothérapie à photons , 92.24.03
- - - Corporelle totale → Téléradiothérapie par électron , 92.25.03
- - - Hémicorporelle → Téléradiothérapie à photons , 92.24.02
- - - Hémicorporelle → Téléradiothérapie par électron , 92.25.02
- - - Large → Téléradiothérapie à photons , 92.24.01
- - - Large → Téléradiothérapie par électron , 92.25.01
- - LINAC → 92.31
- - Particule → Utilisation d ' 92.24
- - Positionnement guidé image → Téléradiothérapie par électron , 92.25.11
- - Radiothérapie
- - - Conformationnelle
- - - - Guidage par l ' image → Téléradiothérapie à photons , 92.24.23

Accélérateur –suite

- Linéaire –suite
- - Radiothérapie –suite
- - - Conformationnelle –suite
- - - - Guidage par l ' image → Téléradiothérapie par électron , 92.25.23
- - - - Positionnement guidé par l ' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons , 92.24.13
- - - - Positionnement guidé par l ' image → Téléradiothérapie par électron , 92.25.14
- - - Modulation intensité , positionnement guidé par l ' image → Téléradiothérapie par électron , 92.25.15
- - - Modulation intensité , sans guidage par l ' image → Téléradiothérapie par électron , 92.25.24
- - - Modulation intensité : positionnement guidé par l ' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons , 92.24.14
- - - Modulation intensité : sans guidage par l ' image → Téléradiothérapie à photons , 92.24.24
- - - Peropérateur → Téléradiothérapie à photons , 92.24.04
- - - Peropérateur → Téléradiothérapie par électron , 92.25.04
- - - Téléradiothérapie
- - - Électron , 92.25.09
- - - Électron , 92.25.00
- - - Photons , 92.24.09
- - - Photons , 92.24.00
- - Protons → 92.33

Accès vasculaire totalement implantable

- Système port) → Implantation et remplacement de système d ' 86.07.10
- - Implantation , remplacement , enlèvement de système d ' 86.07.00
- - Implantation , remplacement , enlèvement de système d ' 86.07.99

Accessoire

- Cadre opération → Monitoring du nerf 00.94.11
- Facial → Anastomose nerfs 04.72
- Hypoglosse → Anastomose nerfs 04.73
- - Réparation os sinus 22.79

Accordéon → Réparation clitoris plastie « en 71.4X.10**Accouchement**

- Avortement →
- - Aspiration curetage d ' utérus après 69.52
- - Dilatation curetage utérin après 69.02
- - Durant hospitalisation
- - 14 jours au moins à 27 jours au plus → Traitement hospitalier avant l ' 73.7X.13
- - 28 jours au moins à 55 jours au plus → Traitement hospitalier avant l ' 73.7X.14
- - 3 jours au moins à 6 jours au plus → Traitement hospitalier avant l ' 73.7X.11
- - 7 jours au moins à 13 jours au plus → Traitement hospitalier avant l ' 73.7X.12
- - Jours → Traitement hospitalier avant l ' 73.7X.19
- - - Traitement hospitalier avant l ' 73.7X.10

Accouchement –suite

- Instrument → 72.8
- Instrument → 72.9
- Naturel → Préparation à un 93.37
- →
- - Assistance manuelle de l ' 73.59
- - Incision col utérin pour faciliter l ' 73.93
- - Opération lors de l ' 73.99
- - - Foetus faciliter l ' 73.8
- - Pubiotomie faciliter l ' 73.94
- - Traitement hospitalier avant l ' 73.7X.99

Acellulaire arthroscopie

- Articulation
- - Acromioclaviculaire → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant 81.83.31
- - Glénohumérale → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant 81.83.30
- - Sous-talaire → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant 81.49.31
- - Talo-crurale → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant 81.49.30
- - Coude → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant 81.85.20
- - Genou → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant 81.47.25
- - Hanche → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant 81.40.20
- - → réparation articulation , articulation métatarsophalangienne , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant 81.96.5C
- - → réparation articulation , articulation sacro-iliaque , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant 81.96.3C
- - → réparation articulation , articulation sternoclaviculaire , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant 81.96.1C
- - → réparation articulation , articulation tibio-péronière supérieure , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant 81.96.4C
- - → réparation articulation , autre site spécifié , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant 81.96.8C
- - → réparation articulation , autres articulations du pied , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant 81.96.7C
- - → réparation articulation , orteil , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant 81.96.6C
- - → réparation articulation , poignet , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant 81.96.2C

Acétabulaire

- Fémorale → Révision d ' endoprothèse de hanche , non spécifiée quant aux composantes (81.53
- - Prothèse de hanche , composante 00.70
- - Seulement → Partielle composante 00.71
- - Tête fémorale seulement → Révision de prothèse de hanche , liner 00.73
- - →
- - Changement
- - - Insert liner) 00.72

Acétabulaire –suite

- → –suite
- - Changement –suite

- - - Liner cupule 00.71

- - Révision prothèse hanche , composante 00.71

Acetabulum

- Tête fémorale → Resurfaçage de la hanche , totale , 00.85
- →
- - Arthroplastie resurfaçage hanche , partielle , 00.87
- - Resurfaçage hanche partielle , 00.87

Acetabulum fixation

- Interne → Réduction ouverte de fracture de l ' 79.39.20
- - Transfixation fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de l ' 78.19.21

Acétylsalicylique AAS

- Inhalation → Test de provocation par l ' acide 89.38.41
- - Per os → Test de provocation par l ' acide 89.38.42

Achille →

- Suture tendon d ' 83.64
- Ténotomie
- - Plastique allongement , raccourcissement) du tendon d ' 83.85
- - Tendon d ' 83.11

Achillorraphie → 83.64**Acide**

- Acétylsalicylique AAS
- - Inhalation → Test de provocation par l ' 89.38.41
- - Per os → Test de provocation par l ' 89.38.42
- - Borique acide salicylique → Insufflation dans la trompe d ' Eustache (20.8
- - Salicylique → Insufflation trompe d ' Eustache (acide borique , 20.8

Acoustique →

- Incision nerf 04.04.10
- - Section écrasement nerf 04.03.10

Acoustiques → Otoémissions 20.31.11**Acquise → Fermeture communication interventriculaire 35.72.10****Acromial chirurgie ouverte →**

- Acromioplastie avec section du ligament coraco - 81.83.44

Acromio claviculaire → Réduction ouverte de luxation de l ' articulation 79.81.20**Acromioclaviculaire**

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation 80.11.21
- - Ablation souris articulaire → Arthrotomie de l ' articulation 80.11.23
- - Arthroscopie → Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation 81.83.20
- - Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation 81.83.21
- - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation 80.11.20
- - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie de l ' articulation 80.11.22
- - →

Acromioclaviculaire –suite

- → –suite

- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , articulation 81.99.52
- - Arthrotomie articulation 80.11.29
- - Débridement articulation 80.81.20
- - Excision
- - - Arthroscopique articulation 80.91.20
- - - Articulation 80.91.21
- - - Destruction locale de lésion de l ' articulation 80.81.29
- - - Kyste articulation 80.81.21
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral , articulation 81.83.29
- - - Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation 81.83.31
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie , articulation 81.83.28
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage , articulation 81.83.24
- - - Chirurgical ouvert du cartilage , articulation 81.83.25
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage articulaire , articulation 81.99.32
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , articulation 81.99.92
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , articulation 81.99.42
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral , articulation 81.83.17
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , articulation 81.83.16
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral , articulation 81.83.13
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , articulation 81.83.12
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , articulation 81.99.12
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , articulation 81.99.22
- - - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation 80.41.20
- - - Synovectomie articulation 80.71.11

Acromioplastie section ligament coraco acromial , chirurgie ouverte → 81.83.44**Acrylique PMMA → Ciment 84.55****Actifs → exercices musculo squelettiques 93.12****Actigraphie → Actimétrie et 89.17.12****Actimétrie actigraphie → 89.17.12****Actinothérapie → 99.82****Action locale**

- Tissu mou → Injection de substance thérapeutique à 83.98
- - Tissus mous main * → Infiltration de substance thérapeutique à 82.96
- - Tissus mous main → Autre injection de substance thérapeutique à 82.96
- - Trachée → Injection de substance thérapeutique à 31.94

Activateur plasminogène tissulaire TPA → 99.10

Activation baroréflexe →

- Ablation
- - Électrode (s) pour 39.8X.32
- - Générateur d ' impulsions pour 39.8X.22
- Implantation remplacement d ' électrode (s) pour 39.8X.30
- Implantation remplacement de générateur d ' impulsions pour 39.8X.20
- Révision remplacement) d ' électrode (s) pour 39.8X.31
- Révision remplacement) de générateur d ' impulsions pour 39.8X.21

Active

- Interruption chaîne osselets → Implantation ou remplacement d ' aide auditive 20.95.10
- Interruption chaîne osselets → Implantation ou remplacement d ' aide auditive 20.95.11
- → mobilisation 93.12

Activé → Perfusion drotrecogin alpha 00.11**Activités vie quotidienne AVQ → 93.83****Acupuncture**

- Anesthésie → 99.97
- → Autre 99.92

Adaptatif nourrisson réanimation primaire → Traitement aigu d ' un trouble 99.65**Adaptation**

- Appareil
- - Assistance de l ' ouïe → 95.48
- - Orthopédique → 93.23
- Arcade dentaire → Application , insertion et 24.7
- Attelle parodontale → Application , insertion et 24.7
- Cerclage bague orthodontique → Application , insertion et 24.7
- Denture → 99.97
- Diaphragme vaginal → Remplacement et (ré) 97.24
- Fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , aides thérapeutiques → Construction et 92.29.64
- Fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , autres → Construction et 92.29.69
- Fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , blocs individuels ou collimateur multilames (MLC) → Construction et 92.29.65
- Fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , complexe → Construction et 92.29.63
- Fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , difficulté moyenne → Construction et 92.29.62
- Fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , SAP → Construction et 92.29.60
- Fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , simple → Construction et 92.29.61
- Fonctions vocales langage , d ' élocution ou de déglutition → 93.70.13
- Fourniture
- - Lentilles contact → Prescription , 95.32
- - Lunettes → 95.31

Adaptation → suite

- Laparoscopique taille dispositif ajustable de restriction gastrique → 44.98
- Obscurité → Etude d ' 95.07
- Obturateur orthodontique → Application , insertion et 24.7
- Prothèse externe pénis → 64.94

Adaptative → Evaluation 93.70.08**Adapté → Implantation genou d ' un substitut de cartilage métallique spécifiquement 81.47.26****Adducteurs hanche → Ténotomie des 83.12****Adenectomie → Sialo - 26.30****Adénoïdectomie → Amygdalectomie excision de végétations adénoïdes [28.2X.00****Adénoïdes**

- Adénoïdectomie → Amygdalectomie , sans excision de végétations 28.2X.00
- Amygdalectomie →
- - Contrôle hémorragie après excision de végétations 28.7X.99
- - Contrôle hémorragie après excision de végétations 28.7X.00
- - Excision végétations 28.6
- - Incision → Ablation corps étranger de l ' amygdale et des végétations 28.97
- →
- - Amygdalectomie
- - - Excision végétations 28.3
- - - Excision végétations 28.2X.99
- - - Totale excision de végétations 28.2X.11
- - Biopsie amygdale végétations 28.11
- - Contrôle hémorragie excision de végétations 28.7X.11
- - Excision lésion amygdales et des végétations 28.92
- - Opérations amygdales végétations 28.99
- - Radiographie végétations 87.09
- - Résection partielle amygdale , sans excision de végétations 28.2X.10
- - Techniques diagnostiques concernant les amygdales et les végétations 28.19

Adénoïdiens → Excision restes 28.6**Adénopathie abdominale excision plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , autre → Excision d ' 40.29.89****Adénopathie abdominale excision plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] → Excision d ' 40.29.81****Adénopathie abdominale excision plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , par laparoscopie [laparotomie de stadification] → Excision d ' 40.29.82****Adénopathie abdominale excision plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , SAP → Excision d ' 40.29.80****Adhérence**

- Articulaires → Rupture manuelle d ' 93.26
- Conjonctive paupière , autre → Lyse d ' 10.5X.99
- Conjonctive paupière , SAP → Lyse d ' 10.5X.00
- - Plastie conjonctivale → Lyse d ' 10.5X.10
- Cordon spermatique → Lyse d ' 63.94
- Cornéo vitréenne → Lyse d ' 12.34

Adhérence → suite

- Iris → Lyse d ' 12.33
- Main → Lyse d ' 82.91
- Muscle extraoculaire → Lyse d ' 15.7
- Oreille moyenne → Lyse d ' 20.23
- → Application substance anti - 99.77

Adhérences

- Corticales → Libération d ' 02.91
- Décompression
- - Nerf
- - - Bras → Autre lyse d ' 04.49.12
- - - Épaule → Autre lyse d ' 04.49.11
- - - Ganglion périphérique , autre → Autre lyse d ' 04.49.99
- - - Périphérique , SAP → Autre lyse d ' 04.49.00
- - - Jambe → Autre lyse d ' 04.49.15
- - - Main → Autre lyse d ' 04.49.13
- - - Pied → Autre lyse d ' 04.49.16
- - Plexus
- - - Brachial → Autre lyse d ' 04.49.10
- - - Lombosacré , de l ' aine et du plancher pelvien → Autre lyse d ' 04.49.14
- Foie → Libération d ' 54.5
- Intestins → Libération d ' 54.5
- Intraluminales
- - Incision vessie → Lyse d ' 57.12
- - Uretere → Lyse d ' 56.81
- - Vagin → Lyse d ' 70.13
- - → Lyse transurétrale d ' 57.41
- Langue →
- - Libération d ' 25.93
- - Lyse d ' 25.93
- Moelle épinière racine nerveuse → Libération d ' 03.6
- Muscle tendon fascia
- - Bourse , autre site → Lyse d ' 83.91.19
- - Bourse , autre → Lyse d ' 83.91.99
- - Bourse , avant-bras → Lyse d ' 83.91.13
- - Bourse , bras et coude → Lyse d ' 83.91.12
- - Bourse , épaule et aisselle → Lyse d ' 83.91.11
- - Bourse , membre inférieur → Lyse d ' 83.91.16
- - Bourse , paroi thoracique , abdomen et dos → Lyse d ' 83.91.14
- - Bourse , région inguino - génitale et fesses → Lyse d ' 83.91.15
- - Bourse , SAP → Lyse d ' 83.91.00
- - Bourse , tête et cou → Lyse d ' 83.91.10
- - Main → Libération d ' 82.91
- - Nez → Lyse d ' 21.91
- Pénis
- - Libération adhérences prépuce → Section d ' 64.93.10
- - → Section d ' 64.93.99
- - → Section d ' 64.93.00
- Péricarde → Excision d ' 37.31.30
- Périrénales périurétérales
- - Laparoscopie → Lyse d ' 59.03.99
- - Laparoscopie → Lyse d ' 59.03.00
- - → lyse d ' 59.02
- Péritoine
- - Pelvien → Libération d ' 54.5
- - → Libération d ' 54.5
- Péritonéales

Adhérences –suite

- Péritonéales –suite

- Laparoscopie → Lyse d ' 54.51
- → lyse d ' 54.59
- Périvésicales
- Laparoscopie → Lyse d ' 59.12
- → lyse d ' 59.11
- Pharyngiennes → Lyse d ' 29.54
- Poumon paroi thoracique → Autre incision de la plèvre , lyse d ' 34.09.10
- Prépuce →
- Libération d ' 64.93
- Section adhérences du pénis , libération d ' 64.93.10
- Rate → Libération d ' 54.5
- Seul muscle extraoculaire
- Droit → Lyse d ' 15.29.11
- Oblique → Lyse d ' 15.29.12
- → Autre lyse d ' 15.29.19
- → Lyse d ' 15.29.10
- Trachée larynx → Lyse d ' 31.92
- Utérus → Libération d ' 54.5
- Voies biliaires → Libération d ' 54.5
- Vulve → Lyse d ' 71.01
- →
- Révision cathéter intercostal (drain thoracique) (avec lyse d ' 34.04
- Utilisation membrane plastique ou biologique pour la prévention des 54.99.70

Adhérent faisceau

- Neuro vasculaire → Dissection et libération de tissu 39.91
- Vasculaire → Dissection et libération de tissu 39.91

Adhésif → Embolisation sélective vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou , avec matériel embolisant 39.72.24**Adhésif → Embolisation sélective vaisseaux intracrâniens , avec matériel embolisant 39.72.14****Adhésifs chirurgicaux tissus → Colles , 86.59****Adhésiolyse**

- Ovaire trompe Fallope * → 65.8
- Ovaire trompe Fallope , autre → Autre 65.89.99
- Ovaire trompe Fallope , avec traitement microchirurgical → Autre 65.89.11
- Ovaire trompe Fallope , par chirurgie ouverte → Autre 65.89.10
- Ovaire trompe Fallope , SAP → Autre 65.89.00
- Ovaire trompe Fallope par laparoscopie , autre → 65.81.99
- Ovaire trompe Fallope par laparoscopie , SAP → 65.81.00
- Tubo ovariennes péritoine pelvien de la femme , avec traitement microchirurgical → Autre 65.89.13
- Tubo ovariennes péritoine pelvien de la femme , par chirurgie ouverte → Autre 65.89.12
- Tubo ovariennes péritoine pelvien de la femme par laparoscopie → 65.81.10

Adhésive → Traction bande 93.46**Adipectomie paniclectomie → 86.83****Adipeuse →**

- Greffe secondaire cavité orbitaire après exentération , greffe dermo - 16.65.10

Adipeuse → –suite

- Insertion secondaire implant oculaire , greffe dermo - 16.61.10
- Remplacement implant oculaire et greffe dermo - 16.62.20

Adipeux

- Avant-bras → Réduction tissu 86.83.13
- Bras → Réduction tissu 86.83
- Cuisse lipomatose trochantérique → Réduction de tissu 86.83
- Fesse → Réduction tissu 86.83
- Main → Réduction tissu 86.83.14
- Membre inférieur → Réduction de tissu 86.83.17
- Musculaires → Mastoïdectomie résection partielle de l ' os pétreux , avec oblitération de tissus 20.42.34
- Musculaires → Mastoïdectomie résection subtotale de l ' os pétreux (pétrosectomie subtotale) , avec oblitération de tissus 20.42.24
- Orbite → Résection tissu 16.98.21
- Paroi abdominale → Réduction de tissu 86.83
- Région
- Abdominale → Réduction de tissu 86.83.15
- Inguino génitale fesses → Réduction de tissu 86.83.16
- →
- Mastoïdectomie résection
- - Partielle de l ' os pétreux , avec oblitération de tissus 20.42.32
- - Subtotale de l ' os pétreux (pétrosectomie subtotale) , avec oblitération de tissus 20.42.22
- Oblitération sinus frontal (avec tissu 22.42
- Réduction tissu 86.83.00
- Réduction tissu 86.83.99
- Réduction tissu 86.83.19

Adjacent → Lobectomie résection segmentaire pulmonaire d ' un lobe 32.4**Adjacente**

- Conservation peau palpébrale → Exentération d ' orbite avec ablation de structure 16.51.10
- Conservation peau palpébrale → Exentération d ' orbite avec ablation de structure 16.51.11
- →
- Excision large lésion de peau y compris structure sous-jacente ou 86.4
- Exentération orbite ablation de structure 16.51.00
- Exentération orbite ablation de structure 16.51.99

Adjacentes valves cardiaques → Opérations d ' autres structures 35.39.00**Adjacentes valves cardiaques → Opérations d ' autres structures 35.39.99****Adjacents infiltrés → Excision tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de tissus 01.51.10****ADL → Transferts (93.83****Administration**

- Agent neuroprotecteur → 99.75
- Antitoxine
- Botulique → 99.57
- Diphtérique → 99.58
- Gangrène gazeuse → 99.58
- Scarlatine → 99.58

Administration –suite

- Antitoxine –suite

- Tétanique → 99.56
- → 99.58
- Intrathécale médicament → 03.92.10
- Parentérale
- Anti inflammatoire stéroïdien → 99.29.20
- I-131-MIBG méta-iodobenzylguanidine marquée à l ' iode-131) → 92.28.21
- Percutanée transtrachéale oxygène → 93.96.11
- Thyrotropine recombinante
- Rh TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par iode radioactif : avec 92.18.04
- Rh TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par iode radioactif : sans 92.18.03
- Rh-TSH → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus : avec 92.28.07
- Rh-TSH → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus : sans 92.28.06
- Rh-TSH → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : avec 92.28.05
- Rh-TSH → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : sans 92.28.04
- Rh-TSH → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu ' à 1 , 2 GBq : avec 92.28.03
- Rh-TSH → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu ' à 1 , 2 GBq : sans 92.28.02
- Toxoïde
- Diphtérique → 99.36
- Tétanique → 99.38
- Vaccin
- BCG → 99.33
- TAB → 99.32
- → immunothérapie immunosuppression , autre voie d ' 99.28.15

Administrés durant séjour hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives : deux séries de chimiothérapie 99.25.11**Adolescence diagnostique**

- Collaboration autorité de tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' 99.A5.11
- Examens → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' 99.A5.10

Adolescent

- 1 jour minimum 6 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' 93.38.10

Adolescent –suite

- 14 jours minimum 20 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' 93.38.12
- 7 jours minimum 13 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' 93.38.11
- Minimum 21 jours traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' 93.38.13

Adulte → Echelle intelligence Wechsler pour 94.01**AEEG → EEG amplitude intégrée (89.14.13****AEP → Potentiels auditifs évoqués (20.31.10****Aérienne oesophagien → Insertion obturateur de voie 96.03****Aérosol**

- Durée
- - 15 21 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.33
- - 7 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.31
- - 8 14 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.32
- - Jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.39
- → Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.30

Affaiblissement muscle oculaire

- Droit → Opération d ' 15.19.21
- Oblique → Opération d ' 15.19.22
- → opération d ' 15.19.29
- → Opération d ' 15.19.20

Affection rétine → Examen pour 95.03**Afférant glande surrénale → Section de nerf 07.42****Âge**

- 0 28 jours → Ventilation mécanique par pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né (96.A1.10
- 29 365 jours → Ventilation mécanique par pression positive continue (CPAP) chez le nourrisson (96.A1.11
- Néonatal nourrisson enfance et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' 99.A5.11
- Néonatal nourrisson enfance et l ' adolescence , diagnostic sans autres examens → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' 99.A5.10
- Néonatal nourrisson enfance → Diagnostic complexe d ' une dysrégulation à l ' 99.A4

Agent

- Anti néoplasique → Injection ou perfusion d ' 99.25
- Antimicrobien → Matériau résorbable imprégné d ' 54.99.22
- Canal rachidien → Injection d ' autre 03.92.99

Agent –suite

- Canal rachidien → Injection d ' autre 03.92.00
- Cytotoxique tétracycline → Injection d ' 34.92
- Destructeur canal rachidien → Injection d ' 03.8
- Enzymatique → Perfusion d ' 36.04
- Nerf périphérique neurolytique → Injection d ' autre 04.89
- Neurolytique
- - Nerf sympathique → Injection d ' 05.32
- - → Destruction nerf crânien ou périphérique par injection d ' 04.2
- Neuroprotecteur → Administration d ' 99.75
- Sclérosant veine → Injection d ' 39.92
- Thérapeutique
- - Local cavité péritonéale → Injection d ' 54.97
- - Sein → Injection d ' 85.92
- - Trompe Fallope → Insufflation d ' 66.95
- - → Injection rétrobulbaire d ' 16.91
- Thrombolytique
- - Artère coronaire → Perfusion d ' 36.04
- - → Injection perfusion d ' 99.10.99
- - → Injection perfusion d ' 99.10.00
- Vasopresseur → Perfusion d ' 00.17

Agents infectieux multirésistants

- 14 20 jours de traitement → Traitement complexe de colonisation ou d ' infection à 93.59.52
- 21 jours de traitement ou plus → Traitement complexe de colonisation ou d ' infection à 93.59.53
- 6 jours de traitement → Traitement complexe de colonisation ou d ' infection à 93.59.50
- 7 13 jours de traitement → Traitement complexe de colonisation ou d ' infection à 93.59.51

Agrafage

- Circulaire
- - Chirurgie ciel ouvert → 54.99.11
- - Ouvertures corps préexistantes → 54.99.12
- - → Excision hémorroïdes , hémorroïdopexie par 49.46.10
- Épiphytaire → 78.2
- Linéaire
- - Chirurgie ciel ouvert → 54.99.13
- - Laparoscopie → 54.99.14

Agrafe → Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 78.49.40**Agrafes**

- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' 78.49.40
- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' 78.49.4A

Agrafes –suite

- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' 78.49.4B
- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' 78.49.4C
- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' 78.49.4D
- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' 78.49.41
- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' 78.49.42
- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' 78.49.43
- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' 78.49.44
- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' 78.49.45
- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' 78.49.46
- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' 78.49.47
- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' 78.49.48
- Blount
- - Fil intermédullaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal , avec fixation externe par 79.36.10
- - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → Ostéosynthèse par 78.50.23
- - -
- - - Ablation matériel implanté dans autre os spécifié : fil , cerclage - haubannage , 78.69.51

Agrafes –suite

- Blount –suite
- - -suite

- - - Ablation matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, 78.69.31
- - - Ablation matériel implanté dans l'humérus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, 78.62.01
- - - Ablation matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, 78.61.01
- - - Ablation matériel implanté dans l'os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, 78.64.01
- - - Ablation matériel implanté dans la rotule : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, fixateur externe, 78.66.01
- - - Ablation matériel implanté dans le fémur : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, 78.65.01
- - - Ablation matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, 78.63.01
- - - Ablation matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, 78.67.01
- - - Ablation matériel implanté dans les os du bassin : fil, vis, cerclage - haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, 78.69.21
- - - Ablation matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, 78.68.01
- - - Ablation matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, 78.69.11
- - - Ablation matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, 78.69.41
- - - Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par 79.33.10

Agrafes –suite

- Blount –suite
- - -suite

- - - Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal, avec fixation interne par 79.36.13
- - - Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec fixation interne par 79.36.70
- Colonne vertébrale → Ostéosynthèse par système d' 78.50.33
- → 86.59
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 10 78.49.4A
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 11 78.49.4B
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 12 78.49.4C
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 13 78.49.4D
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 2 78.49.41
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 3 78.49.42
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 4 78.49.43
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 5 78.49.44
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 6 78.49.45

Agrafes –suite

- - -suite

- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 7 78.49.46
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 8 78.49.47
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 9 78.49.48

Agrafeuse → Utilisation d' 54.99.10

Agrafeuse → Utilisation d' 54.99.19

Agrandissement stoma → 46.40

Agrégat

- Changement sonde) d'un enregistreur d'événements, autre → Implantation d' 37.79.19
- Changement sonde) d'un enregistreur d'événements, SAP → Implantation ou remplacement d' 37.79.10
- Changement sonde) d'un enregistreur d'événements → Remplacement d' 37.79.11
- Sonde tout type pace-maker à chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence → Remplacement d' 37.85.20
- Sonde tout type pace-maker à chambre unique, sensible à la fréquence → Remplacement d' 37.86.20
- Sonde tout type pace-maker à double chambre → Remplacement d' 37.87.20
- Tout type pace-maker
- Chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence → Remplacement d' 37.85.10
- Chambre unique, sensible à la fréquence → Remplacement d' 37.86.10
- Double chambre → Remplacement d' 37.87.10
- Triple chambre, SAP → Remplacement d' 37.89.31

AICD

- Défibrillateur resynchronisation CRT-D lit du patient → Contrôle de dispositif de 89.49
- Dispositif cardiaque CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] → Réposition d'électrode (37.75
- Système total → Implantation ou remplacement de défibrillateur cardiaque automatique [37.94.99
- → Contrôle défibrillateur cardiaque automatique implantable (89.49

Aigu

- 72 heures → Traitement neurologique complexe de l'AVC 89.13.11
- Délai 24 heures minimum à 72 heures au maximum → Traitement neurologique complexe de l'AVC 89.13.10

Aigu –suite

- Hors unité spécialisée délai : 24 heures au minimum à 72 heures au maximum
→ Traitement neurologique complexe de l' AVC 89.13.A1
- Hors unité spécialisée délai : plus de 72 heures → Traitement neurologique complexe de l' AVC 89.13.A2
- Trouble adaptatif nourrisson (réanimation primaire) → Traitement 99.65

Aiguë

- 14 21 jours traitement → Réadaptation pulmonaire 93.9A.13
- 6 jours traitement → Réadaptation pulmonaire 93.9A.11
- 7 13 jours traitement → Réadaptation pulmonaire 93.9A.12
- Jours traitement → Réadaptation pulmonaire 93.9A.19
- Post opératoire
- - 48 heures → Traitement de douleur 93.A3.11
- - Moins 48 heures → Traitement de douleur 93.A3.10
- - Traitement de douleur 93.A3.19
- → Réadaptation pulmonaire 93.9A.10

Aiguës

- Complexes → Diagnostic algies 93.A0.12
- → Traitement
- - Complexe douleurs 93.A3.20
- - Douleurs 93.A3.00
- - Douleurs 93.A3.09

Aiguille

- Alvéole dentaire → Biopsie fermée (à l' 24.12.10
- Articulation temporo mandibulaire → Biopsie fermée (à l' 76.19.10
- Cerveau → Biopsie
- - Fermée [percutanée] [à l' 01.13.00
- - Fermée [percutanée] [à l' 01.13.99
- - Stéréotaxique fermée [percutanée] [à l' 01.13.10
- Champ thyroïdien → Drainage percutané par 06.01
- Cheville → Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.37.10
- Conjonctive → Biopsie fermée (à l' 10.21.10
- Cornée → Biopsie fermée (à l' 11.22.10
- Coude → Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.32.10
- Diaphragme → Biopsie fermée (à l' 34.27.10
- Épaule → Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.31.10
- Fermée → Biopsie
- - Percutanée du sein [à l' 85.11
- - Sinus nasal [par endoscopie] [à l' 22.11
- Fine → Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), avec aspiration à l' 33.26.11
- Foie → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 50.11
- Ganglion lymphatique → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 40.11.20
- Gencive → Biopsie fermée (à l' 24.11.10
- Genou → Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.36.10
- Glande

Aiguille –suite**- Glande –suite**

- - Hypophyse
- - - Transfrontale → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 07.13.10
- - - Transsphénoïdale → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 07.14.10
- - Parathyroïde guidée par l' imagerie → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 06.13.11
- - Parathyroïde guidée par l' imagerie → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 06.13.10
- - Pinéale → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 07.17.10
- - Salivaire → Biopsie fermée [à l' 26.11
- Guidée imagerie → Biopsie de trompe de Fallope , biopsie percutanée (à l' 66.11.11
- Hanche → Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.35.10
- Langue → Biopsie fermée [à l' 25.01
- Lèvre → Biopsie fermée (à l' 27.23.10
- Luette voile palais → Biopsie fermée (à l' 27.22.10
- Main doigt → Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.34.10
- Masse intra abdominale → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 54.24
- Membrane pupillaire → Opération à l' 12.35
- Méninges cérébrales → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 01.11.00
- Méninges cérébrales → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 01.11.99
- Méninges cérébrales → Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l' 01.11.10
- Moelle épinière mēniges rachidiennes → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 03.32.10
- Muqueuse joue , du plancher buccal et d' autres structures de la cavité buccale → Biopsie fermée (à l' 27.24.10
- Muscle → Biopsie tissu mou , biopsie percutanée (à l' 83.21.20
- Myocarde → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 37.25.10
- Nerf
- - Bras main → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 04.11.31
- - Cérébral
- - - Extracrânien → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 04.11.20
- - - Intracrânien → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 04.11.10
- - Ganglion crânien périphérique , autre → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 04.11.99
- - Ganglion crânien périphérique , SAP → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 04.11.00
- - Membre inférieur → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 04.11.40
- - → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 04.11.39
- Os face → Biopsie fermée (à l' 76.11.10
- Palais osseux → Biopsie fermée (à l' 27.21.10
- Pancréas → Biopsie à l' 52.11
- - Fermée [percutanée] [par aspiration] [à l' 52.11
- Paroi

Aiguille –suite**- Paroi –suite**

- - Abdominale ou de l' ombilic → Biopsie fermée [à l' 54.22.10
- - Thoracique → Biopsie fermée (à l' 34.23.10
- Paupière → Biopsie fermée (à l' 08.11.10
- Pénis → Biopsie percutanée (à l' 64.11.10
- Percutanée médiastin → Biopsie fermée [à l' 34.25
- Péricarde → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 37.24.10
- Pharynx → Biopsie fermée (à l' 29.12.10
- Pied orteil → Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.38.10
- Plexus brachial → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 04.11.30
- Poignet → Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.33.10
- Prostate → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 60.11
- Rate → Biopsie à l' 41.32
- Rein → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 55.23
- Thymus → Biopsie fermée [percutanée] [à l' 07.16.10
- Tissu mou → Biopsie de tissu mou , biopsie percutanée (à l' 83.21.10
- TUNA → Ablation transurétrale de tissu prostatique à l' 60.97
- Vagin
- - Guidée imagerie → Biopsie percutanée (fermée) (à l' 70.24.11
- - → Biopsie percutanée (fermée) (à l' 70.24.10
- Vaisseau intracrânien → Biopsie fermée (à l' 01.18.10
- Vaisseau intracrânien → Biopsie fermée (à l' 01.18.19
- Vaisseau intracrânien → Biopsie stéréotaxique fermée (à l' 01.18.11
- Vésicule biliaire → Biopsie à l' 51.12
- Vésicules séminales → Biopsie à l' 60.13
- Vulve
- - Guidée par l' imagerie → Biopsie percutanée (fermée) (à l' 71.11.11
- - → Biopsie percutanée (fermée) (à l' 71.11.10
- - -
- - Biopsie
- - - Articulaires percutanée (à l' 80.39.10
- - - Fermée percutanée] de testicule [à l' 62.11
- - - Foie transveineuse ou transartérielle [à l' 50.13.10
- - - Glande
- - - - Surrénale , fermée [percutanée] [à l' 07.11
- - - - Thyroïde , fermée [percutanée] [à l' 06.11
- - - Osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de la colonne vertébrale , biopsie percutanée (à l' 77.49.20
- - - Osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de phalanges du pied , biopsie percutanée (à l' 77.49.40
- - - Osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie percutanée (à l' 77.49.90

Aiguille –suite

- - -suite
- - Biopsie –suite
- - - Osseuse , site non spécifié , biopsie percutanée (à l ' 77.40.10
- - - Clavicule , omoplate , côtes et sternum , biopsie percutanée (à l ' 77.41.10
- - - Fémur , biopsie percutanée (à l ' 77.45.10
- - - Humérus , biopsie percutanée (à l ' 77.42.10
- - - Os du carpe et du métacarpe , biopsie percutanée (à l ' 77.44.10
- - - Os du tarse et du métatarse , biopsie percutanée (à l ' 77.48.10
- - - Radius et cubitus , biopsie percutanée (à l ' 77.43.10
- - - Rotule , biopsie percutanée (à l ' 77.46.10
- - - Tibia et péroné , biopsie percutanée (à l ' 77.47.10
- - Pulmonaire fermée [percutanée] [à l ' 33.26.00
- - Pulmonaire fermée [percutanée] [à l ' 33.26.99
- - Scrotum tunique vaginale , biopsie fermée [percutanée] [à l ' 61.11.10
- - Trompe Fallope , biopsie percutanée (à l ' 66.11.10
- - Bronchoscopie
- - Échographie endobronchique (EBUS) avec aspiration transbronchique à l ' 33.24.15
- - Fibre optique) (rigide) avec aspiration transbronchique à l ' 33.24.14

Aileron rotulien externe ligamentoplastie selon Insall → Stabilisation de la rotule , section de l ' 81.44.11

Ailes nez → Réparation plastique des 21.86

Aimant →

- Ablation corps étranger du segment postérieur de l ' oeil , avec 14.01
- Ablation corps étranger du segment postérieur de l ' oeil , sans 14.02
- Extraction corps étranger du cristallin , avec 13.01
- Extraction corps étranger du cristallin , sans 13.02
- Extraction corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l ' oeil , avec 12.01
- Extraction corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l ' oeil , sans 12.02

Aine plancher pelvien

- Suture
- Primaire → Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombosacré , 04.3X.16
- Primaire → Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombosacré , 04.3X.36
- Secondaire → Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombosacré , 04.3X.26
- Secondaire → Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombosacré , 04.3X.46
- → lyse d ' adhérences ou décompression du plexus lombosacré , de l ' 04.49.14

Air

- 2 niveaux → Pression d ' 93.90

Air –suite

- Cavité péritonéale → Injection d ' 54.96
- Chambre antérieure oeil → Injection d ' 12.92.21
- Comprimé nébuliseur compresseur → Test d ' expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à 89.38.27
- Expiré → Mesure taux de CO (monoxyde de carbone) dans l ' 89.38.21
- Fenêtre ronde néotympan → Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l ' étrier et poche d ' 19.54
- -
- Indentation sclérale tamponnade d ' 14.49
- Insufflation trompe Fallope avec de l ' 66.8
- Valve
- Endobronchique déviation de flux d ' 33.71
- Intrabronchique déviation de flux d ' 33.71

Aire

- Périrénale → Exploration de l ' 59.09
- Rectale anastomose intestin grêle à l ' anus → Formation d ' une poche iléale dans l ' 45.95
- Thymus → Exploration de l ' 07.91

Aisselle

- Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , épaule et 86.4X.22
- -
- Allongement raccourcissement doublement de fascia , épaule et 83.89.11
- Avancement
- - Muscle tendon , épaule et 83.85.11
- - Tendon épaule et 83.71.11
- Bursectomie épaule et 83.5X.11
- Bursotomie épaule et 83.03.11
- Constitution matériel greffe , épaule et 83.88.31
- Désinsertion muscle tendon et de fascia , épaule et 83.19.21
- Excision
- - Gaine tendineuse , épaule et 83.49.11
- - Lésion gaine tendineuse , épaule et 83.31.11
- - Tissue mou , épaule et 83.49.31
- Exploration gaine tendineuse , épaule et 83.01.11
- Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , épaule et 83.09.11
- Fasciectomie épaule et 83.44.11
- Fasciotomie aponévrotomie épaule et 83.14.11
- Greffe
- - Fascia épaule et 83.82.11
- - Lambeau
- - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , épaule et 83.82.41
- - - Musculaire ou fascial local , épaule et 83.82.21
- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , épaule et 83.82.31
- - Tendon épaule et 83.81.11
- Incision

Aisselle –suite

- -suite
- - Incision –suite
- - - Tendon épaule et 83.13.11
- - - Tissu mou , épaule et 83.09.91
- - Lyse adhérences muscle , tendon , fascia et bourse , épaule et 83.91.11
- - Myectomie épaule et 83.45.11
- - Myotomie épaule et 83.02.11
- - Opérations
- - Muscle fascia et bourse , épaule et 83.99.21
- - Plastiques
- - - Fascia , épaule et 83.89.91
- - - Muscle , épaule et 83.87.91
- - - Tendon , épaule et 83.88.91
- - Tendon épaule et 83.99.11
- - Plastie
- - Augmentation tendon , épaule et 83.88.11
- - Musculaire épaule et 83.87.11
- - Remplacement tendon , épaule et 83.88.21
- - Rattachement
- - Muscle épaule et 83.74.11
- - Tendon épaule et 83.73.11
- - Recouvrement défaut fascia , épaule et 83.89.21
- - Recul
- - Muscle tendon , épaule et 83.85.21
- - Tendon épaule et 83.72.11
- - Résection compartimentale épaule et 83.49.21
- - Section
- - Muscle épaule et 83.19.11
- - Pédicule lambeau après plastie cutanée , épaule et 86.89.12
- - Pédicule lambeau après plastie de lambeau , épaule et 83.19.31
- - Tendon épaule et 83.13.21
- - Tissu mou , épaule et 83.19.91
- - Suture
- - Différée tendon , épaule et 83.62.11
- - Gaine tendineuse , épaule et 83.61.11
- - - Muscle fascia , épaule et 83.65.11
- - - Tendon épaule et 83.64.11
- - Ténectomie épaule et 83.42.11
- - Ténodèse épaule et 83.88.41
- - Transposition
- - - Tendon épaule et 83.76.11
- - - Transplantation
- - - - Muscle , épaule et 83.77.11
- - - - Tendon , épaule et 83.75.11
- - Ultrasonographie diagnostique de l ' 88.73.12

Ajustable

- Incontinence urinaire → Traitement 58.94
- Port → Insertion anneau gastrique 44.95
- Restriction gastrique → Adaptation (laparoscopique) de la taille de dispositif 44.98
- → Anneau gastrique 44.97
- → Anneau gastrique 44.96

Ajustement

- Occlusion dentaire → 24.8
- Orthèse amputation → Implantation ou 84.4
- Position paupière → Autre 08.59.00

Ajustement – suite

- Position paupière → Autre 08.59.99
- Post opératoire dose intrathécale et intraventriculaire de médicament → 00.98.12
- Prothèse
 - Avant-bras main → 84.42
 - Bras épaule → 84.41
 - Cochléaire externe → 95.49
 - Dessous genou → 84.46
 - Dessus genou → 84.45
 - Étrier → Stapéctomie et plastie de l'étrier avec mise en place et 19.11
 - Membre
 - Inférieur → 84.47
 - Supérieur → 84.43
 - Orthèse membre → Implantation ou 84.40

Albee → Greffe osseuse d' 78.0

Alcoolisme

- Toxicomanie →
 - Désintoxication combinée d' 94.68
 - Réhabilitation
 - Combinée d' 94.67
 - Désintoxication combinées d' 94.69
- Consultation pour 94.46
- Désintoxication d' 94.62
- Envoi réhabilitation d' 94.53
- Réhabilitation d' 94.61
- Désintoxication d' 94.63

Aldesleukine → Injection d' 00.15

Algies

- Aiguës complexes → Diagnostic des 93.A0.12
- → Diagnostic des 93.A0.09
- → Diagnostic des 93.A0.00

ALIF anterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse intercorporeale par voie antérieure, lombaire (81.06

ALIF anterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse intercorporeale par voie antérieure, lombaire (81.36

Alimentation → Entérostomie d' 46.39

Allergies → Immunisation pour les 99.12.99

Allergique immunologique

- 1
 - 2 heures → Consultation approfondie pour une maladie 89.91.12
 - Heure → Consultation pour une maladie 89.91.11
- 2 heures → Consultation approfondie pour une maladie 89.91.13
- → Consultation maladie 89.91.10

Allergologique provocation spécifique

- Surveillance, jusqu' à 1 heure → Test 89.39.62
- 1 heure à 3 heures → Test 89.39.63
- 3 heures à 12 heures → Test 89.39.64
- Durée inconnue) → Test 89.39.61
- → Test 89.39.67
- Test 89.39.60

Allergologiques

Allergologiques – suite

- Diététiques régime élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale, éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures 93.59.74
- Diététiques régime élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures 93.59.73
- Diététiques régime élimination) ou psychosomatiques → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures 93.59.72
- Provocation spécifiques → Tests 89.39.69

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.40

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.4A

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.4B

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.4C

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.4D

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.41

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.42

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.43

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.44

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.45

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.46

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.47

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.48

Alloderme décellularisé → 86.67

Allogène

- Alloplastique hémodialyse → Fistule artério - veineuse avec matériel 39.27.11
- Donneur
 - Apparenté → Transfusion de cellules souches de sang de cordon ombilical, 41.06.03
 - Non-apparenté → Transfusion de cellules souches de sang de cordon ombilical, 41.06.01
- HLA identique préparation in-vitro, donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse 41.03.21
- HLA identique préparation in-vitro, donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, 41.02.31
- HLA identique préparation in-vitro, donneur apparenté → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, 41.05.21
- HLA identique préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, 41.02.41
- HLA identique préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, 41.03.31
- Non-HLA identique préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 antigènes (haplo - identique), donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, 41.02.12
- Non-HLA identique préparation in-vitro, avec différence sur un antigène, donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, 41.02.11
- Non-HLA identique préparation in-vitro, donneur apparenté → Transplantation de cellules souches, cellules souches hématopoïétiques, 41.05.01
- Non-HLA identique préparation in-vitro, donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, 41.03.01

Allogène –suite

- Non-HLA identique préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques , 41.05.11
- Non-HLA identique préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , 41.03.11
- Non-HLA identique préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , 41.02.21
- Source tierce → Transfusion de cellules souches de sang de cordon ombilical , 41.06.04
- Xénogène →
- Septoplastie réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant 21.88.15
- Septorhinoplastie correction de cartilage ou d ' os , avec transplant autologue distal ou transplant 21.83.11
- Tympanoplastie
- - - Antrotomie , atticotomie , atticoantrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d ' implant alloplastique , 19.56.11
- - - Réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouverte) avec greffe d ' implant alloplastique , 19.56.21
- → Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , 78.09.92
- - Clavicule et omoplate , 78.01.12
- - Fémur , 78.05.12
- - Humérus , 78.02.12
- - Os du bassin , 78.09.32
- - Os du carpe et du métacarpe , 78.04.12
- - Os du tarse et du métatarse , 78.08.12
- - Péroné , 78.07.22
- - Phalanges de la main , 78.09.12
- - Radius et cubitus , 78.03.12
- - Rotule , 78.06.12
- - Tibia , 78.07.12

Allogènes

- HLA identiques source tierce → Cellules souches hématopoïétiques périphériques , 41.05.51
- Non-HLA identiques source tierce → Cellules souches hématopoïétiques périphériques , 41.05.41

Allogénique

- Cellules souches hématopoïétiques périphériques , HLA identique , après préparation in-vitro , donneur apparenté → Transplantation 41.08.21
- Cellules souches hématopoïétiques périphériques , HLA identique , après préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation 41.08.31
- Cellules souches hématopoïétiques périphériques , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur 2 - 3 antigènes , donneur apparenté → Transplantation 41.08.02
- Cellules souches hématopoïétiques périphériques , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté → Transplantation 41.08.01

Allogénique –suite

- Cellules souches hématopoïétiques périphériques , non-HLA identique , après préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation 41.08.11
- Donneur apparenté non-apparenté → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour transplantation 99.79.02
- → greffe rénale , 55.69.10

Allogreffe

- Autogreffe → Prélèvement
- - Cellules souches d ' un donneur pour 41.91.01
- - Moelle osseuse d ' un donneur pour 41.91.00
- - Moelle osseuse
- - Enlèvement purge) in-vitro des T cells → 41.02
- - → 41.03
- - Pancréas → 52.82

Allongement

- Fascia → 83.89
- Intestin → Autre 46.79.39
- Longitudinal intestin selon Bianchi → 46.79.31
- Membres
- - Précision (SAP) → Implantation de dispositif interne d ' 84.54
- - Traction cinétique → Implantation de dispositif interne d ' 84.53.00
- - Traction cinétique → Implantation de dispositif interne d ' 84.53.99
- - -
- - - Ablation dispositif interne d ' 78.6
- - - Implantation dispositif interne d ' 84.54
- Os , autre site spécifié , autre → 78.39.99
- Os , autre site spécifié , SAP → 78.39.00
- - Bassin → 78.39.20
- - Calcanéum → 78.38.10
- - Clavicule omoplate → 78.31
- - Col fémoral → 78.35.10
- - Fémur → 78.35.99
- - Fémur → 78.35.00
- - Humérus → 78.32
- - Parties fémur → 78.35.19
- - Radius cubitus → 78.33
- - Tibia péroné → 78.37
- - → 78.30
- Os os
- - Carpe et du métacarpe → 78.34
- - Métatarse → 78.38.20
- - Tarse et du métatarse , autre → 78.38.99
- - Tarse et du métatarse , SAP → 78.38.00
- - - → 78.38.19
- Os phalanges
- - Main → 78.39.10
- - Pied → 78.39.30
- Patte oie → 83.85
- Paupière
- - Inférieure → Réparation de paupière par 08.89.15
- - Supérieure → 08.74.10
- - - Reconstruction de paupière par 08.69.13
- - - Réparation de paupière par autre technique d ' 08.89.14

Allongement –suite

- Raccourcissement tendon Achille → Ténotomie plastique (83.85
- Raccourcissement doublement fascia , autre site → 83.89.19
- - Avant-bras → 83.89.13
- - Bras et coude → 83.89.12
- - Épaule et aisselle → 83.89.11
- - Membre inférieur → 83.89.16
- - Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.89.14
- - Région inguino - génitale et fesses → 83.89.15
- - Tête et cou → 83.89.10
- - Secondaire palais → 27.63
- Seul muscle extraoculaire
- - Droit → Technique d ' 15.21.10
- - Oblique → Technique d ' 15.21.11
- - → Technique d ' 15.21.00
- - → Technique d ' 15.21.99
- Tendon orteil griffe → 77.57
- Transport
- - Os motorisé / non-motorisé) , tout site → Enlèvement de système interne d ' 78.60.08
- - Osseux
- - - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse , système motorisé → Ostéosynthèse par système interne d ' 78.50.2G
- - - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse , système non motorisé → Ostéosynthèse par système interne d ' 78.50.2F
- - - Système motorisé → Implantation de dispositif interne d ' 84.53.10
- - - Système motorisé → Implantation de dispositif interne d ' 84.53.11

Alloplastique

- Allogène xénogène → Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , atticoantrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d ' implant 19.56.11
- Allogène xénogène → Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouverte) avec greffe d ' implant 19.56.21
- Hémodialyse → Fistule artério - veineuse avec matériel allogène ou 39.27.11
- Os face → Implant 76.92
- Reconstruction pavillon oreille → Implantation de matériel 18.71.30
- Réservoir médicamenteux
- - Espace épidural → Recraniotomie avec ablation de matériel 01.23.21
- - Os crâniens ou de l ' espace épidural → Autre craniotomie , ablation de matériel 01.24.14
- - Os crâniens ou de l ' espace épidural → Autre craniotomie , recraniotomie pour ablation de matériel 01.25.21
- - Os crâniens ou l ' espace épidural → Autre craniotomie , insertion de matériel 01.25.14
- - Os crâniens ou l ' espace épidural → Autre craniotomie , insertion de matériel 01.24.13
- - Os crâniens → Recraniotomie avec ablation de matériel 01.23.20
- -
- - Mandibulectomie partielle interruption de continuité et reconstruction 76.31.21
- - Reconstruction
- - - Paupière matériau 08.69.11

Alloplastique –suite

- → *-suite*
- - Reconstruction –suite

- - - Totale nez , avec implantation de matériel 27.83.20
- - Révision stapédotomie stapéctomie avec prothèse de l' étrier par implant 19.29.12
- - Stapéctomie remplacement étrier par implant 19.19.11
- - Transplant 00.90.20

Allotransplantation cellules ilots Langerhans → 52.85**Alloy SMA Staples**

- 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.40
- 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.4A
- 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.4B
- 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.4C
- 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.4D
- 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.41
- 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.42
- 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.43
- 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.44
- 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.45

Alloy SMA Staples –suite

- 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.46
- 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.47
- 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.48

Alourdissement paupière poids → 08.99.10**Alpha**

- Activé → Perfusion drotrecogin 00.11
- → Thérapie interleukine 2 , interféron ou facteur de nécrose tumorale 99.28.13

Alphabétique → Injections sites voir index 99.2**Altemeier → Opération d' 48.49****Altéplase → 99.10****Alternée → Traitement positionnel matelas à pression 93.39.11****Alvéolaire diagnostique LBA → Lavage broncho - 33.24****Alvéolaire**

- Distraction horizontale ostéotomie → Déplacement du processus 76.63.20
- Frontale
- - Distraction → Ostéotomie de l' os maxillaire de la crête 76.65.20
- - Latérale plusieurs segments , avec distraction → Ostéotomie de l' os maxillaire de la crête 76.65.22
- Latérale
- - Distraction → Ostéotomie de l' os maxillaire de la crête 76.65.21
- Interruption continue
- - Branche mandibulaire horizontale , sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l' os maxillaire de la crête 76.63.11
- - Frontale , sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l' os maxillaire de la crête 76.63.10
- Palais → Résection bloc d' un processus 27.32
- →
- - Bronchoscopie fibre optique) (rigide) avec lavage broncho - 33.24.11
- - Fermeture fissure dentaire (longitudinale) (24.8
- - Incision 24.0
- - Gencive os 24.0

Alvéole dentaire →

- Biopsie d' 24.12.00
- - Fermée (à l' aiguille) d' 24.12.10
- - Ouverte (par incision) d' 24.12.20
- Biopsie d' 24.12.99
- Plastie d' 24.5

Alvéolectomie interradiculaire intraseptale radicale) (simple) (avec greffe ou implant) → 24.5**Alvéoles → techniques diagnostiques concernant les dents , la gencive et les 24.19****Alvéolo dentaire**

- Mandibule → Réduction ouverte de fracture 76.77.11
- Os maxillaire → Réduction ouverte de fracture 76.77.10
- Stabilisation dents → Réduction de fracture 76.77
- → Réduction ouverte de fracture 76.77.99
- → Réduction ouverte de fracture 76.77.00

Alvéoloplastie

- Greffe → 24.5X.10
- → 24.5X.00
- → 24.5X.99

Alvéolotomie apicale → 24.0**Ambulatoire → Monitoring cardiaque 89.50****Amélioration clairance mucociliaire → Méthodes d' 93.99.12****AMI → Revascularisation cardiaque greffon libre d' artère mammaire interne (36.39.14****Ammiotique → Examen microscopique prélèvement du tractus génital féminin , examen bactériologique direct , y compris fœtus et sac 91.41****Ammon → Opération de 09.53****Amniocentèse diagnostique → 75.1****Amnionique**

- Donneur → Greffe membrane 86.66
- → Examen microscopique sac 91.4

Amnios → techniques diagnostiques concernant le fœtus et l' 75.35**Amnioscopie → 75.31**

- Laparo - 75.31

Amniotique

- Avortement → Injection intra - 75.0
- →
- - Perfusion 75.37
- - Réparation cornée recouvrement par une membrane 11.59.11

Amorabital → Test intracarotidien à l' 89.10**Amovible → Insertion**

- Bridge 23.43
- Prothèse 23.43

Amovibles

- Fonction volume plusieurs plans , autre → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.29
- Fonction volume plusieurs plans , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.22
- Fonction volume plusieurs plans , faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.21
- Fonction volume plusieurs plans , haut débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.23
- Seul plan
- - Débit dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.12
- - Faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.11

Amovibles –suite

- Seul plan –suite

- Haut débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.13
- → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.19

Ampère stimulateur → Mesure seuil d 'impulsion en volt ou en 89.48**Amplatz → Fermeture cathéter canal artériel de Botal , avec obturateur d ' 39.99.32****Amplitude**

- Articulaire → Mesure de l ' 93.05
- Intégrée aEEG → EEG à 89.14.13
- → Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces à basse vitesse et haute 93.63
- → Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces à haute vitesse et basse 93.62

Ampoulaire papillotomie transduodénale → Sphinctérotomie 51.82**Ampoule Vater**

- Endoscopique → Dilatation de voie biliaire et 51.84
- Réimplantation cholédoque → Excision de l ' 51.62
- → Dilatation de l ' 51.81

Ampullectomie → 51.62**Amputation**

- Abdomino
- - Pelvienne → 84.19
- - Périnéale rectum → 48.5
- Articulation métatarso phalangienne → 84.11
- Avant pied
- - Compris tous les orteils) → Amputation transmétatarsienne (84.12
- - → 84.12
- Avant-bras → 84.05
- Batch Spitler Mc Faddin → 84.16
- Cheville transmalléolaire → 84.14
- Clitoris → 71.4
- Col utérin → 67.4X.99
- Col utérin → 67.4X.00
- Complète main carpe métacarpe → 84.03.10
- Cuisse → 84.17
- Désarticulation
- - Doigt pouce) → 84.01
- - Pouce → 84.02
- Dessous genou
- - Amputation dessus du genou → Conversion d ' 84.17
- - → Autre 84.15
- Dessus genou → 84.17
- - Conversion d ' amputation en dessous du genou en 84.17
- Humérus → 84.07
- Interthoracoscapiulaire → 84.09
- Jambe
- - Fémur → 84.17
- - Partir tibia péroné , SAP → 84.15
- Main → 84.03.99
- Main → 84.03.00
- Mazet → 84.16
- Médiotarsienne → 84.12
- Membre

Amputation –suite

- Membre –suite

- - Inférieur
- - - Lambeaux fermés , SAP → 84.10
- - - → 84.10
- - - Révision de moignon d ' 84.3X.13
- - Supérieur
- - - Lambeaux fermés , SAP → 84.00
- - - → 84.00
- Moitié pied → 84.12
- Nez → 21.4
- Niveau
- - Carpe → 84.03
- - Pied → 84.12
- Oreille externe → 18.39
- Orteil → 84.11
- Orthopédique membre
- - Inférieur → 84.10
- - Supérieur → 84.00
- Ouverte guillotine membre
- - Inférieur , SAP → 84.10
- - Supérieur , SAP → 84.00
- Partielle pénis → 64.3X.10
- Pénis
- - Émasculature → 64.3X.12
- - → 64.3X.99
- - → 64.3X.00
- Proximale bras → 84.07
- Rayon pied désarticulation de la tête du métatarse s ' étendant proximale au sillon métatarso - phalangien de l ' avant - pied) → 84.11
- Région
- - Avant-bras → Révision de moignon d ' 84.3X.11
- - Épaule bras → Révision de moignon d ' 84.3X.10
- - Main → Révision de moignon d ' 84.3X.12
- Rogers → 84.16
- Supracondylienne dessus genou → 84.17
- Tête métatarse → 84.11
- Totale pénis → 64.3X.11
- Transmétatarsienne amputation avant pied y compris tous les orteils) → 84.12
- Traumatique
- - Membre supérieur → Révision d ' 84.00
- - Récente membre inférieur , SAP → Révision d ' 84.10
- Unilatérale → Mammoplastie d ' 85.31
- → 84.91
- - Confection moignon d ' 84.3
- - Fermeture secondaire moignon d ' 84.3
- - Implantation ajustement orthèse (après 84.4
- - Mammoplastie d ' 85.32
- - Réamputation moignon d ' 84.3
- - Révision moignon d ' 84.3X.00
- - Révision moignon d ' 84.3X.19
- - Révision moignon d ' 84.3X.99

Amputé → Rattachement

- Nez 21.89
- Pénis 64.45

Amputée → Réimplantation oreille 18.72**Amreich Schauta → Opération de 68.79****Amygdale****Amygdale –suite**

- Excision végétations adénoïdes → Résection partielle d ' 28.2X.10
- Linguale
- - Pharyngotomie → Excision d ' 28.5X.11
- - Transorale → Excision d ' 28.5X.10
- - → Excision d ' 28.5X.99
- - → Excision d ' 28.5X.00
- Végétations adénoïdes
- - Incision → Ablation de corps étranger de l ' 28.91
- - → Biopsie d ' 28.11

Amygdalectomie

- Abcès amygdalien → 28.2X.12
- Excision végétations adénoïdes
- - Adénoïdectomie , SAP → 28.2X.00
- - → 28.2X.99
- - → 28.3
- Totale excision végétations adénoïdes → 28.2X.11
- -
- - Contrôle hémorragie après 28.7X.10
- - - Excision de végétations adénoïdes et 28.7X.99
- - - Excision de végétations adénoïdes et 28.7X.00
- - Excision végétations adénoïdes , sans 28.6

Amygdales végétations adénoïdes →

- Excision de lésion des 28.92
- Opérations des 28.99
- Techniques diagnostiques concernant les 28.19

Amygdalien →

- Amygdalectomie abcès 28.2X.12
- Drainage oral transcervical) d ' abcès 28.0
- Drainage oral transcervical) d ' abcès péri - 28.0

Amygdaliennes périamygdaliennes → Incision drainage de structures 28.0**Amygdaliens → Excision restes 28.4****Amygdalohypocampotomie → 01.39****Anal**

- Artificiel →
- - Ablation sphincter 49.76
- - Implantation révision de sphincter 49.75
- -
- - Dilatation sphincter 96.23
- - Incision septum 49.91
- - Insertion stimulateur électrique sous-cutané du sphincter 49.92
- - Réduction prolapsus 49.94
- - Réparation
- - - Déchirure obstétricale récente du rectum et du sphincter 75.62
- - - Sphincter 49.79.00
- - - Sphincter 49.79.99
- - Section sphincter 49.5

Anale

- Fil → Drainage fistule 49.99.10
- Latérale gauche → Sphinctérotomie 49.51
- Post opératoire → Contrôle d ' hémorragie 49.95
- Postérieure → Sphinctérotomie 49.52

Anale –suite

- Selon Rehn Delorme → Autre rectopexie , résection de muqueuse extra - 48.76.11
- →
- - Biopsie 49.23
- - Cautérisation lésion 49.3
- - Cryptotomie 49.3
- - Fermeture fistule 49.73
- - Fistulectomie 49.12
- - Fistulotomie 49.11
- - Lambeau muqueux glissement pour réparation de fistule 49.99.11
- - Mise plat fistule 49.11
- - Sphincterectomie 49.6
- - Sphinctérotomie 49.59
- - Transposition muscle droit interne (muscle gracile) de la cuisse pour incontinence 49.74

Analgésie → Injection

- Anesthésique dans un nerf périphérique pour 04.81.99
- Anesthésique dans un nerf périphérique pour 04.81.00
- Anesthésique dans un nerf sympathique pour 05.31.09
- Anesthésique dans un nerf sympathique pour 05.31.00
- Médicament système nerveux sympathique pour 04.81.20
- Perfusion médicament au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour 04.81.10

Analgésique canal rachidien → Injection d ' 03.91**Analgo sédation → 93.92.13****Analogues somatostatine conjugués DOTA → Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des 92.28.13****Analyse**

- Caractère → 94.03
- Chromosomique analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (99.A2.11
- Gastrique tubage → 89.39.40
- Génétique approfondie conseil génétique) → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou 99.A2.11
- Instrumentale marche en 3D et de la cinématique → 89.15.31
- - Électromyographie → 89.15.33
- Instrumentale marche en 3D et de la cinétique → 89.15.32
- Marche tests fonctionnels physiologiques , autre → 89.15.39
- Marche tests fonctionnels physiologiques , SAP → 89.15.30
- Sommeil → Test maintien d ' éveil en laboratoire d ' 89.18.11

Anamnèse expertise

- Décrites comme étant brèves → 89.01
- Décrites comme étant complètes → 89.03
- Décrites comme étant limitées → 89.02
- Diagnostique → 89.05
- → Autre 89.04

Anaphylactique surveillance medicale

- 4 heures → Traitement et prise en charge de réaction 99.B2.12

Anaphylactique surveillance medicale –suite

- Moins 4 heures → Traitement et prise en charge de la réaction 99.B2.11
- → Traitement et prise en charge de réaction 99.B2.10

Anastomose

- Anus → 45.95
- Aorte
- - Artère pulmonaire droite (Waterston - Cooley) → 39.0X.11
- - Descendante artère pulmonaire gauche (Potts - Smith) → 39.0X.12
- Appendiculaire → 47.99
- Artère
- - Gastroépiploïque artère coronaire → 36.17
- - Pulmonaire gauche droite → 39.0X.13
- - Sous-clavière artère pulmonaire (Blalock-Taussig) → 39.0X.10
- Canal hépatique tractus gastrointestinal → 51.37
- Cholédodochojéjunale anastomose pancréatico jéjunale et gastrojéjunostomie → Résection pancréatico - duodénale en un temps , avec 52.7
- Colo colique colo rectale * → 45.94
- Cystocolique → 57.88
- Dérivation urètre → Autre 56.79
- Dialyse
- - Conversion
- - - Canule intravasculaire à dérivation artéri - veineuse → Conversion d ' 39.42
- - - Termino
- - - - Latérale à termino - terminale → Conversion d ' 39.42
- - - - Terminale à termino - latérale → Conversion d ' 39.42
- - Rénale → 39.27
- Double artère
- - Mammaire artère coronaire → 36.16
- - Thoracique artère coronaire → 36.16
- Duodénale →
- - Gastrectomie partielle , avec 43.6X.99
- - Gastrectomie partielle , avec 43.6X.00
- - Résection pylore avec 43.6X.10
- Épydidyme canal déférent → 63.83
- Gastrique
- - Opération
- - - Billroth I et II → Révision d ' 44.5X.10
- - - Roux - en - Y ou avec interposition intestinale → Révision d ' 44.5X.20
- - -
- - - Fermeture d ' 44.5
- - - Révision d ' 44.5X.00
- - - Révision d ' 44.5X.99
- Gros intestin
- - Gros intestin → 45.94
- - → Révision d ' 46.94
- Iléo rectale → 45.92
- Iléoanale → 45.95
- Intestin grêle
- - Anus → Formation d ' une poche iléale dans l ' aire rectale avec 45.95
- - Gros intestin → Autre 45.93
- - Intestin grêle → 45.91
- - Moignon rectal → 45.92
- - → Révision d ' 46.93
- Intestinale → 45.90

Anastomose –suite

- Intrathoracique oesophage → Autre 42.59
- Jéjunale → Gastrectomie partielle (résection des 2 / 3) avec 43.7X.10
- Jéjunale → Gastrectomie partielle (résection des 4 / 5) avec 43.7X.20
- Jéjunale → Gastrectomie partielle , avec 43.7X.00
- Jéjunale → Gastrectomie partielle , avec 43.7X.99
- Mésocave → 39.1
- Nerf
- - Crânien périphérique → Autre 04.74.00
- - Crânien périphérique → Autre 04.74.99
- - Intercostal interfasciculaire → 04.74.11
- Nerfs
- - Accessoire
- - - Facial → 04.72
- - - Hypoglosse → 04.73
- - Hypoglosse facial → 04.71
- - Nerveuse facio faciale → 04.74.10
- Oeso
- - Colique intrathoracique → 42.55
- - Entérale
- - - Intrathoracique → Autre 42.54
- - - → 42.54
- - Gastrique →
- - - Laryngectomie complète , reconstruction par 30.3X.17
- - - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie , reconstruction par 30.4X.17
- - - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , reconstruction par 30.4X.27
- - - Pharyngectomie totale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal libre ou 29.33.21
- - - Réparation plastique du pharynx , avec greffon microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal ou 29.4X.12
- Oesocolique intrathoracique → Autre 42.56
- Oesogastrique intrathoracique → 42.52
- Oesophagienne
- - Antéternale
- - - Interposition
- - - - Colique → 42.65
- - - - Intestin grêle → 42.63
- - - - → Autre 42.68
- - - → Autre 42.69
- - Intrathoracique interposition
- - - Colique → 42.55
- - - Intestin grêle → 42.53
- - - → 42.58
- - -
- - - Création tunnel sous-cutané , sans 42.86
- - - Gastrectomie partielle , avec 43.5
- - - Tunnelisation sous-cutanée , sans 42.86
- Oesophago oesophagienne intrathoracique

Anastomose –suite

- Oesophago oesophagienne intrathoracique –suite
- - Correction d ' atrésie pour rétablissement du transit pharyngo - oesophagien et réparation de fistule trachéo - oesophagienne congénitale → 42.51.10
- - → 42.51.99
- - → 42.51.00
- Pancréas
- - Estomac → 52.96
- - Intestin → 52.96
- - Jéjunum → 52.96
- Pancréatico jéjunale gastrojéjunostomie → Résection pancréatico - duodénale en un temps , avec anastomose cholédochojéjunale , 52.7
- Pancréatique → 52.96
- Pleuro durale → 03.79
- Pontage revascularisation coeur → Autre 36.19
- Porto cave → 39.1
- Précisé → Résection vaisseau avec 38.30
- Pyélo urétéro vésicale → 55.86
- Rectale → 48.74
- Rein → 55.86
- Résorption lymphoedème → 40.9X.10
- Salpingo durale → 03.79
- Selon Bishop Koop → Autre entérostomie , réalisation d ' une 46.39.10
- Spléno rénale → 39.1
- Systémico pulmonaire → Correction totale en un temps de tétralgie de Fallot , avec ou sans suppression d ' ancienne 35.81
- Terminale trachée rupture) → 31.79.13
- Tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans 35.82
- Tubaire → 66.73
- Unique artère
- - Mammaire artère coronaire → 36.15
- - Thoracique artère coronaire → 36.15
- Uretere
- - Intestin → 56.71
- - Peau → 56.61
- Urétéro
- - Calycielle → 55.86
- - Intestinale → Révision d ' 56.72
- - Vésicale → 56.74
- Urètre → 58.44
- Vaisseaux lymphatiques périphériques → 40.9
- Vasculaire → Révision d ' 39.49.10
- Veine
- - Cave artère pulmonaire , autre → 39.21.99
- - Cave artère pulmonaire , SAP → 39.21.00
- - Porte veine cave inférieure → 39.1
- - Ventricule cérébral
- - Cisterna magna → 02.2
- - Espace sous-arachnoïdien cervical → 02.2
- - Ventriculopleurale → 02.33
- - Vésicale
- - Segment isolé iléon → 57.87

Anastomose –suite

- Vésicale –suite
- - → Autre 57.88
- Vésicule biliaire
- - Estomac → 51.34
- - Intestin → 51.32
- - Pancréas → 51.33
- - Voies hépatiques → 51.31
- - → 51.35
- - → Autre 51.35
- Vessie intestin → 57.88
- Voies biliaires
- - Estomac → 51.39
- - Foie → 51.39
- - Intestin → 51.39
- - Pancréas → 51.39
- - → 51.39
- - Révision d ' 51.94
- -
- - Excision
- - - Anévrisme artérioveineux) avec 38.3
- - - Vaisseau sanguin (lésion) avec 38.3
- - Résection
- - - Aorte , avec 38.34.99
- - - Aorte , avec 38.34.00
- - - - Abdominale , avec 38.34.30
- - - - Ascendante et de la crosse aortique , avec 38.34.10
- - - - Descendante , avec 38.34.20
- - - Artère
- - - - Cubitale , avec 38.33.12
- - - - Fémorale (commune) (superficielle) , avec 38.38.10
- - - - Fémorale profonde , avec 38.38.11
- - - - Gastrique , avec 38.36.12
- - - - Hépatique , avec 38.36.13
- - - - Iliaque , avec 38.36.17
- - - - Mésentérique , avec 38.36.16
- - - - Poplitée , avec 38.38.12
- - - - Pulmonaire , avec 38.35.13
- - - - Rénale , avec 38.36.15
- - - - Sous-clavière , avec 38.35.11
- - - - Splénique , avec 38.36.14
- - - Artères de l ' avant-bras , avec 38.33.13
- - - - Abdominales , avec 38.36.99
- - - - Abdominales , avec 38.36.00
- - - - Extracrâniennes de la tête et du cou , avec 38.32.10
- - - - Main , avec 38.33.14
- - - - Membre inférieur , avec 38.38.00
- - - - Membre inférieur , avec 38.38.99
- - - - Membre supérieur avec 38.33.11
- - - - Membre supérieur avec 38.33.10
- - - - Thoraciques , avec 38.35.10
- - - - Thoraciques , avec 38.35.19
- - - - Viscérales , avec 38.36.10
- - - - Viscérales , avec 38.36.19
- - - Tronc
- - - - Brachiocéphalique , avec 38.35.12
- - - - Coeliaque , avec 38.36.11
- - - Vaisseaux de la tête et du cou , avec 38.32.00
- - - - Intracrâniens , avec 38.31
- - - - Membre supérieur avec 38.33.99
- - - - Membre supérieur avec 38.33.00
- - - - Thoraciques , avec 38.35.00
- - - - Thoraciques , avec 38.35.99

Anastomose –suite

- - -suite
- - Résection –suite
- - - Vaisseaux de la tête et du cou , avec 38.32.99
- - - Veine
- - - - Axillaire , avec 38.33.21
- - - - Cave inférieure , avec 38.37.11
- - - - Cave supérieure , avec 38.35.23
- - - - Iliaque , avec 38.37.12
- - - - Jugulaire , avec 38.32.21
- - - - Pulmonaire , avec 38.35.21
- - - - Sous-clavière , avec 38.35.22
- - - Veines
- - - - Abdominales , avec 38.37.99
- - - - Abdominales , avec 38.37.00
- - - - Abdominales profondes , avec 38.37.19
- - - - Abdominales profondes , avec 38.37.10
- - - - Extracrâniennes de la tête et du cou , avec 38.32.20
- - - - Extracrâniennes superficielles de la tête et du cou , avec 38.32.22
- - - - Membre inférieur , avec 38.39.00
- - - - Membre inférieur , avec 38.39.99
- - - - Membre inférieur , profondes , avec 38.39.10
- - - - Membre supérieur , avec 38.33.20
- - - - Profondes de membre supérieur , avec 38.33.22
- - - - Superficielles de membre supérieur , avec 38.33.23
- - - - Thoraciques , avec 38.35.29
- - - - Thoraciques , avec 38.35.20
- - - - Thoraciques et d ' autres veines profondes , avec 38.35.28

Anastomosé

- Avant-bras → Fixation lambeau libre microvascularisé et 86.78.13
- Cou → Fixation lambeau libre microvascularisé et 86.78.11
- Épaule bras → Fixation de lambeau libre microvascularisé et 86.78.12
- Fesses → Fixation lambeau libre microvascularisé et 86.78.17
- Greffon intestinal
- - Anastomose oeso - gastrique → Réparation plastique du pharynx , avec greffon microvascularisé et 29.4X.12
- - Libre anastomose oeso - gastrique → Pharyngectomie totale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 29.33.21
- - Lèvre bouche → Attachement de greffon libre microvascularisé et 27.57.10
- - Main → Fixation lambeau libre microvascularisé et 86.73.30
- - Membre inférieur → Fixation de lambeau libre microvascularisé et 86.78.18
- - Muscle fascia
- - Avant-bras → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et 83.82.43
- - Bras coude → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et 83.82.42
- - Épaule aisselle → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et 83.82.41
- - Greffe → Prélèvement d ' autre lambeau microvascularisé et 83.43.12
- - Membre inférieur → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et 83.82.46

Anastomosé –suite

- Muscle fascia –suite
- Paroi thoracique , abdomen et dos → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et 83.82.44
- Région inguino - génitale et fesses → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et 83.82.45
- Tête cou → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et 83.82.40
- → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et 83.82.47
- Paroi thoracique dos → Fixation de lambeau libre microvascularisé et 86.78.14
- Région
 - Abdominale → Fixation de lambeau libre microvascularisé et 86.78.15
 - Inguino génitale → Fixation de lambeau libre microvascularisé et 86.78.16
 - Tête lèvre bouche → Fixation de lambeau libre microvascularisé et 86.78.10
- →
 - Fixation lambeau libre microvascularisé et 86.78.19
 - Glossectomie
 - Partielle
 - Transmandibulaire , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.2X.24
 - Transorale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.2X.14
 - Radicale
 - Transmandibulaire , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.4X.24
 - Transorale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.4X.14
 - Totale
 - Transmandibulaire , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.3X.24
 - Transorale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.3X.14
- Laryngectomie
 - Complète reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 30.3X.15
 - Radicale pharyngectomie , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 30.4X.15
 - Radicale pharyngectomie et résection thyroïdienne , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 30.4X.25
- Mandibulectomie
 - Partielle reconstruction avec transplant microvascularisé et 76.31.20
 - Totale reconstruction simultanée , reconstruction avec transplant microvascularisé et 76.41.10
- Ostectomie
 - Partielle os de la face , reconstruction avec transplant microvascularisé et 76.39.10
 - Totale os de la face , reconstruction avec transplant microvascularisé et 76.44.10
- Pelviglossectomie
- Radicale

Anastomosé –suite

- → –suite
- Pelviglossectomie –suite
- Radicale –suite
 - Transmandibulaire , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.4X.44
 - Transorale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.4X.34
- Totale
 - Transmandibulaire , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.3X.44
 - Transorale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.3X.34
- Transmandibulaire reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.2X.44
- Transorale reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.2X.34
- Pelviglossomandibulectomie
 - Radicale reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.4X.54
 - Reconstruction greffon libre microvascularisé et 25.2X.54
 - Totale reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.3X.54
- Pharyngectomie partielle reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 29.33.12
- Reconstruction
 - Mandibule transplant microvascularisé et 76.43.10
 - Os de la face avec transplant microvascularisé et 76.46.10
- Réparation plastique lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et 27.59.40

Anastomoses

- Microvasculaires →
- Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , fragment à pédicule vascularisé avec 78.09.90
- Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , fragment à pédicule vascularisé sans 78.09.91
- Greffe osseuse , clavicule et omoplate , fragment à pédicule vascularisé avec 78.01.10
- Greffe osseuse , clavicule et omoplate , fragment à pédicule vascularisé sans 78.01.11
- Greffe osseuse , fémur , fragment à pédicule vascularisé avec 78.05.10
- Greffe osseuse , fémur , fragment à pédicule vascularisé sans 78.05.11
- Greffe osseuse , humérus , fragment à pédicule vascularisé avec 78.02.10
- Greffe osseuse , humérus , fragment à pédicule vascularisé sans 78.02.11
- Greffe osseuse , os du bassin , fragment à pédicule vascularisé avec 78.09.30
- Greffe osseuse , os du bassin , fragment à pédicule vascularisé sans 78.09.31
- Greffe osseuse , os du carpe et du métacarpe , fragment à pédicule vascularisé avec 78.04.10
- Greffe osseuse , os du tarse et du métatarse , fragment à pédicule vascularisé avec 78.08.10

Anastomoses –suite

- Microvasculaires → –suite
- Greffe osseuse , os du tarse et du métatarse , fragment à pédicule vascularisé sans 78.08.11
- Greffe osseuse , péroné , fragment à pédicule vascularisé avec 78.07.20
- Greffe osseuse , péroné , fragment à pédicule vascularisé sans 78.07.21
- Greffe osseuse , phalanges de la main , fragment à pédicule vascularisé avec 78.09.10
- Greffe osseuse , phalanges de la main , fragment à pédicule vascularisé sans 78.09.11
- Greffe osseuse , phalanges du pied , fragment à pédicule vascularisé avec 78.09.40
- Greffe osseuse , phalanges du pied , fragment à pédicule vascularisé sans 78.09.41
- Greffe osseuse , radius et cubitus , fragment à pédicule vascularisé avec 78.03.10
- Greffe osseuse , radius et cubitus , fragment à pédicule vascularisé sans 78.03.11
- Greffe osseuse , rotule , fragment à pédicule vascularisé avec 78.06.10
- Greffe osseuse , rotule , transposition osseuse , fragment à pédicule vascularisé sans 78.06.20
- Greffe osseuse , tibia , fragment à pédicule vascularisé avec 78.07.10
- Greffe osseuse , tibia , fragment à pédicule vascularisé sans 78.07.11
- Transposition osseuse , os du carpe et du métacarpe , fragment à pédicule vascularisé sans 78.04.11
- Sutures
- Bronchiques
 - Diaphragme → Recouvrement plastique d ' 33.48.14
 - Graisse péricardique → Recouvrement plastique d ' 33.48.17
 - Grand épiploon → Recouvrement plastique d ' 33.48.11
 - Péricarde → Recouvrement plastique d ' 33.48.13
 - Plèvre → Recouvrement plastique d ' 33.48.16
- Transposition muscle → Recouvrement plastique d ' 33.48.12
- Veine azygos → Recouvrement plastique d ' 33.48.15
- → Recouvrement plastique d ' 33.48.10
- → Recouvrement plastique d ' 33.48.19
- Intrathoraciques veine azygos → Recouvrement plastique d ' 33.49.15
- Vasculaires sutures intrathoraciques
- Diaphragme → Recouvrement plastique d ' 33.49.14
- Graisse péricardique → Recouvrement plastique d ' 33.49.17
- Grand épiploon → Recouvrement plastique d ' 33.49.11
- Péricarde → Recouvrement plastique d ' 33.49.13
- Plèvre → Recouvrement plastique d ' 33.49.16
- Transposition de muscle → Recouvrement plastique d ' 33.49.12
- → Recouvrement plastique d ' 33.49.10

Anastomoses –suite

- Vasculaires sutures intrathoraciques –suite
- - - Recouvrement plastique d ' 33.49.19
- Voies biliaires -> Autres 51.39

Anatomique

- Interventions transluminales percutanées cathétérisme (ITPC) , autre site -> Localisation 00.4B.09
- Interventions transluminales percutanées cathétérisme (ITPC) , site non précisé -> Localisation 00.4B.00
- Physiologique examen manuel -> Autre mesure 89.3
- Spécifiée foie , sauf pour greffe -> Résection segmentaire , résection 50.3X.08
- - - Greffe -> Résection 50.3X.18
- - - pontage
- - - Shunt vasculaire (périphérique) , extra - 39.29.39
- - - Shunt vasculaire (périphérique) , extra - 39.29.30
- - - Trou obturateur (extra - 39.25.30

Ancien

- Nerf crânien périphérique -> Réparation de traumatisme 04.76
- Shunt artérioveineux création nouveau shunt -> Résection d ' 39.42

Ancienne

- Anastomose systémico pulmonaire -> Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans suppression d ' 35.81
- Anus -> Réparation lacération obstétricale 49.79
- Col utérin -> Réparation de déchirure obstétricale 67.69
- Lacération obstétricale
- - - Vagin -> Réparation d ' 70.79
- - - Vulve périnée -> Réparation d ' 71.79
- Rectum -> Réparation déchirure obstétricale 48.79
- Urètre -> Réparation déchirure obstétricale 58.49
- Utérus -> Réparation déchirure obstétricale 69.49
- Vessie -> Réparation déchirure obstétricale 57.89

Ancrages osseux oreille moyenne interne -> Implantation d ' 20.99.10**Anesthésie**

- Équilibrée -> 93.92.12
- Générale -> Examen clinique sous 93.92.14
- Inhalation -> 93.92.11
- Intraveineuse -> 93.92.10
- Opérateur -> Injection anesthésique au contact de nerfs périphériques pour 04.81.41
- Opérateur -> Injection anesthésique dans le canal rachidien pour 04.81.40
- -> 93.92.99
- -> 93.92.00
- - - Acupuncture pour 99.91
- - - Enlèvement sources scellées de radionucléides ou d ' applicateurs inactifs sous 92.29.51
- - - Examen oculaire sous 95.04

Anesthésique

- Canal rachidien anesthésie opératoire -> Injection d ' 04.81.40

Anesthésique –suite

- Contact nerfs périphériques anesthésie opératoire -> Injection d ' 04.81.41
- Nerf
- - - Périphérique analgésie -> Injection d ' 04.81.00
- - - Périphérique analgésie -> Injection d ' 04.81.99
- - - Sympathique analgésie -> Injection d ' 05.31.00
- - - Sympathique analgésie -> Injection d ' 05.31.09

Anévrisme

- Aorte
- - - Abdominale
- - - - Greffe -> Réparation endovasculaire d ' un 39.71
- - - - -> réparation chirurgicale ouverte d ' 39.52.22
- - - Ascendante crosse aortique et de l ' aorte thoracique -> Autre réparation chirurgicale ouverte d ' 39.52.21
- - - -> réparation d ' 39.52.20
- - - -> réparation d ' 39.52.29
- Artérioveineux
- - - Anastomose -> Excision d ' 38.3
- - - Vaisseau sanguin lésion) avec remplacement -> Excision d ' 38.4
- Coagulation -> Réparation d ' 39.52
- Coeur -> Excision d ' 37.32
- Dissection lésion -> Celle pour correction d ' 39.73
- Disséquant aorte thoracique -> Fénestration d ' 39.54
- Électrocoagulation -> Réparation d ' 39.52
- Enveloppement -> Réparation d ' 39.52
- Fil thrombosant -> Réparation d ' 39.52
- Filipuncture -> Réparation d ' 39.52
- Intracrânien -> Clippage d ' 39.51.11
- Malformation artérioveineuse MAV) ou de fistule -> Réparation d ' 39.72
- Méthyl méthacrylate -> Réparation d ' 39.52
- Suture -> Réparation d ' 39.52
- Vaisseau coronaire -> Réparation (cure) d ' 36.91
- Vaisseaux
- - - Intracrâniens -> réparation d ' 39.52.11
- - - Tête cou , autre -> Autre réparation d ' 39.52.19
- - - Tête cou , SAP -> Autre réparation d ' 39.52.10
- - -
- - - Clippage d ' 39.51.00
- - - Clippage d ' 39.51.99
- - - Insertion stents vaisseaux non cardiaques , stents imprégnés (stentgrafts) dans des vaisseaux sans 39.90.15
- - - Réparation d ' 39.52.99
- - - Réparation d ' 39.52.00
- - - Sinus Valsalva (35.39

Anévrismes vaisseaux -> Autre réparation endovasculaire (d ' 39.79.00**Anévrismes vaisseaux -> Autre réparation endovasculaire (d ' 39.79.99****Anévrismorrhaphie -> 39.52****Angiectomie -> 38.3****Angiectomie -> 38.4****Angiocardiographie -> 88.50****Angiographie**

- Angioscopie oculaire fluorescéine -> 95.12
- Circulation cérébrale postérieure -> 88.41
- Coeur
- - - Combinée gauche droite -> 88.54
- - - Droit -> 88.52
- - - Gauche -> 88.53
- CT tous vaisseaux -> 88.38.50
- Fluorescence peropératoire -> 88.59
- IRM tous vaisseaux -> 88.97.10
- Jambes -> Artériographie , 88.48.10
- Oreillette
- - - Droite -> 88.52
- - - Gauche -> 88.53
- - - Pulmonaire -> 88.43
- - - Shunt dialyse ponction directe -> 88.49
- - - Shunt dialyse ponction directe -> 88.49.10
- Valve
- - - Aortique -> 88.53
- - - Pulmonaire -> 88.52
- Veine cave -> 88.51
- Ventricule
- - - Droit -> 88.52
- - - Gauche -> 88.53

Angioplastie

- Artère coronaire thorax ouvert -> 36.03
- Athérectomie vaisseau (x) non-coronaire (s) , autre -> 39.50.99
- Athérectomie vaisseau (x) non-coronaire (s) , SAP -> 39.50.00
- Athérectomie vaisseau (x) non-coronaire (s) par autre ballonnet -> 39.50.19
- Athérectomie vaisseau (x) non-coronaire (s) par ballonnet , SAP -> 39.50.10
- Athérectomie vaisseau (x) non-coronaire (s) par ballonnet à élution médicamenteuse -> 39.50.14
- Athérectomie vaisseau (x) non-coronaire (s) par ballonnet à lames -> 39.50.12
- Athérectomie vaisseau (x) non-coronaire (s) par ballonnet de cryoplastie -> 39.50.13
- Athérectomie vaisseau (x) non-coronaire (s) par ballonnet simple -> 39.50.11
- Ballon vaisseaux coronaires -> 00.66
- Coronaire
- - - Percutanée précision -> 00.66
- - - PTCA ballonnet
- - - - - Enduit d ' anticorps -> 00.66.22
- - - - - Libérant des substances médicamenteuses -> 00.66.21
- - - - -> 00.66.29
- - - Transluminale percutanée PTCA] à ballonnet , SAP -> 00.66.20
- - - Transluminale percutanée PTCA] ou athérectomie coronaire , autre -> 00.66.99
- - - Transluminale percutanée PTCA] ou athérectomie coronaire , SAP -> 00.66.00
- - -> 36.09
- Laser
- - - Lame d ' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) -> 39.50.20
- - -> Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , 39.75.12

Angioplastie –suite

- Percutanée
- - Ballonnet vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux) → 39.76.10
- - - Intracrânien (s) → 39.77.10
- - Laser vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux) → 39.76.30
- - - Intracrânien (s) → 39.77.30
- - Vaisseau extracrânien (s)) précérébral (aux) , système à lame rotative ou multilames → 39.76.20
- Thrombectomie vaisseau (x) non-coronaire (s) → 39.50.21
- Transluminale percutanée PTA
- - Artère mésentérique → 39.50
- - Artère rénale → 39.50
- - Vaisseaux de l ' extrémité inférieure → 39.50
- - Vaisseau autre que coronaire → 39.50
- - Vaisseaux de l ' extrémité supérieure → 39.50
- - Lobectomie pulmonaire
- - Bilobectomie , avec élargissement par 32.42.43
- - Bilobectomie , avec élargissement par bronchoplastie et 32.42.44
- - Bilobectomie , sans élargissement par bronchoplastie ou 32.42.41
- - Chirurgicale ouverte , avec dissection radicale des ganglions , avec élargissement par 32.42.23
- - Chirurgicale ouverte , avec dissection radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie et 32.42.24
- - Chirurgicale ouverte , avec dissection radicale des ganglions , sans élargissement par bronchoplastie ou 32.42.21
- - Chirurgicale ouverte , sans mention de dissection radicale des ganglions , avec élargissement par 32.42.13
- - Chirurgicale ouverte , sans mention de dissection radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie et 32.42.14
- - Chirurgicale ouverte , sans mention de dissection radicale des ganglions , sans élargissement par bronchoplastie ou 32.42.11
- - Thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des ganglions , avec élargissement par 32.41.13
- - Thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie et 32.41.14
- - Thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des ganglions , sans élargissement par bronchoplastie ou 32.41.11

Angioscopie

- Oculaire fluoresceïne → Angiographie ou 95.12
- Ouverte → 38.23
- Percutanée → 38.22

Angiotripsie → 39.98

Angle

- Cardio oesophagien → Restauration de l ' 44.66
- Cardio oesophagien → Restauration de l ' 44.67
- Palpébral interne externe → Réparation de paupière , 08.89.10

Angulaire

Angulaire –suite

- Condylaie → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus , avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque 79.11.20
- Condylaie → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque 79.11.10
- Condylenne
- - Clou médullaire clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque 78.62.01
- - Clou médullaire clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque 78.63.01
- - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → Ostéosynthèse par plaque 78.50.25
- - Vis compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque 78.65.01
- - → Ablation matériel implanté dans autre os spécifié : plaque 78.69.53
- - → Ablation matériel implanté dans le tibia : plaque (à stabilité angulaire) , plaque 78.67.11
- Fil → Réduction fermée de fracture d ' autres os du tarse et du métatarse , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque (à stabilité 79.17.29
- Fixateur externe
- - Agrafes Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité 78.69.11
- - Agrafes Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité 78.69.41
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque , plaque à stabilité 78.61.01
- - Fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité 78.69.31
- - Fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité 78.64.01
- - Fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité 78.68.01

Angulaire –suite

- Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par plaque à stabilité 78.50.26
- Plaque angulaire
- - Condylenne
- - - Clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité 78.62.01
- - - Clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité 78.63.01
- - - Vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité 78.65.01
- - - → Ablation de matériel implanté dans le tibia : plaque (à stabilité 78.67.11
- - → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus distal , avec fixation interne par clou médullaire , plaque à stabilité 79.31.30
- - → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou médullaire , plaque à stabilité 79.31.10
- Vis compression dynamique fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité 78.69.52
- -
- - Ablation matériel implanté dans le péroné : plaque (à stabilité 78.67.21
- - Ablation matériel implanté dans les os du bassin : plaque (à stabilité 78.69.22
- - Réduction
- - - Fermée fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec fixation interne par plaque à stabilité 79.13.10
- - - Fermée fracture de l ' humérus , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil , cerclage - haubanage , plaque à stabilité 79.11.29
- - - Fermée fracture de l ' humérus proximal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil , cerclage - haubanage , plaque à stabilité 79.11.19
- - - Fermée fracture de phalange de la main , avec fixation interne par plaque à stabilité 79.14.10
- - - Fermée fracture du calcanéum , avec fixation interne par plaque à stabilité 79.17.10
- - - Ouverte fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné , avec fixation interne par plaque (à stabilité 79.36.62

Angulaire –suite- → *suite*- - Réduction –*suite*

- - - Ouverte fracture simple de l' humérus distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (79.31.30
- - - Ouverte fracture simple de l' humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (79.31.10
- - - Ouverte fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité 79.36.30

Anistreplase → 99.10**Anneau**

- Conjonctive autour cornée → Excision d ' un 10.31
- Cornéen intrastromal → Implantation d ' un 11.79.20
- Gastrique ajustable
- Port → Insertion d ' 44.95
- - → 44.97
- - → 44.96
- Silastic → Banding vertical avec 44.68
- Valvulaire
- Aortique → Excision de l ' 35.35
- - → Plicature de l ' 35.33

Annexe restante →

- Annexectomie unilatérale (65.62
- Salpingo
- Oophorectomie unilatérale (65.62
- Ovariectomie unilatérale (65.62

Annexectomie

- Bilatérale → 65.61
- Bilatérale → 65.6
- Unilatérale
- - Annexe restante → 65.62
- - → 65.4

Annexes ovaires trompes Fallope → Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des 68.15**Annulaire radio cubital → Suture du ligament 81.93.20****Annuloplastie**

- Valve
- - Mitrale
- - - Ciel ouvert → 35.33.11
- - - Endovasculaire → 35.96.23
- - - → 35.33.10
- - - → 35.33.19
- - Pulmonaire
- - - Ciel ouvert → 35.33.21
- - - → 35.33.29
- - - → 35.33.20
- - Tricuspid
- - - Ciel ouvert → 35.33.31
- - - → 35.33.30
- - - → 35.33.39
- - → 35.33.99
- - → 35.33.00

Ano rectale → Myectomie 48.92**Anomalie**

- Anorectale → plastie réparatrice d ' 49.79.15
- Congénitale

Anomalie –suite- Congénitale –*suite*

- - Artère veine pulmonaire ou d ' une artère sous-clavière droite rétro-oesophagienne (arteria lusoria) → Opérations d ' 39.99.22
- - Isthme aortique sténose) ou d ' interruption de la crosse aortique → Opérations d ' 39.99.21
- - Membre
- - - Inférieur → Autres opérations lors d ' autre 84.99.12
- - - Supérieur → Autres opérations lors d ' 84.99.11
- - Pied → opérations lors d ' autre 84.99.13
- - Vaisseaux coeur → Autres opérations lors d ' 36.99.20
- - Valvulaire cardiaque congénitale
- - Valve aortique → Autres opérations lors d ' 35.99.11
- - Valve auriculo - ventriculaire ou tronculaire → Autres opérations lors d ' 35.99.15
- - Valve mitrale → Autres opérations lors d ' 35.99.12
- - Valve pulmonaire → Autres opérations lors d ' 35.99.13
- - Valve tricuspid → Autres opérations lors d ' 35.99.14
- - Valve → Autres opérations lors d ' 35.99.19
- - - Autres opérations lors d ' 35.99.10
- - - Reconstitution à coeur ouvert d ' une valve tronculaire sans remplacement, lors d ' 35.19.11
- - - Reconstitution à coeur ouvert de la valve aortique sans remplacement, lors d ' 35.11.20
- - - Reconstitution à coeur ouvert de valve auriculo - ventriculaire sans remplacement, lors d ' 35.19.10
- - - Reconstitution à coeur ouvert sans remplacement de la valve mitrale, lors d ' 35.12.20
- - - Reconstitution à coeur ouvert sans remplacement de la valve pulmonaire, lors d ' 35.13.20
- - - Reconstitution à coeur ouvert sans remplacement de la valve tricuspid, lors d ' 35.14.20
- - - Remplacement de valve auriculo - ventriculaire lors d ' 35.29.10
- - - Remplacement de valve tronculaire lors d ' 35.29.20

Anomalies

- Congénitales
- - Coeur → Opérations d ' 37.99.20
- - Coeur → Opérations d ' 37.99.29
- - Main →
- - - Distraction des parties molles pour couverture d ' articulation lors d ' 82.89.13
- - - Radialisation lors d ' 82.89.14
- - - Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d ' 82.89.15
- - Veine cave → Opérations d ' 39.99.23
- - Vasculaires congénitales → Opérations d ' 39.99.20
- - Vasculaires congénitales → Opérations d ' autres 39.99.39

Anoproctoplastie → 49.79.14**Anorectale →**

- Manométrie 89.32.40

Anorectale → –suite

- Plastie réparatrice anomalie 49.79.15

Anorectoplastie

- Antérieure → 49.79.10
- Sagittale postérieure
- - Étendue intervention sur les organes de voisinage → 49.79.12
- - → 49.79.11

Anormal total

- Anastomose tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire 35.82
- Ligature connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire 35.82
- Réparation communication interauriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire 35.82
- → Correction retour (connexion) veineux pulmonaire 35.82

Anormale descendante veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire 35.82**Anotie microtie → Appareil prothétique pour 18.71****Anoxique → Arrêt 39.63****Anse**

- Iléale →
- - Isolement d ' 45.51
- - Opération de l ' 56.51
- Rectale excision sous-muqueuse pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) → Résection locale d ' 48.35.11
- Rectale excision sous-muqueuse pleine épaisseur (locale, segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie → Résection locale d ' 48.35.10

Antagoniste métal lourd → Injection d ' 99.16**Antérieur**

- Oeil
- - Aimant → Extraction de corps étranger intraoculaire du segment 12.02
- - Aimant → Extraction de corps étranger intraoculaire du segment 12.01
- - NCA → Révision de plaie opératoire du segment 12.83
- - -
- - - Excision de lésion du segment 12.40
- - - Extraction de corps étranger intraoculaire du segment 12.00
- Postérieur
- - Cavité glénoïde → Plastie du bord 81.83.42
- - Cavité glénoïde → Réparation de luxation récidivante de l ' épaule, plastie du bord 81.82.21
- - → Pontage fémoro - tibial (39.29

Antérieur –suite

- Réparation ligament latéral interne → Ménisectomie interne avec réparation du ligament croisé 81.43
- Tendon rotulien autogène → Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé 81.45.20
- -
- - Contrôle épistaxis tamponnement nasal 21.01
- - Contrôle épistaxis tamponnement nasal postérieur (et 21.02
- - Suture capsule ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique du ligament croisé 81.95.10
- - Suture capsule ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte du ligament croisé 81.95.11

Antérieure

- 2 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale 81.62.12
- 3 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale 81.62.22
- 4 6 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale 81.63.12
- 7 8 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale 81.63.22
- Cure urétrécèle → Colporraphie 70.51
- Cure urétrécèle → Colporraphie 70.54
- Élargie → résection antérieure du rectum , résection 48.63.10
- Greffon prothèse → Réparation d ' autre hernie de la paroi abdominale 53.69
- Lombar ALIF anterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse intercorporeale par voie 81.06
- Lombar ALIF anterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse intercorporeale par voie 81.36
- Moyenne → Cérébrale (38.11
- Moyenne → Cérébrale (38.31
- Moyenne → Cérébrale (38.61
- Moyenne → Cérébrale (38.81
- Moyenne → Cérébrale (38.41
- Moyenne → Cérébrale (38.01
- Nerf crânien périphérique → Révision de réparation 04.75
- Oeil
- - Élimination de l ' huile de silicone → Lavage de la chambre 12.91.11
- - -
- - - Aspiration ponction) diagnostique de la chambre 12.21
- - - Enlèvement suture de la chambre 12.99.10
- - - Evacuation thérapeutique de la chambre 12.91.99
- - - Evacuation thérapeutique de la chambre 12.91.00
- - - Excision destruction d ' un envahissement épithélial de la chambre 12.93
- - - Injection dans la chambre 12.92.00
- - - - Air dans la chambre 12.92.21
- - - - Gaz dans la chambre 12.92.29
- - - - Liquide dans la chambre 12.92.11
- - - - Médicament liquide dans la chambre 12.92.12
- - - - Substance liquide dans la chambre 12.92.19
- - - Injection dans la chambre 12.92.99

Antérieure –suite

- Oeil –suite
- - - suite

- - - Injection de gaz dans la chambre 12.92.20
- - - Injection de substance liquide dans la chambre 12.92.10
- - - Lavage de la chambre 12.91.19
- - - Lavage de la chambre 12.91.10
- - - Opérations de la chambre 12.99.00
- - - Opérations de la chambre 12.99.99
- - - Paracentèse chambre 12.91
- - - Paracentèse chambre 12.91.20
- - - Ponction thérapeutique de la chambre 12.91
- Pars plana → Vitrectomie 14.71.10
- Postérieure
- Capsule glénoïde → Plastie 81.83.43
- Capsule glénoïde → Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , plastie 81.82.22
- Combinée
- - 2 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale 81.62.11
- - 3 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale 81.62.21
- - 4 6 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale 81.63.11
- - 7 8 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale 81.63.21
- - 9 vertèbres ou plus → Arthrodèse intracorporeale 81.64.11
- Rectum
- Colostomie simultanée → Résection 48.62
- Résection antérieure élargie → Autre résection 48.63.10
- - résection 48.63.99
- - résection 48.63.00
- Sinus frontal → Réduction endoscopique de fracture de paroi 76.78.11
- Sinus frontal → Réduction fermée de fracture de paroi 76.78.10
- Substitut → Ablation corps vitré par voie 14.71
- Transbuccale postérieure → Fusion C1 - C2 , par voie 81.01
- Transbuccale postérieure → Fusion C1 - C2 , par voie 81.31
- Transbuccale postérieure → Fusion de vertèbre cranio - cervicale , par voie 81.01
- Transbuccale postérieure → Fusion de vertèbre cranio - cervicale , par voie 81.31
- Transbuccale postérieure → Fusion occiput - C2 , par voie 81.31
- Transbuccale postérieure → Fusion occiput - C2 , par voie 81.01
- Vitrectomie pars plana → Vitrectomie mécanique (par voie 14.73.10
- -
- - Ablation corps vitré (par voie 14.71.99
- - Ablation corps vitré (par voie 14.71.00
- - Anorectoplastie 49.79.10
- - Arthrodèse
- - Cervicale 81.02
- - Dorsale dorsolombaire 81.04
- - Lombar lombosacrée 81.06
- - Enlèvement électrode (s) de neurostimulateur sous-dural pour stimulation de racine 03.94.30

Antérieure –suite

- - suite

- - Implantation remplacement électrode sous-durale pour stimulation de racine 03.93.30
- - Insertion générateur impulsions pour stimulation de racine 86.96.10
- - Lyse synéchie 12.32
- - Lyse synéchie 12.32
- - Ponction fontanelle 01.09
- - Remplacement générateur impulsions pour stimulation de racine 86.96.20
- - Réparation
- - Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par greffe 78.49.31
- - Hernie paroi abdominale 53.59
- - Reprise arthrodèse
- - Cervicale 81.32
- - Dorsale ou dorsolombaire 81.34
- - Lombar ou lombosacrée 81.36
- - Révision
- - Cholécysectomie 51.21
- - Intervention vasculaire (39.49
- - Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur pour stimulation de racine 86.99.13
- - Techniques diagnostiques concernant l ' iris , le corps ciliaire , la sclère et la chambre 12.29.00
- - Techniques diagnostiques concernant l ' iris , le corps ciliaire , la sclère et la chambre 12.29.99
- - Urétropexie 59.79
- - Vitrectomie mécanique (par voie 14.73.99
- - Vitrectomie mécanique par autre voie 14.73.19
- - Vitrectomie mécanique par voie 14.73.00

Antérieurement →

- Réparation
- Dispositif
- - Fixation dynamique avec vis pédiculaires inséré (s) 84.83
- - Remplacement de facettes articulaires installé (s) 84.85
- - Système interépineux installé (s) 84.81
- Transfusion autologue prélevé 99.02

Anterior lumbar interbody fusion → Arthrodèse intercorporeale par voie antérieure , lombaire (ALIF , 81.06**Anterior lumbar interbody fusion → Arthrodèse intercorporeale par voie antérieure , lombaire (ALIF , 81.36****Antérograde toute méthode → Urographie 87.75****Antérolatéral régions I → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux , abord 40.41.12****Antéternale**

- Interposition
- Colique → Anastomose oesophagienne 42.65
- Intestin grêle → Anastomose oesophagienne 42.63
- - → anastomose oesophagienne 42.68
- -
- - Anastomose oesophagienne 42.69
- - Oesophago
- - Entérostomie 42.64
- - Gastrostomie 42.62

Antéstermale –suite

- - -suite
- - Oesophago –suite
- - - Oesophagostomie 42.61
- - Oesophagocolostomie 42.66

Antéthoracique –

- Oesophago
- Entérostomie 42.64
- Iléostomie 42.64
- Jéjunostomie 42.64
- Oesophagocolostomie 42.66

Anthrax – Vaccination contre l' 99.55**Anthroposopique**

- 10 49 séances incluses par séjour hospitalier – Traitement complexe de médecine 94.91.11
- 50 séances séjour hospitalier – Traitement complexe de médecine 94.91.12
- 9 séances incluses séjour hospitalier – Traitement complexe de médecine 94.91.10
- – Traitement complexe médecine 94.91.00
- – Traitement complexe médecine 94.91.99

Anti

- Adhérence – Application substance 99.77
- Choc –
- - Application pantalons 93.58
- - Combinaison 93.58
- Choléra – Vaccination 99.31
- Coqueluche – Vaccination 99.37
- Diphtérique – Vaccination 99.36
- Embolique vaisseaux périphériques viscéraux – Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de système 39.75.13
- Fièvre jaune – Vaccination 99.43
- Grippe – Vaccination prophylactique 99.52
- Hémophilique – Transfusion facteur 99.06
- Infectieux
- - 15 jours minimum) à 30 jours – Injection d' 99.22.14
- - 3 jours – Injection d' 99.22.11
- - 4 jours minimum) à 7 jours – Injection d' 99.22.12
- - 8 jours minimum) à 14 jours – Injection d' 99.22.13
- - Durée traitement précisée – Injection d' 99.22.10
- - Jours – Injection d' 99.22.19
- - – Injection d' 99.22.09
- - – Injection d' 99.22.00
- - Inflammatoire stéroïdien – Administration parentérale d' un 99.29.20
- - Néoplasique –
- - Immunothérapie, 99.28
- - Injection perfusion d' agent 99.25
- - Oreillons
- - Rougeole rubéole – Vaccination 99.48
- - – Vaccination 99.46
- - Peste – Vaccination 99.34
- - Poliomyélite – Vaccination 99.41
- - Rabique – Vaccination 99.44
- - Reflux

Anti –suite

- Reflux –suite
- - Gastro oesophagien – Autres opérations 44.66
- - Isolée selon Lich - Gregoir) par chirurgie ouverte – Urétérocystonéostomie, réalisation de plastie 56.74.10
- - Isolée selon Lich - Gregoir) par laparoscopie – Urétérocystonéostomie, réalisation de plastie 56.74.11
- - Oesophage endoscopie – Autre opération de l' oesophage, procédure 42.99.20
- - Rhésus – Injection globuline 99.11
- - Rhume – Vaccination prophylactique 99.51
- - Rougeole – Vaccination 99.45
- - Rubéole – Vaccination 99.47
- - Shock trousers – Pantalon MAST (military 93.58
- - Sténose – Ultrason 00.01
- - Sténose – Ultrason 00.02
- - Sténose – Ultrason 00.03
- - Tétanique – Vaccination 99.38
- - Tuberculose – Vaccination 99.33
- - Tularémie – Vaccination 99.35
- - Tumoral – Vaccin 99.28
- - Typhoïde fièvre paratyphoïde – Vaccination 99.32
- - Variolique – Vaccination 99.42
- - Venin – Injection d' 99.16

Antibiotique groupe oxazolidinones – Injection ou perfusion d' 00.14**Anticoagulant – Injection d' 99.19****Anticoagulation**

- 144 heures 264 heures – Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.C4
- 144 heures 264 heures – Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.34
- 144 heures 264 heures – Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.74
- 24 heures
- - 72 heures – Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.C2
- - 72 heures – Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.32
- - 72 heures – Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.72
- - -
- - - Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.C1

Anticoagulation –suite

- 24 heures –suite
- - -suite
- - - Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.31
- - - Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.71
- 264 heures 432 heures – Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.C5
- 264 heures 432 heures – Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.35
- 264 heures 432 heures – Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.75
- 72 heures 144 heures – Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.C3
- 72 heures 144 heures – Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.33
- 72 heures 144 heures – Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.73
- Héparine anticoagulation : jusqu' à 24 heures – Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.C1
- Héparine anticoagulation : jusqu' à 24 heures – Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.31
- - 144 heures à 264 heures – Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.C4
- - 144 heures à 264 heures – Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.34
- - 144 heures à 264 heures – Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.74
- - 24 heures à 72 heures – Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.C2
- - 24 heures à 72 heures – Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.32
- - 24 heures à 72 heures – Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.72
- - 264 heures à 432 heures – Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.C5

Anticoagulation –suite

- Héparine anticoagulation : jusqu' à 24 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec –suite
- 264 heures à 432 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.35
- 264 heures à 432 heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.75
- 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.C3
- 72 heures à 144 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.33
- 72 heures à 144 heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.73
- Héparine anticoagulation : jusqu' à 24 heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.71
- Héparine anticoagulation : plus d' heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.C9
- Héparine anticoagulation : plus d' heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.39
- Héparine anticoagulation : plus d' heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.79
- Héparine anticoagulation →
- Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.C0
- Hémodiafiltration intermittente, avec 39.95.B1
- Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec 39.95.B3
- Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.30
- Hémodialyse intermittente, avec 39.95.21
- Hémodialyse intermittente prolongée, avec 39.95.23
- Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.70
- Hémodifiltration intermittente, avec 39.95.61
- Hémodifiltration intermittente prolongée, avec 39.95.63
- Heures →
- Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.C9
- Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.39
- Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.79

Anticoagulation –suite

- Substances : jusqu' à 24 heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.D1
- Substances : jusqu' à 24 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.41
- 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.D4
- 144 heures à 264 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.44
- 144 heures à 264 heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.84
- 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.D2
- 24 heures à 72 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.42
- 24 heures à 72 heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.82
- 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.D5
- 264 heures à 432 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.45
- 264 heures à 432 heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.85
- 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.D3
- 72 heures à 144 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.43
- 72 heures à 144 heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.83
- Substances : jusqu' à 24 heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.81
- Substances : plus d' heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.D9
- Substances : plus d' heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.49
- Substances : plus d' heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.89
- Substances →
- Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.D0
- Intermittente, avec 39.95.B2

Anticoagulation –suite

- Substances → –suite
- Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec –suite
- Intermittente prolongée, avec 39.95.B9
- Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.40
- Intermittente, avec 39.95.22
- Intermittente prolongée, avec 39.95.24
- Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.80
- Intermittente, avec 39.95.62
- Intermittente prolongée, avec 39.95.64
- →
- Hémodiafiltration
- Continue veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.C0
- Intermittente
- Anticoagulation par héparine ou sans 39.95.B1
- Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.B3
- Hémodialyse
- Continue veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.30
- Intermittente
- Anticoagulation par héparine ou sans 39.95.21
- Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.23
- Hémodifiltration
- Continue veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.70
- Intermittente
- Anticoagulation par héparine ou sans 39.95.61
- Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.63

Anticorps

- Immunosuppresseurs → Perfusion d' 00.18
- Modifié → immunothérapie par 99.28.11
- Modifié → immunothérapie par 99.28.12
- Monoclonaux → Thérapie par 00.18
- Plasma colonne Protéine → Épuration des 99.76
- Polyclonaux → Thérapie par 00.18
- Substances dirigées contre récepteurs SAP → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie tumorale par 92.18.01
- → Angioplastie coronaire PTCA] à ballonnet enduit d' 00.66.22

Antidote → Injection d' 99.16**Antiembolique veine cave →**

- Ablation chirurgicale de filtre 38.7X.12
- Insertion chirurgicale de filtre 38.7X.11

Antigène donneur apparenté →
Transplantation allogénique de cellules
souches hématopoïétiques périphériques
, non-HLA identique, après préparation
in-vitro, avec différence sur un 41.08.01

Antigène donneur apparenté →
Transplantation de cellules souches de
moelle osseuse, allogène, non-HLA
identique, après préparation in-vitro,
avec différence sur un 41.02.11

Antigènes

- Donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 41.08.02
- Haplo identique donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 41.02.12

Antimicrobien → Matériau résorbable
imprégné d'agent 54.99.22

Antiprotusion cotyle press fit →
Arthrotomie pour ablation de prothèse,
hanche, ablation de cage 80.05.12

Antiprotusion cotyle press fit → Prothèse
partielle de hanche, cage 81.52.11

Antitachycardique → Première insertion
pace-maker à double chambre, avec
stimulation 37.83.11

Antitachycardique → Première insertion
pace-maker à double chambre, sans
stimulation 37.83.10

Antitoxine

- Botulique → Administration d' 99.57
- Diphtérique → Administration d' 99.58
- Gangrène gazeuse → Administration d' 99.58
- Scarlatine → Administration d' 99.58
- Tétanique → Administration d' 99.56
- → Administration d' autre 99.58

Antrale → Réparation fistule oro - 22.71

Antre maxillaire

- Plancher nasal → Excision de lésion dentaire d' un maxillaire par ouverture de l' 24.4X.10
- → Infundibulotomie fenestration de l' 22.2X.10
- → Infundibulotomie fenestration de l' 22.2X.11

Antrostomie → Attico - 20.49

Antrotomie

- Atticotomie atticoantrotomie mastoïdectomie
- - Greffe d' implant alloplastique, allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec 19.56.11
- - Implantation de prothèse ou avec remplacement d' osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec 19.56.10
- Intranasale
- - Dilatation ballonnet
- - - Plusieurs sinus nasaux → 22.2X.28
- - - Sinus frontal → 22.2X.22
- - - Sinus sphénoïdal → 22.2X.21
- - - → 22.2X.29
- - - → 22.2X.20
- - → 22.2X.00
- - → 22.2X.99
- Maxillaire
- - Externe → Autre 22.39

Antrotomie -suite

- Maxillaire -suite

- - Radicale → 22.31

- → 20.23.10

Anus

- Endoscopie → Excision destruction de lésion ou de tissu de l' 49.31
- Imperforé → Décompression d' 48.0
- Incision → Extraction corps étranger intraluminal du rectum et de l' 98.05
- Tissu périanal →
- - Chromoendoscopie de l' 49.29.10
- - Techniques diagnostiques concernant l' 49.29.99
- - Techniques diagnostiques concernant l' 49.29.00
- →
- - Ablation incision corps étranger de l' 49.93
- - Anastomose à l' 45.95
- - Cerclage de l' 49.72
- - Enlèvement séton de l' 49.93
- - Excision de l' 49.6
- - - Destruction locale de lésion ou de tissu de l' 49.39
- - - Totale partielle de l' 49.6
- - Formation poche iléale dans l' aire rectale avec anastomose de l' intestin grêle à l' 45.95
- - Incision de l' 49.93
- - Opérations de l' 49.99.99
- - Opérations de l' 49.99.00
- - Réparation lacération obstétricale ancienne de l' 49.79
- - Suture lacération de l' 49.71

Anuscopie → 49.21

Aorte

- Abdominale
- - Anastomose → Résection de l' 38.34.30
- - Aorto iliaque fenestration ni bras latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' 39.71.10
- - Aorto iliaque fenestration ou bras latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' 39.71.11
- - Greffe → Réparation endovasculaire d' un anévrisme de l' 39.71
- - Intrarénale remplacement → Résection de l' 38.44.11
- - Juxtarénale remplacement → Résection de l' 38.44.12
- - Patch
- - - Synthétique → Réparation de l' 39.57.41
- - - Tissu → Réparation de l' 39.56.41
- - Prothèse bifurcation aorto - bi - iliaque, avec fenestration et bras latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' 39.71.13
- - Prothèse bifurcation aorto - bi - iliaque, sans fenestration ni bras latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' 39.71.12
- - Remplacement → Résection de l' 38.44.99
- - Remplacement → Résection de l' 38.44.00
- - Suprarénale remplacement → Résection de l' 38.44.10
- - →
- - - Artériographie, 88.42.11
- - - Artériographie, 88.42

Aorte -suite

- Abdominale -suite
- - → -suite
- - - Endartériectomie de l' 38.14.30
- - - Excision de l' 38.64.20
- - - Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' 39.71.00
- - - Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' 39.71.99
- - - Incision de l' 38.04.30
- - - Occlusion chirurgicale de l' 38.84.20
- - - Opération réentrée, 39.54.20
- - - Réparation de l' 39.59.61
- - - Chirurgicale ouverte d' anévrisme de l' 39.52.22
- - - Suture de l' 39.31.62
- Anastomose → Résection de l' 38.34.00
- Anastomose → Résection de l' 38.34.99
- Artère
- - Iliacque artère fémorale, autre → Pontage entre 39.25.99
- - Iliacque artère fémorale, SAP → Pontage entre 39.25.00
- - Mésentérique supérieure → Pontage entre 39.26
- - Pulmonaire
- - - Droite Waterston - Cooley → Anastomose entre 39.0X.11
- - - Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans ligature des connexions entre l' 35.83
- - Rénale → Pontage entre 39.24
- - Sous-clavière carotide → Pontage entre 39.22.00
- - Sous-clavière carotide → Pontage entre 39.22.99
- Ascendante
- - Crosse aortique et de l' aorte thoracique → Autre réparation chirurgicale ouverte d' anévrisme de l' 39.52.21
- - - Anastomose → Résection de l' 38.34.10
- - - Aorte thoracique → 39.56.31
- - - Aorte thoracique → 39.59.51
- - - Aorte thoracique → 39.57.31
- - - Remplacement → Résection de l' 38.45.11
- - - → Endartériectomie de l' 38.14.10
- - - → Incision de l' 38.04.10
- - Muscle cardiaque → Implantation de branches aortiques [branches de l' 36.2
- Central → Shunt prothétique d' artère pulmonaire à 39.0X.20
- Crosse aortique → 00.22
- - Artériographie de l' 88.42
- Descendante
- - Anastomose → Résection de l' 38.34.20
- - Artère pulmonaire gauche (Potts - Smith) → Anastomose entre 39.0X.12
- - →
- - - Endartériectomie de l' 38.14.20
- - - Incision de l' 38.04.20
- - Périphérique → Shunt prothétique d' artère pulmonaire à 39.0X.21
- Thoracique
- - Fenestration

Aorte –suite

- Thoracique –suite
- - Fenestration –suite
- - - Bras latéral → Implantation endovasculaire de greffe sur l' 39.73.11
- - - Ni bras latéral → Implantation endovasculaire de greffe sur l' 39.73.10
- - Greffe dispositif (s) → Correction endovasculaire de lésion d' 39.73
- - Patch
- - - Synthétique → Réparation de l' 39.57.31
- - - Tissu → Réparation de l' 39.56.31
- - Remplacement
- - - Prothèse hybride → Résection de l' 38.45.14
- - - → Résection de l' 38.45.12
- - - → Résection de l' 38.45.10
- - - → Résection de l' 38.45.19
- - -
- - - Aorte ascendante , crosse aortique , 39.57.31
- - - Aorte ascendante , crosse aortique , 39.56.31
- - - Aorte ascendante , crosse aortique , 39.59.51
- - - Artériographie membres supérieurs et de l' 88.42.10
- - - Artériographie membres supérieurs et de l' 88.42
- - - Excision de l' 38.64.10
- - - Fenestration anévrisme disséquant de l' 39.54
- - - Implantation endovasculaire de greffe sur l' 39.73.00
- - - Implantation endovasculaire de greffe sur l' 39.73.99
- - - Occlusion chirurgicale de l' 38.84.10
- - - Opération réentrée , 39.54.10
- - - Réparation de l' 39.59.51
- - - - Chirurgicale ouverte d' anévrisme de l' aorte ascendante , de la crosse aortique et de l' 39.52.21
- - - Suture de l' 39.31.61
- - Thoraco abdominale
- - Remplacement → Résection de l' 38.45.13
- - → Implantation endovasculaire de greffe sur l' 39.73.20
- - Vers
- - Artère sous-clavière carotide → Pontage : 39.22
- - Carotide artère brachiale → Pontage : 39.22
- -
- - Création conduit ventricule gauche et 35.93
- - Embolisation
- - - Occlusion coils , 39.79.22
- - - Sélective
- - - - Ballonnets détachables , 39.79.42
- - - - Filtres , 39.79.52
- - - - Liquides embolisants , 39.79.32
- - - - Particules , 39.79.62
- - - Endartérectomie de l' 38.14.00
- - Endartériectomie de l' 38.14.99
- - Excision de l' 38.64.99
- - Excision de l' 38.64.00
- - Fermeture artères cathéter à radiofréquence , 39.79.82

Aorte –suite

- → –suite
- - Fermeture artères cathéter au laser , 39.79.72
- - Incision de l' 38.04.00
- - Incision de l' 38.04.99
- - ITPC sur l' 00.4B.12
- - Occlusion chirurgicale de l' 38.84.99
- - Occlusion chirurgicale de l' 38.84.00
- - Pontage
- - - Artère
- - - - Carotide et 39.22.14
- - - - Sous-clavière et 39.22.21
- - - Shunt vasculaire intra - abdominal , 39.26.11
- - Réparation anévrisme de l' 39.52.29
- - Réparation anévrisme de l' 39.52.20
- - Shunt apex ventricule gauche et l' 35.93
- - Suture de l' 39.31.69
- - Suture de l' 39.31.60

Aorticopulmonaire → Fenestration 39.59**Aortique**

- Anastomose → Résection aorte ascendante et de la crosse 38.34.10
- Aorte thoracique →
- - Aorte ascendante , crosse 39.59.51
- - Aorte ascendante , crosse 39.56.31
- - Aorte ascendante , crosse 39.57.31
- - Réparation chirurgicale ouverte d' anévrisme de l' aorte ascendante , de la crosse 39.52.21
- - Autogreffe opération Ross → Remplacement de valve 35.22.20
- - Biologique → Implantation prothèse vasculaire avec valve , valve 35.21.20
- - Décalfication → Réparation valve 35.11.99
- - Endovasculaire transluminal → Remplacement de valve 35.96.11
- - Greffe
- - Bioprothèse → Remplacement de valve 35.21.10
- - Tissu
- - - Autogreffe hétéogreffe) (homogreffe) → Réparation de valve 35.21
- - - → Remplacement de valve 35.21.00
- - - → Remplacement de valve 35.21.99
- - IABP durée traitement : plus d' heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - 37.68.19
- - 48 à 95 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - 37.68.12
- - Moins de 48 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - 37.68.11
- - Précisée → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - 37.68.10
- - Iliacque pelvien → Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal , para - 40.11.10
- - Mécanique → Implantation prothèse vasculaire avec valve , valve 35.22.30
- - Pelvienne iliaque
- - Obturation → Lymphadénectomie régionale , indépendante d' autre intervention , région para - 40.3X.13
- - → Lymphadénectomie régionale dans le cadre d' une autre intervention , région para - 40.3X.23

Aortique –suite

- Prothèse artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe 35.83
- Remplacement
- - Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert de la valve 35.11.20
- - Prothétique partiel synthétique) (total) → Réparation de valve 35.22
- -
- - - Réparation valve 35.22
- - - Résection aorte ascendante ou de la crosse 38.45.11
- - Sténose interruption de la crosse aortique → Opérations d' anomalie congénitale de l' isthme 39.99.21
- - Transapicale → Implantation minimale invasive de valve 35.22.11
- -
- - - Angiographie valve 88.53
- - - Aorte crosse 00.22
- - - Artériographie aorte et de la crosse 88.42
- - - Création shunt apico - 35.93
- - - Dénervation corps 39.8
- - - Endartérectomie aorte ascendante et de la crosse 38.14.10
- - - Excision
- - - Anneau valvulaire 35.35
- - - Ganglion lymphatique para - 40.29.20
- - - Implantation minimale invasive de valve 35.22.19
- - - Implantation minimale invasive de valve 35.22.10
- - - Incision aorte ascendante et de la crosse 38.04.10
- - - Opérations anomalie
- - - - Congénitale de l' isthme aortique (sténose) ou d' interruption de la crosse 39.99.21
- - - Valvulaire cardiaque congénitale , valve 35.99.11
- - - Pontage aorto iliaque - fémoral , 39.25.19
- - - Pontage aorto iliaque - fémoral , 39.25.10
- - - Refixation prothèse remplacement de valve 35.95.11
- - - Remplacement valve 35.22.00
- - - Remplacement valve 35.22.99
- - - Résection
- - - Fibreuse musculaire sous-valvulaire de la valve 35.35.10
- - - Supravalvulaire valve cardiaque , valve 35.39.11
- - - Ultrasonographie crosse 88.73
- - - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la valve 35.11.00
- - - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la valve 35.11.99
- - - Valvulotomie coeur
- - - Fermé , valve 35.01
- - - Ouvert de la valve 35.11.10

Aortiques

- Branches aorte ascendante] dans le muscle cardiaque → Implantation de branches 36.2

Aortiques –suite

- Para caves pelviens , au cours d ' une autre intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - 40.52.11
- Indépendante d ' autre intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - 40.52.10
- →
- Excision radicale ganglions lymphatiques péri - 40.52.99
- Excision radicale ganglions lymphatiques péri - 40.52.00
- Ultrasonographie duplex artères et veines extracrâniennes supra - 88.71.14

Aorto

- Bi iliaque fénéstration
- Bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , prothèse de bifurcation 39.71.13
- Ni bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , prothèse de bifurcation 39.71.12
- Coeliaque → Pontage 39.26
- Coronaire revascularisation cardiaque
- Technique conventionnelle → Pontage 36.10.11
- Technique minimale invasive → Pontage 36.10.12
- Technique → Pontage 36.10.19
- → Pontage 36.10.99
- → Pontage 36.10.00
- Coronarien
- Artère coronaire , autre technique → Pontage (36.11.19
- Artère coronaire , autre → Pontage (36.11.99
- Artère coronaire , SAP → Pontage (36.11.00
- Artère coronaire , technique conventionnelle → Pontage (36.11.11
- Artère coronaire , technique minimale invasive → Pontage (36.11.12
- Artères coronaires , autre technique → Pontage (36.13.19
- Artères coronaires , autre technique → Pontage (36.12.19
- Artères coronaires , autre → Pontage (36.12.99
- Artères coronaires , autre → Pontage (36.13.99
- Artères coronaires , SAP → Pontage (36.12.00
- Technique conventionnelle → Pontage (36.12.11
- Technique conventionnelle → Pontage (36.13.11
- Technique minimale invasive → Pontage (36.12.12
- Technique minimale invasive → Pontage (36.13.12
- Artères coronaires , SAP → Pontage (36.13.00
- Artères coronaires ou plus , autre technique → Pontage (36.14.19
- Artères coronaires ou plus , autre → Pontage (36.14.99
- Artères coronaires ou plus , SAP → Pontage (36.14.00
- Artères coronaires ou plus , technique conventionnelle → Pontage (36.14.11

Aorto –suite

- Coronarien –suite
- Artères coronaires ou plus , technique minimale invasive → Pontage (36.14.12
- Crural → Pontage 39.25.14
- Fémoral → Pontage 39.25.12
- Iliaco fémoral aortique → Pontage 39.25.19
- Iliaco fémoral aortique → Pontage 39.25.10
- Iliaque
- Fénéstration
- Bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , 39.71.11
- Ni bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , 39.71.10
- → Pontage 39.25.11
- Ilio
- Fémoral → Pontage 39.25
- Poplité → Pontage 39.25
- Poplité → Pontage 39.25.13
- Rénal → Bypass 39.24

Aortographie → 88.42.99**Aortographie → 88.42****Aortographie → 88.42.00****Aortopexie → 39.99.10****APD appareils supplémentaires : jusqu ' à 24 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (54.98.31**

- 144 heures à 264 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (54.98.34
- 24 heures à 72 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (54.98.32
- 264 heures à 432 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (54.98.35
- 72 heures à 144 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (54.98.33
- → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (54.98.30

APD appareils supplémentaires : plus d ' heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (54.98.39**Apex**

- Pyramidal → Excision lésion de l ' 20.51.11
- Ventricule gauche aorte → Shunt entre l ' 35.93

Apexcardiogramme → 89.57**Aphérèse**

- 1 concentré → Transfusion de concentrés de plaquettes d ' 99.05.30
- 2 concentrés → Transfusion de concentrés de plaquettes d ' 99.05.31
- LDL → 99.76.20
- Thérapeutique → Autre 99.79.09
- Thérapeutique → Autre 99.79.00

Apicale →

- Alvéolotomie 24.0
- Résection 23.73
- Traitement canal radulaire avec résection 23.72

Apicectomie pyramide pétreuse → 20.59**Apico aortique → Création shunt 35.93****Apley Semont → Examen selon Hallpyke , 95.4A****Aponévrorraphie → 83.64****Aponévrose**

- Profonde → Résection radicale de ganglions lymphatiques cervicaux jusqu ' au muscle et à l ' 40.4
- →
- Correction blépharoptose résection ou avancement de muscle releveur ou d ' 08.33
- Excision d ' 83.42

Aponévrosectomie → 83.42**Aponévrotique**

- Face → Drainage compartiment 27.0
- Main → Réparation hernie 82.89
- →
- Bandelette synthétique ou 59.4
- Correction blépharoptose opération de muscle frontal et soutien 08.32
- Reconstruction pavillon oreille , partielle , avec lambeau 18.71.12
- Reconstruction pavillon oreille , totale , avec lambeau 18.71.22

Aponévrotomie

- Avant-bras → Fasciotomie ou 83.14.13
- Bras coude → Fasciotomie ou 83.14.12
- Épaule aisselle → Fasciotomie ou 83.14.11
- Membre inférieur → Fasciotomie ou 83.14.16
- Paroi thoracique abdomen dos → Fasciotomie ou 83.14.14
- Région inguino génitale fesses → Fasciotomie ou 83.14.15
- Tête cou → Fasciotomie ou 83.14.10
- → 83.13
- Fasciotomie ou 83.14.00
- Fasciotomie ou 83.14.19
- Fasciotomie ou 83.14.99

Apophyses articulaires nerfs sympathiques → Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une structure intercostale , de côtes (32.6**Appareil**

- Assistance ouïe → Adaptation d ' 95.48
- Auditif → Réglage d ' 95.48
- Capsulo ligamentaire
- Articulation talo - crurale → Refixation et plastie de l ' 81.49.33
- Articulations → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , refixation dans l ' 81.96.92
- Dorsal → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' 81.95.18
- Épaule , autre → Refixation et plastie chirurgicale ouverte de l ' 81.83.49
- Arthroscopie , autre → Refixation et plastie de l ' 81.83.39
- Externe → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' 81.95.16
- Externe → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' 81.95.17
- Genou → Autre refixation et suture de l ' 81.47.30

Appareil –suite

- Capsulo ligamentaire –suite

- - Interne réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' 87.95.14
- - Interne réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' 87.95.15
- Fixateur interne ostéotomie → Greffe osseuse avec ou sans 78.3
- Génital masculin externe → Ultrasonographie de l ' 88.79.21
- Génital masculin externe → Ultrasonographie de l ' 88.79
- Ligamentaire
- - Clavicule → Suture de l ' 87.93.10
- - Radio cubital distal → Suture de l ' 87.93.21
- Locomoteur → Traitement complexe multimodal non-opératoire de l ' 93.38.41
- Monitoring ECG
- - Implantable → Ablation d ' 86.05
- - Implantable → Implantation d ' 37.79
- - → Implantation d ' 37.79.01
- Musculosquelettique → Imagerie résonance magnétique de l ' 88.94.00
- Musculosquelettique → Imagerie résonance magnétique de l ' 88.94.99
- Orthopédique → Adaptation d ' un 93.23
- Prothétique anotie microtie → 18.71
- Séquentiel atrio ventriculaire → 37.87
- Séquentiel atrio ventriculaire → 37.83
- Télécobalt
- - 2 champs d ' irradiation → 92.23.01
- - 3 4 champs d ' irradiation → 92.23.02
- - 4 champs irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D → 92.23.03
- - → Autre 92.23.09

Appareillage crânien → Traction vertébrale par 93.41**Appareils**

- Supplémentaires
- - 144 heures 264 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec 54.98.34
- - 24 heures
- - - 72 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec 54.98.32
- - - → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec 54.98.31
- - 264 heures 432 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec 54.98.35
- - 72 heures 144 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec 54.98.33
- - Heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec 54.98.39
- - → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec 54.98.30
- Traitement orthopédiques → Moyens auxiliaires et 93.23

Apparenté

- ABO compatible → Transplant d ' un donneur vivant 00.91.20

Apparenté –suite

- ABO compatible → Transplant d ' un donneur vivant 00.91.21
- Non-apparenté →
- - Collecte cellules souches de sang de cordon ombilical pour greffe , donneur 41.91.02
- - Prélèvement cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour transplantation allogénique (donneur 99.79.02
- →
- - Transfusion cellules souches de sang de cordon ombilical , allogène , donneur 41.06.03
- - Transplant donneur vivant 00.91.00
- - Transplant donneur vivant 00.91.99
- - Transplantation
- - - Allogénique cellules souches hématopoïétiques périphériques , HLA identique , après préparation in-vitro , donneur 41.08.21
- - - Allogénique cellules souches hématopoïétiques périphériques , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur 2 - 3 antigènes , donneur 41.08.02
- - - Allogénique cellules souches hématopoïétiques périphériques , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur un antigène , donneur 41.08.01
- - - Cellules souches , cellules souches hématopoïétiques , allogène , non-HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur 41.05.01
- - - Cellules souches de moelle osseuse , allogène , HLA identique , après préparation in-vitro , donneur 41.02.31
- - - Cellules souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur 2 - 3 antigènes (haplo - identique) , donneur 41.02.12
- - - Cellules souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur un antigène , donneur 41.02.11
- - - Cellules souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur 41.03.01
- - - Cellules souches de moelle osseuse allogène , HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur 41.03.21
- - - Cellules souches hématopoïétiques , allogène , HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur 41.05.21

Appartient incertain → opérations région abdominale , résection de tissu de la région abdominale dont l ' organe auquel il 54.99.30**Appel moyens auxiliaires instrumentaux spécifiques → Thérapie logopédique faisant 93.70.14****Appendice**

- Cutané → Ligature d ' 86.26
- Épididyme → Excision d ' 63.3
- Épiploïque → Excision d ' 54.4X.10
- Préauriculaire → Excision d ' 18.29
- Exostoses du conduit auditif externe , d ' 18.29
- Testiculaire → Excision d ' 62.2

Appendice –suite

- →
- - Enlèvement tube gros intestin et de l ' 97.53
- - Opérations de l ' 47.99

Appendicectomie

- Laparoscopique
- - Passant → 47.11
- - → 47.01
- Passant → Autre 47.19
- → Autre 47.09

Appendicostomie → 47.91**Appendiculaire →**

- Anastomose 47.99
- Drainage abcès 47.2
- Fermeture fistule 47.92
- Inversion 47.99

Applicateur

- Oculaire → Moulages radioactifs : construction et pose d ' 92.27.73
- Radioactif
- - Oesophage endoscopie → Insertion d ' 42.33.30
- - Rétine choroïde et la chambre postérieure de l ' oeil → Ablation d ' 14.9X.23
- - Rétine choroïde et la chambre postérieure de l ' oeil → Repositionnement d ' 14.9X.22
- Utilisé surface corporelle → Moulages radioactifs : construction et pose d ' 92.27.72

Applicateurs

- Inactifs anesthésie → Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d ' 92.29.51
- Superficiels → brachythérapie par 92.29.49
- Superficiels → Brachythérapie par 92.29.40

Application

- Attelle → 93.54
- Bandage
- - Gibney → 93.56
- - Robert Jones → 93.56
- Corset plâtre → 93.51
- Fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la face (inclus réduction de fracture) , autre → 78.19.99
- Fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la face (inclus réduction de fracture) , SAP → 78.19.00
- - Clavicule omoplate , côtes et sternum (inclus réduction de fracture) , autre → 78.11.99
- - Clavicule omoplate , côtes et sternum (inclus réduction de fracture) , SAP → 78.11.00
- - Fémur inclus réduction de fracture) , autre → 78.15.99
- - Fémur inclus réduction de fracture) , SAP → 78.15.00
- - Humérus inclus réduction de fracture) , autre → 78.12.99
- - Humérus inclus réduction de fracture) , SAP → 78.12.00
- - Radius cubitus (inclus réduction de fracture) , autre → 78.13.99
- - Radius cubitus (inclus réduction de fracture) , SAP → 78.13.00
- - Rotule inclus réduction de fracture) , autre → 78.16.99

Application –suite

- Fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la face (inclus réduction de fracture) , SAP → *-suite*
- - Rotule inclus réduction de fracture) , SAP → 78.16.00
- - Tibia péroné (inclus réduction de fracture) , autre → 78.17.99
- - Tibia péroné (inclus réduction de fracture) , SAP → 78.17.00
- - → 78.10
- Fixateur externe os
- - Carpe et du métacarpe (inclus réduction de fracture) , autre → 78.14.99
- - Carpe et du métacarpe (inclus réduction de fracture) , SAP → 78.14.00
- - Tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture) , autre → 78.18.99
- - Tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture) , SAP → 78.18.00
- Insertion adaptation
- - Arcade dentaire → 24.7
- - Attelle parodontale → 24.7
- - Cercelage bague) orthodontique → 24.7
- - Obturateur orthodontique → 24.7
- Matériel orthodontique → 24.7
- Minerve → 93.52
- Minerve → 93.52
- Moulage radioactif superficiel → Moulages radioactifs : construction et 92.27.71
- Pansement
- - Compressif → 93.56
- - Plaie → Autre 93.57.99
- - Plaie → Autre 93.57.00
- - Shanz → 93.56
- Pantalons anti choc → 93.58
- Plâtre → 93.53
- Substance anti adhérence → 99.77
- Support cervical
- - Moulé → 93.52
- - → 93.52
- → Implantation insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , surface corporelle , site d ' 92.27.00

Approche

- Endoscopique → Varices
- - Gastriques par 43.41
- - Oesophagiennes par 42.33
- Précisée → Excision
- - Partielle de l ' hypophyse , 07.63
- - Totale de l ' hypophyse , 07.69
- Transthoracique → 37.33
- - Enlèvement électrode épicaudique (37.77

Approches →

- Excision lésion prostate par toutes 60.61
- Prostatectomie radicale toutes 60.5

Approfondie

- Conseil génétique → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique 99.A2.11

Approfondie –suite

- Maladie allergique immunologique de plus de 2 heures → Consultation 89.91.13
- - 1 à 2 heures → Consultation 89.91.12
- - →
- - Consultation 89.07
- - Instruction 00.95.13

Approfondissement sillon buccolabial lingual → Extension ou 24.91.00**Approfondissement sillon buccolabial lingual → Extension ou 24.91.99****Aquaphérèse → 99.78****Arc**

- Neural → Réparation défaut d ' 03.59
- Therapy IMAT →
- - Radiochirurgie stéréotaxique , en temps : cérébrale , Intensity Modulated 92.30.21
- - Radiochirurgie stéréotaxique , en temps : extracérébrale , Intensity Modulated 92.30.31
- - Radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébrale , Intensity Modulated 92.39.21
- - Radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , Intensity Modulated 92.39.31

Arcade

- Dentaire →
- - Ablation d ' 24.8
- - Application insertion et adaptation d ' 24.7
- - Réparation d ' 24.8
- - Zygomatique → Réduction
- - Fermée d ' une fracture de l ' os malaire et de l ' 76.71
- - Ouverte de fracture de l ' os malaire et de l ' 76.72

Aréole

- Tatouage → Reconstruction de l ' 85.87.14
- Tatouage* → Reconstruction de l ' 85.87

Argon bronchoscopie → Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche , traitement avec beamer 32.01.11**Arrêt**

- Anoxique → 39.63
- Circulatoire → 39.63

Artère

- Abdominale → ITPC sur autre 00.4B.17
- Avant-bras → Suture d ' 39.31.30
- Axillaire
- - Remplacement → Résection de l ' 38.43.11
- - →
- - - Incision de l ' 38.03.11
- - - Suture de l ' 39.31.21
- - Brachiale →
- - Pontage aorte vers carotide et 39.22
- - Suture de l ' 39.31.22
- - Bras → Suture d ' 39.31.20
- - Bras → Suture d ' 39.31.29
- - Carotide
- - Aorte → Pontage entre 39.22.14
- - Artère

Artère –suite

- Carotide → *-suite*
- - Artère → *-suite*
- - - Sous-clavière pontage carotido-sous-clavier] → Pontage entre 39.22.13
- - - Vertébrale → Pontage entre 39.22.12
- - - Commune externe interne) → 38.62
- - - Commune externe interne) → 38.82
- - - Commune externe interne) → 38.32
- - - Commune externe interne) → 38.12
- - - Commune externe interne) → 38.42
- - - Commune externe interne) → 38.02
- - Externe → Contrôle d ' épistaxis , par ligature d ' 21.06
- - →
- - - Insertion percutanée de stent (s) d ' 00.63
- - - Perfusion locale [régionale] de l ' 39.97
- - - Pontage de l ' 39.22.19
- - - Pontage de l ' 39.22.10
- - - Communicante postérieure → 38.61
- - - Communicante postérieure → 38.01
- - - Communicante postérieure → 38.81
- - - Communicante postérieure → 38.41
- - - Communicante postérieure → 38.11
- - - Communicante postérieure → 38.31
- - Coronaire
- - Cathéter stent prothèse ou greffon veineux → Revascularisation directe d ' 36.10
- - Gauche artères coronaires , implantées dans la paroi de l ' artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l ' 35.84
- - Technique
- - - Conventiennelle → Pontage (aorto -) coronarien d ' une 36.11.11
- - - Minimale invasive → Pontage (aorto -) coronarien d ' une 36.11.12
- - - → Pontage (aorto -) coronarien d ' une 36.11.19
- - Thorax ouvert → Angioplastie d ' 36.03
- - →
- - - Ablation sténose ou obstruction d ' 36.09
- - - Anastomose
- - - - Artère gastroépiploïque - 36.17
- - - - Double d ' artère mammaire à 36.16
- - - - Double d ' artère thoracique à 36.16
- - - - Unique) d ' artère mammaire à 36.15
- - - - Unique) d ' artère thoracique à 36.15
- - - Chirurgie ouverte pour levée directe d ' obstruction d ' 36.03
- - - Exploration d ' 36.99
- - - Incision d ' 36.99
- - - Ligature d ' 36.99
- - - Perfusion
- - - - Agent thrombolytique dans une 36.04
- - - - Locale [régionale] de l ' 39.97
- - - Pontage
- - - - Aorto -) coronarien d ' une 36.11.99
- - - - Aorto -) coronarien d ' une 36.11.00
- - - - Artère mammaire interne et 36.15

Artère –suite

- Coronaire –suite
- - - -suite
- - - Transposition d ' 36.39.13
- Cubitale anastomose → Résection de l ' 38.33.12
- Fémorale
- - Commune superficielle) , avec anastomose → Résection de l ' 38.38.10
- - - - Endartériectomie de l ' 38.18.10
- - - - Incision de l ' 38.08.10
- - Commune superficielle) , avec remplacement → Résection de l ' 38.48.10
- - Profonde
- - - Anastomose → Résection de l ' 38.38.11
- - - Remplacement → Résection de l ' 38.48.11
- - - -
- - - - Endartériectomie de l ' 38.18.11
- - - - Incision de l ' 38.08.11
- - - Pontage aorte , artère iliaque et 39.25.99
- - - Pontage aorte , artère iliaque et 39.25.00
- Gastrique
- - Anastomose → Résection de l ' 38.36.12
- - Artère hépatique et de l ' artère splénique → Transposition de l ' 39.59.15
- - Patch
- - - Synthétique → Réparation de l ' 39.57.43
- - - Tissu → Réparation de l ' 39.56.43
- - -
- - - Endartériectomie de l ' 38.16.12
- - - Excision de l ' 38.66.12
- - - Incision de l ' 38.06.12
- - - Occlusion chirurgicale de l ' 38.86.12
- - - Réparation de l ' 39.59.63
- - - Suture de l ' 39.31.82
- - Gastroépiploïque artère coronaire → Anastomose 36.17
- - Hémorroïdale → Excision hémorroïdes , ligature d ' 49.46.11
- Hépatique
- - Anastomose → Résection de l ' 38.36.13
- - Artère splénique → Transposition de l ' artère gastrique , de l ' 39.59.15
- - Patch
- - - Synthétique → Réparation de l ' 39.57.44
- - - Tissu → Réparation de l ' 39.56.44
- - Système porte → Enlèvement de cathéter à demeure de l ' 50.99.11
- - Système porte → Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l ' 50.99.10
- - -
- - - Endartériectomie de l ' 38.16.13
- - - Excision de l ' 38.66.13
- - - Incision de l ' 38.06.13
- - - Occlusion chirurgicale de l ' 38.86.13
- - - Réparation de l ' 39.59.64
- - - Suture de l ' 39.31.83
- Iliaque

Artère –suite

- Iliaque –suite
- - Anastomose → Résection de l ' 38.36.17
- - Artère fémorale → Pontage entre aorte , 39.25.00
- - Artère fémorale → Pontage entre aorte , 39.25.99
- - Patch
- - - Synthétique → Réparation de l ' 39.57.48
- - - Tissu → Réparation de l ' 39.56.48
- - -
- - - Endartériectomie de l ' 38.16.18
- - - Excision de l ' 38.66.18
- - - Incision de l ' 38.06.18
- - - Occlusion chirurgicale de l ' 38.86.17
- - - Réparation de l ' 39.59.68
- - - Suture de l ' 39.31.88
- - - Transposition de l ' 39.59.19
- - Intracrânienne → Suture d ' 39.31.11
- - Jambe → ITPC sur 00.4B.1A
- - Lombaire →
- - Endartériectomie de l ' 38.16.17
- - Excision de l ' 38.66.17
- - Incision de l ' 38.06.17
- - Suture de l ' 39.31.87
- - Main → Suture d ' 39.31.40
- - Mammaire
- - Artère coronaire → Anastomose (unique) d ' 36.15
- - Artère coronaire → Anastomose double d ' 36.16
- - Interne
- - - AMI → Revascularisation cardiaque avec greffon libre d ' 36.39.14
- - - Artère
- - - - Coronaire → Pontage entre une 36.15
- - - - Thoracique interne] dans : muscle cardiaque → Implantation de l ' 36.2
- - - - Thoracique interne] dans : myocarde → Implantation de l ' 36.2
- - - - Thoracique interne] dans : paroi ventriculaire → Implantation de l ' 36.2
- - - - Thoracique interne] dans : ventricule → Implantation de l ' 36.2
- - Maxillaire → Contrôle épistaxis , par ligature (transantrale) d ' 21.05
- - Membre
- - - Inférieur → Suture d ' 39.31.50
- - - Supérieur épaule → ITPC sur 00.4B.11
- - Méningée moyenne → Ligature de l ' 02.13
- - Mésentérique
- - Anastomose → Résection de l ' 38.36.16
- - Patch
- - - Synthétique → Réparation de l ' 39.57.47
- - - Tissu → Réparation de l ' 39.56.47
- - - Supérieure → Pontage entre aorte et 39.26
- - -
- - - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) d ' 39.50
- - - Endartériectomie de l ' 38.16.16
- - - Excision de l ' 38.66.16

Artère –suite

- Mésentérique –suite
- - -suite
- - - Incision de l ' 38.06.16
- - - Occlusion chirurgicale de l ' 38.86.16
- - - Réparation de l ' 39.59.67
- - - Suture de l ' 39.31.86
- - - Transposition de l ' 39.59.17
- - Poplitée
- - Anastomose → Résection de l ' 38.38.12
- - Remplacement → Résection de l ' 38.48.12
- - -
- - - Endartériectomie de l ' 38.18.12
- - - Incision de l ' 38.08.12
- - - ITPC artères de la cuisse et sur l ' 00.4B.18
- - Pulmonaire
- - Anastomose → Résection de l ' 38.35.13
- - Aorte
- - - Central → Shunt prothétique d ' 39.0X.20
- - - Périphérique → Shunt prothétique d ' 39.0X.21
- - - Blalock-Taussig → Anastomose entre artère sous-clavière et 39.0X.10
- - - Distale → Création de shunt entre ventricule droit et 35.92
- - - Droite Waterston Cooley) → Anastomose entre aorte et 39.0X.11
- - - Gauche
- - - Droite → Anastomose entre 39.0X.13
- - - Potts Smith) → Anastomose entre aorte descendante et 39.0X.12
- - - Placée ventricule droit et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une 35.83
- - - Remplacement → Résection de l ' 38.45.21
- - -
- - - Anastomose veine cave à 39.21.99
- - - Anastomose veine cave à 39.21.00
- - - Artériographie d ' 88.43
- - - Cerclage banding) de l ' 39.0X.23
- - - Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l ' 35.84
- - - Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans tube prothétique pour l ' 35.81
- - - Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans ligature des connexions entre l ' aorte et l ' 35.83
- - - Création conduit entre oreillette et 35.94
- - - Création conduit entre ventricule droit et 35.92
- - - Endartériectomie de l ' 38.15.30
- - - Monitoring pression d ' 89.63
- - - Occlusion chirurgicale de l ' 38.85.12
- - - Réparation de l ' 39.59.52

Artère –suite

- Pulmonaire –suite
- - - –suite

- - - Suture de l ' 39.31.71
- Rénale
- - - Anastomose - Résection de l ' 38.36.15
- - - Patch
- - - Synthétique - Réparation de l ' 39.57.46
- - - Tissu - Réparation de l ' 39.56.46
- - - 00.25
- - - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) d ' 39.50
- - - Endartériectomie de l ' 38.16.15
- - - Excision de l ' 38.66.15
- - - Incision de l ' 38.06.15
- - - ITPC sur l ' 00.4B.16
- - - Occlusion chirurgicale de l ' 38.86.15
- - - Réparation de l ' 39.59.66
- - - Suture de l ' 39.31.85
- - - Transposition de l ' 39.59.16
- - - Pontage
- - - Aorte et 39.24
- - - Shunt vasculaire intra - abdominal , 39.26.12
- - - Sous-clavière
- - - Anastomose - Résection de l ' 38.35.11
- - - Aorte - Pontage entre 39.22.21
- - - Artère pulmonaire Blalock-Taussig) - Anastomose entre 39.0X.10
- - - Carotide - Pontage : aorte vers 39.22
- - - Carotide - Pontage entre aorte , 39.22.99
- - - Carotide - Pontage entre aorte , 39.22.00
- - - Droite rétro-oesophagienne arteria lusoria) - Opérations d ' anomalie congénitale de l ' artère ou de la veine pulmonaire ou d ' une 39.99.22
- - - Pontage carotido-sous-clavier - Pontage entre artère carotide et 39.22.13
- - - Veine axillaire et de la veine brachiocéphalique avec patch de tissu - Réparation de la veine 39.56.22
- - - Veine axillaire et de la veine brachiocéphalique avec patch synthétique - Réparation de la veine 39.57.22
- - - Veine axillaire et de la veine brachiocéphalique - Autre réparation de la veine 39.59.42
- - -
- - - Endartériectomie de l ' 38.15.10
- - - Occlusion chirurgicale de l ' 38.85.11
- - - Pontage de l ' 39.22.29
- - - Pontage de l ' 39.22.20
- - - Suture de l ' 39.31.73
- - - Sphénopalatine - Contrôle épistaxis , par ligature d ' 21.09.10
- - - Splénique
- - - Anastomose - Résection de l ' 38.36.14
- - - Patch
- - - Synthétique - Réparation de l ' 39.57.45
- - - Tissu - Réparation de l ' 39.56.45
- - -
- - - Endartériectomie de l ' 38.16.14

Artère –suite

- Splénique –suite
- - - –suite

- - - Excision de l ' 38.66.14
- - - Incision de l ' 38.06.14
- - - Occlusion chirurgicale de l ' 38.86.14
- - - Réparation de l ' 39.59.65
- - - Suture de l ' 39.31.84
- - - Transposition artère gastrique , de l ' artère hépatique et de l ' 39.59.15
- - - Systémique pulmonaire
- - - Opération Damus - Kay - Stansel - Shunt d ' 39.0X.24
- - - Shunt d ' 39.0X.99
- - - Shunt d ' 39.0X.00
- - - Tête cou - Suture d ' 39.31.10
- - - Tête cou - Suture d ' 39.31.19
- - - Thoracique
- - - Artère coronaire - Anastomose (unique) d ' 36.15
- - - Artère coronaire - Anastomose double d ' 36.16
- - - Interne
- - - Muscle cardiaque - Implantation de l ' artère mammaire interne [36.2
- - - Myocarde - Implantation de l ' artère mammaire interne [36.2
- - - Paroi ventriculaire - Implantation de l ' artère mammaire interne [36.2
- - - Ventricule - Implantation de l ' artère mammaire interne [36.2
- - - ITPC sur autre 00.4B.14
- - - Veine
- - - Pulmonaire ou d ' une artère sous-clavière droite rétro-oesophagienne (arteria lusoria) - Opérations d ' anomalie congénitale de l ' 39.99.22
- - - Pulmonaire (38.05
- - - Pulmonaire (38.65
- - - Pulmonaire (38.45
- - - Pulmonaire (38.55
- - - Pulmonaire (38.85
- - - Vertébrale
- - - Extracrânienne -
- - - Réparation d ' 39.59.32
- - - Transposition d ' 39.59.11
- - - Pontage artère carotide et 39.22.12
- - - Viscérale - ITPC sur 00.4B.15
- - -
- - - ITPC sur 00.4B.19
- - - ITPC sur 00.4B.10
- - - Ponction d ' 38.98
- - - Réimplantation d ' 39.59
- - - Suture d ' 39.31.00
- - - Suture d ' 39.31.99

Artères

- Abdominales
- - - Anastomose - Résection d ' 38.36.99
- - - Anastomose - Résection d ' 38.36.00
- - - Patch
- - - Synthétique - Réparation d ' 39.57.49
- - - Synthétique - Réparation d ' 39.57.40
- - - Tissu - Réparation d ' 39.56.40
- - - Tissu - Réparation d ' 39.56.49
- - - Remplacement - Résection d ' 38.46
- - -
- - - Artériographie d ' autres 88.47
- - - Endartériectomie d ' 38.16.99

Artères –suite

- Abdominales –suite
- - - –suite

- - - Endartériectomie d ' 38.16.00
- - - Excision d ' 38.66.99
- - - Excision d ' 38.66.00
- - - Incision d ' 38.06.99
- - - Incision d ' 38.06.00
- - - Occlusion chirurgicale d ' 38.86.99
- - - Occlusion chirurgicale d ' 38.86.00
- - - Réparation d ' 39.59.60
- - - Réparation d ' 39.59.69
- - - Suture d ' 39.31.89
- - - Suture d ' 39.31.80
- - - Transposition d ' autres 39.59.20
- - - Avant-bras
- - - Anastomose - Résection d ' autres 38.33.13
- - - Incision d ' 38.03.20
- - - Bassin - Artériographie vue d ' ensemble des 88.49
- - - Bassin - Artériographie vue d ' ensemble des 88.49.11
- - - Bras -
- - - Incision d ' autres 38.03.19
- - - Ultrasonographie duplex des 88.79.62
- - - Cathéter
- - - Laser
- - - Aorte - Fermeture d ' 39.79.72
- - - Artères membre supérieur - Fermeture d ' 39.79.71
- - - Vaisseaux , autre - Fermeture d ' 39.79.79
- - - Vaisseaux , SAP - Fermeture d ' 39.79.70
- - - Abdominaux - Fermeture d ' 39.79.77
- - - Membre inférieur - Fermeture d ' 39.79.75
- - - Thoraciques - Fermeture d ' 39.79.74
- - - Viscéraux - Fermeture d ' 39.79.76
- - - Radiofréquence
- - - Aorte - Fermeture d ' 39.79.82
- - - Artères membre supérieur - Fermeture d ' 39.79.81
- - - Vaisseaux , autre - Fermeture d ' 39.79.89
- - - Vaisseaux , SAP - Fermeture d ' 39.79.80
- - - Abdominaux - Fermeture d ' 39.79.87
- - - Membre inférieur - Fermeture d ' 39.79.85
- - - Thoraciques - Fermeture d ' 39.79.84
- - - Viscéraux - Fermeture d ' 39.79.86
- - - Coronaires
- - - Implantées paroi de l ' artère pulmonaire - Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux 35.84
- - - Technique
- - - Conventionnelle - Pontage (aorto -) coronarien de deux 36.72.11
- - - Conventionnelle - Pontage (aorto -) coronarien de quatre 36.74.11

Artères –suite

- Coronaires –suite
- - Technique –suite
- - - Conventionnelle → Pontage (aorto -) coronarien de trois 36.13.11
- - - Minimale invasive → Pontage (aorto -) coronarien de deux 36.12.12
- - - Minimale invasive → Pontage (aorto -) coronarien de quatre 36.14.12
- - - Minimale invasive → Pontage (aorto -) coronarien de trois 36.13.12
- - - → Pontage (aorto -) coronarien de deux 36.12.19
- - - → Pontage (aorto -) coronarien de quatre 36.14.19
- - - → Pontage (aorto -) coronarien de trois 36.13.19
- - - -
- - - Pontage
- - - - Aorto -) coronarien de deux 36.12.99
- - - - Aorto -) coronarien de deux 36.12.00
- - - - Aorto -) coronarien de quatre 36.14.00
- - - - Aorto -) coronarien de quatre 36.14.99
- - - - Aorto -) coronarien de trois 36.13.99
- - - - Aorto -) coronarien de trois 36.13.00
- - - - Artères mammaires internes et 36.16
- - - Revascularisation cardiaque par patchs d ' élargissement des 36.39.10
- - - Sympathectomie des 36.99.40
- Cuisse
- - Artère poplitée → ITPC sur 00.4B.18
- - - excision d ' 38.68.10
- Ethmoïdales → Contrôle épistaxis , par ligature d ' 21.04
- Extracrâniennes tête cou , autre → Autre réparation d ' 39.59.33
- Extracrâniennes tête cou , avec anastomose → Résection d ' 38.32.10
- - Patch synthétique → Réparation d ' 39.57.12
- - - Autre occlusion chirurgicale d ' 38.82.10
- - - Incision d ' 38.02.10
- - - Transposition d ' autres 39.59.12
- Illo fémorales poplitées → Ultrasonographie duplex des 88.79.63
- Intracrâniennes → Ultrasonographie duplex des 88.71.11
- Irrigant poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les 35.83
- Jambe pied →
- - Excision d ' 38.68.20
- - Pontage ou shunt vasculaire d ' 39.29.16
- - Ultrasonographie duplex des 88.79.64
- Main
- - Anastomose → Résection d ' 38.33.14
- - -
- - - Excision d ' 38.63.11
- - - Incision d ' 38.03.21
- - - Occlusion chirurgicale d ' 38.83.11

Artères –suite

- Mammaires internes artères coronaires → Pontage entre deux 36.16
- Membre
- - Inférieur
- - - Anastomose → Résection d ' 38.38.00
- - - Anastomose → Résection d ' 38.38.99
- - - Patch
- - - Synthétique → Réparation d ' 39.57.61
- - - Tissu → Réparation d ' 39.56.61
- - - Remplacement → Résection d ' 38.48.99
- - - Remplacement → Résection d ' 38.48.00
- - - -
- - - - Excision d ' 38.68.00
- - - - Excision d ' 38.68.99
- - - - Incision d ' 38.08.99
- - - - Incision d ' 38.08.00
- - - - Occlusion chirurgicale d ' 38.88
- - - - Pontage ou shunt vasculaire d ' 39.29.19
- - - - Pontage ou shunt vasculaire d ' 39.29.10
- - - - Réparation d ' 39.59.81
- - - - Transposition d ' 39.59.21
- - Supérieur
- - - Anastomose → Résection d ' 38.33.10
- - - Anastomose → Résection d ' 38.33.11
- - - Patch
- - - Synthétique → Réparation d ' 39.57.21
- - - Tissu → Réparation d ' 39.56.21
- - - Remplacement → Résection d ' 38.43.10
- - - Remplacement → Résection d ' 38.48.13
- - - -
- - - - Excision d ' 38.63.10
- - - - Excision d ' 38.63.19
- - - - Fermeture d ' artères par cathéter à radiofréquence , 39.79.81
- - - - Fermeture d ' artères par cathéter au laser , 39.79.71
- - - - Incision d ' 38.03.10
- - - - Occlusion chirurgicale d ' 38.83.10
- - - - Occlusion chirurgicale d ' autres 38.83.19
- - - - Pontage ou shunt vasculaire d ' 39.29.20
- - - - Réparation d ' 39.59.41
- - - - Transposition d ' 39.59.13
- - Membres inférieurs → Artériographie fémorale et des autres 88.48.00
- - Membres inférieurs → Artériographie fémorale et des autres 88.48.99
- - Membres inférieurs → Artériographie fémorale et des autres 88.48
- - Pelviennes → 39.59.20
- - Pelviennes → 38.06
- - Pelviennes → 38.66.99
- - Pelviennes → 39.31.89
- - Pelviennes → 38.36
- - Pelviennes → 38.86.99
- - Pelviennes → 38.16

Artères –suite

- Précérébrales extracrâniennes → Insertion percutanée de stent (s) dans d ' autres 00.64
 - Rénales → Ultrasonographie duplex des 88.79.61
 - Rénales → Ultrasonographie duplex des 88.79
 - Thoraciques
 - - Anastomose → Résection d ' 38.35.19
 - - Anastomose → Résection d ' 38.35.10
 - - Profondes remplacement → Résection d ' autres 38.45.38
 - - Remplacement → Résection d ' autres 38.45.29
 - - -
 - - - Incision d ' autres 38.05.10
 - - - Occlusion chirurgicale d ' autres 38.85.19
 - - - Occlusion chirurgicale d ' autres 38.85.10
 - - - Réparation d ' 39.59.53
 - - - Suture d ' 39.31.79
 - - - Suture d ' autres 39.31.70
 - - - Transposition d ' 39.59.14
 - Thoraciques → excision d ' 38.65.10
 - Transfert artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l ' artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses 35.84
 - Veines extracrâniennes supra aortiques → Ultrasonographie duplex des 88.71.14
 - Viscérales
 - - Anastomose → Résection d ' 38.36.19
 - - Anastomose → Résection d ' 38.36.10
 - - -
 - - - Endartériectomie d ' 38.16.10
 - - - Endartériectomie d ' 38.16.19
 - - - Excision d ' 38.66.10
 - - - Excision d ' 38.66.19
 - - - Incision d ' 38.06.10
 - - - Incision d ' 38.06.19
 - - - Occlusion chirurgicale d ' 38.86.10
 - - - Occlusion chirurgicale d ' 38.86.19
 - - - Pontage shunt vasculaire intra - abdominal , 39.26.10
 - - - Pontage shunt vasculaire intra - abdominal , autres 39.26.19
 - - - Transposition d ' autres 39.59.18
 - - -
 - - - Transposition d ' 39.59.29
 - - - Transposition d ' 39.59.10
 - - - Ultrasonographie duplex des 88.79.69
 - - - Ultrasonographie duplex des 88.79.60
 - - -
- Arteria lusoria → Opérations anomalie congénitale de l ' artère ou de la veine pulmonaire ou d ' une artère sous-clavière droite rétro-oesophagienne (39.99.22**
- Artériel**
- Abdomino coronarien → Bypass 36.17
 - Botal
 - - Coil → Fermeture par cathéter du canal 39.99.31
 - - Médicamenteuse → Fermeture du canal 99.29.20
 - - Obturateur Amplatz → Fermeture par cathéter du canal 39.99.32
 - - → Fermeture cathéter du canal 39.99.38

Artériel –suite

- Botal –suite

- - - Fermeture cathéter du canal 39.99.30
- Commun truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon -> Correction totale en un temps de tronc 35.83
- - -> Correction totale de tronc 35.83
- Commun truncus arteriosus), avec ou sans ligature des connexions entre l ' aorte et l ' artère pulmonaire -> Correction totale en un temps de tronc 35.83
- Commun truncus arteriosus), avec ou sans réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) -> Correction totale en un temps de tronc 35.83
- Intrathoracique -> Pontage 39.23
- Jatene -> Opération de switch (substitution) 35.84
- Persistant -> Embolisation
- - - Occlusion par coils , canal 39.79.23
- - Sélective par ballonnets détachables , canal 39.79.43
- - Sélective par filtres , canal 39.79.53
- - Sélective par liquides embolisants , canal 39.79.33
- - Sélective par particules , canal 39.79.63
- Switch substitution grosses artères , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l ' artère pulmonaire -> Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau 35.84
- - -
- - Cathétérisme 38.91
- Revascularisation cardiaque implant 36.2
- Shunt peropératoire temporaire , artério - 39.29.81

Artérielle

- Pulmonaire capillaire moyenne -> Pression 89.64
- Systémique
- - Mesure TA 24 heures -> Surveillance de la tension 89.61.20
- - Monitoring -> Surveillance de la tension 89.61.10
- - -> Surveillance tension 89.61.00
- - -> Surveillance tension 89.61.99
- -> Instillation locorégionale matériaux cytotoxiques et d ' immunomodulateurs , par voie 99.28.07

Artériels systémiques -> Mesure gaz sanguins 89.65**Artério**

- Artériel -> Shunt peropératoire temporaire , 39.29.81
- Veineuse
- - CAVH) : jusqu ' à 24 heures -> Hémodifiltration continue , 39.95.A1
- - - 144 heures à 264 heures -> Hémodiafiltration continue , 39.95.A4
- - - 24 heures à 72 heures -> Hémodifiltration continue , 39.95.A2
- - - 264 heures à 432 heures -> Hémodifiltration continue , 39.95.A5

Artério –suite

- Veineuse –suite
- - CAVH) : jusqu ' à 24 heures -> Hémodifiltration continue , -suite
- - - 72 heures à 144 heures -> Hémodifiltration continue , 39.95.A3
- - -> Hémodifiltration continue , 39.95.A0
- - CAVH) : plus d ' heures -> Hémodifiltration continue , 39.95.A9
- - CAVHDF) : jusqu ' à 24 heures -> Hémodiafiltration continue , 39.95.E1
- - - 144 heures à 264 heures -> Hémodiafiltration continue , 39.95.E4
- - - 24 heures à 72 heures -> Hémodiafiltration continue , 39.95.E2
- - - 264 heures à 432 heures -> Hémodiafiltration continue , 39.95.E5
- - - 72 heures à 144 heures -> Hémodiafiltration continue , 39.95.E3
- - -> Hémodiafiltration continue , 39.95.E0
- - CAVHDF) : plus d ' heures -> Hémodiafiltration continue , 39.95.E9
- - Clips -> Réparation de fistule 39.53
- - Coagulation -> Réparation de fistule 39.53
- - FAV cannulation externe -> Confection de fistule 39.93
- - Hémodialyse -> Fistule 39.27.99
- - Hémodialyse -> Fistule 39.27.00
- - Hémodialyse -> Fistule 39.27.10
- - Ligature division -> Réparation de fistule 39.53
- - Matériel allogène alloplastique pour hémodialyse -> Fistule 39.27.11
- - MAV fistule -> Réparation d ' anévrisme , de malformation 39.72
- - -
- - - Changement cannulation externe 39.94
- - - Conversion anastomose pour dialyse : conversion canule intravasculaire à dérivation 39.42
- - - Réparation
- - - - Cure) de fistule 36.99
- - - - Fistule 39.53
- - Veineux
- - Cannulation externe -> Confection de shunt 39.93
- - Dialyse rénale hémodialyse) -> Révision de shunt 39.42
- - Hémodialyse -> Ablation de shunt 39.43
- - -> Shunt peropératoire temporaire , 39.29.82

Artériogramme

- Laser peropératoire SPY -> 88.59
- SPY -> 88.59

Artériographie

- Angiographie jambes -> 88.48.10
- Aorte
- - Abdominale -> 88.42
- - Abdominale -> 88.42.11
- - Crosse aortique -> 88.42
- - Artère pulmonaire -> 88.43
- - Artères abdominales -> 88.47
- - Basilaire -> 88.41
- - Carotidienne -> 88.41

Artériographie –suite

- Cérébrale -> 88.41
- Coronaire
- - Cathéters -> 88.56
- - Fémorale -> 88.56
- - Selon technique Judkins -> 88.56
- - Seul cathéter -> 88.55
- - Technique Sones -> 88.55
- - -> 88.57
- - -> Autre 88.57
- Fémorale artères membres inférieurs , autre -> 88.48.99
- Fémorale artères membres inférieurs , SAP -> 88.48.00
- Fémorale artères membres inférieurs -> 88.48
- Localisation -> 88.40
- Membre
- - Inférieur -> 88.48
- - Supérieur -> 88.49
- Membres supérieurs aorte thoracique -> 88.42
- Membres supérieurs aorte thoracique -> 88.42.10
- Placenta
- - Injection contrastée -> 88.46
- - -> 88.46
- Rénale -> 88.45
- Sites
- - Classés -> 88.49
- - -> 88.49.99
- - -> 88.49.00
- Splénique -> Splénoportographie (par 88.64
- SPY -> 88.59
- Vertébrale -> 88.41
- Vue ensemble artères bassin -> 88.49.11
- Vue ensemble artères bassin -> 88.49

Artériographies vaisseaux intrathoraciques -> 88.44**Artériolyse -> 39.91**

- Fasciectomie main doigt avec neurolyse et 82.35.12

Artérioplastie -> 39.59**Arteriosus**

- Confection homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon -> Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus 35.83
- Ligature connexions entre l ' aorte et l ' artère pulmonaire -> Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus 35.83
- Réparation communication interventriculaire (avec prothèse) -> Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus 35.83
- -> Correction totale tronc artériel commun (truncus 35.83

Artérioveineux

- Anastomose -> Excision anévrisme (38.3
- Création nouveau shunt -> Résection d ' ancien shunt 39.42
- Vaisseau sanguin lésion) avec remplacement -> Excision d ' anévrisme (38.4

Arthrocentèse -> 81.91**Arthrodèse**

Arthrodèse –suite

- 2
- - 3 vertèbres → Arthrodèse ou reprise d ' 81.62.99
- - 3 vertèbres → Arthrodèse ou reprise d ' 81.62.00
- - Vertèbres postérieure → 81.62.10
- 4 8 vertèbres → Arthrodèse ou reprise d ' 81.63.00
- 4 8 vertèbres → Arthrodèse ou reprise d ' 81.63.99
- 9 vertèbres → Arthrodèse ou reprise d ' 81.64.00
- 9 vertèbres → Arthrodèse ou reprise d ' 81.64.99
- Articulation
- - Chopart → 81.14
- - Lisfranc → 81.15
- - → 81.20
- Articulations
- - Spécifiées → 81.29.99
- - Spécifiées → 81.29.00
- - Talo-crurale sous-talaire et de l ' articulation médio-tarsienne (a. de Chopart)] → Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple 81.12.11
- Astragalo calcanéo cuboïdo naviculaire → 81.12
- Astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire triple arthrodèse articulations talo-crurale et sous-talaire et de l ' articulation médio-tarsienne (a. de Chopart)] → 81.12.11
- Cervicale
- - Antérieure → Autre 81.02
- - - Reprise d ' autre 81.32
- - Postérieure → Autre 81.03
- - - Reprise d ' autre 81.33
- - Cheville → 81.11
- - Coude → 81.24
- Cure déformation orteil → Autre excision , 77.58
- Dorsale dorsolombaire
- - Antérieure → 81.04
- - Antérieure → Reprise d ' 81.34
- - Postérieure → 81.05
- - Postérieure → Reprise d ' 81.35
- Épaule → 81.23
- Genou → 81.22
- Hanche → 81.21
- Intercorporeale
- - Antérieure lombaire ALIF , anterior lumbar interbody fusion) → 81.36
- - Antérieure lombaire ALIF , anterior lumbar interbody fusion) → 81.06
- - Postérieure lombaire PLIF , posterior lumbar interbody fusion) → 81.08
- - Postérieure lombaire PLIF , posterior lumbar interbody fusion) → 81.38
- Interphalangienne → 81.28
- Intersomatique
- - Transforaminale lombaire TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion) → 81.38
- - Transpédiculaire lombaire TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion) → 81.08
- Intracorporeale antérieure
- - 2 vertèbres → 81.62.12
- - 3 vertèbres → 81.62.22
- - 4 6 vertèbres → 81.63.12
- - 7 8 vertèbres → 81.63.22

Arthrodèse –suite**- Intracorporeale antérieure –suite**

- - Postérieure combinée de 2 vertèbres → 81.62.11
- - Postérieure combinée de 3 vertèbres → 81.62.21
- - Postérieure combinée de 4 - 6 vertèbres → 81.63.11
- - Postérieure combinée de 7 - 8 vertèbres → 81.63.21
- - Postérieure combinée de 9 vertèbres ou plus → 81.64.11
- Lombar lombosacrée
- - Antérieure → 81.06
- - Antérieure → Reprise d ' 81.36
- - Intratransversaire → 81.07
- - Intratransversaire → Reprise d ' 81.37
- - Postérieure → 81.08
- - Postérieure → Reprise d ' 81.38
- - Médio tarsienne → 81.14
- Métacarpo
- - Carpienne → 81.26
- - Phalangienne → 81.27
- Métatarso phalangienne → 81.16
- NCA → Reprise d ' 81.39
- Orteil
- - Griffe → 77.57
- - Marteau → 77.56
- Pied → Autre 81.17
- Postérieure
- - 3 vertèbres → 81.62.20
- - 4 6 vertèbres → 81.63.10
- - 7 8 vertèbres → 81.63.20
- - 9 vertèbres → 81.64.10
- - Dynamique
- - - 2 vertèbres → 81.62.13
- - - 3 vertèbres → 81.62.23
- - - 4 6 vertèbres → 81.63.13
- - - 7 8 vertèbres → 81.63.23
- Radio carpienne → 81.25
- Reprise arthrodèse
- - 2 3 vertèbres , autre → 81.62.99
- - 2 3 vertèbres , SAP → 81.62.00
- - 4 8 vertèbres , autre → 81.63.99
- - 4 8 vertèbres , SAP → 81.63.00
- - 9 vertèbres ou plus , autre → 81.64.99
- - 9 vertèbres ou plus , SAP → 81.64.00
- Sacro iliaque → 81.38
- Sacro iliaque → 81.29.10
- Sacro iliaque → 81.08
- Sous-astragaliennne → 81.13
- Sous-talaire articulations tarse → 81.12.13
- Sous-talaire articulations tarse → 81.12.12
- Symphyse → 81.29.20
- Talo-crurale tibio-astragaliennne tibio-tarsienne sous-talaire [sous-astragaliennne] → 81.12.10
- Tarso métatarsienne → 81.15
- Triple → 81.12.99
- Triple → 81.12.00
- Vertébrale → Reprise d ' 81.30
- Vertèbre
- - Atlas axis → 81.01
- - → 81.00
- Vertèbres atlas axis → Reprise d ' 81.31
- -
- - Exostosectomie hallux valgus avec correction des tissus mous et 77.52

Arthrodèse –suite**- → –suite**

- - Insertion dispositif intervertébral d ' 84.51.00
- - Insertion dispositif intervertébral d ' 84.51.99

Arthrographie

- Temporo mandibulaire → 87.13
- → 88.32

Arthrolyse

- Chirurgicale → 80.4
- Chirurgicale → 80.49
- Chirurgicale → 80.44
- Manuelle → 93.26
- → Fasciectomie main doigt avec 82.35.13

Arthroplastie

- Articulation coxo fémorale ostéotomie pelvienne , autre ostéotomie → 81.40.30
- Articulation coxo fémorale ostéotomie pelvienne , triple ostéotomie → 81.40.31
- Carpoparpienne carpométacarpienne implant → 81.75
- Carpoparpienne carpométacarpienne implant → 81.74.00
- Carpoparpienne carpométacarpienne implant → 81.74.99
- Discoplastie articulation temporo mandibulaire → Autre 76.5X.90
- Épaule → Révision d ' 81.83
- Facettes articulaires → 84.84
- Métacarpophalangienne interphalangienne implant → 81.72
- Métacarpophalangienne interphalangienne implant → 81.79.99
- Métacarpophalangienne interphalangienne implant → 81.71.00
- Résection
- - Articulation pied → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , 81.96.9A
- - Cheville → 81.49.32
- - Coude → 81.85.21
- - Épaule → 81.83.40
- - Genou → 81.47.27
- - Poignet → intervention de réparation et de plastie articulaire , 81.96.98
- Resurfaçage hanche
- - Partielle
- - - Acetabulum → 00.87
- - - Tête fémorale → 00.86
- - Précision → 00.86
- - Temporo mandibulaire → 76.5X.99
- - Temporo mandibulaire → 76.5X.00
- - Totale → Resurfaçage hanche , 00.85
- - Vertébrale spondylodèse insertion prothèse discale artificielle → 84.6

Arthropode → Vaccination prophylactique contre autre infection virale due à 99.54**Arthropode → Vaccination prophylactique contre l ' encéphalite virale due à 99.53****Arthrorise**

- Articulation sous-talaire → 81.18
- Fixation temporaire articulation , autre → 81.99.59
- Fixation temporaire articulation , SAP → 81.99.50
- - Articulation acromioclaviculaire → 81.99.52
- - Articulation glénohumérale → 81.99.51

Arthrorise –suite

- Fixation temporaire articulation , SAP →
-suite
- - Articulation métatarsophalangienne →
81.99.5F
- - Articulation sacro - iliaque → 81.99.56
- - Articulation sous-talaire → 81.99.5D
- - Articulation sternoclaviculaire →
81.99.53
- - Articulation talo - crurale → 81.99.5C
- - Articulation tibio - péronière
supérieure → 81.99.5B
- - Coude → 81.99.54
- - Genou → 81.99.5A
- - Hanche → 81.99.58
- - Orteil → 81.99.5G
- - Pied et orteil , autre → 81.99.5E
- - Poignet → 81.99.55
- - Symphyse → 81.99.57

Arthroscopie

- Articulation
- - Acromioclaviculaire →
- - - Incision de l' os sous-chondral avec
insertion d' implant acellulaire sous
81.83.31
- - - Incision de l' os sous-chondral sous
81.83.28
- - - Plastie d' os spongieux sous-
chondral sous 81.83.16
- - - Refixation d' un fragment
ostéochondral sous 81.83.12
- - Glénohumérale →
- - - Incision de l' os sous-chondral avec
insertion d' implant acellulaire sous
81.83.30
- - - Incision de l' os sous-chondral sous
81.83.26
- - - Plastie d' os spongieux sous-
chondral sous 81.83.14
- - - Refixation d' un fragment
ostéochondral sous 81.83.10
- - Sous-talaire →
- - - Incision de l' os sous-chondral avec
insertion d' implant acellulaire sous
81.49.31
- - - Incision de l' os sous-chondral de l'
articulation sous-talaire sous
81.49.28
- - - Plastie d' os spongieux sous-
chondral sous 81.49.16
- - - Refixation d' un fragment
ostéochondral sous 81.49.12
- - Talo crurale → Refixation d' un
fragment ostéochondral sous 81.49.10
- - Talo-crutale →
- - - Incision de l' os sous-chondral avec
insertion d' implant acellulaire sous
81.49.30
- - - Incision de l' os sous-chondral sous
81.49.26
- - - Plastie d' os spongieux sous-
chondral sous 81.49.14
- Ceinture scapulaire épaule → 80.21.00
- Ceinture scapulaire épaule → 80.21.99
- Cheville → 80.27.99
- Cheville → 80.27.00
- Coude → 80.22.99
- Coude → 80.22.00
- - Greffe cartilage et implantation de
tissu cultivé in-vitro , sous 81.85.14
- - Incision os sous-chondral avec
insertion d' implant acellulaire sous
81.85.20

Arthroscopie –suite

- Coude → -suite
- - Incision os sous-chondral sous
81.85.18
- - Plastie os spongieux sous-chondral
sous 81.85.12
- - Refixation fragment ostéochondral
sous 81.85.10
- Diagnostique
- - Articulation
- - - Temporo mandibulaire → 80.29.10
- - - Thoracique → 80.29.11
- - Ceinture scapulaire épaule → 80.21.10
- - Cheville → 80.27.10
- - Colonne vertébrale → 80.29.12
- - Coude → 80.22.10
- - Genou → 80.26.10
- - Hanche → 80.25.10
- - Poignet → 80.23.10
- - → 80.20.10
- - → 80.29.19
- - Genou → 80.26.00
- - Greffe cartilage et implantation de
tissu cultivé in-vitro , sous 81.47.18
- - Incision os sous-chondral avec
insertion d' implant acellulaire sous
81.47.25
- - Incision os sous-chondral sous
81.47.24
- - Plastie os spongieux sous-chondral
sous 81.47.13
- - Refixation fragment ostéochondral
sous 81.47.11
- - Genou → 80.26.99
- - Hanche → 80.25.00
- - Greffe cartilage et implantation de
tissu cultivé in-vitro , sous 81.40.14
- - Incision os sous-chondral avec
insertion d' implant acellulaire sous
81.40.20
- - Incision os sous-chondral sous
81.40.18
- - Plastie os spongieux sous-chondral
sous 81.40.12
- - Refixation fragment ostéochondral
sous 81.40.10
- - Hanche → 80.25.99
- - Main doigt → 80.24
- - Partielle → Ménisectomie genou , sous
80.6X.10
- - Pied orteil → 80.28
- - Poignet → 80.23.99
- - Poignet → 80.23.00
- - Totale → Ménisectomie genou , sous
80.6X.11
- - → 80.29.99
- - → 80.20.99
- - → 80.20.00
- - Capsulorraphie fixation cavité
glénoïde sous 81.83.34
- - Greffe cartilage implantation de tissu
cultivé in-vitro dans l' articulation
acromioclaviculaire , sous 81.83.20
- - Greffe cartilage implantation de tissu
cultivé in-vitro dans l' articulation
glénohumérale , sous 81.83.18
- - Greffe cartilage implantation de tissu
cultivé in-vitro dans l' articulation
sous-talaire , sous 81.49.20
- - Greffe cartilage implantation de tissu
cultivé in-vitro dans l' articulation talo
- crurale , sous 81.49.18

Arthroscopie –suite

- → -suite
- - Intervention réparation plastie
articulaire , implantation / ablation de
ménisque en collagène sous 81.96.94
- - Refixation plastie de l' appareil
capsulo - ligamentaire de l' épaule
sous 81.83.39
- - Transplantation chondrocytes
autologues sur matrice dans une
articulation , par 81.90.10
- → 80.29.00
- → Biopsie
- - Articulaires sous 80.39.29
- - - Cheville sous 80.37.20
- - - Coude sous 80.32.20
- - - Épaule sous 80.31.20
- - - Genou sous 80.36.20
- - - Hanche sous 80.35.20
- - - Main et de doigt sous 80.34.20
- - - Pied et d' orteil sous 80.38.20
- - - Poignet sous 80.33.20
- - Articulation
- - - Sternoclaviculaire sous 80.39.21
- - - Temporo - mandibulaire par
76.19.12
- - - Temporo - mandibulaire sous
80.39.20
- → Excision
- - Articulaires sous 80.90.10
- - Destruction locale de lésion articulaire
 , sous 80.80.10
- - Destruction locale de lésion articulaire
d' autre site spécifié sous 80.89.40
- - Destruction locale de lésion articulaire
de l' articulation sous-talaire sous
80.87.20
- - Destruction locale de lésion articulaire
de la hanche sous 80.85.10
- - Destruction locale de lésion articulaire
de pied et d' orteil sous 80.88.10
- - Destruction locale de lésion articulaire
du coude sous 80.82.10
- - Destruction locale de lésion articulaire
du genou sous 80.86.10
- - Destruction locale de lésion articulaire
du poignet sous 80.83.10
- - Destruction locale de lésion de l'
articulation sacro - iliaque sous
80.89.20
- - Destruction locale de lésion de l'
articulation sternoclaviculaire sous
80.89.10
- - Destruction locale de lésion de l'
articulation talo - crurale sous
80.87.10
- → réparation
- - Articulation , autre site spécifié , greffe
de cartilage et implantation de tissu
cultivé in-vitro , sous 81.96.85
- - Articulation , autre site spécifié ,
incision de l' os sous-chondral avec
insertion d' implant acellulaire sous
81.96.8C
- - Articulation , autre site spécifié ,
incision de l' os sous-chondral sous
81.96.8A
- - Articulation , autre site spécifié ,
plastie d' os spongieux sous-chondral
sous 81.96.83
- - Articulation , autre site spécifié ,
refixation d' un fragment
ostéochondral sous 81.96.81

Arthroscopie –suite

- → réparation –suite
- Articulation , autre site spécifié , refixation d ' un fragment ostéochondral sous –suite
-
- Articulation métatarsophalangienne , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous 81.96.5C
- Articulation métatarsophalangienne , incision de l ' os sous-chondral sous 81.96.5A
- Articulation métatarsophalangienne , plastie d ' os spongieux sous-chondral sous 81.96.53
- Articulation métatarsophalangienne , refixation d ' un fragment ostéochondral sous 81.96.51
- Articulation sacro - iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous 81.96.55
- Articulation sacro - iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous 81.96.35
- Articulation sacro - iliaque , refixation d ' un fragment ostéochondral sous 81.96.31
- Articulation sacro-iliaque , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous 81.96.3C
- Articulation sacro-iliaque , incision de l ' os sous-chondral sous 81.96.3A
- Articulation sacro-iliaque , plastie d ' os spongieux sous-chondral sous 81.96.33
- Articulation sternoclaviculaire , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous 81.96.15
- Articulation sternoclaviculaire , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous 81.96.1C
- Articulation sternoclaviculaire , incision de l ' os sous-chondral sous 81.96.1A
- Articulation sternoclaviculaire , plastie d ' os spongieux sous-chondral sous 81.96.13
- Articulation sternoclaviculaire , refixation d ' un fragment ostéochondral sous 81.96.11
- Articulation tibio - péronière supérieure , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous 81.96.45
- Articulation tibio - péronière supérieure , refixation d ' un fragment ostéochondral sous 81.96.41
- Articulation tibio-péronière supérieure , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous 81.96.4C
- Articulation tibio-péronière supérieure , incision de l ' os sous-chondral sous 81.96.4A
- Articulation tibio-péronière supérieure , plastie d ' os spongieux sous-chondral sous 81.96.43
- Articulations du pied , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous 81.96.75
- Articulations du pied , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous 81.96.7C
- Articulations du pied , incision de l ' os sous-chondral sous 81.96.7A

Arthroscopie –suite

- → réparation –suite
- Articulation , autre site spécifié , refixation d ' un fragment ostéochondral sous –suite
-
- Articulations du pied , plastie d ' os spongieux sous-chondral sous 81.96.73
- Articulations du pied , refixation d ' un fragment ostéochondral sous 81.96.71
- Orteil , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous 81.96.65
- Orteil , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous 81.96.6C
- Orteil , incision de l ' os sous-chondral sous 81.96.6A
- Orteil , plastie d ' os spongieux sous-chondral sous 81.96.63
- Orteil , refixation d ' un fragment ostéochondral sous 81.96.61
- Poignet , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous 81.96.25
- Poignet , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous 81.96.2C
- Poignet , incision de l ' os sous-chondral sous 81.96.2A
- Poignet , plastie d ' os spongieux sous-chondral sous 81.96.23
- Poignet , refixation d ' un fragment ostéochondral sous 81.96.21
- Ligaments croisés sous 81.45.19
- Luxation récidivante de l ' épaule , autre , sous 81.82.19
- Luxation récidivante de l ' épaule , capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde sous 81.82.11

Arthroscopique

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie 80.19.91
- Appareil capsulo ligamentaire
- Externe → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture 81.95.16
- Interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture 81.95.14
- Articulation
- Acromioclaviculaire
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie 80.11.21
- Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.11.20
- → Excision 80.91.20
- Articulation
- Acromioclaviculaire → Révision 81.99.12
- Glénohumérale → Révision 81.99.11
- Métatarsophalangienne → Révision 81.99.1F
- Sacro iliaque → Révision 81.99.16
- Sous-talaire → Révision 81.99.1D
- Sternoclaviculaire → Révision 81.99.13
- Talo crurale → Autre opération 81.99.83
- Talo crurale → Révision 81.99.1C
- Tibio péronière supérieure → Révision 81.99.1B
- Coude → Révision 81.99.14

Arthroscopique –suite

- Articulation –suite
-
- Genou →
- Opération 81.99.82
- Révision 81.99.1A
- Glénohumérale
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie 80.11.11
- Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.11.10
- → Excision 80.91.10
- Hanche → Révision 81.99.18
- Métatarsophalangienne → Synovectomie 80.78.11
- Orteil → Révision 81.99.1G
- Pied orteil , autre → Révision 81.99.1E
- Poignet →
- Opération 81.99.81
- Révision 81.99.15
- Sacro iliaque
- Ablation de souris articulaire → Arthrotomie 80.19.31
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.19.32
- Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.19.30
- → Excision 80.99.20
- → Synovectomie 80.79.11
- Sous-talaire
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie 80.17.31
- Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.17.32
- Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.17.30
- →
- Excision 80.97.20
- Synovectomie 80.77.11
- Sternoclaviculaire
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie 80.19.11
- Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.19.12
- Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.19.10
- →
- Excision 80.99.10
- Synovectomie 80.79.10
- Symphyse → Révision 81.99.17
- Talo crurale
- Ablation de souris articulaire → Arthrotomie 80.17.11
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.17.12
- Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.17.10
- → Excision 80.97.10
- → Synovectomie 80.77.10
- Tarsométatarsienne → Synovectomie 80.78.10
- Tibio péronière supérieure → Synovectomie 80.76.11
- →
- Opération 81.99.89
- Révision 81.99.10
- Révision 81.99.19
- Bourrelet glénoïdien →
- Refixation 81.83.32

Arthroscopique –suite

- Bourrelet glénoïdien → *suite*

- Réparation de luxation récidivante de l'épaule , refixation 81.82.10
- Cartilage
 - Articulaire
 - - Articulation
 - - - Acromioclaviculaire → Opération 81.99.32
 - - - Glénohumérale → Opération 81.99.31
 - - - Métatarsophalangienne → Opération 81.99.3F
 - - - Sacro - iliaque → Opération 81.99.36
 - - - Sous-talaire → Opération 81.99.3D
 - - - Sternoclaviculaire → Opération 81.99.33
 - - - Talo - crurale → Opération 81.99.3C
 - - - Tibio - péronière supérieure → Opération 81.99.3B
 - - - Coude → Opération 81.99.34
 - - - Hanche → Opération 81.99.38
 - - - Ménisque genou → Opération 81.99.3A
 - - - Orteil → Opération 81.99.3G
 - - - Pied orteil , autre → Opération 81.99.3E
 - - - Poignet → Opération 81.99.35
 - - - Symphyse → Opération 81.99.37
 - - - → Opération 81.99.39
- Articulation
 - - Acromioclaviculaire → Lissage 81.83.24
 - - - Glénohumérale → Lissage 81.83.22
 - - - Sous-talaire → Lissage 81.49.24
 - - - Talo crurale → Lissage 81.49.22
 - - - Coude → Lissage 81.85.16
 - - - Genou → Lissage 81.47.22
 - - - Hanche → Lissage 81.40.16
 - - → réparation articulation , articulation métatarsophalangienne , lissage 81.96.57
 - - → réparation articulation , articulation sacro - iliaque , lissage 81.96.37
 - - → réparation articulation , articulation sternoclaviculaire , lissage 81.96.17
 - - → réparation articulation , articulation tibio - péronière supérieure , lissage 81.96.47
 - - → réparation articulation , autre site spécifié , lissage 81.96.87
 - - → réparation articulation , autres articulations du pied , lissage 81.96.77
 - - → réparation articulation , orteil , lissage 81.96.67
 - - → réparation articulation , poignet , lissage 81.96.27
- Coude
 - - Ablation souris articulaire → Arthrotomie 80.12.11
 - - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.12.12
 - - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie 80.12.10
 - - -
 - - - Excision 80.92.10
 - - - Synovectomie 80.72.10
- Espace sous-acromial → Elargissement 81.83.33
- Fracture

Arthroscopique –suite

- Fracture → *suite*

- Articulation
 - - Coude → Réparation 80.22.20
 - - - Coxo fémorale → Réparation 80.25.20
 - - - Genou → Réparation 80.26.20
 - - - Glénohumérale → Réparation 80.21.20
 - - - Poignet → Réparation 80.23.20
 - - - Cheville → Réparation 80.27.20
 - - → Réparation 80.20.20
- Genou
 - - Ablation souris articulaire → Arthrotomie 80.16.11
 - - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.16.12
 - - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie 80.16.10
 - - -
 - - - Excision 80.96.10
 - - - Réparation 81.47.90
 - - - Synovectomie 80.76.10
 - - - Greffon cartilagineux genou → Prélèvement 80.96.20
- Hanche
 - - Ablation souris articulaire → Arthrotomie 80.15.11
 - - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.15.12
 - - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie 80.15.10
 - - -
 - - - Excision 80.95.10
 - - - Synovectomie 80.75.10
 - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.19.92
 - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.10.12
 - - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie 80.19.90
 - - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie 80.10.10
- Ligament croisé
 - - Antérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture 81.95.10
 - - Greffe osseuse , genou → Refixation 81.47.20
 - - Postérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture 81.95.12
- Matériel ostéosynthèse → Ablation 78.69.71
- Ménisque genou → Refixation 81.47.15
- Pied orteil
 - - Ablation de souris articulaire → Arthrotomie 80.18.11
 - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.18.12
 - - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.18.10
 - - -
 - - - Excision 80.98.10
 - - - Synovectomie 80.78.19
- Poignet
 - - Ablation souris articulaire → Arthrotomie 80.13.11

Arthroscopique –suite

- Poignet → *suite*

- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.13.12
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie 80.13.10
- -
- - - Excision 80.93.10
- - - Synovectomie 80.73.10
- Souris articulation temporo mandibulaire → Extraction 76.5X.50
- Symphyse
 - - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.19.52
 - - → Excision 80.99.30
 - - -
 - - - Excision articulaire 80.99.90
 - - - Synovectomie 80.79.19
 - - - Synovectomie 80.70.10

Arthroscopiques

- Articulations → opérations 81.99.80
- Cartilage articulaire → Opérations 81.99.30

Arthrostomie → 80.1**Arthrotomie**

- Ablation
- - Prothèse
 - - - Ceinture scapulaire et épaule , ablation d ' endoprothèse totale de l ' épaule → 80.01.11
 - - - Ceinture scapulaire et épaule , ablation de prothèse de tête humérale → 80.01.10
 - - - Ceinture scapulaire et épaule , autre → 80.01.99
 - - - Ceinture scapulaire et épaule , SAP → 80.01.00
 - - - Cheville → 80.07
 - - - Coude → 80.02
 - - - Genou → 80.06
 - - - Hanche
 - - - - Ablation d ' autre endoprothèse de la hanche → 80.05.14
 - - - - Ablation de cage antiprotrusion et de cotyle press - fit → 80.05.12
 - - - - Ablation de cotyle prothétique → 80.05.11
 - - - - Ablation de cupule fémorale → 80.05.10
 - - - - Ablation de prothèse de tête fémorale , de prothèse bipolaire ou d ' endoprothèse totale → 80.05.13
 - - - - → 80.05.99
 - - - - → 80.05.00
 - - - Main doigt , ablation d ' autre endoprothèse d ' articulation de doigt → 80.04.11
 - - - Main doigt , ablation d ' endoprothèse de l ' articulation carpo - métacarpienne du pouce → 80.04.10
 - - - Main doigt , autre → 80.04.99
 - - - Main doigt , SAP → 80.04.00
 - - - Pied orteil → 80.08
 - - - Poignet → 80.03
 - - - → 80.00
 - - - → 80.09
 - - - Souris articulaire → 80.19.94
- Arthroscopique
- - Ablation souris articulaire → 80.19.91

Arthrotomie –suite

- Arthroscopique –suite
- Articulation
- Acromioclaviculaire
- Ablation de souris articulaire → 80.11.21
- Lavage articulaire avec drainage → 80.11.20
- Glénohumérale
- Ablation de souris articulaire → 80.11.11
- Lavage articulaire avec drainage → 80.11.10
- Sacro iliaque , ablation de souris articulaire → 80.19.31
- Sacro iliaque , insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.19.32
- Sacro iliaque , lavage articulaire avec drainage → 80.19.30
- Sous-talaire
- Ablation de souris articulaire → 80.17.31
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.17.32
- Lavage articulaire avec drainage → 80.17.30
- Sternoclaviculaire
- Ablation de souris articulaire → 80.19.11
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.19.12
- Lavage articulaire avec drainage → 80.19.10
- Talo crurale , ablation de souris articulaire → 80.17.11
- Talo crurale , insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.17.12
- Talo crurale , lavage articulaire avec drainage → 80.17.10
- Coude
- Ablation souris articulaire → 80.12.11
- Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.12.12
- Lavage articulaire avec drainage → 80.12.10
- Genou
- Ablation souris articulaire → 80.16.11
- Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.16.12
- Lavage articulaire avec drainage → 80.16.10
- Hanche
- Ablation souris articulaire → 80.15.11
- Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.15.12
- Lavage articulaire avec drainage → 80.15.10
- Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.10.12
- Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.19.92
- Lavage articulaire avec drainage → 80.19.90
- Lavage articulaire avec drainage → 80.10.10
- Pied orteil
- Ablation de souris articulaire → 80.18.11
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.18.12

Arthrotomie –suite

- Arthroscopique –suite
- Pied orteil –suite
- Lavage articulaire avec drainage → 80.18.10
- Poignet
- Ablation souris articulaire → 80.13.11
- Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.13.12
- Lavage articulaire avec drainage → 80.13.10
- Symphyse insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.19.52
- Articulation
- Acromioclaviculaire
- Ablation souris articulaire → 80.11.23
- Lavage articulaire avec drainage → 80.11.22
- → Autre 80.11.29
- Glénohumérale
- Ablation souris articulaire → 80.11.13
- Lavage articulaire avec drainage → 80.11.12
- → Autre 80.11.19
- Sacro iliaque
- Ablation de souris articulaire → 80.19.41
- Lavage articulaire avec drainage → 80.19.40
- → Autre 80.19.49
- Sous-talaire
- Ablation souris articulaire → 80.17.41
- Lavage articulaire avec drainage → 80.17.40
- → Autre 80.17.49
- Sternoclaviculaire
- Ablation souris articulaire → 80.19.21
- Lavage articulaire avec drainage → 80.19.20
- → Autre 80.19.29
- Talo crurale
- Ablation de souris articulaire → 80.17.21
- Lavage articulaire avec drainage → 80.17.20
- → Autre 80.17.29
- Ceinture scapulaire épaule → Autre 80.11.99
- Ceinture scapulaire épaule → Autre 80.11.00
- Cheville → Autre 80.17.00
- Cheville → Autre 80.17.99
- Coude
- Ablation souris articulaire → 80.12.21
- Lavage articulaire drainage → 80.12.20
- → Autre 80.12.00
- → Autre 80.12.99
- Genou
- Ablation souris articulaire → 80.16.21
- Lavage articulaire drainage → 80.16.20
- → Autre 80.16.99
- → Autre 80.16.00
- Hanche
- Ablation souris articulaire → 80.15.21
- Lavage articulaire drainage → 80.15.20
- → Autre 80.15.99
- → Autre 80.15.00
- Lavage articulaire avec drainage → 80.19.93
- Drainage , site non spécifié → 80.10.13
- Main doigt

Arthrotomie –suite

- Main doigt –suite
- Lavage articulaire avec drainage → 80.14.10
- → Autre 80.14.99
- → Autre 80.14.00
- Pied orteil
- Ablation de souris articulaire → 80.18.21
- Lavage articulaire avec drainage → 80.18.20
- → Autre 80.18.99
- → Autre 80.18.00
- Poignet
- Ablation souris articulaire → 80.13.21
- Lavage articulaire drainage → 80.13.20
- → Autre 80.13.99
- → Autre 80.13.00
- Symphyse → Autre 80.19.59
- → Autre 80.19.99
- → Autre 80.10.99
- → Autre 80.19.00
- → Autre 80.10.00

Articulaire

- Arthroplastie résection
- Articulation pied → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.9A
- Poignet → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.98
- Arthroscopie →
- Biopsie 80.39.29
- Excision 80.90.10
- Excision ou destruction locale de lésion 80.89.40
- Destruction locale de lésion 80.80.10
- Arthroscopique → Excision 80.99.90
- Articulation
- Acromioclaviculaire → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.32
- Acromioclaviculaire → opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.92
- Acromioclaviculaire → Opération chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.42
- Glénohumérale → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.31
- Glénohumérale → opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.91
- Glénohumérale → Opération chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.41
- Métatarsophalangienne → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.3F
- Métatarsophalangienne → opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.9F
- Métatarsophalangienne → Opération chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4F
- Radio cubitale supérieure → Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.95
- Sacro iliaque → Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.97
- Sacro iliaque → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.36
- Sacro iliaque → Opération chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.46
- Sous-talaire

Articulaire –suite

- Articulation –suite
- - Sous-talaire –suite
- - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de lésion 80.87.20
- - - → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.3D
- - - → opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.9C
- - - → Opération chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4D
- - Sternoclaviculaire → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.33
- - Sternoclaviculaire → opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.93
- - Sternoclaviculaire → Opération chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.43
- - Talo crurale → Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.9B
- - Talo crurale → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.3C
- - Talo crurale → Opération chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4C
- - Temporo mandibulaire → Résection du tubercule 76.5X.40
- - Tibio péronière supérieure → Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.9A
- - Tibio péronière supérieure → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.3B
- - Tibio péronière supérieure → Opération chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4B
- Articulations rachidiennes traitement de la douleur, avec imagerie, articulation non précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.20
- Articulations rachidiennes traitement de la douleur, avec imagerie, articulations dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.23
- Articulations rachidiennes traitement de la douleur, avec imagerie, articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.24
- Articulations rachidiennes traitement de la douleur, avec imagerie, autre articulation → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.29
- Articulations rachidiennes traitement de la douleur, avec imagerie, autres articulations cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.22
- Articulations rachidiennes traitement de la douleur, sans imagerie, articulation non précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.10
- Articulations rachidiennes traitement de la douleur, sans imagerie, articulations dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.13
- Articulations rachidiennes traitement de la douleur, sans imagerie, articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.14
- Articulations rachidiennes traitement de la douleur, sans imagerie, atlas et axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.21
- Articulations rachidiennes traitement de la douleur, sans imagerie, atlas et axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.11

Articulaire –suite

- Articulations rachidiennes traitement de la douleur, sans imagerie, autre articulation → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.19
- Articulations rachidiennes traitement de la douleur, sans imagerie, autres articulations cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.12
- Associée implantation matériel substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire / de remplacement d ' une endoprothèse 81.96.97
- Ceinture scapulaire épaule → Autre excision 80.91.99
- Ceinture scapulaire épaule → Autre excision 80.91.00
- Ceinture scapulaire épaule → Autre excision ou destruction locale de lésion 80.81.99
- Ceinture scapulaire épaule → Autre excision ou destruction locale de lésion 80.81.00
- Cheville
- - Arthroscopie → Biopsie 80.37.20
- - - excision 80.97.00
- - - Destruction locale de lésion 80.87.00
- - - Destruction locale de lésion 80.87.99
- - - excision 80.97.99
- Clou verrouillage vis transfixation, fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante 78.69.52
- Clou verrouillage vis transfixation → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse) : clou médullaire avec composante 78.65.02
- Colonne vertébrale → Biopsie 80.39.40
- Coude
- - Arthroscopie →
- - - Biopsie 80.32.20
- - - Excision ou destruction locale de lésion 80.82.10
- - - -
- - - - Excision 80.92.99
- - - - Excision 80.92.00
- - - - Destruction locale de lésion 80.82.00
- - - - Destruction locale de lésion 80.82.99
- - - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage 81.99.34
- - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.94
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.44
- Débridement → excision destruction locale de lésion 80.80.11
- Discectomie
- - Articulation temporo - mandibulaire, autre → Extirpation du disque 76.5X.39
- - Reconstruction articulation temporo - mandibulaire → Extirpation du disque 76.5X.30
- Doigt → Ablation endoprothèse 81.79.10

Articulaire –suite

- Drainage → Arthrotomie, autre lavage 80.10.13
- - Arthroscopique, site non spécifié, lavage 80.19.90
- - Arthroscopique, site non spécifié, lavage 80.10.10
- - Arthroscopique de l ' articulation acromioclaviculaire, lavage 80.11.20
- - Arthroscopique de l ' articulation glénohumérale, lavage 80.11.10
- - Arthroscopique de l ' articulation sacro - iliaque, lavage 80.19.30
- - Arthroscopique de l ' articulation sous-talaire, lavage 80.17.30
- - Arthroscopique de l ' articulation sternoclaviculaire, lavage 80.19.10
- - Arthroscopique de l ' articulation talo - crurale, lavage 80.17.10
- - Arthroscopique de la hanche, lavage 80.15.10
- - Arthroscopique de pied et d ' orteil, lavage 80.18.10
- - Arthroscopique du coude, lavage 80.12.10
- - Arthroscopique du genou, lavage 80.16.10
- - Arthroscopique du poignet, lavage 80.13.10
- - Articulation acromioclaviculaire, lavage 80.11.22
- - Articulation glénohumérale, lavage 80.11.12
- - Articulation sacro - iliaque, lavage 80.19.40
- - Articulation sous-talaire, lavage 80.17.40
- - Articulation sternoclaviculaire, lavage 80.19.20
- - Articulation talo - crurale, lavage 80.17.20
- - Coude, lavage 80.12.20
- - Genou, lavage 80.16.20
- - Hanche, lavage 80.15.20
- - Main et de doigt, lavage 80.14.10
- - Pied et d ' orteil, lavage 80.18.20
- - Poignet, lavage 80.13.20
- Drainage → Arthrotomie d ' autre site spécifié, lavage 80.19.93
- Épaule arthroscopie → Biopsie 80.31.20
- Général → Traitement 93.61
- Genou
- - Arthroscopie →
- - - Biopsie 80.36.20
- - - Excision ou destruction locale de lésion 80.86.10
- - - excision 80.96.00
- - - Destruction locale de lésion 80.86.99
- - - Destruction locale de lésion 80.86.00
- - - excision 80.96.99
- Greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par clou médullaire avec composante 78.50.2B
- Hanche
- - Arthroscopie →
- - - Biopsie 80.35.20
- - - Excision ou destruction locale de lésion 80.85.10
- - - -
- - - - Excision 80.95.00
- - - - Destruction locale de lésion 80.85.00

Articulaire –suite

- Hanche –suite
- - - -suite
- - - Excision –suite
- - - - Destruction locale de lésion 80.85.99
- - - Excision 80.95.99
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage 81.99.38
- - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.98
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.48
- Humérus distal → Remplacement prothétique de la surface 81.85.30
- Implantation
- - Ablation ménisque collagène sous arthroscopie → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.94
- - Ablation ménisque collagène → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.93
- - Complexe primaire remplacement d ' une endoprothèse articulaire associée à l ' implantation de matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.97
- - Endoprothèse articulation de membre supérieur, autre → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.95
- Insertion spacers ablation d ' une endoprothèse) → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.96
- Intervention plastie articulaire → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.98
- Ligament cartilage, autre site spécifié, autre → Section de capsule 80.49.99
- Ligament cartilage, autre site spécifié, SAP → Section de capsule 80.49.00
- Ligament cartilage, site non spécifié → Section de capsule 80.40
- - Articulation d ' orteil → Section de capsule 80.48.20
- - Articulation du genou → Section de capsule 80.46.10
- - - Acromioclaviculaire → Section de capsule 80.41.20
- - - Glénohumérale → Section de capsule 80.41.10
- - - Métatarsophalangienne → Section de capsule 80.48.10
- - - Sacro - iliaque → Section de capsule 80.49.20
- - - Sous-talaire → Section de capsule 80.47.20
- - - Sternoclaviculaire → Section de capsule 80.49.10
- - - Talo - crurale → Section de capsule 80.47.10
- - - Tibio - péronière supérieure → Section de capsule 80.46.20
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre → Section de capsule 80.41.99
- - Ceinture scapulaire et épaule, SAP → Section de capsule 80.41.00
- - Cheville, autre → Section de capsule 80.47.99
- - Cheville, SAP → Section de capsule 80.47.00
- - Coude → Section de capsule 80.42
- - Excision d ' autres ligaments de la main → Section de capsule 80.44.21

Articulaire –suite

- Ligament cartilage, site non spécifié → Section de capsule –suite
- - Excision de ligaments du métacarpe → Section de capsule 80.44.20
- - Genou, autre → Section de capsule 80.46.99
- - Genou, SAP → Section de capsule 80.46.00
- - Hanche → Section de capsule 80.45
- - Main et doigt, autre → Section de capsule 80.44.99
- - Main et doigt, SAP → Section de capsule 80.44.00
- - Opération d ' autres ligaments de la main → Section de capsule 80.44.91
- - Opération de ligaments du métacarpe → Section de capsule 80.44.90
- - Pied et orteil, autre → Section de capsule 80.48.99
- - Pied et orteil, SAP → Section de capsule 80.48.00
- - Poignet, autre opération de ligaments du carpe → Section de capsule 80.43.90
- - Poignet, autre → Section de capsule 80.43.99
- - Poignet, excision de ligaments du carpe → Section de capsule 80.43.20
- - Poignet, SAP → Section de capsule 80.43.00
- - Poignet, section de ligaments du carpe → Section de capsule 80.43.10
- - Section de ligaments du métacarpe → Section de capsule 80.44.10
- - Section du rétinaculum des fléchisseurs → Section de capsule 80.44.11
- - Symphyse → Section de capsule 80.49.30
- - - Libération de capsule 80.44
- - - Libération de capsule 80.4
- - - Libération de capsule 80.49
- Main
- - Doigt
- - - Arthroscopie → Biopsie 80.34.20
- - - - excision 80.94
- - - - excision ou destruction locale de lésion 80.84.99
- - - - excision ou destruction locale de lésion 80.84.00
- - - Résection éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction 86.85.50
- - Mandibule → Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de fracture de processus 76.76.30
- Membre
- - Inférieur
- - - Remplacement → Révision de prothèse 81.59.10
- - - - Révision de prothèse 81.59.99
- - - - Révision de prothèse 81.59.00
- - Supérieur
- - - Remplacement → Révision de prothèse 81.97.10
- - - - Révision de prothèse 81.97.00
- - - - Révision de prothèse 81.97.99
- - Ménisque genou → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.3A
- - Ménisque genou → Opération chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4A
- - Orteil → Opération
- - Arthroscopique de cartilage 81.99.3G

Articulaire –suite

- Orteil → Opération –suite
- - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.9G
- - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4G
- Os → Excision de l ' extrémité 77.3
- Ouverte
- - Cheville → Biopsie 80.37.30
- - Coude → Biopsie 80.32.30
- - Épaule → Biopsie 80.31.30
- - Genou → Biopsie 80.36.30
- - Hanche → Biopsie 80.35.30
- - Main doigt → Biopsie 80.34.30
- - Pied orteil → Biopsie 80.38.30
- - Poignet → Biopsie 80.33.30
- - - Biopsie 80.39.30
- - Percutanée aiguille) d ' autre site spécifié → Biopsie 80.39.10
- - Percutanée aiguille) de l ' épaule → Biopsie 80.31.10
- - - Coude → Biopsie 80.32.10
- - - Genou → Biopsie 80.36.10
- - - Main et de doigt → Biopsie 80.34.10
- - - Pied et d ' orteil → Biopsie 80.38.10
- - - Poignet → Biopsie 80.33.10
- - Percutanée aiguille) de la cheville → Biopsie 80.37.10
- - Percutanée aiguille) de la hanche → Biopsie 80.35.10
- Pied
- - Orteil
- - - Arthroscopie → Biopsie 80.38.20
- - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de lésion 80.88.10
- - - Endoprothèse
- - - - Médio - tarse ou d ' orteil → Prothèse 81.57.11
- - - - Tarse postérieur → Prothèse 81.57.10
- - - -
- - - - Excision 80.98.99
- - - - Excision 80.98.00
- - - - Excision ou destruction locale de lésion 80.88.99
- - - - Excision ou destruction locale de lésion 80.88.00
- - - - Opération arthroscopique de cartilage 81.99.3E
- - - - Opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.9E
- - - - Opération chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4E
- - - - Prothèse 81.57.99
- - - - Prothèse 81.57.00
- - - Résection éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction 86.85.60
- - Poignet
- - Arthroscopie →
- - - Biopsie 80.33.20
- - - Excision ou destruction locale de lésion 80.83.10
- - -
- - - Excision 80.93.99
- - - Excision 80.93.00
- - - - Destruction locale de lésion 80.83.00
- - - - Destruction locale de lésion 80.83.99
- - - Opération

Articulaire –suite

- Poignet –suite
- - - -suite
- - - Opération –suite
- - - - Arthroscopique de cartilage 81.99.35
- - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.96
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.45
- Refixation appareil capsulo ligamentaire d ' autres articulations → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.92
- Suivre insertion prothèse → Cure d ' hallux valgus par résection 77.59
- Suture ligament capsulaire collatéral → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.91
- Symphyse → Opération
- - Arthroscopique de cartilage 81.99.37
- - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.47
- Training → Programme mobilisation 93.14
- -
- - Ablation matériel implanté dans humérus : vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante 78.62.02
- - Ablation matériel implanté dans le fémur (diaphyse) : clou médullaire avec composante 78.65.03
- - Arthrotomie
- - - Ablation de souris 80.19.94
- - - Arthroscopique
- - - - Ablation de souris 80.19.91
- - - - Articulation acromioclaviculaire , ablation de souris 80.11.21
- - - - Articulation glénohumérale , ablation de souris 80.11.11
- - - - Articulation sacro - iliaque , ablation de souris 80.19.31
- - - - Articulation sous-talaire , ablation de souris 80.17.31
- - - - Articulation sternoclaviculaire , ablation de souris 80.19.11
- - - - Articulation talo - crurale , ablation de souris 80.17.11
- - - - Coude , ablation de souris 80.12.11
- - - - Genou , ablation de souris 80.16.11
- - - - Hanche , ablation de souris 80.15.11
- - - - Pied et d ' orteil , ablation de souris 80.18.11
- - - - Poignet , ablation de souris 80.13.11
- - - Articulation
- - - - Acromioclaviculaire , ablation de souris 80.11.23
- - - - Glénohumérale , ablation de souris 80.11.13
- - - - Sacro - iliaque , ablation de souris 80.19.41
- - - - Sous-talaire , ablation de souris 80.17.41
- - - - Sternoclaviculaire , ablation de souris 80.19.21
- - - - Talo - crurale , ablation de souris 80.17.21
- - - - Coude ablation de souris 80.12.21
- - - - Genou ablation de souris 80.16.21
- - - - Hanche ablation de souris 80.15.21

Articulaire –suite

- - - -suite
- - - Arthrotomie –suite
- - - - Pied orteil , ablation de souris 80.18.21
- - - - Poignet ablation de souris 80.13.21
- - - Aspiration 81.91
- - - Aucune maximum composante 84.55.30
- - - Biopsie aspiration structure 80.3
- - - Débridement lésion 80.89.41
- - - Excision 80.99.99
- - - Excision 80.99.00
- - - Excision 80.90.00
- - - Excision 80.90.99
- - - Excision ou destruction locale de lésion 80.89.00
- - - - Destruction locale de lésion 80.80.99
- - - - Destruction locale de lésion 80.80.00
- - - - Destruction locale de lésion 80.89.99
- - - - Kyste 80.89.42
- - - Intervention réparation et de plastie 81.96.90
- - - - Plastie articulaire , autre intervention de plastie 81.96.98
- - - Mesure amplitude 93.05
- - - Opération
- - - - Arthroscopique cartilage 81.99.39
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.49
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.40
- - - Opérations
- - - - Arthroscopiques cartilage 81.99.30
- - - - Chirurgicales ouvertes d ' articulation et de cartilage 81.99.90
- - - Rupture manuelle adhérence 93.26

Articulaires

- Installé antérieurement → Réparation de dispositif (s) de remplacement de facettes 84.85
- Nerfs sympathiques → Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une structure intercostale , de côtes (apophyses 32.6
- -
- - Arthroplastie facettes 84.84
- - Insertion remplacement dispositif (s) de remplacement de facettes 84.84
- - Révision dispositif remplacement de facettes 84.85

Articulation

- Acromio claviculaire → Réduction ouverte de luxation de l ' 79.81.20
- Acromioclaviculaire
- - Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.11.21
- - Ablation souris articulaire → Arthrotomie de l ' 80.11.23
- - Arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' 81.83.20
- - Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' 81.83.21
- - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.11.20
- - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie de l ' 80.11.22
- - -

Articulation –suite

- Acromioclaviculaire –suite
- - - -suite
- - - - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.52
- - - - Arthrotomie de l ' 80.11.29
- - - - Débridement de l ' 80.81.20
- - - - Excision , 80.91.21
- - - - Arthroscopique , 80.91.20
- - - - Destruction locale de lésion de l ' 80.81.29
- - - - Kyste de l ' 80.81.21
- - - Incision
- - - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral , 81.83.29
- - - - Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , 81.83.31
- - - - Os sous-chondral sous arthroscopie , 81.83.28
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du cartilage , 81.83.24
- - - - Chirurgical ouvert du cartilage , 81.83.25
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage articulaire , 81.99.32
- - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.92
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.42
- - - Plastie
- - - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral , 81.83.17
- - - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , 81.83.16
- - - Refixation
- - - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral , 81.83.13
- - - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , 81.83.12
- - - Révision
- - - - Arthroscopique d ' articulation , 81.99.12
- - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.22
- - - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.41.20
- - - Synovectomie , 80.71.11
- - Anomalies congénitales main → Distraction des parties molles pour couverture d ' 82.89.13
- - Arthroscopie → Transplantation chondrocytes autologues sur matrice dans une 81.90.10
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire →
- - - - Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.52
- - - Révision arthroscopique d ' 81.99.12
- - - Révision chirurgicale ouverte d ' 81.99.22
- - - Glénohumérale →
- - - - Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.51
- - - Révision arthroscopique d ' 81.99.11
- - - Révision chirurgicale ouverte d ' 81.99.21
- - Métatarsophalangienne

Articulation –suite

- Articulation –suite
- Métatarsophalangienne –suite
-
- Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' 81.96.56
- Incision
- Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.5B
- Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.5C
- Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.5A
- Lissage
- Arthroscopique du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.57
- Chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.58
- Plastie
- Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.54
- Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.53
- Refixation
- Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' 81.96.52
- Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.51
-
- Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.5F
- Réparation d ' 81.96.50
- Réparation d ' 81.96.59
- Révision arthroscopique d ' 81.99.1F
- Révision chirurgicale ouverte d ' 81.99.2F
- Sacro iliaque
- Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' 81.96.36
- Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.35
- Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.55
- Lissage arthroscopique du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.37
- Lissage chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.38
- Refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' 81.96.32
- Refixation d ' un fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.31
- → Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.56
- → Autre réparation d ' 81.96.30
- → Autre réparation d ' 81.96.39
- → Révision arthroscopique d ' 81.99.16

Articulation –suite

- Articulation –suite
- Sacro iliaque –suite
-
- → Révision chirurgicale ouverte d ' 81.99.26
- Sacro-iliaque
- Incision
- Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.3B
- Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.3C
- Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.3A
- Plastie
- Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.34
- Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.33
- Sous-talaire →
- Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.5D
- Révision arthroscopique d ' 81.99.1D
- Révision chirurgicale ouverte d ' 81.99.2D
- Sternoclaviculaire
- Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' 81.96.16
- Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.15
- Incision
- Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.1B
- Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.1C
- Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.1A
- Lissage
- Arthroscopique du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.17
- Cartilage , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' 81.96.18
- Plastie
- Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.14
- Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.13
- Refixation
- Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' 81.96.12
- Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.11
-
- Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.53
- Réparation d ' 81.96.10
- Réparation d ' 81.96.19

Articulation –suite

- Articulation –suite
- Sternoclaviculaire –suite
- → –suite
-
- Révision arthroscopique d ' 81.99.13
- Révision chirurgicale ouverte d ' 81.99.23
- Talo crurale → Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.5C
- Talo crurale → Autre opération arthroscopique d ' 81.99.83
- Talo crurale → Révision arthroscopique d ' 81.99.1C
- Talo crurale → Révision chirurgicale ouverte d ' 81.99.2C
- Tibio péronière supérieure , autre → Autre réparation d ' 81.96.49
- Tibio péronière supérieure , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' 81.96.46
- Tibio péronière supérieure , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.45
- Tibio péronière supérieure , lissage arthroscopique du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.47
- Tibio péronière supérieure , lissage chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.48
- Tibio péronière supérieure , refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' 81.96.42
- Tibio péronière supérieure , refixation d ' un fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.41
- Tibio péronière supérieure , SAP → Autre réparation d ' 81.96.40
- Tibio péronière supérieure → Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.5B
- Tibio péronière supérieure → Révision arthroscopique d ' 81.99.1B
- Tibio péronière supérieure → Révision chirurgicale ouverte d ' 81.99.2B
- Tibio-péronière supérieure
- Incision chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.4B
- Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.4C
- Incision de l ' os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.4A
- Plastie chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.44
- Plastie d ' os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.43
- Articulations pied
- Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' 81.96.76
- Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.75
- Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.7C

Articulation –suite

- Articulations pied –suite

- - Incision de l' os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.7A
- - - Chirurgicale ouverte de l' os sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.7B
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.77
- - - Chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.78
- - Plastie d ' os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.73
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.74
- - Refixation d ' un fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.71
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' 81.96.72
- - → Autre réparation d ' 81.96.79
- - → Autre réparation d ' 81.96.70
- Carpo métacarpienne pouce → Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et doigt , ablation d ' endoprothèse de l ' 80.04.10
- Cartilage articulaire
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.92
- - - Glénohumérale → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.91
- - - Métatarsophalangienne → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.9F
- - - Radio - cubitale supérieure → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.95
- - - Sacro - iliaque → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.97
- - - Sous-talaire → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.9C
- - - Sternoclaviculaire → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.93
- - - Talo - crurale → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.9B
- - - Tibio - péronière supérieure → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.9A
- - Coude → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.94
- - Hanche → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.98
- - Orteil → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.9G
- - Pied orteil , autre → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.9E
- - Poignet → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.96
- - → opérations chirurgicales ouvertes d ' 81.99.90
- Ceinture scapulaire épaule → Biopsie d ' 80.31.99
- Ceinture scapulaire épaule → Biopsie d ' 80.31.00
- Cheville → Biopsie d ' 80.37.00
- Cheville → Biopsie d ' 80.37.99
- Chopart → Arthrodèse de l ' 81.14
- Coude →

Articulation –suite

- Coude → –suite

- - Arthrorise fixation temporaire d ' une 81.99.54
- - Biopsie d ' 80.32.00
- - Biopsie d ' 80.32.99
- - Débridement de l ' 80.82.11
- - Excision kyste de l ' 80.82.12
- - Réparation arthroscopique de fracture de l ' 80.22.20
- - Révision
- - - Arthroscopique d ' 81.99.14
- - - Chirurgicale ouverte d ' 81.99.24
- - Coxo fémorale
- - Ostéotomie pelvienne , autre ostéotomie → Arthroplastie de l ' 81.40.30
- - Ostéotomie pelvienne , triple ostéotomie → Arthroplastie de l ' 81.40.31
- - →
- - - Débridement de l ' 80.85.11
- - - Excision de kyste de l ' 80.85.12
- - - Réparation arthroscopique de fracture de l ' 80.25.20
- - Culture
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' 91.53
- - → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' 91.52
- - Doigt →
- - Arthrotomie ablation de prothèse , main et doigt , ablation d ' autre endoprothèse d ' 80.04.11
- - Révision remplacement d ' autre endoprothèse d ' 81.97.17
- Épaule → Ultrasonographie de l ' 88.79
- Épaule → Ultrasonographie de l ' 88.79.12
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' 91.51
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' 91.56
- Genou →
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une 81.99.5A
- - Biopsie d ' 80.36.00
- - Biopsie d ' 80.36.99
- - Débridement de l ' 80.86.11
- - Excision kyste de l ' 80.86.12
- - Excision kyste méniscal de l ' 80.86.13
- - Opération arthroscopique d ' 81.99.82
- - Réduction ouverte de luxation de l ' 79.86.19
- - Réparation arthroscopique de fracture de l ' 80.26.20
- - Révision
- - - Arthroscopique d ' 81.99.1A
- - - Chirurgicale ouverte d ' 81.99.2A
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.46.10
- - Ultrasonographie de l ' 88.79
- - Ultrasonographie de l ' 88.79.13
- - Glénohumérale
- - Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.11.11

Articulation –suite

- Glénohumérale –suite

- - Ablation souris articulaire → Arthrotomie de l ' 80.11.13
- - Arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' 81.83.18
- - Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' 81.83.19
- - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.11.10
- - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie de l ' 80.11.12
- - →
- - - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.51
- - - Arthrotomie de l ' 80.11.19
- - - Débridement de l ' 80.81.10
- - - Excision , 80.91.11
- - - Arthroscopique , 80.91.10
- - - Destruction locale de lésion de l ' 80.81.19
- - - Kyste de l ' 80.81.11
- - - Incision
- - - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral , 81.83.27
- - - - Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , 81.83.30
- - - - Os sous-chondral sous arthroscopie , 81.83.26
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du cartilage , 81.83.22
- - - - Chirurgical ouvert du cartilage , 81.83.23
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage articulaire , 81.99.31
- - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.91
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.41
- - - Plastie
- - - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral , 81.83.15
- - - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , 81.83.14
- - - Refixation
- - - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral , 81.83.11
- - - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , 81.83.10
- - - Réparation arthroscopique de fracture de l ' 80.21.20
- - - Révision
- - - - Arthroscopique d ' articulation , 81.99.11
- - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.21
- - - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.41.10
- - - Synovectomie , 80.71.10
- - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' 81.96.86
- - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.85
- - Hanche →

Articulation –suite

- Hanche –suite
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une 81.99.58
- - Biopsie d ' 80.35.00
- - Biopsie d ' 80.35.99
- - Révision
- - - Arthroscopique d ' 81.99.18
- - - Chirurgicale ouverte d ' 81.99.28
- Huméro glénoïdienne – Réduction ouverte de luxation de l ' 79.81.10
- Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie – Autre réparation d ' 81.96.8C
- Incision de l ' os sous-chondral sous arthroscopie – Autre réparation d ' 81.96.8A
- - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral – Autre réparation d ' 81.96.8B
- Ligament – Injection substance thérapeutique dans une 81.92.00
- Ligament – Injection substance thérapeutique dans une 81.92.09
- Lisfranc – Arthrodèse de l ' 81.15
- Lissage
- - Arthroscopique cartilage – Autre réparation d ' 81.96.87
- - Chirurgical ouvert du cartilage – Autre réparation d ' 81.96.88
- Main doigt – Biopsie d ' 80.34.00
- Main doigt – Biopsie d ' 80.34.99
- Médio-tarsienne Chopart – Arthrodèse astragalo-calcaneó-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l ' 81.12.11
- Membre
- - Inférieur
- - - Suture
- - - - Arthroscopique de l ' appareil capsulo - ligamentaire externe – Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.16
- - - - Arthroscopique de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale – Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.14
- - - - Arthroscopique du ligament croisé antérieur – Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.10
- - - - Arthroscopique du ligament croisé postérieur – Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.12
- - - - Chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire dorsal – Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.18
- - - - Chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire externe – Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.17
- - - - Chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale – Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.15
- - - - Chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur – Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.11
- - - - Chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur – Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.13

Articulation –suite

- Membre –suite
- - Inférieur –suite
- - - - Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.00
- - - - Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.99
- - Supérieur – intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation d ' endoprothèse d ' 81.96.95
- Métatarso phalangienne –
- - Amputation d ' 84.11
- - Réduction ouverte de luxation d ' 79.88.20
- Métatarsophalangienne
- - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte – Autre réparation d ' articulation , 81.96.56
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral – Autre réparation d ' articulation , 81.96.5B
- - - Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie – Autre réparation d ' articulation , 81.96.5C
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie – Autre réparation d ' articulation , 81.96.5A
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage – Autre réparation d ' articulation , 81.96.57
- - - Chirurgical ouvert du cartilage – Autre réparation d ' articulation , 81.96.58
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral – Autre réparation d ' articulation , 81.96.54
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie – Autre réparation d ' articulation , 81.96.53
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral – Autre réparation d ' articulation , 81.96.52
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie – Autre réparation d ' articulation , 81.96.51
- - -
- - - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.5F
- - - Débridement de l ' 80.88.20
- - - Excision , 80.98.11
- - - - Destruction locale de lésion de l ' 80.88.29
- - - - Kyste de l ' 80.88.21
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage articulaire , 81.99.3F
- - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.9F
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.4F
- - - Réparation articulation , 81.96.59
- - - Réparation articulation , 81.96.50
- - - Révision
- - - - Arthroscopique d ' articulation , 81.99.1F
- - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.2F
- - - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.48.10
- - - Synovectomie

Articulation –suite

- Métatarsophalangienne –suite
- - - –suite
- - - Synovectomie –suite
- - - - Arthroscopique de l ' 80.78.11
- - - - Ouverte de l ' 80.78.21
- Méthylméthacrylate –
- - Enlèvement spacer d ' 84.57
- - Insertion spacer d ' 84.56
- Orteil
- - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte – Autre réparation d ' 81.96.66
- - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie – Autre réparation d ' 81.96.65
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral – Autre réparation d ' 81.96.6B
- - - Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie – Autre réparation d ' 81.96.6C
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie – Autre réparation d ' 81.96.6A
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage – Autre réparation d ' 81.96.67
- - - Chirurgical ouvert du cartilage – Autre réparation d ' 81.96.68
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral – Autre réparation d ' 81.96.64
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie – Autre réparation d ' 81.96.63
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral – Autre réparation d ' 81.96.62
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie – Autre réparation d ' 81.96.61
- - -
- - - Arthrorise fixation temporaire d ' une 81.99.5G
- - - Débridement d ' 80.88.30
- - - Excision , 80.98.13
- - - Réduction ouverte de luxation d ' 79.88.10
- - - Réparation d ' 81.96.69
- - - Réparation d ' 81.96.60
- - - Révision
- - - - Arthroscopique d ' 81.99.1G
- - - - Chirurgicale ouverte d ' 81.99.2G
- - - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , une 80.48.20
- Parasitologie – Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' 91.54
- Périphérique
- - Traitement douleur imagerie – Injection / perfusion de médicament dans une 81.92.31
- - Traitement douleur imagerie – Injection / perfusion de médicament dans une 81.92.32
- - - Injection perfusion de médicament dans une 81.92.30
- - - Injection perfusion de médicament dans une 81.92.39
- Pied

Articulation –suite

- Pied –suite
- - Orteil -
- - - Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.5E
- - - Biopsie d ' 80.38.99
- - - Biopsie d ' 80.38.00
- - - Excision de kyste d ' autre 80.88.50
- - - Excision ou destruction locale de lésion d ' autre 80.88.59
- - - Révision arthroscopique d ' 81.99.1E
- - - Révision chirurgicale ouverte d ' 81.99.2E
- - -
- - - Débridement d ' autre 80.88.40
- - - Intervention réparation et de plastie articulaire , arthroplastie de résection d ' 81.96.9A
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral - Autre réparation d ' 81.96.84
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie - Autre réparation d ' 81.96.83
- Poignet
- - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte - Autre réparation d ' 81.96.26
- - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie - Autre réparation d ' 81.96.25
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral - Autre réparation d ' 81.96.2B
- - - Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie - Autre réparation d ' 81.96.2C
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie - Autre réparation d ' 81.96.2A
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage - Autre réparation d ' 81.96.27
- - - Chirurgical ouvert du cartilage - Autre réparation d ' 81.96.28
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral - Autre réparation d ' 81.96.24
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie - Autre réparation d ' 81.96.23
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéocondral - Autre réparation d ' 81.96.22
- - - Fragment ostéocondral sous arthroscopie - Autre réparation d ' 81.96.21
- - -
- - - Arthrorise fixation temporaire d ' une 81.99.55
- - - Biopsie d ' 80.33.99
- - - Biopsie d ' 80.33.00
- - - Débridement de l ' 80.83.11
- - - Excision kyste de l ' 80.83.12
- - - Opération arthroscopique d ' 81.99.81
- - - Réparation d ' 81.96.20
- - - - Arthroscopique de fracture de l ' 80.23.20
- - - Réparation d ' 81.96.29
- - - Révision

Articulation –suite

- Poignet –suite
- - -suite
- - - Révision –suite
- - - - Arthroscopique d ' 81.99.15
- - - - Chirurgicale ouverte d ' 81.99.25
- Précisée - Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , 81.92.20
- Précisée - Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , 81.92.10
- Radio cubitale
- - Distale - Réduction ouverte de luxation de l ' 79.83.10
- - Supérieure - Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.95
- - Refixation d ' un fragment ostéocondral sous arthroscopie - Autre réparation d ' 81.96.81
- - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéocondral - Autre réparation d ' 81.96.82
- Sacro iliaque
- - Ablation souris articulaire - Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.19.31
- - Ablation souris articulaire - Arthrotomie de l ' 80.19.41
- - Arthroscopie - Excision ou destruction locale de lésion de l ' 80.89.20
- - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte - Autre réparation d ' articulation , 81.96.36
- - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie - Autre réparation d ' articulation , 81.96.55
- - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie - Autre réparation d ' articulation , 81.96.35
- - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux - Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.19.32
- - Lavage articulaire avec drainage - Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.19.30
- - Lavage articulaire avec drainage - Arthrotomie de l ' 80.19.40
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage - Autre réparation d ' articulation , 81.96.37
- - - Chirurgical ouvert du cartilage - Autre réparation d ' articulation , 81.96.38
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéocondral - Autre réparation d ' articulation , 81.96.32
- - - Fragment ostéocondral sous arthroscopie - Autre réparation d ' articulation , 81.96.31
- - -
- - - Arthrorise et fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.56
- - - Arthrotomie de l ' 80.19.49
- - - Débridement de l ' 80.89.21
- - - Excision , 80.99.21
- - - Excision arthroscopique , 80.99.20

Articulation –suite

- Sacro iliaque –suite
- - -suite
- - - Excision de kyste de l ' 80.89.22
- - - Excision ou destruction locale de lésion de l ' 80.89.29
- - - Opération arthroscopique de cartilage articulaire , 81.99.36
- - - Opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.97
- - - Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.46
- - - Radiographie : 88.26
- - - Réduction ouverte de luxation de l ' 79.89.20
- - - Réparation d ' articulation , 81.96.39
- - - Réparation d ' articulation , 81.96.30
- - - Révision arthroscopique d ' articulation , 81.99.16
- - - Révision chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.26
- - - Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.49.20
- - - Synovectomie arthroscopique de l ' 80.79.11
- - - Synovectomie ouverte de l ' 80.79.21
- - - Tomographie axiale computerisée du bassin et de l ' 88.38.41
- Sacro-iliaque
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral - Autre réparation d ' articulation , 81.96.3B
- - - Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie - Autre réparation d ' articulation , 81.96.3C
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie - Autre réparation d ' articulation , 81.96.3A
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral - Autre réparation d ' articulation , 81.96.34
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie - Autre réparation d ' articulation , 81.96.33
- Sous-talaire
- - Ablation souris articulaire - Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.17.31
- - Ablation souris articulaire - Arthrotomie de l ' 80.17.41
- - Arthroscopie
- - - Articulation sous-talaire - Incision de l ' os sous-chondral de l ' 81.49.28
- - -
- - - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire de l ' 80.87.20
- - - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' 81.49.20
- - - Chirurgie ouverte - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' 81.49.21
- - - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux - Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.17.32
- - - Lavage articulaire drainage - Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.17.30
- - - Lavage articulaire drainage - Arthrotomie de l ' 80.17.40

Articulation –suite

- Sous-talaire –suite

-
- Arthrorise d ' 81.18
- Fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.5D
- Arthrotomie de l ' 80.17.49
- Débridement de l ' 80.87.21
- Excision , 80.97.21
- Arthroscopique , 80.97.20
- Destruction locale de lésion de l ' 80.87.29
- Kyste de l ' 80.87.22
- Incision
- Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral , 81.49.29
- Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , 81.49.31
- Os sous-chondral de l ' articulation sous-talaire sous arthroscopie , 81.49.28
- Lissage
- Arthroscopique du cartilage de l ' 81.49.24
- Chirurgical ouvert du cartilage de l ' 81.49.25
- Opération
- Arthroscopique de cartilage articulaire , 81.99.3D
- Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.9C
- Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.4D
- Plastie
- Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral , 81.49.17
- Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , 81.49.16
- Réduction ouverte de luxation de l ' 79.87.20
- Refixation
- Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral , 81.49.13
- Fragment ostéochondral sous arthroscopie , 81.49.12
- Révision
- Arthroscopique d ' articulation , 81.99.1D
- Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.2D
- Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.47.20
- Synovectomie
- Arthroscopique de l ' 80.77.11
- Ouverte de l ' 80.77.21
- Sterno claviculaire → Réduction ouverte de luxation de l ' 79.89.10
- Sternoclaviculaire
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.19.11
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie de l ' 80.19.21
- Arthroscopie →
- Biopsie de l ' 80.39.21
- Excision ou destruction locale de lésion de l ' 80.89.10
- Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , 81.96.16

Articulation –suite

- Sternoclaviculaire –suite

- Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.15
- Incision
- Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.1B
- Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.1C
- Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.1A
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.19.12
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.19.10
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie de l ' 80.19.20
- Lissage
- Arthroscopique cartilage → Autre réparation d ' articulation , 81.96.17
- Cartilage chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , 81.96.18
- Plastie
- Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.14
- Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.13
- Refixation
- Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.12
- Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.11
-
- Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.53
- Arthrotomie de l ' 80.19.29
- Débridement de l ' 80.89.11
- Excision , 80.99.11
- Arthroscopique , 80.99.10
- Destruction locale de lésion de l ' 80.89.19
- Kyste de l ' 80.89.12
- Opération
- Arthroscopique de cartilage articulaire , 81.99.33
- Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.93
- Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.43
- Réparation articulation , 81.96.10
- Réparation articulation , 81.96.19
- Révision
- Arthroscopique d ' articulation , 81.99.13
- Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.23
- Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.49.10
- Synovectomie
- Arthroscopique de l ' 80.79.10
- Ouverte de l ' 80.79.20
- Symphyse →

Articulation –suite

- Symphyse → –suite

- Arthrorise fixation temporaire d ' une 81.99.57
- Révision
- Arthroscopique d ' 81.99.17
- Chirurgicale ouverte d ' 81.99.27
- Talo crurale
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.17.11
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie de l ' 80.17.21
- Arthroscopie → Excision ou destruction locale de lésion de l ' 80.87.10
- Arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' 81.49.18
- Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' 81.49.19
- Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.17.12
- Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.17.10
- Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie de l ' 80.17.20
-
- Arthrorise et fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.5C
- Arthrotomie de l ' 80.17.29
- Débridement de l ' 80.87.11
- Excision , 80.97.11
- Excision arthroscopique , 80.97.10
- Excision de kyste de l ' 80.87.12
- Excision ou destruction locale de lésion de l ' 80.87.19
- Lissage arthroscopique du cartilage de l ' 81.49.22
- Lissage chirurgical ouvert du cartilage de l ' 81.49.23
- Opération arthroscopique d ' articulation , 81.99.83
- Opération arthroscopique de cartilage articulaire , 81.99.3C
- Opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.9B
- Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.4C
- Réduction ouverte de luxation de l ' 79.87.10
- Refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral , 81.49.11
- Refixation d ' un fragment ostéochondral sous arthroscopie , 81.49.10
- Refixation et plastie de l ' appareil capsulo - ligamentaire , 81.49.33
- Révision arthroscopique d ' articulation , 81.99.1C
- Révision chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.2C
- Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.47.10
- Synovectomie arthroscopique de l ' 80.77.10
- Synovectomie ouverte de l ' 80.77.20
- Talo-crurale →
- Incision
- Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral , 81.49.27

Articulation –suite

- Talo-crurale → –suite
- - Incision –suite
- - - Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , 81.49.30
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie , 81.49.26
- - - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral , 81.49.15
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , 81.49.14
- Tarsométatarsienne → Synovectomie
- - Arthroscopie de l ' 80.78.10
- - Ouverte de l ' 80.78.20
- Technique chirurgicale ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice dans une 81.90.20
- Temporo mandibulaire
- - Arthroscopie → Biopsie de l ' 80.39.20
- - Arthroscopie → Biopsie de l ' 76.19.12
- - -
- - - Arthroplastie ou discoplastie de l ' 76.5X.90
- - - Arthroscopie diagnostique de l ' 80.29.10
- - - Biopsie fermée (à l ' aiguille) de l ' 76.19.10
- - - Biopsie ouverte (par incision) de l ' 76.19.11
- - - Condylectomie avec reconstruction de l ' 76.5X.10
- - - Condylectomie sur l ' 76.5X.19
- - - Discoplastie avec reconstruction de l ' 76.5X.20
- - - Discoplastie sur l ' 76.5X.29
- - - Extirpation du disque articulaire (discectomie) avec reconstruction de l ' 76.5X.30
- - - Extirpation du disque articulaire (discectomie) de l ' 76.5X.39
- - - Extraction arthroscopique de souris de l ' 76.5X.50
- - - Extraction de souris de l ' 76.5X.59
- - - Implantation d ' endoprothèse dans l ' 76.5X.60
- - - Injection de substance thérapeutique dans l ' 76.96
- - - Manipulation de l ' 76.95
- - - Plastie de reconstruction de l ' 76.5X.41
- - - Remplacement d ' endoprothèse dans l ' 76.5X.61
- - - Résection du tubercule articulaire de l ' 76.5X.40
- - - Stabilisation (limitant la mobilité) de l ' 76.5X.42
- Thoracique → Arthroscopie diagnostique d ' 80.29.11
- Thorax colonne vertébrale → Radioscopie fonctionnelle , 88.39.21
- Tibio péronière
- - Proximale → Réduction ouverte de luxation de l ' 79.86.10
- - Supérieure
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , 81.96.46
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.45

Articulation –suite

- Tibio péronière –suite
- - Supérieure –suite
- - - Lissage arthroscopique du cartilage → Autre réparation d ' articulation , 81.96.47
- - - Lissage chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d ' articulation , 81.96.48
- - - Refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéocondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.42
- - - Refixation d ' un fragment ostéocondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.41
- - - → Arthrorise et fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.5B
- - - → Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.9A
- - - → Autre réparation d ' articulation , 81.96.40
- - - → Autre réparation d ' articulation , 81.96.49
- - - → Opération arthroscopique de cartilage articulaire , 81.99.3B
- - - → Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.4B
- - - → Révision arthroscopique d ' articulation , 81.99.1B
- - - → Révision chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.2B
- - - → Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.46.20
- - - → Synovectomie arthroscopique de l ' 80.76.11
- - - → Synovectomie ouverte de l ' 80.76.21
- Tibio-péronière supérieure
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.4B
- - - Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.4C
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.4A
- - - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.44
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.43
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' 91.55
- Trapézo métacarpienne pouce → Implantation d ' endoprothèse d ' 81.74.10
- Trapézo métacarpienne pouce → Révision et remplacement d ' endoprothèse d ' 81.97.16
- -
- - Arthrodèse d ' 81.20
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une 81.99.59
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une 81.99.50
- - Biopsie d ' 80.39.99
- - Biopsie d ' 80.30
- - Biopsie d ' 80.39.00

Articulation –suite

- - -suite
- - Examen microscopique prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' 91.59
- - Injection perfusion médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , autre 81.92.29
- - Injection perfusion médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , autre 81.92.19
- - Instillation radionucléide libre dans l ' 92.28.01
- - Opération arthroscopique d ' 81.99.89
- - Prélèvement greffon cartilagineux sur 80.99.91
- - Réparation d ' 81.96.80
- - Réparation d ' 81.96.00
- - Réparation d ' 81.96.89
- - Réparation d ' 81.96.99
- - Révision
- - - Arthroscopique d ' 81.99.10
- - - Arthroscopique d ' 81.99.19
- - - Chirurgicale ouverte d ' 81.99.20
- - - Chirurgicale ouverte d ' 81.99.29
- - Ultrasonographie d ' 88.79.19
- - Ultrasonographie d ' 88.79

Articulations

- Carpe → Débridement d ' 80.84.10
- Carpiennes métacarpiennes →
- - Excision de ligaments des 80.43.20
- - Opérations de ligaments des 80.43.90
- - Section de ligaments des 80.43.10
- Cervicales → Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , autres 81.92.22
- Cervicales → Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , autres 81.92.12
- Dorsales → Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , 81.92.23
- Dorsales → Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , 81.92.13
- Face →
- - Opérations os et des 76.99
- - Techniques diagnostiques concernant les os et les 76.19.00
- - Techniques diagnostiques concernant les os et les 76.19.99
- Lombaires ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , 81.92.24
- Lombaires ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , 81.92.14
- Main doigt → Débridement d ' autres 80.84.20

Articulations –suite

- Membres → Pose remplacement de système de scellement sous vide à portée profonde, os et 86.88.50
- Pied
- - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d'articulation, autres 81.96.76
- - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, autres 81.96.75
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral → Autre réparation d'articulation, autres 81.96.7B
- - - Os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, autres 81.96.7C
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, autres 81.96.7A
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage → Autre réparation d'articulation, autres 81.96.77
- - - Chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d'articulation, autres 81.96.78
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral → Autre réparation d'articulation, autres 81.96.74
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, autres 81.96.73
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral → Autre réparation d'articulation, autres 81.96.72
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, autres 81.96.71
- - -
- - - Excision, autres 80.98.12
- - - IRM pied et des articulations talo-crurale et sous-talaire, 88.94.16
- - - Réparation d'articulation, autres 81.96.79
- - - Réparation d'articulation, autres 81.96.70
- Rachidiennes traitement douleur imagerie, articulation non précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d') 81.92.10
- Rachidiennes traitement douleur imagerie, articulation non précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d') 81.92.20
- Rachidiennes traitement douleur imagerie, articulations dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d') 81.92.13
- Rachidiennes traitement douleur imagerie, articulations dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d') 81.92.23

Articulations –suite

- Rachidiennes traitement douleur imagerie, articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d') 81.92.14
- Rachidiennes traitement douleur imagerie, articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d') 81.92.24
- Rachidiennes traitement douleur imagerie, atlas et axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d') 81.92.11
- Rachidiennes traitement douleur imagerie, atlas et axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d') 81.92.21
- Rachidiennes traitement douleur imagerie, autre articulation → Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d') 81.92.29
- Rachidiennes traitement douleur imagerie, autre articulation → Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d') 81.92.19
- Rachidiennes traitement douleur imagerie, autres articulations cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d') 81.92.12
- Rachidiennes traitement douleur imagerie, autres articulations cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d') 81.92.22
- Spécifiées → Arthrodèse d'autres 81.29.00
- Spécifiées → Arthrodèse d'autres 81.29.99
- Talo-crurale sous-talaire
- - Articulation médio-tarsienne (a. de Chopart) → Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des 81.12.11
- - Articulations pied → IRM du pied et des 88.94.16
- Tarse → Arthrodèse sous-talaire, deux 81.12.12
- Tarse → Arthrodèse sous-talaire, trois 81.12.13
- Temporo mandibulaires base crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des 87.04.10
- Temporo mandibulaires base crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des 87.04
- Tissus mous pied main → Status ultrasonographique complet des 88.79.11
- Voisines → intervention réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire / de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d'81.96.97
- -
- - Intervention réparation plastie articulaire, refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres 81.96.92
- - Interventions réparatrices plastiques des 81

Articulations –suite

- → –suite

- - Mobilisation d'autres 93.16
- - Opérations d'81.99.99
- - Opérations des 81.99.00
- - - Arthroscopiques d'81.99.80
- - Techniques diagnostiques concernant les 81.98

Articulatoires vocales → Diagnostic instrumental des fonctions orofaciales, 93.70.01

Artificiel

- Abdominal → ITPC vaisseau 00.4B.44
- AUS → Implantation sphincter urinaire 58.93
- Collapsus poumon → Pneumothorax 33.32
- Cornée → Enlèvement implant 11.92
- Cuisse poplitée → ITPC sur vaisseau 00.4B.45
- Extraction simultanée cataracte → Insertion de cristallin 13.71
- Membre supérieur épaule → ITPC sur vaisseau 00.4B.41
- Mollet → ITPC vaisseau 00.4B.46
- Stomie
- - Incision → Extraction de corps étranger intraluminal d'orifice 98.18
- - -
- - - Contrôle hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice 57.93.14
- - - Cystoscopie orifice 57.31
- - - Distension opératoire de la vessie, par orifice 57.99.45
- - - Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par orifice 57.99.17
- - - Extraction transurétrale percutanée de calcul d'une vessie de remplacement par orifice 57.99.11
- - - Extraction transurétrale percutanée de corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice 57.99.13
- - - Gastrosopie orifice 44.12
- - - Oesophagoscopie orifice 42.22
- - - Rectosigmoïdoscopie travers orifice 48.22
- - - Révision vessie, par orifice 57.99.34
- - - Traitement injection dans la vessie, par orifice 57.99.24
- - - Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par orifice 57.99.15
- Thoracique → ITPC vaisseau 00.4B.43
- -
- - Ablation
- - - Cristallin 13.8
- - - Remplacement sphincter urinaire 58.93
- - - Sphincter anal 49.76
- - Bronchoscopie orifice 33.21.00
- - Bronchoscopie orifice 33.21.99
- - Chirurgie plastique trachée avec larynx 31.75
- - Cœur 37.52
- - Construction oesophage 42.58
- - Contrôle stimulateur 89.45
- - Endoscopie
- - - Gros intestin par orifice 45.22
- - - Intestin grêle par orifice 45.12
- - Enlèvement

Artificiel –suite

- - - suite
- - Enlèvement –suite
- - - Rein 55.98
- - - Système intégral de remplacement du coeur (coeur 37.64.40
- - Implantation
- - - Remplacement rein 55.97
- - - Révision sphincter anal 49.75
- - - Secondaire cristallin 13.72
- - Insertion
- - - Cristallin 13.70
- - - Secondaire cristallin 13.72
- - ITPC
- - - Shunts dialyse veineux ou 00.4B.42
- - - Vaisseau 00.4B.49
- - Reconstruction trachée construction de larynx 31.75
- - Rein 39.95
- - Tissu 70.95
- - Trachéoplastie larynx 31.75
- - Trachéoscopie orifice 31.41

Artificielle

- Canal biliaire → Fermeture d ' ouverture 51.79
- Cervicale →
- - Prothèse discale partielle (flexible) 84.61
- - Prothèse discale totale (flexible) 84.62
- - Remplacement prothèse discale 84.66.10
- - Révision
- - - Prothèse discale 84.66.20
- - - Remplacement de prothèse discale 84.66.99
- - - Remplacement de prothèse discale 84.66.00
- Gros intestin → Révision de stomie 46.43.00
- Gros intestin → révision de stomie 46.43.99
- Lombaire → Prothèse discale (flexible) 84.64
- Lombaire → Prothèse discale totale (flexible) 84.65
- Lombosacrée →
- - Remplacement prothèse discale 84.68.10
- - Révision
- - - Prothèse discale 84.68.20
- - - Remplacement de prothèse discale 84.68.99
- - - Remplacement de prothèse discale 84.68.00
- Membranes →
- - Induction travail par rupture 73.01
- - Rupture 73.09
- Thoracique →
- - Prothèse discale (flexible) 84.63
- - Révision remplacement de prothèse discale 84.67
- - -
- - Arthroplastie vertébrale spondylodèse avec insertion de prothèse discale 84.6
- - Collection sperme insémination 99.96
- - Délivrance 75.4
- - Insémination 69.92.19
- - Insémination 69.92.10
- - Opération création pupille 12.35
- - Peau 86.67

Artificielle –suite

- - - suite
- - Prélèvement tissu testicule ou de l ' épидидyme pour préparation aux fins d ' insémination 62.99.30
- - Prothèse 35.26.99
- - Prothèse 35.22.99
- - Remplacement prothèse discale 84.69.10
- - Respiration 93.93
- - Révision
- - - Prothèse discale 84.69.20
- - - Remplacement prothèse discale 84.69.99
- - - Remplacement prothèse discale 84.69.00

Artificiels → Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (ITPC) sur vaisseaux 00.4B.40**Aryténoïdectomie → 30.29.30****Arythénoïdopexie → 31.69.31****Arythmie → Contrôle cardiaque présence de défibrillateur cardiovertteur implanté (DCI) , avec induction d ' 37.20.13****Arythmie → Contrôle cardiaque présence de pace-maker implanté , avec induction d ' 37.20.11****Arythmies → Test provocation médicamenteux (pour le dépistage d ' 89.59.20****Ascendante**

- Crosse aortique et de l ' aorte thoracique → Autre réparation chirurgicale ouverte d ' anévrisme de l ' aorte 39.52.21
- - Anastomose → Résection de l ' aorte 38.34.10
- - Aorte thoracique → Aorte 39.57.31
- - Aorte thoracique → Aorte 39.59.51
- - Aorte thoracique → Aorte 39.56.31
- - Remplacement → Résection de l ' aorte 38.45.11
- - Crosse aortique →
- - Endartérectomie de l ' aorte 38.14.10
- - Incision de l ' aorte 38.04.10
- - Muscle cardiaque → Implantation de branches aortiques [branches de l ' aorte 36.2
- - - 38.64

Ascite → Ponction d ' 54.91**ASI → Injection perfusion médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulations lombaires / 81.92.24****ASI → Injection perfusion médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulations lombaires / 81.92.14****Aspiration**

- Abcès hématome ou de sérome d ' ongle , de peau ou de tissu sous-cutané → 86.01
- Aiguille
- - Fine → Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL) , avec 33.26.11
- - Pancréas → Biopsie fermée [percutanée] [par 52.11
- - Articulaires → 81.91
- - Bourse

Aspiration –suite

- Bourse –suite
- - Main → 82.92
- - - 83.94
- Cataracte
- - Postérieure → Phacofragmentation mécanique et 13.42
- - -
- - - Phacoémulsification et 13.41
- - - Phacofragmentation mécanique et autre 13.43
- Champ thyroïdien → 06.01
- Corps vitré sclérotomie postérieure → 14.72
- Crânienne → 01.09
- Craniopharyngiome → 07.72
- Curetage
- - Réseau trabéculaire → Aide de la circulation intra - oculaire par 12.59.11
- - Utérus
- - - Accouchement avortement → 69.52
- - - Interruption grossesse → 69.51
- - - - Autre 69.59
- Diagnostique
- - Foie → 50.11
- - Orbite → 16.22
- - Vitré → 14.11
- - Disque → Avec 80.52
- Espace
- - Sous-arachnoïdien → 01.09
- - Sous-dural → 01.09
- Ganglion structure lymphatique → 40.19
- Hydrocèle → 61.91
- Hypophyse → 07.72
- Kyste rénal → 55.92
- Lavage
- - Ponction sinus maxillaire → Ponction de sinus nasal pour 22.01.10
- - Sinus nasal
- - - Orifice naturel → 22.02
- - - - 22.00
- - - - Ponction sinus nasal pour 22.01.99
- - - - Ponction sinus nasal pour 22.01.00
- Oreille moyenne → 20.09
- Ovaire → 65.91
- Ovocyte
- - Laparoscopie
- - - Transfert intra - tubaire de gamètes (GIFT) → 69.92.24
- - - - 69.92.22
- - Transfert intra tubaire de gamètes (GIFT) , autre → Ponction folliculaire et 69.92.29
- - Transfert intra tubaire de gamètes (GIFT) , SAP → Ponction folliculaire et 69.92.20
- Peau tissu sous-cutané → 86.01
- Percutanée
- - Fermée rate → Biopsie [41.32
- - Foie → 50.91
- - Glande Bartholin kyste) → 71.21
- - Prostate → 60.91
- - Rein bassinet → 55.92
- - Vésicule
- - - Biliaire → 51.01
- - - Séminal → 60.71
- - - Vessie → 57.11
- Poche
- - Craniobuccale → 07.72

Aspiration –suite

- Poche –suite

- - Rathke → 07.72
- Ponction diagnostique chambre antérieure de l'oeil → 12.21
- Scellement vide
- - Durée jusqu' à 7 jours → Traitement continu par 93.57.11
- - - 8 jours et plus → Traitement continu par 93.57.12
- - → Traitement continu par 93.57.10
- Sein → 85.91
- Simple irrigation → Extraction extracapsulaire de cristallin , 13.3
- Spermatocèle → 63.91
- Structure articulaire → Biopsie par 80.3
- Testicule → 62.91
- Thyroïde → Biopsie - 06.11
- Tissu mou
- - Main → Autre 82.93
- - → 83.95
- Transbronchique aiguille → Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec 33.24.14
- Transbronchique aiguille → Bronchoscopie par échographie endobronchique (EBUS) avec 33.24.15
- Transvaginale ovocyte → 69.92.23
- Trompe Fallope → 66.91
- -
- - Biopsie
- - - Oesophage par 42.24
- - - Ovaire par 65.11
- - Intervention guidée échographie (p. ex. ponction / biopsie / 88.79.51

Assistance

- Cardiaque
- - Débit axial → Système d ' 37.66
- - Externe →
- - - Enlèvement de système d ' 97.44
- - - Implantation de système d ' 37.65.99
- - - Implantation de système d ' 37.65.00
- - - Système d ' 37.68
- - Implantable
- - - Transportable → Système d ' 37.66
- - - → Insertion de système d ' 37.66.99
- - - → Insertion de système d ' 37.66.00
- - - → Insertion de système d ' 37.62
- - Percutané
- - - Externe → Explantation [enlèvement] de système d ' 97.44
- - - Externe → Insertion de système d ' 37.68.00
- - - Externe → Insertion de système d ' 37.68.99
- - - → Explantation de système d ' 97.44
- - Prothétique autour coeur → Implantation de système d ' 37.41
- - Pulsatil → Système d ' 37.66
- - -
- - - Enlèvement
- - - - Non-opératoire de système d ' 97.44
- - - - Système d ' 37.64.99
- - - - Système d ' 37.64.00
- - - Insertion système d ' 37.62
- - - Pompe
- - - - Centrifuge d ' 37.66
- - - - Diagonale d ' 37.66

Assistance –suite

- Cardiaque –suite

- - - suite

- - - Réparation système d ' 37.63.99
- - - Réparation système d ' 37.63.00
- Circulatoire
- - Biventriculaire durée traitement : 120 heures et plus → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.39
- - Biventriculaire durée traitement : 48 à 95 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.32
- - Biventriculaire durée traitement : 96 à 119 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.33
- - Biventriculaire durée traitement : moins de 48 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.31
- - Biventriculaire durée traitement non précisée → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.30
- - Position transvasculaire → Enlèvement de pompe axiale d ' 37.64.70
- - Univentriculaire durée traitement : 120 heures et plus → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.29
- - Univentriculaire durée traitement : 48 à 95 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.22
- - Univentriculaire durée traitement : 96 à 119 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.23
- - Univentriculaire durée traitement : moins de 48 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.21
- - Univentriculaire durée traitement non précisée → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.20
- - -
- - - Explantation enlèvement] de système d ' 97.44
- - - Système d ' 37.68
- - Épicardiaque → Dispositif d ' 37.41
- - Hépatique extracorporelle → 50.92
- - Manuelle accouchement → Autre 73.59
- - Myocardique externe
- - Système modulation du myocarde [CCM] , cardiomyoplastie → Système d ' 37.67
- - → Enlèvement de système d ' 37.64.60
- - Ouïe → Adaptation appareil d ' 95.48
- - Pulmonaire
- - Extracorporelle pompe PECLA) → 39.65.40
- - IAP → Intervention d ' 39.65.01
- - Ventriculaire
- - Droite RVAD → Système d ' 37.66
- - Existant VAD → Remplacement d ' éléments de système d ' 37.63
- - Gauche LVAD → Système d ' 37.66
- - Précision VAD → Système d ' 37.66
- - Surface coeur → Dispositif d ' 37.41

Assistant mouvements marche

- Lokomat → Rééducation à la marche avec orthèse automatisée 93.22.20
- → Rééducation à la marche avec orthèse automatisée 93.22.20

Assisté**Assisté –suite**

- Externe computerisé → Dispositif de fixation externe (84.73
- Mise place stent ballonnet → Système 00.4D

Assistée

- Laparoscopie
- - LAVH
- - - Salpingo - ovariectomie , autre → Hystérectomie vaginale 68.51.29
- - - Salpingo - ovariectomie , autre → Hystérectomie vaginale 68.51.19
- - - Salpingo - ovariectomie , SAP → Hystérectomie vaginale 68.51.10
- - - Salpingo - ovariectomie , SAP → Hystérectomie vaginale 68.51.20
- - - Salpingo - ovariectomie bilatérale → Hystérectomie vaginale 68.51.22
- - - Salpingo - ovariectomie unilatérale → Hystérectomie vaginale 68.51.21
- - - → Hystérectomie vaginale 68.51.99
- - - → Hystérectomie vaginale 68.51.00
- - -
- - - Enucléation myome utérin , par voie vaginale , 68.29.23
- - - Excision destruction de lésion de trompe de Fallope , par voie vaginale , 66.61.21
- - - Excision destruction de lésion utérine , par voie vaginale , 68.29.13
- - - Hystérectomie supracervicale 68.31
- - - Incision excision de septum congénital de l'utérus par hystéroscopie , 68.22.12
- - - Myomectomie utérine , par voie vaginale , 68.29.33
- - - Réparation
- - - - Plastie) de trompe de Fallope , par voie vaginale , 66.79.21
- - - - Utérus et métroplastie , par voie vaginale , 69.49.21
- - - Résection radicale du moignon du col utérin , avec lymphadénectomie , par voie vaginale , 67.4X.23
- - - Résection radicale du moignon du col utérin , sans lymphadénectomie , par voie vaginale , 67.4X.13
- - - Salpingectomie bilatérale partielle , par voie vaginale , 66.63.21
- - - Salpingectomie bilatérale partielle , par voie vaginale , 66.69.21
- - Machine
- - APD appareils supplémentaires , SAP → Dialyse péritonéale continue , 54.98.30
- - APD appareils supplémentaires : jusqu' à 24 heures → Dialyse péritonéale continue , 54.98.31
- - APD appareils supplémentaires : plus d ' heures → Dialyse péritonéale continue , 54.98.39
- - APD appareils supplémentaires : plus de 144 heures à 264 heures → Dialyse péritonéale continue , 54.98.34
- - APD appareils supplémentaires : plus de 24 heures à 72 heures → Dialyse péritonéale continue , 54.98.32
- - APD appareils supplémentaires : plus de 264 heures à 432 heures → Dialyse péritonéale continue , 54.98.35
- - APD appareils supplémentaires : plus de 72 heures à 144 heures → Dialyse péritonéale continue , 54.98.33
- - CAPD) : jusqu' à 24 heures → Dialyse péritonéale continue , non 54.98.21

Assistée –suite

- Machine –suite
- CAPD) : jusqu' à 24 heures → Dialyse péritonéale continue , non –suite
- - - → Dialyse péritonéale continue , non 54.98.20
- CAPD) : plus d' heures → Dialyse péritonéale continue , non 54.98.29
- CAPD) : plus de 144 heures à 264 heures → Dialyse péritonéale continue , non 54.98.24
- CAPD) : plus de 24 heures à 72 heures → Dialyse péritonéale continue , non 54.98.22
- CAPD) : plus de 264 heures à 432 heures → Dialyse péritonéale continue , non 54.98.25
- CAPD) : plus de 72 heures à 144 heures → Dialyse péritonéale continue , non 54.98.23
- - - → Dialyse péritonéale intermittente (DPI) , 54.98.11
- Ordinateur
- CT CTA → Chirurgie 00.31
- Fluoroscopie → Chirurgie 00.33
- Imagerie → Chirurgie 00.34
- IRM IRMA → Chirurgie 00.32
- Sources données multiples → Chirurgie 00.35
- - - → chirurgie 00.39
- - - → Chirurgie 00.39
- Piscine → Mobilisation 93.31
- Pression positive
- Continue NIV non-invasive ventilation) , autre → Ventilation 93.90.09
- Continue NIV non-invasive ventilation) , SAP → Ventilation 93.90.00
- Intermittente IPPB] → Respiration 93.91
- Robot → Revascularisation transmyocardique 36.33
- Stent → Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) extracrânien (s) 39.76.62
- Stent → Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) intracrânien (s) 39.77.62
- - -
- - Mobilisation 93.11
- - Trachéotomie ventilation 31.1

Assistées fluorescence → Techniques traitement 00.99.70**Associé communications interauriculaire interventriculaire**

- Greffe de tissu → Réparation de défaut valvulaire 35.63
- Prothèse (attaché au septum) → Réparation de défaut valvulaire 35.54
- - - Réparation non précisée de défaut valvulaire 35.73

Associée

- Chirurgie cardiaque coeur ouvert → Hypothermie (généralisée) 39.62
- Implantation matériel substitution osseuse et / ou le remplacement d' articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation complexe primaire / de remplacement d' une endoprothèse articulaire 81.96.97
- Métastases osseuses radionucléides libres en intraveineuse → Traitement palliatif de la douleur 92.28.12

Asticots → Thérapie par 86.28**Astragale**

- Calcanéum

Astragale –suite

- Calcanéum –suite
- Fil intramédullaire) , vis , cerclage - haubannage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l' 78.69.31
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans l' 78.69.38
- - -
- - - Ablation matériel implanté dans l' os , os du tarse et du métatarse ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , 78.68.05
- - - Réduction ouverte de fracture , sans fixation interne , 79.27.10
- Drainage → incision osseuse sans section , 77.18.14
- Exploration forage os → Autre incision osseuse sans section , 77.18.11
- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section , 77.18.12
- Fixation interne
- Plaque → Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d' 79.37.10
- - - Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d' 79.37.11
- Pose enlèvement implant médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , 77.18.13
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d' 78.18.13
- - -
- - Incision osseuse section , 77.18.10
- - Incision osseuse section , 77.18.19
- - Ostéotomie cunéiforme , 77.28.10

Astragalo calcanéo cuboïdo naviculaire → Arthrodèse 81.12**Astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire triple arthrodèse articulations talocrurale et sous-talaire et de l' articulation médio-tarsienne (a. de Chopart) → Arthrodèse 81.12.11****Athérectomie**

- Coronaire → 00.66
- Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou 00.66.99
- Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou 00.66.00
- Percutanée vaisseau
- Extracrânien (s)) précérébral (aux) → 39.76.40
- Intracrânien (s) → 39.77.40
- Vaisseau (x) non-coronaire (s) , autre → Angioplastie ou 39.50.99
- Vaisseau (x) non-coronaire (s) , SAP → Angioplastie ou 39.50.00
- Vaisseau (x) non-coronaire (s) par autre ballonnet → Angioplastie ou 39.50.19
- Vaisseau (x) non-coronaire (s) par ballonnet , SAP → Angioplastie ou 39.50.10
- Vaisseau (x) non-coronaire (s) par ballonnet à élution médicamenteuse → Angioplastie ou 39.50.14
- Vaisseau (x) non-coronaire (s) par ballonnet à lames → Angioplastie ou 39.50.12
- Vaisseau (x) non-coronaire (s) par ballonnet de cryoplastie → Angioplastie ou 39.50.13

Athérectomie –suite

- Vaisseau (x) non-coronaire (s) par ballonnet simple → Angioplastie ou 39.50.11
- - - Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , 39.75.14

Athérome cornéo vitréenne → Section (libération d' 12.34**Atlas axis →**

- Arthrodèse vertèbre 81.01
- Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , 81.92.11
- Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , 81.92.21
- Reprise arthrodèse de vertèbres 81.31

Atmosphérique → contrôle pression composition 93.98**Atrésie**

- Choanale → Correction d' 29.4
- Choanes transnasale endoscopie → Résection bilatérale d' 21.99.20
- Choanes transnasale endoscopie → Résection unilatérale d' 21.99.10
- Rétablissement transit pharyngo oesophagien et réparation de fistule trachéo - oesophagienne congénitale → Anastomose oesophago - oesophagienne intrathoracique , correction d' 42.51.10
- Rhinopharyngienne → Correction d' 29.4
- - - Lors d' 18.6X.30

Atrio ventriculaire

- Greffe tissu → Réparation de canal auriculo - ventriculaire (35.63
- Prothèse attaché septum) → Réparation de canal auriculo - ventriculaire (35.54
- - -
- - Appareil séquentiel 37.83
- - Appareil séquentiel 37.87
- - Réparation précisée du canal auriculo - ventriculaire (35.73

Attaché septum → Réparation

- Canal auriculo - ventriculaire (atrio - ventriculaire) avec prothèse (35.54
- Communication (interauriculaire) type ostium primum avec prothèse (35.54
- Défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire avec prothèse (35.54

Attachement

- Greffon libre microvascularisé anastomosé à la lèvre et à la bouche → 27.57.10
- Greffon libre microvascularisé anastomosé → Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec 27.59.40
- Lambeau pédiculé
- - Lèvre et à la bouche → 27.57.11
- - Libre lèvre et à la bouche , autre → 27.57.99
- - Libre lèvre et à la bouche , SAP → 27.57.00
- Secondaire lambeau pharyngien → 27.63

**Atteint diabète sucré type 1 ou 2)
nouvellement diagnostiqué ou
décompensé , 3 à 5 traitements →
Instruction du patient 00.95.21**

**Atteint diabète sucré type 1 ou 2)
nouvellement diagnostiqué ou
décompensé , 6 à 10 traitements →
Instruction du patient 00.95.22**

**Atteint diabète sucré type 1 ou 2)
nouvellement diagnostiqué ou
décompensé , jusqu ' à 2 traitements →
Instruction du patient 00.95.20**

**Atteint diabète sucré type 1 ou 2)
nouvellement diagnostiqué ou
décompensé , plus de traitements →
Instruction du patient 00.95.29**

Atteintes motrices extrapyramidales

- 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal des 99.B4.11
- 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal des 99.B4.10
- Jours traitement → Traitement complexe multimodal d ' 99.B4.19

**Atteints maladies transmissibles →
Enquête d ' entourage de patients
89.08.11**

Atteinte

- Parodontale → Application insertion et adaptation d ' 24.7
- Plâtrée → 93.54
- Thomas → Traction par 93.45
- Tray → 93.54
- →
- Application d ' 93.54
- Enlèvement d ' 97.88

Attente greffe

- Bloc cœur poumons → Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.33
- Bloc cœur poumons → Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.13
- Bloc cœur poumons → Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.23
- Bloc cœur poumons → Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' 89.07.43
- Bloc cœur poumons → Réévaluation avec retrait du patient d ' une liste d ' 89.07.54
- Cardiaque →
- Evaluation complète , avec inscription du patient sur une liste d ' 89.07.31
- Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.11
- Evaluation partielle , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.21
- Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' 89.07.41
- Réévaluation avec retrait du patient d ' une liste d ' 89.07.52
- Foie →
- Evaluation complète , avec inscription du patient sur une liste d ' 89.07.34
- Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.14
- Evaluation partielle , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.24
- Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' 89.07.44

Attente greffe –suite

- Foie → suite
- Réévaluation avec retrait du patient d ' une liste d ' 89.07.55
- Intestin grêle → Evaluation complète , avec inscription du patient sur une liste d ' 89.07.36
- Intestin grêle → Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.16
- Intestin grêle → Evaluation partielle , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.26
- Intestin grêle → Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' 89.07.46
- Intestin grêle → Réévaluation avec retrait du patient d ' une liste d ' 89.07.57
- Pancréas →
- Evaluation complète , avec inscription du patient sur une liste d ' 89.07.35
- Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.15
- Evaluation partielle , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.25
- Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' 89.07.45
- Réévaluation avec retrait du patient d ' une liste d ' 89.07.56
- Pulmonaire →
- Evaluation complète , avec inscription du patient sur une liste d ' 89.07.32
- Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.12
- Evaluation partielle , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.22
- Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' 89.07.42
- Réévaluation avec retrait du patient d ' une liste d ' 89.07.53
- Rein →
- Evaluation complète , avec inscription du patient sur une liste d ' 89.07.30
- Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.10
- Evaluation partielle , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.20
- Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' 89.07.40
- Réévaluation avec retrait du patient d ' une liste d ' 89.07.51

Attico antrostomie → 20.49

Atticoantrotomie mastoïdectomie

- Greffe implant alloplastique , allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , 19.56.11
- Implantation prothèse remplacement d ' osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , 19.56.10

Atticotomie

- Atticoantrotomie mastoïdectomie
- Greffe implant alloplastique , allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec antrotomie , 19.56.11
- Implantation prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec antrotomie , 19.56.10
- → 20.23.11

Atypique

Atypique –suite

- Wedge → Résection 32.29
- →
- Gastrectomie partielle 43.89.90
- Hépatectomie 50.22

**Aucune maximum composante articulaire
→ Sur 84.55.30**

Audiologique

- Test
- Barany → Evaluation 95.43
- Feedback retardé → Evaluation 95.43
- Latéralisation Weber → Evaluation 95.43
- Masquage → Evaluation 95.43
- Yeux fermés → Evaluation 95.43
- → Evaluation 95.43

Audiométrie

- 5 tons Békésy → 95.41
- Impédance → 95.41
- Subjective → 95.41
- → 95.41

Auditif

- Craniotomie → Excision neurinome du nerf 04.01.10
- Externe
- Appendice préauriculaire → Excision d ' exostoses du conduit 18.29
- Contrôle histographique → Excision d ' autre lésion de l ' oreille externe ou du conduit 18.29.10
- Contrôlée histographie → Excision d ' autre lésion de l ' oreille externe ou du conduit 18.29.11
- Existant → Reconstruction du conduit 18.6X.20
- Non-existant → Construction d ' un conduit 18.6X.30
- Partie
- Cartilagineuse greffe de peau) → (Re) construction du conduit 18.6
- Osseuse → (Re) construction du conduit 18.6
- Résection partielle pavillon , contrôlée par histographie → Excision radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit 18.31.11
- Résection partielle pavillon , sans contrôle histographique → Excision radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit 18.31.10
- →
- Bourrage canal 96.11
- Destruction lésion de l ' oreille externe ou du conduit 18.29.01
- Elargissement conduit 18.6X.10
- Incision conduit 18.02
- Plastie conduit 18.6
- Reconstruction conduit 18.6X.00
- Reconstruction conduit 18.6X.99
- Translabrynthique → Excision neurinome du nerf 04.01.11
- →
- Excision neurinome nerf 04.01.00
- Excision neurinome nerf 04.01.99
- Reconstruction oreille moyenne , réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit 19.9X.12
- Réglage appareil 95.48

**Auditifs évoqués AEP → Potentiels
20.31.10**

Auditive

Auditive –suite

- Active interruption chaîne osselets → Implantation ou remplacement d ' aide 20.95.10
- Active interruption chaîne osselets → Implantation ou remplacement d ' aide 20.95.11
- Conduction osseuse → Prothèse 20.95
- Électromagnétique → Implantation d ' aide 20.95.00
- Électromagnétique → Implantation d ' aide 20.95.99
- Implantable → Enlèvement implant cochléaire ou d ' aide 20.99.30
- → test fonction vestibulaire et 95.46

Augmentation

- Greffe autologue → Rhinoplastie d ' 21.85
- Implant synthétique → Rhinoplastie d ' 21.85
- Os maxillaire greffe d ' os total → Reconstruction et plastie d ' 76.66.30
- Temporaire pression intraoculaire opératoire → 16.98.24
- Tendon
 - Avant-bras → Plastie d ' 83.88.13
 - Bras coude → Plastie d ' 83.88.12
 - Épaule aisselle → Plastie d ' 83.88.11
 - Membre inférieur → Plastie d ' 83.88.16
- Paroi thoracique abdomen et dos → Plastie d ' 83.88.14
- Région inguino génitale et fesses → Plastie d ' 83.88.15
- Tête cou → Plastie d ' 83.88.10
- → Plastie d ' 83.88.19
- Vessie
 - Laparoscopie → Reconstruction de la vessie , plastie d ' 57.87.41
 - →
 - Plastie d ' 57.87
 - Reconstruction vessie , plastie chirurgicale ouverte d ' 57.87.40
 - →
 - Génomoplastie d ' 76.68
 - Injection intra mammaire bilatérale pour 85.52
 - Injection intra mammaire pour 85.52
 - Injection intra mammaire unilatérale pour 85.51
 - Mammoplastie d ' 85.50
 - Rhinoplastie d ' 21.85

Augmentée CED → Livraison convection - 01.28**Auquel il appartient incertain → Autres opérations de la région abdominale , résection de tissu de la région abdominale dont l ' organe 54.99.30****Auriculaire**

- Ballonnet → Septostomie (35.41
- Greffe tissu → Plastie du septum 35.61
- Prothèse → Plastie septum 35.51
- Ventriculaire → Remplacement électrode transveineuse 37.76
- →
- Cardioversion 99.61
- Dérivation ventriculo - 02.32
- Réparation précisée septum 35.71
- Sensible stimuli physiologiques autres que la fréquence 37.82
- Sensible stimuli physiologiques autres que la fréquence 37.86

Auriculaire –suite

- → –suite

- Tunnelisation baffle) : 35.91

Auriculo ventriculaire

- Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Remplacement de valve 35.29.10
- Atrio ventriculaire
- Greffe de tissu → Réparation de canal 35.63
- Prothèse (attaché au septum) → Réparation de canal 35.54
- → Réparation non précisée du canal 35.73
- Remplacement anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert de valve 35.19.10
- Tronculaire → opérations lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale , valve 35.99.15

AUS → Implantation sphincter urinaire artificiel [58.93**Auto**

- Expandible
- - Biliaire endoscopique → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) 51.87.20
- - Biliaire endoscopique → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non 51.87.10
- - Canal pancréatique , par voie endoscopique → Insertion ou remplacement de sonde (stent) 52.93.20
- - Canal pancréatique , par voie endoscopique → Insertion ou remplacement de sonde (stent) non 52.93.10
- - - Chirurgical ouvert → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) 52.95.50
- - - Chirurgical ouvert → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non 52.95.40
- - - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) 52.95.51
- - - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non 52.95.41
- - Estomac
- - - Chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de prothèse 44.99.61
- - - Chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de prothèse non 44.99.51
- - - Endoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse 44.99.60
- - - Endoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse non 44.99.50
- - - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse 44.99.62
- - - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse non 44.99.52
- - Intestin
- - - Chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de prothèse 46.99.61
- - - Chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de prothèse non 46.99.51
- - - Endoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse 46.99.60

Auto –suite

- Expandible –suite
- - Intestin –suite
- - - Endoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse non 46.99.50
- - - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse 46.99.62
- - - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse non 46.99.52
- - Rectum → Insertion ou remplacement d ' une prothèse 48.99.60
- - Rectum → Insertion et remplacement de prothèse non 48.99.50
- - Tube permanent) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de prothèse non 42.81.50
- - Tube permanent) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de prothèse non 42.81.20
- - Tube permanent) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de prothèse 42.81.40
- - Tube permanent) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de prothèse non 42.81.10
- - Tube permanent) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de prothèse 42.81.60
- - Tube permanent) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de prothèse non 42.81.30
- - →
- - - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) 51.98.30
- - - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) non 51.98.20
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de stent (prothèse) 51.99.40
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de stent (prothèse) non 51.99.20
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de stent (prothèse) 51.99.50
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de stent (prothèse) non 51.99.30
- Expandibles
- - Biliaire
- - - Endoscopie → Insertion ou remplacement de deux stents (prothèses) 51.87.21
- - - Endoscopie → Insertion ou remplacement de trois ou plus stents (prothèses) 51.87.22
- - - Endoscopique → Insertion ou remplacement de 2 stents (prothèses) non 51.87.11
- - - Endoscopique → Insertion ou remplacement de 3 stents ou plus (prothèses) non 51.87.12
- - Tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de deux prothèses 42.81.51

Auto –suite

- Expansibles –suite
- - Tubes permanents) dans l' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de deux prothèses non 42.81.21
- - Tubes permanents) dans l' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses 42.81.52
- - Tubes permanents) dans l' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non 42.81.22
- - Tubes permanents) dans l' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses 42.81.41
- - Tubes permanents) dans l' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses non 42.81.11
- - Tubes permanents) dans l' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses 42.81.42
- - Tubes permanents) dans l' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non 42.81.12
- - Tubes permanents) dans l' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses 42.81.61
- - Tubes permanents) dans l' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses non 42.81.31
- - Tubes permanents) dans l' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses 42.81.62
- - Tubes permanents) dans l' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non 42.81.32
- - - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de cinq stents (prothèses) 51.98.34
- - - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de deux stents (prothèses) 51.98.31
- - - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de plusieurs stents (prothèses) non 51.98.21
- - - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de quatre stents (prothèses) 51.98.33
- - - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de six (et plus) stents (prothèses) 51.98.35
- - - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de trois stents (prothèses) 51.98.32
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de cinq stents (prothèses) 51.99.44
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de deux stents (prothèses) 51.99.41

Auto –suite

- Expansibles –suite
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèse) non 51.99.21
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de quatre stents (prothèses) 51.99.43
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèses) 51.99.45
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de trois stents (prothèses) 51.99.42
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de cinq stents (prothèses) 51.99.54
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de deux stents (prothèses) 51.99.51
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de plusieurs stents (prothèse) non 51.99.31
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de quatre stents (prothèses) 51.99.53
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèses) 51.99.55
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de trois stents (prothèses) 51.99.52
- Hétérogène → Greffe péricrânienne (02.04
- Immunitaire → Immunisation maladie 99.13

Autogène

- Conjonctive → greffe libre 10.44.10
- Conjonctive → greffe libre non 10.44.11
- Hétérogène → Greffe osseuse (78.0
- Préparation
- - Externe in-vitro → Transplant 00.91.10
- - Externe in-vitro → Transplant 00.91.11
- - In-vitro → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques , 41.04.01
- - - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec greffe libre 10.42.10
- - - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec greffe libre non 10.42.11
- - Réparation
- - - Chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien 81.45.20
- - - Chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien 81.45.21
- - - Symblépharon greffe libre 10.41.10
- - - Symblépharon greffe libre non 10.41.11
- - Transfusion cellules souches de sang du cordon ombilical , 41.06.02

Autogreffe

- Hétérogreffe homogreffe → Réparation de valve aortique avec greffe de tissu (35.21
- Hétérogreffe homogreffe → Réparation de valve mitrale avec greffe de tissu (35.23

Autogreffe –suite

- Hétérogreffe homogreffe → Réparation de valve pulmonaire avec greffe de tissu (35.25
- Hétérogreffe homogreffe → Réparation de valve tricuspidale avec greffe de tissu (35.27
- Opération Ross → Remplacement de valve aortique par 35.22.20
- Rein → 55.61
- Rénale → 55.61
- Tissu
- - Parathyroïdien → 06.95
- - Surrénalien → 07.45
- - Thyroïdien → 06.94
- - Collecte cordon ombilical pour 41.91.10
- - Greffe lamellaire avec 11.61
- - Kératoplastie
- - - Lamellaire avec 11.61
- - - Pénétrante , avec 11.63
- - - Perforante , avec 11.63
- - Prélèvement
- - - Cellules souches d' un donneur pour allogreffe ou 41.91.01
- - - Moelle osseuse d' un donneur pour allogreffe ou 41.91.00

Autoimmuns

- Diagnostic génétique → Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles inflammatoires 99.A3.13
- → Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles inflammatoires 99.A3.11

Autologue

- Cellules souches hématopoïétiques préparation in-vitro → Transplantation 41.07.01
- Colonne vertébrale → Greffe (de lamelles) d' os spongieux ou cortico - spongieux (78.49.81
- Distal transplant allogène xénogène → Septoplastie , réparation de septum nasal avec transplant 21.88.15
- Distal transplant allogène xénogène → Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d' os , avec transplant 21.83.11
- Épidural → Patch de sang 03.95
- Lamelles os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face → Autre greffe osseuse (p. ex. os spongieux 78.09.98
- Lamelles os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur fémur (p. ex. os spongieux 78.05.19
- Lamelles os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur humérus (p. ex. os spongieux 78.02.14
- Lamelles os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du bassin (p. ex. os spongieux 78.09.39

Autologue –suite

- Lamelles os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux 78.04.19
- Lamelles os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux 78.08.19
- Lamelles os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur péroné (p. ex. os spongieux 78.07.29
- Lamelles os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur phalanges de la main (p. ex. os spongieux 78.09.19
- Lamelles os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur phalanges du pied (p. ex. os spongieux 78.09.49
- Lamelles os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur radius et cubitus (p. ex. os spongieux 78.03.19
- Lamelles os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur rotule (p. ex. os spongieux 78.06.19
- Lamelles os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur tibia (p. ex. os spongieux 78.07.19
- Local
- - - Plastie échange → Septoplastie , réparation de septum nasal avec transplant 21.88.14
- - - → Septorhinoplastie correction de cartilage ou d ' os , avec transplant 21.83.10
- Moelle osseuse → Transplantation 41.09
- Os facial → Greffe 76.91
- Périopératoire total composants sanguins → Transfusion 99.00
- Prélevé antérieurement → Transfusion de sang 99.02
- Préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , 41.09.01
- Préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , 41.01.01
- - -
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour don 99.79.01
- - - Révision stapédomie stapédomie avec prothèse de l ' étrier par implant 19.29.11
- - - Rhinoplastie augmentation greffe 21.85
- - - Stapédomie remplacement étrier par implant 19.19.10
- - - Tympanoplastie
- - - - - Antrotomie atticotomie , atticoantrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant 19.56.10
- - - - - Réalisation cavité d ' évidement (cavité ouverte sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant 19.56.20

Autologues matrice articulation

- Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.90.10

Autologues matrice articulation –suite

- Technique chirurgicale ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.90.20
- Automatique**
- AICD système total → Implantation ou remplacement de défibrillateur cardiaque 37.94.99
- Électrodes seules →
- - - Implantation de défibrillateur cardiaque 37.95
- - - Remplacement de défibrillateur cardiaque 37.97
- Générateur impulsions seul
- - - Stimulation bicaudale → Remplacement de défibrillateur cardiaque 37.98.11
- - - Stimulation biventriculaire → Remplacement de défibrillateur cardiaque 37.98.12
- - - Stimulation univentriculaire → Remplacement de défibrillateur cardiaque 37.98.10
- - - → Implantation de défibrillateur cardiaque 37.96
- - - Remplacement de défibrillateur cardiaque 37.98.99
- - - Remplacement de défibrillateur cardiaque 37.98.00
- Implantable AICD → Contrôle de défibrillateur cardiaque 89.49
- Automatisée assistant mouvements marche**
- Lokomat → Rééducation à la marche avec orthèse 93.22.20
- - - Rééducation à la marche avec orthèse 93.22.20

Autonome

- Femme → Urétrectomie
- - - Radicale en tant qu ' intervention 58.39.31
- - - Simple en tant qu ' intervention 58.39.30
- Homme → Urétrectomie
- - - Radicale en tant qu ' intervention 58.39.33
- - - Simple en tant qu ' intervention 58.39.32

Autonomisation lambeau pédiculé → Préparation et 86.71

Autopsie → 89.81

Autorité tutelle autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' 99.A5.11

Autorités

- 2 heures 4 heures → Prise de mesures par les 94.8X.51
- 4 heures → Prise de mesures par les 94.8X.52
- 50 min minimum 2 heures → Prise de mesures par les 94.8X.50
- - - Diagnostic complexe suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres 99.A5.11

Autotransplantation cellules ilots Langerhans → 52.84

Autour

Autour –suite

- Coeur → Implantation système d ' assistance cardiaque prothétique 37.41
- Cornée → Excision anneau de la conjonctive 10.31

Auxiliaire

- Durant hospitalisation → Greffe de foie 50.51.10
- Laissant foie place → Transplantation de foie 50.51
- - -
- - - Greffe foie 50.51
- - - Transplantation hépatique 50.51.99
- - - Transplantation hépatique 50.51.00

Auxiliaires

- Appareils traitement orthopédiques → Moyens 93.23
- Instrumentaux spécifiques → Thérapie logopédique faisant appel à des moyens 93.70.14
- - -
- - - Expectoration moyens 93.99.10
- - - Thérapie respiratoire remise de moyens 93.18.10

AV

- Greffe tissu → Réparation de défauts des coussinets endocardiques (canal 35.63
- Prothèse → Réparation défaut des coussinets endocardiques (canal 35.54
- - -
- - - Noeud 37.34.22
- - - Réparation précisée défaut des coussinets endocardiques (canal 35.73

Avancée

- Colostomie → Ablation partie 46.43.12
- Stomie intestin grêle → Ablation de la partie 46.41.12

Avancement

- Avant-bras étendue → Plastie d ' 86.74.13
- Avant-bras étendue → Plastie d ' 86.76.13
- Cou étendue → Plastie d ' 86.74.11
- Cou étendue → Plastie d ' 86.76.11
- Cuisse jambe étendue → Plastie d ' 86.76.1A
- Cuisse jambe étendue → Plastie d ' 86.74.18
- Épaule bras étendue → Plastie d ' 86.74.12
- Épaule bras étendue → Plastie d ' 86.76.12
- Étendue → Plastie d ' 86.76.19
- Étendue → Plastie d ' 86.74.19
- Fesses étendue → Plastie d ' 86.76.17
- Fesses étendue → Plastie d ' 86.74.17
- Lambeau → 86.74
- Main étendue → Plastie d ' 86.73.20
- Main étendue → Plastie d ' 86.73.10
- Muscle
- - - Extraoculaire → 15.12.99
- - - Releveur aponévrose → Correction de blépharoptose par résection ou 08.33
- - - Tendon
- - - - - Avant-bras → 83.85.13
- - - - - Bras coude → 83.85.12
- - - - - Épaule aisselle → 83.85.11
- - - - - Membre inférieur → 83.85.16
- - - - - Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.85.14

Avancement –suite

- Muscle –suite
- Tendon –suite
- Région inguino - génitale et fesses → 83.85.15
- Tête cou → 83.85.10
- → 83.85.19
- Paroi thoracique dos étendue → Plastie d ' 86.76.14
- Paroi thoracique dos étendue → Plastie d ' 86.74.14
- Pied étendue → Plastie d ' 86.74.1A
- Pied étendue → Plastie d ' 86.76.1B
- Région
- Abdominale étendue → Plastie d ' 86.74.15
- Abdominale étendue → Plastie d ' 86.76.15
- Inguino génitale étendue → Plastie d ' 86.76.16
- Inguino génitale étendue → Plastie d ' 86.74.16
- Rotation lambeau pédiculé → 86.72
- Semi tendineux transfert de la patte d ' oie → Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne , avancement du vaste interne , 81.42
- Seul muscle extraoculaire
- Droit → 15.12.10
- Oblique → 15.12.11
- → 15.12.00
- Tendon
- Avant-bras → 83.71.13
- Bras coude → 83.71.12
- Épaule aisselle → 83.71.11
- Main → 82.51
- Membre inférieur → 83.71.16
- Paroi thoracique abdomen et dos → 83.71.14
- Région inguino génitale et fesses → 83.71.15
- Tête cou → 83.71.10
- → 83.71.99
- → 83.71.00
- → 83.71.19
- Tête lèvres bouche) , étendue → Plastie d ' 86.76.10
- Tête lèvres bouche) , non étendue → Plastie d ' 86.74.10
- Vaste interne avancement semi - tendineux , et transfert de la patte d ' oie → Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne , 81.42
- → Correction fente palatine par opération d ' 27.62

Avant

- Accouchement
- Durant hospitalisation , SAP → Traitement hospitalier 73.7X.10
- 14 jours au moins à 27 jours au plus → Traitement hospitalier 73.7X.13
- 28 jours au moins à 55 jours au plus → Traitement hospitalier 73.7X.14
- 3 jours au moins à 6 jours au plus → Traitement hospitalier 73.7X.11
- 7 jours au moins à 13 jours au plus → Traitement hospitalier 73.7X.12
- Durant hospitalisation : plus de jours → Traitement hospitalier 73.7X.19
- → Traitement hospitalier 73.7X.99
- Pied

Avant –suite

- Pied –suite
- Compris tous orteils) → Amputation transmétatarsienne (amputation de l ' 84.12
- Orteils → Radiographie : cheville , pied , 88.28
- → Amputation de l ' 84.12
- Rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s ' étendant proximale au sillon métatarso - phalangien de l ' 84.11
- Prélèvement organe → Evaluation complète d ' un donneur potentiel vivant 89.07.61
- Stimulation cérébrale profonde → Diagnostic complexe 89.15.90

Avant-bras

- Anastomose → Résection artères de l ' 38.33.13
- Étendue →
- Greffe peau d ' épaisseur partielle à l ' 86.69.13
- Greffe peau d ' épaisseur partielle à l ' 86.69.23
- Greffe peau régénérative temporaire à l ' 86.67.23
- Greffe peau régénérative temporaire à l ' 86.67.13
- Greffe peau totale à l ' 86.63.23
- Greffe peau totale à l ' 86.63.13
- Hétéogreffe peau à l ' 86.65.23
- Hétéogreffe peau à l ' 86.65.13
- Homogreffe peau à l ' 86.66.23
- Homogreffe peau à l ' 86.66.13
- Plastie
- Avancement , 86.74.13
- Avancement , 86.76.13
- Glissement-rotation , 86.74.23
- Glissement-rotation , 86.76.23
- Lambeau insulaire , 86.74.43
- Lambeau insulaire , 86.76.43
- Transposition , 86.76.33
- Transposition , 86.74.33
- Z , 86.76.53
- Z , 86.74.53
- Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.24
- Main
- Contrôle histographique → Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.13
- → Ajustement prothèse d ' 84.42
- Poignet main → Réimplantation d ' 84.23.99
- Poignet main → Réimplantation d ' 84.23.00
- →
- Allongement raccourcissement doublement de fascia , 83.89.13
- Amputation de l ' 84.05
- Avancement
- Muscle tendon , 83.85.13
- Tendon , 83.71.13
- Bursectomie , 83.5X.13
- Bursotomie , 83.03.13
- Constitution matériel greffe , 83.88.33
- Correction cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle , 86.84.13
- Couverture
- Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.13

Avant-bras –suite

- → –suite
- Couverture –suite
- Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.33
- Temporaire
- Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.43
- Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.23
- Tissu mou , 86.88.93
- Désinsertion muscle tendon et de fascia , 83.19.23
- Excision
- Gaine tendineuse , 83.49.13
- Lésion gaine tendineuse , 83.31.13
- Tissu mou , 83.49.33
- Exploration gaine tendineuse , 83.01.13
- Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , 83.09.13
- Fasciectomy , 83.44.13
- Fasciotomie aponévrotomie , 83.14.13
- Fixation lambeau
- Libre microvascularisé et anastomosé , 86.78.13
- Pédiculé ou libre , 86.78.43
- Pédiculé régional ou distal , 86.78.23
- Greffe
- Fascia , 83.82.13
- Lambeau
- Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , 83.82.43
- Musculaire ou fascial local , 83.82.23
- Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , 83.82.33
- Tendon , 83.81.13
- Incision
- Artères de l ' 38.03.20
- Tendon , 83.13.13
- Tissu mou , 83.09.93
- Insertion expanseur tissulaire , 86.93.13
- IRM coudes et des 88.94.11
- Lyse adhérences muscle , tendon , fascia et bourse , 83.91.13
- Myectomy , 83.45.13
- Myotomie , 83.02.13
- Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , 86.78.33
- Opérations
- Muscle fascia et bourse , 83.99.23
- Plastiques
- Fascia , 83.89.93
- Muscle , 83.87.93
- Tendon , 83.88.93
- Tendon , 83.99.13
- Plastie
- Augmentation tendon , 83.88.13
- Locale lambeau , 86.77.13
- Musculaire , 83.87.13
- Remplacement tendon , 83.88.23
- Radiographie os coude et de l ' 88.22
- Rattachement
- Muscle , 83.74.13
- Tendon , 83.73.13

Avant-bras –suite

- - -suite

- - Recouvrement défaut fascia , 83.89.23
- - Recul
- - - Muscle tendon , 83.85.23
- - - Tendon , 83.72.13
- - Réduction tissu adipeux , 86.83.13
- - Réimplantation d ' 84.23.10
- - Résection compartimentale , 83.49.23
- - Révision
- - - Lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , 86.75.13
- - - Moignon amputation , région de l ' 84.3X.11
- - - Plastie cutanée , 86.89.84
- - Section
- - - Muscle , 83.19.13
- - - Pédicule lambeau après plastie cutanée , 86.89.14
- - - Pédicule lambeau après plastie de lambeau , 83.19.33
- - - Tendon , 83.13.23
- - - Tissu mou , 83.19.93
- - Suture
- - - Artère de l ' 39.31.30
- - - Différée tendon , 83.62.13
- - - Gaine tendineuse , 83.61.13
- - - Muscle fascia , 83.65.13
- - - Tendon , 83.64.13
- - Ténectomie , 83.42.13
- - Ténodèse , 83.88.43
- - Tomographie axiale computerisée des coudes et des 88.38.21
- - Transposition
- - - Tendon , 83.76.13
- - - Transplantation
- - - - Muscle , 83.77.13
- - - - Tendon , 83.75.13

AVC aigu

- 72 heures -> Traitement neurologique complexe de l ' 89.13.11
- Délai 24 heures au minimum à 72 heures au maximum -> Traitement neurologique complexe de l ' 89.13.10
- Hors unité spécialisée , délai : 24 heures au minimum à 72 heures au maximum -> Traitement neurologique complexe de l ' 89.13.A1
- Hors unité spécialisée , délai : plus de 72 heures -> Traitement neurologique complexe de l ' 89.13.A2

Aversif -> Traitement 94.33

Aveugle

- Chien -> Entraînement pour l ' 93.76
- -> rééducation d ' 93.78

Avoisinantes -> Extirpation totale sens d ' une élimination complète de la lésion , par opposition à l ' excision radicale avec structures saines 27.32.10

Avoisinantes -> Extirpation totale sens d ' une élimination complète de la lésion , par opposition à l ' excision radicale avec structures saines 27.32.11

Avortement

- Thérapeutique
- - Hystérotomie -> 74.91
- - - 69.51
- -
- - Aspiration curetage utérus après accouchement ou 69.52

Avortement –suite

- - -suite

- - Dilatation curetage utérin après accouchement ou 69.02
- - Injection
- - - Intra amniotique pour 75.0
- - - Prostaglandine induction d ' 75.0
- - - Solution saline pour induction d ' 75.0

AVQ -> Activités vie quotidienne (93.83

Avulsion

- Ganglion sympathique -> Excision ou 05.29
- Nerf
- - Bras main -> Autre excision ou 04.07.42
- - Cérébral extracrânien -> Autre excision ou 04.07.30
- - Crânien périphérique -> Autre excision ou 04.07.99
- - Crânien périphérique -> Autre excision ou 04.07.00
- - Épaule -> excision ou 04.07.41
- - Intracrânien -> excision ou 04.07.20
- - Sympathique -> Excision ou 05.29
- - Tronc membre inférieur -> Autre excision ou 04.07.43
- Plexus brachial -> excision ou 04.07.40

Axial -> Système assistance cardiaque à débit 37.66

Axiale

- Assistance circulatoire position transvasculaire -> Enlèvement de pompe 37.64.70
- Computerisée
- Abdomen
- - Entier -> Tomographie 88.01.10
- - -> Tomographie 88.01.00
- - -> Tomographie 88.01
- - -> Tomographie 88.01.99
- - Bassin articulation sacro - iliaque -> Tomographie 88.38.41
- - Coeur
- - Natif
- - - Épreuve d ' effort médicamenteuse -> Tomographie 87.41.13
- - - Épreuve d ' effort physique -> Tomographie 87.41.12
- - - Repos -> Tomographie 87.41.11
- - Produit contraste , au repos -> Tomographie 87.41.14
- - Produit contraste , sous épreuve d ' effort médicamenteuse -> Tomographie 87.41.16
- - Produit contraste , sous épreuve d ' effort physique -> Tomographie 87.41.15
- - -> Tomographie 87.41.10
- - -> Tomographie 87.41.19
- - Colonne vertébrale -> Tomographie 88.38.40
- - Cou
- - CT scan } cou -> Tomographie 87.04
- - -> Tomographie 87.04.11
- - Coudes avant-bras -> Tomographie 88.38.21
- - Épaules bras -> Tomographie 88.38.20
- - Épigastre -> Tomographie 88.01.20
- - Genoux jambes -> Tomographie 88.38.31
- - Hanches cuisses -> Tomographie 88.38.30

Axiale –suite

- Computerisée –suite

- Os face sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne -> Tomographie 87.04.10
- Os face sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne -> Tomographie 87.04
- PET CT tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) -> Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie 92.19.05
- PET CT tronc entier / de la tête par marquage à la 18 - F - DOPA -> Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie 92.19.06
- Pieds chevilles -> Tomographie 88.38.32
- Poignets mains -> Tomographie 88.38.22
- Rein -> Tomographie 87.71
- Tête -> Tomographie 87.03
- Thorax -> Tomographie 87.41.00
- Thorax -> Tomographie 87.41.99
- -> tomographie 88.38.99
- -> tomographie 88.38.00
- Intravasculaire
- Assistance circulatoire
- - Biventriculaire , durée du traitement : 120 heures et plus -> Implantation de pompe 37.68.39
- - Biventriculaire , durée du traitement : 48 à 95 heures -> Implantation de pompe 37.68.32
- - Biventriculaire , durée du traitement : 96 à 119 heures -> Implantation de pompe 37.68.33
- - Biventriculaire , durée du traitement : moins de 48 heures -> Implantation de pompe 37.68.31
- - Biventriculaire , durée du traitement non précisée -> Implantation de pompe 37.68.30
- - Univentriculaire , durée du traitement : 120 heures et plus -> Implantation de pompe 37.68.29
- - Univentriculaire , durée du traitement : 48 à 95 heures -> Implantation de pompe 37.68.22
- - Univentriculaire , durée du traitement : 96 à 119 heures -> Implantation de pompe 37.68.23
- - Univentriculaire , durée du traitement : moins de 48 heures -> Implantation de pompe 37.68.21
- - Univentriculaire , durée du traitement non précisée -> Implantation de pompe 37.68.20
- - Biventriculaire -> Enlèvement de pompe 37.68.42
- - Univentriculaire -> Enlèvement de pompe 37.68.41
- -> Enlèvement pompe 37.68.49
- -> Enlèvement pompe 37.68.40
- -> Ostéotomie complexe pluridimensionnelle) d ' autre partie du fémur (avec correction 77.35.22
- -> Ostéotomie complexe pluridimensionnelle) d ' os du bassin (avec correction 77.39.32

Axiale –suite

- → Ostéotomie complexe pluridimensionnelle) d ' os du tarse (avec correction 77.38.12
- → Ostéotomie complexe pluridimensionnelle) du col fémoral (avec correction 77.35.12
- → Ostéotomie complexe pluridimensionnelle) du péroné (avec correction 77.37.22
- → Ostéotomie complexe pluridimensionnelle) du tibia (avec correction 77.37.13

Axillaire

- Anastomose → Résection veine 38.33.21
- Bilatérale simple → Mastectomie avec évidement ganglionnaire 85.44
- Inguinal → Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical , supraclaviculaire , 40.11.11
- Marqué
- - Radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de ganglion lymphatique 40.23.11
- → Excision ganglion lymphatique 40.23.10
- Remplacement → Résection
- - Artère 38.43.11
- - Veine 38.43.21
- Unilatérale simple → Mastectomie avec évidement ganglionnaire 85.43
- Veine brachiocéphalique
- - Patch
- - - Synthétique → Réparation de la veine artère sous-clavière , de la veine 39.57.22
- - - Tissu → Réparation de la veine artère sous-clavière , de la veine 39.56.22
- → réparation de la veine artère sous-clavière , de la veine 39.59.42
- → 38.63
- → 38.53
- → 38.83
- → 38.13
- - Excision ganglion lymphatique 40.23.00
- - Excision ganglion lymphatique 40.23.99
- - Lymphadénectomie régionale
- - - Cadre d ' une autre intervention , région 40.3X.22
- - - Indépendante d ' autre intervention , région 40.3X.12
- - Suture artère 39.31.21
- → Incision
- - Artère 38.03.11
- - Veine 38.03.31

Axillaires

- Cadre intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.51.11
- Claviculaires mammaires internes médiastinaux] → Excision de sein , muscle et ganglions lymphatiques [85.47
- Indépendante intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.51.10
- →
- - Dissection radicale ganglions lymphatiques 40.51
- - Excision

Axillaires –suite

- → –suite
- - Excision –suite
- - - Locale lésion du sein , avec dissection des ganglions 85.21.11
- - - Locale lésion du sein , sans dissection des ganglions 85.21.10
- - - Radicale ganglions lymphatiques 40.51.00
- - - Radicale ganglions lymphatiques 40.51.99
- - Mastectomie subtotale
- - - Dissection des ganglions 85.23.11
- - - Dissection des ganglions 85.23.10
- - - Gynécomastie , avec dissection des ganglions 85.23.13
- - - Gynécomastie , sans dissection des ganglions 85.23.12
- - Quadrantectomie sein dissection des ganglions 85.22.11
- - Quadrantectomie sein dissection des ganglions 85.22.10

Axillo

- Brachial → Pontage 39.29
- Fémoral → Shunt pontage vasculaire 39.29.32

Axis →

- Arthrodèse vertèbre atlas - 81.01
- Injection perfusion médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , atlas et 81.92.21
- Injection perfusion médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , atlas et 81.92.11
- Reprise arthrodèse vertèbres atlas - 81.31

Azote

- Durée traitement
- - 48 96 heures → Inhalation de monoxyde d ' 00.12.01
- - 96 heures et plus → Inhalation de monoxyde d ' 00.12.02
- - Inférieure 48 heures → Inhalation de monoxyde d ' 00.12.00
- - Expiré eNO → Mesure du monoxyde d ' 89.38.26
- → Thérapie monoxyde d ' 00.12

Azygos → Recouvrement plastique anastomoses et sutures bronchiques , avec veine 33.48.15

Azygos → Recouvrement plastique anastomoses et sutures intrathoraciques , avec veine 33.49.15

B humain hBNP → Peptide natriurétique
00.13**B12 radioactif → Test Schilling au cobalt**
92.04**Bactériologique direct**

- Compris fœtus sac amniotique → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital féminin, examen 91.41
- → Examen microscopique de prélèvement d' autre site spécifié, examen 91.81
- → Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine, non classé ailleurs, examen 90.11
- → Examen microscopique de prélèvement de l' œil, examen 90.21
- → Examen microscopique de prélèvement de l' oreille, du nez, de la gorge et du larynx, examen 90.31
- → Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la moelle osseuse, examen 90.61
- → Examen microscopique de prélèvement de la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, examen 90.41
- → Examen microscopique de prélèvement de la vessie, de l' urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu pérvésical, d' urine et de sperme, examen 91.31
- → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de ganglion lymphatique, examen 90.71
- → Examen microscopique de prélèvement de peau et d' autre tégument, examen 91.61
- → Examen microscopique de prélèvement de plaie opératoire, examen 91.71
- → Examen microscopique de prélèvement de site non spécifié, examen 91.91
- → Examen microscopique de prélèvement du foie, des voies biliaires et du pancréas, examen 91.01
- → Examen microscopique de prélèvement du péritoine et du rétropéritoine, examen 91.11
- → Examen microscopique de prélèvement du rein, de l' urètre, du tissu péri-rénal et péri-urétéral, examen 91.21
- → Examen microscopique de prélèvement du système musculo-squelettique et de liquide d' articulation, examen 91.51
- → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo-rachidien, examen 90.01
- → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières fécales, examen 90.91
- → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro-intestinal supérieur et produit de vomissement, examen 90.81
- → Examen microscopique du sang, examen 90.51

Baffle

- Auriculaire → Tunnelisation (35.91
- Interauriculaire → Tunnelisation (35.91

Bague orthodontique → Application insertion et adaptation de cerclage (24.7**Baguette système****Baguette système –suite**

- Électrode →
- Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur épidural, électrode en 03.94.10
- Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, électrode en 04.93.10
- Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en 04.92.20
- Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, électrode en 04.94.11
- Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur rachidien, électrode en 03.99.30
- Plusieurs électrodes → Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur épidural, électrode en 03.94.11
- Plusieurs électrodes → Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, électrode en 04.93.11
- Plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en 04.92.21
- Plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, électrode en 04.94.12
- Plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur rachidien, électrode en 03.99.31

Baignoire → Processus lithotripsie dans
98.5**Bain**

- Paraffine → 93.35
- Tourbillonnant → Traitement par 93.32

Baker → Excision kyste de 83.39**Baldy → Opération Webster - 69.22****Ballon**

- Intraaortique → Pompe à 97.44
- Vaisseaux coronaires → Angioplastie par 00.66

Ballonnet

- Brachythérapie intracérébrale → Implantation et enlèvement de système de cathéter à 02.99.50
- Contre pulsation
- 48 moins de 96 heures → Durée de traitement par un 37.61.22
- Heures → Durée de traitement par un 37.61.29
- Intra aortique (IABP), durée du traitement : 48 à 95 heures → Insertion percutanée de 37.68.12
- Intra aortique (IABP), durée du traitement : moins de 48 heures → Insertion percutanée de 37.68.11
- Intra aortique (IABP), durée du traitement : plus d' heures → Insertion percutanée de 37.68.19
- Intra aortique (IABP), durée du traitement non précisée → Insertion percutanée de 37.68.10
- Moins 48 heures → Durée de traitement par un 37.61.21
- - -
- - - Durée de traitement par un 37.61.20
- - - Enlèvement de 37.64.10

Ballonnet –suite

- Contre pulsation –suite
- - - -suite
- - - Implantation chirurgicale ouverte de 37.61.10
- - - Implantation de 37.61.00
- - - Implantation de 37.61.99
- Cryoplastie → Angioplastie athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par 39.50.13
- Duodénum → Dilatation (46.85
- Éluotion médicamenteuse → Angioplastie ou athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par 39.50.14
- Enduit anticorps → Angioplastie coronaire [PTCA] à 00.66.22
- Gastrique →
- - Enlèvement de 44.94
- - Insertion de 44.93
- Jéjunum → Dilatation (46.85
- Lames → Angioplastie athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par 39.50.12
- Libérant substances médicamenteuses → Angioplastie coronaire [PTCA] à 00.66.21
- Libérant substances médicamenteuses → Utilisation de 1 00.4C.11
- Plusieurs sinus nasaux → Antrotomie intranasale par dilatation de 22.2X.28
- Simple → Angioplastie athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par 39.50.11
- Sinus
- Frontal → Antrotomie intranasale par dilatation de 22.2X.22
- Sphénoïdal → Antrotomie intranasale par dilatation de 22.2X.21
- Vaisseau
- Extracrânien (s)) précérébral (aux) → Angioplastie percutanée à 39.76.10
- Intracrânien (s) → Angioplastie percutanée à 39.77.10
- -
- - Angioplastie
- - - Athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par 39.50.10
- - - Athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par autre 39.50.19
- - - Coronaire
- - - - PTCA] à 00.66.29
- - - - Transluminale percutanée [PTCA] à 00.66.20
- - Antrotomie intranasale dilatation de 22.2X.29
- - Antrotomie intranasale dilatation de 22.2X.20
- - Dilatation
- - - Endoscopique gros intestin par 46.85
- - - Transurétrale urètre prostatique par 60.95
- - Entéroscopie à 45.13.31
- - Septostomie auriculaire) (par 35.41
- - Système assisté mise en place de stent et de 00.4D
- - Valvuloplastie percutanée par 35.96

Ballonnets

- Détachables
- Aorte → Embolisation sélective par 39.79.42
- Canal artériel persistant → Embolisation sélective par 39.79.43

Ballonnets –suite

- Détachables –suite
- - Filtres → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens avec liquides embolisants , 39.72.22
- - Filtres → Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens , avec liquides embolisants , 39.72.12
- - Vaisseaux
- - - Abdominaux → Embolisation sélective par 39.79.46
- - - Membre
- - - - Inférieur → Embolisation sélective par 39.79.48
- - - - Supérieur → Embolisation sélective par 39.79.41
- - - Rachidiens → Embolisation sélective par 39.79.47
- - - Thoraciques → Embolisation sélective par 39.79.44
- - - Viscéraux → Embolisation sélective par 39.79.45
- - - → Embolisation sélective par 39.79.40
- - - → Embolisation sélective par 39.79.49
- Libérant substances médicamenteuses
- - 4 ballonnets et plus → Utilisation de 00.4C.14
- - Nombre , autre → Utilisation de 00.4C.19
- - Nombre , SAP → Utilisation de 00.4C.10
- - → Utilisation de 2 00.4C.12
- - → Utilisation de 3 00.4C.13
- → Utilisation ballonnets libérant des substances médicamenteuses , 4 00.4C.14

Balnéothérapie photothérapie

- Mesures allergologiques diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , 93.59.74
- Mesures allergologiques diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , 93.59.73
- Mesures allergologiques diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , 93.59.72
- → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , 93.59.71

Bandage

- Desault → 93.59
- Gibney → Application de 93.56
- Robert Jones → Application de 93.56
- Velpeau → 93.59

Bande

- Adhésive → Traction par 93.46
- Élastique → 93.59

Bandelette

- Messiat → Division de la 83.14
- Synthétique aponévrotique → Par 59.4

Bandes → Implantation remplacement électrodes en 02.93**Bandi Elmslie → Techniques de 81.44.12****Banding**

- Artère pulmonaire → Cerclage (39.0X.23
- Vertical anneau silastic → 44.68
- → 44.68

Banque

- Os → Greffe osseuse de 78.0
- Osseuse → Greffe os facial (76.91

Barany →

- Chaise de 95.45
- Evaluation audiolologique test de 95.43

Baroréflexe →

- Ablation
- - Électrode (s) pour activation du 39.8X.32
- - Générateur impulsions pour activation du 39.8X.22
- - Implantation remplacement
- - Électrode (s) pour activation du 39.8X.30
- - Générateur d ' impulsions pour activation du 39.8X.20
- - Révision remplacement
- - Électrode (s) pour activation du 39.8X.31
- - Générateur d ' impulsions pour activation du 39.8X.21

Barre médiane transurétrale → Excision de la 60.29**Barrière hémato encéphalique**

- RBHE perfusion → Rupture de la 00.19
- → Perfusion d ' une substance pour provoquer la rupture de la 00.19

Bartholin

- Kyste →
- - Aspiration percutanée de la glande de 71.21
- - Excision destruction de la glande de 71.24
- - Incision glande de 71.22
- - Marsupialisation glande de 71.23
- → opérations glande de 71.29

Barton → Forceps de 72.4**Baryté → Lavement 87.64****Bas**

- Effectué niveau plancher pelvien → Forceps 72.0
- Épisiotomie → Forceps 72.11
- Hauteur 2 3 cm avec épisiotomie → Forceps 72.11
- Hauteur 2 3 cm sans épisiotomie → Forceps 72.19
- Hauteur 2 3 cm → Forceps 72.1
- Niveau plancher pelvien
- - Épisiotomie → Forceps 72.01
- - → Autre forceps 72.09
- Plancher pelvien épisiotomie → Forceps 72.09
- Varice → 93.59
- → forceps 72.19

Basal → Taux métabolique 89.39.30**Basale périphérique totale) (au laser) → Iridectomie (72.14****Basculante déterminer susceptibilité syncopes → Tilt - test (sur table 89.59.10****Base**

- 1 196 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.60

Base –suite

- 11761 13720 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.81
- 1177 1470 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.66
- 13721 16660 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.82
- 1471 1764 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.67
- 16661 19600 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.83
- 1765 2058 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.68
- 19601 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.84
- 197 392 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.61
- 2059 2352 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.69
- 2353 2646 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.70
- 2647 2940 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.71
- 2941 3430 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.72
- 3431 3920 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.73
- 3921 4410 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.74
- 393 588 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.62
- 4411 4900 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.75
- 4901 5880 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.76
- 5881 6860 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.77
- 589 784 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.63
- 6861 7840 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.78

Base –suite

- 7841 9800 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (procédure de 89.13.79
- 785 980 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (procédure de 89.13.64
- 9801 11760 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (procédure de 89.13.80
- 981 1176 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (procédure de 89.13.65
- Calotte crâniennes méninges → Excision et destruction d' autre tissu pathologique de la 01.6X.22
- Cellulaire → destruction disque intervertébral, reconstruction avec implant discal à 80.59.50
- Complexe symptomatique peu clair chez l' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → Diagnostic de 99.A2.11
- Complexe symptomatique peu clair chez l' enfant , sans autres mesures → Diagnostic de 99.A2.10
- Crâne
 - Ostéotomie type Fort I → Abord par la 01.24.3C
 - Transcondyloire → Abord par la 01.24.3A
 - Transethmoïdale → Abord par la 01.24.35
 - Translabyrinthique → Abord par la 01.24.37
 - Transmastoïdienne → Abord par la 01.24.36
 - Transorale
 - Division du voile du palais et du palais osseux → Abord par la 01.24.33
 - Division du voile du palais → Abord par la 01.24.32
 - → Abord par la 01.24.31
 - Transorbitaire → Abord par la 01.24.3B
 - Transpyramidale → Abord par la 01.24.38
 - Transsphénoïdale → Abord par la 01.24.34
 - →
 - Abord par la 01.24.30
 - Abord par la 01.24.39
 - Excision destruction d' autre tissu pathologique de la 01.6X.20
 - Excision destruction de tissu tumoral de la 01.6X.10
 - Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie intranasale , avec cliché de la 22.9X.23
 - Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l' os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la 87.04
 - Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l' os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la 87.04.10

Base –suite

- Fibres collagène revêtues hydroxyapatite , enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à 78.49.83
- Fibres collagène revêtues hydroxyapatite , non enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à 78.49.82
- Langue → Hémiaryngectomie supraglottique , avec résection de la 30.1X.11
- Médecine palliative standardisé PBA) → Examen de 93.8A.12
- Neurophysiologie → Position thérapeutique fonctionnelle sur 93.39.20
- Oreille → Excision lésion de la 20.51.12
- Standardisé GBA → Examen gériatrique de 93.89.A2
- → Cours de 00.95.11

Basilaire →

- Artériographie 88.41
- Stent vaisseau 00.64

Basse

- Amplitude → Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces à haute vélocité et 93.62
- Vélocité haute amplitude → Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à 93.63
- → Césarienne isthmique 74.1

Bassin

- Allogène → Greffe osseuse , os du 78.09.32
- Articulation sacro iliaque → Tomographie axiale computerisée du 88.38.41
- Correction axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d' os du 77.39.32
- Cul-de-sac Douglas → réparations et opérations plastiques du petit 70.92.10
- Fil vis cerclage haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du 78.69.21
- Fixation interne → Réduction fermée de fracture du 79.19.20
- Fixation interne → Réduction ouverte de fracture d' autres parties du 79.39.29
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , os du 78.09.30
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , os du 78.09.31
- Hanche → radiographie (des os) du 88.26
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans les os du 78.69.28
- Os spongieux autologue lamelles d' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du 78.09.39
- Plaque stabilité angulaire → Ablation de matériel implanté dans les os du 78.69.22
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture du 78.19.20
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture d' autres parties du 78.19.22

Bassin –suite

- →
- Ablation matériel implanté dans l' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , os du 78.69.25
- Allongement os , 78.39.20
- Artériographie vue ensemble des artères du 88.49
- Artériographie vue ensemble des artères du 88.49.11
- Corticotomie transport segment d' os du 77.39.31
- Débridement os du 77.69.22
- Epiphysiodèse
 - - Permanente os du 78.29.31
 - - Temporaire os du 78.29.30
- Epiphysiolysse thérapeutique os du 78.29.32
- Excision locale lésion ou de tissu osseux , os du 77.69.12
- Greffe os cartilage , os du 78.09.33
- Implantation endovasculaire greffe , vaisseaux du 39.79.12
- Insertion matériel remplacement d' os , 84.55.15
- IRM abdomen , 88.97.17
- Opération spécifiée os du 79.99.40
- Ostectomie
 - - Partielle os du 77.89.30
 - - Totale os du 77.99.30
- Ostéotomie de rotation d' os du 77.39.30
- Raccourcissement os du 78.29.39
- Réduction ouverte fracture , sans fixation interne , 79.29.20
- Réparation plastique du 78.49.12
- Révision remplacement matériel d' ostéosynthèse , os du 78.59.30
- Section osseuse os du 77.39.39

Bassinnet

- Extraction
- Calcul urinaire → Désobstruction transurétrale de l' uretère et du 56.0X.10
- Corps étranger → Désobstruction transurétrale de l' uretère et du 56.0X.11
- Incision → Enlèvement
- Caillot sanguin de l' uretère ou du 56.0
- Calcul de l' uretère ou du 56.0
- Corps étranger de l' uretère ou du 56.0
- →
- Aspiration percutanée rein (55.92
- Désobstruction transurétrale uretère et du 56.0X.99
- Désobstruction transurétrale uretère et du 56.0X.00
- Exploration du 55.11
- Insertion drain dans le 55.12
- Instillation matériaux cytotoxiques et d' immunomodulateurs dans le 99.28.06
- Néphrostomie percutanée fragmentation (lithotripsie) , extraction de calcul rénal du 55.04.10
- Néphrostomie percutanée fragmentation (lithotripsie) , extraction de calcul rénal du 55.03.10

Bassini → Opération de 53.00

Batch Spitler Mc Faddin → Amputation de
84.16**Bayley KABC SON R Hawik , test TAP →**
Exemples d ' examens : Griffith ,
89.15.70**BCG → Administration vaccin** 99.33**Beamer argon bronchoscopie → Excision**
ou destruction endoscopique de lésion
ou de tissu de bronche , traitement avec
32.01.11**Beck → Ponction sinus frontal (selon**
22.01.11**Békésy → Audiométrie 5 tons de** 95.41**Belsey → Opération de** 44.65**Bender → Test visuel moteur de** 94.02**Benenenti → Rotation urètre bulbeux (**
selon 58.49**Benton → Test rétension visuelle de** 94.02**Béquilles → Entraînement marche avec**
93.24**Berke → Opération de** 08.33**Besudotox → Perfusion cintredekin** 99.28**Bêta → Télécurethérapie particule** 92.25**Bétatron → Utilisation de** 92.24**Bevan premier temps deuxième temps) →**
Opération de Torek (- 62.5**Bi iliaque fénéstration**

- Bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - 39.71.13
- Ni bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - 39.71.12

Bianchi → Allongement longitudinal
intestin selon 46.79.31**Bicamérale → Remplacement défibrillateur**
cardiaque automatique , générateur d '
impulsions seul , à stimulation 37.98.11**Bicompartimentale genou → Prothèse**
bicondyalaire (81.54.11**Bicondyalaire bicompartimentale genou →**
Prothèse 81.54.11**Bicouche derme épiderme →**
Remplacement permanent de la peau par
matériel de remplacement 86.65.40**Bifida → Réparation spina -** 03.59**Bifurcation**

- Aorto bi iliaque fénéstration et bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , prothèse de 39.71.13
- Aorto bi iliaque fénéstration ni bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , prothèse de 39.71.12
- Bronchique → excision bronche , résection de 32.1X.10
- Vaisseaux sanguins → Intervention sur 00.44

Bilatéral

- Trompes Fallope
- - Stérilisation → Ligature et écrasement endoscopique 66.21
- - → ligature et écrasement 66.31
- → Examen ultrasonographique mammaire complet , 88.73.10

Bilatérale

- Atresie choanes transnasale , par endoscopie → Résection 21.99.20

Bilatérale –suite

- Augmentation → Injection intra - mammaire 85.52
- Champ surrénalien → Exploration 07.02
- Directe indirecte , avec implant (filet , prothèse) → Réparation de hernie inguinale 53.16
- - → Réparation de hernie inguinale 53.13
- Fusion vertébrale dorsale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse 78.49.4G
- Implant filet prothèse) , SAP → Réparation de hernie inguinale 53.17
- - → Réparation de hernie crurale , 53.31
- - → Réparation de hernie inguinale directe 53.14
- - → Réparation de hernie inguinale indirecte , 53.15
- Mastectomie → Implantation prothèse mammaire 85.54.10
- Mise place simultanée prothèse mammaire → Mastectomie sous-cutanée 85.35
- Partielle
- - Chirurgie ouverte abdominale) → Salpingectomie 66.63.10
- - Laparoscopie → Salpingectomie 66.63.30
- - Vaginale
- - - Assistée laparoscopie → Salpingectomie 66.69.21
- - - Assistée laparoscopie → Salpingectomie 66.63.21
- - - → Salpingectomie 66.63.20
- - → Salpingectomie 66.63.00
- - → Salpingectomie 66.63.99
- Radicale épidiidymectomie → Orchidectomie 62.4
- Simple → Mastectomie 85.42
- Évidement ganglionnaire axillaire 85.44
- Trompes Fallope
- - Electrocoagulation → Autre destruction ou occlusion 66.39.10
- - Electrocoagulation → Destruction ou occlusion endoscopique 66.29.10
- - Salpingectomie partielle → Autre ligature et section 66.32.10
- - Salpingectomie partielle → Ligature et section endoscopique 66.22.10
- - -
- - - Destruction ou occlusion 66.39.00
- - - Destruction ou occlusion 66.39.99
- - - Destruction ou occlusion endoscopique 66.29.00
- - - Destruction ou occlusion endoscopique 66.29.99
- - - Ligature et section 66.32.00
- - - Ligature et section 66.32.99
- - - Ligature et section endoscopique 66.22.99
- - - Ligature et section endoscopique 66.22.00
- Uretère → Cystectomie partielle , résection supra - trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte , avec néo - implantation unilatérale ou 57.6X.22
- Uretère → Cystectomie partielle , résection supra - trigonale ou subtotale par laparoscopie , avec néo - implantation unilatérale ou 57.6X.23

Bilatérale –suite

- Uretère → Cystectomie partielle chirurgicale ouverte , avec néo - implantation unilatérale ou 57.6X.12
- Uretère → Cystectomie partielle par laparoscopie , avec néo - implantation unilatérale ou 57.6X.13
- -
- - Annexectomie 65.6
- - Annexectomie 65.61
- - Dissection complète ganglions cervicaux , 40.42
- - Herniorraphie crurale , 53.39
- - Hystérectomie
- - - Abdominale totale par laparoscopie , avec salpingo - ovariectomie 68.41.12
- - - Totale précisée , avec salpingo - ovariectomie 68.49.22
- - - Vaginale
- - - - Assistée par laparoscopie (LAVH) , avec salpingo - ovariectomie 68.51.22
- - - - Précisée , avec salpingo - ovariectomie 68.59.22
- - Implantation prothèse mammaire 85.54.00
- - Implantation prothèse mammaire 85.54.99
- - Mammoplastie réduction 85.32
- - Gynécomastie (85.32
- - Mastectomie
- - Radicale , 85.46
- - - Étendue , 85.48
- - - Sous-cutanée 85.36
- - - Totale 85.42
- - Néphrectomie 55.54
- - Orchidectomie 62.41
- - Ovariectomie 65.51
- - - Unilatérale laparoscopie , avec ablation des deux trompes de Fallope [salpingectomie 65.41.10
- - Réparation hernie inguinale , 53.10
- - Réparation hernie inguinale directe , 53.11
- - Réparation hernie inguinale indirecte , 53.12
- - Résection radicale ganglions cervicaux , 40.42
- - Salpingectomie 66.51
- - Salpingo ovariectomie unilatérale , avec salpingectomie 65.49.10
- - Surrénectomie 07.3
- - Transplantation pulmonaire 33.52

Biliaire

- Ampoule Vater endoscopique → Dilatation de voie 51.84
- Canal biliaire → Lithotripsie par onde de choc extra - corporelle de la vésicule 98.52
- Chirurgie ouverte → Ablation d ' endoprothèse de voie 51.95.20
- Désobstruction → Incision d ' autre voie 51.49
- Drainage endoscopique → Insertion de sonde naso - 51.86
- Endoscopie →
- - Ablation endoprothèse de voie 51.95.10
- - Insertion remplacement de deux stents (prothèses) auto - expansibles de voie 51.87.21

Biliaire –suite

- Endoscopie → *–suite*
- - Insertion remplacement de trois ou plus stents (prothèses) auto - expansibles de voie 51.87.22
- Endoscopique →
- - Extraction calcul 51.88
- - Insertion de sonde (stent) de voie 51.87.00
- - - Remplacement de 2 stents (prothèses) non auto - expansibles de voie 51.87.11
- - - Remplacement de 3 stents ou plus (prothèses) non auto - expansibles de voie 51.87.12
- - - Remplacement de stent (prothèse) auto - expansible de voie 51.87.20
- - - Remplacement de stent (prothèse) non auto - expansible de voie 51.87.10
- - Insertion de stent de voie 51.87.99
- Estomac → Anastomose vésicule 51.34
- Foie → Enlèvement calcul 50.0
- Intestin → Anastomose vésicule 51.32
- Laparoscopie → Ablation endoprothèse de voie 51.95.21
- Pancréas → Anastomose vésicule 51.33
- Percutanée transhépatique → Ablation d ' endoprothèse de voie 51.95.11
- Principale → Incision de la voie 51.51
- Sphincter Oddi interventions classifiables sous 51.1 - 51.11 , 52.13 → Biopsie fermée de canal 51.14
- Stent endoscopique → Endoprothèse de voie 51.87
- Voies hépatiques → Anastomose entre la vésicule 51.31
- →
- - Ablation endoprothèse de voie 51.95.99
- - Ablation endoprothèse de voie 51.95.00
- - Anastomose vésicule 51.35
- - Anastomose vésicule 51.35
- - Aspiration percutanée vésicule 51.01
- - Biopsie aiguille vésicule 51.12
- - Drainage percutané vésicule 51.01
- - Endoscopie percutanée drain en T déjà en place ou autre voie pour drainage percutané transhépatique de la voie 51.98
- - Endoscopie percutanée drain en T déjà en place ou autre voie pour drainage percutané transhépatique de la voie 51.98
- - Enlèvement drain T , de tube hépatique ou autre tube du canal 97.55
- - Excision
- - - Canal 51.69
- - - Lésion de voie 51.69
- - Fermeture
- - - Fistule 51.93
- - - Ouverture artificielle du canal 51.79
- - Incision d ' autre voie 51.59
- - Insertion remplacement endoprothèse de voie 51.99
- - Irrigation cholécystostomie drain 96.41
- - Lithotripsie onde choc extra - corporelle de la vésicule biliaire et / ou de canal 98.52
- - Remplacement sonde canal pancréatique ou 97.05
- - Réparation d ' autre voie 51.79

Biliaire –suite

- → *–suite*
- - Réparation d ' autre voie *–suite*

- - - Lacération vésicule 51.91
- - Suture de la voie 51.79

Biliaires

- Décompression → Intubation voies 51.43
- Estomac → Anastomose voies 51.39
- Extraction percutanée calculs voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies 51.98.11
- Foie → Anastomose voies 51.39
- Incision
- - Canaux vésicule biliaires ou par le moignon cystique → Endoscopie des voies 51.19.20
- - Percutanée voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies 51.98.10
- Insertion
- - Percutanée transhépatique drain des voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies 51.98.12
- Remplacement
- - - Chirurgical ouvert de cinq stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.44
- - - Chirurgical ouvert de deux stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.41
- - - Chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèse) non auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.21
- - - Chirurgical ouvert de quatre stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.43
- - - Chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.45
- - - Chirurgical ouvert de stent (prothèse) auto - expansible → Autre opération des voies 51.99.40
- - - Chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto - expansible → Autres opération des voies 51.99.20
- - - Chirurgical ouvert de trois stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.42
- - - Laparoscopique
- - - - Plusieurs stents (prothèse) non auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.31
- - - - Six (ou plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.55
- - - - Stent (prothèse) auto - expansible → Autre opération des voies 51.99.50
- - - - Stent (prothèse) non auto - expansible → Autre opération des voies 51.99.30
- - - - Stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.53
- - - - Stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.54
- - - - Stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.51
- - - - Stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.52

Biliaires –suite

- Insertion *–suite*
- - Remplacement *–suite*
- - - Percutanée transhépatique de cinq stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies 51.98.34
- - - Percutanée transhépatique de deux stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies 51.98.31
- - - Percutanée transhépatique de plusieurs stents (prothèses) non auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies 51.98.21
- - - Percutanée transhépatique de quatre stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies 51.98.33
- - - Percutanée transhépatique de six (et plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies 51.98.35
- - - Percutanée transhépatique de stent (prothèse) auto - expansible → Autres interventions percutanées des voies 51.98.30
- - - Percutanée transhépatique de stent (prothèse) non auto - expansible → Autres interventions percutanées des voies 51.98.20
- - - Percutanée transhépatique de trois stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies 51.98.32
- Intestin → Anastomose voies 51.39
- Moignon cystique → Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux , de la vésicule 51.19.20
- Ouverte → Biopsie vésicule ou des voies 51.13
- Pancréas
- Culture
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies 91.03
- - → Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies 91.02
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies 91.01
- - Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies 91.06
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies 91.04
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies 91.05
- →
- - - Anastomose voies 51.39
- - - Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies 91.09
- Sphincter Oddi
- - Électroablation , thermoablation ou cryoablation → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.10
- - Laser → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.12
- - Technique → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.19

Biliaires –suite

- Sphincter Oddi –suite

- - Thérapie photodynamique → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.11
- - → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.00
- - - Biopsie fermée [endoscopique] des voies 51.14
- - → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.99
- -
- - Anastomose voies 51.39
- - Anastomoses voies 51.39
- - Biopsie percutanée vésicule ou des voies 51.12
- - Cholécyctomie révision chirurgicale des voies 51.22.11
- - Cholécyctomie révision chirurgicale des voies 51.22.10
- - Chromoendoscopie voies 51.19.10
- - Destruction matériel voies 51.99.11
- - Endosonographie voies 88.74.15
- - Extraction
- - - Calculs voies 51.99.10
- - - Laparoscopique calcul (s) des voie 51.88
- - Hémostase voies 51.99.13
- - Insertion drain voies 51.99.12
- - Interventions percutanées voies 51.98.00
- - Interventions percutanées voies 51.98.99
- - Interventions percutanées voies biliaires , extraction percutanée de calculs d ' autres voies 51.98.11
- - Interventions percutanées voies biliaires , incision percutanée des voies 51.98.10
- - Interventions percutanées voies biliaires , insertion percutanée transhépatique de drain des voies 51.98.12
- - Libération adhérences voies 54.5
- - Opération
- - - Endoscopique voies 51.99.90
- - - Voies 51.99.99
- - - Voies 51.99.00
- - Radiographie voies 87.59.99
- - Radiographie voies 87.59.00
- - Radiographie voies 87.59
- - Réparation voies 51.99.91
- - Révision
- - - Anastomose voies 51.94
- - - Voies 51.99.14
- - Techniques diagnostiques concernant les voies 51.19.99
- - Techniques diagnostiques concernant les voies 51.19.00

Bilio pancréatique estomac

- Selon Scopinaro , par laparoscopie → Dérivation 43.89.21
- Selon Scopinaro , technique à ciel ouvert → Dérivation 43.89.20
- Switch duodénal , par laparoscopie → Dérivation 43.89.31
- Switch duodénal , technique à ciel ouvert → Dérivation 43.89.30

Bille valve cardiaque prothétique → Remplacement d ' une partie (35.95**Billroth****Billroth –suite**

- I →
- - Opération de 43.6X.20
- - Révision anastomose gastrique après opération de 44.5X.10
- - → Opération de 43.7

Bilobectomie

- Élargissement
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire , 32.42.43
- - Bronchoplastie
- - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire , 32.42.41
- - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire , 32.42.44
- - - → Lobectomie pulmonaire , 32.42.42
- - → Lobectomie pulmonaire , 32.42.49
- - → Lobectomie pulmonaire , 32.42.40

Binet → Test Stanford - 94.01**Bioactive → Insertion stents vaisseaux non cardiaques , stents imprégnés à surface 39.90.16****Bioassay urine → 89.29****Biofeedback → 94.39****Biologique**

- CRVP → Réduction volume pulmonaire 33.7
- CRVP → Réduction volume pulmonaire 33.79
- Prévention adhérences → Utilisation d ' une membrane plastique ou 54.99.70
-
- - Implantation prothèse vasculaire avec valve , valve aortique 35.21.20
- - Implantation prothèse vasculaire avec valve , valve pulmonaire 35.25.20
- - Insertion greffon 70.94
- - Matériau partiellement résorbable , 54.99.27

Biométrie foetale ultrason → 88.78**Bioprothèse → Remplacement valve**

- Aortique avec greffe , 35.21.10
- Pulmonaire avec greffe , 35.25.10

Biopsie

- Aiguille
- - Pancréas → 52.11
- - Rate → 41.32
- - Vésicule biliaire → 51.12
- - Vésicules séminales → 60.13
- Alvéole dentaire → 24.12.00
- Alvéole dentaire → 24.12.99
- Amygdale végétations adénoïdes → 28.11
- Anale → 49.23
- Articulaire
- - Arthroscopie → 80.39.29
- - Cheville arthroscopie → 80.37.20
- - Colonne vertébrale → 80.39.40
- - Coude arthroscopie → 80.32.20
- - Épaule arthroscopie → 80.31.20
- - Genou arthroscopie → 80.36.20
- - Hanche arthroscopie → 80.35.20
- - Main doigt arthroscopie → 80.34.20
- - Ouverte
- - - Cheville → 80.37.30
- - - Coude → 80.32.30
- - - Épaule → 80.31.30
- - - Genou → 80.36.30
- - - Hanche → 80.35.30

Biopsie –suite

- Articulaire –suite

- - Ouverte –suite

- - - Main doigt → 80.34.30
- - - Pied orteil → 80.38.30
- - - Poignet → 80.33.30
- - - → 80.39.30
- - Percutanée aiguille) d ' autre site spécifié → 80.39.10
- - Percutanée aiguille) de l ' épaule → 80.31.10
- - Percutanée aiguille) de la cheville → 80.37.10
- - Percutanée aiguille) de la hanche → 80.35.10
- - Percutanée aiguille) de main et de doigt → 80.34.10
- - Percutanée aiguille) de pied et d ' orteil → 80.38.10
- - Percutanée aiguille) du coude → 80.32.10
- - Percutanée aiguille) du genou → 80.36.10
- - Percutanée aiguille) du poignet → 80.33.10
- - Pied orteil arthroscopie → 80.38.20
- - Poignet arthroscopie → 80.33.20
- - Articulation , autre site spécifié , autre → 80.39.99
- - Articulation , autre site spécifié , SAP → 80.39.00
- - Ceinture scapulaire épaule , autre → 80.31.99
- - Ceinture scapulaire épaule , SAP → 80.31.00
- - Cheville → 80.37.00
- - Cheville → 80.37.99
- - Coude → 80.32.99
- - Coude → 80.32.00
- - Genou → 80.36.00
- - Genou → 80.36.99
- - Hanche → 80.35.99
- - Hanche → 80.35.00
- - Main doigt , autre → 80.34.99
- - Main doigt , SAP → 80.34.00
- - Pied orteil , autre → 80.38.99
- - Pied orteil , SAP → 80.38.00
- - Poignet → 80.33.00
- - Poignet → 80.33.99
- - Sternoclaviculaire arthroscopie → 80.39.21
- - Temporo mandibulaire arthroscopie → 76.19.12
- - Temporo mandibulaire arthroscopie → 80.39.20
- - - → 80.30
- - Aspiration
- - Percutanée fermée de la rate → 41.32
- - Structure articulaire → 80.3
- - Thyroïde → 06.11
- - - Intervention guidée par échographie (p. ex. ponction / 88.79.51
- - Bouche structure précisée , autre → 27.24.99
- - Bouche structure précisée , SAP → 27.24.00
- - Bourse séreuse → Biopsie de tissu mou , 83.21.30
- - Bronchique
- - Fermée endoscopique] , autre → 33.24.99

Biopsie –suite

- Fermée –*suite*

- - Transurétrale vessie → 57.33
- - Utérus → 68.16
- - → oesophagogastroduodénoscopie avec 45.16
- Foie
- - Chirurgie ouverte laparotomie de stadification] → Excision d ' adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec 40.29.81
- - Laparoscopie laparotomie de stadification] → Excision d ' adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec 40.29.82
- - Laparoscopique → 50.19
- - Laparoscopique → 50.14
- - Transjugulaire → 50.13.99
- - Transjugulaire → 50.13.00
- - Transveineuse transartérielle [à l ' aiguille] → 50.13.10
- - -
- - - Excision d ' adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec 40.29.89
- - - Excision d ' adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec 40.29.80
- - - Ponction - 50.11
- - Ganglionnaire → 40.11
- - Gencive → 24.11.00
- - Gencive → 24.11.99
- Glande
- - Hypophyse
- - - Précisée → 07.15
- - - Transfrontale , autre → 07.13.99
- - - Transfrontale , SAP → 07.13.00
- - - Transsphénoïdale , autre → 07.14.99
- - - Transsphénoïdale , SAP → 07.14.00
- - Lacrymale → 09.11
- - Parathyroïde → 06.13.00
- - Parathyroïde → 06.13.99
- - Pinéale → 07.17.99
- - Pinéale → 07.17.00
- - Surrénale
- - - Ciel ouvert → 07.12
- - - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] → 07.11
- - Thyroïde
- - - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] → 06.11
- - - Ouverte → 06.12
- - Implant péritonéal → 54.23
- - Intestin grêle ciel ouvert → 45.15
- - Intestinale
- - Fermée → 45.25
- - - → 45.27
- - Iris → 12.22
- Larynx
- - Fermée endoscopique → 31.43
- - Trachée cervicotomie * → 31.45
- - Lèvre → 27.23.00
- - Lèvre → 27.23.99
- - Lnette voile palais , autre → 27.22.99
- - Lnette voile palais , SAP → 27.22.00
- - Médiastin ciel ouvert → 34.26
- - Méninges cérébrales ciel ouvert , autre → 01.12.99
- - Méninges cérébrales ciel ouvert , SAP → 01.12.00
- - Mésentère → 54.23

Biopsie –suite

- Moelle
- - Épinière méninges rachidiennes, autre → 03.32.99
- - Épinière méninges rachidiennes, SAP → 03.32.00
- - Osseuse → 41.31
- Muscle tendon extraoculaire → 15.01
- Nerf ganglion sympathique → 05.11
- Nez → 21.22
- Oesophage
- - Aspiration → 42.24
- - Ciel ouvert → 42.25
- - Endoscopique → 42.24
- - Orbite globe oculaire → 16.23
- Oreille
- - Externe → 18.12
- - Interne → 20.32.02
- - Moyenne
- - - Interne, autre → 20.32.99
- - - Interne, SAP → 20.32.00
- - - → 20.32.01
- - Os face → 76.11.00
- - Os face → 76.11.99
- - Osseuse
- - Biopsie
- - - Ouverte → 77.40.20
- - - Percutanée (à l' aiguille) → 77.40.10
- - Clavicule omoplate côtes et sternum, autre → 77.41.99
- - Clavicule omoplate côtes et sternum, biopsie ouverte → 77.41.20
- - Clavicule omoplate côtes et sternum, biopsie percutanée (à l' aiguille) → 77.41.10
- - Clavicule omoplate côtes et sternum, SAP → 77.41.00
- - Colonne vertébrale biopsie ouverte → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, 77.49.21
- - Colonne vertébrale biopsie percutanée (à l' aiguille) → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, 77.49.20
- - Fémur
- - - Biopsie
- - - - Ouverte → 77.45.20
- - - - Percutanée (à l' aiguille) → 77.45.10
- - - - → 77.45.99
- - - - → 77.45.00
- - - Humérus
- - - Biopsie
- - - - Ouverte → 77.42.20
- - - - Percutanée (à l' aiguille) → 77.42.10
- - - - → 77.42.99
- - - - → 77.42.00
- - - Os de la face, autre → 77.49.99
- - - Os de la face, biopsie osseuse de la colonne vertébrale, biopsie ouverte → 77.49.21
- - - Os de la face, biopsie osseuse de la colonne vertébrale, biopsie percutanée (à l' aiguille) → 77.49.20
- - - Os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte → 77.49.41
- - - Os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie percutanée (à l' aiguille) → 77.49.40

Biopsie –suite**- Osseuse –suite**

- - Os de la face, biopsie ouverte → 77.49.91
- - Os de la face, biopsie percutanée (à l' aiguille) → 77.49.90
- - Os de la face, SAP → 77.49.00
- - - Carpe métacarpe, autre → 77.44.99
- - - Carpe métacarpe, biopsie ouverte → 77.44.20
- - - Carpe métacarpe, biopsie percutanée (à l' aiguille) → 77.44.10
- - - Carpe métacarpe, SAP → 77.44.00
- - - Tarse métatarse, autre → 77.48.99
- - - Tarse métatarse, biopsie ouverte → 77.48.20
- - - Tarse métatarse, biopsie percutanée (à l' aiguille) → 77.48.10
- - - Tarse métatarse, SAP → 77.48.00
- - Phalanges pied biopsie ouverte → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, 77.49.41
- - Phalanges pied biopsie percutanée (à l' aiguille) → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, 77.49.40
- - Ponction site* → 77.49
- - Radius cubitus
- - - Biopsie ouverte → 77.43.20
- - - Biopsie percutanée (à l' aiguille) → 77.43.10
- - - → 77.43.00
- - - → 77.43.99
- - Rotule
- - - Biopsie
- - - - Ouverte → 77.46.20
- - - - Percutanée (à l' aiguille) → 77.46.10
- - - - → 77.46.99
- - - - → 77.46.00
- - Tibia péroné
- - - Biopsie ouverte → 77.47.20
- - - Biopsie percutanée (à l' aiguille) → 77.47.10
- - - → 77.47.00
- - - → 77.47.99
- - → 77.40.99
- - → 77.40.00
- - Ouverte
- - - Coeur → 37.25.30
- - - Conjonctive → 10.21.20
- - - Cornée → 11.22.20
- - - Diaphragme → 34.27.20
- - - Estomac → 44.15
- - - Foie chirurgicale → 50.12
- - - Glande
- - - Canal salivaire → 26.12
- - - Hypophyse
- - - - Transfrontale → 07.13.11
- - - - Transsphénoïdale → 07.14.11
- - - - Parathyroïde → 06.13.12
- - - - Pinéale → 07.17.11
- - - Gros intestin → 45.26
- - - Hypopharynx → 29.12.20
- - - Incision
- - - - Alvéole dentaire → 24.12.20
- - - - Articulation temporo - mandibulaire → 76.19.11
- - - - Ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal → 40.11.11

Biopsie –suite**- Ouverte –suite****- - Incision –suite**

- - - Ganglion lymphatique médiastinal, para - aortique, iliaque ou pelvien → 40.11.10
- - - Gencive → 24.11.20
- - - Lèvre → 27.23.20
- - - Luette et du voile du palais → 27.22.20
- - - Muqueuse de la joue, du plancher buccal et d' autres structures de la cavité buccale → 27.24.20
- - - Os de la face → 76.11.11
- - - Palais osseux → 27.21.20
- - - → Biopsie de trompe de Fallope, 66.11.20
- - - Langue → 25.02
- - - Larynx trachée → 31.45
- - - Ligaments utérins → 68.14
- - - Moelle épinière méninges rachidiennes → 03.32.20
- - - Muscle → 83.21.21
- - - Nerf
- - - - Bras main → 04.12.32
- - - - Crânien
- - - - - Extracrânien → 04.12.20
- - - - - Intracrânien → 04.12.10
- - - - Épaule → 04.12.31
- - - - Ganglion crânien ou périphérique, autre → 04.12.99
- - - - Ganglion crânien ou périphérique, SAP → 04.12.00
- - - - Membre inférieur → 04.12.35
- - - - Plexus lombosacré → 04.12.34
- - - - Tronc → 04.12.33
- - - Pancréas → 52.12
- - - Paroi
- - - - Abdominale ou de l' ombilic → 54.22.20
- - - - Thoracique → 34.23.20
- - - - Paupière → 08.11.20
- - - - Péricarde → 37.24.20
- - - - Plexus brachial → 04.12.30
- - - - Rectum → 48.25
- - - - Rein → 55.24
- - - - Rhinopharynx → 29.12.30
- - - - Sinus nasal → 22.12
- - - - Thymus → 07.16.11
- - - - Tissu mou → 83.21.11
- - - - Utérus → 68.13
- - - - Vessie → 57.34
- - - → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, 77.49.91
- - - → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de la colonne vertébrale, 77.49.21
- - - → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, 77.49.41
- - - → Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, 77.41.20
- - - → Biopsie osseuse, fémur, 77.45.20
- - - → Biopsie osseuse, humérus, 77.42.20
- - - → Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, 77.44.20
- - - → Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, 77.48.20
- - - → Biopsie osseuse, radius et cubitus, 77.43.20

Biopsie –suite

- Ouverte –suite

- - - - Biopsie osseuse , rotule , 77.46.20
- - - - Biopsie osseuse , site non spécifié , 77.40.20
- - - - Biopsie osseuse , tibia et péroné , 77.47.20
- Ovaire
- - Aspiration -> 65.11
- - Laparoscopie -> 65.13
- - - Autre 65.12
- Palais osseux -> 27.21.00
- Palais osseux -> 27.21.99
- Paroi
- - Abdominale ombilic , autre -> 54.22.99
- - Abdominale ombilic , SAP -> 54.22.00
- - Thoracique -> 34.23.99
- - Thoracique -> 34.23.00
- Paupière -> 08.11.99
- Paupière -> 08.11.00
- Peau tissu sous-cutané -> 86.11
- Pénis
- - Incision -> 64.11.11
- - - 64.11.99
- - - 64.11.00
- Percutanée
- - Aiguille
- - - Guidée par l ' imagerie -> Biopsie de trompe de Fallope , 66.11.11
- - - Muscle -> Biopsie de tissu mou , 83.21.20
- - - Pénis -> 64.11.10
- - - Tissu mou -> Biopsie de tissu mou , 83.21.10
- - - - Biopsie de trompe de Fallope , 66.11.10
- - - - Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , 77.49.90
- - - - Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de la colonne vertébrale , 77.49.20
- - - - Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de phalanges du pied , 77.49.40
- - - - Biopsie osseuse , clavicule , omoplate , côtes et sternum , 77.41.10
- - - - Biopsie osseuse , fémur , 77.45.10
- - - - Biopsie osseuse , humérus , 77.42.10
- - - - Biopsie osseuse , os du carpe et du métacarpe , 77.44.10
- - - - Biopsie osseuse , os du tarse et du métatarse , 77.48.10
- - - - Biopsie osseuse , radius et cubitus , 77.43.10
- - - - Biopsie osseuse , rotule , 77.46.10
- - - - Biopsie osseuse , site non spécifié , 77.40.10
- - - - Biopsie osseuse , tibia et péroné , 77.47.10
- Fermée aiguille) de la vulve , guidée par l ' imagerie -> 71.11.11
- Fermée aiguille) de la vulve -> 71.11.10
- Fermée aiguille) du vagin , guidée par l ' imagerie -> 70.24.11
- Fermée aiguille) du vagin -> 70.24.10
- Sein aiguille] , fermée -> 85.11
- Uretere fermée -> 56.32
- Vésicule voies biliaires -> 51.12
- Péricarde -> 37.24.99

Biopsie –suite

- Péricarde -> 37.24.00
- Péritoine -> 54.23
- Péritonéale -> 54.23
- Pharynx -> 29.12.00
- Pharynx -> 29.12.99
- Plèvre
- - Thoracoscopique -> 34.20
- - - Autre 34.24
- Poumon ciel ouvert -> 33.28
- Prostate
- - Classée -> 60.11
- - Ouverte -> 60.12
- Pulmonaire
- - Fermée
- - - Endoscopie -> 33.27
- - - Percutanée] [à l ' aiguille] , autre -> 33.26.99
- - - Percutanée] [à l ' aiguille] , SAP -> 33.26.00
- - Thoracoscopique -> 33.20
- - Transthoracique TTL
- - - Aspiration à l ' aiguille fine -> 33.26.11
- - - Biopsie au trocart , avec marquage du site par un clip -> 33.26.13
- - - Biopsie au trocart , sans marquage du site par un clip -> 33.26.12
- - - - 33.26.19
- - - - 33.26.10
- Rate ouverte -> 41.33
- Rein -> Ponction - 55.23
- Sac lacrymal -> 09.12
- Sclère -> 12.29.20
- Scrotum tunique vaginale , autre -> 61.11.99
- Scrotum tunique vaginale , SAP -> 61.11.00
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] -> 61.11.10
- - Incision -> 61.11.11
- Sein ouverte -> 85.12
- Sinus nasal endoscopie] [à l ' aiguille] , fermée -> 22.11
- Stéréotaxique
- - Cerveau ciel ouvert -> 01.14.10
- - Fermée
- - - Aiguille) de vaisseau intracrânien -> 01.18.11
- - - Percutanée] [à l ' aiguille] de méninges cérébrales -> 01.11.10
- - - Percutanée] [à l ' aiguille] du cerveau -> 01.13.10
- - Glande
- - - Hypophyse
- - - - Transfrontale -> 07.13.12
- - - - Transsphénoïdale -> 07.14.12
- - - Pinéale -> 07.17.12
- - Méninges cérébrales ciel ouvert -> 01.12.10
- - Vaisseau intracrânien ciel ouvert -> 01.18.21
- Structure lymphatique -> 40.11.00
- Structure lymphatique -> 40.11.99
- Testicule ouverte -> 62.12
- Thymus -> 07.16.99
- Thymus -> 07.16.00
- Tissu
- - Mou
- - - Biopsie
- - - - Bourse séreuse -> 83.21.30

Biopsie –suite

- Tissu –suite

- - Mou –suite

- - - Biopsie –suite

- - - - Percutanée (à l ' aiguille) de muscle -> 83.21.20
- - - - Percutanée (à l ' aiguille) de tissu mou -> 83.21.10
- - - - 83.21.00
- - - - 83.21.99
- - Périanal -> 49.22
- - Périprostatique -> 60.15
- - Péirectal -> 48.26
- - Périrénal périvésical -> 59.21
- - Périurétral -> 58.24
- - Supra glottique -> 29.12
- - Trachée fermée endoscopique -> 31.44
- - Transbronchique poumon -> 33.27
- - Transurétrale uretère -> 56.33
- - Transvasculaire endocarde myocarde et de l ' endomyocarde -> 37.25.20
- - Trocart marquage du site par un clip -> Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL) , 33.26.12
- - Trocart marquage du site par un clip -> Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL) , 33.26.13
- Trompe Fallope
- - Biopsie
- - - Ouverte (par incision) -> 66.11.20
- - - Percutanée (à l ' aiguille) guidée par l ' imagerie -> 66.11.11
- - - Percutanée (à l ' aiguille) -> 66.11.10
- - - - 66.11.99
- - - - 66.11.00
- Urétérale -> Cysto urétroscopie avec 56.33
- Uretere ouverte -> 56.34
- Urétérotomie -> Endoscopie urétérale avec 56.33
- Urétrale -> 58.23
- Vaginale
- - Incision -> 70.24.20
- - - 70.24.00
- - - 70.24.99
- Vaisseau
- - Intracrânien ciel ouvert , autre -> 01.18.29
- - Intracrânien ciel ouvert -> 01.18.20
- - Sanguin -> 38.21
- Vésicule voies biliaires ouverte -> 51.13
- Vésicules séminales ouverte -> 60.14
- Vulve
- - Incision -> 71.11.20
- - - 71.11.00
- - - 71.11.99
- - -
- - Bronchoscopie souple guidage fluoroscopique avec 33.27
- - Colonoscopie avec 45.25
- - Endoscopie sinus nasal sans 22.19
- - Oesophagoscopie avec 42.24
- - Prélèvement foetal et 75.33
- - Proctosigmoïdoscopie avec 48.24
- - Urétéroscopie avec 56.33

Biorésorbables -> Insertion stents vaisseaux non cardiaques , stents 39.90.11**BiPAP**

- Instauration -> 93.90.21

BiPAP –suite

- Instaurée précédemment → Vérification ou optimisation d ' une thérapie 93.90.22
- → 93.90.29
- → 93.90.20

Biphotonique

- DXA → Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à rayons X double énergie (88.98.10
- → Absorptiométrie 88.98

Bipolaire

- Endoprothèse totale → Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , ablation de prothèse de tête fémorale , de prothèse 80.05.13
- Implantation nouvelle prothèse hanche → Révision de prothèse 81.53.12
- →
- Endoprothèse 81.52
- Prothèse partielle hanche , prothèse de tête fémorale et prothèse 81.52.10

Bisection ovaire → 65.29**Bishoff → Opération de 03.29****Bishop Koop → entérostomie réalisation d ' une anastomose selon 46.39.10****BiV**

- Défibrillateur → Pacemaker 00.51
- Pacing défibrillateur → 00.51
- →
- Défibrillateur 00.51
- Pace-maker 00.50

Biventriculaire

- 48 moins 96 heures → Durée de traitement par pompe extracorporelle 37.65.62
- 96 heures → Durée de traitement par pompe extracorporelle 37.65.69
- Défibrillateur cardiaque interne → Stimulation 00.51
- Défibrillateur cardiaque interne → Stimulation 00.50
- Durée traitement
- 120 heures et plus → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , 37.68.39
- 48 95 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , 37.68.32
- 96 119 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , 37.68.33
- Moins 48 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , 37.68.31
- Précisée → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , 37.68.30
- Moins 48 heures → Durée de traitement par pompe extracorporelle 37.65.61
- Option surveillance distance → Insertion de pace-maker à triple chambre (stimulation 37.88.10
- Précisée → Durée traitement par pompe extracorporelle 37.65.60
- →
- Défibrillateur 00.51
- Enlèvement pompe axiale intravasculaire , 37.68.42
- Implantation
- Chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge) , 37.65.12

Biventriculaire –suite

- → –suite
- Implantation –suite
- Chirurgicale ouverte) de pompe intracorporelle , 37.66.12
- Chirurgicale ouverte) de pompe paracorporelle , 37.65.22
- Défibrillateur stimulation 37.94.03
- Insertion pace-maker triple chambre (stimulation 37.88.99
- Insertion pace-maker triple chambre (stimulation 37.88.00
- Pace-maker 00.50
- Passage système de pace-maker ou de défibrillateur à un système de défibrillateur à stimulation 37.94.29
- Pace-maker à un système de défibrillateur à stimulation 37.94.22
- Remplacement
- Défibrillateur
- Cardiaque automatique , générateur d ' impulsions seul , à stimulation 37.98.12
- Stimulation 37.94.12
- Isolé chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge) , 37.63.12
- Isolé chirurgie ouverte) de pompe paracorporelle , 37.63.22

Bladeangioplastie percutanée vaisseau intracrânien (s) → 39.77.20**Blalock Hanlon → Opération de 35.42****Blalock-Taussig → Anastomose artère sous -clavière et artère pulmonaire (39.0X.10****Blanche → Réparation déhiscence ligne 53.59****Blascovic → Opération de 08.33****Blépharoplastie**

- Inférieure esthétique → 08.86
- Supérieure esthétique → 08.87

Blépharoptose

- Opération
- Muscle frontal soutien aponévrotique → Correction de 08.32
- Tarse → Réparation de 08.35
- Résection avancement muscle releveur ou d ' aponévrose → Correction de 08.33
- Selon technique muscle frontal avec suture → Correction de 08.31
- Technique impliquant muscles élévateurs → Correction de 08.34
- Techniques → Réparation de 08.36
- → Soutien muscle orbiculaire pour correction de 08.36

Blépharorrhaphie → 08.52

- Ouverture de 08.02

Blessure infection brûlure

- Excision → Débridement de 86.28
- → Débridement non chirurgical de 86.28

Blindages → 92.29.64**Bloc**

- Bronche lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une structure intercostale , de côtes (apophyses articulaires) et des nerfs sympathiques → Dissection en 32.6
- Coeur poumons
- Post mortem (pour greffe) , autre → Prélèvement de coeur ou de 37.99.49

Bloc –suite

- Coeur poumons –suite
- Post mortem (pour greffe) , SAP → Prélèvement de coeur ou de 37.99.40
- Post mortem (pour greffe) → Prélèvement de 37.99.43
- →
- Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.33
- Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.23
- Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.13
- Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe du 89.07.43
- Réévaluation avec retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe du 89.07.54
- Étendu → Traitement socio - pédiatrique , neuropédiatrique et pédopsychosomatique , traitement en 94.7X.12
- Larynx thyroïdectomie trachéostomie simultanée) → Dissection en 30.3
- Lésion
- Glande salivaire → Excision en 26.32
- Tissu palais osseux → Excision radicale transfaciale [résection en 27.32.12
- Tissu palais osseux → Excision radicale transmandibulaire [résection en 27.32.11
- Processus alvéolaire palais → Résection en 27.32
- →
- Greffe rénale , en 55.69.30
- Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et pédopsychosomatique , traitement en 94.7X.11

Blocs individuels collimateur multilames MLC) → Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , 92.29.65**Blood patch → Spinal 03.95****Blount**

- Fil intermédullaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal , avec fixation externe par agrafes (de 79.36.10
- Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par agrafes (de 78.50.23
- →
- Ablation matériel implanté dans autre os spécifié : fil , cerclage - haubanage , agrafes de 78.69.51
- Ablation matériel implanté dans l ' astragale et le calcaneum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de 78.69.31
- Ablation matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafes (de 78.62.01

Blount –suite- → *suite*

- Ablation matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubannage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes de 78.61.01
- Ablation matériel implanté dans l'os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubannage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 78.64.01)
- Ablation matériel implanté dans la rotule : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubannage, fixateur externe, agrafes (de 78.66.01)
- Ablation matériel implanté dans le fémur : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubannage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de 78.65.01)
- Ablation matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubannage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (78.63.01)
- Ablation matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubannage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 78.67.01)
- Ablation matériel implanté dans les os du bassin : fil, vis, cerclage - haubannage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 78.69.21)
- Ablation matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubannage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 78.68.01)
- Ablation matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubannage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de 78.69.11)
- Ablation matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubannage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de 78.69.41)
- Réduction ouverte fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par agrafes (de 79.33.10)
- Réduction ouverte fracture multifragmentaire du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de 79.36.13)
- Réduction ouverte fracture simple du péroné distal, avec fixation interne par agrafes (de 79.36.70)

Board → Discussion interdisciplinaire cas de tumeur (tumor 89.93)**Boîte crânienne**

- 2 régions → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os faciaux sans participation de la 76.92.20
- 3 régions → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os faciaux sans participation de la 76.92.21

Boîte crânienne –suite

- Os faciaux os faciaux seuls, par implant simple (ciment osseux) ou greffe → Réparation de la 02.06.30
- Participation
- Orbitaire temporale ou frontale (jusqu'à 2 régions) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la 02.05.20
- Os face, défaut important ou complexe → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la 02.05.11
- Os face, défaut simple → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la 02.05.10
- Os face, par implant simple (ciment osseux) → Réparation de la 02.06.20
- Plusieurs régions de la face (3 régions et plus) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la 02.05.30
- → Insertion plaque (implant CAD) au niveau des os faciaux sans participation de la 76.92.29

Bolus

- Perfusion continue interleukine → Perfusion (00.15)
- → Matériel 92.29.64

Bone morphogenetic protein rhBMP → Insertion de protéine morphogène de l'os recombinante [84.52]**Bord**

- Antérieur postérieur cavité glénoïde → Plastie du 81.83.42
- Antérieur postérieur cavité glénoïde → Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie du 81.82.21
- Inférieur bourrelet glénoïdien limbus → Refixation chirurgicale ouverte du 81.83.41
- Inférieur bourrelet glénoïdien limbus → Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation chirurgicale ouverte du 81.82.20
- Interne os hyoïde → Excision d'un kyste médian du cou, avec résection du 06.7X.11
- Interne os hyoïde → Excision d'un kyste médian du cou, sans résection du 06.7X.10
- Interne os hyoïde → Excision d'une fistule médiane du cou, avec résection du 06.7X.13
- Interne os hyoïde → Excision d'une fistule médiane du cou, sans résection du 06.7X.12
- Interne os hyoïde → Excision de thyroïde linguale, transcervicale, avec résection du 06.6X.12
- Interne os hyoïde → Excision de thyroïde linguale, transcervicale, sans résection du 06.6X.11
- Interne os hyoïde → Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne, avec résection du 06.7X.14
- Interne os hyoïde → Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne, sans résection du 06.7X.15
- Paupière
- Épaisseur complète → Excision concernant un quart ou plus du 08.24
- → Incision du 08.01

Borggreve → Plastie de 84.99.14**Borique acide salicylique → Insufflation dans la trompe d'Eustache (acide 20.8)****Bot**

- Classée → Libération pied - 83.84
- →
- Cure pied - 83.84
- Libération périarticulaire pied 80.48
- Opération Evans pied - 83.84

Botal

- Coil → Fermeture cathéter du canal artériel de 39.99.31
- Médicamenteuse → Fermeture canal artériel de 99.29.20
- Obturateur Amplatz → Fermeture par cathéter du canal artériel de 39.99.32
- → Fermeture cathéter canal artériel de 39.99.30
- → Fermeture cathéter canal artériel de 39.99.38

Botte plâtrée → Traction par 93.46**Botulinique**

- Guidage
- Échographique → Injection de toxine 99.29.31
- EMG → Injection de toxine 99.29.32
- Stimulation électrique → Injection de toxine 99.29.33
- → Injection toxine 99.29.30
- → Injection toxine 99.29.39

Botulique → Administration antitoxine 99.57**Bouche**

- Attachement greffon libre microvascularisé et anastomosé → Autre réparation plastique de la lèvre et de la 27.59.40
- Bouche → Réanimation par 93.93
- Étendue →
- Greffe peau à la tête (sauf lèvre et 86.69.10)
- Greffe peau d'épaisseur partielle à la tête (sauf lèvre et 86.69.20)
- Greffe peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la 27.56.10
- Greffe peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la 27.56.20
- Greffe peau totale à la tête (sauf lèvre et 86.63.20)
- Greffe peau totale à la tête (sauf lèvre et 86.63.10)
- Greffe peau totale de la lèvre et de la 27.55.10
- Greffe peau totale de la lèvre et de la 27.55.20
- Plastie
- - - Avancement, tête (sauf lèvre et 86.74.10)
- - - Avancement, tête (sauf lèvre et 86.76.10)
- - - Glissement - rotation, tête (sauf lèvre et 86.74.20)
- - - Glissement - rotation, tête (sauf lèvre et 86.76.20)
- - - Lambeau insulaire, tête (sauf lèvre et 86.76.40)
- - - Lambeau insulaire, tête (sauf lèvre et 86.74.40)
- - - Transposition, tête (sauf lèvre et 86.76.30)
- - - Transposition, tête (sauf lèvre et 86.74.30)
- - - Z, tête (sauf lèvre et 86.74.50)
- - - Z, tête (sauf lèvre et 86.76.50)

Bouche –suite

- Incision → Extraction corps étranger intraluminal de la 98.01
- Lambeau pédiculé distal → Autre réparation plastique de la lèvre et de la 27.59.41
- Structure précisée →
- - Biopsie de la 27.24.00
- - Biopsie de la 27.24.99
- - Incision de la 27.92
- -
- - Attachement
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé à la lèvre et à la 27.57.10
- - - Lambeau pédiculé à la lèvre et à la 27.57.11
- - - Lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la 27.57.00
- - - Lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la 27.57.99
- - Débridement
- - - Étendu plaie, infection ou brûlure, par excision, tête (sauf lèvre et 86.22.10)
- - - Plaie infection ou brûlure, par excision, tête (sauf lèvre et 86.22.90)
- - Excision de la 27.49.00
- - Excision de la 27.49.99
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé, tête (sauf lèvre et 86.78.10)
- - - Pédiculé ou libre, tête (sauf lèvre et 86.78.40)
- - - Pédiculé régional ou distal, tête (sauf lèvre et 86.78.20)
- - Greffe peau de la lèvre et de la 27.56.00
- - Totale de la lèvre et de la 27.55.99
- - Totale de la lèvre et de la 27.55.00
- - Greffe peau de la lèvre et de la 27.56.99
- - Incision
- - - Drainage peau et de tissu sous-cutané de la tête (sauf lèvre et 86.04.10)
- - - Extraction corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané, tête (sauf lèvre et 86.05.10)
- - - Peau tissu sous-cutané de la tête (sauf lèvre et 86.09.50)
- - Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané, tête (sauf lèvre et 86.78.30)
- - Plastie locale lambeau, tête (sauf lèvre et 86.77.10)
- - Réanimation bouche - à - 93.93
- - Réparation plastique lèvre et de la 27.59.99
- - Réparation plastique lèvre et de la 27.59.00
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la 27.58

Boucle double canon loop ileostomy) → Iléostomie en 46.01**Bourrage**

- Canal auditif externe → 96.11
- Rectal → Enlèvement tampon (97.59

Bourrelet glénoïdien

- Limbus →
- - Refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du 81.83.41

Bourrelet glénoïdien –suite**- Limbus → –suite**

- - Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du 81.82.20
- -
- - Refixation arthroscopique du 81.83.32
- - Réparation luxation récidivante de l'épaule, refixation arthroscopique du 81.82.10

Bourse

- Avant-bras →
- - Lyse adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.13
- - Opérations muscle, fascia et 83.99.23
- Bras coude →
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.12
- - Opérations de muscle, fascia et 83.99.22
- Épaule aisselle →
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.11
- - Opérations de muscle, fascia et 83.99.21
- Main →
- - Aspiration de 82.92
- - Injection substance thérapeutique dans 82.94
- Membre inférieur →
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.16
- - Opérations de muscle, fascia et 83.99.26
- Paroi thoracique abdomen dos → Autres opérations de muscle, fascia et 83.99.24
- Paroi thoracique abdomen dos → Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.14
- Pharyngienne → Drainage de 29.0
- Région inguino génitale fesses → Autres opérations de muscle, fascia et 83.99.25
- Région inguino génitale fesses → Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.15
- Séreuse → Biopsie tissu mou, biopsie de 83.21.30
- Tête cou →
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.10
- - Opérations de muscle, fascia et 83.99.20
- -
- - Aspiration de 83.94
- - Enlèvement dépôt calcaire de 83.03
- - Examen microscopique prélèvement de 91.5
- - Injection substance thérapeutique dans une 83.96
- - Lyse adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.19
- - - Muscle, tendon, fascia et 83.91.00
- - - Muscle, tendon, fascia et 83.91.99
- - - Opérations muscle, fascia et 83.99.29
- - - Tendon, fascia et 83.99.99
- - - Tendon, fascia et 83.99.00
- - Suture de 83.99

Bourses compris main → techniques diagnostiques concernant les muscles, tendons, fascias et 83.29**Bout distal → Résection****Bout distal → Résection –suite**

- Postérieure du rectum, résection postérieure du rectum avec entérostomie et fermeture du 48.64.10
- Rectum avec entérostomie et fermeture du 48.69.10

Brachial

- Nerf épaule → Transposition avec neurolyse et décompression du plexus 04.6X.71
- - → Greffe de plexus 04.5X.11
- Structure intercostale côtes (apophyses articulaires) et des nerfs sympathiques → Dissection en bloc d'une bronche, d'un lobe pulmonaire, du plexus 32.6
- Suture
- - Épineurale
- - - Primaire → Transposition du plexus 04.6X.20
- - - Secondaire → Transposition du plexus 04.6X.21
- - - → Transplantation et transposition du plexus 04.79.11
- - Interfasciculaire
- - - Primaire → Transposition du plexus 04.6X.22
- - - Secondaire → Transposition du plexus 04.6X.23
- - - → Transplantation et transposition du plexus 04.79.22
- - Primaire → Suture épineurale du plexus 04.3X.11
- - Primaire → Suture interfasciculaire du plexus 04.3X.31
- - Secondaire → Suture épineurale du plexus 04.3X.21
- - Secondaire → Suture interfasciculaire du plexus 04.3X.41
- -
- - Biopsie
- - - Fermée percutanée [à l'aiguille] du plexus 04.11.30
- - - Ouverte plexus 04.12.30
- - Destruction plexus 04.2X.30
- - Excision avulsion plexus 04.07.40
- - Incision plexus 04.04.30
- - Lyse adhérences décompression du plexus 04.49.10
- - Pontage 39.29
- - - Axillo - 39.29
- - Reconstruction nez lambeau 21.83
- - Section écrasement plexus 04.03.30

Brachiale →

- Pontage aorte vers carotide et artère 39.22
- Suture artère 39.31.22

Brachio céphalique → Innominée (38.45**Brachio céphalique → Innominée (38.55****Brachio céphalique → Innominée (38.65****Brachio céphalique → Innominée (38.85****Brachio céphalique → Innominée (38.05****Brachio céphalique → Innominée (38.15****Brachio céphalique → Innominée (38.35****Brachio céphalique**

- Anastomose → Résection tronc 38.35.12
- Patch
- - Synthétique → Réparation de la veine artère sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine 39.57.22

Brachiocéphalique –suite

- Patch –suite

- Tissu → Réparation de la veine artère sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine 39.56.22
- Remplacement → Résection tronc 38.45.22
- →
- Endartériectomie tronc 38.15.20
- Occlusion chirurgicale tronc 38.85.13
- Réparation veine artère sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine 39.59.42
- Suture
- - Tronc 39.31.72
- - Veine 39.32.32
- Veine 38.85

Brachythérapie

- Appareils superficiels → 92.29.40
- Appareils superficiels → Autre 92.29.49
- Complexe → Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour 92.29.84
- Détermination champ à l'aide d'un simulateur de radiothérapie, avec planification 3D → Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et 92.29.74
- Détermination champ à l'aide d'un simulateur de radiothérapie, sans planification 3D → Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et 92.29.73
- Endovasculaire rhénium 188 → 92.28.33
- Interstitielle implantation sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre → 92.29.19
- Interstitielle implantation sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → 92.29.12
- Interstitielle implantation sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose → 92.29.11
- Interstitielle implantation sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose → 92.29.13
- Interstitielle implantation sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre → 92.29.29
- Interstitielle implantation sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → 92.29.22
- Interstitielle implantation sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose → 92.29.21
- Interstitielle implantation sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose → 92.29.23
- Interstitielle implantation sources radioactives permanentes (de 10 à 15) → 92.29.32
- Interstitielle implantation sources radioactives permanentes (de 16 à 20) → 92.29.33
- Interstitielle implantation sources radioactives permanentes (de 21 à 25) → 92.29.34

Brachythérapie –suite

- Interstitielle implantation sources radioactives permanentes (de 26 à 30) → 92.29.35
- Interstitielle implantation sources radioactives permanentes (de 31 à 35) → 92.29.36
- Interstitielle implantation sources radioactives permanentes (de 36 à 40) → 92.29.37
- Interstitielle implantation sources radioactives permanentes (de 41 à 45) → 92.29.38
- Interstitielle implantation sources radioactives permanentes (de 46 à 50) → 92.29.39
- Interstitielle implantation sources radioactives permanentes (de 51 à 55) → 92.29.3A
- Interstitielle implantation sources radioactives permanentes (de 56 à 60) → 92.29.3B
- Interstitielle implantation sources radioactives permanentes (de 61 à 65) → 92.29.3C
- Interstitielle implantation sources radioactives permanentes (de 66 à 70) → 92.29.3D
- Interstitielle implantation sources radioactives permanentes (jusqu'à 10) → 92.29.31
- Interstitielle implantation sources radioactives permanentes (plus de 70) → 92.29.3E
- Intracavitaire → 92.20
- Intracérébrale → Implantation enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour 02.99.50
- Intravasculaire → 92.27
- Moyennement complexe → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour 92.29.83
- Planification
- Brachythérapie
- - Complexe → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.84
- - Moyennement complexe → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.83
- - Dosimétrie individuelle → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.85
- Radiothérapie
- - Fusion images CT / IRM / TEP → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.88
- - Fusion images CT / IRM → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.82
- - Fusion images CT / TEP → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.87
- - Modulation intensité → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.81
- - Percutanée planification dosimétrie individuelle → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.86
- Simulation guidée CT

Brachythérapie –suite

- Simulation guidée CT –suite

- Brachythérapie → Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et 92.29.72
- Radiothérapie externe → Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et 92.29.71
- Sources scellées radionucléides, autre vaisseau → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.39)
- Intra - utérine et intravaginale combinée → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.13)
- Intra - utérine → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.11)
- Intracavitaire → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.22)
- Intraluminaire → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.23)
- Intravaginale → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.12)
- Organes génitaux féminins, SAP → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.10)
- Surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.00)
- Surface corporelle → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.21)
- Vaisseau coronaire → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.31)
- Vaisseau non spécifié → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.30)
- → 92.29.00
- → Autre 92.29.09
- →
- Planification irradiation radiothérapie percutanée et 92.29.80
- Planification irradiation radiothérapie percutanée et 92.29.89
- Simulation irradiation radiothérapie externe et 92.29.70
- Simulation irradiation radiothérapie externe et 92.29.79
- Simulation irradiation radiothérapie externe et brachythérapie, simulation guidée par CT pour la 92.29.72

Braille Moon → Entraînement au 93.77**Branche**

- Horizontale mandibule → Ostéotomie de 76.63
- Mandibulaire
- Distraction → Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de 76.61.20
- Distraction → Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de 76.61.10
- Distraction → Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de 76.62.10
- Distraction → Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de 76.62.20
- Horizontale
- - Distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la 76.63.11

Branche –suite

- Mandibulaire –suite
- - Horizontale –suite
- - - ↳ Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la 76.63.21
- - - ↳
- - - Ostéoplastie
- - - - Fermée [ostéotomie] de 76.61.99
- - - - Fermée [ostéotomie] de 76.61.00
- - - - Ouverte [ostéotomie] de 76.62.00
- - - - Ouverte [ostéotomie] de 76.62.99
- - - Réduction ouverte (abord externe) de fracture unique ou multiple de 76.76.20
- - - Réduction ouverte (abord transoral) de fracture unique ou multiple de 76.76.21
- Montante
- - Mandibule ↳ Ostéotomie de 76.62
- - Ponction cutanée ↳ Ostéotomie horizontale de la 76.61

Branches

- Aorte ascendante muscle cardiaque ↳ Implantation de branches aortiques [36.2
- Aortiques branches aorte ascendante] dans le muscle cardiaque ↳ Implantation de 36.2

Branchial

- Intervention secondaire ↳ Opération de vestiges de conduit 29.2X.21
- ↳ Opération vestiges conduit 29.2X.20

Branchiale

- Intervention secondaire ↳ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente 29.2X.11
- ↳
- - Excision
- - - Fistule fente 29.52
- - - Kyste branchiogène ou de vestige de fente 29.2X.99
- - - Kyste branchiogène ou de vestige de fente 29.2X.00
- - Fermeture fistule fente 29.52

Branchiogène vestige fente branchiale

- Intervention secondaire ↳ Excision de kyste 29.2X.11
- ↳ Excision de kyste 29.2X.99
- ↳ Excision de kyste 29.2X.00

Bras

- Coude
- - Greffe transposition peau ↳ Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.23
- - - ↳
- - - Allongement raccourcissement et doublement de fascia , 83.89.12
- - - Avancement
- - - - Muscle ou de tendon , 83.85.12
- - - - Tendon , 83.71.12
- - - Bursectomie , 83.5X.12
- - - Bursotomie , 83.03.12
- - - Constitution matériel de greffe , 83.88.32
- - - Désinsertion muscle , de tendon et de fascia , 83.19.22
- - - Excision
- - - - Gaine tendineuse , 83.49.12
- - - - Lésion de gaine tendineuse , 83.31.12

Bras –suite

- Coude –suite
- - ↳ –suite
- - - Excision –suite
- - - - Tissu mou , 83.49.32
- - - Exploration gaine tendineuse , 83.01.12
- - - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , 83.09.12
- - - Fasciectomie , 83.44.12
- - - Fasciotomie aponévrotomie , 83.14.12
- - - Greffe
- - - - Fascia , 83.82.12
- - - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , 83.82.42
- - - - Lambeau musculaire ou fascial local , 83.82.22
- - - - Lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , 83.82.32
- - - - Tendon , 83.81.12
- - - Incision
- - - - Tendon , 83.13.12
- - - - Tissu mou , 83.09.92
- - - Lyse adhérences de muscle , tendon , fascia et bourse , 83.91.12
- - - Myectomie , 83.45.12
- - - Myotomie , 83.02.12
- - - Opérations
- - - - Muscle , fascia et bourse , 83.99.22
- - - - Plastiques de fascia , 83.89.92
- - - - Plastiques de muscle , 83.87.92
- - - - Plastiques de tendon , 83.88.92
- - - - Tendon , 83.99.12
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon , 83.88.12
- - - - Musculaire , 83.87.12
- - - - Remplacement de tendon , 83.88.22
- - - Rattachement
- - - - Muscle , 83.74.12
- - - - Tendon , 83.73.12
- - - Recouvrement défaut de fascia , 83.89.22
- - - Recul
- - - - Muscle ou de tendon , 83.85.22
- - - - Tendon , 83.72.12
- - - Résection compartimentale , 83.49.22
- - - Section
- - - - Muscle , 83.19.12
- - - - Pédicule de lambeau après plastie cutanée , 86.89.13
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau , 83.19.32
- - - - Tendon , 83.13.22
- - - - Tissu mou , 83.19.92
- - - Suture
- - - - Différée de tendon , 83.62.12
- - - - Gaine tendineuse , 83.61.12
- - - - Muscle ou de fascia , 83.65.12
- - - - Tendon , 83.64.12
- - - Ténectomie , 83.42.12
- - - Ténodèse , 83.88.42
- - - Transposition
- - - - Tendon , 83.76.12
- - - Transplantation de muscle , 83.77.12

Bras –suite

- Coude –suite
- - ↳ –suite
- - - Transposition –suite
- - - - Transplantation de tendon , 83.75.12
- Épaule ↳ Ajustement prothèse de 84.41
- Étendue ↳
- - Greffe peau d ' épaisseur partielle à l ' épaule et au 86.69.22
- - Greffe peau d ' épaisseur partielle à l ' épaule et au 86.69.12
- - Greffe peau régénérative temporaire à l ' épaule et au 86.67.22
- - Greffe peau régénérative temporaire à l ' épaule et au 86.67.12
- - Greffe peau totale à l ' épaule et au 86.63.22
- - Greffe peau totale à l ' épaule et au 86.63.12
- - Hétérogreffe peau à l ' épaule et au 86.65.22
- - Hétérogreffe peau à l ' épaule et au 86.65.12
- - Homogreffe peau à l ' épaule et au 86.66.12
- - Homogreffe peau à l ' épaule et au 86.66.22
- - Plastie
- - - Avancement , épaule et 86.74.12
- - - Avancement , épaule et 86.76.12
- - - Glissement - rotation , épaule et 86.74.22
- - - Glissement - rotation , épaule et 86.76.22
- - - Lambeau insulaire , épaule et 86.76.42
- - - Lambeau insulaire , épaule et 86.74.42
- - - Transposition , épaule et 86.74.32
- - - Transposition , épaule et 86.76.32
- - - Z , épaule et 86.74.52
- - - Z , épaule et 86.76.52
- Latéral ↳ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , aorto - iliaque , avec fenestration ou 39.71.11
- Latéral ↳ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , aorto - iliaque , sans fenestration ni 39.71.10
- Latéral ↳ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , avec fenestration et 39.71.13
- Latéral ↳ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , sans fenestration ni 39.71.12
- Latéral ↳ Implantation endovasculaire de greffe sur l ' aorte thoracique , avec fenestration ou 39.73.11
- Latéral ↳ Implantation endovasculaire de greffe sur l ' aorte thoracique , sans fenestration ni 39.73.10
- Main
- - Suture
- - Épineurale ↳ Transplantation et transposition de nerf du 04.79.13
- - Interfasciculaire ↳ Transplantation et transposition de nerf du 04.79.24
- - - ↳
- - - Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de nerf du 04.11.31

Bras –suite

- Main –suite
- - - -suite
- - - Biopsie –suite
- - - Ouverte de nerf du 04.12.32
- - - Destruction nerf du 04.2X.32
- - - Excision avulsion de nerf du 04.07.42
- - - Greffe nerf du 04.5X.12
- - - Incision nerf du 04.04.32
- - - Section écrasement de nerf du 04.03.32
- Suture
- Épineurale
- - Primaire → Transposition de nerf du 04.6X.40
- - Secondaire → Transposition de nerf du 04.6X.41
- Interfasciculaire
- - Primaire → Transposition de nerf du 04.6X.42
- - Secondaire → Transposition de nerf du 04.6X.43
- Primaire → Suture épineurale de nerf du 04.3X.13
- Primaire → Suture interfasciculaire de nerf du 04.3X.33
- Secondaire → Suture épineurale de nerf du 04.3X.23
- Secondaire → Suture interfasciculaire de nerf du 04.3X.43
- -
- Amputation proximale) du 84.07
- Couverture
- - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , épaule et 86.88.32
- - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , épaule et 86.88.12
- - Temporaire
- - - Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , épaule et 86.88.22
- - - Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , épaule et 86.88.42
- - - Tissu mou , épaule et 86.88.92
- Excision lésion
- - Fascia , épaule et 83.39.21
- - Muscle , épaule et 83.32.11
- - Tendon , épaule et 83.39.11
- Fixation lambeau
- - Libre microvascularisé et anastomosé , épaule et 86.78.12
- - Pédiculé ou libre , épaule et 86.78.42
- - Pédiculé régional ou distal , épaule et 86.78.22
- Incision artères du 38.03.19
- Insertion expanseur tissulaire , épaule et 86.93.12
- - IRM épaules et des 88.94.10
- - ITPC veine épifasciale du 00.4B.34
- Lyse adhérences décompression de nerf du 04.49.12
- Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , épaule et 86.78.32
- Plastie locale lambeau , épaule et 86.77.12
- Radiographie os) de l' épaule et du 88.21

Bras –suite

- - -suite
- - Réduction tissu adipeux de 86.83
- - Réimplantation de 84.24
- - Réimplantation de 84.24
- Révision
- - Lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , épaule et 86.75.12
- - Moignon amputation , région de l' épaule ou du 84.3X.10
- Suture artère du 39.31.20
- Suture artère du 39.31.29
- Tomographie axiale computerisée des épaules et des 88.38.20
- Transposition neurolyse décompression d' un nerf du 04.6X.72
- Ultrasonographie duplex
- - Artères du 88.79.62
- - Veines (profondes et superficielles) du 88.79.71
- - Vaisseau (x) de 00.23

Breath Test → Single 89.38.25**Brève durée → Traitement multimodal de la douleur , de 93.A1****Brèves → Anamnèse expertise décrites comme étant 89.01****Bricker vessie iléale → Iléo - urétérostomie (56.51****Bride cicatricielle**

- Avant-bras → Correction de cicatrice rétractile ou de 86.84.13
- Main → Correction de cicatrice rétractile ou de 86.84.14
- Membre inférieur → Correction de cicatrice rétractile ou de 86.84.18
- Région inguino génitale et fesses → Correction de cicatrice rétractile ou de 86.84.17
- Tête → Correction de cicatrice rétractile ou de 86.84.10
- - Correction cicatrice rétractile ou de 86.84.99
- - Correction cicatrice rétractile ou de 86.84.00
- - Correction cicatrice rétractile ou de 86.84.19

Brides Ladd → Section des 46.99.80**Bridge**

- Amovible → Insertion de 23.43
- Fixe → Insertion de 23.42

Broche fils vis → Fixateur avec insertion osseuse de 78.1**Brock → Opération de 35.03****Bronche**

- Lobe pulmonaire plexus brachial , d' une structure intercostale , de côtes (apophyses articulaires) et des nerfs sympathiques → Dissection en bloc d' une 32.6
- Résection bifurcation bronchique → Autre excision de 32.1X.10
- Révision insuffisance moignon bronchique → Autre excision de 32.1X.20
- Thérapie photodynamique bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de 32.01.10
- Thoracoscopie → excision destruction locale de lésion ou de tissu de 32.09.20

Bronche –suite

- Thoracotomie → excision destruction locale de lésion ou de tissu de 32.09.10
- Trachée → lavage de 96.56
- Traitement
- - Beamer argon bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de 32.01.11
- - Laser bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de 32.01.12
- -
- - Excision destruction
- - - Endoscopique de lésion ou de tissu de 32.01.00
- - - Endoscopique de lésion ou de tissu de 32.01.99
- - - Lésion ou de tissu de 32.09.99
- - - Lésion ou de tissu de 32.09.00
- Incision de 33.0
- Ligature de 33.92
- Opérations de 33.98
- Réparations opérations plastiques (conservatrices) de 33.48.00
- Réparations opérations plastiques (conservatrices) de 33.48.99
- Réparations opérations plastiques (conservatrices) de 33.48
- Résection de 32.1X.00
- - Large de 32.1
- Résection de 32.1X.99
- Suture lacération de 33.41

Bronches

- Incision → Extraction corps étranger intraluminal de la trachée et des 98.15
- Plèvre poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des 90.43
- Plèvre poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , culture → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des 90.42
- Plèvre poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des 90.41
- Plèvre poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des 90.46
- Plèvre poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des 90.44
- Plèvre poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des 90.45
- Plèvre poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration → Autre examen microscopique de prélèvement de la trachée , des 90.49
- -
- - Opérations conservatrices poumon et des 33.4
- - Radiographie de 87.49
- - Techniques diagnostiques concernant les poumons et les 33.29

Bronchique

- Endoscopie

Bronchique –suite

- Endoscopie –suite

- - Valve → Insertion de valve (s) 33.71.11
- - Valve → Remplacement de valve (s) 33.71.21
- - Valves ou plus → Insertion de valve (s) 33.71.15
- - - → Insertion de valve (s) 33.71.13
- - - → Insertion de valve (s) 33.71.14
- - - → Insertion de valve (s) 33.71.12
- - - → Remplacement de valve (s) 33.71.23
- - - → Remplacement de valve (s) 33.71.22
- - - → Remplacement de valve (s) 33.71.24
- - Valves ou plus → Remplacement de valve (s) 33.71.25
- - → Insertion de valve (s) 33.71.20
- - → Insertion de valve (s) 33.71.10
- - → Insertion ou remplacement de valve (s) 33.71.00
- - → Insertion ou remplacement de valve (s) 33.71.99
- Fermée endoscopique → Biopsie 33.24.99
- Fermée endoscopique → Biopsie 33.24.00
- Insertion remplacement stent endoprothèse (stentgraft), autre → Dilatation 33.91.29
- Insertion remplacement stent endoprothèse (stentgraft), SAP → Dilatation 33.91.20
- Insertion remplacement stent endoprothèse (stentgraft) en plastique → Dilatation 33.91.21
- Insertion remplacement stent endoprothèse (stentgraft) hybride / dynamique → Dilatation 33.91.23
- Insertion remplacement stent endoprothèse (stentgraft) métallique → Dilatation 33.91.22
- Mannitol → Test provocation 89.38.51
- Mesures → Dilatation 33.91.10
- Ouverte → Biopsie 33.25
- -
- - Bronchoscopie échographie endobronchique (EBUS) [échoendoscopie 33.23.12
- - Dilatation 33.91.00
- - Dilatation 33.91.99
- - Enlèvement endoscopique dispositif (s) ou substance (s) 33.78
- - Excision bronche
- - - Résection de bifurcation 32.1X.10
- - - Révision d ' insuffisance du moignon 32.1X.20
- - Fermeture fistule 33.42
- - Insertion endoscopique dispositif ou substance 33.79
- - Méthacholine tests provocation 89.38.52
- - Ouverture 33.0

Bronchiques

- Diaphragme → Recouvrement plastique d ' anastomoses et sutures 33.48.14
- Graisse péricardique → Recouvrement plastique d ' anastomoses et sutures 33.48.17
- Grand épiploon → Recouvrement plastique d ' anastomoses et sutures 33.48.11

Bronchiques –suite

- Péricarde → Recouvrement plastique d ' anastomoses et sutures 33.48.13
- Plèvre → Recouvrement plastique d ' anastomoses et sutures 33.48.16
- Transposition muscle → Recouvrement plastique d ' anastomoses et sutures 33.48.12
- Veine azygos → Recouvrement plastique d ' anastomoses et sutures 33.48.15
- → Recouvrement plastique anastomoses et sutures 33.48.19
- → Recouvrement plastique anastomoses et sutures 33.48.10

Broncho

- Alvéolaire diagnostique LBA → Lavage 33.24
- Alvéolaire → Bronchoscopie fibre optique (rigide) avec lavage 33.24.11
- Cutanée → Fistulectomie 33.42
- Oesophagienne → Fistulectomie 33.42
- Pleurale → Fermeture fistule 34.73
- Pleuro
- - Cutanée → Fermeture de fistule 34.73
- - Médiastinale → Fermeture de fistule 34.73
- Scopie instrument
- - Rigide → Trachéo (31.42.12
- - Souple → Trachéo (31.42.11
- Viscérale → Fistulectomie 33.42

Bronchographie

- Contrastée → Autre 87.32
- Endotrachéale → 87.31
- Transcricoidienne → 87.32

Bronchoplastie

- Angioplastie → Lobectomie pulmonaire , bilobectomie , avec élargissement par 32.42.44
- Angioplastie → Lobectomie pulmonaire , bilobectomie , sans élargissement par 32.42.41
- Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec dissection radicale des ganglions , avec élargissement par 32.42.24
- Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec dissection radicale des ganglions , sans élargissement par 32.42.21
- Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de dissection radicale des ganglions , avec élargissement par 32.42.14
- Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de dissection radicale des ganglions , sans élargissement par 32.42.11
- Angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des ganglions , avec élargissement par 32.41.14
- Angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des ganglions , sans élargissement par 32.41.11
- → Lobectomie pulmonaire
- - Bilobectomie , avec élargissement par 32.42.42
- - Chirurgicale ouverte , avec dissection radicale des ganglions , avec élargissement par 32.42.22

Bronchoplastie –suite

- → Lobectomie pulmonaire –suite

- - Chirurgicale ouverte , sans mention de dissection radicale des ganglions , avec élargissement par 32.42.12
- - Thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des ganglions , avec élargissement par 32.41.12

Bronchoscopie

- Divers instruments → Autre 33.23.10
- Échographie endobronchique EBUS
- - Aspiration transbronchique à l ' aiguille → 33.24.15
- - Échoendoscopie bronchique] → 33.23.12
- Fibre optique rigide) avec aspiration transbronchique à l ' aiguille → 33.24.14
- Fibre optique rigide) avec biopsie excisionnelle (à la pince) → 33.24.13
- Fibre optique rigide) avec brossage (pour prélèvement de sécrétions ou d ' autre matériel) → 33.24.10
- Fibre optique rigide) avec brossage pour prélèvement cytologique → 33.24.12
- Fibre optique rigide) avec lavage broncho - alvéolaire → 33.24.11
- Fluorescence → 33.23.13
- Incision → 33.21.10
- Instruments → Autre 33.23.19
- Orifice artificiel → 33.21.00
- Orifice artificiel → 33.21.99
- Rigide → 33.23.11
- Souple
- - Fibre optique → 33.22
- - Guidage fluoroscopique biopsie → 33.27
- → Autre 33.23.99
- → Autre 33.23.00
- - Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche , thérapie photodynamique sous 32.01.10
- - Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche , traitement au laser sous 32.01.12
- - Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche , traitement avec beamer argon sous 32.01.11

Bronchostomie → Fermeture de 33.42**Brossage**

- Irrigation pression grattage ou lavage → Ablation de tissu dévitalisé , nécrose ou escarre par 86.28
- Lavage prélèvement échantillon → 45.25
- Prélèvement
- - Cytologique → Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec 33.24.12
- - Sécrétions ou d ' autre matériel) → Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec 33.24.10

Brucellose → Vaccination contre la 99.55**Brûlure**

- Excision
- - Insertion réservoir médicamenteux , autre site → Débridement étendu de plaie , infection ou 86.22.29
- - Insertion réservoir médicamenteux , membre inférieur → Débridement étendu de plaie , infection ou 86.22.28

Brûlure –suite

- Excision –suite
- - Insertion réservoir médicamenteux , région inguino - génitale → Débridement étendu de plaie , infection ou 86.22.27
- - Insertion réservoir médicamenteux , tête (sauf lèvre) → Débridement étendu de plaie , infection ou 86.22.20
- - Membre inférieur → Autre débridement de plaie , infection ou 86.22.98
- - Membre inférieur → Débridement étendu de plaie , infection ou 86.22.18
- - Région
 - - - Inguinale génitale → Autre débridement de plaie , infection ou 86.22.97
 - - - Inguino génitale → Débridement étendu de plaie , infection ou 86.22.17
 - - - Tête lèvre et bouche) → Autre débridement de plaie , infection ou 86.22.90
 - - - Tête lèvre et bouche) → Débridement étendu de plaie , infection ou 86.22.10
 - - - → Débridement
 - - - Blessure , infection ou 86.28
 - - - Étendu de plaie , infection ou 86.22.19
 - - - Plaie , infection ou 86.22.00
 - - - Plaie , infection ou 86.22.99
- Hydrothérapie → Débridement de 93.33
- Lésion corrosive →
- - Ablation de phlyctène après 86.22.30
- - Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après 86.22.40
- → Débridement chirurgical blessure , infection ou 86.28

Brunschwig → Opération de 43.19**Bryant → Traction de 93.44****Buccal**

- Structures cavité buccale → Biopsie fermée (à l ' aiguille) de la muqueuse de la joue , du plancher 27.24.10
- Structures cavité buccale → Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue , du plancher 27.24.20
- →
- - Abaissement plancher 24.91.11
- - Drainage face plancher 27.0
- - Excision plancher 27.49.11
- - Greffe sillon 27.99

Buccale

- Hypopharynx → Endosonographie de la cavité 88.74.11
- Vésicale
- - Reconstruction → Réparation de l ' urètre en un temps avec la muqueuse 58.49.11
- - → Réparation urètre en deux temps (première séance) avec la muqueuse 58.49.21
- →
- - Biopsie
- - - Fermée aiguille) de la muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structures de la cavité 27.24.10

Buccale –suite

- → –suite
- - Biopsie –suite
- - - Ouverte incision) de la muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structures de la cavité 27.24.20
- - Examen muqueuse 89.31
- - Fermeture fistule cavité 27.53
- - Opérations cavité 27.99
- - Suture plaie partie de la cavité 27.52
- - Techniques diagnostiques concernant la cavité 27.29

Buccolabial lingual → Extension approfondissement du sillon 24.91.00**Buccolabial lingual → Extension approfondissement du sillon 24.91.99****Buck → Traction de 93.46****Bulbeux selon Benenenti → Rotation d ' urètre 58.49****Bulbo urétrale → Drainage glande 58.91****Bulle filtration → Révision de 12.66****Bulles emphysème → Plicature de 32.21****Burch opération → 59.5****Buried penis → Reconstruction pénis , correction d ' une transposition pénoscrotale ou d ' un cryptopénis (concealed penis ou 64.44.11****Bursectomie**

- Avant-bras → 83.5X.13
- Bras coude → 83.5X.12
- Épaule aisselle → 83.5X.11
- Main → 82.31
- Membre inférieur → 83.5X.16
- Paroi thoracique abdomen dos → 83.5X.14
- Région inguino génitale fesses → 83.5X.15
- Tête cou → 83.5X.10
- → 83.5X.99
- → 83.5X.00
- → 83.5X.19

Bursotomie

- Avant-bras → 83.03.13
- Bras coude → 83.03.12
- Épaule aisselle → 83.03.11
- Main → 82.03
- Membre inférieur → 83.03.16
- Paroi thoracique abdomen dos → 83.03.14
- Région inguino génitale fesses → 83.03.15
- Tête cou → 83.03.10
- → 83.03.19
- → 83.03.00
- → 83.03.99

But

- Internement → Evaluation psychiatrique à 94.13
- Thérapeutique tête cou → Ablation d ' autre matériel inséré à 97.39

Bypass

- Aorto rénal → 39.24
- Artériel abdomino coronarien → 36.17
- Gastrique proximal → 44.31
- Veineux greffe conduit substance pharmaceutique → Traitement sous pression de 00.16

C.A.T. scan tête → 87.03**C.T. scan tête → 87.03****C1 C2 antérieure transbuccale ou postérieure → Fusion 81.01****C1 C2 antérieure transbuccale ou postérieure → Fusion 81.31****C13 divers substrats lactose fructose) → Test respiratoire au 89.39.10****C14 urée → Test respiratoire du 89.39.11****C2**

- Antérieure transbuccale postérieure → Fusion C1 - 81.01
- Antérieure transbuccale postérieure → Fusion C1 - 81.31
- Antérieure transbuccale postérieure → Fusion occiput - 81.01
- Antérieure transbuccale postérieure → Fusion occiput - 81.31
- Dessous → Fusion niveau 81.03
- Dessous → Fusion niveau 81.33
- Dessous → Fusion niveau 81.32

CAD

- Niveau os
- Boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la face (3 régions et plus) → Insertion de plaque (implant 02.05.30
- Boîte crânienne sans participation des os de la face , défaut important ou complexe → Insertion de plaque (implant 02.05.11
- Boîte crânienne sans participation des os de la face , défaut simple → Insertion de plaque (implant 02.05.10
- Boîte crânienne sans participation orbitaire , temporale ou frontale (jusqu ' à 2 régions) → Insertion de plaque (implant 02.05.20
- Faciaux participation de la boîte crânienne (3 régions et plus) → Insertion de plaque (implant 76.92.21
- Faciaux participation de la boîte crânienne (jusqu ' à 2 régions) → Insertion de plaque (implant 76.92.20
- Faciaux participation de la boîte crânienne , autre → Insertion de plaque (implant 76.92.29
- → Réparation défauts
- Importants ou complexes de l ' os maxillaire par des implants 76.92.31
- Importants ou complexes de la mandibule par des implants produits par 76.43.12
- Simples de l ' os maxillaire par des implants 76.92.30
- Simples de la mandibule par des implants produits par 76.43.11

Cadavre

- ABO compatible → Transplant d ' un 00.93.20
- ABO compatible → Transplant d ' un 00.93.21
- → Transplant d ' un 00.93.99
- → Transplant d ' un 00.93.00

Cadre

- Intervention
- Chirurgie vasculaire → Thrombolyse sélective dans le 38.1A
- Obturation → Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.24
- Région
- - Axillaire → Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.22

Cadre –suite

- Intervention –suite
- - Région –suite
- - - Cervicale → Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.21
- - - Inguinale → Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.25
- - - Médiastinale et peribronchique → Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.26
- - - Para - aortique , pelvienne ou iliaque → Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.23
- - - -
- - - Excision radicale d ' autres ganglions lymphatiques dans le 40.59.29
- - - Excision radicale d ' autres ganglions lymphatiques dans le 40.59.20
- - - - Radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le 40.59.21
- - - - Radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le 40.59.22
- - - - Radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le 40.51.11
- - - - Radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le 40.53.11
- - - - Radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le 40.54.11
- - - Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.20
- - - Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.29
- Lymphadénectomie ganglion sentinelle → Mesure peropératoire par sonde du marquage par radioisotope dans le 40.19.20
- Lymphadénectomie ganglion sentinelle → Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le 40.19.10
- Opération → Monitoring
- - Nerf accessoire dans le 00.94.11
- - Nerf facial dans le 00.94.17
- - Nerf hypoglosse dans le 00.94.12
- - Nerf récurrent dans le 00.94.10
- - Plusieurs nerfs dans le 00.94.20
- - Stéréotaxique tête → Mise en place d ' un 93.59

Caecocoloplicopexie → 46.63**Caecopexie → 46.64****Caecostomie → Fermeture abaissement de 46.52****Caecum**

- Côlon sigmoïde → Excision du 45.8
- Iléon terminal → Résection du 45.72
- -
- - Exérèse du 45.72
- - Fixation du 46.64

Cage

- Antiprotusion cotyle press fit → Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , ablation de 80.05.12
- Antiprotusion cotyle press fit → Prothèse partielle de hanche , 81.52.11
- Intervertébrale
- - 1 segment → Insertion de 84.51.10
- - 2 segments → Insertion de 84.51.11
- - 3 segments → Insertion de 84.51.12

Cage –suite

- Intervertébrale –suite
- - 4 segments ou plus → Insertion de 84.51.13

Cages

- Carbone céramique métal plastique ou titane) → Insertion de 84.51
- Intersomatiques → Insertion de 84.51
- Spacers synthétiques → Insertion de 84.51

Caillot sanguin uretère bassinnet , sans incision → Enlèvement de 56.0**Caillots sanguins vessie incision → Extraction de 57.0****Cal vicieux pseudarthrose classée → Réparation de 78.4****Calcaire bourse → Enlèvement dépôt 83.03****Calcanéo cuboïdo naviculaire → Arthrodèse astragale - 81.12****Calcanéum**

- Astragale
- - Fixation interne par plaque → Réduction ouverte de fracture de 79.37.10
- - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture de 79.37.11
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de 78.18.13
- Drainage → incision osseuse sans section , 77.18.24
- Exploration forage os → Autre incision osseuse sans section , 77.18.21
- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section , 77.18.22
- Fil intramédullaire vis cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le 78.69.31
- Fixation interne
- - Plaque stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture du 79.17.10
- - Vis , plaque , fil) → Réduction fermée de fracture du 79.17.19
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le 78.69.38
- Pose enlèvement implant médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , 77.18.23
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture du 78.18.10
- -
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , astragale et 78.68.05
- - Allongement os , 78.38.10
- - Incision osseuse section , 77.18.29
- - Incision osseuse section , 77.18.20
- - Ostéotomie cunéiforme , 77.28.20
- - Raccourcissement os , 78.28.20
- - Réduction ouverte fracture , sans fixation interne , astragale et 79.27.10

Calcul

- Biliaire
- - Endoscopique → Extraction de 51.88
- - Foie → Enlèvement de 50.0
- Biliaires → Extraction laparoscopique de 51.88
- Canal pancréatique

Calcul –suite

- Canal pancréatique –suite
- - Endoscopique → Extraction de 52.94
- - → Extraction chirurgicale ouverte de 52.95.10
- - → Extraction laparoscopique de 52.95.11
- - Cholédoque Exploration post opératoire) → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de calculs , sauf 51.98
- - Pancréas → Excision d ' un 52.09
- - Rénal
- - Bassinet → Néphrostomie percutanée avec fragmentation (lithotripsie) , extraction de 55.04.10
- - Bassinet → Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) , extraction de 55.03.10
- - Uretere → Néphrostomie percutanée avec fragmentation (lithotripsie) , extraction de 55.04.11
- - Uretere → Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) , extraction de 55.03.11
- - Ultrason évacuation endoscopique → Néphrostomie percutanée avec fragmentation de 55.04
- - Uretere bassinet , sans incision → Enlèvement de 56.0
- - Urètre incision →
- - Ablation de 58.6
- - Extraction de 58.0
- - Urinaire
- - Ultra - sons → Fragmentation de 59.95
- - -
- - - Cystotomie extraction endoscopique percutanée transvésicale de 57.19.10
- - - Désobstruction transurétrale de l ' uretere et du bassinet , extraction de 56.0X.10
- - - Drainage transurétral de la vessie , élimination de 57.0X.10
- - - Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de 56.2X.11
- - Vessie
- - Incision → Extraction de 57.0
- - Remplacement , par voie chirurgicale ou par laparoscopie → Extraction de 57.99.10
- - - Orifice artificiel (stomie) ou autre → Extraction transurétrale percutanée de 57.99.11
- - -
- - Cystotomie cystotomie haute , avec extraction de 57.19.21
- - Exploration cholédoque extraction de 51.41
- - Incision glande canal salivaire , avec extraction de 26.0X.10
- - Sialendoscopie interventionnelle extraction de corps étranger ou de 26.99.22

Calculs

- Calcul cholédoque Exploration post - opératoire) → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de 51.98
- - Cholédociens → Extraction percutanée de 51.96
- - Ondes choc extracorporelles induites → Désintégration de 98.5
- - Urinaires → Désintégration de 59.95
- - Voies biliaires →

Calculs –suite

- Voies biliaires → –suite
- - Extraction de 51.99.10
- - Interventions percutanées des voies biliaires , extraction percutanée de 51.98.11
- - → Incision uretere ablation de 56.2
- Caldwell Luc →**
- - Enlèvement membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l ' abord selon 22.31
- - Excision lésion du sinus maxillaire , abord selon 22.61
- - Exploration sinus maxillaire , abord selon 22.39

Calibrée GVC → Gastroplastie verticale 44.68**Calice rein → Oblitération diverticule de 55.39****Calicectomie → 55.4****Calorimétrie**

- Directe → 89.39.21
- Indirecte → 89.39.22
- → 89.39.20
- → 89.39.29

Calotte

- Crânienne
- - Comme abord → Trépanation de la 01.24.21
- - -
- - - Craniotomie
- - - Abord par la 01.24.20
- - - Abord par la 01.24.29
- - - Stéréotaxique , abord par la 01.24.22
- - - Excision destruction d ' autre tissu pathologique de la 01.6X.21
- - - Excision destruction de tissu tumoral de la 01.6X.11
- - Crâniennes méninges → Excision et destruction d ' autre tissu pathologique de la base et de la 01.6X.22

Calycielle → Anastomose urétéro - 55.86**Campbell → Opération de 81.45****Canal**

- Artériel
- - Botal
- - - Coil → Fermeture par cathéter du 39.99.31
- - - Médicamenteuse → Fermeture du 99.29.20
- - - Obturateur Amplatz → Fermeture par cathéter du 39.99.32
- - - → Fermeture par cathéter du 39.99.38
- - - → Fermeture par cathéter du 39.99.30
- - Persistant → Embolisation ou occlusion par coils , 39.79.23
- - Persistant → Embolisation sélective par ballonnets détachables , 39.79.43
- - Persistant → Embolisation sélective par filtres , 39.79.53
- - Persistant → Embolisation sélective par liquides embolisants , 39.79.33
- - Persistant → Embolisation sélective par particules , 39.79.63
- - Auditif externe → Bourrage du 96.11
- - Auriculo ventriculaire atrio ventriculaire) avec greffe de tissu → Réparation de 35.63

Canal –suite

- Auriculo ventriculaire atrio ventriculaire) avec prothèse (attaché au septum) → Réparation de 35.54
- Auriculo ventriculaire atrio ventriculaire) → Réparation non précisée du 35.73
- AV
- - Greffe tissu → Réparation de défauts des coussinets endocardiques (35.63
- - Prothèse → Réparation de défaut des coussinets endocardiques (35.54
- - → réparation précisée de défaut des coussinets endocardiques (35.73
- - Biliaire
- - Sphincter Oddi , par interventions classifiables sous 51.1 - 51.11 , 52.13 → Biopsie fermée de 51.14
- - -
- - - Enlèvement drain en T , de tube hépatique ou autre tube du 97.55
- - - Excision d ' autre 51.69
- - - Fermeture ouverture artificielle du 51.79
- - - Lithotripsie onde de choc extra - corporelle de la vésicule biliaire et / ou de 98.52
- - Carpien
- - Endoscopie → Libération du 04.43.10
- - → Libération du 04.43.00
- - → Libération du 04.43.99
- - Cervical → Dilatation du 67.0
- - Cholédoque → Excision partielle du 51.63
- - Cystique persistant → Excision de 51.61
- - Déférent
- - Épididyme →
- - - Réparation du 63.89
- - - Suture de lacération de 63.81
- - Sectionné chirurgicalement → Reconstruction de 63.82
- - -
- - - Ablation
- - - Ligature du 63.84
- - - Valve du 63.85
- - - Anastomose épydidyme et 63.83
- - - Biopsie cordon spermatique , épididyme , 63.01
- - - Ecrasement du 63.71
- - - Insertion valve dans le 63.95
- - - Ligature de 63.71
- - - Opérations cordon spermatique , épididyme et 63.99
- - - Section du 63.71
- - - Techniques diagnostiques concernant le cordon spermatique , l ' épididyme et le 63.09
- - Fascial décompression nerf → Mastoïdectomie , avec libération du 20.42.10
- - Fascial décompression nerf → Mastoïdectomie , avec libération du 20.42.11
- - Fronto nasal → Dilatation du 96.21
- - Glande salivaire →
- - Opérations de 26.99.99
- - Opérations de 26.99.00
- - Réparation et opération plastique de 26.49.99
- - Réparation et opération plastique de 26.49.00
- - Hépatique tractus gastrointestinal → Anastomose entre 51.37
- - Lacrymo nasal → Intubation de 09.44

Canal –suite

- Lacrymonasal → Radiographie de 87.09
- Müller → Excision kyste du 60.73
- Naso lacrymal → Sondage de 09.43
- Nuck → Excision hydrocèle du 63.1
- Pancréatique
- - Biliaire → Remplacement de sonde dans le 97.05
- - Chirurgical ouvert → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto - expansible dans le 52.95.50
- - Chirurgical ouvert → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non auto - expansible dans le 52.95.40
- - Endoscopique →
- - - Dilatation du 52.98
- - - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de 52.21
- - - Extraction de calcul du 52.94
- - - Insertion ou remplacement de sonde (stent) auto - expansible dans le 52.93.20
- - - Insertion ou remplacement de sonde (stent) dans le 52.93.00
- - - Insertion ou remplacement de sonde (stent) dans le 52.93.99
- - - Insertion ou remplacement de sonde (stent) non auto - expansible dans le 52.93.10
- - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto - expansible dans le 52.95.51
- - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non auto - expansible dans le 52.95.41
- - Wirsung → Réparation ouverte du 52.99
- - -
- - - Biopsie fermée [endoscopique] du 52.14
- - - Canulation du 52.92
- - - Dilatation laparoscopique du 52.95.20
- - - Excision destruction de lésion ou de tissu du pancréas (parenchyme) ou du 52.22
- - - Extraction
- - - - Chirurgical ouverte de calcul (s) du 52.95.10
- - - - Laparoscopique de calcul (s) du 52.95.11
- - - Insertion
- - - - Chirurgical ouverte de drain dans le 52.95.30
- - - - Laparoscopique de drain dans le 52.95.31
- - - Opérations ciel ouvert du pancréas , dilatation du 52.99.10
- - - Opérations ciel ouvert du pancréas , réparation du 52.99.20
- - - Pancréatotomie incision du 52.09.11
- - - Réparation laparoscopique du 52.95.60
- Parotidien canal Stenon → Section du 26.99.10
- Ponction vaisseaux collagène → Obturation de 39.30.13
- Rachidien
- - Anesthésie opératoire → Injection d ' anesthésique dans le 04.81.40
- - Drainage
- - - Empyème épidual → Incision du 03.09.41

Canal –suite

- Rachidien –suite
- - Drainage –suite
- - - Hématome épidual → Incision du 03.09.41
- - - Liquide épidual → Incision du 03.09.41
- - - Épidurale → Ablation de corps étranger dans le 03.01.10
- - - Moelle épinière méninges rachidiennes , autre → Incision du 03.09.49
- - - Moelle épinière méninges rachidiennes , SAP → Incision du 03.09.40
- - - Perfusion
- - - Intermittente continue de substance thérapeutique (avec mise en place de n ' importe quel réservoir) → Insertion de cathéter dans espace épidual , sous-arachnoïdien ou sous -dural du 03.90
- - - Substances thérapeutiques ou palliatives , autre → Insertion de cathéter dans le 03.90.99
- - - Substances thérapeutiques ou palliatives , SAP → Insertion de cathéter dans le 03.90.00
- - -
- - - Ablation corps étranger dans le 03.01.00
- - - Ablation corps étranger dans le 03.01.99
- - - Décompression du 03.09.91
- - - Exploration du 03.09.90
- - - - Décompression des structures du 03.09.00
- - - - Décompression des structures du 03.09.99
- - - Imagerie résonance magnétique , 88.93
- - - Injection
- - - - Agent dans le 03.92.00
- - - - Agent dans le 03.92.99
- - - - Agent destructeur dans le 03.8
- - - - Analgésique dans le 03.91
- - - Opération moelle épinière et du 03.99.00
- - - Opération moelle épinière et du 03.99.99
- - - Radiculaire
- - - Résection apicale → Traitement du 23.72
- - -
- - - Excision pointe de la racine d ' une dent et traitement du 23.7
- - - Irrigation thérapeutique du 23.71
- - - Radiographie de 87.12
- - - Traitement du 23.70
- - - Salivaire
- - - Extraction calcul → Incision de glande ou de 26.0X.10
- - -
- - - Biopsie ouverte de glande ou de 26.12
- - - Incision glande ou de 26.0X.99
- - - Incision glande ou de 26.0X.00
- - - Sondage de 26.91
- - - Suture lacération de 26.41.10
- - - Transplantation ouverture du 26.49.11
- - - Transposition ouverture du 26.49.12
- - Stenon → Section canal parotidien (26.99.10
- Tarsien →

Canal –suite

- Tarsien → –suite
- - Libération du 04.44
- - Neurolyse niveau du 04.44
- - Thoracique →
- - Canulation du 40.61
- - Fermeture fistule du 40.63
- - Fistulisation du 40.62
- - Ligature du 40.64
- - Opération du 40.69
- - Thyroïdectomie
- - Résection bord interne de l ' os hyoïde → Intervention secondaire pour excision du 06.7X.14
- - Résection bord interne de l ' os hyoïde → Intervention secondaire pour excision du 06.7X.15
- - - Excision du 06.7X.00
- - - Excision du 06.7X.99
- - Tunnel carpien → Neurolyse du nerf médian au niveau du 04.43
- - Wall up → Evidement radical en technique fermée (20.49
- - - Implantation remplacement prothèse cochléaire , à un seul 20.97

Canalicule lacrymal →

- Incision de 09.52
- Réparation de 09.73
- Sondage de 09.42

Canaux

- Multiples → Implantation remplacement de prothèse cochléaire , aux 20.98
- Salivaires → techniques diagnostiques concernant les glandes et les 26.19
- Semi circulaires
- - Greffe peau) (veine) → Fenestration de 20.61
- - Injection → Destruction des 20.72.10
- - Oreille interne et le vestibule → Destruction par injection dans les 20.72.13
- - Vésicule biliaires moignon cystique → Endoscopie des voies biliaires par incision des 51.19.20

Cancer → Hyperthermie traitement de 99.85**Cannulation externe**

- Artérielle veineuse → Changement de 39.94
- - Confection
- - Fistule artérielle - veineuse (FAV) par 39.93
- - Shunt artérielle - veineux pour 39.93

Canon loop

- Colostomy → Colostomie à double 46.03
- Ileostomy → Iléostomie en boucle (à double 46.01

Canthopexie → 08.59.11**Canthoplastie → 08.59.10****Canthorrhaphie → 08.52****Canthotomie → 08.51****Canulation canal**

- Pancréatique → 52.92
- Thoracique → 40.61

Canule

- Intervasculaire →
- - Insertion de 39.93
- - Remplacement de 39.94
- - Révision de 39.94

Canule –suite

- Intravasculaire dérivation artérielle veineuse → Conversion d ' anastomose pour dialyse : conversion 39.42

Capacité

- Professionnelle → Evaluation de 93.85
- Testamentaire → Evaluation de la 94.11
- Vitale pulmonaire → Détermination de la 89.37

CAPD

- 144 heures 264 heures → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (54.98.24
- 24 heures
- 72 heures → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (54.98.22
- → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (54.98.21
- 264 heures 432 heures → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (54.98.25
- 72 heures 144 heures → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (54.98.23
- Heures → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (54.98.29
- → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (54.98.20

Capillaire moyenne → Pression artérielle pulmonaire 89.64**Capnographie → 89.38.13****Capsulaire collatéral → intervention réparation et de plastie articulaire, suture de ligament 81.96.91****Capsule**

- Articulaire ligament cartilage, autre opération d ' autres ligaments de la main → Section de 80.44.91
- Articulaire ligament cartilage, autre opération de ligaments du métacarpe → Section de 80.44.90
- Articulaire ligament cartilage, autre site spécifié, autre → Section de 80.49.99
- Articulaire ligament cartilage, autre site spécifié, SAP → Section de 80.49.00
- Articulaire ligament cartilage, site non spécifié → Section de 80.40
- - Articulation acromioclaviculaire → Section de 80.41.20
- - Articulation du genou → Section de 80.46.10
- - Articulation glénohumérale → Section de 80.41.10
- - Articulation métatarsophalangienne → Section de 80.48.10
- - Articulation sacro - iliaque → Section de 80.49.20
- - Articulation sous-talaire → Section de 80.47.20
- - Articulation sternoclaviculaire → Section de 80.49.10
- - Articulation talo - crurale → Section de 80.47.10
- - Articulation tibio - péronière supérieure → Section de 80.46.20
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre → Section de 80.41.99
- - Ceinture scapulaire et épaule, SAP → Section de 80.41.00
- - Cheville, autre → Section de 80.47.99
- - Cheville, SAP → Section de 80.47.00
- - Coude → Section de 80.42

Capsule –suite

- Articulaire ligament cartilage, site non spécifié → Section de –suite
- - Excision d ' autres ligaments de la main → Section de 80.44.21
- - Excision de ligaments du métacarpe → Section de 80.44.20
- - Genou, autre → Section de 80.46.99
- - Genou, SAP → Section de 80.46.00
- - Hanche → Section de 80.45
- - Main et doigt, autre → Section de 80.44.99
- - Main et doigt, SAP → Section de 80.44.00
- - Pied et orteil, autre → Section de 80.48.99
- - Pied et orteil, SAP → Section de 80.48.00
- - Poignet, autre opération de ligaments du carpe → Section de 80.43.90
- - Poignet, autre → Section de 80.43.99
- - Poignet, excision de ligaments du carpe → Section de 80.43.20
- - Poignet, SAP → Section de 80.43.00
- - Poignet, section de ligaments du carpe → Section de 80.43.10
- - Section de ligaments du métacarpe → Section de 80.44.10
- - Section du rétinaculum des fléchisseurs → Section de 80.44.11
- - Symphyse → Section de 80.49.30
- - → Libération de 80.49
- - → Libération de 80.4
- - → Libération de 80.44
- - Articulaire ligament cartilage, une articulation d ' orteil → Section de 80.48.20
- - Glénoïde →
- - - Plastie antérieure et postérieure de la 81.83.43
- - - Réparation luxation récidivante de l ' épaule, plastie antérieure et postérieure de la 81.82.22
- - Implant mammaire → Incision du sein avec section de 85.0X.10
- - Ligament
- - - Articulation membre inférieur, autre → Suture de 81.95.99
- - - Articulation membre inférieur, SAP → Suture de 81.95.00
- - - Articulation membre inférieur, suture arthroscopique de l ' appareil capsulo - ligamentaire externe → Suture de 81.95.16
- - - Articulation membre inférieur, suture arthroscopique de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de 81.95.14
- - - Articulation membre inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé antérieur → Suture de 81.95.10
- - - Articulation membre inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé postérieur → Suture de 81.95.12
- - - Articulation membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire dorsal → Suture de 81.95.18
- - - Articulation membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire externe → Suture de 81.95.17

Capsule –suite

- Ligament –suite
- - Articulation membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de 81.95.15
- - Articulation membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur → Suture de 81.95.11
- - Articulation membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur → Suture de 81.95.13
- - Carpe métacarpe → Suture de 81.93.30
- - Cheville pied → Suture de 81.94
- - Membre supérieur → Suture de 81.93.99
- - Membre supérieur → Suture de 81.93.00
- - Télémétrique → Endoscopie
- - Gros intestin par 45.28.10
- - Intestin grêle par 45.13.20
- - Tenon
- - Fixation muscles → Enucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la 16.41
- - -
- - - Conjonctivoplastie plastie de la 10.49.10
- - - Réparation plaie de 15.7

Capsulectomie

- Capsulotomie → 85.93
- Rein → 55.91

Capsulo ligamentaire

- Articulation talo crurale → Refixation et plastie de l ' appareil 81.49.33
- Articulations → intervention de réparation et de plastie articulaire, refixation dans l ' appareil 81.96.92
- Dorsal → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l ' appareil 81.95.18
- Épaule
- - Arthroscopie, autre → Refixation et plastie de l ' appareil 81.83.39
- - → Refixation et plastie chirurgicale ouverte de l ' appareil 81.83.49
- Externe → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur, suture arthroscopique de l ' appareil 81.95.16
- Externe → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l ' appareil 81.95.17
- Genou → refixation et suture de l ' appareil 81.47.30
- Interne réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur, suture arthroscopique de l ' appareil 81.95.14
- Interne réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l ' appareil 81.95.15

Capsulorrhaphie fixation cavité glénoïde arthroscopie → 81.83.34**Capsulorrhaphie fixation cavité glénoïde arthroscopie → Réparation de luxation récidivante de l ' épaule, 81.82.11****Capsulotomie**

Capsulotomie –suite

- Cristallin → 13.92
- Orteil griffe → 77.57
- → Capsulectomie , 85.93

Capteur

- Électrode → Réposition électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT -P) (défibrillateur) (pacemaker) (37.75
- Intraartériel → Insertion système de mesure et monitoring en continu des gaz sanguins par un 89.60
- Mesure intracrânien →
- Implantation ou remplacement de 02.99.30
- Révision (sans remplacement) de 02.99.31
- Pression
- Hémodynamique implantable dispositif de monitoring → Reposition de 37.79
- Implantable dispositif monitoring → Enlèvement de 37.79
- Intracardiaque → Implantation de dispositif de monitoring avec formation d ' une poche sous-cutanée et connexion au 00.57
- Supplémentaire mesures non-invasives de la pression ventriculaire droite → Implantation de défibrillateur avec 37.94.04
- Sous-cutané contrôle hémodynamique intracardiaque SAP → Implantation ou remplacement de 00.56.00

Caractère → Analyse de 94.03**Carbone**

- Air expiré → Mesure du taux de CO (monoxyde de 89.38.21
- Céramique métal plastique titane) → Insertion de cages (84.51

Carcinome prostate → Tomographie émission de positrons après marquage à la F - 18 - éthylcholine dans le 92.19.03**Cardia →**

- Dilatation du 42.92
- Interventions laparoscopiques restauration de fonction du sphincter gastro - oesophagien , plastie laparoscopique du 44.67.10
- Oesophago gastroplastie chirurgicale ouverte , plastie du 44.65.10
- Plastie du 44.66

Cardiac

- Mapping → 37.27
- Support device CSD gaine cardiaque) → 37.41

Cardiaque

- Ambulatoire → Monitoring 89.50
- Automatique
- AICD système total , autre → Implantation ou remplacement de défibrillateur 37.94.99
- Électrodes seules → Implantation de défibrillateur 37.95
- Électrodes seules → Remplacement de défibrillateur 37.97
- Générateur impulsions seul , à stimulation bicamérale → Remplacement de défibrillateur 37.98.11
- Générateur impulsions seul , à stimulation biventriculaire → Remplacement de défibrillateur 37.98.12

Cardiaque –suite**- Automatique –suite**

- Générateur impulsions seul , à stimulation univentriculaire → Remplacement de défibrillateur 37.98.10
- Générateur impulsions seul , autre → Remplacement de défibrillateur 37.98.99
- Générateur impulsions seul , SAP → Remplacement de défibrillateur 37.98.00
- Générateur impulsions seul → Implantation de défibrillateur 37.96
- Implantable AICD → Contrôle de défibrillateur 89.49
- Cathéter stent prothèse greffon veineux → Revascularisation directe 36.10
- Cœur ouvert → Hypothermie (généralisée) associée à la chirurgie 39.62
- Combiné droit gauche → Cathétérisme 37.23
- Congénitale
- Valve
- Aortique → Autres opérations lors d ' anomalie valvulaire 35.99.11
- Auriculo ventriculaire ou tronculaire → Autres opérations lors d ' anomalie valvulaire 35.99.15
- Mitrale → Autres opérations lors d ' anomalie valvulaire 35.99.12
- Pulmonaire → Autres opérations lors d ' anomalie valvulaire 35.99.13
- Tricuspidie → Autres opérations lors d ' anomalie valvulaire 35.99.14
- → opérations lors d ' anomalie valvulaire 35.99.19
- →
- Opérations lors d ' anomalie valvulaire 35.99.10
- Reconstruction coeur ouvert d ' une valve tronculaire sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire 35.19.11
- Reconstruction coeur ouvert de la valve aortique sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire 35.11.20
- Reconstruction coeur ouvert de valve auriculo - ventriculaire sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire 35.19.10
- Reconstruction coeur ouvert sans remplacement de la valve mitrale , lors d ' anomalie valvulaire 35.12.20
- Reconstruction coeur ouvert sans remplacement de la valve pulmonaire , lors d ' anomalie valvulaire 35.13.20
- Reconstruction coeur ouvert sans remplacement de la valve tricuspidie , lors d ' anomalie valvulaire 35.14.20
- Remplacement valve auriculo - ventriculaire lors d ' anomalie valvulaire 35.29.10
- Remplacement valve tronculaire lors d ' anomalie valvulaire 35.29.20
- Contraste négatif → Radiographie 88.58
- CRT-D CRT-P défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] → Réposition d ' électrode (AICD) (dispositif 37.75
- Débit axial → Système d ' assistance 37.66
- Droit → Cathétérisme 37.21
- Durant hospitalisation → Retransplantation 37.51.20

Cardiaque –suite

- Électrode externe → Stimulation 99.62
- Externe
- Manuel → Massage 99.63
- →
- Enlèvement système d ' assistance 97.44
- Implantation système d ' assistance 37.65.99
- Implantation système d ' assistance 37.65.00
- Massage 99.63
- Système assistance 37.68
- Gauche → Cathétérisme 37.22
- Générateur impulsions → Enlèvement sans remplacement de dispositif 37.79
- Greffon libre artère mammaire interne (AMI) → Revascularisation 36.39.14
- Implant artériel → Revascularisation 36.2
- Implantable
- Transportable → Système d ' assistance 37.66
- →
- Insertion système d ' assistance 37.62
- Insertion système d ' assistance 37.66.00
- Insertion système d ' assistance 37.66.99
- Révision déplacement de poche de pacemaker , défibrillateur ou autre dispositif 37.79
- Indicateur thermomodulation → Monitoring de débit 89.68
- Injection CO2 → Radiographie 88.58
- Interne → Stimulation biventriculaire avec défibrillateur 00.51
- Interne → Stimulation biventriculaire sans défibrillateur 00.50
- Myocarde → Imagerie résonance magnétique , thoracique et 88.92.99
- Myocarde → Imagerie résonance magnétique , thoracique et 88.92.00
- Orthotopique → Greffe 37.5
- Patchs élargissement artères coronaires → Revascularisation 36.39.10
- Pendant immédiatement chirurgie cardiaque → Emploi temporaire de stimulateur 39.64
- Percutané
- Externe →
- Explantation [enlèvement] de système d ' assistance 97.44
- Insertion de système d ' assistance 37.68.99
- Insertion de système d ' assistance 37.68.00
- → Explantation système d ' assistance 97.44
- Post mortem greffe → Prélèvement de tissu 37.99.42
- Précisée greffe tissu prothèse → Réparation de valve 35.20
- Présence
- Défibrillateur cardiovertteur implanté (DCI) , avec induction d ' arythmie → Contrôle 37.20.13
- Défibrillateur cardiovertteur implanté (DCI) , avec possibilité de surveillance à distance → Contrôle 37.20.22
- Pace-maker implanté
- Induction d ' arythmie → Contrôle 37.20.11

Cardiaque –suite

- Présence –suite
- - Pace-maker implanté –suite
- - - Possibilité de surveillance à distance
 - Contrôle 37.20.12
- Prothétique
- - Autour coeur → Implantation de système d ' assistance 37.41
- - → Remplacement partie (bille) de valve 35.95
- Pulsatil → Système assistance 37.66
- Radioisotope → Ventriculogramme 92.05
- Remplacement → Enlèvement dispositif de resynchronisation 37.79
- Resynchronisation
- - Générateur impulsions seul [CRT-P] , autre → Implantation ou remplacement de pace-maker 00.53.99
- - Générateur impulsions seul [CRT-P] , SAP → Implantation ou remplacement de pace-maker 00.53.00
- - Option surveillance distance [CRT-D] → Implantation de défibrillateur 00.51.10
- - Système intégral CRT-D] , autre → Implantation de défibrillateur 00.51.99
- - Système intégral CRT-D] , SAP → Implantation de défibrillateur 00.51.00
- Technique
- - Consommation oxygène → Monitoring du débit 89.67
- - Conventionnelle → Pontage aorto - coronaire pour revascularisation 36.10.11
- - Minimale invasive → Pontage aorto - coronaire pour revascularisation 36.10.12
- - -
- - - Monitoring débit 89.68
- - - Pontage aorto - coronaire pour revascularisation 36.10.19
- - Temporaire peropératoire → Insertion de stimulateur 39.64
- Thorax ouvert → Massage 37.91
- Valve
- - Aortique → Résection supravalvulaire de valve 35.39.11
- - Précisée → Remplacement de valve 35.20
- - Pulmonaire → Résection supravalvulaire de valve 35.39.12
- - → Remplacement valve 35.29.99
- - → Remplacement valve 35.29.00
- - -
- - Cardiac support device (CSD) (gaine 37.41
- - Cathétérisme 37.21
- - Choc électrique 99.62
- - Conversion rythme 99.69
- - Emploi temporaire stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après chirurgie 39.64
- - Enlèvement
- - - Non-opératoire système d ' assistance 97.44
- - - Système assistance 37.64.99
- - - Système assistance 37.64.00
- - Evaluation
- - - Complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe 89.07.11

Cardiaque –suite

- → –suite
- - Evaluation –suite
- - - Complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe 89.07.31
- - - Partielle inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe 89.07.21
- - Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : muscle 36.2
- - - Branches aortiques [branches de l ' aorte ascendante] dans le muscle 36.2
- - - Remplacement défibrillateur 37.94.00
- - - Système stimulation 37.67
- - Insertion
- - - Pompe 37.62
- - - Système assistance 37.62
- - Massage 99.63
- - Pompe
- - - Centrifuge assistance 37.66
- - - Diagonale assistance 37.66
- - Pontage aorto coronaire pour revascularisation 36.10.99
- - Pontage aorto coronaire pour revascularisation 36.10.00
- - Réadaptation 93.36.99
- - Réadaptation 93.36.00
- - Réentraînement 93.36
- - Réévaluation
- - - Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe 89.07.41
- - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe 89.07.52
- - Refixation prothèse remplacement de valve 35.95.19
- - Refixation prothèse remplacement de valve 35.95.10
- - Remplacement conduit 39.49.30
- - Réparation système assistance 37.63.00
- - Réparation système assistance 37.63.99
- - Résection supravalvulaire valve 35.39.19
- - Résection supravalvulaire valve 35.39.10
- - Revascularisation 36.39.00
- - Revascularisation 36.39.99
- - Révision déplacement poche de dispositif 37.79.99
- - Révision déplacement poche de dispositif 37.79.00
- - Scan étude fonction du débit 92.05
- - Système non-invasif surveillance des réactions de rejet après transplantation 00.57.01
- - Tomographie 87.42
- - Transplantation 37.51.99
- - Transplantation 37.51.00
- - Transplantation 37.51.10
- - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement , autre valve 35.19.00
- - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement , autre valve 35.19.99

Cardiaques

- Stents

Cardiaques –suite

- Stents –suite
- - Biorésorbables → Insertion de stents dans des vaisseaux non 39.90.11
- - Grand lumen
- - - Imprégnés → Insertion de stents dans des vaisseaux non 39.90.14
- - - Imprégnés → Insertion de stents dans des vaisseaux non 39.90.13
- - - → Insertion de stents dans des vaisseaux non 39.90.12
- - Imprégnés
- - - Stentgrafts vaisseaux sans anévrisme → Insertion de stents dans des vaisseaux non 39.90.15
- - - Surface bioactive → Insertion de stents dans des vaisseaux non 39.90.16
- - Nus → Insertion de stents dans des vaisseaux non 39.90.10
- - → Insertion stents dans des vaisseaux non 39.90.19
- Vasculaires non-opératoires → mesures 89.59.99
- Vasculaires non-opératoires → mesures 89.59.00
- -
- - Division trabécules 35.35
- - Échocardiographie cavités 37.28
- - Excision trabécules 35.35
- - Insertion stents
- - - Extra - longs (> 10 cm) dans des vaisseaux non 39.90.39
- - - Extra - longs (> 10 cm) dans des vaisseaux non 39.90.30
- - - Imprégnés extra - longs (> 10 cm) dans des vaisseaux non 39.90.32
- - - Nus extra - longs (> 10 cm) dans des vaisseaux non 39.90.31
- - Opération trabécules 35.35.00
- - Opération trabécules 35.35.99
- - Opérations structures adjacentes aux valves 35.39.00
- - Opérations structures adjacentes aux valves 35.39.99

Cardio

- Oesophagien → Restauration angle 44.66
- Oesophagien → Restauration angle 44.67
- Omentopexie → 36.39
- Pulmonaire → Pontage 39.61
- Vasculaire hématopoïétique étude radioisotopique de fonction , autre → Scintigraphie 92.05.09
- Vasculaire hématopoïétique étude radioisotopique de fonction , SAP → Scintigraphie 92.05.00

Cardiolyse → 37.10**Cardiomyoplastie → Système assistance myocardique externe , système de modulation du myocarde [CCM] , 37.67****Cardioplastie oesophage estomac → 44.65****Cardioplégie → 39.63****Cardiopulmonaire**

- Percutané → Shunt 39.66
- → Réanimation 99.60

Cardiorespiratoire → Polygraphie 89.17.11**Cardiotomie → 37.11.00****Cardiotomie → 37.11.99****Cardiovasculaire**

Cardiovasculaire –suite

- Cycloergométrie → Test effort 89.43
- Tapis roulant → Test d ' effort 89.41
- → test effort 89.44

Cardioversion

- Auriculaire → 99.61
- Externe → 99.62
- → 99.62

Cardiovertteur implanté DCI

- Induction d ' arythmie → Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur 37.20.13
- Possibilité surveillance à distance → Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur 37.20.22

Carène matériel prothétique → Réparation de thorax en 34.74**Carotide**

- Aorte → Pontage artère 39.22.14
- Artère
- - Brachiale → Pontage : aorte vers 39.22
- - Sous-clavière pontage carotido-sous-clavier] → Pontage entre artère 39.22.13
- - Vertébrale → Pontage entre artère 39.22.12
- - Commune externe interne) → Artère 38.32
- - Commune externe interne) → Artère 38.12
- - Commune externe interne) → Artère 38.02
- - Commune externe interne) → Artère 38.62
- - Commune externe interne) → Artère 38.42
- - Commune externe interne) → Artère 38.82
- - Dérivation ECG → Tracé des pulsations de la 89.56
- - Externe → Contrôle épistaxis , par ligature d ' artère 21.06
- - →
- - Insertion percutanée stent (s) d ' artère 00.63
- - Perfusion locale régionale] de l ' artère 39.97
- - Pontage
- - - Aorte
- - - - Artère sous-clavière et 39.22.99
- - - - Artère sous-clavière et 39.22.00
- - - - Vers artère sous-clavière et 39.22
- - - Artère 39.22.19
- - - Artère 39.22.10

Carotidien

- Corps vasculaires → Opération du corps carotidien , du sinus 39.8X.00
- - Excision du corps 39.8X.11
- - Exploration du corps 39.8X.10
- Corps vasculaires → Opération du corps carotidien , du sinus 39.8X.99
- Sinus carotidien corps vasculaires , autre → Opération du corps 39.8X.99
- Sinus carotidien corps vasculaires , SAP → Opération du corps 39.8X.00
- Stimulateur électronique → Implantation dans le corps 39.8
- - →
- - Dénervation corps 39.8
- - Implantation pacemaker corps 39.8
- - Pontage carotido - 39.22.11
- - Stimulation sinus 99.64

Carotidienne →

- Artériographie 88.41
- Glomectomie (39.8

Carotido

- Carotidien → Pontage 39.22.11
- Caverneuse → Embolisation fistule 39.53

Carotido-sous-clavier → Pontage artère carotide et artère sous-clavière [pontage 39.22.13**Carpe**

- Métacarpe
- - Allogène → Greffe osseuse , os du 78.04.12
- - Biopsie
- - - Ouverte → Biopsie osseuse , os du 77.44.20
- - - Percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie osseuse , os du 77.44.10
- - Drainage → incision osseuse sans section , os du 77.14.13
- - Enlèvement implant de remplacement (partiel) osseux , os du carpe et du métacarpe → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du 78.64.05
- - Exploration forage de l ' os → Autre incision osseuse sans section , os du 77.14.10
- - Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section , os du 77.14.11
- - Fil intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du 78.64.01
- - Fixation interne (p . ex . vis , plaque , fil) → Réduction fermée de fracture d ' os du 79.13.19
- - Fixation interne , autre → Réduction fermée de fracture d ' os du 79.13.99
- - Fixation interne , autre → Réduction ouverte de fracture d ' os du 79.33.99
- - Fixation interne , SAP → Réduction fermée de fracture d ' os du 79.13.00
- - - Agrafes (de Blount) → Réduction ouverte de fracture d ' os du 79.33.10
- - - Plaque à stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture d ' os du 79.13.10
- - - → Réduction ouverte de fracture d ' os du 79.33.19
- - Fixation interne , SAP → Réduction ouverte de fracture d ' os du 79.33.00
- - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , os du 78.04.10
- - Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Transposition osseuse , os du 78.04.11
- - Inlus réduction fracture) , autre → Application de fixateur externe , os du 78.14.99
- - Inlus réduction fracture) , SAP → Application de fixateur externe , os du 78.14.00
- - Insertion
- - - Enlèvement réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , os du 77.14.12
- - - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , os du 77.04.11
- - - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , os du 77.04.10

Carpe –suite**- Métacarpe –suite**

- - Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du 78.64.08
- - Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du 78.04.19
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture d ' os du 78.14.10
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture d ' os du 78.14.11
- - - →
- - - Ablation matériel implanté dans l ' os , os du 78.64.99
- - - Ablation matériel implanté dans l ' os , os du 78.64.00
- - - Ablation matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , os du 78.64.05
- - - Allongement os , os du 78.34
- - - Amputation complète de la main au 84.03.10
- - - Biopsie osseuse , os du 77.44.99
- - - Biopsie osseuse , os du 77.44.00
- - - Débridement
- - - - Fracture ouverte , os du 79.63
- - - - Os du 77.64.20
- - - - Epiphysiodèse
- - - - Permanente , os du 78.24.11
- - - - Temporaire , os du 78.24.10
- - - - Epiphysiolysse thérapeutique , os du 78.24.12
- - - Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu osseux , os du 77.64.99
- - - - Locale de lésion ou de tissu osseux , os du 77.64.00
- - - - Os pour greffe , os du 77.74
- - - Fixation interne de l ' os sans réduction de fracture , os du 78.54.00
- - - Fixation interne de l ' os sans réduction de fracture , os du 78.54.99
- - - Greffe
- - - - Os et de cartilage , os du 78.04.13
- - - - Osseuse , os du 78.04.00
- - - - Osseuse , os du 78.04.99
- - - Incision osseuse sans section , os du 77.14.99
- - - Incision osseuse sans section , os du 77.14.00
- - - Insertion
- - - - Matériel de remplacement d ' os , os du 84.55.13
- - - - Stimulateur de croissance osseuse , os du 78.94
- - - Opération lésion osseuse traumatique , SAP , os du 79.93
- - - Ostectomie
- - - - Partielle , os du 77.84
- - - - Totale , os du 77.94
- - - Ostéoclasie os du 78.74
- - - Ostéotomie cunéiforme , os du 77.24
- - - Raccourcissement d ' os , os du 78.24.00
- - - Raccourcissement d ' os , os du 78.24.99
- - - Réduction

Carpe –suite

- Métacarpe –suite
- - - -suite
- - - Réduction –suite
- - - - Fermée de fracture sans fixation interne, os du 79.03
- - - - Ouverte de fracture sans fixation interne, os du 79.23
- - - Réfixation osseuse de ligaments, 82.89.11
- - - Réparations opérations plastiques osseuses, os du 78.44
- - - Résection osseuse partielle, os du 77.84
- - - Révision remplacement) de matériel d ' ostéosynthèse, os du 78.54.10
- - - Section osseuse, os du 77.34.00
- - - Section osseuse, os du 77.34.99
- - - Section osseuse, ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d ' os du 77.34.11
- - - Section osseuse, ostéotomie de (dé) rotation d ' os du 77.34.10
- - - Séquestrectomie os du 77.04.99
- - - Séquestrectomie os du 77.04.00
- - - Suture capsule ou de ligament, 81.93.30
- - - Techniques diagnostiques concernant l ' os, non classées ailleurs, os du 78.84
- - - -
- - Amputation niveau du 84.03
- - Débridement articulations du 80.84.10
- - Résection ligament triangulaire du 80.93.12
- - Section capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, poignet, autre opération de ligaments du 80.43.90
- - Section capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, poignet, excision de ligaments du 80.43.20
- - Section capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, poignet, section de ligaments du 80.43.10

Carpin

- Endoscopie → Libération canal 04.43.10
- -
- - Libération canal 04.43.00
- - Libération canal 04.43.99
- - Neurolyse nerf médian au niveau du canal (ou tunnel 04.43

Carpienne → Arthrodèse

- Métacarpe - 81.26
- Radio - 81.25

Carpennes métacarpiennes →

- Excision ligaments des articulations 80.43.20
- Opérations ligaments des articulations 80.43.90
- Section ligaments des articulations 80.43.10

Carpo métacarpienne pouce → Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d ' endoprothèse de l ' articulation 80.04.10**Carpocarpienne carpométacarpienne implant → Arthroplastie 81.74.00****Carpocarpienne carpométacarpienne implant → Arthroplastie 81.74.99****Carpocarpienne carpométacarpienne implant → Arthroplastie 81.75****Carpométacarpienne implant → Arthroplastie carpodarpienne et 81.75****Carpométacarpienne implant → Arthroplastie carpodarpienne et 81.74.00****Carpométacarpienne implant → Arthroplastie carpodarpienne et 81.74.99****Cartilage**

- Artculaire
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de 81.99.92
- - - Acromioclaviculaire → Opération arthroscopique de 81.99.32
- - - Acromioclaviculaire → Opération chirurgicale ouverte de 81.99.42
- - - Glénohumérale → Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de 81.99.91
- - - Glénohumérale → Opération arthroscopique de 81.99.31
- - - Glénohumérale → Opération chirurgicale ouverte de 81.99.41
- - - Métatarsophalangienne → Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de 81.99.9F
- - - Métatarsophalangienne → Opération arthroscopique de 81.99.3F
- - - Métatarsophalangienne → Opération chirurgicale ouverte de 81.99.4F
- - - Radio cubitale supérieure → Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de 81.99.95
- - - Sacro iliaque → Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de 81.99.97
- - - Sacro iliaque → Opération arthroscopique de 81.99.36
- - - Sacro iliaque → Opération chirurgicale ouverte de 81.99.46
- - - Sous-talaire → Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de 81.99.9C
- - - Sous-talaire → Opération arthroscopique de 81.99.3D
- - - Sous-talaire → Opération chirurgicale ouverte de 81.99.4D
- - - Sternoclaviculaire → Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de 81.99.93
- - - Sternoclaviculaire → Opération arthroscopique de 81.99.33
- - - Sternoclaviculaire → Opération chirurgicale ouverte de 81.99.43
- - - Talo crurale → Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de 81.99.9B
- - - Talo crurale → Opération arthroscopique de 81.99.3C
- - - Talo crurale → Opération chirurgicale ouverte de 81.99.4C
- - - Tibio péronière supérieure → Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de 81.99.9A
- - - Tibio péronière supérieure → Opération arthroscopique de 81.99.3B
- - - Tibio péronière supérieure → Opération chirurgicale ouverte de 81.99.4B
- - Coude → Opération arthroscopique de 81.99.34
- - Coude → opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de 81.99.94
- - Coude → Opération chirurgicale ouverte de 81.99.44

Cartilage –suite

- Artculaire –suite
- - Hanche → Opération arthroscopique de 81.99.38
- - Hanche → opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de 81.99.98
- - Hanche → Opération chirurgicale ouverte de 81.99.48
- - Ménisque genou → Opération arthroscopique de 81.99.3A
- - Ménisque genou → Opération chirurgicale ouverte de 81.99.4A
- - Orteil → Opération arthroscopique de 81.99.3G
- - Orteil → opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de 81.99.9G
- - Orteil → Opération chirurgicale ouverte de 81.99.4G
- - Pied orteil → Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de 81.99.9E
- - Pied orteil → Opération arthroscopique de 81.99.3E
- - Pied orteil → Opération chirurgicale ouverte de 81.99.4E
- - Poignet → Opération arthroscopique de 81.99.35
- - Poignet → opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de 81.99.96
- - Poignet → Opération chirurgicale ouverte de 81.99.45
- - Symphyse → Opération arthroscopique de 81.99.37
- - Symphyse → Opération chirurgicale ouverte de 81.99.47
- - -
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de 81.99.39
- - - - Chirurgicale ouverte de 81.99.40
- - - - Chirurgicale ouverte de 81.99.49
- - - Opérations
- - - - Arthroscopiques de 81.99.30
- - - - Chirurgicales ouvertes d ' articulation et de 81.99.90
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire →
- - - Lissage arthroscopique du 81.83.24
- - - Lissage chirurgical ouvert du 81.83.25
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.41.20
- - - Genou → Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.46.10
- - - Glénohumérale →
- - - Lissage arthroscopique du 81.83.22
- - - Lissage chirurgical ouvert du 81.83.23
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.41.10
- - - Métatarsophalangienne → Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.48.10
- - - Orteil → Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.48.20
- - - Sacro iliaque → Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.49.20
- - - Sous-talaire →
- - - Lissage arthroscopique du 81.49.24
- - - Lissage chirurgical ouvert du 81.49.25
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.47.20

Cartilage –suite

- Articulation –suite

- Sternoclaviculaire → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.49.10
- Talo crurale → Lissage arthroscopique du 81.49.22
- Talo crurale → Lissage chirurgical ouvert du 81.49.23
- Talo crurale → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.47.10
- Tibio péronière supérieure → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.46.20
- Ceinture scapulaire épaule → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.41.99
- Ceinture scapulaire épaule → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.41.00
- Cheville → Section capsule articulaire , de ligament ou de 80.47.00
- Cheville → Section capsule articulaire , de ligament ou de 80.47.99
- Chirurgie ouverte → réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , lissage du 81.96.18
- Clavicule omoplate → Greffe d ' os et de 78.01.13
- Costal greffe → Prélèvement de 34.99.10
- Coude →
- - Lissage
- - - Arthroscopique du 81.85.16
- - - Chirurgical ouvert du 81.85.17
- Section capsule articulaire , de ligament ou de 80.42
- Croissance agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.40
- Croissance agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.4A
- Croissance agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.4B
- Croissance agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.4C
- Croissance agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.4D
- Croissance agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.41

Cartilage –suite

- Croissance agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.42
- Croissance agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.43
- Croissance agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.44
- Croissance agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.45
- Croissance agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.46
- Croissance agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.47
- Croissance agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.48
- Excision ligaments
- - Main → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.44.21
- - Métacarpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.44.20
- Fémur → Greffe os et de 78.05.13
- Genou →
- - Lissage du 81.47.21
- - - Arthroscopique du 81.47.22
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de 80.46.99
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de 80.46.00
- Hanche →
- - Lissage
- - - Arthroscopique du 81.40.16
- - - Chirurgical ouvert du 81.40.17
- Section capsule articulaire , de ligament ou de 80.45
- Humérus → Greffe os et de 78.02.13
- Implantation tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte , coude → Greffe de 81.85.15
- Implantation tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte , hanche → Greffe de 81.40.15
- Implantation tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , greffe de 81.96.56

Cartilage –suite

- Implantation tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , greffe de 81.96.36
- Implantation tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , greffe de 81.96.16
- Implantation tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , greffe de 81.96.46
- Implantation tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , greffe de 81.96.86
- Implantation tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , greffe de 81.96.76
- Implantation tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , orteil , greffe de 81.96.66
- Implantation tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , poignet , greffe de 81.96.26
- Implantation tissu cultivé in-vitro , genou → Greffe de 81.47.17
- Implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie , coude → Greffe de 81.85.14
- Implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie , genou → Greffe de 81.47.18
- Implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie , hanche → Greffe de 81.40.14
- Implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , greffe de 81.96.35
- Implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , greffe de 81.96.55
- Implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , greffe de 81.96.15
- Implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , greffe de 81.96.45
- Implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , greffe de 81.96.85
- Implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , greffe de 81.96.75
- Implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , orteil , greffe de 81.96.65
- Implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , poignet , greffe de 81.96.25
- Implantation tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation acromioclaviculaire , chirurgie ouverte → Greffe de 81.83.21
- Implantation tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation acromioclaviculaire , sous arthroscopie → Greffe de 81.83.20

Cartilage –suite

- Implantation tissu cultivé in-vitro dans l'articulation glénohumérale, chirurgie ouverte → Greffe de 81.83.19
- Implantation tissu cultivé in-vitro dans l'articulation glénohumérale, sous arthroscopie → Greffe de 81.83.18
- Implantation tissu cultivé in-vitro dans l'articulation sous-talaire, chirurgie ouverte → Greffe de 81.49.21
- Implantation tissu cultivé in-vitro dans l'articulation sous-talaire, sous arthroscopie → Greffe de 81.49.20
- Implantation tissu cultivé in-vitro dans l'articulation talo - crurale, chirurgie ouverte → Greffe de 81.49.19
- Implantation tissu cultivé in-vitro dans l'articulation talo - crurale, sous arthroscopie → Greffe de 81.49.18
- Laryngé → Excision de 30.29
- Main doigt → Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.44.00
- Main doigt → Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.44.99
- Métallique spécifiquement adapté → Implantation dans le genou d'un substitut de 81.47.26
- Opération ligaments de la main → Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.44.91
- Métacarpe → Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.44.90
- Os
- Bassin → Greffe d'os et de 78.09.33
- Carpe métacarpe → Greffe d'os et de 78.04.13
- Tarse métatarse → Greffe d'os et de 78.08.13
- Transplant autologue
- - Distal ou transplant allogène ou xénogène → Septorhinoplastie avec correction de 21.83.11
- - Local → Septorhinoplastie avec correction de 21.83.10
- Péroné → Greffe os et de 78.07.23
- Phalanges pied → Greffe d'os et de 78.09.42
- Pied orteil → Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.48.99
- Pied orteil → Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.48.00
- Poignet
- - Excision ligaments carpe → Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.43.20
- - Opération ligaments carpe → Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.43.90
- - Section ligaments carpe → Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.43.10
- - → Section capsule articulaire, de ligament ou de 80.43.99
- - → Section capsule articulaire, de ligament ou de 80.43.00
- Radius cubitus → Greffe d'os et de 78.03.13
- Section
- - Ligaments métacarpe → Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.44.10
- - Rétinaculum fléchisseurs → Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.44.11
- Semi lunaire genou → Excision de 80.6

Cartilage –suite

- Symphyse → Section capsule articulaire, de ligament ou de 80.49.30
- Tibia → Greffe os et de 78.07.13
- →
- - Examen microscopique prélèvement de 91.5
- - Libération capsule articulaire, de ligament ou de 80.4
- - Libération capsule articulaire, de ligament ou de 80.49
- - Libération capsule articulaire, de ligament ou de 80.44
- - Reconstruction
- - - Paupière avec du 08.69.10
- - - Pavillon oreille, partielle, avec greffe de 18.71.13
- - - Pavillon oreille, totale, avec greffe de 18.71.23
- - Réparation articulation, autre site spécifié, lissage arthroscopique du 81.96.87
- - - Articulation métatarsophalangienne, lissage arthroscopique du 81.96.57
- - - Articulation métatarsophalangienne, lissage chirurgical ouvert du 81.96.58
- - - Articulation sacro - iliaque, lissage arthroscopique du 81.96.37
- - - Articulation sacro - iliaque, lissage chirurgical ouvert du 81.96.38
- - - Articulation sternoclaviculaire, lissage arthroscopique du 81.96.17
- - - Articulation tibio - péronière supérieure, lissage arthroscopique du 81.96.47
- - - Articulation tibio - péronière supérieure, lissage chirurgical ouvert du 81.96.48
- - - Articulations du pied, lissage arthroscopique du 81.96.77
- - - Articulations du pied, lissage chirurgical ouvert du 81.96.78
- - - Orteil, lissage arthroscopique du 81.96.67
- - - Orteil, lissage chirurgical ouvert du 81.96.68
- - - Poignet, lissage arthroscopique du 81.96.27
- - - Poignet, lissage chirurgical ouvert du 81.96.28
- - Réparation articulation, autre site spécifié, lissage chirurgical ouvert du 81.96.88
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.49.99
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.49.00
- - - Capsule articulaire, de ligament ou de 80.40
- - Septorhinoplastie correction os et de 21.83.12

**Cartilagineuse greffe peau → Re)
constrution du conduit auditif externe ,
partie 18.6****Cartilagineux**

- Articulation → Prélèvement de greffon 80.99.91
- Ceinture scapulaire épaule → Prélèvement de greffon 80.91.30
- Cheville → Prélèvement greffon 80.97.30
- Coude → Prélèvement greffon 80.92.11
- Genou → Prélèvement
- - Arthroscopique de greffon 80.96.20

Cartilagineux –suite**- Genou → Prélèvement –suite**

- - Chirurgical ouvert de greffon 80.96.21
- Hanche → Prélèvement greffon 80.95.11
- Poignet → Prélèvement greffon 80.93.11

**Cartographie tridimensionnelle → Ablation
méthodes de 37.34.14****Cas**

- Iléus → Décompression chirurgicale de l'intestin (p. ex. en 46.99.10)
- Tumeur tumor board → Discussion interdisciplinaire de 89.93

**Cassette type Holter → ECG en continu sur
89.50****Castration**

- Femme → 65.51
- Homme → 62.4

CAT

- Abdomen → 88.01
- Scan
- - Rein → 87.71
- - Thorax → 87.41
- - → 88.38

Catalyse oxygène → Thérapie de 93.96**Cataracte**

- Postérieure → Phacofragmentation mécanique et aspiration de 13.42
- Traumatique → Irrigation de 13.3
- →
- - Discision membrane secondaire [après 13.64
- - Excision membrane secondaire [après 13.65
- - Extraction de 13.19
- - Erysiphe de 13.19
- - Extraction de 13.69
- - Fragmentation mécanique membrane secondaire [après 13.66
- - Insertion cristallin artificiel avec extraction simultanée de 13.71
- - Phacoémulsification aspiration de 13.41
- - Phacofragmentation mécanique aspiration de 13.43
- - Section mécanique membrane secondaire [après 13.66

Cathéter

- Abdomen foetus transfusion → Insertion de 75.2
- Ballonnet brachythérapie intracérébrale → Implantation et enlèvement de système de 02.99.50
- Canal
- - Artériel Botal
- - - Coil → Fermeture par 39.99.31
- - - Obturateur d'Amplatz → Fermeture par 39.99.32
- - - → Fermeture par 39.99.38
- - - → Fermeture par 39.99.30
- - Rachidien perfusion substances thérapeutiques ou palliatives, autre → Insertion de 03.90.99
- - Rachidien perfusion substances thérapeutiques ou palliatives, SAP → Insertion de 03.90.00
- Cavité crânienne ou de tissu cérébral, autre → Enlèvement de 01.27.99

Cathéter –suite

- Cavité crânienne ou de tissu cérébral , autre → Révision (sans remplacement) de 01.29.99
- Cavité crânienne ou de tissu cérébral , SAP → Enlèvement de 01.27.00
- Tissu cérébral → Insertion et remplacement de 01.26
- Cavité crânienne ou de tissu cérébral , SAP → Révision (sans remplacement) de 01.29.00
- Demeure
- Artère hépatique et du système porte → Enlèvement de 50.99.11
- Artère hépatique et le système porte → Implantation et remplacement de 50.99.10
- Totalement implantable → Enlèvement de système de 86.07.30
- Totalement implantable → Révision (sans remplacement) de système de 86.07.20
- → opérations région abdominale , excision ou fermeture de fistule cutané - péritonéale (54.99.41
- → opérations région abdominale , révision de fistule cutané - péritonéale (54.99.40
- Distal shunt ventriculaire → Révision de 54.95
- Espace épidural sous-arachnoïdien sous -dural du canal rachidien avec perfusion intermittente ou continue de substance thérapeutique (avec mise en place de n ' importe quel réservoir) → Insertion de 03.90
- Hémorragie gastrique duodénale → Embolisation par 44.44
- Implanté préalablement → Ponction ventriculaire par 01.02
- Injection locale directe → Coronarographie avec un seul 88.55
- Intercostal
- Drain thoracique lyse d ' adhérences) → Révision de 34.04
- → Drainage pleural (par insertion de 34.04
- Intracérébral perfusion intraventriculaire → Implantation , révision ou remplacement stéréotaxique de 02.99.14
- Intracérébral perfusion intraventriculaire → Révision stéréotaxique (sans remplacement) de 01.29.10
- Intraventriculaire → Enlèvement d ' un 01.27.10
- Intracrânien → Insertion stéréotactique de 01.28
- Intracrâniens trou (s) de trépan → Insertion de 01.28
- Laser
- Aorte → Fermeture d ' artères par 39.79.72
- Artères membre supérieur → Fermeture d ' artères par 39.79.71
- Vaisseaux
- - Abdominaux → Fermeture d ' artères par 39.79.77
- - Membre inférieur → Fermeture d ' artères par 39.79.75
- - Thoraciques → Fermeture d ' artères par 39.79.74
- - Viscéraux → Fermeture d ' artères par 39.79.76
- - → Fermeture d ' artères par 39.79.70
- - → Fermeture d ' artères par 39.79.79

Cathéter –suite

- Perfusion intrathécale épidurale
- Cathéter permanent pour perfusion continue → Insertion ou remplacement de 03.90.11
- Cathéter temporaire pour perfusion d ' essai → Insertion ou remplacement de 03.90.10
- → Ablation de 03.99.41
- → Révision (sans remplacement) de 03.99.40
- Périphérique → Ablation tissu du coeur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (microondes) (radiofréquence) (résection) , par 37.34
- Permanent perfusion continue → Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale , 03.90.11
- Plaie →
- Irrigation de 96.58
- Remplacement de 97.15
- Pompe médicament perfusion intrathécale et épidurale → Opération des voies d ' écoulement du liquide céphalo-rachidien , révision de réservoir sous-cutané de LCR , de 03.99.21
- Radiofréquence
- Aorte → Fermeture d ' artères par 39.79.82
- Artères membre supérieur → Fermeture d ' artères par 39.79.81
- Vaisseaux
- - Abdominaux → Fermeture d ' artères par 39.79.87
- - Membre inférieur → Fermeture d ' artères par 39.79.85
- - Thoraciques → Fermeture d ' artères par 39.79.84
- - Viscéraux → Fermeture d ' artères par 39.79.86
- - → Fermeture d ' artères par 39.79.89
- - → Fermeture d ' artères par 39.79.80
- Stent prothèse greffon veineux → Revascularisation directe cardiaque avec 36.10
- Stent prothèse greffon veineux → Revascularisation directe d ' artère coronaire avec 36.10
- Stent prothèse greffon veineux → Revascularisation directe des muscles du coeur avec 36.10
- Stent prothèse greffon veineux → Revascularisation directe du myocarde avec 36.10
- Temporaire perfusion essai → Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale , 03.90.10
- Urétéral
- Demeure → Manométrie par 89.21
- →
- - Enlèvement sonde d ' urétérostomie et de 97.62
- - Irrigation urétérostomie et de 96.46
- - Urétéropyélographie rétrograde par 87.74
- Urétral permanent →
- Insertion d ' un 57.94
- Remplacement de 57.95
- Urinaire demeure → irrigation de 96.48
- Vasculaire → Irrigation de 96.57
- Veineux

Cathéter –suite

- Veineux –suite

- Demeure utilisation prolongée → Insertion et remplacement d ' un système de 38.93.11
- Demeure utilisation prolongée → Révision d ' un système de 38.93.20
- → Insertion remplacement percutané de 38.93.10
- Ventriculaire → Remplacement de 02.42
- →
- Artériographie coronaire seul 88.55
- Drainage
- - Kyste pancréas par 52.01
- - Rein par 59.8
- Intervention vasculaire percutanée transluminale , ablation de corps étranger par sonde - panier ou autre 39.75.01
- Ponction transseptale par 37.90.21
- Test électrophysiologique invasif par 37.26

Cathétérisme

- Artériel → 38.91
- Cardiaque
- Combiné droit gauche → 37.23
- Droit → 37.21
- Gauche → 37.22
- → 37.21
- Invasif
- Suspicion excès hormonal → Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe avec 99.85.20
- → Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe sans 99.85.10
- ITPC
- Précisé → Localisation anatomique d ' interventions transluminales percutanées par 00.4B.00
- Vaisseaux artificiels → Intervention transluminale percutanée par 00.4B.40
- → Localisation anatomique d ' interventions transluminales percutanées par 00.4B.09
- Swan Ganz → 89.64
- Transseptal coeur gauche → Examen par 37.90.29
- Transseptal coeur gauche → Examen par 37.90.20
- Transseptale → Technique de 37.90
- Trompe Eustache → 20.8
- Urètre
- Insertion
- - Percutanée transrénale → 59.8X.12
- - Transurétrale → 59.8X.10
- - Remplacement transurétral → 59.8X.11
- - → 59.8X.00
- - → 59.8X.99
- Veine ombilicale → 38.92
- Veineux
- - Hémodialyse → 38.95
- - → 38.93.00
- - → 38.93.99

Cathéters

- Injection locale directe → Coronarographie avec deux 88.56
- Recanalisation obstructions totales → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , emploi de systèmes de 39.75.10

Cathéters –suite

- Artériographie coronaire avec deux 88.56

Caudale → Pancréatectomie 52.52**Cautérisation**

- Coagulation curetage cryochirurgie électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe → 18.29
- Hémorroïdes → 49.43
- Clampage et 49.43
- Lésion
- - Anale → 49.3
- - Hépatique → 50.29
- Moxa → 93.35
- Ovaire → 65.29
- Plexus choroïde → 02.14
- Tamponnement → Contrôle épistaxis, par 21.03
- Turbinale diathermie cryochirurgie → 21.61
- -
- - Destruction
- - - Lésion
- - - - Col utérin par 67.32
- - - - Iris par 12.41
- - - - Vagin, par 70.33.11
- - - Peau par 86.3
- - Excision destruction locale du palais par 27.31
- - Myringoplastie par 19.4

Cave

- Artère pulmonaire → Anastomose de veine 39.21.99
- Artère pulmonaire → Anastomose de veine 39.21.00
- Chirurgicale → Ligature plicature de la veine 38.7X.13
- Inférieure
- - Anastomose → Résection de la veine 38.37.11
- - Patch
- - - Synthétique → Réparation de la veine 39.57.51
- - - Tissu → Réparation de la veine 39.56.51
- - Remplacement → Résection de la veine 38.47.11
- - Supérieure → Phlébographie de la veine 88.51
- - -
- - - - Anastomose veine porte à veine 39.1
- - - - Excision veine 38.67.11
- - - - Incision veine 38.07.11
- - - Occlusion chirurgicale de la veine 38.87.11
- - - Réparation veine 39.59.71
- - - Suture veine 39.32.41
- - - Veine 38.57
- Supérieure
- - Anastomose → Résection de la veine 38.35.23
- - Inférieure → Veine 00.22
- - Patch
- - - Synthétique → Réparation de la veine 39.57.33
- - - Tissu → Réparation de la veine 39.56.33
- - Remplacement → Résection de la veine 38.45.31
- - -

Cave –suite

- Supérieure –suite
- - - suite
- - - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine 35.82
- - - Excision veine 38.65.21
- - - Occlusion chirurgicale de la veine 38.85.21
- - - Phlébographie veine 88.63.10
- - - Réparation veine 39.59.55
- - - Suture veine 39.32.31
- - - Veine 38.05
- - - Veine 38.55
- - Transluminale percutanée →
- - Ligature ou plicature de la veine 38.7X.23
- - Section chirurgicale de la veine 38.7X.20
- - Section chirurgicale de la veine 38.7X.29
- -
- - Ablation
- - - Chirurgicale filtre antiembolique de la veine 38.7X.12
- - - Transluminale percutanée de filtre de la veine 38.7X.22
- - Anastomose porto → 39.1
- - Angiographie veine 88.51
- - Dérivation ventriculo → 02.32
- - Insertion
- - - Chirurgicale filtre antiembolique dans la veine 38.7X.11
- - - Percutanée stent (s) vasculaire (s) dans la veine 00.67.10
- - - Transluminale percutanée de filtre dans la veine 38.7X.21
- - Interruption veine 38.7X.99
- - Interruption veine 38.7X.00
- - ITPC veine 00.4B.22
- - Opérations anomalies congénitales de la veine 39.99.23
- - Section chirurgicale veine 38.7X.10
- - Section chirurgicale veine 38.7X.19

Caverneuse → Embolisation fistule carotido - 39.53**Caverneux**

- Corps spongieux → Shunt entre corps 64.98
- Veine saphène → Shunt entre corps 64.98
- -
- - Irrigation corps 64.98
- - Opération shunt corps 64.98.30

Caves pelviens

- Cours d' une autre intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - aortiques , para - 40.52.11
- Indépendante intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - aortiques , para - 40.52.10

CAVH

- 144 heures 264 heures → Hémodifiltration continue, artério - veineuse (39.95.A4
- 24 heures
- - 72 heures → Hémodifiltration continue, artério - veineuse (39.95.A2

CAVH –suite

- 24 heures –suite
- - - Hémodifiltration continue, artério - veineuse (39.95.A1
- - 264 heures 432 heures → Hémodifiltration continue, artério - veineuse (39.95.A5
- - 72 heures 144 heures → Hémodifiltration continue, artério - veineuse (39.95.A3
- - Heures → Hémodifiltration continue, artério - veineuse (39.95.A9
- - Hémodifiltration continue artério - veineuse (39.95.A0

CAVHDF

- 144 heures 264 heures → Hémodiafiltration continue, artério - veineuse (39.95.E4
- 24 heures
- - 72 heures → Hémodiafiltration continue, artério - veineuse (39.95.E2
- - - Hémodiafiltration continue, artério - veineuse (39.95.E1
- - 264 heures 432 heures → Hémodiafiltration continue, artério - veineuse (39.95.E5
- - 72 heures 144 heures → Hémodiafiltration continue, artério - veineuse (39.95.E3
- - Heures → Hémodiafiltration continue, artério - veineuse (39.95.E9
- - Hémodiafiltration continue artério - veineuse (39.95.E0

Cavité

- Abdominale laparoscopie → Endosonographie de la 88.76.20
- Buccale
- - Hypopharynx → Endosonographie de la 88.74.11
- - -
- - - Biopsie
- - - - Fermée (à l' aiguille) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d' autres structures de la 27.24.10
- - - - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d' autres structures de la 27.24.20
- - - Fermeture fistule de la 27.53
- - - Opérations de la 27.99
- - - Suture plaie d' autre partie de la 27.52
- - - Techniques diagnostiques concernant la 27.29
- - Cotyloïde prothèse emploi méthyl méthacrylate) → Remplacement de la tête fémorale et de la 81.51
- - Crânienne tissu cérébral → Enlèvement de cathéter (s) de la 01.27.99
- - Crânienne tissu cérébral → Enlèvement de cathéter (s) de la 01.27.00
- - Crânienne tissu cérébral → Insertion et remplacement de cathéter dans la 01.26
- - Crânienne tissu cérébral → Révision (sans remplacement) de cathéter (s) de la 01.29.99
- - Crânienne tissu cérébral → Révision (sans remplacement) de cathéter (s) de la 01.29.00
- - Énucléation
- - Greffe → Révision de 16.63
- - - révision de 16.64
- - Évidement
- - Cavité ouverte

Cavité –suite

- Évidement –suite
- - Cavité ouverte –suite
- - - Greffe d ' implant alloplastique , allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec réalisation d ' une 19.56.21
- - - Implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec réalisation d ' une 19.56.20
- - Excision radicale → Réduction d ' une 19.9X.11
- Glénoïde
- - Arthroscopie →
- - - Capsulorraphie avec fixation dans la 81.83.34
- - - Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , capsulorraphie avec fixation dans la 81.82.11
- - -
- - - Plastique bord antérieur et postérieur de la 81.83.42
- - - Réparation luxation récidivante de l ' épaule , plastique du bord antérieur et postérieur de la 81.82.21
- Nasale → Irrigation de 96.53
- Orbitaire
- - Exentération
- - - Greffe dermo - adipeuse → Greffe secondaire à une 16.65.10
- - - → Greffe secondaire à une 16.65.99
- - - → Greffe secondaire à une 16.65.00
- - - révision exentération de 16.66
- Organes abdominaux → Drainage ventriculaire vers la 02.34
- Ouverte
- - Greffe implant alloplastique , allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (19.56.21
- - Implantation prothèse remplacement d ' osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (19.56.20
- Péritonéale
- - Extrapéritonéale rupture utérine ou tubaire → Ablation de fœtus de 74.3
- - -
- - - Extraction corps étranger de la 54.92
- - - Injection
- - - - Agent thérapeutique local dans la 54.97
- - - - Air dans la 54.96
- Pleurale
- - Thoracoscopique → Drainage de la 34.06
- - → Instillation matériaux cytotoxiques et d ' immunomodulateurs dans la 99.28.03
- Thoracique →
- - Drainage ventriculaire vers la 02.33
- - Instillation dans la 34.92
- Tympanique → Excision lésion de la 20.51.10
- Utérine postpartum → Exploration manuelle de la 75.7

Cavités

- Cardiaques → Échocardiographie de 37.28
- Tympano mastoïdiennes → Oblitération des 19.9

Cavographie

- Inférieure → 88.51

Cavographie –suite

- Supérieure → 88.51
- CC → Radiographie colonne cervicale (87.22**
- CCM cardiomyoplastie → Système assistance myocardique externe , système de modulation du myocarde [37.67**
- CDRC →**
- Conjonctivodacryocystorhinostomie [09.82**
- CEC**
- Forte hypothermie 20 moins de 26° C) → Circulation extra - corporelle (39.61.13
- Hypothermie
- - Modérée 26 moins de 32° C) → Circulation extra - corporelle (39.61.12
- - Profonde moins 20° C) → Circulation extra - corporelle (39.61.14
- Légère hypothermie 32 35° C) → Circulation extra - corporelle (39.61.11
- Normothermie 35° C) → Circulation extra - corporelle (39.61.10
- → Circulation extracorporelle (39.61.00
- → Circulation extracorporelle (39.61.99
- CED → Livraison convection augmentée (01.28**
- Ceinture scapulaire**
- Épaule
- - Ablation
- - - Endoprothèse totale de l ' épaule → Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.01.11
- - - Prothèse de tête humérale → Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.01.10
- - -
- - - Arthroscopie , 80.21.99
- - - Arthroscopie , 80.21.00
- - - Arthroscopie diagnostique , 80.21.10
- - - Arthrotomie , 80.11.00
- - - Arthrotomie , 80.11.99
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.01.00
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.01.99
- - - Biopsie d ' articulation , 80.31.00
- - - Biopsie d ' articulation , 80.31.99
- - - Excision articulaire , 80.91.99
- - - Excision articulaire , 80.91.00
- - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire , 80.81.99
- - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire , 80.81.00
- - - Prélèvement de greffon cartilagineux , 80.91.30
- - - Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.41.00
- - - Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.41.99
- - - Synovectomie , 80.71.00
- - - Synovectomie , 80.71.99
- → Réduction
- - Fermée de luxation de l ' épaule ou de la 79.71
- - Ouverte de luxation de l ' épaule ou de la 79.81.99
- - Ouverte de luxation de l ' épaule ou de la 79.81.00

Celle correction anévrisme dissection lésion → 39.73**Cells → Allogreffe moelle osseuse avec enlèvement (purge) in-vitro des T 41.02****Cellulaire**

- Marquage 18 F misonidazole → Diagnostic d ' hypoxie 92.19.04
- -
- - Déplétion 41.07
- - Déplétion 41.09
- - Destruction disque intervertébral , reconstruction avec implant discal à base 80.59.50

Cellules

- Ethmoïdales → Excision de 22.63
- Ilots Langerhans
- - Précision → Transplantation de 52.86
- - -
- - - Allotransplantation de 52.85
- - - Autotransplantation de 52.84
- - - Hétérotransplantation de 52.85
- - - Homotransplantation de 52.84
- Souches
- - Cellules souches hématopoïétiques , allogène , HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation de 41.05.31
- - Cellules souches hématopoïétiques , allogène , non-HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur apparenté → Transplantation de 41.05.01
- - Cellules souches hématopoïétiques , allogène , non-HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation de 41.05.11
- - Chimiothérapie → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques , support de 41.07.02
- - Cordon ombilical
- - - Allogène , de source tierce → Transfusion de 41.06.04
- - - Allogène , donneur apparenté → Transfusion de 41.06.03
- - - Allogène , donneur non-apparenté → Transfusion de 41.06.01
- - - Autogène → Transfusion de 41.06.02
- - - Greffe , donneur apparenté ou non-apparenté → Collecte de 41.91.02
- - - → Transplantation de 41.06.00
- - - Donneur allogreffe autogreffe → Prélèvement de 41.91.01
- - Enrichissement fractions ni culture → Traitement par injection intracoronaire de 36.99.11
- - Enrichissement fractions ni culture → Traitement par injection intramyocardique de 37.99.11
- - Hématopoïétiques autogène préparation in-vitro → Transplantation de 41.04.01
- - Hématopoïétiques
- - - Allogène
- - - - HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur apparenté → Transplantation de 41.05.21
- - - - HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches 41.05.31
- - - - Non-HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches , 41.05.01

Cellules –suite

- Souches –suite
- Hématopoïétiques –suite
- Allogène –suite
- Non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches 41.05.11
- Périphérique
- Don autologue → Prélèvement de 99.79.01
- Transplantation allogénique (donneur apparenté ou non-apparenté) → Prélèvement de 99.79.02
- Périphériques
- Allogènes, HLA identiques, de source tierce → 41.05.51
- Allogènes, non-HLA identiques, de source tierce → 41.05.41
- HLA identique, après préparation in-vitro, donneur apparenté → Transplantation allogénique de 41.08.21
- HLA identique, après préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation allogénique de 41.08.31
- Non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 antigènes, donneur apparenté → Transplantation allogénique de 41.08.02
- Non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur un antigène, donneur apparenté → Transplantation allogénique de 41.08.01
- Non-HLA identique, après préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation allogénique de 41.08.11
- Préparation in-vitro → Transplantation autologue de 41.07.01
- Préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, réinjection de cellules souches après transplantation de 41.00.11
- Préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, réinjection de cellules souches après transplantation de 41.00.18
- Support cellules souches après chimiothérapie → Transplantation de 41.07.02
- Moelle osseuse
- Allogène, HLA identique, après préparation in-vitro, donneur apparenté → Transplantation de 41.02.31
- Allogène, HLA identique, après préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation de 41.02.41
- Allogène, HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur apparenté → Transplantation de 41.03.21
- Allogène, HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation de 41.03.31

Cellules –suite

- Souches –suite
- Moelle osseuse –suite
- Allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 antigènes (haplo-identique), donneur apparenté → Transplantation de 41.02.12
- Allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur un antigène, donneur apparenté → Transplantation de 41.02.11
- Allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation de 41.02.21
- Allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur apparenté → Transplantation de 41.03.01
- Allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation de 41.03.11
- Autologue, après préparation in-vitro → Transplantation de 41.09.01
- Autologue, sans préparation in-vitro → Transplantation de 41.01.01
- Réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques, après préparation in-vitro → Transplantation de 41.00.18
- Réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques, sans préparation in-vitro → Transplantation de 41.00.11
- Source tierce → Transplantation de 41.00.05
- → Autre transplantation de 41.00.09
- → Transplantation de 41.00.00
- Obtenues enrichissement fractions ou multipliées en culture → Traitement par injection intracoronaire de 36.99.12
- Obtenues enrichissement fractions ou multipliées en culture → Traitement par injection intramyocardique de 37.99.12
- Transplantation cellules souches hématopoïétiques, après préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, réinjection de 41.00.18
- Transplantation cellules souches hématopoïétiques, sans préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, réinjection de 41.00.11
- → Traitement injection intracoronaire de 36.99.19
- → Traitement injection intracoronaire de 36.99.10
- → Traitement injection intramyocardique de 37.99.10
- → Traitement injection intramyocardique de 37.99.19

Central

- Région → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord 40.41.14
- →
- Insertion percutanée de stent (s) dans vaisseau (x) 00.67.00
- Insertion percutanée de stent (s) dans vaisseau (x) 00.67.99

Central –suite

- → –suite
- Shunt prothétique artère pulmonaire à aorte, 39.0X.20

Centrale →

- Irrigation exploration drain ventriculaire, partie 02.41.10
- Monitoring pression veineuse 89.62
- Réinsertion drain ventriculaire, partie 02.42.10
- Reprogrammation neurostimulateur implanté pour stimulation 00.97.10

Centraux

- Effort
- Produit de contraste → IRM du coeur et des vaisseaux 88.92.24
- → IRM du coeur et des vaisseaux 88.92.23
- Repos
- Produit contraste → IRM du coeur et des vaisseaux 88.92.22
- → IRM coeur et des vaisseaux 88.92.21
- → IRM coeur vaisseaux 88.92.29
- → IRM coeur vaisseaux 88.92.20

Centrifuge

- Assistance cardiaque → Pompe 37.66
- Biventriculaire →
- Implantation chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (pompe 37.65.12
- Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe 37.63.12
- Univentriculaire →
- Implantation chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (pompe 37.65.11
- Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe 37.63.11
- →
- Implantation chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (pompe 37.65.10
- Implantation chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (pompe 37.65.19
- Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe 37.63.19
- Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe 37.63.10

Centrolatérale massif facial → réduction ouverte de fracture 76.79.31**Céphalique**

- Conservant
- Duodénum → Pancréatectomie 52.51.20
- Pylore → Pancréatectomie 52.51.10
- →
- Duodénopancréatectomie 52.51
- Innominée brachio - 38.55
- Innominée brachio - 38.65
- Innominée brachio - 38.45
- Innominée brachio - 38.15
- Innominée brachio - 38.85
- Innominée brachio - 38.35
- Innominée brachio - 38.05
- Pancréatectomie 52.51.99
- Pancréatectomie 52.51.00

Céphalo rachidien

- Culture
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide 90.03
- → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide 90.02
- Dérivation multiple → Conversion d ' une dérivation (drainage) de liquide 02.99.20
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide 90.01
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide 90.06
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide 90.04
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide 90.05
- →
- Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide 90.09
- Fermeture fistule de liquide 02.12
- Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide 02.99.10
- Révision enlèvement de dérivation de liquide 02.99.29

Céphalo-rachidien

- Enlèvement réservoir sous-cutané LCR → Opération sur les voies d ' écoulement du liquide 03.99.22
- Mise place réservoir sous-cutané de LCR → Opération des voies d ' écoulement du liquide 03.99.20
- Révision réservoir sous-cutané LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale → Opération des voies d ' écoulement du liquide 03.99.21
- Ventriculaire cisternal sous-dural → Enlèvement de réservoir de liquide 01.39.42
- Ventriculaire cisternal sous-dural → Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide 01.39.40
- Ventriculaire cisternal sous-dural → Mise en place de réservoir de liquide 01.39.41

Céphalographie céphalométrie orthodontique → 87.12**Céphalométrie**

- Intra utérine
- Écho → 88.78
- Radiographie → 87.81
- Ultrason → 88.78
- Orthodontique → Céphalographie ou 87.12

Céramique

- Céramique → Surface portante de la hanche, 00.76
- Enrichi ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux en 78.49.85
- Enrichi ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux en 78.49.84
- Métal plastique titane → Insertion de cages (carbone, 84.51
- Polyéthylène → Surface portante de la hanche, 00.77
- →

Céramique –suite

- → –suite

- Insertion matière porteuse collagène, corail, 84.52
- Surface portante hanche, céramique sur 00.76

Cerclage

- Anus → 49.72
- Bague orthodontique → Application, insertion et adaptation de 24.7
- Banding artère pulmonaire → 39.0X.23
- Col utérin → Ablation de matériel de 69.96
- Fil métallique colonne vertébrale → Ostéosynthèse par 78.50.32
- Haubanage
- Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : fil, 78.69.51
- Fixateur externe
- Agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans la rotule : fil (intramédullaire), vis, 78.66.01
- Fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire), vis, 78.67.01
- Fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : fil, vis, 78.69.21
- Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → Technique d ' ostéosynthèse par fil de Kirschner ou 78.50.22
- Plaque
- Plaque stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil, fil intramédullaire, vis, 78.61.01
- Stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire), vis, 78.69.11
- Stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire), vis, 78.69.41
- Stabilité angulaire, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcaneum : fil (intramédullaire), vis, 78.69.31
- Stabilité angulaire, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' os, os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire), vis, 78.64.01
- Stabilité angulaire, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire), vis, 78.68.01
- Stabilité angulaire, plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire), vis, 78.62.01

Cerclage –suite

- Haubanage –suite
- Plaque –suite

- Stabilité angulaire, plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire), vis, 78.63.01
- Stabilité angulaire, plaque angulaire / condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil, fil intramédullaire, vis, 78.65.01
- Stabilité angulaire → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, 79.11.29
- Stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, 79.11.19
- Réduction fermée d ' autre fracture du radius, stabilisée par fil ou 79.12.20
- Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne par fil ou 79.12.30
- Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation interne par fil ou 79.12.10
- Isthme utérin → 67.59
- Transabdominal col utérin → 67.51
- Transvaginal → 67.59

Cercle Willis → Polygone (38.01**Cercle Willis → Polygone (38.11****Cercle Willis → Polygone (38.31****Cercle Willis → Polygone (38.41****Cercle Willis → Polygone (38.61****Cercle Willis → Polygone (38.81****Cérébral**

- Cisterna magna → Anastomose entre ventricule 02.2
- Espace sous-arachnoïdien cervical → Anastomose entre ventricule 02.2
- Extracrânien
- Suture
- Épineurale
- Primaire → Transposition de nerf 04.6X.10
- Secondaire → Transposition de nerf 04.6X.11
- Transplantation et transposition de nerf 04.79.10
- Interfasciculaire
- Primaire et secondaire → Transposition de nerf 04.6X.12
- Transplantation et transposition de nerf 04.79.21
- Primaire → Suture épineurale de nerf 04.3X.10
- Primaire → Suture interfasciculaire de nerf 04.3X.30
- Secondaire → Suture épineurale de nerf 04.3X.20
- Secondaire → Suture interfasciculaire de nerf 04.3X.40
- →
- Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de nerf 04.11.20

Cérébral –suite

- Extracrânien –suite
- - - suite
- - - Excision avulsion de nerf 04.07.30
- - - Greffe nerf 04.5X.10
- - - Incision nerf 04.04.20
- - - Section écrasement de nerf 04.03.20
- - - Transposition neurolyse et décompression d ' un nerf 04.6X.70
- Ganglion nerveux -
- Incision de segment intracrânien d ' autre nerf 04.04.11
- Section ou écrasement de segment intracrânien d ' autre nerf 04.03.11
- Intracrânien - Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de nerf 04.11.10
- Nasopharynx - Shunt ventricule 02.31
- PbtO2 - Pression partielle d ' oxygène dans le parenchyme 01.16
- Substance chimiothérapeutique - Implant 00.10
- -
- Curetage 01.59
- Enlèvement cathéter (s) de la cavité crânienne ou de tissu 01.27.99
- Enlèvement cathéter (s) de la cavité crânienne ou de tissu 01.27.00
- Imagerie résonance magnétique (IRM) , cerveau et tronc 88.91.10
- Imagerie résonance magnétique (IRM) de l ' encéphale et du tronc 88.91.00
- Imagerie résonance magnétique (IRM) fonctionnelle de l ' encéphale et du tronc 88.91.11
- Imagerie résonance magnétique de l ' encéphale et du tronc 88.91.99
- Imagerie résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) de l ' encéphale et du tronc 88.91.11
- Insertion remplacement cathéter dans la cavité crânienne ou le tissu 01.26
- Révision remplacement) de cathéter (s) de la cavité crânienne ou de tissu 01.29.00
- Révision remplacement) de cathéter (s) de la cavité crânienne ou de tissu 01.29.99

Cérébrale

- Antérieure moyenne - 38.01
- Antérieure moyenne - 38.41
- Antérieure moyenne - 38.31
- Antérieure moyenne - 38.11
- Antérieure moyenne - 38.61
- Antérieure moyenne - 38.81
- Guidée image -
- Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : 92.30.22
- Radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : 92.39.22
- Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . - Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : 92.39.21
- Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . - Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : 92.30.21
- Origine cérébrale -
- Destruction de tissu intracérébral de tumeur 01.59.21
- Excision de tissu intracérébral de tumeur 01.59.11

Cérébrale –suite

- Origine cérébrale - suite
- - Hémisphérectomie , tissu intracérébral de tumeur 01.52.11
- - Lobectomie du cerveau , tissu intracérébral de tumeur 01.53.11
- Postérieure - Angiographie circulation 88.41
- Primaire -
- Destruction tissu intracérébral de tumeur 01.59.20
- Excision tissu intracérébral de tumeur 01.59.10
- Hémisphérectomie tissu intracérébral de tumeur 01.52.10
- Lobectomie cerveau , tissu intracérébral de tumeur 01.53.10
- Profonde - Diagnostic complexe avant stimulation 89.15.90
- Radiothérapie intensité modulée - Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : 92.39.20
- Radiothérapie intensité modulée - Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : 92.30.20
- -
- Artériographie 88.41
- Destruction tissu intracérébral de tumeur cérébrale d ' origine non 01.59.21
- Excision
- - Tissu
- - - Intracérébral de tumeur cérébrale d ' origine non 01.59.11
- - - Lésion méningée 01.51.99
- - - Lésion méningée 01.51.00
- - - Tissus lésion du cerveau , débridement de contusion 01.59.12
- - Hémisphérectomie tissu intracérébral de tumeur cérébrale d ' origine non 01.52.11
- - Lobectomie cerveau tissu intracérébral de tumeur cérébrale d ' origine non 01.53.11
- - Monitoring température 01.17
- - Radiochirurgie
- - - Photons spécifiée , 92.31.00
- - - Stéréotaxique temps : 92.30.01
- - Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée , 92.39.01
- - Radiothérapie haut voltage : radiochirurgie stéréotaxique , en un temps , 92.33.01
- - Scintigraphie 92.11.08
- - Suture simple dure - mère 02.11
- - Thermographie 88.81

Cérébrales

- Ciel ouvert - Biopsie de méninges 01.12.99
- Ciel ouvert - Biopsie de méninges 01.12.00
- Ciel ouvert - Biopsie stéréotaxique de méninges 01.12.10
- Cranioplastie - réparation méninges 02.12.10
- Cranioplastie - réparation méninges 02.12.20
- Drainage liquide sous-dural sous-arachnoïdien - Incision des méninges 01.31.20
- Évacuation

Cérébrales –suite

- Évacuation –suite
- - Empyème sous-dural - Incision des méninges 01.31.11
- - Hématome sous-dural hygrome) - Incision des méninges 01.31.10
- Préparation tissus adjacents infiltrés - Excision de tissu tumoral des méninges 01.51.10
- -
- Biopsie
- - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] de méninges 01.11.00
- - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] de méninges 01.11.99
- - Stéréotaxique fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de méninges 01.11.10
- - Décortication méninges 01.51
- - Excision lésion crâne osseux et des méninges 01.6X
- - Implantation stéréotaxique tissus dans le crâne , le cerveau et les méninges 02.99.12
- - Incision méninges 01.31.99
- - Incision méninges 01.31.00
- - Monitoring fonctions 89.14.13
- - Opération
- - - Crâne , du cerveau et des méninges 02.99.99
- - - Crâne , du cerveau et des méninges 02.99.00
- - - Stéréotaxique crâne , du cerveau et des méninges 02.99.90
- - Réparation méninges 02.12.00
- - Réparation méninges 02.12.99
- - Résection
- - - Membrane sousdurale de méninges 01.51
- - - Méninges 01.51
- - Techniques diagnostiques concernant le cerveau et les méninges 01.18.99
- - Techniques diagnostiques concernant le cerveau et les méninges 01.18.00

Cérébraux extracrâniens -

- Imagerie intravasculaire de vaisseaux 00.21
- Ultrasons intravasculaires (IVUS) , vaisseaux 00.21

Cérumen - Irrigation oreille enlèvement du 96.52**Cerveau**

- Ciel ouvert - Biopsie du 01.14.99
- Ciel ouvert - Biopsie du 01.14.00
- Ciel ouvert - Biopsie stéréotaxique du 01.14.10
- Crâne - radiographie contrastée du 87.02
- Débridement contusion cérébrale - Autre excision de tissus ou de lésion du 01.59.12
- Évacuation
- - Abcès intracérébral - Autre incision du 01.39.11
- - Hématome intracérébral - Autre incision du 01.39.10
- - Liquide intracérébral - Autre incision du 01.39.19
- - Stéréotaxique
- - - Abcès intracrânien - Autre incision du 01.39.21
- - - Hématome intracrânien - Autre incision du 01.39.20

Cerveau –suite

- Évacuation –suite
- - Stéréotaxique –suite
- - - Liquide intracrânien → Autre incision du 01.39.29
- Extraction corps étranger intracérébral → Autre incision du 01.39.30
- Méninges cérébrales →
- - Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne , le 02.99.12
- - Opération du crâne , du 02.99.99
- - Opération du crâne , du 02.99.00
- - Opération stéréotaxique du crâne , du 02.99.90
- - Techniques diagnostiques concernant le 01.18.00
- - Techniques diagnostiques concernant le 01.18.99
- Tissu intracérébral tumeur cérébrale d ' origine non cérébrale → Lobectomie du 01.53.11
- Tissu intracérébral tumeur cérébrale primaire → Lobectomie du 01.53.10
- Tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique (IRM) , 88.91.10
- -
- - Biopsie
- - - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] du 01.13.99
- - - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] du 01.13.00
- - - Stéréotaxique fermée [percutanée] [à l ' aiguille] du 01.13.10
- - Destruction tissus ou de lésion du 01.59.29
- - Excision
- - - Destruction
- - - - Lésion ou de tissus du 01.59.99
- - - - Tissus ou de lésion du 01.59.00
- - - - Tissus ou de lésion du 01.59.19
- - - Transtemporale transmastoiïde) de tumeur du 01.59
- - Incision du 01.39.99
- - Incision du 01.39.00
- - Lobectomie du 01.53.99
- - Lobectomie du 01.53.00
- - Marsupialisation kyste du 01.59
- - Réparation du 02.92
- - Tomographie émission positrons du 92.11.00

Cervical

- Interne → réparation orifice 67.59
- Lombaire thoracique → Dissectomie niveau 80.51
- Marqué
- - Radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés , ganglion 40.21.11
- - → Excision ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés , ganglion 40.21.10
- Moulé → Application support 93.52
- Profond → Excision ganglion lymphatique 40.21.00
- Profond → Excision ganglion lymphatique 40.21.99
- Supraclaviculaire axillaire inguinal → Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique 40.11.11
- -

Cervical –suite

- - -suite
- - Anastomose ventricule cérébral et espace sous-arachnoïdien 02.2
- - Application support 93.52
- - Dilatation canal 67.0
- - Dispositif remplacement noyau , 84.61
- - Remplacement
- - - Disque vertébral 84.62
- - - Disque vertébral total , 84.62
- - - Nucleus pulposus , 84.61

Cervicale

- Antérieure
- - Transbuccale postérieure → Fusion de vertèbre crânio - 81.31
- - Transbuccale postérieure → Fusion de vertèbre crânio - 81.01
- - -
- - - Arthrodèse 81.02
- - - Reprise arthrodèse 81.32
- - CC → Radiographie colonne 87.22
- - Chirurgicale ouverte → oesophagomyotomie pharyngo - 42.7X.21
- - Endoscopie → oesophagomyotomie pharyngo - 42.7X.20
- - Forceps emporte pièce , SAP → Biopsie 67.12
- - Imagerie → Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique 05.31.12
- - Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsale , 1 segment → Abord de la colonne 03.09.14
- - Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsale , 2 segments → Abord de la colonne 03.09.15
- - Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsale , 3 segments et plus → Abord de la colonne 03.09.16
- - Laparoscopie → oesophagomyotomie pharyngo - 42.7X.22
- - Postérieure →
- - - Arthrodèse 81.03
- - - Reprise arthrodèse 81.33
- - Traitement douleur imagerie → Injection de médicament dans la colonne 04.81.22
- - Traitement douleur imagerie → Injection de médicament dans la colonne 04.81.21
- - Ventrale
- - - 1 segment → Abord de la colonne 03.09.11
- - - 2 segments → Abord de la colonne 03.09.12
- - - 3 segments et plus → Abord de la colonne 03.09.13
- - -
- - - Ablation prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , 84.66
- - - Abord
- - - - Charnière crânio - 03.09.17
- - - - Colonne 03.09.19
- - - - Colonne 03.09.10
- - - Correction prothèse discale implantée précédemment , 84.66
- - - Duroplastie cranioplastie charnière crânio - 02.12.22
- - - Examen côte 87.43
- - - Induction dilatation 73.1

Cervicale –suite

- - -suite
- - Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique 05.31.11
- - Insertion prothèse discale partielle , 84.61
- - Insertion prothèse discale totale , 84.62
- - Lymphadénectomie régionale
- - - Cadre d ' une autre intervention , région 40.3X.21
- - - Indépendante d ' autre intervention , région 40.3X.11
- - Lymphangiographie 87.08
- - Oesophagostomie 42.11
- - Ostectomie totale côte 77.91.12
- - Prothèse discale
- - - Partielle (flexible) artificielle , 84.61
- - - Totale (flexible) artificielle , 84.62
- - Radiographie colonne 87.22
- - Remplacement prothèse discale artificielle , 84.66.10
- - Révision
- - - Prothèse discale artificielle , 84.66.20
- - - Remplacement prothèse discale artificielle , 84.66.99
- - - Remplacement prothèse discale artificielle , 84.66.00
- - Sympathectomie 05.22

Cervicales → Injection perfusion médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , autres articulations 81.92.22

Cervicales → Injection perfusion médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , autres articulations 81.92.12

Cervicaux

- Abord
- - Antérolatéral régions I - IV) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques 40.41.12
- - Central région → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques 40.41.14
- - Latéral régions II - IV) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques 40.41.11
- - Postérolatéral régions II - IV) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques 40.41.13
- - Supraomohyoïde régions I - III) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques 40.41.10
- - Bilatérale →
- - Dissection complète des ganglions 40.42
- - Résection radicale des ganglions 40.42
- - Modification → Dissection radicale des ganglions lymphatiques 40.41.20
- - Muscle aponévrose profonde → Résection radicale de ganglions lymphatiques 40.4
- - Unilatérale → Dissection complète des ganglions 40.41
- -
- - Dissection
- - - Complète ganglions 40.40
- - - Étendue ganglions lymphatiques 40.41.21

Cervicaux –suite

- - -suite
- - Dissection –suite
- - - Radicale unilatérale des ganglions lymphatiques 40.41.00
- - - Radicale unilatérale des ganglions lymphatiques 40.41.99
- - Evidement ganglions lymphatiques 40.4
- - Résection radicale ganglions 40.40

Cervico

- Sigmoidé → Fistulectomie 67.62
- Thoracique selon Mason Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse monosegmentaire lordosante 78.49.38
- Vésicale → Fistulectomie 57.84

Cervicotomie → Biopsie larynx trachée par 31.45**Césarienne**

- Classique → 74.0
- Extrapéritonéale → 74.2
- Extrapéritonéale → 74.4
- Isthmique basse → 74.1
- Supravésicale → 74.2
- Transpéritonéale
- - Classique → 74.0
- - → 74.4
- Type → 74.4
- Type → Autre 74.99
- Vaginale → 74.4
- → 74.99

Césium radioactif → Téléradiothérapie par 92.23**Chaîne**

- Osselets → Implantation remplacement d ' aide auditive active avec interruption de la 20.95.11
- Osselets → Implantation remplacement d ' aide auditive active sans interruption de la 20.95.10
- Ossiculaire → opération de la 19.3
- Sympathique
- - Cervicale
- - - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la 05.31.12
- - - → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la 05.31.11
- - Dorsale
- - - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la 05.31.14
- - - → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la 05.31.13
- - Lombaire
- - - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la 05.31.16
- - - → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la 05.31.15

Chaise Barany → 95.45**Chalazion → Excision de 08.21****Chaleur Hot packs → traitements utilisant la 93.35****Chambre**

- Antérieure
- - Oeil
- - - Élimination de l ' huile de silicone → Lavage de la 12.91.11
- - - → Autres opérations de la 12.99.99
- - - → Autres opérations de la 12.99.00
- - - - Aspiration (ponction) diagnostique de la 12.21
- - - - Enlèvement de suture de la 12.99.10
- - - - Evacuation thérapeutique de la 12.91.99
- - - - Evacuation thérapeutique de la 12.91.00
- - - - Excision ou destruction d ' un envahissement épithélial de la 12.93
- - - - Injection d ' air dans la 12.92.21
- - - - Injection dans la 12.92.99
- - - - Injection dans la 12.92.00
- - - - Injection de gaz dans la 12.92.20
- - - - Injection de gaz dans la 12.92.29
- - - - Injection de liquide dans la 12.92.11
- - - - Injection de médicament liquide dans la 12.92.12
- - - - Injection de substance liquide dans la 12.92.10
- - - - Injection de substance liquide dans la 12.92.19
- - - - Lavage de la 12.91.19
- - - - Lavage de la 12.91.10
- - - - Paracentèse de la 12.91.20
- - - - Paracentèse de la 12.91
- - - - Ponction thérapeutique de la 12.91
- - - techniques diagnostiques concernant l ' iris , le corps ciliaire , la sclère et la 12.29.00
- - - techniques diagnostiques concernant l ' iris , le corps ciliaire , la sclère et la 12.29.99
- - Chasse → Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans patch de la 35.81
- - Chasse → Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans prothèse de la 35.81
- - Décompression → 93.97
- - Option surveillance distance → Première insertion de pace-maker à double 37.83.12
- - Postérieure
- - Oeil →
- - - Ablation d ' applicateur radioactif de la rétine , la choroïde et la 14.9X.23
- - - Ablation de plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine , la choroïde et la 14.9X.21
- - - Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine , la choroïde et la 14.9X.20
- - - Repositionnement d ' applicateur radioactif sur la rétine , la choroïde et la 14.9X.22
- - - Techniques diagnostiques concernant la rétine , la choroïde , le corps vitré , la 14.19
- - - → opérations rétine , choroïde et 14.9X.99
- - - → opérations rétine , choroïde et 14.9X.00
- - Spéciale
- - Durée
- - - 15 21 jours → Isolement protecteur dans une 99.84.53

Chambre –suite

- Spéciale –suite
- - Durée –suite
- - - 7 jours → Isolement protecteur dans une 99.84.51
- - - 8 14 jours → Isolement protecteur dans une 99.84.52
- - - Jours → Isolement protecteur dans une 99.84.59
- - - → Isolement protecteur dans une 99.84.50
- Stimulation
- - Antitachycardique → Première insertion de pace-maker à double 37.83.10
- - Antitachycardique → Première insertion de pace-maker à double 37.83.11
- - Biventriculaire
- - - Option surveillance à distance → Insertion de pace-maker à triple 37.88.10
- - - → Insertion de pace-maker à triple 37.88.00
- - - → Insertion de pace-maker à triple 37.88.99
- Système
- - Chambre unique , non spécifié comme sensible à la fréquence → Passage d ' un système à double ou triple 37.81.20
- - Sensible à la fréquence → Passage d ' un système à double ou triple 37.89.11
- - Double chambre → Passage d ' un système à chambre unique ou à triple 37.83.20
- - Sonde unique → Première insertion de pace-maker à double 37.83.00
- - Triple chambre → Passage d ' un système à double 37.89.23
- Unique
- - Comme sensible fréquence , autre → Première insertion de pace-maker à 37.81.99
- - Comme sensible fréquence , autre → Remplacement de tout type de pace-maker à 37.85.99
- - Comme sensible fréquence , SAP → Première insertion de pace-maker à 37.81.00
- - Comme sensible fréquence , SAP → Remplacement de tout type de pace-maker à 37.85.00
- - Comme sensible fréquence → Passage d ' un système à double ou triple chambre à un système à 37.81.20
- - Comme sensible fréquence → Première insertion de pace-maker à 37.81.10
- - Comme sensible fréquence → Remplacement d ' agrégat de tout type de pace-maker à 37.85.10
- - Comme sensible fréquence → Remplacement d ' agrégat et de sonde de tout type de pace-maker à 37.85.20
- - Sensible fréquence → Passage d ' un système à double ou triple chambre à un système à 37.89.11
- - Sensible fréquence → Première insertion de pace-maker à 37.82.00
- - Sensible fréquence → Première insertion de pace-maker à 37.82.10
- - Sensible fréquence → Première insertion de pace-maker à 37.82.99
- - Sensible fréquence → Remplacement d ' agrégat de tout type de pace-maker à 37.86.10

Chambre –suite

- Unique –suite

- Sensible fréquence → Remplacement d ' agrégat et de sonde de tout type de pace-maker à 37.86.20
- Sensible fréquence → Remplacement de tout type de pace-maker à 37.86.00
- Sensible fréquence → Remplacement de tout type de pace-maker à 37.86.99
- Système
- - Double
- - - Chambre → Passage d ' un système à 37.89.21
- - - Triple chambre , autre → Passage d ' un système à 37.89.29
- - - Triple chambre , SAP → Passage d ' un système à 37.89.20
- - - Triple chambre → Passage d ' un système à 37.89.22
- - Triple chambre système à double chambre → Passage d ' un système à 37.83.20
- - -
- - Implantation
- - Défibrillateur stimulation double 37.94.02
- - Défibrillateur stimulation simple 37.94.01
- - - Système synchronisation à stimulation ventriculaire gauche , double 00.50.51
- - - Système synchronisation à stimulation ventriculaire gauche , triple 00.50.52
- - Passage système à chambre unique à un système à double ou triple 37.89.29
- - Passage système à chambre unique à un système à double ou triple 37.89.20
- - - Chambre unique à un système à double 37.89.21
- - - Chambre unique à un système à triple 37.89.22
- - - Chambre unique ou à triple chambre à un système à double 37.83.20
- - - Double chambre à un système à triple 37.89.23
- - Première insertion pace-maker à double 37.83.99
- - Remplacement
- - - Agrégat
- - - - Sonde de tout type de pace-maker à double 37.87.20
- - - - Tout type de pace-maker à double 37.87.10
- - - - Tout type de pace-maker à triple 37.89.31
- - - - Tout type de pace-maker à double 37.87.99
- - - - Tout type de pace-maker à double 37.87.00
- - Révision pace-maker triple 37.89.30
- - Révision pace-maker triple 37.89.39

Champ

- Épiphysaire → Exploration du 07.51
- Simulateur de radiothérapie , avec planification 3D → Simulation d ' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , détermination du 92.29.74

Champ –suite

- Simulateur de radiothérapie , sans planification 3D → Simulation d ' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , détermination du 92.29.73
- Surrénalien → Exploration du 07.00
- - Bilatérale du 07.02
- - Unilatérale du 07.01
- Thyroïdien
- - Contrôle hémorragie → Réouverture de 06.02
- - Drainage → incision du 06.09.11
- - Évacuation hématome → Réouverture de 06.02
- - Examen → Réouverture de 06.02
- - Exploration →
- - - Incision du 06.09.12
- - - Réouverture de 06.02
- - Incision →
- - - Drainage d ' hématome du 06.09
- - - Exploration du 06.09
- - - Extraction de corps étranger du 06.09
- - Mesures → incision du 06.09.10
- - -
- - - Aspiration du 06.01
- - - Drainage percutané ou par aiguille du 06.01
- - - Incision du 06.09.99
- - - Incision du 06.09.00
- - - Réouverture du 06.02
- Visuel → Etude du 95.05

Champs irradiation

- Guidage par l ' image → Protonthérapie , jusqu ' à 2 92.26.10
- Guidage par l ' image → Protonthérapie , plus de 2 92.26.20
- Guidage par l ' image → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 92.24.21
- Guidage par l ' image → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , plus de 2 92.24.22
- Guidage par l ' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 92.25.21
- Guidage par l ' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , plus de 2 92.25.22
- Positionnement guidé par l ' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 92.24.11
- Positionnement guidé par l ' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , plus de 2 92.24.12
- Positionnement guidé par l ' image → Protonthérapie , jusqu ' à 2 92.26.11
- Positionnement guidé par l ' image → Protonthérapie , plus de 2 92.26.21
- Positionnement guidé par l ' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 92.25.12
- Positionnement guidé par l ' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , plus de 2 92.25.13

Champs irradiation –suite

- Radiothérapie conformationnelle → Appareil de télécobalt plus de 4 92.23.03
- -
- - Appareil télécobalt , 3 à 4 92.23.02
- - Appareil télécobalt , jusqu ' à 2 92.23.01
- - Radiothérapie
- - - Orthovoltage : jusqu ' à 2 92.22.01
- - - Orthovoltage : plus de 2 92.22.02
- - - Superficielle : jusqu ' à 2 92.21.01
- - - Superficielle : plus de 2 92.21.02

Changement

- Cannulation externe artério veineuse * → 39.94
- Composantes fémorale tibiale patellaire (toutes les composantes) → 00.80
- Insert
- - Liner acétabulaire → 00.72
- - Tibial liner → 00.84
- Liner cupule acétabulaire → 00.71
- Longueur muscle tendon , autre → Autre 83.85.99
- Longueur muscle tendon , SAP → Autre 83.85.00
- - Main → Autre 82.55
- Plateau tibial insert tibial (liner) → 00.81
- Sexe → Construction vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour 70.61.11
- Sonde enregistreur d ' événements , autre → Implantation d ' agrégat (sans 37.79.19
- Sonde enregistreur d ' événements , SAP → Implantation ou remplacement d ' agrégat (sans 37.79.10
- Sonde enregistreur d ' événements → Remplacement d ' agrégat (sans 37.79.11
- Système
- - Défibrillateur resynchronisation CRT-D] → 00.54.11
- - Pace-maker resynchronisation CRT-P] → 00.53.11
- Tête fémorale → 00.71
- Tige tête fémorale → 00.72
- Tube urétérostomie → 59.93

Charge

- Glucose lactose lipides → Exploration fonctionnelle métabolique , 89.39.51
- Postopératoire patients opérés coeur dans un autre hôpital → Prise en 93.36.10
- Réaction anaphylactique surveillance médicale , SAP → Traitement et prise en 99.82.10
- Réaction anaphylactique surveillance médicale de moins de 4 heures → Traitement et prise en 99.82.11
- Réaction anaphylactique surveillance médicale de plus de 4 heures → Traitement et prise en 99.82.12

Charnière

- Crânio cervicale →
- - Abord de la 03.09.17
- - Duroplastie avec cranioplastie de la 02.12.22
- - → Prothèse genou à 81.54.12

Chasse → Correction totale temps de téralogie de Fallot , avec ou sans patch de la chambre de 35.81

Chasse → Correction totale temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans prothèse de la chambre de 35.81**Cheiloplastie fente labiale congénitale → 27.54.10****Chéiloplastie → 27.59****Chémo embolisation → 99.25****Chémодectomie → 39.8****CHEP → Cricohyoïdoépiglottopexie (30.29.10****Cheval → Symphyséotomie rein fer à 55.85****Chevauchement orteil → Cure de 77.58****Chevelu**

- Face cou tronc sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir 86.93
- Réimplantation cuir 86.51

Cheveu →

- Examen microscopique de 91.6
- Transplantation de 86.64

Cheville

- Arthroscopie → Biopsie articulaire de la 80.37.20
- Jambe → Réimplantation de 84.27.99
- Jambe → Réimplantation de 84.27.00
- Pied
- Avant pied orteils → Radiographie : 88.28
- - -
- - - Radiographie os) de la 88.28
- - - Suture capsule ou de ligament de 81.94
- Transmalléolaire → Amputation de la 84.14
- -
- - Arthrodèse de la 81.11
- - Arthroplastie résection de la 81.49.32
- - Arthroscopie, 80.27.00
- - Diagnostique, 80.27.10
- - Arthroscopie, 80.27.99
- - Arthrotomie, 80.17.00
- - Ablation prothèse, 80.07
- - Arthrotomie, 80.17.99
- - Biopsie
- - - Artculaire
- - - Ouverte de la 80.37.30
- - - Percutanée (à l ' aiguille) de la 80.37.10
- - - Articulation, 80.37.00
- - - Articulation, 80.37.99
- - Désarticulation de la 84.13
- - Excision
- - - Artculaire, 80.97.00
- - - Artculaire, 80.97.99
- - - Destruction locale de lésion articulaire, 80.87.99
- - - Destruction locale de lésion articulaire, 80.87.00
- - Prélèvement greffon cartilagineux de la 80.97.30
- - Prothèse totale de 81.56
- - Réduction
- - Fermée luxation de la 79.77
- - Ouverte luxation de la 79.87.99
- - Ouverte luxation de la 79.87.00
- - Réparation de la 81.49.99
- - Réparation de la 81.49.00

Cheville → suite

- - - suite
- - Réparation de la → suite
- - - Arthroscopie fracture de la 80.27.20
- - Révision remplacement endoprothèse de 81.59.11
- - Section capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.47.00
- - Section capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.47.99
- - Synovectomie, 80.77.00
- - Synovectomie, 80.77.99

Chevilles

- Osseuses → Insertion de 84.51
- → Tomographie axiale computerisée des pieds et des 88.38.32

Chien → Entraînement aveugle avec 93.76**Chimie urinaire → 89.29****Chimioautérisation → Enlèvement mécanique épithélium de cornée par 11.41****Chimiochirurgie peau → 86.24****Chimionucléolyse disque intervertébral → 80.52****Chimiothalamectomie → 01.41****Chimiothérapeutique →**

- Implant cérébral substance 00.10
- Implantation substance 00.10

Chimiothérapie

- Administrées durant séjour hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives : deux séries de 99.25.11
- Complexe → 99.25.01
- Donnée milieu hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives : une série de 99.25.10
- Hautement complexes intensives
- Série de chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier → Séries de 99.25.10
- Séries de chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier → Séries de 99.25.11
- Intrapéritonéale hyperthermie HIPEC → 99.25.04
- Moyennement complexes intensives → Séries de 99.25.02
- -
- - Excision destruction locale du palais par 27.31
- - Transplantation cellules souches hématopoïétiques, support de cellules souches après 41.07.02

Chimiothérapies → 99.25.00**Chimique**

- Peau → Exfoliation 86.24
- -
- - Abrasion dermique 86.24
- - Pleurodèse 34.92.22
- - Thérapie choc 94.24

Chirurgical

- Blessure infection brûlure → Débridement non 86.28
- Matériel thérapeutique système génital * → Retrait non 97.7
- Ouvert
- - Cartilage
- - - Articulation

Chirurgical → suite

- Ouvert → suite
- - Cartilage → suite
- - - Articulation → suite
- - - - Acromioclaviculaire → Lissage 81.83.25
- - - - Glénohumérale → Lissage 81.83.23
- - - - Sous-talaire → Lissage 81.49.25
- - - - Talo - crurale → Lissage 81.49.23
- - - Coude → Lissage 81.85.17
- - - Hanche → Lissage 81.40.17
- - - → réparation d ' articulation, articulation métatarsophalangienne, lissage 81.96.58
- - - → réparation d ' articulation, articulation sacro - iliaque, lissage 81.96.38
- - - → réparation d ' articulation, articulation tibio - péronière supérieure, lissage 81.96.48
- - - → réparation d ' articulation, autre site spécifié, lissage 81.96.88
- - - → réparation d ' articulation, autres articulations du pied, lissage 81.96.78
- - - → réparation d ' articulation, orteil, lissage 81.96.68
- - - → réparation d ' articulation, poignet, lissage 81.96.28
- - Greffon cartilagineux genou → Prélèvement 80.96.21
- - Kyste pancréatique → Drainage transgastrique 44.99.41
- - Plusieurs stents prothèse) non auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement 51.99.21
- - Prothèse
- - - Estomac → Enlèvement 44.99.71
- - - Oesophage → Enlèvement 42.88.11
- - - → Enlèvement 46.99.71
- - Six stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement 51.99.45
- - Stent prothèse auto - expansible → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement 51.99.40
- - Stent prothèse auto - expansible → Autres opération des voies biliaires, insertion ou remplacement 51.99.20
- - Stents prothèses auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement 51.99.44
- - Stents prothèses auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement 51.99.42
- - Stents prothèses auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement 51.99.43
- - Stents prothèses auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement 51.99.41
- - -
- - - Endoloop clip gastrique 44.99.21
- - - Endoloop clip intestinal 46.99.21
- - - Insertion remplacement de stent (prothèse) auto - expansible dans le canal pancréatique, 52.95.50
- - - Insertion remplacement de stent (prothèse) non auto - expansible dans le canal pancréatique, 52.95.40
- - Segment postérieur oeil, autre → Ablation d ' implant scléral 14.6X.99

Chirurgical –suite

- Segment postérieur oeil , SAP → Ablation d ' implant scléral 14.6X.00
- Testicule abdominal → Déplacement 62.99.20

Chirurgicale

- Aorte
 - Abdominale → occlusion 38.84.20
 - Thoracique → occlusion 38.84.10
 - → occlusion 38.84.99
 - → occlusion 38.84.00
- Artère
 - Gastrique → occlusion 38.86.12
 - Hépatique → occlusion 38.86.13
 - Iliaque → occlusion 38.86.17
 - Mésentérique → occlusion 38.86.16
 - Pulmonaire → occlusion 38.85.12
 - Rénale → occlusion 38.86.15
 - Sous-clavière → occlusion 38.85.11
 - Splénique → occlusion 38.86.14
- Artères
 - Abdominales → occlusion 38.86.00
 - Abdominales → occlusion 38.86.99
 - Extracrâniennes tête et du cou → Autre occlusion 38.82.10
 - Main → occlusion 38.83.11
 - Membre
 - Inférieur → Autre occlusion 38.88
 - Supérieur → Autre occlusion 38.83.19
 - Supérieur → Autre occlusion 38.83.10
 - Thoraciques → Autre occlusion 38.85.19
 - Thoraciques → Autre occlusion 38.85.10
 - Viscérales → occlusion 38.86.10
 - Viscérales → occlusion 38.86.19
 - Épicanthus → Correction 08.59.12
 - Filtre antiembolique veine cave → Ablation 38.7X.12
 - Filtre antiembolique veine cave → Insertion 38.7X.11
 - Intestin
 - Cas d ' iléus) → Décompression 46.99.10
 - Grêle → Biopsie 45.15
 - Laparoscopie
 - Percutanée → Excision de tissu malade d ' une vessie de remplacement , par voie 57.99.16
 - →
 - Extraction
 - Calcul d ' une vessie de remplacement , par voie 57.99.10
 - Corps étranger d ' une vessie de remplacement , par voie 57.99.12
 - Vidange mucus d ' une vessie de remplacement , par voie 57.99.14
 - Mamelon inversé → Eversion 85.87.13
 - Oreille décollée → Correction 18.5
 - Ouverte
 - Anévrisme aorte
 - Abdominale → Autre réparation 39.52.22
 - Ascendante , de la crosse aortique et de l ' aorte thoracique → Autre réparation 39.52.21
 - Appareil capsulo ligamentaire de l ' épaule , autre → Refixation et plastie 81.83.49

Chirurgicale –suite

- Ouverte –suite

- Appareil capsulo ligamentaire dorsal → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture 81.95.18
- Appareil capsulo ligamentaire externe → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture 81.95.17
- Appareil capsulo ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture 81.95.15
- Articulation
 - Articulation
 - Acromioclaviculaire → Révision 81.99.22
 - Glénohumérale → Révision 81.99.21
 - Métatarsophalangienne → Révision 81.99.2F
 - Sacro - iliaque → Révision 81.99.26
 - Sous-talaire → Révision 81.99.2D
 - Sternoclaviculaire → Révision 81.99.23
 - Talo - crurale → Révision 81.99.2C
 - Tibio - péronière supérieure → Révision 81.99.2B
 - Cartilage articulaire , articulation acromioclaviculaire → Autre opération 81.99.92
 - Cartilage articulaire , articulation glénohumérale → Autre opération 81.99.91
 - Cartilage articulaire , articulation métatarsophalangienne → Autre opération 81.99.9F
 - Cartilage articulaire , articulation radio - cubitale supérieure → Autre opération 81.99.95
 - Cartilage articulaire , articulation sacro - iliaque → Autre opération 81.99.97
 - Cartilage articulaire , articulation sous-talaire → Autre opération 81.99.9C
 - Cartilage articulaire , articulation sternoclaviculaire → Autre opération 81.99.93
 - Cartilage articulaire , articulation talo - crurale → Autre opération 81.99.9B
 - Cartilage articulaire , articulation tibio - péronière supérieure → Autre opération 81.99.9A
 - Cartilage articulaire , coude → Autre opération 81.99.94
 - Cartilage articulaire , hanche → Autre opération 81.99.98
 - Cartilage articulaire , orteil → Autre opération 81.99.9G
 - Cartilage articulaire , pied et orteil , autre → Autre opération 81.99.9E
 - Cartilage articulaire , poignet → Autre opération 81.99.96
 - Coude → Révision 81.99.24
 - Genou → Révision 81.99.2A
 - Hanche → Révision 81.99.28
 - Orteil → Révision 81.99.2G
 - Pied orteil , autre → Révision 81.99.2E
 - Poignet → Révision 81.99.25
 - Symphyse → Révision 81.99.27
 - → Révision 81.99.29
 - → Révision 81.99.20

Chirurgicale –suite

- Ouverte –suite

- Augmentation vessie → Reconstruction de la vessie , plastie 57.87.40
- Ballonnet contre pulsation → Implantation 37.61.10
- Bord inférieur bourrelet glénoïdien (limbus) → Refixation 81.83.41
- Bord inférieur bourrelet glénoïdien (limbus) → Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , refixation 81.82.20
- Calcul canal pancréatique → Extraction 52.95.10
- Cartilage articulaire
 - Articulation acromioclaviculaire → Opération 81.99.42
 - Articulation glénohumérale → Opération 81.99.41
 - Articulation métatarsophalangienne → Opération 81.99.4F
 - Articulation sacro - iliaque → Opération 81.99.46
 - Articulation sous-talaire → Opération 81.99.4D
 - Articulation sternoclaviculaire → Opération 81.99.43
 - Articulation talo - crurale → Opération 81.99.4C
 - Articulation tibio - péronière supérieure → Opération 81.99.4B
 - Coude → Opération 81.99.44
 - Hanche → Opération 81.99.48
 - Ménisque , genou → Opération 81.99.4A
 - Orteil → Opération 81.99.4G
 - Pied et orteil , autre → Opération 81.99.4E
 - Poignet → Opération 81.99.45
 - Symphyse → Opération 81.99.47
 - → Opération 81.99.49
 - → Opération 81.99.40
- Cryptorchidie abdominale → Exploration 62.99.11
- Décortication → Pleurodèse 34.6X.12
- Décortication → Pleurodèse 34.6X.11
- Dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement → Transformation 57.87.20
- Disque intervertébral → Excision 80.51.10
- Disques intervertébraux → Excision 80.51.11
- Disques intervertébraux → Excision 80.51.12
- Dissection radicale ganglions , autre → Lobectomie pulmonaire 32.42.29
- Dissection radicale ganglions , avec élargissement par angioplastie → Lobectomie pulmonaire 32.42.23
- Dissection radicale ganglions , avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie → Lobectomie pulmonaire 32.42.24
- Dissection radicale ganglions , avec élargissement par bronchoplastie → Lobectomie pulmonaire 32.42.22
- Dissection radicale ganglions , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → Lobectomie pulmonaire 32.42.21
- Dissection radicale ganglions , SAP → Lobectomie pulmonaire 32.42.20
- Drain canal pancréatique → Insertion 52.95.30

Chirurgicale –suite

- Ouverte –suite

- Électrode neurostimulateur épidural permanent, système à plusieurs électrodes, stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie 03.93.23
- Électrode neurostimulateur épidural permanent, système à une électrode, stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie 03.93.22
- Électrode neurostimulateur périphérique permanent, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement par voie 04.92.31
- Électrode neurostimulateur périphérique permanent, électrode à plaque, système à une électrode → Implantation ou remplacement par voie 04.92.30
- Endokyste → Hépatectomie partielle, résection 50.22.20
- Estomac →
 - Dilataction 44.99.11
 - Injection 44.99.31
- Exploratrice → Néphrotomie 55.01.12
- Femme
 - Urétréctomie → Cystectomie radicale 57.71.30
 - Urétréctomie → Cystectomie radicale 57.71.40
 - → cystectomie totale, cystectomie simple 57.79.20
- Fistule
 - Duodénale → Fermeture 46.72.11
 - Gastrique → Fermeture 44.63.11
 - Gros intestin → Fermeture 46.76.11
 - Intestin grêle, sauf duodénale → Fermeture 46.74.11
 - Intestinale → Fermeture 46.79.21
 - Urétéro
 - Intestinale → Fermeture 56.84.10
 - Vaginale → Fermeture 56.84.20
 - Uréthro vaginale (voie abdominale) → Fermeture 58.43.10
 - Vésico
 - Cutanée → Fermeture 57.84.20
 - Vaginale par voie abdominale → Fermeture 57.84.10
- Fragment ostéochondral
 - Articulation acromioclaviculaire → Refixation 81.83.13
 - Articulation glénohumérale → Refixation 81.83.11
 - Articulation sous-talaire → Refixation 81.49.13
 - Articulation talo - crurale → Refixation 81.49.11
 - Coude → Refixation 81.85.11
 - Hanche → Refixation 81.40.11
 - → Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, refixation 81.96.52
 - → Autre réparation d'articulation, articulation sacro - iliaque, refixation 81.96.32
 - → Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, refixation 81.96.12
 - → Autre réparation d'articulation, articulation tibio - péronière supérieure, refixation 81.96.42

Chirurgicale –suite

- Ouverte –suite

-- Fragment ostéochondral –suite

- → Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation 81.96.82
- → Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, refixation 81.96.72
- → Autre réparation d'articulation, orteil, refixation 81.96.62
- → Autre réparation d'articulation, poignet, refixation 81.96.22
- Ganglion lymphatique
 - Inguinal, non marqué → Excision 40.24.10
 - Inguinal marqué à l'aide d'un radioisotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision 40.24.11
 - Mammaire interne → Excision 40.22.20
 - Médiastinal → Excision 40.29.11
- Gastroplastie verticale selon Mason → oesophago - gastroplastie 44.65.30
- Genou → ligamentoplastie 81.47.31
- Gros intestin → Dilataction 46.85.31
- Hanche → Plastie d'os spongieux sous-chondral, 81.40.13
- Héli fundoplicature → oesophago - gastroplastie 44.65.20
- Homme
 - Urétréctomie → Cystectomie radicale 57.71.20
 - Urétréctomie → Cystectomie radicale 57.71.10
 - → Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération) 57.71.50
 - → cystectomie totale, cystectomie simple 57.79.10
- Iléon côlon estomac → Reconstruction de la vessie, réparation 57.87.10
- Intestin
 - Grêle → Dilataction 46.85.21
 - →
 - Dilataction 46.85.11
 - Injection 46.99.31
 - Opérations 46.99.91
- Isolée sonde épicaudique ventriculaire droite → Implantation 00.57.11
- Jéjunostomie → Réalisation 46.34
- Ligament croisé
 - Antérieur avec tendon rotulien autogène → Réparation 81.45.20
 - Antérieur → Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur, suture 81.95.11
 - Greffe osseuse, genou → Refixation 81.47.19
 - Postérieur avec tendon rotulien autogène → Réparation 81.45.21
 - Postérieur → Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur, suture 81.95.13
- Ligaments croisés → Autre réparation 81.45.29
- Luxation récidivante épaule, autre → Réparation 81.82.29
- Main → Ténatomie 82.11.20
- Méat urétéral → Urétréctomie partielle, résection 56.41.12
- Mention dissection radicale des ganglions, autre → Lobectomie pulmonaire 32.42.19

Chirurgicale –suite

- Ouverte –suite

- Mention dissection radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie → Lobectomie pulmonaire 32.42.13
- Mention dissection radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie → Lobectomie pulmonaire 32.42.14
- Mention dissection radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie → Lobectomie pulmonaire 32.42.12
- Mention dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → Lobectomie pulmonaire 32.42.11
- Mention dissection radicale des ganglions, SAP → Lobectomie pulmonaire 32.42.10
- Néo implantation
 - Unilatérale ou bilatérale d'uretère → Cystectomie partielle 57.6X.12
 - Unilatérale ou bilatérale d'uretère → Cystectomie partielle, résection supra - trigonale ou subtotale 57.6X.22
 - Uretère → Cystectomie partielle 57.6X.10
 - Uretère → Cystectomie partielle, résection supra - trigonale ou subtotale 57.6X.20
- Oesophage → incision 42.09.11
- Opération uretère → Révision 56.99.20
- Os
 - Sous-chondral
 - Articulation acromioclaviculaire → Incision 81.83.29
 - Articulation glénohumérale → Incision 81.83.27
 - Articulation sous-talaire → Incision 81.49.29
 - Articulation talo - crurale → Incision 81.49.27
 - Coude → Incision 81.85.19
 - Hanche → Incision 81.40.19
 - → Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, incision 81.96.5B
 - → Autre réparation d'articulation, articulation sacro - iliaque, incision 81.96.3B
 - → Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, incision 81.96.1B
 - → Autre réparation d'articulation, articulation tibio - péronière supérieure, incision 81.96.4B
 - → Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision 81.96.8B
 - → Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, incision 81.96.7B
 - → Autre réparation d'articulation, orteil, incision 81.96.6B
 - → Autre réparation d'articulation, poignet, incision 81.96.2B
- Spongieux sous-chondral, articulation acromioclaviculaire → Plastie 81.83.17
- Spongieux sous-chondral, articulation glénohumérale → Plastie 81.83.15

Chirurgicale –suite

- Ouverte –suite
- - Os –suite
- - - Spongieux sous-chondral ,
articulation sous-talaire → Plastie
81.49.17
- - - Spongieux sous-chondral ,
articulation talo-crurale → Plastie
81.49.15
- - - Spongieux sous-chondral , coude →
Plastie 81.85.13
- - - Spongieux sous-chondral → Autre
réparation d ' articulation ,
articulation métatarsophalangienne ,
plastie 81.96.54
- - - Spongieux sous-chondral → Autre
réparation d ' articulation ,
articulation sacro-iliaque , plastie
81.96.34
- - - Spongieux sous-chondral → Autre
réparation d ' articulation ,
articulation sternoclaviculaire ,
plastie 81.96.14
- - - Spongieux sous-chondral → Autre
réparation d ' articulation ,
articulation tibio-péronière
supérieure , plastie 81.96.44
- - - Spongieux sous-chondral → Autre
réparation d ' articulation , autre site
spécifié , plastie 81.96.84
- - - Spongieux sous-chondral → Autre
réparation d ' articulation , autres
articulations du pied , plastie
81.96.74
- - - Spongieux sous-chondral → Autre
réparation d ' articulation , orteil ,
plastie 81.96.64
- - - Spongieux sous-chondral → Autre
réparation d ' articulation , poignet ,
plastie 81.96.24
- - - Paroi thoracique stabilisation , autre →
Autre réparation 34.79.29
- - - Paroi thoracique stabilisation , par fil →
Autre réparation 34.79.21
- - - Paroi thoracique stabilisation , par
plaque → Autre réparation 34.79.22
- - - Paroi thoracique stabilisation , SAP →
Autre réparation 34.79.20
- - - Partielle → Ménisectomie du genou ,
80.6X.20
- - - Plastie cardia → oesophago -
gastroplastie 44.65.10
- - - Pompe
- - - Extracorporelle pompe centrifuge) ,
autre → Implantation (37.65.19
- - - Extracorporelle pompe centrifuge) ,
biventriculaire → Implantation (37.65.12
- - - Extracorporelle pompe centrifuge) ,
SAP → Implantation (37.65.10
- - - Extracorporelle pompe centrifuge) ,
univentriculaire → Implantation (37.65.11
- - - Intracorporelle
- - - - Biventriculaire → Implantation (37.66.12
- - - - Univentriculaire → Implantation (37.66.11
- - - - → Implantation (37.66.19
- - - - → Implantation (37.66.10
- - - Paracorporelle
- - - - Biventriculaire → Implantation (37.65.22
- - - - Univentriculaire → Implantation (37.65.21
- - - - → Implantation (37.65.29

Chirurgicale –suite

- Ouverte –suite
- - Pompe –suite
- - - Paracorporelle –suite
- - - - → Implantation (37.65.20
- - - Ponction kyste → Néphrotomie
55.01.13
- - - Réduction vessie → Plastie 57.87.30
- - - Sonde isolée → Implantation 00.57.10
- - - Testicule abdominal → Orchidectomie
unilatérale 62.3X.30
- - - Totale → Ménisectomie du genou ,
80.6X.21
- - - Urétérocèle → Résection 56.41.41
- - - Varices gastriques → Ligature 44.49.20
- - - Varices gastriques → Sclérose 44.49.10
- - - Vessie → Traitement par injection
57.99.22
- - - -
- - - Excision
- - - - Destruction locale de lésion ou de
tissu de l ' urètre , excision
58.39.10
- - - - Destruction locale de lésion ou
tissu du rein , destruction 55.39.22
- - - - Destruction ouverte d ' autre lésion
ou tissu vésical , excision 57.59.10
- - - - Plèvre , pleurectomie 34.59.20
- - - - Lobectomie pulmonaire 32.42.00
- - - - Méatotomie urétérale 56.1X.12
- - - - Néphrostomie 55.02.11
- - - - Néphrotomie 55.01.11
- - - - Oesophago gastromyotomie
42.7X.31
- - - - Oesophagomyotomie 42.7X.11
- - - - Pharyngo - cervicale 42.7X.21
- - - - Opérations urètre , traitement de l '
insuffisance du méat urétéral par
injection 56.99.31
- - - - Pleurodèse 34.6X.19
- - - - Transplantation chondrocytes
autologues sur matrice dans une
articulation , technique 81.90.20
- - - - Urétérectomie partielle 56.41.20
- - - - Urétérotomie 56.2X.30
- - - Poumon → collapsothérapie 33.39
- - - Pression hydraulique sphincter
gonflable → Correction 58.99
- - - Provoquer réguler flux menstruel →
Technique 69.6
- - - Racine nerveuse → Section 03.1
- - - Tamponnade vésicale → Drainage
transurétral de la vessie , vidange
57.0X.12
- - - Tissu dévitalisé nécrose escarre →
Excision 86.22
- - - Travail → induction 73.1
- - - Tronc
- - - Brachiocéphalique → occlusion
38.85.13
- - - Coeliaque → occlusion 38.86.11
- - - Utérus inversé → Correction 75.93
- - - Vaisseau précisé → occlusion 38.80
- - - Vaisseaux
- - - - Intracrâniens → occlusion 38.81
- - - - Membre supérieur → Autre occlusion
38.83.99
- - - - Membre supérieur → Autre occlusion
38.83.00
- - - - Tête cou , autre → Autre occlusion
38.82.99
- - - - Tête cou , SAP → Autre occlusion
38.82.00

Chirurgicale –suite

- Vaisseaux –suite
- - Thoraciques → Autre occlusion
38.85.99
- - Thoraciques → Autre occlusion
38.85.00
- - Veine
- - - Cave
- - - Inférieure → Autre occlusion
38.87.11
- - - Supérieure → Autre occlusion
38.85.21
- - - Transluminale percutanée , autre →
Section 38.7X.29
- - - Transluminale percutanée , SAP →
Section 38.7X.20
- - - → Section 38.7X.10
- - - → Section 38.7X.19
- - - Jugulaire → occlusion 38.82.21
- - - Pulmonaire → occlusion 38.85.22
- - - Sous-clavière → occlusion 38.85.23
- - Veines
- - - Abdominales
- - - Profondes → Autre occlusion
38.87.19
- - - Profondes → Autre occlusion
38.87.10
- - - → occlusion 38.87.99
- - - → occlusion 38.87.00
- - - Extracrâniennes
- - - Profondes tête et du cou → Autre
occlusion 38.82.22
- - - Tête cou , autre → Autre occlusion
38.82.29
- - - Tête cou , SAP → Autre occlusion
38.82.20
- - - Iliques commune interne → Autre
occlusion 38.87.12
- - - Membre
- - - - Inférieur → Autre occlusion 38.89
- - - - Supérieur → Autre occlusion
38.83.29
- - - - Supérieur → Autre occlusion
38.83.20
- - - Profondes membre supérieur → Autre
occlusion 38.83.21
- - - Thoraciques
- - - Profondes → Autre occlusion
38.85.28
- - - → occlusion 38.85.29
- - - → occlusion 38.85.20
- - - Voies biliaires → Cholécysectomie avec
révision 51.22.11
- - - Voies biliaires → Cholécysectomie sans
révision 51.22.10
- - - Volume pulmonaire → Réduction 32.22
- - -
- - - Arthrolyse 80.49
- - - Arthrolyse 80.4
- - - Arthrolyse 80.44
- - - Biopsie ouverte foie , 50.12
- - - Extraction dentaire 23.19
- - - Induction 73.01
- - - Ligature plicature veine cave , par voie
38.7X.13
- - - Réduction ventriculaire 37.35

**Chirurgicalement → Reconstruction canal
défèrent sectionné 63.82****Chirurgicales**

- Ouvertes articulation cartilage
articulaire , SAP → Autres opérations
81.99.90

Chirurgicales –suite

- Thérapeutiques → Laparoscopie, voie d'abord pour interventions 54.21.20

Chirurgicaux tissus → Colles adhésifs (86.59**Chirurgie**

- Assistée ordinateur
- CT CTA → 00.37
- Fluoroscopie → 00.33
- Imagerie → 00.34
- IRM IRMA → 00.32
- Sources données multiples → 00.35
- → 00.39
- → Autre 00.39
- Cardiaque
- Cœur ouvert → Hypothermie (généralisée) associée à la 39.62
- → Emploi temporaire de stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après 39.64
- Ciel ouvert →
- Agrafrage circulaire en 54.99.11
- Agrafrage linéaire en 54.99.13
- Insertion ou remplacement d ' électrode épicaudique dans l ' épicaudique , 37.74.10
- Guidée image IGS → 00.3
- Micrographique
- Coupes
- Congelées selon Mohs) → 86.4X.30
- Paraffine histologie en 3D selon méthode de Tübingen) → 86.4X.31
- → Excision lésion majeure de paupière , épaisseur partielle , contrôlée par histographie (08.23.11
- → Excision lésion majeure de paupière , épaisseur partielle , sans contrôle histographique (08.23.10
- → Excision lésion majeure de paupière , épaisseur transfixiante , contrôlée par histographie (08.24.11
- → Excision lésion majeure de paupière , épaisseur transfixiante , sans contrôle histographique (08.24.10
- → Excision lésion mineure de paupière , contrôlée par histographie (08.22.11
- → Excision lésion mineure de paupière , sans contrôle histographique (08.22.10
- Muscle extraoculaire → Révision de 15.6
- Oculomotrice → 15.19.40
- Orthognathique mandibule → Autre 76.64
- Ostéoplastique sinus frontal oblitération → 22.42.10
- Ostéoplastique sinus frontal oblitération → 22.42.11
- Ouverte
- Abdominale →
- Ablation simultanée des deux trompes de Fallope , par 66.51.10
- Enucléation de myome utérin , par 68.29.21
- Excision ou destruction de lésion de trompe de Fallope , par 66.61.10
- Excision ou destruction de lésion utérine , par 68.29.11
- Myomectomie utérine , par 68.29.31
- Réparation (plastie) de trompe de Fallope , par 66.79.10
- Réparation de fistule colo - vaginale , par 70.72.10

Chirurgie –suite**- Ouverte –suite****-- Abdominale → –suite**

- Réparation de fistule recto - vaginale , par 70.73.10
- Réparation de l ' utérus et métroplastie , par 69.49.10
- Résection radicale du moignon du col utérin , avec lymphadénectomie , par 67.4X.21
- Résection radicale du moignon du col utérin , sans lymphadénectomie , par 67.4X.11
- Salpingectomie bilatérale partielle , par 66.63.10
- Salpingectomie partielle , par 66.69.10
- Salpingectomie unilatérale totale , par 66.4X.10
- Coude → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , 81.85.15
- Hanche → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , 81.40.15
- Laparotomie stadification → Excision d ' adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , 40.29.81
- Levée directe obstruction d ' artère coronaire → 36.03
- Pompe
- Extracorporelle pompe centrifuge) , autre → Remplacement isolé (autre que par 37.63.19
- Extracorporelle pompe centrifuge) , biventriculaire → Remplacement isolé (autre que par 37.63.12
- Extracorporelle pompe centrifuge) , SAP → Remplacement isolé (autre que par 37.63.10
- Extracorporelle pompe centrifuge) , univentriculaire → Remplacement isolé (autre que par 37.63.11
- Paracorporelle
- Biventriculaire → Remplacement isolé (autre que par 37.63.22
- Univentriculaire → Remplacement isolé (autre que par 37.63.21
- → Remplacement isolé (autre que par 37.63.29
- → Remplacement isolé (autre que par 37.63.20
- →
- Ablation endoprothèse de voie biliaire , par 51.95.20
- Acromioplastie section du ligament coraco - acromial , 81.83.44
- Adhésiolyse
- Ovaire et de trompe de Fallope , par 65.89.10
- Tubo - ovariennes du péritoine pelvien de la femme , par 65.89.12
- Contrôle hémorragie (post - opératoire) de la vessie par 57.93.12
- Distension opératoire de la vessie , par 57.99.41
- Drainage transduodéal d ' un kyste pancréatique , par 46.99.41
- Formation urétéro - iléostomie cutanée , urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par 56.51.10

Chirurgie –suite**- Ouverte –suite****-- → –suite**

- Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation acromioclaviculaire , 81.83.21
- Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation glénohumérale , 81.83.19
- Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation sous-talaire , 81.49.21
- Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation talo - crurale , 81.49.19
- Hépatectomie partielle , résection cunéiforme du foie , par 50.22.30
- Insertion remplacement de deux prothèses auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par 42.81.51
- Insertion remplacement de deux prothèses non auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par 42.81.21
- Insertion remplacement de plus de deux prothèses auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par 42.81.52
- Insertion remplacement de plus de deux prothèses non auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par 42.81.22
- Insertion remplacement de prothèse auto - expansible (tube permanent) dans l ' oesophage , par 42.81.50
- Insertion remplacement de prothèse auto - expansible dans l ' estomac , par 44.99.61
- Insertion remplacement de prothèse auto - expansible dans l ' intestin , par 46.99.61
- Insertion remplacement de prothèse non auto - expansible (tube permanent) dans l ' oesophage , par 42.81.20
- Insertion remplacement de prothèse non auto - expansible dans l ' estomac , par 44.99.51
- Insertion remplacement de prothèse non auto - expansible dans l ' intestin , par 46.99.51
- Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre intervention , région inguinale , 40.3X.14
- Réparation articulation , articulation métatarsophalangienne , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , 81.96.56
- Réparation articulation , articulation sacro - iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , 81.96.36
- Réparation articulation , articulation sternoclaviculaire , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , 81.96.16
- Réparation articulation , articulation sternoclaviculaire , lissage du cartilage , 81.96.18
- Réparation articulation , articulation tibio - péronière supérieure , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , 81.96.46

Chirurgie –suite

- Ouverte –suite

- - - -suite

- - - Réparation articulation , autre site spécifié , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , 81.96.86
- - - Réparation articulation , autres articulations du pied , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , 81.96.76
- - - Réparation articulation , orteil , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , 81.96.66
- - - Réparation articulation , poignet , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , 81.96.26
- - - Révision vessie , par 57.99.32
- - - Urétérocystonéostomie réalisation de plastie anti - reflux isolée (p. ex. selon Lich - Gregoir) par 56.74.10
- - - Urétérosigmoïdostomie formation de réservoir par 56.71.10
- Plastique trachée larynx artificiel * - 31.75
- Reconstruction cornée correction de la réfraction , autre - Autre 11.79.99
- Reconstruction cornée correction de la réfraction , SAP - Autre 11.79.00
- Tumorale - Implantation remplacement d ' endoprothèse après 84.49
- Vasculaire -
- - Contrôle hémorragie après 39.41
- - Thrombolyse sélective dans le cadre d ' une intervention de 38.1A

Choanale -> Correction atrésie 29.4**Choanes transnasale endoscopie -> Résection bilatérale d ' atrésie des 21.99.20****Choanes transnasale endoscopie -> Résection unilatérale d ' atrésie des 21.99.10****Choc**

- Chimique -> Thérapie par 94.24
- Électrique cardiaque - Autre 99.62
- Extra corporelle
- ESWL pancréas -> Lithotripsie par onde de 98.53
- Rein , de l ' uretère et / ou de la vessie -> Lithotripsie par onde de 98.51
- Sites -> Lithotripsie par onde de 98.59
- Vésicule biliaire et / ou de canal biliaire -> Lithotripsie par onde de 98.52
- Extracorporelles induites -> Désintégration de calculs par ondes de 98.5
- -
- - Application pantalons anti - 93.58
- - Combinaison anti - 93.58

Cholangiographie

- Endoscopique rétrograde ERC -> 51.11
- ERCP -> 87.54.10
- Intraveineuse -> 87.52
- Percutanée -> 87.51
- Peropératoire -> 87.53
- - Autre 87.54.00
- - Autre 87.54
- - Autre 87.54.99

Cholangiopancréatographie endoscopique rétrograde ERCP -> 51.10**Cholangioscopie percutanée**

- Transhépatique -> 51.16.10

Cholangioscopie percutanée –suite

- -> 51.16.99

- -> 51.16.00

Cholécystectomie

- Antérieure -> Révision de 51.21
- Élargie -> 51.22.12
- Laparoscopique
- - Laser -> 51.23
- - -> 51.23
- Partielle
- - Laparoscopie -> 51.24
- - -> Autre 51.21
- Révision chirurgicale voies biliaires -> 51.22.11
- Révision chirurgicale voies biliaires -> 51.22.10
- -> 51.22.99
- -> 51.22
- -> 51.22.00

Cholécysto gastro entérique -> Fistulectomie 51.93**Cholécystoduodénostomie -> 51.32****Cholécystoentérostomie -> 51.32****Cholécystographie per os -> 87.59****Cholécystographie per os -> 87.59.10****Cholécystojéjunostomie -> 51.32****Cholécystostomie**

- Drain biliaire -> Irrigation de 96.41
- Trocart -> 51.02
- -> Autre 51.03
- - Enlèvement tube de 97.54
- - Fermeture de 51.92

Cholécystotomie

- Percutanée drainage -> 51.01
- -> Autre 51.04

Cholédochectomie -> 51.63**Cholédochotomie -> 51.36****Cholédochohépatique décompression -> Insertion tube 51.43****Cholédochojéjunale anastomose pancréatico jéjunale gastrojéjunostomie -> Résection pancréatico - duodénale en un temps , avec anastomose 52.7****Cholédochojéjunostomie -> 51.36****Cholédocholithotomie -> 51.41****Cholédochotomie -> 51.51****Cholédociens -> Extraction percutanée calculs 51.96****Cholédocoplastie -> 51.72****Cholédoque**

- Désobstruction -> Exploration du 51.42
- Exploration post opératoire -> Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de calculs , sauf calcul du 51.98
- Extraction calcul -> Exploration du 51.41
- -
- - Enlèvement stent du 97.55
- - Excision du 51.63
- - - Ampoule Vater (avec réimplantation du 51.62
- - - Partielle canal 51.63
- - Exploration du 51.51
- - Laparoscopique du 51.11
- - Plastie du 51.72
- - Réparation du 51.72

Cholédoque –suite

- -> -suite

- - Suture simple du 51.71

Cholélithotomie -> 51.04**Choléra -> Vaccination anti - 99.31****Chondrocytes**

- Autologues matrice articulation
- - Arthroscopie -> Transplantation de 81.90.10
- - Technique chirurgicale ouverte -> Transplantation de 81.90.20
- -> Transplantation de 81.90.00
- -> Transplantation de 81.90.99

Chondrotomie -> 21.1**Chopart ->**

- Arthrodèse
- - Articulation de 81.14
- - Astragalo-calcaneó-cuboïdo-naviculaire triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l ' articulation médio-tarsienne (a. de 81.12.11
- - Opération de 84.12

Chordée pénis -> Libération de 64.42**Chordotomie**

- Percutanée -> 03.21
- Stéréotaxique -> 03.21
- -> 03.29
- -> Autre 03.29

Chorio rétinienne

- Cryothérapie -> Destruction de lésion 14.22
- Diathermie -> Destruction de lésion 14.21
- Implant radioactif -> Destruction de lésion 14.27
- Photocoagulation
- - Laser -> Destruction de lésion 14.24
- - Xénon -> Destruction de lésion 14.23
- Radiothérapie
- - Contact -> Destruction de lésion 14.21
- -> Destruction de lésion 14.26
- -> destruction lésion 14.29

Chorio-rétinienne photocoagulation type non-spécifié -> Autres destruction de lésion 14.25**Choroïde**

- Chambre postérieure
- - Oeil -> Ablation d ' applicateur radioactif de la rétine , la 14.9X.23
- - Oeil -> Ablation de plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine , la 14.9X.21
- - Oeil -> Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine , la 14.9X.20
- - Oeil -> Repositionnement d ' applicateur radioactif sur la rétine , la 14.9X.22
- -> opérations de rétine , 14.9X.99
- -> opérations de rétine , 14.9X.00
- Corps vitré chambre postérieure de l ' oeil -> Autres techniques diagnostiques concernant la rétine , la 14.19
- -
- - Cautérisation plexus 02.14
- - Destruction lésion rétine et de 14.29
- - Excision plexus 02.14

CHP -> Cricohyoidopexie (30.29.11**Chromoendoscopie**

Chromoendoscopie –suite

- Anus tissu périanal → 49.29.10
- Estomac → 44.19.10
- Intestin → 45.29.10
- Oesophage → 42.29.10
- Rectum rectosigmoïde tissu pérectal → 48.29.10
- Voies biliaires → 51.19.10

Chromolaparoscopie → 66.8

Chromosomique analyse génétique approfondie conseil génétique) → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l' enfant , avec diagnostic génétique (analyse 99.A2.11

Chronique → Réparation vaginale inversion utérine (69.23**Ciblage récepteurs analogues somatostatine conjugués au DOTA → Radiothérapie par 92.28.13****Cicatrice**

- Musculaire libération contracture Volkmann → Excision de 83.32
- Rétractile bride cicatricielle
- Avant-bras → Correction de 86.84.13
- Main → Correction de 86.84.14
- Membre inférieur → Correction de 86.84.18
- Région inguino - génitale et fesses → Correction de 86.84.17
- Tête → Correction de 86.84.10
- → Correction de 86.84.19
- → Correction de 86.84.00
- → Correction de 86.84.99

Cicatrices constrictives

- Épicarde → Excision de 37.31
- Péricarde → Excision de 37.31

Cicatriciel

- Décortication → Excision tissu 76.2X.11
- Orifice intestinal → Libération de tissu 46.40

Cicatricielle

- Avant-bras → Correction cicatrice rétractile ou de bride 86.84.13
- Main → Correction cicatrice rétractile ou de bride 86.84.14
- Membre inférieur → Correction de cicatrice rétractile ou de bride 86.84.18
- Région inguino génitale fesses → Correction de cicatrice rétractile ou de bride 86.84.17
- Tête → Correction cicatrice rétractile ou de bride 86.84.10
- → Correction cicatrice rétractile ou de bride 86.84.19
- → Correction cicatrice rétractile ou de bride 86.84.00
- → Correction cicatrice rétractile ou de bride 86.84.99

Ciel ouvert

- Pancréas
- Dilatation canal pancréatique → Autres opérations à 52.99.10
- Réparation canal pancréatique → Autres opérations à 52.99.20
- → opérations à 52.99.99
- → opérations à 52.99.00
- →
- Agrafage
- Circulaire en chirurgie à 54.99.11
- Linéaire en chirurgie à 54.99.13

Ciel ouvert –suite

- → –suite

- Annuloplastie valve mitrale , à 35.33.11
- Annuloplastie valve pulmonaire , à 35.33.21
- Annuloplastie valve tricuspide , à 35.33.31
- Biopsie
- Cerveau à 01.14.99
- Cerveau à 01.14.00
- Glande surrénale , à 07.12
- Intestin grêle , à 45.15
- Médiastin , à 34.26
- Meningen cérébrales à 01.12.99
- Meningen cérébrales à 01.12.00
- Oesophage à 42.25
- Poumon à 33.28
- Stéréotaxique de mèniges cérébrales , à 01.12.10
- Stéréotaxique de vaisseau intracrânien , à 01.18.21
- Stéréotaxique du cerveau à 01.14.10
- Vaisseau intracrânien à 01.18.29
- Vaisseau intracrânien à 01.18.20
- Création communication septale intracardiaque , technique à 35.42.10
- Dérivation bilio - pancréatique de l ' estomac avec switch duodénal , technique à 43.89.30
- Dérivation bilio - pancréatique de l ' estomac selon Scopinaro , technique à 43.89.20
- Drainage thoracique à 34.09
- Elargissement communication interauriculaire existante , technique à 35.41.10
- Elargissement communication interventriculaire existante , technique à 35.43.10
- Epiphysiodèse à 78.2
- Insertion remplacement d ' électrode épicaudique dans l ' épicaud , chirurgie à 37.74.10
- Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention) , technique à 43.89.50
- Tubulisation gastrique (sleeve resection) , technique à 43.89.40

Ciliaire

- Excisionnelle → Destruction lésion du corps 12.43
- Sclère chambre antérieure , autre → Autres techniques diagnostiques concernant l ' iris , le corps 12.29.99
- Sclère chambre antérieure , SAP → Autres techniques diagnostiques concernant l ' iris , le corps 12.29.00
- →
- Biopsie corps 12.29.10
- Destruction corps 12.74
- Excision lésion corps 12.44
- Fixation corps 12.98.10
- Opérations corps 12.98.00
- Opérations corps 12.98.99
- Réduction corps 12.74

Ciment

- Acrylique PMMA → 84.55
- Méthacrylate polyméthyle PMMA) dans le corps vertébral malade ou fracturé → Injection de matériel de remplacement d ' os (81.65
- Osseux

Ciment –suite

- Osseux –suite

- Greffe → Réparation de la boîte crânienne et des os faciaux , ou des os faciaux seuls , par implant simple (02.06.30
- → Réparation boîte crânienne sans participation des os de la face , par implant simple (02.06.20
- →
- Enlèvement spacer (84.57
- Insertion spacer (84.56

Cimino → Fistule de 39.27.10**Cinématique → Analyse instrumentale marche en 3D et de la 89.15.31****Cinétique →**

- Analyse instrumentale marche en 3D et de la 89.15.32
- Implantation dispositif interne d ' allongement de membres avec traction 84.53.99
- Implantation dispositif interne d ' allongement de membres avec traction 84.53.00

Cingulotomie

- Percutanée radiofréquence → 01.32
- → Lobotomie tractotomie , 01.32.10

Cintredekin besudotox → Perfusion de 99.28**Circconcision**

- Femme → 71.4
- → 64.0

Circonférence crâne → Mesure de la 93.07**Circuit**

- Double
- Neurostimulateur intracrânien vertébral et périphérique → Générateur d ' impulsions (86.98
- Neurostimulation intracrânienne spinale et périphérique → Générateur d ' impulsions (86.95
- Unique
- Double circuit → Ablation de générateur d ' impulsions de neurostimulateur (86.05
- Neurostimulateur intracrânien vertébral et périphérique → Générateur d ' impulsions (86.97
- Neurostimulation intracrânienne spinale et périphérique → Générateur d ' impulsions (86.94
- → Ablation générateur impulsions de neurostimulateur (circuit unique , double 86.05

Circulaire

- Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur 78.69.31
- Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur 78.64.01

Circulaire –suite

- Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubannage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur 78.63.01
- Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubannage, fixateur externe, fixateur 78.67.01
- Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : fil, vis, cerclage - haubannage, fixateur externe, fixateur 78.69.21
- Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubannage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur 78.68.01
- Chirurgie ciel ouvert → Agrafage 54.99.11
- Dimension → Système mixte avec utilisation de dispositif 84.73
- Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par fixateur 78.50.2D
- Ouvertures corps préexistantes → Agrafage 54.99.12
- →
- Ablation matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal, sauf col) : fixateur 78.65.04
- Excision hémorroïdes hémorroïdopexie par agrafage 49.46.10
- Mise place dispositif de fixation externe, système 84.72

Circulaires

- Greffe peau veine → Fenestration de canaux semi - 20.61
- Injection → Destruction canaux semi - 20.72.10
- Oreille interne vestibule → Destruction par injection dans les canaux semi - 20.72.13

Circulation

- Cérébrale postérieure → Angiographie de la 88.41
- Extra corporelle CEC
- Forte hypothermie (20 - moins de 26° C) → 39.61.13
- Hypothermie modérée (26 - moins de 32° C) → 39.61.12
- Hypothermie profonde (moins de 20° C) → 39.61.14
- Légère hypothermie (32 - 35° C) → 39.61.11
- Normothermie (plus de 35° C) → 39.61.10
- Extracorporelle CEC → 39.61.00
- Extracorporelle CEC → 39.61.99
- Intra oculaire
- Aspiration curetage du réseau trabéculaire → Aide de la 12.59.11
- Trabéculoplastie gonioplastie → Aide de la 12.59.10
- → Autre aide à la 12.59.99
- → Autre aide à la 12.59.00
- Intraoculaire → Iridoplastie laser pour aide de la 12.39.10
- → Scan étude fonction du temps de 92.05

Circulatoire

Circulatoire –suite

- Biventriculaire durée traitement
- 120 heures et plus → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.39
- 48 à 95 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.32
- 96 à 119 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.33
- Moins de 48 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.31
- Précisée → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.30
- Position transvasculaire → Enlèvement de pompe axiale d ' assistance 37.64.70
- Univentriculaire durée traitement
- 120 heures et plus → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.29
- 48 à 95 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.22
- 96 à 119 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.23
- Moins de 48 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.21
- Précisée → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.20
- →
- Arrêt 39.63
- Drainage ventriculaire vers le système 02.32
- Explantation enlèvement système d ' assistance 97.44
- Système assistance 37.68

Cirrhose foie

- Durée
- 15 21 jours → Traitement complexe de 99.B1.12
- 22 28 jours → Traitement complexe de 99.B1.13
- 29 55 jours → Traitement complexe de 99.B1.14
- 7 jours → Traitement complexe de 99.B1.10
- 8 14 jours → Traitement complexe de 99.B1.11
- Jours → Traitement complexe de 99.B1.19

Cisterna magna → Anastomose ventricule cérébral et 02.2

Cisternal sous-dural →

- Enlèvement réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, 01.39.42
- Mise place de dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, 01.39.40
- Mise place de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, 01.39.41

Cisternale →

- Intubation ventriculo - 02.2
- Ponction 01.01

Civile légale → Evaluation responsabilité 94.11

CL → Radiographie colonne lombaire (87.24

Clair enfant

- Diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu 99.A2.11
- Mesures → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu 99.A2.10

Clairance

- Mucociliaire → Méthodes amélioration de la 93.99.12
- Rénale → 89.29
- Etude de la 92.03

Clampage

- Cautérisation hémorroïdes → 49.43
- Vaisseau sanguin → 38.8

Classé

- Culture
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine, non 90.13
- → Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine, non 90.12
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine, non 90.11
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine, non 90.16
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine, non 90.14
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine, non 90.15
- →
- Enlèvement
- - Suture tronc, non 97.84
- - Tampon tronc, non 97.85
- Examen microscopique prélèvement de glande endocrine, non 90.19

Classée

- Compris laser → Destruction, non 80.59
- →
- Biopsie prostate, non 60.11
- Fonction gastrique, non 89.39.49
- Imagerie diagnostique, non 88.90
- Libération pied bot, non 83.84
- Prostatectomie, non 60.69
- Réparation
- - Cal vicieux ou de pseudarthrose, non 78.4
- - Fistule oesophagienne, non 42.84
- - Suspension vésicale, non 57.89

Classées

- Clavicule omoplate côtes sternum → Techniques diagnostiques concernant l ' os, non 78.81
- Fémur → Techniques diagnostiques concernant l ' os, non 78.85
- Humérus → Techniques diagnostiques concernant l ' os, non 78.82
- Os de la face → Techniques diagnostiques concernant l ' os, non 78.89
- Carpe métacarpe → Techniques diagnostiques concernant l ' os, non 78.84
- Tarse métatarse → Techniques diagnostiques concernant l ' os, non 78.88

Classées –suite

- Radius cubitus → Techniques diagnostiques concernant l'os, non 78.83
- Rotule → Techniques diagnostiques concernant l'os, non 78.86
- Tibia péroné → Techniques diagnostiques concernant l'os, non 78.87
- → Techniques diagnostiques concernant l'os, non 78.80

Classés →

- Artériographie sites spécifiés non 88.49
- Exercices non 93.19

Classifiabiles 51.1 51.11 52.13 → Biopsie fermée de canal biliaire ou du sphincter d'Oddi, par interventions 51.14**Classique → Césarienne 74.0**

- Transpéritonéale 74.0

Clavicotomie fœtus → 73.8**Claviculaire → Réduction ouverte luxation de l'articulation acromio - 79.81.20****Claviculaire → Réduction ouverte luxation de l'articulation sterno - 79.89.10****Claviculaires mammaires internes médiastinaux → Excision de sein, muscle et ganglions lymphatiques [axillaires, 85.47****Clavicule**

- Fil fil intramédullaire vis, cerclage - haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la 78.61.01
- Fixation
 - Externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et de 79.29.11
 - Interne → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et de 79.39.11
 - Interne → Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de 79.29.10
 - Interne → Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de 79.39.10
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la 78.61.08
- Omoplate
 - Allogène → Greffe osseuse, 78.01.12
 - Côte sternum → Autre résection osseuse partielle, 77.81
 - Côte sternum → Résection osseuse totale, 77.91
 - Côtes sternum
 - Biopsie ouverte → Biopsie osseuse, 77.41.20
 - Biopsie percutanée (à l'aiguille) → Biopsie osseuse, 77.41.10
 - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum → Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.61.05
 - Implantation VEPT (vertical expandable prosthetic titanium rib) → Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, 78.41.30
 - Inclus réduction de fracture, autre → Application de fixateur externe, 78.11.99

Clavicule –suite**- Omoplate –suite****-- Côtes sternum –suite**

- Inclus réduction de fracture, SAP → Application de fixateur externe, 78.11.00
- → Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.61.00
- → Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.61.99
- → Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.61.05
- → Autre incision osseuse sans section, 77.11.99
- → Autre incision osseuse sans section, 77.11.00
- → Autre ostectomie partielle, 77.81.00
- → Autre ostectomie partielle, 77.81.99
- → Autre section osseuse, 77.31.99
- → Autre section osseuse, 77.31.00
- → Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, 78.41.99
- → Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, 78.41.00
- → Biopsie osseuse, 77.41.99
- → Biopsie osseuse, 77.41.00
- → Excision d'os pour greffe, 77.71
- → Excision locale de lésion ou de tissu osseux, 77.61.00
- → Excision locale de lésion ou de tissu osseux, 77.61.99
- → Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, 78.51.00
- → Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, 78.51.99
- → Greffe osseuse, 78.01.99
- → Greffe osseuse, 78.01.00
- → Insertion de matériel de remplacement d'os, 84.55.10
- → Insertion de stimulateur de croissance osseuse, 78.91
- → Ostectomie totale, 77.91.99
- → Ostectomie totale, 77.91.00
- → Ostéoclasie, 78.71
- → Ostéotomie cunéiforme, 77.21.99
- → Ostéotomie cunéiforme, 77.21.00
- → Révision (sans remplacement) de matériel d'ostéosynthèse, 78.51.10
- → Séquestrectomie, 77.01.99
- → Séquestrectomie, 77.01.00
- → Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, 78.81
- Drainage → Incision osseuse sans section, 77.11.13
- Exploration forage de l'os → Incision osseuse sans section, 77.11.10
- Extraction corps étranger → Incision osseuse sans section, 77.11.11
- Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.01.10
- Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.01.11
- Insertion
 - Enlèvement réservoir médicamenteux → Incision osseuse sans section, 77.11.12

Clavicule –suite**- Omoplate –suite****-- Insertion –suite**

- Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, 77.01.10
- Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, 77.01.11
- Os spongieux lamelles d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur 78.01.19
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture, 78.11.10
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture, 78.11.11
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire, 78.11.12
- →
 - Allongement os, 78.31
 - Débridement, 77.61.20
 - Epiphysiodèse
 - Permanente, 78.21.11
 - Temporaire, 78.21.10
 - Epiphysiolysse thérapeutique, 78.21.12
 - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, 77.61.10
 - Greffe os et de cartilage, 78.01.13
 - Ostectomie partielle, 77.81.10
 - Raccourcissement os, 78.21.00
 - Raccourcissement os, 78.21.99
 - Reconstruction plastique, 78.41.10
- Opération spécifiée lésion osseuse traumatique, omoplate et 79.99.10
- Ostectomie totale omoplate et 77.91.10
- Ostéotomie cunéiforme, 77.21.11
- Radiographie côtes sternum et de la 87.43
- Réduction fermée fracture avec fixation interne, omoplate et 79.19.10
- Section osseuse de 77.31.11
- Suture appareil ligamentaire de la 81.93.10

Clé serrure → Rotation de 72.4**Cliché**

- Base crâne → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec 22.9X.23
- Jambe entière → Radiographie : 88.29
- Pharynx oesophage → 87.61
- Pharynx oesophage → 87.61.10
- Spécial → Radiographie crâne, 87.18

Clinique

- Anesthésie générale → Examen 93.92.14
- Déglutition fibroscopie → Evaluation 93.70.03
- Fonction vestibulaire → Test 95.44
- Ouïe → Test 95.42
- Psychosomatique complexe intégré → Traitement 94.39.21

Clip

- Endoscopique rectum tissu périmrectal → Endoloop ou 48.99.20
- Gastrique
- Chirurgical ouvert → Endoloop et 44.99.21
- Endoscopie → Endoloop et 44.99.20

Clip –suite

- Gastrique –suite

- - Laparoscopie → Endoloop et 44.99.22
- - Intestinal
- - Chirurgical ouvert → Endoloop et 46.99.21
- - Endoscopie → Endoloop et 46.99.20
- - Laparoscopie → Endoloop et 46.99.22
- - Transveineuse → Réparation valve mitrale avec suture par 35.96.22
- -
- - Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), biopsie au trocart, avec marquage du site par un 33.26.13
- - Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), biopsie au trocart, sans marquage du site par un 33.26.12
- - Utilisation système suture de vaisseau par 39.30.12

Clippage anévrisme

- Intracrânien → 39.51.11
- → 39.51.00
- → 39.51.99

Clips → Réparation fistule artério-veineuse par 39.53**Clitoridotomie → 71.4****Clitoris**

- Plastie accordéon → Réparation du 71.4X.10
- -
- - Amputation du 71.4
- - Incision du 71.4
- - Opérations du 71.4X.00
- - Opérations du 71.4X.99

Clou

- Médullaire
- - Clou
- - - Médullaire composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, 78.69.52
- - - Verrouillage
- - - Plaque angulaire / condylaire → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus, avec fixation interne par 79.11.20
- - - Plaque angulaire / condylaire → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal, avec fixation interne par 79.11.10
- - - Vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, 78.62.01
- - - Vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, 78.63.01
- - - Vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le péroné : 78.67.22
- - - Vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le tibia : 78.67.12

Clou –suite

- Médullaire –suite

- - Composante articulaire
- - - Clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, 78.69.52
- - - Clou de verrouillage, vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse) : 78.65.02
- - - Greffe ou de transposition osseuse → Ostéosynthèse par 78.50.2B
- - - Ablation de matériel implanté dans humérus : vis de compression dynamique, 78.62.02
- - - Ablation de matériel implanté dans le fémur (diaphyse) : 78.65.03
- - Fixateur externe agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, vis de compression dynamique, 78.65.01
- - Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par autre 78.50.2C
- - Plaque stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus distal, avec fixation interne par 79.31.30
- - Plaque stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus proximal, avec fixation interne par 79.31.10
- - Plaque stabilité angulaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par 79.36.30
- - - Réduction
- - - Fermée d ' autre fracture du péroné, avec fixation interne par 79.16.50
- - - Fermée d ' autre fracture du radius, avec fixation interne par 79.12.22
- - - Fermée d ' autre fracture du tibia, avec fixation interne par 79.16.30
- - - Fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne par 79.12.32
- - - Fermée de fracture du péroné distal, avec fixation interne par 79.16.40
- - - Fermée de fracture du radius distal, avec fixation interne par 79.12.12
- - - Fermée de fracture du tibia proximal, avec fixation interne par 79.16.10
- - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, avec fixation interne par 79.36.60
- Verrouillage
- - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → Ostéosynthèse par 78.50.2A
- - Plaque angulaire condylaire → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus, avec fixation interne par clou médullaire / 79.11.20
- - Plaque angulaire condylaire → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / 79.11.10
- - Vis transfixation

Clou –suite

- Verrouillage –suite
- - Vis transfixation –suite

- - - Fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, 78.62.01
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, 78.63.01
- - - Fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, 78.69.52
- - - Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire, 78.65.02
- - - Ablation de matériel implanté dans le péroné : clou médullaire, 78.67.22
- - - Ablation de matériel implanté dans le tibia : clou médullaire, 78.67.12

Cm

- Épisiotomie → Forceps bas d ' une hauteur de 2 à + 3 72.11
- Épisiotomie → Forceps bas d ' une hauteur de 2 à + 3 72.19
- Vaisseaux cardiaques → Insertion de stents extra - longs (> 10 39.90.30
- - Insertion de stents imprégnés extra - longs (> 10 39.90.32
- - Insertion de stents nus extra - longs (> 10 39.90.31
- Vaisseaux cardiaques → Insertion de stents extra - longs (> 10 39.90.39
- -
- - Forceps bas hauteur de 2 à + 3 72.1
- - Insertion stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse, stent (s) à élution médicamenteuse extra - long (s) (> 10 00.55.11

CNP → Ventilation pression négative continue [93.99.20**CO monoxyde carbone air expiré → Mesure du taux de 89.38.21****CO2 → Radiographie cardiaque injection de 88.58****Coagulation**

- Cornet → 21.61
- Curetage cryochirurgie électrocoagulation énucléation de l ' oreille externe → Cautérisation, 18.29
- Laser → Destruction lésion de cornée par 11.49.10
- Laser → Destruction lésion du vagin, par 70.33.13
- Laser → Destruction lésion ou de tissu du col utérin par 67.35
- Lit prostatique → 60.94
- -
- - Réparation

Coagulation –suite

- - -suite

- - Réparation –suite

- - - Anévrisme par 39.52
- - - Fistule artérielle - veineuse par 39.53
- - Traitement patients hémophiles (congénitaux) par des facteurs de 99.06.10
- - Transfusion
- - - Facteur de 99.06
- - - Facteurs de 99.06.99
- - - Facteurs de 99.06.00

Cobalt

- 60 -
- - Radiations 92.32
- - Télécurethérapie par 92.23
- B12 radioactif - Test de Schilling au 92.04

Coccygien -

- Excision kyste sinus sacro - 86.21
- Incision sinus kyste sacro - 86.03
- Soutien pubo - 59.71

Coccyx - Abord colonne lombaire , abord du sacrum et du 03.09.37**Cochléaire**

- Auditive implantable - Enlèvement d ' implant 20.99.30
- Canaux multiples - Implantation ou remplacement de prothèse 20.98
- Externe - Ajustement prothèse 95.49
- Récepteur électrode - Réparation ou enlèvement de prothèse 20.99
- Seul canal - Implantation ou remplacement de prothèse 20.97
- - implantation remplacement prothèse 20.96

Cochlée

- Intra crânien - Implantation de récepteur , insertion d ' électrode dans la 20.98
- - Implantation récepteur
- - Insertion d ' électrode dans la 20.97
- - Intracrânien) et d ' électrodes dans la 20.96

Cochléosaccotomie - 20.79.11**Cocked hat lambeau cutané os] - Technique de 82.69****Cockup toe - Cure orteil relevé (77.58****Coeliaque**

- Anastomose - Résection tronc 38.36.11
- Patch
- - Synthétique - Réparation du tronc 39.57.42
- - Tissu - Réparation du tronc 39.56.42
- - Plexus hypogastrique
- - Imagerie - Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglions prévertébraux (plexus 05.31.18
- - - Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglions prévertébraux (plexus 05.31.17
- - 38.46
- - Endartériectomie tronc 38.16.11
- - Excision tronc 38.66.11
- - Incision tronc 38.06.11
- - Occlusion chirurgicale tronc 38.86.11
- - Pontage aorto - 39.26

Coeliaque –suite

- - -suite

- - Réparation tronc 39.59.62
- - Suture tronc 39.31.81

Coeur

- Abord , autre - Excision ou destruction d ' autre lésion ou tissu du 37.34.99
- - - Excision ou destruction d ' autre lésion ou tissu du 37.34.00
- - Artificiel - 37.52
- - Enlèvement système intégral de remplacement du cœur (37.64.40
- - Bloc cœur poumons post - mortem (pour greffe) , autre - Prélèvement de 37.99.49
- - Bloc cœur poumons post - mortem (pour greffe) , SAP - Prélèvement de 37.99.40
- - Cathéter stent prothèse greffon veineux - Revascularisation directe des muscles du 36.70
- - Cœur artificiel - Enlèvement de système intégral de remplacement du 37.64.40
- - Combinée gauche droite -
- - Angiographie du 88.54
- - Cryoablation électrocoagulation laser) (microondes) (radiofréquence) (résection) , à thorax ouvert - Ablation de tissu du 37.33
- - Cryoablation électrocoagulation laser) (microondes) (radiofréquence) (résection) , par cathéter périphérique - Ablation de tissu du 37.34
- - Droit - Angiographie du 88.52
- - Fermé valve
- - - Aortique - Valvulotomie à 35.01
- - - Mitrale - Valvulotomie à 35.02
- - - Précisée - Valvulotomie à 35.00
- - - Pulmonaire - Valvulotomie à 35.03
- - - Tricuspidé - Valvulotomie à 35.04
- - Fonctionnellement morphologiquement univentriculaire - Opération d ' un 37.99.23
- - Fonctionnellement morphologiquement univentriculaire - Opération de Glenn sur un 39.21.10
- - Gauche -
- - - Angiographie du 88.53
- - - Examen cathétérisme transseptal du 37.90.20
- - - Examen cathétérisme transseptal du 37.90.29
- - Hôpital - Prise charge postopératoire de patients opérés du 93.36.10
- - NAS - Incision du 37.10
- - Natif
- - Épreuve effort
- - - Médicamenteuse - Tomographie axiale computerisée du 87.41.13
- - - Physique - Tomographie axiale computerisée du 87.41.12
- - Repos - Tomographie axiale computerisée du 87.41.11
- - Ouvert
- - Feuilles valve tricuspidé [voile tricuspidé] - Reconstruction à 35.14.11
- - Remplacement valve
- - - Aortique , autre - Valvuloplastie à 35.11.99
- - - Aortique , SAP - Valvuloplastie à 35.11.00

Coeur –suite

- - Ouvert –suite

- - Remplacement valve –suite

- - - Cardiaque , autre - Valvuloplastie à 35.19.99
- - - Cardiaque , SAP - Valvuloplastie à 35.19.00
- - - Mitrale , autre - Valvuloplastie à 35.12.99
- - - Mitrale , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale - Reconstruction à 35.12.20
- - - Mitrale , SAP - Valvuloplastie à 35.12.00
- - - Précisée - Valvuloplastie à 35.10
- - - Pulmonaire , autre - Valvuloplastie à 35.13.99
- - - Pulmonaire , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale - Reconstruction à 35.13.20
- - - Pulmonaire , SAP - Valvuloplastie à 35.13.00
- - - Tricuspidé , autre - Valvuloplastie à 35.14.99
- - - Tricuspidé , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale - Reconstruction à 35.14.20
- - - Tricuspidé , SAP - Valvuloplastie à 35.14.00
- - Valve
- - - Aortique
- - - - Remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale - Reconstruction à 35.11.20
- - - - - Valvulotomie à 35.11.10
- - - Auriculo ventriculaire sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale - Reconstruction à 35.19.10
- - - Mitrale - Valvulotomie à 35.12.10
- - - Pulmonaire - Valvulotomie à 35.13.10
- - - Tricuspidé - Valvulotomie à 35.14.10
- - - Tronculaire remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale - Reconstruction à 35.19.11
- - Voile mitral - Reconstruction à 35.12.11
- - - Hypothermie généralisée) associée à la chirurgie cardiaque à 39.62
- - Ouverte -
- - Destruction d ' autre lésion ou tissu du 37.33.30
- - Excision d ' autre lésion ou tissu du 37.33.20
- - Excision ou destruction d ' autre lésion ou tissu du 37.33.99
- - Excision ou destruction d ' autre lésion ou tissu du 37.33.00
- - Péricarde -
- - Opérations du 37.99.99
- - Opérations du 37.99.00
- - Réopération du 37.99.80
- - Réparation du 37.49
- - Réparation du 37.4X.99
- - Réparation du 37.4X.00
- - Techniques diagnostiques concernant le 37.29
- - Post mortem greffe - Prélèvement de 37.99.41
- - Poumon

Coeur –suite

- Poumon –suite
- - Minimisée durée traitement : 48 à moins de 96 heures → Utilisation d ' une machine 39.65.52
- - Minimisée durée traitement : moins de 48 heures → Utilisation d ' une machine 39.65.51
- - Minimisée durée traitement : plus d ' heures → Utilisation d ' une machine 39.65.59
- - Minimisée durée traitement non précisée → Utilisation d ' une machine 39.65.50
- - → Machine 39.61
- Poumons
- - Durant hospitalisation → Retransplantation combinée 33.6X.10
- - Post mortem greffe) , autre → Prélèvement de coeur ou de bloc 37.99.49
- - Post mortem greffe) , SAP → Prélèvement de coeur ou de bloc 37.99.40
- - Post mortem greffe) → Prélèvement de bloc 37.99.43
- - -
- - - Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de bloc 89.07.33
- - - Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de bloc 89.07.23
- - - Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de bloc 89.07.13
- - - Réévaluation
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe du bloc 89.07.43
- - - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe du bloc 89.07.54
- - - - Transplantation combinée 33.6X.99
- - - - Transplantation combinée 33.6X.00
- Produit contraste
- - Épreuve d ' effort médicamenteuse → Tomographie axiale computerisée du 87.41.16
- - Épreuve d ' effort physique → Tomographie axiale computerisée du 87.41.15
- - Repos → Tomographie axiale computerisée du 87.41.14
- - Technique minimale invasive → Autres opérations des valves du 35.99.20
- - Totalement implantable ventriculotomie incluse → Implantation de système intégral de remplacement du 37.52
- - Triatrial → Réparation d ' un 37.99.24
- - Vaisseaux centraux
- - Effort , avec produit de contraste → IRM du 88.92.24
- - Effort , SAP → IRM du 88.92.23
- - Repos , avec produit de contraste → IRM du 88.92.22
- - Repos , SAP → IRM du 88.92.21
- - - → IRM du 88.92.20
- - - → IRM du 88.92.29
- - -
- - Anastomose pontage revascularisation du 36.19
- - Biopsie du 37.25.99
- - Biopsie du 37.25.00

Coeur –suite

- - -suite
- - Biopsie du –suite
- - - Ouverte du 37.25.30
- - Dispositif assistance ventriculaire sur la surface du 37.41
- - Excision anévrisme du 37.32
- - Implantation système
- - - Assistance cardiaque prothétique autour du 37.41
- - - Intégral de remplacement du 37.52
- - Injection substance thérapeutique dans le 37.92
- - Opérations
- - - Anomalie congénitale de vaisseaux du 36.99.20
- - - Anomalies congénitales du 37.99.20
- - - Anomalies congénitales du 37.99.29
- - - Septa du 35.98.99
- - - Septa du 35.98.00
- - - Vaisseaux du 36.99.99
- - - Vaisseaux du 36.99.00
- - - Valves du 35.99.00
- - - Valves du 35.99.99
- - Radiographie du 87.49
- - Remplacement réparation
- - - Composantes implantables de système intégral de remplacement du 37.54
- - - Unité thoracique du système de remplacement du 37.53
- - Revascularisation indirecte du 36.2
- - Révision opération corrective du 35.95.99
- - Révision opération corrective du 35.95.00
- - Tomographie
- - - Axiale computerisée du 87.41.19
- - - Axiale computerisée du 87.41.10
- - - Émission positrons du 92.19.00
- - Ultrason thérapeutique du 00.02
- - Ultrasonographie diagnostique du 88.72.00
- - Ultrasonographie diagnostique du 88.72.99

Coiffe rotateurs → Réparation de la 83.63**Coil →**

- Fermeture cathéter canal artériel de Botal , avec 39.99.31
- Insertion 1 00.4A.01

Coils

- Aorte → Embolisation occlusion par 39.79.22
- Canal artériel persistant → Embolisation ou occlusion par 39.79.23
- Endovasculaires nombre
- - Précisé → Insertion de 00.4A.00
- - → Insertion de 00.4A.99
- - Serpents → Embolisation occlusion par 39.79
- - Vaisseaux
- - - Abdominaux → Embolisation ou occlusion par 39.79.26
- - - Membre
- - - Inférieur → Embolisation ou occlusion par 39.79.27
- - - Supérieur → Embolisation ou occlusion par 39.79.21
- - - Rachidiens → Embolisation ou occlusion par 39.79.28

Coils –suite

- Vaisseaux –suite
- - Thoraciques → Embolisation ou occlusion par 39.79.24
- - Viscéraux → Embolisation ou occlusion par 39.79.25
- - → Embolisation occlusion par 39.79.20
- - → Embolisation occlusion par 39.79.29
- - Insertion
- - 10 00.4A.10
- - 11 00.4A.11
- - 12 00.4A.12
- - 13 00.4A.13
- - 14 00.4A.14
- - 15 00.4A.15
- - 16 00.4A.16
- - 17 00.4A.17
- - 18 00.4A.18
- - 19 00.4A.19
- - 2 00.4A.02
- - 20 00.4A.20
- - 3 00.4A.03
- - 4 00.4A.04
- - 5 00.4A.05
- - 6 00.4A.06
- - 7 00.4A.07
- - 8 00.4A.08
- - 9 00.4A.09

Coïncidence → Monitoring flux sanguin coronarien par la technique du compte de 89.69**Col**

- Fémoral
- - Correction axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du 77.35.12
- - Fémur proximal
- - - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture du 79.35.11
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de fracture du 78.15.10
- - -
- - - Allongement os , 78.35.10
- - - Corticotomie transport de segment du 77.35.11
- - - Epiphysiodèse
- - - - Permanente , 78.25.11
- - - - Temporaire , 78.25.10
- - - Epiphysiolysse thérapeutique , 78.25.12
- - - Incision osseuse sans section , fémur , exploration et forage de l ' os du 77.15.20
- - - Ostéotomie
- - - - Cunéiforme , 77.25.10
- - - - Dé) rotation du 77.35.10
- - - Raccourcissement os , 78.25.19
- - - Section osseuse du 77.35.19
- - - Fixateur circulaire → Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal , sauf 78.65.04
- - - Proximal distal diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le fémur (78.65.02
- - Utérin
- - Cautérisation → Destruction de lésion du 67.32

Col –suite

- Utérin –suite

- - Coagulation laser → Destruction de lésion ou de tissu du 67.35
- - Colporraphie simultanée → Excision du 67.4
- - Cryochirurgie → Destruction de lésion du 67.33
- - Électrocoagulation → Destruction de lésion ou de tissu du 67.34
- - Faciliter accouchement → Incision du 73.93
- - Lymphadénectomie
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) → Résection radicale du moignon du 67.4X.21
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) → Résection radicale du moignon du 67.4X.11
- - - Laparoscopie → Résection radicale du moignon du 67.4X.24
- - - Laparoscopie → Résection radicale du moignon du 67.4X.14
- - - Vaginale, assistée par laparoscopie → Résection radicale du moignon du 67.4X.23
- - - Vaginale, assistée par laparoscopie → Résection radicale du moignon du 67.4X.13
- - - - - → Résection radicale du moignon du 67.4X.22
- - - - - → Résection radicale du moignon du 67.4X.12
- - - - - → Résection radicale du moignon du 67.4X.20
- - - - - → Résection radicale du moignon du 67.4X.29
- - Utérus → opérations du 69.99
- - -
- - - Ablation
- - - - - Corps étranger du 69.97
- - - - - Matériel de cerclage du 69.96
- - - - - Amputation du 67.4X.00
- - - - - Amputation du 67.4X.99
- - - - - Biopsie du 67.12
- - - - - Endocervicale avec incision du 69.95.10
- - - - - Cerclage transabdominal du 67.51
- - - - - Conisation du 67.2
- - - - - Cryoconisation du 67.33
- - - - - Dilatation du 67.0
- - - - - Electroconisation du 67.32
- - - - - Excision
- - - - - Destruction de lésion ou de tissu du 67.39
- - - - - Moignon du 67.4X.30
- - - - - Extraction corps étranger intraluminal de l' utérus, avec incision du 69.95.11
- - - - - Incision du 69.95.00
- - - - - Incision du 69.95.99
- - - - - Marsupialisation kyste du 67.31
- - - - - Réparation du 67.69
- - - - - Déchirure obstétricale ancienne du 67.69
- - - - - Déchirure obstétricale récente du 75.51
- - - - - Fistule du 67.62
- - - - - Résection radicale du moignon du 67.4X.10
- - - - - Suture lacération du 67.61
- - - - - Techniques diagnostiques concernant le 67.19

Col –suite

- Vésical →
- - Cysto urétroplastie et plastie du 57.85
- - Dilatation du 58.6
- - Incision du 57.91
- - Injection implant dans l' urètre et / ou dans le 59.72
- - Plastie en V - Y du 57.85
- - - Plicature du 59.3
- - Vessie → Dilatation du 57.92

Colectomie

- Droite radicale → 45.73
- Partielle
- - Étendue → Autre 45.79.29
- - Multisegmentaire → 45.79.11
- - Segmentaire → 45.79.10
- Subtotale
- - Étendue → 45.79.22
- - - → 45.79.12
- Totale
- - Étendue → Colectomie totale intra - abdominale, 45.8X.20
- - Intra abdominale
- - - Colectomie totale étendue → 45.8X.20
- - - Proctocolectomie totale étendue → 45.8X.30
- - - - - → 45.8X.99
- - - - - → 45.8X.00
- Transverse → 45.74

Colique

- Colo rectale → Anastomose colo - 45.94
- Intrathoracique → Anastomose oeso - 42.55
- Sigmoïde
- - Chirurgie ouverte → Formation d' urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit 56.51.10
- - Laparoscopie → Formation d' urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit 56.51.11
- - - Anastomose oesophagienne
- - Antéternale avec interposition 42.65
- - Intrathoracique avec interposition 42.55

Collaboration autorité tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d' enfant à l' âge néonatal, du nourrisson et dans l' enfance et l' adolescence, diagnostic en 99.A5.11

Collagène

- Arthroscopie → intervention réparation et de plastie articulaire, implantation / ablation de ménisque en 81.96.94
- Corail céramique → Insertion avec matière porteuse 84.52
- Discal → destruction disque intervertébral, thermomodulation minimale invasive du 80.59.40
- Revêtues hydroxyapatite enrichi ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de 78.49.83
- Revêtues hydroxyapatite enrichi ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de 78.49.82

Collagène –suite

- -
- - Implant de 59.72
- - Injection de 86.02
- - Insertion de 86.02
- - Intervention réparation plastie articulaire, implantation / ablation de ménisque en 81.96.93
- - Obturation canal ponction de vaisseaux par du 39.30.13
- - Urétroplastie injection téflon ou 59.79

Collapsothérapie

- Chirurgicale poumon → Autre 33.39
- Poumon → Destruction nerf phrénique pour 33.31

Collapsus poumon → 33.39

- Pneumopéritoine pour 33.33
- Pneumothorax artificiel pour 33.32
- Thoracotomie pour 33.32

Collatéral →

- Intervention réparation plastie articulaire, suture de ligament capsulaire ou 81.96.91
- Réparation ligament 81.46

Collatéraux congénitaux → Opération unifocalisation de vaisseaux 39.99.24**Colle**

- Tissulaire → Fermeture défaut du cristallin avec une 13.93
- - - Embolisation occlusion par 39.72

Collecte

- Cellules souches cordon ombilical pour greffe, donneur apparenté ou non-apparenté → 41.91.02
- Cordon ombilical autogreffe → 41.91.10
- Lymphocytes donneur → 41.91.03

Collection sperme insémination artificielle → 99.96**Collerette lobe opposé → Ablation complète d' un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et 06.2****Colles adhésifs chirurgicaux tissus → 86.59****Collimateur multilames MLC →**

- Construction et d' aides de fixation et d' aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs individuels ou 92.29.65

Colo

- Colique colo rectale → Anastomose 45.94
- Rectale → Anastomose colo - colique ou 45.94
- Vaginale
- - Chirurgie ouverte abdominale) → Réparation de fistule 70.72.10
- - Laparoscopie → Réparation de fistule 70.72.30
- - Vaginale → Réparation de fistule 70.72.20
- - - Réparation fistule 70.72.99
- - - Réparation fistule 70.72.00

Colocutanéostomie conduit colique sigmoïde

- Chirurgie ouverte → Formation d' urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - 56.51.10
- Laparoscopie → Formation d' urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - 56.51.11

Colofixation – 46.64**Colon**

- Descendant – Endoscopie du 45.24
- Selon Duhamel – Abaissement abdomino - périnéal du 48.65
- – Abaissement abdomino périnéal du 48.49

Côlon

- Double contraste Holzknecht – Radiographie du 87.64.20
- Estomac – Reconstruction vessie , réparation chirurgicale ouverte avec iléon , 57.87.10
- Estomac – Reconstruction vessie , réparation par laparoscopie avec iléon , 57.87.11
- Interposition – Résection du 45.52
- Sigmoïde
- Rectum – Exérèse d ' ovaire , trompe , utérus , vagin , vessie , urètre (avec ablation du 68.8
- - -
- - - Excision caecum , du 45.8
- - - Myotomie d ' autre partie du 46.92
- - - Myotomie du 46.91
- Simple contraste – Radiographie du 87.64.10
- Transverse –
- Exérèse du 45.74
- Résection du 45.74
- Travers rectum – Opération endorectale avec abaissement du 48.41
- -
- Cul-de-sac rectal restant avec abaissement retrorectal du 48.65
- Endosonographie du 88.74.17
- Fixation du 46.64
- Manipulation intra abdominale du gros intestin (46.82
- Résection rectum abaissement du 48.49

Colonisation infection agents infectieux multirésistants , 14 à 20 jours de traitement – Traitement complexe de 93.59.52

Colonisation infection agents infectieux multirésistants , 21 jours de traitement ou plus – Traitement complexe de 93.59.53

Colonisation infection agents infectieux multirésistants , 7 à 13 jours de traitement – Traitement complexe de 93.59.51

Colonisation infection agents infectieux multirésistants , jusqu ' à 6 jours de traitement – Traitement complexe de 93.59.50

Colonne

- Cervicale
- CC – Radiographie : 87.22
- Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsale , 1 segment – Abord de la 03.09.14
- Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsale , 2 segments – Abord de la 03.09.15
- Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsale , 3 segments et plus – Abord de la 03.09.16
- Traitement douleur imagerie – Injection de médicament dans la 04.81.22
- Traitement douleur imagerie – Injection de médicament dans la 04.81.21

Colonne –suite**- Cervicale –suite**

- - Ventrale
- - - 1 segment – Abord de la 03.09.11
- - - 2 segments – Abord de la 03.09.12
- - - 3 segments et plus – Abord de la 03.09.13
- - -
- - - Abord de la 03.09.19
- - - Abord de la 03.09.10
- - - Radiographie de la 87.22
- Dorsale
- Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsale , 1 segment – Abord de la 03.09.24
- Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsale , 2 segments – Abord de la 03.09.25
- Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsale , 3 segments et plus – Abord de la 03.09.26
- Traitement douleur imagerie – Injection de médicament dans la 04.81.23
- Ventrale
- - 1 segment – Abord de la 03.09.21
- - 2 segments – Abord de la 03.09.22
- - 3 segments et plus – Abord de la 03.09.23
- - -
- - - Abord de la 03.09.29
- - - Abord de la 03.09.20
- - - Radiographie de la 87.23
- Lombaire
- Abord sacrum coccyx – Abord de la 03.09.37
- CL – Radiographie : 87.24
- Laminotomie flavectomie) , par voie dorsale , 1 segment – Abord de la 03.09.34
- Laminotomie flavectomie) , par voie dorsale , 2 segments – Abord de la 03.09.35
- Laminotomie flavectomie) , par voie dorsale , 3 segments et plus – Abord de la 03.09.36
- Traitement douleur imagerie – Injection de médicament dans la 04.81.24
- Ventrale
- - 1 segment – Abord de la 03.09.31
- - 2 segments – Abord de la 03.09.32
- - 3 segments et plus – Abord de la 03.09.33
- - – Abord de la 03.09.39
- - – Abord de la 03.09.30
- Lombo sacrée – radiographie de la 87.24
- Protéine – Épuration anticorps du plasma sur une 99.76
- Régénérable – Immunoadsorption extracorporelle , sur 99.76.10
- Régénérable – Immunoadsorption extracorporelle , sur 99.76.11
- Thoracique CT – Radiographie : 87.23
- Vertébrale
- Biopsie
- - Ouverte – Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de la 77.49.21
- - Percutanée aiguille) – Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de la 77.49.20

Colonne –suite**- Vertébrale –suite**

- - Cyphose
- - - Correction dorsale avec libération ventrale – Réparation complexe de la 78.49.34
- - - Correction dorsale sans libération ventrale – Réparation complexe de la 78.49.33
- - - Correction dorso - ventrale – Réparation complexe de la 78.49.35
- - - Greffe antérieure – Réparation complexe de la 78.49.31
- - - Kyphectomie (p. ex. selon Lindseth - Selzer) – Réparation complexe de la 78.49.32
- Drainage – Incision osseuse , 77.19.23
- Exploration forage os – Incision osseuse , 77.19.20
- Extraction corps étranger – Incision osseuse , 77.19.21
- Insertion
- - Enlèvement réservoir médicamenteux – Incision osseuse , 77.19.22
- - - Réservoir médicamenteux – Séquestrectomie , 77.09.21
- - - Réservoir médicamenteux – Séquestrectomie , 77.09.20
- Matériel remplacement osseux à base de fibres de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , enrichi en ostéoblastes – Implantation sur la 78.49.83
- Matériel remplacement osseux à base de fibres de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , non enrichi en ostéoblastes – Implantation sur la 78.49.82
- Matériel remplacement osseux en céramique , enrichi en ostéoblastes – Implantation sur la 78.49.85
- Matériel remplacement osseux en céramique , non enrichi en ostéoblastes – Implantation sur la 78.49.84
- Ostéotomie soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon Hsu - Yau - Leong) (p. ex. lors de cyphose) – Ostéotomie de la 78.49.37
- Rachis – Mobilisation de la 93.15
- Scoliose
- - Épiphyiodèse bilatérale avec fusion vertébrale dorsale – Réparation complexe de la 78.49.4G
- - Épiphyiodèse dorso - ventrale – Réparation complexe de la 78.49.4E
- - Épiphyiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe – Réparation complexe de la 78.49.40
- - Épiphyiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 10 agrafes – Réparation complexe de la 78.49.4A
- - Épiphyiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 11 agrafes – Réparation complexe de la 78.49.4B

Colonne –suite

- Vertébrale –suite
- Scoliose –suite

- Épiphyse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 12 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.4C
- Épiphyse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la 78.49.4D
- Épiphyse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 2 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.41
- Épiphyse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 3 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.42
- Épiphyse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 4 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.43
- Épiphyse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 5 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.44
- Épiphyse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 6 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.45
- Épiphyse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 7 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.46
- Épiphyse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 8 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.47
- Épiphyse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 9 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.48
- Épiphyse unilatérale avec fusion vertébrale dorsale → Réparation complexe de la 78.49.4F
- Tiges sous-cutanées selon Harrington (chez l' enfant) → Réparation complexe de la 78.49.71
- Spondylodèse
- Monosegmentaire lordosante cervico - thoracique (p. ex. selon Mason , Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la 78.49.38
- Polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la 78.49.36

Colonne –suite

- Vertébrale –suite

- Traitement douleur imagerie → Injection de médicament dans autre site de la 04.81.25
- Vue ensemble → Radiographie de la 87.29
- → 80.39
- → 80.79
- → 80.09
- Ablation matériel d' ostéosynthèse au niveau de la 78.69.61
- Ablation matériel implanté dans l' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , 78.69.65
- Arthroscopie diagnostique de la 80.29.12
- Biopsie articulaire de la 80.39.40
- Débridement de la 77.69.21
- Fixation osseuse , 78.50.11
- Incision osseuse de la 77.19.29
- IRM vue d' ensemble et partielle de la 88.97.14
- Opération spécifiée de la 79.99.20
- Radioscopie fonctionnelle , articulation , thorax , 88.39.21
- Réparation complexe de la 78.49.79
- Réparation complexe de la 78.49.70
- Révision remplacement) de matériel d' ostéosynthèse , 78.59.20
- Technique ostéosynthèse , 78.50.39
- Technique ostéosynthèse , 78.50.30
- Tomographie axiale computerisée de la 88.38.40
- → 80.29
- → 80.19
- → Greffe
- Lamelles) d' os spongieux ou cortico - spongieux (autologue) sur la 78.49.81
- Osseuse et implantation de matériel de remplacement osseux sur la 78.49.89
- Osseuse et implantation de matériel de remplacement osseux sur la 78.49.80
- → Ostéosynthèse
- Cerclage au fil métallique , 78.50.32
- Plaque - crochet , 78.50.34
- Système d' agrafes , 78.50.33
- Système de vis - plaque dorsal , 78.50.37
- Système de vis - plaque ventral , 78.50.36
- Système de vis à tige , 78.50.35
- Vis , 78.50.31
- → radiographie de la 87.29

Colonoscopie

- Biopsie → 45.25
- Flexible fibres optiques → 45.23
- → 45.23

Colorant

- Lymphadénectomie ganglion sentinelle → Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l' aide d' un radioisotope ou d' un 40.24.11
- Lymphadénectomie ganglion sentinelle → Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l' aide d' un radioisotope ou d' un 40.23.11

Colorant –suite

- Lymphadénectomie ganglion sentinelle → Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés , ganglion cervical marqué à l' aide d' un radioisotope ou d' un 40.21.11
- →
- - Instillation insufflation trompe de Fallope avec un 66.8
- - Ponction lombaire enlèvement de 03.31

Collopathie → 46.75**Colostomie**

- Double canon loop colostomy) → 46.03
- Permanente → 46.13
- Simultanée → Résection antérieure du rectum , avec 48.62
- Stomie continente → Conversion d' une 46.43.20
- Temporaire → 46.11
- Terminale → Fermeture de 46.52.20
- → 46.10
- Ablation partie avancée d' une 46.43.12
- Dilatation gros intestin via le rectum ou via une 46.85
- Examen digital orifice de 89.33
- Excision muqueuse surabondante de 45.41
- Fermeture de 46.52.00
- - Abaissement de 46.52
- - Double 46.52.10
- Fermeture de 46.52.99
- Nouvelle implantation de 46.43.11
- Ouverture différée de 46.14
- Plastie élargissement resserrement de 46.43.10
- Révision de 46.43

Colostomy → Colostomie double canon (loop 46.03**Colotomie → 45.03****Colpectomie**

- Étendue radicale → 70.4X.30
- Subtotale → 70.4X.10
- Totale → 70.4X.20
- → 70.4

Colpo périnéoplastie → 70.79**Colporrhaphie**

- Antérieure cure urétrécèle → 70.54
- Antérieure cure urétrécèle → 70.51
- Postérieure → 70.52
- Postérieure → 70.55
- Simultanée → Excision col utérin avec 67.4

Colporrhaphie vagin plastie plancher pelvien → Autre 70.79.10**Colposcopie → 70.21****Colposuspension abdominale endoscopique combinée → 59.6****Colpotomie → Autre 70.14****Combinaison anti choc → 93.58****Combiné**

- Droit gauche → Cathétérisme cardiaque 37.23
- → Vaccination DTP diphtérie - tétanos - coqueluche 99.39

Combinée

Combinée –suite

- 2 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale antérieure et postérieure 81.62.11
- 3 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale antérieure et postérieure 81.62.21
- 4 6 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale antérieure et postérieure 81.63.11
- 7 8 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale antérieure et postérieure 81.63.21
- 9 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale antérieure et postérieure 81.64.11
- Alcoolisme toxicomanie →
 - Désintoxication 94.68
 - Réhabilitation 94.67
- Coeur poumons
 - Durant hospitalisation → Retransplantation 33.6X.10
 - → Transplantation 33.6X.99
 - → Transplantation 33.6X.00
- Correction instrumentale position (p. ex. lors de scoliose), autre → Spondylodèse dorso - ventrale 78.49.69
- Extraction → Version interne et 73.21
- Extraction → Version interne et 73.22
- Gauche droite → Angiographie du coeur 88.54
- Instrumentale scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorso - ventrale 78.49.66
- Instrumentale scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale 78.49.64
- Instrumentale scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale 78.49.65
- Instrumentale scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorso - ventrale 78.49.63
- Instrumentale scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale 78.49.61
- Instrumentale scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale 78.49.62
- Instrumentale scoliose), SAP → Correction de spondylodèse dorso - ventrale 78.49.60
- Ostéotomie
 - Distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II, 76.69.21
 - Type Fort I, avec distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, 76.69.40
- Peau tissu sous-cutané, autre site → Opération plastique 86.78.39
- Peau tissu sous-cutané de la main → Opération plastique 86.73.80
- Avant-bras → Opération plastique 86.78.33
- Cou → Opération plastique 86.78.31
- Épaule et bras → Opération plastique 86.78.32
- Fesses → Opération plastique 86.78.37
- Membre inférieur → Opération plastique 86.78.38

Combinée –suite

- Peau tissu sous-cutané de la main → Opération plastique –suite
- Paroi thoracique et dos → Opération plastique 86.78.34
- Région abdominale → Opération plastique 86.78.35
- Région inguino-génitale → Opération plastique 86.78.36
- Tête (sauf lèvres et bouche) → Opération plastique 86.78.30
- →
- Colposuspension abdominale endoscopique 59.6
- Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra - utérine et intravaginale 92.27.13
- Résection abdomino endorectale 48.5

Combinées

- Alcoolisme toxicomanie → Réhabilitation et désintoxication 94.69
- Avant-bras → Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.43
- Avant-bras → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.23
- Cou → Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.41
- Cou → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.21
- Épaule bras → Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.42
- Épaule bras → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.22
- Lèvre → Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 27.59.31
- Lèvre → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 27.59.30
- Main → Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.44
- Main → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.24
- Membre inférieur → Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.47
- Membre inférieur → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.27
- Paroi thoracique dos → Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.45
- Paroi thoracique dos → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.25
- Parties tête → Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.40
- Région abdominale → Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.46
- Région abdominale → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.26
- Tête → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.20

Combinées –suite

- → Couverture temporaire étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.49
- → Couverture temporaire étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.29

Combinés → Opération radicale plusieurs sinus nasaux, abords intranasal et externe 22.9X.25**Comme**

- Abord → Trépanation calotte crânienne 01.24.21
- Complète → Consultation décrite 89.07.00
- Étant
 - Brèves → Anamnèse et expertise, décrites 89.01
 - Complètes → Anamnèse et expertise, décrites 89.03
 - Limitée → Consultation, décrite 89.06
 - Limitées → Anamnèse et expertise, décrites 89.02
- Rechargeable → Insertion ou remplacement de générateur d' impulsions de neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, non spécifié 86.95.00
- Rechargeable → Insertion ou remplacement de générateur d' impulsions de neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, non spécifié 86.95.99
- Rechargeable → Insertion ou remplacement de générateur d' impulsions de neurostimulateur, système à une électrode, non spécifié 86.94.00
- Rechargeable → Insertion ou remplacement de générateur d' impulsions de neurostimulateur, système à une électrode, non spécifié 86.94.99
- Flow diverter → Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par des stents utilisés 39.72.13
- Sensible fréquence →
- Passage d' un système à double ou triple chambre à un système à chambre unique, non spécifié 37.81.20
- Première insertion de pace-maker à chambre unique, non spécifié 37.81.99
- Première insertion de pace-maker à chambre unique, non spécifié 37.81.10
- Première insertion de pace-maker à chambre unique, non spécifié 37.81.00
- Remplacement d' agrégat de tout type de pace-maker à chambre unique, non spécifié 37.85.10
- Remplacement d' agrégat et de sonde de tout type de pace-maker à chambre unique, non spécifié 37.85.20
- Remplacement de tout type de pace-maker à chambre unique, non spécifié 37.85.00
- Remplacement de tout type de pace-maker à chambre unique, non spécifié 37.85.99

Commissurotomie

- Valve pulmonaire → Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans 35.81

Commissurotomie –suite

- → 35.0

Commun

- Horizontal paroi postérieure de l'oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire 35.82
- Truncus arteriosus
- Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel 35.83
- Ligature des connexions entre l' aorte et l' artère pulmonaire → Correction totale en un temps de tronc artériel 35.83
- Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de tronc artériel 35.83
- → Correction totale de tronc artériel 35.83

Commune

- Externe interne → Artère carotide (38.12
- Externe interne → Artère carotide (38.32
- Externe interne → Artère carotide (38.62
- Externe interne → Artère carotide (38.42
- Externe interne → Artère carotide (38.82
- Externe interne → Artère carotide (38.02
- Interne →
- Occlusion chirurgicale des veines iliaques 38.87.12
- Suture veines iliaques 39.32.42
- Superficielle
- Anastomose → Résection de l' artère fémorale (38.38.10
- Profonde → Fémorale (38.88
- Profonde → Fémorale (38.68
- Remplacement → Résection de l' artère fémorale (38.48.10
- →
- Endartériectomie de l' artère fémorale (38.18.10
- Incision de l' artère fémorale (38.08.10

Communicante postérieure → Artère 38.41

Communicante postérieure → Artère 38.61

Communicante postérieure → Artère 38.31

Communicante postérieure → Artère 38.81

Communicante postérieure → Artère 38.01

Communicante postérieure → Artère 38.11

Communication

- Interauriculaire
- Dispositif fermeture) → Fermeture transluminale percutanée de 35.98.12
- → Fermeture transluminale percutanée de 35.98.11
- Existante
- Technique
- Ciel ouvert → Elargissement de 35.41.10

Communication –suite

- Interauriculaire –suite
- Existante –suite
- Technique –suite
- Fermée → Elargissement de 35.41.20
- → Elargissement de 35.41.00
- → Elargissement de 35.41.99
- Greffe tissu → Correction de 35.61
- Greffe tissu → Réparation de 35.61
- Prothèse
- Technique ouverte → Réparation de 35.51
- → Correction de 35.51
- → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans réparation de 35.82
- Type ostium primum avec greffe de tissu → Réparation de 35.63
- Type ostium primum avec prothèse (attaché au septum) → Réparation de 35.54
- Type ostium primum → Réparation non précisée de 35.73
- →
- Fermeture transluminale percutanée de 35.98.19
- Fermeture transluminale percutanée de 35.98.10
- Réparation précisée de 35.71
- Interventriculaire
- Existante → Elargissement de 35.43.99
- → Réparation de 35.72.00
- → Réparation de 35.72.99
- Interventriculaire
- Acquis → Fermeture de 35.72.10
- Existante
- Technique
- Ciel ouvert → Elargissement de 35.43.10
- Fermée → Elargissement de 35.43.20
- → Elargissement de 35.43.00
- Greffe tissu → Correction de 35.62
- Greffe tissu → Réparation de 35.62
- Prothèse
- Fermée → Réparation de 35.55
- Ouverte → Réparation de 35.53
- → Correction de 35.53
- → Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans réparation de 35.81
- → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans réparation de 35.83
- → Fermeture transluminale percutanée de 35.98.30
- Nerveuse → Lobotomie tractotomie , interruption stéréotaxique de systèmes de 01.32.20
- Septale
- Intracardiaque
- Précisée
- Greffe de tissu → Réparation de 35.60
- Prothèse → Réparation de 35.50
- → Autre réparation non précisée de 35.70
- Technique
- Ciel ouvert → Création de 35.42.10
- Fermée → Création de 35.42.20

Communication –suite

- Septale –suite
- Intracardiaque –suite
- → Création de 35.42.00
- → Création de 35.42.99
- → Réparation de 35.70
- Supracristale
- Greffe tissu → Réparation de 35.62
- Prothèse → Réparation de 35.53
- → Réparation précisée de 35.72
- Type ostium secundum
- Greffe de tissu → Réparation de 35.61
- Prothèse → Réparation de 35.51
- → Réparation non précisée de 35.71

Communications interauriculaire interventriculaire

- Greffe tissu → Réparation de défaut valvulaire associé aux 35.63
- Prothèse attaché au septum) → Réparation de défaut valvulaire associé aux 35.54
- → Réparation non précisée de défaut valvulaire associé aux 35.73

Compartment aponévrotique face → Drainage de 27.0**Compartmentale**

- Avant-bras → Résection 83.49.23
- Bras coude → Résection 83.49.22
- Épaule aisselle → Résection 83.49.21
- Membre inférieur → Résection 83.49.26
- Paroi thoracique abdomen dos → Résection 83.49.24
- Région inguino génitale fesses → Résection 83.49.25
- Tête cou → Résection 83.49.20
- → Résection 83.49.29

Compartiments → A deux 81.54**Compartiments → A trois 81.54****Compatible**

- IRM → Utilisation pace-maker ou défibrillateur 00.58
- → Transplant
- Cadavre ABO - 00.93.20
- Cadavre ABO - 00.93.21
- Donneur vivant apparenté , ABO - 00.91.20
- Donneur vivant apparenté , non ABO - 00.91.21
- Donneur vivant non-apparenté , ABO - 00.92.10
- Donneur vivant non-apparenté , non ABO - 00.92.11

Compensation fonctions vocales langage , d' élocution ou de déglutition → 93.70.12**Complet**

- Articulations tissus mous pied ou main → Status ultrasonographique 88.79.11
- Bilatéral → Examen ultrasonographique mammaire 88.73.10
- →
- Examen oculaire 95.03.99
- Examen oculaire 95.03.00
- Examen oculaire 95.02
- Lavage pulmonaire 33.99
- Radiographie squelette 88.31

Complète

- Donneur potentiel vivant avant prélèvement d' organe → Evaluation 89.07.61

Complète –suite

- Force musculaire respiratoire → Mesure 89.38.24
- Ganglions cervicaux
- - Bilatérale → Dissection 40.42
- - Unilatérale → Dissection 40.41
- - → Dissection 40.40
- Inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe cardiaque → Evaluation 89.07.11
- Inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe cardiaque → Evaluation 89.07.31
- Inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin grêle → Evaluation 89.07.36
- Inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin grêle → Evaluation 89.07.16
- Inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc cœur - poumons → Evaluation 89.07.13
- Inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc cœur - poumons → Evaluation 89.07.23
- Inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc cœur - poumons → Evaluation 89.07.33
- Inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de foie → Evaluation 89.07.34
- Inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de foie → Evaluation 89.07.14
- Inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de pancréas → Evaluation 89.07.35
- Inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de pancréas → Evaluation 89.07.15
- Inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de rein → Evaluation 89.07.10
- Inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de rein → Evaluation 89.07.30
- Inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe pulmonaire → Evaluation 89.07.32
- Inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe pulmonaire → Evaluation 89.07.12
- Lésion opposition à l'excision radicale avec structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d'une élimination 27.32.10
- Lésion opposition à l'excision radicale avec structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d'une élimination 27.32.11
- Lobe glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe opposé) → Ablation 06.2
- Main carpe métacarpe → Amputation 84.03.10
- Partielle membrane synoviale → Résection 80.7
- Plastie glissement plastie extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux , main → Séparation de syndactylie 86.85.30
- Plastie glissement plastie extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux , pied → Séparation de syndactylie 86.85.40
- Reconstruction
- - Anastomose oeso gastrique → Laryngectomie 30.3X.17

Complète –suite

- Reconstruction –suite

- - Greffon
- - - Intestinal libre → Laryngectomie 30.3X.16
- - - Libre microvascularisé et anastomosé → Laryngectomie 30.3X.15
- - - Vascularisé → Laryngectomie 30.3X.12
- - Lambeau
- - - Muqueux local → Laryngectomie 30.3X.11
- - - Pédiculé
- - - - Distal → Laryngectomie 30.3X.14
- - - - Régional → Laryngectomie 30.3X.13
- - → Laryngectomie 30.3X.10
- - → Laryngectomie 30.3X.19
- Sousfrontale → Cryohypophysectomie 07.64
- Sternum
- - Réparation → Résection de lésion de la paroi thoracique , résection 34.4X.32
- - Réparation → Résection de lésion de la paroi thoracique , résection 34.4X.31
- - → Résection lésion de la paroi thoracique , résection 34.4X.30
- Totale dissection radicale cou (avec thyroïdectomie) (trachéostomie simultanée) → Laryngectomie 30.4
- -
- - Consultation décrite comme 89.07.00
- - Ergospirométrie 89.38.22
- - Excision concernant quart ou plus du bord de la paupière , épaisseur 08.24
- - Gastro duodénectomie 43.99
- - Laryngectomie 30.3X.99
- - Laryngectomie 30.3X.00
- - Oesophago jéjunostomie gastrectomie 43.99
- - Oesophagoduodénostomie gastrectomie 43.99
- - Proctectomie 48.5
- - Reconstruction paupière
- - - Épaisseur 08.74.00
- - - Épaisseur 08.74.99
- - - Impliquant le rebord palpébral , épaisseur 08.73.99
- - - Impliquant le rebord palpébral , épaisseur 08.73.00
- - Réparation lacération paupière , épaisseur 08.85
- - Réparation lacération paupière impliquant le rebord , épaisseur 08.84
- - Thoracoplastie 33.34.20

Complètes → Anamnèse expertise décrites comme étant 89.03

Complexe

- 4 tissu doppler , speckle - tracking) → Echocardiographie transoesophagienne , méthodologie 88.72.25
- 4 tissu doppler , speckle - tracking) → Echocardiographie transthoracique , méthodologie 88.72.15
- Avant stimulation cérébrale profonde → Diagnostic 89.15.90
- AVC aigu
- - 72 heures → Traitement neurologique 89.13.11
- - Délai de 24 heures au minimum à 72 heures au maximum → Traitement neurologique 89.13.10

Complexe –suite

- AVC aigu –suite

- - Hors d'une unité spécialisée , délai : 24 heures au minimum à 72 heures au maximum → Traitement neurologique 89.13.A1
- - Hors d'une unité spécialisée , délai : plus de 72 heures → Traitement neurologique 89.13.A2
- Cathétérisme invasif
- - Suspicion excès hormonal → Exploration fonctionnelle endocrinologique 99.B5.20
- - → Exploration fonctionnelle endocrinologique 99.B5.10
- Cirrhose foie
- - Durée jusqu'à 7 jours → Traitement 99.B1.10
- - - 15 à 21 jours → Traitement 99.B1.12
- - - 22 à 28 jours → Traitement 99.B1.13
- - - 29 à 55 jours → Traitement 99.B1.14
- - - 8 à 14 jours → Traitement 99.B1.11
- - Jours → Traitement 99.B1.19
- Colonisation infection agents infectieux multirésistants , 14 à 20 jours de traitement → Traitement 93.59.52
- Colonisation infection agents infectieux multirésistants , 21 jours de traitement ou plus → Traitement 93.59.53
- Colonisation infection agents infectieux multirésistants , 7 à 13 jours de traitement → Traitement 93.59.51
- Colonisation infection agents infectieux multirésistants , jusqu'à 6 jours de traitement → Traitement 93.59.50
- Colonne vertébrale
- - Cyphose) par correction dorsale avec libération ventrale → Réparation 78.49.34
- - Cyphose) par correction dorsale sans libération ventrale → Réparation 78.49.33
- - Cyphose) par correction dorso - ventrale → Réparation 78.49.35
- - Cyphose) par greffe antérieure → Réparation 78.49.31
- - Cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth - Selzer) → Réparation 78.49.32
- - Scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale dorsale → Réparation 78.49.4G
- - Scoliose) par épiphysiodèse dorso - ventrale → Réparation 78.49.4E
- - Scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation 78.49.40
- - Scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 10 agrafes → Réparation 78.49.4A
- - Scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 11 agrafes → Réparation 78.49.4B
- - Scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 12 agrafes → Réparation 78.49.4C

Complexe –suite

- Colonne vertébrale –suite
- Scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 13 agrafes et plus → Réparation 78.49.4D
- Scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 2 agrafes → Réparation 78.49.41
- Scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 3 agrafes → Réparation 78.49.42
- Scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 4 agrafes → Réparation 78.49.43
- Scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 5 agrafes → Réparation 78.49.44
- Scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 6 agrafes → Réparation 78.49.45
- Scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 7 agrafes → Réparation 78.49.46
- Scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 8 agrafes → Réparation 78.49.47
- Scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 9 agrafes → Réparation 78.49.48
- Scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale dorsale → Réparation 78.49.4F
- Scoliose) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez l' enfant) → Réparation 78.49.71
- → Réparation 78.49.79
- → Réparation 78.49.70
- Diagnostic
- Génétique → Diagnostic neuropédiatrique 99.A3.12
- Laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique → Diagnostic neuropédiatrique 99.A3.13
- Laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles inflammatoires autoimmuns → Diagnostic neuropédiatrique 99.A3.11
- Douleurs aiguës → Traitement 93.A3.20
- Dysrégulation âge néonatal , du nourrisson ou dans l' enfance → Diagnostic 99.A4
- Épilepsie difficile traiter , plus de jours de traitement → Traitement 99.B3.19
- 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement 99.B3.11

Complexe –suite

- Épilepsie difficile traiter , plus de jours de traitement → Traitement –suite
- 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement 99.B3.10
- Équipements spécialisés → Téléradiothérapie à photons : radiothérapie hautement 92.24.30
- Fractures vertébrales → Traitement conservateur 93.38.39
- Fractures vertébrales → Traitement conservateur 93.38.30
- Fractures vertébrales → Traitement conservateur ostéologique / ostéoporotique 93.38.31
- Hémoglobinoopathie → Diagnostic 99.A1.11
- Insuffisance médullaire typage HLA → Diagnostic 99.A1.13
- Insuffisance médullaire typage HLA → Diagnostic 99.A1.12
- Intégré → Traitement clinique psychosomatique 94.39.21
- Main 21 jours traitement ou plus → Traitement 93.59.63
- Maladies
- Hématologiques malignes
- Typage HLA → Diagnostic 99.A0.11
- Typage HLA → Diagnostic 99.A0.12
- → Diagnostic 99.A0.10
- → Diagnostic 99.A1.10
- Osseuses ostéoporotiques
- Présence de syndrome vertébral douloureux → Traitement conservateur 93.38.21
- → Traitement conservateur 93.38.20
- → Traitement conservateur 93.38.29
- Maxillozygomatique → Radiographie du 87.16
- Médecine
- Anthroposophique
- 10 49 séances incluses par séjour hospitalier → Traitement 94.91.11
- 50 séances ou plus par séjour hospitalier → Traitement 94.91.12
- 9 séances incluses par séjour hospitalier → Traitement 94.91.10
- → Traitement 94.91.99
- → Traitement 94.91.00
- Intensive
- 0 59 points de dépense → Traitement 89.13.20
- 11041 13800 points de dépense → Traitement 89.13.40
- 1105 1380 points de dépense → Traitement 89.13.27
- 120 184 points de dépense → Traitement 89.13.22
- 13801 16560 points de dépense → Traitement 89.13.41
- 1381 1656 points de dépense → Traitement 89.13.28
- 16561 19320 points de dépense → Traitement 89.13.42
- 1657 1932 points de dépense → Traitement 89.13.29
- 185 360 points de dépense → Traitement 89.13.23
- 19321 points de dépense et plus → Traitement 89.13.43
- 1933 2208 points de dépense → Traitement 89.13.30

Complexe –suite

- Médecine –suite
- Intensive –suite
- 2209 2484 points de dépense → Traitement 89.13.31
- 2485 2760 points de dépense → Traitement 89.13.32
- 2761 3220 points de dépense → Traitement 89.13.33
- 3221 3680 points de dépense → Traitement 89.13.34
- 361 552 points de dépense → Traitement 89.13.24
- 3681 4600 points de dépense → Traitement 89.13.35
- 4601 5520 points de dépense → Traitement 89.13.36
- 5521 7360 points de dépense → Traitement 89.13.37
- 553 828 points de dépense → Traitement 89.13.25
- 60 119 points de dépense → Traitement 89.13.21
- 7361 9200 points de dépense → Traitement 89.13.38
- 829 1104 points de dépense → Traitement 89.13.26
- 9201 11040 points de dépense → Traitement 89.13.39
- Enfant procédure de base) , 1 à 196 points de dépense → Traitement 89.13.60
- Enfant procédure de base) , 11761 à 13720 points de dépense → Traitement 89.13.81
- Enfant procédure de base) , 1177 à 1470 points de dépense → Traitement 89.13.66
- Enfant procédure de base) , 13721 à 16660 points de dépense → Traitement 89.13.82
- Enfant procédure de base) , 1471 à 1764 points de dépense → Traitement 89.13.67
- Enfant procédure de base) , 16661 à 19600 points de dépense → Traitement 89.13.83
- Enfant procédure de base) , 1765 à 2058 points de dépense → Traitement 89.13.68
- Enfant procédure de base) , 19601 points de dépense et plus → Traitement 89.13.84
- Enfant procédure de base) , 197 à 392 points de dépense → Traitement 89.13.61
- Enfant procédure de base) , 2059 à 2352 points de dépense → Traitement 89.13.69
- Enfant procédure de base) , 2353 à 2646 points de dépense → Traitement 89.13.70
- Enfant procédure de base) , 2647 à 2940 points de dépense → Traitement 89.13.71
- Enfant procédure de base) , 2941 à 3430 points de dépense → Traitement 89.13.72
- Enfant procédure de base) , 3431 à 3920 points de dépense → Traitement 89.13.73
- Enfant procédure de base) , 3921 à 4410 points de dépense → Traitement 89.13.74
- Enfant procédure de base) , 393 à 588 points de dépense → Traitement 89.13.62

Complexe –suite

- Médecine –suite
- - Intensive –suite
- - - Enfant procédure de base) , 4411 à 4900 points de dépense → Traitement 89.13.75
- - - Enfant procédure de base) , 4901 à 5880 points de dépense → Traitement 89.13.76
- - - Enfant procédure de base) , 5881 à 6860 points de dépense → Traitement 89.13.77
- - - Enfant procédure de base) , 589 à 784 points de dépense → Traitement 89.13.63
- - - Enfant procédure de base) , 6861 à 7840 points de dépense → Traitement 89.13.78
- - - Enfant procédure de base) , 7841 à 9800 points de dépense → Traitement 89.13.79
- - - Enfant procédure de base) , 785 à 980 points de dépense → Traitement 89.13.64
- - - Enfant procédure de base) , 9801 à 11760 points de dépense → Traitement 89.13.80
- - - Enfant procédure de base) , 981 à 1176 points de dépense → Traitement 89.13.65
- - Palliative
- - - 15 jours (minimum) à 21 jours (maximum) de traitement → Traitement 93.8A.23
- - - 2 7 jours de traitement → Traitement 93.8A.21
- - - 8 jours (minimum) à 14 jours (maximum) de traitement → Traitement 93.8A.22
- - - Jours traitement → Traitement 93.8A.29
- - - → Traitement 93.8A.20
- - Physique durée 7 jours → Traitement 99.B6.11
- - Physique durée 7 jours → Traitement 99.B6.10
- Mesures → Diagnostic neuropédiatrique 99.A3.10
- Multimodal
- - 1 jours minimum) à 6 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique 93.38.08
- - 14 jours minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique 93.38.02
- - 7 jours minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique 93.38.01
- - Atteintes motrices extrapyramidales , 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement 99.B4.11
- - Atteintes motrices extrapyramidales , 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement 99.B4.10
- - Atteintes motrices extrapyramidales , plus de jours de traitement → Traitement 99.B4.19
- - Diabète sucré
- - - 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement 99.B5.31
- - - 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement 99.B5.30

Complexe –suite

- Multimodal –suite
- - Diabète sucré –suite
- - - Jours de traitement → Traitement 99.B5.39
- - Douleur minimum 21 jours de traitement → Traitement rhumatologique 93.38.03
- - Enfant et de l ' adolescent , 1 jour (minimum) à 6 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique 93.38.10
- - Enfant et de l ' adolescent , 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique 93.38.12
- - Enfant et de l ' adolescent , 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique 93.38.11
- - Enfant et de l ' adolescent , au minimum 21 jours de traitement → Traitement rhumatologique 93.38.13
- - Non-opérateur appareil locomoteur → Traitement 93.38.41
- - Traitement dermatologique corps entier (min. 2x par jour) → Traitement dermatologique 93.59.70
- - → Traitement rhumatologique 93.38.00
- Multimodale liaison
- - 2 5 heures → Psychothérapie 94.92.10
- - 5 heures à 10 heures → Psychothérapie 94.92.11
- - Heures → Psychothérapie 94.92.19
- Pluridimensionnelle
- - Col fémoral correction axiale) → Ostéotomie 77.35.12
- - Os
- - - Bassin (avec correction axiale) → Ostéotomie 77.39.32
- - - Carpe et du métacarpe → Section osseuse , ostéotomie 77.34.11
- - - Tarse (avec correction axiale) → Ostéotomie 77.38.12
- - Partie fémur (avec correction axiale) → Ostéotomie 77.35.22
- - Péroné correction axiale) → Ostéotomie 77.37.22
- - Tibia correction axiale) → Ostéotomie 77.37.13
- Primaire remplacement endoprothèse articulaire associée à l ' implantation de matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation 81.96.97
- Spécial main
- - 14 20 jours de traitement → Traitement 93.59.62
- - 6 jours de traitement → Traitement 93.59.60
- - 7 13 jours de traitement → Traitement 93.59.61
- Suspicion preuve maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorités → Diagnostic 99.A5.11
- Suspicion preuve maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic sans autres examens → Diagnostic 99.A5.10

Complexe –suite

- Symptomatique peu clair enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → Diagnostic de base de 99.A2.11
- Symptomatique peu clair enfant , sans autres mesures → Diagnostic de base de 99.A2.10
- →
- - Chimiothérapie non 99.25.01
- - Construction adaptation fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , 92.29.63
- - Débridement fracture ouverte 79.6
- - Diagnostic neuropsychologique psychosocial 89.15.61
- - Insertion plaque implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face , défaut important ou 02.05.11
- - Intervention crise psychosomatique et psychothérapeutique sous forme de traitement 94.39.22
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour brachythérapie , 92.29.84
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour brachythérapie , moyennement 92.29.83
- - Traitement psychosomatique psychothérapeutique 94.39.20

Complexes

- Intenses
- - Série chimiothérapie donnée en milieu hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement 99.25.10
- - Séries chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement 99.25.11
- - → Séries chimiothérapie moyennement 99.25.02
- Mandibule implants produits CAD → Réparation de défauts importants ou 76.43.12
- Os maxillaire implants CAD → Réparation de défauts importants ou 76.92.31
- → Diagnostic algies aiguës 93.A0.12

Complications pied diabétique

- 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement interdisciplinaire des 99.B5.41
- 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement interdisciplinaire des 99.B5.40
- Jours traitement → Traitement interdisciplinaire de 99.B5.49

Complicée crâne → Débridement fracture 02.02**Comportement →**

- Modification du 94.33
- Thérapie du 94.33

Comportement → Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et pédopsychosomatique , traitement intensif à long terme pour entraînement 94.7X.23**Composant → Physiothérapie mixte mention de 93.38.90****Composante**

- Acétabulaire

Composante –suite

- Acétabulaire –suite
- - Fémorale → Révision d ' une prothèse de hanche , 00.70
- - Seulement → Partielle , 00.71
- - → Révision prothèse de hanche , 00.71
- Articulaires
- - Clou verrouillage vis de transfixation , fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec 78.69.52
- - Clou verrouillage vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal , sauf diaphyse) : clou médullaire avec 78.65.02
- - Greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par clou médullaire avec 78.50.2B
- - -
- - - Ablation matériel implanté dans humérus : vis de compression dynamique , clou médullaire avec 78.62.02
- - - Ablation matériel implanté dans le fémur (diaphyse) : clou médullaire avec 78.65.03
- - - Aucune maximum une 84.55.30
- Fémorale
- - Seulement → Partielle , 00.72
- - → Révision prothèse de genou , 00.82
- - → Révision prothèse de hanche , 00.72
- Patellaire → Révision prothèse de genou , 00.83
- Tibiale → Révision prothèse de genou , 00.81

Composantes

- Acétabulaire fémorale → Révision d ' endoprothèse de hanche , non spécifiée quant aux 81.53
- Fémorale tibiale patellaire toutes les composantes) → Changement des 00.80
- Implantables système intégral remplacement du coeur → Remplacement ou réparation d ' autres 37.54
- -
- - Changement composantes fémorale , tibiale et patellaire (toutes les 00.80
- - Révision prothèse genou , totale (toutes les 00.80

Composants sanguins → 99.02

- Transfusion autologue périopératoire de sang total ou de 99.00

Composite → Matériau 54.99.25**Composition atmosphérique → contrôle pression et de 93.98****Comprenant peau tissu sous-cutané , et la graisse → Excision de ganglions lymphatiques régionaux avec excision de surface de drainage lymphatique , 40.3****Compresseur → Test expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé / nébuliseur - 89.38.27****Compressif → Application pansement 93.56****Compression**

- Dynamique
- - Clou médullaire

Compression –suite

- Dynamique –suite
- - Clou médullaire –suite
- - - Composante articulaire → Ablation de matériel implanté dans humérus : vis de 78.62.02
- - - Fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de 78.65.01
- - Fil intramédullaire clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de 78.69.52
- - Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par vis de 78.50.24
- - → Ablation matériel implanté dans le tibia : vis de 78.67.13
- Soins plaie → immobilisation , 93.59.00
- Soins plaie → immobilisation , 93.59.09

Comprimé nébuliseur compresseur → Test d ' expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air 89.38.27**Compris**

- Excision plastie Z → Y 86.3
- Foetus sac amniotique → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital féminin , examen bactériologique direct , y 91.41
- Isthme collerette lobe opposé) → Ablation complète d ' un lobe de la glande thyroïde (y 06.2
- Laser → Destruction classée ailleurs , y 80.59
- Main → techniques diagnostiques concernant les muscles , tendons , fascias et bourses y 83.29
- Radiochirurgie → Excision névrome périphérique y 04.07
- Structure sous-jacente adjacente → Excision large de lésion de peau y 86.4
- Tous orteils → Amputation transmétatarsienne (amputation de l ' avant - pied y 84.12

Compte coïncidence → Monitoring flux sanguin coronarien par la technique du 89.69**Computérisé → Dispositif fixation externe (assisté) (externe) 84.73****Computérisée**

- Abdomen
- - Entier → Tomographie axiale 88.01.10
- - → Tomographie axiale 88.01.99
- - → Tomographie axiale 88.01
- - → Tomographie axiale 88.01.00
- Bassin articulation sacro - iliaque → Tomographie axiale 88.38.41
- Coeur
- - Natif
- - - Épreuve effort médicamenteuse → Tomographie axiale 87.41.13
- - - Épreuve effort physique → Tomographie axiale 87.41.12
- - - Repos → Tomographie axiale 87.41.11
- - Produit contraste
- - - Épreuve d ' effort médicamenteuse → Tomographie axiale 87.41.16

Computérisée –suite

- Coeur –suite
- - Produit contraste –suite
- - - Épreuve d ' effort physique → Tomographie axiale 87.41.15
- - - Repos → Tomographie axiale 87.41.14
- - → Tomographie axiale 87.41.10
- - → Tomographie axiale 87.41.19
- Colonne vertébrale → Tomographie axiale 88.38.40
- Cou
- - CT scan cou → Tomographie axiale 87.04
- - → Tomographie axiale 87.04.11
- Coudes avant-bras → Tomographie axiale 88.38.21
- Épaules bras → Tomographie axiale 88.38.20
- Épigastre → Tomographie axiale 88.01.20
- Genoux jambes → Tomographie axiale 88.38.31
- Hanches cuisses → Tomographie axiale 88.38.30
- Os face sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale 87.04
- Os face sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale 87.04.10
- PET CT tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale 92.19.05
- PET CT tronc entier / de la tête par marquage à la 18 - F - DOPA → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale 92.19.06
- Pieds chevilles → Tomographie axiale 88.38.32
- Poignets mains → Tomographie axiale 88.38.22
- Rein → Tomographie axiale 87.71
- Tête → Tomographie axiale 87.03
- Thorax → Tomographie axiale 87.41.99
- Thorax → Tomographie axiale 87.41.00
- → tomographie axiale 88.38.00
- → tomographie axiale 88.38.99

Computérisée quantitative → Etudes tomographie 88.98**Concealed penis buried penis → Reconstruction du pénis , correction d ' une transposition pénoscrotale ou d ' un cryptopénis (64.44.11****Concentré → Transfusion concentrés plaquettes d ' aphérèse , 1 99.05.30****Concentrées → Perfusion**

- Intestinale substances nutritives 96.6
- Parentérale substances nutritives 99.15

Concentrés

- 1 5 UT → Transfusion de globules rouges 99.04.10
- 11 15 UT → Transfusion de globules rouges 99.04.12
- 16 UT → Transfusion de globules rouges 99.04.13

Concentrés –suite

- 6 10 UT → Transfusion de globules rouges 99.04.11
- Plaquettes
- - 1 3 concentrés → Transfusion de 99.05.10
- - 13 15 concentrés → Transfusion de 99.05.14
- - 16 concentrés → Transfusion de 99.05.15
- - 4 5 concentrés → Transfusion de 99.05.11
- - 6 8 concentrés → Transfusion de 99.05.12
- - 9 12 concentrés → Transfusion de 99.05.13
- - Aphérèse
- - - 1 concentré → Transfusion de 99.05.30
- - - 2 concentrés et plus → Transfusion de 99.05.31
- - - Transfusion de 99.05.20
- - Transfusion
- - Concentrés plaquettes , 1 à 3 99.05.10
- - Concentrés plaquettes , 13 à 15 99.05.14
- - Concentrés plaquettes , 16 99.05.15
- - Concentrés plaquettes , 4 à 5 99.05.11
- - Concentrés plaquettes , 6 à 8 99.05.12
- - Concentrés plaquettes , 9 à 12 99.05.13
- - Concentrés plaquettes d ' aphérèse , 2 99.05.31
- - Globules rouges 99.04.00
- - Globules rouges 99.04.99
- - Granulocytes
- - - 1 à 5 99.09.10
- - - 6 99.09.11

Concernant

- Amygdales végétations adénoïdes → Autres techniques diagnostiques 28.19
- Anus tissu périanal , autre → Autres techniques diagnostiques 49.29.99
- Anus tissu périanal , SAP → Autres techniques diagnostiques 49.29.00
- Articulations → techniques diagnostiques 81.98
- Cavité buccale → techniques diagnostiques 27.29
- Cerveau méninges cérébrales → Autres techniques diagnostiques 01.18.99
- Cerveau méninges cérébrales → Autres techniques diagnostiques 01.18.00
- Cœur péricarde → techniques diagnostiques 37.29
- Col utérin → techniques diagnostiques 67.19
- Conjonctive → techniques diagnostiques 10.29
- Cordon spermatique épидидyme et le canal déférent → Autres techniques diagnostiques 63.09
- Cornée → techniques diagnostiques 11.29
- Crâne → technique diagnostique 01.19
- Dents gencive alvéoles → Autres techniques diagnostiques 24.19
- Estomac → techniques diagnostiques 44.19.99
- Estomac → techniques diagnostiques 44.19.00

Concernant –suite

- Foetus amnios → techniques diagnostiques 75.35
- Foie → techniques diagnostiques 50.19
- Glande surrénale hypophyse , l ' épiphyse et le thymus → Autre techniques diagnostiques 07.19
- Glandes
- - Canaux salivaires → Autres techniques diagnostiques 26.19
- - Thyroïde parathyroïdes → Autres techniques diagnostiques 06.19
- Gros intestin → techniques diagnostiques 45.28.99
- Gros intestin → techniques diagnostiques 45.28.00
- Intestin , site non spécifié , autre → Autres techniques diagnostiques 45.29.99
- Intestin , site non spécifié , SAP → Autres techniques diagnostiques 45.29.00
- - Grêle → techniques diagnostiques 45.19
- Iris corps ciliaire , la sclère et la chambre antérieure , autre → Autres techniques diagnostiques 12.29.99
- Iris corps ciliaire , la sclère et la chambre antérieure , SAP → Autres techniques diagnostiques 12.29.00
- Langue → techniques diagnostiques 25.09
- Larynx → techniques diagnostiques 31.48
- Médiastin → techniques diagnostiques 34.29
- Moelle
- - Épine rachis → Autres techniques diagnostiques 03.39
- - Osseuse → techniques diagnostiques 41.38
- Muscle tendon extraoculaire → Autre technique diagnostique 15.09
- Muscles tendons fascias bourses y compris de la main → Autres techniques diagnostiques 83.29
- Nerf ganglion
- - Crânien périphérique , autre → Autres techniques diagnostiques 04.19.99
- - Crânien périphérique , SAP → Autres techniques diagnostiques 04.19.00
- - Sympathique → Autres techniques diagnostiques 05.19
- Nez → techniques diagnostiques 21.29
- Oesophage → techniques diagnostiques 42.29.00
- Oesophage → techniques diagnostiques 42.29.99
- Orbite globe oculaire → Autres techniques diagnostiques 16.29
- Oreille
- - Externe → techniques diagnostiques 18.19
- - Moyenne interne → Autres techniques diagnostiques 20.39
- Os
- - Articulations face , autre → Autres techniques diagnostiques 76.19.99
- - Articulations face , SAP → Autres techniques diagnostiques 76.19.00
- - Classées ailleurs , autre site spécifié , sauf os de la face → Techniques diagnostiques 78.89
- - Classées ailleurs , site non spécifié → Techniques diagnostiques 78.80

Concernant –suite

- Os –suite
- - Classées ailleurs , site non spécifié → Techniques diagnostiques –suite
- - - Clavicule , omoplate , côtes et sternum → Techniques diagnostiques 78.81
- - - Fémur → Techniques diagnostiques 78.85
- - - Humérus → Techniques diagnostiques 78.82
- - - Os du carpe et du métacarpe → Techniques diagnostiques 78.84
- - - Os du tarse et du métatarse → Techniques diagnostiques 78.88
- - - Radius et cubitus → Techniques diagnostiques 78.83
- - - Rotule → Techniques diagnostiques 78.86
- - - Tibia et péroné → Techniques diagnostiques 78.87
- Ovaire → techniques diagnostiques 65.19
- Pancréas → techniques diagnostiques 52.19
- Paupière → techniques diagnostiques 08.19
- Peau tissu sous-cutané → Autres techniques diagnostiques 86.19
- Pénis → techniques diagnostiques 64.19
- Pharynx → techniques diagnostiques 29.19
- Poumons bronches → techniques diagnostiques 33.29
- Prostate tissu périprostatique → Autres techniques diagnostiques 60.18
- Quart
- - Bord paupière , épaisseur complète → Excision 08.24
- - Marge de la paupière , épaisseur non transfixiante → Excision 08.23
- Rate → techniques diagnostiques 41.39
- Rectum rectosigmoïde tissu pérectal , autre → Autres techniques diagnostiques 48.29.99
- Rectum rectosigmoïde tissu pérectal , SAP → Autres techniques diagnostiques 48.29.00
- Région abdominale → techniques diagnostiques 54.29
- Rein → techniques diagnostiques 55.29
- Rétine choroïde corps vitré , la chambre postérieure de l ' oeil → Autres techniques diagnostiques 14.19
- Scrotum tunique vaginale → Autres techniques diagnostiques 61.19
- Sein → techniques diagnostiques 85.19
- Sinus nasal → techniques diagnostiques 22.19
- Structures lymphatiques → techniques diagnostiques 40.19
- Structures lymphatiques → techniques diagnostiques 40.19.00
- Structures lymphatiques → techniques diagnostiques 40.19.99
- Système lacrymal → techniques diagnostiques 09.19
- Testicules → techniques diagnostiques 62.19
- Thorax plèvre diaphragme → Autres techniques diagnostiques 34.28
- Tissu péri-rénal péricapsule rétro-péritonéale → Autres techniques diagnostiques 59.29

Concernant – suite

- Trachée → techniques diagnostiques 31.49
- Trompes Fallope → techniques diagnostiques 66.19
- Uretere → techniques diagnostiques 56.39
- Urètre tissu périurétral → Autres techniques diagnostiques 58.29
- Utérus structures soutien → Autres techniques diagnostiques 68.19
- Vagin cul-de-sac → techniques diagnostiques 70.29
- Vaisseaux sanguins → techniques diagnostiques 38.29
- Vésicules séminales → techniques diagnostiques 60.19
- Vessie → techniques diagnostiques 57.39
- Voies biliaires → techniques diagnostiques 51.19.00
- Voies biliaires → techniques diagnostiques 51.19.99
- Vulve → techniques diagnostiques 71.19

Conchectomie → Autre 21.69.00**Conchectomie → Autre 21.69.99****Conditions stériles → Radiographie en 88.39.10****Conduction**

- Nerveuse VCN
- Motrice → Examen de la vitesse de 89.15.21
- Sensible → Examen de la vitesse de 89.15.20
- Osseuse → Prothèse auditive à 20.95
- Stimuli ouverte
- Techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie → Excision ou destruction d'éléments du système de 37.33.11
- → Excision ou destruction d'éléments du système de 37.33.19
- → Excision ou destruction d'éléments du système de 37.33.10

Conduit

- Auditif
- Externe
- Appendice préauriculaire → Excision d'exostoses du 18.29
- Contrôle histographique → Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du 18.29.10
- Contrôlée histographie → Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du 18.29.11
- Existant → Reconstruction du 18.6X.20
- Non-existant → Construction d'un 18.6X.30
- Partie
- Cartilagineuse (greffe de peau) → (Re) construction du 18.6
- Osseuse → (Re) construction du 18.6
- Résection partielle du pavillon, contrôlée par histographie → Excision radicale de lésion de l'oreille externe ou du 18.31.11
- Résection partielle du pavillon, sans contrôle histographique → Excision radicale de lésion de l'oreille externe ou du 18.31.10
- - - -

Conduit – suite

- Auditif – suite
- Externe – suite
- - - - → suite
- - - - Destruction de lésion de l'oreille externe ou du 18.29.01
- - - - Elargissement du 18.6X.10
- - - - Incision du 18.02
- - - - Plastie du 18.6
- - - - Reconstruction du 18.6X.99
- - - - Reconstruction du 18.6X.00
- - - - Reconstruction oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du 19.9X.12
- Branchial
- Intervention secondaire → Opération de vestiges de 29.2X.21
- → Opération vestiges de 29.2X.20
- Cardiaque → Remplacement de 39.49.30
- Colique sigmoïde
- Chirurgie ouverte → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [56.51.10
- Laparoscopie → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [56.51.11
- Fronto nasal → Reconstruction du 22.79
- Iléal
- Urétéro colocutanéostomie conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouverte → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [56.51.10
- Urétéro colocutanéostomie conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [56.51.11
- - - -
- - - - Construction de 56.51
- - - - Endoscopie cystoscopie) de 56.35
- Lacrymo nasal → Incision (avec drainage) du 09.59
- Naso lacrymal → Insertion de stent dans le 09.44
- Oreillette artère pulmonaire → Création de 35.94
- Stomie continente) , autre voie d'abord → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée avec interposition intestinale [56.51.12
- Substance pharmaceutique → Traitement sous pression de bypass veineux (greffe) [00.16
- Traité pression hyperbare → Greffe (00.16
- Ventricule
- Droit artère pulmonaire → Création de 35.92
- Gauche aorte → Création de 35.93
- Révision urétéro iléostomie cutanée avec interposition intestinale [56.52.10

Condylaire → Réduction fermée fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / 79.11.20**Condylaire → Réduction fermée fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / 79.11.10****Condylectomie**

- Articulation temporo mandibulaire, autre → 76.5X.19
- Reconstruction articulation temporo mandibulaire → 76.5X.10
- → 77.8

Condylenne

- Clou médullaire clou verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'humérus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubannage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / 78.62.01
- Clou médullaire clou verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubannage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / 78.63.01
- Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par plaque angulaire / 78.50.25
- Vis compression dynamique clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubannage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / 78.65.01
- → Ablation matériel implanté dans autre os spécifié : plaque angulaire / 78.69.53
- → Ablation matériel implanté dans le tibia : plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / 78.67.11

Confection

- Fistule artério veineuse FAV) par cannulation externe → 39.93
- Homogreffe aortique prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans 35.83
- Moignon amputation → 84.3
- Pneumopéritoine → 54.96
- Shunt artério veineux cannulation externe → 39.93
- Volet osseux crânien → 02.03

Conformationnelle

- Guidage image → Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie 92.24.23
- Guidage image → Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie 92.25.23
- Positionnement guidé image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie 92.24.13
- Positionnement guidé image → Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie 92.25.14
- → Appareil télécobalt 4 champs d'irradiation ou radiothérapie 92.23.03

Conformer → Ouverture symblépharon insertion de 10.5**Congélation gastrique → 96.32**

Congelées selon Mohs → Chirurgie micrographique sur coupes 86.4X.30**Congénital**

- Larynx → Division tissu 31.98
- Utérus
- - Hystéroscopie
- - - Assistée par laparoscopie → Incision ou excision de septum 68.22.12
- - - Contrôle échographique → Incision ou excision de septum 68.22.13
- - - Contrôle → Incision ou excision de septum 68.22.11
- - Vaginale → Incision ou excision de septum 68.22.10
- - → Incision ou excision de septum 68.22.99
- - → Incision ou excision de septum 68.22.00

Congénitale

- Artère veine pulmonaire ou d ' une artère sous-clavière droite rétro-oesophagienne (arteria lusoria) → Opérations d ' anomalie 39.99.22
- Isthme aortique sténose) ou d ' interruption de la crosse aortique → Opérations d ' anomalie 39.99.21
- Membre
- - Inférieur → opérations lors d ' autre anomalie 84.99.12
- - Supérieur → opérations lors d ' anomalie 84.99.11
- Pied → opérations lors d ' autre anomalie 84.99.13
- Urètre → Excision valve 58.39
- Vaisseaux coeur → opérations lors d ' anomalie 36.99.20
- Valve
- - Aortique → opérations lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.99.11
- - Auriculo ventriculaire tronculaire → Autres opérations lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.99.15
- - Mitrale → opérations lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.99.12
- - Pulmonaire → opérations lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.99.13
- - Tricuspidie → opérations lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.99.14
- - → opérations lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.99.19
- -
- - Anastomose oesophago oesophagienne intrathoracique , correction d ' atrésie pour rétablissement du transit pharyngo - oesophagien et réparation de fistule trachéo - oesophagienne 42.51.10
- - Cheiloplastie fente labiale (27.54.10
- - Opération secondaire fente labiale (27.54.11
- - Opérations anomalie valvulaire cardiaque 35.99.10
- - - Reconstruction coeur ouvert d ' une valve tronculaire sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.19.11
- - - Reconstruction coeur ouvert de la valve aortique sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.11.20
- - - Reconstruction coeur ouvert de valve auriculo - ventriculaire sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.19.10

Congénitale –suite

- → –suite

- - Reconstruction coeur ouvert sans remplacement de la valve mitrale , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.12.20
- - Reconstruction coeur ouvert sans remplacement de la valve pulmonaire , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.13.20
- - Reconstruction coeur ouvert sans remplacement de la valve tricuspidie , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.14.20
- - Remplacement valve
- - - Auriculo - ventriculaire lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.29.10
- - - Tronculaire lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.29.20
- - Réparation fente labiale (27.54.99
- - Réparation fente labiale (27.54.00

Congénitales

- Coeur → Opérations anomalies 37.99.29
 - Coeur → Opérations anomalies 37.99.20
 - Main →
 - - Distraction parties molles pour couverture d ' articulation lors d ' anomalies 82.89.13
 - - Radialisation anomalies 82.89.14
 - - Résection resserrements avec reconstruction plastique lors d ' anomalies 82.89.15
 - Veine cave → Opérations d ' anomalies 39.99.23
 - - → Opérations anomalies vasculaires 39.99.20
 - - → Opérations anomalies vasculaires 39.99.39
- Congénitaux**
- Facteurs coagulation → Traitement de patients hémophiles (99.06.10
 - - → Opération unifocalisation vaisseaux collatéraux 39.99.24

Conisation col utérin → 67.2**Conjonctival**

- Greffe libre
- - Autogène → Reconstruction de cul-de-sac 10.42.10
- - Autogène → Reconstruction de cul-de-sac 10.42.11
- - → Reconstruction de cul-de-sac 10.42.00
- - → Reconstruction de cul-de-sac 10.42.99
- -
- - Reconstruction cul-de-sac 10.43
- - Réparation plaie lacération de la cornée avec greffe de tissu 11.53

Conjonctivale →

- Excision ptérygion plastie 11.39.11
- Lyse adhérence conjonctive et de la paupière avec plastie 10.5X.10

Conjonctive

- Autour cornée → Excision d ' un anneau de la 10.31
- Incision → Extraction corps étranger incrusté de la paupière ou de la 98.22
- Paupière
- - Plastie conjonctivale → Lyse d ' adhérence de la 10.5X.10

Conjonctive –suite

- Paupière –suite

- - → Lyse d ' adhérence de la 10.5X.99
- - → Lyse d ' adhérence de la 10.5X.00
- - Plastie → Excision lésion ou tissu de la 10.31.10
- - Suture → Réparation lacération de la 10.6X.10
- -
- - Biopsie de la 10.21.00
- - - Fermée aiguille) de la 10.21.10
- - - Ouverte de la 10.21.20
- - Biopsie de la 10.21.99
- - Destruction lésion de la 10.32
- - Enlèvement incision corps étranger de la 10.0
- - Excision lésion tissu de la 10.31.99
- - Excision lésion tissu de la 10.31.00
- - Greffe libre de la 10.44.00
- - - Autogène de la 10.44.11
- - - Autogène de la 10.44.10
- - - Greffe libre de la 10.44.99
- - Incision de la 10.1
- - Opération de 10.99
- - Réparation lacération de la 10.6X.99
- - Réparation lacération de la 10.6X.00
- - Suture sclérotique réparation synchrone de 12.81
- - Technique destructive de la 10.33
- - Techniques diagnostiques concernant la 10.29

Conjonctivocystorhinostomie → 09.82**Conjonctivodacryocystorhinostomie CDRC → 09.82****Conjonctivoplastie**

- Plastie capsule Tenon → Autre 10.49.10
- - → Autre 10.49.00
- - → Autre 10.49.99

Conjonctivorhinostomie insertion tube stent → 09.83**Conjugué radioimmunologique → Injection perfusion de 92.28****Conjugués DOTA → Radiothérapie ciblage de récepteurs avec des analogues de la somatostatine 92.28.13****Connexion**

- Capteur pression intracardiaque → Implantation de dispositif de monitoring avec formation d ' une poche sous-cutanée et 00.57
- Veineuse veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de 35.82
- Veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un temps de retour (35.82
- Veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (35.82

Connexion –suite

- Veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de retour (35.82
- Veineux pulmonaire anormal total → Correction de retour (35.82

Connexions aorte artère pulmonaire → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans ligature des 35.83

Conseil

- Génétique → Diagnostic base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec 99.A2.11
- Instruction ophtalmologique → 95.36
- Membres famille et à l ' entourage → Instruction et 93.70.20
- Prénatal spécifique parents durée : au moins 1 heure → 89.92
- Psychosocial
- - 2 heures à 4 heures → 94.8X.21
- - 4 heures → 94.8X.22
- - 50 min minimum) à 2 heures → 94.8X.20
- - Proches
- - - 2 heures à 4 heures → 94.8X.31
- - - 4 heures → 94.8X.32
- - - 50 min (minimum) à 2 heures → 94.8X.30
- Socio juridique
- - 2 heures à 4 heures → 94.8X.11
- - 4 heures → 94.8X.12
- - 50 min (minimum) à 2 heures → 94.8X.10
- Traitement diététiques → 89.0A.32

Conservant

- Duodénium → Pancréatectomie céphalique 52.51.20
- Pylore → Pancréatectomie céphalique 52.51.10

Conservateur

- Complexe
- - Fractures vertébrales → Traitement 93.38.30
- - Fractures vertébrales → Traitement 93.38.39
- - Maladies osseuses ostéoporotiques , autre → Traitement 93.38.29
- - Maladies osseuses ostéoporotiques , SAP → Traitement 93.38.20
- - Maladies osseuses ostéoporotiques en présence de syndrome vertébral douloureux → Traitement 93.38.21
- Ostéologique ostéoporotique complexe fractures vertébrales → Traitement 93.38.31
- Syndrome radriculaire
- - Encore suivi d ' une opération → Traitement 93.38.51
- - → Traitement 93.38.59
- - → Traitement 93.38.50

Conservation

- Nerf facial monitoring facial peropératoire → Parotidectomie totale avec 26.32.11
- Nerf facial monitoring facial peropératoire → Parotidectomie totale avec 26.32.10
- Peau palpébrale → exentération d ' orbite avec 16.59.10

Conservation –suite

- Peau palpébrale → Exentération d ' orbite avec ablation de structure adjacente , avec 16.51.10
- Peau palpébrale → Exentération d ' orbite avec ablation de structure adjacente , sans 16.51.11
- Peau palpébrale → Exentération d ' orbite avec enlèvement thérapeutique d ' os de l ' orbite , avec 16.52.10
- Peau palpébrale → Exentération d ' orbite avec enlèvement thérapeutique d ' os de l ' orbite , sans 16.52.11
- Peau palpébrale → exentération d ' orbite sans 16.59.11
- Sphincter → résection rectum sans 48.69.11

Conservatrices

- Bronche → réparations et opérations plastiques (33.48.00
- - Opérations plastiques (33.48
- Bronche → réparations et opérations plastiques (33.48.99
- Poumon
- - Bronches → Opérations 33.4
- - → réparations et opérations plastiques (33.49.99
- - → réparations et opérations plastiques (33.49.00
- - - Opérations plastiques (33.49

Consolidation → Insertion stimulateur électrique) pour favoriser la 78.9

Consommation oxygène

- Effort → Mesure de la 89.38.32
- Repos → Mesure de la 89.38.31
- -
- - Mesure de la 89.38.39
- - Mesure de la 89.38.30
- - Monitoring débit cardiaque par la technique de 89.67

Constant

- Mue pression gaz → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit 86.06.21
- Mue pression gaz → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit 86.06.11
- Mue pression gaz → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit 86.08.21
- Mue pression gaz → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit 86.08.11
- Perfusion intrathécale intraventriculaire médicament → Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit 00.98.11
- Profil journalier variable → Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit 00.98.10

Constante

- Médecin → Oxygénation hyperbare en urgence , avec surveillance 93.95.49
- Médecin → Oxygénation hyperbare en urgence , jusqu ' à 2 heures , avec surveillance 93.95.40
- Médecin → Oxygénation hyperbare en urgence , plus de 2 heures à 5 heures , avec surveillance 93.95.41

Constante –suite

- → Oxygénation hyperbare urgence , avec surveillance infirmière 93.95.39
- → Oxygénation hyperbare urgence , jusqu ' à 2 heures , avec surveillance infirmière 93.95.30
- → Oxygénation hyperbare urgence , plus de 2 heures à 5 heures , avec surveillance infirmière 93.95.31

Constitution matériel greffe

- Avant-bras → 83.88.33
- Bras coude → 83.88.32
- Épaule aisselle → 83.88.31
- Membre inférieur → 83.88.36
- Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.88.34
- Région inguino - génitale et fesses → 83.88.35
- Sites → 83.88.39
- Tendons main → 82.86.11
- Tête cou → 83.88.30

Constrictives

- Épicarde → Excision cicatrices 37.31
- Péricarde → Excision cicatrices 37.31

Construction

- Adaptation fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , aides thérapeutiques → 92.29.64
- Adaptation fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , autres → 92.29.69
- Adaptation fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , blocs individuels ou collimateur multilames (MLC) → 92.29.65
- Adaptation fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , complexe → 92.29.63
- Adaptation fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , difficulté moyenne → 92.29.62
- Adaptation fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , SAP → 92.29.60
- Adaptation fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , simple → 92.29.61
- Application moulage radioactif superficiel → Moulages radioactifs : 92.27.71
- Conduit
- - Auditif externe
- - - Non-existant) → 18.6X.30
- - - Partie osseuse → (Re) 18.6
- - Iléal → 56.51
- Larynx artificiel → Reconstruction de trachée et 31.75
- Néo vagin → 70.61
- Oesophage artificiel → 42.58
- Orifice vaginal → 71.73
- Pénis → 64.43
- Pose applicateur
- - Oculaire → Moulages radioactifs : 92.27.73
- - Utilisé sur la surface corporelle → Moulages radioactifs : 92.27.72
- Révision néoglotte → 31.69.40
- Urètre → 58.46
- Vagin greffe peau pédiculée du pénis (pour changement de sexe) → 70.61.11
- Vaginale

Construction –suite

- Vaginale –suite

- Greffon prothèse → 70.63
- → 70.61.99
- → 70.61.00
- Valve veineuse périphérique → 39.59

Construction conduit auditif externe partie cartilagineuse (greffe de peau) → (Re) 18.6

Consultation

- Alcoolisme → 94.46
- Approfondie
- Maladie allergique immunologique de 1 à 2 heures → 89.91.12
- Maladie allergique immunologique de plus de 2 heures → 89.91.13
- → 89.07
- Décrite comme
- Complète → 89.07.00
- Étant limitée → 89.06
- Maladie allergique immunologique jusqu' à 1 heure → 89.91.11
- → 89.91.10
- Planification rééducation
- Durée : plus de 2 heures à 3 heures → 93.89.C2
- - 2 heures → 93.89.C1
- Durée : plus de 3 heures → 93.89.C3
- → 93.89.C0
- → 93.89.C9
- Psycho thérapeutique → Autre 94.49
- Seul système organique → 89.06
- Simple → 89.06
- Toxicomanie → 94.45
- → 89.09
- → Autre 89.08.09
- → Autre 89.08.00

Contact

- 150 KVP → Radiothérapie de 92.21
- Chaîne sympathique
- - Cervicale
- - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au 05.31.12
- - → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au 05.31.11
- - Dorsale
- - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au 05.31.14
- - → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au 05.31.13
- - Lombaire
- - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au 05.31.16
- - → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au 05.31.15
- Durée
- 15 21 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.13
- 7 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.11

Contact –suite

- Durée –suite

- 8 14 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.12
- Jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.19
- Ganglions prévertébraux plexus coeliaque , plexus hypogastrique) , avec imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au 05.31.18
- Ganglions prévertébraux plexus coeliaque , plexus hypogastrique) → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au 05.31.17
- Ligaments muscles traitement de la douleur , autre → Injection / perfusion de médicament au 81.92.43
- Ligaments muscles traitement de la douleur , avec imagerie → Injection / perfusion de médicament au 81.92.42
- Ligaments muscles traitement de la douleur , sans imagerie → Injection / perfusion de médicament au 81.92.41
- Ligaments muscles traitement de la douleur , SAP → Injection / perfusion de médicament au 81.92.40
- Maladie infectieuse → Isolation après 99.84
- Néotympan platine de l ' étrier et poche d ' air entre la fenêtre ronde et le néotympan → Tympanoplastie avec 19.54
- Nerfs périphériques
- - Anesthésie opératoire → Injection d ' anesthésique au 04.81.41
- - Traitement douleur , autre → Injection / perfusion de médicament au 04.81.19
- - Traitement douleur , avec imagerie → Injection / perfusion de médicament au 04.81.12
- - Traitement douleur , sans imagerie → Injection / perfusion de médicament au 04.81.11
- Racines nerveuses nerfs proches du rachis pour analgésie , SAP → Injection / perfusion de médicament au 04.81.10
- Racines nerveuses nerfs proches du rachis pour traitement de la douleur , autre → Injection de médicament au 04.81.29
- -
- - Destruction lésion chorio - rétinienne par radiothérapie de 14.21
- - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.10
- - Prescription adaptation fourniture de lentilles de 95.32

Contenu oculaire implant simultané enveloppe sclérale → Ablation du 16.31

Contigus → Hépatectomie partielle résection de plusieurs segments hépatiques non 50.22.47

Continente

- Abord → Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non 56.51.12
- -
- - Conversion
- - - Colostomie stomie 46.43.20
- - - Stomie de l ' intestin grêle en stomie 46.41.20

Continente –suite

- → –suite

- Formation urétéro iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie 56.51.30
- - Iléostomie 46.22
- Révision urétéro iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie 56.52.20

Continu

- Aspiration scellement vide
- Durée 8 jours et plus → Traitement 93.57.12
- Durée jusqu' à 7 jours → Traitement 93.57.11
- - → Traitement 93.57.10
- Cassette type Holter → ECG en 89.50
- Gaz sanguins
- Capteur intraartériel → Insertion de système de mesure et monitoring en 89.60
- - → Mesure intraartérielle en 89.60

Continue

- 144 heures 264 heures → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.G4
- 24 heures
- 72 heures → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.G2
- - → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.G1
- 264 heures 432 heures → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.G5
- 72 heures 144 heures → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.G3
- Artério veineuse
- - CAVH) , SAP → Hémodifiltration 39.95.A0
- - CAVH) : jusqu' à 24 heures → Hémodifiltration 39.95.A1
- - CAVH) : plus d ' heures → Hémodifiltration 39.95.A9
- - CAVH) : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodifiltration 39.95.A4
- - CAVH) : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodifiltration 39.95.A2
- - CAVH) : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodifiltration 39.95.A5
- - CAVH) : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodifiltration 39.95.A3
- - CAVHDF) , SAP → Hémodiafiltration 39.95.E0
- - CAVHDF) : jusqu' à 24 heures → Hémodiafiltration 39.95.E1
- - CAVHDF) : plus d ' heures → Hémodiafiltration 39.95.E9
- - CAVHDF) : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration 39.95.E4
- - CAVHDF) : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration 39.95.E2
- - CAVHDF) : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration 39.95.E5
- - CAVHDF) : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration 39.95.E3
- Assistée machine
- - APD) , avec appareils supplémentaires , SAP → Dialyse péritonéale 54.98.30
- - APD) , avec appareils supplémentaires : jusqu' à 24 heures → Dialyse péritonéale 54.98.31

Continue –suite

- Assistée machine –suite

- APD), avec appareils supplémentaires : plus de 4 heures → Dialyse péritonéale 54.98.39
- APD), avec appareils supplémentaires : plus de 144 heures à 264 heures → Dialyse péritonéale 54.98.34
- APD), avec appareils supplémentaires : plus de 24 heures à 72 heures → Dialyse péritonéale 54.98.32
- APD), avec appareils supplémentaires : plus de 264 heures à 432 heures → Dialyse péritonéale 54.98.35
- APD), avec appareils supplémentaires : plus de 72 heures à 144 heures → Dialyse péritonéale 54.98.33
- CAPD), SAP → Dialyse péritonéale 54.98.20
- CAPD) : jusqu' à 24 heures → Dialyse péritonéale 54.98.21
- CAPD) : plus de 4 heures → Dialyse péritonéale 54.98.29
- CAPD) : plus de 144 heures à 264 heures → Dialyse péritonéale 54.98.24
- CAPD) : plus de 24 heures à 72 heures → Dialyse péritonéale 54.98.22
- CAPD) : plus de 264 heures à 432 heures → Dialyse péritonéale 54.98.25
- CAPD) : plus de 72 heures à 144 heures → Dialyse péritonéale 54.98.23
- CNP → Ventilation pression négative 93.99.20
- CPAP
- Nourrison âge 29 à 365 jours) → Ventilation mécanique par pression positive 96.A1.11
- Nouveau-né âge 0 à 28 jours) → Ventilation mécanique par pression positive 96.A1.10
- Heures → Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.G9
- Interleukine → Perfusion bolus i.v. , perfusion 00.15
- NIV non-invasive ventilation → Ventilation assistée en pression positive 93.90.00
- NIV non-invasive ventilation → Ventilation assistée en pression positive 93.90.09
- Substance thérapeutique mise place de n'importe quel réservoir) → Insertion de cathéter dans espace épidural , sous-arachnoïdien ou sous-dural du canal rachidien avec perfusion intermittente ou 03.90
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d' autres substances , SAP → Hémodifiltration 39.95.80
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d' autres substances : jusqu' à 24 heures → Hémodifiltration 39.95.81
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 4 heures → Hémodifiltration 39.95.89
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodifiltration 39.95.84

Continue –suite

- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodifiltration 39.95.82
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodifiltration 39.95.85
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodifiltration 39.95.83
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP → Hémodifiltration 39.95.70
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu' à 24 heures → Hémodifiltration 39.95.71
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 4 heures → Hémodifiltration 39.95.79
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodifiltration 39.95.74
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodifiltration 39.95.72
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodifiltration 39.95.75
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodifiltration 39.95.73
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d' autres substances , SAP → Hémodialyse 39.95.40
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d' autres substances : jusqu' à 24 heures → Hémodialyse 39.95.41
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 4 heures → Hémodialyse 39.95.49
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodialyse 39.95.44
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodialyse 39.95.42
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodialyse 39.95.45

Continue –suite

- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodialyse 39.95.43
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP → Hémodialyse 39.95.30
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu' à 24 heures → Hémodialyse 39.95.31
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 4 heures → Hémodialyse 39.95.39
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodialyse 39.95.34
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodialyse 39.95.32
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodialyse 39.95.35
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodialyse 39.95.33
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d' autres substances , SAP → Hémodiafiltration 39.95.D0
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d' autres substances : jusqu' à 24 heures → Hémodiafiltration 39.95.D1
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 4 heures → Hémodiafiltration 39.95.D9
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration 39.95.D4
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration 39.95.D2
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration 39.95.D5
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration 39.95.D3
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP → Hémodiafiltration 39.95.C0

Continue –suite

- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu ' à 24 heures → Hémodiafiltration 39.95.C1
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d ' heures → Hémodiafiltration 39.95.C9
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration 39.95.C4
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration 39.95.C2
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration 39.95.C5
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration 39.95.C3
- -
- - Implantation remplacement
- - - Chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à plusieurs électrodes , stimulation 03.93.23
- - - Chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à une électrode , stimulation 03.93.22
- - - Électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à plusieurs électrodes , stimulation 03.93.21
- - - Électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à une électrode , stimulation 03.93.20
- - Insertion remplacement cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale , cathéter permanent pour perfusion 03.90.11
- - Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.G0

Continuité

- Abord → oesophagectomie totale avec rétablissement de la 42.42.29
- Branche mandibulaire horizontale distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de 76.63.11
- Frontale distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de 76.63.10
- Reconstruction alloplastique → Mandibulectomie partielle avec interruption de 76.31.21
- Thoraco abdominale → oesophagectomie totale avec rétablissement de la 42.42.21

Continuité –suite

- Transmédiastinale → oesophagectomie totale avec rétablissement de la 42.42.20
- - oesophagectomie
- - Partielle rétablissement de 42.41.20
- - Partielle rétablissement de 42.41.10
- - Totale rétablissement de la 42.42.10

Contraceptif intra utérin →

- Enlèvement de dispositif 97.71
- Insertion de moyen 69.7

Contracture

- Dupuytren → Libération de 82.35
- Volkmann
- Fasciotomie → Libération de 83.14
- Transposition musculaire → Libération de 83.77
- - → Excision cicatrice musculaire pour libération de 83.32

Contraste

- Épreuve effort
- - Médicamenteuse → Tomographie axiale computerisée du coeur avec produit de 87.41.16
- - Physique → Tomographie axiale computerisée du coeur avec produit de 87.41.15
- Holzknecht → Radiographie côlon en double 87.64.20
- Négatif → Radiographie cardiaque en 88.58
- Opaque → Hystérosalpingographie produit de 87.83
- Repos → Tomographie axiale computerisée du coeur avec produit de 87.41.14
- Stimulation médicamenteuse → Echographie avec produit de 88.79.80
- -
- - Cystographie mammaire gazeuse ou à l' aide d ' un produit de 87.37.10
- - Cystographie mammaire gazeuse ou à l' aide d ' un produit de 87.37
- - Echocardiographie
- - - Transoesophagienne produit de 88.72.24
- - - Transthoracique produit de 88.72.14
- - Echographie produit de 88.76.30
- - IRM
- - - Coeur vaisseaux centraux , à l' effort , avec produit de 88.92.24
- - - Coeur vaisseaux centraux , au repos , avec produit de 88.92.22
- - - Structures hilaires et médiastinales , à l' effort , avec produit de 88.92.34
- - - Structures hilaires et médiastinales , au repos , avec produit de 88.92.32
- - - Thorax
- - - Effort , avec produit de 88.92.14
- - - Repos , avec produit de 88.92.12
- - Lavement double 87.64
- - Myélographie de 87.21.00
- - Myélographie de 87.21.99
- - Phlébographie
- - - Matériel de 88.60
- - - Pulmonaire matériel de 88.62
- - - Sites spécifiés (avec matériel de 88.67
- - - Système veineux porte (avec matériel de 88.64
- - - Veines

Contraste –suite

- - - suite
- - Phlébographie –suite
- - - Veines –suite
- - - - Fémorales et des membres inférieurs (avec matériel de 88.66
- - - - Intra - abdominales (avec matériel de 88.65
- - - - Intrathoraciques (avec matériel de 88.63
- - - - Intrathoraciques avec matériel de 88.63.99
- - - - Intrathoraciques avec matériel de 88.63.00
- - - - Tête et du cou (avec matériel de 88.61
- - - - Tête et du cou avec matériel de 88.61.00
- - - - Tête et du cou avec matériel de 88.61.99
- - - Portographie matériel de 88.64
- - Radiographie côlon simple 87.64.10

Contrastée

- Cerveau crâne → radiographie 87.02
- Nasopharynx → Radiographie 87.06
- Orbite → Radiographie 87.14
- Sinus → Radiographie 87.15
- -
- - Artériographie placenta injection 88.46
- - Bronchographie 87.32
- - Dacryocystographie 87.05
- - Laryngographie 87.07
- - Pancréatographie 87.66
- - Pelvigraphie 88.11
- - Vésiculographie séminale 87.91

Contre

- Anthrax → Vaccination 99.55
- Brucellose → Vaccination 99.55
- Encéphalite virale due arthropode → Vaccination prophylactique 99.53
- Enclume marteau → Fermeture d ' une perforation avec greffe 19.52
- Environnement → Protection individu 99.84
- Fièvre tachetée Montagnes rocheuses → Vaccination 99.55
- Individu → Protection environnement 99.84
- Infection
- - Aérosol
- - - Durée jusqu ' à 7 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.31
- - - 15 à 21 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.33
- - - 8 à 14 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.32
- - - Durée plus de jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.39
- - - → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.30
- - Contact
- - - Durée jusqu ' à 7 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.11
- - - 15 à 21 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.13
- - - 8 à 14 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.12
- - - Durée plus de jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.19
- - - → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.10

Contre – suite

- Infection – suite
- - Gouttelettes
- - - Durée jusqu' à 7 jours → Mesures d' hygiène supplémentaires 99.84.21
- - - - 15 à 21 jours → Mesures d' hygiène supplémentaires 99.84.23
- - - - 8 à 14 jours → Mesures d' hygiène supplémentaires 99.84.22
- - - - Durée plus de jours → Mesures d' hygiène supplémentaires 99.84.29
- - - → Mesures d' hygiène supplémentaires 99.84.20
- - Virale due arthropode → Vaccination prophylactique 99.54
- Maladies → Vaccination prophylactique 99.55
- Pulsation
- - 48 moins 96 heures → Durée de traitement par un ballonnet de 37.61.22
- - Heures → Durée de traitement par un ballonnet de 37.61.29
- - Intra aortique IABP) , durée du traitement : 48 à 95 heures → Insertion percutanée de ballonnet de 37.68.12
- - Intra aortique IABP) , durée du traitement : moins de 48 heures → Insertion percutanée de ballonnet de 37.68.11
- - Intra aortique IABP) , durée du traitement : plus d' heures → Insertion percutanée de ballonnet de 37.68.19
- - Intra aortique IABP) , durée du traitement non précisée → Insertion percutanée de ballonnet de 37.68.10
- - Moins 48 heures → Durée de traitement par un ballonnet de 37.61.21
- - -
- - - - Durée traitement par un ballonnet de 37.61.20
- - - - Enlèvement ballonnet de 37.64.10
- - - - Implantation
- - - - - Ballonnet de 37.61.00
- - - - - Ballonnet de 37.61.99
- - - - - Chirurgicale ouverte de ballonnet de 37.61.10
- Récepteurs → Scintigraphie corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie tumorale par anticorps ou substances dirigées 92.18.01
- Résistance →
- - Exercices 93.13
- - Mobilisation 93.13
- Staphylocoques → Vaccination 99.55
- Streptocoques → Vaccination 99.55
- Typhus → Vaccination 99.55

Contrôle

- Cardiaque présence
- - Défibrillateur cardiovertteur implanté (DCI) , avec induction d' arythmie → 37.20.13
- - Défibrillateur cardiovertteur implanté (DCI) , avec possibilité de surveillance à distance → 37.20.22
- - Pace-maker implanté , avec induction d' arythmie → 37.20.11
- - Pace-maker implanté , avec possibilité de surveillance à distance → 37.20.12
- Défibrillateur cardiaque automatique implantable (AICD) → 89.49
- Dispositif
- - AICD défibrillateur resynchronisation [CRT-D] au lit du patient → 89.49

Contrôle – suite

- Dispositif – suite
- - Pace-maker pace-maker resynchronisation [CRT-P] au lit du patient → 89.45
- - Échographique →
- - Incision excision de septum congénital de l' utérus par hystérocopie , sous 68.22.13
- - Ponction folliculaire percutanée (sous 69.92.21
- Endoscopique hémorragie
- - Gastrique duodénale , autre → 44.43.99
- - Gastrique duodénale , SAP → 44.43.00
- - Gros intestin → 45.43
- - Oesophagienne → 42.33
- Épistaxis
- - Cautérisation tamponnement) → 21.03
- - Excision muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez → 21.07
- - Ligature
- - - Artère carotide externe → 21.06
- - - Artère sphéno palatine → 21.09.10
- - - Artères ethmoïdales → 21.04
- - - Transantrale) d' artère maxillaire → 21.05
- - Moyens → Autre 21.09.00
- - Moyens → Autre 21.09.99
- - Tamponnement nasal
- - - Antérieur → 21.01
- - - Postérieur (et antérieur) → 21.02
- - → 21.00
- Fonctionnel pacemaker → 89.45
- Hémodynamique intracardiaque → Implantation ou remplacement de capteur sous-cutané pour le 00.56.00
- Hémodynamique intracardiaque → Implantation ou remplacement de dispositif sous-cutané pour le 00.57.00
- Hémorragie
- - Amygdalectomie → 28.7X.10
- - Anale post opératoire) → 49.95
- - Chirurgie vasculaire → 39.41
- - Excision végétations adénoïdes et amygdalectomie , autre → 28.7X.99
- - Excision végétations adénoïdes et amygdalectomie , SAP → 28.7X.00
- - Excision végétations adénoïdes → 28.7X.11
- - Gastrique duodénale → Autre 44.49.00
- - Gastrique duodénale → Autre 44.49.99
- - Post opératoire) de la prostate → 60.94
- - Post opératoire) de la vessie , autre → 57.93.99
- - Post opératoire) de la vessie , SAP → 57.93.00
- - - → 39.98
- - Post opératoire) de la vessie par chirurgie ouverte → 57.93.12
- - Post opératoire) de la vessie par laparoscopie → 57.93.13
- - Post opératoire) de la vessie par orifice artificiel (stomie) → 57.93.14
- - Post opératoire) de la vessie par voie percutanée → 57.93.10
- - Post opératoire) de la vessie par voie transurétrale → 57.93.11
- - Prostatique → Cystoscopie pour 60.94
- - → 39.98

Contrôle – suite

- Hémorragie – suite
- - - suite
- - - Réouverture champ thyroïdien pour 06.02
- - Histographique
- - Chirurgie micrographique → Excision d' autre lésion mineure de paupière , sans 08.22.10
- - Chirurgie micrographique → Excision de lésion majeure de paupière , épaisseur partielle , sans 08.23.10
- - Chirurgie micrographique → Excision de lésion majeure de paupière , épaisseur transfixiante , sans 08.24.10
- - -
- - - - Excision
- - - - Destruction locale d' autre lésion du nez , sans 21.32.10
- - - - Fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire , sans 18.21.10
- - - - Lésion de l' oreille externe ou du conduit auditif externe , sans 18.29.10
- - - - Radicale de lésion cutanée , autre site , avec 86.4X.19
- - - - Radicale de lésion cutanée , avant-bras et main , avec 86.4X.13
- - - - Radicale de lésion cutanée , cou , avec 86.4X.11
- - - - Radicale de lésion cutanée , membre inférieur , avec 86.4X.18
- - - - Radicale de lésion cutanée , région inguino - génitale et fesses , avec 86.4X.17
- - - - Radicale de lésion cutanée , tête , avec 86.4X.10
- - - - Radicale de lésion de l' oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon , sans 18.31.10
- - - - Radicale de lésion de la lèvre , avec 27.44.10
- - - Résection
- - - - Nez , partielle , sans 21.4X.10
- - - - Nez , subtotale , sans 21.4X.20
- - - - Nez , totale , sans 21.4X.30
- - - - Pavillon , totale , sans 18.39.10
- - Neurophysiologique peropératoire → 00.94
- - Pendant son séjour → Suivi infectiologique d' un patient hospitalisé , 1 89.0A.11
- - Postopératoire routine donneur vivant après prélèvement d' organe → 89.07.62
- - Pression composition atmosphérique → Autre 93.98
- - Seuil défibrillation dispositif → 89.49
- - Standardisé résultats → Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale et 93.A0.11
- - Stimulateur artificiel → 89.45
- - -
- - - Incision excision septum congénital de l' utérus par hystérocopie , sans 68.22.11
- - Suivi toxicologique pharmacologique du patient pendant son hospitalisation , 1 89.0A.21

Contrôlée histographie

- Chirurgie micrographique → Excision d' autre lésion mineure de paupière , 08.22.11

Contrôlée histographie –suite

- Chirurgie micrographique → Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle, 08.23.11
- Chirurgie micrographique → Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante, 08.24.11
- →
- Excision
- - Destruction locale d ' autre lésion du nez, 21.32.11
- - - Fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire, 18.21.11
- - - Lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe, 18.29.11
- - - Radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon, 18.31.11
- - Résection
- - - Nez, partielle, 21.4X.11
- - - Nez, subtotale, 21.4X.21
- - - Nez, totale, 21.4X.31
- - - Pavillon, totale, 18.39.11

Contrôles

- Pendant son séjour → Suivi infectiologique d ' un patient hospitalisé, 2 à 3 89.0A.12
- Pendant son séjour → Suivi infectiologique d ' un patient hospitalisé, 4 à 7 89.0A.13
- Pendant son séjour → Suivi infectiologique d ' un patient hospitalisé, plus de 89.0A.19
- → Suivi toxicologique pharmacologique du patient pendant son hospitalisation, 2 89.0A.22
- → Suivi toxicologique pharmacologique du patient pendant son hospitalisation, 4 à 7 89.0A.23
- → Suivi toxicologique pharmacologique du patient pendant son hospitalisation, plus de 7 89.0A.24

Contusion cérébrale → excision tissus ou de lésion du cerveau, débridement de 01.59.12**Convection**

- Augmentée CED → Livraison 01.28
- Enhanced delivery → 01.28

Conventionnel → Stent (s) 39.90**Conventionnelle →**

- Ablation radiofréquence 37.34.11
- Pontage aorto
- - Coronaire pour revascularisation cardiaque, technique 36.10.11
- - Coronarien d ' une artère coronaire, technique 36.11.11
- - Coronarien de deux artères coronaires, technique 36.12.11
- - Coronarien de quatre artères coronaires ou plus, technique 36.14.11
- - Coronarien de trois artères coronaires, technique 36.13.11

Conversion

- Amputation dessous genou amputation au - dessus du genou → 84.17
- Anastomose dialyse conversion
- - Canule intravasculaire à dérivation artério - veineuse → 39.42
- - Termino - latérale à termino - terminale → 39.42
- - Termino - terminale à termino - latérale → 39.42

Conversion –suite

- Canule intravasculaire dérivation artério - veineuse → Conversion d ' anastomose pour dialyse : 39.42
- Colostomie stomie continente → 46.43.20
- Dérivation drainage liquide céphalo - rachidien en une dérivation multiple → 02.99.20
- Endoscopique gastrostomie jéjunostomie → 44.32
- Rythme
- - Cardiaque → Autre 99.69
- - Sinusal → 99.62
- Stomie intestin grêle en stomie continente → 46.41.20
- Termino
- - Latérale termino terminale → Conversion d ' anastomose pour dialyse : 39.42
- - Terminale termino latérale → Conversion d ' anastomose pour dialyse : 39.42

Convexité → duroplastie cranioplastie de la 02.12.21**Cooley → Anastomose aorte artère pulmonaire droite (Waterston - 39.0X.11****Coqueluche**

- Combiné → Vaccination DTP diphtérie - tétanos - 99.39
- → Vaccination anti - 99.37

Coraco acromial chirurgie ouverte → Acromioplastie avec section du ligament 81.83.44**Corail céramique → Insertion matière porteuse collagène, 84.52****Cordages tendineux →**

- Division de 35.32
- Opérations de 35.32
- Réparation de 35.32
- Transfert de 35.32

Corde vocale

- Thyroïdotomie → Décortication / stripping de 30.09.11
- Thyroïdotomie → Décortication / stripping de 30.09.21
- →
- - Injection matériel inerte dans le larynx ou une 31.0
- - Réparation de 31.69.42
- - Transposition de 31.69

Cordectomie

- Endolaryngée → 30.22.10
- Thyroïdotomie → 30.22.11
- → 30.22.99
- → 30.22.00
- - Réparation hypospadias épispadias chez l ' homme, redressement pénien et 58.45.20

Cordes vocales →

- Abrasion des 30.09
- Excision des 30.22

Cordon

- Omphalique
- - Allogène
- - - Donneur
- - - - Apparenté → Transfusion de cellules souches de sang de 41.06.03

Cordon –suite

- Omphalique → suite
- - Allogène → suite
- - - Donneur → suite
- - - - Non-apparenté → Transfusion de cellules souches de sang de 41.06.01
- - - - Source tierce → Transfusion de cellules souches de sang de 41.06.04
- - - Autogène → Transfusion de cellules souches de sang de 41.06.02
- - Autogreffe → Collecte de sang de 41.91.10
- - Greffe donneur apparenté ou non-apparenté → Collecte de cellules souches de sang de 41.91.02
- - → Transplantation cellules souches de sang de 41.06.00
- Spermatique
- - Épididyme
- - - Canal déférent → Autres opérations de 63.99
- - - Canal déférent → Autres techniques diagnostiques concernant le 63.09
- - - Canal déférent → Biopsie de 63.01
- - - →
- - - - Excision d ' autre lésion ou tissu du 63.3
- - - - Réparation de 63.59
- - - - Suture de lacération de 63.51
- - - →
- - - - Détorsion testicule ou de 63.52
- - - Excision varicocèle et d ' hydrocèle de 63.1
- - - Greffe de 63.53
- - - Incision du 63.93
- - - Ligature de 63.72
- - - Lyse adhérence du 63.94
- - - Réduction torsion de testicule ou de 63.52
- - → Réduction prolapsus du 73.92

Corectomie → 12.12**Coréoplastie → 12.35****Cornée**

- Ablation corps étranger → Incision de la 11.1
- Chimioautérisation → Enlèvement mécanique d ' épithélium de 11.41
- Coagulation laser → Destruction de lésion de 11.49.10
- Correction réfraction → Autre chirurgie de reconstruction de la 11.79.99
- Correction réfraction → Autre chirurgie de reconstruction de la 11.79.00
- Culture frottis → Abrasion de la 11.21
- Greffe tissu conjonctival → Réparation de plaie ou de lacération de la 11.53
- Photothérapie → Kératectomie lésion de 11.49.20
- Recouvrement
- - Membrane amniotique → Réparation de la 11.59.11
- - → Réparation de la 11.59.10
- - Technique recouvrement → Réparation de la 11.59.12
- - →
- - Ablation destruction lésion de 11.49.99
- - Ablation destruction lésion de 11.49.00
- - Biopsie de la 11.22.00
- - - Fermée aiguille) de la 11.22.10

Cornée –suite

- - - suite
- - Biopsie de la –suite
- - - Ouverte de la 11.22.20
- - Biopsie de la 11.22.99
- - Cryothérapie lésion de 11.43
- - Destruction lésion de 11.49.19
- - Enlèvement
- - - Implant artificiel de la 11.92
- - - Magnétique corps étranger de la 11.0
- - - Mécanique épithélium de 11.41
- - Excision de 11.49
- - - Anneau conjonctive autour de la 10.31
- - - Ptérygion greffe de 11.32
- - Greffe de 11.69.99
- - Greffe de 11.60
- - - Perforante de 11.69.20
- - Greffe de 11.69.00
- - Incision de la 11.1
- - Irrigation de la 96.51
- - Kératectomie lésion de 11.49.29
- - Opération de la 11.99
- - Plastie échange de 11.69.10
- - Réparation de la 11.59.00
- - - Déhiscence plaie opératoire de la 11.52
- - Réparation de la 11.59.99
- - Suture
- - - Lacération de la 11.51
- - - Plaie de la 11.51
- - Tatouage de la 11.91
- - Techniques diagnostiques concernant la 11.29
- - Thermocautérisation lésion de 11.42

Cornéen intrastromal → Implantation anneau 11.79.20**Cornéo vitréenne →**

- Lyse adhérence 12.34
- Section libération d ' athérome 12.34

Cornet

- Nasal inférieur → opérations du 21.69.12
- Osseux → Fracture de 21.62
- → Coagulation du 21.61

Coronaire

- Cathéter stent prothèse greffon veineux → Revascularisation directe d ' artère 36.10
- Cathétères → Artériographie 88.56
- Fémorale → Artériographie 88.56
- Gauche artères coronaires implantées dans la paroi de l ' artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l ' artère 35.84
- Libération substance médicamenteuse → Insertion de stent (s) 36.07
- Libération substance médicamenteuse → Insertion de stent (s) 36.06
- Patch →
- - Endartérectomie 36.03
- - Thromboendartérectomie 36.03
- Percutanée précision → Angioplastie 00.66
- PTCA ballonnet
- - Enduit anticorps → Angioplastie 00.66.22
- - Libérant substances médicamenteuses → Angioplastie 00.66.21
- - → Angioplastie 00.66.29
- - Revascularisation cardiaque
- - Technique
- - - Conventionnelle → Pontage aorto - 36.10.11
- - - Minimale invasive → Pontage aorto - 36.10.12
- - - → Pontage aorto - 36.10.19
- - → Pontage aorto - 36.10.00
- - → Pontage aorto - 36.10.99
- - Selon technique Judkins → Artériographie 88.56
- - Seul cathéter → Artériographie 88.55
- - Technique
- - - Conventionnelle → Pontage (aorto -) coronarien d ' une artère 36.11.11
- - - Minimale invasive → Pontage (aorto -) coronarien d ' une artère 36.11.12
- - - Sones → Artériographie 88.55
- - → Pontage aorto -) coronarien d ' une artère 36.11.19
- - Thorax ouvert → Angioplastie d ' artère 36.03
- - Transluminale percutanée PTCA
- - - Athérectomie coronaire , autre → Angioplastie 00.66.99
- - - Athérectomie coronaire , SAP → Angioplastie 00.66.00
- - - Ballonnet , SAP → Angioplastie 00.66.20
- - →
- - Ablation sténose obstruction d ' artère 36.09
- - Anastomose
- - - Artère gastroépiploïque - artère 36.17
- - - Double artère mammaire à artère 36.16
- - - Double artère thoracique à artère 36.16
- - - Unique artère mammaire à artère 36.15
- - - Unique artère thoracique à artère 36.15
- - Angioplastie 36.09
- - - Coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomie 00.66.99
- - - Coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomie 00.66.00
- - - Transluminale percutanée (PTA) de vaisseau autre que 39.50
- - - Artériographie 88.57
- - - Artériographie 88.57
- - - Athérectomie 00.66
- - - Chirurgie ouverte levée directe d ' obstruction d ' artère 36.03
- - - Exploration artère 36.99
- - - Fermeture transluminale percutanée de fistule 00.66.10
- - - Implantation
- - - Insertion élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , vaisseau 92.27.31
- - - Remplacement électrode dans le ventricule gauche par le sinus 00.52
- - - Incision artère 36.99
- - - Ligature artère 36.99
- - - Nouveau pontage 36.39.12

Coronaire –suite

- - suite
- - Perfusion
- - - Agent thrombolytique dans une artère 36.04
- - - Locale régionale] de l ' artère 39.97
- - Pontage
- - - Aorto coronarien d ' une artère 36.11.00
- - - Aorto coronarien d ' une artère 36.11.99
- - - Artère mammaire interne et artère 36.15
- - - Reconstruction ostium 36.99.30
- - - Réparation cure anévrisme de vaisseau 36.91
- - Révision pontage 36.39.11
- - Transposition artère 36.39.13

Coronaires

- Implantées paroi artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artères 35.84
- Mesure débit → Ultrasons intravasculaires (IVUS) de vaisseaux 00.24.11
- Mesure débit → Ultrasons intravasculaires (IVUS) de vaisseaux 00.24.10
- Technique
- - Conventionnelle → Pontage (aorto -) coronarien de deux artères 36.12.11
- - Conventionnelle → Pontage (aorto -) coronarien de quatre artères 36.14.11
- - Conventionnelle → Pontage (aorto -) coronarien de trois artères 36.13.11
- - Minimale invasive → Pontage (aorto -) coronarien de deux artères 36.12.12
- - Minimale invasive → Pontage (aorto -) coronarien de quatre artères 36.14.12
- - Minimale invasive → Pontage (aorto -) coronarien de trois artères 36.13.12
- - → Pontage aorto -) coronarien de deux artères 36.12.19
- - → Pontage aorto -) coronarien de quatre artères 36.14.19
- - → Pontage aorto -) coronarien de trois artères 36.13.19
- - →
- - Angioplastie ballon vaisseaux 00.66
- - Imagerie intravasculaire vaisseaux 00.24.00
- - Imagerie intravasculaire vaisseaux 00.24.99
- - Pontage
- - - Aorto -) coronarien de quatre artères 36.14.00
- - - - Coronarien de deux artères 36.12.00
- - - - Coronarien de deux artères 36.12.99
- - - - Coronarien de trois artères 36.13.00
- - - - Coronarien de trois artères 36.13.99
- - - Aorto -) coronarien de quatre artères 36.14.99
- - - Artères mammaires internes et artères 36.16
- - - Revascularisation cardiaque patches d ' élargissement des artères 36.39.10

Coronaires –suite

- - -suite

- - Sympathectomie artères 36.99.40

Coronarien

- Artère coronaire
- Technique
- - - Conventiennelle → Pontage (aorto -) 36.11.11
- - - Minimale invasive → Pontage (aorto -) 36.11.12
- - - → Pontage (aorto -) 36.11.19
- - - → Pontage (aorto -) 36.11.99
- - - → Pontage (aorto -) 36.11.00
- Artères coronaires
- Technique → Pontage (aorto -) 36.14.19
- - - Conventiennelle → Pontage (aorto -) 36.12.11
- - - Conventiennelle → Pontage (aorto -) 36.13.11
- - - Conventiennelle → Pontage (aorto -) 36.14.11
- - - Minimale invasive → Pontage (aorto -) 36.13.12
- - - Minimale invasive → Pontage (aorto -) 36.14.12
- - - Minimale invasive → Pontage (aorto -) 36.12.12
- - - → Pontage (aorto -) 36.12.19
- - - → Pontage (aorto -) 36.13.19
- - - → Pontage (aorto -) 36.14.99
- - - → Pontage (aorto -) 36.14.00
- - - Pontage (aorto -) 36.12.99
- - - Pontage (aorto -) 36.13.99
- - - Pontage (aorto -) 36.12.00
- - - Pontage (aorto -) 36.13.00
- Technique compte coïncidence → Monitoring du flux sanguin 89.69
- -
- Bypass artériel abdomino - 36.17
- Monitoring flux sanguin 89.69

Coronariens → Ultrasons intravasculaires IVUS), vaisseaux 00.24**Coronarographie**

- Cathéters injection locale directe → 88.56
- Seul cathéter injection locale directe → 88.55

Corporelle

- Application autre ou non spécifié → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , surface 92.27.00
- CEC
- Forte hypothermie 20 - moins de 26° C) → Circulation extra - 39.61.13
- Hypothermie
- - - Modérée 26 - moins de 32° C) → Circulation extra - 39.61.12
- - - Profonde moins de 20° C) → Circulation extra - 39.61.14
- Légère hypothermie 32 - 35° C) → Circulation extra - 39.61.11
- Normothermie 35° C) → Circulation extra - 39.61.10
- ESWL pancréas → Lithotripsie par onde de choc extra - 98.53
- Rein urètre et / ou de la vessie → Lithotripsie par onde de choc extra - 98.51

Corporelle –suite

- Sites → Lithotripsie onde de choc extra - 98.59
- Totale → Téléradiothérapie
- - Électron , accélérateur linéaire , irradiation 92.25.03
- - Photons , accélérateur linéaire , irradiation 92.24.03
- Vésicule biliaire canal biliaire → Lithotripsie par onde de choc extra - 98.52
- -
- Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , surface 92.27.21
- - Mesuration 93.07
- - Moulages radioactifs construction et pose d ' applicateur non utilisé sur la surface 92.27.72

Corps

- Aortique → Dénervation du 39.8
- Carotidien
- Corps vasculaires → Excision du 39.8X.11
- Corps vasculaires → Exploration du 39.8X.10
- Sinus carotidien et d ' autres corps vasculaires , autre → Opération du 39.8X.99
- Sinus carotidien et d ' autres corps vasculaires , SAP → Opération du 39.8X.00
- Stimulateur électronique → Implantation dans le 39.8
- -
- - Dénervation du 39.8
- - Implantation pacemaker dans le 39.8
- Caveux
- Corps spongieux → Shunt entre 64.98
- Veine saphène → Shunt entre 64.98
- -
- - Irrigation du 64.98
- - Opération shunt du 64.98.30
- Ciliaire
- Excisionnelle → Destruction de lésion du 12.43
- Sclère chambre antérieure , autre → Autres techniques diagnostiques concernant l ' iris , le 12.29.99
- Sclère chambre antérieure , SAP → Autres techniques diagnostiques concernant l ' iris , le 12.29.00
- -
- - Biopsie du 12.29.10
- - Destruction du 12.74
- - Excision lésion du 12.44
- - Fixation du 12.98.10
- - Opérations du 12.98.00
- - Opérations du 12.98.99
- - Réduction du 12.74
- Entier
- 2x jour
- - Balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du 93.59.74

Corps –suite

- Entier –suite
- - 2x jour –suite
- - - Balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale → Traitement dermatologique du 93.59.73
- - - Balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques → Traitement dermatologique du 93.59.72
- - - Balnéothérapie ou photothérapie → Traitement dermatologique du 93.59.71
- - - Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement dermatologique du 93.59.70
- Diagnostic
- - Inflammatoire → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du 92.18.02
- - - Localisation
- - - - Scintigraphie du corps entier par iode radioactif : avec administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du 92.18.04
- - - - Scintigraphie du corps entier par iode radioactif : sans administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du 92.18.03
- - - - Scintigraphie du corps entier pour diagnostic inflammatoire → Scintigraphie du 92.18.02
- - - - Scintigraphie tumorale par anticorps ou substances dirigées contre des récepteurs SAP → Scintigraphie du 92.18.01
- - - - → Scintigraphie du 92.18.08
- Iode radioactif administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du 92.18.03
- Iode radioactif administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du 92.18.04
- -
- - - IRM du 88.97.12
- - - Perfusion du 39.96
- - - Scintigraphie du 92.18.00
- - - Ultrasonographie du 88.79
- Étranger
- Amygdale végétations adénoïdes par incision → Ablation de 28.91
- Anus → Ablation avec incision de 49.93
- Calcul → Sialendoscopie interventionnelle avec extraction de 26.99.22
- Canal rachidien
- - Épidurale → Ablation de 03.01.10
- - - → Ablation de 03.01.99
- - - → Ablation de 03.01.00
- Cavité péritonéale → Extraction de 54.92
- Champ thyroïdien incision → Extraction de 06.09
- Col utérin → Ablation de 69.97

Corps –suite

- Étranger –suite

- Conjonctive → Enlèvement par incision de 10.0
- Cornée → Enlèvement magnétique de 11.0
- Cristallin
- Aimant → Extraction de 13.01
- Aimant → Extraction de 13.02
- → Extraction de 13.00
- Dispositif peau tissu sous-cutané, autre site → Incision avec extraction de 86.05.19
- Dispositif peau tissu sous-cutané, autre → Incision avec extraction de 86.05.99
- Dispositif peau tissu sous-cutané, main → Incision avec extraction de 86.05.14
- Dispositif peau tissu sous-cutané, SAP → Incision avec extraction de 86.05.00
- Dispositif peau tissu sous-cutané, tête (sauf lèvre et bouche) → Incision avec extraction de 86.05.10
- Incrusté paupière conjonctive, sans incision → Extraction de 98.22
- Intracérébral → incision du cerveau, extraction de 01.39.30
- Intraluminal
- Bouche incision → Extraction de 98.01
- Estomac et de l' intestin grêle, sans incision → Extraction de 98.03
- Gros intestin, sans incision → Extraction de 98.04
- Larynx incision → Extraction de 98.14
- Nez incision → Extraction de 98.12
- Oesophage incision → Extraction de 98.02
- Oreille incision → Extraction de 98.11
- Orifice artificiel (stomie) sans incision → Extraction de 98.18
- Pharynx incision → Extraction de 98.13
- Rectum anus, sans incision → Extraction de 98.05
- Trachée bronches, sans incision → Extraction de 98.15
- Urètre incision → Extraction de 98.19
- Utérus incision du col utérin → Extraction de 69.95.11
- Utérus incision → Extraction de 98.16
- Vagin incision → Extraction de 98.17
- Intraoculaire segment antérieur de l' oeil, avec aimant → Extraction de 12.01
- Intraoculaire segment antérieur de l' oeil, sans aimant → Extraction de 12.02
- Intraoculaire segment antérieur de l' oeil, SAP → Extraction de 12.00
- Main incision → Enlèvement de 98.26
- Membre
- Inférieur pied, sans incision → Enlèvement de 98.29
- Supérieur main, sans incision → Enlèvement de 98.27
- Muscle tendon fascia, autre site → Extraction de 83.09.19
- Muscle tendon fascia, avant-bras → Extraction de 83.09.13
- Muscle tendon fascia, bras et coude → Extraction de 83.09.12
- Muscle tendon fascia, épaule et aisselle → Extraction de 83.09.11

Corps –suite

- Étranger –suite

- Muscle tendon fascia, membre inférieur → Extraction de 83.09.16
- Muscle tendon fascia, paroi thoracique, abdomen et dos → Extraction de 83.09.14
- Muscle tendon fascia, région inguino-génitale et fesses → Extraction de 83.09.15
- Muscle tendon fascia, tête et cou → Extraction de 83.09.10
- Os crâniens espace épidural → Autre craniectomie, extraction de 01.25.13
- Os crâniens espace épidural → Autre craniotomie, extraction de 01.24.15
- Pénétrant oeil → Extraction de 16.1
- Pied incision → Extraction de 98.28
- Scrotum pénis incision → Extraction de 98.24
- Segment postérieur oeil, avec aimant → Ablation de 14.01
- Segment postérieur oeil, sans aimant → Ablation de 14.02
- Segment postérieur oeil, SAP → Ablation de 14.00
- Sonde panier cathéter → Intervention vasculaire percutanée transluminale, ablation de 39.75.01
- Superficiel oeil incision → Extraction de 98.21
- Tête cou, sans incision → Extraction d' autre 98.22
- Tronc scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision → Extraction d' autre 98.25
- Uretère bassinnet, sans incision → Enlèvement de 56.0
- Vaisseau intracrânien (s) → Extraction endovasculaire percutanée de 39.77.70
- Vaisseaux extracrâniens tête et du cou → Extraction endovasculaire percutanée de 39.76.70
- Vessie
- Incision → Extraction de 57.0
- Remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie → Extraction de 57.99.12
- Orifice artificiel (stomie) ou autre → Extraction transurétrale percutanée de 57.99.13
- Vulve incision → Ablation de 98.23
-
- Cystotomie
- Cystotomie haute, avec extraction de 57.19.22
- Extraction endoscopique percutanée transvésicale de 57.19.11
- Désobstruction transurétrale de l' uretère et du bassinnet, extraction de 56.0X.11
- Drainage transurétral de la vessie, élimination de 57.0X.11
- Extraction de 98.20
- Incision
- Cornée pour ablation de 11.1
- Drainage de scrotum et de tunique vaginale pour extraction de 61.0X.10
- Osseuse, autre site spécifié, extraction de 77.19.91
- Osseuse, colonne vertébrale, extraction de 77.19.21

Corps –suite

- Étranger –suite

-- → –suite

--- Incision –suite

- Osseuse, os pelvien, extraction de 77.19.31
- Osseuse, phalanges de la main, extraction de 77.19.11
- Osseuse, phalanges du pied, extraction de 77.19.41
- Osseuse sans section, astragale, extraction de 77.18.12
- Osseuse sans section, autre os du tarse, extraction de 77.18.32
- Osseuse sans section, calcanéum, extraction de 77.18.22
- Osseuse sans section, clavicule et omoplate, extraction de 77.11.11
- Osseuse sans section, côtes et sternum, extraction de 77.11.21
- Osseuse sans section, fémur, extraction de 77.15.11
- Osseuse sans section, humérus, extraction de 77.12.11
- Osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, extraction de 77.14.11
- Osseuse sans section, os du métatarse, extraction de 77.18.42
- Osseuse sans section, radius et cubitus, extraction de 77.13.11
- Osseuse sans section, rotule, extraction de 77.16.11
- Osseuse sans section, tibia et péroné, extraction de 77.17.11
- Paroi thoracique, thoracotomie pour extraction de 34.01.10
- Mandibulaire → Réduction ouverte de fracture multiple du 76.76.11
- Mandibulaire → Réduction ouverte de fracture simple du 76.76.10
- Mandibule → Ostéoplastie ostéotomie] du 76.63.99
- Mandibule → Ostéoplastie ostéotomie] du 76.63.00
- Marqué → Etude oeil par P32 et autre 95.16
- Préexistantes → Agrafage circulaire par des ouvertures du 54.99.12
- Spongieux → Shunt corps caverneux et 64.98
- Utérin → Réparation déchirure obstétricale récente du 75.52
- Vasculaires →
- Excision corps carotidien et d' autres 39.8X.11
- Exploration corps carotidien et d' autres 39.8X.10
- Opération corps carotidien, du sinus carotidien et d' autres 39.8X.00
- Opération corps carotidien, du sinus carotidien et d' autres 39.8X.99
- Vertébral
- Cyphose), autre → Remplacement de 78.49.29
- Cyphose), SAP → Remplacement de 78.49.20
- Implant cyphose) : 1 corps vertébral → Remplacement de 78.49.21
- Implant cyphose) : 2 corps vertébraux → Remplacement de 78.49.22
- Implant cyphose) : 3 corps vertébraux → Remplacement de 78.49.23
- Implant cyphose) : 4 corps vertébraux → Remplacement de 78.49.24

Corps –suite

- Vertébral –suite

- Implant cyphose) : 5 corps vertébraux ou plus → Remplacement de 78.49.25
- Malade fracturé → Injection de matériel de remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) dans le 81.65
- Matériau cyphose) , 1 corps vertébral → Remplacement de 78.49.26
- Matériau cyphose) , 2 corps vertébraux → Remplacement de 78.49.27
- Matériau cyphose) , 3 corps vertébraux → Remplacement de 78.49.28
- Matériau cyphose) , 4 corps vertébraux ou plus → Remplacement de 78.49.2A
- Précédée redressement vertébral → Implantation de matériel dans un 81.66
- Précédée redressement vertébral → Implantation de matériel dans un 81.65
- -
- - - Kyphoplastie 1 81.66.10
- - - Ostectomie
- - - - Partielle , vertèbre , 77.89.21
- - - - Totale , 77.99.20
- - - Remplacement corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de cyphose) , 1 78.49.26
- - - Remplacement corps vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 1 78.49.21
- - - Vertébroplastie 1 81.65.10
- Vertébraux →
- Excision locale de lésion ou de tissu osseux , 77.69.11
- Kyphoplastie
- - 2 81.66.11
- - 3 81.66.12
- - 4 81.66.13
- Remplacement corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de cyphose) , 2 78.49.27
- Remplacement corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de cyphose) , 3 78.49.28
- Remplacement corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de cyphose) , 4 78.49.2A
- Remplacement corps vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 2 78.49.22
- Remplacement corps vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 3 78.49.23
- Remplacement corps vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 4 78.49.24
- Remplacement corps vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 5 78.49.25
- Vertébroplastie
- - 2 81.65.11
- - 3 81.65.12
- - 4 81.65.13
- Vitre
- Antérieure
- - - Substitut → Ablation du 14.71
- - - → Ablation du 14.71.00
- - - → Ablation du 14.71.99

Corps –suite

- Vitre –suite

- Chambre postérieure oeil → Autres techniques diagnostiques concernant la rétine , la choroïde , le 14.19
- - Sclérotomie postérieure → Aspiration du 14.72
- - -
- - - Ablation du 14.72
- - - Opérations du 14.79
- - Excision
- - Queue pancréas (avec une partie du 52.52
- - Tête pancréas (avec une partie du 52.51

Correction

- Anévrisme dissection lésion → Celle pour 39.73
- Atrésie
- Choanale → 29.4
- Rétablissement transit pharyngo - oesophagien et réparation de fistule trachéo - oesophagienne congénitale → Anastomose oesophago - oesophagienne intrathoracique , 42.51.10
- Rhinopharyngienne → 29.4
- Axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d ' autre partie du fémur (avec 77.35.22
- Axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d ' os du bassin (avec 77.39.32
- Axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d ' os du tarse (avec 77.38.12
- Axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col fémoral (avec 77.35.12
- Axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du péroné (avec 77.37.22
- Axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du tibia (avec 77.37.13
- Blépharoptose
- Opération muscle frontal et soutien aponévrotique → 08.32
- Résection avancement muscle releveur ou d ' aponévrose → 08.33
- Selon technique muscle frontal avec suture → 08.31
- Technique impliquant muscles éleveurs → 08.34
- - Soutien muscle orbiculaire pour 08.36
- Cartilage os transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène → Septorhinoplastie avec 21.83.11
- Cartilage os transplant autologue local → Septorhinoplastie avec 21.83.10
- Chirurgicale
- Épicanthus → 08.59.12
- Oreille décollée → 18.5
- Pression hydraulique sphincter gonflable → 58.99
- Utérus inversé → 75.93
- Cicatrice rétractile bride cicatricielle , autre site → 86.84.19
- Cicatrice rétractile bride cicatricielle , autre → 86.84.99
- Cicatrice rétractile bride cicatricielle , avant-bras → 86.84.13
- Cicatrice rétractile bride cicatricielle , main → 86.84.14

Correction –suite

- Cicatrice rétractile bride cicatricielle , membre inférieur → 86.84.18
- Cicatrice rétractile bride cicatricielle , région inguino - génitale et fesses → 86.84.17
- Cicatrice rétractile bride cicatricielle , SAP → 86.84.00
- Cicatrice rétractile bride cicatricielle , tête → 86.84.10
- Communication
- - Interauriculaire
- - - Greffe tissu → 35.61
- - - Prothèse → 35.51
- - Interventriculaire
- - - Greffe tissu → 35.62
- - - Prothèse → 35.53
- Défaut foetal → 75.36
- Dorsale libération ventrale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par 78.49.33
- Dorsale libération ventrale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par 78.49.34
- Dorso ventrale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par 78.49.35
- Endovasculaire lésion aorte thoracique avec greffe (s) ou dispositif (s) → 39.73
- Fente palatine
- Maxilloplastie
- - Ostéoplastie → 27.62.11
- - - → 27.62.10
- - Opération
- - - Avancement → 27.62
- - - Secondaire de fente maxillaire → 27.62.20
- - - → 27.62.00
- - - → 27.62.99
- Instrumentale position scoliose) , autre → Spondylodèse dorso - ventrale combinée avec 78.49.69
- Jonction pyélo urétérale → 55.87
- Laxité genou Pentade genou) → 81.42
- Lymphoedème membre → 40.9
- Malrotation intestinale → 46.80
- Métatarsus varus selon Heyman - Herndon * → 80.48
- Os cartilage → Septorhinoplastie avec 21.83.12
- Point lacrymal éversé → 09.71
- Polysyndactylie fusion éléments dupliqués , main → 86.85.70
- Polysyndactylie fusion éléments dupliqués , pied → 86.85.80
- Prothèse discale implantée précédemment , cervicale → 84.66
- Prothèse discale implantée précédemment , lombosacrée → 84.68
- Prothèse discale implantée précédemment , thoracique → 84.67
- Prothèse discale implantée précédemment → 84.69
- Ptose paupière → 08.36
- Réfraction → chirurgie de reconstruction de la cornée et 11.79.00
- Réfraction → chirurgie de reconstruction de la cornée et 11.79.99
- Résection → Septoplastie , 21.88.13
- Résection → Septoplastie , 21.88.12
- Retour connexion veineux pulmonaire anormal total → 35.82

Correction – suite

- Rétraction paupière → 08.38
- Spondylodèse
- - Dorsale
- - - Instrumentale scoliose), avec stabilité primaire , 11 segments ou plus → 78.49.56
- - - Instrumentale scoliose), avec stabilité primaire , 3 à 6 segments → 78.49.54
- - - Instrumentale scoliose), avec stabilité primaire , 7 à 10 segments → 78.49.55
- - - Instrumentale scoliose), sans stabilité primaire , 11 segments ou plus → 78.49.53
- - - Instrumentale scoliose), sans stabilité primaire , 3 à 6 segments → 78.49.51
- - - Instrumentale scoliose), sans stabilité primaire , 7 à 10 segments → 78.49.52
- - - Ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , SAP → 78.49.50
- - - Ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , autre → 78.49.59
- - Dorso ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 11 segments ou plus → 78.49.66
- - Dorso ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 3 à 6 segments → 78.49.64
- - Dorso ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 7 à 10 segments → 78.49.65
- - Dorso ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 11 segments ou plus → 78.49.63
- - Dorso ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 3 à 6 segments → 78.49.61
- - Dorso ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 7 à 10 segments → 78.49.62
- - Dorso ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , SAP → 78.49.60
- - Ventrale instrumentale scoliose), avec stabilité primaire , 11 segments ou plus → 78.49.5D
- - Ventrale instrumentale scoliose), avec stabilité primaire , 3 à 6 segments → 78.49.5B
- - Ventrale instrumentale scoliose), avec stabilité primaire , 7 à 10 segments → 78.49.5C
- - Ventrale instrumentale scoliose), sans stabilité primaire , 11 segments ou plus → 78.49.5A
- - Ventrale instrumentale scoliose), sans stabilité primaire , 3 à 6 segments → 78.49.57
- - Ventrale instrumentale scoliose), sans stabilité primaire , 7 à 10 segments → 78.49.58
- Syndactylie → 86.85.99
- Syndactylie → 86.85.00
- Tissus mous
- - Arthrodèse → Exostosectomie d ' hallux valgus avec 77.52

Correction – suite**- Tissus mous – suite**

- - Ostéotomie premier métatarsien → Exostosectomie d ' hallux valgus avec 77.51
- - - exostosectomie d ' hallux valgus et 77.53
- Totale
- - Temps
- - - Retour connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) → 35.82
- - - Retour connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) → 35.82
- - - Retour connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) → 35.82
- - - Tétralogie Fallot , avec ou sans commissurotomie de la valve pulmonaire → 35.81
- - - Tétralogie Fallot , avec ou sans patch de la chambre de chasse → 35.81
- - - Tétralogie Fallot , avec ou sans prothèse de la chambre de chasse → 35.81
- - - Tétralogie Fallot , avec ou sans réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) → 35.81
- - - Tétralogie Fallot , avec ou sans résection infundibulaire → 35.81
- - - Tétralogie Fallot , avec ou sans suppression d ' ancienne anastomose systémico - pulmonaire → 35.81
- - - Tétralogie Fallot , avec ou sans tube prothétique pour l ' artère pulmonaire → 35.81
- - - Tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → 35.83
- - - Tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans ligature des connexions entre l ' aorte et l ' artère pulmonaire → 35.83
- - - Tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) → 35.83
- - Tétralogie Fallot → 35.81
- - Transposition gros vaisseaux , NCA → 35.84
- - Transposition gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l ' artère pulmonaire → 35.84
- - Tronc artériel commun (truncus arteriosus) → 35.83
- Transposition pénoscrotale ou d ' un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) → Reconstruction du pénis , 64.44.11
- - posture de 93.29

Corrective coeur → Révision opération 35.95.00**Corrective coeur → Révision opération 35.95.99****Correctrice phalanges pied → Ostéotomie 77.39.40****Corrosive →**

- Ablation phlyctène brûlure ou lésion 86.22.30
- Nécrosectomie épifasciale excision tangentielle après brûlure ou lésion 86.22.40

Corset plâtré → Application d ' un 93.51**Corticales → Libération adhérences 02.91****Cortico spongieux**

- Autologue colonne vertébrale → Greffe (de lamelles) d ' os spongieux ou 78.49.81
- Fragment pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face → Autre greffe osseuse (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os 78.09.98
- Fragment pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux , lamelles d ' os 78.01.19
- Fragment pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur fémur (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os 78.05.19
- Fragment pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur humérus (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os 78.02.14
- Fragment pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du bassin (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os 78.09.39
- Fragment pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os 78.04.19
- Fragment pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os 78.08.19
- Fragment pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur péroné (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os 78.07.29
- Fragment pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur phalanges de la main (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os 78.09.19
- Fragment pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur phalanges du pied (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os 78.09.49
- Fragment pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur radius et cubitus (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os 78.03.19
- Fragment pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur rotule (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os 78.06.19
- Fragment pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur tibia (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os 78.07.19

Corticoïde → Injection de 99.23**Corticotomie**

- Ostéotomie → Technique extension avec ou sans 78.3
- Transport segment
- - Col fémoral → 77.35.11

Corticotomie –suite

- Transport segment –suite

- - Huméral → 77.32.10
- - Os
- - - Bassin → 77.39.31
- - - Tarse → 77.38.11
- - Partie du fémur → 77.35.21
- - Péroné → 77.37.21
- - Radial cubital → 77.33.10
- - Tibial → 77.37.12

Costal greffe → Prélèvement cartilage
34.99.10**Côte**

- Cervicale →
- - Examen de 87.43
- - Ostectomie totale, 77.91.12
- Sternum → résection osseuse partielle, clavicule, omoplate, 77.81
- Sternum → Résection osseuse totale, clavicule, omoplate, 77.91
- -
- - Excision locale lésion ou de tissu osseux, 77.61.11
- - Ostectomie
- - - Partielle, 77.81.11
- - - Totale, 77.91.11
- - Ostéotomie cunéiforme, 77.21.20
- - Section osseuse de 77.31.20

Côté opposé → Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec excision d' un nodule au 06.39.11**Côté opposé → Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec hémithyroidectomie au** 06.39.12**Côtes**

- Apophyses articulaires nerfs sympathiques → Dissection en bloc d' une bronche, d' un lobe pulmonaire, du plexus brachial, d' une structure intercostale, de 32.6
- Sternum
- - Biopsie
- - - Ouverte → Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, 77.41.20
- - - Percutanée (à l' aiguille) → Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, 77.41.10
- - Clavicule → Radiographie des 87.43
- - Drainage → Incision osseuse sans section, 77.11.23
- - Enlèvement implant remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum → Ablation de matériel implanté dans l' os, clavicule, omoplate, 78.61.05
- - Exploration forage de l' os → Incision osseuse sans section, 77.11.20
- - Extraction corps étranger → Incision osseuse sans section, 77.11.21
- - Implantation VEPTTR vertical expandable prosthetic titanium rib) → Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, 78.41.30
- - Inclus réduction fracture), autre → Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, 78.11.99
- - Inclus réduction fracture), SAP → Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, 78.11.00
- - Insertion

Côtes –suite

- Sternum –suite
- - Insertion –suite
- - -
- - - Enlèvement réservoir médicamenteux → Incision osseuse sans section, 77.11.22
- - - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, 77.01.20
- - - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, 77.01.21
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture, 78.11.20
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture, 78.11.21
- - Toutes interventions → Greffe osseuse, 78.01.20
- - -
- - - Ablation matériel implanté dans l' os, clavicule, omoplate, 78.61.00
- - - Ablation matériel implanté dans l' os, clavicule, omoplate, 78.61.99
- - - Ablation matériel implanté dans l' os, clavicule, omoplate, côtes et sternum ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, 78.61.05
- - - Ablation matériel implanté dans les 78.61.11
- - - Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, 77.41.00
- - - Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, 77.41.99
- - - Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule, omoplate, 77.61.99
- - - - Locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule, omoplate, 77.61.00
- - - - Os pour greffe, clavicule, omoplate, 77.71
- - - Fixation interne de l' os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, 78.51.00
- - - Fixation interne de l' os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, 78.51.99
- - - Greffe osseuse, clavicule, omoplate, 78.01.00
- - - Greffe osseuse, clavicule, omoplate, 78.01.99
- - - Incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, 77.11.99
- - - Incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, 77.11.00
- - - Insertion
- - - - Matériel de remplacement d' os, clavicule, omoplate, 84.55.10
- - - - Stimulateur de croissance osseuse, clavicule, omoplate, 78.91
- - - Ostectomie
- - - - Partielle, clavicule, omoplate, 77.81.99
- - - - Partielle, clavicule, omoplate, 77.81.00
- - - - Totale, clavicule, omoplate, 77.91.00
- - - - Totale, clavicule, omoplate, 77.91.99
- - - Ostéoclasie clavicule, omoplate, 78.71
- - - Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, 77.21.99
- - - Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, 77.21.00
- - - Reconstruction plastique de 78.41.20

Côtes –suite

- Sternum –suite
- - - –suite
- - - Réparations opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, 78.41.99
- - - Réparations opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, 78.41.00
- - - Révision remplacement) de matériel d' ostéosynthèse, clavicule, omoplate, 78.51.10
- - - Section osseuse, clavicule, omoplate, 77.31.00
- - - Section osseuse, clavicule, omoplate, 77.31.99
- - - Séquestrectomie clavicule, omoplate, 77.01.00
- - - Séquestrectomie clavicule, omoplate, 77.01.99
- - - Techniques diagnostiques concernant l' os, non classées ailleurs, clavicule, omoplate, 78.81

Cotrel → Traction vertébrale de 93.42**Cotyle**

- Hanche → Plastie toit du 81.40.32
- Press fit →
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, hanche, ablation de cage antiprotrusion et de 80.05.12
- - Prothèse partielle de hanche, cage antiprotrusion et 81.52.11
- - Prothétique → Arthrotomie ablation de prothèse, hanche, ablation de 80.05.11

Cotyloïde prothèse emploi méthyl méthacrylate) → Remplacement de la tête fémorale et de la cavité 81.51**Cou**

- 29.52 → Excision fistule latérale du 29.52
- Anastomose → Résection d' autres vaisseaux de la tête et du 38.32.00
- - Artères extracrâniennes de la tête et du 38.32.10
- - Veines extracrâniennes de la tête et du 38.32.20
- - Veines extracrâniennes superficielles de la tête et du 38.32.22
- Anastomose → Résection d' autres vaisseaux de la tête et du 38.32.99
- Contrôle histographique → Excision radicale de lésion cutanée, 86.4X.11
- CT scan cou → Tomographie axiale computerisée du 87.04
- Étendue →
- - Greffe peau d' épaisseur partielle au 86.69.11
- - Greffe peau d' épaisseur partielle au 86.69.21
- - Greffe peau régénérative temporaire au 86.67.21
- - Greffe peau régénérative temporaire au 86.67.11
- - Greffe peau totale au 86.63.21
- - Greffe peau totale au 86.63.11
- - Hétéogreffe peau au 86.65.11
- - Hétéogreffe peau au 86.65.21
- - Homogreffe peau au 86.66.21
- - Homogreffe peau au 86.66.11
- - Plastie
- - - Avancement, 86.76.11
- - - Avancement, 86.74.11

Cou –suite

- Étendue → -suite
- Plastie -suite
-
- Glissement - rotation , 86.74.21
- Glissement - rotation , 86.76.21
- Lambeau insulaire , 86.74.41
- Lambeau insulaire , 86.76.41
- Transposition , 86.74.31
- Transposition , 86.76.31
- Z , 86.76.51
- Z , 86.74.51
- Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.21
- Incision →
- Exploration du 06.09
- Extraction corps étranger de la tête et du 98.22
- Matériel
- Contraste → Phlébographie des veines de la tête et du 88.61.99
- Contraste → Phlébographie des veines de la tête et du 88.61.00
- Contraste → Phlébographie des veines de la tête et du 88.61
- Embolisant adhésif → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du 39.72.24
- Particules spires métalliques → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du 39.72.21
- Patch
- Synthétique → Réparation d ' artères extracrâniennes de la tête et du 39.57.12
- Synthétique → Réparation de vaisseaux de la tête et du 39.57.19
- Synthétique → Réparation de vaisseaux de la tête et du 39.57.10
- Tissu → Réparation de vaisseaux de la tête et du 39.56.19
- Tissu → Réparation de vaisseaux de la tête et du 39.56.10
- Remplacement → Résection vaisseaux de la tête et du 38.42
- Résection bord interne de l ' os hyoïde → Excision d ' un kyste médian du 06.7X.10
- Résection bord interne de l ' os hyoïde → Excision d ' un kyste médian du 06.7X.11
- Résection bord interne de l ' os hyoïde → Excision d ' une fistule médiane du 06.7X.13
- Résection bord interne de l ' os hyoïde → Excision d ' une fistule médiane du 06.7X.12
- Thyroïdectomie trachéostomie simultanée → Laryngectomie complète [totale] , avec dissection radicale du 30.4
- Tronc sein extrémités supérieures & inférieures , pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , 86.93
- →
- Ablation
- Matériel inséré à but thérapeutique de la tête et du 97.39
- Suture tête et du 97.38
- Allongement raccourcissement doublement de fascia , tête et 83.89.10
- Avancement

Cou –suite

- → -suite
- Avancement -suite
-
- Muscle tendon , tête et 83.85.10
- Tendon tête et 83.71.10
- Bursectomie tête et 83.5X.10
- Bursotomie tête et 83.03.10
- Constitution matériel greffe , tête et 83.88.30
- Couverture
- Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.31
- Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.11
- Temporaire
- Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.41
- Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.21
- Tissu mou , 86.88.91
- Désinsertion muscle tendon et de fascia , tête et 83.19.20
- Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du 02.31
- Embolisation sélective vaisseaux extracrâniens de la tête et du 39.72.20
- Embolisation sélective vaisseaux extracrâniens de la tête et du 39.72.29
- Endartériectomie vaisseaux tête et du 38.12
- Excision
- Gaine tendineuse , tête et 83.49.10
- Kyste latéral du 29.2X.10
- Lésion
- Fascia , tête et 83.39.20
- Gaine tendineuse , tête et 83.31.10
- Muscle , tête et 83.32.10
- Tendon de la tête et du 83.39.10
- Tissu mou , tête et 83.49.30
- Vaisseaux tête et du 38.62
- Exploration gaine tendineuse , tête et 83.01.10
- Extraction
- Corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , tête et 83.09.10
- Endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du 39.76.70
- Fasciectomy tête et 83.44.10
- Fasciotomie aponévrotomie tête et 83.14.10
- Fixation lambeau
- Libre microvascularisé et anastomosé , 86.78.11
- Pédiculé ou libre , 86.78.41
- Pédiculé régional ou distal , 86.78.21
- Greffe
- Fascia tête et 83.82.10
- Lambeau
- Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , tête et 83.82.40
- Musculaire ou fascial local , tête et 83.82.20
- Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , tête et 83.82.30

Cou –suite

- → -suite
- Greffe -suite
-
- Tendon tête et 83.81.10
- Incision
- Artères extracrâniennes de la tête et du 38.02.10
- Tendon tête et 83.13.10
- Tissu mou , tête et 83.09.90
- Vaisseaux de la tête et du 38.02.99
- Vaisseaux de la tête et du 38.02.00
- Veines extracrâniennes de la tête et du 38.02.20
- Veines extracrâniennes de la tête et du 38.02.28
- Veines extracrâniennes de la tête et du 38.02.29
- Insertion expanseur tissulaire , 86.93.11
- IRM : 88.97.16
- Ligature stripping veines variqueuses de la tête et du 38.52
- Lyse adhérences muscle , tendon , fascia et bourse , tête et 83.91.10
- Myectomie tête et 83.45.10
- Myotomie tête et 83.02.10
- Occlusion chirurgicale
- Artères extracrâniennes de la tête et du 38.82.10
- Vaisseaux de la tête et du 38.82.99
- Vaisseaux de la tête et du 38.82.00
- Veines extracrâniennes de la tête et du 38.82.29
- Veines extracrâniennes de la tête et du 38.82.20
- Veines extracrâniennes profondes de la tête et du 38.82.22
- Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , 86.78.31
- Opérations
- Muscle fascia et bourse , tête et 83.99.20
- Plastiques
- Fascia , tête et 83.89.90
- Muscle , tête et 83.87.90
- Tendon , tête et 83.88.90
- Tendon tête et 83.99.10
- Perfusion locale régionale] du 39.97
- Plastie
- Augmentation tendon , tête et 83.88.10
- Locale lambeau , 86.77.11
- Musculaire tête et 83.87.10
- Remplacement tendon , tête et 83.88.20
- Radiographie tissus mous de la tête , face et 87.09.00
- Radiographie tissus mous de la tête , face et 87.09
- Radiographie tissus mous de la tête , face et 87.09.99
- Rattachement
- Muscle tête et 83.74.10
- Tendon tête et 83.73.10
- Recouvrement défaut fascia , tête et 83.89.20
- Recul
- Muscle tendon , tête et 83.85.20
- Tendon tête et 83.72.10
- Réparation

Cou –suite

- - - suite

- - Réparation –suite

- - - Anévrisme de vaisseaux de la tête et du 39.52.19
- - - Anévrisme de vaisseaux de la tête et du 39.52.10
- - - Artères extracrâniennes de la tête et du 39.59.33
- - - Occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du 39.72.99
- - - Occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du 39.72.00
- - - Vaisseaux de la tête et du 39.59.30
- - - Vaisseaux de la tête et du 39.59.39
- - Résection compartimentale tête et 83.49.20
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , 86.75.11
- - Section
 - - - Muscle tête et 83.19.10
 - - - Pédicule lambeau après plastie cutanée , 86.89.11
 - - - Pédicule lambeau après plastie de lambeau , tête et 83.19.30
 - - - Tendon tête et 83.13.20
 - - - Tissu mou , tête et 83.19.90
- - Suture
 - - - Artère de la tête et du 39.31.10
 - - - Artère de la tête et du 39.31.19
 - - - Différée tendon , tête et 83.62.10
 - - - Gaine tendineuse , tête et 83.61.10
 - - - Muscle fascia , tête et 83.65.10
 - - - Tendon tête et 83.64.10
 - - - Veine tête et du 39.32.10
 - - - Veine tête et du 39.32.19
 - - - Ténectomie tête et 83.42.10
 - - - Ténodèse tête et 83.88.40
- - Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du 39.76.50
- - Tomographie axiale computerisée du 87.04.11
- - Tomographie axiale computerisée du cou , { CT - scan } 87.04
- - Transposition
 - - - Artères extracrâniennes de la tête et du 39.59.12
 - - - Tendon tête et 83.76.10
- - Transplantation
 - - - Muscle , tête et 83.77.10
 - - - Tendon , tête et 83.75.10
- - Ultrason thérapeutique vaisseaux de la tête et du 00.01
- - Ultrasonographie
 - - - Diagnostique tête et du 88.71.00
 - - - Diagnostique tête et du 88.71.99
 - - - Tête et du 88.71.10
 - - - Vaisseaux tête et du 88.71.19

Coude

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique du 80.12.11
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie du 80.12.21
- Arthroscopie →
- Biopsie articulaire du 80.32.20
- Excision destruction locale de lésion articulaire du 80.82.10
- Avant-bras → Radiographie (des os) du 88.22

Coude –suite

- Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , bras et 86.4X.23
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique du 80.12.12
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique du 80.12.10
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie du 80.12.20
- Prothèse tête
 - - Cubitale → Autre réparation du 81.85.32
 - - Radiale → Autre réparation du 81.85.31
- -
- - Allongement raccourcissement doublement de fascia , bras et 83.89.12
- - Arthrodèse du 81.24
- - Arthroplastie résection du 81.85.21
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.54
- - Arthroscopie , 80.22.99
- - Arthroscopie , 80.22.00
- - Diagnostique , 80.22.10
- - Arthrotomie , 80.12.00
- - Ablation prothèse , 80.02
- - Arthrotomie , 80.12.99
- - Avancement
 - - - Muscle tendon , bras et 83.85.12
 - - - Tendon bras et 83.71.12
- - Biopsie
 - - - Articulaire
 - - - Ouverte du 80.32.30
 - - - Percutanée (à l ' aiguille) du 80.32.10
 - - - Articulation , 80.32.99
 - - - Articulation , 80.32.00
 - - - Bursectomie bras et 83.5X.12
 - - - Bursotomie bras et 83.03.12
 - - - Constitution matériel greffe , bras et 83.88.32
 - - - Débridement articulation du 80.82.11
 - - - Désarticulation du 84.06
 - - - Désinsertion muscle tendon et de fascia , bras et 83.19.22
- - Excision
 - - - Arthroscopique , 80.92.10
 - - - Articulaire , 80.92.00
 - - - Articulaire , 80.92.99
 - - - Destruction locale de lésion articulaire , 80.82.99
 - - - Destruction locale de lésion articulaire , 80.82.00
 - - - Gaine tendineuse , bras et 83.49.12
 - - - Kyste articulation du 80.82.12
 - - - Lésion gaine tendineuse , bras et 83.31.12
 - - - Tissu mou , bras et 83.49.32
- - Exploration gaine tendineuse , bras et 83.01.12
- - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , bras et 83.09.12
- - Fasciectomie bras et 83.44.12
- - Fasciotomie aponévrotomie bras et 83.14.12
- - Greffe

Coude –suite

- - - suite

- - Greffe –suite

- - - Cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte , 81.85.15
- - - Cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie , 81.85.14
- - - Fascia bras et 83.82.12
- - - Lambeau
 - - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , bras et 83.82.42
- - - Musculaire ou fascial local , bras et 83.82.22
- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , bras et 83.82.32
- - - Tendon bras et 83.81.12
- - Incision
 - - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral , 81.85.19
- - - Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , 81.85.20
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie , 81.85.18
- - - Tendon bras et 83.13.12
- - - Tissu mou , bras et 83.09.92
- - Lissage
 - - - Arthroscopique cartilage , 81.85.16
- - - Chirurgical ouvert du cartilage , 81.85.17
- - - Lyse adhérences muscle , tendon , fascia et bourse , bras et 83.91.12
- - - Myectomie bras et 83.45.12
- - - Myotomie bras et 83.02.12
- - Opération
 - - - Arthroscopique cartilage articulaire , 81.99.34
 - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.94
 - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.44
- - Opérations
 - - - Muscle fascia et bourse , bras et 83.99.22
- - - Plasties
 - - - - Fascia , bras et 83.89.92
 - - - - Muscle , bras et 83.87.92
 - - - - Tendon , bras et 83.88.92
 - - - Tendon bras et 83.99.12
- - - Plastie
 - - - - Augmentation tendon , bras et 83.88.12
 - - - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral , 81.85.13
 - - - - Musculaire bras et 83.87.12
 - - - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , 81.85.12
 - - - - Remplacement tendon , bras et 83.88.22
 - - - - Prélèvement greffon cartilagineux du 80.92.11
 - - - - Prothèse totale de 81.84
- - - Rattachement
 - - - - Muscle bras et 83.74.12
 - - - - Tendon bras et 83.73.12
- - - Recouvrement défaut fascia , bras et 83.89.22
- - - Recul
 - - - - Muscle tendon , bras et 83.85.22

Coude –suite

- - -suite

- - Recul –suite

- - - Tendon bras et 83.72.12

- - Réduction

- - - Fermée luxation du 79.72

- - - Ouverte luxation du 79.82

- - Refixation

- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral , 81.85.11

- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , 81.85.10

- - Remplacement total du 81.84

- - Réparation du 81.85.99

- - Réparation du 81.85.00

- - - Arthroscopie fracture de l ' articulation du 80.22.20

- - Résection compartimentale bras et 83.49.22

- - Révision

- - - Arthroscopie articulation , 81.99.14

- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.24

- - - Remplacement prothèse totale de 81.97.13

- - Section

- - - Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.42

- - - Muscle bras et 83.19.12

- - - Pédicule lambeau après plastie cutanée , bras et 86.89.13

- - - Pédicule lambeau après plastie de lambeau , bras et 83.19.32

- - - Tendon bras et 83.13.22

- - - Tissu mou , bras et 83.19.92

- - Suture

- - - Différée tendon , bras et 83.62.12

- - - Gaine tendineuse , bras et 83.61.12

- - - Muscle fascia , bras et 83.65.12

- - - Tendon bras et 83.64.12

- - Synovectomie , 80.72.00

- - - Arthroscopie du 80.72.10

- - - Ouverte du 80.72.20

- - Synovectomie , 80.72.99

- - Ténectomie bras et 83.42.12

- - Ténodèse bras et 83.88.42

- - Transposition

- - - Tendon bras et 83.76.12

- - - Transplantation

- - - - Muscle , bras et 83.77.12

- - - - Tendon , bras et 83.75.12

Coudes avant-bras -

- - IRM des 88.94.11

- - Tomographie axiale computerisée des 88.88.21

Couleurs - Étude vision des 95.06**Coulisse - Traction pince à 93.41****Coupes**

- - Congelées selon Mohs - Chirurgie micrographique sur 86.4X.30

- - Paraffine histologie selon méthode de Tübingen) - Chirurgie micrographique sur 86.4X.31

Couplage pace-maker défibrillateur - Réglage du 37.75.20**Couplée tomographie axiale computerisée PET / CT) du tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) - Tomographie par émission de positrons 92.19.05****Couplée tomographie axiale computerisée PET / CT) du tronc entier / de la tête par marquage à la 18 - F - DOPA - Tomographie par émission de positrons 92.19.06****Couronne dentaire -**

- - Insertion de 23.41

- - Scellement de 23.41

Cours

- - Base - 00.95.11

- - Intervention - Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - aortiques , para - caves) et pelviens , au 40.52.11

Coussinets

- - Endocardiques canal AV

- - Greffe de tissu - Réparation de défauts des 35.63

- - Prothèse - Réparation de défaut des 35.54

- - Indocardiques canal AV - Autre réparation non précisée de défaut des 35.73

Coussins vide - 92.29.63**Couverte**

- - Iridectomie - Trépanation sclérotique , 12.61.10

- - Iridectomie - Trépanation sclérotique , non 12.61.11

- - - Trabéculotomie ab externo , 12.64.10

- - - Trabéculotomie ab externo , non 12.64.11

Couverture

- - Articulation anomalies congénitales de la main - Distraction des parties molles pour 82.89.13

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , autre site - 86.88.39

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , autre site - 86.88.19

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , autres parties de la tête - 86.88.30

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , avant-bras - 86.88.13

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , avant-bras - 86.88.33

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , cou - 86.88.11

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , cou - 86.88.31

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , épaule et bras - 86.88.12

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , épaule et bras - 86.88.32

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , lèvres - 27.59.21

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , lèvres - 27.59.20

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , main - 86.88.14

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , main - 86.88.34

Couverture –suite

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , membre inférieur - 86.88.37

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , membre inférieur - 86.88.17

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , paroi thoracique et dos - 86.88.15

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , paroi thoracique et dos - 86.88.35

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , région abdominale - 86.88.16

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , région abdominale - 86.88.36

- - Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , tête - 86.88.10

- - Temporaire

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , autre site - 86.88.29

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , autre site - 86.88.49

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , autres parties de la tête - 86.88.40

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , avant-bras - 86.88.43

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , avant-bras - 86.88.23

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , cou - 86.88.21

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , cou - 86.88.41

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , épaule et bras - 86.88.22

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , épaule et bras - 86.88.42

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , lèvres - 27.59.30

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , lèvres - 27.59.31

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , main - 86.88.44

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , main - 86.88.24

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , membre inférieur - 86.88.27

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , membre inférieur - 86.88.47

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , paroi thoracique et dos - 86.88.25

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , paroi thoracique et dos - 86.88.45

- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , région abdominale - 86.88.26

Couverture –suite

- Temporaire –suite

- Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , région abdominale → 86.88.46
- Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , tête → 86.88.20
- Tissu mou
- - Avant-bras → Autre 86.88.93
- - Cou → Autre 86.88.91
- - Épaule et bras → Autre 86.88.92
- - Main → Autre 86.88.94
- - Membre inférieur → Autre 86.88.97
- - Paroi thoracique et dos → Autre 86.88.95
- - Région abdominale → Autre 86.88.96
- - Tête → Autre 86.88.90
- - → Autre 86.88.00
- - → Autre 86.88.99

Cox Maze → Méthode labyrinthe (Maze procédure) (opération de 37.33**Coxo fémorale**

- Ostéotomie pelvienne
- - Ostéotomie → Arthroplastie de l ' articulation 81.40.30
- - Triple ostéotomie → Arthroplastie de l ' articulation 81.40.31
- -
- - Débridement articulation 80.85.11
- - Excision kyste de l ' articulation 80.85.12
- - Réparation arthroscopique de fracture de l ' articulation 80.25.20

CPAP

- Instauration → 93.90.11
- Instaurée précédemment → Vérification ou optimisation d ' une thérapie 93.90.12
- Nourrisson âge 29 365 jours) → Ventilation mécanique par pression positive continue (96.A1.11
- Nouveau-né âge 0 28 jours) → Ventilation mécanique par pression positive continue (96.A1.10
- → 93.90.10
- → 93.90.19

Crâne

- Cerveau méninges cérébrales , autre → Autre opération du 02.99.99
- Cerveau méninges cérébrales , SAP → Autre opération du 02.99.00
- - → Autre opération stéréotaxique du 02.99.90
- - → Implantation stéréotaxique de tissus dans le 02.99.12
- Cliché spécial → Radiographie du 87.18
- Nouveau-né → Transillumination du 89.16
- Osseux méninges cérébrales → Excision de lésion du 01.6X
- Ostéotomie type Fort I → Abord par la base du 01.24.3C
- Profil → 87.17
- Transcondyloire → Abord base du 01.24.3A
- Transethmoïdale → Abord base du 01.24.35
- Translabyrinthique → Abord base du 01.24.37
- Transmastôïdienne → Abord base du 01.24.36

Crâne –suite

- Transorale
- - Division voile du palais et du palais osseux → Abord par la base du 01.24.33
- - Division voile du palais → Abord par la base du 01.24.32
- - → Abord base du 01.24.31
- - Transorbitaire → Abord base du 01.24.3B
- - Transpyramidale → Abord base du 01.24.38
- - Transsphénoïdale → Abord base du 01.24.34
- - Volet osseux → Réparation du 02.03
- - Vue ensemble partielle → Radiographie du 87.17
- -
- - Abord base du 01.24.30
- - Abord base du 01.24.39
- - Biopsie du 01.15
- - Débridement du 01.25
- - Fracture compliquée du 02.02
- - Élévation fragments osseux résultant de fracture du 02.02
- - Excision
- - - Destruction tissu pathologique de la base du 01.6X.20
- - - Destruction tissu tumoral de la base du 01.6X.10
- - - Tissu granulation du 01.6
- - Greffe os crânien , voûte du 02.04.10
- - Mesure circonférence du 93.07
- - Opération radicale plusieurs sinus nasaux , par voie intranasale , avec cliché de la base du 22.9X.23
- - Projection
- - - Sagittale du 87.17
- - - Tangentielle du 87.17
- - Radiographie du 87.17
- - - Contrastée cerveau et du 87.02
- - Réduction fracture du 02.02
- - Réparation du 02.06
- - Révision fragment osseux du 02.06
- - Séquestrectomie du 01.25
- - Technique diagnostique concernant le 01.19
- - Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du 87.04
- - Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du 87.04.10

Cranialisation paroi sinus frontal → Réparation ou 22.79.11**Craniectomie**

- Décompression → Autre 01.25.10
- Drainage liquide épidual ou pour d ' autres raisons → Autre 01.25.19
- Évacuation
- - Empyème épidual → Autre 01.25.12
- - Hématome épidual → Autre 01.25.11
- Extraction corps étranger os crâniens ou de l ' espace épidual → Autre 01.25.13
- Insertion matériel alloplastique réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l ' espace épidual → Autre 01.25.14

Craniectomie –suite

- Recraniectomie mise place drain → Autre 01.25.20
- - → Autre 01.25.99
- - → Autre 01.25.00

Crânien

- Extracrânien →
- - Biopsie ouverte de nerf 04.12.20
- - Destruction nerf 04.2X.20
- Intracrânien → Biopsie ouverte de nerf 04.12.10
- - NCA → Drainage ventriculaire vers site extra - 02.39
- Périphérique
- - Cryoanalgésie → Destruction de nerf 04.2
- - Injection agent neurolytique → Destruction de nerf 04.2
- - Radiofréquence → Destruction de nerf 04.2
- - Suture
- - - Primaire → Suture épineurale d ' autre nerf 04.3X.19
- - - Primaire → Suture interfasciculaire d ' autre nerf 04.3X.39
- - - Secondaire → Suture épineurale d ' autre nerf 04.3X.29
- - - Secondaire → Suture interfasciculaire d ' autre nerf 04.3X.49
- - -
- - - Anastomose nerf 04.74.99
- - - Anastomose nerf 04.74.00
- - - Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de nerf et ganglion 04.11.99
- - - - Fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de nerf et ganglion 04.11.00
- - - - Ouverte de nerf et ganglion 04.12.99
- - - - Ouverte de nerf et ganglion 04.12.00
- - - Destruction nerf et ganglion 04.2X.00
- - - Destruction nerf et ganglion 04.2X.99
- - - Excision
- - - - Avulsion de nerf 04.07.00
- - - - Avulsion de nerf 04.07.99
- - - - Ganglion de nerf 04.06.00
- - - - Ganglion de nerf 04.06.99
- - - Greffe nerf 04.5X.00
- - - Greffe nerf 04.5X.19
- - - Greffe nerf 04.5X.99
- - - Incision nerf 04.04.99
- - - Incision nerf 04.04.00
- - - Opération nerf 04.99.00
- - - Opération nerf 04.99.99
- - - Réparation traumatisme ancien de nerf 04.76
- - - Révision réparation antérieure de nerf 04.75
- - - Suture nerf 04.3X.99
- - - Suture nerf 04.3X.00
- - - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un ganglion 04.19.99
- - - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un ganglion 04.19.00
- - - Transposition nerf 04.6X.99
- - - Transposition nerf 04.6X.00
- - - Transposition nerf 04.6X.75

Crânien –suite

- Voûte crâne → Greffe d ' os 02.04.10
- →
- Confection volet osseux 02.03
- Décompression
- Extracrânienne nerf 04.42.20
- Intracrânienne nerf 04.42.10
- Nerf 04.42.00
- Nerf 04.42.99
- Greffe os 02.04.99
- Greffe os 02.04.00
- Incision drainage sinus 01.21
- Traction vertébrale appareillage 93.41

Cranien → Implantation récepteur insertion d ' électrode dans la cochlée (intra - 20.98**Crânienne**

- 2 régions → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os faciaux sans participation de la boîte 76.92.20
- 3 régions → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os faciaux sans participation de la boîte 76.92.21
- Comme abord → Trépanation de la calotte 01.24.21
- Cranioplastie → ostéoplastie 02.06.99
- Dispositif halo → Insertion ou remplacement de matériel de traction 02.94
- Os faciaux os faciaux seuls , par implant simple (ciment osseux) ou greffe → Réparation de la boîte 02.06.30
- Participation
- Orbitaire temporale frontale (jusqu ' à 2 régions) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte 02.05.20
- Os face , par implant simple (ciment osseux) → Réparation de la boîte 02.06.20
- Défaut important ou complexe → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte 02.05.11
- Défaut simple → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte 02.05.10
- Plusieurs régions face (3 régions et plus) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte 02.05.30
- Tissu cérébral →
- Enlèvement de cathéter (s) de la cavité 01.27.99
- Enlèvement de cathéter (s) de la cavité 01.27.00
- Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité 01.26
- Révision (sans remplacement) de cathéter (s) de la cavité 01.29.00
- Révision (sans remplacement) de cathéter (s) de la cavité 01.29.99
- Trans fontanelle → Ultrasonographie 88.71.12
- →
- Ablation matériel traction 02.95
- Aspiration 01.09
- Craniotomie
- Abord calotte 01.24.20
- Abord calotte 01.24.29
- Stéréotaxique abord par la calotte 01.24.22
- Décompression 01.24
- Fracture 02.02

Crânienne –suite**- → –suite**

- Désenbarrure fracture 02.02
- Enlèvement plaque 02.07
- Excision destruction
- Lésion 01.6X.99
- Lésion 01.6X.00
- Tissu pathologique de la calotte 01.6X.21
- Tissu tumoral de la calotte 01.6X.11
- Exploration 01.24
- Insertion plaque implant CAD) au niveau des os faciaux sans participation de la boîte 76.92.29
- Ostéoplastie 02.06.00
- Ouverture suture 02.01
- Plastie 02.0
- Ponction 01.09
- Remplacement plaque 02.05
- Trépanation 01.24

Crâniennes méninges → Excision destruction d ' autre tissu pathologique de la base et de la calotte 01.6X.22**Crâniens**

- Espace épidural →
- Craniectomie , extraction de corps étranger des os 01.25.13
- Craniectomie , insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os 01.25.14
- Craniotomie , ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os 01.24.14
- Craniotomie , extraction de corps étranger des os 01.24.15
- Craniotomie , insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os 01.24.13
- Craniotomie , recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os 01.25.21
- Périphériques → Section écrasement d ' autres nerfs 04.03.00
- Périphériques → Section écrasement d ' autres nerfs 04.03.99
- →
- Insertion plaques niveaux des os 02.05.00
- Insertion plaques niveaux des os 02.05.99
- Recraniotomie ablation matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os 01.23.20

Cranio cervicale antérieure transbuccale ou postérieure → Fusion de vertèbre 81.01**Cranio cervicale antérieure transbuccale ou postérieure → Fusion de vertèbre 81.31****Crânio cervicale →**

- Abord charnière 03.09.17
- Duroplastie cranioplastie de la charnière 02.12.22

Craniobuccale → Aspiration poche 07.72**Craniopharyngiome → Aspiration de 07.72****Cranioplastie**

- Charnière crânio cervicale → Autre duroplastie avec 02.12.22
- Convexité → duroplastie avec 02.12.21
- Fronto orbitaire transposition → 02.06.10

Cranioplastie –suite

- Synchrone → Réparation encéphalocèle avec 02.12
- →
- Ostéoplastie crânienne (02.06.99
- Réparation méninges cérébrales avec 02.12.20
- Réparation méninges cérébrales sans 02.12.10

Craniotomie

- Ablation matériel alloplastique réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l ' espace épidural → Autre 01.24.14
- Abord calotte crânienne → 01.24.20
- Abord calotte crânienne → 01.24.29
- Décompression → Autre 01.24.10
- Drainage liquide épidural ou pour d ' autres raisons → Autre 01.24.16
- Évacuation
- Abcès épidural → 01.24
- Empyème épidural → Autre 01.24.12
- Hématome
- Épidural → Autre 01.24.11
- Extradural → 01.24
- Extraction corps étranger os crâniens ou de l ' espace épidural → Autre 01.24.15
- Insertion matériel alloplastique réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l ' espace épidural → Autre 01.24.13
- Recraniectomie ablation matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l ' espace épidural → Autre 01.25.21
- Recraniotomie → Réouverture de site de 01.23.00
- Stéréotaxique abord calotte crânienne → 01.24.22
- → Autre 01.24.99
- → Autre 01.24.00
- Excision neurinome nerf auditif par 04.01.10
- Re - 01.23

Crawford → Opération de 08.32**Création**

- Communication septale intracardiaque
- Technique à ciel ouvert → 35.42.10
- Technique fermée → 35.42.20
- → 35.42.00
- → 35.42.99
- Conduit
- Oreillette artère pulmonaire → 35.94
- Ventricule
- Droit artère pulmonaire → 35.92
- Gauche aorte → 35.93
- Fistule cutanéopéritonéale → 54.93
- Lambeau peau donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémités supérieures & inférieures , pour 86.93
- Nouveau shunt → Résection d ' ancien shunt artérioveineux et 39.42
- Nouvelle poche pace-maker CRT-P → Déplacement de poche [37.79
- Ouverture permanente vessie peau avec lambeau vésical → 57.21
- Poche stimulateur thalamique générateur d ' impulsions , nouveau site → 86.09
- Pupille artificielle → Opération pour 12.35
- Shunt

Création –suite

- Shunt –suite

- - Apico aortique → 35.93
- - Péritonéo vasculaire → 54.94
- - Pleuropéritonéal → 34.05
- - Ventricule droit artère pulmonaire (distale) → 35.92
- Tunnel sous-cutané anastomose oesophagienne * → 42.86

Credé → Manoeuvre de 73.59

Crête alvéolaire

- Frontale
- - Distraction → Ostéotomie de l'os maxillaire de la 76.65.20
- - Latérale plusieurs segments, avec distraction → Ostéotomie de l'os maxillaire de la 76.65.22
- Latérale
- - Distraction → Ostéotomie de l'os maxillaire de la 76.65.21
- - Interruption continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la 76.63.11
- - Interruption continuité frontale, sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la 76.63.10

Creux palmaire → Fasciectomie du 82.35.10

Cricohyoïdoépiglottopexie CHEP → 30.29.10

Cricohyoidopexie CHP → 30.29.11

Cricopharyngienne → Myotomie 29.31

Cricothyroïdopexie → 31.69.30

Cricotrachéale → Résection 31.79.14

Crise

- Psychosomatique psychothérapeutique forme traitement complexe → Intervention de 94.39.22
- → Intervention de 94.35

Cristallin

- Aimant → Extraction corps étranger du 13.01
- Aimant → Extraction corps étranger du 13.02
- Artificiel
- - Extraction simultanée cataracte → Insertion de 13.71
- - -
- - - Ablation de 13.8
- - - Implantation secondaire de 13.72
- - - Insertion de 13.70
- - - Secondaire de 13.72
- Aspiration simple irrigation → Extraction extracapsulaire de 13.3
- Colle tissulaire → Fermeture de défaut du 13.93
- NCA → Opération du 13.90
- Technique extraction linéaire → Extraction extracapsulaire de 13.2
- Temporale inférieure → Extraction extracapsulaire de 13.51
- Temporale inférieure → Extraction intracapsulaire de 13.11
- -
- - Biopsie du 12.29.30
- - Capsulotomie du 13.92
- - Cryoextraction de 13.19
- - Extraction de 13.19
- - - Corps étranger du 13.00
- - - Extracapsulaire de 13.59

Cristallin –suite

- → –suite

- - Extraction de –suite

- - - Intracapsulaire de 13.19
- - Implantation prothèse de 13.7
- - Opérations du 13.99

Crochet colonne vertébrale →

Ostéosynthèse par plaque - 78.50.34

Croisé

- Antérieur
- - Réparation ligament latéral interne → Ménisectomie interne avec réparation du ligament 81.43
- - Tendon rotulien autogène → Réparation chirurgicale ouverte du ligament 81.45.20
- - → Suture capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur, suture arthroscopique du ligament 81.95.10
- - → Suture capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament 81.95.11
- Fémoro fémoral → Pontage 39.29.33
- Greffe osseuse genou → Refixation arthroscopique de ligament 81.47.20
- Greffe osseuse genou → Refixation chirurgicale ouverte de ligament 81.47.19
- Postérieur
- - Tendon rotulien autogène → Réparation chirurgicale ouverte du ligament 81.45.21
- - → Suture capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur, suture arthroscopique du ligament 81.95.12
- - → Suture capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament 81.95.13

Croisés

- Arthroscopie → réparation ligaments 81.45.19
- → réparation
- - Chirurgicale ouverte des ligaments 81.45.29
- - Ligaments 81.45.00
- - Ligaments 81.45.99

Croissance

- Agrafes alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.40
- Agrafes alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.4A
- Agrafes alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.4B
- Agrafes alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.4C

Croissance –suite

- Agrafes alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.4D
- Agrafes alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.41
- Agrafes alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.42
- Agrafes alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.43
- Agrafes alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.44
- Agrafes alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.45
- Agrafes alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.46
- Agrafes alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.47
- Agrafes alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.48
- Osseuse
- - Clavicule omoplate côtes et sternum → Insertion de stimulateur de 78.91
- - Fémur → Insertion de stimulateur de 78.95
- - Humérus → Insertion de stimulateur de 78.92
- - Os de la face → Insertion de stimulateur de 78.99
- - - Carpe métacarpe → Insertion de stimulateur de 78.94
- - - Tarse métatarse → Insertion de stimulateur de 78.98
- - Radius cubitus → Insertion de stimulateur de 78.93
- - Rotule → Insertion de stimulateur de 78.96
- - Sous-cutané → Ablation de stimulateur de 78.6
- - Tibia péroné → Insertion de stimulateur de 78.97
- - -
- - - Electrodes ostéogéniques pour stimulation de 78.9

Croissance –suite

- Osseuse –suite
- - - suite

- - - Insertion stimulateur de 78.90

Crosse

- Aortique
- - Anastomose → Résection de l' aorte ascendante et de la 38.34.10
- - Aorte thoracique → Aorte ascendante , 39.57.31
- - Aorte thoracique → Aorte ascendante , 39.59.51
- - Aorte thoracique → Aorte ascendante , 39.56.31
- - Aorte thoracique → Autre réparation chirurgicale ouverte d' anévrysme de l' aorte ascendante , de la 39.52.21
- - Remplacement → Résection de l' aorte ascendante ou de la 38.45.11
- - -
- - - Aorte et 00.22
- - - Artériographie aorte et de la 88.42
- - - Endartérectomie aorte ascendante et de la 38.14.10
- - - Incision aorte ascendante et de la 38.04.10
- - - Opérations anomalie congénitale de l' isthme aortique (sténose) ou d' interruption de la 39.99.21
- - - Ultrasonographie de la 88.73
- Transverse → 38.64

Crossectomie

- Isolée
- - Veine
- - - Grande saphène → 38.59.31
- - - Petite saphène → 38.59.32
- - Veines grande petite saphène → 38.59.33
- - - 38.59.30
- Stripping
- - Veine
- - - Grande saphène → 38.59.21
- - - Petite saphène → 38.59.22
- - Veines
- - - Grande petite saphène → 38.59.23
- - - Variqueuses membres inférieurs , SAP → 38.59.20

CRT-D

- CRT-P défibrillateur pacemaker) (capteur) [électrode] → Réposition d' électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (37.75
- Lit → Contrôle dispositif de AICD ou défibrillateur à resynchronisation [89.49
- -
- - Changement système défibrillateur à resynchronisation [00.54.11
- - Implantation
- - - Défibrillateur
- - - - Cardiaque à resynchronisation , avec option de surveillance à distance [00.51.10
- - - - Cardiaque à resynchronisation , système intégral [00.51.00
- - - - Cardiaque à resynchronisation , système intégral [00.51.99
- - - - Resynchronisation , générateur d' impulsions seul [00.54.10
- - - Remplacement défibrillateur à resynchronisation , générateur d' impulsions seul [00.54.00

CRT-D –suite

- - suite

- - Implantation –suite

- - - Remplacement défibrillateur à resynchronisation , générateur d' impulsions seul [00.54.99
- - Remplacement défibrillateur resynchronisation , générateur d' impulsions seul [00.54.12
- - Révision déplacement poche de 37.79

CRT-P

- Défibrillateur pacemaker capteur) [électrode] → Réposition d' électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (37.75
- Lit → Contrôle dispositif de pace-maker et pace-maker à resynchronisation [89.45
- Remplacement → Ablation pace-maker à resynchronisation [37.89
- -
- - Changement système pace-maker à resynchronisation [00.53.11
- - Déplacement poche création de nouvelle poche] de pace-maker ou de 37.79
- - Implantation
- - - Pace-maker resynchronisation sans mention de défibrillation , avec option de surveillance à distance [00.50.10
- - - Pace-maker resynchronisation sans mention de défibrillation , système intégral [00.50.99
- - - Pace-maker resynchronisation sans mention de défibrillation , système intégral [00.50.00
- - - Remplacement pace-maker cardiaque à resynchronisation , générateur d' impulsions seul [00.53.00
- - - Remplacement pace-maker cardiaque à resynchronisation , générateur d' impulsions seul [00.53.99

Crural

- Poplitéo pédiex → Shunt ou pontage vasculaire poplitéo - 39.29.15
- -
- - Pontage
- - - Aorto - 39.25.14
- - - Illo - 39.25.24
- - Shunt pontage vasculaire fémoro - 39.29.13

Crurale

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l' articulation talo - 80.17.11
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie de l' articulation talo - 80.17.21
- Arthroscopie →
- - Excision destruction locale de lésion de l' articulation talo - 80.87.10
- - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l' articulation talo - 81.49.18
- Bilatérale
- - Implant filet prothèse) → Réparation de hernie 53.31
- - - herniorraphie 53.39
- Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l' articulation talo - 81.49.19

Crurale –suite

- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l' articulation talo - 80.17.12
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l' articulation talo - 80.17.10
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie de l' articulation talo - 80.17.20
- Unilatérale
- - Implant filet prothèse) → Réparation de hernie 53.21
- - - herniorraphie 53.29
- -
- - Arthrorise fixation temporaire d' une articulation , articulation talo - 81.99.5C
- - Arthrotomie articulation talo - 80.17.29
- - Débridement articulation talo - 80.87.11
- - Excision
- - - Arthroscopique articulation talo - 80.97.10
- - - Articulation talo - 80.97.11
- - - Destruction locale de lésion de l' articulation talo - 80.87.19
- - - Kyste articulation talo - 80.87.12
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage de l' articulation talo - 81.49.22
- - - Chirurgical ouvert du cartilage de l' articulation talo - 81.49.23
- - Opération
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation , articulation talo - 81.99.83
- - - - Cartilage articulaire , articulation talo - 81.99.3C
- - - Chirurgicale ouverte d' articulation et de cartilage articulaire , articulation talo - 81.99.9B
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , articulation talo - 81.99.4C
- - Réduction ouverte luxation de l' articulation talo - 79.87.10
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d' un fragment ostéocondral , articulation talo - 81.49.11
- - - Fragment ostéocondral sous arthroscopie , articulation talo - 81.49.10
- - - Plastie appareil capsulo - ligamentaire , articulation talo - 81.49.33
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , articulation talo - 81.99.1C
- - - Chirurgicale ouverte d' articulation , articulation talo - 81.99.2C
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation talo - 80.47.10
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique articulation talo - 80.77.10
- - - Ouverte articulation talo - 80.77.20

Crutchfield → Traction pince de 93.41**CRVP → Réduction volume pulmonaire biologique (33.7**

CRVP → Réduction volume pulmonaire biologique, SAP (33.79**Cryoablation**

- Électrocoagulation laser microondes) (radiofréquence) (résection) , à thorax ouvert → Ablation de tissu du coeur (37.33
- Électrocoagulation laser microondes) (radiofréquence) (résection) , par cathéter périphérique → Ablation de tissu du coeur (37.34
- Prostate → 60.62
- → 37.34.15
- → 37.34.12
- - Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l ' oesophage , par électroablation , thermoablation ou 42.33.20
- - Excision destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi , par électroablation , thermoablation ou 51.64.10

Cryoanalgésie → Destruction nerf crânien ou périphérique par 04.2**Cryochirurgicale paupière → Epilation 08.92****Cryochirurgie**

- Électrocoagulation énucléation oreille externe → Cautérisation , coagulation , curetage , 18.29
- Lésion tissu rectal → Destruction par 48.34
- Prostate → 60.62
- RCSA → Prostatectomie radicale par 60.62
- →
- - Cautérisation turbinaire diathermie ou 21.61
- - Destruction
- - - Lésion col utérin par 67.33
- - - Peau par 86.3

Cryocoagulation →

- Destruction
- - Endoscopique lésion du duodénum , par électrocoagulation , thermocoagulation ou 45.30.20
- - Lésion vagin , par 70.33.14
- Excision destruction lésion ou de tissu de l ' estomac , par électrocoagulation , thermocoagulation ou 43.41.20

Cryoconisation col utérin → 67.33**Cryodénervation → Dénervation percutanée facette , par 03.96.12****Cryoextraction cristallin → 13.19****Cryohypophysectomie**

- Complète sousfrontale → 07.64
- Partielle sousfrontale → 07.61

Cryoplastie → Angioplastie athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non-c coronaire (s) par ballonnet de 39.50.13**Cryoprostectomie → 60.62****Cryothérapie**

- Lésion cornée → 11.43
- →
- - Destruction
- - - Hémorroïdes par 49.44
- - - Lésion
- - - - Chorio - rétinienne par 14.22
- - - - Iris par 12.41
- - Excision destruction locale du palais par 27.31
- - Réparation

Cryothérapie → suite

- → suite
- - Réparation → suite

- - - Déchirure rétine par 14.32
- - - Décollement rétine par 14.52

Cryptopénis concealed penis buried penis) → Reconstruction du pénis , correction d ' une transposition pénoscrotale ou d ' un 64.44.11**Cryptorchidie**

- Abdominale → Exploration
- - Chirurgicale ouverte de 62.99.11
- - Laparoscopique de 62.99.12
- Inguinale → Exploration de 62.99.10

Cryptotomie anale → 49.3**CSD gaine cardiaque → Cardiac support device (37.41****CT**

- Abdomen → 88.01
- Brachythérapie → Simulation irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , simulation guidée par 92.29.72
- CTA → Chirurgie assistée par ordinateur avec 00.31
- IRM
- - TEP → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' images 92.29.88
- - → Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' images 92.29.82
- Radiothérapie externe → Simulation d ' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie : simulation guidée par 92.29.71
- Scan
- - Cou → Tomographie axiale computerisée du cou , { 87.04
- - Rein → 87.71
- - Thorax → 87.41
- - → 88.38
- TEP → Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' images 92.29.87
- Tous vaisseaux → Angiographie 88.38.50
- Tronc entier tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET / 92.19.05
- Tronc entier tête par marquage à la 18 - F - DOPA → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET / 92.19.06
- →
- - Intervention guidée par 88.38.60
- - Navigation sans 00.3
- - Radiographie colonne thoracique (87.23

CTA → Chirurgie assistée ordinateur avec CT / 00.31**Cubital**

- Distal → Suture appareil ligamentaire radio - 81.93.21
- →

Cubital → suite

- → suite

- - Corticotomie transport segment radial et 77.33.10
- - Suture ligament annulaire radio - 81.93.20

Cubitale

- Anastomose → Résection artère 38.33.12
- Distale → Réduction ouverte de luxation de l ' articulation radio - 79.83.10
- Supérieure → opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , articulation radio - 81.99.95
- → 38.53
- → 38.63
- → 38.43
- → 38.83
- → 38.13
- → 38.03
- - Réparation coude prothèse de la tête 81.85.32
- - Section osseuse cubitus distal et de la diaphyse 77.33.20

Cubitus

- Allogène → Greffe osseuse , radius et 78.03.12
- Biopsie
- - Ouverte → Biopsie osseuse , radius et 77.43.20
- - Percutanée aiguille) → Biopsie osseuse , radius et 77.43.10
- Distal diaphyse cubitale → Section osseuse du 77.33.20
- Drainage → incision osseuse sans section , radius et 77.13.13
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux , radius et cubitus → Ablation de matériel implanté dans l ' os , radius et 78.63.05
- Exploration forage os → Autre incision osseuse sans section , radius et 77.13.10
- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section , radius et 77.13.11
- Fil intramédullaire vis cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le 78.63.01
- Fixation interne
- - Clou médullaire → Réduction fermée de fracture du 79.12.32
- - Fil
- - - Cerclage - haubanage → Réduction fermée de fracture du 79.12.30
- - - Intramédullaire → Réduction fermée de fracture du 79.12.31
- - Vis , plaque) → Réduction fermée de fracture du 79.12.39
- - → Réduction fermée de fracture de radius et de 79.12.99
- - → Réduction fermée de fracture de radius et de 79.12.00
- - → Réduction ouverte de fracture de radius et de 79.32.00
- - → Réduction ouverte de fracture de radius et de 79.22.99

Cubitus –suite

- Fixation interne –suite
- - → Réduction ouverte de fracture de radius et de 79.32.99
- - → Réduction ouverte de fracture du 79.22.20
- - → Réduction ouverte de fracture du 79.32.29
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , radius et 78.03.10
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , radius et 78.03.11
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe , radius et 78.13.99
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe , radius et 78.13.00
- Insertion
- - Enlèvement réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , radius et 77.13.12
- - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , radius et 77.03.11
- - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , radius et 77.03.10
- Os spongieux autologue lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur radius et 78.03.19
- Proximal diaphysaire distal) : autre matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans le radius et 78.63.08
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture du 78.13.20
- -
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , radius et 78.63.00
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , radius et 78.63.99
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , radius et cubitus ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , radius et 78.63.05
- - Allongement os radius et 78.33
- - Biopsie osseuse radius et 77.43.00
- - Biopsie osseuse radius et 77.43.99
- - Débridement
- - - Fracture ouverte , radius et 79.62
- - - Radius et 77.63.20
- - Epiphysiodèse
- - - Permanente radius et 78.23.11
- - - Temporaire radius et 78.23.10
- - Epiphysiolysse thérapeutique radius et 78.23.12
- - Excision
- - - Locale lésion ou de tissu osseux , radius et 77.63.00
- - - Locale lésion ou de tissu osseux , radius et 77.63.99
- - - Os greffe , radius et 77.73
- - Fixation interne os sans réduction de fracture , radius et 78.53.00
- - Fixation interne os sans réduction de fracture , radius et 78.53.99
- - Greffe
- - - Os cartilage , radius et 78.03.13
- - - Osseuse radius et 78.03.99
- - - Osseuse radius et 78.03.00
- - Incision osseuse section , radius et 77.13.99
- - Incision osseuse section , radius et 77.13.00

Cubitus –suite

- → –suite
- - Insertion
- - - Matériel remplacement d ' os , radius et 84.55.12
- - - Stimulateur croissance osseuse , radius et 78.93
- - Opération lésion osseuse traumatique , SAP , radius et 79.92
- - Ostectomie
- - - Partielle radius et 77.83
- - - Totale radius et 77.93
- - Ostéoclasie radius et 78.73
- - Ostéotomie cunéiforme radius et 77.23
- - Raccourcissement os radius et 78.23.99
- - Raccourcissement os radius et 78.23.00
- - Réduction
- - - Fermée
- - - - Décollement épiphysaire , radius et 79.42
- - - - Fracture sans fixation interne , radius et 79.02
- - - Ouverte décollement épiphysaire de radius et de 79.52.99
- - - Ouverte décollement épiphysaire de radius et de 79.52.00
- - - Ouverte décollement épiphysaire de radius et de 79.52.20
- - Réparations opérations plastiques osseuses , radius et 78.43
- - Résection osseuse partielle , radius et 77.83
- - Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse , 78.53.20
- - Section osseuse radius et 77.33.99
- - Section osseuse radius et 77.33.00
- - Séquestrectomie radius et 77.03.00
- - Séquestrectomie radius et 77.03.99
- - Techniques diagnostiques concernant l ' os , non classées ailleurs , radius et 78.83

Cuboïdo naviculaire → Arthrodèse astragalo - calcaneó - 81.12**Cuir chevelu**

- Face cou tronc sauf sein , extrémités supérieures & inférieures , pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans 86.93
- → Réimplantation du 86.51

Cuisse

- Artère poplitée → ITPC sur artères de la 00.4B.18
- Genou → Section pédicule de lambeau après plastie cutanée , 86.89.1A
- Incontinence anale → Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la 49.74
- Jambe
- - Étendue →
- - - Greffe de peau d ' épaisseur partielle à la 86.69.2A
- - - Greffe de peau d ' épaisseur partielle à la 86.69.18
- - - Greffe de peau totale à la 86.63.18
- - - Greffe de peau totale à la 86.63.28
- - - Plastie d ' avancement , 86.74.18
- - - Plastie d ' avancement , 86.76.1A

Cuisse –suite

- Jambe –suite
- - Étendue → –suite
- - - Plastie de glissement - rotation , 86.74.2A
- - - Plastie de glissement - rotation , 86.76.28
- - - Plastie de lambeau insulaire , 86.76.48
- - - Plastie de lambeau insulaire , 86.74.48
- - - Plastie de transposition , 86.74.38
- - - Plastie de transposition , 86.76.38
- - - Plastie en Z , 86.76.58
- - - Plastie en Z , 86.74.58
- - → plastie locale de lambeau , 86.77.18
- Lipomatose trochantérique → Réduction de tissu adipeux de 86.83
- Patch
- - Synthétique → Réparation de veines superficielles de la 39.57.64
- - Tissu → Réparation de veines superficielles de la 39.56.64
- Poplitée → ITPC vaisseau artificiel de 00.4B.45
- Suspension uréthro vésicale → Greffe de muscle droit interne de la 59.71
- -
- - Amputation de la 84.17
- - Excision artères de la 38.68.10
- - ITPC veine de la 00.4B.27
- - Réimplantation de 84.28

Cuisses →

- IRM hanches et des 88.94.13
- Tomographie axiale computerisée des hanches et des 88.38.30

Cul-de-sac

- Conjonctival
- - Greffe libre
- - - Autogène → Reconstruction de 10.42.11
- - - Autogène → Reconstruction de 10.42.10
- - - → Reconstruction de 10.42.99
- - - → Reconstruction de 10.42.00
- - → reconstruction de 10.43
- Douglas →
- - Destruction du 70.32.11
- - Excision lésion du 70.32.10
- - Plastie du 70.52.10
- - Réparations opérations plastiques du petit bassin et du 70.92.10
- Greffon prothèse → opérations du 70.93
- Rectal restant abaissement retrorectal du côlon * → 48.65
- -
- - Biopsie du 70.23
- - Excision destruction lésion du 70.32.99
- - Excision destruction lésion du 70.32.00
- - Extirpation endomètre du 70.32
- - Oblitération du 70.92
- - Opération du 70.92.00
- - Opération du 70.92.99
- - Techniques diagnostiques concernant le vagin et le 70.29

Culdocentèse → 70.0**Culdoscopie → 70.22****Culdotomy → 70.12**

Cultivé in-vitro

- Arthroscopie
- Coude → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.85.14
- Genou → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.47.18
- Hanche → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.40.14
- → réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.55
- → réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.35
- → réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.15
- → réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.45
- → réparation d ' articulation , autre site spécifié , greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.85
- → réparation d ' articulation , autres articulations du pied , greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.75
- → réparation d ' articulation , orteil , greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.65
- → réparation d ' articulation , poignet , greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.25
- Articulation
- Acromioclaviculaire
- Arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.83.20
- Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.83.21
- Glénohumérale
- Arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.83.18
- Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.83.19
- Sous-talaire
- Arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.49.20
- Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.49.21
- Talo crurale , chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.49.19
- Talo crurale , sous arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.49.18
- Chirurgie ouverte
- Coude → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.85.15
- Hanche → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.40.15
- → Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.56
- → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.36
- → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.16

Cultivé in-vitro –suite

- Chirurgie ouverte –suite
- → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.46
- → Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.86
- → Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.76
- → Autre réparation d ' articulation , orteil , greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.66
- → Autre réparation d ' articulation , poignet , greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.26
- Genou → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.47.17

Culture

- Avant-bras → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.33
- Avant-bras → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.13
- Cou → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.11
- Cou → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.31
- Épaule bras → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.32
- Épaule bras → Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.12
- Frottis → Abrasion cornée pour 11.21
- Lèvre → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 27.59.20
- Lèvre → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 27.59.21
- Main → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.34
- Main → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.14
- Membre inférieur → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.37
- Membre inférieur → Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.17
- Paroi thoracique dos → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.35
- Paroi thoracique dos → Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.15
- Parties tête → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.30
- Région abdominale → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.36
- Région abdominale → Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.16
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement d ' autre site spécifié , 91.83

Culture –suite

- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine , non classé ailleurs , 90.13
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de l ' oeil , 90.23
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la gorge et du larynx , 90.33
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la moelle osseuse , 90.63
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , 90.43
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu pérvésical , d ' urine et de sperme , 91.33
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de ganglion lymphatique , 90.73
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de peau et d ' autre tégument , 91.63
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de plaie opératoire , 91.73
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de site non spécifié , 91.93
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies biliaires et du pancréas , 91.03
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du péritoine et du rétropéritoine , 91.13
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' uretère , du tissu périurétéral et périurétéral , 91.23
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' articulation , 91.53
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien , 90.03
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières fécales , 90.93
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , 90.83
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital féminin , 91.43
- Sensibilité → Examen microscopique du sang , 90.53
- Tête → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.10
- →
- Couverture étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.19
- Couverture étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.39
- Examen microscopique du sang , 90.52
- Prélèvement d ' autre site spécifié , 91.82
- Prélèvement de glande endocrine , non classé ailleurs , 90.12
- Prélèvement de l ' oeil , 90.22
- Prélèvement de l ' oreille , du nez , de la gorge et du larynx , 90.32

Culture –suite

- - - suite
- - Examen microscopique du sang ,
- suite
- - - Prélèvement de la rate et de la
moelle osseuse , 90.62
- - - Prélèvement de la trachée , des
bronches , de la plèvre , du poumon
et autre prélèvement thoracique et
expectoration , 90.42
- - - Prélèvement de la vessie , de l '
urètre , de la prostate , de la vésicule
séminal , du tissu pérvésical , d '
urine et de sperme , 91.32
- - - Prélèvement de lymphes et de
ganglion lymphatique , 90.72
- - - Prélèvement de peau et d ' autre
tégument , 91.62
- - - Prélèvement de plaie opératoire ,
91.72
- - - Prélèvement de site non spécifié ,
91.92
- - - Prélèvement du foie , des voies
biliaires et du pancréas , 91.02
- - - Prélèvement du péritoine et du
rétropéritoine , 91.12
- - - Prélèvement du rein , de l ' uretère ,
du tissu périrénal et périurétéral ,
91.22
- - - Prélèvement du système musculo -
squelettique et de liquide d '
articulation , 91.52
- - - Prélèvement du système nerveux et
du liquide céphalo - rachidien ,
90.02
- - - Prélèvement du tractus digestif
inférieur et matières fécales , 90.92
- - - Prélèvement du tractus gastro -
intestinal supérieur et produit de
vomissement , 90.82
- - - Prélèvement du tractus génital
féminin , 91.42
- - Traitement injection
- - - Intracoronaire de cellules souches ,
sans enrichissement de fractions ni
36.99.11
- - - Intracoronaire de cellules souches
obtenues par enrichissement de
fractions ou multipliées en 36.99.12
- - - Intramyocardique de cellules souches
, sans enrichissement de fractions ni
37.99.11
- - - Intramyocardique de cellules souches
obtenues par enrichissement de
fractions ou multipliées en 37.99.12

CUM → Cysto urographie mictionnelle (87.77

CUM → Cysto urographie mictionnelle (87.77.10

Cunéiforme

- Astragale → Ostéotomie 77.28.10
- Calcanéum → Ostéotomie 77.28.20
- Clavicule
- - Omoplate côtes sternum , autre →
Ostéotomie 77.21.99
- - Omoplate côtes sternum , SAP →
Ostéotomie 77.21.00
- - → Ostéotomie 77.21.11
- Col fémoral → Ostéotomie 77.25.10
- Côte → Ostéotomie 77.21.20
- Fémur → Ostéotomie 77.25.00
- Fémur → Ostéotomie 77.25.99
- Foie
- - Chirurgie ouverte → Hépatectomie
partielle , résection 50.22.30

Cunéiforme –suite**- Foie –suite**

- - Laparoscopie → Hépatectomie partielle
, résection 50.22.31
- - -
- - - Hépatectomie partielle ,
hépatectomie partielle percutanée (
excision locale , résection d '
endokyste , résection 50.22.10
- - - Résection 50.22
- Humérus → Ostéotomie 77.22
- Langue → Biopsie 25.02
- Omoplate → Ostéotomie 77.21.10
- Os de la face , autre → Autre
ostéotomie 77.29.99
- Os de la face , SAP → Autre ostéotomie
77.29.00
- - Carpe métacarpe → Ostéotomie 77.24
- - Métatarse → Ostéotomie 77.28.40
- - Pelvien → Ostéotomie 77.29.30
- Os tarse
- - Métatarse , autre → Ostéotomie
77.28.99
- - Métatarse , SAP → Ostéotomie
77.28.00
- - → Ostéotomie 77.28.30
- Ovaire
- - Laparoscopie → Résection 65.24
- - → Résection 65.22
- Partie fémur → Ostéotomie 77.25.20
- Paupière → Résection 08.24
- Péroné → Ostéotomie 77.27.20
- Phalanges
- - Main → Ostéotomie 77.29.10
- - Pied → Ostéotomie 77.29.40
- Radius cubitus → Ostéotomie 77.23
- Rein → Résection 55.4
- Rotule → Ostéotomie 77.26
- Sternum → Ostéotomie 77.21.21
- Tibia
- - Péroné → Ostéotomie 77.27.00
- - Péroné → Ostéotomie 77.27.99
- - → Ostéotomie 77.27.10
- Vertèbre → Ostéotomie 77.29.20
- Vessie → Résection 57.6
- Wedge thoracoscopique → Résection
32.20
- - → Ostéotomie 77.20

Cuneiforme → Réparation entropion
ectropion avec résection 08.43

Cupule

- Acétabulaire → Changement liner ou de
00.71
- Fémorale → Arthrotomie ablation de
prothèse , hanche , ablation de
80.05.10

Curage médiastinal → Pneumonectomie (
avec 32.5

Cure

- Anévrisme vaisseau coronaire →
Réparation (36.91
- Chevauchement orteil → 77.58
- Déformation orteil → excision ,
arthrodèse ou 77.58
- Désensibilisation → 94.33
- Éventration
- - Prothèse → 53.61
- - → 53.51
- Fistule artério veineuse → Réparation (
36.99
- Gastroschisis

Cure –suite**- Gastroschisis –suite**

- - Transplant prothèse → 54.71.10
- - → 54.71.00
- - → 54.71.99
- Hallux valgus résection articulaire suivie
d ' insertion de prothèse → 77.59
- Hernie
- - Diaphragmatique thoracique → 53.8
- - Discale → 80.51
- - Inguinale unilatérale → 53.0
- - Omphalique → 53.4
- - Parasternale → Réparation (53.82
- - → réparation (53.9
- Hypotonie tissu face * → 86.81
- Maladie Peyronie → 64.42
- Orteil
- - Griffe → 77.57
- - Marteau
- - Filletting → 77.56
- - → 77.56
- Relevé cockup toe) → 77.58
- Pied bot → 83.84
- Quintus varus exostosectomie
ostéotomie → 77.54
- Urétrocèle → Colporraphie antérieure (
avec 70.51
- Urétrocèle → Colporraphie antérieure (
avec 70.54

Curetage

- Abcès → Opération radicale de plusieurs
sinus nasaux , par voie intranasale ,
avec 22.9X.22
- Cérébral → 01.59
- Cryochirurgie électrocoagulation
énucléation de l ' oreille externe →
Cautérisation , coagulation , 18.29
- Diagnostique utérus → Dilatation et
69.09
- Moelle épinière méninge rachidienne →
03.4
- Nerf périphérique → 04.07
- Paupière → 08.20.10
- Réseau trabéculaire → circulation intra -
oculaire par aspiration et 12.59.11
- Utérin
- - Accouchement avortement →
Dilatation et 69.02
- - Interruption grossesse → Dilatation et
69.01
- Utérus
- - Accouchement avortement →
Aspiration 69.52
- - Interruption grossesse → Aspiration
69.51
- - -
- - - Aspiration 69.59
- - - Dilatation et 69.09
- - → Dilatation et 68.23

Cutané

- Libre → Réparation plastique du pharynx
, avec lambeau muqueux local ou
29.4X.10
- Localisation sein → Ablation d '
expandeur 86.05
- Os → Technique cocked - hat [lambeau
82.69
- Sein → Lambeau 85.84
- Sous-cutané →
- - Destruction
- - - Étendue de lésion ou tissu 86.3X.20

Cutané –suite

- Sous-cutané → *-suite*
- Destruction → *-suite*
- - Lésion ou tissu 86.3X.29
- - Excision destruction locale de lésion ou de tissu 86.3X.99
- - Excision destruction locale de lésion ou de tissu 86.3X.00
- - Excision destruction locale de lésion ou de tissu 86.3X.10
- -
- - Injection tatouage lésion ou de défaut 86.02
- - Ligature appendice 86.26
- - Reconstruction paupière lambeau 08.61.10
- - Reconstruction paupière lambeau ou greffe 08.61.00

Cutanée

- Avant-bras
- - Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion 86.4X.24
- - Main contrôle histographique → Excision radicale de lésion 86.4X.13
- - -
- - - Révision plastie 86.89.84
- - - Section pédicule de lambeau après plastie 86.89.14
- Bras coude
- - Greffe transposition de peau → Excision radicale de lésion 86.4X.23
- - → Section de pédicule de lambeau après plastie 86.89.13
- Contrôle histographique → Excision radicale de lésion 86.4X.19
- Cou
- - Contrôle histographique → Excision radicale de lésion 86.4X.11
- - Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion 86.4X.21
- - → Section pédicule de lambeau après plastie 86.89.11
- Cuisse genou → Section de pédicule de lambeau après plastie 86.89.1A
- Épaule aisselle
- - Greffe transposition de peau → Excision radicale de lésion 86.4X.22
- - → Section de pédicule de lambeau après plastie 86.89.12
- Fesses
- - Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion 86.4X.2A
- - → Section pédicule de lambeau après plastie 86.89.18
- Greffe transposition de peau → Excision radicale de lésion 86.4X.29
- Interposition intestinale conduit
- - Stomie non continente), autre voie d ' abord → Formation d ' urétéro - iléostomie 56.51.12
- - → Révision d ' urétéro - iléostomie 56.52.10
- Jambe pied → Section de pédicule de lambeau après plastie 86.89.1B
- Laparoscopie → Fermeture fistule vésico - 57.84.21
- Lèvre
- - Greffe transposition de peau → Excision radicale de lésion 27.44.20
- - → Section pédicule de lambeau après plastie 27.59.50
- Main
- - Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion 86.4X.25

Cutanée –suite

- Main → *-suite*
- -
- - -
- - - Révision plastie 86.89.85
- - - Section pédicule de lambeau après plastie 86.89.15
- Membre
- - Inférieur
- - - Contrôle histographique → Excision radicale de lésion 86.4X.18
- - - Greffe transposition de peau → Excision radicale de lésion 86.4X.2B
- - - → Révision de plastie 86.89.88
- - → traction 93.46
- Paroi thoracique
- - Abdomen dos → Section de pédicule de lambeau après plastie 86.89.16
- - Dos greffe ou transposition de peau → Excision radicale de lésion 86.4X.26
- Région
- - Abdominale greffe transposition de peau → Excision radicale de lésion 86.4X.27
- - Inguino génitale
- - - Fesses , avec contrôle histographique → Excision radicale de lésion 86.4X.17
- - - Fesses → Révision de plastie 86.89.87
- - - Greffe ou transposition de peau → Excision radicale de lésion 86.4X.28
- - - → Section de pédicule de lambeau après plastie 86.89.17
- Réservoir intestinal stomie continente) → Formation d ' urétéro - iléostomie 56.51.30
- Réservoir intestinal stomie continente) → Révision d ' urétéro - iléostomie 56.52.20
- Septum paroi latérale nez → Contrôle d ' épistaxis , par excision de muqueuse nasale et greffe 21.07
- Tête
- - Contrôle histographique → Excision radicale de lésion 86.4X.10
- - Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion 86.4X.20
- - -
- - - Révision plastie 86.89.80
- - - Section pédicule de lambeau après plastie 86.89.10
- Tissu mou extenseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémités supérieures & inférieures , pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous 86.93
- Transformation dérivation urinaire supravésicale → Formation d ' autre urétérostomie 56.61.20
- Transformation dérivation urinaire supravésicale → Formation d ' urétéro - iléostomie 56.51.20
- Urétéro iléocutanéostomie conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouverte → Formation d ' urétéro - iléostomie 56.51.10
- Urétéro iléocutanéostomie conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie → Formation d ' urétéro - iléostomie 56.51.11
- Urétérocutanéostomie transurétérocutanéostomie laparoscopie → Formation d ' autre urétérostomie 56.61.10

Cutanée –suite

- -
- - Ablation matériel fixation interne ou de fixation externe avec incision 78.6
- - Excision radicale lésion 86.4X.99
- - Excision radicale lésion 86.4X.00
- - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte de fistule vésico - 57.84.20
- - - Fistule
- - - - Broncho - pleuro - 34.73
- - - - Urétéro - 58.43.20
- - - Fistulectomie broncho - 33.42
- - - Formation
- - - Urétéro iléostomie 56.51.99
- - - Urétéro iléostomie 56.51.00
- - - Urétérostomie 56.61.00
- - - Urétérostomie 56.61.99
- - Implant matrice 86.67
- - Ostéotomie horizontale branche montante par ponction 76.61
- - Reconstruction
- - - Mamelon greffe 85.87.11
- - - Paupière
- - - - Greffe 08.61.11
- - - - Lambeau ou greffe 08.61.99
- - Révision
- - - Plastie 86.89.89
- - - Urétéro iléostomie 56.52.99
- - - Urétéro iléostomie 56.52.00
- - - Urétérostomie 56.62
- - Section pédicule lambeau après plastie 86.89.19

Cutanéo péritonéale

- Cathéter demeure → Autres opérations de la région abdominale , excision ou fermeture de fistule 54.99.41
- Cathéter demeure → Autres opérations de la région abdominale , révision de fistule 54.99.40
- → Création fistule 54.93

CVVH anticoagulation

- Héparine anticoagulation , SAP → Hémofiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.70
- Héparine anticoagulation : jusqu ' à 24 heures → Hémofiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.71
- Héparine anticoagulation : plus d ' heures → Hémofiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.79
- Héparine anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémofiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.74
- Héparine anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémofiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.72
- Héparine anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémofiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.75
- Héparine anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémofiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.73
- Substances , SAP → Hémofiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.80

CVVH anticoagulation – suite

- Substances : jusqu' à 24 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.81
- Substances : plus d' heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.89
- Substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.84
- Substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.82
- Substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.85
- Substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.83

CVVHD anticoagulation

- Héparine anticoagulation , SAP → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.30
- Héparine anticoagulation : jusqu' à 24 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.31
- Héparine anticoagulation : plus d' heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.39
- Héparine anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.34
- Héparine anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.32
- Héparine anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.35
- Héparine anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.33
- Substances , SAP → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.40
- Substances : jusqu' à 24 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.41
- Substances : plus d' heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.49
- Substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.44
- Substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.42
- Substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.45

CVVHD anticoagulation – suite

- Substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.43

CVVHDF anticoagulation

- Héparine anticoagulation , SAP → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.C0
- Héparine anticoagulation : jusqu' à 24 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.C1
- Héparine anticoagulation : plus d' heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.C9
- Héparine anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.C4
- Héparine anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.C2
- Héparine anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.C5
- Héparine anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.C3
- Substances , SAP → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.D0
- Substances : jusqu' à 24 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.D1
- Substances : plus d' heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.D9
- Substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.D4
- Substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.D2
- Substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.D5
- Substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [39.95.D3

Cyberknife → VMAT tomothérapie , 92.24.30

Cyclocryothérapie → 12.72

Cyclodialyse → 12.55

Cyclodiathermie → 12.71

Cycloergométrie → Test effort cardiovasculaire avec 89.43

Cyclophotocoagulation → 12.73

Cyclotron → Rayon particules (92.33

Cylindres mise place pompe réservoir dans le pénis → Insertion de 64.97

Cyphose

Cyphose – suite

- 1 corps vertébral → Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de 78.49.26
- 1 corps vertébral → Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de 78.49.21
- 2 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de 78.49.27
- 2 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de 78.49.22
- 3 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de 78.49.28
- 3 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de 78.49.23
- 4 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de 78.49.2A
- 4 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de 78.49.24
- 5 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de 78.49.25
- Correction
- - Dorsale libération ventrale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.34
- - Dorsale libération ventrale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.33
- - Dorso ventrale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.35
- Greffe antérieure → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.31
- Kyphectomie selon Lindseth Selzer) → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.32
- -
- - Ostéotomie colonne vertébrale et ostéotomie de soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon Hsu - Yau - Leong) (p. ex. lors de 78.49.37
- - Ostéotomie colonne vertébrale et spondylodèse monosegmentaire lordosante cervico - thoracique (p. ex. selon Mason , Urist ou Simmons) (p. ex. lors de 78.49.38
- - Ostéotomie colonne vertébrale et spondylodèse polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de 78.49.36
- - Remplacement corps vertébral (p. ex. lors de 78.49.20
- - Remplacement corps vertébral (p. ex. lors de 78.49.29

Cystectomie

- Partielle
- - Chirurgicale ouverte néo - implantation d' uretère → 57.6X.10
- - Chirurgicale ouverte néo - implantation unilatérale ou bilatérale d' uretère → 57.6X.12
- - Laparoscopie néo implantation d' uretère → 57.6X.11
- - Laparoscopie néo implantation unilatérale ou bilatérale d' uretère → 57.6X.13

Cystectomie –suite

- Partielle –suite
- Résection supra trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo - implantation unilatérale ou bilatérale d ' uretère → 57.6X.22
- Résection supra trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo - implantation d ' uretère → 57.6X.20
- Résection supra trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo - implantation unilatérale ou bilatérale d ' uretère → 57.6X.23
- Résection supra trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo - implantation d ' uretère → 57.6X.21
- → 57.6X.99
- → 57.6X.00
- Radicale
- Chirurgicale ouverte
- - Femme, avec urétrectomie → 57.71.40
- - Femme, sans urétrectomie → 57.71.30
- - Homme, avec urétrectomie → 57.71.20
- - Homme, sans urétrectomie → 57.71.10
- Éviscération pelvienne exentération) chirurgicale ouverte chez l ' homme → 57.71.50
- Éviscération pelvienne exentération) par laparoscopie chez l ' homme → 57.71.51
- Laparoscopie
- - Femme urétrectomie → 57.71.41
- - Femme urétrectomie → 57.71.31
- - Homme, avec urétrectomie → 57.71.21
- - Homme, sans urétrectomie → 57.71.11
- → 57.71.99
- → 57.71.00
- Simple
- Chirurgicale ouverte
- - Femme → Autre cystectomie totale, 57.79.20
- - Homme → Autre cystectomie totale, 57.79.10
- Laparoscopie
- - Femme → Autre cystectomie totale, 57.79.21
- - Homme → Autre cystectomie totale, 57.79.11
- Totale
- Cystectomie simple
- - Chirurgicale ouverte chez l ' homme → Autre 57.79.10
- - Chirurgicale ouverte chez la femme → Autre 57.79.20
- - Laparoscopie chez l ' homme → Autre 57.79.11
- - Laparoscopie chez la femme → Autre 57.79.21
- → Autre 57.79.99
- → Autre 57.79.00

Cystique

- Persistant → Excision canal 51.61
- →
- Endoscopie voies biliaires par incision des canaux, de la vésicule biliaires ou par le moignon 51.19.20
- Excision
- - Hygroma 40.29

Cystique –suite

- → –suite
- - Excision –suite
- - - Moignon 51.61

Cysto

- Urétrographie rétrograde → 87.76.00
- Urétrographie rétrograde → 87.76.99
- Urétrographie rétrograde → 87.76
- Urétroplastie plastie col vésical → 57.85
- Urétroscopie biopsie urétérale → 56.33
- Urographie mictionnelle CUM → 87.77.10
- Urographie mictionnelle CUM → 87.77

Cystocèle

- Greffon prothèse → Réparation de 70.54
- Rectocèle
- - Greffon prothèse → Réparation de 70.53
- - → Réparation de 70.50
- → Réparation de 70.51

Cystocolique → Anastomose 57.88**Cystographie**

- Mammaire gazeuse ou à l ' aide d ' un produit de contraste → 87.37
- Mammaire gazeuse ou à l ' aide d ' un produit de contraste → 87.37.10
- → 87.76.10
- → Autre 87.77.99
- → Autre 87.77.00
- → Autre 87.77

Cystolithotomie → 57.19**Cystométrogramme → 89.22****Cystopexie → 57.89****Cystoscopie**

- Conduit iléal → Endoscopie (56.35
- Contrôle hémorragie prostatique → 60.94
- Orifice artificiel stomie → 57.31
- Transurétrale → 57.32
- → Autre 57.32

Cystostomie

- Fermée → 57.17
- Percutanée
- - Suprapubienne → 57.17
- - → 57.17
- Suprapubienne → Autre 57.18
- →
- - Enlèvement sonde de 97.63
- - Fermeture de 57.82
- - Irrigation de 96.47
- - Remplacement sonde de 59.94

Cystotomie

- Cystotomie haute
- - Extraction
- - - Calcul → Autre 57.19.21
- - - Corps étranger → Autre 57.19.22
- - Mesures → Autre 57.19.20
- - Vidange tamponnade vésicale → Autre 57.19.23
- - Extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul urinaire → Autre 57.19.10
- - Extraction endoscopique percutanée transvésicale de corps étranger → Autre 57.19.11
- Haute
- - Extraction

Cystotomie –suite

- Haute –suite
- - Extraction –suite
- - - Calcul → Autre cystotomie, 57.19.21
- - - Corps étranger → Autre cystotomie, 57.19.22
- - Mesures → cystotomie, 57.19.20
- - Vidange tamponnade vésicale → Autre cystotomie, 57.19.23
- → Autre 57.19.99
- → Autre 57.19.00

Cystourétopexie muscle releveur → 59.71**Cytokines → Thérapie par 99.28.12****Cytologie enrobée → Examen**

microscopique de prélèvement d ' autre site spécifié, frottis de Papanicolaou et 91.86

Cytologie enrobée → Examen

microscopique de prélèvement de glande endocrine, non classé ailleurs, frottis de Papanicolaou, 90.16

Cytologie enrobée → Examen

microscopique de prélèvement de l ' oeil, frottis de Papanicolaou, 90.26

Cytologie enrobée → Examen

microscopique de prélèvement de l ' oreille, du nez, de la gorge et du larynx, frottis de Papanicolaou, 90.36

Cytologie enrobée → Examen

microscopique de prélèvement de la rate et de la moelle osseuse, frottis de Papanicolaou, 90.66

Cytologie enrobée → Examen

microscopique de prélèvement de la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, frottis de Papanicolaou, 90.46

Cytologie enrobée → Examen

microscopique de prélèvement de la vessie, de l ' urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d ' urine et de sperme, frottis de Papanicolaou et 91.36

Cytologie enrobée → Examen

microscopique de prélèvement de lymphes et de ganglion lymphatique, frottis de Papanicolaou, 90.76

Cytologie enrobée → Examen

microscopique de prélèvement de peau et d ' autre tégument, frottis de Papanicolaou et 91.66

Cytologie enrobée → Examen

microscopique de prélèvement de plaie opératoire, frottis de Papanicolaou et 91.76

Cytologie enrobée → Examen

microscopique de prélèvement de site non spécifié, frottis de Papanicolaou et 91.96

Cytologie enrobée → Examen

microscopique de prélèvement du foie, des voies biliaires et du pancréas, frottis de Papanicolaou et 91.06

Cytologie enrobée → Examen

microscopique de prélèvement du péritoine et du rétropéritoine, frottis de Papanicolaou et 91.16

Cytologie enrobée → Examen

microscopique de prélèvement du rein, de l ' uretère, du tissu périrénal et périurétral, frottis de Papanicolaou et 91.26

Cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d'articulation , frottis de Papanicolaou et 91.56

Cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien , frottis de Papanicolaou , 90.06

Cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières fécales , frottis de Papanicolaou , 90.96

Cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , frottis de Papanicolaou , 90.86

Cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital féminin , frottis de Papanicolaou et 91.46

Cytologie enrobée → Examen microscopique du sang , frottis de Papanicolaou , 90.56

Cytologique → Bronchoscopie fibre optique) (rigide) avec brossage pour prélèvement 33.24.12

Cytopathologique → Examen 89.83

- Immunohistochimique prélèvement 89.85
- Pathologie moléculaire de prélèvement 89.87

Cytoponction ponction ganglionnaire → 40.19

Cytoréducteur → Effet 93.96

Cytotoxique tétracycline → Injection agent 34.92

Cytotoxiques immunomodulateurs

- Artérielle → Instillation locorégionale de matériaux 99.28.07
- Bassinet → Instillation de matériaux 99.28.06
- Cavité pleurale → Instillation de matériaux 99.28.03
- Intracérébrale → Instillation de matériaux 99.28.02
- Intrapéritonéale → Instillation de matériaux 99.28.04
- Intrathécale → Instillation de matériaux 99.28.01
- Vessie → Instillation de matériaux 99.28.05
- → Instillation de matériaux 99.28.08
- - Matériaux 99.28.00

Dacryoadénectomie

- Partielle → Autre 09.22
- Totale → 09.23

Dacryocystographie contrastée → 87.05**Dacryocystorhinostomie** → 09.81**Dacryorhinostomie plastique** → 09.81**Damus Kay Stansel** → **Shunt d ' artère systémique à pulmonaire, opération de** 39.0X.24**Danforth** → **Opération de** 73.8**DCI**

- Induction arythmie → Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardiovertéur implanté (37.20.13
- Possibilité surveillance distance → Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardiovertéur implanté (37.20.22

Dé rotation

- Col fémoral → Ostéotomie de (77.35.10
- Os
- Bassin → Ostéotomie de (77.39.30
- Carpe et du métacarpe → Section osseuse, ostéotomie de (77.34.10
- Tarse → Ostéotomie de (77.38.10
- Partie fémur → Ostéotomie de (77.35.20
- Péroné → Ostéotomie de (77.37.20
- Phalanges main → Ostéotomie de (77.39.10
- Tibia → Ostéotomie de (77.37.10
- Valgisante varisante tibia → Ostéotomie de (77.37.11

Débit

- Axial → Système assistance cardiaque à 37.66
- Cardiaque
- Indicateur thermodilution → Monitoring de 89.68
- Technique
- Consommation oxygène → Monitoring du 89.67
- → Monitoring de 89.68
- → Scan étude de fonction du 92.05
- Constant
- Mue pression gaz) → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à 86.06.21
- Mue pression gaz) → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à 86.06.11
- Mue pression gaz) → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à 86.08.21
- Mue pression gaz) → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à 86.08.11
- Perfusion intrathécale intraventriculaire de médicament → Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implantée à 00.98.11
- Profil journalier variable → Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implantée à 00.98.10
- Dose

Débit –suite

- Dose –suite

- Pulsé pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan , 92.29.12
- Pulsé pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , 92.29.22
- → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan , faible 92.29.11
- → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan , haut 92.29.13
- → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , faible 92.29.21
- → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , haut 92.29.23
- → Ultrasons intravasculaires IVUS) de vaisseaux coronaires , avec mesure de 00.24.11
- → Ultrasons intravasculaires IVUS) de vaisseaux coronaires , sans mesure de 00.24.10

Débridement

- Articulation
- Acromioclaviculaire → 80.81.20
- Coude → 80.82.11
- Coxo fémorale → 80.85.11
- Genou → 80.86.11
- Glénohumérale → 80.81.10
- Métatarsophalangienne → 80.88.20
- Orteil → 80.88.30
- Pied → Autre 80.88.40
- Poignet → 80.83.11
- Sacro iliaque → 80.89.21
- Sous-talaire → 80.87.21
- Sternoclaviculaire → 80.89.11
- Talo crurale → 80.87.11
- Articulations
- Carpe → 80.84.10
- Main doigt → 80.84.20
- Blessure infection brûlure excision → 86.28
- Brûlure hydrothérapie → 93.33
- Chirurgical blessure infection brûlure * → 86.28
- Clavicule omoplate → 77.61.20
- Colonne vertébrale → 77.69.21
- Contusion cérébrale → excision de tissus ou de lésion du cerveau , 01.59.12
- Crâne → 01.25
- Dent → Détartrage polissage et 96.54
- Étendu plaie infection brûlure , par excision , autre site → 86.22.19
- Étendu plaie infection brûlure , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , autre site → 86.22.29
- Étendu plaie infection brûlure , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , membre inférieur → 86.22.28

Débridement –suite

- Étendu plaie infection brûlure , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , région inguino - génitale → 86.22.27
- Étendu plaie infection brûlure , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , tête (sauf lèvres) → 86.22.20
- Étendu plaie infection brûlure , par excision , membre inférieur → 86.22.18
- Étendu plaie infection brûlure , par excision , région inguino - génitale → 86.22.17
- Étendu plaie infection brûlure , par excision , tête (sauf lèvres et bouche) → 86.22.10
- Fémur → 77.65.20
- Fracture
- Compliquée crâne → 02.02
- Ouverte
- Complexe → 79.6
- Fémur → 79.65
- Humérus → 79.61
- Os spécifié , sauf os de la face → 79.69
- Carpe et du métacarpe → 79.63
- Tarse et du métatarse → 79.67
- Phalange
- Main → 79.64
- Pied → 79.68
- Radius cubitus → 79.62
- Tibia péroné → 79.66
- → 79.60
- Greffe excision os ou tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) → Greffe osseuse avec 78.0
- Humérus → 77.62.20
- Lambeau pédiculé → 86.75
- Lésion articulaire → 80.89.41
- Moelle épinière méninge rachidienne → 03.4
- Muscle → 83.45
- Nerf périphérique → 04.07
- Ongle matrice repli d ' ongle → 86.27
- Os
- Bassin → 77.69.22
- Carpe métacarpe → 77.64.20
- Métatarse → 77.68.21
- Tarse → 77.68.20
- Paroi abdominale → 54.3
- Péroné → 77.67.21
- Phalanges
- Main → 77.69.20
- Pied → 77.69.23
- Plaie infection brûlure excision , autre → 86.22.99
- Plaie infection brûlure excision , membre inférieur → Autre 86.22.98
- Plaie infection brûlure excision , région inguinale et génitale → Autre 86.22.97
- Plaie infection brûlure excision , SAP → 86.22.00
- Plaie infection brûlure excision , tête (sauf lèvres et bouche) → Autre 86.22.90
- Radius cubitus → 77.63.20
- Rotule → 77.66.20
- Symphyse → 80.89.30
- Tibia → 77.67.20
- → 86.28
- Excision destruction locale de lésion articulaire , 80.80.11

Décalage phase → Ablation radiofréquence multipolaire en 37.34.16**Décalcification** → 35.13.99**Décalcification** → 35.12.99

- Réparation valve aortique , 35.11.99

Décalcification → 35.14.99**Décapsulation rein** → 55.91**Décélularisé** → Alloderme 86.67**Déchirure**

- Diaphragme → Suture d ' une 34.82

- Obstétricale

- - Ancienne

- - Col utérin → Réparation de 67.69

- - Rectum → Réparation de 48.79

- - Urètre → Réparation de 58.49

- - Utérus → Réparation de 69.49

- - Vessie → Réparation de 57.89

- - Récente

- - Col utérin → Réparation de 75.51

- - Corps utérin → Réparation de 75.52

- - Rectum sphincter anal → Réparation de 75.62

- - Utérus → Réparation de 75.50

- - Vessie et de l ' urètre → Réparation de 75.61

- - → Réparation d ' autre 75.69

- Rétine

- Cryothérapie → Réparation de 14.32

- Diathermie → Réparation de 14.31

- Liquides lourds → Réparation de 14.39.10

- Photocoagulation

- - Laser → Réparation de 14.34

- - Type non-spécifié → Réparation de 14.35

- - Xénon → Réparation de 14.33

- - → réparation de 14.39.99

- - → réparation de 14.39.00

Décision médicale quant indication d ' une transplantation → Autre évaluation et 89.07.99**Décollée** → Correction chirurgicale oreille 18.5**Décollement**

- Épiphysaire

- - Fémur → Réduction fermée de 79.45

- - Fémur → Réduction ouverte de 79.55

- - Humérus → Réduction fermée de 79.41

- - Humérus → Réduction ouverte de 79.51

- - Os

- - Os de la face → Réduction fermée de 79.49

- - → Réduction ouverte de 79.59.99

- - → Réduction ouverte de 79.59.00

- - Péroné

- - Distal → Réduction ouverte de 79.56.21

- - Proximal → Réduction ouverte de 79.56.20

- - Radius

- - Cubitus → Réduction fermée de 79.42

- - Cubitus → Réduction ouverte d ' autre 79.52.20

- - Cubitus → Réduction ouverte de 79.52.99

- - Cubitus → Réduction ouverte de 79.52.00

Décollement –suite

- Épiphysaire –suite

- - Radius –suite

- - - Distal → Réduction ouverte de 79.52.10

- - Rotule → Réduction ouverte de 79.59.10

- - Tibia

- - - Distal → Réduction ouverte de 79.56.11

- - - Péroné → Réduction fermée de 79.46

- - - Péroné → Réduction ouverte de 79.56.00

- - - Péroné → Réduction ouverte de 79.56.99

- - - Proximal → Réduction ouverte de 79.56.10

- - → Réduction

- - - Fermée de 79.40

- - - Ouverte de 79.50

- Rétine

- Cryothérapie → Réparation de 14.52

- Diathermie → Réparation de 14.51

- Endotamponnade gaz → Réparation de 14.59.11

- Indentation sclérale → Autre réparation de 14.49

- Liquides lourds → Réparation de 14.59.10

- Photocoagulation

- - Laser → Réparation de 14.54

- - Type non-spécifié → Réparation de 14.55

- - Xénon → Réparation de 14.53

- - → réparation de 14.59.99

- - → réparation de 14.59.00

Décompensé

- 2 traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou 00.95.20

- 3 5 traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou 00.95.21

- 6 10 traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou 00.95.22

- Traitements → Instruction atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou 00.95.29

Décompression

- Anus imperforé → 48.0

- Canal rachidien → Autre 03.09.91

- Chirurgicale intestin cas d ' iléus) → 46.99.10

- Crânienne → 01.24

- Extracrânienne nerf crânien → Autre 04.42.20

- Fracture crânienne → 02.02

- Intestin → 46.99.10

- Intracrânienne nerf crânien → Autre 04.42.10

- Labyrinthe → 20.79

- Laminectomie → 03.09

- Laminotomie → 03.09

- Nerf

- - Bras →

- - - Lyse d ' adhérences ou 04.49.12

- - - Transposition avec neurolyse et 04.6X.72

Décompression –suite

- Nerf –suite

- - Cérébral extracrânien → Transposition avec neurolyse et 04.6X.70

- - Crânien → Autre 04.42.99

- - Crânien → Autre 04.42.00

- - Épaule → lyse d ' adhérences ou 04.49.11

- - Ganglion périphérique , autre → Autre lyse d ' adhérences ou 04.49.99

- - - → Autre lyse d ' adhérences ou 04.49.00

- - Jambe → lyse d ' adhérences ou 04.49.15

- - Main →

- - - Lyse d ' adhérences ou 04.49.13

- - - Transposition avec neurolyse et 04.6X.73

- - Pied → lyse d ' adhérences ou 04.49.16

- - Tronc membre inférieur → Transposition avec neurolyse et 04.6X.74

- - → Mastoïdectomie libération du canal fascial , avec 20.42.11

- - → Mastoïdectomie libération du canal fascial , sans 20.42.10

- - Nucléoplastie → destruction disque intervertébral , 80.59.30

- - Osseuse orbite → 16.98.20

- Plexus

- - Brachial

- - - Nerf de l ' épaule → Transposition avec neurolyse et 04.6X.71

- - - → lyse d ' adhérences ou 04.49.10

- - Lombosacr aine et du plancher pelvien → Autre lyse d ' adhérences ou 04.49.14

- - Racine nerf

- - Spinal niveau → Avec 80.51

- - Trijumeau → 04.41

- - Structures canal rachidien → Autre exploration et 03.09.99

- - Structures canal rachidien → Autre exploration et 03.09.00

- - Thoracique

- - Thoracic outlet syndrome) → Ténotomie pour 83.13

- - → Myotomie pour 83.19

- - →

- - - Chambre de 93.97

- - - Craniectomie avec 01.25.10

- - - Craniotomie avec 01.24.10

- - - Insertion tube cholédochohépatique pour 51.43

- - - Intubation voies biliaires pour 51.43

- - - Sonde Miller Abbott (pour 96.08

- - - Système interépéux de 84.80

Décortication

- - Méninges cérébrales → 01.51

- - Os face → 76.2X.10

- - Pulmonaire

- - - Thoracoscopique → 34.52

- - - → 34.51

- - - Rein → 55.91

- - - Stripping corde vocale thyroïdotomie → 30.09.21

- - - Stripping corde vocale thyroïdotomie → 30.09.11

- - →

- - - Excision tissu cicatriciel) après 76.2X.11

- - - Pleurodèse

Décartication –suite

- - -suite
- - Pleurodèse –suite
- - - Chirurgicale ouverte , avec 34.6X.12
- - - Chirurgicale ouverte , sans 34.6X.11
- - - Thoracoscopie , avec 34.6X.22
- - - Thoracoscopie , sans 34.6X.21

Décrite comme

- Complète -> Consultation , 89.07.00
- Étant limitée -> Consultation , 89.06

Décrites comme étant

- Brèves -> Anamnèse et expertise , 89.01
- Complètes -> Anamnèse et expertise , 89.03
- Limitées -> Anamnèse et expertise , 89.02

Défaut

- Arc neural -> Réparation de 03.59
- Coussinets
- Endocardiques canal AV) , avec prothèse -> Réparation de 35.54
- Indocardiques canal AV) -> Autre réparation non précisée de 35.73
- Cristallin colle tissulaire -> Fermeture de 13.93
- Cutané -> Injection tatouage de lésion ou de 86.02
- Fascia
- Avant-bras -> Recouvrement de 83.89.23
- Bras coude -> Recouvrement de 83.89.22
- Épaule aisselle -> Recouvrement de 83.89.21
- Membre inférieur -> Recouvrement de 83.89.26
- Paroi thoracique abdomen et dos -> Recouvrement de 83.89.24
- Région inguino génitale et fesses -> Recouvrement de 83.89.25
- Tête cou -> Recouvrement de 83.89.20
- -> Recouvrement de 83.89.29
- Foetal -> Correction de 75.36
- Important complexe -> Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face , 02.05.11
- Simple -> Insertion plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face , 02.05.10
- Valvulaire associé communications interauriculaire et interventriculaire , avec greffe de tissu -> Réparation de 35.63
- Valvulaire associé communications interauriculaire et interventriculaire avec prothèse (attaché au septum) -> Réparation de 35.54
- Valvulaire associé communications interauriculaire et interventriculaire -> Réparation non précisée de 35.73

Défauts

- Coussinets endocardiques canal AV) , avec greffe de tissu -> Réparation de 35.63
- Importants complexes
- Mandibule implants produits par CAD -> Réparation de 76.43.12
- Os maxillaire par des implants CAD -> Réparation de 76.92.31
- Simples

Défauts –suite

- Simples –suite
- - Mandibule implants produits par CAD -> Réparation de 76.43.11
- - Os maxillaire implants CAD -> Réparation de 76.92.30

Défécographie -> 87.64

- IRM : 88.97.18

Défécographie -> 87.64.30

Déférens - Opacification vas 87.94

Déférent

- Épididyme ->
- - Réparation canal 63.89
- - Suture lacération de canal 63.81
- - Sectionné chirurgicalement -> Reconstruction de canal 63.82
- -
- - Ablation
- - - Ligature canal 63.84
- - - Valve canal 63.85
- - Anastomose épydidyme canal 63.83
- - Biopsie cordon spermatique , épididyme , canal 63.01
- - Ecrasement canal 63.71
- - Insertion valve canal 63.95
- - Ligature canal 63.71
- - Opérations cordon spermatique , épididyme et canal 63.99
- - Radiographie épididyme vas 87.95
- - Section canal 63.71
- - Techniques diagnostiques concernant le cordon spermatique , l ' épididyme et le canal 63.09

Déférentographie -> 87.94

Défibrillateur

- BiV -> 00.51
- Biventriculaire -> 00.51
- Capteur pression supplémentaire mesures non-invasives de la pression ventriculaire droite -> Implantation de 37.94.04
- Cardiaque
- - Automatique
- - - AICD système total , autre -> Implantation ou remplacement de 37.94.99
- - - Électrodes seules -> Implantation de 37.95
- - - Électrodes seules -> Remplacement de 37.97
- - - Générateur impulsions seul , à stimulation bicamérale -> Remplacement de 37.98.11
- - - Générateur impulsions seul , à stimulation biventriculaire -> Remplacement de 37.98.12
- - - Générateur impulsions seul , à stimulation univentriculaire -> Remplacement de 37.98.10
- - - Générateur impulsions seul , autre -> Remplacement de 37.98.99
- - - Générateur impulsions seul , SAP -> Remplacement de 37.98.00
- - - Générateur impulsions seul -> Implantation de 37.96
- - - Implantable AICD) -> Contrôle de 89.49
- - Interne -> Stimulation biventriculaire avec 00.51
- - Interne -> Stimulation biventriculaire sans 00.50
- - Resynchronisation

Défibrillateur –suite

- Cardiaque –suite
- - Resynchronisation –suite
- - - Option surveillance à distance [CRT -D] -> Implantation de 00.51.10
- - - Système intégral [CRT-D] , autre -> Implantation de 00.51.99
- - - Système intégral [CRT-D] , SAP -> Implantation de 00.51.00
- - -> Implantation remplacement de 37.94.00
- Cardiovertteur implanté DCI
- - Induction d ' arythmie -> Contrôle cardiaque en présence de 37.20.13
- - Possibilité de surveillance à distance -> Contrôle cardiaque en présence de 37.20.22
- - Compatible IRM -> Utilisation d ' un pace-maker ou 00.58
- Dispositif cardiaque implantable -> Révision ou déplacement de poche de pacemaker , 37.79
- Dissecteur électrochirurgical -> Recours à une aide technique pour enlèvement de sonde de pace-maker ou de 37.77.11
- Laser excimère -> Recours à une aide technique pour enlèvement de sonde de pace-maker ou de 37.77.10
- Pacemaker capteur électrode] -> Réposition d ' électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (37.75
- Resynchronisation
- - CRT-D
- - - Lit du patient -> Contrôle de dispositif de AICD ou 89.49
- - -> Changement de système de 00.54.11
- - Générateur impulsions seul [CRT-D] , autre -> Implantation ou remplacement de 00.54.99
- - Générateur impulsions seul [CRT-D] , SAP -> Implantation ou remplacement de 00.54.00
- - Générateur impulsions seul [CRT-D] -> Implantation de 00.54.10
- - Générateur impulsions seul [CRT-D] -> Remplacement de 00.54.12
- Stimulation
- - Biventriculaire ->
- - - Implantation d ' un 37.94.03
- - - Passage d ' un système de pace-maker à un système de 37.94.22
- - - Passage d ' un système de pace-maker ou de défibrillateur à un système de 37.94.29
- - - Remplacement d ' un 37.94.12
- - Double chambre -> Implantation d ' un 37.94.02
- - Simple chambre -> Implantation d ' un 37.94.01
- - Univentriculaire ->
- - - Passage d ' un système de pace-maker à un système de 37.94.21
- - - Passage d ' un système de pace-maker à un système de 37.94.20
- - - Remplacement d ' un 37.94.11
- - Système
- - Défibrillateur stimulation biventriculaire , autre -> Passage d ' un système de pace-maker ou de 37.94.29
- - Synchronisation enregistreur événements -> Ablation de pace-maker , 37.89.50

Défibrillateur –suite

- Système –suite

- - Synchronisation enregistreur événements → Révision d ' un pace-maker , 37.89.10
- -
- - BiV pacing avec 00.51
- - Pacemaker BiV avec 00.51
- - Recours technique pour enlèvement de sonde de pace-maker ou de 37.77.80
- - Recours technique pour enlèvement de sonde de pace-maker ou de 37.77.19
- - Réglage
- - - Couplage pace-maker ou de 37.75.20
- - - Sonde pace-maker ou de 37.75.10
- - Remplacement d ' un 37.94.10
- - Remplacement d ' un 37.94.19

Défibrillation

- Dispositif → Contrôle seuil de 89.49
- Option surveillance distance CRT-P] → Implantation de pace-maker à resynchronisation sans mention de 00.50.10
- Système intégral CRT-P → Implantation de pace-maker à resynchronisation sans mention de 00.50.00
- Système intégral CRT-P → Implantation de pace-maker à resynchronisation sans mention de 00.50.99
- → 99.62

Déformation orteil → excision arthrodèse ou cure de 77.58**Déformations thoraciques → Réparation des 34.74****Déglutition**

- Fibroscopie → Evaluation clinique de la 93.70.03
- -
- - Adaptation fonctions vocales , de langage , d ' élocution ou de 93.70.13
- - Compensation fonctions vocales , de langage , d ' élocution ou de 93.70.12
- - Evaluation instrumentale interdisciplinaire de la 93.70.04
- - Radiographie de la 87.61.99
- - Radiographie de la 87.61
- - Radiographie de la 87.61.00
- - Rétablissement fonctions vocales , de langage , d ' élocution ou de 93.70.11

Dégraissage lambeau pédiculé → 86.75**Déhiscence**

- Ligne blanche → Réparation de 53.59
- Plaie opératoire cornée → Réparation de 11.52

Déjà place

- Ablation calculs , sauf calcul du cholédoque (Exploration post - opératoire) → Endoscopie percutanée par drain en T 51.98
- Dilatation sténose de la voie biliaire → Endoscopie percutanée par drain en T 51.98
- Drainage percutané transhépatique de la voie biliaire → Endoscopie percutanée par drain en T 51.98

Délai

- 24 heures minimum 72 heures au maximum → Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu dans un 89.13.10

Délai –suite

- 24 heures minimum 72 heures au maximum → Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu hors d ' une unité spécialisée , 89.13.A1
- 72 heures → Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu hors d ' une unité spécialisée , 89.13.A2

Delivery → Convection enhanced 01.28**Délivrance artificielle → 75.4****Delorme →**

- Rectopexie résection muqueuse extra - anale (selon Rehn - 48.76.11
- Réparation prolapsus rectum selon 48.76

Demeure

- Artère hépatique système porte → Enlèvement de cathéter à 50.99.11
- Artère hépatique système porte → Implantation et remplacement de cathéter à 50.99.10
- Totalement implantable →
- - Enlèvement de système de cathéter à 86.07.30
- - Révision (sans remplacement) de système de cathéter à 86.07.20
- Utilisation prolongée →
- - Insertion et remplacement d ' un système de cathéter veineux à 38.93.11
- - Révision d ' un système de cathéter veineux à 38.93.20
- -
- - Enlèvement sonde urinaire à 97.64
- - Irrigation cathéter urinaire à 96.48
- - Manométrie cathéter urétéral à 89.21
- - Mise place sonde urétrale (vésicale) à 57.94
- - Opérations région abdominale , excision ou fermeture de fistule cutané - péritonéale (cathéter à 54.99.41
- - Opérations région abdominale , révision de fistule cutané - péritonéale (cathéter à 54.99.40
- - Remplacement sonde urétrale (vésicale) à 57.95

Dénervation

- Corps
- - Aortique → 39.8
- - Carotidien → 39.8
- - Ovaire → 65.94
- Percutanée facette
- - Cryodénervation → 03.96.12
- - Incision → 03.96.10
- - Thermocoagulation → 03.96.11
- - → 03.96.99
- - → 03.96.00
- Utérine paracervicale → 69.3

Densité minérale osseuse → Détermination de la 88.98.00**Densité minérale osseuse → Détermination de la 88.98.99****Densitométrie**

- Osseuse absorptiométrie rayons double énergie (biphotonique) (DXA) → 88.98.10
- Radiographique → 88.98

Dent

- Incluse → Extraction de 23.19
- Inlay → Restauration de 23.3

Dent –suite

- Lait → Extraction d ' une 23.01
- Obturation → Restauration de 23.2
- Traitement canal radiculaire → Excision de la pointe de la racine d ' une 23.7
- -
- - Détartrage polissage débridement de 96.54
- - Enlèvement tampon de 97.34
- - Extraction d ' une autre 23.09
- - Extraction de 23.09
- - Implantation de 23.5X.00
- - - Dentaire réimplantation ou transplantation de 23.5X.12
- - Implantation de 23.5X.99
- - Remplacement tampon de 97.22
- - Stabilisation d ' une 24.99.11

Dentaire

- Chirurgicale → extraction 23.19
- Élévation lambeau mucopériosté → Extraction 23.19
- Endo
- - Osseuse → Implantation 23.5X.10
- - Osseux → Pose d ' implant 23.6
- Longitudinale alvéolaire → Fermeture de fissure 24.8
- Mandibule → Réduction ouverte de fracture alvéolo - 76.77.11
- Maxillaire
- - Ouverture de l ' antre maxillaire ou du plancher nasal → Excision de lésion 24.4X.10
- - Représentation nerf → Excision de lésion 24.4X.11
- - → Excision de lésion 24.4X.00
- - → Excision de lésion 24.4X.99
- Os maxillaire → Réduction ouverte de fracture alvéolo - 76.77.10
- Réimplantation transplantation dent → Implantation 23.5X.12
- Résiduelle → Extraction racine 23.11
- Sous-périostée → Implantation 23.5X.11
- Stabilisation dents → Réduction de fracture alvéolo - 76.77
- -
- - Ablation arcade 24.8
- - Ajustement occlusion 24.8
- - Application insertion adaptation d ' arcade 24.7
- - Biopsie
- - - Alvéole 24.12.99
- - - Alvéole 24.12.00
- - - Fermée aiguille) d ' alvéole 24.12.10
- - - Ouverte incision) d ' alvéole 24.12.20
- - Dénudation 24.6
- - Enlèvement
- - - Plaque 96.54
- - - Prothèse 97.35
- - Examen 89.31
- - Excision lésion 24.4
- - - Origine 24.4
- - Exfoliation 24.6
- - Implant 23.6
- - Implantation prothèse 23.6
- - Insertion couronne 23.41
- - Ligature 93.55
- - Panoramique 87.11
- - Plastie alvéole 24.5
- - Prophylaxie 96.54
- - Radiographie 87.12

Dentaire –suite- → *suite*

- - Réduction ouverte fracture alvéolo - 76.77.00
- - Réduction ouverte fracture alvéolo - 76.77.99
- - Réimplantation 23.5
- - Réparation arcade 24.8
- - Restauration 23.49
- - Scellement couronne 23.41

Dentaires →

- Enlèvement fils 97.33
- Gouttières 92.29.64

Dents

- Articulations temporo mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des 87.04
- Articulations temporo mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des 87.04.10
- Gencive alvéoles → techniques diagnostiques concernant les 24.19
- →
- - Opérations sur les 24.99.00
- - Opérations sur les 24.99.99
- - Radiographie panoramique des 87.11
- - Réduction fracture alvéolo - dentaire avec stabilisation des 76.77

Denture → Adaptation de 99.97**Dénudation**

- Dentaire → 24.6
- Veineuse → 38.94

Dépendants sevrage thérapeutes qualifiés

-] , jusqu ' à 6 jours → Thérapie de motivation de patients 94.6A.10
- 14 à 20 jours → Thérapie de motivation de patients 94.6A.12
- 7 à 13 jours → Thérapie de motivation de patients 94.6A.11
- Moins 21 jours → Thérapie de motivation de patients 94.6A.13

Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 0 à 59 points de 89.13.20**Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 11041 à 13800 points de 89.13.40****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 1105 à 1380 points de 89.13.27****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 120 à 184 points de 89.13.22****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 13801 à 16560 points de 89.13.41****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 1381 à 1656 points de 89.13.28****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 16561 à 19320 points de 89.13.42****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 1657 à 1932 points de 89.13.29****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 185 à 360 points de 89.13.23****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 19321 points de 89.13.43****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 1933 à 2208 points de 89.13.30****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 2209 à 2484 points de 89.13.31****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 2485 à 2760 points de 89.13.32****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 2761 à 3220 points de 89.13.33****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 3221 à 3680 points de 89.13.34****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 361 à 552 points de 89.13.24****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 3681 à 4600 points de 89.13.35****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 4601 à 5520 points de 89.13.36****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 5521 à 7360 points de 89.13.37****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 553 à 828 points de 89.13.25****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 60 à 119 points de 89.13.21****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 7361 à 9200 points de 89.13.38****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 829 à 1104 points de 89.13.26****Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 9201 à 11040 points de 89.13.39****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 1 à 196 points de 89.13.60****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 11761 à 13720 points de 89.13.81****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 1177 à 1470 points de 89.13.66****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 13721 à 16660 points de 89.13.82****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 1471 à 1764 points de 89.13.67****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 16661 à 19600 points de 89.13.83****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 1765 à 2058 points de 89.13.68****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 19601 points de 89.13.84****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 197 à 392 points de 89.13.61****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 2059 à 2352 points de 89.13.69****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 2353 à 2646 points de 89.13.70****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 2647 à 2940 points de 89.13.71****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 2941 à 3430 points de 89.13.72****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 3431 à 3920 points de 89.13.73****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 3921 à 4410 points de 89.13.74****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 393 à 588 points de 89.13.62****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 4411 à 4900 points de 89.13.75****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 4901 à 5880 points de 89.13.76****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 5881 à 6860 points de 89.13.77****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 589 à 784 points de 89.13.63****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 6861 à 7840 points de 89.13.78****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 7841 à 9800 points de 89.13.79****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 785 à 980 points de 89.13.64****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 9801 à 11760 points de 89.13.80****Dépense → Traitement complexe médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 981 à 1176 points de 89.13.65****Dépistage arythmies → Test provocation médicamenteux (pour le 89.59.20****Déplacé fracturé → Révision matériel de fixation 78.5****Déplacement**

- Chirurgical testicule abdominal → 62.99.20
- Mandibule distraction ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale → 76.63.21
- Massif facial
- - Type Fort II , combinée avec autre ostéotomie , avec distraction → Ostéotomie de 76.69.21
- - Type Fort II ou Le Fort III , sans distraction → Ostéotomie de 76.69.10
- - Type Fort III , avec distraction → Ostéotomie de 76.69.30
- - Type Fort III , avec distraction → Ostéotomie de 76.69.20
- - Type Fort III , combinée avec ostéotomie de type Le Fort I , avec distraction → Ostéotomie de 76.69.40
- - → ostéotomie de 76.69.90
- Menton distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] pour 76.63.12
- Poche
- - Création nouvelle poche] de pace-maker ou de CRT-P → 37.79
- - CRT-D → Révision ou 37.79

Déplacement –suite

- Poche –suite

- - Dispositif cardiaque → Révision ou 37.79.00
- - Dispositif cardiaque → Révision ou 37.79.99
- - Pacemaker défibrillateur dispositif cardiaque implantable → Révision ou 37.79
- - Processus alvéolaire distraction horizontale après ostéotomie → 76.63.20

Déplétion cellulaire → 41.07**Déplétion cellulaire → 41.09****Dépôt calcaire bourse → Enlèvement de 83.03****Dérivation**

- Artério veineuse → Conversion d ' anastomose pour dialyse : conversion canule intravasculaire à 39.42
- Bilio pancréatique estomac
- - Selon Scopinaro , par laparoscopie → 43.89.21
- - Selon Scopinaro , technique à ciel ouvert → 43.89.20
- - Switch duodénal , par laparoscopie → 43.89.31
- - Switch duodénal , technique à ciel ouvert → 43.89.30
- Drainage liquide céphalo rachidien en une dérivation multiple → Conversion d ' une 02.99.20
- ECG →
- - Phonocardiogramme avec 89.55
- - Tracé pulsations de la carotide avec 89.56
- Externe → Transplantation uretère dans l ' iléon avec 56.51
- Gastrique Printen Mason → 44.31
- Liquide céphalo rachidien → Autre révision et enlèvement de 02.99.29
- Méninges rachidiennes → Autre 03.79
- Multiple → Conversion dérivation (drainage) de liquide céphalo - rachidien en une 02.99.20
- Shunt sousarachnoïde lombo
- - Périonéal → 03.71
- - Urétéral → 03.72
- Stimulation
- - Monoloculaire → Implantation ou remplacement de micro - électrode (s) permanente (s) de 02.93.20
- - Monoloculaire → Implantation ou remplacement de micro - électrode (s) temporaire (s) de 02.93.10
- - Multiloculaire → Implantation ou remplacement de micro - électrode (s) permanente (s) de 02.93.21
- - Multiloculaire → Implantation ou remplacement de micro - électrode (s) temporaire (s) de 02.93.11
- Uretère → anastomose ou 56.79
- Urinaire
- - Interne → 56.71
- - Intestin
- - - Transformation d ' une autre dérivation urinaire supravésicale → 56.71.20
- - - → 56.71.00
- - - → 56.71.99
- - Supravésicale
- - - Vessie remplacement par laparoscopie → Transformation d ' autre 57.87.21

Dérivation –suite

- Urinaire –suite

- - Supravésicale –suite

- - - Vessie remplacement → Transformation chirurgicale ouverte d ' autre 57.87.20
- - - →
- - - - Dérivation urinaire dans l ' intestin par transformation d ' une autre 56.71.20
- - - - Formation d ' autre urétérostomie cutanée par transformation d ' autre 56.61.20
- - - - Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée par transformation d ' autre 56.51.20
- Ventrículo
- - Auriculaire → 02.32
- - Cave → 02.32
- - Ventrículomastoïde → 02.31
- →
- - Gastro entérostomie de 44.39
- - Gastroduodénostomie de 44.39
- - Gastroduodénostomie de 44.38
- - Gastroentérostomie de 44.38
- - Gastrogastrostomie de 44.39
- - Gastrogastrostomie de 44.38

Dermabrasion

- Étendue → 86.25.10
- Étendue → 86.25.20
- → 86.25.99
- → 86.25.00

Dermatologique

- Complexe multimodal Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) → Traitement 93.59.70
- Corps entier 2x jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement 93.59.74
- Corps entier 2x jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale → Traitement 93.59.73
- Corps entier 2x jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques → Traitement 93.59.72
- Corps entier 2x jour) , balnéothérapie ou photothérapie → Traitement 93.59.71
- Corps entier 2x jour) → Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement 93.59.70

Derme

- Épiderme → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche 86.65.40
- Régénérant → 86.67
- →
- - Abrasion de 86.25
- - Implant prothétique de 86.67

Dermique

- Chimique → Abrasion 86.24
- Laser → Abrasion 86.25
- → Abrasion 86.25

Dermo adipeuse →

- Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération , greffe 16.65.10
- Insertion secondaire d ' implant oculaire , greffe 16.61.10
- Remplacement implant oculaire et greffe 16.62.20

Dermolipectomie → 86.83**Dernière →**

- Extraction
- - Partielle siège avec forceps sur tête 72.51
- - Totale siège avec forceps sur tête 72.53
- Forceps tête 72.6

Désarticulation

- Cheville → 84.13
- Coude → 84.06
- Doigt pouce → Amputation et 84.01
- Épaule → 84.08
- Genou → 84.16
- Hanche → 84.18
- Interscapulothoracique → 84.09
- Orteil → 84.11
- Poignet → 84.04
- Pouce → Amputation et 84.02
- Tête métatarse étendant proximale au sillon métatarso - phalangien de l ' avant - pied) → Amputation d ' un rayon du pied (84.11

Desault → Bandage de 93.59**Descendant → Endoscopie colon 45.24****Descendante**

- Anastomose → Résection aorte 38.34.20
- Artère pulmonaire gauche Potts - Smith) → Anastomose entre aorte 39.0X.12
- Veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale 35.82
- → 38.64
- - Endartériectomie aorte 38.14.20
- - Incision aorte 38.04.20

Descriptif langage parlé écrit raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique 93.70.06**Désembarrure fracture crânienne → 02.02****Désembarrure fragment osseux vertébral → 03.53****Désensibilisation → 99.12**

- Cure de 94.33

Désinfection sinus ethmoïdal plusieurs autres sinus nasaux → 22.9X.13**Désinsertion muscle tendon fascia , autre site → 83.19.29****Désinsertion muscle tendon fascia , avant-bras → 83.19.23****Désinsertion muscle tendon fascia , bras et coude → 83.19.22****Désinsertion muscle tendon fascia , épaule et aisselle → 83.19.21****Désinsertion muscle tendon fascia , membre inférieur → 83.19.26****Désinsertion muscle tendon fascia , paroi thoracique , abdomen et dos → 83.19.24****Désinsertion muscle tendon fascia , région inguino - génitale et fesses → 83.19.25****Désinsertion muscle tendon fascia , tête et cou → 83.19.20**

Désintégration calculs

- Ondes choc extracorporelles induites → 98.5
- Urinaires → 59.95

Désintoxication

- Alcoolisme → 94.62
- - Réhabilitation et 94.63
- Combinée alcoolisme toxicomanie → 94.68
- Combinées alcoolisme toxicomanie → Réhabilitation et 94.69
- Toxicomanie → 94.65
- - Réhabilitation et 94.66

Désobstruction

- Transurétrale urètre bassinnet , autre → 56.0X.99
- Transurétrale urètre bassinnet , extraction de calcul urinaire → 56.0X.10
- Transurétrale urètre bassinnet , extraction de corps étranger → 56.0X.11
- Transurétrale urètre bassinnet , SAP → 56.0X.00
- -
- - Exploration cholédoque pour autre 51.42
- - Incision biliaire pour 51.49

Dessous

- Genou
- - Amputation dessus genou → Conversion d ' amputation en 84.17
- - -
- - - Ajustement prothèse en 84.46
- - - Amputation en 84.15
- - Fusion niveau C2 ou en - 81.03
- - Fusion niveau C2 ou en - 81.33
- - Fusion niveau C2 ou en - 81.32

Dessus genou →

- Ajustement prothèse au - 84.45
- Amputation au - 84.17
- Supracondylienne au - 84.17
- Conversion amputation en dessous du genou en amputation au - 84.17

Destructeur canal rachidien → Injection d ' agent 03.8

Destruction

- Abord → excision destruction locale de lésion ou tissu du rein , 55.39.29
- Canaux semi circulaires injection → 20.72.10
- Chirurgicale ouverte → excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein , 55.39.22
- Classée compris laser → 80.59
- Corps ciliaire → 12.74
- Cryochirurgie lésion tissu rectal → 48.34
- Cul-de-sac Douglas → 70.32.11
- Disque intervertébral
- - Ablation séquestre libre → Autre 80.59.10
- - Décompression nucléoplastie → Autre 80.59.30
- - Reconstruction implant discal à base cellulaire → Autre 80.59.50
- - Reprise
- - - Libération racinaire (radiculolyse) après récidive → Autre 80.59.21
- - - Récidive → Autre 80.59.20
- - Thermomodulation minimale invasive du collagène discal → Autre 80.59.40
- - - Autre 80.59.00
- - - Excision ou 80.50
- - - Autre 80.59.99

Destruction -suite

- Éléments système conduction stimuli , par voie ouverte , autre → Excision ou 37.33.19
- Éléments système conduction stimuli , par voie ouverte , SAP → Excision ou 37.33.10
- Éléments système conduction stimuli , par voie ouverte , techniques d ' ablation pour le traitement de tachyrythmie → Excision ou 37.33.11
- Endoscopie lésion tissu du gros intestin , autre → 45.43.99
- Endoscopie lésion tissu du gros intestin , SAP → 45.43.00
- Endoscopie lésion tissu du gros intestin → 45.43
- Endoscopique
- - Lésion
- - - Duodénum
- - - - Electrocoagulation , thermocoagulation ou cryocoagulation → 45.30.20
- - - - - Autre 45.30.29
- - - - - Excision ou 45.30.99
- - - - - Excision ou 45.30.00
- - - Tissu de l ' estomac , autre technique → Excision ou 43.41.29
- - - Tissu de l ' oesophage , au laser → Excision ou 42.33.22
- - - Tissu de l ' oesophage , autre technique → Excision ou 42.33.29
- - - Tissu de l ' oesophage , par électroablation , thermoablation ou cryoablation → Excision ou 42.33.20
- - - - Bronche , autre → Excision ou 32.01.99
- - - - Bronche , SAP → Excision ou 32.01.00
- - - - Bronche , thérapie photodynamique sous bronchoscopie → Excision ou 32.01.10
- - - - Bronche , traitement au laser sous bronchoscopie → Excision ou 32.01.12
- - - - Bronche , traitement avec beammer argon sous bronchoscopie → Excision ou 32.01.11
- - - Tissu de l ' oesophage , thérapie photodynamique → Excision ou 42.33.21
- - Tissu lésion voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi , au laser → Excision ou 51.64.12
- - Tissu lésion voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi , autre technique → Excision ou 51.64.19
- - Tissu lésion voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi , autre → Excision ou 51.64.99
- - Tissu lésion voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi , par électroablation , thermoablation ou cryoablation → Excision ou 51.64.10
- - Tissu lésion voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi , SAP → Excision ou 51.64.00
- - Tissu lésion voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi , thérapie photodynamique → Excision ou 51.64.11
- Envahissement épithélial chambre antérieure de l ' oeil → Excision ou 12.93
- Étendue lésion tissu cutané et sous-cutané → 86.3X.20
- Foetus → 73.8

Destruction -suite

- Ganglion Gasser → 04.05.20
- - Excision (et 04.05.99
- - Excision (et 04.05.00
- Glande
- - Bartholin kyste → Excision ou autre 71.24
- - Salivaire → 26.29.10
- Hémorroïdes cryothérapie → 49.44
- Injection canaux semi circulaires , l ' oreille interne et le vestibule → 20.72.13
- Labyrinthe injection → 20.72.14
- Laparoscopie → excision destruction locale de lésion ou tissu du rein , 55.39.23
- Laparoscopique lésion tissu de la vessie → Excision ou 57.58
- Large lésion tissu palais osseux , autre → Excision ou 27.32.99
- Large lésion tissu palais osseux , SAP → Excision ou 27.32.00
- Laser lésion tissu rectal → 48.33
- Lésion
- - Chorio rétinienne
- - - Cryothérapie → 14.22
- - - Diathermie → 14.21
- - - Implant radioactif → 14.27
- - - Photocoagulation au laser → 14.24
- - - Photocoagulation au xénon → 14.23
- - - Radiothérapie de contact * → 14.21
- - - Radiothérapie → 14.26
- - - - Autre 14.29
- - Chorio-rétinienne photocoagulation type non-spécifié → Autres 14.25
- - Col utérin
- - - Cautérisation → 67.32
- - - Cryochirurgie → 67.33
- - Conjonctive → 10.32
- - Cornée
- - - Coagulation laser → 11.49.10
- - - - Autre 11.49.19
- - - - Ablation ou 11.49.00
- - - - Ablation ou 11.49.99
- - Corps ciliaire excisionnelle → 12.43
- - Crânienne → Excision et 01.6X.00
- - Crânienne → Excision et 01.6X.99
- - Cul-de-sac → Excision ou 70.32.99
- - Cul-de-sac → Excision ou 70.32.00
- - Duodénum → Autre 45.32
- - Gros intestin → Autre 45.49
- - Hépatique → Autre 50.29.99
- - Hépatique → Autre 50.29.00
- - Intestin grêle duodénum → Autre 45.34
- - Intranasale → 21.31.12
- - Iris
- - - Cautérisation → 12.41
- - - Cryothérapie → 12.41
- - - Excisionnelle → 12.41
- - - Photocoagulation → 12.41
- - Mèninges rachidiennes → Excision ou 03.4X.21
- - Moelle épinière (intramédullaire) → Excision ou 03.4X.20
- - - Mèninges rachidiennes , autre → Excision ou 03.4X.99
- - - Mèninges rachidiennes , SAP → Excision ou 03.4X.00
- - Moelle épinière et des mèniges rachidiennes , autre → Excision ou 03.4X.29

Destruction –suite

- Lésion –suite

- Oreille externe , autre → Excision ou 18.29.99
- Oreille externe , SAP → Excision ou 18.29.00
- Oreille externe ou du conduit auditif externe → 18.29.01
- Os face → 76.2X.20
- Paroi thoracique → 34.4X.40
- Paroi thoracique → Excision ou 34.4X.00
- Paroi thoracique → Excision ou 34.4X.99
- Paupière → 08.25
- Racine nerveuse intra - rachidienne et de ganglion intraspinal → Excision ou 03.4X.22
- Rétine choroïde , SAP → 14.29
- Sclérotique → Excision ou 12.84
- Testicule → Excision ou 62.2
- Tissu
- Anus , par endoscopie → Excision ou 49.31
- Bronche , autre → Autre excision ou 32.09.99
- Bronche , SAP → Autre excision ou 32.09.00
- Canal pancréatique , par voie endoscopique → Excision ou 52.21
- Coeur , autre voie d ' abord , SAP → Excision ou 37.34.00
- Coeur , par autre voie d ' abord , autre → Excision ou 37.34.99
- Coeur , par voie ouverte , autre → Excision ou 37.33.99
- Coeur , par voie ouverte , SAP → Excision ou 37.33.00
- Coeur , par voie ouverte → 37.33.30
- Col utérin par coagulation au laser → 67.35
- Col utérin par électrocoagulation → 67.34
- Col utérin → Autre excision ou 67.39
- Cutané sous-cutané → Autre 86.3X.29
- Estomac , par électrocoagulation , thermocoagulation ou cryocoagulation → Excision ou 43.41.20
- Estomac , par endoscopie , autre → Excision ou 43.41.99
- Estomac , par endoscopie , SAP → Excision ou 43.41.00
- Estomac → Autre 43.49
- Langue → Excision ou 25.1
- Larynx , autre → Autre excision ou 30.09.99
- Larynx , sans thyroïdectomie → Excision ou 30.09.10
- Larynx , SAP → Autre excision ou 30.09.00
- Thyroïdectomie → Excision ou 30.09.20
- Médiastin , autre → Excision ou 34.3X.99
- Médiastin , SAP → Excision ou 34.3X.00
- → 34.3X.30
- Oesophage par endoscopie , autre → Excision ou 42.33.99
- Oesophage par endoscopie , SAP → Excision ou 42.33.00
- Oesophagien → Autre 42.39

Destruction –suite

- Lésion –suite

-- Tissu –suite

- Palais osseux → 27.31.30
- Pancréas parenchyme) ou du canal pancréatique → Autre excision ou 52.22
- Paroi abdominale ou de l ' ombilic , autre → Excision ou 54.3X.99
- Paroi abdominale ou de l ' ombilic , SAP → Excision ou 54.3X.00
- Paroi abdominale ou de l ' ombilic → 54.3X.20
- Pharynx → Autre excision ou 29.39
- Poumon , par endoscopie → Excision ou 32.28
- Rate , autre → Excision ou 41.42.99
- Rate , SAP → Excision ou 41.42.00
- → 41.42.20
- Scrotum , autre → Excision ou 61.3X.99
- Scrotum , SAP → Excision ou 61.3X.00
- Résection partielle → Excision ou 61.3X.10
- Résection radicale → Excision ou 61.3X.12
- Résection totale → Excision ou 61.3X.11
- Urètre par voie endoscopique , autre → Excision ou 58.31.99
- Urètre par voie endoscopique , destruction → Excision ou 58.31.11
- Urètre par voie endoscopique , excision → Excision ou 58.31.10
- Urètre par voie endoscopique , SAP → Excision ou 58.31.00
- Tissus cerveau , autre → Autre excision ou 01.59.99
- Trompe Fallope , par voie vaginale , assistée par laparoscopie → Excision ou 66.61.21
- Trompe Fallope , par voie vaginale → Excision ou 66.61.20
- Chirurgie ouverte (abdominale) → Excision ou 66.61.10
- Laparoscopie → Excision ou 66.61.30
- → Excision ou 66.61.99
- → Excision ou 66.61.00
- Utérine
- Chirurgie ouverte (abdominale) → Excision ou 68.29.11
- Hystérocopie → Excision ou 68.29.15
- Laparoscopie → Excision ou 68.29.14
- Vaginale
- Assistée par laparoscopie → Excision ou 68.29.13
- → Excision ou 68.29.12
- → Excision ou 68.29.19
- → excision ou 68.29.99
- → Excision ou 68.29.10
- → excision ou 68.29.00
- Vagin
- Cautérisation → 70.33.11
- Coagulation laser → 70.33.13
- Cryocoagulation → 70.33.14
- Électrocoagulation → 70.33.12
- → 70.33.10
- Excision ou 70.33.00
- Excision ou 70.33.99
- Locale
- Lésion

Destruction –suite

- Locale –suite

-- Lésion –suite

- Articulaire , autre site spécifié , SAP → Autre excision ou 80.89.00
- Arthroscopie → Autre excision ou 80.80.10
- Articulation sous-talaire sous arthroscopie → Excision ou 80.87.20
- Ceinture scapulaire et épaule , autre → Autre excision ou 80.81.99
- Ceinture scapulaire et épaule , SAP → Autre excision ou 80.81.00
- Cheville , autre → Autre excision ou 80.87.99
- Cheville , SAP → Autre excision ou 80.87.00
- Coude , autre → Autre excision ou 80.82.99
- Coude , SAP → Autre excision ou 80.82.00
- Coude sous arthroscopie → Excision ou 80.82.10
- Débridement → Autre excision ou 80.80.11
- Genou , autre → Autre excision ou 80.86.99
- Genou , SAP → Autre excision ou 80.86.00
- Genou sous arthroscopie → Excision ou 80.86.10
- Hanche , autre → Autre excision ou 80.85.99
- Hanche , SAP → Autre excision ou 80.85.00
- Hanche sous arthroscopie → Excision ou 80.85.10
- Main et doigt , autre → Autre excision ou 80.84.99
- Main et doigt , SAP → Autre excision ou 80.84.00
- Pied et d ' orteil sous arthroscopie → Excision ou 80.88.10
- Pied et orteil , autre → Autre excision ou 80.88.99
- Pied et orteil , SAP → Autre excision ou 80.88.00
- Poignet , autre → Autre excision ou 80.83.99
- Poignet , SAP → Autre excision ou 80.83.00
- Poignet sous arthroscopie → Excision ou 80.83.10
- → Autre excision ou 80.89.99
- → Autre excision ou 80.80.99
- → Autre excision ou 80.80.00
- Articulaire d ' autre site spécifié sous arthroscopie → Excision ou 80.89.40
- Articulation
- Acromioclaviculaire → Autre excision ou 80.81.29
- Glénohumérale → Autre excision ou 80.81.19
- Métatarsophalangienne → Autre excision ou 80.88.29
- Pied et d ' orteil → Autre excision ou 80.88.59
- Sacro - iliaque sous arthroscopie → Excision ou 80.89.20
- Sacro - iliaque → Autre excision ou 80.89.29
- Sous-talaire → Autre excision ou 80.87.29

Destruction –suite

- Locale –suite
- - Lésion –suite
- - - Articulation –suite
- - - - Sternoclaviculaire sous arthroscopie
→ Excision ou 80.89.10
- - - - Sternoclaviculaire → Autre excision
ou 80.89.19
- - - - Talo - crurale sous arthroscopie →
Excision ou 80.87.10
- - - - Talo - crurale → Autre excision ou
80.87.19
- - - Intranasale → Excision ou 21.31.99
- - - Intranasale → Excision ou 21.31.00
- - - Nez , autre → Excision ou 21.32.99
- - - Nez , sans contrôle histographique →
Excision ou 21.32.10
- - - Nez , SAP → Excision ou 21.32.00
- - - - Contrôlée par histographie →
Excision ou 21.32.11
- - - - → Excision ou 21.30
- - - Os face , autre → Excision ou
76.2X.99
- - - Os face , SAP → Excision ou
76.2X.00
- - - Pénis → Excision ou 64.2
- - - Symphyse → Autre excision ou
80.89.39
- - - Tissu de l ' anus → Autre excision ou
49.39
- - - - Bronche , par thoracoscopie →
Autre excision ou 32.09.20
- - - - Bronche , par thoracotomie →
Autre excision ou 32.09.10
- - - - Cutané et sous-cutané → Excision
ou 86.3X.10
- - - - Cutané ou sous-cutané , autre →
Autre excision ou 86.3X.99
- - - - Cutané ou sous-cutané , SAP →
Autre excision ou 86.3X.00
- - - - Palais osseux , autre → Excision ou
27.31.99
- - - - Palais osseux , SAP → Excision ou
27.31.00
- - - - Poumon → Autre excision ou 32.29
- - - - Rectal → Autre 48.35.29
- - - - Rein , autre → Autre excision ou
55.39.99
- - - - Rein , destruction chirurgicale
ouverte → Autre excision ou
55.39.22
- - - - Rein , destruction par autre abord
→ Autre excision ou 55.39.29
- - - - Rein , destruction par laparoscopie
→ Autre excision ou 55.39.23
- - - - Rein , destruction par
urétérorénoscopie → Autre excision
ou 55.39.21
- - - - Rein , destruction percutanée
transrénale → Autre excision ou
55.39.20
- - - - Rein , excision par
urétérorénoscopie → Autre excision
ou 55.39.10
- - - - Rein , SAP → Autre excision ou
55.39.00
- - - - Trachée , autre → Excision ou
31.5X.99
- - - - Trachée , SAP → Excision ou
31.5X.00
- - - - Trachée → Excision ou 31.5X.10
- - - Tissu de l ' urètre , autre → Autre
excision ou 58.39.99

Destruction –suite

- Locale –suite
- - Lésion –suite
- - - Tissu de l ' urètre , destruction
percutanée transvésicale → Autre
excision ou 58.39.20
- - - Tissu de l ' urètre , excision
chirurgicale ouverte → Autre excision
ou 58.39.10
- - - Tissu de l ' urètre , SAP → Autre
excision ou 58.39.00
- - Ovaire
- - Laparoscopie → Autre excision ou
65.25
- - - → excision ou 65.29
- - Palais
- - - Cautérisation → Excision et 27.31
- - - Chimiothérapie → Excision et 27.31
- - - Cryothérapie → Excision et 27.31
- - - Vulve périmée → Autre excision ou
71.3
- - Matériel voies biliaires → 51.99.11
- - Nerf
- - - Bras main → 04.2X.32
- - - Crânien
- - - Extracrânien → 04.2X.20
- - - Périphérique
- - - - Cryoanalgésie → 04.2
- - - - Injection d ' agent neurolytique →
04.2
- - - - Radiofréquence → 04.2
- - - Épaule → 04.2X.31
- - Ganglion
- - - Crânien périphérique , autre →
04.2X.99
- - - Crânien périphérique , SAP →
04.2X.00
- - - Intracrânien → 04.2X.10
- - - Périphérique → 04.2X.39
- - - Jambe pied → 04.2X.34
- - - Phrénique collapsothérapie poumon →
33.31
- - - Tronc plexus lombosacré → 04.2X.33
- - Occlusion
- - - Bilatérale trompes Fallope , autre →
Autre 66.39.99
- - - Bilatérale trompes Fallope , par
électrocoagulation → Autre 66.39.10
- - - Bilatérale trompes Fallope , SAP →
Autre 66.39.00
- - - Endoscopique bilatérale trompes de
Fallope , autre → Autre 66.29.99
- - - Endoscopique bilatérale trompes de
Fallope , par électrocoagulation →
66.29.10
- - - Endoscopique bilatérale trompes de
Fallope , SAP → Autre 66.29.00
- - - Unilatérale trompe Fallope → 66.92
- - Oreille interne
- - - Injection → 20.72.11
- - - → Autre incision , excision et 20.79.99
- - - → Autre incision , excision et 20.79.00
- - - Ouverte lésion tissu vésical , autre →
Excision ou 57.59.99
- - - Ouverte lésion tissu vésical , excision
chirurgicale ouverte → Excision ou
57.59.10
- - - Ouverte lésion tissu vésical , myectomie
→ Excision ou 57.59.20
- - - Ouverte lésion tissu vésical , SAP →
Excision ou 57.59.00
- - Peau
- - - Cautérisation → 86.3

Destruction –suite

- Peau –suite
- - Cryochirurgie → 86.3
- - Fulguration → 86.3
- - Rayon laser → 86.3
- - Percutanée
- - - Lésion hépatique → 50.29.10
- - - Transrénale → excision ou destruction
locale de lésion ou tissu du rein ,
55.39.20
- - - Transvésicale → excision ou destruction
locale de lésion ou de tissu de l ' urètre
 , 58.39.20
- - Plexus brachial → 04.2X.30
- - Résection → Opération vaisseau (x)
intramédullaire (s) (ligature , 03.99.10
- - Tissu
- - - Intracérébral tumeur cérébrale d '
origine non cérébrale → Autre
01.59.21
- - - Intracérébral tumeur cérébrale
primaire → Autre 01.59.20
- - - Pathologique
- - - - Base du crâne → Excision et 01.6X.20
- - - - Base et de la calotte crâniennes (
avec méninges) → Excision et
01.6X.22
- - - - Calotte crânienne → Excision et
01.6X.21
- - - - Péritonéal → Excision ou 54.4X.00
- - - - Péritonéal → Excision ou 54.4X.99
- - - - Sein → Excision ou 85.20
- - - Tumoral
- - - - Base crâne → Excision et 01.6X.10
- - - - Calotte crânienne → Excision et
01.6X.11
- - - - Méninges os rachidiens → Excision
ou 03.4X.11
- - - - Moelle épinière (intramédullaire) →
Excision ou 03.4X.10
- - - - Moelle épinière et des méninges
rachidiennes , autre → Excision ou
03.4X.19
- - - - Racine nerveuse intra - rachidienne
et de ganglion intraspinal → Excision
ou 03.4X.12
- - - Tissus lésion cerveau , autre → Autre
01.59.29
- - - Tissus lésion cerveau , SAP → Autre
excision ou 01.59.00
- - - Transmastoidienne labyrinthe →
20.79.23
- - - Transrectale percutanée tissu
prostatique → Autres opérations de la
prostate , 60.99.10
- - - Transtympanique labyrinthe → 20.79.22
- - Transurétrale
- - - Lésion tissu vésical , autre → Autre
excision ou 57.49.99
- - - Lésion tissu vésical , destruction
transurétrale → Autre excision ou
57.49.11
- - - Lésion tissu vésical , excision
transurétrale → Autre excision ou
57.49.10
- - - Lésion tissu vésical , résection
transurétrale → Autre excision ou
57.49.12
- - - Lésion tissu vésical , SAP → Autre
excision ou 57.49.00
- - - Tissu prostatique
- - - - Thermothérapie par microondes →
60.96
- - - - Thermothérapie → Autre 60.97

Destruction –suite

- Transurétrale –suite
- - Tissu prostatique –suite
- - - → Autre prostatectomie transurétrale , autre 60.29.20
- - → excision destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical , 57.49.11
- Urétérorénoscopie → excision destruction locale de lésion ou tissu du rein , 55.39.21
- Utérus structures soutien → Autre excision ou 69.19
- Vestibule injection → 20.72.12
- → Excision destruction lésion ou de tissu de l'urètre par voie endoscopique , 58.31.11

Destructive conjonctive → technique 10.33**Détachables**

- Aorte → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.42
- Canal artériel persistant → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.43
- Filtres → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens avec liquides embolisants , ballonnets 39.72.22
- Filtres → Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens , avec liquides embolisants , ballonnets 39.72.12
- Vaisseaux
- - Abdominaux → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.46
- - Membre
- - - Inférieur → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.48
- - - Supérieur → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.41
- - Rachidiens → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.47
- - Thoraciques → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.44
- - Viscéraux → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.45
- - → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.40
- - → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.49

Détachement seul muscle extraoculaire

- Droit → 15.29.31
- Oblique → 15.29.32
- → 15.29.30
- → 15.29.39

Détartrage polissage débridement dent → 96.54**Détermination**

- Capacité vitale pulmonaire → 89.37
- Champ à l'aide d'un simulateur de radiothérapie , avec planification 3D → Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , 92.29.74
- Champ à l'aide d'un simulateur de radiothérapie , sans planification 3D → Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , 92.29.73
- Densité minérale osseuse → 88.98.99
- Densité minérale osseuse → 88.98.00
- Pression intra utérine → 75.35
- Status mental
- - Médicolégal → 94.11
- - Psychiatrique → 94.11
- - Psychologique → 94.09
- - → 94.11

Déterminer susceptibilité syncopes → Tilt - test (sur table basculante) pour 89.59.10**Détorsion testicule**

- Cordon spermatique → 63.52
- → Orchidopexie avec 62.5

Détournement interauriculaire retour veineux → Transposition (35.91**Deuxième temps →**

- Opération
- - Mikulicz (46.04
- - Torek (- Bevan) (premier temps) (62.5
- Reconstruction osselet de l'oreille moyenne , 19.3
- Résection pancréatico - duodénale en deux temps (premier temps) (52.7

Dévascularisation

- Fundique → Opération de 44.49.30
- Oesophage → opération de l'oesophage , opération de 42.99.10

Développement → Examen neuropédiatrique du 89.15.70**Déviat flux air → Valve endobronchique pour 33.71****Déviat flux air → Valve intrabronchique pour 33.71****Device CSD gaine cardiaque → Cardiac support 37.41****Dévilisé nécrose escarre**

- Brossage irrigation (sous pression) , grattage ou lavage → Ablation de tissu 86.28
- → Excision chirurgicale de tissu 86.22

Dextran → Transfusion de 99.08**Diabète sucré**

- 14 jours minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal du 99.85.31
- 7 jours minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal du 99.85.30
- Jours traitement → Traitement complexe multimodal du 99.85.39
- Type 1 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé , 3 à 5 traitements → Instruction du patient atteint de 00.95.21
- Type 1 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé , 6 à 10 traitements → Instruction du patient atteint de 00.95.22
- Type 1 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé , jusqu' à 2 traitements → Instruction du patient atteint de 00.95.20
- Type 1 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé , plus de traitements → Instruction du patient atteint de 00.95.29

Diabétique

- 14 jours minimum 20 jours (maximum) de traitement → Traitement interdisciplinaire des complications du pied 99.85.41
- 7 jours minimum 13 jours (maximum) de traitement → Traitement interdisciplinaire des complications du pied 99.85.40
- Jours traitement → Traitement interdisciplinaire de complications du pied 99.85.49

Diagnostic

- Algies

Diagnostic –suite**- Algies –suite**

- - Aiguës complexes → 93.A0.12
- - → 93.A0.09
- - → 93.A0.00
- Base complexe symptomatique peu clair chez l'enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → 99.A2.11
- Base complexe symptomatique peu clair chez l'enfant , sans autres mesures → 99.A2.10
- Collaboration autorité tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal , du nourrisson et dans l'enfance et l'adolescence , 99.A5.11
- Complexe
- - Avant stimulation cérébrale profonde → 89.15.90
- - Dysrégulation âge néonatal , du nourrisson ou dans l'enfance → 99.A4
- - Hémoglobinopathie → 99.A1.11
- - Insuffisance médullaire typage HLA → 99.A1.12
- - Insuffisance médullaire typage HLA → 99.A1.13
- - Maladies hématologiques malignes , avec typage HLA → 99.A0.12
- - Maladies hématologiques malignes , sans typage HLA → 99.A0.11
- - Maladies hématologiques malignes , SAP → 99.A0.10
- - Maladies hématologiques malignes , SAP → 99.A1.10
- - Suspicion preuve maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal , du nourrisson et dans l'enfance et l'adolescence , diagnostic en collaboration avec l'autorité de tutelle et aux autres autorités → 99.A5.11
- - Suspicion preuve maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal , du nourrisson et dans l'enfance et l'adolescence , diagnostic sans autres examens → 99.A5.10
- Douleurs → Tests neurophysiologiques instrumentaux pour le 93.A0.10
- Examens → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal , du nourrisson et dans l'enfance et l'adolescence , 99.A5.10
- Fonctionnel invasif système nerveux avec test médicamenteux → 89.13.05
- Génétique
- - Analyse chromosomique analyse génétique approfondie avec conseil génétique → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant , avec 99.A2.11
- - → Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec 99.A3.12
- - → Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles inflammatoires autoimmuns et 99.A3.13
- Hypoxie cellulaire marquage 18 - F - misonidazole → 92.19.04

Diagnostic –suite

- Inflammatoire → Scintigraphie corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier pour 92.18.02
- Instrumental fonctions orofaciales
- - Articulatoires et vocales → 93.70.01
- - Vocales → 93.70.02
- Intensif non-invasif exploration vidéo-EEG préopératoire → 89.19.10
- Interventionnel étendu douleurs surveillance instrumentale et contrôle standardisé des résultats → 93.A0.11
- Laboratoire neurométabolique processus infectieux / troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique → Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec 99.A3.13
- Laboratoire neurométabolique processus infectieux / troubles inflammatoires autoimmuns → Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec 99.A3.11
- Localisation
- - Scintigraphie
- - - Corps entier par iode radioactif : avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour 92.18.04
- - - Corps entier par iode radioactif : sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour 92.18.03
- - - Corps entier pour diagnostic inflammatoire → Scintigraphie du corps entier pour 92.18.02
- - - Tumorale anticorps ou substances dirigées contre des récepteurs SAP → Scintigraphie du corps entier pour 92.18.01
- - → Scintigraphie corps entier pour 92.18.08
- Logopédique
- - Descriptif langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique → 93.70.06
- - Évaluation prothétique → 93.70.0A
- - Présence tubes trachéaux → 93.70.05
- - Standard langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique → 93.70.07
- - → 93.70.00
- - → 93.70.09
- Médecine physique → techniques de 93.09
- Neuropédiatrique complexe
- - Diagnostic
- - - Génétique → 99.A3.12
- - - Laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique → 99.A3.13
- - - Laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles inflammatoires autoimmuns → 99.A3.11
- - Mesures → 99.A3.10
- Neuropsychologique psychosocial
- - Complexe → 89.15.61
- - Simple → 89.15.60
- Préopératoire intensif → Examen vidéo invasif pour 89.19.20

Diagnostic –suite

- Préthérapeutique marquage sélectif récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au Ga - 68) → 92.18.05
- Diagnostic**
- Abdomen rétropéritone, autre → Ultrasonographie 88.76.99
 - Abdomen rétropéritone, SAP → Ultrasonographie 88.76.00
 - Aisselle → Ultrasonographie 88.73.12
 - Articulation
 - - Temporo mandibulaire → Arthroscopie 80.29.10
 - - Thoracique → Arthroscopie 80.29.11
 - - Ceinture scapulaire épaule → Arthroscopie 80.21.10
 - - Chambre antérieure oeil → Aspiration (ponction) 12.21
 - - Cheville → Arthroscopie 80.27.10
 - - Classée → Imagerie 88.90
 - - Coeur → Ultrasonographie 88.72.99
 - - Coeur → Ultrasonographie 88.72.00
 - - Colonne vertébrale → Arthroscopie 80.29.12
 - - Concernant
 - - Crâne → technique 01.19
 - - Muscle tendon extraoculaire → Autre technique 15.09
 - - Coude → Arthroscopie 80.22.10
 - - Domicile
 - - Durée
 - - - 4 h → Visite 93.89.B1
 - - - 6 h → Visite 93.89.B2
 - - - Heures → Visite 93.89.B9
 - - → Visite 93.89.B0
 - - Endoscopie jéjunum distal et de l' iléon) → Entéroscopie 45.17
 - - Foie → Aspiration 50.11
 - - Genou → Arthroscopie 80.26.10
 - - Hanche → Arthroscopie 80.25.10
 - - LBA → Lavage broncho - alvéolaire 33.24
 - - Orbite → Aspiration 16.22
 - - Poignet → Arthroscopie 80.23.10
 - - Système
 - - Digestif
 - - - Endosonographie
 - - - - Flexible, avec drainage → Ultrasonographie 88.74.33
 - - - - Flexible, avec ponction → Ultrasonographie 88.74.31
 - - - - Flexible, sans drainage → Ultrasonographie 88.74.32
 - - - - Flexible, sans ponction → Ultrasonographie 88.74.30
 - - - - Rigide, avec drainage → Ultrasonographie 88.74.43
 - - - - Rigide, avec ponction → Ultrasonographie 88.74.41
 - - - - Rigide, sans drainage → Ultrasonographie 88.74.42
 - - - - Rigide, sans ponction → Ultrasonographie 88.74.40
 - - - Sonographie transabdominale, avec drainage → Ultrasonographie 88.74.23
 - - - Sonographie transabdominale, avec ponction → Ultrasonographie 88.74.21
 - - - Sonographie transabdominale, sans drainage → Ultrasonographie 88.74.22

Diagnostic –suite

- Système –suite
- - Digestif –suite
- - - Sonographie transabdominale, sans ponction → Ultrasonographie 88.74.20
- - - → Ultrasonographie 88.74.99
- - - → Ultrasonographie 88.74.00
- - Vasculaire périphérique → Ultrasonographie (88.77
- - Tête cou → Ultrasonographie 88.71.99
- - Tête cou → Ultrasonographie 88.71.00
- - Thorax → Ultrasonographie 88.73.00
- - Thorax → Ultrasonographie 88.73.99
- - Tissus mous → Ultrasonographie (88.79.20
- - Utérus
- - Gravidité → Ultrasonographie (88.78
- - Structures soutien, autre → Endoscopie 68.12.99
- - Structures soutien, SAP → Endoscopie 68.12.00
- - → Dilatation curetage 69.09
- - Vitre → Aspiration 14.11
- - Voies urinaires → Ultrasonographie 88.75.00
- - Voies urinaires → Ultrasonographie 88.75.99
- -
- - Amniocentèse 75.1
- - Anamnèse expertise 89.05
- - Arthroscopie 80.29.19
- - Arthroscopie 80.20.10
- - Hystérosalpingoscopie 68.12.12
- - Hystérocopie 68.12.11
- - Laparoscopie laparoscopie 54.21.10
- - Lavage péritonéal 54.25
- - Ponction percutanée ovaire à fin 65.15
- - Sialendographie 87.09.10
- - Sialendoscopie 87.09
- - Ultrasonographie 88.79.99
- - Ultrasonographie 88.79.00

Diagnostic décompensé

- 2 traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement 00.95.20
- 3 5 traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement 00.95.21
- 6 10 traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement 00.95.22
- Traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement 00.95.29

Diagnostiques

- Concernant
- - Amygdales végétations adénoïdes → Autres techniques 28.19
- - Anus tissu périanal, autre → Autres techniques 49.29.99
- - Anus tissu périanal, SAP → Autres techniques 49.29.00
- - Articulations → techniques 81.98
- - Cavité buccale → Autres techniques 27.29
- - Cerveau méninges cérébrales, autre → Autres techniques 01.18.99
- - Cerveau méninges cérébrales, SAP → Autres techniques 01.18.00

Diagnostiques –suite

- Concernant –suite

- Cœur péricarde → Autres techniques 37.29
- Col utérin → Autres techniques 67.19
- Conjonctive → techniques 10.29
- Cordon spermatique épидидyme et le canal déférent → Autres techniques 63.09
- Cornée → techniques 11.29
- Dents gencive alvéoles → Autres techniques 24.19
- Estomac → techniques 44.19.00
- Estomac → techniques 44.19.99
- Foetus amnios → Autres techniques 75.35
- Foie → techniques 50.19
- Glande surrénale hypophyse, l' épiphyse et le thymus → Autre techniques 07.19
- Glandes
 - Canaux salivaires → Autres techniques 26.19
 - Thyroïde parathyroïdes → Autres techniques 06.19
- Gros intestin → Autres techniques 45.28.00
- Gros intestin → Autres techniques 45.28.99
- Intestin, site non spécifié, autre → Autres techniques 45.29.99
- Intestin, site non spécifié, SAP → Autres techniques 45.29.00
- Grêle → Autres techniques 45.19
- Iris corps ciliaire, la sclère et la chambre antérieure, autre → Autres techniques 12.29.99
- Iris corps ciliaire, la sclère et la chambre antérieure, SAP → Autres techniques 12.29.00
- Langue → techniques 25.09
- Larynx → techniques 31.48
- Médiastin → techniques 34.29
- Moelle
 - Épinière rachis → Autres techniques 03.39
 - Osseuse → Autres techniques 41.38
- Muscles tendons fascias et bourses y compris de la main → Autres techniques 83.29
- Nerf ganglion
 - Crânien ou périphérique, autre → Autres techniques 04.19.99
 - Crânien ou périphérique, SAP → Autres techniques 04.19.00
 - Sympathique → Autres techniques 05.19
- Nez → techniques 21.29
- Oesophage → techniques 42.29.00
- Oesophage → techniques 42.29.99
- Orbite globe oculaire → Autres techniques 16.29
- Oreille
 - Externe → Autres techniques 18.19
 - Moyenne interne → Autres techniques 20.39
- Os
 - Articulations face, autre → Autres techniques 76.19.99
 - Articulations face, SAP → Autres techniques 76.19.00
 - Classées ailleurs, autre site spécifié, sauf os de la face → Techniques 78.89

Diagnostiques –suite

- Concernant –suite

-- Os –suite

- Classées ailleurs, clavicule, omoplate, côtes et sternum → Techniques 78.81
- Classées ailleurs, fémur → Techniques 78.85
- Classées ailleurs, humérus → Techniques 78.82
- Classées ailleurs, os du carpe et du métacarpe → Techniques 78.84
- Classées ailleurs, os du tarse et du métatarse → Techniques 78.88
- Classées ailleurs, radius et cubitus → Techniques 78.83
- Classées ailleurs, rotule → Techniques 78.86
- Classées ailleurs, site non spécifié → Techniques 78.80
- Classées ailleurs, tibia et péroné → Techniques 78.87
- Ovaire → techniques 65.19
- Pancréas → techniques 52.19
- Paupière → techniques 08.19
- Peau tissu sous-cutané → Autres techniques 86.19
- Pénis → techniques 64.19
- Pharynx → techniques 29.19
- Poumons bronches → Autres techniques 33.29
- Prostate tissu périprostatique → Autres techniques 60.18
- Rate → techniques 41.39
- Rectum rectosigmoïde tissu périrectal, autre → Autres techniques 48.29.99
- Rectum rectosigmoïde tissu périrectal, SAP → Autres techniques 48.29.00
- Région abdominale → Autres techniques 54.29
- Rein → techniques 55.29
- Rétine choroïde corps vitré, la chambre postérieure de l'oeil → Autres techniques 14.19
- Scrotum tunique vaginale → Autres techniques 61.19
- Sein → techniques 85.19
- Sinus nasal → Autres techniques 22.19
- Structures lymphatiques → Autres techniques 40.19.99
- Structures lymphatiques → Autres techniques 40.19.00
- Structures lymphatiques → Autres techniques 40.19
- Système lacrymal → Autres techniques 09.19
- Testicules → techniques 62.19
- Thorax plèvre diaphragme → Autres techniques 34.28
- Tissu périrenal périsésical et le rétropéritoine → Autres techniques 59.29
- Trachée → techniques 31.49
- Trompes Fallope → Autres techniques 66.19
- Uretere → techniques 56.39
- Urètre tissu périurétral → Autres techniques 58.29
- Utérus structures soutien → Autres techniques 68.19
- Vagin cul-de-sac → Autres techniques 70.29
- Vaisseaux sanguins → Autres techniques 38.29

Diagnostiques –suite

- Concernant –suite

- Vésicules séminales → Autres techniques 60.19
- Vessie → techniques 57.39
- Voies biliaires → Autres techniques 51.19.99
- Voies biliaires → Autres techniques 51.19.00
- Vulve → techniques 71.19
- Laparoscopie ovaire → interventions 65.14

Diagonale assistance cardiaque → Pompe 37.66

Dialyse

- Conversion
- Canule intravasculaire dérivation artérioveineuse → Conversion d' anastomose pour 39.42
- Termino
 - Latérale termino - terminale → Conversion d' anastomose pour 39.42
 - Terminale termino - latérale → Conversion d' anastomose pour 39.42
- Hépatique → 50.92
- Péritonéale
- Continue assistée machine (APD), avec appareils supplémentaires, SAP → 54.98.30
- Continue assistée machine (APD), avec appareils supplémentaires : jusqu' à 24 heures → 54.98.31
- Continue assistée machine (APD), avec appareils supplémentaires : plus d' heures → 54.98.39
- Continue assistée machine (APD), avec appareils supplémentaires : plus de 144 heures à 264 heures → 54.98.34
- Continue assistée machine (APD), avec appareils supplémentaires : plus de 24 heures à 72 heures → 54.98.32
- Continue assistée machine (APD), avec appareils supplémentaires : plus de 264 heures à 432 heures → 54.98.35
- Continue assistée machine (APD), avec appareils supplémentaires : plus de 72 heures à 144 heures → 54.98.33
- Continue assistée machine (CAPD), SAP → 54.98.20
- Continue assistée machine (CAPD) : jusqu' à 24 heures → 54.98.21
- Continue assistée machine (CAPD) : plus d' heures → 54.98.29
- Continue assistée machine (CAPD) : plus de 144 heures à 264 heures → 54.98.24
- Continue assistée machine (CAPD) : plus de 24 heures à 72 heures → 54.98.22
- Continue assistée machine (CAPD) : plus de 264 heures à 432 heures → 54.98.25
- Continue assistée machine (CAPD) : plus de 72 heures à 144 heures → 54.98.23
- Intermittente DPI assistée par une machine → 54.98.11
- → 54.98.00
- Insertion sonde permanente pour 54.93
- → 54.98.09

Dialyse –suite

- Ponction directe → Angiographie de shunt de 88.49.10
- Ponction directe → Angiographie de shunt de 88.49
- Rénale
- Hémodialyse → Révision de shunt artériol - veineux pour 39.42
- → 39.95
- Anastomose pour 39.27
- Veineux artificiel → ITPC sur shunts de 00.48.42

Diaphragmatique

- Abdominale → Réparation hernie 53.7
- Thoracique →
- Cure hernie 53.8
- Réparation de hernie 53.80
- →
- Fermeture fistule trans - 34.83
- Implantation stimulateur 34.85
- Opération thoraco abdominale de hernie 53.80

Diaphragme

- Incision diaphragme → opérations du 34.89.10
- Vaginal →
- Enlèvement de 97.73
- Insertion de 96.17
- Remplacement ré) adaptation de 97.24
- →
- Biopsie du 34.27.00
- - - Fermée aiguille) du 34.27.10
- - - Ouverte du 34.27.20
- Biopsie du 34.27.99
- Excision lésion tissu du 34.81
- Opérations du 34.89.99
- Opérations du 34.89.00
- - - Diaphragme incision du 34.89.10
- Plicature du 53.81
- Radiographie du 87.49
- Recouvrement plastique anastomoses et sutures bronchiques , avec 33.48.14
- Recouvrement plastique anastomoses vasculaires et sutures intrathoraciques , avec 33.49.14
- Réparation du 34.84
- Suture déchirure du 34.82
- Techniques diagnostiques concernant le thorax , la plèvre et le 34.28

Diaphysaire

- Distal matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / 78.63.08
- Fémur
- Fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.35.12
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.15.20
- Humérus fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.21.11
- Multifragmentaire péroné
- Fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) → Réduction ouverte de fracture 79.36.62
- Fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.36.63
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.23
- Péroné fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.26.21
- Simple

Diaphysaire –suite**- Simple –suite**

- - Humérus fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.31.20
- - Péroné
- - - Fixation interne par clou médullaire → Réduction ouverte de fracture 79.36.60
- - - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.36.61
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.22
- - Tibia
- - - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.36.20
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.13
- Tibia fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.26.11

Diaphyse

- Clou médullaire composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal , sauf 78.65.02
- Clou médullaire composante articulaire → Ablation de matériel implanté dans le fémur (78.65.03
- Cubitale → Section osseuse du cubitus distal et de la 77.33.20
- Distal col fixateur circulaire → Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / 78.65.04

Diastasis grands droits → Réparation de 83.65**Diastématomyélie → réparations opérations plastiques de structures médullaires , fermeture de 03.59.10****Diathermie**

- Cryochirurgie → Cautérisation turbinaire par 21.61
- → 93.34
- - Destruction lésion chorio - rétinienne par 14.21
- → Réparation
- - Déchirure rétine par 14.31
- - Décollement rétine par 14.51

Diététiques

- Régime élimination psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , 93.59.74
- Régime élimination psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , 93.59.73
- → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , 93.59.72
- → Conseil traitement 89.0A.32

Différé → Lambeau 86.71**Différée**

- Colostomie → Ouverture 46.14
- Entérostomie → Ouverture 46.31
- Iléostomie → Ouverture 46.24

Différée –suite

- Plaie abdominale granuleuse → Autre suture 54.62
- Tendon
- - Avant-bras → Suture 83.62.13
- - Bras coude → Suture 83.62.12
- - Épaule aisselle → Suture 83.62.11
- - Fléchisseur main → Suture 82.42
- - Main → Suture 82.43
- - Membre inférieur → Suture 83.62.16
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Suture 83.62.14
- - Région inguino génitale et fesses → Suture 83.62.15
- - Suture secondaire tendon] , SAP → Suture 83.62.00
- - Tête cou → Suture 83.62.10
- - → Suture 83.62.19
- - → Suture 83.62.99

Différence

- 2 3 antigènes
- - Donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec 41.08.02
- - Haplo - identique) , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec 41.02.12
- - Antigène donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec 41.08.01
- - Antigène donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec 41.02.11

Difficile traiter

- 14 jours minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe d ' épilepsie 99.B3.11
- 7 jours minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe d ' épilepsie 99.B3.10
- Jours traitement → Traitement complexe d ' épilepsie 99.B3.19

Difficulté moyenne → Construction adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , 92.29.62**Digestif**

- Endosonographie
- - Flexible
- - - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.32
- - - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.33
- - - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.31
- - - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.30
- - Rigide
- - - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.42
- - - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.43
- - - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.41

Digestif –suite

- Endosonographie –suite
- - Rigide –suite
- - - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.40
- Fluoroscopie → Réduction invagination du tractus 96.29
- Guidage échographique → Réduction d ' une invagination du tractus 96.29
- Inférieur
- - Matières fécales
- - - Culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.93
- - - Culture → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.92
- - - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.91
- - - Frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.96
- - - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.94
- - - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.95
- - - → Autre examen microscopique de prélèvement du tractus 90.99
- - → Radiographie tractus 87.64
- - → Radiographie tractus 87.64.00
- - → Radiographie tractus 87.64.99
- Lavage gastrique → Instillation du tractus 96.43
- Lavement radioactif → Réduction d ' une invagination du tractus 96.29
- Sonographie transabdominale
- - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.22
- - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.23
- - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.20
- - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.21
- - -
- - Endosonographie système 88.74.19
- - Endosonographie système 88.74.10
- - Enlèvement matériel système 97.59
- - Radiographie tractus 87.69
- - Réduction invagination tractus 96.29
- - Ultrasonographie diagnostique système 88.74.99
- - Ultrasonographie diagnostique système 88.74.00

Digital

- Orifice
- - Colostomie → Examen 89.33
- - Entérostomie → Examen 89.33
- Rectum → Examen 89.34
- Utérus → Examen 68.11

Digitales reconstruction ligaments latéraux

- Main → Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités 86.85.30
- Pied → Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités 86.85.40

Dilatation

- Ampoule Vater → 51.81
- Ballonnet
- - Duodénum → 46.85

Dilatation –suite

- Ballonnet –suite
- - Jéjunum → 46.85
- - Plusieurs sinus nasaux → Antrotomie intranasale par 22.2X.28
- - Sinus
- - - Frontal → Antrotomie intranasale par 22.2X.22
- - - Sphénoïdal → Antrotomie intranasale par 22.2X.21
- - - Antrotomie intranasale par 22.2X.20
- - - Antrotomie intranasale par 22.2X.29
- - Biliaire ampoule Vater, par voie endoscopique → 51.84
- - Bronchique
- - - Insertion remplacement stent / endoprothèse (stentgraft), autre → 33.91.29
- - - Insertion remplacement stent / endoprothèse (stentgraft), SAP → 33.91.20
- - - Insertion remplacement stent / endoprothèse (stentgraft) en plastique → 33.91.21
- - - Insertion remplacement stent / endoprothèse (stentgraft) hybride / dynamique → 33.91.23
- - - Insertion remplacement stent / endoprothèse (stentgraft) métallique → 33.91.22
- - Mesures → 33.91.10
- - → 33.91.99
- - → 33.91.00
- - Canal
- - - Cervical → 67.0
- - - Fronto nasal → 96.21
- - - Pancréatique
- - - - Endoscopique → 52.98
- - - - → opérations à ciel ouvert du pancréas, 52.99.10
- - Cardia → 42.92
- - Cervicale → Induction par 73.1
- - Chirurgicale ouverte
- - Estomac → 44.99.11
- - Gros intestin → 46.85.31
- - Intestin
- - - Grêle → 46.85.21
- - - → 46.85.11
- - Col
- - - Utérin → 67.0
- - - Vésical → 58.6
- - - Vessie → 57.92
- - Curetage
- - Diagnostique utérus → 69.09
- - Utérin
- - - Accouchement avortement → 69.02
- - - Interruption grossesse → 69.01
- - - Utérus → Autre 69.09
- - - → 68.23
- - Endoscopique
- - - Estomac → 44.99.10
- - - Gastrojéjunostomie → 44.22
- - - Gros intestin
- - - - Ballonnet → 46.85
- - - - → 46.85.30
- - - Intestin
- - - - Grêle → 46.85.20
- - - - → 46.85.10
- - - - Pylore → 44.22
- - - Gros intestin via rectum ou via une colostomie → 46.85

Dilatation –suite

- Intermittente vessie → 96.25
- Intestin → 46.85.99
- Intestin → 46.85.00
- Jonction uréthro vésicale → 58.6
- Laparoscopique
- - Canal pancréatique → 52.95.20
- - Estomac → 44.99.12
- - Gros intestin → 46.85.32
- - Intestin
- - - Grêle → 46.85.22
- - - → 46.85.12
- - Larynx → 31.98
- - Manipulation orifice entérostomie → 96.24
- - Méat urétéral → 56.91
- - Oesophage → 42.92
- - Orifice urétéro vésical → 59.8
- - Pharynx → 29.91
- - Pylore incision → 44.21
- - Rectum → 96.22
- - Rectum → 48.99.12
- - Rhinopharynx → 29.91
- - Sphincter
- - - Anal → 96.23
- - - Oddi → 51.81
- - Sténose biliaire → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour 51.98
- - Transurétrale urètre prostatique ballonnet → 60.95
- - Trompe Fallope → 66.96
- - Urètre → 58.6
- - Vaginale → Autre 96.16
- - Vaisseaux lymphatiques périphériques → 40.9
- - → Sialendoscopie interventionnelle avec 26.99.21

Dimension →

- Mise place dispositif de fixation externe, à une 84.71
- - Système mixte utilisation de dispositif circulaire et à une 84.73

Diphthérie tétanos coqueluche combiné → Vaccination DTP 99.39

Diphthérique →

- Administration
- - Antitoxine 99.58
- - Toxoïde 99.36
- - Vaccination anti - 99.36

DIPI → Insémination intrapéritonéale directe (69.92.12

Direct

- Compris foetus sac amniotique → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital féminin, examen bactériologique 91.41
- - → Examen microscopique
- - Examen bactériologique 90.51
- - Prélèvement d ' autre site spécifié, examen bactériologique 91.81
- - Prélèvement de glande endocrine, non classé ailleurs, examen bactériologique 90.11
- - Prélèvement de l ' oeil, examen bactériologique 90.21
- - Prélèvement de l ' oreille, du nez, de la gorge et du larynx, examen bactériologique 90.31

Direct –suite

- - Examen microscopique –suite
- - Prélèvement de la rate et de la moelle osseuse , examen bactériologique 90.61
- - Prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , examen bactériologique 90.41
- - Prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu pérvésical , d ' urine et de sperme , examen bactériologique 91.31
- - Prélèvement de lymph et de ganglion lymphatique , examen bactériologique 90.71
- - Prélèvement de peau et d ' autre tégument , examen bactériologique 91.61
- - Prélèvement de plaie opératoire , examen bactériologique 91.71
- - Prélèvement de site non spécifié , examen bactériologique 91.91
- - Prélèvement du foie , des voies biliaires et du pancréas , examen bactériologique 91.01
- - Prélèvement du péritoine et du rétropéritoine , examen bactériologique 91.11
- - Prélèvement du rein , de l ' uretère , du tissu périrénal et périurétéral , examen bactériologique 91.21
- - Prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' articulation , examen bactériologique 91.51
- - Prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien , examen bactériologique 90.01
- - Prélèvement du tractus digestif inférieur et matières fécales , examen bactériologique 90.91
- - Prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , examen bactériologique 90.81

Directe

- Artère coronaire cathéter stent , prothèse ou greffon veineux -> Revascularisation 36.10
- Bilatérale
- - Implant filet prothèse) -> Réparation de hernie inguinale 53.14
- - -> Réparation hernie inguinale 53.11
- Cardiaque cathéter stent prothèse ou greffon veineux -> Revascularisation 36.10
- DIPI -> Insémination intrapéritonéale 69.92.12
- Implant filet prothèse -> Réparation de hernie inguinale 53.03
- Indirecte
- - Implant (filet , prothèse) -> Réparation de hernie inguinale bilatérale , une 53.16
- - -> Réparation hernie inguinale bilatérale , une 53.13
- Muscles coeur cathéter stent , prothèse ou greffon veineux -> Revascularisation 36.10
- Myocarde cathéter stent prothèse ou greffon veineux -> Revascularisation 36.10
- Obstruction artère coronaire -> Chirurgie ouverte pour levée 36.03

Directe –suite

- Unilatérale -> Réparation hernie inguinale 53.01
- -
- - Angiographie shunt dialyse , par ponction 88.49
- - Angiographie shunt dialyse , par ponction 88.49.10
- - Calorimétrie 89.39.21
- - Coronarographie
- - Cathéters injection locale 88.56
- - - Seul cathéter et injection locale 88.55

Dirigées contre récepteurs -> Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie tumorale par anticorps ou substances 92.18.01**Diriger retour veineux systématique valve tricuspidale et le retour veineux pulmonaire à la valve mitrale -> Résection du septum interauriculaire et mise en place d ' un patch pour 35.91****Discal**

- Base cellulaire -> destruction de disque intervertébral , reconstruction avec implant 80.59.50
- -> destruction disque intervertébral , thermomodulation minimale invasive du collagène 80.59.40

Discale

- Artificielle
- - Cervicale ->
 - - - Remplacement de prothèse 84.66.10
 - - - Révision de prothèse 84.66.20
 - - - Révision ou remplacement de prothèse 84.66.00
 - - - Révision ou remplacement de prothèse 84.66.99
- - Lombosacrée ->
 - - - Remplacement de prothèse 84.68.10
 - - - Révision de prothèse 84.68.20
 - - - Révision ou remplacement de prothèse 84.68.00
 - - - Révision ou remplacement de prothèse 84.68.99
- - Thoracique -> Révision ou remplacement de prothèse 84.67
- - -
- - - Arthroplastie vertébrale sans spondylodèse avec insertion de prothèse 84.6
- - - Remplacement prothèse 84.69.10
- - - Révision
 - - - - Prothèse 84.69.20
 - - - - Remplacement de prothèse 84.69.99
 - - - - Remplacement de prothèse 84.69.00
- Flexible artificielle
- - Lombaire -> Prothèse 84.64
- - Thoracique -> Prothèse 84.63
- Implantée précédemment
- - Cervicale -> Correction de prothèse 84.66
- - Lombosacrée -> Correction de prothèse 84.68
- - Thoracique -> Correction de prothèse 84.67
- - -> Correction de prothèse 84.69
- Partielle
- - Cervicale -> Insertion de prothèse 84.61

Discale –suite**- Partielle –suite**

- - Flexible artificielle cervicale -> Prothèse 84.61
- - Lombosacrée -> Insertion de prothèse 84.64
- - Totale
 - - - Cervicale -> Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse 84.66
 - - - Insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , cervicale -> Ablation de prothèse 84.66
 - - - Insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , lombosacrée -> Ablation de prothèse 84.68
 - - - Insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , thoracique -> Ablation de prothèse 84.67
 - - - Insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) -> Ablation de prothèse 84.69
 - - - Lombosacrée -> Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse 84.68
 - - - Thoracique -> Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse 84.67
 - - -> Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse 84.69
- Précision -> Insertion prothèse 84.60
- Thoracique -> Insertion prothèse 84.63
- Totale
- - Cervicale -> Insertion de prothèse 84.62
- - Flexible artificielle
 - - - Cervicale -> Prothèse 84.62
 - - - Lombaire -> Prothèse 84.65
 - - - Lombosacrée -> Insertion de prothèse 84.65
- -
- - Cure hernie 80.51
- - Résection hernie 80.51

Discectomie

- Articulation temporo mandibulaire , autre -> Extirpation du disque articulaire (76.5X.39
- Niveau cervical lombaire thoracique -> 80.51
- Reconstruction articulation temporo - mandibulaire -> Extirpation du disque articulaire (76.5X.30

Discision

- Iris -> 12.12
- Membrane secondaire cataracte -> 13.64

Discographie

- Vertébrale -> 87.21.10
- -> Avec 80.52

Discoplastie

- Articulation temporo mandibulaire , autre -> 76.5X.29
- -> Autre arthroplastie ou 76.5X.90
- Reconstruction articulation temporo mandibulaire -> 76.5X.20

Discussion interdisciplinaire cas tumeur tumor board) → 89.93**Dispositif**

- AICD défibrillateur resynchronisation CRT-D] au lit du patient → Contrôle de 89.49
- Ajustable restriction gastrique → Adaptation (laparoscopique) de la taille de 44.98
- Assistance
- - Épicardique → 37.41
- - Ventriculaire surface coeur → 37.41
- Cardiaque
- - CRT-D CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] → Réposition d ' électrode (AICD) (37.75
- - Générateur impulsions → Enlèvement sans remplacement de 37.79
- - Implantable → Révision ou déplacement de poche de pacemaker , défibrillateur ou autre 37.79
- - → Révision déplacement de poche de 37.79.00
- - → Révision déplacement de poche de 37.79.99
- Circulaire dimension → Système mixte avec utilisation de 84.73
- Contraceptif intra utérin → Enlèvement de 97.71
- Drainage externe liquide céphalo-rachidien (ventriculaire , cisternal , sous-dural) → Mise en place de 01.39.40
- Fermeture → Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire (plus d ' un 35.98.12
- Fermeture → Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire (un 35.98.11
- Fixation
- - Complexe → Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , 92.29.63
- - Difficulté moyenne → Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , 92.29.62
- - Dynamique
- - - Vertèbres → 84.8
- - - Vis pédiculaires inséré (s) antérieurement → Réparation de 84.83
- - - Vis pédiculaires → Insertion ou remplacement de 84.82
- - - Vis pédiculaires → Révision de 84.83
- - Externe
- - - Assisté externe) computerisé → 84.73
- - - Dimension → Mise en place de 84.71
- - - Système circulaire → Mise en place de 84.72
- - Simple → Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , 92.29.61
- - Vertébral fusion → Insertion de 84.59
- - → Construction adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , 92.29.60
- Halo → Insertion remplacement de matériel de traction crânienne ou 02.94
- Interne allongement
- - Membres , sans autre précision (SAP) → Implantation de 84.54
- - - Traction cinétique , autre → Implantation de 84.53.99

Dispositif –suite

- Interne allongement –suite
- - Membres , sans autre précision (SAP) → Implantation de –suite
- - - Traction cinétique , SAP → Implantation de 84.53.00
- - - → Ablation de 78.6
- - - → Implantation d ' autre 84.54
- - Transport osseux , système motorisé → Implantation de 84.53.11
- - Transport osseux , système non motorisé → Implantation de 84.53.10
- Intervertebral arthrodèse → Insertion de 84.51.99
- Intervertebral arthrodèse → Insertion de 84.51.00
- Monitoring
- - Formation poche sous-cutanée et connexion au capteur de pression intracardiaque → Implantation de 00.57
- - -
- - - Enlèvement capteur de pression implantable et 37.79
- - - Reposition capteur de pression hémodynamique implantable et 37.79
- NCA → Repositionnement poche sous-cutanée pour 86.09
- Oreillette gauche → Insertion de 37.90.00
- Oreillette gauche → Insertion de 37.90.99
- Pace-maker pace-maker resynchronisation CRT-P] au lit du patient → Contrôle de 89.45
- Peau tissu sous-cutané , autre site → Incision avec extraction de corps étranger ou 86.05.19
- Peau tissu sous-cutané , autre → Incision avec extraction de corps étranger ou 86.05.99
- Peau tissu sous-cutané , SAP → Incision avec extraction de corps étranger ou 86.05.00
- - Main → Incision avec extraction de corps étranger ou 86.05.14
- - Tête (sauf lèvre et bouche) → Incision avec extraction de corps étranger ou 86.05.10
- Port sous-cutané → 44.97
- Port sous-cutané → 44.96
- Remplacement
- - Facettes articulaires
- - - Installé (s) antérieurement → Réparation de 84.85
- - - → Insertion ou remplacement de 84.84
- - - → Révision de 84.85
- - Noyau
- - - Cervical → 84.61
- - - Lombaire → 84.64
- - → Réouverture poche sous-cutanée pour révision de 86.09
- Restriction gastrique → Enlèvement laparoscopique de 44.97
- Resynchronisation cardiaque remplacement → Enlèvement de 37.79
- Sous-cutané contrôle hémodynamique intracardiaque SAP → Implantation ou remplacement de 00.57.00
- Substance bronchique (s) → Enlèvement endoscopique de 33.78
- - → Insertion endoscopique d ' autre 33.79

Dispositif –suite

- Système mixte → Mise en place d ' un 84.73
- Totalement implanté interne → 78.9
- Transmission énergie transcutané TET] → 37.54
- Vasopneumatique → 93.58
- Vertébral → Insertion d ' autre 84.59
- -
- - Contrôle seuil défibrillation du 89.49
- - Correction endovasculaire lésion d ' aorte thoracique avec greffe (s) ou 39.73

Disque

- Articulaire discectomie
- - Articulation temporo - mandibulaire , autre → Extirpation du 76.5X.39
- - Reconstruction de l ' articulation temporo - mandibulaire → Extirpation du 76.5X.30
- Intervertebral
- - Ablation séquestre libre → Autre destruction de 80.59.10
- - Décompression nucléoplastie → Autre destruction de 80.59.30
- - Endoscopie → Excision percutanée de 80.51.20
- - Reconstruction implant discal à base cellulaire → Autre destruction de 80.59.50
- - Reprise
- - - Libération racinaire (radiculyse) après récive → Autre destruction de 80.59.21
- - - Récive → Autre destruction de 80.59.20
- - Thermomodulation minimale invasive du collagène discal → Autre destruction de 80.59.40
- - -
- - - Chimionucléolyse de 80.52
- - - Destruction de 80.59.99
- - - Destruction de 80.59.00
- - - Excision de 80.51.00
- - - - Chirurgicale ouverte de 80.51.10
- - - - Destruction de 80.50
- - - Excision de 80.51.99
- Vertébral
- - Cervical → Remplacement de 84.62
- - Lombaire → Remplacement de 84.65
- - Thoracique partiel total → Remplacement de 84.63
- - Total
- - - Cervical → Remplacement de 84.62
- - - Lombaire → Remplacement de 84.65
- - → Remplacement de 84.60
- - → aspiration de 80.52

Disques intervertébraux → Excision chirurgicale ouverte de deux 80.51.11**Disques intervertébraux → Excision chirurgicale ouverte de trois 80.51.12****Dissecteur électrochirurgical → Recours technique pour enlèvement de sonde de pace-maker ou de défibrillateur , 37.77.11****Dissection**

- Bloc
- - Bronche , d ' un lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une structure intercostale , de côtes (apophyses articulaires) et des nerfs sympathiques → 32.6

Dissection –suite

- Bloc –suite
- Larynx thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) → 30.3
- Complète ganglions cervicaux
- Bilatérale * → 40.42
- Unilatérale * → 40.41
- → 40.40
- Étendue ganglions lymphatiques cervicaux → 40.41.21
- Ganglions
- Axillaires →
- - Excision locale de lésion du sein , avec 85.21.11
- - Excision locale de lésion du sein , sans 85.21.10
- - Mastectomie subtotale , avec 85.23.11
- - Mastectomie subtotale , sans 85.23.10
- - Mastectomie subtotale pour gynécomastie , avec 85.23.13
- - Mastectomie subtotale pour gynécomastie , sans 85.23.12
- - Quadrantectomie du sein , avec 85.22.11
- - Quadrantectomie du sein , sans 85.22.10
- - → Mastectomie radicale unilatérale , avec résection de la paroi thoracique , sans 85.45.11
- - → Mastectomie radicale unilatérale , avec résection de la paroi thoracique et 85.45.13
- - → Mastectomie radicale unilatérale , sans résection de la paroi thoracique , avec 85.45.12
- - → Mastectomie radicale unilatérale , sans résection de la paroi thoracique ni 85.45.10
- Lésion → Celle correction d ' anévrisme , 39.73
- Libération tissu adhérent faisceau neuro vasculaire → 39.91
- Libération tissu adhérent faisceau vasculaire → 39.91
- Radicale
- Cou thyroïdectomie trachéostomie simultanée) → Laryngectomie complète [totale] , avec 30.4
- Ganglions
- - Élargissement
- - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec 32.42.23
- - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de 32.42.13
- - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , sans mention de 32.41.13
- - - Bronchoplastie et angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec 32.42.24
- - - Bronchoplastie et angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de 32.42.14
- - - Bronchoplastie et angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , sans mention de 32.41.14

Dissection –suite

- Radicale –suite
- - Ganglions –suite
- - - Élargissement –suite
- - - Bronchoplastie ou angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec 32.42.21
- - - Bronchoplastie ou angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de 32.42.11
- - - Bronchoplastie ou angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , sans mention de 32.41.11
- - - Bronchoplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec 32.42.22
- - - Bronchoplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de 32.42.12
- - - Bronchoplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , sans mention de 32.41.12
- - Lymphatiques
- - - Axillaires * → 40.51
- - - Cervicaux (incl. modification) → 40.41.20
- - - Iliaques * → 40.53
- - - Inguinaux * → 40.54
- - - Périartiques * → 40.52
- - - → 40.59
- - - → 40.5
- - - → 40.50
- - → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec 32.42.29
- - → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec 32.42.20
- - → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de 32.42.19
- - → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de 32.42.10
- - → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , avec 32.41.20
- - → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , sans mention de 32.41.10
- - → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , sans mention de 32.41.19
- - Unilatérale ganglions lymphatiques cervicaux , autre → 40.41.99
- - Unilatérale ganglions lymphatiques cervicaux , SAP → 40.41.00
- Rétropéritonéale → 59.00
- Sélective fonctionnelle ganglions lymphatiques cervicaux , abord antérolatéral (régions I - IV) → 40.41.12
- Sélective fonctionnelle ganglions lymphatiques cervicaux , abord central (région VI) → 40.41.14
- Sélective fonctionnelle ganglions lymphatiques cervicaux , abord latéral (régions II - IV) → 40.41.11
- Sélective fonctionnelle ganglions lymphatiques cervicaux , abord postérolatéral (régions II - IV) → 40.41.13
- Sélective fonctionnelle ganglions lymphatiques cervicaux , abord supraomohyoïde (régions I - III) → 40.41.10

Dissection –suite

- Sous-muqueuse
- - Estomac endoscopie → 43.41.11
- - Gros intestin endoscopie → 45.43.11
- - Oesophage endoscopie → 42.33.11
- Thoracique radicale → 32.6
- Tympan → 20.23

**Disséquant aorte thoracique →
Fénelstration d ' anévrisme 39.54****Distal**

- Avant-bras → Fixation lambeau pédiculé régional ou 86.78.23
- Col fixateur circulaire → Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / 78.65.04
- Cou → Fixation lambeau pédiculé régional ou 86.78.21
- Diaphyse
- - Clou médullaire composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / 78.65.02
- - Cubitale → Section osseuse du cubitus 77.33.20
- Épaule bras → Fixation de lambeau pédiculé régional ou 86.78.22
- Fesses → Fixation lambeau pédiculé régional ou 86.78.27
- Fixation interne
- - Agrafes Blount) → Réduction ouverte de fracture simple du péroné 79.36.70
- - Clou médullaire , plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus 79.31.30
- - Clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia 79.36.30
- - Clou médullaire → Réduction fermée de fracture du péroné 79.16.40
- - Clou médullaire → Réduction fermée de fracture du radius 79.12.12
- - Fil
- - - Cerclage - haubanage → Réduction fermée de fracture du radius 79.12.10
- - - Intramédullaire → Réduction fermée de fracture du radius 79.12.11
- - Plaque → Réduction ouverte de fracture simple du péroné 79.36.71
- - Plaque → Réduction ouverte de fracture simple du tibia 79.36.31
- - Vis , fil) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus 79.31.31
- - Vis , plaque) → Réduction fermée de fracture du radius 79.12.19
- - Vis , plaque , fil) → Réduction fermée de fracture du péroné 79.16.49
- - Vis , plaque , fil) → Réduction fermée de fracture du tibia 79.16.29
- - → Réduction fermée de fracture du fémur 79.15.10
- - → Réduction ouverte de fracture de l ' humérus 79.21.12
- - → Réduction ouverte de fracture de radius 79.32.10
- - → Réduction ouverte de fracture du fémur 79.35.13
- - → Réduction ouverte de fracture du péroné 79.26.22
- - → Réduction ouverte de fracture du radius 79.22.10

Distal –suite

- Fixation interne –suite

- ↳ Réduction ouverte de fracture du tibia 79.26.12
- ↳ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné 79.36.73
- ↳ Réduction ouverte de fracture simple du péroné 79.36.72
- ↳ Réduction ouverte de fracture simple du tibia 79.36.32
- Iléon ↳ Entérostomie diagnostique (endoscopie du jéjunum 45.17
- Main ↳ Fixation lambeau pédiculé régional ou de lambeau pédiculé 86.73.40
- Matériel ostéosynthèse ↳ Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / diaphysaire / 78.63.08
- Membre inférieur ↳ Fixation de lambeau pédiculé régional ou 86.78.28
- Paroi thoracique dos ↳ Fixation de lambeau pédiculé régional ou 86.78.24
- Région
 - Abdominale ↳ Fixation de lambeau pédiculé régional ou 86.78.25
 - Inguino génitale ↳ Fixation de lambeau pédiculé régional ou 86.78.26
- Shunt ventriculaire ↳ Révision de cathéter 54.95
- Stabilisée fixateur externe ↳ Réduction fermée de fracture du fémur 78.15.30
- Stabilisée fixateur externe ↳ Réduction fermée de fracture du péroné 78.17.24
- Stabilisée fixateur externe ↳ Réduction fermée de fracture du radius 78.13.10
- Stabilisée fixateur externe ↳ Réduction ouverte de fracture du fémur 78.15.31
- Stabilisée fixateur externe ↳ Réduction ouverte de fracture du radius 78.12.12
- Stabilisée fixateur externe ↳ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné 78.17.26
- Stabilisée fixateur externe ↳ Réduction ouverte de fracture simple du tibia 78.17.14
- Tête lèvre bouche ↳ Fixation de lambeau pédiculé régional ou 86.78.20
- Transplant allogène xénogène ↳ Septoplastie , réparation de septum nasal avec transplant autologue 21.88.15
- Transplant allogène xénogène ↳ Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d ' os , avec transplant autologue 21.83.11
- ↳
 - Fixation lambeau pédiculé régional ou 86.78.29
 - Laryngectomie complète reconstruction avec lambeau pédiculé 30.3X.14
 - Pharyngectomie
 - Partielle reconstruction par lambeau pédiculé régional ou 29.33.11
 - Totale reconstruction par lambeau pédiculé régional ou 29.33.20
 - Réduction ouverte décollement épiphysaire du péroné 79.56.21
 - Réduction ouverte décollement épiphysaire du radius 79.52.10
 - Réduction ouverte décollement épiphysaire du tibia 79.56.11
 - Remplacement prothétique surface articulaire de l ' humérus 81.85.30

Distal –suite

- ↳ –suite

- Réparation plastique lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé 27.59.41
 - Résection
 - Postérieure rectum , résection postérieure du rectum avec entérostomie et fermeture du bout 48.64.10
 - Rectum entérostomie et fermeture du bout 48.69.10
 - Rhinoplastie lambeau local ou 21.86.11
 - Suture appareil ligamentaire radio - cubital 81.93.21
- Distale**
- Urètre lésion traumatique ↳ Autre reconstruction de l ' urètre , reconstruction de la partie 58.46.10
 - ↳
 - Création shunt ventricule droit et artère pulmonaire (35.92
 - Gastrectomie 43.6
 - Réduction ouverte luxation de l ' articulation radio - cubitale 79.83.10

Distance

- CRT-D ↳ Implantation défibrillateur cardiaque à resynchronisation , avec option de surveillance à 00.51.10
- CRT-P ↳ Implantation pace-maker à resynchronisation sans mention de défibrillation , avec option de surveillance à 00.50.10
- ↳
 - Contrôle cardiaque présence de défibrillateur cardiovertreur implanté (DCI) , avec possibilité de surveillance à 37.20.22
 - Contrôle cardiaque présence de pace-maker implanté , avec possibilité de surveillance à 37.20.12
 - Insertion
 - Initiale remplacement de pace-maker permanent , type non spécifié , avec option de surveillance à 37.80.10
 - Pace-maker triple chambre (stimulation biventriculaire) , avec option de surveillance à 37.88.10
 - Première insertion pace-maker à double chambre , avec option de surveillance à 37.83.12

Distension

- Opératoire vessie
- Chirurgie ouverte ↳ 57.99.41
- Laparoscopie ↳ 57.99.42
- Orifice artificiel (stomie) ↳ 57.99.45
- Percutanée ↳ 57.99.44
- Transurétrale ↳ 57.99.43
- ↳ 57.99.40
- ↳ 57.99.49
- Thérapeutique vessie ↳ 96.25

Distracteur intra oral ↳ Reconstruction de maxillaire par emploi d ' un 24.99.20**Distraction**

- Horizontale ostéotomie ↳ Déplacement du processus alvéolaire par 76.63.20
- Ostéotomie branche mandibulaire horizontale ↳ Déplacement de la mandibule par 76.63.21
- Parties molles couverture articulation lors d ' anomalies congénitales de la main ↳ 82.89.13
- ↳

Distraction –suite

- ↳ –suite

- Ostéoplastie
- Fermée ostéotomie] de branche mandibulaire , avec 76.61.20
- Fermée ostéotomie] de branche mandibulaire , sans 76.61.10
- Ostéotomie
 - Déplacement du menton , sans 76.63.12
 - Os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale , sans 76.63.11
 - Os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale , sans 76.63.10
 - Segmentaire de l ' os maxillaire , sans 76.65.10
 - Totale de l ' os maxillaire , sans 76.66.10
 - Ouverte ostéotomie] de branche mandibulaire , avec 76.62.20
 - Ouverte ostéotomie] de branche mandibulaire , sans 76.62.10
- Ostéotomie
 - Déplacement massif facial de type Le Fort II , combinée avec autre ostéotomie , avec 76.69.21
 - Déplacement massif facial de type Le Fort II ou Le Fort III , sans 76.69.10
 - Déplacement massif facial de type Le Fort III , avec 76.69.30
 - Déplacement massif facial de type Le Fort III , avec 76.69.20
 - Déplacement massif facial de type Le Fort III , combinée avec ostéotomie de type Le Fort I , avec 76.69.40
 - Os maxillaire de la crête alvéolaire frontale , avec 76.65.20
 - Os maxillaire de la crête alvéolaire frontale et latérale en plusieurs segments , avec 76.65.22
 - Os maxillaire de la crête alvéolaire latérale , avec 76.65.21
 - Os maxillaire de type Le Fort I d ' un seul tenant , avec 76.66.20
 - Os maxillaire de type Le Fort I en deux segments , avec 76.66.21
 - Os maxillaire de type Le Fort I en trois ou quatre segments , avec 76.66.22
 - Système interépiphysaire de 84.80

Diurétique ↳ Urographie infusion 87.73**Divers**

- Instruments ↳ bronchoscopie par 33.23.10
- Substrats lactose fructose ↳ Test respiratoire au C13 avec 89.39.10

Diversion ↳ Thérapie par 93.81**Diverter ↳ Embolisation sélective vaisseaux intracrâniens par des stents utilisés comme flow - 39.72.13****Diverticule**

- Calice rein ↳ Oblitération de 55.39
- Gastrique ↳ Inversion de 44.69
- Oesophagien ↳ Excision locale de 42.31
- Zenker ↳
- Diverticulectomie excision de 29.32.11
- Diverticulostomie endoscopique , traitement de 29.32.10

Diverticulectomie

Diverticulectomie –suite

- Excision diverticule Zenker → 29.32.11
- Pharyngienne → 29.32.99
- Pharyngienne → 29.32.00

Diverticulostomie endoscopique traitement diverticule Zenker → 29.32.10**Division**

- Bandelette Messiat → 83.14
- Cordages tendineux → 35.32
- Fascia
- Main → 82.12
- → 83.14
- Frein labial → 27.91
- Muscle
- Main → Section, 82.19
- Papillaire → 35.31
- Sphincter → 49.59
- Tissu congénital larynx → 31.98
- Trabécules cardiaques → 35.35
- Voile palais
- Palais osseux → Abord par la base du crâne, voie transorale, avec 01.24.33
- → Abord par la base du crâne, voie transorale, avec 01.24.32
- →
- Myotomie avec 83.19
- Réparation fistule artério - veineuse par ligature et 39.53

Doigt

- Ablation endoprothèse articulation carpo - métacarpienne du pouce → Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et 80.04.10
- Ablation endoprothèse articulation de doigt → Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et 80.04.11
- Arthrolyse → Fasciectomy main et de 82.35.13
- Arthroscopie → Biopsie articulaire de main et de 80.34.20
- Excepté pouce → Réimplantation de 84.22
- Faire pouce → Transfert d ' un doigt ou moignon de 82.61
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie de main et de 80.14.10
- Maillet → Réparation de 82.84
- Moignon doigt faire pouce * → Transfert d ' un 82.61
- Neurolyse
- Artériolyse → Fasciectomy de main et de 82.35.12
- → Fasciectomy main et de 82.35.11
- Pouce →
- Amputation désarticulation de 84.01
- Transfert de 82.81
- →
- Ablation endoprothèse articulaire de 81.79.10
- Arthroscopie main et 80.24
- Arthrotomie
- - Ablation prothèse, main et 80.04.00
- - Ablation prothèse, main et 80.04.99
- - Ablation prothèse, main et doigt, ablation d ' autre endoprothèse d ' articulation de 80.04.11
- - Main et 80.14.00
- - Main et 80.14.99
- Biopsie
- - Articulaire
- - - Ouverte de main et de 80.34.30

Doigt –suite

- → –suite
- - Biopsie –suite
- - - Articulaire –suite
- - - - Percutanée (à l ' aiguille) de main et de 80.34.10
- - - Articulation main et 80.34.99
- - - Articulation main et 80.34.00
- - Débridement articulations main et de 80.84.20
- - Excision
- - - Articulaire main et 80.94
- - Destruction locale de lésion articulaire, main et 80.84.99
- - Destruction locale de lésion articulaire, main et 80.84.00
- - Opération plastique greffe de muscle ou de fascia, un 82.72.10
- - Réduction
- - - Fermée luxation, main et 79.74
- - - Ouverte luxation, main et 79.84
- - Révision remplacement endoprothèse d ' articulation de 81.97.17
- - Section capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et 80.44.99
- - Section capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et 80.44.00
- - Synovectomie
- - - Main et 80.74.00
- - - Main et 80.74.99
- - - Main et de 80.74.10
- - - Tendon gaine tendineuse de main et de 80.74.11
- - Ténotomy percutanée main, 82.11.11
- - Transfert orteil à 82.89.16

Doigts → Radiographie poignet main, 88.23**Doleris → Opération de 69.22****Dôme vésical → Excision du 57.6****Domicile**

- Durée
- - 4
- - - 6 h → Visite diagnostique à 93.89.B2
- - H → Visite diagnostique à 93.89.B1
- - Heures → Visite diagnostique à 93.89.B9
- - → Visite diagnostique à 93.89.B0

Don

- Autologue → Prélèvement cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour 99.79.01
- Organe personne vivante → Lobectomie / hémihépatectomie / résection de plusieurs segments hépatiques, pour 50.3X.11

Donald → Opération

- Manchester Fothergill - 69.22
- Mc 67.59

Donnée milieu hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives : une série de chimiothérapie est 99.25.10**Données multiples → Chirurgie assistée par ordinateur avec sources de 00.35****Donneur**

- Allogreffe autogreffe → Prélèvement de cellules souches d ' un 41.91.01

Donneur –suite

- Allogreffe autogreffe → Prélèvement de moelle osseuse d ' un 41.91.00
- Apparenté
- - Non-apparenté →
- - - Collecte de cellules souches de sang de cordon ombilical pour greffe, 41.91.02
- - - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour transplantation allogénique (99.79.02
- - - →
- - - Transfusion cellules souches de sang de cordon ombilical, allogène, 41.06.03
- - - Transplantation
- - - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, HLA identique, après préparation in-vitro, 41.08.21
- - - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 antigènes, 41.08.02
- - - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur un antigène, 41.08.01
- - - - Cellules souches, cellules souches hématopoïétiques, allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, 41.05.01
- - - - Cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA identique, après préparation in-vitro, 41.02.31
- - - - Cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 antigènes (haplo - identique), 41.02.12
- - - - Cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur un antigène, 41.02.11
- - - - Cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, 41.03.01
- - - - Cellules souches de moelle osseuse allogène, HLA identique, sans préparation in-vitro, 41.03.21
- - - - Cellules souches hématopoïétiques, allogène, HLA identique, sans préparation in-vitro, 41.05.21
- Non-apparenté →
- - Transfusion cellules souches de sang de cordon ombilical, allogène, 41.06.01
- - Transplant d ' un 00.92.99
- - Transplantation
- - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, HLA identique, après préparation in-vitro, 41.08.31
- - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation in-vitro, 41.08.11
- - - Cellules souches cellules souches hématopoïétiques, allogène, HLA identique, sans préparation in-vitro, 41.05.31

Donneur –suite

- Non-apparenté → *suite*
- - Transplantation → *suite*
- - - Cellules souches cellules souches hématopoïétiques, allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, 41.05.11
- - - Cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA identique, après préparation in-vitro, 41.02.41
- - - Cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA identique, sans préparation in-vitro, 41.03.31
- - - Cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, 41.02.21
- - - Cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, 41.03.11
- Potentiel vivant avant prélèvement d ' organe → Evaluation complète d ' un 89.07.61
- Sain prélèvement organe → Examen d ' un 89.07.69
- Source tierce → Transfusion de lymphocytes d ' un 99.09.20
- Vivant
- - ABO incompatible → Préparation de greffe d ' organe de 99.79.11
- - Apparenté
- - - ABO compatible → Transplant d ' un 00.91.20
- - - ABO compatible → Transplant d ' un 00.91.21
- - - → Transplant d ' un 00.91.99
- - - → Transplant d ' un 00.91.00
- - Non-apparenté
- - - ABO compatible → Transplant d ' un 00.92.11
- - - ABO compatible → Transplant d ' un 00.92.10
- - - → Transplant d ' un 00.92.00
- - Prélèvement organe → Contrôle postopératoire de routine d ' un 89.07.62
- - Prélèvement organe → Examen d ' un 89.07.60
- - → Néphrectomie transplantation d ' organe d ' un 55.51.02
- -
- - Collecte lymphocytes de 41.91.03
- - Excision peau fermeture du site 86.91
- - Greffe
- - - Membrane amnionique de 86.66
- - - Peau de 86.66
- - Insertion
- - - Cutanée tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de 86.93
- - - Expanseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le platysma, pour la préparation de lambeau de 85.95
- - Transfusion lymphocytes d ' un 99.09.00

Donoghue → Technique O ' 81.43

DOPA → Tomographie émission positrons couplée à la tomographie axiale informatisée (PET / CT) du tronc entier / de la tête par marquage à la 18 - F - 92.19.06

Doppler speckle tracking →

Echocardiographie transoesophagienne, méthodologie complexe (4 - D, tissu - 88.72.25

Doppler speckle tracking →

Echocardiographie transthoracique, méthodologie complexe (4 - D, tissu - 88.72.15

Dorsal

- Colonne vertébrale → Ostéosynthèse par système de vis - plaque 78.50.37
- → Suture capsule ligament d ' autre articulation du membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire 81.95.18

Dorsale

- 1 segment → Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou hémilamectomie), par voie 03.09.14
- 1 segment → Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou hémilamectomie), par voie 03.09.24
- 1 segment → Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie), par voie 03.09.34
- 2 segments → Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou hémilamectomie), par voie 03.09.15
- 2 segments → Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou hémilamectomie), par voie 03.09.25
- 2 segments → Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie), par voie 03.09.35
- 3 segments → Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou hémilamectomie), par voie 03.09.16
- 3 segments → Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou hémilamectomie), par voie 03.09.26
- 3 segments → Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie), par voie 03.09.36
- Dorsolombaire
- - Antérieure →
- - - Arthrodèse 81.04
- - - Reprise d ' arthrodèse 81.34
- - Postérieure →
- - - Arthrodèse 81.05
- - - Reprise d ' arthrodèse 81.35
- - → Fusion région 81.34
- - → Fusion région 81.35
- - → Fusion région 81.05
- Imagerie → Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique 05.31.14
- Instrumentale scolioses), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse 78.49.56
- Instrumentale scolioses), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse 78.49.54
- Instrumentale scolioses), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse 78.49.55
- Instrumentale scolioses), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse 78.49.53
- Instrumentale scolioses), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse 78.49.51
- Instrumentale scolioses), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse 78.49.52

Dorsale –suite

- Laminotomie hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment → Abord de la colonne 03.09.24
- Laminotomie hémilamectomie), par voie dorsale, 2 segments → Abord de la colonne 03.09.25
- Laminotomie hémilamectomie), par voie dorsale, 3 segments et plus → Abord de la colonne 03.09.26
- Libération ventrale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par correction 78.49.34
- Libération ventrale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par correction 78.49.33
- Prépuce → Incision latérale ou 64.91
- Selon Zielke cyphose → Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse polysegmentaire lordosante 78.49.36
- Traitement douleur imagerie → Injection de médicament dans la colonne 04.81.23
- Ventrale
- - 1 segment → Abord de la colonne 03.09.21
- - 2 segments → Abord de la colonne 03.09.22
- - 3 segments et plus → Abord de la colonne 03.09.23
- - Instrumentale scolioses), autre → Correction de spondylodèse 78.49.59
- - Instrumentale scolioses), SAP → Correction de spondylodèse 78.49.50
- -
- - Abord colonne 03.09.20
- - Abord colonne 03.09.29
- - Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique 05.31.13
- - Radiographie colonne 87.23
- - Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scolioses) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale 78.49.4G
- - Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scolioses) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale 78.49.4F

Dorsales → Injection perfusion médicament intra ou péri - articulaire, (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, avec imagerie, articulations 81.92.23

Dorsales → Injection perfusion médicament intra ou péri - articulaire, (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, sans imagerie, articulations 81.92.13

Dorso ventrale

- Combinée
- - Correction instrumentale de position (p. ex. lors de scolioses), autre → Spondylodèse 78.49.69
- - Instrumentale scolioses), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse 78.49.66
- - Instrumentale scolioses), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse 78.49.64
- - Instrumentale scolioses), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse 78.49.65

Dorso ventrale –suite

- Combinée –suite

- - Instrumentale scoliose) , sans stabilité primaire , 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse 78.49.63
- - Instrumentale scoliose) , sans stabilité primaire , 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse 78.49.61
- - Instrumentale scoliose) , sans stabilité primaire , 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse 78.49.62
- - Instrumentale scoliose) , SAP → Correction de spondylodèse 78.49.60
- - → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par correction 78.49.35
- - → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse 78.49.4E

Dorsolombaire

- Antérieure →
- - Arthrodèse dorsale ou 81.04
- - Reprise arthrodèse dorsale ou 81.34
- Postérieure →
- - Arthrodèse dorsale ou 81.05
- - Reprise arthrodèse dorsale ou 81.35
- - → Fusion région dorsale ou 81.05
- - → Fusion région dorsale ou 81.34
- - → Fusion région dorsale ou 81.35

Dos

- Étendue →
- - Greffe peau d ' épaisseur partielle à la paroi thoracique et au 86.69.15
- - Greffe peau d ' épaisseur partielle à la paroi thoracique et au 86.69.25
- - Greffe peau régénérative temporaire à la paroi thoracique et au 86.67.15
- - Greffe peau régénérative temporaire à la paroi thoracique et au 86.67.25
- - Greffe peau totale à la paroi thoracique , à l ' abdomen et au 86.63.25
- - Greffe peau totale à la paroi thoracique , à l ' abdomen et au 86.63.15
- - Hétérogreffe peau à la paroi thoracique et au 86.65.15
- - Hétérogreffe peau à la paroi thoracique et au 86.65.25
- - Homogreffe peau à la paroi thoracique et au 86.66.15
- - Homogreffe peau à la paroi thoracique et au 86.66.25
- - Plastie
- - - Avancement , paroi thoracique et 86.74.14
- - - Avancement , paroi thoracique et 86.76.14
- - - Glissement - rotation , paroi thoracique et 86.74.25
- - - Glissement - rotation , paroi thoracique et 86.76.24
- - - Lambeau insulaire , paroi thoracique et 86.76.44
- - - Lambeau insulaire , paroi thoracique et 86.74.44
- - - Transposition , paroi thoracique et 86.76.34
- - - Transposition , paroi thoracique et 86.74.34
- - - Z , paroi thoracique et 86.76.54
- - - Z , paroi thoracique et 86.74.54

Dos –suite

- Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , paroi thoracique et 86.4X.26
- →
- - Allongement raccourcissement doublement de fascia , paroi thoracique , abdomen et 83.89.14
- - Avancement
- - - Muscle tendon , paroi thoracique , abdomen et 83.85.14
- - - Tendon paroi thoracique , abdomen et 83.71.14
- - - Bursotomie paroi thoracique , abdomen et 83.5X.14
- - - Bursotomie paroi thoracique , abdomen et 83.03.14
- - - Constitution matériel greffe , paroi thoracique , abdomen et 83.88.34
- - Couverture
- - - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , paroi thoracique et 86.88.15
- - - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , paroi thoracique et 86.88.35
- - - Temporaire
- - - - Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , paroi thoracique et 86.88.25
- - - - Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , paroi thoracique et 86.88.45
- - - - Tissu mou , paroi thoracique et 86.88.95
- - Désinsertion muscle tendon et de fascia , paroi thoracique , abdomen et 83.19.24
- - Excision
- - - Gaine tendineuse , paroi thoracique et 83.49.14
- - - Lésion
- - - - Fascia , paroi thoracique , abdomen et 83.39.22
- - - - Gaine tendineuse , paroi thoracique , abdomen et 83.31.14
- - - - Muscle , paroi thoracique , abdomen et 83.32.12
- - - - Tendon , paroi thoracique , abdomen et 83.39.12
- - - - Tissu mou , paroi thoracique , abdomen et 83.49.34
- - - Exploration gaine tendineuse , paroi thoracique et 83.01.14
- - - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , paroi thoracique , abdomen et 83.09.14
- - - Fasciectomie paroi thoracique , abdomen et 83.44.14
- - - Fasciotomie aponévrotomie paroi thoracique , abdomen et 83.14.14
- - - Fixation lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé , paroi thoracique et 86.78.14
- - - - Pédiculé ou libre , paroi thoracique et 86.78.44
- - - - Pédiculé régional ou distal , paroi thoracique et 86.78.24
- - - Greffe
- - - - Fascia paroi thoracique , abdomen et 83.82.14
- - - - Lambeau
- - - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , paroi thoracique , abdomen et 83.82.44

Dos –suite

- → –suite

- - Greffe –suite

- - - Lambeau –suite

- - - - Musculaire ou fascial local , paroi thoracique , abdomen et 83.82.24
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , paroi thoracique , abdomen et 83.82.34
- - - Tendon paroi thoracique , abdomen et 83.81.14
- - Incision
- - - Drainage peau et de tissu sous-cutané , paroi thoracique et 86.04.15
- - - Tendon paroi thoracique , abdomen et 83.13.14
- - - Tissu mou , paroi thoracique , abdomen et 83.09.94
- - Insertion extenseur tissulaire , paroi thoracique et 86.93.15
- - Lyse adhérences muscle , tendon , fascia et bourse , paroi thoracique , abdomen et 83.91.14
- - Myectomie paroi thoracique , abdomen et 83.45.14
- - Myotomie paroi thoracique , abdomen et 83.02.14
- - Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , paroi thoracique et 86.78.34
- - Opérations
- - - Muscle fascia et bourse , paroi thoracique , abdomen et 83.99.24
- - - Plastiques
- - - - Fascia , paroi thoracique , abdomen et 83.89.94
- - - - Muscle , paroi thoracique , abdomen et 83.87.94
- - - - Tendon , paroi thoracique , abdomen et 83.88.94
- - - Tendon paroi thoracique , abdomen et 83.99.14
- - Plastie
- - - Augmentation tendon , paroi thoracique , abdomen et 83.88.14
- - - Locale lambeau , paroi thoracique et 86.77.14
- - - Musculaire paroi thoracique , abdomen et 83.87.14
- - - Remplacement tendon , paroi thoracique , abdomen et 83.88.24
- - Rattachement
- - - Muscle paroi thoracique , abdomen et 83.74.14
- - - Tendon paroi thoracique , abdomen et 83.73.14
- - Recouvrement défaut fascia , paroi thoracique , abdomen et 83.89.24
- - Recul
- - - Muscle tendon , paroi thoracique , abdomen et 83.85.24
- - - Tendon paroi thoracique , abdomen et 83.72.14
- - Résection compartimentale paroi thoracique , abdomen et 83.49.24
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , paroi thoracique et 86.75.15
- - Section
- - - Muscle paroi thoracique , abdomen et 83.19.14
- - - Pédicule lambeau après plastie cutanée , paroi thoracique , abdomen et 86.89.16

Dos –suite

- - - Suite
- - Section –suite
- - - Pédicule lambeau après plastie de lambeau, paroi thoracique, abdomen et 83.19.34
- - - Tendon paroi thoracique, abdomen et 83.13.24
- - - Tissu mou, paroi thoracique, abdomen et 83.19.94
- - Suture
- - - Différée tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.62.14
- - - Gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et 83.61.14
- - - Muscle fascia, paroi thoracique, abdomen et 83.65.14
- - - Tendon paroi thoracique, abdomen et 83.64.14
- - Ténectomie paroi thoracique, abdomen et 83.42.14
- - Ténodèse paroi thoracique, abdomen et 83.88.44
- - Transposition
- - - Tendon paroi thoracique et 83.76.14
- - - Transplantation
- - - - Muscle, paroi thoracique, abdomen et 83.77.14
- - - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.75.14

Dose

- Intrathécale intraventriculaire médicament → Ajustement post-opératoire de la 00.98.12
- Pulsé pulsed dose rate → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de 92.29.12
- Pulsé pulsed dose rate → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de 92.29.22
- Rate → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé (pulsed 92.29.12)
- Rate → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé (pulsed 92.29.22)
- Thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq : avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : 92.28.03
- - 1 2 GBq : sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : 92.28.02
- - 1 2 GBq à moins de 5 GBq : avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : 92.28.05
- - 1 2 GBq à moins de 5 GBq : sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : 92.28.04
- - 5 GBq et plus : avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : 92.28.07

Dose –suite

- Thérapeutique I-131 –suite
- - 5 GBq et plus : sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : 92.28.06
- - Brachythérapie interstitielle implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de 92.29.11
- - Brachythérapie interstitielle implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de 92.29.13
- - Brachythérapie interstitielle implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de 92.29.21
- - Brachythérapie interstitielle implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de 92.29.23

Doses →

- Perfusion interleukine 2 [IL - 2] à hautes 00.15
- Traitement Interleukine 2 (IL - 2) à faibles 99.28

Dosimétrie individuelle → Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie percutanée, avec planification 92.29.86**Dosimétrie individuelle → Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, sans planification 92.29.85****DOTA**

- Ligand récepteurs marqués DOTA → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale informatisée (PET / CT) du tronc entier / de la tête avec marquage au 92.19.05
- - Radiothérapie ciblage récepteurs avec des analogues de la somatostatine conjugués au 92.28.13
- - Tomographie émission positrons couplée à la tomographie axiale informatisée (PET / CT) du tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au 92.19.05

Double

- Artère
- - Mammaire artère coronaire → Anastomose 36.16
- - Thoracique artère coronaire → Anastomose 36.16
- Canon loop
- - Colostomy → Colostomie à 46.03
- - Ileostomy → Iléostomie en boucle (à 46.01
- Chambre
- - Option surveillance distance → Première insertion de pace-maker à 37.83.12
- - Stimulation antitachycardique → Première insertion de pace-maker à 37.83.10
- - Stimulation antitachycardique → Première insertion de pace-maker à 37.83.11
- - Système

Double –suite

- Chambre –suite
- - Système –suite
- - - Sonde unique → Première insertion de pace-maker à 37.83.00
- - - Triple chambre → Passage d ' un système à 37.89.23
- - - Implantation
- - - Défibrillateur à stimulation 37.94.02
- - - Système de synchronisation à stimulation ventriculaire gauche, 00.50.51
- - - Passage système à chambre unique à un système à 37.89.21
- - - Passage système à chambre unique ou à triple chambre à un système à 37.83.20
- - - Première insertion de pace-maker à 37.83.99
- - - Remplacement
- - - Agrégat de tout type de pace-maker à 37.87.10
- - - Agrégat et de sonde de tout type de pace-maker à 37.87.20
- - - Tout type de pace-maker à 37.87.99
- - - Tout type de pace-maker à 37.87.00
- - Circuit → Ablation générateur d ' impulsions de neurostimulateur (circuit unique, 86.05
- - Colostomie → Fermeture d ' une 46.52.10
- - Contraste
- - Holzkecht → Radiographie du côlon en 87.64.20
- - - Lavement en 87.64
- - Énergie biphotonique DXA → Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à rayons X 88.98.10
- - Issue
- - Type Fallot → Réparation d ' un ventricule droit à 37.99.21
- - - Réparation ventricule droit à 37.99.22
- - Lambeau pédiculé → Fixation de 86.74
- - Neurostimulateur intracrânien vertébral périphérique → Générateur d ' impulsions (circuit 86.98
- - Neurostimulation intracrânienne spinale périphérique → Générateur d ' impulsions (circuit 86.95
- - Stomie intestin grêle → Fermeture de 46.51.10
- - Transplantation poumon → 33.52
- - Triple chambre
- - - Système chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence → Passage d ' un système à 37.81.20
- - - Système chambre unique, sensible à la fréquence → Passage d ' un système à 37.89.11
- - - Passage d ' un système à chambre unique à un système à 37.89.20
- - - Passage d ' un système à chambre unique à un système à 37.89.29
- - - Absorptiométrie photon 88.98

Doublement fascia

- Avant-bras → Allongement, raccourcissement et 83.89.13
- Bras coude → Allongement, raccourcissement et 83.89.12

Doublement fascia –suite

- Épaule aisselle → Allongement , raccourcissement et 83.89.11
- Membre inférieur → Allongement , raccourcissement et 83.89.16
- Paroi thoracique abdomen et dos → Allongement , raccourcissement et 83.89.14
- Région inguino génitale et fesses → Allongement , raccourcissement et 83.89.15
- Tête cou → Allongement , raccourcissement et 83.89.10
- → Allongement raccourcissement et 83.89.19

Doublure → Septoplastie , 21.88.10

Douche vaginale → 96.44

Douglas →

- Biopsie du 70.23
- Destruction cul-de-sac de 70.32.11
- Drainage du 70.12
- Excision lésion cul-de-sac de 70.32.10
- Plastie cul-de-sac de 70.52.10
- Réparations opérations plastiques du petit bassin et du cul-de-sac de 70.92.10

Douleur

- 14
- 20 jours traitement , 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum) , dont au moins 10 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la 93.A2.23
- 20 jours traitement , 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum) , dont moins de 10 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la 93.A2.22
- 20 jours traitement , au moins 56 séances , dont au moins 14 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la 93.A2.25
- 20 jours traitement , au moins 56 séances , dont moins de 14 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la 93.A2.24
- 20 jours traitement , jusqu ' à 41 séances → Traitement multimodal de la 93.A2.21
- Jours minimum 20 jours (maximum) de traitement , autre → Traitement multimodal de la 93.A2.29
- Jours minimum 20 jours (maximum) de traitement , SAP → Traitement multimodal de la 93.A2.20
- 7
- 13 jours traitement , au moins 21 séances , dont au moins 5 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la 93.A2.13
- 13 jours traitement , au moins 21 séances , dont moins de 5 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la 93.A2.12
- 13 jours traitement , jusqu ' à 20 séances → Traitement multimodal de la 93.A2.11
- Jours minimum 13 jours (maximum) de traitement , autre → Traitement multimodal de la 93.A2.19
- Jours minimum 13 jours (maximum) de traitement , SAP → Traitement multimodal de la 93.A2.10
- Aiguë post opératoire
- 48 heures → Traitement de 93.A3.11

Douleur –suite

- Aiguë post opératoire –suite
- - Moins de 48 heures → Traitement de 93.A3.10
- - → Traitement de 93.A3.19
- Associée métastases osseuses radionucléides libres en intraveineuse → Traitement palliatif de la 92.28.12
- Brève durée → Traitement multimodal de la 93.A1
- Contact
- Chaîne sympathique
- - Cervicale , avec imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.12
- - Cervicale → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.11
- - Dorsale , avec imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.14
- - Dorsale → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.13
- - Lombaire , avec imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.16
- - Lombaire → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.15
- Ganglions prévertébraux plexus coeliaque , plexus hypogastrique) , avec imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.18
- Ganglions prévertébraux plexus coeliaque , plexus hypogastrique) → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.17
- Imagerie
- Articulation
- - Précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.20
- - Précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.10
- - → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.29
- - → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.19
- Articulations
- - Cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.12
- - Cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.22
- - Dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.23
- - Dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.13

Douleur –suite

- Imagerie –suite
- - Articulations –suite
- - - Lombaires ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.24
- - - Lombaires ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.14
- - Atlas axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.11
- - Atlas axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.21
- - → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.1B
- - - Médicament dans autre site de la colonne vertébrale pour traitement de la 04.81.25
- - - Médicament dans la colonne cervicale pour traitement de la 04.81.22
- - - Médicament dans la colonne cervicale pour traitement de la 04.81.21
- - - Médicament dans la colonne dorsale pour traitement de la 04.81.23
- - - Médicament dans la colonne lombaire pour traitement de la 04.81.24
- - - Perfusion de médicament au contact de ligaments et / ou de muscles pour traitement de la 81.92.41
- - - Perfusion de médicament au contact de ligaments et / ou de muscles pour traitement de la 81.92.42
- - - Perfusion de médicament au contact de nerfs périphériques pour traitement de la 04.81.11
- - - Perfusion de médicament au contact de nerfs périphériques pour traitement de la 04.81.12
- - - Perfusion de médicament dans une articulation périphérique pour traitement de la 81.92.32
- - - Perfusion de médicament dans une articulation périphérique pour traitement de la 81.92.31
- Minimum 21 jours traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de la 93.38.03
- Moins 21 jours traitement , au moins 84 séances , dont au moins 21 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la 93.A2.33
- Moins 21 jours traitement , au moins 84 séances , dont moins de 21 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la 93.A2.32
- Moins 21 jours traitement , autre → Traitement multimodal de la 93.A2.39
- Moins 21 jours traitement , jusqu ' à 83 séances → Traitement multimodal de la 93.A2.31
- Moins 21 jours traitement , SAP → Traitement multimodal de la 93.A2.30
- -
- - Injection
- - - Médicament

Douleur –suite

- - -suite
- - Injection –suite
- - - Médicament –suite
- - - - Contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour traitement de la 04.81.29
- - - - Système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.10
- - - Perfusion médicament au contact de ligaments et / ou de muscles pour traitement de la 81.92.43
- - - Perfusion médicament au contact de ligaments et / ou de muscles pour traitement de la 81.92.40
- - - Perfusion médicament au contact de nerfs périphériques pour traitement de la 04.81.19
- - - Système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.19
- - - Système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.1A
- - Traitement multimodal de la 93.A2.09
- - Traitement multimodal de la 93.A2.00

Douleurs

- Aiguës → Traitement de 93.A3.09
- Aiguës → Traitement de 93.A3.00
- - Complexe de 93.A3.20
- Surveillance instrumentale contrôle standardisé des résultats → Diagnostic interventionnel étendu des 93.A0.11
- - Tests neurophysiologiques instrumentaux pour le diagnostic des 93.A0.10

Douloureux → Traitement conservateur complexe de maladies osseuses / ostéoporotiques en présence de syndrome vertébral 93.38.21**DPI assistée machine → Dialyse péritonéale intermittente (54.98.11****Drain**

- Bassinet → Insertion de 55.12
- Biliaire → Irrigation cholécystostomie et d ' autre 96.41
- Canal pancréatique → Insertion chirurgicale ouverte de 52.95.30
- Canal pancréatique → Insertion laparoscopique de 52.95.31
- Médian → Sinusotomie frontale , pose d ' un 22.41.12
- Médiastinal → Enlèvement de 97.42
- Pancréatique →
- - Enlèvement tube ou de 97.56
- - Irrigation de 96.42
- Plaie → Remplacement tampon ou de 97.16
- T
- - Déjà place ou autre voie pour ablation de calculs , sauf calcul du cholédoque (Exploration post - opératoire) → Endoscopie percutanée par 51.98
- - Déjà place ou autre voie pour dilatation de sténose de la voie biliaire → Endoscopie percutanée par 51.98
- - Déjà place ou autre voie pour drainage percutané transhépatique de la voie biliaire → Endoscopie percutanée par 51.98
- - Tube hépatique tube du canal biliaire → Enlèvement de 97.55
- Tampon vaginal vulvaire → Remplacement de 97.26
- Thoracique

Drain –suite

- Thoracique –suite
- - Lyse adhérences) → Révision de cathéter intercostal (34.04
- - - 34.04
- - Tympanique →
- - Ablation d ' un 20.1
- - Myringotomie pose de 20.09.10
- - Ventriculaire
- - Partie
- - - Centrale → Irrigation et exploration de 02.41.10
- - - Centrale → Réinsertion de 02.42.10
- - - Périphérique → Irrigation et exploration de 02.41.20
- - - Périphérique → Réinsertion de 02.42.20
- - -
- - - Ablation de 02.43
- - - Irrigation exploration de 02.41.99
- - - Irrigation exploration de 02.41.00
- - - Réinsertion de 02.42.99
- - - Réinsertion de 02.42.00
- - Ventriculopéritonéal → Reprogrammation de 02.41
- - Voies biliaires →
- - Insertion de 51.99.12
- - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion percutanée transhépatique de 51.98.12
- -
- - Craniectomie recraniectomie mise en place de 01.25.20
- - Myringotomie insertion d ' un 20.01
- - Recraniotomie mise place de 01.23.10

Drainage

- Absès
- - Appendiculaire → 47.2
- - Extrapéritonéal → 54.0
- - Hématome intrapéritonéal → 54.19
- - Intramédullaire → Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour 03.09.45
- - Ludwig → 27.0
- - Périprostatique → 60.81
- - Prostate → 60.0
- - Région faciale → 27.0
- - Rétropéritonéal → 54.0
- - Bourse pharyngienne → 29.0
- - Cavité pleurale thoroscopique → 34.06
- - Compartiment aponévrotique face → 27.0
- - Conduit lacrymo nasal → Incision (avec 09.59
- - Douglas → 70.12
- - Empyème
- - Épidural → Incision du canal rachidien pour 03.09.41
- - - Sous-dural → Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour 03.09.43
- - Endoscopique → Insertion sonde naso - biliaire de 51.86
- - Espace palmaire thénarien → Incision et 82.04
- - Externe liquide céphalo-rachidien ventriculaire , cisternal , sous-dural) → Mise en place de dispositif de 01.39.40
- - Extrapéritonéal paroi abdominale → Incision de la paroi abdominale , 54.0X.10

Drainage –suite

- Extrapleural → 34.01
- Face plancher buccal → 27.0
- Fermé thorax → 34.04
- Fistule anale fil → 49.99.10
- Glande bulbo urétrale → 58.91
- Hématome
- - Champ thyroïdien incision → 06.09
- - Épidural → Incision du canal rachidien pour 03.09.41
- - Intramédullaire → Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour 03.09.44
- - Manchon vaginal → 70.14
- - Sous-dural → Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour 03.09.43
- - Interne kyste pancréatique → 52.4
- - Kyste pancréas cathéter → 52.01
- - Liquide
- - Céphalo rachidien dérivation multiple → Conversion d ' une dérivation (02.99.20
- - Épidural
- - - Raisons → Autre craniectomie pour 01.25.19
- - - Raisons → Autre craniotomie pour autre 01.24.16
- - - → Incision du canal rachidien pour 03.09.41
- - - Sous-dural
- - - Sous-arachnoïdien → Incision des méninges cérébrales pour 01.31.20
- - - → Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour 03.09.43
- - Lombar-sous-arachnoïde → 03.79
- - Lymphatique
- - Comprenant peau tissu sous-cutané , et la graisse → Excision de ganglions lymphatiques régionaux avec excision de surface de 40.3
- - - 93.66
- - Lymphoedème → 40.9X.30
- - Nasopancréatique endoscopique → Insertion de sonde de 52.97
- - Ongle lit unguéal repli sus - unguéal → Autre incision avec 86.04.17
- - Oral transcervical abcès amygdalien → 28.0
- - Oral transcervical abcès para - pharyngien → 28.0
- - Oral transcervical abcès péri - amygdalien → 28.0
- - Oral transcervical abcès rétro - pharyngien → 28.0
- - Oreille interne → 20.79
- - Paroi abdominale → 54.0
- - Peau tissu sous-cutané
- - Membres inférieurs → Autre incision avec 86.04.16
- - Membres supérieurs → Autre incision avec 86.04.12
- - Paroi thoracique et dos → Autre incision avec 86.04.15
- - Tête (sauf lèvres et bouche) → Autre incision avec 86.04.10
- - - → Autre incision avec 86.04.99
- - - → Autre incision avec 86.04.00
- - Percutané
- - - Aiguille champ thyroïdien → 06.01
- - - Transhépatique biliaire → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour 51.98

Drainage –suite

- Percutané –suite
- - Vésicule biliaire → 51.01
- - Péricardique → 37.12
- - Péritoine pelvien → 70.12
- - Péritonéal → Enlèvement matériel de 97.82
- - Pleural
- - Insertion cathéter intercostal) → 34.04
- - → Enlèvement tube de thoracotomie ou de 97.41
- - Postural → 93.99.11
- - Rein cathéter → 59.8
- - Rétropéritonéal → Enlèvement matériel de 97.81
- - Sac → 20.71
- - Scrotum tunique vaginale
- - Extraction de corps étranger → Incision et 61.0X.10
- - → Incision et 61.0X.99
- - → Incision et 61.0X.00
- - Sinus crânien → Incision et 01.21
- - Structures amygdaliennes périamygdaliennes → Incision et 28.0
- - Thoracique ciel ouvert → 34.09
- - Tractus thyroïdienne incision → 06.09
- - Transduodénal kyste pancréatique
- - Chirurgie ouverte → 46.99.41
- - Endoscopie → 46.99.40
- - Laparoscopie → 46.99.42
- - Transgastrique
- - Chirurgical ouvert kyste pancréatique → 44.99.41
- - Kyste pancréatique
- - - Endoscopie → 44.99.40
- - - Laparoscopie → 44.99.42
- - Transurétral vessie
- - Élimination
- - - Calcul urinaire → 57.0X.10
- - - Corps étranger → 57.0X.11
- - Vidange chirurgicale d ' une tamponnade vésicale → 57.0X.12
- - → 57.0X.99
- - → 57.0X.00
- - Urinaire → enlèvement matériel de 97.64
- - Ventriculaire vers
- - Cavité
- - - Organes abdominaux → 02.34
- - - Thoracique → 02.33
- - Extra crânien , NCA → 02.39
- - Moelle osseuse → 02.39
- - Structures tête et du cou → 02.31
- - Système
- - - Circulatoire → 02.32
- - - Urinaire → 02.35
- - Uretere → 02.35
- - Vessie incision → 57.0
- - Voies lacrymales → Remplacement d ' un tube de 09.49.10
- -
- - Arthrotomie
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation acromioclaviculaire , lavage articulaire avec 80.11.20
- - - - Articulation glénohumérale , lavage articulaire avec 80.11.10
- - - - Articulation sacro - iliaque , lavage articulaire avec 80.19.30
- - - - Articulation sous-talaire , lavage articulaire avec 80.17.30

Drainage –suite

- - -suite
- - Arthrotomie –suite
- - - Arthroscopique –suite
- - - - Articulation sternoclaviculaire , lavage articulaire avec 80.19.10
- - - - Articulation talo - crurale , lavage articulaire avec 80.17.10
- - - - Coude , lavage articulaire avec 80.12.10
- - - - Genou , lavage articulaire avec 80.16.10
- - - - Hanche , lavage articulaire avec 80.15.10
- - - - Lavage articulaire avec 80.10.10
- - - - Lavage articulaire avec 80.19.90
- - - - Pied et d ' orteil , lavage articulaire avec 80.18.10
- - - - Poignet , lavage articulaire avec 80.13.10
- - - Articulation
- - - - Acromioclaviculaire , lavage articulaire avec 80.11.22
- - - - Glénohumérale , lavage articulaire avec 80.11.12
- - - - Sacro - iliaque , lavage articulaire avec 80.19.40
- - - - Sous-talaire , lavage articulaire avec 80.17.40
- - - - Sternoclaviculaire , lavage articulaire avec 80.19.20
- - - - Talo - crurale , lavage articulaire avec 80.17.20
- - - Coude lavage articulaire avec 80.12.20
- - - Genou lavage articulaire avec 80.16.20
- - - Hanche lavage articulaire avec 80.15.20
- - - Lavage articulaire avec 80.19.93
- - - Lavage articulaire avec 80.10.13
- - - Main doigt , lavage articulaire avec 80.14.10
- - - Pied orteil , lavage articulaire avec 80.18.20
- - - Poignet lavage articulaire avec 80.13.20
- - - Cholécyctomie percutanée pour 51.01
- - Fenestration pleurale pour 34.09
- - Incision
- - - Champ thyroïdien , 06.09.11
- - - Kyste lacrymal (avec 09.0
- - - Osseuse , autre site spécifié , 77.19.93
- - - - Colonne vertébrale , 77.19.23
- - - - Os pelvien , 77.19.33
- - - - Phalanges de la main , 77.19.13
- - - - Phalanges du pied , 77.19.43
- - - - Section , astragale , 77.18.14
- - - - Section , autre os du tarse , 77.18.34
- - - - Section , calcanéum , 77.18.24
- - - - Section , clavicule et omoplate , 77.11.13
- - - - Section , côtes et sternum , 77.11.23
- - - - Section , fémur , 77.15.13
- - - - Section , humérus , 77.12.13
- - - - Section , os du carpe et du métacarpe , 77.14.13
- - - - Section , os du métatarse , 77.18.44

Drainage –suite

- - -suite
- - Incision –suite
- - - Osseuse , autre site spécifié , –suite
- - - - Section , radius et cubitus , 77.13.13
- - - - Section , rotule , 77.16.13
- - - - Section , tibia et péroné , 77.17.13
- - - Uretere pour 56.2
- - Laparoscopie laparoscopie avec 54.21.30
- - Laparotomie laparotomie avec 54.19.10
- - Ponction abdominale percutanée (54.91
- - Surrénalotomie (avec 07.41
- - Ultrasonographie diagnostique système digestif , endosonographie flexible , avec 88.74.33
- - Ultrasonographie diagnostique système digestif , endosonographie flexible , sans 88.74.32
- - Ultrasonographie diagnostique système digestif , endosonographie rigide , avec 88.74.43
- - Ultrasonographie diagnostique système digestif , endosonographie rigide , sans 88.74.42
- - Ultrasonographie diagnostique système digestif , sonographie transabdominale , avec 88.74.23
- - Ultrasonographie diagnostique système digestif , sonographie transabdominale , sans 88.74.22

Drainages ventriculaires → Autres 02.39**Drilling ovarien laparoscopique → 65.99****Drogue psychiatrique → thérapie par 94.25****Droit**

- Artère pulmonaire
- - Distale → Création de shunt entre ventricule 35.92
- - → Création de conduit entre ventricule 35.92
- - Artères irrigant poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule 35.83
- Double issue
- - Type Fallot → Réparation d ' un ventricule 37.99.21
- - → Réparation d ' autre ventricule 37.99.22
- - Gauche → Cathétérisme cardiaque combiné , 37.23
- Interne
- - Cuisse suspension urétero - vésicale → Greffe de muscle 59.71
- - Muscle gracile cuisse pour incontinence anale → Transposition du muscle 49.74
- -
- - Angiographie
- - - Coeur 88.52
- - - Ventricule 88.52
- - Avancement seul muscle extraoculaire 15.12.10
- - Cathétérisme cardiaque 37.21
- - Détachement seul muscle extraoculaire 15.29.31
- - Enlèvement suture seul muscle extraoculaire 15.29.21

Droit –suite

- - -suite

- - Lyse adhérences seul muscle extraoculaire 15.29.11
- - Myopexie muscle oculaire 15.19.30
- - Opération
- - - Affaiblissement muscle oculaire 15.19.21
- - - Renforcement muscle oculaire 15.19.11
- - - Seul muscle extraoculaire 15.29.00
- - Recul seul muscle extraoculaire 15.11.10
- - Refixation seul muscle extraoculaire 15.29.41
- - Résection seul muscle extraoculaire 15.13.10
- - Technique
- - - Allongement seul muscle extraoculaire 15.21.10
- - - Raccourcissement seul muscle extraoculaire 15.22.10
- - Transposition seul muscle extraoculaire 15.5X.10
- - Ventricule 37.34.23

Droite

- Radicale -> Colectomie 45.73
- Rétro-oesophagienne arteria lusoria -> Opérations d ' anomalie congénitale de l ' artère ou de la veine pulmonaire ou d ' une artère sous-clavière 39.99.22
- RVAD -> Système assistance ventriculaire 37.66
- Waterston Cooley -> Anastomose entre aorte et artère pulmonaire 39.0X.11
- -
- - Anastomose artère pulmonaire gauche et 39.0X.13
- - Angiographie
- - - Coeur combinée , gauche et 88.54
- - - Oreillette 88.52
- - Hémicolectomie 45.73
- - - Étendue gauche et 45.79.21
- - Implantation
- - - Chirurgicale ouverte et isolée de sonde épicaudique ventriculaire 00.57.11
- - - Défibrillateur capteur de pression supplémentaire pour mesures non-invasives de la pression ventriculaire 37.94.04
- - Oreillette 37.34.21
- - Résection infundibulaire ventriculaire 35.34

Droits

- Libération temporaire globe -> Myopexie de deux muscles oculaires 15.4X.20
- Libération temporaire globe -> Myopexie de deux muscles oculaires 15.3X.20
- Libération temporaire globe -> Opération de deux muscles oculaires 15.3X.10
- Libération temporaire globe -> Opération de deux muscles oculaires 15.4X.10
- Moins muscles oculaires obliques avec libération temporaire du globe -> Opération d ' au moins deux muscles oculaires 15.3X.12
- Moins muscles oculaires obliques sans libération temporaire du globe -> Autre opération d ' au moins deux muscles oculaires 15.4X.12

Droits –suite

- Opération moins muscle oculaire avec libération temporaire du globe -> Myopexie d ' au moins deux muscles oculaires 15.3X.21
- Opération moins muscle oculaire sans libération temporaire du globe -> Myopexie d ' au moins deux muscles oculaires 15.4X.21
- -> Réparation diastasis grands 83.65

Drotrecogin alpha activé -> Perfusion de 00.11**DTP diphtérie tétanos coqueluche combiné -> Vaccination 99.39****Due arthropode -> Vaccination prophylactique contre autre infection virale 99.54****Due arthropode -> Vaccination prophylactique contre l ' encéphalite virale 99.53****Duhamel ->**

- Abaissement abdomino périnéal du colon selon 48.65
- Résection rectum selon 48.65

Dührssen -> Incision de 73.93**Dunlop -> Traction de 93.44****Duodéal**

- Laparoscopie -> Dérivation bilio - pancréatique de l ' estomac avec switch 43.89.31
- Sleeve resection seconde intervention) , par laparoscopie -> Switch 43.89.51
- Sleeve resection seconde intervention) , technique à ciel ouvert -> Switch 43.89.50
- Technique ciel ouvert -> Dérivation bilio - pancréatique de l ' estomac avec switch 43.89.30
- -> Suture ulcère 44.42

Duodénale

- Temps
- - Anastomose cholédochojéjunale anastomose pancréatico - jéjunale et gastrojéjunostomie -> Résection pancréatico - 52.7
- - Premier temps deuxième temps) -> Résection pancréatico - 52.7
- -
- - Contrôle
- - - Endoscopique hémorragie gastrique ou 44.43.99
- - - Endoscopique hémorragie gastrique ou 44.43.00
- - - Hémorragie gastrique ou 44.49.99
- - - Hémorragie gastrique ou 44.49.00
- - Embolisation cathéter hémorragie gastrique ou 44.44
- - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte de fistule 46.72.11
- - - Chirurgicale ouverte de fistule d ' intestin grêle , sauf 46.74.11
- - - Endoscopique fistule 46.72.10
- - - Endoscopique fistule d ' intestin grêle , sauf 46.74.10
- - - Fistule 46.72.99
- - - Fistule 46.72.00
- - - - Intestin grêle , sauf 46.74.99
- - - - Intestin grêle , sauf 46.74.00
- - - - Laparoscopique fistule 46.72.12
- - - Laparoscopique fistule d ' intestin grêle , sauf 46.74.12

Duodénale –suite

- - -suite

- - Gastrectomie partielle anastomose 43.6X.99
- - Gastrectomie partielle anastomose 43.6X.00
- - Résection pylore anastomose 43.6X.10
- - Suture lacération intestin grêle , sauf 46.73

Duodénectomie

- Complète -> Gastro - 43.99
- Radicale -> Pancréatico - 52.7
- Simultanée -> Pancréatectomie avec 52.6
- - Proximale avec 52.51
- -> 45.62

Duodénopancréatectomie céphalique -> 52.51**Duodénoplastie -> 46.79****Duodénostomie -> 46.39**

- Réalisation d ' une 46.33

Duodénotomie -> 45.01**Duodénum**

- Electrocoagulation thermocoagulation cryocoagulation -> Destruction endoscopique de lésion du 45.30.20
- Endoscopie -> Résection muqueuse du 45.30.10
- -
- - Destruction
- - - Endoscopique lésion du 45.30.29
- - - Lésion du 45.32
- - - - Intestin grêle , sauf 45.34
- - Dilatation ballonnet) du 46.85
- - Endosonographie du 88.74.14
- - Excision du 45.62
- - - Destruction endoscopique de lésion du 45.30.00
- - - Destruction endoscopique de lésion du 45.30.99
- - - Endoscopique lésion du 45.30.11
- - - Locale lésion du 45.31
- - - Locale lésion ou tissu de l ' intestin grêle , sauf 45.33
- - Incision du 45.01
- - Pancréatectomie céphalique conservant le 52.51.20
- - Suture lacération du 46.71

Duodenum -> Biopsie endoscopique plusieurs sites impliquant l ' oesophage , l ' estomac et / ou 45.16**Duplex**

- Artères
- - Bras -> Ultrasonographie 88.79.62
- - Ilio fémorales poplitées -> Ultrasonographie 88.79.63
- - Intracrâniennes -> Ultrasonographie 88.71.11
- - Jambe pied -> Ultrasonographie 88.79.64
- - Rénale -> Ultrasonographie 88.79.61
- - Rénale -> Ultrasonographie 88.79
- - Veines extracrâniennes supra - aortiques -> Ultrasonographie 88.71.14
- - -> Ultrasonographie 88.79.69
- - -> Ultrasonographie 88.79.60
- - Système veineux superficiel membre inférieur -> Ultrasonographie 88.79.75
- - Veines

Duplex –suite

- Veines –suite

- - Iliaques poplitées → Ultrasonographie 88.79.73
- - Profondes
- - - Jambe → Ultrasonographie 88.79.74
- - - Superficielles bras → Ultrasonographie 88.79.71
- - Viscérales → Ultrasonographie 88.79.72
- - → Ultrasonographie 88.79.79
- - → Ultrasonographie 88.79.70

Dupliqués

- Main → Correction polysyndactylie par fusion des éléments 86.85.70
- Pied → Correction polysyndactylie par fusion des éléments 86.85.80
- Syndactylie polydactylie reconstruction articulaire, main → Résection d ' éléments 86.85.50
- Syndactylie polydactylie reconstruction articulaire, pied → Résection d ' éléments 86.85.60

Dupuytren →

- Libération contracture de 82.35
- Opération de 82.35
- Opération de 82.12

Dur greffe → Prélèvement muqueuse du palais 24.39.10**Durale →**

- Anastomose
- - Pleuro - 03.79
- - Salpingo - 03.79
- Greffe 02.12

Durant

- Hospitalisation
- - 14 jours moins à 27 jours au plus → Traitement hospitalier avant l ' accouchement 73.7X.13
- - 28 jours moins à 55 jours au plus → Traitement hospitalier avant l ' accouchement 73.7X.14
- - 3 jours moins à 6 jours au plus → Traitement hospitalier avant l ' accouchement 73.7X.11
- - 7 jours moins à 13 jours au plus → Traitement hospitalier avant l ' accouchement 73.7X.12
- - Jours → Traitement hospitalier avant l ' accouchement 73.7X.19
- - -
- - - Greffe
- - - - Foie auxiliaire 50.51.10
- - - - Rénale, retransplantation rénale 55.69.40
- - - Hétérogreffe pancréas, retransplantation d ' un segment de pancréas 52.83.10
- - - Hétérogreffe pancréas, retransplantation du pancréas 52.83.11
- - - Réimplantation tissu pancréatique 52.81.10
- - - Retransplantation
- - - - Cardiaque 37.51.20
- - - - Combinée coeur - poumons 33.6X.10
- - - - Foie entier 50.59.20
- - - - Foie partagé (split liver) 50.59.21
- - - - Pulmonaire 33.53
- - - Traitement hospitalier avant l ' accouchement 73.7X.10

Durant –suite

- Hospitalisation –suite
- - - suite

- - - Transplantation intestinale, retransplantation d ' intestin grêle 46.97.10
- Séjour hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives : deux séries de chimiothérapie administrées 99.25.11

Dure mère

- Cérébrale → Suture simple de la 02.11
- Duroplastie rachidienne → Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, plastie de la 03.59.13
- → Greffe de la 02.12

Durée

- 14 20 jours → Traitement nutritionnel multimodal, 89.0A.43
- 15 21 jours → Isolement protecteur dans une chambre spéciale, 99.84.53
- 15 21 jours → Isolement protecteur simple, 99.84.43
- 15 21 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par aérosol, 99.84.33
- 15 21 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par contact, 99.84.13
- 15 21 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par gouttelettes, 99.84.23
- 15 21 jours → Traitement complexe de cirrhose du foie, 99.81.12
- 2 heures
- 3 heures → Consultation pour planification de la rééducation, 93.89.C2
- - → Consultation pour planification de la rééducation, 93.89.C1
- 21 jours → Traitement nutritionnel multimodal, 89.0A.44
- 22 28 jours → Traitement complexe de cirrhose du foie, 99.81.13
- 29 55 jours → Traitement complexe de cirrhose du foie, 99.81.14
- 3
- 6 jours → Traitement nutritionnel multimodal, 89.0A.41
- Heures → Consultation pour planification de la rééducation, 93.89.C3
- 4
- 6 h → Visite diagnostique à domicile, 93.89.B2
- H → Visite diagnostique à domicile, 93.89.B1
- 5 jours → Réglage par le neurologue des paramètres de stimulation, 89.1A.11
- 5 jours → Réglage par le neurologue des paramètres de stimulation, 89.1A.10
- 7
- 13 jours → Traitement nutritionnel multimodal, 89.0A.42
- Jours →
- - Isolement protecteur dans une chambre spéciale, 99.84.51
- - Isolement protecteur simple, 99.84.41
- - Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par aérosol, 99.84.31

Durée –suite

- 7 –suite
- - Jours → suite

- - - Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par contact, 99.84.11
- - - Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par gouttelettes, 99.84.21
- - - Traitement complexe de cirrhose du foie, 99.81.10
- - - Traitement complexe de médecine physique, 99.86.10
- - - Traitement complexe de médecine physique, 99.86.11
- - - Traitement continu par aspiration après scellement sous vide, 93.57.11
- 8
- 14 jours → Isolement protecteur dans une chambre spéciale, 99.84.52
- 14 jours → Isolement protecteur simple, 99.84.42
- 14 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par aérosol, 99.84.32
- 14 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par contact, 99.84.12
- 14 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par gouttelettes, 99.84.22
- 14 jours → Traitement complexe de cirrhose du foie, 99.81.11
- Jours → Traitement continu par aspiration après scellement sous vide, 93.57.12
- Heures → Visite diagnostique à domicile, 93.89.B9
- Inconnue → Test allergologique de provocation spécifique avec surveillance (89.39.61
- Jours →
- - Isolement protecteur dans une chambre spéciale, 99.84.59
- - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par aérosol, 99.84.39
- - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par contact, 99.84.19
- - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par gouttelettes, 99.84.29
- Moins 1 heure → Conseil prénatal spécifique aux parents, 89.92
- Supérieure 12 heures → Electroencéphalographie prolongée, 89.14.12
- Traitement
- - 120 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire, biventriculaire, 37.68.39
- - 120 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire, univentriculaire, 37.68.29
- 48
- - 95 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire, biventriculaire, 37.68.32
- - 95 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire, univentriculaire, 37.68.22

Durée –suite

- Traitement –suite
- 48 –suite
- 95 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP) , 37.68.12
- 96 heures → Inhalation de monoxyde d ' azote , 00.12.01
- Moins 96 heures → Oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) : 39.65.12
- Moins 96 heures → Utilisation d ' une machine coeur - poumon minimalisée : 39.65.52
- 96
- 119 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , biventriculaire , 37.68.33
- 119 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , univentriculaire , 37.68.23
- Heures → Inhalation de monoxyde d ' azote , 00.12.02
- Ballonnet contre pulsation , SAP → 37.61.20
- Ballonnet contre pulsation : 48 à moins de 96 heures → 37.61.22
- Ballonnet contre pulsation : moins de 48 heures → 37.61.21
- Ballonnet contre pulsation : plus d ' heures → 37.61.29
- Heures →
- Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP) , 37.68.19
- Oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) : 39.65.13
- Utilisation d ' une machine coeur - poumon minimalisée : 39.65.59
- Inférieure 48 heures → Inhalation de monoxyde d ' azote , 00.12.00
- Moins 48 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , biventriculaire , 37.68.31
- Moins 48 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , univentriculaire , 37.68.21
- Moins 48 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP) , 37.68.11
- Moins 48 heures → Oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) : 39.65.11
- Moins 48 heures → Utilisation d ' une machine coeur - poumon minimalisée : 39.65.51
- Pompe extracorporelle
- Biventriculaire : 48 à moins de 96 heures → 37.65.62
- Biventriculaire : 96 heures et plus → 37.65.69
- Biventriculaire : moins de 48 heures → 37.65.61
- Biventriculaire : non précisée → 37.65.60
- Univentriculaire , SAP → 37.65.50
- Univentriculaire : 48 à moins de 96 heures → 37.65.52
- Univentriculaire : 96 heures ou plus → 37.65.53
- Univentriculaire : moins de 48 heures → 37.65.51

Durée –suite

- Traitement –suite
- Précisée →
- Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , biventriculaire , 37.68.30
- Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , univentriculaire , 37.68.20
- Injection d ' anti - infectieux , 99.22.10
- Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP) , 37.68.10
- Oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) : 39.65.10
- Utilisation d ' une machine coeur - poumon minimalisée : 39.65.50
- → Traitement multimodal douleur , de brève 93.A1

Duroplastie

- Cranioplastie
- Charnière crânio cervicale → Autre 02.12.22
- Convexité → Autre 02.12.21
- Rachidienne → réparations opérations plastiques de structures médullaires , plastie de la dure - mère [03.59.13

Durs → Ostectomie partielle os de la face , reconstruction des tissus mous et 76.39.11**DXA → Densitométrie osseuse absorptiométrie à rayons X double énergie (biphotonique) (88.98.10****Dynamique**

- 2 vertèbres → Arthrodèse postérieure 81.62.13
- 3 vertèbres → Arthrodèse postérieure 81.62.23
- 4 6 vertèbres → Arthrodèse postérieure 81.63.13
- 7 8 vertèbres → Arthrodèse postérieure 81.63.23
- Clou médullaire
- Composante articulaire → Ablation de matériel implanté dans humérus : vis de compression 78.62.02
- Fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression 78.65.01
- Fil intramédullaire clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression 78.69.52
- Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par vis de compression 78.50.24
- Vertèbres → Dispositif fixation 84.8
- Vis pédiculaires
- Inséré antérieurement → Réparation de dispositif (s) de fixation 84.83
- →
- Insertion ou remplacement de dispositif (s) de fixation 84.82
- Révision de dispositif de fixation 84.83

Dynamique –suite

- →
- Ablation matériel implanté dans le tibia : vis de compression 78.67.13
- Dilatation bronchique insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stentgraft) hybride / 33.91.23

Dysfonction

- Érectile → Opération vascularisation ou d ' occlusion veineuse (dans la 64.98.20
- Sexuelle → Thérapie
- Groupe pour 94.41
- Individuelle pour 94.34

Dysrégulation âge néonatal nourrisson ou dans l ' enfance → Diagnostic complexe d ' une 99.A4

E.C.G. → Vectocardiogramme (avec 89.53**Eau**

- Glacée → Lavage gastrique à l ' 96.31
- Plasma → Élimination d ' 99.78
- →
- Scalpel jet d ' 86.28
- Ultrafiltration élimination d ' 99.78

EBUS

- Aspiration transbronchique aiguille → Bronchoscopie par échographie endobronchique (33.24.15
- Échoendoscopie bronchique → Bronchoscopie par échographie endobronchique (33.23.12

ECG

- 12 électrodes → 89.52
- Continu cassette type Holter) → 89.50
- Implantable →
- Ablation appareil de monitoring 86.05
- Implantation appareil de monitoring 37.79
- Précision → 89.52
- Rythme électrodes) → 89.51
- →
- Implantation appareil monitoring 37.79.01
- Phonocardiogramme dérivation de l ' 89.55
- Tracé pulsations carotide avec dérivation de l ' 89.56

Echange

- Plaquettaire → 99.74
- Transfusion → 99.01

Échange

- Cornée → Plastique d ' 11.69.10
- → Septoplastie réparation septum nasal avec transplant autologue local (plastique d ' 21.88.14

Échantillon → Brossage lavage prélèvement d ' 45.25**Échec transplantation rein**

- Continue : jusqu ' à 24 heures → Thérapie de substitution rénale après 39.95.G1
- → Thérapie de substitution rénale après 39.95.G0
- Continue : plus d ' heures → Thérapie de substitution rénale après 39.95.G9
- Continue : plus de 144 heures à 264 heures → Thérapie de substitution rénale après 39.95.G4
- Continue : plus de 24 heures à 72 heures → Thérapie de substitution rénale après 39.95.G2
- Continue : plus de 264 heures à 432 heures → Thérapie de substitution rénale après 39.95.G5
- Continue : plus de 72 heures à 144 heures → Thérapie de substitution rénale après 39.95.G3
- Intermittente : plus de traitements → Thérapie de substitution rénale après 39.95.F9
- 1 à 3 traitements → Thérapie de substitution rénale après 39.95.F1
- 4 à 5 traitements → Thérapie de substitution rénale après 39.95.F2
- 6 à 10 traitements → Thérapie de substitution rénale après 39.95.F3
- → Thérapie de substitution rénale après 39.95.F0

Echec utilisation forceps → 73.3**Echelle****Echelle → suite**

- Intelligence Wechsler
- Adulte → 94.01
- Enfant → 94.01
- Mémoire Wechsler → 94.02

Écho → Céphalométrie intra utérine par 88.78**Echocardiographie**

- Transoesophagienne
- Épreuve effort
- Médicamenteuse → 88.72.23
- Physique → 88.72.22
- Méthodologie complexe 4 - D , tissu - doppler , speckle - tracking) → 88.72.25
- Produit contraste → 88.72.24
- Repos → 88.72.21
- → 88.72
- → 88.72.20
- → 88.72.29
- Transthoracique
- Épreuve effort
- Médicamenteuse → 88.72.13
- Physique → 88.72.12
- Méthodologie complexe 4 - D , tissu - doppler , speckle - tracking) → 88.72.15
- Produit contraste → 88.72.14
- Repos → 88.72.11
- → 88.72.19
- → 88.72.10
- → 88.72

Échocardiographie

- Cavités cardiaques → 37.28
- Intracardiaque EIC → 37.28

Echoencéphalographie → 88.71**Échoendoscopie bronchique → Bronchoscopie échographie endobronchique (EBUS) [33.23.12****Échographie**

- Endobronchique EBUS
- Aspiration transbronchique à l ' aiguille → Bronchoscopie par 33.24.15
- Échoendoscopie bronchique] → Bronchoscopie par 33.23.12
- Ponction biopsie aspiration) → Intervention guidée par 88.79.51
- Épreuve fonctionnelle vasculaire sous 88.79.81

Echographie produit contraste

- Stimulation médicamenteuse → 88.79.80
- → 88.76.30

Échographique →

- Incision excision septum congénital de l ' utérus par hystérocopie , sous contrôle 68.22.13
- Injection toxine botulinique , avec guidage 99.29.31
- Ponction folliculaire percutanée (sous contrôle 69.92.21
- Réduction invagination tractus digestif , avec guidage 96.29

ECMO

- Durée traitement : plus d ' heures → Oxygénation par membrane extracorporelle (39.65.13
- 48 moins de 96 heures → Oxygénation par membrane extracorporelle (39.65.12

ECMO → suite

- Durée traitement : plus d ' heures → Oxygénation par membrane extracorporelle (→ suite
- Moins 48 heures → Oxygénation par membrane extracorporelle (39.65.11
- Précisée → Oxygénation par membrane extracorporelle (39.65.10
- Traitement pré ECMO → Oxygénation par membrane extracorporelle [39.65.99
- Traitement pré ECMO → Oxygénation par membrane extracorporelle [39.65.00
- →
- Oxygénation membrane extracorporelle [ECMO] et traitement pré - 39.65.00
- Oxygénation membrane extracorporelle [ECMO] et traitement pré - 39.65.99
- Traitement pré - 39.65.20

Écossais → Pansement 93.56**Écoulement**

- LCR → opération voies d ' 03.99.29
- Liquide céphalo-rachidien
- Enlèvement réservoir sous-cutané de LCR → Opération sur les voies d ' 03.99.22
- Mise place de réservoir sous-cutané de LCR → Opération des voies d ' 03.99.20
- Révision réservoir sous-cutané de LCR , de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale → Opération des voies d ' 03.99.21

Écrasement

- Bilatéral trompes Fallope → Autre ligature et 66.31
- Endoscopique bilatéral trompes Fallope [pour stérilisation] → Ligature et 66.21
- Nerf
- Acoustique → Section ou 04.03.10
- Bras main → Section ou 04.03.32
- Cérébral extracrânien → Section ou 04.03.20
- Épaule → Section ou 04.03.31
- Tronc membre inférieur → Section ou 04.03.33
- Nerfs crâniens périphériques , autre → Section ou 04.03.99
- → Section ou 04.03.00
- Plexus brachial → Section ou 04.03.30
- Segment intracrânien nerf cérébral et ganglion nerveux → Section ou 04.03.11

Ecrasement

- Canal déférent → 63.71
- Septum nasal → 21.88

Écrit raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique descriptif du langage parlé ou 93.70.06**Écrit raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique standard du langage parlé ou 93.70.07****Ectopique**

- Abdominale → Ablation grossesse 74.3
- Extratubaire → Ablation grossesse 74.3
- → Excision tissu mammaire 85.24

Ectropion

- Opération rétracteurs paupière → Autre réparation d ' entropion et d ' 08.49.10

Ectropion –suite

- Plastie paupière
- - Raccourcissement horizontal de la paupière → Réparation d'entropion et d' 08.44.10
- - → réparation d'entropion et d' 08.44.99
- - → Réparation d'entropion et d' 08.44.00
- Repositionnement lamelle paupière → Autre réparation d'entropion et d' 08.49.11
- Résection cuneiforme → Réparation d'entropion et d' 08.43
- Suture → Réparation entropion et d' 08.42
- Thermocautérisation → Réparation entropion et d' 08.41
- → réparation entropion et d' 08.49.99
- → réparation entropion et d' 08.49.00

Education

- Enfant grabataire → 93.82
- Spéciale handicapé → 93.82

Éducation parents enfant → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , 93.59.74

Éducationnelle → Thérapie 93.82

EEG

- Amplitude intégrée aEEG → 89.14.13
- Enregistrement
- - Radio → Monitoring d' 89.19
- - Vidéo → Monitoring d' 89.19
- Sommeil → 89.14.11

Effectué niveau plancher pelvien → Forceps bas 72.0

Effet cytoréducteur → 93.96

Effort

- Cardiovasculaire
- - Cycloergométrie → Test d' 89.43
- - Tapis roulant → Test d' 89.41
- - → test d' 89.44
- Marches Master → Test d' 89.42
- Médicamenteuse →
- - Echocardiographie
- - - Transoesophagienne , sous épreuve d' 88.72.23
- - - Transthoracique , sous épreuve d' 88.72.13
- - Scintigraphie perfusion myocardique , sous épreuve d' 92.05.13
- - Tomographie axiale computerisée du coeur avec produit de contraste , sous épreuve d' 87.41.16
- - Tomographie axiale computerisée du coeur natif , sous épreuve d' 87.41.13
- Physique →
- - Echocardiographie
- - - Transoesophagienne , sous épreuve d' 88.72.22
- - - Transthoracique , sous épreuve d' 88.72.12
- - Scintigraphie perfusion myocardique , sous épreuve d' 92.05.12
- - Tomographie axiale computerisée du coeur avec produit de contraste , sous épreuve d' 87.41.15

Effort –suite

- Physique → –suite

- - Tomographie axiale computerisée du coeur natif , sous épreuve d' 87.41.12
- Produit contraste → IRM des structures hilaires et médiastinales , à l' 88.92.34
- Produit contraste → IRM du coeur et des vaisseaux centraux , à l' 88.92.24
- Produit contraste → IRM du thorax , à l' 88.92.14
- →
- - IRM
- - - Coeur vaisseaux centraux , à l' 88.92.23
- - - Structures hilaires et médiastinales , à l' 88.92.33
- - - Thorax , à l' 88.92.13
- - Mesure consommation oxygène à l' 89.38.32

Égaux → Séparation jumeaux siamois 84.92

EIC → Échocardiographie intracardiaque (37.28

Élargie

- Ganglions lymphatiques régionaux → Excision 40.3
- Rectum → Résection abdomino - périnéale et abdomino - sacrée 48.5X.11
- →
- - Cholécyctomie 51.22.12
- - Hystérectomie 68.4
- - Résection antérieure rectum , résection antérieure 48.63.10

Élargissement

- Arthroscopique espace sous-acromial → 81.83.33
- Communication
- - Interauriculaire existante
- - - Technique à ciel ouvert → 35.41.10
- - - Technique fermée → 35.41.20
- - - → 35.41.00
- - - → 35.41.99
- - Interventriculaire existante → 35.43.99
- - Interventriculaire existante
- - - Technique à ciel ouvert → 35.43.10
- - - Technique fermée → 35.43.20
- - - → 35.43.00
- Conduit auditif externe → 18.6X.10
- Entrée vulve et du périnée , SAP → 71.09
- Fente palpébrale → 08.51

Élargissement

- Angioplastie → Lobectomie pulmonaire , bilobectomie , avec 32.42.43
- Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec dissection radicale des ganglions , avec 32.42.23
- Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de dissection radicale des ganglions , avec 32.42.13
- Angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , sans mention de dissection radicale des ganglions , avec 32.41.13
- Artères coronaires → Revascularisation cardiaque par patchs d' 36.39.10
- Bronchoplastie
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire , bilobectomie , avec 32.42.44

Élargissement –suite

- Bronchoplastie → –suite

- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire , bilobectomie , sans 32.42.41
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec dissection radicale des ganglions , avec 32.42.24
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec dissection radicale des ganglions , sans 32.42.21
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de dissection radicale des ganglions , avec 32.42.14
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de dissection radicale des ganglions , sans 32.42.11
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , sans mention de dissection radicale des ganglions , avec 32.41.14
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , sans mention de dissection radicale des ganglions , sans 32.41.11
- - → Lobectomie pulmonaire , bilobectomie , avec 32.42.42
- - → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec dissection radicale des ganglions , avec 32.42.22
- - → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de dissection radicale des ganglions , avec 32.42.12
- - → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , sans mention de dissection radicale des ganglions , avec 32.41.12
- Glotte endolaryngée → Plastie d' 31.69.20
- Percutanée transrénale jonction pyélo - urétérale → Plastie d' 55.05
- Resserrement
- - Colostomie → Plastie d' 46.43.10
- - Intestin → Plastie d' 46.79.30
- - Stomie intestin grêle → Plastie d' 46.41.10
- Trachéostomie → Plastie d' 31.79.10
- → Lobectomie pulmonaire avec 32.42.30

Élastique →

- Bande 93.59
- Interventions hémorroïdes ligature 49.49.11

Électrique

- Cardiaque → choc 99.62
- Favoriser consolidation → Insertion de stimulateur (78.9
- Programmable patients surpondérés → Traitement positionnel , lit 93.39.12
- Programmée non-invasive NIPS → Stimulation 37.20.00
- Programmée non-invasive NIPS → Stimulation 37.20.99
- Sous-cutané sphincter anal → Insertion de stimulateur 49.92
- Stimulateur → Photoanalyse impulsion 89.46
- → Injection toxine botulinique , avec stimulation 99.29.33

Électro encéphalographique vidéo radio télémetrie , autre → Monitoring 89.19.99

Électro encéphalographique vidéo radio télémetrie , SAP → Monitoring 89.19.00

Electro oculographie EOG → 95.22

Électroablation thermoablation cryoablation → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'oesophage, par 42.33.20

Électroablation thermoablation cryoablation → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, par 51.64.10

Electrocardiogramme

- Fœtus scalp → 75.32
- Rythme → 89.51
- → 89.52

Électrocardiographique → Monitoring 89.54

Électrochirurgical → Recours technique enlèvement de sonde de pace-maker ou de défibrillateur, dissecteur 37.77.11

Électrochirurgicale paupière → Epilation 08.91

Électrochoc

- Subconvulsif → Thérapie par 94.26
- → thérapie par 94.27
- → Thérapie par 94.27

Électrocoagulation

- Énucléation oreille externe → Cautérisation, coagulation, curetage, cryochirurgie, 18.29
- Laser microondes radiofréquence) (résection), à thorax ouvert → Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (37.33
- Laser microondes radiofréquence) (résection), par cathéter périphérique → Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (37.34
- Lésion tissu rectal → Autre 48.32
- Thermocoagulation cryocoagulation →
- Destruction endoscopique de lésion du duodénum, par 45.30.20
- Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l'estomac, par 43.41.20
- →
- Destruction
- - - Lésion
- - - - Tissu du col utérin par 67.34
- - - - Vagin, par 70.33.12
- - - Occlusion
- - - - Bilatérale des trompes de Fallope, par 66.39.10
- - - - Endoscopique bilatérale des trompes de Fallope, par 66.29.10
- - Réparation anévrisme par 39.52

Electrocoagulation radicale lésion tissu rectal → 48.31

Electrocochléographie → 20.31.00

Electrocochléographie → 20.31.99

Electroconisation col utérin → 67.32

Électrode

- Activation baroréflexe →
- Ablation d' 39.8X.32
- Implantation ou remplacement d' 39.8X.30
- Révision (sans remplacement) d' 39.8X.31
- AICD dispositif cardiaque CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] → Réposition d' 37.75
- Baguette système
- Électrode → Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur épidural, 03.94.10

Électrode –suite

- Baguette système –suite
- Électrode → Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, 04.93.10
- Électrode → Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, 04.92.20
- Électrode → Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, 04.94.11
- Électrode → Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur rachidien, 03.99.30
- Plusieurs électrodes → Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur épidural, 03.94.11
- Plusieurs électrodes → Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, 04.93.11
- Plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, 04.92.21
- Plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, 04.94.12
- Plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur rachidien, 03.99.31
- Cochlée
- Intra crânien → Implantation de récepteur, insertion d' 20.98
- → Implantation récepteur, insertion d' 20.97
- Comme étant rechargeable → Insertion ou remplacement de générateur d' impulsions de neurostimulateur, système à une 86.94.99
- Comme étant rechargeable → Insertion ou remplacement de générateur d' impulsions de neurostimulateur, système à une 86.94.00
- Enlèvement réinsertion → Réparation d' 37.75
- Épicardique
- Approche transthoracique → Enlèvement d' 37.77
- Épicarde
- Chirurgie ciel ouvert → Insertion ou remplacement d' 37.74.10
- Thoracoscopie → Insertion ou remplacement d' 37.74.20
- → Insertion ou remplacement d' 37.74.99
- → Insertion ou remplacement d' 37.74
- → Insertion ou remplacement d' 37.74.00
- Sous-xyphoïdienne → Insertion ou remplacement d' 37.74
- Sternotomie
- Thoracotomie → Insertion ou remplacement d' 37.74.10
- → Insertion ou remplacement d' 37.74
- Thoracotomie → Insertion ou remplacement d' 37.74
- Externe → Stimulation cardiaque par 99.62

Électrode –suite

- Intraveineuse → Enlèvement abandon d' électrode transveineuse ou épicaudique avec remplacement d' 37.76
- Muscle squelettique → Implantation, insertion, placement ou remplacement d' 83.92
- Nerf vague → Enlèvement d' 04.93.40
- Neurostimulateur
- Épidural
- Électrode à plaque, système à plusieurs électrodes → Ablation d' 03.94.21
- Électrode à plaque, système à une électrode → Ablation d' 03.94.20
- Électrode en baguette, système à plusieurs électrodes → Ablation d' 03.94.11
- Électrode en baguette, système à une électrode → Ablation d' 03.94.10
- Permanent par voie percutanée, système à plusieurs électrodes, stimulation continue → Implantation ou remplacement d' 03.93.21
- Permanent par voie percutanée, système à une électrode, stimulation continue → Implantation ou remplacement d' 03.93.20
- Système à plusieurs électrodes, stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' 03.93.23
- Système à une électrode, stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' 03.93.22
- Temporaire système à plusieurs électrodes, stimulation d' essai → Implantation ou remplacement d' 03.93.11
- Temporaire système à une électrode, stimulation d' essai → Implantation ou remplacement d' 03.93.10
- Intracrânien
- Stéréotaxique, système permanent à plusieurs électrodes pour stimulation permanente → Révision (sans remplacement) d' 02.99.72
- Stéréotaxique, système permanent à une électrode pour stimulation permanente → Révision (sans remplacement) d' 02.99.71
- → Implantation ou remplacement d' 02.93.00
- Ablation d' 01.22
- → Implantation ou remplacement d' 02.93.99
- → Révision (sans remplacement) d' 02.99.70
- → Révision (sans remplacement) d' 02.99.79
- Périphérique
- Électrode à plaque, système à plusieurs électrodes → Ablation d' 04.93.21
- Électrode à plaque, système à plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d' 04.94.14
- Électrode à plaque, système à une électrode → Ablation d' 04.93.20
- Électrode à plaque, système à une électrode → Révision (sans remplacement) d' 04.94.13

Électrode –suite

- Neurostimulateur –suite
- Périphérique –suite
- Électrode en baguette, système à plusieurs électrodes → Ablation d ' 04.93.11
- Électrode en baguette, système à plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d ' 04.94.12
- Électrode en baguette, système à une électrode → Ablation d ' 04.93.10
- Électrode en baguette, système à une électrode → Révision (sans remplacement) d ' 04.94.11
- Permanent par voie percutanée, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement d ' 04.92.21
- Permanent par voie percutanée, électrode en baguette, système à une électrode → Implantation ou remplacement d ' 04.92.20
- Électrode à plaque, système à plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d ' 04.92.31
- Électrode à plaque, système à une électrode → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d ' 04.92.30
- Temporaire système à plusieurs électrodes, test de stimulation → Implantation ou remplacement d ' 04.92.11
- Temporaire système à une électrode, test de stimulation → Implantation ou remplacement d ' 04.92.10
- → Ablation d ' 04.93.99
- → Ablation d ' 04.93.00
- → Implantation ou remplacement d ' 04.92.99
- → Implantation ou remplacement d ' 04.92.00
- → Révision (sans remplacement) d ' 04.94.10
- → Révision (sans remplacement) d ' 04.94.99
- Rachidien
- Électrode à plaque, système à plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d ' 03.99.33
- Électrode à plaque, système à une électrode → Révision (sans remplacement) d ' 03.99.32
- Électrode en baguette, système à plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d ' 03.99.31
- Électrode en baguette, système à une électrode → Révision (sans remplacement) d ' 03.99.30
- → Implantation ou remplacement d ' 03.93.00
- → Implantation ou remplacement d ' 03.93.99
- Sous-dural stimulation de racine antérieure → Enlèvement d ' 03.94.30
- Oreillette
- Intraveineuse → Insertion initiale d ' 37.73
- Ventricule, par voie intraveineuse → Insertion initiale d ' 37.72
- Permanente dérivation et de stimulation monoloculaire → Implantation ou remplacement de micro - 02.93.20

Électrode –suite

- Permanente dérivation et de stimulation multiloculaire → Implantation ou remplacement de micro - 02.93.21
- Plaque système
- Électrode → Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural, 03.94.20
- Électrode → Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, 04.93.20
- Électrode → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent, 04.92.30
- Électrode → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, 04.94.13
- Électrode → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur rachidien, 03.99.32
- Plusieurs électrodes → Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural, 03.94.21
- Plusieurs électrodes → Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, 04.93.21
- Plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent, 04.92.31
- Plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, 04.94.14
- Plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur rachidien, 03.99.33
- Rechargeable →
- Enlèvement neurostimulateur, système à une 86.05.20
- Insertion
- Générateur d ' impulsions de neurostimulateur épidural, système à une 86.94.11
- Générateur d ' impulsions de neurostimulateur intracrânien, système à une 86.94.10
- Générateur d ' impulsions de neurostimulateur périphérique, système à une 86.94.12
- Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur, système à une 86.97
- Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur épidural, système à une 86.94.21
- Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur intracrânien, système à une 86.94.20
- Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur périphérique, système à une 86.94.22
- Remplacement → Enlèvement d ' 37.77.99
- Remplacement → Enlèvement d ' 37.77.00
- Sous-durale stimulation racine antérieure → Implantation ou remplacement d ' 03.93.30
- Spécifiée → Insertion initiale d ' 37.70
- Stimulateur → Mesure impédance d ' 89.47
- Stimulation

Électrode –suite

- Stimulation –suite
- Continue → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée, système à une 03.93.20
- Continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent, système à une 03.93.22
- Essai → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural temporaire, système à une 03.93.10
- Nerf vague → Implantation ou remplacement d ' 04.92.40
- Permanente → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur intracrânien, stéréotaxique, système permanent à une 02.99.71
- Temporaire dérivation et de stimulation monoloculaire → Implantation ou remplacement de micro - 02.93.10
- Temporaire dérivation et de stimulation multiloculaire → Implantation ou remplacement de micro - 02.93.11
- Test stimulation → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique temporaire, système à une 04.92.10
- Transveineuse
- Auriculaire ventriculaire → Remplacement d ' 37.76
- Épicardique remplacement électrode, par voie intraveineuse → Enlèvement ou abandon d ' 37.76
- → Enlèvement d ' 37.77
- Ventricule
- Gauche sinus coronaire → Implantation ou remplacement d ' 00.52
- Intraveineuse → Insertion initiale d ' 37.71
- →
- Ablation électrode (s) de neurostimulateur épidural, électrode à plaque, système à une 03.94.20
- Ablation électrode (s) de neurostimulateur épidural, électrode en baguette, système à une 03.94.10
- Ablation électrode (s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à une 04.93.20
- Ablation électrode (s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à une 04.92.20
- Implantation remplacement
- Chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent, électrode à plaque, système à une 04.92.30
- Électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en baguette, système à une 04.92.20
- Réparation enlèvement prothèse cochléaire (récepteur) (20.99
- Réposition électrode AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [37.75
- Repositionnement d ' 37.75
- Révision d ' 37.75

Électrode –suite

- - - suite
- - Révision d ' -suite
- - - Remplacement électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , système à une 04.94.13
- - - Remplacement électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , système à une 04.94.11
- - - Remplacement électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode à plaque , système à une 03.99.32
- - - Remplacement électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode en baguette , système à une 03.99.30
- - Révision d ' 37.75.00
- - Révision d ' 37.75.99

Électrodes

- Bandes - Implantation remplacement d ' 02.93
- Cochlée - Implantation récepteur (intracrânien) et d ' 20.96
- Comme étant rechargeable - Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur , système à plusieurs 86.95.99
- Comme étant rechargeable - Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur , système à plusieurs 86.95.00
- Neurostimulateur rachidien - Ablation d ' 03.94.99
- Neurostimulateur rachidien - Ablation d ' 03.94.00
- Profondes - Implantation remplacement d ' 02.93
- Rechargeable -
- - Enlèvement neurostimulateur , système à plusieurs 86.05.30
- - Enlèvement neurostimulateur , système à plusieurs 86.05.31
- - Insertion
- - - Générateur d ' impulsions de neurostimulateur épidural , système à plusieurs 86.95.11
- - - Générateur d ' impulsions de neurostimulateur épidural , système à plusieurs 86.98.11
- - - Générateur d ' impulsions de neurostimulateur intracrânien , système à plusieurs 86.95.10
- - - Générateur d ' impulsions de neurostimulateur intracrânien , système à plusieurs 86.98.10
- - - Générateur d ' impulsions de neurostimulateur périphérique , système à plusieurs 86.95.12
- - - Générateur d ' impulsions de neurostimulateur périphérique , système à plusieurs 86.98.12
- - - Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur , système à plusieurs 86.98.00
- - Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur épidural , système à plusieurs 86.98.21
- - Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur épidural , système à plusieurs 86.95.21

Électrodes –suite

- Rechargeable - suite
- - Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur intracrânien , système à plusieurs 86.98.20
- - Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur intracrânien , système à plusieurs 86.95.20
- - Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur périphérique , système à plusieurs 86.95.22
- - Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur périphérique , système à plusieurs 86.98.22
- Seules -
- - Implantation défibrillateur cardiaque automatique , 37.95
- - Remplacement défibrillateur cardiaque automatique , 37.97
- Sphénoïdales - Insertion d ' 02.96
- Stimulation
- - Continue - Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à plusieurs 03.93.21
- - Continue - Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à plusieurs 03.93.23
- - Essai - Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural temporaire , système à plusieurs 03.93.11
- - Permanente - Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , stéréotaxique , système permanent à plusieurs 02.99.72
- - Test stimulation - Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique temporaire , système à plusieurs 04.92.11
- - Trou ovale - Implantation ou remplacement d ' 02.93
- -
- - Ablation électrode (s) de neurostimulateur épidural , électrode à plaque , système à plusieurs 03.94.21
- - Ablation électrode (s) de neurostimulateur épidural , électrode en baguette , système à plusieurs 03.94.11
- - Ablation électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , système à plusieurs 04.93.21
- - Ablation électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , système à plusieurs 04.93.11
- - ECG
- - - 12 89.52
- - - Rythme (avec une à trois 89.51
- - Implantation remplacement
- - - Chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à plaque , système à plusieurs 04.92.31

Électrodes –suite

- - suite
- - Implantation remplacement -suite
- - - Électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée , électrode en baguette , système à plusieurs 04.92.21
- - Insertion remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur , système à plusieurs 86.98.99
- - Révision remplacement électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , système à plusieurs 04.94.14
- - Révision remplacement électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , système à plusieurs 04.94.12
- - Révision remplacement électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode à plaque , système à plusieurs 03.99.33
- - Révision remplacement électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode en baguette , système à plusieurs 03.99.31

Électrodes ostéogéniques stimulation croissance osseuse - 78.9**Electroencéphalographie**

- Prolongée durée supérieure 12 heures - 89.14.12
- - 89.14.00
- - 89.14.99

Électroencéphalographique - Implantation remplacement récepteur 02.93**Electrolyse épilation peau - 86.92****Électrolytes - Injection perfusion d ' 99.18****Électromagnétique - Implantation auditive 20.95.00****Électromagnétique - Implantation auditive 20.95.99****Electromyogramme**

- Oeil EMG - 95.25
- Sphincter urétral - 89.23

Electromyographie - 93.08**Électromyographie - Analyse instrumentale marche en 3D avec 89.15.33****Électron accélérateur linéaire**

- 2 champs d ' irradiation , positionnement guidé par l ' image - Téléradiothérapie par 92.25.12
- 2 champs d ' irradiation , positionnement guidé par l ' image - Téléradiothérapie par 92.25.13
- 2 champs d ' irradiation , sans guidage par l ' image - Téléradiothérapie par 92.25.21
- 2 champs d ' irradiation , sans guidage par l ' image - Téléradiothérapie par 92.25.22
- Irradiation
- - Corporelle totale - Téléradiothérapie par 92.25.03
- - Hémicorporelle - Téléradiothérapie par 92.25.02
- - Large - Téléradiothérapie par 92.25.01
- Positionnement guidé par l ' image - Téléradiothérapie par 92.25.11
- Radiothérapie

Électron accélérateur linéaire –suite

- Radiothérapie –suite

- - Conformationnelle en 3D , positionnement guidé par l' image → Téléradiothérapie par 92.25.14
- - Conformationnelle en 3D , sans guidage par l' image → Téléradiothérapie par 92.25.23
- - Modulation d' intensité , positionnement guidé par l' image → Téléradiothérapie par 92.25.15
- - Modulation d' intensité , sans guidage par l' image → Téléradiothérapie par 92.25.24
- - Peropérateur → Téléradiothérapie par 92.25.04
- - Téléradiothérapie par 92.25.00
- - Téléradiothérapie par 92.25.09

Électronique

- Marche → Stimulateur 93.59
- -
- - Ablation stimulateur vésical 57.98
- - Enlèvement stimulateur urétral 56.94
- - Implantation
- - - Corps carotidien de stimulateur 39.8
- - - Stimulateur
- - - - Urétral 56.92
- - - - Vésical 57.96
- - Remplacement stimulateur
- - - Urétral 56.93
- - - Vésical 57.97

Électrons peropérateur →

- IoeRT radiothérapie par 92.41
- Radiothérapie par 92.41

Electronystagmogramme ENG → 95.24**Électrophysiologie invasif cathéter → Test 37.26****Électrophysiologiques → Etudes 37.26****Électroréssection tissu prostatique → prostatectomie transurétrale , 60.29.10****Electrorétinographie ERG → 95.21****Électrostimulateur intracrânien → Implantation remplacement d' 02.93****Electrovaporisation transurétrale prostate TEVAP → 60.29****Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , autre vaisseau → Implantation ou insertion d' 92.27.39****Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , intra - utérine et intravaginale combinée → Implantation ou insertion d' 92.27.13****Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , intra - utérine → Implantation ou insertion d' 92.27.11****Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , intracavitaire → Implantation ou insertion d' 92.27.22****Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , intraluminaire → Implantation ou insertion d' 92.27.23****Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , intravaginale → Implantation ou insertion d' 92.27.12****Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , organes génitaux féminins , SAP → Implantation ou insertion d' 92.27.10****Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , surface corporelle , site d' application autre ou non spécifié → Implantation ou insertion d' 92.27.00****Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , surface corporelle → Implantation ou insertion d' 92.27.21****Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , vaisseau coronaire → Implantation ou insertion d' 92.27.31****Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , vaisseau non spécifié → Implantation ou insertion d' 92.27.30****Éléments**

- Dupliqués
- - Main → Correction de polysyndactylie par fusion des 86.85.70
- - Pied → Correction de polysyndactylie par fusion des 86.85.80
- - Syndactylie polydactylie reconstruction articulaire , main → Résection d' 86.85.50
- - Syndactylie polydactylie reconstruction articulaire , pied → Résection d' 86.85.60
- Système
- - Assistance ventriculaire existant (VAD) → Remplacement d' 37.63
- - Conduction stimuli , par voie ouverte , autre → Excision ou destruction d' 37.33.19
- - Conduction stimuli , par voie ouverte , SAP → Excision ou destruction d' 37.33.10
- - Conduction stimuli , par voie ouverte , techniques d' ablation pour le traitement de tachyarythmie → Excision ou destruction d' 37.33.11

Éléphantiasis scrotum → Réduction d' 61.3**Élévateurs → Correction blépharoptose technique impliquant les muscles 08.34****Élévation fragments osseux résultant fracture du crâne → 02.02****Élévation lambeau mucopériosté → Extraction dentaire avec 23.19****Élimination**

- Calcul urinaire → Drainage transurétral de la vessie , 57.0X.10
- Complète lésion opposition à l' excision radicale avec structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d' une 27.32.10
- Complète lésion opposition à l' excision radicale avec structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d' une 27.32.11
- Corps étranger → Drainage transurétral de la vessie , 57.0X.11
- Eau
- - Plasma → 99.78
- - → Ultrafiltration [pour 99.78
- Huile silicone → Lavage de la chambre antérieure de l' oeil avec 12.91.11
- Psychosomatiques

Élimination –suite

- Psychosomatiques –suite

- - Traitement spécifique perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d' 93.59.74
- - Traitement spécifique perfusion parentérale → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d' 93.59.73
- - → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d' 93.59.72

Elmslie → Techniques Bandi et d' 81.44.12**Élocution déglutition →**

- Adaptation fonctions vocales , de langage , d' 93.70.13
- Compensation fonctions vocales , de langage , d' 93.70.12
- Rétablissement fonctions vocales , de langage , d' 93.70.11

Elongation

- Membre → 93.25
- Peau prépuce → 99.95

Élution médicamenteuse

- Extra long (s) (> 10 cm) → Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse , stent (s) à 00.55.11
- → Angioplastie athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par ballonnet à 39.50.14

Élytrocèle → Plastie entéro - 70.92.10**Émasculatation → Amputation pénis , 64.3X.12****Embolectomie → 38.0**

- Endartériectomie avec 38.1

Embolique vaisseaux périphériques viscéraux → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , emploi de système anti - 39.75.13**Embolisant adhésif → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou , avec matériel 39.72.24****Embolisant adhésif → Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens , avec matériel 39.72.14****Embolisants**

- Aorte → Embolisation sélective par liquides 39.79.32
- Ballonnets détachables filtres → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens avec liquides 39.72.22
- Ballonnets détachables filtres → Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens , avec liquides 39.72.12
- Canal artériel persistant → Embolisation sélective par liquides 39.79.33
- Vaisseaux
- - Abdominaux → Embolisation sélective par liquides 39.79.36
- - Membre

Embolisants –suite

- Vaisseaux –suite
- Membre –suite
- - - Inférieur → Embolisation sélective par liquides 39.79.37
- - - Supérieur → Embolisation sélective par liquides 39.79.31
- - - Rachidiens → Embolisation sélective par liquides 39.79.38
- - - Thoraciques → Embolisation sélective par liquides 39.79.34
- - - Viscéraux → Embolisation sélective par liquides 39.79.35
- - - → Embolisation sélective par liquides 39.79.30
- - - → Embolisation sélective par liquides 39.79.39

Embolisation

- Cathéter hémorragie gastrique duodénale → 44.44
- Fistule carotido caverneuse → 39.53
- Microsphères marquées yttrium - 90 → Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par 92.28.32
- Occlusion
- Coils
- - - Aorte → 39.79.22
- - - Canal artériel persistant → 39.79.23
- - - Serpentinaux → 39.79
- - - Vaisseaux , autre → 39.79.29
- - - Vaisseaux , SAP → 39.79.20
- - - - - Abdominaux → 39.79.26
- - - - - Membre inférieur → 39.79.27
- - - - - Membre supérieur → 39.79.21
- - - - - Rachidiens → 39.79.28
- - - - - Thoraciques → 39.79.24
- - - - - Viscéraux → 39.79.25
- - - Colle → 39.72
- - - Implants substances → Réparation , 39.72
- - - Implants substances → Réparation , 39.79
- - - Sélective
- - - Ballonnets détachables
- - - Aorte → 39.79.42
- - - Canal artériel persistant → 39.79.43
- - - Vaisseaux , autre → 39.79.49
- - - Vaisseaux , SAP → 39.79.40
- - - Vaisseaux abdominaux → 39.79.46
- - - Vaisseaux du membre inférieur → 39.79.48
- - - Vaisseaux du membre supérieur → 39.79.41
- - - Vaisseaux rachidiens → 39.79.47
- - - Vaisseaux thoraciques → 39.79.44
- - - Vaisseaux viscéraux → 39.79.45
- - - Filtres
- - - Aorte → 39.79.52
- - - Canal artériel persistant → 39.79.53
- - - Vaisseaux
- - - - - Abdominaux → 39.79.56
- - - - - Membre inférieur → 39.79.57
- - - - - Membre supérieur → 39.79.51
- - - - - Rachidiens → 39.79.58
- - - - - Thoraciques → 39.79.54
- - - - - Viscéraux → 39.79.55
- - - - - → 39.79.59
- - - - - → 39.79.50
- - - Liquides embolisants
- - - Aorte → 39.79.32
- - - Canal artériel persistant → 39.79.33

Embolisation –suite

- Sélective –suite
- - - Liquides embolisants –suite
- - - - - Vaisseaux , autre → 39.79.39
- - - - - Vaisseaux , SAP → 39.79.30
- - - - - Vaisseaux abdominaux → 39.79.36
- - - - - Vaisseaux du membre inférieur → 39.79.37
- - - - - Vaisseaux du membre supérieur → 39.79.31
- - - - - Vaisseaux rachidiens → 39.79.38
- - - - - Vaisseaux thoraciques → 39.79.34
- - - - - Vaisseaux viscéraux → 39.79.35
- - - - - Particules
- - - - - Aorte → 39.79.62
- - - - - Canal artériel persistant → 39.79.63
- - - - - Vaisseaux
- - - - - - - Abdominaux → 39.79.66
- - - - - - - Membre inférieur → 39.79.67
- - - - - - - Membre supérieur → 39.79.61
- - - - - - - Rachidiens → 39.79.68
- - - - - - - Thoraciques → 39.79.64
- - - - - - - Viscéraux → 39.79.65
- - - - - - - → 39.79.60
- - - - - - - → 39.79.69
- - - - - Vaisseaux
- - - - - Extracrâniens
- - - - - - - Liquides embolisants , ballonnets détachables ou filtres → 39.72.22
- - - - - - - Tête et du cou , autre → 39.72.29
- - - - - - - Tête et du cou , avec matériel embolisant adhésif → 39.72.24
- - - - - - - Tête et du cou , avec particules ou spires métalliques → 39.72.21
- - - - - - - Tête et du cou , SAP → 39.72.20
- - - - - - - Intracrâniens
- - - - - - - Liquides embolisants , ballonnets détachables ou filtres → 39.72.12
- - - - - - - Matériel embolisant adhésif → 39.72.14
- - - - - - - Particules ou spires métalliques → 39.72.11
- - - - - - - Stents utilisés comme flow - diverter → 39.72.13
- - - - - - - → 39.72.19
- - - - - - - → 39.72.10
- - - - - Transluminale percutanée malformation vasculaire par microcathéter , SAP → 39.72.30
- - - - - Transluminale percutanée malformation vasculaire par microcathéter , utilisation d ' un microcathéter → 39.72.31
- - - - - Transluminale percutanée malformation vasculaire par microcathéter , utilisation de cinq microcathéters → 39.72.35
- - - - - Transluminale percutanée malformation vasculaire par microcathéter , utilisation de deux microcathéters → 39.72.32
- - - - - Transluminale percutanée malformation vasculaire par microcathéter , utilisation de plus de cinq microcathéters → 39.72.39
- - - - - Transluminale percutanée malformation vasculaire par microcathéter , utilisation de quatre microcathéters → 39.72.34
- - - - - Transluminale percutanée malformation vasculaire par microcathéter , utilisation de trois microcathéters → 39.72.33
- - - - - → Chémo - 99.25

Embryon

- Intrapéritonéal → Ablation d ' 74.3
- → Transfert d ' 69.92.31

EMG →

- Electromyogramme oeil [95.25
- Injection toxine botulinique , avec guidage 99.29.32

Émission

- Monophotonique SPECT → Tomographie d ' 92.05.14
- Positrons
- - - Cerveau → Tomographie par 92.11.00
- - - Cœur → Tomographie par 92.19.00
- - - Couplée tomographie axiale informatisée (PET / CT) du tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) → Tomographie par 92.19.05
- - - Couplée tomographie axiale informatisée (PET / CT) du tronc entier / de la tête par marquage à la 18 - F - DOPA → Tomographie par 92.19.06
- - - Marquage F 18 - éthylcholine dans le carcinome de la prostate → Tomographie par 92.19.03
- - - Tronc entier → Tomographie par 92.19.01
- - - → tomographie par 92.19.02

Emmet → Opération de 67.61**Emphysème → Plicature bulles d ' 32.21****Emploi**

- Distracteur intra oral → Reconstruction de maxillaire par 24.99.20
- Forces
- - - Basse vitesse haute amplitude → Traitement par manipulation ostéopathique avec 93.63
- - - Haute vitesse basse amplitude → Traitement par manipulation ostéopathique avec 93.62
- - - Indirectes → Traitement par manipulation ostéopathique avec 93.65
- - - Isotoniques isométriques → Traitement par manipulation ostéopathique avec 93.64
- - - Méthyl méthacrylate → Remplacement de la tête fémorale et de la cavité cotyloïde par prothèse (avec 81.51
- - - Protégé → 93.85
- - - Système anti embolique vaisseaux périphériques ou viscéraux) → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , 39.75.13
- - - Systèmes cathéters recanalisation obstructions totales → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , 39.75.10
- - - Temporaire stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après chirurgie cardiaque → 39.64

Employant abord selon Caldwell Luc → Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus maxillaire en 22.31**Emporte pièce → Biopsie cervicale au forceps , à l ' 67.12****Empyème**

- Épidural →
- - - Craniectomie évacuation d ' 01.25.12
- - - Craniotomie évacuation d ' 01.24.12
- - - Incision canal rachidien pour drainage d ' 03.09.41
- - - Sous-dural → Incision
- - - Méninges cérébrales pour évacuation d ' un 01.31.11

Empyème –suite

- Sous-dural → Incision –suite

- - Moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage d ' 03.09.43
- → Evacuation d ' 34.06

Encéphale tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique (IRM) de l ' 88.91.00**Encéphale tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle de l ' 88.91.11****Encéphale tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique de l ' 88.91.99****Encéphale tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) de l ' 88.91.11****Encéphalique**

- RBHE perfusion → Rupture de la barrière hémato - 00.19
- → Perfusion substance provoquer la rupture de la barrière hémato - 00.19

Encéphalite virale due arthropode → Vaccination prophylactique contre l ' 99.53**Encéphalocèle cranioplastie synchrone → Réparation d ' 02.12****Encéphalographique vidéo radio télémétrie → Monitoring électro - 89.19.00****Encéphalographique vidéo radio télémétrie → Monitoring électro - 89.19.99****Enclume**

- Marteau → Fermeture perforation avec greffe contre l ' 19.52
- →
- - Excision de l ' 19.3
- - Révision
- - - Stapéctomie plastie de l ' étrier (sans remplacement de l ' 19.29.13
- - - Stapéctomie stapéctomie et de plastie de l ' étrier , avec remplacement de l ' 19.21
- - Stapéctomie
- - - Homogreffe d ' 19.11
- - - Prothèse d ' 19.11

Encore suivi opération → Traitement conservateur du syndrome radiculaire , non (93.38.51**Endartérectomie**

- Aorte
- - Ascendante crosse aortique → 38.14.10
- - → 38.14.00
- - Coronaire patch → 36.03

Endartériectomie

- Aorte
- - Abdominale → 38.14.30
- - Descendante → 38.14.20
- - → 38.14.99
- Artère
- - Fémorale
- - - Commune) (superficielle) → 38.18.10
- - - Profonde → 38.18.11
- - Gastrique → 38.16.12
- - Hépatique → 38.16.13
- - Iliaque → 38.16.18
- - Lombar → 38.16.17
- - Mésentérique → 38.16.16

Endartériectomie –suite

- Artère –suite

- - Poplitée → 38.18.12
- - Pulmonaire → 38.15.30
- - Rénale → 38.16.15
- - Sous-clavière → 38.15.10
- - Splénique → 38.16.14
- Artères
- - Abdominales → 38.16.99
- - Abdominales → 38.16.00
- - Viscérales → 38.16.19
- - Viscérales → 38.16.10
- - Embolectomie → 38.1
- Patch → 38.1
- Précisé → 38.10
- Thrombectomie → 38.1
- Tronc
- - Brachiocephalique → 38.15.20
- - Coeliaque → 38.16.11
- - Vaisseaux
- - Intracrâniens → 38.11
- - Membre
- - - Inférieur → 38.18.99
- - - Inférieur → 38.18.00
- - - Supérieur → 38.13
- - Tête et du cou → 38.12
- - Thoraciques → 38.15.00
- - Thoraciques → 38.15.99
- - Veine pulmonaire → 38.15.40

Endo

- Osseuse → Implantation dentaire 23.5X.10
- Osseux
- - Pose entretoise → Libération d ' implant 24.99.10
- - → Pose implant dentaire 23.6

Endobronchique

- Déviation flux air → Valve 33.71
- EBUS
- - Aspiration transbronchique à l ' aiguille → Bronchoscopie par échographie 33.24.15
- - Échoendoscopie bronchique → Bronchoscopie par échographie 33.23.12

Endocarde

- Myocarde endomyocarde → Biopsie transvasculaire de l ' 37.25.20
- → Incision de l ' 37.11

Endocardique épimyocardique → Incision épicaudique , 37.11.10**Endocardiques canal AV**

- Greffe tissu → Réparation de défauts des coussinets 35.63
- Prothèse → Réparation de défaut des coussinets 35.54

Endocervicale

- Incision col utérin → Biopsie 69.95.10
- → Biopsie 67.11

Endocrine classé

- Culture
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de glande 90.13
- - → Examen microscopique de prélèvement de glande 90.12
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de glande 90.11

Endocrine classé –suite

- Frottis Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de glande 90.16
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de glande 90.14
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de glande 90.15
- → examen microscopique de prélèvement de glande 90.19

Endocrinologique complexe cathétérisme invasif

- Suspicion d ' excès hormonal → Exploration fonctionnelle 99.B5.20
- → Exploration fonctionnelle 99.B5.10

Endokyste

- Résection cunéiforme foie → Hépatectomie partielle , hépatectomie partielle percutanée (excision locale , résection d ' 50.22.10
- → Hépatectomie partielle résection chirurgicale ouverte d ' 50.22.20
- → Hépatectomie partielle résection laparoscopique d ' 50.22.21

Endolaryngée →

- Cordectomie 30.22.10
- Plastie élargissement glotte (31.69.20

Endoloop clip

- Endoscopique rectum tissu périmrectal → 48.99.20
- Gastrique
- - Chirurgical ouvert → 44.99.21
- - Endoscopie → 44.99.20
- - Laparoscopie → 44.99.22
- Intestinal
- - Chirurgical ouvert → 46.99.21
- - Endoscopie → 46.99.20
- - Laparoscopie → 46.99.22

Endoluminal veines variqueuses → Traitement 38.59.50**Endoluminal veines variqueuses → Traitement 38.59.59****Endolymphatique →**

- Fistulisation sac 20.79
- Incision sac 20.79
- Shunt 20.71

Endomètre

- Cul-de-sac → Extirpation de l ' 70.32
- Hystérectomie →
- - Ablation d ' 68.23
- - Section synéchie de l ' 68.21.11
- →
- - Ablation d ' 68.23
- - Lyse synéchie de l ' 68.21
- - Section synéchie de l ' 68.21.10
- - Section synéchie de l ' 68.21.99

Endométréctomie vessie → 57.59**Endomyocarde → Biopsie transvasculaire endocarde , du myocarde et de l ' 37.25.20****Endoprothèse**

- Articulaire
- - Associée implantation matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation complexe primaire / de remplacement d ' une 81.96.97
- - Doigt → Ablation d ' autre 81.79.10

Endoprothèse –suite

- Articulation
- - Carpo métacarpienne pouce → Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d ' 80.04.10
- - Doigt →
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d ' autre 80.04.11
- - - Révision et remplacement d ' autre 81.97.17
- - Membre supérieur → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation d ' 81.96.95
- - Temporo mandibulaire → Implantation d ' 76.5X.60
- - Temporo mandibulaire → Remplacement d ' 76.5X.61
- - Trapézo métacarpienne pouce → Implantation d ' 81.74.10
- - Trapézo métacarpienne pouce → Révision et remplacement d ' 81.97.16
- Biliaire
- - Chirurgie ouverte → Ablation d ' 51.95.20
- - Endoscopie → Ablation d ' 51.95.10
- - Laparoscopie → Ablation d ' 51.95.21
- - Percutanée transhépatique → Ablation d ' 51.95.11
- - Stent endoscopique → 51.87
- - -
- - - Ablation d ' 51.95.99
- - - Ablation d ' 51.95.00
- - - Insertion remplacement d ' 51.99
- Bipolaire → 81.52
- Cheville → Révision remplacement d ' 81.59.11
- Chirurgie tumorale → Implantation ou remplacement d ' 84.49
- Hanche
- - Spécifiée quant composantes (acétabulaire, fémorale ou les deux) → Révision d ' 81.53
- - - Arthrotomie ablation de prothèse, hanche, ablation d ' autre 80.05.14
- Médio tarse orteil → Prothèse articulaire, pied et orteil, 81.57.11
- Médio tarse orteil → Révision et remplacement d ' 81.59.13
- Stentgraft
- - Hybride dynamique → Dilatation bronchique, avec insertion ou remplacement de stent / 33.91.23
- - Métallique → Dilatation bronchique, avec insertion ou remplacement de stent / 33.91.22
- - Plastique → Dilatation bronchique, avec insertion ou remplacement de stent / 33.91.21
- - - Dilatation bronchique, avec insertion ou remplacement de stent / 33.91.29
- - - Dilatation bronchique, avec insertion ou remplacement de stent / 33.91.20
- Tarse postérieur →
- - Prothèse articulaire, pied et orteil, 81.57.10
- - Révision et remplacement d ' 81.59.12
- Totale
- - Épaule → Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et épaule, ablation d ' 80.01.11
- - Genou insert tibial (liner) → Révision d ' 00.84

Endoprothèse –suite

- Totale –suite

- - - Arthrotomie ablation de prothèse, hanche, ablation de prothèse de tête fémorale, de prothèse bipolaire ou d ' 80.05.13
- Urétérale → Insertion sonde (59.8
- Vasculaire → Résection lésion ou de tissu du médiastin, avec 34.3X.24
- Vasculaire → Résection lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde et 34.3X.27
- Vasculaire → Résection lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon et du péricarde et 34.3X.28
- Vasculaire → Résection lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et 34.3X.25
- - 39.72
- - 39.90
- - 36.06
- - 39.73
- - 00.55
- - Intervention réparation plastie articulaire, insertion de spacers (p. ex. après ablation d ' une 81.96.96
- - 39.79
- - 36.07

Endorectale

- Abaissement côlon travers rectum → Opération 48.41
- Combinée → Résection abdomino - 48.5
- - Pose remplacement système de scellement sous vide, voie 86.88.53

Endoscopie

- Aiguille fermée → Biopsie de sinus nasal [par 22.11
- Colon descendant → 45.24
- Cystoscopie conduit iléal → 56.35
- Diagnostique utérus structures de soutien, autre → 68.12.99
- Diagnostique utérus structures de soutien, SAP → 68.12.00
- Gros intestin
- - Capsule téléométrique → 45.28.10
- - Orifice artificiel → 45.22
- Intervention système nerveux → Utilisation d ' un système d ' 04.19.10
- Intestin
- - Grêle
- - Capsule téléométrique → 45.13.20
- - - Orifice artificiel → 45.12
- - - Transabdominale → 45.11
- - - - Autre 45.13.00
- - - - Autre 45.13.99
- - Iléostomie → 45.12
- Jéjunum distal iléon) → Entéroscopie diagnostique (45.17
- Lésion tissu gros intestin, autre → Destruction par 45.43.99
- Lésion tissu gros intestin, SAP → Destruction par 45.43.00
- Lésion tissu gros intestin → Destruction par 45.43
- Nasale → 21.21
- Percutanée drain T déjà en place ou autre voie pour ablation de calculs, sauf calcul du cholédoque (Exploration post - opératoire) → 51.98
- Percutanée drain T déjà en place ou autre voie pour dilatation de sténose de la voie biliaire → 51.98

Endoscopie –suite

- Percutanée drain T déjà en place ou autre voie pour drainage percutané transhépatique de la voie biliaire → 51.98
- Peropératoire
- - Gros intestin → 45.21
- - Intestin grêle → 45.11
- Sinus nasal biopsie → 22.19
- Transabdominale gros intestin → 45.21
- Urétérale biopsie urétérotomie → 56.33
- Valve →
- - Insertion valve (s) bronchique (s) par 33.71.11
- - Remplacement valve (s) bronchique (s) par 33.71.21
- Valves →
- - Insertion valve (s) bronchique (s) par 33.71.14
- - Insertion valve (s) bronchique (s) par 33.71.15
- - Insertion valve (s) bronchique (s) par 33.71.13
- - Insertion valve (s) bronchique (s) par 33.71.12
- - Remplacement valve (s) bronchique (s) par 33.71.24
- - Remplacement valve (s) bronchique (s) par 33.71.25
- - Remplacement valve (s) bronchique (s) par 33.71.23
- - Remplacement valve (s) bronchique (s) par 33.71.22
- Voies biliaires incision canaux, de la vésicule biliaires ou par le moignon cystique → 51.19.20
- -
- - Ablation endoprothèse biliaire, par 51.95.10
- - Biopsie pulmonaire fermée par 33.27
- - Dissection sous-muqueuse
- - - Estomac par 43.41.11
- - - Gros intestin par 45.43.11
- - - Oesophage par 42.33.11
- - Drainage
- - - Transduodénal kyste pancréatique, par 46.99.40
- - - Transgastrique kyste pancréatique, par 44.99.40
- - Endoloop clip
- - - Gastrique par 44.99.20
- - - Intestinal par 46.99.20
- - Enlèvement prothèse oesophage, par 42.88.10
- - Excision
- - - Destruction lésion ou de tissu de l ' anus, par 49.31
- - - Destruction lésion ou de tissu de l ' estomac, par 43.41.99
- - - Destruction lésion ou de tissu de l ' estomac, par 43.41.00
- - - Destruction lésion ou de tissu de l ' oesophage par 42.33.99
- - - Destruction lésion ou de tissu de l ' oesophage par 42.33.00
- - - Destruction lésion ou de tissu de poumon, par 32.28
- - - Locale lésion ou tissu du gros intestin, par 45.41.10
- - - Percutanée disque intervertébral par 80.51.20
- - Insertion
- - - Applicateur radioactif dans l ' oesophage, par 42.33.30

Endoscopie –suite

- - -suite
- - Insertion –suite
- - - Remplacement
- - - - Prothèse auto - expansible (tube permanent) dans l ' oesophage , par 42.81.40
- - - - Prothèse auto - expansible dans l ' estomac , par 44.99.60
- - - - Prothèse auto - expansible dans l ' intestin , par 46.99.60
- - - - Prothèse non auto - expansible (tube permanent) dans l ' oesophage , par 42.81.10
- - - - Prothèse non auto - expansible dans l ' estomac , par 44.99.50
- - - - Prothèse non auto - expansible dans l ' intestin , par 46.99.50
- - - - Prothèses auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par 42.81.42
- - - - Prothèses auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par 42.81.41
- - - - Prothèses non auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par 42.81.11
- - - - Prothèses non auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par 42.81.12
- - - - Stents (prothèses) auto - expansibles de voie biliaire , par voie 51.87.21
- - - - Stents (prothèses) auto - expansibles de voie biliaire , par voie 51.87.22
- - - - Valve (s) bronchique (s) par 33.71.00
- - - - Valve (s) bronchique (s) par 33.71.99
- - - Valve (s) bronchique (s) par 33.71.10
- - - Valve (s) bronchique (s) par 33.71.20
- - Libération canal carpien par 04.43.10
- - Oesophagomyotomie , par 42.7X.10
- - Pharyngo cervicale , par 42.7X.20
- - Opération oesophage procédure anti - reflux sur l ' oesophage , par 42.99.20
- - Résection
- - - Bilatérale atrésie des choanes , transnasale , par 21.99.20
- - - Locale anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale , segmentaire) de lésion ou de tissu rectal , par 48.35.10
- - - Muqueuse
- - - - Duodénum par 45.30.10
- - - - Estomac par 43.41.10
- - - - Oesophage par 42.33.10
- - - Unilatérale atrésie des choanes , transnasale , par 21.99.10

Endoscopique

- Bilatéral trompes Fallope stérilisation] -> Ligature et écrasement 66.21
- Bilatérale trompes Fallope
- - Électrocoagulation -> Destruction ou occlusion 66.29.10
- - Salpingectomie partielle -> Ligature et section 66.22.10
- - -> Autre destruction ou occlusion 66.29.00
- - -> Autre destruction ou occlusion 66.29.99
- - -> Ligature et section 66.22.99
- Bilatérale trompes Fallope –suite
- -> Ligature et section 66.22.00
- Canal pancréatique -> Biopsie fermée [52.14
- Combinée -> Colposuspension abdominale et 59.6
- Destruction -> Excision destruction de lésion ou de tissu de l ' urètre par voie 58.31.11
- Dispositif substance (s) bronchique (s) -> Enlèvement 33.78
- - Bronchique -> Insertion 33.79
- ERP -> Pancréatographie rétrograde , par voie 52.13
- Estomac ->
- - Biopsie fermée [44.14
- - Dilatation 44.99.10
- - Injection 44.99.30
- - Opérations 44.99.90
- Excision -> Excision destruction de lésion ou de tissu de l ' urètre par voie 58.31.10
- Fistule
- - Duodénales -> Fermeture 46.72.10
- - Gastrique -> Fermeture 44.63.10
- - Gros intestin -> Fermeture 46.76.10
- - Intestin grêle duodénales -> Fermeture 46.74.10
- - Intestinale -> Fermeture 46.79.20
- Fracture
- - Orbitaire -> Réduction 76.78.21
- - Paroi antérieure sinus frontal -> Réduction 76.78.11
- Gastrojéjunostomie -> Dilatation 44.22
- Gastrostomie jéjunostomie -> Conversion 44.32
- Gros intestin
- - Ballonnet -> Dilatation 46.85
- ->
- - - Biopsie fermée [45.25
- - - Dilatation 46.85.30
- - - Polypectomie 45.42
- - Hémorragie
- - Gastrique duodénales -> Contrôle 44.43.99
- - Gastrique duodénales -> Contrôle 44.43.00
- - Gros intestin -> Contrôle 45.43
- - Oesophagienne -> Contrôle 42.33
- Implant -> Injection 59.72
- Intestin
- - Grêle ->
- - - Biopsie fermée [45.14
- - - Dilatation 46.85.20
- - ->
- - - Dilatation 46.85.10
- - - Injection 46.99.30
- - - Opérations 46.99.90
- Laparoscopie
- - Annexes ovaires et trompes de Fallope -> Biopsie 68.15
- - Hystérocopie) de l ' utérus -> Biopsie 68.16
- Lésion
- - Duodénum
- - - Électrocoagulation thermocoagulation ou cryocoagulation -> Destruction 45.30.20
- - ->
- - - - Destruction 45.30.29

Endoscopique –suite

- Lésion –suite
- - Duodénum –suite
- - -> -suite
- - - - Excision 45.30.11
- - - - Excision ou destruction 45.30.00
- - - - Excision ou destruction 45.30.99
- - Tissu
- - - Bronche , autre -> Excision ou destruction 32.01.99
- - - Bronche , SAP -> Excision ou destruction 32.01.00
- - - - Thérapie photodynamique sous bronchoscopie -> Excision ou destruction 32.01.10
- - - - Traitement au laser sous bronchoscopie -> Excision ou destruction 32.01.12
- - - - Traitement avec beamer argon sous bronchoscopie -> Excision ou destruction 32.01.11
- - - Estomac , autre technique -> Excision ou destruction 43.41.29
- - - Oesophage , au laser -> Excision ou destruction 42.33.22
- - - Oesophage , autre technique -> Excision ou destruction 42.33.29
- - - Oesophage , par électroablation , thermoablation ou cryoablation -> Excision ou destruction 42.33.20
- - - Oesophage , thérapie photodynamique -> Excision ou destruction 42.33.21
- - Vésicale -> Résection 57.49
- Néoplasme oesophagien -> Ablation 42.33
- Néphrostomie néphrotomie pyélostomie pyélotomie -> Biopsie 55.23
- Oesophage ->
- - Incision 42.09.10
- - Polypectomie 42.33
- Pancréas -> réparation pancréas , autre opération 52.95.90
- PEG -> Gastrostomie percutanée [43.11
- Percutanée transvésicale
- - Calcul urinaire -> Autre cystotomie , extraction 57.19.10
- - Corps étranger -> Autre cystotomie , extraction 57.19.11
- Plusieurs sites impliquant l ' oesophage , l ' estomac et / ou duodénum -> Biopsie 45.16
- Prothèse
- - Estomac -> Enlèvement 44.99.70
- - -> Enlèvement 46.99.70
- - Pylore -> Dilatation 44.22
- Rectum
- - Tissu pérectal -> Endoloop ou clip 48.99.20
- - Tissu pérectal -> Injection 48.99.30
- - -> Biopsie fermée [48.24
- Rétrograde
- - ERC -> Cholangiographie 51.11
- - ERCP -> Cholangiopancréatographie 51.10
- Tissu lésion voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi , au laser -> Excision ou destruction 51.64.12
- Tissu lésion voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi , autre technique -> Excision ou destruction 51.64.19
- Tissu lésion voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi , autre -> Excision ou destruction 51.64.99

Endoscopique –suite

- Tissu lésion voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi , par électroablation , thermoablation ou cryoablation → Excision ou destruction 51.64.10
- Tissu lésion voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi , SAP → Excision ou destruction 51.64.00
- Tissu lésion voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi , thérapie photodynamique → Excision ou destruction 51.64.11
- Traitement diverticule Zenker → Diverticulostomie 29.32.10
- Tumeur gros intestin → Ablation 45.43
- Urètre fermée → Biopsie 56.33
- Varices gastriques →
 - Ligature 44.43.20
 - Sclérose 44.43.10
- Voies biliaires
 - Sphincter d ' Oddi → Autre biopsie fermée [51.14
 - → opération 51.99.90
 -
 - Biopsie
 - Bronchique fermée [par voie 33.24.99
 - Bronchique fermée [par voie 33.24.00
 - Fermée oesophage [par voie 42.24
 - Larynx fermée [31.43
 - Oesophage par voie 42.24
 - Trachée fermée [31.44
 - Dilatation
 - Biliaire ampoule de Vater , par voie 51.84
 - Canal pancréatique , par voie 52.98
 - Endoprothèse biliaire stent) par voie 51.87
 - Excision destruction lésion ou de tissu de canal pancréatique , par voie 52.21
 - Excision destruction lésion ou de tissu de l ' urètre par voie 58.31.00
 - Excision destruction lésion ou de tissu de l ' urètre par voie 58.31.99
 - Extraction calcul
 - Biliaire , par voie 51.88
 - Canal pancréatique , par voie 52.94
 - Gastrojéjunostomie percutanée [44.32
 - Insertion
 - Remplacement
 - 2 stents (prothèses) non auto - expansibles de voie biliaire , par voie 51.87.11
 - 3 stents ou plus (prothèses) non auto - expansibles de voie biliaire , par voie 51.87.12
 - Sonde (stent) auto - expansible dans le canal pancréatique , par voie 52.93.20
 - Sonde (stent) dans le canal pancréatique , par voie 52.93.00
 - Sonde (stent) non auto - expansible dans le canal pancréatique , par voie 52.93.10
 - Stent (prothèse) auto - expansible de voie biliaire , par voie 51.87.20
 - Stent (prothèse) non auto - expansible de voie biliaire , par voie 51.87.10
 - Sonde

Endoscopique –suite

- → –suite
- - Insertion –suite
- - - Sonde –suite
 - Drainage nasopancréatique , par voie 52.97
 - Naso - biliaire de drainage , par voie 51.86
 - Stent) de voie biliaire , par voie 51.87.00
 - Stent biliaire , par voie 51.87.99
- - Intubation nasopancréatique , par voie 52.97
- - Jéjunostomie percutanée [46.32
- - Néphrostomie percutanée fragmentation de calcul par ultrason et évacuation 55.04
- - Oesophago gastromyotomie 42.7X.30
- - Polypectomie
 - Gastrique 43.41
 - Rectale [48.36
- - Résection locale anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal , par autre abord (transanal , microchirurgie 48.35.11
- - Revascularisation transmyocardique 36.33
- - Sphinctérotomie papillotomie , par voie 51.85
- - Varices
 - Gastriques approche 43.41
 - Oesophagiennes approche 42.33

Endosonographie

- Cavité
 - Abdominale laparoscopie → 88.76.20
 - Buccale hypopharynx → 88.74.11
 - Côlon → 88.74.17
 - Duodénum → 88.74.14
 - Espace rétropéritonéal → 88.76.21
 - Estomac → 88.74.13
 - Flexible
 - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système digestif , 88.74.33
 - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système digestif , 88.74.32
 - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif , 88.74.31
 - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif , 88.74.30
 - Oesophage → 88.74.12
 - Organes génitaux
 - Féminins
 - Transrectale → 88.79.40
 - Transvaginale → 88.79.41
 - Masculins
 - Transrectale → 88.79.30
 - Transurétrale → 88.79.31
 - Pancréas → 88.74.16
 - Rectum → 88.74.18
 - Rigide
 - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système digestif , 88.74.42
 - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système digestif , 88.74.43

Endosonographie –suite

- Rigide –suite
 - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif , 88.74.40
 - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif , 88.74.41
 - Système digestif → 88.74.19
 - Système digestif → 88.74.10
 - Transbronchique → 88.73.20
 - Vessie urètres , par voie transrectale → 88.75.10
 - Vessie urètres , par voie transurétrale → 88.75.11
 - Voies biliaires → 88.74.15

Endotamponnade gaz → Réparation décollement de rétine par 14.59.11**Endotrachéale →**

- Bronchographie (87.31
- Intubation 96.04

Endovasculaire

- Anévrisme aorte abdominale avec greffe → Réparation 39.71
- Anévrisms vaisseaux , autre → Autre réparation 39.79.99
- Anévrisms vaisseaux , SAP → Autre réparation 39.79.00
- Greffe
- - Aorte
 - Abdominale , aorto - iliaque , avec fenestration ou bras latéral → Implantation 39.71.11
 - Abdominale , aorto - iliaque , sans fenestration ni bras latéral → Implantation 39.71.10
 - Abdominale , autre → Implantation 39.71.99
 - Abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , avec fenestration et bras latéral → Implantation 39.71.13
 - Abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , sans fenestration ni bras latéral → Implantation 39.71.12
 - Abdominale , SAP → Implantation 39.71.00
 - Thoracique , autre → Implantation 39.73.99
 - Thoracique , avec fenestration ou bras latéral → Implantation 39.73.11
 - Thoracique , sans fenestration ni bras latéral → Implantation 39.73.10
 - Thoracique , SAP → Implantation 39.73.00
 - Thoraco abdominale → Implantation 39.73.20
- Vaisseaux
 - Abdominaux → Implantation 39.79.13
 - Bassin → Implantation 39.79.12
 - Viscéraux → Implantation 39.79.11
 - → Implantation 39.79.10
 - → Implantation 39.79.19
 - Lésion aorte thoracique greffe (s) ou dispositif (s) → Correction 39.73
 - Percutanée corps étranger
 - Vaisseau (x) intracrânien (s) → Extraction 39.77.70
 - Vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou → Extraction 39.76.70
 - Rhénium 188 → Brachythérapie 92.28.33

Endovasculaire –suite

- Transluminale → Remplacement valve aortique , 35.96.11
- Transluminale percutanée vaisseau
- Extracrânien (s) précérébral (aux) , autre → Intervention 39.76.99
- Extracrânien (s) précérébral (aux) , SAP → Intervention 39.76.00
- Intracrânien (s) , autre → Intervention 39.77.99
- Intracrânien (s) , SAP → Intervention 39.77.00
- Vaisseaux tête cou , autre → Réparation ou occlusion 39.72.99
- Vaisseaux tête cou , SAP → Réparation ou occlusion 39.72.00
- Valve
- Mitrale
- Transartérielle → Réparation 35.96.21
- Transveineuse → Réparation 35.96.22
- → Réparation 35.96.20
- → Réparation 35.96.29
- Pulmonaire → Remplacement 35.96.12
-
- Annuloplastie valve mitrale , 35.96.23
- Greffe (s) 39.73
- Libération vaisseau intervention 39.91.10
- Méthode Maze modifiée , 37.34
- Prothèse (s) 39.72
- Prothèse (s) 36.07
- Prothèse (s) 36.06
- Prothèse (s) 39.79
- Prothèse (s) 00.55
- Remplacement valve mitrale , 35.96.24
- Revascularisation transmyocardique 36.34
- Techniques recanalisation 39.90
- Ultrasonographie 00.2

Endovasculaires

- Nombre
- Précisé → Insertion de coils 00.4A.00
- → Insertion coils 00.4A.99
- → Prothèses 39.90

Endoveineuse veines variqueuses radiofréquence → Ablation 38.59.52**Endoveineux EVLT → Traitement veines variqueuses par laser 38.59.51****Enduit anticorps → Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet 00.66.22****Énergie**

- Biphotonique DXA → Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à rayons X double 88.98.10
- Transcutané TET → Dispositif de transmission d ' 37.54
-
- Ablation sources d ' 37.34.13
- Rayons haute 92.31

Enfance

- Adolescence diagnostic
- Collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' 99.A5.11

Enfance –suite**- Adolescence diagnostic –suite**

- Examens → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' 99.A5.10
- → Diagnostic complexe dysrégulation à l ' âge néonatal , du nourrisson ou dans l ' 99.A4

Enfant

- Adolescent
- 1 jour (minimum) à 6 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' 93.38.10
- 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' 93.38.12
- 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' 93.38.11
- Minimum 21 jours de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' 93.38.13
- Âge néonatal nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' 99.A5.11
- Âge néonatal nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic sans autres examens → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' 99.A5.10
- Diagnostic génétique analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' 99.A2.11
- Grabataire → Education pour 93.82
- Mesures → Diagnostic base de complexe symptomatique peu clair chez l ' 99.A2.10
- Procédure base
- 1 196 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.60
- 11761 13720 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.81
- 1177 1470 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.66
- 13721 16660 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.82
- 1471 1764 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.67
- 16661 19600 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.83
- 1765 2058 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.68
- 19601 points de dépense et plus → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.84
- 197 392 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.61

Enfant –suite**- Procédure base –suite**

- 2059 2352 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.69
- 2353 2646 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.70
- 2647 2940 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.71
- 2941 3430 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.72
- 3431 3920 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.73
- 3921 4410 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.74
- 393 588 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.62
- 4411 4900 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.75
- 4901 5880 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.76
- 5881 6860 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.77
- 589 784 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.63
- 6861 7840 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.78
- 7841 9800 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.79
- 785 980 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.64
- 9801 11760 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.80
- 981 1176 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.65
-
- Echelle intelligence Wechsler pour 94.01
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez l ' 78.49.71
- Traitement dermatologique corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - 93.59.74

Enfouissement insertion pavillon trompe utérine dans la paroi utérine → 66.97**ENG → Electronystagmogramme [95.24****Enhanced delivery → Convection 01.28****Enlèvement**

- Abandon électrode transveineuse épicaudique avec remplacement d ' électrode , par voie intraveineuse → 37.76
- Attelle → 97.88
- Ballonnet

Enlèvement –suite

- Ballonnet –*suite*

- Contre pulsation → 37.64.10
- Gastrique → 44.94
- Caillot sanguin uretère ou du bassinnet , sans incision → 56.0
- Calcul
- - Biliaire foie → 50.0
- - Uretère bassinnet , sans incision → 56.0
- Capteur pression implantable dispositif de monitoring → 37.79
- Cathéter
- - Cavité crânienne ou de tissu cérébral , autre → 01.27.99
- - Cavité crânienne ou de tissu cérébral , SAP → 01.27.00
- - Demeure artère hépatique et du système porte → 50.99.11
- - Intracérébral perfusion intraventriculaire → 01.27.10
- Cérumen → Irrigation oreille avec 96.52
- Chirurgical ouvert prothèse
- - Estomac → 44.99.71
- - Oesophage → 42.88.11
- - → 46.99.71
- Colorant → Ponction lombaire pour 03.31
- Corps étranger
- - Main incision → 98.26
- - Membre
- - - Inférieur sauf du pied , sans incision → 98.29
- - - Supérieur sauf de la main , sans incision → 98.27
- - Uretère ou du bassinnet , sans incision → 56.0
- Dépôt calcaire bourse → 83.03
- Dérivation liquide céphalo rachidien → Autre révision et 02.99.29
- Diaphragme vaginal → 97.73
- Dispositif
- - Contraceptif intra utérin → 97.71
- - Resynchronisation cardiaque remplacement → 37.79
- Drain
- - Médiastinal → 97.42
- - T tube hépatique ou autre tube du canal biliaire → 97.55
- Électrode
- - Épicardique approche transthoracique) → 37.77
- - Nerf vague → 04.93.40
- - Neurostimulateur sous-dural pour stimulation de racine antérieure → 03.94.30
- - Remplacement → 37.77.00
- - Remplacement → 37.77.99
- - Transveineuse → 37.77
- Endoscopique
- - Dispositif substance (s) bronchique (s) → 33.78
- - Prothèse
- - - Estomac → 44.99.70
- - - → 46.99.70
- Fils dentaires → 97.33
- Générateur pacemaker gastrique (y c. sondes) → 44.99.82
- Grain
- - Riz gaine tendon , sauf de la main → 83.01
- - Riziforme gaine tendineuse de la main → 82.01

Enlèvement –suite

- Hauban → 97.88
- Implant
- - Artificiel cornée → 11.92
- - Cochléaire auditive implantable → 20.99.30
- - Intracrânien → 01.39.50
- - Médicamenteux → incision osseuse sans section, astragale, pose et 77.18.13
- - Médicamenteux → incision osseuse sans section, autre os du tarse, pose et 77.18.33
- - Médicamenteux → incision osseuse sans section, calcanéum, pose et 77.18.23
- - Médicamenteux → incision osseuse sans section, os du métatarse, pose et 77.18.43
- - Remplacement partiel osseux, astragale et calcanéum → Ablation de matériel implanté dans l' os, os du tarse et du métatarse ; 78.68.05
- - Remplacement partiel osseux, autre os spécifié → Ablation de matériel implanté dans l' os, autre site spécifié, sauf os de la face ; 78.69.55
- - Remplacement partiel osseux, autres os du tarse et du métatarse → Ablation de matériel implanté dans l' os, os du tarse et du métatarse ; 78.68.06
- - Remplacement partiel osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum → Ablation de matériel implanté dans l' os, clavicule, omoplate, côtes et sternum ; 78.61.05
- - Remplacement partiel osseux, colonne vertébrale → Ablation de matériel implanté dans l' os, autre site spécifié, sauf os de la face ; 78.69.65
- - Remplacement partiel osseux, fémur → Ablation de matériel implanté dans l' os, fémur ; 78.65.05
- - Remplacement partiel osseux, humérus → Ablation de matériel implanté dans l' os, humérus ; 78.62.05
- - Remplacement partiel osseux, os du bassin → Ablation de matériel implanté dans l' os, autre site spécifié, sauf os de la face ; 78.69.25
- - Remplacement partiel osseux, os du carpe et du métacarpe → Ablation de matériel implanté dans l' os, os du carpe et du métacarpe ; 78.64.05
- - Remplacement partiel osseux, phalanges de la main → Ablation de matériel implanté dans l' os, autre site spécifié, sauf os de la face ; 78.69.15
- - Remplacement partiel osseux, phalanges du pied → Ablation de matériel implanté dans l' os, autre site spécifié, sauf os de la face ; 78.69.45
- - Remplacement partiel osseux, radius et cubitus → Ablation de matériel implanté dans l' os, radius et cubitus ; 78.63.05
- - Remplacement partiel osseux, rotule → Ablation de matériel implanté dans l' os, rotule ; 78.66.05
- - Remplacement partiel osseux, tibia et péroné → Ablation de matériel implanté dans l' os, tibia et péroné ; 78.67.05

Enlèvement –suite

- Implant *-suite*

- Remplacement partiel osseux → Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié, 78.60.05
- Incision corps étranger conjonctive → 10.0
- Laparoscopique
- Dispositif restriction gastrique → 44.97
- Prothèse
- - Estomac → 44.99.72
- - - → 46.99.72
- Magnétique corps étranger cornée → 11.0
- Matériel
- Abdomen → Autre 97.86
- Drainage
- - Péritonéal → 97.82
- - Rétropéritonéal → 97.81
- - Urinaire → Autre 97.64
- Externe immobilisation → 97.88
- Système
- - Digestif → Autre 97.59
- - Urinaire → 97.69
- Thérapeutique → Autre 97.89
- Thorax → 97.49
- Tractus génital → 97.79
- Tronc → Autre 97.87
- Mécanique épithélium cornée
- Chimiocautérisation → 11.41
- - → 11.41
- Mèche intra utérine → 97.72
- Membrane recouvrante sinus maxillaire en employant l'abord selon Caldwell - Luc → 22.31
- Moule → 97.88
- Neurostimulateur système
- Électrode, non rechargeable → 86.05.20
- Plusieurs électrodes, non rechargeable → 86.05.30
- Plusieurs électrodes, rechargeable → 86.05.31
- Non-opératoire système assistance cardiaque → 97.44
- Pessaire vaginal → 97.74
- Plaque
- Crânienne → 02.07
- Dentaire → 96.54
- Pompe
- Axiale
- - Assistance circulatoire en position transvasculaire → 37.64.70
- - Intravasculaire
- - - Biventriculaire → 37.68.42
- - - Univentriculaire → 37.68.41
- - - - → 37.68.49
- - - - → 37.68.40
- Extracorporelle → 37.64.20
- Intracorporelle → 37.64.50
- Paracorporelle → 37.64.30
- Perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale → 86.09.21
- Perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire → 86.09.20
- Prothèse
- Cochléaire récepteur électrode) → Réparation ou 20.99
- Dentaire → 97.35
- Oculaire → 97.31

Enlèvement –suite

- Prothèse –suite

- - Oesophage
- - - Endoscopie → 42.88.10
- - - Laparoscopie → 42.88.12
- - - → 42.88.99
- - - → 42.88.00
- - Rectale → 48.99.70
- Purge in-vitro T cells → Allogreffe de moelle osseuse avec 41.02
- Rein
- - Artificiel → 55.98
- - Solitaire → 55.52
- Réinsertion → Réparation électrode [37.75
- Remplacement
- - Dispositif cardiaque générateur d ' impulsions → 37.79
- - Prothèse gonflable pénis → 64.96
- Réservoir
- - Liquide céphalo-rachidien ventriculaire , cisternal , sous-dural) → 01.39.42
- - Médicamenteux →
- - - Arthrotomie arthroscopique , site non spécifié , insertion ou 80.10.12
- - - Arthrotomie arthroscopique , site non spécifié , insertion ou 80.19.92
- - - Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sacro - iliaque , insertion ou 80.19.32
- - - Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sous-talaire , insertion ou 80.17.32
- - - Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sternoclaviculaire , insertion ou 80.19.12
- - - Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation talo - crurale , insertion ou 80.17.12
- - - Arthrotomie arthroscopique de la hanche , insertion ou 80.15.12
- - - Arthrotomie arthroscopique de la symphyse , insertion ou 80.19.52
- - - Arthrotomie arthroscopique de pied et d ' orteil , insertion ou 80.18.12
- - - Arthrotomie arthroscopique du coude , insertion ou 80.12.12
- - - Arthrotomie arthroscopique du genou , insertion ou 80.16.12
- - - Arthrotomie arthroscopique du poignet , insertion ou 80.13.12
- - - Incision osseuse , autre site spécifié , insertion et 77.19.92
- - - Incision osseuse , colonne vertébrale , insertion et 77.19.22
- - - Incision osseuse , phalanges de la main , insertion et 77.19.12
- - - Incision osseuse , phalanges du pied , insertion et 77.19.42
- - - Incision osseuse sans section , clavicule et omoplate , insertion et 77.11.12
- - - Incision osseuse sans section , côtes et sternum , insertion et 77.11.22
- - - Incision osseuse sans section , fémur , insertion et 77.15.12
- - - Incision osseuse sans section , humérus , insertion et 77.12.12
- - - Incision osseuse sans section , os du carpe et du métacarpe , insertion et 77.14.12
- - - Incision osseuse sans section , radius et cubitus , insertion et 77.13.12
- - - Incision osseuse sans section , rotule , insertion et 77.16.12

Enlèvement –suite

- Réservoir –suite

- - Médicamenteux → –suite

- - - Incision osseuse sans section , tibia et péroné , insertion et 77.17.12
- - Sous-cutané LCR → Opération sur les voies d ' écoulement du liquide céphalo-rachidien , 03.99.22
- Réservoirs médicamenteux → Incision osseuse , os pelvien , insertion et 77.19.32
- Sétou anus → 49.93
- Sonde
- - Cystostomie → 97.63
- - Pace-maker défibrillateur , autre → Recours à une aide technique pour 37.77.19
- - - Dissecteur électrochirurgical → Recours à une aide technique pour 37.77.11
- - - Laser excimère → Recours à une aide technique pour 37.77.10
- - Pace-maker défibrillateur , SAP → Recours à une aide technique pour 37.77.80
- - Pyélostomie néphrostomie → 97.61
- - Urétérostomie cathéter urétéral → 97.62
- - Urétrale → 97.65
- - Urinaire demeure → 97.64
- Sources scellées radionucléides applicateurs inactifs sous anesthésie → 92.29.51
- Spacer
- - Articulation méthylméthacrylate → 84.57
- - Ciment → 84.57
- Stent cholédoque → 97.55
- Stimulateur urétéral électronique → 56.94
- Suture
- - Chambre antérieure de l ' oeil → 12.99.10
- - Paroi abdominale → 97.83
- - Seul muscle extraoculaire , autre → 15.29.29
- - Seul muscle extraoculaire , SAP → 15.29.20
- - Seul muscle extraoculaire droit → 15.29.21
- - Seul muscle extraoculaire oblique → 15.29.22
- - Thorax → 97.43
- - Tractus génital → 97.79
- - Tronc classé → 97.84
- - Système
- - - Accès vasculaire totalement implantable , autre → Implantation , remplacement , 86.07.99
- - - Accès vasculaire totalement implantable , SAP → Implantation , remplacement , 86.07.00
- - Assistance
- - - Cardiaque
- - - - Externe → 97.44
- - - - Percutané externe → Explantation [97.44
- - - - → 37.64.99
- - - - → 37.64.00
- - - Circulatoire → Explantation [97.44
- - - Myocardique externe → 37.64.60
- - Cathéter

Enlèvement –suite

- Système –suite

- - Cathéter –suite

- - - Ballonnet brachythérapie intracérébrale → Implantation et 02.99.50
- - - Demeure totalement implantable → 86.07.30
- - Intégral remplacement coeur (coeur artificiel) → 37.64.40
- - Interne allongement transport de l ' os (motorisé / non-motorisé) , tout site → 78.60.08
- Tampon
- - Bourrage rectal → 97.59
- - Dent → 97.34
- - Nez → 97.32
- - Tronc classé → 97.85
- - Vagin vulve → 97.75
- Testicule solitaire → 62.42
- Thérapeutique os orbite , autre → Exentération d ' orbite avec 16.52.99
- Thérapeutique os orbite , avec conservation de la peau palpébrale → Exentération d ' orbite avec 16.52.10
- Thérapeutique os orbite , sans conservation de la peau palpébrale → Exentération d ' orbite avec 16.52.11
- Thérapeutique os orbite , SAP → Exentération d ' orbite avec 16.52.00
- Tube
- - Cholécystostomie → 97.54
- - Drain pancréatique → 97.56
- - Gastrostomie → 97.51
- - Gros intestin et de l ' appendice → 97.53
- - Intestin grêle → 97.52
- - Stent larynx → 31.98
- - Thoracotomie drainage pleural → 97.41

Enlèvement tissu mammaire préservation mamelon et de peau → 85.34**ENO → Mesure monoxyde azote expiré (89.38.26****Enquête entourage patients atteints maladies transmissibles → 89.08.11****Enregistrement**

- Polygraphique sommeil → 89.17.99
- Polygraphique sommeil → 89.17.00
- Radio → Monitoring EEG par 89.19
- Vidéo → Monitoring EEG par 89.19

Enregistreur événements →

- Ablation pace-maker , défibrillateur , système de synchronisation ou 37.89.50
- Implantation d ' agrégat (sans changement de sonde) d ' un 37.79.19
- - Remplacement d ' agrégat (sans changement de sonde) d ' un 37.79.10
- Remplacement agrégat (sans changement de sonde) d ' un 37.79.11
- Révision pace-maker , défibrillateur , système de synchronisation ou 37.89.10

Enrichi ostéoblastes → Implantation colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , 78.49.83

Enrichi ostéoblastes → Implantation colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , non 78.49.82

Enrichi ostéoblastes → Implantation colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux en céramique , 78.49.85

Enrichi ostéoblastes → Implantation colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux en céramique , non 78.49.84

Enrichissement fractions

- Multipliées culture → Traitement par injection intracoronaire de cellules souches obtenues par 36.99.12
- Multipliées culture → Traitement par injection intramyocardique de cellules souches obtenues par 37.99.12
- Ni culture → Traitement par injection intracoronaire de cellules souches , sans 36.99.11
- Ni culture → Traitement par injection intramyocardique de cellules souches , sans 37.99.11

Enrobée → Examen microscopique

- Frottis de Papanicolaou , cytologie 90.56
- Prélèvement d ' autre site spécifié , frottis de Papanicolaou et cytologie 91.86
- Prélèvement de glande endocrine , non classé ailleurs , frottis de Papanicolaou , cytologie 90.16
- Prélèvement de l ' oeil , frottis de Papanicolaou , cytologie 90.26
- Prélèvement de l ' oreille , du nez , de la gorge et du larynx , frottis de Papanicolaou , cytologie 90.36
- Prélèvement de la rate et de la moelle osseuse , frottis de Papanicolaou , cytologie 90.66
- Prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , frottis de Papanicolaou , cytologie 90.46
- Prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu pérvésical , d ' urine et de sperme , frottis de Papanicolaou et cytologie 91.36
- Prélèvement de lymphes et de ganglion lymphatique , frottis de Papanicolaou , cytologie 90.76
- Prélèvement de peau et d ' autre tégument , frottis de Papanicolaou et cytologie 91.66
- Prélèvement de plaie opératoire , frottis de Papanicolaou et cytologie 91.76
- Prélèvement de site non spécifié , frottis de Papanicolaou et cytologie 91.96
- Prélèvement du foie , des voies biliaires et du pancréas , frottis de Papanicolaou et cytologie 91.06
- Prélèvement du péritoine et du rétropéritoine , frottis de Papanicolaou et cytologie 91.16
- Prélèvement du rein , de l ' urètre , du tissu périurétral et périurétral , frottis de Papanicolaou et cytologie 91.26
- Prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' articulation , frottis de Papanicolaou et cytologie 91.56
- Prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien , frottis de Papanicolaou , cytologie 90.06

Enrobée → Examen microscopique –suite

- Prélèvement du tractus digestif inférieur et matières fécales , frottis de Papanicolaou , cytologie 90.96
- Prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , frottis de Papanicolaou , cytologie 90.86
- Prélèvement du tractus génital féminin , frottis de Papanicolaou et cytologie 91.46

Ensemble

- Artères bassin → Artériographie , vue d ' 88.49.11
- Artères bassin → Artériographie , vue d ' 88.49
- Neurocrâne → IRM vue d ' 88.97.13
- Partielle
- Colonne vertébrale → IRM : vue d ' 88.97.14
- → Radiographie crâne , vue d ' 87.17
- → Radiographie colonne vertébrale , vue d ' 87.29

Entérale

- Intrathoracique → anastomose oeso - 42.54
- → Anastomose oeso - 42.54

Entérique →

- Fistulectomie cholécysto gastro - 51.93
- Réparation fistule vagino - 70.74

Entéro élytroce → Plastie d ' 70.92.10

Entérocele vaginale

- Greffon prothèse → Réparation d ' 70.93
- → Réparation d ' 70.92

Entérocolectomie NCA → 45.79

Entéropexie → 46.6

Entéroplastie transverse sérielle STEP → 46.79.32

Entéroscopie

- Ballonnet → 45.13.31
- Diagnostique endoscopie jéjunum distal et de l ' iléon) → 45.17
- Simple → 45.13.30

Entérostomie

- Alimentation → 46.39
- Antéternale → oesophago - 42.64
- Antéthoracique → oesophago - 42.64
- Dérivation → Gastro - 44.39
- Fermeture bout distal → Autre résection du rectum avec 48.69.10
- Fermeture bout distal → Résection postérieure du rectum , résection postérieure du rectum avec 48.64.10
- Gros intestin → Remplacement de tube ou de matériel d ' 97.04
- Intestin grêle → Remplacement de tube ou de matériel d ' 97.03
- Intrathoracique → oesophago - 42.54
- NCA → 46.39
- Opération Kasai → Hépatoparto - 51.37
- Réalisation anastomose selon Bishop - Koop → Autre 46.39.10
- → Autre 46.39.00
- Cholédocho - 51.36
- Dilatation manipulation orifice d ' 96.24
- Examen digital orifice d ' 89.33
- Gastro - 44.39
- Irrigation gastrostomie ou d ' 96.36

Entérostomie –suite

- → Autre –suite

- Ouverture différée d ' autre 46.31
- Réduction manuelle prolapsus d ' 96.28
- → Autre 46.39.99

Entier

- 2x jour
- Balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps 93.59.74
- Balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale → Traitement dermatologique du corps 93.59.73
- Balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques → Traitement dermatologique du corps 93.59.72
- Balnéothérapie ou photothérapie → Traitement dermatologique du corps 93.59.71
- → Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement dermatologique du corps 93.59.70
- Diagnostique
- Inflammatoire → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps 92.18.02
- Localisation
- - - Scintigraphie
- - - - Corps entier par iode radioactif : avec administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps 92.18.04
- - - - Corps entier par iode radioactif : sans administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps 92.18.03
- - - - Corps entier pour diagnostic inflammatoire → Scintigraphie du corps 92.18.02
- - - - Tumorale par anticorps ou substances dirigées contre des récepteurs SAP → Scintigraphie du corps 92.18.01
- - - → Scintigraphie du corps 92.18.08
- Durant hospitalisation → Retransplantation de foie 50.59.20
- Épigastre hypogastre ultrasonographie vasculaire → Examen ultrasonographique de l ' abdomen 88.76.10
- Épigastre hypogastre ultrasonographie vasculaire → Examen ultrasonographique de l ' abdomen 88.76.11
- Iode radioactif administration thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps 92.18.03
- Iode radioactif administration thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps 92.18.04

Entier –suite

- Tête marquage
- - 18 - F - DOPA → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET / CT) du tronc 92.19.06
- - DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET / CT) du tronc 92.19.05
- - -
- - IRM corps 88.97.12
- - Perfusion corps 39.96
- - Radiographie squelette 88.31
- - Scintigraphie corps 92.18.00
- - Tomographie
- - - Axiale computerisée de l ' abdomen 88.01.10
- - - Émission positrons du tronc 92.19.07
- - Transplantation hépatique greffe de foie 50.59.10
- - Ultrasonographie corps 88.79

Entière → Radiographie cliché jambe 88.29**Entonnoir matériel prothétique → Réparation de thorax en 34.74****Entourage**

- Patients atteints maladies transmissibles → Enquête d ' 89.08.11
- - Instruction conseil membres de la famille et à l ' 93.70.20

Entraînement

- Aveugle chien → 93.76
- Braille Moon → 93.77
- Comportement → Traitement socio - pédiatrique , neuropédiatrique et pédopsychosomatique , traitement intensif à long terme pour 94.7X.23
- Marche béquilles → 93.24
- Relaxation → 94.33

Entraînement professionnel → 93.85**Entrée vulve périnée → Elargissement de l ' 71.09****Entretien évaluation psychiatrique → Autre 94.19****Entretoise → Libération implant endo - osseux avec pose d ' une 24.99.10****Entropion ectropion**

- Opération rétracteurs de la paupière → Autre réparation d ' 08.49.10
- Plastie paupière , raccourcissement horizontal de la paupière → Réparation d ' 08.44.10
- Plastie paupière , SAP → Réparation d ' 08.44.00
- - - Autre réparation d ' 08.44.99
- Repositionnement d ' une lamelle de paupière → Autre réparation d ' 08.49.11
- Résection cuneiforme → Réparation d ' 08.43
- Suture → Réparation d ' 08.42
- Thermocautérisation → Réparation d ' 08.41
- - réparation d ' 08.49.99
- - réparation d ' 08.49.00

Enucléation

- Globe oculaire implant simultané dans la capsule de Tenon et fixation des muscles → 16.41
- Globe oculaire implant simultané → 16.42

Enucléation –suite

- Lésion hépatique → 50.29
- Myome utérin
- - Chirurgie ouverte (abdominale) → 68.29.21
- - Hystéroscopie → 68.29.25
- - Laparoscopie → 68.29.24
- - Vaginale
- - - Assistée par laparoscopie → 68.29.23
- - - - - → 68.29.22
- - - - - → 68.29.29
- - - - - → 68.29.20

Enucléation

- Globe oculaire → Autre 16.49
- - Techniques secondaires après 16.69
- Greffe → Révision cavité d ' 16.63
- Oreille externe → Cautérisation , coagulation , curetage , cryochirurgie , électrocoagulation , 18.29
- -
- - Révision cavité d ' 16.64
- - Technique transurétrale d ' 60.29

Envahissement épithélial chambre antérieure oeil → Excision ou destruction d ' un 12.93**Enveloppe sclérale → Ablation contenu oculaire avec implant simultané dans l ' 16.31****Enveloppement → Réparation anévrisme par 39.52****Environnement**

- Contre individu → Protection de l ' 99.84
- - Protection individu contre 99.84

Envoi

- Psychothérapie → 94.51
- Réhabilitation
- - Alcoolisme → 94.53
- - Professionnelle → 94.55
- - Psychologique → Autre 94.59
- - Toxicomanie → 94.54
- Surveillance traitement psychiatrique → 94.52

Enzymatique → Perfusion agent 36.04**Enzyme protéolytique espace intervertébral → Injection d ' 80.52****EOG → Electro oculographie [95.22****Épaisseur**

- Complète →
- - Excision concernant un quart ou plus du bord de la paupière , 08.24
- - Reconstruction paupière , 08.74.99
- - Reconstruction paupière , 08.74.00
- - Reconstruction paupière impliquant le rebord palpébral , 08.73.00
- - Reconstruction paupière impliquant le rebord palpébral , 08.73.99
- - Réparation lacération de paupière , 08.85
- - Réparation lacération de paupière impliquant le rebord , 08.84
- Locale
- - Lésion tissu rectal , par autre abord (transanal , microchirurgie endoscopique) → Résection locale d ' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine 48.35.11
- - Segmentaire lésion ou de tissu rectal , par endoscopie → Résection locale d ' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine 48.35.10

Épaisseur –suite

- Partielle
- - Avant-bras étendue → Greffe de peau d ' 86.69.13
- - Avant-bras étendue → Greffe de peau d ' 86.69.23
- - Contrôle histographique chirurgie micrographique) → Excision de lésion majeure de paupière , 08.23.10
- - Contrôlée histographique chirurgie micrographique) → Excision de lésion majeure de paupière , 08.23.11
- - Cou étendue → Greffe de peau d ' 86.69.11
- - Cou étendue → Greffe de peau d ' 86.69.21
- - Cuisse jambe , étendue → Greffe de peau d ' 86.69.2A
- - Cuisse jambe , non étendue → Greffe de peau d ' 86.69.18
- - Épaule bras , étendue → Greffe de peau d ' 86.69.22
- - Épaule bras , non étendue → Greffe de peau d ' 86.69.12
- - Étendue → Greffe de peau d ' 86.69.19
- - - Greffe de peau d ' 86.69.29
- - Fesses étendue → Greffe de peau d ' 86.69.28
- - Lèvre bouche , étendue → Greffe de peau d ' 27.56.20
- - Lèvre bouche , non étendue → Greffe de peau d ' 27.56.10
- - Main étendue → Greffe de peau d ' 86.69.14
- - Main étendue → Greffe de peau d ' 86.69.24
- - Main étendue → Greffe de peau d ' 86.62.10
- - Main étendue → Greffe de peau d ' 86.62.20
- - Paroi thoracique dos , étendue → Greffe de peau d ' 86.69.25
- - Paroi thoracique dos , non étendue → Greffe de peau d ' 86.69.15
- - Pied étendue → Greffe de peau d ' 86.69.2B
- - Pied étendue → Greffe de peau d ' 86.69.1A
- - Région
- - - Abdominale étendue → Greffe de peau d ' 86.69.26
- - - Abdominale étendue → Greffe de peau d ' 86.69.16
- - - Inguino génitale , étendue → Greffe de peau d ' 86.69.27
- - - Inguino génitale , non étendue → Greffe de peau d ' 86.69.17
- - Sein → Greffe en 85.82
- - Tête lèvre bouche) , étendue → Greffe de peau d ' 86.69.20
- - -
- - - Excision lésion majeure de paupière , 08.23.99
- - - Excision lésion majeure de paupière , 08.23.00
- - - Reconstruction paupière , 08.72
- - - Reconstruction paupière impliquant le rebord palpébral , 08.71
- - - Réparation lacération de paupière , 08.83
- - - Réparation lacération de paupière impliquant le rebord , 08.82
- Transfixiante

Épaisseur –suite

- Transfixiante –suite

- - Contrôle histographique chirurgie micrographique) → Excision de lésion majeure de paupière , 08.24.10
- - Contrôlée histographie chirurgie micrographique) → Excision de lésion majeure de paupière , 08.24.11
- - → Excision
- - - Concernant un quart ou plus de la marge de la paupière , 08.23
- - - Lésion majeure de paupière , 08.24.00
- - - Lésion majeure de paupière , 08.24.99

Épaule

- Ablation

- - Endoprothèse totale de l' épaule → Arthrotomie pour ablation de prothèse , ceinture scapulaire et 80.01.11
- - Prothèse tête humérale → Arthrotomie pour ablation de prothèse , ceinture scapulaire et 80.01.10
- - Aisselle
- - Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.22
- - →
- - - Allongement raccourcissement et doublement de fascia , 83.89.11
- - - Avancement
- - - Muscle ou de tendon , 83.85.11
- - - Tendon , 83.71.11
- - - Bursectomie , 83.5X.11
- - - Bursotomie , 83.03.11
- - - Constitution matériel de greffe , 83.88.31
- - - Désinsertion muscle , de tendon et de fascia , 83.19.21
- - - Excision
- - - - Gaine tendineuse , 83.49.11
- - - - Lésion de gaine tendineuse , 83.31.11
- - - - Tissu mou , 83.49.31
- - - Exploration gaine tendineuse , 83.01.11
- - - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , 83.09.11
- - - Fasciectomie , 83.44.11
- - - Fasciotomie aponévrotomie , 83.14.11
- - - Greffe
- - - - Fascia , 83.82.11
- - - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , 83.82.41
- - - - Lambeau musculaire ou fascial local , 83.82.21
- - - - Lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , 83.82.31
- - - - Tendon , 83.81.11
- - - Incision
- - - - Tendon , 83.13.11
- - - - Tissu mou , 83.09.91
- - - Lyse adhérences de muscle , tendon , fascia et bourse , 83.91.11
- - - Myectomie , 83.45.11
- - - Myotomie , 83.02.11
- - - Opérations
- - - - Muscle , fascia et bourse , 83.99.21
- - - - Plastiques de fascia , 83.89.91
- - - - Plastiques de muscle , 83.87.91
- - - - Plastiques de tendon , 83.88.91

Épaule –suite

- Aisselle –suite

- - → –suite

- - - Opérations –suite

- - - - Tendon , 83.99.11
- - - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon , 83.88.11
- - - - Musculaire , 83.87.11
- - - - Remplacement de tendon , 83.88.21
- - - - Rattachement
- - - - Muscle , 83.74.11
- - - - Tendon , 83.73.11
- - - - Recouvrement défaut de fascia , 83.89.21
- - - - Recul
- - - - Muscle ou de tendon , 83.85.21
- - - - Tendon , 83.72.11
- - - - Résection compartimentale , 83.49.21
- - - - Section
- - - - Muscle , 83.19.11
- - - - Pédicule de lambeau après plastie cutanée , 86.89.12
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau , 83.19.31
- - - - Tendon , 83.13.21
- - - - Tissu mou , 83.19.91
- - - - Suture
- - - - Différée de tendon , 83.62.11
- - - - Gaine tendineuse , 83.61.11
- - - - Muscle ou de fascia , 83.65.11
- - - - Tendon , 83.64.11
- - - - Ténectomie , 83.42.11
- - - - Ténodèse , 83.88.41
- - - - Transposition
- - - - Tendon , 83.76.11
- - - - Transplantation de muscle , 83.77.11
- - - - Transplantation de tendon , 83.75.11
- - - Arthroscopie →
- - - Biopsie articulaire de l' 80.31.20
- - - Refixation plastie de l' appareil capsulo - ligamentaire de l' 81.83.39
- - - Réparation luxation récidivante de l' 81.82.19
- - - Bras
- - - Étendue →
- - - - Greffe de peau d' épaisseur partielle à l' 86.69.22
- - - - Greffe de peau d' épaisseur partielle à l' 86.69.12
- - - - Greffe de peau régénérative temporaire à l' 86.67.22
- - - - Greffe de peau régénérative temporaire à l' 86.67.12
- - - - Greffe de peau totale à l' 86.63.12
- - - - Greffe de peau totale à l' 86.63.22
- - - - Hétéogreffe de peau à l' 86.65.12
- - - - Hétéogreffe de peau à l' 86.65.22
- - - - Homogreffe de peau à l' 86.66.12
- - - - Homogreffe de peau à l' 86.66.22
- - - - Plastie d' avancement , 86.74.12
- - - - Plastie d' avancement , 86.76.12
- - - - Plastie de glissement - rotation , 86.76.22
- - - - Plastie de glissement - rotation , 86.74.22

Épaule –suite

- Bras –suite

- - Étendue → –suite

- - - - Plastie de lambeau insulaire , 86.76.42
- - - - Plastie de lambeau insulaire , 86.74.42
- - - - Plastie de transposition , 86.74.32
- - - - Plastie de transposition , 86.76.32
- - - - Plastie en Z , 86.76.52
- - - - Plastie en Z , 86.74.52
- - - →
- - - Couverture
- - - - Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.12
- - - - Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.32
- - - - Temporaire , étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.42
- - - - Temporaire , non étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.22
- - - - Temporaire de tissu mou , 86.88.92
- - - - Excision lésion de fascia , 83.39.21
- - - - Excision lésion de muscle , 83.32.11
- - - - Excision lésion de tendon , 83.39.11
- - - - Fixation lambeau libre microvascularisé et anastomosé , 86.78.12
- - - - Fixation lambeau pédiculé ou libre , 86.78.42
- - - - Fixation lambeau pédiculé régional ou distal , 86.78.22
- - - - Insertion extenseur tissulaire , 86.93.12
- - - - Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , 86.78.32
- - - - Luxation locale de lambeau , 86.77.12
- - - - Radiographie os) de l' 88.21
- - - Révision
- - - - Lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , 86.75.12
- - - - Moignon d' amputation , région de l' 84.3X.10
- - - Capsulorraphie fixation cavité glénoïde sous arthroscopie → Réparation de luxation récidivante de l' 81.82.11
- - - Ceinture scapulaire → Réduction fermée de luxation de l' 79.71
- - - Ceinture scapulaire → Réduction ouverte de luxation de l' 79.81.00
- - - Ceinture scapulaire → Réduction ouverte de luxation de l' 79.81.99
- - - Plastie
- - - Antérieure postérieure capsule glénoïde → Réparation de luxation récidivante de l' 81.82.22
- - - Bord antérieur postérieur de la cavité glénoïde → Réparation de luxation récidivante de l' 81.82.21
- - - Refixation
- - - Arthroscopique bourrelet glénoïdien → Réparation de luxation récidivante de l' 81.82.10
- - - Chirurgicale ouverte bord inférieur du bourrelet glénoïdien (limbus) → Réparation de luxation récidivante de l' 81.82.20
- - - Suture
- - - Épineurale

Épaule –suite

- Suture –suite
- Épineurale –suite
- Primaire secondaire → Transposition de nerf de l' ' 04.6X.30
- → Transplantation et transposition de nerf de l' ' 04.79.12
- Interfasciculaire
- Primaire secondaire → Transposition de nerf de l' ' 04.6X.31
- → Transplantation et transposition de nerf de l' ' 04.79.23
- Primaire → Suture épineurale de nerf de l' ' 04.3X.12
- Primaire → Suture interfasciculaire de nerf de l' ' 04.3X.32
- Secondaire → Suture épineurale de nerf de l' ' 04.3X.22
- Secondaire → Suture interfasciculaire de nerf de l' ' 04.3X.42
-
- Ajustement prothèse bras et d' ' 84.41
- Arthrodèse de l' ' 81.23
- Arthroplastie résection de l' ' 81.83.40
- Arthroscopie
- Ceinture scapulaire et 80.21.00
- Ceinture scapulaire et 80.21.99
- Diagnostique ceinture scapulaire et 80.21.10
- Arthrotomie
- Ablation prothèse , ceinture scapulaire et 80.01.00
- Ablation prothèse , ceinture scapulaire et 80.01.99
- Ablation prothèse , ceinture scapulaire et épaule , ablation d' endoprothèse totale de l' ' 80.01.11
- Ceinture scapulaire et 80.11.99
- Ceinture scapulaire et 80.11.00
- Biopsie
- Articulaire
- Ouverte de l' ' 80.31.30
- Percutanée (à l' ' aiguille) de l' ' 80.31.10
- Articulation ceinture scapulaire et 80.31.00
- Articulation ceinture scapulaire et 80.31.99
- Ouverte nerf de l' ' 04.12.31
- Désarticulation de l' ' 84.08
- Destruction nerf de l' ' 04.2X.31
- Excision
- Articulaire ceinture scapulaire et 80.91.99
- Articulaire ceinture scapulaire et 80.91.00
- Avulsion nerf de l' ' 04.07.41
- Destruction locale de lésion articulaire , ceinture scapulaire et 80.81.00
- Destruction locale de lésion articulaire , ceinture scapulaire et 80.81.99
- Greffe plexus brachial et de nerf de l' ' 04.5X.11
- Incision nerf de l' ' 04.04.31
- ITPC
- Artère membre supérieur ou de l' ' 00.4B.11
- Vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l' ' 00.4B.41
- Veine membre supérieur ou de l' ' 00.4B.21

Épaule –suite

- → –suite
- Lyse adhérences décompression de nerf de l' ' 04.49.11
- Prélèvement greffon cartilagineux , ceinture scapulaire et 80.91.30
- Prothèse
- Partielle d' ' 81.81
- Totale d' ' 81.80
- Refixation plastie chirurgicale ouverte de l' ' appareil capsulo - ligamentaire de l' ' 81.83.49
- Remplacement
- Partiel de l' ' 81.81
- Total de l' ' 81.80
- Réparation de l' ' 81.83.00
- Chirurgicale ouverte de luxation récidivante de l' ' 81.82.29
- Luxation récidivante de l' ' 81.82.99
- Luxation récidivante de l' ' 81.82.00
- Réparation de l' ' 81.83.99
- Révision
- Arthroplastie de l' ' 81.83
- Remplacement prothèse totale d' ' 81.97.11
- Section
- Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , ceinture scapulaire et 80.41.00
- Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , ceinture scapulaire et 80.41.99
- Écrasement nerf de l' ' 04.03.31
- Synovectomie ceinture scapulaire et 80.71.99
- Synovectomie ceinture scapulaire et 80.71.00
- Transposition neurolyse décompression du plexus brachial ou d' ' un nerf de l' ' 04.6X.71
- Ultrasonographie articulation de l' ' 88.79
- Ultrasonographie articulation de l' ' 88.79.12

Épaules bras →

- IRM des 88.94.10
- Tomographie axiale computerisée des 88.38.20

Épicanthus →

- Correction chirurgicale de l' ' 08.59.12
- Réparation pli de l' ' 08.59

Épicarde

- Chirurgie ciel ouvert → Insertion ou remplacement d' ' électrode épicardique dans l' ' 37.74.10
- Thoracoscopie → Insertion remplacement d' ' électrode épicardique dans l' ' 37.74.20
-
- Abrasion de l' ' 36.39
- Excision cicatrices constrictives de l' ' 37.31
- Insertion remplacement électrode épicardique dans l' ' 37.74.00
- Insertion remplacement électrode épicardique dans l' ' 37.74.99
- Insertion remplacement électrode épicardique dans l' ' 37.74

Épicardique → Dispositif assistance 37.41**Épicardique**

- Approche transthoracique → Enlèvement d' ' électrode 37.77

Épicardique –suite

- Endocardique épimyocardique → Incision 37.11.10
- Épicarde
- Chirurgie ciel ouvert → Insertion ou remplacement d' ' électrode 37.74.10
- Thoracoscopie → Insertion ou remplacement d' ' électrode 37.74.20
- → Insertion ou remplacement d' ' électrode 37.74.99
- → Insertion ou remplacement d' ' électrode 37.74.00
- Remplacement d' ' électrode 37.74
- Remplacement électrode intraveineuse → Enlèvement ou abandon d' ' électrode transveineuse ou 37.76
- Sous-xyphoïdienne → Insertion remplacement d' ' électrode 37.74
- Sternotomie
- Thoracotomie → Insertion ou remplacement d' ' électrode 37.74.10
- → Insertion remplacement d' ' électrode 37.74
- Thoracotomie → Insertion remplacement d' ' électrode 37.74
- Ventriculaire droite → Implantation chirurgicale ouverte et isolée de sonde 00.57.11

Épidémie → Etude d' ' une 89.08.12**Épidémiologique → Surveillance 89.08.10****Épiderme → Remplacement permanent peau par matériel de remplacement bicouche derme - 86.65.40****Épidermique → Remplacement permanent peau par matériel de remplacement 86.67.30****Épididyme**

- Canal déférent →
- Biopsie de cordon spermatique , 63.01
- Opérations de cordon spermatique , 63.99
- Techniques diagnostiques concernant le cordon spermatique , l' ' 63.09
- Préparation fins insémination artificielle → Prélèvement de tissu du testicule ou de l' ' 62.99.30
- Vas déférent → radiographie d' ' 87.95
-
- Excision
- Appendice de l' ' 63.3
- Kyste de l' ' 63.2
- Lésion tissu du cordon spermatique et de l' ' 63.3
- Réparation
- Canal déférent et d' ' 63.89
- Cordon spermatique et d' ' 63.59
- Suture lacération
- Canal déférent et d' ' 63.81
- Cordon spermatique et de l' ' 63.51

Epididymectomie → 63.4**Épididymectomie → Orchidectomie (avec 62.3**

- Bilatérale radicale (avec 62.4

Épididymectomie → Orchidectomie unilatérale

- Scrotale , avec 62.3X.11
- Scrotale , sans 62.3X.10
- Testicule inguinal , avec 62.3X.21
- Testicule inguinal , sans 62.3X.20

Epididymographie → 87.93**Epididymotomie → 63.92**

Épididymovasostomie → 63.83**Épidural**

- Électrode
- - Baguette système
- - - Électrode → Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.94.10
- - - Plusieurs électrodes → Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.94.11
- - Plaque système
- - - Électrode → Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.94.20
- - - Plusieurs électrodes → Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.94.21
- Permanent
- - Percutanée système
- - - Électrode , stimulation continue → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.93.20
- - - Plusieurs électrodes , stimulation continue → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.93.21
- - Système
- - - Électrode stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.93.22
- - - Plusieurs électrodes , stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.93.23
- Raisons →
- - Craniectomie pour drainage de liquide 01.25.19
- - Craniotomie pour autre drainage de liquide 01.24.16
- - Sous-arachnoïdien sous-dural canal rachidien avec perfusion intermittente ou continue de substance thérapeutique (avec mise en place de n ' importe quel réservoir) → Insertion de cathéter dans espace 03.90
- - Système
- - - Électrode rechargeable → Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.94.11
- - - Électrode rechargeable → Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.94.21
- - - Plusieurs électrodes rechargeable → Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.95.11
- - - Plusieurs électrodes rechargeable → Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.98.11
- - - Plusieurs électrodes rechargeable → Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.95.21
- - - Plusieurs électrodes rechargeable → Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.98.21
- - Temporaire système
- - - Électrode stimulation d ' essai → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.93.10
- - - Plusieurs électrodes , stimulation d ' essai → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.93.11
- - - -

Épidural → suite**- → suite**

- - Craniectomie
- - - Évacuation
- - - - Empyème 01.25.12
- - - - Hématome 01.25.11
- - - Extraction corps étranger des os crâniens ou de l ' espace 01.25.13
- - - Insertion matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l ' espace 01.25.14
- - Craniotomie
- - - Ablation matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l ' espace 01.24.14
- - - Évacuation
- - - - Abcès 01.24
- - - - Empyème 01.24.12
- - - - Hématome 01.24.11
- - - Extraction corps étranger des os crâniens ou de l ' espace 01.24.15
- - - Insertion matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l ' espace 01.24.13
- - - Recraniectomie ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l ' espace 01.25.21
- - - Incision canal rachidien pour drainage d ' empyème 03.09.41
- - - Incision canal rachidien pour drainage d ' hématome 03.09.41
- - - Incision canal rachidien pour drainage de liquide 03.09.41
- - - Patch autologue 03.95
- - - Recraniotomie ablation matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l ' espace 01.23.21
- - - Révision remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.99.11

Épidurale

- Cathéter
- - Permanent perfusion continue → Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et 03.90.11
- - Temporaire perfusion essai → Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et 03.90.10
- - Débit constant mue pression de gaz) → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 86.06.21
- - Débit constant mue pression de gaz) → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 86.08.21
- - Profil journalier variable programmable → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 86.06.20
- - Profil journalier variable programmable → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 86.08.20
- - -
- - Ablation
- - - Cathéter perfusion intrathécale et 03.99.41
- - - Corps étranger dans le canal rachidien , par voie 03.01.10
- - - Enlèvement pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 86.09.21

Épidurale → suite**- → suite**

- - Opération voies écoulement du liquide céphalo-rachidien , révision de réservoir sous-cutané de LCR , de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et 03.99.21
- - Révision remplacement) d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 86.09.11
- - - Cathéter pour perfusion intrathécale et 03.99.40

Épidurales → Implantation remplacement pointes 02.93**Épifasciale**

- Bras → ITPC veine 00.4B.34
- Excision tangentielle brûlure lésion corrosive → Nécrosectomie 86.22.40
- → ITPC veine 00.4B.30
- → ITPC veine 00.4B.39

Épifasciaux jambe → ITPC rameaux latéraux 00.4B.33**Épigastre**

- Hypogastre ultrasonographie vasculaire → Examen ultrasonographique de l ' abdomen entier (88.76.10
- Hypogastre ultrasonographie vasculaire → Examen ultrasonographique de l ' abdomen entier (88.76.11
- → Tomographie axiale computerisée de l ' 88.01.20

Épigastrique → Réparation hernie 53.59**Épiglotte → Excision de l ' 30.21****Epikératophakie → 11.76****Épilation**

- Paupière → Autre 08.93
- Peau → Electrolyse et autre 86.92

Épilation

- Cryochirurgicale paupière → 08.92
- Électrochirurgicale paupière → 08.91

Épilepsie difficile traiter

- 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe d ' 99.B3.11
- 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe d ' 99.B3.10
- Jours traitement → Traitement complexe d ' 99.B3.19

Épimyocardique → Incision épicaudique endocardique et 37.11.10**Épineurale**

- Nerf
- - Bras suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.13
- - - Secondaire → Suture 04.3X.23
- - Cérébral extracrânien suture primaire → Suture 04.3X.10
- - Cérébral extracrânien suture secondaire → Suture 04.3X.20
- - Crânien périphérique suture primaire → Suture 04.3X.19
- - Crânien périphérique suture secondaire → Suture 04.3X.29
- - Épaule suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.12
- - - Secondaire → Suture 04.3X.22

Épineurale –suite

- Nerf –suite

- Jambe plexus lombosacré , aine et plancher pelvien) , suture primaire → Suture 04.3X.16
- Jambe plexus lombosacré , aine et plancher pelvien) , suture secondaire → Suture 04.3X.26
- Main suture
 - Primaire → Suture 04.3X.14
 - Secondaire → Suture 04.3X.24
- Pied suture
 - Primaire → Suture 04.3X.17
 - Secondaire → Suture 04.3X.27
- Tronc suture
 - Primaire → Suture 04.3X.15
 - Secondaire → Suture 04.3X.25
- Plexus brachial suture
 - Primaire → Suture 04.3X.11
 - Secondaire → Suture 04.3X.21
- Primaire
 - Secondaire → Transposition de nerf de l ' épaule avec suture 04.6X.30
 - Secondaire → Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec suture 04.6X.50
- → Transposition
 - Nerf cérébral extracrânien avec suture 04.6X.10
 - Nerf du bras avec suture 04.6X.40
 - Plexus brachial avec suture 04.6X.20
- Secondaire → Transposition
 - Nerf cérébral extracrânien avec suture 04.6X.11
 - Nerf du bras avec suture 04.6X.41
 - Plexus brachial avec suture 04.6X.21
- → Transplantation transposition
 - Nerf , avec suture 04.79.19
 - Nerf cérébral extracrânien , avec suture 04.79.10
 - Nerf de l ' épaule , avec suture 04.79.12
 - Nerf du bras et de la main , avec suture 04.79.13
 - Nerf du tronc et du membre inférieur , avec suture 04.79.14
 - Plexus brachial , avec suture 04.79.11

Épinière

- Canal rachidien → opération de la moelle 03.99.99
- Canal rachidien → opération de la moelle 03.99.00
- Intramédullaire → Excision destruction d ' autre lésion de la moelle 03.4X.20
- Intramédullaire → Excision destruction de tissu tumoral de la moelle 03.4X.10
- Méninge rachidienne →
 - Curetage de moelle 03.4
 - Débridement de moelle 03.4
 - Marsupialisation de kyste de moelle 03.4
 - Résection de moelle 03.4
- Méninges rachidiennes
 - Drainage
 - Abcès intramédullaire → Incision de la moelle 03.09.45
 - Empyème sous-dural → Incision de la moelle 03.09.43
 - Hématome intramédullaire → Incision de la moelle 03.09.44
 - Hématome sous-dural → Incision de la moelle 03.09.43

Épinière –suite

- Méninges rachidiennes –suite
- Drainage –suite

- Liquide sous-dural → Incision de la moelle 03.09.43
- →
- Biopsie de la moelle 03.32.00
- Biopsie de la moelle 03.32.99
- Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de la moelle 03.32.10
- Biopsie ouverte de la moelle 03.32.20
- Excision ou destruction d ' autre lésion de la moelle 03.4X.29
- Excision ou destruction de lésion de la moelle 03.4X.00
- Excision ou destruction de lésion de la moelle 03.4X.99
- Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle 03.4X.19
- Incision du canal rachidien , de la moelle 03.09.49
- Incision du canal rachidien , de la moelle 03.09.40
- Rachis → techniques diagnostiques concernant la moelle 03.39
- Racine nerveuse → Libération d ' adhérences de moelle 03.6
- Temps temps → Tractotomie de la moelle 03.29
- →
- Réparation moelle 03.59
- Section transversale faisceau de la moelle 03.29

Épiphysaire

- Fémur → Réduction
 - Fermée de décollement 79.45
 - Ouverte de décollement 79.55
- Humérus → Réduction
 - Fermée de décollement 79.41
 - Ouverte de décollement 79.51
- Os
 - Os de la face → Réduction fermée de décollement 79.49
 - → Réduction ouverte de décollement 79.59.00
 - → Réduction ouverte de décollement 79.59.99
- Péroné
 - Distal → Réduction ouverte de décollement 79.56.21
 - Proximal → Réduction ouverte de décollement 79.56.20
- Radius
 - Cubitus → Réduction fermée de décollement 79.42
 - Cubitus → Réduction ouverte d ' autre décollement 79.52.20
 - Cubitus → Réduction ouverte de décollement 79.52.00
 - Cubitus → Réduction ouverte de décollement 79.52.99
 - Distal → Réduction ouverte de décollement 79.52.10
- Rotule → Réduction ouverte de décollement 79.59.10
- Tibia
 - Distal → Réduction ouverte de décollement 79.56.11
 - Péroné → Réduction fermée de décollement 79.46
 - Péroné → Réduction ouverte de décollement 79.56.00

Épiphysaire –suite

- Tibia –suite

- Péroné → Réduction ouverte de décollement 79.56.99
- Proximal → Réduction ouverte de décollement 79.56.10
- →
- Agrafage 78.2
- Exploration champ 07.51
- Réduction
 - Fermée décollement 79.40
 - Ouverte décollement 79.50

Épiphyse

- Thymus → techniques diagnostiques concernant la glande surrénale , l ' hypophyse , l ' 07.19
- →
- Biopsie d ' 07.17
- Excision
 - Partielle de l ' 07.53
 - Totale de l ' 07.54
- Incision de l ' 07.52
- Opération de l ' 07.5
- Opérations de l ' 07.59

Épiphyso-dèse

- Ciel ouvert → 78.2
- Percutanée → 78.2
- Permanente
 - Clavicule omoplate → 78.21.11
 - Col fémoral → 78.25.11
 - Humérus → 78.22.11
- Os
 - Bassin → 78.29.31
 - Carpe métacarpe → 78.24.11
 - Tarse métatarse → 78.28.11
 - → 78.29.91
 - Parties fémur → 78.25.21
 - Péroné → 78.27.21
- Phalanges
 - Main → 78.29.11
 - Pied → 78.29.41
- Radius cubitus → 78.23.11
- Tibia → 78.27.11
- Temporaire
 - Clavicule omoplate → 78.21.10
 - Col fémoral → 78.25.10
 - Humérus → 78.22.10
- Os
 - Bassin → 78.29.30
 - Carpe métacarpe → 78.24.10
 - Tarse métatarse → 78.28.10
 - → 78.29.90
 - Parties fémur → 78.25.20
 - Péroné → 78.27.20
- Phalanges
 - Main → 78.29.10
 - Pied → 78.29.40
- Radius cubitus → 78.23.10
- Tibia → 78.27.10

Épiphyso-dèse

- Bilatérale fusion vertébrale dorsale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.4G
- Cartilage croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.40

Épiphyiodèse –suite

- Cartilage croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.4A
- Cartilage croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.4B
- Cartilage croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.4C
- Cartilage croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.4D
- Cartilage croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.41
- Cartilage croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.42
- Cartilage croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.43
- Cartilage croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.44
- Cartilage croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.45
- Cartilage croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.46
- Cartilage croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.47
- Cartilage croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.48
- Dorso ventrale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.4E
- Unilatérale fusion vertébrale dorsale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.4F

Épiphyiolysé thérapeutique

Épiphyiolysé thérapeutique –suite

- Clavicule omoplate → 78.21.12
 - Col fémoral → 78.25.12
 - Humérus → 78.22.12
 - Os
 - Bassin → 78.29.32
 - Carpe métacarpe → 78.24.12
 - Tarse métatarse → 78.28.12
 - → 78.29.92
 - Parties fémur → 78.25.22
 - Péroné → 78.27.22
 - Phalanges
 - Main → 78.29.12
 - Pied → 78.29.42
 - Radius cubitus → 78.23.12
 - Tibia → 78.27.12
- Épiplœique →**
- Excision appendice 54.4X.10
 - Mammoplastie lambeau 85.89.13
 - Réparation hernie 53.9
- Épiplœon**
- Lacération → Suture péritoine , suture du mésentère , du grand ou du petit 54.64.10
 - →
 - Biopsie de l ' 54.23
 - Excision d ' 54.4X.12
 - Greffe d ' 54.74
 - - Myocarde : d ' 36.39
 - Recouvrement plastique anastomoses et sutures bronchiques , avec grand 33.48.11
 - Recouvrement plastique anastomoses vasculaires et sutures intrathoraciques , avec grand 33.49.11
 - Réduction torsion d ' 54.74
 - Réparation de l ' 54.74
- Épiplœoplastie → réparation**
- Foie par 50.69.12
 - Lacération foie , par 50.61.12
- Epiplœorraphie → 54.74**
- Episio périnéorraphie → 75.69**
- Episio proctotomie → 73.6**
- Épisiographie réfection subséquente → Episiotomie avec 73.6**
- Episiotomie**
- Épisiographie réfection subséquente → 73.6
 - → 73.6
- Épisiotomie →**
- Evacuation hématome d ' 75.91
 - Extraction ventouse avec 72.71
 - Forceps
 - Bas avec 72.11
 - - Hauteur de 2 à + 3 cm avec 72.11
 - - Hauteur de 2 à + 3 cm sans 72.19
 - - Niveau plancher pelvien] avec 72.01
 - - Plancher pelvien] sans 72.09
 - Haut avec 72.31
 - Moyen avec 72.21
 - Réparation secondaire d ' 75.69
- Épispadias**
- Femme → Réparation hypospadias ou d ' 58.45.10
 - Homme
 - Procédure → Réparation d ' hypospadias ou d ' 58.45.21

Épispadias –suite

- Homme –suite

- Redressement pénien cordectomie → Réparation d ' hypospadias ou d ' 58.45.20
- → Réparation hypospadias ou d ' 58.45.00
- → Réparation hypospadias ou d ' 58.45.99

Épistaxis

- Cautérisation tamponnement → Contrôle d ' 21.03
- Excision muqueuse nasale greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez → Contrôle d ' 21.07
- Ligature
- Artère
- - Carotide externe → Contrôle d ' 21.06
- - Sphéno palatine → Contrôle d ' 21.09.10
- - Artères ethmoïdales → Contrôle d ' 21.04
- - Transantrale artère maxillaire → Contrôle d ' 21.05
- Moyens → contrôle d ' 21.09.99
- Moyens → contrôle d ' 21.09.00
- Tamponnement nasal
- Antérieur → Contrôle d ' 21.01
- Postérieur antérieur → Contrôle d ' 21.02
- → Contrôle d ' 21.00

Épithélial chambre antérieure oeil → Excision ou destruction d ' un envahissement 72.93

Épithélium cornée

- Chimiocautérisation → Enlèvement mécanique d ' 11.41
- → Enlèvement mécanique d ' 11.41

Épithèses faciales → Pose implants de reconstruction avec 76.92.10

Épitympanique type I → Myringoplastie 19.4

Épreuve effort

- Médicamenteuse →
- Echocardiographie transoesophagienne , sous 88.72.23
- Echocardiographie transthoracique , sous 88.72.13
- Scintigraphie par perfusion myocardique , sous 92.05.13
- Tomographie axiale computerisée du coeur avec produit de contraste , sous 87.41.16
- Tomographie axiale computerisée du coeur natif , sous 87.41.13
- Physique →
- Echocardiographie transoesophagienne , sous 88.72.22
- Echocardiographie transthoracique , sous 88.72.12
- Scintigraphie par perfusion myocardique , sous 92.05.12
- Tomographie axiale computerisée du coeur avec produit de contraste , sous 87.41.15
- Tomographie axiale computerisée du coeur natif , sous 87.41.12

Epreuve fonctionnelle vasculaire échographie → 88.79.81

Épuration anticorps plasma colonne Protéine A → 99.76

Épydidyme canal déférent → Anastomose
entre 63.83

Équilibrée → Anesthésie 93.92.12

Équipements spécialisés →Téléradiothérapie photons :
radiothérapie hautement complexe à l'
aide d ' 92.24.30**ERC → Cholangiographie endoscopique**
rétrograde [51.11**ERCP →**

- Cholangiographie après 87.54.10
- Cholangiopancréatographie
endoscopique rétrograde [51.10

Érectile → Opération vascularisation
occlusion veineuse (dans la dysfonction
64.98.20**ERG → Electrorétinographie [95.21****Ergospirométrie complète → 89.38.22****Ergothérapie → 93.83****ERP → Pancréatographie rétrograde**
endoscopique [52.13**Erysiphake cataracte → Extraction 13.19****Erythrocytophère thérapeutique → 99.73****Erythrophère thérapeutique → 99.73****Escarre**

- Brossage irrigation pression), grattage
ou lavage → Ablation de tissu dévitalisé ,
nécrose ou 86.28
- -
- - Ablation d ' 86.27
- - Excision chirurgicale tissu dévitalisé ,
nécrose ou d ' 86.22

Escharrotomie → 86.09**Espace**

- Épidural
- - Sous-arachnoïdien sous-dural canal
rachidien avec perfusion intermittente
ou continue de substance
thérapeutique (avec mise en place de
n ' importe quel réservoir) → Insertion
de cathéter dans 03.90
- - -
- - - Craniectomie
- - - - Extraction de corps étranger des os
crâniens ou de l ' 01.25.13
- - - - Insertion de matériel alloplastique
ou de réservoir médicamenteux
dans les os crâniens ou l ' 01.25.14
- - - Craniotomie
- - - - Ablation de matériel alloplastique
ou de réservoir médicamenteux
des os crâniens ou de l ' 01.24.14
- - - - Extraction de corps étranger des os
crâniens ou de l ' 01.24.15
- - - - Insertion de matériel alloplastique
ou de réservoir médicamenteux
dans les os crâniens ou l ' 01.24.13
- - - - Recraniectomie pour ablation de
matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os
crâniens ou de l ' 01.25.21
- - - Recraniotomie ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir
médicamenteux de l ' 01.23.21
- Intervertébral → Injection enzyme
protéolytique dans l ' 80.52
- Palmaire thénarien → Incision et
drainage de l ' 82.04
- Rétropéritonéal → Endosonographie de l '
88.76.21
- Retzius → Evacuation hématome de l '
59.19

Espace → suite

- Sous-acromial → Elargissement
arthroscopique de l ' 81.83.33
- Sous-arachnoïdien
- - Cervical → Anastomose entre
ventricule cérébral et 02.2
- - - Aspiration : 01.09
- - Sous-dural → Aspiration de l ' 01.09

Esquilles osseuses vertébrales → Ablation
d ' 03.53**Essai →**

- Implantation remplacement électrode (s)
de neurostimulateur épидural
temporaire , système à plusieurs
électrodes , stimulation d ' 03.93.11
- Implantation remplacement électrode (s)
de neurostimulateur épидural
temporaire , système à une électrode ,
stimulation d ' 03.93.10
- Insertion remplacement cathéter pour
perfusion intrathécale et épидurale ,
cathéter temporaire pour perfusion d ' 03.90.10

Estes → Opération de 65.72**Esthétique → Blépharoplastie**

- Inférieure 08.86
- Supérieure 08.87

Estomac

- Chirurgie ouverte → Insertion ou
remplacement de prothèse auto -
expansible dans l ' 44.99.61
- Chirurgie ouverte → Insertion ou
remplacement de prothèse non auto -
expansible dans l ' 44.99.51
- Duodenum → Biopsie endoscopique d '
un ou plusieurs sites impliquant l '
oesophage , l ' 45.16
- Électrocoagulation thermocoagulation
cryocoagulation → Excision ou
destruction de lésion ou de tissu de l '
43.41.20
- Endoscopie →
- - Dissection sous-muqueuse de l '
43.41.11
- - Excision destruction de lésion ou de
tissu de l ' 43.41.00
- - Excision destruction de lésion ou de
tissu de l ' 43.41.99
- - Insertion remplacement de prothèse
auto - expansible dans l ' 44.99.60
- - Insertion remplacement de prothèse
non auto - expansible dans l '
44.99.50
- - Résection muqueuse de l ' 43.41.10
- Intestin grêle incision → Extraction de
corps étranger intraluminal de l ' 98.03
- Laparoscopie → Insertion remplacement
de prothèse auto - expansible dans l '
44.99.62
- Laparoscopie → Insertion remplacement
de prothèse non auto - expansible dans
l ' 44.99.52
- Selon Scopinaro
- - Laparoscopie → Dérivation bilio -
pancréatique de l ' 43.89.21
- - Technique ciel ouvert → Dérivation
bilio - pancréatique de l ' 43.89.20
- Switch duodénal
- - Laparoscopie → Dérivation bilio -
pancréatique de l ' 43.89.31
- - Technique ciel ouvert → Dérivation
bilio - pancréatique de l ' 43.89.30
- Technique → Excision destruction
endoscopique de lésion ou de tissu de l '
43.41.29

Estomac → suite

- -
- - Anastomose
- - - Pancréas - 52.96
- - - Vésicule biliaire et 51.34
- - - Voies biliaires , SAP , à l ' 51.39
- - Biopsie
- - - Fermée endoscopique] de l ' 44.14
- - - Ouverte de l ' 44.15
- - Cardioplastie oesophage et de l '
44.65
- - - Chromoendoscopie de l ' 44.19.10
- - - Destruction lésion tissu de l ' 43.49
- - Dilatation
- - - Chirurgicale ouverte de l ' 44.99.11
- - - Endoscopique de l ' 44.99.10
- - - Laparoscopique de l ' 44.99.12
- - Endosonographie de l ' 88.74.13
- - Enlèvement
- - - Chirurgical ouvert de prothèse de l '
44.99.71
- - - Endoscopique prothèse de l '
44.99.70
- - - Laparoscopique prothèse de l '
44.99.72
- - Excision locale lésion ou de tissu de l '
43.42
- - Injection
- - - Chirurgicale ouverte dans l '
44.99.31
- - - Endoscopique dans l ' 44.99.30
- - - Laparoscopique dans l ' 44.99.32
- - Intervention laparoscopique restrictive
de l ' 44.95
- - Manipulation peropératoire de l '
44.92
- - Opérations de l ' 44.99.99
- - Opérations de l ' 44.99.00
- - - Endoscopique de l ' 44.99.90
- - Reconstruction vessie réparation
chirurgicale ouverte avec iléon , côlon
ou 57.87.10
- - Reconstruction vessie réparation par
laparoscopie avec iléon , côlon ou
57.87.11
- - Réparation de l ' 44.69
- - Réparation de l ' 44.69
- - Résection segmentaire de l ' 43.89.10
- - Révision laparoscopique opération
restrictive de l ' 44.96
- - Suture lacération de l ' 44.61
- - Techniques diagnostiques concernant l '
44.19.99
- - Techniques diagnostiques concernant l '
44.19.00

ESWL pancréas → Lithotripsie onde de
choc extra - corporelle [98.53**Étant**

- Brèves → Anamnèse expertise , décrites
comme 89.01
- Complètes → Anamnèse expertise ,
décrites comme 89.03
- Limitée → Consultation décrite comme
89.06
- Limitées → Anamnèse expertise ,
décrites comme 89.02
- Rechargeable → Insertion remplacement
de générateur d ' impulsions de
neurostimulateur , système à plusieurs
électrodes , non spécifié comme
86.95.99

Étant –suite

- Rechargeable → Insertion remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, non spécifié comme 86.95.00
- Rechargeable → Insertion remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur, système à une électrode, non spécifié comme 86.94.99
- Rechargeable → Insertion remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur, système à une électrode, non spécifié comme 86.94.00

Étendant proximale ment sillon métatarso phalangien de l'avant - pied) → Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s' 84.11

Étendu

- Douleurs surveillance instrumentale contrôle standardisé des résultats → Diagnostic interventionnel 93.A0.11
- Plaie infection brûlure excision, autre site → Débridement 86.22.19
- Plaie infection brûlure excision, avec insertion de réservoir médicamenteux, autre site → Débridement 86.22.29
- Plaie infection brûlure excision, avec insertion de réservoir médicamenteux, membre inférieur → Débridement 86.22.28
- Plaie infection brûlure excision, avec insertion de réservoir médicamenteux, région inguino - génitale → Débridement 86.22.27
- Plaie infection brûlure excision, avec insertion de réservoir médicamenteux, tête (sauf lèvre) → Débridement 86.22.20
- Plaie infection brûlure excision, membre inférieur → Débridement 86.22.18
- Plaie infection brûlure excision, région inguino - génitale → Débridement 86.22.17
- Plaie infection brûlure excision, tête (sauf lèvre et bouche) → Débridement 86.22.10
- → Traitement socio pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, traitement en bloc 94.7X.12
- → Traitement socio pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, traitement intensif 94.7X.21

Étendue

- Bilatérale → Mastectomie radicale, 85.48
- Ganglions lymphatiques cervicaux → Dissection 40.41.21
- Gauche droite → Hémiectomie 45.79.21
- Intervention organes voisinage → Anorectoplastie sagittale postérieure 49.79.12
- Lésion tissu cutané sous-cutané → Destruction 86.3X.20
- Radicale → Colpectomie 70.4X.30
- Tissu mou
- Kératinocytes obtenus en culture, autre site → Couverture 86.88.39
- Kératinocytes obtenus en culture, autre site → Couverture non 86.88.19

Étendue –suite

- Tissu mou –suite

- Kératinocytes obtenus en culture, autres parties de la tête → Couverture 86.88.30
- Kératinocytes obtenus en culture, avant-bras → Couverture 86.88.33
- Kératinocytes obtenus en culture, avant-bras → Couverture non 86.88.13
- Kératinocytes obtenus en culture, cou → Couverture 86.88.31
- Kératinocytes obtenus en culture, cou → Couverture non 86.88.11
- Kératinocytes obtenus en culture, épaule et bras → Couverture 86.88.32
- Kératinocytes obtenus en culture, épaule et bras → Couverture non 86.88.12
- Kératinocytes obtenus en culture, lèvre → Couverture 27.59.21
- Kératinocytes obtenus en culture, lèvre → Couverture non 27.59.20
- Kératinocytes obtenus en culture, main → Couverture 86.88.34
- Kératinocytes obtenus en culture, main → Couverture non 86.88.14
- Kératinocytes obtenus en culture, membre inférieur → Couverture 86.88.37
- Kératinocytes obtenus en culture, membre inférieur → Couverture non 86.88.17
- Kératinocytes obtenus en culture, paroi thoracique et dos → Couverture 86.88.35
- Kératinocytes obtenus en culture, paroi thoracique et dos → Couverture non 86.88.15
- Kératinocytes obtenus en culture, région abdominale → Couverture 86.88.36
- Kératinocytes obtenus en culture, région abdominale → Couverture non 86.88.16
- Kératinocytes obtenus en culture, tête → Couverture non 86.88.10
- Plusieurs techniques combinées, autre site → Couverture temporaire, 86.88.49
- Plusieurs techniques combinées, autre site → Couverture temporaire, non 86.88.29
- Plusieurs techniques combinées, autres parties de la tête → Couverture temporaire, 86.88.40
- Plusieurs techniques combinées, avant-bras → Couverture temporaire, 86.88.43
- Plusieurs techniques combinées, avant-bras → Couverture temporaire, non 86.88.23
- Plusieurs techniques combinées, cou → Couverture temporaire, 86.88.41
- Plusieurs techniques combinées, cou → Couverture temporaire, non 86.88.21
- Plusieurs techniques combinées, épaule et bras → Couverture temporaire, 86.88.42
- Plusieurs techniques combinées, épaule et bras → Couverture temporaire, non 86.88.22
- Plusieurs techniques combinées, lèvre → Couverture temporaire, 27.59.31
- Plusieurs techniques combinées, lèvre → Couverture temporaire, non 27.59.30

Étendue –suite

- Tissu mou –suite

- Plusieurs techniques combinées, main → Couverture temporaire, 86.88.44
- Plusieurs techniques combinées, main → Couverture temporaire, non 86.88.24
- Plusieurs techniques combinées, membre inférieur → Couverture temporaire, 86.88.47
- Plusieurs techniques combinées, membre inférieur → Couverture temporaire, non 86.88.27
- Plusieurs techniques combinées, paroi thoracique et dos → Couverture temporaire, 86.88.45
- Plusieurs techniques combinées, paroi thoracique et dos → Couverture temporaire, non 86.88.25
- Plusieurs techniques combinées, région abdominale → Couverture temporaire, 86.88.46
- Plusieurs techniques combinées, région abdominale → Couverture temporaire, non 86.88.26
- Plusieurs techniques combinées, tête → Couverture temporaire, non 86.88.20
- Unilatérale → Mastectomie radicale, 85.47
- →
- Colectomie
- - Partielle 45.79.29
- - Subtotale 45.79.22
- - Totale intra - abdominale, colectomie totale 45.8X.20
- - Totale intra - abdominale, proctocolectomie totale 45.8X.30
- Dermabrasion 86.25.20
- Dermabrasion non 86.25.10
- Fixation lambeau pédiculé ou libre à un autre site, 86.76.99
- Fixation lambeau pédiculé ou libre à un autre site, 86.76.00
- Greffe peau
- - Épaisseur partielle à l'avant-bras, 86.69.23
- - Épaisseur partielle à l'avant-bras, non 86.69.13
- - Épaisseur partielle à l'épaule et au bras, 86.69.22
- - Épaisseur partielle à l'épaule et au bras, non 86.69.12
- - Épaisseur partielle à la cuisse et à la jambe, 86.69.2A
- - Épaisseur partielle à la cuisse et à la jambe, non 86.69.18
- - Épaisseur partielle à la main, 86.62.20
- - Épaisseur partielle à la main, 86.69.24
- - Épaisseur partielle à la main, non 86.62.10
- - Épaisseur partielle à la main, non 86.69.14
- - Épaisseur partielle à la paroi thoracique et au dos, 86.69.25
- - Épaisseur partielle à la paroi thoracique et au dos, non 86.69.15
- - Épaisseur partielle à la région abdominale, 86.69.26
- - Épaisseur partielle à la région abdominale, non 86.69.16
- - Épaisseur partielle à la région inguino - génitale, 86.69.27

Étendue –suite

- - -suite

- - Greffe peau –suite

- Épaisseur partielle à la région inguino - génitale , non 86.69.17
- Épaisseur partielle à la tête (sauf lèvre et bouche) , 86.69.20
- Épaisseur partielle à un autre site , 86.69.29
- Épaisseur partielle à un autre site , non 86.69.19
- Épaisseur partielle au cou , 86.69.21
- Épaisseur partielle au cou , non 86.69.11
- Épaisseur partielle au pied , 86.69.2B
- Épaisseur partielle au pied , non 86.69.1A
- Épaisseur partielle aux fesses , 86.69.28
- Épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche , 27.56.20
- Épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche , non 27.56.10
- Régénérative temporaire à d ' autres sites , non 86.67.19
- Régénérative temporaire à l ' avant-bras , 86.67.23
- Régénérative temporaire à l ' avant-bras , non 86.67.13
- Régénérative temporaire à l ' épaule et au bras , 86.67.22
- Régénérative temporaire à l ' épaule et au bras , non 86.67.12
- Régénérative temporaire à la lèvre , 27.59.11
- Régénérative temporaire à la lèvre , non 27.59.10
- Régénérative temporaire à la main , 86.67.24
- Régénérative temporaire à la main , non 86.67.14
- Régénérative temporaire à la paroi thoracique et au dos , 86.67.25
- Régénérative temporaire à la paroi thoracique et au dos , non 86.67.15
- Régénérative temporaire à la région abdominale , 86.67.26
- Régénérative temporaire à la région abdominale , non 86.67.16
- Régénérative temporaire à la tête , 86.67.20
- Régénérative temporaire à la tête , non 86.67.10
- Régénérative temporaire à un autre site , 86.67.29
- Régénérative temporaire au cou , 86.67.21
- Régénérative temporaire au cou , non 86.67.11
- Régénérative temporaire au membre inférieur , 86.67.27
- Régénérative temporaire au membre inférieur , non 86.67.17
- Tête (sauf lèvre et bouche) , non 86.69.10
- Totale à l ' avant-bras , 86.63.23
- Totale à l ' avant-bras , non 86.63.13
- Totale à l ' épaule et au bras , 86.63.22
- Totale à l ' épaule et au bras , non 86.63.12
- Totale à la cuisse et à la jambe , 86.63.28

Étendue –suite

- - -suite

- - Greffe peau –suite

- Totale à la cuisse et à la jambe , non 86.63.18
- Totale à la main , 86.61.20
- Totale à la main , non 86.61.10
- Totale à la paroi thoracique , à l ' abdomen et au dos , 86.63.25
- Totale à la paroi thoracique , à l ' abdomen et au dos , non 86.63.15
- Totale à la région inguino - génitale , 86.63.26
- Totale à la région inguino - génitale , non 86.63.16
- Totale à la tête (sauf lèvre et bouche) , 86.63.20
- Totale à la tête (sauf lèvre et bouche) , non 86.63.10
- Totale à un autre site , 86.63.29
- Totale à un autre site , non 86.63.19
- Totale au cou , 86.63.21
- Totale au cou , non 86.63.11
- Totale au pied , 86.63.2A
- Totale au pied , non 86.63.1A
- Totale aux fesses , 86.63.27
- Totale aux fesses , non 86.63.17
- Totale de la lèvre et de la bouche , 27.55.20
- Totale de la lèvre et de la bouche , non 27.55.10
- Hétérogreffe peau à un autre site , 86.65.29
- Hétérogreffe peau à un autre site , non 86.65.19
- Avant-bras , 86.65.23
- Avant-bras , non 86.65.13
- Cou , 86.65.21
- Cou , non 86.65.11
- Épaule et au bras , 86.65.22
- Épaule et au bras , non 86.65.12
- Lèvre , 27.56.40
- Lèvre , non 27.56.30
- Main , 86.65.24
- Main , non 86.65.14
- Membre inférieur , 86.65.27
- Membre inférieur , non 86.65.17
- Paroi thoracique et au dos , 86.65.25
- Paroi thoracique et au dos , non 86.65.15
- Région abdominale , 86.65.26
- Région abdominale , non 86.65.16
- Tête , 86.65.20
- Tête , non 86.65.10
- Homogreffe peau à un autre site , 86.66.29
- Homogreffe peau à un autre site , non 86.66.19
- Avant-bras , 86.66.23
- Avant-bras , non 86.66.13
- Cou , 86.66.21
- Cou , non 86.66.11
- Épaule et au bras , 86.66.22
- Épaule et au bras , non 86.66.12
- Lèvre , 27.56.60
- Lèvre , non 27.56.50
- Main , 86.66.24
- Main , non 86.66.14
- Membre inférieur , 86.66.27
- Membre inférieur , non 86.66.17

Étendue –suite

- - -suite

- - Homogreffe peau à un autre site , non –suite

- Paroi thoracique et au dos , 86.66.25
- Paroi thoracique et au dos , non 86.66.15
- Région abdominale , 86.66.26
- Région abdominale , non 86.66.16
- Tête , 86.66.20
- Tête , non 86.66.10
- Hystérectomie 68.49
- Laminoplastie 03.09
- Mastectomie
- Radicale 85.47
- Simple 85.43
- Plastie
- Avancement d ' autre site , 86.76.19
- Avancement d ' autre site , non 86.74.19
- Avant-bras , 86.76.13
- Avant-bras , non 86.74.13
- Cou , 86.76.11
- Cou , non 86.74.11
- Cuisse et jambe , 86.76.1A
- Cuisse et jambe , non 86.74.18
- Épaule et bras , 86.76.12
- Épaule et bras , non 86.74.12
- Fesses , 86.76.17
- Fesses , non 86.74.17
- Main , 86.73.20
- Main , non 86.73.10
- Paroi thoracique et dos , 86.76.14
- Paroi thoracique et dos , non 86.74.14
- Pied , 86.76.1B
- Pied , non 86.74.1A
- Région abdominale , 86.76.15
- Région abdominale , non 86.74.15
- Région inguino - génitale , 86.76.16
- Région inguino - génitale , non 86.74.16
- Tête (sauf lèvre et bouche) , 86.76.10
- Tête (sauf lèvre et bouche) , non 86.74.10
- Glissement rotation , cou , 86.76.21
- Glissement rotation , cou , non 86.74.21
- Glissement rotation , cuisse et jambe , 86.76.28
- Glissement rotation , cuisse et jambe , non 86.74.2A
- Glissement rotation , épaule et bras , 86.76.22
- Glissement rotation , épaule et bras , non 86.74.22
- Glissement rotation , fesses , 86.76.27
- Glissement rotation , fesses , non 86.74.28
- Glissement rotation , main , non 86.74.24
- Glissement rotation , paroi thoracique et dos , 86.76.24
- Glissement rotation , paroi thoracique et dos , non 86.74.25
- Glissement rotation , pied , 86.76.2A
- Glissement rotation , pied , non 86.74.2B

Étendue –suite

- - -suite
- - Plastie –suite
- - - Glissement rotation , région abdominale , 86.76.25
- - - Glissement rotation , région abdominale , non 86.74.26
- - - Glissement rotation , région inguino - génitale , 86.76.26
- - - Glissement rotation , région inguino - génitale , non 86.74.27
- - - Glissement rotation , tête (sauf lèvres et bouche) , 86.76.20
- - - Glissement rotation , tête (sauf lèvres et bouche) , non 86.74.20
- - - Glissement rotation d ' autre site , 86.76.29
- - - Glissement rotation d ' autre site , non 86.74.29
- - - Glissement rotation de la main , 86.73.21
- - - Glissement rotation de la main , non 86.73.11
- - - Glissement-rotation avant-bras , 86.76.23
- - - Glissement-rotation avant-bras , non 86.74.23
- - - Lambeau insulaire , autre site , 86.76.49
- - - Lambeau insulaire , avant-bras , 86.76.43
- - - Lambeau insulaire , avant-bras , non 86.74.43
- - - Lambeau insulaire , cou , 86.76.41
- - - Lambeau insulaire , cou , non 86.74.41
- - - Lambeau insulaire , cuisse et jambe , 86.76.48
- - - Lambeau insulaire , cuisse et jambe , non 86.74.48
- - - Lambeau insulaire , épaule et bras , 86.76.42
- - - Lambeau insulaire , épaule et bras , non 86.74.42
- - - Lambeau insulaire , fesses , 86.76.47
- - - Lambeau insulaire , fesses , non 86.74.47
- - - Lambeau insulaire , paroi thoracique et dos , 86.76.44
- - - Lambeau insulaire , paroi thoracique et dos , non 86.74.44
- - - Lambeau insulaire , pied , 86.76.4A
- - - Lambeau insulaire , pied , non 86.74.4A
- - - Lambeau insulaire , région abdominale , 86.76.45
- - - Lambeau insulaire , région abdominale , non 86.74.45
- - - Lambeau insulaire , région inguino - génitale , 86.76.46
- - - Lambeau insulaire , région inguino - génitale , non 86.74.46
- - - Lambeau insulaire , tête (sauf lèvres et bouche) , 86.76.40
- - - Lambeau insulaire , tête (sauf lèvres et bouche) , non 86.74.40
- - - Lambeau insulaire d ' autre site , non 86.74.49
- - - Lambeau insulaire de la main , 86.73.23
- - - Lambeau insulaire de la main , non 86.73.13
- - - Transposition , autre site , 86.76.39
- - - Transposition d ' autre site , non 86.74.39

Étendue –suite

- - -suite
- - Plastie –suite
- - - Transposition d ' autre site , non –suite
- - - - Avant-bras , 86.76.33
- - - - Avant-bras , non 86.74.33
- - - - Cou , 86.76.31
- - - - Cou , non 86.74.31
- - - - Cuisse et jambe , 86.76.38
- - - - Cuisse et jambe , non 86.74.38
- - - - Épaule et bras , 86.76.32
- - - - Épaule et bras , non 86.74.32
- - - - Fesses , 86.76.37
- - - - Fesses , non 86.74.37
- - - - Main , 86.73.22
- - - - Main , non 86.73.12
- - - - Paroi thoracique et dos , 86.76.34
- - - - Paroi thoracique et dos , non 86.74.34
- - - - Pied , 86.76.3A
- - - - Pied , non 86.74.3A
- - - - Région abdominale , 86.76.35
- - - - Région abdominale , non 86.74.35
- - - - Région inguino - génitale , 86.76.36
- - - - Région inguino - génitale , non 86.74.36
- - - - Tête (sauf lèvres et bouche) , 86.76.30
- - - - Tête (sauf lèvres et bouche) , non 86.74.30
- - - - Z d ' autre site , 86.76.59
- - - - Z d ' autre site , non 86.74.59
- - - - Avant-bras , 86.76.53
- - - - Avant-bras , non 86.74.53
- - - - Cou , 86.76.51
- - - - Cou , non 86.74.51
- - - - Cuisse et jambe , 86.76.58
- - - - Cuisse et jambe , non 86.74.58
- - - - Épaule et bras , 86.76.52
- - - - Épaule et bras , non 86.74.52
- - - - Fesses , 86.76.57
- - - - Fesses , non 86.74.57
- - - - Main , 86.73.24
- - - - Main , non 86.73.14
- - - - Paroi thoracique et dos , 86.76.54
- - - - Paroi thoracique et dos , non 86.74.54
- - - - Pied , 86.76.5A
- - - - Pied , non 86.74.5A
- - - - Région abdominale , 86.76.55
- - - - Région abdominale , non 86.74.55
- - - - Région inguino - génitale , 86.76.56
- - - - Région inguino - génitale , non 86.74.56
- - - - Tête (sauf lèvres et bouche) , 86.76.50
- - - - Tête (sauf lèvres et bouche) , non 86.74.50
- - - - Sigmoidectomie 45.79.20

Ethmoïdal

- Plusieurs sinus nasaux → Désinfection du sinus 22.9X.13
- Sphénoïdal → opérations sinus 22.9X.11

Ethmoïdale → réduction ouverte fracture naso - 76.79.30**Ethmoïdales →****Ethmoïdales → –suite**

- Contrôle épistaxis ligature d ' artères 21.04
- Excision cellules 22.63

Ethmoidectomie

- Abord externe → 22.63.10
- Intranasale transmaxillaire → 22.63.11
- → 22.63.00
- → 22.63.99

Ethmoidectomie → Sphéno - 22.9X.14**Ethmoidotomie → 22.51****Éthylcholine carcinome prostate → Tomographie par émission de positrons après marquage à la F - 18 - 92.19.03****Étirement**

- Fascia → 93.28
- Musculaire tendineux → 93.27

Étirement tissu pénien → Reconstruction du pénis , 64.44.10**Étranger**

- Amygdale végétations adénoïdes par incision → Ablation de corps 28.97
- Anus → Ablation incision de corps 49.93
- Calcul → Sialendoscopie interventionnelle avec extraction de corps 26.99.22
- Canal rachidien
- - Épidurale → Ablation de corps 03.01.10
- - - - Ablation de corps 03.01.99
- - - - Ablation de corps 03.01.00
- Cavité péritonéale → Extraction de corps 54.92
- Champ thyroïdien incision → Extraction de corps 06.09
- Col utérin → Ablation de corps 69.97
- Conjonctive → Enlèvement incision de corps 10.0
- Cornée → Enlèvement magnétique de corps 11.0
- Cristallin
- - Aimant → Extraction de corps 13.02
- - Aimant → Extraction de corps 13.01
- - - - Extraction de corps 13.00
- Dispositif peau tissu sous-cutané , autre site → Incision avec extraction de corps 86.05.19
- Dispositif peau tissu sous-cutané , autre → Incision avec extraction de corps 86.05.99
- Dispositif peau tissu sous-cutané , main → Incision avec extraction de corps 86.05.14
- Dispositif peau tissu sous-cutané , SAP → Incision avec extraction de corps 86.05.00
- Dispositif peau tissu sous-cutané , tête (sauf lèvres et bouche) → Incision avec extraction de corps 86.05.10
- Incrusté paupière conjonctive , sans incision → Extraction de corps 98.22
- Intracérébral → incision cerveau , extraction de corps 01.39.30
- Intraluminal
- - Bouche incision → Extraction de corps 98.01
- - Estomac et de l ' intestin grêle , sans incision → Extraction de corps 98.03
- - Gros intestin incision → Extraction de corps 98.04
- - Larynx incision → Extraction de corps 98.14

Étranger –suite

- Intraluminal –suite
- - Nez incision → Extraction de corps 98.12
- - Oesophage incision → Extraction de corps 98.02
- - Oreille incision → Extraction de corps 98.11
- - Orifice artificiel stomie) sans incision → Extraction de corps 98.18
- - Pharynx incision → Extraction de corps 98.13
- - Rectum anus , sans incision → Extraction de corps 98.05
- - Trachée bronches , sans incision → Extraction de corps 98.15
- - Urètre incision → Extraction de corps 98.19
- - Utérus incision du col utérin → Extraction de corps 69.95.11
- - - → Extraction de corps 98.16
- - Vagin incision → Extraction de corps 98.17
- Intraoculaire segment antérieur oeil , avec aimant → Extraction de corps 12.01
- Intraoculaire segment antérieur oeil , sans aimant → Extraction de corps 12.02
- Intraoculaire segment antérieur oeil , SAP → Extraction de corps 12.00
- Main incision → Enlèvement de corps 98.26
- Membre
- - Inférieur pied incision → Enlèvement de corps 98.29
- - Supérieur main , sans incision → Enlèvement de corps 98.27
- Muscle tendon fascia , autre site → Extraction de corps 83.09.19
- Muscle tendon fascia , avant-bras → Extraction de corps 83.09.13
- Muscle tendon fascia , bras et coude → Extraction de corps 83.09.12
- Muscle tendon fascia , épaule et aisselle → Extraction de corps 83.09.11
- Muscle tendon fascia , membre inférieur → Extraction de corps 83.09.16
- Muscle tendon fascia , paroi thoracique , abdomen et dos → Extraction de corps 83.09.14
- Muscle tendon fascia , région inguino - génitale et fesses → Extraction de corps 83.09.15
- Muscle tendon fascia , tête et cou → Extraction de corps 83.09.10
- Os crâniens espace épidual → Autre craniectomie , extraction de corps 01.25.13
- Os crâniens espace épidual → Autre craniotomie , extraction de corps 01.24.15
- Pénétrant oeil → Extraction de corps 16.1
- Pied incision → Extraction de corps 98.28
- Scrotum pénis incision → Extraction de corps 98.24
- Segment postérieur oeil , avec aimant → Ablation de corps 14.01
- Segment postérieur oeil , sans aimant → Ablation de corps 14.02
- Segment postérieur oeil , SAP → Ablation de corps 14.00
- Sonde panier cathéter → Intervention vasculaire percutanée transluminale , ablation de corps 39.75.01

Étranger –suite

- Superficiel oeil incision → Extraction de corps 98.21
- Tête cou incision → Extraction d ' autre corps 98.22
- Tronc scrotum pénis et de la vulve , sans incision → Extraction d ' autre corps 98.25
- Uretère bassinnet , sans incision → Enlèvement de corps 56.0
- Vaisseau intracrânien (s) → Extraction endovasculaire percutanée de corps 39.77.70
- Vaisseaux extracrâniens tête cou → Extraction endovasculaire percutanée de corps 39.76.70
- Vessie
- - Incision → Extraction de corps 57.0
- - Remplacement , par voie chirurgicale ou par laparoscopie → Extraction de corps 57.99.12
- - - Orifice artificiel (stomie) ou autre → Extraction transurétrale percutanée de corps 57.99.13
- Vulve incision → Ablation de corps 98.23
- -
- - Cystotomie
- - - Cystotomie haute , avec extraction de corps 57.19.22
- - - Extraction endoscopique percutanée transvésicale de corps 57.19.11
- - Désobstruction transurétrale uretère et du bassinnet , extraction de corps 56.0X.11
- - Drainage transurétral vessie , élimination de corps 57.0X.11
- - Extraction corps 98.20
- - Incision
- - - Cornée ablation de corps 11.1
- - - Drainage scrotum et de tunique vaginale pour extraction de corps 61.0X.10
- - - Osseuse
- - - - Colonne vertébrale , extraction de corps 77.19.21
- - - - Extraction de corps 77.19.91
- - - - Os pelvien , extraction de corps 77.19.31
- - - - Phalanges de la main , extraction de corps 77.19.11
- - - - Phalanges du pied , extraction de corps 77.19.41
- - - - Section , astragale , extraction de corps 77.18.12
- - - - Section , autre os du tarse , extraction de corps 77.18.32
- - - - Section , calcanéum , extraction de corps 77.18.22
- - - - Section , clavicule et omoplate , extraction de corps 77.11.11
- - - - Section , côtes et sternum , extraction de corps 77.11.21
- - - - Section , fémur , extraction de corps 77.15.11
- - - - Section , humérus , extraction de corps 77.12.11
- - - - Section , os du carpe et du métacarpe , extraction de corps 77.14.11
- - - - Section , os du métatarse , extraction de corps 77.18.42
- - - - Section , radius et cubitus , extraction de corps 77.13.11

Étranger –suite

- - -suite
- - Incision –suite
- - - Osseuse –suite
- - - - Section , rotule , extraction de corps 77.16.11
- - - - Section , tibia et péroné , extraction de corps 77.17.11
- - - Paroi thoracique , thoracotomie pour extraction de corps 34.01.10

Étrier

- Implant
- - Alloplastique →
- - - Révision de stapédotomie et de stapéctomie avec prothèse de l ' 19.29.12
- - - Stapéctomie , avec remplacement de l ' 19.19.11
- - Autologue →
- - - Révision de stapédotomie et de stapéctomie avec prothèse de l ' 19.29.11
- - - Stapéctomie , avec remplacement de l ' 19.19.10
- - Mise place ajustement d ' une prothèse de l ' étrier → Stapéctomie et plastie de l ' 19.11
- - Poche air fenêtre ronde et le néotympan → Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l ' 19.54
- - Remplacement enclume → Autre révision de stapéctomie avec plastie de l ' 19.29.13
- - Révision de stapédotomie , de stapéctomie et de plastie de l ' 19.21
- -
- - Mobilisation de l ' 19.0
- - Remobilisation de l ' 19.0
- - Révision stapédotomie , de stapéctomie et de plastie de l ' 19.29.99
- - Révision stapédotomie , de stapéctomie et de plastie de l ' 19.29.00
- - - Stapéctomie avec prothèse de l ' 19.29.10
- - Stapéctomie plastie de l ' 19.19.00
- - - Étrier avec mise en place et ajustement d ' une prothèse de l ' 19.11
- - Stapéctomie plastie de l ' 19.19.99
- - Test réflexe de l ' 95.41

Etude

- Adaptation obscurité → 95.07
- Champ visuel → 95.05
- Clairance rénale → 92.03
- Épidémie → 89.08.12
- Fonction nasale → 89.12
- Motilité oculaire → 95.15
- Oeil
- - P32 corps marqué → 95.16
- - Rayons → 95.14
- - Ultra sons → 95.13
- Vision couleurs → 95.06

Étude

- Fonction
- - Débit cardiaque → Scan ou 92.05
- - Moelle osseuse → Scan ou 92.05
- - Radioisotopique → Autre 92.09
- - - Scintigraphie gastro - intestinale avec 92.04

Étude –suite

- Fonction –suite
- - Radioisotopique → Autre –suite
- - - Scintigraphie hépatique avec 92.02
- - - Scintigraphie rénale avec 92.03
- - - Scintigraphie thyroïdienne avec 92.01
- - Rate → Scan ou 92.05
- - Temps circulation → Scan ou 92.05
- Pharmacosensibilité tests quantitatifs → Examen neurologique lors de troubles moteurs , 89.15.40
- Radioisotopique fonction → Scintigraphie cardio - vasculaire et hématopoiétique avec 92.05.00
- Radioisotopique fonction → Scintigraphie cardio - vasculaire et hématopoiétique avec 92.05.09

Études

- Électrophysiologiques → 37.26
- Tomographie computerisée quantitative → 88.98
- Trioléines radio iode → 92.04

Eustache

- Acide borique acide salicylique) → Insufflation dans la trompe d ' 20.8
- Teflon → Injection trompe d ' 20.8
- -
- Cathétérisme trompe d ' 20.8
- Expérience Politzer trompe d ' 20.8
- Inflation trompe d ' 20.8
- Intubation trompe d ' 20.8
- Opération trompe d ' 20.8

Évacuation

- Empyème → 34.06
- Hématome
- - Épisiotomie → 75.91
- - Espace Retzius → 59.19
- - Obstétrical incisionnel périnée → 75.91
- - Périnéorrhaphie → 75.91
- - Vulve ou du vagin → 75.92
- - Hémorroïdes thrombosées → 49.47
- - Kyste rénal → 55.01
- - Thérapeutique chambre antérieure oeil , autre → 12.91.99
- - Thérapeutique chambre antérieure oeil , SAP → 12.91.00

Évacuation

- Abcès
- - Épidural → Craniotomie pour 01.24
- - Intracérébral → incision du cerveau pour 01.39.11
- - Empyème
- - Épidural →
- - - Craniectomie pour 01.25.12
- - - Craniotomie pour 01.24.12
- - Sous-dural → Incision des méninges cérébrales pour 01.31.11
- - Endoscopique → Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calcul par ultrason et 55.04
- - Hématome
- - Épidural →
- - - Craniectomie pour 01.25.11
- - - Craniotomie pour 01.24.11
- - Extradural → Craniotomie pour 01.24
- - Intracérébral → incision du cerveau pour 01.39.10
- - Sous-dural hygrome → Incision des méninges cérébrales pour 01.31.10
- - - Réouverture

Évacuation –suite

- Hématome –suite
- - - Réouverture –suite
- - - Champ thyroïdien pour 06.02
- - - Laparotomie récente pour 54.12
- - Hydrocèle tunique vaginale) → Ponction - 61.91
- - Liquide intracérébral → incision du cerveau , 01.39.19
- - Stéréotaxique
- - Abcès intracrânien → Autre incision du cerveau , 01.39.21
- - Hématome intracrânien → Autre incision du cerveau , 01.39.20
- - Liquide intracrânien → Autre incision du cerveau , 01.39.29

Évaluation

- Adaptative → 93.70.08
- Audiologique
- - Test
- - - Barany → 95.43
- - - Feedback retardé → 95.43
- - - Latéralisation Weber → 95.43
- - - Masquage → 95.43
- - - Yeux fermés → 95.43
- - - → 95.43
- - Capacité
- - Professionnelle → 93.85
- - Testamentaire → 94.11
- - Clinique déglutition fibroscopie → 93.70.03
- - Complète
- - Donneur potentiel vivant avant prélèvement d ' organe → 89.07.61
- - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe cardiaque → 89.07.11
- - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe cardiaque → 89.07.31
- - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin grêle → 89.07.36
- - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin grêle → 89.07.16
- - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de bloc coeur - poumons → 89.07.33
- - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de bloc coeur - poumons → 89.07.13
- - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de bloc coeur - poumons → 89.07.23
- - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de foie → 89.07.34
- - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de foie → 89.07.14
- - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de pancréas → 89.07.15
- - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de pancréas → 89.07.35
- - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de rein → 89.07.30
- - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de rein → 89.07.10
- - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe pulmonaire → 89.07.12

Évaluation –suite

- Complète –suite
- - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe pulmonaire → 89.07.32
- - Fonctionnelle → 93.01
- - Instrumentale interdisciplinaire déglutition → 93.70.04
- - Médecine palliative → 93.8A.10
- - Médecine palliative → 93.8A.19
- - Orthèse → 93.02
- - Partielle inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe cardiaque → 89.07.21
- - Partielle inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin grêle → 89.07.26
- - Partielle inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de foie → 89.07.24
- - Partielle inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de pancréas → 89.07.25
- - Partielle inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de rein → 89.07.20
- - Partielle inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe pulmonaire → 89.07.22
- - Prothèse → 93.03
- - Psychiatrique but internement → 94.13
- - Responsabilité civile légale → 94.11

Évaluation

- Décision médicale quant indication d ' une transplantation → Autre 89.07.99
- - Minima → Screening
- - Gériatrique multidimensionnel et 93.89.A1
- - Multidimensionnel en médecine palliative et 93.8A.11
- - Prothétique → Diagnostic logopédique , 93.70.0A
- - Psychiatrique → entretien et 94.19
- - Test psychologique → Autre 94.08

Evans pied bot → Opération d ' 83.84**Éveil laboratoire analyse sommeil → Test de maintien d ' 89.18.11****Événements →**

- Ablation pace-maker défibrillateur , système de synchronisation ou enregistreur d ' 37.89.50
- - Implantation
- - Agrégat (sans changement de sonde) d ' un enregistreur d ' 37.79.19
- - Remplacement agrégat (sans changement de sonde) d ' un enregistreur d ' 37.79.10
- - Remplacement agrégat changement de sonde) d ' un enregistreur d ' 37.79.11
- - Révision pace-maker défibrillateur , système de synchronisation ou enregistreur d ' 37.89.10

Éventration

- Prothèse → Cure d ' 53.61
- - Cure d ' 53.51

Éversé → Correction point lacrymal 09.71**Eversion chirurgicale mamelon inversé → 85.87.13****Evidement**

- Ganglions lymphatiques cervicaux → 40.4
- - Péto mastoïdien → 20.42

Evidement –suite

- Radical technique fermée canal wall up) * → 20.49

Évidement

- Cavité ouverte
- - Greffe implant alloplastique, allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' 19.56.21
- - Implantation prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' 19.56.20
- Excision radicale → Réduction d ' une cavité d ' 19.9X.11
- Ganglionnaire axillaire
- - Bilatérale simple → Mastectomie avec 85.44
- - Unilatérale simple → Mastectomie avec 85.43

Éviscération

- Orbite
- - Greffe muscle temporal → 16.59
- - → 16.59
- Pelvienne → 68.8

Éviscération

- Globe oculaire → Autre 16.39
- Pelvienne exentération
- - Chirurgicale ouverte chez l ' homme → Cystectomie radicale , 57.71.50
- - Laparoscopie chez l ' homme → Cystectomie radicale , 57.71.51
- Post opératoire paroi abdominale → Fermeture d ' 54.61

EVLTL → Traitement veines variqueuses par laser endoveineux [38.59.51**Évolution → Suivi particulier de l ' 89.0A.00****Évoqué VEP → Potentiel visuel 95.23****Évoqués**

- AEP → Potentiels auditifs 20.31.10
- MEP → Potentiels moteurs 89.15.11
- SEP → Potentiels somatosensoriels 89.15.10

Ex vivo vaisseaux → Traitement 00.16**Examen**

- Affection rétine → 95.03
- Bactériologique direct
- - Compris fœtus et sac amniotique → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital féminin , 91.41
- - → Examen microscopique de prélèvement d ' autre site spécifié , 91.81
- - → Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine , non classé ailleurs , 90.11
- - → Examen microscopique de prélèvement de l ' oeil , 90.21
- - → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la gorge et du larynx , 90.31
- - → Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la moelle osseuse , 90.61
- - → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , 90.41

Examen –suite**- Bactériologique direct –suite**

- - → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , 91.31
- - → Examen microscopique de prélèvement de lymph et de ganglion lymphatique , 90.71
- - → Examen microscopique de prélèvement de peau et d ' autre tégument , 91.61
- - → Examen microscopique de prélèvement de plaie opératoire , 91.71
- - → Examen microscopique de prélèvement de site non spécifié , 91.91
- - → Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies biliaires et du pancréas , 91.01
- - → Examen microscopique de prélèvement du péritoine et du rétropéritoine , 91.11
- - → Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du tissu périrénal et périurétéral , 91.21
- - → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' articulation , 91.51
- - → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien , 90.01
- - → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières fécales , 90.91
- - → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , 90.81
- - → Examen microscopique du sang , 90.51
- Base médecine palliative standardisé (PBA) → 93.8A.12
- Cathétérisme transseptal cœur gauche , autre → 37.90.29
- Cathétérisme transseptal cœur gauche , SAP → 37.90.20
- Clinique anesthésie générale → 93.92.14
- Côte cervicale → 87.43
- Cytopathologique → 89.83
- Dentaire → 89.31
- Digital
- - Orifice
- - - Colostomie → 89.33
- - - Entérostomie → 89.33
- - Rectum → 89.34
- - Utérus → 68.11
- Donneur
- - Sain prélèvement d ' organe , autre → 89.07.69
- - Vivant prélèvement d ' organe , SAP → 89.07.60
- - Fracture → 87.43
- Gériatrique
- - Base standardisé GBA) → 93.89.A2
- - Standardisé → 93.89.A9
- - Standardisé → 93.89.A0
- Gynécologique → 89.26
- Histopathologique → 89.82
- Immunohistochimique prélèvement
- - Cytopathologique → 89.85

Examen –suite**- Immunohistochimique prélèvement –suite**

- - Histologique → 89.84
- Manuel
- - Sein → 89.36
- - → mesure anatomique et physiologique et 89.3
- Microscopique
- - Cheveu → 91.6
- - Culture
- - - Sensibilité → 90.53
- - - → 90.52
- - Examen bactériologique direct → 90.51
- - Fœtus → 91.4
- - Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → 90.56
- - Ongle → 91.6
- - Parasitologie → 90.54
- - Peau → 91.6
- - Prélèvement d ' autre site spécifié , culture et sensibilité → 91.83
- - Prélèvement d ' autre site spécifié , culture → 91.82
- - Prélèvement d ' autre site spécifié , examen bactériologique direct → 91.81
- - - Bourse → 91.5
- - - Cartilage → 91.5
- - - Culture et sensibilité → 91.93
- - - Culture → 91.92
- - - Examen bactériologique direct → 91.91
- - - Fascia → 91.5
- - - Foie voies biliaires et du pancréas , culture et sensibilité → 91.03
- - - Foie voies biliaires et du pancréas , culture → 91.02
- - - Foie voies biliaires et du pancréas , examen bactériologique direct → 91.01
- - - Foie voies biliaires et du pancréas , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.06
- - - Foie voies biliaires et du pancréas , parasitologie → 91.04
- - - Foie voies biliaires et du pancréas , toxicologie → 91.05
- - - Foie voies biliaires et du pancréas → Autre 91.09
- - - Frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.96
- - - Glande endocrine , non classé ailleurs , culture et sensibilité → 90.13
- - - Glande endocrine , non classé ailleurs , culture → 90.12
- - - Glande endocrine , non classé ailleurs , examen bactériologique direct → 90.11
- - - Glande endocrine , non classé ailleurs , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.16
- - - Glande endocrine , non classé ailleurs , parasitologie → 90.14
- - - Glande endocrine , non classé ailleurs , toxicologie → 90.15
- - - Glande endocrine , non classé ailleurs → Autre 90.19
- - - Ligament → 91.5
- - - Lymph ganglion lymphatique , culture et sensibilité → 90.73
- - - Lymph ganglion lymphatique , culture → 90.72

Examen –suite

- Microscopique –suite
- - Prélèvement d ' autre site spécifié , examen bactériologique direct → –suite
- - - Lymphoganglion lymphatique , examen bactériologique direct → 90.71
- - - Lymphoganglion lymphatique , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.76
- - - Lymphoganglion lymphatique , parasitologie → 90.74
- - - Lymphoganglion lymphatique , toxicologie → 90.75
- - - Lymphoganglion lymphatique → Autre 90.79
- - - Membrane synoviale → 91.5
- - - Muscle → 91.5
- - - Oreille , du nez , de la gorge et du larynx , culture et sensibilité → 90.33
- - - Oreille , du nez , de la gorge et du larynx , culture → 90.32
- - - Oreille , du nez , de la gorge et du larynx , examen bactériologique direct → 90.31
- - - Oreille , du nez , de la gorge et du larynx , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.36
- - - Oreille , du nez , de la gorge et du larynx , parasitologie → 90.34
- - - Oreille , du nez , de la gorge et du larynx , toxicologie → 90.35
- - - Oreille , du nez , de la gorge et du larynx → Autre 90.39
- - - Os → 91.5
- - - Parasitologie → 91.94
- - - Peau et d ' autre tégument , culture et sensibilité → 91.63
- - - Peau et d ' autre tégument , culture → 91.62
- - - Peau et d ' autre tégument , examen bactériologique direct → 91.61
- - - Peau et d ' autre tégument , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.66
- - - Peau et d ' autre tégument , parasitologie → 91.64
- - - Peau et d ' autre tégument , toxicologie → 91.65
- - - Peau et d ' autre tégument → Autre 91.69
- - - Péritoine rétropéritone , culture et sensibilité → 91.13
- - - Péritoine rétropéritone , culture → 91.12
- - - Péritoine rétropéritone , examen bactériologique direct → 91.11
- - - Péritoine rétropéritone , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.16
- - - Péritoine rétropéritone , parasitologie → 91.14
- - - Péritoine rétropéritone , toxicologie → 91.15
- - - Péritoine rétropéritone → Autre 91.19
- - - Plaie opératoire , culture et sensibilité → 91.73
- - - Plaie opératoire , culture → 91.72
- - - Plaie opératoire , examen bactériologique direct → 91.71
- - - Plaie opératoire , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.76
- - - Plaie opératoire , parasitologie → 91.74

Examen –suite

- Microscopique –suite
- - Prélèvement d ' autre site spécifié , examen bactériologique direct → –suite
- - - Plaie opératoire , toxicologie → 91.75
- - - Plaie opératoire → Autre 91.79
- - - Rate et de la moelle osseuse , culture et sensibilité → 90.63
- - - Rate et de la moelle osseuse , culture → 90.62
- - - Rate et de la moelle osseuse , examen bactériologique direct → 90.61
- - - Rate et de la moelle osseuse , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.66
- - - Rate et de la moelle osseuse , parasitologie → 90.64
- - - Rate et de la moelle osseuse , toxicologie → 90.65
- - - Rate et de la moelle osseuse → Autre 90.69
- - - Rein , de l ' uretère , du tissu périrénal et périurétéral , culture et sensibilité → 91.23
- - - Rein , de l ' uretère , du tissu périrénal et périurétéral , culture → 91.22
- - - Rein , de l ' uretère , du tissu périrénal et périurétéral , examen bactériologique direct → 91.21
- - - Rein , de l ' uretère , du tissu périrénal et périurétéral , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.26
- - - Rein , de l ' uretère , du tissu périrénal et périurétéral , parasitologie → 91.24
- - - Rein , de l ' uretère , du tissu périrénal et périurétéral , toxicologie → 91.25
- - - Rein , de l ' uretère , du tissu périrénal et périurétéral → Autre 91.29
- - - Tendon → 91.5
- - - Toxicologie → 91.95
- - - Trachée bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , culture et sensibilité → 90.43
- - - Trachée bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , culture → 90.42
- - - Trachée bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , examen bactériologique direct → 90.41
- - - Trachée bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.46
- - - Trachée bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , parasitologie → 90.44
- - - Trachée bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , toxicologie → 90.45
- - - Trachée bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration → Autre 90.49

Examen –suite

- Microscopique –suite
- - Prélèvement d ' autre site spécifié , examen bactériologique direct → –suite
- - - Vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , culture et sensibilité → 91.33
- - - Vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , culture → 91.32
- - - Vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , examen bactériologique direct → 91.31
- - - Vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.36
- - - Vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , parasitologie → 91.34
- - - Vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , toxicologie → 91.35
- - - Vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme → Autre 91.39
- - - → Autre 91.89
- - - → Autre 91.99
- - Prélèvement d ' autre site spécifié , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.86
- - Prélèvement d ' autre site spécifié , parasitologie → 91.84
- - Prélèvement d ' autre site spécifié , toxicologie → 91.85
- - Prélèvement oeil
- - Culture et sensibilité → 90.23
- - Culture → 90.22
- - Examen bactériologique direct → 90.21
- - Frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.26
- - Parasitologie → 90.24
- - Toxicologie → 90.25
- - → Autre 90.29
- - Prélèvement système
- - Musculo - squelettique et de liquide d ' articulation , culture et sensibilité → 91.53
- - Musculo - squelettique et de liquide d ' articulation , culture → 91.52
- - Musculo - squelettique et de liquide d ' articulation , examen bactériologique direct → 91.51
- - Musculo - squelettique et de liquide d ' articulation , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.56
- - Musculo - squelettique et de liquide d ' articulation , parasitologie → 91.54
- - Musculo - squelettique et de liquide d ' articulation , toxicologie → 91.55
- - Musculo - squelettique et de liquide d ' articulation → Autre 91.59
- - Nerveux et du liquide céphalo - rachidien , culture et sensibilité → 90.03

Examen –suite

- Microscopique –suite
- - Prélèvement système –suite
- - - Nerveux et du liquide céphalo - rachidien , culture → 90.02
- - - Nerveux et du liquide céphalo - rachidien , examen bactériologique direct → 90.01
- - - Nerveux et du liquide céphalo - rachidien , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.06
- - - Nerveux et du liquide céphalo - rachidien , parasitologie → 90.04
- - - Nerveux et du liquide céphalo - rachidien , toxicologie → 90.05
- - - Nerveux et du liquide céphalo - rachidien → Autre 90.09
- - Prélèvement tractus
- - - Digestif inférieur et matières fécales , culture et sensibilité → 90.93
- - - Digestif inférieur et matières fécales , culture → 90.92
- - - Digestif inférieur et matières fécales , examen bactériologique direct → 90.91
- - - Digestif inférieur et matières fécales , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.96
- - - Digestif inférieur et matières fécales , parasitologie → 90.94
- - - Digestif inférieur et matières fécales , toxicologie → 90.95
- - - Digestif inférieur et matières fécales → Autre 90.99
- - - Gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , culture et sensibilité → 90.83
- - - Gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , culture → 90.82
- - - Gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , examen bactériologique direct → 90.81
- - - Gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.86
- - - Gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , parasitologie → 90.84
- - - Gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , toxicologie → 90.85
- - - Gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement → Autre 90.89
- - - Génital féminin , culture et sensibilité → 91.43
- - - Génital féminin , culture → 91.42
- - - Génital féminin , examen bactériologique direct , y compris fœtus et sac amniotique → 91.41
- - - Génital féminin , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.46
- - - Génital féminin , parasitologie → 91.44
- - - Génital féminin , toxicologie → 91.45
- - - Génital féminin → Autre 91.49
- - Sac amniotique → 91.4
- - Toxicologie → 90.55
- - → Autre 90.59
- Muqueuse buccale → 89.31
- Neuro ophtalmologique → 95.03.10
- Neurologique

Examen –suite

- Neurologique –suite
- - Troubles moteurs étude de la pharmacosensibilité avec tests quantitatifs → 89.15.40
- - → 89.13.00
- - → 89.13.09
- Neuropédiatrique développement → 89.15.70
- Oculaire
- - Anesthésie → 95.04
- - Complet → 95.03.99
- - Complet → 95.03.00
- - Complet → 95.02
- - Glaucome → 95.03
- - Limité → 95.01
- - → 95.09
- Opérabilité troubles moteurs → 89.15.41
- Pathologie moléculaire prélèvement
- - Cytopathologique → 89.87
- - Histopathologique → 89.86
- Pelvien → 89.26
- Périodontique → 89.31
- Physique général → 89.7
- Selon Hallpyke Apley Semont → 95.4A
- Sensibilité opioïdes → 89.15.50
- Ultrasonographique
- - Abdomen entier épigastre et hypogastre , avec ultrasonographie vasculaire → 88.76.11
- - Abdomen entier épigastre et hypogastre , sans ultrasonographie vasculaire → 88.76.10
- - Glande thyroïde → 88.71.13
- - Mammaire
- - - Complet bilatéral → 88.73.10
- - - Partiel → 88.73.11
- Vidéo invasif diagnostic préopératoire intensif → 89.19.20
- Vision → 95.09
- Vitesse conduction nerveuse VCN) motrice → 89.15.21
- Vitesse conduction nerveuse VCN) sensible → 89.15.20
- → Réouverture champ thyroïdien pour 06.02

Examens

- Fonctionnels trouble sommeil → Autres 89.18.99
- Fonctionnels trouble sommeil → Autres 89.18.00
- Griffith Bayley KABC SON - R , Hawik , test TAP → Exemples d ' 89.15.70
- Ouïe → Autres 95.47
- → Diagnostic complexe suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic sans autres 99.A5.10

Excepté pouce → Réimplantation doigt (84.22**Excès hormonal → Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif lors de suspicion d ' 99.B5.20****Exchange transfusion in utero → Transfusion (75.2****Excimère → Recours technique enlèvement de sonde de pace-maker ou de défibrillateur , laser 37.77.10****Excision**

- Adénopathie abdominale excision plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , autre → 40.29.89
- Adénopathie abdominale excision plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] → 40.29.81
- Adénopathie abdominale excision plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , par laparoscopie [laparotomie de stadification] → 40.29.82
- Adénopathie abdominale excision plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , SAP → 40.29.80
- Adhérences péricarde → 37.31.30
- Ampoule Vater réimplantation du cholédoque → 51.62
- Amygdale linguale
- - Pharyngotomie → 28.5X.11
- - Transorale → 28.5X.10
- - → 28.5X.99
- - → 28.5X.00
- Anévrisme
- - Artérioveineux
- - - Anastomose → 38.3
- - - Vaisseau sanguin (lésion) avec remplacement → 38.4
- - Coeur → 37.32
- Anneau
- - Conjonctive autour de la cornée → 10.31
- - Valvulaire aortique → 35.35
- Anus → 49.6
- Aorte
- - Abdominale → Autre 38.64.20
- - Thoracique → Autre 38.64.10
- - → Autre 38.64.99
- - → Autre 38.64.00
- Aponévrose → 83.42
- Appendice
- - Épididyme → 63.3
- - Épiplœique → 54.4X.10
- - Préauriculaire → 18.29
- - Testiculaire → 62.2
- Artère
- - Gastrique → Autre 38.66.12
- - Hépatique → Autre 38.66.13
- - Iliaque → Autre 38.66.18
- - Lombaire → Autre 38.66.17
- - Mésentérique → Autre 38.66.16
- - Rénale → Autre 38.66.15
- - Splénique → Autre 38.66.14
- Artères
- - Abdominales → Autre 38.66.00
- - Abdominales → Autre 38.66.99
- - Cuisse → Autre 38.68.10
- - Jambe pied → Autre 38.68.20
- - Main → Autre 38.63.11
- - Membre
- - - Inférieur → Autre 38.68.00
- - - Inférieur → Autre 38.68.99
- - - Supérieur → Autre 38.63.19
- - - Supérieur → Autre 38.63.10
- - Thoraciques → Autre 38.65.10
- - Viscérales → Autre 38.66.19
- - Viscérales → Autre 38.66.10
- Arthrodèse cure déformation orteil → Autre 77.58
- Arthroscopique
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → 80.91.20

Excision –suite

- Arthroscopique –suite
- - Articulation –suite
- - - Glénohumérale → 80.91.10
- - - Sacro iliaque → 80.99.20
- - - Sous-talaire → 80.97.20
- - - Sternoclaviculaire → 80.99.10
- - - Talo crurale → 80.97.10
- - Coude → 80.92.10
- - Genou → 80.96.10
- - Hanche → 80.95.10
- - Pied orteil → 80.98.10
- - Poignet → 80.93.10
- - Symphyse → 80.99.30
- Articulaire
- - Arthroscopie → 80.90.10
- - Arthroscopique → 80.99.90
- - Ceinture scapulaire épaule, autre → Autre 80.91.99
- - Ceinture scapulaire épaule, SAP → Autre 80.91.00
- - Cheville → Autre 80.97.99
- - Cheville → Autre 80.97.00
- - Coude → Autre 80.92.99
- - Coude → Autre 80.92.00
- - Genou → Autre 80.96.00
- - Genou → Autre 80.96.99
- - Hanche → Autre 80.95.99
- - Hanche → Autre 80.95.00
- - Main doigt → Autre 80.94
- - Pied orteil → Autre 80.98.99
- - Pied orteil → Autre 80.98.00
- - Poignet → Autre 80.93.00
- - Poignet → Autre 80.93.99
- - → Autre 80.99.99
- - → Autre 80.90.99
- - → Autre 80.99.00
- - → Autre 80.90.00
- Articulation
- - Acromioclaviculaire → Autre 80.91.21
- - Glénohumérale → Autre 80.91.11
- - Métatarsophalangienne → Autre 80.98.11
- - Orteil → Autre 80.98.13
- - Sacro iliaque → Autre 80.99.21
- - Sous-talaire → Autre 80.97.21
- - Sternoclaviculaire → Autre 80.99.11
- - Talo crurale → Autre 80.97.11
- - Articulations pied → Autre 80.98.12
- Avulsion
- - Ganglion sympathique → 05.29
- - Nerf
- - - Bras et de la main → Autre 04.07.42
- - - Cérébral extracrânien → Autre 04.07.30
- - - Crânien périphérique, autre → Autre 04.07.99
- - - Crânien périphérique, SAP → Autre 04.07.00
- - - Épaule → Autre 04.07.41
- - - Intracrânien → Autre 04.07.20
- - - Sympathique → 05.29
- - - Tronc membre inférieur → Autre 04.07.43
- - Plexus brachial → Autre 04.07.40
- - Barre médiane transurétrale → 60.29
- - Bloc lésion glande salivaire → 26.32
- - Bouche → Autre 27.49.00
- - Bouche → Autre 27.49.99

Excision –suite

- Bronche
- - Résection bifurcation bronchique → Autre 32.1X.10
- - Révision insuffisance moignon bronchique → Autre 32.1X.20
- - Caecum côlon sigmoïde → 45.8
- - Calcul pancréas → 52.09
- - Canal
- - Biliaire → 51.69
- - Cystique persistant → 51.61
- - Thyroéloglose
- - - Résection bord interne de l'os hyoïde → Intervention secondaire pour 06.7X.14
- - - Résection bord interne de l'os hyoïde → Intervention secondaire pour 06.7X.15
- - - → 06.7X.00
- - - → 06.7X.99
- - Cartilage
- - Laryngé → 30.29
- - Semi lunaire genou * → 80.6
- - Cellules ethmoïdales → 22.63
- - Chalazion → 08.21
- - Chirurgicale
- - Ouverte
- - - Disque intervertébral → 80.51.10
- - - Disques intervertébraux ou plus → 80.51.12
- - - Disques intervertébraux → 80.51.11
- - - Ganglion lymphatique inguinal, non marqué → 40.24.10
- - - Ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radioisotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → 40.24.11
- - - Ganglion lymphatique mammaire interne → 40.22.20
- - - Ganglion lymphatique médiastinal → 40.29.11
- - - → excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, 58.39.10
- - - → Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, 57.59.10
- - Tissu dévitalisé nécrose ou d'escarre → 86.22
- - Cholédoque → Autre 51.63
- - Cicatrice musculaire libération contracture de Volkmann → 83.32
- - Cicatrices constrictives
- - Épicarde → 37.31
- - Péricarde → 37.31
- - Col utérin colporraphie simultanée → 67.4
- - Concernant quart
- - - Bord de la paupière, épaisseur complète → 08.24
- - - Marge de la paupière, épaisseur non transfixiante → 08.23
- - Cordes vocales → 30.22
- - Cornée → 11.49
- - Corps carotidien corps vasculaires → 39.8X.11
- - Destruction
- - - Disque intervertébral → Autres 80.50
- - - Éléments système conduction des stimuli, par voie ouverte, autre → 37.33.19

Excision –suite

- Destruction –suite
- - Éléments système conduction des stimuli, par voie ouverte, SAP → 37.33.10
- - Éléments système conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie → 37.33.11
- - Endoscopique
- - - Lésion
- - - - Duodénum, autre → 45.30.99
- - - - Duodénum, SAP → 45.30.00
- - - - Tissu de bronche, autre → 32.01.99
- - - - Tissu de bronche, SAP → 32.01.00
- - - - Tissu de bronche, thérapie photodynamique sous bronchoscopie → 32.01.10
- - - - Tissu de bronche, traitement au laser sous bronchoscopie → 32.01.12
- - - - Tissu de bronche, traitement avec beammer argon sous bronchoscopie → 32.01.11
- - - - Tissu de l'estomac, autre technique → 43.41.29
- - - - Tissu de l'oesophage, au laser → 42.33.22
- - - - Tissu de l'oesophage, autre technique → 42.33.29
- - - - Tissu de l'oesophage, par électroablation, thermoablation ou cryoablation → 42.33.20
- - - - Tissu de l'oesophage, thérapie photodynamique → 42.33.21
- - - - Tissu lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, au laser → 51.64.12
- - - - Tissu lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, autre technique → 51.64.19
- - - - Tissu lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, autre → 51.64.99
- - - - Tissu lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, par électroablation, thermoablation ou cryoablation → 51.64.10
- - - - Tissu lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, SAP → 51.64.00
- - - - Tissu lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, thérapie photodynamique → 51.64.11
- - - - Envahissement épithélial de la chambre antérieure de l'oeil → 12.93
- - - - Ganglion Gasser, autre → 04.05.99
- - - - Ganglion Gasser, SAP → 04.05.00
- - - - Glande Bartholin (kyste) → 71.24
- - - - Laparoscopique lésion ou de tissu de la vessie → 57.58
- - - - Large lésion tissu du palais osseux, autre → 27.32.99
- - - - Large lésion tissu du palais osseux, SAP → 27.32.00
- - - - Lésion de l'oreille externe, autre → 18.29.99
- - - - Lésion de l'oreille externe, SAP → 18.29.00
- - - - Crânienne → 01.6X.99
- - - - Crânienne → 01.6X.00
- - - - Cul-de-sac → 70.32.00
- - - - Cul-de-sac → 70.32.99
- - - - Méninges rachidiennes → 03.4X.21
- - - - Moelle épinière (intramédullaire) → 03.4X.20

Excision –suite

- Destruction –suite
- Lésion de l'oreille externe, SAP –suite
- Moelle épinière (intramédullaire) –suite
- Épinière et des méninges rachidiennes, autre – 03.4X.99
- Épinière ou des méninges rachidiennes, SAP – 03.4X.00
- Moelle épinière et des méninges rachidiennes, autre – 03.4X.29
- Paroi thoracique, autre – 34.4X.99
- Paroi thoracique, SAP – 34.4X.00
- Racine nerveuse intra - rachidienne et de ganglion intraspinal – 03.4X.22
- Sclérotique – 12.84
- Testicule – 62.2
- Tissu de l'anus, par endoscopie – 49.31
- Tissu de l'estomac, par électrocoagulation, thermocoagulation ou cryocoagulation – 43.41.20
- Tissu de l'estomac, par endoscopie, autre – 43.41.99
- Tissu de l'estomac, par endoscopie, SAP – 43.41.00
- Tissu de l'oesophage par endoscopie, autre – 42.33.99
- Tissu de l'oesophage par endoscopie, SAP – 42.33.00
- Tissu de l'urètre par voie endoscopique, autre – 58.31.99
- Tissu de l'urètre par voie endoscopique, destruction – 58.31.11
- Tissu de l'urètre par voie endoscopique, excision – 58.31.10
- Tissu de l'urètre par voie endoscopique, SAP – 58.31.00
- Tissu de la rate, autre – 41.42.99
- Tissu de la rate, SAP – 41.42.00
- Tissu du cœur, autre voie d'abord, SAP – 37.34.00
- Tissu du cœur, par autre voie d'abord, autre – 37.34.99
- Tissu du cœur, par voie ouverte, autre – 37.33.99
- Tissu du cœur, par voie ouverte, SAP – 37.33.00
- Bronche, autre – Autre 32.09.99
- Bronche, SAP – Autre 32.09.00
- Canal pancréatique, par voie endoscopique – 52.21
- Col utérin – Autre 67.39
- Langue – 25.1
- Larynx, autre – Autre 30.09.99
- Larynx, sans thyroïdectomie – 30.09.10
- Larynx, SAP – Autre 30.09.00
- Larynx par thyroïdectomie – 30.09.20
- Médiastin, autre – 34.3X.99
- Médiastin, SAP – 34.3X.00
- Pancréas (parenchyme) ou du canal pancréatique – Autre 52.22
- Paroi abdominale ou de l'ombilic, autre – 54.3X.99
- Paroi abdominale ou de l'ombilic, SAP – 54.3X.00
- Pharynx – Autre 29.39
- Poumon, par endoscopie – 32.28

Excision –suite

- Destruction –suite
- Lésion de l'oreille externe, SAP –suite
- Tissu du cœur, par voie ouverte, SAP –suite
- Scrotum, autre – 61.3X.99
- Scrotum, résection partielle – 61.3X.10
- Scrotum, résection radicale – 61.3X.12
- Scrotum, résection totale – 61.3X.11
- Scrotum, SAP – 61.3X.00
- Tissus cerveau, autre – Autre 01.59.99
- Trompe Fallope, autre – 66.61.99
- Trompe Fallope, par chirurgie ouverte (abdominale) – 66.61.10
- Trompe Fallope, par laparoscopie – 66.61.30
- Trompe Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie – 66.61.21
- Trompe Fallope, par voie vaginale – 66.61.20
- Trompe Fallope, SAP – 66.61.00
- Vagin – 70.33.00
- Vagin – 70.33.99
- Lésion utérine
- Chirurgie ouverte (abdominale) – 68.29.11
- Hystéroscopie – 68.29.15
- Laparoscopie – 68.29.14
- Vaginale, assistée par laparoscopie – 68.29.13
- Vaginale – 68.29.12
- – 68.29.19
- – 68.29.10
- – Autre 68.29.99
- – Autre 68.29.00
- Locale
- Lésion
- Articulaire, autre site spécifié, SAP – Autre 80.89.00
- Articulaire, autre – Autre 80.89.99
- Articulaire, autre – Autre 80.80.99
- Articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre – Autre 80.81.99
- Articulaire, ceinture scapulaire et épaule, SAP – Autre 80.81.00
- Articulaire, cheville, autre – Autre 80.87.99
- Articulaire, cheville, SAP – Autre 80.87.00
- Articulaire, coude, autre – Autre 80.82.99
- Articulaire, coude, SAP – Autre 80.82.00
- Articulaire, débridement – Autre 80.80.11
- Articulaire, genou, autre – Autre 80.86.99
- Articulaire, genou, SAP – Autre 80.86.00
- Articulaire, hanche, autre – Autre 80.85.99
- Articulaire, hanche, SAP – Autre 80.85.00
- Articulaire, main et doigt, autre – Autre 80.84.99
- Articulaire, main et doigt, SAP – Autre 80.84.00

Excision –suite

- Destruction –suite
- Locale –suite
- Lésion –suite
- Articulaire, pied et orteil, autre – Autre 80.88.99
- Articulaire, pied et orteil, SAP – Autre 80.88.00
- Articulaire, poignet, autre – Autre 80.83.99
- Articulaire, poignet, SAP – Autre 80.83.00
- Articulaire, SAP – Autre 80.80.00
- Articulaire, sous arthroscopie – Autre 80.80.10
- Articulaire d'autre site spécifié sous arthroscopie – 80.89.40
- Articulaire de l'articulation sous-talaire sous arthroscopie – 80.87.20
- Articulaire de la hanche sous arthroscopie – 80.85.10
- Articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie – 80.88.10
- Articulaire du coude sous arthroscopie – 80.82.10
- Articulaire du genou sous arthroscopie – 80.86.10
- Articulaire du poignet sous arthroscopie – 80.83.10
- Articulation acromioclaviculaire – Autre 80.81.29
- Articulation de pied et d'orteil – Autre 80.88.59
- Articulation glénohumérale – Autre 80.81.19
- Articulation métatarsophalangienne – Autre 80.88.29
- Articulation sacro - iliaque sous arthroscopie – 80.89.20
- Articulation sacro - iliaque – Autre 80.89.29
- Articulation sous-talaire – Autre 80.87.29
- Articulation sternoclaviculaire sous arthroscopie – 80.89.10
- Articulation sternoclaviculaire – Autre 80.89.19
- Articulation talo - crurale sous arthroscopie – 80.87.10
- Articulation talo - crurale – Autre 80.87.19
- Intranasale, autre – 21.31.99
- Intranasale, SAP – 21.31.00
- Nez, autre – 21.32.99
- Nez, contrôlée par histographie – 21.32.11
- Nez, sans contrôle histographique – 21.32.10
- Nez, SAP – 21.30
- Nez, SAP – 21.32.00
- Os de la face, autre – 76.2X.99
- Os de la face, SAP – 76.2X.00
- Pénis – 64.2
- Symphyse – Autre 80.89.39
- Tissu cutané et sous-cutané – 86.3X.10
- Tissu cutané ou sous-cutané, autre – Autre 86.3X.99
- Tissu cutané ou sous-cutané, SAP – Autre 86.3X.00
- Tissu de bronche, par thoracoscopie – Autre 32.09.20

Excision –suite

- Destruction –suite
- - Locale –suite
- - - Lésion –suite
- - - - Tissu de bronche , par thoracotomie → Autre 32.09.10
- - - - Tissu de l ' anus → Autre 49.39
- - - - Tissu de l ' urètre , autre → Autre 58.39.99
- - - - Tissu de l ' urètre , destruction percutanée transvésicale → Autre 58.39.20
- - - - Tissu de l ' urètre , excision chirurgicale ouverte → Autre 58.39.10
- - - - Tissu de l ' urètre , SAP → Autre 58.39.00
- - - - Tissu de la trachée , autre → 31.5X.99
- - - - Tissu de la trachée , SAP → 31.5X.00
- - - - Tissu de la trachée → 31.5X.10
- - - - Tissu de poumon → Autre 32.29
- - - - Tissu du palais osseux , autre → 27.31.99
- - - - Tissu du palais osseux , SAP → 27.31.00
- - - - Tissu du rein , autre → Autre 55.39.99
- - - - Tissu du rein , destruction chirurgicale ouverte → Autre 55.39.22
- - - - Tissu du rein , destruction par abord → Autre 55.39.29
- - - - Tissu du rein , destruction par laparoscopie → Autre 55.39.23
- - - - Tissu du rein , destruction par urétérorénoscopie → Autre 55.39.21
- - - - Tissu du rein , destruction percutanée transrénale → Autre 55.39.20
- - - - Tissu du rein , excision par urétérorénoscopie → Autre 55.39.10
- - - - Tissu du rein , SAP → Autre 55.39.00
- - - Ovaire
- - - - Laparoscopie → Autre 65.25
- - - - → Autre 65.29
- - - Palais
- - - - Cautérisation → 27.31
- - - - Chimiothérapie → 27.31
- - - - Cryothérapie → 27.31
- - - Vulve périnée → Autre 71.3
- - Oreille interne , autre → Autre incision , 20.79.99
- - Oreille interne , SAP → Autre incision , 20.79.00
- - Ouverte lésion tissu vésical , autre → 57.59.99
- - Ouverte lésion tissu vésical , excision chirurgicale ouverte → 57.59.10
- - Ouverte lésion tissu vésical , myectomie → 57.59.20
- - Ouverte lésion tissu vésical , SAP → 57.59.00
- - Tissu
- - - Pathologique de la base du crâne → 01.6X.20
- - - Pathologique de la base et de la calotte crâniennes (avec méninges) → 01.6X.22
- - - Pathologique de la calotte crânienne → 01.6X.21

Excision –suite

- Destruction –suite
- - Tissu –suite
- - - Péritonéal → 54.4X.00
- - - Péritonéal → 54.4X.99
- - - Sein → 85.20
- - - Tumoral
- - - - Base du crâne → 01.6X.10
- - - - Calotte crânienne → 01.6X.11
- - - - Méninges et d ' os rachidiens → 03.4X.11
- - - - Moelle épinière (intramédullaire) → 03.4X.10
- - - - Moelle épinière et des méninges rachidiennes , autre → 03.4X.19
- - - - Racine nerveuse intra - rachidienne et de ganglion intraspinal → 03.4X.12
- - Tissus lésion cerveau , SAP → Autre 01.59.00
- - Transurétrale lésion tissu vésical , autre → Autre 57.49.99
- - Transurétrale lésion tissu vésical , destruction transurétrale → Autre 57.49.11
- - Transurétrale lésion tissu vésical , excision transurétrale → Autre 57.49.10
- - Transurétrale lésion tissu vésical , résection transurétrale → Autre 57.49.12
- - Transurétrale lésion tissu vésical , SAP → Autre 57.49.00
- - Utérus structures de soutien → Autre 69.19
- - Disque intervertébral → 80.51.00
- - Disque intervertébral → 80.51.99
- - Diverticule Zenker → Diverticulectomie , 29.32.11
- - Dôme vésical → 57.6
- - Duodénum → 45.62
- - Élargie ganglions lymphatiques régionaux → 40.3
- - Enclume → 19.3
- - Endoscopique lésion duodénum → 45.30.11
- - Épiglote → 30.21
- - Épiploon → 54.4X.12
- - Exostoses conduit auditif externe , d ' appendice préauriculaire → 18.29
- - Extrémité articulaire os * → 77.3
- - Fermeture fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) → Autres opérations de la région abdominale , 54.99.41
- - Fistule
- - Fente branchiale → 29.52
- - Latérale cou 29.52) → 29.52
- - Médiane cou , avec résection du bord interne de l ' os hyoïde → 06.7X.13
- - Médiane cou , sans résection du bord interne de l ' os hyoïde → 06.7X.12
- - Préauriculaire sinus préauriculaire , autre → 18.21.99
- - Préauriculaire sinus préauriculaire , contrôlée par histographie → 18.21.11
- - Préauriculaire sinus préauriculaire , sans contrôle histographique → 18.21.10
- - Préauriculaire sinus préauriculaire , SAP → 18.21.00
- - Follicules trachome → 10.33
- - Gaine
- - Tendineuse

Excision –suite

- Gaine –suite
- - Tendineuse –suite
- - - Avant-bras → 83.49.13
- - - Bras coude → 83.49.12
- - - Épaule aisselle → 83.49.11
- - - Membre inférieur → 83.49.16
- - - Paroi thoracique et dos → 83.49.14
- - - Région inguino - génitale et fesses → 83.49.15
- - - Tête cou → 83.49.10
- - - → 83.49.19
- - - → 83.42
- - Gaiens tendineuses main → Autre excision de tissu mou de la main , 82.39.10
- - Ganglion
- - Gasser → 04.05.10
- - Intracrânien → 04.06.10
- - Lymphatique
- - - Axillaire
- - - - Marqué à l ' aide d ' un radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → 40.23.11
- - - - Marqué → 40.23.10
- - - - → 40.23.99
- - - - → 40.23.00
- - - Cervical profond , autre → 40.21.99
- - - Cervical profond , SAP → 40.21.00
- - - Iliaque → 40.29.30
- - - Inguinal
- - - - Laparoscopie → 40.24.20
- - - - → 40.24.99
- - - - → 40.24.00
- - - Mammaire interne , autre → 40.22.99
- - - Mammaire interne , par thoracoscopie → 40.22.10
- - - Mammaire interne , SAP → 40.22.00
- - - Médiastinal
- - - - Thoracoscopie → 40.29.12
- - - - → 40.29.10
- - - - → 40.29.19
- - - Para aortique → 40.29.20
- - - Nerf crânien périphérique , autre → Autre 04.06.99
- - - Nerf crânien périphérique , SAP → Autre 04.06.00
- - - Nodule kyste) , de gaine de tendon , sauf de la main → 83.31
- - - Périphérique → 04.06.20
- - - Sphéno-palatine → 05.21
- - - → sympathectomie et 05.29
- - Ganglions
- - Lymphatiques régionaux
- - - Excision de surface de drainage lymphatique , comprenant la peau , le tissu sous-cutané , et la graisse → 40.3
- - - → 40.3X.09
- - - → 40.3X.00
- - - → Mastectomie simple avec 85.43
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés , ganglion cervical marqué à l ' aide d ' un radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → 40.21.11
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés , ganglion cervical non marqué → 40.21.10
- - Glande

Excision –suite

- Glande –suite

- Lacrymale → 09.20
- Surrénale restante → 07.3
- Thyroïde
- Sous-mentonnière → 06.6
- Transbuccale → 06.6
- Hématocèle tunique vaginale → 61.92
- Hémorroïdes
- Hémorroïdopexie agrafage circulaire → 49.46.10
- Ligature artère hémorroïdale → 49.46.11
- Plastie réparatrice → 49.46.12
- → 49.46.99
- → 49.46.00
- Hydatis Morgagni → 62.2
- Hydrocèle
- Canal Nuck → 63.1
- Tunique vaginale) → 61.2
- Hygroma cystique → 40.29
- Iléon → 45.62
- Insertion réservoir médicamenteux , autre site → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.29
- Membre inférieur → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.28
- Région inguino - génitale → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.27
- Tête (sauf lèvre) → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.20
- Iris prolabé → 12.13
- Jéjunum → 45.62
- Joue → 27.49.10
- Kyste
- Articulaire → 80.89.42
- Articulation
- Acromioclaviculaire → 80.81.21
- Coude → 80.82.12
- Coxo fémorale → 80.85.12
- Genou → 80.86.12
- Glénohumérale → 80.81.11
- Métatarsophalangienne → 80.88.21
- Pied et d 'orteil → 80.88.50
- Poignet → 80.83.12
- Sacro iliaque → 80.89.22
- Sous-talaire → 80.87.22
- Sternoclaviculaire → 80.89.12
- Talo crurale → 80.87.12
- Baker → 83.39
- Branchiogène vestige fente branchiale , autre → 29.2X.99
- Branchiogène vestige fente branchiale , intervention secondaire → 29.2X.11
- Branchiogène vestige fente branchiale , SAP → 29.2X.00
- Canal Müller → 60.73
- Épididyme → 63.2
- Latéral cou → 29.2X.10
- Médian cou , avec résection du bord interne de l ' os hyoïde → 06.7X.11
- Médian cou , sans résection du bord interne de l ' os hyoïde → 06.7X.10
- Méniscal articulation genou → 80.86.13
- Morgagni homme → 62.2
- Sinus sacro coccygien → 86.21

Excision –suite

- Kyste –suite

- Symphyse → 80.89.31
- Ténosynovial poignet → 82.21
- Lacrymale sac lacrymal → 09.6
- Lambeaux peau périanales → 49.03
- Large lésion
- Lèvre → 27.42
- Peau compris structure sous-jacente ou adjacente → 86.4
- Lésion
- Amygdales végétations adénoïdes → 28.92
- Apex pyramidal → 20.51.11
- Base oreille → 20.51.12
- Biliaire → 51.69
- Cavité tympanique → 20.51.10
- Corps ciliaire → 12.44
- Crâne osseux méninges cérébrales → 01.6X
- Cul-de-sac Douglas → 70.32.10
- Dentaire
- Maxillaire , autre → 24.4X.99
- Maxillaire , SAP → 24.4X.00
- Ouverture de l ' antre maxillaire ou du plancher nasal → 24.4X.10
- Représentation du nerf → 24.4X.11
- → 24.4
- Fascia
- Épaule bras → 83.39.21
- Membre inférieur → 83.39.24
- Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.39.22
- Région inguino - génitale et fesses → 83.39.23
- Tête cou → 83.39.20
- → 83.39.29
- Gaine tendineuse
- Avant-bras → 83.31.13
- Bras et coude → 83.31.12
- Épaule et aisselle → 83.31.11
- Main → 82.21
- Membre inférieur → 83.31.16
- Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.31.14
- Région inguino - génitale et fesses → 83.31.15
- Tête et cou → 83.31.10
- → 83.31.19
- → 83.31.99
- → 83.31.00
- Glande
- Lacrymale → 09.21
- Salivaire → Autre 26.29.99
- Salivaire → Autre 26.29.00
- Surrénale → 07.21
- Hypophyse sousfrontale → 07.61
- Iris → 12.42
- Labyrinthe → 20.79.10
- Majeure paupière épaisseur partielle , autre → 08.23.99
- Majeure paupière épaisseur partielle , contrôlée par histographie (chirurgie micrographique) → 08.23.11
- Majeure paupière épaisseur partielle , sans contrôle histographique (chirurgie micrographique) → 08.23.10
- Majeure paupière épaisseur partielle , SAP → 08.23.00
- Majeure paupière épaisseur transfixiante , autre → 08.24.99

Excision –suite

- Lésion –suite

- Majeure paupière épaisseur transfixiante , contrôlée par histographie (chirurgie micrographique) → 08.24.11
- Majeure paupière épaisseur transfixiante , sans contrôle histographique (chirurgie micrographique) → 08.24.10
- Majeure paupière épaisseur transfixiante , SAP → 08.24.00
- Mineure paupière , autre → 08.22.99
- Mineure paupière , sans contrôle histographique (chirurgie micrographique) → 08.22.10
- Mineure paupière , SAP → 08.22.00
- Contrôlée par histographie (chirurgie micrographique) → 08.22.11
- Muscle
- Épaule bras → 83.32.11
- Main → 82.22
- Membre inférieur → 83.32.14
- Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.32.12
- Région inguino - génitale et fesses → 83.32.13
- Tête cou → 83.32.10
- → 83.32.99
- → 83.32.00
- → 83.32.19
- Oeil structure non précisée → 16.93
- Orbite → 16.92
- Oreille
- Externe ou du conduit auditif externe , contrôlée par histographie → 18.29.11
- Externe ou du conduit auditif externe , sans contrôle histographique → 18.29.10
- Moyenne , autre → 20.51.99
- Moyenne , SAP → 20.51.00
- Origine dentaire → 24.4
- Paroi thoracique → 34.4X.10
- Paupière → 08.20.99
- Paupière → 08.20.00
- Péritoine → 54.4
- Pleurale → 34.59
- Présacrée → 54.4
- Prostate toutes approches → 60.61
- Rétropéritonéale → 54.4
- Segment antérieur oeil , SAP → 12.40
- Sinus
- Frontal → 22.42
- Maxillaire abord selon Caldwell - Luc → 22.61
- Maxillaire abord → 22.62
- Tendon
- Épaule bras → 83.39.11
- Membre inférieur → 83.39.14
- Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.39.12
- Région inguino - génitale et fesses → 83.39.13
- Tête et du cou → 83.39.10
- → 83.39.19
- Thyroïde → 06.31
- Tissu
- Coeur , par voie ouverte → 37.33.20
- Conjonctive , autre → 10.31.99
- Conjonctive , SAP → 10.31.00

Excision –suite

- Lésion –suite
- - Tissu –suite
- - - Conjonctive , SAP → –suite
- - - - Plastie → 10.31.10
- - - Cordon spermatique et de l' épидидyme → 63.3
- - - Diaphragme → 34.81
- - - Gencive → 24.31
- - - Lèvre , autre → Autre 27.43.99
- - - Lèvre , SAP → Autre 27.43.00
- - - - Excision locale → Autre 27.43.10
- - - Médiastin → 34.3X.10
- - - Mou , autre → 83.39.99
- - - Mou , SAP → 83.39.00
- - - Paroi abdominale ou de l' ombilic → Autre 54.3X.19
- - - Pérïprostatische → 60.82
- - - Poumon par voie thoroscopique → 32.20
- - - Rate → 41.42.10
- - - Tunique vaginale hydrocèle → 61.92
- - - Uretere → 56.41
- - - Urètre → 58.39
- - Lésions tissu mou de la main → 82.29
- - Ligament
- - - Falciforme → 54.4
- - - Gastrocolique → 54.4
- - Ligaments
- - - Articulations carpiennes métacarpiennes → 80.43.20
- - - Carpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , poignet , 80.43.20
- - - Main → Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.44.21
- - - Métacarpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.44.20
- - - Locale
- - - Diverticule oesophagien → 42.31
- - - Lésion
- - - - Duodénum → Autre 45.31
- - - - Intranasale
- - - - - Abord intranasal → 21.31.10
- - - - - → 21.31.19
- - - - Prostate
- - - - - Abord périnéal → 60.61.13
- - - - - Abord rétropubien → 60.61.12
- - - - - Abord suprapubien transvésical → 60.61.11
- - - - - Abord transurétral → 60.61.10
- - - - - → 60.61.00
- - - - - → 60.61.99
- - - - Sein
- - - - - Dissection des ganglions axillaires → 85.21.10
- - - - - Dissection des ganglions axillaires → 85.21.11
- - - - - → 85.21.99
- - - - - → 85.21.00
- - - - Tissu de l' estomac → 43.42
- - - - - Gros intestin , autre → 45.41.99
- - - - - Gros intestin , par endoscopie → 45.41.10
- - - - - Gros intestin , SAP → 45.41.00
- - - - - Intestin grêle , sauf duodénum → 45.33
- - - - - Oesophagien → 42.32
- - - - - Os , site non spécifié → 77.60

Excision –suite

- Locale –suite
- - Lésion –suite
- - - Tissu de l' estomac → –suite
- - - - Osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , autre → 77.69.99
- - - - Osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , SAP → 77.69.00
- - - - Osseux , clavicule , omoplate , côtes et sternum , autre → 77.61.99
- - - - Osseux , clavicule , omoplate , côtes et sternum , SAP → 77.61.00
- - - - Osseux , clavicule et omoplate → 77.61.10
- - - - Osseux , corps vertébraux → 77.69.11
- - - - Osseux , côte → 77.61.11
- - - - Osseux , fémur , autre → 77.65.99
- - - - Osseux , fémur , SAP → 77.65.00
- - - - Osseux , humérus , autre → 77.62.99
- - - - Osseux , humérus , SAP → 77.62.00
- - - - Osseux , os du bassin → 77.69.12
- - - - Osseux , os du carpe et du métacarpe , autre → 77.64.99
- - - - Osseux , os du carpe et du métacarpe , SAP → 77.64.00
- - - - Osseux , os du métatarse → 77.68.11
- - - - Osseux , os du tarse et du métatarse , autre → 77.68.99
- - - - Osseux , os du tarse et du métatarse , SAP → 77.68.00
- - - - Osseux , os du tarse → 77.68.10
- - - - Osseux , péroné → 77.67.11
- - - - Osseux , phalanges de la main → 77.69.10
- - - - Osseux , phalanges du pied → 77.69.13
- - - - Osseux , radius et cubitus , autre → 77.63.99
- - - - Osseux , radius et cubitus , SAP → 77.63.00
- - - - Osseux , rotule , autre → 77.66.99
- - - - Osseux , rotule , SAP → 77.66.00
- - - - Osseux , sternum → 77.61.12
- - - - Osseux , tibia et péroné , autre → 77.67.99
- - - - Osseux , tibia et péroné , SAP → 77.67.00
- - - - Osseux , tibia → 77.67.10
- - - - Palais osseux → 27.31.10
- - - - Rectal , autre → 48.35.99
- - - - Rectal , SAP → 48.35.00
- - - Résection endokyste résection cunéiforme du foie) → Hépatectomie partielle , hépatectomie partielle percutanée (50.22.10
- - - - excision lésion ou tissu de la lèvre , 27.43.10
- - - Lnette → 27.72
- - - Lymphangiome
- - - Hygroma kystique → 40.29.70
- - - → 40.29
- - - Mamelon
- - - Surnuméraire → 85.24
- - - → 85.25
- - - Marisques → 49.03
- - - Membrane secondaire cataracte → 13.65

Excision –suite

- Membre inférieur → débridement de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.98
- Membre inférieur → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.18
- - Ménisque genou → 80.6
- - Mésentère → 54.4X.11
- - Moignon
- - Col utérin → 67.4X.30
- - Cystique → 51.61
- - Muqueuse
- - - Nasale greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez → Contrôle d' épistaxis , par 21.07
- - - Surabondante
- - - Colostomie → 45.41
- - - Iléostomie → 45.33
- - Muscle
- - - Fascia main pour greffe (transfert) → 82.34
- - - Main → Autre 82.36
- - - Myosite ossifiante → 83.32
- - - Neurinome nerf auditif
- - - Craniotomie → 04.01.10
- - - Translabirynthique → 04.01.11
- - - → 04.01.00
- - - → 04.01.99
- - - Névrome périphérique
- - - Compris radiochirurgie * → 04.07
- - - Morton → 04.07
- - - Nodule
- - - Côté opposé → Résection subtotale unilatérale de la thyroïde , avec 06.39.11
- - - Thyroïdien → 06.39.10
- - - Oreille
- - - Externe → Autre 18.39.00
- - - Externe → Autre 18.39.99
- - - Moyenne → Autre 20.59
- - - Os
- - - Greffe , autre site spécifié , sauf os de la face → 77.79
- - - Greffe , site non spécifié → 77.70
- - - Clavicule omoplate , côtes et sternum → 77.71
- - - Fémur → 77.75
- - - Humérus → 77.72
- - - Radius cubitus → 77.73
- - - Rotule → 77.76
- - - Tibia péroné → 77.77
- - - Greffe os
- - - Carpe et du métacarpe → 77.74
- - - Tarse et du métatarse → 77.78
- - - Hétérotopique → 83.32
- - - Tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) → Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (78.0
- - - Ouraque → 57.51
- - - Ouverte lésion tissu poumon → 32.23
- - - Partielle
- - - Canal cholédoque → 51.63
- - - Épiphyse → 07.53
- - - Glande pinéale → 07.53
- - - Gros intestin → Autre 45.79.99
- - - Gros intestin → Autre 45.79.00
- - - Hypophyse
- - - Approche précisée → 07.63
- - - Sousfrontale → 07.61
- - - Transsphénoïdale → 07.62

Excision –suite

- Partielle –suite

- Lésion tissu palais osseux → 27.31.20
- Lobe → Lobectomie hépatique totale avec 50.3
- Mandibule → 76.31
- Oreille → 18.29
- Ovaire → 65.29
- Thymus
- Thoracoscopique → 07.83
- → Autre 07.81
- Peau
- Fermeture donneur → 86.91
- Greffe → 86.91
- Percutanée
- Disque intervertébral endoscopie → 80.51.20
- Lésion tissu poumon → 32.24
- Plancher buccal → 27.49.11
- Plastie Z → compris 86.3
- Plèvre
- Pleurectomie
- Chirurgicale ouverte → Autre 34.59.20
- Thoracoscopie → Autre 34.59.10
- → Autre 34.59.00
- → Autre 34.59.99
- Plexus choroïde → 02.14
- Plusieurs ganglions biopsie foie), autre → Excision d' adénopathie abdominale , 40.29.89
- Plusieurs ganglions biopsie foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] → Excision d' adénopathie abdominale , 40.29.81
- Plusieurs ganglions biopsie foie), par laparoscopie [laparotomie de stadification] → Excision d' adénopathie abdominale , 40.29.82
- Plusieurs ganglions biopsie foie), SAP → Excision d' adénopathie abdominale , 40.29.80
- Pointe racine d' une dent et traitement du canal radiculaire * → 23.7
- Prélèvement
- Muscle fascia pour greffe , autre → 83.43.99
- Muscle fascia pour greffe , SAP → 83.43.00
- Nerf greffe → 04.07.10
- Tendon greffe → 83.41
- Ptérygion
- Greffe cornée → 11.32
- Kératectomie phototherapeutique → 11.39.10
- Plastie jonctivale → 11.39.11
- → Autre 11.39.00
- → Autre 11.39.99
- Pulmonaire → 32.5
- Queue pancréas partie du corps) → 52.52
- Radicale
- Ganglions
- Lymphatiques
- Axillaires , autre → 40.51.99
- Axillaires , indépendante d' autre intervention → 40.51.10
- Axillaires , SAP → 40.51.00
- Axillaires dans le cadre d' une autre intervention → 40.51.11
- Cadre d' une autre intervention , autre → 40.59.29

Excision –suite

- Radicale –suite

-- Ganglions –suite

--- Lymphatiques –suite

- Cadre d' une autre intervention , SAP → 40.59.20
- Iliques , autre → 40.53.99
- Iliques , indépendante d' autre intervention → 40.53.10
- Iliques , SAP → 40.53.00
- Iliques dans le cadre d' une autre intervention → 40.53.11
- Indépendante d' autre intervention , autre → 40.59.19
- Indépendante d' autre intervention , SAP → 40.59.10
- Inguinaux , autre → 40.54.99
- Inguinaux , indépendante d' autre intervention → 40.54.10
- Inguinaux , SAP → 40.54.00
- Inguinaux dans le cadre d' une autre intervention → 40.54.11
- Médiastinaux dans le cadre d' une autre intervention → 40.59.21
- Péri - aortiques , autre → 40.52.99
- Péri - aortiques , SAP → 40.52.00
- Péribronchiques dans le cadre d' une autre intervention → 40.59.22
- Rétropéritonéaux (para - aortiques , para - caves) et pelviens , au cours d' une autre intervention → 40.52.11
- Rétropéritonéaux (para - aortiques , para - caves) et pelviens , indépendante d' autre intervention → 40.52.10
- → 40.59.99
- → 40.59.00
- → 40.50
- Médiastinaux indépendante d' autre intervention → 40.59.11
- Péribronchiques indépendante d' autre intervention → 40.59.12
- Kyste sinus préauriculaire → 18.21
- Lésion
- Cutanée , autre site , avec contrôle histographique → 86.4X.19
- Avant-bras , avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.24
- Avant-bras et main , avec contrôle histographique → 86.4X.13
- Bras et coude , avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.23
- Cou , avec contrôle histographique → 86.4X.11
- Cou , avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.21
- Épaule et aisselle , avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.22
- Fesses , avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.2A
- Lèvre , avec greffe ou transposition de peau → 27.44.20
- Main , avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.25
- Membre inférieur , avec contrôle histographique → 86.4X.18
- Membre inférieur , avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.2B
- Paroi thoracique et dos , avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.26
- Région abdominale , avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.27

Excision –suite

- Radicale –suite

-- Lésion –suite

--- Cutanée , autre site , avec contrôle histographique → –suite

- Région inguino - génitale , avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.28
- Région inguino - génitale et fesses , avec contrôle histographique → 86.4X.17
- Tête , avec contrôle histographique → 86.4X.10
- Tête , avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.20
- → 86.4X.99
- → 86.4X.00
- Cutanée , autre site , avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.29
- Lèvre
- Contrôle histographique → 27.44.10
- → 27.44.00
- → 27.44.99
- Oreille externe , autre → 18.31.19
- Oreille externe , SAP → 18.31.00
- Oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon , contrôlée par histographie → 18.31.11
- Oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon , sans contrôle histographique → 18.31.10
- Structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d' une élimination complète de la lésion , par opposition à l' 27.32.11
- Structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d' une élimination complète de la lésion , par opposition à l' 27.32.10
- Transfaciale résection bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux → 27.32.12
- Transmandibulaire résection bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux → 27.32.11
- → Réduction cavité d' évidemment après 19.9X.11
- Rate surnuméraire → 41.93
- Région
- Inguinale génitale → Autre débridement de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.97
- Inguino génitale → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.17
- Restes
- Adénoïdiens → 28.6
- Amygdaliens → 28.4
- Sein muscle
- Ganglions lymphatiques [axillaires , claviculaires , mammaires internes et médiastinaux] → 85.47
- Pectoral ganglions lymphatiques régionaux → 85.45
- Septum
- Congénital utérus , autre → Incision ou 68.22.99
- Congénital utérus , par voie vaginale → Incision ou 68.22.10
- Congénital utérus , SAP → Incision ou 68.22.00

Excision –suite

- Septum –suite
- Congénital utérus , SAP → Incision ou –suite
- - - Hystérocopie , assistée par laparoscopie → Incision ou 68.22.12
- - - Hystérocopie , sans contrôle → Incision ou 68.22.11
- - - Hystérocopie , sous contrôle échographique → Incision ou 68.22.13
- - Urétral → 58.0
- Simple structure lymphatique → 40.29.99
- Simple structure lymphatique → 40.29.00
- Sinus ouraqual vessie → 57.51
- Sous-muqueuse pleine épaisseur locale) de lésion ou de tissu rectal , par autre abord (transanal , microchirurgie endoscopique) → Résection locale d ' anse rectale , 48.35.11
- Sous-muqueuse pleine épaisseur locale , segmentaire) de lésion ou de tissu rectal , par endoscopie → Résection locale d ' anse rectale , 48.35.10
- Spécifiée lésion tissu du poumon → 32.26
- Spermatocèle → 63.2
- Sténose urètre → 58.39
- Stripping veines variqueuses veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu ' intervention indépendante) → Ligature , 38.59.10
- Suprapubienne lésion vésicale → 57.59
- Surface drainage lymphatique comprenant la peau , le tissu sous-cutané , et la graisse → Excision de ganglions lymphatiques régionaux avec 40.3
- Symphyse → Autre 80.99.31
- Tangentielle brûlure lésion corrosive → Nécrosectomie épifasciale ou 86.22.40
- Tendineuse gaine tendineuse → Autre ténectomie [Autre 83.42.00
- Tendon main
- Greffe → 82.32
- → Autre 82.33
- Tête
- - - Lèvre bouche → Autre débridement de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.90
- - - Lèvre bouche → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.10
- - Pancréas partie du corps) → 52.51
- Thyroïde linguale
- - - Transcervicale résection du bord interne de l ' os hyoïde → 06.6X.11
- - - Transcervicale résection du bord interne de l ' os hyoïde → 06.6X.12
- - - Transorale → 06.6X.10
- - - → 06.6X.00
- - - → 06.6X.99
- Tissu
- - - Cicatriciel décortication → 76.2X.11
- - Granulation crâne → 01.6
- - - Intracérébral tumeur cérébrale d ' origine non cérébrale → Autre 01.59.11
- - - Intracérébral tumeur cérébrale primaire → Autre 01.59.10
- - Lésion méningée cérébrale , autre → 01.51.99

Excision –suite

- Tissu –suite
- - Lésion méningée cérébrale , SAP → 01.51.00
- - Malade vessie remplacement , par voie chirurgicale , par laparoscopie ou percutanée → 57.99.16
- - Mammaire ectopique → 85.24
- - Mou
- - - Avant-bras → Autre 83.49.33
- - - Bras coude → Autre 83.49.32
- - - Épaule aisselle → Autre 83.49.31
- - - Main
- - - - - Excision de gaines tendineuses de la main → Autre 82.39.10
- - - - - → Autre 82.39.99
- - - - - → Autre 82.39.00
- - - Membre inférieur → Autre 83.49.36
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos → Autre 83.49.34
- - - Région inguino - génitale et fesses → Autre 83.49.35
- - - Tête cou → Autre 83.49.30
- - - → Autre 83.49.00
- - - → Autre 83.49.39
- - - → Autre 83.49.99
- - Pérional → Autre 49.04
- - Périostique os face → 76.2X.11
- - Périprostatique → 60.82
- - Périrectal → 48.82
- - Périrénal périvésical → 59.91
- - Périurétral → 58.92
- - Tumoral méninges cérébrales avec préparation de tissus adjacents infiltrés → 01.51.10
- - Tissus lésion cerveau , autre → Autre 01.59.19
- - Débridement de contusion cérébrale → Autre 01.59.12
- Totale
- - Épiphyse → 07.54
- - Glande pinéale → 07.54
- - Hypophyse
- - - Approche précisée → 07.69
- - - Précisée → 07.68
- - - Sousfrontale → 07.64
- - - Transsphénoïdale → 07.65
- - Mandibule reconstruction simultanée → 76.41
- - Os face , avec reconstruction simultanée * → 76.44
- - Partielle anus → 49.6
- - Thymus
- - - Thoracoscopique → 07.84
- - - → Autre 07.82
- - Vagin → Oblitération et 70.4X.99
- - Vagin → Oblitération et 70.4X.00
- - Trabécules cardiaques → 35.35
- - Transtemporale transmastoiïde tumeur cerveau → 01.59
- - Transurétrale
- - - Tissu malade vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → 57.99.17
- - - → excision destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical , 57.49.10
- - Tronc coeliaque → Autre 38.66.11
- - Urétérorénoscopie → excision destruction locale de lésion ou tissu du rein , 55.39.10
- Vaisseau
- - Précisé → Autre 38.60

Excision –suite

- Vaisseau –suite
- - Sanguin lésion
- - - Anastomose → 38.3
- - - → 38.6
- Vaisseaux
- - - Intracrâniens → Autre 38.61
- - - Membre supérieur → Autre 38.63.00
- - - Membre supérieur → Autre 38.63.99
- - - Tête cou → Autre 38.62
- - - Thoraciques → Autre 38.65.99
- - - Thoraciques → Autre 38.65.00
- - - Valve congénitale urètre → 58.39
- - - Varicocèle hydrocèle cordon spermatique → 63.1
- - - Végétations adénoïdes
- - - Adénoïdectomie → Amygdalectomie , sans 28.2X.00
- - - Amygdalectomie → 28.6
- - - Amygdalectomie → Contrôle d ' hémorragie après 28.7X.00
- - - Amygdalectomie → Contrôle d ' hémorragie après 28.7X.99
- - -
- - - - - Amygdalectomie , avec 28.3
- - - - - Amygdalectomie , sans 28.2X.99
- - - - - Amygdalectomie totale , sans 28.2X.11
- - - - - Contrôle d ' hémorragie après 28.7X.11
- - - - - Résection partielle d ' amygdale , sans 28.2X.10
- - Veine
- - - Cave
- - - - - Inférieure → Autre 38.67.11
- - - - - Supérieure → Autre 38.65.21
- - - - - Iliaque → Autre 38.67.12
- - - Veines
- - - - - Abdominales
- - - - - Profondes → Autre 38.67.10
- - - - - Profondes → Autre 38.67.19
- - - - - → Autre 38.67.00
- - - - - → Autre 38.67.99
- - - Membre
- - - - - Inférieur → Autre 38.69
- - - - - Supérieur → Autre 38.63.20
- - - - - Supérieur → Autre 38.63.29
- - - - - Profondes membre supérieur → Autre 38.63.21
- - - Thoraciques
- - - - - Profondes → Autre 38.65.22
- - - - - → Autre 38.65.20
- - - - - → Autre 38.65.29
- - - Verrue paupière → 08.22
- - - Vésicule séminale → 60.73
- -
- - - Débridement
- - - - - Blessure infection ou brûlure , sans 86.28
- - - - - Étendu plaie , infection ou brûlure , par 86.22.19
- - - - - Plaie infection ou brûlure , par 86.22.99
- - - - - Plaie infection ou brûlure , par 86.22.00
- - - - - Excision destruction lésion ou de tissu de l ' urètre par voie endoscopique , 58.31.10

Excisionnelle

Excisionnelle –suite

- Pince → Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec biopsie 33.24.13
- → Destruction lésion
- - Corps ciliaire , non 12.43
- - Iris , non 12.41

Exemples examens Griffith Bayley KABC , SON - R , Hawik , test TAP → 89.15.70

Exentération

- Cavité orbitaire → révision après 16.66
- Chirurgicale ouverte homme → Cystectomie radicale , éviscération pelvienne (57.71.50
- Greffe dermo adipeuse → Greffe secondaire à une cavité orbitaire après 16.65.10
- Laparoscopie homme → Cystectomie radicale , éviscération pelvienne (57.71.51
- Orbite
- - Ablation structure adjacente , autre → 16.51.99
- - Ablation structure adjacente , avec conservation de la peau palpébrale → 16.51.10
- - Ablation structure adjacente , sans conservation de la peau palpébrale → 16.51.11
- - Ablation structure adjacente , SAP → 16.51.00
- - Conservation peau palpébrale → Autre 16.59.10
- - Conservation peau palpébrale → Autre 16.59.11
- - Enlèvement thérapeutique os de l ' orbite , autre → 16.52.99
- - Enlèvement thérapeutique os de l ' orbite , avec conservation de la peau palpébrale → 16.52.10
- - Enlèvement thérapeutique os de l ' orbite , sans conservation de la peau palpébrale → 16.52.11
- - Enlèvement thérapeutique os de l ' orbite , SAP → 16.52.00
- - → Autre 16.59.99
- - → Autre 16.59.00
- Pelvienne homme → 57.71
- → Greffe secondaire cavité orbitaire après 16.65.00
- → Greffe secondaire cavité orbitaire après 16.65.99

Exercices

- Classés → 93.19
- Contre résistance → 93.13
- Mobilisation → 93.1
- Musculaires passifs → Autres 93.17
- Musculo squelettiques actifs → Autres 93.12
- Respiratoires → 93.18

Exérèse

- Ablation lésions osseuses faciales * → 76.2
- Caecum → 45.72
- Côlon transverse → 45.74
- Glande salivaire → 26.30
- Lésion hépatique → 50.29
- Ovaire trompe utérus vagin , vessie , urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) → 68.8
- Radicale glande salivaire → 26.32
- Totale intestin grêle

Exérèse –suite**- Totale intestin grêle –suite**

- - Résection post - mortem d ' intestin grêle pour transplantation → 45.63.10
- - → 45.63.00
- - → 45.63.99
- Vessie
- - Prostate vésicules séminales et graisse → 57.71
- - Urètre graisse femme → 57.71

Exfoliation

- Chimique peau → 86.24
- Dentaire → 24.6

Existant

- VAD → Remplacement éléments de système d ' assistance ventriculaire 37.63
- → Reconstruction conduit auditif externe (18.6X.20

Existante

- Technique
- - Ciel ouvert → Elargissement de communication interauriculaire 35.41.10
- - Ciel ouvert → Elargissement de communication interventriculaire 35.43.10
- - Fermée → Elargissement de communication interauriculaire 35.41.20
- - Fermée → Elargissement de communication interventriculaire 35.43.20
- → Elargissement communication
- - Interauriculaire 35.41.00
- - Interauriculaire 35.41.99
- - Interventriculaire 35.43.99
- - Interventriculaire 35.43.00

Exostosectomie

- Hallux valgus
- - Correction tissus mous et arthrodèse → 77.52
- - Correction tissus mous et ostéotomie du premier métatarsien → 77.51
- - Correction tissus mous → Autre 77.53
- - → Autre 77.59
- Ostéotomie → Cure quintus varus , avec 77.54

Exostoses conduit auditif externe appendice préauriculaire → Excision d ' 18.29

Expandable prosthetic titanium rib →

Autres réparations ou opérations plastiques osseuses , clavicule , omoplate , côtes et sternum , Implantation VEPTR (vertical 78.41.30

Expanseur

- Cutané localisation sein → Ablation d ' 86.05
- Niveau sein → Ablation d ' 85.96
- Tissulaire
- - Avant-bras → Insertion d ' 86.93.13
- - Cou → Insertion d ' 86.93.11
- - Épaule bras → Insertion d ' 86.93.12
- - Main → Insertion d ' 86.93.14
- - Membre inférieur → Insertion d ' 86.93.18
- - Niveau
- - - Lèvre → Insertion d ' 27.59.60
- - - Sein → Insertion d ' 85.95
- - Paroi thoracique dos → Insertion d ' 86.93.15

Expanseur –suite**- Tissulaire –suite**

- - Plusieurs
- - - Cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémités supérieures & inférieures , pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' 86.93
- - - Muscle ou le platysma , pour la préparation de lambeau de donneur → Insertion d ' 85.95
- - Région abdominale → Insertion d ' 86.93.16
- - Tête → Insertion d ' 86.93.10
- - -
- - - Insertion d ' 86.93.99
- - - Insertion d ' 86.93.00
- - - Reconstruction pavillon de l ' oreille , partielle , avec 18.71.11
- - - Reconstruction pavillon de l ' oreille , totale , avec 18.71.21

Expansible

- Biliaire endoscopique → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto - 51.87.20
- Biliaire endoscopique → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non auto - 51.87.10
- Canal pancréatique
- - Chirurgical ouvert → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto - 52.95.50
- - Chirurgical ouvert → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non auto - 52.95.40
- - Endoscopique → Insertion ou remplacement de sonde (stent) auto - 52.93.20
- - Endoscopique → Insertion ou remplacement de sonde (stent) non auto - 52.93.10
- - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto - 52.95.51
- - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non auto - 52.95.41
- Estomac
- - Chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de prothèse auto - 44.99.61
- - Chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de prothèse non auto - 44.99.51
- - Endoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse auto - 44.99.60
- - Endoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse non auto - 44.99.50
- - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse auto - 44.99.62
- - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse non auto - 44.99.52
- Intestin
- - Chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de prothèse auto - 46.99.61
- - Chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de prothèse non auto - 46.99.51
- - Endoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse auto - 46.99.60

Expansible –suite

- Intestin –suite

- Endoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse non auto - 46.99.50
- Laparoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse auto - 46.99.62
- Laparoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse non auto - 46.99.52
- Rectum → Insertion remplacement d ' une prothèse auto - 48.99.60
- Rectum → Insertion remplacement d ' une prothèse non auto - 48.99.50
- Tube permanent oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de prothèse auto - 42.81.50
- Tube permanent oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de prothèse non auto - 42.81.20
- Tube permanent oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de prothèse auto - 42.81.40
- Tube permanent oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de prothèse non auto - 42.81.10
- Tube permanent oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de prothèse auto - 42.81.60
- Tube permanent oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de prothèse non auto - 42.81.30
- ↯
- Interventions percutanées voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) auto - 51.98.30
- Interventions percutanées voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) non auto - 51.98.20
- Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de stent (prothèse) auto - 51.99.40
- Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto - 51.99.20
- Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de stent (prothèse) auto - 51.99.50
- Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de stent (prothèse) non auto - 51.99.30

Expansibles

- Biliaire
- Endoscopie → Insertion ou remplacement de deux stents (prothèses) auto - 51.87.21
- Endoscopie → Insertion ou remplacement de trois ou plus stents (prothèses) auto - 51.87.22
- Endoscopie → Insertion ou remplacement de 2 stents (prothèses) non auto - 51.87.11
- Endoscopie → Insertion ou remplacement de 3 stents ou plus (prothèses) non auto - 51.87.12
- Tubes permanents oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de deux prothèses auto - 42.81.51

Expansibles –suite

- Tubes permanents oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de deux prothèses non auto - 42.81.21
- Tubes permanents oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto - 42.81.52
- Tubes permanents oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto - 42.81.22
- Tubes permanents oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses auto - 42.81.41
- Tubes permanents oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses non auto - 42.81.11
- Tubes permanents oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto - 42.81.42
- Tubes permanents oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto - 42.81.12
- Tubes permanents oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses auto - 42.81.61
- Tubes permanents oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses non auto - 42.81.31
- Tubes permanents oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto - 42.81.62
- Tubes permanents oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto - 42.81.32
- ↯
- Interventions percutanées voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de cinq stents (prothèses) auto - 51.98.34
- Interventions percutanées voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de deux stents (prothèses) auto - 51.98.31
- Interventions percutanées voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de plusieurs stents (prothèses) non auto - 51.98.21
- Interventions percutanées voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de quatre stents (prothèses) auto - 51.98.33
- Interventions percutanées voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de six (et plus) stents (prothèses) auto - 51.98.35
- Interventions percutanées voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de trois stents (prothèses) auto - 51.98.32
- Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de cinq stents (prothèses) auto - 51.99.44
- Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de deux stents (prothèses) auto - 51.99.41

Expansibles –suite

- ↯ –suite

- Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèse) non auto - 51.99.21
- Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de quatre stents (prothèses) auto - 51.99.43
- Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèses) auto - 51.99.45
- Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de trois stents (prothèses) auto - 51.99.42
- Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de cinq stents (prothèses) auto - 51.99.54
- Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de deux stents (prothèses) auto - 51.99.51
- Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de plusieurs stents (prothèse) non auto - 51.99.31
- Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de quatre stents (prothèses) auto - 51.99.53
- Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèses) auto - 51.99.55
- Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de trois stents (prothèses) auto - 51.99.52

Expectoration

- Culture
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et 90.43
- ↯ Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et 90.42
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et 90.41
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et 90.46
- Moyens auxiliaires → Aide à l ' 93.99.10
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et 90.44
- Provoquée inhalation nébuliseur air comprimé / nébuliseur - compresseur → Test d ' 89.38.27
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et 90.45
- ↯ examen microscopique prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et 90.49

Expérience Politzer trompe Eustache → 20.8

Expertise

Expertise –suite

- Décrites comme étant
- - Brèves → Anamnèse et 89.01
- - Complètes → Anamnèse et 89.03
- - Limitées → Anamnèse et 89.02
- Diagnostique → Anamnèse et 89.05
- → anamnèse et 89.04

Expiré

- ENO → Mesure monoxyde d ' azote 89.38.26
- → Mesure taux CO (monoxyde de carbone) dans l ' air 89.38.21

Explantation

- Enlèvement système assistance
- - Cardiaque percutané externe → 97.44
- - Circulatoire → 97.44
- Stéréotaxique matériel radioactif tant qu ' intervention indépendante → Implantation et 02.99.11
- Système assistance cardiaque percutané → 97.44

Exploration

- Aire
- - Périrénale → 59.09
- - Thymus → 07.91
- Artère coronaire → 36.99
- Bassinet → 55.11
- Bilatérale champ surrénalien → 07.02
- Canal rachidien → Autre 03.09.90
- Champ
- - Épiphysaire → 07.51
- - Surrénalien → 07.00
- - Thyroïdien incision → 06.09
- Chirurgicale ouverte cryptorchidie abdominale → 62.99.11
- Cholédodque
- - Désobstruction → 51.42
- - Extraction calcul → 51.41
- - → 51.51
- Corps carotidien corps vasculaires → 39.8X.10
- Cou incision → 06.09
- Crânienne → 01.24
- Cryptorchidie inguinale → 62.99.10
- Décompression structures canal rachidien , autre → Autre 03.09.99
- Décompression structures canal rachidien , SAP → Autre 03.09.00
- Drain ventriculaire
- - Partie
- - - Centrale → Irrigation et 02.41.10
- - - Périphérique → Irrigation et 02.41.20
- - → Irrigation et 02.41.00
- - → Irrigation et 02.41.99
- Fonctionnelle
- - Endocrinologique complexe cathétérisme invasif lors de suspicion d ' excès hormonal → 99.B5.20
- - Endocrinologique complexe cathétérisme invasif → 99.B5.10
- - Métabolique
- - - Charge glucose , de lactose ou de lipides → 89.39.51
- - - → 89.39.59
- - - → 89.39.50
- Forage os
- - Col fémoral → Autre incision osseuse sans section , fémur , 77.15.20
- - → Incision osseuse , autre site spécifié , 77.19.90

Exploration –suite**- Forage os –suite**

- - → Incision osseuse , colonne vertébrale , 77.19.20
- - → Incision osseuse , os pelvien , 77.19.30
- - → Incision osseuse , phalanges de la main , 77.19.10
- - → Incision osseuse , phalanges du pied , 77.19.40
- - → incision osseuse sans section , astragale , 77.18.11
- - → incision osseuse sans section , autre os du tarse , 77.18.31
- - → incision osseuse sans section , calcanéum , 77.18.21
- - → Incision osseuse sans section , clavicule et omoplate , 77.11.10
- - → Incision osseuse sans section , côtes et sternum , 77.11.20
- - → incision osseuse sans section , fémur (autre partie) , 77.15.10
- - → incision osseuse sans section , humérus , 77.12.10
- - → incision osseuse sans section , os du carpe et du métacarpe , 77.14.10
- - → incision osseuse sans section , os du métatarse , 77.18.41
- - → incision osseuse sans section , radius et cubitus , 77.13.10
- - → incision osseuse sans section , rotule , 77.16.10
- - → incision osseuse sans section , tibia et péroné , 77.17.10
- Fosse hypophysaire → 07.71
- Gaine tendineuse
- - Avant-bras → 83.01.13
- - Bras coude → 83.01.12
- - Épaule aisselle → 83.01.11
- - Main
- - - Extenseurs → 82.01.10
- - - Fléchisseurs → 82.01.11
- - - → 82.01.00
- - - → 82.01.99
- - Membre inférieur → 83.01.16
- - Paroi thoracique et dos → 83.01.14
- - Région inguino - génitale et fesses → 83.01.15
- - Tête cou → 83.01.10
- - → 83.01.00
- - → 83.01.99
- - → 83.01.19
- Laparoscopique
- - Cholédodque → 51.11
- - Cryptorchidie abdominale → 62.99.12
- - Manuelle cavité utérine postpartum → 75.7
- Post opératoire → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de calculs , sauf calcul du cholédodque (51.98
- - Radiculaire → 03.09
- - Région pinéale → 07.51
- - Rein → 55.01
- - Rétropubienne → 59.19
- - Shunt ventriculopéritonéal
- - Péritonéal → 54.95
- - Ventriculaire → 02.41
- Sinus maxillaire abord selon Caldwell - Luc → 22.39
- Thrombectomie → 35.99.99
- Tissu périvésical → 59.19

Exploration –suite

- Tractus sinusal peau → 86.09
- Unilatérale champ surrénalien → 07.01
- Vidéo-EEG préopératoire → Diagnostic intensif non-invasif par 89.19.10
- →
- - Incision
- - - Champ thyroïdien , 06.09.12
- - - Uretere pour 56.2
- - Libération uretere (pour 56.99.10
- - Réouverture
- - - Champ thyroïdien pour 06.02
- - - Laparotomie récente pour 54.12

Exploratoire →

- Psychothérapie verbale 94.37
- Sclérotomie 12.89
- Tympanotomie 20.23.13

Exploratrice →

- Laparotomie 54.11
- Néphrotomie chirurgicale ouverte 55.01.12
- Thoracotomie 34.02

Exsanguino transfusion → 99.01**Exstrophie vésicale → Réparation d ' 57.86****Extenseurs → Exploration gaine tendineuse de la main , 82.01.10****Extension**

- Approfondissement sillon buccolabial lingual , autre → 24.91.99
- Approfondissement sillon buccolabial lingual , SAP → 24.91.00
- Corticotomie ostéotomie → Technique d ' 78.3
- Forcée membre → 93.25
- Halo → pince d ' 02.95
- → Pose remplacement pince d ' 02.94

Extériorisation

- Gros intestin → 46.03
- Intestin
- - Grêle → 46.01
- - → 46.03
- Sac oesophagien → 42.12
- Sinus maxillaire → 22.9

Extériorisé

- Gros intestin → Résection de segment 46.04
- Intestin grêle → Résection de segment 46.02
- → Résection segment intestinal 46.04

Externe

- Agrafes Blount
- - Fil intermédiaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal , avec fixation 79.36.10
- - → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur 78.62.01
- - → Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur 78.61.01
- - → Ablation de matériel implanté dans la rotule : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , fixateur 78.66.01

Externe –suite

- Agrafes Blount –suite

- - - Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur 78.65.01
- - - Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur 78.69.11
- - - Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur 78.69.41
- Appendice préauriculaire → Excision d' exostoses du conduit auditif 18.29
- Artério veineuse → Changement de cannulation 39.94
- Assisté externe computerisé → Dispositif de fixation 84.73
- Brachythérapie
- - Détermination champ à l' aide d' un simulateur de radiothérapie, avec planification 3D → Simulation d' irradiation pour radiothérapie 92.29.74
- - Détermination champ à l' aide d' un simulateur de radiothérapie, sans planification 3D → Simulation d' irradiation pour radiothérapie 92.29.73
- - Simulation guidée CT pour la brachythérapie → Simulation d' irradiation pour radiothérapie 92.29.72
- - Simulation guidée CT pour la radiothérapie externe → Simulation d' irradiation pour radiothérapie 92.29.71
- - - Simulation irradiation pour radiothérapie 92.29.70
- - - Simulation irradiation pour radiothérapie 92.29.79
- Clavicule omoplate côtes sternum (inclus réduction de fracture), autre → Application de fixateur 78.11.99
- Clavicule omoplate côtes sternum (inclus réduction de fracture), SAP → Application de fixateur 78.11.00
- Combinés → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, abord intranasal et 22.9X.25
- Computerisé → Dispositif fixation externe (assisté) (84.73
- Conduit auditif externe
- - Contrôle histographique → Excision d' autre lésion de l' oreille 18.29.10
- - Contrôlée par histographie → Excision d' autre lésion de l' oreille 18.29.11
- - Résection partielle du pavillon, contrôlée par histographie → Excision radicale de lésion de l' oreille 18.31.11
- - Résection partielle du pavillon, sans contrôle histographique → Excision radicale de lésion de l' oreille 18.31.10
- - - Destruction de lésion de l' oreille 18.29.01
- Contrôle histographique → Excision d' autre lésion de l' oreille externe ou du conduit auditif 18.29.10

Externe –suite

- Contrôlée histographie → Excision d' autre lésion de l' oreille externe ou du conduit auditif 18.29.11
- Dimension → Mise place de dispositif de fixation 84.71
- Existant → Reconstruction conduit auditif 18.6X.20
- Fémur inclus réduction fracture), autre → Application de fixateur 78.15.99
- Fémur inclus réduction fracture), SAP → Application de fixateur 78.15.00
- Fixateur circulaire agrafes Blount) → Ablation de matériel implanté dans l' astragale et le calcaneum : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur 78.69.31
- Fixateur circulaire agrafes Blount) → Ablation de matériel implanté dans l' os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur 78.64.01
- Fixateur circulaire agrafes Blount) → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, fixateur 78.67.01
- Fixateur circulaire agrafes Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : fil, vis, cerclage - haubanage, fixateur 78.69.21
- Fixateur circulaire agrafes Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur 78.68.01
- Fixateur circulaire agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur 78.63.01
- Fracture
- - Processus articulaire mandibule → Réduction ouverte (abord transoral ou 76.76.30
- - Unique multiple branche mandibulaire → Réduction ouverte (abord 76.76.20
- Humérus inclus réduction fracture), autre → Application de fixateur 78.12.99
- Humérus inclus réduction fracture), SAP → Application de fixateur 78.12.00
- Immobilisation → Enlèvement matériel 97.88
- In-vitro → Transplant autogène, avec préparation 00.91.11
- In-vitro → Transplant autogène, sans préparation 00.91.10
- Incision cutanée → Ablation de matériel de fixation interne ou de fixation 78.6
- Interne →
- - Artère carotide (commune) (38.12
- - Artère carotide (commune) (38.02
- - Artère carotide (commune) (38.62
- - Artère carotide (commune) (38.32
- - Artère carotide (commune) (38.82
- - Artère carotide (commune) (38.42
- - Incision veine jugulaire (38.02.21
- - Veine jugulaire (38.62
- - Veine jugulaire (38.52
- - Veine jugulaire (38.42

Externe –suite

- Ligamentoplastie selon Insall → Stabilisation de la rotule, section de l' aileron rotulien 81.44.11
- Liquide céphalo-rachidien ventriculaire cisternal, sous-dural) → Mise en place de dispositif de drainage 01.39.40
- Mandibule → Ablation fixateur 97.36
- Manuel → Massage cardiaque 99.63
- Non-existant → Construction conduit auditif 18.6X.30
- Oesophage → fistulisation 42.19
- Os de la face (inclus réduction de fracture), autre → Application de fixateur 78.19.99
- Os de la face (inclus réduction de fracture), SAP → Application de fixateur 78.19.00
- - Carpe métacarpe inclus réduction de fracture), autre → Application de fixateur 78.14.99
- - Carpe métacarpe inclus réduction de fracture), SAP → Application de fixateur 78.14.00
- - Tarse métatarse inclus réduction de fracture), autre → Application de fixateur 78.18.99
- - Tarse métatarse inclus réduction de fracture), SAP → Application de fixateur 78.18.00
- Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par autre fixateur 78.50.2E
- Partie
- - Cartilagineuse greffe peau) → (Re) construction du conduit auditif 18.6
- - Osseuse → Re) construction du conduit auditif 18.6
- Pénis → Adaptation prothèse 64.94
- Radius cubitus inclus réduction de fracture), autre → Application de fixateur 78.13.99
- Radius cubitus inclus réduction de fracture), SAP → Application de fixateur 78.13.00
- Résection partielle pavillon
- - Contrôle histographique → Excision radicale de lésion de l' oreille externe ou du conduit auditif 18.31.10
- - Contrôlée par histographie → Excision radicale de lésion de l' oreille externe ou du conduit auditif 18.31.11
- Rotule inclus réduction fracture), autre → Application de fixateur 78.16.99
- Rotule inclus réduction fracture), SAP → Application de fixateur 78.16.00
- Système
- - Circulaire → Mise en place de dispositif de fixation 84.72
- - Modulation myocarde CCM], cardiomyoplastie → Système d' assistance myocardique 37.67
- Tibia péroné inclus réduction de fracture), autre → Application de fixateur 78.17.99
- Tibia péroné inclus réduction de fracture), SAP → Application de fixateur 78.17.00
- Trachée → Fermeture fistule 31.72
- -

Externe –suite

- - -suite

- - Ablation matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur 78.69.52
- - Ajustement prothèse cochléaire (95.49
- - Amputation oreille 18.39
- - Antrotomie maxillaire 22.39
- - Application fixateur 78.10
- - Biopsie oreille 18.12
- - Bourrage canal auditif 96.11
- - Cardioversion 99.62
- - Cautérisation coagulation curetage , cryochirurgie , électrocoagulation , énucléation de l ' oreille 18.29
- - Confection
- - - Fistule artério - veineuse (FAV) par cannulation 39.93
- - - Shunt artério - veineux pour cannulation 39.93
- - Contrôle épistaxis ligature d ' artère carotide 21.06
- - Destruction lésion oreille externe ou du conduit auditif 18.29.01
- - Elargissement conduit auditif 18.6X.10
- - Enlèvement système assistance cardiaque 97.44
- - Enlèvement système assistance myocardique 37.64.60
- - Ethmoidectomie abord 22.63.10
- - Excision
- - - Destruction d ' autre lésion de l ' oreille 18.29.99
- - - Destruction d ' autre lésion de l ' oreille 18.29.00
- - - Oreille 18.39.00
- - - Oreille 18.39.99
- - - Radicale lésion de l ' oreille 18.31.19
- - - Radicale lésion de l ' oreille 18.31.00
- - Explantation enlèvement système d ' assistance cardiaque percutané 97.44
- - Implantation système assistance cardiaque 37.65.00
- - Implantation système assistance cardiaque 37.65.99
- - Incision
- - - Conduit auditif 18.02
- - - Oreille 18.09
- - Insertion système assistance cardiaque percutané 37.68.99
- - Insertion système assistance cardiaque percutané 37.68.00
- - Libération sténose urétrale , incision transurétrale du sphincter urétral 58.5X.10
- - Massage cardiaque 99.63
- - Médialisation laryngoplastie , par voie 31.69.14
- - Opération oreille 18.9
- - Plastie conduit auditif 18.6
- - Reconstruction
- - - Conduit auditif 18.6X.00
- - - Conduit auditif 18.6X.99
- - - Oreille 18.79
- - Réduction
- - - Fermée fracture , clavicule et omoplate , stabilisée par fixateur 78.11.10

Externe –suite

- - -suite

- - Réduction –suite

- - - Fermée fracture , côtes et sternum , stabilisée par fixateur 78.11.20
- - - Fermée fracture d ' autres os du tarse et du métatarse , stabilisée par fixateur 78.18.11
- - - Fermée fracture d ' os du carpe et du métacarpe , stabilisée par fixateur 78.14.10
- - - Fermée fracture de l ' humérus , stabilisée par fixateur 78.12.90
- - - Fermée fracture de l ' humérus proximal , stabilisée par fixateur 78.12.10
- - - Fermée fracture de la rotule , stabilisée par fixateur 78.16.10
- - - Fermée fracture de phalanges de la main , stabilisée par fixateur 78.19.10
- - - Fermée fracture de phalanges du pied , stabilisée par fixateur 78.19.30
- - - Fermée fracture du bassin , stabilisée par fixateur 78.19.20
- - - Fermée fracture du calcanéum , stabilisée par fixateur 78.18.10
- - - Fermée fracture du cubitus , stabilisée par fixateur 78.13.20
- - - Fermée fracture du fémur , stabilisée par fixateur 78.15.40
- - - Fermée fracture du fémur distal , stabilisée par fixateur 78.15.30
- - - Fermée fracture du péroné , stabilisée par fixateur 78.17.27
- - - Fermée fracture du péroné distal , stabilisée par fixateur 78.17.24
- - - Fermée fracture du radius , stabilisée par fixateur 78.13.11
- - - Fermée fracture du radius distal , stabilisée par fixateur 78.13.10
- - - Fermée fracture du tibia , stabilisée par fixateur 78.17.15
- - - Fermée fracture du tibia proximal , stabilisée par fixateur 78.17.10
- - - Fermée fracture osseuse , autre site spécifié , stabilisation par fixateur 78.19.90
- - - Ouverte fracture , clavicule et omoplate , stabilisée par fixateur 78.11.11
- - - Ouverte fracture , côtes et sternum , stabilisée par fixateur 78.11.21
- - - Ouverte fracture d ' autres parties du bassin , stabilisée par fixateur 78.19.22
- - - Ouverte fracture d ' os du carpe et du métacarpe , stabilisée par fixateur 78.14.11
- - - Ouverte fracture de calcanéum et d ' astragale , stabilisée par fixateur 78.18.13
- - - Ouverte fracture de l ' acétabulum , avec fixation / transfixation par fixateur 78.19.21
- - - Ouverte fracture de l ' humérus , stabilisée par fixateur 78.12.91
- - - Ouverte fracture de l ' humérus proximal , stabilisée par fixateur 78.12.11
- - - Ouverte fracture de la rotule , stabilisée par fixateur 78.16.11
- - - Ouverte fracture de phalanges de la main , stabilisée par fixateur 78.19.11
- - - Ouverte fracture de phalanges du pied , stabilisée par fixateur 78.19.31

Externe –suite

- - -suite

- - Réduction –suite

- - - Ouverte fracture diaphysaire du fémur , stabilisée par fixateur 78.15.20
- - - Ouverte fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné , stabilisée par fixateur 78.17.23
- - - Ouverte fracture diaphysaire simple du péroné , stabilisée par fixateur 78.17.22
- - - Ouverte fracture diaphysaire simple du tibia , stabilisée par fixateur 78.17.13
- - - Ouverte fracture du col fémoral et du fémur proximal , stabilisée par fixateur 78.15.10
- - - Ouverte fracture du fémur distal , stabilisée par fixateur 78.15.31
- - - Ouverte fracture du radius , stabilisée par fixateur 78.13.13
- - - Ouverte fracture du radius distal , stabilisée par fixateur 78.13.12
- - - Ouverte fracture multifragmentaire , clavicule et omoplate , stabilisée par fixateur 78.11.12
- - - Ouverte fracture multifragmentaire d ' autres os du tarse , stabilisée par fixateur 78.18.14
- - - Ouverte fracture multifragmentaire d ' autres parties du tibia , stabilisée par fixateur 78.17.16
- - - Ouverte fracture multifragmentaire d ' omoplate et de clavicule , sans fixation 79.29.11
- - - Ouverte fracture multifragmentaire d ' os du métatarse , stabilisée par fixateur 78.18.15
- - - Ouverte fracture multifragmentaire du péroné distal , stabilisée par fixateur 78.17.26
- - - Ouverte fracture multifragmentaire du péroné proximal , stabilisée par fixateur 78.17.21
- - - Ouverte fracture multifragmentaire du tibia proximal , stabilisée par fixateur 78.17.12
- - - Ouverte fracture osseuse , autre site spécifié , stabilisation par fixateur 78.19.91
- - - Ouverte fracture simple d ' autres os du tarse et du métatarse , stabilisée par fixateur 78.18.12
- - - Ouverte fracture simple du péroné proximal , stabilisée par fixateur 78.17.20
- - - Ouverte fracture simple du péroné proximal , stabilisée par fixateur 78.17.25
- - - Ouverte fracture simple du tibia distal , stabilisée par fixateur 78.17.14
- - - Ouverte fracture simple du tibia proximal , stabilisée par fixateur 78.17.11
- - Réparation
- - - Paupière angle palpébral interne ou 08.89.10
- - - Plastique oreille 18.79
- - - Rhinoplastie limitée nez 21.86.10
- - Simulation irradiation radiothérapie externe et brachythérapie : simulation guidée par CT pour la radiothérapie 92.29.71
- - Sinusotomie frontale abord 22.41.10
- - Stimulation cardiaque électrode 99.62

Externe –suite

- - -suite

- Suture
- Capsule ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' appareil capsulo - ligamentaire 81.95.16
- Capsule ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire 81.95.17
- Lacération oreille 18.4
- Système assistance cardiaque 37.68
- Techniques diagnostiques concernant l ' oreille 18.19
- Transplantation uretère dans l ' iléon avec dérivation 56.51
- Ultrasonographie appareil génital masculin 88.79.21
- Ultrasonographie appareil génital masculin 88.79
- Veine Iliaque 39.32.49
- Veine Iliaque 38.87.19
- Version 73.91

Externes -> Réduction fermée fracture vertébrale avec fixateurs 03.53.11**Externo**

- Couverte -> Trabéculéctomie ab 12.64.11
- Couverte -> Trabéculéctomie ab 12.64.10
-
- Trabéculéctomie ab 12.64.99
- Trabéculéctomie ab 12.64.00
- Trabéculotomie ab 12.54

Extirpation

- Disque articulaire discectomie) de l ' articulation temporo - mandibulaire , autre -> 76.5X.39
- Reconstruction de l ' articulation temporo - mandibulaire -> 76.5X.30
- Endomètre cul-de-sac -> 70.32
- Totale
- Sens élimination complète de la lésion , par opposition à l ' excision radicale avec structures saines avoisinantes -> 27.32.11
- Sens élimination complète de la lésion , par opposition à l ' excision radicale avec structures saines avoisinantes -> 27.32.10
- Transorale lésion tissu du palais osseux -> 27.32.10

Extra

- Anale selon Rehn Delorme) -> Autre rectopexie , résection de muqueuse 48.76.11
- Anatomique -> pontage
- Shunt vasculaire (périphérique) , 39.29.39
- Shunt vasculaire (périphérique) , 39.29.30
- Trou obturateur (39.25.30
- Corporelle
- CEC
- Forte hypothermie (20 - moins de 26° C) -> Circulation 39.61.13
- Hypothermie
- Modérée (26 - moins de 32° C) -> Circulation 39.61.12
- Profonde (moins de 20° C) -> Circulation 39.61.14

Extra –suite

- Corporelle –suite
- CEC –suite

- Légère hypothermie (32 - 35° C) -> Circulation 39.61.11
- Normothermie (plus de 35° C) -> Circulation 39.61.10
- ESWL pancréas -> Lithotripsie par onde de choc 98.53
- Rein uretère et / ou de la vessie -> Lithotripsie par onde de choc 98.51
- Sites -> Lithotripsie par onde de choc 98.59
- Vésicule biliaire et / ou de canal biliaire -> Lithotripsie par onde de choc 98.52
- Crânien NCA -> Drainage ventriculaire vers site 02.39
- Intracrânien -> Pontage shunt vasculaire 39.28
- Long 10 cm) -> Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse , stent (s) à élution médicamenteuse 00.55.11
- Longs 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques , autre -> Insertion de stents 39.90.39
- Longs 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques , SAP -> Insertion de stents 39.90.30
- Longs 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques -> Insertion de stents imprégnés 39.90.32
- Longs 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques -> Insertion de stents nus 39.90.31

Extrabulbaire -> Insertion implant médicamenteux 16.98.23**Extracapsulaire cristallin**

- Aspiration simple irrigation) -> Extraction 13.3
- Technique extraction linéaire -> Extraction 13.2
- Temporale inférieure -> Extraction 13.51
- -> extraction 13.59

Extracérébrale

- Guidée image ->
- Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : 92.30.32
- Radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : 92.39.32
- Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . -> Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : 92.39.31
- Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . -> Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : 92.30.31
- Radiothérapie modulation intensité -> Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : 92.39.30
- Radiothérapie modulation intensité -> Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : 92.30.30
-
- Radiochirurgie
- Photons spécifiée , 92.31.10
- Stéréotaxique temps : 92.30.02
- Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée , 92.39.11

Extracérébrale –suite

- - -suite

- Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée , 92.39.29
- Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée , 92.39.39
- Radiothérapie haut voltage : radiochirurgie stéréotaxique , en un temps , 92.33.11

Extracorporelle

- Biventriculaire
- 48 moins 96 heures -> Durée de traitement par pompe 37.65.62
- 96 heures -> Durée de traitement par pompe 37.65.69
- Moins 48 heures -> Durée de traitement par pompe 37.65.61
- Précisée -> Durée de traitement par pompe 37.65.60
- CEC -> Circulation 39.61.99
- CEC -> Circulation 39.61.00
- Colonne régénérable -> Immunoadsorption 99.76.10
- Colonne régénérable -> Immunoadsorption 99.76.11
- ECMO
- Durée traitement : plus d ' heures -> Oxygénation par membrane 39.65.13
- 48 à moins de 96 heures -> Oxygénation par membrane 39.65.12
- Moins de 48 heures -> Oxygénation par membrane 39.65.11
- Précisée -> Oxygénation par membrane 39.65.10
- Traitement pré ECMO , autre -> Oxygénation par membrane 39.65.99
- Traitement pré ECMO , SAP -> Oxygénation par membrane 39.65.00
- Pompe
- Centrifuge
- Biventriculaire -> Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe 37.65.12
- Biventriculaire -> Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe 37.63.12
- Univentriculaire -> Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe 37.65.11
- Univentriculaire -> Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe 37.63.11
-
- Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe 37.65.10
- Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe 37.65.19
- Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe 37.63.19
- Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe 37.63.10
- PECLA -> Assistance pulmonaire 39.65.40
- Univentriculaire
- 48 moins 96 heures -> Durée de traitement par une pompe 37.65.52
- 96 heures -> Durée de traitement par une pompe 37.65.53
- Moins 48 heures -> Durée de traitement par une pompe 37.65.51

Extracorporelle –suite

- Univentriculaire –suite

- - - Durée traitement par une pompe 37.65.50
- - - Assistance hépatique 50.92
- - - Enlèvement pompe 37.64.20
- - - Immunoadsorption 99.76.99
- - - Immunoadsorption 99.76.00
- - - Photochimiothérapie 99.88
- - - Photophérèse 99.88

Extracorporelles induites → Désintégration calculs par ondes de choc 98.5**Extracrânien**

- Assistée stent → Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) 39.76.62
- Précérébral (aux) , autre → Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau (x) (39.76.99
- Précérébral (aux) , autre → Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) (39.76.69
- Précérébral (aux) , SAP → Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau (x) (39.76.00
- - - Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau (x) (39.76.10
- - - Angioplastie percutanée au laser de vaisseau (x) (39.76.30
- - - Athérectomie percutanée de vaisseau (x) (39.76.40
- - - Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau (x) (39.76.61
- Précérébral (aux) , SAP → Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) (39.76.60
- Précérébral (aux) , système à lame rotative ou multilames → Angioplastie percutanée de vaisseau (x) (39.76.20
- Suture
- Épineurale
- - - Primaire → Transposition de nerf cérébral 04.6X.10
- - - Secondaire → Transposition de nerf cérébral 04.6X.11
- - - - Transplantation et transposition de nerf cérébral 04.79.10
- - - Interfasciculaire
- - - Primaire secondaire → Transposition de nerf cérébral 04.6X.12
- - - - Transplantation et transposition de nerf cérébral 04.79.21
- - - Primaire → Suture épineurale de nerf cérébral 04.3X.10
- - - Primaire → Suture interfasciculaire de nerf cérébral 04.3X.30
- - - Secondaire → Suture épineurale de nerf cérébral 04.3X.20
- - - Secondaire → Suture interfasciculaire de nerf cérébral 04.3X.40
- - - Biopsie
- - - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] de nerf cérébral 04.11.20
- - - Ouverte nerf crânien 04.12.20
- - Destruction nerf crânien 04.2X.20
- - Excision avulsion nerf cérébral 04.07.30
- - Greffe nerf cérébral 04.5X.10
- - Incision nerf cérébral 04.04.20
- - Section écrasement nerf cérébral 04.03.20

Extracrânien –suite

- - -suite

- - Transposition neurolyse décompression d ' un nerf cérébral 04.6X.70

Extracrânienne

- Nerf crânien → décompression 04.42.20
- - -
- - Réparation artère vertébrale 39.59.32
- - Transposition artère vertébrale 39.59.11

Extracrâniennes

- Profondes tête cou → Autre occlusion chirurgicale d ' autres veines 38.82.22
- Superficielles tête cou , avec anastomose → Résection de veines 38.32.22
- Supra aortiques → Ultrasonographie duplex des artères et veines 88.71.14
- Tête cou
- - Anastomose , SAP → Résection de veines 38.32.20
- - Anastomose → Résection d ' artères 38.32.10
- - Patch synthétique → Réparation d ' artères 39.57.12
- - - Autre occlusion chirurgicale de veines 38.82.29
- - - Autre occlusion chirurgicale de veines 38.82.20
- - - Autre réparation d ' artères 39.59.33
- - - Incision de veines 38.02.29
- - - Incision de veines 38.02.20
- - - Incision d ' artères 38.02.10
- - - Incision d ' autres veines 38.02.28
- - - Occlusion chirurgicale d ' artères 38.82.10
- - - Transposition d ' autres artères 39.59.12
- - - Insertion percutanée stent (s) dans d ' autres artères précérébrales (00.64

Extracrâniens

- Liquides embolisants ballonnets détachables ou filtres → Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.22
- Tête cou
- - Matériel embolisant adhésif → Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.24
- - Particules ou spires métalliques → Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.21
- - - Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.20
- - - Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux 39.76.70
- - - Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux 39.76.50
- - - Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.29
- - -
- - Imagerie intravasculaire vaisseaux cérébraux 00.21
- - Ultrasons intravasculaires (IVUS) , vaisseaux cérébraux 00.21

Extraction

- Arthroscopique souris articulation temporo - mandibulaire → 76.5X.50
- Caillots sanguins vessie incision → 57.0
- Calcul
- - Biliaire endoscopique → 51.88

Extraction –suite

- Calcul –suite

- - Canal pancréatique endoscopique → 52.94
- - Rénal
- - - Bassinet → Néphrostomie percutanée avec fragmentation (lithotripsie) , 55.04.10
- - - Bassinet → Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) , 55.03.10
- - - Uretere → Néphrostomie percutanée avec fragmentation (lithotripsie) , 55.04.11
- - - Uretere → Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) , 55.03.11
- - Urètre incision → 58.0
- - Urinaire →
- - - Désobstruction transurétrale de l ' uretère et du bassinnet , 56.0X.10
- - - Urétérotomie percutanée transrénale avec 56.2X.11
- - Vessie
- - - Incision → 57.0
- - - Remplacement , par voie chirurgicale ou par laparoscopie → 57.99.10
- - -
- - - Cystotomie cystotomie haute , avec 57.19.21
- - - Exploration cholédoque pour 51.41
- - - Incision glande ou de canal salivaire , avec 26.0X.10
- - Calculs voies biliaires → 51.99.10
- - Cataracte → 13.19
- - Cataracte → Autre 13.69
- - Chirurgicale ouverte calcul canal pancréatique → 52.95.10
- - Corps étranger
- - Calcul → Sialendoscopie interventionnelle avec 26.99.22
- - Cavité péritonéale → 54.92
- - Champ thyroïdien par incision → 06.09
- - Cristallin
- - - Aimant → 13.02
- - - Aimant → 13.01
- - - - 13.00
- - Dispositif peau et du tissu sous-cutané , autre site → Incision avec 86.05.19
- - Dispositif peau et du tissu sous-cutané , autre → Incision avec 86.05.99
- - Dispositif peau et du tissu sous-cutané , main → Incision avec 86.05.14
- - Dispositif peau et du tissu sous-cutané , SAP → Incision avec 86.05.00
- - Dispositif peau et du tissu sous-cutané , tête (sauf lèvre et bouche) → Incision avec 86.05.10
- - Incrusté paupière ou de la conjonctive , sans incision → 98.22
- - Intracrânien → Autre incision du cerveau , 01.39.30
- - Intraluminal
- - - Bouche , sans incision → 98.01
- - - Estomac et de l ' intestin grêle , sans incision → 98.03
- - - Gros intestin , sans incision → 98.04
- - - Larynx , sans incision → 98.14
- - - Nez sans incision → 98.12
- - - Oesophage , sans incision → 98.02
- - - Oreille , sans incision → 98.11
- - - Orifice artificiel (stomie) sans incision → 98.18

Extraction –suite

- Corps étranger –suite
- - Intraluminal –suite
- - - Pharynx , sans incision → 98.13
- - - Rectum et de l ' anus , sans incision → 98.05
- - - Trachée et des bronches , sans incision → 98.15
- - - Urètre sans incision → 98.19
- - - Utérus , avec incision du col utérin → 69.95.11
- - - Utérus , sans incision → 98.16
- - - Vagin sans incision → 98.17
- - - Intraoculaire segment antérieur de l ' oeil , avec aimant → 12.01
- - - Intraoculaire segment antérieur de l ' oeil , sans aimant → 12.02
- - - Intraoculaire segment antérieur de l ' oeil , SAP → 12.00
- - - Muscle tendon et de fascia , autre site → 83.09.19
- - - Muscle tendon et de fascia , avant-bras → 83.09.13
- - - Muscle tendon et de fascia , bras et coude → 83.09.12
- - - Muscle tendon et de fascia , épaule et aisselle → 83.09.11
- - - Muscle tendon et de fascia , membre inférieur → 83.09.16
- - - Muscle tendon et de fascia , paroi thoracique , abdomen et dos → 83.09.14
- - - Muscle tendon et de fascia , région inguino - génitale et fesses → 83.09.15
- - - Muscle tendon et de fascia , tête et cou → 83.09.10
- - - Os crâniens ou de l ' espace épidual → Autre craniectomie , 01.25.13
- - - Os crâniens ou de l ' espace épidual → Autre craniotomie , 01.24.15
- - - Pénétrant oeil , SAP → 16.1
- - - Pied incision → 98.28
- - - Scrotum pénis , sans incision → 98.24
- - - Superficiel oeil , sans incision → 98.21
- - - Tête et du cou , sans incision → 98.22
- - - Tronc , sauf du scrotum , du pénis et de la vulve , sans incision → 98.25
- - - Vessie
- - - Incision → 57.0
- - - Remplacement , par voie chirurgicale ou par laparoscopie → 57.99.12
- - - → 98.20
- - - Cystotomie , cystotomie haute , avec 57.19.22
- - - Désobstruction transurétrale de l ' urètre et du bassin , 56.0X.11
- - - Incision de la paroi thoracique , thoracotomie pour 34.01.10
- - - Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale pour 61.0X.10
- - - Incision osseuse , autre site spécifié , 77.19.91
- - - Incision osseuse , colonne vertébrale , 77.19.21
- - - Incision osseuse , os pelvien , 77.19.31
- - - Incision osseuse , phalanges de la main , 77.19.11
- - - Incision osseuse , phalanges du pied , 77.19.41
- - - Incision osseuse sans section , astragale , 77.18.12
- - - Incision osseuse sans section , autre os du tarse , 77.18.32

Extraction –suite

- Corps étranger –suite
- - - -suite
- - - Incision osseuse sans section , calcanéum , 77.18.22
- - - Incision osseuse sans section , clavicule et omoplate , 77.11.11
- - - Incision osseuse sans section , côtes et sternum , 77.11.21
- - - Incision osseuse sans section , fémur , 77.15.11
- - - Incision osseuse sans section , humérus , 77.12.11
- - - Incision osseuse sans section , os du carpe et du métacarpe , 77.14.11
- - - Incision osseuse sans section , os du métatarse , 77.18.42
- - - Incision osseuse sans section , radius et cubitus , 77.13.11
- - - Incision osseuse sans section , rotule , 77.16.11
- - - Incision osseuse sans section , tibia et péroné , 77.17.11
- Cristallin → 13.19
- Dent
- Incluse → 23.19
- Lait → 23.01
- - → 23.09
- - → 23.09
- Dentaire
- - Chirurgicale → Autre 23.19
- - Élévation lambeau mucopériosté → 23.19
- Endoscopique percutanée transvésicale
- - Calcul urinaire → Autre cystotomie , 57.19.10
- - Corps étranger → Autre cystotomie , 57.19.11
- Endovasculaire percutanée corps étranger de vaisseau (x) intracrânien (s) → 39.77.70
- Endovasculaire percutanée corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou → 39.76.70
- Erysiphake cataracte → 13.19
- Extracapsulaire cristallin
- - Aspiration simple (et irrigation) → 13.3
- - Technique extraction linéaire → 13.2
- - Temporale inférieure → 13.51
- - - Autre 13.59
- - Fécalome → 96.38
- - Fragments → Sialendoscopie interventionnelle avec lithotripsie intraductale et 26.99.23
- - Intracapsulaire cristallin
- - Temporale inférieure → 13.11
- - - Autre 13.19
- - Laparoscopique calcul
- - Biliaires → 51.88
- - Canal pancréatique → 52.95.11
- - Lavement → 96.38
- - Linéaire → Extraction extracapsulaire de cristallin , technique d ' 13.2
- - Manuelle
- - Placenta restant → 75.4
- - - → 96.38
- - Partielle siège
- - Forceps tête dernière → 72.51
- - - Autre 72.52
- - Percutanée calculs
- - Cholédociens → 51.96

Extraction –suite

- Percutanée calculs –suite
- - Voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies biliaires , 51.98.11
- - Racine dentaire résiduelle → 23.11
- - Simultanée cataracte → Insertion de cristallin artificiel avec 13.71
- - Souris articulation temporo mandibulaire , autre → 76.5X.59
- - Totale siège
- - Forceps tête dernière → 72.53
- - - Autre 72.54
- - Transurétrale percutanée
- - - Calcul vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → 57.99.11
- - Corps étranger d ' une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → 57.99.13
- - Ventouse
- - Épisiotomie → 72.71
- - - Autre 72.79
- - Vestige radulaire → 23.11
- - - Version interne combinée avec 73.22
- - - Version interne combinée sans 73.21

Extradural → Craniotomie évacuation hématome 01.24**Extraoculaire**

- Droit →
- - Avancement seul muscle 15.12.10
- - Détachement seul muscle 15.29.31
- - Enlèvement suture d ' un seul muscle 15.29.21
- - Lyse adhérences d ' un seul muscle 15.29.11
- - Opération seul muscle 15.29.00
- - Recul seul muscle 15.11.10
- - Refixation seul muscle 15.29.41
- - Résection seul muscle 15.13.10
- - Technique
- - - Allongement d ' un seul muscle 15.21.10
- - - Raccourcissement d ' un seul muscle 15.22.10
- - Transposition seul muscle 15.5X.10
- - Incarcéré → Libération muscle 15.7
- - Libération temporaire globe → Autre opération d ' un seul muscle 15.19.99
- - Libération temporaire globe → Autre opération d ' un seul muscle 15.19.00
- - Oblique →
- - - Avancement seul muscle 15.12.11
- - - Détachement seul muscle 15.29.32
- - - Enlèvement suture d ' un seul muscle 15.29.22
- - - Lyse adhérences d ' un seul muscle 15.29.12
- - - Opération seul muscle 15.29.01
- - - Recul seul muscle 15.11.11
- - - Refixation seul muscle 15.29.42
- - - Résection seul muscle 15.13.11
- - - Technique
- - - - Allongement d ' un seul muscle 15.21.11
- - - - Raccourcissement d ' un seul muscle 15.22.11
- - - Transposition seul muscle 15.5X.11
- - - →
- - - Avancement
- - - - Muscle 15.12.99

Extraoculaire –suite

- → -suite
- - Avancement –suite
- - - Seul muscle 15.12.00
- - Biopsie muscle tendon 15.01
- - Détachement seul muscle 15.29.30
- - Détachement seul muscle 15.29.39
- - Enlèvement suture d ' un seul muscle 15.29.29
- - Enlèvement suture d ' un seul muscle 15.29.20
- - Lyse
- - - Adhérence muscle 15.7
- - - Adhérences d ' un seul muscle 15.29.19
- - - Adhérences d ' un seul muscle 15.29.10
- - Opération seul muscle 15.29.02
- - Opération seul muscle 15.29.09
- - Recul seul muscle 15.11.00
- - Recul seul muscle 15.11.99
- - Refixation seul muscle 15.29.49
- - Refixation seul muscle 15.29.40
- - Réparation
- - - Plaie
- - - - Muscle 15.7
- - - - Tendon 15.7
- - - Traumatisme muscle 15.7
- - Résection seul muscle 15.13.99
- - Résection seul muscle 15.13.00
- - Révision chirurgie muscle 15.6
- - Technique
- - - Allongement d ' un seul muscle 15.21.00
- - - Allongement d ' un seul muscle 15.21.99
- - - Diagnostique concernant un muscle et un tendon 15.09
- - - Raccourcissement d ' un seul muscle 15.22.00
- - - Raccourcissement d ' un seul muscle 15.22.99
- - Transposition seul muscle 15.5X.00
- - Transposition seul muscle 15.5X.99

Extraoculaires

- Libération temporaire du globe , autre → Opération sur des muscles 15.4X.99
- Libération temporaire du globe , autre → Opérations sur des muscles 15.3X.99
- Libération temporaire du globe , SAP → Opération sur des muscles 15.3X.00
- Libération temporaire du globe , SAP → Opération sur des muscles 15.4X.00
- → opérations muscles tendons 15.9

Extrapéritonéal

- Paroi abdominale → Incision de la paroi abdominale , drainage 54.0X.10
- → Drainage abcès 54.0

Extrapéritonéale

- Rupture utérine tubaire → Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou 74.3
- → Césarienne 74.4
- → Césarienne 74.2

Extrapleural → Drainage 34.01**Extrapyrémidales**

- 14 jours minimum 20 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal des atteintes motrices 99.B4.11

Extrapyrémidales –suite

- 7 jours minimum 13 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal des atteintes motrices 99.B4.10
- Jours traitement → Traitement complexe multimodal d ' atteintes motrices 99.B4.19

Extratubaire → Ablation grossesse ectopique 74.3**Extrémité**

- Articulaire os → Excision de l ' 77.3
- Inférieure → Angioplastie transluminale percutanée (PTA) des vaisseaux de l ' 39.50
- Supérieure → Angioplastie transluminale percutanée (PTA) des vaisseaux de l ' 39.50

Extrémités

- Digitales reconstruction ligaments latéraux , main → Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement , plastie des 86.85.30
- Digitales reconstruction ligaments latéraux , pied → Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement , plastie des 86.85.40
- Postérieures → Turbinotomie ablation des 21.69.10
- Supérieures inférieures création lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' expansur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , 86.93

Exzimer → Laser 11.75

F

- 18 éthylcholine carcinome de la prostate → Tomographie par émission de positrons après marquage à la 92.19.03
- DOPA → Tomographie émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET / CT) du tronc entier / de la tête par marquage à la 18 - 92.19.06
- Misonidazole → Diagnostic hypoxie cellulaire après marquage au 18 - 92.19.04

Face

- 3 régions → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la 02.05.30
- Allogène → Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 78.09.92
- Biopsie
- - Osseuse
- - - Colonne vertébrale , biopsie ouverte → Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 77.49.21
- - - Colonne vertébrale , biopsie percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 77.49.20
- - - Phalanges pied , biopsie ouverte → Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 77.49.41
- - - Phalanges pied , biopsie percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 77.49.40
- - Ouverte → Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 77.49.91
- - Percutanée aiguille → Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 77.49.90
- Cou
- - Tronc sein extrémités supérieures & inférieures , pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , 86.93
- - → radiographie tissus mous de la tête , 87.09
- - → radiographie tissus mous de la tête , 87.09.99
- - → radiographie tissus mous de la tête , 87.09.00
- Défaut
- - Important complexe → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la 02.05.11
- - Simple → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la 02.05.10
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux , autre os spécifié → Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la 78.69.55
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux , colonne vertébrale → Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la 78.69.65
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux , os du bassin → Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la 78.69.25

Face –suite

- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux , phalanges de la main → Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la 78.69.15
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux , phalanges du pied → Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la 78.69.45
- Fragment pédicule vascularisé
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 78.09.90
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 78.09.91
- - - Greffe osseuse d ' os de la 76.91.11
- Implant simple ciment osseux) → Réparation de la boîte crânienne sans participation des os de la 02.06.20
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la 78.19.00
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la 78.19.99
- Plancher buccal → Drainage de la 27.0
- Reconstruction
- - Simultanée →
- - - Excision totale d ' autre os de la 76.44
- - - Ostectomie totale d ' autre os de la 76.44.00
- - - Ostectomie totale d ' autre os de la 76.44.99
- - Tissus mous durs → Ostectomie partielle d ' autre os de la 76.39.11
- - Transplant
- - - Microvascularisé anastomosé → Ostectomie partielle d ' autre os de la 76.39.10
- - - Microvascularisé anastomosé → Ostectomie totale d ' autre os de la 76.44.10
- - - Vascularisé → Ostectomie totale d ' autre os de la 76.44.11
- - → Ostectomie totale d ' autre os de la 76.44.19
- Réparation → Ostectomie partielle d ' autre os de la 76.39.19
- Sinus nasaux os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la 87.04
- Sinus nasaux os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la 87.04.10
- Transplant microvascularisé anastomosé → Autre reconstruction d ' autre os de la 76.46.10
- →
- - Ablation
- - - Fragments osseux nécrotiques d ' os de la 76.01
- - - Matériel
- - - - Fixation interne d ' os de la 76.97
- - - - Implanté dans l ' os , autre os spécifié , sauf os de la 78.69.00
- - - - Implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la 78.69.99
- - - - Ostéosynthèse d ' os de la 76.97

Face –suite

- → -suite

- - Biopsie
- - - Fermée aiguille) d ' os de la 76.11.10
- - - Os de la 76.11.00
- - - Os de la 76.11.99
- - - Osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 77.49.99
- - - Osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 77.49.00
- - - Ouverte incision) d ' os de la 76.11.11
- - Cure hypotonie tissu de la 86.81
- - Débridement fracture ouverte , autre os spécifié , sauf os de la 79.69
- - Décortication os de la 76.2X.10
- - Destruction lésion os de la 76.2X.20
- - Drainage compartiment aponévrotique de la 27.0
- - Excision
- - - Destruction locale de lésion d ' os de la 76.2X.99
- - - Destruction locale de lésion d ' os de la 76.2X.00
- - - Locale lésion ou de tissu osseux , autre site spécifié , sauf os de la 77.69.00
- - - Locale lésion ou de tissu osseux , autre site spécifié , sauf os de la 77.69.99
- - - Os greffe , autre site spécifié , sauf os de la 77.79
- - - Tissu périostique d ' os de la 76.2X.11
- - Fixation interne os sans réduction de fracture , autre site spécifié , sauf os de la 78.59.00
- - Fixation interne os sans réduction de fracture , autre site spécifié , sauf os de la 78.59.99
- - Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 78.09.00
- - - Os de la 76.91.99
- - - Os de la 76.91.10
- - - Os de la 76.91.00
- - - Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la 78.09.98
- - Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 78.09.99
- - Implant alloplastique os de la 76.92
- - Incision
- - - Os de la 76.09.99
- - - Os de la 76.09.00
- - - Osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 77.19.99
- - - Osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 77.19.00
- - Insertion stimulateur croissance osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 78.99
- - Opérations os articulations de la 76.99
- - Ostectomie
- - - Partielle , autre site spécifié , sauf os de la 77.89.99
- - - Partielle , autre site spécifié , sauf os de la 77.89.00
- - - - Os de la 76.39.99
- - - - Os de la 76.39.00
- - - Totale , autre site spécifié , sauf os de la 77.99.99

Face –suite

- → -suite
- - Ostectomie –suite
- - - Totale , autre site spécifié , sauf os de la 77.99.00
- - - - Os de la 76.45
- - Ostéoclasie os de la 78.79
- - Ostéotomie cunéiforme , autre site spécifié , sauf os de la 77.29.99
- - Ostéotomie cunéiforme , autre site spécifié , sauf os de la 77.29.00
- - Ouverture fenêtre osseuse (76.09
- - Radiographie os de la 87.16
- - Reconstruction os de la 76.46.99
- - Reconstruction os de la 76.46.00
- - Réduction
- - - Fermée
- - - - Décollement épiphysaire , autre os spécifié , sauf os de la 79.49
- - - - Fracture d ' os de la 76.78.99
- - - - Fracture d ' os de la 76.78.00
- - - - Fracture sans fixation interne , autre os spécifié , sauf os de la 79.09
- - - - Luxation , autre site spécifié , sauf os de la 79.79
- - - Fracture os de la 76.70
- - - Ouverte fracture d ' os de la 76.79.00
- - - Ouverte fracture d ' os de la 76.79.99
- - Réostéotomie réduction fracture d ' os de la 76.09.10
- - Réparation os de la 76.69.00
- - Réparation os de la 76.69.99
- - Réparations opérations plastiques osseuses , autre site spécifié , sauf os de la 78.49.00
- - Réparations opérations plastiques osseuses , autre site spécifié , sauf os de la 78.49.99
- - Résection
- - - Osseuse partielle , autre site spécifié , sauf os de la 77.89
- - - Osseuse partielle de la 76.3
- - - Ostectomie modelante) d ' os de la 76.2X.12
- - Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse , autre site spécifié , sauf os de la 78.59.90
- - Section osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 77.39.99
- - Section osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 77.39.00
- - Séquestrectomie , autre site spécifié , sauf os de la 77.09.99
- - Séquestrectomie , autre site spécifié , sauf os de la 77.09.00
- - - Os de la 76.01
- - Techniques diagnostiques concernant l ' os , non classées ailleurs , autre site spécifié , sauf os de la 78.89
- - Techniques diagnostiques concernant les os et les articulations de la 76.19.00
- - Techniques diagnostiques concernant les os et les articulations de la 76.19.99

Facette

- Cryodénervation → Dénervation percutanée de 03.96.12
- Incision → Dénervation percutanée de 03.96.10

Facette –suite

- Thermocoagulation → Dénervation percutanée de 03.96.11
- → Dénervation percutanée de 03.96.99
- → Dénervation percutanée de 03.96.00

Facettes articulaires

- Installé antérieurement → Réparation de dispositif (s) de remplacement de 84.85
- →
- - Arthroplastie de 84.84
- - Insertion remplacement de dispositif (s) de remplacement de 84.84
- - Révision dispositif (s) de remplacement de 84.85

Facia → opérations plastiques de 83.89.99**Facial**

- Banque osseuse → Greffe d ' os 76.91
- Cadre opération → Monitoring du nerf 00.94.17
- Monitoring facial peropératoire → Parotidectomie totale avec conservation du nerf 26.32.10
- Monitoring facial peropératoire → Parotidectomie totale avec conservation du nerf 26.32.11
- Peropératoire → Parotidectomie
- - Partielle , avec monitoring 26.31.11
- - Partielle , sans monitoring 26.31.10
- - Totale avec conservation du nerf facial , avec monitoring 26.32.11
- - Totale avec conservation du nerf facial , sans monitoring 26.32.10
- Type Fort
- - Combinée avec autre ostéotomie , avec distraction → Ostéotomie de déplacement du massif 76.69.21
- - - Ostéotomie de type Le Fort I , avec distraction → Ostéotomie de déplacement du massif 76.69.40
- - Distraction → Ostéotomie de déplacement du massif 76.69.30
- - Distraction → Ostéotomie de déplacement du massif 76.69.20
- - Fort III , sans distraction → Ostéotomie de déplacement du massif 76.69.10
- →
- - Anastomose nerfs
- - - Accessoire et 04.72
- - - Hypoglosse et 04.71
- - Greffe
- - - Autologue os 76.91
- - - Hétérologue os 76.91
- - Insertion implant synthétique dans un os 76.92.99
- - Insertion implant synthétique dans un os 76.92.00
- - Lifting 86.82
- - Ostéotomie déplacement massif 76.69.90
- - Parotidectomie totale résection et réparation du nerf 26.32.20
- - Réduction ouverte
- - - Fracture centrolatérale du massif 76.79.31
- - - Fracture latérale du massif 76.79.39
- - - Fractures multiples du massif 76.79.40

Faciale →

- Anastomose nerveuse facio - 04.74.10
- Drainage abcès) de la région 27.0

Faciale → -suite

- Intervention réparatrice hypotonie 86.81
- Ostéoplastie 76.69
- Réouverture ostéotomie 76.09
- Réparation hypotonie 86.81
- Rhytidectomie 86.82

Faciales →

- Exérèse ablation lésions osseuses 76.2
- Pose implants reconstruction avec épithèses 76.92.10

Faciaux

- Os faciaux seuls implant simple (ciment osseux) ou greffe → Réparation de la boîte crânienne et des os 02.06.30
- Participation boîte crânienne (jusqu ' à 2 régions) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os 76.92.20
- - 3 régions et plus) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os 76.92.21
- - → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os 76.92.29
- Seuls implant simple ciment osseux) ou greffe → Réparation de la boîte crânienne et des os faciaux , ou des os 02.06.30
- Sinus nasaux → IRM : os 88.97.15

Faciliter accouchement →

- Incision col utérin pour 73.93
- Opération fœtus pour 73.8
- Pubiotomie pour 73.94

Facio faciale → Anastomose nerveuse 04.74.10**Facteur**

- Anti hémophilique → Transfusion de 99.06
- Coagulation → Transfusion de 99.06
- Nécrose tumorale alpha → Thérapie par interleukine - 2 , interféron ou 99.28.13

Facteurs coagulation →

- Traitement patients hémophiles (congénitaux) par des 99.06.10
- Transfusion de 99.06.00
- Transfusion de 99.06.99

Faddin → Amputation Batch Spitler et Mc 84.16**Faible débit dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan , 92.29.11****Faible débit dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , 92.29.21****Faibles doses → Traitement Interleukine - 2 (IL - 2) à 99.28****Faire pouce → Transfert doigt ou moignon de doigt pour en 82.61****Faisant appel moyens auxiliaires instrumentaux spécifiques → Thérapie logopédique 93.70.14****Faisceau**

- Moelle épinière → Section transversale de 03.29
- Neuro vasculaire → Dissection et libération de tissu adhérent , 39.91
- Vasculaire → Dissection libération de tissu adhérent , 39.91

Falciforme → Excision ligament 54.4

Fallope

- Air → Insufflation de la trompe de 66.8
- Biopsie
- Ouverte incision → Biopsie de trompe de 66.11.20
- Percutanée aiguille) guidée par l' imagerie → Biopsie de trompe de 66.11.11
- Percutanée aiguille) → Biopsie de trompe de 66.11.10
- Chirurgie ouverte
- Abdominale → Ablation simultanée des deux trompes de 66.51.10
- Abdominale → Autre réparation (plastie) de trompe de 66.79.10
- Abdominale → Excision ou destruction de lésion de trompe de 66.61.10
- → adhésiolyse d' ovaire et de trompe de 65.89.10
- Colorant → Instillation insufflation de la trompe de 66.8
- Électrocoagulation → destruction occlusion bilatérale des trompes de 66.39.10
- Électrocoagulation → Destruction occlusion endoscopique bilatérale des trompes de 66.29.10
- Gaz → Insufflation trompe de 66.8
- Laparoscopie →
- Ablation simultanée des deux ovaires et des trompes de 65.63
- Ablation simultanée des deux trompes de 66.51.20
- Adhésiolyse ovaire et de trompe de 65.81.00
- Adhésiolyse ovaire et de trompe de 65.81.99
- Excision destruction de lésion de trompe de 66.61.30
- Réparation plastie) de trompe de 66.79.30
- Restante → Ablation trompe de 66.52
- Restants laparoscopie → Ablation d' ovaire et de trompe de 65.64
- Salpingectomie
- Bilatérale → Ovariectomie unilatérale par laparoscopie , avec ablation des deux trompes de 65.41.10
- Partielle → ligature et section bilatérale des trompes de 66.32.10
- Partielle → Ligature et section endoscopique bilatérale des trompes de 66.22.10
- Sectionnée → Rétablissement réouverture) de trompe de 66.79
- Solution saline → Instillation de la trompe de 66.8
- Stérilisation → Ligature écrasement endoscopique bilatéral des trompes de 66.21
- Traitement microchirurgical → adhésiolyse d' ovaire et de trompe de 65.89.11
- Unique → Ablation trompe de 66.52
- Vaginale
- Assistée laparoscopie → Autre réparation (plastie) de trompe de 66.79.21
- Assistée laparoscopie → Excision ou destruction de lésion de trompe de 66.61.21
- →
- - Excision destruction de lésion de trompe de 66.61.20
- - Réparation plastie) de trompe de 66.79.20
- →

Fallope –suite

- → –suite
- Ablation
- - Prothèse trompe de 66.94
- - Simultanée
- - - Ovaires et des trompes de 65.61
- - - Trompes de 66.51.00
- - - Trompes de 66.51.99
- Adhésiolyse ovaire et de trompe de 65.89.99
- Adhésiolyse ovaire et de trompe de 65.89.00
- - Trompe de 65.8
- Aspiration trompe de 66.91
- Biopsie
- Endoscopique laparoscopie) des annexes , sauf ovaires et trompes de 68.15
- - Trompe de 66.11.00
- - Trompe de 66.11.99
- Destruction occlusion
- Bilatérale des trompes de 66.39.99
- Bilatérale des trompes de 66.39.00
- Endoscopique bilatérale des trompes de 66.29.00
- Endoscopique bilatérale des trompes de 66.29.99
- Unilatérale de trompe de 66.92
- Dilatation trompe de 66.96
- Excision destruction lésion de trompe de 66.61.00
- Excision destruction lésion de trompe de 66.61.99
- Greffe trompe de 66.79
- Incision trompe de 66.01
- Insertion remplacement prothèse de trompe de 66.93
- Insufflation
- Agent thérapeutique dans la trompe de 66.95
- - Trompe de 66.8
- Ligature
- Écrasement bilatéral des trompes de 66.31
- - Section
- - - Bilatérale des trompes de 66.32.00
- - - Bilatérale des trompes de 66.32.99
- - - Endoscopique bilatérale des trompes de 66.22.00
- - - Endoscopique bilatérale des trompes de 66.22.99
- Opération trompe de 66.99
- Réparation plastie) de trompe de 66.79.00
- Réparation plastie) de trompe de 66.79.99
- Retrait prothèse trompe de 66.94
- Suture simple trompe de 66.71
- Techniques diagnostiques concernant les trompes de 66.19

Fallot

- Commissurotomie valve pulmonaire → Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- Patch chambre de chasse → Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- Prothèse chambre de chasse → Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81

Fallot –suite

- Réparation communication interventriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- Résection infundibulaire → Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- Suppression ancienne anastomose systémico - pulmonaire → Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- Tube prothétique pour l' artère pulmonaire → Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- →
- Correction totale tétralogie de 35.81
- Réparation ventricule droit à double issue de type 37.99.21

Familliale → Thérapie 94.42**Famille entourage → Instruction conseil aux membres de la 93.70.20****Fascia**

- Avant-bras →
- Allongement raccourcissement et doublement de 83.89.13
- Désinsertion muscle , de tendon et de 83.19.23
- Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de 83.09.13
- Greffe de 83.82.13
- - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.43
- - Opérations plastiques de 83.89.93
- - Recouvrement défaut de 83.89.23
- Suture muscle ou de 83.65.13
- Bourse
- Avant-bras →
- - Lyse d' adhérences de muscle , tendon , 83.91.13
- - - Opérations de muscle , 83.99.23
- Bras coude → Autres opérations de muscle , 83.99.22
- Bras coude → Lyse d' adhérences de muscle , tendon , 83.91.12
- Épaule aisselle → Autres opérations de muscle , 83.99.21
- Épaule aisselle → Lyse d' adhérences de muscle , tendon , 83.91.11
- Membre inférieur → Autres opérations de muscle , 83.99.26
- Membre inférieur → Lyse d' adhérences de muscle , tendon , 83.91.16
- Paroi thoracique abdomen et dos → Autres opérations de muscle , 83.99.24
- Paroi thoracique abdomen et dos → Lyse d' adhérences de muscle , tendon , 83.91.14
- Région inguino génitale et fesses → Autres opérations de muscle , 83.99.25
- Région inguino génitale et fesses → Lyse d' adhérences de muscle , tendon , 83.91.15
- Tête cou → Autres opérations de muscle , 83.99.20
- Tête cou → Lyse d' adhérences de muscle , tendon , 83.91.10
- →
- - Lyse d' adhérences de muscle , tendon , 83.91.19

Fascia –suite

- Bourse –suite
- - -suite
- - - Lyse d ' adhérences de muscle , tendon , –suite
- - - - Adhérences de muscle , tendon , 83.91.00
- - - - Adhérences de muscle , tendon , 83.91.99
- - - - Opérations de muscle , 83.99.29
- - - - Muscle , tendon , 83.99.00
- - - - Muscle , tendon , 83.99.99
- Bras coude -
- Allongement , raccourcissement et doublement de 83.89.12
- Désinsertion de muscle , de tendon et de 83.19.22
- Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de 83.09.12
- Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.42
- Greffe de 83.82.12
- Opérations plastiques de 83.89.92
- Recouvrement de défaut de 83.89.22
- Suture de muscle ou de 83.65.12
- Doigt - Opération plastique avec greffe de muscle ou de 82.72.10
- Épaule
- Aisselle -
- - Allongement , raccourcissement et doublement de 83.89.11
- - Désinsertion de muscle , de tendon et de 83.19.21
- - Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de 83.09.11
- - Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.41
- - Greffe de 83.82.11
- - Opérations plastiques de 83.89.91
- - Recouvrement de défaut de 83.89.21
- - Suture de muscle ou de 83.65.11
- - Bras - Excision de lésion de 83.39.21
- Greffe -
- Excision prélèvement) de muscle ou de 83.43.00
- Excision prélèvement) de muscle ou de 83.43.99
- Prélèvement lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.43.12
- Main
- Greffe transfert - Excision de muscle ou de 82.34
- -
- - Division de 82.12
- - Libération adhérences de muscle , tendon et 82.91
- - Opérations de 82.99.20
- - - Muscle , tendon et 82.99.99
- - - Muscle , tendon et 82.99.00
- - - Plicature de 82.89
- - Suture de 82.46.10
- - - Muscle ou de 82.46.00
- - - Muscle ou de 82.46.99
- Membre inférieur -
- Allongement , raccourcissement et doublement de 83.89.16
- Désinsertion de muscle , de tendon et de 83.19.26
- Excision de lésion de 83.39.24

Fascia –suite

- Membre inférieur -suite
- - Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de 83.09.16
- - Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.46
- - Greffe de 83.82.16
- - Opérations plastiques de 83.89.96
- - Recouvrement de défaut de 83.89.26
- - Suture de muscle ou de 83.65.16
- Paroi thoracique abdomen dos -
- Allongement , raccourcissement et doublement de 83.89.14
- Paroi thoracique abdomen dos - Autre suture de muscle ou de 83.65.14
- Paroi thoracique abdomen dos - Autres opérations plastiques de 83.89.94
- Paroi thoracique abdomen dos - Désinsertion de muscle , de tendon et de 83.19.24
- Paroi thoracique abdomen dos - Excision de lésion de 83.39.22
- Paroi thoracique abdomen dos - Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de 83.09.14
- Paroi thoracique abdomen dos - Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.44
- Paroi thoracique abdomen dos - Greffe de 83.82.14
- Paroi thoracique abdomen dos - Recouvrement de défaut de 83.89.24
- Parties main - Opération plastique avec greffe de muscle ou de 82.72.11
- Région inguino génitale fesses -
- Allongement , raccourcissement et doublement de 83.89.15
- Région inguino génitale fesses - Autre suture de muscle ou de 83.65.15
- Région inguino génitale fesses - Autres opérations plastiques de 83.89.95
- Région inguino génitale fesses - Désinsertion de muscle , de tendon et de 83.19.25
- Région inguino génitale fesses - Excision de lésion de 83.39.23
- Région inguino génitale fesses - Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de 83.09.15
- Région inguino génitale fesses - Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.45
- Région inguino génitale fesses - Greffe de 83.82.15
- Région inguino génitale fesses - Recouvrement de défaut de 83.89.25
- Tête cou -
- Allongement , raccourcissement et doublement de 83.89.10
- Désinsertion de muscle , de tendon et de 83.19.20
- Excision de lésion de 83.39.20
- Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de 83.09.10
- Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.40
- Greffe de 83.82.10
- Opérations plastiques de 83.89.90
- Recouvrement de défaut de 83.89.20
- Suture de muscle ou de 83.65.10
- -
- Allongement de 83.89

Fascia –suite

- -suite
- - Allongement de –suite
- - - Raccourcissement doublement de 83.89.19
- - Désinsertion muscle , de tendon et de 83.19.29
- - Division de 83.14
- - Etirement de 93.28
- - Examen microscopique prélèvement de 91.5
- - Excision lésion de 83.39.29
- - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de 83.09.19
- - Greffe de 83.82.19
- - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.47
- - Muscle ou de 83.82.00
- - Muscle ou de 83.82.99
- - Incision de 83.09
- - Opération plastique main avec greffe de muscle ou de 82.72.00
- - Opération plastique main avec greffe de muscle ou de 82.72.99
- - Opérations plastiques de 83.89.97
- - Opérations plastiques de 83.89.00
- - Plastie de 83.89
- - Plicature de 83.89
- - Recouvrement défaut de 83.89.29
- - Stripping de 83.14
- - Suture muscle ou de 83.65.19
- - Suture muscle ou de 83.65.99
- - Suture muscle ou de 83.65.00

Fascial

- Décompression nerf - Mastoïdectomie , avec libération du canal 20.42.11
- Décompression nerf - Mastoïdectomie , avec libération du canal 20.42.10
- Local
- - Avant-bras - Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.23
- - Bras coude - Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.22
- - Épaule aisselle - Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.21
- - Membre inférieur - Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.26
- - Paroi thoracique abdomen et dos - Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.24
- - Région inguino génitale et fesses - Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.25
- - Tête cou - Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.20
- - - Greffe lambeau musculaire ou 83.82.29

Fascias bourses compris main - Autres techniques diagnostiques concernant les muscles , tendons , 83.29**Fasciectomy**

- Avant-bras - Autre 83.44.13
- Bras coude - Autre 83.44.12
- Creux palmaire - 82.35.10
- Épaule aisselle - Autre 83.44.11
- Main
- Doigt
- - Arthrolyse - 82.35.13
- - Neurolyse
- - - Artériolyse - 82.35.12
- - - - 82.35.11

Fasciectomy –suite

- Main –suite

- - - Autre 82.35.99
- - - Autre 82.35.00
- Membre inférieur - Autre 83.44.16
- Paroi thoracique abdomen dos - Autre 83.44.14
- Région inguino génitale fesses - Autre 83.44.15
- Tête cou - Autre 83.44.10
- - Autre 83.44.19
- - Autre 83.44.00
- - Autre 83.44.99

Fascioplastie - 83.89**Fasciotomie**

- Aponévrotomie
- - Avant-bras - 83.14.13
- - Bras coude - 83.14.12
- - Épaule aisselle - 83.14.11
- - Membre inférieur - 83.14.16
- - Paroi thoracique abdomen et dos - 83.14.14
- - Région inguino génitale et fesses - 83.14.15
- - Tête cou - 83.14.10
- - - 83.14.99
- - - 83.14.19
- - - 83.14.00
- - Main - 82.12
- - Libération contracture Volkmann par 83.14

FAV cannulation externe - Confection de fistule artério - veineuse (39.93**Favoriser consolidation - Insertion stimulateur (électrique) pour 78.9****Fécales**

- Culture
- - Sensibilité - Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières 90.93
- - - Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières 90.92
- Examen bactériologique direct - Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières 90.91
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée - Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières 90.96
- Parasitologie - Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières 90.94
- Toxicologie - Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières 90.95
- - examen microscopique prélèvement du tractus digestif inférieur et matières 90.99

Fécalome - Extraction de 96.38**Fécondation in-vitro FIV transfert , autre - 69.92.39****Fécondation in-vitro FIV transfert , SAP - 69.92.30****Feedback retardé - Evaluation audiolinguistique par le test du 95.43****Féminin**

- Culture
- - Sensibilité - Examen microscopique de prélèvement du tractus génital 91.43

Féminin –suite

- Culture –suite

- - - Examen microscopique de prélèvement du tractus génital 91.42
- Examen bactériologique direct compris fœtus et sac amniotique - Examen microscopique de prélèvement du tractus génital 91.41
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée - Examen microscopique de prélèvement du tractus génital 91.46
- Parasitologie - Examen microscopique de prélèvement du tractus génital 91.44
- Toxicologie - Examen microscopique de prélèvement du tractus génital 91.45
- - examen microscopique prélèvement du tractus génital 91.49

Féminins

- Transrectale - Endosonographie organes génitaux 88.79.40
- Transvaginale - Endosonographie organes génitaux 88.79.41
- -
- - Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , organes génitaux 92.27.10
- - Opérations organes génitaux 71.9
- - Radiographie organes génitaux 87.89

Femme

- Chirurgie ouverte - adhésiolyse tubo - ovariennes du péritoine pelvien de la 65.89.12
- Homme - Opération transformation de sexe , transformation d ' une 64.5X.10
- Laparoscopie - Adhésiolyse tubo - ovariennes du péritoine pelvien de la 65.81.10
- Traitement microchirurgical - adhésiolyse tubo - ovariennes du péritoine pelvien de la 65.89.13
- Urétréctomie - Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la 57.71.30
- Urétréctomie - Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la 57.71.40
- Urétréctomie - Cystectomie radicale par laparoscopie chez la 57.71.41
- Urétréctomie - Cystectomie radicale par laparoscopie chez la 57.71.31
- -
- - Castration de la 65.51
- - Circoncision de la 71.4
- - Cystectomie totale cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la 57.79.20
- - Cystectomie totale cystectomie simple par laparoscopie chez la 57.79.21
- - Exérèse vessie urètre et graisse chez la 57.71
- - Opération
- - - Stérilisation chez la 66.39
- - - Transformation sexe , transformation d ' un homme en 64.5X.20
- - Réparation hypospadias épispadias chez la 58.45.10
- - Ultrasonographie périnéenne chez la 88.79
- - Ultrasonographie périnéenne chez la 88.79.22
- - Urétréctomie
- - - Radicale tant qu ' intervention autonome chez la 58.39.31
- - - Simple tant qu ' intervention autonome chez la 58.39.30

Fémoral**Fémoral –suite**

- Aortique - Pontage aorto - iliaque - 39.25.19
 - Aortique - Pontage aorto - iliaque - 39.25.10
 - Correction axiale - Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col 77.35.12
 - Fémur proximal
 - - Fixation interne - Réduction ouverte de fracture du col 79.35.11
 - - Stabilisée fixateur externe - Réduction ouverte de fracture du col 78.15.10
 - -
 - - Allongement os col 78.35.10
 - - Corticotomie transport segment du col 77.35.11
 - - Epiphysiodèse
 - - - Permanente col 78.25.11
 - - - Temporaire col 78.25.10
 - - Epiphysiolyse thérapeutique col 78.25.12
 - - Incision osseuse section , fémur , exploration et forage de l ' os du col 77.15.20
 - - Ostéotomie
 - - - Cunéiforme col 77.25.10
 - - - Dé rotation du col 77.35.10
 - - Pontage
 - - - Aorto - 39.25.12
 - - - Ilio - 39.25
 - - - Croisé fémoro - 39.29.33
 - - - Iliaco - 39.25.29
 - - - Iliaco - 39.25.20
 - - - Ilio - 39.25.22
 - - Raccourcissement os col 78.25.19
 - - Section osseuse col 77.35.19
 - - Shunt pontage vasculaire axilla - 39.29.32
 - - Shunt pontage vasculaire fémoro - 39.29.11
- Fémorale**
- Artères membres inférieurs , autre - Artériographie 88.48.99
 - Artères membres inférieurs , SAP - Artériographie 88.48.00
 - - - Artériographie 88.48
 - Cavité cotyloïde prothèse (avec emploi de méthyl méthacrylate) - Remplacement de la tête 81.51
 - Commune superficielle
 - - Anastomose - Résection de l ' artère 38.38.10
 - - Profonde) - 38.88
 - - Profonde) - 38.68
 - - Remplacement - Résection de l ' artère 38.48.10
 - - -
 - - - Endartériectomie de l ' artère 38.18.10
 - - - Incision de l ' artère 38.08.10
 - Fixation interne - Réduction ouverte de fracture de la tête 79.35.10
 - Ostéotomie pelvienne
 - - Ostéotomie - Arthroplastie de l ' articulation coxo - 81.40.30
 - - Triple ostéotomie - Arthroplastie de l ' articulation coxo - 81.40.31
 - Profonde
 - - Anastomose - Résection de l ' artère 38.38.11
 - - Remplacement - Résection de l ' artère 38.48.11

Fémorale –suite

- Profonde –suite

- - -
- - - Endartériectomie artère 38.18.11
- - - Incision artère 38.08.11
- Prothèse bipolaire
- Endoprothèse totale → Arthrotomie pour ablation de prothèse, hanche, ablation de prothèse de tête 80.05.13
- - → Prothèse partielle de hanche, prothèse de tête 81.52.10
- Seulement →
- - Partielle composante 00.72
- - Révision prothèse de hanche, liner acétabulaire et / ou tête 00.73
- Tibiale patellaire toutes composantes) → Changement des composantes 00.80
- Veine poplitée patch
- Synthétique → Réparation de la veine 39.57.62
- Tissu → Réparation de la veine 39.56.62
- → 38.09
- - Artériographie coronaire par voie 88.56
- - Arthroplastie resurfaçage hanche, partielle, tête 00.86
- - Arthrotomie ablation prothèse, hanche, ablation de cupule 80.05.10
- - Débridement articulation coxo - 80.85.11
- - Excision kyste articulation coxo - 80.85.12
- - Pontage aorte artère iliaque et artère 39.25.99
- - Pontage aorte artère iliaque et artère 39.25.00
- - Resurfaçage hanche
- - - Partiel, tête 00.86
- - - Totale, acetabulum et tête 00.85
- - → 38.69
- - → 38.59
- - → 38.49
- - → 38.89
- - → 38.39
- - → Changement
- - Tête 00.71
- - Tige tête 00.72
- - → Réparation
- - Arthroscopique fracture de l' articulation coxo - 80.25.20
- - Veine 39.59.82
- - → Révision
- - Endoprothèse de hanche, non spécifiée quant aux composantes (acétabulaire, 81.53
- - Prothèse
- - - Genou, composante 00.82
- - - Hanche, composante 00.72
- - - Hanche, composante acétabulaire et 00.70

Fémorales

- Membres inférieurs matériel contraste) → Phlébographie des veines 88.66
- Poplitées → Ultrasonographie duplex des artères ilio - 88.79.63

Fémoro

- Crural → Shunt pontage vasculaire 39.29.13
- Fémoral →
- - Pontage croisé 39.29.33
- - Shunt pontage vasculaire 39.29.11

Fémoro –suite

- Pédieux → Shunt pontage vasculaire 39.29.14
- Péronier → Pontage 39.29
- Poplitée → Shunt pontage vasculaire 39.29.12
- Tibial antérieur postérieur → Pontage 39.29

Fémur

- Allogène → Greffe osseuse, 78.05.12
- Biopsie
- - Ouverte → Biopsie osseuse, 77.45.20
- - Percutanée aiguille) → Biopsie osseuse, 77.45.10
- Col proximal distal diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le 78.65.02
- Correction axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d' autre partie du 77.35.22
- Diaphyse clou médullaire composante articulaire → Ablation de matériel implanté dans le 78.65.03
- Distal
- - Fixation interne → Réduction fermée de fracture du 79.15.10
- - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture du 79.35.13
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture du 78.15.30
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture du 78.15.31
- Drainage → incision osseuse sans section, 77.15.13
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux, fémur → Ablation de matériel implanté dans l' os, 78.65.05
- Exploration forage os du col fémoral → Autre incision osseuse sans section, 77.15.20
- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section, 77.15.11
- Fil fil intramédullaire vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le 78.65.01
- Fixation interne → Réduction fermée d' autre fracture du 79.15.20
- Fixation interne → Réduction fermée de fracture du 79.15.99
- Fixation interne → Réduction fermée de fracture du 79.15.00
- Fixation interne → Réduction ouverte de fracture diaphysaire du 79.35.12
- Fixation interne → Réduction ouverte de fracture du 79.35.99
- Fixation interne → Réduction ouverte de fracture du 79.35.00
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.05.11
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.05.10
- Genou jambe → Radiographie (des os) du 88.27
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, 78.15.99
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, 78.15.00

Fémur –suite

- Insertion
- - Enlèvement réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section, 77.15.12
- - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, 77.05.11
- - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, 77.05.10
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans le 78.65.08
- Os spongieux autologue lamelles d' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur 78.05.19
- Partie exploration forage de l' os → Autre incision osseuse sans section, 77.15.10
- Proximal
- - Diaphyse distal col) : fixateur circulaire → Ablation de matériel implanté dans le 78.65.04
- - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture du col fémoral et de du 79.35.11
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du 78.15.10
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée d' autre fracture du 78.15.40
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture diaphysaire du 78.15.20
- -
- - Ablation matériel implanté dans l' os, 78.65.00
- - Ablation matériel implanté dans l' os, 78.65.99
- - Ablation matériel implanté dans l' os, fémur ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux, 78.65.05
- - Allongement os, 78.35.99
- - Allongement os, 78.35.00
- - - Parties du 78.35.19
- - Amputation jambe au 84.17
- - Biopsie osseuse, 77.45.00
- - Biopsie osseuse, 77.45.99
- - Corticotomie transport segment d' autre partie du 77.35.21
- - Débridement, 77.65.20
- - - Fracture ouverte, 79.65
- - Epiphysiodèse
- - - Permanente parties du 78.25.21
- - - Temporaire parties du 78.25.20
- - Epiphysiolysse thérapeutique parties du 78.25.22
- - Excision
- - - Locale lésion ou de tissu osseux, 77.65.00
- - - Locale lésion ou de tissu osseux, 77.65.99
- - - Os greffe, 77.75
- - Fixation interne os sans réduction de fracture, 78.55.99
- - Fixation interne os sans réduction de fracture, 78.55.00
- - Greffe
- - - Os cartilage, 78.05.13
- - - Osseuse, 78.05.99
- - - Osseuse, 78.05.00
- - Incision osseuse section, 77.15.99
- - Incision osseuse section, 77.15.00
- - Insertion

Fémur –suite

- - - suite
- - Insertion –suite
- - - Matériel remplacement d ' os , 84.55.16
- - - Stimulateur croissance osseuse , 78.95
- - Opération lésion osseuse traumatique , SAP , 79.95
- - Ostectomie
- - - Partielle , 77.85
- - - Totale , 77.95
- - Ostéoclasie , 78.75
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme , 77.25.99
- - - Cunéiforme , 77.25.00
- - - Partie du 77.25.20
- - Dé rotation d ' autre partie du 77.35.20
- - Raccourcissement os , 78.25.99
- - Raccourcissement os , 78.25.00
- - Réduction
- - - Fermée
- - - - Décollement épiphysaire , 79.45
- - - - Fracture sans fixation interne , 79.05
- - - Ouverte
- - - - Décollement épiphysaire , 79.55
- - - - Fracture sans fixation interne , 79.25
- - Réparations opérations plastiques osseuses , 78.45
- - Résection osseuse partielle , 77.85
- - Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse , 78.55.10
- - Section osseuse , 77.35.99
- - Section osseuse , 77.35.00
- - - Segment du 77.35.23
- - Séquestrectomie , 77.05.99
- - Séquestrectomie , 77.05.00
- - Techniques diagnostiques concernant l ' os , non classées ailleurs , 78.85

Fénelation

- Aortocopulmonaire → 39.59
- Canaux semi circulaires greffe (peau) (veine) → 20.61
- Initiale oreille interne , SAP → 20.61.00
- Labyrinthe greffe peau) (veine) → 20.61
- Oreille interne implantation de prothèse (procédure initiale) → 20.61.10
- Pleurale drainage → 34.09
- Vestibule greffe peau) (veine) → 20.61

Fénelation

- Anévrisme disséquant aorte thoracique → 39.54
- Antre maxillaire → Infundibulotomie avec 22.2X.11
- Antre maxillaire → Infundibulotomie sans 22.2X.10
- Bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , aorto - iliaque , avec 39.71.11
- Bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , avec 39.71.13
- Bras latéral → Implantation endovasculaire de greffe sur l ' aorte thoracique , avec 39.73.11

Fénelation –suite

- Gains nerf optique → 04.08.00
- Gains nerf optique → 04.08.99
- Initiale oreille interne , autre → 20.61.99
- Kyste hépatique → 50.21
- Ni bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , aorto - iliaque , sans 39.71.10
- Ni bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , sans 39.71.12
- Ni bras latéral → Implantation endovasculaire de greffe sur l ' aorte thoracique , sans 39.73.10
- Oreille interne
- - Implantation de prothèse → Révision de 20.62.10
- - → Révision de 20.62.99
- - → Révision de 20.62.00

Fenêtre

- Osseuse face → Ouverture de 76.09
- Ovale
- - Ronde → Réparation de 20.93
- - → Fermeture fistule de 20.93
- Péricardique → Opération de la 37.12
- Ronde
- - Néotympan → Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l ' étrier et poche d ' air entre la 19.54
- - Ovale → Tympanotomie avec scellement de la membrane de la 20.23.12
- - → Fermeture fistule de 20.93

Fente

- Branchiale
- - Intervention secondaire → Excision de kyste branchiogène ou de vestige de 29.2X.11
- - -
- - - Excision
- - - - Fistule de 29.52
- - - - Kyste branchiogène ou de vestige de 29.2X.99
- - - - Kyste branchiogène ou de vestige de 29.2X.00
- - - Fermeture fistule de 29.52
- Labiale congénitale →
- - Cheiloplastie de 27.54.10
- - Opération secondaire de 27.54.11
- - Réparation de 27.54.00
- - Réparation de 27.54.99
- Maxillaire →
- - Correction fente palatine , opération secondaire de 27.62.20
- - Révision réparation de fente palatine , opération secondaire de 27.63.20
- Palatine
- - Maxilloplastie
- - - Ostéoplastie → Correction de 27.62.11
- - - Ostéoplastie → Révision de réparation de 27.63.11
- - - -
- - - - Correction de 27.62.10
- - - - Révision de réparation de 27.63.10
- - Opération
- - - Avancement → Correction de 27.62

Fente –suite

- Palatine –suite
- - Opération –suite
- - - Secondaire fente maxillaire → Correction de 27.62.20
- - - Secondaire fente maxillaire → Révision de réparation de 27.63.20
- - -
- - - Correction de 27.62.99
- - - Correction de 27.62.00
- - - Révision réparation de 27.63.99
- - - Révision réparation de 27.63.00
- Palpébrale → Elargissement de 08.51

Fer cheval → Symphyséotomie rein en 55.85**Fermé**

- Thorax → Drainage 34.04
- Valve
- - Aortique → Valvulotomie à coeur 35.01
- - Mitrale → Valvulotomie à coeur 35.02
- - Précisée → Valvulotomie à coeur 35.00
- - Pulmonaire → Valvulotomie à coeur 35.03
- - Tricuspidale → Valvulotomie à coeur 35.04

Fermée

- Aiguille) de l ' articulation temporo - mandibulaire → Biopsie 76.19.10
- Aiguille) de la vulve , guidée par l ' imagerie → Biopsie percutanée (71.11.11
- Aiguille) de la vulve → Biopsie percutanée (71.11.10
- - Alvéole dentaire → Biopsie 24.12.10
- - Conjonctive → Biopsie 10.21.10
- - Cornée → Biopsie 11.22.10
- - Diaphragme → Biopsie 34.27.10
- - Gencive → Biopsie 24.11.10
- - Glande salivaire → Biopsie 26.11
- - Langue → Biopsie 25.01
- - Lèvre → Biopsie 27.23.10
- - Luette et du voile du palais → Biopsie 27.22.10
- - Muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structures de la cavité buccale → Biopsie 27.24.10
- - Os de la face → Biopsie 76.11.10
- - Palais osseux → Biopsie 27.21.10
- - Paroi abdominale ou de l ' ombilic → Biopsie 54.22.10
- - Paroi thoracique → Biopsie 34.23.10
- - Paupière → Biopsie 08.11.10
- - Percutanée] du médiastin → Biopsie 34.25
- - Pharynx → Biopsie 29.12.10
- - Vagin , guidée par l ' imagerie → Biopsie percutanée (70.24.11
- - Vagin → Biopsie percutanée (70.24.10
- - Vaisseau intracrânien , autre → Biopsie 01.18.19
- - Vaisseau intracrânien → Biopsie 01.18.10
- - Vaisseau intracrânien → Biopsie stéréotaxique 01.18.11
- Canal
- - Biliaire sphincter Oddi , par interventions classifiables sous 51.1 - 51.11 , 52.13 → Biopsie 51.14
- - Wall up → Evidement radical en technique 20.49
- - Décollement épiphysaire

Fermée –suite

- Décollement épiphysaire –suite
- - Fémur → Réduction 79.45
- - Humérus → Réduction 79.41
- - Os spécifié, sauf os de la face → Réduction 79.49
- - Radius cubitus → Réduction 79.42
- - Tibia péroné → Réduction 79.46
- - → Réduction 79.40
- Endoscopie → Biopsie pulmonaire 33.27
- Endoscopique
- - Canal pancréatique → Biopsie 52.14
- - Estomac → Biopsie 44.14
- - Gros intestin → Biopsie 45.25
- - Intestin grêle → Biopsie 45.14
- - Rectum → Biopsie 48.24
- - Voies biliaires sphincter d ' Oddi → Autre biopsie 51.14
- - → Biopsie bronchique 33.24.00
- - - Larynx, 31.43
- - - Trachée, 31.44
- - → Biopsie bronchique 33.24.99
- Fracture
- Bassin
- - - Fixation interne → Réduction 79.19.20
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction 78.19.20
- - Calcanéum
- - - Fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction 79.17.19
- - - Fixation interne par plaque à stabilité angulaire → Réduction 79.17.10
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction 78.18.10
- - Clavicule omoplate stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.11.10
- - Côtes sternum stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.11.20
- - Cubitus
- - - Fixation interne (p. ex. vis, plaque) → Réduction 79.12.39
- - - Fixation interne par clou médullaire → Réduction 79.12.32
- - - Fixation interne par fil intramédullaire → Réduction 79.12.31
- - - Fixation interne par fil ou cerclage - haubannage → Réduction 79.12.30
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction 78.13.20
- - Fémur
- - - Distal
- - - - Fixation interne → Réduction 79.15.10
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.15.30
- - - Fixation interne → Réduction 79.15.20
- - - - Interne, autre → Réduction 79.15.99
- - - - Interne, SAP → Réduction 79.15.00
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.15.40
- - Fixation interne, site non spécifié → Réduction 79.00
- - - Fémur → Réduction 79.05
- - - Humérus → Réduction 79.01
- - - Omoplate et clavicule → Réduction 79.19.10
- - - Os du carpe et du métacarpe → Réduction 79.03

Fermée –suite

- Fracture –suite
- - Fixation interne, site non spécifié → Réduction –suite
- - - Os du tarse et du métatarse → Réduction 79.07
- - - Os spécifié, sauf os de la face → Réduction 79.09
- - - Phalange du pied → Réduction 79.18
- - - Phalanges de la main → Réduction 79.04
- - - Phalanges du pied → Réduction 79.08
- - - Radius et cubitus → Réduction 79.02
- - - Tibia et péroné → Réduction 79.06
- - Fixation interne, site non spécifié → Réduction 79.10
- - Humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage - haubannage, plaque à stabilité angulaire) → Réduction 79.11.29
- - Humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyalaire → Réduction 79.11.20
- - Humérus, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.12.90
- - - Fixation interne, autre → Réduction 79.11.99
- - - Fixation interne, SAP → Réduction 79.11.00
- - - Proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage - haubannage, plaque à stabilité angulaire) → Réduction 79.11.19
- - - Proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyalaire → Réduction 79.11.10
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.12.10
- - Mandibule → Réduction 76.75
- - Maxillaire → Réduction 76.73
- - Nez → Réduction 21.71
- - Orbitaire → Réduction 76.78.20
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction 79.13.19
- - - Carpe et du métacarpe, avec fixation interne, autre → Réduction 79.13.99
- - - Carpe et du métacarpe, avec fixation interne, SAP → Réduction 79.13.00
- - - Carpe et du métacarpe, avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire → Réduction 79.13.10
- - - Carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.14.10
- - - Face, autre → Autre réduction 76.78.99
- - - Face, SAP → Autre réduction 76.78.00
- - - Malaire et de l ' arcade zygomatique → Réduction 76.71
- - - Tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), fil) → Réduction 79.17.29
- - - Tarse et du métatarse, avec fixation interne, autre → Réduction 79.17.99
- - - Tarse et du métatarse, avec fixation interne, SAP → Réduction 79.17.00

Fermée –suite

- Fracture –suite
- - Os –suite
- - - Tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.18.11
- - - Osseuse, autre site spécifié, avec fixation interne, autre → Réduction 79.19.99
- - - Osseuse, autre site spécifié, avec fixation interne, SAP → Réduction 79.19.00
- - - Stabilisation par fixateur externe → Réduction 78.19.90
- - Paroi antérieure sinus frontal → Réduction 76.78.10
- - Péroné, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction 79.16.59
- - - Fixation interne par clou médullaire → Réduction 79.16.50
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.17.27
- - Péroné distal
- - - Fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction 79.16.49
- - - Fixation interne par clou médullaire → Réduction 79.16.40
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.17.24
- - Phalange main, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction 79.14.19
- - Phalange main, avec fixation interne, SAP → Réduction 79.14.00
- - - Fixation interne, autre → Réduction 79.14.99
- - Phalange main, avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire → Réduction 79.14.10
- - Phalanges
- - - Main stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.19.10
- - - Pied stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.19.30
- - Radius, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) → Réduction 79.12.29
- - - Cubitus, avec fixation interne, autre → Réduction 79.12.99
- - - Cubitus, avec fixation interne, SAP → Réduction 79.12.00
- - - Fixation interne par clou médullaire → Réduction 79.12.22
- - - Fixation interne par fil intramédullaire → Réduction 79.12.21
- - - Stabilisée par fil ou cerclage - haubannage → Réduction 79.12.20
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.13.11
- - Radius distal
- - - Fixation interne (p. ex. vis, plaque) → Réduction 79.12.19
- - - Fixation interne par clou médullaire → Réduction 79.12.12
- - - Fixation interne par fil intramédullaire → Réduction 79.12.11
- - - Fixation interne par fil ou cerclage - haubannage → Réduction 79.12.10
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.13.10
- - Rotule
- - - Fixation interne → Réduction 79.19.30

Fermée –suite

- Fracture –suite
- - Rotule –suite
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction 78.16.10
- - Tibia , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) → Réduction 79.16.39
- - - Distal fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) → Réduction 79.16.29
- - - Fixation interne par clou médullaire → Réduction 79.16.30
- - Péroné , avec fixation interne , autre → Réduction 79.16.99
- - Péroné , avec fixation interne , SAP → Réduction 79.16.00
- - Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.17.15
- - Tibia proximal
- - - Fixation interne par clou médullaire → Réduction 79.16.10
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.17.10
- - Vertébrale
- - - Fixateurs externes → Réduction 03.53.11
- - - Ostéosynthèse → Réduction 03.53.10
- Ligaments utérins → Biopsie 68.15
- Luxation
- - Cheville → Réduction 79.77
- - Coude → Réduction 79.72
- - Épaule ou de la ceinture scapulaire → Réduction 79.71
- - Genou → Réduction 79.76
- - Hanche → Réduction 79.75
- - Main doigt → Réduction 79.74
- - Os de la face → Réduction 79.79
- - Pied orteil → Réduction 79.78
- - Poignet → Réduction 79.73
- - Temporo mandibulaire → Réduction 76.93
- - → Réduction 79.70
- Oesophage endoscopique] → Biopsie 42.24
- Ostéotomie branche mandibulaire
- - Distraction → Ostéoplastie 76.61.10
- - Distraction → Ostéoplastie 76.61.20
- - → Ostéoplastie 76.61.00
- - → Ostéoplastie 76.61.99
- Percutanée
- - Aiguille] , autre → Biopsie pulmonaire 33.26.99
- - Aiguille] , SAP → Biopsie pulmonaire 33.26.00
- - Aiguille] d ' autre nerf → Biopsie 04.11.39
- - Aiguille] de ganglion lymphatique → Biopsie 40.11.20
- - Aiguille] de la glande hypophyse , par voie transfrontale → Biopsie 07.13.10
- - Aiguille] de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale → Biopsie 07.14.10
- - Aiguille] de la glande parathyroïde , guidée par l ' imagerie → Biopsie 06.13.11
- - Aiguille] de la glande parathyroïde , non guidée par l ' imagerie → Biopsie 06.13.10
- - Aiguille] de la glande pinéale → Biopsie 07.17.10

Fermée –suite

- Percutanée –suite
- - Aiguille] de la moelle épinière et des méninges rachidiennes → Biopsie 03.32.10
- - Aiguille] de la prostate → Biopsie 60.11
- - Aiguille] de masse intra - abdominale → Biopsie 54.24
- - Aiguille] de méninges cérébrales , autre → Biopsie 01.11.99
- - Aiguille] de méninges cérébrales , SAP → Biopsie 01.11.00
- - Aiguille] de méninges cérébrales → Biopsie stéréotaxique 01.11.10
- - Aiguille] de nerf cérébral extracrânien → Biopsie 04.11.20
- - Aiguille] de nerf cérébral intracrânien → Biopsie 04.11.10
- - Aiguille] de nerf du bras et de la main → Biopsie 04.11.31
- - Aiguille] de nerf du membre inférieur → Biopsie 04.11.40
- - Aiguille] de nerf et ganglion crânien ou périphérique , autre → Biopsie 04.11.99
- - Aiguille] de nerf et ganglion crânien ou périphérique , SAP → Biopsie 04.11.00
- - Aiguille] du cerveau , autre → Biopsie 01.13.99
- - Aiguille] du cerveau , SAP → Biopsie 01.13.00
- - Aiguille] du cerveau → Biopsie stéréotaxique 01.13.10
- - Aiguille] du foie → Biopsie 50.11
- - Aiguille] du myocarde → Biopsie 37.25.10
- - Aiguille] du péricarde → Biopsie 37.24.10
- - Aiguille] du plexus brachial → Biopsie 04.11.30
- - Aiguille] du rein → Biopsie 55.23
- - Aiguille] du thymus → Biopsie 07.16.10
- - Aiguille] → Biopsie de glande surrénale , 07.11
- - Aiguille] → Biopsie de la glande thyroïde , 06.11
- - Aiguille] → Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale , biopsie 61.11.10
- - Aspiration] [à l ' aiguille] du pancréas → Biopsie 52.11
- - Testicule [à l ' aiguille] → Biopsie 62.11
- - Vésicules séminales → Biopsie 60.13
- - Rate → Biopsie aspiration] [percutanée] 41.32
- - Transurétrale vessie → Biopsie 57.33
- - Utérus → Biopsie 68.16
- - - Biopsie
- - - Endoscopique uretère , 56.33
- - - Intestinale 45.25
- - - Percutanée
- - - - Sein [à l ' aiguille] , 85.11
- - - - Uretère , 56.32
- - - Sinus nasal [par endoscopie] [à l ' aiguille] , 22.11
- - Création communication septale intracardiaque , technique 35.42.20
- - Cystostomie 57.17
- - Elargissement communication

Fermée –suite

- - -suite
- - Elargissement communication –suite
- - - Interauriculaire existante , technique 35.41.20
- - - Interventriculaire existante , technique 35.43.20
- - Oesophagogastroduodénoscopie biopsie 45.16
- - Remplacement vessie iléon ou sigmoïde (vessie iléale 57.87
- - Réparation communication interventriculaire avec prothèse , 35.55

Fermés →

- Amputation membre
- - Inférieur , avec lambeaux 84.10
- - Supérieur , avec lambeaux 84.00
- Evaluation audiolinguistique test des yeux 95.43

Fermeture

- Abaissement
- - Caecostomie → 46.52
- - Colostomie → 46.52
- - Sigmoïdostomie → 46.52
- - Anastomose gastrique → 44.5
- Artères cathéter
- - Laser , autres vaisseaux , autre → 39.79.79
- - Laser , autres vaisseaux , SAP → 39.79.70
- - - Aorte → 39.79.72
- - - Artères du membre supérieur → 39.79.71
- - - Vaisseaux abdominaux → 39.79.77
- - - Vaisseaux du membre inférieur → 39.79.75
- - - Vaisseaux thoraciques → 39.79.74
- - - Vaisseaux viscéraux → 39.79.76
- - Radiofréquence , autres vaisseaux , autre → 39.79.89
- - Radiofréquence , autres vaisseaux , SAP → 39.79.80
- - - Aorte → 39.79.82
- - - Artères du membre supérieur → 39.79.81
- - - Vaisseaux abdominaux → 39.79.87
- - - Vaisseaux du membre inférieur → 39.79.85
- - - Vaisseaux thoraciques → 39.79.84
- - - Vaisseaux viscéraux → 39.79.86
- Bout distal → résection du rectum avec entérostomie et 48.69.10
- Bout distal → Résection postérieure du rectum , résection postérieure du rectum avec entérostomie et 48.64.10
- Bronchostomie → 33.42
- Canal artériel Botal médicamenteuse → 99.29.20
- Cathéter canal artériel Botal , autre → 39.99.38
- Cathéter canal artériel Botal , avec coil → 39.99.31
- Cathéter canal artériel Botal , avec obturateur d ' Amplatz → 39.99.32
- Cathéter canal artériel Botal , SAP → 39.99.30
- Chirurgical ouverte fistule
- - Duodénale → 46.72.11
- - Gastrique → 44.63.11
- - Gros intestin → 46.76.11

Fermeture –suite

- Chirurgicale ouverte fistule –suite

- Intestin grêle , sauf duodénale → 46.74.11
- Intestinale → 46.79.21
- Urétéro - intestinale → 56.84.10
- Urétéro - vaginale → 56.84.20
- Urétéro - vaginale (voie abdominale) → 58.43.10
- Vésico - cutanée → 57.84.20
- Vésico - vaginale par voie abdominale → 57.84.10
- Cholécyctostomie → 51.92
- Colostomie
- Terminale → 46.52.20
- → 46.52.99
- → 46.52.00
- Communication interventriculaire acquise → 35.72.10
- Cystostomie → 57.82
- Défait cristallin colle tissulaire → 13.93
- Diastématomyélie → réparations opérations plastiques de structures médullaires , 03.59.10
- Donneur → Excision peau avec 86.97
- Double
- Colostomie → 46.52.10
- Stomie intestin grêle → 46.51.10
- Endoscopique fistule
- Duodénale → 46.72.10
- Gastrique → 44.63.10
- Gros intestin → 46.76.10
- Intestin grêle , sauf duodénale → 46.74.10
- Intestinale → 46.79.20
- Éviscération post opératoire paroi abdominale → 54.61
- Fissure dentaire longitudinale alvéolaire) → 24.8
- Fistule
- Anale → 49.73
- Appendiculaire → 47.92
- Biliaire → 51.93
- Bronchique → 33.42
- Broncho
- Pleurale → 34.73
- Pleuro
- Cutanée → 34.73
- Médiastinale → 34.73
- Canal thoracique → 40.63
- Cavité buccale → 27.53
- Cutanéopéritonéale cathéter à demeure) → Autres opérations de la région abdominale , excision ou 54.99.41
- Duodénale → 46.72.99
- Duodénale → 46.72.00
- Externe trachée → 31.72
- Fenêtre
- Ovale → 20.93
- Ronde → 20.93
- Fente branchiale → 29.52
- Gastrique → 44.63.00
- Gastrique → 44.63.99
- Gastrocolique → 44.63
- Gastrojéjunocolique → 44.63
- Gros intestin → 46.76.99
- Gros intestin → 46.76.00
- Intestin grêle duodénale , autre → 46.74.99

Fermeture –suite

- Fistule –suite

- Intestin grêle duodénale , SAP → 46.74.00
- Labyrinthique → 20.99.20
- Larynx → 31.62
- Liquide céphalo rachidien → 02.12
- Mastoïdienne → 19.9X.14
- Nez → 21.82
- Périlymphe → 20.93
- Pharynx → 29.53
- Rachidienne → réparations et opérations plastiques de structures médullaires , 03.59.12
- Rectale → 48.73
- Rénale → 55.83
- Salivaire → 26.42
- Sinus nasal → 22.71
- Trachée → 31.73
- Trans diaphragmatique → 34.83
- Urètre , autre → 56.84.99
- Urètre , SAP → 56.84.00
- Urétéro
- Intestinale laparoscopie → 56.84.11
- Vaginale
- Laparoscopie → 56.84.21
- Vaginale → 56.84.22
- Urétrale → 58.43.99
- Urétrale → 58.43.00
- Uréthro
- Cutanée → 58.43.20
- Rectale → 58.43.30
- Vaginale
- Laparoscopie → 58.43.11
- Vaginale → 58.43.12
- Utérus → 69.42
- Vésicale → 57.84.99
- Vésicale → 57.84.00
- Vésico
- Cutanée laparoscopie → 57.84.21
- Vaginale
- Laparoscopie → 57.84.13
- Transvésicale → 57.84.12
- Vaginale → 57.84.11
- Fistules thoraciques → 34.73
- Gastroduodénostomie → 44.5
- Gastrojéjunostomie → 44.5
- Gastrostomie → 44.62
- Iléostomie → 46.51
- Laparoscopique fistule
- Duodénale → 46.72.12
- Gastrique → 44.63.12
- Gros intestin → 46.76.12
- Intestin grêle , sauf duodénale → 46.74.12
- Intestinale → 46.79.22
- Laryngostomie → 31.62
- Néphrostomie pyélostomie → 55.82
- Oesophagostomie → 42.83
- Orifice intestinal → 46.50
- Ouverture artificielle canal biliaire , SAP → 51.79
- Peau tissu sous-cutané , autre site , autre → Suture ou 86.59.99
- Peau tissu sous-cutané , autre site non spécifié , SAP → Suture ou 86.59.00
- Percutanée oreillette gauche → 37.90.10
- Perforation greffe contre l ' enclume ou le marteau → 19.52
- Proctostomie → 48.72

Fermeture –suite

- Secondaire
- Moignon amputation → 84.3
- Thoracotomie
- Fil → Autre réparation de la paroi thoracique , 34.79.11
- Plaque → Autre réparation de la paroi thoracique , 34.79.12
- → réparation de la paroi thoracique , 34.79.10
- → réparation de la paroi thoracique , 34.79.19
- Stomie
- Intestin grêle , autre → 46.51.99
- Intestin grêle , SAP → 46.51.00
- Terminale intestin grêle → 46.51.20
- Temporaire paroi abdominale → Autres opérations de la région abdominale , 54.99.50
- Tertiaire plaie sous-cutanée → 54.62
- Thoracostomie → 34.72
- Trachéotomie → 31.72
- Transluminale percutanée
- Communication
- Interauriculaire (plus d ' un dispositif de fermeture) → 35.98.12
- Interauriculaire (un dispositif de fermeture) → 35.98.11
- Interauriculaire , autre → 35.98.19
- Interauriculaire , SAP → 35.98.10
- Interventriculaire → 35.98.30
- Fistule coronaire → 00.66.10
- Urétérostomie → 56.83
- Urétrostomie → 58.42
- Vasculaire → Utilisation système de 39.30.19
- Vasculaire → Utilisation système de 39.30.10
- → Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire (plus d ' un dispositif de 35.98.12
- → Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire (un dispositif de 35.98.11

Fesse → Réduction tissu adipeux de 86.83**Fesses**

- Contrôle histographique → Excision radicale de lésion cutanée , région inguino - génitale et 86.4X.17
- Étendue →
- Greffe peau d ' épaisseur partielle aux 86.69.28
- Greffe peau totale aux 86.63.17
- Greffe peau totale aux 86.63.27
- Plastie
- Avancement , 86.74.17
- Avancement , 86.76.17
- Glissement - rotation , 86.74.28
- Glissement - rotation , 86.76.27
- Lambeau insulaire , 86.76.47
- Lambeau insulaire , 86.74.47
- Transposition , 86.74.37
- Transposition , 86.76.37
- Z , 86.76.57
- Z , 86.74.57
- Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.2A
-
- Allongement raccourcissement doublement de fascia , région inguino - génitale et 83.89.15
- Avancement

Fesses –suite

- - -suite
- - Avancement –suite
- - - Muscle tendon , région inguino - génitale et 83.85.15
- - - Tendon région inguino - génitale et 83.71.15
- - Bursectomie région inguino - génitale et 83.5X.15
- - Bursotomie région inguino - génitale et 83.03.15
- - Constitution matériel greffe , région inguino - génitale et 83.88.35
- - Correction cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle , région inguino - génitale et 86.84.17
- - Désinsertion muscle tendon et de fascia , région inguino - génitale et 83.19.25
- - Excision
- - - Gaine tendineuse , région inguino - génitale et 83.49.15
- - - Lésion
- - - - Fascia , région inguino - génitale et 83.39.23
- - - - Gaine tendineuse , région inguino - génitale et 83.31.15
- - - - Muscle , région inguino - génitale et 83.32.13
- - - - Tendon , région inguino - génitale et 83.39.13
- - - Tissu mou , région inguino - génitale et 83.49.35
- - Exploration gaine tendineuse , région inguino - génitale et 83.01.15
- - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , région inguino - génitale et 83.09.15
- - Fasciectomie région inguino - génitale et 83.44.15
- - Fasciotomie aponévrotomie région inguino - génitale et 83.14.15
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé , 86.78.17
- - - Pédiculé ou libre , 86.78.47
- - - Pédiculé régional ou distal , 86.78.27
- - Greffe
- - - Fascia région inguino - génitale et 83.82.15
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , région inguino - génitale et 83.82.45
- - - - Musculaire ou fascial local , région inguino - génitale et 83.82.25
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , région inguino - génitale et 83.82.35
- - - Tendon région inguino - génitale et 83.81.15
- - Incision
- - - Tendon région inguino - génitale et 83.13.15
- - - Tissu mou , région inguino - génitale et 83.09.95
- - Lyse adhérences muscle , tendon , fascia et bourse , région inguino - génitale et 83.91.15
- - Myectomie région inguino - génitale et 83.45.15
- - Myotomie région inguino - génitale et 83.02.15

Fesses –suite

- - -suite
- - Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , 86.78.37
- - Opérations
- - - Muscle fascia et bourse , région inguino - génitale et 83.99.25
- - - Plastiques
- - - - Fascia , région inguino - génitale et 83.89.95
- - - - Muscle , région inguino - génitale et 83.87.95
- - - - Tendon , région inguino - génitale et 83.88.95
- - - Tendon région inguino - génitale et 83.99.15
- - Plastie
- - - Augmentation tendon , région inguino - génitale et 83.88.15
- - - Locale lambeau , 86.77.17
- - - Musculaire région inguino - génitale et 83.87.15
- - Remplacement tendon , région inguino - génitale et 83.88.25
- - Rattachement
- - - Muscle région inguino - génitale et 83.74.15
- - - Tendon région inguino - génitale et 83.73.15
- - Recouvrement défaut fascia , région inguino - génitale et 83.89.25
- - Recul
- - - Muscle tendon , région inguino - génitale et 83.85.25
- - - Tendon région inguino - génitale et 83.72.15
- - Réduction tissu adipeux , région inguino - génitale et 86.83.16
- - Résection compartimentale région inguino - génitale et 83.49.25
- - Révision plastie cutanée , région inguino - génitale et 86.89.87
- - Section
- - - Muscle région inguino - génitale et 83.19.15
- - - Pédicule lambeau après plastie cutanée , 86.89.18
- - - Pédicule lambeau après plastie de lambeau , région inguino - génitale et 83.19.35
- - - Tendon région inguino - génitale et 83.13.25
- - - Tissu mou , région inguino - génitale et 83.19.95
- - Suture
- - - Différée tendon , région inguino - génitale et 83.62.15
- - - Gaine tendineuse , région inguino - génitale et 83.61.15
- - - Muscle fascia , région inguino - génitale et 83.65.15
- - - Tendon région inguino - génitale et 83.64.15
- - Ténectomie région inguino - génitale et 83.42.15
- - Ténodèse région inguino - génitale et 83.88.45
- - Transposition
- - - Tendon région inguino - génitale et 83.76.15
- - - Transplantation
- - - - Muscle , région inguino - génitale et 83.77.15

Fesses –suite

- - -suite
- - Transposition –suite
- - - Transplantation –suite
- - - - Tendon , région inguino - génitale et 83.75.15

**Feuillets valve tricuspide voile tricuspide]
→ Reconstruction à coeur ouvert des 35.14.11****FFP → Plasmaphérèse thérapeutique Fresh Frozen Plasma (99.71.11****Fibre optique**

- Rigide
- - Aspiration transbronchique à l ' aiguille → Bronchoscopie (par 33.24.14
- - Biopsie excisionnelle (à la pince) → Bronchoscopie (par 33.24.13
- - Brossage (pour prélèvement de sécrétions ou d ' autre matériel) → Bronchoscopie (par 33.24.10
- - Prélèvement cytologique → Bronchoscopie (par 33.24.12
- - Lavage broncho - alvéolaire → Bronchoscopie (par 33.24.11
- → Bronchoscopie souple] par 33.22

Fibres

- Collagène revêtues hydroxyapatite enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de 78.49.83
- Collagène revêtues hydroxyapatite enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de 78.49.82
- Optiques → Colonoscopie flexible par 45.23

Fibreuse

- Musculaire sous-valvulaire valve aortique → Résection 35.35.10
- Sein → Ablation région 85.21

Fibreux sclérosé → Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (excision d ' os ou tissu nécrotique 78.0**Fibroscopie → Evaluation clinique déglutition par 93.70.03****Fick → Méthode de 89.67****Fièvre**

- Jaune → Vaccination anti - 99.43
- Paratyphoïde → Vaccination anti - typhoïde et 99.32
- Tachetée Montagnes rocheuses → Vaccination contre la 99.55

Fil

- Cerclage haubannage
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : 78.69.51
- - Plaque stabilité angulaire) → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus , avec autre fixation interne (p. ex. vis , 79.11.29
- - Plaque stabilité angulaire) → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , 79.11.19
- - → Réduction fermée d ' autre fracture du radius , stabilisée par 79.12.20
- - → Réduction fermée de fracture du cubitus , avec fixation interne par 79.12.30

Fil –suite

- Cerclage haubannage –suite

- - → Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation interne par 79.12.10
- Fil intramédullaire vis cerclage - haubannage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : 78.65.01
- Fil intramédullaire vis cerclage - haubannage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule : 78.61.01
- Intermédullaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation externe par agrafes (de Blount) ou 79.36.10
- Intramédullaire
 - - Clou médullaire clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, 78.69.52
 - - Vis cerclage haubannage, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans la rotule : 78.66.01
 - - Vis cerclage haubannage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : 78.67.01
 - - Vis cerclage haubannage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : 78.69.11
 - - Vis cerclage haubannage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : 78.69.41
 - - Vis cerclage haubannage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'os astragale et le calcaneum : 78.69.31
 - - Vis cerclage haubannage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'os du carpe et du métacarpe : 78.64.01
 - - Vis cerclage haubannage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : 78.68.01
 - - Vis cerclage haubannage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'humérus : 78.62.01

Fil –suite

- Intramédullaire –suite

- - Vis cerclage haubannage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : 78.63.01
- - Vis cerclage haubannage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil, 78.65.01
- - Vis cerclage haubannage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule : fil, 78.61.01
- - → Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation interne par 79.12.21
- - → Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne par 79.12.31
- - → Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation interne par 79.12.11
- Kirschner cerclage haubannage ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse → Technique d'ostéosynthèse par 78.50.22
- Métallique colonne vertébrale → Ostéosynthèse par cerclage au 78.50.32
- Thrombosant → Réparation anévrisme par 39.52
- Vis cerclage haubannage fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : 78.69.21
- -
- - Drainage fistule anale par 49.99.10
- - Réduction
 - - - Fermée fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), 79.17.29
 - - - Fermée fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.13.19
 - - - Fermée fracture de phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.14.19
 - - - Fermée fracture du calcaneum, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.17.19
 - - - Fermée fracture du péroné, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.16.59
 - - - Fermée fracture du péroné distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.16.49
 - - - Fermée fracture du tibia, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.16.39
 - - - Fermée fracture du tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.16.29
 - - - Ouverte fracture simple de l'humérus distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.31.31
 - - - Ouverte fracture simple de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.31.11

Fil –suite

- → –suite

- - Réparation
 - - - Chirurgicale ouverte de la paroi thoracique, stabilisation, par 34.79.21
 - - - Paroi thoracique, fermeture secondaire de thoracotomie, par 34.79.11
 - - - Paroi thoracique, réduction ouverte de fracture sternale, par 34.79.31

Filet prothèse → Réparation hernie crurale, bilatérale avec implant (53.31**Filet prothèse → Réparation hernie crurale unilatérale avec implant (53.21****Filet prothèse → Réparation hernie inguinale bilatérale, une directe, l'autre indirecte, avec implant (53.16****Filet prothèse → Réparation hernie inguinale bilatérale avec implant (53.17****Filet prothèse → Réparation hernie inguinale directe avec implant (53.03****Filet prothèse → Réparation hernie inguinale directe bilatérale avec implant (53.14****Filet prothèse → Réparation hernie inguinale indirecte, bilatérale avec implant (53.15****Filet prothèse → Réparation hernie inguinale indirecte avec implant (53.04****Filipuncture → Réparation anévrisme par 39.52****Filletting → Cure orteil marteau par 77.56****Fils**

- Dentaires → Enlèvement des 97.33
- Vis → Fixateur insertion osseuse de broche, 78.1

Filtrante réduction pression intra oculaire → Opération 12.69.10**Filtration → Révision bulle de 12.66****Filtre**

- Antiembolique veine cave → Ablation chirurgicale de 38.7X.12
- Antiembolique veine cave → Insertion chirurgicale de 38.7X.11
- Oreillette gauche → 37.90
- Veine cave →
- - Ablation transluminale percutanée de 38.7X.22
- - Insertion transluminale percutanée de 38.7X.21

Filtres

- Aorte → Embolisation sélective par 39.79.52
- Canal artériel persistant → Embolisation sélective par 39.79.53
- Vaisseaux
 - - Abdominaux → Embolisation sélective par 39.79.56
 - - Membre
 - - - Inférieur → Embolisation sélective par 39.79.57
 - - - Supérieur → Embolisation sélective par 39.79.51
 - - Rachidiens → Embolisation sélective par 39.79.58
 - - Thoraciques → Embolisation sélective par 39.79.54
 - - Viscéraux → Embolisation sélective par 39.79.55
 - - → Embolisation sélective par 39.79.59

Filtres –suite

- Vaisseaux –suite

- - -> Embolisation sélective par 39.79.50
- -> Embolisation sélective vaisseaux extracrâniens avec liquides embolisants , ballonnets détachables ou 39.72.22
- -> Embolisation sélective vaisseaux intracrâniens , avec liquides embolisants , ballonnets détachables ou 39.72.12

Filum terminale – réparations opérations plastiques de structures médullaires , section de 03.59.11

Fin

- Diagnostique -> Ponction percutanée de l'ovaire à 65.15
- Grossesse -> Hystérotomie mettant 74.91
- Thérapeutique -> Ponction percutanée d'une lymphocèle à 40.9X.40

Fine -> Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL) , avec aspiration à l'aiguille 33.26.11

Fins insémination artificielle -> Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux 62.99.30

Fissure dentaire longitudinale alvéolaire -> Fermeture de 24.8

Fistule

- Anale
- - Fil -> Drainage de 49.99.10
- - -
- - - Fermeture de 49.73
- - - Lambeau muqueux de glissement pour réparation de 49.99.11
- - - Mise plat de 49.11
- Appendiculaire -> Fermeture de 47.92
- Artério veineuse
- Clips -> Réparation de 39.53
- Coagulation -> Réparation de 39.53
- FAV cannulation externe -> Confection de 39.93
- Hémodialyse -> 39.27.99
- Hémodialyse -> 39.27.10
- Hémodialyse -> 39.27.00
- Ligature division -> Réparation de 39.53
- Matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse -> 39.27.11
- -> Réparation (cure) de 36.99
- -> Réparation de 39.53
- Biliaire -> Fermeture d'autre 51.93
- Bronchique -> Fermeture de 33.42
- Broncho
- Pleurale -> Fermeture de 34.73
- Pleuro
- - - Cutanée -> Fermeture de 34.73
- - - Médiastinale -> Fermeture de 34.73
- Canal thoracique -> Fermeture de 40.63
- Carotido caverneuse -> Embolisation d'une 39.53
- Cavité buccale -> Fermeture de 27.53
- Cimino -> 39.27.10
- Col utérin -> Réparation de 67.62
- Colo vaginale
- Chirurgie ouverte (abdominale) -> Réparation de 70.72.10
- Laparoscopie -> Réparation de 70.72.30
- Vaginale -> Réparation de 70.72.20
- -> Réparation de 70.72.00

Fistule –suite

- Colo vaginale –suite

- -> Réparation de 70.72.99
- Coronaire -> Fermeture transluminale percutanée de 00.66.10
- Cutanéopéritonéale
- Cathéter demeure) -> Autres opérations de la région abdominale , excision ou fermeture de 54.99.41
- Cathéter demeure) -> Autres opérations de la région abdominale , révision de 54.99.40
- -> Création d'une 54.93
- Duodénale -> Fermeture de 46.72.99
- Duodénale -> Fermeture de 46.72.00
- Chirurgicale ouverte de 46.72.11
- Endoscopique de 46.72.10
- Laparoscopique de 46.72.12
- Externe trachée -> Fermeture de 31.72
- Fenêtre
- - Ovale -> Fermeture de 20.93
- Ronde -> Fermeture de 20.93
- Fente branchiale ->
- - Excision de 29.52
- - Fermeture de 29.52
- Gastrique -> Fermeture d'autre 44.63.00
- Chirurgicale ouverte d'autre 44.63.11
- Endoscopique d'autre 44.63.10
- Laparoscopique d'autre 44.63.12
- Gastrique -> Fermeture d'autre 44.63.99
- Gastrocolique -> Fermeture de 44.63
- Gastrojéjunocolique -> Fermeture de 44.63
- Gros intestin -> Fermeture chirurgicale ouverte de 46.76.11
- Gros intestin -> Fermeture de 46.76.00
- Gros intestin -> Fermeture de 46.76.99
- Gros intestin -> Fermeture endoscopique de 46.76.10
- Gros intestin -> Fermeture laparoscopique de 46.76.12
- Intestin grêle duodénale , autre -> Fermeture de 46.74.99
- Intestin grêle duodénale , SAP -> Fermeture de 46.74.00
- -> Fermeture chirurgicale ouverte de 46.74.11
- -> Fermeture endoscopique de 46.74.10
- -> Fermeture laparoscopique de 46.74.12
- Intestinale -> Fermeture
- Chirurgicale ouverte d'autre 46.79.21
- Endoscopique d'autre 46.79.20
- Laparoscopique d'autre 46.79.22
- Labyrinthique -> Fermeture de 20.99.20
- Larynx -> Fermeture de 31.62
- Latérale cou 29.52 -> Excision de 29.52
- Liquide céphalo rachidien -> Fermeture de 02.12
- Mastoïdienne -> Fermeture de 19.9X.14
- Médiane cou résection bord interne de l'os hyoïde -> Excision d'une 06.7X.12
- Médiane cou résection bord interne de l'os hyoïde -> Excision d'une 06.7X.13
- Nez -> Fermeture de 21.82
- Oesophagienne classée -> Réparation de 42.84

Fistule –suite

- Oro antrale -> Réparation de 22.71
- Périlymphe -> Fermeture de 20.93
- Périrectale -> Réparation de 48.93
- Pharynx -> Fermeture d'autre 29.53
- Préauriculaire sinus préauriculaire
- -> Contrôle histographique -> Excision de 18.21.10
- -> Contrôlée par histographie -> Excision de 18.21.11
- -> Excision de 18.21.99
- -> Excision de 18.21.00
- Rachidienne -> réparations opérations plastiques de structures médullaires , fermeture de 03.59.12
- Rectale -> Fermeture d'autre 48.73
- Recto vaginale
- Chirurgie ouverte (abdominale) -> Réparation de 70.73.10
- -> Laparoscopie -> Réparation de 70.73.30
- -> Vaginale -> Réparation de 70.73.20
- -> Réparation de 70.73.99
- -> Réparation de 70.73.00
- Rénale -> Fermeture d'autre 55.83
- Salivaire -> Fermeture de 26.42
- Sclérale -> Réparation de 12.82
- Scrotum -> Réparation de 61.42
- Sinus nasal -> Fermeture de 22.71
- Trachée -> Fermeture d'autre 31.73
- Trachéo oesophagienne congénitale -> Anastomose oesophago - oesophagienne intrathoracique , correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo - oesophagien et réparation de 42.51.10
- Trans diaphragmatique -> Fermeture de 34.83
- Uretere -> Fermeture d'autre 56.84.00
- Uretere -> Fermeture d'autre 56.84.99
- Urétéro
- - Intestinale
- - - Laparoscopie -> Fermeture de 56.84.11
- - -> Fermeture chirurgicale ouverte de 56.84.10
- - Vaginale
- - - Laparoscopie -> Fermeture de 56.84.21
- - - Vaginale -> Fermeture de 56.84.22
- - -> Fermeture chirurgicale ouverte de 56.84.20
- Urétrale -> Fermeture d'autre 58.43.00
- Urétrale -> Fermeture d'autre 58.43.99
- Uréthro
- - Cutanée -> Fermeture de 58.43.20
- Rectale -> Fermeture de 58.43.30
- Vaginale
- - - Abdominale -> Fermeture chirurgicale ouverte de 58.43.10
- - - Laparoscopie -> Fermeture de 58.43.11
- - - Vaginale -> Fermeture de 58.43.12
- Urétrovaginale -> Formation de 58.0
- Utérus -> Fermeture de 69.42
- Vaginale -> Réparation d'autre 70.75
- Vagino entérique -> Réparation d'autre 70.74
- Vésicale -> Fermeture d'autre 57.84.00
- Vésicale -> Fermeture d'autre 57.84.99
- Vésico
- - Cutanée

Fistule –suite

- Vésico –suite
- - Cutanée –suite
- - - Laparoscopie → Fermeture de 57.84.21
- - - Fermeture chirurgicale ouverte de 57.84.20
- - Intestinale → Réparation de 57.83
- - Vaginale
- - - Abdominale → Fermeture chirurgicale ouverte de 57.84.10
- - - Laparoscopie → Fermeture de 57.84.13
- - - Transvésicale → Fermeture de 57.84.12
- - - Vaginale → Fermeture de 57.84.11
- Vulve périnée → Réparation de 71.72
- → Réparation anévrisme malformation artérielle - veineuse (MAV) ou de 39.72

Fistulectomie

- Anale → 49.12
- Broncho
- - Cutanée → 33.42
- - Oesophagienne → 33.42
- - Viscérale → 33.42
- Cervico
- Sigmoidé → 67.62
- Vésicale → 57.84
- Cholécysto gastro entérique → 51.93
- Laryngotrachéale → 31.62
- Nasolabiale → 21.82
- Nasopharyngienne → 21.82
- Oronasale → 21.82
- Pancréas → 52.95
- Pharyngo oesophagienne → 29.53
- Recto vésico vaginale → 57.83
- Thoraco
- - Abdominale → 34.83
- - Gastrique → 34.83
- - Intestinale → 34.83
- Trachéo oesophagienne → 31.73
- Uréthro périnéale vésicale → 57.84
- Utéro vésicale → 57.84
- Vagino vésicale → 57.84
- Vésico sigmoïde vaginale → 57.83

Fistules thoraciques → Fermeture d ' autres 34.73**Fistulisation**

- Canal thoracique → 40.62
- Externe oesophage → Autre 42.19
- Glande salivaire → 26.49.10
- Labyrinthe → 20.79
- Sac endolymphatique → 20.79
- Sclérale
- - Iridectomie → Autre 12.65
- - -
- - - Révision post - opératoire de technique de 12.66
- - - Technique de 12.69.99
- - - Technique de 12.69.00
- Sinus → 22.9
- Trachéo oesophagienne → 31.95

Fistulographie

- Paroi
- - Abdominale → 88.03
- - Thoracique → 87.38
- Rétropéritonéale → 88.14
- → 88.90.10

Fistulotomie anale → 49.11**Fit →**

- Arthrotomie ablation prothèse , hanche , ablation de cage antiprotusion et de cotyle press - 80.05.12
- Prothèse partielle hanche , cage antiprotusion et cotyle press - 81.52.11

FIV transfert → Fécondation in-vitro (69.92.30**FIV transfert → Fécondation in-vitro (69.92.39****Five in one repair of knee * → 81.42****Fixateur**

- Circulaire
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcaneum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , 78.69.31
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , 78.64.01
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , 78.63.01
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , 78.67.01
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : fil , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , 78.69.21
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , 78.68.01
- - Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par 78.50.2D
- - → Ablation matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal , sauf col) : 78.65.04
- Externe
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , 78.62.01
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , 78.61.01
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans la rotule : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , 78.66.01
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , 78.65.01

Fixateur –suite

- Externe –suite
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , 78.69.11
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , 78.69.41
- - Clavicule omoplate côtes et sternum (inclus réduction de fracture) , autre → Application de 78.11.99
- - Clavicule omoplate côtes et sternum (inclus réduction de fracture) , SAP → Application de 78.11.00
- - Fémur inclus réduction de fracture) , autre → Application de 78.15.99
- - Fémur inclus réduction de fracture) , SAP → Application de 78.15.00
- - Fixateur circulaire agrafes (Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , 78.63.01
- - Fixateur circulaire agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcaneum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , 78.69.31
- - Fixateur circulaire agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , 78.64.01
- - Fixateur circulaire agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , 78.67.01
- - Fixateur circulaire agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : fil , vis , cerclage - haubanage , 78.69.21
- - Fixateur circulaire agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , 78.68.01
- - Humérus inclus réduction de fracture) , autre → Application de 78.12.99
- - Humérus inclus réduction de fracture) , SAP → Application de 78.12.00
- - Mandibule → Ablation d ' autre 97.36
- - Os de la face (inclus réduction de fracture) , autre → Application de 78.19.99
- - Os de la face (inclus réduction de fracture) , SAP → Application de 78.19.00
- - - Carpe métacarpe (inclus réduction de fracture) , autre → Application de 78.14.99
- - - Carpe métacarpe (inclus réduction de fracture) , SAP → Application de 78.14.00
- - - Tarse métatarse (inclus réduction de fracture) , autre → Application de 78.18.99

Fixateur –suite

- Externe –suite
- Os de la face (inclus réduction de fracture), SAP → Application de –suite
- - - Tarse métatarse (inclus réduction de fracture), SAP → Application de 78.18.00
- - - Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par autre 78.50.2E
- - - Radius cubitus inclus réduction de fracture), autre → Application de 78.13.99
- - - Radius cubitus inclus réduction de fracture), SAP → Application de 78.13.00
- - - Rotule inclus réduction de fracture), autre → Application de 78.16.99
- - - Rotule inclus réduction de fracture), SAP → Application de 78.16.00
- - - Tibia péroné inclus réduction de fracture), autre → Application de 78.17.99
- - - Tibia péroné inclus réduction de fracture), SAP → Application de 78.17.00
- - - Ablation matériel implanté dans autre os spécifié : vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, 78.69.52
- - - Application de 78.10
- - - Réduction
- - - - Fermée d ' autre fracture de l ' humérus, stabilisée par 78.12.90
- - - - Fermée d ' autre fracture du fémur, stabilisée par 78.15.40
- - - - Fermée d ' autre fracture du péroné, stabilisée par 78.17.27
- - - - Fermée d ' autre fracture du radius, stabilisée par 78.13.11
- - - - Fermée d ' autre fracture du tibia, stabilisée par 78.17.15
- - - - Fermée de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par 78.11.10
- - - - Fermée de fracture, côtes et sternum, stabilisée par 78.11.20
- - - - Fermée de fracture d ' autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par 78.18.11
- - - - Fermée de fracture d ' os du carpe et du métacarpe, stabilisée par 78.14.10
- - - - Fermée de fracture de l ' humérus proximal, stabilisée par 78.12.10
- - - - Fermée de fracture de la rotule, stabilisée par 78.16.10
- - - - Fermée de fracture de phalanges de la main, stabilisée par 78.19.10
- - - - Fermée de fracture de phalanges du pied, stabilisée par 78.19.30
- - - - Fermée de fracture du bassin, stabilisée par 78.19.20
- - - - Fermée de fracture du calcanéum, stabilisée par 78.18.10
- - - - Fermée de fracture du cubitus, stabilisée par 78.13.20
- - - - Fermée de fracture du fémur distal, stabilisée par 78.15.30
- - - - Fermée de fracture du péroné distal, stabilisée par 78.17.24
- - - - Fermée de fracture du radius distal, stabilisée par 78.13.10

Fixateur –suite

- Externe –suite
- - - Réduction –suite
- - - - Fermée de fracture du tibia proximal, stabilisée par 78.17.10
- - - - Fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisation par 78.19.90
- - - - Ouverte d ' autre fracture de l ' humérus, stabilisée par 78.12.91
- - - - Ouverte d ' autre fracture du radius, stabilisée par 78.13.13
- - - - Ouverte de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par 78.11.11
- - - - Ouverte de fracture, côtes et sternum, stabilisée par 78.11.21
- - - - Ouverte de fracture d ' autres parties du bassin, stabilisée par 78.19.22
- - - - Ouverte de fracture d ' os du carpe et du métacarpe, stabilisée par 78.14.11
- - - - Ouverte de fracture de calcanéum et d ' astragale, stabilisée par 78.18.13
- - - - Ouverte de fracture de l ' acétabulum, avec fixation / transfixation par 78.19.21
- - - - Ouverte de fracture de l ' humérus proximal, stabilisée par 78.12.11
- - - - Ouverte de fracture de la rotule, stabilisée par 78.16.11
- - - - Ouverte de fracture de phalanges de la main, stabilisée par 78.19.11
- - - - Ouverte de fracture de phalanges du pied, stabilisée par 78.19.31
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire du fémur, stabilisée par 78.15.20
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, stabilisée par 78.17.23
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, stabilisée par 78.17.22
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, stabilisée par 78.17.13
- - - - Ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, stabilisée par 78.15.10
- - - - Ouverte de fracture du fémur distal, stabilisée par 78.15.31
- - - - Ouverte de fracture du radius distal, stabilisée par 78.13.12
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire, clavicule et omoplate, stabilisée par 78.11.12
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres os du tarse, stabilisée par 78.18.14
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres parties du tibia, stabilisée par 78.17.16
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire d ' os du métatarse, stabilisée par 78.18.15
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire du péroné distal, stabilisée par 78.17.26
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire du péroné proximal, stabilisée par 78.17.21
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal, stabilisée par 78.17.12

Fixateur –suite

- Externe –suite
- - - Réduction –suite
- - - - Ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisation par 78.19.91
- - - - Ouverte de fracture simple d ' autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par 78.18.12
- - - - Ouverte de fracture simple du péroné proximal, stabilisée par 78.17.20
- - - - Ouverte de fracture simple du péroné proximal, stabilisée par 78.17.25
- - - - Ouverte de fracture simple du tibia distal, stabilisée par 78.17.14
- - - - Ouverte de fracture simple du tibia proximal, stabilisée par 78.17.11
- Insertion osseuse broche fils, vis → 78.1
- Interne ostéotomie → Greffe osseuse avec ou sans appareil 78.3

Fixateurs externes → Réduction fermée de fracture vertébrale avec 03.53.11**Fixation**

- Caecum → 46.64
- Cavité glénoïde arthroscopie → Capsulorraphie avec 81.83.34
- Cavité glénoïde arthroscopie → Réparation de luxation récidivante de l ' épaule, capsulorraphie avec 81.82.11
- Côlon → 46.64
- Complexe → Construction adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de 92.29.63
- Corps ciliaire → 12.98.10
- Déplacé fracturé → Révision de matériel de 78.5
- Difficulté moyenne → Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de 92.29.62
- Double lambeau pédiculé → 86.74
- Dynamique
- Vertèbres → Dispositif (s) de 84.8
- Vis pédiculaires
- - - Inséré (s) antérieurement → Réparation de dispositif (s) de 84.83
- - - → Insertion ou remplacement de dispositif (s) de 84.82
- - - → Révision de dispositif de 84.83
- Externe
- - - Agrafes Blount fil intermédullaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec 79.36.10
- - - Assisté externe computerisé → Dispositif de 84.73
- - - Dimension → Mise en place de dispositif de 84.71
- - - Incision cutanée → Ablation de matériel de fixation interne ou de 78.6
- - - Système circulaire → Mise en place de dispositif de 84.72
- - - → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' omoplate et de clavicule, sans 79.29.11
- Gros intestin
- - - Paroi abdominale → 46.63
- - - → Autre 46.64
- Interne

Fixation –suite

- Interne –suite

- Agrafes Blount → Réduction ouverte de fracture d' os du carpe et du métacarpe , avec 79.33.10
- Agrafes Blount → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal , avec 79.36.13
- Agrafes Blount → Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal , avec 79.36.70
- Astragale calcaneum → Réduction ouverte de fracture , sans 79.27.10
- Bassin → Réduction ouverte de fracture , sans 79.29.20
- Clou médullaire
- Clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyalaire → Réduction fermée d' autre fracture de l' humérus , avec 79.11.20
- Clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyalaire → Réduction fermée de fracture de l' humérus proximal , avec 79.11.10
- Plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l' humérus distal , avec 79.31.30
- Plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l' humérus proximal , avec 79.31.10
- Plaque à stabilité angulaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal , avec 79.36.30
- → Réduction fermée d' autre fracture du péroné , avec 79.16.50
- → Réduction fermée d' autre fracture du radius , avec 79.12.22
- → Réduction fermée d' autre fracture du tibia , avec 79.16.30
- → Réduction fermée de fracture du cubitus , avec 79.12.32
- → Réduction fermée de fracture du péroné distal , avec 79.16.40
- → Réduction fermée de fracture du radius distal , avec 79.12.12
- → Réduction fermée de fracture du tibia proximal , avec 79.16.10
- → Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné , avec 79.36.60
- Fémur → Réduction fermée de fracture sans 79.05
- Fémur → Réduction ouverte de fracture sans 79.25
- Fil
- Cerclage haubanage → Réduction fermée de fracture du cubitus , avec 79.12.30
- Cerclage haubanage → Réduction fermée de fracture du radius distal , avec 79.12.10
- Intramédullaire → Réduction fermée d' autre fracture du radius , avec 79.12.21
- Intramédullaire → Réduction fermée de fracture du cubitus , avec 79.12.31
- Intramédullaire → Réduction fermée de fracture du radius distal , avec 79.12.11
- Fixation externe incision cutanée → Ablation de matériel de 78.6
- Humérus → Réduction fermée de fracture sans 79.01

Fixation –suite

- Interne –suite

- Humérus → Réduction ouverte de fracture , avec 79.31.00
- Omoplate clavicule → Réduction fermée de fracture avec 79.19.10
- Os
- Carpe métacarpe → Réduction fermée de fracture sans 79.03
- Carpe métacarpe → Réduction ouverte de fracture sans 79.23
- Face → Ablation de matériel de 76.97
- Os de la face → Réduction fermée de fracture sans 79.09
- Prophylactique → 78.5
- Réduction fracture , autre site spécifié , sauf os de la face , autre → 78.59.99
- Réduction fracture , autre site spécifié , sauf os de la face , SAP → 78.59.00
- Réduction fracture , clavicule , omoplate , côtes et sternum , autre → 78.51.99
- Réduction fracture , clavicule , omoplate , côtes et sternum , SAP → 78.51.00
- Réduction fracture , fémur , autre → 78.55.99
- Réduction fracture , fémur , SAP → 78.55.00
- Réduction fracture , humérus , autre → 78.52.99
- Réduction fracture , humérus , SAP → 78.52.00
- Réduction fracture , os du carpe et du métacarpe , autre → 78.54.99
- Réduction fracture , os du carpe et du métacarpe , SAP → 78.54.00
- Réduction fracture , os du tarse et du métatarse , autre → 78.58.99
- Réduction fracture , os du tarse et du métatarse , SAP → 78.58.00
- Réduction fracture , radius et cubitus , autre → 78.53.99
- Réduction fracture , radius et cubitus , SAP → 78.53.00
- Réduction fracture , rotule , autre → 78.56.99
- Réduction fracture , rotule , SAP → 78.56.00
- Réduction fracture , site non spécifié , autre → 78.50.99
- Réduction fracture , site non spécifié , SAP → 78.50.00
- Réduction fracture , tibia et péroné , autre → 78.57.99
- Réduction fracture , tibia et péroné , SAP → 78.57.00
- Tarse métatarse → Réduction fermée de fracture sans 79.07
- Phalange
- Main → Réduction ouverte de fracture avec 79.34
- Main → Réduction ouverte de fracture sans 79.24
- Pied → Réduction fermée de fracture avec 79.18
- Pied → Réduction ouverte de fracture avec 79.38
- Pied → Réduction ouverte de fracture sans 79.28
- Phalanges
- Main → Réduction fermée de fracture sans 79.04

Fixation –suite

- Interne –suite

-- Phalanges –suite

- Pied → Réduction fermée de fracture sans 79.08
- Plaque
- Stabilité angulaire) → Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné , avec 79.36.62
- Stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture d' os du carpe et du métacarpe , avec 79.13.10
- Stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture de phalange de la main , avec 79.14.10
- Stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture du calcaneum , avec 79.17.10
- → Réduction ouverte de fracture de calcaneum et d' astragale , avec 79.37.10
- → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d' autres os du tarse , avec 79.37.20
- → Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal , avec 79.36.71
- → Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal , avec 79.36.31
- Radius cubitus → Réduction fermée de fracture sans 79.02
- Rotule → Réduction ouverte de fracture , sans 79.29.30
- Tibia péroné → Réduction fermée de fracture sans 79.06
- Vis
- Fil
- Cerclage - haubanage , plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée d' autre fracture de l' humérus , avec autre 79.11.29
- Cerclage - haubanage , plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée de fracture de l' humérus proximal , avec autre 79.11.19
- → Réduction ouverte de fracture simple de l' humérus distal , avec autre 79.31.31
- → Réduction ouverte de fracture simple de l' humérus proximal , avec autre 79.31.11
- Plaque
- Fil) → Réduction fermée d' autre fracture du péroné , avec autre 79.16.59
- Fil) → Réduction fermée d' autre fracture du tibia , avec autre 79.16.39
- Fil) → Réduction fermée de fracture d' os du carpe et du métacarpe , avec autre 79.13.19
- Fil) → Réduction fermée de fracture de phalange de la main , avec autre 79.14.19
- Fil) → Réduction fermée de fracture du calcaneum , avec autre 79.17.19
- Fil) → Réduction fermée de fracture du péroné distal , avec autre 79.16.49
- Fil) → Réduction fermée de fracture du tibia distal , avec autre 79.16.29

Fixation –suite

- Interne –suite
- - Vis –suite
- - - Plaque –suite

- - - - Stabilité angulaire), fil) –
Réduction fermée de fracture d ' autres os du tarse et du métatarse , avec autre 79.17.29
- - - - – Réduction fermée d ' autre fracture du radius , avec autre 79.12.29
- - - - – Réduction fermée de fracture du cubitus , avec autre 79.12.39
- - - - – Réduction fermée de fracture du radius distal , avec autre 79.12.19
- - - - – Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal , avec 79.36.11
- - - -
- - - Réduction
- - - - Fermée d ' autre fracture du fémur , avec 79.15.20
- - - - Fermée de fracture avec 79.10
- - - - Fermée de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec 79.13.99
- - - - Fermée de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec 79.13.00
- - - - Fermée de fracture d ' os du tarse et du métatarse , avec 79.17.99
- - - - Fermée de fracture d ' os du tarse et du métatarse , avec 79.17.00
- - - - Fermée de fracture de l ' humérus avec 79.11.99
- - - - Fermée de fracture de l ' humérus avec 79.11.00
- - - - Fermée de fracture de la rotule , avec 79.19.30
- - - - Fermée de fracture de phalange de la main , avec 79.14.00
- - - - Fermée de fracture de phalange de la main avec 79.14.99
- - - - Fermée de fracture de radius et de cubitus , avec 79.12.00
- - - - Fermée de fracture de radius et de cubitus , avec 79.12.99
- - - - Fermée de fracture de tibia et de péroné , avec 79.16.99
- - - - Fermée de fracture de tibia et de péroné , avec 79.16.00
- - - - Fermée de fracture du bassin , avec 79.19.20
- - - - Fermée de fracture du fémur , avec 79.15.99
- - - - Fermée de fracture du fémur , avec 79.15.00
- - - - Fermée de fracture du fémur distal , avec 79.15.10
- - - - Fermée de fracture osseuse , autre site spécifié , avec 79.19.00
- - - - Fermée de fracture osseuse , autre site spécifié , avec 79.19.99
- - - - Fermée de fracture sans 79.00
- - - - Ouverte d ' autre fracture de radius , avec 79.32.19
- - - - Ouverte d ' autre fracture du radius , sans 79.22.19
- - - - Ouverte de fracture avec 79.30
- - - - Ouverte de fracture d ' autres parties du bassin , avec 79.39.29
- - - - Ouverte de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec 79.33.00
- - - - Ouverte de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec 79.33.99

Fixation –suite

- Interne –suite
- - – –suite
- - - Réduction –suite

- - - - Ouverte de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec autre 79.33.19
- - - - Ouverte de fracture d ' os du tarse et du métatarse , avec 79.37.00
- - - - Ouverte de fracture d ' os du tarse et du métatarse , avec 79.37.99
- - - - Ouverte de fracture d ' os du tarse et du métatarse , sans 79.27.00
- - - - Ouverte de fracture d ' os du tarse et du métatarse , sans 79.27.99
- - - - Ouverte de fracture de calcanéum et d ' astragale , avec autre 79.37.11
- - - - Ouverte de fracture de l ' acétabulum , avec 79.39.20
- - - - Ouverte de fracture de l ' humérus , sans 79.21.99
- - - - Ouverte de fracture de l ' humérus avec 79.31.99
- - - - Ouverte de fracture de l ' humérus distal , sans 79.21.12
- - - - Ouverte de fracture de l ' humérus proximal sans 79.21.10
- - - - Ouverte de fracture de l ' humérus sans 79.21.00
- - - - Ouverte de fracture de la rotule , avec 79.39.40
- - - - Ouverte de fracture de la tête fémorale , avec 79.35.10
- - - - Ouverte de fracture de radius distal , avec 79.32.10
- - - - Ouverte de fracture de radius et de cubitus , avec 79.32.00
- - - - Ouverte de fracture de radius et de cubitus , avec 79.32.99
- - - - Ouverte de fracture de radius et de cubitus , sans 79.22.00
- - - - Ouverte de fracture de radius et de cubitus , sans 79.22.99
- - - - Ouverte de fracture de tibia et de péroné , avec 79.36.99
- - - - Ouverte de fracture de tibia et de péroné , avec 79.36.00
- - - - Ouverte de fracture de tibia et de péroné , sans 79.26.99
- - - - Ouverte de fracture de tibia et de péroné , sans 79.26.00
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire de l ' humérus , sans 79.21.11
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire du fémur , avec 79.35.12
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire du péroné , sans 79.26.21
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire du tibia , sans 79.26.11
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné , avec autre 79.36.63
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire simple de l ' humérus , avec 79.31.20
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné , avec autre 79.36.61
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia , avec 79.36.20
- - - - Ouverte de fracture du col fémoral et de du fémur proximal , avec 79.35.11
- - - - Ouverte de fracture du cubitus , avec 79.32.29

Fixation –suite

- Interne –suite
- - – –suite
- - - Réduction –suite

- - - - Ouverte de fracture du cubitus , sans 79.22.20
- - - - Ouverte de fracture du fémur , avec 79.35.00
- - - - Ouverte de fracture du fémur avec 79.35.99
- - - - Ouverte de fracture du fémur distal , avec 79.35.13
- - - - Ouverte de fracture du péroné distal , sans 79.26.22
- - - - Ouverte de fracture du péroné proximal , sans 79.26.20
- - - - Ouverte de fracture du radius distal , sans 79.22.10
- - - - Ouverte de fracture du tibia distal , sans 79.26.12
- - - - Ouverte de fracture du tibia proximal , sans 79.26.10
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres os du tarse , avec autre 79.37.21
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres os du tarse et du métatarse , sans 79.27.12
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres parties de l ' humérus , avec 79.31.90
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres parties du tibia , avec 79.36.40
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire d ' omoplate et de clavicule , avec 79.39.11
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire d ' os du métatarse , avec 79.37.30
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire de l ' humérus proximal , avec 79.31.12
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire du péroné distal , avec 79.36.73
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire du péroné proximal , avec 79.36.51
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal , avec autre 79.36.14
- - - - Ouverte de fracture osseuse , autre site spécifié , avec 79.39.99
- - - - Ouverte de fracture osseuse , autre site spécifié , avec 79.39.00
- - - - Ouverte de fracture osseuse , autre site spécifié , sans 79.29.00
- - - - Ouverte de fracture osseuse , autre site spécifié , sans 79.29.99
- - - - Ouverte de fracture sans 79.20
- - - - Ouverte de fracture simple d ' autres os du tarse et du métatarse , avec 79.37.40
- - - - Ouverte de fracture simple d ' autres os du tarse et du métatarse , sans 79.27.11
- - - - Ouverte de fracture simple d ' omoplate et de clavicule , avec 79.39.10
- - - - Ouverte de fracture simple d ' omoplate et de clavicule , sans 79.29.10
- - - - Ouverte de fracture simple du péroné distal , avec autre 79.36.72

Fixation –suite

- Interne –suite
- - - - - Réduction –suite
- - - - - Ouverte de fracture simple du péroné proximal, avec 79.36.50
- - - - - Ouverte de fracture simple du tibia distal, avec autre 79.36.32
- - - - - Ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec autre 79.36.12
- - - - - Réinsertion matériel de 78.5
- Intestin
- - Grêle
- - - Paroi abdominale → 46.61
- - - - - Autre 46.62
- - - Paroi abdominale → 46.60
- - - - - 46.60
- Lambeau
- - Ilot → 86.74
- - Libre microvascularisé anastomosé, autre site → 86.78.19
- - Libre microvascularisé anastomosé, avant-bras → 86.78.13
- - Libre microvascularisé anastomosé, cou → 86.78.11
- - Libre microvascularisé anastomosé, épaule et bras → 86.78.12
- - Libre microvascularisé anastomosé, fesses → 86.78.17
- - Libre microvascularisé anastomosé, membre inférieur → 86.78.18
- - Libre microvascularisé anastomosé, paroi thoracique et dos → 86.78.14
- - Libre microvascularisé anastomosé, région abdominale → 86.78.15
- - Libre microvascularisé anastomosé, région inguino - génitale → 86.78.16
- - Libre microvascularisé anastomosé, tête (sauf lèvre et bouche) → 86.78.10
- - Libre microvascularisé anastomosé à la main → 86.73.30
- - Pédiculé
- - - Libre, autre site → 86.78.49
- - - Libre à un autre site, autre → 86.74.99
- - - Libre à un autre site, étendue, autre → 86.76.99
- - - Libre à un autre site, étendue, SAP → 86.76.00
- - - Libre à un autre site, SAP → 86.74.00
- - - - - Avant-bras → 86.78.43
- - - - - Cou → 86.78.41
- - - - - Épaule et bras → 86.78.42
- - - - - Fesses → 86.78.47
- - - - - Main, autre → 86.73.99
- - - - - Main, SAP → 86.73.00
- - - - - Membre inférieur → 86.78.48
- - - - - Paroi thoracique et dos → 86.78.44
- - - - - Région abdominale → 86.78.45
- - - - - Région inguino - génitale → 86.78.46
- - - - - Tête (sauf lèvre et bouche) → 86.78.40
- - - Régional
- - - - - Distal, autre site → 86.78.29
- - - - - Distal, avant-bras → 86.78.23
- - - - - Distal, cou → 86.78.21
- - - - - Distal, épaule et bras → 86.78.22
- - - - - Distal, fesses → 86.78.27

Fixation –suite

- Lambeau –suite
- - Pédiculé –suite
- - - Régional –suite
- - - - - Distal, membre inférieur → 86.78.28
- - - - - Distal, paroi thoracique et dos → 86.78.24
- - - - - Distal, région abdominale → 86.78.25
- - - - - Distal, région inguino - génitale → 86.78.26
- - - - - Distal, tête (sauf lèvre et bouche) → 86.78.20
- - - - - Lambeau pédiculé distal à la main → 86.73.40
- - - - - 86.74
- - - Tubulaire → 86.74
- - Muscles → Encléation globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de Tenon et 16.41
- - Osseuse
- - - Colonne vertébrale → 78.50.11
- - - Ostéotomie greffe transposition osseuse, autre → 78.50.19
- - - Ostéotomie greffe transposition osseuse, SAP → 78.50.10
- - Plaque marquage radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil → 14.9X.20
- - Plastie locale lambeau → 86.77.00
- - Plastie locale lambeau → Autre 86.77.99
- - Simple → Construction adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de 92.29.61
- - Suspension rein flottant → 55.7
- - Temporaire articulation
- - - Articulation
- - - - - Acromioclaviculaire → Arthrorise et 81.99.52
- - - - - Glénohumérale → Arthrorise et 81.99.51
- - - - - Métatarsophalangienne → Arthrorise et 81.99.5F
- - - - - Sacro - iliaque → Arthrorise et 81.99.56
- - - - - Sous-talaire → Arthrorise et 81.99.5D
- - - - - Sternoclaviculaire → Arthrorise et 81.99.53
- - - - - Talo - crurale → Arthrorise et 81.99.5C
- - - - - Tibio - péronière supérieure → Arthrorise et 81.99.5B
- - - Coude → Arthrorise et 81.99.54
- - - Genou → Arthrorise et 81.99.5A
- - - Hanche → Arthrorise et 81.99.58
- - - Orteil → Arthrorise et 81.99.5G
- - - Pied orteil, autre → Arthrorise et 81.99.5E
- - - Poignet → Arthrorise et 81.99.55
- - - Symphyse → Arthrorise et 81.99.57
- - - - - Arthrorise et 81.99.50
- - - - - Arthrorise et 81.99.59
- - - Tendon
- - - - - Main → 82.85
- - - - - 83.88
- - - - - Testicule scrotum →
- - - Greffe et 62.5
- - - Mobilisation et 62.5
- - - Thérapeutiques radiothérapie, aides thérapeutiques → Construction et adaptation d'aides de 92.29.64

Fixation –suite

- Thérapeutiques radiothérapie, autres → Construction et adaptation d'aides de 92.29.69
- Thérapeutiques radiothérapie, blocs individuels ou collimateur multilames (MLC) → Construction et adaptation d'aides de 92.29.65
- Thérapeutiques radiothérapie, dispositif de fixation, complexe → Construction et adaptation d'aides de 92.29.63
- Thérapeutiques radiothérapie, dispositif de fixation, difficulté moyenne → Construction et adaptation d'aides de 92.29.62
- Thérapeutiques radiothérapie, dispositif de fixation, SAP → Construction et adaptation d'aides de 92.29.60
- Thérapeutiques radiothérapie, dispositif de fixation, simple → Construction et adaptation d'aides de 92.29.61
- Transfixation fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec 78.19.21
- Uretere → 56.85
- Vagin
- - Greffon prothèse → Suspension et 70.78
- - - Suspension et 70.77
- - Vertébral fusion → Insertion de dispositif de 84.59
- - - Construction adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de 92.29.60

Fixe → Insertion bridge 23.42**Flavectomie dorsale**

- 1 segment → Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou 03.09.34
- 2 segments → Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou 03.09.35
- 3 segments et plus → Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou 03.09.36

Fléchisseur main →

- Suture
- - Différée de tendon 82.42
- - Tendon 82.44
- Transfert d'autre tendon de la main, transfert de tendon 82.57.10

Fléchisseurs

- Main → Ténoplastie transfert de tendons 82.86.10
- -
- - Exploration gaine tendineuse de la main, 82.01.11
- - Section capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du rétinaculum des 80.44.11

Flexible

- Artificielle
- - Cervicale → Prothèse discale partielle (84.61
- - Cervicale → Prothèse discale totale (84.62
- - Lombaire → Prothèse discale (84.64
- - Lombaire → Prothèse discale totale (84.65
- - Thoracique → Prothèse discale (84.63
- Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.33
- Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.32

Flexible –suite

- Fibres optiques → Colonoscopie 45.23
- Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif , endosonographie 88.74.31
- Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif , endosonographie 88.74.30
- → Sigmoidoscopie 45.24

Flottant → Fixation suspension rein 55.7**Flottante → Opération hanche 83.19****Flow diverter → Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par des stents utilisés comme 39.72.13****Fluoresceïne → Angiographie angioscopie oculaire à la 95.12****Fluorescence**

- Peropératoire → Angiographie en 88.59
- →
- - Bronchoscopie à 33.23.13
- - Techniques traitement assistées par 00.99.70

Fluoroscopie →

- Chirurgie assistée ordinateur avec 00.33
- Réduction invagination tractus digestif , avec 96.29

Fluoroscopique biopsie → Bronchoscopie souple sous guidage 33.27**Flux**

- Air → Valve
- - Endobronchique pour déviation de 33.71
- - Intrabronchique pour déviation de 33.71
- Menstruel → Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le 69.6
- Sanguin coronarien
- - Technique compte de coïncidence → Monitoring du 89.69
- - → Monitoring du 89.69

Foetal

- Biopsie → Prélèvement de sang 75.33
- Test non-stress → Test de réactivité 75.34
- →
- - Correction défaut 75.36
- - Monitoring 75.34
- - - Transcervical SpO2 75.38
- - Monitoring 75.34
- - Oxymétrie pouls 75.38

Foetale

- Ultrason → Biométrie 88.78
- → Monitoring transcervical saturation d ' oxygène 75.38

Foetoscopie → 75.31**Foetus**

- Amnios → techniques diagnostiques concernant le 75.35
- Cavité péritonéale extrapéritonéale rupture utérine ou tubaire → Ablation de 74.3
- Faciliter accouchement → Opération sur le 73.8
- Forceps → Rotation tête du 72.4
- Sac amniotique → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital féminin , examen bactériologique direct , y compris 91.41
- Scalp → Electrocardiogramme du 75.32

Foetus –suite

- Transfusion → Insertion cathéter dans l ' abdomen du 75.2
- →
- - Clavicotomie sur le 73.8
- - Destruction de 73.8
- - Examen microscopique de 91.4
- - Rotation manuelle tête du 73.51

Foie

- Auxiliaire
- - Durant hospitalisation → Greffe de 50.51.10
- - Laissant foie place → Transplantation de 50.51
- - → Greffe de 50.51
- - Chirurgicale → Biopsie ouverte du 50.12
- - Chirurgie ouverte
- - Laparotomie stadification] → Excision d ' adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du 40.29.81
- - → Hépatectomie partielle , résection cunéiforme du 50.22.30
- Durée
- - 15 21 jours → Traitement complexe de cirrhose du 99.B1.12
- - 22 28 jours → Traitement complexe de cirrhose du 99.B1.13
- - 29 55 jours → Traitement complexe de cirrhose du 99.B1.14
- - 7 jours → Traitement complexe de cirrhose du 99.B1.10
- - 8 14 jours → Traitement complexe de cirrhose du 99.B1.11
- Entier
- - Durant hospitalisation → Retransplantation de 50.59.20
- - → Transplantation hépatique , greffe de 50.59.10
- Épiplooplastie → réparation du 50.69.12
- - Lacération du 50.61.12
- Greffe → Résection
- - Anatomique autre ou non spécifiée du 50.3X.18
- - Segmentaire , résection anatomique autre ou non spécifiée du 50.3X.08
- Jours → Traitement complexe de cirrhose du 99.B1.19
- Laparoscopie
- - Laparotomie stadification] → Excision d ' adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du 40.29.82
- - → Hépatectomie partielle , résection cunéiforme du 50.22.31
- - Laparoscopique → Biopsie de 50.19
- - Laparoscopique → Biopsie du 50.14
- - Partagé split liver
- - Durant la même hospitalisation → Retransplantation de 50.59.21
- - → Transplantation hépatique , greffe de 50.59.11
- - Place → Transplantation foie auxiliaire , laissant le 50.51
- - Suture → réparation du 50.69.10
- - Lacération du 50.61.10
- - Tamponnade → réparation du 50.69.11
- - Lacération du 50.61.11
- - Transjugulaire → Biopsie du 50.13.99
- - Transjugulaire → Biopsie du 50.13.00
- - Transveineuse transartérielle aiguille] → Biopsie du 50.13.10
- Voies biliaires pancréas

Foie –suite**- Voies biliaires pancréas –suite**

- - Culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du 91.03
- - Culture → Examen microscopique de prélèvement du 91.02
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du 91.01
- - Frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du 91.06
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du 91.04
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du 91.05
- - → Autre examen microscopique de prélèvement du 91.09
- →
- - Ablation
- - - Laparoscopique lésion ou de tissu du 50.25
- - - Ouverte lésion ou de tissu du 50.23
- - - Percutanée lésion ou de tissu du 50.24
- - - Spécifiée lésion ou de tissu du 50.26
- - Anastomose voies biliaires , SAP , au 51.39
- - Aspiration
- - - Diagnostique du 50.11
- - - Percutanée du 50.91
- - Biopsie fermée percutanée] [à l ' aiguille] du 50.11
- - Enlèvement calcul biliaire du 50.0
- - Evaluation
- - - Complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.34
- - - Complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.14
- - - Partielle inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.24
- - Excision adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du 40.29.89
- - Excision adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du 40.29.80
- - Greffe de 50.5
- - Greffe de 50.59
- - Hépatectomie partielle hépatectomie partielle percutanée (excision locale , résection d ' endokyste , résection cunéiforme du 50.22.10
- - Injection substance thérapeutique dans le 50.94
- - Libération adhérences du 54.5
- - Lobectomie du 50.3
- - Opérations du 50.99.00
- - Opérations du 50.99.99
- - Perfusion localisée du 50.93
- - Ponction biopsie du 50.11
- - Réévaluation
- - - Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.44
- - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe de 89.07.55
- - Réparation du 50.69.99
- - Réparation du 50.69.00
- - - Lacération du 50.61.00

Foie –suite

- → -suite
- - Réparation du -suite
- - - Lacération du 50.61.99
- - Résection cunéiforme du 50.22
- - Techniques diagnostiques concernant le 50.19

Folliculaire

- Aspiration ovocyte transfert intra - tubaire de gamètes (GIFT) , autre → Ponction 69.92.29
- Aspiration ovocyte transfert intra - tubaire de gamètes (GIFT) , SAP → Ponction 69.92.20
- Percutanée contrôle échographique → Ponction 69.92.21

Follicule pileux →

- Reconstruction sourcil avec greffe de 08.63
- Sous-minage de 86.09

Follicules trachome → Excision de 10.33**Fonction**

- Débit cardiaque → Scan ou étude de 92.05
- Gastrique classée → 89.39.49
- Moelle osseuse → Scan ou étude de 92.05
- Musculaire → Test manuel de 93.04
- Nasale → Etude de la 89.12
- Neurologique → test non-opératoire de 89.15.99
- Neurologique → test non-opératoire de 89.15.00
- Pulmonaire → Phléthysmographie mesure de la 89.38.11
- Radioisotopique →
- - Étude de 92.09
- - Scintigraphie
- - - Gastro - intestinale avec étude de 92.04
- - - Hépatique avec étude de 92.02
- - - Rénale avec étude de 92.03
- - - Thyroïdienne avec étude de 92.01
- Rate → Scan étude de 92.05
- Sphincter gastro oesophagien
- - Hémi -) fundoplicature laparoscopique → Interventions laparoscopiques de restauration de 44.67.20
- - Plastique laparoscopique du cardia → Interventions laparoscopiques de restauration de 44.67.10
- - → Interventions laparoscopiques de restauration de 44.67.00
- - → Interventions laparoscopiques de restauration de 44.67.99
- Temps circulation → Scan ou étude de 92.05
- Vestibulaire
- - Auditive → test de 95.46
- - → Test
- - - Clinique de 95.44
- - - Thermique de la 95.44
- Volume plusieurs plans
- - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en 92.29.22
- - Faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en 92.29.21

Fonction –suite

- Volume plusieurs plans -suite
- - Haut débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en 92.29.23
- - → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en 92.29.29
- - → Scintigraphie cardio vasculaire et hématopoïétique avec étude radioisotopique de 92.05.00
- - → Scintigraphie cardio vasculaire et hématopoïétique avec étude radioisotopique de 92.05.09

Fonctionnel

- Invasif système nerveux test médicamenteux → Diagnostic 89.13.05
- Pacemaker → Contrôle 89.45

Fonctionnelle

- Articulation thorax colonne vertébrale → Radioscopie 88.39.21
- Base neurophysiologique → Position thérapeutique 93.39.20
- Encéphale tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique (IRM) 88.91.11
- Endocrinologique complexe cathétérisme invasif lors de suspicion d ' excès hormonal → Exploration 99.85.20
- Endocrinologique complexe cathétérisme invasif → Exploration 99.85.10
- Ganglions lymphatiques cervicaux abord antérolatéral (régions I - IV) → Dissection sélective (40.41.12
- Ganglions lymphatiques cervicaux abord central (région VI) → Dissection sélective (40.41.14
- Ganglions lymphatiques cervicaux abord latéral (régions II - IV) → Dissection sélective (40.41.11
- Ganglions lymphatiques cervicaux abord postérolatéral (régions II - IV) → Dissection sélective (40.41.13
- Ganglions lymphatiques cervicaux abord supraomohyoïde (régions I - III) → Dissection sélective (40.41.10
- IRMf encéphale et du tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique 88.91.11
- Métabolique
- - Charge glucose lactose ou de lipides → Exploration 89.39.51
- - → Exploration 89.39.50
- - → Exploration 89.39.59
- Vasculaire échographie → Epreuve 88.79.81
- →
- - Evaluation 93.01
- - Radioscopie 88.39.20

Fonctionnellement morphologiquement univentriculaire → Opération d ' un cœur 37.99.23**Fonctionnellement morphologiquement univentriculaire → Opération de Glenn sur un cœur 39.21.10****Fonctionnels**

- Physiologiques → Analyse marche avec tests 89.15.30
- Physiologiques → Analyse marche avec tests 89.15.39
- Trouble sommeil → examens 89.18.99
- Trouble sommeil → examens 89.18.00

Fonctions**Fonctions –suite**

- Cérébrales → Monitoring des 89.14.13
- Orofaciales
- - Articulateurs vocales → Diagnostic non instrumental des 93.70.01
- - Vocales → Diagnostic instrumental des 93.70.02
- Vocales langage élocution ou de déglutition → Adaptation des 93.70.13
- Vocales langage élocution ou de déglutition → Compensation des 93.70.12
- Vocales langage élocution ou de déglutition → Rétablissement des 93.70.11

Fond oeil → Photographie du 95.11**Fontan → Opération de 35.94****Fontanelle**

- Antérieure → Ponction de 01.09
- →
- - Ponction sous-durale travers la 01.09
- - Ultrasonographie crânienne trans - 88.71.12

Forage os

- Col fémoral → Autre incision osseuse sans section, fémur, exploration et 77.15.20
- → Incision osseuse, autre site spécifié, exploration et 77.19.90
- → Incision osseuse, colonne vertébrale, exploration et 77.19.20
- → Incision osseuse, os pelvien, exploration et 77.19.30
- → Incision osseuse, phalanges de la main, exploration et 77.19.10
- → Incision osseuse, phalanges du pied, exploration et 77.19.40
- → incision osseuse sans section, astragale, exploration et 77.18.11
- → incision osseuse sans section, autre os du tarse, exploration et 77.18.31
- → incision osseuse sans section, calcanéum, exploration et 77.18.21
- → Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, exploration et 77.11.10
- → Incision osseuse sans section, côtes et sternum, exploration et 77.11.20
- → incision osseuse sans section, fémur (autre partie), exploration et 77.15.10
- → incision osseuse sans section, humérus, exploration et 77.12.10
- → incision osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, exploration et 77.14.10
- → incision osseuse sans section, os du métatarse, exploration et 77.18.41
- → incision osseuse sans section, radius et cubitus, exploration et 77.13.10
- → incision osseuse sans section, rotule, exploration et 77.16.10
- → incision osseuse sans section, tibia et péroné, exploration et 77.17.10

Foramen ovale perméable

- Greffe tissu → Réparation de 35.61
- Prothèse → Réparation de 35.51
- → Réparation non précisée du 35.71

Foraminotomie → 03.09**Force musculaire respiratoire → Mesure complète de la 89.38.24****Force musculaire respiratoire → Mesure simple de la 89.38.23**

Forcée membre → Extension 93.25

Forceps

- Barton → 72.4
- Bas
- Effectué niveau plancher pelvien → 72.0
- Épisiotomie → 72.11
- Hauteur 2 à + 3 cm avec épisiotomie → 72.11
- Hauteur 2 à + 3 cm sans épisiotomie → 72.19
- Hauteur 2 à + 3 cm → 72.1
- Niveau plancher pelvien] avec épisiotomie → 72.01
- Niveau plancher pelvien] → Autre 72.09
- Plancher pelvien épisiotomie → 72.09
- → Autre 72.19
- Emporte pièce , SAP → Biopsie cervicale au 67.12
- Haut
- Épisiotomie → 72.31
- → Autre 72.39
- Moyen
- Épisiotomie → 72.21
- → Autre 72.29
- Piper → Opération avec 72.6
- Tête dernière → 72.6
- Extraction partielle du siège avec 72.51
- Extraction totale du siège avec 72.53
- →
- Echec utilisation de 73.3
- Rotation tête fœtus avec 72.4

Forces

- Basse vitesse haute amplitude → Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de 93.63
- Haute vitesse basse amplitude → Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de 93.62
- Indirectes → Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de 93.65
- Isotoniques isométriques → Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de 93.64
- Poussée → 93.62
- Rebond → 93.63

Formation

- Fistule urétrovaginale → 58.0
- Orthoptique → 95.35
- Poche
- Iléale aire rectale avec anastomose de l' intestin grêle à l' anus → 45.95
- Sous-cutanée connexion capteur de pression intracardiaque → Implantation de dispositif de monitoring avec 00.57
- Réservoir
- Chirurgie ouverte → Urétérosigmoïdostomie avec 56.71.10
- Laparoscopie → Urétérosigmoïdostomie avec 56.71.11
- Rétrosternale tube gastrique inversé → 42.58
- Urétéro iléostomie cutanée
- Interposition intestinale [conduit] (stomie non continente) , autre voie d' abord → 56.51.12
- Réservoir intestinal (stomie continente) → 56.51.30

Formation –suite

- Urétéro iléostomie cutanée –suite

- Transformation d' autre dérivation urinaire supravésicale → 56.51.20
- Urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouverte → 56.51.10
- Urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie → 56.51.11
- → 56.51.99
- → 56.51.00
- Urétérostomie cutanée
- Transformation d' autre dérivation urinaire supravésicale → 56.61.20
- Urétérocutanéostomie transurétérocutanéostomie par laparoscopie → 56.61.10
- → 56.61.00
- → 56.61.99
- Vessie iléale ouverte → 56.51

Forme

- Shape Memory Alloy SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de 78.49.40
- Shape Memory Alloy SMA) Staples] , 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de 78.49.4A
- Shape Memory Alloy SMA) Staples] , 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de 78.49.4B
- Shape Memory Alloy SMA) Staples] , 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de 78.49.4C
- Shape Memory Alloy SMA) Staples] , 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de 78.49.4D
- Shape Memory Alloy SMA) Staples] , 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de 78.49.41
- Shape Memory Alloy SMA) Staples] , 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de 78.49.42
- Shape Memory Alloy SMA) Staples] , 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de 78.49.43
- Shape Memory Alloy SMA) Staples] , 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de 78.49.44

Forme –suite

- Shape Memory Alloy SMA) Staples] , 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de 78.49.45
- Shape Memory Alloy SMA) Staples] , 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de 78.49.46
- Shape Memory Alloy SMA) Staples] , 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de 78.49.47
- Shape Memory Alloy SMA) Staples] , 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de 78.49.48
- Traitement complexe → Intervention de crise psychosomatique et psychothérapeutique sous 94.39.22
- Vaginale → Insertion d' une 96.15

Fort

- Combinée ostéotomie
- Distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le 76.69.21
- Type Fort I , avec distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le 76.69.40
- Distraction → Ostéotomie déplacement du massif facial de type Le 76.69.20
- Distraction → Ostéotomie déplacement du massif facial de type Le 76.69.30
- Distraction → Ostéotomie déplacement du massif facial de type Le Fort II ou Le 76.69.10
- Fort distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le 76.69.10
- I
- Distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III , combinée avec ostéotomie de type Le 76.69.40
- Segments distraction → Ostéotomie de l' os maxillaire de type Le 76.66.22
- → Ostéotomie de l' os maxillaire de type Le 76.66.21
- Seul tenant distraction → Ostéotomie de l' os maxillaire de type Le 76.66.20
- → Abord base du crâne , avec ostéotomie type Le 01.24.3C
- → Opération de Le 70.8

Forte hypothermie 20 moins 26° C) → Circulation extra - corporelle (CEC) sous 39.61.13

Fosse

- Hypophysaire → Exploration de la 07.71
- Postérieure → Myélogramme de la 87.02
- Ptérygopalatine → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , avec invasion de la 22.9X.21

Fothergill Donald → Opération Manchester - 69.22

Fourniture

- Lentilles contact → Prescription , adaptation et 95.32

Fourniture –suite

- Lunettes → Adaptation et 95.31
- Moyens visuel → 95.33

Fowler → Opération de 82.85**Fox → Opération de 08.43****Fractionnée**

- Cérébrale
- Guidée image → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.22
- Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.21
- Radiothérapie intensité modulée → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.20
- → radiothérapie haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.01
- Extracérébrale
- Guidée image → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.32
- Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.31
- Radiothérapie modulation intensité → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.30
- → radiothérapie haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.29
- → radiothérapie haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.11
- → radiothérapie haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.39

Fractions

- Multipliées culture → Traitement par injection intracoronaire de cellules souches obtenues par enrichissement de 36.99.12
- Multipliées culture → Traitement par injection intramyocardique de cellules souches obtenues par enrichissement de 37.99.12
- Ni culture → Traitement par injection intracoronaire de cellules souches, sans enrichissement de 36.99.11
- Ni culture → Traitement par injection intramyocardique de cellules souches, sans enrichissement de 37.99.11

Fracture

- Acétabulum fixation
- Interne → Réduction ouverte de 79.39.20
- Transfixation par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.19.21
- Alvéolo dentaire
- Mandibule → Réduction ouverte de 76.77.11
- Os maxillaire → Réduction ouverte de 76.77.10
- Stabilisation dents → Réduction de 76.77
- → Réduction ouverte de 76.77.00
- → Réduction ouverte de 76.77.99
- Articulation
- Coude → Réparation arthroscopique de 80.22.20

Fracture –suite**- Articulation –suite**

- Coxo fémorale → Réparation arthroscopique de 80.25.20
- Genou → Réparation arthroscopique de 80.26.20
- Glénohumérale → Réparation arthroscopique de 80.21.20
- Poignet → Réparation arthroscopique de 80.23.20
- Bassin
- Fixation interne → Réduction fermée de 79.19.20
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.19.20
- Calcanéum
- Astragale, avec autre fixation interne → Réduction ouverte de 79.37.11
- Fixation interne par plaque → Réduction ouverte de 79.37.10
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.18.13
- Fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction fermée de 79.17.19
- Plaque à stabilité angulaire → Réduction fermée de 79.17.10
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.18.10
- Centrolatérale massif facial → Autre réduction ouverte de 76.79.31
- Cheville → Réparation arthroscopique de 80.27.20
- Clavicule omoplate
- Côtes sternum, autre → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.51.99
- Côtes sternum, SAP → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.51.00
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.11.10
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de 78.11.11
- Col fémoral fémur proximal, avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.35.11
- Col fémoral fémur proximal, stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.15.10
- Compliquée crâne → Débridement de 02.02
- Cornet osseux → 21.62
- Côtes sternum stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.11.20
- Côtes sternum stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de 78.11.21
- Crâne →
- Elévation fragments osseux résultant de 02.02
- Réduction de 02.02
- Crânienne →
- Décompression de 02.02
- Désembarrure de 02.02
- Cubitus
- Fixation interne (p. ex. vis, plaque) → Réduction fermée de 79.12.39
- Clou médullaire → Réduction fermée de 79.12.32
- Fil intramédullaire → Réduction fermée de 79.12.31
- Fil ou cerclage - haubanage → Réduction fermée de 79.12.30
- → Réduction ouverte de 79.22.20
- → Réduction ouverte de 79.32.29

Fracture –suite**- Cubitus –suite**

- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.13.20
- Diaphysaire
- Fémur
- Fixation interne → Réduction ouverte de 79.35.12
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de 78.15.20
- Humérus fixation interne → Réduction ouverte de 79.21.11
- Multifragmentaire péroné
- Fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) → Réduction ouverte de 79.36.62
- Fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.63
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.23
- Péroné fixation interne → Réduction ouverte de 79.26.21
- Simple
- Humérus fixation interne → Réduction ouverte de 79.31.20
- Péroné
- Fixation interne par clou médullaire → Réduction ouverte de 79.36.60
- Fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.61
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.22
- Tibia
- Fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.20
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.13
- Tibia fixation interne → Réduction ouverte de 79.26.11
- Fémur
- Distal
- Fixation interne → Réduction fermée de 79.15.10
- Fixation interne → Réduction ouverte de 79.35.13
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.15.30
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de 78.15.31
- Fixation interne → Réduction fermée d ' autre 79.15.20
- Fixation interne → Réduction fermée de 79.15.00
- Fixation interne → Réduction fermée de 79.15.99
- Fixation interne → Réduction ouverte de 79.35.99
- Fixation interne → Réduction ouverte de 79.35.00
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée d ' autre 78.15.40
- → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.55.99
- → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.55.00
- Fixation interne
- Astragale calcanéum → Réduction ouverte de 79.27.10
- Bassin → Réduction ouverte de 79.29.20
- Fémur → Réduction fermée de 79.05
- Fémur → Réduction ouverte de 79.25
- Humérus → Réduction fermée de 79.01

Fracture –suite

- Fixation interne –suite

- - Humérus → Réduction ouverte de 79.31.00
- - Omoplate clavicule → Réduction fermée de 79.19.10
- - Os spécifié, sauf os de la face → Réduction fermée de 79.09
- - - Carpe et du métacarpe → Réduction fermée de 79.03
- - - Carpe et du métacarpe → Réduction ouverte de 79.23
- - - Tarse et du métatarse → Réduction fermée de 79.07
- - Phalange
- - - Main → Réduction ouverte de 79.24
- - - Main → Réduction ouverte de 79.34
- - - Pied → Réduction fermée de 79.18
- - - Pied → Réduction ouverte de 79.28
- - - Pied → Réduction ouverte de 79.38
- - Phalanges
- - - Main → Réduction fermée de 79.04
- - - Pied → Réduction fermée de 79.08
- - Radius cubitus → Réduction fermée de 79.02
- - Rotule → Réduction ouverte de 79.29.30
- - Tibia péroné → Réduction fermée de 79.06
- - → Réduction fermée de 79.00
- - → Réduction fermée de 79.10
- - → Réduction ouverte de 79.20
- - → Réduction ouverte de 79.30
- Humérus
- - Distal fixation interne → Réduction ouverte de 79.21.12
- - Fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage - haubanage, plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée d ' autre 79.11.29
- - Fixation interne, autre → Réduction fermée de 79.11.99
- - Fixation interne, autre → Réduction ouverte de 79.21.99
- - Fixation interne, autre → Réduction ouverte de 79.31.99
- - Fixation interne, SAP → Réduction fermée de 79.11.00
- - Fixation interne, SAP → Réduction ouverte de 79.21.00
- - Fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyalaire → Réduction fermée d ' autre 79.11.20
- - Proximal
- - - Fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage - haubanage, plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée de 79.11.19
- - - - Interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyalaire → Réduction fermée de 79.11.10
- - - - Interne → Réduction ouverte de 79.21.10
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.12.10
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de 78.12.11
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée d ' autre 78.12.90
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte d ' autre 78.12.91
- - → Fixation interne de l ' os sans réduction de 78.52.99

Fracture –suite

- Humérus –suite

- - → Fixation interne de l ' os sans réduction de 78.52.00
- Laryngée → Réparation de 31.64
- Latérale massif facial → Autre réduction ouverte d ' autre 76.79.39
- Mandibule → Réduction
- - Fermée de 76.75
- - Ouverte de 76.76.00
- - Ouverte de 76.76.99
- Maxillaire → Réduction
- - Fermée de 76.73
- - Ouverte de 76.74
- Multifragmentaire
- - Clavicule omoplate stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.11.12
- - Humérus proximal fixation interne → Réduction ouverte de 79.31.12
- - Omoplate clavicule, avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.39.11
- - Omoplate clavicule, sans fixation externe → Réduction ouverte de 79.29.11
- - Os
- - - Métatarse
- - - - Fixation interne → Réduction ouverte de 79.37.30
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.18.15
- - - Tarse, avec autre fixation interne → Réduction ouverte de 79.37.21
- - - Tarse, avec fixation interne par plaque → Réduction ouverte de 79.37.20
- - - Tarse et du métatarse, sans fixation interne → Réduction ouverte de 79.27.12
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.18.14
- - Parties
- - - Humérus, avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.31.90
- - - Tibia, avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.40
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.16
- - Péroné
- - - Distal
- - - - Fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.73
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.26
- - - Proximal
- - - - Fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.51
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.21
- - Tibia proximal
- - - Fixation interne par agrafes (de Blount) → Réduction ouverte de 79.36.13
- - - Fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.14
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.12
- - Multiple corps mandibulaire → Réduction ouverte de 76.76.11
- - Naso ethmoïdale → réduction ouverte de 76.79.30
- - Nez → Réduction
- - Fermée de 21.71

Fracture –suite

- Nez → Réduction –suite

- - Ouverte de 21.72
- Orbitaire → Réduction
- - Endoscopique de 76.78.21
- - Fermée de 76.78.20
- - Ouverte d ' autre 76.79.19
- Os de la face, autre → Fixation interne de l ' os sans réduction de 78.59.99
- Os de la face, SAP → Fixation interne de l ' os sans réduction de 78.59.00
- - Carpe métacarpe, autre → Fixation interne de l ' os sans réduction de 78.54.99
- - Carpe métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction fermée de 79.13.19
- - Carpe métacarpe, avec autre fixation interne → Réduction ouverte de 79.33.19
- - Carpe métacarpe, avec fixation interne, autre → Réduction fermée de 79.13.99
- - Carpe métacarpe, avec fixation interne, autre → Réduction ouverte de 79.33.99
- - Carpe métacarpe, avec fixation interne, SAP → Réduction fermée de 79.13.00
- - Carpe métacarpe, avec fixation interne, SAP → Réduction ouverte de 79.33.00
- - Carpe métacarpe, avec fixation interne par agrafes (de Blount) → Réduction ouverte de 79.33.10
- - Carpe métacarpe, avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire → Réduction fermée de 79.13.10
- - Carpe métacarpe, SAP → Fixation interne de l ' os sans réduction de 78.54.00
- - Carpe métacarpe, stabilisée par fixateur externe → Réduction fermée de 78.14.10
- - Carpe métacarpe, stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.14.11
- - Face → Autre réduction fermée de 76.78.00
- - Face → Autre réduction fermée de 76.78.99
- - Face → Autre réduction ouverte de 76.79.00
- - Face → Autre réduction ouverte de 76.79.99
- - Face → Réduction de 76.70
- - - Réostéotomie après réduction de 76.09.10
- - Malaire et de l ' arcade zygomatique → Réduction fermée d ' une 76.71
- - Malaire et de l ' arcade zygomatique → Réduction ouverte de 76.72
- - Tarse métatarse, autre → Fixation interne de l ' os sans réduction de 78.58.99
- - Tarse métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), fil) → Réduction fermée de 79.17.29
- - Tarse métatarse, avec fixation interne, autre → Réduction fermée de 79.17.99
- - Tarse métatarse, avec fixation interne, autre → Réduction ouverte de 79.37.99
- - Tarse métatarse, avec fixation interne, SAP → Réduction fermée de 79.17.00

Fracture –suite

- Os de la face , SAP → Fixation interne de l' os sans réduction de –suite
- - Tarse métatarse , avec fixation interne , SAP → Réduction ouverte de 79.37.00
- - Tarse métatarse , sans fixation interne , autre → Réduction ouverte de 79.27.99
- - Tarse métatarse , sans fixation interne , SAP → Réduction ouverte de 79.27.00
- - Tarse métatarse , SAP → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.58.00
- - Tarse métatarse , stabilisée par fixateur externe → Réduction fermée de 78.18.11
- - Turbiné → 21.62
- Osseuse
- - Fixation interne , autre → Réduction fermée de 79.19.99
- - Fixation interne , autre → Réduction ouverte de 79.29.99
- - Fixation interne , autre → Réduction ouverte de 79.39.99
- - Fixation interne , SAP → Réduction fermée de 79.19.00
- - Fixation interne , SAP → Réduction ouverte de 79.29.00
- - Fixation interne , SAP → Réduction ouverte de 79.39.00
- - Stabilisation fixateur externe → Réduction fermée de 78.19.90
- - Stabilisation fixateur externe → Réduction ouverte de 78.19.91
- Ouverte
- - Complexe → Débridement de 79.6
- - Fémur → Débridement de 79.65
- - Humérus → Débridement de 79.61
- - Os
- - - Carpe métacarpe → Débridement de 79.63
- - - Os de la face → Débridement de 79.69
- - - Tarse métatarse → Débridement de 79.67
- - Phalange
- - - Main → Débridement de 79.64
- - - Pied → Débridement de 79.68
- - Radius cubitus → Débridement de 79.62
- - Tibia péroné → Débridement de 79.66
- - → Débridement de 79.60
- - Paroi
- - Antérieure sinus frontal → Réduction endoscopique de 76.78.11
- - Antérieure sinus frontal → Réduction fermée de 76.78.10
- - Orbitaire latérale → Autre réduction ouverte de 76.79.11
- - Sinus frontal → Autre réduction ouverte de 76.79.20
- Parties bassin
- - Fixation interne → Réduction ouverte de 79.39.29
- - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.19.22
- Péroné
- - Distal
- - - Fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) → Réduction fermée de 79.16.49
- - - Fixation interne par clou médullaire → Réduction fermée de 79.16.40

Fracture –suite

- Péroné –suite
- - Distal –suite
- - - Fixation interne → Réduction ouverte de 79.26.22
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.17.24
- - Fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) → Réduction fermée d' autre 79.16.59
- - - Clou médullaire → Réduction fermée d' autre 79.16.50
- - Proximal fixation interne → Réduction ouverte de 79.26.20
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée d' autre 78.17.27
- - Phalange main fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) → Réduction fermée de 79.14.19
- - - Interne , autre → Réduction fermée de 79.14.99
- - - Interne , SAP → Réduction fermée de 79.14.00
- - - Interne par plaque à stabilité angulaire → Réduction fermée de 79.14.10
- - Phalanges
- - Main stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.19.10
- - Main stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de 78.19.11
- - Pied stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.19.30
- - Pied stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de 78.19.31
- - Processus articulaire mandibule → Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de 76.76.30
- Radius
- - Cubitus
- - - Fixation interne , autre → Réduction fermée de 79.12.99
- - - Fixation interne , autre → Réduction ouverte de 79.22.99
- - - Fixation interne , autre → Réduction ouverte de 79.32.99
- - - Fixation interne , SAP → Réduction fermée de 79.12.00
- - - Fixation interne , SAP → Réduction ouverte de 79.22.00
- - - Fixation interne , SAP → Réduction ouverte de 79.32.00
- - - → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.53.99
- - - → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.53.00
- - Distal
- - - Fixation interne (p. ex. vis , plaque) → Réduction fermée de 79.12.19
- - - Fixation interne par clou médullaire → Réduction fermée de 79.12.12
- - - Fixation interne par fil intramédullaire → Réduction fermée de 79.12.11
- - - Fixation interne par fil ou cerclage - haubanage → Réduction fermée de 79.12.10
- - - Fixation interne → Réduction ouverte de 79.22.10
- - - Fixation interne → Réduction ouverte de 79.32.10
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.13.10
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de 78.13.12

Fracture –suite

- Radius –suite
- - - Fixation interne (p. ex. vis , plaque) → Réduction fermée d' autre 79.12.29
- - - Clou médullaire → Réduction fermée d' autre 79.12.22
- - - Fil intramédullaire → Réduction fermée d' autre 79.12.21
- - - → Réduction ouverte d' autre 79.32.19
- - - → Réduction ouverte d' autre 79.22.19
- - Stabilisée
- - - Fil cerclage - haubanage → Réduction fermée d' autre 79.12.20
- - - Fixateur externe → Réduction fermée d' autre 78.13.11
- - - Fixateur externe → Réduction ouverte d' autre 78.13.13
- Rotule
- - Fixation interne → Réduction fermée de 79.19.30
- - Fixation interne → Réduction ouverte de 79.39.40
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.16.10
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de 78.16.11
- - → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.56.99
- - → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.56.00
- Simple
- - Corps mandibulaire → Réduction ouverte de 76.76.10
- - Humérus
- - - Distal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil) → Réduction ouverte de 79.31.31
- - - - Fixation interne par clou médullaire , plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de 79.31.30
- - - Proximal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil) → Réduction ouverte de 79.31.11
- - - - Fixation interne par clou médullaire , plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de 79.31.10
- - Omoplate clavicule , avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.39.10
- - Omoplate clavicule , sans fixation interne → Réduction ouverte de 79.29.10
- - Os tarse et du métatarse , avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.37.40
- - Os tarse et du métatarse , sans fixation interne → Réduction ouverte de 79.27.11
- - Os tarse et du métatarse , stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.18.12
- Péroné
- - - Distal fixation interne par agrafes (de Blount) → Réduction ouverte de 79.36.70
- - - Distal fixation interne par plaque → Réduction ouverte de 79.36.71
- - - Distal fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.72
- - - Proximal
- - - - Fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.50

Fracture –suite

- Simple –suite
- - Péroné –suite
- - - Proximal –suite
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.20
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.25
- - Tibia
- - - Distal
- - - - Fixation interne par autre plaque → Réduction ouverte de 79.36.31
- - - - Fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire → Réduction ouverte de 79.36.30
- - - - Fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.32
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.14
- - - Proximal
- - - - Fixation externe par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire → Réduction ouverte de 79.36.10
- - - - Fixation interne par vis → Réduction ouverte de 79.36.11
- - - - Fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.12
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.11
- Sternale
- - Fil → réparation de la paroi thoracique , réduction ouverte de 34.79.31
- - Plaque → réparation de la paroi thoracique , réduction ouverte de 34.79.32
- - → réparation paroi thoracique , réduction ouverte de 34.79.39
- - → réparation paroi thoracique , réduction ouverte de 34.79.30
- Tête fémorale fixation interne → Réduction ouverte de 79.35.10
- Tibia
- - Distal fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) → Réduction fermée de 79.16.29
- - Distal fixation interne → Réduction ouverte de 79.26.12
- - Fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) → Réduction fermée d ' autre 79.16.39
- - - Clou médullaire → Réduction fermée d ' autre 79.16.30
- - Péroné
- - - Fixation interne , autre → Réduction fermée de 79.16.99
- - - Fixation interne , autre → Réduction ouverte de 79.26.99
- - - Fixation interne , autre → Réduction ouverte de 79.36.99
- - - Fixation interne , SAP → Réduction fermée de 79.16.00
- - - Fixation interne , SAP → Réduction ouverte de 79.26.00
- - - Fixation interne , SAP → Réduction ouverte de 79.36.00
- - - → Fixation interne de l ' os sans réduction de 78.57.99
- - - → Fixation interne de l ' os sans réduction de 78.57.00
- - Proximal
- - - Fixation interne par clou médullaire → Réduction fermée de 79.16.10
- - - Fixation interne → Réduction ouverte de 79.26.10

Fracture –suite

- Tibia –suite
- - Proximal –suite
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.17.10
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée d ' autre 78.17.15
- - Toit orbite → réduction ouverte de 76.79.10
- - Unique multiple branche mandibulaire → Réduction ouverte (abord externe) de 76.76.20
- - Unique multiple branche mandibulaire → Réduction ouverte (abord transoral) de 76.76.21
- - Vertébrale
- - - Fixateurs externes → Réduction fermée de 03.53.11
- - - Ostéosynthèse → Réduction fermée de 03.53.10
- - - → Réduction de 03.53.99
- - - → Réduction de 03.53.00
- - - Ouverte de 03.53.20
- - - -
- - - Application fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la face (inclus réduction de 78.19.99
- - - Application fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la face (inclus réduction de 78.19.00
- - - Application fixateur externe , clavicule , omoplate , côtes et sternum (inclus réduction de 78.11.00
- - - Application fixateur externe , clavicule , omoplate , côtes et sternum (inclus réduction de 78.11.99
- - - Application fixateur externe , fémur (inclus réduction de 78.15.00
- - - Application fixateur externe , fémur (inclus réduction de 78.15.99
- - - Application fixateur externe , humérus (inclus réduction de 78.12.99
- - - Application fixateur externe , humérus (inclus réduction de 78.12.00
- - - Application fixateur externe , os du carpe et du métacarpe (inclus réduction de 78.14.99
- - - Application fixateur externe , os du carpe et du métacarpe (inclus réduction de 78.14.00
- - - Application fixateur externe , os du tarse et du métatarse (inclus réduction de 78.18.99
- - - Application fixateur externe , os du tarse et du métatarse (inclus réduction de 78.18.00
- - - Application fixateur externe , radius et cubitus (inclus réduction de 78.13.00
- - - Application fixateur externe , radius et cubitus (inclus réduction de 78.13.99
- - - Application fixateur externe , rotule (inclus réduction de 78.16.99
- - - Application fixateur externe , rotule (inclus réduction de 78.16.00
- - - Application fixateur externe , tibia et péroné (inclus réduction de 78.17.99
- - - Application fixateur externe , tibia et péroné (inclus réduction de 78.17.00
- - Examen de 87.43
- - Fixation interne de l ' os sans réduction de 78.50.99
- - Fixation interne de l ' os sans réduction de 78.50.00
- - Réparation arthroscopique de 80.20.20

Fracturé →

- Injection matériel remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) dans le corps vertébral malade ou 81.65
- Révision matériel fixation déplacé ou 78.5

Fractures

- Multiples massif facial → Autre réduction ouverte de 76.79.40
- Vertébrales → Traitement conservateur complexe de 93.38.39
- Vertébrales → Traitement conservateur complexe de 93.38.30
- Vertébrales → Traitement conservateur ostéologique / ostéoporotique complexe de 93.38.31

Fragment

- Osseux
- - Crâne → Révision de 02.06
- - Vertébral → Désentassement d ' un 03.53
- - Ostéochondral
- - Arthroscopie
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → Refixation d ' un 81.83.12
- - - Glénohumérale → Refixation d ' un 81.83.10
- - - Sous-talaire → Refixation d ' un 81.49.12
- - - Talo - crurale → Refixation d ' un 81.49.10
- - - Coude → Refixation d ' un 81.85.10
- - - Genou → Refixation d ' un 81.47.11
- - - Hanche → Refixation d ' un 81.40.10
- - - → réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , refixation d ' un 81.96.51
- - - → réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , refixation d ' un 81.96.31
- - - → réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , refixation d ' un 81.96.11
- - - → réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , refixation d ' un 81.96.41
- - - → réparation d ' articulation , autre site spécifié , refixation d ' un 81.96.81
- - - → réparation d ' articulation , autres articulations du pied , refixation d ' un 81.96.71
- - - → réparation d ' articulation , orteil , refixation d ' un 81.96.61
- - - → réparation d ' articulation , poignet , refixation d ' un 81.96.21
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → Refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.83.13
- - - Glénohumérale → Refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.83.11
- - - Sous-talaire → Refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.49.13
- - - Talo crurale → Refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.49.11
- - - Coude → Refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.85.11
- - - Genou → Refixation d ' un 81.47.10
- - - Hanche → Refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.40.11
- - - → réparation articulation , articulation métatarsophalangienne , refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.96.52

Fragment –suite

- Ostéochondral –suite
- ↳ réparation articulation, articulation sacro - iliaque, refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.96.32
- ↳ réparation articulation, articulation sternoclaviculaire, refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.96.12
- ↳ réparation articulation, articulation tibio - péronière supérieure, refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.96.42
- ↳ réparation articulation, autre site spécifié, refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.96.82
- ↳ réparation articulation, autres articulations du pied, refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.96.72
- ↳ réparation articulation, orteil, refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.96.62
- ↳ réparation articulation, poignet, refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.96.22
- Pédicule vascularisé) sur autre site spécifié, sauf os de la face ↳ Autre greffe osseuse (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, 78.09.98
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, 78.09.91
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, 78.09.90
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, clavicule et omoplate, 78.01.10
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, clavicule et omoplate, 78.01.11
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, fémur, 78.05.10
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, fémur, 78.05.11
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, humérus, 78.02.11
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, humérus, 78.02.10
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, os du bassin, 78.09.31
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, os du bassin, 78.09.30
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, 78.04.10
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, 78.08.11
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, 78.08.10
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, péroné, 78.07.21
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, péroné, 78.07.20
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, phalanges de la main, 78.09.10
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, phalanges de la main, 78.09.11
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, phalanges du pied, 78.09.40

Fragment –suite

- Pédicule vascularisé) sur autre site spécifié, sauf os de la face ↳ Autre greffe osseuse (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, –suite
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, phalanges du pied, 78.09.41
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, radius et cubitus, 78.03.10
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, radius et cubitus, 78.03.11
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, rotule, 78.06.10
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, rotule, transposition osseuse, 78.06.20
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, tibia, 78.07.10
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Greffe osseuse, tibia, 78.07.11
- ↳ Anastomoses microvasculaires ↳ Transposition osseuse, os du carpe et du métacarpe, 78.04.11
- ↳ Greffe osseuse d ' os de la face, 76.91.11
- ↳ greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux, lamelles d ' os cortico - spongieux, 78.01.19
- ↳ greffe osseuse sur fémur (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, 78.05.19
- ↳ greffe osseuse sur humérus (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, 78.02.14
- ↳ greffe osseuse sur os du bassin (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, 78.09.39
- ↳ greffe osseuse sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, 78.04.19
- ↳ greffe osseuse sur os du tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, 78.08.19
- ↳ greffe osseuse sur péroné (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, 78.07.29
- ↳ greffe osseuse sur phalanges de la main (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, 78.09.19
- ↳ greffe osseuse sur phalanges du pied (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, 78.09.49
- ↳ greffe osseuse sur radius et cubitus (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, 78.03.19
- ↳ greffe osseuse sur rotule (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, 78.06.19
- ↳ greffe osseuse sur tibia (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, 78.07.19

Fragmentation

- Calcul
- Ultrason évacuation endoscopique ↳ Néphrostomie percutanée avec 55.04
- Urinaire (s) par ultra - sons ↳ 59.95

Fragmentation –suite

- Laser ↳ Sialendoscopie interventionnelle avec 26.99.24
- Lithotripsie
- ↳ Extraction calcul rénal de l ' uretère ↳ Néphrostomie percutanée avec 55.04.11
- ↳ Extraction calcul rénal de l ' uretère ↳ Néphrostomie percutanée sans 55.03.11
- ↳ Extraction calcul rénal du bassin ↳ Néphrostomie percutanée avec 55.04.10
- ↳ Extraction calcul rénal du bassin ↳ Néphrostomie percutanée sans 55.03.10
- ↳ Néphrostomie percutanée avec 55.04.00
- ↳ Néphrostomie percutanée avec 55.04.99
- ↳ Néphrostomie percutanée sans 55.03.99
- ↳ Néphrostomie percutanée sans 55.03.00
- Mécanique membrane secondaire cataracte] ↳ 13.66

Fragments

- Osseux
- Nécrotiques os face ↳ Ablation de 76.01
- Résultant fracture crâne ↳ Elévation de 02.02
- ↳ Sialendoscopie interventionnelle lithotripsie intraductale et extraction de 26.99.23

Frangenheim Stoeckel ↳ Suspension urétrovésicale selon Goebel - 59.4**Frazier ↳ Opération Spiller - 04.02****Fredet Ramstedt ↳ Opération de 43.3****Frein labial ↳ Division du 27.91****Frénectomie**

- Labiale ↳ 27.41
- Langue ↳ 25.92

Frénotomie

- Labiale ↳ 27.91
- Langue ↳ 25.91

Frénulotomie ↳ Incision pénis, 64.92.10**Fréquence**

- Auriculaire ↳ Sensible stimuli physiologiques autres que la 37.82
- Auriculaire ↳ Sensible stimuli physiologiques autres que la 37.86
- ↳
- ↳ Passage système double ou triple chambre à un système à chambre unique, non spécifié comme sensible à la 37.81.20
- ↳ Passage système double ou triple chambre à un système à chambre unique, sensible à la 37.89.11
- ↳ Première insertion pace-maker à chambre unique, non spécifié comme sensible à la 37.81.99
- ↳ Première insertion pace-maker à chambre unique, non spécifié comme sensible à la 37.81.00
- ↳ Première insertion pace-maker à chambre unique, non spécifié comme sensible à la 37.81.10
- ↳ Première insertion pace-maker à chambre unique, sensible à la 37.82.10

Fréquence –suite- → *suite*

- - Première insertion pace-maker à chambre unique, sensible à la 37.82.00
- - Première insertion pace-maker à chambre unique, sensible à la 37.82.99
- - Remplacement
- - - Agrégat
- - - Sonde de tout type de pace-maker à chambre unique, non spécifié comme sensible à la 37.85.20
- - - Sonde de tout type de pace-maker à chambre unique, sensible à la 37.86.20
- - - Tout type de pace-maker à chambre unique, non spécifié comme sensible à la 37.85.10
- - - Tout type de pace-maker à chambre unique, sensible à la 37.86.10
- - - Tout type de pace-maker à chambre unique, non spécifié comme sensible à la 37.85.00
- - - Tout type de pace-maker à chambre unique, non spécifié comme sensible à la 37.85.99
- - - Tout type de pace-maker à chambre unique, sensible à la 37.86.99
- - - Tout type de pace-maker à chambre unique, sensible à la 37.86.00

Fresh Frozen Plasma FFP → Plasmaphérèse thérapeutique, 99.71.11**Frickman → Opération de 48.75****Front → Reconstruction nez lambeau du 21.83****Frontal**

- Oblitération → Chirurgie ostéoplastique de sinus 22.42.10
- Oblitération → Chirurgie ostéoplastique de sinus 22.42.11
- Selon Beck → Ponction de sinus 22.01.11
- Soutien aponévrotique → Correction de blépharoptose par opération de muscle 08.32
- Suture → Correction blépharoptose selon la technique de muscle 08.31
- Tissu adipeux → Oblitération de sinus 22.42
- →
- - Antrotomie intranasale dilatation de ballonnet, sinus 22.2X.22
- - Excision lésion sinus 22.42
- - Opération sinus 22.9X.12
- - Réduction
- - - Endoscopique fracture de paroi antérieure de sinus 76.78.11
- - - Fermée fracture de paroi antérieure de sinus 76.78.10
- - - Ouverte fracture de paroi de sinus 76.79.20
- - Réparation
- - - Cranialisation paroi de sinus 22.79.11
- - - Os 22.79.10

Frontale

- 2 régions → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation orbitaire, temporale ou 02.05.20
- Abord externe → Sinusotomie 22.41.10
- Distraction →

Frontale –suite- Distraction → *suite*

- - Ostéoplastie ostéotomie J de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité 76.63.10
- - Ostéotomie os maxillaire de la crête alvéolaire 76.65.20
- - Huet → Laryngectomie partielle 30.29.21
- - Intranasale → Sinusotomie 22.41.11
- - Latérale plusieurs segments distraction → Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire 76.65.22
- - Pose drain médian → Sinusotomie 22.41.12
- →
- - Radiographie région 87.16
- - Sinusectomie 22.42.00
- - Sinusectomie 22.42.99
- - Sinusotomie 22.41.99
- - Sinusotomie 22.41.00

Fronto

- Nasal →
- - Dilatation canal 96.21
- - Reconstruction conduit 22.79
- - Orbitaire transposition → Cranioplastie 02.06.10

Frontolatérale Leroux Robert →**Laryngectomie partielle 30.29.22****Frottis**

- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement d' autre site spécifié, 91.86
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine, non classé ailleurs, 90.16
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de l'oeil, 90.26
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de l'oreille, du nez, de la gorge et du larynx, 90.36
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la moelle osseuse, 90.66
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, 90.46
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la vessie, de l'urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu pérvésical, d'urine et de sperme, 91.36
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de ganglion lymphatique, 90.76
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de peau et d' autre tégument, 91.66
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de plaie opératoire, 91.76
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de site non spécifié, 91.96

Frottis –suite

- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du foie, des voies biliaires et du pancréas, 91.06
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du péritoine et du rétropéritoine, 91.16
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du rein, de l'uretère, du tissu périurétral et périurétral, 91.26
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d' articulation, 91.56
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien, 90.06
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières fécales, 90.96
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement, 90.86
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital féminin, 91.46
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique du sang, 90.56
- → Abrasion cornée culture ou 11.21

Frozen Plasma FFP → Plasmaphérèse thérapeutique, Fresh 99.71.11**Fructose → Test respiratoire C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, 89.39.10****Fulguration**

- Lésion
- - Scrotum → 61.3
- - Urétrale → 58.31
- → Destruction peau par 86.3

Fundique → Opération dévascularisation 44.49.30**Fundoplicature**

- Laparoscopique → Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro - oesophagien, (hémi -) 44.67.20
- → 44.66
- - Oesophago gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémi -) 44.65.20

Fusion

- C1 C2 antérieure transbuccale ou postérieure → 81.01
- C1 C2 antérieure transbuccale ou postérieure → 81.31
- Éléments dupliqués
- - Main → Correction de polysyndactylie par 86.85.70
- - Pied → Correction de polysyndactylie par 86.85.80
- Images CT
- - IRM
- - - TEP → Planification d' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec 92.29.88
- - - → Planification d' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec 92.29.82

Fusion –suite

- Images CT –suite
- - TEP → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec 92.29.87
- Lombaire lombosacrée
- - Postérieure → 81.08
- - Postérieure → 81.38
- - - → 81.06
- - - → 81.36
- Niveau C2 dessous → 81.03
- Niveau C2 dessous → 81.33
- Niveau C2 dessous → 81.32
- Occiput C2 antérieure transbuccale ou postérieure → 81.01
- Occiput C2 antérieure transbuccale ou postérieure → 81.31
- Région dorsale dorsolombaire → 81.34
- Région dorsale dorsolombaire → 81.05
- Région dorsale dorsolombaire → 81.35
- Tibio tarsienne → 81.11
- Vertébrale
- - Dorsale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec 78.49.4G
- - Dorsale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec 78.49.4F
- - - → 81.0
- Vertèbre cranio cervicale antérieure , transbuccale ou postérieure → 81.01
- Vertèbre cranio cervicale antérieure , transbuccale ou postérieure → 81.31
- - -
- - Arthrodèse
- - - Intercorporéale
- - - - Antérieure , lombaire (ALIF , anterior lumbar interbody 81.36
- - - - Antérieure , lombaire (ALIF , anterior lumbar interbody 81.06
- - - - Postérieure , lombaire (PLIF , posterior lumbar interbody 81.38
- - - - Postérieure , lombaire (PLIF , posterior lumbar interbody 81.08
- - - Intersomatique
- - - - Transforaminale , lombaire (TLIF , transforaminal lumbar interbody 81.38
- - - - Transpédiculaire , lombaire (TLIF , transforaminal lumbar interbody 81.08
- - Insertion dispositif fixation vertébral sans 84.59

Ga 68 → Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au ⁹²18 05

Gaine

- Cardiaque → Cardiac support device (CSD) (37.41
 - Tendineuse
 - Avant-bras →
 - Excision de 83.49.13
 - Excision de lésion de 83.31.13
 - Exploration de 83.01.13
 - Suture de 83.61.13
 - Bras coude → Excision de 83.49.12
 - Bras coude → Excision de lésion de 83.31.12
 - Bras coude → Exploration de 83.01.12
 - Bras coude → Suture de 83.61.12
 - Épaule aisselle → Excision de 83.49.11
 - Épaule aisselle → Excision de lésion de 83.31.11
 - Épaule aisselle → Exploration de 83.01.11
 - Épaule aisselle → Suture de 83.61.11
 - Main
 - Doigt → Synovectomie de tendon et de 80.74.11
 - Extenseurs → Exploration de 82.01.10
 - Fléchisseurs → Exploration de 82.01.11
 - - Enlèvement de grain riziforme de la 82.01
 - Excision de lésion de la 82.21
 - Exploration de 82.01.99
 - Exploration de 82.01.00
 - Incision de 82.01
 - Plastie de 82.89.10
 - Membre inférieur → Excision de 83.49.16
 - Membre inférieur → Excision de lésion de 83.31.16
 - Membre inférieur → Exploration de 83.01.16
 - Membre inférieur → Suture de 83.61.16
 - Paroi thoracique
 - Abdomen et dos → Excision de lésion de 83.31.14
 - Abdomen et dos → Suture de 83.61.14
 - Dos → Excision de 83.49.14
 - Dos → Exploration de 83.01.14
 - Région inguino génitale et fesses → Excision de 83.49.15
 - Région inguino génitale et fesses → Excision de lésion de 83.31.15
 - Région inguino génitale et fesses → Exploration de 83.01.15
 - Région inguino génitale et fesses → Suture de 83.61.15
 - Tête cou → Excision de 83.49.10
 - Tête cou → Excision de lésion de 83.31.10
 - Tête cou → Exploration de 83.01.10
 - Tête cou → Suture de 83.61.10
- - Excision de 83.49.19
 - Lésion de 83.31.00
 - Lésion de 83.31.19
 - Lésion de 83.31.99
 - Exploration de 83.01.00

Gaine –suite

- - - Suture
- Tendineuse *-s uite*
- - *-s uite*
- - - Exploration de 83.01.19
- - - Exploration de 83.01.99
- - - Injection substance thérapeutique dans 82.95
- - - Suture de 83.61.19
- - - Suture de 83.61.00
- - - Suture de 83.61.99
- - - Ténectomie [Autre excision tendineuse ou de 83.42.00
- Tendon
- - Main *-*
- - - Enlèvement de grain de riz de 83.01
- - - Excision de ganglion (nodule) , (kyste) , de 83.31
- - - Incision de 83.01
- - - Suture de 82.41
- - *-* Excision de 83.42

Gaines

- Nerf optique → Fénestration des 04.08.99
- Nerf optique → Fénestration des 04.08.00
- Tendineuses main → excision de tissu mou de la main . excision de 82.39.10

Galactographie - 87.35

Gamètes GIFT →

- Aspiration ovocyte par laparoscopie et transfert intra - tubaire de 69.92.24
- Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert intra - tubaire de 69.92.29
- Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert intra - tubaire de 69.92.20

Gamma

- Globuline → Injection perfusion de 99.14
- Knife → Radiochirurgie photonique multisources : 92.32.01
- → Irradiation 92.32

Ganglion

- Cervical marqué à l' aide d' un radioisotope ou d' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés , 40.21.11
- - - Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés , 40.21.10
- Crânien périphérique →
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l' aiguille] de nerf et 04.11.00
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l' aiguille] de nerf et 04.11.99
- - Biopsie ouverte de nerf et 04.12.00
- - Biopsie ouverte de nerf et 04.12.99
- - Destruction de nerf et 04.2X.99
- - Destruction de nerf et 04.2X.00
- - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un 04.19.99
- - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un 04.19.00
- Gasser →
- - Destruction de 04.05.20
- - - Excision de 04.05.10
- - - Destruction) de 04.05.99
- - - Destruction) de 04.05.00
- - Thermocoagulation de 04.05
- Intracrânien →

Ganglion –suite

- Ganglion - suite
- Intracrânien → -suite
- Destruction nerf et 04.2X.10
- Excision de 04.06.10
- Intraspinale → Excision destruction d ' autre lésion de racine nerveuse intra - rachidienne et de 03.4X.22
- Intraspinale → Excision destruction de tissu tumoral de racine nerveuse intra - rachidienne et de 03.4X.12
- Lymphatique
- Axillaire
- Marqué à l ' aide d ' un radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de 40.23.11
- → Excision de 40.23.10
- → Excision de 40.23.99
- → Excision de 40.23.00
- Cervical
- Profond → Excision de 40.21.00
- Profond → Excision de 40.21.99
- Supraclaviculaire axillaire ou inguinal → Biopsie ouverte (par incision) de 40.11.11
- Culture
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de 90.73
- → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de 90.72
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de 90.71
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de 90.76
- Iliacale → Excision de 40.29.30
- Inguinal
- Laparoscopie → Excision de 40.24.20
- Marqué à l ' aide d ' un radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision chirurgicale ouverte de 40.24.11
- → Excision chirurgicale ouverte de 40.24.10
- → Excision de 40.24.99
- → Excision de 40.24.00
- Mammaire interne
- Thoracoscopie → Excision de 40.22.10
- → Excision chirurgicale ouverte de 40.22.20
- → Excision de 40.22.00
- → Excision de 40.22.99
- Médiastral
- Para aortique , iliaque ou pelvien → Biopsie ouverte (par incision) de 40.11.10
- Thoracoscopie → Excision de 40.29.12
- → Excision chirurgicale ouverte de 40.29.11
- → Excision de 40.29.10
- → Excision de 40.29.19
- Para aortique → Excision de 40.29.20
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de 90.74
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de 90.75
- →

Ganglion –suite

- Lymphatique –suite
- - - suite
- - - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 40.11.20
- - - Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de 90.79
- - - Thermographie de 88.89
- Nerf crânien périphérique → Autre excision de 04.06.00
- Nerf crânien périphérique → Autre excision de 04.06.99
- Nerveux →
- - Incision segment intracrânien d' autre nerf cérébral et 04.04.11
- - Section écrasement de segment intracrânien d' autre nerf cérébral et 04.03.11
- Nodule kyste , de gaine de tendon , sauf de la main → Excision de 83.31
- Périphérique →
- - Destruction nerf et 04.2X.39
- - Excision d' autre 04.06.20
- - Lyse adhérences ou décompression d' autre nerf ou de 04.49.99
- - Lyse adhérences ou décompression de nerf ou de 04.49.00
- Sentinelle →
- - Excision
- - - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d' un radioisotope ou d' un colorant (lymphadénectomie de 40.24.11
- - - Ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d' un radioisotope ou d' un colorant (lymphadénectomie de 40.23.11
- - - Ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés , ganglion cervical marqué à l'aide d' un radioisotope ou d' un colorant (lymphadénectomie de 40.21.11
- - Mesure peropératoire par sonde du marquage par radioisotope dans le cadre de la lymphadénectomie de 40.19.20
- - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de 40.19.10
- Sphéno-palatine → Excision de 05.21
- Structure lymphatique → Aspiration de 40.19
- Sympathique →
- - Biopsie nerf ou de 05.11
- - Injection nerf ou un 05.39
- - Opérations nerf ou de 05.89
- - Réparation nerf ou de 05.81
- - Section nerf ou de 05.0
- - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un 05.19
- Sympatique → Excision avulsion de 05.29
- - sympathectomie excision de 05.29

Ganglionnaire

- Axillaire
- - Bilatérale simple → Mastectomie avec évidement 85.44
- - Unilatérale simple → Mastectomie avec évidement 85.43
- - -
- - Biopsie 40.11
- - Cytoponction ponction 40.19

Ganglions**Ganglions –suite**

- Axillaires →
- - Excision locale de lésion du sein , avec dissection des 85.21.11
- - Excision locale de lésion du sein , sans dissection des 85.21.10
- - Mastectomie subtotale , avec dissection des 85.23.11
- - Mastectomie subtotale , sans dissection des 85.23.10
- - Mastectomie subtotale pour gynécomastie , avec dissection des 85.23.13
- - Mastectomie subtotale pour gynécomastie , sans dissection des 85.23.12
- - Quadrantectomie sein , avec dissection des 85.22.11
- - Quadrantectomie sein , sans dissection des 85.22.10
- Biopsie foie
- - Chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] → Excision d' adénopathie abdominale , excision de plusieurs 40.29.81
- - Laparoscopie [laparotomie de stadification] → Excision d' adénopathie abdominale , excision de plusieurs 40.29.82
- - - Excision d' adénopathie abdominale , excision de plusieurs 40.29.80
- - - Excision d' adénopathie abdominale , excision de plusieurs 40.29.89
- Cervicaux
- - Bilatérale →
- - - Dissection complète des 40.42
- - - Résection radicale des 40.42
- - Unilatérale → Dissection complète des 40.41
- - -
- - - Dissection complète des 40.40
- - - Résection radicale des 40.40
- Élargissement
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec dissection radicale des 32.42.23
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de dissection radicale des 32.42.13
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des 32.41.13
- - Bronchoplastie
- - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec dissection radicale des 32.42.21
- - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec dissection radicale des 32.42.24
- - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de dissection radicale des 32.42.14
- - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de dissection radicale des 32.42.11
- - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des 32.41.11
- - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des 32.41.14

Ganglions –suite

- Élargissement –suite
- - Bronchoplastie –suite
- - - Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec dissection radicale des 32.42.22
- - - Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de dissection radicale des 32.42.12
- - - Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des 32.41.12
- Lymphatiques
- - Axillaires
- - - Cadre d' une autre intervention → Excision radicale des 40.51.11
- - - Claviculaires mammaires internes et médiastinaux → Excision de sein , muscle et 85.47
- - - Indépendante intervention → Excision radicale des 40.51.10
- - - -
- - - Dissection radicale des 40.51
- - - Excision radicale des 40.51.00
- - - Excision radicale des 40.51.99
- - Cadre intervention , autre → Excision radicale d' autres 40.59.29
- - Cadre intervention , SAP → Excision radicale d' autres 40.59.20
- Cervicaux
- - Abord
- - - Antérolatéral (régions I - IV) → Dissection sélective (fonctionnelle) des 40.41.12
- - - Central (région VI) → Dissection sélective (fonctionnelle) des 40.41.14
- - - Latéral (régions II - IV) → Dissection sélective (fonctionnelle) des 40.41.11
- - - Postérolatéral (régions II - IV) → Dissection sélective (fonctionnelle) des 40.41.13
- - - Supraomohyoïde (régions I - III) → Dissection sélective (fonctionnelle) des 40.41.10
- - - Modification → Dissection radicale des 40.41.20
- - - Muscle et à l'aponévrose profonde → Résection radicale de 40.4
- - - -
- - - Dissection étendue de 40.41.21
- - - Dissection radicale unilatérale des 40.41.00
- - - Dissection radicale unilatérale des 40.41.99
- - - Evidement des 40.4
- - Iliaques
- - - Cadre d' une autre intervention → Excision radicale des 40.53.11
- - - Indépendante intervention → Excision radicale des 40.53.10
- - - -
- - - Dissection radicale des 40.53
- - - Excision radicale des 40.53.00
- - - Excision radicale des 40.53.99
- - Indépendante intervention , autre → Excision radicale d' autres 40.59.19
- - Indépendante intervention , SAP → Excision radicale d' autres 40.59.10
- - Inguinaux
- - - Cadre d' une autre intervention → Excision radicale des 40.54.11

Ganglions –suite

- Lymphatiques –suite
- Inguinaux –suite
- Indépendante intervention → Excision radicale des 40.54.10
- Dissection radicale des 40.54
- Excision radicale des 40.54.99
- Excision radicale des 40.54.00
- Médiastinaux cadre d ' une autre intervention → Excision radicale de 40.59.21
- Péri aortiques → Excision radicale des 40.52.00
- Péri aortiques → Excision radicale des 40.52.99
- Péri aortiques → Dissection radicale des 40.52
- Péribronchiques cadre d ' une autre intervention → Excision radicale de 40.59.22
- Régionaux
- Excision surface de drainage lymphatique , comprenant la peau , le tissu sous-cutané , et la graisse → Excision de 40.3
- Excision de 40.3X.09
- Excision de 40.3X.00
- Excision de sein , muscle pectoral et 85.45
- Excision élargie de 40.3
- Mastectomie simple avec excision de 85.43
- Rétropéritonéaux para aortiques , para - caves) et pelviens , au cours d ' une autre intervention → Excision radicale des 40.52.11
- Rétropéritonéaux para aortiques , para - caves) et pelviens , indépendante d ' autre intervention → Excision radicale des 40.52.10
- Dissection radicale d ' autres 40.5
- Dissection radicale d ' autres 40.59
- Dissection radicale de 40.50
- Excision radicale d ' autres 40.59.00
- Excision radicale d ' autres 40.59.99
- Excision radicale de 40.50
- Médiastinaux indépendante intervention → Excision radicale de 40.59.11
- Péribronchiques indépendante intervention → Excision radicale de 40.59.12
- Prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique) , avec imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des 05.31.18
- Prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique) → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des 05.31.17
- Vaisseaux lymphatiques isolés ganglion cervical marqué à l ' aide d ' un radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de 40.21.11
- Vaisseaux lymphatiques isolés ganglion cervical non marqué → Excision de 40.21.10
- Lobectomie pulmonaire

Ganglions –suite

- Lobectomie pulmonaire –suite
- Chirurgicale ouverte , avec dissection radicale des 32.42.20
- Chirurgicale ouverte , avec dissection radicale des 32.42.29
- Chirurgicale ouverte , sans mention de dissection radicale des 32.42.19
- Chirurgicale ouverte , sans mention de dissection radicale des 32.42.10
- Thoroscopique , avec dissection radicale des 32.41.20
- Thoroscopique , sans mention de dissection radicale des 32.41.19
- Thoroscopique , sans mention de dissection radicale des 32.41.10
- Mastectomie radicale unilatérale , avec résection de la paroi thoracique , sans dissection de 85.45.11
- Mastectomie radicale unilatérale , avec résection de la paroi thoracique et dissection de 85.45.13
- Mastectomie radicale unilatérale , sans résection de la paroi thoracique , avec dissection de 85.45.12
- Mastectomie radicale unilatérale , sans résection de la paroi thoracique ni dissection de 85.45.10

Gangrène gazeuse → Administration antitoxine de 99.58**Ganz → Cathétérisme Swan - 89.64****Gardner**

- Wells → Traction pince de 93.41
- Opération de 03.51

Gasser →

- Destruction ganglion de 04.05.20
- Excision
- Destruction) de ganglion de 04.05.00
- Destruction) de ganglion de 04.05.99
- Ganglion de 04.05.10
- Thermocoagulation ganglion de 04.05

Gassérienne → Neurotomie rétro - 04.02**Gastrectomie**

- Complète →
- Oesophago jéjunostomie avec 43.99
- Oesophagoduodénostomie avec 43.99
- Distale → 43.6
- Partielle
- Anastomose
- Duodénale → 43.6X.00
- Duodénale → 43.6X.99
- Jéjunale → 43.7X.99
- Jéjunale → 43.7X.00
- Oesophagienne → 43.5
- Atypique → Autre 43.89.90
- Gastrogastrostomie → 43.89
- Résection
- 2 3) avec anastomose jéjunale → 43.7X.10
- 4 5) avec anastomose jéjunale → 43.7X.20
- Transposition jéjunale → 43.81
- Autre 43.89.00
- Autre 43.89.99
- Polaire supérieure → 43.5
- Proximale → 43.5
- Radicale → 43.99
- Subtotale → 43.7X.20
- Totale

Gastrectomie –suite

- Totale –suite
- Interposition intestinale → 43.91
- Autre 43.99
- Gastrojéjunostomie sans 44.39
- Laparoscopique sans 44.38
- Oesophago - 43.99
- Gastrique**
- Ajustable
- Port → Insertion d ' anneau 44.95
- Anneau 44.96
- Anneau 44.97
- Anastomose → Résection artère 38.36.12
- Artère hépatique et de l ' artère splénique → Transposition de l ' artère 39.59.15
- Chirurgical ouvert → Endoloop et clip 44.99.21
- Classée → Fonction 89.39.49
- Duodénale →
- Contrôle d ' hémorragie 44.49.00
- Endoscopique d ' hémorragie 44.43.99
- Endoscopique d ' hémorragie 44.43.00
- Contrôle d ' hémorragie 44.49.99
- Embolisation cathéter d ' hémorragie 44.44
- Eau glacée → Lavage 96.31
- Endoscopie → Endoloop clip 44.99.20
- Endoscopique → Polypectomie 43.41
- Inversé → Formation rétrosternale d ' un tube 42.58
- Laparoscopie → Endoloop clip 44.99.22
- Opération
- Billroth I → Révision d ' anastomose 44.5X.10
- Roux - en - Y ou avec interposition intestinale → Révision d ' anastomose 44.5X.20
- Patch
- Synthétique → Réparation de l ' artère 39.57.43
- Tissu → Réparation de l ' artère 39.56.43
- Printen Mason → Dérivation 44.31
- Proximal → Bypass 44.31
- Sleeve resection
- Laparoscopie → Tubulisation 43.89.41
- Technique ciel ouvert → Tubulisation 43.89.40
- Sondes →
- Enlèvement d ' un générateur de pacemaker 44.99.82
- Implantation remplacement de pacemaker 44.99.80
- Révision (sans remplacement) de pacemaker 44.99.81
- Tubage → Analyse 89.39.40
- 38.16
- Adaptation laparoscopique taille de dispositif ajustable de restriction 44.98
- Congélation 96.32
- Endartériectomie artère 38.16.12
- Excision artère 38.66.12
- Fistulectomie thoraco - 34.83
- Gavage 96.35
- Hypothermie 96.31
- Incision artère 38.06.12

Gastrique –suite

- - - suite

- - - Instillation tractus digestif , sauf lavage 96.43
- - - Inversion diverticule 44.69
- - - Irrigation sonde naso - 96.34
- - - Lavage 96.33
- - - Manométrie 89.32.20
- - - Mise place sonde 96.07
- - - Occlusion chirurgicale artère 38.86.12
- - - Pharyngectomie totale reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal libre ou anastomose oeso - 29.33.21
- - - Réduction volvulus 44.92
- - - Refroidissement 96.31
- - - Remplacement tube oesophagostomie et de tube naso - 97.01
- - - Révision anastomose 44.5X.00
- - - Révision anastomose 44.5X.99
- - - 38.46
- - - Enlèvement
- - - Ballonnet 44.94
- - - Laparoscopique dispositif (s) de restriction 44.97
- - - Fermeture
- - - Anastomose 44.5
- - - Chirurgicale ouverte d ' autre fistule 44.63.11
- - - Endoscopique fistule 44.63.10
- - - Fistule 44.63.99
- - - Fistule 44.63.00
- - - Laparoscopique fistule 44.63.12
- - - Insertion
- - - Ballonnet 44.93
- - - Sonde naso - 96.07
- - - Laryngectomie
- - - Complète reconstruction par anastomose oeso - 30.3X.17
- - - Radicale pharyngectomie , reconstruction par anastomose oeso - 30.4X.17
- - - Radicale pharyngectomie et résection thyroïdienne , reconstruction par anastomose oeso - 30.4X.27
- - - réparation
- - - Artère 39.59.63
- - - Plastique pharynx , avec greffon microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal ou anastomose oeso - 29.4X.12
- - - Suture
- - - Artère 39.31.82
- - - Ulcère 44.41

Gastriques

- - - Approche endoscopique - Varices 43.41
- - - Ligature
- - - Chirurgicale ouverte de varices 44.49.20
- - - Endoscopique varices 44.43.20
- - - Laparoscopique varices 44.49.21
- - - Varices 44.91
- - - Sclérose
- - - Chirurgicale ouverte de varices 44.49.10
- - - Endoscopique varices 44.43.10
- - - Laparoscopique varices 44.49.11

Gastro

- - Duodénectomie complète - 43.99

Gastro –suite

- - Entérique - Fistulectomie cholécysto - 51.93
- - Entérostomie
- - - Dérivation - 44.39
- - - Autre 44.39
- - - Intestinal supérieur
- - - Produit vomissement , culture et sensibilité - Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.83
- - - Produit vomissement , culture - Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.82
- - - Produit vomissement , examen bactériologique direct - Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.81
- - - Produit vomissement , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée - Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.86
- - - Produit vomissement , parasitologie - Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.84
- - - Produit vomissement , toxicologie - Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.85
- - - Produit vomissement - Autre examen microscopique de prélèvement du tractus 90.89
- - - Radiographie du tractus 87.62
- - - Intestinale
- - - Étude fonction radioisotopique - Scintigraphie 92.04
- - - Manométrie 89.32.99
- - - Manométrie 89.32.00
- - - Oesophagien
- - - Héli fundoplicature laparoscopique - Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter 44.67.20
- - - Platie laparoscopique cardia - Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter 44.67.10
- - - Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter 44.67.00
- - - Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter 44.67.99
- - - Opérations anti - reflux 44.66
- - - Pylorotomie - 43.6

Gastrocolique -

- - Excision ligament 54.4
- - Fermeture fistule 44.63
- - Suture ligament 54.73

Gastroduodénostomie

- - Dérivation - 44.38
- - Dérivation - 44.39
- - Fermeture de 44.5

Gastroentérostomie

- - Dérivation - 44.38
- - Laparoscopique - 44.38

Gastroépiloïque artère coronaire - Anastomose artère 36.17**Gastrogastrostomie**

- - Dérivation - 44.38
- - Dérivation - 44.39
- - Gastrectomie partielle avec 43.89

Gastrointestinal - Anastomose canal hépatique et tractus 51.37**Gastrojéjunocolique - Fermeture fistule 44.63****Gastrojéjunostomie**

- - Gastrectomie - 44.39
- - Laparoscopique gastrectomie - 44.38
- - Percutanée endoscopique - 44.32
- - Dilatation endoscopique de site de 44.22
- - Fermeture de 44.5
- - Résection pancréatico duodénale en un temps , avec anastomose cholédochojéjunale , anastomose pancréatico - jéjunale et 52.7

Gastromyotomie

- - Chirurgicale ouverte - oesophago - 42.7X.31
- - Endoscopique - oesophago - 42.7X.30
- - Laparoscopique - oesophago - 42.7X.32

Gastropexie - 44.64**Gastroplastie**

- - Chirurgicale ouverte
- - - Gastroplastie verticale selon Mason - oesophago - 44.65.30
- - - Héli fundoplicature - oesophago - 44.65.20
- - - Platie cardia - oesophago - 44.65.10
- - - Laparoscopique
- - - Gastroplastie verticale selon Mason (par laparoscopie) - 44.68.10
- - - 44.68.99
- - - 44.68.00
- - - Verticale
- - - Calibrée GVC - 44.68
- - - Selon Mason
- - - - Laparoscopie) - Gastroplastie laparoscopique , 44.68.10
- - - - oesophago - gastroplastie chirurgicale ouverte , 44.65.30
- - - oesophago - 44.65.99
- - - oesophago - 44.65.00

Gastroschisis

- - Transplant prothèse - Cure de 54.71.10
- - Cure de 54.71.99
- - Cure de 54.71.00

Gastrosomie

- - Orifice artificiel stomie - 44.12
- - Peropératoire - 44.11
- - Transabdominale - 44.11
- - Autre 44.13

Gastrostomie

- - Antéternale - oesophago - 42.62
- - Entérostomie - Irrigation de 96.36
- - Jéjunostomie - Conversion endoscopique de 44.32
- - Percutanée
- - Endoscopique PEG - 43.11
- - Transabdominale - 43.11
- - Autre 43.19
- - Enlèvement tube de 97.51
- - Fermeture de 44.62
- - Remplacement tube de 97.02

Gastrostomie - 43.0**Gastrostomie - Par 44.49****Gauche**

- - Aorte -
- - Création conduit entre ventricule 35.93

Gauche –suite

- Aorte → –suite

- - Shunt entre l' apex du ventricule 35.93
- Artères coronaires implantées dans la paroi de l' artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l' artère coronaire 35.84
- Double chambre → Implantation d' un système de synchronisation à stimulation ventriculaire 00.50.51
- Droite →
- - Anastomose artère pulmonaire 39.0X.13
- - Angiographie coeur combinée , 88.54
- - Hémiectomie étendue , 45.79.21
- Latéro latérale → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l' oreillette 35.82
- LVAD → Système assistance ventriculaire 37.66
- Potts Smith → Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire 39.0X.12
- Sinus coronaire → Implantation ou remplacement d' électrode dans le ventricule 00.52
- Triple chambre → Implantation d' un système de synchronisation à stimulation ventriculaire 00.50.52
- →
- - Angiographie
- - - Coeur 88.53
- - - Oreillette 88.53
- - - Ventricule 88.53
- - Cathétérisme cardiaque 37.22
- - - Combiné , droit et 37.23
- - Examen cathétérisme transseptal du coeur 37.90.20
- - Examen cathétérisme transseptal du coeur 37.90.29
- - Fermeture percutanée oreillette 37.90.10
- - Filtre oreillette 37.90
- - Hémiectomie 45.75
- - Insertion dispositif dans l' oreillette 37.90.00
- - Insertion dispositif dans l' oreillette 37.90.99
- - Obturateur oreillette 37.90
- - Oreillette 37.34.24
- - Sphinctérotomie anale latérale 49.51
- - Ventricule 37.34.25

Gavage gastrique → 96.35**Gaz**

- Chambre antérieure oeil , SAP → Injection de 12.92.20
- - → Autre injection de 12.92.29
- Sanguins
- - Artériels systémiques → Mesure des 89.65
- - Capteur intraartériel → Insertion de système de mesure et monitoring en continu des 89.60
- - Veineux mixtes → Mesure des 89.66
- - → Mesure intraartérielle en continu des 89.60
- →

Gaz –suite

- → –suite

- - Implantation pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant (mue par pression de 86.06.21
- - Implantation pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit constant (mue par pression de 86.06.11
- - Insufflation trompe Fallope avec du 66.8
- - Remplacement pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant (mue par pression de 86.08.21
- - Remplacement pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit constant (mue par pression de 86.08.11
- - Réparation décollement rétine par endotamponnade (14.59.11

Gazeuse

- Produit de contraste → Cystographie mammaire 87.37.10
- Produit de contraste → Cystographie mammaire 87.37
- →
- - Administration antitoxine gangrène 99.58
- - Hystérosalpingographie 87.82
- - Pelvigraphie 88.12

GBA → Examen gériatrique base , standardisé (93.89.A2**GBq**

- Administration thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 92.28.07
- Administration thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 92.28.06
- Rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 92.28.05
- Rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 92.28.04
- Rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu' à 1 , 2 92.28.03
- Rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu' à 1 , 2 92.28.02
- Moins 5 GBq administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 92.28.04
- Moins 5 GBq administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 92.28.05

Gencive

- Alvéoles → techniques diagnostiques concernant les dents , la 24.19
- Os alvéolaire → Incision de 24.0
- →
- - Biopsie de la 24.11.99
- - Biopsie de la 24.11.00

Gencive –suite

- → –suite

- - Biopsie de la –suite

- - - Fermée aiguille) de la 24.11.10
- - - Ouverte incision) de la 24.11.20
- - Excision lésion tissu de la 24.31
- - Opération de la 24.39.00
- - Opération de la 24.39.99
- - Suture lacération de la 24.32

Général →

- Examen physique 89.7
- Traitement articulaire 93.61

Générale →

- Examen clinique anesthésie 93.92.14
- Instruction 00.95.12
- Traitement manipulation ostéopathique pour mobilisation 93.61

Généralisée associée chirurgie cardiaque coeur ouvert → Hypothermie (39.62**Générateur**

- Impulsions
- - Activation baroréflexe → Ablation de 39.8X.22
- - Activation baroréflexe → Implantation ou remplacement de 39.8X.20
- - Activation baroréflexe → Révision (sans remplacement) de 39.8X.21
- - Circuit
- - - Double
- - - - Neurostimulateur intracrânien , vertébral et périphérique → 86.98
- - - - Neurostimulation intracrânienne , spinale et périphérique → 86.95
- - - Unique
- - - - Neurostimulateur intracrânien , vertébral et périphérique → 86.97
- - - - Neurostimulation intracrânienne , spinale et périphérique → 86.94
- - Neurostimulateur
- - Circuit unique , double circuit) → Ablation de 86.05
- - Épidural
- - - - Système à plusieurs électrodes , non rechargeable → Insertion de 86.95.11
- - - - Système à plusieurs électrodes , non rechargeable → Remplacement de 86.95.21
- - - - Système à plusieurs électrodes , rechargeable → Insertion de 86.98.11
- - - - Système à plusieurs électrodes , rechargeable → Remplacement de 86.98.21
- - - - Système à une électrode , non rechargeable → Insertion de 86.94.11
- - - - Système à une électrode , non rechargeable → Remplacement de 86.94.21
- - - - → Révision (sans remplacement) de 86.99.11
- - - Intracrânien
- - - - Système à plusieurs électrodes , non rechargeable → Insertion de 86.95.10
- - - - Système à plusieurs électrodes , non rechargeable → Remplacement de 86.95.20
- - - - Système à plusieurs électrodes , rechargeable → Insertion de 86.98.10

Générateur –suite

- Impulsions –suite
- Neurostimulateur –suite
- Intracrânien –suite
- Système à plusieurs électrodes , rechargeable → Remplacement de 86.98.20
- Système à une électrode , non rechargeable → Insertion de 86.94.10
- Système à une électrode , non rechargeable → Remplacement de 86.94.20
- → Révision (sans remplacement) de 86.99.10
- Périphérique
- Système à plusieurs électrodes , non rechargeable → Insertion de 86.95.12
- Système à plusieurs électrodes , non rechargeable → Remplacement de 86.95.22
- Système à plusieurs électrodes , rechargeable → Insertion de 86.98.12
- Système à plusieurs électrodes , rechargeable → Remplacement de 86.98.22
- Système à une électrode , non rechargeable → Insertion de 86.94.12
- Système à une électrode , non rechargeable → Remplacement de 86.94.22
- → Révision (sans remplacement) de 86.99.12
- Stimulation
- Nerf vague → Révision (sans remplacement) de 86.99.14
- Racine antérieure → Révision (sans remplacement) de 86.99.13
- Système à une électrode , non spécifié comme étant rechargeable , autre → Insertion ou remplacement de 86.94.99
- Système à une électrode , non spécifié comme étant rechargeable , SAP → Insertion ou remplacement de 86.94.00
- Plusieurs électrodes , autre → Insertion ou remplacement de 86.98.99
- Plusieurs électrodes , non spécifié comme étant rechargeable , autre → Insertion ou remplacement de 86.95.99
- Plusieurs électrodes , non spécifié comme étant rechargeable , SAP → Insertion ou remplacement de 86.95.00
- Plusieurs électrodes , rechargeable , SAP → Insertion ou remplacement de 86.98.00
- Système à une électrode , rechargeable → Insertion ou remplacement de 86.97
- → Insertion ou remplacement d ' autre 86.96.99
- → Insertion ou remplacement d ' autre 86.96.00
- Nouveau → Création d ' une poche pour stimulateur thalamique à 86.09
- Seul
- CRT-D] , autre → Implantation ou remplacement de défibrillateur à resynchronisation , 00.54.99

Générateur –suite

- Impulsions –suite
- Seul –suite
- CRT-D] , SAP → Implantation ou remplacement de défibrillateur à resynchronisation , 00.54.00
- → Implantation de défibrillateur à resynchronisation , 00.54.10
- → Remplacement de défibrillateur à resynchronisation , 00.54.12
- CRT-P] , autre → Implantation ou remplacement de pace-maker cardiaque à resynchronisation , 00.53.99
- CRT-P] , SAP → Implantation ou remplacement de pace-maker cardiaque à resynchronisation , 00.53.00
- Stimulation
- Bicamérale → Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , 37.98.11
- Biventriculaire → Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , 37.98.12
- Univentriculaire → Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , 37.98.10
- →
- Implantation de défibrillateur cardiaque automatique , 37.96
- Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , 37.98.99
- Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , 37.98.00
- Stimulation
- Nerf vague → Insertion de 86.96.11
- Nerf vague → Remplacement de 86.96.21
- Racine antérieure → Insertion de 86.96.10
- Racine antérieure → Remplacement de 86.96.20
- →
- Enlèvement remplacement de dispositif cardiaque / 37.79
- Réposition de 37.79
- Oxygène → 39.61
- Pacemaker gastrique sondes → Enlèvement d ' un 44.99.82

Génétique

- Analyse chromosomique analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic 99.A2.11
- Approfondie conseil génétique → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse 99.A2.11
- → Diagnostic
- Base complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil 99.A2.11
- Neuropédiatrique complexe , avec diagnostic 99.A3.12
- Neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic 99.A3.13

Génioplastie**Génioplastie –suite**

- Augmentation → 76.68
- Réduction → 76.67

Génital

- Féminin
- Culture
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus 91.43
- → Examen microscopique de prélèvement du tractus 91.42
- Examen bactériologique direct , y compris fœtus et sac amniotique → Examen microscopique de prélèvement du tractus 91.41
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus 91.46
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus 91.44
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus 91.45
- → examen microscopique de prélèvement du tractus 91.49
- Masculin
- Externe → Ultrasonographie de l ' appareil 88.79
- Externe → Ultrasonographie de l ' appareil 88.79.21
- → opérations organe 64.99
- →
- Enlèvement
- Matériel tractus 97.79
- Suture tractus 97.79
- Retrait chirurgical matériel thérapeutique du système 97.7

Génitale

- Étendue →
- Greffe peau d ' épaisseur partielle à la région inguino - 86.69.17
- Greffe peau d ' épaisseur partielle à la région inguino - 86.69.27
- Greffe peau totale à la région inguino - 86.63.26
- Greffe peau totale à la région inguino - 86.63.16
- Plastie
- Avancement , région inguino - 86.74.16
- Avancement , région inguino - 86.76.16
- Glissement - rotation , région inguino - 86.76.26
- Glissement - rotation , région inguino - 86.74.27
- Lambeau insulaire , région inguino - 86.76.46
- Lambeau insulaire , région inguino - 86.74.46
- Transposition , région inguino - 86.76.36
- Transposition , région inguino - 86.74.36
- Z , région inguino - 86.74.56
- Z , région inguino - 86.76.56
- Fesses
- Contrôle histographique → Excision radicale de lésion cutanée , région inguino - 86.4X.17
- →
- Allongement raccourcissement et doublement de fascia , région inguino - 83.89.15
- Avancement

Génitale –suite

- Fesses –suite
- - - -suite
- - - Avancement –suite
- - - - Muscle ou de tendon , région inguino - 83.85.15
- - - - Tendon , région inguino - 83.71.15
- - - Bursectomie région inguino - 83.5X.15
- - - Bursotomie région inguino - 83.03.15
- - - Constitution matériel de greffe , région inguino - 83.88.35
- - - Correction cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle , région inguino - 86.84.17
- - - Désinsertion muscle , de tendon et de fascia , région inguino - 83.19.25
- - - Excision
- - - - Gaine tendineuse , région inguino - 83.49.15
- - - - Lésion de fascia , région inguino - 83.39.23
- - - - Lésion de gaine tendineuse , région inguino - 83.31.15
- - - - Lésion de muscle , région inguino - 83.32.13
- - - - Lésion de tendon , région inguino - 83.39.13
- - - - Tissu mou , région inguino - 83.49.35
- - - Exploration gaine tendineuse , région inguino - 83.01.15
- - - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , région inguino - 83.09.15
- - - Fasciectomie région inguino - 83.44.15
- - - Fasciotomie aponévrotomie , région inguino - 83.14.15
- - - Greffe
- - - - Fascia , région inguino - 83.82.15
- - - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , région inguino - 83.82.45
- - - - Lambeau musculaire ou fascial local , région inguino - 83.82.25
- - - - Lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , région inguino - 83.82.35
- - - - Tendon , région inguino - 83.81.15
- - - Incision
- - - - Tendon , région inguino - 83.13.15
- - - - Tissu mou , région inguino - 83.09.95
- - - Lyse adhérences de muscle , tendon , fascia et bourse , région inguino - 83.91.15
- - - Myectomie région inguino - 83.45.15
- - - Myotomie région inguino - 83.02.15
- - - Opérations
- - - - Muscle , fascia et bourse , région inguino - 83.99.25
- - - - Plastiques de fascia , région inguino - 83.89.95
- - - - Plastiques de muscle , région inguino - 83.87.95
- - - - Plastiques de tendon , région inguino - 83.88.95
- - - - Tendon , région inguino - 83.99.15
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon , région inguino - 83.88.15

Génitale –suite

- Fesses –suite
- - - -suite
- - - Plastie –suite
- - - - Musculaire , région inguino - 83.87.15
- - - - Remplacement de tendon , région inguino - 83.88.25
- - - Rattachement
- - - - Muscle , région inguino - 83.74.15
- - - - Tendon , région inguino - 83.73.15
- - - Recouvrement défaut de fascia , région inguino - 83.89.25
- - - Recul
- - - - Muscle ou de tendon , région inguino - 83.85.25
- - - - Tendon , région inguino - 83.72.15
- - - Réduction tissu adipeux , région inguino - 86.83.16
- - - Résection compartimentale , région inguino - 83.49.25
- - - Révision plastie cutanée , région inguino - 86.89.87
- - - Section
- - - - Muscle , région inguino - 83.19.15
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau , région inguino - 83.19.35
- - - - Tendon , région inguino - 83.13.25
- - - - Tissu mou , région inguino - 83.19.95
- - - Suture
- - - - Différée de tendon , région inguino - 83.62.15
- - - - Gaine tendineuse , région inguino - 83.61.15
- - - - Muscle ou de fascia , région inguino - 83.65.15
- - - - Tendon , région inguino - 83.64.15
- - - Ténectomie région inguino - 83.42.15
- - - Ténodèse région inguino - 83.88.45
- - - Transposition
- - - - Tendon , région inguino - 83.76.15
- - - - Transplantation de muscle , région inguino - 83.77.15
- - - - Transplantation de tendon , région inguino - 83.75.15
- Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , région inguino - 86.4X.28
- -
- - Débridement
- - - Étendu plaie , infection ou brûlure , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , région inguino - 86.22.27
- - - Étendu plaie , infection ou brûlure , par excision , région inguino - 86.22.17
- - - Plaie infection ou brûlure , par excision , région inguinale et 86.22.97
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé , région inguino - 86.78.16
- - - Pédiculé ou libre , région inguino - 86.78.46
- - - Pédiculé régional ou distal , région inguino - 86.78.26
- - Plastie locale lambeau , région inguino - 86.77.16
- - Section pédicule lambeau après plastie cutanée , région inguino - 86.89.17

Génitaux

- Féminins
- - Transrectale → Endosonographie des organes 88.79.40
- - Transvaginale → Endosonographie des organes 88.79.41
- - -
- - - Implantation insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , organes 92.27.10
- - - Opérations organes 71.9
- - - Radiographie organes 87.89
- Masculins
- - Transrectale → Endosonographie des organes 88.79.30
- - Transurétrale → Endosonographie des organes 88.79.31
- - - radiographie organes 87.99

Génito urinaire → instillation 96.49**Génito-urinaire → investigation non-opératoire système 89.29****Génitographie → Périnéographie vaginographie / 87.89****Genou**

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique du 80.16.11
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie du 80.16.21
- Amputation dessus genou → Conversion d ' amputation en dessous du 84.17
- Arthroscopie
- - Partielle → Ménisectomie du 80.6X.10
- - Totale → Ménisectomie du 80.6X.11
- - -
- - - Biopsie articulaire du 80.36.20
- - - Excision destruction locale de lésion articulaire du 80.86.10
- Charnière → Prothèse de 81.54.12
- Chirurgicale ouverte
- - Partielle → Ménisectomie du 80.6X.20
- - Totale → Ménisectomie du 80.6X.21
- Composante
- - Fémorale → Révision de prothèse de 00.82
- - Patellaire → Révision de prothèse de 00.83
- - Tibiale → Révision de prothèse de 00.81
- Implantation nouvelle prothèse genou → Révision de prothèse de 81.55.12
- Insert tibial liner → Révision d ' endoprothèse totale de 00.84
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique du 80.16.12
- Jambe → Radiographie os) du fémur , du 88.27
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique du 80.16.10
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie du 80.16.20
- Pentade genou → Correction de laxité du 81.42
- Prothèse rotulienne → Prothèse de 81.54.13
- Remplacement
- - Prothèse rotulienne → Révision de prothèse de 81.55.11
- - → Révision prothèse de 81.55.10
- Rotule ses structures de maintien → Autre réparation du 81.47.40

Genou –suite

- Substitut cartilage métallique spécifiquement adapté au patient → Implantation dans le 81.47.26
- Totale toutes composantes → Révision d ' une prothèse de 00.80
- →
- Ajustement prothèse
- Dessous du 84.46
- Dessus du 84.45
- Amputation
- Dessous du 84.15
- Dessus du 84.17
- Supracondylienne dessus de 84.17
- Arthrodèse du 81.22
- Arthroplastie résection du 81.47.27
- Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.5A
- Arthroscopie , 80.26.00
- Diagnostique , 80.26.10
- Arthroscopie , 80.26.99
- Arthrotomie , 80.16.00
- Ablation prothèse , 80.06
- Arthrotomie , 80.16.99
- Biopsie
- Articulaire
- Ouverte du 80.36.30
- Percutanée (à l ' aiguille) du 80.36.10
- Articulation , 80.36.00
- Articulation , 80.36.99
- Conversion amputation dessous du genou en amputation au - dessus du 84.17
- Correction laxité genou (Pentade du 81.42
- Débridement articulation du 80.86.11
- Désarticulation du 84.16
- Excision
- Arthroscopique , 80.96.10
- Articulaire , 80.96.00
- Articulaire , 80.96.99
- Cartilage semi - lunaire du 80.6
- Destruction locale de lésion articulaire , 80.86.00
- Destruction locale de lésion articulaire , 80.86.99
- Kyste
- Articulation du 80.86.12
- Méniscal de l ' articulation du 80.86.13
- Ménisque du 80.6
- Greffe
- Cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , 81.47.17
- Cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie , 81.47.18
- Ménisque , 81.47.16
- Incision os sous-chondral , 81.47.23
- Incision os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , 81.47.25
- Incision os sous-chondral sous arthroscopie , 81.47.24
- Ligamentoplastie chirurgicale ouverte du 81.47.31
- Lissage
- Arthroscopique cartilage , 81.47.22
- Cartilage , 81.47.21
- Ménisectomie du 80.6X.00
- Ménisectomie du 80.6X.99

Genou –suite

- → –suite

- Opération
- Arthroscopique
- Articulation , 81.99.82
- Cartilage articulaire et de ménisque , 81.99.3A
- Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de ménisque , 81.99.4A
- Plastie os spongieux sous-chondral , 81.47.12
- Plastie os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , 81.47.13
- Prélèvement
- Arthroscopique greffon cartilagineux du 80.96.20
- Chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du 80.96.21
- Prothèse
- Bicondytaire bicompartimentale) de 81.54.11
- Spéciale de 81.54.14
- Totale de 81.54.99
- Totale de 81.54.00
- Unicondytaire unicompartmentale) de 81.54.10
- Réduction
- Fermée luxation du 79.76
- Ouverte luxation de l ' articulation du 79.86.19
- Ouverte luxation du 79.86.00
- Ouverte luxation du 79.86.99
- Refixation
- Arthroscopique
- Ligament croisé par greffe osseuse , 81.47.20
- Ménisque , 81.47.15
- Chirurgicale ouverte de ligament croisé par greffe osseuse , 81.47.19
- Fragment ostéochondral , 81.47.10
- Fragment ostéochondral sous arthroscopie , 81.47.11
- Ménisque , 81.47.14
- Suture appareil capsulo - ligamentaire du 81.47.30
- Réimplantation jambe niveau du 84.27.10
- Réparation du 81.47.99
- Réparation du 81.47.00
- Arthroscopique du 81.47.90
- Fracture de l ' articulation du 80.26.20
- Triade malheureuse du 81.43
- Révision
- Arthroscopique articulation , 81.99.1A
- Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.2A
- Prothèse de 81.55.99
- Prothèse de 81.55.00
- Genou et implantation de nouvelle prothèse de 81.55.12
- Section
- Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.46.00
- Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.46.99
- Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation du 80.46.10
- Pédicule lambeau après plastie cutanée , cuisse et 86.89.1A
- Synovectomie , 80.76.99

Genou –suite

- → –suite

- Synovectomie , 80.76.00
- Arthroscopique du 80.76.10
- Ouverte du 80.76.20
- Ultrasonographie articulation du 88.79.13
- Ultrasonographie articulation du 88.79

Genoux jambes →

- IRM des 88.94.14
- Tomographie axiale computerisée des 88.38.31

Gériatrique

- Base standardisé GBA → Examen 93.89.A2
- Multidimensionnel évaluation minima → Screening 93.89.A1
- Standardisé → Examen 93.89.A0
- Standardisé → Examen 93.89.A9

Gibney → Application bandage de 93.56**Gifford → Opération de 09.6****GIFT →**

- Aspiration ovocyte laparoscopie et transfert intra - tubaire de gamètes (69.92.24
- Ponction folliculaire aspiration d ' ovocyte , transfert intra - tubaire de gamètes (69.92.29
- Ponction folliculaire aspiration d ' ovocyte , transfert intra - tubaire de gamètes (69.92.20

Gigli → Ostéotomie scie de 76.61**Gingivoplastie**

- Greffe
- Implant → 24.2X.10
- Os tissu mou → 24.2
- → 24.2X.99
- → 24.2X.00

Girdlestone

- Résection primaire hanche → Opération de 81.40.33
- → Opération de 81.00

Glacée → Lavage gastrique eau 96.31**Glande**

- Bartholin
- Kyste →
- Aspiration percutanée de la 71.21
- Excision ou autre destruction de la 71.24
- Incision de la 71.22
- Marsupialisation de la 71.23
- → opérations de la 71.29
- Bulbo urétrale → Drainage de 58.91
- Canal salivaire
- Extraction calcul → Incision de 26.0X.10
- →
- Biopsie ouverte de 26.12
- Incision de 26.0X.99
- Incision de 26.0X.00
- Endocrine classé
- Culture
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de 90.13
- → Examen microscopique de prélèvement de 90.12
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de 90.11

Glande –suite

- Endocrine classé –suite
- - Frottis Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de 90.16
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de 90.14
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de 90.15
- - → examen microscopique de prélèvement de 90.19
- Hypophyse
- - Précisée → Biopsie de 07.15
- - Transfrontale → Biopsie de la 07.13.00
- - Transfrontale → Biopsie de la 07.13.99
- - Transfrontale → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de la 07.13.10
- - Transfrontale → Biopsie ouverte de la 07.13.11
- - Transfrontale → Biopsie stéréotaxique de la 07.13.12
- - Transsphénoïdale → Biopsie de la 07.14.00
- - Transsphénoïdale → Biopsie de la 07.14.99
- - Transsphénoïdale → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de la 07.14.10
- - Transsphénoïdale → Biopsie ouverte de la 07.14.11
- - Transsphénoïdale → Biopsie stéréotaxique de la 07.14.12
- Lacrymale →
- - Biopsie de 09.11
- - Excision de 09.20
- - - Lésion de 09.21
- - Incision de 09.0
- - Opérations de 09.3
- Meibomius → Ablation de la 08.20
- Parathyroïde
- - Guidée imagerie → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de la 06.13.10
- - Guidée imagerie → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de la 06.13.11
- - Sternotomie → opération de 06.89.13
- - -
- - - Biopsie de la 06.13.99
- - - Biopsie de la 06.13.00
- - - Ouverte de la 06.13.12
- - - Opérations de la 06.99.99
- - - Opérations de la 06.99.00
- - - Réparation de la 06.99.10
- - Pinéale →
- - Biopsie de la 07.17.99
- - Biopsie de la 07.17.00
- - - Fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de la 07.17.10
- - - Ouverte de la 07.17.11
- - - Stéréotaxique de la 07.17.12
- - Excision
- - - Partielle de la 07.53
- - - Totale) de la 07.54
- - Incision de la 07.52
- - Opérations de la 07.59
- Salivaire →
- - Biopsie fermée [à l ' aiguille] de 26.11
- - Destruction de 26.29.10
- - Excision

Glande –suite

- Salivaire → –suite
- - Excision –suite
- - - Bloc de lésion de 26.32
- - - Lésion de 26.29.99
- - - Lésion de 26.29.00
- - Exérèse de 26.30
- - - Radicale de 26.32
- - Fistulisation de 26.49.10
- - Marsupialisation kyste de 26.21
- - Opérations canal ou de 26.99.99
- - Opérations canal ou de 26.99.00
- - Radiographie de 87.09
- - Réparation opération plastique de canal ou de 26.49.00
- - Réparation opération plastique de canal ou de 26.49.99
- - Suture lacération de 26.41.00
- - Suture lacération de 26.41.99
- - Skene → Incision de la 71.3
- - Sous-mandibulaire → Résection totale de la 26.32.30
- - Surrénale
- - Ciel ouvert → Biopsie de 07.12
- - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] → Biopsie de 07.11
- - Hypophyse épiphyse et le thymus → Autre techniques diagnostiques concernant la 07.19
- - Nerf vaisseaux surrénaux → Autres opérations de 07.49
- - Restante → Excision de 07.3
- - -
- - - Excision lésion de la 07.21
- - - Incision de 07.41
- - - Réparation de 07.44
- - - Section nerf afférant à la 07.42
- - Thyroïde
- - Compris isthme collerette lobe opposé) → Ablation complète d ' un lobe de la 06.2
- - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] → Biopsie de la 06.11
- - Ouverte → Biopsie de la 06.12
- - Sous-mentonnière → Excision de la 06.6
- - Transbuccale → Excision de la 06.6
- - -
- - - Examen ultrasonographique de la 88.71.13
- - - Opérations de la 06.98.99
- - - Opérations de la 06.98.00
- - - Réparation de la 06.98.10
- - - Résection subtotale de la 06.39.15
- - - Suture de 06.93

Glandes

- Canaux salivaires → techniques diagnostiques concernant les 26.19
- Thyroïde parathyroïdes → techniques diagnostiques concernant les 06.19

Glaucome →

- Ablation implant opération du 16.98.25
- Examen oculaire pour 95.03
- Opérations de 12.79.00
- Opérations de 12.79.99
- - Sclérectomie profonde lors de 12.79.11
- - Tonographie test provocation et autres tests du 95.26
- - Viscocanalostomie lors de 12.79.10

Glenn coeur fonctionnellement morphologiquement univentriculaire → Opération de 39.21.10**Glénohumérale**

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation 80.11.11
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie de l ' articulation 80.11.13
- Arthroscopie → Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation 81.83.18
- Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation 81.83.19
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation 80.11.10
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie de l ' articulation 80.11.12
- -
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , articulation 81.99.51
- - Arthrotomie articulation 80.11.19
- - Débridement articulation 80.81.10
- - Excision
- - - Arthroscopique articulation 80.91.10
- - - Articulation 80.91.11
- - - Destruction locale de lésion de l ' articulation 80.81.19
- - - Kyste articulation 80.81.11
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral , articulation 81.83.27
- - - Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation 81.83.30
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie , articulation 81.83.26
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage , articulation 81.83.22
- - - Chirurgical ouvert du cartilage , articulation 81.83.23
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage articulaire , articulation 81.99.31
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , articulation 81.99.91
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , articulation 81.99.41
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral , articulation 81.83.15
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , articulation 81.83.14
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral , articulation 81.83.11
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , articulation 81.83.10
- - Réparation arthroscopique fracture de l ' articulation 80.21.20
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , articulation 81.99.11
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , articulation 81.99.21
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation 80.41.10
- - Synovectomie articulation 80.71.10

Glénoïde

- Arthroscopie →

Glénoïde –suite

- Arthroscopie → *suite*
- Capsulorrhaphie fixation dans la cavité 81.83.34
- Réparation luxation récidivante de l' épaule , capsulorrhaphie avec fixation dans la cavité 81.82.11
- →
- Plastie
- Antérieure postérieure de la capsule 81.83.43
- Bord antérieur et postérieur de la cavité 81.83.42
- Réparation luxation récidivante de l' épaule , plastie antérieure et postérieure de la capsule 81.82.22
- Réparation luxation récidivante de l' épaule , plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité 81.82.21

Glénoïdien

- Limbus →
- Refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet 81.83.41
- Réparation luxation récidivante de l' épaule , refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet 81.82.20
- →
- Refixation arthroscopique bourrelet 81.83.32
- Réparation luxation récidivante de l' épaule , refixation arthroscopique du bourrelet 81.82.10

Glénoïdienne → Réduction ouverte luxation de l' articulation huméro - 79.81.10**Glissement**

- Lambeau → 86.74
- Plastie extrémités digitales reconstruction des ligaments latéraux , main → Séparation de syndactylie complète avec plastie de 86.85.30
- Plastie extrémités digitales reconstruction des ligaments latéraux , pied → Séparation de syndactylie complète avec plastie de 86.85.40
- Rebord palpébral → Plastie de 08.73.10
- Réparation fistule anale → Lambeau muqueux de 49.99.11
- Rotation
- Cou étendue → Plastie de 86.76.21
- Cou étendue → Plastie de 86.74.21
- Cuisse jambe étendue → Plastie de 86.76.28
- Cuisse jambe étendue → Plastie de 86.74.2A
- Épaule bras étendue → Plastie de 86.76.22
- Épaule bras étendue → Plastie de 86.74.22
- Étendue → Plastie de 86.74.29
- → Plastie de 86.76.29
- Fesses étendue → Plastie de 86.74.28
- Fesses étendue → Plastie de 86.76.27
- Main étendue → Plastie de 86.73.21
- Main étendue → Plastie de 86.74.24
- Main étendue → Plastie de 86.73.11
- Paroi thoracique dos , étendue → Plastie de 86.76.24
- Paroi thoracique dos , non étendue → Plastie de 86.74.25
- Pied étendue → Plastie de 86.76.2A
- Pied étendue → Plastie de 86.74.2B
- Région

Glissement –suite

- Rotation → *suite*
- Région → *suite*
- Abdominale étendue → Plastie de 86.76.25
- Abdominale étendue → Plastie de 86.74.26
- Inguino génitale , étendue → Plastie de 86.76.26
- Inguino génitale , non étendue → Plastie de 86.74.27
- Tête lèvres bouche) , étendue → Plastie de 86.76.20
- Tête lèvres bouche) , non étendue → Plastie de 86.74.20
- Reconstruction paupière avec plastie par lambeau de 08.69.12
- Septoplastie réparation perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de 21.88.11

Glissement-rotation avant-bras étendue → Plastie de 86.74.23**Glissement-rotation avant-bras étendue → Plastie de 86.76.23****Globe**

- Oculaire
- Implant simultané
- Capsule de Tenon et fixation des muscles → Énucléation de 16.41
- → Énucléation de 16.42
- →
- Ablation de 16.49
- Biopsie orbite et du 16.23
- Énucléation de 16.49
- Éviscération de 16.39
- Greffe intégrée de 16.41
- Implant intégré de 16.41
- Opérations du 16.99
- Réparation
- Rupture de 16.82
- Traumatisme de l' orbite ou du 16.89
- Techniques
- Diagnostiques concernant l' orbite et le 16.29
- Secondaires après énucléation de 16.69
- →
- Myopexie
- Moins muscles oculaires droits et opération d' au moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire du 15.3X.21
- Moins muscles oculaires droits et opération d' au moins un autre muscle oculaire sans libération temporaire du 15.4X.21
- Muscles oculaires droits avec libération temporaire du 15.3X.20
- Muscles oculaires droits sans libération temporaire du 15.4X.20
- Opération
- Moins muscles oculaires droits et d' au moins deux muscles oculaires obliques avec libération temporaire du 15.3X.12
- Moins muscles oculaires droits et d' au moins deux muscles oculaires obliques sans libération temporaire du 15.4X.12
- Moins muscles oculaires obliques avec libération temporaire du 15.3X.11

Globe –suite

- → *suite*
- Opération → *suite*
- Moins muscles oculaires obliques sans libération temporaire du 15.4X.11
- Muscles
- Extraoculaires , deux ou plus , avec libération temporaire du 15.3X.00
- Extraoculaires - deux ou plus - sans libération temporaire du 15.4X.99
- Extraoculaires - deux ou plus - sans libération temporaire du 15.4X.00
- Oculaires droits avec libération temporaire du 15.3X.10
- Oculaires droits sans libération temporaire du 15.4X.10
- Seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du 15.19.00
- Seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du 15.19.99
- Opérations muscles extraoculaires , deux ou plus , avec libération temporaire du 15.3X.99

Globules rouges concentrés

- 1 5 UT → Transfusion de 99.04.10
- 11 15 UT → Transfusion de 99.04.12
- 16 UT et plus → Transfusion de 99.04.13
- 6 10 UT → Transfusion de 99.04.11
- → Transfusion de 99.04.99
- → Transfusion de 99.04.00

Globuline

- Anti Rhésus → Injection de 99.11
- → Injection perfusion gamma - 99.14

Globus pallidum →

- Incision du 01.42
- Opération du 01.42

Glomectomie carotidienne → 39.8**Glossectomie**

- Partielle
- Transmandibulaire
- Reconstruction
- Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 25.2X.24
- Lambeau muqueux local → 25.2X.22
- Lambeau myocutané → 25.2X.23
- → 25.2X.21
- → 25.2X.29
- → 25.2X.20
- Transorale
- Reconstruction
- Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 25.2X.14
- Lambeau muqueux local → 25.2X.12
- Lambeau myocutané → 25.2X.13
- → 25.2X.11
- → 25.2X.19
- → 25.2X.10
- → 25.2X.00
- → 25.2X.09
- Radicale
- Transmandibulaire
- Reconstruction
- Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 25.4X.24
- Lambeau muqueux local → 25.4X.22
- Lambeau myocutané → 25.4X.23

Glossectomie –suite

- Radicale –suite
- - Transmandibulaire –suite
- - - Reconstruction –suite
- - - - - → 25.4X.29
- - - - - → 25.4X.21
- - - - - → 25.4X.20
- - - Transorale
- - - Reconstruction
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 25.4X.14
- - - - - Lambeau muqueux local → 25.4X.12
- - - - - Lambeau myocutané → 25.4X.13
- - - - - → 25.4X.19
- - - - - → 25.4X.11
- - - - - → 25.4X.10
- - - - - → 25.4X.99
- - - → 25.4X.00
- Totale
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 25.3X.24
- - - - - Lambeau muqueux local → 25.3X.22
- - - - - Lambeau myocutané → 25.3X.23
- - - - - → 25.3X.21
- - - - - → 25.3X.29
- - - - - → 25.3X.20
- - - Transorale
- - - Reconstruction
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 25.3X.14
- - - - - Lambeau muqueux local → 25.3X.12
- - - - - Lambeau myocutané → 25.3X.13
- - - - - → 25.3X.11
- - - - - → 25.3X.19
- - - - - → 25.3X.10
- - - - - → 25.3X.09
- - - - - → 25.3X.00
- - - → 25.3

Glosso labiopexie → 25.59**Glossopharyngien → Section nerf 29.92****Glossotomie → Autre 25.94****Glottte endolaryngée → Plastie élargissement de la 31.69.20****Glottique → Biopsie tissu supra - 29.12****Glucose lactose lipides → Exploration fonctionnelle métabolique , charge de 89.39.51****Glycoprotéine IIB IIIa inhibiteur → 99.20****Goebel Frangenheim Stoeckel → Suspension urétrovésicale selon 59.4****Goldthwait luxation récidivante → Opération de Roux - 81.44****Gonflable**

- Pénis →
- - Enlèvement remplacement de prothèse 64.96
- - Insertion remplacement de prothèse 64.97
- Remplacement → Ablation sphincter urinaire 58.99
- →
- - Correction chirurgicale pression hydraulique d ' un sphincter 58.99

Gonflable –suite

- → –suite
- - Insertion remplacement prothèse de pénis , non 64.95
- - Mise place sphincter vésical ou urétral 58.93
- - Réparation pompe et / ou d ' un réservoir de sphincter 58.99

Gonioplastie → circulation intra oculaire par trabéculoplastie ou 12.59.10**Gonioponction**

- Goniectomie → 12.51
- → Goniectomie avec 12.53
- → Goniectomie sans 12.52

Goniosynéchie → Lyse de 12.31**Goniosynéchiolyse → 12.31****Goniotomie**

- Gonioponction → 12.52
- Gonioponction → 12.53
- → Gonioponction , sans 12.51

Gorge larynx

- Culture
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la 90.33
- - → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la 90.32
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la 90.31
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la 90.36
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la 90.34
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la 90.35
- → examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la 90.39

Gouttelettes

- Durée
- - 15 21 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.23
- - 7 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.21
- - 8 14 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.22
- - Jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.29
- → Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.20

Gouttière plâtrée → 93.54**Gouttières dentaires → 92.29.64****GP IIB IIIa inhibiteur → 99.20****GP IIB IIIa inhibiteur → 99.20****Grabataire → Education enfant 93.82****Gracile cuisse incontinence anale → Transposition du muscle droit interne (muscle 49.74****Graf → Ultrasonographie hanche nourrisson selon 88.79.10****Graft → Stent 00.55****Graft → Stent 36.07****Graft → Stent (s) 39.90****Graft → stent (s) ou stent 39.50****Grain**

- Riz gaine tendon , sauf de la main → Enlèvement de 83.01
- Riziforme gaine tendineuse main → Enlèvement de 82.01

Graisse

- Femme → Exérèse vessie , urètre et 57.71
- Médiastinale → Greffe myocarde : de 36.39
- Orbitaire → Réparation paupière par résection d ' un prolapsus de 08.89.12
- Péricardique → Recouvrement plastique d ' anastomoses et sutures bronchiques , avec 33.48.17
- Péricardique → Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et sutures intrathoraciques , avec 33.49.17
- →
- - Excision ganglions lymphatiques régionaux avec excision de surface de drainage lymphatique , comprenant la peau , le tissu sous-cutané , et la 40.3
- - Exérèse vessie prostate , vésicules séminales et 57.71
- - Implant de 59.72

Grand

- Épiploon → Recouvrement plastique d ' anastomoses et sutures bronchiques , avec 33.48.11
- Épiploon → Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et sutures intrathoraciques , avec 33.49.11
- Lumen
- - Imprégnés → Insertion de stents dans des vaisseaux non cardiaques , stents à 39.90.14
- - Imprégnés → Insertion de stents dans des vaisseaux non cardiaques , stents à 39.90.13
- - → Insertion stents dans des vaisseaux non cardiaques , stents à 39.90.12
- Petit épiploon lacération → Suture du péritoine , suture du mésentère , du 54.64.10

Grande

- Petite saphène → Crossectomie (isolée) , veines 38.59.33
- Petite saphène → Crossectomie et stripping des veines 38.59.23
- Saphène →
- - Crossectomie
- - - Isolée) , veine 38.59.31
- - - Stripping de la veine 38.59.21
- - ITPC veine 00.48.31

Grands droits → Réparation diastasis des 83.65**Granulante → suture différée plaie abdominale 54.62****Granulation crâne → Excision tissu 01.6****Granulocyte → Transfusion de 99.09****Granulocytes**

- 1 5 concentrés → Transfusion de 99.09.10
- 6 concentrés → Transfusion de 99.09.11

Grattage lavage → Ablation tissu dévitalisé , nécrose ou escarre par brossage , irrigation (sous pression) , 86.28**Gravide →**

- Radiographie utérus 87.81

Gravide → suite

- Ultrasonographie
- - Diagnostique utérus 88.78
- - Utérus non 88.79

Grefte

- Antérieure → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par 78.49.31
- Aorte
- - Abdominale
- - - Aorto iliaque, avec fenestration ou bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une 39.71.11
- - - Aorto iliaque, sans fenestration ni bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une 39.71.10
- - - Prothèse bifurcation aorto - bi - iliaque, avec fenestration et bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une 39.71.13
- - - Prothèse bifurcation aorto - bi - iliaque, sans fenestration ni bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une 39.71.12
- - - → Implantation endovasculaire d ' une 39.71.00
- - - → Implantation endovasculaire d ' une 39.71.99
- - Thoracique
- - - Fenestration ou bras latéral → Implantation endovasculaire de 39.73.11
- - - - Ni bras latéral → Implantation endovasculaire de 39.73.10
- - - → Implantation endovasculaire de 39.73.99
- - - → Implantation endovasculaire de 39.73.00
- - Thoraco abdominale → Implantation endovasculaire de 39.73.20
- Autologue
- - Os facial → 76.91
- - → Rhinoplastie augmentation, avec 21.85
- Avant-bras → Constitution matériel de 83.88.33
- Bioprothèse → Remplacement valve aortique avec 35.21.10
- Bioprothèse → Remplacement valve pulmonaire avec 35.25.10
- Bloc cœur poumons → Evaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.23
- Bloc cœur poumons → Evaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.33
- Bloc cœur poumons → Evaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.13
- Bloc cœur poumons → Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.43
- Bloc cœur poumons → Réévaluation avec retrait du patient d ' une liste d ' attente pour 89.07.54
- Bras coude → Constitution de matériel de 83.88.32
- Cardiaque
- - Orthotopique → 37.5
- - -
- - - Evaluation
- - - - Complète, avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.31

Grefte → suite

- Cardiaque → suite
- - - Evaluation → suite
- - - - Complète, sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.11
- - - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.21
- - - Réévaluation
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.41
- - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour 89.07.52
- Cartilage
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte, coude → 81.85.15
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte, hanche → 81.40.15
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, articulation métatarsophalangienne, 81.96.56
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, articulation sacro - iliaque, 81.96.36
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, articulation sternoclaviculaire, 81.96.16
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, articulation tibio - péronière supérieure, 81.96.46
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, autre site spécifié, 81.96.86
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, autres articulations du pied, 81.96.76
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, orteil, 81.96.66
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, poignet, 81.96.26
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, genou → 81.47.17
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie, coude → 81.85.14
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie, genou → 81.47.18
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie, hanche → 81.40.14
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, articulation sacro - iliaque, 81.96.35
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, articulation sacro - iliaque, 81.96.55
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, articulation tibio - péronière supérieure, 81.96.45

Grefte → suite

- Cartilage → suite
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, autre site spécifié, 81.96.85
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, autres articulations du pied, 81.96.75
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, orteil, 81.96.65
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, poignet, 81.96.25
- - Implantation tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation acromioclaviculaire, chirurgie ouverte → 81.83.21
- - Implantation tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation acromioclaviculaire, sous arthroscopie → 81.83.20
- - Implantation tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation glénohumérale, chirurgie ouverte → 81.83.19
- - Implantation tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation glénohumérale, sous arthroscopie → 81.83.18
- - Implantation tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation sous-talaire, chirurgie ouverte → 81.49.21
- - Implantation tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation sous-talaire, sous arthroscopie → 81.49.20
- - Implantation tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation talo - crurale, chirurgie ouverte → 81.49.19
- - Implantation tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation talo - crurale, sous arthroscopie → 81.49.18
- - → Reconstruction pavillon de l ' oreille, partielle, avec 18.71.13
- - → Reconstruction pavillon de l ' oreille, totale, avec 18.71.23
- Clavicule omoplate côtes sternum → Excision d ' os pour 77.71
- Conduit
- - Substance pharmaceutique → Traitement sous pression de bypass veineux (00.16
- - Traité pression hyperbare → 00.16
- Contre enclume marteau → Fermeture d ' une perforation avec 19.52
- Cordon spermatique → 63.53
- Cornée → 11.60
- - Excision ptérygion, avec 11.32
- Cornée → Autre 11.69.99
- Cornée → Autre 11.69.00
- Cutané → Reconstruction paupière avec lambeau ou 08.61.00
- Cutané
- - Septum paroi latérale du nez → Contrôle d ' épistaxis, par excision de muqueuse nasale et 21.07
- - → Reconstruction
- - - Mamelon par 85.87.11
- - - Paupière avec 08.61.11
- - - Paupière avec lambeau ou 08.61.99
- Dermo adipeuse →
- - Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, 16.65.10
- - Insertion secondaire d ' implant oculaire, 16.61.10
- - Remplacement d ' implant oculaire et 16.62.20

Greffe –suite

- Dispositif → Correction endovasculaire de lésion d ' aorte thoracique avec 39.73
- Donneur apparenté non-apparenté → Collecte de cellules souches de sang de cordon ombilical pour 41.91.02
- Durale → 02.12
- Dure mère → 02.12
- Endovasculaire → 39.73
- Épaisseur partielle sein → 85.82
- Épaule aisselle → Constitution de matériel de 83.88.31
- Épiploon → 54.74
- Excision os tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) → Greffe osseuse avec débridement du site de 78.0
- Fascia
- Avant-bras → 83.82.13
- Bras coude → 83.82.12
- Épaule aisselle → 83.82.11
- Membre inférieur → 83.82.16
- Paroi thoracique abdomen et dos → 83.82.14
- Région inguino génitale et fesses → 83.82.15
- Tête cou → 83.82.10
- → 83.82.19
- Fémur → Excision os pour 77.75
- Fixation testicule scrotum → 62.5
- Foie
- Auxiliaire
- - Durant hospitalisation → 50.51.10
- - → 50.51
- Entier → Transplantation hépatique , 50.59.10
- Partagé split liver) → Transplantation hépatique , 50.59.11
- - → 50.5
- - → Autre 50.59
- - → Evaluation
- - - Complète , avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.34
- - - Complète , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.14
- - - Partielle , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.24
- - → Réévaluation
- - Inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.44
- - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour 89.07.55
- Follicule pileux → Reconstruction de sourcil avec 08.63
- Hépatique → 50.5
- Hétérologue os facial → 76.91
- Humérus → Excision os pour 77.72
- Implant
- Alloplastique allogène xénogène → Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , atticoantrotomie ou mastoïdectomie avec 19.56.11
- Alloplastique allogène xénogène → Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouverte) avec 19.56.21
- - →
- - - Alvéolectomie interradiculaire) (intraseptale) (radicale) (simple) (avec 24.5

Greffe –suite

- Implant –suite
- - - → –suite
- - - Gingivoplastie avec 24.2X.10
- - - Mentoplastie avec 76.68
- - - Opération plastique de main avec autre 82.79
- Intégrée globe oculaire → 16.41
- Intestin grêle →
- Evaluation complète , avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.36
- Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.16
- Evaluation partielle , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.26
- Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.46
- Réévaluation avec retrait du patient d ' une liste d ' attente pour 89.07.57
- Lambeau
- Microvascularisé anastomosé muscle ou de fascia , autre site → 83.82.47
- Microvascularisé anastomosé muscle ou de fascia , avant-bras → 83.82.43
- Microvascularisé anastomosé muscle ou de fascia , bras et coude → 83.82.42
- Microvascularisé anastomosé muscle ou de fascia , épaule et aisselle → 83.82.41
- Microvascularisé anastomosé muscle ou de fascia , membre inférieur → 83.82.46
- Microvascularisé anastomosé muscle ou de fascia , paroi thoracique , abdomen et dos → 83.82.44
- Microvascularisé anastomosé muscle ou de fascia , région inguino - génitale et fesses → 83.82.45
- Microvascularisé anastomosé muscle ou de fascia , tête et cou → 83.82.40
- Musculaire fascial local , autre site → 83.82.29
- Musculaire fascial local , avant-bras → 83.82.23
- Musculaire fascial local , bras et coude → 83.82.22
- Musculaire fascial local , épaule et aisselle → 83.82.21
- Musculaire fascial local , membre inférieur → 83.82.26
- Musculaire fascial local , paroi thoracique , abdomen et dos → 83.82.24
- Musculaire fascial local , région inguino - génitale et fesses → 83.82.25
- Musculaire fascial local , tête et cou → 83.82.20
- Ostéomyocutané ostéofasciocutané
- - Avant-bras → 83.82.33
- - Bras et coude → 83.82.32
- - Épaule et aisselle → 83.82.31
- - Membre inférieur → 83.82.36
- - Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.82.34
- - Région inguino - génitale et fesses → 83.82.35
- - Tête et cou → 83.82.30
- - - → 83.82.39
- Lamellaire autogrefe → 11.61

Greffe –suite

- Lamelles os spongieux ou cortico - spongieux (autologue) sur la colonne vertébrale → 78.49.81
- Larynx → 31.69
- Libre
- Autogène
- - Conjonctive → Autre 10.44.11
- - Conjonctive → Autre 10.44.10
- - - →
- - - - Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec 10.42.11
- - - - Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec 10.42.10
- - - - Réparation de symblépharon avec 10.41.11
- - - - Réparation de symblépharon avec 10.41.10
- Conjonctive → Autre 10.44.00
- Conjonctive → Autre 10.44.99
- - →
- - - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec 10.42.99
- - - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec 10.42.00
- - Réparation symblépharon avec 10.41.00
- - Réparation symblépharon avec 10.41.99
- Mammaire → Révision de 85.93
- Membrane amnionique donneur → 86.66
- Membre inférieur → Constitution de matériel de 83.88.36
- Ménisque genou → 81.47.16
- Muqueuse
- Peau langue → 25.59
- - → Reconstruction paupière avec 08.62
- Muscle
- Droit interne cuisse pour suspension uréthro - vésicale → 59.71
- Fascia
- - Doigt → Opération plastique avec 82.72.10
- - Parties de la main → Opération plastique avec 82.72.11
- - - → 83.82.99
- - - → 83.82.00
- - - - Opération plastique de la main avec 82.72.00
- - - - Opération plastique de la main avec 82.72.99
- Temporal → Eviscération d ' orbite avec 16.59
- Myocarde
- Épiploon → 36.39
- Graisse médiastinale → 36.39
- Muscles pectoraux → 36.39
- Nerf
- Bras main → 04.5X.12
- Cérébral extracrânien → 04.5X.10
- Crânien périphérique → 04.5X.99
- Crânien périphérique → 04.5X.00
- Crânien périphérique → 04.5X.19
- Tronc membre inférieur → 04.5X.13
- Oesophage → Autre 42.87
- Organe donneur vivant AB0 - incompatible → Préparation de 99.79.11
- Os cartilage
- Clavicule et omoplate → 78.01.13
- Fémur → 78.05.13
- Humérus → 78.02.13

Grefte –suite

- Os cartilage –suite
- Os du bassin → 78.09.33
- Os du carpe et du métacarpe → 78.04.13
- Os du tarse et du métatarse → 78.08.13
- Péroné → 78.07.23
- Phalanges du pied → 78.09.42
- Radius et cubitus → 78.03.13
- Tibia → 78.07.13
- Os crânien
- Voûte crâne → 02.04.10
- → 02.04.99
- → 02.04.00
- Os de la face → Excision d ' os pour 77.79
- Carpe métacarpe → Excision d ' os pour 77.74
- Facial banque osseuse) → 76.91
- Pouce → 82.69
- Tarse métatarse → Excision d ' os pour 77.78
- Tissu mou → Gingivoplastie , avec 24.2
- Total → Reconstruction et plastie d ' augmentation de l ' os maxillaire par 76.66.30
- Osseuse
- Albee → 78.0
- Appareil fixateur interne ou ostéotomie → 78.3
- Autogène hétérogène → 78.0
- Banque os → 78.0
- Clavicule omoplate
- Allogène → 78.01.12
- Côtes et sternum , autre → 78.01.99
- Côtes et sternum , SAP → 78.01.00
- Fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.01.10
- Fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.01.11
- Os spongieux , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.01.19
- Côtes sternum toutes interventions → 78.01.20
- Débridement greffe excision d ' os ou tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) → 78.0
- Fémur
- Allogène → 78.05.12
- Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.05.10
- Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.05.11
- Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.05.19
- → 78.05.99
- → 78.05.00
- Genou → Refixation arthroscopique de ligament croisé par 81.47.20
- Genou → Refixation chirurgicale ouverte de ligament croisé par 81.47.19
- Humérus
- Allogène → 78.02.12

Grefte –suite

- Osseuse –suite
- Humérus –suite
- Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.02.10
- Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.02.11
- Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.02.14
- → 78.02.99
- → 78.02.00
- Implantation matériel remplacement osseux sur la colonne vertébrale , autre → 78.49.89
- Implantation matériel remplacement osseux sur la colonne vertébrale , SAP → 78.49.80
- Os bassin
- Allogène → 78.09.32
- Fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.09.30
- Fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.09.31
- Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.09.39
- Os de la face , allogène → 78.09.92
- Os de la face , autre → 78.09.99
- Os de la face , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.09.90
- Os de la face , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.09.91
- Os de la face , SAP → 78.09.00
- Carpe métacarpe (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.04.19
- Carpe métacarpe , allogène → 78.04.12
- Carpe métacarpe , autre → 78.04.99
- Carpe métacarpe , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.04.10
- Carpe métacarpe , SAP → 78.04.00
- Face , autre → 76.91.99
- Face , SAP → 76.91.00
- Fragment à pédicule vascularisé → 76.91.11
- → 76.91.10
- Spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face → Autre 78.09.98
- Tarse métatarse (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.08.19
- Tarse métatarse , allogène → 78.08.12
- Tarse métatarse , autre → 78.08.99
- Tarse métatarse , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.08.10

Grefte –suite

- Osseuse –suite
- Os de la face , SAP → –suite
- Tarse métatarse , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.08.11
- Tarse métatarse , SAP → 78.08.00
- Péroné
- Allogène → 78.07.22
- Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.07.20
- Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.07.21
- Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.07.29
- Phalanges
- Main
- Allogène → 78.09.12
- Fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.09.10
- Fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.09.11
- Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.09.19
- Pied
- Fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.09.40
- Fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.09.41
- Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.09.49
- Prothèse → Hémimaxillectomie (avec 76.39
- Radius cubitus
- Allogène → 78.03.12
- Fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.03.10
- Fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.03.11
- Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.03.19
- → 78.03.00
- → 78.03.99
- Rotule
- Allogène → 78.06.12
- Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.06.10
- Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.06.19
- Transposition osseuse , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.06.20
- → 78.06.99
- → 78.06.00
- Tibia

Greffe –suite

- Osseuse –*suite*
- - Tibia –*suite*
- - - Allogène → 78.07.12
- - - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.07.10
- - - Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.07.11
- - - Os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.07.19
- - - Péroné → 78.07.99
- - - Péroné → 78.07.00
- - - → 78.00
- - - Prise de 77.7
- Osseuses → réparation paroi thoracique, plastie et 34.79.40
- Ovaire → 65.92
- Pancréas → 52.8
- Pancréas → Evaluation
- Complète, avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.35
- Complète, sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.15
- Partielle, sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.25
- Pancréas → Réévaluation
- Inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.45
- Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour 89.07.56
- Pancréatique → 52.80
- Paroi thoracique abdomen dos → Constitution de matériel de 83.88.34
- Peau
- - Donneur → 86.66
- - Épaisseur partielle à l ' avant-bras, étendue → 86.69.23
- - Épaisseur partielle à l ' avant-bras, non étendue → 86.69.13
- - Épaisseur partielle à l ' épaule et au bras, étendue → 86.69.22
- - Épaisseur partielle à l ' épaule et au bras, non étendue → 86.69.12
- - - Cou, étendue → 86.69.21
- - - Cou, non étendue → 86.69.11
- - - Cuisse et à la jambe, étendue → 86.69.2A
- - - Cuisse et à la jambe, non étendue → 86.69.18
- - - Fesses, étendue → 86.69.28
- - - Lèvre et de la bouche, étendue → 27.56.20
- - - Lèvre et de la bouche, non étendue → 27.56.10
- - - Main, étendue → 86.62.20
- - - Main, étendue → 86.69.24
- - - Main, non étendue → 86.62.10
- - - Main, non étendue → 86.69.14
- - - Paroi thoracique et au dos, étendue → 86.69.25
- - - Paroi thoracique et au dos, non étendue → 86.69.15
- - - Pied, étendue → 86.69.2B
- - - Pied, non étendue → 86.69.1A
- - - Région abdominale, étendue → 86.69.26
- - - Région abdominale, non étendue → 86.69.16

Greffe –suite

- Peau –*suite*
- - Épaisseur partielle à l ' épaule et au bras, non étendue → *suite*
- - - Région inguino - génitale, étendue → 86.69.27
- - - Région inguino - génitale, non étendue → 86.69.17
- - - Tête (sauf lèvre et bouche), étendue → 86.69.20
- - Épaisseur partielle à un autre site, étendue → 86.69.29
- - Épaisseur partielle à un autre site, non étendue → 86.69.19
- - Lèvre bouche, autre → Autre 27.56.99
- - Lèvre bouche, SAP → Autre 27.56.00
- - Libre
- - - Avant-bras → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.13
- - - Cou → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.11
- - - Épaule bras → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.12
- - - Lèvre et à la bouche → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 27.58
- - - Main → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.14
- - - Membre inférieur → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.17
- - - Paroi thoracique et dos → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.15
- - - Région abdominale → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.16
- - - Tête → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.10
- - - → 86.60
- - - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.19
- - Main → Autre 86.62.99
- - Main → Autre 86.62.00
- - Pédiculée
- - - Pénis changement de sexe) → Construction d ' un vagin par 70.61.11
- - - Pouce → 82.69
- - - Porc → 86.65.30
- - - Porc → 86.65
- - Régénérative
- - - Temporaire à un autre site, étendue → 86.67.29
- - - - Avant-bras, étendue → 86.67.23
- - - - Avant-bras, non étendue → 86.67.13
- - - - Cou, étendue → 86.67.21
- - - - Cou, non étendue → 86.67.11
- - - - Épaule et au bras, étendue → 86.67.22
- - - - Épaule et au bras, non étendue → 86.67.12
- - - - Lèvre, étendue → 27.59.11
- - - - Lèvre, non étendue → 27.59.10
- - - - Main, étendue → 86.67.24
- - - - Main, non étendue → 86.67.14
- - - - Membre inférieur, étendue → 86.67.27
- - - - Membre inférieur, non étendue → 86.67.17
- - - - Paroi thoracique et au dos, étendue → 86.67.25

Greffe –suite

- Peau –*suite*
- - Régénérative –*suite*
- - - Temporaire à un autre site, étendue → *suite*
- - - - Paroi thoracique et au dos, non étendue → 86.67.15
- - - - Région abdominale, étendue → 86.67.26
- - - - Région abdominale, non étendue → 86.67.16
- - - - Sites, non étendue → 86.67.19
- - - - Tête, étendue → 86.67.20
- - - - Tête, non étendue → 86.67.10
- - - → 86.67.00
- - - → 86.67.99
- - Rétroauriculaire → 18.79
- - Tête lèvre et bouche), non étendue → 86.69.10
- - Totale à un autre site, autre → 86.63.99
- - Totale à un autre site, non étendue → 86.63.19
- - Totale à un autre site, SAP → 86.63.00
- - - Avant-bras, non étendue → 86.63.13
- - - - Étendue → 86.63.23
- - - Cou étendue → 86.63.21
- - - Cou étendue → 86.63.11
- - - Cuisse et à la jambe, étendue → 86.63.28
- - - Cuisse et à la jambe, non étendue → 86.63.18
- - - Épaule et au bras, étendue → 86.63.22
- - - Épaule et au bras, non étendue → 86.63.12
- - - Étendue → 86.63.29
- - - Fesses étendue → 86.63.17
- - - Fesses étendue → 86.63.27
- - - Lèvre et de la bouche, autre → 27.55.99
- - - Lèvre et de la bouche, étendue → 27.55.20
- - - Lèvre et de la bouche, non étendue → 27.55.10
- - - Lèvre et de la bouche, SAP → 27.55.00
- - - Paroi thoracique, à l ' abdomen et au dos, étendue → 86.63.25
- - - Paroi thoracique, à l ' abdomen et au dos, non étendue → 86.63.15
- - - Pied étendue → 86.63.1A
- - - Pied étendue → 86.63.2A
- - - Région inguino - génitale, étendue → 86.63.26
- - - Région inguino - génitale, non étendue → 86.63.16
- - - Sein → 85.83
- - - Tête lèvre et bouche), étendue → 86.63.20
- - - Tête lèvre et bouche), non étendue → 86.63.10
- - Totale main
- - - Étendue → 86.61.20
- - - Étendue → 86.61.10
- - - → 86.61.00
- - - → 86.61.99
- - Veine → Fenestration de canaux semi - circulaires avec 20.61
- - Veine → Fenestration de vestibule, avec 20.61

Grefte –suite

- Peau –suite

- Veine → Fenestration du labyrinthe , avec 20.61
- → Autre 86.69.00
- Prise de 86.91
- Re construction du conduit auditif externe , partie cartilagineuse (18.6
- Reconstruction par 61.49
- → Autre 86.69.99
- Perforante cornée → 11.69.20
- Périrânière auto hétérogène → 02.04
- Plexus brachial nerf de l ' épaule → 04.5X.11
- Porcine → 86.65
- Pulmonaire →
- Evaluation
- Complète , avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.32
- Complète , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.12
- Partielle , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.22
- Réévaluation
- Inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.42
- Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour 89.07.53
- Radius cubitus → Excision d ' os pour 77.73
- Rate → 41.94
- Région inguino génitale fesses → Constitution de matériel de 83.88.35
- Rein → 55.6
- Rein → Evaluation
- Complète , avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.30
- Complète , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.10
- Partielle , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.20
- Rein → Réévaluation
- Inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.40
- Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour 89.07.51
- Rénale
- Allogénique → Autre 55.69.10
- Bloc → Autre 55.69.30
- Re transplantation rénale durant la même hospitalisation → Autre 55.69.40
- Syngénique → Autre 55.69.20
- → 55.69
- → Autre 55.69.99
- → Autre 55.69.00
- Rotule → Excision os pour 77.76
- Secondaire cavité orbitaire exentération , autre → 16.65.99
- Secondaire cavité orbitaire exentération , greffe dermo - adipeuse → 16.65.10
- Secondaire cavité orbitaire exentération , SAP → 16.65.00
- Sillon buccal → 27.99
- Sites → Constitution matériel de 83.88.39
- Tendineuse → 83.88
- Tendon
- Avant-bras → 83.81.13

Grefte –suite

- Tendon –suite

- Bras coude → 83.81.12
- Épaule aisselle → 83.81.11
- Main
- Remplacement) → Révision de 82.86.12
- → 82.79
- Transfert ou 82.56
- Membre inférieur → 83.81.16
- Paroi thoracique abdomen et dos → 83.81.14
- Région inguino génitale et fesses → 83.81.15
- Tête cou → 83.81.10
- → 83.81.99
- → 83.81.00
- → 83.81.19
- Tendons main → Constitution de matériel de 82.86.11
- Testiculaire → 62.69
- Testicule → 62.69
- Tête cou → Constitution de matériel de 83.88.30
- Thymus → 07.94
- Tibia péroné → Excision d ' os pour 77.77
- Tissu
- Autogrefte hétérogrefte) (homogrefte) → Réparation de valve aortique avec 35.21
- Autogrefte hétérogrefte) (homogrefte) → Réparation de valve mitrale avec 35.23
- Autogrefte hétérogrefte) (homogrefte) → Réparation de valve pulmonaire avec 35.25
- Autogrefte hétérogrefte) (homogrefte) → Réparation de valve tricuspide avec 35.27
- Conjonctival → Réparation de plaie ou de laceration de la cornée avec 11.53
- Prothèse → Réparation de valve cardiaque non précisée avec 35.20
- Septum → Resuture de patch (matériel synthétique ou 35.95
- →
- Correction communication interauriculaire avec 35.61
- Correction communication interventriculaire avec 35.62
- Plastie septum auriculaire avec 35.61
- Remplacement valve aortique avec 35.21.99
- Remplacement valve aortique avec 35.21.00
- Remplacement valve mitrale , avec 35.23
- Remplacement valve pulmonaire avec 35.25.00
- Remplacement valve pulmonaire avec 35.25.99
- Remplacement valve tricuspide , avec 35.27
- Réparation
- Canal auriculo - ventriculaire (atrio - ventriculaire) avec 35.63
- Communication (interauriculaire) type ostium primum avec 35.63
- Communication interauriculaire , avec 35.61
- Communication interventriculaire avec 35.62

Grefte –suite

- Tissu –suite

-- → –suite

--- Réparation –suite

- Communication septale intracardiaque non précisée , avec 35.60
- Communication supracristale avec 35.62
- Communication type ostium secundum , avec 35.61
- Défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire , avec 35.63
- Défauts des coussinets endocardiques (canal AV) , avec 35.63
- Foramen ovale (perméable) , avec 35.61
- Trachée → Réparation par 31.79.11
- Transfert → Excision muscle ou de fascia de la main pour 82.34
- Transposition
- Osseuse
- Système motorisé → Ostéosynthèse par système interne d ' allongement ou de transport osseux après ostéotomie lors de 78.50.2G
- Système motorisé → Ostéosynthèse par système interne d ' allongement ou de transport osseux après ostéotomie lors de 78.50.2F
- →
- Fixation osseuse après ostéotomie lors de 78.50.19
- Fixation osseuse après ostéotomie lors de 78.50.10
- Ostéosynthèse par agrafes (de Blount) après ostéotomie lors de 78.50.23
- Ostéosynthèse par autre clou médullaire après ostéotomie lors de 78.50.2C
- Ostéosynthèse par autre fixateur externe après ostéotomie lors de 78.50.2E
- Ostéosynthèse par autre plaque après ostéotomie lors de 78.50.27
- Ostéosynthèse par clou de verrouillage après ostéotomie lors de 78.50.2A
- Ostéosynthèse par clou médullaire avec composante articulaire lors de 78.50.2B
- Ostéosynthèse par fixateur circulaire après ostéotomie lors de 78.50.2D
- Ostéosynthèse par plaque à stabilité angulaire après ostéotomie lors de 78.50.26
- Ostéosynthèse par plaque angulaire / condylienne après ostéotomie lors de 78.50.25
- Ostéosynthèse par vis de compression dynamique après ostéotomie lors de 78.50.24
- Ostéosynthèse par vis de transfixation après ostéotomie lors de 78.50.28
- Technique d ' ostéosynthèse après ostéotomie lors de 78.50.20
- Technique d ' ostéosynthèse après ostéotomie lors de 78.50.29
- Technique d ' ostéosynthèse par fil de Kirschner ou cerclage - haubanage après ostéotomie lors de 78.50.22

Greffe –suite

- Transposition –suite
- - Osseuse –suite
- - - –suite
- - - - Technique d ' ostéosynthèse par vis après ostéotomie lors de 78.50.21
- - Peau → Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec 86.4X.29
- - Peau → Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras, avec 86.4X.24
- - Peau → Excision radicale de lésion cutanée, bras et coude, avec 86.4X.23
- - Peau → Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec 86.4X.21
- - Peau → Excision radicale de lésion cutanée, épaule et aisselle, avec 86.4X.22
- - Peau → Excision radicale de lésion cutanée, fesses, avec 86.4X.2A
- - Peau → Excision radicale de lésion cutanée, main, avec 86.4X.25
- - Peau → Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec 86.4X.2B
- - Peau → Excision radicale de lésion cutanée, paroi thoracique et dos, avec 86.4X.26
- - Peau → Excision radicale de lésion cutanée, région abdominale, avec 86.4X.27
- - Peau → Excision radicale de lésion cutanée, région inguino - génitale, avec 86.4X.28
- - Peau → Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec 86.4X.20
- - Peau → Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec 27.44.20
- Trompe Fallope → 66.79
- Uretere → 56.89
- Vaisseaux
- - Abdominaux → Implantation endovasculaire de 39.79.13
- - Bassin → Implantation endovasculaire de 39.79.12
- - Viscéraux → Implantation endovasculaire de 39.79.11
- - → Implantation endovasculaire de 39.79.19
- - → Implantation endovasculaire de 39.79.10
- - →
- - Alvéoloplastie avec 24.5X.10
- - Excision
- - - Os pour 77.70
- - - Peau pour 86.91
- - - Prélèvement
- - - - Muscle ou de fascia pour 83.43.99
- - - - Muscle ou de fascia pour 83.43.00
- - - - Nerf pour 04.07.10
- - - - Tendon pour 83.41
- - - Tendon main pour 82.32
- - Lobectomie hémihepatectomie résection de plusieurs segments hépatiques, sauf pour 50.3X.01
- - Myringoplastie par 19.4
- - Néphro urétérectomie, sauf pour 55.51.01
- - Prélèvement
- - - Bloc coeur - poumons post - mortem (pour 37.99.43
- - - Cartilage costal pour 34.99.10

Greffe –suite

- - -suite
- - Prélèvement –suite
- - - Coeur ou de bloc coeur - poumons post - mortem (pour 37.99.49
- - - Coeur ou de bloc coeur - poumons post - mortem (pour 37.99.40
- - - - Post - mortem (pour 37.99.41
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia pour 83.43.12
- - - - Myocutané pour 83.43.10
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour 83.43.11
- - - Muqueuse
- - - - Joue pour 24.39.11
- - - - Palais dur pour 24.39.10
- - - Tissu cardiaque post - mortem (pour 37.99.42
- - Reconstruction paupière lambeau ou 08.69.19
- - Reconstruction paupière lambeau ou 08.69.99
- - Reconstruction paupière lambeau ou 08.69.00
- - Renforcement scléral avec 12.87
- - Réparation
- - - Boîte crânienne et des os faciaux, ou des os faciaux seuls, par implant simple (ciment osseux) ou 02.06.30
- - - Endovasculaire anévrisme de l ' aorte abdominale avec 39.71
- - - Staphylome scléral avec 12.85
- - Résection
- - - Anatomique spécifiée du foie pour 50.3X.18
- - - Segmentaire résection anatomique autre ou non spécifiée du foie, sauf pour 50.3X.08
- - Révision cavité énucléation avec 16.63

Greffon

- Biologique → Insertion de 70.94
- Cartilagineux
- - Articulation → Prélèvement de 80.99.91
- - Ceinture scapulaire épaule → Prélèvement de 80.91.30
- - Cheville → Prélèvement de 80.97.30
- - Coude → Prélèvement de 80.92.11
- - Genou → Prélèvement arthroscopique de 80.96.20
- - Genou → Prélèvement chirurgical ouvert de 80.96.21
- - Hanche → Prélèvement de 80.95.11
- - Poignet → Prélèvement de 80.93.11
- - Intestinal
- - - Anastomose oeso gastrique → Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, 29.4X.12
- - - Libre
- - - - Anastomose oeso - gastrique → Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, 29.33.21
- - - → Laryngectomie complète, reconstruction avec 30.3X.16
- - - → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec 30.4X.16

Greffon –suite

- Intestinal –suite
- - Libre –suite
- - - → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec 30.4X.26
- - Libre
- - - Artère mammaire interne (AMI) → Revascularisation cardiaque avec 36.39.14
- - - Microvascularisé anastomosé
- - - Greffon intestinal libre ou anastomose oeso - gastrique → Pharyngectomie totale, reconstruction avec 29.33.21
- - - Lèvre et à la bouche → Attachement de 27.57.10
- - - → Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de 27.59.40
- - - → Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.2X.24
- - - → Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec 25.2X.14
- - - → Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.4X.24
- - - → Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec 25.4X.14
- - - → Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.3X.24
- - - → Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec 25.3X.14
- - - → Laryngectomie complète, reconstruction avec 30.3X.15
- - - → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec 30.4X.15
- - - → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec 30.4X.25
- - - → Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.2X.44
- - - → Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec 25.2X.34
- - - → Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.4X.44
- - - → Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec 25.4X.34
- - - → Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.3X.44
- - - → Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec 25.3X.34
- - - → Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec 25.2X.54
- - - → Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec 25.4X.54
- - - → Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec 25.3X.54
- - - → Pharyngectomie partielle, reconstruction avec 29.33.12

Greffon –suite

- Microvascularisé anastomosé greffon intestinal ou anastomose oeso - gastrique → Réparation plastique du pharynx , avec 29.4X.12
- Nerveux → Ablation de 04.07.11
- Osseux →
- - Prélèvement de 77.7
- - Stabilisation rotule , transfert de l ' insertion d ' un tendon rotulien avec implantation d ' un 81.44.13
- Prothèse →
- - Construction vaginale , avec 70.63
- - Opérations cul-de-sac , avec 70.93
- - Reconstruction vaginale , avec 70.64
- - Réparation
- - - Cystocèle , avec 70.54
- - - Cystocèle et de rectocèle , avec 70.53
- - - Entéroçèle vaginale , avec 70.93
- - - Hernie de la paroi abdominale antérieure , avec 53.69
- - - Hernie incisionnelle avec 53.61
- - - Hernie ombilicale avec 53.41
- - - Rectocèle , avec 70.55
- - Suspension fixation du vagin , avec 70.78
- Synthétique prothèse → Insertion de 70.95
- Vascularisé → Laryngectomie
- - Complète , reconstruction avec 30.3X.12
- - Radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec 30.4X.12
- - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , reconstruction avec 30.4X.22
- Veineux → Revascularisation directe cardiaque avec cathéter stent , prothèse ou 36.10
- Veineux → Revascularisation directe d ' artère coronaire avec cathéter stent , prothèse ou 36.10
- Veineux → Revascularisation directe des muscles du coeur avec cathéter stent , prothèse ou 36.10
- Veineux → Revascularisation directe du myocarde avec cathéter stent , prothèse ou 36.10

Gregoir

- Chirurgie ouverte →
- - Urétérocystonéostomie , réalisation de plastie anti - reflux isolée (p. ex. selon Lich - 56.74.10
- - Laparoscopie → Urétérocystonéostomie réalisation de plastie anti - reflux isolée (p. ex. selon Lich - 56.74.11

Grêle

- Anus → Formation d ' une poche iléale dans l ' aire rectale avec anastomose de l ' intestin 45.95
- Capsule téléométrique → Endoscopie de l ' intestin 45.13.20
- Ciel ouvert → Biopsie de l ' intestin 45.15
- Duodénale →
- - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte de fistule d ' intestin 46.74.11
- - - Endoscopique de fistule d ' intestin 46.74.10
- - - Fistule d ' intestin 46.74.99
- - - Fistule d ' intestin 46.74.00

Grêle –suite

- Duodénale → -suite
- - Fermeture -suite
- - - Laparoscopique de fistule d ' intestin 46.74.12
- - Suture lacération d ' intestin 46.73
- Duodénum →
- - Destruction lésion d ' intestin 45.34
- - Excision locale de lésion ou tissu de l ' intestin 45.33
- Durant hospitalisation → Transplantation intestinale , retransplantation d ' intestin 46.97.10
- Gros intestin → anastomose entre intestin 45.93
- Incision → Extraction corps étranger intraluminal de l ' estomac et de l ' intestin 98.03
- Interposition → Résection intestin 45.51
- Intestin grêle → Anastomose entre intestin 45.91
- Moignon rectal → Anastomose entre intestin 45.92
- Orifice artificiel → Endoscopie de l ' intestin 45.12
- Paroi abdominale → Fixation de l ' intestin 46.61
- Résection post mortem intestin grêle pour transplantation → Exérèse totale de l ' intestin 45.63.10
- Selon Noble → Plicature d ' intestin 46.62
- Stomie continente → Conversion d ' une stomie de l ' intestin 46.41.20
- Transabdominale → Endoscopie intestin 45.11
- Transplantation → Exérèse totale de l ' intestin grêle , résection post - mortem d ' intestin 45.63.10
- →
- - Ablation partie avancée d ' une stomie de l ' intestin 46.41.12
- - Anastomose
- - - Intestin grêle et intestin 45.91
- - - Oesophagienne
- - - - Antéternale avec interposition d ' intestin 42.63
- - - - Intrathoracique avec interposition d ' intestin 42.53
- - Biopsie
- - - Chirurgicale intestin 45.15
- - - Fermée endoscopique] de l ' intestin 45.14
- - Dilatation
- - - Chirurgicale ouverte de l ' intestin 46.85.21
- - - Endoscopique intestin 46.85.20
- - - Laparoscopique intestin 46.85.22
- - Endoscopie
- - - Intestin 45.13.00
- - - Intestin 45.13.99
- - - Peropératoire intestin 45.11
- - Enlèvement tube intestin 97.52
- - Evaluation
- - - Complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin 89.07.16
- - - Complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin 89.07.36
- - - Partielle inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin 89.07.26
- - Exérèse totale intestin 45.63.00

Grêle –suite

- → -suite
- - Exérèse totale intestin 45.63.99
- - Extériorisation intestin 46.07
- - Fermeture
- - - Double stomie de l ' intestin 46.51.10
- - - Stomie de l ' intestin 46.51.99
- - - Stomie de l ' intestin 46.51.00
- - - - Terminale de l ' intestin 46.51.20
- - Fixation intestin 46.62
- - Incision intestin 45.02
- - Isolement segment intestin 45.51
- - Manipulation intra abdominale d ' intestin 46.81
- - Nouvelle implantation stomie de l ' intestin 46.41.11
- - Perfusion locale intestin 46.95
- - Plastie élargissement resserrement de stomie de l ' intestin 46.41.10
- - Radiographie intestin 87.63
- - Réalisation réservoir intestin 46.79.40
- - Réévaluation
- - - Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin 89.07.46
- - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe d ' intestin 89.07.57
- - Remplacement tube matériel d ' entérostomie de l ' intestin 97.03
- - Résection
- - - Partielle intestin 45.62
- - - Segment extériorisé d ' intestin 46.02
- - - Segmentaire
- - - - Lésions traumatiques multiples d ' intestin 45.61
- - - - Multiple d ' intestin 45.61
- - Révision
- - - Anastomose intestin 46.93
- - - Réservoir intestin 46.79.50
- - - Stomie de l ' intestin 46.41.99
- - - Stomie de l ' intestin 46.41.00
- - Techniques diagnostiques concernant l ' intestin 45.19

Grenouillette ranula → Marsupialisation de 26.21**Griffe →**

- Allongement tendon orteil en 77.57
- Arthrodèse orteil en 77.57
- Capsulotomie orteil en 77.57
- Cure orteil en 77.57
- Phalangectomie partielle orteil en 77.57

Griffith Bayley KABC SON R , Hawik , test TAP → Exemples d ' examens : 89.15.70**Grilles sous-durales → Implantation remplacement de 02.93****Grippe → Vaccination prophylactique anti - 99.52****Gritti Stokes → Opération de 84.16****Gros**

- Intestin
- - Appendice → Enlèvement de tube du 97.53
- - Ballonnet → Dilatation endoscopique du 46.85
- - Capsule téléométrique → Endoscopie du 45.28.10
- - Côlon → Manipulation intra - abdominale du 46.82

Gros –suite

- Intestin –suite
- Endoscopie –
- Dissection sous-muqueuse du 45.43.11
- Excision locale de lésion ou tissu du 45.41.10
- Gros intestin – Anastomose entre 45.94
- Incision – Extraction de corps étranger intraluminal du 98.04
- Orifice artificiel – Endoscopie du 45.22
- Paroi abdominale – Fixation du 46.63
- Via rectum via une colostomie – Dilatation du 46.85
-
- Ablation endoscopique de tumeur du 45.43
- Anastomose
- Gros intestin et 45.94
- Intestin grêle et 45.93
- Biopsie
- Fermée [endoscopique] du 45.25
- Ouverte du 45.26
- Contrôle endoscopique d ' hémorragie du 45.43
- Destruction
- Endoscopie d ' autre lésion ou tissu du 45.43.00
- Endoscopie d ' autre lésion ou tissu du 45.43.99
- Endoscopie d ' autre lésion ou tissu du 45.43
- Lésion du 45.49
- Dilatation
- Chirurgicale ouverte du 46.85.31
- Endoscopique du 46.85.30
- Laparoscopique du 46.85.32
- Endoscopie
- Péroopératoire du 45.21
- Transabdominale du 45.21
- Excision
- Locale de lésion ou tissu du 45.41.99
- Locale de lésion ou tissu du 45.41.00
- Partielle du 45.79.99
- Partielle du 45.79.00
- Extériorisation de 46.03
- Fermeture
- Chirurgicale ouverte de fistule du 46.76.11
- Endoscopique de fistule du 46.76.10
- Fistule du 46.76.99
- Fistule du 46.76.00
- Laparoscopique de fistule du 46.76.12
- Fixation du 46.64
- Incision du 45.03
- Isolement segment du 45.52
- Manométrie du 89.32.30
- Perfusion locale du 46.96
- Polypectomie endoscopique du 45.42
- Réalisation réservoir , 46.79.41
- Remplacement tube ou de matériel d ' entérostomie du 97.04
- Résection
- Segment extériorisé de 46.04
- Segmentaire multiple du 45.71

Gros –suite

- Intestin –suite
- – – – –suite
- Résection –suite
- Segmentaire pour lésions traumatiques multiples du 45.71
- Révision
- Anastomose du 46.94
- Réservoir , 46.79.51
- Stomie artificielle du 46.43.00
- Stomie artificielle du 46.43.99
- Suture lacération du 46.75
- Techniques diagnostiques concernant le 45.28.00
- Techniques diagnostiques concernant le 45.28.99
- Vaisseaux
- NCA – Correction totale de transposition de 35.84
- Niveau artériel switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l ' artère pulmonaire – Correction totale de transposition des 35.84

Gross – Opération de 53.49

Grosses artères transfert artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l ' artère pulmonaire – Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des 35.84

Grossesse

- Ectopique
- Abdominale – Ablation de 74.3
- Extratubaire – Ablation de 74.3
- Injection intra utérine – Interruption de 75.0
- Tubaire – Salpingectomie ablation de 66.62
-
- Aspiration curetage utérus pour interruption de 69.51
- Dilatation curetage utérin pour interruption de 69.01
- Hystérotomie mettant fin à une 74.91

Groupe

- Dysfonction sexuelle – Thérapie de 94.41
- Oxazolidinones – Injection perfusion d ' antibiotique du 00.14
-
- Thérapie de 94.44
- Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et pédopsychosomatique , traitement de 94.7X.30

Groves

- Hey – Opération de 81.45
- – Opération Hey - 81.45

Guidage

- Échographique –
- Injection toxine botulinique , avec 99.29.31
- Réduction invagination du tractus digestif , avec 96.29
- EMG – Injection toxine botulinique , avec 99.29.32
- Fluoroscopique biopsie – Bronchoscopie souple sous 33.27
- Image –

Guidage –suite

- Image –suite
- Protonthérapie , jusqu ' à 2 champs d ' irradiation , sans 92.26.10
- Protonthérapie , plus de 2 champs d ' irradiation , sans 92.26.20
- Téléradiothérapie
- Électron , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champs d ' irradiation , sans 92.25.21
- Électron , accélérateur linéaire , plus de 2 champs d ' irradiation , sans 92.25.22
- Électron , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité , sans 92.25.24
- Électron , accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D , sans 92.25.23
- Photons , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champs d ' irradiation : sans 92.24.21
- Photons , accélérateur linéaire , plus de 2 champs d ' irradiation : sans 92.24.22
- Photons , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité : sans 92.24.24
- Photons , accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D : sans 92.24.23

Guidé image

- IGRT – Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champs d ' irradiation : positionnement 92.24.11
- IGRT – Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , plus de 2 champs d ' irradiation : positionnement 92.24.12
- IGRT – Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité : positionnement 92.24.14
- IGRT – Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D : positionnement 92.24.13
-
- Protonthérapie , jusqu ' à 2 champs d ' irradiation , positionnement 92.26.11
- Protonthérapie , plus de 2 champs d ' irradiation , positionnement 92.26.21
- Téléradiothérapie électron , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champs d ' irradiation , positionnement 92.25.12
- Téléradiothérapie électron , accélérateur linéaire , plus de 2 champs d ' irradiation , positionnement 92.25.13
- Téléradiothérapie électron , accélérateur linéaire , positionnement 92.25.11
- Téléradiothérapie électron , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité , positionnement 92.25.15
- Téléradiothérapie électron , accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D , positionnement 92.25.14

Guidée

- CT

Guidée –suite

- CT –suite

- - Brachythérapie → Simulation d ' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , simulation 92.29.72
- - Radiothérapie externe → Simulation d ' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie : simulation 92.29.71
- - → Intervention 88.38.60
- Échographie ponction biopsie / aspiration) → Intervention 88.79.51
- Image
- - IGS → Chirurgie 00.3
- - →
- - - Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : cérébrale , 92.30.22
- - - Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : extracérébrale , 92.30.32
- - - Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébrale , 92.39.22
- - - Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , 92.39.32
- Imagerie → Biopsie
- - Fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de la glande parathyroïde , 06.13.11
- - Fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de la glande parathyroïde , non 06.13.10
- - Percutanée (fermée) (à l ' aiguille) de la vulve , 71.11.11
- - Percutanée (fermée) (à l ' aiguille) du vagin , 70.24.11
- - Trompe de Fallope , biopsie percutanée (à l ' aiguille) 66.11.11
- Radiographie → Intervention 88.90.30
- Stéréotaxie → Intervention 88.90.20
- Ultrasons induite laser TULIP) → Prostatectomie transurétrale 60.21

Guillotine membre

- Inférieur → Amputation ouverte ou 84.10
- Supérieur → Amputation ouverte ou 84.00

GVC → Gastroplastie verticale calibrée (44.68**Gynécologique → Examen 89.26****Gynécomastie**

- Bilatérale → Mammoplastie réduction pour 85.32
- Dissection ganglions axillaires → Mastectomie subtotale pour 85.23.13
- Dissection ganglions axillaires → Mastectomie subtotale pour 85.23.12

H – Visite diagnostique domicile , durée : de 4 à 6 93.89.B2**H – Visite diagnostique domicile , durée : jusqu ' à 4 93.89.B1****Hallpyke Apley Semont – Examen selon 95.4A****Hallux valgus**

- Correction tissus mous et arthrodèse – Exostosectomie d ' 77.52
- Correction tissus mous et ostéotomie du premier métatarsien – Exostosectomie d ' 77.51
- Correction tissus mous – Autre exostosectomie d ' 77.53
- Résection articulaire suivie d ' insertion de prothèse – Cure d ' 77.59
- – exostosectomie d ' 77.59

Halo –

- Insertion remplacement matériel de traction crânienne ou dispositif de 02.94
- Pince extension) (02.95
- Traction avec 93.41

Halsted – Opération de 85.45**Hampton – Opération de 45.92****Hanche**

- Ablation
- - Cage antiprotusion cotyle press - fit – Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.05.12
- - Cotyle prothétique – Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.05.11
- - Cupule fémorale – Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.05.10
- - Endoprothèse hanche – Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.05.14
- - Prothèse tête fémorale , de prothèse bipolaire ou d ' endoprothèse totale – Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.05.13
- - Souris articulaire – Arthrotomie arthroscopique de la 80.15.11
- - Souris articulaire – Arthrotomie de la 80.15.21
- - Arthroplastie totale – Resurfaçage de la 00.85
- - Arthroscopie –
- - Biopsie articulaire de la 80.35.20
- - Excision destruction locale de lésion articulaire de la 80.85.10
- - Cage antiprotusion cotyle press - fit – Prothèse partielle de 81.52.11
- - Céramique
- - Céramique – Surface portante de la 00.76
- - Polyéthylène – Surface portante de la 00.77
- - Composante
- - Acétabulaire
- - - Fémorale – Révision d ' une prothèse de 00.70
- - - – Révision de prothèse de 00.71
- - Fémorale – Révision de prothèse de 00.72
- - Flottante – Opération de 83.19
- - Implantation nouvelle prothèse hanche – Révision d ' autre prothèse de 81.53.13
- - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux – Arthrotomie arthroscopique de la 80.15.12
- - Lavage articulaire drainage – Arthrotomie arthroscopique de la 80.15.10

Hanche –suite

- Lavage articulaire drainage – Arthrotomie de la 80.15.20
- - Liner acétabulaire tête fémorale seulement – Révision de prothèse de 00.73
- - Métal
- - - Métal – Surface portante de la 00.75
- - - Polyéthylène – Surface portante de la 00.74
- - Nourrisson selon Graf – Ultrasonographie de la 88.79.10
- - Partiel tête fémorale – Resurfaçage de la 00.86
- - Partielle
- - - Acetabulum –
- - - - Arthroplastie de resurfaçage de la 00.87
- - - - Resurfaçage de la 00.87
- - - Tête fémorale – Arthroplastie de resurfaçage de la 00.86
- - Précision – Arthroplastie resurfaçage de la 00.86
- - Prothèse
- - - Spéciale – Prothèse totale de 81.51.10
- - - Tête fémorale prothèse bipolaire – Prothèse partielle de 81.52.10
- - Remplacement – Révision prothèse de 81.53.10
- - Spécifiée quant composantes acétabulaire , fémorale ou les deux) – Révision d ' endoprothèse de 81.53
- - Totale acetabulum tête fémorale – Resurfaçage de la 00.85
- - –
- - - Arthrodèse de la 81.21
- - - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.58
- - - Arthroscopie , 80.25.99
- - - Arthroscopie , 80.25.00
- - - - Diagnostique , 80.25.10
- - - Arthrotomie , 80.15.99
- - - Arthrotomie , 80.15.00
- - - - Ablation prothèse , 80.05.99
- - - - Ablation prothèse , 80.05.00
- - - - Ablation prothèse , hanche , ablation d ' autre endoprothèse de la 80.05.14
- - - Biopsie
- - - - Artculaire
- - - - - Ouverte de la 80.35.30
- - - - - Percutanée (à l ' aiguille) de la 80.35.10
- - - - - Articulation , 80.35.00
- - - - - Articulation , 80.35.99
- - - - Désarticulation de la 84.18
- - - Excision
- - - - Arthroscopique , 80.95.10
- - - - Artculaire , 80.95.00
- - - - Artculaire , 80.95.99
- - - - Destruction locale de lésion articulaire , 80.85.00
- - - - Destruction locale de lésion articulaire , 80.85.99
- - - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte , 81.40.15
- - - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie , 81.40.14
- - - Incision
- - - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral , 81.40.19

Hanche –suite

- - –suite
- - - Incision –suite
- - - - Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , 81.40.20
- - - - Os sous-chondral sous arthroscopie , 81.40.18
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique cartilage , 81.40.16
- - - - Chirurgical ouvert du cartilage , 81.40.17
- - - Opération
- - - - Arthroscopique cartilage articulaire , 81.99.38
- - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.98
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.48
- - - - Girdlestone résection primaire , 81.40.33
- - - Plastie
- - - - Os spongieux sous-chondral , chirurgicale ouverte , 81.40.13
- - - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , 81.40.12
- - - - Toit cotyle de la 81.40.32
- - - Prélèvement greffon cartilagineux de la 80.95.11
- - - Prothèse
- - - - Partielle de 81.52.99
- - - - Partielle de 81.52.00
- - - - Totale de 81.51.00
- - - - Totale de 81.51.99
- - - Radiographie os bassin et de la 88.26
- - - Reconstruction de la 81.40.00
- - - - Totale de 81.51
- - - Reconstruction de la 81.40.99
- - - Réduction
- - - - Fermée luxation de la 79.75
- - - - Ouverte luxation de la 79.85
- - - Refixation
- - - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral , 81.40.11
- - - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , 81.40.10
- - - Révision
- - - - Arthroscopique articulation , 81.99.18
- - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.28
- - - - Prothèse de 81.53.99
- - - - Prothèse de 81.53.00
- - - - - Bipolaire et implantation de nouvelle prothèse de 81.53.12
- - - - - Hanche et implantation de nouvelle prothèse de 81.53.13
- - - - - Resurfaçage et implantation de nouvelle prothèse de 81.53.11
- - - - Totale de 00.70
- - - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.45
- - - Synovectomie , 80.75.99
- - - Synovectomie , 80.75.00
- - - - Arthroscopique de la 80.75.10
- - - - Ouverte de la 80.75.20
- - - Ténotomie adducteurs de la 83.12

Hanches cuisses –

- - - IRM des 88.94.13
- - - Tomographie axiale computerisée des 88.38.30

Handicapé → Education spéciale pour
93.82

Hanlon → Opération Blalock - 35.42

Haplo identique donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 antigènes (41.02.12

Harrington enfant → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par tiges sous-cutanées selon 78.49.71

Hat lambeau cutané os → Technique de cocked - 82.69

Hauban → Enlèvement de 97.88

Haubanage

- Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : fil , cerclage - 78.69.51
- Fixateur externe
- - Agrafes Blount) → Ablation de matériel implanté dans la rotule : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - 78.66.01
- - Fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - 78.67.01
- - Fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : fil , vis , cerclage - 78.69.21
- Ostéotomie greffe transposition osseuse → Technique d ' ostéosynthèse par fil de Kirschner ou cerclage - 78.50.22
- Plaque
- - Plaque stabilité angulaire , fixateur externe , agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - 78.61.01
- - Stabilité angulaire
- - - Fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - 78.69.11
- - - Fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - 78.69.41
- - - Fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcaneum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - 78.69.31
- - - Fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - 78.64.01
- - - Fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - 78.68.01
- - - Plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - 78.62.01

Haubanage → suite

- Plaque → suite
- - Stabilité angulaire → suite
- - - Plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - 78.63.01
- - - Plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - 78.65.01
- - - → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil , cerclage - 79.11.29
- - - → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil , cerclage - 79.11.19
- → Réduction fermée fracture du cubitus , avec fixation interne par fil ou cerclage - 79.12.30
- → Réduction fermée fracture du radius , stabilisée par fil ou cerclage - 79.12.20
- → Réduction fermée fracture du radius distal , avec fixation interne par fil ou cerclage - 79.12.10

Hauser → Opération de 83.11

Haut

- Débit dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan , 92.29.13
- Débit dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , 92.29.23
- Épisiotomie → Forceps 72.31
- Voltage
- - Isotopes → Radiothérapie de 92.23.08
- - Radiochirurgie stéréotaxique
- - - Fractionnée , cérébrale , SAP → Autre radiothérapie de 92.39.01
- - - Fractionnée , extracérébrale , autre → Autre radiothérapie de 92.39.29
- - - Fractionnée , extracérébrale , autre → Autre radiothérapie de 92.39.39
- - - Fractionnée , extracérébrale , SAP → Autre radiothérapie de 92.39.11
- - - Fractionnée : cérébrale , guidée par l ' image → Autre radiothérapie de 92.39.22
- - - Fractionnée : cérébrale , Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Autre radiothérapie de 92.39.21
- - - Fractionnée : cérébrale , radiothérapie à intensité modulée → Autre radiothérapie de 92.39.20
- - - Fractionnée : extracérébrale , guidée par l ' image → Autre radiothérapie de 92.39.32
- - - Fractionnée : extracérébrale , Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Autre radiothérapie de 92.39.31
- - - Fractionnée : extracérébrale , radiothérapie avec modulation d ' intensité → Autre radiothérapie de 92.39.30

Haut → suite

- Voltage → suite
 - - Radiochirurgie stéréotaxique → suite
 - - - Temps , cérébrale → Autre radiothérapie de 92.33.01
 - - - Temps , extracérébrale → Autre radiothérapie de 92.33.11
 - - → Radiothérapie de 92.23.00
 - → forceps 72.39
- Haute**
- Amplitude → Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces à basse vitesse et 93.63
 - Énergie → Rayons X de 92.31
 - Extraction
 - - Calcul → cystotomie , cystotomie 57.19.21
 - - Corps étranger → Autre cystotomie , cystotomie 57.19.22
 - Mesures → cystotomie cystotomie 57.19.20
 - Veine spermatique → Ligature 63.1
 - Vitesse basse amplitude → Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à 93.62
 - Vidange tamponnade vésicale → Autre cystotomie , cystotomie 57.19.23

Hautement

- Complexe équipements spécialisés → Téléradiothérapie à photons : radiothérapie 92.24.30
- Complexes intensives
- - Série chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier → Séries de chimiothérapie 99.25.10
- - Séries chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier → Séries de chimiothérapie 99.25.11

Hautes doses → Perfusion interleukine - 2 [IL - 2] à 00.15

Hauteur 2 3 cm

- Épisiotomie → Forceps bas d ' une 72.11
- Épisiotomie → Forceps bas d ' une 72.19
- → Forceps bas d ' une 72.1

Hawik test TAP → Exemples d ' examens : Griffith , Bayley , KABC , SON - R , 89.15.70

HBNP → Peptide natriurétique B humain (00.13

Hélium → Thérapie par l ' 93.98

Heller → Opération de 42.7

Hémato encéphalique

- RBHE perfusion → Rupture de la barrière 00.19
- → Perfusion substance pour provoquer la rupture de la barrière 00.19

Hématocèle tunique vaginale → Excision d ' 61.92

Hématologiques malignes

- Typage HLA → Diagnostic complexe de maladies 99.A0.11
- Typage HLA → Diagnostic complexe de maladies 99.A0.12
- → Diagnostic complexe de maladies 99.A0.10
- → Diagnostic complexe de maladies 99.A1.10

Hématome

- Champ thyroïdien incision → Drainage d ' 06.09
- Épidural →

Hématome –suite

- Épidural → *suite*
- Craniectomie évacuation d ' 01.25.11
- Craniotomie évacuation d ' 01.24.11
- Incision canal rachidien pour drainage d ' 03.09.41
- Épisiotomie → Evacuation d ' 75.91
- Espace Retzius → Evacuation d ' 59.19
- Extradural → Craniotomie évacuation d ' 01.24
- Intracérébral → incision cerveau pour évacuation d ' 01.39.10
- Intracrânien → incision cerveau , évacuation stéréotaxique d ' 01.39.20
- Intramédullaire → Incision moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage d ' 03.09.44
- Intrapéritonéal → Drainage abcès ou d ' 54.19
- Manchon vaginal → Drainage d ' 70.14
- Obstétrical incisionnel périnée → Evacuation d ' 75.91
- Périnéorraphie → Evacuation d ' 75.91
- Sérome ongle peau ou de tissu sous-cutané → Aspiration d ' abcès , d ' 86.01
- Sous-dural
- Hygrome → Incision des méninges cérébrales pour évacuation d ' un 01.31.10
- → Incision moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage d ' 03.09.43
- Vulve vagin → Evacuation d ' autre 75.92
- → Réouverture
- Champ thyroïdien pour évacuation d ' 06.02
- Laparotomie récente pour évacuation d ' 54.12

Hématopoïétiques autogène préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches 41.04.01**Hématopoïétique étude radioisotopique fonction → Scintigraphie cardio - vasculaire et 92.05.00****Hématopoïétique étude radioisotopique fonction → Scintigraphie cardio - vasculaire et 92.05.09****Hématopoïétiques**

- Allogène
- HLA identique préparation in-vitro , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches 41.05.21
- HLA identique préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches 41.05.31
- Non-HLA identique préparation in-vitro , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches , cellules souches 41.05.01
- Non-HLA identique préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches 41.05.11
- Périphérique
- Don autologue → Prélèvement de cellules souches 99.79.01
- Transplantation allogénique donneur apparenté ou non-apparenté → Prélèvement de cellules souches 99.79.02
- Périphériques
- Allogènes

Hématopoïétiques –suite

- Périphériques → *suite*
- Allogènes → *suite*
- HLA identiques , de source tierce → Cellules souches 41.05.51
- Non-HLA identiques , de source tierce → Cellules souches 41.05.41
- HLA identique préparation in-vitro , donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches 41.08.21
- HLA identique préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches 41.08.31
- Non-HLA identique préparation in-vitro , avec différence sur 2 - 3 antigènes , donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches 41.08.02
- Non-HLA identique préparation in-vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches 41.08.01
- Non-HLA identique préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches 41.08.11
- Préparation in-vitro → Transplantation autologue de cellules souches 41.07.01
- Préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches 41.00.18
- Préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches 41.00.11
- Support cellules souches chimiothérapie → Transplantation de cellules souches 41.07.02

Hémi fundoplicature

- Laparoscopique → Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro - oesophagien , (44.67.20
- → oesophago gastroplastie chirurgicale ouverte , (44.65.20

Hémicolectomie

- Droite → 45.73
- Étendue gauche droite → 45.79.21
- Gauche → 45.75

Hémicorporectomie → 84.19**Hémicorporelle → Téléradiothérapie**

- Électron accélérateur linéaire , irradiation 92.25.02
- Photons accélérateur linéaire , irradiation 92.24.02

Hémiglossectomie → 25.2**Hémihépatectomie résection plusieurs segments hépatiques , pour don d ' organe par une personne vivante → Lobectomie / 50.3X.11****Hémihépatectomie résection plusieurs segments hépatiques , sauf pour greffe → Lobectomie / 50.3X.01****Hémilamectomie dorsale**

- 1 segment → Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou 03.09.14
- 1 segment → Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou 03.09.24

Hémilamectomie dorsale –suite

- 2 segments → Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou 03.09.15
- 2 segments → Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou 03.09.25
- 3 segments et plus → Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou 03.09.16
- 3 segments et plus → Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou 03.09.26

Hémilaminectomie → laminotomie ou 80.51**Hémilaryngectomie**

- Supraglottique
- Horizontale → 30.1X.10
- Résection base de la langue → 30.1X.11
- → 30.1X.00
- → 30.1X.99

Hémimaxillectomie greffe osseuse prothèse → 76.39**Hémipalatectomie → 27.32****Hémipelvectomie → 84.19****Hémisphérectomie**

- Tissu intracérébral tumeur cérébrale d ' origine non cérébrale → 01.52.11
- Tissu intracérébral tumeur cérébrale primaire → 01.52.10
- → 01.52.00
- → 01.52.99

Hémithyroïdectomie

- Côté opposé → Résection subtotale unilatérale de la thyroïde , avec 06.39.12
- → 06.2

Hémivulvectomie → 71.61**Hémodiafiltration**

- Continue
- Artério veineuse CAVHDF) , SAP → 39.95.E0
- Artério veineuse CAVHDF) : jusqu ' à 24 heures → 39.95.E1
- Artério veineuse CAVHDF) : plus d ' heures → 39.95.E9
- Artério veineuse CAVHDF) : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.E4
- Artério veineuse CAVHDF) : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.E2
- Artério veineuse CAVHDF) : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.E5
- Artério veineuse CAVHDF) : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.E3
- Veino veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances , SAP → 39.95.D0
- Veino veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : jusqu ' à 24 heures → 39.95.D1
- Veino veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus d ' heures → 39.95.D9
- Veino veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.D4

Hémodiafiltration –suite

- Continue –suite

- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.D2
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.D5
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.D3
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP → 39.95.C0
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu ' à 24 heures → 39.95.C7
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d ' heures → 39.95.C9
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.C4
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.C2
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.C5
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.C3
- Intermittente
- Anticoagulation
- Héparine anticoagulation → 39.95.B7
- Substances → 39.95.B2
- Prolongée anticoagulation par d ' autres substances → 39.95.B9
- Héparine ou sans anticoagulation → 39.95.B3
- → 39.95.B0
- → 39.95

Hémodialyse

- Continue veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances , SAP → 39.95.40
- Continue veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : jusqu ' à 24 heures → 39.95.41
- Continue veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus d ' heures → 39.95.49

Hémodialyse –suite

- Continue veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.44
- Continue veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.42
- Continue veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.45
- Continue veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.43
- Continue veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP → 39.95.30
- Continue veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu ' à 24 heures → 39.95.37
- Continue veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d ' heures → 39.95.39
- Continue veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.34
- Continue veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.32
- Continue veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.35
- Continue veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.33
- Intermittente
- Anticoagulation
- Héparine anticoagulation → 39.95.21
- Substances → 39.95.22
- Prolongée anticoagulation par d ' autres substances → 39.95.24
- Héparine ou sans anticoagulation → 39.95.23
- → 39.95.20
- → 39.95.10
- Ablation shunt artério - veineux pour 39.43
- Cathétérisme veineux pour 38.95
- Fistule artério veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour 39.27.11
- Fistule artério veineuse pour 39.27.00
- Fistule artério veineuse pour 39.27.99
- Fistule artério veineuse pour 39.27.10
- Révision shunt artério - veineux pour dialyse rénale (39.42
- → 39.95.19

Hémodilution → 99.03

Hémodynamique

- Implantable dispositif monitoring → Reposition de capteur de pression 37.79
- Intracardiaque → Implantation remplacement de capteur sous-cutané pour le contrôle 00.56.00
- Intracardiaque → Implantation remplacement de dispositif sous-cutané pour le contrôle 00.57.00

Hémofiltration

- Continue
- Artério veineuse CAVH) , SAP → 39.95.A0
- Artério veineuse CAVH) : jusqu ' à 24 heures → 39.95.A7
- Artério veineuse CAVH) : plus d ' heures → 39.95.A9
- Artério veineuse CAVH) : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.A4
- Artério veineuse CAVH) : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.A2
- Artério veineuse CAVH) : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.A5
- Artério veineuse CAVH) : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.A3
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances , SAP → 39.95.80
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : jusqu ' à 24 heures → 39.95.81
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus d ' heures → 39.95.89
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.84
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.82
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.85
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.83
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP → 39.95.70
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu ' à 24 heures → 39.95.71
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d ' heures → 39.95.79
- Veino veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.74

Hémofiltration –suite

- Continue –suite

- - Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.72
- - Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.75
- - Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.73
- Intermittente
- - Anticoagulation
- - - Héparine anticoagulation → 39.95.61
- - - Substances → 39.95.62
- - Prolongée anticoagulation par d' autres substances → 39.95.64
- - - Héparine ou sans anticoagulation → 39.95.63
- - → 39.95.60
- → 39.95.50
- → 39.95.59
- → 39.95

Hémoglobinopathie → Diagnostic complexe d' 99.A1.11**Hémophiles congénitaux facteurs coagulation → Traitement de patients 99.06.10****Hémophilique → Transfusion facteur anti - 99.06****Hémorragie**

- Amygdalectomie → Contrôle d' 28.7X.10
- Anale post opératoire → Contrôle d' 49.95
- Chirurgie vasculaire → Contrôle d' 39.41
- Excision végétations adénoïdes
- - Amygdalectomie , autre → Contrôle d' 28.7X.99
- - Amygdalectomie , SAP → Contrôle d' 28.7X.00
- - → Contrôle d' 28.7X.11
- Gastrique duodénale →
- - Contrôle d' 44.49.00
- - Contrôle d' 44.49.99
- - Contrôle endoscopique d' 44.43.99
- - Contrôle endoscopique d' 44.43.00
- - Embolisation par cathéter d' 44.44
- Gros intestin → Contrôle endoscopique d' 45.43
- Oesophagienne → Contrôle endoscopique d' 42.33
- Post opératoire
- - Prostate → Contrôle d' 60.94
- - Vessie , autre → Contrôle d' 57.93.99
- - Vessie , SAP → Contrôle d' 57.93.00
- - Vessie par chirurgie ouverte → Contrôle d' 57.93.12
- - Vessie par laparoscopie → Contrôle d' 57.93.13
- - Vessie par orifice artificiel (stomie) → Contrôle d' 57.93.14
- - Vessie par voie percutanée → Contrôle d' 57.93.10
- - Vessie par voie transurétrale → Contrôle d' 57.93.11

Hémorragie –suite

- Post opératoire –suite

- - → Contrôle d' 39.98
- - Prostatique → Cystoscopie contrôle d' 60.94
- →
- - Contrôle d' 39.98
- - Réouverture champ thyroïdien pour contrôle d' 06.02

Hémorroïdale → Excision hémorroïdes ligature d' artère 49.46.11**Hémorroïdectomie → 49.46****Hémorroïdes**

- Cryothérapie → Destruction d' 49.44
- Hémorroïdopexie agrafage circulaire → Excision d' 49.46.10
- Ligature
- - Artère hémorroïdale → Excision d' 49.46.11
- - Élastique → interventions pour 49.49.11
- - Plastie réparatrice → Excision d' 49.46.12
- - Sclérose → interventions pour 49.49.10
- - Thrombosées →
- - Evacuation d' 49.47
- - Incision d' 49.47
- →
- - Cautérisation d' 49.43
- - Clampage cautérisation d' 49.43
- - Excision d' 49.46.99
- - Excision d' 49.46.00
- - Injection d' 49.42
- - Interventions pour 49.49.00
- - Interventions pour 49.49.99
- - Ligature d' 49.45
- - Réduction d' 49.41
- - Sclérose d' 49.42

Hémorroïdopexie agrafage circulaire → Excision d' hémorroïdes , 49.46.10**Hémostase**

- Voies biliaires → 51.99.13
- → Réouverture laparotomie récente pour 54.12

Henley → Opération transposition jéjunale (43.81**Héparine**

- Anticoagulation
- - 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par 39.95.C4
- - 144 heures à 264 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par 39.95.34
- - 144 heures à 264 heures → Hémofiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par 39.95.74
- - 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par 39.95.C2
- - 24 heures à 72 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par 39.95.32

Héparine –suite

- Anticoagulation –suite

- - 24 heures à 72 heures → Hémofiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par 39.95.72
- - 24 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par 39.95.C1
- - 24 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par 39.95.31
- - 24 heures → Hémofiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par 39.95.71
- - 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par 39.95.C5
- - 264 heures à 432 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par 39.95.35
- - 264 heures à 432 heures → Hémofiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par 39.95.75
- - 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par 39.95.C3
- - 72 heures à 144 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par 39.95.33
- - 72 heures à 144 heures → Hémofiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par 39.95.73
- - Heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par 39.95.C9
- - Heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par 39.95.39
- - Heures → Hémofiltration continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par 39.95.79
- - →
- - - Hémodiafiltration
- - - - Continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par 39.95.C0
- - - - Intermittente , avec anticoagulation par 39.95.B1
- - - - Intermittente prolongée , avec anticoagulation par 39.95.B3
- - - Hémodialyse
- - - - Continue , veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par 39.95.30
- - - - Intermittente , avec anticoagulation par 39.95.21

Héparine –suite

- Anticoagulation –suite
- - - - - suite
- - - Hémodialyse –suite
- - - - - Intermittente prolongée, avec anticoagulation par 39.95.23
- - - Hémofiltration
- - - - - Continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par 39.95.70
- - - - - Intermittente, avec anticoagulation par 39.95.61
- - - - - Intermittente prolongée, avec anticoagulation par 39.95.63
- - - Stent imprégné (s) de substance médicamenteuse, par ex. imprégné (s) d' 39.90

Hépatectomie

- Atypique → 50.22
- Partielle
- - Hépatectomie partielle
- - - Percutanée (excision locale, résection d' endokyste, résection cunéiforme du foie) → 50.22.10
- - - Transplantation → 50.22.42
- - - Percutanée excision locale, résection d' endokyste, résection cunéiforme du foie) → Hépatectomie partielle, 50.22.10
- - Résection
- - - Chirurgicale ouverte d' endokyste → 50.22.20
- - - Cunéiforme foie, par chirurgie ouverte → 50.22.30
- - - Cunéiforme foie, par laparoscopie → 50.22.31
- - - Laparoscopique endokyste → 50.22.21
- - - Plusieurs segments hépatiques non contigus → 50.22.41
- - - Segment hépatique → 50.22.40
- - Transplantation → Hépatectomie partielle, 50.22.42
- - - → 50.22.99
- - - → 50.22.00
- Totale
- - Hépatectomie transplantation post - mortem → 50.4X.10
- - - → 50.4X.99
- - - → 50.4X.00
- Transplantation post mortem → Hépatectomie totale, 50.4X.10

Hépatocôjunostomie → 51.37**Hépatique**

- Anastomose → Résection artère 38.36.13
- Artère splénique → Transposition de l' artère gastrique, de l' artère 39.59.15
- Auxiliaire → Transplantation 50.51.00
- Auxiliaire → Transplantation 50.51.99
- Étude fonction radioisotopique → Scintigraphie 92.02
- Extracorporelle → Assistance 50.92
- Greffe foie
- - Entier → Transplantation 50.59.10
- - Partagé split liver) → Transplantation 50.59.11
- Patch
- - Synthétique → Réparation de l' artère 39.57.44
- - Tissu → Réparation de l' artère 39.56.44

Hépatique –suite

- Système porte →
- - Enlèvement de cathéter à demeure de l' artère 50.99.11
- - Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l' artère 50.99.10
- - Totale excision partielle lobe → Lobectomie 50.3
- - Tractus gastrointestinal → Anastomose entre canal 51.37
- - Tube canal biliaire → Enlèvement de drain en T, de tube 97.55
- - → 38.46
- - Cautérisation lésion 50.29
- - Dialyse 50.92
- - Endartériectomie artère 38.16.13
- - Enucléation lésion 50.29
- - Excision artère 38.66.13
- - Exérèse lésion 50.29
- - Fénéstration kyste 50.21
- - Greffe 50.5
- - Hépatectomie partielle résection de segment 50.22.40
- - ITPC veine 00.4B.24
- - Lobectomie 50.3X.00
- - Marsupialisation lésion 50.21
- - Occlusion chirurgicale artère 38.86.13
- - Réparation artère 39.59.64
- - Suture artère 39.31.83
- - Transplantation 50.59.00
- - Transplantation 50.59.99
- - → destruction
- - Lésion 50.29.99
- - Lésion 50.29.00
- - Percutanée lésion 50.29.10
- - → Incision
- - Abcès 50.0
- - Artère 38.06.13

Hépatiques

- Contigus → Hépatectomie partielle, résection de plusieurs segments 50.22.41
- Don organe personne vivante → Lobectomie / hémihépatectomie / résection de plusieurs segments 50.3X.11
- Greffe → Lobectomie hémihépatectomie / résection de plusieurs segments 50.3X.01
- - → Anastomose vésicule biliaire et les voies 51.31

Hépatopexie

- Iliacale → Pontage 39.26
- Ilio rénal → Pontage 39.26
- Rénal → Pontage 39.26

Hépatocholédochostomie → 51.43**Hépatopexie → 50.69****Hépatoporto entérostomie opération Kasai → 51.37****Hépatotomie → 50.0****Herndon → Correction métatarsus varus selon Heyman - 80.48****Hernie**

- Aponévrotique main → Réparation d' 82.89
- Crurale
- - Bilatérale implant filet, prothèse) → Réparation de 53.31

Hernie –suite

- Crurale –suite
- - Unilatérale implant filet, prothèse) → Réparation de 53.21
- Diaphragmatique
- - Abdominale → Réparation de 53.7
- - Thoracique →
- - - Cure de 53.8
- - - Réparation de 53.80
- - - Opération thoraco - abdominale de 53.80
- - Discale →
- - - Cure de 80.51
- - Résection de 80.51
- - Épigastrique → Réparation de 53.59
- - Épiploïque → Réparation de 53.9
- - Hypogastrique → Réparation de 53.59
- - Incisionnelle
- - Greffon prothèse → Réparation de 53.61
- - - Réparation de 53.51
- - Inguinale
- - Bilatérale
- - - Directe, l' autre indirecte, avec implant (filet, prothèse) → Réparation de 53.16
- - - Indirecte → Réparation de 53.13
- - - Implant filet, prothèse), SAP → Réparation de 53.17
- - - - Réparation de 53.10
- - Directe
- - - Bilatérale
- - - - Implant (filet, prothèse) → Réparation de 53.14
- - - - - Réparation de 53.11
- - - - Implant filet, prothèse) → Réparation de 53.03
- - - Unilatérale → Réparation de 53.01
- - Implant → Réparation de 53.05
- - Indirecte
- - - Bilatérale
- - - - Implant (filet, prothèse) → Réparation de 53.15
- - - - - Réparation de 53.12
- - - Implant filet, prothèse) → Réparation de 53.04
- - - Unilatérale → Réparation de 53.02
- - Unilatérale →
- - - Cure de 53.0
- - - Réparation de 53.00
- - Ischiatique → Réparation de 53.9
- - Ischioectale → Réparation de 53.9
- - Lombaire → Réparation de 53.9
- - Obturatrice → Réparation de 53.9
- - Omphalique
- - Greffon prothèse → Réparation de 53.41
- - - Cure de 53.4
- - Parasternale → Réparation cure) de 53.82
- - Paroi abdominale antérieure
- - Greffon ou prothèse → Réparation d' autre 53.69
- - - Réparation d' autre 53.59
- - Péricolostomie → Réparation d' 46.42
- - Rétropéritonéale → Réparation de 53.9
- - Sciatique → Réparation de 53.9
- - Spiegeliennne → Réparation de 53.59
- - Ventrale → Opération de 53.59
- - -
- - Réduction manuelle d' 96.27

Hernie –suite

- - -suite

- - Réparation cure) de 53.9

Herniorraphie

- Crurale
- - Bilatérale -> Autre 53.39
- - Unilatérale -> Autre 53.29
- Inguinale -> 53.00
- Omphalique -> Autre 53.49

Hétérogène -> Greffe

- Osseuse autogène) (78.0
- Périrânière auto - ou 02.04

Hétérogreffe

- Homogreffe -> Réparation valve aortique avec greffe de tissu (autogreffe) (35.21
- Homogreffe -> Réparation valve mitrale avec greffe de tissu (autogreffe) (35.23
- Homogreffe -> Réparation valve pulmonaire avec greffe de tissu (autogreffe) (35.25
- Homogreffe -> Réparation valve tricuspide avec greffe de tissu (autogreffe) (35.27
- Pancréas
- - Retransplantation
- - - Pancréas durant la même hospitalisation -> 52.83.11
- - - Segment de pancréas durant la même hospitalisation -> 52.83.10
- - -> 52.83.99
- - -> 52.83.00
- Peau
- - Avant-bras étendue -> 86.65.13
- - -> 86.65.23
- - Cou étendue -> 86.65.21
- - Cou étendue -> 86.65.11
- - Épaule bras , étendue -> 86.65.22
- - Épaule bras , non étendue -> 86.65.12
- - Étendue -> 86.65.19
- - -> 86.65.29
- - Lèvre étendue -> 27.56.30
- - Lèvre étendue -> 27.56.40
- - Main étendue -> 86.65.24
- - Main étendue -> 86.65.14
- - Membre inférieur étendue -> 86.65.17
- - Membre inférieur étendue -> 86.65.27
- - Paroi thoracique dos , étendue -> 86.65.25
- - Paroi thoracique dos , non étendue -> 86.65.15
- - Région abdominale étendue -> 86.65.26
- - Région abdominale étendue -> 86.65.16
- - Tête étendue -> 86.65.10
- - Tête étendue -> 86.65.20
- - -> 86.65.00
- - -> 86.65.99
- - Rénale -> 55.69

Hétérologie os facial -> Greffe 76.91**Hétérotopique ->**

- Excision os 83.32
- Parathyroïdectomie totale
- - Réimplantation 06.95.12
- - Sternotomie , avec réimplantation 06.95.22

Hétérotransplantation cellules ilots Langerhans -> 52.85**Heure**

- 3 heures -> Test allergologique de provocation spécifique avec surveillance , plus de 1 89.39.63
- -
- - Conseil prénatal spécifique aux parents , durée : au moins 1 89.92
- - Consultation maladie allergique - immunologique jusqu ' à 1 89.91.11
- - Test allergologique provocation spécifique avec surveillance , jusqu ' à 1 89.39.62

Heures

- 10 heures -> Psychothérapie complexe multimodale de liaison , plus de 5 94.92.11
- 12 heures ->
- - Monitoring neurophysiologique peropératoire , plus de 8 00.94.32
- - Test allergologique de provocation spécifique avec surveillance , plus de 3 89.39.64
- 144 heures ->
- - Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec appareils supplémentaires : plus de 72 54.98.33
- - Dialyse péritonéale continue , non assistée par une machine (CAPD) : plus de 72 54.98.23
- - Hémodiafiltration continue , artério - veineuse (CAVHDF) : plus de 72 39.95.E3
- - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 39.95.D3
- - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 39.95.C3
- - Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 39.95.43
- - Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 39.95.33
- - Hémodifiltration continue , artério - veineuse (CAVH) : plus de 72 39.95.A3
- - Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 39.95.73
- - Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : continue : plus de 72 39.95.G3
- 264 heures ->
- - Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec appareils supplémentaires : plus de 144 54.98.34
- - Dialyse péritonéale continue , non assistée par une machine (CAPD) : plus de 144 54.98.24
- - Hémodiafiltration continue , artério - veineuse (CAVHDF) : plus de 144 39.95.E4

Heures –suite

- 264 heures -> -suite

- - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 39.95.D4
- - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 39.95.C4
- - Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 39.95.44
- - Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 39.95.34
- - Hémodifiltration continue , artério - veineuse (CAVH) : plus de 144 39.95.A4
- - Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 39.95.84
- - Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 39.95.74
- - Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : continue : plus de 144 39.95.G4
- 3 heures -> Consultation pour planification de la rééducation , durée : plus de 2 93.89.C2
- 4 heures ->
- - Conseil psychosocial au patient , plus de 2 94.8X.21
- - Conseil psychosocial aux proches du patient , plus de 2 94.8X.31
- - Conseil socio - juridique , plus de 2 94.8X.11
- - Organisation des soins post - traitement , plus de 2 94.8X.41
- - Prise de mesures par les autorités , plus de 2 94.8X.51
- 432 heures ->
- - Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec appareils supplémentaires : plus de 264 54.98.35
- - Dialyse péritonéale continue , non assistée par une machine (CAPD) : plus de 264 54.98.25
- - Hémodiafiltration continue , artério - veineuse (CAVHDF) : plus de 264 39.95.E5
- - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 264 39.95.D5
- - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 39.95.C5

Heures –suite

- 432 heures → –suite

- Hémodialyse continue, veino-veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 264 39.95.45
- Hémodialyse continue, veino-veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 39.95.35
- Hémodifiltration continue, artério-veineuse (CAVH) : plus de 264 39.95.A5
- Hémodifiltration continue, veino-veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 264 39.95.85
- Hémodifiltration continue, veino-veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 39.95.75
- Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : continue : plus de 264 39.95.G5
- 5 heures surveillance
- Constante par un médecin → Oxygénation hyperbare en urgence, plus de 2 93.95.41
- Infirmière constante → Oxygénation hyperbare en urgence, plus de 2 93.95.31
- → Oxygénation hyperbare en urgence, plus de 2 93.95.21
- 72 heures →
- Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires : plus de 24 54.98.32
- Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD) : plus de 24 54.98.22
- Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF) : plus de 24 39.95.E2
- Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 24 39.95.D2
- Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 39.95.C2
- Hémodialyse continue, veino-veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 39.95.32
- Hémodifiltration continue, artério-veineuse (CAVH) : plus de 24 39.95.A2
- Hémodifiltration continue, veino-veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 24 39.95.82

Heures –suite

- 72 heures → –suite

- Hémodifiltration continue, veino-veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 39.95.72
- Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : continue : plus de 24 39.95.G2
- 8 heures → Monitoring neurophysiologique peropératoire, plus de 4 00.94.31
- Maximum → Traitement neurologique complexe de l' AVC aigu dans un délai de 24 heures au minimum à 72 89.13.10
- Maximum → Traitement neurologique complexe de l' AVC aigu hors d' une unité spécialisée, délai : 24 heures au minimum à 72 89.13.A1
- Minimum 72 heures maximum → Traitement neurologique complexe de l' AVC aigu dans un délai de 24 89.13.10
- Minimum 72 heures maximum → Traitement neurologique complexe de l' AVC aigu hors d' une unité spécialisée, délai : 24 89.13.A1
- Surveillance
- Constante médecin → Oxygénation hyperbare en urgence, jusqu' à 2 93.95.40
- Constante médecin → Oxygénation hyperbare en urgence, plus de 2 heures à 5 93.95.41
- Infirmière constante → Oxygénation hyperbare en urgence, jusqu' à 2 93.95.30
- Infirmière constante → Oxygénation hyperbare en urgence, plus de 2 heures à 5 93.95.31
- Simple → Oxygénation hyperbare de routine, jusqu' à 2 93.95.11
- → Oxygénation hyperbare de routine, jusqu' à 2 93.95.10
- → Oxygénation hyperbare en urgence, jusqu' à 2 93.95.20
- → Oxygénation hyperbare en urgence, plus de 2 heures à 5 93.95.21
- →
- Conseil
- Psychosocial
- 2 heures à 4 94.8X.21
- 4 94.8X.22
- 50 min (minimum) à 2 94.8X.20
- Proches du patient, 50 min (minimum) à 2 94.8X.30
- Proches du patient, plus de 2 heures à 4 94.8X.31
- Proches du patient, plus de 4 94.8X.32
- Socio juridique, 50 min (minimum) à 2 94.8X.10
- Socio juridique, plus de 2 heures à 4 94.8X.11
- Socio juridique, plus de 4 94.8X.12
- Consultation
- Approfondie maladie allergique - immunologique de 1 à 2 89.91.12
- Approfondie maladie allergique - immunologique de plus de 2 89.91.13
- Planification rééducation, durée : plus de 2 heures à 3 93.89.C2

Heures –suite

- → –suite

-- Consultation –suite

- Planification rééducation, durée : plus de 3 93.89.C3
- Planification rééducation, durée max. 2 93.89.C1
- Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires : jusqu' à 24 54.98.31
- Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires : plus d' 54.98.39
- Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires : plus de 144 heures à 264 54.98.34
- Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires : plus de 24 heures à 72 54.98.32
- Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires : plus de 264 heures à 432 54.98.35
- Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires : plus de 72 heures à 144 54.98.33
- Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD) : jusqu' à 24 54.98.21
- Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD) : plus d' 54.98.29
- Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD) : plus de 144 heures à 264 54.98.24
- Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD) : plus de 24 heures à 72 54.98.22
- Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD) : plus de 264 heures à 432 54.98.25
- Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD) : plus de 72 heures à 144 54.98.23
- Durée traitement
- Ballonnet de contre - pulsation : 48 à moins de 96 37.61.22
- Ballonnet de contre - pulsation : moins de 48 37.61.21
- Ballonnet de contre - pulsation : plus d' 37.61.29
- Pompe extracorporelle biventriculaire : 48 à moins de 96 37.65.62
- Pompe extracorporelle biventriculaire : 96 37.65.69
- Pompe extracorporelle biventriculaire : moins de 48 37.65.61
- Pompe extracorporelle univentriculaire : 48 à moins de 96 37.65.52
- Pompe extracorporelle univentriculaire : 96 37.65.53
- Pompe extracorporelle univentriculaire : moins de 48 37.65.51
- Electroencéphalographie prolongée durée supérieure à 12 89.14.12
- Hémodiafiltration continue
- Artério - veineuse (CAVHDF) : jusqu' à 24 39.95.E1

Heures –suite

- $\neg$ -suite

- - Hémodiafiltration continue –*suite*

- - - Artério - veineuse (CAVHDF) : plus d ' 39.95.E9
- - - Artério - veineuse (CAVHDF) : plus de 144 heures à 264 39.95.E4
- - - Artério - veineuse (CAVHDF) : plus de 24 heures à 72 39.95.E2
- - - Artério - veineuse (CAVHDF) : plus de 264 heures à 432 39.95.E5
- - - Artério - veineuse (CAVHDF) : plus de 72 heures à 144 39.95.E3
- - - Veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : jusqu ' à 24 39.95.D1
- - - Veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus d ' 39.95.D9
- - - Veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 heures à 264 39.95.D4
- - - Veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 24 heures à 72 39.95.D2
- - - Veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 264 heures à 432 39.95.D5
- - - Veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 heures à 144 39.95.D3
- - - Veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu ' à 24 39.95.C1
- - - Veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d ' 39.95.C9
- - - Veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 39.95.C4
- - - Veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 39.95.C2
- - - Veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 39.95.C5
- - - Veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 39.95.C3
- - - Hémodialyse continue veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : jusqu ' à 24 39.95.41
- - - Hémodialyse continue veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus d ' 39.95.49

Heures –suite

- $\neg$ -suite

- - Hémodialyse continue veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 144 heures à 264 39.95.44
- - Hémodialyse continue veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 24 heures à 72 39.95.42
- - Hémodialyse continue veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 264 heures à 432 39.95.45
- - Hémodialyse continue veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 72 heures à 144 39.95.43
- - Hémodialyse continue veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu' à 24 39.95.31
- - Hémodialyse continue veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d' 39.95.39
- - Hémodialyse continue veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 39.95.34
- - Hémodialyse continue veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 39.95.32
- - Hémodialyse continue veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 39.95.35
- - Hémodialyse continue veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 39.95.33
- - Hémofiltration continue
- - - Artério - veineuse (CAVH) : jusqu' à 24 39.95.A1
- - - Artério - veineuse (CAVH) : plus d' 39.95.A9
- - - Artério - veineuse (CAVH) : plus de 144 heures à 264 39.95.A4
- - - Artério - veineuse (CAVH) : plus de 24 heures à 72 39.95.A2
- - - Artério - veineuse (CAVH) : plus de 264 heures à 432 39.95.A5
- - - Artério - veineuse (CAVH) : plus de 72 heures à 144 39.95.A3
- - - Veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d' autres substances : jusqu' à 24 39.95.81
- - - Veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus d' 39.95.89
- - - Veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 144 heures à 264 39.95.84

Heures –suite

- $\neg$ -suite

- - Hémofiltration continue –*suite*

- - - Veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 24 heures à 72 39.95.82
- - - Veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 264 heures à 432 39.95.85
- - - Veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 72 heures à 144 39.95.83
- - - Veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu' à 24 39.95.71
- - - Veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d' 39.95.79
- - - Veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 39.95.74
- - - Veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 39.95.72
- - - Veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 39.95.75
- - - Veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 39.95.73
- - Implantation pompe axiale intravasculaire d' assistance circulatoire , biventriculaire , durée du traitement : 120 37.68.39
- - Implantation pompe axiale intravasculaire d' assistance circulatoire , biventriculaire , durée du traitement : 48 à 95 37.68.32
- - Implantation pompe axiale intravasculaire d' assistance circulatoire , biventriculaire , durée du traitement : 96 à 119 37.68.33
- - Implantation pompe axiale intravasculaire d' assistance circulatoire , biventriculaire , durée du traitement : moins de 48 37.68.31
- - Implantation pompe axiale intravasculaire d' assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : 120 37.68.29
- - Implantation pompe axiale intravasculaire d' assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : 48 à 95 37.68.22
- - Implantation pompe axiale intravasculaire d' assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : 96 à 119 37.68.23
- - Implantation pompe axiale intravasculaire d' assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : moins de 48 37.68.21

Heures –suite

- → -suite

- Inhalation monoxyde azote, durée du traitement de 48 à 96 00.12.01
- Inhalation monoxyde azote, durée du traitement de 96 00.12.02
- Inhalation monoxyde azote, durée du traitement inférieure à 48 00.12.00
- Insertion percutanée ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP), durée du traitement : 48 à 95 37.68.12
- Insertion percutanée ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP), durée du traitement : moins de 48 37.68.11
- Insertion percutanée ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP), durée du traitement : plus d ' 37.68.19
- Monitoring neurophysiologique peropératoire, jusqu ' à 4 00.94.30
- Monitoring neurophysiologique peropératoire, plus d ' 00.94.39
- Monitoring neurophysiologique peropératoire, plus de 4 heures à 8 00.94.31
- Monitoring neurophysiologique peropératoire, plus de 8 heures à 12 00.94.32
- Organisation soins post - traitement, 50 min (minimum) à 2 94.8X.40
- Organisation soins post - traitement, plus de 2 heures à 4 94.8X.41
- Organisation soins post - traitement, plus de 4 94.8X.42
- Oxygénation membrane extracorporelle (ECMO) : durée du traitement : 48 à moins de 96 39.65.12
- Oxygénation membrane extracorporelle (ECMO) : durée du traitement : moins de 48 39.65.11
- Oxygénation membrane extracorporelle (ECMO) : durée du traitement : plus d ' 39.65.13
- Prise mesures autorités, 50 min (minimum) à 2 94.8X.50
- Prise mesures autorités, plus de 2 heures à 4 94.8X.51
- Prise mesures autorités, plus de 4 94.8X.52
- Psychothérapie complexe multimodale de liaison, 2 à max. 5 94.92.10
- Psychothérapie complexe multimodale de liaison, plus d ' 94.92.19
- Psychothérapie complexe multimodale de liaison, plus de 5 heures à 10 94.92.11
- Surveillance tension artérielle systémique, par mesure de la TA sur 24 89.61.20
- Test allergologique provocation spécifique avec surveillance, plus de 1 heure à 3 89.39.63
- Test allergologique provocation spécifique avec surveillance, plus de 3 heures à 12 89.39.64
- Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : continue : jusqu ' à 24 39.95.G1
- Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : continue : plus d ' 39.95.G9
- Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : continue : plus de 144 heures à 264 39.95.G4

Heures –suite

- → -suite

- Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : continue : plus de 24 heures à 72 39.95.G2
- Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : continue : plus de 264 heures à 432 39.95.G5
- Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : continue : plus de 72 heures à 144 39.95.G3
- Traitement
 - Douleur aiguë post - opératoire, moins de 48 93.A3.10
 - Douleur aiguë post - opératoire, plus de 48 93.A3.11
 - Neurologique complexe de l ' AVC aigu après plus de 72 89.13.11
 - Neurologique complexe de l ' AVC aigu hors d ' une unité spécialisée, délai : plus de 72 89.13.A2
 - Prise charge de la réaction anaphylactique avec surveillance médicale de moins de 4 99.B2.11
 - Prise charge de réaction anaphylactique avec surveillance médicale de plus de 4 99.B2.12
 - Utilisation machine coeur - poumon minimalisée : durée du traitement : 48 à moins de 96 39.65.52
 - Utilisation machine coeur - poumon minimalisée : durée du traitement : moins de 48 39.65.51
 - Utilisation machine coeur - poumon minimalisée : durée du traitement : plus d ' 39.65.59
 - Visite diagnostique domicile, durée : plus d ' 93.89.B9

Hey

- Groves → Opération de 81.45
- → Opération Groves - 81.45

Heyman Herndon → Correction métatarsus varus selon 80.48**Hibbs → Opération de 81.06****Hibbs* → Opération de 81.36****Hilaires médiastinales**

- Effort, avec produit de contraste → IRM des structures 88.92.34
- Effort, SAP → IRM des structures 88.92.33
- Repos
- Produit de contraste → IRM des structures 88.92.32
- → IRM des structures 88.92.31
- → IRM structures 88.92.39
- → IRM structures 88.92.30

HIPEC → Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermie [99.25.04**Hirudothérapie → Traitement sangsues (99.99.01****Histographie**

- Chirurgie micrographique → Excision d ' autre lésion mineure de paupière, contrôlée par 08.22.11
- Chirurgie micrographique → Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle, contrôlée par 08.23.11
- Chirurgie micrographique → Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante, contrôlée par 08.24.11
- →

Histographie –suite

- → -suite

- Excision
 - Destruction locale d ' autre lésion du nez, contrôlée par 21.32.11
 - Fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire, contrôlée par 18.21.11
 - Lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe, contrôlée par 18.29.11
 - Radicale lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon, contrôlée par 18.31.11
- Résection
 - Nez
 - Partielle, contrôlée par 21.4X.11
 - Subtotale, contrôlée par 21.4X.21
 - Totale, contrôlée par 21.4X.31
 - Pavillon totale, contrôlée par 18.39.11

Histographie

- Chirurgie micrographique → Excision d ' autre lésion mineure de paupière, sans contrôle 08.22.10
- Chirurgie micrographique → Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle, sans contrôle 08.23.10
- Chirurgie micrographique → Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante, sans contrôle 08.24.10
- →
- Excision
 - Destruction locale d ' autre lésion du nez, sans contrôle 21.32.10
 - Fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire, sans contrôle 18.21.10
 - Lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe, sans contrôle 18.29.10
 - Radicale lésion cutanée, autre site, avec contrôle 86.4X.19
 - Radicale lésion cutanée, avant-bras et main, avec contrôle 86.4X.13
 - Radicale lésion cutanée, cou, avec contrôle 86.4X.11
 - Radicale lésion cutanée, membre inférieur, avec contrôle 86.4X.18
 - Radicale lésion cutanée, région inguino - génitale et fesses, avec contrôle 86.4X.17
 - Radicale lésion cutanée, tête, avec contrôle 86.4X.10
 - Radicale lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon, sans contrôle 18.31.10
 - Radicale lésion de la lèvre, avec contrôle 27.44.10
- Résection
 - Nez
 - Partielle, sans contrôle 21.4X.10
 - Subtotale, sans contrôle 21.4X.20
 - Totale, sans contrôle 21.4X.30
 - Pavillon totale, sans contrôle 18.39.10

Histologie selon méthode Tübingen → Chirurgie micrographique sur coupes en paraffine (86.4X.31**Histologique → Examen immunohistochimique prélèvement 89.84**

Histopathologique → Examen 89.82

- Pathologie moléculaire de prélèvement 89.86

HLA

- Identique préparation in-vitro donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques , 41.08.21
- Identique préparation in-vitro donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , allogène , 41.02.31
- Identique préparation in-vitro donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse allogène , 41.03.21
- Identique préparation in-vitro donneur apparenté → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques , allogène , 41.05.21
- Identique préparation in-vitro donneur non-apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques , 41.08.31
- Identique préparation in-vitro donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques , allogène , 41.05.31
- Identique préparation in-vitro donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , allogène , 41.02.41
- Identique préparation in-vitro donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , allogène , 41.03.31
- Identiques source tierce → Cellules souches hématopoïétiques périphériques , allogènes , 41.05.51
- → Diagnostic complexe
- - Insuffisance médullaire , avec typage 99.A1.13
- - Insuffisance médullaire , sans typage 99.A1.12
- - Maladies hématologiques malignes , avec typage 99.A0.12
- - Maladies hématologiques malignes , sans typage 99.A0.11

Holter →

- ECG continu cassette (type 89.50
- Insertion valve de 02.2
- Réinsertion valve de 02.42

Holth → Opération de 12.65**Holzknicht → Radiographie côlon double contraste (87.64.20****Homard → Réparation main pince de 82.82****Homme**

- Femme → Opération transformation de sexe , transformation d ' un 64.5X.20
- Procédure → Réparation hypospadias ou d ' épispadias chez l ' 58.45.21
- Redressement pénien cordectomie → Réparation d ' hypospadias ou d ' épispadias chez l ' 58.45.20
- Urétréctomie → Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l ' 57.71.20
- Urétréctomie → Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l ' 57.71.10
- Urétréctomie → Cystectomie radicale par laparoscopie chez l ' 57.71.21
- Urétréctomie → Cystectomie radicale par laparoscopie chez l ' 57.71.11
- →
- - Castration de l ' 62.4

Homme → suite**- → suite**

- - Cystectomie
- - - Radicale éviscération pelvienne (exentération) chirurgicale ouverte chez l ' 57.71.50
- - - Radicale éviscération pelvienne (exentération) par laparoscopie chez l ' 57.71.51
- - - Totale cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l ' 57.79.10
- - - Totale cystectomie simple par laparoscopie chez l ' 57.79.11
- - Excision kyste Morgagni chez l ' 62.2
- - Exentération pelvienne chez l ' 57.71
- - Opération transformation sexe , transformation d ' une femme en 64.5X.10
- - Technique stérilisation de l ' 63.70
- - Urétréctomie
- - - Radicale tant qu ' intervention autonome chez l ' 58.39.33
- - - Simple tant qu ' intervention autonome chez l ' 58.39.32

Homogrefe

- Aortique prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec 35.83
- Enclume → Stapéctomie , avec 19.11
- Peau
- - Avant-bras étendue → 86.66.13
- - - → 86.66.23
- - Cou étendue → 86.66.21
- - Cou étendue → 86.66.11
- - Épaule bras , étendue → 86.66.22
- - Épaule bras , non étendue → 86.66.12
- - Étendue → 86.66.19
- - - → 86.66.29
- - Lèvre étendue → 27.56.60
- - Lèvre étendue → 27.56.50
- - Main étendue → 86.66.14
- - Main étendue → 86.66.24
- - Membre inférieur étendue → 86.66.27
- - Membre inférieur étendue → 86.66.17
- - Paroi thoracique dos , étendue → 86.66.25
- - Paroi thoracique dos , non étendue → 86.66.15
- - Région abdominale étendue → 86.66.16
- - Région abdominale étendue → 86.66.26
- - Tête étendue → 86.66.20
- - Tête étendue → 86.66.10
- - - → 86.66.00
- - - → 86.66.99
- - →
- - Kératoplastie perforante (avec 11.64
- - Réparation valve
- - - Aortique avec greffe de tissu (autogreffe) (hétérogreffe) (35.21
- - - Mitrale avec greffe de tissu (autogreffe) (hétérogreffe) (35.23
- - - Pulmonaire avec greffe de tissu (autogreffe) (hétérogreffe) (35.25
- - - Tricuspidé avec greffe de tissu (autogreffe) (hétérogreffe) (35.27

Homotransplantation cellules ilots Langerhans → 52.84**Hôpital → Prise charge postopératoire de patients opérés du coeur dans un autre 93.36.10****Horizontal**

- Paroi postérieure oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (35.82
- Paupière → Réparation entropion et d ' ectropion par plastie de paupière , raccourcissement 08.44.10

Horizontale

- Branche montante ponction cutanée * → Ostéotomie 76.61
- Distraction → Ostéoplastie ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire 76.63.11
- Mandibule → Ostéotomie branche 76.63
- Ostéotomie → Déplacement processus alvéolaire par distraction 76.63.20
- →
- - Déplacement mandibule distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire 76.63.21
- - Hémilaryngectomie supraglottique , par voie 30.1X.10

Hormonal → Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif lors de suspicion d ' excès 99.B5.20**Hormone → Injection d ' autre 99.24****Hors unité spécialisée délai : plus de 72 heures → Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu 89.13.A2**

- 24 heures au minimum à 72 heures au maximum → Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu 89.13.A1

Hospitalier

- Avant accouchement
- - Durant hospitalisation , SAP → Traitement 73.7X.10
- - Durant hospitalisation : 14 jours au moins à 27 jours au plus → Traitement 73.7X.13
- - Durant hospitalisation : 28 jours au moins à 55 jours au plus → Traitement 73.7X.14
- - Durant hospitalisation : 3 jours au moins à 6 jours au plus → Traitement 73.7X.11
- - Durant hospitalisation : 7 jours au moins à 13 jours au plus → Traitement 73.7X.12
- - Durant hospitalisation : plus de jours → Traitement 73.7X.19
- - - → Traitement 73.7X.99
- Pré partum → Traitement 73.7X.00
- →
- - Séries chimiothérapie hautement complexes et intensives : deux séries de chimiothérapie administrées durant un séjour 99.25.11
- - Séries chimiothérapie hautement complexes et intensives : une série de chimiothérapie est donnée en milieu 99.25.10
- - Traitement complexe médecine anthroposopique , 50 séances ou plus par séjour 94.91.12
- - Traitement complexe médecine anthroposopique , de 10 à 49 séances incluses par séjour 94.91.11

Hospitalier –suite

- → –suite

- - Traitement complexe médecine anthroposophique , jusqu ' à 9 séances incluses par séjour 94.91.10

Hospitalisation

- 1 contrôle → Suivi toxicologique et pharmacologique du patient pendant son 89.0A.21
- 14 jours moins 27 jours au plus → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même 73.7X.13
- 2 contrôles → Suivi toxicologique et pharmacologique du patient pendant son 89.0A.22
- 28 jours moins 55 jours au plus → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même 73.7X.14
- 3 jours moins 6 jours au plus → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même 73.7X.11
- 4 7 contrôles → Suivi toxicologique et pharmacologique du patient pendant son 89.0A.23
- 7
- - Contrôles → Suivi toxicologique et pharmacologique du patient pendant son 89.0A.24
- - Jours moins 13 jours au plus → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même 73.7X.12
- Jours → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même 73.7X.19
- →
- - Greffe
- - - Foie auxiliaire durant la même 50.51.10
- - - Rénale retransplantation rénale durant la même 55.69.40
- - Hétéogreffe pancréas retransplantation d ' un segment de pancréas durant la même 52.83.10
- - Hétéogreffe pancréas retransplantation du pancréas durant la même 52.83.11
- - Oxycardiopneumogramme surveillance pendant l ' 89.38.15
- - Réimplantation tissu pancréatique durant la même 52.81.10
- - Retransplantation
- - - Cardiaque durant la même 37.51.20
- - - Combinée cœur - poumons durant la même 33.6X.10
- - - Foie
- - - - Entier durant la même 50.59.20
- - - - Partagé (split liver) durant la même 50.59.21
- - - Pulmonaire durant la même 33.53
- - Suivi toxicologique pharmacologique du patient pendant son 89.0A.20
- - Suivi toxicologique pharmacologique du patient pendant son 89.0A.29
- - Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même 73.7X.10
- - Transplantation intestinale retransplantation d ' intestin grêle durant la même 46.97.10

Hospitalisé

- 1 contrôle pendant son séjour → Suivi infectiologique d ' un patient 89.0A.11

Hospitalisé –suite

- 2 3 contrôles pendant son séjour → Suivi infectiologique d ' un patient 89.0A.12
- 4 7 contrôles pendant son séjour → Suivi infectiologique d ' un patient 89.0A.13
- Contrôles pendant son séjour → Suivi infectiologique d ' un patient 89.0A.19
- → Suivi infectiologique d ' un patient 89.0A.10

Hot packs → traitements utilisant la chaleur (93.35

Hsu Yau Leong) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon 78.49.37

Huet → Laryngectomie partielle frontale (30.29.21

Huile silicone → Lavage chambre antérieure de l ' oeil avec élimination de l ' 12.91.11

Humain hBNP → Peptide natriurétique B 00.13**Huméral → Corticotomie transport segment 77.32.10****Humérale → 38.53****Humérale → 38.63****Humérale → 38.43****Humérale → 38.83****Humérale → 38.03**

- Arthrotomie ablation prothèse , ceinture scapulaire et épaule , ablation de prothèse de tête 80.01.10
- Révision remplacement prothèse de tête 81.97.12

Humérale → 38.13**Humérale → Par voie 88.55****Huméro glénoïdienne → Réduction ouverte de luxation de l ' articulation 79.81.10****Humérus**

- Allogène → Greffe osseuse , 78.02.12
- Biopsie
- - Ouverte → Biopsie osseuse , 77.42.20
- - Percutanée aiguille) → Biopsie osseuse , 77.42.10
- Distal
- - Fixation interne
- - - Clou médullaire , plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' 79.31.30
- - - Vis , fil) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' 79.31.31
- - - → Réduction ouverte de fracture de l ' 79.21.12
- - → Remplacement prothétique de la surface articulaire de l ' 81.85.30
- Drainage → incision osseuse sans section , 77.12.13
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux , humérus → Ablation de matériel implanté dans l ' os , 78.62.05
- Exploration forage os → Autre incision osseuse sans section , 77.12.10
- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section , 77.12.11

Humérus –suite

- Fil intramédullaire vis cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.62.01
- Fixation interne
- - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylienne → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' 79.11.20
- - Vis , fil , cerclage - haubanage , plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' 79.11.29
- - → Réduction fermée de fracture de l ' 79.11.99
- - → Réduction fermée de fracture de l ' 79.11.00
- - → Réduction ouverte de fracture de l ' 79.31.99
- - → Réduction ouverte de fracture de l ' 79.21.00
- - → Réduction ouverte de fracture de l ' 79.21.99
- - → Réduction ouverte de fracture diaphysaire de l ' 79.21.11
- - → Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple de l ' 79.31.20
- - → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres parties de l ' 79.31.90
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , 78.02.10
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , 78.02.11
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe , 78.12.00
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe , 78.12.99
- Insertion
- - Enlèvement réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , 77.12.12
- - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.02.11
- - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.02.10
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans 78.62.08
- Os spongieux autologue lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur 78.02.14
- Proximal
- - Fixation interne
- - - Clou médullaire , plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' 79.31.10
- - - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylienne → Réduction fermée de fracture de l ' 79.11.10
- - - Vis , fil) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' 79.31.11
- - - Vis , fil , cerclage - haubanage , plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée de fracture de l ' 79.11.19
- - - → Réduction ouverte de fracture de l ' 79.21.10

Humérus –suite

- Proximal –suite
- - Fixation interne –suite
- - - Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de l ' os , 79.31.12
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture de l ' os , 78.12.10
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de l ' os , 78.12.11
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' os , 78.12.90
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte d ' autre fracture de l ' os , 78.12.91
- - Vis compression dynamique clou médullaire avec composante articulaire → Ablation de matériel implanté dans 78.62.02
- - -
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , 78.62.99
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , 78.62.00
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , humérus ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , 78.62.05
- - Allongement os , 78.32
- - Amputation de l ' os , 84.07
- - Biopsie osseuse , 77.42.00
- - Biopsie osseuse , 77.42.99
- - Débridement , 77.62.20
- - - Fracture ouverte , 79.61
- - Epiphysiodèse
- - - Permanente , 78.22.11
- - - Temporaire , 78.22.10
- - Epiphysiolysse thérapeutique , 78.22.12
- - Excision
- - - Locale lésion ou de tissu osseux , 77.62.00
- - - Locale lésion ou de tissu osseux , 77.62.99
- - - Os greffe , 77.72
- - Fixation interne os sans réduction de fracture , 78.52.99
- - Fixation interne os sans réduction de fracture , 78.52.00
- - Greffe
- - - Os cartilage , 78.02.13
- - - Osseuse , 78.02.99
- - - Osseuse , 78.02.00
- - Incision osseuse section , 77.12.99
- - Incision osseuse section , 77.12.00
- - Insertion
- - - Matériel remplacement d ' os , 84.55.11
- - - Stimulateur croissance osseuse , 78.92
- - Opération lésion osseuse traumatique , SAP , 79.91
- - Ostectomie
- - - Partielle , 77.82
- - - Totale , 77.92
- - Ostéoclasie , 78.72
- - Ostéotomie cunéiforme , 77.22
- - Raccourcissement os , 78.22.00
- - Raccourcissement os , 78.22.99
- - Réduction
- - - Fermée
- - - - Décollement épiphysaire , 79.41
- - - - Fracture sans fixation interne , 79.01

Humérus –suite

- - -suite
- - Réduction –suite
- - - Ouverte
- - - - Décollement épiphysaire , 79.51
- - - - Fracture , avec fixation interne , 79.31.00
- - Réparations opérations plastiques osseuses , 78.42
- - Résection osseuse partielle , 77.82
- - Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse , 78.52.10
- - Section osseuse , 77.32.99
- - Section osseuse , 77.32.00
- - Séquestrectomie , 77.02.00
- - Séquestrectomie , 77.02.99
- - Techniques diagnostiques concernant l ' os , non classées ailleurs , 78.82
- Hunter → Prothèse silastique de (82.79**
- Hybride**
- Dynamique → Dilatation bronchique , avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stentgraft) 33.91.23
- -
- - Résection aorte thoracique avec remplacement par prothèse 38.45.14
- - Traitement 00.99.80
- Hydatide Morgagni → Excision d ' 62.2**
- Hydatiforme → Hystérotomie ablation môle 68.0**
- Hydraulique sphincter gonflable → Correction chirurgicale de pression 58.99**
- Hydrocèle**
- Canal Nuck → Excision d ' 63.1
- Cordon spermatique → Excision de varicocèle et d ' 63.1
- Tunique vaginale →
- - Excision d ' 61.2
- - Ponction - évacuation d ' 61.91
- -
- - Aspiration d ' 61.91
- - Excision lésion tunique vaginale , sauf 61.92
- - Opération d ' 61.2
- Hydrocéphalique → Ponction tête 73.8**
- Hydrostatique → Réduction 96.29**
- Hydrothérapie → Autre 93.33**
- Débridement brûlure par 93.33
- Hydroxyapatite enrichi ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de collagène revêtues d ' 78.49.82**
- Hydroxyapatite enrichi ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de collagène revêtues d ' 78.49.83**
- Hygiène supplémentaires contre infection**
- Aérosol , durée 15 à 21 jours → Mesures d ' 99.84.33
- Aérosol , durée 8 à 14 jours → Mesures d ' 99.84.32
- Aérosol , durée jusqu ' à 7 jours → Mesures d ' 99.84.31
- Aérosol , durée plus de jours → Mesures d ' 99.84.39
- Aérosol , SAP → Mesures d ' 99.84.30
- Contact , durée 15 à 21 jours → Mesures d ' 99.84.13

Hygiène supplémentaires contre infection –suite

- Contact , durée 8 à 14 jours → Mesures d ' 99.84.12
- Contact , durée jusqu ' à 7 jours → Mesures d ' 99.84.11
- Contact , durée plus de jours → Mesures d ' 99.84.19
- Contact → Mesures d ' 99.84.10
- Gouttelettes , durée 15 à 21 jours → Mesures d ' 99.84.23
- Gouttelettes , durée 8 à 14 jours → Mesures d ' 99.84.22
- Gouttelettes , durée jusqu ' à 7 jours → Mesures d ' 99.84.21
- Gouttelettes , durée plus de jours → Mesures d ' 99.84.29
- Gouttelettes , SAP → Mesures d ' 99.84.20

Hygroma

- Cystique → Excision d ' 40.29
- Kystique → Excision lymphangiome ou d ' 40.29.70

Hygrome → Incision méninges cérébrales pour évacuation d ' un hématome sous-dural (01.31.10

Hyménectomie → 70.31

Hyménoptères procédure

- Rush → Instauration d ' une hyposensibilisation au venin d ' 99.12.11
- Ultrarush → Instauration d ' une hyposensibilisation au venin d ' 99.12.20

Hyménorrhaphie → 70.76

Hyménotomie → 70.11

Hyoïde →

- Excision
- - Fistule médiane du cou , avec résection du bord interne de l ' os 06.7X.13
- - Fistule médiane du cou , sans résection du bord interne de l ' os 06.7X.12
- - Kyste médian du cou , avec résection du bord interne de l ' os 06.7X.11
- - Kyste médian du cou , sans résection du bord interne de l ' os 06.7X.10
- - Thyroïde linguale , transcervicale , avec résection du bord interne de l ' os 06.6X.12
- - Thyroïde linguale , transcervicale , sans résection du bord interne de l ' os 06.6X.11
- Intervention secondaire excision du canal thyroïdienne , avec résection du bord interne de l ' os 06.7X.14
- Intervention secondaire excision du canal thyroïdienne , sans résection du bord interne de l ' os 06.7X.15

Hyperalimentation → 99.15

Hyperbare

- Plaie → Oxygénation (93.59
- Routine
- - 2 heures , avec surveillance simple → Oxygénation 93.95.11
- - 2 heures , sans surveillance → Oxygénation 93.95.10
- - → Oxygénation 93.95.19
- Urgence
- - 2 heures , avec surveillance constante par un médecin → Oxygénation 93.95.40

Hyperbare –suite

- Urgence –suite

- - 2 heures, avec surveillance infirmière constante → Oxygénation 93.95.30
- - 2 heures, sans surveillance → Oxygénation 93.95.20
- - - 5 heures, avec surveillance constante par un médecin → Oxygénation 93.95.41
- - - 5 heures, avec surveillance infirmière constante → Oxygénation 93.95.31
- - - 5 heures, sans surveillance → Oxygénation 93.95.21
- - Surveillance
- - - Constante médecin, autre → Oxygénation 93.95.49
- - - Infirmière constante, autre → Oxygénation 93.95.39
- - -
- - Greffe conduit traité par pression 00.16
- - Oxygénation 93.95.99
- - Oxygénation 93.95.00

Hyperthermie

- HIPEC → Chimiothérapie intrapéritonéale avec 99.25.04
- Traitement cancer → 99.85
- → 93.35

Hypnose → 94.32**Hypnothérapie → 94.32****Hypogastre ultrasonographie vasculaire → Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (épigastre et 88.76.10)****Hypogastre ultrasonographie vasculaire → Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (épigastre et 88.76.11)****Hypogastrique**

- Imagerie → Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque, plexus 05.31.18
- -
- - Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque, plexus 05.31.17
- - Réparation hernie 53.59

Hypoglosse

- Cadre opération → Monitoring du nerf 00.94.12
- Facial → Anastomose nerfs 04.71
- → Anastomose nerfs accessoire et 04.73

Hypopharynx →

- Biopsie ouverte de l' → 29.12.20
- Endosonographie cavité buccale et de l' → 88.74.11

Hypophysaire

- Sousfrontale →
- - Infundibulectomie 07.61
- - Section tige 07.61
- - Exploration fosse 07.71

Hypophyse

- Approche précisée → Excision partielle de l' → 07.63
- Approche précisée → Excision totale de l' → 07.69
- Épiphyse thymus → Autre techniques diagnostiques concernant la glande surrénale, l' → 07.19

Hypophyse –suite

- Implant strontium yttrium), voie sousfrontale → Ablation d' → 07.64
- Précisée →
- - Biopsie glande 07.15
- - Excision totale de l' → 07.68
- - Sousfrontale → Excision
- - Lésion d' → 07.61
- - Partielle de l' → 07.61
- - Totale de l' → 07.64
- - Transfrontale → Biopsie de la glande 07.13.00
- - Fermée [percutanée] [à l' aiguille] de la glande 07.13.10
- - Ouverte de la glande 07.13.11
- - Stéréotaxique de la glande 07.13.12
- - Transfrontale → Biopsie de la glande 07.13.99
- - Transsphénoïdale →
- - Biopsie de la glande 07.14.00
- - - Fermée [percutanée] [à l' aiguille] de la glande 07.14.10
- - - Ouverte de la glande 07.14.11
- - - Stéréotaxique de la glande 07.14.12
- - Biopsie de la glande 07.14.99
- - Excision
- - - Partielle de l' → 07.62
- - - Totale de l' → 07.65
- - → 92.11
- - Aspiration d' → 07.72
- - Incision de l' → 07.72
- - Opération de l' → 07.79

Hypophysectomie

- Subtotale sousfrontale → 07.61
- → 07.69

Hyposensibilisation

- Venin hyménoptères procédure
- - Rush → Instauration d' une 99.12.11
- - Ultrarush → Instauration d' une 99.12.20
- - → Instauration d' une 99.12.10
- - → Instauration d' une 99.12.19

Hypospadias épispadias

- Femme → Réparation d' → 58.45.10
- Homme, autre procédure → Réparation d' → 58.45.21
- Homme, redressement pénien et cordectomie → Réparation d' → 58.45.20
- - Réparation d' → 58.45.00
- - Réparation d' → 58.45.99

Hypothermie

- 20 moins 26° → Circulation extra - corporelle (CEC) sous forte 39.61.13
- 32 35° → Circulation extra - corporelle (CEC) sous légère 39.61.11
- Gastrique → 96.31
- Généralisée associée chirurgie cardiaque à coeur ouvert → 39.62
- Locale → 99.81.10
- Modérée 26 moins 32° C) → Circulation extra - corporelle (CEC) sous 39.61.12
- Profonde moins 20° → Circulation extra - corporelle (CEC) sous 39.61.14
- Systémique → 99.81.20
- - → 99.81.00
- - → 99.81.99

Hypotonie

- Faciale →
- - Intervention réparatrice pour 86.81
- - Réparation pour 86.81

Hypotonie –suite

- Tissu face → Cure d' → 86.81

Hypoxie cellulaire marquage 18 F - misonidazole → Diagnostic d' → 92.19.04**Hystérectomie**

- Abdominale
- - Radicale
- - - Laparoscopie → 68.61
- - - Précisée
- - - - Lymphadénectomie → 68.69.11
- - - - Lymphadénectomie → 68.69.10
- - - - → 68.69.99
- - - - → 68.69.00
- - - Subtotale précisée → 68.39
- - Totale laparoscopie
- - - Salpingo - ovariectomie, autre → 68.41.19
- - - Salpingo - ovariectomie, SAP → 68.41.10
- - - Salpingo - ovariectomie bilatérale → 68.41.12
- - - Salpingo - ovariectomie unilatérale → 68.41.11
- - - - → 68.41.09
- - - - → 68.41.00
- - Élargie → 68.4
- - Étendue → 68.49
- - Infrafasciale → 68.31
- - Précisée → 68.9
- - Radicale
- - Modifiée
- - - Laparoscopie → 68.61
- - - → 68.69
- - - Totale laparoscopie → 68.61
- - Supracervicale
- - Assistée laparoscopie → 68.31
- - Laparoscopique → 68.31
- - → 68.39
- - Totale précisée
- - - Salpingo - ovariectomie, autre → 68.49.29
- - - Salpingo - ovariectomie, SAP → 68.49.20
- - - Salpingo - ovariectomie bilatérale → 68.49.22
- - - Salpingo - ovariectomie unilatérale → 68.49.21
- - - Salpingo - ovariectomie → 68.49.10
- - - → 68.49.00
- - - → 68.49.09
- - Vaginale
- - Assistée laparoscopie LAVH), autre → 68.51.99
- - Assistée laparoscopie LAVH), avec salpingo - ovariectomie, autre → 68.51.29
- - Assistée laparoscopie LAVH), avec salpingo - ovariectomie, SAP → 68.51.20
- - Assistée laparoscopie LAVH), avec salpingo - ovariectomie bilatérale → 68.51.22
- - Assistée laparoscopie LAVH), avec salpingo - ovariectomie unilatérale → 68.51.21
- - Assistée laparoscopie LAVH), sans salpingo - ovariectomie, autre → 68.51.19
- - Assistée laparoscopie LAVH), sans salpingo - ovariectomie, SAP → 68.51.10

Hystérectomie –suite

- Vaginale –suite

- - Assistée laparoscopie LAVH) , SAP ↪ 68.51.00
- - Précisée
- - - Salpingo - ovariectomie , autre ↪ 68.59.19
- - - Salpingo - ovariectomie , autre ↪ 68.59.29
- - - Salpingo - ovariectomie , SAP ↪ 68.59.10
- - - Salpingo - ovariectomie , SAP ↪ 68.59.20
- - - Salpingo - ovariectomie bilatérale ↪ 68.59.22
- - - Salpingo - ovariectomie unilatérale ↪ 68.59.21
- - - ↪ 68.59.99
- - - ↪ 68.59.00
- - Radicale
- - - Laparoscopie ↪ 68.71
- - - Spécifiée ↪ 68.79
- ↪ 68.9

Hystérocolpextomie ↪ 68.79**Hystérogaphie percutanée ↪ 87.84****Hystéropexie ↪ 69.22****Hystérosalpingographie**

- Gazeuse ↪ 87.82
- Produit contraste opaque ↪ 87.83

Hystérosalpingoscopie diagnostique ↪

68.12.12

Hystéroscopie

- Assistée laparoscopie ↪ Incision ou excision de septum congénital de l ' utérus par 68.22.12
- Contrôle
- - Échographique ↪ Incision ou excision de septum congénital de l ' utérus par 68.22.13
- - ↪ Incision excision de septum congénital de l ' utérus par 68.22.11
- Diagnostique ↪ 68.12.11
- Utérus ↪ Biopsie endoscopique (par laparoscopie) , (par 68.16
- ↪ 68.12.10
- - Ablation endomètre par 68.23
- - Enucléation myome utérin , par 68.29.25
- - Excision destruction lésion utérine , par 68.29.15
- - Myomectomie utérine , par 68.29.35
- - Section synéchie endomètre par 68.21.11
- ↪ 68.12.19

Hystérotomie

- Ablation môle hydatiforme ↪ 68.0
- Mettant fin grossesse ↪ 74.91
- Obstétricale ↪ 74.99
- ↪ 68.0
- - Avortement thérapeutique par 74.91

I

- Distraction → Ostéotomie déplacement du massif facial de type Le Fort III, combinée avec ostéotomie de type Le Fort 76.69.40
- Segments distraction → Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort 76.66.22
- - Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort 76.66.21
- Seul tenant distraction → Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort 76.66.20
- -
- - Abord base crâne, avec ostéotomie type Le Fort 01.24.3C
- - Dissection sélective fonctionnelle des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions 40.41.12
- - Dissection sélective fonctionnelle des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions 40.41.10
- - Médialisation laryngoplastie thyroplastie de type 31.69.12
- - Myringoplastie épitympanique type 19.4
- - Opération Billroth 43.6X.20
- - Révision anastomose gastrique après opération de Billroth 44.5X.10
- - Tympanoplastie type 19.4

I-125 → Isotope radioactif 92.20**I-131**

- 1 2 GBq : avec administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de 92.28.03
- 1 2 GBq : sans administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de 92.28.02
- - Moins de 5 GBq : avec administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de 92.28.05
- - Moins de 5 GBq : sans administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de 92.28.04
- 5 GBq administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de 92.28.06
- 5 GBq administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de 92.28.07
- Tositumomab → Iode-131 [92.28

I-131-lipiodol → Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le 92.28.31**I-131-MIBG méta-iodobenzylguanidine marquée iode-131 → Administration parentérale de 92.28.21****IABP durée traitement : plus d'1 heure → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (37.68.19**

- 48 95 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (37.68.12
- Moins 48 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (37.68.11
- Précisée → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (37.68.10

IAP → Intervention assistance pulmonaire (39.65.01**Ibritumomab**

- Tiuxétan parentérale → Radioimmunothérapie par 90Y - 92.28.20
- Tiuxetan → Yttrium 90 [Y - 90] 92.28

Identique

- Donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 antigènes (haplo - 41.02.12
- Préparation in-vitro
- - Différence sur un antigène, donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA 41.08.01
- - Différence sur un antigène, donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA 41.02.11
- - 2 - 3 antigènes (haplo - identique), donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA 41.02.12
- - 2 - 3 antigènes, donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA 41.08.02
- - Donneur
- - - Apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, HLA 41.08.21
- - - Apparenté → Transplantation de cellules souches, cellules souches hématopoïétiques, allogène, non-HLA 41.05.01
- - - Apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA 41.02.31
- - - Apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA 41.03.01
- - - Apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse allogène, HLA 41.03.21
- - - Apparenté → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, allogène, HLA 41.05.21
- - - Non-apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, HLA 41.08.31
- - - Non-apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA 41.08.11
- - - Non-apparenté → Transplantation de cellules souches cellules souches hématopoïétiques, allogène, non-HLA 41.05.11
- - - Non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA 41.03.31
- - - Non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA 41.02.41
- - - Non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA 41.03.11

Identique → suite

- Préparation in-vitro → suite
- - Donneur → suite
- - - Non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA 41.02.21

Identiques source tierce → Cellules souches hématopoïétiques périphériques, allogènes, HLA 41.05.51**Identiques source tierce → Cellules souches hématopoïétiques périphériques, allogènes, non-HLA 41.05.41****IGRT → Téléradiothérapie photons accélérateur linéaire, jusqu'à 2 champs d'irradiation : positionnement guidé par l'image (92.24.11****IGRT → Téléradiothérapie photons accélérateur linéaire, plus de 2 champs d'irradiation : positionnement guidé par l'image (92.24.12****IGRT → Téléradiothérapie photons accélérateur linéaire, radiothérapie avec modulation d'intensité : positionnement guidé par l'image (92.24.14****IGRT → Téléradiothérapie photons accélérateur linéaire, radiothérapie conformationnelle en 3D : positionnement guidé par l'image (92.24.13****IGS → Chirurgie guidée image (00.3****IIB IIIa inhibiteur →**

- Glycoprotéine 99.20
- GP 99.20
- GP 99.20

IIIa inhibiteur →

- Glycoprotéine IIB / 99.20
- GP IIB / 99.20
- GP IIB / 99.20

IL

- 2
- - Faibles doses → Traitement par Interleukine - 2 (99.28
- - Hautes doses → Perfusion d'interleukine - 2 [00.15
- Appartient incertain → opérations de la région abdominale, résection de tissu de la région abdominale dont l'organe auquel 54.99.30

Iléal

- Implanté vessie → Remplacement d'urètre avec segment 56.89
- Urétéro colocutanéostomie conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouverte → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [conduit 56.51.10
- Urétéro colocutanéostomie conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [conduit 56.51.11
- -
- - Construction conduit 56.51
- - Endoscopie cystoscopie conduit 56.35

Iléale

- Aire rectale anastomose de l'intestin grêle à l'an → Formation d'une poche 45.95
- Fermée → Remplacement vessie avec iléon ou sigmoïde (vessie 57.87
- Ouverte → Formation vessie 56.51
- -

Iléale –suite

- → –suite

- - Iléo urétérostomie Bricker) (vessie 56.51
- - Isolement anse 45.51
- - Opération anse 56.51
- - Radiographie vessie 87.78

Iléectomie → 45.62**Iléo**

- Rectale → Anastomose 45.92
- Urétérostomie Bricker vessie iléale) → 56.51

Iléoanale → Anastomose 45.95**Iléocaecotomie → 45.72****Iléocoliectomie → 45.73**

Iléocutanéostomie conduit iléal urétéro colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouverte → Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée , urétéro - 56.51.10

Iléocutanéostomie conduit iléal urétéro colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie → Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée , urétéro - 56.51.11

Ileoentropie → 46.99**Iléon**

- Côlon estomac → Reconstruction de la vessie , réparation chirurgicale ouverte avec 57.87.10
- Côlon estomac → Reconstruction de la vessie , réparation par laparoscopie avec 57.87.11
- Dérivation externe → Transplantation de l ' urétére dans l ' 56.51
- Sigmoïde vessie iléale fermée) → Remplacement de vessie avec 57.87
- Terminal → Résection caecum et de l ' 45.72
- →
- - Anastomose vésicale segment isolé d ' 57.87
- - Entéroscopie diagnostique endoscopie du jéjunum distal et de l ' 45.17
- - Excision de l ' 45.62

Iléopexie → 46.61**Iléorectostomie → 45.92****Iléostomie**

- Antéthoracique → oesophago - 42.64
- Boucle double canon loop ileostomy) → 46.01
- Continente → 46.22
- Cutanée
- - Interposition intestinale conduit] (stomie non continente) , autre voie d ' abord → Formation d ' urétéro - 56.51.12
- - Interposition intestinale conduit] → Révision d ' urétéro - 56.52.10
- - Réservoir intestinal stomie continente) → Formation d ' urétéro - 56.51.30
- - Réservoir intestinal stomie continente) → Révision d ' urétéro - 56.52.20
- - Transformation dérivation urinaire supravésicale → Formation d ' urétéro - 56.51.20
- - Urétéro iléocutanéostomie conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouverte → Formation d ' urétéro - 56.51.10

Iléostomie –suite

- Cutanée –suite

- - Urétéro iléocutanéostomie conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie → Formation d ' urétéro - 56.51.11
- - →

- - - Formation urétéro - 56.51.99

- - - Formation urétéro - 56.51.00

- - - Révision urétéro - 56.52.99

- - - Révision urétéro - 56.52.00

- Latérale → 46.01

- Permanente → Autre 46.23

- Temporaire → 46.21

- → 46.20

- - Endoscopie intestin par 45.12

- - Excision muqueuse surabondante d ' 45.33

- - Fermeture d ' 46.51

- - Ouverture différée d ' 46.24

Ileostomy → Iléostomie boucle double canon) (loop 46.01**Iléus → Décompression chirurgicale intestin (p. ex. en cas d ' 46.99.10****Iliaco fémoral**

- Aortique → Pontage aorto - 39.25.10

- Aortique → Pontage aorto - 39.25.19

- → Pontage 39.25.29

- → Pontage 39.25.20

Iliaque

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sacro - 80.19.31

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie de l ' articulation sacro - 80.19.41

- Anastomose → Résection

- - Artère 38.36.17

- - Veine 38.37.12

- Artère fémorale → Pontage entre aorte , artère 39.25.00

- Artère fémorale → Pontage entre aorte , artère 39.25.99

- Arthroscopie → Excision destruction locale de lésion de l ' articulation sacro - 80.89.20

- Externe → Veine 39.32.49

- Externe → Veine 38.87.19

- Fénestration

- - Bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , aorto - 39.71.11

- - Bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - 39.71.13

- - Ni bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , aorto - 39.71.10

- - Ni bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - 39.71.12

- Greffe cartilage implantation tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - 81.96.36

- Greffe cartilage implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - 81.96.55

Iliaque –suite

- Greffe cartilage implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - 81.96.35
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sacro - 80.19.32
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sacro - 80.19.30
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie de l ' articulation sacro - 80.19.40
- Lissage
- - Arthroscopique cartilage → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - 81.96.37
- - Chirurgical ouvert cartilage → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - 81.96.38
- Obturation → Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre intervention , région para - aortique , pelvienne ou 40.3X.13
- Patch
- - Synthétique → Réparation de l ' artère 39.57.48
- - Synthétique → Réparation de la veine 39.57.52
- - Tissu → Réparation de l ' artère 39.56.48
- - Tissu → Réparation de la veine 39.56.52
- Pelvien → Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal , para - aortique , 40.11.10
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - 81.96.32
- - Fragment ostéochondral arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - 81.96.31
- Remplacement → Résection veine 38.47.12
- → 38.46
- → 38.07
- - Arthrodèse sacro - 81.29.10
- - Arthrodèse sacro - 81.38
- - Arthrodèse sacro - 81.08
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , articulation sacro - 81.99.56
- - Arthrotomie articulation sacro - 80.19.49
- - Débridement articulation sacro - 80.89.21
- - Endartériectomie artère 38.16.18
- - Lymphadénectomie régionale cadre d ' une autre intervention , région para - aortique , pelvienne ou 40.3X.23
- - Occlusion chirurgicale artère 38.86.17
- - Radiographie articulation sacro - 88.26
- - Réduction ouverte luxation de l ' articulation sacro - 79.89.20
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation sacro - 80.49.20
- - Suture artère 39.31.88
- - Tomographie axiale computerisée du bassin et de l ' articulation sacro - 88.38.41

Iliaque –suite

- - -suite

- - Transposition artère 39.59.19
- - 38.57
- - excision
- - Artère 38.66.18
- - Arthroscopique articulation sacro - 80.99.20
- - Articulation sacro - 80.99.21
- - Destruction locale de lésion de l' articulation sacro - 80.89.29
- - Ganglion lymphatique 40.29.30
- - Kyste articulation sacro - 80.89.22
- - Veine 38.67.12
- - Incision
- - Artère 38.06.18
- - Veine 38.07.12
- - Opération
- - Arthroscopique cartilage articulaire , articulation sacro - 81.99.36
- - Chirurgicale ouverte d' articulation et de cartilage articulaire , articulation sacro - 81.99.97
- - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , articulation sacro - 81.99.46
- - Pontage
- - Aorto - 39.25.11
- - Hépat - 39.26
- - Ilio - 39.25.21
- - réparation
- - Artère 39.59.68
- - Articulation , articulation sacro - 81.96.30
- - Articulation , articulation sacro - 81.96.39
- - Veine 39.59.72
- - Révision
- - Arthroscopique articulation , articulation sacro - 81.99.16
- - Chirurgicale ouverte d' articulation , articulation sacro - 81.99.26
- - Synovectomie
- - Arthroscopique articulation sacro - 80.79.11
- - Ouverte articulation sacro - 80.79.21

Iliaques

- Cadre intervention - Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.53.11
- Commune interne -
- Occlusion chirurgicale des veines 38.87.12
- Suture des veines 39.32.42
- Indépendante intervention - Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.53.10
- Poplitées - Ultrasonographie duplex des veines 88.79.73
-
- Dissection radicale ganglions lymphatiques 40.53
- Excision radicale ganglions lymphatiques 40.53.99
- Excision radicale ganglions lymphatiques 40.53.00

Ilio

- Crural - Pontage 39.25.24
- Fémoral - Pontage 39.25.22
- Aorto - 39.25
- Fémorales poplitées - Ultrasonographie duplex des artères 88.79.63
- Iliaque - Pontage 39.25.21

Ilio –suite

- Poplité - Pontage 39.25.23
- Aorto - 39.25
- Rénal - Pontage hépat - 39.26

Ilizarov - Type 84.72**Ilomédine**

- 1 2 jours - Perfusion quotidienne d' 99.10.11
- 15 21 jours - Perfusion quotidienne d' 99.10.14
- 3 8 jours - Perfusion quotidienne d' 99.10.12
- 9 14 jours - Perfusion quotidienne d' 99.10.13
- Jours - Perfusion quotidienne d' 99.10.15
- - Perfusion quotidienne d' 99.10.10

Ilôt - Fixation lambeau en 86.74**Ilots Langerhans**

- Précision - Transplantation de cellules d' 52.86
-
- Allotransplantation cellules d' 52.85
- Autotransplantation cellules d' 52.84
- Hétérotransplantation cellules d' 52.85
- Homotransplantation cellules d' 52.84

Image

- IGRT - Téléradiothérapie photons , accélérateur linéaire , jusqu' à 2 champs d' irradiation : positionnement guidé par l' 92.24.11
- IGRT - Téléradiothérapie photons , accélérateur linéaire , plus de 2 champs d' irradiation : positionnement guidé par l' 92.24.12
- IGRT - Téléradiothérapie photons , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d' intensité : positionnement guidé par l' 92.24.14
- IGRT - Téléradiothérapie photons , accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D : positionnement guidé par l' 92.24.13
- IGS - Chirurgie guidée par l' 00.3
-
- Protonthérapie 2 champs d' irradiation , positionnement guidé par l' 92.26.11
- Protonthérapie 2 champs d' irradiation , positionnement guidé par l' 92.26.21
- Protonthérapie 2 champs d' irradiation , sans guidage par l' 92.26.20
- Protonthérapie 2 champs d' irradiation , sans guidage par l' 92.26.10
- Radiochirurgie stéréotaxique temps : cérébrale , guidée par l' 92.30.22
- Radiochirurgie stéréotaxique temps : extracérébrale , guidée par l' 92.30.32
- Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébrale , guidée par l' 92.39.22
- Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , guidée par l' 92.39.32
- Téléradiothérapie
- - Électron accélérateur linéaire , jusqu' à 2 champs d' irradiation , positionnement guidé par l' 92.25.12

Image –suite

- - -suite

- - Téléradiothérapie –suite

- - Électron accélérateur linéaire , jusqu' à 2 champs d' irradiation , sans guidage par l' 92.25.21
- - Électron accélérateur linéaire , plus de 2 champs d' irradiation , positionnement guidé par l' 92.25.13
- - Électron accélérateur linéaire , plus de 2 champs d' irradiation , sans guidage par l' 92.25.22
- - Électron accélérateur linéaire , positionnement guidé par l' 92.25.11
- - Électron accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d' intensité , positionnement guidé par l' 92.25.15
- - Électron accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d' intensité , sans guidage par l' 92.25.24
- - Électron accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D , positionnement guidé par l' 92.25.14
- - Électron accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D , sans guidage par l' 92.25.23
- - Photons accélérateur linéaire , jusqu' à 2 champs d' irradiation : sans guidage par l' 92.24.21
- - Photons accélérateur linéaire , plus de 2 champs d' irradiation : sans guidage par l' 92.24.22
- - Photons accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d' intensité : sans guidage par l' 92.24.24
- - Photons accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D : sans guidage par l' 92.24.23

Imagerie

- Articulation
- Précisée - Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec 81.92.20
- Précisée - Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans 81.92.10
- - Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec 81.92.29
- - Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans 81.92.19
- Articulations
- Cervicales - Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec 81.92.22
- Cervicales - Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans 81.92.12

Imagerie –suite

- Articulations –suite
- - Dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec 81.92.23
- - Dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans 81.92.13
- - Lombaires ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec 81.92.24
- - Lombaires ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans 81.92.14
- Atlas axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans 81.92.21
- Atlas axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans 81.92.11
- Diagnostique classée → 88.90
- Intravasculaire
- - Vaisseau (x) non spécifié (s) → 00.29
- - Vaisseau (x) spécifié (s) → 00.28
- - Vaisseaux
- - - Cérébraux extracrâniens → 00.21
- - - Coronaires → 00.24.99
- - - Coronaires → 00.24.00
- - - Intrathoraciques → 00.22
- - - Périphériques → 00.23
- - - Rénaux → 00.25
- Résonance magnétique
- - Appareil musculosquelettique , autre → 88.94.99
- - Appareil musculosquelettique , SAP → 88.94.00
- - Canal rachidien → 88.93
- - Encéphale et du tronc cérébral , autre → 88.91.99
- - Fonctionnelle IRMf) de l ' encéphale et du tronc cérébral → 88.91.11
- - IRM) de l ' encéphale et du tronc cérébral , SAP → 88.91.00
- - - Cerveau et tronc cérébral → 88.91.10
- - - Fonctionnelle de l ' encéphale et du tronc cérébral → 88.91.11
- - - Peropératoire → 88.96
- - - → 88.91.10
- - Pelvis prostate , vessie → 88.95
- - Peropératoire → Autre 88.96
- - Sites non spécifiés , autre → 88.97.99
- - Sites non spécifiés , SAP → 88.97.00
- - Temps réel → 88.96
- - Thoracique cardiaque (myocarde) , autre → 88.92.99
- - Thoracique cardiaque (myocarde) , SAP → 88.92.00
- - -
- - Biopsie
- - - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] de la glande parathyroïde , guidée par l ' 06.13.11
- - - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] de la glande parathyroïde , non guidée par l ' 06.13.10

Imagerie –suite

- - -suite
- - Biopsie –suite
- - - Percutanée fermée) (à l ' aiguille) de la vulve , guidée par l ' 71.11.11
- - - Percutanée fermée) (à l ' aiguille) du vagin , guidée par l ' 70.24.11
- - - Trompe Fallope , biopsie percutanée (à l ' aiguille) guidée par l ' 66.11.11
- - Chirurgie assistée ordinateur sans 00.34
- - Injection
- - - Médicament dans autre site de la colonne vertébrale pour traitement de la douleur , avec 04.81.25
- - - - Colonne cervicale pour traitement de la douleur , avec 04.81.22
- - - - Colonne cervicale pour traitement de la douleur , sans 04.81.21
- - - - Colonne dorsale pour traitement de la douleur , avec 04.81.23
- - - - Colonne lombaire pour traitement de la douleur , avec 04.81.24
- - - Perfusion médicament au contact de ligaments et / ou de muscles pour traitement de la douleur , avec 81.92.42
- - - Perfusion médicament au contact de ligaments et / ou de muscles pour traitement de la douleur , sans 81.92.41
- - - Perfusion médicament au contact de nerfs périphériques pour traitement de la douleur , avec 04.81.12
- - - Perfusion médicament au contact de nerfs périphériques pour traitement de la douleur , sans 04.81.11
- - - Perfusion médicament dans une articulation périphérique pour traitement de la douleur , avec 81.92.32
- - - Perfusion médicament dans une articulation périphérique pour traitement de la douleur , sans 81.92.31
- - - Système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique cervicale , avec 05.31.12
- - - Système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique dorsale , avec 05.31.14
- - - Système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique lombaire , avec 05.31.16
- - - Système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglions prévertébraux (plexus coelacique , plexus hypogastrique) , avec 05.31.18
- - - Système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : autre site , avec 05.31.1B
- - Navigation sans 00.3

Images CT

- IRM
- - TEP → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' 92.29.88
- - → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' 92.29.82

Images CT –suite

- TEP → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' 92.29.87

IMAT →

- Radiochirurgie stéréotaxique temps : cérébrale , Intensity Modulated Arc Therapy (92.30.21
- Radiochirurgie stéréotaxique temps : extracérébrale , Intensity Modulated Arc Therapy (92.30.31
- Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébrale , Intensity Modulated Arc Therapy (92.39.21
- Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , Intensity Modulated Arc Therapy (92.39.31

Immédiatement chirurgie cardiaque → Emploi temporaire de stimulateur cardiaque pendant et 39.64**Immobilisation**

- Compression soin plaie → Autre 93.59.00
- Compression soin plaie → Autre 93.59.09
- Musculo squelettique → Remplacement d ' autre matériel d ' 97.14
- → Enlèvement matériel externe d ' 97.88

Immunisation

- Allergies → 99.12.99
- Maladie auto immunitaire → 99.13

Immunitaire →

- Immunisation maladie auto - 99.13
- Injection sérum 99.14

Immunoadsorption extracorporelle

- Colonne régénérable → 99.76.10
- Colonne régénérable → 99.76.11
- → 99.76.00
- → 99.76.99

Immunoglobuline RH → Injection d ' 99.11**Immunohistochimie prélèvement**

- Cytopathologique → Examen 89.85
- Histologique → Examen 89.84

Immunologique

- 1
- - 2 heures → Consultation approfondie pour une maladie allergique - 89.91.12
- - Heure → Consultation pour une maladie allergique - 89.91.11
- - 2 heures → Consultation approfondie pour une maladie allergique - 89.91.13
- - → Consultation maladie allergique - 89.91.10

Immunomodulateur → immunothérapie par 99.28.13**Immunomodulateurs**

- Artérielle → Instillation locorégionale de matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.07
- Bassinet → Instillation matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.06
- Cavité pleurale → Instillation de matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.03
- Intracérébrale → Instillation matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.02
- Intrapéritonéale → Instillation matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.04

Immunomodulateurs –suite

- Intrathécale → Instillation matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.07
- Vessie → Instillation matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.05
- → Instillation matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.00
- → Instillation matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.08

Immunosuppresseurs → Perfusion anticorps 00.18**Immunosuppression**

- Administration → immunothérapie , 99.28.15
- Intraveineuse → immunothérapie , 99.28.14

Immunothérapie

- Anti néoplasique → 99.28
- Anticorps modifié → Autre 99.28.12
- Anticorps modifié → Autre 99.28.11
- Immunomodulateur → Autre 99.28.13
- Immunosuppression
- Administration → Autre 99.28.15
- Intraveineuse → Autre 99.28.14
- → Autre 99.28.10
- → Autre 99.28.18

Impédance

- Électrode stimulateur → Mesure de l ' 89.47
- Thoracique → Pléthysmogramme d ' 89.38.12
- →
- - Audiométrie d ' 95.47
- - Phlébographie d ' 88.68

Imperforé → Décompression anus 48.0**Implant**

- Acellulaire arthroscopie
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.83.31
- - - Glénohumérale → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.83.30
- - - Sous-talaire → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.49.31
- - - Talo-crurale → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.49.30
- - Coude → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.85.20
- - Genou → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.47.25
- - Hanche → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.40.20
- - → réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.96.5C
- - → réparation d ' articulation , articulation sacro-iliaque , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.96.3C
- - → réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.96.1C
- - → réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.96.4C
- - → réparation d ' articulation , autre site spécifié , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.96.8C

Implant –suite**- Acellulaire arthroscopie –suite**

- - → réparation d ' articulation , autres articulations du pied , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.96.7C
- - → réparation d ' articulation , orteil , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.96.6C
- - → réparation d ' articulation , poignet , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.96.2C
- Alloplastique
- - Allogène xénogène → Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , atticoantrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d ' 19.56.11
- - Allogène xénogène → Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouverte) avec greffe d ' 19.56.21
- - Os face → 76.92
- - →
- - - Révision stapédotomie et de stapéctomie avec prothèse de l ' étrier par 19.29.12
- - - Stapéctomie remplacement de l ' étrier par 19.19.11
- Artériel → Revascularisation cardiaque par 36.2
- Artificiel cornée → Enlèvement d ' un 11.92
- Autologue →
- - Révision stapédotomie et de stapéctomie avec prothèse de l ' étrier par 19.29.11
- - Stapéctomie remplacement de l ' étrier par 19.19.10
- - Tympanoplastie
- - - Antrotomie , atticotomie , atticoantrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par 19.56.10
- - - Réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouverte sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par 19.56.20
- CAD niveau os
- - Boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la face (3 régions et plus) → Insertion de plaque (02.05.30
- - Boîte crânienne sans participation des os de la face , défaut important ou complexe → Insertion de plaque (02.05.11
- - Boîte crânienne sans participation des os de la face , défaut simple → Insertion de plaque (02.05.10
- - Boîte crânienne sans participation orbitaire , temporale ou frontale (jusqu ' à 2 régions) → Insertion de plaque (02.05.20
- - Faciaux sans participation de la boîte crânienne (3 régions et plus) → Insertion de plaque (76.92.21
- - Faciaux sans participation de la boîte crânienne (jusqu ' à 2 régions) → Insertion de plaque (76.92.20
- - Faciaux sans participation de la boîte crânienne , autre → Insertion de plaque (76.92.29
- - Cérébral substance chimiothérapeutique → 00.10
- - Cochléaire auditive implantable → Enlèvement d ' 20.99.30

Implant –suite

- Collagène → 59.72
- Cyphose
- - 1 corps vertébral → Remplacement de corps vertébral par 78.49.21
- - 2 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par 78.49.22
- - 3 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par 78.49.23
- - 4 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par 78.49.24
- - 5 corps vertébraux ou plus → Remplacement de corps vertébral par 78.49.25
- Dentaire
- - Endo osseux → Pose d ' 23.6
- - → 23.6
- Discal base cellulaire → Autre destruction de disque intervertébral , reconstruction avec 80.59.50
- Endo osseux pose entretoise → Libération d ' 24.99.10
- Filet prothèse → Réparation de hernie crurale , bilatérale avec 53.31
- Filet prothèse → Réparation de hernie crurale unilatérale avec 53.21
- Filet prothèse → Réparation de hernie inguinale bilatérale , une directe , l ' autre indirecte , avec 53.16
- Filet prothèse → Réparation de hernie inguinale bilatérale avec 53.17
- Filet prothèse → Réparation de hernie inguinale directe avec 53.03
- Filet prothèse → Réparation de hernie inguinale directe bilatérale avec 53.14
- Filet prothèse → Réparation de hernie inguinale indirecte , bilatérale avec 53.15
- Filet prothèse → Réparation de hernie inguinale indirecte avec 53.04
- Graisse → 59.72
- Intégré globe oculaire → 16.41
- Intracrânien → Enlèvement d ' 01.39.50
- Mammaire →
- - Incision sein avec section de capsule d ' 85.0X.10
- - Mammoplastie transplante (lambeau) myocutané pédiculé , avec insertion d ' 85.89.12
- - Mammoplastie transplante (lambeau) myocutané pédiculé , sans insertion d ' 85.89.11
- Matrice cutanée → 86.67
- Médicamenteux
- - Extrabulbaire → Insertion d ' 16.98.23
- - Intraoculaire → Insertion d ' 16.98.22
- - → incision osseuse sans section , astragale , pose et enlèvement d ' un 77.18.13
- - → incision osseuse sans section , autre os du tarse , pose et enlèvement d ' 77.18.33
- - → incision osseuse sans section , calcanéum , pose et enlèvement d ' 77.18.23
- - → incision osseuse sans section , os du métatarse , pose et enlèvement d ' 77.18.43
- Oculaire
- - Greffe dermo adipeuse → Insertion secondaire d ' 16.61.10
- - Greffe dermo adipeuse → Remplacement d ' 16.62.20
- - →
- - - Ablation d ' 16.71

Implant –suite

- Oculaire –suite
- - - suite

- - - Insertion secondaire d ' 16.61.99
- - - Insertion secondaire d ' 16.61.00
- - - Remplacement d ' 16.62.29
- - - Révision d ' 16.62.10
- - - Réinsertion d ' 16.62.00
- - - Réinsertion d ' 16.62.99
- Opération glaucome → Ablation d ' 16.98.25
- Orbitaire →
- Ablation d ' 16.72
- Incision orbite oculaire avec insertion d ' 16.02
- Orbitotomie insertion d ' 16.02
- Palatin → Insertion d ' 27.64
- Partiel substitution osseuse → Autres opérations du système musculo-squelettique, implantation, révision ou remplacement d ' un 84.99.20
- Partiel substitution osseuse → Implantation, révision ou remplacement d ' un 84.55.30
- Péritonéal → Biopsie d ' 54.23
- Polytef → 59.72
- Prothétique derme → 86.67
- Radioactif → Destruction lésion chorio-rétinienne par 14.27
- Remplacement partiel osseux
- Astragale et calcaneum → Ablation de matériel implanté dans l ' os, os du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' 78.68.05
- Clavicule, omoplate, côtes et sternum → Ablation de matériel implanté dans l ' os, clavicule, omoplate, côtes et sternum ; enlèvement d ' 78.61.05
- Colonne vertébrale → Ablation de matériel implanté dans l ' os, autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d ' 78.69.65
- Fémur → Ablation de matériel implanté dans l ' os, fémur ; enlèvement d ' 78.65.05
- Humérus → Ablation de matériel implanté dans l ' os, humérus ; enlèvement d ' 78.62.05
- Os du bassin → Ablation de matériel implanté dans l ' os, autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d ' 78.69.25
- Os du carpe et du métacarpe → Ablation de matériel implanté dans l ' os, os du carpe et du métacarpe ; enlèvement d ' 78.64.05
- Os du tarse et du métatarse → Ablation de matériel implanté dans l ' os, os du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' 78.68.06
- Os spécifié → Ablation de matériel implanté dans l ' os, autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d ' 78.69.55
- Phalanges de la main → Ablation de matériel implanté dans l ' os, autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d ' 78.69.15
- Phalanges du pied → Ablation de matériel implanté dans l ' os, autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d ' 78.69.45
- Radius et cubitus → Ablation de matériel implanté dans l ' os, radius et cubitus ; enlèvement d ' 78.63.05

Implant –suite

- Remplacement partiel osseux –suite

- - Rotule → Ablation de matériel implanté dans l ' os, rotule ; enlèvement d ' 78.66.05
- - Tibia et péroné → Ablation de matériel implanté dans l ' os, tibia et péroné ; enlèvement d ' 78.67.05
- - → Ablation de matériel implanté dans l ' os, site non spécifié, enlèvement d ' 78.60.05
- Scléral chirurgical segment postérieur de l ' oeil, autre → Ablation d ' 14.6X.99
- Scléral chirurgical segment postérieur de l ' oeil, SAP → Ablation d ' 14.6X.00
- Simple ciment osseux
- Greffe → Réparation de la boîte crânienne et des os faciaux, ou des os faciaux seuls, par 02.06.30
- → Réparation de la boîte crânienne sans participation des os de la face, par 02.06.20
- Simultané
- Capsule Tenon fixation des muscles → Enucleation de globe oculaire avec 16.41
- Enveloppe sclérale → Ablation du contenu oculaire avec 16.31
- → Enucleation globe oculaire avec autre 16.42
- Strontium yttrium sousfrontale → Ablation d ' hypophyse par 07.64
- Synthétique
- Os facial → Insertion d ' 76.92.00
- Os facial → Insertion d ' 76.92.99
- → Rhinoplastie augmentation, avec 21.85
- Tendineux main → Remplacement d ' 82.86.13
- Urètre et / ou dans le col vésical → Injection d ' 59.72
- Vasculaire →
- Ablation d ' 39.49.22
- Remplacement d ' 39.49.21
- Révision d ' 39.49.20
- →
- Alvéolectomie interradiculaire intraseptale (radicale) (simple) (avec greffe ou 24.5
- Arthroplastie
- - - Carpopapienne carpométacarpienne, sans 81.75
- - - Carpopapienne carpométacarpienne avec 81.74.00
- - - Carpopapienne carpométacarpienne avec 81.74.99
- - - Métacarpophalangienne interphalangienne, sans 81.72
- - - Métacarpophalangienne interphalangienne avec 81.79.99
- - - Métacarpophalangienne interphalangienne avec 81.71.00
- - - Gingivoplastie greffe ou 24.2X.10
- - - Injection endoscopique d ' 59.72
- - - Mentoplastie greffe ou 76.68
- - - Opération plastique main avec autre greffe ou 82.79
- - - Réparation hernie inguinale avec 53.05

Implantable

- AICD → Contrôle défibrillateur cardiaque automatique 89.49
- Dispositif monitoring →

Implantable –suite

- Dispositif monitoring → –suite

- - Enlèvement de capteur de pression 37.79
- - Reposition de capteur de pression hémodynamique 37.79
- Perfusion
- Intrathécale épidurale
- - - Débit constant (mue par pression de gaz) → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement 86.06.21
- - - Débit constant (mue par pression de gaz) → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement 86.08.21
- - - Profil journalier variable programmable → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement 86.06.20
- - - Profil journalier variable programmable → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement 86.08.20
- - - → Enlèvement d ' une pompe de perfusion totalement 86.09.21
- - - → Révision (sans remplacement) d ' une pompe de perfusion totalement 86.09.11
- - Intraventriculaire
- - - Débit constant (mue par pression de gaz) → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement 86.06.11
- - - Débit constant (mue par pression de gaz) → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement 86.08.11
- - - Profil journalier variable programmable → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement 86.06.10
- - - Profil journalier variable programmable → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement 86.08.10
- - - →
- - - Enlèvement d ' une pompe de perfusion totalement 86.09.20
- - - Révision (sans remplacement) d ' une pompe de perfusion totalement 86.09.10
- - Système port → Implantation et remplacement de système d ' accès vasculaire totalement 86.07.10
- - Transportable → Système assistance cardiaque 37.66
- - Ventriculectomie incluse → Implantation de système intégral de remplacement du coeur totalement 37.52
- →
- - Ablation appareil monitoring ECG 86.05
- - Enlèvement
- - - Implant cochléaire ou d ' aide auditive 20.99.30
- - - Système cathéter à demeure totalement 86.07.30
- - Implantation
- - - Appareil monitoring ECG 37.79
- - - Pompe de perfusion totalement 86.06.99
- - - Pompe de perfusion totalement 86.06.00
- - - Remplacement enlèvement de système d ' accès vasculaire totalement 86.07.00

Implantable –suite

- - - suite

- - Implantation –suite

- - - Remplacement enlèvement de système d ' accès vasculaire totalement 86.07.99
- - Insertion système assistance cardiaque 37.66.99
- - Insertion système assistance cardiaque 37.66.00
- - Insertion système assistance cardiaque non 37.62
- - Remplacement pompe de perfusion totalement 86.08.99
- - Remplacement pompe de perfusion totalement 86.08.00
- - Révision
- - Déplacement poche de pacemaker , défibrillateur ou autre dispositif cardiaque 37.79
- - Remplacement système de cathéter à demeure totalement 86.07.20
- - Télescope miniature 13.91

Implantables système intégral remplacement coeur - Remplacement ou réparation d ' autres composantes 37.54**Implantation**

- Ablation ménisque collagène
- Arthroscopie - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , 81.96.94
- - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , 81.96.93
- Agrégat changement sonde) d ' un enregistreur d ' événements , autre - 37.79.19
- Ajustement
- - Orthèse amputation) * - 84.4
- - Prothèse orthèse membre , SAP - 84.40
- Ancrages osseux oreille moyenne ou interne - 20.99.10
- Anneau cornéen intrastromal - 11.79.20
- Appareil monitoring ECG
- - Implantable - 37.79
- - - 37.79.01
- Artère mammaire interne artère thoracique interne] dans : muscle cardiaque - 36.2
- Artère mammaire interne artère thoracique interne] dans : myocarde - 36.2
- Artère mammaire interne artère thoracique interne] dans : paroi ventriculaire - 36.2
- Artère mammaire interne artère thoracique interne] dans : ventricule - 36.2
- Auditive électromagnétique - 20.95.00
- Auditive électromagnétique - 20.95.99
- Ballonnet contre pulsation - 37.61.99
- Ballonnet contre pulsation - 37.61.00
- Branches aortiques branches aorte ascendante] dans le muscle cardiaque - 36.2
- Chirurgicale ouverte
- - Ballonnet contre - pulsation - 37.61.10
- - Isolée sonde épicaudique ventriculaire droite - 00.57.11
- - Pompe
- - - Extracorporelle (pompe centrifuge) , autre - 37.65.19

Implantation –suite

- Chirurgicale ouverte –suite

- - Pompe –suite

- - - Extracorporelle (pompe centrifuge) , biventriculaire - 37.65.12
- - - Extracorporelle (pompe centrifuge) , SAP - 37.65.10
- - - Extracorporelle (pompe centrifuge) , univentriculaire - 37.65.11
- - - Intracorporelle , autre - 37.66.19
- - - Intracorporelle , biventriculaire - 37.66.12
- - - Intracorporelle , SAP - 37.66.10
- - - Intracorporelle , univentriculaire - 37.66.11
- - - Paracorporelle , autre - 37.65.29
- - - Paracorporelle , biventriculaire - 37.65.22
- - - Paracorporelle , SAP - 37.65.20
- - - Paracorporelle , univentriculaire - 37.65.21
- - Sonde isolée - 00.57.10
- Colonne vertébrale matériel remplacement osseux à base de fibres de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , enrichi en ostéoblastes - 78.49.83
- Colonne vertébrale matériel remplacement osseux en céramique revêtues d ' hydroxyapatite , non enrichi en ostéoblastes - 78.49.82
- Colonne vertébrale matériel remplacement osseux en céramique , enrichi en ostéoblastes - 78.49.85
- Colonne vertébrale matériel remplacement osseux en céramique , non enrichi en ostéoblastes - 78.49.84
- Colostomie - Nouvelle 46.43.11
- Complexe primaire remplacement endoprothèse articulaire associée à l ' implantation de matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations voisines - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , 81.96.97
- Corps carotidien stimulateur électronique - 39.8
- Défibrillateur
- - Capteur pression supplémentaire pour mesures non-invasives de la pression ventriculaire droite - 37.94.04
- - Cardiaque
- - - Automatique
- - - - Électrodes seules - 37.95
- - - - Générateur d ' impulsions seul - 37.96
- - - Resynchronisation
- - - - Option de surveillance à distance [CRT-D] - 00.51.10
- - - - Système intégral [CRT-D] , autre - 00.51.99
- - - - Système intégral [CRT-D] , SAP - 00.51.00
- - - Resynchronisation générateur impulsions seul [CRT-D] - 00.54.10
- - Stimulation
- - - Biventriculaire - 37.94.03
- - - Double chambre - 37.94.02
- - - Simple chambre - 37.94.01
- - Dent - 23.5X.99
- - Dent - 23.5X.00
- - Dentaire
- - Endo osseuse - 23.5X.10

Implantation –suite

- Dentaire –suite

- - Réimplantation transplantation dent - 23.5X.12
- - Sous-périostée - 23.5X.11
- - Dispositif
- - Interne allongement de membres - 84.54
- - - Membres , sans autre précision (SAP) - 84.54
- - - Membres avec traction cinétique , autre - 84.53.99
- - - Membres avec traction cinétique , SAP - 84.53.00
- - - Transport osseux , système motorisé - 84.53.11
- - - Transport osseux , système non motorisé - 84.53.10
- - - Monitoring formation d ' une poche sous-cutanée et connexion au capteur de pression intracardiaque - 00.57
- - Endoprothèse articulation
- - Membre supérieur , autre - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , 81.96.95
- - Temporo - mandibulaire - 76.5X.60
- - Trapézo métacarpienne du pouce - 81.74.10
- - Endovasculaire greffe
- - Aorte abdominale , aorto - iliaque , avec fenestration ou bras latéral - 39.71.11
- - Aorte abdominale , aorto - iliaque , sans fenestration ni bras latéral - 39.71.10
- - Aorte abdominale , autre - 39.71.99
- - Aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , avec fenestration et bras latéral - 39.71.13
- - Aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , sans fenestration ni bras latéral - 39.71.12
- - Aorte abdominale , SAP - 39.71.00
- - - Thoracique , autre - 39.73.99
- - - Thoracique , avec fenestration ou bras latéral - 39.73.11
- - - Thoracique , sans fenestration ni bras latéral - 39.73.10
- - - Thoracique , SAP - 39.73.00
- - - Thoraco - abdominale - 39.73.20
- - - Vaisseaux
- - - Abdominaux - 39.79.13
- - - Bassin - 39.79.12
- - - Viscéraux - 39.79.11
- - - - 39.79.19
- - - - 39.79.10
- - Enlèvement système cathéter ballonnet pour brachythérapie intracérébrale - 02.99.50
- - Explantation stéréotaxique matériel radioactif en tant qu ' intervention indépendante - 02.99.11
- - Genou substitut cartilage métallique spécifiquement adapté au patient - 81.47.26
- - Greffon osseux - Stabilisation de la rotule , transfert de l ' insertion d ' un tendon rotulien avec 81.44.13
- - Insertion
- - Élément radioactif brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , autre vaisseau - 92.27.39

Implantation –suite

- Insertion –suite

- Élément radioactif brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , intra - utérine et intravaginale combinée → 92.27.13
- Élément radioactif brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , intra - utérine → 92.27.11
- Élément radioactif brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , intracavitaire → 92.27.22
- Élément radioactif brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , intraluminaire → 92.27.23
- Élément radioactif brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , intravaginale → 92.27.12
- Élément radioactif brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , organes génitaux féminins , SAP → 92.27.10
- Élément radioactif brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , surface corporelle , site d ' application autre ou non spécifié → 92.27.00
- Élément radioactif brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , surface corporelle → 92.27.21
- Élément radioactif brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , vaisseau coronaire → 92.27.31
- Élément radioactif brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , vaisseau non spécifié → 92.27.30
- Placement remplacement
- Électrode de muscle squelettique → 83.92
- Stimulateur de muscle squelettique → 83.92
- Matériel
- Alloplastique
- Reconstruction pavillon de l ' oreille → 18.71.30
- → Reconstruction totale du nez , avec 21.83.20
- Corps vertébral précédée d ' un redressement vertébral → 81.66
- Corps vertébral précédée d ' un redressement vertébral → 81.65
- Remplacement osseux colonne vertébrale , autre → Greffe osseuse et 78.49.89
- Remplacement osseux colonne vertébrale , SAP → Greffe osseuse et 78.49.80
- Substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation complexe primaire / de remplacement d ' une endoprothèse articulaire associée à l ' 81.96.97
- Minimale invasive valve
- Aortique , autre → 35.22.19
- Aortique , par voie transapicale → 35.22.11
- Aortique , SAP → 35.22.10
- Pulmonaire , autre → 35.26.19
- Pulmonaire , SAP → 35.26.10
- Nouvelle prothèse
- Genou → Révision de prothèse de genou et 81.55.12
- Hanche → Révision d ' autre prothèse de hanche et 81.53.13

Implantation –suite

- Nouvelle prothèse –suite

- Hanche → Révision de prothèse bipolaire et 81.53.12
- Hanche → Révision de prothèse de resurfaçage et 81.53.11
- Pace-maker resynchronisation mention défibrillation , avec option de surveillance à distance [CRT-P] → 00.50.10
- Pace-maker resynchronisation mention défibrillation , système intégral [CRT-P] , autre → 00.50.99
- Pace-maker resynchronisation mention défibrillation , système intégral [CRT-P] , SAP → 00.50.00
- Pacemaker corps carotidien → 39.8
- Pompe
- Axiale intravasculaire assistance circulatoire , biventriculaire , durée du traitement : 120 heures et plus → 37.68.39
- Axiale intravasculaire assistance circulatoire , biventriculaire , durée du traitement : 48 à 95 heures → 37.68.32
- Axiale intravasculaire assistance circulatoire , biventriculaire , durée du traitement : 96 à 119 heures → 37.68.33
- Axiale intravasculaire assistance circulatoire , biventriculaire , durée du traitement : moins de 48 heures → 37.68.31
- Axiale intravasculaire assistance circulatoire , biventriculaire , durée du traitement non précisée → 37.68.30
- Axiale intravasculaire assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : 120 heures et plus → 37.68.29
- Axiale intravasculaire assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : 48 à 95 heures → 37.68.22
- Axiale intravasculaire assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : 96 à 119 heures → 37.68.23
- Axiale intravasculaire assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : moins de 48 heures → 37.68.21
- Axiale intravasculaire assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement non précisée → 37.68.20
- Perfusion totalement implantable , autre → 86.06.99
- Perfusion totalement implantable , SAP → 86.06.00
- Perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant (mue par pression de gaz) → 86.06.21
- Perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil journalier variable programmable → 86.06.20
- Perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit constant (mue par pression de gaz) → 86.06.11
- Perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec profil journalier variable programmable → 86.06.10
- Port-a-Cath → 86.07
- Prothèse

Implantation –suite

- Prothèse –suite

- Cristallin → 13.7
- Dentaire → 23.6
- Intraoculaire télescopique → 13.91
- Mammaire
- Bilatérale
- Mastectomie → 85.54.10
- → 85.54.00
- → 85.54.99
- Unilatérale
- Mastectomie → 85.53.10
- → 85.53.99
- → 85.53.00
- Membre
- Inférieur → 84.48
- Supérieur → 84.44
- Procédure initiale → Fenestration de l ' oreille interne , sans 20.61.10
- Remplacement osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , atticoantrotomie ou mastoïdectomie sans 19.56.10
- Remplacement osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouverte sans 19.56.20
- Vasculaire valve valve aortique biologique → 35.21.20
- Vasculaire valve valve aortique mécanique → 35.22.30
- Vasculaire valve valve pulmonaire biologique → 35.25.20
- Vasculaire valve valve pulmonaire mécanique → 35.26.20
- → Révision fenestration de l ' oreille interne , sans 20.62.10
- Récepteur
- Insertion électrode dans la cochlée (intra - crânien) → 20.98
- Insertion électrode dans la cochlée → 20.97
- Intracrânien électrodes dans la cochlée → 20.96
- Remplacement
- Agrégat changement de sonde) d ' un enregistreur d ' événements , SAP → 37.79.10
- Auditive active interruption de la chaîne des osselets → 20.95.11
- Auditive active interruption de la chaîne des osselets → 20.95.10
- Capteur
- Mesure intracrânien → 02.99.30
- Sous-cutané contrôle hémodynamique intracardiaque SAP → 00.56.00
- Cathéter demeure dans l ' artère hépatique et le système porte → 50.99.10
- Chirurgicale ouverte électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à plusieurs électrodes , stimulation continue → 03.93.23
- Chirurgicale ouverte électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à une électrode , stimulation continue → 03.93.22
- Chirurgicale ouverte électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à plaque , système à plusieurs électrodes → 04.92.31

Implantation –suite

- Remplacement –suite

- - Chirurgicale ouverte électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à plaque , système à une électrode → 04.92.30
- - Défibrillateur
- - - Cardiaque
- - - Automatique [AICD] , système total , autre → 37.94.99
- - - - → 37.94.00
- - - Resynchronisation générateur d ' impulsions seul [CRT-D] , autre → 00.54.99
- - - Resynchronisation générateur d ' impulsions seul [CRT-D] , SAP → 00.54.00
- - Dispositif sous-cutané contrôle hémodynamique intracardiaque SAP → 00.57.00
- - Électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à plusieurs électrodes , stimulation continue → 03.93.21
- - Électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à une électrode , stimulation continue → 03.93.20
- - Électrode (s) de neurostimulateur épidural temporaire , système à plusieurs électrodes , stimulation d ' essai → 03.93.11
- - Électrode (s) de neurostimulateur épidural temporaire , système à une électrode , stimulation d ' essai → 03.93.10
- - Électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , autre → 02.93.99
- - Électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , SAP → 02.93.00
- - - Sous-durale stimulation de racine antérieure → 03.93.30
- - - Stimulation nerf vague → 04.92.40
- - - Ventricule gauche par le sinus coronaire → 00.52
- - Électrode (s) de neurostimulateur périphérique , autre → 04.92.99
- - Électrode (s) de neurostimulateur périphérique , SAP → 04.92.00
- - Électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée , électrode en baguette , système à plusieurs électrodes → 04.92.21
- - Électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée , électrode en baguette , système à une électrode → 04.92.20
- - Électrode (s) de neurostimulateur périphérique temporaire , système à plusieurs électrodes , test de stimulation → 04.92.11
- - Électrode (s) de neurostimulateur périphérique temporaire , système à une électrode , test de stimulation → 04.92.10
- - Électrode (s) de neurostimulateur rachidien , autre → 03.93.99
- - Électrode (s) de neurostimulateur rachidien , SAP → 03.93.00
- - Électrode (s) pour activation du baroréflexe → 39.8X.30
- - Électrodes
- - - Bandes → 02.93
- - - Profondes → 02.93
- - - Trou ovale → 02.93

Implantation –suite

- Remplacement –suite

- - Électrostimulateur intracrânien → 02.93
- - Endoprothèse chirurgie tumorale → 84.49
- - Enlèvement système accès vasculaire totalement implantable , autre → 86.07.99
- - Enlèvement système accès vasculaire totalement implantable , SAP → 86.07.00
- - Générateur impulsions activation du baroréflexe → 39.8X.20
- - Grilles sous-durales → 02.93
- - Intracrânien neuropacemaker → 02.93
- - Micro électrode (s) permanente (s) de dérivation et de stimulation monoculaire → 02.93.20
- - Micro électrode (s) permanente (s) de dérivation et de stimulation multiloculaire → 02.93.21
- - Micro électrode (s) temporaire (s) de dérivation et de stimulation monoculaire → 02.93.10
- - Micro électrode (s) temporaire (s) de dérivation et de stimulation multiloculaire → 02.93.11
- - Neuropothèse
- - - Périphérique → 04.99.10
- - - → 02.99.40
- - Pace-maker cardiaque resynchronisation , générateur d ' impulsions seul [CRT-P] , autre → 00.53.99
- - Pace-maker cardiaque resynchronisation , générateur d ' impulsions seul [CRT-P] , SAP → 00.53.00
- - Pacemaker gastrique sondes) → 44.99.80
- - Pointes épidurales → 02.93
- - Prothèse cochléaire
- - - Canaux multiples → 20.98
- - - Seul canal → 20.97
- - - → Autre 20.96
- - Récepteur électroencéphalographique → 02.93
- - Rein artificiel → 55.97
- - Système accès vasculaire totalement implantable (système port) → 86.07.10
- - Réservoir médicamenteux peau tissu sous-cutané → 86.09.40
- - Révision
- - Remplacement
- - - Implant partiel de substitution osseuse → 84.55.30
- - - Implant partiel de substitution osseuse → Autres opérations du système musculo - squelettique , 84.99.20
- - - Stéréotaxique cathéter (s) intracérébral (aux) pour perfusion intraventriculaire → 02.99.14
- - - Sphincter anal artificiel → 49.75
- - - Secondaire cristallin artificiel → 13.72
- - Sources radioactives
- - Amovibles
- - - Fonction du volume dans plusieurs plans , autre → Brachythérapie interstitielle par 92.29.29
- - - Fonction du volume dans plusieurs plans , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.22

Implantation –suite

- Sources radioactives –suite

- - Amovibles –suite

- - - Fonction du volume dans plusieurs plans , faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par 92.29.21
- - - Fonction du volume dans plusieurs plans , haut débit de dose → Brachythérapie interstitielle par 92.29.23
- - - Seul plan , autre → Brachythérapie interstitielle par 92.29.19
- - - Seul plan , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.12
- - - Seul plan , faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par 92.29.11
- - - Seul plan , haut débit de dose → Brachythérapie interstitielle par 92.29.13
- - Permanentes
- - - 10) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.31
- - - 10 à 15) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.32
- - - 16 à 20) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.33
- - - 21 à 25) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.34
- - - 26 à 30) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.35
- - - 31 à 35) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.36
- - - 36 à 40) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.37
- - - 41 à 45) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.38
- - - 46 à 50) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.39
- - - 51 à 55) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.3A
- - - 56 à 60) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.3B
- - - 61 à 65) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.3C
- - - 66 à 70) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.3D
- - - 70) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.3E
- - Sous-cutanée progestérone → 99.23
- - Sphincter urinaire artificiel AUS] → 58.93
- - Stéréotaxique tissus crâne cerveau et les méninges cérébrales → 02.99.12
- - Stimulateur
- - - Diaphragmatique → 34.85
- - - Urétéral électronique → 56.92
- - - Vésical électronique → 57.96
- - Stomie intestin grêle → Nouvelle 46.41.11
- - Substance chimiothérapeutique → 00.10
- - Système
- - - Assistance cardiaque
- - - Externe , autre → 37.65.99
- - - Externe , SAP → 37.65.00
- - - Prothétique autour du coeur → 37.41
- - - Intégral remplacement coeur totalement implantable , ventriculectomie incluse → 37.52
- - - Intégral remplacement coeur → 37.52
- - - Stimulation cardiaque → 37.67

Implantation –suite

- Système –suite

- - Synchronisation stimulation ventriculaire gauche, double chambre → 00.50.51
- - Synchronisation stimulation ventriculaire gauche, triple chambre → 00.50.52
- Tissu cultivé in-vitro
- - Arthroscopie, coude → Greffe de cartilage et 81.85.14
- - Arthroscopie, genou → Greffe de cartilage et 81.47.18
- - Arthroscopie, hanche → Greffe de cartilage et 81.40.14
- - Arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation sacro - iliaque, greffe de cartilage et 81.96.35
- - Arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation sacro - iliaque, greffe de cartilage et 81.96.55
- - Arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, greffe de cartilage et 81.96.15
- - Arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation tibio - péronière supérieure, greffe de cartilage et 81.96.45
- - Arthroscopie → Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, greffe de cartilage et 81.96.85
- - Arthroscopie → Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, greffe de cartilage et 81.96.75
- - Arthroscopie → Autre réparation d'articulation, orteil, greffe de cartilage et 81.96.65
- - Arthroscopie → Autre réparation d'articulation, poignet, greffe de cartilage et 81.96.25
- - Articulation acromioclaviculaire, chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et 81.83.21
- - Articulation acromioclaviculaire, sous arthroscopie → Greffe de cartilage et 81.83.20
- - Articulation glénohumérale, chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et 81.83.19
- - Articulation glénohumérale, sous arthroscopie → Greffe de cartilage et 81.83.18
- - Articulation sous-talaire, chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et 81.49.21
- - Articulation sous-talaire, sous arthroscopie → Greffe de cartilage et 81.49.20
- - Articulation talo - crurale, chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et 81.49.19
- - Articulation talo - crurale, sous arthroscopie → Greffe de cartilage et 81.49.18
- - Chirurgie ouverte, coude → Greffe de cartilage et 81.85.15
- - Chirurgie ouverte, hanche → Greffe de cartilage et 81.40.15
- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, greffe de cartilage et 81.96.56
- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d'articulation, articulation sacro - iliaque, greffe de cartilage et 81.96.36

Implantation –suite

- Tissu cultivé in-vitro –suite

- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, greffe de cartilage et 81.96.16
- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d'articulation, articulation tibio - péronière supérieure, greffe de cartilage et 81.96.46
- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, greffe de cartilage et 81.96.86
- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, greffe de cartilage et 81.96.76
- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d'articulation, orteil, greffe de cartilage et 81.96.66
- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d'articulation, poignet, greffe de cartilage et 81.96.26
- - Genou → Greffe de cartilage et 81.47.17
- Unilatérale bilatérale uretère → Cystectomie partielle, résection supra - trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo - 57.6X.22
- Unilatérale bilatérale uretère → Cystectomie partielle, résection supra - trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo - 57.6X.23
- Unilatérale bilatérale uretère → Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo - 57.6X.12
- Unilatérale bilatérale uretère → Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo - 57.6X.13
- Uretère → Cystectomie partielle, résection supra - trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo - 57.6X.20
- Uretère → Cystectomie partielle, résection supra - trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo - 57.6X.21
- Uretère → Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo - 57.6X.10
- Uretère → Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo - 57.6X.11
- Vaisseaux sanguins myocarde → 36.2
- VEPTTR vertical expandable prosthetic titanium rib → Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, 78.41.30
- → Indentation sclérale et 14.41

Implanté

- Astragale calcanéum : autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.69.38
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.69.31
- Côtes sternum → Ablation de matériel 78.61.11
- DCI
- - Induction arythmie → Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardiovertteur 37.20.13
- - Possibilité surveillance à distance → Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardiovertteur 37.20.22
- Fémur

Implanté –suite

- Fémur –suite

- - Col proximal distal, sauf diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation → Ablation de matériel 78.65.02
- - Diaphyse clou médullaire avec composante articulaire → Ablation de matériel 78.65.03
- - Fil fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.65.01
- - Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.65.08
- - Proximal diaphyse distal, sauf col) : fixateur circulaire → Ablation de matériel 78.65.04
- Humérus
- - Fil intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.62.01
- - Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.62.08
- - Vis compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire → Ablation de matériel 78.62.02
- Induction arythmie → Contrôle cardiaque en présence de pace-maker 37.20.11
- Interne → Dispositif totalement 78.9
- Omoplate clavicule : autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.61.08
- - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount → Ablation de matériel 78.61.01
- Os, autre site spécifié, sauf os de la face, autre → Ablation de matériel 78.69.99
- Os, autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié → Ablation de matériel 78.69.55
- Os, autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, colonne vertébrale → Ablation de matériel 78.69.65
- Os, autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du bassin → Ablation de matériel 78.69.25
- Os, autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la main → Ablation de matériel 78.69.15
- Os, autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du pied → Ablation de matériel 78.69.45
- Os, site non spécifié, autre → Ablation de matériel 78.60.99
- Os, site non spécifié, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux → Ablation de matériel 78.60.05

Implanté –suite

- Os, site non spécifié, SAP → Ablation de matériel 78.60.00
- - Clavicule omoplate, côtes et sternum, autre → Ablation de matériel 78.61.99
- - Clavicule omoplate, côtes et sternum, SAP → Ablation de matériel 78.61.00
- - Clavicule omoplate, côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum → Ablation de matériel 78.61.05
- - Fil cerclage - haubanage, agrafes de Blount → Ablation de matériel 78.69.51
- - Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.69.58
- - Os spécifié, sauf os de la face, SAP → Ablation de matériel 78.69.00
- - - Carpe et du métacarpe, autre → Ablation de matériel 78.64.99
- - - Carpe et du métacarpe, SAP → Ablation de matériel 78.64.00
- - - Carpe et du métacarpe : autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.64.08
- - - Carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.64.01
- - - Carpe et du métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe → Ablation de matériel 78.64.05
- - - Tarse et du métatarse, autre → Ablation de matériel 78.68.99
- - - Tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcanéum → Ablation de matériel 78.68.05
- - - Tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse → Ablation de matériel 78.68.06
- - Plaque angulaire condylienne → Ablation de matériel 78.69.53
- - Radius cubitus, autre → Ablation de matériel 78.63.99
- - Radius cubitus, SAP → Ablation de matériel 78.63.00
- - Radius cubitus; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus → Ablation de matériel 78.63.05
- - Tarse métatarse, SAP → Ablation de matériel 78.68.00
- - Tarse métatarse : autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.68.08
- - Tarse métatarse : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.68.01
- - Tibia péroné, autre → Ablation de matériel 78.67.99
- - Tibia péroné, SAP → Ablation de matériel 78.67.00
- - Tibia péroné; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné → Ablation de matériel 78.67.05

Implanté –suite

- Os, site non spécifié, SAP → Ablation de matériel –suite
- - Vis plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe → Ablation de matériel 78.69.52
- Os bassin
- - Fil vis, cerclage - haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.69.21
- - Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.69.28
- - Plaque (à stabilité angulaire) → Ablation de matériel 78.69.22
- Os fémur
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur → Ablation de matériel 78.65.05
- - → Ablation de matériel 78.65.00
- - → Ablation de matériel 78.65.99
- Os humérus
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus → Ablation de matériel 78.62.05
- - → Ablation de matériel 78.62.99
- - → Ablation de matériel 78.62.00
- Os rotule
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule → Ablation de matériel 78.66.05
- - → Ablation de matériel 78.66.00
- - → Ablation de matériel 78.66.99
- Péroné
- - Clou médullaire clou de verrouillage, vis de transfixation → Ablation de matériel 78.67.22
- - Plaque stabilité angulaire → Ablation de matériel 78.67.21
- Phalanges
- Main
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.69.11
- - - Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.69.18
- - Pied
- - - Fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.69.41
- - - Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.69.48
- Possibilité surveillance distance → Contrôle cardiaque en présence de pace-maker 37.20.12
- Préalablement → Ponction ventriculaire par cathéter 01.02
- Radius cubitus
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (Blount) → Ablation de matériel 78.63.01

Implanté –suite

- Radius cubitus –suite
- - Proximal diaphysaire / distal : autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.63.08
- Rotule
- - Fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.66.01
- - Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.66.08
- Stimulation
- - Centrale → Reprogrammation d'un neurostimulateur 00.97.10
- - Périphérique → Reprogrammation d'un neurostimulateur 00.97.30
- - Rachidienne → Reprogrammation d'un neurostimulateur 00.97.20
- Tibia
- - Clou médullaire clou de verrouillage, vis de transfixation → Ablation de matériel 78.67.12
- - Péroné
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.67.01
- - - Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.67.28
- - Plaque stabilité angulaire, plaque angulaire / condylienne → Ablation de matériel 78.67.11
- - Vis compression dynamique → Ablation de matériel 78.67.13
- Vessie → Remplacement uretère avec segment iléal 56.89
- → Reprogrammation neurostimulateur 00.97.99
- → Reprogrammation neurostimulateur 00.97.00

Implantée

- Débit constant
- - Perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament → Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement 00.98.11
- - Profil journalier variable → Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement 00.98.10
- Précédemment
- - Cervicale → Correction de prothèse discale 84.66
- - Lombosacrée → Correction de prothèse discale 84.68
- - Thoracique → Correction de prothèse discale 84.67
- - → Correction prothèse discale 84.69
- - → Recharge programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement 00.98.00
- - → Recharge programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement 00.98.99

Implantées paroi artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, 35.84

Implants

Implants –suite

- CAD → Réparation défauts importants ou complexes de l'os maxillaire par des 76.92.31
- CAD → Réparation défauts simples de l'os maxillaire par des 76.92.30
- Produits CAD → Réparation de défauts importants ou complexes de la mandibule par des 76.43.12
- Produits CAD → Réparation de défauts simples de la mandibule par des 76.43.11
- Reconstruction épithèses faciales → Pose d' 76.92.10
- Substances → Réparation embolisation ou occlusion par d' autres 39.72
- Substances → Réparation embolisation ou occlusion par d' autres 39.79

Impliquant

- Muscles élévateurs → Correction de blépharoptose par autre technique 08.34
- Oesophage estomac et / ou duodenum → Biopsie endoscopique d' un ou plusieurs sites 45.16
- Rebord
- Épaisseur
- - Complète → Réparation de lacération de paupière 08.84
- - Partielle → Réparation de lacération de paupière 08.82
- - Palpébral épaisseur
- - Complète, autre → Reconstruction de paupière 08.73.99
- - Complète, SAP → Reconstruction de paupière 08.73.00
- - Partielle → Reconstruction de paupière 08.71

Important complexe → Insertion plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut 02.05.11

Importants complexes

- Mandibule implants produits par CAD → Réparation de défauts 76.43.12
- Os maxillaire par des implants CAD → Réparation de défauts 76.92.31

Importe quel réservoir → Insertion de cathéter dans espace épidural, sous-arachnoïdien ou sous-dural du canal rachidien avec perfusion intermittente ou continue de substance thérapeutique (avec mise en place de n' 03.90

Imprégnation → Matériau résorbable, autre 54.99.24

Imprégnation → Matériau résorbable, sans 54.99.21

Imprégné

- Agent antimicrobien → Matériau non résorbable 54.99.22
- Héparine → Stent (s) imprégné (s) de substance médicamenteuse, par ex. 39.90
- Substance médicamenteuse, par ex. imprégné (s) d' héparine → Stent (s) 39.90
- Titane → Matériau résorbable 54.99.23

Imprégnés

- Extra longs 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques → Insertion de stents 39.90.32
- Stentgrafts vaisseaux anévrisme → Insertion de stents dans des vaisseaux non cardiaques, stents 39.90.15

Imprégnés –suite

- Surface bioactive → Insertion de stents dans des vaisseaux non cardiaques, stents 39.90.16
- → Insertion stents vaisseaux non cardiaques, stents à grand lumen 39.90.14
- → Insertion stents vaisseaux non cardiaques, stents à grand lumen, non 39.90.13

Impulsion

- Électrique stimulateur → Photoanalyse d' 89.46
- Volt ampère stimulateur → Mesure du seuil d' 89.48

Impulsions

- Activation baroréflexe →
- - Ablation de générateur d' 39.8X.22
- - Implantation ou remplacement de générateur d' 39.8X.20
- - Révision (sans remplacement) de générateur d' 39.8X.21
- Circuit
- - Double
- - - Neurostimulateur intracrânien, vertébral et périphérique → Générateur d' 86.98
- - - Neurostimulation intracrânienne, spinale et périphérique → Générateur d' 86.95
- - Unique
- - - Neurostimulateur intracrânien, vertébral et périphérique → Générateur d' 86.97
- - - Neurostimulation intracrânienne, spinale et périphérique → Générateur d' 86.94
- - Neurostimulateur
- - Circuit unique double circuit → Ablation de générateur d' 86.05
- - Épidural
- - - Système
- - - - Électrode, non rechargeable → Insertion de générateur d' 86.94.11
- - - - Électrode, non rechargeable → Remplacement de générateur d' 86.94.21
- - - - Plusieurs électrodes, non rechargeable → Insertion de générateur d' 86.95.11
- - - - Plusieurs électrodes, non rechargeable → Remplacement de générateur d' 86.95.21
- - - - Plusieurs électrodes, rechargeable → Insertion de générateur d' 86.98.11
- - - - Plusieurs électrodes, rechargeable → Remplacement de générateur d' 86.98.21
- - - → Révision (sans remplacement) de générateur d' 86.99.11
- - Intracrânien
- - - Système
- - - - Électrode, non rechargeable → Insertion de générateur d' 86.94.10
- - - - Électrode, non rechargeable → Remplacement de générateur d' 86.94.20
- - - - Plusieurs électrodes, non rechargeable → Insertion de générateur d' 86.95.10
- - - - Plusieurs électrodes, non rechargeable → Remplacement de générateur d' 86.95.20

Impulsions –suite

- Neurostimulateur –suite

- - Intracrânien –suite

- - - Système –suite

- - - - Plusieurs électrodes, rechargeable → Insertion de générateur d' 86.98.10
- - - - Plusieurs électrodes, rechargeable → Remplacement de générateur d' 86.98.20
- - - → Révision (sans remplacement) de générateur d' 86.99.10
- - Périphérique
- - - Système
- - - - Électrode, non rechargeable → Insertion de générateur d' 86.94.12
- - - - Électrode, non rechargeable → Remplacement de générateur d' 86.94.22
- - - - Plusieurs électrodes, non rechargeable → Insertion de générateur d' 86.95.12
- - - - Plusieurs électrodes, non rechargeable → Remplacement de générateur d' 86.95.22
- - - - Plusieurs électrodes, rechargeable → Insertion de générateur d' 86.98.12
- - - - Plusieurs électrodes, rechargeable → Remplacement de générateur d' 86.98.22
- - - → Révision (sans remplacement) de générateur d' 86.99.12
- - Stimulation
- - - Nerf vague → Révision (sans remplacement) de générateur d' 86.99.14
- - - Racine antérieure → Révision (sans remplacement) de générateur d' 86.99.13
- - Système
- - - Électrode, non spécifié comme étant rechargeable, autre → Insertion ou remplacement de générateur d' 86.94.99
- - - Électrode, non spécifié comme étant rechargeable, SAP → Insertion ou remplacement de générateur d' 86.94.00
- - - - Rechargeable → Insertion ou remplacement de générateur d' 86.97
- - - Plusieurs électrodes, autre → Insertion ou remplacement de générateur d' 86.98.99
- - - Plusieurs électrodes, non spécifié comme étant rechargeable, autre → Insertion ou remplacement de générateur d' 86.95.99
- - - Plusieurs électrodes, non spécifié comme étant rechargeable, SAP → Insertion ou remplacement de générateur d' 86.95.00
- - - Plusieurs électrodes, rechargeable, SAP → Insertion ou remplacement de générateur d' 86.98.00
- - → Insertion remplacement d' autre générateur d' 86.96.99
- - → Insertion remplacement d' autre générateur d' 86.96.00
- - Nouveau → Création poche pour stimulateur thalamique à générateur d' 86.09
- - Seul
- - - CRT-D →

Impulsions –suite

- Seul –suite
- CRT-D → –suite
- - - Implantation de défibrillateur à resynchronisation, générateur d ' 00.54.10
- - - Implantation ou remplacement de défibrillateur à resynchronisation, générateur d ' 00.54.99
- - - Implantation ou remplacement de défibrillateur à resynchronisation, générateur d ' 00.54.00
- - - Remplacement de défibrillateur à resynchronisation, générateur d ' 00.54.12
- CRT-P → Implantation ou remplacement de pace-maker cardiaque à resynchronisation, générateur d ' 00.53.00
- CRT-P → Implantation ou remplacement de pace-maker cardiaque à resynchronisation, générateur d ' 00.53.99
- Stimulation
- - - Bicamérale → Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique, générateur d ' 37.98.11
- - - Biventriculaire → Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique, générateur d ' 37.98.12
- - - Univentriculaire → Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique, générateur d ' 37.98.10
- - -
- - - Implantation défibrillateur cardiaque automatique, générateur d ' 37.96
- - - Remplacement défibrillateur cardiaque automatique, générateur d ' 37.98.00
- - - Remplacement défibrillateur cardiaque automatique, générateur d ' 37.98.99
- Stimulation
- - Nerf vague → Insertion de générateur d ' 86.96.11
- - Nerf vague → Remplacement de générateur d ' 86.96.21
- - Racine antérieure → Insertion de générateur d ' 86.96.10
- - Racine antérieure → Remplacement de générateur d ' 86.96.20
- -
- - Enlèvement remplacement dispositif cardiaque / générateur d ' 37.79
- - Réposition générateur d ' 37.79

In

- One repair of knee * → Five - 81.42
- Utéro → Transfusion exchange (transfusion) 75.2

In-vitro

- Arthroscopie
- - Coude → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.85.14
- - Genou → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.47.18
- - Hanche → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.40.14
- - → réparation articulation, articulation sacro - iliaque, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.55
- - → réparation articulation, articulation sacro - iliaque, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.35

In-vitro –suite

- Arthroscopie –suite
- - → réparation articulation, articulation sternoclaviculaire, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.15
- - → réparation articulation, articulation tibio - péronière supérieure, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.45
- - → réparation articulation, autre site spécifié, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.85
- - → réparation articulation, autres articulations du pied, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.75
- - → réparation articulation, orteil, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.65
- - → réparation articulation, poignet, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.25
- Articulation
- - Acromioclaviculaire
- - - Arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.83.20
- - - Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.83.21
- - Glénohumérale
- - - Arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.83.18
- - - Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.83.19
- - Sous-talaire
- - - Arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.49.20
- - - Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.49.21
- - Talo crurale, sous arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.49.18
- - - Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.49.19
- Chirurgie ouverte
- - Coude → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.85.15
- - Hanche → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.40.15
- - → réparation d ' articulation, articulation métatarsophalangienne, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.56
- - → réparation d ' articulation, articulation sacro - iliaque, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.36
- - → réparation d ' articulation, articulation sternoclaviculaire, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.16
- - → réparation d ' articulation, articulation tibio - péronière supérieure, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.46
- - → réparation d ' articulation, autre site spécifié, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.86

In-vitro –suite

- Chirurgie ouverte –suite
- - → réparation d ' articulation, autres articulations du pied, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.76
- - → réparation d ' articulation, orteil, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.66
- - → réparation d ' articulation, poignet, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.26
- Différence
- - 2 3 antigènes (haplo - identique), donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation 41.02.12
- - 2 3 antigènes, donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation 41.08.02
- - Antigène donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation 41.08.01
- - Antigène donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation 41.02.11
- Donneur
- - Apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, HLA identique, après préparation 41.08.21
- - Apparenté → Transplantation de cellules souches, cellules souches hématopoïétiques, allogène, non-HLA identique, sans préparation 41.05.01
- - Apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA identique, après préparation 41.02.31
- - Apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, sans préparation 41.03.01
- - Apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse allogène, HLA identique, sans préparation 41.03.21
- - Apparenté → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, allogène, HLA identique, sans préparation 41.05.21
- - Non-apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, HLA identique, après préparation 41.08.31
- - Non-apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation 41.08.11
- - Non-apparenté → Transplantation de cellules souches cellules souches hématopoïétiques, allogène, HLA identique, sans préparation 41.05.31
- - Non-apparenté → Transplantation de cellules souches cellules souches hématopoïétiques, allogène, non-HLA identique, sans préparation 41.05.11
- - Non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA identique, après préparation 41.02.41

In-vitro –suite

- Donneur –suite

- Non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA identique, sans préparation 41.03.31
- Non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation 41.02.21
- Non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, sans préparation 41.03.11
- FIV transfert → Fécondation 69.92.30
- FIV transfert → Fécondation 69.92.39
- Genou → Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé 81.47.17
- T cells → Allogreffe de moelle osseuse avec enlèvement (purge) 41.02
- →
- Transplant autogène préparation externe 00.91.11
- Transplant autogène préparation externe 00.91.10
- Transplantation
- Autologue cellules souches hématopoïétiques après préparation 41.07.01
- Cellules souches de moelle osseuse, autologue, après préparation 41.09.01
- Cellules souches de moelle osseuse, autologue, sans préparation 41.01.01
- Cellules souches de moelle osseuse, réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques, après préparation 41.00.18
- Cellules souches de moelle osseuse, réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques, sans préparation 41.00.11
- Cellules souches hématopoïétiques, autogène, sans préparation 41.04.01

Inactifs anesthésie → Enlèvement sources scellées de radionucléides ou d' applicateurs 92.29.51

Incarcéré → Libération muscle extraoculaire 15.7

Incertain → opérations région abdominale, résection de tissu de la région abdominale dont l' organe auquel il appartient est 54.99.30

Incision

- Abcès
- Hépatique → 50.0
- Péréal → 49.01
- Périrénal périnéphrétique → 59.09
- Alvéolaire → 24.0
- Alvéole dentaire → Biopsie ouverte (par 24.12.20
- Anus → Autre 49.93
- Aorte
- Abdominale → 38.04.30
- Ascendante crosse aortique → 38.04.10
- Descendante → 38.04.20
- → 38.04.00
- → 38.04.99
- Artère
- Axillaire → 38.03.11
- Coronaire → 36.99
- Fémorale
- Commune) (superficielle) → 38.08.10
- Profonde → 38.08.11
- Gastrique → 38.06.12
- Hépatique → 38.06.13
- Iliaque → 38.06.18
- Lombaire → 38.06.17
- Mésentérique → 38.06.16
- Poplitée → 38.08.12
- Rénale → 38.06.15
- Splénique → 38.06.14
- Artères
- Abdominales → 38.06.00
- Abdominales → 38.06.99
- Avant-bras → 38.03.20
- Bras → 38.03.19
- Extracrâniennes tête et du cou → 38.02.10
- Main → 38.03.21
- Membre
- Inférieur → 38.08.99
- Inférieur → 38.08.00
- Supérieur → 38.03.10
- Thoraciques → 38.05.10
- Viscérales → 38.06.19
- Viscérales → 38.06.10
- Articulation temporo mandibulaire → Biopsie ouverte (par 76.19.11
- Biliaire
- Désobstruction → 51.49
- Principale → 51.51
- → 51.59
- Bord paupière → 08.01
- Bouche structure précisée → 27.92
- Bronche → 33.0
- Canal
- Pancréatique → pancréatotomie, 52.09.11
- Rachidien
- Drainage
- Empyème épidural → 03.09.41
- Hématome épidural → 03.09.41
- Liquide épidural → 03.09.41
- Moelle épinière et des méninges rachidiennes, autre → 03.09.49
- Moelle épinière et des méninges rachidiennes, SAP → 03.09.40
- Canalicule lacrymal → 09.52
- Canaux vésicule biliaires ou par le moignon cystique → Endoscopie des voies biliaires par 51.19.20
- Cerveau
- Évacuation
- Abcès intracérébral → Autre 01.39.11
- Hématome intracérébral → Autre 01.39.10
- Liquide intracérébral → Autre 01.39.19
- Stéréotaxique
- Abcès intracrânien → Autre 01.39.21
- Hématome intracrânien → Autre 01.39.20
- Liquide intracrânien → Autre 01.39.29
- Extraction corps étranger intracérébral → Autre 01.39.30

Incision –suite

- Cerveau –suite

- → Autre 01.39.99
- → Autre 01.39.00
- Champ thyroïdien
- Drainage → Autre 06.09.11
- Exploration → Autre 06.09.12
- Mesures → Autre 06.09.10
- → Autre 06.09.00
- → Autre 06.09.99
- Chirurgicale ouverte
- Oesophage → Autre 42.09.11
- Os sous-chondral, articulation acromioclaviculaire → 81.83.29
- Os sous-chondral, articulation glénohumérale → 81.83.27
- Os sous-chondral, articulation sous-talaire → 81.49.29
- Os sous-chondral, articulation talo-crurale → 81.49.27
- Os sous-chondral, coude → 81.85.19
- Os sous-chondral, hanche → 81.40.19
- Os sous-chondral → Autre réparation d' articulation, articulation métatarsophalangienne, 81.96.5B
- Os sous-chondral → Autre réparation d' articulation, articulation sacro-iliaque, 81.96.3B
- Os sous-chondral → Autre réparation d' articulation, articulation sternoclaviculaire, 81.96.1B
- Os sous-chondral → Autre réparation d' articulation, articulation tibio-péronière supérieure, 81.96.4B
- Os sous-chondral → Autre réparation d' articulation, autre site spécifié, 81.96.8B
- Os sous-chondral → Autre réparation d' articulation, autres articulations du pied, 81.96.7B
- Os sous-chondral → Autre réparation d' articulation, orteil, 81.96.6B
- Os sous-chondral → Autre réparation d' articulation, poignet, 81.96.2B
- Clitoris → 71.4
- Cœur NAS → 37.10
- Col
- Utérin
- Faciliter accouchement → 73.93
- → 69.95.99
- → 69.95.00
- Biopsie endocervicale avec 69.95.10
- Extraction de corps étranger intraluminal de l' utérus, avec 69.95.11
- Vésical → 57.91
- Conduit auditif externe → 18.02
- Conjonctive → Autre 10.1
- Cordon spermatique → 63.93
- Cornée
- Ablation corps étranger → 11.1
- → 11.1
- Corps étranger
- Anus → Ablation avec 49.93
- Conjonctive → Enlèvement par 10.0
- Cutanée → Ablation matériel de fixation interne ou de fixation externe avec 78.6
- Diaphragme → opérations diaphragme, 34.89.70
- Drainage
- Conduit lacrymo nasal, SAP → 09.59
- Espace palmaire thénarien → 82.04

Incision –suite

- Drainage –suite
- Ongle lit unguéal ou repli sus - unguéal → Autre 86.04.17
- Peau tissu sous-cutané, autre → Autre 86.04.99
- Peau tissu sous-cutané, paroi thoracique et dos → Autre 86.04.15
- Peau tissu sous-cutané, SAP → Autre 86.04.00
- Peau tissu sous-cutané de la tête (sauf lèvre et bouche) → Autre 86.04.10
- Peau tissu sous-cutané des membres inférieurs → Autre 86.04.16
- Peau tissu sous-cutané des membres supérieurs → Autre 86.04.12
- Scrotum tunique vaginale, autre → 61.0X.99
- Scrotum tunique vaginale, SAP → 61.0X.00
- Scrotum tunique vaginale pour extraction de corps étranger → 61.0X.10
- Sinus crânien → 01.21
- Structures amygdaliennes périamygdaliennes → 28.0
- Dührssen → 73.93
- Duodénum → 45.01
- Endocarde → 37.11
- Endoscopique oesophage → Autre 42.09.10
- Épicardique endocardique épimyocardique → 37.11.10
- Épiphyse → 07.52
- Excision
- Destruction oreille interne, autre → Autre 20.79.99
- Destruction oreille interne, SAP → Autre 20.79.00
- Septum congénital utérus, autre → 68.22.99
- Septum congénital utérus, par voie vaginale → 68.22.10
- Septum congénital utérus, SAP → 68.22.00
- Septum congénital utérus par hystéroscopie, assistée par laparoscopie → 68.22.12
- Septum congénital utérus par hystéroscopie, sans contrôle → 68.22.11
- Septum congénital utérus par hystéroscopie, sous contrôle échographique → 68.22.13
- Extraction corps étranger dispositif de la peau et du tissu sous-cutané, autre site → 86.05.19
- Extraction corps étranger dispositif de la peau et du tissu sous-cutané, autre → 86.05.99
- Extraction corps étranger dispositif de la peau et du tissu sous-cutané, main → 86.05.14
- Extraction corps étranger dispositif de la peau et du tissu sous-cutané, SAP → 86.05.00
- Extraction corps étranger dispositif de la peau et du tissu sous-cutané, tête (sauf lèvre et bouche) → 86.05.10
- Fascia → 83.09
- Gaine
- Tendineuse main → 82.01
- Tendon main → 83.01
- Ganglion lymphatique

Incision –suite

- Ganglion lymphatique –suite
- Cervical supraclaviculaire, axillaire ou inguinal → Biopsie ouverte (par 40.11.11
- Médiastinal para - aortique, iliaque ou pelvien → Biopsie ouverte (par 40.11.10
- Gencive
- Os alvéolaire → 24.0
- → Biopsie ouverte (par 24.11.20
- Glande
- Bartholin kyste → 71.22
- Canal salivaire
- - - Extraction de calcul → 26.0X.10
- - - → 26.0X.00
- - - → 26.0X.99
- Lacrymale → 09.0
- Pinéale → 07.52
- Skene → 71.3
- Surrénale → 07.41
- Globus pallidum → 01.42
- Gros intestin → 45.03
- Hémorroïdes thrombosées → 49.47
- Hypophyse → 07.72
- Intercostale → 34.09
- Intestin
- Grêle → Autre 45.02
- - - → 45.00
- Kyste lacrymal drainage → 09.0
- Laparoscopique oesophage → Autre 42.09.12
- Larynx trachée → Autre 31.3
- Latérale dorsale prépuce → 64.91
- Lèvre → Biopsie ouverte (par 27.23.20
- Luette
- Voile palais → Biopsie ouverte (par 27.22.20
- - - → 27.71
- Lymphocèle → 40.9X.20
- Mastoïde → 20.21
- Médiastin → 34.1
- Membrane oesophagienne → 42.01
- Méninges cérébrales
- Drainage liquide sous-dural et sous-arachnoïdien → 01.31.20
- Évacuation
- - - Empyème sous-dural → 01.31.11
- - - Hématome sous-dural (hygrome) → 01.31.10
- - - → 01.31.99
- - - → 01.31.00
- Moelle épinière méninges rachidiennes pour drainage d ' abcès intramédullaire → 03.09.45
- Moelle épinière méninges rachidiennes pour drainage d ' empyème sous-dural → 03.09.43
- Moelle épinière méninges rachidiennes pour drainage d ' hématoxime intramédullaire → 03.09.44
- Moelle épinière méninges rachidiennes pour drainage d ' hématoxime sous-dural → 03.09.43
- Moelle épinière méninges rachidiennes pour drainage de liquide sous-dural → 03.09.43
- Muqueuse joue, du plancher buccal et d ' autres structures de la cavité buccale → Biopsie ouverte (par 27.24.20
- Myocarde → 37.11
- Nerf

Incision –suite

- Nerf –suite
- Acoustique → Autre 04.04.10
- Bras main → Autre 04.04.32
- Cérébral extracrânien → Autre 04.04.20
- Crânien périphérique → Autre 04.04.00
- Crânien périphérique → Autre 04.04.99
- Épaule → Autre 04.04.31
- Tronc membre inférieur → Autre 04.04.33
- Nez → 21.1
- Oesophage → Autre 42.09.00
- Oesophage → Autre 42.09.99
- Orbite
- Oculaire
- - - Insertion d ' implant orbitaire * → 16.02
- - - Latérale → 16.01
- - - → Autre 16.09
- Oreille
- Externe → Autre 18.09
- Moyenne → 20.23.00
- Moyenne → 20.23.99
- Oreillette → 37.11
- Orifice urétéro vésical → 56.1X.0
- Os
- Face → Autre 76.09.00
- - - Biopsie ouverte (par 76.11.11
- - - Face → Autre 76.09.99
- Pelvien → incision osseuse, autre 77.19.39
- Sous-chondral
- - - Arthroscopie
- - - - Articulation acromioclaviculaire → 81.83.28
- - - - Articulation glénohumérale → 81.83.26
- - - - Articulation talo-crurale → 81.49.26
- - - - Coude → 81.85.18
- - - - Genou → 81.47.24
- - - - Hanche → 81.40.18
- - - - → Autre réparation d ' articulation, articulation métatarsophalangienne, 81.96.5A
- - - - → Autre réparation d ' articulation, articulation sacro-iliaque, 81.96.3A
- - - - → Autre réparation d ' articulation, articulation sternoclaviculaire, 81.96.1A
- - - - → Autre réparation d ' articulation, articulation tibio-péronière supérieure, 81.96.4A
- - - - → Autre réparation d ' articulation, autre site spécifié, 81.96.8A
- - - - → Autre réparation d ' articulation, autres articulations du pied, 81.96.7A
- - - - → Autre réparation d ' articulation, orteil, 81.96.6A
- - - - → Autre réparation d ' articulation, poignet, 81.96.2A
- - - Articulation sous-talaire sous arthroscopie, articulation sous-talaire → 81.49.28
- - - Genou → 81.47.23
- - - Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie, articulation acromioclaviculaire → 81.83.31

Incision –suite

- Os –suite
- Sous-chondral –suite
-
- Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation glénohumérale → 81.83.30
- Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation sous-talaire → 81.49.31
- Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation talo-crurale → 81.49.30
- Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , coude → 81.85.20
- Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , genou → 81.47.25
- Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , hanche → 81.40.20
- Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , 81.96.5C
- Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro-iliaque , 81.96.3C
- Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , 81.96.1C
- Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , 81.96.4C
- Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , 81.96.8C
- Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , 81.96.7C
- Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , orteil , 81.96.6C
- Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , poignet , 81.96.2C
- Osseuse
- Colonne vertébrale
-
- Drainage → 77.19.23
- Exploration et forage de l ' os → 77.19.20
- Extraction de corps étranger → 77.19.21
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → 77.19.22
- → Autre 77.19.29
- Drainage → 77.19.93
- Exploration forage de l ' os → 77.19.90
- Extraction corps étranger → 77.19.91
- Incision os pelvien → Autre 77.19.39
- Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → 77.19.92
- Os de la face , autre → 77.19.99
- Os de la face , SAP → 77.19.00
- Os pelvien
-
- Drainage → 77.19.33
- Exploration et forage de l ' os → 77.19.30
- Extraction de corps étranger → 77.19.31
- Insertion et enlèvement de réservoirs médicamenteux → 77.19.32
- Phalanges
-
- Main

Incision –suite

- Osseuse –suite
- Phalanges –suite
-
- Main –suite
-
- Drainage → 77.19.13
- Exploration et forage de l ' os → 77.19.10
- Extraction de corps étranger → 77.19.11
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → 77.19.12
- → Autre 77.19.19
-
- Pied
- Drainage → 77.19.43
- Exploration et forage de l ' os → 77.19.40
- Extraction de corps étranger → 77.19.41
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → 77.19.42
- → Autre 77.19.49
- Section
-
- Astragale
- Drainage → Autre 77.18.14
- Exploration et forage de l ' os → Autre 77.18.11
- Extraction de corps étranger → Autre 77.18.12
- Pose et enlèvement d ' un implant médicamenteux → Autre 77.18.13
- → Autre 77.18.10
- → Autre 77.18.19
-
- Calcanéum
- Drainage → Autre 77.18.24
- Exploration et forage de l ' os → Autre 77.18.21
- Extraction de corps étranger → Autre 77.18.22
- Pose et enlèvement d ' implant médicamenteux → Autre 77.18.23
- → Autre 77.18.20
- → Autre 77.18.29
-
- Clavicule omoplate , côtes et sternum , autre → Autre 77.11.99
-
- Clavicule omoplate , côtes et sternum , SAP → Autre 77.11.00
-
- Clavicule omoplate , drainage → 77.11.13
-
- Clavicule omoplate , exploration et forage de l ' os → 77.11.10
-
- Clavicule omoplate , extraction de corps étranger → 77.11.11
-
- Clavicule omoplate , insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → 77.11.12
-
- Côtes sternum , drainage → 77.11.23
-
- Côtes sternum , exploration et forage de l ' os → 77.11.20
-
- Côtes sternum , extraction de corps étranger → 77.11.21
-
- Côtes sternum , insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → 77.11.22
-
- Fémur
- Drainage → Autre 77.15.13
- Exploration et forage de l ' os du col fémoral → Autre 77.15.20
- Extraction de corps étranger → Autre 77.15.11
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre 77.15.12

Incision –suite

- Osseuse –suite
- Section –suite
-
- Fémur –suite
-
- Partie) , exploration et forage de l ' os → Autre 77.15.10
- → Autre 77.15.99
- → Autre 77.15.00
-
- Humérus
- Drainage → Autre 77.12.13
- Exploration et forage de l ' os → Autre 77.12.10
- Extraction de corps étranger → Autre 77.12.11
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre 77.12.12
- → Autre 77.12.00
- → Autre 77.12.99
-
- Os
- Carpe et du métacarpe , autre → Autre 77.14.99
- Carpe et du métacarpe , drainage → Autre 77.14.13
- Carpe et du métacarpe , exploration et forage de l ' os → Autre 77.14.10
- Carpe et du métacarpe , extraction de corps étranger → Autre 77.14.11
- Carpe et du métacarpe , insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre 77.14.12
- Carpe et du métacarpe , SAP → Autre 77.14.00
- Métatarse , autre → Autre 77.18.49
- Métatarse , drainage → Autre 77.18.44
- Métatarse , exploration et forage de l ' os → Autre 77.18.41
- Métatarse , extraction de corps étranger → Autre 77.18.42
- Métatarse , pose et enlèvement d ' implant médicamenteux → Autre 77.18.43
- Métatarse , SAP → Autre 77.18.40
- Tarse , autre → Autre 77.18.39
- Tarse , drainage → Autre 77.18.34
- Tarse , exploration et forage de l ' os → Autre 77.18.31
- Tarse , extraction de corps étranger → Autre 77.18.32
- Tarse , pose et enlèvement d ' implant médicamenteux → Autre 77.18.33
- Tarse , SAP → Autre 77.18.30
- Tarse et du métatarse , autre → Autre 77.18.99
- Tarse et du métatarse , SAP → Autre 77.18.00
-
- Précisé → Autre 77.10
-
- Radius cubitus , autre → Autre 77.13.99
-
- Radius cubitus , drainage → Autre 77.13.13
-
- Radius cubitus , exploration et forage de l ' os → Autre 77.13.10
-
- Radius cubitus , extraction de corps étranger → Autre 77.13.11
-
- Radius cubitus , insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre 77.13.12
-
- Radius cubitus , SAP → Autre 77.13.00

Incision –suite

- Osseuse –suite
- - Section –suite
- - - Rotule
- - - - Drainage → Autre 77.16.13
- - - - Exploration et forage de l' os → Autre 77.16.10
- - - - Extraction de corps étranger → Autre 77.16.11
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre 77.16.12
- - - - → Autre 77.16.00
- - - - → Autre 77.16.99
- - - Tibia péroné , autre → Autre 77.17.99
- - - Tibia péroné , drainage → Autre 77.17.13
- - - Tibia péroné , exploration et forage de l' os → Autre 77.17.10
- - - Tibia péroné , extraction de corps étranger → Autre 77.17.11
- - - Tibia péroné , insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre 77.17.12
- - - Tibia péroné , SAP → Autre 77.17.00
- Palais
- - Osseux → Biopsie ouverte (par 27.21.20
- - → 27.1
- Pancréas → pancréatotomie , 52.09.10
- Paroi
- - Abdominale
- - - Drainage extrapéritonéal de la paroi abdominale → 54.0X.10
- - - → 54.0X.99
- - - → 54.0X.00
- - Thoracique
- - - Thoracotomie extraction de corps étranger → 34.01.10
- - - → 34.01.99
- - - → 34.01.00
- - Paupière → Autre 08.09
- Peau
- - Nez → 21.1
- - Tissu sous-cutané
- - - Tête (sauf lèvre et bouche) → Autre 86.09.50
- - - → Autre 86.09.00
- - - → Autre 86.09.99
- Pénis
- - Frénulotomie → 64.92.10
- - Opérations prépuce → 64.92.20
- - → 64.92.99
- - → 64.92.00
- Percutanée voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies biliaires , 51.98.10
- Périorbite → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie intranasale , avec ablation partielle de la lame papyracée ou 22.9X.24
- Péritoine → 54.95
- Plèvre
- - Lyse adhérences du poumon et de la paroi thoracique → Autre 34.09.10
- - → Autre 34.09.99
- - → Autre 34.09.00
- Plexus brachial → Autre 04.04.30
- Plusieurs sinus nasaux → 22.53
- Point lacrymal → 09.51
- Prostate → 60.0

Incision –suite

- Pulmonaire → 33.1
- Pyramide pétreuse → 20.22
- Rétinacle latéral → Stabilisation de la rotule , 81.44.10
- Sac
- - Endolymphatique → 20.79
- - Lacrymal → 09.53
- Segment intracrânien nerf cérébral et ganglion nerveux → Autre 04.04.11
- Sein
- - Mesure → 85.0X.11
- - Mesures → 85.0X.99
- - Peau → 85.0
- - Section capsule implant mammaire → 85.0X.10
- - → 85.0X.00
- Septum
- - Anal → 49.91
- - Rectovaginal → 48.81
- - Vaginal → 70.14
- Sinus kyste
- - Pilonidal → 86.03
- - Sacro coccygien → 86.03
- Sphincter pancréatique → 51.82
- Sténose rectale → 48.91
- Structures lymphatiques → 40.0
- Tendon
- - Avant-bras → 83.13.13
- - Bras coude → 83.13.12
- - Épaule aisselle → 83.13.11
- - Membre inférieur → 83.13.16
- - Paroi thoracique abdomen et dos → 83.13.14
- - Région inguino génitale et fesses → 83.13.15
- - Tête cou → 83.13.10
- - → 83.13.19
- - Testicule → 62.0
- - Thalamus → 01.41
- Thymus
- - Thoracoscopique → 07.95
- - → Autre 07.92
- Tissu
- - Mou
- - - Avant-bras → Autre 83.09.93
- - - Bras coude → Autre 83.09.92
- - - Épaule aisselle → Autre 83.09.91
- - - Main
- - - - Synovectomie de la main → Autre 82.09.10
- - - - → Autre 82.09.00
- - - - → Autre 82.09.99
- - - Membre inférieur → Autre 83.09.96
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos → Autre 83.09.94
- - - Région inguino - génitale et fesses → Autre 83.09.95
- - - Tête cou → Autre 83.09.90
- - - → Autre 83.09.00
- - - → Autre 83.09.97
- - - → Autre 83.09.99
- - Péréal → Autre 49.02
- - Péristostatique → 60.81
- - Périrectal → 48.81
- - Périurétral → Autre 59.09
- - Périurétral → 58.91
- - Périurétral → Autre 59.19

Incision –suite

- Transurétrale sphincter urétral externe → Libération de sténose urétrale , 58.5X.10
- Trompe Fallope → 66.01
- Tronc coeliaque → 38.06.11
- Tympan → 20.0
- Urètre
- - Ablation calculs → 56.2
- - Drainage → 56.2
- - Exploration → 56.2
- - Vagin → 70.14
- Vaisseau précisé → 38.00
- Vaisseaux
- - Intracrâniens → 38.01
- - Membre supérieur → 38.03.99
- - Membre supérieur → 38.03.00
- - Tête et du cou , autre → 38.02.99
- - Tête et du cou , SAP → 38.02.00
- - Thoraciques → 38.05.00
- - Thoraciques → 38.05.99
- Veine
- - Axillaire → 38.03.31
- - Cave inférieure → 38.07.11
- - Iliac → 38.07.12
- - Jugulaire externe interne) → 38.02.21
- Veines
- - Abdominales
- - - Profondes → 38.07.19
- - - Profondes → 38.07.10
- - - → 38.07.99
- - - → 38.07.00
- - Extracrâniennes tête et du cou → 38.02.28
- - Cou , autre → 38.02.29
- - Cou , SAP → 38.02.20
- - Membre
- - - Inférieur → 38.09.99
- - - Inférieur → 38.09.00
- - - Supérieur → 38.03.30
- - - Supérieur → 38.03.39
- - Profondes membre
- - - Inférieur → 38.09.10
- - - Supérieur → 38.03.38
- - Thoraciques
- - - Profondes → 38.05.21
- - - → 38.05.20
- - - → 38.05.29
- Ventricule → 37.11
- Vésicule séminale → 60.72
- Vessie → Lyse adhérences intraluminales avec 57.12
- Voies lacrymales → Autre 09.59
- Vulve périnée → Autre 71.09
- -
- - Ablation
- - - Calcul urètre , sans 58.6
- - - Corps étranger de l' amygdale et des végétations adénoïdes par 28.91
- - - Corps étranger de la vulve , sans 98.23
- - Biopsie
- - - Pénis par 64.11.11
- - - Scrotum tunique vaginale par 61.11.11
- - - Trompe Fallope , biopsie ouverte (par 66.11.20
- - - Vaginale par 70.24.20
- - - Vulve par 71.11.20
- - Bronchoscopie par 33.21.10

Incision –suite

- - -suite
- - Dénervation percutanée facette, par 03.96.10
- - Dilatation pylore par 44.21
- - Drainage
- - - Hématome champ thyroïdien par 06.09
- - - Tractus thyroïdienne par 06.09
- - - Vessie sans 57.0
- - Enlèvement
- - - Caillot sanguin de l'urètre ou du bassin, sans 56.0
- - - Calcul urètre ou du bassin, sans 56.0
- - - Corps étranger de l'urètre ou du bassin, sans 56.0
- - - Corps étranger de la main, sans 98.26
- - - Corps étranger du membre inférieur sauf du pied, sans 98.29
- - - Corps étranger du membre supérieur sauf de la main, sans 98.27
- - Exploration
- - - Champ thyroïdien par 06.09
- - - Cou par 06.09
- - Extraction
- - - Caillots sanguins de la vessie, sans 57.0
- - - Calcul
- - - - Urètre par 58.0
- - - - Vessie sans 57.0
- - - Corps étranger de la tête et du cou, sans 98.22
- - - Corps étranger de la vessie, sans 57.0
- - - Corps étranger du champ thyroïdien par 06.09
- - - Corps étranger du pied, sans 98.28
- - - Corps étranger du scrotum et du pénis, sans 98.24
- - - Corps étranger du tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la vulve, sans 98.25
- - - Corps étranger incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans 98.22
- - - Corps étranger intraluminal d'orifice artificiel (stomie) sans 98.18
- - - Corps étranger intraluminal de l'estomac et de l'intestin grêle, sans 98.03
- - - Corps étranger intraluminal de l'oesophage, sans 98.02
- - - Corps étranger intraluminal de l'oreille, sans 98.11
- - - Corps étranger intraluminal de l'urètre sans 98.19
- - - Corps étranger intraluminal de l'utérus, sans 98.16
- - - Corps étranger intraluminal de la bouche, sans 98.01
- - - Corps étranger intraluminal de la trachée et des bronches, sans 98.15
- - - Corps étranger intraluminal du gros intestin, sans 98.04
- - - Corps étranger intraluminal du larynx, sans 98.14
- - - Corps étranger intraluminal du nez sans 98.12
- - - Corps étranger intraluminal du pharynx, sans 98.13
- - - Corps étranger intraluminal du rectum et de l'anus, sans 98.05

Incision –suite

- - -suite
- - Extraction –suite
- - - Corps étranger intraluminal du vagin sans 98.17
- - - Corps étranger superficiel de l'oeil, sans 98.21
- - Oesophagoscopie opératoire par 42.21
- - Trachéoscopie par 31.42.20

Incisionnel périnée → Evacuation hématome obstétrical 75.91**Incisionnelle**

- Greffon prothèse → Réparation de hernie 53.61
- → Réparation hernie 53.51

Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la face (78.19.00**Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la face (78.19.99****Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et sternum (78.11.00****Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et sternum (78.11.99****Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, fémur (78.15.00****Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, fémur (78.15.99****Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, humérus (78.12.99****Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, humérus (78.12.00****Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe (78.14.00****Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe (78.14.99****Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse (78.18.00****Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse (78.18.99****Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, radius et cubitus (78.13.99****Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, radius et cubitus (78.13.00****Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, rotule (78.16.99****Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, rotule (78.16.00****Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, tibia et péroné (78.17.00****Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, tibia et péroné (78.17.99****Incluse →**

- Extraction dent 23.19
- Implantation système intégral de remplacement du coeur totalement implantable, ventriculotomie 37.52

Incluses séjour hospitalier → Traitement complexe de médecine anthroposophique, de 10 à 49 séances 94.91.11**Incluses séjour hospitalier → Traitement complexe de médecine anthroposophique, jusqu'à 9 séances 94.91.10****Incompatible → Préparation greffe organe de donneur vivant ABO - 99.79.11****Inconnue → Test allergologique provocation spécifique avec surveillance (durée 89.39.61****Incontinence**

- Anale → Transposition muscle droit interne (muscle gracile) de la cuisse pour 49.74
- Urinaire

- - Stress → Réparation d' 59.79

- - Stress → réparation d' 59.79

- - -

- - - Opération Oxford pour 59.4

- - - Traitement ajustable de l' 58.94

Incrusté paupière conjonctive, sans incision → Extraction de corps étranger 98.22**Indentation sclérale**

- Implantation → 14.41
- Résection sclérale → 14.49
- Tamponnade air → 14.49
- Vitrectomie → 14.49

- -

- - Ablation matériel d' 14.6X.20

- - Réparation décollement de la rétine par 14.49

- - Révision remplacement de matériel d' 14.6X.10

Indépendante

- Intervention

- - Région

- - - Axillaire → Lymphadénectomie régionale, 40.3X.12

- - - Cervicale → Lymphadénectomie régionale, 40.3X.11

- - - Inguinale, par laparoscopie → Lymphadénectomie régionale, 40.3X.15

- - - Chirurgie ouverte → Lymphadénectomie régionale, 40.3X.14

- - - Médiastinale peribronchique → Lymphadénectomie régionale, 40.3X.16

- - - Para aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation → Lymphadénectomie régionale, 40.3X.13

- - -

- - - Excision radicale d' autres ganglions lymphatiques, 40.59.19

- - - Excision radicale d' autres ganglions lymphatiques, 40.59.10

- - - Excision radicale de ganglions médiastinaux, 40.59.11

- - - Excision radicale de ganglions péribronchiques, 40.59.12

- - - Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, 40.51.10

- - - Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, 40.53.10

- - - Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, 40.54.10

Indépendante – suite

- Intervention – suite
- - - suite

- - - Excision radicale des ganglions lymphatiques rétro-péritonéaux (para - aortiques , para - caves) et pelviens , 40.52.10
- - - Lymphadénectomie régionale , 40.3X.19
- - - Lymphadénectomie régionale , 40.3X.10
- - -
- - Implantation explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu ' intervention 02.99.11
- - Instillation stéréotaxique médicaments en tant qu ' intervention 02.99.13
- - Ligature excision stripping de veines variqueuses et veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu ' intervention 38.59.10

Index alphabétique – Injections sites - voir 99.2**Indicateur thermodilution – Monitoring débit cardiaque par 89.68****Indication transplantation – évaluation décision médicale quant à l ' 89.07.99****Indirecte**

- Bilatérale
- - Implant filet prothèse) – Réparation de hernie inguinale 53.15
- - - Réparation hernie inguinale 53.12
- - Coeur – Revascularisation 36.2
- Implant filet prothèse – Réparation de hernie inguinale 53.04
- Implant filet prothèse – Réparation de hernie inguinale bilatérale , une directe , l ' autre 53.16
- Unilatérale – Réparation hernie inguinale 53.02
- -
- - Calorimétrie 89.39.22
- - Réparation hernie inguinale bilatérale , une directe , une 53.13

Indirectes – Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces 93.65**Individu**

- Contre environnement – Protection de l ' 99.84
- - Protection environnement contre 99.84

Individuelle

- Dysfonction sexuelle – Thérapie 94.34
- -
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie percutanée , avec planification dosimétrique 92.29.86
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée et brachythérapie , sans planification dosimétrique 92.29.85
- - Psychothérapie 94.39.09

Individuels collimateur multilames MLC – Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , blocs 92.29.65**Indocardiques canal AV – réparation non précisée de défaut des coussinets 35.73****Indoe – Opération Mc 70.61****Induction****Induction – suite**

- Arythmie – Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardiovertteur implanté (DCI) , avec 37.20.13
- Arythmie – Contrôle cardiaque en présence de pace-maker implanté , avec 37.20.11
- Avortement – Injection
- - Prostaglandine pour 75.0
- - Solution saline pour 75.0
- Chirurgicale
- - Travail – Autre 73.1
- - - 73.01
- Dilatation cervicale – 73.1
- - Médicamenteuse travail – 73.4
- Travail rupture artificielle membranes – 73.01

Induite laser TULIP – Prostatectomie transurétrale guidée (ultrasons) , 60.21**Induites – Désintégration calculs ondes de choc extracorporelles 98.5****Inégaux – Séparation jumeaux siamois 84.93****Inerte larynx corde vocale – Injection de matériel 31.0****Infectieuse – Isolation contact maladie 99.84****Infectieux**

- 15 jours minimum 30 jours – Injection d ' anti - 99.22.14
- 3 jours – Injection d ' anti - 99.22.11
- 4 jours minimum 7 jours – Injection d ' anti - 99.22.12
- 8 jours minimum 14 jours – Injection d ' anti - 99.22.13
- Durée traitement précisée – Injection d ' anti - 99.22.10
- Jours – Injection anti - 99.22.19
- Multirésistants
- - 14 20 jours de traitement – Traitement complexe de colonisation ou d ' infection à agents 93.59.52
- - 21 jours traitement ou plus – Traitement complexe de colonisation ou d ' infection à agents 93.59.53
- - 6 jours traitement – Traitement complexe de colonisation ou d ' infection à agents 93.59.50
- - 7 13 jours de traitement – Traitement complexe de colonisation ou d ' infection à agents 93.59.51
- Troubles inflammatoires autoimmuns
- - Diagnostic génétique – Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus 99.A3.13
- - - Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus 99.A3.11
- - - Injection anti - 99.22.09
- - - Injection anti - 99.22.00

Infectiologique hospitalisé

- 1 contrôle pendant son séjour – Suivi 89.0A.11
- 2 3 contrôles pendant son séjour – Suivi 89.0A.12
- 4 7 contrôles pendant son séjour – Suivi 89.0A.13
- Contrôles pendant son séjour – Suivi 89.0A.19
- - Suivi 89.0A.10

Infection

- Aérosol
- - Durée
- - - 15 21 jours – Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' 99.84.33
- - - 7 jours – Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' 99.84.31
- - - 8 14 jours – Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' 99.84.32
- - - Jours – Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' 99.84.39
- - - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' 99.84.30
- Agents infectieux multirésistants
- - 14 à 20 jours de traitement – Traitement complexe de colonisation ou d ' 93.59.52
- - 21 jours de traitement ou plus – Traitement complexe de colonisation ou d ' 93.59.53
- - 6 jours de traitement – Traitement complexe de colonisation ou d ' 93.59.50
- - 7 à 13 jours de traitement – Traitement complexe de colonisation ou d ' 93.59.51
- Brûlure
- - Excision
- - - Insertion de réservoir médicamenteux , autre site – Débridement étendu de plaie , 86.22.29
- - - Insertion de réservoir médicamenteux , membre inférieur – Débridement étendu de plaie , 86.22.28
- - - Insertion de réservoir médicamenteux , région inguino - génitale – Débridement étendu de plaie , 86.22.27
- - - Insertion de réservoir médicamenteux , tête (sauf lèvre) – Débridement étendu de plaie , 86.22.20
- - - Membre inférieur – Autre débridement de plaie , 86.22.98
- - - Membre inférieur – Débridement étendu de plaie , 86.22.18
- - - Région
- - - - Inguinale et génitale – Autre débridement de plaie , 86.22.97
- - - - Inguino - génitale – Débridement étendu de plaie , 86.22.17
- - - Tête (sauf lèvre et bouche) – Autre débridement de plaie , 86.22.90
- - - Tête (sauf lèvre et bouche) – Débridement étendu de plaie , 86.22.10
- - - - Débridement étendu de plaie , 86.22.19
- - - - Débridement de blessure , 86.28
- - - - Débridement de plaie , 86.22.99
- - - - Débridement de plaie , 86.22.00
- - - - Débridement chirurgical de blessure , 86.28
- Contact
- - Durée
- - - 15 21 jours – Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' 99.84.13
- - - 7 jours – Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' 99.84.11
- - - 8 14 jours – Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' 99.84.12
- - - Jours – Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' 99.84.19
- - - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' 99.84.10

Infection –suite

- Gouttelettes
- - Durée
- - - 15 21 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' 99.84.23
- - - 7 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' 99.84.21
- - - 8 14 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' 99.84.22
- - - Jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' 99.84.29
- - → Mesures hygiène supplémentaires contre l ' 99.84.20
- Virale due arthropode → Vaccination prophylactique contre autre 99.54

Inférieur

- Anastomose → Résection d ' artères de membre 38.38.00
- - Veines de membre 38.39.99
- - Veines de membre 38.39.00
- Anastomose → Résection d ' artères de membre 38.38.99
- Bourrelet glénoïdien limbus → Refixation chirurgicale ouverte du bord 81.83.41
- Bourrelet glénoïdien limbus → Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , refixation chirurgicale ouverte du bord 81.82.20
- Contrôle histographique → Excision radicale de lésion cutanée , membre 86.4X.18
- Étendue →
- - Greffe peau régénérative temporaire au membre 86.67.17
- - Greffe peau régénérative temporaire au membre 86.67.27
- - Hétéogreffe peau au membre 86.65.27
- - Hétéogreffe peau au membre 86.65.17
- - Homogreffe peau au membre 86.66.17
- - Homogreffe peau au membre 86.66.27
- Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , membre 86.4X.28
- Lambeaux fermés → Amputation de membre 84.10
- Matières fécales
- - Culture
- - - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif 90.93
- - - → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif 90.92
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif 90.91
- - Frottis Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif 90.96
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif 90.94
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif 90.95
- - → examen microscopique de prélèvement du tractus digestif 90.99
- Patch
- - Synthétique → Réparation d ' artères du membre 39.57.61

Inférieur –suite**- Patch –suite**

- - Synthétique → Réparation d ' autres veines profondes du membre 39.57.63
- - Synthétique → Réparation de vaisseaux du membre 39.57.69
- - Synthétique → Réparation de vaisseaux du membre 39.57.60
- - Tissu → Réparation d ' artères du membre 39.56.61
- - Tissu → Réparation d ' autres veines profondes du membre 39.56.63
- - Tissu → Réparation de vaisseaux du membre 39.56.60
- - Tissu → Réparation de vaisseaux du membre 39.56.69
- Pied incision → Enlèvement de corps étranger du membre 98.29
- Profondes anastomose → Résection de veines de membre 38.39.10
- Remplacement →
- - Résection d ' artères de membre 38.48.00
- - - Veines de membre 38.49.99
- - - Veines de membre 38.49.00
- - - Veines profondes des membre 38.49.10
- - Résection d ' artères de membre 38.48.99
- - Révision prothèse articulaire de membre 81.59.10
- Suture
- - Arthroscopique
- - - Appareil capsulo - ligamentaire externe → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.16
- - - Appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.14
- - - Ligament croisé antérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.10
- - - Ligament croisé postérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.12
- - Chirurgicale ouverte
- - - Appareil capsulo - ligamentaire dorsal → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.18
- - - Appareil capsulo - ligamentaire externe → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.17
- - - Appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.15
- - - Ligament croisé antérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.11
- - - Ligament croisé postérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.13
- - Épineurale
- - - Primaire secondaire → Transposition de nerf du tronc et du membre 04.6X.50
- - - → Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre 04.79.14
- - Interfasciculaire

Inférieur –suite**- Suture –suite****- - Interfasciculaire –suite**

- - - Primaire secondaire → Transposition de nerf du tronc et du membre 04.6X.51
- - - → Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre 04.79.25
- - -
- - Ajustement prothèse membre 84.47
- - Allongement raccourcissement doublement de fascia , membre 83.89.16
- - Amputation
- - - Membre 84.10
- - - Orthopédique membre 84.10
- - - Ouverte guillotine de membre 84.10
- - Artériographie membre 88.48
- - Avancement
- - - Muscle tendon , membre 83.85.16
- - - Tendon membre 83.71.16
- - Biopsie
- - - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] de nerf du membre 04.11.40
- - - Ouverte nerf du membre 04.12.35
- - Bursectomie membre 83.5X.16
- - Bursotomie membre 83.03.16
- - Constitution matériel greffe , membre 83.88.36
- - Correction cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle , membre 86.84.18
- - Couverture
- - - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , membre 86.88.17
- - - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , membre 86.88.37
- - - Temporaire
- - - - Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , membre 86.88.27
- - - - Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , membre 86.88.47
- - - - Tissu mou , membre 86.88.97
- - Débridement
- - Étendu plaie , infection ou brûlure , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , membre 86.22.28
- - Étendu plaie , infection ou brûlure , par excision , membre 86.22.18
- - Plaie infection ou brûlure , par excision , membre 86.22.98
- - Désinsertion muscle tendon et de fascia , membre 83.19.26
- - Embolisation
- - - Occlusion coils , vaisseaux du membre 39.79.27
- - - Sélective
- - - Ballonnets détachables , vaisseaux du membre 39.79.48
- - - Filtres , vaisseaux du membre 39.79.57
- - - Liquides embolisants , vaisseaux du membre 39.79.37
- - - Particules , vaisseaux du membre 39.79.67
- - Endartériectomie vaisseaux membre 38.18.99
- - Endartériectomie vaisseaux membre 38.18.00

Inférieur –suite

- - -suite

- - Excision
- - - Artères de membre 38.68.99
- - - Artères de membre 38.68.00
- - - Avulsion nerf du tronc et du membre 04.07.43
- - - Gaine tendineuse , membre 83.49.16
- - - Lésion
- - - - Fascia , membre 83.39.24
- - - - Gaine tendineuse , membre 83.31.16
- - - - Muscle , membre 83.32.14
- - - - Tendon , membre 83.39.14
- - - Tissu mou , membre 83.49.36
- - - Veines membre 38.69
- - Exploration gaine tendineuse , membre 83.01.16
- - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , membre 83.09.16
- - Fasciectomie membre 83.44.16
- - Fasciotomie aponévrotomie membre 83.14.16
- - Fermeture artères cathéter à radiofréquence , vaisseaux du membre 39.79.85
- - Fermeture artères cathéter au laser , vaisseaux du membre 39.79.75
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé , membre 86.78.18
- - - Pédiculé ou libre , membre 86.78.48
- - - Pédiculé régional ou distal , membre 86.78.28
- - Greffe
- - - Fascia membre 83.82.16
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , membre 83.82.46
- - - - Musculaire ou fascial local , membre 83.82.26
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , membre 83.82.36
- - - Nerf tronc et du membre 04.5X.13
- - - Tendon membre 83.81.16
- - - Implantation prothèse membre 84.48
- - Incision
- - - Artères membre 38.08.99
- - - Artères membre 38.08.00
- - - Nerf tronc et du membre 04.04.33
- - - Tendon membre 83.13.16
- - - Tissu mou , membre 83.09.96
- - - Veines
- - - - Membre 38.09.00
- - - - Membre 38.09.99
- - - - Profondes de membre 38.09.10
- - - Insertion extenseur tissulaire , membre 86.93.18
- - - Lymphographie membre 88.36
- - - Lyse adhérences muscle , tendon , fascia et bourse , membre 83.91.16
- - - Myectomie membre 83.45.16
- - - Myotomie membre 83.02.16
- - - Occlusion chirurgicale
- - - Artères de membre 38.88
- - - Veines de membre 38.89

Inférieur –suite

- - -suite

- - Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , membre 86.78.38
- - Opérations
- - - Anomalie congénitale de l ' autre membre 84.99.12
- - - Cornet nasal 21.69.12
- - - Muscle fascia et bourse , membre 83.99.26
- - - Plastiques
- - - - Fascia , membre 83.89.96
- - - - Muscle , membre 83.87.96
- - - - Tendon , membre 83.88.96
- - - Tendon membre 83.99.16
- - - Perfusion locale régionale] de membre 39.97
- - - Plastie
- - - Augmentation tendon , membre 83.88.16
- - - Musculaire membre 83.87.16
- - - Remplacement tendon , membre 83.88.26
- - - Pontage shunt vasculaire d ' artères de membre 39.29.19
- - - Pontage shunt vasculaire d ' artères de membre 39.29.10
- - - Radiographie
- - - Os) du membre 88.29
- - - Tissus mous du membre 88.37
- - - Tractus digestif 87.64.99
- - - Tractus digestif 87.64.00
- - - Tractus digestif 87.64
- - - Rattachement
- - - Muscle membre 83.74.16
- - - Tendon membre 83.73.16
- - - Recouvrement défaut fascia , membre 83.89.26
- - - Recul
- - - Muscle tendon , membre 83.85.26
- - - Tendon membre 83.72.16
- - - Réduction tissu adipeux , membre 86.83.17
- - - Réimplantation membre 84.29.20
- - - Réparation
- - - Artères membre 39.59.81
- - - Vaisseaux membre 39.59.80
- - - Vaisseaux membre 39.59.89
- - - Veines profondes du membre 39.59.88
- - - Résection compartimentale membre 83.49.26
- - - Révision
- - - Amputation traumatique récente de membre 84.10
- - - Lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , membre 86.75.17
- - - Moignon amputation , membre 84.3X.13
- - - Plastie cutanée , membre 86.89.88
- - - Prothèse articulaire de membre 81.59.00
- - - Prothèse articulaire de membre 81.59.99
- - - Section
- - - Écrasement nerf du tronc et du membre 04.03.33
- - - Muscle membre 83.19.16
- - - Pédicule lambeau après plastie de lambeau , membre 83.19.36

Inférieur –suite

- - -suite

- - Section –suite

- - - Tendon membre 83.13.26
- - - Tissu mou , membre 83.19.96
- - Suture
- - - Artère membre 39.31.50
- - - Capsule ligament d ' autre articulation de membre 81.95.99
- - - Capsule ligament d ' autre articulation du membre 81.95.00
- - - Différée tendon , membre 83.62.16
- - - Gaine tendineuse , membre 83.61.16
- - - Muscle fascia , membre 83.65.16
- - - Tendon membre 83.64.16
- - - Ténectomie membre 83.42.16
- - - Ténodèse membre 83.88.46
- - Transposition
- - - Artères membre 39.59.21
- - - Neurolyse décompression d ' un nerf du tronc et du membre 04.6X.74
- - - Tendon membre 83.76.16
- - - Transplantation
- - - - Muscle , membre 83.77.16
- - - - Tendon , membre 83.75.16
- - - Ultrasonographie duplex système veineux superficiel du membre 88.79.75

Inférieure

- 48 heures -> Inhalation de monoxyde d ' azote , durée du traitement 00.12.00
- Anastomose -> Résection veine cave 38.37.11
- Esthétique -> Blépharoplastie 08.86
- Patch
- Synthétique -> Réparation de la veine cave 39.57.51
- Tissu -> Réparation de la veine cave 39.56.51
- Remplacement -> Résection veine cave 38.47.11
- Supérieure -> Phlébographie veine cave (88.51
- -
- Anastomose veine porte à veine cave 39.1
- Angioplastie transluminale percutanée (PTA) des vaisseaux de l ' extrémité 39.50
- - Cavographie 88.51
- - Excision veine cave 38.67.11
- - Extraction
- - - Extracapsulaire cristallin , voie temporale 13.51
- - - Intracapsulaire cristallin , par voie temporale 13.11
- - Incision veine cave 38.07.11
- - Occlusion chirurgicale veine cave 38.87.11
- - Réparation
- - - Paupière allongement de la paupière 08.89.15
- - - Veine cave 39.59.71
- - - Rhytidectomie paupière 08.86
- - - Suture veine cave 39.32.41
- - - Veine cave (38.57
- - - Supérieure) (00.22

Inférieures création lambeau peau donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' **expandeur tissulaire** (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémités supérieures & 86.93

Inférieurs

- Matériel contraste → Phlébographie des veines fémorales et des membres 88.66
- Tant qu intervention indépendante) → Ligature , excision et stripping de veines variqueuses et veines perforantes des membres 38.59.10
- -
- - Artériographie fémorale artères des membres 88.48.99
- - Artériographie fémorale artères des membres 88.48.00
- - Artériographie fémorale artères des membres 88.48
- - Crossectomie stripping veines variqueuses des membres 38.59.20
- - Incision drainage peau et de tissu sous-cutané des membres 86.04.16
- - Ligature stripping veines variqueuses des membres 38.59.00
- - Ligature stripping veines variqueuses des membres 38.59.99
- - Remplacement plâtre membres 97.12

Infertilité → **Traitement pour** 69.92.01

Infertilité → **Traitement pour** 69.92.99

Infiltration substance thérapeutique action locale dans les tissus mous de la main * → 82.96

Infiltrés → **Excision tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de tissus adjacents** 01.51.10

Infirmière constante → **Oxygénation hyperbare en urgence , avec surveillance** 93.95.39

Infirmière constante → **Oxygénation hyperbare en urgence , jusqu ' à 2 heures , avec surveillance** 93.95.30

Infirmière constante → **Oxygénation hyperbare en urgence , plus de 2 heures à 5 heures , avec surveillance** 93.95.31

Inflammatoire

- Stéroïdien → Administration parentérale d ' un anti - 99.29.20
- - Scintigraphie corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier pour diagnostic 92.18.02

Inflammatoires autoimmuns

- Diagnostic génétique → Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles 99.A3.13
- - Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles 99.A3.11

Inflation trompe Eustache → 20.8

Infrasciale → **Hystérectomie** 68.31

Infrarouge → **Irradiation** 93.35

Infundibulaire

- Ventriculaire droite → Résection 35.34
- - Correction totale temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans résection 35.81

Infundibulectomie

- Hypophysaire sousfrontale → 07.61
- - 35.34

Infundibulotomie fenestration antre maxillaire → 22.2X.10

Infundibulotomie fenestration antre maxillaire → 22.2X.11

Infusion diurétique → **Urographie par** 87.73

Inguinal

- Épididymectomie → Orchidectomie unilatérale , testicule 62.3X.20
- - Épididymectomie → Orchidectomie unilatérale , testicule 62.3X.21
- - Laparoscopie → Excision ganglion lymphatique 40.24.20
- - Marqué
- - Radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique 40.24.11
- - - Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique 40.24.10
- -
- - Biopsie ouverte incision) de ganglion lymphatique cervical , supraclaviculaire , axillaire ou 40.11.11
- - Excision ganglion lymphatique 40.24.99
- - Excision ganglion lymphatique 40.24.00

Inguinale

- Bilatérale
- - Directe indirecte , avec implant (filet , prothèse) → Réparation de hernie 53.16
- - - Réparation de hernie 53.13
- - - Implant filet prothèse) , SAP → Réparation de hernie 53.17
- - - Réparation hernie 53.10
- - Chirurgie ouverte → Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre intervention , région 40.3X.14
- - Directe
- - Bilatérale
- - - Implant filet , prothèse) → Réparation de hernie 53.14
- - - Réparation de hernie 53.11
- - - Implant filet prothèse) → Réparation de hernie 53.03
- - - Unilatérale → Réparation de hernie 53.01
- - - Génitale → débridement plaie , infection ou brûlure , par excision , région 86.22.97
- - - Implant → Réparation hernie 53.05
- - Indirecte
- - Bilatérale
- - - Implant filet , prothèse) → Réparation de hernie 53.15
- - - Réparation de hernie 53.12
- - - Implant filet prothèse) → Réparation de hernie 53.04
- - - Unilatérale → Réparation de hernie 53.02
- - Laparoscopie → Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre intervention , région 40.3X.15
- - Unilatérale →
- - - Cure hernie 53.0
- - - Réparation hernie 53.00
- -
- - - Exploration cryptorchidie 62.99.10
- - - Herniorraphie 53.00
- - - Lymphadénectomie régionale cadre d ' une autre intervention , région 40.3X.25

Inguinaux

- Cadre intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.54.11
- - Indépendante intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.54.10
- -
- - Dissection radicale ganglions lymphatiques 40.54
- - Excision radicale ganglions lymphatiques 40.54.99
- - Excision radicale ganglions lymphatiques 40.54.00

Inguino génitale

- Étendue →
- - Greffe de peau d ' épaisseur partielle à la région 86.69.27
- - Greffe de peau d ' épaisseur partielle à la région 86.69.17
- - Greffe de peau totale à la région 86.63.16
- - Greffe de peau totale à la région 86.63.26
- - Plastie d ' avancement , région 86.74.16
- - Plastie d ' avancement , région 86.76.16
- - Plastie de glissement - rotation , région 86.76.26
- - Plastie de glissement - rotation , région 86.74.27
- - Plastie de lambeau insulaire , région 86.74.46
- - Plastie de lambeau insulaire , région 86.76.46
- - Plastie de transposition , région 86.76.36
- - Plastie de transposition , région 86.74.36
- - Plastie en Z , région 86.76.56
- - Plastie en Z , région 86.74.56
- - Fesses
- - Contrôle histographique → Excision radicale de lésion cutanée , région 86.4X.17
- -
- - - Allongement , raccourcissement et doublement de fascia , région 83.89.15
- - - Avancement de muscle ou de tendon , région 83.85.15
- - - Avancement de tendon , région 83.71.15
- - - Bursectomie , région 83.5X.15
- - - Bursotomie , région 83.03.15
- - - Constitution de matériel de greffe , région 83.88.35
- - - Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle , région 86.84.17
- - - Désinsertion de muscle , de tendon et de fascia , région 83.19.25
- - - Excision de gaine tendineuse , région 83.49.15
- - - Excision de lésion de fascia , région 83.39.23
- - - Excision de lésion de gaine tendineuse , région 83.31.15
- - - Excision de lésion de muscle , région 83.32.13
- - - Excision de lésion de tendon , région 83.39.13
- - - Excision de tissu mou , région 83.49.35
- - - Exploration de gaine tendineuse , région 83.01.15

Inguino génitale –suite

- Fesses –suite
- - - -suite

- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, région 83.09.15
- - - Fasciectomie, région 83.44.15
- - - Fasciotomie ou aponévrotomie, région 83.14.15
- - - Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, région 83.82.45
- - - Greffe de fascia, région 83.82.15
- - - Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région 83.82.25
- - - Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région 83.82.35
- - - Greffe de tendon, région 83.81.15
- - - Incision de tendon, région 83.13.15
- - - Incision de tissu mou, région 83.09.95
- - - Lyse d ' adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région 83.91.15
- - - Myectomie, région 83.45.15
- - - Myotomie, région 83.02.15
- - - Opérations de muscle, fascia et bourse, région 83.99.25
- - - Opérations de tendon, région 83.99.15
- - - Opérations plastiques de fascia, région 83.89.95
- - - Opérations plastiques de muscle, région 83.87.95
- - - Opérations plastiques de tendon, région 83.88.95
- - - Plastie d ' augmentation de tendon, région 83.88.15
- - - Plastie de remplacement de tendon, région 83.88.25
- - - Plastie musculaire, région 83.87.15
- - - Rattachement de muscle, région 83.74.15
- - - Rattachement de tendon, région 83.73.15
- - - Recouvrement de défaut de fascia, région 83.89.25
- - - Recul de muscle ou de tendon, région 83.85.25
- - - Recul de tendon, région 83.72.15
- - - Réduction de tissu adipeux, région 86.83.16
- - - Résection compartimentale, région 83.49.25
- - - Révision de plastie cutanée, région 86.89.87
- - - Section de muscle, région 83.19.15
- - - Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau, région 83.19.35
- - - Section de tendon, région 83.13.25
- - - Section de tissu mou, région 83.19.95
- - - Suture de gaine tendineuse, région 83.61.15
- - - Suture de muscle ou de fascia, région 83.65.15
- - - Suture de tendon, région 83.64.15
- - - Suture différée de tendon, région 83.62.15
- - - Ténectomie, région 83.42.15
- - - Ténodèse, région 83.88.45

Inguino génitale –suite

- Fesses –suite
- - - -suite

- - - Transposition de tendon, région 83.76.15
- - - Transposition ou transplantation de muscle, région 83.77.15
- - - Transposition ou transplantation de tendon, région 83.75.15
- - - Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée, région 86.4X.28
- - - Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision, avec insertion de réservoir médicamenteux, région 86.22.27
- - - Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision, région 86.22.17
- - - Fixation lambeau libre microvascularisé et anastomosé, région 86.78.16
- - - Fixation lambeau pédiculé ou libre, région 86.78.46
- - - Fixation lambeau pédiculé régional ou distal, région 86.78.26
- - - Plastie locale de lambeau, région 86.77.16
- - - Section pédicule de lambeau après plastie cutanée, région 86.89.17

Inguino-génitale → Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané, région 86.78.36**Inhalation**

- Monoxyde azote durée traitement de 48 à 96 heures → 00.12.01
- Monoxyde azote durée traitement de 96 heures et plus → 00.12.02
- Monoxyde azote durée traitement inférieure à 48 heures → 00.12.00
- Nébuliseur air comprimé nébuliseur - compresseur → Test d ' expectoration provoquée par 89.38.27
- - - Anesthésie par 93.92.11
- - - Test provocation acide acétylsalicylique (AAS) en 89.38.41

Inhibiteur

- Plaquettaire → 36.04
- Injection perfusion d ' 99.20
- - - Glycoprotéine IIB IIIa 99.20
- - - GP IIB IIIa 99.20
- - - GP IIB IIIa 99.20

Initiale

- Électrode
- - - Oreillette, par voie intraveineuse → Insertion 37.73
- - - Ventricule, par voie intraveineuse → Insertion 37.72
- - - Spécifiée → Insertion 37.70
- - - Ventricule, par voie intraveineuse → Insertion 37.71
- - - Oreille interne → Fenestration (20.61.99
- - - Oreille interne → Fenestration (20.61.00
- - - Remplacement pace-maker permanent type non spécifié, autre → Insertion 37.80.99
- - - Remplacement pace-maker permanent type non spécifié, avec option de surveillance à distance → Insertion 37.80.10

Initiale –suite

- Remplacement pace-maker permanent type non spécifié, SAP → Insertion 37.80.00
- - - Fenestration oreille interne, sans implantation de prothèse (procédure 20.61.10

Injection

- Abord → opérations de l ' uretère, traitement de l ' insuffisance du méat urétéral par 56.99.32
- Agent
- - - Canal rachidien, autre → 03.92.99
- - - Canal rachidien, SAP → 03.92.00
- - - Cytotoxique tétracycline → 34.92
- - - Destructeur canal rachidien → 03.8
- - - Nerf périphérique, sauf neurolytique → 04.89
- - - Neurolytique
- - - Nerf sympathique → 05.32
- - - → Destruction de nerf crânien ou périphérique par 04.2
- - - Sclérosant veine → 39.92
- - - Thérapeutique
- - - Local cavité péritonéale → 54.97
- - - Sein → 85.92
- Air
- - - Cavité péritonéale → 54.96
- - - Chambre antérieure de l ' oeil → 12.92.21
- - - Aldesleukine → 00.15
- - - Analgésique canal rachidien → 03.91
- - - Anesthésique
- - - Canal rachidien anesthésie opératoire → 04.81.40
- - - Contact nerfs périphériques pour anesthésie opératoire → 04.81.41
- - - Nerf
- - - Périphérique analgésie, autre → 04.81.99
- - - Périphérique analgésie, SAP → 04.81.00
- - - Sympathique analgésie, autre → 05.31.09
- - - Sympathique analgésie, SAP → 05.31.00
- - - Antagoniste métal lourd → 99.16
- Anti
- - - Infectieux, jusqu ' à 3 jours → 99.22.11
- - - 15 jours (minimum) à 30 jours → 99.22.14
- - - 4 jours (minimum) à 7 jours → 99.22.12
- - - 8 jours (minimum) à 14 jours → 99.22.13
- - - Durée traitement non précisée → 99.22.10
- - - Jours → 99.22.19
- - - → 99.22.09
- - - → 99.22.00
- - - Venin → 99.16
- - - Anticoagulant → 99.19
- - - Antidote → 99.16
- - - Canaux semi circulaires, l ' oreille interne et le vestibule → Destruction par 20.72.13
- - - Chambre antérieure oeil, autre → 12.92.99
- - - Chambre antérieure oeil, SAP → 12.92.00
- - - Chirurgicale ouverte
- - - Estomac → 44.99.31

Injection –suite

- Chirurgicale ouverte –suite

- - Intestin → 46.99.31
- - Vessie → Traitement par 57.99.22
- - → opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par 56.99.31
- CO2 → Radiographie cardiaque avec 88.58
- Collagène → 86.02
- Contrastée → Artériographie placenta avec 88.46
- Corticoïde → 99.23
- Endoscopique
- - Estomac → 44.99.30
- - Implant → 59.72
- - Intestin → 46.99.30
- - Rectum tissu périmrectal → 48.99.30
- Enzyme protéolytique espace intervertébral → 80.52
- Gaz chambre antérieure de l'oeil, SAP → 12.92.20
- Gaz chambre antérieure de l'oeil → Autre 12.92.29
- Globuline anti Rhésus → 99.11
- Hémorroïdes → 49.42
- Hormone → 99.24
- Immunoglobuline RH → 99.11
- Implant urètre et / ou dans le col vésical → 59.72
- Instillation
- - Intracavitaire radio isotope → 92.28
- - Intraveineuse radio isotope → 92.28
- - Radio isotope → 92.28.00
- - Insuline → 99.17
- Intra
- - Amniotique avortement → 75.0
- - Mammaire
- - - Augmentation → 85.52
- - - Bilatérale augmentation → 85.52
- - - Unilatérale augmentation → 85.51
- - Pleurale
- - - Pleurodèse → 34.92.21
- - - → 34.92.99
- - - → 34.92.00
- - Utérine → Interruption de grossesse par 75.0
- Intracoronaire cellules souches
- - Enrichissement de fractions ni culture → Traitement par 36.99.11
- - Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture → Traitement par 36.99.12
- - → Traitement par 36.99.19
- - → Traitement par 36.99.10
- - Intramyocardique cellules souches
- - Enrichissement de fractions ni culture → Traitement par 37.99.11
- - Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture → Traitement par 37.99.12
- - → Traitement par 37.99.10
- - → Traitement par 37.99.19
- Intrathécale stéroïde → 03.92
- Kyste rénal → 55.96
- Laparoscopique
- - Estomac → 44.99.32
- - Intestin → 46.99.32
- - Vessie → Traitement par 57.99.23
- Larynx → 31.0
- Linézolide → 00.14

Injection –suite

- Liquide chambre antérieure de l'oeil → 12.92.11
- Locale directe → Coronarographie avec deux cathéters et 88.56
- Locale directe → Coronarographie avec un seul cathéter et 88.55
- Matériel
- - Inerte larynx corde vocale → 31.0
- - Remplacement os ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) dans le corps vertébral malade ou fracturé → 81.65
- Médicament
- - Colonne
- - - Cervicale traitement de la douleur, avec imagerie → 04.81.22
- - - Cervicale traitement de la douleur, sans imagerie → 04.81.21
- - - Dorsale traitement de la douleur, avec imagerie → 04.81.23
- - - Lombaire traitement de la douleur, avec imagerie → 04.81.24
- - - Vertébrale pour traitement de la douleur, avec imagerie → 04.81.25
- - Contact racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour traitement de la douleur, autre → 04.81.29
- - Liquide chambre antérieure de l'oeil → 12.92.12
- - Système nerveux sympathique pour analgésie → 04.81.20
- - Système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, SAP → 05.31.10
- Moelle osseuse → 41.92
- Nerf
- - Ganglion sympathique → Autre 05.39
- - Périphérique → 04.80
- Oreille interne → 20.72.99
- Oreille interne → 20.72.00
- Percutanée vessie → Traitement par 57.99.20
- Perfusion
- - Agent
- - - Anti néoplasique → 99.25
- - - Thrombolytique → 99.10.99
- - - Thrombolytique → 99.10.00
- - Antibiotique groupe oxazolidinones → 00.14
- - Conjugué radioimmunologique → 92.28
- - Électrolytes → 99.18
- - Gamma globuline → 99.14
- - Inhibiteur plaquettaire → 99.20
- - Médicament
- - - Articulation périphérique, autre → 81.92.39
- - - Articulation périphérique, SAP → 81.92.30
- - - Articulation périphérique pour traitement de la douleur, avec imagerie → 81.92.32
- - - Articulation périphérique pour traitement de la douleur, sans imagerie → 81.92.31
- - - Contact
- - - - Ligaments et / ou de muscles pour traitement de la douleur, autre → 81.92.43
- - - - Ligaments et / ou de muscles pour traitement de la douleur, avec imagerie → 81.92.42

Injection –suite

- Perfusion –suite

- - Médicament –suite

- - - Contact –suite

- - - - Ligaments et / ou de muscles pour traitement de la douleur, sans imagerie → 81.92.41
- - - - Ligaments et / ou de muscles pour traitement de la douleur, SAP → 81.92.40
- - - - Nerfs périphériques pour traitement de la douleur, autre → 04.81.19
- - - - Nerfs périphériques pour traitement de la douleur, avec imagerie → 04.81.12
- - - - Nerfs périphériques pour traitement de la douleur, sans imagerie → 04.81.11
- - - - Racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour analgésie, SAP → 04.81.10
- - - Intra péri - articulaire, (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, avec imagerie, articulation non précisée → 81.92.20
- - - Intra péri - articulaire, (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, avec imagerie, articulations dorsales → 81.92.23
- - - Intra péri - articulaire, (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, avec imagerie, articulations lombaires / ASI → 81.92.24
- - - Intra péri - articulaire, (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, avec imagerie, autre articulation → 81.92.29
- - - Intra péri - articulaire, (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, avec imagerie, autres articulations cervicales → 81.92.22
- - - Intra péri - articulaire, (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, sans imagerie, articulation non précisée → 81.92.10
- - - Intra péri - articulaire, (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, sans imagerie, articulations dorsales → 81.92.13
- - - Intra péri - articulaire, (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, sans imagerie, articulations lombaires / ASI → 81.92.14
- - - Intra péri - articulaire, (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, sans imagerie, atlas et axis → 81.92.11
- - - Intra péri - articulaire, (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, sans imagerie, atlas et axis → 81.92.21
- - - Intra péri - articulaire, (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, sans imagerie, autre articulation → 81.92.19
- - - Intra péri - articulaire, (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, sans imagerie, autres articulations cervicales → 81.92.12

Injection –suite

- Perfusion –suite
- Nesiritide → 00.13
- Substance thérapeutique prophylactique, autre → 99.29.09
- Substance thérapeutique prophylactique, SAP → 99.29.00
- Prostaglandine induction avortement → 75.0
- Prostate → 60.92
- Rétrobulbaire agent thérapeutique → 16.91
- RhoGAM → 99.11
- Sérum immunitaire → 99.14
- Solution saline induction avortement → 75.0
- Sous-conjonctivale → 10.91
- Stéroïde → 99.23
- Substance
- Liquide chambre antérieure de l'oeil, SAP → 12.92.10
- Liquide chambre antérieure de l'oeil → Autre 12.92.19
- Thérapeutique
- - Action locale dans la trachée → 31.94
- - Action locale dans les tissus mous de la main → Autre 82.96
- - Action locale dans un autre tissu mou → 83.98
- - Articulation
- - - Ligament, autre → 81.92.09
- - - Ligament, SAP → 81.92.00
- - - Temporo - mandibulaire → 76.96
- - Bourse
- - - Main → 82.94
- - - → 83.96
- - Cœur → 37.92
- - Foie → Autre 50.94
- - Gaine tendineuse * → 82.95
- - Péricarde → 37.93
- - Rein → Autre 55.96
- - Tendon
- - - Main → 82.95
- - - → 83.97
- - Testicule → 62.92
- Substitut
- Vitre → 14.75
- → 99.08
- Système nerveux sympathique traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique cervicale, avec imagerie → 05.31.12
- Système nerveux sympathique traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique cervicale → 05.31.11
- Système nerveux sympathique traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique dorsale, avec imagerie → 05.31.14
- Système nerveux sympathique traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique dorsale → 05.31.13
- Système nerveux sympathique traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique lombaire, avec imagerie → 05.31.16
- Système nerveux sympathique traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique lombaire → 05.31.15

Injection –suite

- Système nerveux sympathique traitement de la douleur : au contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque, plexus hypogastrique), avec imagerie → 05.31.18
- Système nerveux sympathique traitement de la douleur : au contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque, plexus hypogastrique) → 05.31.17
- Système nerveux sympathique traitement de la douleur : autre site, avec imagerie → 05.31.1B
- Système nerveux sympathique traitement de la douleur : autre site → 05.31.1A
- Système nerveux sympathique traitement de la douleur : autre → 05.31.19
- Tatouage lésion défaut cutané → 86.02
- Téflon collagène → Urétroroplastie par 59.79
- Toxine botulinique
- Guidage
- - Échographique → 99.29.31
- - EMG → 99.29.32
- - Stimulation électrique → 99.29.33
- - → 99.29.30
- - → 99.29.39
- Tranquillisant → 99.26
- Transurétrale
- Vessie → Traitement par 57.99.21
- - opérations urètre, traitement de l'insuffisance du méat urétral par 56.99.30
- Trompe Eustache Teflon) → 20.8
- Tympan → 20.94
- Vessie orifice artificiel stomie) → Traitement par 57.99.24
-
- Destruction
- - Canaux semi - circulaires par 20.72.10
- - Labyrinthe par 20.72.14
- - Oreille interne par 20.72.11
- - Vestibule par 20.72.12
- - Médialisation laryngoplastie par 31.69.13

Injections sites voir index alphabétique → 99.2

Inlay → Restauration dent par 23.3

Innommée

- Brachio céphalique → 38.05
- Brachio céphalique → 38.65
- Brachio céphalique → 38.35
- Brachio céphalique → 38.55
- Brachio céphalique → 38.45
- Brachio céphalique → 38.15
- Brachio céphalique → 38.85
- Veine cave supérieure → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine 35.82

Inoculation → vaccination et 99.59

Insall → Stabilisation rotule section de l'aileron rotulien externe et ligamentoplastie selon 81.44.11

Inscription**Inscription –suite**

- Attente pour greffe cardiaque → Evaluation complète, avec 89.07.31
- Attente pour greffe cardiaque → Evaluation complète, sans 89.07.11
- Attente pour greffe cardiaque → Evaluation partielle, sans 89.07.21
- Attente pour greffe d'intestin grêle → Evaluation complète, avec 89.07.36
- Attente pour greffe d'intestin grêle → Evaluation complète, sans 89.07.16
- Attente pour greffe d'intestin grêle → Evaluation partielle, sans 89.07.26
- Attente pour greffe de bloc cœur - poumons → Evaluation complète, sans 89.07.13
- Attente pour greffe de bloc cœur - poumons → Evaluation complète, sans 89.07.23
- Attente pour greffe de bloc cœur - poumons → Evaluation complète, sans 89.07.33
- Attente pour greffe de foie → Evaluation complète, avec 89.07.34
- Attente pour greffe de foie → Evaluation complète, sans 89.07.14
- Attente pour greffe de foie → Evaluation partielle, sans 89.07.24
- Attente pour greffe de pancréas → Evaluation complète, avec 89.07.35
- Attente pour greffe de pancréas → Evaluation complète, sans 89.07.15
- Attente pour greffe de pancréas → Evaluation partielle, sans 89.07.25
- Attente pour greffe de rein → Evaluation complète, avec 89.07.30
- Attente pour greffe de rein → Evaluation complète, sans 89.07.10
- Attente pour greffe de rein → Evaluation partielle, sans 89.07.20
- Attente pour greffe pulmonaire → Evaluation complète, avec 89.07.32
- Attente pour greffe pulmonaire → Evaluation complète, sans 89.07.12
- Attente pour greffe pulmonaire → Evaluation partielle, sans 89.07.22
- Maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe cardiaque → Réévaluation avec 89.07.41
- Maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin grêle → Réévaluation avec 89.07.46
- Maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de foie → Réévaluation avec 89.07.44
- Maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de pancréas → Réévaluation avec 89.07.45
- Maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de rein → Réévaluation avec 89.07.40
- Maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe du bloc cœur - poumons → Réévaluation avec 89.07.43
- Maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe pulmonaire → Réévaluation avec 89.07.42

Insémination

- Artificielle → 69.92.10
- - Collection sperme pour 99.96
- - Prélèvement tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d' → 62.99.30
- Artificielle → 69.92.19
- Intra utérine → 69.92.11
- Intrapéritonéale directe DIPI → 69.92.12

Inséré

- Antérieurement → Réparation dispositif (s) de fixation dynamique avec vis pédiculaires 84.83
- But thérapeutique tête cou → Ablation d ' autre matériel 97.39

Insert

- Liner acétabulaire → Changement d ' 00.72
- Tibial liner →
- - Changement de l ' 00.84
- - Changement de plateau tibial et d ' 00.81
- - Révision d ' endoprothèse totale de genou , 00.84

Insertion

- 1 coil → 00.4A.01
- 10 coils → 00.4A.10
- 11 coils → 00.4A.11
- 12 coils → 00.4A.12
- 13 coils → 00.4A.13
- 14 coils → 00.4A.14
- 15 coils → 00.4A.15
- 16 coils → 00.4A.16
- 17 coils → 00.4A.17
- 18 coils → 00.4A.18
- 19 coils → 00.4A.19
- 2 coils → 00.4A.02
- 20 coils → 00.4A.20
- 3 coils → 00.4A.03
- 4 coils → 00.4A.04
- 5 coils → 00.4A.05
- 6 coils → 00.4A.06
- 7 coils → 00.4A.07
- 8 coils → 00.4A.08
- 9 coils → 00.4A.09
- Adaptation
- - Arcade dentaire → Application , 24.7
- - Attelle parodontale → Application , 24.7
- - Cerclage bague orthodontique → Application , 24.7
- - Obturateur orthodontique → Application , 24.7
- Anneau gastrique ajustable port → 44.95
- Applicateur radioactif oesophage , par endoscopie → 42.33.30
- Ballonnet gastrique → 44.93
- Bridge
- - Amovible → 23.43
- - Fixe → 23.42
- Cage intervertébrale (s) , 1 segment → 84.51.10
- Cage intervertébrale (s) , 2 segments → 84.51.11
- Cage intervertébrale (s) , 3 segments → 84.51.12
- Cage intervertébrale (s) , 4 segments ou plus → 84.51.13
- Cages
- - Carbone céramique métal , plastique ou titane) → 84.51
- - Intersomatiques → 84.51
- - Spacers synthétiques → 84.51
- Canule intervasculaire → 39.93
- Cathéter
- - Abdomen foetus pour transfusion → 75.2
- - Canal rachidien perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives , autre → 03.90.99

Insertion –suite

- Cathéter –suite
- - Canal rachidien perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives , SAP → 03.90.00
- - Espace épidual sous-arachnoïdien ou sous-dural du canal rachidien avec perfusion intermittente ou continue de substance thérapeutique (avec mise en place de n ' importe quel réservoir) → 03.90
- - Intercoastal → Drainage pleural (par 34.04
- - Intracrâniens trou (s) de trépan → 01.28
- - Urétral permanent → 57.94
- Chevilles osseuses → 84.51
- Chirurgicale
- - Filtre antiembolique veine cave → 38.7X.11
- - Ouverte drain canal pancréatique → 52.95.30
- Coils endovasculaires nombre
- - Précisé → 00.4A.00
- - → 00.4A.99
- Collagène → 86.02
- Conformer → Ouverture symlépharon (avec 10.5
- Couronne dentaire → 23.41
- Cristallin artificiel
- - Extraction simultanée de cataracte → 13.71
- - → 13.70
- Cutanée tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémités supérieures & inférieures , pour création de lambeau de peau de donneur → 86.93
- Cylindres mise place pompe et réservoir dans le pénis → 64.97
- Diaphragme vaginal → 96.17
- Dispositif
- - Fixation vertébral fusion → 84.59
- - Intervertebral arthrodèse → 84.51.00
- - Intervertebral arthrodèse → 84.51.99
- - Oreillette gauche , autre → 37.90.99
- - Oreillette gauche , SAP → 37.90.00
- - Vertébral → 84.59
- Drain
- - Bassinet → 55.12
- - Voies biliaires → 51.99.12
- - → Myringotomie avec 20.01
- Électrode cochlée
- - Intra - crânien) → Implantation de récepteur , 20.98
- - → Implantation de récepteur , 20.97
- Électrodes sphénoïdales → 02.96
- Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , intra - utérine et intravaginale combinée → Implantation ou 92.27.13
- Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , intra - utérine → Implantation ou 92.27.11
- Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , intracavitaire → Implantation ou 92.27.22

Insertion –suite

- Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , intraluminaire → Implantation ou 92.27.23
- Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , intravaginale → Implantation ou 92.27.12
- Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , organes génitaux féminins , SAP → Implantation ou 92.27.10
- Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , surface corporelle , site d ' application autre ou non spécifié → Implantation ou 92.27.00
- Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , surface corporelle → Implantation ou 92.27.21
- Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , vaisseau coronaire → Implantation ou 92.27.31
- Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , vaisseau non spécifié → Implantation ou 92.27.30
- Endoscopique dispositif substance bronchique → 33.79
- Enlèvement
- - Réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique , site non spécifié , 80.10.12
- - Réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique , site non spécifié , 80.19.92
- - Réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sacro - iliaque , 80.19.32
- - Réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sous-talaire , 80.17.32
- - Réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sternoclaviculaire , 80.19.12
- - Réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation talo - crurale , 80.17.12
- - Réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de la hanche , 80.15.12
- - Réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de la symphyse , 80.19.52
- - Réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de pied et d ' orteil , 80.18.12
- - Réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique du coude , 80.12.12
- - Réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique du genou , 80.16.12
- - Réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique du poignet , 80.13.12
- - Réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , fémur , 77.15.12
- - Réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , humérus , 77.12.12
- - Réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , os du carpe et du métacarpe , 77.14.12

Insertion –suite

- Enlèvement –suite
- - Réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, 77.13.12
- - Réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section, rotule, 77.16.12
- - Réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, 77.17.12
- - Réservoir médicamenteux → Incision osseuse, autre site spécifié, 77.19.92
- - Réservoir médicamenteux → Incision osseuse, colonne vertébrale, 77.19.22
- - Réservoir médicamenteux → Incision osseuse, phalanges de la main, 77.19.12
- - Réservoir médicamenteux → Incision osseuse, phalanges du pied, 77.19.42
- - Réservoir médicamenteux → Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, 77.11.12
- - Réservoir médicamenteux → Incision osseuse sans section, côtes et sternum, 77.11.22
- - Réservoirs médicamenteux → Incision osseuse, os pelvien, 77.19.32
- Expanseur tissulaire
- - Avant-bras → 86.93.13
- - Cou → 86.93.11
- - Épaule bras → 86.93.12
- - Main → 86.93.14
- - Membre inférieur → 86.93.18
- - Niveau
- - - Lèvre → 27.59.60
- - - Sein → 85.95
- - Paroi thoracique et dos → 86.93.15
- - Plusieurs) sous le muscle ou le platysma, pour la préparation de lambeau de donneur → 85.95
- - Région abdominale → 86.93.16
- - Tête → 86.93.10
- - → 86.93.99
- - → 86.93.00
- - Forme vaginale → 96.15
- - Générateur impulsions
- - Neurostimulateur
- - - Épidural, système à plusieurs électrodes, non rechargeable → 86.95.11
- - - Épidural, système à plusieurs électrodes, rechargeable → 86.98.11
- - - Épidural, système à une électrode, non rechargeable → 86.94.11
- - - Intracrânien, système à plusieurs électrodes, non rechargeable → 86.95.10
- - - Intracrânien, système à plusieurs électrodes, rechargeable → 86.98.10
- - - Intracrânien, système à une électrode, non rechargeable → 86.94.10
- - - Périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable → 86.95.12
- - - Périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable → 86.98.12
- - - Périphérique, système à une électrode, non rechargeable → 86.94.12
- - Stimulation
- - - Nerf vague → 86.96.11

Insertion –suite

- Générateur impulsions –suite
- - Stimulation –suite
- - - Racine antérieure → 86.96.10
- - Greffon
- - Biologique → 70.94
- - Synthétique prothèse → 70.95
- - Implant
- - - Acellulaire arthroscopie
- - - Articulation acromioclaviculaire → Incision de l'os sous-chondral avec 81.83.31
- - - Articulation glénohumérale → Incision de l'os sous-chondral avec 81.83.30
- - - Articulation sous-talaire → Incision de l'os sous-chondral avec 81.49.31
- - - Articulation talo-crurale → Incision de l'os sous-chondral avec 81.49.30
- - - Coude → Incision de l'os sous-chondral avec 81.85.20
- - - Genou → Incision de l'os sous-chondral avec 81.47.25
- - - Hanche → Incision de l'os sous-chondral avec 81.40.20
- - - → Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, incision de l'os sous-chondral avec 81.96.5C
- - - → Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec 81.96.3C
- - - → Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec 81.96.1C
- - - → Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec 81.96.4C
- - - → Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec 81.96.8C
- - - → Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec 81.96.7C
- - - → Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os sous-chondral avec 81.96.6C
- - - → Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os sous-chondral avec 81.96.2C
- - Mammaire → Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé, avec 85.89.12
- - Mammaire → Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé, sans 85.89.11
- - Médicamenteux
- - - Extrabulbaire → 16.98.23
- - - Intraoculaire → 16.98.22
- - - Orbitaire →
- - - Incision de l'orbite oculaire avec 16.02
- - - Orbitotomie avec l' 16.02
- - Palatin → 27.64
- - Synthétique os facial, autre → 76.92.99
- - Synthétique os facial, SAP → 76.92.00
- - Initiale
- - Électrode
- - - Oreillette, par voie intraveineuse → 37.73

Insertion –suite

- Initiale –suite
- - Électrode –suite
- - - Oreillette et ventricule, par voie intraveineuse → 37.72
- - - Spécifiée → 37.70
- - - Ventricule, par voie intraveineuse → 37.71
- - Remplacement pace-maker permanent, type non spécifié, autre → 37.80.99
- - Remplacement pace-maker permanent, type non spécifié, avec option de surveillance à distance → 37.80.10
- - Remplacement pace-maker permanent, type non spécifié, SAP → 37.80.00
- - Laminaire → 69.93
- - Laparoscopique drain canal pancréatique → 52.95.31
- - Matériel
- - Alloplastique réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidural → Autre craniectomie, 01.25.14
- - Alloplastique réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidural → Autre craniotomie, 01.24.13
- - Remplacement os, autre site → 84.55.29
- - Remplacement os, autre → 84.55.99
- - Remplacement os, SAP → 84.55.00
- - - Bassin → 84.55.15
- - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum → 84.55.10
- - - Fémur → 84.55.16
- - - Humérus → 84.55.11
- - - Os du carpe et du métacarpe → 84.55.13
- - - Os du tarse et du métatarse → 84.55.20
- - - Péroné → 84.55.19
- - - Phalanges de la main → 84.55.14
- - - Phalanges du pied → 84.55.21
- - - Radius et cubitus → 84.55.12
- - - Rotule → 84.55.17
- - - Tibia → 84.55.18
- - Matière porteuse collagène corail, céramique ou autre → 84.52
- - Mèche selle turque → 07.79
- - Mise place prothèse testiculaire → 62.7
- - Moule vaginal → 96.15
- - Moyen
- - - Contraceptif intra utérin → 69.7
- - - Thérapeutique utérus → 69.91
- - Obturateur aérienne oesophagien → 96.03
- - Osseuse broche fils vis → Fixateur avec 78.1
- - Pace-maker
- - Chambre unique
- - - Comme sensible à la fréquence, autre → Première 37.81.99
- - - Comme sensible à la fréquence, SAP → Première 37.81.00
- - - Comme sensible à la fréquence → Première 37.81.10
- - - Sensible à la fréquence, autre → Première 37.82.99
- - - Sensible à la fréquence, SAP → Première 37.82.00
- - - Sensible à la fréquence → Première 37.82.10
- - Double chambre

Insertion –suite

- Pace-maker –suite
- Double chambre –suite
- Option de surveillance à distance → Première 37.83.12
- Stimulation antitachycardique → Première 37.83.10
- Stimulation antitachycardique → Première 37.83.11
- Système à sonde unique → Première 37.83.00
- → Première 37.83.99
- Temporaire intraveineuse → 37.78
- Triple chambre stimulation biventriculaire , autre → 37.88.99
- Triple chambre stimulation biventriculaire , avec option de surveillance à distance → 37.88.10
- Triple chambre stimulation biventriculaire , SAP → 37.88.00
- Pavillon trompe utérine dans la paroi utérine → Enfouissement (66.97
- Percutanée
- Ballonnet contre pulsation intra - aortique (IABP) , durée du traitement : 48 à 95 heures → 37.68.12
- Ballonnet contre pulsation intra - aortique (IABP) , durée du traitement : moins de 48 heures → 37.68.11
- Ballonnet contre pulsation intra - aortique (IABP) , durée du traitement : plus d ' heures → 37.68.19
- Ballonnet contre pulsation intra - aortique (IABP) , durée du traitement non précisée → 37.68.10
- Stent (s) dans d ' autres artères précérébrales (extracrâniennes) → 00.64
- Artère carotide → 00.63
- Vaisseau (x) central (aux) , autre → 00.67.99
- Vaisseau (x) central (aux) , SAP → 00.67.00
- Vasculaire (s) dans la veine cave → 00.67.10
- Vasculaire (s) dans la veine porte → 00.67.20
- Stent (s) vasculaire (s) intracrânien (s) , autre → 00.65.99
- Stent (s) vasculaire (s) intracrânien (s) , SAP → 00.65.00
- Transhépatique drain voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies biliaires , 51.98.12
- Transrénale → Cathétérisme de l ' uretère , 59.8X.12
- Pessaire vaginal → 96.18
- Placement remplacement
- Électrode muscle squelettique → Implantation , 83.92
- Stimulateur muscle squelettique → Implantation , 83.92
- Plaque implant CAD niveau des os de la boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la face (3 régions et plus) → 02.05.30
- Plaque implant CAD niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face , défaut important ou complexe → 02.05.11
- Plaque implant CAD niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face , défaut simple → 02.05.10

Insertion –suite

- Plaque implant CAD niveau des os de la boîte crânienne sans participation orbitaire , temporale ou frontale (jusqu ' à 2 régions) → 02.05.20
- Plaque implant CAD niveau des os faciaux sans participation de la boîte crânienne (3 régions et plus) → 76.92.21
- Plaque implant CAD niveau des os faciaux sans participation de la boîte crânienne (jusqu ' à 2 régions) → 76.92.20
- Plaque implant CAD niveau des os faciaux sans participation de la boîte crânienne , autre → 76.92.29
- Plaques niveaux os crâniens , autre → 02.05.99
- Plaques niveaux os crâniens , SAP → 02.05.00
- Pompe cardiaque → 37.62
- Protéine morphogène os recombinante [bone morphogenetic protein , rhBMP] → 84.52
- Prothèse
- Amovible → 23.43
- Discale
- Artificielle → Arthroplastie vertébrale sans spondylodèse avec 84.6
- Partielle
- Cervicale → 84.61
- Lombosacrée → 84.64
- Précision → 84.60
- Thoracique → 84.63
- Totale
- Cervicale → 84.62
- Lombosacrée → 84.65
- Semirigide interne pénis → 64.95
- Stent → Avec 98.5
- → Cure hallux valgus par résection articulaire suivie d ' 77.59
- Quatres stents vasculaires → 00.48
- Remplacement
- 2 stents prothèses) non auto - expansibles de voie biliaire , par voie endoscopique → 51.87.11
- 3 stents prothèses) non auto - expansibles de voie biliaire , par voie endoscopique → 51.87.12
- Cathéter
- Cavité crânienne ou le tissu cérébral → 01.26
- Perfusion intrathécale et épidurale , cathéter permanent pour perfusion continue → 03.90.11
- Perfusion intrathécale et épidurale , cathéter temporaire pour perfusion d ' essai → 03.90.10
- Chirurgical ouvert
- Plusieurs stents (prothèse) non auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.21
- Six (ou plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.45
- Stent (prothèse) auto - expansible → Autre opération des voies biliaires , 51.99.40
- Stent (prothèse) non auto - expansible → Autre opération des voies biliaires , 51.99.20
- Stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.43

Insertion –suite

- Remplacement –suite
- Chirurgical ouvert –suite
- Stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.44
- Stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.42
- Stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.41
- Dispositif
- Fixation dynamique avec vis pédiculaires → 84.82
- Remplacement de facettes articulaires → 84.84
- Électrode épiscopique dans l ' épiscarde , autre → 37.74.99
- Électrode épiscopique dans l ' épiscarde , chirurgie à ciel ouvert → 37.74.10
- Électrode épiscopique dans l ' épiscarde , SAP → 37.74.00
- Électrode épiscopique dans l ' épiscarde sous thoracoscopie → 37.74.20
- Électrode épiscopique dans l ' épiscarde → 37.74
- Sous-xyphoïdienne * → 37.74
- Sternotomie et thoracotomie → 37.74.10
- Sternotomie → 37.74
- Thoracotomie → 37.74
- Endoprothèse biliaire → 51.99
- Générateur impulsions de neurostimulateur , autre → 86.96.99
- Générateur impulsions de neurostimulateur , SAP → 86.96.00
- Neurostimulateur , système à plusieurs électrodes , autre → 86.98.99
- Neurostimulateur , système à plusieurs électrodes , non spécifié comme étant rechargeable , autre → 86.95.99
- Neurostimulateur , système à plusieurs électrodes , non spécifié comme étant rechargeable , SAP → 86.95.00
- Neurostimulateur , système à plusieurs électrodes , rechargeable , SAP → 86.98.00
- Neurostimulateur , système à une électrode , non spécifié comme étant rechargeable , autre → 86.94.99
- Neurostimulateur , système à une électrode , non spécifié comme étant rechargeable , SAP → 86.94.00
- Neurostimulateur , système à une électrode , rechargeable → 86.97
- Laparoscopique
- Plusieurs stents (prothèse) non auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.31
- Six (ou plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.55
- Stent prothèse) auto - expansible → Autre opération des voies biliaires , 51.99.50
- Stent prothèse) non auto - expansible → Autre opération des voies biliaires , 51.99.30
- Stents prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.52

Insertion –suite

- Remplacement –suite
- - Laparoscopique –suite
- - - Stents prothèses) auto - expansibles
→ Autre opération des voies biliaires ,
51.99.51
- - - Stents prothèses) auto - expansibles
→ Autre opération des voies biliaires ,
51.99.53
- - - Stents prothèses) auto - expansibles
→ Autre opération des voies biliaires ,
51.99.54
- - Matériel traction crânienne ou
dispositif de halo → 02.94
- - Percutané
- - - Cathéter veineux → 38.93.10
- - - Transhépatique
- - - Plusieurs stents (prothèses) non
auto - expansibles → Autres
interventions percutanées des voies
biliaires , 51.98.21
- - - Six (et plus) stents (prothèses)
auto - expansibles → Autres
interventions percutanées des voies
biliaires , 51.98.35
- - - Stent (prothèse) auto - expansible
→ Autres interventions percutanées
des voies biliaires , 51.98.30
- - - Stent (prothèse) non auto -
expansible → Autres interventions
percutanées des voies biliaires ,
51.98.20
- - - Stents (prothèses) auto -
expansibles → Autres interventions
percutanées des voies biliaires ,
51.98.32
- - - Stents (prothèses) auto -
expansibles → Autres interventions
percutanées des voies biliaires ,
51.98.34
- - - Stents (prothèses) auto -
expansibles → Autres interventions
percutanées des voies biliaires ,
51.98.31
- - - Stents (prothèses) auto -
expansibles → Autres interventions
percutanées des voies biliaires ,
51.98.33
- - Prothèse
- - - Auto - expansible dans le rectum →
48.99.50
- - - Expansible (tube permanent) dans
l ' oesophage , par chirurgie
ouverte → 42.81.50
- - - Expansible (tube permanent) dans
l ' oesophage , par chirurgie
ouverte → 42.81.20
- - - Expansible (tube permanent) dans
l ' oesophage , par endoscopie →
42.81.40
- - - Expansible (tube permanent) dans
l ' oesophage , par endoscopie →
42.81.10
- - - Expansible (tube permanent) dans
l ' oesophage , par laparoscopie →
42.81.30
- - - Expansible (tube permanent) dans
l ' oesophage , par laparoscopie →
42.81.60
- - - Expansible dans l ' estomac , par
chirurgie ouverte → 44.99.51
- - - Expansible dans l ' estomac , par
chirurgie ouverte → 44.99.61
- - - Expansible dans l ' estomac , par
endoscopie → 44.99.60
- - - Expansible dans l ' estomac , par
endoscopie → 44.99.50

Insertion –suite

- Remplacement –suite
- - Prothèse –suite
- - - Auto - expansible dans le rectum →
–suite
- - - - Expansible dans l ' estomac , par
laparoscopie → 44.99.52
- - - - Expansible dans l ' estomac , par
laparoscopie → 44.99.62
- - - - Expansible dans l ' intestin , par
chirurgie ouverte → 46.99.51
- - - - Expansible dans l ' intestin , par
chirurgie ouverte → 46.99.61
- - - - Expansible dans l ' intestin , par
endoscopie → 46.99.60
- - - - Expansible dans l ' intestin , par
endoscopie → 46.99.50
- - - - Expansible dans l ' intestin , par
laparoscopie → 46.99.62
- - - - Expansible dans l ' intestin , par
laparoscopie → 46.99.52
- - - - Expansible dans le rectum →
48.99.60
- - - Gonflable pénis → 64.97
- - - Pénis gonflable → 64.95
- - - Trompe Fallope → 66.93
- - Prothèses auto - expansibles (tubes
permanents) dans l ' oesophage , par
chirurgie ouverte → 42.81.22
- - Prothèses auto - expansibles (tubes
permanents) dans l ' oesophage , par
chirurgie ouverte → 42.81.52
- - Prothèses auto - expansibles (tubes
permanents) dans l ' oesophage , par
endoscopie → 42.81.12
- - Expansibles (tubes permanents)
dans l ' oesophage , par chirurgie
ouverte → 42.81.51
- - Expansibles (tubes permanents)
dans l ' oesophage , par chirurgie
ouverte → 42.81.21
- - Expansibles (tubes permanents)
dans l ' oesophage , par endoscopie
→ 42.81.11
- - Expansibles (tubes permanents)
dans l ' oesophage , par endoscopie
→ 42.81.41
- - Expansibles (tubes permanents)
dans l ' oesophage , par laparoscopie
→ 42.81.61
- - Expansibles (tubes permanents)
dans l ' oesophage , par laparoscopie
→ 42.81.31
- - Prothèses auto - expansibles (tubes
permanents) dans l ' oesophage , par
endoscopie → 42.81.42
- - Prothèses auto - expansibles (tubes
permanents) dans l ' oesophage , par
laparoscopie → 42.81.32
- - Prothèses auto - expansibles (tubes
permanents) dans l ' oesophage , par
laparoscopie → 42.81.62
- - Sonde stent) dans le canal
pancréatique , par voie endoscopique ,
autre → 52.93.99
- - Sonde stent) dans le canal
pancréatique , par voie endoscopique ,
SAP → 52.93.00
- - Auto - expansible dans le canal
pancréatique , par voie
endoscopique → 52.93.20
- - Auto - expansible dans le canal
pancréatique , par voie
endoscopique → 52.93.10
- - Stent

Insertion –suite

- Remplacement –suite
- - Stent –suite
- - - Endoprothèse stentgraft) , autre →
Dilatation bronchique , avec
33.91.29
- - - Endoprothèse stentgraft) , SAP →
Dilatation bronchique , avec
33.91.20
- - - Endoprothèse stentgraft) en
plastique → Dilatation bronchique ,
avec 33.91.21
- - - Endoprothèse stentgraft) hybride /
dynamique → Dilatation bronchique ,
avec 33.91.23
- - - Endoprothèse stentgraft) métallique
→ Dilatation bronchique , avec
33.91.22
- - - Prothèse auto - expansible dans le
canal pancréatique , chirurgical
ouvert → 52.95.40
- - - Prothèse auto - expansible dans le
canal pancréatique , chirurgical
ouvert → 52.95.50
- - - Prothèse auto - expansible dans le
canal pancréatique , par laparoscopie
→ 52.95.51
- - - Prothèse auto - expansible dans le
canal pancréatique , par laparoscopie
→ 52.95.41
- - - Prothèse auto - expansible de voie
biliaire , par voie endoscopique →
51.87.20
- - - Prothèse auto - expansible de voie
biliaire , par voie endoscopique →
51.87.10
- - - Urétral → Autres opérations d ' urètre
et de tissu périurétral , 58.99.10
- - Stents prothèses) auto - expansibles
de voie biliaire , par voie endoscopie →
51.87.22
- - - Auto - expansibles de voie biliaire ,
par voie endoscopie → 51.87.21
- - Stimulateur muscle squelettique →
83.92
- - Système
- - - Cathéter veineux à demeure pour
utilisation prolongée → 38.93.11
- - - Interépineux , autre → 84.80.99
- - - Interépineux , SAP → 84.80.00
- - Valve bronchique (s) par endoscopie
autre → 33.71.99
- - Valve bronchique (s) par endoscopie
SAP → 33.71.00
- - Réservoir médicamenteux
- - Membre inférieur → Débridement
étendu de plaie , infection ou brûlure ,
par excision , avec 86.22.28
- - Région inguino - génitale →
Débridement étendu de plaie ,
infection ou brûlure , par excision ,
avec 86.22.27
- - Tête lèvre) → Débridement étendu de
plaie , infection ou brûlure , par
excision , avec 86.22.20
- - -
- - - Débridement étendu de plaie ,
infection ou brûlure , par excision ,
avec 86.22.29
- - - Séquestrectomie , autre os spécifié ,
avec 77.09.91
- - - Séquestrectomie , clavicule et
omoplate , avec 77.01.11
- - - Séquestrectomie , clavicule et
omoplate , sans 77.01.10
- - - Séquestrectomie , colonne vertébrale
avec 77.09.21

Insertion –suite

- Réservoir médicamenteux –suite
- - - suite
- - - Séquestrectomie, colonne vertébrale, sans 77.09.20
- - - Séquestrectomie, côtes et sternum, avec 77.01.21
- - - Séquestrectomie, côtes et sternum, sans 77.01.20
- - - Séquestrectomie, fémur, avec 77.05.11
- - - Séquestrectomie, fémur, sans 77.05.10
- - - Séquestrectomie, humérus, avec 77.02.11
- - - Séquestrectomie, humérus, sans 77.02.10
- - - Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, avec 77.04.11
- - - Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, sans 77.04.10
- - - Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, avec 77.08.11
- - - Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, sans 77.08.10
- - - Séquestrectomie, os pelvien, avec 77.09.31
- - - Séquestrectomie, os pelvien, sans 77.09.30
- - - Séquestrectomie, phalanges de la main, avec 77.09.11
- - - Séquestrectomie, phalanges de la main, sans 77.09.10
- - - Séquestrectomie, phalanges du pied, avec 77.09.41
- - - Séquestrectomie, phalanges du pied, sans 77.09.40
- - - Séquestrectomie, radius et cubitus, avec 77.03.11
- - - Séquestrectomie, radius et cubitus, sans 77.03.10
- - - Séquestrectomie, rotule, avec 77.06.11
- - - Séquestrectomie, rotule, sans 77.06.10
- - - Séquestrectomie, tibia et péroné, avec 77.07.11
- - - Séquestrectomie, tibia et péroné, sans 77.07.10
- - - Séquestrectomie d' autre os spécifié, sans 77.09.90
- Secondaire
- - Cristallin artificiel 13.72
- - Implant oculaire
- - - Greffe dermo - adipeuse 16.61.10
- - - 16.61.00
- - - 16.61.99
- Simultanée nouvelle prothèse discale (partielle) (totale), cervicale 1 Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec 84.66
- Simultanée nouvelle prothèse discale (partielle) (totale), lombosacrée 1 Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec 84.68
- Simultanée nouvelle prothèse discale (partielle) (totale), thoracique 1 Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec 84.67
- Simultanée nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) 1 Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec 84.69
- Sonde

Insertion –suite

- Sonde –suite
- - Drainage nasopancréatique endoscopique 52.97
- - Endoprothèse urétérale 59.8
- - Naso
- - - Biliaire drainage, par voie endoscopique 51.86
- - - Gastrique 96.07
- - - Intestinale 96.08
- - - Permanente dialyse péritonéale * 54.93
- - Rectale 96.09
- - Sengstaken 96.06
- - Stent biliaire, par voie endoscopique, SAP 51.87.00
- - Spacer
- - Articulation méthylméthacrylate 84.56
- - - Ciment 84.56
- - - Interépineux
- - - 1 segment 84.80.10
- - - 2 segments ou plus 84.80.11
- - Spacers ablation d' une endoprothèse) 1 Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, 81.96.96
- - Stent (s) dans un / des vaisseau (x) périphérique (s) sans libération de substance médicamenteuse, SAP 39.90.00
- - - Biliaire endoscopique, autre 51.87.99
- - - Conduit naso lacrymal 09.44
- - - Coronaire (s) à libération de substance médicamenteuse 36.07
- - - Coronaire (s) sans libération de substance médicamenteuse 36.06
- - - Vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse, autre 00.55.99
- - - Vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse, SAP 00.55.00
- - - Vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse, stent (s) à élution médicamenteuse extra - long (s) (> 10 cm) 00.55.11
- - - Vasculaire 00.45
- - Stents
- - - Extra longs 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques, autre 39.90.39
- - - Extra longs 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques, SAP 39.90.30
- - - Imprégnés extra longs (> 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques 39.90.32
- - - Nus extra longs (> 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques 39.90.31
- - - Vaisseaux cardiaques, autres stents 39.90.19
- - - - Stents à grand lumen, non imprégnés 39.90.13
- - - - Stents à grand lumen, SAP 39.90.12
- - - - Stents à grand lumen imprégnés 39.90.14
- - - - Stents biorésorbables 39.90.11
- - - - Stents imprégnés (stentgrafts) dans des vaisseaux sans anévrisme 39.90.15
- - - - Stents imprégnés à surface bioactive 39.90.16
- - - - Stents nus 39.90.10
- - - Vasculaires 00.47

Insertion –suite

- Stents –suite
- - Vasculaires 00.46
- - Stéréotactique cathéter intracrânien (s) 01.28
- - Stimulateur
- - Cardiaque temporaire peropératoire 39.64
- - Croissance osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face 78.99
- - Croissance osseuse, site non spécifié 78.90
- - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum 78.91
- - - Fémur 78.95
- - - Humérus 78.92
- - - Os du carpe et du métacarpe 78.94
- - - Os du tarse et du métatarse 78.98
- - - Radius et cubitus 78.93
- - - Rotule 78.96
- - - Tibia et péroné 78.97
- - Électrique
- - - Favoriser consolidation 78.9
- - - Sous-cutané sphincter anal 49.92
- - Suppositoire prostaglandine 96.49
- - Système
- - - Assistance cardiaque
- - - Implantable, autre 37.66.99
- - - Implantable, SAP 37.66.00
- - - Implantable 37.62
- - - Percutané externe, autre 37.68.99
- - - Percutané externe, SAP 37.68.00
- - - 37.62
- - Mesure monitoring continu des gaz sanguins par un capteur intraartériel 89.60
- - Tendon rotulien
- - Implantation d' un greffon osseux 1 Stabilisation de la rotule, transfert de l' 81.44.13
- - 1 Stabilisation de la rotule, transfert de l' 81.44.12
- - Transluminale percutanée
- - Filtre veine cave 38.7X.21
- - Micro stents vasculaires intracrâniens 00.65.11
- - Transurétrale 1 Cathétérisme urètre, 59.8X.10
- - Tube
- - Cholédodochohépatique décompression 51.43
- - Permanent oesophage, autre 42.81.99
- - Permanent oesophage, SAP 42.81.00
- - Stent 1 Conjonctivorhinostomie avec 09.83
- - Valve
- - - Bronchique (s) par endoscopie, cinq valves ou plus 33.71.15
- - - Bronchique (s) par endoscopie, deux valves 33.71.12
- - - Bronchique (s) par endoscopie, quatre valves 33.71.14
- - - Bronchique (s) par endoscopie, SAP 33.71.10
- - - Bronchique (s) par endoscopie, SAP 33.71.20
- - - Bronchique (s) par endoscopie, trois valves 33.71.13
- - - Bronchique (s) par endoscopie, une valve 33.71.11

Insertion –suite

- Valve –suite

- Canal déférent → 63.95
- Holter → 02.2

Installé antérieurement → Réparation

- Dispositif (s) de remplacement de facettes articulaires 84.85
- Système (s) interépineux 84.81

Instauration

- Hyposensibilisation
- Venin hyménoptères par une procédure rush → 99.12.11
- Venin hyménoptères par une procédure ultrarush → 99.12.20
- → 99.12.19
- → 99.12.10
- →
- BiPAP, 93.90.21
- CPAP, 93.90.11

Instaurée précédemment → Vérification optimisation d ' une thérapie BiPAP 93.90.22**Instaurée précédemment → Vérification optimisation d ' une thérapie CPAP 93.90.12****Instillation**

- Cavité thoracique → 34.92
- Génito urinaire → Autre 96.49
- Insufflation trompe Fallope avec un colorant → 66.8
- Intracavitaire radio isotope → Injection ou 92.28
- Intraveineuse radio isotope → Injection ou 92.28
- Locorégionale matériaux cytotoxiques immunomodulateurs, par voie artérielle → 99.28.07
- Matériaux cytotoxiques immunomodulateurs, autre → 99.28.08
- Matériaux cytotoxiques immunomodulateurs dans la cavité pleurale → 99.28.03
- Intracrânienne → 99.28.02
- Intrapéritonéale → 99.28.04
- Intrathécale → 99.28.01
- → 99.28.00
- Matériaux cytotoxiques immunomodulateurs dans la vessie → 99.28.05
- Matériaux cytotoxiques immunomodulateurs dans le bassin → 99.28.06
- Radio isotope → Injection ou 92.28.00
- Radionucléide libre articulation → 92.28.01
- Stéréotaxique médicaments tant qu ' intervention indépendante → 02.99.13
- Tractus digestif lavage gastrique → 96.43
- Trompe Fallope solution saline → 66.8

Instruction

- Approfondie → 00.95.13
- Atteint diabète sucré type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, 3 à 5 traitements → 00.95.21
- Atteint diabète sucré type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, 6 à 10 traitements → 00.95.22

Instruction –suite

- Atteint diabète sucré type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, jusqu ' à 2 traitements → 00.95.20
- Atteint diabète sucré type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, plus de traitements → 00.95.29
- Conseil membres famille et à l ' entourage → 93.70.20
- Générale → 00.95.12
- Ophtalmologique → Conseil et 95.36
- Personnel soignant → 00.95.99
- Personnel soignant → 00.95.00
- Ses proches soins de stomie, 10 traitements et plus → 00.95.39
- Ses proches soins de stomie, 3 à 5 traitements → 00.95.31
- Ses proches soins de stomie, 6 à 10 traitements → 00.95.32
- Ses proches soins de stomie, jusqu ' à 2 traitements → 00.95.30

Instrument

- Rigide → Trachéo broncho) scopie avec 31.42.12
- Souple → Trachéo broncho) scopie avec 31.42.11
- → Accouchement avec 72.9
- → Accouchement avec autre 72.8

Instrumental fonctions orofaciales

- Articulatoires vocales → Diagnostic non 93.70.01
- Vocales → Diagnostic 93.70.02

Instrumentale

- Contrôle standardisé résultats → Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance 93.A0.11
- Interdisciplinaire déglutition → Evaluation 93.70.04
- Marche
- Cinématique → Analyse 89.15.31
- Cinétique → Analyse 89.15.32
- Électromyographie → Analyse 89.15.33
- Position scoliose), autre → Spondylodèse dorso - ventrale combinée avec correction 78.49.69
- Scoliose), SAP → Correction de spondylodèse dorsale ou ventrale 78.49.50
- Stabilité primaire, 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorsale 78.49.56
- Stabilité primaire, 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorsale 78.49.53
- Stabilité primaire, 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée 78.49.66
- Stabilité primaire, 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée 78.49.63
- Stabilité primaire, 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse ventrale 78.49.5D
- Stabilité primaire, 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse ventrale 78.49.5A
- Stabilité primaire, 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse dorsale 78.49.51
- Stabilité primaire, 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse dorsale 78.49.54

Instrumentale –suite

- Scoliose), SAP → Correction de spondylodèse dorsale ou ventrale –suite
- Stabilité primaire, 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée 78.49.64
- Stabilité primaire, 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée 78.49.61
- Stabilité primaire, 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse ventrale 78.49.5B
- Stabilité primaire, 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse ventrale 78.49.57
- Stabilité primaire, 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse dorsale 78.49.55
- Stabilité primaire, 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse dorsale 78.49.52
- Stabilité primaire, 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée 78.49.65
- Stabilité primaire, 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée 78.49.62
- Stabilité primaire, 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse ventrale 78.49.58
- Stabilité primaire, 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse ventrale 78.49.5C
- → Correction de spondylodèse dorsale ou ventrale 78.49.59
- → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée 78.49.60

Instrumentaux

- Diagnostic douleurs → Tests neurophysiologiques 93.A0.10
- Spécifiques → Thérapie logopédique faisant appel à des moyens auxiliaires 93.70.14

Instruments → bronchoscopie par autres 33.23.19

- Divers 33.23.10

Insuffisance

- Méat urétral injection, autre voie d ' abord → Autres opérations de l ' uretère, traitement de l ' 56.99.32
- Chirurgicale ouverte → Autres opérations de l ' uretère, traitement de l ' 56.99.31
- Transurétrale → Autres opérations de l ' uretère, traitement de l ' 56.99.30
- Médullaire typage HLA → Diagnostic complexe d ' 99.A1.12
- Médullaire typage HLA → Diagnostic complexe d ' 99.A1.13
- Moignon bronchique → excision de bronche, révision d ' 32.1X.20

Insufflation

- Agent thérapeutique trompe Fallope → 66.95
- Trompe
- Eustache acide borique, acide salicylique) → 20.8
- Fallope avec de l ' air → 66.8
- Colorant → Instillation ou 66.8
- Gaz → 66.8
- → 66.8

Insulaire

- Avant-bras étendue → Plastie de lambeau 86.74.43

Insulaire –suite

- Avant-bras étendue → Plastie de lambeau 86.76.43
- Cou étendue → Plastie de lambeau 86.76.41
- Cou étendue → Plastie de lambeau 86.74.41
- Cuisse jambe étendue → Plastie de lambeau 86.76.48
- Cuisse jambe étendue → Plastie de lambeau 86.74.48
- Épaule bras étendue → Plastie de lambeau 86.76.42
- Épaule bras étendue → Plastie de lambeau 86.74.42
- Étendue → Plastie de lambeau 86.74.49
- - Lambeau 86.76.49
- Fesses étendue → Plastie de lambeau 86.74.47
- Fesses étendue → Plastie de lambeau 86.76.47
- Main étendue → Plastie de lambeau 86.73.23
- Main étendue → Plastie de lambeau 86.73.13
- Paroi thoracique dos étendue → Plastie de lambeau 86.76.44
- Paroi thoracique dos étendue → Plastie de lambeau 86.74.44
- Pied étendue → Plastie de lambeau 86.76.4A
- Pied étendue → Plastie de lambeau 86.74.4A
- Région
- - Abdominale étendue → Plastie de lambeau 86.76.45
- - Abdominale étendue → Plastie de lambeau 86.74.45
- - Inguino génitale étendue → Plastie de lambeau 86.74.46
- - Inguino génitale étendue → Plastie de lambeau 86.76.46
- Tête lèvres bouche), étendue → Plastie de lambeau 86.76.40
- Tête lèvres bouche), non étendue → Plastie de lambeau 86.74.40

Insuline → Injection d ' 99.17**Intégral**

- CRT-D → Implantation défibrillateur cardiaque à resynchronisation, système 00.51.00
- CRT-D → Implantation défibrillateur cardiaque à resynchronisation, système 00.51.99
- CRT-P → Implantation pace-maker à resynchronisation sans mention de défibrillation, système 00.50.99
- CRT-P → Implantation pace-maker à resynchronisation sans mention de défibrillation, système 00.50.00
- Remplacement coeur
- - Coeur artificiel) → Enlèvement de système 37.64.40
- - Totalement implantable, ventriculectomie incluse → Implantation de système 37.52
- - -
- - - Implantation de système 37.52
- - - Remplacement ou réparation d ' autres composants implantables de système 37.54

Intégré

- Globe oculaire → Implant 16.41

Intégré –suite

- → Traitement clinique psychosomatique complexe 94.39.21

Intégrée

- AEEG → EEG amplitude 89.14.13
- Globe oculaire → Greffe 16.41

Intelligence

- Wechsler
- - Adulte → Echelle d ' 94.01
- - Enfant → Echelle d ' 94.01
- → Test d ' 94.01

Intensif

- Étendu → Traitement socio - pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, traitement 94.7X.21
- Long terme
- - Entraînement comportemental → Traitement socio - pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, traitement 94.7X.23
- - → Traitement socio - pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique, traitement 94.7X.22
- Non-invasif exploration vidéo-EEG préopératoire → Diagnostic 89.19.10
- -
- - Examen vidéo invasif pour diagnostic préopératoire 89.19.20
- - Traitement socio pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, traitement 94.7X.20

Intensité

- Guidage image → Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie avec modulation d ' 92.24.24
- Guidage image → Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie avec modulation d ' 92.25.24
- Modulée →
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps : cérébrale, radiothérapie à 92.30.20
- - Radiothérapie haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée : cérébrale, radiothérapie à 92.39.20
- Positionnement guidé image
- - IGRT) → Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie avec modulation d ' 92.24.14
- - → Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie avec modulation d ' 92.25.15
- -
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec modulation d ' 92.29.81
- - Radiochirurgie stéréotaxique temps : extracérébrale, radiothérapie avec modulation d ' 92.30.30
- - Radiothérapie haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée : extracérébrale, radiothérapie avec modulation d ' 92.39.30

Intensity Modulated Arc Therapy IMAT) .

- → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée : cérébrale, 92.39.21

Intensity Modulated Arc Therapy IMAT) .

- → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée : extracérébrale, 92.39.31

Intensity Modulated Arc Therapy IMAT) .

- → Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps : cérébrale, 92.30.21

Intensity Modulated Arc Therapy IMAT) .

- → Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps : extracérébrale, 92.30.31

Intensive

- 0 59 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.20
- 11041 13800 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.40
- 1105 1380 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.27
- 120 184 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.22
- 13801 16560 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.41
- 1381 1656 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.28
- 16561 19320 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.42
- 1657 1932 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.29
- 185 360 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.23
- 19321 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.43
- 1933 2208 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.30
- 2209 2484 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.31
- 2485 2760 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.32
- 2761 3220 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.33
- 3221 3680 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.34
- 361 552 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.24
- 3681 4600 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.35
- 4601 5520 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.36
- 5521 7360 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.37
- 553 828 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.25
- 60 119 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.21
- 7361 9200 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.38
- 829 1104 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.26
- 9201 11040 points dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.39
- Enfant procédure base), 1 à 196 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.60

Intensive –suite

- Enfant procédure base), 11761 à 13720 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.81
- Enfant procédure base), 1177 à 1470 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.66
- Enfant procédure base), 13721 à 16660 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.82
- Enfant procédure base), 1471 à 1764 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.67
- Enfant procédure base), 16661 à 19600 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.83
- Enfant procédure base), 1765 à 2058 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.68
- Enfant procédure base), 19601 points de dépense et plus → Traitement complexe de médecine 89.13.84
- Enfant procédure base), 197 à 392 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.61
- Enfant procédure base), 2059 à 2352 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.69
- Enfant procédure base), 2353 à 2646 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.70
- Enfant procédure base), 2647 à 2940 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.71
- Enfant procédure base), 2941 à 3430 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.72
- Enfant procédure base), 3431 à 3920 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.73
- Enfant procédure base), 3921 à 4410 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.74
- Enfant procédure base), 393 à 588 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.62
- Enfant procédure base), 4411 à 4900 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.75
- Enfant procédure base), 4901 à 5880 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.76
- Enfant procédure base), 5881 à 6860 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.77
- Enfant procédure base), 589 à 784 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.63
- Enfant procédure base), 6861 à 7840 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.78
- Enfant procédure base), 7841 à 9800 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.79
- Enfant procédure base), 785 à 980 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.64
- Enfant procédure base), 9801 à 11760 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.80
- Enfant procédure base), 981 à 1176 points de dépense → Traitement complexe de médecine 89.13.65

Intensives

- Série chimiothérapie donnée milieu hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement complexes et 99.25.10

Intensives –suite

- Séries chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement complexes et 99.25.11
- → Séries chimiothérapie moyennement complexes et 99.25.02

Interauriculaire

- Dispositif fermeture) → Fermeture transluminale percutanée de communication 35.98.12
- → Fermeture transluminale percutanée de communication 35.98.11
- Existante
- - Technique
- - - Ciel ouvert → Elargissement de communication 35.41.10
- - - Fermée → Elargissement de communication 35.41.20
- - → Elargissement communication 35.41.00
- - → Elargissement communication 35.41.99
- Greffe tissu →
- - Correction de communication 35.61
- - Réparation de communication 35.61
- Interventriculaire
- - Greffe tissu → Réparation de défaut valvulaire associé aux communications 35.63
- - Prothèse attaché septum) → Réparation de défaut valvulaire associé aux communications 35.54
- - → Réparation précisée de défaut valvulaire associé aux communications 35.73
- Mise place patch pour diriger le retour veineux systématique à la valve tricuspide et le retour veineux pulmonaire à la valve mitrale → Résection du septum 35.91
- Prothèse
- - Technique ouverte → Réparation de communication 35.51
- - → Correction
- - - Communication 35.51
- - - Totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans réparation de communication 35.82
- Retour veineux → Transposition (détournement) 35.91
- Type ostium primum
- - Greffe de tissu → Réparation de communication (35.63
- - Prothèse (attaché au septum) → Réparation de communication (35.54
- - → Réparation non précisée de communication (35.73
- →
- - Fermeture transluminale percutanée de communication 35.98.10
- - Fermeture transluminale percutanée de communication 35.98.19
- - Réparation précisée communication 35.71
- - Tunnelisation baffle) : 35.91

Interbody fusion → Arthrodèse

- Intercorporeale par voie antérieure , lombaire (ALIF , anterior lumbar 81.36
- Intercorporeale par voie antérieure , lombaire (ALIF , anterior lumbar 81.06
- Intercorporeale par voie postérieure , lombaire (PLIF , posterior lumbar 81.08

Interbody fusion → Arthrodèse –suite

- Intercorporeale par voie postérieure , lombaire (PLIF , posterior lumbar 81.38
- Intersomatique transforaminale , lombaire (TLIF , transforaminal lumbar 81.38
- Intersomatique transpédiculaire , lombaire (TLIF , transforaminal lumbar 81.08

Intercorporeale

- Antérieure lombaire ALIF anterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse 81.06
- Antérieure lombaire ALIF anterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse 81.36
- Postérieure lombaire PLIF posterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse 81.38
- Postérieure lombaire PLIF posterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse 81.08
- → postérieure (81.33

Intercostal

- Drain thoracique lyse d ' adhérences) → Révision de cathéter 34.04
- Interfasciculaire → Anastomose nerf 04.74.11
- → Drainage pleural insertion de cathéter 34.04

Intercostale

- Côtes apophyses articulaires) et des nerfs sympathiques → Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une structure 32.6
- → Incision 34.09

Interdisciplinaire

- Cas tumeur tumor board) → Discussion 89.93
- Complications pied diabétique
- - 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement 99.B5.41
- - 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement 99.B5.40
- - Jours de traitement → Traitement 99.B5.49
- Déglutition → Evaluation instrumentale 93.70.04

Interépineux

- 1 segment →
- - Insertion de spacer (s) 84.80.10
- - Remplacement de spacer (s) 84.80.20
- 2 segments →
- - Insertion de spacer (s) 84.80.11
- - Remplacement de spacer (s) 84.80.21
- Décompression → Système (s) 84.80
- Distraction → Système (s) 84.80
- Installé antérieurement → Réparation de système (s) 84.81
- →
- - Insertion remplacement système (s) 84.80.00
- - Insertion remplacement système (s) 84.80.99
- - Révision système (s) 84.81.20
- - Révision système (s) 84.81.99
- - Révision système (s) 84.81.00

Interfasciculaire

Interfasciculaire –suite

- Nerf
- - Bras suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.33
- - - Secondaire → Suture 04.3X.43
- - Cérébral extracrânien suture primaire → Suture 04.3X.30
- - Cérébral extracrânien suture secondaire → Suture 04.3X.40
- - Crânien périphérique suture primaire → Suture 04.3X.39
- - Crânien périphérique suture secondaire → Suture 04.3X.49
- - Épaule suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.32
- - - Secondaire → Suture 04.3X.42
- - Jambe plexus lombosacré, aine et plancher pelvien), suture primaire → Suture 04.3X.36
- - Jambe plexus lombosacré, aine et plancher pelvien), suture secondaire → Suture 04.3X.46
- - Main suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.34
- - - Secondaire → Suture 04.3X.44
- - Pied suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.37
- - - Secondaire → Suture 04.3X.47
- - Tronc suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.35
- - - Secondaire → Suture 04.3X.45
- Plexus brachial suture
- - Primaire → Suture 04.3X.31
- - Secondaire → Suture 04.3X.41
- Primaire
- - Secondaire → Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture 04.6X.12
- - Secondaire → Transposition de nerf de l'épaule avec suture 04.6X.31
- - Secondaire → Transposition de nerf de la main avec suture 04.6X.60
- - Secondaire → Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec suture 04.6X.51
- - → Transposition
- - - Nerf du bras avec suture 04.6X.42
- - - Plexus brachial avec suture 04.6X.22
- - Secondaire → Transposition
- - Nerf du bras avec suture 04.6X.43
- - Plexus brachial avec suture 04.6X.23
- - →
- - Anastomose nerf intercostal et 04.74.11
- - Transplantation transposition
- - - Nerf, avec suture 04.79.29
- - - Nerf avec suture 04.79.20
- - - Nerf cérébral extracrânien, avec suture 04.79.21
- - - Nerf de l'épaule, avec suture 04.79.23
- - - Nerf du bras et de la main, avec suture 04.79.24
- - - Nerf du tronc et du membre inférieur, avec suture 04.79.25
- - - Plexus brachial, avec suture 04.79.22

Interféron facteur nécrose tumorale alpha → Thérapie par interleukine - 2, 99.28.13**Interleukine**

- 2
- - IL 2

Interleukine –suite

- 2 –suite
- - IL 2 –suite
- - - Faibles doses → Traitement par 99.28
- - - Hautes doses → Perfusion d' 00.15
- - Interféron facteur nécrose tumorale alpha → Thérapie par 99.28.13
- - →
- - Perfusion bolus perfusion continue) d' 00.15
- - Thérapie par 99.28

Intermédullaire → Réduction ouverte fracture simple du tibia proximal, avec fixation externe par agrafes (de Blount) ou fil 79.36.10**Intermittente**

- 1 3 traitements → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.F1
- 4 5 traitements → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.F2
- 6 10 traitements → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.F3
- Anticoagulation
- - Héparine anticoagulation → Hémodiafiltration 39.95.B1
- - Héparine anticoagulation → Hémodialyse 39.95.21
- - Héparine anticoagulation → Hémodifiltration 39.95.61
- - Substances → Hémodiafiltration 39.95.B2
- - Substances → Hémodialyse 39.95.22
- - Substances → Hémodifiltration 39.95.62
- Continue substance thérapeutique mise en place de n'importe quel réservoir) → Insertion de cathéter dans espace épidual, sous-arachnoïdien ou sous-dural du canal rachidien avec perfusion 03.90
- DPI assistée machine → Dialyse péritonéale 54.98.11
- IPPB → Respiration assistée par pression positive 93.91
- Prolongée anticoagulation
- - Héparine anticoagulation → Hémodiafiltration 39.95.B3
- - Héparine anticoagulation → Hémodialyse 39.95.23
- - Héparine anticoagulation → Hémodifiltration 39.95.63
- - Substances → Hémodiafiltration 39.95.B9
- - Substances → Hémodialyse 39.95.24
- - Substances → Hémodifiltration 39.95.64
- Traitements → Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.F9
- Vessie → Dilatation 96.25
- - →
- - Hémodiafiltration 39.95.B0
- - Hémodialyse 39.95.20
- - Hémodifiltration 39.95.60
- - Matériel pression 93.59
- - Traction squelettique 93.43

Interne

- Agrafes Blount → Réduction ouverte de fracture d' os du carpe et du métacarpe, avec fixation 79.33.10
- Agrafes Blount → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal, avec fixation 79.36.13

Interne –suite

- Agrafes Blount → Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec fixation 79.36.70
- Allongement
- - Membres
- - - Précision (SAP) → Implantation de dispositif 84.54
- - - Traction cinétique, autre → Implantation de dispositif 84.53.99
- - - Traction cinétique, SAP → Implantation de dispositif 84.53.00
- - - →
- - - Ablation de dispositif 78.6
- - - Implantation d' autre dispositif 84.54
- - Transport de l' os (motorisé / non-motorisé), tout site → Enlèvement de système 78.60.08
- - Transport osseux
- - - Ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse, système motorisé → Ostéosynthèse par système 78.50.2G
- - - Ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse, système non motorisé → Ostéosynthèse par système 78.50.2F
- - - Système motorisé → Implantation de dispositif 84.53.11
- - - Système non motorisé → Implantation de dispositif 84.53.10
- - AMI → Revascularisation cardiaque avec greffon libre d' artère mammaire 36.39.14
- Artère
- - Coronaire → Pontage entre une artère mammaire 36.15
- - Thoracique interne
- - - Muscle cardiaque → Implantation de l' artère mammaire 36.2
- - - Myocarde → Implantation de l' artère mammaire 36.2
- - - Paroi ventriculaire → Implantation de l' artère mammaire 36.2
- - - Ventricule → Implantation de l' artère mammaire 36.2
- - Astragale calcaneum → Réduction ouverte de fracture, sans fixation 79.27.10
- Avancement
- - Semi tendineux transfert de la patte d' oie → Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste 81.42
- - Vaste interne avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d' oie → Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral 81.42
- - Bassin → Réduction ouverte de fracture, sans fixation 79.29.20
- Clou médullaire
- - Clou verrouillage ou plaque angulaire / condylaie → Réduction fermée d' autre fracture de l' humérus, avec fixation 79.11.20
- - Clou verrouillage ou plaque angulaire / condylaie → Réduction fermée de fracture de l' humérus proximal, avec fixation 79.11.10
- - Plaque stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l' humérus distal, avec fixation 79.31.30

Interne –suite

- Clou médullaire –suite

- - Plaque stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus proximal , avec fixation 79.31.10
- - Plaque stabilité angulaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal , avec fixation 79.36.30
- - → Réduction fermée d ' autre fracture du péroné , avec fixation 79.16.50
- - → Réduction fermée d ' autre fracture du radius , avec fixation 79.12.22
- - → Réduction fermée d ' autre fracture du tibia , avec fixation 79.16.30
- - → Réduction fermée de fracture du cubitus , avec fixation 79.12.32
- - → Réduction fermée de fracture du péroné distal , avec fixation 79.16.40
- - → Réduction fermée de fracture du radius distal , avec fixation 79.12.12
- - → Réduction fermée de fracture du tibia proximal , avec fixation 79.16.10
- - → Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné , avec fixation 79.36.60
- Combinée extraction → Version 73.21
- Combinée extraction → Version 73.22
- Cuisse suspension uréthro vésicale → Greffe de muscle droit 59.71
- Externe → Réparation paupière , angle palpébral 08.89.10
- Fémur → Réduction
- - Fermée de fracture sans fixation 79.05
- - Ouverte de fracture sans fixation 79.25
- Fil
- - Cerclage haubanage → Réduction fermée de fracture du cubitus , avec fixation 79.12.30
- - Cerclage haubanage → Réduction fermée de fracture du radius distal , avec fixation 79.12.10
- - Intramédullaire → Réduction fermée d ' autre fracture du radius , avec fixation 79.12.21
- - Intramédullaire → Réduction fermée de fracture du cubitus , avec fixation 79.12.31
- - Intramédullaire → Réduction fermée de fracture du radius distal , avec fixation 79.12.11
- Fixation externe incision cutanée → Ablation de matériel de fixation 78.6
- Humérus → Réduction
- - Fermée de fracture sans fixation 79.01
- - Ouverte de fracture , avec fixation 79.31.00
- Implantation prothèse
- - Procédure initiale) → Fenestration de l ' oreille 20.61.10
- - → Révision de fenestration de l ' oreille 20.62.10
- Injection → Destruction oreille 20.72.11
- Kyste pancréatique → Drainage 52.4
- Muscle
- - Cardiaque → Implantation de l ' artère mammaire interne [artère thoracique 36.2
- - Gracile cuisse incontinence anale → Transposition du muscle droit 49.74
- Myocarde → Implantation de l ' artère mammaire interne [artère thoracique 36.2

Interne –suite

- Omoplate clavicule → Réduction fermée de fracture avec fixation 79.19.10
- Os
- - Carpe métacarpe → Réduction fermée de fracture sans fixation 79.03
- - Carpe métacarpe → Réduction ouverte de fracture sans fixation 79.23
- - Face → Ablation de matériel de fixation 76.97
- - Hyoïde →
- - - Excision d ' un kyste médian du cou , avec résection du bord 06.7X.11
- - - Excision d ' un kyste médian du cou , sans résection du bord 06.7X.10
- - - Excision d ' une fistule médiane du cou , avec résection du bord 06.7X.13
- - - Excision d ' une fistule médiane du cou , sans résection du bord 06.7X.12
- - - Excision de thyroïde linguale , transcervicale , avec résection du bord 06.6X.12
- - - Excision de thyroïde linguale , transcervicale , sans résection du bord 06.6X.11
- - - Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne , avec résection du bord 06.7X.14
- - - Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne , sans résection du bord 06.7X.15
- - Os de la face → Réduction fermée de fracture sans fixation 79.09
- - Prophylactique → Fixation 78.5
- - Réduction fracture , autre site spécifié , sauf os de la face , autre → Fixation 78.59.99
- - Réduction fracture , autre site spécifié , sauf os de la face , SAP → Fixation 78.59.00
- - Réduction fracture , clavicule , omoplate , côtes et sternum , autre → Fixation 78.51.99
- - Réduction fracture , clavicule , omoplate , côtes et sternum , SAP → Fixation 78.51.00
- - Réduction fracture , fémur , autre → Fixation 78.55.99
- - Réduction fracture , fémur , SAP → Fixation 78.55.00
- - Réduction fracture , humérus , autre → Fixation 78.52.99
- - Réduction fracture , humérus , SAP → Fixation 78.52.00
- - Réduction fracture , os du carpe et du métacarpe , autre → Fixation 78.54.99
- - Réduction fracture , os du carpe et du métacarpe , SAP → Fixation 78.54.00
- - Réduction fracture , os du tarse et du métatarse , autre → Fixation 78.58.99
- - Réduction fracture , os du tarse et du métatarse , SAP → Fixation 78.58.00
- - Réduction fracture , radius et cubitus , autre → Fixation 78.53.99
- - Réduction fracture , radius et cubitus , SAP → Fixation 78.53.00
- - Réduction fracture , rotule , autre → Fixation 78.56.99
- - Réduction fracture , rotule , SAP → Fixation 78.56.00
- - Réduction fracture , site non spécifié , autre → Fixation 78.50.99
- - Réduction fracture , site non spécifié , SAP → Fixation 78.50.00

Interne –suite

- Os –suite

- - Réduction fracture , tibia et péroné , autre → Fixation 78.57.99
- - Réduction fracture , tibia et péroné , SAP → Fixation 78.57.00
- - Tarse métatarse → Réduction fermée de fracture sans fixation 79.07
- - Ostéotomie → Greffe osseuse avec ou sans appareil fixateur 78.3
- - Paroi ventriculaire → Implantation de l ' artère mammaire interne [artère thoracique 36.2
- - Pénis →
- - Ablation prothèse 64.96
- - Insertion prothèse semirigide 64.95
- - Retrait prothèse 64.96
- Phalange
- - Main → Réduction ouverte de fracture avec fixation 79.34
- - Main → Réduction ouverte de fracture sans fixation 79.24
- - Pied → Réduction fermée de fracture avec fixation 79.18
- - Pied → Réduction ouverte de fracture avec fixation 79.38
- - Pied → Réduction ouverte de fracture sans fixation 79.28
- Phalanges
- - Main → Réduction fermée de fracture sans fixation 79.04
- - Pied → Réduction fermée de fracture sans fixation 79.08
- Plaque
- - Stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec fixation 79.13.10
- - Stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture de phalange de la main , avec fixation 79.14.10
- - Stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture du calcaneum , avec fixation 79.17.10
- - Stabilité angulaire → Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné , avec fixation 79.36.62
- - → Réduction ouverte de fracture de calcaneum et d ' astragale , avec fixation 79.37.10
- - → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres os du tarse , avec fixation 79.37.20
- - → Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal , avec fixation 79.36.71
- - → Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal , avec fixation 79.36.31
- Radius cubitus → Réduction fermée de fracture sans fixation 79.02
- Réparation
- - Ligament
- - - Croisé antérieur et réparation du ligament latéral interne → Ménisectomie 81.43
- - - Latéral interne , avancement du vaste interne , avancement du semi-tendineux , et transfert de la patte d ' oie → Ménisectomie 81.42
- - Méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' appareil capsulo-ligamentaire 81.95.14

Interne –suite

- Réparation –suite

- Méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire 81.95.15
- Rotule → Réduction ouverte de fracture, sans fixation 79.29.30
- Thoracoscopie → Excision ganglion lymphatique mammaire 40.22.10
- Tibia péroné → Réduction fermée de fracture sans fixation 79.06
- Ventricule → Implantation de l ' artère mammaire interne [artère thoracique 36.2
- Vestibule → Destruction injection dans les canaux semi - circulaires, l ' oreille 20.72.13
- Vis
- Fil
- Cerclage haubanage, plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus, avec autre fixation 79.11.29
- Cerclage haubanage, plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal, avec autre fixation 79.11.19
- → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus distal, avec autre fixation 79.31.31
- → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus proximal, avec autre fixation 79.31.11
- Plaque
- Fil → Réduction fermée d ' autre fracture du péroné, avec autre fixation 79.16.59
- Fil → Réduction fermée d ' autre fracture du tibia, avec autre fixation 79.16.39
- Fil → Réduction fermée de fracture d ' os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation 79.13.19
- Fil → Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec autre fixation 79.14.19
- Fil → Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec autre fixation 79.17.19
- Fil → Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec autre fixation 79.16.49
- Fil → Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec autre fixation 79.16.29
- Stabilité angulaire) , fil) → Réduction fermée de fracture d ' autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation 79.17.29
- → Réduction fermée d ' autre fracture du radius, avec autre fixation 79.12.29
- → Réduction fermée de fracture du cubitus, avec autre fixation 79.12.39
- → Réduction fermée de fracture du radius distal, avec autre fixation 79.12.19
- → Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation 79.36.11
- →
- Artère carotide commune) (externe) (38.62

Interne –suite

- → –suite

- Artère carotide commune) (externe) (38.32
- Artère carotide commune) (externe) (38.12
- Artère carotide commune) (externe) (38.82
- Artère carotide commune) (externe) (38.02
- Artère carotide commune) (externe) (38.42
- Biopsie oreille 20.32.02
- Moyenne et 20.32.99
- Moyenne et 20.32.00
- Dérivation urinaire 56.71
- Dispositif totalement implanté (78.9
- Drainage oreille 20.79
- Excision
- Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique mammaire 40.22.20
- Ganglion lymphatique mammaire 40.22.00
- Ganglion lymphatique mammaire 40.22.99
- Fenestration initiale) de l ' oreille 20.61.00
- Fenestration initiale) de l ' oreille 20.61.99
- Implantation ancrages osseux dans l ' oreille moyenne ou 20.99.10
- Incision
- Excision destruction de l ' oreille 20.79.00
- Excision destruction de l ' oreille 20.79.99
- Veine jugulaire (externe) (38.02.21
- Injection oreille 20.72.99
- Injection oreille 20.72.00
- Libération sténose urétrale, urétrotomie 58.5X.20
- Méatotomie urétrale 58.5
- Ménisectomie interne réparation du ligament croisé antérieur et réparation du ligament latéral 81.43
- Occlusion chirurgicale veines iliaques commune et 38.87.12
- Opérations oreille moyenne et 20.99.00
- Opérations oreille moyenne et 20.99.99
- Réduction
- Fermée fracture avec fixation 79.10
- Fermée fracture d ' os du carpe et du métacarpe, avec fixation 79.13.99
- Fermée fracture d ' os du carpe et du métacarpe, avec fixation 79.13.00
- Fermée fracture d ' os du tarse et du métatarse, avec fixation 79.17.00
- Fermée fracture d ' os du tarse et du métatarse, avec fixation 79.17.99
- Fermée fracture de l ' humérus avec fixation 79.11.99
- Fermée fracture de l ' humérus avec fixation 79.11.00
- Fermée fracture de la rotule, avec fixation 79.19.30
- Fermée fracture de phalange de la main, avec fixation 79.14.00
- Fermée fracture de phalange de la main avec fixation 79.14.99
- Fermée fracture de radius et de cubitus, avec fixation 79.12.00

Interne –suite

- → –suite

-- Réduction –suite

- Fermée fracture de radius et de cubitus, avec fixation 79.12.99
- Fermée fracture de tibia et de péroné, avec fixation 79.16.99
- Fermée fracture de tibia et de péroné, avec fixation 79.16.00
- Fermée fracture du bassin, avec fixation 79.19.20
- Fermée fracture du fémur, avec fixation 79.15.99
- Fermée fracture du fémur, avec fixation 79.15.20
- Fermée fracture du fémur, avec fixation 79.15.00
- Fermée fracture du fémur distal, avec fixation 79.15.10
- Fermée fracture osseuse, autre site spécifié, avec fixation 79.19.99
- Fermée fracture osseuse, autre site spécifié, avec fixation 79.19.00
- Fermée fracture sans fixation 79.00
- Ouverte fracture avec fixation 79.30
- Ouverte fracture d ' autres parties du bassin, avec fixation 79.39.29
- Ouverte fracture d ' os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation 79.33.19
- Ouverte fracture d ' os du carpe et du métacarpe, avec fixation 79.33.99
- Ouverte fracture d ' os du carpe et du métacarpe, avec fixation 79.33.00
- Ouverte fracture d ' os du tarse et du métatarse, avec fixation 79.37.00
- Ouverte fracture d ' os du tarse et du métatarse, avec fixation 79.37.99
- Ouverte fracture d ' os du tarse et du métatarse, sans fixation 79.27.00
- Ouverte fracture d ' os du tarse et du métatarse, sans fixation 79.27.99
- Ouverte fracture de calcanéum et d ' astragale, avec autre fixation 79.37.11
- Ouverte fracture de l ' acétabulum, avec fixation 79.39.20
- Ouverte fracture de l ' humérus, sans fixation 79.21.99
- Ouverte fracture de l ' humérus avec fixation 79.31.99
- Ouverte fracture de l ' humérus distal, sans fixation 79.21.12
- Ouverte fracture de l ' humérus proximal sans fixation 79.21.10
- Ouverte fracture de l ' humérus sans fixation 79.21.00
- Ouverte fracture de la rotule, avec fixation 79.39.40
- Ouverte fracture de la tête fémorale, avec fixation 79.35.10
- Ouverte fracture de radius, avec fixation 79.32.19
- Ouverte fracture de radius distal, avec fixation 79.32.10
- Ouverte fracture de radius et de cubitus, avec fixation 79.32.00
- Ouverte fracture de radius et de cubitus, avec fixation 79.32.99

Interne –suite

- - -suite

- - Réduction –suite

- - - Ouverte fracture de radius et de cubitus, sans fixation 79.22.99
- - - Ouverte fracture de radius et de cubitus, sans fixation 79.22.00
- - - Ouverte fracture de tibia et de péroné, avec fixation 79.36.99
- - - Ouverte fracture de tibia et de péroné, avec fixation 79.36.00
- - - Ouverte fracture de tibia et de péroné, sans fixation 79.26.00
- - - Ouverte fracture de tibia et de péroné, sans fixation 79.26.99
- - - Ouverte fracture diaphysaire de l' humérus, sans fixation 79.21.11
- - - Ouverte fracture diaphysaire du fémur, avec fixation 79.35.12
- - - Ouverte fracture diaphysaire du péroné, sans fixation 79.26.21
- - - Ouverte fracture diaphysaire du tibia, sans fixation 79.26.11
- - - Ouverte fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec autre fixation 79.36.63
- - - Ouverte fracture diaphysaire simple de l' humérus, avec fixation 79.31.20
- - - Ouverte fracture diaphysaire simple du péroné, avec autre fixation 79.36.61
- - - Ouverte fracture diaphysaire simple du tibia, avec fixation 79.36.20
- - - Ouverte fracture du col fémoral et de du fémur proximal, avec fixation 79.35.11
- - - Ouverte fracture du cubitus, avec fixation 79.32.29
- - - Ouverte fracture du cubitus, sans fixation 79.22.20
- - - Ouverte fracture du fémur, avec fixation 79.35.00
- - - Ouverte fracture du fémur avec fixation 79.35.99
- - - Ouverte fracture du fémur distal, avec fixation 79.35.13
- - - Ouverte fracture du péroné distal, sans fixation 79.26.22
- - - Ouverte fracture du péroné proximal, sans fixation 79.26.20
- - - Ouverte fracture du radius, sans fixation 79.22.19
- - - Ouverte fracture du radius distal, sans fixation 79.22.10
- - - Ouverte fracture du tibia distal, sans fixation 79.26.12
- - - Ouverte fracture du tibia proximal, sans fixation 79.26.10
- - - Ouverte fracture multifragmentaire d' autres os du tarse, avec autre fixation 79.37.21
- - - Ouverte fracture multifragmentaire d' autres os du tarse et du métatarse, sans fixation 79.27.12
- - - Ouverte fracture multifragmentaire d' autres parties de l' humérus, avec fixation 79.31.90
- - - Ouverte fracture multifragmentaire d' autres parties du tibia, avec fixation 79.36.40
- - - Ouverte fracture multifragmentaire d' omoplate et de clavicule, avec fixation 79.39.11

Interne –suite

- - -suite

- - Réduction –suite

- - - Ouverte fracture multifragmentaire d' os du métatarse, avec fixation 79.37.30
- - - Ouverte fracture multifragmentaire de l' humérus proximal, avec fixation 79.31.12
- - - Ouverte fracture multifragmentaire du péroné distal, avec fixation 79.36.73
- - - Ouverte fracture multifragmentaire du péroné proximal, avec fixation 79.36.51
- - - Ouverte fracture multifragmentaire du tibia proximal, avec autre fixation 79.36.14
- - - Ouverte fracture osseuse, autre site spécifié, avec fixation 79.39.99
- - - Ouverte fracture osseuse, autre site spécifié, avec fixation 79.39.00
- - - Ouverte fracture osseuse, autre site spécifié, sans fixation 79.29.99
- - - Ouverte fracture osseuse, autre site spécifié, sans fixation 79.29.00
- - - Ouverte fracture sans fixation 79.20
- - - Ouverte fracture simple d' autres os du tarse et du métatarse, avec fixation 79.37.40
- - - Ouverte fracture simple d' autres os du tarse et du métatarse, sans fixation 79.27.11
- - - Ouverte fracture simple d' omoplate et de clavicule, avec fixation 79.39.10
- - - Ouverte fracture simple d' omoplate et de clavicule, sans fixation 79.29.10
- - - Ouverte fracture simple du péroné distal, avec autre fixation 79.36.72
- - - Ouverte fracture simple du péroné proximal, avec fixation 79.36.50
- - - Ouverte fracture simple du tibia distal, avec autre fixation 79.36.32
- - - Ouverte fracture simple du tibia proximal, avec autre fixation 79.36.12
- - Réinsertion matériel fixation 78.5
- - Réparation orifice cervical 67.59
- - Révision
- - Fenestration de l' oreille 20.62.99
- - Fenestration de l' oreille 20.62.00
- - Prothèse pénienne 64.98.40
- - Stimulation biventriculaire défibrillateur cardiaque 00.50
- - Stimulation biventriculaire défibrillateur cardiaque 00.51
- - Suture veines iliaques commune et 39.32.42
- - Techniques diagnostiques concernant l' oreille moyenne et 20.39
- - Veine jugulaire externe) (38.52
- - Veine jugulaire externe) (38.42
- - Veine jugulaire externe) (38.62

Interne – Evaluation psychiatrique but d' 94.13**Internes**

- Artères coronaires – Pontage entre deux artères mammaires 36.16
- Médiastinaux – Excision sein, muscle et ganglions lymphatiques [axillaires, claviculaires, mammaires 85.47

Interphalangienne**Interphalangienne –suite**

- Implant – Arthroplastie métacarpophalangienne et 81.72
- Implant – Arthroplastie métacarpophalangienne et 81.79.99
- Implant – Arthroplastie métacarpophalangienne et 81.71.00
- – Arthrodèse 81.28

Interposition

- Colique – Anastomose oesophagienne antéternale avec 42.65
- Colique – Anastomose oesophagienne intrathoracique avec 42.55
- Intestin grêle – Anastomose oesophagienne antéternale avec 42.63
- Intestin grêle – Anastomose oesophagienne intrathoracique avec 42.53
- Intestinale
- Conduit
- - Stomie continente), autre voie d' abord – Formation d' urétéro - iléostomie cutanée avec 56.51.12
- - – Révision d' urétéro - iléostomie cutanée avec 56.52.10
- - -
- - - Gastrectomie totale avec 43.91
- - Révision anastomose gastrique après opération de Roux - en - Y ou avec 44.5X.20
- - -
- - Anastomose oesophagienne
- - - Antéternale avec 42.68
- - - Intrathoracique avec autre 42.58
- - Opération d' 69.21
- - Résection
- - - Côlon pour 45.52
- - - Intestin grêle pour 45.51

Interradulaire intraseptale radicale simple) (avec greffe ou implant) – Alvéolectomie (24.5**Interruption**

- Chaîne osselets – Implantation ou remplacement d' aide auditive active avec 20.95.11
- Chaîne osselets – Implantation ou remplacement d' aide auditive active sans 20.95.10
- Continuité
- Branche mandibulaire horizontale, sans distraction – Ostéoplastie [ostéotomie] de l' os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec 76.63.11
- Frontale distraction – Ostéoplastie [ostéotomie] de l' os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec 76.63.10
- Reconstruction alloplastique – Mandibulectomie partielle avec 76.31.21
- Crosse aortique – Opérations d' anomalie congénitale de l' isthme aortique (sténose) ou d' 39.99.21
- Grossesse
- - Injection intra utérine – 75.0
- - -
- - - Aspiration curetage d' utérus pour 69.51
- - - Dilatation curetage utérin pour 69.01
- Stéréotaxique systèmes communication nerveuse – Lobotomie et tractotomie, 01.32.20

Interruption –suite

- Veine cave → 38.7X.00
- Veine cave → 38.7X.99

Interscapulothoracique → Désarticulation 84.09

Intersomatique

- Transforaminale lombaire TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) → Arthrodèse 81.38
- Transpédiculaire lombaire TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) → Arthrodèse 81.08

Intersomatiques → Insertion cages 84.51

Interstitielle implantation sources radioactives

- Amovibles dans un seul plan , autre → Brachythérapie 92.29.19
- Amovibles dans un seul plan , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie 92.29.12
- Amovibles dans un seul plan , faible débit de dose → Brachythérapie 92.29.11
- Amovibles dans un seul plan , haut débit de dose → Brachythérapie 92.29.13
- Amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , autre → Brachythérapie 92.29.29
- Amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie 92.29.22
- Amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , faible débit de dose → Brachythérapie 92.29.21
- Amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , haut débit de dose → Brachythérapie 92.29.23
- Permanentes (de 10 à 15) → Brachythérapie 92.29.32
- Permanentes (de 16 à 20) → Brachythérapie 92.29.33
- Permanentes (de 21 à 25) → Brachythérapie 92.29.34
- Permanentes (de 26 à 30) → Brachythérapie 92.29.35
- Permanentes (de 31 à 35) → Brachythérapie 92.29.36
- Permanentes (de 36 à 40) → Brachythérapie 92.29.37
- Permanentes (de 41 à 45) → Brachythérapie 92.29.38
- Permanentes (de 46 à 50) → Brachythérapie 92.29.39
- Permanentes (de 51 à 55) → Brachythérapie 92.29.3A
- Permanentes (de 56 à 60) → Brachythérapie 92.29.3B
- Permanentes (de 61 à 65) → Brachythérapie 92.29.3C
- Permanentes (de 66 à 70) → Brachythérapie 92.29.3D
- Permanentes (jusqu ' à 10) → Brachythérapie 92.29.31
- Permanentes (plus de 70) → Brachythérapie 92.29.3E

Interthoracoscapulaire → Amputation 84.09

Intervasculaire →

- Insertion canule 39.93
- Remplacement canule 39.94
- Révision canule 39.94

Interventriculaire

Interventriculaire –suite

- Existante → Elargissement communication 35.43.99
- → Réparation communication 35.72.99
- → Réparation communication 35.72.00

Intervention

- Assistance pulmonaire IAP → 39.65.01
- Autonome
- - Femme → Urétréctomie radicale en tant qu ' 58.39.31
- - Femme → Urétréctomie simple en tant qu ' 58.39.30
- - Homme → Urétréctomie radicale en tant qu ' 58.39.33
- - Homme → Urétréctomie simple en tant qu ' 58.39.32
- Bifurcation vaisseaux sanguins → 00.44
- Chirurgie vasculaire → Thrombolyse sélective dans le cadre d ' une 38.1A
- Crise
- - Psychosomatique psychothérapeutique forme de traitement complexe → 94.39.22
- - → 94.35
- Endovasculaire
- - Transluminale percutanée vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux) , autre → 39.76.99
- - Transluminale percutanée vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux) , SAP → 39.76.00
- - Transluminale percutanée vaisseau (x) intracrânien (s) , autre → 39.77.99
- - Transluminale percutanée vaisseau (x) intracrânien (s) , SAP → 39.77.00
- - → Libération vaisseau pour 39.91.10
- Guidée
- - CT → 88.38.60
- - Échographie ponction biopsie / aspiration) → 88.79.51
- - Radiographie → 88.90.30
- - Stéréotaxie → 88.90.20
- Indépendante →
- - Implantation explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu ' 02.99.11
- - Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu ' 02.99.13
- - Ligature excision et stripping de veines variqueuses et veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu ' 38.59.10
- Laparoscopie → Switch duodénal après sleeve resection (seconde 43.89.51
- Laparoscopique restrictive estomac → 44.95
- Obturation → Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre 40.3X.24
- Organes voisinage → Anorectoplastie sagittale postérieure étendue avec 49.79.12
- Plastie articulaire → intervention de réparation et de plastie articulaire , autre 81.96.9B
- Région
- - Axillaire → Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre 40.3X.12
- - Axillaire → Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre 40.3X.22
- - Cervicale → Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre 40.3X.11

Intervention –suite

- Région –suite

- - Cervicale → Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre 40.3X.21
- - Inguinale
- - - Chirurgie ouverte → Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre 40.3X.14
- - - Laparoscopie → Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre 40.3X.15
- - - → Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre 40.3X.25
- - Médiastinale peribronchique → Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre 40.3X.16
- - Médiastinale peribronchique → Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre 40.3X.26
- - Para aortique pelvienne ou iliaque ou pour obturation → Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre 40.3X.13
- - Para aortique pelvienne ou iliaque → Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre 40.3X.23
- Réparation plastie articulaire
- - Arthroplastie de résection d ' articulation du pied → Autre 81.96.9A
- - Arthroplastie de résection du poignet → Autre 81.96.98
- - Implantation / ablation de ménisque en collagène sous arthroscopie → Autre 81.96.94
- - Implantation / ablation de ménisque en collagène → Autre 81.96.93
- - Implantation complexe primaire / de remplacement d ' une endoprothèse articulaire associée à l ' implantation de matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations voisines → Autre 81.96.97
- - Implantation d ' endoprothèse d ' articulation de membre supérieur , autre → Autre 81.96.95
- - Insertion de spacers (p. ex. après ablation d ' une endoprothèse) → Autre 81.96.96
- - Intervention de plastie articulaire → Autre 81.96.9B
- - Refixation dans l ' appareil capsulo - ligamentaire d ' autres articulations → Autre 81.96.92
- - Suture de ligament capsulaire ou collatéral → Autre 81.96.91
- - → Autre 81.96.90
- Réparatrice hypotonie faciale → 86.81
- Secondaire
- - Excision canal thyroïdienne , avec résection du bord interne de l ' os hyoïde → 06.7X.14
- - Excision canal thyroïdienne , sans résection du bord interne de l ' os hyoïde → 06.7X.15
- - -
- - - Excision kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale , 29.2X.11
- - - Opération vestiges de conduit branchial , 29.2X.21
- Système nerveux → Utilisation d ' un système d ' endoscopie pour 04.19.10
- Technique ciel ouvert → Switch duodénal après sleeve resection (seconde 43.89.50

Intervention –suite

- Transluminale percutanée cathétérisme ITPC) sur vaisseaux artificiels , SAP → 00.4B.40
- Vaisseau → 00.40
- Vaisseaux → 00.42
- Vaisseaux → 00.41
- Vaisseaux → 00.43
- Vasculaire
- - Antérieure → Révision d ' 39.49
- - Percutanée transluminale ablation de corps étranger par sonde - panier ou autre cathéter → 39.75.01
- - Transluminale percutanée vaisseaux , angioplastie au laser → 39.75.12
- - Transluminale percutanée vaisseaux , athérectomie → 39.75.14
- - Transluminale percutanée vaisseaux , autre → 39.75.99
- - Transluminale percutanée vaisseaux , emploi de système anti - embolique (vaisseaux périphériques ou viscéraux) → 39.75.13
- - Transluminale percutanée vaisseaux , emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d ' obstructions totales → 39.75.10
- - Transluminale percutanée vaisseaux , SAP → 39.75.00
- - Transluminale percutanée vaisseaux , thrombectomie à lame rotative → 39.75.11
- - Transluminale percutanée vaisseaux , thrombolyse sélective → 39.75.15
- - → révision après 39.49.99
- - → révision après 39.49.00
- -
- - Excision radicale ganglions lymphatiques , indépendante d ' autre 40.59.19
- - Excision radicale ganglions lymphatiques , indépendante d ' autre 40.59.10
- - Excision radicale ganglions lymphatiques axillaires , indépendante d ' autre 40.51.10
- - Excision radicale ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d ' une autre 40.51.11
- - Excision radicale ganglions lymphatiques dans le cadre d ' une autre 40.59.20
- - Excision radicale ganglions lymphatiques dans le cadre d ' une autre 40.59.29
- - Excision radicale ganglions lymphatiques iliaques , indépendante d ' autre 40.53.10
- - Excision radicale ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d ' une autre 40.53.11
- - Excision radicale ganglions lymphatiques inguinaux , indépendante d ' autre 40.54.10
- - Excision radicale ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d ' une autre 40.54.11
- - Excision radicale ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d ' une autre 40.59.21
- - Excision radicale ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d ' une autre 40.59.22
- - Excision radicale ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - aortiques , para - caves) et pelviens , au cours d ' une autre 40.52.11

Intervention –suite

- → –suite

- - Excision radicale ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - aortiques , para - caves) et pelviens , indépendante d ' autre 40.52.10
- - Excision radicale ganglions médiastinaux , indépendante d ' autre 40.59.11
- - Excision radicale ganglions péribronchiques , indépendante d ' autre 40.59.12
- - Lymphadénectomie régionale
- - - Cadre d ' une autre 40.3X.20
- - - Cadre d ' une autre 40.3X.29
- - - Indépendante d ' autre 40.3X.19
- - - Indépendante d ' autre 40.3X.10
- - Thoracoscopie transpleurale première 34.21.10

Interventionnel étendu douleurs surveillance instrumentale et contrôle standardisé des résultats → Diagnostic 93.A0.11

Interventionnelle

- Dilatation → Sialendoscopie 26.99.21
- Extraction corps étranger calcul → Sialendoscopie 26.99.22
- Fragmentation laser → Sialendoscopie 26.99.24
- Lithotripsie intraductale extraction fragments → Sialendoscopie 26.99.23
- → Sialendoscopie 26.99.29
- → Sialendoscopie 26.99.20

Interventions

- Chirurgicales thérapeutiques → Laparoscopie , voie d ' abord pour 54.21.20
- Classifiables 51.1 51.11 52.13 → Biopsie fermée de canal biliaire ou du sphincter d ' Oddi , par 51.14
- Diagnostiques laparoscopie ovaire → Autres 65.14
- Hémorroïdes
- - Ligature élastique → Autres 49.49.11
- - Sclérose → Autres 49.49.10
- - → Autres 49.49.99
- - → Autres 49.49.00
- - Laparoscopiques restauration fonction sphincter gastro - oesophagien , (héli -) fundoplicature laparoscopique → 44.67.20
- - Laparoscopiques restauration fonction sphincter gastro - oesophagien , autre → 44.67.99
- - Laparoscopiques restauration fonction sphincter gastro - oesophagien , plastie laparoscopique du cardia → 44.67.10
- - Laparoscopiques restauration fonction sphincter gastro - oesophagien , SAP → 44.67.00
- - Percutanées voies biliaires
- - Extraction percutanée de calculs d ' autres voies biliaires → Autres 51.98.11
- - Incision percutanée des voies biliaires → Autres 51.98.10
- - Insertion ou remplacement percutané transhépatique de cinq stents (prothèses) auto - expansibles → Autres 51.98.34
- - Insertion ou remplacement percutané transhépatique de deux stents (prothèses) auto - expansibles → Autres 51.98.31

Interventions –suite

- Percutanées voies biliaires –suite

- - Insertion ou remplacement percutané transhépatique de plusieurs stents (prothèses) non auto - expansibles → Autres 51.98.21
- - Insertion ou remplacement percutané transhépatique de quatre stents (prothèses) auto - expansibles → Autres 51.98.33
- - Insertion ou remplacement percutané transhépatique de six (et plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autres 51.98.35
- - Insertion ou remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) auto - expansible → Autres 51.98.30
- - Insertion ou remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) non auto - expansible → Autres 51.98.20
- - Insertion ou remplacement percutané transhépatique de trois stents (prothèses) auto - expansibles → Autres 51.98.32
- - Insertion percutanée transhépatique de drain des voies biliaires → Autres 51.98.12
- - → Autres 51.98.99
- - → Autres 51.98.00
- - Psychosociales → 94.8X.99
- - Psychosociales → 94.8X.00
- - Radioscopie → 88.39.30
- - Réparatrices plastiques articulations → 81
- - Spéciales → Autres 00.99.00
- - Spéciales → Autres 00.99.99
- - Stéréotaxiques niveau liquide céphalo - rachidien → 02.99.10
- - Transluminales percutanées cathétérisme ITPC) , autre site → Localisation anatomique d ' 00.4B.09
- - Transluminales percutanées cathétérisme ITPC) , site non précisé → Localisation anatomique d ' 00.4B.00
- - → Greffe osseuse côtes et sternum , toutes 78.01.20

Interventriculaire

- Acquisse → Fermeture communication 35.72.10
- Existante
- - Technique
- - - Ciel ouvert → Elargissement de communication 35.43.10
- - - Fermée → Elargissement de communication 35.43.20
- - → Elargissement communication 35.43.00
- - Greffe tissu →
- - Correction de communication 35.62
- - Réparation de communication 35.62
- - Réparation de défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et 35.63
- - Prothèse
- - Attaché septum → Réparation de défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et 35.54
- - Fermée → Réparation de communication 35.55
- - Ouverte → Réparation de communication 35.53
- - - Correction
- - - Communication 35.53

Interventriculaire –suite

- Prothèse –suite
- - - Correction –suite
- - - Totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans réparation de communication 35.81
- - - Totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans réparation de communication 35.83
- - -
- - Fermeture transluminale percutanée de communication 35.98.30
- - Réparation précisée défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et 35.73

Intervertébral

- Ablation séquestre libre -> Autre destruction de disque 80.59.10
- Arthrodeuse -> Insertion dispositif 84.51.00
- Arthrodeuse -> Insertion dispositif 84.51.99
- Décompression nucléoplastie -> destruction de disque 80.59.30
- Endoscopie -> Excision percutanée de disque 80.51.20
- Reconstruction implant discal base cellulaire -> Autre destruction de disque 80.59.50
- Reprise
- - Libération racinaire radiculolyse) après récidence -> Autre destruction de disque 80.59.21
- - Récidence -> destruction de disque 80.59.20
- Thermomodulation minimale invasive collagène discal -> Autre destruction de disque 80.59.40
- -
- - Chimionucléolyse disque 80.52
- - Destruction disque 80.59.00
- - Destruction disque 80.59.99
- - Excision
- - - Chirurgicale ouverte de disque 80.51.10
- - - Destruction disque 80.50
- - - Disque 80.51.00
- - - Disque 80.51.99
- - Injection enzyme protéolytique dans l'espace 80.52

Intervertébrale

- 1 segment -> Insertion de cage (s) 84.51.10
- 2 segments -> Insertion de cage (s) 84.51.11
- 3 segments -> Insertion de cage (s) 84.51.12
- 4 segments -> Insertion de cage (s) 84.51.13

Intervertébraux -> Excision chirurgicale ouverte de deux disques 80.51.11**Intervertébraux -> Excision chirurgicale ouverte de trois disques 80.51.12****Interview psychiatrique suivi -> 94.19****Intestin**

- Appendice -> Enlèvement tube du gros 97.53
- Ballonnet -> Dilatation endoscopique du gros 46.85
- Capsule téléométrique -> Endoscopie du gros 45.28.10

Intestin –suite

- Cas iléus -> Décompression chirurgicale de l' 46.99.10
- Chirurgie ouverte -> Insertion ou remplacement de prothèse auto - expansible dans l' 46.99.61
- Chirurgie ouverte -> Insertion ou remplacement de prothèse non auto - expansible dans l' 46.99.51
- Côlon -> Manipulation intra - abdominale du gros 46.82
- Endoscopie ->
- - Dissection sous-muqueuse du gros 45.43.11
- - Excision locale de lésion ou tissu du gros 45.41.10
- - Insertion remplacement de prothèse auto - expansible dans l' 46.99.60
- - Insertion remplacement de prothèse non auto - expansible dans l' 46.99.50
- Grêle
- - Anus -> Formation d' une poche iléale dans l' aire rectale avec anastomose de l' 45.95
- - Capsule téléométrique -> Endoscopie de l' 45.13.20
- - Ciel ouvert -> Biopsie de l' 45.15
- - Duodénale ->
- - - Fermeture chirurgicale ouverte de fistule d' 46.74.11
- - - Fermeture de fistule d' 46.74.00
- - - Fermeture de fistule d' 46.74.99
- - - Fermeture endoscopique de fistule d' 46.74.10
- - - Fermeture laparoscopique de fistule d' 46.74.12
- - - Suture de lacération d' 46.73
- - Duodénum ->
- - - Destruction de lésion d' 45.34
- - - Excision locale de lésion ou tissu de l' 45.33
- - Durant hospitalisation -> Transplantation intestinale, retransplantation d' 46.97.10
- - Gros intestin -> Autre anastomose entre 45.93
- - Incision -> Extraction de corps étranger intraluminal de l' estomac et de l' 98.03
- - Interposition -> Résection d' 45.51
- - Intestin grêle -> Anastomose entre 45.91
- - Moignon rectal -> Anastomose entre 45.92
- - Orifice artificiel -> Endoscopie de l' 45.12
- - Paroi abdominale -> Fixation de l' 46.61
- - Résection post mortem d' intestin grêle pour transplantation -> Exérèse totale de l' 45.63.10
- - Selon Noble -> Plicature d' 46.62
- - Stomie continente -> Conversion d' une stomie de l' 46.41.20
- - Transabdominale -> Endoscopie de l' 45.11
- - Transplantation -> Exérèse totale de l' intestin grêle, résection post - mortem d' 45.63.10
- - -
- - - Ablation partie avancée d' une stomie de l' 46.41.12
- - - Anastomose
- - - Intestin grêle et 45.91

Intestin –suite

- Grêle –suite
- - - -> suite
- - - Anastomose –suite
- - - - Oesophagienne anté sternale avec interposition d' 42.63
- - - - Oesophagienne intrathoracique avec interposition d' 42.53
- - - Biopsie
- - - Chirurgicale de l' 45.15
- - - Fermée [endoscopique] de l' 45.14
- - - Dilatation
- - - - Chirurgicale ouverte de l' 46.85.21
- - - - Endoscopique de l' 46.85.20
- - - - Laparoscopique de l' 46.85.22
- - - Endoscopie de l' 45.13.00
- - - - Peropératoire de l' 45.11
- - - Endoscopie de l' 45.13.99
- - - Enlèvement tube de l' 97.52
- - - Evaluation
- - - - Complète, avec inscription du patient sur une liste d' attente pour greffe d' 89.07.36
- - - - Complète, sans inscription du patient sur une liste d' attente pour greffe d' 89.07.16
- - - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' attente pour greffe d' 89.07.26
- - - Exérèse totale de l' 45.63.99
- - - Exérèse totale de l' 45.63.00
- - - Extériorisation d' 46.01
- - - Fermeture
- - - - Double stomie de l' 46.51.10
- - - - Stomie de l' 46.51.99
- - - - Stomie de l' 46.51.00
- - - - Stomie terminale de l' 46.51.20
- - - Fixation de l' 46.62
- - - Incision de l' 45.02
- - - Isolement segment d' 45.51
- - - Manipulation intra - abdominale d' 46.81
- - - Nouvelle implantation de stomie de l' 46.41.11
- - - Perfusion locale de l' 46.95
- - - Plastie élargissement ou de resserrement de stomie de l' 46.41.10
- - - Radiographie de l' 87.63
- - - Réalisation réservoir, 46.79.40
- - - Réévaluation
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' attente pour greffe d' 89.07.46
- - - - Retrait du patient d' une liste d' attente pour greffe d' 89.07.57
- - - Remplacement tube ou de matériel d' entérostomie de l' 97.03
- - - Résection
- - - - Partielle d' 45.62
- - - - Segment extériorisé d' 46.02
- - - - Segmentaire multiple d' 45.61
- - - - Segmentaire pour lésions traumatiques multiples d' 45.61
- - - Révision
- - - - Anastomose de l' 46.93
- - - - Réservoir, 46.79.50
- - - - Stomie de l' 46.41.99
- - - - Stomie de l' 46.41.00

Intestin –suite

- Grêle –suite
- - - -suite
- - - Techniques diagnostiques concernant l ' 45.19
- Gros intestin → Anastomose entre gros 45.94
- Iléostomie → Endoscopie de l ' 45.12
- Incision → Extraction corps étranger intraluminal du gros 98.04
- Laparoscopie → Insertion remplacement de prothèse auto - expansible dans l ' 46.99.62
- Laparoscopie → Insertion remplacement de prothèse non auto - expansible dans l ' 46.99.52
- Orifice artificiel → Endoscopie du gros 45.22
- Paroi abdominale → Fixation de l ' 46.60
- Paroi abdominale → Fixation du gros 46.63
- Selon Bianchi → Allongement longitudinal de l ' 46.79.31
- Transformation dérivation urinaire supravésicale → Dérivation urinaire dans l ' 56.71.20
- Via rectum via colostomie → Dilatation du gros 46.85
- -
- - Ablation endoscopique tumeur du gros 45.43
- - Allongement de l ' 46.79.39
- - Anastomose
- - - Gros intestin et gros 45.94
- - - Intestin grêle et gros 45.93
- - - Pancréas - 52.96
- - - Uretere - 56.71
- - - Vésicule biliaire et 51.32
- - - Vessie - 57.88
- - - Voies biliaires , SAP , à l ' 51.39
- - Biopsie
- - - Fermée endoscopique] du gros 45.25
- - - Ouverte gros 45.26
- - Chromoendoscopie de l ' 45.29.10
- - Contrôle endoscopique hémorragie du gros 45.43
- - Décompression de l ' 46.99.10
- - Dérivation urinaire dans l ' 56.71.99
- - Dérivation urinaire dans l ' 56.71.00
- - Destruction
- - - Endoscopie d ' autre lésion ou tissu du gros 45.43.00
- - - Lésion ou tissu du gros 45.43
- - - Endoscopie d ' autre lésion ou tissu du gros 45.43.99
- - - Lésion gros 45.49
- - Dilatation de l ' 46.85.00
- - - Chirurgicale ouverte de l ' 46.85.11
- - - Chirurgicale ouverte du gros 46.85.31
- - - Endoscopique de l ' 46.85.10
- - - - Gros 46.85.30
- - - Laparoscopique de l ' 46.85.12
- - - - Gros 46.85.32
- - Dilatation de l ' 46.85.99
- - Endoscopie
- - - Peropératoire gros 45.21
- - - Transabdominale gros 45.21
- - Excision
- - - Locale lésion ou tissu du gros 45.41.00

Intestin –suite

- - -suite
- - Excision –suite
- - - Locale lésion ou tissu du gros 45.41.99
- - - Partielle gros 45.79.99
- - - Partielle gros 45.79.00
- - Extériorisation d ' 46.03
- - - Gros 46.03
- - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte de fistule du gros 46.76.11
- - - Endoscopique fistule du gros 46.76.10
- - - Fistule gros 46.76.00
- - - Fistule gros 46.76.99
- - - Laparoscopique fistule du gros 46.76.12
- - Fixation de l ' 46.60
- - - Gros 46.64
- - Incision de l ' 45.00
- - - Gros 45.03
- - Injection
- - - Chirurgicale ouverte dans l ' 46.99.31
- - - Endoscopique dans l ' 46.99.30
- - - Laparoscopique dans l ' 46.99.32
- - Isolement segment d ' 45.50
- - - Gros 45.52
- - Manipulation intra abdominale d ' 46.80
- - Manométrie gros 89.32.30
- - Opérations de l ' 46.99.99
- - Opérations de l ' 46.99.00
- - - Chirurgicale ouverte de l ' 46.99.91
- - - Endoscopique de l ' 46.99.90
- - - Laparoscopique de l ' 46.99.92
- - Perfusion locale gros 46.96
- - Plastie élargissement resserrement de l ' 46.79.30
- - Polypectomie endoscopique gros 45.42
- - Radiographie de l ' 87.65
- - Réalisation réservoir gros 46.79.41
- - Remplacement tube matériel d ' entérostomie du gros 97.04
- - Résection
- - - Segment extériorisé de gros 46.04
- - - Segmentaire
- - - - Lésions traumatiques multiples du gros 45.71
- - - - Multiple du gros 45.71
- - Révision
- - - Anastomose gros 46.94
- - - Réservoir gros 46.79.51
- - - Stomie artificielle du gros 46.43.99
- - - Stomie artificielle du gros 46.43.00
- - Suture lacération de l ' 46.79.10
- - - Gros 46.75
- - Techniques diagnostiques concernant l ' 45.29.00
- - - Diagnostiques concernant le gros 45.28.99
- - - Diagnostiques concernant le gros 45.28.00
- - Techniques diagnostiques concernant l ' 45.29.99

Intestinal**Intestinal –suite**

- Anastomose oeso gastrique → Réparation plastique du pharynx , avec greffon microvascularisé et anastomosé , greffon 29.4X.12
 - Chirurgical ouvert → Endoloop et clip 46.99.21
 - Endoscopie → Endoloop clip 46.99.20
 - Extériorisé → Résection segment 46.04
 - Laparoscopie → Endoloop clip 46.99.22
 - Libre
 - - Anastomose oeso gastrique → Pharyngectomie totale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé , greffon 29.33.21
 - - - Laryngectomie
 - - - Complète , reconstruction avec greffon 30.3X.16
 - - - Radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec greffon 30.4X.16
 - - - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , reconstruction avec greffon 30.4X.26
 - Pédiculé → Isolement lambeau 45.50
 - Stomie continente →
 - - Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée avec réservoir 56.51.30
 - - Révision d ' urétéro - iléostomie cutanée avec réservoir 56.52.20
 - Supérieur
 - - Produit vomissement
 - - Culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - 90.83
 - - Culture → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - 90.82
 - - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - 90.81
 - - Frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - 90.86
 - - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - 90.84
 - - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - 90.85
 - - - Autre examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - 90.89
 - - - Radiographie tractus gastro - 87.62
 - -
 - - Fermeture orifice 46.50
 - - Inversion segment 45.50
 - - Libération tissu cicatriciel d ' orifice 46.40
 - - Reconstruction stoma 46.40
 - - Réduction volvulus 46.80
 - - Révision stoma 46.40
- Intestinale**
- Conduit
 - - Stomie continente) , autre voie d ' abord → Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée avec interposition 56.51.12
 - - - Révision urétéro - iléostomie cutanée avec interposition 56.52.10
 - - Étude fonction radioisotopique → Scintigraphie gastro - 92.04

Intestinale –suite

- Fermée → Biopsie 45.25
- Intussusception → Réduction invagination 46.80
- Laparoscopie → Fermeture fistule urétéro - 56.84.11
- Retransplantation intestin grêle durant la même hospitalisation → Transplantation 46.97.10
- Substances nutritives concentrées → Perfusion 96.6
- →
- - Anastomose 45.90
- - Biopsie 45.27
- - Correction malrotation 46.80
- - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte d ' autre fistule 46.79.21
- - - Chirurgicale ouverte de fistule urétéro - 56.84.10
- - - Endoscopique fistule 46.79.20
- - - Laparoscopique fistule 46.79.22
- - Fistulectomie thoraco - 34.83
- - Gastrectomie totale interposition 43.91
- - Insertion sonde naso - 96.08
- - Manométrie gastro - 89.32.00
- - Manométrie gastro - 89.32.99
- - Réduction torsion 46.80
- - Réparation 46.79.99
- - Réparation 46.79.00
- - - Fistule vésico - 57.83
- - Révision anastomose
- - - Gastrique après opération de Roux - en - Y ou avec interposition 44.5X.20
- - - Urétéro - 56.72
- - Transplantation 46.97.00
- - Transplantation 46.97.99

Intestins → Libération adhérences des 54.5

Intra

- Abdominal
- - Aorte → pontage ou shunt vasculaire 39.26.11
- - Artère rénale → Autre pontage ou shunt vasculaire 39.26.12
- - Artères viscérales → Autre pontage ou shunt vasculaire 39.26.19
- - Artères viscérales → Autre pontage ou shunt vasculaire 39.26.10
- - →
- - - Pontage shunt vasculaire 39.26.00
- - - Pontage shunt vasculaire 39.26.99
- - - Shunt veineux 39.1
- Abdominale
- - Colectomie totale étendue → Colectomie totale 45.8X.20
- - Gros intestin côlon → Manipulation 46.82
- - Intestin
- - - Grêle → Manipulation 46.81
- - - → Manipulation 46.80
- - Proctocolectomie totale étendue → Colectomie totale 45.8X.30
- - →
- - - Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de masse 54.24
- - - Colectomie totale 45.8X.00
- - - Colectomie totale 45.8X.99
- Abdominales matériel contraste → Phlébographie d ' autres veines 88.65

Intra –suite

- Amniotique avortement → Injection 75.0
- Aortique IABP durée traitement : 48 à 95 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation 37.68.12
- Aortique IABP durée traitement : moins de 48 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation 37.68.11
- Aortique IABP durée traitement : plus d ' heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation 37.68.19
- Aortique IABP durée traitement non précisée → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation 37.68.10
- Cranien → Implantation récepteur , insertion d ' électrode dans la cochlée (20.98
- Mammaire
- - Augmentation → Injection 85.52
- - Bilatérale augmentation → Injection 85.52
- - Unilatérale augmentation → Injection 85.51
- Oculaire
- - Aspiration curetage réseau trabéculaire → Aide de la circulation 12.59.11
- - Trabéculoplastie gonioplastie → Aide de la circulation 12.59.10
- - → Autre aide à la circulation 12.59.00
- - - Opération filtrante de réduction de la pression 12.69.10
- - → Autre aide à la circulation 12.59.99
- Oral → Reconstruction maxillaire par emploi d ' un distracteur 24.99.20
- Péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulation non précisée → Injection / perfusion de médicament 81.92.20
- Péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulations dorsales → Injection / perfusion de médicament 81.92.23
- Péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament 81.92.24
- Péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , autre articulation → Injection / perfusion de médicament 81.92.29
- Péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , autres articulations cervicales → Injection / perfusion de médicament 81.92.22
- Péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulation non précisée → Injection / perfusion de médicament 81.92.10
- Péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulations dorsales → Injection / perfusion de médicament 81.92.13
- Péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament 81.92.14

Intra –suite

- Péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , atlas et axis → Injection / perfusion de médicament 81.92.11
- Péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , atlas et axis → Injection / perfusion de médicament 81.92.21
- Péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , autre articulation → Injection / perfusion de médicament 81.92.19
- Péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , autres articulations cervicales → Injection / perfusion de médicament 81.92.12
- Pleurale
- - Pleurodèse → Injection 34.92.21
- - → Injection 34.92.00
- - → Injection 34.92.99
- Rachidienne ganglion intraspinal → Excision ou destruction d ' autre lésion de racine nerveuse 03.4X.22
- Rachidienne ganglion intraspinal → Excision ou destruction de tissu tumoral de racine nerveuse 03.4X.12
- Tubaire
- - Gamètes GIFT) , autre → Ponction folliculaire et aspiration d ' ovocyte , transfert 69.92.29
- - Gamètes GIFT) , SAP → Ponction folliculaire et aspiration d ' ovocyte , transfert 69.92.20
- - - → Aspiration d ' ovocyte par laparoscopie et transfert 69.92.24
- - Zygotes ZIFT → Transfert 69.92.32
- Utérin →
- - Enlèvement dispositif contraceptif 97.71
- - Insertion moyen contraceptif 69.7
- Utérine
- - Écho → Céphalométrie 88.78
- - Intravaginale combinée → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , 92.27.13
- - Radiographie → Céphalométrie 87.81
- - Ultrason → Céphalométrie 88.78
- - →
- - - Détermination pression 75.35
- - - Enlèvement mèche 97.72
- - - Implantation insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , 92.27.11
- - - Insémination 69.92.11
- - - Interruption grossesse par injection 75.0
- - - Transfusion 75.2

Intraaortique → Pompe ballon 97.44

Intraartériel → Insertion système mesure et monitoring en continu des gaz sanguins par un capteur 89.60

Intraartérielle continu gaz sanguins → Mesure 89.60

Intrabronchique déviation flux air → Valve 33.71

Intracapsulaire cristallin

- Temporale inférieure → Extraction 13.11

Intracapsulaire cristallin –suite

- → extraction 13.19

Intracardiaque

- EIC → Échocardiographie 37.28
- Précisée
- Greffe tissu → Réparation de communication septale 35.60
- Prothèse → Réparation de communication septale 35.50
- → réparation précisée de communication septale 35.70
- Technique
- Ciel ouvert → Création de communication septale 35.42.10
- Fermée → Création de communication septale 35.42.20
- →
- Création communication septale 35.42.99
- Création communication septale 35.42.00
- Implantation
- Dispositif monitorage avec formation d ' une poche sous-cutanée et connexion au capteur de pression 00.57
- Remplacement
- Capteur sous-cutané pour le contrôle hémodynamique 00.56.00
- Dispositif sous-cutané pour le contrôle hémodynamique 00.57.00

Intracarotidien amorbabital → Test 89.10**Intracavitaire**

- Radio isotope → Injection ou instillation 92.28
- →
- Brachythérapie 92.20
- Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , 92.27.22

Intracérébral

- Perfusion intraventriculaire →
- Enlèvement d ' un cathéter 01.27.10
- Implantation , révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter (s) 02.99.14
- Révision stéréotaxique (sans remplacement) de cathéter (s) 01.29.10
- Tumeur cérébrale
- Origine cérébrale → Autre destruction de tissu 01.59.21
- Origine cérébrale → Autre excision de tissu 01.59.11
- Origine cérébrale → Hémisphérectomie , tissu 01.52.11
- Origine cérébrale → Lobectomie du cerveau , tissu 01.53.11
- Primaire → Autre destruction de tissu 01.59.20
- Primaire → Autre excision de tissu 01.59.10
- Primaire → Hémisphérectomie , tissu 01.52.10
- Primaire → Lobectomie du cerveau , tissu 01.53.10
- → incision cerveau
- Évacuation d ' abcès 01.39.11
- Évacuation d ' autre liquide 01.39.19
- Évacuation d ' hématome 01.39.10
- Extraction de corps étranger 01.39.30

Intracérébrale →**Intracérébrale → –suite**

- Implantation enlèvement système de cathéter à ballonnet pour brachythérapie 02.99.50
- Instillation matériaux cytotoxiques et d ' immunomodulateurs , 99.28.02

Intracoronaire cellules souches

- Enrichissement fractions ni culture → Traitement par injection 36.99.11
- Obtenues enrichissement de fractions ou multipliées en culture → Traitement par injection 36.99.12
- → Traitement par injection 36.99.19
- → Traitement par injection 36.99.10

Intracorporelle antérieure

- 2 vertèbres → Arthrodèse 81.62.12
- 3 vertèbres → Arthrodèse 81.62.22
- 4 6 vertèbres → Arthrodèse 81.63.12
- 7 8 vertèbres → Arthrodèse 81.63.22
- Postérieure combinée
- 2 vertèbres → Arthrodèse 81.62.11
- 3 vertèbres → Arthrodèse 81.62.21
- 4 - 6 vertèbres → Arthrodèse 81.63.11
- 7 - 8 vertèbres → Arthrodèse 81.63.21
- 9 vertèbres ou plus → Arthrodèse 81.64.11

Intracorporelle

- Biventriculaire → Implantation chirurgicale ouverte) de pompe 37.66.12
- Univentriculaire → Implantation chirurgicale ouverte) de pompe 37.66.11
- →
- Enlèvement pompe 37.64.50
- Implantation chirurgicale ouverte) de pompe 37.66.19
- Implantation chirurgicale ouverte) de pompe 37.66.10

Intracrânien

- Assistée stent → Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) 39.77.62
- Ciel ouvert → Biopsie de vaisseau 01.18.29
- Ciel ouvert → Biopsie de vaisseau 01.18.20
- Ciel ouvert → Biopsie stéréotaxique de vaisseau 01.18.21
- Électrodes cochlée → Implantation de récepteur (20.96
- Nerf cérébral ganglion nerveux → Autre incision de segment 04.04.11
- Nerf cérébral ganglion nerveux → Section ou écrasement de segment 04.03.11
- Neuropacemaker → Implantation remplacement 02.93
- Stéréotaxique système permanent
- Électrode pour stimulation permanente → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur 02.99.71
- Plusieurs électrodes pour stimulation permanente → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur 02.99.72
- Système
- Électrode rechargeable → Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.94.10
- Électrode rechargeable → Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.94.20

Intracrânien –suite**- Système –suite**

- Plusieurs électrodes rechargeable → Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.95.10
- Plusieurs électrodes rechargeable → Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.98.10
- Plusieurs électrodes rechargeable → Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.95.20
- Plusieurs électrodes rechargeable → Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.98.20
- Vertébral périphérique → Générateur d ' impulsions (circuit double) pour neurostimulateur 86.98
- Vertébral périphérique → Générateur d ' impulsions (circuit unique) pour neurostimulateur 86.97
- →
- Ablation électrode (s) de neurostimulateur 01.22
- Angioplastie percutanée
- Ballonnet de vaisseau (x) 39.77.10
- Laser de vaisseau (x) 39.77.30
- Athérectomie percutanée vaisseau (x) 39.77.40
- Biopsie
- Fermée (à l ' aiguille) de vaisseau 01.18.19
- Aiguille) de vaisseau 01.18.10
- Percutanée] [à l ' aiguille] de nerf cérébral 04.11.10
- Ouverte nerf crânien 04.12.10
- Stéréotaxique fermée (à l ' aiguille) de vaisseau 01.18.11
- Bladeangioplastie percutanée vaisseau (x) 39.77.20
- Clippage anévrisme 39.51.11
- Destruction nerf ganglion 04.2X.10
- Enlèvement implant 01.39.50
- Excision
- Avulsion nerf 04.07.20
- Ganglion 04.06.10
- Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau (x) 39.77.70
- Implantation remplacement
- Capteur de mesure 02.99.30
- Électrode (s) de neurostimulateur 02.93.00
- Électrode (s) de neurostimulateur 02.93.99
- Électrostimulateur 02.93
- Incision cerveau évacuation stéréotaxique d ' abcès 01.39.21
- Incision cerveau évacuation stéréotaxique d ' autre liquide 01.39.29
- Incision cerveau évacuation stéréotaxique d ' hématome 01.39.20
- Insertion
- Percutanée d ' autre (s) stent (s) vasculaire (s) 00.65.00
- Percutanée d ' autre (s) stent (s) vasculaire (s) 00.65.99
- Stéréotactique cathéter (s) 01.28
- Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau (x) 39.77.00

Intracrânien –suite

- - -suite

- - Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau (x) 39.77.99
- - Pontage shunt vasculaire extra - 39.28
- - Révision remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur 02.99.70
- - - Capteur de mesure 02.99.31
- - - Générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.99.10
- - Révision remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur 02.99.79
- - Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) 39.77.69
- - Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) 39.77.60
- - - Lame rotative de vaisseau (x) 39.77.61
- - - Sélective de vaisseau (x) 39.77.50

Intracrânienne

- Nerf crânien -> décompression 04.42.10
- Spinale périphérique -> Générateur d ' impulsions (circuit double) pour neurostimulation 86.95
- Spinale périphérique -> Générateur d ' impulsions (circuit unique) pour neurostimulation 86.94
- -
- - Monitoring
- - - Oxygénation 01.16
- - - Pression 01.10
- - Suture
- - - Artère 39.31.11
- - - Veine 39.32.11

Intracrâniennes -

- Ligature stripping veines variqueuses 38.51
- Phlébographie veines 88.61.10
- Ultrasonographie duplex artères 88.71.11

Intracrâniens

- Anastomose -> Résection vaisseaux 38.31
- Liquides embolisants ballonnets détachables ou filtres -> Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.12
- Matériel embolisant adhésif -> Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.14
- Particules spires métalliques -> Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.11
- Patch
- - Synthétique -> Réparation de vaisseaux 39.57.11
- - Tissu -> Réparation de vaisseaux 39.56.11
- Remplacement -> Résection vaisseaux 38.41
- Stents utilisés comme flow - diverter -> Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.13
- Trou trépan -> Insertion de cathéter (s) 01.28
- -
- - Embolisation sélective vaisseaux 39.72.10
- - Embolisation sélective vaisseaux 39.72.19
- - Endartériectomie vaisseaux 38.11
- - Excision vaisseaux 38.61
- - Incision vaisseaux 38.01

Intracrâniens –suite

- - -suite

- - Insertion transluminale percutanée de micro - stents vasculaires 00.65.11
- - Occlusion chirurgicale vaisseaux 38.81
- - Réparation
- - - Anévrisme vaisseaux 39.52.11
- - - Vaisseaux 39.59.31

Intraductale extraction fragments -> Sialendoscopie interventionnelle avec lithotripsie 26.99.23**Intrahépatique transjugulaire TIPS -> Shunt portosplénique 39.1****Intraluminal**

- Bouche incision -> Extraction de corps étranger 98.01
- Estomac intestin grêle , sans incision -> Extraction de corps étranger 98.03
- Gros intestin incision -> Extraction de corps étranger 98.04
- Larynx incision -> Extraction de corps étranger 98.14
- Nez incision -> Extraction de corps étranger 98.12
- Oesophage incision -> Extraction de corps étranger 98.02
- Oreille incision -> Extraction de corps étranger 98.11
- Orifice artificiel stomie incision -> Extraction de corps étranger 98.18
- Pharynx incision -> Extraction de corps étranger 98.13
- Rectum anus , sans incision -> Extraction de corps étranger 98.05
- Trachée bronches incision -> Extraction de corps étranger 98.15
- Urètre incision -> Extraction de corps étranger 98.19
- Utérus incision
- - Col utérin -> Extraction de corps étranger 69.95.11
- - -> Extraction de corps étranger 98.16
- Vagin incision -> Extraction de corps étranger 98.17

Intraluminale -> Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , 92.27.23**Intraluminales**

- Incision vessie -> Lyse d ' adhérences 57.12
- Urètre -> Lyse adhérences 56.81
- Vagin -> Lyse adhérences 70.13
- -> Lyse transurétrale adhérences 57.41

Intramédullaire

- Clou médullaire clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe -> Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil 78.69.52
- Ligature destruction résection) -> Opération de vaisseau (x) 03.99.10
- Vis cerclage haubannage
- - Fixateur externe , agrafes (de Blount) -> Ablation de matériel implanté dans la rotule : fil (78.66.01
- - Fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) -> Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (78.67.01

Intramédullaire –suite

- Vis cerclage haubannage –suite

- - Plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafes (de Blount) -> Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (78.69.11
- - Plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafes (de Blount) -> Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (78.69.41
- - Plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) -> Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcaneum : fil (78.69.31
- - Plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) -> Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (78.64.01
- - Plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) -> Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (78.68.01
- - Plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafes (de Blount) -> Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (78.62.01
- - Plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) -> Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (78.63.01
- - Plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafes (de Blount) -> Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil 78.65.01
- - Plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafes de Blount -> Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil 78.61.01

- -

- - Excision destruction

- - - Lésion de la moelle épinière (03.4X.20

- - - Tissu tumoral de la moelle épinière (03.4X.10

- - Incision moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage d ' abcès 03.09.45

- - Incision moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage d ' hématome 03.09.44

- - Réduction fermée fracture du cubitus , avec fixation interne par fil 79.12.31

- - Réduction fermée fracture du radius , avec fixation interne par fil 79.12.21

- - Réduction fermée fracture du radius distal , avec fixation interne par fil 79.12.11

Intramédullaires -> opération vaisseaux 03.99.19**Intramyocardique cellules souches**

- Enrichissement fractions ni culture -> Traitement par injection 37.99.11
- Obtenues enrichissement de fractions ou multipliées en culture -> Traitement par injection 37.99.12

Intramyocardique cellules souches –suite

- ↪ Traitement par injection 37.99.19
- ↪ Traitement par injection 37.99.10

Intranasal

- Externe combinés ↪ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , abords 22.9X.25
- ↪ Excision locale lésion intranasale , par abord 21.31.10

Intranasale

- Ablation partielle lame papyracée ou incision de la péricorbite ↪ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie 22.9X.24
- Abord intranasal ↪ Excision locale de lésion 21.31.10
- Cliché base crâne ↪ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie 22.9X.23
- Curetage abcès ↪ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie 22.9X.22
- Dilatation ballonnet
- Plusieurs sinus nasaux ↪ Antrotomie 22.2X.28
- Sinus
- - Frontal ↪ Antrotomie 22.2X.22
- - Sphénoïdal ↪ Antrotomie 22.2X.21
- - ↪ Antrotomie 22.2X.20
- - ↪ Antrotomie 22.2X.29
- Transmaxillaire ↪ Ethmoidectomie par voie 22.63.11
- ↪
- - Antrotomie 22.2X.00
- - Antrotomie 22.2X.99
- - Destruction lésion 21.31.12
- - Excision
- - Destruction locale de lésion 21.31.99
- - Destruction locale de lésion 21.31.00
- - Locale lésion 21.31.19
- Sinusotomie frontale , par voie 22.41.11

Intraoculaire

- Opératoire ↪ Augmentation temporaire de la pression 16.98.24
- Segment antérieur oeil , avec aimant ↪ Extraction de corps étranger 12.01
- Segment antérieur oeil , sans aimant ↪ Extraction de corps étranger 12.02
- Segment antérieur oeil , SAP ↪ Extraction de corps étranger 12.00
- Télésopique ↪ Implantation prothèse 13.91
- ↪
- - Insertion implant médicamenteux 16.98.22
- - Iridoplastie laser circulation 12.39.10

Intrapéricardique ↪ Poudrage 36.39**Intrapéritonéal ↪**

- Ablation embryon 74.3
- Drainage abcès hématome 54.19
- Urétérolyse repositionnement 59.03.11
- Urétérolyse repositionnement 59.03.10

Intrapéritonéale

- Directe DIPI ↪ Insémination 69.92.12
- Hyperthermie HIPEC ↪ Chimiothérapie 99.25.04
- ↪ Instillation matériaux cytotoxiques et d ' immunomodulateurs , 99.28.04

Intraréale remplacement ↪ Résection aorte abdominale , par voie 38.44.11**Intraseptale radicale simple) (avec greffe ou implant) ↪ Alvéolectomie (interradiculaire) (24.5****Intraspinal ↪ Excision destruction**

- Lésion de racine nerveuse intra - rachidienne et de ganglion 03.4X.22
- Tissu tumoral de racine nerveuse intra - rachidienne et de ganglion 03.4X.12

Intraspinale ↪ Section racine nerveuse 03.1**Intrastromal ↪ Implantation anneau cornéen 11.79.20****Intrathécale**

- Épidurale
- Cathéter
- - Permanent perfusion continue ↪ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion 03.90.11
- - Temporaire perfusion d ' essai ↪ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion 03.90.10
- Débit constant mue par pression de gaz) ↪ Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.06.21
- Débit constant mue par pression de gaz) ↪ Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.08.21
- Profil journalier variable programmable ↪ Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.06.20
- Profil journalier variable programmable ↪ Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.08.20
- ↪
- - Ablation cathéter pour perfusion 03.99.41
- - Enlèvement pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.09.21
- - Opération voies d ' écoulement du liquide céphalo-rachidien , révision de réservoir sous-cutané de LCR , de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion 03.99.21
- - Révision remplacement) d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.09.11
- - Révision remplacement) de cathéter pour perfusion 03.99.40
- Intraventriculaire médicament ↪
- Ajustement post - opératoire de la dose 00.98.12
- Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion 00.98.11
- Médicament ↪ Administration 03.92.10
- Stéroïde ↪ Injection 03.92
- ↪ Instillation matériaux cytotoxiques et d ' immunomodulateurs , 99.28.01

Intrathoracique

- Correction atrésie rétablissement transit pharyngo - oesophagien et réparation de fistule trachéo - oesophagienne congénitale ↪ Anastomose oesophago - oesophagienne 42.51.10
- Interposition
- Colique ↪ Anastomose oesophagienne 42.55
- Intestin grêle ↪ Anastomose oesophagienne 42.53
- ↪ Anastomose oesophagienne 42.58
- Oesophage ↪ anastomose 42.59

Intrathoracique –suite

- ↪
- - Anastomose
- - - Oeso
- - - Colique 42.55
- - - Entérale 42.54
- - - Oesocolique 42.56
- - - Oesogastrique 42.52
- - Oesophago oesophagienne 42.51.00
- - Oesophago oesophagienne 42.51.99
- - Lymphographie 87.34
- - Oesophago
- - Entérostomie 42.54
- - Oesophagostomie 42.51
- - Oesophagocolostomie 42.56
- - Oesophagogastronomie 42.52
- - Pontage
- - Artériel 39.23
- - Shunt vasculaire 39.23

Intrathoraciques

- Diaphragme ↪ Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et sutures 33.49.14
- Graisse péricardique ↪ Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et sutures 33.49.17
- Grand épiploon ↪ Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et sutures 33.49.11
- Matériel contraste ↪ Phlébographie d ' autres veines 88.63
- Matériel contraste ↪ Phlébographie d ' autres veines 88.63.00
- Matériel contraste ↪ Phlébographie d ' autres veines 88.63.99
- Péricarde ↪ Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et sutures 33.49.13
- Plèvre ↪ Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et sutures 33.49.16
- Transposition muscle ↪ Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et sutures 33.49.12
- Veine azygos ↪ Recouvrement plastique d ' anastomoses et sutures 33.49.15
- ↪
- - Artériographies vaisseaux 88.44
- - Imagerie intravasculaire vaisseaux 00.22
- - Recouvrement plastique anastomoses vasculaires et sutures 33.49.10
- - Recouvrement plastique anastomoses vasculaires et sutures 33.49.19

Intratransversaire ↪

- Arthrodèse lombaire lombosacrée 81.07
- Reprise arthrodèse lombaire ou lombosacrée 81.37

Intravaginale

- Combinée ↪ Implantation insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , intra - utérine et 92.27.13
- ↪ Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , 92.27.12

Intravasculaire

- Assistance circulatoire

Intravasculaire –suite

- Assistance circulatoire –suite
- - Biventriculaire durée du traitement : 120 heures et plus → Implantation de pompe axiale 37.68.39
- - Biventriculaire durée du traitement : 48 à 95 heures → Implantation de pompe axiale 37.68.32
- - Biventriculaire durée du traitement : 96 à 119 heures → Implantation de pompe axiale 37.68.33
- - Biventriculaire durée du traitement : moins de 48 heures → Implantation de pompe axiale 37.68.31
- - Biventriculaire durée du traitement non précisée → Implantation de pompe axiale 37.68.30
- - Univentriculaire durée du traitement : 120 heures et plus → Implantation de pompe axiale 37.68.29
- - Univentriculaire durée du traitement : 48 à 95 heures → Implantation de pompe axiale 37.68.22
- - Univentriculaire durée du traitement : 96 à 119 heures → Implantation de pompe axiale 37.68.23
- - Univentriculaire durée du traitement : moins de 48 heures → Implantation de pompe axiale 37.68.21
- - Univentriculaire durée du traitement non précisée → Implantation de pompe axiale 37.68.20
- - Biventriculaire → Enlèvement pompe axiale 37.68.42
- - Dérivation artério veineuse → Conversion d ' anastomose pour dialyse : conversion canule 39.42
- - Non-invasif → Ultrason 00.02
- - Non-invasif → Ultrason 00.01
- - Non-invasif → Ultrason 00.03
- - Sélective
- - I-131-lipiodol → Radio-chimioembolisation 92.28.31
- - SIRT embolisation microsphères marquées à l ' yttrium - 90 → Radiothérapie 92.28.32
- - Univentriculaire → Enlèvement pompe axiale 37.68.41
- - Vaisseau (x) non spécifié (s) → Imagerie 00.29
- - Vaisseau (x) spécifié (s) → Imagerie 00.28
- - Vaisseaux
- - Cérébraux extracrâniens → Imagerie 00.21
- - Coronaires → Imagerie 00.24.00
- - Coronaires → Imagerie 00.24.99
- - Intrathoraciques → Imagerie 00.22
- - Périphériques → Imagerie 00.23
- - Rénal → Imagerie 00.25
- - -
- - Brachythérapie 92.27
- - Enlèvement pompe axiale 37.68.49
- - Enlèvement pompe axiale 37.68.40

Intravasculaires IVUS

- Vaisseaux
- - Cérébraux extracrâniens → Ultrasons 00.21
- - Coronaires mesure de débit → Ultrasons 00.24.11
- - Coronaires mesure de débit → Ultrasons 00.24.10
- - Coronariens → Ultrasons 00.24
- - Périphériques → Ultrasons 00.23

Intravasculaires IVUS –suite**- Vaisseaux –suite**

- - Rénal → Ultrasons 00.25
- - → Ultrasons 00.2

Intraveineuse

- Radio isotope → Injection ou instillation 92.28
- -
- - Anesthésie 93.92.10
- - Cholangiographie 87.52
- - Enlèvement abandon électrode transveineuse ou épigastrique avec remplacement d ' électrode , par voie 37.76
- - Immunothérapie immunosuppression , en 99.28.14
- - Insertion
- - - Initiale électrode dans l ' oreillette , par voie 37.73
- - - Initiale électrode dans l ' oreillette et ventricule , par voie 37.72
- - - Initiale électrode dans le ventricule , par voie 37.71
- - - Pace-maker temporaire , par voie 37.78
- - Pyélographie 87.73
- - Traitement palliatif douleur associée aux métastases osseuses par des radionucléides libres en 92.28.12
- - Urographie 87.73

Intraventriculaire

- Débit constant mue pression de gaz) → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.06.11
- Débit constant mue pression de gaz) → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.08.11
- Médicament →
- Ajustement post - opératoire de la dose intrathécale et 00.98.12
- Recharge programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et 00.98.11
- Profil journalier variable programmable → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.06.10
- Profil journalier variable programmable → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.08.10
- -
- - Enlèvement
- - - Cathéter intracérébral pour perfusion 01.27.10
- - - Pompe perfusion totalement implantable pour perfusion 86.09.20
- - Implantation révision remplacement stéréotaxique de cathéter (s) intracérébral (aux) pour perfusion 02.99.14
- - Révision
- - - Remplacement) d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.09.10
- - - Stéréotaxique remplacement) de cathéter (s) intracérébral (aux) pour perfusion 01.29.10

Intubation

- Canal lacrymo nasal → 09.44
- Endotrachéale → 96.04

Intubation –suite

- Nasopancréatique endoscopique → 52.97
- Nasopharyngienne → 96.01
- Oropharyngienne → 96.02
- Tractus respiratoire → Autre 96.05
- Trompe Eustache → 20.8
- Ventriculo cisternale → 02.2
- Voies biliaires décompression → 51.43

Intussusception → Réduction invagination intestinale (46.80**Invagination**

- Intestinale intussusception → Réduction d ' 46.80
- Tractus digestif
- - Fluoroscopie → Réduction d ' une 96.29
- - Guidage échographique → Réduction d ' une 96.29
- - Lavement radioactif → Réduction d ' une 96.29
- - → Réduction d ' une 96.29

Invasif

- Cathéter → Test électrophysiologique 37.26
- Diagnostic préopératoire intensif → Examen vidéo 89.19.20
- Suspicion excès hormonal → Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe avec cathétérisme 99.85.20
- Système nerveux test médicamenteux → Diagnostic fonctionnel 89.13.05
- -
- - Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe sans cathétérisme 99.85.10
- - Placement stimulateur maturation osseuse non 99.86

Invasion fosse ptérygopalatine → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , avec 22.9X.21**Invasive**

- Collagène discal → destruction de disque intervertébral , thermomodulation minimale 80.59.40
- Valve
- - Aortique
- - - Transapicale → Implantation minimale 35.22.11
- - - → Implantation minimale 35.22.10
- - - → Implantation minimale 35.22.19
- - Pulmonaire → Implantation minimale 35.26.19
- - Pulmonaire → Implantation minimale 35.26.10
- -
- - Opérations valves coeur , technique minimale 35.99.20
- - Pontage aorto
- - - Coronaire pour revascularisation cardiaque , technique minimale 36.10.12
- - - Coronaire d ' une artère coronaire , technique minimale 36.11.12
- - - Coronaire de deux artères coronaires , technique minimale 36.12.12
- - - Coronaire de quatre artères coronaires ou plus , technique minimale 36.14.12
- - - Coronaire de trois artères coronaires , technique minimale 36.13.12

Invasive – suite

- → suite

- - Technique minimalement 00.99.40

Inventaire multiphase personnalité Minnesota → 94.02**Inversé**

- Post partum → Repositionnement manuel d ' utérus 75.94
- →
- - Correction chirurgicale utérus 75.93
- - Eversion chirurgicale mamelon 85.87.13
- - Formation rétrosternale tube gastrique 42.58

Inversion

- Appendiculaire → 47.99
- Diverticule gastrique → 44.69
- Segment intestinal → 45.50
- Utérine chronique → Réparation vaginale d ' 69.23
- Utérus → Réduction manuelle d ' 69.94

Investigation

- Non-opérateur système génito-urinaire → Autre 89.29
- Respiratoire non-opérateur → Autre 89.38.00

Investigations non-opératoires → Autres 89.39.00**Investigations non-opératoires → Autres 89.39.09****Iode**

- 123 Iode 131 Pertechnétate (Tc99m) → Scintigraphie à l ' 92.01
- 125 → Télécurethérapie par 92.23
- 131 Pertechnétate Tc99m → Scintigraphie à l ' Iode - 123 , 92.01
- Radioactif
- - Administration thyroïdienne recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par 92.18.04
- - Administration thyroïdienne recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par 92.18.03
- - Dose thérapeutique I-131 de 5 GBq et plus : avec administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par 92.28.07
- - Dose thérapeutique I-131 de 5 GBq et plus : sans administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par 92.28.06
- - Dose thérapeutique I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : avec administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par 92.28.05
- - Dose thérapeutique I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : sans administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par 92.28.04
- - Dose thérapeutique I-131 jusqu ' à 1 , 2 GBq : avec administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par 92.28.03
- - Dose thérapeutique I-131 jusqu ' à 1 , 2 GBq : sans administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par 92.28.02

Iode – suite

- → Etudes trioléines radio - 92.04

Iode-131

- I-131 tositumomab → 92.28
- → Administration parentérale I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine marquée à l ' 92.28.21

Iodés → Lavement produits 87.64**loeRT radiothérapie électrons peropératoire → 92.41****Iontophorèse → 99.27****IPPB → Respiration assistée pression positive intermittente [93.91****Iridectomie**

- Basale périphérique totale) (au laser) → 12.14
- Périphérique → 12.14
- Totale → 12.14
- → Autre 12.14
- - Fistulisation sclérale avec 12.65
- - Thermocautérisation sclérotique , avec 12.62
- - Trépanation sclérotique , avec 12.61.99
- - Trépanation sclérotique , avec 12.61.00
- - - Couverte , avec 12.61.10
- - - Couverte , avec 12.61.11

Iridencleisis iridotaxis → 12.63**Iridoplastie**

- Laser circulation intraoculaire → 12.39.10
- → 12.35
- → Autre 12.39.00
- → Autre 12.39.99

Iridotaxis → Iridencleisis et 12.63**Iridotomie**

- Transfixion → 12.11
- → 12.12
- → Autre 12.12

Iris

- Cautérisation → Destruction lésion d ' 12.41
- Corps ciliaire sclère et la chambre antérieure , autre → Autres techniques diagnostiques concernant l ' 12.29.99
- Corps ciliaire sclère et la chambre antérieure , SAP → Autres techniques diagnostiques concernant l ' 12.29.00
- Cryothérapie → Destruction lésion d ' 12.41
- Excisionnelle → Destruction lésion de l ' 12.41
- Photocoagulation → Destruction lésion d ' 12.41
- Prolabé → Excision d ' 12.13
- →
- - Biopsie de l ' 12.22
- - Discision de l ' 12.12
- - Excision lésion de l ' 12.42
- - Lyse adhérence d ' 12.33
- - Opérations de l ' 12.97

IRM

- Abdomen bassin → 88.97.17
- Cerveau tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique (88.97.10
- Cœur vaisseaux centraux , à l ' effort , avec produit de contraste → 88.92.24
- Cœur vaisseaux centraux , à l ' effort , SAP → 88.92.23

IRM – suite

- Cœur vaisseaux centraux , à l ' effort , SAP → suite

- - Repos , avec produit de contraste → 88.92.22
- - Repos , SAP → 88.92.21
- - → 88.92.20
- - → 88.92.29
- Corps entier → 88.97.12
- Cou → 88.97.16
- Coudes avant-bras → 88.94.11
- Déféographie → 88.97.18
- Encéphale tronc cérébral , SAP → Imagerie par résonance magnétique (88.91.00
- Épaules bras → 88.94.10
- Fonctionnelle encéphale tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique (88.91.11
- Genoux jambes → 88.94.14
- Hanches cuisses → 88.94.13
- IRMA → Chirurgie assistée par ordinateur avec 00.32
- Mammaire → 88.97.19
- Os faciaux sinus nasaux → 88.97.15
- Peropératoire → Imagerie résonance magnétique [88.96
- Pied articulations talo-crurale sous-talaire , articulations du pied → 88.94.16
- Poignets mains → 88.94.12
- Structures hilaires médiastinales , à l ' effort , avec produit de contraste → 88.92.34
- Structures hilaires médiastinales , à l ' effort , SAP → 88.92.33
- - Repos , avec produit de contraste → 88.92.32
- - Repos , SAP → 88.92.31
- - → 88.92.39
- - → 88.92.30
- TEP → Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' images CT / 92.29.88
- Thorax
- - Effort , avec produit de contraste → 88.92.14
- - Effort , SAP → 88.92.13
- - Repos
- - - Produit de contraste → 88.92.12
- - - → 88.92.11
- - → 88.92.19
- - → 88.92.10
- Tous vaisseaux → Angiographie 88.97.10
- Vue ensemble
- - Neurocrâne → 88.97.13
- - Partielle de la colonne vertébrale → 88.97.14
- →
- - Imagerie résonance magnétique (88.91.10
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' images CT / 92.29.82
- - Spectroscopie 88.97.11
- - Utilisation pace-maker défibrillateur compatible 00.58

IRMA → Chirurgie assistée ordinateur avec IRM / 00.32

IRMf encéphale tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (88.91.11**Irradiation**

- Corporelle totale → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , 92.24.03
- Corporelle totale → Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , 92.25.03
- Gamma → 92.32
- Guidage image →
- - Protonthérapie , jusqu ' à 2 champs d ' 92.26.10
- - Protonthérapie , plus de 2 champs d ' 92.26.20
- - Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champs d ' 92.24.21
- - Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , plus de 2 champs d ' 92.24.22
- - Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champs d ' 92.25.21
- - Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , plus de 2 champs d ' 92.25.22
- Hémicorporelle → Téléradiothérapie
- - Électron , accélérateur linéaire , 92.25.02
- - Photons , accélérateur linéaire , 92.24.02
- Infrarouge → 93.35
- Large → Téléradiothérapie
- - Électron , accélérateur linéaire , 92.25.01
- - Photons , accélérateur linéaire , 92.24.01
- Positionnement guidé image
- IGRT) → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champs d ' 92.24.11
- IGRT) → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , plus de 2 champs d ' 92.24.12
- - → Protonthérapie , jusqu ' à 2 champs d ' 92.26.11
- - → Protonthérapie , plus de 2 champs d ' 92.26.21
- - → Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champs d ' 92.25.12
- - → Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , plus de 2 champs d ' 92.25.13
- Radiothérapie
- - Conformationnelle → Appareil de télécobalt plus de 4 champs d ' 92.23.03
- - Externe brachythérapie
- - - Détermination du champ à l ' aide d ' un simulateur de radiothérapie , avec planification 3D → Simulation d ' 92.29.74
- - - Détermination du champ à l ' aide d ' un simulateur de radiothérapie , sans planification 3D → Simulation d ' 92.29.73
- - - Simulation guidée par CT pour la brachythérapie → Simulation d ' 92.29.72
- - - Simulation guidée par CT pour la radiothérapie externe → Simulation d ' 92.29.71
- - - → Simulation d ' 92.29.70
- - - → Simulation d ' 92.29.79

Irradiation –suite**- Radiothérapie –suite**

- - Percutanée brachythérapie
- - - Planification dosimétrique individuelle → Planification d ' 92.29.85
- - - Planification pour brachythérapie , complexe → Planification d ' 92.29.84
- - - Planification pour brachythérapie , moyennement complexe → Planification d ' 92.29.83
- - - Planification pour radiothérapie avec fusion d ' images CT / IRM / TEP → Planification d ' 92.29.88
- - - Planification pour radiothérapie avec fusion d ' images CT / IRM → Planification d ' 92.29.82
- - - Planification pour radiothérapie avec fusion d ' images CT / TEP → Planification d ' 92.29.87
- - - Planification pour radiothérapie avec modulation d ' intensité → Planification d ' 92.29.81
- - - Planification pour radiothérapie percutanée , avec planification dosimétrique individuelle → Planification d ' 92.29.86
- - - → Planification d ' 92.29.89
- - - → Planification d ' 92.29.80
- - →
- - Appareil télécobalt
- - - 2 champs d ' 92.23.01
- - - 3 à 4 champs d ' 92.23.02
- - Radiothérapie
- - - Orthovoltage 2 champs d ' 92.22.02
- - - Orthovoltage 2 champs d ' 92.22.01
- - - Superficielle 2 champs d ' 92.21.01
- - - Superficielle 2 champs d ' 92.21.02

Irrigant poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères 35.83**Irrigation**

- Cataracte traumatique → 13.3
- Cathéter
- - Plaie → 96.58
- - Urinaire demeure → Autre 96.48
- - Vasculaire → 96.57
- Cavité nasale → 96.53
- Cholécyctostomie drain biliaire → 96.41
- Cornée → 96.51
- Corps caverneux → 64.98
- Cystostomie → 96.47
- Drain pancréatique → 96.42
- Exploration drain ventriculaire
- - Partie centrale → 02.41.10
- - Partie périphérique → 02.41.20
- - → 02.41.99
- - → 02.41.00
- - Gastrostomie entérostomie → 96.36
- - Néphrostomie pyélostomie → 96.45
- - Oeil → 96.51
- - Oreille
- - Enlèvement cérumen → 96.52
- - → 96.52
- - Plaie → Autre 96.59
- - Pression grattage lavage → Ablation de tissu dévitalisé , nécrose ou escarre par broissage , 86.28

Irrigation –suite

- Rectale → 96.39
- Sonde naso gastrique → Autre 96.34
- Thérapeutique canal radriculaire → 23.71
- Urétérostomie cathéter urétéral → 96.46
- →
- - Extraction extracapsulaire cristallin , aspiration simple (et 13.3
- - Traitement radriculaire avec 23.71

Irving → Opération de 66.32**Ischiatique → Réparation hernie 53.9****Ischiorectale → Réparation hernie 53.9****Isolation contact maladie infectieuse → 99.84****Isolé**

- Chirurgie ouverte pompe extracorporelle (pompe centrifuge) , autre → Remplacement 37.63.19
- Chirurgie ouverte pompe extracorporelle (pompe centrifuge) , biventriculaire → Remplacement 37.63.12
- Chirurgie ouverte pompe extracorporelle (pompe centrifuge) , SAP → Remplacement 37.63.10
- Chirurgie ouverte pompe extracorporelle (pompe centrifuge) , univentriculaire → Remplacement 37.63.11
- Chirurgie ouverte pompe paracorporelle , autre → Remplacement 37.63.29
- Chirurgie ouverte pompe paracorporelle , biventriculaire → Remplacement 37.63.22
- Chirurgie ouverte pompe paracorporelle , SAP → Remplacement 37.63.20
- Chirurgie ouverte pompe paracorporelle , univentriculaire → Remplacement 37.63.21
- Iléon → Anastomose vésicale avec segment 57.87

Isolée

- Selon Lich Gregoir
- - Chirurgie ouverte → Urétérocystonéostomie , réalisation de plastie anti - reflux 56.74.10
- - Laparoscopie → Urétérocystonéostomie , réalisation de plastie anti - reflux 56.74.11
- - Sonde épicaudique ventriculaire droite → Implantation chirurgicale ouverte et 00.57.11
- - Veine
- - - Grande saphène → Crossectomie (38.59.31
- - - Petite saphène → Crossectomie (38.59.32
- - - Veines grande petite saphène → Crossectomie (38.59.33
- - →
- - Crossectomie (38.59.30
- - Implantation chirurgicale ouverte de sonde 00.57.10
- - Perfusion membre , 39.97.10

Isolement

- Anse iléale → 45.51
- Lambeau intestinal pédiculé → 45.50
- Protecteur
- - Chambre spéciale
- - - Durée 15 à 21 jours → 99.84.53
- - - Durée 8 à 14 jours → 99.84.52
- - - Durée jusqu ' à 7 jours → 99.84.51

Isolement –suite

- Protecteur –suite
- - Chambre spéciale –suite
- - - Durée plus de jours → 99.84.59
- - - → 99.84.50
- - Simple
- - - Durée
- - - - 15 à 21 jours → 99.84.43
- - - - 7 jours → 99.84.41
- - - - 8 à 14 jours → 99.84.42
- - - Jours → 99.84.49
- - - → 99.84.40
- Segment
- - Gros intestin → 45.52
- - Intestin
- - - Grêle → 45.51
- - - → 45.50
- → 99.84.09
- → 99.84.00

Isolés ganglion cervical marqué à l ' aide d ' un radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques 40.21.11

- → Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques 40.21.10

Isométriques → Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces isotoniques et 93.64

Isotoniques isométriques → Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces 93.64

Isotope

- Radioactif
- - I-125 → 92.20
- - Liquide → Perfusion d ' 92.20
- → Injection instillation
- - Intracavitaire de radio - 92.28
- - Intraveineuse de radio - 92.28
- - Radio - 92.28.00

Isotopes → Radiothérapie haut voltage : autres 92.23.08

Issue

- Type Fallot → Réparation d ' un ventricule droit à double 37.99.21
- → Réparation ventricule droit à double 37.99.22

Isthme

- Aortique sténose interruption de la crosse aortique → Opérations d ' anomalie congénitale de l ' 39.99.21
- Collerette lobe opposé → Ablation complète d ' un lobe de la glande thyroïde (y compris 06.2
- Thyroïde → Section de l ' 06.91
- Thyroïdien → Transection de l ' 06.91
- Utérin → Cerclage de l ' 67.59
- → Résection thyroïdienne partielle : résection de l ' 06.39.14

Isthmectomie → 06.39

Isthmique basse → Césarienne 74.1

ITPC

- Aorte → 00.4B.12
- Artère
- - Abdominale → 00.4B.17
- - Jambe → 00.4B.1A
- - Membre supérieur ou de l ' épaule → 00.4B.11
- - Rénale → 00.4B.16
- - Thoracique → 00.4B.14

ITPC –suite

- Artère –suite
- - Viscérale → 00.4B.15
- - → 00.4B.19
- - → 00.4B.10
- Artères cuisse et sur l ' artère poplitée → 00.4B.18
- Précisé → Localisation anatomique d ' interventions transluminales percutanées par cathétérisme (00.4B.00
- Rameaux latéraux épifasciaux jambe → 00.4B.33
- Shunts dialyse veineux artificiel → 00.4B.42
- Vaisseau artificiel
- - Abdominal → 00.4B.44
- - Cuisse poplitée → 00.4B.45
- - Membre supérieur ou de l ' épaule → 00.4B.41
- - Mollet → 00.4B.46
- - Thoracique → 00.4B.43
- - → 00.4B.49
- Vaisseaux
- - Artificiels → Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (00.4B.40
- - Pulmonaires → 00.4B.13
- Veine
- - Abdominale → 00.4B.26
- - Cave → 00.4B.22
- - Cuisse → 00.4B.27
- - Épifasciale
- - - Bras → 00.4B.34
- - - → 00.4B.30
- - - → 00.4B.39
- - Grande saphène → 00.4B.31
- - Hépatique → 00.4B.24
- - Jambe → 00.4B.28
- - Membre supérieur ou de l ' épaule → 00.4B.21
- - Petite saphène → 00.4B.32
- - Thoracique → 00.4B.23
- - → 00.4B.2A
- - → 00.4B.20
- Veines
- - Viscérales → 00.4B.25
- - → 00.4B.29
- → Localisation anatomique d ' interventions transluminales percutanées par cathétérisme (00.4B.09

IVUS

- Vaisseaux
- - Cérébraux extracrâniens → Ultrasons intravasculaires (00.21
- - Coronaires mesure débit → Ultrasons intravasculaires (00.24.10
- - Coronaires mesure débit → Ultrasons intravasculaires (00.24.11
- - Coronariens → Ultrasons intravasculaires (00.24
- - Périphériques → Ultrasons intravasculaires (00.23
- - Rénaux → Ultrasons intravasculaires (00.25
- → Ultrasons intravasculaires (00.2

Jaboulay → Opération de 44.39

Jambe

- Entière → Radiographie cliché de la 88.29
- Étendue →
- - Greffe peau d ' épaisseur partielle à la cuisse et à la 86.69.2A
- - Greffe peau d ' épaisseur partielle à la cuisse et à la 86.69.18
- - Greffe peau totale à la cuisse et à la 86.63.28
- - Greffe peau totale à la cuisse et à la 86.63.18
- - Plastie
- - - Avancement , cuisse et 86.74.18
- - - Avancement , cuisse et 86.76.1A
- - - Glissement - rotation , cuisse et 86.76.28
- - - Glissement - rotation , cuisse et 86.74.2A
- - - Lambeau insulaire , cuisse et 86.76.48
- - - Lambeau insulaire , cuisse et 86.74.48
- - - Transposition , cuisse et 86.76.38
- - - Transposition , cuisse et 86.74.38
- - - Z , cuisse et 86.76.58
- - - Z , cuisse et 86.74.58
- Fémur → Amputation de 84.17
- Niveau genou → Réimplantation de 84.27.10
- Partir tibia péroné , SAP → Amputation de 84.15
- Pied →
- - Destruction nerf de la 04.2X.34
- - Excision artères de la 38.68.20
- - Pontage shunt vasculaire d ' artères de la 39.29.16
- - Section pédicule de lambeau après plastie cutanée , 86.89.1B
- - Ultrasonographie duplex des artères de la 88.79.64
- Plexus lombosacré aine plancher pelvien) , suture primaire → Suture épineurale de nerf de la 04.3X.16
- Plexus lombosacré aine plancher pelvien) , suture primaire → Suture interfasciculaire de nerf de la 04.3X.36
- Plexus lombosacré aine plancher pelvien) , suture secondaire → Suture épineurale de nerf de la 04.3X.26
- Plexus lombosacré aine plancher pelvien) , suture secondaire → Suture interfasciculaire de nerf de la 04.3X.46
- →
- - ITPC
- - - Artère de la 00.4B.1A
- - - Rameaux latéraux épifasciaux de la 00.4B.33
- - - Veine de la 00.4B.28
- - Lyse adhérences décompression de nerf de la 04.49.15
- - Plastie locale lambeau , cuisse et 86.77.18
- - Radiographie os fémur , du genou et de la 88.27
- - Réimplantation de 84.27
- - - Cheville ou de 84.27.99
- - - Cheville ou de 84.27.00
- - Ultrasonographie duplex veines profondes de la 88.79.74
- - Vaisseau (x) de 00.23

Jambes →

Jambes → suite

- Artériographie angiographie des 88.48.10
- IRM genoux et des 88.94.14
- Tomographie axiale computerisée des genoux et des 88.38.31

Jatene → Opération switch substitution) artériel (le) [35.84

Jaune → Vaccination anti fièvre 99.43

Jéjunale

- Gastrojéjunostomie → Résection pancréatico - duodénale en un temps , avec anastomose cholédochojéjunale , anastomose pancréatico - 52.7
- Henley → Opération transposition 43.81
- → Gastrectomie partielle
- - Anastomose 43.7X.99
- - Anastomose 43.7X.00
- - Résection des 2 / 3) avec anastomose 43.7X.10
- - Résection des 4 / 5) avec anastomose 43.7X.20
- - Transposition 43.81

Jéjunectomie → 45.62

Jéjunopexie → 46.61

Jéjunostomie

- Antéthoracique → oesophago - 42.64
- Gastrectomie complète → oesophago - 43.99
- Percutanée endoscopique → 46.32
- →
- - Conversion endoscopique gastrostomie en 44.32
- - Réalisation chirurgicale ouverte d ' une 46.34

Jéjunum

- Distal iléon → Entéroscopie diagnostique (endoscopie du 45.17
- →
- - Anastomose pancréas - 52.96
- - Dilatation ballonnet) du 46.85
- - Excision du 45.62
- - Plicature du 46.62

Jet eau → Scalpel à 86.28

Jeu →

- Psychothérapie par le 94.36
- Thérapie par le 93.81

Jonction

- Pyélo urétérale →
- - Correction de la 55.87
- - Plastie d ' élargissement percutanée transrénale de la 55.05
- Uréthro vésicale →
- - Dilatation de la 58.6
- - Plicature de la 59.3

Jones

- Watson → Opération de 81.49
- →
- - Application bandage Robert - 93.56
- - Opération Watson - 83.88
- - Opération Watson - 81.49
- - Ténosuspension de 83.88

Joue

- Greffe → Prélèvement muqueuse de la 24.39.11
- Plancher buccal structures de la cavité buccale → Biopsie fermée (à l ' aiguille) de la muqueuse de la 27.24.10

Joue → suite

- Plancher buccal structures de la cavité buccale → Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la 27.24.20
- → Excision de la 27.49.10

Jour

- Balnéothérapie photothérapie
- - Mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par 93.59.74
- - Mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par 93.59.73
- - Mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par 93.59.72
- - → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par 93.59.71
- - Minimum 6 jours maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 1 93.38.10
- - → Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par 93.59.70

Journalier variable

- Programmable →
- - Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil 86.06.20
- - Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec profil 86.06.10
- - Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil 86.08.20
- - Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec profil 86.08.10
- - → Recharge programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant , profil 00.98.10

Jours

- Maximum traitement →
- - Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 14 jours (minimum) à 20 93.89.11
- - Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 21 jours (minimum) à 27 93.89.12
- - Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 28 jours (minimum) à 41 93.89.13
- - Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 42 jours (minimum) à 55 93.89.14
- - Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 7 jours (minimum) à 13 93.89.10
- - Rééducation précoce de médecine physique , 14 jours (minimum) à 20 93.89.22

Jours –suite

- Maximum traitement → –suite

- Rééducation précoce de médecine physique , 7 93.89.20
- Rééducation précoce de médecine physique , 7 jours (minimum) à 13 93.89.21
- Traitement complexe d ' épilepsie difficile à traiter , de 14 jours (minimum) à 20 99.B3.11
- Traitement complexe d ' épilepsie difficile à traiter , de 7 jours (minimum) à 13 99.B3.10
- Traitement complexe de médecine palliative , 15 jours (minimum) à 21 93.8A.23
- Traitement complexe de médecine palliative , 8 jours (minimum) à 14 93.8A.22
- Traitement complexe multimodal des atteintes motrices extrapyramidales , 14 jours (minimum) à 20 99.B4.11
- Traitement complexe multimodal des atteintes motrices extrapyramidales , 7 jours (minimum) à 13 99.B4.10
- Traitement complexe multimodal du diabète sucré , 14 jours (minimum) à 20 99.B5.31
- Traitement complexe multimodal du diabète sucré , 7 jours (minimum) à 13 99.B5.30
- Traitement interdisciplinaire des complications du pied diabétique , 14 jours (minimum) à 20 99.B5.41
- Traitement interdisciplinaire des complications du pied diabétique , 7 jours (minimum) à 13 99.B5.40
- Traitement multimodal de la douleur , 14 jours (minimum) à 20 93.A2.20
- Traitement multimodal de la douleur , 14 jours (minimum) à 20 93.A2.29
- Traitement multimodal de la douleur , 7 jours (minimum) à 13 93.A2.10
- Traitement multimodal de la douleur , 7 jours (minimum) à 13 93.A2.19
- Traitement rhumatologique complexe multimodal , 1 jours (minimum) à 6 93.38.08
- Traitement rhumatologique complexe multimodal , 14 jours (minimum) à 20 93.38.02
- Traitement rhumatologique complexe multimodal , 7 jours (minimum) à 13 93.38.01
- Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 1 jour (minimum) à 6 93.38.10
- Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 14 jours (minimum) à 20 93.38.12
- Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 7 jours (minimum) à 13 93.38.11
- Minimum
- 13 jours maximum) de traitement , autre → Traitement multimodal de la douleur , 7 93.A2.19
- 13 jours maximum) de traitement , SAP → Traitement multimodal de la douleur , 7 93.A2.10
- 13 jours maximum) de traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 7 93.89.10

Jours –suite

- Minimum –suite

- 13 jours maximum) de traitement → Rééducation précoce de médecine physique , 7 93.89.21
- 13 jours maximum) de traitement → Traitement complexe d ' épilepsie difficile à traiter , de 7 99.B3.10
- 13 jours maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal des atteintes motrices extrapyramidales , 7 99.B4.10
- 13 jours maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal du diabète sucré , 7 99.B5.30
- 13 jours maximum) de traitement → Traitement interdisciplinaire des complications du pied diabétique , 7 99.B5.40
- 13 jours maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal , 7 93.38.01
- 13 jours maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 7 93.38.11
- 14 jours
- Maximum) de traitement → Traitement complexe de médecine palliative , 8 93.8A.22
- → Injection d ' anti - infectieux , 8 99.22.13
- 20 jours maximum) de traitement , autre → Traitement multimodal de la douleur , 14 93.A2.29
- 20 jours maximum) de traitement , SAP → Traitement multimodal de la douleur , 14 93.A2.20
- 20 jours maximum) de traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 14 93.89.11
- 20 jours maximum) de traitement → Rééducation précoce de médecine physique , 14 93.89.22
- 20 jours maximum) de traitement → Traitement complexe d ' épilepsie difficile à traiter , de 14 99.B3.11
- 20 jours maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal des atteintes motrices extrapyramidales , 14 99.B4.11
- 20 jours maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal du diabète sucré , 14 99.B5.31
- 20 jours maximum) de traitement → Traitement interdisciplinaire des complications du pied diabétique , 14 99.B5.41
- 20 jours maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal , 14 93.38.02
- 20 jours maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 14 93.38.12
- 21 jours maximum) de traitement → Traitement complexe de médecine palliative , 15 93.8A.23
- 27 jours maximum) de traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 21 93.89.12
- 30 jours → Injection d ' anti - infectieux , 15 99.22.14
- 41 jours maximum) de traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 28 93.89.13

Jours –suite

- Minimum –suite

- 55 jours maximum) de traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 42 93.89.14
- 6 jours maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal , 1 93.38.08
- 7 jours → Injection d ' anti - infectieux , 4 99.22.12
- Traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 56 93.89.15
- Traitement → Rééducation précoce de médecine physique , 21 93.89.23
- Moins
- 13 jours → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même hospitalisation : 7 73.7X.12
- 27 jours → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même hospitalisation : 14 73.7X.13
- 55 jours → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même hospitalisation : 28 73.7X.14
- 6 jours → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même hospitalisation : 3 73.7X.11
- Traitement
- 10 séances → Au minimum 7 93.89.90
- 20 séances → Au minimum 14 93.89.91
- 20 séances → Traitement multimodal de la douleur , 7 à 13 93.A2.11
- 30 séances → Au minimum 21 93.89.92
- 41 séances → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 93.A2.21
- 42 séances minimum) à 55 séances (maximum) , dont au moins 10 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 93.A2.23
- 42 séances minimum) à 55 séances (maximum) , dont moins de 10 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 93.A2.22
- 83 séances → Traitement multimodal de la douleur , au moins 21 93.A2.31
- Moins
- 21 séances , dont au moins 5 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 7 à 13 93.A2.13
- 21 séances , dont moins de 5 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 7 à 13 93.A2.12
- 56 séances , dont au moins 14 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 93.A2.25
- 56 séances , dont moins de 14 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 93.A2.24
- 84 séances , dont au moins 21 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , au moins 21 93.A2.33
- 84 séances , dont moins de 21 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , au moins 21 93.A2.32
- →

Jours –suite

- Traitement –suite
- - - -suite
- - - Réadaptation pulmonaire aiguë , 14 à 21 93.9A.13
- - - Réadaptation pulmonaire aiguë , 7 à 13 93.9A.12
- - - Réadaptation pulmonaire aiguë , jusqu ' à 6 93.9A.11
- - - Réadaptation pulmonaire aiguë , plus de 93.9A.19
- - - Traitement
- - - - Complexe d ' épilepsie difficile à traiter , plus de 99.B3.19
- - - - Complexe de colonisation ou d ' infection à agents infectieux multirésistants , 14 à 20 93.59.52
- - - - Complexe de colonisation ou d ' infection à agents infectieux multirésistants , 21 93.59.53
- - - - Complexe de colonisation ou d ' infection à agents infectieux multirésistants , 7 à 13 93.59.51
- - - - Complexe de colonisation ou d ' infection à agents infectieux multirésistants , jusqu ' à 6 93.59.50
- - - - Complexe de la main , 21 93.59.63
- - - - Complexe de médecine palliative , 2 à 7 93.8A.21
- - - - Complexe de médecine palliative , plus de 93.8A.29
- - - - Complexe multimodal d ' atteintes motrices extrapyramidales , plus de 99.B4.19
- - - - Complexe multimodal du diabète sucré , plus de 99.B5.39
- - - - Complexe spécial de la main , 14 à 20 93.59.62
- - - - Complexe spécial de la main , 7 à 13 93.59.61
- - - - Complexe spécial de la main , jusqu ' à 6 93.59.60
- - - - Interdisciplinaire de complications du pied diabétique , plus de 99.B5.49
- - - - Multimodal de la douleur , au moins 21 93.A2.30
- - - - Multimodal de la douleur , au moins 21 93.A2.39
- - - - Rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , au minimum 21 93.38.13
- - - - Rhumatologique complexe multimodal de la douleur , au minimum 21 93.38.03
- - - -
- - - Injection anti infectieux , 15 jours (minimum) à 30 99.22.14
- - - Injection anti infectieux , 4 jours (minimum) à 7 99.22.12
- - - Injection anti infectieux , 8 jours (minimum) à 14 99.22.13
- - - Injection anti infectieux , jusqu ' à 3 99.22.11
- - - Injection anti infectieux , plus de 99.22.19
- - - Isolement protecteur
- - - Chambre spéciale , durée 15 à 21 99.84.53
- - - Chambre spéciale , durée 8 à 14 99.84.52
- - - Chambre spéciale , durée jusqu ' à 7 99.84.51

Jours –suite

- - - -suite
- - - Isolement protecteur –suite
- - - Chambre spéciale , durée plus de 99.84.59
- - - Simple , durée 15 à 21 99.84.43
- - - Simple , durée 8 à 14 99.84.42
- - - Simple , durée jusqu ' à 7 99.84.41
- - - Simple , plus de 99.84.49
- - - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par aérosol , durée 15 à 21 99.84.33
- - - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par aérosol , durée 8 à 14 99.84.32
- - - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par aérosol , durée jusqu ' à 7 99.84.31
- - - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par aérosol , durée plus de 99.84.39
- - - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par contact , durée 15 à 21 99.84.13
- - - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par contact , durée 8 à 14 99.84.12
- - - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par contact , durée jusqu ' à 7 99.84.11
- - - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par contact , durée plus de 99.84.19
- - - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par gouttelettes , durée 15 à 21 99.84.23
- - - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par gouttelettes , durée 8 à 14 99.84.22
- - - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par gouttelettes , durée jusqu ' à 7 99.84.21
- - - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par gouttelettes , durée plus de 99.84.29
- - - Perfusion quotidienne iloméline , de 1 à 2 99.10.11
- - - Perfusion quotidienne iloméline , de 15 à 21 99.10.14
- - - Perfusion quotidienne iloméline , de 3 à 8 99.10.12
- - - Perfusion quotidienne iloméline , de 9 à 14 99.10.13
- - - Perfusion quotidienne iloméline , plus de 99.10.15
- - - Réglage neurologue paramètres de stimulation , durée jusqu ' à 5 89.1A.10
- - - Réglage neurologue paramètres de stimulation , durée plus de 5 89.1A.11
- - - Thérapie motivation patients dépendants [sevrage par thérapeutes qualifiés] , au moins 21 94.6A.13
- - - Thérapie motivation patients dépendants [sevrage par thérapeutes qualifiés] , de 14 à 20 94.6A.12
- - - Thérapie motivation patients dépendants [sevrage par thérapeutes qualifiés] , de 7 à 13 94.6A.11
- - - Thérapie motivation patients dépendants [sevrage par thérapeutes qualifiés] , jusqu ' à 6 94.6A.10
- - - Traitement
- - - Complexe
- - - - Cirrhose du foie , durée 15 à 21 99.B1.12

Jours –suite

- - - -suite
- - - Traitement –suite
- - - - Complexe –suite
- - - - Cirrhose du foie , durée 22 à 28 99.B1.13
- - - - Cirrhose du foie , durée 29 à 55 99.B1.14
- - - - Cirrhose du foie , durée 8 à 14 99.B1.11
- - - - Cirrhose du foie , durée jusqu ' à 7 99.B1.10
- - - - Cirrhose du foie , plus de 99.B1.19
- - - - Médecine physique , durée jusqu ' à 7 99.B6.10
- - - - Médecine physique , durée plus de 7 99.B6.11
- - - Continu aspiration après scellement sous vide , durée 8 93.57.12
- - - Continu aspiration après scellement sous vide , durée jusqu ' à 7 93.57.11
- - - Hospitalier avant l ' accouchement durant la même hospitalisation : 14 jours au moins à 27 73.7X.13
- - - Hospitalier avant l ' accouchement durant la même hospitalisation : 28 jours au moins à 55 73.7X.14
- - - Hospitalier avant l ' accouchement durant la même hospitalisation : 3 jours au moins à 6 73.7X.11
- - - Hospitalier avant l ' accouchement durant la même hospitalisation : 7 jours au moins à 13 73.7X.12
- - - Hospitalier avant l ' accouchement durant la même hospitalisation : plus de 73.7X.19
- - - Nutritionnel multimodal , durée 14 à 20 89.0A.43
- - - Nutritionnel multimodal , durée 3 à 6 89.0A.41
- - - Nutritionnel multimodal , durée 7 à 13 89.0A.42
- - - Nutritionnel multimodal , durée min. 21 89.0A.44
- - - Ventilation mécanique pression positive continue (CPAP) chez le nourrisson (âge 29 à 365 96.A1.11
- - - Ventilation mécanique pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né (âge 0 à 28 96.A1.10

Judkins → Artériographie coronaire selon la technique de 88.56**Jugulaire**

- Anastomose → Résection veine 38.32.21
- Externe interne →
- - Incision de la veine 38.02.21
- - Veine 38.52
- - Veine 38.42
- - Veine 38.62
- Patch
- - Synthétique → Réparation de la veine 39.57.13
- - Tissu → Réparation de la veine 39.56.12
- - -
- - Occlusion chirurgicale veine 38.82.21
- - Réparation veine 39.59.34

Jumeaux siamois

- Égaux → Séparation de 84.92
- Inégaux → Séparation de 84.93
- - Séparation de 84.93

Juridique

- 2 heures 4 heures ↪ Conseil socio - 94.8X.11
- 4 heures ↪ Conseil socio - 94.8X.12
- 50 min minimum 2 heures ↪ Conseil socio - 94.8X.10

Juxtarénale remplacement ↪ Résection aorte abdominale , par voie 38.44.12

KABC SON R Hawik test TAP – Exemples d'examens : Griffith , Bayley , 89.15.70

Kasai – Hépatoporto entérostomie opération de 51.37

Kay Stansel – Shunt artère systémique à pulmonaire , opération de Damus - 39.0X.24

Keever – Opération Mc 81.16

Kelly

- Kennedy – Opération urètre selon 59.3
- Stoeckel – Plicature urétrale selon 59.3

Kennedy – Opération urètre selon Kelly - 59.3

Kératectomie

- Lésion cornée
- Photothérapie – 11.49.20
- - - Autre 11.49.29
- Photoréfractive – 11.79.10
- Photothérapeutique – Excision ptérygion avec 11.39.10

Kératinocytes obtenus culture

- Avant-bras – Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.33
- Avant-bras – Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.13
- Cou – Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.31
- Cou – Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.11
- Épaule bras – Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.32
- Épaule bras – Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.12
- Lèvre – Couverture étendue de tissu mou par des 27.59.21
- Lèvre – Couverture non étendue de tissu mou par des 27.59.20
- Main – Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.34
- Main – Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.14
- Membre inférieur – Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.37
- Membre inférieur – Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.17
- Paroi thoracique et dos – Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.35
- Paroi thoracique et dos – Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.15
- Parties tête – Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.30
- Région abdominale – Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.36
- Région abdominale – Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.16
- Tête – Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.10
- - Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.39
- - Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.19

Kératomileusis – 11.71

Kératophakie – 11.72

Kératoplastie

- Lamellaire
- - Autogreffe – 11.61
- - - Autre 11.62
- Pénétrante
- - Autogreffe – 11.63
- - - Autre 11.64
- Perforante
- - Autogreffe – 11.63

Kératoplastie –suite

- Perforante –suite

- - Homogreffe – 11.64

- - - 11.60

- - - 11.6

- - - Autre 11.69

Kératoprothèse – 11.73

Kératotomie radiale – 11.75

Kessler – Opération de 81.74

Kielland – Rotation de 72.4

Kinésithérapie

- Passive – 93.17
- - techniques de 93.2

Kirschner cerclage haubannage ostéotomie greffe ou de transposition osseuse – Technique d'ostéosynthèse par fil de 78.50.22

Knee – Five in one repair of 81.42

Knife – Radiochirurgie photonique multisources : gamma - 92.32.01

Koop – entérostomie réalisation anastomose selon Bishop - 46.39.10

Krantz – Opération Marshall Marchetti - 59.5

Krause – Opération Wolfe - 86.61

Kroener – Opération de 66.69

KV

- 1 MV – Radiothérapie peropératoire par rayons X , 300 92.22.12
- - Radiothérapie peropératoire rayons X , jusqu' à 300 92.22.11

KVP – Radiothérapie

- 200 300 92.22
- Contact [jusqu' à 150 92.21

Kyphectomie selon Lindseth Selzer – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par 78.49.32

Kyphoplastie

- 1 corps vertébral – 81.66.10
- 2 corps vertébraux – 81.66.11
- 3 corps vertébraux – 81.66.12
- 4 corps vertébraux – 81.66.13
- - 81.66.00
- - 81.66.99

Kyste

- Articulaire – Excision de 80.89.42
- Articulation
- - Acromioclaviculaire – Excision de 80.81.21
- - Coude – Excision de 80.82.12
- - Coxo fémorale – Excision de 80.85.12
- - Genou – Excision de 80.86.12
- - Glénohumérale – Excision de 80.81.11
- - Métatarsophalangienne – Excision de 80.88.21
- - Pied et d'orteil – Excision de 80.88.50
- - Poignet – Excision de 80.83.12
- - Sacro iliaque – Excision de 80.89.22
- - Sous-talaire – Excision de 80.87.22
- - Sternoclaviculaire – Excision de 80.89.12
- - Talo crurale – Excision de 80.87.12
- - Baker – Excision de 83.39
- Branchiogène vestige fente branchiale , autre – Excision de 29.2X.99

Kyste –suite

- Branchiogène vestige fente branchiale , intervention secondaire – Excision de 29.2X.11
- Branchiogène vestige fente branchiale , SAP – Excision de 29.2X.00
- Canal Müller – Excision de 60.73
- Cerveau – Marsupialisation de 01.59
- Col utérin – Marsupialisation de 67.31
- Épидidyme – Excision de 63.2
- Gaine tendon , sauf de la main – Excision de ganglion (nodule) , (83.31
- Glande salivaire – Marsupialisation de 26.21
- Hépatique – Fénelstration de 50.21
- Lacrymal drainage – Incision de 09.0
- Larynx – Marsupialisation de 30.01
- Latéral cou – Excision de 29.2X.10
- Médian cou résection bord interne de l' os hyoïde – Excision d' un 06.7X.10
- Médian cou résection bord interne de l' os hyoïde – Excision d' un 06.7X.11
- Méniscal articulation genou – Excision de 80.86.13
- Moelle épinière méninge rachidienne – Marsupialisation de 03.4
- Morgagni homme – Excision de 62.2
- Ovaire – Rupture manuelle de 65.93
- Ovariens
- - Laparoscopie – Marsupialisation de 65.23
- - - Marsupialisation de 65.21
- - Pancréas cathéter – Drainage de 52.01
- - Pancréatique
- - Chirurgie ouverte – Drainage transduodénal d' un 46.99.41
- - Endoscopie – Drainage transduodénal d' un 46.99.40
- - Endoscopie – Drainage transgastrique d' un 44.99.40
- - Laparoscopie – Drainage transduodénal d' un 46.99.42
- - Laparoscopie – Drainage transgastrique d' un 44.99.42
- - - Drainage
- - - - Interne de 52.4
- - - - Transgastrique chirurgical ouvert d' un 44.99.41
- - - Marsupialisation de 52.3
- - Pilonidal – Incision sinus ou de 86.03
- - Rate – Marsupialisation de 41.41
- - Rénal –
- - - Aspiration de 55.92
- - - Evacuation de 55.01
- - - Injection dans un 55.96
- - - Sacro coccygien – Incision de sinus ou de 86.03
- - Sinus
- - - Pilonidal – Marsupialisation de 86.21
- - - Préauriculaire – Excision radicale de 18.21
- - - Sacro coccygien – Excision de 86.21
- - Symphyse – Excision de 80.89.31
- - Ténosynovial poignet – Excision de 82.21
- -
- - - Aspiration percutanée glande de Bartholin (71.21
- - - Excision destruction glande de Bartholin (71.24
- - - Incision glande Bartholin (71.22

Kyste –suite

- → –suite

- - Marsupialisation glande Bartholin (71.23

- - Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d ' un 55.01.13

**Kystique → Excision lymphangiome
hygroma 40.29.70**

Labial → Division frein 27.91**Labiale**

- Congénitale →
- - Cheiloplastie fente 27.54.10
- - Opération secondaire de fente 27.54.11
- - Réparation fente 27.54.99
- - Réparation fente 27.54.00
- →
- - Frénectomie 27.41
- - Frénotomie 27.91

Labiopexie → Glosso - 25.59**Laboratoire**

- Analyse sommeil → Test de maintien d ' éveil en 89.18.11
- Neurométabolique processus infectieux troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique → Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de 99.A3.13
- Neurométabolique processus infectieux troubles inflammatoires autoimmuns → Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de 99.A3.11

Labyrinthe

- Greffe peau veine) → Fenestration du 20.61
- Injection → Destruction du 20.72.14
- Maze procédure opération Cox - Maze) → Méthode du 37.33
- Osseux → Ouverture du 20.79
- →
- - Décompression du 20.79
- - Destruction
- - - Transmastoïdienne du 20.79.23
- - - Transtympanique du 20.79.22
- - Excision lésion du 20.79.10
- - Fistulisation du 20.79
- - Technique du 37.33

Labyrinthectomie

- Transmastoïdienne → 20.79.21
- Transtympanique → 20.79.20

Labyrinthique → Fermeture fistule 20.99.20**Lacération**

- Anus → Suture de 49.71
- Bronche → Suture de 33.41
- Canal
- - Déférent épидидyme → Suture de 63.81
- - Salivaire → Suture de 26.41.10
- Col utérin → Suture de 67.61
- Conjonctive
- - Suture → Réparation de 10.6X.10
- - → Réparation de 10.6X.00
- - → Réparation de 10.6X.99
- Cordon spermatique épидидyme → Suture de 63.51
- Cornée
- - Greffe tissu conjonctival → Réparation de plaie ou de 11.53
- - → Suture de 11.51
- Duodénum → Suture de 46.71
- Estomac → Suture de 44.61
- Foie
- - Épiplooplastie → Réparation de 50.61.12
- - Suture → Réparation de 50.61.10
- - Tamponnade → Réparation de 50.61.11
- - → Réparation de 50.61.00
- - → Réparation de 50.61.99

Lacération → suite

- Gencive → Suture de 24.32
- Glande salivaire → Suture de 26.41.99
- Glande salivaire → Suture de 26.41.00
- Gros intestin → Suture de 46.75
- Intestin
- - Grêle duodénale → Suture de 46.73
- - → Suture d ' autre 46.79.10
- Larynx → Suture de 31.61
- Lèvre → Suture de 27.51
- Nez → Suture de 21.81
- Obstétricale
- - Ancienne anus → Réparation de 49.79
- - Vagin → Réparation d ' ancienne 70.79
- - Vulve périnée → Réparation d ' ancienne 71.79
- Oesophage → Suture de 42.82
- Oreille externe → Suture de 18.4
- Palais → Suture de 27.61
- Paroi
- - Abdominale → Suture de 54.63
- - Abdominale → suture de la paroi abdominale , suture de 54.63.10
- - Thoracique → Suture de 34.71
- Paupière
- - Épaisseur
- - - Complète → Autre réparation de 08.85
- - - Partielle → Autre réparation de 08.83
- - Impliquant rebord épaisseur complète → Réparation de 08.84
- - Impliquant rebord épaisseur partielle → Réparation de 08.82
- - Sourcil →
- - - Réparation linéaire de 08.81
- - - Suture de 08.81
- Pénis → Suture de 64.41
- Pharynx → Suture de 29.51
- Pulmonaire → Suture de 33.43
- Rectum → Suture de 48.71
- Rénale → Suture de 55.81
- Scrotum tunique vaginale → Suture de 61.41
- Testicule → Suture de 62.61
- Trachée → Suture de 31.71
- Uretere → Suture de 56.82
- Urètre → Suture de 58.41
- Utérus → Suture de 69.41
- Vagin → Suture de 70.71
- Vaisseau sanguin → Réparation de 39.3
- Vésicule biliaire → Réparation de 51.91
- Vessie → Suture de 57.81
- Vulve périnée → Suture de 71.71
- → Suture péritoine suture du mésentère , du grand ou du petit épiploon (après 54.64.10

Lacrymal

- Drainage → Incision kyste 09.0
- Éversé → Correction point 09.71
- →
- - Biopsie sac 09.12
- - Excision lacrymale sac 09.6
- - Incision
- - - Canalicule 09.52
- - - Point 09.51
- - - Sac 09.53
- - Insertion stent conduit naso - 09.44
- - Oblitération point 09.91
- - Opération système 09.99

Lacrymal → suite**- → suite**

- - Réparation
- - - Canalicule 09.73
- - - Point 09.72
- - Sondage
- - - Canal naso - 09.43
- - - Canalicule 09.42
- - - Point 09.41
- - Techniques diagnostiques concernant le système 09.19

Lacrymale

- Sac lacrymal → Excision de voie 09.6
- →
- - Biopsie glande 09.11
- - Excision
- - - Glande 09.20
- - - Lésion glande 09.21
- - - Incision glande 09.0
- - Opérations glande 09.3

Lacrymales →

- Incision voies 09.59
- Manipulation voies 09.49.99
- Manipulation voies 09.49.00
- Remplacement tube drainage dans les voies 09.49.10

Lacrymo nasal →

- Incision drainage) du conduit 09.59
- Intubation canal 09.44

Lacrymonasal → Radiographie canal 87.09**Lactose**

- Fructose → Test respiratoire au C13 avec divers substrats (p. ex. 89.39.10
- Lipides → Exploration fonctionnelle métabolique , charge de glucose , de 89.39.51

Ladd →

- Opération de 54.95
- Section brides de 46.99.80

Lagrange → Opération de 12.65**Laissant foie place → Transplantation de foie auxiliaire , 50.51****Lait →**

- Extraction dent de 23.01
- Utilisation tire - 99.98

Lambeau

- Aponévrotique → Reconstruction pavillon de l ' oreille , partielle , avec 18.71.12
- Aponévrotique → Reconstruction pavillon de l ' oreille , totale , avec 18.71.22
- Avant-bras →
- - Plastie locale de 86.77.13
- - Section pédicule de lambeau après plastie de 83.19.33
- Brachial → Reconstruction nez , avec 21.83
- Bras coude → Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.32
- Cou → plastie locale de 86.77.11
- Cuisse jambe → plastie locale de 86.77.18
- Cutané
- - Os → Technique de cocked - hat [82.69
- - Sein → 85.84
- - → Reconstruction paupière avec 08.61.10

Lambeau –suite

- Différé → 86.71
- Donneur → Insertion expanseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le platysma , pour la préparation de 85.95
- Épaule
 - Aisselle → Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.31
 - Bras → plastie locale de 86.77.12
- Épiploïque → Mammoplastie par 85.89.13
- Fesses → plastie locale de 86.77.17
- Front → Reconstruction nez , avec 21.83
- Glissement rotation → Reconstruction de paupière avec plastie par 08.69.12
- Greffe
 - Cutané → Reconstruction de paupière avec 08.61.00
 - Cutanée → reconstruction de paupière avec 08.61.99
 - → reconstruction paupière avec 08.69.00
 - → reconstruction paupière avec 08.69.99
 - → Reconstruction paupière avec autre 08.69.19
- Îlot → Fixation de 86.74
- Insulaire
 - Avant-bras étendue → Plastie de 86.76.43
 - Avant-bras étendue → Plastie de 86.74.43
 - Cou étendue → Plastie de 86.76.41
 - Cou étendue → Plastie de 86.74.41
 - Cuisse jambe étendue → Plastie de 86.76.48
 - Cuisse jambe étendue → Plastie de 86.74.48
 - Épaule bras étendue → Plastie de 86.76.42
 - Épaule bras étendue → Plastie de 86.74.42
 - Étendue → Plastie de 86.74.49
 - Plastie de 86.76.49
 - Fesses étendue → Plastie de 86.76.47
 - Fesses étendue → Plastie de 86.74.47
 - Main étendue → Plastie de 86.73.13
 - Main étendue → Plastie de 86.73.23
 - Paroi thoracique dos , étendue → Plastie de 86.76.44
 - Paroi thoracique dos , non étendue → Plastie de 86.74.44
 - Pied étendue → Plastie de 86.76.4A
 - Pied étendue → Plastie de 86.74.4A
 - Région
 - Abdominale étendue → Plastie de 86.76.45
 - Abdominale étendue → Plastie de 86.74.45
 - Inguino génitale , étendue → Plastie de 86.76.46
 - Inguino génitale , non étendue → Plastie de 86.74.46
 - Tête lèvres bouche) , étendue → Plastie de 86.76.40
 - Tête lèvres bouche) , non étendue → Plastie de 86.74.40
 - Intestinal pédiculé → Isolement de 45.50
 - Libre microvascularisé anastomosé
 - Avant-bras → Fixation de 86.78.13
 - Cou → Fixation de 86.78.11
 - Épaule et bras → Fixation de 86.78.12

Lambeau –suite

- Libre microvascularisé anastomosé –suite
 - Fesses → Fixation de 86.78.17
 - Main → Fixation de 86.73.30
 - Membre inférieur → Fixation de 86.78.18
 - Paroi thoracique et dos → Fixation de 86.78.14
 - Région abdominale → Fixation de 86.78.15
 - Région inguino - génitale → Fixation de 86.78.16
 - Tête (sauf lèvres et bouche) → Fixation de 86.78.10
 - → Fixation de 86.78.19
 - Local
 - Distal → Rhinoplastie avec 21.86.11
 - Pédiculé libre → Reconstruction par 21.83
 - Locale main → plastie de 86.73.29
 - Membre inférieur → Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.36
 - Microvasculaire →
 - Reconstruction pavillon de l'oreille , partielle , avec 18.71.14
 - Reconstruction pavillon de l'oreille , totale , avec 18.71.24
 - Réparation paroi orbitaire par 16.98.11
 - Microvascularisé anastomosé muscle fascia , autre site → Greffe d' autre 83.82.47
 - Microvascularisé anastomosé muscle fascia , avant-bras → Greffe d' autre 83.82.43
 - Microvascularisé anastomosé muscle fascia , bras et coude → Greffe d' autre 83.82.42
 - Microvascularisé anastomosé muscle fascia , épaule et aisselle → Greffe d' autre 83.82.41
 - Microvascularisé anastomosé muscle fascia , membre inférieur → Greffe d' autre 83.82.46
 - Microvascularisé anastomosé muscle fascia , paroi thoracique , abdomen et dos → Greffe d' autre 83.82.44
 - Microvascularisé anastomosé muscle fascia , région inguino - génitale et fesses → Greffe d' autre 83.82.45
 - Microvascularisé anastomosé muscle fascia , tête et cou → Greffe d' autre 83.82.40
 - Microvascularisé anastomosé muscle fascia pour greffe → Prélèvement d' autre 83.43.12
 - Mucopériosté → Extraction dentaire avec élévation de 23.19
 - Muqueux
 - Glissement
 - Réparation fistule anale → 49.99.11
 - → Septoplastie , réparation de perforation du septum nasal avec 21.88.11
 - Local
 - Cutané libre → Réparation plastique du pharynx , avec 29.4X.10
 - →
 - Glossectomie partielle , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.2X.22
 - Glossectomie partielle , par voie transorale , reconstruction avec 25.2X.12

Lambeau –suite

- Muqueux –suite
 - Local –suite
 - → –suite
 - Glossectomie radicale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.4X.22
 - Glossectomie radicale , par voie transorale , reconstruction avec 25.4X.12
 - Glossectomie totale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.3X.22
 - Glossectomie totale , par voie transorale , reconstruction avec 25.3X.12
 - Laryngectomie complète , reconstruction avec 30.3X.11
 - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec 30.4X.11
 - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , reconstruction avec 30.4X.21
 - Pelviglossectomie , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.2X.42
 - Pelviglossectomie , par voie transorale , reconstruction avec 25.2X.32
 - Pelviglossectomie radicale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.4X.42
 - Pelviglossectomie radicale , par voie transorale , reconstruction avec 25.4X.32
 - Pelviglossectomie totale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.3X.42
 - Pelviglossectomie totale , par voie transorale , reconstruction avec 25.3X.32
 - Pelviglossomandibulectomie , reconstruction avec 25.2X.52
 - Pelviglossomandibulectomie radicale , reconstruction avec 25.4X.52
 - Pelviglossomandibulectomie totale , reconstruction avec 25.3X.52
 - Musculaire
 - Fascial local
 - Avant-bras → Greffe de 83.82.23
 - Bras et coude → Greffe de 83.82.22
 - Épaule et aisselle → Greffe de 83.82.21
 - Membre inférieur → Greffe de 83.82.26
 - Paroi thoracique , abdomen et dos → Greffe de 83.82.24
 - Région inguino - génitale et fesses → Greffe de 83.82.25
 - Tête et cou → Greffe de 83.82.20
 - → Greffe de 83.82.29
 - Main → transfert ou 82.58
 - Sein → 85.85
 - Myocutané
 - Greffe → Prélèvement de 83.43.10
 - Libre → Mammoplastie par 85.89.10
 - Pédiculé insertion implant mammaire → Mammoplastie par transplant (85.89.12
 - Pédiculé insertion implant mammaire → Mammoplastie par transplant (85.89.11
 - →

Lambeau –suite

- Myocutané –suite
- - - -suite
- - - Glossectomie
- - - - Partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.2X.23
- - - - Partielle, par voie transorale, reconstruction avec 25.2X.13
- - - - Radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.4X.23
- - - - Radicale, par voie transorale, reconstruction avec 25.4X.13
- - - - Totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.3X.23
- - - - Totale, par voie transorale, reconstruction avec 25.3X.13
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.4X.43
- - - - Radicale, par voie transorale, reconstruction avec 25.4X.33
- - - - Totale, par voie mandibulaire, reconstruction avec 25.3X.43
- - - - Totale, par voie transorale, reconstruction avec 25.3X.33
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec 25.2X.43
- - - - Transorale, reconstruction avec 25.2X.33
- - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - Radicale, reconstruction avec 25.4X.53
- - - - Reconstruction avec 25.2X.53
- - - - Totale, reconstruction avec 25.3X.53
- Ostéomyocutané ostéofasciocutané
- - Avant-bras → Greffe de 83.82.33
- - Bras coude → Greffe de 83.82.32
- - Épaule aisselle → Greffe de 83.82.31
- - Greffe → Prélèvement de 83.43.11
- - Membre inférieur → Greffe de 83.82.36
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → Greffe de 83.82.34
- - Région inguino - génitale et fesses → Greffe de 83.82.35
- - Tête cou → Greffe de 83.82.30
- - - Greffe de 83.82.39
- - Paroi thoracique
- - Abdomen dos → Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.34
- - Dos → Autre plastie locale de 86.77.14
- Peau donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémités supérieures & inférieures , pour création de 86.93
- Pédiculé
- - Distal
- - - Main → Fixation de lambeau pédiculé régional ou de 86.73.40
- - - -
- - - - Laryngectomie complète, reconstruction avec 30.3X.14
- - - - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec 27.59.41
- - Lèvre bouche → Attachement de 27.57.11
- - Libre à un autre site, autre → Fixation de 86.74.99

Lambeau –suite

- Pédiculé –suite
- - Libre à un autre site, SAP → Fixation de 86.74.00
- - - Avant-bras → Fixation d ' autre 86.78.43
- - - Cou → Fixation d ' autre 86.78.41
- - - Épaule bras → Fixation d ' autre 86.78.42
- - - Étendue, autre → Fixation de 86.76.99
- - - Étendue, SAP → Fixation de 86.76.00
- - - Fesses → Fixation d ' autre 86.78.47
- - - Greffe peau libre, autre site → Révision de 86.75.19
- - - Greffe peau libre, avant-bras → Révision de 86.75.13
- - - Greffe peau libre, cou → Révision de 86.75.11
- - - Greffe peau libre, épaule et bras → Révision de 86.75.12
- - - Greffe peau libre, main → Révision de 86.75.14
- - - Greffe peau libre, membre inférieur → Révision de 86.75.17
- - - Greffe peau libre, paroi thoracique et dos → Révision de 86.75.15
- - - Greffe peau libre, région abdominale → Révision de 86.75.16
- - - Greffe peau libre, tête → Révision de 86.75.10
- - - Greffe peau libre à la lèvre et à la bouche → Révision de 27.58
- - - Lèvre et à la bouche, autre → Attachement de 27.57.99
- - - Lèvre et à la bouche, SAP → Attachement de 27.57.00
- - - Main → Fixation de 86.73.99
- - - Main → Fixation de 86.73.00
- - - Membre inférieur → Fixation d ' autre 86.78.48
- - - Paroi thoracique et dos → Fixation d ' autre 86.78.44
- - - Tête lèvre et bouche) → Fixation d ' autre 86.78.40
- - Libre région
- - - Abdominale → Fixation d ' autre 86.78.45
- - - Inguino - génitale → Fixation d ' autre 86.78.46
- - Libre →
- - - Fixation d ' autre 86.78.49
- - - Révision de 86.75.99
- - - Révision de 86.75.00
- - - Myocutané → Réparation plastique du pharynx, avec 29.4X.11
- - Régional
- - - Distal
- - - - Avant-bras → Fixation de 86.78.23
- - - - Cou → Fixation de 86.78.21
- - - - Épaule et bras → Fixation de 86.78.22
- - - - Fesses → Fixation de 86.78.27
- - - - Membre inférieur → Fixation de 86.78.28
- - - - Paroi thoracique et dos → Fixation de 86.78.24
- - - - Région abdominale → Fixation de 86.78.25
- - - - Région inguino - génitale → Fixation de 86.78.26
- - - - Tête (sauf lèvre et bouche) → Fixation de 86.78.20

Lambeau –suite

- Pédiculé –suite
- - Régional –suite
- - - Distal –suite
- - - - Fixation de 86.78.29
- - - - Pharyngectomie partielle, reconstruction par 29.33.11
- - - - Pharyngectomie totale, reconstruction par 29.33.20
- - - Lambeau pédiculé distal à la main → Fixation de 86.73.40
- - - Laryngectomie complète, reconstruction avec 30.3X.13
- - - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec 30.4X.13
- - - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec 30.4X.23
- - -
- - - Avancement rotation) de 86.72
- - - Débridement de 86.75
- - - Dégraissage de 86.75
- - - Fixation de 86.74
- - - Double 86.74
- - - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec 30.4X.14
- - - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec 30.4X.24
- - - Préparation autonomisation de 86.71
- - - Transplant libre ou 86.70
- Pharyngien → Attachement secondaire de 27.63
- Pied → plastie locale de 86.77.1A
- Plastie
- - Cutanée
- - - Avant-bras → Section de pédicule de 86.89.14
- - - Bras coude → Section de pédicule de 86.89.13
- - - Cou → Section de pédicule de 86.89.11
- - - Cuisse genou → Section de pédicule de 86.89.1A
- - - Épaule aisselle → Section de pédicule de 86.89.12
- - - Fesses → Section de pédicule de 86.89.18
- - - Jambe pied → Section de pédicule de 86.89.1B
- - - Lèvre → Section de pédicule de 27.59.50
- - - Main → Section de pédicule de 86.89.15
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos → Section de pédicule de 86.89.16
- - - Région inguino - génitale → Section de pédicule de 86.89.17
- - - Tête → Section de pédicule de 86.89.10
- - - - Section de pédicule de 86.89.19
- - Lambeau
- - - Avant-bras → Section de pédicule de 83.19.33
- - - Bras coude → Section de pédicule de 83.19.32
- - - Épaule aisselle → Section de pédicule de 83.19.31

Lambeau –suite

- Plastie –suite
- - Lambeau –suite
- - - Membre inférieur → Section de pédicule de 83.19.36
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos → Section de pédicule de 83.19.34
- - - Région inguino - génitale et fesses → Section de pédicule de 83.19.35
- - - Tête cou → Section de pédicule de 83.19.30
- - - → Section de pédicule de 83.19.39
- Région
- - Abdominale → plastie locale de 86.77.15
- - Inguino génitale
- - - Fesses → Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.35
- - - → Autre plastie locale de 86.77.16
- Tarsos conjonctival
- - Paupière opposée → Transfert de 08.64
- - → Reconstruction paupière avec 08.64
- Tête
- - Cou → Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.30
- - Lèvre bouche → Autre plastie locale de 86.77.10
- Tubulaire → Fixation de 86.74
- Vésical →
- - Création ouverture permanente de vessie à la peau avec 57.21
- - Remplacement uretère par 56.74
- →
- - Avancement de 86.74
- - Fixation plastie locale de 86.77.00
- - Fixation plastie locale de 86.77.99
- - Glissement de 86.74
- - Plastie de 86.78.99
- - Plastie de 86.78.00
- - - Locale de 86.77.19
- - Rotation de 86.74
- - Section pédicule lambeau après plastie de 83.19.39
- - Translation de 86.74

Lambeaux

- Fermés → Amputation membre inférieur, avec 84.10
- Fermés → Amputation membre supérieur, avec 84.00
- Peau périnéale → Excision de 49.03
- Pédiculés rotation → Reconstruction scrotale par 61.49

Lame

- Papyracée incision périorbitaire → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec ablation partielle de la 22.9X.24
- Rotative
- - Multilames → Angioplastie percutanée de vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux), système à 39.76.20
- - Vaisseau
- - - Extracrânien (s) → Thrombectomie percutanée à 39.76.61
- - - Intracrânien (s) → Thrombectomie percutanée à 39.77.61
- - → Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à 39.75.11

Lame –suite

- Vaisseau (x) non-coronaire (s) → Angioplastie par laser à 39.50.20

Lamellaire

- Autogreffe →
- - Greffe 11.61
- - Kératoplastie 11.61
- - → kératoplastie 11.62

Lamelle paupière → réparation entropion et d'ectropion, repositionnement d'une 08.49.11**Lamelles os**

- Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié, sauf os de la face → Autre greffe osseuse (p. ex. os spongieux autologue, 78.09.98
- Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux, 78.01.19
- Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur fémur (p. ex. os spongieux autologue, 78.05.19
- Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur humérus (p. ex. os spongieux autologue, 78.02.14
- Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du bassin (p. ex. os spongieux autologue, 78.09.39
- Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux autologue, 78.04.19
- Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux autologue, 78.08.19
- Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur péroné (p. ex. os spongieux autologue, 78.07.29
- Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur phalanges de la main (p. ex. os spongieux autologue, 78.09.19
- Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur phalanges du pied (p. ex. os spongieux autologue, 78.09.49
- Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur radius et cubitus (p. ex. os spongieux autologue, 78.03.19
- Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur rotule (p. ex. os spongieux autologue, 78.06.19
- Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur tibia (p. ex. os spongieux autologue, 78.07.19
- Spongieux cortico spongieux (autologue) sur la colonne vertébrale → Greffe (de 78.49.81

Lames → Angioplastie athérectomie d'autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par ballonnet à 39.50.12**Laminaire → Insertion de 69.93****Laminectomie →**

- Décompression par 03.09

Laminectomie → –suite

- Réouverture de site de 03.02

Laminoplastie étendue → 03.09**Laminotomie**

- Flavectomie dorsale
- - 1 segment → Abord de la colonne lombaire (par 03.09.34
- - 2 segments → Abord de la colonne lombaire (par 03.09.35
- - 3 segments et plus → Abord de la colonne lombaire (par 03.09.36
- Hémilaminectomie dorsale
- - 1 segment → Abord de la colonne cervicale (par 03.09.14
- - 1 segment → Abord de la colonne dorsale (par 03.09.24
- - 2 segments → Abord de la colonne cervicale (par 03.09.15
- - 2 segments → Abord de la colonne dorsale (par 03.09.25
- - 3 segments et plus → Abord de la colonne cervicale (par 03.09.16
- - 3 segments et plus → Abord de la colonne dorsale (par 03.09.26
- Hémilaminectomie → Par 80.51
- → Décompression par 03.09

Langage

- Élocution déglutition →
- - Adaptation des fonctions vocales, de 93.70.13
- - Compensation des fonctions vocales, de 93.70.12
- - Rétablissement des fonctions vocales, de 93.70.11
- Parlé écrit raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique descriptif du 93.70.06
- Parlé écrit raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique standard du 93.70.07

Langerhans

- Précision → Transplantation cellules d'îlots de 52.86
- →
- - Allotransplantation cellules îlots de 52.85
- - Autotransplantation cellules îlots de 52.84
- - Hétérotransplantation cellules îlots de 52.85
- - Homotransplantation cellules îlots de 52.84

Langue

- Lèvre → Suture de la 25.59
- →
- - Ablation
- - - Partielle de 25.2
- - - Radicale de la 25.4
- - Biopsie
- - - Cunéiforme de la 25.02
- - - Fermée aiguille] de la 25.01
- - - Ouverte de la 25.02
- - Excision destruction lésion ou tissu de la 25.1
- - Frénectomie de la 25.92
- - Frénctomie de la 25.91
- - Greffe muqueuse peau sur la 25.59
- - Hémilaryngectomie supraglottique résection de la base de la 30.1X.11
- - Libération adhérences de la 25.93
- - Lyse adhérences de la 25.93
- - Opérations de la 25.99

Langue –suite

- - -suite

- - Plastie réduction de la 25.59.11
- - Reconstruction de la 25.59.10
- - Réparations opérations plastiques de la 25.59.99
- - Réparations opérations plastiques de la 25.59.00
- - Suture plaie de la 25.51
- - Techniques diagnostiques concernant la 25.09

Laparoscopie

- Annexes ovaires trompes de Fallope -> Biopsie endoscopique (par 68.15
- Hystéroscopie) de l' utérus -> Biopsie endoscopique (par 68.16

Laparo amnioscopie -> 75.31**Laparoscopie**

- Ablation trompes Fallope [salpingectomie bilatérale] -> Ovariectomie unilatérale par 65.41.10
- Abord interventions chirurgicales (thérapeutiques) -> 54.21.20
- Diagnostique -> Laparoscopie , 54.21.10
- Drainage -> Laparoscopie , 54.21.30
- Femme
- - Urérectomie -> Cystectomie radicale par 57.71.31
- - Urérectomie -> Cystectomie radicale par 57.71.41
- - -> cystectomie totale , cystectomie simple par 57.79.21
- Homme
- - Urérectomie -> Cystectomie radicale par 57.71.11
- - Urérectomie -> Cystectomie radicale par 57.71.21
- - -> Cystectomie
- - - Radicale , éviscération pelvienne (exentération) par 57.71.51
- - - Totale , cystectomie simple par 57.79.11
- Iléon côlon estomac -> Reconstruction de la vessie , réparation par 57.87.11
- Laparoscopie
- - Diagnostique -> 54.21.10
- - Drainage -> 54.21.30
- Laparotomie stadification -> Excision d' adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , par 40.29.82
- LAVH
- - Salpingo ovariectomie , autre -> Hystérectomie vaginale assistée par 68.51.29
- - Salpingo ovariectomie , autre -> Hystérectomie vaginale assistée par 68.51.19
- - Salpingo ovariectomie , SAP -> Hystérectomie vaginale assistée par 68.51.10
- - - Bilatérale -> Hystérectomie vaginale assistée par 68.51.22
- - - Unilatérale -> Hystérectomie vaginale assistée par 68.51.21
- - Salpingo ovariectomie , SAP -> Hystérectomie vaginale assistée par 68.51.20
- - -> Hystérectomie vaginale assistée par 68.51.00
- - -> Hystérectomie vaginale assistée par 68.51.99
- Néo implantation

Laparoscopie –suite

- Néo implantation –suite

- - Unilatérale bilatérale d' urètre -> Cystectomie partielle , résection supra - trigonale ou subtotale par 57.6X.23
- - Unilatérale bilatérale d' urètre -> Cystectomie partielle par 57.6X.13
- - Urètre -> Cystectomie partielle , résection supra - trigonale ou subtotale par 57.6X.21
- - Urètre -> Cystectomie partielle par 57.6X.11
- - Ovaire -> interventions diagnostiques par 65.14
- - Percutanée -> Excision tissu malade d' une vessie de remplacement , par voie chirurgicale , par 57.99.16
- - Salpingo ovariectomie
- - Bilatérale -> Hystérectomie abdominale totale par 68.41.12
- - Unilatérale -> Hystérectomie abdominale totale par 68.41.11
- - -> Hystérectomie abdominale totale par 68.41.10
- - -> Hystérectomie abdominale totale par 68.41.19
- - Testicule abdominal -> Orchidectomie unilatérale par 62.3X.31
- - Transfert intra tubaire gamètes (GIFT) -> Aspiration d' ovocyte par 69.92.24
- - -> 54.21.00
- - Agrafage linéaire par 54.99.14
- - Aspiration ovocyte par 69.92.22
- - Biopsie ovaire par 65.13
- - Cholécystectomie partielle par 51.24
- - Contrôle hémorragie post - opératoire) de la vessie par 57.93.13
- - Dérivation bilio pancréatique de l' estomac avec switch duodénal , par 43.89.31
- - Dérivation bilio pancréatique de l' estomac selon Scopinaro , par 43.89.21
- - Distension opératoire vessie , par 57.99.42
- - Endoloop clip
- - - Gastrique par 44.99.22
- - - Intestinal par 46.99.22
- - Endosonographie cavité abdominale (par 88.76.20
- - Enlèvement prothèse oesophage , par 42.88.12
- - Enucléation myome utérin , par 68.29.24
- - Enucléation myome utérin , par voie vaginale , assistée par 68.29.23
- - Fermeture fistule
- - - Urétéro - intestinale par 56.84.11
- - - Urétéro - vaginale par 56.84.21
- - - Urétero - vaginale par 58.43.11
- - - Vésico - cutanée par 57.84.21
- - - Vésico - vaginale par 57.84.13
- - Gastroplastie laparoscopique gastroplastie verticale selon Mason (par 44.68.10
- - Hépatectomie partielle résection cunéiforme du foie , par 50.22.31
- - Incision excision septum congénital de l' utérus par hystéroscopie , assistée par 68.22.12
- - Insertion remplacement
- - - Prothèse auto - expansible (tube permanent) dans l' oesophage , par 42.81.60

Laparoscopie –suite

- - -suite

- - Insertion remplacement –suite

- - - Prothèse auto - expansible dans l' estomac , par 44.99.62
- - - Prothèse auto - expansible dans l' intestin , par 46.99.62
- - - Prothèse non auto - expansible (tube permanent) dans l' oesophage , par 42.81.30
- - - Prothèse non auto - expansible dans l' estomac , par 44.99.52
- - - Prothèse non auto - expansible dans l' intestin , par 46.99.52
- - - Prothèses auto - expansibles (tubes permanents) dans l' oesophage , par 42.81.61
- - - Prothèses auto - expansibles (tubes permanents) dans l' oesophage , par 42.81.62
- - - Prothèses non auto - expansibles (tubes permanents) dans l' oesophage , par 42.81.31
- - - Prothèses non auto - expansibles (tubes permanents) dans l' oesophage , par 42.81.32
- - - Stent (prothèse) auto - expansible dans le canal pancréatique , par 52.95.51
- - - Stent (prothèse) non auto - expansible dans le canal pancréatique , par 52.95.41
- - Lymphadénectomie régionale indépendante d' autre intervention , région inguinale , par 40.3X.15
- - Lyse adhérences
- - Périrénales ou périurétérales par 59.03.99
- - Périrénales ou périurétérales par 59.03.00
- - Péritonéales par 54.51
- - Périvésicales par 59.12
- - Marsupialisation kyste ovarien par 65.23
- - Myomectomie utérine , par 68.29.34
- - - Vaginale , assistée par 68.29.33
- - Oesophagomyotomie pharyngo cervicale par 42.7X.22
- - Ovariectomie unilatérale par 65.31
- - Reconstruction vessie plastie d' augmentation de la vessie par 57.87.41
- - Reconstruction vessie plastie de réduction de la vessie par 57.87.31
- - Réimplantation ovaire par 65.75
- - Révision vessie , par 57.99.33
- - Suture simple ovaire par 65.74
- - Switch duodénal sleeve resection (seconde intervention) , par 43.89.51
- - Transformation dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par 57.87.21
- - Tubulisation gastrique sleeve resection) , par 43.89.41
- - Urétérectomie partielle par 56.41.21
- - Urétérocystonéostomie réalisation plastie anti - reflux isolée (p. ex. selon Lich - Gregoir) par 56.74.11
- - Urétérosigmoïdostomie formation réservoir par 56.71.11
- - Urétérotomie par 56.2X.40
- - Vidange mucus vessie de remplacement , par voie chirurgicale ou par 57.99.14
- - -> 54.21.99

Laparoscopie –suite

- ↪ Ablation
- Endoprothèse biliaire , par 51.95.21
- Ovaire
- Restant par 65.54
- Trompe de Fallope restants par 65.64
- Simultanée
- Ovaires et des trompes de Fallope par 65.63
- Ovaires par 65.53
- Trompes de Fallope , par 66.51.20
- ↪ Adhésiolyse
- Ovaire et de trompe de Fallope par 65.81.99
- Ovaire et de trompe de Fallope par 65.81.00
- Tubo ovariennes du péritoine pelvien de la femme par 65.81.10
- ↪ Drainage
- Transduodénal kyste pancréatique , par 46.99.42
- Transgastrique kyste pancréatique par 44.99.42
- ↪ Excision
- Destruction
- Lésion de trompe de Fallope , par 66.61.30
- Lésion de trompe de Fallope , par voie vaginale , assistée par 66.61.21
- Lésion utérine , par 68.29.14
- Lésion utérine , par voie vaginale , assistée par 68.29.13
- Locale de l' ovaire par 65.25
- Locale de lésion ou tissu du rein , destruction par 55.39.23
- Ganglion lymphatique inguinal , par 40.24.20
- ↪ Extraction
- Calcul vessie de remplacement , par voie chirurgicale ou par 57.99.10
- Corps étranger d' une vessie de remplacement , par voie chirurgicale ou par 57.99.12
- ↪ Formation
- Urétéro iléostomie cutanée , urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocolutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par 56.51.11
- Urétérostomie cutanée , urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par 56.61.10
- ↪ Hystérectomie
- Abdominale
- Radicale par 68.61
- Totale par 68.41.00
- Totale par 68.41.09
- Radicale
- Modifiée par 68.61
- Totale par 68.61
- Supracervicale assistée par 68.31
- Vaginale radicale par 68.71
- ↪ Réparation
- Fistule
- Colo - vaginale , par 70.72.30
- Recto - vaginale , par 70.73.30
- Plastie trompe de Fallope , par 66.79.30
- Plastie trompe de Fallope , par voie vaginale , assistée par 66.79.21
- Utérus métoplastie , par 69.49.30

Laparoscopie –suite

- ↪ Réparation –suite

- Utérus métoplastie , par voie vaginale , assistée par 69.49.21
- ↪ Résection
- Cunéiforme ovaire par 65.24
- Radicale moignon du col utérin , avec lymphadénectomie , par 67.4X.24
- Radicale moignon du col utérin , avec lymphadénectomie , par voie vaginale , assistée par 67.4X.23
- Radicale moignon du col utérin , sans lymphadénectomie , par 67.4X.14
- Radicale moignon du col utérin , sans lymphadénectomie , par voie vaginale , assistée par 67.4X.13
- ↪ Salpingectomie
- Bilatérale partielle , par 66.63.30
- Bilatérale partielle , par voie vaginale , assistée par 66.63.21
- Bilatérale partielle , par voie vaginale , assistée par 66.69.21
- Partielle , par 66.69.30
- Unilatérale totale , par 66.4X.20
- ↪ Salpingo
- Ovariectomie unilatérale par 65.41.00
- Ovariectomie unilatérale par 65.41.99
- Ovarioplastie par 65.76

Laparoscopique

- Calcul
- Biliaires ↪ Extraction 51.88
- Canal pancréatique ↪ Extraction 52.95.11
- Canal pancréatique ↪
- Dilatation 52.95.20
- Réparation 52.95.60
- Cardia ↪ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro - oesophagien , plastie 44.67.10
- Cholédodque ↪ Exploration 51.11
- Cryptorchidie abdominale ↪ Exploration 62.99.12
- Dispositif restriction gastrique ↪ Enlèvement 44.97
- Drain canal pancréatique ↪ Insertion 52.95.31
- Endokyste ↪ Hépatectomie partielle , résection 50.22.21
- Estomac ↪
- Dilatation 44.99.12
- Injection 44.99.32
- Fistule
- Duodénale ↪ Fermeture 46.72.12
- Gastrique ↪ Fermeture 44.63.12
- Gros intestin ↪ Fermeture 46.76.12
- Intestin grêle duodénale ↪ Fermeture 46.74.12
- Intestinale ↪ Fermeture 46.79.22
- Gastrectomie ↪ Gastrojéjunostomie 44.38
- Gastroplastie verticale selon Mason (par laparoscopie) ↪ Gastroplastie 44.68.10
- Gros intestin ↪ Dilatation 46.85.32
- Intestin
- Grêle ↪ Dilatation 46.85.22
-
- Dilatation 46.85.12
- Injection 46.99.32
- Opérations 46.99.92
- Laser ↪ Cholécystectomie 51.23

Laparoscopique –suite

- Lésion tissu de la vessie ↪ Excision ou destruction 57.58
- Foie ↪ Ablation 50.25
- Rein ↪ Ablation 55.34
- Oesophage ↪ incision 42.09.12
- Opération restrictive estomac ↪ Révision 44.96
- Passant ↪ Appendicectomie 47.11
- Plusieurs stents prothèse auto - expansibles ↪ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.31
- Prothèse
- Estomac ↪ Enlèvement 44.99.72
- ↪ Enlèvement 46.99.72
- Restrictive estomac ↪ Intervention 44.95
- Six stents prothèses) auto - expansibles ↪ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.55
- Stent prothèse auto expansible ↪ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.30
- Stent prothèse auto expansible ↪ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.50
- Stents prothèses auto expansibles ↪ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.52
- Stents prothèses auto expansibles ↪ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.54
- Stents prothèses auto expansibles ↪ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.53
- Stents prothèses auto expansibles ↪ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.51
- Taille dispositif ajustable restriction gastrique ↪ Adaptation (44.98
- Varices gastriques ↪
- Ligature 44.49.21
- Sclérose 44.49.11
- Vessie ↪ Traitement injection 57.99.23
-
- Appendicectomie 47.01
- Biopsie foie 50.19
- Biopsie foie par voie 50.14
- Cholécystectomie 51.23
- Drilling ovarien 65.99
- Gastroentérostomie 44.38
- Gastroplastie 44.68.00
- Gastroplastie 44.68.99
- Hystérectomie supracervicale 68.31
- Interventions laparoscopiques restauration de fonction du sphincter gastro - oesophagien , (hémi -) fundoplicature 44.67.20
- Oesophago gastromyotomie 42.7X.32
- Oesophagomyotomie 42.7X.12
- Ovariectomie 65.01

Laparoscopiques restauration fonction sphincter gastro - oesophagien , (hémi -) fundoplicature laparoscopique ↪ Interventions 44.67.20**Laparoscopiques restauration fonction sphincter gastro - oesophagien , autre ↪ Interventions 44.67.99****Laparoscopiques restauration fonction sphincter gastro - oesophagien , plastie laparoscopique du cardia ↪ Interventions 44.67.10**

Laparoscopiques restauration fonction sphincter gastro - oesophagien , SAP → Interventions 44.67.00

Laparotomie

- Drainage → laparotomie , 54.19.10
- Exploratrice → 54.11
- Laparotomie drainage → Autre 54.19.10
- Récente
- Évacuation hématome → Réouverture de 54.12
- Exploration → Réouverture de 54.12
- Hémostase → Réouverture de 54.12
- Laparotomie second regard → Reprise de 54.12.10
- → Reprise de 54.12.00
- → Reprise de 54.12.99
- Second regard → Reprise de laparotomie récente , 54.12.10
- Stadification → Excision adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , chirurgie ouverte [40.29.81
- Stadification → Excision adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , par laparoscopie [40.29.82
- → Autre 54.19.00
- → Autre 54.19.99

Large

- Bronche → Résection 32.1
- Lésion
- Lèvre → Excision 27.42
- Peau compris structure sous-jacente ou adjacente → Excision 86.4
- Tissu palais osseux , autre → Excision ou destruction 27.32.99
- Tissu palais osseux , SAP → Excision ou destruction 27.32.00
- → Téléradiothérapie
- Électron accélérateur linéaire , irradiation 92.25.01
- Photons accélérateur linéaire , irradiation 92.24.01

Laryngé →

- Excision cartilage 30.29
- Section nerf 31.91

Laryngectomie

- Complète
- Reconstruction
- - - Anastomose oeso - gastrique → 30.3X.17
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre → 30.3X.16
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé → 30.3X.15
- - - - Vascularisé → 30.3X.12
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local → 30.3X.11
- - - - Pédiculé distal → 30.3X.14
- - - - Pédiculé régional → 30.3X.13
- - - → 30.3X.10
- - - → 30.3X.19
- Totale dissection radicale du cou (avec thyroïdectomie) (trachéostomie simultanée) → 30.4
- → 30.3X.99
- → 30.3X.00
- Partielle
- Frontale Huet → 30.29.21
- Frontolatérale Leroux Robert) → 30.29.22
- → Autre 30.29.00
- → Autre 30.29.99

Laryngectomie → suite

- Radicale
- - Pharyngectomie
- - - Reconstruction
- - - - Anastomose oeso - gastrique → 30.4X.17
- - - - Greffon intestinal libre → 30.4X.16
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 30.4X.15
- - - - Greffon non vascularisé → 30.4X.12
- - - - Lambeau muqueux local → 30.4X.11
- - - - Lambeau pédiculé régional → 30.4X.13
- - - - Lambeau pédiculé → 30.4X.14
- - - - → 30.4X.19
- - - - → 30.4X.10
- - - Résection thyroïdienne , autre reconstruction → 30.4X.29
- - - Résection thyroïdienne , reconstruction avec greffon intestinal libre → 30.4X.26
- - - Résection thyroïdienne , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé → 30.4X.25
- - - Résection thyroïdienne , reconstruction avec greffon non vascularisé → 30.4X.22
- - - Résection thyroïdienne , reconstruction avec lambeau muqueux local → 30.4X.21
- - - Résection thyroïdienne , reconstruction avec lambeau pédiculé régional → 30.4X.23
- - - Résection thyroïdienne , reconstruction avec lambeau pédiculé → 30.4X.24
- - - Résection thyroïdienne , reconstruction par anastomose oeso - gastrique → 30.4X.27
- - - Résection thyroïdienne , sans reconstruction → 30.4X.20
- - → 30.4X.00
- - → 30.4X.99
- Totale → 30.3

Laryngée → Réparation fracture 31.64

Laryngo

- Pharyngectomie → 30.3
- Pharyngée partielle → Résection 30.29.20

Laryngographie contrastée → 87.07

Laryngoplastie

- Externe → Médialisation de 31.69.14
- Injection → Médialisation de 31.69.13
- Thyroplastie type I → Médialisation de 31.69.12
- → 31.69.10
- Médialisation de 31.69.11

Laryngoscopie

- Trachéoscopie → 31.42.99
- Trachéoscopie → 31.42.00
- → 31.42.10

Laryngostomie →

- Fermeture de 31.62
- Révision de 31.63

Laryngotrachéale → Fistulectomie 31.62

Larynx

- Artificiel →

Larynx → suite

- Artificiel → suite

- - Chirurgie plastique de la trachée avec 31.75
- - Reconstruction trachée et construction de 31.75
- - Trachéoplastie avec 31.75
- Corde vocale → Injection de matériel inerte dans le 31.0
- Culture
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la gorge et du 90.33
- - → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la gorge et du 90.32
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la gorge et du 90.31
- Fermée endoscopique → Biopsie du 31.43
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la gorge et du 90.36
- Incision → Extraction corps étranger intraluminal du 98.14
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la gorge et du 90.34
- Thyroïdectomie trachéostomie simultanée) → Dissection en bloc du 30.3
- Thyroïdectomie → Excision destruction de lésion ou de tissu du 30.09.10
- Thyroïdectomie → Excision destruction de lésion ou de tissu du 30.09.20
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la gorge et du 90.35
- Trachée
- - Cervicotomie → Biopsie de 31.45
- - -
- - - Biopsie ouverte de 31.45
- - - Incision du 31.3
- -
- Dilatation du 31.98
- Division tissu congénital du 31.98
- Enlèvement tube stent) du 31.98
- Examen microscopique prélèvement de l ' oreille , du nez , de la gorge et du 90.39
- - Excision destruction lésion ou de tissu du 30.09.99
- - Excision destruction lésion ou de tissu du 30.09.00
- Fermeture fistule du 31.62
- Greffe du 31.69
- Injection du 31.0
- Lyse adhérences trachée et de 31.92
- Marsupialisation kyste du 30.01
- Opérations du 31.98
- Radiographie du 87.09
- Remplacement tube stent) de trachée ou de 31.93
- Réparation du 31.69.99
- Réparation du 31.69.41
- Réparation du 31.69.00
- Suture lacération du 31.61
- Techniques diagnostiques concernant le 31.48

Laser

Laser –suite

- Aorte → Fermeture artères par cathéter au 39.79.72
- Artères membre supérieur → Fermeture d' artères par cathéter au 39.79.71
- Bronchoscopie → Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement au 32.01.12
- Circulation intraoculaire → Iridoplastie au 12.39.10
- Endoveineux EVLT → Traitement de veines variqueuses par 38.59.51
- Excimère → Recours technique pour enlèvement de sonde de pace-maker ou de défibrillateur, 37.77.10
- Exzimer → 11.75
- Lame vaisseau (x) non-coronaire (s) → Angioplastie par 39.50.20
- Lésion tissu rectal → Destruction par 48.33
- Local → Traitement veines variqueuses par 38.59.40
- Microondes radiofréquence résection), à thorax ouvert → Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (37.33
- Microondes radiofréquence résection), par cathéter périphérique → Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (37.34
- Peropératoire SPY → Artériogramme 88.59
- TULIP → Prostatectomie transurétrale guidée (ultrasons), induite au 60.21
- Uterine nerve ablation LUNA) * → 69.19
- Vaisseau
 - Extracrânien (s)) précérébral (aux) → Angioplastie percutanée au 39.76.30
 - Intracrânien (s) → Angioplastie percutanée au 39.77.30
- Vaisseaux
 - Abdominaux → Fermeture d' artères par cathéter au 39.79.77
 - Membre inférieur → Fermeture d' artères par cathéter au 39.79.75
 - Thoraciques → Fermeture d' artères par cathéter au 39.79.74
 - Viscéraux → Fermeture d' artères par cathéter au 39.79.76
 - → Fermeture d' artères par cathéter au 39.79.79
 - → Fermeture d' artères par cathéter au 39.79.70
- →
 - Abrasion dermique par 86.25
 - Cholécysectomie laparoscopique au 51.23
 - Destruction
 - Classée compris par 80.59
 - Lésion
 - Chorio - rétinienne par photocoagulation au 14.24
 - Cornée par coagulation 11.49.10
 - Tissu du col utérin par coagulation au 67.35
 - Vagin, par coagulation au 70.33.13
 - Peau rayon 86.3
 - Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' oesophage, au 42.33.22

Laser –suite

- → –suite

- Excision destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' Oddi, au 51.64.12
- Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au 39.75.12
- Iridectomie basale périphérique) (totale) (au 12.14
- Réparation
 - Déchirure rétine par photocoagulation au 14.34
 - Décollement rétine par photocoagulation au 14.54
 - Paupière surfaçage au 08.89.13
- Sialendoscopie interventionnelle fragmentation au 26.99.24
- Technique 00.99.30

Latence sommeil MSLT → Test multiple de 89.18.10**Latéral**

- Cou → Excision kyste 29.2X.10
- Interne
 - Avancement vaste interne, avancement du semi - tendineux, et transfert de la patte d' oie → Ménisectomie interne avec réparation du ligament 81.42
 - → Ménisectomie interne avec réparation du ligament croisé antérieur et réparation du ligament 81.43
- Régions → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord 40.41.11
- →
 - Implantation endovasculaire greffe dans l' aorte abdominale, aorto - iliaque, avec fenestration ou bras 39.71.11
 - Implantation endovasculaire greffe dans l' aorte abdominale, aorto - iliaque, sans fenestration ni bras 39.71.10
 - Implantation endovasculaire greffe dans l' aorte abdominale, prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque, avec fenestration et bras 39.71.13
 - Implantation endovasculaire greffe dans l' aorte abdominale, prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque, sans fenestration ni bras 39.71.12
 - Implantation endovasculaire greffe sur l' aorte thoracique, avec fenestration ou bras 39.73.11
 - Implantation endovasculaire greffe sur l' aorte thoracique, sans fenestration ni bras 39.73.10
 - Stabilisation rotule incision du rétinacle 81.44.10

Latérale

- Cou 29.52 → Excision de fistule 29.52
- Distraction → Ostéotomie os maxillaire de la crête alvéolaire 76.65.21
- Dorsale prépuce → Incision 64.91
- Gauche → Sphinctérotomie anale 49.51
- Interruption continuité
 - Branche mandibulaire horizontale, sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l' os maxillaire de la crête alvéolaire 76.63.11
 - Frontale distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l' os maxillaire de la crête alvéolaire 76.63.10

Latérale –suite

- Massif facial → réduction ouverte d' autre fracture 76.79.39
- Nez → Contrôle épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi 21.07
- Plusieurs segments distraction → Ostéotomie de l' os maxillaire de la crête alvéolaire frontale et 76.65.22
- Termino terminale → Conversion d' anastomose pour dialyse : conversion termino - 39.42
- →
 - Conversion anastomose dialyse : conversion termino - terminale à termino - 39.42
 - Correction totale temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l' oreillette gauche (latéro - 35.82
 - Iléostomie 46.01
 - Incision orbite oculaire par voie 16.01
 - Réduction ouverte fracture de paroi orbitaire 76.79.11

Latéralisation Weber → Evaluation audiolinguistique par le test de 95.43**Latéraux**

- Épifasciaux jambe → ITPC sur rameaux 00.4B.33
- Main → Séparation syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments 86.85.30
- Pied → Séparation syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments 86.85.40

Latéro latérale → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l' oreillette gauche (35.82**Lavage**

- Articulaire drainage → Arthrotomie, autre 80.10.13
- Articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique, site non spécifié, 80.10.10
- Articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique, site non spécifié, 80.19.90
- Articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l' articulation acromioclaviculaire, 80.11.20
- Articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l' articulation glénohumérale, 80.11.10
- Articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l' articulation sacro - iliaque, 80.19.30
- Articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l' articulation sous - talaire, 80.17.30
- Articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l' articulation sternoclaviculaire, 80.19.10
- Articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l' articulation talo - crurale, 80.17.10
- Articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de la hanche, 80.15.10

Lavage –suite

- Articulaires drainage → Arthrotomie arthroscopique de pied et d 'orteil , 80.18.10
- Articulaires drainage → Arthrotomie arthroscopique du coude , 80.12.10
- Articulaires drainage → Arthrotomie arthroscopique du genou , 80.16.10
- Articulaires drainage → Arthrotomie arthroscopique du poignet , 80.13.10
- Articulaires drainage → Arthrotomie d ' autre site spécifié , 80.19.93
- Articulaires drainage → Arthrotomie de l ' articulation acromioclaviculaire , 80.11.22
- Articulaires drainage → Arthrotomie de l ' articulation glénohumérale , 80.11.12
- Articulaires drainage → Arthrotomie de l ' articulation sacro - iliaque , 80.19.40
- Articulaires drainage → Arthrotomie de l ' articulation sous-talaire , 80.17.40
- Articulaires drainage → Arthrotomie de l ' articulation sternoclaviculaire , 80.19.20
- Articulaires drainage → Arthrotomie de l ' articulation talo - crurale , 80.17.20
- Articulaires drainage → Arthrotomie de la hanche , 80.15.20
- Articulaires drainage → Arthrotomie de main et de doigt , 80.14.10
- Articulaires drainage → Arthrotomie de pied et d 'orteil , 80.18.20
- Articulaires drainage → Arthrotomie du coude , 80.12.20
- Articulaires drainage → Arthrotomie du genou , 80.16.20
- Articulaires drainage → Arthrotomie du poignet , 80.13.20
- Bronche trachée → Autre 96.56
- Broncho
- - - Alvéolaire diagnostique LBA) → 33.24
- - - Alvéolaire → Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec 33.24.11
- Chambre antérieure oeil , SAP → 12.91.10
- - - Autre 12.91.19
- Chambre antérieure oeil avec élimination de l ' huile de silicone → 12.91.11
- Gastrique
- - Eau glacée → 96.31
- - - 96.33
- - - - Instillation tractus digestif , sauf 96.43
- Péritonéal
- - Diagnostique → 54.25
- - - 54.25
- Ponction sinus maxillaire → Ponction de sinus nasal pour aspiration ou 22.01.10
- Prélèvement échantillon → Brossage ou 45.25
- Pulmonaire complet → 33.99
- Sinus nasal
- - Orifice naturel → Aspiration ou 22.02
- - - Aspiration et 22.00
- - -
- - Ablation tissu dévitalisé , nécrose ou escarre par brossage , irrigation (sous pression) , grattage ou 86.28
- - Ponction sinus nasal pour aspiration ou 22.01.00
- - Ponction sinus nasal pour aspiration ou 22.01.99

Lavement

- Baryté → 87.64

Lavement –suite

- Double contraste → 87.64
- Produits iodés → 87.64
- Radioactif → Réduction invagination du tractus digestif , avec 96.29
- Transanal → Autre 96.39
- - Extraction par 96.38

LAVH

- Salpingo ovariectomie
- - Bilatérale → Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (68.51.22
- - Unilatérale → Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (68.51.21
- - - Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (68.51.19
- - - Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (68.51.29
- - - Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (68.51.10
- - - Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (68.51.20
- - Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (68.51.99
- - Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (68.51.00

Laxité genou Pentade genou → Correction de 81.42**LBA → Lavage broncho alvéolaire diagnostique (33.24****LCR**

- Cathéter pompe médicament pour perfusion intrathécale et épidurale → Opération des voies d 'écoulement du liquide céphalo-rachidien , révision de réservoir sous-cutané de 03.99.21
- - opération voies écoulement du 03.99.29
- - Opération voies écoulement du liquide céphalo-rachidien , enlèvement de réservoir sous-cutané de 03.99.22
- - Opération voies écoulement du liquide céphalo-rachidien , mise en place de réservoir sous-cutané de 03.99.20

LDL → Aphérèse des 99.76.20**Lee → Manoeuvre de De 72.4****Légale → Evaluation responsabilité civile 94.11****Légère hypothermie 32 35° → Circulation extra - corporelle (CEC) sous 39.61.11****Lentilles contact → Prescription adaptation et fourniture de 95.32****Leong cyphose → Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon Hsu - Yau - 78.49.37****Ler métatarsien → Résection réalignement selon Mann (avec ostéotomie du 77.51****Leroux Robert → Laryngectomie partielle frontolatérale (30.29.22****Lésion**

- Amygdales végétations adénoïdes → Excision de 28.92
- Anale → Cautérisation de 49.3
- Anastomose → Excision vaisseau sanguin (38.3
- Aorte thoracique greffe (s) ou dispositif (s) → Correction endovasculaire de 39.73
- Apex pyramidal → Excision de 20.51.11
- Articulaires

Lésion –suite**- Articulaires –suite**

- - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.89.40
- - - Excision ou destruction locale de 80.80.10
- - Articulation sous-talaire arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.87.20
- - Ceinture scapulaire épaule , autre → Autre excision ou destruction locale de 80.81.99
- - Ceinture scapulaire épaule , SAP → Autre excision ou destruction locale de 80.81.00
- - Cheville → excision ou destruction locale de 80.87.99
- - Cheville → excision ou destruction locale de 80.87.00
- - Coude
- - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.82.10
- - - - excision ou destruction locale de 80.82.99
- - - - excision ou destruction locale de 80.82.00
- - Débridement → excision ou destruction locale de 80.80.11
- - Genou
- - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.86.10
- - - - excision ou destruction locale de 80.86.99
- - - - excision ou destruction locale de 80.86.00
- - Hanche
- - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.85.10
- - - - excision ou destruction locale de 80.85.99
- - - - excision ou destruction locale de 80.85.00
- - Main doigt → Autre excision ou destruction locale de 80.84.99
- - Main doigt → Autre excision ou destruction locale de 80.84.00
- - Pied orteil
- - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.88.10
- - - - Autre excision ou destruction locale de 80.88.00
- - - - Autre excision ou destruction locale de 80.88.99
- - Poignet
- - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.83.10
- - - - excision ou destruction locale de 80.83.99
- - - - excision ou destruction locale de 80.83.00
- - - Autre excision ou destruction locale de 80.89.00
- - - Débridement de 80.89.41
- - - Excision destruction locale de 80.89.99
- - - Excision destruction locale de 80.80.00
- - - Excision destruction locale de 80.80.99
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → excision ou destruction locale de 80.81.29
- - - Glénohumérale → excision ou destruction locale de 80.81.19

Lésion –suite

- Articulation –suite
- Métatarsophalangienne → excision ou destruction locale de 80.88.29
- Pied et d ' orteil → Autre excision ou destruction locale de 80.88.59
- Sacro iliaque
- Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.89.20
- → Autre excision ou destruction locale de 80.89.29
- Sous-talaire → excision ou destruction locale de 80.87.29
- Sternoclaviculaire
- Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.89.10
- → excision ou destruction locale de 80.89.19
- Talo crurale
- Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.87.10
- → Autre excision ou destruction locale de 80.87.19
- Base oreille → Excision de 20.51.12
- Biliaire → Excision de 51.69
- Cavité tympanique → Excision de 20.51.10
- Cerveau
- Débridement contusion cérébrale → Autre excision de tissus ou de 01.59.12
-
- Destruction tissus ou de 01.59.29
- Excision
- Destruction de tissus ou de 01.59.00
- Tissus ou de 01.59.19
- Chorio rétinienne
- Cryothérapie → Destruction de 14.22
- Diathermie → Destruction de 14.21
- Implant radioactif → Destruction de 14.27
- Photocoagulation
- Laser → Destruction de 14.24
- Xénon → Destruction de 14.23
- Radiothérapie
- Contact * → Destruction de 14.21
- → Destruction de 14.26
- → destruction de 14.29
- Chorio-rétinienne photocoagulation type non-spécifié → Autres destruction de 14.25
- Col utérin
- Cautérisation → Destruction de 67.32
- Cryochirurgie → Destruction de 67.33
- Conjonctive → Destruction de 10.32
- Cornée
- Coagulation laser → Destruction de 11.49.10
- Photothérapie → Kératectomie de 11.49.20
-
- Ablation destruction de 11.49.00
- Ablation destruction de 11.49.99
- Cryothérapie de 11.43
- Destruction de 11.49.19
- Kératectomie de 11.49.29
- Thermocautérisation de 11.42
- Corps ciliaire
- Excisionnelle → Destruction de 12.43
- → Excision de 12.44
- Corrosive →

Lésion –suite

- Corrosive → –suite
- Ablation phlyctène après brûlure ou 86.22.30
- Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après brûlure ou 86.22.40
- Crâne osseux méninges cérébrales → Excision de 01.6X
- Crânienne → Excision destruction de 01.6X.99
- Crânienne → Excision destruction de 01.6X.00
- Cul-de-sac
- Douglas → Excision de 70.32.10
- → Excision destruction de 70.32.00
- → Excision destruction de 70.32.99
- Cutanée
- Avant-bras
- Greffe transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.24
- Main contrôle histographique → Excision radicale de 86.4X.13
- Bras coude greffe ou transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.23
- Contrôle histographique → Excision radicale de 86.4X.19
- Cou
- Contrôle histographique → Excision radicale de 86.4X.11
- Greffe transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.21
- Épaule aisselle greffe ou transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.22
- Fesses greffe transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.2A
- Greffe transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.29
- Lèvre greffe transposition de peau → Excision radicale de 27.44.20
- Main greffe transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.25
- Membre inférieur
- Contrôle histographique → Excision radicale de 86.4X.18
- Greffe ou transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.2B
- Paroi thoracique dos , avec greffe ou transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.26
- Région
- Abdominale greffe ou transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.27
- Inguino génitale , avec greffe ou transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.28
- Inguino génitale et fesses , avec contrôle histographique → Excision radicale de 86.4X.17
- Tête
- Contrôle histographique → Excision radicale de 86.4X.10
- Greffe transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.20
- → Excision radicale de 86.4X.99
- → Excision radicale de 86.4X.00
- Défaut cutané → Injection ou tatouage de 86.02
- Dentaire
- Maxillaire
- Ouverture de l ' antre maxillaire ou du plancher nasal → Excision de 24.4X.10

Lésion –suite

- Dentaire –suite
- Maxillaire –suite
- Représentation nerf → Excision de 24.4X.11
- → Excision de 24.4X.99
- → Excision de 24.4X.00
- → Excision de 24.4
- Duodénum
- Électrocoagulation thermocoagulation cryocoagulation → Destruction endoscopique de 45.30.20
-
- Destruction de 45.32
- Endoscopique de 45.30.29
- Excision
- Destruction endoscopique de 45.30.00
- Destruction endoscopique de 45.30.99
- Endoscopique de 45.30.11
- Locale de 45.31
- Fascia
- Épaule bras → Excision de 83.39.21
- Membre inférieur → Excision de 83.39.24
- Paroi thoracique abdomen et dos → Excision de 83.39.22
- Région inguino génitale et fesses → Excision de 83.39.23
- Tête cou → Excision de 83.39.20
- → Excision de 83.39.29
- Gaine tendineuse
- Avant-bras → Excision de 83.31.13
- Bras coude → Excision de 83.31.12
- Épaule aisselle → Excision de 83.31.11
- Main → Excision de 82.21
- Membre inférieur → Excision de 83.31.16
- Paroi thoracique , abdomen et dos → Excision de 83.31.14
- Région inguino - génitale et fesses → Excision de 83.31.15
- Tête cou → Excision de 83.31.10
- → Excision de 83.31.19
- → Excision de 83.31.99
- → Excision de 83.31.00
- Glande
- Lacrymale → Excision de 09.21
- Salivaire → excision de 26.29.00
- Salivaire → excision de 26.29.99
- Salivaire → Excision en bloc de 26.32
- Surrénale → Excision de 07.21
- Gros intestin → destruction de 45.49
- Hépatique →
- Cautérisation de 50.29
- Destruction de 50.29.99
- Destruction de 50.29.00
- Percutanée de 50.29.10
- Enucléation de 50.29
- Exérèse de 50.29
- Marsupialisation de 50.21
- Hypophyse sousfrontale → Excision de 07.61
- Intestin grêle duodénum → Autre destruction de 45.34
- Intranasale
- Abord intranasal → Excision locale de 21.31.10
-
- Destruction de 21.31.12

Lésion –suite

- Intranasale –suite
- - -suite
- - - Excision
- - - - Destruction locale de 21.31.00
- - - - Destruction locale de 21.31.99
- - - - Locale de 21.31.19
- Iris
- - Cautérisation → Destruction de 12.41
- - Cryothérapie → Destruction de 12.41
- - Excisionnelle → Destruction de 12.41
- - Photocoagulation → Destruction de 12.41
- - → Excision de 12.42
- - Labyrinthe → Excision de 20.79.10
- Lèvre
- - Contrôle histographique → Excision radicale de 27.44.10
- - → Excision
- - - Large de 27.42
- - - Radicale de 27.44.99
- - - Radicale de 27.44.00
- - Majeure paupière épaisseur
- - Partielle, autre → Excision de 08.23.99
- - Partielle, contrôlée par histographie (chirurgie micrographique) → Excision de 08.23.11
- - Partielle, sans contrôle histographique (chirurgie micrographique) → Excision de 08.23.10
- - Partielle, SAP → Excision de 08.23.00
- - Transfixiante, autre → Excision de 08.24.99
- - Transfixiante, contrôlée par histographie (chirurgie micrographique) → Excision de 08.24.11
- - Transfixiante, sans contrôle histographique (chirurgie micrographique) → Excision de 08.24.10
- - Transfixiante, SAP → Excision de 08.24.00
- - Méningée cérébrale → Excision de tissu ou de 01.51.99
- - Méningée cérébrale → Excision de tissu ou de 01.51.00
- - Méninges rachidiennes → Excision ou destruction d ' autre 03.4X.21
- - Mineure paupière
- - Contrôle histographique (chirurgie micrographique) → Excision d ' autre 08.22.10
- - Contrôlée histographie (chirurgie micrographique) → Excision d ' autre 08.22.11
- - → Excision d ' autre 08.22.00
- - → Excision d ' autre 08.22.99
- Moelle épinière
- - Intramédullaire → Excision ou destruction d ' autre 03.4X.20
- - Méninges rachidiennes, autre → Excision ou destruction d ' autre 03.4X.29
- - Méninges rachidiennes, autre → Excision ou destruction de 03.4X.99
- - Méninges rachidiennes, SAP → Excision ou destruction de 03.4X.00
- Muscle
- - Épaule bras → Excision de 83.32.11
- - Main → Excision de 82.22
- - Membre inférieur → Excision de 83.32.14

Lésion –suite

- Muscle –suite
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Excision de 83.32.12
- - Région inguino génitale et fesses → Excision de 83.32.13
- - Tête cou → Excision de 83.32.10
- - → Excision de 83.32.19
- - → Excision de 83.32.99
- - → Excision de 83.32.00
- Nez
- - Contrôle histographique → Excision ou destruction locale d ' autre 21.32.10
- - Contrôlée histographie → Excision ou destruction locale d ' autre 21.32.11
- - → Excision destruction locale d ' autre 21.32.00
- - → Excision destruction locale d ' autre 21.32.99
- - → Excision destruction locale de 21.30
- - Oeil structure précisée → Excision de 16.93
- - Opposition excision radicale avec structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d ' une élimination complète de la 27.32.11
- - Opposition excision radicale avec structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d ' une élimination complète de la 27.32.10
- - Orbité →
- - Excision de 16.92
- - Réparation de 16.81
- Oreille
- - Externe
- - - Conduit auditif externe, contrôlée par histographie → Excision d ' autre 18.29.11
- - - Conduit auditif externe, sans contrôle histographique → Excision d ' autre 18.29.10
- - - Conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon, contrôlée par histographie → Excision radicale de 18.31.11
- - - Conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon, sans contrôle histographique → Excision radicale de 18.31.10
- - - Conduit auditif externe → Destruction de 18.29.01
- - - → Excision ou destruction d ' autre 18.29.99
- - - → Excision ou destruction d ' autre 18.29.00
- - - → Excision radicale de 18.31.19
- - - → Excision radicale de 18.31.00
- - Moyenne → Excision de 20.51.00
- - Moyenne → Excision de 20.51.99
- - Origine dentaire → Excision de 24.4
- - Os face → Excision ou destruction locale de 76.2X.99
- - Os face → Excision ou destruction locale de 76.2X.00
- - Destruction de 76.2X.20
- - Osseuse traumatique
- - Fémur → Opération de 79.95
- - Humérus → Opération de 79.91
- - Omoplate clavicule → Opération non spécifiée de 79.99.10
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe → Opération de 79.93

Lésion –suite

- Osseuse traumatique –suite
- - Os –suite
- - - Tarse et du métatarse → Opération de 79.97
- - - → Opération non spécifiée de 79.99.00
- - Péroné → Opération non spécifiée de 79.96.20
- - Phalange
- - - Main → Opération de 79.94
- - - Pied → Opération de 79.98
- - Radius cubitus → Opération de 79.92
- - Tibia
- - - Péroné, autre → Opération non spécifiée de 79.96.99
- - - Péroné, SAP → Opération non spécifiée de 79.96.00
- - - → Opération non spécifiée de 79.96.10
- - → Opération de 79.90
- - Paroi thoracique
- - Réparation → Résection partielle de 34.4X.21
- - Réparation → Résection partielle de 34.4X.22
- - Résection complète du sternum, avec réparation → Résection de 34.4X.32
- - Résection complète du sternum, sans réparation → Résection de 34.4X.31
- - Résection complète du sternum, SAP → Résection de 34.4X.30
- - -
- - - Destruction de 34.4X.40
- - - Excision de 34.4X.10
- - - Excision ou destruction de 34.4X.00
- - - Excision ou destruction de 34.4X.99
- - - Résection partielle de 34.4X.20
- - Paupière →
- - Destruction de 08.25
- - Excision de 08.20.99
- - Excision de 08.20.00
- - Peau compris structure sous-jacente ou adjacente → Excision large de 86.4
- - Pénis → Excision destruction locale de 64.2
- - Péritoine → Excision de 54.4
- - Pleurale → Excision de 34.59
- - Présacrée → Excision de 54.4
- - Prostate
- - Abord
- - - Périnéal → Excision locale de 60.61.13
- - - Rétropubien → Excision locale de 60.61.12
- - - Suprapubien transvésical → Excision locale de 60.61.11
- - - Transurétral → Excision locale de 60.61.10
- - Toutes approches → Excision de 60.61
- - → Excision locale de 60.61.99
- - → Excision locale de 60.61.00
- - Racine nerveuse intra rachidienne et de ganglion intraspinal → Excision ou destruction d ' autre 03.4X.22
- - Rein → Marsupialisation de 55.31
- - Remplacement → Excision anévrisme (artérioveineux) ou de vaisseau sanguin (38.4
- - Rétine choroïde → Destruction de 14.29
- - Rétropéritonéale → Excision de 54.4

Lésion –suite

- Sclérotique → Excision destruction de 12.84
- Scrotum → Fulguration de 61.3
- Segment antérieur oeil, SAP → Excision de 12.40
- Sein
 - Dissection ganglions axillaires → Excision locale de 85.21.10
 - Dissection ganglions axillaires → Excision locale de 85.21.11
 - → Excision locale de 85.21.99
 - → Excision locale de 85.21.00
- Sinus
 - Frontal → Excision de 22.42
 - Maxillaire abord
 - Selon Caldwell - Luc → Excision de 22.61
 - → Excision de 22.62
- Symphyse → excision destruction locale de 80.89.39
- Tendon
 - Épaule bras → Excision de 83.39.11
 - Membre inférieur → Excision de 83.39.14
 - Paroi thoracique abdomen et dos → Excision de 83.39.12
 - Région inguino génitale et fesses → Excision de 83.39.13
 - Tête et du cou → Excision de 83.39.10
 - → Excision de 83.39.19
- Testicule → Excision destruction de 62.2
- Thyroïde → Excision de 06.31
- Tissu
 - Anus, par endoscopie → Excision ou destruction de 49.31
 - → Autre excision ou destruction locale de 49.39
 - Bronche
 - Thérapie photodynamique sous bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de 32.01.10
 - Thoracoscopie → Autre excision ou destruction locale de 32.09.20
 - Thoracotomie → Autre excision ou destruction locale de 32.09.10
 - Traitement
 - Beamer argon sous bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de 32.01.11
 - Laser sous bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de 32.01.12
 - → Autre excision ou destruction de 32.09.00
 - Excision ou destruction endoscopique de 32.01.99
 - Excision ou destruction endoscopique de 32.01.00
 - → Autre excision ou destruction de 32.09.99
 - Canal pancréatique, par voie endoscopique → Excision ou destruction de 52.21
 - Cœur, autre voie d'abord, SAP → Excision ou destruction d'autre 37.34.00
 - Ouverte, autre → Excision ou destruction d'autre 37.33.99
 - Ouverte, SAP → Excision ou destruction d'autre 37.33.00
 - → Destruction d'autre 37.33.30
 - → Excision d'autre 37.33.20

Lésion –suite

- Tissu –suite

- Cœur, par autre voie d'abord, autre → Excision ou destruction d'autre 37.34.99
- Col utérin
 - Coagulation au laser → Destruction de 67.35
 - Électrocoagulation → Destruction de 67.34
 - → Autre excision ou destruction de 67.39
- Conjonctive
 - Plastie → Excision de 10.31.10
 - → Excision de 10.31.00
 - → Excision de 10.31.99
- Cordon spermatique et de l'épididyme → Excision d'autre 63.3
- Cutané sous-cutané → Autre destruction de 86.3X.29
- Cutané sous-cutané → Autre excision ou destruction locale de 86.3X.99
- Cutané sous-cutané → Autre excision ou destruction locale de 86.3X.00
- Cutané sous-cutané → Destruction étendue de 86.3X.20
- Cutané sous-cutané → Excision ou destruction locale de 86.3X.10
- Diaphragme → Excision de 34.81
- Estomac, autre technique → Excision ou destruction endoscopique de 43.41.29
- Estomac, par électrocoagulation, thermocoagulation ou cryocoagulation → Excision ou destruction de 43.41.20
- Estomac, par endoscopie, autre → Excision ou destruction de 43.41.99
- Estomac, par endoscopie, SAP → Excision ou destruction de 43.41.00
- → Autre destruction de 43.49
- Excision locale d'autre 43.42
- Foie → Ablation autre et non spécifiée de 50.26
- Foie → Ablation laparoscopique de 50.25
- Foie → Ablation ouverte de 50.23
- Foie → Ablation percutanée de 50.24
- Gencive → Excision de 24.31
- Gros intestin
 - Endoscopie → Excision locale de 45.41.10
 - → Destruction par endoscopie d'autre 45.43
 - → Destruction par endoscopie d'autre 45.43.99
 - → Destruction par endoscopie d'autre 45.43.00
 - → Excision locale de 45.41.99
 - → Excision locale de 45.41.00
- Intestin grêle, sauf duodénum → Excision locale de 45.33
- Langue → Excision ou destruction de 25.1
- Larynx
 - Thyroïdotomie → Excision ou destruction de 30.09.10
 - Thyroïdotomie → Excision ou destruction de 30.09.20
 - → Autre excision ou destruction de 30.09.99
 - → Autre excision ou destruction de 30.09.00
- Lèvre

Lésion –suite

- Tissu –suite

-- Lèvre –suite

- Excision locale → Autre excision de 27.43.10
- → Autre excision de 27.43.00
- → Autre excision de 27.43.99
- Médiastin
 - Endoprothèse vasculaire → Résection de 34.3X.24
 - Résection d'organe médiastinal → Résection de 34.3X.21
 - Partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire → Résection de 34.3X.27
 - Partielle du péricarde → Résection de 34.3X.23
 - Partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire → Résection de 34.3X.28
 - Pulmonaire et endoprothèse vasculaire → Résection de 34.3X.25
 - Pulmonaire et résection partielle du péricarde → Résection de 34.3X.26
 - Résection du poumon ou de la paroi thoracique → Résection de 34.3X.22
 - →
 - Destruction de 34.3X.30
 - Excision de 34.3X.10
 - Excision ou destruction de 34.3X.99
 - Excision ou destruction de 34.3X.00
 - Résection de 34.3X.29
 - Résection de 34.3X.20
 - Mou → Excision de 83.39.99
 - Mou → Excision de 83.39.00
 - Oesophage, au laser → Excision ou destruction endoscopique de 42.33.22
 - Oesophage, autre technique → Excision ou destruction endoscopique de 42.33.29
 - Oesophage, par électroablation, thermoablation ou cryoablation → Excision ou destruction endoscopique de 42.33.20
 - Endoscopie, autre → Excision ou destruction de 42.33.99
 - Endoscopie, SAP → Excision ou destruction de 42.33.00
 - Thérapie photodynamique → Excision ou destruction endoscopique de 42.33.21
 - Oesophagien →
 - Destruction de 42.39
 - Excision locale d'autre 42.32
 - Os, site non spécifié → Excision locale de 77.60
 - Osseux, autre site spécifié, sauf os de la face, autre → Excision locale de 77.69.99
 - Osseux, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP → Excision locale de 77.69.00
 - Clavicule omoplate, côtes et sternum, autre → Excision locale de 77.61.99
 - Clavicule omoplate, côtes et sternum, SAP → Excision locale de 77.61.00
 - Clavicule omoplate → Excision locale de 77.61.10
 - Corps vertébraux → Excision locale de 77.69.11
 - Côte → Excision locale de 77.61.11

Lésion –suite

- Tissu –suite
- Osseux, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP → Excision locale de –suite
- - - Fémur → Excision locale de 77.65.99
- - - Fémur → Excision locale de 77.65.00
- - - Humérus → Excision locale de 77.62.99
- - - Humérus → Excision locale de 77.62.00
- - - Péroné → Excision locale de 77.67.11
- - - Radius cubitus, autre → Excision locale de 77.63.99
- - - Radius cubitus, SAP → Excision locale de 77.63.00
- - - Rotule → Excision locale de 77.66.99
- - - Rotule → Excision locale de 77.66.00
- - - Sternum → Excision locale de 77.61.12
- Osseux os
- - Bassin → Excision locale de 77.69.12
- - Carpe et du métacarpe, autre → Excision locale de 77.64.99
- - Carpe et du métacarpe, SAP → Excision locale de 77.64.00
- - Métatarse → Excision locale de 77.68.11
- - Tarse et du métatarse, autre → Excision locale de 77.68.99
- - Tarse et du métatarse, SAP → Excision locale de 77.68.00
- - Tarse → Excision locale de 77.68.10
- Osseux phalanges
- - Main → Excision locale de 77.69.10
- - Pied → Excision locale de 77.69.13
- Osseux tibia
- - Péroné, autre → Excision locale de 77.67.99
- - Péroné, SAP → Excision locale de 77.67.00
- - - → Excision locale de 77.67.10
- Palais osseux → Destruction de 27.31.30
- Palais osseux → Excision locale de 27.31.10
- Palais osseux → Excision ou destruction large de 27.32.00
- Palais osseux → Excision ou destruction large de 27.32.99
- Palais osseux → Excision ou destruction locale de 27.31.99
- Palais osseux → Excision ou destruction locale de 27.31.00
- Palais osseux → Excision partielle de 27.31.20
- Palais osseux → Excision radicale transfaciale [résection en bloc] de 27.32.12
- Palais osseux → Excision radicale transmandibulaire [résection en bloc] de 27.32.11
- Palais osseux → Extirpation totale transorale de 27.32.10
- Pancréas parenchyme) ou du canal pancréatique → Autre excision ou destruction de 52.22
- Paroi abdominale ou de l'ombilic, autre → Excision ou destruction de 54.3X.99
- Paroi abdominale ou de l'ombilic, SAP → Excision ou destruction de 54.3X.00
- Paroi abdominale ou de l'ombilic → Autre excision de 54.3X.19

Lésion –suite

- Tissu –suite
- - Paroi abdominale ou de l'ombilic → Destruction de 54.3X.20
- - Périprostatique → Excision de 60.82
- - Pharynx → excision ou destruction de 29.39
- - Poumon
- - - Endoscopie → Excision ou destruction de 32.28
- - - Thoracoscopique → Excision de 32.20
- - - →
- - - Ablation thoracoscopique de 32.25
- - - Excision autre et non spécifiée de 32.26
- - - Excision ou destruction locale de 32.29
- - - Excision ouverte de 32.23
- - - Excision percutanée de 32.24
- - Rate → Excision ou destruction de 41.42.00
- - Destruction de 41.42.20
- - Excision de 41.42.10
- - Rate → Excision ou destruction de 41.42.99
- Rectal
- - Abord (transanal, microchirurgie endoscopique) → Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de 48.35.11
- - Endoscopie → Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale, segmentaire) de 48.35.10
- - - →
- - - Destruction locale de 48.35.29
- - - Destruction par cryochirurgie de 48.34
- - - Destruction par laser de 48.33
- - - Electrocoagulation de 48.32
- - - Electrocoagulation radicale de 48.31
- - - Excision locale de 48.35.00
- - - Excision locale de 48.35.99
- - - Thérapie photodynamique de 48.35.21
- - - Thermoablation locale de 48.35.20
- Rein
- - Destruction
- - - Abord → Autre excision ou destruction locale de 55.39.29
- - - Chirurgicale ouverte → Autre excision ou destruction locale de 55.39.22
- - - Laparoscopie → Autre excision ou destruction locale de 55.39.23
- - - Percutanée transrénale → Autre excision ou destruction locale de 55.39.20
- - - Urétérorénoscopie → Autre excision ou destruction locale de 55.39.21
- - Excision urétérorénoscopie → Autre excision ou destruction locale de 55.39.10
- - - →
- - - Ablation autre et non spécifiée de 55.35
- - - Ablation laparoscopique de 55.34
- - - Ablation ouverte de 55.32
- - - Ablation percutanée de 55.33
- - - Excision ou destruction locale de 55.39.00

Lésion –suite

- Tissu –suite
- - Rein –suite
- - - → –suite
- - - Excision ou destruction locale de 55.39.99
- - Scrotum
- - Résection
- - - Partielle → Excision ou destruction de 61.3X.10
- - - Radicale → Excision ou destruction de 61.3X.12
- - - Totale → Excision ou destruction de 61.3X.11
- - - → Excision ou destruction de 61.3X.00
- - - → Excision ou destruction de 61.3X.99
- - Trachée → Excision ou destruction locale de 31.5X.00
- - Excision ou destruction locale de 31.5X.10
- - Trachée → Excision ou destruction locale de 31.5X.99
- - Urètre, autre → Autre excision ou destruction locale de 58.39.99
- - Urètre, SAP → Autre excision ou destruction locale de 58.39.00
- - Urètre par voie endoscopique, autre → Excision ou destruction de 58.31.99
- - Urètre par voie endoscopique, destruction → Excision ou destruction de 58.31.11
- - Urètre par voie endoscopique, excision → Excision ou destruction de 58.31.10
- - Urètre par voie endoscopique, SAP → Excision ou destruction de 58.31.00
- - Destruction percutanée transvésicale → Autre excision ou destruction locale de 58.39.20
- - Excision chirurgicale ouverte → Autre excision ou destruction locale de 58.39.10
- - Vésical
- - Destruction transurétrale → Autre excision ou destruction transurétrale de 57.49.11
- - Excision
- - - Chirurgicale ouverte → Excision ou destruction ouverte d'autre 57.59.10
- - - Transurétrale → Autre excision ou destruction transurétrale de 57.49.10
- - Myectomie → Excision ou destruction ouverte d'autre 57.59.20
- - Résection transurétrale → Autre excision ou destruction transurétrale de 57.49.12
- - - → Excision ou destruction ouverte d'autre 57.59.00
- - - → Excision ou destruction ouverte d'autre 57.59.99
- - - → excision ou destruction transurétrale de 57.49.00
- - - → excision ou destruction transurétrale de 57.49.99
- - Vessie → Excision ou destruction laparoscopique d'autre 57.58
- Tissus cerveau → Autre excision ou destruction de 01.59.99
- Traumatique →
- - Reconstruction urètre, reconstruction de la partie distale de l'urètre après 58.46.10

Lésion –suite

- Traumatique → –suite
- - Reconstruction urètre , reconstruction de la partie prostatique ou de la partie membraneuse de l' urètre après 58.46.11
- - Suture
- - - Mamelon (après 85.87.10
- - - Myocarde (après 37.4X.20
- - - Péricarde (après 37.4X.10
- Trompe Fallope
- Chirurgie ouverte (abdominale) → Excision ou destruction de 66.61.10
- - Laparoscopie → Excision ou destruction de 66.61.30
- - Vaginale , assistée par laparoscopie → Excision ou destruction de 66.61.21
- - - → Excision ou destruction de 66.61.20
- - - → Excision ou destruction de 66.61.99
- - - → Excision ou destruction de 66.61.00
- - Tunique vaginale hydrocèle → Excision de 61.92
- Uretère → Excision de 56.41
- Urétrale → Fulguration de 58.31
- Urètre → Excision de 58.39
- Utérine
- - Chirurgie ouverte abdominale) → Excision ou destruction de 68.29.11
- - Hystérocopie → Excision ou destruction de 68.29.15
- - Laparoscopie → Excision ou destruction de 68.29.14
- - Vaginale
- - - Assistée laparoscopie → Excision ou destruction de 68.29.13
- - - → Excision ou destruction de 68.29.12
- - - → excision destruction de 68.29.00
- - - → excision destruction de 68.29.99
- - - → Excision destruction de 68.29.10
- - - → Excision destruction de 68.29.19
- Vagin
- - Cautérisation → Destruction de 70.33.11
- - Coagulation laser → Destruction de 70.33.13
- - Cryocoagulation → Destruction de 70.33.14
- - Électrocoagulation → Destruction de 70.33.12
- - -
- - - Destruction de 70.33.10
- - - Excision destruction de 70.33.00
- - - Excision destruction de 70.33.99
- - Vésicale →
- - Excision suprapubienne de 57.59
- - Résection endoscopique de 57.49
- Voies biliaires sphincter Oddi , au laser → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de 51.64.12
- Voies biliaires sphincter Oddi , autre technique → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de 51.64.19
- Voies biliaires sphincter Oddi , autre → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de 51.64.99
- Voies biliaires sphincter Oddi , par électroablation , thermoablation ou cryoablation → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de 51.64.10
- Voies biliaires sphincter Oddi , SAP → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de 51.64.00

Lésion –suite

- Voies biliaires sphincter Oddi , thérapie photodynamique → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de 51.64.11
- -
- - Celle correction anévrisme , dissection ou 39.73
- - Excision vaisseau sanguin (38.6

Lésions

- Osseuses faciales → Exérèse ou ablation de 76.2
- Tissu mou main → Excision d' autres 82.29
- Traumatiques multiples
- - Gros intestin → Résection segmentaire pour 45.71
- - Intestin grêle → Résection segmentaire pour 45.61

Leucocytosphérèse thérapeutique → 99.72**Leucosphérèse thérapeutique → 99.72****Levée directe obstruction artère coronaire → Chirurgie ouverte pour 36.03****Lèvre**

- Bouche
- - Attachement greffon libre microvascularisé et anastomosé → Autre réparation plastique de la 27.59.40
- - Étendue →
- - - Greffe de peau à la tête (sauf 86.69.10
- - - Greffe de peau d' épaisseur partielle à la tête (sauf 86.69.20
- - - Greffe de peau d' épaisseur partielle de la 27.56.20
- - - Greffe de peau d' épaisseur partielle de la 27.56.10
- - - Greffe de peau totale à la tête (sauf 86.63.10
- - - Greffe de peau totale à la tête (sauf 86.63.20
- - - Greffe de peau totale de la 27.55.20
- - - Greffe de peau totale de la 27.55.10
- - - Plastie d' avancement , tête (sauf 86.74.10
- - - Plastie d' avancement , tête (sauf 86.76.10
- - - Plastie de glissement - rotation , tête (sauf 86.74.20
- - - Plastie de glissement - rotation , tête (sauf 86.76.20
- - - Plastie de lambeau insulaire , tête (sauf 86.74.40
- - - Plastie de lambeau insulaire , tête (sauf 86.76.40
- - - Plastie de transposition , tête (sauf 86.74.30
- - - Plastie de transposition , tête (sauf 86.76.30
- - - Plastie en Z , tête (sauf 86.76.50
- - - Plastie en Z , tête (sauf 86.74.50
- - - Lambeau pédiculé distal → Autre réparation plastique de la 27.59.41
- - -
- - - Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la 27.57.00
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé à la 27.57.10
- - - - Lambeau pédiculé à la 27.57.11
- - - Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la 27.57.99
- - - Débridement

Lèvre –suite

- Bouche –suite
- - - → –suite
- - - Débridement –suite
- - - - Étendu de plaie , infection ou brûlure , par excision , tête (sauf 86.22.10
- - - - Plaie , infection ou brûlure , par excision , tête (sauf 86.22.90
- - - Fixation lambeau libre microvascularisé et anastomosé , tête (sauf 86.78.10
- - - Fixation lambeau pédiculé ou libre , tête (sauf 86.78.40
- - - Fixation lambeau pédiculé régional ou distal , tête (sauf 86.78.20
- - - Greffe de peau de la 27.56.00
- - - Greffe de peau de la 27.56.99
- - - Greffe de peau totale de la 27.55.99
- - - Greffe de peau totale de la 27.55.00
- - - Incision
- - - - Drainage de peau et de tissu sous-cutané de la tête (sauf 86.04.10
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané , tête (sauf 86.05.10
- - - - Peau et de tissu sous-cutané de la tête (sauf 86.09.50
- - - - Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , tête (sauf 86.78.30
- - - - Plastie locale de lambeau , tête (sauf 86.77.10
- - - - Réparation plastique de la 27.59.99
- - - - Réparation plastique de la 27.59.00
- - - - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la 27.58
- - Contrôle histographique → Excision radicale de lésion de la 27.44.10
- - Étendue →
- - - Greffe peau régénérative temporaire à la 27.59.11
- - - Greffe peau régénérative temporaire à la 27.59.10
- - - Hétéogreffe peau à la 27.56.30
- - - Hétéogreffe peau à la 27.56.40
- - - Homogreffe peau à la 27.56.60
- - - Homogreffe peau à la 27.56.50
- - Excision locale → excision de lésion ou tissu de la 27.43.10
- - Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée de la 27.44.20
- -
- - - Biopsie de la 27.23.00
- - - Fermée aiguille) de la 27.23.10
- - - Ouverte incision) de la 27.23.20
- - Biopsie de la 27.23.99
- - Couverture
- - - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 27.59.20
- - - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 27.59.21
- - - Temporaire étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 27.59.30
- - - Temporaire étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 27.59.31

Lèvre –suite

- - -suite

- - Débridement étendu plaie , infection ou brûlure , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , tête (sauf 86.22.20
- - Excision
- - - Large lésion de la 27.42
- - - Lésion ou de tissu de la 27.43.99
- - - Lésion ou de tissu de la 27.43.00
- - - Radicale lésion de la 27.44.00
- - - Radicale lésion de la 27.44.99
- - Insertionpanseur tissulaire au niveau de la 27.59.60
- - Section pédicule lambeau après plastie cutanée de la 27.59.50
- - Suture
- - - Lacération de la 27.51
- - - Langue avec la 25.59
- - - Plaie de la 27.51

Liaison

- 2 5 heures -> Psychothérapie complexe multimodale de 94.92.10
- 5 heures 10 heures -> Psychothérapie complexe multimodale de 94.92.11
- Heures -> Psychothérapie complexe multimodale de 94.92.19

Libérant substances médicamenteuses

- 4 ballonnets et plus -> Utilisation de ballonnets 00.4C.14
- Nombre -> Utilisation de ballonnets 00.4C.19
- Nombre -> Utilisation de ballonnets 00.4C.10
- -
- - Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet 00.66.21
- - Utilisation de 1 ballonnet 00.4C.11
- - Utilisation de 2 ballonnets 00.4C.12
- - Utilisation de 3 ballonnets 00.4C.13

Libération

- Adhérences
- - Corticales -> 02.91
- - Foie -> 54.5
- - Intestins -> 54.5
- - Langue -> 25.93
- - Moelle épinière racine nerveuse -> 03.6
- - Muscle tendon fascia de la main -> 82.91
- - Péritoine
- - - Pelvien -> 54.5
- - - -> 54.5
- - Prépuce -> 64.93
- - - Section d ' adhérences du pénis , 64.93.10
- - Rate -> 54.5
- - Utérus -> 54.5
- - Voies biliaires -> 54.5
- Athérome cornéo vitréenne -> Section (12.34
- Canal
- - Carpien
- - - Endoscopie -> 04.43.10
- - - -> 04.43.00
- - - -> 04.43.99
- - Fascial décompression nerf -> Mastoïdectomie , avec 20.42.11
- - Fascial décompression nerf -> Mastoïdectomie , avec 20.42.10
- - Tarsien -> 04.44

Libération –suite

- Capsule articulaire ligament cartilage * -> 80.49
- Capsule articulaire ligament cartilage * -> 80.44
- Capsule articulaire ligament cartilage -> 80.4
- Chordée pénis -> 64.42
- Contracture
- - Dupuytren -> 82.35
- - Volkmann
- - - Fasciotomie -> 83.14
- - - Transposition musculaire -> 83.77
- - - -> Excision de cicatrice musculaire pour 83.32
- Implant endo osseux pose d ' une entretoise -> 24.99.10
- Muscle
- - Extraoculaire incarcéré -> 15.7
- - -> 83.19
- Périarticulaire pied bot -> 80.48
- Pied bot classée -> 83.84
- Racinaire radiculolyse récidive -> Autre destruction de disque intervertébral , reprise avec 80.59.21
- Sténose urétrale
- - Incision transurétrale du sphincter urétral externe -> 58.5X.10
- - Urétrotomie interne -> 58.5X.20
- - -> 58.5X.00
- - -> 58.5X.99
- Substance médicamenteuse
- - Stent (s) à élution médicamenteuse extra - long (s) (> 10 cm) -> Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à 00.55.11
- - -
- - - Insertion de stent (s) coronaire (s) à 36.07
- - - Insertion de stent (s) coronaire (s) sans 36.06
- - - Insertion de stent (s) dans un / des vaisseau (x) périphérique (s) sans 39.90.00
- - - Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à 00.55.00
- - - Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à 00.55.99
- - - Stent sans 00.63
- Temporaire globe ->
- - Myopexie d ' au moins deux muscles oculaires droits et opération d ' au moins un autre muscle oculaire avec 15.3X.21
- - Myopexie d ' au moins deux muscles oculaires droits et opération d ' au moins un autre muscle oculaire sans 15.4X.21
- - Myopexie de deux muscles oculaires droits avec 15.3X.20
- - Myopexie de deux muscles oculaires droits sans 15.4X.20
- - Opération d ' au moins deux muscles oculaires droits et d ' au moins deux muscles oculaires obliques avec 15.3X.12
- - Opération d ' au moins deux muscles oculaires droits et d ' au moins deux muscles oculaires obliques sans 15.4X.12
- - Opération d ' au moins trois muscles oculaires obliques avec 15.3X.11
- - Opération d ' au moins trois muscles oculaires obliques sans 15.4X.11

Libération –suite

- Temporaire globe -> -suite

- - Opération d ' un seul muscle extraoculaire avec 15.19.99
- - Opération d ' un seul muscle extraoculaire avec 15.19.00
- - Opération de deux muscles oculaires droits avec 15.3X.10
- - Opération de deux muscles oculaires droits sans 15.4X.10
- - Opération sur des muscles extraoculaires , deux ou plus , avec 15.3X.00
- - Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - sans 15.4X.00
- - Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - sans 15.4X.99
- - Opérations sur des muscles extraoculaires , deux ou plus , avec 15.3X.99
- Tendon -> 83.13
- Tissu
- - Adhérent faisceau
- - - Neuro - vasculaire -> Dissection et 39.91
- - - Vasculaire -> Dissection et 39.91
- - Cicatriciel orifice intestinal -> 46.40
- - Torsion ovaire -> 65.95
- - Uretere exploration -> 56.99.10
- Vaisseau
- - Intervention endovasculaire -> 39.91.10
- - -> 39.91
- - -> 39.91.99
- - -> 39.91.00
- - Ventrale -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par correction dorsale avec 78.49.34
- - Ventrale -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par correction dorsale sans 78.49.33

Libre

- Anastomose oeso gastrique -> Pharyngectomie totale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal 29.33.21
- Artère mammaire interne AMI) -> Revascularisation cardiaque avec greffon 36.39.14
- Articulation -> Instillation d ' un radionucléide 92.28.01
- Autogène
- - Conjonctive -> greffe 10.44.10
- - Conjonctive -> greffe 10.44.11
- - -
- - - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec greffe 10.42.10
- - - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec greffe 10.42.11
- - - Réparation symblépharon avec greffe 10.41.11
- - - Réparation symblépharon avec greffe 10.41.10
- Avant-bras ->
- - Fixation lambeau pédiculé ou 86.78.43
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.13
- Conjonctive -> greffe 10.44.00

Libre –suite

- Conjonctive → greffe 10.44.99
- Cou →
- - Fixation lambeau pédiculé ou 86.78.41
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.11
- Épaule bras →
- - Fixation d ' autre lambeau pédiculé ou 86.78.42
- - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.12
- Étendue → Fixation de lambeau pédiculé ou 86.76.00
- Étendue → Fixation de lambeau pédiculé ou 86.76.99
- Fesses → Fixation lambeau pédiculé ou 86.78.47
- Greffe peau libre, autre site → Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.19
- - Avant-bras → Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.13
- - Cou → Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.11
- - Épaule et bras → Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.12
- - Lèvre et à la bouche → Révision de lambeau pédiculé ou 27.58
- - Main → Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.14
- - Membre inférieur → Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.17
- - Paroi thoracique et dos → Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.15
- - Région abdominale → Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.16
- - Tête → Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.10
- Lambeau pédiculé → Transplant 86.70
- Lèvre bouche, autre → Attachement de lambeau pédiculé ou 27.57.99
- Lèvre bouche, SAP → Attachement de lambeau pédiculé ou 27.57.00
- - → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 27.58
- Main →
- - Fixation lambeau pédiculé ou 86.73.99
- - Fixation lambeau pédiculé ou 86.73.00
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.14
- Membre inférieur →
- - Fixation d ' autre lambeau pédiculé ou 86.78.48
- - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.17
- Microvascularisé anastomosé
- - Avant-bras → Fixation de lambeau 86.78.13
- - Cou → Fixation de lambeau 86.78.11
- - Épaule bras → Fixation de lambeau 86.78.12
- - Fesses → Fixation de lambeau 86.78.17
- - Greffon intestinal libre ou anastomose oeso - gastrique → Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon 29.33.21
- - Lèvre et à la bouche → Attachement de greffon 27.57.10
- - Main → Fixation de lambeau 86.73.30
- - Membre inférieur → Fixation de lambeau 86.78.18
- - Paroi thoracique et dos → Fixation de lambeau 86.78.14

Libre –suite**- Microvascularisé anastomosé –suite**

- - Région
- - - Abdominale → Fixation de lambeau 86.78.15
- - - Inguino - génitale → Fixation de lambeau 86.78.16
- - Tête lèvre et bouche) → Fixation de lambeau 86.78.10
- - -
- - - Fixation de lambeau 86.78.19
- - - Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon 25.2X.24
- - - Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec greffon 25.2X.14
- - - Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon 25.4X.24
- - - Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon 25.4X.14
- - - Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon 25.3X.24
- - - Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon 25.3X.14
- - - Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon 30.3X.15
- - - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon 30.4X.15
- - - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon 30.4X.25
- - - Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon 25.2X.44
- - - Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec greffon 25.2X.34
- - - Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon 25.4X.44
- - - Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon 25.4X.34
- - - Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon 25.3X.44
- - - Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon 25.3X.34
- - - Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon 25.2X.54
- - - Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec greffon 25.4X.54
- - - Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon 25.3X.54
- - - Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon 29.33.12
- - - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon 27.59.40
- Paroi thoracique dos → Fixation d ' autre lambeau pédiculé ou 86.78.44
- Paroi thoracique dos → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.15

Libre –suite

- Région
- - Abdominale →
- - - Fixation d ' autre lambeau pédiculé ou 86.78.45
- - - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.16
- - Inguino génitale → Fixation d ' autre lambeau pédiculé ou 86.78.46
- Tête
- - Lèvre bouche → Fixation d ' autre lambeau pédiculé ou 86.78.40
- - → Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.10
- -
- - Destruction disque intervertébral, ablation d ' un séquestre 80.59.10
- - Fixation de lambeau pédiculé ou 86.74.99
- - Fixation de lambeau pédiculé ou 86.74.00
- - - Lambeau pédiculé ou 86.78.49
- - Greffe peau 86.60
- Laryngectomie
- - Complète reconstruction avec greffon intestinal 30.3X.16
- - Radicale pharyngectomie, reconstruction avec greffon intestinal 30.4X.16
- - Radicale pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal 30.4X.26
- - Mammoplastie lambeau myocutané 85.89.10
- - Reconstruction
- - - Cul-de-sac conjonctival avec greffe 10.42.99
- - - Cul-de-sac conjonctival avec greffe 10.42.00
- - - Lambeau local, pédiculé ou 21.83
- - Réparation
- - - Plastique pharynx, avec lambeau muqueux local ou cutané 29.4X.10
- - - Symblépharon greffe 10.41.99
- - - Symblépharon greffe 10.41.00
- - Révision lambeau pédiculé ou 86.75.99
- - Révision lambeau pédiculé ou 86.75.00
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.19

Libres

- Intraveineuse → Traitement palliatif de la douleur associée aux métastases osseuses par des radionucléides 92.28.12
- → Thérapie métastases osseuses par radionucléides 92.28.11

Lich Gregoir

- Chirurgie ouverte →
- - Urétérocystonéostomie, réalisation de plastie anti - reflux isolée (p. ex. selon 56.74.10)
- - Laparoscopie → Urétérocystonéostomie, réalisation de plastie anti - reflux isolée (p. ex. selon 56.74.11)

Lifting facial → 86.82**Ligament**

- Annulaire radio cubital → Suture du 81.93.20
- Articulation membre inférieur, autre → Suture de capsule ou de 81.95.99

Ligament –suite

- Articulation membre inférieur , SAP → Suture de capsule ou de 81.95.00
- Suture arthroscopique de l ' appareil capsulo - ligamentaire externe → Suture de capsule ou de 81.95.16
- Suture arthroscopique de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de 81.95.14
- Suture arthroscopique du ligament croisé antérieur → Suture de capsule ou de 81.95.10
- Suture arthroscopique du ligament croisé postérieur → Suture de capsule ou de 81.95.12
- Suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire dorsal → Suture de capsule ou de 81.95.18
- Suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire externe → Suture de capsule ou de 81.95.17
- Suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de 81.95.15
- Suture chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur → Suture de capsule ou de 81.95.11
- Suture chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur → Suture de capsule ou de 81.95.13
- Capsulaire collatéral → intervention de réparation et de plastie articulaire , suture de 81.96.91
- Carpe métacarpe → Suture de capsule ou de 81.93.30
- Cartilage , autre site spécifié , autre → Section de capsule articulaire , de 80.49.99
- Cartilage , autre site spécifié , SAP → Section de capsule articulaire , de 80.49.00
- Ceinture scapulaire épaule , autre → Section de capsule articulaire , de 80.41.99
- Ceinture scapulaire épaule , SAP → Section de capsule articulaire , de 80.41.00
- Cheville → Section de capsule articulaire , de 80.47.99
- Cheville → Section de capsule articulaire , de 80.47.00
- Coude → Section de capsule articulaire , de 80.42
- Excision ligaments de la main → Section de capsule articulaire , de 80.44.21
- Métacarpe → Section de capsule articulaire , de 80.44.20
- Genou → Section de capsule articulaire , de 80.46.00
- Genou → Section de capsule articulaire , de 80.46.99
- Hanche → Section de capsule articulaire , de 80.45
- Main doigt , autre → Section de capsule articulaire , de 80.44.99
- Main doigt , SAP → Section de capsule articulaire , de 80.44.00
- Opération d ' autres ligaments de la main → Section de capsule articulaire , de 80.44.91
- Ligaments du métacarpe → Section de capsule articulaire , de 80.44.90
- Pied orteil , autre → Section de capsule articulaire , de 80.48.99

Ligament –suite

- Cartilage , autre site spécifié , SAP → Section de capsule articulaire , de –suite
- Pied orteil , SAP → Section de capsule articulaire , de 80.48.00
- Symphyse → Section de capsule articulaire , de 80.49.30
- Cartilage articulation
- Acromioclaviculaire → Section de capsule articulaire , de 80.41.20
- Genou → Section de capsule articulaire , de 80.46.10
- Glénohumérale → Section de capsule articulaire , de 80.41.10
- Métatarsophalangienne → Section de capsule articulaire , de 80.48.10
- Orteil → Section de capsule articulaire , de 80.48.20
- Sacro iliaque → Section de capsule articulaire , de 80.49.20
- Sous-talaire → Section de capsule articulaire , de 80.47.20
- Sternoclaviculaire → Section de capsule articulaire , de 80.49.10
- Talo crurale → Section de capsule articulaire , de 80.47.10
- Tibio péronière supérieure → Section de capsule articulaire , de 80.46.20
- Cartilage poignet
- Excision ligaments du carpe → Section de capsule articulaire , de 80.43.20
- Opération de ligaments du carpe → Section de capsule articulaire , de 80.43.90
- Section ligaments du carpe → Section de capsule articulaire , de 80.43.10
- → Section de capsule articulaire , de 80.43.00
- → Section de capsule articulaire , de 80.43.99
- Cartilage section
- Ligaments métacarpe → Section de capsule articulaire , de 80.44.10
- Rétinaculum fléchisseurs → Section de capsule articulaire , de 80.44.11
- Cartilage →
- Libération capsule articulaire , de 80.49
- Libération capsule articulaire , de 80.44
- Libération capsule articulaire , de 80.4
- Section de capsule articulaire , de 80.40
- Cheville pied → Suture de capsule ou de 81.94
- Collatéral → réparation de 81.46
- Coraco acromial chirurgie ouverte → Acromioplastie avec section du 81.83.44
- Croisé
- Antérieur
- Réparation ligament latéral interne → Ménisectomie interne avec réparation du 81.43
- Tendon rotulien autogène → Réparation chirurgicale ouverte du 81.45.20
- → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique du 81.95.10
- → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte du 81.95.11

Ligament –suite

- Croisé –suite
- Greffe osseuse genou → Refixation arthroscopique de 81.47.20
- Greffe osseuse genou → Refixation chirurgicale ouverte de 81.47.19
- Postérieur
- Tendon rotulien autogène → Réparation chirurgicale ouverte du 81.45.21
- → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique du 81.95.12
- → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte du 81.95.13
- Falciforme → Excision de 54.4
- Gastrocolique →
- Excision de 54.4
- Suture du 54.73
- Latéral interne
- Avancement vaste interne , avancement du semi - tendineux , et transfert de la patte d ' oie → Ménisectomie interne avec réparation du 81.42
- → Ménisectomie interne avec réparation du ligament croisé antérieur et réparation du 81.43
- Membre supérieur → Suture de capsule ou de 81.93.99
- Membre supérieur → Suture de capsule ou de 81.93.00
- Triangulaire carpe → Résection du 80.93.12
- Utérin → Plicature de 69.22
-
- Examen microscopique prélèvement de 91.5
- Injection substance thérapeutique dans une articulation ou un 81.92.09
- Injection substance thérapeutique dans une articulation ou un 81.92.00

Ligementaire

- Articulation talo crurale → Refixation et plastie de l ' appareil capsulo - 81.49.33
- Articulations → intervention réparation et de plastie articulaire , refixation dans l ' appareil capsulo - 81.96.92
- Clavicule → Suture appareil 81.93.10
- Dorsal → Suture capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - 81.95.18
- Épaule
- Arthroscopie → Refixation et plastie de l ' appareil capsulo - 81.83.39
- → Refixation et plastie chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - 81.83.49
- Externe → Suture capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' appareil capsulo - 81.95.16
- Externe → Suture capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - 81.95.17
- Genou → refixation suture de l ' appareil capsulo - 81.47.30

Ligamentaire – suite

- Interne réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' appareil capsulo - 81.95.14
- Interne réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - 81.95.15
- Radio cubital distal → Suture de l ' appareil 81.93.21

Ligamentoplastie

- Chirurgicale ouverte genou → Autre 81.47.31
- Selon Insall → Stabilisation de la rotule , section de l ' aileron rotulien externe et 81.44.11

Ligaments

- Articulations carpiennes métacarpiennes → Autres opérations de 80.43.90
- Articulations carpiennes métacarpiennes → Excision de 80.43.20
- Articulations carpiennes métacarpiennes → Section de 80.43.10
- Carpe
 - - Métacarpe → Refixation osseuse de 82.89.11
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , poignet , autre opération de 80.43.90
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , poignet , excision de 80.43.20
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , poignet , section de 80.43.10
- Croisés
 - - Arthroscopie → réparation des 81.45.19
 - - réparation des 81.45.00
 - - Chirurgicale ouverte des 81.45.29
 - - réparation des 81.45.99
- Latéraux
 - - Main → Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement , plastie des extrémités digitales ou reconstruction des 86.85.30
 - - Pied → Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement , plastie des extrémités digitales ou reconstruction des 86.85.40
- Main →
 - - Refixation osseuse d ' autres 82.89.12
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , autre opération d ' autres 80.44.91
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , excision d ' autres 80.44.21
- Métacarpe → Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , autre opération de 80.44.90
- Métacarpe → Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , excision de 80.44.20
- Métacarpe → Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , section de 80.44.10
- Muscles traitement de la douleur , autre → Injection / perfusion de médicament au contact de 81.92.43
- Muscles traitement de la douleur , avec imagerie → Injection / perfusion de médicament au contact de 81.92.42

Ligaments – suite

- Muscles traitement de la douleur , sans imagerie → Injection / perfusion de médicament au contact de 81.92.41
- Muscles traitement de la douleur , SAP → Injection / perfusion de médicament au contact de 81.92.40
- Utérins → Biopsie
- - Fermée des 68.15
- - Ouverte des 68.14

Ligand récepteurs marqués DOTA → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET / CT) du tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (92.19.05

Ligature

- Appendice cutané → 86.26
- Artère
 - - Carotide externe → Contrôle d ' épistaxis , par 21.06
 - - Coronaire → 36.99
 - - Hémorroïdale → Excision d ' hémorroïdes , 49.46.11
 - - Méningée moyenne → 02.13
 - - Sphéno palatine → Contrôle d ' épistaxis , par 21.09.10
- Artères ethmoïdales → Contrôle d ' épistaxis , par 21.04
- Bronche → 33.92
- Canal
 - - Déférent → 63.71
- - Ablation de 63.84
- - Thoracique → 40.64
- Chirurgicale ouverte varices gastriques → 44.49.20
- Connexion veineuse veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innommée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans 35.82
- Connexions aorte et l ' artère pulmonaire → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans 35.83
- Cordon spermatique → 63.72
- Dentaire → 93.55
- Destruction résection → Opération de vaisseau (x) intramédullaire (s) (03.99.10
- Division → Réparation fistule artério - veineuse par 39.53
- Écrasement
 - - Bilatéral trompes Fallope → Autre 66.31
 - - Endoscopique bilatéral trompes de Fallope [pour stérilisation] → 66.21
- Élastique → interventions hémorroïdes , 49.49.11
- Endoscopique varices gastriques → 44.43.20
- Excision stripping veines variqueuses et veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu ' intervention indépendante) → 38.59.10
- Haute veine spermatique → 63.1
- Hémorroïdes → 49.45
- Laparoscopique varices gastriques → 44.49.21
- Oreillette → 37.99.30
- Plicature veine cave , par voie chirurgicale → 38.7X.13
- Plicature veine cave , par voie transluminale percutanée → 38.7X.23
- Rectum tissu périmrectal → 48.99.10
- Section
 - - Bilatérale trompes Fallope , autre → Autre 66.32.99
 - - Bilatérale trompes Fallope , avec salpingectomie partielle → Autre 66.32.10
 - - Bilatérale trompes Fallope , SAP → Autre 66.32.00
 - - Endoscopique bilatérale trompes de Fallope , autre → 66.22.99
 - - Endoscopique bilatérale trompes de Fallope , avec salpingectomie partielle → 66.22.10
 - - Endoscopique bilatérale trompes de Fallope , SAP → 66.22.00
- Sinus longitudinal → 02.13
- Stripping veines variqueuses de la tête et du cou → 38.52
- - Abdominales → 38.57
- - Intracrâniennes → 38.51
- - Membre supérieur → 38.53
- - Membres inférieurs , autre → 38.59.99
- - Membres inférieurs , SAP → 38.59.00
- - Précisé → 38.50
- - Thoraciques → 38.55
- Transantrale artère maxillaire → Contrôle d ' épistaxis , par 21.05
- Uretere → 56.95
- Ablation de 56.86
- Vaisseau
 - - Sanguin → 38.8
 - - Surrénalien → 07.43
- Vaisseaux
 - - Lymphatiques périphériques → 40.9
 - - Méningés → 02.13
 - - Thyroïdiens → 06.92
- Varices
 - - Gastriques → 44.91
 - - Oesophagiennes → 42.91
 - - Varicocèle → 63.1

Ligne blanche → Réparation déhiscence de la 53.59

Limbus →

- Refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (81.83.41
- Réparation luxation récidivante de l ' épaule , refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (81.82.20

Limitant mobilité articulation temporo - mandibulaire → Stabilisation (76.5X.42

Limité → Examen oculaire 95.01

Limitée

- Nez externe → Rhinoplastie 21.86.10
- -
- - Consultation décrite comme étant 89.06
- - Rhinoplastie 21.86.99
- - Rhinoplastie 21.86.00

Limitées → Anamnèse expertise décrites comme étant 89.02

LINAC → Accélérateur linéaire (92.31

Lindseth Selzer → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon 78.49.32

Linéaire

- 2 champs irradiation, positionnement guidé par l' image → Téléradiothérapie par électron, accélérateur 92.25.12
- 2 champs irradiation, positionnement guidé par l' image → Téléradiothérapie par électron, accélérateur 92.25.13
- 2 champs irradiation, sans guidage par l' image → Téléradiothérapie par électron, accélérateur 92.25.21
- 2 champs irradiation, sans guidage par l' image → Téléradiothérapie par électron, accélérateur 92.25.22
- 2 champs irradiation : positionnement guidé par l' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons, accélérateur 92.24.12
- 2 champs irradiation : positionnement guidé par l' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons, accélérateur 92.24.11
- 2 champs irradiation : sans guidage par l' image → Téléradiothérapie à photons, accélérateur 92.24.21
- 2 champs irradiation : sans guidage par l' image → Téléradiothérapie à photons, accélérateur 92.24.22
- Chirurgie ciel ouvert → Agrafage 54.99.13
- Irradiation
 - Corporelle totale → Téléradiothérapie à photons, accélérateur 92.24.03
 - Corporelle totale → Téléradiothérapie par électron, accélérateur 92.25.03
 - Hémicorporelle → Téléradiothérapie à photons, accélérateur 92.24.02
 - Hémicorporelle → Téléradiothérapie par électron, accélérateur 92.25.02
 - Large → Téléradiothérapie à photons, accélérateur 92.24.01
 - Large → Téléradiothérapie par électron, accélérateur 92.25.01
- Lacération paupière sourcil → Réparation 08.81
- Laparoscopie → Agrafage 54.99.14
- LINAC → Accélérateur 92.31
- Panas → Proctotomie 48.0
- Particule → Utilisation accélérateur 92.24
- Positionnement guidé image → Téléradiothérapie par électron, accélérateur 92.25.11
- Radiothérapie
 - Conformationnelle
 - Guidage par l' image → Téléradiothérapie à photons, accélérateur 92.24.23
 - Guidage par l' image → Téléradiothérapie par électron, accélérateur 92.25.23
 - Positionnement guidé par l' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons, accélérateur 92.24.13
 - Positionnement guidé par l' image → Téléradiothérapie par électron, accélérateur 92.25.14
 - Modulation intensité, sans guidage par l' image → Téléradiothérapie par électron, accélérateur 92.25.24
 - Modulation intensité : sans guidage par l' image → Téléradiothérapie à photons, accélérateur 92.24.24
 - Positionnement guidé par l' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons, accélérateur 92.24.14
 - Positionnement guidé par l' image → Téléradiothérapie par électron, accélérateur 92.25.15

Linéaire –suite

- Radiothérapie –suite
 - Peropératoire → Téléradiothérapie à photons, accélérateur 92.24.04
 - Peropératoire → Téléradiothérapie par électron, accélérateur 92.25.04
 - Extraction extracapsulaire cristallin, technique d' extraction 13.2
 - Téléradiothérapie
 - Électron accélérateur 92.25.09
 - Électron accélérateur 92.25.00
 - Photons accélérateur 92.24.00
 - Photons accélérateur 92.24.09
- Liner**
 - Acétabulaire
 - Tête fémorale seulement → Révision de prothèse de hanche, 00.73
 - Changement insert (00.72
 - Cupule acétabulaire → Changement de 00.71
 - Changement
 - Insert tibial (00.84
 - Plateau tibial et d' insert tibial (00.81
 - Révision endoprothèse totale de genou, insert tibial (00.84

Linéazolid → Injection de 00.14**Lingual → Extension approfondissement sillon buccolabial ou 24.91.00****Lingual → Extension approfondissement sillon buccolabial ou 24.91.99****Linguale**

- Pharyngotomie → Excision amygdale 28.5X.11
- Transcervicale résection bord interne de l' os hyoïde → Excision de thyroïde 06.6X.11
- Transcervicale résection bord interne de l' os hyoïde → Excision de thyroïde 06.6X.12
- Transorale → Excision
 - Amygdale 28.5X.10
 - Thyroïde 06.6X.10
- Excision
 - Amygdale 28.5X.99
 - Amygdale 28.5X.00
 - Thyroïde 06.6X.99
 - Thyroïde 06.6X.00

Linton → Mise place sonde de 96.06**Lipides → Exploration fonctionnelle métabolique, charge de glucose, de lactose ou de 89.39.51****Lipoaspiration → 86.83****Lipomatose trochantérique → Réduction tissu adipeux de cuisse (86.83****Liquide**

- Articulation
 - Culture
 - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de 91.53
 - → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de 91.52
 - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de 91.51

Liquide –suite

- Articulation –suite
 - Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de 91.56
 - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de 91.54
 - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de 91.55
 - → examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de 91.59
- Céphalo rachidien
 - Culture
 - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du 90.03
 - → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du 90.02
 - Dérivation multiple → Conversion d' une dérivation (drainage) de 02.99.20
 - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du 90.01
 - Frottis Papanicolaou, cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du 90.06
 - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du 90.04
 - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du 90.05
 - Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du 90.09
 - Fermeture de fistule de 02.12
 - Interventions stéréotaxiques au niveau du 02.99.10
 - Révision et enlèvement de dérivation de 02.99.29
- Céphalo-rachidien
 - Enlèvement réservoir sous-cutané de LCR → Opération sur les voies d' écoulement du 03.99.22
 - Mise place réservoir sous-cutané de LCR → Opération des voies d' écoulement du 03.99.20
 - Révision réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale → Opération des voies d' écoulement du 03.99.21
 - Ventriculaire cisternal sous-dural) → Enlèvement de réservoir de 01.39.42
 - Ventriculaire cisternal sous-dural) → Mise en place de dispositif de drainage externe de 01.39.40
 - Ventriculaire cisternal sous-dural) → Mise en place de réservoir de 01.39.41
 - Chambre antérieure oeil, SAP → Injection de substance 12.92.10
 - → Autre injection de substance 12.92.19
 - → Injection de 12.92.11
 - → Injection de médicament 12.92.12
- Épidural
 - Raisons → Autre craniectomie pour drainage de 01.25.19

Liquide –suite

- Épidural –suite

- - Raisons → Autre craniotomie pour autre drainage de 01.24.16
- - → Incision canal rachidien pour drainage de 03.09.41
- Intracérébral → incision cerveau , évacuation d ' autre 01.39.19
- Intracrânien → incision cerveau , évacuation stéréotaxique d ' autre 01.39.29
- Sous-dural
- - Sous-arachnoïdien → Incision des méninges cérébrales pour drainage de 01.31.20
- - → Incision moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de 03.09.43
- → Perfusion isotope radioactif 92.20

Liquides

- Embolisants
- - Aorte → Embolisation sélective par 39.79.32
- - Ballonnets détachables filtres → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens avec 39.72.22
- - Ballonnets détachables filtres → Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens , avec 39.72.12
- - Canal artériel persistant → Embolisation sélective par 39.79.33
- - Vaisseaux
- - - Abdominaux → Embolisation sélective par 39.79.36
- - - Membre
- - - - Inférieur → Embolisation sélective par 39.79.37
- - - - Supérieur → Embolisation sélective par 39.79.31
- - - Rachidiens → Embolisation sélective par 39.79.38
- - - Thoraciques → Embolisation sélective par 39.79.34
- - - Viscéraux → Embolisation sélective par 39.79.35
- - - → Embolisation sélective par 39.79.39
- - - → Embolisation sélective par 39.79.30
- Lourds → Réparation
- - Déchirure de rétine à l ' aide de 14.39.10
- - Décollement de rétine à l ' aide de 14.59.10

Lisfranc →

- Arthrodèse articulation de 81.15
- Opération de 84.12

Lissage

- Arthroscopique cartilage
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → 81.83.24
- - - Glénohumérale → 81.83.22
- - - Sous-talaire → 81.49.24
- - - Talo - crurale → 81.49.22
- - Coude → 81.85.16
- - Genou → 81.47.22
- - Hanche → 81.40.16
- - → réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , 81.96.57
- - → réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , 81.96.37

Lissage –suite

- Arthroscopique cartilage –suite

- - → réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , 81.96.17
- - → réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , 81.96.47
- - → réparation d ' articulation , autre site spécifié , 81.96.87
- - → réparation d ' articulation , autres articulations du pied , 81.96.77
- - → réparation d ' articulation , orteil , 81.96.67
- - → réparation d ' articulation , poignet , 81.96.27
- Cartilage
- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , 81.96.18
- - Genou → 81.47.21
- Chirurgical ouvert cartilage
- - Articulation acromioclaviculaire → 81.83.25
- - Articulation glénohumérale → 81.83.23
- - Articulation sous-talaire → 81.49.25
- - Articulation talo - crurale → 81.49.23
- - Coude → 81.85.17
- - Hanche → 81.40.17
- - → Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , 81.96.58
- - → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , 81.96.38
- - → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , 81.96.48
- - → Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , 81.96.88
- - → Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , 81.96.78
- - → Autre réparation d ' articulation , orteil , 81.96.68
- - → Autre réparation d ' articulation , poignet , 81.96.28

Lit

- Électrique programmable patients surpondérés → Traitement positionnel , 93.39.12
- Prostatique → Coagulation du 60.94
- Rotation → Traitement positionnel , 93.39.13
- Unguéal repli sus unguéal → Autre incision avec drainage , ongle , 86.04.17
- → Contrôle dispositif
- - AICD ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au 89.49
- - Pace-maker et pace-maker à resynchronisation [CRT-P] au 89.45

Lithium → Thérapie au 94.22**Lithotripsie**

- Baignoire → Processus de 98.5
- Extraction calcul rénal de l ' uretère → Néphrostomie percutanée avec fragmentation (55.04.11
- Extraction calcul rénal de l ' uretère → Néphrostomie percutanée sans fragmentation (55.03.11
- - Bassinet → Néphrostomie percutanée avec fragmentation (55.04.10
- - Bassinet → Néphrostomie percutanée sans fragmentation (55.03.10

Lithotripsie –suite

- Intraductale extraction fragments → Sialendoscopie interventionnelle avec 26.99.23
- Onde choc extra corporelle d ' autres sites → 98.59
- Onde choc extra corporelle de la vésicule biliaire et / ou de canal biliaire → 98.52
- Onde choc extra corporelle du rein , de l ' uretère et / ou de la vessie → 98.51
- Onde choc extra corporelle [ESWL] du pancréas → 98.53
- → Néphrostomie percutanée fragmentation (55.04.00
- → Néphrostomie percutanée fragmentation (55.04.99
- → Néphrostomie percutanée fragmentation (55.03.99
- → Néphrostomie percutanée fragmentation (55.03.00

Little → Opération Stomeyer - 50.0**Littlewood → Opération de 84.09****Liver**

- Durant hospitalisation → Retransplantation de foie partagé (split 50.59.21
- → Transplantation hépatique greffe de foie partagé (split 50.59.11

Livraison convection augmentée CED → 01.28**Lobe**

- Adjacent → Lobectomie résection segmentaire pulmonaire d ' un 32.4
- Glande thyroïde compris isthme et collerette lobe opposé → Ablation complète d ' un 06.2
- Opposé → Ablation complète d ' un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et collerette 06.2
- Oreille → Perçage du 18.01
- Pulmonaire plexus brachial , d ' une structure intercostale , de côtes (apophyses articulaires) et des nerfs sympathiques → Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un 32.6
- → Lobectomie hépatique totale avec excision partielle d ' autre 50.3

Lobectomie

- Cerveau
- - Tissu intracérébral tumeur cérébrale d ' origine non cérébrale → 01.53.11
- - Tissu intracérébral tumeur cérébrale primaire → 01.53.10
- - → 01.53.99
- - → 01.53.00
- Foie → 50.3
- Hémihépatectomie résection plusieurs segments hépatiques , pour don d ' organe par une personne vivante → 50.3X.11
- Hémihépatectomie résection plusieurs segments hépatiques , sauf pour greffe → 50.3X.01
- Hépatique
- - Totale excision partielle d ' autre lobe → 50.3
- - → 50.3X.00
- - Partielle poumon → 32.3
- Pulmonaire
- - Bilobectomie
- - - Élargissement
- - - - Angioplastie → 32.42.43

Lobectomie –suite

- Pulmonaire –suite
- - Bilobectomie –suite
- - - Élargissement –suite
- - - - Bronchoplastie et angioplastie → 32.42.44
- - - - Bronchoplastie ou angioplastie → 32.42.41
- - - - Bronchoplastie → 32.42.42
- - - → 32.42.40
- - - → 32.42.49
- - Chirurgicale ouverte
- - - Dissection radicale des ganglions , autre → 32.42.29
- - - Dissection radicale des ganglions , avec élargissement par angioplastie → 32.42.23
- - - Dissection radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie → 32.42.24
- - - Dissection radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie → 32.42.22
- - - Dissection radicale des ganglions , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → 32.42.21
- - - Dissection radicale des ganglions , SAP → 32.42.20
- - - Mention de dissection radicale des ganglions , autre → 32.42.19
- - - Mention de dissection radicale des ganglions , avec élargissement par angioplastie → 32.42.13
- - - Mention de dissection radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie → 32.42.14
- - - Mention de dissection radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie → 32.42.12
- - - Mention de dissection radicale des ganglions , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → 32.42.11
- - - Mention de dissection radicale des ganglions , SAP → 32.42.10
- - - → 32.42.00
- - Élargissement → 32.42.30
- - Thoracoscopique
- - - Dissection radicale des ganglions → 32.41.20
- - - Mention dissection radicale des ganglions , autre → 32.41.19
- - - Mention dissection radicale des ganglions , avec élargissement par angioplastie → 32.41.13
- - - Mention dissection radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie → 32.41.14
- - - Mention dissection radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie → 32.41.12
- - - Mention dissection radicale des ganglions , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → 32.41.11
- - - Mention dissection radicale des ganglions , SAP → 32.41.10
- - - → 32.41.00
- - - Autre 32.49
- Résection segmentaire pulmonaire lobe adjacent → 32.4
- Thyroïdienne unilatérale

Lobectomie –suite

- Thyroïdienne unilatérale –suite
- - Parathyroïdectomie → 06.2X.11
- - Parathyroïdectomie → 06.2X.12
- - → 06.2X.99
- - → 06.2X.00
- Lobotomie**
- Multiples → Lobotomie tractotomie , 01.32.12
- Tractotomie
- - Cingulotomie → 01.32.10
- - Interruption stéréotaxique systèmes de communication nerveuse → 01.32.20
- - Lobotomie multiples → 01.32.12
- - Transsection sous-piale → 01.32.11
- - → 01.32.00
- - → 01.32.99
- Local**
- Avant-bras → Greffe lambeau musculaire ou fascial 83.82.23
- Bras coude → Greffe de lambeau musculaire ou fascial 83.82.22
- Cavité péritonéale → Injection d ' agent thérapeutique 54.97
- Cutané libre → Réparation plastique du pharynx , avec lambeau muqueux 29.4X.10
- Distal → Rhinoplastie lambeau 21.86.11
- Épaule aisselle → Greffe de lambeau musculaire ou fascial 83.82.21
- Membre inférieur → Greffe de lambeau musculaire ou fascial 83.82.26
- Paroi thoracique abdomen dos → Greffe de lambeau musculaire ou fascial 83.82.24
- Pédiculé libre → Reconstruction par lambeau 21.83
- Plastie échange → Septoplastie , réparation de septum nasal avec transplant autologue 21.88.14
- Région inguino génitale fesses → Greffe de lambeau musculaire ou fascial 83.82.25
- Tête cou → Greffe de lambeau musculaire ou fascial 83.82.20
- →
- - Glossectomie
- - - Partielle
- - - - Transmandibulaire , reconstruction avec lambeau muqueux 25.2X.22
- - - - Transorale , reconstruction avec lambeau muqueux 25.2X.12
- - - Radicale
- - - - Transmandibulaire , reconstruction avec lambeau muqueux 25.4X.22
- - - - Transorale , reconstruction avec lambeau muqueux 25.4X.12
- - - Totale
- - - - Transmandibulaire , reconstruction avec lambeau muqueux 25.3X.22
- - - - Transorale , reconstruction avec lambeau muqueux 25.3X.12
- - Greffe lambeau musculaire ou fascial 83.82.29
- - Laryngectomie
- - - Complète reconstruction avec lambeau muqueux 30.3X.11
- - - Radicale pharyngectomie , reconstruction avec lambeau muqueux 30.4X.11
- - - Radicale pharyngectomie et résection thyroïdienne , reconstruction avec lambeau muqueux 30.4X.21

Local –suite

- → –suite
- - Pelviglossectomie
- - - Radicale
- - - - Transmandibulaire , reconstruction avec lambeau muqueux 25.4X.42
- - - - Transorale , reconstruction avec lambeau muqueux 25.4X.32
- - - Totale
- - - - Transmandibulaire , reconstruction avec lambeau muqueux 25.3X.42
- - - - Transorale , reconstruction avec lambeau muqueux 25.3X.32
- - - Transmandibulaire reconstruction avec lambeau muqueux 25.2X.42
- - - Transorale reconstruction avec lambeau muqueux 25.2X.32
- - Pelviglossomandibulectomie
- - - Radicale reconstruction avec lambeau muqueux 25.4X.52
- - - Reconstruction lambeau muqueux 25.2X.52
- - - Totale reconstruction avec lambeau muqueux 25.3X.52
- - - Septorhinoplastie correction cartilage ou d ' os , avec transplant autologue 21.83.10
- - Traitement veines variqueuses par laser 38.59.40

Locale

- Anse rectale excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal , par autre abord (transanal , microchirurgie endoscopique) → Résection 48.35.11
- Anse rectale excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale , segmentaire) de lésion ou de tissu rectal , par endoscopie → Résection 48.35.10
- Directe → Coronarographie
- Cathéters et injection 88.56
- Seul cathéter et injection 88.55
- Diverticule oesophagien → Excision 42.31
- Gros intestin → Perfusion 46.96
- Intestin grêle → Perfusion 46.95
- Lambeau
- - Avant-bras → plastie 86.77.13
- - Cou → plastie 86.77.11
- - Cuisse jambe → Autre plastie 86.77.18
- - Épaule bras → Autre plastie 86.77.12
- - Fesses → plastie 86.77.17
- - Paroi thoracique dos → Autre plastie 86.77.14
- - Pied → plastie 86.77.1A
- - Région
- - - Abdominale → Autre plastie 86.77.15
- - - Inguino génitale → Autre plastie 86.77.16
- - Tête lèvres bouche) → Autre plastie 86.77.10
- - →
- - - Fixation plastie 86.77.99
- - - Fixation plastie 86.77.00
- - - Plastie 86.77.19
- Lésion
- - Articulaire , autre site spécifié , SAP → Autre excision ou destruction 80.89.00
- - Arthroscopie → Autre excision ou destruction 80.80.10

Locale –suite

- Lésion –suite
- Articulaire , autre site spécifié , SAP → Autre excision ou destruction –suite
-
- Articulation sous-talaire sous arthroscopie → Excision ou destruction 80.87.20
- Ceinture scapulaire et épaule , autre → Autre excision ou destruction 80.81.99
- Ceinture scapulaire et épaule , SAP → Autre excision ou destruction 80.81.00
- Cheville → Autre excision ou destruction 80.87.99
- Cheville → Autre excision ou destruction 80.87.00
- Débridement → Autre excision ou destruction 80.80.11
- Main doigt , autre → Autre excision ou destruction 80.84.99
- Main doigt , SAP → Autre excision ou destruction 80.84.00
- Pied orteil , autre → Autre excision ou destruction 80.88.99
- Pied orteil , SAP → Autre excision ou destruction 80.88.00
- Pied orteil sous arthroscopie → Excision ou destruction 80.88.10
- → excision ou destruction 80.89.99
- → excision ou destruction 80.80.99
- → excision ou destruction 80.80.00
- Articulaire coude
- Arthroscopie → Excision ou destruction 80.82.10
- → Autre excision ou destruction 80.82.99
- → Autre excision ou destruction 80.82.00
- Articulaire d ' autre site spécifié sous arthroscopie → Excision ou destruction 80.89.40
- Articulaire genou
- Arthroscopie → Excision ou destruction 80.86.10
- → Autre excision ou destruction 80.86.00
- → Autre excision ou destruction 80.86.99
- Articulaire hanche
- Arthroscopie → Excision ou destruction 80.85.10
- → Autre excision ou destruction 80.85.00
- → Autre excision ou destruction 80.85.99
- Articulaire poignet
- Arthroscopie → Excision ou destruction 80.83.10
- → Autre excision ou destruction 80.83.99
- → Autre excision ou destruction 80.83.00
- Articulation
- Acromioclaviculaire → Autre excision ou destruction 80.81.29
- Glénohumérale → Autre excision ou destruction 80.81.19
- Métatarsophalangienne → Autre excision ou destruction 80.88.29
- Pied et d ' orteil → Autre excision ou destruction 80.88.59
- Sacro iliaque sous arthroscopie → Excision ou destruction 80.89.20

Locale –suite

- Lésion –suite
- Articulation –suite
-
- Sacro iliaque → Autre excision ou destruction 80.89.29
- Sous-talaire → Autre excision ou destruction 80.87.29
- Sternoclaviculaire
- Arthroscopie → Excision ou destruction 80.89.10
- → Autre excision ou destruction 80.89.19
- Talo crurale sous arthroscopie → Excision ou destruction 80.87.10
- Talo crurale → Autre excision ou destruction 80.87.19
- Duodénum → excision 45.31
- Intranasale
- Abord intranasal → Excision 21.31.10
- → Excision 21.31.19
- → Excision ou destruction 21.31.99
- → Excision ou destruction 21.31.00
- Nez
- Contrôle histographique → Excision ou destruction 21.32.10
- Contrôlée par histographie → Excision ou destruction 21.32.11
- → Excision ou destruction 21.32.99
- → Excision ou destruction 21.32.00
- Excision ou destruction 21.30
- Os face , autre → Excision ou destruction 76.2X.99
- Os face , SAP → Excision ou destruction 76.2X.00
- Pénis → Excision ou destruction 64.2
- Prostate
- Abord
- Périnéal → Excision 60.61.13
- Rétropubien → Excision 60.61.12
- Suprapubien transvésical → Excision 60.61.11
- Transurétral → Excision 60.61.10
- → Excision 60.61.00
- → Excision 60.61.99
- Sein
- Dissection ganglions axillaires → Excision 85.21.10
- Dissection ganglions axillaires → Excision 85.21.11
- → Excision 85.21.99
- → Excision 85.21.00
- Symphyse → excision ou destruction 80.89.39
- Tissu de l ' estomac → Excision 43.42
- Anus → Autre excision ou destruction 49.39
- Bronche , par thoracoscopie → Autre excision ou destruction 32.09.20
- Bronche , par thoracotomie → Autre excision ou destruction 32.09.10
- Cutané sous-cutané , autre → Autre excision ou destruction 86.3X.99
- Cutané sous-cutané , SAP → Autre excision ou destruction 86.3X.00
- Cutané sous-cutané → Excision ou destruction 86.3X.10
- Gros intestin , autre → Excision 45.41.99
- Gros intestin , par endoscopie → Excision 45.41.10
- Gros intestin , SAP → Excision 45.41.00

Locale –suite

- Lésion –suite
- Tissu de l ' estomac → Excision –suite
-
- Intestin grêle , sauf duodénum → Excision 45.33
- Oesophagien → Excision 42.32
- Os , site non spécifié → Excision 77.60
- Osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , autre → Excision 77.69.99
- Osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , SAP → Excision 77.69.00
- Clavicule , omoplate , côtes et sternum , autre → Excision 77.61.99
- Clavicule , omoplate , côtes et sternum , SAP → Excision 77.61.00
- Clavicule et omoplate → Excision 77.61.10
- Corps vertébraux → Excision 77.69.11
- Côte → Excision 77.61.11
- Fémur , autre → Excision 77.65.99
- Fémur , SAP → Excision 77.65.00
- Humérus , autre → Excision 77.62.99
- Humérus , SAP → Excision 77.62.00
- Os du bassin → Excision 77.69.12
- Os du carpe et du métacarpe , autre → Excision 77.64.99
- Os du carpe et du métacarpe , SAP → Excision 77.64.00
- Os du métatarse → Excision 77.68.11
- Os du tarse et du métatarse , autre → Excision 77.68.99
- Os du tarse et du métatarse , SAP → Excision 77.68.00
- Os du tarse → Excision 77.68.10
- Péroné → Excision 77.67.11
- Phalanges de la main → Excision 77.69.10
- Phalanges du pied → Excision 77.69.13
- Radius et cubitus , autre → Excision 77.63.99
- Radius et cubitus , SAP → Excision 77.63.00
- Rotule , autre → Excision 77.66.99
- Rotule , SAP → Excision 77.66.00
- Sternum → Excision 77.61.12
- Tibia et péroné , autre → Excision 77.67.99
- Tibia et péroné , SAP → Excision 77.67.00
- Tibia → Excision 77.67.10
- Palais osseux , autre → Excision ou destruction 27.31.99
- Palais osseux , SAP → Excision ou destruction 27.31.00
- Palais osseux → Excision 27.31.10
- Poumon → Autre excision ou destruction 32.29
- Rectal , par autre abord (transanal , microchirurgie endoscopique) → Résection locale d ' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (48.35.11
- → Autre destruction 48.35.29
- → Excision 48.35.99
- → Excision 48.35.00
- → Thermoablation 48.35.20
- Trachée , autre → Excision ou destruction 31.5X.99

Locale –suite

- Lésion –suite
- - Tissu de l ' estomac → Excision –suite
- - - Trachée , SAP → Excision ou destruction 31.5X.00
- - - → Excision ou destruction 31.5X.10
- - - Urètre , autre → Autre excision ou destruction 58.39.99
- - - Urètre , destruction percutanée transvésicale → Autre excision ou destruction 58.39.20
- - - Urètre , excision chirurgicale ouverte → Autre excision ou destruction 58.39.10
- - - Urètre , SAP → Autre excision ou destruction 58.39.00
- - Tissu rein
- - - Destruction chirurgicale ouverte → Autre excision ou destruction 55.39.22
- - - Destruction par autre abord → Autre excision ou destruction 55.39.29
- - - Destruction par laparoscopie → Autre excision ou destruction 55.39.23
- - - Destruction par urétéroréno-scopie → Autre excision ou destruction 55.39.21
- - - Destruction percutanée transrénale → Autre excision ou destruction 55.39.20
- - - Excision par urétéroréno-scopie → Autre excision ou destruction 55.39.10
- - - → Autre excision ou destruction 55.39.00
- - - → Autre excision ou destruction 55.39.99
- Main → plastie lambeau 86.73.29
- Ovaire
- - Laparoscopie → excision ou destruction 65.25
- - → excision destruction 65.29
- Palais
- - Cautérisation → Excision et destruction 27.31
- - Chimiothérapie → Excision et destruction 27.31
- - Cryothérapie → Excision et destruction 27.31
- Régionale
- - Artère
- - - Carotide → Perfusion 39.97
- - - Coronaire → Perfusion 39.97
- - - Cou → Perfusion 39.97
- - - Membre
- - - Inférieur → Perfusion 39.97
- - - Supérieur → Perfusion 39.97
- - Tête → Perfusion 39.97
- Rein → Perfusion 55.95
- Résection endokyste résection cunéiforme du foie) → Hépatectomie partielle , hépatectomie partielle percutanée (excision 50.22.10
- Segmentaire lésion tissu rectal , par endoscopie → Résection locale d ' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (48.35.10
- Tissu mou → Injection de substance thérapeutique à action 83.98
- Tissus mous main → Autre injection de substance thérapeutique à action 82.96
- Tissus mous main → Infiltration de substance thérapeutique à action 82.96
- Trachée → Injection substance thérapeutique à action 31.94

Locale –suite

- Vulve périnée → excision ou destruction 71.3
- -
- - Excision lésion tissu de la lèvre , excision 27.43.10
- - Hypothermie 99.81.10

Localisation

- Anatomique interventions transluminales percutanées par cathétérisme (ITPC) , autre site → 00.4B.09
- Anatomique interventions transluminales percutanées par cathétérisme (ITPC) , site non précisé → 00.4B.00
- Placentaire ultrason → 88.78
- Scintigraphie
- - Corps entier
- - - Diagnostic inflammatoire → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de 92.18.02
- - - Iode radioactif : avec administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de 92.18.04
- - - Iode radioactif : sans administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de 92.18.03
- - Tumorale anticorps substances dirigées contre des récepteurs SAP → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de 92.18.01
- Sein → Ablation d ' expansor cutané , 86.05
- -
- - Artériographie sans 88.40
- - Scintigraphie corps entier pour diagnostic de 92.18.08

Localisée

- Foie → Perfusion 50.93
- - Résection osseuse 77.6

Locomoteur → Traitement complexe multimodal non-opératoire de l ' appareil 93.38.41**Locorégionale matériaux cytotoxiques immunomodulateurs , par voie artérielle → Instillation 99.28.07****Logopédie → 93.7****Logopédie → 93.75****Logopédique**

- Descriptif langage parlé écrit ou du raisonnement mathématique → Diagnostic 93.70.06
- Évaluation prothétique → Diagnostic 93.70.0A
- Faisant appel moyens auxiliaires instrumentaux spécifiques → Thérapie 93.70.14
- Présence tubes trachéaux → Diagnostic 93.70.05
- Standard langage parlé écrit ou du raisonnement mathématique → Diagnostic 93.70.07
- -
- - Diagnostic 93.70.09
- - Diagnostic 93.70.00
- - Thérapie 93.70.10
- - Thérapie 93.70.19

Lokomat → Rééducation marche orthèse automatisée assistant les mouvements de marche , p. ex. 93.22.20**Lombaire**

- Abord sacrum coccyx → Abord de la colonne 03.09.37
- ALIF anterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse intercorporeale par voie antérieure , 81.36
- ALIF anterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse intercorporeale par voie antérieure , 81.06
- CL → Radiographie colonne 87.24
- Enlèvement colorant → Ponction 03.31
- Imagerie → Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique 05.31.16
- Laminotomie flavectomie) , par voie dorsale , 1 segment → Abord de la colonne 03.09.34
- Laminotomie flavectomie) , par voie dorsale , 2 segments → Abord de la colonne 03.09.35
- Laminotomie flavectomie) , par voie dorsale , 3 segments et plus → Abord de la colonne 03.09.36
- Lombosacrée
- - Antérieure →
- - - Arthrodèse 81.06
- - - Reprise d ' arthrodèse 81.36
- - - Intratransversaire →
- - - Arthrodèse 81.07
- - - Reprise d ' arthrodèse 81.37
- - Postérieure →
- - - Arthrodèse 81.08
- - - Fusion 81.38
- - - Fusion 81.08
- - - Reprise d ' arthrodèse 81.38
- - → Fusion 81.06
- - → Fusion 81.36
- PLIF posterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse intercorporeale par voie postérieure , 81.38
- PLIF posterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse intercorporeale par voie postérieure , 81.08
- Thoracique → Discectomie niveau cervical , 80.51
- TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) → Arthrodèse intersomatique transforaminale , 81.38
- TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) → Arthrodèse intersomatique transpédiculaire , 81.08
- Traitement douleur imagerie → Injection de médicament dans la colonne 04.81.24
- Ventrale
- - 1 segment → Abord de la colonne 03.09.31
- - 2 segments → Abord de la colonne 03.09.32
- - 3 segments et plus → Abord de la colonne 03.09.33
- -
- - Abord colonne 03.09.30
- - Abord colonne 03.09.39
- - Dispositif remplacement noyau , 84.64
- - Endartériectomie artère 38.16.17
- - Excision artère 38.66.17
- - Incision artère 38.06.17
- - Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique 05.31.15
- - Ponction 03.31
- - Prothèse discale

Lombaire –suite

- - - suite
- - Prothèse discale –suite
- - - Flexible) artificielle , 84.64
- - - Totale (flexible) artificielle , 84.65
- - Remplacement
- - - Disque vertébral 84.65
- - - Disque vertébral total , 84.65
- - - Nucleus pulposus , 84.64
- - Réparation hernie 53.9
- - Suture artère 39.31.87
- - Sympathectomie 05.23

Lombaire-sous-arachnoïde → Drainage 03.79**Lombaires ASI → Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulations 81.92.24****Lombaires ASI → Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulations 81.92.14****Lombo**

- Péritonéal → Dérivation shunt) sousarachnoïde (03.71
- Sacrée → radiographie colonne 87.24
- Urétéral → Dérivation shunt) sousarachnoïde (03.72

Lombosacré

- Aine plancher pelvien → Autre lyse d ' adhérences ou décompression du plexus 04.49.14
- - Suture primaire → Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus 04.3X.16
- - Suture primaire → Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus 04.3X.36
- - Suture secondaire → Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus 04.3X.26
- - Suture secondaire → Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus 04.3X.46
- - -
- - Biopsie ouverte nerf du plexus 04.12.34
- - Destruction nerf tronc et du plexus 04.2X.33

Lombosacrée

- Antérieure →
- - Arthrodèse lombaire ou 81.06
- - Reprise arthrodèse lombaire ou 81.36
- Intratransversaire →
- - Arthrodèse lombaire ou 81.07
- - Reprise arthrodèse lombaire ou 81.37
- Postérieure →
- - Arthrodèse lombaire ou 81.08
- - Fusion lombaire ou 81.38
- - Fusion lombaire ou 81.08
- - Reprise arthrodèse lombaire ou 81.38
- - -
- - Ablation prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , 84.68
- - Correction prothèse discale implantée précédemment , 84.68
- - Fusion lombaire et 81.06
- - Fusion lombaire et 81.36
- - Insertion prothèse discale partielle , 84.64

Lombosacrée –suite

- - - suite
- - Insertion prothèse discale totale , 84.65
- - Remplacement prothèse discale artificielle , 84.68.10
- - Révision
- - - Prothèse discale artificielle , 84.68.20
- - - Remplacement prothèse discale artificielle , 84.68.99
- - - Remplacement prothèse discale artificielle , 84.68.00

Lombotomie → opérations région abdominale , 54.99.60**Long**

- 10 cm → Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse , stent (s) à élution médicamenteuse extra - 00.55.11
- Terme
- - Entraînement comportemental → Traitement socio - pédiatrique , neuropédiatrique et pédopsychosomatique , traitement intensif à 94.7X.23
- - - Traitement socio - pédiatrique , neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique , traitement intensif à 94.7X.22

Longitudinal

- Intestin selon Bianchi → Allongement 46.79.31
- - Ligature sinus 02.13

Longitudinale alvéolaire → Fermeture fissure dentaire (24.8**Longmire → Opération de 51.39****Longo → Opération selon 49.46.10****Longs 10 cm vaisseaux non cardiaques , autre → Insertion de stents extra - 39.90.39****Longs 10 cm vaisseaux non cardiaques , SAP → Insertion de stents extra - 39.90.30****Longs 10 cm vaisseaux non cardiaques → Insertion de stents imprégnés extra - 39.90.32****Longs 10 cm vaisseaux non cardiaques → Insertion de stents nus extra - 39.90.31****Longueur**

- Membres → Mensuration de la 93.06
- Muscle tendon
- - Main → Autre changement de 82.55
- - - Autre changement de 83.85.00
- - - Autre changement de 83.85.99

Loop

- Colostomy → Colostomie double canon (46.03
- Ileostomy → Iléostomie boucle (à double canon) (46.01

Lord → Opération de 62.5**Lordosante**

- Cervico thoracique selon Mason , Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse monosegmentaire 78.49.38
- Dorsale selon Zielke cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse polysegmentaire 78.49.36

Lourd → Injection antagoniste métal 99.16**Lourds → Réparation**

- Déchirure rétine à l ' aide de liquides 14.39.10
- Décollement rétine à l ' aide de liquides 14.59.10

Luc →

- Enlèvement membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l ' abord selon Caldwell - 22.37
- Excision lésion sinus maxillaire , abord selon Caldwell - 22.67
- Exploration sinus maxillaire , abord selon Caldwell - 22.39

Ludwig → Drainage abcès de 27.0**Luette**

- Voile palais → Biopsie de la 27.22.99
- Voile palais → Biopsie de la 27.22.00
- Voile palais → Biopsie fermée (à l ' aiguille) de la 27.22.10
- Voile palais → Biopsie ouverte (par incision) de la 27.22.20
- - -
- - Excision de la 27.72
- - Incision de la 27.71
- - Opérations de la 27.79
- - Radiographie de la 87.09
- - Réparation de la 27.73

Lumbar interbody fusion → Arthrodèse intercorporeale par voie antérieure , lombaire (ALIF , anterior 81.06**Lumbar interbody fusion → Arthrodèse intercorporeale par voie antérieure , lombaire (ALIF , anterior 81.36****Lumbar interbody fusion → Arthrodèse intercorporeale par voie postérieure , lombaire (PLIF , posterior 81.08****Lumbar interbody fusion → Arthrodèse intercorporeale par voie postérieure , lombaire (PLIF , posterior 81.38****Lumbar interbody fusion → Arthrodèse intersomatique transforaminale , lombaire (TLIF , transforaminal 81.38****Lumbar interbody fusion → Arthrodèse intersomatique transpédiculaire , lombaire (TLIF , transforaminal 81.08****Lumen**

- Imprégnés → Insertion stents dans des vaisseaux non cardiaques , stents à grand 39.90.14
- Imprégnés → Insertion stents dans des vaisseaux non cardiaques , stents à grand 39.90.13
- - Insertion stents vaisseaux non cardiaques , stents à grand 39.90.12

LUNA → Laser uterine nerve ablation (69.19**Lunaire genou → Excision cartilage semi - 80.6****Lunettes → Adaptation fourniture de 95.31****Lusoria → Opérations anomalie congénitale de l ' artère ou de la veine pulmonaire ou d ' une artère sous-clavière droite rétro-oesophagienne (arteria 39.99.22****Luxation**

- Articulation
- - Acromio claviculaire → Réduction ouverte de 79.81.20
- - Genou → Réduction ouverte de 79.86.19
- - Huméro glénoïdienne → Réduction ouverte de 79.81.10

Luxation –suite

- Articulation –suite
- Métatarso phalangienne → Réduction ouverte de 79.88.20
- Orteil → Réduction ouverte de 79.88.10
- Radio cubitale distale → Réduction ouverte de 79.83.10
- Sacro iliaque → Réduction ouverte de 79.89.20
- Sous-talaire → Réduction ouverte de 79.87.20
- Sterno claviculaire → Réduction ouverte de 79.89.10
- Talo crurale → Réduction ouverte de 79.87.10
- Tibio péronière proximale → Réduction ouverte de 79.86.10
- Cheville → Réduction
 - Fermée de 79.77
 - Ouverte de 79.87.00
 - Ouverte de 79.87.99
- Coude → Réduction
 - Fermée de 79.72
 - Ouverte de 79.82
- Épaule ceinture scapulaire, autre → Réduction ouverte de 79.81.99
- Épaule ceinture scapulaire, SAP → Réduction ouverte de 79.81.00
- Épaule ceinture scapulaire → Réduction fermée de 79.71
- Genou → Réduction
 - Fermée de 79.76
 - Ouverte de 79.86.99
 - Ouverte de 79.86.00
- Hanche → Réduction
 - Fermée de 79.75
 - Ouverte de 79.85
- Main doigt → Réduction fermée de 79.74
- Main doigt → Réduction ouverte de 79.84
- Os de la face → Réduction fermée de 79.79
- Pied orteil → Réduction ouverte de 79.88.99
- Pied orteil → Réduction ouverte de 79.88.00
- Réduction fermée de 79.78
- Poignet → Réduction
 - Fermée de 79.73
 - Ouverte de 79.83.99
 - Ouverte de 79.83.00
- Récidivante
 - Épaule, autre, sous arthroscopie → Réparation de 81.82.19
 - Capsulorraphie fixation dans la cavité glénoïde sous arthroscopie → Réparation de 81.82.11
 - Réparation chirurgicale ouverte de 81.82.29
 - Réparation de 81.82.99
 - Réparation de 81.82.00
 - Épaule plastie
 - Antérieure et postérieure de la capsule glénoïde → Réparation de 81.82.22
 - Bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde → Réparation de 81.82.21
 - Épaule refixation
 - Arthroscopique du bourrelet glénoïdien → Réparation de 81.82.10

Luxation –suite

- Récidivante –suite
- Épaule refixation –suite
- Chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (limbus) → Réparation de 81.82.20
- Opération Roux - Goldthwait pour 81.44
- Symphyse → Réduction ouverte de 79.89.30
- Temporo mandibulaire → Réduction fermée de 76.93
- Temporo mandibulaire → Réduction ouverte de 76.94
- Réduction
 - Fermée de 79.70
 - Ouverte de 79.89.99
 - Ouverte de 79.89.00
 - Ouverte de 79.80

LVAD → Système assistance ventriculaire gauche (37.66**Lyman Smith → Traction de 93.44****Lymphadénectomie**

- Chirurgie ouverte abdominale → Résection radicale du moignon du col utérin, avec 67.4X.21
- Chirurgie ouverte abdominale → Résection radicale du moignon du col utérin, sans 67.4X.11
- Ganglion sentinelle →
- Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radioisotope ou d'un colorant (40.24.11
- Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radioisotope ou d'un colorant (40.23.11
- Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radioisotope ou d'un colorant (40.21.11
- Mesure peropératoire par sonde du marquage par radioisotope dans le cadre de la 40.19.20
- Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la 40.19.10
- Laparoscopie → Résection radicale du moignon du col utérin, avec 67.4X.24
- Laparoscopie → Résection radicale du moignon du col utérin, sans 67.4X.14
- Régionale
- Cadre intervention, autre → 40.3X.29
- Cadre intervention, pour obturation → 40.3X.24
- Cadre intervention, région axillaire → 40.3X.22
- Cadre intervention, région cervicale → 40.3X.21
- Cadre intervention, région inguinale → 40.3X.25
- Cadre intervention, région médiastinale et peribronchique → 40.3X.26
- Cadre intervention, région para - aortique, pelvienne ou iliaque → 40.3X.23
- Cadre intervention, SAP → 40.3X.20
- Indépendante intervention, autre → 40.3X.19
- Indépendante intervention, SAP → 40.3X.10
- Région axillaire → 40.3X.12
- Région cervicale → 40.3X.11

Lymphadénectomie –suite

- Régionale –suite
- Indépendante intervention, SAP → –suite
- Région inguinale, chirurgie ouverte → 40.3X.14
- Région inguinale, par laparoscopie → 40.3X.15
- Région médiastinale et peribronchique → 40.3X.16
- Région para - aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation → 40.3X.13
- Vaginale
- Assistée laparoscopie → Résection radicale du moignon du col utérin, avec 67.4X.23
- Assistée laparoscopie → Résection radicale du moignon du col utérin, sans 67.4X.13
- Résection radicale du moignon du col utérin, avec 67.4X.22
- Résection radicale du moignon du col utérin, sans 67.4X.12
-
- Hystérectomie abdominale radicale autre et non précisée, avec 68.69.11
- Hystérectomie abdominale radicale autre et non précisée, sans 68.69.10
- Résection radicale moignon du col utérin, avec 67.4X.29
- Résection radicale moignon du col utérin, avec 67.4X.20

Lymphadénectomie simple → 40.29**Lymphangiographie cervicale → 87.08****Lymphangiome**

- Hygroma kystique → Excision de 40.29.70
- Excision de 40.29

Lymphatique

- Axillaire
- Marqué à l'aide d'un radioisotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de ganglion 40.23.11
- Excision de ganglion 40.23.10
- Excision ganglion 40.23.99
- Excision ganglion 40.23.00
- Cervical
- Profond → Excision de ganglion 40.21.99
- Profond → Excision de ganglion 40.21.00
- Supraclaviculaire axillaire inguinal → Biopsie ouverte (par incision) de ganglion 40.11.11
- Comprenant peau tissu sous-cutané, et la graisse → Excision de ganglions lymphatiques régionaux avec excision de surface de drainage 40.3
- Culture
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de ganglion 90.73
- Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de ganglion 90.72
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de ganglion 90.71
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de ganglion 90.76

Lymphatique – suite

- Iliaque → Excision ganglion 40.29.30
- Inguinal
- - Laparoscopie → Excision de ganglion 40.24.20
- - Marqué à l' aide d' un radioisotope ou d' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision chirurgicale ouverte de ganglion 40.24.11
- - - → Excision chirurgicale ouverte de ganglion 40.24.10
- - - → Excision ganglion 40.24.99
- - - → Excision ganglion 40.24.00
- Mammaire interne
- - Thoracoscopie → Excision de ganglion 40.22.10
- - → Excision chirurgicale ouverte de ganglion 40.22.20
- - → Excision de ganglion 40.22.00
- - → Excision de ganglion 40.22.99
- Médiastinal
- - Para aortique iliaque ou pelvien → Biopsie ouverte (par incision) de ganglion 40.11.10
- - Thoracoscopie → Excision de ganglion 40.29.12
- - → Excision
- - - Chirurgicale ouverte de ganglion 40.29.11
- - - Ganglion 40.29.19
- - - Ganglion 40.29.10
- Para aortique → Excision de ganglion 40.29.20
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de lymphé et de ganglion 90.74
- Périphérique → Ablation vaisseau 40.9
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de lymphé et de ganglion 90.75
- -
- - Aspiration ganglion structure 40.19
- - Biopsie
- - - Fermée percutanée] [à l' aiguille] de ganglion 40.11.20
- - - Structure 40.11.99
- - - Structure 40.11.00
- - Drainage 93.66
- - Examen microscopique prélèvement de lymphé et de ganglion 90.79
- - Excision simple structure 40.29.00
- - Excision simple structure 40.29.99
- - Massage 93.66
- - Scintigraphie système 92.16
- - Thermographie ganglion 88.89

Lymphatiques

- Axillaires
- - Cadre intervention → Excision radicale des ganglions 40.51.11
- - Claviculaires mammaires internes et médiastinaux] → Excision de sein , muscle et ganglions 85.47
- - Indépendante intervention → Excision radicale des ganglions 40.51.10
- - -
- - - Dissection radicale des ganglions 40.51
- - - Excision radicale des ganglions 40.51.00
- - - Excision radicale des ganglions 40.51.99

Lymphatiques – suite

- Cadre intervention , autre → Excision radicale d' autres ganglions 40.59.29
- Cadre intervention , SAP → Excision radicale d' autres ganglions 40.59.20
- Cervicaux
- - Abord
- - - Antérolatéral régions I - IV) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions 40.41.12
- - - Central région VI) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions 40.41.14
- - - Latéral régions II - IV) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions 40.41.11
- - - Postérolatéral régions II - IV) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions 40.41.13
- - - Supraomohyoïde régions I - III) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions 40.41.10
- - Modification → Dissection radicale des ganglions 40.41.20
- - Muscle et à l' aponévrose profonde → Résection radicale de ganglions 40.4
- - -
- - - Dissection
- - - Étendue de ganglions 40.41.21
- - - Radicale unilatérale des ganglions 40.41.00
- - - Radicale unilatérale des ganglions 40.41.99
- - - Evidement ganglions 40.4
- Iliques
- - Cadre intervention → Excision radicale des ganglions 40.53.11
- - Indépendante intervention → Excision radicale des ganglions 40.53.10
- - -
- - - Dissection radicale des ganglions 40.53
- - - Excision radicale des ganglions 40.53.99
- - - Excision radicale des ganglions 40.53.00
- Indépendante intervention → Excision radicale d' autres ganglions 40.59.10
- Indépendante intervention → Excision radicale d' autres ganglions 40.59.19
- Inguinaux
- - Cadre intervention → Excision radicale des ganglions 40.54.11
- - Indépendante intervention → Excision radicale des ganglions 40.54.10
- - -
- - - Dissection radicale des ganglions 40.54
- - - Excision radicale des ganglions 40.54.99
- - - Excision radicale des ganglions 40.54.00
- Isolés ganglion cervical marqué à l' aide d' un radioisotope ou d' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de ganglions et vaisseaux 40.21.11
- Isolés ganglion cervical marqué → Excision de ganglions et vaisseaux 40.21.10
- Médiastinaux cadre intervention → Excision radicale de ganglions 40.59.21
- Péri aortiques → Excision radicale des ganglions 40.52.99

Lymphatiques – suite

- Péri aortiques → Excision radicale des ganglions 40.52.00
- Péri aortiques → Dissection radicale des ganglions 40.52
- Péribronchiques cadre intervention → Excision radicale de ganglions 40.59.22
- Périphériques →
- - Anastomose vaisseaux 40.9
- - Dilatation vaisseaux 40.9
- - Ligature vaisseaux 40.9
- - Oblitération vaisseaux 40.9
- - Reconstruction vaisseaux 40.9
- - Réparation vaisseaux 40.9
- - Transplantation vaisseaux 40.9
- Régionaux
- - Excision surface drainage lymphatique , comprenant la peau , le tissu sous-cutané , et la graisse → Excision de ganglions 40.3
- - -
- - - Excision
- - - Élargie de ganglions 40.3
- - - Ganglions 40.3X.09
- - - Ganglions 40.3X.00
- - - Sein , muscle pectoral et ganglions 85.45
- - - Mastectomie simple avec excision de ganglions 85.43
- Rétropéritonéaux para aortiques para - caves) et pelviens , au cours d' une autre intervention → Excision radicale des ganglions 40.52.11
- Rétropéritonéaux para aortiques para - caves) et pelviens , indépendante d' autre intervention → Excision radicale des ganglions 40.52.10
- -
- - Dissection radicale ganglions 40.5
- - Dissection radicale ganglions 40.50
- - Dissection radicale ganglions 40.59
- - Excision radicale ganglions 40.59.99
- - Excision radicale ganglions 40.59.00
- - Excision radicale ganglions 40.50
- - Incision structures 40.0
- - Opérations structures 40.9X.99
- - Opérations structures 40.9X.00
- - Techniques diagnostiques concernant les structures 40.19.99
- - Techniques diagnostiques concernant les structures 40.19.00
- - Techniques diagnostiques concernant les structures 40.19

Lymphé ganglion lymphatique

- Culture
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de 90.73
- - → Examen microscopique de prélèvement de 90.72
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de 90.71
- Frottis Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de 90.76
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de 90.74
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de 90.75
- - examen microscopique de prélèvement de 90.79

Lymphocèle

Lymphocèle –suite

- Fin thérapeutique → Ponction percutanée d ' une 40.9X.40
- → Incision de 40.9X.20

Lymphocytes donneur

- Source tierce → Transfusion de 99.09.20
- →
- Collecte de 41.91.03
- Transfusion de 99.09.00

Lymphocytophèrese → 99.79.05**Lymphoedème**

- Membre → Correction de 40.9
- →
- Anastomose résorption de 40.9X.10
- Drainage de 40.9X.30

Lymphographie

- Abdominale → 88.04
- Intrathoracique → 87.34
- Membre
- - Inférieur → 88.36
- - Supérieur → 88.34
- Rétropéritonéale → 88.04

Lyse

- Adhérence
- - Conjonctive et de la paupière , autre → 10.5X.99
- - Conjonctive et de la paupière , SAP → 10.5X.00
- - Conjonctive et de la paupière avec plastie conjonctivale → 10.5X.10
- - Cordon spermatique → 63.94
- - Cornéo vitréenne → 12.34
- - Iris → 12.33
- - Main → 82.91
- - Muscle extraoculaire → 15.7
- - Oreille moyenne → 20.23
- Adhérences
- - Décompression
- - - Nerf de l ' épaule → Autre 04.49.11
- - - Nerf de la jambe → Autre 04.49.15
- - - Nerf de la main → Autre 04.49.13
- - - Nerf ou de ganglion périphérique , autre → Autre 04.49.99
- - - Nerf ou de ganglion périphérique , SAP → Autre 04.49.00
- - - - Bras → Autre 04.49.12
- - - - Pied → Autre 04.49.16
- - - Plexus
- - - - Brachial → Autre 04.49.10
- - - - Lombosacré , de l ' aine et du plancher pelvien → Autre 04.49.14
- - Intraluminales
- - - Incision vessie → 57.12
- - - Uretere → 56.81
- - - Vagin → 70.13
- - Langue → 25.93
- - Muscle tendon fascia et bourse , autre site → 83.91.19
- - Muscle tendon fascia et bourse , autre → 83.91.99
- - Muscle tendon fascia et bourse , avant -bras → 83.91.13
- - Muscle tendon fascia et bourse , bras et coude → 83.91.12
- - Muscle tendon fascia et bourse , épaule et aisselle → 83.91.11
- - Muscle tendon fascia et bourse , membre inférieur → 83.91.16

Lyse –suite**- Adhérences –suite**

- - Muscle tendon fascia et bourse , paroi thoracique , abdomen et dos → 83.91.14
- - Muscle tendon fascia et bourse , région inguino - génitale et fesses → 83.91.15
- - Muscle tendon fascia et bourse , SAP → 83.91.00
- - Muscle tendon fascia et bourse , tête et cou → 83.91.10
- - Nez → 21.91
- - Périrénales périurétérales
- - - Laparoscopie , autre → 59.03.99
- - - Laparoscopie , SAP → 59.03.00
- - - → Autre 59.02
- - Péritonéales
- - - Laparoscopie → 54.51
- - - → Autre 54.59
- - Périvésicales
- - - Laparoscopie → 59.12
- - - → Autre 59.11
- - Pharyngiennes → 29.54
- - Poumon paroi thoracique → Autre incision de la plèvre , 34.09.10
- - Seul muscle extraoculaire , SAP → 15.29.10
- - Seul muscle extraoculaire droit → 15.29.11
- - Seul muscle extraoculaire oblique → 15.29.12
- - Seul muscle extraoculaire → Autre 15.29.19
- - Trachée larynx → 31.92
- - Vulve → 71.01
- - → Révision cathéter intercostal (drain thoracique) (avec 34.04
- - Goniosynéchie → 12.31
- - Synéchie
- - Antérieure → 12.32
- - Antérieure → 12.32
- - Endomètre → 68.21
- - Postérieure → 12.33
- - Transurétrale adhérences intraluminales → 57.41

Programme des publications de l'OFS

En sa qualité de service central de statistique de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public.

L'information statistique est diffusée par domaine (cf. verso de la première page de couverture); elle emprunte diverses voies:

Moyen de diffusion

Service de renseignements individuels

L'OFS sur Internet

Communiqués de presse: information rapide concernant les résultats les plus récents

Publications: information approfondie

Données interactives (banques de données, accessibles en ligne)

Contact

032 713 60 11
info@bfs.admin.ch

www.statistique.admin.ch

www.news-stat.admin.ch

032 713 60 60
order@bfs.admin.ch

www.stattab.bfs.admin.ch

Informations sur les divers moyens de diffusion sur Internet à l'adresse
www.statistique.admin.ch → Services → Les publications de Statistique suisse

Santé

Etat des lieux de l'interruption de grossesse en Suisse – Statistique des interruptions de grossesse 2010, Neuchâtel 2011, numéro de commande: 532-1106-05, 4 pages, gratuit

Manuel de codage, Le manuel officiel des règles de codage en suisse, Version 2012, Neuchâtel 2011, numéro de commande: 544-1200, 140 pages, 19 francs (TVA excl.)

Statistique des institutions médico-sociales 2009 – Tableaux standard, résultats définitifs, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 532-1104-05, 60 pages, gratuit

Statistique médicales des hôpitaux 2009 – Tableaux standard, résultats définitifs, Neuchâtel 2011, numéro de commande: 532-1102-05, 68 pages, gratuit

Statistique des hôpitaux 2009 – Tableaux standard, résultats définitifs, Neuchâtel 2011, numéro de commande: 532-1101-05, 44 pages, gratuit

Coût et financement du système de santé – Résultats détaillés 2008 et évolution récente, Neuchâtel 2011, numéro de commande: 026-0802, 36 pages, gratuit

Le cancer en Suisse – Etat et évolution de 1983 à 2007, Neuchâtel 2011, numéro de commande: 1178-1000, 96 pages, 21 francs (TVA excl.)

Statistique de l'aide et des soins à domicile 2009, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 1027-0900-05, 54 pages, gratuit

Résultats de la statistique médicale 2009 – Les hospitalisations à l'adolescence, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 532-1004-05, 4 pages, gratuit

Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 2007 – Enquête suisse sur la santé, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 213-0707, 72 pages, 12 francs (TVA excl.)

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales: la CIM 10 pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le secrétariat de codage de l'OFS rédige, révisé et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et du soutien aux personnes chargées du codage.

Le présent index alphabétique est basé sur la classification systématique CHOP 2012 parue le 29.07.2011.

Le présent index est la version valable de l'index alphabétique CHOP à partir du 1^{er} janvier 2012.

L'index est publié en trois langues (allemand, français et italien), en deux volumes par langue. La version PDF est accessible sur la page internet de l'OFS.

N° de commande

660-1201

Commandes

Tél.: 032 713 60 60

Fax: 032 713 60 61

E-mail: order@bfs.admin.ch

Prix

36 francs (TVA excl.)

ISBN 978-3-303-14165-6