



Santé

660-1202

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2012

Volume 2 (M–Z)

Novembre 2011



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Neuchâtel, 2011

La série «Statistique de la Suisse»
publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS)
couvre les domaines suivants:

- 0** Bases statistiques et produits généraux
- 1** Population
- 2** Espace et environnement
- 3** Vie active et rémunération du travail
- 4** Economie nationale
- 5** Prix
- 6** Industrie et services
- 7** Agriculture et sylviculture
- 8** Energie
- 9** Construction et logement
- 10** Tourisme
- 11** Mobilité et transports
- 12** Monnaie, banques, assurances
- 13** Protection sociale
- 14** Santé
- 15** Education et science
- 16** Culture, médias, société de l'information, sport
- 17** Politique
- 18** Administration et finances publiques
- 19** Criminalité et droit pénal
- 20** Situation économique et sociale de la population
- 21** Développement durable et disparités régionales et internationales

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2012

Volume 2 (M–Z)

Novembre 2011

Rédaction Katharina Fehst
Barbara Hörter
André Assimacopoulos (Advimed)

Editeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Editeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Complément d'information: Secrétariat de codage
e-mail: codeinfo@bfs.admin.ch

Auteurs: Office fédéral de la statistique
et pour la base:
CMS Centers for Medicare and Medicaid Services

Réalisation: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel

Diffusion: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel
tél. 032 713 60 60 / fax 032 713 60 61 / e-mail: order@bfs.admin.ch

Numéro de commande: 660-1202

Prix: 36 francs (TVA excl.)

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: Allemand

Traduction: TranScript Übersetzungsgruppe GmbH

Page de couverture: OFS; concept: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; photo: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Graphisme/Layout: Section DIAM, Prepress / Print

Copyright: OFS, Neuchâtel 2011
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales,
si la source est mentionnée

ISBN: 978-3-303-14168-7

TABLE DES MATIÈRES

Introduction		V
Index alphabétique	M	383
	N	423
	O	433
	P	475
	Q	545
	R	547
	S	597
	T	647
	U	699
	V	707
	W	731
	X –Y–Z	733

Introduction

Contexte

La présente édition de l'index alphabétique CHOP 2012 a été établie à partir de l'index systématique CHOP 2012, qui a été publié le 31.10.2011.

Par suite de l'introduction au niveau national de SwissDRG et des adaptations de la CHOP qu'elle a entraînées, il a fallu ajouter plus de 8000 codes en 2010 à l'édition 2011 de la CHOP, dont une grande partie sont des codes à six positions. Le nombre de requêtes enregistrées et traitées par la suite a sensiblement diminué. La version actuelle comprend les modifications et les ajouts résultant des requêtes déposées via la procédure de demandes de modifications SwissDRG en 2010.

Outre l'apparition, depuis 2010, d'un grand nombre de codes nouveaux, la différenciation et la complexité des procédures ont augmenté. A cet égard, l'index alphabétique doit faciliter le codage aux utilisateurs en leur permettant d'effectuer une première recherche pour déterminer le code correct.

Comme en 2010, cet index alphabétique a été établi automatiquement par permutation du texte de la classification systématique.

Validité

La version de l'index alphabétique CHOP 2012 publiée en novembre 2011 est la version en vigueur dès le 1^{er} janvier 2012.

Langues, formats, accès

L'index alphabétique CHOP 2012 est publié en 3 langues (allemand, français et italien), en 2 volumes par langue. Il existe une version PDF, directement accessible sur la page internet de l'OFS, et une version imprimée.

Remerciements

Nous remercions tous les collègues qui nous ont fait part de leurs suggestions et qui nous ont signalé des erreurs à corriger. Nous remercions en particulier Monsieur A. Assimacopoulos (Advimed) qui a à nouveau supervisé le processus d'élaboration de l'index.

Remarques techniques

Pour établir l'index alphabétique à partir des 3 versions linguistiques de l'index systématique CHOP 2012, nous avons eu recours à un procédé en grande partie automatique.

Ce procédé a consisté à réarranger le texte (modification de l'ordre des mots) de toutes les entrées et d'une partie des remarques de l'index systématique CHOP 2012. Nous n'avons pas utilisé d'autres dictionnaires ou thésaurus médicaux. Une liste de mots vides a été établie, à partir de laquelle seuls les termes sémantiquement importants ont été retenus et classés par ordre alphabétique. Grâce à ce procédé, on a l'assurance que tous les termes de l'index systématique, à l'exception des mots vides, figurent avec leur code dans la première colonne de l'index alphabétique.

Pour élaborer la version allemande, il a fallu décomposer certains mots composés avant de procéder au réarrangement du texte (par ex. Anastomosenresektion = Anastomosen_resektion).

Utilisation de l'index

L'index alphabétique ne sert, dans une première étape, qu'à trouver un code. Ce code doit ensuite impérativement être vérifié dans l'index systématique.

Comme tous les termes sélectionnés figurent (en caractères gras) parmi les entrées principales, la recherche peut s'effectuer soit selon la localisation (bras), soit selon la procédure (par ex. résection), soit selon le nom de l'intervention (par ex. opération de Ross), soit à partir d'un adjectif particulier (par ex. allogène). Les autres termes sont imprimés en retrait, dans l'ordre alphabétique, sous le terme principal.

Comme le montre l'exemple suivant, les codes peuvent être recherchés de plusieurs manières:

52.95.11 Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique

Extraction

- Laparoscopique calcul
- - Biliaires → 51.88
- - Canal pancréatique → 52.95.11

Laparoscopique

- Calcul
- - Biliaires → Extraction 51.88
- - Canal pancréatique → Extraction 52.95.11

Calcul

- Canal pancréatique
- - → Extraction chirurgicale ouverte de 52.95.10
- - - Laparoscopique de 52.95.11

Canal

- Pancréatique
- - →
- - - Extraction
- - - - Chirurgicale ouverte de calcul (s) du 52.95.10
- - - - Laparoscopique de calcul (s) du 52.95.11

Pancréatique

- →
- - Extraction
- - - Chirurgicale ouverte de calcul (s) du canal 52.95.10
- - - Laparoscopique calcul (s) du canal 52.95.11

Il convient de remarquer que l'effacement des mots vides et le réarrangement des mots rendent les textes moins lisibles. Pour en faciliter la lecture, on a utilisé le symbole (→) pour marquer le début et la fin du texte des codes. Pour lire la totalité du texte dans sa forme originale, il faut commencer la lecture après le caractère (→), lire les termes dans l'ordre jusqu'à la fin du libellé puis depuis le début de la ligne.

Par ailleurs, du fait de l'utilisation de termes différents lors du traitement des demandes des associations médicales et de leur intégration dans la CHOP 2012, la terminologie n'est pas uniforme. Il n'y a pas d'uniformité non plus dans l'utilisation du singulier et du pluriel ni dans l'utilisation des termes en plusieurs langues (allemand – latin – grec – anglais) (par ex.: Ulkus – Ulcus).

Incidence sur le codage et perspectives

La terminologie médicale étant très spécialisée, le codage requiert de bonnes connaissances médicales. En cas de doute, il convient de se renseigner auprès du médecin traitant. Nous examinerons à l'avenir si d'autres terminologies médicales peuvent être prises en considérations dans l'index. Une sélection plus poussée des termes permettrait par ailleurs de réduire le volume de la publication. Nous examinerons volontiers toute suggestion et toute proposition de correction dans la perspectives des prochaines éditions.

Machine

- APD appareils supplémentaires, SAP → Dialyse péritonéale continue, assistée par une 54.98.30
- APD appareils supplémentaires : jusqu' à 24 heures → Dialyse péritonéale continue, assistée par une 54.98.31
- APD appareils supplémentaires : plus d' heures → Dialyse péritonéale continue, assistée par une 54.98.39
- APD appareils supplémentaires : plus de 144 heures à 264 heures → Dialyse péritonéale continue, assistée par une 54.98.34
- APD appareils supplémentaires : plus de 24 heures à 72 heures → Dialyse péritonéale continue, assistée par une 54.98.32
- APD appareils supplémentaires : plus de 264 heures à 432 heures → Dialyse péritonéale continue, assistée par une 54.98.35
- APD appareils supplémentaires : plus de 72 heures à 144 heures → Dialyse péritonéale continue, assistée par une 54.98.33
- CAPD
- - 144 heures à 264 heures → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une 54.98.24
- - 24 heures à 72 heures → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une 54.98.22
- - 24 heures → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une 54.98.21
- - 264 heures à 432 heures → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une 54.98.25
- - 72 heures à 144 heures → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une 54.98.23
- - Heures → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une 54.98.29
- - → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une 54.98.20
- Cœur poumon
- - Minimisée durée du traitement : 48 à moins de 96 heures → Utilisation d' une 39.65.52
- - Minimisée durée du traitement : moins de 48 heures → Utilisation d' une 39.65.51
- - Minimisée durée du traitement : plus d' heures → Utilisation d' une 39.65.59
- - Minimisée durée du traitement non précisée → Utilisation d' une 39.65.50
- - → 39.61
- - → Dialyse péritonéale intermittente (DPI), assistée par une 54.98.11

Macroductylie → Réparation de 82.83**Magna → Anastomose ventricule cérébral et cisterna 02.2****Magnétique**

- Appareil musculosquelettique → Imagerie par résonance 88.94.00
- Appareil musculosquelettique → Imagerie par résonance 88.94.99
- Canal rachidien → Imagerie par résonance 88.93
- Corps étranger cornée → Enlèvement 11.0
- Encéphale tronc cérébral, autre → Imagerie par résonance 88.91.99
- Fonctionnelle IRMf encéphale et du tronc cérébral → Imagerie par résonance 88.91.11

Magnétique –suite

- IRM
- - Cerveau tronc cérébral → Imagerie par résonance 88.91.10
- - Encéphale et du tronc cérébral, SAP → Imagerie par résonance 88.91.00
- - Fonctionnelle encéphale et du tronc cérébral → Imagerie par résonance 88.91.11
- - Peropératoire → Imagerie par résonance 88.96
- - → Imagerie résonance 88.91.10
- - Pelvis prostate vessie → Imagerie par résonance 88.95
- - Peropératoire → imagerie résonance 88.96
- - Sites → Imagerie par résonance 88.97.99
- - Sites → Imagerie par résonance 88.97.00
- - Temps réel → Imagerie par résonance 88.96
- - Thoracique cardiaque myocarde), autre → Imagerie par résonance 88.92.99
- - Thoracique cardiaque myocarde), SAP → Imagerie par résonance 88.92.00

Maillet → Réparation doigt en 82.84**Main**

- 14 20 jours traitement → Traitement complexe spécial de la 93.59.62
- 21 jours traitement → Traitement complexe de la 93.59.63
- 6 jours traitement → Traitement complexe spécial de la 93.59.60
- 7 13 jours traitement → Traitement complexe spécial de la 93.59.61
- Allogène → Greffe osseuse, phalanges de la 78.09.12
- Anastomose → Résection artères de la 38.33.14
- Carpe métacarpe → Amputation complète de la 84.03.10
- Contrôle histographique → Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras et 86.4X.13
- Doigt
- - Ablation endoprothèse d' articulation de doigt → Arthrotomie pour ablation de prothèse, 80.04.11
- - Ablation endoprothèse de l' articulation carpo - métacarpienne du pouce → Arthrotomie pour ablation de prothèse, 80.04.10
- - Arthrolyse → Fasciectomy de 82.35.13
- - Arthroscopie → Biopsie articulaire de 80.34.20
- - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie de 80.14.10
- - Neurolyse
- - - Artériolyse → Fasciectomy de 82.35.12
- - - → Fasciectomy de 82.35.11
- - -
- - - Arthroscopie, 80.24
- - - Arthrotomie, 80.14.99
- - - Arthrotomie, 80.14.00
- - - - Ablation de prothèse, 80.04.99
- - - - Ablation de prothèse, 80.04.00
- - - Biopsie
- - - - Articulaire ouverte de 80.34.30
- - - - Articulaire percutanée (à l' aiguille) de 80.34.10
- - - - Articulation, 80.34.00

Main –suite

- Doigt –suite
- - - -suite
- - - Biopsie –suite
- - - - Articulation, 80.34.99
- - - Débridement articulations de 80.84.20
- - - Excision
- - - - Articulaire, 80.94
- - - - Destruction locale de lésion articulaire, 80.84.99
- - - - Destruction locale de lésion articulaire, 80.84.00
- - - Réduction
- - - - Fermée de luxation, 79.74
- - - - Ouverte de luxation, 79.84
- - - Section capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.44.99
- - - Section capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.44.00
- - - Synovectomie, 80.74.00
- - - Tendon et de gaine tendineuse de 80.74.11
- - - Synovectomie, 80.74.99
- - - Synovectomie de 80.74.10
- - - Ténotomie percutanée de la 82.11.11
- - Doigts → Radiographie poignet, 88.23
- - Drainage → Incision osseuse, phalanges de la 77.19.13
- - Étendue →
- - Greffe peau d' épaisseur partielle à la 86.62.10
- - Greffe peau d' épaisseur partielle à la 86.69.24
- - Greffe peau d' épaisseur partielle à la 86.62.20
- - Greffe peau d' épaisseur partielle à la 86.69.14
- - Greffe peau régénérative temporaire à la 86.67.14
- - Greffe peau régénérative temporaire à la 86.67.24
- - Greffe peau totale à la 86.61.20
- - Greffe peau totale à la 86.61.10
- - Hétérogreffe peau à la 86.65.24
- - Hétérogreffe peau à la 86.65.14
- - Homogreffe peau à la 86.66.14
- - Homogreffe peau à la 86.66.24
- - Plastie
- - - Avancement de la 86.73.20
- - - Avancement de la 86.73.10
- - - Glissement - rotation, 86.74.24
- - - Glissement - rotation de la 86.73.11
- - - Glissement - rotation de la 86.73.21
- - - Lambeau insulaire de la 86.73.13
- - - Lambeau insulaire de la 86.73.23
- - - Transposition de la 86.73.22
- - - Transposition de la 86.73.12
- - - Z de la 86.73.14
- - - Z de la 86.73.24
- - Excision gaines tendineuses main → Autre excision de tissu mou de la 82.39.10
- - Exploration forage os → Incision osseuse, phalanges de la 77.19.10
- - Extenseurs → Exploration gaine tendineuse de la 82.01.10
- - Extraction corps étranger → Incision osseuse, phalanges de la 77.19.11

Main –suite

- Fil intramédullaire vis cerclage - haubannage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la 78.69.11
- Fixation interne
- Plaque stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture de phalange de la 79.14.10
- Vis , plaque , fil) → Réduction fermée de fracture de phalange de la 79.14.19
- → Réduction fermée de fracture de phalange de la 79.14.00
- → Réduction fermée de fracture de phalange de la 79.14.99
- Fléchisseurs → Exploration gaine tendineuse de la 82.01.11
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , phalanges de la 78.09.11
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , phalanges de la 78.09.10
- Greffe
- Implant → Opération plastique de 82.79
- Muscle fascia , autre → Opération plastique de la 82.72.99
- Muscle fascia , SAP → Opération plastique de la 82.72.00
- Transfert → Excision de muscle ou de fascia de la 82.34
- Transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.25
- → Excision tendon de la 82.32
- Incision → Enlèvement corps étranger de la 98.26
- Incision → Enlèvement corps étranger du membre supérieur sauf de la 98.27
- Insertion
- Enlèvement réservoir médicamenteux → Incision osseuse , phalanges de la 77.19.12
- Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , phalanges de la 77.09.10
- Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , phalanges de la 77.09.11
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la 78.69.18
- Os spongieux autologue lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur phalanges de la 78.09.19
- Pied → Phalanges (de la 77.49
- Pied → Phalanges (de la 78.39
- Pied → Phalanges (de la 78.79
- Pied → Phalanges (de la 78.59
- Pied → Phalanges (de la 78.69
- Pied → Phalanges (de la 78.49
- Pied → Phalanges (de la 77.39
- Pied → Phalanges (de la 78.99
- Pied → Phalanges (de la 77.79
- Pied → Phalanges (de la 78.29
- Pied → Phalanges (de la 78.89
- Pied → Phalanges (de la 78.09
- Pied → Phalanges (de la 78.19
- Pince homard → Réparation de 82.82
- Poignet → Ténotomie percutanée de la 82.11.10

Main –suite

- Remplacement → Révision greffe de tendon de la 82.86.12
- Section muscles main → Autre section de tissu mou de la 82.19.10
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture de phalanges de la 78.19.10
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de phalanges de la 78.19.11
- Suture
- Épineurale → Transplantation et transposition de nerf du bras et de la 04.79.13
- Interfasciculaire
- Primaire secondaire → Transposition de nerf de la 04.6X.60
- → Transplantation et transposition de nerf du bras et de la 04.79.24
- Primaire → Suture épineurale de nerf de la 04.3X.14
- Primaire → Suture interfasciculaire de nerf de la 04.3X.34
- Secondaire → Suture épineurale de nerf de la 04.3X.24
- Secondaire → Suture interfasciculaire de nerf de la 04.3X.44
- Synovectomie main → incision de tissu mou de la 82.09.10
- Transfert tendon fléchisseur main → Autre transfert d ' autre tendon de la 82.57.10
- →
- Ablation matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , phalanges de la 78.69.15
- Ajustement prothèse avant-bras et de 84.42
- Allongement os phalanges de la 78.39.10
- Amputation de la 84.03.99
- Amputation de la 84.03.00
- Aspiration
- Bourse de la 82.92
- Tissu mou de la 82.93
- Avancement tendon de la 82.51
- Biopsie
- Fermée percutanée] [à l ' aiguille] de nerf du bras et de la 04.11.31
- Ouverte nerf du bras et de la 04.12.32
- Bursectomie de la 82.31
- Bursotomie de la 82.03
- Changement longueur muscle ou tendon de 82.55
- Constitution matériel greffe pour tendons de la 82.86.11
- Correction
- Cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle , 86.84.14
- Polysyndactylie fusion des éléments dupliqués , 86.85.70
- Couverture
- Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.14
- Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.34
- Temporaire

Main –suite

- → -suite
- Couverture -suite
- Temporaire -suite
- Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.44
- Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.24
- Tissu mou , 86.88.94
- Débridement
- Fracture ouverte , phalange de la 79.64
- Phalanges de la 77.69.20
- Destruction nerf bras et de la 04.2X.32
- Distraction parties molles pour couverture d ' articulation lors d ' anomalies congénitales de la 82.89.13
- Division fascia de la 82.12
- Enlèvement grain
- Riz de gaine de tendon , sauf de la 83.01
- Riziforme de la gaine tendineuse de la 82.01
- Epiphysiodèse
- Permanente phalanges de la 78.29.11
- Temporaire phalanges de la 78.29.10
- Epiphysiolysse thérapeutique phalanges de la 78.29.12
- Excision
- Artères de la 38.63.11
- Avulsion nerf du bras et de la 04.07.42
- Ganglion nodule) , (kyste) , de gaine de tendon , sauf de la 83.31
- Lésion
- Gaine tendineuse de la 82.21
- Muscle de la 82.22
- Lésions tissu mou de la 82.29
- Locale lésion ou de tissu osseux , phalanges de la 77.69.10
- Muscle de la 82.36
- Tendon de la 82.33
- Tissu mou de la 82.39.99
- Tissu mou de la 82.39.00
- Tissu mou de la main , excision de gaines tendineuses de la 82.39.10
- Exploration gaine tendineuse de la 82.01.00
- Exploration gaine tendineuse de la 82.01.99
- Fasciectomie de la 82.35.00
- Fasciectomie de la 82.35.99
- Fasciotomie de la 82.12
- Fixation
- Lambeau
- Libre microvascularisé et anastomosé à la 86.73.30
- Pédiculé ou libre à la 86.73.99
- Pédiculé ou libre à la 86.73.00
- Pédiculé régional ou de lambeau pédiculé distal à la 86.73.40
- Tendon de la 82.85
- Greffe
- Nerf bras et de la 04.5X.12
- Peau à la 86.62.99
- Peau à la 86.62.00
- Totale à la 86.61.99
- Totale à la 86.61.00

Main –suite

- - - Greffe –suite
- - - Tendon à la 82.79
- - - Incision
- - - Artères de la 38.03.21
- - - Extraction corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané , 86.05.14
- - - Gaine
- - - - Tendineuse de la 82.01
- - - - Tendon , sauf de la 83.01
- - - - Nerf bras et de la 04.04.32
- - - - Osseuse phalanges de la 77.19.19
- - - - Tissu mou de la 82.09.99
- - - - Tissu mou de la 82.09.00
- - - - Tissu mou de la main , synovectomie de la 82.09.10
- - - Infiltration substance thérapeutique à action locale dans les tissus mous de la 82.96
- - - Injection substance thérapeutique à action locale dans les tissus mous de la 82.96
- - - Injection substance thérapeutique dans bourse de la 82.94
- - - Injection substance thérapeutique dans tendon de la 82.95
- - - Insertion
- - - - Expanseur tissulaire , 86.93.14
- - - - Matériel remplacement d ' os , phalanges de la 84.55.14
- - - Libération adhérences muscle , tendon et fascia de la 82.91
- - - Lyse
- - - - Adhérence de la 82.91
- - - - Adhérences décompression de nerf de la 04.49.13
- - - - Myectomie de la 82.36
- - - - Myoténoplastie de la 82.86
- - - - Myotomie de la 82.02
- - - - Occlusion chirurgicale artères de la 38.83.11
- - - - Opération
- - - - - Lésion osseuse traumatique , SAP , phalange de la 79.94
- - - - - Plastique de la 82.89.99
- - - - - Plastique de la 82.89.00
- - - - - Combinée de la peau et du tissu sous-cutané de la 86.73.80
- - - - - Greffe de muscle ou de fascia , autres parties de la 82.72.11
- - - - Opérations de la 84.99.10
- - - - - Fascia de la 82.99.20
- - - - - Muscle de la 82.99.30
- - - - - - Tendon et fascia , 82.99.99
- - - - - Tendon et fascia , 82.99.00
- - - - - Tendon de la 82.99.10
- - - - - Ostectomie
- - - - - Partielle phalanges de la 77.89.10
- - - - - Totale phalanges de la 77.99.10
- - - - - Ostéotomie
- - - - - Cunéiforme phalanges de la 77.29.10
- - - - - Dé rotation de phalanges de la 77.39.10
- - - - - Plastie
- - - - - Gaine tendineuse de la 82.89.10
- - - - - Lambeau locale de la 86.73.29
- - - - - Plicature fascia de la 82.89
- - - - - Raccourcissement os phalanges de la 78.29.19

Main –suite

- - - -suite
- - - Radialisation anomalies congénitales de la 82.89.14
- - - Radiographie os poignet et de la 88.23
- - - Recul tendon de la 82.52
- - - Réduction
- - - - Fermée fracture sans fixation interne , phalanges de la 79.04
- - - - Ouverte fracture avec fixation interne , phalange de la 79.34
- - - - Ouverte fracture sans fixation interne , phalange de la 79.24
- - - - Tissu adipeux , 86.83.14
- - - - Refixation osseuse ligaments de la 82.89.12
- - - - Réimplantation
- - - - - Avant-bras , de poignet ou de 84.23.99
- - - - - Avant-bras , de poignet ou de 84.23.00
- - - - - Poignet ou de 84.23.11
- - - - - Réinsertion
- - - - - Muscle de la 82.54
- - - - - Tendon de la 82.53
- - - - - Remplacement implant tendineux de la 82.86.13
- - - - - Réparation
- - - - - Hernie aponévrotique de la 82.89
- - - - - Plastique phalanges de la 78.49.11
- - - - - Résection
- - - - - Éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire , 86.85.50
- - - - - Resserments reconstruction plastique lors d ' anomalies congénitales de la 82.89.15
- - - - Révision
- - - - - Lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , 86.75.14
- - - - - Moignon amputation , région de la 84.3X.12
- - - - - Plastie cutanée , 86.89.85
- - - - - Remplacement matériel d ' ostéosynthèse , phalanges de la 78.59.10
- - - - Section
- - - - - Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , autre opération d ' autres ligaments de la 80.44.91
- - - - - Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , excision d ' autres ligaments de la 80.44.21
- - - - - Division muscle de la 82.19
- - - - - Écrasement nerf du bras et de la 04.03.32
- - - - - Osseuse phalanges de la 77.39.19
- - - - - Pédicule lambeau après plastie cutanée , 86.89.15
- - - - - Tendon de la 82.11
- - - - - Tissu mou de la 82.19.99
- - - - - Tissu mou de la 82.19.00
- - - - - Tissu mou de la main , section de muscles de la 82.19.10
- - - - - Séparation syndactylie complète avec plastie de glissement , plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux , 86.85.30
- - - - - Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus mous , pied ou 88.79.11
- - - - Suture
- - - - - Artère de la 39.31.40

Main –suite

- - - -suite
- - - Suture –suite
- - - - Différée tendon de la 82.43
- - - - Différée tendon fléchisseur de la 82.42
- - - - Fascia de la 82.46.10
- - - - Gaine tendon de la 82.41
- - - - Muscle de la 82.46.20
- - - - Fascia de la 82.46.00
- - - - Fascia de la 82.46.99
- - - - Tendon de la 82.45
- - - - Fléchisseur de la 82.44
- - - Techniques diagnostiques concernant les muscles , tendons , fascias et bourses y compris de la 83.29
- - - Ténodèse de la 82.85
- - - Ténoplastie de la 82.86.00
- - - Transfert tendons fléchisseurs de la 82.86.10
- - - Ténoplastie de la 82.86.99
- - - Ténosynovectomie de la 82.33
- - - Ténotomie de la 82.11.99
- - - Ténotomie de la 82.11.00
- - - - Chirurgicale ouverte de la 82.11.20
- - - Transfert
- - - - Greffe tendon de la 82.56
- - - - Lambeau musculaire de la 82.58
- - - - Tendon de la 82.57.00
- - - - Tendon de la 82.57.99
- - - - Tendon de la main , transfert de tendon fléchisseur de la 82.57.10
- - - Transposition
- - - - Muscle de la 82.59
- - - - Tendon de la 82.5
- - - - Neurolyse décompression d ' un nerf de la 04.6X.73

Mains -

- - IRM poignets et des 88.94.12
- - Tomographie axiale computerisée des poignets et des 88.38.22

Maintien

- - Attente pour greffe cardiaque -> Réévaluation avec inscription ou 89.07.41
- - Attente pour greffe d ' intestin grêle -> Réévaluation avec inscription ou 89.07.46
- - Attente pour greffe de foie -> Réévaluation avec inscription ou 89.07.44
- - Attente pour greffe de pancréas -> Réévaluation avec inscription ou 89.07.45
- - Attente pour greffe de rein -> Réévaluation avec inscription ou 89.07.40
- - Attente pour greffe du bloc coeur - poumons -> Réévaluation avec inscription ou 89.07.43
- - Attente pour greffe pulmonaire -> Réévaluation avec inscription ou 89.07.42
- - Éveil laboratoire analyse du sommeil -> Test de 89.18.11
- - - réparation genou rotule et de ses structures de 81.47.40

Majeure paupière épaisseur

- - Partielle
- - - Contrôle histographique (chirurgie micrographique) -> Excision de lésion 08.23.10

Majeure paupière épaisseur –suite

- Partielle –suite

- Contrôlée par histographie (chirurgie micrographique) → Excision de lésion 08.23.11
- → Excision de lésion 08.23.99
- → Excision de lésion 08.23.00
- Transfixiante
- Contrôle histographique (chirurgie micrographique) → Excision de lésion 08.24.10
- Contrôlée par histographie (chirurgie micrographique) → Excision de lésion 08.24.11
- → Excision de lésion 08.24.00
- → Excision de lésion 08.24.99

Malade

- Fracturé → Injection matériel de remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) dans le corps vertébral 81.65
- Vessie remplacement , par voie chirurgicale , par laparoscopie ou percutanée → Excision de tissu 57.99.16
- Orifice artificiel (stomie) ou autre → Excision transurétrale de tissu 57.99.17

Maladie

- Allergique immunologique
- 1
- 2 heures → Consultation approfondie pour une 89.91.12
- Heure → Consultation pour une 89.91.11
- 2 heures → Consultation approfondie pour une 89.91.13
- → Consultation pour une 89.91.10
- Auto immunitaire → Immunisation pour 99.13
- Infectieuse → Isolation contact avec une 99.84
- Peyronie → Cure de 64.42

Maladies

- Hématologiques malignes
- Typage HLA → Diagnostic complexe de 99.A0.11
- Typage HLA → Diagnostic complexe de 99.A0.12
- → Diagnostic complexe de 99.A0.10
- → Diagnostic complexe de 99.A1.10
- Osseuses ostéoporotiques
- Présence syndrome vertébral douloureux → Traitement conservateur complexe de 93.38.21
- → Traitement conservateur complexe de 93.38.29
- → Traitement conservateur complexe de 93.38.20
- Transmissibles → Enquête entourage de patients atteints de 89.08.11
- → Vaccination prophylactique contre d ' autres 99.55

Malaire arcade zygomatique → Réduction fermée d ' une fracture de l ' os 76.71**Malaire arcade zygomatique → Réduction ouverte de fracture de l ' os 76.72****Malformation**

- Artério veineuse MAV fistule → Réparation d ' anévrisme , de 39.72
- Oreille → Réparation de 18.79
- Vasculaire microcathéter

Malformation –suite

- Vasculaire microcathéter –suite

- Utilisation de plus de cinq microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de 39.72.39
- Microcathéter → Embolisation transluminale percutanée de 39.72.31
- Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de 39.72.33
- Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de 39.72.32
- Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de 39.72.35
- Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de 39.72.34
- → Embolisation transluminale percutanée de 39.72.30

Malheureuse genou → Réparation triade 81.43**Malignes**

- Typage HLA → Diagnostic complexe de maladies hématologiques 99.A0.12
- Typage HLA → Diagnostic complexe de maladies hématologiques 99.A0.11
- → Diagnostic complexe maladies hématologiques 99.A0.10
- → Diagnostic complexe maladies hématologiques non 99.A1.10

Malléostapédotomie → 19.19.12**Malrotation intestinale → Correction de 46.80****Maltraitance négligence enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de 99.A5.11****Maltraitance négligence enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic sans autres examens → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de 99.A5.10****Mamelon**

- Greffe cutanée → Reconstruction du 85.87.11
- Inversé → Eversion chirurgicale de 85.87.13
- Lésion traumatique → Suture du 85.87.10
- Peau → Enlèvement tissu mammaire avec préservation de 85.34
- Surnuméraire → Excision de 85.24
- Tatouage → Reconstruction du 85.87.12
- →
- Excision de 85.25
- Opération du 85.87.00
- Opération du 85.87.99
- Transposition du 85.86

Mammaire

- Artère coronaire → Anastomose (unique) d ' artère 36.15
- Artère coronaire → Anastomose double d ' artère 36.16
- Augmentation → Injection intra - 85.52
- Bilatérale
- Augmentation → Injection intra - 85.52

Mammaire –suite

- Bilatérale –suite

- Mastectomie → Implantation de prothèse 85.54.10
- → Implantation prothèse 85.54.99
- → Implantation prothèse 85.54.00
- Complet bilatéral → Examen ultrasonographique 88.73.10
- Ectopique → Excision tissu 85.24
- Gazeuse ou à l ' aide d ' un produit de contraste → Cystographie 87.37
- Gazeuse ou à l ' aide d ' un produit de contraste → Cystographie 87.37.10
- Interne
- AMI → Revascularisation cardiaque avec greffon libre d ' artère 36.39.14
- Artère
- Coronaire → Pontage entre une artère 36.15
- Thoracique interne] dans : muscle cardiaque → Implantation de l ' artère 36.2
- Thoracique interne] dans : myocarde → Implantation de l ' artère 36.2
- Thoracique interne] dans : paroi ventriculaire → Implantation de l ' artère 36.2
- Thoracique interne] dans : ventricule → Implantation de l ' artère 36.2
- Thoracoscopie → Excision de ganglion lymphatique 40.22.10
- → Excision
- Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique 40.22.20
- Ganglion lymphatique 40.22.00
- Ganglion lymphatique 40.22.99
- Partiel → Examen ultrasonographique 88.73.11
- Préservation mamelon peau → Enlèvement de tissu 85.34
- Unilatérale
- Augmentation → Injection intra - 85.51
- Mastectomie → Implantation de prothèse 85.53.10
- →
- Implantation prothèse 85.53.00
- Implantation prothèse 85.53.99
- Réduction 85.31
- →
- Ablation prothèse 85.94
- Incision sein section de capsule d ' implant 85.0X.10
- IRM 88.97.19
- Mammoplastie transplant lambeau) myocutané pédiculé , avec insertion d ' implant 85.89.12
- Mammoplastie transplant lambeau) myocutané pédiculé , sans insertion d ' implant 85.89.11
- Mastectomie sous-cutanée
- Bilatérale avec mise en place simultanée d ' une prothèse 85.35
- Unilatérale avec mise en place simultanée d ' une prothèse 85.33
- Prothèse 85.54
- Réduction 85.32
- Révision
- Greffe 85.93
- Prothèse 85.93
- Thermographie 88.85

Mammaires internes

Mammaires internes –suite

- Artères coronaires → Pontage entre deux artères 36.16
- Médiastinaux → Excision de sein , muscle et ganglions lymphatiques [axillaires , claviculaires , 85.47

Mammographie → Autre 87.37**Mammographies → Autres 87.37.00****Mammographies → Autres 87.37.99****Mammoplastie**

- Amputation
- - Unilatérale → 85.31
- - → 85.32
- Augmentation → 85.50
- Lambeau
- - Épiploïque → 85.89.13
- - Myocutané libre → 85.89.10
- Réduction
- - Bilatérale → 85.32
- - Gynécomastie bilatérale → 85.32
- - Volume unilatérale → 85.31
- - → 85.31
- Transplant lambeau myocutané pédiculé , avec insertion d ' implant mammaire → 85.89.12
- Transplant lambeau myocutané pédiculé , sans insertion d ' implant mammaire → 85.89.11
- → Autre 85.89.99
- → Autre 85.89.00

Mammotomie → 85.0**Manchester Fothergill Donald → Opération de 69.22****Manchon**

- Vaginal → Drainage hématome du 70.14
- Vésical → Néphro urétérectomie avec 55.51

Mandibulaire

- Arthroscopie → Biopsie articulation temporo - 80.39.20
- Arthroscopie → Biopsie articulation temporo - 76.19.12
- Distraction → Ostéoplastie
- - Fermée [ostéotomie] de branche 76.61.10
- - Fermée [ostéotomie] de branche 76.61.20
- - Ouverte [ostéotomie] de branche 76.62.10
- - Ouverte [ostéotomie] de branche 76.62.20
- Horizontale
- - Distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche 76.63.11
- - → Déplacement mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche 76.63.21
- Reconstruction lambeau myocutané → Pelviglossectomie totale , par voie 25.3X.43
- →
- - Arthrographie temporo - 87.13
- - Arthroplastie
- - - Discoplastie articulation temporo - 76.5X.90
- - - Temporo - 76.5X.00
- - - Temporo - 76.5X.99

Mandibulaire –suite**- → –suite**

- - Arthroscopie diagnostique articulation temporo - 80.29.10
- - Biopsie
- - - Fermée aiguille) de l ' articulation temporo - 76.19.10
- - - Ouverte incision) de l ' articulation temporo - 76.19.11
- - Condylectomie
- - - Articulation temporo - 76.5X.19
- - - Reconstruction articulation temporo - 76.5X.10
- - Discoplastie
- - - Articulation temporo - 76.5X.29
- - - Reconstruction articulation temporo - 76.5X.20
- - Extirpation disque articulaire (discectomie) avec reconstruction de l ' articulation temporo - 76.5X.30
- - Extirpation disque articulaire (discectomie) de l ' articulation temporo - 76.5X.39
- - Extraction
- - - Arthroscopie souris de l ' articulation temporo - 76.5X.50
- - - Souris de l ' articulation temporo - 76.5X.59
- - Implantation endoprothèse articulation temporo - 76.5X.60
- - Injection substance thérapeutique dans l ' articulation temporo - 76.96
- - Manipulation articulation temporo - 76.95
- - Ostéoplastie 76.64
- - - Fermée ostéotomie] de branche 76.61.00
- - - Fermée ostéotomie] de branche 76.61.99
- - - Ouverte ostéotomie] de branche 76.62.00
- - - Ouverte ostéotomie] de branche 76.62.99
- - Plastie reconstruction articulation temporo - 76.5X.41
- - Réduction
- - - Fermée luxation temporo - 76.93
- - - Ouverte
- - - - Abord externe) de fracture unique ou multiple de branche 76.76.20
- - - - Abord transoral) de fracture unique ou multiple de branche 76.76.21
- - - - Fracture multiple du corps 76.76.11
- - - - Fracture simple du corps 76.76.10
- - - - Luxation temporo - 76.94
- - Remplacement endoprothèse articulation temporo - 76.5X.61
- - Résection tubercule articulaire de l ' articulation temporo - 76.5X.40
- - Stabilisation limitant mobilité) de l ' articulation temporo - 76.5X.42

Mandibulaires base crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - 87.04**Mandibulaires base crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - 87.04.10****Mandibule****Mandibule –suite**

- Dents articulations temporo mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la 87.04
- Dents articulations temporo mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la 87.04.10
- Distraction ostéotomie branche mandibulaire horizontale → Déplacement de la 76.63.21
- Implants produits CAD → Réparation de défauts importants ou complexes de la 76.43.12
- Implants produits CAD → Réparation de défauts simples de la 76.43.11
- Reconstruction simultanée → Excision totale de 76.41
- Transplant microvascularisé anastomosé → Autre reconstruction de la 76.43.10
- →
- - Ablation fixateur externe de la 97.36
- - Chirurgie orthognathique de la 76.64
- - Excision partielle de 76.31
- - Ostéoplastie ostéotomie corps de la 76.63.00
- - Ostéoplastie ostéotomie corps de la 76.63.99
- - Ostéotomie branche
- - - Horizontale de la 76.63
- - - Montante de la 76.62
- - Radiographie de la 87.16
- - Reconstruction de la 76.43.00
- - Reconstruction de la 76.43.99
- - Réduction
- - - Fermée fracture de la 76.75
- - - Ouverte
- - - - Abord transoral ou externe) de fracture de processus articulaire de la 76.76.30
- - - - Fracture alvéolo - dentaire de la 76.77.11
- - - - Fracture de la 76.76.99
- - - - Fracture de la 76.76.00

Mandibulectomie

- Partielle
- - Interruption continuité reconstruction alloplastique → 76.31.21
- - Reconstruction
- - - Transplant microvascularisé et anastomosé → 76.31.20
- - - → 76.31.10
- - - → 76.31.29
- - - → 76.31.00
- - - → 76.31.99
- Totale
- - Reconstruction simultanée
- - - Reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé → 76.41.10
- - - → 76.41.99
- - - → 76.41.00
- - → Autre 76.42

Manipulation

- Articulation temporo mandibulaire → Autre 76.95
- Intra abdominale
- - Gros intestin (côlon) → 46.82
- - Intestin
- - - Grêle → 46.81

Manipulation –suite

- Intra abdominale –suite
- - Intestin –suite
- - - → 46.80
- Musculaire → 93.2
- Orifice entérostomie → Dilatation et 96.24
- Ostéopathique
- - Emploi forces
- - - Basse vélocité et haute amplitude → Traitement par 93.63
- - - Haute vélocité et basse amplitude → Traitement par 93.62
- - - Indirectes → Traitement par 93.65
- - - Isotoniques et isométriques → Traitement par 93.64
- - Mobilisation générale → Traitement par 93.61
- - Spécifiée → traitement par 93.67
- - Peropératoire estomac → 44.92
- - Voies lacrymales → Autre 09.49.99
- - Voies lacrymales → Autre 09.49.00

Mann ostéotomie 1er métatarsien → Résection - réalignement selon 77.51**Mannitol → Test provocation bronchique par le 89.38.51****Manoeuvre**

- Credé → 73.59
- Lee → 72.4
- Scanzoni → 72.4

Manométrie

- Anorectale → 89.32.40
- Cathéter urétéral demeure → 89.21
- Gastrique → 89.32.20
- Gastro intestinale → 89.32.99
- Gastro intestinale → 89.32.00
- Gros intestin → 89.32.30
- Néphrostomie → 89.21
- Oesophagienne → 89.32.10
- Pyélostomie → 89.21
- Sphincter Oddi → 51.15
- Urétérostomie → 89.21
- Urinaire → 89.21

Manuel

- Fonction musculaire → Test 93.04
- Sein → Examen 89.36
- Utérus inversé post partum → Repositionnement 75.94
- -
- - Massage cardiaque externe 99.63
- - Mesure anatomique physiologique et examen 89.3

Manuelle

- Accouchement → assistance 73.59
- Adhérence articulaire → Rupture 93.26
- Cavité utérine postpartum → Exploration 75.7
- Hernie → Réduction 96.27
- Inversion utérus → Réduction 69.94
- Kyste ovaire → Rupture 65.93
- Mécanique → Traction 93.21
- Placenta restant → Extraction 75.4
- Prolapsus
- - Entérostomie → Réduction 96.28
- - Rectal → Réduction 96.26
- - Tête fœtus → Rotation 73.51
- -
- - Arthrolyse 93.26
- - Extraction 96.38

Manuelle –suite

- - -suite

- - Médecine 93.6
- - Réanimation 93.93
- - Révision 75.4

Mapping → Cardiac 37.27**Marche**

- Béquilles → Entraînement à la 93.24
- Cinématique → Analyse instrumentale de la 89.15.31
- Cinétique → Analyse instrumentale de la 89.15.32
- Électromyographie → Analyse instrumentale de la 89.15.33
- Lokomat → Rééducation marche avec orthèse automatisée assistant les mouvements de 93.22.20
- Orthèse automatisée assistant mouvements de marche, p. ex. Lokomat → Rééducation à la 93.22.20
- Orthèse automatisée assistant mouvements de marche → Rééducation à la 93.22.20
- Tests fonctionnels physiologiques → Analyse de la 89.15.30
- Tests fonctionnels physiologiques → Analyse de la 89.15.39
- -
- - Rééducation à la 93.22.99
- - Rééducation à la 93.22.00
- - - Marche orthèse automatisée assistant les mouvements de 93.22.20
- - Stimulateur électronique pour la 93.59

Marches Master → Test effort des deux 89.42**Marchetti Krantz → Opération Marshall - 59.5****Marge paupière épaisseur transfixiante → Excision concernant un quart ou plus de la 08.23****Marisques → Excision de 49.03****Marquage**

- 18 F
- - DOPA → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET / CT) du tronc entier / de la tête par 92.19.06
- - Misonidazole → Diagnostic d ' hypoxie cellulaire après 92.19.04
- - Clip → Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), biopsie au trocart, avec 33.26.13
- - Clip → Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), biopsie au trocart, sans 33.26.12
- - DOTA Ligand récepteurs marqués au DOTA) → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET / CT) du tronc entier / de la tête avec 92.19.05
- - F 18 éthylcholine dans le carcinome de la prostate → Tomographie par émission de positrons après 92.19.03
- - Radioisotope cadre lymphadénectomie de ganglion sentinelle → Mesure peropératoire par sonde du 40.19.20
- - Radiothérapie rétine choroïde et la chambre postérieure de l ' oeil → Ablation de plaque de 14.9X.21
- - Radiothérapie rétine choroïde et la chambre postérieure de l ' oeil → Fixation de plaque de 14.9X.20

Marquage –suite

- Sélectif récepteurs radioligand peptide marqué au Ga - 68) → Diagnostic préthérapeutique par 92.18.05

Marqué

- Ga 68 → Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide 92.18.05
- Radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal 40.24.11
- Radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de ganglion lymphatique axillaire 40.23.11
- Radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical 40.21.11
- -
- - Etude oeil P32 et autre corps 95.16
- - Excision
- - - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal, non 40.24.10
- - - Ganglion lymphatique axillaire, non 40.23.10
- - - Ganglions vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical non 40.21.10

Marquée iode-131 → Administration parentérale de I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine 92.28.21**Marquées yttrium 90 → Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation avec des microsphères 92.28.32****Marqués DOTA → Tomographie émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET / CT) du tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs 92.19.05****Marshall Marchetti Krantz → Opération de 59.5****Marsupialisation**

- Glande Bartholin kyste → 71.23
- Grenouillette ranula → 26.21
- Kyste
- - Cerveau → 01.59
- - Col utérin → 67.31
- - Glande salivaire → 26.21
- - Larynx → 30.01
- - Moelle épinière méninge rachidienne → 03.4
- - Ovarien
- - - Laparoscopie → 65.23
- - - → 65.21
- - Pancréatique → 52.3
- - Rate → 41.41
- - Sinus pilonidal → 86.21
- - Lésion
- - Hépatique → 50.21
- - Rein → 55.31

Marteau

- Filletting → Cure orteil en 77.56
- -
- - Arthrodèse orteil en 77.56
- - Cure orteil en 77.56
- - Fermeture perforation greffe contre l ' enclume ou le 19.52

Marteau –suite

- → *suite*

- - Phalangectomie partielle orteil en 77.56

Masculin

- Externe → Ultrasonographie appareil génital 88.79.21
- Externe → Ultrasonographie appareil génital 88.79
- → opérations organe génital 64.99

Masculins

- Transrectale → Endosonographie organes génitaux 88.79.30
- Transurétrale → Endosonographie organes génitaux 88.79.31
- → radiographie organes génitaux 87.99

Mason

- Laparoscopie → Gastroplastie laparoscopique, gastroplastie verticale selon 44.68.10
- Urist Simmons) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse monosegmentaire lordosante cervico - thoracique (p. ex. selon 78.49.38
- →
- - Dérivation gastrique Printen et 44.31
- - Oesophago gastroplastie chirurgicale ouverte, gastroplastie verticale selon 44.65.30

Masquage → Evaluation audiolinguistique test du 95.43

Masques thermoplastiques → 92.29.62

Massage

- Cardiaque
- - Externe
- - - Manuel → 99.63
- - - → 99.63
- - Thorax ouvert → 37.91
- - → 99.63
- Lymphatique → 93.66
- Prostatique → 99.94
- Rectal → 99.93

Masse intra abdominale → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de 54.24

Massif facial

- Type Fort
- - Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction → Ostéotomie de déplacement du 76.69.21
- - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction → Ostéotomie de déplacement du 76.69.40
- - Distraction → Ostéotomie de déplacement du 76.69.30
- - Distraction → Ostéotomie de déplacement du 76.69.20
- - Fort III, sans distraction → Ostéotomie de déplacement du 76.69.10
- →
- - Ostéotomie déplacement du 76.69.90
- - Réduction ouverte d ' autre fracture latérale du 76.79.39
- - Réduction ouverte de fracture centrolatérale du 76.79.31
- - Réduction ouverte de fractures multiples du 76.79.40

MAST military anti shock trousers) → Pantalon 93.58

Mastectomie

- Bilatérale simple → 85.42

Mastectomie –suite

- Évidement ganglionnaire axillaire
- - Bilatérale, simple → 85.44
- - Unilatérale, simple → 85.43
- Partielle → 85.23
- Radicale
- - Bilatérale → 85.46
- - Étendue
- - - Bilatérale → 85.48
- - - Unilatérale → 85.47
- - - → 85.47
- - Modifiée → 85.43
- - Unilatérale
- - - Résection paroi thoracique, avec dissection de ganglions → 85.45.12
- - - Résection paroi thoracique, sans dissection de ganglions → 85.45.11
- - - Résection paroi thoracique et dissection de ganglions → 85.45.13
- - - Résection paroi thoracique ni dissection de ganglions → 85.45.10
- - - → 85.45.99
- - - → 85.45.00
- - → 85.45
- Simple
- Étendue → 85.43
- - Excision ganglions lymphatiques régionaux → 85.43
- Sous-cutanée
- Bilatérale
- - - Mise place simultanée d ' une prothèse mammaire → 85.35
- - - → Autre 85.36
- - Unilatérale
- - - Mise place simultanée d ' une prothèse mammaire → 85.33
- - - → Autre 85.34
- - → 85.34
- Subtotale
- - Dissection ganglions axillaires → 85.23.10
- - Dissection ganglions axillaires → 85.23.11
- - Gynécomastie dissection ganglions axillaires → 85.23.12
- - Gynécomastie dissection ganglions axillaires → 85.23.13
- - → 85.23.00
- - → 85.23.99
- Totale
- - Bilatérale → 85.42
- - → 85.41
- - Unilatérale simple → 85.41
- - → 85.41
- - Implantation prothèse mammaire bilatérale après 85.54.10
- - Implantation prothèse mammaire unilatérale après 85.53.10

Master → Test effort marches de 89.42

Mastoïde →

- Incision de 20.21
- Myoplastie 19.9

Mastoïdectomie

- Greffe implant alloplastique allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, atticoantrotomie ou 19.56.11

Mastoïdectomie –suite

- Implantation prothèse remplacement d ' osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, atticoantrotomie ou 19.56.10
- Libération canal fascial décompression du nerf → 20.42.10
- Libération canal fascial décompression du nerf → 20.42.11
- Radical modifié → 20.49
- Radicale → 20.42.00
- Radicale → 20.42.99
- Résection
- - Partielle os pétreux, avec oblitération de tissus adipeux et musculaires → 20.42.34
- - Partielle os pétreux, avec oblitération de tissus adipeux → 20.42.32
- - Partielle os pétreux, avec oblitération de tissus musculaires → 20.42.33
- - Partielle os pétreux, sans oblitération → 20.42.31
- - Partielle os pétreux, SAP → 20.42.30
- - Subtotale os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus adipeux et musculaires → 20.42.24
- - Subtotale os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus adipeux → 20.42.22
- - Subtotale os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus musculaires → 20.42.23
- - Subtotale os pétreux (pétrosectomie subtotale), sans oblitération → 20.42.21
- - Subtotale os pétreux (pétrosectomie subtotale), SAP → 20.42.20
- Simple → 20.41
- → 20.49
- - Révision de 20.92
- - Autre 20.49

Mastoïdien → Evidement pétro - 20.42

Mastoïdienne → Fermeture fistule 19.9X.14

Mastoïdiennes → Oblitération cavités tympano - 19.9

Mastopexie → 85.6

Matelas pression alternée → Traitement positionnel, 93.39.11

Matériau

- Alloplastique → Reconstruction paupière avec du 08.69.11
- Composite → 54.99.25
- Cyphose
- - 1 corps vertébral → Remplacement de corps vertébral par autre 78.49.26
- - 2 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par autre 78.49.27
- - 3 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par autre 78.49.28
- - 4 corps vertébraux ou plus → Remplacement de corps vertébral par autre 78.49.2A
- Partiellement résorbable
- - Biologique → 54.99.27
- - Synthétique → 54.99.26
- Résorbable
- - Imprégnation → 54.99.24
- - Imprégnation → 54.99.21
- - Imprégné
- - - Agent antimicrobien → 54.99.22
- - - Titane → 54.99.23

Matériau –suite

- Utilisé substitution renforcement tissulaires , autre → Type de 54.99.29
- Utilisé substitution renforcement tissulaires , SAP → Type de 54.99.20

Matériaux cytotoxiques immunomodulateurs

- Artérielle → Instillation locorégionale de 99.28.07
- Bassinet → Instillation de 99.28.06
- Cavité pleurale → Instillation de 99.28.03
- Intracérébrale → Instillation de 99.28.02
- Intrapéritonéale → Instillation de 99.28.04
- Intrathécale → Instillation de 99.28.01
- Vessie → Instillation de 99.28.05
- → Instillation de 99.28.00
- → Instillation de 99.28.08

Matériel

- Abdomen → enlèvement de 97.86
- Allogène alloplastique hémodialyse → Fistule artério - veineuse avec 39.27.11
- Alloplastique
- - Reconstruction pavillon de l ' oreille → Implantation de 18.71.30
- - Réservoir médicamenteux
- - - Espace épidural → Recraniotomie avec ablation de 01.23.21
- - - Os crâniens ou de l ' espace épidural → Autre craniotomie , ablation de 01.24.14
- - - Os crâniens ou de l ' espace épidural → Autre craniotomie , recraniectomie pour ablation de 01.25.21
- - - Os crâniens ou l ' espace épidural → Autre craniectomie , insertion de 01.25.14
- - - Os crâniens ou l ' espace épidural → Autre craniotomie , insertion de 01.24.13
- - - Os crâniens → Recraniotomie avec ablation de 01.23.20
- - → Reconstruction totale du nez , avec implantation de 21.83.20
- Bolus → 92.29.64
- Cerclage col utérin → Ablation de 69.96
- Contraste →
- - Phlébographie (avec 88.60
- - - Pulmonaire (avec 88.62
- - - Sites spécifiés (avec 88.67
- - - Système veineux porte (avec 88.64
- - - Veines de la tête et du cou (avec 88.61
- - - Veines de la tête et du cou avec 88.61.00
- - - Veines de la tête et du cou avec 88.61.99
- - - Veines fémorales et des membres inférieurs (avec 88.66
- - - Veines intra - abdominales (avec 88.65
- - - Veines intrathoraciques (avec 88.63
- - Phlébographie d ' autres veines intrathoraciques avec 88.63.00
- - Phlébographie d ' autres veines intrathoraciques avec 88.63.99
- - Portographie (avec 88.64
- Corps vertébral précédée d ' un redressement vertébral → Implantation de 81.65
- Corps vertébral précédée d ' un redressement vertébral → Implantation de 81.66

Matériel –suite

- Drainage
- - Péritonéal → Enlèvement de 97.82
- - Rétropéritonéal → Enlèvement de 97.81
- - Urinaire → enlèvement de 97.64
- Embolisant adhésif → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou , avec 39.72.24
- Embolisant adhésif → Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens , avec 39.72.14
- Entérostomie
- - Gros intestin → Remplacement de tube ou de 97.04
- - Intestin grêle → Remplacement de tube ou de 97.03
- Externe immobilisation → Enlèvement de 97.88
- Fixation
- - Déplacé fracturé → Révision de 78.5
- - Interne
- - - Fixation externe avec incision cutanée → Ablation de 78.6
- - - Os face → Ablation de 76.97
- - - → Réinsertion de 78.5
- Greffe
- - Avant-bras → Constitution de 83.88.33
- - Bras coude → Constitution de 83.88.32
- - Épaule aisselle → Constitution de 83.88.31
- - Membre inférieur → Constitution de 83.88.36
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Constitution de 83.88.34
- - Région inguino génitale et fesses → Constitution de 83.88.35
- - Sites → Constitution de 83.88.39
- - Tendons main → Constitution de 82.86.11
- - Tête cou → Constitution de 83.88.30
- Immobilisation musculo squelettique → Remplacement d ' autre 97.14
- Implanté
- - Astragale calcanéum : autre matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de 78.69.38
- - Astragale calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de 78.69.31
- - Côtes sternum → Ablation de 78.61.11
- - Fémur
- - - Col proximal / distal , sauf diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation → Ablation de 78.65.02
- - - Diaphyse clou médullaire avec composante articulaire → Ablation de 78.65.03
- - - Fil fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de 78.65.01
- - - Matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de 78.65.08
- - - Proximal diaphyse / distal , sauf col) : fixateur circulaire → Ablation de 78.65.04

Matériel –suite

- Implanté –suite

- - Humérus
- - - Fil intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de 78.62.01
- - - Matériel ostéosynthèse → Ablation de 78.62.08
- - - Vis compression dynamique , clou médullaire avec composante articulaire → Ablation de 78.62.02
- - Omoplate clavicule : autre matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de 78.61.08
- - Omoplate clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafes de Blount → Ablation de 78.61.01
- - Os , autre site spécifié , sauf os de la face , autre → Ablation de 78.69.99
- - Os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , autre os spécifié → Ablation de 78.69.55
- - Os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , colonne vertébrale → Ablation de 78.69.65
- - Os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , os du bassin → Ablation de 78.69.25
- - Os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , phalanges de la main → Ablation de 78.69.15
- - Os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , phalanges du pied → Ablation de 78.69.45
- - Os , site non spécifié , autre → Ablation de 78.60.99
- - Os , site non spécifié , enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux → Ablation de 78.60.05
- - Os , site non spécifié , SAP → Ablation de 78.60.00
- - - Clavicule omoplate , côtes et sternum , autre → Ablation de 78.61.99
- - - Clavicule omoplate , côtes et sternum , SAP → Ablation de 78.61.00
- - - Clavicule omoplate , côtes et sternum ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , clavicule , omoplate , côtes et sternum → Ablation de 78.61.05
- - - Fémur , autre → Ablation de 78.65.99
- - - Fémur , SAP → Ablation de 78.65.00
- - - Enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , fémur → Ablation de 78.65.05
- - - Fil cerclage - haubanage , agrafes de Blount → Ablation de 78.69.51
- - - Humérus , autre → Ablation de 78.62.99
- - - Humérus , SAP → Ablation de 78.62.00

Matériel –suite

- Implanté –suite
- - Os , site non spécifié , SAP → Ablation de –suite
- - - Humérus , SAP → Ablation de –suite
- - - - Enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , humérus → Ablation de 78.62.05
- - - Matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de 78.69.58
- - - Os spécifié , sauf os de la face , SAP → Ablation de 78.69.00
- - - - Carpe et du métacarpe , autre → Ablation de 78.64.99
- - - - Carpe et du métacarpe , SAP → Ablation de 78.64.00
- - - - Carpe et du métacarpe : autre matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de 78.64.08
- - - - Carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de 78.64.01
- - - - Carpe et du métacarpe ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , os du carpe et du métacarpe → Ablation de 78.64.05
- - - - Tarse et du métatarse , autre → Ablation de 78.68.99
- - - - Tarse et du métatarse ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , astragale et calcaneum → Ablation de 78.68.05
- - - - Tarse et du métatarse ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , autres os du tarse et du métatarse → Ablation de 78.68.06
- - - - Plaque angulaire / condylienne → Ablation de 78.69.53
- - - - Radius cubitus , autre → Ablation de 78.63.99
- - - - Radius cubitus , SAP → Ablation de 78.63.00
- - - - Radius cubitus ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , radius et cubitus → Ablation de 78.63.05
- - - - Rotule , autre → Ablation de 78.66.99
- - - - Rotule , SAP → Ablation de 78.66.00
- - - - Enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , rotule → Ablation de 78.66.05
- - - - Tarse métatarse , SAP → Ablation de 78.68.00
- - - - Tarse métatarse : autre matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de 78.68.08
- - - - Tarse métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de 78.68.01
- - - - Tibia péroné , autre → Ablation de 78.67.99
- - - - Tibia péroné , SAP → Ablation de 78.67.00
- - - - Tibia péroné ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , tibia et péroné → Ablation de 78.67.05

Matériel –suite

- Implanté –suite
- - Os , site non spécifié , SAP → Ablation de –suite
- - - Vis plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe → Ablation de 78.69.52
- - - Os bassin
- - - - Fil , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de 78.69.21
- - - - Matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de 78.69.28
- - - - Plaque (à stabilité angulaire) → Ablation de 78.69.22
- - - Péroné
- - - - Clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation → Ablation de 78.67.22
- - - - Plaque stabilité angulaire → Ablation de 78.67.21
- - - Phalanges
- - - - Main : autre matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de 78.69.18
- - - - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de 78.69.11
- - - Pied
- - - - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de 78.69.41
- - - - Matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de 78.69.48
- - - Radius cubitus
- - - - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de 78.63.01
- - - - Proximal / diaphysaire / distal) : autre matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de 78.63.08
- - - Rotule
- - - - Fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de 78.66.01
- - - - Matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de 78.66.08
- - - Tibia
- - - - Clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation → Ablation de 78.67.12
- - - - Péroné : autre matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de 78.67.28
- - - - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de 78.67.01
- - - - Plaque stabilité angulaire , plaque angulaire / condylienne → Ablation de 78.67.11
- - - - Vis compression dynamique → Ablation de 78.67.13

Matériel –suite

- Indentation sclérale →
- - Ablation de 14.6X.20
- - Révision et remplacement de 14.6X.10
- Inerte larynx corde vocale → Injection de 31.0
- Inséré but thérapeutique tête et du cou → Ablation d ' autre 97.39
- Orthodontique → Application de 24.7
- Ostéosynthèse , autre site spécifié , sauf os de la face → Révision (sans remplacement) de 78.59.90
- - Clavicule omoplate côtes et sternum → Révision (sans remplacement) de 78.51.10
- - Colonne vertébrale → Révision (sans remplacement) de 78.59.20
- - Cubitus → Révision (sans remplacement) de 78.53.20
- - Fémur → Révision (sans remplacement) de 78.55.10
- - Humérus → Révision (sans remplacement) de 78.52.10
- - Niveau colonne vertébrale → Ablation de 78.69.61
- - Péroné → Révision (sans remplacement) de 78.57.20
- - Radius → Révision (sans remplacement) de 78.53.10
- - Rotule → Révision (sans remplacement) de 78.56.10
- - Tibia → Révision (sans remplacement) de 78.57.10
- - → Ablation
- - - Arthroscopique de 78.69.71
- - - Matériel implanté dans autre os spécifié : autre 78.69.58
- - - Matériel implanté dans humérus : autre 78.62.08
- - - Matériel implanté dans l ' astragale et le calcaneum : autre 78.69.38
- - - Matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : autre 78.61.08
- - - Matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : autre 78.64.08
- - - Matériel implanté dans la rotule : autre 78.66.08
- - - Matériel implanté dans le fémur : autre 78.65.08
- - - Matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / diaphysaire / distal) : autre 78.63.08
- - - Matériel implanté dans le tibia et le péroné : autre 78.67.28
- - - Matériel implanté dans les os du bassin : autre 78.69.28
- - - Matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : autre 78.68.08
- - - Matériel implanté dans les phalanges de la main : autre 78.69.18
- - - Matériel implanté dans les phalanges du pied : autre 78.69.48
- Ostéosynthèse os
- - Bassin → Révision (sans remplacement) de 78.59.30
- - Carpe et du métacarpe → Révision (sans remplacement) de 78.54.10
- - Face * → Ablation de 76.97
- - Tarse et du métatarse → Révision (sans remplacement) de 78.58.10
- Ostéosynthèse phalanges
- - Main → Révision (sans remplacement) de 78.59.10

Matériel –suite

- Ostéosynthèse phalanges –suite
- Pied → Révision (sans remplacement) de 78.59.40
- Pression intermittente → 93.59
- Processus protubérance otosclérotique → Section de 19.0
- Prothétique → Réparation thorax en carène (avec 34.74
- Prothétique → Réparation thorax en entonnoir (avec 34.74
- Radioactif tant qu intervention indépendante → Implantation et explantation stéréotaxique de 02.99.11
- Remplacement
- Bicouche derme épiderme → Remplacement permanent de la peau par 86.65.40
- Épidermique → Remplacement permanent de la peau par 86.67.30
- Os
- Bassin → Insertion de 84.55.15
- Ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) dans le corps vertébral malade ou fracturé → Injection de 81.65
- Clavicule omoplate , côtes et sternum → Insertion de 84.55.10
- Fémur → Insertion de 84.55.16
- Humérus → Insertion de 84.55.11
- Os
- Carpe et du métacarpe → Insertion de 84.55.13
- Tarse et du métatarse → Insertion de 84.55.20
- Péroné → Insertion de 84.55.19
- Phalanges de la main → Insertion de 84.55.14
- Pied → Insertion de 84.55.21
- Radius cubitus → Insertion de 84.55.12
- Rotule → Insertion de 84.55.17
- Tibia → Insertion de 84.55.18
- → Insertion de 84.55.29
- Insertion de 84.55.99
- Insertion de 84.55.00
- Osseux
- Base fibres de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de 78.49.83
- Base fibres de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , non enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de 78.49.82
- Céramique enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de 78.49.85
- Céramique enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de 78.49.84
- Colonne vertébrale , autre → Greffe osseuse et implantation de 78.49.89
- Colonne vertébrale , SAP → Greffe osseuse et implantation de 78.49.80
- Substitution osseuse remplacement d ' articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation complexe primaire / de remplacement d ' une endoprothèse articulaire associée à l ' implantation de 81.96.97
- Synthétique greffe tissu septum → Resuture de patch (35.95
- Système

Matériel –suite**- Système –suite**

- Digestif → enlèvement de 97.59
- Urinaire → Enlèvement d ' autre 97.69
- Thérapeutique
- Système génital → Retrait non chirurgical de 97.7
- → enlèvement de 97.89
- Thorax → Enlèvement d ' autre 97.49
- Traction crânienne
- Dispositif halo → Insertion ou remplacement de 02.94
- → Ablation de 02.95
- Tractus génital → Enlèvement d ' autre 97.79
- Tronc → enlèvement de 97.87
- Voies biliaires → Destruction de 51.99.11
-
- Bronchoscopie fibre optique) (rigide) avec brossage (pour prélèvement de sécrétions ou d ' autre 33.24.10
- Recraniotomie ablation d ' autre 01.23.29

Mathématique → Diagnostic logopédique

- Descriptif du langage parlé ou écrit ou du raisonnement 93.70.06
- Standard du langage parlé ou écrit ou du raisonnement 93.70.07

Matière porteuse collagène corail céramique ou autre → Insertion avec 84.52**Matières fécales**

- Culture
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et 90.93
- → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et 90.92
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et 90.91
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et 90.96
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et 90.94
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et 90.95
- → examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et 90.99

Matrice

- Articulation
- Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.90.10
- Technique chirurgicale ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.90.20
- Cutanée → Implant de 86.67
- Repli ongle →
- Ablation d ' ongle , de 86.23
- Débridement d ' ongle , de 86.27

Maturation osseuse invasif → Placement d ' un stimulateur de 99.86**MAV fistule → Réparation anévrisme , de malformation artério - veineuse (39.72****Maxillaire****- Abord****Maxillaire –suite****- Abord –suite**

- Selon Caldwell Luc → Excision de lésion du sinus 22.61
- Selon Caldwell Luc → Exploration du sinus 22.39
- → Excision lésion du sinus 22.62
- Crête alvéolaire
- Frontale
- Distraction → Ostéotomie de l ' os 76.65.20
- Latérale en plusieurs segments , avec distraction → Ostéotomie de l ' os 76.65.22
- Latérale
- Distraction → Ostéotomie de l ' os 76.65.21
- Interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale , sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os 76.63.11
- Interruption de continuité frontale , sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os 76.63.10
- Distraction → Ostéoplastie ostéotomie] segmentaire de l ' os 76.65.10
- Distraction → Ostéoplastie ostéotomie] totale de l ' os 76.66.10
- Emploi distracteur intra oral → Reconstruction de 24.99.20
- Employant abord selon Caldwell - Luc → Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus 22.31
- Externe → antrotomie 22.39
- Greffe os total → Reconstruction et plastie d ' augmentation de l ' os 76.66.30
- Implants CAD → Réparation de défauts importants ou complexes de l ' os 76.92.31
- Implants CAD → Réparation de défauts simples de l ' os 76.92.30
- Mandibule dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os 87.04.10
- Mandibule dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os 87.04
- Ouverture antre maxillaire ou du plancher nasal → Excision de lésion dentaire d ' un 24.4X.10
- Plancher nasal → Excision de lésion dentaire d ' un maxillaire par ouverture de l ' antre 24.4X.10
- Radicale → Antrotomie 22.31
- Représentation nerf → Excision de lésion dentaire d ' un 24.4X.11
- Supérieur → Radiographie du 87.16
- Type Fort I en trois ou quatre segments , avec distraction → Ostéotomie de l ' os 76.66.22
- Segments , avec distraction → Ostéotomie de l ' os 76.66.21
- Seul tenant , avec distraction → Ostéotomie de l ' os 76.66.20
-
- Contrôle épistaxis ligature (transantrale) d ' artère 21.05
- Correction fente palatine , opération secondaire de fente 27.62.20
- Excision lésion dentaire d ' un 24.4X.00

Maxillaire –suite

- → –suite

- - Excision lésion dentaire d ' un 24.4X.99
- - Extériorisation sinus 22.9
- - Infundibulotomie fenestration antre 22.2X.10
- - Infundibulotomie fenestration antre 22.2X.11
- - Opérations sinus 22.9X.10
- - Ostéoplastie 76.65
- - Ostéoplastie ostéotomie
- - - Segmentaire de l ' os 76.65.99
- - - Segmentaire de l ' os 76.65.00
- - - Totale de l ' os 76.66.00
- - - Totale de l ' os 76.66.99
- - Ponction sinus nasal pour aspiration ou lavage , ponction de sinus 22.01.10
- - Réduction
- - - Fermée fracture du 76.73
- - - Ouverte fracture alvéolo - dentaire de l ' os 76.77.10
- - - Ouverte fracture du 76.74
- - Révision réparation fente palatine , opération secondaire de fente 27.63.20

Maxillectomie radicale → Orbito - 16.51**Maxilloplastie**

- Ostéoplastie →
- - Correction fente palatine par 27.62.11
- - Révision réparation de fente palatine par 27.63.11
- →
- - Correction fente palatine par 27.62.10
- - Révision réparation fente palatine par 27.63.10

Maxillozygomatique → Radiographie complexe 87.16**Maximum**

- Composante articulaire → aucune ou au 84.55.30
- Moins 10 méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de traitement , 42 séances (minimum) à 55 séances (93.A2.22
- Moins 10 méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de traitement , 42 séances (minimum) à 55 séances (93.A2.23
- Traitement →
- - Rééducation
- - - Neurologique et neurochirurgicale précoce , 14 jours (minimum) à 20 jours (93.89.11
- - - Neurologique et neurochirurgicale précoce , 21 jours (minimum) à 27 jours (93.89.12
- - - Neurologique et neurochirurgicale précoce , 28 jours (minimum) à 41 jours (93.89.13
- - - Neurologique et neurochirurgicale précoce , 42 jours (minimum) à 55 jours (93.89.14
- - - Neurologique et neurochirurgicale précoce , 7 jours (minimum) à 13 jours (93.89.10
- - - Précoce de médecine physique , 14 jours (minimum) à 20 jours (93.89.22
- - - Précoce de médecine physique , 7 jours (93.89.20

Maximum –suite

- Traitement → –suite
- - Rééducation → –suite

- - - Précoce de médecine physique , 7 jours (minimum) à 13 jours (93.89.21
- - Traitement
- - - Complexe d ' épilepsie difficile à traiter , de 14 jours (minimum) à 20 jours (99.B3.11
- - - Complexe d ' épilepsie difficile à traiter , de 7 jours (minimum) à 13 jours (99.B3.10
- - - Complexe de médecine palliative , 15 jours (minimum) à 21 jours (93.8A.23
- - - Complexe de médecine palliative , 8 jours (minimum) à 14 jours (93.8A.22
- - - Complexe multimodal des atteintes motrices extrapyramidales , 14 jours (minimum) à 20 jours (99.B4.11
- - - Complexe multimodal des atteintes motrices extrapyramidales , 7 jours (minimum) à 13 jours (99.B4.10
- - - Complexe multimodal du diabète sucré , 14 jours (minimum) à 20 jours (99.B5.31
- - - Complexe multimodal du diabète sucré , 7 jours (minimum) à 13 jours (99.B5.30
- - - Interdisciplinaire des complications du pied diabétique , 14 jours (minimum) à 20 jours (99.B5.41
- - - Interdisciplinaire des complications du pied diabétique , 7 jours (minimum) à 13 jours (99.B5.40
- - - Multimodal de la douleur , 14 jours (minimum) à 20 jours (93.A2.29
- - - Multimodal de la douleur , 14 jours (minimum) à 20 jours (93.A2.20
- - - Multimodal de la douleur , 7 jours (minimum) à 13 jours (93.A2.10
- - - Multimodal de la douleur , 7 jours (minimum) à 13 jours (93.A2.19
- - - Rhumatologique complexe multimodal , 1 jours (minimum) à 6 jours (93.38.08
- - - Rhumatologique complexe multimodal , 14 jours (minimum) à 20 jours (93.38.02
- - - Rhumatologique complexe multimodal , 7 jours (minimum) à 13 jours (93.38.01
- - - Rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 1 jour (minimum) à 6 jours (93.38.10
- - - Rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 14 jours (minimum) à 20 jours (93.38.12
- - - Rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 7 jours (minimum) à 13 jours (93.38.11
- → Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu dans un délai de 24 heures au minimum à 72 heures au 89.13.10
- → Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu hors d ' une unité spécialisée , délai : 24 heures au minimum à 72 heures au 89.13.A1

Mayo → Opération de 53.49**Maze**

- Modifiée endovasculaire → Méthode de 37.34

Maze –suite

- Procédure opération Cox Maze → Méthode du labyrinthe (37.33
- → Méthode labyrinthe Maze procédure) (opération de Cox - 37.33

Mazet → Amputation de 84.16**Mc**

- Donald → Opération de 67.59
- Faddin → Amputation Batch , Spitler et 84.16
- Indoe → Opération de 70.61
- Keever → Opération de 81.16
- Reynolds → Opération de 11.31

Méat

- Urétéral
- - Injection
- - - Abord → Autres opérations de l ' uretère , traitement de l ' insuffisance du 56.99.32
- - - Chirurgicale ouverte → Autres opérations de l ' uretère , traitement de l ' insuffisance du 56.99.31
- - - Transurétrale → Autres opérations de l ' uretère , traitement de l ' insuffisance du 56.99.30
- - →
- - - Dilatation du 56.91
- - - Urétérectomie partielle , résection chirurgicale ouverte du 56.41.12
- - - Urétérectomie partielle , résection percutanée transvésicale du 56.41.10
- - - Urétérectomie partielle , résection transurétrale du 56.41.11
- Urétral → Plastie du 58.47

Méatoplastie urétrale → 58.47**Méatotomie**

- Urétérale
- - Chirurgicale ouverte → 56.1X.12
- - Percutanée transvésicale → 56.1X.10
- - Transurétrale → 56.1X.11
- - → 56.1X.99
- - → 56.1X.00
- Urétrale
- - Interne → 58.5
- - → 58.1

Mécanique

- Antérieure
- - Vitrectomie par la pars plana → Vitrectomie 14.73.10
- - → Vitrectomie 14.73.19
- - → Vitrectomie 14.73.00
- - → Vitrectomie 14.73.99
- Aspiration cataracte
- - Postérieure → Phacofragmentation 13.42
- - → Phacofragmentation 13.43
- Épithélium cornée
- - Chimioautérisation → Enlèvement 11.41
- - → Enlèvement 11.41
- Membrane secondaire cataracte → Fragmentation 13.66
- Membrane secondaire cataracte → Section 13.66
- Nouveau-né nourrisson → Ventilation 96.A1.00
- Nouveau-né nourrisson → Ventilation 96.A1.99

Mécanique –suite

- Pression positive continue CPAP) chez le nourrisson (âge 29 à 365 jours) → Ventilation 96.A1.11
- Pression positive continue CPAP) chez le nouveau-né (âge 0 à 28 jours) → Ventilation 96.A1.10
- Réanimation → Méthode non 93.93
- →
- Implantation prothèse vasculaire avec valve , valve aortique 35.22.30
- Implantation prothèse vasculaire avec valve , valve pulmonaire 35.26.20
- Traction manuelle et 93.21
- Vitrectomie 14.74

Mèche

- Intra utérine → Enlèvement de 97.72
- Selle turcique → Insertion de 07.79

Médecin → Oxygénation hyperbare urgence , avec surveillance constante par un 93.95.49**Médecin → Oxygénation hyperbare urgence , jusqu ' à 2 heures , avec surveillance constante par un 93.95.40****Médecin → Oxygénation hyperbare urgence , plus de 2 heures à 5 heures , avec surveillance constante par un 93.95.41****Médecine**

- Anthroposopique
- 10 49 séances incluses par séjour hospitalier → Traitement complexe de 94.91.11
- 50 séances séjour hospitalier → Traitement complexe de 94.91.12
- 9 séances incluses par séjour hospitalier → Traitement complexe de 94.91.10
- → Traitement complexe de 94.91.99
- → Traitement complexe de 94.91.00
- Intensive
- 0 59 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.20
- 11041 13800 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.40
- 1105 1380 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.27
- 120 184 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.22
- 13801 16560 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.41
- 1381 1656 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.28
- 16561 19320 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.42
- 1657 1932 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.29
- 185 360 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.23
- 19321 points dépense et plus → Traitement complexe de 89.13.43
- 1933 2208 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.30
- 2209 2484 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.31
- 2485 2760 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.32
- 2761 3220 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.33
- 3221 3680 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.34
- 361 552 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.24

Médecine –suite**- Intensive –suite**

- 3681 4600 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.35
- 4601 5520 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.36
- 5521 7360 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.37
- 553 828 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.25
- 60 119 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.21
- 7361 9200 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.38
- 829 1104 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.26
- 9201 11040 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.39
- Enfant procédure base) , 1 à 196 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.60
- Enfant procédure base) , 11761 à 13720 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.81
- Enfant procédure base) , 1177 à 1470 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.66
- Enfant procédure base) , 13721 à 16660 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.82
- Enfant procédure base) , 1471 à 1764 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.67
- Enfant procédure base) , 16661 à 19600 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.83
- Enfant procédure base) , 1765 à 2058 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.68
- Enfant procédure base) , 19601 points de dépense et plus → Traitement complexe de 89.13.84
- Enfant procédure base) , 197 à 392 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.61
- Enfant procédure base) , 2059 à 2352 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.69
- Enfant procédure base) , 2353 à 2646 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.70
- Enfant procédure base) , 2647 à 2940 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.71
- Enfant procédure base) , 2941 à 3430 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.72
- Enfant procédure base) , 3431 à 3920 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.73
- Enfant procédure base) , 3921 à 4410 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.74
- Enfant procédure base) , 393 à 588 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.62
- Enfant procédure base) , 4411 à 4900 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.75
- Enfant procédure base) , 4901 à 5880 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.76
- Enfant procédure base) , 5881 à 6860 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.77
- Enfant procédure base) , 589 à 784 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.63

Médecine –suite**- Intensive –suite**

- Enfant procédure base) , 6861 à 7840 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.78
- Enfant procédure base) , 7841 à 9800 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.79
- Enfant procédure base) , 785 à 980 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.64
- Enfant procédure base) , 9801 à 11760 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.80
- Enfant procédure base) , 981 à 1176 points de dépense → Traitement complexe de 89.13.65
- Manuelle → 93.6
- Palliative
- 15 jours minimum) à 21 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe de 93.8A.23
- 2 7 jours de traitement → Traitement complexe de 93.8A.21
- 8 jours minimum) à 14 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe de 93.8A.22
- Évaluation minima → Screening multidimensionnel en 93.8A.11
- Jours traitement → Traitement complexe de 93.8A.29
- Standardisé PBA → Examen de base de 93.8A.12
- →
- - - Evaluation en 93.8A.10
- - - Evaluation en 93.8A.19
- - - Traitement complexe de 93.8A.20
- Physique
- 14 jours minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Rééducation précoce de 93.89.22
- 21 jours minimum) de traitement → Rééducation précoce de 93.89.23
- 7 jours
- - - Maximum) de traitement → Rééducation précoce de 93.89.20
- - - Minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Rééducation précoce de 93.89.21
- Durée 7 jours → Traitement complexe de 99.B6.11
- Durée 7 jours → Traitement complexe de 99.B6.10
- → techniques diagnostic en 93.09

Médialisation laryngoplastie

- Externe → 31.69.14
- Injection → 31.69.13
- Thyroplastie type I → 31.69.12
- → 31.69.11

Médian

- Cou résection bord interne de l ' os hyoïde → Excision d ' un kyste 06.7X.10
- Cou résection bord interne de l ' os hyoïde → Excision d ' un kyste 06.7X.11
- Niveau canal tunnel carpien) * → Neurolyse du nerf 04.43
- → Sinusotomie frontale pose d ' un drain 22.41.12

Médiane

- Cou résection bord interne de l ' os hyoïde → Excision d ' une fistule 06.7X.13

Médiane –suite

- Cou résection bord interne de l'os hyoïde → Excision d'une fistule 06.7X.12
- Transurétrale → Excision barre 60.29

Médiastin

- Ciel ouvert → Biopsie du 34.26
- Endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.24
- Résection
 - - Organe médiastinal → Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.21
 - - Partielle
 - - - Péricarde
 - - - - Endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.27
 - - - - - Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.23
 - - - - - Poumon péricarde et endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.28
 - - - - - Poumon paroi thoracique → Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.22
 - - - - - Pulmonaire
 - - - - - Endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.25
 - - - - - Résection partielle du péricarde → Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.26
- Sternum → Pose remplacement de système de scellement sous vide à portée profonde, thorax, 86.88.51
- -
- - Biopsie fermée aiguille] [percutanée] du 34.25
- - Destruction lésion tissu du 34.3X.30
- - Excision
 - - - Destruction lésion ou de tissu du 34.3X.00
 - - - Destruction lésion ou de tissu du 34.3X.99
 - - - Lésion tissu du 34.3X.10
 - - - Incision du 34.1
 - - - Radiographie du 87.49
 - - - Résection lésion tissu du 34.3X.20
 - - - Résection lésion tissu du 34.3X.29
 - - - Techniques diagnostiques concernant le 34.29

Médiastinal

- Para aortique iliaque pelvien → Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique 40.11.10
- Thoracoscopie → Excision ganglion lymphatique 40.29.12
- -
- - Enlèvement drain 97.42
- - Excision
 - - - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique 40.29.11
 - - - Ganglion lymphatique 40.29.10
 - - - Ganglion lymphatique 40.29.19
 - - - Pneumonectomie curage 32.5
 - - - Résection lésion tissu du médiastin, sans résection d'organe 34.3X.21

Médiastinale

- Peribronchique → Lymphadénectomie régionale, indépendante d'une autre intervention, région 40.3X.16
- Peribronchique → Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région 40.3X.26
- -

Médiastinale –suite

- → -suite

- - Fermeture fistule broncho - pleuro - 34.73
- - Greffe myocarde graisse 36.39
- - Pneumographie 87.33
- - Trachéostomie 31.21

Médiastinales

- Effort
- - Produit de contraste → IRM des structures hilaires et 88.92.34
- - - IRM des structures hilaires et 88.92.33
- - Repos
- - Produit contraste → IRM des structures hilaires et 88.92.32
- - - IRM structures hilaires et 88.92.31
- - - IRM structures hilaires et 88.92.30
- - - IRM structures hilaires et 88.92.39

Médiastinaux

- Cadre intervention → Excision radicale de ganglions lymphatiques 40.59.21
- Indépendante intervention → Excision radicale de ganglions 40.59.11
- - Excision sein muscle et ganglions lymphatiques [axillaires, claviculaires, mammaires internes et 85.47

Médiastinoscopie → 34.22**Médiastinotomie → 34.1****Medicale**

- 4 heures → Traitement et prise en charge de réaction anaphylactique avec surveillance 99.B2.12
- Moins 4 heures → Traitement et prise en charge de la réaction anaphylactique avec surveillance 99.B2.11
- - Traitement prise charge de réaction anaphylactique avec surveillance 99.B2.10

Médicale quant indication transplantation → Autre évaluation et décision 89.07.99**Médicament**

- Articulation périphérique
- - Traitement douleur, avec imagerie → Injection / perfusion de 81.92.32
- - Traitement douleur, sans imagerie → Injection / perfusion de 81.92.31
- - - Injection / perfusion de 81.92.39
- - - Injection / perfusion de 81.92.30
- - Colonne
- - Cervicale traitement douleur, avec imagerie → Injection de 04.81.22
- - Cervicale traitement douleur, sans imagerie → Injection de 04.81.21
- - Dorsale traitement douleur, avec imagerie → Injection de 04.81.23
- - Lombaire traitement douleur, avec imagerie → Injection de 04.81.24
- - Vertébrale traitement de la douleur, avec imagerie → Injection de 04.81.25
- - Contact
- - Ligaments muscles pour traitement de la douleur, autre → Injection / perfusion de 81.92.43
- - Ligaments muscles pour traitement de la douleur, avec imagerie → Injection / perfusion de 81.92.42
- - Ligaments muscles pour traitement de la douleur, sans imagerie → Injection / perfusion de 81.92.41
- - Ligaments muscles pour traitement de la douleur, SAP → Injection / perfusion de 81.92.40

Médicament –suite

- Contact –suite

- - Nerfs périphériques traitement de la douleur, autre → Injection / perfusion de 04.81.19
- - Nerfs périphériques traitement de la douleur, avec imagerie → Injection / perfusion de 04.81.12
- - Nerfs périphériques traitement de la douleur, sans imagerie → Injection / perfusion de 04.81.11
- - Racines nerveuses nerfs proches du rachis pour analgésie, SAP → Injection / perfusion de 04.81.10
- - Racines nerveuses nerfs proches du rachis pour traitement de la douleur, autre → Injection de 04.81.29
- - Intra péri articulaire, (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, avec imagerie, articulation non précisée → Injection / perfusion de 81.92.20
- - Intra péri articulaire, (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, avec imagerie, articulations dorsales → Injection / perfusion de 81.92.23
- - Intra péri articulaire, (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, avec imagerie, articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de 81.92.24
- - Intra péri articulaire, (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, avec imagerie, autre articulation → Injection / perfusion de 81.92.29
- - Intra péri articulaire, (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, avec imagerie, autres articulations cervicales → Injection / perfusion de 81.92.22
- - Intra péri articulaire, (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, sans imagerie, articulation non précisée → Injection / perfusion de 81.92.10
- - Intra péri articulaire, (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, sans imagerie, articulations dorsales → Injection / perfusion de 81.92.13
- - Intra péri articulaire, (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, sans imagerie, articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de 81.92.14
- - Intra péri articulaire, (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, sans imagerie, atlas et axis → Injection / perfusion de 81.92.21
- - Intra péri articulaire, (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, sans imagerie, atlas et axis → Injection / perfusion de 81.92.11
- - Intra péri articulaire, (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, sans imagerie, autre articulation → Injection / perfusion de 81.92.19
- - Intra péri articulaire, (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, sans imagerie, autres articulations cervicales → Injection / perfusion de 81.92.12
- - Liquide chambre antérieure oeil → Injection de 72.92.12

Médicament –suite

- Perfusion intrathécale épidurale → Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à 03.99.21
- Système nerveux sympathique
- Analgésie → Injection de 04.81.20
- Traitement de la douleur, SAP → Injection de 05.31.10
- →
- Administration intrathécale de 03.92.10
- Ajustement post opératoire de la dose intrathécale et intraventriculaire de 00.98.12
- Recharge programmation pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de 00.98.11

Médicamenteuse

- Extra long 10 cm → Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse, stent (s) à élution 00.55.11
- Imprégné (s) d'héparine → Stent (s) imprégné (s) de substance 39.90
- Stent élution médicamenteuse extra-long (s) (> 10 cm) → Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance 00.55.11
- Travail → Induction 73.4
- →
- Angioplastie athérectomie d'autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par ballonnet à élution 39.50.14
- Echocardiographie
- Transoesophagienne épreuve d'effort 88.72.23
- Transthoracique épreuve d'effort 88.72.13
- Echographie produit contraste i.v. ou sous stimulation 88.79.80
- Fermeture canal artériel de Botal par voie 99.29.20
- Insertion stent (s) dans un / des vaisseau (x) périphérique (s) sans libération de substance 39.90.00
- Insertion stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance 00.55.00
- Coronaire (s) à libération de substance 36.07
- Coronaire (s) sans libération de substance 36.06
- Insertion stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance 00.55.99
- Scintigraphie perfusion myocardique, sous épreuve d'effort 92.05.13
- Stent libération substance 00.63
- Tomographie axiale computerisée du coeur avec produit de contraste, sous épreuve d'effort 87.41.16
- Tomographie axiale computerisée du coeur natif, sous épreuve d'effort 87.41.13

Médicamenteuses

- 4 ballonnets → Utilisation de ballonnets libérant des substances 00.4C.14
- Nombre → Utilisation ballonnets libérant des substances 00.4C.10

Médicamenteuses –suite

- Nombre → Utilisation ballonnets libérant des substances 00.4C.19
- →
- Angioplastie coronaire PTCA → à ballonnet libérant des substances 00.66.21
- Utilisation
- 1 ballonnet libérant des substances 00.4C.11
- 2 ballonnets libérant des substances 00.4C.12
- 3 ballonnets libérant des substances 00.4C.13

Médicamenteux

- Dépistage arythmies → Test de provocation 89.59.20
- Espace épidural → Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir 01.23.21
- Extrabulbaire → Insertion implant 16.98.23
- Intraoculaire → Insertion implant 16.98.22
- Membre inférieur → Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision, avec insertion de réservoir 86.22.28
- Os crâniens
- Espace épidural → Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de réservoir 01.25.14
- Espace épidural → Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de réservoir 01.24.14
- Espace épidural → Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de réservoir 01.24.13
- Espace épidural → Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir 01.25.21
- → Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir 01.23.20
- Peau tissu sous-cutané → Implantation de réservoir 86.09.40
- Région inguino génitale → Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision, avec insertion de réservoir 86.22.27
- Tête lèvre → Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision, avec insertion de réservoir 86.22.20
- →
- Arthrotomie arthroscopique
- Articulation sacro - iliaque, insertion ou enlèvement de réservoir 80.19.32
- Articulation sous-talaire, insertion ou enlèvement de réservoir 80.17.32
- Articulation sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de réservoir 80.19.12
- Articulation talo - crurale, insertion ou enlèvement de réservoir 80.17.12
- Coude, insertion ou enlèvement de réservoir 80.12.12
- Genou, insertion ou enlèvement de réservoir 80.16.12
- Hanche, insertion ou enlèvement de réservoir 80.15.12
- Insertion ou enlèvement de réservoir 80.10.12
- Insertion ou enlèvement de réservoir 80.19.92

Médicamenteux –suite

- → -suite
- Arthrotomie arthroscopique –suite
- Pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de réservoir 80.18.12
- Poignet, insertion ou enlèvement de réservoir 80.13.12
- Symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir 80.19.52
- Débridement étendu plaie, infection ou brûlure, par excision, avec insertion de réservoir 86.22.29
- Diagnostic fonctionnel invasif du système nerveux avec test 89.13.05
- Incision osseuse
- Colonne vertébrale, insertion et enlèvement de réservoir 77.19.22
- Insertion et enlèvement de réservoir 77.19.92
- Os pelvien, insertion et enlèvement de réservoirs 77.19.32
- Phalanges de la main, insertion et enlèvement de réservoir 77.19.12
- Phalanges du pied, insertion et enlèvement de réservoir 77.19.42
- Section, astragale, pose et enlèvement d'un implant 77.18.13
- Section, autre os du tarse, pose et enlèvement d'implant 77.18.33
- Section, calcanéum, pose et enlèvement d'implant 77.18.23
- Section, clavicule et omoplate, insertion et enlèvement de réservoir 77.11.12
- Section, côtes et sternum, insertion et enlèvement de réservoir 77.11.22
- Section, fémur, insertion et enlèvement de réservoir 77.15.12
- Section, humérus, insertion et enlèvement de réservoir 77.12.12
- Section, os du carpe et du métacarpe, insertion et enlèvement de réservoir 77.14.12
- Section, os du métatarse, pose et enlèvement d'implant 77.18.43
- Section, radius et cubitus, insertion et enlèvement de réservoir 77.13.12
- Section, rotule, insertion et enlèvement de réservoir 77.16.12
- Section, tibia et péroné, insertion et enlèvement de réservoir 77.17.12
- Séquestrectomie
- Clavicule omoplate, avec insertion de réservoir 77.01.11
- Clavicule omoplate, sans insertion de réservoir 77.01.10
- Colonne vertébrale, avec insertion de réservoir 77.09.21
- Colonne vertébrale, sans insertion de réservoir 77.09.20
- Côtes sternum, avec insertion de réservoir 77.01.21
- Côtes sternum, sans insertion de réservoir 77.01.20
- Fémur insertion de réservoir 77.05.11
- Fémur insertion de réservoir 77.05.10
- Humérus insertion de réservoir 77.02.11
- Humérus insertion de réservoir 77.02.10
- Os spécifié, sans insertion de réservoir 77.09.90

Médicamenteux –suite

- - -suite
- - Séquestrectomie –suite
- - - Os spécifié , sans insertion de réservoir –suite
- - - - Carpe et du métacarpe , avec insertion de réservoir 77.04.11
- - - - Carpe et du métacarpe , sans insertion de réservoir 77.04.10
- - - - Insertion de réservoir 77.09.91
- - - - Pelvien , avec insertion de réservoir 77.09.31
- - - - Pelvien , sans insertion de réservoir 77.09.30
- - - - Tarse et du métatarse , avec insertion de réservoir 77.08.11
- - - - Tarse et du métatarse , sans insertion de réservoir 77.08.10
- - - Phalanges
- - - Main , avec insertion de réservoir 77.09.11
- - - Main , sans insertion de réservoir 77.09.10
- - - Pied , avec insertion de réservoir 77.09.41
- - - Pied , sans insertion de réservoir 77.09.40
- - Radius cubitus , avec insertion de réservoir 77.03.11
- - Radius cubitus , sans insertion de réservoir 77.03.10
- - Rotule insertion de réservoir 77.06.10
- - Rotule insertion de réservoir 77.06.11
- - Tibia péroné , avec insertion de réservoir 77.07.11
- - Tibia péroné , sans insertion de réservoir 77.07.10

Médicaments tant qu intervention indépendante → Instillation stéréotaxique de 02.99.13**Médication respiratoire vaporisateur → 93.94****Médocolégale → Détermination status mental 94.11****Médio**

- Tarse orteil →
- Prothèse articulaire , pied et orteil , endoprothèse du 81.57.11
- Révision et remplacement d ' endoprothèse de 81.59.13
- Tarsienne → Arthrodèse 81.14

Médio-tarsienne Chopart → Arthrodèse astragalo-calcaneó-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talocrurale et sous-talaire et de l ' articulation 81.12.11**Médiotarsienne → Amputation 84.12****Médullaire**

- Clou
- - Médullaire composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou 78.69.52
- - Verrouillage
- - - Plaque angulaire / condyalaire → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus , avec fixation interne par clou 79.11.20

Médullaire –suite

- Clou –suite
- - Verrouillage –suite
- - - Plaque angulaire / condyalaire → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou 79.11.10
- - - Vis transfixation , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou 78.62.01
- - - Vis transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou 78.63.01
- - - Vis transfixation → Ablation de matériel implanté dans le péroné : clou 78.67.22
- - - Vis transfixation → Ablation de matériel implanté dans le tibia : clou 78.67.12
- Composante articulaire
- Clou verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou 78.69.52
- Clou verrouillage , vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal , sauf diaphyse) : clou 78.65.02
- Greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par clou 78.50.2B
- - Ablation de matériel implanté dans humérus : vis de compression dynamique , clou 78.62.02
- - → Ablation de matériel implanté dans le fémur (diaphyse) : clou 78.65.03
- Fixateur externe agrafes Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou 78.65.01
- Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par autre clou 78.50.2C
- Plaque stabilité angulaire
- - Plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus distal , avec fixation interne par clou 79.31.30
- - Plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou 79.31.10
- - → Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal , avec fixation interne par clou 79.36.30
- Typage HLA → Diagnostic complexe d ' insuffisance 99.A1.12
- Typage HLA → Diagnostic complexe d ' insuffisance 99.A1.13
- → Réduction
- - Fermée fracture du cubitus , avec fixation interne par clou 79.12.32
- - Fermée fracture du péroné , avec fixation interne par clou 79.16.50

Médullaire –suite

- - Réduction –suite
- - Fermée fracture du péroné distal , avec fixation interne par clou 79.16.40
- - Fermée fracture du radius , avec fixation interne par clou 79.12.22
- - Fermée fracture du radius distal , avec fixation interne par clou 79.12.12
- - Fermée fracture du tibia , avec fixation interne par clou 79.16.30
- - Fermée fracture du tibia proximal , avec fixation interne par clou 79.16.10
- - Ouverte fracture diaphysaire simple du péroné , avec fixation interne par clou 79.36.60

Médullaires

- Fermeture
- - Diastématomyélie → réparations et opérations plastiques de structures 03.59.10
- - Fistule rachidienne → Autres réparations et opérations plastiques de structures 03.59.12
- - Plastie dure mère duroplastie] rachidienne → Autres réparations et opérations plastiques de structures 03.59.13
- - Section filum terminale → Autres réparations et opérations plastiques de structures 03.59.11
- - → réparations opérations plastiques de structures 03.59.00
- - → réparations opérations plastiques de structures 03.59.99

Mégavoltage → 92.24**Meibomius → Ablation glande de 08.20****Membrane**

- Amnionique donneur → Greffe de 86.66
- Amniotique → Réparation cornée par recouvrement par une 11.59.11
- Extracorporelle ECMO
- - Durée traitement : 48 à moins de 96 heures → Oxygénation par 39.65.12
- - Durée traitement : moins de 48 heures → Oxygénation par 39.65.11
- - Durée traitement : plus d ' heures → Oxygénation par 39.65.13
- - Durée traitement non précisée → Oxygénation par 39.65.10
- - Traitement pré - ECMO , autre → Oxygénation par 39.65.99
- - Traitement pré - ECMO , SAP → Oxygénation par 39.65.00
- Fenêtre ronde ovale → Tympanotomie avec scellement de la 20.23.12
- Oesophagienne → Incision de 42.01
- Plastique biologique prévention adhérences → Utilisation d ' une 54.99.70
- Pupillaire → Opération aiguille de 12.35
- Recouvrante sinus maxillaire employant l ' abord selon Caldwell - Luc → Enlèvement de la 22.31
- - Secondaire cataracte →
- - Discision de 13.64
- - Excision de 13.65
- - Fragmentation mécanique de 13.66
- - Section mécanique de 13.66
- Soudurale méninges cérébrales → Résection de 01.51
- Synoviale →
- - Examen microscopique de prélèvement de 91.5

Membrane –suite

- Synoviale → *suite*
- Résection complète ou partielle de 80.7

Membranes →

- Induction travail rupture artificielle des 73.01
- Rupture artificielle des 73.09

Membraneuse urètre lésion traumatique → Autre reconstruction de l'urètre , reconstruction de la partie prostatique ou de la partie 58.46.11**Membre**

- Inférieur
- Anastomose → Résection d'artères de 38.38.00
- Anastomose → Résection d'artères de 38.38.99
- Anastomose → Résection de veines de 38.39.00
- Anastomose → Résection de veines de 38.39.99
- Contrôle histographique → Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.18
- Étendue →
- Greffe de peau régénérative temporaire au 86.67.17
- Greffe de peau régénérative temporaire au 86.67.27
- Hétéogreffe de peau au 86.65.27
- Hétéogreffe de peau au 86.65.17
- Homogreffe de peau au 86.66.17
- Homogreffe de peau au 86.66.27
- Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.2B
- Lambeaux fermés → Amputation de 84.10
- Patch
- Synthétique → Réparation d'artères du 39.57.61
- Synthétique → Réparation d'autres veines profondes du 39.57.63
- Synthétique → Réparation de vaisseaux du 39.57.60
- Synthétique → Réparation de vaisseaux du 39.57.69
- Tissu → Réparation d'artères du 39.56.61
- Tissu → Réparation d'autres veines profondes du 39.56.63
- Tissu → Réparation de vaisseaux du 39.56.60
- Tissu → Réparation de vaisseaux du 39.56.69
- Pied incision → Enlèvement de corps étranger du 98.29
- Profondes anastomose → Résection de veines de 38.39.10
- Remplacement →
- Résection d'artères de 38.48.99
- Résection d'artères de 38.48.00
- Résection de veines de 38.49.00
- Résection de veines de 38.49.99
- Résection de veines profondes des 38.49.10
- Révision de prothèse articulaire de 81.59.10
- Suture
- Arthroscopique
- Appareil capsulo - ligamentaire externe → Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du 81.95.16
- Appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du 81.95.14
- Ligament croisé antérieur → Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du 81.95.10
- Ligament croisé postérieur → Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du 81.95.12
- Chirurgicale ouverte de l'appareil capsulo - ligamentaire dorsal → Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du 81.95.18
- Chirurgicale ouverte de l'appareil capsulo - ligamentaire externe → Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du 81.95.17
- Chirurgicale ouverte de l'appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du 81.95.15
- Chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur → Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du 81.95.11
- Chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur → Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du 81.95.13
- Épineurale
- Primaire et secondaire → Transposition de nerf du tronc et du 04.6X.50
- → Transplantation et transposition de nerf du tronc et du 04.79.14
- Interfasciculaire
- Primaire et secondaire → Transposition de nerf du tronc et du 04.6X.51
- → Transplantation et transposition de nerf du tronc et du 04.79.25
- Ajustement prothèse de 84.47
- Allongement raccourcissement et doublement de fascia , 83.89.16
- Amputation de 84.10
- Orthopédique de 84.10
- Ouverte ou guillotine de 84.10
- Artériographie du 88.48
- Avancement
- Muscle ou de tendon , 83.85.16
- Tendon , 83.71.16
- Biopsie
- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf du 04.11.40
- Ouverte de nerf du 04.12.35
- Bursectomie , 83.5X.16
- Bursotomie , 83.03.16
- Constitution matériel de greffe , 83.88.36
- Correction cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle , 86.84.18
- Couverture
- Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.17
- Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.37

Membre –suite

- Inférieur → *suite*
- → *suite*
- Couverture → *suite*
- Temporaire , étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.47
- Temporaire , non étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.27
- Temporaire de tissu mou , 86.88.97
- Débridement
- Étendu de plaie , infection ou brûlure , par excision , 86.22.18
- Étendu de plaie , infection ou brûlure , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , 86.22.28
- Plaie , infection ou brûlure , par excision , 86.22.98
- Désinsertion muscle , de tendon et de fascia , 83.19.26
- Embolisation
- Occlusion par coils , vaisseaux du 39.79.27
- Sélective par ballonnets détachables , vaisseaux du 39.79.48
- Sélective par filtres , vaisseaux du 39.79.57
- Sélective par liquides embolisants , vaisseaux du 39.79.37
- Sélective par particules , vaisseaux du 39.79.67
- Endartériectomie vaisseaux de 38.18.00
- Endartériectomie vaisseaux de 38.18.99
- Excision
- Artères de 38.68.99
- Artères de 38.68.00
- Avulsion de nerf du tronc et du 04.07.43
- Gaine tendineuse , 83.49.16
- Lésion de fascia , 83.39.24
- Lésion de gaine tendineuse , 83.31.16
- Lésion de muscle , 83.32.14
- Lésion de tendon , 83.39.14
- Tissu mou , 83.49.36
- Veines de 38.69
- Exploration gaine tendineuse , 83.01.16
- Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , 83.09.16
- Fasciectomie , 83.44.16
- Fasciotomie aponévrotomie , 83.14.16
- Fermeture artères par cathéter à radiofréquence , vaisseaux du 39.79.85
- Fermeture artères par cathéter au laser , vaisseaux du 39.79.75
- Fixation lambeau libre microvascularisé et anastomosé , 86.78.18
- Fixation lambeau pédiculé ou libre , 86.78.48
- Fixation lambeau pédiculé régional ou distal , 86.78.28
- Greffe
- Fascia , 83.82.16

Membre –suite

- Inférieur –suite
- - - -suite
- - - Greffe –suite
- - - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , 83.82.46
- - - - Lambeau musculaire ou fascial local , 83.82.26
- - - - Lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , 83.82.36
- - - - Nerf du tronc et du 04.5X.13
- - - - Tendon , 83.81.16
- - - Implantation prothèse de 84.48
- - - Incision
- - - Artères de 38.08.00
- - - Artères de 38.08.99
- - - Nerf du tronc et du 04.04.33
- - - Tendon , 83.13.16
- - - Tissu mou , 83.09.96
- - - Veines de 38.09.00
- - - Veines de 38.09.99
- - - Veines profondes de 38.09.10
- - - Insertion expanseur tissulaire , 86.93.18
- - - Lymphographie du 88.36
- - - Lyse adhérences de muscle , tendon , fascia et bourse , 83.91.16
- - - Myectomie , 83.45.16
- - - Myotomie , 83.02.16
- - - Occlusion chirurgicale d ' artères de 38.88
- - - Occlusion chirurgicale de veines de 38.89
- - - Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , 86.78.38
- - - Opérations
- - - Anomalie congénitale de l ' autre 84.99.12
- - - Muscle , fascia et bourse , 83.99.26
- - - Plastiques de fascia , 83.89.96
- - - Plastiques de muscle , 83.87.96
- - - Plastiques de tendon , 83.88.96
- - - Tendon , 83.99.16
- - - Perfusion locale [régionale] de 39.97
- - - Plastie
- - - Augmentation de tendon , 83.88.16
- - - Musculaire , 83.87.16
- - - Remplacement de tendon , 83.88.26
- - - Pontage shunt vasculaire d ' artères de 39.29.10
- - - Pontage shunt vasculaire d ' artères de 39.29.19
- - - Radiographie
- - - Os) du 88.29
- - - Tissus mous du 88.37
- - - Rattachement
- - - Muscle , 83.74.16
- - - Tendon , 83.73.16
- - - Recouvrement défaut de fascia , 83.89.26
- - - Recul
- - - Muscle ou de tendon , 83.85.26
- - - Tendon , 83.72.16
- - - Réduction tissu adipeux , 86.83.17
- - - Réimplantation , 84.29.20
- - - Réparation

Membre –suite

- Inférieur –suite
- - - -suite
- - - Réparation –suite
- - - - Artères de 39.59.81
- - - - Vaisseaux de 39.59.80
- - - - Vaisseaux de 39.59.89
- - - - Veines profondes du 39.59.88
- - - Résection compartimentale , 83.49.26
- - - Révision
- - - Amputation traumatique récente de 84.10
- - - Lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , 86.75.17
- - - Moignon d ' amputation , 84.3X.13
- - - Plastie cutanée , 86.89.88
- - - Prothèse articulaire de 81.59.00
- - - Prothèse articulaire de 81.59.99
- - - Section
- - - Écrasement de nerf du tronc et du 04.03.33
- - - Muscle , 83.19.16
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau , 83.19.36
- - - Tendon , 83.13.26
- - - Tissu mou , 83.19.96
- - - Suture
- - - Artère du 39.31.50
- - - Capsule ou de ligament d ' autre articulation de 81.95.99
- - - Capsule ou de ligament d ' autre articulation du 81.95.00
- - - Différée de tendon , 83.62.16
- - - Gaine tendineuse , 83.61.16
- - - Muscle ou de fascia , 83.65.16
- - - Tendon , 83.64.16
- - - Ténectomie , 83.42.16
- - - Ténodèse , 83.88.46
- - - Transposition
- - - Artères de 39.59.21
- - - Neurolyse et décompression d ' un nerf du tronc et du 04.6X.74
- - - Tendon , 83.76.16
- - - Transplantation de muscle , 83.77.16
- - - Transplantation de tendon , 83.75.16
- - - Ultrasonographie duplex du système veineux superficiel du 88.79.75
- - - Isolée → Perfusion de 39.97.10
- - - Supérieur
- - - Anastomose → Résection d ' artères de 38.33.10
- - - Anastomose → Résection d ' artères de 38.33.11
- - - Anastomose → Résection d ' autres veines profondes de 38.33.22
- - - Anastomose → Résection de vaisseaux de 38.33.99
- - - Anastomose → Résection de vaisseaux de 38.33.00
- - - Anastomose → Résection de veines de 38.33.20
- - - Anastomose → Résection de veines superficielles de 38.33.23
- - - Épaule → ITPC sur artère du 00.4B.11
- - - Épaule → ITPC sur vaisseau artificiel du 00.4B.41
- - - Épaule → ITPC sur veine du 00.4B.21

Membre –suite

- Supérieur –suite
- - Lambeaux fermés → Amputation de 84.00
- - Main incision → Enlèvement de corps étranger du 98.27
- - Patch
- - Synthétique → Réparation d ' artères du 39.57.21
- - Synthétique → Réparation d ' autres veines profondes du 39.57.23
- - Synthétique → Réparation de vaisseaux du 39.57.20
- - Synthétique → Réparation de vaisseaux du 39.57.29
- - Tissu → Réparation d ' artères du 39.56.21
- - Tissu → Réparation d ' autres veines profondes du 39.56.23
- - Tissu → Réparation de vaisseaux du 39.56.29
- - Tissu → Réparation de vaisseaux du 39.56.20
- - Remplacement →
- - Résection d ' artères de 38.43.10
- - Résection d ' artères de 38.48.13
- - Résection d ' autres veines profondes de 38.43.28
- - Résection de vaisseaux de 38.43.00
- - Résection de vaisseaux de 38.43.99
- - Résection de veines de 38.43.29
- - Résection de veines de 38.43.20
- - Révision de prothèse articulaire du 81.97.10
- - -
- - Ajustement prothèse de 84.43
- - Amputation de 84.00
- - - Orthopédique de 84.00
- - - Ouverte ou guillotine de 84.00
- - - Artériographie du 88.49
- - - Embolisation
- - - Occlusion par coils , vaisseaux du 39.79.21
- - - Sélective par ballonnets détachables , vaisseaux du 39.79.41
- - - Sélective par filtres , vaisseaux du 39.79.51
- - - Sélective par liquides embolisants , vaisseaux du 39.79.31
- - - Sélective par particules , vaisseaux du 39.79.61
- - - Endartériectomie vaisseaux de 38.13
- - - Excision
- - - Artères de 38.63.10
- - - Artères de 38.63.19
- - - Vaisseaux de 38.63.99
- - - Vaisseaux de 38.63.00
- - - Veines de 38.63.29
- - - Veines de 38.63.20
- - - Veines profondes de 38.63.21
- - - Fermeture artères par cathéter à radiofréquence , artères du 39.79.81
- - - Fermeture artères par cathéter au laser , artères du 39.79.71
- - - Implantation prothèse de 84.44
- - - Incision
- - - Artères de 38.03.10
- - - Vaisseaux de 38.03.99
- - - Vaisseaux de 38.03.00
- - - Veines de 38.03.39
- - - Veines de 38.03.30

Membre –suite

- Supérieur –suite
- - - –suite
- - - Incision –suite
- - - - Veines profondes de 38.03.38
- - - Intervention réparation et de plastie articulaire , implantation d ' endoprothèse d ' articulation de 81.96.95
- - - Ligature stripping de veines variqueuses de 38.53
- - - Lymphographie du 88.34
- - - Occlusion chirurgicale d ' artères de 38.83.10
- - - Occlusion chirurgicale d ' autres artères de 38.83.19
- - - Occlusion chirurgicale de vaisseaux de 38.83.99
- - - Occlusion chirurgicale de vaisseaux de 38.83.00
- - - Occlusion chirurgicale de veines de 38.83.29
- - - Occlusion chirurgicale de veines de 38.83.20
- - - Occlusion chirurgicale de veines profondes de 38.83.21
- - - Opérations anomalie congénitale de l ' autre 84.99.11
- - - Perfusion locale [régionale] de 39.97
- - - Pontage shunt vasculaire d ' artères de 39.29.20
- - - Radiographie
- - - - Os) du 88.24
- - - - Tissus mous du 88.35
- - - Réimplantation , 84.29.10
- - - Réparation
- - - - Artères de 39.59.41
- - - - Vaisseaux de 39.59.49
- - - - Vaisseaux de 39.59.40
- - - - Veines profondes du 39.59.48
- - - Révision
- - - Amputation traumatique de 84.00
- - - Prothèse articulaire de 81.97.99
- - - Prothèse articulaire du 81.97.00
- - - Suture capsule ou de ligament du 81.93.99
- - - Suture capsule ou de ligament du 81.93.00
- - - Transposition artères de 39.59.13
- - - -
- - Correction lymphoedème de 40.9
- - Elongation d ' un 93.25
- - Extension forcée d ' un 93.25
- - Implantation ajustement prothèse ou orthèse de 84.40
- - Traction cutanée de 93.46

Membres

- Famille entourage → Instruction et conseil aux 93.70.20
- Inférieurs
- - Matériel contraste → Phlébographie des veines fémorales et des 88.66
- - Tant qu intervention indépendante) → Ligature , excision et stripping de veines variqueuses et veines perforantes des 38.59.10
- - -
- - - Artériographie fémorale et des autres artères des 88.48.99
- - - Artériographie fémorale et des autres artères des 88.48.00

Membres –suite

- Inférieurs –suite
- - - –suite
- - - Artériographie fémorale et des autres artères des 88.48
- - - Crossectomie stripping de veines variqueuses des 38.59.20
- - - Incision drainage de peau et de tissu sous-cutané des 86.04.16
- - - Ligature stripping de veines variqueuses des 38.59.99
- - - Ligature stripping de veines variqueuses des 38.59.00
- - - Remplacement plâtre des 97.12
- - Précision → Implantation de dispositif interne d ' allongement de 84.54
- - Supérieurs
- - Aorte thoracique → Artériographie des 88.42
- - Aorte thoracique → Artériographie des 88.42.10
- - -
- - - Incision drainage de peau et de tissu sous-cutané des 86.04.12
- - - Phlébographie veines des 88.69
- - - Remplacement plâtre des 97.11
- - Traction cinétique → Implantation de dispositif interne d ' allongement de 84.53.00
- - Traction cinétique → Implantation de dispositif interne d ' allongement de 84.53.99
- - -
- - Ablation dispositif interne d ' allongement de 78.6
- - Implantation dispositif interne d ' allongement de 84.54
- - Mensuration longueur des 93.06
- - Pose remplacement système de scellement sous vide à portée profonde , os et articulations des 86.88.50

Mémoire

- Forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à 78.49.40
- Forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à 78.49.4A
- Forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à 78.49.4B
- Forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à 78.49.4C

Mémoire –suite

- Forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à 78.49.4D
- Forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à 78.49.41
- Forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à 78.49.42
- Forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à 78.49.43
- Forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à 78.49.44
- Forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à 78.49.45
- Forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à 78.49.46
- Forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à 78.49.47
- Forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à 78.49.48
- Wechsler → Echelle de 94.02

Memory Alloy SMA Staples

- 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape 78.49.40
- 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape 78.49.4A

Memory Alloy SMA Staples –suite

- 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape 78.49.4B
- 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape 78.49.4C
- 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape 78.49.4D
- 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape 78.49.41
- 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape 78.49.42
- 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape 78.49.43
- 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape 78.49.44
- 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape 78.49.45
- 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape 78.49.46
- 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape 78.49.47
- 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape 78.49.48

Méninge rachidienne →

- Ablation shunt de 03.98
- Curetage moelle épinière et de 03.4
- Débridement moelle épinière et de 03.4
- Marsupialisation kyste de moelle épinière et de 03.4
- Réparation de 03.59
- Résection moelle épinière et de 03.4
- Révision shunt de 03.97

Méningée

- Cérébrale → Excision tissu ou de lésion 01.51.00

Méningée –suite

- Cérébrale → Excision tissu ou de lésion 01.51.99
- Moyenne → Ligature artère 02.13

Méninges

- Cérébrales
- Ciel ouvert → Biopsie de 01.12.99
- Ciel ouvert → Biopsie de 01.12.00
- Ciel ouvert → Biopsie stéréotaxique de 01.12.10
- Cranioplastie → réparation de 02.12.10
- Cranioplastie → réparation de 02.12.20
- Drainage liquide sous-dural et sous-arachnoïdien → Incision des 01.31.20
- Évacuation
- Empyème sous-dural → Incision des 01.31.11
- Hématome sous-dural (hygrome) → Incision des 01.31.10
- Préparation tissus adjacents infiltrés → Excision de tissu tumoral des 01.51.10
- - -
- Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l' aiguille] de 01.11.00
- - - - Fermée [percutanée] [à l' aiguille] de 01.11.99
- - - - Stéréotaxique fermée [percutanée] [à l' aiguille] de 01.11.10
- - - Décortication de 01.51
- - - Excision lésion du crâne osseux et des 01.6X
- - - Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne , le cerveau et les 02.99.12
- - - Incision des 01.31.99
- - - Incision des 01.31.00
- - - Opération
- - - - Crâne , du cerveau et des 02.99.00
- - - - Crâne , du cerveau et des 02.99.99
- - - - Stéréotaxique du crâne , du cerveau et des 02.99.90
- - - Réparation de 02.12.99
- - - Réparation de 02.12.00
- - - Résection de 01.51
- - - - Membrane sousdurale de 01.51
- - - Techniques diagnostiques concernant le cerveau et les 01.18.00
- - - Techniques diagnostiques concernant le cerveau et les 01.18.99
- Os rachidiens → Excision ou destruction de tissu tumoral de 03.4X.11
- Rachidiennes
- Drainage
- - - Abcès intramédullaire → Incision de la moelle épinière et des 03.09.45
- - - Empyème sous-dural → Incision de la moelle épinière et des 03.09.43
- - - Hématome
- - - - Intramédullaire → Incision de la moelle épinière et des 03.09.44
- - - - Sous-dural → Incision de la moelle épinière et des 03.09.43
- - - Liquide sous-dural → Incision de la moelle épinière et des 03.09.43
- - -
- - - Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l' aiguille] de la moelle épinière et des 03.32.10
- - - - Moelle épinière et des 03.32.00

Méninges –suite

- Rachidiennes –suite
- - - - -suite
- - - Biopsie –suite
- - - - Moelle épinière et des 03.32.99
- - - - Ouverte de la moelle épinière et des 03.32.20
- - - Dérivation de 03.79
- - - Excision destruction d ' autre lésion de la moelle épinière et des 03.4X.29
- - - Excision destruction d ' autre lésion des 03.4X.21
- - - Excision destruction de lésion de la moelle épinière et des 03.4X.99
- - - Excision destruction de lésion de la moelle épinière ou des 03.4X.00
- - - Excision destruction de tissu tumoral de la moelle épinière et des 03.4X.19
- - - Incision canal rachidien , de la moelle épinière et des 03.09.49
- - - Incision canal rachidien , de la moelle épinière et des 03.09.40
- - - Excision destruction tissu pathologique de la base et de la calotte crâniennes (avec 01.6X.22

Méningés → Ligature vaisseaux 02.13**Méningocèle**

- Spinale → Réparation de 03.51
- → Réparation de 03.51

Méniscal articulation genou → Excision de kyste 80.86.13**Méniscale → Suture capsule ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation 81.95.14****Méniscale → Suture capsule ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation 81.95.15****Méniscectomie**

- Genou
- - Arthroscopie
- - - Partielle → 80.6X.10
- - - Totale → 80.6X.11
- - - Chirurgicale ouverte
- - - Partielle → 80.6X.20
- - - Totale → 80.6X.21
- - → 80.6X.99
- - → 80.6X.00
- Interne réparation ligament
- - Croisé antérieur et réparation du ligament latéral interne → 81.43
- - Latéral interne , avancement du vaste interne , avancement du semi - tendineux , et transfert de la patte d ' oie → 81.42

Ménisque

- Collagène
- - Arthroscopie → intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation / ablation de 81.96.94
- - → intervention réparation et de plastie articulaire , implantation / ablation de 81.96.93
- Genou →
- - Excision de 80.6
- - Greffe de 81.47.16
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire et de 81.99.3A

Ménisque –suite

- Genou → –suite
- - Opération –suite

- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de 81.99.4A
- - Refixation du 81.47.14
- - - Arthroscopique du 81.47.15

Menstruel → Technique chirurgicale provoquer ou réguler le flux 69.6**Mensuration**

- Corporelle → 93.07
- Longueur membres → 93.06

Mental

- Médicolégal → Détermination status 94.11
- Psychiatrique → Détermination status 94.11
- Psychologique → Détermination status 94.09
- → Détermination status 94.11

Mention

- Composant → Physiothérapie mixte , sans 93.38.90
- Défibrillation
- - Option surveillance distance [CRT-P] → Implantation de pace-maker à resynchronisation sans 00.50.10
- - Système intégral CRT-P] , autre → Implantation de pace-maker à resynchronisation sans 00.50.99
- - Système intégral CRT-P] , SAP → Implantation de pace-maker à resynchronisation sans 00.50.00
- Dissection radicale ganglions
- - Élargissement par angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans 32.42.13
- - Élargissement par angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , sans 32.41.13
- - Élargissement par bronchoplastie et angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans 32.42.14
- - Élargissement par bronchoplastie et angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , sans 32.41.14
- - Élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans 32.42.11
- - Élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , sans 32.41.11
- - Élargissement par bronchoplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans 32.42.12
- - Élargissement par bronchoplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , sans 32.41.12
- - → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans 32.42.19
- - → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans 32.42.10
- - → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , sans 32.41.19
- - → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique , sans 32.41.10

Menton distraction → Ostéoplastie ostéotomie] pour déplacement du 76.63.12**Mentonnière → Radiographie symphyse 87.16****Mentoplastie****Mentoplastie –suite**

- Greffe implant → 76.68
- Réduction → 76.67
- → 76.68

MEP → Potentiels moteurs évoqués (89.15.11**Mère**

- Cérébrale → Suture simple de la dure - 02.11
- Duroplastie rachidienne → réparations et opérations plastiques de structures médullaires , plastie de la dure - 03.59.13
- → Greffe dure - 02.12

Mésentère

- Grand petit épiploon (après lacération) → Suture du péritoine , suture du 54.64.10
- →
- - Biopsie du 54.23
- - Excision de 54.4X.11
- - Réparation du 54.75

Mésentérique

- Anastomose → Résection artère 38.36.16
- Patch
- - Synthétique → Réparation de l ' artère 39.57.47
- - Tissu → Réparation de l ' artère 39.56.47
- Supérieure → Pontage aorte et artère 39.26
- → 38.46
- → 38.36
- - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) d ' artère 39.50
- - Endartériectomie artère 38.16.16
- - Excision artère 38.66.16
- - Incision artère 38.06.16
- - Occlusion chirurgicale artère 38.86.16
- - Plicature 54.75
- - Réparation artère 39.59.67
- - Suture artère 39.31.86
- - Transposition artère 39.59.17

Mésentéropexie → 54.75**Mésocave → Anastomose 39.1****Messiat → Division bandelette de 83.14****Mesure**

- Amplitude articulaire → 93.05
- Anatomique physiologique examen manuel * → Autre 89.3
- Circonférence crâne → 93.07
- Complète force musculaire respiratoire → 89.38.24
- Consommation oxygène à l ' effort → 89.38.32
- - Repos → 89.38.31
- - → 89.38.39
- - → 89.38.30
- Débit → Ultrasons intravasculaires (IVUS) de vaisseaux coronaires , avec 00.24.11
- Débit → Ultrasons intravasculaires (IVUS) de vaisseaux coronaires , sans 00.24.10
- Fonction pulmonaire → Phléthysmographie pour 89.38.11
- Gaz sanguins
- - Artériels systémiques → 89.65
- - Veineux mixtes → 89.66

Mesure –suite

- Impédance électrode stimulateur → 89.47
- Intraartérielle continu gaz sanguins → 89.60
- Intracrânien →
- - Implantation remplacement de capteur de 02.99.30
- - Révision remplacement) de capteur de 02.99.31
- Monitoring continu gaz sanguins par un capteur intraartériel → Insertion de système de 89.60
- Monoxyde azote expiré eNO) → 89.38.26
- Peropératoire sonde marquage radioisotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle → 40.19.20
- Pression
- - Sphincter Oddi → 51.15
- - Urétrale → 89.25
- Seuil impulsion volt ou en ampère d ' un stimulateur → 89.48
- Simple force musculaire respiratoire → 89.38.23
- Sonde cadre lymphadénectomie de ganglion sentinelle → Scintigraphie préopératoire et 40.19.10
- TA 24 heures → Surveillance de la tension artérielle systémique , par 89.61.20
- Taux CO monoxyde carbone) dans l ' air expiré → 89.38.21
- Tour taille → 93.07
- → Incision sein , sans autre 85.0X.11

Mesures

- Allergologiques diététiques régime élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , 93.59.74
- Allergologiques diététiques régime élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , 93.59.73
- Allergologiques diététiques régime élimination) ou psychosomatiques → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , 93.59.72
- Autorités
- - 2 heures à 4 heures → Prise de 94.8X.51
- - 4 heures → Prise de 94.8X.52
- - 50 min minimum) à 2 heures → Prise de 94.8X.50
- Cardiaques vasculaires non-opératoires → Autres 89.59.99
- Cardiaques vasculaires non-opératoires → Autres 89.59.00
- Hygiène supplémentaires contre infection par aérosol , durée 15 à 21 jours → 99.84.33
- Hygiène supplémentaires contre infection par aérosol , durée 8 à 14 jours → 99.84.32
- Hygiène supplémentaires contre infection par aérosol , durée jusqu ' à 7 jours → 99.84.31

Mesures –suite

- Hygiène supplémentaires contre infection par aérosol, durée plus de jours → 99.84.39
- Hygiène supplémentaires contre infection par aérosol, SAP → 99.84.30
- Hygiène supplémentaires contre infection par contact, durée 15 à 21 jours → 99.84.13
- Hygiène supplémentaires contre infection par contact, durée 8 à 14 jours → 99.84.12
- Hygiène supplémentaires contre infection par contact, durée jusqu' à 7 jours → 99.84.11
- Hygiène supplémentaires contre infection par contact, durée plus de jours → 99.84.19
- Hygiène supplémentaires contre infection par contact → 99.84.10
- Hygiène supplémentaires contre infection par gouttelettes, durée 15 à 21 jours → 99.84.23
- Hygiène supplémentaires contre infection par gouttelettes, durée 8 à 14 jours → 99.84.22
- Hygiène supplémentaires contre infection par gouttelettes, durée jusqu' à 7 jours → 99.84.21
- Hygiène supplémentaires contre infection par gouttelettes, durée plus de jours → 99.84.29
- Hygiène supplémentaires contre infection par gouttelettes, SAP → 99.84.20
- Non-invasives pression ventriculaire droite → Implantation de défibrillateur avec capteur de pression supplémentaire pour 37.94.04
-
- Cystotomie cystotomie haute, sans autres 57.19.20
- Diagnostic
- - Base complexe symptomatique peu clair chez l' enfant, sans autres 99.A2.10
- - Neuropédiatrique complexe, sans autres 99.A3.10
- Dilatation bronchique, sans autres 33.91.10
- Incision
- - Champ thyroïdien, sans autres 06.09.10
- - Sein, avec autres 85.0X.99
- Saignée, autres 99.99.09

Méta-iodobenzylguanidine marquée iode-131 → Administration parentérale de I-131-MIBG (92.28.21

Métabolique

- Basal → Taux 89.39.30
- Charge glucose lactose ou de lipides → Exploration fonctionnelle 89.39.51
- → Exploration fonctionnelle 89.39.59
- → Exploration fonctionnelle 89.39.50

Métacarpe

- Allogène → Greffe osseuse, os du carpe et du 78.04.12
- Biopsie
- Ouverte → Biopsie osseuse, os du carpe et du 77.44.20
- Percutanée aiguille → Biopsie osseuse, os du carpe et du 77.44.10
- Drainage → incision osseuse sans section, os du carpe et du 77.14.13

Métacarpe –suite

- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe → Ablation de matériel implanté dans l' os, os du carpe et du 78.64.05
- Exploration forage os → Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du 77.14.10
- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du 77.14.11
- Fil intramédullaire vis cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l' os, os du carpe et du 78.64.07
- Fixation interne
- Agrafes Blount) → Réduction ouverte de fracture d' os du carpe et du 79.33.10
- Plaque stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture d' os du carpe et du 79.13.10
- Vis, plaque, fil) → Réduction fermée de fracture d' os du carpe et du 79.13.19
- → Réduction fermée de fracture d' os du carpe et du 79.13.00
- → Réduction fermée de fracture d' os du carpe et du 79.13.99
- → Réduction ouverte de fracture d' os du carpe et du 79.33.19
- → Réduction ouverte de fracture d' os du carpe et du 79.33.99
- → Réduction ouverte de fracture d' os du carpe et du 79.33.00
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, os du carpe et du 78.04.10
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Transposition osseuse, os du carpe et du 78.04.11
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, os du carpe et du 78.14.99
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, os du carpe et du 78.14.00
- Insertion
- Enlèvement réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du 77.14.12
- Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, os du carpe et du 77.04.10
- Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, os du carpe et du 77.04.11
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans l' os, os du carpe et du 78.64.08
- Os spongieux autologue lamelles d' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du carpe et du 78.04.19
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture d' os du carpe et du 78.14.10
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture d' os du carpe et du 78.14.11
-
- Ablation matériel implanté dans l' os, os du carpe et du 78.64.99

Métacarpe –suite

- → –suite

- Ablation matériel implanté dans l' os, os du carpe et du 78.64.00
- Ablation matériel implanté dans l' os, os du carpe et du métacarpe ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du 78.64.05
- Allongement os os du carpe et du 78.34
- Amputation complète main au carpe ou au 84.03.10
- Biopsie osseuse os du carpe et du 77.44.99
- Biopsie osseuse os du carpe et du 77.44.00
- Débridement
- - Fracture ouverte, os du carpe et du 79.63
- - Os carpe et du 77.64.20
- Epiphysiodèse
- - Permanente os du carpe et du 78.24.11
- - Temporaire os du carpe et du 78.24.10
- Epiphysiolysse thérapeutique os du carpe et du 78.24.12
- Excision
- - Locale lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du 77.64.00
- - Locale lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du 77.64.99
- - Os greffe, os du carpe et du 77.74
- Fixation interne os sans réduction de fracture, os du carpe et du 78.54.99
- Fixation interne os sans réduction de fracture, os du carpe et du 78.54.00
- Greffe
- - Os cartilage, os du carpe et du 78.04.13
- - Osseuse os du carpe et du 78.04.00
- - Osseuse os du carpe et du 78.04.99
- Incision osseuse section, os du carpe et du 77.14.00
- Incision osseuse section, os du carpe et du 77.14.99
- Insertion
- - Matériel remplacement d' os, os du carpe et du 84.55.13
- - Stimulateur croissance osseuse, os du carpe et du 78.94
- Opération lésion osseuse traumatique, SAP, os du carpe et du 79.93
- Ostectomie
- - Partielle os du carpe et du 77.84
- - Totale os du carpe et du 77.94
- Ostéoclasie os carpe et du 78.74
- Ostéotomie cunéiforme os du carpe et du 77.24
- Raccourcissement os os du carpe et du 78.24.99
- Raccourcissement os os du carpe et du 78.24.00
- Réduction
- - Fermée fracture sans fixation interne, os du carpe et du 79.03
- - Ouverte fracture sans fixation interne, os du carpe et du 79.23
- Refixation osseuse ligaments, carpe / 82.89.11
- Réparations opérations plastiques osseuses, os du carpe et du 78.44

Métacarpe –suite- → **suite**

- Résection osseuse partielle , os du carpe et du 77.84
- Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse , os du carpe et du 78.54.10
- Section
- Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , autre opération de ligaments du 80.44.90
- Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , excision de ligaments du 80.44.20
- Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , section de ligaments du 80.44.10
- Osseuse
- Os du carpe et du 77.34.99
- Os du carpe et du 77.34.00
- Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d ' os du carpe et du 77.34.11
- Ostéotomie de (dé) rotation d ' os du carpe et du 77.34.10
- Séquestrectomie os carpe et du 77.04.99
- Séquestrectomie os carpe et du 77.04.00
- Suture capsule ligament , carpe et 81.93.30
- Techniques diagnostiques concernant l ' os , non classées ailleurs , os du carpe et du 78.84

Métacarpienne pouce →

- Arthrotomie ablation de prothèse , main et doigt , ablation d ' endoprothèse de l ' articulation carpo - 80.04.10
- Implantation endoprothèse d ' articulation trapézo - 81.74.10
- Révision remplacement d ' endoprothèse d ' articulation trapézo - 81.97.16

Métacarpiennes →

- Excision ligaments articulations carpiennes et 80.43.20
- Opérations ligaments articulations carpiennes et 80.43.90
- Section ligaments articulations carpiennes et 80.43.10

Métacarpo

- Carpienne → Arthrodèse 81.26
- Phalangienne → Arthrodèse 81.27

Métacarpophalangienne interphalangienne implant → Arthroplastie 81.71.00**Métacarpophalangienne interphalangienne implant → Arthroplastie 81.72****Métacarpophalangienne interphalangienne implant → Arthroplastie 81.79.99****Métal**

- Lourd → Injection antagoniste de 99.16
- Métal → Surface portante de la hanche , 00.75
- Plastique titane → Insertion de cages (carbone , céramique , 84.51
- Polyéthylène → Surface portante de la hanche , 00.74
- → Surface portante hanche , métal sur 00.75

Métallique**Métallique –suite**

- Colonne vertébrale → Ostéosynthèse par cerclage au fil 78.50.32
- Spécifiquement adapté → Implantation dans le genou d ' un substitut de cartilage 81.47.26
- → Dilatation bronchique insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stentgraft) 33.91.22

Métalliques → Embolisation sélective vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou , avec particules ou spires 39.72.21**Métalliques → Embolisation sélective vaisseaux intracrâniens , avec particules ou spires 39.72.11****Métastases osseuses radionucléides libres**

- Intraveineuse → Traitement palliatif de la douleur associée aux 92.28.12
- → Thérapie de 92.28.11

Métatarse

- Allogène → Greffe osseuse , os du tarse et du 78.08.12
- Biopsie
- Ouverte → Biopsie osseuse , os du tarse et du 77.48.20
- Percutanée aiguille → Biopsie osseuse , os du tarse et du 77.48.10
- Drainage → incision osseuse sans section , os du 77.18.44
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux , astragale et calcanéum → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du 78.68.05
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux , autres os du tarse et du métatarse → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du 78.68.06
- Étendant proximale sillon métatarso - phalangien de l ' avant - pied) → Amputation d ' un rayon du pied (désarticulation de la tête du 84.11
- Exploration forage os → Autre incision osseuse sans section , os du 77.18.41
- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section , os du 77.18.42
- Fil intramédullaire vis cerclage - haubannage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du 78.68.01
- Fixation interne
- Vis , plaque (à stabilité angulaire) , fil) → Réduction fermée de fracture d ' autres os du tarse et du 79.17.29
- → Réduction fermée de fracture d ' os du tarse et du 79.17.99
- → Réduction fermée de fracture d ' os du tarse et du 79.17.00
- → Réduction ouverte de fracture d ' os du tarse et du 79.37.00
- → Réduction ouverte de fracture d ' os du tarse et du 79.37.99
- → Réduction ouverte de fracture d ' os du tarse et du 79.27.00
- → Réduction ouverte de fracture d ' os du tarse et du 79.27.99
- → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres os du tarse et du 79.27.12
- → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' os du 79.37.30

Métatarse –suite

- Fixation interne –suite

- → Réduction ouverte de fracture simple d ' autres os du tarse et du 79.27.11
- → Réduction ouverte de fracture simple d ' autres os du tarse et du 79.37.40
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , os du tarse et du 78.08.10
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , os du tarse et du 78.08.11
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe , os du tarse et du 78.18.99
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe , os du tarse et du 78.18.00
- Insertion réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , os du tarse et du 77.08.11
- Insertion réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , os du tarse et du 77.08.10
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du 78.68.08
- Os spongieux autologue lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du tarse et du 78.08.19
- Pose enlèvement implant médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , os du 77.18.43
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture d ' autres os du tarse et du 78.18.11
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' os du 78.18.15
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture simple d ' autres os du tarse et du 78.18.12
- →
- Ablation matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du 78.68.99
- Ablation matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , autres os du tarse et du 78.68.06
- Ablation matériel implanté dans l ' os , tarse et 78.68.00
- Allongement os os du 78.38.20
- Allongement os os du tarse et du 78.38.00
- Allongement os os du tarse et du 78.38.99
- Amputation tête du 84.11
- Biopsie osseuse os du tarse et du 77.48.00
- Biopsie osseuse os du tarse et du 77.48.99
- Débridement
- Fracture ouverte , os du tarse et du 79.67
- Os du 77.68.21
- Epiphysiodèse
- Permanente os du tarse et du 78.28.11
- Temporaire os du tarse et du 78.28.10
- Epiphysiolysse thérapeutique os du tarse et du 78.28.12
- Excision

Métatarse –suite

- - - suite
- - Excision –suite
- - - Locale lésion ou de tissu osseux , os du 77.68.11
- - - Locale lésion ou de tissu osseux , os du tarse et du 77.68.99
- - - Locale lésion ou de tissu osseux , os du tarse et du 77.68.00
- - - Os greffe , os du tarse et du 77.78
- - Fixation interne os sans réduction de fracture , os du tarse et du 78.58.99
- - Fixation interne os sans réduction de fracture , os du tarse et du 78.58.00
- - Greffe
- - - Os cartilage , os du tarse et du 78.08.13
- - - Osseuse os du tarse et du 78.08.00
- - - Osseuse os du tarse et du 78.08.99
- - Incision osseuse section , os du 77.18.49
- - Incision osseuse section , os du 77.18.40
- - Incision osseuse section , os du tarse et du 77.18.99
- - Incision osseuse section , os du tarse et du 77.18.00
- - Insertion
- - - Matériel remplacement d ' os , os du tarse et du 84.55.20
- - - Stimulateur croissance osseuse , os du tarse et du 78.98
- - Opération lésion osseuse traumatique , SAP , os du tarse et du 79.97
- - Ostectomie
- - - Partielle os du tarse et du 77.88
- - - Totale os du 77.98.11
- - - Totale os du tarse et du 77.98.99
- - - Totale os du tarse et du 77.98.00
- - Ostéoclasie os tarse et du 78.78
- - Ostéotomie cunéiforme os du 77.28.40
- - Ostéotomie cunéiforme os du tarse et du 77.28.99
- - Ostéotomie cunéiforme os du tarse et du 77.28.00
- - Raccourcissement os du 78.28.22
- - - Os du tarse et du 78.28.00
- - - Os du tarse et du 78.28.99
- - Réduction fermée fracture sans fixation interne , os du tarse et du 79.07
- - Réparations opérations plastiques osseuses , os du tarse et du 78.48
- - Résection osseuse partielle , os du tarse et du 77.88
- - Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse , os du tarse et du 78.58.10
- - Section osseuse du 77.38.29
- - - Os du tarse et du 77.38.00
- - - Os du tarse et du 77.38.99
- - Séquestrectomie os tarse et du 77.08.99
- - Séquestrectomie os tarse et du 77.08.00
- - Techniques diagnostiques concernant l ' os , non classées ailleurs , os du tarse et du 78.88

Métatarsien –

- Exostosectomie hallux valgus avec correction des tissus mous et ostéotomie du premier 77.51

Métatarsien –suite

- Résection réalignement selon Mann (avec ostéotomie du 1er 77.51

Métatarsienne – Arthrodèse tarso - 81.15**Métatarso**

- Phalangien avant pied) – Amputation d ' un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s ' étendant proximale au sillon 84.11
- Phalangienne –
- - Amputation articulation 84.11
- - Arthrodèse 81.16
- - Réduction ouverte de luxation d ' articulation 79.88.20

Métatarsophalangienne

- Greffe cartilage implantation tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte – Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.56
- Incision
- - Chirurgicale ouverte os sous-chondral – Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.58
- - Os sous-chondral
- - - Arthroscopie – Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.5A
- - - Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie – Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.5C
- Lissage
- - Arthroscopie cartilage – Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.57
- - Chirurgicale ouvert cartilage – Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.58
- - Plastie
- - Chirurgicale ouverte os spongieux sous-chondral – Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.54
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie – Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.53
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte fragment ostéochondral – Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.52
- - Fragment ostéochondral arthroscopie – Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.51
- -
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , articulation 81.99.5F
- - Débridement articulation 80.88.20
- - Excision
- - - Articulation 80.98.11
- - - Destruction locale de lésion de l ' articulation 80.88.29
- - - Kyste articulation 80.88.21
- - Opération
- - - Arthroscopie cartilage articulaire , articulation 81.99.3F
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , articulation 81.99.9F
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , articulation 81.99.4F
- - Réparation articulation , articulation 81.96.50
- - Réparation articulation , articulation 81.96.59
- - Révision
- - - Arthroscopie articulation , articulation 81.99.1F

Métatarsophalangienne –suite

- - suite
- - Révision –suite
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , articulation 81.99.2F
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation 80.48.10
- - Synovectomie
- - - Arthroscopie articulation 80.78.11
- - Ouverte articulation 80.78.21

Métatarsus varus selon Heyman Herndon * – Correction de 80.48**Méthacholine tests provocation bronchique – 89.38.52****Méthacrylate**

- Polyméthyle PMMA
- - Corps vertébral malade ou fracturé – Injection de matériel de remplacement d ' os (ciment) (81.65
- - – 84.55
- -
- - Remplacement tête fémorale et de la cavité cotyloïde par prothèse (avec emploi de méthyl 81.51
- - Réparation anévrisme méthyl 39.52

Méthode

- Fick – 89.67
- Labyrinthe Maze procédure opération de Cox - Maze) – 37.33
- Maze modifiée endovasculaire – 37.34
- Mécanique réanimation – 93.93
- Rééducation – Autre 93.3
- Tübingen – Chirurgie micrographique sur coupes en paraffine (histologie en 3D selon 86.4X.31
- - Urographie antérograde toute 87.75

Méthodes

- Amélioration clairance mucociliaire – 93.99.12
- Cartographie tridimensionnelle – Ablation à l ' aide de 37.34.14
- Psychothérapeutiques – Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de traitement , 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum) , dont au moins 10 par des 93.A2.23
- Psychothérapeutiques – Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de traitement , 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum) , dont au moins 10 par des 93.A2.22
- Psychothérapeutiques – Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de traitement , au moins 56 séances , dont au moins 14 par des 93.A2.25
- Psychothérapeutiques – Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de traitement , au moins 56 séances , dont au moins 14 par des 93.A2.24
- Psychothérapeutiques – Traitement multimodal de la douleur , 7 à 13 jours de traitement , au moins 21 séances , dont au moins 5 par des 93.A2.13
- Psychothérapeutiques – Traitement multimodal de la douleur , 7 à 13 jours de traitement , au moins 21 séances , dont au moins 5 par des 93.A2.12
- Psychothérapeutiques – Traitement multimodal de la douleur , au moins 21 jours de traitement , au moins 84 séances , dont au moins 21 par des 93.A2.33

Méthodes – suite

- Psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, au moins 21 jours de traitement, au moins 84 séances, dont moins de 21 par des 93.A2.32

Méthodologie complexe 4 tissu doppler, speckle - tracking) → Echocardiographie transoesophagienne, 88.72.25

Méthodologie complexe 4 tissu doppler, speckle - tracking) → Echocardiographie transthoracique, 88.72.15

Méthyl méthacrylate →

- Remplacement tête fémorale et de la cavité cotyloïde par prothèse (avec emploi de 81.51
- Réparation anévrisme par 39.52

Méthylméthacrylate →

- Enlèvement spacer articulation (84.57
- Insertion spacer articulation (84.56

Métroplastie

- Chirurgie ouverte abdominale → Autre réparation de l' utérus et 69.49.10
- Laparoscopie → réparation de l' utérus et 69.49.30
- Vaginale
- - Assistée laparoscopie → Autre réparation de l' utérus et 69.49.21
- - → réparation de l' utérus et 69.49.20
- → réparation utérus et 69.49.00
- → réparation utérus et 69.49.99

Mettant fin grossesse → Hystérotomie 74.91

Micro

- Électrode
- - Permanente (s) de dérivation et de stimulation monoloculaire → Implantation ou remplacement de 02.93.20
- - Permanente (s) de dérivation et de stimulation multiloculaire → Implantation ou remplacement de 02.93.21
- - Temporaire (s) de dérivation et de stimulation monoloculaire → Implantation ou remplacement de 02.93.10
- - Temporaire (s) de dérivation et de stimulation multiloculaire → Implantation ou remplacement de 02.93.11
- Stents vasculaires intracrâniens → Insertion transluminale percutanée de 00.65.11

Microcathéter

- Utilisation
- - Microcathéter → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par 39.72.31
- - Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par 39.72.35
- - Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par 39.72.33
- - Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par 39.72.34
- - Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par 39.72.39
- - Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par 39.72.32

Microcathéter – suite

- → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par 39.72.30
- → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par microcathéter, utilisation d' un 39.72.31

Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par microcathéter, utilisation de cinq 39.72.35

Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par microcathéter, utilisation de deux 39.72.32

Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par microcathéter, utilisation de plus de cinq 39.72.39

Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par microcathéter, utilisation de quatre 39.72.34

Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par microcathéter, utilisation de trois 39.72.33

Microchirurgical → adhésiolyse

- Ovaire trompe de Fallope, avec traitement 65.89.11
- Tubo ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement 65.89.13

Microchirurgicale

- Oreille moyenne → Opération 19.9X.10
- Oreille moyenne → Opération 19.9X.19
- → Technique 00.99.20

Microchirurgie endoscopique → Résection locale d' anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, 48.35.11

Micrographique

- Coupes
- - Congelées selon Mohs) → Chirurgie 86.4X.30
- - Paraffine histologie selon méthode de Tübingen) → Chirurgie 86.4X.31
- → Excision lésion
- - Majeure de paupière, épaisseur partielle, contrôlée par histographie (chirurgie 08.23.11
- - Majeure de paupière, épaisseur partielle, sans contrôle histographique (chirurgie 08.23.10
- - Majeure de paupière, épaisseur transfixiante, contrôlée par histographie (chirurgie 08.24.11
- - Majeure de paupière, épaisseur transfixiante, sans contrôle histographique (chirurgie 08.24.10
- - Mineure de paupière, contrôlée par histographie (chirurgie 08.22.11
- - Mineure de paupière, sans contrôle histographique (chirurgie 08.22.10

Microondes

- Prostate TUMT → Thermothérapie par 60.96

Microondes – suite

- Radiofréquence résection), à thorax ouvert → Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (37.33
- Radiofréquence résection), par cathéter périphérique → Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (37.34
- → Destruction transurétrale tissu prostatique par thermothérapie par 60.96

Microscopique

- Cheveu → Examen 91.6
- Culture
- - Sensibilité → Examen 90.53
- - → Examen 90.52
- Examen bactériologique direct → Examen 90.51
- Foetus → Examen 91.4
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen 90.56
- Ongle → Examen 91.6
- Parasitologie → Examen 90.54
- Peau → Examen 91.6
- Prélèvement
- - Bourse → Examen 91.5
- - Cartilage → Examen 91.5
- - Culture et sensibilité → Examen 91.93
- - Culture et sensibilité → Examen 91.83
- - Culture → Examen 91.82
- - - → Examen 91.92
- - Examen bactériologique direct → Examen 91.81
- - - Bactériologique direct → Examen 91.91
- - Fascia → Examen 91.5
- - Foie voies biliaires et du pancréas, culture et sensibilité → Examen 91.03
- - Foie voies biliaires et du pancréas, culture → Examen 91.02
- - Foie voies biliaires et du pancréas, examen bactériologique direct → Examen 91.01
- - Foie voies biliaires et du pancréas, frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen 91.06
- - Foie voies biliaires et du pancréas, parasitologie → Examen 91.04
- - Foie voies biliaires et du pancréas, toxicologie → Examen 91.05
- - Foie voies biliaires et du pancréas → Autre examen 91.09
- - Frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen 91.96
- - Frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen 91.86
- - Glande endocrine classé ailleurs, culture et sensibilité → Examen 90.13
- - Glande endocrine classé ailleurs, culture → Examen 90.12
- - Glande endocrine classé ailleurs, examen bactériologique direct → Examen 90.11
- - Glande endocrine classé ailleurs, frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée → Examen 90.16
- - Glande endocrine classé ailleurs, parasitologie → Examen 90.14
- - Glande endocrine classé ailleurs, toxicologie → Examen 90.15
- - Glande endocrine classé ailleurs → Autre examen 90.19
- - Ligament → Examen 91.5

Microscopique –suite

- Prélèvement –suite
- - Lymphoganglion lymphatique , culture et sensibilité → Examen 90.73
- - Lymphoganglion lymphatique , culture → Examen 90.72
- - Lymphoganglion lymphatique , examen bactériologique direct → Examen 90.71
- - Lymphoganglion lymphatique , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen 90.76
- - Lymphoganglion lymphatique , parasitologie → Examen 90.74
- - Lymphoganglion lymphatique , toxicologie → Examen 90.75
- - Lymphoganglion lymphatique → Autre examen 90.79
- - Membrane synoviale → Examen 91.5
- - Muscle → Examen 91.5
- - Oeil
- - - Culture et sensibilité → Examen 90.23
- - - → Examen 90.22
- - - Examen bactériologique direct → Examen 90.21
- - - Frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen 90.26
- - - Parasitologie → Examen 90.24
- - - Toxicologie → Examen 90.25
- - - → examen 90.29
- - Oreille nez , de la gorge et du larynx , culture et sensibilité → Examen 90.33
- - Oreille nez , de la gorge et du larynx , culture → Examen 90.32
- - Oreille nez , de la gorge et du larynx , examen bactériologique direct → Examen 90.31
- - Oreille nez , de la gorge et du larynx , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen 90.36
- - Oreille nez , de la gorge et du larynx , parasitologie → Examen 90.34
- - Oreille nez , de la gorge et du larynx , toxicologie → Examen 90.35
- - Oreille nez , de la gorge et du larynx → Autre examen 90.39
- - Os → Examen 91.5
- - Parasitologie → Examen 91.84
- - - → Examen 91.94
- - Peau tégument , culture et sensibilité → Examen 91.63
- - Peau tégument , culture → Examen 91.62
- - Peau tégument , examen bactériologique direct → Examen 91.61
- - Peau tégument , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen 91.66
- - Peau tégument , parasitologie → Examen 91.64
- - Peau tégument , toxicologie → Examen 91.65
- - Peau tégument → Autre examen 91.69
- - Péritoine rétro-péritoine
- - - Culture et sensibilité → Examen 91.13
- - - Culture → Examen 91.12
- - - Examen bactériologique direct → Examen 91.11
- - - Frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen 91.16
- - - Parasitologie → Examen 91.14
- - - Toxicologie → Examen 91.15

Microscopique –suite

- Prélèvement –suite
- - Péritoine rétro-péritoine –suite
- - - → Autre examen 91.19
- - Plaie opératoire
- - - Culture et sensibilité → Examen 91.73
- - - Culture → Examen 91.72
- - - Examen bactériologique direct → Examen 91.71
- - - Frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen 91.76
- - - Parasitologie → Examen 91.74
- - - Toxicologie → Examen 91.75
- - - → Autre examen 91.79
- - Rate moelle osseuse , culture et sensibilité → Examen 90.63
- - Rate moelle osseuse , culture → Examen 90.62
- - Rate moelle osseuse , examen bactériologique direct → Examen 90.61
- - Rate moelle osseuse , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen 90.66
- - Rate moelle osseuse , parasitologie → Examen 90.64
- - Rate moelle osseuse , toxicologie → Examen 90.65
- - Rate moelle osseuse → Autre examen 90.69
- - Rein urètre , du tissu péirénal et périurétéral , culture et sensibilité → Examen 91.23
- - Rein urètre , du tissu péirénal et périurétéral , culture → Examen 91.22
- - Rein urètre , du tissu péirénal et périurétéral , examen bactériologique direct → Examen 91.21
- - Rein urètre , du tissu péirénal et périurétéral , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen 91.26
- - Rein urètre , du tissu péirénal et périurétéral , parasitologie → Examen 91.24
- - Rein urètre , du tissu péirénal et périurétéral , toxicologie → Examen 91.25
- - Rein urètre , du tissu péirénal et périurétéral → Autre examen 91.29
- - Système
- - - Musculo squelettique et de liquide d ' articulation , culture et sensibilité → Examen 91.53
- - - Musculo squelettique et de liquide d ' articulation , culture → Examen 91.52
- - - Musculo squelettique et de liquide d ' articulation , examen bactériologique direct → Examen 91.51
- - - Musculo squelettique et de liquide d ' articulation , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen 91.56
- - - Musculo squelettique et de liquide d ' articulation , parasitologie → Examen 91.54
- - - Musculo squelettique et de liquide d ' articulation , toxicologie → Examen 91.55
- - - Musculo squelettique et de liquide d ' articulation → Autre examen 91.59
- - - Nerveux liquide céphalo - rachidien , culture et sensibilité → Examen 90.03
- - - Nerveux liquide céphalo - rachidien , culture → Examen 90.02

Microscopique –suite

- Prélèvement –suite
- - Système –suite
- - - Nerveux liquide céphalo - rachidien , examen bactériologique direct → Examen 90.01
- - - Nerveux liquide céphalo - rachidien , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen 90.06
- - - Nerveux liquide céphalo - rachidien , parasitologie → Examen 90.04
- - - Nerveux liquide céphalo - rachidien , toxicologie → Examen 90.05
- - - Nerveux liquide céphalo - rachidien → Autre examen 90.09
- - Tendon → Examen 91.5
- - Toxicologie → Examen 91.85
- - - → Examen 91.95
- - Trachée bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , culture et sensibilité → Examen 90.43
- - Trachée bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , culture → Examen 90.42
- - Trachée bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , examen bactériologique direct → Examen 90.41
- - Trachée bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen 90.46
- - Trachée bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , parasitologie → Examen 90.44
- - Trachée bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , toxicologie → Examen 90.45
- - Trachée bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration → Autre examen 90.49
- - Tractus
- - - Digestif inférieur et matières fécales , culture et sensibilité → Examen 90.93
- - - Digestif inférieur et matières fécales , culture → Examen 90.92
- - - Digestif inférieur et matières fécales , examen bactériologique direct → Examen 90.91
- - - Digestif inférieur et matières fécales , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen 90.96
- - - Digestif inférieur et matières fécales , parasitologie → Examen 90.94
- - - Digestif inférieur et matières fécales , toxicologie → Examen 90.95
- - - Digestif inférieur et matières fécales → Autre examen 90.99
- - - Gastro intestinal supérieur et produit de vomissement , culture et sensibilité → Examen 90.83
- - - Gastro intestinal supérieur et produit de vomissement , culture → Examen 90.82
- - - Gastro intestinal supérieur et produit de vomissement , examen bactériologique direct → Examen 90.81
- - - Gastro intestinal supérieur et produit de vomissement , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen 90.86

Microscopique –suite

- Prélèvement –suite
- - Tractus –suite
- - - Gastro intestinal supérieur et produit de vomissement , parasitologie → Examen 90.84
- - - Gastro intestinal supérieur et produit de vomissement , toxicologie → Examen 90.85
- - - Gastro intestinal supérieur et produit de vomissement → Autre examen 90.89
- - - Génital féminin , culture et sensibilité → Examen 91.43
- - - Génital féminin , culture → Examen 91.42
- - - Génital féminin , examen bactériologique direct , y compris fœtus et sac amniotique → Examen 91.41
- - - Génital féminin , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen 91.46
- - - Génital féminin , parasitologie → Examen 91.44
- - - Génital féminin , toxicologie → Examen 91.45
- - - Génital féminin → Autre examen 91.49
- - Vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , culture et sensibilité → Examen 91.33
- - Vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , culture → Examen 91.32
- - Vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , examen bactériologique direct → Examen 91.31
- - Vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen 91.36
- - Vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , parasitologie → Examen 91.34
- - Vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , toxicologie → Examen 91.35
- - Vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme → Autre examen 91.39
- - → Autre examen 91.89
- - - Examen 91.99
- Sac amniotique → Examen 91.4
- Toxicologie → Examen 90.55
- → examen 90.59

Microsphères marquées yttrium 90 → Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation avec des 92.28.32**Microtie → Appareil prothétique anotie ou 18.71****Microvasculaire →**

- Reconstruction pavillon oreille , partielle , avec lambeau 18.71.14
- Reconstruction pavillon oreille , totale , avec lambeau 18.71.24
- Réparation paroi orbitaire par lambeau 16.98.11

Microvasculaires →

- Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses 78.09.90
- - Clavicule et omoplate , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses 78.01.10
- - Clavicule et omoplate , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses 78.01.11
- - Fémur , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses 78.05.10
- - Fémur , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses 78.05.11
- - Humérus , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses 78.02.10
- - Humérus , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses 78.02.11
- - Os du bassin , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses 78.09.30
- - Os du bassin , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses 78.09.31
- - Os du carpe et du métacarpe , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses 78.04.10
- - Os du tarse et du métatarse , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses 78.08.10
- - Os du tarse et du métatarse , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses 78.08.11
- - Péroné , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses 78.07.20
- - Péroné , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses 78.07.21
- - Phalanges de la main , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses 78.09.10
- - Phalanges de la main , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses 78.09.11
- - Phalanges du pied , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses 78.09.40
- - Phalanges du pied , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses 78.09.41
- - Radius et cubitus , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses 78.03.10
- - Radius et cubitus , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses 78.03.11
- - Rotule , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses 78.06.10
- - Rotule , transposition osseuse , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses 78.06.20
- - Tibia , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses 78.07.10
- - Tibia , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses 78.07.11
- Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses 78.09.91
- Transposition osseuse os du carpe et du métacarpe , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses 78.04.11

Microvascularisé anastomosé

- Avant-bras → Fixation de lambeau libre 86.78.13
- Cou → Fixation de lambeau libre 86.78.11
- Épaule bras → Fixation de lambeau libre 86.78.12

Microvascularisé anastomosé –suite

- Fesses → Fixation de lambeau libre 86.78.17
- Greffon intestinal
- - Anastomose oeso - gastrique → Réparation plastique du pharynx , avec greffon 29.4X.12
- - Libre ou anastomose oeso - gastrique → Pharyngectomie totale , reconstruction avec greffon libre 29.33.21
- Lèvre bouche → Attachement de greffon libre 27.57.10
- Main → Fixation de lambeau libre 86.73.30
- Membre inférieur → Fixation de lambeau libre 86.78.18
- Muscle fascia , autre site → Greffe d ' autre lambeau 83.82.47
- - Avant-bras → Greffe d ' autre lambeau 83.82.43
- - Bras et coude → Greffe d ' autre lambeau 83.82.42
- - Épaule et aisselle → Greffe d ' autre lambeau 83.82.41
- - Greffe → Prélèvement d ' autre lambeau 83.43.12
- - Membre inférieur → Greffe d ' autre lambeau 83.82.46
- - Paroi thoracique , abdomen et dos → Greffe d ' autre lambeau 83.82.44
- - Région inguino - génitale et fesses → Greffe d ' autre lambeau 83.82.45
- - Tête et cou → Greffe d ' autre lambeau 83.82.40
- Paroi thoracique dos → Fixation de lambeau libre 86.78.14
- Région
- - Abdominale → Fixation de lambeau libre 86.78.15
- - Inguino génitale → Fixation de lambeau libre 86.78.16
- - Tête lèvre bouche) → Fixation de lambeau libre 86.78.10
- - -
- - Fixation lambeau libre 86.78.19
- - Glossectomie
- - - Partielle , par voie transmandibulaire , reconstruction avec greffon libre 25.2X.24
- - - Partielle , par voie transorale , reconstruction avec greffon libre 25.2X.14
- - - Radicale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec greffon libre 25.4X.24
- - - Radicale , par voie transorale , reconstruction avec greffon libre 25.4X.14
- - - Totale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec greffon libre 25.3X.24
- - - Totale , par voie transorale , reconstruction avec greffon libre 25.3X.14
- - Laryngectomie
- - - Complète , reconstruction avec greffon libre 30.3X.15
- - - Radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec greffon libre 30.4X.15
- - - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , reconstruction avec greffon libre 30.4X.25
- - Mandibulectomie

Microvascularisé anastomosé –suite

- - - suite
- - Mandibulectomie –suite
- - - Partielle et reconstruction avec transplant 76.31.20
- - - Totale et reconstruction simultanée , reconstruction avec transplant 76.41.10
- - Ostectomie
- - - Partielle d ' autre os de la face , reconstruction avec transplant 76.39.10
- - - Totale d ' autre os de la face , reconstruction avec transplant 76.44.10
- - Pelviglossectomie
- - - Radicale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec greffon libre 25.4X.44
- - - Radicale , par voie transorale , reconstruction avec greffon libre 25.4X.34
- - - Totale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec greffon libre 25.3X.44
- - - Totale , par voie transorale , reconstruction avec greffon libre 25.3X.34
- - - Transmandibulaire , reconstruction avec greffon libre 25.2X.44
- - - Transorale , reconstruction avec greffon libre 25.2X.34
- - Pelviglossomandibulectomie
- - - Radicale , reconstruction avec greffon libre 25.4X.54
- - - Reconstruction avec greffon libre 25.2X.54
- - - Totale , reconstruction avec greffon libre 25.3X.54
- - Pharyngectomie partielle , reconstruction avec greffon libre 29.33.12
- - Reconstruction
- - - Mandibule avec transplant 76.43.10
- - - Os de la face avec transplant 76.46.10
- - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre 27.59.40

Mictionnelle CUM → Cysto urographie
87.77

Mictionnelle CUM → Cysto urographie
87.77.10

Mikulicz

- 1er temps → Opération de 46.03
- Deuxième temps → Opération de 46.04

Milieu hospitalier → Séries chimiothérapie hautement complexes et intensives : une série de chimiothérapie est donnée en
99.25.10

Military anti shock trousers → Pantalon MAST (93.58

Miller Abbott décompression → Sonde de
96.08

Milligan Morgan → Opération de 49.46

Millin Read → Suspension uréthro - vésicale selon 59.4

Min

- Minimum 2 heures → Conseil psychosocial au patient , 50 94.8X.20
- Minimum 2 heures → Conseil psychosocial aux proches du patient , 50 94.8X.30

Min –suite

- Minimum 2 heures → Conseil socio - juridique , 50 94.8X.10
- Minimum 2 heures → Organisation des soins post - traitement , 50 94.8X.40
- Minimum 2 heures → Prise de mesures par les autorités , 50 94.8X.50
- → Traitement neuropsychologique
- - 121 à max. 240 89.15.82
- - 50 89.15.80
- - 51 à max. 120 89.15.81

Minérale osseuse → Détermination densité
88.98.00

Minérale osseuse → Détermination densité
88.98.99

Minerve → Application d ' une 93.52

Minerve → Application de 93.52

Mineure paupière

- Contrôle histographique chirurgie micrographique) → Excision d ' autre lésion 08.22.10
- Contrôlée histographie chirurgie micrographique) → Excision d ' autre lésion 08.22.11
- → Excision d ' autre lésion 08.22.99
- → Excision d ' autre lésion 08.22.00

Miniature implantable → Télescope 13.91

Minima → Screening

- Gériatrique multidimensionnel et évaluation a 93.89.A1
- Multidimensionnel médecine palliative et évaluation a 93.8A.11

Minimale invasive

- Collagène discal → Autre destruction de disque intervertébral , thermomodulation 80.59.40
- Valve
- Aortique
- - Transapicale → Implantation 35.22.11
- - → Implantation 35.22.10
- - → Implantation 35.22.19
- - Pulmonaire → Implantation 35.26.10
- - Pulmonaire → Implantation 35.26.19
- -
- Opérations valves du coeur , technique 35.99.20
- Pontage aorto -) coronarien d ' une artère coronaire , technique 36.11.12
- Pontage aorto -) coronarien de deux artères coronaires , technique 36.12.12
- Pontage aorto -) coronarien de quatre artères coronaires ou plus , technique 36.14.12
- Pontage aorto -) coronarien de trois artères coronaires , technique 36.13.12
- Pontage aorto - coronaire pour revascularisation cardiaque , technique 36.10.12

Minimalement invasive → Technique
00.99.40

Minimisée durée traitement

- 48 moins de 96 heures → Utilisation d ' une machine coeur - poumon 39.65.52
- Heures → Utilisation d ' une machine coeur - poumon 39.65.59
- Moins 48 heures → Utilisation d ' une machine coeur - poumon 39.65.51
- Précisée → Utilisation d ' une machine coeur - poumon 39.65.50

Minimum

- 13 jours maximum traitement , autre → Traitement multimodal de la douleur , 7 jours (93.A2.19
- 13 jours maximum traitement , SAP → Traitement multimodal de la douleur , 7 jours (93.A2.10
- 13 jours maximum traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 7 jours (93.89.10
- 13 jours maximum traitement → Rééducation précoce de médecine physique , 7 jours (93.89.21
- 13 jours maximum traitement → Traitement complexe d ' épilepsie difficile à traiter , de 7 jours (99.B3.10
- 13 jours maximum traitement → Traitement complexe multimodal des atteintes motrices extrapyramidales , 7 jours (99.B4.10
- 13 jours maximum traitement → Traitement complexe multimodal du diabète sucré , 7 jours (99.B5.30
- 13 jours maximum traitement → Traitement interdisciplinaire des complications du pied diabétique , 7 jours (99.B5.40
- 13 jours maximum traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal , 7 jours (93.38.01
- 13 jours maximum traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 7 jours (93.38.11
- 14 jours
- - Maximum traitement → Traitement complexe de médecine palliative , 8 jours (93.8A.22
- - Traitement 20 séances → Au 93.89.91
- - → Injection d ' anti - infectieux , 8 jours (99.22.13
- 2 heures →
- - Conseil psychosocial au patient , 50 min (94.8X.20
- - Conseil psychosocial aux proches du patient , 50 min (94.8X.30
- - Conseil socio - juridique , 50 min (94.8X.10
- - Organisation des soins post - traitement , 50 min (94.8X.40
- - Prise de mesures par les autorités , 50 min (94.8X.50
- 20 jours maximum traitement , autre → Traitement multimodal de la douleur , 14 jours (93.A2.29
- 20 jours maximum traitement , SAP → Traitement multimodal de la douleur , 14 jours (93.A2.20
- 20 jours maximum traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 14 jours (93.89.11
- 20 jours maximum traitement → Rééducation précoce de médecine physique , 14 jours (93.89.22
- 20 jours maximum traitement → Traitement complexe d ' épilepsie difficile à traiter , de 14 jours (99.B3.11
- 20 jours maximum traitement → Traitement complexe multimodal des atteintes motrices extrapyramidales , 14 jours (99.B4.11
- 20 jours maximum traitement → Traitement complexe multimodal du diabète sucré , 14 jours (99.B5.31

Minimum –suite

- 20 jours maximum traitement → Traitement interdisciplinaire des complications du pied diabétique , 14 jours (99.B5.41
- 20 jours maximum traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal , 14 jours (93.38.02
- 20 jours maximum traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 14 jours (93.38.12
- 21 jours
- - Maximum traitement → Traitement complexe de médecine palliative , 15 jours (93.8A.23
- - Traitement
- - - 30 séances → Au 93.89.92
- - - → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , au 93.38.13
- - - → Traitement rhumatologique complexe multimodal de la douleur , au 93.38.03
- 27 jours maximum traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 21 jours (93.89.12
- 30 jours → Injection d ' anti - infectieux , 15 jours (99.22.14
- 41 jours maximum traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 28 jours (93.89.13
- 55
- - Jours maximum traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 42 jours (93.89.14
- - Séances maximum) , dont au moins 10 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de traitement , 42 séances (93.A2.23
- - Séances maximum) , dont moins de 10 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de traitement , 42 séances (93.A2.22
- 6 jours maximum traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal , 1 jours (93.38.08
- 6 jours maximum traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 1 jour (93.38.10
- 7 jours
- - Traitement 10 séances → Au 93.89.90
- - → Injection d ' anti - infectieux , 4 jours (99.22.12
- 72 heures maximum → Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu dans un délai de 24 heures au 89.13.10
- 72 heures maximum → Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu hors d ' une unité spécialisée , délai : 24 heures au 89.13.A1
- Traitement → Rééducation
- - Neurologique et neurochirurgicale précoce , 56 jours (93.89.15
- - Précoce de médecine physique , 21 jours (93.89.23

Minnesota → Inventaire multiphase personnalité de 94.02

Minutes

Minutes –suite

- Semaine → Moyenne
- - 15 séances (d ' au moins 30 93.89.70
- - 15 séances (d ' au moins 30 93.89.30
- - 15 séances (d ' au moins 30 93.89.40
- - 15 séances (d ' au moins 30 93.89.60
- - 15 séances (d ' au moins 30 93.89.80
- - 15 séances (d ' au moins 30 93.89.50
- - 20 séances (d ' au moins 30 93.89.41
- - 20 séances (d ' au moins 30 93.89.71
- - 20 séances (d ' au moins 30 93.89.51
- - 20 séances (d ' au moins 30 93.89.31
- - 20 séances (d ' au moins 30 93.89.81
- - 20 séances (d ' au moins 30 93.89.61
- - 30 séances (d ' au moins 30 93.89.52
- - 30 séances (d ' au moins 30 93.89.32
- - 30 séances (d ' au moins 30 93.89.62
- - 30 séances (d ' au moins 30 93.89.72
- - 30 séances (d ' au moins 30 93.89.82
- - 30 séances (d ' au moins 30 93.89.42
- - 40 séances (d ' au moins 30 93.89.53
- - 40 séances (d ' au moins 30 93.89.33
- - 40 séances (d ' au moins 30 93.89.83
- - 40 séances (d ' au moins 30 93.89.43
- - 40 séances (d ' au moins 30 93.89.73
- - 40 séances (d ' au moins 30 93.89.63
- → Traitement neuropsychologique : plus de 89.15.89

Mise

- Place
- - Ajustement prothèse de l ' étrier → Stapéctomie et plastie de l ' étrier avec 19.11
- - Cadre stéréotaxique tête) → 93.59
- - Dispositif
- - - Drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire , cisternal , sous-dural) → 01.39.40
- - - Fixation externe , à une dimension → 84.71
- - - Fixation externe , système circulaire → 84.72
- - - Système mixte → 84.73
- - Drain →
- - - Craniectomie , recraniectomie avec 01.25.20
- - - Recraniotomie avec 01.23.10
- - N importe quel réservoir) → Insertion de cathéter dans espace épidural , sous-arachnoïdien ou sous-dural du canal rachidien avec perfusion intermittente ou continue de substance thérapeutique (avec 03.90
- - Patch diriger le retour veineux systématique à la valve tricuspidale et le retour veineux pulmonaire à la valve mitrale → Résection du septum interauriculaire et 35.91
- - Pompe réservoir pénis → Insertion de cylindres et 64.97
- - Prothèse
- - - Phonatoire → 31.75
- - - Testiculaire → Insertion (62.7
- - Réservoir
- - - Liquide céphalo-rachidien (ventriculaire , cisternal , sous-dural) → 01.39.41
- - - Sous-cutané LCR → Opération des voies d ' écoulement du liquide céphalo-rachidien , 03.99.20
- - Simultanée prothèse mammaire → Mastectomie sous-cutanée bilatérale avec 85.35

Mise –suite

- Place –suite

- - Simultanée prothèse mammaire → Mastectomie sous-cutanée unilatérale avec 85.33
- - Sonde
- - - Gastrique → 96.07
- - - Linton * → 96.06
- - - Urétrale vésicale) à demeure * → 57.94
- - Sphincter vésical urétral gonflable → 58.93
- - Stent ballonnet → Système assisté de 00.4D
- - Plat fistule anale → 49.11

Misonidazole → Diagnostic hypoxie cellulaire après marquage au 18 - F - 92.19.04

Mitral → Reconstruction coeur ouvert du voile 35.12.11

Mitrale

- Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve 35.12.20
- Ciel ouvert → Annuloplastie de la valve 35.33.11
- Endovasculaire →
- - Annuloplastie valve 35.96.23
- - Remplacement valve 35.96.24
- Greffe tissu
- - Autogreffe hétérogreffe) (homogreffe) → Réparation de valve 35.23
- - → Remplacement de valve 35.23
- Remplacement
- - Prothétique partiel synthétique) (total) → Réparation de valve 35.24
- - → Réparation valve 35.24
- Suture clip transveineuse → Réparation de valve 35.96.22
- Transartérielle → Réparation
- - Endovasculaire de valve 35.96.21
- - Ventriculaire de valve 35.96.21
- Transveineuse → Réparation endovasculaire de valve 35.96.22
- →
- - Annuloplastie valve 35.33.19
- - Annuloplastie valve 35.33.10
- - Opérations anomalie valvulaire cardiaque congénitale , valve 35.99.12
- - Refixation prothèse remplacement de valve 35.95.12
- - Remplacement valve 35.24
- - Réparation endovasculaire valve 35.96.20
- - Réparation endovasculaire valve 35.96.29
- - Résection septum interauriculaire et mise en place d ' un patch pour diriger le retour veineux systématique à la valve tricuspidale et le retour veineux pulmonaire à la valve 35.91
- - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la valve 35.12.99
- - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la valve 35.12.00
- - Valvulotomie coeur
- - - Fermé , valve 35.02
- - - Ouvert de la valve 35.12.10

Mixte

- Mention composant → Physiothérapie 93.38.90

Mixte –suite

- Utilisation dispositif circulaire dimension
→ Système 84.73
- → Mise place dispositif ou système
84.73

**Mixtes → Mesure gaz sanguins veineux
89.66****MLC → Construction adaptation d ' aides
de fixation et d ' aides thérapeutiques
pour la radiothérapie , blocs individuels
ou collimateur multilames (92.29.65****Mobilisation**

- Active → Autre 93.12
- Articulaires training → Programme de
93.14
- Articulations → 93.16
- Assistée
- Piscine → 93.31
- → 93.11
- Colonne vertébrale rachis → 93.15
- Contre résistance → 93.13
- Étrier → 19.0
- Fixation testicule scrotum → 62.5
- Générale → Traitement manipulation
ostéopathique pour 93.61
- → Exercices de 93.1

Mobilisation transcrural → 19.0**Mobilité articulation temporo
mandibulaire → Stabilisation (limitant la
76.5X.42****Modelage urétéral →****Urétérocystonéostomie avec 56.74.20****Modelante os face → Résection (****ostectomie 76.2X.12****Moderée 26 moins 32° → Circulation extra
- corporelle (CEC) sous hypothermie
39.61.12****Modification**

- Comportement → 94.33
- → Dissection radicale ganglions
lymphatiques cervicaux (incl. 40.41.20

Modifié →

- Immunothérapie anticorps 99.28.12
- Immunothérapie anticorps non
99.28.11
- Mastoïdectomie radical 20.49

Modifiée

- Endovasculaire → Méthode Maze 37.34
- Laparoscopie → Hystérectomie radicale
68.61
- →
- Hystérectomie radicale 68.69
- Mastectomie radicale 85.43

**Modulated Arc Therapy IMAT → Autre
radiothérapie de haut voltage ,
radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée
: cérébrale , Intensity 92.39.21****Modulated Arc Therapy IMAT → Autre
radiothérapie de haut voltage ,
radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée
: extracérébrale , Intensity 92.39.31****Modulated Arc Therapy IMAT →
Radiochirurgie stéréotaxique , en un
temps : cérébrale , Intensity 92.30.21****Modulated Arc Therapy IMAT →
Radiochirurgie stéréotaxique , en un
temps : extracérébrale , Intensity
92.30.31****Modulation**

- Intensité

Modulation –suite**- Intensité –suite**

- Guidage par l ' image →
Téléradiothérapie à photons ,
accélérateur linéaire , radiothérapie
avec 92.24.24
- Guidage par l ' image →
Téléradiothérapie par électron ,
accélérateur linéaire , radiothérapie
avec 92.25.24
- Positionnement guidé par l ' image (IGR) → Téléradiothérapie à photons ,
accélérateur linéaire , radiothérapie
avec 92.24.14
- Positionnement guidé par l ' image →
Téléradiothérapie par électron ,
accélérateur linéaire , radiothérapie
avec 92.25.15
- →
- Planification irradiation pour
radiothérapie percutanée et
brachythérapie , planification pour
radiothérapie avec 92.29.81
- Radiochirurgie stéréotaxique , en un
temps : extracérébrale ,
radiothérapie avec 92.30.30
- Radiothérapie haut voltage ,
radiochirurgie stéréotaxique ,
fractionnée : extracérébrale ,
radiothérapie avec 92.39.30
- Myocarde CCM cardiomyoplastie →
Système d ' assistance myocardique
externe , système de 37.67

Modulée →

- Radiochirurgie stéréotaxique temps :
cérébrale , radiothérapie à intensité
92.30.20
- Radiothérapie haut voltage ,
radiochirurgie stéréotaxique ,
fractionnée : cérébrale , radiothérapie à
intensité 92.39.20

Moelle

- Épinière
- Canal rachidien → Autre opération de
la 03.99.00
- Canal rachidien → Autre opération de
la 03.99.99
- Intramédullaire → Excision ou
destruction d ' autre lésion de la
03.4X.20
- Intramédullaire → Excision ou
destruction de tissu tumoral de la
03.4X.10
- Méninge rachidienne → Curetage de
03.4
- Méninge rachidienne → Débridement
de 03.4
- Méninge rachidienne → Marsupialisation de kyste de 03.4
- Méninge rachidienne → Résection de
03.4
- Méninges rachidiennes
- Drainage d ' abcès intramédullaire →
Incision de la 03.09.45
- Drainage d ' empyème sous-dural →
Incision de la 03.09.43
- Drainage d ' hématome
intramédullaire → Incision de la
03.09.44
- Drainage d ' hématome sous-dural →
Incision de la 03.09.43
- Drainage de liquide sous-dural →
Incision de la 03.09.43
- → Biopsie de la 03.32.99
- → Biopsie de la 03.32.00

Moelle –suite

- Épinière –suite
- Méninges rachidiennes –suite
- → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de la 03.32.10
- → Biopsie ouverte de la 03.32.20
- → Excision ou destruction d ' autre
lésion de la 03.4X.29
- → Excision ou destruction de lésion
de la 03.4X.00
- → Excision ou destruction de lésion
de la 03.4X.99
- → Excision ou destruction de tissu
tumoral de la 03.4X.19
- → Incision du canal rachidien , de la
03.09.40
- → Incision du canal rachidien , de la
03.09.49
- Rachis → techniques diagnostiques
concernant la 03.39
- Racine nerveuse → Libération d ' adhérences de 03.6
- Temps temps) → Tractotomie de la
03.29
- →
- Réparation de 03.59
- Section transversale de faisceau de la
03.29
- Osseuse
- Allogène
- HLA identique , après préparation in
-vitro , donneur apparenté →
Transplantation de cellules souches
de 41.02.31
- HLA identique , après préparation in
-vitro , donneur non-apparenté →
Transplantation de cellules souches
de 41.02.41
- HLA identique , sans préparation in
-vitro , donneur apparenté →
Transplantation de cellules souches
de 41.03.21
- HLA identique , sans préparation in
-vitro , donneur non-apparenté →
Transplantation de cellules souches
de 41.03.31
- Non-HLA identique , après
préparation in-vitro , avec différence
sur 2 - 3 antigènes (haplo -
identique) , donneur apparenté →
Transplantation de cellules souches
de 41.02.12
- Non-HLA identique , après
préparation in-vitro , avec différence
sur un antigène , donneur apparenté →
Transplantation de cellules souches
de 41.02.11
- Non-HLA identique , après
préparation in-vitro , donneur non-
apparenté → Transplantation de
cellules souches de 41.02.21
- Non-HLA identique , sans
préparation in-vitro , donneur
apparenté → Transplantation de
cellules souches de 41.03.01
- Non-HLA identique , sans
préparation in-vitro , donneur non-
apparenté → Transplantation de
cellules souches de 41.03.11
- Autologue préparation in-vitro →
Transplantation de cellules souches de
41.01.01
- Autologue préparation in-vitro →
Transplantation de cellules souches de
41.09.01
- Culture

Moelle –suite

- Osseuse –suite
- - Culture –suite
- - - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la 90.63
- - - → Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la 90.62
- - Donneur allogreffe autogreffe → Prélèvement de 41.91.00
- - Enlèvement purge in-vitro des T cells → Allogreffe de 41.02
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la 90.61
- - Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la 90.66
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la 90.64
- - Réinjection cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques, après préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de 41.00.18
- - Réinjection cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques, sans préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de 41.00.11
- - Source tierce → Transplantation de cellules souches de 41.00.05
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la 90.65
- - -
- - - Allogreffe de 41.03
- - - Biopsie de 41.31
- - - Drainage ventriculaire vers la 02.39
- - - Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la 90.69
- - - Injection dans la 41.92
- - - Opérations de la 41.98
- - - Scan étude de fonction de la 92.05
- - - Techniques diagnostiques concernant la 41.38
- - - Transplantation
- - - - Autologue de 41.09
- - - - Cellules souches de 41.00.09
- - - - Cellules souches de 41.00.00
- - - Vascularisation de 88.94

Mohs → Chirurgie micrographique coupes congelées (selon 86.4X.30**Moignon**

- Amputation
- - Membre inférieur → Révision de 84.3X.13
- - Région
- - - Avant-bras → Révision de 84.3X.11
- - - Épaule ou du bras → Révision de 84.3X.10
- - - Main → Révision de 84.3X.12
- - -
- - - Confection de 84.3
- - - Fermeture secondaire de 84.3
- - - Réamputation de 84.3
- - - Révision de 84.3X.99
- - - Révision de 84.3X.19
- - - Révision de 84.3X.00
- - Bronchique → excision bronche, révision d ' insuffisance du 32.1X.20
- Col utérin

Moignon –suite

- Col utérin –suite
- - Lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie → Résection radicale du 67.4X.23
- - Lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie → Résection radicale du 67.4X.13
- - Lymphadénectomie, par voie vaginale → Résection radicale du 67.4X.12
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) → Résection radicale du 67.4X.21
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) → Résection radicale du 67.4X.11
- - - Laparoscopie → Résection radicale du 67.4X.14
- - - Laparoscopie → Résection radicale du 67.4X.24
- - - → Résection radicale du 67.4X.20
- - - → Résection radicale du 67.4X.29
- - Lymphadénectomie, par voie vaginale → Résection radicale du 67.4X.22
- - -
- - - Excision de 67.4X.30
- - - Résection radicale du 67.4X.10
- Cystique →
- - Endoscopie voies biliaires par incision des canaux, de la vésicule biliaires ou par le 51.19.20
- - Excision de 51.61
- - Doigt faire pouce → Transfert d ' un doigt ou 82.61
- Rectal → Anastomose intestin grêle et 45.92
- - Urétéral → Urétérectomie partielle, résection de 56.41.30

Moins

- 1 heure → Conseil prénatal spécifique aux parents, durée : au 89.92
- 10 méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, 14 à 20 jours de traitement, 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum) , dont 93.A2.22
- 10 méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, 14 à 20 jours de traitement, 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum) , dont au 93.A2.23
- 13 jours → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même hospitalisation : 7 jours au 73.7X.12
- 14 méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, 14 à 20 jours de traitement, au moins 56 séances, dont 93.A2.24
- 14 méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, 14 à 20 jours de traitement, au moins 56 séances, dont au 93.A2.25
- 20° → Circulation extra - corporelle (CEC) sous hypothermie profonde (39.61.14
- 21
- - Jours
- - - Traitement
- - - - 83 séances → Traitement multimodal de la douleur, au 93.A2.31
- - - - Moins 84 séances, dont au moins 21 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, au 93.A2.33

Moins –suite

- 21 –suite
- - Jours –suite
- - - Traitement –suite
- - - - Moins 84 séances, dont moins de 21 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, au 93.A2.32
- - - - → Traitement multimodal de la douleur, au 93.A2.39
- - - - → Traitement multimodal de la douleur, au 93.A2.30
- - - → Thérapie de motivation de patients dépendants [sevrage par thérapeutes qualifiés], au 94.6A.13
- - Méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, au moins 21 jours de traitement, au moins 84 séances, dont 93.A2.32
- - Méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, au moins 21 jours de traitement, au moins 84 séances, dont au 93.A2.33
- - Séances moins 5 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, 7 à 13 jours de traitement, au 93.A2.12
- - Séances moins 5 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, 7 à 13 jours de traitement, au 93.A2.13
- 26° → Circulation extra - corporelle (CEC) sous forte hypothermie (20 - 39.61.13
- 27 jours → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même hospitalisation : 14 jours au 73.7X.13
- 30 minutes semaine → Moyenne de 15 séances (d ' au 93.89.70
- 30 minutes semaine → Moyenne de 15 séances (d ' au 93.89.40
- 30 minutes semaine → Moyenne de 15 séances (d ' au 93.89.50
- 30 minutes semaine → Moyenne de 15 séances (d ' au 93.89.60
- 30 minutes semaine → Moyenne de 15 séances (d ' au 93.89.30
- 30 minutes semaine → Moyenne de 15 séances (d ' au 93.89.80
- 30 minutes semaine → Moyenne de 20 séances (d ' au 93.89.31
- 30 minutes semaine → Moyenne de 20 séances (d ' au 93.89.61
- 30 minutes semaine → Moyenne de 20 séances (d ' au 93.89.41
- 30 minutes semaine → Moyenne de 20 séances (d ' au 93.89.71
- 30 minutes semaine → Moyenne de 20 séances (d ' au 93.89.51
- 30 minutes semaine → Moyenne de 20 séances (d ' au 93.89.81
- 30 minutes semaine → Moyenne de 30 séances (d ' au 93.89.62
- 30 minutes semaine → Moyenne de 30 séances (d ' au 93.89.72
- 30 minutes semaine → Moyenne de 30 séances (d ' au 93.89.82
- 30 minutes semaine → Moyenne de 30 séances (d ' au 93.89.42
- 30 minutes semaine → Moyenne de 30 séances (d ' au 93.89.52
- 30 minutes semaine → Moyenne de 30 séances (d ' au 93.89.32
- 30 minutes semaine → Moyenne de 40 séances (d ' au 93.89.63

Moins –suite

- 30 minutes semaine → Moyenne de 40 séances (d ' au 93.89.73
- 30 minutes semaine → Moyenne de 40 séances (d ' au 93.89.33
- 30 minutes semaine → Moyenne de 40 séances (d ' au 93.89.43
- 30 minutes semaine → Moyenne de 40 séances (d ' au 93.89.53
- 30 minutes semaine → Moyenne de 40 séances (d ' au 93.89.83
- 32° → Circulation extra - corporelle (CEC) sous hypothermie modérée (26 - 39.61.12
- 4 heures → Traitement et prise en charge de la réaction anaphylactique avec surveillance médicale de 99.B2.11
- 48 heures →
- - Durée de traitement par pompe extracorporelle biventriculaire : 37.65.61
- - Durée de traitement par un ballonnet de contre - pulsation : 37.61.21
- - Durée de traitement par une pompe extracorporelle univentriculaire : 37.65.51
- - Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , biventriculaire , durée du traitement : 37.68.31
- - Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : 37.68.21
- - Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP) , durée du traitement : 37.68.11
- - Oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) : durée du traitement : 39.65.11
- - Traitement de douleur aiguë post - opératoire , 93.A3.10
- - Utilisation d ' une machine coeur - poumon minimalisée : durée du traitement : 39.65.51
- 5
- - GBq administration thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à 92.28.05
- - GBq administration thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à 92.28.04
- - Méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 7 à 13 jours de traitement , au moins 21 séances , dont 93.A2.12
- - Méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 7 à 13 jours de traitement , au moins 21 séances , dont au 93.A2.13
- 55 jours → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même hospitalisation : 28 jours au 73.7X.14
- 56 séances moins 14 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de traitement , au 93.A2.24
- 56 séances moins 14 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de traitement , au 93.A2.25

Moins –suite

- 6 jours → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même hospitalisation : 3 jours au 73.7X.11
- 84 séances moins 21 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , au moins 21 jours de traitement , au 93.A2.32
- 84 séances moins 21 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , au moins 21 jours de traitement , au 93.A2.33
- 96 heures →
- - Durée de traitement par pompe extracorporelle biventriculaire : 48 à 37.65.62
- - Durée de traitement par un ballonnet de contre - pulsation : 48 à 37.61.22
- - Durée de traitement par une pompe extracorporelle univentriculaire : 48 à 37.65.52
- - Oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) : durée du traitement : 48 à 39.65.12
- - Utilisation d ' une machine coeur - poumon minimalisée : durée du traitement : 48 à 39.65.52
- - Muscle oculaire libération temporaire du globe → Myopexie d ' au moins deux muscles oculaires droits et opération d ' au 15.4X.21
- - Muscle oculaire libération temporaire du globe → Myopexie d ' au moins deux muscles oculaires droits et opération d ' au 15.3X.21
- - Muscles oculaires
- - Droits
- - - Moins deux muscles oculaires obliques avec libération temporaire du globe → Opération d ' au 15.3X.12
- - - Moins deux muscles oculaires obliques sans libération temporaire du globe → Autre opération d ' au 15.4X.12
- - - Opération d ' au moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire du globe → Myopexie d ' au 15.3X.21
- - - Opération d ' au moins un autre muscle oculaire sans libération temporaire du globe → Myopexie d ' au 15.4X.21
- - Obliques libération temporaire du globe → Autre opération d ' au moins deux muscles oculaires droits et d ' au 15.4X.12
- - Obliques libération temporaire du globe → Opération d ' au 15.3X.11
- - Obliques libération temporaire du globe → Opération d ' au 15.4X.11
- - Obliques libération temporaire du globe → Opération d ' au moins deux muscles oculaires droits et d ' au 15.3X.12

Moitié pied → Amputation de la 84.12

Môle hydatiforme → Hystérotomie ablation de 68.0

Moléculaire prélèvement

- Cytopathologique → Examen de pathologie 89.87
- Histopathologique → Examen de pathologie 89.86

Molles couverture articulation anomalies congénitales de la main → Distraction des parties 82.89.13

Mollet → ITPC vaisseau artificiel de 00.4B.46

Monitoring

- Formation poche sous-cutanée connexion au capteur de pression intracardiaque → Implantation de dispositif de 00.57
- Nerf
- - Accessoire cadre d ' une autre opération → 00.94.11
- - Facial cadre d ' une autre opération → 00.94.17
- - Hypoglosse cadre d ' une autre opération → 00.94.12
- - Récurrent cadre d ' une autre opération → 00.94.10
- - Neurophysiologique peropératoire
- - 4 heures à 8 heures → 00.94.31
- - 4 heures → 00.94.30
- - 8 heures à 12 heures → 00.94.32
- - Heures → 00.94.39
- - → 00.94.99
- - Plusieurs nerfs cadre d ' une autre opération → 00.94.20
- -
- - Enlèvement capteur pression implantable et dispositif de 37.79
- - Reposition capteur pression hémodynamique implantable et dispositif de 37.79
- - Surveillance tension artérielle systémique , par 89.61.10

Monitoring

- Cardiaque ambulatoire → 89.50
- Continu gaz sanguins capteur intraartériel → Insertion de système de mesure et 89.60
- Débit cardiaque
- - Indicateur thermodilution → 89.68
- - Technique
- - - Consommation d ' oxygène → 89.67
- - - → 89.68
- ECG
- - Implantable →
- - - Ablation d ' appareil de 86.05
- - - Implantation d ' appareil de 37.79
- - → Implantation appareil de 37.79.01
- EEG enregistrement
- - Radio → 89.19
- - Vidéo → 89.19
- Électro encéphalographique vidéo radio - télémetrie , autre → 89.19.99
- Électro encéphalographique vidéo radio - télémetrie , SAP → 89.19.00
- Électrocardiographique → 89.54
- Facial peropératoire → Parotidectomie partielle , avec 26.31.11
- Facial peropératoire → Parotidectomie partielle , sans 26.31.10
- Facial peropératoire → Parotidectomie totale avec conservation du nerf facial , avec 26.32.11
- Facial peropératoire → Parotidectomie totale avec conservation du nerf facial , sans 26.32.10
- Flux sanguin coronarien
- - Technique du compte de coïncidence → 89.69
- - → 89.69
- Foetal → 75.34
- Foetal → Autre 75.34
- Fonctions cérébrales → 89.14.13
- Neurologique → 00.94

Monitoring –suite

- Neurophysiologique peropératoire → 00.94.00
- Oxygénation intracrânienne → 01.16
- Peropératoire → 00.94
- Pression
- Artère pulmonaire → 89.63
- Intracrânienne → 01.10
- Veineuse centrale → 89.62
- Température cérébrale → 01.17
- Transcervical
- Saturation oxygène foetale → 75.38
- SpO2 foetal → 75.38

Monoclonaux → Thérapie anticorps 00.18**Monoculaire → Implantation remplacement micro - électrode (s) permanente (s) de dérivation et de stimulation 02.93.10****Monoculaire → Implantation remplacement micro - électrode (s) temporaire (s) de dérivation et de stimulation 02.93.10****Monophotonique SPECT → Tomographie émission 92.05.14****Monosegmentaire lordosante cervico thoracique selon Mason , Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse 78.49.38****Monoxyde**

- Azote
- - Durée traitement
- - - 48 à 96 heures → Inhalation de 00.12.01
- - - 96 heures et plus → Inhalation de 00.12.02
- - - Inférieure à 48 heures → Inhalation de 00.12.00
- - Expiré eNO → Mesure du 89.38.26
- - → Thérapie au 00.12
- Carbone air expiré → Mesure du taux de CO (89.38.21

Montagnes rocheuses → Vaccination contre la fièvre tachetée des 99.55**Montante**

- Mandibule → Ostéotomie branche 76.62
- Ponction cutanée → Ostéotomie horizontale de la branche 76.61

Moon → Entraînement Braille ou au 93.77**Morgagni**

- Homme → Excision kyste de 62.2
- → Excision hydatide de 62.2

Morgan → Opération Milligan - 49.46**Morphogène os recombinant bone morphogenetic protein , rhBMP] → Insertion de protéine 84.52****Morphogenetic protein rhBMP → Insertion de protéine morphogène de l ' os recombinant [bone 84.52****Morphologiquement univentriculaire → Opération**

- Coeur fonctionnellement / 37.99.23
- Glenn sur un coeur fonctionnellement / 39.21.10

Mortem

- Greffe → Prélèvement de coeur ou de bloc coeur - poumons post - 37.99.40
- - Bloc coeur - poumons post - 37.99.43
- - Coeur post - 37.99.41

Mortem –suite

- Greffe → Prélèvement de coeur ou de bloc coeur - poumons post - suite
- - Tissu cardiaque post - 37.99.42
- Greffe → Prélèvement de coeur ou de bloc coeur - poumons post - 37.99.49
- Intestin grêle transplantation → Exérèse totale de l ' intestin grêle , résection post - 45.63.10
- -
- - Hépatectomie totale hépatectomie pour transplantation , post - 50.4X.10
- - Néphrectomie transplantation organe post - 55.51.03
- - Pancréatectomie totale transplantation , post - 52.6X.10

Morton → Excision névrome périphérique [de 04.07**Moschcowitz → Sigmoidopexie (46.63****Moteur Bender → Test visuel et 94.02****Moteurs**

- Étude pharmacosensibilité tests quantitatifs → Examen neurologique lors de troubles 89.15.40
- Évoqués MEP → Potentiels 89.15.11
- → Examen opérabilité troubles 89.15.41

Motilité oculaire → Etude de la 95.15**Motivation patients dépendants sevrage thérapeutes qualifiés] , au moins 21 jours → Thérapie de 94.6A.13****Motivation patients dépendants sevrage thérapeutes qualifiés] , de 14 à 20 jours → Thérapie de 94.6A.12****Motivation patients dépendants sevrage thérapeutes qualifiés] , de 7 à 13 jours → Thérapie de 94.6A.11****Motivation patients dépendants sevrage thérapeutes qualifiés] , jusqu ' à 6 jours → Thérapie de 94.6A.10****Motorisé**

- Non-motorisé tout → Enlèvement de système interne d ' allongement ou de transport de l ' os (78.60.08
- -
- - Implantation dispositif interne d ' allongement ou de transport osseux , système 84.53.11
- - Implantation dispositif interne d ' allongement ou de transport osseux , système non 84.53.10
- - Ostéosynthèse système interne d ' allongement ou de transport osseux après ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse , système 78.50.2G
- - Ostéosynthèse système interne d ' allongement ou de transport osseux après ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse , système non 78.50.2F

Motrice → Examen vitesse conduction nerveuse (VCN) 89.15.21**Motrices extrapyramidales**

- 14 jours minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal des atteintes 99.B4.11
- 7 jours minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal des atteintes 99.B4.10
- Jours traitement → Traitement complexe multimodal d ' atteintes 99.B4.19

Mou

- Avant-bras →
- - Couverture temporaire de tissu 86.88.93
- - Excision tissu 83.49.33
- - Incision tissu 83.09.93
- - Section tissu 83.19.93
- Biopsie
- - Bourse séreuse → Biopsie de tissu 83.21.30
- - Percutanée aiguille) de muscle → Biopsie de tissu 83.21.20
- - Percutanée aiguille) de tissu mou → Biopsie de tissu 83.21.10
- Bras coude →
- - Excision de tissu 83.49.32
- - Incision de tissu 83.09.92
- - Section de tissu 83.19.92
- Cou → couverture temporaire de tissu 86.88.91
- Épaule
- - Aisselle →
- - - Excision de tissu 83.49.31
- - - Incision de tissu 83.09.91
- - - Section de tissu 83.19.91
- - Bras → couverture temporaire de tissu 86.88.92
- - Expansur tissulaire plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémités supérieures & inférieures , pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu 86.93
- - Kératinocytes obtenus culture , autre site → Couverture étendue de tissu 86.88.39
- - Kératinocytes obtenus culture , autre site → Couverture non étendue de tissu 86.88.19
- - Avant-bras → Couverture étendue de tissu 86.88.33
- - Avant-bras → Couverture non étendue de tissu 86.88.13
- - Cou → Couverture étendue de tissu 86.88.31
- - Cou → Couverture non étendue de tissu 86.88.11
- - Épaule et bras → Couverture étendue de tissu 86.88.32
- - Épaule et bras → Couverture non étendue de tissu 86.88.12
- - Lèvre → Couverture étendue de tissu 27.59.21
- - Lèvre → Couverture non étendue de tissu 27.59.20
- - Main → Couverture étendue de tissu 86.88.34
- - Main → Couverture non étendue de tissu 86.88.14
- - Membre inférieur → Couverture étendue de tissu 86.88.37
- - Membre inférieur → Couverture non étendue de tissu 86.88.17
- - Paroi thoracique et dos → Couverture étendue de tissu 86.88.35
- - Paroi thoracique et dos → Couverture non étendue de tissu 86.88.15
- - Parties de la tête → Couverture étendue de tissu 86.88.30
- - Région abdominale → Couverture étendue de tissu 86.88.36
- - Région abdominale → Couverture non étendue de tissu 86.88.16
- - Tête → Couverture non étendue de tissu 86.88.10
- Main

Mou –suite

- Main –suite

- - Excision gaines tendineuses de la main
→ Autre excision de tissu 82.39.10
- - Section muscles de la main → Autre
section de tissu 82.19.10
- - Synovectomie main → Autre incision
de tissu 82.09.10
- - -
- - - Aspiration tissu 82.93
- - - Couverture temporaire de tissu
86.88.94
- - - Excision de tissu 82.39.99
- - - Excision de tissu 82.39.00
- - - Lésions de tissu 82.29
- - - Incision de tissu 82.09.00
- - - Incision de tissu 82.09.99
- - - Section de tissu 82.19.00
- - - Section de tissu 82.19.99
- Membre inférieur →
- - Couverture temporaire de tissu
86.88.97
- - Excision de tissu 83.49.36
- - Incision de tissu 83.09.96
- - Section de tissu 83.19.96
- Paroi thoracique
- - Abdomen dos → Autre excision de
tissu 83.49.34
- - Abdomen dos → Autre incision de tissu
83.09.94
- - Abdomen dos → Autre section de tissu
83.19.94
- - Dos → Autre couverture temporaire de
tissu 86.88.95
- Plusieurs techniques combinées
- - Avant-bras → Couverture temporaire ,
étendue , de tissu 86.88.43
- - Avant-bras → Couverture temporaire ,
non étendue , de tissu 86.88.23
- - Cou → Couverture temporaire ,
étendue , de tissu 86.88.41
- - Cou → Couverture temporaire , non
étendue , de tissu 86.88.21
- - Épaule et bras → Couverture
temporaire , étendue , de tissu
86.88.42
- - Épaule et bras → Couverture
temporaire , non étendue , de tissu
86.88.22
- - Lèvre → Couverture temporaire ,
étendue , de tissu 27.59.31
- - Lèvre → Couverture temporaire , non
étendue , de tissu 27.59.30
- - Main → Couverture temporaire ,
étendue , de tissu 86.88.44
- - Main → Couverture temporaire , non
étendue , de tissu 86.88.24
- - Membre inférieur → Couverture
temporaire , étendue , de tissu
86.88.47
- - Membre inférieur → Couverture
temporaire , non étendue , de tissu
86.88.27
- - Paroi thoracique et dos → Couverture
temporaire , étendue , de tissu
86.88.45
- - Paroi thoracique et dos → Couverture
temporaire , non étendue , de tissu
86.88.25
- - Parties de la tête → Couverture
temporaire , étendue , de tissu
86.88.40
- - Région abdominale → Couverture
temporaire , étendue , de tissu
86.88.46

Mou –suite

- Plusieurs techniques combinées –suite

- - Région abdominale → Couverture
temporaire , non étendue , de tissu
86.88.26
- - Tête → Couverture temporaire , non
étendue , de tissu 86.88.20
- - → Couverture temporaire , étendue ,
de tissu 86.88.49
- - → Couverture temporaire , non
étendue , de tissu 86.88.29
- Région
- - Abdominale → couverture temporaire
de tissu 86.88.96
- - Inguino génitale fesses → Autre
excision de tissu 83.49.35
- - Inguino génitale fesses → Autre
incision de tissu 83.09.95
- - Inguino génitale fesses → Autre section
de tissu 83.19.95
- Tête
- - Cou →
- - - Excision de tissu 83.49.30
- - - Incision de tissu 83.09.90
- - - Section de tissu 83.19.90
- - → couverture temporaire de tissu
86.88.90
- -
- - Aspiration tissu 83.95
- - Biopsie
- - - Ouverte tissu 83.21.11
- - - Tissu 83.21.00
- - - Mou , biopsie percutanée (à l '
aiguille) de tissu 83.21.10
- - - Tissu 83.21.99
- - Couverture temporaire) de tissu
86.88.00
- - - Tissu 86.88.99
- - Excision
- - - Lésion d ' autre tissu 83.39.99
- - - Lésion d ' autre tissu 83.39.00
- - - Tissu 83.49.39
- - - Tissu 83.49.99
- - - Tissu 83.49.00
- - Gingivoplastie greffe os ou de tissu
24.2
- - Incision tissu 83.09.00
- - Incision tissu 83.09.99
- - Incision tissu 83.09.97
- - Injection substance thérapeutique à
action locale dans un autre tissu 83.98
- - Section tissu 83.19.99
- - Section tissu 83.19.00
- - Section tissu 83.19.97

Moulage radioactif superficiel → Moulages radioactifs : construction et application de 92.27.71**Moulages radioactifs**

- Construction
- - Application moulage radioactif
superficiel → 92.27.71
- - Pose applicateur non utilisé sur la
surface corporelle → 92.27.72
- - Pose applicateur oculaire → 92.27.73
- → 92.27.70
- → Autres 92.27.79

Moule

- Vaginal → Insertion de 96.15
- → Enlèvement de 97.88

Moulé → Application support cervical 93.52**Mous**

- Arthrodèse → Exostosectomie hallux
valgus avec correction des tissus 77.52
- Durs → Ostectomie partielle d ' autre os
de la face , reconstruction des tissus
76.39.11
- Main →
- - Infiltration substance thérapeutique à
action locale dans les tissus 82.96
- - Injection substance thérapeutique à
action locale dans les tissus 82.96
- Membre
- - Inférieur → radiographie des tissus
88.37
- - Supérieur → radiographie des tissus
88.35
- Ostéotomie premier métatarsien →
Exostosectomie d ' hallux valgus avec
correction des tissus 77.51
- Paroi
- - Abdominale → radiographie des tissus
88.09
- - Thoracique → radiographie des tissus
87.39
- Pied main → Status ultrasonographique
complet des articulations et des tissus
88.79.11
- Tête face cou , autre → Autre
radiographie des tissus 87.09.99
- Tête face cou , SAP → Autre
radiographie des tissus 87.09.00
- - → Autre radiographie des tissus 87.09
- -
- - Exostosectomie hallux valgus et
correction des tissus 77.53
- - Ultrasonographie diagnostique tissus
88.79.20

Mouvements marche

- Lokomat → Rééducation à la marche
avec orthèse automatisée assistant les
93.22.20
- → Rééducation marche avec orthèse
automatisée assistant les 93.22.20

Moxa → Cautérisation avec des 93.35**Moxibustion → 93.35****Moyen**

- Contraceptif intra utérin → Insertion de
69.7
- Épisiotomie → Forceps 72.21
- Thérapeutique utérus → Insertion de
69.91
- → forceps 72.29

Moyenne

- 15 séances moins 30 minutes chacune)
par semaine → 93.89.60
- 15 séances moins 30 minutes chacune)
par semaine → 93.89.40
- 15 séances moins 30 minutes chacune)
par semaine → 93.89.80
- 15 séances moins 30 minutes chacune)
par semaine → 93.89.30
- 15 séances moins 30 minutes chacune)
par semaine → 93.89.70
- 15 séances moins 30 minutes chacune)
par semaine → 93.89.50
- 20 séances moins 30 minutes chacune)
par semaine → 93.89.41
- 20 séances moins 30 minutes chacune)
par semaine → 93.89.81
- 20 séances moins 30 minutes chacune)
par semaine → 93.89.61
- 20 séances moins 30 minutes chacune)
par semaine → 93.89.51
- 20 séances moins 30 minutes chacune)
par semaine → 93.89.71

Moyenne –suite

- 20 séances moins 30 minutes chacune) par semaine → 93.89.31
- 30 séances moins 30 minutes chacune) par semaine → 93.89.72
- 30 séances moins 30 minutes chacune) par semaine → 93.89.52
- 30 séances moins 30 minutes chacune) par semaine → 93.89.32
- 30 séances moins 30 minutes chacune) par semaine → 93.89.42
- 30 séances moins 30 minutes chacune) par semaine → 93.89.82
- 30 séances moins 30 minutes chacune) par semaine → 93.89.62
- 40 séances moins 30 minutes chacune) par semaine → 93.89.73
- 40 séances moins 30 minutes chacune) par semaine → 93.89.83
- 40 séances moins 30 minutes chacune) par semaine → 93.89.63
- 40 séances moins 30 minutes chacune) par semaine → 93.89.33
- 40 séances moins 30 minutes chacune) par semaine → 93.89.43
- 40 séances moins 30 minutes chacune) par semaine → 93.89.53
- Deuxième temps → Reconstruction d ' osselet de l ' oreille 19.3
- Interne →
- - Biopsie de l ' oreille 20.32.99
- - Biopsie de l ' oreille 20.32.00
- - Implantation ancrages osseux dans l ' oreille 20.99.10
- - Opérations de l ' oreille 20.99.00
- - Opérations de l ' oreille 20.99.99
- - Techniques diagnostiques concernant l ' oreille 20.39
- Réimplantation reconstruction paroi postérieure du conduit auditif → Reconstruction de l ' oreille 19.9X.12
- -
- - Aspiration oreille 20.09
- - Biopsie oreille 20.32.01
- - Cérébrale antérieure) (38.11
- - Cérébrale antérieure) (38.61
- - Cérébrale antérieure) (38.01
- - Cérébrale antérieure) (38.31
- - Cérébrale antérieure) (38.41
- - Cérébrale antérieure) (38.81
- - Construction adaptation fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , difficulté 92.29.62
- - Excision
- - - Lésion de l ' oreille 20.51.99
- - - Lésion de l ' oreille 20.51.00
- - - Oreille 20.59
- - Incision oreille 20.23.00
- - Incision oreille 20.23.99
- - Ligature artère méningée 02.13
- - Lyse adhérence oreille 20.23
- - Opération microchirurgicale oreille 19.9X.19
- - Opération microchirurgicale oreille 19.9X.10
- - Pression artérielle pulmonaire capillaire 89.64
- - Reconstruction oreille 19.9X.13
- - Réparation oreille 19.9X.99
- - Réparation oreille 19.9X.00

Moyennement**Moyennement –suite**

- Complexe → Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour brachythérapie , 92.29.83
- Complexes intensives → Séries de chimiothérapie 99.25.02

Moyens

- Auxiliaires
- - Appareils traitement orthopédiques → 93.23
- - Instrumentaux spécifiques → Thérapie logopédique faisant appel à des 93.70.14
- - -
- - - Expectoration par des 93.99.10
- - - Thérapie respiratoire avec remise de 93.18.10
- Visuel → Fourniture d ' autres 95.33
- → contrôle épistaxis par autres 21.09.99
- → contrôle épistaxis par autres 21.09.00

MSLT → Test multiple latence du sommeil (89.18.10**Mucociliaire → Méthodes amélioration clairance 93.99.12****Mucopériosté → Extraction dentaire élévation de lambeau 23.19****Mucus vessie remplacement , par voie chirurgicale ou par laparoscopie → Vidange de 57.99.14**

- Orifice artificiel (stomie) ou autre → Vidange transurétrale percutanée de 57.99.15

Mue pression gaz →

- Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant (86.06.21
- Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit constant (86.06.11
- Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant (86.08.21
- Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit constant (86.08.11

Müller → Excision kyste canal de 60.73**Multidimensionnel**

- Évaluation minima → Screening gériatrique 93.89.A1
- Médecine palliative évaluation minima → Screening 93.8A.11

Multifragmentaire

- Clavicule omoplate stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.11.12
- Humérus proximal fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.31.12
- Omoplate clavicule fixation externe → Réduction ouverte de fracture 79.29.11
- Omoplate clavicule fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.39.11
- Os
- - Métatarse
- - - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.37.30
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.18.15

Multifragmentaire –suite**- Os –suite**

- - Tarse , avec autre fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.37.21
- - - Fixation interne par plaque → Réduction ouverte de fracture 79.37.20
- - - Métatarse , sans fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.27.12
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.18.14
- Parties
- - Humérus , avec fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.31.90
- - Tibia
- - - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.36.40
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.16
- Péroné
- - Distal
- - - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.36.73
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.26
- - Fixation interne
- - - Plaque (à stabilité angulaire) → Réduction ouverte de fracture diaphysaire 79.36.62
- - - → Réduction ouverte de fracture diaphysaire 79.36.63
- - Proximal
- - - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.36.51
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.21
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture diaphysaire 78.17.23
- Tibia proximal
- - Fixation interne par agrafes (de Blount) → Réduction ouverte de fracture 79.36.13
- - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.36.14
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.12

Multilames

- MLC → Construction adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , blocs individuels ou collimateur 92.29.65
- → Angioplastie percutanée vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux) , système à lame rotative ou 39.76.20

Multiloculaire → Implantation remplacement micro - électrode (s) permanente (s) de dérivation et de stimulation 02.93.21**Multiloculaire → Implantation remplacement micro - électrode (s) temporaire (s) de dérivation et de stimulation 02.93.11****Multimodal**

- 1 jours minimum 6 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe 93.38.08

Multimodal –suite

- 14 jours minimum 20 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe 93.38.02
- 7 jours minimum 13 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe 93.38.01
- Atteintes motrices extrapyramidales
- 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe 99.B4.11
- 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe 99.B4.10
- Jours de traitement → Traitement complexe 99.B4.19
- Diabète sucré
- 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe 99.B5.31
- 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe 99.B5.30
- Jours traitement → Traitement complexe 99.B5.39
- Douleur
- 14
- 20 jours de traitement , 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum) , dont au moins 10 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement 93.A2.23
- 20 jours de traitement , 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum) , dont moins de 10 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement 93.A2.22
- 20 jours de traitement , au moins 56 séances , dont au moins 14 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement 93.A2.25
- 20 jours de traitement , au moins 56 séances , dont moins de 14 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement 93.A2.24
- 20 jours de traitement , jusqu ' à 41 séances → Traitement 93.A2.21
- Jours minimum) à 20 jours (maximum) de traitement , autre → Traitement 93.A2.29
- Jours minimum) à 20 jours (maximum) de traitement , SAP → Traitement 93.A2.20
- 7
- 13 jours de traitement , au moins 21 séances , dont au moins 5 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement 93.A2.13
- 13 jours de traitement , au moins 21 séances , dont moins de 5 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement 93.A2.12
- 13 jours de traitement , jusqu ' à 20 séances → Traitement 93.A2.11
- Jours minimum) à 13 jours (maximum) de traitement , autre → Traitement 93.A2.19
- Jours minimum) à 13 jours (maximum) de traitement , SAP → Traitement 93.A2.10
- Brève durée → Traitement 93.A1
- Minimum 21 jours de traitement → Traitement rhumatologique complexe 93.38.03

Multimodal –suite**- Douleur –suite**

- Moins 21 jours de traitement , au moins 84 séances , dont au moins 21 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement 93.A2.33
- Moins 21 jours de traitement , au moins 84 séances , dont moins de 21 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement 93.A2.32
- Moins 21 jours de traitement , autre → Traitement 93.A2.39
- Moins 21 jours de traitement , jusqu ' à 83 séances → Traitement 93.A2.31
- Moins 21 jours de traitement , SAP → Traitement 93.A2.30
- → Traitement 93.A2.09
- → Traitement 93.A2.00
- Durée
- 14 20 jours → Traitement nutritionnel 89.0A.43
- 21 jours → Traitement nutritionnel 89.0A.44
- 3 6 jours → Traitement nutritionnel 89.0A.41
- 7 13 jours → Traitement nutritionnel 89.0A.42
- Enfant adolescent , 1 jour (minimum) à 6 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe 93.38.10
- Enfant adolescent , 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe 93.38.12
- Enfant adolescent , 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe 93.38.11
- Enfant adolescent , au minimum 21 jours de traitement → Traitement rhumatologique complexe 93.38.13
- Non-opérateur appareil locomoteur → Traitement complexe 93.38.41
- Traitement dermatologique corps entier (min. 2x par jour) → Traitement dermatologique complexe 93.59.70
- → Traitement
- Nutritionnel 89.0A.49
- Nutritionnel 89.0A.40
- Rhumatologique complexe 93.38.00

Multimodale liaison

- 2 5 heures → Psychothérapie complexe 94.92.10
- 5 heures 10 heures → Psychothérapie complexe 94.92.11
- Heures → Psychothérapie complexe 94.92.19

Multiphase personnalité Minnesota → Inventaire 94.02**Multiple**

- Branche mandibulaire → Réduction ouverte (abord externe) de fracture unique ou 76.76.20
- Branche mandibulaire → Réduction ouverte (abord transoral) de fracture unique ou 76.76.21
- Corps mandibulaire → Réduction ouverte de fracture 76.76.11
- Gros intestin → Résection segmentaire 45.71
- Intestin grêle → Résection segmentaire 45.61

Multiple –suite

- Latence sommeil MSLT → Test 89.18.10
- → Conversion dérivation drainage) de liquide céphalo - rachidien en une dérivation 02.99.20

Multiplées

- Gros intestin → Résection segmentaire pour lésions traumatiques 45.71
- Intestin grêle → Résection segmentaire pour lésions traumatiques 45.61
- Massif facial → réduction ouverte de fractures 76.79.40
- Structures oeil → Réparation de 16.82
- →
- Chirurgie assistée ordinateur avec sources de données 00.35
- Implantation remplacement prothèse cochléaire , aux canaux 20.98
- Lobotomie tractotomie lobotomie 01.32.12
- Ultrasonographie sites 88.79

Multipliées culture → Traitement injection intracoronaire de cellules souches obtenues par enrichissement de fractions ou 36.99.12**Multipliées culture → Traitement injection intramyocardique de cellules souches obtenues par enrichissement de fractions ou 37.99.12****Multipolaire décalage phase → Ablation par radiofréquence 37.34.16****Multirésistants**

- 14 20 jours traitement → Traitement complexe de colonisation ou d ' infection à agents infectieux 93.59.52
- 21 jours traitement → Traitement complexe de colonisation ou d ' infection à agents infectieux 93.59.53
- 6 jours traitement → Traitement complexe de colonisation ou d ' infection à agents infectieux 93.59.50
- 7 13 jours traitement → Traitement complexe de colonisation ou d ' infection à agents infectieux 93.59.51

Multisegmentaire → Colectomie partielle 45.79.11**Multisources**

- Gamma knife → Radiochirurgie photonique 92.32.01
- → Radiochirurgie photonique 92.32.00

Muqueuse

- Buccale
- Vésicale
- Reconstruction → Réparation de l ' urètre en un temps avec la 58.49.11
- → Réparation de l ' urètre en deux temps (première séance) avec la 58.49.21
- → Examen de la 89.31
- Duodénum endoscopie → Résection 45.30.10
- Estomac endoscopie → Résection 43.41.10
- Extra anale selon Rehn - Delorme) → Autre rectopexie , résection de 48.76.11
- Joue
- Greffe → Prélèvement de 24.39.11
- Plancher buccal et d ' autres structures de la cavité buccale → Biopsie fermée (à l ' aiguille) de la 27.24.10
- Plancher buccal et d ' autres structures de la cavité buccale → Biopsie ouverte (par incision) de la 27.24.20

Muqueuse –suite

- Nasale greffe cutanée septum et de la paroi latérale du nez → Contrôle d' épistaxis, par excision de 21.07
- Oesophage endoscopie → Résection 42.33.10
- Palais dur greffe → Prélèvement de 24.39.10
- Peau langue → Greffe de 25.59
- Surabondante
- Colostomie → Excision de 45.41
- Iléostomie → Excision de 45.33
- → Reconstruction paupière greffe de 08.62

Muqueux

- Glissement
- Réparation fistule anale → Lambeau 49.99.11
- → Septoplastie réparation de perforation du septum nasal avec lambeau 21.88.11
- Local
- Cutané libre → Réparation plastique du pharynx, avec lambeau 29.4X.10
- - - -
- - - - Glossectomie
- - - - Partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.2X.22
- - - - Partielle, par voie transorale, reconstruction avec lambeau 25.2X.12
- - - - Radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.4X.22
- - - - Radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau 25.4X.12
- - - - Totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.3X.22
- - - - Totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau 25.3X.12
- - - - Laryngectomie
- - - - Complète, reconstruction avec lambeau 30.3X.11
- - - - Radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau 30.4X.11
- - - - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau 30.4X.21
- - - - Pelviglossectomie
- - - - Radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.4X.42
- - - - Radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau 25.4X.32
- - - - Totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.3X.42
- - - - Totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau 25.3X.32
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.2X.42
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.2X.32
- - - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - Radicale, reconstruction avec lambeau 25.4X.52
- - - - Reconstruction avec lambeau 25.2X.52

Muqueux –suite

- Local –suite
- - - - Pelviglossomandibulectomie –suite

- - - - Totale, reconstruction avec lambeau 25.3X.52

Muscle

- Aponévrose profonde → Résection radicale de ganglions lymphatiques cervicaux jusqu' au 40.4
- Avant-bras →
- - Opérations plastiques de 83.87.93
- - Rattachement de 83.74.13
- - Section de 83.19.13
- - Transposition transplantation de 83.77.13
- Bras coude →
- - Opérations plastiques de 83.87.92
- - Rattachement de 83.74.12
- - Section de 83.19.12
- - Transposition ou transplantation de 83.77.12
- Cardiaque → Implantation
- - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : 36.2
- - Branches aortiques [branches de l' aorte ascendante] dans le 36.2
- Droit interne
- - Cuisse suspension uréthro - vésicale → Greffe de 59.71
- - Muscle gracile) de la cuisse pour incontinence anale → Transposition du 49.74
- Épaule
- - Aisselle →
- - - Opérations plastiques de 83.87.91
- - - Rattachement de 83.74.11
- - - Section de 83.19.11
- - - Transposition ou transplantation de 83.77.11
- - Bras → Excision de lésion de 83.32.11
- Extraoculaire
- Droit →
- - Avancement d' un seul 15.12.10
- - Détachement d' un seul 15.29.31
- - Enlèvement de suture d' un seul 15.29.21
- - Lyse d' adhérences d' un seul 15.29.11
- - Opération d' un seul 15.29.00
- - Recul d' un seul 15.11.10
- - Refixation d' un seul 15.29.41
- - Résection d' un seul 15.13.10
- - Technique d' allongement d' un seul 15.21.10
- - Technique de raccourcissement d' un seul 15.22.10
- - Transposition d' un seul 15.5X.10
- - Incarcéré → Libération de 15.7
- - Libération temporaire globe, autre → Autre opération d' un seul 15.19.99
- - Libération temporaire globe, SAP → Autre opération d' un seul 15.19.00
- - Oblique →
- - - Avancement d' un seul 15.12.11
- - - Détachement d' un seul 15.29.32
- - - Enlèvement de suture d' un seul 15.29.22
- - - Lyse d' adhérences d' un seul 15.29.12
- - - Opération d' un seul 15.29.01
- - - Recul d' un seul 15.11.11

Muscle –suite

- Extraoculaire –suite
- - Oblique → –suite
- - - - Refixation d' un seul 15.29.42
- - - - Résection d' un seul 15.13.11
- - - - Technique d' allongement d' un seul 15.21.11
- - - - Technique de raccourcissement d' un seul 15.22.11
- - - - Transposition d' un seul 15.5X.11
- - - -
- - - - Avancement de 15.12.99
- - - - Seul 15.12.00
- - - - Détachement seul 15.29.30
- - - - Détachement seul 15.29.39
- - - - Enlèvement suture d' un seul 15.29.20
- - - - Enlèvement suture d' un seul 15.29.29
- - - - Lyse
- - - - Adhérence de 15.7
- - - - Adhérences d' un seul 15.29.19
- - - - Adhérences d' un seul 15.29.10
- - - - Opération d' un seul 15.29.02
- - - - Opération d' un seul 15.29.09
- - - - Recul seul 15.11.99
- - - - Recul seul 15.11.00
- - - - Refixation seul 15.29.49
- - - - Refixation seul 15.29.40
- - - - Réparation
- - - - Plaie de 15.7
- - - - Traumatisme de 15.7
- - - - Résection seul 15.13.99
- - - - Résection seul 15.13.00
- - - - Révision chirurgie de 15.6
- - - - Technique
- - - - Allongement d' un seul 15.21.00
- - - - Allongement d' un seul 15.21.99
- - - - Raccourcissement d' un seul 15.22.00
- - - - Raccourcissement d' un seul 15.22.99
- - - - Transposition seul 15.5X.00
- - - - Transposition seul 15.5X.99
- - - - Fascia
- - - - Avant-bras →
- - - - Greffe d' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.43
- - - - Suture de 83.65.13
- - - - Bourse
- - - - Avant-bras → Autres opérations de 83.99.23
- - - - Bras coude → Autres opérations de 83.99.22
- - - - Épaule aisselle → Autres opérations de 83.99.21
- - - - Membre inférieur → Autres opérations de 83.99.26
- - - - Paroi thoracique, abdomen et dos → Autres opérations de 83.99.24
- - - - Région inguino - génitale et fesses → Autres opérations de 83.99.25
- - - - Tête cou → Autres opérations de 83.99.20
- - - - → Autres opérations de 83.99.29
- - - - Bras coude → Autre suture de 83.65.12
- - - - Bras coude → Greffe d' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.42
- - - - Doigt → Opération plastique avec greffe de 82.72.10

Muscle –suite

- Fascia –suite

- - Épaule aisselle → Autre suture de 83.65.11
- - Épaule aisselle → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.41
- - Greffe →
- - - Excision (prélèvement) de 83.43.00
- - - Excision (prélèvement) de 83.43.99
- - - Prélèvement d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.43.12
- - Main
- - - Greffe (transfert) → Excision de 82.34
- - - → Suture de 82.46.00
- - - → Suture de 82.46.99
- - Membre inférieur → Autre suture de 83.65.16
- - Membre inférieur → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.46
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Autre suture de 83.65.14
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.44
- - Parties main → Opération plastique avec greffe de 82.72.11
- - Région inguino génitale et fesses → Autre suture de 83.65.15
- - Région inguino génitale et fesses → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.45
- - Tête cou → Autre suture de 83.65.10
- - Tête cou → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.40
- - -
- - - Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.47
- - - Greffe de 83.82.00
- - - Greffe de 83.82.99
- - - Opération plastique de la main avec greffe de 82.72.00
- - - Opération plastique de la main avec greffe de 82.72.99
- - - Suture de 83.65.19
- - - Suture de 83.65.99
- - - Suture de 83.65.00
- Frontal
- - Soutien aponévrotique → Correction de blépharoptose par opération de 08.32
- - Suture → Correction de blépharoptose selon la technique de 08.31
- Ganglions lymphatiques axillaires claviculaires , mammaires internes et médiastinaux] → Excision de sein , 85.47
- Gracile cuisse incontinence anale → Transposition du muscle droit interne (49.74
- Main →
- - Excision de 82.36
- - - Lésion de 82.22
- - Opérations de 82.99.30
- - Réinsertion de 82.54
- - Section division de 82.19
- - Suture de 82.46.20

Muscle –suite

- Main → –suite

- - Transposition de 82.59
- Membre inférieur →
- - Excision de lésion de 83.32.14
- - Opérations plastiques de 83.87.96
- - Rattachement de 83.74.16
- - Section de 83.19.16
- - Transposition ou transplantation de 83.77.16
- Oculaire
- - Droit →
- - - Myopexie de 15.19.30
- - - Opération d ' affaiblissement de 15.19.21
- - - Opération de renforcement de 15.19.11
- - Libération temporaire globe → Myopexie d ' au moins deux muscles oculaires droits et opération d ' au moins un autre 15.4X.21
- - Libération temporaire globe → Myopexie d ' au moins deux muscles oculaires droits et opération d ' au moins un autre 15.3X.21
- - Oblique → Opération d ' affaiblissement de 15.19.22
- - Oblique → Opération de renforcement de 15.19.12
- - - Opération
- - - Affaiblissement de 15.19.20
- - - Affaiblissement de 15.19.29
- - - Renforcement de 15.19.19
- - - Renforcement de 15.19.10
- - Orbiculaire correction blépharoptose → Soutien de 08.36
- Papillaire →
- - Division de 35.31
- - Opérations de 35.31
- - Rattachement de 35.31
- - Réparation de 35.31
- - Paroi thoracique abdomen dos → Autres opérations plastiques de 83.87.94
- - Paroi thoracique abdomen dos → Excision de lésion de 83.32.12
- - Paroi thoracique abdomen dos → Rattachement de 83.74.14
- - Paroi thoracique abdomen dos → Section de 83.19.14
- - Paroi thoracique abdomen dos → Transposition ou transplantation de 83.77.14
- - Pectoral ganglions lymphatiques régionaux → Excision de sein , 85.45
- - Platysma préparation lambeau de donneur → Insertion d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le 85.95
- - Région inguino génitale fesses → Autres opérations plastiques de 83.87.95
- - Région inguino génitale fesses → Excision de lésion de 83.32.13
- - Région inguino génitale fesses → Rattachement de 83.74.15
- - Région inguino génitale fesses → Section de 83.19.15
- - Région inguino génitale fesses → Transposition ou transplantation de 83.77.15
- - Réinsertion muscle → Rattachement de 83.74.00
- - Releveur

Muscle –suite

- Releveur –suite

- - Aponévrose → Correction de blépharoptose par résection ou avancement de 08.33
- - Suspension uréthro vésicale → Opération du 59.71
- - - Cystourétopexie avec 59.71
- Squelettique →
- - Ablation stimulateur de 83.93
- - Implantation insertion , placement ou remplacement d ' électrode de 83.92
- - Implantation insertion , placement ou remplacement de stimulateur de 83.92
- - Insertion remplacement de stimulateur de 83.92
- - Révision remplacement) de stimulateur de 83.99.30
- Temporal → Eviscération orbite avec greffe de 16.59
- Tendon
- - Avant-bras →
- - - Avancement de 83.85.13
- - - Recul de 83.85.23
- - Bras coude → Avancement de 83.85.12
- - Bras coude → Recul de 83.85.22
- - Épaule aisselle → Avancement de 83.85.11
- - Épaule aisselle → Recul de 83.85.21
- - Extraoculaire →
- - - Biopsie de 15.01
- - - Technique diagnostique concernant un 15.09
- - Fascia , autre site → Désinsertion de 83.19.29
- - Fascia , autre site → Extraction de corps étranger de 83.09.19
- - - Avant-bras → Désinsertion de 83.19.23
- - - Avant-bras → Extraction de corps étranger de 83.09.13
- - - Bourse , autre site → Lyse d ' adhérences de 83.91.19
- - - - Avant-bras → Lyse d ' adhérences de 83.91.13
- - - - Bras et coude → Lyse d ' adhérences de 83.91.12
- - - - Épaule et aisselle → Lyse d ' adhérences de 83.91.11
- - - - Membre inférieur → Lyse d ' adhérences de 83.91.16
- - - - Paroi thoracique , abdomen et dos → Lyse d ' adhérences de 83.91.14
- - - - Région inguino - génitale et fesses → Lyse d ' adhérences de 83.91.15
- - - - Tête et cou → Lyse d ' adhérences de 83.91.10
- - - - - Autres opérations de 83.99.00
- - - - - Autres opérations de 83.99.99
- - - - - Lyse d ' adhérences de 83.91.99
- - - - - Lyse d ' adhérences de 83.91.00
- - - Bras et coude → Désinsertion de 83.19.22
- - - Bras et coude → Extraction de corps étranger de 83.09.12
- - - Épaule et aisselle → Désinsertion de 83.19.21
- - - Épaule et aisselle → Extraction de corps étranger de 83.09.11
- - - Main → Autres opérations de 82.99.99
- - - Main → Autres opérations de 82.99.00

Muscle –suite

- Tendon –suite
- Fascia , autre site → Extraction de corps étranger de –suite
-
- Main → Libération d ' adhérences de 82.91
- Membre inférieur → Désinsertion de 83.19.26
- Membre inférieur → Extraction de corps étranger de 83.09.16
- Paroi thoracique , abdomen et dos → Désinsertion de 83.19.24
- Paroi thoracique , abdomen et dos → Extraction de corps étranger de 83.09.14
- Région inguino - génitale et fesses → Désinsertion de 83.19.25
- Région inguino - génitale et fesses → Extraction de corps étranger de 83.09.15
- Tête et cou → Désinsertion de 83.19.20
- Tête et cou → Extraction de corps étranger de 83.09.10
- Main →
- Changement de longueur de 82.55
- Transposition de 82.5
- Membre inférieur → Avancement de 83.85.16
- Membre inférieur → Recul de 83.85.26
- Paroi thoracique abdomen et dos → Avancement de 83.85.14
- Paroi thoracique abdomen et dos → Recul de 83.85.24
- Région inguino génitale et fesses → Avancement de 83.85.15
- Région inguino génitale et fesses → Recul de 83.85.25
- Tête cou → Avancement de 83.85.10
- Tête cou → Recul de 83.85.20
-
- Avancement de 83.85.19
- Changement de longueur de 83.85.00
- Changement de longueur de 83.85.99
- Recul de 83.85.29
- Tête cou →
- Excision de lésion de 83.32.10
- Opérations plastiques de 83.87.90
- Rattachement de 83.74.10
- Section de 83.19.10
- Transposition ou transplantation de 83.77.10
-
- Biopsie
- Ouverte de 83.21.21
- Tissu mou , biopsie percutanée (à l ' aiguille) de 83.21.20
- Débridement de 83.45
- Examen microscopique prélèvement de 91.5
- Excision lésion de 83.32.00
- Excision lésion de 83.32.99
- Excision lésion de 83.32.19
- Libération de 83.19
- Opérations plastiques de 83.87.00
- Opérations plastiques de 83.87.99
- Opérations plastiques de 83.87.97
- Rattachement de 83.74.19
- Muscle Réinsertion de 83.74.00
- Rattachement de 83.74.99

Muscle –suite

- → –suite
- Recouvrement plastique anastomoses et sutures bronchiques , avec transposition de 33.48.12
- Recouvrement plastique anastomoses vasculaires et sutures intrathoraciques , avec transposition de 33.49.12
- Réinsertion de 83.74
- Section de 83.19.19
- Section de 83.19
- Transversale de 83.19
- Transposition de 83.79
- Transplantation de 83.77.19
- Transplantation de 83.77.99
- Transplantation de 83.77.00

Muscles

- Coeur cathéter stent prothèse ou greffon veineux → Revascularisation directe des 36.10
- Élévateurs → Correction blépharoptose par autre technique impliquant les 08.34
- Extraoculaires libération temporaire du globe , autre → Opération sur des 15.4X.99
- Extraoculaires libération temporaire du globe , autre → Opérations sur des 15.3X.99
- Extraoculaires libération temporaire du globe , SAP → Opération sur des 15.4X.00
- Extraoculaires libération temporaire du globe , SAP → Opération sur des 15.3X.00
- Main → section tissu mou de la main , section de 82.19.10
- Oculaires
- Droits
- Libération temporaire du globe → Myopexie de deux 15.4X.20
- Libération temporaire du globe → Myopexie de deux 15.3X.20
- Libération temporaire du globe → Opération de deux 15.4X.10
- Libération temporaire du globe → Opération de deux 15.3X.10
- Moins muscles oculaires obliques avec libération temporaire du globe → Opération d ' au moins deux 15.3X.12
- Moins muscles oculaires obliques sans libération temporaire du globe → Autre opération d ' au moins deux 15.4X.12
- Opération moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire du globe → Myopexie d ' au moins deux 15.3X.21
- Opération moins un autre muscle oculaire sans libération temporaire du globe → Myopexie d ' au moins deux 15.4X.21
- Obliques libération temporaire du globe → Autre opération d ' au moins deux muscles oculaires droits et d ' au moins deux 15.4X.12
- Obliques libération temporaire du globe → Opération d ' au moins deux muscles oculaires droits et d ' au moins deux 15.3X.12
- Obliques libération temporaire du globe → Opération d ' au moins trois 15.4X.11

Muscles –suite

- Oculaires –suite
- Obliques libération temporaire du globe → Opération d ' au moins trois 15.3X.11
- Pectoraux → Greffe myocarde : de 36.39
- Puborectaux → Opération soutien des 48.76
- Tendons
- Extraoculaires → opérations de 15.9
- Fascias bourses compris de la main → Autres techniques diagnostiques concernant les 83.29
- Traitement douleur
- Imagerie → Injection / perfusion de médicament au contact de ligaments et / ou de 81.92.41
- Imagerie → Injection / perfusion de médicament au contact de ligaments et / ou de 81.92.42
- → Injection / perfusion de médicament au contact de ligaments et / ou de 81.92.43
- → Injection / perfusion de médicament au contact de ligaments et / ou de 81.92.40
- → Enucleation globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de Tenon et fixation des 16.41

Musculaire

- Avant-bras → Plastie 83.87.13
- Bras coude → Plastie 83.87.12
- Épaule aisselle → Plastie 83.87.11
- Fascial local
- Avant-bras → Greffe de lambeau 83.82.23
- Bras coude → Greffe de lambeau 83.82.22
- Épaule aisselle → Greffe de lambeau 83.82.21
- Membre inférieur → Greffe de lambeau 83.82.26
- Paroi thoracique , abdomen et dos → Greffe de lambeau 83.82.24
- Région inguino - génitale et fesses → Greffe de lambeau 83.82.25
- Tête cou → Greffe de lambeau 83.82.20
- → Greffe de lambeau 83.82.29
- Libération contracture Volkmann → Excision de cicatrice 83.32
- Main → transfert lambeau 82.58
- Membre inférieur → Plastie 83.87.16
- Paroi thoracique abdomen dos → Plastie 83.87.14
- Région inguino génitale fesses → Plastie 83.87.15
- Respiratoire → Mesure
- Complète de la force 89.38.24
- Simple de la force 89.38.23
- Sein → Lambeau 85.85
- Sous-valvulaire valve aortique → Résection fibreuse ou 35.35.10
- Tendineux → Etirement 93.27
- Tête cou → Plastie 83.87.10
-
- Libération contracture Volkmann par transposition 83.77
- Manipulation 93.2
- Plastie 83.87.19
- Plastie 83.87
- Réfection 83.87

Musculaire –suite

- - -suite

- - Test manuel fonction 93.04
- - Thermographie 88.84

Musculaires

- Passifs -> exercices 93.17
- -> Mastoïdectomie résection
- - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de tissus 20.42.33
- - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de tissus adipeux et 20.42.34
- - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus 20.42.23
- - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus adipeux et 20.42.24

Musculo

- Squelettique
- - Implantation révision remplacement d'un implant partiel de substitution osseuse -> Autres opérations du système 84.99.20
- - Liquide articulation, culture et sensibilité -> Examen microscopique de prélèvement du système 91.53
- - Liquide articulation, culture -> Examen microscopique de prélèvement du système 91.52
- - Liquide articulation, examen bactériologique direct -> Examen microscopique de prélèvement du système 91.51
- - -> Autre examen microscopique de prélèvement du système 91.59
- - Liquide articulation, frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée -> Examen microscopique de prélèvement du système 91.56
- - Liquide articulation, parasitologie -> Examen microscopique de prélèvement du système 91.54
- - Liquide articulation, toxicologie -> Examen microscopique de prélèvement du système 91.55
- - -
- - - Opérations système 84.99.00
- - - Opérations système 84.99.99
- - - Remplacement matériel d'immobilisation 97.14
- Squelettiques actifs -> exercices 93.12

Musculosquelettique -> Imagerie résonance magnétique de l'appareil 88.94.00**Musculosquelettique -> Imagerie résonance magnétique de l'appareil 88.94.99****Muscale -> Thérapie 93.84****Mustard -> Opération de 35.91****MV -> Radiothérapie peropératoire rayons X, 300 kV - < 1 92.22.12****Myectomie**

- Ano rectale -> 48.92
- Avant-bras -> Autre 83.45.13
- Bras coude -> Autre 83.45.12
- Épaule aisselle -> Autre 83.45.11
- Main -> Autre 82.36
- Membre inférieur -> Autre 83.45.16
- Paroi thoracique abdomen dos -> Autre 83.45.14

Myectomie –suite

- Région inguino génitale fesses -> Autre 83.45.15
- Tête cou -> Autre 83.45.10
- -> Autre 83.45.19
- -> Autre 83.45.99
- -> Autre 83.45.00
- - Excision destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, 57.59.20

Myélogramme fosse postérieure -> 87.02**Myélographie contraste -> 87.21.00****Myélographie contraste -> 87.21.99****Myéloméningocèle -> Réparation de 03.52****Myocarde**

- Cathéter stent prothèse greffon veineux -> Revascularisation directe du 36.10
- CCM cardiomyoplastie -> Système d'assistance myocardique externe, système de modulation du 37.67
- Endomyocarde -> Biopsie transvasculaire de l'endocarde, du 37.25.20
- Épiploon -> Greffe au 36.39
- Graisse médiastinale -> Greffe au 36.39
- Lésion traumatique -> Suture du 37.4X.20
- Muscles pectoraux -> Greffe au 36.39
- -
- - Biopsie fermée percutanée] [à l'aiguille] du 37.25.10
- - Imagerie résonance magnétique, thoracique et cardiaque (88.92.00
- - Imagerie résonance magnétique, thoracique et cardiaque (88.92.99
- - Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : 36.2
- - - Vaisseaux sanguins dans le 36.2
- - Incision du 37.11
- - Réparation du 37.4X.21

Myocardique

- Épreuve effort
- - Médicamenteuse -> Scintigraphie par perfusion 92.05.13
- - Physique -> Scintigraphie par perfusion 92.05.12
- Externe
- - Système modulation myocarde [CCM], cardiomyoplastie -> Système d'assistance 37.67
- - -> Enlèvement système d'assistance 37.64.60
- - Repos -> Scintigraphie perfusion 92.05.11
- -> Scintigraphie perfusion 92.05.19
- -> Scintigraphie perfusion 92.05.10

Myocutané

- Greffe -> Prélèvement lambeau 83.43.10
- Libre -> Mammoplastie lambeau 85.89.10
- - Pédiculé insertion implant mammaire -> Mammoplastie par transplant (lambeau) 85.89.12
- - Pédiculé insertion implant mammaire -> Mammoplastie par transplant (lambeau) 85.89.11
- -
- - - Glossectomie
- - - Partielle
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.2X.23

Myocutané –suite

- - -suite

- - Glossectomie -> suite
- - - Partielle -> suite
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.2X.13
- - - Radicale
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.4X.23
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.4X.13
- - - Totale
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.3X.23
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.3X.13
- - Pelviglossectomie
- - - Radicale
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.4X.43
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.4X.33
- - - Totale
- - - - Mandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.3X.43
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.3X.33
- - - Transmandibulaire reconstruction avec lambeau 25.2X.43
- - - Transorale reconstruction avec lambeau 25.2X.33
- - Pelviglossomandibulectomie
- - - Radicale reconstruction avec lambeau 25.4X.53
- - - Reconstruction lambeau 25.2X.53
- - - Totale reconstruction avec lambeau 25.3X.53
- - Réparation plastique pharynx, avec lambeau pédiculé 29.4X.11

Myome utérin

- Chirurgie ouverte abdominale) -> Encléation de 68.29.21
- Hystérocopie -> Encléation de 68.29.25
- Laparoscopie -> Encléation de 68.29.24
- Vaginale
- - Assistée laparoscopie -> Encléation de 68.29.23
- -> Encléation de 68.29.22
- -> Encléation de 68.29.20
- -> Encléation de 68.29.29

Myomectomie utérine

- Chirurgie ouverte abdominale) -> 68.29.31
- Hystérocopie -> 68.29.35
- Laparoscopie -> 68.29.34
- Vaginale
- - Assistée laparoscopie -> 68.29.33
- -> 68.29.32
- -> 68.29.39
- -> 68.29.30
- -> 68.29

Myopexie

- Moins muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire du globe -> 15.3X.21
- Moins muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle oculaire sans libération temporaire du globe -> 15.4X.21
- Muscle oculaire droit -> 15.19.30

Myopexie –suite

- Muscles oculaires droits libération temporaire du globe → 15.3X.20
- Muscles oculaires droits libération temporaire du globe → 15.4X.20

Myoplastie

- Mastoïde → 19.9
- → 83.87

Myosite ossifiante → Excision de 83.32**Myoténoplastie**

- Main → 82.86
- → 83.88

Myotomie

- Avant-bras → 83.02.13
- Bras coude → 83.02.12
- Côlon sigmoïde → 46.91
- Cricopharyngienne → 29.31
- Décompression thoracique → 83.19
- Division → 83.19
- Épaule aisselle → 83.02.11
- Main → 82.02
- Membre inférieur → 83.02.16
- Paroi thoracique abdomen dos → 83.02.14
- Partie côlon sigmoïde) → 46.92
- Région inguino génitale fesses → 83.02.15
- Tête cou → 83.02.10
- → 83.02.00
- → 83.02.99
- → 83.02.19

Myringoplastie

- Cautérisation → 19.4
- Épitympanique type I → 19.4
- Greffe → 19.4
- → 19.4

Myringostomie → 20.01**Myringotomie**

- Insertion drain → 20.01
- Pose drain tympanique → Autre 20.09.10
- → Autre 20.09.99
- → Autre 20.09.00

N importe quel réservoir → Insertion de cathéter dans espace épidural, sous-arachnoïdien ou sous-dural du canal rachidien avec perfusion intermittente ou continue de substance thérapeutique (avec mise en place de 03.90

Narcoanalyse → 94.21

Narcose → Réduction paraphimosis sous 64.98.10

Narcosynthèse → 94.21

NAS → Incision coeur, 37.10

Nasal

- Antérieur → Contrôle épistaxis, par tamponnement 21.01
- Aspiration lavage
- - Ponction sinus maxillaire → Ponction de sinus 22.01.10
- - → Ponction de sinus 22.01.00
- - → Ponction de sinus 22.01.99
- Biopsie → Endoscopie sinus 22.19
- Endoscopie aiguille], fermée → Biopsie de sinus 22.11
- Inférieur → opérations cornet 21.69.12
- Lambeau muqueux glissement → Septoplastie, réparation de perforation du septum 21.88.11
- Orifice naturel → Aspiration ou lavage de sinus 22.02
- Postérieur
- - Antérieur → Contrôle d ' épistaxis, par tamponnement 21.02
- - → Toilettage 21.91
- Transplant autologue
- - Distal transplant allogène ou xénogène → Septoplastie, réparation de septum 21.88.15
- - Local plastie d ' échange) → Septoplastie, réparation de septum 21.88.14
- -
- - Aspiration lavage sinus 22.00
- - Biopsie ouverte sinus 22.12
- - Dilatation canal fronto - 96.21
- - Ecrasement septum 21.88
- - Excision lésion dentaire d ' un maxillaire par ouverture de l ' antre maxillaire ou du plancher 24.4X.10
- - Fermeture fistule sinus 22.71
- - Incision drainage) du conduit lacrymo - 09.59
- - Intubation canal lacrymo - 09.44
- - Opérations sinus 22.9X.00
- - Reconstruction conduit fronto - 22.79
- - Réparation
- - - Perforation septum 21.88
- - - Sinus 22.79.00
- - - Sinus 22.79.19
- - Résection submuqueuse septum 21.5
- - Techniques diagnostiques concernant le sinus 22.19
- - Transillumination sinus 89.35

Nasale

- Greffe cutanée septum paroi latérale du nez → Contrôle d ' épistaxis, par excision de muqueuse 21.07
- -
- - Endoscopie 21.21
- - Etude fonction 89.12
- - Irrigation cavité 96.53
- - Polypectomie 21.31
- - Septotomie 21.1

Nasaux

Nasaux –suite

- Abords intranasal externe combinés → Opération radicale de plusieurs sinus 22.9X.25
- Intranasale
- - Ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite → Opération radicale de plusieurs sinus 22.9X.24
- - Cliché de la base du crâne → Opération radicale de plusieurs sinus 22.9X.23
- - Curetage d ' abcès → Opération radicale de plusieurs sinus 22.9X.22
- - Invasion fosse ptérygopalatine → Opération radicale de plusieurs sinus 22.9X.21
- - Os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus 87.04
- - Os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus 87.04.10
- -
- - Antrotomie intranasale dilatation de ballonnet, plusieurs sinus 22.2X.28
- - Désinfection sinus ethmoïdal et d ' un / plusieurs autres sinus 22.9X.13
- - Incision plusieurs sinus 22.53
- - IRM os faciaux / sinus 88.97.15
- - Opération
- - - Plusieurs sinus 22.9X.29
- - - Radicale plusieurs sinus 22.9X.20
- - Opérations sinus 22.9X.99
- - Ultrasonographie nez sinus 88.71.15

Naso

- Biliaire drainage endoscopique → Insertion de sonde 51.86
- Ethmoïdale → réduction ouverte de fracture 76.79.30
- Gastrique →
- - Insertion sonde 96.07
- - Irrigation sonde 96.34
- - Remplacement tube d ' oesophagostomie et de tube 97.01
- - Intestinale → Insertion sonde 96.08
- - Lacrymal →
- - Insertion stent dans le conduit 09.44
- - Sondage canal 09.43

Nasolabiale → Fistulectomie 21.82

Nasopancréatique endoscopique →

- Insertion sonde de drainage 52.97
- Intubation 52.97

Nasopharyngienne →

- Fistulectomie 21.82
- Intubation 96.01

Nasopharynx →

- Radiographie du 87.09
- - Contrastée du 87.06
- Shunt ventricule cérébral au 02.31

Natif

- Épreuve effort
- - Médicamenteuse → Tomographie axiale computerisée du coeur 87.41.13
- - Physique → Tomographie axiale computerisée du coeur 87.41.12

Natif –suite

- Repos → Tomographie axiale computerisée du coeur 87.41.11

Natriurétique B humain hBNP → Peptide 00.13

Naturel →

- Aspiration lavage sinus nasal par orifice 22.02
- Préparation accouchement 93.37

Naviculaire → Arthrodèse astragalo calcané - cuboïdo - 81.12

Navigation

- CT → 00.3
- Imagerie → 00.3
- → Utilisation système de 00.99.60

NCA →

- Correction totale transposition de gros vaisseaux, 35.84
- Drainage ventriculaire vers site extra - crânien, 02.39
- Entérocolectomie, 45.79
- Entérostomie 46.39
- Opération cristallin, 13.90
- Repositionnement poche sous-cutanée pour dispositif 86.09
- Reprise arthrodèse, 81.39
- Révision plaie opératoire du segment antérieur de l ' oeil, 12.83

Nébuliseur

- Air comprimé nébuliseur compresseur → Test d ' expectoration provoquée par inhalation avec 89.38.27
- Compresseur → Test expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé / 89.38.27

Nécrose

- Escarre
- - Brossage irrigation pression), grattage ou lavage → Ablation de tissu dévitalisé, 86.28
- - → Excision chirurgicale de tissu dévitalisé, 86.22
- - Tumorale alpha → Thérapie par interleukine - 2, interféron ou facteur de 99.28.13
- - Ablation de 86.27

Nécrosectomie épifasciale excision tangentielle brûlure ou lésion corrosive → 86.22.40

Nécrotique fibreux sclérosé → Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (excision d ' os ou tissu 78.0

Nécrotiques os face → Ablation de fragments osseux 76.01

Négatif → Radiographie cardiaque contraste 88.58

Négative continue CNP → Ventilation par pression 93.99.20

Négligence enfant âge néonatal, du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence, diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de 99.A5.11

Négligence enfant âge néonatal, du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence, diagnostic sans autres examens → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de 99.A5.10

Néo

Néo –suite

- Implantation
- - Unilatérale bilatérale uretère → Cystectomie partielle, résection supra - trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec 57.6X.22
- - Unilatérale bilatérale uretère → Cystectomie partielle, résection supra - trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec 57.6X.23
- - Unilatérale bilatérale uretère → Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec 57.6X.12
- - Unilatérale bilatérale uretère → Cystectomie partielle par laparoscopie, avec 57.6X.13
- - Uretère → Cystectomie partielle, résection supra - trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans 57.6X.20
- - Uretère → Cystectomie partielle, résection supra - trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans 57.6X.21
- - Uretère → Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans 57.6X.10
- - Uretère → Cystectomie partielle par laparoscopie, sans 57.6X.11
- Vagin → Construction d ' un 70.61

Néoglote → Construction révision de 31.69.40**Néonatal nourrisson enfance et l ' adolescence, diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge 99.A5.11****Néonatal nourrisson enfance et l ' adolescence, diagnostic sans autres examens → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge 99.A5.10**
 - → Diagnostic complexe d ' une dysrégulation à l ' âge 99.A4**Néoplasique →**

- Immunothérapie anti - 99.28
- Injection perfusion agent anti - 99.25

Néoplasme oesophagien → Ablation endoscopique de 42.33**Néotympan**

- Platine étrier poche d ' air entre la fenêtre ronde et le néotympan → Tympanoplastie avec contact entre le 19.54
- → Tympanoplastie contact néotympan et la platine de l ' étrier et poche d ' air entre la fenêtre ronde et le 19.54

Néphrectomie

- Bilatérale → 55.54
- Partielle → 55.4
- Rein restant → 55.52
- Totale unilatérale → 55.51
- Transplantation organe
- - Donneur vivant → 55.51.02
- - Post mortem → 55.51.03

Néphro urétérectomie

- Greffe → 55.51.01
- Manchon vésical → 55.51
- → 55.51.00
- → 55.51.99

Néphrocystanastomose → 56.73**Néphrolithotomie**

- Percutanée néphroscopie → 55.03

Néphrolithotomie –suite

- → 55.01

Néphropexie → 55.7**Néphropyélo urétérostomie → 55.86****Néphroscopie → 55.21**

- Néphrolithotomie percutanée (55.03
- Pyéolithotomie percutanée (55.03

Néphrostomie

- Chirurgicale ouverte → 55.02.11
- Néphrotomie pyélostomie pyélotomie → Biopsie endoscopique par 55.23
- Percutanée
- - Fragmentation
- - - Calcul ultrason et évacuation endoscopique → 55.04
- - - Lithotripsie
- - - - Extraction de calcul rénal de l ' uretère → 55.03.11
- - - - Extraction de calcul rénal de l ' uretère → 55.04.11
- - - - Extraction de calcul rénal du bassinnet → 55.04.10
- - - - Extraction de calcul rénal du bassinnet → 55.03.10
- - - - → 55.04.99
- - - - → 55.04.00
- - - - → 55.03.99
- - - - → 55.03.00
- - - Transrénale → 55.02.10
- - Pyélostomie →
- - Fermeture de 55.82
- - Irrigation de 96.45
- → 55.02.99
- → 55.02.00
- - Enlèvement sonde pyélostomie et de 97.61
- - Manométrie par une 89.21
- - Remplacement sonde de 55.93

Néphrotomie

- Chirurgicale ouverte
- - Exploratrice → 55.01.12
- - Ponction kyste → 55.01.13
- - → 55.01.11
- Percutanée transrénale → 55.01.10
- Pyélostomie pyélotomie → Biopsie endoscopique par néphrostomie, 55.23
- → 55.01.00
- → 55.01.99

Néphrotomographie → Autre 87.72**Nerf**

- Accessoire cadre opération → Monitoring du 00.94.11
- Acoustique →
- - Incision du 04.04.10
- - Section écrasement du 04.03.10
- Afférant glande surrénale → Section de 07.42
- Auditif
- - Craniotomie → Excision de neurinome du 04.01.10
- - Translabirynthique → Excision de neurinome du 04.01.11
- - → Excision neurinome du 04.01.00
- - → Excision neurinome du 04.01.99
- Bras
- - Main
- - - Suture épineurale → Transplantation et transposition de 04.79.13

Nerf –suite**- Bras –suite****-- Main –suite**

- - - Suture interfasciculaire → Transplantation et transposition de 04.79.24
- - - -
- - - - Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de 04.11.31
- - - - Biopsie ouverte de 04.12.32
- - - - Destruction de 04.2X.32
- - - - Excision ou avulsion de 04.07.42
- - - - Greffe de 04.5X.12
- - - - Incision de 04.04.32
- - - - Section ou écrasement de 04.03.32
- - Suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire → Transposition de 04.6X.40
- - - - Secondaire → Transposition de 04.6X.41
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire → Transposition de 04.6X.42
- - - - Secondaire → Transposition de 04.6X.43
- - - Primaire → Suture épineurale de 04.3X.13
- - - Primaire → Suture interfasciculaire de 04.3X.33
- - - Secondaire → Suture épineurale de 04.3X.23
- - - Secondaire → Suture interfasciculaire de 04.3X.43
- - -
- - - Lyse adhérences ou décompression de 04.49.12
- - - Transposition neurolyse et décompression d ' un 04.6X.72
- Cérébral
- - Extracrânien
- - - Suture
- - - - Épineurale primaire → Transposition de 04.6X.10
- - - - Épineurale secondaire → Transposition de 04.6X.11
- - - - Épineurale → Transplantation et transposition de 04.79.10
- - - - Interfasciculaire primaire et secondaire → Transposition de 04.6X.12
- - - - Interfasciculaire → Transplantation et transposition de 04.79.21
- - - - Primaire → Suture épineurale de 04.3X.10
- - - - Primaire → Suture interfasciculaire de 04.3X.30
- - - - Secondaire → Suture épineurale de 04.3X.20
- - - - Secondaire → Suture interfasciculaire de 04.3X.40
- - - -
- - - - Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de 04.11.20
- - - - Excision ou avulsion de 04.07.30
- - - - Greffe de 04.5X.10
- - - - Incision de 04.04.20
- - - - Section ou écrasement de 04.03.20
- - - - Transposition avec neurolyse et décompression d ' un 04.6X.70
- - Ganglion nerveux → Autre incision de segment intracrânien d ' autre 04.04.11

Nerf –suite

- Cérébral –suite
- - Ganglion nerveux → Section ou écrasement de segment intracrânien d ' autre 04.03.11
- - Intracrânien → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de 04.11.10
- Crânien
- - Extracrânien →
- - - Biopsie ouverte de 04.12.20
- - - Destruction de 04.2X.20
- - Intracrânien → Biopsie ouverte de 04.12.10
- - Périphérique
- - - Cryoanalgésie → Destruction de 04.2
- - - Injection agent neurolytique → Destruction de 04.2
- - - Radiofréquence → Destruction de 04.2
- - - Suture
- - - - Primaire → Suture épineurale d ' autre 04.3X.19
- - - - Primaire → Suture interfasciculaire d ' autre 04.3X.39
- - - - Secondaire → Suture épineurale d ' autre 04.3X.29
- - - - Secondaire → Suture interfasciculaire d ' autre 04.3X.49
- - - -
- - - - Anastomose de 04.74.00
- - - - Anastomose de 04.74.99
- - - - Excision de ganglion de 04.06.00
- - - - Excision de ganglion de 04.06.99
- - - - Excision ou avulsion de 04.07.00
- - - - Excision ou avulsion de 04.07.99
- - - - Greffe d ' autre 04.5X.19
- - - - Greffe de 04.5X.00
- - - - Greffe de 04.5X.99
- - - - Incision de 04.04.00
- - - - Incision de 04.04.99
- - - - Opération de 04.99.00
- - - - Opération de 04.99.99
- - - - Réparation de traumatisme ancien de 04.76
- - - - Révision de réparation antérieure de 04.75
- - - - Suture de 04.3X.00
- - - - Suture de 04.3X.99
- - - - Transposition d ' autre 04.6X.75
- - - - Transposition de 04.6X.00
- - - - Transposition de 04.6X.99
- - - - décompression de 04.42.99
- - - - décompression de 04.42.00
- - - Extracrânienne de 04.42.20
- - - Intracrânienne de 04.42.10
- Épaule
- Suture
- - Épineurale
- - - Primaire et secondaire → Transposition de 04.6X.30
- - - → Transplantation et transposition de 04.79.12
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire → Transposition de 04.6X.31
- - - - → Transplantation et transposition de 04.79.23
- - - Primaire → Suture épineurale de 04.3X.12
- - - Primaire → Suture interfasciculaire de 04.3X.32

Nerf –suite

- Épaule –suite
- - Suture –suite
- - - Secondaire → Suture épineurale de 04.3X.22
- - - Secondaire → Suture interfasciculaire de 04.3X.42
- - -
- - - Biopsie ouverte de 04.12.31
- - - Destruction de 04.2X.31
- - - Excision avulsion de 04.07.41
- - - Greffe plexus brachial et de 04.5X.11
- - - Incision de 04.04.31
- - - Lyse d ' adhérences ou décompression de 04.49.11
- - - Section écrasement de 04.03.31
- - - Transposition neurolyse et décompression du plexus brachial ou d ' un 04.6X.71
- Facial
- - Cadre opération → Monitoring du 00.94.17
- - Monitoring facial peropératoire → Parotidectomie totale avec conservation du 26.32.11
- - Monitoring facial peropératoire → Parotidectomie totale avec conservation du 26.32.10
- - → Parotidectomie totale avec résection et réparation du 26.32.20
- Ganglion
- - Crânien périphérique → Autres techniques diagnostiques concernant un 04.19.99
- - Crânien périphérique → Autres techniques diagnostiques concernant un 04.19.00
- - Crânien périphérique → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de 04.11.99
- - Crânien périphérique → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de 04.11.00
- - Crânien périphérique → Biopsie ouverte de 04.12.00
- - Crânien périphérique → Biopsie ouverte de 04.12.99
- - Crânien périphérique → Destruction de 04.2X.00
- - Crânien périphérique → Destruction de 04.2X.99
- - Intracrânien → Destruction de 04.2X.10
- - Périphérique →
- - - Destruction d ' autre 04.2X.39
- - - Lyse d ' adhérences ou décompression d ' autre 04.49.99
- - - Lyse d ' adhérences ou décompression de 04.49.00
- - Sympathique →
- - - Biopsie de 05.11
- - - Injection dans un 05.39
- - - Opérations de 05.89
- - - Réparation de 05.81
- - - Section de 05.0
- - - Techniques diagnostiques concernant un 05.19
- - Glossopharyngien → Section du 29.92
- - Greffe → Excision prélèvement) de 04.07.10
- - Hypoglosse cadre opération → Monitoring du 00.94.12

Nerf –suite

- Intercostal interfasciculaire → Anastomose entre 04.74.11
- Intracrânien → excision avulsion de 04.07.20
- Jambe
- - Pied → Destruction de 04.2X.34
- - Plexus lombosacré aine et plancher pelvien) , suture primaire → Suture épineurale de 04.3X.16
- - Plexus lombosacré aine et plancher pelvien) , suture primaire → Suture interfasciculaire de 04.3X.36
- - Plexus lombosacré aine et plancher pelvien) , suture secondaire → Suture épineurale de 04.3X.26
- - Plexus lombosacré aine et plancher pelvien) , suture secondaire → Suture interfasciculaire de 04.3X.46
- - → lyse adhérences ou décompression de 04.49.15
- Laryngé → Section de 31.91
- Main
- - Suture
- - - Interfasciculaire primaire et secondaire → Transposition de 04.6X.60
- - - Primaire → Suture épineurale de 04.3X.14
- - - Primaire → Suture interfasciculaire de 04.3X.34
- - - Secondaire → Suture épineurale de 04.3X.24
- - - Secondaire → Suture interfasciculaire de 04.3X.44
- - -
- - - Lyse adhérences ou décompression de 04.49.13
- - - Transposition neurolyse et décompression d ' un 04.6X.73
- - Médian niveau canal tunnel carpien) * → Neurolyse du 04.43
- - Membre inférieur → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de 04.11.40
- - Membre inférieur → Biopsie ouverte de 04.12.35
- Optique →
- - Fenestration gaines du 04.08.00
- - Fenestration gaines du 04.08.99
- - Opérations du 04.08.10
- Périphérique
- - Analgésie → Injection d ' anesthésique dans un 04.81.00
- - Analgésie → Injection d ' anesthésique dans un 04.81.99
- - Neurolytique → Injection d ' autre agent dans un 04.89
- - -
- - - Curetage de 04.07
- - - Débridement de 04.07
- - - Injection dans un 04.80
- - - Neurolyse de 04.49
- - - Résection de 04.07
- - Phrénique collapsothérapie poumon → Destruction du 33.31
- Pied
- Suture
- - Primaire → Suture épineurale de 04.3X.17
- - Primaire → Suture interfasciculaire de 04.3X.37
- - Secondaire → Suture épineurale de 04.3X.27

Nerf –suite

- Pied –suite
- - Suture –suite
- - - Secondaire → Suture interfasciculaire de 04.3X.47
- - - lyse adhérences ou décompression de 04.49.16
- Plexus lombosacré → Biopsie ouverte de 04.12.34
- Récurrent cadre opération → Monitoring du 00.94.10
- Spinal niveau → décompression de la racine de 80.51
- Suture
- - Épineurale → Transplantation et transposition d ' autre 04.79.19
- - Interfasciculaire → Transplantation et transposition d ' autre 04.79.29
- - Interfasciculaire → Transplantation et transposition de 04.79.20
- Sympathique
- - Analgésie → Injection d ' anesthésique dans un 05.31.00
- - Analgésie → Injection d ' anesthésique dans un 05.31.09
- - -
- - - Excision avulsion de 05.29
- - - Injection agent neurolytique dans un 05.32
- Trijumeau →
- - Décompression racine de 04.41
- - Neurotomie 04.02
- - Section du 04.02
- Tronc
- - Membre inférieur
- - - Suture épineurale primaire et secondaire → Transposition de 04.6X.50
- - - Suture épineurale → Transplantation et transposition de 04.79.14
- - - Suture interfasciculaire primaire et secondaire → Transposition de 04.6X.51
- - - Suture interfasciculaire → Transplantation et transposition de 04.79.25
- - - → Autre excision ou avulsion de 04.07.43
- - - → Autre incision de 04.04.33
- - - → Greffe de 04.5X.13
- - - → Section ou écrasement de 04.03.33
- - - → Transposition avec neurolyse et décompression d ' un 04.6X.74
- Plexus lombosacré → Destruction de 04.2X.33
- Suture
- - Primaire → Suture épineurale de 04.3X.15
- - Primaire → Suture interfasciculaire de 04.3X.35
- - Secondaire → Suture épineurale de 04.3X.25
- - Secondaire → Suture interfasciculaire de 04.3X.45
- - → Biopsie ouverte de 04.12.33
- Vague →
- - Enlèvement électrode du 04.93.40
- - Implantation remplacement d ' électrode de stimulation du 04.92.40
- - Insertion générateur d ' impulsions pour stimulation du 86.96.11

Nerf –suite

- Vague → –suite
- - Remplacement générateur d ' impulsions pour stimulation du 86.96.21
- - Révision remplacement) de générateur d ' impulsions de neurostimulateur pour stimulation du 86.99.14
- - Section du 44.00
- - Vaisseaux surrénaux → opérations de glande surrénale , de 07.49
- - -
- - Biopsie fermée percutanée] [à l ' aiguille] d ' autre 04.11.39
- - Excision lésion dentaire d ' un maxillaire avec représentation du 24.4X.11
- - Mastoïdectomie libération canal facial , avec décompression du 20.42.11
- - Mastoïdectomie libération canal facial , sans décompression du 20.42.10
- - Plastie de 04.79.00
- - Plastie de 04.79.99
- - Transplantation de 04.5

Nerfs

- Accessoire
- - Facial → Anastomose entre 04.72
- - Hypoglosse → Anastomose entre 04.73
- - Cadre opération → Monitoring de plusieurs 00.94.20
- - Crâniens périphériques → Section ou écrasement d ' autres 04.03.00
- - Crâniens périphériques → Section ou écrasement d ' autres 04.03.99
- - Hypoglosse facial → Anastomose entre 04.71
- Périphériques
- - Anesthésie opératoire → Injection d ' anesthésique au contact de 04.81.41
- - Traitement douleur
- - - Imagerie → Injection / perfusion de médicament au contact de 04.81.12
- - - Imagerie → Injection / perfusion de médicament au contact de 04.81.11
- - - → Injection / perfusion de médicament au contact de 04.81.19
- Proches rachis
- - Analgésie → Injection / perfusion de médicament au contact de racines nerveuses et de 04.81.10
- - Traitement douleur , autre → Injection de médicament au contact de racines nerveuses et de 04.81.29
- - Sympathiques → Dissection bloc d ' une bronche , d ' un lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une structure intercostale , de côtes (apophyses articulaires) et des 32.6
- - Vaisseaux → Pollicisation transfert de 82.61

Nerve ablation LUNA → Laser uterine 69.19**Nerveuse**

- Facio faciale → Anastomose 04.74.10
- - Intra rachidienne ganglion intraspinal → Excision ou destruction d ' autre lésion de racine 03.4X.22
- - Intra rachidienne ganglion intraspinal → Excision ou destruction de tissu tumoral de racine 03.4X.12
- - Intraspinal → Section racine 03.1
- - VCN

Nerveuse –suite

- VCN –suite
- - Motrice → Examen de la vitesse de conduction 89.15.21
- - Sensible → Examen de la vitesse de conduction 89.15.20
- - -
- - Libération adhérences moelle épinière et de racine 03.6
- - Lobotomie tractotomie interruption stéréotaxique de systèmes de communication 01.32.20
- - Pléthysmogramme pénien stimulation 89.58
- - Section chirurgicale racine 03.1

Nerveuses nerfs proches rachis

- - Analgésie , SAP → Injection / perfusion de médicament au contact de racines 04.81.10
- - Traitement de la douleur , autre → Injection de médicament au contact de racines 04.81.29

Nerveux

- Liquide céphalo rachidien
- - Culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du système 90.03
- - Culture → Examen microscopique de prélèvement du système 90.02
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du système 90.01
- - Frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système 90.06
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du système 90.04
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du système 90.05
- - -
- - - Autre examen microscopique de prélèvement du système 90.09
- Sympathique
- - Analgésie → Injection de médicament dans le système 04.81.20
- - Traitement douleur : autre site , avec imagerie → Injection dans le système 05.31.1B
- - Traitement douleur : autre site → Injection dans le système 05.31.1A
- - - Contact de la chaîne sympathique cervicale , avec imagerie → Injection dans le système 05.31.12
- - - Contact de la chaîne sympathique cervicale → Injection dans le système 05.31.11
- - - Contact de la chaîne sympathique dorsale , avec imagerie → Injection dans le système 05.31.14
- - - Contact de la chaîne sympathique dorsale → Injection dans le système 05.31.13
- - - Contact de la chaîne sympathique lombaire , avec imagerie → Injection dans le système 05.31.16
- - - Contact de la chaîne sympathique lombaire → Injection dans le système 05.31.15
- - - Contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque , plexus hypogastrique) , avec imagerie → Injection dans le système 05.31.18
- - - Contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque , plexus hypogastrique) → Injection dans le système 05.31.17
- - - → Injection dans le système 05.31.19

Neuropsychologique psychosocial –suite

- Simple → Diagnostic 89.15.60

Neuropsychologique

- 121 240 min → Traitement 89.15.82
- 50 min → Traitement 89.15.80
- 51 120 min → Traitement 89.15.81
- Minutes → Traitement 89.15.89

Neurostimulateur

- Circuit unique double circuit → Ablation de générateur d'impulsions de 86.05
- Épidural
- Électrode
- - - Baguette système à plusieurs électrodes → Ablation d'électrode (s) de 03.94.11
- - - Baguette système à une électrode → Ablation d'électrode (s) de 03.94.10
- - - Plaque système à plusieurs électrodes → Ablation d'électrode (s) de 03.94.21
- - - Plaque système à une électrode → Ablation d'électrode (s) de 03.94.20
- - Permanent
- - - Percutanée système à plusieurs électrodes, stimulation continue → Implantation ou remplacement d'électrode (s) de 03.93.21
- - - Percutanée système à une électrode, stimulation continue → Implantation ou remplacement d'électrode (s) de 03.93.20
- - - Système
- - - - Électrode, stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode (s) de 03.93.22
- - - - Plusieurs électrodes, stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode (s) de 03.93.23
- - Système
- - - Électrode rechargeable → Insertion de générateur d'impulsions de 86.94.11
- - - Électrode rechargeable → Remplacement de générateur d'impulsions de 86.94.21
- - - Plusieurs électrodes, non rechargeable → Insertion de générateur d'impulsions de 86.95.11
- - - Plusieurs électrodes, non rechargeable → Remplacement de générateur d'impulsions de 86.95.21
- - - Plusieurs électrodes, rechargeable → Insertion de générateur d'impulsions de 86.98.11
- - - Plusieurs électrodes, rechargeable → Remplacement de générateur d'impulsions de 86.98.21
- - Temporaire système
- - - Électrode, stimulation d'essai → Implantation ou remplacement d'électrode (s) de 03.93.10
- - - Plusieurs électrodes, stimulation d'essai → Implantation ou remplacement d'électrode (s) de 03.93.11
- - - Révision remplacement) de générateur d'impulsions de 86.99.11
- Implanté

Neurostimulateur –suite**- Implanté –suite**

- - Stimulation
- - - Centrale → Reprogrammation d'un 00.97.10
- - - Périphérique → Reprogrammation d'un 00.97.30
- - - Rachidienne → Reprogrammation d'un 00.97.20
- - - → Reprogrammation d'un 00.97.99
- - - → Reprogrammation d'un 00.97.00
- Intracrânien
- - Stéréotaxique système permanent à plusieurs électrodes pour stimulation permanente → Révision (sans remplacement) d'électrode (s) de 02.99.72
- - Stéréotaxique système permanent à une électrode pour stimulation permanente → Révision (sans remplacement) d'électrode (s) de 02.99.71
- - Système
- - - Électrode rechargeable → Insertion de générateur d'impulsions de 86.94.10
- - - Électrode rechargeable → Remplacement de générateur d'impulsions de 86.94.20
- - - Plusieurs électrodes, non rechargeable → Insertion de générateur d'impulsions de 86.95.10
- - - Plusieurs électrodes, non rechargeable → Remplacement de générateur d'impulsions de 86.95.20
- - - Plusieurs électrodes, rechargeable → Insertion de générateur d'impulsions de 86.98.10
- - - Plusieurs électrodes, rechargeable → Remplacement de générateur d'impulsions de 86.98.20
- - Vertébral périphérique → Générateur d'impulsions (circuit double) pour 86.98
- - Vertébral périphérique → Générateur d'impulsions (circuit unique) pour 86.97
- - -
- - - Ablation électrode (s) de 01.22
- - - Implantation remplacement d'électrode (s) de 02.93.99
- - - Implantation remplacement d'électrode (s) de 02.93.00
- - - Révision remplacement) d'électrode (s) de 02.99.79
- - - Révision remplacement) d'électrode (s) de 02.99.70
- - - Révision remplacement) de générateur d'impulsions de 86.99.10
- Périphérique
- - Électrode
- - - Baguette système à plusieurs électrodes → Ablation d'électrode (s) de 04.93.11
- - - Baguette système à plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d'électrode (s) de 04.94.12
- - - Baguette système à une électrode → Ablation d'électrode (s) de 04.93.10
- - - Baguette système à une électrode → Révision (sans remplacement) d'électrode (s) de 04.94.11

Neurostimulateur –suite**- Périphérique –suite****- - Électrode –suite**

- - - Plaque système à plusieurs électrodes → Ablation d'électrode (s) de 04.93.21
- - - Plaque système à plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d'électrode (s) de 04.94.14
- - - Plaque système à une électrode → Ablation d'électrode (s) de 04.93.20
- - - Plaque système à une électrode → Révision (sans remplacement) d'électrode (s) de 04.94.13
- - Permanent
- - - Électrode plaque, système à plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode (s) de 04.92.31
- - - Électrode plaque, système à une électrode → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode (s) de 04.92.30
- - - Percutanée électrode en baguette, système à plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement d'électrode (s) de 04.92.21
- - - Percutanée électrode en baguette, système à une électrode → Implantation ou remplacement d'électrode (s) de 04.92.20
- - Système
- - - Électrode rechargeable → Insertion de générateur d'impulsions de 86.94.12
- - - Électrode rechargeable → Remplacement de générateur d'impulsions de 86.94.22
- - - Plusieurs électrodes, non rechargeable → Insertion de générateur d'impulsions de 86.95.12
- - - Plusieurs électrodes, non rechargeable → Remplacement de générateur d'impulsions de 86.95.22
- - - Plusieurs électrodes, rechargeable → Insertion de générateur d'impulsions de 86.98.12
- - - Plusieurs électrodes, rechargeable → Remplacement de générateur d'impulsions de 86.98.22
- - Temporaire système
- - - Électrode, test de stimulation → Implantation ou remplacement d'électrode (s) de 04.92.10
- - - Plusieurs électrodes, test de stimulation → Implantation ou remplacement d'électrode (s) de 04.92.11
- - -
- - - Ablation électrode (s) de 04.93.99
- - - Ablation électrode (s) de 04.93.00
- - - Implantation remplacement d'électrode (s) de 04.92.00
- - - Implantation remplacement d'électrode (s) de 04.92.99
- - - Révision remplacement) d'électrode (s) de 04.94.99
- - - Révision remplacement) d'électrode (s) de 04.94.10
- - - Révision remplacement) de générateur d'impulsions de 86.99.12

Neurostimulateur –suite

- Rachidien
- - Électrode
- - - Baguette système à plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de 03.99.31
- - - Baguette système à une électrode → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de 03.99.30
- - - Plaque système à plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de 03.99.33
- - - Plaque système à une électrode → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de 03.99.32
- - -
- - - Ablation électrodes de 03.94.99
- - - Ablation électrodes de 03.94.00
- - - Implantation remplacement d ' électrode (s) de 03.93.00
- - - Implantation remplacement d ' électrode (s) de 03.93.99
- Sous-dural stimulation racine antérieure → Enlèvement d ' électrode (s) de 03.94.30
- Stimulation
- - Nerf vague → Révision (sans remplacement) de générateur d ' impulsions de 86.99.14
- - Racine antérieure → Révision (sans remplacement) de générateur d ' impulsions de 86.99.13
- Système
- - Électrode
- - - Comme étant rechargeable , autre → Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de 86.94.99
- - - Comme étant rechargeable , SAP → Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de 86.94.00
- - - Rechargeable → Enlèvement de 86.05.20
- - - Rechargeable → Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de 86.97
- - Plusieurs électrodes
- - - Comme étant rechargeable , autre → Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de 86.95.99
- - - Comme étant rechargeable , SAP → Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de 86.95.00
- - - Rechargeable , SAP → Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de 86.98.00
- - - Rechargeable → Enlèvement de 86.05.30
- - - Rechargeable → Enlèvement de 86.05.31
- - - → Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de 86.98.99
- - → Insertion remplacement d ' autre générateur d ' impulsions de 86.96.00
- - → Insertion remplacement d ' autre générateur d ' impulsions de 86.96.99

Neurostimulation intracrânienne spinale périphérique → Générateur d ' impulsions (circuit double) pour 86.95**Neurostimulation intracrânienne spinale périphérique → Générateur d ' impulsions (circuit unique) pour 86.94****Neurotomie**

- Nerf trijumeau → 04.02
- Rétro gassérienne → 04.02

Neutron → Télécurethérapie par 92.26**Névrome périphérique**

- Compris radiochirurgie → Excision de 04.07
- Morton → Excision de 04.07

Nez

- Amputé → Rattachement de 21.89
- Contrôle histographique → Excision ou destruction locale d ' autre lésion du 21.32.10
- Contrôlée histographie → Excision ou destruction locale d ' autre lésion du 21.32.11
- Externe → Rhinoplastie limitée , 21.86.10
- Gorge larynx
- Culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du 90.33
- Culture → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du 90.32
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du 90.31
- Frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du 90.36
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du 90.34
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du 90.35
- - → Autre examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du 90.39
- Implantation matériel alloplastique → Reconstruction totale du 21.83.20
- Incision → Extraction corps étranger intraluminal du 98.72
- Lambeau
- - Brachial → Reconstruction du 21.83
- - Front → Reconstruction du 21.83
- Partielle
- - Contrôle histographique → Résection du 21.4X.10
- - Contrôlée histographie → Résection du 21.4X.11
- Sinus nasaux → Ultrasonographie du 88.71.15
- Subtotale
- - Contrôle histographique → Résection du 21.4X.20
- - Contrôlée histographie → Résection du 21.4X.21
- Tordu → Rhinoplastie pour 21.84
- Totale
- - Contrôle histographique → Résection du 21.4X.30
- - Contrôlée histographie → Résection du 21.4X.31
- -
- - Amputation du 21.4
- - Biopsie du 21.22
- - Contrôle épistaxis excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du 21.07
- - Enlèvement tampon de 97.32
- - Excision destruction locale d ' autre lésion du 21.32.99
- - Excision destruction locale d ' autre lésion du 21.32.00

Nez –suite**- → –suite**

- - Excision destruction locale de lésion du 21.30
- - Fermeture fistule du 21.82
- - Incision du 21.1
- - - Peau du 21.1
- - Lyse adhérences du 21.91
- - Opération du 21.99.99
- - Opération du 21.99.00
- - Radiographie du 87.16
- - Reconstruction totale du 21.83.99
- - Reconstruction totale du 21.83.00
- - Réduction
- - - Fermée fracture du 21.71
- - - Ouverte fracture du 21.72
- - Remplacement tampon de 97.21
- - Réparation
- - - Opération plastique du 21.89
- - - Plastique ailes du 21.86
- - Résection du 21.4X.00
- - Résection du 21.4X.99
- - Rhinoplastie pointe du 21.86
- - Suture lacération du 21.81
- - Techniques diagnostiques concernant le 21.29

Ni

- Bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , aorto - iliaque , sans fenestration 39.71.10
- Bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , sans fenestration 39.71.12
- Bras latéral → Implantation endovasculaire de greffe sur l ' aorte thoracique , sans fenestration 39.73.10
- Culture → Traitement injection intracoronaire de cellules souches , sans enrichissement de fractions 36.99.11
- Culture → Traitement injection intramyocardique de cellules souches , sans enrichissement de fractions 37.99.11
- Dissection ganglions → Mastectomie radicale unilatérale , sans résection de la paroi thoracique 85.45.10

Nicholas → technique de 81.42**NIPPV → Ventilation pression positive non -invasive (93.90****NIPS → Stimulation électrique programmée non-invasive (37.20.00****NIPS → Stimulation électrique programmée non-invasive (37.20.99****Nissen → Opération de 44.66****Nissen → Opération de 44.67****NIV non-invasive ventilation → Ventilation assistée en pression positive continue (93.90.00****NIV non-invasive ventilation → Ventilation assistée en pression positive continue (93.90.09****Niveau**

- Artériel switch substitution grosses artères , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l ' artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au 35.84

Niveau –suite

- C2 dessous → Fusion du 81.03
- C2 dessous → Fusion du 81.32
- C2 dessous → Fusion du 81.33
- Canal
- - Tarsien → Neurolyse au 04.44
- - Tunnel carpien → Neurolyse du nerf médian au 04.43
- Carpe → Amputation au 84.03
- Cervical lombaire thoracique → Discectomie 80.51
- Colonne vertébrale → Ablation de matériel d'ostéosynthèse au 78.69.61
- Genou → Réimplantation jambe au 84.27.10
- Lèvre → Insertion expanseur tissulaire au 27.59.60
- Liquide céphalo rachidien → Interventions stéréotaxiques au 02.99.10
- Os
- - Boîte crânienne participation de plusieurs régions de la face (3 régions et plus) → Insertion de plaque (implant CAD) au 02.05.30
- - Boîte crânienne participation des os de la face, défaut important ou complexe → Insertion de plaque (implant CAD) au 02.05.11
- - Boîte crânienne participation des os de la face, défaut simple → Insertion de plaque (implant CAD) au 02.05.10
- - Boîte crânienne participation orbitaire, temporale ou frontale (jusqu' à 2 régions) → Insertion de plaque (implant CAD) au 02.05.20
- - Faciaux participation boîte crânienne (3 régions et plus) → Insertion de plaque (implant CAD) au 76.92.21
- - Faciaux participation boîte crânienne (jusqu' à 2 régions) → Insertion de plaque (implant CAD) au 76.92.20
- - Faciaux participation boîte crânienne, autre → Insertion de plaque (implant CAD) au 76.92.29
- Pied → Amputation au 84.12
- Plancher pelvien
- - Épisiotomie → Forceps bas [72.01
- - - Forceps bas effectué au 72.0
- - - → forceps bas [72.09
- Sein →
- - Ablation expanseur au 85.96
- - Insertion expanseur tissulaire au 85.95
- → décompression racine nerf spinal au même 80.51

Niveaux

- Os crâniens → Insertion de plaques aux 02.05.00
- Os crâniens → Insertion de plaques aux 02.05.99
- → Pression air 2 93.90

Noble → Plicature intestin grêle selon 46.62**Nocturne → Oxymétrie pouls 89.38.14****Nodule**

- Côté opposé → Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec excision d' un 06.39.11
- Kyste gaine de tendon, sauf de la main → Excision de ganglion (83.31
- Thyroïdien → Excision de 06.39.10

Nodulesctomie → 85.21**Noeud AV → 37.34.22****Nombre**

- Précisé → Insertion coils endovasculaires, 00.4A.00
- →
- - Insertion coils endovasculaires, autre 00.4A.99
- - Utilisation ballonnets libérant des substances médicamenteuses, 00.4C.19
- - Utilisation ballonnets libérant des substances médicamenteuses, 00.4C.10

Non-apparenté

- ABO compatible → Transplant d' un donneur vivant 00.92.11
- ABO compatible → Transplant d' un donneur vivant 00.92.10
- →
- - Collecte cellules souches de sang de cordon ombilical pour greffe, donneur apparenté ou 41.91.02
- - Prélèvement cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour transplantation allogénique (donneur apparenté ou 99.79.02
- - Transfusion cellules souches de sang de cordon ombilical, allogène, donneur 41.06.01
- - Transplant donneur 00.92.99
- - - Vivant 00.92.00
- - Transplantation
- - - Allogénique cellules souches hématopoïétiques périphériques, HLA identique, après préparation in-vitro, donneur 41.08.31
- - - Allogénique cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation in-vitro, donneur 41.08.11
- - - Cellules souches cellules souches hématopoïétiques, allogène, HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur 41.05.31
- - - Cellules souches cellules souches hématopoïétiques, allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur 41.05.11
- - - Cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA identique, après préparation in-vitro, donneur 41.02.41
- - - Cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur 41.03.31
- - - Cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, donneur 41.02.21
- - - Cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur 41.03.11

Non-coronaire

- Ballonnet
- - Cryoplastie → Angioplastie ou athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) 39.50.13
- - Éluion médicamenteuse → Angioplastie ou athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) 39.50.14
- - Lames → Angioplastie ou athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) 39.50.12
- - Simple → Angioplastie ou athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) 39.50.11

Non-coronaire –suite**- Ballonnet –suite**

- - → Angioplastie ou athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) 39.50.19
- - → Angioplastie ou athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) 39.50.10
- - → Angioplastie
- - Athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) 39.50.99
- - Athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) 39.50.00
- - Laser lame d' autre (s) vaisseau (x) 39.50.20
- - Thrombectomie d' autre (s) vaisseau (x) 39.50.21

Non-existant → Construction conduit auditif externe (18.6X.30**Non-HLA**

- Identique préparation in-vitro
- - Différence sur 2 - 3 antigènes (haplo - identique), donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, 41.02.12
- - Différence sur 2 - 3 antigènes, donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, 41.08.02
- - Différence sur un antigène, donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, 41.08.01
- - Différence sur un antigène, donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, 41.02.11
- - Donneur apparenté → Transplantation de cellules souches, cellules souches hématopoïétiques, allogène, 41.05.01
- - Donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, 41.03.01
- - Donneur non-apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, 41.08.11
- - Donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches cellules souches hématopoïétiques, allogène, 41.05.11
- - Donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, 41.03.11
- - Donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, 41.02.21
- Identiques source tierce → Cellules souches hématopoïétiques périphériques, allogènes, 41.05.41

Non-invasif

- Exploration vidéo-EEG préopératoire → Diagnostic intensif 89.19.10
- Surveillance réactions rejet transplantation cardiaque → Système 00.57.01
- → Ultrason intravasculaire 00.02
- → Ultrason intravasculaire 00.03
- → Ultrason intravasculaire 00.01

Non-invasive

- NIPPV → Ventilation pression positive 93.90
- NIPS → Stimulation électrique programmée 37.20.00

Non-invasive –suite

- NIPS → Stimulation électrique programmée 37.20.99
- Ventilation → Ventilation assistée en pression positive continue (NIV 93.90.00
- Ventilation → Ventilation assistée en pression positive continue (NIV 93.90.09

Non-invasives pression ventriculaire droite → Implantation de défibrillateur avec capteur de pression supplémentaire pour mesures 37.94.04**Non-motorisé tout → Enlèvement système interne d ' allongement ou de transport de l ' os (motorisé / 78.60.08****Non-opératoire**

- Appareil locomoteur → Traitement complexe multimodal 93.38.41
- Fonction neurologique → test 89.15.00
- Fonction neurologique → test 89.15.99
- Relation ouïe → technique 95.49
- Système
- - Assistance cardiaque → Enlèvement 97.44
- - Génito-urinaire → investigation 89.29
- -
- - Investigation respiratoire 89.38.00
- - Remplacement 97.29

Non-opératoires →

- Investigations 89.39.00
- Investigations 89.39.09
- Mesures cardiaques vasculaires 89.59.00
- Mesures cardiaques vasculaires 89.59.99

Non-spécifié →

- Destruction lésion chorio-rétinienne par photocoagulation de type 14.25
- Réparation
- - Déchirure rétine par photocoagulation de type 14.35
- - Décollement rétine par photocoagulation de type 14.55

Non-stress → Test réactivité foetal (test 75.34**Normal → Plasmaphérèse thérapeutique plasma 99.71.10****Normothermie 35° → Circulation extra - corporelle (CEC) sous 39.61.10****Nourrisson**

- Âge 29 365 jours) → Ventilation mécanique par pression positive continue (CPAP) chez le 96.A1.11
- Enfance
- - Adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du 99.A5.11
- - Adolescence , diagnostic sans autres examens → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du 99.A5.10
- - → Diagnostic complexe d ' une dysrégulation à l ' âge néonatal , du 99.A4
- Réanimation primaire → Traitement aigu d ' un trouble adaptatif chez le 99.65

Nourrisson –suite

- Selon Graf → Ultrasonographie de la hanche du 88.79.10
- → Ventilation mécanique nouveau-né et du 96.A1.00
- → Ventilation mécanique nouveau-né et du 96.A1.99

Nouveau

- Pontage coronaire → 36.39.12
- Shunt → Résection ancien shunt artérioveineux et création de 39.42
- → Création poche stimulateur thalamique à générateur d ' impulsions , 86.09

Nouveau-né

- Âge 0 28 jours) → Ventilation mécanique par pression positive continue (CPAP) chez le 96.A1.10
- Nourrisson → Ventilation mécanique du 96.A1.99
- Nourrisson → Ventilation mécanique du 96.A1.00
- -
- - Photothérapie du 99.83
- - Transillumination crâne du 89.16

Nouvelle

- Implantation
- - Colostomie → 46.43.11
- - Stomie intestin grêle → 46.41.11
- Poche pace-maker CRT-P → Déplacement de poche [création de 37.79
- Prothèse
- - Discale partielle totale) , cervicale → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de 84.66
- - Discale partielle totale) , lombosacrée → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de 84.68
- - Discale partielle totale) , thoracique → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de 84.67
- - Discale partielle totale) → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de 84.69
- - Genou → Révision de prothèse de genou et implantation de 81.55.12
- - Hanche → Révision d ' autre prothèse de hanche et implantation de 81.53.13
- - Hanche → Révision de prothèse bipolaire et implantation de 81.53.12
- - Hanche → Révision de prothèse de resurfacement et implantation de 81.53.11

Nouvellement diagnostiqué décompensé

- 2 traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) 00.95.20
- 3 5 traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) 00.95.21
- 6 10 traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) 00.95.22
- Traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) 00.95.29

Noyau

- Cervical → Dispositif remplacement du 84.61

Noyau –suite

- Lominaire → Dispositif remplacement du 84.64

Nuck → Excision hydrocèle canal de 63.1**Nucléoplastie → destruction disque intervertébral , décompression avec 80.59.30****Nucleus pulposus**

- Cervical → Remplacement de 84.61
- Lominaire → Remplacement de 84.64

Nus

- Extra longs 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques → Insertion de stents 39.90.31
- → Insertion stents vaisseaux non cardiaques , stents 39.90.10

Nutrition parentérale

- Périphérique PPN → 99.15
- Totale TPN → 99.15

Nutritionnel multimodal

- Durée
- - 14 20 jours → Traitement 89.0A.43
- - 21 jours → Traitement 89.0A.44
- - 3 6 jours → Traitement 89.0A.41
- - 7 13 jours → Traitement 89.0A.42
- → Traitement 89.0A.40
- → Traitement 89.0A.49

Nutritives concentrées → Perfusion

- Intestinale de substances 96.6
- Parentérale de substances 99.15

O Donoghue → Technique de 81.43

Oblique →

- Avancement seul muscle extraoculaire 15.12.11
- Détachement seul muscle extraoculaire 15.29.32
- Enlèvement suture seul muscle extraoculaire 15.29.22
- Lyse adhérences seul muscle extraoculaire 15.29.12
- Opération
- - Affaiblissement muscle oculaire 15.19.22
- - Renforcement muscle oculaire 15.19.12
- - Seul muscle extraoculaire 15.29.01
- Recul seul muscle extraoculaire 15.11.11
- Refixation seul muscle extraoculaire 15.29.42
- Résection seul muscle extraoculaire 15.13.11
- Technique
- - Allongement seul muscle extraoculaire 15.21.11
- - Raccourcissement seul muscle extraoculaire 15.22.11
- Transposition seul muscle extraoculaire 15.5X.11

Obliques libération temporaire globe → Autre opération d ' au moins deux muscles oculaires droits et d ' au moins deux muscles oculaires 15.4X.12

Obliques libération temporaire globe → Opération d ' au moins deux muscles oculaires droits et d ' au moins deux muscles oculaires 15.3X.12

Obliques libération temporaire globe → Opération d ' au moins trois muscles oculaires 15.3X.11

Obliques libération temporaire globe → Opération d ' au moins trois muscles oculaires 15.4X.11

Oblitération

- Cavités tympano mastoïdiennes → 19.9
- Cul-de-sac → 70.92
- Diverticule calice rein → 55.39
- Excision totale vagin → 70.4X.99
- Excision totale vagin → 70.4X.00
- Point lacrymal → 09.91
- Sinus frontal tissu adipeux) → 22.42
- Tissus
- - Adipeux
- - Musculaires → Mastoïdectomie , résection partielle de l ' os pétreux , avec 20.42.34
- - Musculaires → Mastoïdectomie , résection subtotale de l ' os pétreux (pétrosectomie subtotale) , avec 20.42.24
- - → Mastoïdectomie , résection partielle de l ' os pétreux , avec 20.42.32
- - → Mastoïdectomie , résection subtotale de l ' os pétreux (pétrosectomie subtotale) , avec 20.42.22
- Musculaires → Mastoïdectomie , résection partielle de l ' os pétreux , avec 20.42.33
- Musculaires → Mastoïdectomie , résection subtotale de l ' os pétreux (pétrosectomie subtotale) , avec 20.42.23
- Vaisseaux lymphatiques périphériques → 40.9

Oblitération → suite

- Voûte vaginale → 70.8
- →
- - Chirurgie ostéoplastique sinus frontal avec 22.42.10
- - Chirurgie ostéoplastique sinus frontal sans 22.42.11
- - Mastoïdectomie résection
- - - Partielle de l ' os pétreux , sans 20.42.31
- - - Subtotale de l ' os pétreux (pétrosectomie subtotale) , sans 20.42.21

Obscurité → Etude adaptation à l ' 95.07

Obstétrical

- Incisionnel périnée → Evacuation d ' hématome 75.91
- Utérus vagin → Tamponnement 75.8

Obstétricale

- Ancienne
- - Anus → Réparation de lacération 49.79
- - Col utérin → Réparation de déchirure 67.69
- - Rectum → Réparation de déchirure 48.79
- - Urètre → Réparation de déchirure 58.49
- - Utérus → Réparation de déchirure 69.49
- - Vessie → Réparation de déchirure 57.89
- Récente
- - Col utérin → Réparation de déchirure 75.51
- - Corps utérin → Réparation de déchirure 75.52
- - Rectum sphincter anal → Réparation de déchirure 75.62
- - Utérus → Réparation de déchirure 75.50
- - Vessie urètre → Réparation de déchirure 75.61
- - → Réparation déchirure 75.69
- Vagin → Réparation ancienne lacération 70.79
- Vulve périnée → Réparation d ' ancienne lacération 71.79
- →
- - Abdomino utérotomie 74.99
- - Hystérotomie 74.99
- - Symphyséotomie 73.94

Obstétricales → opérations 75.99

Obstruction artère coronaire →

- Ablation de sténose ou 36.09
- Chirurgie ouverte pour levée directe d ' 36.03

Obstructions totales → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d ' 39.75.10

Obtenues enrichissement fractions multipliées culture → Traitement par injection intracoronaire de cellules souches 36.99.12

Obtenues enrichissement fractions multipliées culture → Traitement par injection intramyocardique de cellules souches 37.99.12

Obtenus culture

Obtenus culture → suite

- Avant-bras → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.33
- Avant-bras → Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.13
- Cou → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.31
- Cou → Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.11
- Épaule bras → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.32
- Épaule bras → Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.12
- Lèvre → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes 27.59.21
- Lèvre → Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes 27.59.20
- Main → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.34
- Main → Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.14
- Membre inférieur → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.37
- Membre inférieur → Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.17
- Paroi thoracique dos → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.35
- Paroi thoracique dos → Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.15
- Parties tête → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.30
- Région abdominale → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.36
- Région abdominale → Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.16
- Tête → Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.10
- → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.19
- → Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes 86.88.39

Obturateur

- Aérienne oesophagien → Insertion d ' 96.03
- Amplatz → Fermeture cathéter du canal artériel de Botal , avec 39.99.32
- Extra anatomique → Pontage par le trou 39.25.30
- Oreillette gauche → 37.90
- Orthodontique → Application insertion et adaptation d ' 24.7

Obturation

- Canal ponction vaisseaux collagène → 39.30.13
- →
- - Lymphadénectomie régionale
- - - Cadre d ' une autre intervention , pour 40.3X.24
- - - Indépendante d ' autre intervention , région para - aortique , pelvienne ou iliaque ou pour 40.3X.13
- - Restauration dent par 23.2

Obturatrice → Réparation hernie 53.9

Occiput C2 antérieure transbuccale ou postérieure → Fusion 81.01**Occiput C2 antérieure transbuccale ou postérieure → Fusion 81.31****Occlusion**

- Bilatérale trompes Fallope
- - Electrocoagulation → Autre destruction ou 66.39.10
- - → Autre destruction ou 66.39.00
- - → Autre destruction ou 66.39.99
- Chirurgicale
- - Aorte
- - - Abdominale → Autre 38.84.20
- - - Thoracique → Autre 38.84.10
- - - → Autre 38.84.99
- - - → Autre 38.84.00
- - Artère
- - - Gastrique → Autre 38.86.12
- - - Hépatique → Autre 38.86.13
- - - Iliaque → Autre 38.86.17
- - - Mésentérique → Autre 38.86.16
- - - Pulmonaire → Autre 38.85.12
- - - Rénale → Autre 38.86.15
- - - Sous-clavière → Autre 38.85.11
- - - Splénique → Autre 38.86.14
- - Artères
- - - Abdominales → Autre 38.86.00
- - - Abdominales → Autre 38.86.99
- - - Extracrâniennes tête et du cou → Autre 38.82.10
- - - Main → Autre 38.83.11
- - - Membre
- - - - Inférieur → Autre 38.88
- - - - Supérieur, SAP → Autre 38.83.10
- - - - Supérieur → Autre 38.83.19
- - - Thoraciques → Autre 38.85.19
- - - Thoraciques → Autre 38.85.10
- - - Viscérales → Autre 38.86.10
- - - Viscérales → Autre 38.86.19
- - Tronc
- - - Brachiocéphalique → Autre 38.85.13
- - - Coeliaque → Autre 38.86.11
- - - Vaisseau précisé → Autre 38.80
- - Vaisseaux
- - - Intracrâniens → Autre 38.81
- - - Membre supérieur, autre → Autre 38.83.99
- - - Membre supérieur, SAP → Autre 38.83.00
- - - Tête cou, autre → Autre 38.82.99
- - - Tête cou, SAP → Autre 38.82.00
- - - Thoraciques → Autre 38.85.99
- - - Thoraciques → Autre 38.85.00
- - Veine
- - - Cave
- - - - Inférieure → Autre 38.87.11
- - - - Supérieure → Autre 38.85.21
- - - Jugulaire → Autre 38.82.21
- - - Pulmonaire → Autre 38.85.22
- - - Sous-clavière → Autre 38.85.23
- - Veines
- - - Abdominales
- - - - Profondes, autre → Autre 38.87.19
- - - - Profondes, SAP → Autre 38.87.10
- - - - → Autre 38.87.00
- - - - → Autre 38.87.99
- - - Extracrâniennes
- - - - Profondes de la tête et du cou → Autre 38.82.22

Occlusion –suite

- Chirurgicale –suite
- - Veines –suite
- - - Extracrâniennes –suite
- - - - Tête et du cou, autre → Autre 38.82.29
- - - - Tête et du cou, SAP → Autre 38.82.20
- - - - Iliaques commune et interne → Autre 38.87.12
- - - - Membre
- - - - - Inférieur → Autre 38.89
- - - - - Supérieur, autre → Autre 38.83.29
- - - - - Supérieur, SAP → Autre 38.83.20
- - - - Profondes membre supérieur → Autre 38.83.21
- - - - Thoraciques
- - - - - Profondes → Autre 38.85.28
- - - - - → Autre 38.85.29
- - - - - → Autre 38.85.20
- - - Coils
- - - Aorte → Embolisation ou 39.79.22
- - - Canal artériel persistant → Embolisation ou 39.79.23
- - - Serpentinaux → Embolisation ou 39.79
- - - Vaisseaux
- - - - Abdominaux → Embolisation ou 39.79.26
- - - - Membre
- - - - - Inférieur → Embolisation ou 39.79.27
- - - - - Supérieur → Embolisation ou 39.79.21
- - - - Rachidiens → Embolisation ou 39.79.28
- - - - Thoraciques → Embolisation ou 39.79.24
- - - - Viscéraux → Embolisation ou 39.79.25
- - - - → Embolisation ou 39.79.29
- - - - → Embolisation ou 39.79.20
- - - Colle → Embolisation ou 39.72
- - - Dentaire → Ajustement d ' 24.8
- - - Endoscopique bilatérale trompes Fallope, autre → Autre destruction ou 66.29.99
- - - Endoscopique bilatérale trompes Fallope, par électrocoagulation → Destruction ou 66.29.10
- - - Endoscopique bilatérale trompes Fallope, SAP → Autre destruction ou 66.29.00
- - - Endovasculaire vaisseaux tête cou, autre → Réparation ou 39.72.99
- - - Endovasculaire vaisseaux tête cou, SAP → Réparation ou 39.72.00
- - - Implants substances → Réparation, embolisation ou 39.79
- - - Implants substances → Réparation, embolisation ou 39.72
- - - Unilatérale trompe Fallope → Destruction ou 66.92
- - - Vaisseau sanguin → 38.8
- - - Veineuse dysfonction érectile → Opération de vascularisation ou d ' 64.98.20

Oculaire

- Anesthésie → Examen 95.04
- Aspiration curetage réseau trabéculaire → Aide de la circulation intra - 12.59.11
- Complet → Examen 95.03.99
- Complet → Examen 95.03.00
- Complet → Examen 95.02
- Droit →

Oculaire –suite

- Droit → –suite
- - Myopexie muscle 15.19.30
- - Opération
- - - Affaiblissement de muscle 15.19.21
- - - Renforcement de muscle 15.19.11
- - Fluoresceïne → Angiographie angioscopie 95.12
- - Glaucome → Examen 95.03
- - Greffe dermo adipeuse → Insertion secondaire d ' implant 16.61.10
- - Greffe dermo adipeuse → Remplacement d ' implant 16.62.20
- - Implant simultané
- - Capsule Tenon et fixation des muscles → Encléation de globe 16.41
- - Enveloppe sclérale → Ablation du contenu 16.31
- - - Encléation de globe 16.42
- - Insertion implant orbitaire → Incision de l ' orbite 16.02
- - Latérale → Incision orbite 16.01
- - Libération temporaire globe → Myopexie d ' au moins deux muscles oculaires droits et opération d ' au moins un autre muscle 15.4X.21
- - Libération temporaire globe → Myopexie d ' au moins deux muscles oculaires droits et opération d ' au moins un autre muscle 15.3X.21
- - Limité → Examen 95.01
- - Oblique → Opération
- - Affaiblissement de muscle 15.19.22
- - Renforcement de muscle 15.19.12
- - Trabéculoplastie gonioplastie → circulation intra - 12.59.10
- -
- - Ablation
- - - Globe 16.49
- - - Implant 16.71
- - - Biopsie orbite globe 16.23
- - - Circulation intra - 12.59.99
- - - Circulation intra - 12.59.00
- - - Enlèvement prothèse 97.31
- - - Énucléation globe 16.49
- - - Etude motilité 95.15
- - - Éviscération globe 16.39
- - - Examen 95.09
- - - Greffe intégrée globe 16.41
- - - Implant intégré globe 16.41
- - - Insertion secondaire implant 16.61.00
- - - Insertion secondaire implant 16.61.99
- - - Moulages radioactifs construction et pose d ' applicateur 92.27.73
- - Opération
- - - Affaiblissement muscle 15.19.20
- - - Affaiblissement muscle 15.19.29
- - - Filtrante réduction de la pression intra - 12.69.10
- - - Renforcement muscle 15.19.10
- - - Renforcement muscle 15.19.19
- - - Opérations globe 16.99
- - - Prothèse 95.34
- - - Remplacement implant 16.62.29
- - - Réparation
- - - Rupture globe 16.82
- - - Traumatisme orbite ou du globe 16.89
- - Révision
- - - Implant 16.62.10
- - - Réinsertion implant 16.62.99

Oculaire –suite

- - -suite
- - Révision –suite
- - - Réinsertion implant 16.62.00
- - Techniques
- - - Diagnostiques concernant l' orbite et le globe 16.29
- - - Secondaires énucléation de globe 16.69
- - Thermographie 88.82

Oculaires

- Droits
- Libération temporaire globe → Myopexie de deux muscles 15.4X.20
- Libération temporaire globe → Myopexie de deux muscles 15.3X.20
- Libération temporaire globe → Opération de deux muscles 15.3X.10
- Libération temporaire globe → Opération de deux muscles 15.4X.10
- - Moins muscles oculaires obliques avec libération temporaire du globe → Opération d' au moins deux muscles 15.3X.12
- - Moins muscles oculaires obliques sans libération temporaire du globe → Autre opération d' au moins deux muscles 15.4X.12
- - Opération moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire du globe → Myopexie d' au moins deux muscles 15.3X.21
- - Opération moins un autre muscle oculaire sans libération temporaire du globe → Myopexie d' au moins deux muscles 15.4X.21
- Obliques libération temporaire globe → Autre opération d' au moins deux muscles oculaires droits et d' au moins deux muscles 15.4X.12
- Obliques libération temporaire globe → Opération d' au moins deux muscles oculaires droits et d' au moins deux muscles 15.3X.12
- Obliques libération temporaire globe → Opération d' au moins trois muscles 15.3X.11
- Obliques libération temporaire globe → Opération d' au moins trois muscles 15.4X.11

Oculographie EOG → Electro - 95.22**Oculomotrice → Chirurgie 15.19.40****Oddi**

- Électroablation thermoablation cryoablation → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' 51.64.10
- Interventions classifiables 51.1 51.11 , 52.13 → Biopsie fermée de canal biliaire ou du sphincter d' 51.14
- Laser → Excision destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' 51.64.12
- Technique → Excision destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' 51.64.19
- Thérapie photodynamique → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' 51.64.11
- -

Oddi –suite

- -suite
- - Biopsie fermée endoscopique] des voies biliaires ou du sphincter d' 51.14
- - Dilatation sphincter d' 51.81
- - Excision destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' 51.64.00
- - Excision destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' 51.64.99
- - Manométrie sphincter d' 51.15
- - Mesure pression sphincter d' 51.15
- - Opérations sphincter d' 51.89

Odontectomie → 23.19**Odontoïde → ostectomie partielle vertèbre , résection d' 77.89.20****Oeil**

- Aimant →
- - Ablation corps étranger du segment postérieur de l' 14.02
- - Ablation corps étranger du segment postérieur de l' 14.07
- - Extraction corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l' 12.01
- - Extraction corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l' 12.02
- Culture
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de l' 90.23
- - → Examen microscopique de prélèvement de l' 90.22
- Élimination huile silicone → Lavage de la chambre antérieure de l' 12.91.11
- EMG → Electromyogramme de l' 95.25
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de l' 90.21
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de l' 90.26
- Incision → Extraction corps étranger superficiel de l' 98.21
- NCA → Révision plaie opératoire du segment antérieur de l' 12.83
- P32 corps marqué → Etude de l' 95.16
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de l' 90.24
- Rayons → Etude de l' 95.14
- Structure précisée → Excision de lésion de l' 16.93
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de l' 90.25
- Ultra sons → Etude de l' 95.13
- -
- - Ablation
- - - Applicateur radioactif de la rétine , la choroïde et la chambre postérieure de l' 14.9X.23
- - - Corps étranger du segment postérieur de l' 14.00
- - - Implant scléral chirurgical du segment postérieur de l' 14.6X.99
- - - Implant scléral chirurgical du segment postérieur de l' 14.6X.00
- - - Plaque marquage pour la radiothérapie de la rétine , la choroïde et la chambre postérieure de l' 14.9X.21
- - Aspiration ponction diagnostique de la chambre antérieure de l' 12.21
- - Enlèvement suture chambre antérieure de l' 12.99.10

Oeil –suite

- -suite
- - Evacuation thérapeutique chambre antérieure de l' 12.91.99
- - Evacuation thérapeutique chambre antérieure de l' 12.91.00
- - Examen microscopique prélèvement de l' 90.29
- - Excision
- - - Destruction envahissement épithélial de la chambre antérieure de l' 12.93
- - - Lésion segment antérieur de l' 12.40
- - Extraction corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l' 12.00
- - Extraction corps étranger pénétrant de l' 16.1
- - Fixation plaque marquage pour la radiothérapie sur la rétine , la choroïde et la chambre postérieure de l' 14.9X.20
- - Injection
- - - Air chambre antérieure de l' 12.92.21
- - - Chambre antérieure de l' 12.92.99
- - - Chambre antérieure de l' 12.92.00
- - - Gaz chambre antérieure de l' 12.92.29
- - - Gaz chambre antérieure de l' 12.92.20
- - - Liquide chambre antérieure de l' 12.92.11
- - - Médicament liquide dans la chambre antérieure de l' 12.92.12
- - - Substance liquide dans la chambre antérieure de l' 12.92.10
- - - Substance liquide dans la chambre antérieure de l' 12.92.19
- - Irrigation de l' 96.51
- - Lavage chambre antérieure de l' 12.91.19
- - Lavage chambre antérieure de l' 12.91.10
- - Opérations chambre antérieure de l' 12.99.99
- - Opérations chambre antérieure de l' 12.99.00
- - Paracentèse chambre antérieure de l' 12.91.20
- - Paracentèse chambre antérieure de l' 12.91
- - Photographie fond de l' 95.11
- - Ponction thérapeutique chambre antérieure de l' 12.91
- - Réparation multiples structures de l' 16.82
- - Repositionnement applicateur radioactif sur la rétine , la choroïde et la chambre postérieure de l' 14.9X.22
- - Techniques diagnostiques concernant la rétine , la choroïde , le corps vitré , la chambre postérieure de l' 14.19

Oeso

- Colique intrathoracique → Anastomose 42.55
- Entérale
- - Intrathoracique → anastomose 42.54
- - → Anastomose 42.54
- Gastrique →
- - Laryngectomie
- - - Complète , reconstruction par anastomose 30.3X.17

Oeso –suite

- Gastrique → *-suite*
- - Laryngectomie *-suite*
- - - Radicale avec pharyngectomie ,
reconstruction par anastomose
30.4X.17
- - - Radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne ,
reconstruction par anastomose
30.4X.27
- - Pharyngectomie totale , reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé , greffon intestinal libre
ou anastomose 29.33.21
- - Réparation plastique du pharynx ,
avec greffon microvascularisé et
anastomosé , greffon intestinal ou
anastomose 29.4X.12

**Oesocolique intrathoracique →
anastomose 42.56****Oesogastrique intrathoracique →
Anastomose 42.52****Oesophage**

- Artificiel → Construction d ' un 42.58
- Aspiration → Biopsie de l ' 42.24
- Chirurgie ouverte → Insertion et
remplacement de deux prothèses auto -
expansibles (tubes permanents) dans l '
42.81.51
- Chirurgie ouverte → Insertion et
remplacement de deux prothèses non
auto - expansibles (tubes permanents)
dans l ' 42.81.21
- Chirurgie ouverte → Insertion et
remplacement de plus de deux
prothèses auto - expansibles (tubes
permanents) dans l ' 42.81.52
- Chirurgie ouverte → Insertion et
remplacement de plus de deux
prothèses non auto - expansibles (tubes
permanents) dans l ' 42.81.22
- Chirurgie ouverte → Insertion et
remplacement de prothèse auto -
expansible (tube permanent) dans l '
42.81.50
- Chirurgie ouverte → Insertion et
remplacement de prothèse non auto -
expansible (tube permanent) dans l '
42.81.20
- Ciel ouvert → Biopsie de l ' 42.25
- Électroablation thermoablation
cryoablation → Excision ou destruction
endoscopique de lésion ou de tissu de l '
42.33.20
- Endoscopie →
- - Dissection sous-muqueuse de l '
42.33.11
- - Enlèvement prothèse de l ' 42.88.10
- - Excision destruction de lésion ou de
tissu de l ' 42.33.99
- - Excision destruction de lésion ou de
tissu de l ' 42.33.00
- - Insertion
- - - Applicateur radioactif dans l '
42.33.30
- - - Remplacement de deux prothèses
auto - expansibles (tubes
permanents) dans l ' 42.81.41
- - - Remplacement de deux prothèses
non auto - expansibles (tubes
permanents) dans l ' 42.81.11
- - - Remplacement de plus de deux
prothèses auto - expansibles (tubes
permanents) dans l ' 42.81.42
- - - Remplacement de plus de deux
prothèses non auto - expansibles (tubes
permanents) dans l ' 42.81.12

Oesophage –suite

- Endoscopie → *-suite*
- - Insertion *-suite*
- - - Remplacement de prothèse auto -
expansible (tube permanent) dans l '
42.81.40
- - - Remplacement de prothèse non auto
- expansible (tube permanent) dans
l ' 42.81.10
- - Opération de l ' oesophage ,
procédure anti - reflux sur l ' 42.99.20
- - Résection muqueuse de l ' 42.33.10
- Endoscopique → Biopsie de l ' 42.24
- - Fermée de l ' 42.24
- - Estomac
- - Duodenum → Biopsie endoscopique d '
un ou plusieurs sites impliquant l '
45.16
- - - Cardioplastie de l ' 44.65
- - Incision → Extraction corps étranger
intraluminal de l ' 98.02
- - Laparoscopie →
- - - Enlèvement prothèse de l ' 42.88.12
- - - Insertion remplacement de deux
prothèses auto - expansibles (tubes
permanents) dans l ' 42.81.61
- - - Insertion remplacement de deux
prothèses non auto - expansibles (tubes
permanents) dans l ' 42.81.31
- - - Insertion remplacement de plus de
deux prothèses auto - expansibles (tubes
permanents) dans l ' 42.81.62
- - - Insertion remplacement de plus de
deux prothèses non auto - expansibles
(tubes permanents) dans l ' 42.81.32
- - - Insertion remplacement de prothèse
auto - expansible (tube permanent)
dans l ' 42.81.60
- - - Insertion remplacement de prothèse
non auto - expansible (tube
permanent) dans l ' 42.81.30
- - Laser → Excision destruction
endoscopique de lésion ou de tissu de l '
42.33.22
- - Opération dévascularisation oesophage
→ Autre opération de l ' 42.99.10
- - Procédure anti reflux oesophage , par
endoscopie → Autre opération de l '
42.99.20
- - Technique → Excision destruction
endoscopique de lésion ou de tissu de l '
42.33.29
- - Thérapie photodynamique → Excision
ou destruction endoscopique de lésion
ou de tissu de l ' 42.33.21
- - -
- - - Anastomose intrathoracique de l '
42.59
- - - Chromoendoscopie de l ' 42.29.10
- - - Cliché pharynx ou de l ' 87.61
- - - Cliché pharynx ou de l ' 87.61.10
- - - Dilatation de l ' 42.92
- - - Endosonographie de l ' 88.74.12
- - - Enlèvement
- - - Chirurgical ouvert de prothèse de l '
42.88.11
- - - Prothèse de l ' 42.88.99
- - - Prothèse de l ' 42.88.00
- - - Fistulisation externe de l ' 42.19
- - - Greffe de l ' 42.87
- - - Incision de l ' 42.09.00
- - - Chirurgicale ouverte de l ' 42.09.11
- - - Endoscopique de l ' 42.09.10
- - - Laparoscopique de l ' 42.09.12

Oesophage –suite

- → *-suite*
- - Incision de l ' 42.09.99
- - Insertion tube permanent dans l '
42.81.99
- - Insertion tube permanent dans l '
42.81.00
- - Opération de l ' 42.99.99
- - Opération de l ' 42.99.00
- - - Oesophage opération de
dévascularisation de l ' 42.99.10
- - Polypectomie endoscopique de l '
42.33
- - Réparation de l ' 42.89
- - Suture lacération de l ' 42.82
- - Techniques diagnostiques concernant l '
42.29.00
- - Techniques diagnostiques concernant l '
42.29.99

Oesophagectomie

- Partielle
- - Rétablissement continuité → 42.41.10
- - Rétablissement continuité → 42.41.20
- - → 42.41.99
- - → 42.41.00
- Totale
- - Rétablissement continuité , par autre
abord → 42.42.29
- - Rétablissement continuité , par voie
thoraco - abdominale → 42.42.21
- - Rétablissement continuité , par voie
transmédiastinale → 42.42.20
- - - → 42.42.10
- - - → 42.42.00
- - - → 42.42.99
- - → 42.40

Oesophagien

- Héli fundoplicature laparoscopique →
Interventions laparoscopiques de
restauration de fonction du sphincter
gastro - 44.67.20
- Plastie laparoscopique cardia →
Interventions laparoscopiques de
restauration de fonction du sphincter
gastro - 44.67.10
- Réparation fistule trachéo
oesophagienne congénitale →
Anastomose oesophago -
oesophagienne intrathoracique ,
correction d ' atrésie pour
rétablissement du transit pharyngo -
42.51.10
- -
- - Ablation endoscopique néoplasme
42.33
- - Destruction lésion tissu 42.39
- - Excision locale
- - - Diverticule 42.31
- - - Lésion ou tissu 42.32
- - Extériorisation sac 42.12
- - Insertion obturateur aérienne 96.03
- - Interventions laparoscopiques
restauration de fonction du sphincter
gastro - 44.67.99
- - Interventions laparoscopiques
restauration de fonction du sphincter
gastro - 44.67.00
- - Opérations anti reflux gastro - 44.66
- - Restauration angle cardio - 44.66
- - Restauration angle cardio - 44.67
- - Transit pharyngo - 87.61

Oesophagienne

- Antéternale

Oesophagienne –suite

- Antéstermale –suite

- - Interposition
- - - Colique → Anastomose 42.65
- - - Intestin grêle → Anastomose 42.63
- - - → anastomose 42.68
- - → anastomose 42.69
- Classée → Réparation fistule 42.84
- Congénitale → Anastomose oesophago - oesophagienne intrathoracique , correction d ' atrésie pour rétablissement du transit pharyngo - oesophagien et réparation de fistule trachéo - 42.51.10
- Intrathoracique
- Correction atrésie rétablissement du transit pharyngo - oesophagien et réparation de fistule trachéo - oesophagienne congénitale → Anastomose oesophago - 42.51.10
- Interposition
- - Colique → Anastomose 42.55
- - Intestin grêle → Anastomose 42.53
- - → Anastomose 42.58
- → Anastomose oesophago - 42.51.00
- → Anastomose oesophago - 42.51.99
- →
- Contrôle endoscopique hémorragie 42.33
- Création tunnel sous-cutané , sans anastomose 42.86
- Fistulectomie
- - Broncho - 33.42
- - Pharyngo - 29.53
- - Trachéo - 31.73
- Fistulisation trachéo - 31.95
- Gastrectomie partielle anastomose 43.5
- Incision membrane 42.01
- Manométrie 89.32.10
- Réparation sténose 42.85
- Tamponnade 96.06
- Tunnelisation sous-cutanée anastomose 42.86

Oesophagiennes

- Approche endoscopique → Varices 42.33
- →
- Ligature varices 42.91
- Sclérose varices 42.33

Oesophago

- Entérostomie
- Antéstermale → Autre 42.64
- Antéthoracique → 42.64
- Intrathoracique → Autre 42.54
- Gastrectomie → 43.99
- Gastromyotomie
- Chirurgicale ouverte → 42.7X.31
- Endoscopique → 42.7X.30
- Laparoscopique → 42.7X.32
- Gastroplastie
- Chirurgicale ouverte
- - Gastroplastie verticale selon Mason → 44.65.30
- - Hémi -) fundoplicature → 44.65.20
- - Plastique du cardia → 44.65.10
- → 44.65.99
- → 44.65.00
- Gastrostomie antéstermale → 42.62
- Iléostomie antéthoracique → 42.64
- Jéjunostomie

Oesophago –suite

- Jéjunostomie –suite

- Antéthoracique → 42.64
- Gastrectomie complète → 43.99
- Oesophagienne intrathoracique
- Correction atrésie pour rétablissement du transit pharyngo - oesophagien et réparation de fistule trachéo - oesophagienne congénitale → Anastomose 42.51.10
- → Anastomose 42.51.99
- → Anastomose 42.51.00
- Oesophagostomie
- Antéstermale → 42.61
- Intrathoracique → 42.51

Oesophagocolostomie

- Antéstermale → Autre 42.66
- Antéthoracique → 42.66
- Intrathoracique → Autre 42.56
- → 42.56

Oesophagoduodénostomie gastrectomie complète → 43.99**Oesophagogastrroduodénoscopie**

- Biopsie fermée → 45.16
- → 45.13.10

Oesophagogastrostomie intrathoracique → 42.52**Oesophagomyotomie**

- Chirurgicale ouverte → 42.7X.11
- Endoscopie → 42.7X.10
- Laparoscopique → 42.7X.12
- Pharyngo cervicale
- Chirurgicale ouverte → 42.7X.21
- Endoscopie → 42.7X.20
- Laparoscopie → 42.7X.22
- → 42.7X.00
- → 42.7X.99

Oesophagoscopie

- Biopsie → 42.24
- Opérateur incision → 42.21
- Orifice artificiel stomie → 42.22
- → Autre 42.23

Oesophagostomie

- Antéstermale → oesophago - 42.61
- Cervicale → 42.11
- Intrathoracique → oesophago - 42.51
- Thoracique → 42.19
- Tube naso gastrique → Remplacement de tube d ' 97.01
- → 42.10
- Fermeture d ' 42.83

Oesophagotomie → 42.09**Of knee → Five in - one repair 81.42****Oie →**

- Allongement patte d ' 83.85
- Ménisectomie interne réparation du ligament latéral interne , avancement du vaste interne , avancement du semi - tendineux , et transfert de la patte d ' 81.42

Ombilic →

- Biopsie
- Fermée aiguille] de la paroi abdominale ou de l ' 54.22.10
- Ouverte paroi abdominale ou de l ' 54.22.20
- Paroi abdominale ou de l ' 54.22.00
- Paroi abdominale ou de l ' 54.22.99

Ombilic → –suite

- Destruction lésion tissu de la paroi abdominale ou de l ' 54.3X.20
- Excision
- Destruction lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de l ' 54.3X.99
- Destruction lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de l ' 54.3X.00
- Lésion tissu de la paroi abdominale ou de l ' 54.3X.19

Ombilical

- Allogène
- Donneur
- - Apparenté → Transfusion de cellules souches de sang de cordon 41.06.03
- - Non-apparenté → Transfusion de cellules souches de sang de cordon 41.06.01
- - Source tierce → Transfusion de cellules souches de sang de cordon 41.06.04
- Autogène → Transfusion cellules souches de sang du cordon 41.06.02
- Autogreffe → Collecte cordon 41.91.10
- Greffe donneur apparenté non-apparenté → Collecte de cellules souches de sang de cordon 41.91.02
- → Transplantation cellules souches de sang de cordon 41.06.00

Ombilicale

- Greffon prothèse → Réparation de hernie 53.41
- → 38.46
- → 38.66
- → 38.16
- Cathétérisme veine 38.92
- Cure hernie 53.4
- Herniorraphie 53.49
- → 38.86

Omentopexie → 54.74

- Cardio - 36.39

Omoplate

- Allogène → Greffe osseuse , clavicule et 78.01.12
- Clavicule
- Fil fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.61.01
- Fixation
- - Externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' 79.29.11
- - Interne → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' 79.39.11
- - Interne → Réduction ouverte de fracture simple d ' 79.39.10
- - Interne → Réduction ouverte de fracture simple d ' 79.29.10
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.61.08
- →
- - Opération spécifiée de lésion osseuse traumatique , 79.99.10
- - Ostectomie totale , 79.91.10
- - Réduction fermée de fracture avec fixation interne , 79.19.10
- Côte sternum → résection osseuse partielle , clavicule , 77.81
- Côte sternum → Résection osseuse totale , clavicule , 77.91
- Côtes sternum

Omoplate –suite

- Côtes sternum –suite
- - Biopsie
- - - Ouverte → Biopsie osseuse, clavicule, 77.41.20
- - - Percutanée (à l'aiguille) → Biopsie osseuse, clavicule, 77.41.10
- - Enlèvement implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum → Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, 78.61.05
- - Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) → Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, 78.41.30
- - Inclus réduction de fracture), autre → Application de fixateur externe, clavicule, 78.11.99
- - Inclus réduction de fracture), SAP → Application de fixateur externe, clavicule, 78.11.00
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, 78.61.99
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, 78.61.00
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, 78.61.05
- - - Biopsie osseuse, clavicule, 77.41.00
- - - Biopsie osseuse, clavicule, 77.41.99
- - - Excision d'os pour greffe, clavicule, 77.71
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule, 77.61.99
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule, 77.61.00
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, 78.51.00
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, 78.51.99
- - - Greffe osseuse, clavicule, 78.01.99
- - - Greffe osseuse, clavicule, 78.01.00
- - - Incision osseuse sans section, clavicule, 77.11.99
- - - Incision osseuse sans section, clavicule, 77.11.00
- - - Insertion de matériel de remplacement d'os, clavicule, 84.55.10
- - - Insertion de stimulateur de croissance osseuse, clavicule, 78.91
- - - Ostectomie partielle, clavicule, 77.81.00
- - - Ostectomie partielle, clavicule, 77.81.99
- - - Ostectomie totale, clavicule, 77.91.00
- - - Ostectomie totale, clavicule, 77.91.99
- - - Ostéoclasie, clavicule, 78.71
- - - Ostéotomie cunéiforme, clavicule, 77.21.99
- - - Ostéotomie cunéiforme, clavicule, 77.21.00
- - - Réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, 78.41.99
- - - Réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, 78.41.00

Omoplate –suite

- Côtes sternum –suite
- - -suite
- - - Révision (sans remplacement) de matériel d'ostéosynthèse, clavicule, 78.51.10
- - - Section osseuse, clavicule, 77.31.00
- - - Section osseuse, clavicule, 77.31.99
- - - Séquestrectomie, clavicule, 77.01.99
- - - Séquestrectomie, clavicule, 77.01.00
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, clavicule, 78.81
- - Drainage → Incision osseuse sans section, clavicule et 77.11.13
- - Exploration forage os → Incision osseuse sans section, clavicule et 77.11.10
- - Extraction corps étranger → Incision osseuse sans section, clavicule et 77.11.11
- - Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, clavicule et 78.01.11
- - Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, clavicule et 78.01.10
- - Insertion
- - - Enlèvement réservoir médicamenteux → Incision osseuse sans section, clavicule et 77.11.12
- - - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, clavicule et 77.01.11
- - - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, clavicule et 77.01.10
- - Os spongieux lamelles os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur clavicule et 78.01.19
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture, clavicule et 78.11.10
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture, clavicule et 78.11.11
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire, clavicule et 78.11.12
- - -
- - Allongement os clavicule et 78.31
- - Débridement clavicule et 77.61.20
- - Epiphysiodèse
- - - Permanente clavicule et 78.21.11
- - - Temporaire clavicule et 78.21.10
- - Epiphysiolysse thérapeutique clavicule et 78.21.12
- - Excision locale lésion ou de tissu osseux, clavicule et 77.61.10
- - Greffe os cartilage, clavicule et 78.01.13
- - Ostectomie partielle clavicule et 77.81.10
- - Ostéotomie cunéiforme, 77.21.10
- - Raccourcissement os clavicule et 78.21.00
- - Raccourcissement os clavicule et 78.21.99
- - Reconstruction plastique clavicule et 78.41.10
- - Section osseuse d'os 77.31.10

Omophallectomie → 54.3**Omophallectomie → 54.3X.10****Onde choc extra corporelle**

- ESWL] du pancréas → Lithotripsie par 98.53
- Rein, de l'uretère et / ou de la vessie → Lithotripsie par 98.51
- Sites → Lithotripsie par 98.59
- Vésicule biliaire et / ou de canal biliaire → Lithotripsie par 98.52

Ondes choc extracorporelles induites → Désintégration de calculs par 98.5**One repair of knee → Five - in - 81.42****Ongle**

- Lit unguéal repli sus - unguéal → Autre incision avec drainage, 86.04.17
- Matrice repli ongle → Ablation d'ongle 86.23
- Matrice repli ongle → Débridement d'ongle 86.27
- Peau tissu sous-cutané → Aspiration d'abcès, d'hématome ou de sérome d'ongle 86.01
- -
- - Ablation ongle matrice ou de repli d'ongle 86.23
- - Débridement ongle matrice ou de repli d'ongle 86.27
- - Examen microscopique d'ongle 91.6

Onychoplastie → 86.86**Oophorectomie unilatérale annexe restante → Salpingo - 65.62****Oophorostomie → Salpingo - 66.72****Opacification vas déferens → 87.94****Opaque → Hystérosalpingographie produit contraste 87.83****Opérabilité troubles moteurs → Examen de l'os 89.15.41****Opération**

- Accouchement → Autre 73.99
- Affaiblissement muscle oculaire
- - Droit → 15.19.21
- - Oblique → 15.19.22
- - - 15.19.20
- - - Autre 15.19.29
- Aiguille membrane pupillaire → 12.35
- Altemeier → 48.49
- Ammon → 09.53
- Amreich Schauta → 68.79
- Anse iléale → 56.51
- Arthroscopique
- - Articulation
- - - Articulation talo - crurale → Autre 81.99.83
- - - Genou → Autre 81.99.82
- - - Poignet → Autre 81.99.81
- - - - Autre 81.99.89
- - Cartilage articulaire
- - - Articulation acromioclaviculaire → 81.99.32
- - - Articulation glénohumérale → 81.99.31
- - - Articulation métatarsophalangienne → 81.99.3F
- - - Articulation sacro - iliaque → 81.99.36
- - - Articulation sous-talaire → 81.99.3D
- - - Articulation sternoclaviculaire → 81.99.33
- - - Articulation talo - crurale → 81.99.3C
- - - Articulation tibio - péronière supérieure → 81.99.3B
- - - Coude → 81.99.34
- - - Hanche → 81.99.38

Opération –suite

- Arthroscopique –suite
- - Cartilage articulaire –suite
- - - Ménisque , genou → 81.99.3A
- - - Orteil → 81.99.3G
- - - Pied et orteil , autre → 81.99.3E
- - - Poignet → 81.99.35
- - - Symphyse → 81.99.37
- - - → 81.99.39
- Avancement → Correction fente palatine par 27.62
- Bassini → 53.00
- Belsey → 44.65
- Berke → 08.33
- Billroth
- - I → 43.6X.20
- - Révision d ' anastomose gastrique après 44.5X.10
- - - → 43.7
- Bishoff → 03.29
- Blalock Hanlon → 35.42
- Blascovic → 08.33
- Brock → 35.03
- Brunschwig → 43.19
- Campbell → 81.45
- Canal thoracique → Autre 40.69
- Chaîne ossiculaire → Autre 19.3
- Chirurgicale ouverte
- - Articulation cartilage articulaire , articulation acromioclaviculaire → Autre 81.99.92
- - Articulation cartilage articulaire , articulation glénohumérale → Autre 81.99.91
- - Articulation cartilage articulaire , articulation métatarsophalangienne → Autre 81.99.9F
- - Articulation cartilage articulaire , articulation radio - cubitale supérieure → Autre 81.99.95
- - Articulation cartilage articulaire , articulation sacro - iliaque → Autre 81.99.97
- - Articulation cartilage articulaire , articulation sous-talaire → Autre 81.99.9C
- - Articulation cartilage articulaire , articulation sternoclaviculaire → Autre 81.99.93
- - Articulation cartilage articulaire , articulation talo - crurale → Autre 81.99.9B
- - Articulation cartilage articulaire , articulation tibio - péronière supérieure → Autre 81.99.9A
- - Articulation cartilage articulaire , coude → Autre 81.99.94
- - Articulation cartilage articulaire , hanche → Autre 81.99.98
- - Articulation cartilage articulaire , orteil → Autre 81.99.9G
- - Articulation cartilage articulaire , pied et orteil , autre → Autre 81.99.9E
- - Articulation cartilage articulaire , poignet → Autre 81.99.96
- - Cartilage articulaire , articulation acromioclaviculaire → 81.99.42
- - Cartilage articulaire , articulation glénohumérale → 81.99.41
- - Cartilage articulaire , articulation métatarsophalangienne → 81.99.4F
- - Cartilage articulaire , articulation sacro - iliaque → 81.99.46

Opération –suite

- Chirurgicale ouverte –suite
- - Cartilage articulaire , articulation sous-talaire → 81.99.4D
- - Cartilage articulaire , articulation sternoclaviculaire → 81.99.43
- - Cartilage articulaire , articulation talo - crurale → 81.99.4C
- - Cartilage articulaire , articulation tibio - péronière supérieure → 81.99.4B
- - Cartilage articulaire , autre → 81.99.49
- - Cartilage articulaire , coude → 81.99.44
- - Cartilage articulaire , hanche → 81.99.48
- - Cartilage articulaire , orteil → 81.99.4G
- - Cartilage articulaire , pied et orteil , autre → 81.99.4E
- - Cartilage articulaire , poignet → 81.99.45
- - Cartilage articulaire , SAP → 81.99.40
- - Cartilage articulaire , symphyse → 81.99.47
- - Cartilage articulaire et de ménisque , genou → 81.99.4A
- Chopart → 84.12
- Coeur fonctionnellement morphologiquement univentriculaire → 37.99.23
- Conjonctive → Autre 10.99
- Cornée → Autre 11.99
- Corps carotidien sinus carotidien et d ' autres corps vasculaires , autre → 39.8X.99
- Corps carotidien sinus carotidien et d ' autres corps vasculaires , SAP → 39.8X.00
- Corrective coeur → Révision d ' 35.95.00
- Corrective coeur → Révision d ' 35.95.99
- Cox Maze → Méthode du labyrinthe (Maze procédure) (37.33
- Crâne cerveau méninges cérébrales , autre → Autre 02.99.99
- Crâne cerveau méninges cérébrales , SAP → Autre 02.99.00
- Crawford → 08.32
- Création pupille artificielle → 12.35
- Cristallin NCA → 13.90
- Cul-de-sac → Autre 70.92.00
- Cul-de-sac → Autre 70.92.99
- Damus Kay Stansel → Shunt d ' artère systémique à pulmonaire , 39.0X.24
- Danforth → 73.8
- Dévascularisation
- Fundique → 44.49.30
- Oesophage → opération de l ' oesophage , 42.99.10
- Doleris → 69.22
- Dupuytren → 82.35
- Dupuytren → 82.12
- Emmet → 67.61
- Endorectale abaissement côlon travers du rectum → 48.41
- Endoscopique
- - Pancréas → réparation du pancréas , autre 52.95.90
- - Voies biliaires → Autre 51.99.90
- Épiphyse → 07.5
- Estes → 65.72
- Evans pied bot → 83.84
- Fenêtre péricardique → 37.12

Opération –suite

- Filtrante réduction pression intra - oculaire → 12.69.10
- Foetus faciliter accouchement → 73.8
- Fontan → 35.94
- Forceps Piper → 72.6
- Fort → 70.8
- Fowler → 82.85
- Fox → 08.43
- Fredet Ramstedt → 43.3
- Frickman → 48.75
- Gardner → 03.51
- Gencive → Autre 24.39.00
- Gencive → Autre 24.39.99
- Gifford → 09.6
- Girdlestone
- - Résection primaire hanche → 81.40.33
- - → 81.00
- Glande parathyroïde sternotomie → Autre 06.89.13
- Glaucome → Ablation implant après 16.98.25
- Glenn coeur fonctionnellement morphologiquement univentriculaire → 39.21.10
- Globus pallidum → 01.42
- Gritti Stokes → 84.16
- Gross → 53.49
- Groves Hey → 81.45
- Halsted → 85.45
- Hampton → 45.92
- Hanche flottante → 83.19
- Hauser → 83.11
- Heller → 42.7
- Hernie ventrale → 53.59
- Hey Groves → 81.45
- Hibbs → 81.06
- Hibbs* → 81.36
- Holth → 12.65
- Hydrocèle → 61.2
- Hypophyse → Autre 07.79
- Interposition → 69.21
- Irving → 66.32
- Jaboulay → 44.39
- Jones Watson → 81.49
- Kasai → Hépatoporto entérostomie (51.37
- Kessler → 81.74
- Kroener → 66.69
- Ladd → 54.95
- Lagrange → 12.65
- Lésion osseuse traumatique , SAP , site non spécifié → 79.90
- - Fémur → 79.95
- - Humérus → 79.91
- - Os du carpe et du métacarpe → 79.93
- - Os du tarse et du métatarse → 79.97
- - Phalange de la main → 79.94
- - Phalange du pied → 79.98
- - Radius et cubitus → 79.92
- Ligaments
- - Carpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , poignet , autre 80.43.90
- - Main → Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , autre 80.44.91
- - Métacarpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , autre 80.44.90
- Lisfranc → 84.12

Opération –suite

- Littlewood → 84.09
- Longmire → 51.39
- Lord → 62.5
- Mamelon → Autre 85.87.00
- Mamelon → Autre 85.87.99
- Manchester Fothergill Donald → 69.22
- Marshall Marchetti Krantz → 59.5
- Mayo → 53.49
- Mc
- - Donald → 67.59
- - Indoe → 70.61
- - Keever → 81.16
- - Reynolds → 11.31
- Microchirurgicale oreille moyenne → 19.9X.10
- Microchirurgicale oreille moyenne → 19.9X.19
- Mikulicz
- - 1er temps → 46.03
- - Deuxième temps → 46.04
- Milligan Morgan → 49.46
- Moelle épinière canal rachidien , autre → Autre 03.99.99
- Moelle épinière canal rachidien , SAP → Autre 03.99.00
- Moins
- - Muscle oculaire avec libération temporaire du globe → Myopexie d ' au moins deux muscles oculaires droits et 15.3X.21
- - Muscle oculaire sans libération temporaire du globe → Myopexie d ' au moins deux muscles oculaires droits et 15.4X.21
- - Muscles oculaires
- - - Droits et d ' au moins deux muscles oculaires obliques avec libération temporaire du globe → 15.3X.12
- - - Droits et d ' au moins deux muscles oculaires obliques sans libération temporaire du globe → Autre 15.4X.12
- - - Obliques avec libération temporaire du globe → 15.3X.11
- - - Obliques sans libération temporaire du globe → 15.4X.11
- Muscle
- - Frontal soutien aponévrotique → Correction de blépharoptose par 08.32
- - Releveur suspension urétré - vésicale → 59.71
- Muscles
- - Extraoculaires , deux ou plus , avec libération temporaire du globe , SAP → 15.3X.00
- - Extraoculaires - deux ou plus - sans libération temporaire du globe , autre → 15.4X.99
- - Extraoculaires - deux ou plus - sans libération temporaire du globe , SAP → 15.4X.00
- - Oculaires droits libération temporaire du globe → 15.4X.10
- - Oculaires droits libération temporaire du globe → 15.3X.10
- Mustard → 35.91
- Nerf crânien périphérique → Autre 04.99.00
- Nerf crânien périphérique → Autre 04.99.99
- Nez → Autre 21.99.00
- Nez → Autre 21.99.99

Opération –suite

- Nissen → 44.67
- Nissen → 44.66
- Oesophage
- - Opération dévascularisation de l ' oesophage → Autre 42.99.10
- - Procédure anti reflux sur l ' oesophage , par endoscopie → Autre 42.99.20
- - - Autre 42.99.00
- - - Autre 42.99.99
- Oreille externe → Autre 18.9
- Orthodontique → Autre 24.8
- Osseuse spécifiée → Autre 79.99.99
- Oxford incontinence urinaire → 59.4
- Pantaloon → 44.5
- Patey → 85.43
- Paupière → Autre 08.99.00
- Paupière → Autre 08.99.99
- Peau tissu sous-cutané → Autre 86.99.99
- Peau tissu sous-cutané → Autre 86.99.00
- Pharynx → Autre 29.99
- Pirogoff → 84.14
- Plastique
- - Canal glande salivaire , autre → Autre réparation et 26.49.99
- - Canal glande salivaire , SAP → Autre réparation et 26.49.00
- - Combinée peau tissu sous-cutané , autre site → 86.78.39
- - Combinée peau tissu sous-cutané , avant-bras → 86.78.33
- - Combinée peau tissu sous-cutané , cou → 86.78.31
- - Combinée peau tissu sous-cutané , épaule et bras → 86.78.32
- - Combinée peau tissu sous-cutané , fesses → 86.78.37
- - Combinée peau tissu sous-cutané , membre inférieur → 86.78.38
- - Combinée peau tissu sous-cutané , paroi thoracique et dos → 86.78.34
- - Combinée peau tissu sous-cutané , région abdominale → 86.78.35
- - Combinée peau tissu sous-cutané , région inguino-génitale → 86.78.36
- - Combinée peau tissu sous-cutané , tête (sauf lèvres et bouche) → 86.78.30
- - Combinée peau tissu sous-cutané de la main → 86.73.80
- - Greffe muscle fascia , autres parties de la main → 82.72.11
- - Greffe muscle fascia , un doigt → 82.72.10
- - Main
- - - Greffe
- - - - Implant → 82.79
- - - - Muscle ou de fascia , autre → 82.72.99
- - - - Muscle ou de fascia , SAP → 82.72.00
- - - - Autre 82.89.99
- - - - Autre 82.89.00
- - Nez → réparation et 21.89
- - Rate → Réparation et 41.95.00
- - Rate → Réparation et 41.95.99
- - Trachée
- - - Sténose trachéale → Autre réparation ou 31.79.15
- - - - réparation ou 31.79.00
- - - - réparation ou 31.79.99

Opération –suite

- Plusieurs sinus nasaux → 22.9X.29
- Pomeroy → 66.32
- Porro → 74.99
- Radicale plusieurs sinus nasaux , abords intranasal et externe combinés → 22.9X.25
- Radicale plusieurs sinus nasaux , avec invasion de la fosse ptérygopalatine → 22.9X.21
- Radicale plusieurs sinus nasaux , par voie intranasale , avec ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite → 22.9X.24
- Radicale plusieurs sinus nasaux , par voie intranasale , avec cliché de la base du crâne → 22.9X.23
- Radicale plusieurs sinus nasaux , par voie intranasale , avec curetage d ' abcès → 22.9X.22
- Radicale plusieurs sinus nasaux → 22.9X.20
- Rastelli → 35.92
- Réentrée
- - Aorte
- - - Abdominale → 39.54.20
- - - Thoracique → 39.54.10
- - - 39.54.99
- - - 39.54.00
- Rein → opérations rein , révision d ' 55.99.10
- Renforcement muscle oculaire
- - Droit → 15.19.11
- - Oblique → 15.19.12
- - - 15.19.10
- - - Autre 15.19.19
- Restrictive estomac → Révision laparoscopique d ' 44.96
- Rétine rotation rétine → Autre 14.9X.10
- Rétracteurs paupière → réparation d ' entropion et d ' ectropion , 08.49.10
- Ross → Remplacement valve aortique par autogreffe [35.22.20
- Roux
- - Goldthwait luxation récidivante → 81.44
- - Interposition intestinale → Révision d ' anastomose gastrique après 44.5X.20
- - - 42.54
- Schauta → 68.79
- Schroeder → 67.39
- Schuchardt → 71.09
- Sclérotique → Autre 12.89
- Scott → 45.93
- Secondaire fente
- - Labiale congénitale) → 27.54.11
- - Maxillaire → Correction de fente palatine , 27.62.20
- - Maxillaire → Révision de réparation de fente palatine , 27.63.20
- Selon Longo → 49.46.10
- Seul muscle extraoculaire
- - Droit → Autre 15.29.00
- - Libération temporaire du globe , autre → Autre 15.19.99
- - Libération temporaire du globe , SAP → Autre 15.19.00
- - Oblique → Autre 15.29.01
- - - Autre 15.29.02
- - - Autre 15.29.09
- Shirodkar → 67.59
- Shunt corps caverneux → 64.98.30

Opération –suite

- Sinus frontal → Autre 22.9X.12
- Slocum → 81.47
- Sluder → 28.2
- Soave → Résection sous-muqueuse du rectum (48.41
- Soutien
 - - Muscles puborectaux → 48.76
 - - Suprapubien → 59.4
- Spécifiée
- - Colonne vertébrale → 79.99.20
- - Lésion osseuse traumatique , autre os spécifié , SAP → 79.99.00
- - Lésion osseuse traumatique , omoplate et clavicule → 79.99.10
- - Lésion osseuse traumatique , tibia et péroné , autre → 79.96.99
- - Lésion osseuse traumatique , tibia et péroné , SAP → 79.96.00
- - Lésion osseuse traumatique du péroné → 79.96.20
- - Lésion osseuse traumatique du tibia → 79.96.10
- - Os bassin → 79.99.40
- - Rotule → 79.99.30
- - Thymus
 - - - Thoracoscopique → 07.98
 - - - → 07.99
- Spiller Frazier → 04.02
- Spintelli → 75.93
- Stéréotaxique crâne cerveau méninges cérébrales → Autre 02.99.90
- Stérilisation femme → 66.39
- Stomeyer Little → 50.0
- Strayer → 83.72
- Switch substitution artériel (le) [Jatene] → 35.84
- Syme → 84.14
- Système lacrymal → Autre 09.99
- Tack punaise → 20.79
- Tanner → 44.99
- Tarse → Réparation blépharoptose par 08.35
- Thal → 42.85
- Thalamus → 01.41
- Thiersch → 86.62
- Thiersch → 86.69
- Thompson → 83.86
- Thoraco abdominale hernie diaphragmatique → 53.80
- Torek Bevan premier temps) (deuxième temps) → 62.5
- Torkildsen → 02.2
- Trabécules cardiaques → 35.35.99
- Trabécules cardiaques → 35.35.00
- Transformation sexe
 - - Transformation d ' un homme en femme → 64.5X.20
 - - Transformation d ' une femme en homme → 64.5X.10
 - - → 64.5X.00
 - - → 64.5X.99
- Transposition jéjunale Henley → 43.81
- Trompe
 - - Eustache → 20.8
 - - Fallope → Autre 66.99
- Unifocalisation vaisseaux collatéraux congénitaux → 39.99.24
- Uretère , autre voie d ' abord → Révision d ' 56.99.21

Opération –suite

- Uretère , autre voie d ' abord → Révision d ' –suite
- - - Révision chirurgicale ouverte d ' 56.99.20
- - Urètre selon Kelly Kennedy → 59.3
- - Vagin → Autre 70.91
- - Vaisseau intramédullaire (s) (ligature , destruction , résection) → 03.99.10
- - Vaisseaux intramédullaires → Autre 03.99.19
- - Vascularisation occlusion veineuse (dans la dysfonction érectile) → 64.98.20
- - Vestiges conduit branchial
- - Intervention secondaire → 29.2X.21
- - → 29.2X.20
- - Voies
 - - - Biliaires
 - - - - Insertion remplacement chirurgical ouvert de cinq stents (prothèses) auto - expansibles → Autre 51.99.44
 - - - - Insertion remplacement chirurgical ouvert de deux stents (prothèses) auto - expansibles → Autre 51.99.41
 - - - - Insertion remplacement chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèses) non auto - expansibles → Autre 51.99.21
 - - - - Insertion remplacement chirurgical ouvert de quatre stents (prothèses) auto - expansibles → Autre 51.99.43
 - - - - Insertion remplacement chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autre 51.99.45
 - - - - Insertion remplacement chirurgical ouvert de stent (prothèse) auto - expansible → Autre 51.99.40
 - - - - Insertion remplacement chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto - expansible → Autres 51.99.20
 - - - - Insertion remplacement chirurgical ouvert de trois stents (prothèses) auto - expansibles → Autre 51.99.42
 - - - - Insertion remplacement laparoscopique de cinq stents (prothèses) auto - expansibles → Autre 51.99.54
 - - - - Insertion remplacement laparoscopique de deux stents (prothèses) auto - expansibles → Autre 51.99.51
 - - - - Insertion remplacement laparoscopique de plusieurs stents (prothèses) non auto - expansibles → Autre 51.99.31
 - - - - Insertion remplacement laparoscopique de quatre stents (prothèses) auto - expansibles → Autre 51.99.53
 - - - - Insertion remplacement laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autre 51.99.55
 - - - - Insertion remplacement laparoscopique de stent (prothèse) auto - expansible → Autre 51.99.50
 - - - - Insertion remplacement laparoscopique de stent (prothèse) non auto - expansible → Autre 51.99.30
 - - - - Insertion remplacement laparoscopique de trois stents (prothèses) auto - expansibles → Autre 51.99.52
 - - - - → Autre 51.99.99

Opération –suite

- Voies –suite
- - Biliaires –suite
 - - - → Autre 51.99.00
 - - - Écoulement
 - - - LCR → Autre 03.99.29
 - - - Liquide céphalo-rachidien , enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR → 03.99.22
 - - - Liquide céphalo-rachidien , mise en place de réservoir sous-cutané de LCR → 03.99.20
 - - - Liquide céphalo-rachidien , révision de réservoir sous-cutané de LCR , de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale → 03.99.21
 - - Watson Jones → 81.49
 - - Watson Jones → 83.88
 - - Webster Baldy → 69.22
 - - Wertheim → 68.69
 - - Wheeler → 08.24
 - - Whipple → 52.7
 - - White → 83.11
 - - Whitehead → 49.46
 - - Williams Richardson → 70.61
 - - Witzel → 43.19
 - - Wolfe Krause → 86.61
 - - - - Burch (59.5
 - - - - Monitoring
 - - - - Nerf
 - - - - - Accessoire dans le cadre d ' une autre 00.94.11
 - - - - - Facial dans le cadre d ' une autre 00.94.17
 - - - - - Hypoglosse dans le cadre d ' une autre 00.94.12
 - - - - - Récurent dans le cadre d ' une autre 00.94.10
 - - - - - Plusieurs nerfs dans le cadre d ' une autre 00.94.20
 - - - Traitement conservateur syndrome radiculaire , non (encore) suivi d ' une 93.38.51
- Opérations
 - - Amygdales végétations adénoïdes → Autres 28.99
 - - Anomalie
 - - - Congénitale de l ' autre membre inférieur → Autres 84.99.12
 - - - Congénitale de l ' autre membre supérieur → Autres 84.99.11
 - - - Artère ou de la veine pulmonaire ou d ' une artère sous-clavière droite rétro-oesophagienne (arteria lusoria) → 39.99.22
 - - - Isthme aortique (sténose) ou d ' interruption de la crosse aortique → 39.99.21
 - - - Pied → Autres 84.99.13
 - - - Vaisseaux coeur → Autres 36.99.20
 - - - Valvulaire cardiaque congénitale , autre valve → Autres 35.99.19
 - - - Valvulaire cardiaque congénitale , SAP → Autres 35.99.10
 - - - Valvulaire cardiaque congénitale , valve aortique → Autres 35.99.11
 - - - Valvulaire cardiaque congénitale , valve auriculo - ventriculaire ou tronculaire → Autres 35.99.15
 - - - Valvulaire cardiaque congénitale , valve mitrale → Autres 35.99.12

Opérations –suite

- Anomalie –suite

- - Valvulaire cardiaque congénitale , valve pulmonaire → Autres 35.99.13
- - Valvulaire cardiaque congénitale , valve tricuspide → Autres 35.99.14
- Anomalies
- - Congénitales
- - - Coeur → 37.99.20
- - - Coeur → 37.99.29
- - - Veine cave → 39.99.23
- - Vasculaires congénitales → 39.99.20
- - Vasculaires congénitales → 39.99.39
- Anti reflux gastro oesophagien → Autres 44.66
- Anus → Autres 49.99.00
- Anus → Autres 49.99.99
- Appendice → Autres 47.99
- Arthroscopiques
- - Articulations → Autres 81.99.80
- - Cartilage articulaire → 81.99.30
- - Articulations → Autres 81.99.00
- - Articulations → Autres 81.99.99
- Bronche → Autres 33.98
- Canal glande salivaire → Autres 26.99.99
- Canal glande salivaire → Autres 26.99.00
- Cavité buccale → Autres 27.99
- Chambre antérieure oeil , autre → Autres 12.99.99
- Chambre antérieure oeil , SAP → Autres 12.99.00
- Chirurgicale ouverte intestin → Autres 46.99.91
- Chirurgicales ouvertes articulation cartilage articulaire , SAP → Autres 81.99.90
- Ciel ouvert pancréas
- - Dilatation du canal pancréatique → Autres 52.99.10
- - Réparation du canal pancréatique → Autres 52.99.20
- - → Autres 52.99.00
- - → Autres 52.99.99
- Clitoris → 71.4X.00
- Clitoris → 71.4X.99
- Coeur péricarde → Autres 37.99.99
- Coeur péricarde → Autres 37.99.00
- Col utérin utérus → Autres 69.99
- Conservatrices poumon bronches → 33.4
- Cordages tendineux → 35.32
- Cordon spermatique épидидyme canal déférent → Autres 63.99
- Cornet nasal inférieur → Autres 21.69.12
- Corps
- - Ciliaire → Autres 12.98.99
- - Ciliaire → Autres 12.98.00
- - Vitré → Autres 14.79
- Cristallin → Autres 13.99
- Cul-de-sac greffon prothèse → Autres 70.93
- Dents → Autres 24.99.99
- Dents → Autres 24.99.00
- Diaphragme
- - Incision diaphragme → Autres 34.89.10
- - → Autres 34.89.00
- - → Autres 34.89.99

Opérations –suite

- Endoscopique
- - Estomac → Autres 44.99.90
- - Intestin → Autres 46.99.90
- Épiphyse → Autres 07.59
- Estomac → Autres 44.99.99
- Estomac → Autres 44.99.00
- Fascia main → Autres 82.99.20
- Foie → Autres 50.99.99
- Foie → Autres 50.99.00
- Glande
- - Bartholin → Autres 71.29
- - Lacrymale → Autres 09.3
- - Parathyroïde → Autres 06.99.99
- - Parathyroïde → Autres 06.99.00
- - Pinéale → Autres 07.59
- - Surrénale nerf vaisseaux surrénaux → Autres 07.49
- - Thyroïde → Autres 06.98.00
- - Thyroïde → Autres 06.98.99
- Glaucome → Autres 12.79.99
- Glaucome → Autres 12.79.00
- Globe oculaire → Autres 16.99
- Intestin → Autres 46.99.99
- Intestin → Autres 46.99.00
- Iris → Autres 12.97
- Langue → Autres 25.99
- Laparoscopique intestin → Autres 46.99.92
- Larynx → Autres 31.98
- Ligaments articulations carpiennes métacarpiennes → Autres 80.43.90
- Luette → Autres 27.79
- Main → Autres 84.99.10
- Moelle osseuse → Autres 41.98
- Muscle
- - Fascia bourse , autre site → Autres 83.99.29
- - - Avant-bras → Autres 83.99.23
- - - Bras et coude → Autres 83.99.22
- - - Épaule et aisselle → Autres 83.99.21
- - - Membre inférieur → Autres 83.99.26
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos → Autres 83.99.24
- - - Région inguino - génitale et fesses → Autres 83.99.25
- - - Tête et cou → Autres 83.99.20
- - Main → Autres 82.99.30
- - Papillaire → 35.31
- - Tendon fascia
- - - Bourse , autre → Autres 83.99.99
- - - Bourse , SAP → Autres 83.99.00
- - - Main , autre → Autres 82.99.99
- - - Main , SAP → Autres 82.99.00
- Muscles
- - Extraoculaires , deux ou plus , avec libération temporaire du globe , autre → 15.3X.99
- - Tendons extraoculaires → Autres 15.9
- Nerf
- - Ganglion sympathique → Autres 05.89
- - Optique → Autres 04.08.10
- Obstétricales → Autres 75.99
- Orbite → Autres 16.98.99
- Orbite → Autres 16.98.00
- Oreille moyenne interne , autre → Autres 20.99.99
- Oreille moyenne interne , SAP → Autres 20.99.00
- Organe génital masculin → Autres 64.99

Opérations –suite

- Organes génitaux féminins → Autres 71.9
- Os articulations face → Autres 76.99
- Osseuses reconstructrices plastiques → Autres 78.4
- Ovaire → Autres 65.99
- Pénis → Autres 64.98.99
- Pénis → Autres 64.98.00
- Plastiques
- - Conservatrices
- - - Bronche → Autres réparations et 33.48.99
- - - Bronche → Autres réparations et 33.48
- - - Bronche → Autres réparations et 33.48.00
- - - Poumon → Autres réparations et 33.49.99
- - - Poumon → Autres réparations et 33.49
- - - Poumon → Autres réparations et 33.49.00
- - Facia → Autres 83.89.99
- - Fascia
- - - Avant-bras → Autres 83.89.93
- - - Bras coude → Autres 83.89.92
- - - Épaule aisselle → Autres 83.89.91
- - - Membre inférieur → Autres 83.89.96
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos → Autres 83.89.94
- - - Région inguino - génitale et fesses → Autres 83.89.95
- - - Tête cou → Autres 83.89.90
- - - → Autres 83.89.97
- - - → Autres 83.89.00
- - Langue → réparations et 25.59.00
- - Langue → réparations et 25.59.99
- - Muscle
- - - Avant-bras → Autres 83.87.93
- - - Bras coude → Autres 83.87.92
- - - Épaule aisselle → Autres 83.87.91
- - - Membre inférieur → Autres 83.87.96
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos → Autres 83.87.94
- - - Région inguino - génitale et fesses → Autres 83.87.95
- - - Tête cou → Autres 83.87.90
- - - → Autres 83.87.99
- - - → Autres 83.87.97
- - - → Autres 83.87.00
- - Osseuses
- - - Clavicule omoplate , côtes et sternum , autre → Autres réparations ou 78.41.99
- - - Clavicule omoplate , côtes et sternum , Implantation VEPT (vertical expandable prosthetic titanium rib) → Autres réparations ou 78.41.30
- - - Clavicule omoplate , côtes et sternum , SAP → Autres réparations ou 78.41.00
- - - Fémur → Autres réparations ou 78.45
- - - Humérus → Autres réparations ou 78.42
- - - Os de la face , autre → Autres réparations ou 78.49.99
- - - Os de la face , SAP → Autres réparations ou 78.49.00
- - - Carpe et du métacarpe → Autres réparations ou 78.44

Opérations –suite

- Plastiques –suite
- - Osseuses –suite
- - - Os de la face , SAP → Autres réparations ou –suite
- - - - Tarse et du métatarse → Autres réparations ou 78.48
- - - Radius cubitus → Autres réparations ou 78.43
- - - Rotule → Autres réparations ou 78.46
- - - Tibia péroné , SAP → Autres réparations ou 78.47.00
- - - - → Autres réparations ou 78.49.19
- - - - → Autres réparations ou 78.49.10
- - - - Réparations ou 78.40
- - Petit bassin cul-de-sac de Douglas → Autres réparations et 70.92.10
- - Structures médullaires
- - - Fermeture de diastématomyélie → Autres réparations et 03.59.10
- - - Fermeture de fistule rachidienne → Autres réparations et 03.59.12
- - - Plastie de la dure - mère [duroplastie] rachidienne → Autres réparations et 03.59.13
- - - Section de filum terminale → Autres réparations et 03.59.11
- - - - → Autres réparations et 03.59.99
- - - - → Autres réparations et 03.59.00
- - Tendon
- - - Avant-bras → Autres 83.88.93
- - - Bras coude → Autres 83.88.92
- - - Épaule aisselle → Autres 83.88.91
- - - Membre inférieur → Autres 83.88.96
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos → Autres 83.88.94
- - - Région inguino - génitale et fesses → Autres 83.88.95
- - - Sites → Autres 83.88.97
- - - Tête cou → Autres 83.88.90
- - - - → Autres 83.88.99
- - - - → Autres 83.88.00
- - Poumon → Autres 33.99
- - Prépuce → Incision pénis , autres 64.92.20
- - Prostate
- - - Destruction transrectale percutanée de tissu prostatique → Autres 60.99.10
- - - → Autres 60.99.99
- - - → Autres 60.99.00
- - - Pylore → Autres 44.99.91
- - - Rate → Autres 41.99
- - Rectum tissu périrectal → Autres 48.99.99
- - Rectum tissu périrectal → Autres 48.99.00
- - Région abdominale
- - - Excision fermeture de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) → Autres 54.99.41
- - - Fermeture temporaire de la paroi abdominale → Autres 54.99.50
- - - Lobotomie → Autres 54.99.60
- - - Relombotomie → Autres 54.99.61
- - - Résection tissu de la région abdominale dont l ' organe auquel il appartient est incertain → Autres 54.99.30
- - - Révision fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) → Autres 54.99.40
- - - → Autres 54.99.99

Opérations –suite

- Région abdominale –suite
- - - → Autres 54.99.00
- - Rein
- - - Révision opération rein → Autres 55.99.10
- - - → Autres 55.99.99
- - - → Autres 55.99.00
- - - Rétine choroïde chambre postérieure , autre → Autres 14.9X.99
- - - Rétine choroïde chambre postérieure , SAP → Autres 14.9X.00
- - - Scrotum tunique vaginale → Autres 61.99
- - - Sein → Autres 85.99
- - - Septa coeur → Autres 35.98.00
- - - Septa coeur → Autres 35.98.99
- - - Sinus
- - - Ethmoïdal sphénoïdal → Autres 22.9X.11
- - - Maxillaire → Autres 22.9X.10
- - - Nasal → Autres 22.9X.00
- - - Nasaux → Autres 22.9X.99
- - - Sphincter Oddi → Autres 51.89
- - Structures
- - - Adjacentes valves cardiaques , autre → 35.39.99
- - - Adjacentes valves cardiaques , SAP → 35.39.00
- - - Lymphatiques → Autres 40.9X.99
- - - Lymphatiques → Autres 40.9X.00
- - - Soutien utérus → Autres 69.98
- - Système
- - - Musculo squelettique
- - - - Implantation , révision ou remplacement d ' un implant partiel de substitution osseuse → Autres 84.99.20
- - - - → Autres 84.99.99
- - - - → Autres 84.99.00
- - - Nerveux → Autres 05.9
- - - Urinaire → Autres 59.99
- - Tendon
- - - Avant-bras → Autres 83.99.13
- - - Bras coude → Autres 83.99.12
- - - Épaule aisselle → Autres 83.99.11
- - - Main → Autres 82.99.10
- - - Membre inférieur → Autres 83.99.16
- - - Paroi thoracique abdomen et dos → Autres 83.99.14
- - - Région inguino génitale et fesses → Autres 83.99.15
- - - Tête cou → Autres 83.99.10
- - - - → Autres 83.99.19
- - - Testicule → Autres 62.99.99
- - - Testicule → Autres 62.99.00
- - - Thorax → Autres 34.99.00
- - - Thorax → Autres 34.99.99
- - - Tissu périrénal périvésical → Autres 59.92
- - - Trachée → Autres 31.99
- - - Urètre
- - - Traitement de l ' insuffisance du méat urétéral par injection , autre voie d ' abord → Autres 56.99.32
- - - Traitement de l ' insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte → Autres 56.99.31
- - - Traitement de l ' insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale → Autres 56.99.30
- - - → Autres 56.99.99

Opérations –suite

- Urètre –suite
- - - → Autres 56.99.00
- - Urètre tissu périurétral , autre → Autres 58.99.99
- - Urètre tissu périurétral , SAP → Autres 58.99.00
- - Insertion et remplacement d ' un stent urétral → Autres 58.99.10
- - Vaisseaux
- - - Coeur → Autres 36.99.99
- - - Coeur → Autres 36.99.00
- - - → Autres 39.99.00
- - - → Autres 39.99.99
- - Valves coeur
- - - Technique minimale invasive → Autres 35.99.20
- - - → Autres 35.99.99
- - - → Autres 35.99.00
- - Vésicules séminales → Autres 60.79
- - Vessie → Autres 57.99.99
- - Vessie → Autres 57.99.00
- - Vulve → Autres 71.8

Opératoire

- 48 heures → Traitement de douleur aiguë post - 93.A3.11
- Cornée → Réparation déhiscence de plaie 11.52
- Culture
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de plaie 91.73
- - - → Examen microscopique de prélèvement de plaie 91.72
- - Dose intrathécale intraventriculaire médicament → Ajustement post - 00.98.12
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de plaie 91.71
- - Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de plaie 91.76
- - Incision → oesophagoscopie 42.21
- - Moins 48 heures → Traitement de douleur aiguë post - 93.A3.10
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de plaie 91.74
- - Paroi abdominale → Fermeture d ' éviscération post - 54.61
- - Prostate → Contrôle hémorragie (post - 60.94
- - Segment antérieur oeil NCA → Révision de plaie 12.83
- - Technique fistulisation sclérale → Révision post - 12.66
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de plaie 91.75
- - Vessie
- - - Chirurgie ouverte → Contrôle d ' hémorragie (post - 57.93.12
- - - Chirurgie ouverte → Distension 57.99.41
- - - Laparoscopie →
- - - - Contrôle d ' hémorragie (post - 57.93.13
- - - - Distension 57.99.42
- - - Orifice artificiel stomie) → Contrôle d ' hémorragie (post - 57.93.14
- - - Orifice artificiel stomie) → Distension 57.99.45
- - - Percutanée →
- - - - Contrôle d ' hémorragie (post - 57.93.10

Opératoire –suite

- Vessie –suite
- Percutanée –suite
- - Distension 57.99.44
- - Transurétrale –
- - Contrôle d ' hémorragie (post - 57.93.11
- - Distension 57.99.43
- - -
- - Contrôle d ' hémorragie (post - 57.93.99
- - Contrôle d ' hémorragie (post - 57.93.00
- - Distension 57.99.40
- - Distension 57.99.49
- - -
- - Augmentation temporaire pression intraoculaire , 16.98.24
- - Contrôle hémorragie
- - Anale , (post - 49.95
- - Post - 39.98
- - Endoscopie percutanée drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de calculs , sauf calcul du cholédoque (Exploration post - 51.98
- - Examen microscopique prélèvement de plaie 91.79
- - Injection anesthésique
- - Canal rachidien pour anesthésie 04.81.40
- - - Contact de nerfs périphériques pour anesthésie 04.81.41
- - Traitement douleur aiguë post - 93.A3.19
- - Utilisation robot 00.99.50

Opérés cœur hôpital – Prise en charge postopératoire de patients 93.36.10**Ophtalmologique –**

- Conseil instruction 95.36
- Examen neuro - 95.03.10

Ophtalmoscopie – 16.21**Opioides – Examen sensibilité aux 89.15.50****Opposé –**

- Ablation complète lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe 06.2
- Résection subtotale unilatérale de la thyroïde , avec excision d ' un nodule au côté 06.39.11
- Résection subtotale unilatérale de la thyroïde , avec hémithyroïdectomie au côté 06.39.12

Opposée – Transfert lambeau tarsoconjonctival de la paupière 08.64**Opposition**

- Excision radicale structures saines avoisinantes – Extirpation totale au sens d ' une élimination complète de la lésion , par 27.32.11
- Excision radicale structures saines avoisinantes – Extirpation totale au sens d ' une élimination complète de la lésion , par 27.32.10
- – Reconstruction plastie d ' 82.71

Optimisation thérapie

- BiPAP instaurée précédemment – Vérification ou 93.90.22
- CPAP instaurée précédemment – Vérification ou 93.90.12

Option surveillance distance**Option surveillance distance –suite**

- CRT-D – Implantation de défibrillateur cardiaque à resynchronisation , avec 00.51.10
- CRT-P – Implantation de pace-maker à resynchronisation sans mention de défibrillation , avec 00.50.10
- -
- - Insertion de pace-maker à triple chambre (stimulation biventriculaire) , avec 37.88.10
- - Insertion initiale ou remplacement de pace-maker permanent , type non spécifié , avec 37.80.10
- - Première insertion de pace-maker à double chambre , avec 37.83.12

Optique

- Rigide
- - Aspiration transbronchique à l ' aiguille – Bronchoscopie (par fibre 33.24.14
- - Biopsie excisionnelle (à la pince) – Bronchoscopie (par fibre 33.24.13
- - Brossage prélèvement de sécrétions ou d ' autre matériel) – Bronchoscopie (par fibre 33.24.10
- - - Cytologique – Bronchoscopie (par fibre 33.24.12
- - Lavage broncho alvéolaire – Bronchoscopie (par fibre 33.24.11
- -
- - Bronchoscopie souple fibre 33.22
- - Fénestration gaines nerf 04.08.99
- - Fénestration gaines nerf 04.08.00
- - Opérations nerf 04.08.10

Optiques – Colonoscopie flexible fibres 45.23**Oral**

- Transcervical abcès
- - Amygdalien – Drainage (28.0
- - Para - pharyngien – Drainage (28.0
- - Péri - amygdalien – Drainage (28.0
- - Rétro - pharyngien – Drainage (28.0
- - – Reconstruction maxillaire emploi d ' un distracteur intra - 24.99.20

Orbculaire correction blépharoptose – Soutien de muscle 08.36**Orbitaire**

- Exentération
- - Greffe dermo adipeuse – Greffe secondaire à une cavité 16.65.10
- - – Greffe secondaire à une cavité 16.65.99
- - – Greffe secondaire à une cavité 16.65.00
- - Lambeau microvasculaire – Réparation de paroi 16.98.11
- - Latérale – réduction ouverte de fracture de paroi 76.79.11
- - Temporale frontale 2 régions) – Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation 02.05.20
- - Transposition – Cranioplastie fronto - 02.06.10
- -
- - Ablation implant 16.72
- - Incision orbite oculaire avec insertion d ' implant 16.02
- - Orbitotomie insertion implant 16.02
- - Réduction
- - - Endoscopique fracture 76.78.21
- - - Fermée fracture 76.78.20

Orbitaire –suite

- –suite
- - Réduction –suite
- - - Ouverte fracture 76.79.19
- - Réparation
- - - Paroi 16.98.19
- - - Paupière résection d ' un prolapsus de graisse 08.89.12
- - Révision exentération cavité 16.66

Orbite

- Ablation structure adjacente
- - Conservation de la peau palpébrale – Exentération d ' 16.51.11
- - Conservation de la peau palpébrale – Exentération d ' 16.51.10
- - – Exentération d ' 16.51.00
- - – Exentération d ' 16.51.99
- - Conservation peau palpébrale – Autre exentération d ' 16.59.11
- - Conservation peau palpébrale – Autre exentération d ' 16.59.10
- - Conservation peau palpébrale – Exentération d ' orbite avec enlèvement thérapeutique d ' os de l ' 16.52.11
- - Conservation peau palpébrale – Exentération d ' orbite avec enlèvement thérapeutique d ' os de l ' 16.52.10
- - Enlèvement thérapeutique os de l ' orbite , autre – Exentération d ' 16.52.99
- - Enlèvement thérapeutique os de l ' orbite , avec conservation de la peau palpébrale – Exentération d ' 16.52.10
- - Enlèvement thérapeutique os de l ' orbite , sans conservation de la peau palpébrale – Exentération d ' 16.52.11
- - Enlèvement thérapeutique os de l ' orbite , SAP – Exentération d ' 16.52.00
- - Globe oculaire –
- - Biopsie de l ' 16.23
- - Réparation de traumatisme de l ' 16.89
- - Techniques diagnostiques concernant l ' 16.29
- - Greffe muscle temporal – Eviscération d ' 16.59
- - Oculaire
- - Insertion implant orbitaire * – Incision de l ' 16.02
- - Latérale – Incision de l ' 16.01
- -
- - Aspiration diagnostique de l ' 16.22
- - Décompression osseuse de l ' 16.98.20
- - Eviscération de l ' 16.59
- - Excision lésion de l ' 16.92
- - Exentération d ' 16.59.00
- - - Orbite enlèvement thérapeutique d ' os de l ' 16.52.00
- - - Orbite enlèvement thérapeutique d ' os de l ' 16.52.99
- - - Exentération d ' 16.59.99
- - - Incision de l ' 16.09
- - Opérations de l ' 16.98.00
- - Opérations de l ' 16.98.99
- - Radiographie de l ' 87.16
- - - Contrastée de l ' 87.14
- - - Reconstruction de l ' 16.98.10
- - - Réduction ouverte fracture de toit de l ' 76.79.10
- - Réparation lésion de l ' 16.81
- - Résection tissu adipeux de l ' 16.98.21

Orbito maxillectomie radicale → 16.51**Orbitotomie**

- Insertion implant orbitaire → 16.02
- Volet osseux → 16.01
- → Autre 16.09

Orchidectomie

- Bilatérale
- - Radicale épидидymectomie → 62.4
- - → 62.41
- Épидидymectomie → 62.3
- Unilatérale
- - Chirurgicale ouverte testicule abdominal → 62.3X.30
- - Laparoscopie testicule abdominal → 62.3X.31
- - Radicale → 62.3X.40
- - Scrotale épидидymectomie → 62.3X.11
- - Scrotale épидидymectomie → 62.3X.10
- - Testicule inguinal épидидymectomie → 62.3X.20
- - Testicule inguinal épидидymectomie → 62.3X.21
- - → 62.3X.00
- - → 62.3X.99

Orchidopexie

- Détorsion testicule → 62.5
- → 62.5

Ordinateur

- CT CTA → Chirurgie assistée par 00.31
- Fluoroscopie → Chirurgie assistée par 00.33
- Imagerie → Chirurgie assistée par 00.34
- IRM IRMA → Chirurgie assistée par 00.32
- Sources données multiples → Chirurgie assistée par 00.35
- →
- - Chirurgie assistée par 00.39
- - Chirurgie assistée par 00.39
- - Test vigilance par 89.18.12

Oreille

- Amputée → Réimplantation d ' 18.72
- Décollée → Correction chirurgicale d ' 18.5
- Enlèvement cérumen → Irrigation de l ' 96.52
- Externe
- - Conduit auditif externe, contrôlée par histographie → Excision d ' autre lésion de l ' 18.29.11
- - Conduit auditif externe, sans contrôle histographique → Excision d ' autre lésion de l ' 18.29.10
- - Conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon, contrôlée par histographie → Excision radicale de lésion de l ' 18.31.11
- - Conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon, sans contrôle histographique → Excision radicale de lésion de l ' 18.31.10
- - Conduit auditif externe → Destruction de lésion de l ' 18.29.01
- - →
- - - Amputation de l ' 18.39
- - - Biopsie de l ' 18.12
- - - Cautérisation coagulation, curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l ' 18.29
- - - Excision de l ' 18.39.00
- - - Destruction d ' autre lésion de l ' 18.29.99

Oreille → suite

- Externe → suite
- - - → suite
- - - Excision de l ' → suite
- - - - Destruction d ' autre lésion de l ' 18.29.00
- - - - Radicale de lésion de l ' 18.31.00
- - - - Radicale de lésion de l ' 18.31.19
- - - Excision de l ' 18.39.99
- - - Incision de l ' 18.09
- - - Opération de l ' 18.9
- - - Reconstruction de l ' 18.79
- - - Réparation plastique de l ' 18.79
- - - Suture lacération de l ' 18.4
- - - Techniques diagnostiques concernant l ' 18.19
- - Incision → Extraction corps étranger intraluminal de l ' 98.11
- - Interne
- - Implantation prothèse
- - - Procédure initiale) → Fenestration de l ' 20.61.10
- - - → Révision de fenestration de l ' 20.62.10
- - Injection → Destruction de l ' 20.72.11
- - Vestibule → Destruction par injection dans les canaux semi - circulaires , l ' 20.72.13
- - →
- - - Biopsie de l ' 20.32.02
- - - Drainage de l ' 20.79
- - - Fenestration initiale) de l ' 20.61.00
- - - Fenestration initiale) de l ' 20.61.99
- - - Incision excision et destruction de l ' 20.79.00
- - - Incision excision et destruction de l ' 20.79.99
- - - Injection dans l ' 20.72.99
- - - Injection dans l ' 20.72.00
- - - Révision fenestration de l ' 20.62.99
- - - Révision fenestration de l ' 20.62.00
- - Moyenne
- - Deuxième temps → Reconstruction d ' osselet de l ' 19.3
- - Interne →
- - - Biopsie de l ' 20.32.99
- - - Biopsie de l ' 20.32.00
- - - Implantation d ' ancrages osseux dans l ' 20.99.10
- - - Opérations de l ' 20.99.99
- - - Opérations de l ' 20.99.00
- - - Techniques diagnostiques concernant l ' 20.39
- - Réimplantation reconstruction paroi postérieure du conduit auditif → Reconstruction de l ' 19.9X.12
- - →
- - - Aspiration de l ' 20.09
- - - Biopsie de l ' 20.32.01
- - - Excision de l ' 20.59
- - - - Lésion de l ' 20.51.99
- - - - Lésion de l ' 20.51.00
- - - Incision de l ' 20.23.00
- - - Incision de l ' 20.23.99
- - - Lyse adhérence de l ' 20.23
- - - Opération microchirurgicale de l ' 19.9X.19
- - - Opération microchirurgicale de l ' 19.9X.10
- - - Reconstruction de l ' 19.9X.13
- - - Réparation de l ' 19.9X.99

Oreille → suite

- Moyenne → suite
- - - → suite
- - - Réparation de l ' 19.9X.00
- - Nez gorge et du larynx, culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de l ' 90.33
- - Nez gorge et du larynx, culture → Examen microscopique de prélèvement de l ' 90.32
- - Nez gorge et du larynx, examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de l ' 90.31
- - Nez gorge et du larynx, frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de l ' 90.36
- - Nez gorge et du larynx, parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de l ' 90.34
- - Nez gorge et du larynx, toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de l ' 90.35
- - Nez gorge et du larynx → Autre examen microscopique de prélèvement de l ' 90.39
- - Partielle
- - - Expanseur tissulaire → Reconstruction du pavillon de l ' 18.71.11
- - - Greffe cartilage → Reconstruction du pavillon de l ' 18.71.13
- - - Lambeau
- - - - Aponévrotique → Reconstruction du pavillon de l ' 18.71.12
- - - - Microvasculaire → Reconstruction du pavillon de l ' 18.71.14
- - - → Reconstruction pavillon de l ' 18.71.10
- - - → Reconstruction pavillon de l ' 18.71.19
- - Totale
- - - Expanseur tissulaire → Reconstruction du pavillon de l ' 18.71.21
- - - Greffe cartilage → Reconstruction du pavillon de l ' 18.71.23
- - - Lambeau
- - - - Aponévrotique → Reconstruction du pavillon de l ' 18.71.22
- - - - Microvasculaire → Reconstruction du pavillon de l ' 18.71.24
- - - → Reconstruction pavillon de l ' 18.71.20
- - - → Reconstruction pavillon de l ' 18.71.29
- - →
- - - Excision
- - - - Lésion base de l ' 20.51.12
- - - - Partielle de l ' 18.29
- - - Implantation matériel alloplastique dans la reconstruction du pavillon de l ' 18.71.30
- - - Irrigation de l ' 96.52
- - - Perçage
- - - - Lobe de l ' 18.01
- - - - Pavillon de l ' 18.01
- - - - Reconstruction de l ' 18.71
- - - - Pavillon de l ' 18.71.99
- - - - Pavillon de l ' 18.71.00
- - - Réparation malformation de l ' 18.79

Oreillette

- Artère pulmonaire → Création de conduit entre 35.94
- Droite → 37.34.21

Oreillette –suite

- Droite → *suite*
- - Angiographie de l ' 88.52
- Gauche
- - Latéro latérale → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l ' 35.82
- - - 37.34.24
- - - Angiographie de l ' 88.53
- - - Fermeture percutanée de l ' 37.90.10
- - - Filtre de l ' 37.90
- - - Insertion dispositif dans l ' 37.90.99
- - - Insertion dispositif dans l ' 37.90.00
- - - Obturateur , 37.90
- Intraveineuse → Insertion initiale d ' électrode dans l ' 37.73
- Ventricule intraveineuse → Insertion initiale d ' électrode dans l ' 37.72
- -
- - Incision d ' 37.11
- - Ligature d ' 37.99.30

Oreillons

- Rougeole rubéole → Vaccination anti 99.48
- → Vaccination anti - 99.46

Organe

- Auquel il appartient incertain → Autres opérations de la région abdominale , résection de tissu de la région abdominale dont l ' 54.99.30
- Donneur vivant
- - ABO incompatible → Préparation de greffe d ' 99.79.11
- - → Néphrectomie pour transplantation d ' 55.51.02
- - Génital masculin → opérations d ' 64.99
- - Médiastinal → Résection lésion ou de tissu du médiastin , sans résection d ' 34.3X.21
- - Personne vivante → Lobectomie / hémihépatomie / résection de plusieurs segments hépatiques , pour don d ' 50.3X.11
- - Post mortem → Néphrectomie pour transplantation d ' 55.51.03
- -
- - Contrôle postopératoire routine d ' un donneur vivant après prélèvement d ' 89.07.62
- - Evaluation complète donneur potentiel vivant avant prélèvement d ' 89.07.61
- - Examen donneur
- - - Sain pour prélèvement d ' 89.07.69
- - - Vivant pour prélèvement d ' 89.07.60

Organes

- Abdominaux → Drainage ventriculaire vers la cavité et les 02.34
- Génitaux
- - Féminins
- - - Transrectale → Endosonographie des 88.79.40
- - - Transvaginale → Endosonographie des 88.79.41
- - -
- - - - Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , 92.27.10

Organes –suite

- Génitaux → *suite*
- - Féminins → *suite*
- - - → *suite*
- - - - Opérations des 71.9
- - - - Radiographie des 87.89
- - - Masculins
- - - - Transrectale → Endosonographie des 88.79.30
- - - - Transurétrale → Endosonographie des 88.79.31
- - - - → radiographie des 87.99
- - - Voisinage → Anorectoplastie sagittale postérieure étendue avec intervention sur les 49.79.12

Organique → Consultation seul système 89.06**Organisation soins post traitement**

- 2 heures à 4 heures → 94.8X.41
- 4 heures → 94.8X.42
- 50 min (minimum) à 2 heures → 94.8X.40

Orifice

- Artificiel
- - Stomie
- - - Incision → Extraction de corps étranger intraluminal d ' 98.18
- - -
- - - - Contrôle d ' hémorragie (post - opératoire) de la vessie par 57.93.14
- - - - Cystoscopie par un 57.31
- - - - Distension opératoire de la vessie , par 57.99.45
- - - - Excision transurétrale de tissu malade d ' une vessie de remplacement par 57.99.17
- - - - Extraction transurétrale percutanée de calcul d ' une vessie de remplacement par 57.99.11
- - - - Extraction transurétrale percutanée de corps étranger d ' une vessie de remplacement par 57.99.13
- - - - Gastroskopie par 44.12
- - - - Oesophagoscopie par 42.22
- - - - Rectosigmoïdoscopie à travers 48.22
- - - - Révision de la vessie , par 57.99.34
- - - - Traitement par injection dans la vessie , par 57.99.24
- - - - Vidange transurétrale percutanée de mucus d ' une vessie de remplacement par 57.99.15
- - -
- - - Bronchoscopie par 33.21.00
- - - Bronchoscopie par 33.21.99
- - - Endoscopie
- - - - Gros intestin par 45.22
- - - - Intestin grêle par 45.12
- - - Trachéoscopie par 31.41
- - - Cervical interne → réparation d ' 67.59
- - - Colostomie → Examen digital d ' 89.33
- - - Entérostomie →
- - - Dilatation manipulation d ' 96.24
- - - Examen digital d ' 89.33
- - - Intestinal →
- - - Fermeture d ' 46.50
- - - Libération tissu cicatriciel d ' 46.40
- - - Naturel → Aspiration lavage de sinus nasal par 22.02
- - - Urétéro vésical →
- - - Dilatation de l ' 59.8

Orifice –suite

- Urétéro vésical → *suite*
- - Incision de l ' 56.1X.0
- - Urétérostomie → Révision d ' 56.62
- - Vaginal → Construction de l ' 71.73

Origine

- Cérébrale →
- - Destruction tissu intracérébral de tumeur cérébrale d ' 01.59.21
- - Excision tissu intracérébral de tumeur cérébrale d ' 01.59.11
- - Hémisphérectomie tissu intracérébral de tumeur cérébrale d ' 01.52.11
- - Lobectomie cerveau , tissu intracérébral de tumeur cérébrale d ' 01.53.11
- - Dentaire → Excision lésion d ' 24.4

Oro antrale → Réparation fistule 22.71**Orofaciales**

- Articulatoires vocales → Diagnostic non instrumental des fonctions 93.70.01
- Vocales → Diagnostic instrumental des fonctions 93.70.02

Oronasale → Fistulectomie 21.82**Oropharyngienne → Intubation 96.02****Orteil**

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de pied et d ' 80.18.11
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie de pied et d ' 80.18.21
- Arthroscopie →
- - Biopsie articulaire de pied et d ' 80.38.20
- - Excision destruction locale de lésion articulaire de pied et d ' 80.88.10
- - Doigt → Transfert d ' 82.89.16
- - Endoprothèse
- - Médio tarse ou d ' orteil → Prothèse articulaire , pied et 81.57.11
- - Tarse postérieur → Prothèse articulaire , pied et 81.57.10
- - Greffe cartilage implantation tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , 81.96.66
- - Greffe cartilage implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.65
- - Griffe →
- - Allongement tendon d ' 77.57
- - Arthrodèse d ' 77.57
- - Capsulotomie d ' 77.57
- - Cure d ' 77.57
- - Phalangectomie partielle) d ' 77.57
- - Incision
- - Chirurgicale ouverte os sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.6B
- - Os sous-chondral
- - - Arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.6A
- - - Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.6C
- - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de pied et d ' 80.18.12
- - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de pied et d ' 80.18.10
- - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie de pied et d ' 80.18.20

Orteil –suite

- Lissage
- - Arthroscopique cartilage → Autre réparation d ' articulation , 81.96.67
- - Chirurgicale ouvert cartilage → Autre réparation d ' articulation , 81.96.68
- Marteau
- - Filletting → Cure d ' 77.56
- - -
- - - Arthrodèse d ' 77.56
- - - Cure d ' 77.56
- - - Phalangectomie partielle) d ' 77.56
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.64
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.63
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.62
- - Fragment ostéochondral arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.61
- Relevé cockup toe → Cure d ' 77.58
- -
- - Amputation d ' 84.11
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.5G
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , pied et 81.99.5E
- - Arthroscopie pied et 80.28
- - Arthrotomie
- - - Ablation prothèse , pied et 80.08
- - - Pied et 80.18.00
- - - Pied et 80.18.99
- - Biopsie
- - - Articulaires
- - - - Ouverte de pied et d ' 80.38.30
- - - - Percutanée (à l ' aiguille) de pied et d ' 80.38.10
- - - - Articulation pied et 80.38.99
- - - - Articulation pied et 80.38.00
- - - Cure chevauchement d ' 77.58
- - Débridement articulation d ' 80.88.30
- - Désarticulation d ' 84.11
- - Excision
- - - Arthrodèse cure de déformation d ' 77.58
- - - Arthroscopique pied et 80.98.10
- - - Articulaires pied et 80.98.99
- - - Articulaires pied et 80.98.00
- - - Articulation d ' 80.98.13
- - - Destruction locale de lésion articulaire , pied et 80.88.99
- - - Destruction locale de lésion articulaire , pied et 80.88.00
- - - Destruction locale de lésion d ' autre articulation de pied et d ' 80.88.59
- - - Kyste articulation de pied et d ' 80.88.50
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage articulaire , 81.99.3G
- - - Arthroscopique cartilage articulaire , pied et 81.99.3E
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.9G
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , pied et 81.99.9E

Orteil –suite

- - -suite
- - Opération –suite
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.4G
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , pied et 81.99.4E
- - Prothèse articulaire pied et 81.57.99
- - Prothèse articulaire pied et 81.57.00
- - Prothèse articulaire pied et orteil , endoprothèse du médio - tarse ou d ' 81.57.11
- - Réduction
- - - Fermée luxation , pied et 79.78
- - - Ouverte luxation d ' articulation d ' 79.88.10
- - - Ouverte luxation de pied et d ' 79.88.99
- - - Ouverte luxation de pied et d ' 79.88.00
- - Réimplantation d ' 84.25
- - Réparation articulation , 81.96.60
- - Réparation articulation , 81.96.69
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , 81.99.1G
- - - Arthroscopique articulation , pied et 81.99.1E
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.2G
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , pied et 81.99.2E
- - - Remplacement endoprothèse de médio - tarse ou d ' 81.59.13
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , pied et 80.48.00
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , pied et 80.48.99
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , une articulation d ' 80.48.20
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique pied et d ' 80.78.19
- - - Ouverte pied et d ' 80.78.29
- - - Pied et 80.78.99
- - - Pied et 80.78.00

Orteils →

- Amputation transmétatarsienne amputation de l ' avant - pied y compris tous les 84.12
- Radiographie cheville pied , avant - pied , 88.28

Orthèse

- Amputation → Implantation ajustement d ' 84.4
- Automatisée assistant mouvements marche , p. ex. Lokomat → Rééducation à la marche avec 93.22.20
- Automatisée assistant mouvements marche → Rééducation à la marche avec 93.22.20
- Membre → Implantation ajustement de prothèse ou 84.40
- -
- - Evaluation d ' 93.02
- - Rééducation prothèse et 93.24

Orthodontique →

- Application
- Insertion adaptation d ' obturateur 24.7

Orthodontique → –suite

- Application –suite
- - Insertion adaptation de cerclage (bague) 24.7
- - Matériel 24.7
- - Céphalographie céphalométrie 87.12
- - Opération 24.8

Orthognathique mandibule → chirurgie 76.64**Orthopantomographie → 87.11****Orthopédique**

- Membre
- - Inférieur → Amputation 84.10
- - Supérieur → Amputation 84.00
- - Adaptation appareil 93.23

Orthopédiques → Moyens auxiliaires appareils de traitement 93.23**Orthophonie → 93.7****Orthoptique →**

- Formation 95.35
- Rééducation 95.35
- Training 95.35

Orthotopique →

- Greffe cardiaque 37.5
- Parathyroïdectomie totale
- Réimplantation 06.95.11
- - Sternotomie , avec réimplantation 06.95.21

Orthovoltage

- 2 champs irradiation → Radiothérapie en 92.22.01
- - → Radiothérapie en 92.22.02
- - → Radiothérapie en 92.22.00

Os

- Alvéolaire → Incision gencive ou d ' 24.0
- Articulations
- - Face → Autres techniques diagnostiques concernant les 76.19.00
- - - Opérations des 76.99
- - Face → Autres techniques diagnostiques concernant les 76.19.99
- - Membres → Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à portée profonde , 86.88.50
- Bassin
- - Allogène → Greffe osseuse , 78.09.32
- - Correction axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d ' 77.39.32
- - Fil vis cerclage - haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les 78.69.21
- - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , 78.09.30
- - Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , 78.09.31
- - Hanche → Autre radiographie (des 88.26
- - Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans les 78.69.28
- - Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur 78.09.39
- - Plaque stabilité angulaire) → Ablation de matériel implanté dans les 78.69.22
- - -

Os –suite

- Bassin –suite
- - - -suite
- - - Ablation matériel implanté dans l' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , 78.69.25
- - - Allongement d' 78.39.20
- - - Corticotomie transport de segment d' 77.39.31
- - - Débridement , 77.69.22
- - - Epiphysiodèse
- - - - Permanente , 78.29.31
- - - - Temporaire , 78.29.30
- - - Epiphysiolysse thérapeutique , 78.29.32
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux , 77.69.12
- - - Greffe os et de cartilage , 78.09.33
- - - Insertion matériel de remplacement d' 84.55.15
- - - Opération spécifiée d' 79.99.40
- - - Ostectomie
- - - - Partielle , 77.89.30
- - - - Totale , 77.99.30
- - - Ostéotomie (dé) rotation d' 77.39.30
- - - Raccourcissement d' 78.29.39
- - - Révision remplacement) de matériel d' ostéosynthèse , 78.59.30
- - - Section osseuse , 77.39.39
- Boîte crânienne participation
- - Orbitaire , temporale ou frontale (jusqu' à 2 régions) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des 02.05.20
- - Os de la face , défaut important ou complexe → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des 02.05.11
- - Os de la face , défaut simple → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des 02.05.10
- - Plusieurs régions de la face (3 régions et plus) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des 02.05.30
- Calcanéum →
- - Allongement d' 78.38.10
- - Raccourcissement d' 78.28.20
- Carpe métacarpe
- - Allogène → Greffe osseuse , 78.04.12
- - Biopsie
- - - Ouverte → Biopsie osseuse , 77.44.20
- - - Percutanée (à l' aiguille) → Biopsie osseuse , 77.44.10
- - Drainage → Autre incision osseuse sans section , 77.14.13
- - Enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , os du carpe et du métacarpe → Ablation de matériel implanté dans l' os , 78.64.05
- - Exploration forage de l' os → Autre incision osseuse sans section , 77.14.10
- - Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section , 77.14.11
- - Fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l' os , 78.64.01

Os –suite

- Carpe métacarpe –suite
- - Fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) → Réduction fermée de fracture d' 79.13.19
- - - Interne , autre → Réduction fermée de fracture d' 79.13.99
- - - Interne , autre → Réduction ouverte de fracture d' 79.33.99
- - - Interne , SAP → Réduction fermée de fracture d' 79.13.00
- - - Interne , SAP → Réduction ouverte de fracture d' 79.33.00
- - - Interne par agrafes (de Blount) → Réduction ouverte de fracture d' 79.33.10
- - - Interne par plaque à stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture d' 79.13.10
- - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture d' 79.33.19
- - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , 78.04.10
- - Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Transposition osseuse , 78.04.11
- - Inclus réduction de fracture) , autre → Application de fixateur externe , 78.14.99
- - Inclus réduction de fracture) , SAP → Application de fixateur externe , 78.14.00
- - Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.04.10
- - - Enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , 77.14.12
- - Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.04.11
- - Matériel d' ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans l' os , 78.64.08
- - Os spongieux autologue , lamelles d' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur 78.04.19
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture d' 78.14.10
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture d' 78.14.11
- - → Autre incision osseuse sans section , 77.14.99
- - → Autre incision osseuse sans section , 77.14.00
- - - Ablation de matériel implanté dans l' os , 78.64.99
- - - Ablation de matériel implanté dans l' os , 78.64.00
- - - Ablation de matériel implanté dans l' os , os du carpe et du métacarpe ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , 78.64.05
- - - Allongement d' os , 78.34
- - - Biopsie osseuse , 77.44.00
- - - Biopsie osseuse , 77.44.99
- - - Débridement , 77.64.20
- - - Débridement de fracture ouverte , 79.63
- - - Epiphysiodèse permanente , 78.24.11
- - - Epiphysiodèse temporaire , 78.24.10
- - - Epiphysiolysse thérapeutique , 78.24.12
- - - Excision d' os pour greffe , 77.74

Os –suite

- Carpe métacarpe –suite
- - - Autre incision osseuse sans section , -suite
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux , 77.64.00
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux , 77.64.99
- - - Fixation interne de l' os sans réduction de fracture , 78.54.99
- - - Fixation interne de l' os sans réduction de fracture , 78.54.00
- - - Greffe d' os et de cartilage , 78.04.13
- - - Greffe osseuse , 78.04.99
- - - Greffe osseuse , 78.04.00
- - - Insertion de matériel de remplacement d' os , 84.55.13
- - - Insertion de stimulateur de croissance osseuse , 78.94
- - - Opération de lésion osseuse traumatique , SAP , 79.93
- - - Ostectomie partielle , 77.84
- - - Ostectomie totale , 77.94
- - - Ostéoclasie , 78.74
- - - Ostéotomie cunéiforme , 77.24
- - - Raccourcissement d' os , 78.24.99
- - - Raccourcissement d' os , 78.24.00
- - - Réduction fermée de fracture sans fixation interne , 79.03
- - - Réduction ouverte de fracture sans fixation interne , 79.23
- - - Réparations ou opérations plastiques osseuses , 78.44
- - - Résection osseuse partielle , 77.84
- - - Révision (sans remplacement) de matériel d' ostéosynthèse , 78.54.10
- - - Section osseuse , ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d' 77.34.11
- - - Section osseuse , ostéotomie de (dé) rotation d' 77.34.10
- - - Séquestrectomie , 77.04.99
- - - Séquestrectomie , 77.04.00
- - - Techniques diagnostiques concernant l' os , non classées ailleurs , 78.84
- - - Autre section osseuse , 77.34.99
- - - Autre section osseuse , 77.34.00
- Cartilage
- - Clavicule omoplate → Greffe d' 78.01.13
- - Fémur → Greffe d' 78.05.13
- - Humérus → Greffe d' 78.02.13
- - Os
- - - Bassin → Greffe d' 78.09.33
- - - Carpe et du métacarpe → Greffe d' 78.04.13
- - - Tarse et du métatarse → Greffe d' 78.08.13
- - - Péroné → Greffe d' 78.07.23
- - - Phalanges pied → Greffe d' 78.09.42
- - - Radius cubitus → Greffe d' 78.03.13
- - - Tibia → Greffe d' 78.07.13
- - - Septorhinoplastie correction d' 21.83.12
- - Cheville pied → Radiographie (des 88.28
- - Ciment méthacrylate polyméthyle) (PMMA) dans le corps vertébral malade ou fracturé → Injection de matériel de remplacement d' 81.65

Os –suite

- Classées ailleurs, autre site spécifié, sauf os de la face → Techniques diagnostiques concernant l' 78.89
- Clavicule omoplate, côtes et sternum → Techniques diagnostiques concernant l' 78.81
- Fémur → Techniques diagnostiques concernant l' 78.85
- Humérus → Techniques diagnostiques concernant l' 78.82
- Radius cubitus → Techniques diagnostiques concernant l' 78.83
- Rotule → Techniques diagnostiques concernant l' 78.86
- Tibia péroné → Techniques diagnostiques concernant l' 78.87
- → Techniques diagnostiques concernant l' 78.80
- Classées os
- Carpe et du métacarpe → Techniques diagnostiques concernant l' 78.84
- Tarse et du métatarse → Techniques diagnostiques concernant l' 78.88
- Clavicule omoplate
- Côtes sternum, autre → Ablation de matériel implanté dans l' 78.61.99
- Côtes sternum, SAP → Ablation de matériel implanté dans l' 78.61.00
- Côtes sternum; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum → Ablation de matériel implanté dans l' 78.61.05
- Côtes sternum → Insertion de matériel de remplacement d' 84.55.10
- - -
- - - Allongement d' 78.31
- - - Raccourcissement d' 78.21.00
- - - Raccourcissement d' 78.21.99
- Col fémoral →
- Allongement d' 78.35.10
- Incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage de l' 77.15.20
- Raccourcissement d' 78.25.19
- Cortico spongieux fragment pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse, sauf os de la face → Autre greffe osseuse (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d' 78.09.98
- Cortico spongieux fragment pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux, lamelles d' 78.01.19
- Cortico spongieux fragment pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur fémur (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d' 78.05.19
- Cortico spongieux fragment pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur humérus (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d' 78.02.14
- Cortico spongieux fragment pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur os du bassin (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d' 78.09.39
- Cortico spongieux fragment pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d' 78.04.19
- Cortico spongieux fragment pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur os du tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d' 78.08.19

Os –suite

- Cortico spongieux fragment pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur péroné (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d' 78.07.29
- Cortico spongieux fragment pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur phalanges de la main (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d' 78.09.19
- Cortico spongieux fragment pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur phalanges du pied (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d' 78.09.49
- Cortico spongieux fragment pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur radius et cubitus (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d' 78.03.19
- Cortico spongieux fragment pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur rotule (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d' 78.06.19
- Cortico spongieux fragment pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur tibia (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d' 78.07.19
- Coude avant-bras → Radiographie (des 88.22
- Crâniens
- - Voûte crâne → Greffe d' 02.04.10
- - → Greffe d' 02.04.99
- - → Greffe d' 02.04.00
- Crâniens
- Espace épidural → Autre craniectomie, extraction de corps étranger des 01.25.13
- Espace épidural → Autre craniectomie, insertion de matériel allopastique ou de réservoir médicamenteux dans les 01.25.14
- Espace épidural → Autre craniotomie, ablation de matériel allopastique ou de réservoir médicamenteux des 01.24.14
- Espace épidural → Autre craniotomie, extraction de corps étranger des 01.24.15
- Espace épidural → Autre craniotomie, insertion de matériel allopastique ou de réservoir médicamenteux dans les 01.24.13
- Espace épidural → Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel allopastique ou de réservoir médicamenteux des 01.25.21
- - -
- - - Insertion plaques aux niveaux des 02.05.00
- - - Insertion plaques aux niveaux des 02.05.99
- - - Recraniotomie ablation de matériel allopastique ou de réservoir médicamenteux des 01.23.20
- Enlèvement implant de remplacement (partiel) osseux → Ablation de matériel implanté dans l' 78.60.05
- Épaule bras → Radiographie (des 88.21
- Face
- Allogène → Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf 78.09.92
- Biopsie
- - Osseuse
- - - Colonne vertébrale, biopsie ouverte → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf 77.49.21

Os –suite

- Face –suite
- - Biopsie –suite
- - - Osseuse –suite
- - - - Colonne vertébrale, biopsie percutanée (à l' aiguille) → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf 77.49.20
- - - - Phalanges du pied, biopsie ouverte → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf 77.49.41
- - - - Phalanges du pied, biopsie percutanée (à l' aiguille) → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf 77.49.40
- - - Ouverte → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf 77.49.91
- - - Percutanée (à l' aiguille) → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf 77.49.90
- - Défaut
- - - Important complexe → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des 02.05.11
- - - Simple → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des 02.05.10
- - Enlèvement implant de remplacement (partiel) osseux, autre site spécifié → Ablation de matériel implanté dans l' os, autre site spécifié, sauf 78.69.55
- - Enlèvement implant de remplacement (partiel) osseux, colonne vertébrale → Ablation de matériel implanté dans l' os, autre site spécifié, sauf 78.69.65
- - Enlèvement implant de remplacement (partiel) osseux, os du bassin → Ablation de matériel implanté dans l' os, autre site spécifié, sauf 78.69.25
- - Enlèvement implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la main → Ablation de matériel implanté dans l' os, autre site spécifié, sauf 78.69.15
- - Enlèvement implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du pied → Ablation de matériel implanté dans l' os, autre site spécifié, sauf 78.69.45
- - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf 78.09.90
- - Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf 78.09.91
- - Fragment pédicule vascularisé → Greffe osseuse d' 76.91.11
- - Implant simple ciment osseux → Réparation de la boîte crânienne sans participation des 02.06.20
- - Inclus réduction fracture, autre → Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf 78.19.99
- - Inclus réduction fracture, SAP → Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf 78.19.00
- - Reconstruction
- - - Simultanée → Excision totale d' autre 76.44
- - - Simultanée → Ostectomie totale d' autre 76.44.99
- - - Simultanée → Ostectomie totale d' autre 76.44.00
- - - Tissus mous et durs → Ostectomie partielle d' autre 76.39.11

Os –suite

- Face –suite
- Reconstruction –suite
-
- Transplant
- Microvascularisé et anastomosé → Ostectomie partielle d ' autre 76.39.10
- Microvascularisé et anastomosé → Ostectomie totale d ' autre 76.44.10
- Vascularisé → Ostectomie totale d ' autre 76.44.11
- → Ostectomie totale d ' autre 76.44.19
- Réparation → Ostectomie partielle d ' autre 76.39.19
- Sinus nasaux, de l ' os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des 87.04.10
- Sinus nasaux, de l ' os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des 87.04
- Transplant microvascularisé anastomosé → Autre reconstruction d ' autre 76.46.10
-
- Ablation
- Fragments osseux nécrotiques d ' 76.01
- Matériel d ' ostéosynthèse d ' 76.97
- Matériel de fixation interne d ' 76.97
- Matériel implanté dans l ' os, autre os spécifié, sauf 78.69.00
- Matériel implanté dans l ' os, autre site spécifié, sauf 78.69.99
- Biopsie d ' 76.11.00
- Fermée (à l ' aiguille) d ' 76.11.10
- Osseuse, autre site spécifié, sauf 77.49.99
- Osseuse, autre site spécifié, sauf 77.49.00
- Ouverte (par incision) d ' 76.11.11
- Biopsie d ' 76.11.99
- Débridement fracture ouverte, autre os spécifié, sauf 79.69
- Décortication d ' 76.2X.10
- Destruction lésion d ' 76.2X.20
- Excision
- Destruction locale de lésion d ' 76.2X.99
- Destruction locale de lésion d ' 76.2X.00
- Locale de lésion ou de tissu osseux, autre site spécifié, sauf 77.69.99
- Locale de lésion ou de tissu osseux, autre site spécifié, sauf 77.69.00
- Os pour greffe, autre site spécifié, sauf 77.79
- Tissu périostique d ' 76.2X.11
- Fixation interne de l ' os sans réduction de fracture, autre site spécifié, sauf 78.59.00
- Fixation interne de l ' os sans réduction de fracture, autre site spécifié, sauf 78.59.99

Os –suite

- Face –suite
- → –suite
-
- Greffe osseuse (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié, sauf 78.09.98
- Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf 78.09.99
- Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf 78.09.00
- Greffe osseuse d ' 76.91.10
- Greffe osseuse d ' 76.91.99
- Greffe osseuse d ' 76.91.00
- Implant alloplastique sur un 76.92
- Incision d ' 76.09.00
- Osseuse, autre site spécifié, sauf 77.19.00
- Osseuse, autre site spécifié, sauf 77.19.99
- Incision d ' 76.09.99
- Insertion stimulateur de croissance osseuse, autre site spécifié, sauf 78.99
- Ostectomie
- Partielle, autre site spécifié, sauf 77.89.00
- Partielle, autre site spécifié, sauf 77.89.99
- Partielle d ' autre 76.39.99
- Partielle d ' autre 76.39.00
- Totale, autre site spécifié, sauf 77.99.99
- Totale, autre site spécifié, sauf 77.99.00
- Totale d ' 76.45
- Ostéoclasie, autre site spécifié, sauf 78.79
- Ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf 77.29.00
- Ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf 77.29.99
- Radiographie d ' 87.16
- Reconstruction d ' autre 76.46.99
- Reconstruction d ' autre 76.46.00
- Réduction
- Fermée de décollement épiphysaire, autre os spécifié, sauf 79.49
- Fermée de fracture d ' 76.78.99
- Fermée de fracture d ' 76.78.00
- Fermée de fracture sans fixation interne, autre os spécifié, sauf 79.09
- Fermée de luxation, autre site spécifié, sauf 79.79
- Fracture d ' 76.70
- Ouverte de fracture d ' 76.79.99
- Ouverte de fracture d ' 76.79.00
- Réostéotomie réduction de fracture d ' 76.09.10
- Réparation d ' 76.69.99
- Réparation d ' 76.69.00
- Réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site spécifié, sauf 78.49.00
- Réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site spécifié, sauf 78.49.99
- Résection
- Osseuse partielle, autre site spécifié, sauf 77.89
- Ostectomie modelante) d ' 76.2X.12

Os –suite

- Face –suite
- → –suite
-
- Révision remplacement) de matériel d ' ostéosynthèse, autre site spécifié, sauf 78.59.90
- Section osseuse, autre site spécifié, sauf 77.39.00
- Section osseuse, autre site spécifié, sauf 77.39.99
- Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf 77.09.00
- Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf 77.09.99
- Séquestrectomie d ' 76.01
- Techniques diagnostiques concernant l ' os, non classées ailleurs, autre site spécifié, sauf 78.89
- Facial
- Banque osseuse → Greffe d ' 76.91
-
- Greffe
- Autologue d ' 76.91
- Hétérologue d ' 76.91
- Insertion implant synthétique dans un 76.92.00
- Insertion implant synthétique dans un 76.92.99
- Faciaux
- Os faciaux seuls, par implant simple (ciment osseux) ou greffe → Réparation de la boîte crânienne et des 02.06.30
- Participation boîte crânienne (3 régions et plus) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des 76.92.21
- Participation boîte crânienne (jusqu ' à 2 régions) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des 76.92.20
- Participation boîte crânienne, autre → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des 76.92.29
- Seuls implant simple (ciment osseux) ou greffe → Réparation de la boîte crânienne et des os faciaux, ou des 02.06.30
- Sinus nasaux → IRM : 88.97.15
- Fémur
- Enlèvement implant remplacement (partiel) osseux, fémur → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.65.05
- Genou et de la jambe → Radiographie (des 88.27
-
- Ablation matériel implanté dans l ' 78.65.99
- Ablation matériel implanté dans l ' 78.65.00
- Allongement d ' 78.35.00
- Allongement d ' 78.35.99
- Insertion matériel de remplacement d ' 84.55.16
- Raccourcissement d ' 78.25.99
- Raccourcissement d ' 78.25.00
- Fil cerclage haubanage agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans autre 78.69.51
- Frontal → Réparation de l ' 22.79.10
- Greffe
- Clavicule omoplate côtes et sternum → Excision d ' 77.71
- Fémur → Excision d ' 77.75
- Humérus → Excision d ' 77.72

Os –suite

- Greffe –suite
- - Os de la face → Excision d ' 77.79
- - - Carpe métacarpe → Excision d ' 77.74
- - - Tarse métatarse → Excision d ' 77.78
- - Radius cubitus → Excision d ' 77.73
- - Rotule → Excision d ' 77.76
- - Tibia péroné → Excision d ' 77.77
- - → Excision d ' 77.70
- Hétérotopique → Excision d ' 83.32
- Humérus
- Enlèvement implant remplacement (partiel) osseux , humérus → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.62.05
- - -
- - - Ablation matériel implanté dans l ' 78.62.00
- - - Ablation matériel implanté dans l ' 78.62.99
- - - Allongement d ' 78.32
- - Insertion matériel de remplacement d ' 84.55.11
- - - Raccourcissement d ' 78.22.99
- - - Raccourcissement d ' 78.22.00
- Hyoïde →
- Excision
- - - Fistule médiane du cou , avec résection du bord interne de l ' 06.7X.13
- - - Fistule médiane du cou , sans résection du bord interne de l ' 06.7X.12
- - - Kyste médian du cou , avec résection du bord interne de l ' 06.7X.11
- - - Kyste médian du cou , sans résection du bord interne de l ' 06.7X.10
- - - Thyroïde linguale , transcervicale , avec résection du bord interne de l ' 06.6X.12
- - - Thyroïde linguale , transcervicale , sans résection du bord interne de l ' 06.6X.11
- - Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne , avec résection du bord interne de l ' 06.7X.14
- - Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne , sans résection du bord interne de l ' 06.7X.15
- Insertion réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , autre 77.09.91
- Insertion réservoir médicamenteux → Séquestrectomie d ' autre 77.09.90
- Malaire arcade zygomatique → Réduction fermée d ' une fracture de l ' 76.71
- Malaire arcade zygomatique → Réduction ouverte de fracture de l ' 76.72
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans autre 78.69.58
- Maxillaire
- Crête alvéolaire
- - Frontale , avec distraction → Ostéotomie de l ' 76.65.20
- - Frontale et latérale en plusieurs segments , avec distraction → Ostéotomie de l ' 76.65.22
- - Latérale , avec distraction → Ostéotomie de l ' 76.65.21
- - Latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale , sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' 76.63.11

Os –suite

- Maxillaire –suite
- - Crête alvéolaire –suite
- - - Latérale ou avec interruption de continuité frontale , sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' 76.63.10
- - Distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l ' 76.65.10
- - Distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l ' 76.66.10
- - Greffe os total → Reconstruction et plastie d ' augmentation de l ' 76.66.30
- - Implants CAD → Réparation de défauts importants ou complexes de l ' 76.92.31
- - Implants CAD → Réparation de défauts simples de l ' 76.92.30
- - Mandibule dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l ' 87.04.10
- - Mandibule dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l ' 87.04
- - Type Fort I d ' un seul tenant , avec distraction → Ostéotomie de l ' 76.66.20
- - Type Fort I en deux segments , avec distraction → Ostéotomie de l ' 76.66.21
- - Type Fort I en trois ou quatre segments , avec distraction → Ostéotomie de l ' 76.66.22
- - -
- - - Ostéoplastie ostéotomie] segmentaire de l ' 76.65.99
- - - Ostéoplastie ostéotomie] segmentaire de l ' 76.65.00
- - - Ostéoplastie ostéotomie] totale de l ' 76.66.99
- - - Ostéoplastie ostéotomie] totale de l ' 76.66.00
- - - Réduction ouverte de fracture alvéolo - dentaire de l ' 76.77.10
- Membre
- - Inférieur → Radiographie (des 88.29
- - Supérieur → Radiographie (des 88.24
- Métatarse
- - Drainage → incision osseuse sans section , 77.18.44
- - Exploration forage de l ' os → Autre incision osseuse sans section , 77.18.41
- - Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section , 77.18.42
- - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' 79.37.30
- - Pose enlèvement implant médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , 77.18.43
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' 78.18.15
- - -
- - - Allongement os , 78.38.20
- - - Débridement , 77.68.21
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux , 77.68.11

Os –suite

- Métatarse –suite
- - -suite
- - - Incision osseuse sans section , 77.18.49
- - - Incision osseuse sans section , 77.18.40
- - - Ostectomie totale , 77.98.11
- - - Ostéotomie cunéiforme , 77.28.40
- - - Raccourcissement d ' 78.28.22
- Motorisé non-motorisé tout → Enlèvement de système interne d ' allongement ou de transport de l ' 78.60.08
- Orbite
- - Conservation de la peau palpébrale → Exentération d ' orbite avec enlèvement thérapeutique d ' 16.52.10
- - Conservation de la peau palpébrale → Exentération d ' orbite avec enlèvement thérapeutique d ' 16.52.11
- - → Exentération d ' orbite avec enlèvement thérapeutique d ' 16.52.99
- - → Exentération d ' orbite avec enlèvement thérapeutique d ' 16.52.00
- Os de la face , autre → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.69.99
- Os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , autre os spécifié → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.69.55
- Os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , colonne vertébrale → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.69.65
- Os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , os du bassin → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.69.25
- Os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , phalanges de la main → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.69.15
- - Carpe métacarpe , autre → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.64.99
- - Carpe métacarpe , autre → Raccourcissement d ' 78.24.99
- - Carpe métacarpe , SAP → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.64.00
- - Carpe métacarpe , SAP → Raccourcissement d ' 78.24.00
- - - Enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , os du carpe et du métacarpe → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.64.05
- - - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.64.01
- - - → Allongement d ' 78.34
- - - → Insertion de matériel de remplacement d ' 84.55.13
- - Carpe métacarpe : autre matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.64.08
- - Face , SAP → Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre 78.69.00
- - Face →
- - - Débridement de fracture ouverte , autre 79.69

Os –suite

- Os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , phalanges de la main → Ablation de matériel implanté dans l ' –suite
- Face → –suite
-
- Réduction fermée de décollement épiphysaire , autre 79.49
- Réduction fermée de fracture sans fixation interne , autre 79.09
- Métatarse → Allongement d ' 78.38.20
- Os de la face , SAP → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.69.00
- → Raccourcissement d ' 78.29.99
- → Raccourcissement d ' 78.29.00
- Os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , phalanges du pied → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.69.45
- Os tarse
- Métatarse , autre → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.68.99
- Métatarse , autre → Allongement d ' 78.38.99
- Métatarse , autre → Raccourcissement d ' 78.28.99
- Métatarse , SAP → Allongement d ' 78.38.00
- Métatarse , SAP → Raccourcissement d ' 78.28.00
- Enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , astragale et calcanéum → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.68.05
- Enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , autres os du tarse et du métatarse → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.68.06
- → Insertion de matériel de remplacement d ' 84.55.20
-
- Allongement d ' 78.38.19
- Raccourcissement d ' 78.28.21
- Parties fémur → Allongement d ' 78.35.19
- Pelvien
- Drainage → Incision osseuse , 77.19.33
- Exploration forage os → Incision osseuse , 77.19.30
- Extraction corps étranger → Incision osseuse , 77.19.31
- Insertion
- Enlèvement réservoirs médicamenteux → Incision osseuse , 77.19.32
- Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.09.30
- Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.09.31
-
- Incision osseuse , autre incision de l ' 77.19.39
- Ostéotomie cunéiforme , 77.29.30
- Pelviens → 78.49
- Pelviens → 78.59
- Pelviens → 77.39
- Pelviens → 77.79
- Pelviens → 78.99
- Pelviens → 78.39
- Pelviens → 78.69
- Pelviens → 78.29
- Pelviens → 77.49
- Pelviens → 78.89

Os –suite

- Pelviens → 78.09
- Pelviens → 78.79
- Pelviens → 78.19
- Péroné →
- Insertion matériel de remplacement d ' 84.55.19
- Raccourcissement d ' 78.27.29
- Pétueux
- Oblitération
- Tissus
- Adipeux et musculaires → Mastoïdectomie , résection partielle de l ' 20.42.34
- Adipeux → Mastoïdectomie , résection partielle de l ' 20.42.32
- Musculaires → Mastoïdectomie , résection partielle de l ' 20.42.33
- → Mastoïdectomie , résection partielle de l ' 20.42.31
- Pétrosectomie subtotale
- Oblitération de tissus adipeux et musculaires → Mastoïdectomie , résection subtotale de l ' 20.42.24
- Oblitération de tissus adipeux → Mastoïdectomie , résection subtotale de l ' 20.42.22
- Oblitération de tissus musculaires → Mastoïdectomie , résection subtotale de l ' 20.42.23
- Oblitération → Mastoïdectomie , résection subtotale de l ' 20.42.21
- → Mastoïdectomie , résection subtotale de l ' 20.42.20
- → Mastoïdectomie résection partielle de l ' 20.42.30
- Phalanges
- Main →
- Allongement d ' 78.39.10
- Insertion de matériel de remplacement d ' 84.55.14
- Raccourcissement d ' 78.29.19
- Pied →
- Allongement d ' 78.39.30
- Insertion de matériel de remplacement d ' 84.55.21
- Raccourcissement d ' 78.29.49
- Plaque angulaire condylienne → Ablation de matériel implanté dans autre 78.69.53
- Poignet main → Radiographie (des 88.23
- Pouce → Greffe d ' 82.69
- Prophylactique → Fixation interne d ' 78.5
- Rachidiens → Excision destruction de tissu tumoral de méninges et d ' 03.4X.11
- Radius cubitus
- Enlèvement implant de remplacement (partiel) osseux , radius et cubitus → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.63.05
-
- Ablation de matériel implanté dans l ' 78.63.00
- Ablation de matériel implanté dans l ' 78.63.99
- Allongement d ' 78.33
- Insertion de matériel de remplacement d ' 84.55.12
- Raccourcissement d ' 78.23.00
- Raccourcissement d ' 78.23.99

Os –suite

- Recombinante bone morphogenetic protein , rhBMP] → Insertion de protéine morphogène de l ' 84.52
- Réduction fracture , autre site spécifié , sauf os de la face , autre → Fixation interne de l ' 78.59.99
- Réduction fracture , autre site spécifié , sauf os de la face , SAP → Fixation interne de l ' 78.59.00
- Réduction fracture , site non spécifié , autre → Fixation interne de l ' 78.50.99
- Réduction fracture , site non spécifié , SAP → Fixation interne de l ' 78.50.00
- Clavicule omoplate , côtes et sternum , autre → Fixation interne de l ' 78.51.99
- Clavicule omoplate , côtes et sternum , SAP → Fixation interne de l ' 78.51.00
- Fémur → Fixation interne de l ' 78.55.99
- Fémur → Fixation interne de l ' 78.55.00
- Humérus → Fixation interne de l ' 78.52.99
- Humérus → Fixation interne de l ' 78.52.00
- Radius cubitus , autre → Fixation interne de l ' 78.53.99
- Radius cubitus , SAP → Fixation interne de l ' 78.53.00
- Rotule → Fixation interne de l ' 78.56.00
- Rotule → Fixation interne de l ' 78.56.99
- Tibia péroné , autre → Fixation interne de l ' 78.57.99
- Tibia péroné , SAP → Fixation interne de l ' 78.57.00
- Réduction fracture os
- Carpe et du métacarpe , autre → Fixation interne de l ' 78.54.99
- Carpe et du métacarpe , SAP → Fixation interne de l ' 78.54.00
- Tarse et du métatarse , autre → Fixation interne de l ' 78.58.99
- Tarse et du métatarse , SAP → Fixation interne de l ' 78.58.00
- Rotule
- Enlèvement implant remplacement (partiel) osseux , rotule → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.66.05
-
- Ablation matériel implanté dans l ' 78.66.00
- Ablation matériel implanté dans l ' 78.66.99
- Insertion matériel de remplacement d ' 84.55.17
- Sinus accessoire → Réparation d ' 22.79
- Sous-chondral
- Arthroscopie
- Articulation
- Acromioclaviculaire → Incision de l ' 81.83.28
- Glénohumérale → Incision de l ' 81.83.26
- Talo-crurale → Incision de l ' 81.49.26
- Coude → Incision de l ' 81.85.18
- Genou → Incision de l ' 81.47.24
- Hanche → Incision de l ' 81.40.18
- → réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , incision de l ' 81.96.5A

Os –suite

- Sous-chondral –suite
- Arthroscopie –suite
- - - -> réparation d ' articulation , articulation sacro-iliaque , incision de l ' 81.96.3A
- - - -> réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , incision de l ' 81.96.1A
- - - -> réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , incision de l ' 81.96.4A
- - - -> réparation d ' articulation , autre site spécifié , incision de l ' 81.96.8A
- - - -> réparation d ' articulation , autres articulations du pied , incision de l ' 81.96.7A
- - - -> réparation d ' articulation , orteil , incision de l ' 81.96.6A
- - - -> réparation d ' articulation , poignet , incision de l ' 81.96.2A
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire -> Incision chirurgicale ouverte de l ' 81.83.29
- - - Glénohumérale -> Incision chirurgicale ouverte de l ' 81.83.27
- - - Sous-talaire
- - - - Arthroscopie , articulation sous-talaire -> Incision de l ' 81.49.28
- - - -> Incision chirurgicale ouverte de l ' 81.49.29
- - - Talo-crurale -> Incision chirurgicale ouverte de l ' 81.49.27
- - Coude -> Incision chirurgicale ouverte de l ' 81.85.19
- - Genou -> Incision de l ' 81.47.23
- - Hanche -> Incision chirurgicale ouverte de l ' 81.40.19
- - Insertion implant acellulaire sous arthroscopie , articulation acromioclaviculaire -> Incision de l ' 81.83.31
- - Insertion implant acellulaire sous arthroscopie , articulation glénohumérale -> Incision de l ' 81.83.30
- - Insertion implant acellulaire sous arthroscopie , articulation sous-talaire -> Incision de l ' 81.49.31
- - Insertion implant acellulaire sous arthroscopie , articulation talo-crurale -> Incision de l ' 81.49.30
- - Insertion implant acellulaire sous arthroscopie , coude -> Incision de l ' 81.85.20
- - Insertion implant acellulaire sous arthroscopie , genou -> Incision de l ' 81.47.25
- - Insertion implant acellulaire sous arthroscopie , hanche -> Incision de l ' 81.40.20
- - Insertion implant acellulaire sous arthroscopie -> Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , incision de l ' 81.96.5C
- - Insertion implant acellulaire sous arthroscopie -> Autre réparation d ' articulation , articulation sacro-iliaque , incision de l ' 81.96.3C
- - Insertion implant acellulaire sous arthroscopie -> Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , incision de l ' 81.96.1C

Os –suite

- Sous-chondral –suite
- - Insertion implant acellulaire sous arthroscopie -> Autre réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , incision de l ' 81.96.4C
- - Insertion implant acellulaire sous arthroscopie -> Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , incision de l ' 81.96.8C
- - Insertion implant acellulaire sous arthroscopie -> Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , incision de l ' 81.96.7C
- - Insertion implant acellulaire sous arthroscopie -> Autre réparation d ' articulation , orteil , incision de l ' 81.96.6C
- - Insertion implant acellulaire sous arthroscopie -> Autre réparation d ' articulation , poignet , incision de l ' 81.96.2C
- - -> réparation articulation , articulation métatarsophalangienne , incision chirurgicale ouverte de l ' 81.96.5B
- - -> réparation articulation , articulation sacro-iliaque , incision chirurgicale ouverte de l ' 81.96.3B
- - -> réparation articulation , articulation sternoclaviculaire , incision chirurgicale ouverte de l ' 81.96.1B
- - -> réparation articulation , articulation tibio-péronière supérieure , incision chirurgicale ouverte de l ' 81.96.4B
- - -> réparation articulation , autre site spécifié , incision chirurgicale ouverte de l ' 81.96.8B
- - -> réparation articulation , autres articulations du pied , incision chirurgicale ouverte de l ' 81.96.7B
- - -> réparation articulation , orteil , incision chirurgicale ouverte de l ' 81.96.6B
- - -> réparation articulation , poignet , incision chirurgicale ouverte de l ' 81.96.2B
- Spongieux
- - Autologue lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face -> Autre greffe osseuse (p. ex. 78.09.98
- - Autologue lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) -> Autre greffe osseuse sur fémur (p. ex. 78.05.19
- - Autologue lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) -> Autre greffe osseuse sur humérus (p. ex. 78.02.14
- - Autologue lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) -> Autre greffe osseuse sur os du bassin (p. ex. 78.09.39
- - Autologue lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) -> Autre greffe osseuse sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. 78.04.19
- - Autologue lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) -> Autre greffe osseuse sur os du tarse et du métatarse (p. ex. 78.08.19
- - Autologue lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) -> Autre greffe osseuse sur péroné (p. ex. 78.07.29

Os –suite

- Spongieux –suite
- - Autologue lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) -> Autre greffe osseuse sur phalanges de la main (p. ex. 78.09.19
- - Autologue lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) -> Autre greffe osseuse sur phalanges du pied (p. ex. 78.09.49
- - Autologue lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) -> Autre greffe osseuse sur radius et cubitus (p. ex. 78.03.19
- - Autologue lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) -> Autre greffe osseuse sur rotule (p. ex. 78.06.19
- - Autologue lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) -> Autre greffe osseuse sur tibia (p. ex. 78.07.19
- - Cortico spongieux autologue) sur la colonne vertébrale -> Greffe (de lamelles) d ' 78.49.81
- - Lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) -> Autre greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. 78.01.19
- - Sous-chondral
- - - Arthroscopie
- - - - Articulation acromioclaviculaire -> Plastie d ' 81.83.16
- - - - Articulation glénohumérale -> Plastie d ' 81.83.14
- - - - Articulation sous-talaire -> Plastie d ' 81.49.16
- - - - Articulation talo-crurale -> Plastie d ' 81.49.14
- - - - Coude -> Plastie d ' 81.85.12
- - - - Genou -> Plastie d ' 81.47.13
- - - - Hanche -> Plastie d ' 81.40.12
- - - -> Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , plastie d ' 81.96.53
- - - -> Autre réparation d ' articulation , articulation sacro-iliaque , plastie d ' 81.96.33
- - - -> Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , plastie d ' 81.96.13
- - - -> Autre réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , plastie d ' 81.96.43
- - - -> Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , plastie d ' 81.96.83
- - - -> Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , plastie d ' 81.96.73
- - - -> Autre réparation d ' articulation , orteil , plastie d ' 81.96.63
- - - -> Autre réparation d ' articulation , poignet , plastie d ' 81.96.23
- - - Articulation
- - - - Acromioclaviculaire -> Plastie chirurgicale ouverte d ' 81.83.17
- - - - Glénohumérale -> Plastie chirurgicale ouverte d ' 81.83.15
- - - - Sous-talaire -> Plastie chirurgicale ouverte d ' 81.49.17
- - - - Talo-crurale -> Plastie chirurgicale ouverte d ' 81.49.15
- - - Chirurgicale ouverte , hanche -> Plastie d ' 81.40.13
- - - Coude -> Plastie chirurgicale ouverte d ' 81.85.13

Os –suite

- Spongieux –suite
- Sous-chondral –suite
-
- Genou → Plastie d ' 81.47.12
- → réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , plastie chirurgicale ouverte d ' 81.96.54
- → réparation d ' articulation , articulation sacro-iliaque , plastie chirurgicale ouverte d ' 81.96.34
- → réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , plastie chirurgicale ouverte d ' 81.96.14
- → réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , plastie chirurgicale ouverte d ' 81.96.44
- → réparation d ' articulation , autre site spécifié , plastie chirurgicale ouverte d ' 81.96.84
- → réparation d ' articulation , autres articulations du pied , plastie chirurgicale ouverte d ' 81.96.74
- → réparation d ' articulation , orteil , plastie chirurgicale ouverte d ' 81.96.64
- → réparation d ' articulation , poignet , plastie chirurgicale ouverte d ' 81.96.24
- Tarse
- Correction axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d ' 77.38.12
- Drainage → incision osseuse sans section , autre 77.18.34
- Exploration forage de l ' os → Autre incision osseuse sans section , autre 77.18.31
- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section , autre 77.18.32
- Fixation interne
- Plaque → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres 79.37.20
- → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres 79.37.21
- Métatarse
- Allogène → Greffe osseuse , 78.08.12
- Biopsie
- Ouverte → Biopsie osseuse , 77.48.20
- Percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie osseuse , 77.48.10
- Enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , astragale et calcanéum → Ablation de matériel implanté dans l ' os , 78.68.05
- Enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , autres os du tarse et du métatarse → Ablation de matériel implanté dans l ' os , 78.68.06
- Fil intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les 78.68.01
- Fixation interne (p. ex. vis , plaque (à stabilité angulaire) , fil) → Réduction fermée de fracture d ' autres 79.17.29

Os –suite

- Tarse –suite
- Métatarse –suite
- Fixation interne (p. ex. vis , plaque (à stabilité angulaire) , fil) → Réduction fermée de fracture d ' autres –suite
-
- Interne , autre → Réduction fermée de fracture d ' 79.17.99
- Interne , autre → Réduction ouverte de fracture d ' 79.27.99
- Interne , autre → Réduction ouverte de fracture d ' 79.37.99
- Interne , SAP → Réduction fermée de fracture d ' 79.17.00
- Interne , SAP → Réduction ouverte de fracture d ' 79.37.00
- Interne , SAP → Réduction ouverte de fracture d ' 79.27.00
- Interne → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres 79.27.12
- Interne → Réduction ouverte de fracture simple d ' autres 79.27.11
- Interne → Réduction ouverte de fracture simple d ' autres 79.37.40
- Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , 78.08.10
- Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , 78.08.11
- Inclus réduction de fracture) , autre → Application de fixateur externe , 78.18.99
- Inclus réduction de fracture) , SAP → Application de fixateur externe , 78.18.00
- Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.08.10
- Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.08.11
- Matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans les 78.68.08
- Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur 78.08.19
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture d ' autres 78.18.11
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture simple d ' autres 78.18.12
- → Autre incision osseuse sans section , 77.18.00
- Ablation de matériel implanté dans l ' 78.68.00
- Ablation de matériel implanté dans l ' os , 78.68.99
- Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , autres 78.68.06
- Allongement d ' os , 78.38.99
- Allongement d ' os , 78.38.00
- Biopsie osseuse , 77.48.99
- Biopsie osseuse , 77.48.00
- Débridement de fracture ouverte , 79.67
- Epiphysiodèse permanente , 78.28.11

Os –suite

- Tarse –suite
- Métatarse –suite
- → Autre incision osseuse sans section , –suite
-
- Epiphysiodèse temporaire , 78.28.10
- Epiphysiolysse thérapeutique , 78.28.12
- Excision d ' os pour greffe , 77.78
- Excision locale de lésion ou de tissu osseux , 77.68.00
- Excision locale de lésion ou de tissu osseux , 77.68.99
- Fixation interne de l ' os sans réduction de fracture , 78.58.00
- Fixation interne de l ' os sans réduction de fracture , 78.58.99
- Greffe d ' os et de cartilage , 78.08.13
- Greffe osseuse , 78.08.99
- Greffe osseuse , 78.08.00
- Insertion de matériel de remplacement d ' os , 84.55.20
- Insertion de stimulateur de croissance osseuse , 78.98
- Opération de lésion osseuse traumatique , SAP , 79.97
- Ostectomie partielle , 77.88
- Ostectomie totale , 77.98.99
- Ostectomie totale , 77.98.00
- Ostéoclasie , 78.78
- Ostéotomie cunéiforme , 77.28.00
- Ostéotomie cunéiforme , 77.28.99
- Raccourcissement d ' os , 78.28.00
- Raccourcissement d ' os , 78.28.99
- Réduction fermée de fracture sans fixation interne , 79.07
- Réparations ou opérations plastiques osseuses , 78.48
- Résection osseuse partielle , 77.88
- Révision (sans remplacement) de matériel d ' ostéosynthèse , 78.58.10
- Séquestrectomie , 77.08.00
- Séquestrectomie , 77.08.99
- Techniques diagnostiques concernant l ' os , non classées ailleurs , 78.88
- → Autre incision osseuse sans section , 77.18.99
- → Autre section osseuse , 77.38.00
- → Autre section osseuse , 77.38.99
- Pose enlèvement implant médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , autre 77.18.33
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres 78.18.14
-
- Allongement os , autres 78.38.19
- Corticotomie transport de segment d ' 77.38.11
- Débridement , 77.68.20
- Excision locale de lésion ou de tissu osseux , 77.68.10
- Incision osseuse sans section , autre 77.18.39
- Incision osseuse sans section , autre 77.18.30
- Ostectomie totale , 77.98.10
- Ostéotomie
- Cunéiforme , autres 77.28.30

Os –suite

- Tarse –suite
- - - –suite
- - - Ostéotomie –suite
- - - - Dé) rotation d ' 77.38.10
- - - Raccourcissement os , autres 78.28.21
- Tibia
- Péroné
- - Enlèvement implant de remplacement (partiel) osseux , tibia et péroné → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.67.05
- - - -
- - - - Ablation de matériel implanté dans l ' 78.67.99
- - - - Ablation de matériel implanté dans l ' 78.67.00
- - - - Allongement d ' 78.37
- - - - Raccourcissement d ' 78.27.00
- - - - Raccourcissement d ' 78.27.99
- - - -
- - - Insertion matériel de remplacement d ' 84.55.18
- - - Raccourcissement d ' 78.27.19
- Tissu
- - Mou → Gingivoplastie , avec greffe d ' 24.2
- - Nécrolique fibreux sclérosé) → Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (excision d ' 78.0
- Total → Reconstruction plastie d ' augmentation de l ' os maxillaire par greffe d ' 76.66.30
- Transplant autologue
- - Distal transplant allogène ou xénogène → Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d ' 21.83.11
- - Local → Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d ' 21.83.10
- Turbiné → Fracture d ' 21.62
- Vis plaque stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre 78.69.52
- -
- - - Ablation de matériel implanté dans l ' 78.60.00
- - - Matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , autre 78.69.55
- - Ablation de matériel implanté dans l ' 78.60.99
- - Allongement d ' 78.39.99
- - Allongement d ' 78.30
- - Allongement d ' 78.39.00
- - Cholécyctographie per 87.59
- - Cholécyctographie per 87.59.10
- - Epiphysiodèse
- - - Permanente d ' autre 78.29.91
- - - Temporaire d ' autre 78.29.90
- - Epiphysiolysse thérapeutique d ' autre 78.29.92
- - Examen microscopique prélèvement d ' 91.5
- - Excision
- - - Extrémité articulaire d ' un 77.3
- - - Locale lésion ou de tissu d ' 77.60

Os –suite

- - -suite
- - Greffe osseuse banque d ' 78.0
- - Incision osseuse
- - - Colonne vertébrale , exploration et forage de l ' 77.19.20
- - - Exploration et forage de l ' 77.19.90
- - - Os pelvien , exploration et forage de l ' 77.19.30
- - - Phalanges de la main , exploration et forage de l ' 77.18.10
- - - Phalanges du pied , exploration et forage de l ' 77.19.40
- - - Section , astragale , exploration et forage de l ' 77.18.11
- - - Section , autre os du tarse , exploration et forage de l ' 77.18.31
- - - Section , calcanéum , exploration et forage de l ' 77.18.21
- - - Section , clavicule et omoplate , exploration et forage de l ' 77.11.10
- - - Section , côtes et sternum , exploration et forage de l ' 77.11.20
- - - Section , fémur (autre partie) , exploration et forage de l ' 77.15.10
- - - Section , humérus , exploration et forage de l ' 77.12.10
- - - Section , os du carpe et du métacarpe , exploration et forage de l ' 77.14.10
- - - Section , os du métatarse , exploration et forage de l ' 77.18.41
- - - Section , radius et cubitus , exploration et forage de l ' 77.13.10
- - - Section , rotule , exploration et forage de l ' 77.16.10
- - - Section , tibia et péroné , exploration et forage de l ' 77.17.10
- - Insertion matériel remplacement d ' 84.55.00
- - Insertion matériel remplacement d ' 84.55.29
- - Insertion matériel remplacement d ' 84.55.99
- - Opération spécifiée lésion osseuse traumatique , autre 79.99.00
- - Raccourcissement d ' 78.20
- - - Os , autre 78.29.00
- - - Os , autre 78.29.99
- - Réduction ouverte décollement épiphysaire d ' autre 79.59.00
- - Réduction ouverte décollement épiphysaire d ' autre 79.59.99
- - Technique cocked hat [lambeau cutané et 82.69
- - Test provocation acide acétylsalicylique (AAS) per 89.38.42
- - Transplantation d ' 78.0

Osselet

- Implant autologue → Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , atticoantrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' 19.56.10
- Implant autologue → Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouverte sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' 19.56.20
- Oreille moyenne deuxième temps → Reconstruction d ' 19.3

Osselets → Implantation remplacement auditive active avec interruption de la chaîne des 20.95.11**Osselets → Implantation remplacement auditive active sans interruption de la chaîne des 20.95.10****Osseuse**

- Absorptiométrie rayons double énergie (biphotonique) (DXA) → Densitométrie 88.98.10
- Albee → Greffe 78.0
- Allogène
- - HLA identique préparation in-vitro , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle 41.03.21
- - HLA identique préparation in-vitro , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle 41.02.31
- - HLA identique préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle 41.03.31
- - HLA identique préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle 41.02.41
- - Non-HLA identique préparation in-vitro , avec différence sur 2 - 3 antigènes (haplo - identique) , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle 41.02.12
- - Non-HLA identique préparation in-vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle 41.02.11
- - Non-HLA identique préparation in-vitro , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle 41.03.01
- - Non-HLA identique préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle 41.03.11
- - Non-HLA identique préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle 41.02.21
- Appareil fixateur interne ostéotomie → Greffe 78.3
- Autogène hétérogène → Greffe 78.0
- Autologue préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle 41.01.01
- Autologue préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle 41.09.01
- Banque os → Greffe 78.0
- Biopsie
- - Ouverte → Biopsie 77.40.20
- - Percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie 77.40.10
- Broche fils vis → Fixateur avec insertion 78.1
- Clavicule
- - Omoplate
- - - Allogène → Greffe 78.01.12
- - - Côtes sternum , autre → Autre section 77.31.99
- - - Côtes sternum , autre → Biopsie 77.41.99
- - - Côtes sternum , autre → Greffe 78.01.99
- - - Côtes sternum , biopsie ouverte → Biopsie 77.41.20
- - - Côtes sternum , biopsie percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie 77.41.10

Osseuse –suite

- Clavicule –suite
- - Omoplate –suite
- - - Côtes sternum , SAP → Autre section 77.31.00
- - - Côtes sternum , SAP → Biopsie 77.41.00
- - - Côtes sternum , SAP → Greffe 78.01.00
- - - Côtes sternum → Insertion de stimulateur de croissance 78.91
- - - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe 78.01.10
- - - Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe 78.01.11
- - - Os spongieux , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe 78.01.19
- - - → section 77.31.11
- Col fémoral → section 77.35.19
- Colonne vertébrale
- - Biopsie
- - - Ouverte → Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie 77.49.21
- - - Percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie 77.49.20
- - Drainage → Incision 77.19.23
- - Exploration forage de l ' os → Incision 77.19.20
- - Extraction corps étranger → Incision 77.19.21
- - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Incision 77.19.22
- - -
- - - Fixation 78.50.11
- - - Incision 77.19.29
- Côte → section 77.31.20
- Côtes sternum toutes interventions → Greffe 78.01.20
- Cubitus distal diaphyse cubitale → Section 77.33.20
- Culture
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la moelle 90.63
- - - Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la moelle 90.62
- Débridement greffe excision d ' os ou tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) → Greffe 78.0
- Donneur allogreffe autogreffe → Prélèvement de moelle 41.91.00
- Drainage → Incision 77.19.93
- Enlèvement purge in-vitro T cells → Allogreffe de moelle 41.02
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la moelle 90.61
- Exploration forage de l ' os → Incision 77.19.90
- Extraction corps étranger → Incision 77.19.91
- Face → Ouverture fenêtre 76.09
- Fémur
- - Allogène → Greffe 78.05.12
- - Biopsie
- - - Ouverte → Biopsie 77.45.20
- - - Percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie 77.45.10

Osseuse –suite

- Fémur –suite
- - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe 78.05.10
- - Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe 78.05.11
- - Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe 78.05.19
- - -
- - - Biopsie 77.45.99
- - - Biopsie 77.45.00
- - - Greffe 78.05.00
- - - Greffe 78.05.99
- - - Insertion stimulateur de croissance 78.95
- - - Section 77.35.00
- - - Section 77.35.99
- Fixation interne , autre → Réduction fermée de fracture 79.19.99
- Fixation interne , autre → Réduction ouverte de fracture 79.29.99
- Fixation interne , autre → Réduction ouverte de fracture 79.19.99
- Fixation interne , SAP → Réduction fermée de fracture 79.19.00
- Fixation interne , SAP → Réduction ouverte de fracture 79.39.00
- Fixation interne , SAP → Réduction ouverte de fracture 79.29.00
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , rotule , transposition 78.06.20
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la moelle 90.66
- Genou → Refixation
- - Arthroscopique de ligament croisé par greffe 81.47.20
- - Chirurgicale ouverte de ligament croisé par greffe 81.47.19
- Humérus
- - Allogène → Greffe 78.02.12
- - Biopsie
- - - Ouverte → Biopsie 77.42.20
- - - Percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie 77.42.10
- - - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe 78.02.10
- - - Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe 78.02.11
- - - Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe 78.02.14
- - -
- - - Biopsie 77.42.00
- - - Biopsie 77.42.99
- - - Greffe 78.02.99
- - - Greffe 78.02.00
- - - Insertion stimulateur de croissance 78.92
- - - Section 77.32.00
- - - Section 77.32.99
- Implantation matériel remplacement osseux sur la colonne vertébrale , autre → Greffe 78.49.89

Osseuse –suite

- Implantation matériel remplacement osseux sur la colonne vertébrale , SAP → Greffe 78.49.80
- Incision os pelvien → Autre incision 77.19.39
- Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Incision 77.19.92
- Invasif → Placement stimulateur de maturation 99.86
- Ligaments
- - Carpe métacarpe → Refixation 82.89.11
- - Main → Refixation 82.89.12
- Localisée → Résection 77.6
- Métatarse → section 77.38.29
- Omoplate → section 77.31.10
- Orbite → Décompression 16.98.20
- Os bassin
- - Allogène → Greffe 78.09.32
- - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe 78.09.30
- - Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe 78.09.31
- - Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe 78.09.39
- - - section 77.39.39
- Os de la face , allogène → Greffe 78.09.92
- Os de la face , autre → Autre section 77.39.99
- Os de la face , autre → Biopsie 77.49.99
- Os de la face , autre → Greffe 78.09.99
- Os de la face , autre → Incision 77.19.99
- Os de la face , biopsie osseuse de la colonne vertébrale , biopsie ouverte → Biopsie 77.49.21
- Os de la face , biopsie osseuse de la colonne vertébrale , biopsie percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie 77.49.20
- Os de la face , biopsie osseuse de phalanges du pied , biopsie ouverte → Biopsie 77.49.41
- Os de la face , biopsie osseuse de phalanges du pied , biopsie percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie 77.49.40
- Os de la face , biopsie ouverte → Biopsie 77.49.91
- Os de la face , biopsie percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie 77.49.90
- Os de la face , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe 78.09.90
- Os de la face , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe 78.09.91
- Os de la face , SAP → Autre section 77.39.00
- Os de la face , SAP → Biopsie 77.49.00
- Os de la face , SAP → Greffe 78.09.00
- Os de la face , SAP → Incision 77.19.00
- - Carpe métacarpe (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe 78.04.19
- - Carpe métacarpe , autre → Autre section 77.34.99
- - Carpe métacarpe , autre → Biopsie 77.44.99
- - Carpe métacarpe , autre → Greffe 78.04.99

Osseuse –suite

- Os de la face , SAP → Incision –suite
- - Carpe métacarpe , SAP → Autre section 77.34.00
- - - Allogène → Greffe 78.04.12
- - - Biopsie ouverte → Biopsie 77.44.20
- - - Biopsie percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie 77.44.10
- - - Fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe 78.04.10
- - - Fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Transposition 78.04.11
- - - → Insertion de stimulateur de croissance 78.94
- - Carpe métacarpe , SAP → Biopsie 77.44.00
- - Carpe métacarpe , SAP → Greffe 78.04.00
- - Spongieux autologue lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face → Autre greffe 78.09.98
- - Tarse métatarse (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe 78.08.19
- - Tarse métatarse , autre → Autre section 77.38.99
- - Tarse métatarse , autre → Biopsie 77.48.99
- - Tarse métatarse , autre → Greffe 78.08.99
- - Tarse métatarse , SAP → Autre section 77.38.00
- - - Allogène → Greffe 78.08.12
- - - Biopsie ouverte → Biopsie 77.48.20
- - - Biopsie percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie 77.48.10
- - - Fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe 78.08.10
- - - Fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe 78.08.11
- - - → Insertion de stimulateur de croissance 78.98
- - Tarse métatarse , SAP → Biopsie 77.48.00
- - Tarse métatarse , SAP → Greffe 78.08.00
- Os de la face → Insertion de stimulateur de croissance 78.99
- Os face
- - Fragment à pédicule vascularisé → Greffe 76.91.11
- - → Greffe 76.91.00
- - - Greffe 76.91.10
- - → Greffe 76.91.99
- Os pelvien
- - Drainage → Incision 77.19.33
- - Exploration forage de l ' os → Incision 77.19.30
- - Extraction corps étranger → Incision 77.19.31
- - Insertion enlèvement de réservoirs médicamenteux → Incision 77.19.32
- Ostéotomie
- - Complexe pluridimensionnelle os du carpe et du métacarpe → Section 77.34.11
- - Dé rotation d ' os du carpe et du métacarpe → Section 77.34.10

Osseuse –suite

- Ostéotomie –suite
- - Greffe transposition osseuse , autre → Fixation 78.50.19
- - Greffe transposition osseuse , SAP → Fixation 78.50.10
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la moelle 90.64
- - Partielle
- - Clavicule omoplate côte et sternum * → Autre résection 77.81
- - Face → Résection 76.3
- - Fémur → résection 77.85
- - Humérus → résection 77.82
- - Os de la face * → Autre résection 77.89
- - - Carpe métacarpe * → Autre résection 77.84
- - - Tarse métatarse * → Autre résection 77.88
- - Précisé → Résection 77.80
- - Radius cubitus → Autre résection 77.83
- - Rotule → résection 77.86
- - Tibia péroné → Autre résection 77.87
- - → résection 77.8
- Péroné
- - Allogène → Greffe 78.07.22
- - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe 78.07.20
- - Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe 78.07.21
- - Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe 78.07.29
- - → section 77.37.29
- - Phalanges
- - Main
- - - Allogène → Greffe 78.09.12
- - - Drainage → Incision 77.19.13
- - - Exploration forage de l ' os → Incision 77.19.10
- - - Extraction corps étranger → Incision 77.19.11
- - - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe 78.09.10
- - - Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe 78.09.11
- - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Incision 77.19.12
- - - Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe 78.09.19
- - - →
- - - - Incision 77.19.19
- - - - Section 77.39.19
- - Pied
- - Biopsie
- - - Ouverte → Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie 77.49.41
- - - Percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie 77.49.40
- - - Drainage → Incision 77.19.43
- - - Exploration forage de l ' os → Incision 77.19.40

Osseuse –suite

- Phalanges –suite
- - Pied –suite
- - - Extraction corps étranger → Incision 77.19.41
- - - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe 78.09.40
- - - Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe 78.09.41
- - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Incision 77.19.42
- - - Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe 78.09.49
- - - →
- - - - Incision 77.19.49
- - - - Section 77.39.49
- - Ponction site* → Biopsie 77.49
- - Prothèse → Hémimaxillectomie greffe 76.39
- - Radius cubitus
- - Allogène → Greffe 78.03.12
- - Biopsie
- - - Ouverte → Biopsie 77.43.20
- - - Percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie 77.43.10
- - - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe 78.03.10
- - - Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe 78.03.11
- - - Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe 78.03.19
- - - →
- - - - Biopsie 77.43.99
- - - - Biopsie 77.43.00
- - - - Greffe 78.03.00
- - - - Greffe 78.03.99
- - - Insertion de stimulateur de croissance 78.93
- - - Section 77.33.00
- - - Section 77.33.99
- - Réinjection cellules souches transplantation de cellules souches hématopoïétiques , après préparation in vitro → Transplantation de cellules souches de moelle 41.00.18
- - Réinjection cellules souches transplantation de cellules souches hématopoïétiques , sans préparation in vitro → Transplantation de cellules souches de moelle 41.00.11
- - Remplacement articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation complexe primaire / de remplacement d ' une endoprothèse articulaire associée à l ' implantation de matériel de substitution 81.96.97
- - Rotule
- - Allogène → Greffe 78.06.12
- - Biopsie
- - - Ouverte → Biopsie 77.46.20
- - - Percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie 77.46.10
- - - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe 78.06.10

Osseuse –suite

- Rotule –suite

- Os spongieux autologue, lamelles d' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe 78.06.19
- Transposition osseuse fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe 78.06.20
-
- Biopsie 77.46.00
- Biopsie 77.46.99
- Greffe 78.06.99
- Greffe 78.06.00
- Insertion stimulateur de croissance 78.96
- Section 77.36
- Section
- Astragale
- Drainage → Autre incision 77.18.14
- Exploration forage de l' os → Autre incision 77.18.11
- Extraction corps étranger → Autre incision 77.18.12
- Pose enlèvement d' un implant médicamenteux → Autre incision 77.18.13
- → incision 77.18.19
- → incision 77.18.10
- Calcanéum
- Drainage → Autre incision 77.18.24
- Exploration forage de l' os → Autre incision 77.18.21
- Extraction corps étranger → Autre incision 77.18.22
- Pose enlèvement d' implant médicamenteux → Autre incision 77.18.23
- → incision 77.18.29
- → incision 77.18.20
- Clavicule omoplate
- Côtes et sternum, autre → Autre incision 77.11.99
- Côtes et sternum, SAP → Autre incision 77.11.00
- Drainage → Incision 77.11.13
- Exploration et forage de l' os → Incision 77.11.10
- Extraction de corps étranger → Incision 77.11.11
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Incision 77.11.12
- Côtes sternum
- Drainage → Incision 77.11.23
- Exploration et forage de l' os → Incision 77.11.20
- Extraction de corps étranger → Incision 77.11.21
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Incision 77.11.22
- Fémur
- Drainage → Autre incision 77.15.13
- Exploration forage de l' os du col fémoral → Autre incision 77.15.20
- Extraction corps étranger → Autre incision 77.15.11
- Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre incision 77.15.12
- Partie), exploration et forage de l' os → Autre incision 77.15.10
- → incision 77.15.00
- → incision 77.15.99

Osseuse –suite

- Section –suite

- Humérus
- Drainage → Autre incision 77.12.13
- Exploration forage de l' os → Autre incision 77.12.10
- Extraction corps étranger → Autre incision 77.12.11
- Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre incision 77.12.12
- → incision 77.12.00
- → incision 77.12.99
- Os
- Carpe métacarpe, autre → Autre incision 77.14.99
- Carpe métacarpe, drainage → Autre incision 77.14.13
- Carpe métacarpe, exploration et forage de l' os → Autre incision 77.14.10
- Carpe métacarpe, extraction de corps étranger → Autre incision 77.14.11
- Carpe métacarpe, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre incision 77.14.12
- Carpe métacarpe, SAP → Autre incision 77.14.00
- Métatarse
- Drainage → Autre incision 77.18.44
- Exploration et forage de l' os → Autre incision 77.18.41
- Extraction de corps étranger → Autre incision 77.18.42
- Pose et enlèvement d' implant médicamenteux → Autre incision 77.18.43
- → Autre incision 77.18.40
- → Autre incision 77.18.49
- Tarse, autre → Autre incision 77.18.39
- Tarse, SAP → Autre incision 77.18.30
- Drainage → Autre incision 77.18.34
- Exploration et forage de l' os → Autre incision 77.18.31
- Extraction de corps étranger → Autre incision 77.18.32
- Métatarse, autre → Autre incision 77.18.99
- Métatarse, SAP → Autre incision 77.18.00
- Pose et enlèvement d' implant médicamenteux → Autre incision 77.18.33
- Précisé → incision 77.10
- Radius cubitus
- Drainage → Autre incision 77.13.13
- Exploration et forage de l' os → Autre incision 77.13.10
- Extraction de corps étranger → Autre incision 77.13.11
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre incision 77.13.12
- → Autre incision 77.13.99
- → Autre incision 77.13.00
- Rotule
- Drainage → Autre incision 77.16.13
- Exploration forage de l' os → Autre incision 77.16.10

Osseuse –suite

- Section –suite

-- Rotule –suite

- Extraction corps étranger → Autre incision 77.16.11
- Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre incision 77.16.12
- → incision 77.16.99
- → incision 77.16.00
- Tibia péroné
- Drainage → Autre incision 77.17.13
- Exploration et forage de l' os → Autre incision 77.17.10
- Extraction de corps étranger → Autre incision 77.17.11
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre incision 77.17.12
- → Autre incision 77.17.00
- → Autre incision 77.17.99
- Segment fémur → section 77.35.23
- Source tierce → Transplantation de cellules souches de moelle 41.00.05
- Sous-cutané → Ablation stimulateur de croissance 78.6
- Spécifiée → opération 79.99.99
- Stabilisation fixateur externe → Réduction fermée de fracture 78.19.90
- Stabilisation fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.19.91
- Sternum → section 77.31.21
- Système motorisé → Ostéosynthèse par système interne d' allongement ou de transport osseux après ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.2G
- Système motorisé → Ostéosynthèse par système interne d' allongement ou de transport osseux après ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.2F
- Tarse → section 77.38.19
- Tibia
- Allogène → Greffe 78.07.12
- Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe 78.07.10
- Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe 78.07.11
- Os spongieux autologue, lamelles d' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe 78.07.19
- Péroné
- Biopsie
- Ouverte → Biopsie 77.47.20
- Percutanée (à l' aiguille) → Biopsie 77.47.10
-
- Biopsie 77.47.00
- Biopsie 77.47.99
- Greffe 78.07.99
- Greffe 78.07.00
- Insertion de stimulateur de croissance 78.97
- Section 77.37.00
- Section 77.37.99
- → section 77.37.19
- Totale
- Clavicule omoplate côte et sternum * → Résection 77.91
- Précisé → Résection 77.90
- → Résection 77.9

Osseuse –suite

- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la moelle 90.65
- Traumatique
- Fémur → Opération de lésion 79.95
- Humérus → Opération de lésion 79.91
- Omoplate clavicule → Opération non spécifiée de lésion 79.99.10
- Os
- Carpe et du métacarpe → Opération de lésion 79.93
- Tarse et du métatarse → Opération de lésion 79.97
- → Opération non spécifiée de lésion 79.99.00
- Péroné → Opération non spécifiée de lésion 79.96.20
- Phalange
- Main → Opération de lésion 79.94
- Pied → Opération de lésion 79.98
- Radius cubitus → Opération de lésion 79.92
- Tibia
- Péroné → Opération non spécifiée de lésion 79.96.99
- Péroné → Opération non spécifiée de lésion 79.96.00
- → Opération non spécifiée de lésion 79.96.10
- → Opération de lésion 79.90
- →
- Allogreffe moelle 41.03
- Biopsie 77.40.00
- Moelle 41.31
- Biopsie 77.40.99
- Détermination densité minérale 88.98.99
- Détermination densité minérale 88.98.00
- Drainage ventriculaire vers la moelle 02.39
- Electrodes ostéogéniques stimulation de croissance 78.9
- Examen microscopique prélèvement de la rate et de la moelle 90.69
- Fixation osseuse ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.19
- Fixation osseuse ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.10
- Greffe 78.00
- Os facial (banque) 76.91
- Implantation
- Dentaire endo - 23.5X.10
- Révision remplacement d'un implant partiel de substitution 84.55.30
- Injection moelle 41.92
- Insertion stimulateur de croissance 78.90
- Opérations
- Moelle 41.98
- Système musculo - squelettique , implantation , révision ou remplacement d'un implant partiel de substitution 84.99.20
- Ostéosynthèse
- Agrafes Blount) après ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.23
- Clou
- Médullaire après ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.2C

Osseuse –suite

- → –suite
- Ostéosynthèse –suite
- Clou –suite
- Médullaire avec composante articulaire lors de greffe ou de transposition 78.50.2B
- Verrouillage après ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.2A
- Fixateur
- Circulaire après ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.2D
- Externe après ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.2E
- Plaque
- Angulaire / condylienne après ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.25
- Ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.27
- Stabilité angulaire après ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.26
- Vis
- Compression dynamique après ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.24
- Transfixation après ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.28
- Prise greffe 77.7
- Prothèse auditive conduction 20.95
- Re construction conduit auditif externe , partie 18.6
- Scan étude fonction de la moelle 92.05
- Scintigraphie 92.14
- Section 77.30
- Technique ostéosynthèse
- Fil de Kirschner ou cerclage - haubanage après ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.22
- Ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.29
- Ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.20
- Vis après ostéotomie lors de greffe ou de transposition 78.50.21
- Techniques diagnostiques concernant la moelle 41.38
- Thermographie 88.83
- Transplantation
- Autologue moelle 41.09
- Cellules souches de moelle 41.00.00
- Cellules souches de moelle 41.00.09
- Vascularisation moelle 88.94

Osseuses

- Clavicule omoplate côtes sternum , autre → Autres réparations ou opérations plastiques 78.41.99
- Clavicule omoplate côtes sternum , Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) → Autres réparations ou opérations plastiques 78.41.30
- Clavicule omoplate côtes sternum , SAP → Autres réparations ou opérations plastiques 78.41.00
- Faciales → Exérèse ablation de lésions 76.2
- Fémur → réparations opérations plastiques 78.45

Osseuses –suite

- Humérus → réparations opérations plastiques 78.42
- Os de la face , autre → Autres réparations ou opérations plastiques 78.49.99
- Os de la face , SAP → Autres réparations ou opérations plastiques 78.49.00
- Carpe métacarpe → Autres réparations ou opérations plastiques 78.44
- Tarse métatarse → Autres réparations ou opérations plastiques 78.48
- Ostéoporotiques
- Présence syndrome vertébral douloureux → Traitement conservateur complexe de maladies 93.38.21
- → Traitement conservateur complexe de maladies 93.38.29
- → Traitement conservateur complexe de maladies 93.38.20
- Radionucléides libres
- Intraveineuse → Traitement palliatif de la douleur associée aux métastases 92.28.12
- → Thérapie de métastases 92.28.11
- Radius cubitus → réparations ou opérations plastiques 78.43
- Reconstructrices plastiques → opérations 78.4
- Rotule → réparations opérations plastiques 78.46
- Tibia péroné → réparations ou opérations plastiques 78.47.00
- Vertébrales → Ablation esquilles 03.53
- →
- Insertion chevilles 84.51
- Réparation paroi thoracique , plastie et greffe 34.79.40
- Réparations ou opérations plastiques 78.49.19
- Réparations ou opérations plastiques 78.49.10
- Opérations plastiques 78.40

Osseux

- Astragale calcanéum → Ablation de matériel implanté dans l'os , os du tarse et du métatarse ; enlèvement d'un implant de remplacement (partiel) 78.68.05
- Base fibres collagène revêtues d'hydroxyapatite , enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement 78.49.83
- Base fibres collagène revêtues d'hydroxyapatite , non enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement 78.49.82
- Céramique enrichi ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement 78.49.85
- Céramique enrichi ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement 78.49.84
- Clavicule omoplate
- Côtes sternum , autre → Excision locale de lésion ou de tissu 77.61.99
- Côtes sternum , SAP → Excision locale de lésion ou de tissu 77.61.00
- Côtes sternum → Ablation de matériel implanté dans l'os , clavicule , omoplate , côtes et sternum ; enlèvement d'un implant de remplacement (partiel) 78.61.05
- → Excision locale de lésion ou de tissu 77.61.10

Osseux –suite

- Colonne vertébrale →
- Ablation de matériel implanté dans l' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) 78.69.65
- Greffe osseuse et implantation de matériel de remplacement 78.49.80
- Greffe osseuse et implantation de matériel de remplacement 78.49.89
- Corps vertébraux → Excision locale de lésion ou de tissu 77.69.11
- Côte → Excision locale de lésion ou de tissu 77.61.11
- Crâne → Révision fragment 02.06
- Crânien → Confection volet 02.03
- Fémur →
- Ablation matériel implanté dans l' os , fémur ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) 78.65.05
- Excision locale de lésion ou de tissu 77.65.99
- Excision locale de lésion ou de tissu 77.65.00
- Greffe → Réparation boîte crânienne et des os faciaux , ou des os faciaux seuls , par implant simple (ciment 02.06.30
- Humérus →
- Ablation matériel implanté dans l' os , humérus ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) 78.62.05
- Excision locale de lésion ou de tissu 77.62.00
- Excision locale de lésion ou de tissu 77.62.99
- Méninges cérébrales → Excision de lésion du crâne 01.6X
- Nécrotiques os face → Ablation de fragments 76.01
- Oreille moyenne interne → Implantation d' ancrages 20.99.10
- Os de la face , autre → Excision locale de lésion ou de tissu 77.69.99
- Os de la face , SAP → Excision locale de lésion ou de tissu 77.69.00
- Bassin →
- Ablation de matériel implanté dans l' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) 78.69.25
- Excision locale de lésion ou de tissu 77.69.12
- Carpe métacarpe , autre → Excision locale de lésion ou de tissu 77.64.99
- Carpe métacarpe , SAP → Excision locale de lésion ou de tissu 77.64.00
- → Ablation de matériel implanté dans l' os , os du carpe et du métacarpe ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) 78.64.05
- Métatarse → Excision locale de lésion ou de tissu 77.68.11
- → Ablation matériel implanté dans l' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) 78.69.55
- Os tarse
- Métatarse , autre → Excision locale de lésion ou de tissu 77.68.99
- Métatarse , SAP → Excision locale de lésion ou de tissu 77.68.00
- → Ablation de matériel implanté dans l' os , os du tarse et du métatarse ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) 78.68.06

Osseux –suite

- Os tarse –suite

- → Excision locale de lésion ou de tissu 77.68.10
- Ostéotomie greffe transposition osseuse , système motorisé → Ostéosynthèse par système interne d' allongement ou de transport 78.50.2G
- Ostéotomie greffe transposition osseuse , système non motorisé → Ostéosynthèse par système interne d' allongement ou de transport 78.50.2F
- Péroné → Excision locale de lésion ou de tissu 77.67.11
- Phalanges
- Main →
- Ablation de matériel implanté dans l' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) 78.69.15
- Excision locale de lésion ou de tissu 77.69.10
- Pied →
- Ablation de matériel implanté dans l' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) 78.69.45
- Excision locale de lésion ou de tissu 77.69.13
- Pose entretoise → Libération d' implant endo - 24.99.10
- Radius cubitus →
- Ablation de matériel implanté dans l' os , radius et cubitus ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) 78.63.05
- Excision locale de lésion ou de tissu 77.63.99
- Excision locale de lésion ou de tissu 77.63.00
- Résultant fracture crâne → Elévation de fragments 02.02
- Rotule →
- Ablation matériel implanté dans l' os , rotule ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) 78.66.05
- Excision locale de lésion ou de tissu 77.66.00
- Excision locale de lésion ou de tissu 77.66.99
- Sternum → Excision locale de lésion ou de tissu 77.61.12
- Système motorisé → Implantation de dispositif interne d' allongement ou de transport 84.53.11
- Système motorisé → Implantation de dispositif interne d' allongement ou de transport 84.53.10
- Tibia
- Péroné →
- Ablation de matériel implanté dans l' os , tibia et péroné ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) 78.67.05
- Excision locale de lésion ou de tissu 77.67.00
- Excision locale de lésion ou de tissu 77.67.99
- → Excision locale de lésion ou de tissu 77.67.10
- Vertébral → Désembarure fragment 03.53
- →

Osseux –suite

- → –suite

- Ablation matériel implanté dans l' os , site non spécifié , enlèvement d' implant de remplacement (partiel) 78.60.05
- Abord base crâne , voie transorale , avec division du voile du palais et du palais 01.24.33
- Biopsie
- Fermée aiguille) du palais 27.21.10
- Ouverte incision) du palais 27.21.20
- Palais 27.21.99
- Palais 27.21.00
- Destruction lésion tissu du palais 27.31.30
- Excision
- Destruction
- Large de lésion ou de tissu du palais 27.32.99
- Large de lésion ou de tissu du palais 27.32.00
- Locale de lésion ou de tissu du palais 27.31.99
- Locale de lésion ou de tissu du palais 27.31.00
- Locale lésion ou de tissu du palais 27.31.10
- Partielle lésion ou de tissu du palais 27.31.20
- Radicale
- Transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais 27.32.12
- Transmandibulaire [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais 27.32.11
- Extirpation totale transorale de lésion ou de tissu du palais 27.32.10
- Fracture cornet 21.62
- Orbitotomie volet 16.01
- Ouverture labyrinthe 20.79
- Pose implant dentaire endo - 23.6
- Prélèvement greffon 77.7
- Réparation
- Boîte crânienne sans participation des os de la face , par implant simple (ciment 02.06.20
- Crâne volet 02.03
- Plastique palais 27.69.11
- Stabilisation rotule transfert de l' insertion d' un tendon rotulien avec implantation d' un greffon 81.44.13

Ossiculaire → opération chaîne 19.3

Ossicullectomie → 19.3

Ossiculoplastie → Tympanoplastie et 19.56.00

Ossiculoplastie → Tympanoplastie et 19.56.99

Ossifiante → Excision myosite 83.32

Ostectomie

- Modelante os face → Résection (76.2X.12
- Partielle
- Clavicule omoplate
- Côtes et sternum , autre → Autre 77.81.99
- Côtes et sternum , SAP → Autre 77.81.00
- → Autre 77.81.10
- Côte → Autre 77.81.11
- Fémur → Autre 77.85

Ostectomie –suite

- Partielle –suite

- Humérus → Autre 77.82
- Os de la face , autre → Autre 77.89.99
- Os de la face , SAP → Autre 77.89.00
- Bassin → Autre 77.89.30
- Carpe métacarpe → Autre 77.84
- Face , autre réparation → 76.39.19
- Face , autre → 76.39.99
- Face , reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé → 76.39.10
- Face , reconstruction des tissus mous et durs → 76.39.11
- Face , SAP → 76.39.00
- Tarse métatarse → Autre 77.88
- Péroné → Autre 77.87.11
- Phalanges
- Main → Autre 77.89.10
- Pied → Autre 77.89.40
- Radius cubitus → Autre 77.83
- Rotule → Autre 77.86
- Sternum → Autre 77.81.12
- Tibia
- Péroné → Autre 77.87.00
- Péroné → Autre 77.87.99
- → Autre 77.87.10
- Vertèbre
- Corps vertébral → Autre 77.89.21
- Parties → Autre 77.89.22
- Résection odontoïde → Autre 77.89.20
- → Autre 77.80
- Totale
- Clavicule omoplate côtes et sternum , autre → 77.91.99
- Clavicule omoplate côtes et sternum , SAP → 77.91.00
- Corps vertébral → 77.99.20
- Côte
- Cervicale → 77.91.12
- → 77.91.11
- Fémur → 77.95
- Humérus → 77.92
- Omoplate clavicule → 77.91.10
- Os de la face , autre → 77.99.99
- Os de la face , SAP → 77.99.00
- Bassin → 77.99.30
- Carpe métacarpe → 77.94
- Face , avec autre reconstruction → 76.44.19
- Face , reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé → 76.44.10
- Face , reconstruction avec transplant non vascularisé → 76.44.11
- Face avec reconstruction simultanée , autre → 76.44.99
- Face avec reconstruction simultanée , SAP → 76.44.00
- → Autre 76.45
- Métatarse → 77.98.11
- Os tarse
- Métatarse , autre → 77.98.99
- Métatarse , SAP → 77.98.00
- → 77.98.10
- Péroné → 77.97.11
- Phalanges
- Main → 77.99.10
- Pied → 77.99.40

Ostectomie –suite

- Totale –suite

- Radius cubitus → 77.93
- Rotule → 77.96
- Sternum → 77.91.13
- Tibia
- Péroné → 77.97.00
- Péroné → 77.97.99
- → 77.97.10
- → 77.90

Ostéoarthrotomie → 77.3**Ostéoarticulaire → Thermographie 88.83****Ostéoblastes → Implantation colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , enrichi en 78.49.83****Ostéoblastes → Implantation colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , non enrichi en 78.49.82****Ostéoblastes → Implantation colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux en céramique , enrichi en 78.49.85****Ostéoblastes → Implantation colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux en céramique , non enrichi en 78.49.84****Ostéocondral**

- Arthroscopie
- Articulation
- Acromioclaviculaire → Refixation d ' un fragment 81.83.12
- Glénohumérale → Refixation d ' un fragment 81.83.10
- Sous-talaire → Refixation d ' un fragment 81.49.12
- Talo crurale → Refixation d ' un fragment 81.49.10
- Coude → Refixation d ' un fragment 81.85.10
- Genou → Refixation d ' un fragment 81.47.11
- Hanche → Refixation d ' un fragment 81.40.10
- → réparation articulation , articulation métatarsophalangienne , refixation d ' un fragment 81.96.51
- → réparation articulation , articulation sacro - iliaque , refixation d ' un fragment 81.96.31
- → réparation articulation , articulation sternoclaviculaire , refixation d ' un fragment 81.96.11
- → réparation articulation , articulation tibio - péronière supérieure , refixation d ' un fragment 81.96.41
- → réparation articulation , autre site spécifié , refixation d ' un fragment 81.96.81
- → réparation articulation , autres articulations du pied , refixation d ' un fragment 81.96.71
- → réparation articulation , orteil , refixation d ' un fragment 81.96.61
- → réparation articulation , poignet , refixation d ' un fragment 81.96.21
- Articulation
- Acromioclaviculaire → Refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment 81.83.13

Ostéocondral –suite

- Articulation –suite

- Glénohumérale → Refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment 81.83.11
- Sous-talaire → Refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment 81.49.13
- Talo crurale → Refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment 81.49.11
- Coude → Refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment 81.85.11
- Genou → Refixation fragment 81.47.10
- Hanche → Refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment 81.40.11
- → réparation articulation , autre site spécifié , refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment 81.96.82
- Articulation métatarsophalangienne , refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment 81.96.52
- Articulation sacro - iliaque , refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment 81.96.32
- Articulation sternoclaviculaire , refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment 81.96.12
- Articulation tibio - péronière supérieure , refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment 81.96.42
- Articulations du pied , refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment 81.96.72
- Orteil , refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment 81.96.62
- Poignet , refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment 81.96.22

Ostéoclasie

- Clavicule omoplate côtes sternum → 78.71
- Fémur → 78.75
- Humérus → 78.72
- Os de la face → 78.79
- Carpe métacarpe → 78.74
- Tarse métatarse → 78.78
- Radius cubitus → 78.73
- Rotule → 78.76
- Tibia péroné → 78.77
- → 78.70

Ostéofasciocutané

- Avant-bras → Greffe lambeau ostéomyocutané ou 83.82.33
- Bras coude → Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.32
- Épaule aisselle → Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.31
- Greffe → Prélèvement lambeau ostéomyocutané ou 83.43.11
- Membre inférieur → Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.36
- Paroi thoracique abdomen dos → Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.34
- Région inguino génitale fesses → Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.35
- Tête cou → Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.30
- → Greffe lambeau ostéomyocutané ou 83.82.39

Ostéogéniques stimulation croissance osseuse → Electrodes 78.9**Ostéologique ostéoporotique complexe fractures vertébrales → Traitement conservateur 93.38.31**

Ostéomyocutané ostéofasciocutané

- Avant-bras → Greffe de lambeau 83.82.33
- Bras coude → Greffe de lambeau 83.82.32
- Épaule aisselle → Greffe de lambeau 83.82.31
- Greffe → Prélèvement de lambeau 83.43.11
- Membre inférieur → Greffe de lambeau 83.82.36
- Paroi thoracique abdomen et dos → Greffe de lambeau 83.82.34
- Région inguino génitale et fesses → Greffe de lambeau 83.82.35
- Tête cou → Greffe de lambeau 83.82.30
- → Greffe lambeau 83.82.39

Ostéopathique

- Emploi forces
- - Basse vélocité et haute amplitude → Traitement par manipulation 93.63
- - Haute vélocité et basse amplitude → Traitement par manipulation 93.62
- - Indirectes → Traitement par manipulation 93.65
- - Isotoniques isométriques → Traitement par manipulation 93.64
- - Mobilisation générale → Traitement par manipulation 93.61
- - Spécifiée → traitement manipulation 93.67

Ostéoplastie

- Crânienne
- - Cranioplastie → Autre 02.06.99
- - → Autre 02.06.00
- Faciale → 76.69
- Fermée ostéotomie branche mandibulaire, autre → 76.61.99
- Fermée ostéotomie branche mandibulaire, avec distraction → 76.61.20
- Fermée ostéotomie branche mandibulaire, sans distraction → 76.61.10
- Fermée ostéotomie branche mandibulaire, SAP → 76.61.00
- Mandibulaire → 76.64
- Maxillaire → 76.65
- Ostéotomie
- - Corps mandibule, autre → 76.63.99
- - Corps mandibule, SAP → 76.63.00
- - Déplacement menton, sans distraction → 76.63.12
- - Os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction → 76.63.11
- - Os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans distraction → 76.63.10
- - Segmentaire os maxillaire, autre → 76.65.99
- - Segmentaire os maxillaire, sans distraction → 76.65.10
- - Segmentaire os maxillaire, SAP → 76.65.00
- - Totale os maxillaire, autre → 76.66.99
- - Totale os maxillaire, sans distraction → 76.66.10
- - Totale os maxillaire, SAP → 76.66.00
- Ouverte ostéotomie branche mandibulaire, autre → 76.62.99

Ostéoplastie –suite

- Ouverte ostéotomie branche mandibulaire, avec distraction → 76.62.20
- Ouverte ostéotomie branche mandibulaire, sans distraction → 76.62.10
- Ouverte ostéotomie branche mandibulaire, SAP → 76.62.00
- →
- - Correction fente palatine par maxilloplastie et 27.62.11
- - Révision réparation fente palatine par maxilloplastie et 27.63.11

Ostéoplastique sinus frontal oblitération → Chirurgie 22.42.10**Ostéoplastique sinus frontal oblitération → Chirurgie 22.42.11****Ostéoporotique complexe fractures vertébrales → Traitement conservateur ostéologique / 93.38.31****Ostéoporotiques**

- Présence syndrome vertébral douloureux → Traitement conservateur complexe de maladies osseuses / 93.38.21
- → Traitement conservateur complexe de maladies osseuses / 93.38.20
- → Traitement conservateur complexe de maladies osseuses / 93.38.29

Ostéosynthèse

- Agrafes Blount ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.23
- Cerclage fil métallique colonne vertébrale → 78.50.32
- Clavicule omoplate côtes sternum → Révision (sans remplacement) de matériel d ' 78.51.10
- Clou
- - Médullaire
- - - Composante articulaire lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.2B
- - - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → 78.50.2C
- - Verrouillage ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → 78.50.2A
- Colonne vertébrale →
- - Révision (sans remplacement) de matériel d ' 78.59.20
- - Technique d ' 78.50.39
- - Technique d ' 78.50.30
- Cubitus → Révision remplacement) de matériel d ' 78.53.20
- Fémur → Révision remplacement) de matériel d ' 78.55.10
- Fil Kirschner cerclage haubanage après ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse → Technique d ' 78.50.22
- Fixateur
- - Circulaire ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → 78.50.2D
- - Externe ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → 78.50.2E
- Humérus → Révision remplacement) de matériel d ' 78.52.10
- Niveau colonne vertébrale → Ablation de matériel d ' 78.69.61
- Os de la face → Révision (sans remplacement) de matériel d ' 78.59.90
- - Bassin → Révision (sans remplacement) de matériel d ' 78.59.30

Ostéosynthèse –suite

- Os de la face → Révision (sans remplacement) de matériel d ' –suite
- - Carpe métacarpe → Révision (sans remplacement) de matériel d ' 78.54.10
- - Face → Ablation de matériel d ' 76.97
- - Tarse métatarse → Révision (sans remplacement) de matériel d ' 78.58.10
- Ostéotomie greffe transposition osseuse, autre → Technique d ' 78.50.29
- Ostéotomie greffe transposition osseuse, SAP → Technique d ' 78.50.20
- Péroné → Révision remplacement) de matériel d ' 78.57.20
- Phalanges
- - Main → Révision (sans remplacement) de matériel d ' 78.59.10
- - Pied → Révision (sans remplacement) de matériel d ' 78.59.40
- Plaque
- - Angulaire condylienne ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.25
- - Crochet colonne vertébrale → 78.50.34
- - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → 78.50.27
- - Stabilité angulaire ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.26
- Radius → Révision remplacement) de matériel d ' 78.53.10
- Rotule → Révision remplacement) de matériel d ' 78.56.10
- Système
- - Agrafes colonne vertébrale → 78.50.33
- - Interne allongement transport osseux après ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse, système motorisé → 78.50.2G
- - Interne allongement transport osseux après ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse, système non motorisé → 78.50.2F
- - Vis
- - - Plaque
- - - - Dorsal, colonne vertébrale → 78.50.37
- - - - Ventral, colonne vertébrale → 78.50.36
- - - Tige colonne vertébrale → 78.50.35
- - Tibia → Révision remplacement) de matériel d ' 78.57.10
- Vis
- - Colonne vertébrale → 78.50.31
- - Compression dynamique ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.24
- - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → Technique d ' 78.50.21
- - Transfixation ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → 78.50.28
- →
- - Ablation
- - - Arthroscopique matériel d ' 78.69.71
- - - Matériel implanté dans autre os spécifié : autre matériel d ' 78.69.58
- - - Matériel implanté dans humérus : autre matériel d ' 78.62.08
- - - Matériel implanté dans l ' astragale et le calcaneum : autre matériel d ' 78.69.38

Ostéosynthèse –suite

- - -suite
- - Ablation –suite
- - - Matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule : autre matériel d' 78.61.08
- - - Matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe : autre matériel d' 78.64.08
- - - Matériel implanté dans la rotule : autre matériel d' 78.66.08
- - - Matériel implanté dans le fémur : autre matériel d' 78.65.08
- - - Matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / diaphysaire / distal) : autre matériel d' 78.63.08
- - - Matériel implanté dans le tibia et le péroné : autre matériel d' 78.67.28
- - - Matériel implanté dans les os du bassin : autre matériel d' 78.69.28
- - - Matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : autre matériel d' 78.68.08
- - - Matériel implanté dans les phalanges de la main : autre matériel d' 78.69.18
- - - Matériel implanté dans les phalanges du pied : autre matériel d' 78.69.48
- - Réduction fermée fracture vertébrale sans 03.53.10

Ostéotomie

- Branche
- - Horizontale mandibule → 76.63
- - Mandibulaire
- - - Distraction → Ostéoplastie fermée [76.61.20
- - - Distraction → Ostéoplastie fermée [76.61.10
- - - Distraction → Ostéoplastie ouverte [76.62.20
- - - Distraction → Ostéoplastie ouverte [76.62.10
- - - Horizontale → Déplacement de la mandibule par distraction après 76.63.21
- - - → Ostéoplastie fermée [76.61.00
- - - → Ostéoplastie fermée [76.61.99
- - - → Ostéoplastie ouverte [76.62.99
- - - → Ostéoplastie ouverte [76.62.00
- - Montante mandibule → 76.62
- - Colonne vertébrale
- - Ostéotomie soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon Hsu - Yau - Leong) (p. ex. lors de cyphose) → 78.49.37
- - Spondylodèse
- - - Monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) → 78.49.38
- - - Polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de cyphose) → 78.49.36
- Complexe pluridimensionnelle
- - Col fémoral (avec correction axiale) → 77.35.12
- - Os
- - - Bassin (avec correction axiale) → 77.39.32
- - - Carpe et du métacarpe → Section osseuse, 77.34.11
- - - Tarse (avec correction axiale) → 77.38.12
- - Partie du fémur (avec correction axiale) → 77.35.22

Ostéotomie –suite

- Complexe pluridimensionnelle –suite
- - Péroné correction axiale) → 77.37.22
- - Tibia correction axiale) → 77.37.13
- - Corps mandibule → Ostéoplastie [76.63.99
- - Corps mandibule → Ostéoplastie [76.63.00
- - Correctrice phalanges pied → 77.39.40
- - Cunéiforme
- - Astragale → 77.28.10
- - Calcanéum → 77.28.20
- - Clavicule
- - - Omoplate côtes et sternum, autre → 77.21.99
- - - Omoplate côtes et sternum, SAP → 77.21.00
- - - → 77.21.11
- - Col fémoral → 77.25.10
- - Côte → 77.21.20
- - Fémur → 77.25.99
- - Fémur → 77.25.00
- - Humérus → 77.22
- - Omoplate → 77.21.10
- - Os de la face, autre → Autre 77.29.99
- - Os de la face, SAP → Autre 77.29.00
- - - Carpe métacarpe → 77.24
- - - Métatarse → 77.28.40
- - - Pelvien → 77.29.30
- - Os tarse
- - - Métatarse, autre → 77.28.99
- - - Métatarse, SAP → 77.28.00
- - - → 77.28.30
- - Partie fémur → 77.25.20
- - Péroné → 77.27.20
- - Phalanges
- - Main → 77.29.10
- - Pied → 77.29.40
- - Radius cubitus → 77.23
- - Rotule → 77.26
- - Sternum → 77.21.21
- - Tibia
- - Péroné → 77.27.99
- - Péroné → 77.27.00
- - → 77.27.10
- - Vertèbre → 77.29.20
- - → 77.20
- Dé rotation
- - Col fémoral → 77.35.10
- - Os du bassin → 77.39.30
- - Os du carpe et du métacarpe → Section osseuse, 77.34.10
- - Os du tarse → 77.38.10
- - Partie du fémur → 77.35.20
- - Péroné → 77.37.20
- - Phalanges de la main → 77.39.10
- - Tibia → 77.37.10
- - Valgisante varisante du tibia → 77.37.11
- Déplacement
- - Massif facial
- - - Type Le Fort II, combinée avec autre ostéotomie, avec distraction → 76.69.21
- - - Type Le Fort II ou Le Fort III, sans distraction → 76.69.10
- - - Type Le Fort III, avec distraction → 76.69.20
- - - Type Le Fort III, avec distraction → 76.69.30

Ostéotomie –suite

- Déplacement –suite
- - Massif facial –suite
- - - Type Le Fort III, combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction → 76.69.40
- - - → Autre 76.69.90
- - Menton distraction → Ostéoplastie [76.63.12
- - Distraction → Ostéotomie déplacement du massif facial de type Le Fort II, combinée avec autre 76.69.21
- - Faciale → Réouverture de site d' 76.09
- - Greffe transposition osseuse, autre → Fixation osseuse après 78.50.19
- - Greffe transposition osseuse, autre → Technique d' ostéosynthèse après 78.50.29
- - Greffe transposition osseuse, SAP → Fixation osseuse après 78.50.10
- - Système motorisé → Ostéosynthèse par système interne d' allongement ou de transport osseux après 78.50.2G
- - Système non motorisé → Ostéosynthèse par système interne d' allongement ou de transport osseux après 78.50.2F
- - → Ostéosynthèse par agrafes (de Blount) après 78.50.23
- - → Ostéosynthèse par autre clou médullaire après 78.50.2C
- - → Ostéosynthèse par autre fixateur externe après 78.50.2E
- - → Ostéosynthèse par autre plaque après 78.50.27
- - → Ostéosynthèse par clou de verrouillage après 78.50.2A
- - → Ostéosynthèse par fixateur circulaire après 78.50.2D
- - → Ostéosynthèse par plaque à stabilité angulaire après 78.50.26
- - → Ostéosynthèse par plaque angulaire / condylienne après 78.50.25
- - → Ostéosynthèse par vis de compression dynamique après 78.50.24
- - → Ostéosynthèse par vis de transfixation après 78.50.28
- - → Technique d' ostéosynthèse par fil de Kirschner ou cerclage - haubanage après 78.50.22
- - → Technique d' ostéosynthèse par vis après 78.50.21
- - Greffe transposition osseuse, SAP → Technique d' ostéosynthèse après 78.50.20
- - Horizontale branche montante ponction cutanée * → 76.61
- - Ler métatarsien → Résection - réalignement selon Mann (avec 77.51
- - Os maxillaire
- - Crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction → Ostéoplastie [76.63.11
- - Crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans distraction → Ostéoplastie [76.63.10
- - - Alvéolaire frontale, avec distraction → 76.65.20
- - - Alvéolaire frontale et latérale en plusieurs segments, avec distraction → 76.65.22

Ostéotomie –suite

- Os maxillaire –suite
- Crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale , sans distraction → Ostéoplastie [–suite
-
- Alvéolaire latérale , avec distraction → 76.65.21
- Type Fort I d ' un seul tenant , avec distraction → 76.66.20
- Type Fort I en deux segments , avec distraction → 76.66.21
- Type Fort I en trois ou quatre segments , avec distraction → 76.66.22
- Pelvienne
- Ostéotomie → Arthroplastie de l ' articulation coxo - fémorale avec 81.40.30
- Triple ostéotomie → Arthroplastie de l ' articulation coxo - fémorale avec 81.40.31
- Premier métatarsien → Exostosectomie d ' hallux valgus avec correction des tissus mous et 77.51
- Scie Gigli → 76.61
- Segmentaire
- Os maxillaire , autre → Ostéoplastie [76.65.99
- Os maxillaire , sans distraction → Ostéoplastie [76.65.10
- Os maxillaire , SAP → Ostéoplastie [76.65.00
- Subapicale → 76.64
- Soustraction transpédiculaire selon Thomassen ou selon Hsu - Yau - Leong) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et 78.49.37
- Totale os maxillaire , autre → Ostéoplastie [76.66.99
- Totale os maxillaire , sans distraction → Ostéoplastie [76.66.10
- Totale os maxillaire , SAP → Ostéoplastie [76.66.00
- Type Fort I
- Distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III , combinée avec 76.69.40
- → Abord par la base du crâne , avec 01.24.3C
- →
- Arthroplastie articulation coxo - fémorale avec ostéotomie pelvienne , autre 81.40.30
- Arthroplastie articulation coxo - fémorale avec ostéotomie pelvienne , triple 81.40.31
- Cure quintus varus , avec exostosectomie ou 77.54
- Déplacement processus alvéolaire par distraction horizontale après 76.63.20
- Greffe osseuse appareil fixateur interne ou 78.3
- Réouverture de site d ' 77.1
- Technique extension corticotomie ou 78.3

Osteotomy → Wedge 77.2**Ostium**

- Coronaire → Reconstruction de l ' 36.99.30
- Primum
- Greffe tissu → Réparation de communication (interauriculaire) type 35.63
- Prothèse attaché septum) → Réparation de communication (interauriculaire) type 35.54

Ostium –suite**- Primum –suite**

- → Réparation précisée de communication (interauriculaire) , type 35.73
- Secundum
- Greffe tissu → Réparation de communication type 35.61
- Prothèse → Réparation de communication type 35.51
- → Réparation précisée de communication type 35.71

Otoémissions acoustiques → 20.31.11**Otologique vestibulaire → Traitement positionnel 95.4A****Otoplastie → 18.79****Otosclérotique → Section matériel processus protubérance 19.0****Otoscopie → 18.11****Ouïe →**

- Adaptation appareil assistance de l ' 95.48
- Examens de l ' 95.47
- Technique non-opératoire relation avec l ' 95.49
- Test clinique de l ' 95.42

Ouraqual vessie → Excision sinus 57.51**Ouraque → Excision de l ' 57.51****Outlet syndrome → Ténotomie décompression thoracique (thoracic 83.13****Ouvert**

- Cartilage
- Articulation
-
- Acromioclaviculaire → Lissage chirurgical 81.83.25
- Glénohumérale → Lissage chirurgical 81.83.23
- Sous-talaire → Lissage chirurgical 81.49.25
- Talo crurale → Lissage chirurgical 81.49.23
- Coude → Lissage chirurgical 81.85.17
- Hanche → Lissage chirurgical 81.40.17
- → réparation articulation , articulation métatarsophalangienne , lissage chirurgical 81.96.58
- → réparation articulation , articulation sacro - iliaque , lissage chirurgical 81.96.38
- → réparation articulation , articulation tibio - péronière supérieure , lissage chirurgical 81.96.48
- → réparation articulation , autre site spécifié , lissage chirurgical 81.96.88
- → réparation articulation , autres articulations du pied , lissage chirurgical 81.96.78
- → réparation articulation , orteil , lissage chirurgical 81.96.68
- → réparation articulation , poignet , lissage chirurgical 81.96.28
- Feuillet valve tricuspide voile tricuspide] → Reconstruction à coeur 35.14.11
- Greffon cartilagineux genou → Prélèvement chirurgical 80.96.21
- Kyste pancréatique → Drainage transgastrique chirurgical 44.99.41
- Pancréas
- Dilatation canal pancréatique → Autres opérations à ciel 52.99.10

Ouvert –suite**- Pancréas –suite**

- Réparation canal pancréatique → Autres opérations à ciel 52.99.20
- → opérations ciel 52.99.99
- → opérations ciel 52.99.00
- Plusieurs stents prothèse auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical 51.99.21
- Prothèse
- Estomac → Enlèvement chirurgical 44.99.71
- Oesophage → Enlèvement chirurgical 42.88.11
- → Enlèvement chirurgical 46.99.71
- Remplacement valve
- Aortique → Valvuloplastie à coeur 35.11.99
- Aortique → Valvuloplastie à coeur 35.11.00
- Cardiaque → Valvuloplastie à coeur 35.19.00
- Cardiaque → Valvuloplastie à coeur 35.19.99
- Mitrale , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur 35.12.20
- → Valvuloplastie à coeur 35.12.99
- → Valvuloplastie à coeur 35.12.00
- Précisée → Valvuloplastie à coeur 35.10
- Pulmonaire , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur 35.13.20
- → Valvuloplastie à coeur 35.13.99
- → Valvuloplastie à coeur 35.13.00
- Tricuspid , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur 35.14.20
- → Valvuloplastie à coeur 35.14.00
- → Valvuloplastie à coeur 35.14.99
- Six stents prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical 51.99.45
- Stent prothèse auto expansible → Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical 51.99.40
- Stent prothèse auto expansible → Autres opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical 51.99.20
- Stents prothèses auto expansibles → Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical 51.99.44
- Stents prothèses auto expansibles → Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical 51.99.42
- Stents prothèses auto expansibles → Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical 51.99.41
- Stents prothèses auto expansibles → Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical 51.99.43
- Valve
- Aortique
- Remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur 35.11.20
- → Valvulotomie à coeur 35.11.10

Ouvert –suite

- Valve –suite
- - Auriculo ventriculaire remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur 35.19.10
- - Mitrale → Valvulotomie à coeur 35.12.10
- - Pulmonaire → Valvulotomie à coeur 35.13.10
- - Tricuspidie → Valvulotomie à coeur 35.14.10
- - Tronculaire remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur 35.19.11
- - Voile mitral → Reconstruction à coeur 35.12.11
- -
- - Ablation tissu coeur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (microondes) (radiofréquence) (résection) , à thorax 37.33
- - Agrafage
- - - Circulaire chirurgie à ciel 54.99.11
- - - Linéaire chirurgie à ciel 54.99.13
- - Angioplastie artère coronaire à thorax 36.03
- - Annuloplastie valve
- - - Mitrale , à ciel 35.33.11
- - - Pulmonaire , à ciel 35.33.21
- - - Tricuspidie , à ciel 35.33.31
- - Biopsie
- - - Cerveau ciel 01.14.00
- - - Cerveau ciel 01.14.99
- - - Glande surrénale , à ciel 07.12
- - - Intestin grêle , à ciel 45.15
- - - Médiastin ciel 34.26
- - - Méninges cérébrales à ciel 01.12.99
- - - Méninges cérébrales à ciel 01.12.00
- - - Oesophage ciel 42.25
- - - Poumon ciel 33.28
- - - Stéréotaxique
- - - - Cerveau à ciel 01.14.10
- - - - Méninges cérébrales , à ciel 01.12.10
- - - - Vaisseau intracrânien , à ciel 01.18.21
- - - Vaisseau intracrânien à ciel 01.18.29
- - - Vaisseau intracrânien à ciel 01.18.20
- - Création communication septale intracardiaque , technique à ciel 35.42.10
- - Dérivation bilio pancréatique de l ' estomac avec switch duodénal , technique à ciel 43.89.30
- - Dérivation bilio pancréatique de l ' estomac selon Scopinaro , technique à ciel 43.89.20
- - Drainage thoracique ciel 34.09
- - Elargissement communication
- - - Interauriculaire existante , technique à ciel 35.41.10
- - - Interventriculaire existante , technique à ciel 35.43.10
- - Endoloop clip
- - - Gastrique chirurgical 44.99.21
- - - Intestinal chirurgical 46.99.21
- - Epiphysiodèse ciel 78.2
- - Hypothermie généralisée associée à la chirurgie cardiaque à coeur 39.62
- - Insertion remplacement

Ouvert –suite

- - -suite
- - Insertion remplacement –suite
- - - Électrode épicaudique dans l ' épicaudie , chirurgie à ciel 37.74.10
- - - Stent (prothèse) auto - expansible dans le canal pancréatique , chirurgical 52.95.50
- - - Stent (prothèse) non auto - expansible dans le canal pancréatique , chirurgical 52.95.40
- - - Massage cardiaque thorax 37.91
- - - Pose remplacement système de scellement sous vide , abdomen 86.88.52
- - - Revascularisation transmyocardique thorax 36.31
- - - Switch duodénal sleeve resection (seconde intervention) , technique à ciel 43.89.50
- - - Tubulisation gastrique sleeve resection) , technique à ciel 43.89.40

Ouvrte

- Abdominale →
- - Ablation simultanée des deux trompes de Fallope , par chirurgie 66.51.10
- - Enucléation myome utérin , par chirurgie 68.29.21
- - Excision destruction de lésion de trompe de Fallope , par chirurgie 66.61.10
- - Excision destruction de lésion utérine , par chirurgie 68.29.11
- - Myomectomie utérine , par chirurgie 68.29.31
- - Réparation de l ' utérus et métroplastie , par chirurgie 69.49.10
- - - Fistule colo - vaginale , par chirurgie 70.72.10
- - - Fistule recto - vaginale , par chirurgie 70.73.10
- - - Plastie) de trompe de Fallope , par chirurgie 66.79.10
- - Résection radicale du moignon du col utérin , avec lymphadénectomie , par chirurgie 67.4X.21
- - Résection radicale du moignon du col utérin , sans lymphadénectomie , par chirurgie 67.4X.11
- - Salpingectomie
- - - Bilatérale partielle , par chirurgie 66.63.10
- - - Partielle , par chirurgie 66.69.10
- - - Unilatérale totale , par chirurgie 66.4X.10
- - Abord
- - - Externe fracture unique ou multiple de branche mandibulaire → Réduction 76.76.20
- - - Transoral
- - - Externe fracture de processus articulaire de la mandibule → Réduction 76.76.30
- - - Fracture unique ou multiple de branche mandibulaire → Réduction 76.76.21
- - Anévrisme aorte
- - Abdominale → Autre réparation chirurgicale 39.52.22
- - - Ascendante , de la crosse aortique et de l ' aorte thoracique → Autre réparation chirurgicale 39.52.21
- - Appareil capsulo ligamentaire de l ' épaule , autre → Refixation et plastie chirurgicale 81.83.49

Ouvrte –suite

- Appareil capsulo ligamentaire de l ' épaule , autre → Refixation et plastie chirurgicale –suite
- - Dorsal → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale 81.95.18
- - Externe → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale 81.95.17
- - Interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale 81.95.15
- Articulation
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → Révision chirurgicale 81.99.22
- - - Glénohumérale → Révision chirurgicale 81.99.21
- - - Métatarsophalangienne → Révision chirurgicale 81.99.2F
- - - Sacro iliaque → Révision chirurgicale 81.99.26
- - - Sous-talaire → Révision chirurgicale 81.99.2D
- - - Sternoclaviculaire → Révision chirurgicale 81.99.23
- - - Talo crurale → Révision chirurgicale 81.99.2C
- - - Tibio péronière supérieure → Révision chirurgicale 81.99.2B
- - Cartilage articulaire
- - - Articulation acromioclaviculaire → Autre opération chirurgicale 81.99.92
- - - Articulation glénohumérale → Autre opération chirurgicale 81.99.91
- - - Articulation métatarsophalangienne → Autre opération chirurgicale 81.99.9F
- - - Articulation radio - cubitale supérieure → Autre opération chirurgicale 81.99.95
- - - Articulation sacro - iliaque → Autre opération chirurgicale 81.99.97
- - - Articulation sous-talaire → Autre opération chirurgicale 81.99.9C
- - - Articulation sternoclaviculaire → Autre opération chirurgicale 81.99.93
- - - Articulation talo - crurale → Autre opération chirurgicale 81.99.9B
- - - Articulation tibio - péronière supérieure → Autre opération chirurgicale 81.99.9A
- - - Coude → Autre opération chirurgicale 81.99.94
- - - Hanche → Autre opération chirurgicale 81.99.98
- - - Orteil → Autre opération chirurgicale 81.99.9G
- - - Pied et orteil , autre → Autre opération chirurgicale 81.99.9E
- - - Poignet → Autre opération chirurgicale 81.99.96
- - - Coude → Révision chirurgicale 81.99.24
- - - Genou → Révision chirurgicale 81.99.2A
- - - Hanche → Révision chirurgicale 81.99.28
- - - Métatarsophalangienne → Synovectomie 80.78.21

Ouvverte –suite

- Articulation –suite

- - Orteil → Révision chirurgicale 81.99.2G
- - Pied orteil, autre → Révision chirurgicale 81.99.2E
- - Poignet → Révision chirurgicale 81.99.25
- - Sacro iliaque → Synovectomie 80.79.21
- - Sous-talaire → Synovectomie 80.77.21
- - Sternoclaviculaire → Synovectomie 80.79.20
- - Symphyse → Révision chirurgicale 81.99.27
- - Talo crurale → Synovectomie 80.77.20
- - Tarsométatarsienne → Synovectomie 80.78.20
- - Tibio péronière supérieure → Synovectomie 80.76.21
- - → Révision chirurgicale 81.99.29
- - → Révision chirurgicale 81.99.20
- - Augmentation vessie → Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale 57.87.40
- - Ballonnet contre pulsation → Implantation chirurgicale 37.61.10
- - Bord inférieur bourrelet glénoïdien (limbus) → Refixation chirurgicale 81.83.41
- - Bord inférieur bourrelet glénoïdien (limbus) → Réparation de luxation récidivante de l' épaule, refixation chirurgicale 81.82.20
- - Calcul canal pancréatique → Extraction chirurgicale 52.95.10
- - Canal pancréatique Wirsung → Réparation 52.99
- - Cartilage articulaire
- - - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → Opération chirurgicale 81.99.42
- - - Glénohumérale → Opération chirurgicale 81.99.41
- - - Métatarsophalangienne → Opération chirurgicale 81.99.4F
- - - Sacro - iliaque → Opération chirurgicale 81.99.46
- - - Sous-talaire → Opération chirurgicale 81.99.4D
- - - Sternoclaviculaire → Opération chirurgicale 81.99.43
- - - Talo - crurale → Opération chirurgicale 81.99.4C
- - - Tibio - péronière supérieure → Opération chirurgicale 81.99.4B
- - Coude → Opération chirurgicale 81.99.44
- - Hanche → Opération chirurgicale 81.99.48
- - Ménisque genou → Opération chirurgicale 81.99.4A
- - Orteil → Opération chirurgicale 81.99.4G
- - Pied orteil, autre → Opération chirurgicale 81.99.4E
- - Poignet → Opération chirurgicale 81.99.45
- - Symphyse → Opération chirurgicale 81.99.47
- - → Opération chirurgicale 81.99.49
- - → Opération chirurgicale 81.99.40
- - Cheville → Biopsie articulaire 80.37.30
- - Coeur → Biopsie 37.25.30
- - Complexe → Débridement fracture 79.6

Ouvverte –suite

- Conjonctive → Biopsie 10.21.20

- Cornée → Biopsie 11.22.20

- Coude →

- - Biopsie articulaire 80.32.30

- - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, chirurgie 81.85.15

- - Synovectomie 80.72.20

- - Cryptorchidie abdominale → Exploration chirurgicale 62.99.11

- - Décollement épiphysaire

- - Fémur → Réduction 79.55

- - Humérus → Réduction 79.51

- - Os spécifié, autre → Réduction 79.59.99

- - Os spécifié, SAP → Réduction 79.59.00

- - Péroné

- - - Distal → Réduction 79.56.21

- - - Proximal → Réduction 79.56.20

- - Radius et de cubitus → Réduction 79.52.20

- - - Cubitus, autre → Réduction 79.52.99

- - - Cubitus, SAP → Réduction 79.52.00

- - - Distal → Réduction 79.52.10

- - Rotule → Réduction 79.59.10

- - Tibia

- - - Distal → Réduction 79.56.11

- - - Péroné, autre → Réduction 79.56.99

- - - Péroné, SAP → Réduction 79.56.00

- - - Proximal → Réduction 79.56.10

- - → Réduction 79.50

- - Décortication → Pleurodèse chirurgicale 34.6X.12

- - Décortication → Pleurodèse chirurgicale 34.6X.11

- - Dérivation urinaire supravésicale vessie de remplacement → Transformation chirurgicale 57.87.20

- - Diaphragme → Biopsie 34.27.20

- - Disque intervertébral → Excision chirurgicale 80.51.10

- - Disques intervertébraux → Excision chirurgicale 80.51.12

- - Disques intervertébraux → Excision chirurgicale 80.51.11

- - Dissection radicale ganglions

- - Élargissement par angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale 32.42.23

- - Élargissement par bronchoplastie et angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale 32.42.24

- - Élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale 32.42.21

- - Élargissement par bronchoplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale 32.42.22

- - → Lobectomie pulmonaire chirurgicale 32.42.29

- - → Lobectomie pulmonaire chirurgicale 32.42.20

- - Drain canal pancréatique → Insertion chirurgicale 52.95.30

- - Électrode neurostimulateur

- - Épidural permanent, système à plusieurs électrodes, stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale 03.93.23

Ouvverte –suite

- Électrode neurostimulateur –suite

- - Épidural permanent, système à une électrode, stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale 03.93.22
- - Périphérique permanent, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale 04.92.31
- - Périphérique permanent, électrode à plaque, système à une électrode → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale 04.92.30
- - Endokyste → Hépatectomie partielle, résection chirurgicale 50.22.20
- - Épaule → Biopsie articulaire 80.31.30
- - Estomac →
- - Biopsie 44.15
- - Dilatation chirurgicale 44.99.11
- - Injection chirurgicale 44.99.31
- - Exploratrice → Néphrotomie chirurgicale 55.01.12
- - Femme
- - Urétréctomie → Cystectomie radicale chirurgicale 57.71.40
- - Urétréctomie → Cystectomie radicale chirurgicale 57.71.30
- - → cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale 57.79.20
- - Fémur → Débridement fracture 79.65
- - Fistule
- - Duodénale → Fermeture chirurgicale 46.72.11
- - Gastrique → Fermeture chirurgicale 44.63.11
- - Gros intestin → Fermeture chirurgicale 46.76.11
- - Intestin grêle duodénale → Fermeture chirurgicale 46.74.11
- - Intestinale → Fermeture chirurgicale 46.79.21
- - Urétéro
- - - Intestinale → Fermeture chirurgicale 56.84.10
- - - Vaginale → Fermeture chirurgicale 56.84.20
- - Uréthro vaginale abdominale → Fermeture chirurgicale 58.43.10
- - Vésico
- - - Cutanée → Fermeture chirurgicale 57.84.20
- - - Vaginale abdominale → Fermeture chirurgicale 57.84.10
- - Foie chirurgicale → Biopsie 50.12
- - Fracture
- - Acétabulum fixation / transfixation par fixateur externe → Réduction 78.19.21
- - Acétabulum fixation interne → Réduction 79.39.20
- - Alvéolo dentaire
- - - Mandibule → Réduction 76.77.11
- - - Os maxillaire → Réduction 76.77.10
- - - → Réduction 76.77.00
- - - → Réduction 76.77.99
- - Calcanéum astragale, avec autre fixation interne → Réduction 79.37.11
- - Calcanéum astragale, avec fixation interne par plaque → Réduction 79.37.10
- - Calcanéum astragale, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.18.13
- - Centrolatérale massif facial → Autre réduction 76.79.31

Ouvverte –suite

- Fracture –suite
- - Clavicule omoplate stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.11.11
- - Col fémoral fémur proximal, avec fixation interne → Réduction 79.35.11
- - Col fémoral fémur proximal, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.15.10
- - Côtes sternum stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.11.21
- - Cubitus fixation interne → Réduction 79.32.29
- - Cubitus fixation interne → Réduction 79.22.20
- - Diaphysaire
- - - Fémur
- - - - Fixation interne → Réduction 79.35.12
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.15.20
- - - Humérus, sans fixation interne → Réduction 79.21.11
- - - Multifragmentaire péroné, avec autre fixation interne → Réduction 79.36.63
- - - Multifragmentaire péroné, avec fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) → Réduction 79.36.62
- - - Multifragmentaire péroné, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.17.23
- - - Péroné fixation interne → Réduction 79.26.21
- - - Simple
- - - - Humérus, avec fixation interne → Réduction 79.31.20
- - - - Péroné, avec autre fixation interne → Réduction 79.36.61
- - - - Péroné, avec fixation interne par clou médullaire → Réduction 79.36.60
- - - - Péroné, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.17.22
- - - - Tibia, avec fixation interne → Réduction 79.36.20
- - - - Tibia, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.17.13
- - - Tibia fixation interne → Réduction 79.26.11
- - Fémur
- - Distal
- - - Fixation interne → Réduction 79.35.13
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.15.31
- - - Fixation interne, autre → Réduction 79.35.99
- - - Fixation interne, SAP → Réduction 79.35.00
- - - Fixation interne, site non spécifié → Réduction 79.20
- - - Astragale et calcaneum → Réduction 79.27.10
- - - Bassin → Réduction 79.29.20
- - - Fémur → Réduction 79.25
- - - Humérus, SAP → Réduction 79.31.00
- - - Os du carpe et du métacarpe → Réduction 79.23
- - - Phalange de la main → Réduction 79.24
- - - Phalange de la main → Réduction 79.34

Ouvverte –suite

- Fracture –suite
- - Fixation interne, site non spécifié → Réduction –suite
- - - Phalange du pied → Réduction 79.38
- - - Phalange du pied → Réduction 79.28
- - - Rotule → Réduction 79.29.30
- - - Fixation interne, site non spécifié → Réduction 79.30
- - - Humérus, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.12.91
- - - Distal, sans fixation interne → Réduction 79.21.12
- - - Fixation interne, autre → Réduction 79.21.99
- - - - Interne, autre → Réduction 79.31.99
- - - - Interne, SAP → Réduction 79.21.00
- - - Humérus proximal
- - - Fixation interne → Réduction 79.21.10
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.12.11
- - - Latérale massif facial → Autre réduction 76.79.39
- - - Mandibule → Réduction 76.76.00
- - - Mandibule → Réduction 76.76.99
- - - Maxillaire → Réduction 76.74
- - - Multifragmentaire
- - - Clavicule omoplate, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.11.12
- - - Humérus proximal, avec fixation interne → Réduction 79.31.12
- - - Omoplate clavicule, avec fixation interne → Réduction 79.39.11
- - - Omoplate clavicule, sans fixation externe → Réduction 79.29.11
- - - Os
- - - - Métatarse, avec fixation interne → Réduction 79.37.30
- - - - Métatarse, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.18.15
- - - - Tarse, avec autre fixation interne → Réduction 79.37.21
- - - - Tarse, avec fixation interne par plaque → Réduction 79.37.20
- - - - Tarse, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.18.14
- - - - Tarse et du métatarse, sans fixation interne → Réduction 79.27.12
- - - Parties de l' humérus, avec fixation interne → Réduction 79.31.90
- - - - Tibia, avec fixation interne → Réduction 79.36.40
- - - - Tibia, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.17.16
- - - Péroné
- - - - Distal, avec fixation interne → Réduction 79.36.73
- - - - Distal, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.17.26
- - - - Proximal, avec fixation interne → Réduction 79.36.51
- - - - Proximal, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.17.21
- - - Tibia proximal, avec autre fixation interne → Réduction 79.36.14
- - - Tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount) → Réduction 79.36.13

Ouvverte –suite

- Fracture –suite
- - Multifragmentaire –suite
- - - Tibia proximal, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.17.12
- - - Multiple corps mandibulaire → Réduction 76.76.11
- - - Naso ethmoïdale → Autre réduction 76.79.30
- - - Nez → Réduction 21.72
- - - Orbitaire → réduction 76.79.19
- - - Os
- - - Carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne → Réduction 79.33.19
- - - Carpe et du métacarpe, avec fixation interne, autre → Réduction 79.33.99
- - - Carpe et du métacarpe, avec fixation interne, SAP → Réduction 79.33.00
- - - Carpe et du métacarpe, avec fixation interne par agrafes (de Blount) → Réduction 79.33.10
- - - Carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.14.11
- - - Face, autre → Autre réduction 76.79.99
- - - Face, SAP → Autre réduction 76.79.00
- - - Malaire et de l' arcade zygomatique → Réduction 76.72
- - - Tarse et du métatarse, avec fixation interne, autre → Réduction 79.37.99
- - - Tarse et du métatarse, avec fixation interne, SAP → Réduction 79.37.00
- - - Tarse et du métatarse, sans fixation interne, autre → Réduction 79.27.99
- - - Tarse et du métatarse, sans fixation interne, SAP → Réduction 79.27.00
- - - Osseuse, autre site spécifié, avec fixation interne, autre → Réduction 79.39.99
- - - Osseuse, autre site spécifié, avec fixation interne, SAP → Réduction 79.39.00
- - - Osseuse, autre site spécifié, sans fixation interne, autre → Réduction 79.29.99
- - - Osseuse, autre site spécifié, sans fixation interne, SAP → Réduction 79.29.00
- - - Stabilisation par fixateur externe → Réduction 78.19.91
- - - Paroi
- - - Orbitaire latérale → Autre réduction 76.79.11
- - - Sinus frontal → Autre réduction 76.79.20
- - - Parties bassin, avec fixation interne → Réduction 79.39.29
- - - Parties bassin, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.19.22
- - - Péroné
- - - - Distal fixation interne → Réduction 79.26.22
- - - - Proximal fixation interne → Réduction 79.26.20
- - - Phalanges
- - - Main stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.19.11
- - - Pied stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.19.31
- - - Radius

Ouvverte –suite

- Fracture –suite
- Radius –suite
-
- Cubitus, avec fixation interne, autre
→ Réduction 79.32.99
- Cubitus, avec fixation interne, SAP
→ Réduction 79.32.00
- Cubitus, sans fixation interne, autre
→ Réduction 79.22.99
- Cubitus, sans fixation interne, SAP
→ Réduction 79.22.00
- Distal
- Fixation interne → Réduction
79.32.10
- Fixation interne → Réduction
79.22.10
- Stabilisée par fixateur externe →
Réduction 78.13.12
- Fixation interne → Réduction
79.32.19
- Fixation interne → Réduction
79.22.19
- Stabilisée par fixateur externe →
Réduction 78.13.13
- Rotule
- Fixation interne → Réduction
79.39.40
- Stabilisée fixateur externe →
Réduction 78.16.11
- Simple
- Corps mandibulaire → Réduction
76.76.10
- Humérus
- Distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil) → Réduction
79.31.31
- Distal, avec fixation interne par
clou médullaire, plaque à stabilité
angulaire ou plaque (angulaire) →
Réduction 79.31.30
- Proximal, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, fil) →
Réduction 79.31.11
- Proximal, avec fixation interne par
clou médullaire, plaque à stabilité
angulaire ou plaque (angulaire) →
Réduction 79.31.10
- Omoplate clavicule, avec fixation
interne → Réduction 79.39.10
- Omoplate clavicule, sans fixation
interne → Réduction 79.29.10
- Os tarse et du métatarse, avec
fixation interne → Réduction
79.37.40
- Os tarse et du métatarse, sans
fixation interne → Réduction
79.27.11
- Os tarse et du métatarse, stabilisée
par fixateur externe → Réduction
78.18.12
- Péroné
- Distal, avec autre fixation interne
→ Réduction 79.36.72
- Distal, avec fixation interne par
agrafes (de Blount) → Réduction
79.36.70
- Distal, avec fixation interne par
plaque → Réduction 79.36.71
- Proximal, avec fixation interne →
Réduction 79.36.50
- Proximal, stabilisée par fixateur
externe → Réduction 78.17.25
- Proximal, stabilisée par fixateur
externe → Réduction 78.17.20
- Tibia

Ouvverte –suite

- Fracture –suite
- Simple –suite
- Tibia –suite
-
- Distal, avec autre fixation interne
→ Réduction 79.36.32
- Distal, avec fixation interne par
autre plaque → Réduction 79.36.31
- Distal, avec fixation interne par
clou médullaire ou plaque à
stabilité angulaire → Réduction
79.36.30
- Distal, stabilisée par fixateur
externe → Réduction 78.17.14
- Proximal, avec autre fixation
interne → Réduction 79.36.12
- Proximal, avec fixation externe par
agrafes (de Blount) ou fil
intermédiaire → Réduction
79.36.10
- Proximal, avec fixation interne par
vis → Réduction 79.36.11
- Proximal, stabilisée par fixateur
externe → Réduction 78.17.11
- Sternale
- Fil → Autre réparation de la paroi
thoracique, réduction 34.79.31
- Plaque → Autre réparation de la paroi
thoracique, réduction 34.79.32
- → réparation de la paroi thoracique,
réduction 34.79.39
- → réparation de la paroi thoracique,
réduction 34.79.30
- Tête fémorale fixation interne →
Réduction 79.35.10
- Tibia
- Distal fixation interne → Réduction
79.26.12
- Péroné, avec fixation interne, autre
→ Réduction 79.36.99
- Péroné, avec fixation interne, SAP
→ Réduction 79.36.00
- Péroné, sans fixation interne, autre
→ Réduction 79.26.99
- Péroné, sans fixation interne, SAP →
Réduction 79.26.00
- Proximal fixation interne →
Réduction 79.26.10
- Toit orbite → Autre réduction 76.79.10
- Vertébrale → Réduction 03.53.20
- Fractures multiples massif facial → Autre
réduction 76.79.40
- Fragment ostéocondral
- Articulation
- Acromioclaviculaire → Refixation
chirurgicale 81.83.13
- Glénohumérale → Refixation
chirurgicale 81.83.11
- Sous-talaire → Refixation chirurgicale
81.49.13
- Talo - crurale → Refixation
chirurgicale 81.49.11
- Coude → Refixation chirurgicale
81.85.11
- Hanche → Refixation chirurgicale
81.40.11
- → réparation d ' articulation,
articulation métatarsophalangienne,
refixation chirurgicale 81.96.52
- → réparation d ' articulation,
articulation sacro - iliaque, refixation
chirurgicale 81.96.32
- → réparation d ' articulation,
articulation sternoclaviculaire,
refixation chirurgicale 81.96.12

Ouvverte –suite

- Fragment ostéocondral –suite
-
- → réparation d ' articulation,
articulation tibio - péronière
supérieure, refixation chirurgicale
81.96.42
- → réparation d ' articulation, autre site
spécifié, refixation chirurgicale
81.96.82
- → réparation d ' articulation, autres
articulations du pied, refixation
chirurgicale 81.96.72
- → réparation d ' articulation, orteil,
refixation chirurgicale 81.96.62
- → réparation d ' articulation, poignet,
refixation chirurgicale 81.96.22
- Ganglion lymphatique
- Inguinal marqué à l ' aide d ' un
radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion
sentinelle) → Excision chirurgicale
40.24.11
- Inguinal marqué → Excision
chirurgicale 40.24.10
- Mammaire interne → Excision
chirurgicale 40.22.20
- Médiastinal → Excision chirurgicale
40.29.11
- Gastroplastie verticale selon Mason →
oesophago - gastroplastie chirurgicale
44.65.30
- Genou →
- Biopsie articulaire 80.36.30
- Ligamentoplastie chirurgicale 81.47.31
- Synovectomie 80.76.20
- Glande
- Canal salivaire → Biopsie 26.12
- Hypophyse
- Transfrontale → Biopsie 07.13.11
- Transsphénoïdale → Biopsie 07.14.11
- Parathyroïde → Biopsie 06.13.12
- Pinéale → Biopsie 07.17.11
- Greffe implant alloplastique allogène ou
xénogène → Tympanoplastie avec
réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité
19.56.21
- Gros intestin →
- Biopsie 45.26
- Dilatation chirurgicale 46.85.31
- Guillotine membre
- Inférieur → Amputation 84.10
- Supérieur → Amputation 84.00
- Hanche →
- Biopsie articulaire 80.35.30
- Greffe cartilage et implantation de
tissu cultivé in-vitro, chirurgie
81.40.15
- Plastie os spongieux sous-chondral,
chirurgicale 81.40.13
- Synovectomie 80.75.20
- Héli fundoplicature → oesophago -
gastroplastie chirurgicale 44.65.20
- Homme
- Urétréctomie → Cystectomie radicale
chirurgicale 57.71.10
- Urétréctomie → Cystectomie radicale
chirurgicale 57.71.20
- → Cystectomie
- Radicale, éviscération pelvienne (exentération) chirurgicale 57.71.50
- Totale, cystectomie simple
chirurgicale 57.79.10
- Humérus → Débridement fracture 79.61
- Hypopharynx → Biopsie 29.12.20

Ouvverte –suite

- Iléon côlon estomac → Reconstruction de la vessie , réparation chirurgicale 57.87.10
- Implantation prothèse remplacement d ' osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité 19.56.20
- Incision
 - Alvéole dentaire → Biopsie 24.12.20
 - Articulation temporo - mandibulaire → Biopsie 76.19.11
 - Ganglion lymphatique
 - Cervical , supraclaviculaire , axillaire ou inguinal → Biopsie 40.11.11
 - Médiastral , para - aortique , iliaque ou pelvien → Biopsie 40.11.10
 - Gencive → Biopsie 24.11.20
 - Lèvre → Biopsie 27.23.20
 - Luette et du voile du palais → Biopsie 27.22.20
 - Muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structures de la cavité buccale → Biopsie 27.24.20
 - Os de la face → Biopsie 76.11.11
 - Palais osseux → Biopsie 27.21.20
 - → Biopsie trompe de Fallope , biopsie 66.11.20
 - Intestin
 - Grêle → Dilatation chirurgicale 46.85.21
 - →
 - Dilatation chirurgicale 46.85.11
 - Injection chirurgicale 46.99.31
 - Opérations chirurgicale 46.99.91
 - Isolée sonde épigastrique ventriculaire droite → Implantation chirurgicale 00.57.11
 - Jéjunostomie → Réalisation chirurgicale 46.34
 - Langue → Biopsie 25.02
 - Laparotomie stadification → Excision d ' adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , chirurgie 40.29.81
 - Larynx trachée → Biopsie 31.45
 - Lésion tissu
 - Foie → Ablation 50.23
 - Poumon → Excision 32.23
 - Rein → Ablation 55.32
 - Vésical , autre → Excision ou destruction 57.59.99
 - Vésical , SAP → Excision ou destruction 57.59.00
 - Excision chirurgicale ouverte → Excision ou destruction 57.59.10
 - Myectomie → Excision ou destruction 57.59.20
 - Levée directe obstruction artère coronaire → Chirurgie 36.03
 - Ligament croisé
 - Antérieur
 - Tendon rotulien autogène → Réparation chirurgicale 81.45.20
 - → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale 81.95.11
 - Greffe osseuse , genou → Refixation chirurgicale 81.47.19
 - Postérieur
 - Tendon rotulien autogène → Réparation chirurgicale 81.45.21

Ouvverte –suite

- Ligament croisé –suite
- Postérieur –suite
 - → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale 81.95.13
- Ligaments
 - Croisés → réparation chirurgicale 81.45.29
 - Utérins → Biopsie 68.14
- Luxation
- Articulation
 - Acromio claviculaire → Réduction 79.81.20
 - Genou → Réduction 79.86.19
 - Huméro glénoïdienne → Réduction 79.81.10
 - Métatarso phalangienne → Réduction 79.88.20
 - Orteil → Réduction 79.88.10
 - Radio cubitale distale → Réduction 79.83.10
 - Sacro iliaque → Réduction 79.89.20
 - Sous-talaire → Réduction 79.87.20
 - Sterno claviculaire → Réduction 79.89.10
 - Talo crurale → Réduction 79.87.10
 - Tibio péronière proximale → Réduction 79.86.10
 - Cheville → Réduction 79.87.99
 - Cheville → Réduction 79.87.00
 - Coude → Réduction 79.82
 - Épaule ou de la ceinture scapulaire , autre → Réduction 79.81.99
 - Épaule ou de la ceinture scapulaire , SAP → Réduction 79.81.00
 - Genou → Réduction 79.86.00
 - Genou → Réduction 79.86.99
 - Hanche → Réduction 79.85
 - Main doigt → Réduction 79.84
 - Pied orteil , autre → Réduction 79.88.99
 - Pied orteil , SAP → Réduction 79.88.00
 - Poignet → Réduction 79.83.99
 - Poignet → Réduction 79.83.00
 - Récidivante épaule , autre → Réparation chirurgicale 81.82.29
 - Symphyse → Réduction 79.89.30
 - Temporo mandibulaire → Réduction 76.94
 - → Réduction 79.89.00
 - Réduction 79.80
 - → Réduction 79.89.99
- Main
 - Doigt → Biopsie articulaire 80.34.30
 - → Ténatomie chirurgicale 82.11.20
- Méat urétéral → Urétérectomie partielle , résection chirurgicale 56.41.12
- Mention dissection radicale ganglions , autre → Lobectomie pulmonaire chirurgicale 32.42.19
- Mention dissection radicale ganglions , avec élargissement par angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale 32.42.13
- Mention dissection radicale ganglions , avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale 32.42.14

Ouvverte –suite

- Mention dissection radicale ganglions , avec élargissement par bronchoplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale 32.42.12
- Mention dissection radicale ganglions , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale 32.42.11
- Mention dissection radicale ganglions , SAP → Lobectomie pulmonaire chirurgicale 32.42.10
- Moelle épinière méninges rachidiennes → Biopsie 03.32.20
- Muscle → Biopsie 83.21.21
- Néo implantation
- Unilatérale bilatérale d ' uretère → Cystectomie partielle , résection supra - trigonale ou subtotale chirurgicale 57.6X.22
- Unilatérale bilatérale d ' uretère → Cystectomie partielle chirurgicale 57.6X.12
- Uretère → Cystectomie partielle , résection supra - trigonale ou subtotale chirurgicale 57.6X.20
- Uretère → Cystectomie partielle chirurgicale 57.6X.10
- Nerf
 - Bras main → Biopsie 04.12.32
 - Crânien
 - Extracrânien → Biopsie 04.12.20
 - Intracrânien → Biopsie 04.12.10
 - Épaule → Biopsie 04.12.31
 - Ganglion crânien périphérique , autre → Biopsie 04.12.99
 - Ganglion crânien périphérique , SAP → Biopsie 04.12.00
 - Membre inférieur → Biopsie 04.12.35
 - Plexus lombosacré → Biopsie 04.12.34
 - Tronc → Biopsie 04.12.33
- Oesophage → incision chirurgicale 42.09.11
- Opération uretère → Révision chirurgicale 56.99.20
- Os
 - Carpe métacarpe → Débridement de fracture 79.63
 - Os de la face → Débridement de fracture 79.69
 - Sous-chondral
 - Articulation
 - Acromioclaviculaire → Incision chirurgicale 81.83.29
 - Glénohumérale → Incision chirurgicale 81.83.27
 - Sous-talaire → Incision chirurgicale 81.49.29
 - Talo-crurale → Incision chirurgicale 81.49.27
 - Coude → Incision chirurgicale 81.85.19
 - Hanche → Incision chirurgicale 81.40.19
 - → réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , incision chirurgicale 81.96.5B
 - → réparation d ' articulation , articulation sacro-iliaque , incision chirurgicale 81.96.3B
 - → réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , incision chirurgicale 81.96.1B

Ouvverte –suite

- Os –suite
- - Sous-chondral –suite
- - - → réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , incision chirurgicale 81.96.4B
- - - → réparation d ' articulation , autre site spécifié , incision chirurgicale 81.96.8B
- - - → réparation d ' articulation , autres articulations du pied , incision chirurgicale 81.96.7B
- - - → réparation d ' articulation , orteil , incision chirurgicale 81.96.6B
- - - → réparation d ' articulation , poignet , incision chirurgicale 81.96.2B
- - Spongieux sous-chondral
- - - Articulation acromioclaviculaire → Plastie chirurgicale 81.83.17
- - - Articulation glénohumérale → Plastie chirurgicale 81.83.15
- - - Articulation sous-talaire → Plastie chirurgicale 81.49.17
- - - Articulation talo-crurale → Plastie chirurgicale 81.49.15
- - - Coude → Plastie chirurgicale 81.85.13
- - - → Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , plastie chirurgicale 81.96.54
- - - → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro-iliaque , plastie chirurgicale 81.96.34
- - - → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , plastie chirurgicale 81.96.14
- - - → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , plastie chirurgicale 81.96.44
- - - → Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , plastie chirurgicale 81.96.84
- - - → Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , plastie chirurgicale 81.96.74
- - - → Autre réparation d ' articulation , orteil , plastie chirurgicale 81.96.64
- - - → Autre réparation d ' articulation , poignet , plastie chirurgicale 81.96.24
- - Tarse métatarse → Débridement de fracture 79.67
- Ostéotomie branche mandibulaire
- - Distraction → Ostéoplastie 76.62.10
- - Distraction → Ostéoplastie 76.62.20
- - - → Ostéoplastie 76.62.00
- - - → Ostéoplastie 76.62.99
- Pancréas → Biopsie 52.12
- Paroi
- - Abdominale ombilic → Biopsie 54.22.20
- - Thoracique
- - - Stabilisation
- - - - Fil → Autre réparation chirurgicale 34.79.21
- - - - Plaque → Autre réparation chirurgicale 34.79.22
- - - - → Autre réparation chirurgicale 34.79.29
- - - - → Autre réparation chirurgicale 34.79.20
- - - - → Biopsie 34.23.20

Ouvverte –suite

- Partielle → Ménisectomie genou , chirurgicale 80.6X.20
- Paupière → Biopsie 08.11.20
- Péricarde → Biopsie 37.24.20
- Phalange
- - Main → Débridement de fracture 79.64
- - Pied → Débridement de fracture 79.68
- Pied orteil →
- - Biopsie articulaire 80.38.30
- - Synovectomie 80.78.29
- Plastie cardia → oesophago - gastroplastie chirurgicale 44.65.10
- Plexus brachial → Biopsie 04.12.30
- Poignet →
- - Biopsie articulaire 80.33.30
- - Synovectomie 80.73.20
- Pompe
- - Extracorporelle pompe centrifuge) , autre → Implantation (chirurgicale 37.65.19
- - Extracorporelle pompe centrifuge) , autre → Remplacement isolé (autre que par chirurgie 37.63.19
- - Extracorporelle pompe centrifuge) , biventriculaire → Implantation (chirurgicale 37.65.12
- - Extracorporelle pompe centrifuge) , biventriculaire → Remplacement isolé (autre que par chirurgie 37.63.12
- - Extracorporelle pompe centrifuge) , SAP → Implantation (chirurgicale 37.65.10
- - Extracorporelle pompe centrifuge) , SAP → Remplacement isolé (autre que par chirurgie 37.63.10
- - Extracorporelle pompe centrifuge) , univentriculaire → Implantation (chirurgicale 37.65.11
- - Extracorporelle pompe centrifuge) , univentriculaire → Remplacement isolé (autre que par chirurgie 37.63.11
- - Intracorporelle
- - - Biventriculaire → Implantation (chirurgicale 37.66.12
- - - Univentriculaire → Implantation (chirurgicale 37.66.11
- - - → Implantation (chirurgicale 37.66.19
- - - → Implantation (chirurgicale 37.66.10
- - Paracorporelle
- - - Biventriculaire → Implantation (chirurgicale 37.65.22
- - - Biventriculaire → Remplacement isolé (autre que par chirurgie 37.63.22
- - - Univentriculaire → Implantation (chirurgicale 37.65.21
- - - Univentriculaire → Remplacement isolé (autre que par chirurgie 37.63.21
- - - -
- - - - Implantation (chirurgicale 37.65.29
- - - - Implantation (chirurgicale 37.65.20
- - - - Remplacement isolé (autre que par chirurgie 37.63.29
- - - - Remplacement isolé (autre que par chirurgie 37.63.20
- Ponction kyste → Néphrotomie chirurgicale 55.01.13
- Radius cubitus → Débridement de fracture 79.62

Ouvverte –suite

- Rectum → Biopsie 48.25
- Réduction vessie → Plastie chirurgicale 57.87.30
- Rein → Biopsie 55.24
- Rhinopharynx → Biopsie 29.12.30
- Sinus nasal → Biopsie 22.12
- Sonde isolée → Implantation chirurgicale 00.57.10
- Symphyse → Synovectomie 80.79.22
- Techniques ablation traitement de tachyarythmie → Excision ou destruction d ' éléments du système de conduction des stimuli , par voie 37.33.11
- Testicule abdominal → Orchidectomie unilatérale chirurgicale 62.3X.30
- Thymus → Biopsie 07.16.11
- Tibia péroné → Débridement de fracture 79.66
- Tissu mou → Biopsie 83.21.11
- Totale → Ménisectomie genou , chirurgicale 80.6X.21
- Urétérocele → Résection chirurgicale 56.41.41
- Utérus → Biopsie 68.13
- Varices gastriques →
- - Ligature chirurgicale 44.49.20
- - Sclérose chirurgicale 44.49.10
- Vessie →
- - Biopsie 57.34
- - Traitement injection chirurgicale 57.99.22
- - -
- - Ablation endoprothèse biliaire , par chirurgie 51.95.20
- - Acromioplastie section ligament coraco - acromial , chirurgie 81.83.44
- - Adhésiolyse
- - - Ovaire trompe de Fallope , par chirurgie 65.89.10
- - - Tubo ovariennes du péritoine pelvien de la femme , par chirurgie 65.89.12
- - Angioscopie 38.23
- - Biopsie
- - - Articulaire 80.39.30
- - - Bronchique 33.25
- - - Glande thyroïde , 06.12
- - - Osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie 77.49.91
- - - Osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de la colonne vertébrale , biopsie 77.49.21
- - - - Biopsie 77.40.20
- - - - Clavicule , omoplate , côtes et sternum , biopsie 77.41.20
- - - - Fémur , biopsie 77.45.20
- - - - Humérus , biopsie 77.42.20
- - - - Os du carpe et du métacarpe , biopsie 77.44.20
- - - - Os du tarse et du métatarse , biopsie 77.48.20
- - - - Radius et cubitus , biopsie 77.43.20
- - - - Rotule , biopsie 77.46.20
- - - - Tibia et péroné , biopsie 77.47.20
- - - Osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de phalanges du pied , biopsie 77.49.41
- - - Prostate , 60.12
- - - Rate , 41.33
- - - Sein , 85.12
- - - Testicule , 62.12

Ouverte –suite

- - -suite
- - Biopsie –suite
- - - Uretere , 56.34
- - - Vésicule voies biliaires , 51.13
- - - Vésicules séminales , 60.14
- - Contrôle hémorragie post - opératoire) de la vessie par chirurgie 57.93.12
- - Débridement fracture 79.60
- - Destruction lésion tissu du coeur , par voie 37.33.30
- - Distension opératoire vessie , par chirurgie 57.99.41
- - Drainage transduodéal kyste pancréatique , par chirurgie 46.99.41
- - Excision
- - Destruction d ' autre lésion ou tissu du coeur , par voie 37.33.99
- - Destruction d ' autre lésion ou tissu du coeur , par voie 37.33.00
- - - - Éléments du système de conduction des stimuli , par voie 37.33.19
- - - - Éléments du système de conduction des stimuli , par voie 37.33.10
- - - - Locale de lésion ou de tissu de l ' urètre , excision chirurgicale 58.39.10
- - - - Locale de lésion ou tissu du rein , destruction chirurgicale 55.39.22
- - - - Ouverte d ' autre lésion ou tissu vésical , excision chirurgicale 57.59.10
- - - Lésion tissu du coeur , par voie 37.33.20
- - - Plèvre pleurectomie chirurgicale 34.59.20
- - Formation
- - - Urétéro iléostomie cutanée , urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie 56.51.10
- - - Vessie iléale 56.51
- - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation acromioclaviculaire , chirurgie 81.83.21
- - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation glénohumérale , chirurgie 81.83.19
- - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation sous-talaire , chirurgie 81.49.21
- - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation talo - crurale , chirurgie 81.49.19
- - Hépatectomie partielle résection cunéiforme du foie , par chirurgie 50.22.30
- - Insertion remplacement
- - - Prothèse auto - expansible (tube permanent) dans l ' oesophage , par chirurgie 42.81.50
- - - Prothèse auto - expansible dans l ' estomac , par chirurgie 44.99.61
- - - Prothèse auto - expansible dans l ' intestin , par chirurgie 46.99.61
- - - Prothèse non auto - expansible (tube permanent) dans l ' oesophage , par chirurgie 42.81.20
- - - Prothèse non auto - expansible dans l ' estomac , par chirurgie 44.99.51
- - - Prothèse non auto - expansible dans l ' intestin , par chirurgie 46.99.51

Ouverte –suite

- - -suite
- - Insertion remplacement –suite
- - - Prothèses auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie 42.81.52
- - - Prothèses auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie 42.81.51
- - - Prothèses non auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie 42.81.21
- - - Prothèses non auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie 42.81.22
- - Lobectomie pulmonaire chirurgicale 32.42.00
- - Lymphadénectomie régionale indépendante d ' autre intervention , région inguinale , chirurgie 40.3X.14
- - Méatotomie urétérale chirurgicale 56.1X.12
- - Néphrostomie chirurgicale 55.02.11
- - Néphrotomie chirurgicale 55.01.11
- - Oesophago gastromyotomie chirurgicale 42.7X.31
- - Oesophagomyotomie
- - Chirurgicale 42.7X.11
- - Pharyngo cervicale chirurgicale 42.7X.21
- - Opérations uretere traitement de l ' insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale 56.99.31
- - Pleurodèse chirurgicale 34.6X.19
- - Réparation
- - - Articulation , autre site spécifié , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie 81.96.86
- - - - Articulation métatarsophalangienne , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie 81.96.56
- - - - Articulation sacro - iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie 81.96.36
- - - - Articulation sternoclaviculaire , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie 81.96.16
- - - - Articulation sternoclaviculaire , lissage du cartilage , chirurgie 81.96.18
- - - - Articulation tibio - péronière supérieure , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie 81.96.46
- - - - Articulations du pied , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie 81.96.76
- - - - Orteil , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie 81.96.66
- - - - Poignet , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie 81.96.26
- - - Communication
- - - - Interauriculaire avec prothèse , technique 35.51
- - - - Interventriculaire avec prothèse , par voie 35.53
- - Révision vessie chirurgie 57.99.32
- - Synovectomie 80.70.20
- - Synovectomie 80.79.29

Ouverte –suite

- - -suite
- - Transplantation chondrocytes autologues sur matrice dans une articulation , technique chirurgicale 81.90.20
- - Urétérectomie partielle chirurgicale 56.41.20
- - Urétérocystonéostomie réalisation plastie anti - reflux isolée (p. ex. selon Lich - Gregoir) par chirurgie 56.74.10
- - Urétérosigmoïdostomie formation réservoir par chirurgie 56.71.10
- - Urétérotomie chirurgicale 56.2X.30
- Ouvertes articulation cartilage articulaire , SAP → Autres opérations chirurgicales 81.99.90**
- Ouverture**
- Antre maxillaire plancher nasal → Excision de lésion dentaire d ' un maxillaire par 24.4X.10
- Artificielle canal biliaire → Fermeture d ' 51.79
- Blépharorrhaphie → 08.02
- Bronchique → 33.0
- Canal salivaire →
- Transplantation de l ' 26.49.11
- Transposition d ' 26.49.12
- Différée
- Colostomie → 46.14
- Entérostomie → 46.31
- Iléostomie → 46.24
- Fenêtre osseuse face → 76.09
- Labyrinthe osseux → 20.79
- Permanente vessie peau lambeau vésical → Création d ' 57.21
- Suture crânienne → 02.01
- Symblépharon insertion conformer → 10.5
- Ouvertures corps préexistantes → Agrafage circulaire par des 54.99.12**
- Ovaire**
- Aspiration → Biopsie de l ' 65.11
- Fin diagnostique → Ponction percutanée de l ' 65.15
- Laparoscopie →
- - Biopsie d ' 65.13
- - Excision destruction locale de l ' 65.25
- - Réimplantation d ' 65.75
- - Résection cunéiforme de l ' 65.24
- - Suture simple de l ' 65.74
- Restant
- - Laparoscopie → Ablation d ' 65.54
- - -
- - - Ablation d ' 65.52
- - - Ovariectomie sur 65.52
- - Solitaire → Ablation d ' 65.52
- Trompe
- Fallope
- - Chirurgie ouverte → Autre adhésiolyse d ' 65.89.10
- - Laparoscopie , autre → Adhésiolyse d ' 65.81.99
- - Laparoscopie , SAP → Adhésiolyse d ' 65.81.00
- - Restants laparoscopie → Ablation d ' 65.64
- - Traitement microchirurgical → Autre adhésiolyse d ' 65.89.11
- - - → Autre adhésiolyse d ' 65.89.00
- - - - Adhésiolyse d ' 65.8

Ovaire –suite

- Trompe –suite
- Fallope –suite
- - - - - Autre adhésiolyse d ' 65.89.99
- - Restants → ablation d ' 65.62
- - Solitaires → Ablation d ' 65.62
- - Utérus vagin vessie , urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) → Exérèse d ' 68.8
- - -
- - Aspiration d ' 65.91
- - Biopsie de l ' 65.12
- - Bisection d ' 65.29
- - Cautérisation d ' 65.29
- - Dénervation d ' 65.94
- - Excision
- - Destruction locale de l ' 65.29
- - Partielle d ' 65.29
- - Greffe d ' 65.92
- - Interventions diagnostiques laparoscopie sur l ' 65.14
- - Libération torsion d ' 65.95
- - Opérations d ' 65.99
- - Réimplantation d ' 65.72
- - Réparation d ' 65.79
- - Résection cunéiforme de l ' 65.22
- - Rupture manuelle kyste d ' 65.93
- - Suture simple de l ' 65.71
- - Techniques diagnostiques concernant l ' 65.19

Ovaires

- Laparoscopie → Ablation simultanée des deux 65.53
- Trompes Fallope
- Laparoscopie → Ablation simultanée des deux 65.63
- - -
- - Ablation simultanée des deux 65.61
- - Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des annexes , sauf 68.15
- - → ablation simultanée des deux 65.51

Ovale

- Perméable
- Greffe tissu → Réparation de foramen 35.61
- Prothèse → Réparation de foramen 35.51
- - -
- - Réparation précisée du foramen 35.71
- Ronde → Réparation fenêtre 20.93
- - -
- Fermeture fistule fenêtre 20.93
- Implantation remplacement électrodes du trou 02.93
- Tympanotomie scellement membrane de la fenêtre ronde et / ou 20.23.12

Ovariectomie

- Bilatérale → 65.51
- Bilatérale → Hystérectomie
- Abdominale totale par laparoscopie , avec salpingo - 68.41.12
- Totale autre et non précisée , avec salpingo - 68.49.22
- Vaginale assistée par laparoscopie (LAVH) , avec salpingo - 68.51.22
- Vaginale autre et non précisée , avec salpingo - 68.59.22
- Ovaire restant → Autre 65.52
- Unilatérale
- Annexe restante → Salpingo - 65.62

Ovariectomie –suite

- Unilatérale –suite
- - Laparoscopie
- - Ablation trompes de Fallope [salpingectomie bilatérale] → 65.41.10
- - - - - 65.31
- - - - - Salpingo - 65.41.99
- - - - - Salpingo - 65.41.00
- - Salpingectomie bilatérale → Autre salpingo - 65.49.10
- - - - - Autre 65.39
- - - - - Salpingo - 65.49.99
- - - - - Salpingo - 65.49.00
- - - - - Hystérectomie
- - Abdominale totale par laparoscopie , avec salpingo - 68.41.11
- - Totale autre et non précisée , avec salpingo - 68.49.21
- - Vaginale assistée par laparoscopie (LAVH) , avec salpingo - 68.51.21
- - Vaginale autre et non précisée , avec salpingo - 68.59.21
- - -
- - Hystérectomie
- - Abdominale totale par laparoscopie , avec salpingo - 68.41.10
- - Abdominale totale par laparoscopie , avec salpingo - 68.41.19
- - Totale précisée , avec salpingo - 68.49.29
- - Totale précisée , avec salpingo - 68.49.20
- - Totale précisée , sans salpingo - 68.49.10
- - Vaginale
- - - - - Assistée par laparoscopie (LAVH) , avec salpingo - 68.51.20
- - - - - Assistée par laparoscopie (LAVH) , avec salpingo - 68.51.29
- - - - - Assistée par laparoscopie (LAVH) , sans salpingo - 68.51.10
- - - - - Assistée par laparoscopie (LAVH) , sans salpingo - 68.51.19
- - - - - Précisée , avec salpingo - 68.59.29
- - - - - Précisée , avec salpingo - 68.59.20
- - - - - Précisée , sans salpingo - 68.59.19
- - - - - Précisée , sans salpingo - 68.59.10
- - Surrénalectomie unilatérale , avec 07.22.11
- - Surrénalectomie unilatérale , sans 07.22.10

Ovarien

- Laparoscopie → Marsupialisation kyste 65.23
- Laparoscopique → Drilling 65.99
- - -
- - Marsupialisation kyste 65.21

Ovarienne → Plastie 65.7**Ovariennes péritoine pelvien femme**

- Chirurgie ouverte → Autre adhésiolyse tubo - 65.89.12
- Laparoscopie → Adhésiolyse tubo - 65.81.10
- Traitement microchirurgical → Autre adhésiolyse tubo - 65.89.13

Ovariopexie → 65.79**Ovarioplastie**

- Laparoscopie → Salpingo - 65.76
- - -
- - salpingo - 65.73

Ovariectomie

- Laparoscopique → 65.01

Ovariectomie –suite

- - Autre 65.09
- - Salpingo - 65.0

Ovocyte

- Laparoscopie
- - Transfert intra tubaire de gamètes (GIFT) → Aspiration d ' 69.92.24
- - -
- - Aspiration d ' 69.92.22
- Transfert intra tubaire gamètes (GIFT) , autre → Ponction folliculaire et aspiration d ' 69.92.29
- Transfert intra tubaire gamètes (GIFT) , SAP → Ponction folliculaire et aspiration d ' 69.92.20
- - -
- - Aspiration transvaginale d ' 69.92.23

Oxazolidinones → Injection perfusion antibiotique du groupe des 00.14**Oxford incontinence urinaire → Opération d ' 59.4****Oxycardiorespirogramme surveillance pendant hospitalisation → 89.38.15****Oxygénation**

- Hyperbare
- Plaie → 93.59
- Routine
- - - 2 heures , avec surveillance simple → 93.95.11
- - - 2 heures , sans surveillance → 93.95.10
- - - - - 93.95.19
- Urgence
- - 2 heures , avec surveillance constante par un médecin → 93.95.40
- - 2 heures , avec surveillance infirmière constante → 93.95.30
- - 2 heures , sans surveillance → 93.95.20
- - 2 heures à 5 heures , avec surveillance constante par un médecin → 93.95.41
- - 2 heures à 5 heures , avec surveillance infirmière constante → 93.95.31
- - 2 heures à 5 heures , sans surveillance → 93.95.21
- - Surveillance
- - - Constante par un médecin , autre → 93.95.49
- - - - - Infirmière constante , autre → 93.95.39
- - - - - 93.95.00
- - - - - 93.95.99
- Intracrânienne → Monitoring de l ' 01.16
- Membrane extracorporelle ECMO
- - Durée du traitement : 48 à moins de 96 heures → 39.65.12
- - Durée du traitement : moins de 48 heures → 39.65.11
- - Durée du traitement : plus d ' heures → 39.65.13
- - Durée du traitement non précisée → 39.65.10
- - Traitement pré - ECMO , autre → 39.65.99
- - Traitement pré - ECMO , SAP → 39.65.00
- - -
- - Autre 93.96.00
- - Autre 93.96.99

Oxygène

- Effort → Mesure consommation d ' 89.38.32

Oxygène –suite

- Foetale → Monitoring transcervical de saturation d ' 75.38
- Parenchyme cérébral PbtO2 → Pression partielle d ' 01.16
- Repos → Mesure consommation d ' 89.38.31
- □
- - Administration percutanée transtrachéale d ' 93.96.11
- - Générateur d ' 39.61
- - Mesure consommation d ' 89.38.30
- - Mesure consommation d ' 89.38.39
- - Monitoring débit cardiaque par la technique de consommation d ' 89.67
- - Thérapie à l ' 93.96
- - - Catalyse par 93.96

Oxymétrie pouls

- Foetal → 75.38
- Nocturne → 89.38.14

P0.1 Pimax PEmax → 89.38.24

P32 corps marqué → Etude de l'oeil par 95.16

Pace-maker

- BiV → 00.50
- Biventriculaire → 00.50
- Cardiaque resynchronisation générateur impulsions seul [CRT-P], autre → Implantation ou remplacement de 00.53.99
- Cardiaque resynchronisation générateur impulsions seul [CRT-P], SAP → Implantation ou remplacement de 00.53.00
- Chambre unique
- Comme sensible à la fréquence , autre → Première insertion de 37.81.99
- Comme sensible à la fréquence , autre → Remplacement de tout type de 37.85.99
- Comme sensible à la fréquence , SAP → Première insertion de 37.81.00
- Comme sensible à la fréquence , SAP → Remplacement de tout type de 37.85.00
- Comme sensible à la fréquence → Première insertion de 37.81.10
- Comme sensible à la fréquence → Remplacement d'agrégat de tout type de 37.85.10
- Comme sensible à la fréquence → Remplacement d'agrégat et de sonde de tout type de 37.85.20
- Sensible fréquence , autre → Première insertion de 37.82.99
- Sensible fréquence , autre → Remplacement de tout type de 37.86.99
- Sensible fréquence , SAP → Première insertion de 37.82.00
- Sensible fréquence , SAP → Remplacement de tout type de 37.86.00
- Sensible fréquence → Première insertion de 37.82.10
- Sensible fréquence → Remplacement d'agrégat de tout type de 37.86.10
- Sensible fréquence → Remplacement d'agrégat et de sonde de tout type de 37.86.20
- CRT-P → Déplacement poche [création de nouvelle poche] de 37.79
- Défibrillateur
- Compatible IRM → Utilisation d'un 00.58
- Dissecteur électrochirurgical → Recours à une aide technique pour enlèvement de sonde de 37.77.11
- Laser excimère → Recours à une aide technique pour enlèvement de sonde de 37.77.10
- Système
- Défibrillateur à stimulation biventriculaire , autre → Passage d'un système de 37.94.29
- Synchronisation enregistreur d'événements → Ablation de 37.89.50
- Synchronisation enregistreur d'événements → Révision d'un 37.89.10
- →
- Recours à une aide technique pour enlèvement de sonde de 37.77.80
- Recours à une aide technique pour enlèvement de sonde de 37.77.19
- Réglage
- Couplage de 37.75.20

Pace-maker → suite

- Défibrillateur → suite
- → suite
- Réglage → suite
- - - - Sonde de 37.75.10
- Double chambre
- Option surveillance à distance → Première insertion de 37.83.12
- Stimulation antitachycardique → Première insertion de 37.83.10
- Stimulation antitachycardique → Première insertion de 37.83.11
- Système sonde unique → Première insertion de 37.83.00
- →
- Première insertion de 37.83.99
- Remplacement d'agrégat de tout type de 37.87.10
- Remplacement d'agrégat et de sonde de tout type de 37.87.20
- Remplacement de tout type de 37.87.00
- Remplacement de tout type de 37.87.99
- Implanté
- Induction arythmie → Contrôle cardiaque en présence de 37.20.11
- Possibilité surveillance distance → Contrôle cardiaque en présence de 37.20.12
- Pace-maker resynchronisation CRT-P lit du patient → Contrôle de dispositif de 89.45
- Permanent type
- Option de surveillance à distance → Insertion initiale ou remplacement de 37.80.10
- → Insertion initiale ou remplacement de 37.80.99
- → Insertion initiale ou remplacement de 37.80.00
- Resynchronisation
- CRT-P
- Lit du patient → Contrôle de dispositif de pace-maker et 89.45
- Remplacement → Ablation de 37.89
- → Changement de système de 00.53.11
- Mention défibrillation
- Option de surveillance à distance [CRT-P] → Implantation de 00.50.10
- Système intégral [CRT-P], autre → Implantation de 00.50.99
- Système intégral [CRT-P], SAP → Implantation de 00.50.00
- → Ablation de 37.89.49
- → Ablation de 37.89.40
- Ablation de 37.89.42
- Système défibrillateur stimulation
- Biventriculaire → Passage d'un système de 37.94.22
- Univentriculaire , SAP → Passage d'un système de 37.94.20
- Univentriculaire → Passage d'un système de 37.94.21
- Temporaire intraveineuse → Insertion d'un 37.78
- Triple chambre
- Stimulation biventriculaire , autre → Insertion de 37.88.99
- Stimulation biventriculaire , avec option de surveillance à distance → Insertion de 37.88.10

Pace-maker → suite

- Triple chambre → suite
- Stimulation biventriculaire , SAP → Insertion de 37.88.00
- →
- Remplacement d'agrégat de tout type de 37.89.31
- Révision de 37.89.30
- Révision de 37.89.39
- →
- Ablation de 37.89.41
- Réparation d'un 37.89
- Révision ablation d'un 37.89.00
- Révision ablation d'un 37.89.99

Pacemaker

- BiV défibrillateur → 00.51
- Capteur électrode → Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (37.75
- Corps carotidien → Implantation de 39.8
- Défibrillateur dispositif cardiaque implantable → Révision ou déplacement de poche de 37.79
- Gastrique sondes →
- Enlèvement d'un générateur de 44.99.82
- Implantation et remplacement de 44.99.80
- Révision (sans remplacement) de 44.99.81
- → Contrôle fonctionnel de 89.45

Pacing défibrillateur → BiV 00.51

Packing rectal → 96.19

Packs → traitements utilisant chaleur (Hot 93.35

Palais

- Cautérisation → Excision destruction locale du 27.31
- Chimiothérapie → Excision destruction locale du 27.31
- Cryothérapie → Excision destruction locale du 27.31
- Dur greffe → Prélèvement de muqueuse du 24.39.10
- Osseux →
- Abord base du crâne , voie transorale , avec division du voile du palais et du 01.24.33
- Biopsie du 27.21.00
- Fermée (à l'aiguille) du 27.21.10
- Ouverte (par incision) du 27.21.20
- Biopsie du 27.21.99
- Destruction lésion ou de tissu du 27.31.30
- Excision
- Destruction large de lésion ou de tissu du 27.32.99
- Destruction large de lésion ou de tissu du 27.32.00
- Destruction locale de lésion ou de tissu du 27.31.00
- Destruction locale de lésion ou de tissu du 27.31.99
- Locale de lésion ou de tissu du 27.31.10
- Partielle de lésion ou de tissu du 27.31.20
- Radicale transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du 27.32.12

Palais –suite

- Osseux → *suite*
- - Excision → *suite*
- - - Radicale transmandibulaire [résection en bloc] de lésion ou de tissu du 27.32.11
- - Extirpation totale transorale de lésion ou de tissu du 27.32.10
- - Réparation plastique du 27.69.11
- Palais osseux → Abord par la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du 01.24.33
- -
- - Abord base crâne, voie transorale, avec division du voile du 01.24.32
- - Allongement secondaire du 27.63
- - Biopsie
- - - Fermée aiguille) de la lchette et du voile du 27.22.10
- - - Lchette et du voile du 27.22.99
- - - Lchette et du voile du 27.22.00
- - - Ouverte incision) de la lchette et du voile du 27.22.20
- - Incision du 27.1
- - Plastie du 27.6
- - Réparation plastique du 27.69.99
- - Réparation plastique du 27.69.00
- - - Voile du 27.69.10
- - Résection bloc processus alvéolaire et du 27.32
- - Suture
- - - Lacération du 27.61
- - - Plaie du 27.61

Palatomectomie → 27.32**Palatin → Insertion implant 27.64****Palatine**

- Maxilloplastie
- - Ostéoplastie →
- - - Correction de fente 27.62.11
- - - Révision de réparation de fente 27.63.11
- -
- - - Correction fente 27.62.10
- - - Révision réparation de fente 27.63.10
- - Opération
- - Avancement → Correction de fente 27.62
- - Secondaire fente maxillaire → Correction de fente 27.62.20
- - Secondaire fente maxillaire → Révision de réparation de fente 27.63.20
- -
- - Correction fente 27.62.00
- - Correction fente 27.62.99
- - Révision réparation fente 27.63.99
- - Révision réparation fente 27.63.00

Palliatif douleur associée métastases osseuses par des radionucléides libres en intraveineuse → Traitement 92.28.12**Palliative**

- 15 jours minimum 21 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe de médecine 93.8A.23
- 2 7 jours traitement → Traitement complexe de médecine 93.8A.21
- 8 jours minimum 14 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe de médecine 93.8A.22
- Évaluation minima → Screening multidimensionnel en médecine 93.8A.11

Palliative –suite

- Jours traitement → Traitement complexe de médecine 93.8A.29
- Standardisé PBA → Examen de base de médecine 93.8A.12
- -
- - Evaluation médecine 93.8A.10
- - Evaluation médecine 93.8A.19
- - Traitement complexe médecine 93.8A.20

Palliatives → Insertion cathéter canal rachidien pour perfusion de substances thérapeutiques ou 03.90.00**Palliatives → Insertion cathéter canal rachidien pour perfusion de substances thérapeutiques ou 03.90.99****Pallidoansectomie → 01.42****Pallidotomie → 01.42****Pallidum →**

- Incision globus 01.42
- Opération globus 01.42

Palmaire

- Thénarien → Incision drainage de l ' espace 82.04
- - Fasciectomie creux 82.35.10

Palpation sein → 89.36**Palpébral**

- Épaisseur
- - Complète → Reconstruction de paupière impliquant le rebord 08.73.99
- - Complète → Reconstruction de paupière impliquant le rebord 08.73.00
- - Partielle → Reconstruction de paupière impliquant le rebord 08.71
- - Interne externe → Réparation de paupière, angle 08.89.10
- - Plastie glissement rebord 08.73.10

Palpébrale →

- Elargissement fente 08.51
- Exentération orbite
- - Ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau 16.51.10
- - Ablation de structure adjacente, sans conservation de la peau 16.51.11
- - Conservation de la peau 16.59.10
- - Conservation de la peau 16.59.11
- - Enlèvement thérapeutique d ' os de l ' orbite, avec conservation de la peau 16.52.10
- - Enlèvement thérapeutique d ' os de l ' orbite, sans conservation de la peau 16.52.11

Panas → Proctotomie linéaire [48.0**Pancréas**

- Cathéter → Drainage kyste du 52.01
- Culture
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du foie, des voies biliaires et du 91.03
- - - Examen microscopique de prélèvement du foie, des voies biliaires et du 91.02
- - Dilatation canal pancréatique → Autres opérations à ciel ouvert du 52.99.10
- - Durant hospitalisation → Hétéogreffe du pancréas, retransplantation d ' un segment de 52.83.10
- - Durant hospitalisation → Hétéogreffe du pancréas, retransplantation du 52.83.11

Pancréas –suite

- Estomac → Anastomose 52.96
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du foie, des voies biliaires et du 91.01
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du foie, des voies biliaires et du 91.06
- Intestin → Anastomose 52.96
- Jéjunum → Anastomose 52.96
- Opération endoscopique pancréas → Autre réparation du 52.95.90
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du foie, des voies biliaires et du 91.04
- Parenchyme canal pancréatique → Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du 52.22
- Partie corps → Excision de la queue du 52.52
- Partie corps → Excision de la tête du 52.51
- Réparation canal pancréatique → Autres opérations à ciel ouvert du 52.99.20
- Retransplantation
- - Pancréas durant hospitalisation → Hétéogreffe du 52.83.11
- - Segment pancréas durant la même hospitalisation → Hétéogreffe du 52.83.10
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du foie, des voies biliaires et du 91.05
- -
- - Allogreffe du 52.82
- - Anastomose
- - - Vésicule biliaire et 51.33
- - - Voies biliaires, SAP, au 51.39
- - Biopsie
- - - Aiguille du 52.11
- - - Fermée percutanée] [par aspiration] [à l ' aiguille] du 52.11
- - - Ouverte du 52.12
- - Endosonographie du 88.74.16
- - Evaluation
- - - Complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.35
- - - Complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.15
- - - Partielle inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.25
- - Examen microscopique prélèvement du foie, des voies biliaires et du 91.09
- - Excision calcul du 52.09
- - Fistulectomie du 52.95
- - Greffe du 52.8
- - Hétéogreffe du 52.83.99
- - Hétéogreffe du 52.83.00
- - Lithotripsie onde choc extra - corporelle [ESWL] du 98.53
- - Opérations ciel ouvert du 52.99.99
- - Opérations ciel ouvert du 52.99.00
- - Pancréatotomie incision du 52.09.10
- - Réévaluation
- - - Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.45
- - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe de 89.07.56
- - Réparation du 52.95.00

Pancréas -suite

- - -suite
- - Réparation du -suite
- - - Pancréas opération endoscopique du 52.95.90
- - Réparation du 52.95.99
- - Réparation du 52.95.70
- - Résection radicale du 52.7
- - Suture simple du 52.95
- - Techniques diagnostiques concernant le 52.19

Pancréatectomie

- Caudale - 52.52
- Céphalique
- Conservant
- - Duodénum - 52.51.20
- - Pylore - 52.51.10
- - - 52.51.99
- - - 52.51.00
- Duodénectomie simultanée - 52.6
- Partielle - Autre 52.59
- Proximale duodénectomie simultanée - 52.51
- Subtotale radicale - 52.53
- Totale
- Transplantation post mortem - 52.6X.10
- - 52.6X.99
- - 52.6X.00

Pancréatico

- Duodénales temps
- Anastomose cholédochojéjunale , anastomose pancréatico - jéjunale et gastrojéjunostomie - Résection 52.7
- Premier temps) (deuxième temps) - Résection 52.7
- Duodénectomie radicale - 52.7
- Jéjunale gastrojéjunostomie - Résection pancréatico - duodénales en un temps , avec anastomose cholédochojéjunale , anastomose 52.7

Pancréaticocystoduodénostomie - 52.4

Pancréaticocystogastrostomie - 52.4

Pancréaticocystojéjunostomie - 52.4

Pancréatique

- Biliaire - Remplacement sonde dans le canal 97.05
- Chirurgical ouvert - Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto - expansible dans le canal 52.95.50
- Chirurgical ouvert - Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non auto - expansible dans le canal 52.95.40
- Chirurgie ouverte - Drainage transduodénal d ' un kyste 46.99.41
- Durant hospitalisation - Réimplantation de tissu 52.81.10
- Endoscopie - Drainage
- - Transduodénal d ' un kyste 46.99.40
- - Transgastrique d ' un kyste 44.99.40
- Endoscopie -
- - Dilatation canal 52.98
- - Excision destruction de lésion ou de tissu de canal 52.21
- - Extraction calcul du canal 52.94
- - Insertion ou remplacement de sonde (stent) dans le canal 52.93.00

Pancréatique -suite

- Endoscopie -suite
- Insertion ou remplacement de sonde (stent) dans le canal -suite
- - Remplacement de sonde (stent) auto - expansible dans le canal 52.93.20
- - Remplacement de sonde (stent) non auto - expansible dans le canal 52.93.10
- Insertion ou remplacement de sonde (stent) dans le canal 52.93.99
- Estomac
- Selon Scopinaro
- - Laparoscopie - Dérivation bilio - 43.89.21
- - Technique à ciel ouvert - Dérivation bilio - 43.89.20
- Switch duodénal , par laparoscopie - Dérivation bilio - 43.89.31
- - Technique à ciel ouvert - Dérivation bilio - 43.89.30
- Laparoscopie -
- Drainage
- - Transduodénal d ' un kyste 46.99.42
- - Transgastrique d ' un kyste 44.99.42
- Insertion remplacement de stent (prothèse) auto - expansible dans le canal 52.95.51
- Insertion remplacement de stent (prothèse) non auto - expansible dans le canal 52.95.41
- Wirsung - Réparation ouverte du canal 52.99
-
- Anastomose 52.96
- Biopsie fermée endoscopique] du canal 52.14
- Canulation canal 52.92
- Dilatation laparoscopique canal 52.95.20
- Drainage
- - Interne kyste 52.4
- - Transgastrique chirurgical ouvert d ' un kyste 44.99.41
- Enlèvement tube drain 97.56
- Excision destruction lésion ou de tissu du pancréas (parenchyme) ou du canal 52.22
- Extraction
- - Chirurgical ouverte de calcul (s) du canal 52.95.10
- - Laparoscopie calcul (s) du canal 52.95.11
- Greffe 52.80
- Incision sphincter 51.82
- Insertion
- - Chirurgical ouverte de drain dans le canal 52.95.30
- - Laparoscopie drain dans le canal 52.95.31
- Irrigation drain 96.42
- Marsupialisation kyste 52.3
- Opérations ciel ouvert du pancréas , dilatation du canal 52.99.10
- Opérations ciel ouvert du pancréas , réparation du canal 52.99.20
- Pancréatotomie incision canal 52.09.11
- Réimplantation tissu 52.81.00
- Réimplantation tissu 52.81.99
- Réparation laparoscopique canal 52.95.60
- Sphinctéroplastie 51.83

Pancréatique -suite

- -suite
- - Sphinctérotomie 51.82
- - Transplantation 52.80

Pancréatographie

- Contrastée - 87.66
- Rétrograde endoscopique ERP - 52.13

Pancréatolithotomie - 52.09

Pancréatotomie

- Incision
- - Canal pancréatique - Autre 52.09.11
- - Pancréas - Autre 52.09.10
- - Autre 52.09.00
- - Autre 52.09.99

Paniclectomie - Adipectomie , 86.83

Panier cathéter - Intervention vasculaire percutanée transluminale , ablation de corps étranger par sonde - 39.75.01

Panoramique

- Dentaire - 87.11
- Dents - Radiographie 87.11

Panement

- Compressif - Application de 93.56
- Écossais - 93.56
- Plaie
- - Porcin - 93.57
- - application de 93.57.99
- - application de 93.57.00
- Shanz - Application de 93.56

Pantalon MAST military anti shock trousers) - 93.58

Pantalons anti choc - Application de 93.58

Pantaloon - Opération de 44.5

Papanicolaou cytologie enrobée - Examen microscopique de prélèvement d ' autre site spécifié , frottis de 91.86

Papanicolaou cytologie enrobée - Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine , non classé ailleurs , frottis de 90.16

Papanicolaou cytologie enrobée - Examen microscopique de prélèvement de l ' oeil , frottis de 90.26

Papanicolaou cytologie enrobée - Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la gorge et du larynx , frottis de 90.36

Papanicolaou cytologie enrobée - Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la moelle osseuse , frottis de 90.66

Papanicolaou cytologie enrobée - Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , frottis de 90.46

Papanicolaou cytologie enrobée - Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu pérvésical , d ' urine et de sperme , frottis de 91.36

Papanicolaou cytologie enrobée - Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de ganglion lymphatique , frottis de 90.76

Papanicolaou cytologie enrobée - Examen microscopique de prélèvement de peau et d ' autre tégument , frottis de 91.66

Papanicolaou cytologie enrobée – Examen microscopique de prélèvement de plaie opératoire, frottis de 91.76

Papanicolaou cytologie enrobée – Examen microscopique de prélèvement de site non spécifié, frottis de 91.96

Papanicolaou cytologie enrobée – Examen microscopique de prélèvement du foie, des voies biliaires et du pancréas, frottis de 91.06

Papanicolaou cytologie enrobée – Examen microscopique de prélèvement du péritoine et du rétropéritoine, frottis de 91.16

Papanicolaou cytologie enrobée – Examen microscopique de prélèvement du rein, de l'uretère, du tissu périrénal et périurétéral, frottis de 91.26

Papanicolaou cytologie enrobée – Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d'articulation, frottis de 91.56

Papanicolaou cytologie enrobée – Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien, frottis de 90.06

Papanicolaou cytologie enrobée – Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières fécales, frottis de 90.96

Papanicolaou cytologie enrobée – Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement, frottis de 90.86

Papanicolaou cytologie enrobée – Examen microscopique de prélèvement du tractus génital féminin, frottis de 91.46

Papanicolaou cytologie enrobée – Examen microscopique du sang, frottis de 90.56

Papillaire –

- Division muscle 35.31
- Opérations muscle 35.31
- Rattachement muscle 35.31
- Réparation muscle 35.31

Papillotomie

- Endoscopique – Sphinctérotomie et 51.85
- Transduodénale – Sphinctérotomie ampolaire (51.82

Papyracée incision périorbite – Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec ablation partielle de la lame 22.9X.24

Para

- Aortique
- - Iliac pelvien – Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, 40.11.10
- - Pelvienne iliaque
- - - Obturation – Lymphadénectomie régionale, indépendante d' autre intervention, région 40.3X.13
- - - – Lymphadénectomie régionale dans le cadre d' une autre intervention, région 40.3X.23
- - – Excision ganglion lymphatique 40.29.20
- Aortiques para caves pelviens, au cours d' une autre intervention – Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (40.52.11
- Aortiques para caves pelviens, indépendante d' autre intervention – Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (40.52.10

Para –suite

- Caves pelviens
- - Cours d' une autre intervention – Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - aortiques, 40.52.11
- - Indépendante d' autre intervention – Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - aortiques, 40.52.10
- Pharyngien – Drainage oral) (transcervical) d' abcès 28.0
- Urétrale
- - Pereyra – Suspension 59.6
- - – Suspension 59.6

Paracentèse chambre antérieure oeil – 12.91

Paracentèse chambre antérieure oeil – 12.91.20

Paracervicale – Dénervation utérine 69.3

Paracorporelle

- Biventriculaire –
- - Implantation chirurgicale ouverte) de pompe 37.65.22
- - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe 37.63.22
- Univentriculaire –
- - Implantation chirurgicale ouverte) de pompe 37.65.21
- - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe 37.63.21
- –
- - Enlèvement pompe 37.64.30
- - Implantation chirurgicale ouverte) de pompe 37.65.29
- - Implantation chirurgicale ouverte) de pompe 37.65.20
- - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe 37.63.20
- - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe 37.63.29

Paraffine

- Histologie selon méthode Tübingen) – Chirurgie micrographique sur coupes en 86.4X.31
- – Bain de 93.35

Paramètres stimulation

- Durée 5 jours – Réglage par le neurologue des 89.1A.10
- Durée 5 jours – Réglage par le neurologue des 89.1A.11
- – Réglage neurologue des 89.1A.99
- – Réglage neurologue des 89.1A.00

Paranasal – Radiographie sinus 87.16

Paraphimosis narcose – Réduction d' un 64.98.10

Parasitologie – Examen microscopique du sang, 90.54

- Prélèvement d' autre site spécifié, 91.84
- Prélèvement de glande endocrine, non classé ailleurs, 90.14
- Prélèvement de l' oeil, 90.24
- Prélèvement de l' oreille, du nez, de la gorge et du larynx, 90.34
- Prélèvement de la rate et de la moelle osseuse, 90.64

Parasitologie – Examen microscopique du sang, –suite

- Prélèvement de la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, 90.44
- Prélèvement de la vessie, de l' urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d' urine et de sperme, 91.34
- Prélèvement de lymph et de ganglion lymphatique, 90.74
- Prélèvement de peau et d' autre tégument, 91.64
- Prélèvement de plaie opératoire, 91.74
- Prélèvement de site non spécifié, 91.94
- Prélèvement du foie, des voies biliaires et du pancréas, 91.04
- Prélèvement du péritoine et du rétropéritoine, 91.14
- Prélèvement du rein, de l' uretère, du tissu périrénal et périurétéral, 91.24
- Prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d' articulation, 91.54
- Prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien, 90.04
- Prélèvement du tractus digestif inférieur et matières fécales, 90.94
- Prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement, 90.84
- Prélèvement du tractus génital féminin, 91.44

Parasternale – Réparation cure hernie 53.82

Parathyroïde

- Guidée imagerie – Biopsie fermée [percutanée] [à l' aiguille] de la glande 06.13.11
- Guidée imagerie – Biopsie fermée [percutanée] [à l' aiguille] de la glande 06.13.10
- Sternotomie – opération glande 06.89.13
- –
- - Biopsie
- - - Glande 06.13.99
- - - Glande 06.13.00
- - - Ouverte glande 06.13.12
- - Opérations glande 06.99.99
- - Opérations glande 06.99.00
- - Réparation glande 06.99.10

Parathyroïdectomie

- Partielle – 06.89.10
- Partielle – 06.89
- - Réexploration avec 06.89.11
- Partielle – 06.89.99
- Totale
- - Réimplantation
- - - Hétérotopique – 06.95.12
- - - Orthotopique – 06.95.11
- - - – 06.81.10
- - - – 06.95.10
- - Sternotomie réimplantation
- - - Hétérotopique – 06.95.22
- - - Orthotopique – 06.95.21
- - - – 06.81.13
- - - – 06.95.20
- - – 06.81.00
- - – 06.81.99
- – 06.89

Parathyroïdectomie –suite

- - -suite

- - Lobectomie thyroïdienne unilatérale avec 06.2X.12
- - Lobectomie thyroïdienne unilatérale sans 06.2X.11
- - Thyroïdectomie totale avec 06.4X.11
- - Thyroïdectomie totale sans 06.4X.10

Parathyroïdes → techniques diagnostiques concernant les glandes thyroïde et 06.19**Parathyroïdien →**

- Autogreffe tissu 06.95
- Réimplantation tissu 06.95.00
- Réimplantation tissu 06.95.99

Parathyroïdienne → Scintigraphie 92.13**Paratyphoïde → Vaccination anti typhoïde et fièvre 99.32****Parenchyme**

- Canal pancréatique → excision ou destruction de lésion ou de tissu du pancréas (52.22
- Cérébral PbtO2 → Pression partielle d ' oxygène dans le 01.16

Parentérale

- Anti inflammatoire stéroïdien → Administration 99.29.20
- Éducation parents enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion 93.59.74
- I-131-MIBG méta-iodobenzylguanidine marquée iode-131) → Administration 92.28.21
- Périphérique PPN → Nutrition 99.15
- Substances nutritives concentrées → Perfusion 99.15
- Totale TPN → Nutrition 99.15
- -
- - Radioimmunothérapie ibritumomab tiuxétan , 92.28.20
- - Traitement dermatologique corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion 93.59.73

Parents

- Durée moins 1 heure → Conseil prénatal spécifique aux 89.92
- Enfant → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. 93.59.74

Pariétale → Vagotomie 44.02**Parlé écrit raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique descriptif du langage 93.70.06****Parlé écrit raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique standard du langage 93.70.07****Parodontale → Application insertion adaptation d ' attelle 24.7****Paroi**

- Abdominale
- - Antérieure

Paroi –suite

- Abdominale –suite
- - Antérieure –suite

- - - Greffon prothèse → Réparation d ' autre hernie de la 53.69
- - - Réparation d ' autre hernie de la 53.59
- - Drainage extrapéritonéal paroi abdominale → Incision de la 54.0X.10
- - Omphalic → Biopsie de la 54.22.99
- - Omphalic → Biopsie de la 54.22.00
- - - Biopsie fermée [à l ' aiguille] de la 54.22.10
- - - Biopsie ouverte de la 54.22.20
- - - Destruction de lésion ou tissu de la 54.3X.20
- - - Excision de lésion ou tissu de la 54.3X.19
- - Omphalic → Excision ou destruction de lésion ou tissu de la 54.3X.99
- - Omphalic → Excision ou destruction de lésion ou tissu de la 54.3X.00
- - Suture lacération paroi abdominale → Autre suture de la 54.63.10
- - -
- - - Débridement de 54.3
- - - Drainage de la 54.0
- - - Enlèvement suture de la 97.83
- - - Fermeture éviscération post - opératoire de la 54.61
- - - Fistulographie de la 88.03
- - - Fixation
- - - Gros intestin à la 46.63
- - - Intestin à la 46.60
- - - Intestin grêle à la 46.61
- - - Incision de la 54.0X.99
- - - Incision de la 54.0X.00
- - - Paroi abdominale , drainage extrapéritonéal de la 54.0X.10
- - - Opérations région abdominale , fermeture temporaire de la 54.99.50
- - - Radiographie tissus mous de la 88.09
- - - Réduction tissu adipeux de 86.83
- - - Réfection de la 54.72
- - - Sinusographie de la 88.03
- - - Suture de la 54.63.00
- - - - Lacération de la 54.63
- - - - Paroi abdominale , suture de lacération de la 54.63.10
- - - Suture de la 54.63.99
- - Antérieure sinus frontal → Réduction endoscopique de fracture de 76.78.11
- - Antérieure sinus frontal → Réduction fermée de fracture de 76.78.10
- - Artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la 35.84
- - Latérale nez → Contrôle d ' épistaxis , par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la 21.07
- - Orbitaire
- - Lambeau microvasculaire → Réparation de 16.98.11
- - Latérale → réduction ouverte de fracture de 76.79.11
- - - réparation de 16.98.19
- - Postérieure

Paroi –suite

- Postérieure –suite

- - Conduit auditif → Reconstruction de l ' oreille moyenne , réimplantation / reconstruction de la 19.9X.12
- - Oreillette gauche latéro - latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la 35.82
- Sinus frontal →
- - Réduction ouverte de fracture de 76.79.20
- - Réparation ou cranialisation de 22.79.11
- Thoracique
- - Abdomen dos , étendue → Greffe de peau totale à la 86.63.25
- - Abdomen dos , non étendue → Greffe de peau totale à la 86.63.15
- - - → Allongement , raccourcissement et doublement de fascia , 83.89.14
- - - → Autre excision de tissu mou , 83.49.34
- - - → Autre fasciectomy , 83.44.14
- - - → Autre incision de tissu mou , 83.09.94
- - - → Autre myectomy , 83.45.14
- - - → Autre section de tissu mou , 83.19.94
- - - → Autre suture de muscle ou de fascia , 83.65.14
- - - → Autre suture de tendon , 83.64.14
- - - → Autre ténectomy , 83.42.14
- - - → Autres opérations de muscle , fascia et bourse , 83.99.24
- - - → Autres opérations de tendon , 83.99.14
- - - → Autres opérations plastiques de fascia , 83.89.94
- - - → Autres opérations plastiques de muscle , 83.87.94
- - - → Autres opérations plastiques de tendon , 83.88.94
- - - → Avancement de muscle ou de tendon , 83.85.14
- - - → Avancement de tendon , 83.71.14
- - - → Bursectomie , 83.5X.14
- - - → Bursotomie , 83.03.14
- - - → Constitution de matériel de greffe , 83.88.34
- - - → Désinsertion de muscle , de tendon et de fascia , 83.19.24
- - - → Excision de lésion de fascia , 83.39.22
- - - → Excision de lésion de gaine tendineuse , 83.31.14
- - - → Excision de lésion de muscle , 83.32.12
- - - → Excision de lésion de tendon , 83.39.12
- - - → Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , 83.09.14
- - - → Fasciotomie ou aponévrotomie , 83.14.14
- - - → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , 83.82.44
- - - → Greffe de fascia , 83.82.14
- - - → Greffe de lambeau musculaire ou fascial local , 83.82.24

Paroi –suite

- Thoracique –suite
- Abdomen dos , non étendue → Greffe de peau totale à la –suite
-
- → Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , 83.82.34
- → Greffe de tendon , 83.81.14
- → Incision de tendon , 83.13.14
- → Lyse d ' adhérences de muscle , tendon , fascia et bourse , 83.91.14
- → Myotomie , 83.02.14
- → Plastie d ' augmentation de tendon , 83.88.14
- → Plastie de remplacement de tendon , 83.88.24
- → Plastie musculaire , 83.87.14
- → Rattachement de muscle , 83.74.14
- → Rattachement de tendon , 83.73.14
- → Recouvrement de défaut de fascia , 83.89.24
- → Recul de muscle ou de tendon , 83.85.24
- → Recul de tendon , 83.72.14
- → Résection compartimentale , 83.49.24
- → Section de muscle , 83.19.14
- → Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée , 86.89.16
- → Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau , 83.19.34
- → Section de tendon , 83.13.24
- → Suture de gaine tendineuse , 83.61.14
- → Suture différée de tendon , 83.62.14
- → Ténodèse , 83.88.44
- → Transposition ou transplantation de muscle , 83.77.14
- → Transposition ou transplantation de tendon , 83.75.14
- Dissection ganglions → Mastectomie radicale unilatérale , avec résection de la 85.45.13
- Dissection ganglions → Mastectomie radicale unilatérale , avec résection de la 85.45.11
- Dissection ganglions → Mastectomie radicale unilatérale , sans résection de la 85.45.12
- Dos
- Étendue → Greffe de peau d ' épaisseur partielle à la 86.69.15
- Étendue → Greffe de peau d ' épaisseur partielle à la 86.69.25
- Étendue → Greffe de peau régénérative temporaire à la 86.67.15
- Étendue → Greffe de peau régénérative temporaire à la 86.67.25
- Étendue → Hétéogreffe de peau à la 86.65.15
- Étendue → Hétéogreffe de peau à la 86.65.25
- Étendue → Homogreffe de peau à la 86.66.15
- Étendue → Homogreffe de peau à la 86.66.25
- Étendue → Plastie d ' avancement , 86.76.14
- Étendue → Plastie d ' avancement , 86.74.14

Paroi –suite

- Thoracique –suite
- Dos –suite
-
- Étendue → Plastie de glissement - rotation , 86.74.25
- Étendue → Plastie de glissement - rotation , 86.76.24
- Étendue → Plastie de lambeau insulaire , 86.74.44
- Étendue → Plastie de lambeau insulaire , 86.76.44
- Étendue → Plastie de transposition , 86.74.34
- Étendue → Plastie de transposition , 86.76.34
- Étendue → Plastie en Z , 86.76.54
- Étendue → Plastie en Z , 86.74.54
- Greffe transposition de peau → Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.26
-
- Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.35
- Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.15
- Couverture temporaire , étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.45
- Couverture temporaire , non étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.25
- Couverture temporaire de tissu mou , 86.88.95
- Excision de gaine tendineuse , 83.49.14
- Exploration de gaine tendineuse , 83.01.14
- Fixation d ' autre lambeau pédiculé ou libre , 86.78.44
- Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé , 86.78.14
- Fixation de lambeau pédiculé régional ou distal , 86.78.24
- Incision avec drainage de peau et de tissu sous-cutané , 86.04.15
- Insertion d ' expanseur tissulaire , 86.93.15
- Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , 86.78.34
- Plastie locale de lambeau , 86.77.14
- Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , 86.75.15
- Transposition de tendon , 83.76.14
- Fermeture secondaire thoracotomie , autre → Autre réparation de la 34.79.19
- Fermeture secondaire thoracotomie , par fil → Autre réparation de la 34.79.11
- Fermeture secondaire thoracotomie , par plaque → Autre réparation de la 34.79.12
- Fermeture secondaire thoracotomie , SAP → Autre réparation de la 34.79.10
- Ni dissection ganglions → Mastectomie radicale unilatérale , sans résection de la 85.45.10
- Plastie greffe osseuses → Autre réparation de la 34.79.40

Paroi –suite

- Thoracique –suite
-
- Réduction ouverte fracture sternale , autre → Autre réparation de la 34.79.39
- Réduction ouverte fracture sternale , par fil → Autre réparation de la 34.79.31
- Réduction ouverte fracture sternale , par plaque → Autre réparation de la 34.79.32
- Réduction ouverte fracture sternale , SAP → Autre réparation de la 34.79.30
- Réparation → Résection partielle de lésion de la 34.4X.22
- Réparation → Résection partielle de lésion de la 34.4X.21
- Résection complète sternum , avec réparation → Résection de lésion de la 34.4X.32
- Résection complète sternum , sans réparation → Résection de lésion de la 34.4X.31
- Résection complète sternum , SAP → Résection de lésion de la 34.4X.30
- Stabilisation
- Fil → Autre réparation chirurgicale ouverte de la 34.79.21
- Plaque → Autre réparation chirurgicale ouverte de la 34.79.22
- → réparation chirurgicale ouverte de la 34.79.29
- → réparation chirurgicale ouverte de la 34.79.20
- Thoracotomie extraction corps étranger → Incision de la 34.01.10
-
- Biopsie de la 34.23.99
- Biopsie de la 34.23.00
- Fermée (à l ' aiguille) de la 34.23.10
- Ouverte de la 34.23.20
- Destruction lésion de la 34.4X.40
- Excision
- Destruction de lésion de la 34.4X.99
- Destruction de lésion de la 34.4X.00
- Lésion de la 34.4X.10
- Fistulographie de la 87.38
- Incision de la 34.01.00
- Plèvre , lyse d ' adhérences du poumon et de la 34.09.10
- Incision de la 34.01.99
- Radiographie tissus mous de la 87.39
- Réparation de la 34.79.00
- Réparation de la 34.79
- Réparation de la 34.79.99
- Résection
- Lésion ou de tissu du médiastin , avec résection du poumon ou de la 34.3X.22
- Partielle de lésion de la 34.4X.20
- Sinusographie de la 87.38
- Suture lacération de la 34.71
- Utérine → Enfouissement insertion) du pavillon de la trompe utérine dans la 66.97
- Ventriculaire → Implantation artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : 36.2

Parole → rééducation thérapie de la 93.75
Parotidectomie

Parotidectomie –suite

- Partielle monitoring facial peropératoire → 26.31.11
- Partielle monitoring facial peropératoire → 26.31.10
- Superficielle → 26.31
- Totale
- - Conservation nerf facial , avec monitoring facial peropératoire → 26.32.11
- - Conservation nerf facial , sans monitoring facial peropératoire → 26.32.10
- - Résection réparation nerf facial → 26.32.20
- - → 26.32

Parotidien canal Stenon → Section du canal 26.99.10**Pars plana → vitrectomie par la 14.71.19**

- Antérieure par la 14.71.10
- Mécanique (par voie antérieure) , vitrectomie par la 14.73.10

Partagé split liver

- Durant hospitalisation → Retransplantation de foie 50.59.21
- → Transplantation hépatique , greffe de foie 50.59.11

Participation

- Boîte crânienne
- - 2 régions) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os faciaux sans 76.92.20
- - 3 régions et plus) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os faciaux sans 76.92.21
- - → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os faciaux sans 76.92.29
- Orbitaire temporale frontale (jusqu ' à 2 régions) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans 02.05.20
- Os face
- Défaut
- - - Important ou complexe → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans 02.05.11
- - - Simple → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans 02.05.10
- - Implant simple (ciment osseux) → Réparation de la boîte crânienne sans 02.06.20
- Plusieurs régions face 3 régions et plus) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne avec 02.05.30

Particule

- Bêta → Télécurethérapie par 92.25
- Radioactive → téléradiothérapie par 92.26.99
- Radioactive → téléradiothérapie par 92.26.00
- → Utilisation accélérateur linéaire de 92.24

Particules

- Aorte → Embolisation sélective par 39.79.62
- Canal artériel persistant → Embolisation sélective par 39.79.63
- Cyclotron → Rayon de 92.33

Particules –suite

- Spires métalliques → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou , avec 39.72.21
- Spires métalliques → Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens , avec 39.72.11
- Vaisseaux
- - Abdominaux → Embolisation sélective par 39.79.66
- - Membre
- - - Inférieur → Embolisation sélective par 39.79.67
- - - Supérieur → Embolisation sélective par 39.79.61
- - Rachidiens → Embolisation sélective par 39.79.68
- - Thoraciques → Embolisation sélective par 39.79.64
- - Viscéraux → Embolisation sélective par 39.79.65
- - - → Embolisation sélective par 39.79.69
- - - → Embolisation sélective par 39.79.60
- - → Radiochirurgie aux 92.33.00

Particulier

- Évolution (du patient) , SAP → Suivi 89.0A.00
- → Suivi 89.0A.09

Partie

- Avancée
- Colostomie → Ablation de la 46.43.12
- Stomie intestin grêle → Ablation de la 46.41.12
- Bille valve cardiaque prothétique → Remplacement d ' une 35.95
- Cartilagineuse greffe peau → (Re) construction du conduit auditif externe , 18.6
- Cavité buccale → Suture de plaie d ' autre 27.52
- Centrale →
- - Irrigation exploration de drain ventriculaire , 02.41.10
- - Réinsertion drain ventriculaire , 02.42.10
- - Côlon sigmoïde → Myotomie d ' autre 46.92
- Corps → Excision
- - Queue du pancréas (avec une 52.52
- - Tête du pancréas (avec une 52.51
- - Distale urètre lésion traumatique → Autre reconstruction de l ' urètre , reconstruction de la 58.46.10
- - Exploration forage os → Autre incision osseuse sans section , fémur (autre 77.15.10
- - Fémur
- - Correction axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d ' autre 77.35.22
- - -
- - - Corticotomie transport de segment d ' autre 77.35.21
- - - Ostéotomie
- - - - Cunéiforme d ' autre 77.25.20
- - - - Dé) rotation d ' autre 77.35.20
- - Membraneuse urètre lésion traumatique → Autre reconstruction de l ' urètre , reconstruction de la partie prostatique ou de la 58.46.11
- - Osseuse → Re construction du conduit auditif externe , 18.6
- - Périphérique →

Partie –suite**- Périphérique → –suite**

- - Irrigation exploration de drain ventriculaire , 02.41.20
- - Réinsertion drain ventriculaire , 02.42.20
- - Prostatique partie membraneuse de l ' urètre après lésion traumatique → Autre reconstruction de l ' urètre , reconstruction de la 58.46.11

Partiel

- Épaule → Remplacement 81.81
- Osseux
- - Astragale calcanéum → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' implant de remplacement (78.68.05
- - Clavicule omoplate côtes et sternum → Ablation de matériel implanté dans l ' os , clavicule , omoplate , côtes et sternum ; enlèvement d ' implant de remplacement (78.61.05
- - Colonne vertébrale → Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (78.69.65
- - Fémur → Ablation de matériel implanté dans l ' os , fémur ; enlèvement d ' implant de remplacement (78.65.05
- - Humérus → Ablation de matériel implanté dans l ' os , humérus ; enlèvement d ' implant de remplacement (78.62.05
- - Os
- - - Bassin → Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (78.69.25
- - - Carpe métacarpe → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe ; enlèvement d ' implant de remplacement (78.64.05
- - - Tarse et du métatarse → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' implant de remplacement (78.68.06
- - - → Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (78.69.55
- - Phalanges
- - - Main → Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (78.69.15
- - - Pied → Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (78.69.45
- - Radius cubitus → Ablation de matériel implanté dans l ' os , radius et cubitus ; enlèvement d ' implant de remplacement (78.63.05
- - Rotule → Ablation de matériel implanté dans l ' os , rotule ; enlèvement d ' implant de remplacement (78.66.05
- - Tibia péroné → Ablation de matériel implanté dans l ' os , tibia et péroné ; enlèvement d ' implant de remplacement (78.67.05
- - → Ablation matériel implanté dans l ' os , site non spécifié , enlèvement d ' implant de remplacement (78.60.05

Partiel –suite

- Substitution osseuse →
- - Implantation, révision ou remplacement d ' un implant 84.55.30
- - Opérations du système musculo-squelettique, implantation, révision ou remplacement d ' un implant 84.99.20
- Synthétique total → Réparation de valve aortique avec remplacement prothétique (35.22
- Synthétique total → Réparation de valve mitrale avec remplacement prothétique (35.24
- Synthétique total → Réparation de valve pulmonaire avec remplacement prothétique (35.26
- Synthétique total → Réparation de valve tricuspide avec remplacement prothétique (35.28
- Tête fémorale → Resurfaçage de la hanche, 00.86
- Total → Remplacement disque vertébral thoracique, 84.63
- → Examen ultrasonographique mammaire 88.73.11

Partielle

- Acetabulum →
- - Arthroplastie resurfaçage de la hanche, 00.87
- - Resurfaçage hanche, 00.87
- Amygdale excision végétations adénoïdes → Résection 28.2X.10
- Anastomose
- - Duodénale → Gastrectomie 43.6X.00
- - Duodénale → Gastrectomie 43.6X.99
- - Jéjunale → Gastrectomie 43.7X.99
- - Jéjunale → Gastrectomie 43.7X.00
- - Oesophagienne → Gastrectomie 43.5
- Anus → Excision totale ou 49.6
- Atypique → gastrectomie 43.89.90
- Avant-bras étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.13
- Avant-bras étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.23
- Canal cholédoque → Excision 51.63
- Cervicale → Insertion prothèse discale 84.61
- Chirurgicale ouverte
- - Néo implantation d ' uretère → Cystectomie 57.6X.10
- - Néo implantation unilatérale ou bilatérale d ' uretère → Cystectomie 57.6X.12
- - → Urétérectomie 56.41.20
- Chirurgie ouverte abdominale → Salpingectomie 66.69.10
- Chirurgie ouverte abdominale → Salpingectomie bilatérale 66.63.10
- Clavicule omoplate
- - Côte sternum * → Autre résection osseuse 77.81
- - Côtes sternum, autre → Autre ostectomie 77.81.99
- - Côtes sternum, SAP → Autre ostectomie 77.81.00
- - → ostectomie 77.81.10
- Colonne vertébrale → IRM : vue d ' ensemble et 88.97.14
- Composante
- - Acétabulaire seulement → 00.71
- - Fémorale seulement → 00.72
- Contrôle histographique

Partielle –suite

- Contrôle histographique –suite

- - Chirurgie micrographique) → Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur 08.23.10
- - → Résection du nez, 21.4X.10
- Contrôle histographie
- - Chirurgie micrographique) → Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur 08.23.11
- - → Résection du nez, 21.4X.11
- Côte → ostectomie 77.81.11
- Cou étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.11
- Cou étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.21
- Cuisse jambe, non étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.18
- - Étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.2A
- Épaule
- - Bras, non étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.12
- - - Étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.22
- - → Prothèse 81.81
- Épiphyse → Excision 07.53
- Étendue →
- - Colectomie 45.79.29
- - Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.19
- - Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.29
- Expansur tissulaire → Reconstruction du pavillon de l ' oreille, 18.71.11
- Face → Résection osseuse 76.3
- Fémur →
- - Ostectomie 77.85
- - Résection osseuse 77.85
- Fesses étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.28
- Flexible artificielle cervicale → Prothèse discale 84.61
- Frontale Huet → Laryngectomie 30.29.21
- Frontolatérale Leroux Robert → Laryngectomie 30.29.22
- Gastrogastrostomie → Gastrectomie 43.89
- Glande pinéale → Excision 07.53
- Greffe cartilage → Reconstruction du pavillon de l ' oreille, 18.71.13
- Gros intestin → excision 45.79.99
- Gros intestin → excision 45.79.00
- Hanche
- - Cage antiprotusion cotyle press - fit → Prothèse 81.52.11
- - Prothèse tête fémorale et prothèse bipolaire → Prothèse 81.52.10
- - → Prothèse 81.52.99
- - → Prothèse 81.52.00
- Hépatectomie partielle
- - Percutanée excision locale, résection d ' endokyste, résection cunéiforme du foie) → Hépatectomie 50.22.10
- - Transplantation → Hépatectomie 50.22.42
- Humérus →
- - Ostectomie 77.82
- - Résection osseuse 77.82
- Hypophyse
- - Approche précisée → Excision 07.63
- - Sousfrontale → Excision 07.61
- - Transsphénoïdale → Excision 07.62

Partielle –suite

- Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe cardiaque → Evaluation 89.07.21
- Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin grêle → Evaluation 89.07.26
- Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de foie → Evaluation 89.07.24
- Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de pancréas → Evaluation 89.07.25
- Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de rein → Evaluation 89.07.20
- Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe pulmonaire → Evaluation 89.07.22
- Interruption continuité reconstruction alloplastique → Mandibulectomie 76.31.21
- Intestin grêle → résection 45.62
- Lambeau
- - Aponévrotique → Reconstruction du pavillon de l ' oreille, 18.71.12
- - Microvasculaire → Reconstruction du pavillon de l ' oreille, 18.71.14
- Lame papyracée incision périorbite → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec ablation 22.9X.24
- Langue → Ablation 25.2
- Laparoscopie
- - Néo implantation d ' uretère → Cystectomie 57.6X.11
- - - Unilatérale ou bilatérale d ' uretère → Cystectomie 57.6X.13
- - - →
- - - Cholécyctomie 51.24
- - - Salpingectomie 66.69.30
- - - Bilatérale 66.63.30
- - - Urétérectomie 56.41.21
- Lésion
- - Paroi thoracique
- - - Réparation → Résection 34.4X.21
- - - Réparation → Résection 34.4X.22
- - - → Résection 34.4X.20
- - Tissu palais osseux → Excision 27.31.20
- Lèvre bouche, non étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 27.56.10
- - Étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 27.56.20
- Lobe → Lobectomie hépatique totale avec excision 50.3
- Lombosacrée → Insertion prothèse discale 84.64
- Main étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.14
- Main étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.62.20
- Main étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.24
- Main étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.62.10
- Mandibule → Excision 76.31
- Membrane synoviale → Résection complète ou 80.7
- Monitoring facial peropératoire → Parotidectomie 26.31.11
- Monitoring facial peropératoire → Parotidectomie 26.31.10
- Multisegmentaire → Colectomie 45.79.11
- Oreille → Excision 18.29

Partielle –suite

- Orteil
- - Griffes → Phalangectomie (77.57
- - Marteau → Phalangectomie (77.56
- Os de la face * → Autre résection osseuse 77.89
- - Bassin → ostectomie 77.89.30
- - Carpe métacarpe → Autre ostectomie 77.84
- - Carpe métacarpe → Autre résection osseuse 77.84
- - Face, autre réparation → Ostectomie 76.39.19
- - Face, autre → Ostectomie 76.39.99
- - Face, SAP → Ostectomie 76.39.00
- - - Reconstruction avec transplant microvasculaire et anastomosé → Ostectomie 76.39.10
- - - Reconstruction des tissus mous et durs → Ostectomie 76.39.11
- - Tarse métatarse → Autre ostectomie 77.88
- - Tarse métatarse → Autre résection osseuse 77.88
- Os de la face, autre → Autre ostectomie 77.89.99
- Os de la face, SAP → Autre ostectomie 77.89.00
- Os pétreux
- - Oblitération de tissus adipeux et musculaires → Mastoïdectomie, résection 20.42.34
- - Oblitération de tissus adipeux → Mastoïdectomie, résection 20.42.32
- - - → Mastoïdectomie, résection 20.42.31
- - Oblitération de tissus musculaires → Mastoïdectomie, résection 20.42.33
- - - → Mastoïdectomie, résection 20.42.30
- Ovaire → Excision 65.29
- Oxygène parenchyme cérébral PbtO2) → Pression 01.16
- Paroi thoracique dos, non étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.15
- Étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.25
- Pavillon
- - Contrôle histographique → Excision radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection 18.31.10
- - Contrôlée histographie → Excision radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection 18.31.11
- Pénis → Amputation 64.3X.10
- Percutanée excision locale résection d ' endokyste, résection cunéiforme du foie) → Hépatectomie partielle, hépatectomie 50.22.10
- Péricarde
- - Endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection 34.3X.27
- - - → Résection lésion ou de tissu du médiastin, avec résection 34.3X.23
- - - → Résection lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et résection 34.3X.26
- Péroné → ostectomie 77.87.11
- Phalanges
- - Main → ostectomie 77.89.10
- - Pied → ostectomie 77.89.40
- Pied étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.2B

Partielle –suite

- Pied étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.1A
- Poumon
- - Péricarde endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection 34.3X.28
- - - → Lobectomie 32.3
- Précisé → Résection osseuse 77.80
- Radius cubitus →
- - Ostectomie 77.83
- - Résection osseuse 77.83
- Reconstruction
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Pharyngectomie 29.33.12
- - Lambeau pédiculé régional ou distal → Pharyngectomie 29.33.11
- - Transplant microvascularisé anastomosé → Mandibulectomie 76.31.20
- - -
- - - Mandibulectomie 76.31.29
- - - Mandibulectomie 76.31.10
- - - Pharyngectomie 29.33.10
- Région
- - Abdominale étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.16
- - Abdominale étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.26
- - Inguino génitale étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.17
- - Inguino génitale étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.27
- Remplacement → Résection 38.4
- Résection
- - 2 3 anastomose jéjunale → Gastrectomie 43.7X.10
- - 4 5 anastomose jéjunale → Gastrectomie 43.7X.20
- - Chirurgicale ouverte
- - - Endokyste → Hépatectomie 50.22.20
- - - Méat urétéral → Urétérectomie 56.41.12
- - - Cunéiforme foie
- - - Chirurgie ouverte → Hépatectomie 50.22.30
- - - Laparoscopie → Hépatectomie 50.22.31
- - Isthme → Résection thyroïdienne 06.39.14
- - Laparoscopique endokyste → Hépatectomie 50.22.21
- - Moignon urétéral → Urétérectomie 56.41.30
- - Percutanée transvésicale méat urétéral → Urétérectomie 56.41.10
- - Plusieurs segments hépatiques non contigus → Hépatectomie 50.22.41
- - Segment hépatique → Hépatectomie 50.22.40
- - Supra trigonale subtotal chirurgicale ouverte, avec néo - implantation unilatérale ou bilatérale d ' uretère → Cystectomie 57.6X.22
- - Supra trigonale subtotal chirurgicale ouverte, sans néo - implantation d ' uretère → Cystectomie 57.6X.20
- - Supra trigonale subtotal par laparoscopie, avec néo - implantation unilatérale ou bilatérale d ' uretère → Cystectomie 57.6X.23
- - Supra trigonale subtotal par laparoscopie, sans néo - implantation d ' uretère → Cystectomie 57.6X.21

Partielle –suite

- Résection –suite

- - Transurétrale méat urétéral → Urétérectomie 56.41.11
- - Rétablissement continuité → oesophagectomie 42.41.20
- - Rétablissement continuité → oesophagectomie 42.41.10
- Rotule →
- - Ostectomie 77.86
- - Résection osseuse 77.86
- Segmentaire → Colectomie 45.79.10
- Sein → Greffe épaisseur 85.82
- Siège
- - Forceps tête dernière → Extraction 72.51
- - - → extraction 72.52
- - Sousfrontale → Cryohypophysectomie 07.61
- - Sternotomie → Thyroïdectomie substernale 06.51.10
- - Sternum → ostectomie 77.81.12
- Tête
- - Fémorale → Arthroplastie de resurfaçage de la hanche, 00.86
- - Lèvre bouche), étendue → Greffe de peau d ' épaisseur 86.69.20
- Thymus
- - Thoracoscopique → Excision 07.83
- - - excision 07.81
- Tibia
- - Péroné →
- - - Ostectomie 77.87.99
- - - Ostectomie 77.87.00
- - - Résection osseuse 77.87
- - - ostectomie 77.87.10
- Totale
- - Cervicale → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (84.66
- - Insertion simultanée nouvelle prothèse discale (partielle) (totale), cervicale → Ablation de prothèse discale (84.66
- - Insertion simultanée nouvelle prothèse discale (partielle) (totale), lombosacrée → Ablation de prothèse discale (84.68
- - Insertion simultanée nouvelle prothèse discale (partielle) (totale), thoracique → Ablation de prothèse discale (84.67
- - Insertion simultanée nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) → Ablation de prothèse discale (84.69
- - Lombosacrée → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (84.68
- - Thoracique → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (84.67
- - - → Ablation prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (84.69
- Transmandibulaire
- - Reconstruction
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Glossectomie 25.2X.24
- - - Lambeau
- - - Muqueux local → Glossectomie 25.2X.22

Partielle –suite

- Transmandibulaire –suite
- Reconstruction –suite
- Lambeau –suite
- Myocutané → Glossectomie 25.2X.23
- → Glossectomie 25.2X.29
- → Glossectomie 25.2X.21
- → Glossectomie 25.2X.20
- Transorale
- Reconstruction
- Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Glossectomie 25.2X.14
- Lambeau
- Muqueux local → Glossectomie 25.2X.12
- Myocutané → Glossectomie 25.2X.13
- → Glossectomie 25.2X.11
- → Glossectomie 25.2X.19
- → Glossectomie 25.2X.10
- Transplantation → Hépatectomie partielle, hépatectomie 50.22.42
- Transposition jéjunale → Gastrectomie 43.87
- Vaginale
- Assistée laparoscopie → Salpingectomie bilatérale 66.63.21
- Assistée laparoscopie → Salpingectomie bilatérale 66.69.21
- → Salpingectomie 66.69.20
- Bilatérale 66.63.20
- Vertèbre
- Corps vertébral → Autre ostectomie 77.89.21
- Parties → ostectomie 77.89.22
- Résection odontoïde → Autre ostectomie 77.89.20
-
- Cholécystectomie 51.21
- Cystectomie 57.6X.99
- Cystectomie 57.6X.00
- Dacryoadénectomie 09.22
- Excision
- Destruction lésion ou de tissu du scrotum, résection 61.3X.10
- Lésion majeure de paupière, épaisseur 08.23.00
- Lésion majeure de paupière, épaisseur 08.23.99
- Gastrectomie 43.89.99
- Gastrectomie 43.89.00
- Glossectomie 25.2X.00
- Glossectomie 25.2X.09
- Hépatectomie 50.22.99
- Hépatectomie 50.22.00
- Laryngectomie 30.29.99
- Laryngectomie 30.29.00
- Ligature section
- Bilatérale des trompes de Fallope, avec salpingectomie 66.32.10
- Endoscopique bilatérale des trompes de Fallope, avec salpingectomie 66.22.10
- Mandibulectomie 76.31.99
- Mandibulectomie 76.31.00
- Mastectomie 85.23
- Ménisectomie genou
- Arthroscopie, 80.6X.10
- Chirurgicale ouverte, 80.6X.20

Partielle –suite

- → –suite
- Néphrectomie 55.4
- Oesophagectomie 42.41.00
- Oesophagectomie 42.41.99
- Ostectomie 77.80
- Pancréatectomie 52.59
- Parathyroïdectomie 06.89.10
- Parathyroïdectomie 06.89.99
- Parathyroïdectomie 06.89
- Péricardectomie 37.31.10
- Pharyngectomie (29.33.00
- Pharyngectomie (29.33.99
- Protectomie 48.69
- Radiographie crâne vue d ' ensemble ou 87.17
- Reconstruction
- Paupière
- Épaisseur 08.72
- Impliquant le rebord palpébral, épaisseur 08.71
- Pavillon de l ' oreille, 18.71.10
- Pavillon de l ' oreille, 18.71.19
- Réexploration
- Parathyroïdectomie 06.89.11
- Thyroïde résection 06.39.13
- Réparation lacération paupière, épaisseur 08.83
- Réparation lacération paupière impliquant le rebord, épaisseur 08.82
- Résection
- Laryngo pharyngée 30.29.20
- Osseuse 77.8
- Salpingectomie 66.69.00
- Bilatérale 66.63.00
- Bilatérale 66.63.99
- Salpingectomie 66.69.99
- Scrotectomie 61.3
- Sialoadénectomie 26.31.00
- Sialoadénectomie 26.31.99
- Splénectomie 41.43
- Surrénalectomie 07.29
- Surrénalectomie 07.29
- Thoracoplastie 33.34.10
- Thymectomie 07.81
- Thyroïdectomie 06.39
- Substernale 06.51.00
- Substernale 06.51.99
- Thyroïdectomie 06.39.99
- Thyroïdectomie 06.39.00
- Urétérectomie 56.41.00
- Urétérectomie 56.41.99
- Ventriculectomie 37.35
- Vulvectomie 71.61

Partiellement résorbable

- Biologique → Matériau (54.99.27
- Synthétique → Matériau (54.99.26

Parties

- Bassin
- Fixation interne → Réduction ouverte de fracture d ' autres 79.39.29
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture d ' autres 78.19.22
- Fémur →
- Allongement os, autres 78.35.19
- Epiphysiodèse
- Permanente d ' autres 78.25.21
- Temporaire d ' autres 78.25.20

Parties –suite

- Fémur → –suite
- Epiphysiolysse thérapeutique d ' autres 78.25.22
- Humérus fixation interne → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres 79.31.90
- Main → Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres 82.72.11
- Molles couverture articulation lors d ' anomalies congénitales de la main → Distraction des 82.89.13
- Tête → Couverture
- Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, autres 86.88.30
- Temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, autres 86.88.40
- Tibia
- Fixation interne → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres 79.36.40
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres 78.17.16
- → ostectomie partielle vertèbre, autres 77.89.22

Partir tibia péroné → Amputation de jambe à 84.15**Partum →**

- Repositionnement manuel utérus inversé (post 75.94
- Traitement hospitalier pré - 73.7X.00

Passage

- Sonde travers urètre → 58.6
- Système
- Chambre unique à un système à double chambre → 37.89.21
- Chambre unique à un système à double ou triple chambre, autre → 37.89.29
- Chambre unique à un système à double ou triple chambre, SAP → 37.89.20
- Chambre unique à un système à triple chambre → 37.89.22
- Chambre unique ou à triple chambre à un système à double chambre → 37.83.20
- Double
- Chambre à un système à triple chambre → 37.89.23
- Triple chambre à un système à chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence → 37.81.20
- Triple chambre à un système à chambre unique, sensible à la fréquence → 37.89.11
- Pace-maker
- Défibrillateur à un système de défibrillateur à stimulation biventriculaire, autre → 37.94.29
- Système de défibrillateur à stimulation biventriculaire → 37.94.22
- Système de défibrillateur à stimulation univentriculaire, SAP → 37.94.20
- Système de défibrillateur à stimulation univentriculaire → 37.94.21

Passant → appendicectomie en 47.19

Passant → appendicectomie en –suite

- Laparoscopique en 47.11

Passifs → exercices musculaires 93.17

Passive → Kinésithérapie 93.17

Patch

- Autologue épidual → 03.95
- Chambre chasse → Correction totale en un temps de téralogie de Fallot , avec ou sans 35.81
- Diriger retour veineux systématique à la valve tricuspide et le retour veineux pulmonaire à la valve mitrale → Résection du septum interauriculaire et mise en place d ' un 35.91
- Matériel synthétique greffe tissu) du septum → Resuture de 35.95
- Sousdurale → 02.12
- Synthétique
- - Plastie → Réparation de vaisseau sanguin avec 39.57.99
- - Plastie → Réparation de vaisseau sanguin avec 39.57.00
- - → Réparation
- - - Aorte abdominale avec 39.57.41
- - - Aorte thoracique avec 39.57.31
- - - Artère gastrique avec 39.57.43
- - - Artère hépatique avec 39.57.44
- - - Artère iliaque avec 39.57.48
- - - Artère mésentérique avec 39.57.47
- - - Artère rénale avec 39.57.46
- - - Artère splénique avec 39.57.45
- - - Artères abdominales avec 39.57.49
- - - Artères abdominales avec 39.57.40
- - - Artères du membre inférieur avec 39.57.61
- - - Artères du membre supérieur avec 39.57.21
- - - Artères extracrâniennes de la tête et du cou avec 39.57.12
- - - Tronc coeliaque avec 39.57.42
- - - Vaisseaux de la tête et du cou avec 39.57.10
- - - Vaisseaux de la tête et du cou avec 39.57.19
- - - Vaisseaux du membre inférieur avec 39.57.60
- - - Vaisseaux du membre inférieur avec 39.57.69
- - - Vaisseaux du membre supérieur avec 39.57.20
- - - Vaisseaux du membre supérieur avec 39.57.29
- - - Vaisseaux intracrâniens avec 39.57.11
- - - Vaisseaux thoraciques avec 39.57.39
- - - Vaisseaux thoraciques avec 39.57.30
- - - Veine artère sous-clavière , de la veine axillaire et de la veine brachiocephalique avec 39.57.22
- - - Veine cave inférieure avec 39.57.51
- - - Veine cave supérieure avec 39.57.33
- - - Veine fémorale et de la veine poplitée avec 39.57.62
- - - Veine iliaque avec 39.57.52
- - - Veine jugulaire avec 39.57.13
- - - Veine pulmonaire avec 39.57.32
- - - Veines abdominales avec 39.57.59
- - - Veines abdominales avec 39.57.50
- - - Veines profondes du membre inférieur avec 39.57.63
- - - Veines profondes du membre supérieur avec 39.57.23

Patch –suite

- Synthétique –suite
- - → Réparation –suite
- - - Veines superficielles de la cuisse avec 39.57.64
- - - Tissu
- - - Plastie → Réparation de vaisseau sanguin , avec 39.56.00
- - - Plastie → Réparation de vaisseau sanguin avec 39.56.99
- - - → Réparation
- - - Aorte abdominale avec 39.56.41
- - - Aorte thoracique avec 39.56.31
- - - Artère gastrique avec 39.56.43
- - - Artère hépatique avec 39.56.44
- - - Artère iliaque avec 39.56.48
- - - Artère mésentérique avec 39.56.47
- - - Artère rénale avec 39.56.46
- - - Artère splénique avec 39.56.45
- - - Artères abdominales avec 39.56.40
- - - Artères abdominales avec 39.56.49
- - - Artères du membre inférieur avec 39.56.61
- - - Artères du membre supérieur avec 39.56.21
- - - Tronc coeliaque avec 39.56.42
- - - Vaisseaux de la tête et du cou avec 39.56.10
- - - Vaisseaux de la tête et du cou avec 39.56.19
- - - Vaisseaux du membre inférieur avec 39.56.69
- - - Vaisseaux du membre inférieur avec 39.56.60
- - - Vaisseaux du membre supérieur avec 39.56.29
- - - Vaisseaux du membre supérieur avec 39.56.20
- - - Vaisseaux intracrâniens avec 39.56.11
- - - Vaisseaux thoraciques avec 39.56.30
- - - Vaisseaux thoraciques avec 39.56.39
- - - Veine artère sous-clavière , de la veine axillaire et de la veine brachiocephalique avec 39.56.22
- - - Veine cave inférieure avec 39.56.51
- - - Veine cave supérieure avec 39.56.33
- - - Veine fémorale et de la veine poplitée avec 39.56.62
- - - Veine iliaque avec 39.56.52
- - - Veine jugulaire avec 39.56.12
- - - Veine pulmonaire avec 39.56.32
- - - Veines abdominales avec 39.56.59
- - - Veines abdominales avec 39.56.50
- - - Veines profondes du membre inférieur avec 39.56.63
- - - Veines profondes du membre supérieur avec 39.56.23
- - - Veines superficielles de la cuisse avec 39.56.64
- - - Type précisé → Réparation de vaisseau sanguin , avec 39.58
- - - →
- - - Endartérectomie coronaire (avec 36.03
- - - Endartériectomie avec 38.1
- - - Plastie vasculaire par 39.58
- - - Spinal blood 03.95
- - - Thromboendartérectomie coronaire (avec 36.03

Patchs élargissement artères coronaires → Revascularisation cardiaque par 36.39.10

Patellaire

- Toutes composantes → Changement des composantes fémorale , tibiale et 00.80
- → Révision prothèse genou , composante 00.83

Patellaire → Stabilisation 81.44

Patey → Opération de 85.43

Pathologie moléculaire prélèvement

- Cytopathologique → Examen de 89.87
- Histopathologique → Examen de 89.86

Pathologique

- Base
- - Calotte crâniennes (avec méninges) → Excision et destruction d ' autre tissu 01.6X.22
- - Crâne → Excision et destruction d ' autre tissu 01.6X.20
- - Calotte crânienne → Excision et destruction d ' autre tissu 01.6X.21

Patients

- Atteints maladies transmissibles → Enquête d ' entourage de 89.08.11
- Dépendants sevrage thérapeutes qualifiés] , au moins 21 jours → Thérapie de motivation de 94.6A.13
- Dépendants sevrage thérapeutes qualifiés] , de 14 à 20 jours → Thérapie de motivation de 94.6A.12
- Dépendants sevrage thérapeutes qualifiés] , de 7 à 13 jours → Thérapie de motivation de 94.6A.11
- Dépendants sevrage thérapeutes qualifiés] , jusqu ' à 6 jours → Thérapie de motivation de 94.6A.10
- Hémophiles congénitaux facteurs coagulation → Traitement de 99.06.10
- Opérés coeur hôpital → Prise en charge postopératoire de 93.36.10
- Surpondérés → Traitement positionnel , lit électrique programmable pour 93.39.12

Patte oie →

- Allongement de la 83.85
- Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne , avancement du vaste interne , avancement du semi - tendineux , et transfert de la 81.42

Paupière

- Allongement paupière
- - Inférieure → Réparation de 08.89.15
- - Supérieure → Reconstruction de 08.69.13
- Angle palpébral interne externe → Réparation de 08.89.10
- Cartilage → Reconstruction de 08.69.10
- Conjonctive incision → Extraction de corps étranger incrusté de la 98.22
- Contrôle histographique chirurgie micrographique) → Excision d ' autre lésion mineure de 08.22.10
- Contrôlée histographie chirurgie micrographique) → Excision d ' autre lésion mineure de 08.22.11
- Épaisseur
- - Complète →
- - - Excision concernant un quart ou plus du bord de la 08.24
- - - Reconstruction de 08.74.00
- - - Reconstruction de 08.74.99
- - - Réparation de lacération de 08.85
- - Partielle

Paupière –suite

- Épaisseur –suite
- - Partielle –suite
- - - Contrôle histographique (chirurgie micrographique) → Excision de lésion majeure de 08.23.10
- - - Contrôlée histographie (chirurgie micrographique) → Excision de lésion majeure de 08.23.11
- - - -
- - - - Excision de lésion majeure de 08.23.99
- - - - Excision de lésion majeure de 08.23.00
- - - - Reconstruction de 08.72
- - - - Réparation de lacération de 08.83
- - Transfixante
- - - Contrôle histographique (chirurgie micrographique) → Excision de lésion majeure de 08.24.10
- - - Contrôlée histographie (chirurgie micrographique) → Excision de lésion majeure de 08.24.11
- - - -
- - - - → Excision concernant un quart ou plus de la marge de la 08.23
- - - - → Excision de lésion majeure de 08.24.00
- - - - → Excision de lésion majeure de 08.24.99
- Greffe
- - Cutanée → Reconstruction de 08.61.11
- - Muqueuse → Reconstruction de 08.62
- Impliquant rebord
- - Épaisseur
- - - Complète → Réparation de lacération de 08.84
- - - Partielle → Réparation de lacération de 08.82
- - Palpébral épaisseur complète , autre → Reconstruction de 08.73.99
- - Palpébral épaisseur complète , SAP → Reconstruction de 08.73.00
- - Palpébral épaisseur partielle → Reconstruction de 08.71
- Inférieure →
- - Réparation paupière par allongement de la 08.89.15
- - Rhytidectomie de 08.86
- Lambeau
- - Cutané → Reconstruction de 08.61.10
- - Greffe
- - - Cutané → Reconstruction de 08.61.00
- - - Cutanée → Autre reconstruction de 08.61.99
- - - -
- - - - → reconstruction de 08.69.99
- - - - → Reconstruction de 08.69.19
- - - - → reconstruction de 08.69.00
- - Tarsoconjunctival → Reconstruction de 08.64
- Matériau alloplastique → Reconstruction de 08.69.11
- Opposée → Transfert lambeau tarsoconjunctival de la 08.64
- Plastie
- - Conjonctivale → Lyse d ' adhérence de la conjonctive et de la 10.5X.10
- - Lambeau glissement rotation → Reconstruction de 08.69.12
- - Poids → Alourdissement de la 08.99.10
- - Raccourcissement horizontal paupière → Réparation d ' entropion et d ' ectropion par plastie de 08.44.10

Paupière –suite

- Résection prolapsus graisse orbitaire → Réparation de 08.89.12
- Sourcil →
- - Réparation linéaire de lacération de 08.81
- - Suture lacération de 08.81
- Supérieure →
- - Allongement de la 08.74.10
- - Reconstruction paupière par allongement de la 08.69.13
- - Réparation paupière par autre technique d ' allongement de la 08.89.14
- - Rhytidectomie de 08.87
- Surfaçage laser → Réparation de 08.89.13
- Suspension sourcil → Réparation de 08.89.11
- Technique allongement paupière supérieure → Réparation de 08.89.14
- -
- - Ajustement position de 08.59.00
- - Ajustement position de 08.59.99
- - Biopsie de 08.11.00
- - - Fermée aiguille) de 08.11.10
- - - Ouverte de 08.11.20
- - Biopsie de 08.11.99
- - Correction
- - Ptose de la 08.36
- - Rétraction de 08.38
- - Curetage de 08.20.10
- - Destruction lésion de la 08.25
- - Epilation
- - - Cryochirurgicale de 08.92
- - - Électrochirurgicale de 08.91
- - Épilatoire de 08.93
- - Excision
- - - Lésion de 08.20.00
- - - - Mineure de 08.22.00
- - - - Mineure de 08.22.99
- - - Lésion de la 08.20.99
- - - Verrue de la 08.22
- - Incision de 08.09
- - Bord de la 08.01
- - Lyse adhérence de la conjonctive et de la 10.5X.00
- - Lyse adhérence de la conjonctive et de la 10.5X.99
- - Opération de 08.99.99
- - Opération de 08.99.00
- - Reconstruction de 08.70
- - Réparation de 08.89.99
- - Réparation de 08.89.00
- - - Entropion et d ' ectropion , opération des rétracteurs de la 08.49.10
- - - Entropion et d ' ectropion , repositionnement d ' une lamelle de 08.49.11
- - - Entropion et d ' ectropion par plastie de 08.44.99
- - - Entropion et d ' ectropion par plastie de 08.44.00
- - - - Ectropion par plastie de paupière , raccourcissement horizontal de la 08.44.10
- - Résection cunéiforme de la 08.24
- - Techniques diagnostiques concernant la 08.19

Pavillon**Pavillon –suite**

- Contrôle histographique → Excision radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partielle du 18.31.10
 - Contrôlée histographie → Excision radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partielle du 18.31.11
 - Oreille
 - - Partielle
 - - - Expanseur tissulaire → Reconstruction du 18.71.11
 - - - Greffe de cartilage → Reconstruction du 18.71.13
 - - - Lambeau aponévrotique → Reconstruction du 18.71.12
 - - - Lambeau microvasculaire → Reconstruction du 18.71.14
 - - - -
 - - - - → Reconstruction du 18.71.10
 - - - - → Reconstruction du 18.71.19
 - - Totale
 - - - Expanseur tissulaire → Reconstruction du 18.71.21
 - - - Greffe de cartilage → Reconstruction du 18.71.23
 - - - Lambeau aponévrotique → Reconstruction du 18.71.22
 - - - Lambeau microvasculaire → Reconstruction du 18.71.24
 - - - -
 - - - - → Reconstruction du 18.71.20
 - - - - → Reconstruction du 18.71.29
 - - -
 - - - Implantation matériel alloplastique dans la reconstruction du 18.71.30
 - - - Perçage du 18.01
 - - - Reconstruction du 18.71.00
 - - - Reconstruction du 18.71.99
 - Totale
 - - Contrôle histographique → Résection du 18.39.10
 - - Contrôlée histographie → Résection du 18.39.11
 - Trompe utérine paroi utérine → Enfouissement (insertion) du 66.97
 - -
 - - Reconstruction du 18.71
 - - Résection du 18.39.19
- PBA → Examen base médecine palliative , standardisé (93.8A.12**
- PbtO2 → Pression partielle oxygène dans le parenchyme cérébral (01.16**
- Peau**
- Artificielle → 86.67
 - Avant-bras étendue →
 - - Hétéogreffe de 86.65.13
 - - Hétéogreffe de 86.65.23
 - - Homogreffe de 86.66.13
 - - Homogreffe de 86.66.23
 - Cautérisation → Destruction de 86.3
 - Compris structure sous-jacente adjacente → Excision large de lésion de 86.4
 - Cou étendue →
 - - Hétéogreffe de 86.65.21
 - - Hétéogreffe de 86.65.11
 - - Homogreffe de 86.66.21
 - - Homogreffe de 86.66.11
 - Cryochirurgie → Destruction de 86.3
 - Donneur →
 - - Greffe de 86.66

Peau –suite

- Donneur → –suite

- Insertion cutanée) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémités supérieures & inférieures , pour création de lambeau de 86.93
- Épaisseur partielle à un autre site , étendue → Greffe de 86.69.29
- Épaisseur partielle à un autre site , non étendue → Greffe de 86.69.19
- Avant-bras , étendue → Greffe de 86.69.23
- Avant-bras , non étendue → Greffe de 86.69.13
- Cou étendue → Greffe de 86.69.21
- Cou étendue → Greffe de 86.69.11
- Cuisse et à la jambe , étendue → Greffe de 86.69.2A
- Cuisse et à la jambe , non étendue → Greffe de 86.69.18
- Épaule et au bras , étendue → Greffe de 86.69.22
- Épaule et au bras , non étendue → Greffe de 86.69.12
- Fesses étendue → Greffe de 86.69.28
- Lèvre et de la bouche , étendue → Greffe de 27.56.20
- Lèvre et de la bouche , non étendue → Greffe de 27.56.10
- Main , non étendue → Greffe de 86.62.10
- - Étendue → Greffe de 86.62.20
- - Étendue → Greffe de 86.69.24
- Main , non étendue → Greffe de 86.69.14
- - Paroi thoracique et au dos , étendue → Greffe de 86.69.25
- - Paroi thoracique et au dos , non étendue → Greffe de 86.69.15
- - Pied étendue → Greffe de 86.69.1A
- - Pied étendue → Greffe de 86.69.2B
- - Tête (sauf lèvre et bouche) , étendue → Greffe de 86.69.20
- Épaisseur partielle région
- - Abdominale , étendue → Greffe de 86.69.26
- - Abdominale , non étendue → Greffe de 86.69.16
- - Inguino - génitale , étendue → Greffe de 86.69.27
- - Inguino - génitale , non étendue → Greffe de 86.69.17
- Épaule bras , non étendue → Hétérogreffe de 86.65.12
- Étendue → Hétérogreffe de 86.65.22
- Étendue → Homogreffe de 86.66.22
- Épaule bras , non étendue → Homogreffe de 86.66.12
- Étendue →
- - Hétérogreffe de 86.65.19
- - Hétérogreffe de 86.65.29
- - Homogreffe de 86.66.29
- - Homogreffe de 86.66.19
- Fermeture donneur → Excision de 86.91
- Fulguration → Destruction de 86.3
- Greffe → Excision de 86.91
- Lambeau vésical → Création d ' ouverture permanente de vessie à la 57.21
- Langue → Greffe muqueuse ou de 25.59
- Lèvre

Peau –suite

- Lèvre –suite

- Bouche , autre → Autre greffe de 27.56.99
- Bouche , SAP → Autre greffe de 27.56.00
- Étendue →
- - Hétérogreffe de 27.56.30
- - Hétérogreffe de 27.56.40
- - Homogreffe de 27.56.60
- - Homogreffe de 27.56.50
- Libre
- - Avant-bras → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de 86.75.13
- - Cou → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de 86.75.11
- - Épaule bras → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de 86.75.12
- - Lèvre bouche → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de 27.58
- - Main → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de 86.75.14
- - Membre inférieur → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de 86.75.17
- - Paroi thoracique dos → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de 86.75.15
- - Région abdominale → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de 86.75.16
- - Tête → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de 86.75.10
- - -
- - - Greffe de 86.60
- - - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de 86.75.19
- Main
- - Étendue →
- - - Hétérogreffe de 86.65.14
- - - Hétérogreffe de 86.65.24
- - - Homogreffe de 86.66.14
- - - Homogreffe de 86.66.24
- - - greffe de 86.62.00
- - - greffe de 86.62.99
- Matériel remplacement
- - Bicouche derme - épiderme → Remplacement permanent de la 86.65.40
- - Épidermique → Remplacement permanent de la 86.67.30
- - Membre inférieur étendue → Hétérogreffe de 86.65.27
- - Membre inférieur étendue → Hétérogreffe de 86.65.17
- - Membre inférieur étendue → Homogreffe de 86.66.27
- - Membre inférieur étendue → Homogreffe de 86.66.17
- Nez → Incision de la 21.1
- Palpébrale → Exentération orbite avec ablation de structure adjacente , avec conservation de la 16.51.10
- Palpébrale → Exentération orbite avec ablation de structure adjacente , sans conservation de la 16.51.11
- Palpébrale → exentération orbite avec conservation de la 16.59.10
- Palpébrale → Exentération orbite avec enlèvement thérapeutique d ' os de l ' orbite , avec conservation de la 16.52.10

Peau –suite

- Palpébrale → Exentération orbite avec enlèvement thérapeutique d ' os de l ' orbite , sans conservation de la 16.52.11
- Palpébrale → exentération orbite sans conservation de la 16.59.11
- Paroi thoracique dos , non étendue → Hétérogreffe de 86.65.15
- - Étendue → Hétérogreffe de 86.65.25
- - Étendue → Homogreffe de 86.66.25
- Paroi thoracique dos , non étendue → Homogreffe de 86.66.15
- Pédiculée
- - Pénis changement sexe) → Construction d ' un vagin par greffe de 70.61.11
- - Pouce → Greffe de 82.69
- Périanale → Excision lambeaux de 49.03
- Porc → Greffe de 86.65
- Porc → Greffe de 86.65.30
- Prépuce
- - Pénis → Réparation de l ' urètre en deux temps (première séance) avec la 58.49.20
- - Pénis → Réparation de l ' urètre en un temps avec la 58.49.10
- - → Elongation de 99.95
- Rayon laser → Destruction de 86.3
- Régénérative
- - Temporaire
- - - Avant-bras étendue → Greffe de 86.67.13
- - - Avant-bras étendue → Greffe de 86.67.23
- - - Cou étendue → Greffe de 86.67.11
- - - Cou étendue → Greffe de 86.67.21
- - - Épaule bras , étendue → Greffe de 86.67.22
- - - Épaule bras , non étendue → Greffe de 86.67.12
- - - Étendue → Greffe de 86.67.29
- - - Lèvre étendue → Greffe de 27.59.11
- - - Lèvre étendue → Greffe de 27.59.10
- - - Main étendue → Greffe de 86.67.24
- - - Main étendue → Greffe de 86.67.14
- - - Membre inférieur , étendue → Greffe de 86.67.27
- - - Membre inférieur , non étendue → Greffe de 86.67.17
- - - Paroi thoracique et au dos , étendue → Greffe de 86.67.25
- - - Paroi thoracique et au dos , non étendue → Greffe de 86.67.15
- - - Région abdominale , étendue → Greffe de 86.67.26
- - - Région abdominale , non étendue → Greffe de 86.67.16
- - - Sites , non étendue → Greffe de 86.67.19
- - - Tête étendue → Greffe de 86.67.10
- - - Tête étendue → Greffe de 86.67.20
- - - → Greffe de 86.67.99
- - - → Greffe de 86.67.00
- Région abdominale étendue → Hétérogreffe de 86.65.16
- Région abdominale étendue → Hétérogreffe de 86.65.26
- Région abdominale étendue → Homogreffe de 86.66.26
- Région abdominale étendue → Homogreffe de 86.66.16
- Rétroauriculaire → Greffe de 18.79

Peau –suite

- Tégument
- Culture
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de 91.63
- → Examen microscopique de prélèvement de 91.62
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de 91.61
- Frottis Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de 91.66
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de 91.64
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de 91.65
- → examen microscopique de prélèvement de 91.69
- Tête
- Étendue →
- Hétéogreffe de 86.65.10
- Hétéogreffe de 86.65.20
- Homogreffe de 86.66.10
- Homogreffe de 86.66.20
- Lèvre bouche), non étendue → Greffe de 86.69.10
- Tissu sous-cutané , autre site non spécifié , SAP → Suture ou fermeture de 86.59.00
- Avant-bras → Opération plastique combinée de 86.78.33
- Cou → Opération plastique combinée de 86.78.31
- Épaule bras → Opération plastique combinée de 86.78.32
- Fesses → Opération plastique combinée de 86.78.37
- Graisse → Excision de ganglions lymphatiques régionaux avec excision de surface de drainage lymphatique , comprenant la 40.3
- Main → Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la 86.05.14
- Main → Opération plastique combinée de la 86.73.80
- Membre inférieur → Opération plastique combinée de 86.78.38
- Paroi thoracique et dos → Autre incision avec drainage de 86.04.15
- Paroi thoracique et dos → Opération plastique combinée de 86.78.34
- Tête (sauf lèvre et bouche) → Autre incision avec drainage de 86.04.10
- Lèvre et bouche) → Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la 86.05.10
- Lèvre et bouche) → Opération plastique combinée de 86.78.30
- Tête (sauf lèvre et bouche) → Autre incision de 86.09.50
- → Suture ou fermeture de 86.59.99
- Aspiration d ' abcès , d ' hématome ou de sérome d ' ongle , de 86.01
- Aspiration de 86.01
- Biopsie de 86.11
- Implantation de réservoir médicamenteux dans la 86.09.40
- Incision avec drainage de 86.04.00
- Incision avec drainage de 86.04.99
- Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la 86.05.99
- Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la 86.05.19

Peau –suite

- Tissu sous-cutané , autre site non spécifié , SAP → Suture ou fermeture de –suite
- → Suture ou fermeture de –suite
- Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la 86.05.00
- Incision de 86.09.00
- Incision de 86.09.99
- Opération de 86.99.00
- Opération de 86.99.99
- Opération plastique combinée de 86.78.39
- Pose ou remplacement de système de scellement sous vide , 86.88.59
- Réparation et reconstruction de 86.89.99
- Réparation et reconstruction de 86.89.00
- Suture secondaire de 86.59.20
- Techniques diagnostiques concernant la 86.19
- Tissu sous-cutané membres
- Inférieurs → Autre incision avec drainage de 86.04.16
- Supérieurs → Autre incision avec drainage de 86.04.12
- Tissu sous-cutané région
- Abdominale → Opération plastique combinée de 86.78.35
- Inguino-génitale → Opération plastique combinée de 86.78.36
- Totale
- Avant-bras étendue → Greffe de 86.63.13
- Avant-bras étendue → Greffe de 86.63.23
- Cou étendue → Greffe de 86.63.11
- Cou étendue → Greffe de 86.63.21
- Cuisse jambe , étendue → Greffe de 86.63.28
- Cuisse jambe , non étendue → Greffe de 86.63.18
- Épaule bras , étendue → Greffe de 86.63.22
- Épaule bras , non étendue → Greffe de 86.63.12
- Étendue → Greffe de 86.63.19
- Greffe de 86.63.29
- Fesses étendue → Greffe de 86.63.17
- Fesses étendue → Greffe de 86.63.27
- Lèvre bouche , autre → Greffe de 27.55.99
- Lèvre bouche , étendue → Greffe de 27.55.20
- Lèvre bouche , non étendue → Greffe de 27.55.10
- Lèvre bouche , SAP → Greffe de 27.55.00
- Main
- Étendue → Greffe de 86.61.20
- Étendue → Greffe de 86.61.10
- → Greffe de 86.61.99
- → Greffe de 86.61.00
- Paroi thoracique , à l ' abdomen et au dos , étendue → Greffe de 86.63.25
- Paroi thoracique , à l ' abdomen et au dos , non étendue → Greffe de 86.63.15
- Pied étendue → Greffe de 86.63.1A
- Pied étendue → Greffe de 86.63.2A
- Région inguino génitale , étendue → Greffe de 86.63.26

Peau –suite

- Totale –suite
- Région inguino génitale , non étendue → Greffe de 86.63.16
- Sein → Greffe de 85.83
- Tête lèvre bouche) , étendue → Greffe de 86.63.20
- Tête lèvre bouche) , non étendue → Greffe de 86.63.10
- → Greffe de 86.63.99
- → Greffe de 86.63.00
- Veine → Fenestration
- Canaux semi - circulaires avec greffe (20.61
- Labyrinthe , avec greffe (20.61
- Vestibule , avec greffe (20.61
- →
- Anastomose urètre à la 56.61
- Chimiochirurgie de la 86.24
- Electrolyse épilation de 86.92
- Enlèvement tissu mammaire avec préservation de mamelon et de 85.34
- Examen microscopique de 91.6
- Excision radicale lésion cutanée , autre site , avec greffe ou transposition de 86.4X.29
- Excision radicale lésion cutanée , avant - bras , avec greffe ou transposition de 86.4X.24
- Excision radicale lésion cutanée , bras et coude , avec greffe ou transposition de 86.4X.23
- Excision radicale lésion cutanée , cou , avec greffe ou transposition de 86.4X.21
- Excision radicale lésion cutanée , épaule et aisselle , avec greffe ou transposition de 86.4X.22
- Excision radicale lésion cutanée , fesses , avec greffe ou transposition de 86.4X.2A
- Excision radicale lésion cutanée , main , avec greffe ou transposition de 86.4X.25
- Excision radicale lésion cutanée , membre inférieur , avec greffe ou transposition de 86.4X.2B
- Excision radicale lésion cutanée , paroi thoracique et dos , avec greffe ou transposition de 86.4X.26
- Excision radicale lésion cutanée , région abdominale , avec greffe ou transposition de 86.4X.27
- Excision radicale lésion cutanée , région inguino - génitale , avec greffe ou transposition de 86.4X.28
- Excision radicale lésion cutanée , tête , avec greffe ou transposition de 86.4X.20
- Excision radicale lésion cutanée de la lèvre , avec greffe ou transposition de 27.44.20
- Exfoliation chimique de 86.24
- Exploration tractus sinusal et de 86.09
- Greffe de 86.69.00
- Greffe de 86.69.99
- Hétéogreffe de 86.65.99
- Hétéogreffe de 86.65.00
- Homogreffe de 86.66.00
- Homogreffe de 86.66.99
- Incision sein (85.0
- Pigmentation de la 86.02
- Plastie Z de la 86.84
- Prise greffe de 86.91

Peau –suite

- → –suite

- - Re construction conduit auditif externe , partie cartilagineuse (greffe de 18.6
- - Reconstruction greffe de 61.49

PECLA → Assistance pulmonaire extracorporelle , sans pompe (39.65.40**Pectoral ganglions lymphatiques régionaux → Excision de sein , muscle 85.45****Pectoraux → Greffe myocarde muscles 36.39****Pédiatrique**

- Neuropédiatrique
- - Pédopsychosomatique
- - - Traitement
- - - - Bloc étendu → Traitement socio - 94.7X.12
- - - - Bloc → Traitement socio - 94.7X.11
- - - - Groupe → Traitement socio - 94.7X.30
- - - - Intensif à long terme pour entraînement comportemental → Traitement socio - 94.7X.23
- - - - Intensif étendu → Traitement socio - 94.7X.21
- - - - Intensif → Traitement socio - 94.7X.20
- - - - Soutien → Traitement socio - 94.7X.10
- - - → Traitement socio - 94.7X.00
- - - → Traitement socio - 94.7X.99
- - Psychosomatique pédiatrique traitement intensif à long terme → Traitement socio - 94.7X.22
- Traitement intensif long terme → Traitement socio - pédiatrique , neuropédiatrique et psychosomatique 94.7X.22

Pédiculaires

- Inséré antérieurement → Réparation de dispositif (s) de fixation dynamique avec vis 84.83
- →
- - Insertion remplacement dispositif (s) de fixation dynamique avec vis 84.82
- - Révision dispositif fixation dynamique avec vis 84.83

Pédicule

- Lambeau plastie
- - Cutanée
- - - Avant-bras → Section de 86.89.14
- - - Bras et coude → Section de 86.89.13
- - - Cou → Section de 86.89.11
- - - Cuisse et genou → Section de 86.89.1A
- - - Épaule et aisselle → Section de 86.89.12
- - - Fesses → Section de 86.89.18
- - - Jambe et pied → Section de 86.89.1B
- - - Lèvre → Section de 27.59.50
- - - Main → Section de 86.89.15
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos → Section de 86.89.16
- - - Région inguino - génitale → Section de 86.89.17
- - - Tête → Section de 86.89.10
- - - → Section de 86.89.19
- - Lambeau , autre site → Section de 83.19.39
- - - Avant-bras → Section de 83.19.33
- - - Bras et coude → Section de 83.19.32

Pédicule –suite

- Lambeau plastie –suite
- - Lambeau , autre site → Section de –suite
- - - Épaule et aisselle → Section de 83.19.31
- - - Membre inférieur → Section de 83.19.36
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos → Section de 83.19.34
- - - Région inguino - génitale et fesses → Section de 83.19.35
- - - Tête et cou → Section de 83.19.30
- - - Rénal → Réduction torsion du 55.84
- - Vascularisé
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , fragment à 78.09.91
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , fragment à 78.09.90
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , clavicule et omoplate , fragment à 78.01.11
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , clavicule et omoplate , fragment à 78.01.10
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , fémur , fragment à 78.05.10
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , fémur , fragment à 78.05.11
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , humérus , fragment à 78.02.10
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , humérus , fragment à 78.02.11
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , os du bassin , fragment à 78.09.30
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , os du bassin , fragment à 78.09.31
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , os du carpe et du métacarpe , fragment à 78.04.10
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , os du tarse et du métatarse , fragment à 78.08.10
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , os du tarse et du métatarse , fragment à 78.08.11
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , péroné , fragment à 78.07.20
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , péroné , fragment à 78.07.21
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , phalanges de la main , fragment à 78.09.11
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , phalanges de la main , fragment à 78.09.10
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , phalanges du pied , fragment à 78.09.40
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , phalanges du pied , fragment à 78.09.41
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , radius et cubitus , fragment à 78.03.11

Pédicule –suite

- Vascularisé –suite
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , radius et cubitus , fragment à 78.03.10
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , rotule , fragment à 78.06.10
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , rotule , transposition osseuse , fragment à 78.06.20
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , tibia , fragment à 78.07.11
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , tibia , fragment à 78.07.10
- - Anastomoses microvasculaires → Transposition osseuse , os du carpe et du métacarpe , fragment à 78.04.11
- - Os de la face → Autre greffe osseuse (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans 78.09.98
- - → Greffe osseuse d ' os de la face , fragment à 76.91.11
- - → greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans 78.01.19
- - → greffe osseuse sur fémur (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans 78.05.19
- - → greffe osseuse sur humérus (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans 78.02.14
- - → greffe osseuse sur os du bassin (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans 78.09.39
- - → greffe osseuse sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans 78.04.19
- - → greffe osseuse sur os du tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans 78.08.19
- - → greffe osseuse sur péroné (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans 78.07.29
- - → greffe osseuse sur phalanges de la main (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans 78.09.19
- - → greffe osseuse sur phalanges du pied (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans 78.09.49
- - → greffe osseuse sur radius et cubitus (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans 78.03.19
- - → greffe osseuse sur rotule (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans 78.06.19
- - → greffe osseuse sur tibia (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans 78.07.19

Pédiculé

- Distal
- - Main → Fixation de lambeau pédiculé régional ou de lambeau 86.73.40

Pédiculé –suite

- Distal –suite

- - -

- - - Laryngectomie complète ,
reconstruction avec lambeau
30.3X.14

- - - Réparation plastique de la lèvre et de
la bouche avec lambeau 27.59.41

- Insertion implant mammaire →
Mammoplastie par transplant (lambeau
) myocutané 85.89.11

- Insertion implant mammaire →
Mammoplastie par transplant (lambeau
) myocutané 85.89.12

- Lèvre bouche → Attachement de
lambeau 27.57.11

- Libre

- Avant-bras → Fixation d ' autre
lambeau 86.78.43

- Cou → Fixation d ' autre lambeau
86.78.41

- Épaule bras → Fixation d ' autre
lambeau 86.78.42

- Étendue , autre → Fixation de lambeau
86.76.99

- Étendue , SAP → Fixation de lambeau
86.76.00

- Fesses → Fixation d ' autre lambeau
86.78.47

- Greffe peau libre , autre site →
Révision de lambeau 86.75.19

- Greffe peau libre , avant-bras →
Révision de lambeau 86.75.13

- Greffe peau libre , cou → Révision de
lambeau 86.75.11

- Greffe peau libre , épaule et bras →
Révision de lambeau 86.75.12

- Greffe peau libre , main → Révision de
lambeau 86.75.14

- Greffe peau libre , membre inférieur →
Révision de lambeau 86.75.17

- Greffe peau libre , paroi thoracique et
dos → Révision de lambeau 86.75.15

- Greffe peau libre , région abdominale
→ Révision de lambeau 86.75.16

- Greffe peau libre , tête → Révision de
lambeau 86.75.10

- Greffe peau libre à la lèvre et à la
bouche → Révision de lambeau 27.58

- Lèvre bouche , autre → Attachement
de lambeau 27.57.99

- Lèvre bouche , SAP → Attachement de
lambeau 27.57.00

- Main → Fixation de lambeau 86.73.99

- Main → Fixation de lambeau 86.73.00

- Membre inférieur → Fixation d ' autre
lambeau 86.78.48

- Paroi thoracique dos → Fixation d '
autre lambeau 86.78.44

- Région

- - - Abdominale → Fixation d ' autre
lambeau 86.78.45

- - - Inguino génitale → Fixation d ' autre
lambeau 86.78.46

- - Tête lèvre bouche) → Fixation d '
autre lambeau 86.78.40

- - - Fixation de lambeau 86.74.00

- - - Fixation d ' autre lambeau 86.78.49

- - - Reconstruction lambeau local , 21.83

- - - Révision lambeau 86.75.00

- - - Révision lambeau 86.75.99

- - - Fixation de lambeau 86.74.99

- Myocutané → Réparation plastique du
pharynx , avec lambeau 29.4X.11

Pédiculé –suite

- Régional

- - Distal

- - - Avant-bras → Fixation de lambeau
86.78.23

- - - Cou → Fixation de lambeau 86.78.21

- - - Épaule bras → Fixation de lambeau
86.78.22

- - - Fesses → Fixation de lambeau
86.78.27

- - - Membre inférieur → Fixation de
lambeau 86.78.28

- - - Paroi thoracique et dos → Fixation de
lambeau 86.78.24

- - - Région

- - - Abdominale → Fixation de lambeau
86.78.25

- - - Inguino - génitale → Fixation de
lambeau 86.78.26

- - - Tête lèvre et bouche) → Fixation de
lambeau 86.78.20

- - -

- - - Fixation de lambeau 86.78.29

- - - Pharyngectomie partielle ,
reconstruction par lambeau
29.33.11

- - - Pharyngectomie totale ,
reconstruction par lambeau
29.33.20

- - Lambeau pédiculé distal à la main →
Fixation de lambeau 86.73.40

- - - Laryngectomie

- - - Complète , reconstruction avec
lambeau 30.3X.13

- - - Radicale avec pharyngectomie ,
reconstruction avec lambeau
30.4X.13

- - - Radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne ,
reconstruction avec lambeau
30.4X.23

- - -

- - Avancement rotation lambeau 86.72

- - Débridement lambeau 86.75

- - Dégraissage lambeau 86.75

- - Fixation

- - - Double lambeau 86.74

- - - Lambeau 86.74

- - Isolement lambeau intestinal 45.50

- - Laryngectomie radicale
pharyngectomie , reconstruction avec
lambeau 30.4X.14

- - Laryngectomie radicale
pharyngectomie et résection
thyroïdienne , reconstruction avec
lambeau 30.4X.24

- - Préparation autonomisation lambeau
86.71

- - Transplant libre lambeau 86.70

Pédiculée

- Pénis changement sexe → Construction
d ' un vagin par greffe de peau
70.61.11

- Pouce → Greffe peau 82.69

**Pédiculés rotation → Reconstruction
scrotale par lambeaux 61.49****Pédieux → Shunt pontage vasculaire
fémoro - 39.29.14****Pédieux → Shunt pontage vasculaire
poplitéo - crural ou poplitéo - 39.29.15****Pédopsychosomatique**

- Traitement

- - Bloc

Pédopsychosomatique –suite

- Traitement –suite

- - Bloc –suite

- - - Étendu → Traitement socio -
pédiatrique , neuropédiatrique et
94.7X.12

- - - → Traitement socio - pédiatrique ,
neuropédiatrique et 94.7X.11

- - Groupe → Traitement socio -
pédiatrique , neuropédiatrique et
94.7X.30

- - Intensif

- - - Étendu → Traitement socio -
pédiatrique , neuropédiatrique et
94.7X.21

- - - Long terme pour entraînement
comportemental → Traitement socio
- pédiatrique , neuropédiatrique et
94.7X.23

- - - → Traitement socio - pédiatrique ,
neuropédiatrique et 94.7X.20

- - Soutien → Traitement socio -
pédiatrique , neuropédiatrique et
94.7X.10

- - → Traitement socio pédiatrique ,
neuropédiatrique et 94.7X.00

- - → Traitement socio pédiatrique ,
neuropédiatrique et 94.7X.99

Peeling → 86.24**PEG → Gastrostomie percutanée
endoscopique] [43.11****Pelvien**

- Drainage → Incision osseuse , os
77.19.33

- Épisiotomie → Forceps bas [niveau
plancher 72.01

- Épisiotomie → Forceps bas [plancher
72.09

- Exploration forage os → Incision osseuse
, os 77.19.30

- Extraction corps étranger → Incision
osseuse , os 77.19.31

- Femme

- Chirurgie ouverte → Autre adhésiolyse
tubo - ovariennes du péritoine
65.89.12

- - Laparoscopie → Adhésiolyse tubo -
ovariennes du péritoine 65.81.10

- - Traitement microchirurgical → Autre
adhésiolyse tubo - ovariennes du
péritoine 65.89.13

- Insertion

- - Enlèvement réservoirs médicamenteux
→ Incision osseuse , os 77.19.32

- - Réservoir médicamenteux →
Séquestrectomie , os 77.09.31

- - Réservoir médicamenteux →
Séquestrectomie , os 77.09.30

- Suture

- - Primaire → Suture épineurale de nerf
de la jambe (plexus lombosacré , aine
et plancher 04.3X.16

- - Primaire → Suture interfasciculaire de
nerf de la jambe (plexus lombosacré ,
aine et plancher 04.3X.36

- - Secondaire → Suture épineurale de nerf
de la jambe (plexus lombosacré , aine
et plancher 04.3X.26

- - Secondaire → Suture interfasciculaire
de nerf de la jambe (plexus
lombosacré , aine et plancher
04.3X.46

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Pelvien –suite

- - -suite

- - Biopsie ouverte incision) de ganglion lymphatique médiastinal , para - aortique , iliaque ou 40.11.10
- - Colporrhaphie vagin plastie du plancher 70.79.10
- - Drainage péritoine 70.12
- - Examen 89.26
- - Forceps bas
- - - Effectué au niveau du plancher 72.0
- - - Niveau plancher 72.09
- - Incision osseuse incision de l ' os 77.19.39
- - Libération adhérences péritoine 54.5
- - Lyse adhérences décompression du plexus lombosacré , de l ' aine et du plancher 04.49.14
- - Ostéotomie cunéiforme os 77.29.30
- - Pneumopéritoine 88.12
- - Réparation plancher 75.69

Pelvienn

- Exentération
- - Chirurgicale ouverte homme - Cystectomie radicale , éviscération 57.71.50
- - Laparoscopie homme - Cystectomie radicale , éviscération 57.71.51
- - Homme - Exentération 57.71
- Iliaque
- - Obturation - Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre intervention , région para - aortique , 40.3X.13
- - - Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre intervention , région para - aortique , 40.3X.23
- - Ostéotomie - Arthroplastie articulation coxo - fémorale avec ostéotomie 81.40.30
- - Triple ostéotomie - Arthroplastie de l ' articulation coxo - fémorale avec ostéotomie 81.40.31
- -
- - Amputation abdomino - 84.19
- - Eviscération 68.8
- - Radiographie 88.12

Pelviennes - Artères 38.66.99**Pelviennes - Artères 38.86.99****Pelviennes - Artères 38.36****Pelviennes - Artères 39.31.89****Pelviennes - Artères 38.06****Pelviennes - Artères 38.16****Pelviennes - Artères 39.59.20****Pelviens**

- Cours intervention - Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - aortiques , para - caves) et 40.52.11
- Indépendante intervention - Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - aortiques , para - caves) et 40.52.10
- - Os 78.99
- - Os 78.29
- - Os 77.79
- - Os 78.79
- - Os 78.09
- - Os 78.19
- - Os 78.89
- - Os 77.39

Pelviens –suite

- - Os 78.49
- - Os 78.59
- - Os 77.49
- - Os 78.39
- - Os 78.69

Pelviglossectomie

- Radicale
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.4X.44
- - - - Lambeau muqueux local - 25.4X.42
- - - - Lambeau myocutané - 25.4X.43
- - - - - 25.4X.49
- - - - - 25.4X.41
- - - - - 25.4X.40
- - Transorale
- - - Reconstruction
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.4X.34
- - - - Lambeau muqueux local - 25.4X.32
- - - - Lambeau myocutané - 25.4X.33
- - - - - 25.4X.39
- - - - - 25.4X.31
- - - - - 25.4X.30
- Totale
- - Mandibulaire reconstruction lambeau myocutané - 25.3X.43
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.3X.44
- - - - Lambeau muqueux local - 25.3X.42
- - - - - 25.3X.49
- - - - - 25.3X.41
- - - - - 25.3X.40
- - Transorale
- - - Reconstruction
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.3X.34
- - - - Lambeau muqueux local - 25.3X.32
- - - - Lambeau myocutané - 25.3X.33
- - - - - 25.3X.39
- - - - - 25.3X.31
- - - - - 25.3X.30
- Transmandibulaire
- - Reconstruction
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.2X.44
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local - 25.2X.42
- - - - Myocutané - 25.2X.43
- - - - - 25.2X.41
- - - - - 25.2X.49
- - - - - 25.2X.40
- - Transorale
- - - Reconstruction
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.2X.34
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local - 25.2X.32
- - - - - Myocutané - 25.2X.33
- - - - - 25.2X.31
- - - - - 25.2X.39
- - - - - 25.2X.30

Pelviglossomandibulectomie

- Radicale
- - Reconstruction
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.4X.54
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local - 25.4X.52
- - - - Myocutané - 25.4X.53
- - - - - 25.4X.59
- - - - - 25.4X.51
- - - - - 25.4X.50
- - Reconstruction
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.2X.54
- - Lambeau
- - - Muqueux local - 25.2X.52
- - - Myocutané - 25.2X.53
- - - - 25.2X.51
- - - - 25.2X.59
- Totale
- - Reconstruction
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.3X.54
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local - 25.3X.52
- - - - Myocutané - 25.3X.53
- - - - - 25.3X.51
- - - - - 25.3X.59
- - - - 25.3X.50
- - - 25.2X.50

Pelvigraphie

- Contrastée - 88.11
- Gazeuse - 88.12
- - 88.11
- - 88.25

Pelvimétrie - 88.25**Pelvis prostate vessie - Imagerie par résonance magnétique , 88.95****PEmax - P0.1 Pimax et 89.38.24****Pendant**

- Hospitalisation -
- - Oxycardiorepirogramme surveillance 89.38.15
- - Immédiatement chirurgie cardiaque - Emploi temporaire de stimulateur cardiaque 39.64
- Son
- - Hospitalisation
- - - 1 contrôle - Suivi toxicologique et pharmacologique du patient 89.0A.21
- - - 2 contrôles - Suivi toxicologique et pharmacologique du patient 89.0A.22
- - - 4 7 contrôles - Suivi toxicologique et pharmacologique du patient 89.0A.23
- - - 7 contrôles - Suivi toxicologique et pharmacologique du patient 89.0A.24
- - - - Suivi toxicologique et pharmacologique du patient 89.0A.29
- - - - Suivi toxicologique et pharmacologique du patient 89.0A.20
- - Séjour - Suivi infectiologique d ' un patient hospitalisé , 1 contrôle 89.0A.11
- - Séjour - Suivi infectiologique d ' un patient hospitalisé , 2 à 3 contrôles 89.0A.12

Pendant –suite

- Son –suite

- Séjour → Suivi infectiologique d ' un patient hospitalisé , 4 à 7 contrôles 89.0A.13
- Séjour → Suivi infectiologique d ' un patient hospitalisé , plus de contrôles 89.0A.19

Pénétrant oeil → Extraction de corps étranger 16.1**Pénétrante**

- Autogreffe → Kératoplastie 11.63
- → kératoplastie 11.64

Pénien

- Cordectomie → Réparation hypospadias ou d ' épispadias chez l ' homme , redressement 58.45.20
- Stimulation nerveuse → Pléthysmogramme 89.58
- → Reconstruction pénis étirement du tissu 64.44.10

Pénienne

- Interne → Révision prothèse 64.98.40
- → Prothèse 64.94

Penis

- Buried penis → Reconstruction du pénis , correction d ' une transposition pénoscrotale ou d ' un cryptopénis (concealed 64.44.11
- → Reconstruction pénis correction d ' une transposition pénoscrotale ou d ' un cryptopénis (concealed penis ou buried 64.44.11

Pénis

- Amputé → Rattachement de 64.45
- Changement sexe → Construction d ' un vagin par greffe de peau pédiculée du 70.61.11
- Correction transposition pénoscrotale ou d ' un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) → Reconstruction du 64.44.11
- Émasculatation → Amputation du 64.3X.12
- Étirement tissu pénien → Reconstruction du 64.44.10
- Frénulotomie → Incision du 64.92.10
- Gonflable → Insertion remplacement de prothèse de 64.95
- Incision →
 - Biopsie du 64.11.11
 - Extraction corps étranger du scrotum et du 98.24
 - Libération adhérences prépuce → Section d ' adhérences du 64.93.10
 - Opérations prépuce → Incision du 64.92.20
 - Vulve incision → Extraction d ' autre corps étranger du tronc , sauf du scrotum , du 98.25
- →
 - Ablation prothèse interne de 64.96
 - Adaptation prothèse externe du 64.94
 - Amputation du 64.3X.99
 - Amputation du 64.3X.00
 - - Partielle du 64.3X.10
 - - Totale du 64.3X.11
 - Biopsie du 64.11.00
 - - Percutanée aiguille) du 64.11.10
 - Biopsie du 64.11.99
 - Construction du 64.43
 - Enlèvement remplacement prothèse gonflable ou non du 64.96

Pénis –suite

- → –suite

- Excision destruction locale de lésion du 64.2
- Incision du 64.92.00
- Incision du 64.92.99
- Insertion
 - Cylindres mise en place de pompe et réservoir dans le 64.97
 - Prothèse semirigide interne de 64.95
 - Remplacement prothèse gonflable du 64.97
- Libération chordée du 64.42
- Opérations du 64.98.99
- Opérations du 64.98.00
- Reconstruction du 64.44.99
- Reconstruction du 64.44.00
- Réimplantation du 64.45
- Réparation du 64.49
- Urètre temps (première séance) avec la peau du prépuce ou du 58.49.20
- Urètre temps avec la peau du prépuce ou du 58.49.10
- Retrait prothèse interne de 64.96
- Section adhérences du 64.93.00
- Section adhérences du 64.93.99
- Suture lacération du 64.41
- Techniques diagnostiques concernant le 64.19

Pénoscrotale cryptopénis concealed penis ou buried penis) → Reconstruction du pénis , correction d ' une transposition 64.44.11**Pentade genou → Correction laxité du genou (81.42****Peptide**

- Marqué Ga 68 → Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (92.18.05
- Natriurétique B humain hBNP) → 00.13

Peptique → Suture ulcère 44.40**Per os →**

- Cholécystographie (87.59
- Cholécystographie (87.59.10
- Test provocation par l ' acide acétylsalicylique (AAS) 89.38.42

Perianale rectum tissu périrectal → Sclérose 48.99.11**Perçage**

- Lobe oreille → 18.01
- Pavillon oreille → 18.01

Percutané

- Aiguille champ thyroïdien → Drainage 06.01
- Cathéter veineux → Insertion et remplacement 38.93.10
- Externe →
 - Explantation enlèvement] de système d ' assistance cardiaque 97.44
 - Insertion système d ' assistance cardiaque 37.68.99
 - Insertion système d ' assistance cardiaque 37.68.00
- Transhépatique
 - Biliaire → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour drainage 51.98

Percutané –suite

- Transhépatique –suite

- Plusieurs stents prothèses) non auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.98.21
- Six stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.98.35
- Stent prothèse auto - expansible → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.98.30
- Stent prothèse auto - expansible → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.98.20
- Stents prothèses auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.98.32
- Stents prothèses auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.98.31
- Stents prothèses auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.98.33
- Stents prothèses auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.98.34
- Vésicule biliaire → Drainage 51.01
- →
 - Explantation système assistance cardiaque 97.44
 - Shunt cardiopulmonaire 39.66

Percutanée

- Aiguille) d ' autre site spécifié → Biopsie articulaire 80.39.10
- Aiguille) de l ' épaule → Biopsie articulaire 80.37.10
- Aiguille] , autre → Biopsie pulmonaire fermée [33.26.99
- Aiguille] , SAP → Biopsie pulmonaire fermée [33.26.00
- Aiguille] d ' autre nerf → Biopsie fermée [04.11.39
- Aiguille] de la glande hypophyse , par voie transfrontale → Biopsie fermée [07.13.10
- Aiguille] de la glande hypophyse par voie transphénoïdale → Biopsie fermée [07.14.10
- Aiguille] de la glande parathyroïde , guidée par l ' imagerie → Biopsie fermée [06.13.11
- Aiguille] de la glande parathyroïde , non guidée par l ' imagerie → Biopsie fermée [06.13.10
- Aiguille] de la glande pinéale → Biopsie fermée [07.17.10
- Aiguille] de la moelle épinière et des méninges rachidiennes → Biopsie fermée [03.32.10
- Cerveau , autre → Biopsie fermée [01.13.99
- Cerveau , SAP → Biopsie fermée [01.13.00
- Cerveau → Biopsie stéréotaxique fermée [01.13.10
- Cheville → Biopsie articulaire 80.37.10
- Coude → Biopsie articulaire 80.32.10
- Foie → Biopsie fermée [50.11

Percutanée –suite

- Aiguille] de la moelle épinière et des méninges rachidiennes → Biopsie fermée [–suite
- - Ganglion lymphatique → Biopsie fermée [40.11.20
- - Genou → Biopsie articulaire 80.36.10
- - Guidée par l' imagerie → Biopsie de trompe de Fallope , biopsie 66.11.11
- - Hanche → Biopsie articulaire 80.35.10
- - Main et de doigt → Biopsie articulaire 80.34.10
- - Masse intra - abdominale → Biopsie fermée [54.24
- - Méninges cérébrales , autre → Biopsie fermée [01.11.99
- - Méninges cérébrales , SAP → Biopsie fermée [01.11.00
- - Méninges cérébrales → Biopsie stéréotaxique fermée [01.11.10
- - Muscle → Biopsie de tissu mou , biopsie 83.21.20
- - Myocarde → Biopsie fermée [37.25.10
- - Nerf cérébral extracrânien → Biopsie fermée [04.11.20
- - Nerf cérébral intracrânien → Biopsie fermée [04.11.10
- - Nerf du bras et de la main → Biopsie fermée [04.11.31
- - Nerf du membre inférieur → Biopsie fermée [04.11.40
- - Nerf et ganglion crânien ou périphérique , autre → Biopsie fermée [04.11.99
- - Nerf et ganglion crânien ou périphérique , SAP → Biopsie fermée [04.11.00
- - Pénis → Biopsie 64.11.10
- - Péricarde → Biopsie fermée [37.24.10
- - Pied et d 'orteil → Biopsie articulaire 80.38.10
- - Plexus brachial → Biopsie fermée [04.11.30
- - Poignet → Biopsie articulaire 80.33.10
- - Rein → Biopsie fermée [55.23
- - Thymus → Biopsie fermée [07.16.10
- - Tissu mou → Biopsie de tissu mou , biopsie 83.21.10
- - → Biopsie de glande surrénale , fermée [07.11
- - → Biopsie de la glande thyroïde , fermée [06.11
- - - Osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie 77.49.90
- - - Osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de la colonne vertébrale , biopsie 77.49.20
- - - Osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de phalanges du pied , biopsie 77.49.40
- - - Osseuse , clavicule , omoplate , côtes et sternum , biopsie 77.41.10
- - - Osseuse , fémur , biopsie 77.45.10
- - - Osseuse , humérus , biopsie 77.42.10
- - - Osseuse , os du carpe et du métacarpe , biopsie 77.44.10
- - - Osseuse , os du tarse et du métatarse , biopsie 77.48.10
- - - Osseuse , radius et cubitus , biopsie 77.43.10
- - - Osseuse , rotule , biopsie 77.46.10
- - - Osseuse , site non spécifié , biopsie 77.40.10

Percutanée –suite

- Aiguille] de la moelle épinière et des méninges rachidiennes → Biopsie fermée [–suite
- - → Biopsie de la glande thyroïde , fermée [–suite
- - - Osseuse , tibia et péroné , biopsie 77.47.10
- - - Biopsie de trompe de Fallope , biopsie 66.11.10
- - - Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale , biopsie fermée [61.11.10
- - Aiguille] de la prostate → Biopsie fermée [60.11
- - Aspiration] [à l 'aiguille] du pancréas → Biopsie fermée [52.11
- - Ballonnet
- - Contre pulsation intra - aortique (IABP) , durée du traitement : 48 à 95 heures → Insertion 37.68.12
- - Contre pulsation intra - aortique (IABP) , durée du traitement : moins de 48 heures → Insertion 37.68.11
- - Contre pulsation intra - aortique (IABP) , durée du traitement : plus d 'heures → Insertion 37.68.19
- - Contre pulsation intra - aortique (IABP) , durée du traitement non précisée → Insertion 37.68.10
- - Vaisseau
- - - Extracrânien (s)) précérébral (aux) → Angioplastie 39.76.10
- - - Intracrânien (s) → Angioplastie 39.77.10
- - - → Valvuloplastie 35.96
- - Brachythérapie
- - Planification
- - - Brachythérapie
- - - - Complexe → Planification d ' irradiation pour radiothérapie 92.29.84
- - - - Moyennement complexe → Planification d ' irradiation pour radiothérapie 92.29.83
- - - - Dosimétrique individuelle → Planification d ' irradiation pour radiothérapie 92.29.85
- - - Radiothérapie
- - - - Fusion d ' images CT / IRM / TEP → Planification d ' irradiation pour radiothérapie 92.29.88
- - - - Fusion d ' images CT / IRM → Planification d ' irradiation pour radiothérapie 92.29.82
- - - - Fusion d ' images CT / TEP → Planification d ' irradiation pour radiothérapie 92.29.87
- - - - Modulation d ' intensité → Planification d ' irradiation pour radiothérapie 92.29.81
- - - - Percutanée , avec planification dosimétrique individuelle → Planification d ' irradiation pour radiothérapie 92.29.86
- - - → Planification irradiation pour radiothérapie 92.29.89
- - - → Planification irradiation pour radiothérapie 92.29.80
- - Calcul vessie remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → Extraction transurétrale 57.99.11
- - Calculs
- - Cholédociens → Extraction 51.96
- - Voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies biliaires , extraction 51.98.11

Percutanée –suite

- Cathétérisme ITPC vaisseaux artificiels , SAP → Intervention transluminale 00.4B.40
- Communication
- - Interauriculaire
- - - Dispositif de fermeture) → Fermeture transluminale 35.98.12
- - - - Fermeture) → Fermeture transluminale 35.98.11
- - - → Fermeture transluminale 35.98.10
- - - → Fermeture transluminale 35.98.19
- - Interventriculaire → Fermeture transluminale 35.98.30
- - Contrôle échographique → Ponction folliculaire 69.92.21
- - Corps étranger
- - Vaisseau intracrânien (s) → Extraction endovasculaire 39.77.70
- - Vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou → Extraction endovasculaire 39.76.70
- - Vessie remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → Extraction transurétrale 57.99.13
- - Disque intervertébral endoscopie → Excision 80.51.20
- - Drain T déjà place ou autre voie pour ablation de calculs , sauf calcul du cholédoque (Exploration post - opératoire) → Endoscopie 51.98
- - Drain T déjà place ou autre voie pour dilatation de sténose de la voie biliaire → Endoscopie 51.98
- - Drain T déjà place ou autre voie pour drainage percutané transhépatique de la voie biliaire → Endoscopie 51.98
- - Drainage →
- - - Cholécystotomie 51.01
- - - Ponction abdominale 54.91
- - - Électrode baguette système
- - - Électrode → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie 04.92.20
- - - Plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie 04.92.21
- - Endoscopique
- - PEG → Gastrostomie 43.11
- - -
- - - - Gastrojéjunostomie 44.32
- - - - Jéjunostomie 46.32
- - Excision locale résection endokyste , résection cunéiforme du foie) → Hépatectomie partielle , hépatectomie partielle 50.22.10
- - Facette
- - Cryodénervation → Dénervation 03.96.12
- - Incision → Dénervation 03.96.10
- - Thermocoagulation → Dénervation 03.96.11
- - - Dénervation 03.96.00
- - - Dénervation 03.96.99
- - Fermée
- - Aiguille) de la vulve , guidée par l ' imagerie → Biopsie 71.11.11
- - Aiguille) de la vulve → Biopsie 71.11.10
- - Aiguille) du vagin , guidée par l ' imagerie → Biopsie 70.24.11
- - Aiguille) du vagin → Biopsie 70.24.10
- - Rate → Biopsie [aspiration] [41.32

Percutanée –suite

- Filtre veine cave → Ablation transluminale 38.7X.22
- Filtre veine cave → Insertion transluminale 38.7X.21
- Fistule coronaire → Fermeture transluminale 00.66.10
- Foie → Aspiration 50.91
- Fragmentation
- Calcul ultrason évacuation endoscopique → Néphrostomie 55.04
- Lithotripsie
- - - Extraction calcul rénal de l'uretère → Néphrostomie 55.04.11
- - - Extraction calcul rénal de l'uretère → Néphrostomie 55.03.11
- - - Extraction calcul rénal du bassinet → Néphrostomie 55.04.10
- - - Extraction calcul rénal du bassinet → Néphrostomie 55.03.10
- - - → Néphrostomie 55.03.00
- - - → Néphrostomie 55.03.99
- - - → Néphrostomie 55.04.00
- - - → Néphrostomie 55.04.99
- Glande Bartholin kyste → Aspiration 71.21
- Lame rotative vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux) → Thrombectomie 39.76.61
- Intracrânien (s) → Thrombectomie 39.77.61
- Laser vaisseau
- Extracrânien (s) précérébral (aux) → Angioplastie 39.76.30
- Intracrânien (s) → Angioplastie 39.77.30
- Lésion
- Hépatique → Destruction 50.29.10
- Tissu
- - - Foie → Ablation 50.24
- - - Poumon → Excision 32.24
- - - Rein → Ablation 55.33
- Lymphocèle fin thérapeutique → Ponction 40.9X.40
- Main
- - Doigt → Ténotomie 82.11.11
- - Poignet → Ténotomie 82.11.10
- Malformation vasculaire microcathéter
- - Utilisation d'un microcathéter → Embolisation transluminale 39.72.31
- - Utilisation de cinq microcathéters → Embolisation transluminale 39.72.35
- - Utilisation de deux microcathéters → Embolisation transluminale 39.72.32
- - Utilisation de plus de cinq microcathéters → Embolisation transluminale 39.72.39
- - Utilisation de quatre microcathéters → Embolisation transluminale 39.72.34
- - Utilisation de trois microcathéters → Embolisation transluminale 39.72.33
- - → Embolisation transluminale 39.72.30
- Médiastin → Biopsie fermée [à l'aiguille] [34.25
- Micro stents vasculaires intracrâniens → Insertion transluminale 00.65.11
- Mucus vessie remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → Vidange transurétrale 57.99.15
- Néphroscopie →
- - Néphrolithotomie , 55.03
- - Pyélolithotomie 55.03
- Oreillette gauche → Fermeture 37.90.10

Percutanée –suite

- Ovaire fin diagnostique → Ponction 65.15
- Planification dosimétrique individuelle → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie 92.29.86
- Précision → Angioplastie coronaire 00.66
- Prostate → Aspiration 60.91
- PTA
- - Artère
- - - Mésentérique → Angioplastie transluminale 39.50
- - - Rénale → Angioplastie transluminale 39.50
- - - Vaisseaux extrémité inférieure → Angioplastie transluminale 39.50
- - - Vaisseau coronaire → Angioplastie transluminale 39.50
- - - Vaisseaux extrémité supérieure → Angioplastie transluminale 39.50
- PTCA
- - Athérectomie coronaire → Angioplastie coronaire transluminale 00.66.99
- - Athérectomie coronaire → Angioplastie coronaire transluminale 00.66.00
- - Ballonnet → Angioplastie coronaire transluminale 00.66.20
- Radiofréquence → Cingulotomie 01.32
- Rein bassinet → Aspiration 55.92
- Sein aiguille] , fermée → Biopsie 85.11
- Sélective
- - Vaisseau intracrânien (s) → Thrombectomie 39.77.50
- - Vaisseaux extracrâniens tête et du cou → Thrombolyse 39.76.50
- Stent (s) dans d'autres artères précérébrales (extracrâniennes) → Insertion 00.64
- - Artère carotide → Insertion 00.63
- - Vaisseau (x) central (aux) , autre → Insertion 00.67.99
- - Vaisseau (x) central (aux) , SAP → Insertion 00.67.00
- - Vasculaire (s) dans la veine cave → Insertion 00.67.10
- - Vasculaire (s) dans la veine porte → Insertion 00.67.20
- Stent (s) vasculaire (s) intracrânien (s) , autre → Insertion 00.65.99
- Stent (s) vasculaire (s) intracrânien (s) , SAP → Insertion 00.65.00
- Suprapubienne → Cystostomie 57.17
- Système
- - Électrode stimulation continue → Implantation ou remplacement d'électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie 03.93.20
- - Plusieurs électrodes stimulation continue → Implantation ou remplacement d'électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie 03.93.21
- - Testicule aiguille] → Biopsie fermée [62.11
- Tissu prostatique → opérations de la prostate , destruction transrectale et 60.99.10
- Transabdominale → Gastrostomie 43.11
- Transhépatique
- - Drain voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion 51.98.12

Percutanée –suite

- Transhépatique –suite

- - -
- - - Ablation endoprothèse de voie biliaire , par voie 51.95.11
- - - Cholangioscopie 51.16.10
- Transluminale ablation corps étranger par sonde - panier ou autre cathéter → Intervention vasculaire 39.75.01
- Transrénale
- - Extraction calcul urinaire → Urétérotomie 56.2X.11
- - Jonction pyélo urétérale → Plastie d'élargissement 55.05
- - -
- - - Cathétérisme urètre , insertion 59.8X.12
- - - Excision destruction locale de lésion ou tissu du rein , destruction 55.39.20
- - - Néphrostomie 55.02.10
- - - Néphrotomie 55.01.10
- - - Urétérotomie 56.2X.10
- Transtrachéale oxygène → Administration 93.96.11
- Transvésicale
- - Calcul urinaire → Autre cystotomie , extraction endoscopique 57.19.10
- - Corps étranger → Autre cystotomie , extraction endoscopique 57.19.11
- - Méat urétéral → Urétérectomie partielle , résection 56.41.10
- - -
- - - Excision destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre , destruction 58.39.20
- - - Méatotomie urétérale 56.1X.10
- Urètre fermée → Biopsie 56.32
- Vaisseau
- - Extracrânien (s) précérébral (aux) , autre → Intervention endovasculaire transluminale 39.76.99
- - Extracrânien (s) précérébral (aux) , autre → Thrombectomie 39.76.69
- - Extracrânien (s) précérébral (aux) , SAP → Intervention endovasculaire transluminale 39.76.00
- - Extracrânien (s) précérébral (aux) , SAP → Thrombectomie 39.76.60
- - Extracrânien (s) précérébral (aux) , système à lame rotative ou multilames → Angioplastie 39.76.20
- - Extracrânien (s) précérébral (aux) → Athérectomie 39.76.40
- - Extracrânien (s) assistée par stent → Thrombectomie 39.76.62
- - Intracrânien (s) , autre → Intervention endovasculaire transluminale 39.77.99
- - Intracrânien (s) , autre → Thrombectomie 39.77.69
- - Intracrânien (s) , SAP → Intervention endovasculaire transluminale 39.77.00
- - Intracrânien (s) , SAP → Thrombectomie 39.77.60
- - Intracrânien (s) assistée par stent → Thrombectomie 39.77.62
- - Intracrânien (s) → Athérectomie 39.77.40
- - Intracrânien (s) → Bladeangioplastie 39.77.20
- Vaisseaux
- - Angioplastie laser → Intervention vasculaire transluminale 39.75.12
- - Athérectomie → Intervention vasculaire transluminale 39.75.14

Percutanée –suite

- Vaisseaux –suite

- - Emploi
- - - Système anti - embolique (vaisseaux périphériques ou viscéraux) → Intervention vasculaire transluminale 39.75.13
- - - Systèmes cathéters pour recanalisation d ' obstructions totales → Intervention vasculaire transluminale 39.75.10
- - Thrombectomie lame rotative → Intervention vasculaire transluminale 39.75.11
- - Thrombolyse sélective → Intervention vasculaire transluminale 39.75.15
- - → Intervention vasculaire transluminale 39.75.00
- - → Intervention vasculaire transluminale 39.75.99
- Vésicule
- - Biliaire → Aspiration 51.01
- - Séminale → Aspiration 60.71
- - Voies biliaires → Biopsie 51.12
- Vésicules séminales → Biopsie fermée [60.13
- Vessie →
- - Aspiration 57.11
- - Traitement injection 57.99.20
- Voies biliaires → interventions percutanées des voies biliaires , incision 51.98.10
- →
- - Angioscopie 38.22
- - Cholangiographie 87.51
- - Cholangioscopie 51.16.00
- - Cholangioscopie 51.16.99
- - Chordotomie 03.21
- - Contrôle hémorragie post - opératoire) de la vessie par voie 57.93.10
- - Cystostomie 57.17
- - Distension opératoire vessie , par voie 57.99.44
- - Epiphysiodèse 78.2
- - Excision tissu malade d ' une vessie de remplacement , par voie chirurgicale , par laparoscopie ou 57.99.16
- - Hystérogaphie 87.84
- - Ligature plicature veine cave , par voie transluminale 38.7X.23
- - Pyélographie 87.75
- - Revascularisation transmyocardique 36.34
- - Révision vessie , voie 57.99.30
- - Section chirurgicale veine cave , par voie transluminale 38.7X.20
- - Section chirurgicale veine cave , par voie transluminale 38.7X.29
- - Valvuloplastie 35.96.10
- - - Transluminale 35.96.09
- - - Transluminale 35.96.00

Percutanées

- Cathétérisme ITPC
- - Précisé → Localisation anatomique d ' interventions transluminales 00.4B.00
- - → Localisation anatomique d ' interventions transluminales 00.4B.09
- Voies biliaires
- - Extraction percutanée de calculs d ' autres voies biliaires → Autres interventions 51.98.11
- - Incision percutanée des voies biliaires → Autres interventions 51.98.10

Percutanées –suite

- Voies biliaires –suite

- - Insertion
- - - Percutanée transhépatique de drain des voies biliaires → Autres interventions 51.98.12
- - - Remplacement percutané transhépatique de cinq stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions 51.98.34
- - - Remplacement percutané transhépatique de deux stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions 51.98.31
- - - Remplacement percutané transhépatique de plusieurs stents (prothèses) non auto - expansibles → Autres interventions 51.98.21
- - - Remplacement percutané transhépatique de quatre stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions 51.98.33
- - - Remplacement percutané transhépatique de six (et plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions 51.98.35
- - - Remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) auto - expansible → Autres interventions 51.98.30
- - - Remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) non auto - expansible → Autres interventions 51.98.20
- - - Remplacement percutané transhépatique de trois stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions 51.98.32
- - - interventions 51.98.99
- - - interventions 51.98.00

Pereyra → Suspension para urétrale (de 59.6**Perforante**

- Autogreffe → Kératoplastie 11.63
- Cornée → Greffe 11.69.20
- Homogreffe → Kératoplastie 11.64

Perforantes membres inférieurs tant qu ' intervention indépendante) → Ligature , excision et stripping de veines variqueuses et veines 38.59.10**Perforation**

- Greffe contre enclume marteau → Fermeture d ' une 19.52
- Septum nasal
- - Lambeau muqueux de glissement → Septoplastie , réparation de 21.88.11
- - → Réparation de 21.88

Perfusion

- Agent
- - Anti néoplasique → Injection ou 99.25
- - Enzymatique → 36.04
- - Thrombolytique
- - - Artère coronaire → 36.04
- - - → Injection ou 99.10.99
- - - → Injection ou 99.10.00
- - Vasopresseur → 00.17
- - Amniotique → 75.37
- - Antibiotique groupe oxazolidinones → Injection ou 00.14
- - Anticorps immunosuppresseurs → 00.18
- - Bolus perfusion continue) d ' interleukine → 00.15
- - Cintredekin besudotox → 99.28

Perfusion –suite

- Conjugué radioimmunologique → Injection ou 92.28
- Continue
- - Interleukine → Perfusion (bolus i.v. , 00.15
- - → Insertion remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale , cathéter permanent pour 03.90.11
- Corps entier → 39.96
- Drotrecogin alpha activé → 00.11
- Électrolytes → Injection ou 99.18
- Essai → Insertion remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale , cathéter temporaire pour 03.90.10
- Gamma globuline → Injection ou 99.14
- Inhibiteur plaquettaire → Injection ou 99.20
- Interleukine 2 IL 2] à hautes doses → 00.15
- Intermittente continue substance thérapeutique (avec mise en place de n ' importe quel réservoir) → Insertion de cathéter dans espace épidural , sous-arachnoïdien ou sous-dural du canal rachidien avec 03.90
- Intestinale substances nutritives concentrées → 96.6
- Intrathécale
- - Épidurale
- - - Cathéter
- - - - Permanent pour perfusion continue → Insertion ou remplacement de cathéter pour 03.90.11
- - - - Temporaire pour perfusion d ' essai → Insertion ou remplacement de cathéter pour 03.90.10
- - - Débit constant (mue par pression de gaz) → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour 86.06.21
- - - Débit constant (mue par pression de gaz) → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour 86.08.21
- - - Profil journalier variable programmable → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour 86.06.20
- - - Profil journalier variable programmable → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour 86.08.20
- - - →
- - - - Ablation de cathéter pour 03.99.41
- - - - Enlèvement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour 86.09.21
- - - - Opération des voies d ' écoulement du liquide céphalo-rachidien , révision de réservoir sous-cutané de LCR , de cathéter ou de pompe à médicament pour 03.99.21
- - - - Révision (sans remplacement) d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour 86.09.11
- - - - Révision (sans remplacement) de cathéter pour 03.99.40
- - Intraventriculaire médicament → Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour 00.98.11

Perfusion –suite

- Intraventriculaire
- Débit constant mue par pression de gaz) → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour 86.06.11
- Débit constant mue par pression de gaz) → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour 86.08.11
- Profil journalier variable programmable → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour 86.06.10
- Profil journalier variable programmable → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour 86.08.10
- ↗
- Enlèvement
- Cathéter intracérébral pour 01.27.10
- Pompe de perfusion totalement implantable pour 86.09.20
- Implantation révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter (s) intracérébral (aux) pour 02.99.14
- Révision
- Remplacement) d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour 86.09.10
- Stéréotaxique (sans remplacement) de cathéter (s) intracérébral (aux) pour 01.29.10
- Isotope radioactif liquide → 92.20
- Locale
- Gros intestin → 46.96
- Intestin grêle → 46.95
- Régionale
- Artère
- Carotide → 39.97
- Coronaire → 39.97
- Cou → 39.97
- Membre
- Inférieur → 39.97
- Supérieur → 39.97
- Tête → 39.97
- Rein → 55.95
- Localisée foie → 50.93
- Médicament
- Articulation périphérique
- Traitement de la douleur , avec imagerie → Injection / 81.92.32
- Traitement de la douleur , sans imagerie → Injection / 81.92.31
- → Injection / 81.92.39
- → Injection / 81.92.30
- Contact
- Ligaments et / ou de muscles pour traitement de la douleur , autre → Injection / 81.92.43
- Ligaments et / ou de muscles pour traitement de la douleur , avec imagerie → Injection / 81.92.42
- Ligaments et / ou de muscles pour traitement de la douleur , sans imagerie → Injection / 81.92.41
- Ligaments et / ou de muscles pour traitement de la douleur , SAP → Injection / 81.92.40
- Nerfs périphériques pour traitement de la douleur , autre → Injection / 04.81.19

Perfusion –suite

- Médicament –suite
- Contact –suite
- Nerfs périphériques pour traitement de la douleur , avec imagerie → Injection / 04.81.12
- Nerfs périphériques pour traitement de la douleur , sans imagerie → Injection / 04.81.11
- Racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour analgésie , SAP → Injection / 04.81.10
- Intra péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulation non précisée → Injection / 81.92.20
- Intra péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulations dorsales → Injection / 81.92.23
- Intra péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulations lombaires / ASI → Injection / 81.92.24
- Intra péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , autre articulation → Injection / 81.92.29
- Intra péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , autres articulations cervicales → Injection / 81.92.22
- Intra péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulation non précisée → Injection / 81.92.10
- Intra péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulations dorsales → Injection / 81.92.13
- Intra péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulations lombaires / ASI → Injection / 81.92.14
- Intra péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , atlas et axis → Injection / 81.92.21
- Intra péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , atlas et axis → Injection / 81.92.11
- Intra péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , autre articulation → Injection / 81.92.19
- Intra péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , autres articulations cervicales → Injection / 81.92.12
- Membre isolée → 39.97.10
- Myocardique
- Épreuve effort
- Médicamenteuse → Scintigraphie par 92.05.13
- Physique → Scintigraphie par 92.05.12

Perfusion –suite

- Myocardique –suite
- Repos → Scintigraphie par 92.05.11
- → Scintigraphie par 92.05.10
- → Scintigraphie par 92.05.19
- Nesiritide → Injection ou 00.13
- Parentérale
- Éducation parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par 93.59.74
- Substances nutritives concentrées → 99.15
- → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par 93.59.73
- Programmable totalement implantée
- Débit constant , profil journalier variable → Recharge et programmation d ' une pompe de 00.98.10
- Débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament → Recharge et programmation d ' une pompe de 00.98.11
- → Recharge et programmation d ' une pompe de 00.98.99
- → Recharge et programmation d ' une pompe de 00.98.00
- Protéine recombinante → 00.11
- Quotidienne ilomédine
- 1 2 jours → 99.10.11
- 15 21 jours → 99.10.14
- 3 8 jours → 99.10.12
- 9 14 jours → 99.10.13
- Jours → 99.10.15
- → 99.10.10
- Subarachnoïdienne solution saline refroidie → 03.92
- Substance
- Provoquer rupture de la barrière hémato - encéphalique → 00.19
- Thérapeutique
- Prophylactique , autre → Injection ou 99.29.09
- Prophylactique , SAP → Injection ou 99.29.00
- → 01.28
- Substances thérapeutiques palliatives → Insertion de cathéter dans le canal rachidien pour 03.90.99
- Substances thérapeutiques palliatives → Insertion de cathéter dans le canal rachidien pour 03.90.00
- Totalement implantable
- Perfusion
- Intrathécale et épidurale à débit constant (mue par pression de gaz) → Implantation d ' une pompe de 86.06.21
- Intrathécale et épidurale à débit constant (mue par pression de gaz) → Remplacement d ' une pompe de 86.08.21
- Intrathécale et épidurale avec profil journalier variable programmable → Implantation d ' une pompe de 86.06.20

Perfusion –suite

- Totalement implantable –suite
- - Perfusion –suite
- - - Intrathécale et épidurale avec profil journalier variable programmable → Remplacement d ' une pompe de 86.08.20
- - - Intrathécale et épidurale → Enlèvement d ' une pompe de 86.09.21
- - - Intrathécale et épidurale → Révision (sans remplacement) d ' une pompe de 86.09.11
- - - Intraventriculaire à débit constant (mue par pression de gaz) → Implantation d ' une pompe de 86.06.11
- - - Intraventriculaire à débit constant (mue par pression de gaz) → Remplacement d ' une pompe de 86.08.11
- - - Intraventriculaire avec profil journalier variable programmable → Implantation d ' une pompe de 86.06.10
- - - Intraventriculaire avec profil journalier variable programmable → Remplacement d ' une pompe de 86.08.10
- - - Intraventriculaire → Enlèvement d ' une pompe de 86.09.20
- - - Intraventriculaire → Révision (sans remplacement) d ' une pompe de 86.09.10
- - - →
- - - Implantation d ' une pompe de 86.06.00
- - - Implantation d ' une pompe de 86.06.99
- - - Remplacement d ' une pompe de 86.08.99
- - - Remplacement d ' une pompe de 86.08.00
- - - → 39.97
- - - Rupture barrière hémato - encéphalique [RBHE] par 00.19
- - - → Autre 39.97.99
- - - → Autre 39.97.00

Péri

- Amygdalien → Drainage oral) (transcervical) d ' abcès 28.0
- Aortiques → Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.52.00
- Aortiques → Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.52.99
- Articulaire articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulation non précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou 81.92.20
- Articulaire articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulations dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou 81.92.23
- Articulaire articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou 81.92.24
- Articulaire articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , autre articulation → Injection / perfusion de médicament intra ou 81.92.29

Péri –suite

- Articulaire articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , autres articulations cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou 81.92.22
- Articulaire articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulation non précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou 81.92.10
- Articulaire articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulations dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou 81.92.13
- Articulaire articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou 81.92.14
- Articulaire articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , atlas et axis → Injection / perfusion de médicament intra ou 81.92.21
- Articulaire articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , atlas et axis → Injection / perfusion de médicament intra ou 81.92.11
- Articulaire articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , autre articulation → Injection / perfusion de médicament intra ou 81.92.19
- Articulaire articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , autres articulations cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou 81.92.12

Périamygdaliennes → Incision drainage structures amygdaliennes et 28.0**Périanal →**

- Biopsie tissu 49.22
- Chromoendoscopie anus tissu 49.29.10
- Excision tissu 49.04
- Incision
- - Abcès 49.01
- - Tissu 49.02
- - Sous-minage tissu 49.02
- - Techniques diagnostiques concernant l ' anus et le tissu 49.29.99
- - Techniques diagnostiques concernant l ' anus et le tissu 49.29.00

Périanales → Excision lambeaux peau 49.03**Périaortiques → Dissection radicale ganglions lymphatiques 40.52****Périartérielle → Sympathectomie 05.25****Périarticulaire pied bot → Libération 80.48****Peribronchique → Lymphadénectomie régionale**

- Cadre d ' une autre intervention , région médiastinale et 40.3X.26
- Indépendante d ' autre intervention , région médiastinale et 40.3X.16

Périrachidiennes

- Cadre intervention → Excision radicale de ganglions lymphatiques 40.59.22
- Indépendante intervention → Excision radicale de ganglions 40.59.12

Péricarde

- Endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de tissu du médiastin , avec résection partielle du 34.3X.27

Péricarde –suite

- Endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de tissu du médiastin , avec résection partielle du poumon et du 34.3X.28
- Lésion traumatique → Suture du 37.4X.10
- - →
- - Biopsie du 37.24.99
- - Biopsie du 37.24.00
- - - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] du 37.24.10
- - - Ouverte du 37.24.20
- - - Excision
- - - Adhérences du 37.31.30
- - - Cicatrices constrictives du 37.31
- - - Injection substance thérapeutique dans le 37.93
- - - Opérations coeur et du 37.99.99
- - - Opérations coeur et du 37.99.00
- - - Recouvrement plastique anastomoses et sutures bronchiques , avec 33.48.13
- - - Recouvrement plastique anastomoses vasculaires et sutures intrathoraciques , avec 33.49.13
- - - Réopération coeur et du 37.99.80
- - - Réparation du 37.4X.11
- - - Coeur et du 37.4X.00
- - - Coeur et du 37.49
- - - Coeur et du 37.4X.99
- - - Résection lésion tissu du médiastin , avec résection partielle du 34.3X.23
- - - Résection lésion tissu du médiastin , avec résection pulmonaire et résection partielle du 34.3X.26
- - - Techniques diagnostiques concernant le coeur et le 37.29

Péricardectomie

- Partielle → 37.31.10
- Totale → 37.31.20
- - → 37.31.99
- - → 37.31.00

Péricardiocentèse → 37.0**Péricardiolyse → 37.12****Péricardiotomie → 37.12****Péricardique →**

- Drainage 37.12
- Opération fenêtre 37.12
- Ponction 37.0
- Recouvrement plastique anastomoses et sutures bronchiques , avec graisse 33.48.17
- Recouvrement plastique anastomoses vasculaires et sutures intrathoraciques , avec graisse 33.49.17

Pécolostomie → Réparation hernie 46.42**Péricrânienne auto hétérogène → Greffe 02.04****Périmphatique → Ponction 20.79****Périmphatique → Fermeture fistule de 20.93****Périnéal**

- Colon
- - Selon Duhamel → Abaissement abdomino - 48.65
- - → Abaissement abdomino - 48.49
- - → Excision locale lésion de la prostate , abord 60.61.13

Périnéale

- Abdomino sacrée

Périnéale –suite

- Abdomino sacrée –suite
- - Élargie rectum → Résection abdomino - 48.5X.11
- - Sacro -) périnéale du rectum → Résection abdomino - 48.5X.10
- Rectum →
- - Amputation abdomino - 48.5
- - Résection abdomino - 48.5X.00
- - Résection abdomino - 48.5X.99
- - Résection abdomino - périnéale , abdomino - sacrée et (sacro -) 48.5X.10
- -
- - Prostatectomie par voie 60.62
- - Urétroscopie 58.21
- - Urétrostomie 58.0

Périnée →

- Elargissement entrée de la vulve et du 71.09
- Evacuation hématome obstétrical incisionnel du 75.91
- Excision destruction locale de vulve et 71.3
- Incision vulve et du 71.09
- Réparation du 75.69
- - Ancienne lacération obstétricale de la vulve et du 71.79
- - Fistule vulve ou de 71.72
- - Vulve et du 71.79
- Suture lacération vulve ou de 71.71

Périnéenne femme → Ultrasonographie 88.79**Périnéenne femme → Ultrasonographie 88.79.22****Périnéo vésicale → Fistulectomie uréthro - 57.84****Périnéographie vaginographie génitographie → 87.89****Périnéoplastie → Colpo - 70.79****Périnéorraphie →**

- Episio - 75.69
- Evacuation hématome de 75.91

Périnéphrétique → Incision abcès périnéal ou 59.09**Périodontique → Examen 89.31****Périopératoire total composants sanguins → Transfusion autologue 99.00****Périorbite → Opération radicale plusieurs sinus nasaux , par voie intranasale , avec ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la 22.9X.24****Périostique os face → Excision de tissu 76.2X.11****Périphérique**

- Analgésie → Injection anesthésique dans un nerf 04.81.99
- Analgésie → Injection anesthésique dans un nerf 04.81.00
- Compris radiochirurgie → Excision de névrome 04.07
- Cryoanalgésie → Destruction nerf crânien ou 04.2
- Don autologue → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques de sang 99.79.01
- Électrode
- - Baguette système
- - - Électrode → Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur 04.93.10

Périphérique –suite

- Électrode –suite
- - Baguette système –suite
- - - Électrode → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur 04.94.11
- - - Plusieurs électrodes → Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur 04.93.11
- - - Plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur 04.94.12
- - Plaque système
- - - Électrode → Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur 04.93.20
- - - Électrode → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur 04.94.13
- - - Plusieurs électrodes → Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur 04.93.21
- - - Plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur 04.94.14
- Extra anatomique → Autre pontage ou shunt vasculaire (39.29.39
- Extra anatomique → Autre pontage ou shunt vasculaire (39.29.30
- Injection agent neurolytique → Destruction de nerf crânien ou 04.2
- Libération substance médicamenteuse , autre → Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) 00.55.99
- Libération substance médicamenteuse , SAP → Insertion de stent (s) dans un / des vaisseau (x) 39.90.00
- Libération substance médicamenteuse , SAP → Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) 00.55.00
- Libération substance médicamenteuse , stent (s) à élution médicamenteuse extra - long (s) (> 10 cm) → Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) 00.55.11
- Morton → Excision névrome 04.07
- Neurolytique → Injection agent dans un nerf 04.89
- Permanent
- - Électrode plaque système à plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur 04.92.31
- - Électrode plaque système à une électrode → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur 04.92.30
- - Percutanée électrode baguette , système à plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur 04.92.21
- - Percutanée électrode baguette , système à une électrode → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur 04.92.20
- PPN → Nutrition parentérale 99.15
- Radiofréquence → Destruction nerf crânien ou 04.2
- Suture
- - Primaire → Suture épineurale d ' autre nerf crânien ou 04.3X.19
- - Primaire → Suture interfasciculaire d ' autre nerf crânien ou 04.3X.39

Périphérique –suite

- Suture –suite
- - Secondaire → Suture épineurale d ' autre nerf crânien ou 04.3X.29
- - Secondaire → Suture interfasciculaire d ' autre nerf crânien ou 04.3X.49
- Système
- - Électrode rechargeable → Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.94.12
- - Électrode rechargeable → Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.94.22
- - Plusieurs électrodes rechargeable → Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.95.12
- - Plusieurs électrodes rechargeable → Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.98.12
- - Plusieurs électrodes rechargeable → Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.98.22
- - Plusieurs électrodes rechargeable → Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.95.22
- Temporaire système
- - Électrode test de stimulation → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur 04.92.10
- - Plusieurs électrodes , test de stimulation → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur 04.92.11
- Totale laser → Iridectomie (basale) (12.14
- Traitement douleur imagerie → Injection / perfusion de médicament dans une articulation 81.92.32
- Traitement douleur imagerie → Injection / perfusion de médicament dans une articulation 81.92.31
- Transplantation allogénique donneur apparenté ou non-apparenté → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques de sang 99.79.02
- -
- - Ablation
- - - Électrode (s) de neurostimulateur 04.93.00
- - - Électrode (s) de neurostimulateur 04.93.99
- - - Neuropothèse 04.99.12
- - - Tissu coeur (cryoablation) (laser) (électrocoagulation) (radiofréquence) (résection) , par cathéter 37.34
- - - Vaisseau lymphatique 40.9
- - Anastomose nerf crânien ou 04.74.00
- - Anastomose nerf crânien ou 04.74.99
- - Biopsie
- - - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] de nerf et ganglion crânien ou 04.11.00
- - - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] de nerf et ganglion crânien ou 04.11.99
- - - Ouverte nerf et ganglion crânien ou 04.12.99
- - - Ouverte nerf et ganglion crânien ou 04.12.00
- - Construction valve veineuse (39.59
- - Curetage nerf 04.07

Périphérique –suite

- - -suite

- - Débridement nerf 04.07
- - Destruction nerf ganglion 04.2X.39
- - Destruction nerf ganglion crânien et 04.2X.00
- - Destruction nerf ganglion crânien et 04.2X.99
- - Excision
- - - Avulsion nerf crânien et 04.07.00
- - - Avulsion nerf crânien et 04.07.99
- - - Ganglion 04.06.20
- - - - Nerf crânien ou 04.06.00
- - - - Nerf crânien ou 04.06.99
- - Générateur impulsions circuit double) pour neurostimulateur intracrânien , vertébral et 86.98
- - Générateur impulsions circuit double) pour neurostimulation intracrânienne , spinale et 86.95
- - Générateur impulsions circuit unique) pour neurostimulateur intracrânien , vertébral et 86.97
- - Générateur impulsions circuit unique) pour neurostimulation intracrânienne , spinale et 86.94
- - Greffe nerf crânien ou 04.5X.19
- - Greffe nerf crânien ou 04.5X.99
- - Greffe nerf crânien ou 04.5X.00
- - Implantation remplacement
- - Électrode (s) de neurostimulateur 04.92.00
- - Électrode (s) de neurostimulateur 04.92.99
- - - Neuroprothèse 04.99.10
- - Incision nerf crânien et 04.04.99
- - Incision nerf crânien et 04.04.00
- - Injection
- - - Nerf 04.80
- - - Perfusion médicament dans une articulation 81.92.39
- - - Perfusion médicament dans une articulation 81.92.30
- - Iridectomie 12.14
- - Irrigation exploration drain ventriculaire , partie 02.41.20
- - Lyse adhérences ou décompression d ' autre nerf ou de ganglion 04.49.99
- - Lyse adhérences ou décompression de nerf ou de ganglion 04.49.00
- - Neurolyse nerf 04.49
- - Opération nerf crânien et 04.99.00
- - Opération nerf crânien et 04.99.99
- - Plicature veine (39.59
- - Pontage shunt vasculaire (39.29.99
- - Pontage shunt vasculaire (39.29.00
- - Réinsertion drain ventriculaire , partie 02.42.20
- - Réparation traumatisme ancien de nerf crânien et 04.76
- - Reprogrammation neurostimulateur implanté pour stimulation 00.97.30
- - Résection nerf 04.07
- - Révision
- - - Remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur 04.94.10
- - - - Générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.99.12
- - - - Neuroprothèse 04.99.11
- - - Remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur 04.94.99
- - - Réparation antérieure de nerf crânien et 04.75

Périphérique –suite

- - -suite

- - Shunt prothétique artère pulmonaire à aorte , 39.0X.21
- - Suture nerf crânien et 04.3X.00
- - Suture nerf crânien et 04.3X.99
- - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un ganglion crânien ou 04.19.99
- - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un ganglion crânien ou 04.19.00
- - Transposition nerf crânien et 04.6X.75
- - Transposition nerf crânien et 04.6X.00
- - Transposition nerf crânien et 04.6X.99
- - Ultrasonographie diagnostique système vasculaire 88.77

Périphériques

- Allogènes
- - HLA identiques source tierce -> Cellules souches hématopoïétiques 41.05.51
- - Non-HLA identiques source tierce -> Cellules souches hématopoïétiques 41.05.41
- - Anesthésie opératoire -> Injection d ' anesthésique au contact de nerfs 04.81.41
- - HLA identique préparation in-vitro , donneur apparenté -> Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques 41.08.21
- - HLA identique préparation in-vitro , donneur non-apparenté -> Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques 41.08.31
- - Non-HLA identique préparation in-vitro , avec différence sur 2 - 3 antigènes , donneur apparenté -> Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques 41.08.02
- - Non-HLA identique préparation in-vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté -> Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques 41.08.01
- - Non-HLA identique préparation in-vitro , donneur non-apparenté -> Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques 41.08.11
- - Traitement douleur
- - Imagerie -> Injection / perfusion de médicament au contact de nerfs 04.81.11
- - Imagerie -> Injection / perfusion de médicament au contact de nerfs 04.81.12
- - -> Injection / perfusion de médicament au contact de nerfs 04.81.19
- - Viscéraux -> Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , emploi de système anti - embolique (vaisseaux 39.75.13
- - -
- - Anastomose vaisseaux lymphatiques 40.9
- - Dilatation vaisseaux lymphatiques 40.9
- - Imagerie intravasculaire vaisseaux 00.23
- - Ligature vaisseaux lymphatiques 40.9
- - Oblitération vaisseaux lymphatiques 40.9
- - Reconstruction vaisseaux lymphatiques 40.9
- - Réparation vaisseaux lymphatiques 40.9

Périphériques –suite

- - -suite

- - Section écrasement d ' autres nerfs crâniens et 04.03.99
- - - Nerfs crâniens et 04.03.00
- - Transplantation vaisseaux lymphatiques 40.9
- - Ultrason thérapeutique vaisseaux sanguins 00.03
- - Ultrasons intravasculaires IVUS) , vaisseaux 00.23

Périprostatique ->

- Biopsie tissu 60.15
- Drainage abcès 60.81
- Excision
- - Lésion tissu 60.82
- - Tissu 60.82
- Incision tissu 60.81
- Techniques diagnostiques concernant la prostate et le tissu 60.18

Pérectal ->

- Biopsie tissu 48.26
- Chromoendoscopie rectum rectosigmoïde et du tissu 48.29.10
- Endoloop clip endoscopique du rectum et du tissu 48.99.20
- Excision tissu 48.82
- Incision tissu 48.81
- Injection endoscopique rectum et le tissu 48.99.30
- Ligature rectum tissu 48.99.10
- Opérations rectum et du tissu 48.99.99
- Opérations rectum et du tissu 48.99.00
- Sclérose perianale rectum et du tissu 48.99.11
- Techniques diagnostiques concernant le rectum , le rectosigmoïde et le tissu 48.29.99
- Techniques diagnostiques concernant le rectum , le rectosigmoïde et le tissu 48.29.00

Pérectale -> Réparation fistule 48.93**Périrénal**

- Périnéphrétique -> Incision abcès 59.09
- Périurétral
- - Culture
- - - Sensibilité -> Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du tissu 91.23
- - -> Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du tissu 91.22
- - Examen bactériologique direct -> Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du tissu 91.21
- - Frottis Papanicolaou cytologie enrobée -> Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du tissu 91.26
- - Parasitologie -> Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du tissu 91.24
- - Toxicologie -> Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du tissu 91.25
- - -
- - - Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du tissu 91.29
- - - Incision tissu 59.09
- - Périvésical

Périrénal –suite

- Périvésical –suite

- Rétropéritoine → techniques diagnostiques concernant le tissu 59.29

-
- Biopsie tissu 59.21
- Excision tissu 59.91
- Opérations tissu 59.92

Périrénale → Exploration aire 59.09**Périrénales périurétérales**

- Laparoscopie → Lyse d ' adhérences 59.03.99
- Laparoscopie → Lyse d ' adhérences 59.03.00
- → lyse adhérences 59.02

Péritoine

- Pelvien
- Femme
-
- Chirurgie ouverte → Autre adhésiolyse tubo - ovariennes du 65.89.12
- Laparoscopie → Adhésiolyse tubo - ovariennes du 65.81.10
- Traitement microchirurgical → Autre adhésiolyse tubo - ovariennes du 65.89.13
-
- Drainage du 70.12
- Libération adhérences du 54.5
- Rétropéritoine
- Culture
-
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du 91.13
- → Examen microscopique de prélèvement du 91.12
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du 91.11
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du 91.16
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du 91.14
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du 91.15
- → examen microscopique de prélèvement du 91.19
- Suture mésentère grand ou du petit épiploon (après lacération) → Suture du 54.64.10
-
- Biopsie du 54.23
- Excision lésion du 54.4
- Incision du 54.95
- Libération adhérences du 54.5
- Réparation du 54.73
- Suture du 54.64.99
- Suture du 54.64.00
-
- Secondaire du 54.64

Péritonéal

- Diagnostique → Lavage 54.25
-
- Biopsie implant 54.23
- Dérivation shunt sousarachnoïde (lombo) - 03.71
- Enlèvement matériel drainage 97.82
- Excision destruction tissu 54.4X.99
- Excision destruction tissu 54.4X.00
- Exploration shunt ventriculopéritonéal au site 54.95
- Lavage 54.25

Péritonéal –suite

- → –suite

- Révision shunt ventriculopéritonéal au site 54.95

Péritonéale

- Cathéter demeure → opérations de la région abdominale , excision ou fermeture de fistule cutané - 54.99.41
- Cathéter demeure → opérations de la région abdominale , révision de fistule cutané - 54.99.40
- Continue assistée machine
- APD) , avec appareils supplémentaires , SAP → Dialyse 54.98.30
- APD) , avec appareils supplémentaires : jusqu ' à 24 heures → Dialyse 54.98.31
- APD) , avec appareils supplémentaires : plus d ' heures → Dialyse 54.98.39
- APD) , avec appareils supplémentaires : plus de 144 heures à 264 heures → Dialyse 54.98.34
- APD) , avec appareils supplémentaires : plus de 24 heures à 72 heures → Dialyse 54.98.32
- APD) , avec appareils supplémentaires : plus de 264 heures à 432 heures → Dialyse 54.98.35
- APD) , avec appareils supplémentaires : plus de 72 heures à 144 heures → Dialyse 54.98.33
- CAPD) , SAP → Dialyse 54.98.20
- CAPD) : jusqu ' à 24 heures → Dialyse 54.98.21
- CAPD) : plus d ' heures → Dialyse 54.98.29
- CAPD) : plus de 144 heures à 264 heures → Dialyse 54.98.24
- CAPD) : plus de 24 heures à 72 heures → Dialyse 54.98.22
- CAPD) : plus de 264 heures à 432 heures → Dialyse 54.98.25
- CAPD) : plus de 72 heures à 144 heures → Dialyse 54.98.23
- Extrapéritonéale rupture utérine tubaire → Ablation de fœtus de cavité 74.3
- Intermittente DPI assistée machine → Dialyse 54.98.11
-
- Biopsie 54.23
- Création fistule cutané - 54.93
- Dialyse 54.98.00
- Dialyse 54.98.09
- Extraction corps étranger de la cavité 54.92
- Injection
-
- Agent thérapeutique local dans la cavité 54.97
-
- Air cavité 54.96
- Insertion sonde permanente pour dialyse 54.93
- Pneumographie 88.13

Péritonéales

- Laparoscopie → Lyse adhérences 54.51
- → lyse adhérences 54.59

Péritonéo

- Vasculaire → Création shunt 54.94
- Veineux → Shunt 54.94

Péritonéoscopie → 54.21**Périurétéral**

- Culture

Périurétéral –suite

- Culture –suite

- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' uretère , du tissu périrénal et 91.23
- → Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' uretère , du tissu périrénal et 91.22
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' uretère , du tissu périrénal et 91.21
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' uretère , du tissu périrénal et 91.26
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' uretère , du tissu périrénal et 91.24
- Symphyse pubienne → Suture de tissu 59.5
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' uretère , du tissu périrénal et 91.25
-
- Examen microscopique prélèvement du rein , de l ' uretère , du tissu périrénal et 91.29
- Incision tissu périrénal ou 59.09

Périurétérales

- Laparoscopie → Lyse adhérences périrénales ou 59.03.99
- Laparoscopie → Lyse adhérences périrénales ou 59.03.00
- → lyse adhérences périrénales ou 59.02

Périurétral

- Insertion remplacement stent urétral → Autres opérations d ' urètre et de tissu 58.99.10
-
- Biopsie tissu 58.24
- Excision tissu 58.92
- Incision tissu 58.91
- Opérations urètre et de tissu 58.99.99
- Opérations urètre et de tissu 58.99.00
- Techniques diagnostiques concernant l ' urètre et le tissu 58.29

Périutérale → Suspension 59.6**Périvésical**

- Rétropéritoine → techniques diagnostiques concernant le tissu périrénal , 59.29
- Urine sperme
- Culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu 91.33
- Culture → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu 91.32
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu 91.31
- Frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu 91.36
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu 91.34

Périvésical –suite

- Urine sperme –suite
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la vessie, de l'urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu 91.35
- → Autre examen microscopique de prélèvement de la vessie, de l'urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu 91.39
-
- Biopsie tissu périrénal ou 59.21
- Excision tissu périrénal ou 59.91
- Exploration tissu 59.19
- Incision tissu 59.19
- Opérations tissu périrénal ou 59.92

Périvésicales

- Laparoscopie → Lyse adhérences 59.12
- → Lyse adhérences 59.11

Permanent

- Électrode
- Plaque système
- Électrode → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique 04.92.30
- Plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique 04.92.31
- Stimulation permanente → Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur intracrânien, stéréotaxique, système 02.99.71
- Oesophage
- Chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de prothèse auto - expansible (tube 42.81.50
- Chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de prothèse non auto - expansible (tube 42.81.20
- Endoscopie → Insertion et remplacement de prothèse auto - expansible (tube 42.81.40
- Endoscopie → Insertion et remplacement de prothèse non auto - expansible (tube 42.81.10
- Laparoscopie → Insertion et remplacement de prothèse auto - expansible (tube 42.81.60
- Laparoscopie → Insertion et remplacement de prothèse non auto - expansible (tube 42.81.30
- → Insertion d' un tube 42.81.00
- → Insertion d' un tube 42.81.99
- Peau matériel remplacement
- Bicouche derme - épiderme → Remplacement 86.65.40
- Épidermique → Remplacement 86.67.30
- Percutanée
- Électrode baguette système à plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique 04.92.21
- Électrode baguette système à une électrode → Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique 04.92.20
- Système

Permanent –suite

- Percutanée –suite
- Système –suite
- Électrode, stimulation continue → Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur épidural 03.93.20
- Plusieurs électrodes, stimulation continue → Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur épidural 03.93.21
- Perfusion continue → Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter 03.90.11
- Plusieurs électrodes stimulation permanente → Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur intracrânien, stéréotaxique, système 02.99.72
- Système
- Électrode stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' électrode (s) de neurostimulateur épidural 03.93.22
- Plusieurs électrodes stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' électrode (s) de neurostimulateur épidural 03.93.23
- Type
- Option surveillance à distance → Insertion initiale ou remplacement de pace-maker 37.80.10
- → Insertion initiale ou remplacement de pace-maker 37.80.00
- → Insertion initiale ou remplacement de pace-maker 37.80.99
-
- Insertion cathéter urétral 57.94
- Remplacement cathéter urétral 57.95

Permanente

- Clavicule omoplate → Epiphysiodèse 78.21.11
- Col fémoral → Epiphysiodèse 78.25.11
- Dérivation stimulation
- Monoculaire → Implantation ou remplacement de micro - électrode (s) 02.93.20
- Multiloculaire → Implantation ou remplacement de micro - électrode (s) 02.93.21
- Dialyse péritonéale → Insertion de sonde 54.93
- Humérus → Epiphysiodèse 78.22.11
- Os
- Bassin → Epiphysiodèse 78.29.31
- Carpe métacarpe → Epiphysiodèse 78.24.11
- Tarse métatarse → Epiphysiodèse 78.28.11
- → Epiphysiodèse 78.29.91
- Parties fémur → Epiphysiodèse 78.25.21
- Péroné → Epiphysiodèse 78.27.21
- Phalanges
- Main → Epiphysiodèse 78.29.11
- Pied → Epiphysiodèse 78.29.41
- Radius cubitus → Epiphysiodèse 78.23.11
- Tibia → Epiphysiodèse 78.27.11
- Vessie peau lambeau vésical → Création d' ouverture 57.21
-
- Colostomie 46.13

Permanente –suite

- → –suite
- Iléostomie 46.23
- Révision remplacement électrode (s) de neurostimulateur intracrânien, stéréotaxique, système permanent à plusieurs électrodes pour stimulation 02.99.72
- Révision remplacement électrode (s) de neurostimulateur intracrânien, stéréotaxique, système permanent à une électrode pour stimulation 02.99.71
- Trachéostomie 31.29

Permanentes

- 10
- 15 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.32
- → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.31
- 16 20 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.33
- 21 25 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.34
- 26 30 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.35
- 31 35 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.36
- 36 40 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.37
- 41 45 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.38
- 46 50 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.39
- 51 55 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.3A
- 56 60 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.3B
- 61 65 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.3C
- 66 70 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.3D
- 70 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.3E

Permanents oesophage

- Chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de deux prothèses auto - expansibles (tubes 42.81.51
- Chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de deux prothèses non auto - expansibles (tubes 42.81.21
- Chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto - expansibles (tubes 42.81.52
- Chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto - expansibles (tubes 42.81.22
- Endoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses auto - expansibles (tubes 42.81.41

Permanents oesophage –suite

- Endoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses non auto - expansibles (tubes 42.81.11
- Endoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto - expansibles (tubes 42.81.42
- Endoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto - expansibles (tubes 42.81.12
- Laparoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses auto - expansibles (tubes 42.81.61
- Laparoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses non auto - expansibles (tubes 42.81.31
- Laparoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto - expansibles (tubes 42.81.62
- Laparoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto - expansibles (tubes 42.81.32

Perméable

- Greffe tissu → Réparation de foramen ovale (35.61
- Prothèse → Réparation foramen ovale (35.51
- → Réparation précisée foramen ovale (35.71

Péroné

- Allogène → Greffe osseuse , 78.07.22
- Biopsie
- Ouverte → Biopsie osseuse , tibia et 77.47.20
- Percutanée aiguille) → Biopsie osseuse , tibia et 77.47.10
- Clou médullaire clou verrouillage , vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le 78.67.22
- Correction axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du 77.37.22
- Distal
- Fixation interne
- - Agrafes (de Blount) → Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.70
- - Clou médullaire → Réduction fermée de fracture du 79.16.40
- - Plaque → Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.71
- - Vis , plaque , fil) → Réduction fermée de fracture du 79.16.49
- - → Réduction ouverte de fracture du 79.26.22
- - → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du 79.36.73
- - → Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.72
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture du 78.17.24
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du 78.17.26
- → Réduction ouverte de décollement épiphysaire du 79.56.21
- Drainage → incision osseuse sans section , tibia et 77.17.13
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux , tibia et péroné → Ablation de matériel implanté dans l ' os , tibia et 78.67.05
- Exploration forage os → Autre incision osseuse sans section , tibia et 77.17.10

Péroné –suite

- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section , tibia et 77.17.11
- Fil intramédullaire vis cerclage - haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le 78.67.01
- Fixation interne
- Clou médullaire → Réduction fermée d ' autre fracture du 79.16.50
- Clou médullaire → Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du 79.36.60
- Plaque stabilité angulaire) → Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du 79.36.62
- Vis , plaque , fil) → Réduction fermée d ' autre fracture du 79.16.59
- → Réduction fermée de fracture de tibia et de 79.16.00
- → Réduction fermée de fracture de tibia et de 79.16.99
- → Réduction ouverte de fracture de tibia et de 79.26.00
- → Réduction ouverte de fracture de tibia et de 79.26.99
- → Réduction ouverte de fracture de tibia et de 79.36.00
- → Réduction ouverte de fracture de tibia et de 79.36.99
- → Réduction ouverte de fracture diaphysaire du 79.26.21
- → Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du 79.36.63
- → Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du 79.36.61
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , 78.07.20
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , 78.07.21
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe , tibia et 78.17.00
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe , tibia et 78.17.99
- Insertion
- Enlèvement réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , tibia et 77.17.12
- Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , tibia et 77.07.11
- Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , tibia et 77.07.10
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le 78.67.28
- Os spongieux autologue lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur 78.07.29
- Plaque stabilité angulaire → Ablation de matériel implanté dans le 78.67.21
- Proximal
- Fixation interne → Réduction ouverte de fracture du 79.26.20
- Fixation interne → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du 79.36.51
- Fixation interne → Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.50

Péroné –suite

- Proximal –suite

- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du 78.17.21
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture simple du 78.17.25
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture simple du 78.17.20
- → Réduction ouverte de décollement épiphysaire du 79.56.20
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée d ' autre fracture du 78.17.27
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du 78.17.23
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du 78.17.22
-
- Ablation matériel implanté dans l ' os , tibia et 78.67.00
- Ablation matériel implanté dans l ' os , tibia et 78.67.99
- Ablation matériel implanté dans l ' os , tibia et péroné ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , tibia et 78.67.05
- Allongement os tibia et 78.37
- Amputation jambe partir du tibia et du 84.15
- Biopsie osseuse tibia et 77.47.99
- Biopsie osseuse tibia et 77.47.00
- Corticotomie transport segment du 77.37.21
- Débridement , 77.67.21
- - Fracture ouverte , tibia et 79.66
- Epiphysiodèse
- - Permanente , 78.27.21
- - Temporaire , 78.27.20
- Epiphysiolysse thérapeutique , 78.27.22
- Excision
- - Locale lésion ou de tissu osseux , 77.67.11
- - Locale lésion ou de tissu osseux , tibia et 77.67.99
- - Locale lésion ou de tissu osseux , tibia et 77.67.00
- - Os greffe , tibia et 77.77
- Fixation interne os sans réduction de fracture , tibia et 78.57.99
- Fixation interne os sans réduction de fracture , tibia et 78.57.00
- Greffe
- - Os cartilage , 78.07.23
- - Osseuse tibia et 78.07.99
- - Osseuse tibia et 78.07.00
- Incision osseuse section , tibia et 77.17.99
- Incision osseuse section , tibia et 77.17.00
- Insertion
- - Matériel remplacement d ' os , 84.55.19
- - Stimulateur croissance osseuse , tibia et 78.97
- Opération spécifiée lésion osseuse traumatique , tibia et 79.96.99
- Opération spécifiée lésion osseuse traumatique , tibia et 79.96.00

Péroné –suite

- - -suite

- - Opération spécifiée lésion osseuse traumatique du 79.96.20
- - Ostectomie
 - - - Partielle , 77.87.11
 - - - Tibia et 77.87.99
 - - - Tibia et 77.87.00
 - - - Totale , 77.97.11
 - - - Tibia et 77.97.99
 - - - Tibia et 77.97.00
- - Ostéoclasie tibia et 78.77
- - Ostéotomie
 - - - Cunéiforme , 77.27.20
 - - - Tibia et 77.27.99
 - - - Tibia et 77.27.00
 - - - Dé rotation du 77.37.20
 - - - Raccourcissement os , 78.27.29
 - - - Tibia et 78.27.00
 - - - Tibia et 78.27.99
- - Reconstruction plastique du 78.47.20
- - Tibia et du 78.47.99
- - Réduction
 - - - Fermée
 - - - Décollement épiphysaire , tibia et 79.46
 - - - Fracture sans fixation interne , tibia et 79.06
 - - - Ouverte décollement épiphysaire de tibia et de 79.56.99
 - - - Ouverte décollement épiphysaire de tibia et de 79.56.00
- - Réparations opérations plastiques osseuses , tibia et 78.47.00
- - Résection osseuse partielle , tibia et 77.87
- - Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse , 78.57.20
- - Section osseuse du 77.37.29
- - Tibia et 77.37.00
- - Tibia et 77.37.99
- - Séquestrectomie tibia et 77.07.00
- - Séquestrectomie tibia et 77.07.99
- - Techniques diagnostiques concernant l ' os , non classées ailleurs , tibia et 78.87

Péronier → Pontage fémoro - 39.29**Péronière**

- Proximale → Réduction ouverte de luxation de l ' articulation tibio - 79.86.10
- Supérieure
 - - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - 81.96.46
 - - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - 81.96.45
- Lissage
 - - Arthroscopique cartilage → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - 81.96.47
 - - Chirurgicale ouvert du cartilage → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - 81.96.48
- Refixation
 - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - 81.96.42

Péronière –suite

- Supérieure –suite
- - Refixation –suite

- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - 81.96.41
- - -
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , articulation tibio - 81.99.5B
- - Opération
 - - - Arthroscopique de cartilage articulaire , articulation tibio - 81.99.3B
 - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , articulation tibio - 81.99.9A
 - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , articulation tibio - 81.99.4B
- - Réparation articulation , articulation tibio - 81.96.49
- - Réparation articulation , articulation tibio - 81.96.40
- - Révision
 - - - Arthroscopique d ' articulation , articulation tibio - 81.99.1B
 - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , articulation tibio - 81.99.2B
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation tibio - 80.46.20
- - Synovectomie
 - - - Arthroscopique de l ' articulation tibio - 80.76.11
 - - - Ouverte de l ' articulation tibio - 80.76.21

Peropératoire

- 4 heures
- 8 heures → Monitoring neurophysiologique 00.94.31
- - → Monitoring neurophysiologique 00.94.30
- 8 heures 12 heures → Monitoring neurophysiologique 00.94.32
- Estomac → Manipulation 44.92
- Gros intestin → Endoscopie 45.21
- Heures → Monitoring neurophysiologique 00.94.39
- Intestin grêle → Endoscopie 45.11
- Rayons
 - - 300 kV → Radiothérapie 92.22.11
 - - 1 MV → Radiothérapie 92.22.12
 - - → radiothérapie 92.22.19
- Sonde marquage radioisotope cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle → Mesure 40.19.20
- SPY → Artériogramme laser 88.59
- Temporaire
 - - Artériel
 - - - Artériel → Shunt 39.29.81
 - - - Veineux → Shunt 39.29.82
 - - → Shunt 39.29.80
 - - → Shunt 39.29.89
 - -
 - - Angiographie fluorescence 88.59
 - - Cholangiographie 87.53
 - - Contrôle neurophysiologique 00.94
 - - Gastrosopie 44.11
 - - Imagerie résonance magnétique 88.96
 - - Imagerie résonance magnétique [IRM] 88.96

Peropératoire –suite

- - -suite

- - Insertion stimulateur cardiaque temporaire 39.64
- - IoeRT radiothérapie électrons 92.41
- - Monitoring neurophysiologique 00.94.99
- - Monitoring 00.94
- - - Neurophysiologique 00.94.00
- - Parotidectomie
 - - - Partielle monitoring facial 26.31.11
 - - - Partielle monitoring facial 26.31.10
 - - - Totale conservation du nerf facial , avec monitoring facial 26.32.11
 - - - Totale conservation du nerf facial , sans monitoring facial 26.32.10
- - Prélèvement sanguin 99.00
- - Proctosigmoïdoscopie 48.21
- - Radiographie 88.39.10
- - Radiothérapie électrons 92.41
- - Téléradiothérapie
 - - - Électron accélérateur linéaire , radiothérapie 92.25.04
 - - - Photons accélérateur linéaire , radiothérapie 92.24.04
- - Ultrasonographie 88.79.50

Persistant →

- Embolisation
- Occlusion coils , canal artériel 39.79.23
- Sélective
 - - Ballonnets détachables , canal artériel 39.79.43
 - - Filtres , canal artériel 39.79.53
 - - Liquides embolisants , canal artériel 39.79.33
 - - Particules , canal artériel 39.79.63
- Excision canal cystique 51.61

Personnalité Minnesota → Inventaire multiphase de la 94.02**Personne vivante → Lobectomie hémihépatomie / résection de plusieurs segments hépatiques , pour don d ' organe par une 50.3X.11****Personnel soignant → Instruction du patient et du 00.95.00****Personnel soignant → Instruction du patient et du 00.95.99****Pertechnétate Tc99m → Scintigraphie lode - 123 , lode - 131 ou au 92.01****Pessaire vaginal →**

- Enlèvement d ' autre 97.74
- Insertion d ' autre 96.18
- Remplacement d ' autre 97.25

Peste → Vaccination anti - 99.34**PET CT tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (92.19.05****PET CT tronc entier / de la tête par marquage à la 18 - F - DOPA → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (92.19.06****Petit**

- Bassin cul-de-sac Douglas → Autres réparations et opérations plastiques du 70.92.10

Petit –suite

- Épiploon lacération → Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du 54.64.10

Petite saphène →

- Crossectomie
- - Isolée), veine 38.59.32
- - Isolée), veines grande et 38.59.33
- - Stripping de la veine 38.59.22
- - Stripping des veines grande et 38.59.23
- ITPC veine 00.4B.32

Pétreuse →

- Apicectomie pyramide 20.59
- Incision pyramide 20.22

Pétreux

- Oblitération
- - Tissus
- - - Adipeux
- - - Musculaires → Mastoïdectomie, résection partielle de l'os 20.42.34
- - - → Mastoïdectomie, résection partielle de l'os 20.42.32
- - - Musculaires → Mastoïdectomie, résection partielle de l'os 20.42.33
- - → Mastoïdectomie résection partielle de l'os 20.42.31
- Pétresectomie subtotale
- - Oblitération
- - - Tissus adipeux et musculaires → Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os 20.42.24
- - - Tissus adipeux → Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os 20.42.22
- - - Tissus musculaires → Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os 20.42.23
- - - → Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os 20.42.21
- - → Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os 20.42.20
- → Mastoïdectomie résection partielle de l'os 20.42.30

Pétre mastoïdien → Evidement 20.42**Pétresectomie**

- Subtotale
- - Oblitération
- - - Tissus
- - - - Adipeux et musculaires → Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (20.42.24)
- - - - Adipeux → Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (20.42.22)
- - - - Musculaires → Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (20.42.23)
- - - → Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (20.42.21)
- - → Mastoïdectomie résection subtotale de l'os pétreux (20.42.20)
- → 20.59

Peu clair enfant

- Diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → Diagnostic de base de complexe symptomatique 99.A2.11
- Mesures → Diagnostic de base de complexe symptomatique 99.A2.10

Peyronie → Cure maladie de La 64.42**Phacoémulsification aspiration cataracte → 13.41****Phacofragmentation mécanique aspiration cataracte**

- Postérieure → 13.42
- → 13.43

Phalange

- Main
- - Fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction fermée de fracture de 79.14.19
- - Fixation interne, SAP → Réduction fermée de fracture de 79.14.00
- - - Plaque à stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture de 79.14.10
- - - → Réduction fermée de fracture de 79.14.99
- - - -
- - - Débridement fracture ouverte, 79.64
- - - Opération lésion osseuse traumatique, SAP, 79.94
- - - Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, 79.34
- - - Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, 79.24
- Pied →
- - Débridement fracture ouverte, 79.68
- - Opération lésion osseuse traumatique, SAP, 79.98
- - Réduction
- - - Fermée de fracture avec fixation interne, 79.18
- - - Ouverte de fracture avec fixation interne, 79.38
- - - Ouverte de fracture sans fixation interne, 79.28

Phalangectomie partielle orteil

- Griffe → 77.57
- Marteau → 77.56

Phalanges

- Main
- - Allogène → Greffe osseuse, 78.09.12
- - Drainage → Incision osseuse, 77.19.13
- - Exploration forage de l'os → Incision osseuse, 77.19.10
- - Extraction corps étranger → Incision osseuse, 77.19.11
- - Fil intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les 78.69.11
- - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.09.10
- - Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.09.11
- - Insertion
- - - Enlèvement réservoir médicamenteux → Incision osseuse, 77.19.12
- - - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, 77.09.10
- - - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, 77.09.11
- - Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans les 78.69.18
- - Os spongieux autologue, lamelles d'os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur 78.09.19
- - Pied) → 78.59

Phalanges –suite**- Main –suite**

- - Pied) → 78.69
- - Pied) → 78.49
- - Pied) → 78.39
- - Pied) → 78.09
- - Pied) → 77.39
- - Pied) → 77.79
- - Pied) → 78.29
- - Pied) → 77.49
- - Pied) → 78.79
- - Pied) → 78.99
- - Pied) → 78.89
- - Pied) → 78.19
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture de 78.19.10
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de 78.19.11
- - -
- - - Ablation matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.69.15
- - - Allongement os, 78.39.10
- - - Débridement de 77.69.20
- - - Epiphysiodèse
- - - Permanente, 78.29.11
- - - Temporaire, 78.29.10
- - - Epiphysiolysse thérapeutique, 78.29.12
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, 77.69.10
- - - Incision osseuse de 77.19.19
- - - Insertion matériel de remplacement d'os, 84.55.14
- - - Ostectomie
- - - Partielle, 77.89.10
- - - Totale, 77.99.10
- - - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, 77.29.10
- - - Dé) rotation de 77.39.10
- - - Raccourcissement os, 78.29.19
- - - Réduction fermée de fracture sans fixation interne, 79.04
- - - Réparation plastique de 78.49.11
- - - Révision remplacement) de matériel d'ostéosynthèse, 78.59.10
- - - Section osseuse de 77.39.19
- Pied
- - Biopsie
- - - Ouverte → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de 77.49.41
- - - Percutanée (à l'aiguille) → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de 77.49.40
- - Drainage → Incision osseuse, 77.19.43
- - Exploration forage de l'os → Incision osseuse, 77.19.40
- - Extraction corps étranger → Incision osseuse, 77.19.41
- - Fil intramédullaire vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les 78.69.41
- - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.09.40

Phalanges –suite

- Pied –suite

- - Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , 78.09.41
- - Insertion
- - - Enlèvement réservoir médicamenteux → Incision osseuse , 77.19.42
- - - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.09.41
- - - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.09.40
- - Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans les 78.69.48
- - Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur 78.09.49
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture de 78.19.30
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de 78.19.31
- - -
- - - Ablation matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , 78.69.45
- - - Allongement os de 78.39.30
- - - Débridement de 77.69.23
- - - Epiphysiodèse
- - - - Permanente , 78.29.41
- - - - Temporaire , 78.29.40
- - - Epiphysiolysse thérapeutique , 78.29.42
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux , 77.69.13
- - - Greffe os et de cartilage , 78.09.42
- - - Incision osseuse de 77.19.49
- - - Insertion matériel de remplacement d ' os , 84.55.21
- - - Ostectomie
- - - - Partielle , 77.89.40
- - - - Totale , 77.99.40
- - - Ostéotomie
- - - - Correctrice de 77.39.40
- - - - Cunéiforme , 77.29.40
- - - Raccourcissement os , 78.29.49
- - - Réduction fermée de fracture sans fixation interne , 79.08
- - - Réparation plastique de 78.49.13
- - - Révision remplacement) de matériel d ' ostéosynthèse , 78.59.40
- - - Section osseuse 77.39.49

Phalangien avant pied → Amputation d ' un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s ' étendant proximale au sillon métatarso - 84.11**Phalangienne →**

- Amputation articulation métatarso - 84.11
- Arthrodèse
- - Métacarpo - 81.27
- - Métatarso - 81.16
- Réduction ouverte luxation d ' articulation métatarso - 79.88.20

Pharmaceutique → Traitement pression bypass veineux (greffe) [conduit] avec substance 00.16**Pharmacologique pendant son hospitalisation****Pharmacologique pendant son hospitalisation –suite**

- 1 contrôle → Suivi toxicologique et 89.0A.21
- 2 contrôles → Suivi toxicologique et 89.0A.22
- 4 à 7 contrôles → Suivi toxicologique et 89.0A.23
- 7 contrôles → Suivi toxicologique et 89.0A.24
- → Suivi toxicologique et 89.0A.29
- → Suivi toxicologique et 89.0A.20

Pharmacosensibilité tests quantitatifs → Examen neurologique lors de troubles moteurs , étude de la 89.15.40**Pharyngectomie**

- Partielle
- - Reconstruction
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 29.33.12
- - - Lambeau pédiculé régional ou distal → 29.33.11
- - - - → 29.33.10
- - - - → 29.33.00
- - - - → 29.33.99
- - - Reconstruction
- - - Anastomose oeso gastrique → Laryngectomie radicale avec 30.4X.17
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre → Laryngectomie radicale avec 30.4X.16
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé → Laryngectomie radicale avec 30.4X.15
- - - - Vascularisé → Laryngectomie radicale avec 30.4X.12
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local → Laryngectomie radicale avec 30.4X.11
- - - - Pédiculé
- - - - Régional → Laryngectomie radicale avec 30.4X.13
- - - - → Laryngectomie radicale avec 30.4X.14
- - - → Laryngectomie radicale avec 30.4X.10
- - - → Laryngectomie radicale avec 30.4X.19
- - Résection thyroïdienne reconstruction
- - Anastomose oeso - gastrique → Laryngectomie radicale avec 30.4X.27
- - Greffon intestinal libre → Laryngectomie radicale avec 30.4X.26
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Laryngectomie radicale avec 30.4X.25
- - Greffon non vascularisé → Laryngectomie radicale avec 30.4X.22
- - Lambeau muqueux local → Laryngectomie radicale avec 30.4X.21
- - Lambeau pédiculé régional → Laryngectomie radicale avec 30.4X.23
- - Lambeau pédiculé → Laryngectomie radicale avec 30.4X.24
- - - → Laryngectomie radicale avec 30.4X.29
- - - → Laryngectomie radicale avec 30.4X.20
- - Totale reconstruction
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal libre ou anastomose oeso - gastrique → 29.33.21

Pharyngectomie –suite

- Totale reconstruction –suite

- - Lambeau pédiculé régional ou distal → 29.33.20
- - → Laryngo - 30.3

Pharyngée partielle → Résection laryngo - 30.29.20**Pharyngien →**

- Attachement secondaire lambeau 27.63
- Drainage oral transcervical) d ' abcès para - 28.0
- Drainage oral transcervical) d ' abcès rétro - 28.0

Pharyngienne →

- Diverticulectomie 29.32.99
- Diverticulectomie 29.32.00
- Drainage bourse 29.0

Pharyngiennes → Lyse adhérences 29.54**Pharyngo**

- Cervicale
- - Chirurgicale ouverte → oesophagomyotomie 42.7X.21
- - Endoscopie → oesophagomyotomie 42.7X.20
- - Laparoscopie → oesophagomyotomie 42.7X.22
- Oesophagien
- - Réparation fistule trachéo - oesophagienne congénitale → Anastomose oesophago - oesophagienne intrathoracique , correction d ' atrésie pour rétablissement du transit 42.51.10
- - → Transit 87.61
- Oesophagienne → Fistulectomie 29.53

Pharyngoplastie → 29.4**Pharyngoscopie → 29.11****Pharyngotomie → 29.0**

- Excision amygdale linguale , par 28.5X.11

Pharynx

- Greffon microvascularisé anastomosé greffon intestinal ou anastomose oeso - gastrique → Réparation plastique du 29.4X.12
- Incision → Extraction corps étranger intraluminal du 98.13
- Lambeau
- - Muqueux local cutané libre → Réparation plastique du 29.4X.10
- - Pédiculé myocutané → Réparation plastique du 29.4X.11
- Oesophage → Cliché du 87.61
- Oesophage → Cliché du 87.61.10
- -
- - Biopsie du 29.12.99
- - Biopsie du 29.12.00
- - - Fermée aiguille) du 29.12.10
- - Dilatation du 29.91
- - Excision destruction lésion ou de tissu du 29.39
- - Fermeture fistule du 29.53
- - Opération du 29.99
- - Réparation du 29.59
- - - Plastique du 29.4X.00
- - - Plastique du 29.4X.99
- - Suture lacération du 29.51
- - Techniques diagnostiques concernant le 29.79

Phase → Ablation radiofréquence multipolaire en décalage de 37.34.16**Phlébographie**

- Impédance → 88.68
- Matériel contraste → 88.60
- Pulmonaire matériel contraste → 88.62
- Sites matériel de contraste → 88.67
- Système veineux porte matériel de contraste) * → 88.64
- Veine cave
- - Inférieure supérieure) → 88.51
- - Supérieure → 88.63.10
- Veines
- - Fémorales membres inférieurs (avec matériel de contraste) → 88.66
- - Intra abdominales (avec matériel de contraste) → 88.65
- - Intracrâniennes → 88.61.10
- - Intrathoraciques matériel de contraste) → 88.63
- - - Contraste , autre → 88.63.99
- - - Contraste , SAP → 88.63.00
- - Membres supérieurs → 88.69
- - Tête cou (avec matériel de contraste) → 88.61
- - Tête cou avec matériel de contraste , autre → 88.61.99
- - Tête cou avec matériel de contraste , SAP → 88.61.00

Phlébotomie → 38.99**Phléthysmographie mesure fonction pulmonaire → 89.38.11****Phlyctène brûlure lésion corrosive → Ablation de 86.22.30****Phonatoire → Mise place prothèse 31.75****Phonocardiogramme dérivation ECG → 89.55****Photoanalyse impulsion électrique stimulateur → 89.46****Photochimiothérapie extracorporelle → 99.88****Photocoagulation**

- Laser →
- - Destruction lésion chorio - rétinienne par 14.24
- - Réparation
- - - Déchirure de la rétine par 14.34
- - - Décollement de rétine par 14.54
- - Type non-spécifié →
- - Destruction de lésion chorio-rétinienne par 14.25
- - Réparation de déchirure de rétine par 14.35
- - Réparation de décollement de rétine par 14.55
- Xénon →
- - Destruction lésion chorio - rétinienne par 14.23
- - Réparation
- - - Déchirure de rétine par 14.33
- - - Décollement de rétine par 14.53
- → Destruction lésion iris par 12.41

Photodynamique

- Bronchoscopie → Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche , thérapie 32.01.10
- Lésion tissu rectal → Thérapie 48.35.21
- → Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l ' oesophage , thérapie 42.33.21

Photodynamique → suite

- → Excision destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi , thérapie 51.64.11

Photographie fond oeil → 95.11**Photon**

- Double → Absorptiométrie à 88.98
- Unique → Absorptiométrie à 88.98

Photonique multisources

- Gamma knife → Radiochirurgie 92.32.01
- → Radiochirurgie 92.32.00

Photons

- Accélérateur linéaire
- - 2 champs d ' irradiation : positionnement guidé par l ' image (IGRT) → Téléradiothérapie à 92.24.11
- - 2 champs d ' irradiation : positionnement guidé par l ' image (IGRT) → Téléradiothérapie à 92.24.12
- - 2 champs d ' irradiation : sans guidage par l ' image → Téléradiothérapie à 92.24.21
- - 2 champs d ' irradiation : sans guidage par l ' image → Téléradiothérapie à 92.24.22
- Irradiation
- - - Corporelle totale → Téléradiothérapie à 92.24.03
- - - Hémicorporelle → Téléradiothérapie à 92.24.02
- - - Large → Téléradiothérapie à 92.24.01
- - Radiothérapie
- - - Conformationnelle en 3D : positionnement guidé par l ' image (IGRT) → Téléradiothérapie à 92.24.13
- - - Conformationnelle en 3D : sans guidage par l ' image → Téléradiothérapie à 92.24.23
- - - Modulation d ' intensité : positionnement guidé par l ' image (IGRT) → Téléradiothérapie à 92.24.14
- - - Modulation d ' intensité : sans guidage par l ' image → Téléradiothérapie à 92.24.24
- - - Peropératoire → Téléradiothérapie à 92.24.04
- - → Téléradiothérapie à 92.24.09
- - → Téléradiothérapie à 92.24.00
- - Radiothérapie hautement complexe à l ' aide d ' équipements spécialisés → Téléradiothérapie à 92.24.30
- Spécifiée
- - Cérébrale → Radiochirurgie à 92.31.00
- - Extracérébrale → Radiochirurgie à 92.31.10

Photophrèse

- Extracorporelle → 99.88
- Thérapeutique → 99.88

Photoréfractive → Kératectomie 11.79.10**Photothérapeutique → Excision ptérygion kératectomie (11.39.10****Photothérapie****Photothérapie → suite**

- Mesures allergologiques diététiques régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou 93.59.74
- Mesures allergologiques diététiques régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou 93.59.73
- Mesures allergologiques diététiques régime d ' élimination) ou psychosomatiques → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou 93.59.72
- Nouveau-né → 99.83
- → Autre 99.83
- - Kératectomie lésion cornée par 11.49.20
- - Traitement dermatologique corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou 93.59.71

Phrénique collapsothérapie poumon → Destruction du nerf 33.31**Physiologique examen manuel → mesure anatomique et 89.3****Physiologiques**

- Fréquence auriculaire → Sensible aux stimuli 37.86
- Fréquence auriculaire → Sensible aux stimuli 37.82
- → Analyse marche tests fonctionnels 89.15.39
- → Analyse marche tests fonctionnels 89.15.30

Physiothérapie

- Mixte mention composant → 93.38.90
- → Autre 93.39.99
- → Autre 93.39.00

Physique

- 14 jours minimum 20 jours (maximum) de traitement → Rééducation précoce de médecine 93.89.22
- 21 jours minimum traitement → Rééducation précoce de médecine 93.89.23
- 7 jours
- - Maximum traitement → Rééducation précoce de médecine 93.89.20
- - Minimum 13 jours (maximum) de traitement → Rééducation précoce de médecine 93.89.21
- Durée 7 jours → Traitement complexe de médecine 99.86.11
- Durée 7 jours → Traitement complexe de médecine 99.86.10
- Général → Examen 89.7
- Psychiatrie → Traitement 94.2
- →
- - Echocardiographie
- - - Transoesophagienne épreuve d ' effort 88.72.22
- - - Transthoracique épreuve d ' effort 88.72.12
- - Scintigraphie perfusion myocardique , sous épreuve d ' effort 92.05.12
- - Techniques diagnostic médecine 93.09

Physique –suite

- - -suite

- - Tomographie axiale computerisée du coeur avec produit de contraste, sous épreuve d ' effort 87.41.15
- - Tomographie axiale computerisée du coeur natif, sous épreuve d ' effort 87.41.12
- - Traitement 94.29

Pièce → Biopsie cervicale forceps, à l ' emporte - 67.12**Pied**

- Articulations talo-crurale sous-talaire articulations du pied → IRM du 88.94.16
- Avant pied orteils → Radiographie : cheville, 88.28
- Biopsie
- - Ouverte → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du 77.49.41
- - Percutanée aiguille → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du 77.49.40
- Bot
- - Classée → Libération de 83.84
- - -
- - - Cure de 83.84
- - - Libération périarticulaire pour 80.48
- - - Opération Evans sur 83.84
- Compris tous orteils → Amputation transmétatarsienne (amputation de l ' avant - 84.12
- Désarticulation tête métatarso s ' étendant proximale au sillon métatarso - phalangien de l ' avant - pied) → Amputation d ' un rayon du 84.11
- Diabétique
- - 14 jours minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement interdisciplinaire des complications du 99.B5.41
- - 7 jours minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement interdisciplinaire des complications du 99.B5.40
- - Jours traitement → Traitement interdisciplinaire de complications du 99.B5.49
- Drainage → Incision osseuse, phalanges du 77.19.43
- Étendue →
- - Greffe peau d ' épaisseur partielle au 86.69.2B
- - Greffe peau d ' épaisseur partielle au 86.69.1A
- - Greffe peau totale au 86.63.1A
- - Greffe peau totale au 86.63.2A
- - Plastie
- - - Avancement, 86.76.1B
- - - Avancement, 86.74.1A
- - - Glissement - rotation, 86.74.2B
- - - Glissement - rotation, 86.76.2A
- - - Lambeau insulaire, 86.76.4A
- - - Lambeau insulaire, 86.74.4A
- - - Transposition, 86.76.3A
- - - Transposition, 86.74.3A
- - - Z, 86.76.5A
- - - Z, 86.74.5A
- Exploration forage os → Incision osseuse, phalanges du 77.19.40
- Extraction corps étranger → Incision osseuse, phalanges du 77.19.41

Pied –suite

- Fil intramédullaire vis cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges du 78.69.41
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, phalanges du 78.09.40
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, phalanges du 78.09.41
- Greffe cartilage implantation tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, autres articulations du 81.96.76
- Greffe cartilage implantation tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, autres articulations du 81.96.75
- Incision
- - Chirurgicale ouverte os sous-chondral → Autre réparation d ' articulation, autres articulations du 81.96.7B
- - Os sous-chondral
- - - Arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, autres articulations du 81.96.7A
- - - Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, autres articulations du 81.96.7C
- - -
- - - Enlèvement corps étranger du membre inférieur sauf du 98.29
- - - Extraction corps étranger du 98.28
- Insertion
- - Enlèvement réservoir médicamenteux → Incision osseuse, phalanges du 77.19.42
- - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, phalanges du 77.09.41
- - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, phalanges du 77.09.40
- Lissage
- - Arthroscopie cartilage → Autre réparation d ' articulation, autres articulations du 81.96.77
- - Chirurgicale ouvert cartilage → Autre réparation d ' articulation, autres articulations du 81.96.78
- Main → Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus mous, 88.79.11
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans les phalanges du 78.69.48
- Orteil
- - Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de 80.18.11
- - Ablation souris articulaire → Arthrotomie de 80.18.21
- - Arthroscopie →
- - - Biopsie articulaire de 80.38.20
- - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire de 80.88.10
- - Endoprothèse
- - - Médio tarse ou d ' orteil → Prothèse articulaire, 81.57.11
- - - Tarse postérieur → Prothèse articulaire, 81.57.10

Pied –suite

- Orteil –suite

- - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de 80.18.12
- - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de 80.18.10
- - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie de 80.18.20
- - -
- - - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation, 81.99.5E
- - - Arthroscopie, 80.28
- - - Arthrotomie, 80.18.00
- - - - Ablation de prothèse, 80.08
- - - Arthrotomie, 80.18.99
- - - Biopsie
- - - - Articulaire ouverte de 80.38.30
- - - - Articulaire percutanée (à l ' aiguille) de 80.38.10
- - - - Articulation, 80.38.99
- - - - Articulation, 80.38.00
- - - Excision
- - - - Arthroscopique, 80.98.10
- - - - Articulaire, 80.98.00
- - - - Articulaire, 80.98.99
- - - - Destruction locale de lésion articulaire, 80.88.00
- - - - Destruction locale de lésion articulaire, 80.88.99
- - - - Destruction locale de lésion d ' autre articulation de 80.88.59
- - - - Kyste d ' autre articulation de 80.88.50
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage articulaire, 81.99.3E
- - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire, 81.99.9E
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, 81.99.4E
- - - Prothèse articulaire, 81.57.99
- - - Prothèse articulaire, 81.57.00
- - - Réduction
- - - - Fermée de luxation, 79.78
- - - - Ouverte de luxation de 79.88.99
- - - - Ouverte de luxation de 79.88.00
- - - Révision
- - - - Arthroscopique d ' articulation, 81.99.1E
- - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation, 81.99.2E
- - - Section capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.48.99
- - - Section capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.48.00
- - - Synovectomie, 80.78.00
- - - - Arthroscopique de 80.78.19
- - - - Ouverte de 80.78.29
- - - Synovectomie, 80.78.99
- Orteils → Radiographie cheville, pied, avant - 88.28
- Os spongieux autologue lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur phalanges du 78.09.49
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' articulation, autres articulations du 81.96.74

Pied –suite

- Plastie –suite
- Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.73
- Refixation
- Chirurgicale ouverte fragment ostéochondral → Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.72
- Fragment ostéochondral arthroscopie → Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.71
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture de phalanges du 78.19.30
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de phalanges du 78.19.31
- Suture
- Primaire → Suture épineurale de nerf du 04.3X.17
- Primaire → Suture interfasciculaire de nerf du 04.3X.37
- Secondaire → Suture épineurale de nerf du 04.3X.27
- Secondaire → Suture interfasciculaire de nerf du 04.3X.47
- →
- Ablation matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du 78.69.45
- Allongement os phalanges du 78.39.30
- Amputation
- Avant 84.12
- Moitié du 84.12
- Niveau du 84.12
- Rayon pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximale au sillon métatarso-phalangien de l'avant - 84.11
- Arthrodèse du 81.17
- Correction polysyndactylie fusion des éléments dupliqués, 86.85.80
- Débridement
- Articulation de 80.88.40
- Fracture ouverte, phalange du 79.68
- Phalanges du 77.69.23
- Destruction nerf jambe et du 04.2X.34
- Epiphysiodèse
- Permanente phalanges du 78.29.41
- Temporaire phalanges du 78.29.40
- Epiphysiolysse thérapeutique phalanges du 78.29.42
- Excision
- Artères jambe et du 38.68.20
- Articulations du 80.98.12
- Locale lésion ou de tissu osseux, phalanges du 77.69.13
- Greffe os cartilage, phalanges du 78.09.42
- Incision osseuse phalanges du 77.19.49
- Insertion matériel remplacement d'os, phalanges du 84.55.21
- Intervention réparation plastie articulaire, arthroplastie de résection d'articulation du 81.96.9A
- IRM pied articulations talo-crurale et sous-talaire, articulations du 88.94.16

Pied –suite

- → –suite
- Lyse adhérences décompression de nerf du 04.49.16
- Opération lésion osseuse traumatique, SAP, phalange du 79.98
- Opérations anomalie congénitale du 84.99.13
- Ostectomie
- Partielle phalanges du 77.89.40
- Totale phalanges du 77.99.40
- Ostéotomie
- Correctrice phalanges du 77.39.40
- Cunéiforme phalanges du 77.29.40
- Phalanges main) (du 78.69
- Phalanges main) (du 78.29
- Phalanges main) (du 77.79
- Phalanges main) (du 78.09
- Phalanges main) (du 78.49
- Phalanges main) (du 78.19
- Phalanges main) (du 78.89
- Phalanges main) (du 78.39
- Phalanges main) (du 78.59
- Phalanges main) (du 77.49
- Phalanges main) (du 78.99
- Phalanges main) (du 77.39
- Phalanges main) (du 78.79
- Plastie locale lambeau, 86.77.1A
- Pontage shunt vasculaire d'artères de la jambe et du 39.29.16
- Raccourcissement os phalanges du 78.29.49
- Radiographie os cheville et du 88.28
- Réduction
- Fermée fracture avec fixation interne, phalange du 79.18
- Fermée fracture sans fixation interne, phalanges du 79.08
- Ouverte fracture avec fixation interne, phalange du 79.38
- Ouverte fracture sans fixation interne, phalange du 79.28
- Réimplantation de 84.26
- Réparation
- Articulation, autres articulations du 81.96.79
- Articulation, autres articulations du 81.96.70
- Plastique phalanges du 78.49.13
- Résection éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, 86.85.60
- Révision remplacement matériel d'ostéosynthèse, phalanges du 78.59.40
- Section
- Osseuse phalanges du 77.39.49
- Pédicule lambeau après plastie cutanée, jambe et 86.89.1B
- Séparation syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, 86.85.40
- Suture capsule ligament de cheville et de 81.94
- Ultrasonographie duplex artères de la jambe et du 88.79.64

Pieds chevilles → Tomographie axiale

computérisée des 88.38.32

Pigmentation peau → 86.02

Pileux →

Pileux → –suite

- Reconstruction sourcil greffe de follicule 08.63
- Sous-minage follicule 86.09

Pilonidal →

- Incision sinus kyste 86.03
- Marsupialisation kyste sinus 86.21

Pimax PEmax → P0.1, 89.38.24

Pince

- Coulisse → Traction par 93.41
- Crutchfield → Traction par 93.41
- Extension
- Halo → (02.95
- → Pose remplacement d'une 02.94
- Gardner Wells → Traction par 93.41
- Homard → Réparation main en 82.82
- Vinke → Traction par 93.41
- → Bronchoscopie fibre optique) (rigide) avec biopsie excisionnelle (à la 33.24.13

Pinéale →

- Biopsie
- Fermée percutanée] [à l'aiguille] de la glande 07.17.10
- Glande 07.17.99
- Glande 07.17.00
- Ouverte glande 07.17.11
- Stéréotaxique glande 07.17.12
- Excision
- Partielle glande 07.53
- Totale glande 07.54
- Exploration région 07.51
- Incision glande 07.52
- Opérations glande 07.59

Pinning → 18.5

Piper → Opération forceps de 72.6

Pirogoff → Opération de 84.14

Piscine → Mobilisation assistée en 93.31

Place

- Ablation calculs, sauf calcul du cholédoque (Exploration post-opératoire) → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en 51.98
- Ajustement prothèse de l'étrier → Stapéctomie et plastie de l'étrier avec mise en 19.11
- Cadre stéréotaxique tête → Mise en 93.59
- Dilatation sténose de la voie biliaire → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en 51.98
- Dispositif
- Drainage externe liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) → Mise en 01.39.40
- Fixation externe
- Dimension → Mise en 84.71
- Système circulaire → Mise en 84.72
- Système mixte → Mise en 84.73
- Drain →
- Craniectomie recraniectomie avec mise en 01.25.20
- Recraniotomie mise en 01.23.10
- Drainage percutané transhépatique de la voie biliaire → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en 51.98

Place –suite

- N importe quel réservoir) → Insertion de cathéter dans espace épidural , sous-arachnoïdien ou sous-dural du canal rachidien avec perfusion intermittente ou continue de substance thérapeutique (avec mise en 03.90
- Patch diriger retour veineux systématique à la valve tricuspide et le retour veineux pulmonaire à la valve mitrale → Résection du septum interauriculaire et mise en 35.91
- Pompe réservoir pénis → Insertion de cylindres et mise en 64.97
- Prothèse
- - Phonatoire → Mise en 31.75
- - Testiculaire → Insertion (mise en 62.7
- Réservoir
- - Liquide céphalo-rachidien ventriculaire , cisternal , sous-dural) → Mise en 01.39.41
- - Sous-cutané LCR → Opération des voies d ' écoulement du liquide céphalo-rachidien , mise en 03.99.20
- Simultanée prothèse mammaire → Mastectomie sous-cutanée bilatérale avec mise en 85.35
- Simultanée prothèse mammaire → Mastectomie sous-cutanée unilatérale avec mise en 85.33
- Sonde
- - Gastrique → Mise en 96.07
- - Linton → Mise en 96.06
- - Urétrale vésicale) à demeure * → Mise en 57.94
- Sphincter vésical urétral gonflable → Mise en 58.93
- Stent ballonnet → Système assisté de mise en 00.4D
- → Transplantation foie auxiliaire , laissant le foie du patient en 50.51

Placée ventricule droit artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire 35.83

Placement

- Remplacement
- - Électrode muscle squelettique → Implantation , insertion , 83.92
- - Stimulateur muscle squelettique → Implantation , insertion , 83.92
- Stimulateur maturation osseuse invasif → 99.86

Placenta

- Injection contrastée → Artériographie du 88.46
- Restant → Extraction manuelle du 75.4
- → Artériographie du 88.46

Placentaire ultrason → Localisation 88.78

Plaie

- Abdominale granulante → suture différée de 54.62
- Capsule Tenon → Réparation de 15.7
- Cornée → Suture de 11.51
- Infection brûlure excision , autre site → Débridement étendu de 86.22.19
- Infection brûlure excision , autre → Débridement de 86.22.99
- Infection brûlure excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , autre site → Débridement étendu de 86.22.29

Plaie –suite

- Infection brûlure excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , membre inférieur → Débridement étendu de 86.22.28
- Infection brûlure excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , région inguino - génitale → Débridement étendu de 86.22.27
- Infection brûlure excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , tête (sauf lèvre) → Débridement étendu de 86.22.20
- Infection brûlure excision , SAP → Débridement de 86.22.00
- - Membre inférieur → Autre débridement de 86.22.98
- - Membre inférieur → Débridement étendu de 86.22.18
- - Région inguinale et génitale → Autre débridement de 86.22.97
- - Région inguino - génitale → Débridement étendu de 86.22.17
- - Tête (sauf lèvre et bouche) → Autre débridement de 86.22.90
- - Tête (sauf lèvre et bouche) → Débridement étendu de 86.22.10
- Lacération cornée greffe de tissu conjonctival → Réparation de 11.53
- Langue → Suture de 25.51
- Lèvre → Suture de 27.51
- Muscle extraoculaire → Réparation de 15.7
- Opérateur
- - Cornée → Réparation de déhiscence de 11.52
- - Culture
- - - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de 91.73
- - - → Examen microscopique de prélèvement de 91.72
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de 91.71
- - Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de 91.76
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de 91.74
- - Segment antérieur oeil , NCA → Révision de 12.83
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de 91.75
- - → examen microscopique de prélèvement de 91.79
- Palais → Suture de 27.61
- Partie cavité buccale → Suture de 27.52
- Porcin → Pansement de 93.57
- Sclérotique → Suture de 12.81
- Sein → Suture de 85.81
- Sous-cutanée → Fermeture tertiaire de 54.62
- Tendon extraoculaire → Réparation de 15.7
- Urètre → Suture de 58.41
- →
- - Application pansement de 93.57.00
- - Application pansement de 93.57.99
- - Immobilisation compression soin de 93.59.00
- - Immobilisation compression soin de 93.59.09
- - Irrigation de 96.59
- - - Cathéter de 96.58
- - Nettoyage de 96.59

Plaie –suite

- → –suite

- - Oxygénation hyperbare) de 93.59
- - Remplacement
- - - Cathéter de 97.15
- - - Tampon drain de 97.16

Plan

- Débit dose pulsé pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul 92.29.12
- Faible débit dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul 92.29.11
- Haut débit dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul 92.29.13
- → Brachythérapie interstitielle implantation de sources radioactives amovibles dans un seul 92.29.19

Plana → Vitrectomie

- Antérieure pars 14.71.10
- Mécanique antérieure , vitrectomie par la pars 14.73.10
- Pars 14.71.19

Plancher

- Buccal
- - Structures cavité buccale → Biopsie fermée (à l ' aiguille) de la muqueuse de la joue , du 27.24.10
- - Structures cavité buccale → Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue , du 27.24.20
- - -
- - - Abaissement du 24.91.11
- - - Drainage face et du 27.0
- - - Excision du 27.49.11
- Nasal → Excision lésion dentaire d ' un maxillaire par ouverture de l ' antre maxillaire ou du 24.4X.10
- Pelvien
- - Épisiotomie → Forceps bas [72.09
- - Épisiotomie → Forceps bas [niveau 72.01
- - Suture
- - - Primaire → Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré , aine et 04.3X.16
- - - Primaire → Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré , aine et 04.3X.36
- - - Secondaire → Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré , aine et 04.3X.26
- - - Secondaire → Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré , aine et 04.3X.46
- - -
- - - Colporrhaphie vagin avec plastie du 70.79.10
- - - Forceps bas effectué au niveau du 72.0
- - - Forceps bas [niveau 72.09
- - - Lyse adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré , de l ' aine et du 04.49.14
- - - Réparation du 75.69

Planification

- Brachythérapie

Planification –suite

- Brachythérapie –suite
- - Complexe → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , 92.29.84
- - Moyennement complexe → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , 92.29.83
- Dosimétrie individuelle → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , avec 92.29.86
- Dosimétrie individuelle → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , sans 92.29.85
- Irradiation radiothérapie percutanée brachythérapie , autre → 92.29.89
- Irradiation radiothérapie percutanée brachythérapie , planification pour brachythérapie , complexe → 92.29.84
- Irradiation radiothérapie percutanée brachythérapie , planification pour brachythérapie , moyennement complexe → 92.29.83
- Irradiation radiothérapie percutanée brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' images CT / IRM / TEP → 92.29.88
- Irradiation radiothérapie percutanée brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' images CT / IRM → 92.29.82
- Irradiation radiothérapie percutanée brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' images CT / TEP → 92.29.87
- Irradiation radiothérapie percutanée brachythérapie , planification pour radiothérapie avec modulation d ' intensité → 92.29.81
- Irradiation radiothérapie percutanée brachythérapie , planification pour radiothérapie percutanée , avec planification dosimétrie individuelle → 92.29.86
- Irradiation radiothérapie percutanée brachythérapie , sans planification dosimétrie individuelle → 92.29.85
- Irradiation radiothérapie percutanée brachythérapie , SAP → 92.29.80
- Radiothérapie
- - Fusion images CT / IRM / TEP → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , 92.29.88
- - Fusion images CT / IRM → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , 92.29.82
- - Fusion images CT / TEP → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , 92.29.87
- - Modulation intensité → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , 92.29.81
- - Percutanée planification dosimétrie individuelle → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , 92.29.86
- Rééducation
- - Durée

Planification –suite

- Rééducation –suite
- - Durée –suite
- - - 2 heures à 3 heures → Consultation pour 93.89.C2
- - - Heures → Consultation pour 93.89.C1
- - - 3 heures → Consultation pour 93.89.C3
- - → Consultation pour 93.89.C9
- - → Consultation pour 93.89.C0
- → Simulation irradiation radiothérapie externe et brachythérapie , détermination du champ à l ' aide d ' un simulateur de radiothérapie , avec 92.29.74
- → Simulation irradiation radiothérapie externe et brachythérapie , détermination du champ à l ' aide d ' un simulateur de radiothérapie , sans 92.29.73

Plans

- Débit dose pulsé pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs 92.29.22
- Faible débit dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs 92.29.21
- Haut débit dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs 92.29.23
- → Brachythérapie interstitielle implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs 92.29.29

Plaque

- Angulaire
- - Condylaire → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus , avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou 79.11.20
- - Condylaire → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou 79.11.10
- - Condylenne
- - - Clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , 78.62.01
- - - Clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , 78.63.01
- - - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → Ostéosynthèse par 78.50.25
- - - Vis compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , 78.65.01
- - - → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : 78.69.53

Plaque –suite

- Angulaire –suite
- - Condylenne –suite
- - - → Ablation de matériel implanté dans le tibia : plaque (à stabilité angulaire) , 78.67.11
- - → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus distal , avec fixation interne par clou médullaire , plaque à stabilité angulaire ou 79.31.30
- - → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou médullaire , plaque à stabilité angulaire ou 79.31.10
- Crânienne →
- - Enlèvement de 02.07
- - Remplacement de 02.05
- Crochet colonne vertébrale → Ostéosynthèse par 78.50.34
- Dentaire → Enlèvement de 96.54
- Dorsal colonne vertébrale → Ostéosynthèse par système de vis - 78.50.37
- Fil → Réduction fermée d ' autre fracture du péroné , avec autre fixation interne (p. ex. vis , 79.16.59
- Fil → Réduction fermée d ' autre fracture du tibia , avec autre fixation interne (p. ex. vis , 79.16.39
- Fil → Réduction fermée de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec autre fixation interne (p. ex. vis , 79.13.19
- Fil → Réduction fermée de fracture de phalange de la main , avec autre fixation interne (p. ex. vis , 79.14.19
- Fil → Réduction fermée de fracture du calcaneum , avec autre fixation interne (p. ex. vis , 79.17.19
- Fil → Réduction fermée de fracture du péroné distal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , 79.16.49
- Fil → Réduction fermée de fracture du tibia distal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , 79.16.29
- Implant CAD niveau os de la boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la face (3 régions et plus) → Insertion de 02.05.30
- Implant CAD niveau os de la boîte crânienne sans participation des os de la face , défaut important ou complexe → Insertion de 02.05.11
- Implant CAD niveau os de la boîte crânienne sans participation des os de la face , défaut simple → Insertion de 02.05.10
- Implant CAD niveau os de la boîte crânienne sans participation orbitaire , temporale ou frontale (jusqu ' à 2 régions) → Insertion de 02.05.20
- Implant CAD niveau os faciaux sans participation de la boîte crânienne (3 régions et plus) → Insertion de 76.92.21
- Implant CAD niveau os faciaux sans participation de la boîte crânienne (jusqu ' à 2 régions) → Insertion de 76.92.20
- Implant CAD niveau os faciaux sans participation de la boîte crânienne , autre → Insertion de 76.92.29
- Marquage radiothérapie rétiné , la choroïde et la chambre postérieure de l ' oeil → Ablation de 14.9X.21

Plaques –suite

- Marquage radiothérapie rétiné , la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil → Fixation de 74.9X.20
- Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par autre 78.50.27
- Plaque stabilité angulaire fixateur externe , agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , 78.61.01
- Stabilité angulaire fil → Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse , avec autre fixation interne (p. ex. vis , 79.17.29
- Stabilité angulaire
- Fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , 78.69.11
- Fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , 78.69.41
- Fixateur externe , agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque , 78.61.01
- Fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcaneum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , 78.69.31
- Fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , 78.64.01
- Fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , 78.68.01
- Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → Ostéosynthèse par 78.50.26
- Plaque angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal , avec fixation interne par clou médullaire , 79.31.30
- Plaque angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal , avec fixation interne par clou médullaire , 79.31.10
- Plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , 78.62.01
- Plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , 78.63.01
- Plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , 78.65.01

Plaques –suite**- Stabilité angulaire –suite**

- Plaque angulaire / condylienne → Ablation de matériel implanté dans le tibia : 78.67.11
- Vis compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , 78.69.52
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans le péroné : 78.67.21
- - - Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : 78.69.22
- - - Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil , cerclage - haubanage , 79.11.29
- - - Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe , avec fixation interne par 79.13.10
- - - Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil , cerclage - haubanage , 79.11.19
- - - Réduction fermée de fracture de phalange de la main , avec fixation interne par 79.14.10
- - - Réduction fermée de fracture du calcaneum , avec fixation interne par 79.17.10
- - - Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné , avec fixation interne par 79.36.62
- - - Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal , avec fixation interne par clou médullaire ou 79.36.30
- Système
- Électrode →
- - - Ablation d'électrode (s) de neurostimulateur épidural , électrode à 03.94.20
- - - Ablation d'électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à 04.93.20
- - - Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à 04.92.30
- - - Révision (sans remplacement) d'électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à 04.94.13
- - - Révision (sans remplacement) d'électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode à 03.99.32
- - - Plusieurs électrodes → Ablation d'électrode (s) de neurostimulateur épidural , électrode à 03.94.21
- - - Plusieurs électrodes → Ablation d'électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à 04.93.21
- - - Plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à 04.92.31
- - - Plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d'électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à 04.94.14
- - - Plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d'électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode à 03.99.33

Plaques –suite

- Ventral colonne vertébrale → Ostéosynthèse par système de vis - 78.50.36
- -
- - Réduction
- - - Fermée fracture du cubitus , avec autre fixation interne (p. ex. vis , 79.12.39
- - - Fermée fracture du radius , avec autre fixation interne (p. ex. vis , 79.12.29
- - - Fermée fracture du radius distal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , 79.12.19
- - - Ouverte fracture de calcaneum et d'astragale , avec fixation interne par 79.37.10
- - - Ouverte fracture multifragmentaire d'autres os du tarse , avec fixation interne par 79.37.20
- - - Ouverte fracture simple du péroné distal , avec fixation interne par 79.36.71
- - - Ouverte fracture simple du tibia distal , avec fixation interne par autre 79.36.31
- Réparation
- - Chirurgicale ouverte de la paroi thoracique , stabilisation , par 34.79.22
- - - Paroi thoracique , fermeture secondaire de thoracotomie , par 34.79.12
- - - Paroi thoracique , réduction ouverte de fracture sternale , par 34.79.32

Plaques niveaux os crâniens → Insertion de 02.05.99**Plaques niveaux os crâniens → Insertion de 02.05.00****Plaquette →**

- Echange 99.74
- Inhibiteur 36.04
- Injection perfusion inhibiteur 99.20

Plaquettes

- 1 3 concentrés → Transfusion de concentrés de 99.05.10
- 13 15 concentrés → Transfusion de concentrés de 99.05.14
- 16 concentrés → Transfusion de concentrés de 99.05.15
- 4 5 concentrés → Transfusion de concentrés de 99.05.11
- 6 8 concentrés → Transfusion de concentrés de 99.05.12
- 9 12 concentrés → Transfusion de concentrés de 99.05.13
- Aphérèse
- 1 concentré → Transfusion de concentrés de 99.05.30
- 2 concentrés → Transfusion de concentrés de 99.05.31
- → Transfusion de 99.05.00
- - Concentrés de 99.05.20
- → Transfusion de 99.05.99

Plasma

- 1 5 UT → Transfusion de 99.07.10
- 6 UT → Transfusion de 99.07.11
- Colonne Protéine → Épuration des anticorps du 99.76
- FFP → Plasmaphérèse thérapeutique , Fresh Frozen 99.71.11
- Normal → Plasmaphérèse thérapeutique , 99.71.10

Plasma –suite

- -
- - Élimination eau du 99.78
- - Transfusion de 99.07

Plasmaphérèse thérapeutique

- Fresh Frozen Plasma (FFP) → 99.71.11
- Plasma normal → 99.71.10
- → 99.71.99
- → 99.71.00

Plasminogène tissulaire TPA → Activateur du 99.10**Plastie**

- Accordéon → Réparation clitoris (71.4X.10
- Alvéole dentaire → 24.5
- Antérieure postérieure capsule glénoïde → 81.83.43
- Antérieure postérieure capsule glénoïde → Réparation de luxation récidivante de l' épaule , 81.82.22
- Anti reflux isolée selon Lich - Gregoir) par chirurgie ouverte → Urétérocystonéostomie , réalisation de 56.74.10
- Anti reflux isolée selon Lich - Gregoir) par laparoscopie → Urétérocystonéostomie , réalisation de 56.74.11
- Appareil capsulo ligamentaire de l' épaule sous arthroscopie , autre → Refixation et 81.83.39
- - Articulation talo - crurale → Refixation et 81.49.33
- Articulare
- - Arthroplastie résection
- - - Articulation du pied → Autre intervention de réparation et de 81.96.9A
- - - Poignet → Autre intervention de réparation et de 81.96.98
- - Implantation
- - - Ablation ménisque en collagène sous arthroscopie → Autre intervention de réparation et de 81.96.94
- - - Ablation ménisque en collagène → Autre intervention de réparation et de 81.96.93
- - - Complexe primaire / de remplacement d' une endoprothèse articulaire associée à l' implantation de matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d' articulations voisines → Autre intervention de réparation et de 81.96.97
- - - Endoprothèse articulation de membre supérieur , autre → Autre intervention de réparation et de 81.96.95
- - Insertion spacers ablation d' une endoprothèse) → Autre intervention de réparation et de 81.96.96
- - Intervention plastie articulaire → Autre intervention de réparation et de 81.96.9B
- - Refixation appareil capsulo - ligamentaire d' autres articulations → Autre intervention de réparation et de 81.96.92
- - Suture ligament capsulaire ou collatéral → Autre intervention de réparation et de 81.96.91
- - → intervention réparation et de 81.96.90

Plastie –suite**- Articulare –suite**

- - → intervention réparation et de plastie articulaire , autre intervention de 81.96.9B
- Augmentation
- - Os maxillaire par greffe d' os total → Reconstruction et 76.66.30
- - Tendon
- - - Avant-bras → 83.88.13
- - - Bras coude → 83.88.12
- - - Épaule aisselle → 83.88.11
- - - Membre inférieur → 83.88.16
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.88.14
- - - Région inguino - génitale et fesses → 83.88.15
- - - Tête cou → 83.88.10
- - - → 83.88.19
- - Vessie
- - - Laparoscopie → Reconstruction de la vessie , 57.87.41
- - - → 57.87
- - Avancement d' autre site , non étendue → 86.74.19
- - Avant-bras étendue → 86.76.13
- - Avant-bras étendue → 86.74.13
- - Cou étendue → 86.74.11
- - Cou étendue → 86.76.11
- - Cuisse jambe , non étendue → 86.74.18
- - - Étendue → 86.76.1A
- - Épaule bras , non étendue → 86.74.12
- - Étendue → 86.76.12
- - Étendue → 86.76.19
- - Fesses étendue → 86.74.17
- - Fesses étendue → 86.76.17
- - Main étendue → 86.73.10
- - - → 86.73.20
- - Paroi thoracique dos , étendue → 86.76.14
- - Paroi thoracique dos , non étendue → 86.74.14
- - Pied étendue → 86.74.1A
- - Pied étendue → 86.76.1B
- - Tête lèvre et bouche) , étendue → 86.76.10
- - Tête lèvre et bouche) , non étendue → 86.74.10
- Avancement région
- - Abdominale étendue → 86.76.15
- - Abdominale étendue → 86.74.15
- - Inguino génitale , étendue → 86.76.16
- - Inguino génitale , non étendue → 86.74.16
- - Bord antérieur postérieur cavité glénoïde → 81.83.42
- - Bord antérieur postérieur cavité glénoïde → Réparation de luxation récidivante de l' épaule , 81.82.21
- - Borggreve → 84.99.14
- - Capsule Tenon → conjonctivoplastie , 10.49.10
- - Cardia → 44.66
- - Oesophago gastroplastie chirurgicale ouverte , 44.65.10
- - Chirurgicale ouverte
- - Appareil capsulo - ligamentaire de l' épaule , autre → Refixation et 81.83.49
- - Augmentation vessie → Reconstruction de la vessie , 57.87.40

Plastie –suite**- Chirurgicale ouverte –suite**

- - Os spongieux sous-chondral , articulation acromioclaviculaire → 81.83.17
- - Os spongieux sous-chondral , articulation glénohumérale → 81.83.15
- - Os spongieux sous-chondral , articulation sous-talaire → 81.49.17
- - Os spongieux sous-chondral , articulation talo-crurale → 81.49.15
- - Os spongieux sous-chondral , coude → 81.85.13
- - Os spongieux sous-chondral → Autre réparation d' articulation , articulation métatarsophalangienne , 81.96.54
- - Os spongieux sous-chondral → Autre réparation d' articulation , articulation sacro-iliaque , 81.96.34
- - Os spongieux sous-chondral → Autre réparation d' articulation , articulation sternoclaviculaire , 81.96.14
- - Os spongieux sous-chondral → Autre réparation d' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , 81.96.44
- - Os spongieux sous-chondral → Autre réparation d' articulation , autre site spécifié , 81.96.84
- - Os spongieux sous-chondral → Autre réparation d' articulation , autres articulations du pied , 81.96.74
- - Os spongieux sous-chondral → Autre réparation d' articulation , orteil , 81.96.64
- - Os spongieux sous-chondral → Autre réparation d' articulation , poignet , 81.96.24
- - Réduction vessie → 57.87.30
- - Cholédoque → 51.72
- - Col vésical → 57.85
- - Cysto - urétroplastie et 57.85
- - Conduit auditif externe → 18.6
- - Conjonctivale →
- - Excision ptérygion avec autre 11.39.11
- - Lyse adhérence de la conjonctive et de la paupière avec 10.5X.10
- - Crânienne → 02.0
- - Cul-de-sac Douglas → 70.52.10
- - Cutanée
- - Avant-bras →
- - - Révision de 86.89.84
- - - Section de pédicule de lambeau après 86.89.14
- - - Bras coude → Section de pédicule de lambeau après 86.89.13
- - - Cou → Section de pédicule de lambeau après 86.89.11
- - - Cuisse genou → Section de pédicule de lambeau après 86.89.1A
- - - Épaule aisselle → Section de pédicule de lambeau après 86.89.12
- - - Fesses → Section de pédicule de lambeau après 86.89.18
- - - Jambe pied → Section de pédicule de lambeau après 86.89.1B
- - - Lèvre → Section de pédicule de lambeau après 27.59.50
- - - Main →
- - - Révision de 86.89.85
- - - Section de pédicule de lambeau après 86.89.15
- - - Membre inférieur → Révision de 86.89.88

Plastie –suite

- Cutanée –suite
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Section de pédicule de lambeau après 86.89.16
- - Région inguino génitale et fesses → Révision de 86.89.87
- - Région inguino génitale → Section de pédicule de lambeau après 86.89.17
- - Tête →
- - - Révision de 86.89.80
- - - Section de pédicule de lambeau après 86.89.10
- - - -
- - - Révision de 86.89.89
- - - Section pédicule de lambeau après 86.89.19
- - Dure mère duroplastie rachidienne → Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires , 03.59.13
- Échange
- - Cornée → 11.69.10
- - → Septoplastie réparation de septum nasal avec transplant autologue local (21.88.14
- Élargissement
- - Glotte endolaryngée) → 31.69.20
- - Percutanée transrénale jonction pyélo urétérale → 55.05
- - Resserrement de l ' intestin → 46.79.30
- - - Colostomie → 46.43.10
- - - Stomie de l ' intestin grêle → 46.41.10
- - Trachéostomie → 31.79.10
- Entéro élytrocele → 70.92.10
- Étrier
- - Mise place et ajustement d ' une prothèse de l ' étrier → Stapéctomie et 19.11
- - Remplacement de l ' enclume) → Autre révision de stapéctomie avec 19.29.13
- - Remplacement de l ' enclume → Révision de stapéctomie , de stapéctomie et de 19.21
- - -
- - - Révision de stapéctomie , de stapéctomie et de 19.29.99
- - - Révision de stapéctomie , de stapéctomie et de 19.29.00
- - - Stapéctomie et 19.19.00
- - - Stapéctomie et 19.19.99
- Extrémités digitales reconstruction ligaments latéraux , main → Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement , 86.85.30
- Extrémités digitales reconstruction ligaments latéraux , pied → Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement , 86.85.40
- Fascia → 83.89
- Gaine tendineuse main → 82.89.10
- Glissement
- - Plastie extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux , main → Séparation de syndactylie complète avec 86.85.30
- - Plastie extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux , pied → Séparation de syndactylie complète avec 86.85.40
- - Rebord palpébral → 08.73.10
- - Rotation d ' autre site , étendue → 86.76.29

Plastie –suite

- Glissement –suite
- - Rotation d ' autre site , non étendue → 86.74.29
- - - Cou étendue → 86.76.21
- - - Cou étendue → 86.74.21
- - - Cuisse jambe , étendue → 86.76.28
- - - Cuisse jambe , non étendue → 86.74.2A
- - - Épaule bras , étendue → 86.76.22
- - - Épaule bras , non étendue → 86.74.22
- - - Fesses étendue → 86.74.28
- - - Fesses étendue → 86.76.27
- - - Main , non étendue → 86.73.11
- - - - Étendue → 86.74.24
- - - - Étendue → 86.73.21
- - - Paroi thoracique et dos , étendue → 86.76.24
- - - Paroi thoracique et dos , non étendue → 86.74.25
- - - Pied étendue → 86.74.2B
- - - Pied étendue → 86.76.2A
- - - Tête lèvres et bouche) , étendue → 86.76.20
- - - Tête lèvres et bouche) , non étendue → 86.74.20
- - Rotation région
- - - Abdominale , étendue → 86.76.25
- - - Abdominale , non étendue → 86.74.26
- - - Inguino - génitale , étendue → 86.76.26
- - - Inguino - génitale , non étendue → 86.74.27
- Glissement-rotation avant-bras étendue → 86.74.23
- Glissement-rotation avant-bras étendue → 86.76.23
- Greffe osseuses → réparation de la paroi thoracique , 34.79.40
- Lambeau
- - Avant-bras → Section de pédicule de lambeau après 83.19.33
- - Bras coude → Section de pédicule de lambeau après 83.19.32
- - Épaule aisselle → Section de pédicule de lambeau après 83.19.31
- - Glissement rotation → Reconstruction de paupière avec 08.69.12
- - Insulaire d ' autre site , non étendue → 86.74.49
- - - Avant-bras étendue → 86.74.43
- - - Avant-bras étendue → 86.76.43
- - - Cou étendue → 86.74.41
- - - Cou étendue → 86.76.41
- - - Cuisse jambe , étendue → 86.76.48
- - - Cuisse jambe , non étendue → 86.74.48
- - - Épaule bras , étendue → 86.76.42
- - - Épaule bras , non étendue → 86.74.42
- - - Étendue → 86.76.49
- - - Fesses étendue → 86.74.47
- - - Fesses étendue → 86.76.47
- - - Main étendue → 86.73.13
- - - Main étendue → 86.73.23
- - - Paroi thoracique et dos , étendue → 86.76.44
- - - Paroi thoracique et dos , non étendue → 86.74.44
- - - Pied étendue → 86.76.4A

Plastie –suite

- Lambeau –suite
- - Insulaire d ' autre site , non étendue → –suite
- - - Pied étendue → 86.74.4A
- - - Tête lèvres et bouche) , étendue → 86.76.40
- - - Tête lèvres et bouche) , non étendue → 86.74.40
- - Insulaire région
- - - Abdominale , étendue → 86.76.45
- - - Abdominale , non étendue → 86.74.45
- - - Inguino - génitale , étendue → 86.76.46
- - - Inguino - génitale , non étendue → 86.74.46
- - Locale main → Autre 86.73.29
- - Membre inférieur → Section de pédicule de lambeau après 83.19.36
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Section de pédicule de lambeau après 83.19.34
- - Région inguino génitale et fesses → Section de pédicule de lambeau après 83.19.35
- - Tête cou → Section de pédicule de lambeau après 83.19.30
- - - Autre 86.78.99
- - - Autre 86.78.00
- - - Section pédicule de lambeau après 83.19.39
- Laparoscopique cardia → Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro - oesophagien , 44.67.10
- Locale lambeau
- - Avant-bras → Autre 86.77.13
- - Cou → Autre 86.77.11
- - Cuisse jambe → Autre 86.77.18
- - Épaule bras → Autre 86.77.12
- - Fesses → Autre 86.77.17
- - Paroi thoracique et dos → Autre 86.77.14
- - Pied → Autre 86.77.1A
- - Région
- - - Abdominale → Autre 86.77.15
- - - Inguino - génitale → Autre 86.77.16
- - Tête lèvres et bouche) → Autre 86.77.10
- - - Autre 86.77.19
- - - Fixation avec 86.77.99
- - - Fixation avec autre 86.77.00
- Méat urétral → 58.47
- Musculaire
- - Avant-bras → 83.87.13
- - Bras coude → 83.87.12
- - Épaule aisselle → 83.87.11
- - Membre inférieur → 83.87.16
- - Paroi thoracique abdomen et dos → 83.87.14
- - Région inguino génitale et fesses → 83.87.15
- - Tête cou → 83.87.10
- - - 83.87.19
- - - 83.87
- Nerf → Autre 04.79.99
- Nerf → Autre 04.79.00
- Opposition → Reconstruction pour 82.71
- Os spongieux sous-chondral

Plastie –suite

- Os spongieux sous-chondral –suite
- - Arthroscopie, articulation acromioclaviculaire → 81.83.16
- - Arthroscopie, articulation glénohumérale → 81.83.14
- - Arthroscopie, articulation sous-talaire → 81.49.16
- - Arthroscopie, articulation talo-crurale → 81.49.14
- - Arthroscopie, coude → 81.85.12
- - Arthroscopie, genou → 81.47.13
- - Arthroscopie, hanche → 81.40.12
- - Arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, articulation métatarsophalangienne, 81.96.53
- - Arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, articulation sacro-iliaque, 81.96.33
- - Arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, articulation sternoclaviculaire, 81.96.13
- - Arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, articulation tibio-péronière supérieure, 81.96.43
- - Arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, autre site spécifié, 81.96.83
- - Arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, autres articulations du pied, 81.96.73
- - Arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, orteil, 81.96.63
- - Arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, poignet, 81.96.23
- - Chirurgicale ouverte, hanche → 81.40.13
- - Genou → 81.47.12
- - Ovarienne → 65.7
- - Palais → 27.6
- - Paupière
- - Raccourcissement horizontal paupière → Réparation d ' entropion et d ' ectropion par 08.44.10
- - → Réparation entropion et d ' ectropion par 08.44.00
- - → réparation entropion et d ' ectropion par 08.44.99
- - Plancher pelvien → colporrhaphie du vagin avec 70.79.10
- - Plicature col vésical → 59.3
- - Quadriceps → 83.86
- - Reconstruction articulation temporo mandibulaire → 76.5X.41
- - Réduction
- - Langue → 25.59.11
- - Vessie laparoscopie → Reconstruction de la vessie, 57.87.31
- - Remplacement tendon
- - Avant-bras → 83.88.23
- - Bras coude → 83.88.22
- - Épaule aisselle → 83.88.21
- - Membre inférieur → 83.88.26
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.88.24
- - Région inguino - génitale et fesses → 83.88.25
- - Sites → 83.88.29
- - Tête cou → 83.88.20
- - Réparatrice
- - Anomalie anorectale → Autre 49.79.15
- - → Excision hémorroïdes avec 49.46.12
- - Septum auriculaire
- - Greffe tissu → 35.61

Plastie –suite

- Septum auriculaire –suite
- - Prothèse → 35.51
- - Thorax → 33.34
- - Toit cotyle hanche → 81.40.32
- - Transposition
- - Avant-bras étendue → 86.74.33
- - Avant-bras étendue → 86.76.33
- - Cou étendue → 86.74.31
- - Cou étendue → 86.76.31
- - Cuisse jambe étendue → 86.76.38
- - Cuisse jambe étendue → 86.74.38
- - Épaule bras étendue → 86.76.32
- - Épaule bras étendue → 86.74.32
- - Étendue → 86.74.39
- - - → 86.76.39
- - Fesses étendue → 86.76.37
- - Fesses étendue → 86.74.37
- - Main étendue → 86.73.12
- - Main étendue → 86.73.22
- - Paroi thoracique dos, étendue → 86.76.34
- - Paroi thoracique dos, non étendue → 86.74.34
- - Pied étendue → 86.76.3A
- - Pied étendue → 86.74.3A
- - Région
- - - Abdominale étendue → 86.74.35
- - - Abdominale étendue → 86.76.35
- - - Inguino génitale, étendue → 86.76.36
- - - Inguino génitale, non étendue → 86.74.36
- - Tête lèvres bouche), étendue → 86.76.30
- - Tête lèvres bouche), non étendue → 86.74.30
- - Trompe Fallope
- - Chirurgie ouverte (abdominale) → Autre réparation (66.79.10
- - Laparoscopie → Autre réparation (66.79.30
- - Vaginale, assistée par laparoscopie → Autre réparation (66.79.21
- - Vaginale → Autre réparation (66.79.20
- - → Autre réparation (66.79.00
- - → Autre réparation (66.79.99
- - Valves veineuses → réparation de vaisseau, 39.59.90
- - Vasculaire patch → 39.58
- - Vestibulaire → 24.91.10
- - Z
- - Avant-bras étendue → 86.76.53
- - Avant-bras étendue → 86.74.53
- - Cou étendue → 86.76.51
- - Cou étendue → 86.74.51
- - Cuisse jambe étendue → 86.74.58
- - Cuisse jambe étendue → 86.76.58
- - Épaule bras étendue → 86.74.52
- - Épaule bras étendue → 86.76.52
- - Étendue → 86.74.59
- - - → 86.76.59
- - Fesses étendue → 86.74.57
- - Fesses étendue → 86.76.57
- - Main étendue → 86.73.14
- - Main étendue → 86.73.24
- - Paroi thoracique dos, étendue → 86.76.54
- - Paroi thoracique dos, non étendue → 86.74.54

Plastie –suite

- Z –suite
- - Peau → 86.84
- - Pied étendue → 86.74.5A
- - Pied étendue → 86.76.5A
- - Région
- - - Abdominale étendue → 86.74.55
- - - Abdominale étendue → 86.76.55
- - - Inguino génitale, étendue → 86.76.56
- - - Inguino génitale, non étendue → 86.74.56
- - Tête lèvres bouche), étendue → 86.76.50
- - Tête lèvres bouche), non étendue → 86.74.50
- - → compris excision avec 86.3
- -
- - Excision lésion tissu de la conjonctive avec 10.31.10
- - Réparation vaisseau sanguin, avec patch de tissu (39.56.00
- - Réparation vaisseau sanguin avec patch de tissu (39.56.99
- - Réparation vaisseau sanguin avec patch synthétique (39.57.00
- - Réparation vaisseau sanguin avec patch synthétique (39.57.99

Plastique

- Ailes nez → Réparation 21.86
- Allongement raccourcissement tendon d ' Achille → Ténotomie 83.85
- Anastomoses
- - Sutures
- - - Bronchiques
- - - Diaphragme → Recouvrement 33.48.14
- - - Graisse péricardique → Recouvrement 33.48.17
- - - Grand épiploon → Recouvrement 33.48.11
- - - Péricarde → Recouvrement 33.48.13
- - - Plèvre → Recouvrement 33.48.16
- - - Transposition de muscle → Recouvrement 33.48.12
- - - Veine azygos → Recouvrement 33.48.15
- - - → Recouvrement 33.48.10
- - - → Recouvrement 33.48.19
- - - Intrathoraciques veine azygos → Recouvrement 33.49.15
- - Vasculaires sutures intrathoraciques, autre → Recouvrement 33.49.19
- - Vasculaires sutures intrathoraciques, avec diaphragme → Recouvrement 33.49.14
- - Vasculaires sutures intrathoraciques, avec graisse péricardique → Recouvrement 33.49.17
- - Vasculaires sutures intrathoraciques, avec grand épiploon → Recouvrement 33.49.11
- - Vasculaires sutures intrathoraciques, avec péricarde → Recouvrement 33.49.13
- - Vasculaires sutures intrathoraciques, avec plèvre → Recouvrement 33.49.16
- - Vasculaires sutures intrathoraciques, avec transposition de muscle → Recouvrement 33.49.12
- - Vasculaires sutures intrathoraciques, SAP → Recouvrement 33.49.10

Plastique –suite

- Anomalies congénitales main → Résection de resserrements avec reconstruction 82.89.15
- Bassin → réparation 78.49.12
- Biologique prévention adhérences → Utilisation d ' une membrane 54.99.70
- Canal glande salivaire → Autre réparation et opération 26.49.99
- Canal glande salivaire → Autre réparation et opération 26.49.00
- Clavicule omoplate → reconstruction 78.41.10
- Combinée peau tissu sous-cutané , autre site → Opération 86.78.39
- Combinée peau tissu sous-cutané , avant-bras → Opération 86.78.33
- Combinée peau tissu sous-cutané , cou → Opération 86.78.31
- Combinée peau tissu sous-cutané , épaule et bras → Opération 86.78.32
- Combinée peau tissu sous-cutané , fesses → Opération 86.78.37
- Combinée peau tissu sous-cutané , membre inférieur → Opération 86.78.38
- Combinée peau tissu sous-cutané , paroi thoracique et dos → Opération 86.78.34
- Combinée peau tissu sous-cutané , région abdominale → Opération 86.78.35
- Combinée peau tissu sous-cutané , région inguino-génitale → Opération 86.78.36
- Combinée peau tissu sous-cutané , tête (sauf lèvre et bouche) → Opération 86.78.30
- Combinée peau tissu sous-cutané de la main → Opération 86.73.80
- Côtes sternum → reconstruction 78.41.20
- Greffe muscle fascia , autres parties de la main → Opération 82.72.11
- Greffe muscle fascia , un doigt → Opération 82.72.10
- Lèvre bouche , autre → Autre réparation 27.59.99
- Lèvre bouche , SAP → Autre réparation 27.59.00
- Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé → Autre réparation 27.59.40
- Lambeau pédiculé distal → Autre réparation 27.59.41
- Main
- - Greffe
- - - Implant → Opération 82.79
- - - Muscle ou de fascia , autre → Opération 82.72.99
- - - Muscle ou de fascia , SAP → Opération 82.72.00
- - → opération 82.89.00
- - → opération 82.89.99
- Nez → réparation opération 21.89
- Oreille externe → réparation 18.79
- Palais
- - Osseux → Réparation 27.69.11
- - → réparation 27.69.99
- - → réparation 27.69.00
- Péroné → reconstruction 78.47.20
- Phalanges
- - Main → réparation 78.49.11
- - Pied → réparation 78.49.13
- Pharynx

Plastique –suite**- Pharynx –suite**

- - Greffon microvascularisé anastomosé , greffon intestinal ou anastomose oeso - gastrique → Réparation 29.4X.12
- - Lambeau
- - - Muqueux local ou cutané libre → Réparation 29.4X.10
- - - Pédiculé myocutané → Réparation 29.4X.11
- - → Réparation 29.4X.00
- - → Réparation 29.4X.99
- Rate → Réparation opération 41.95.00
- Rate → Réparation opération 41.95.99
- Tibia
- - Péroné → Autre reconstruction 78.47.99
- - → reconstruction 78.47.10
- Titane → Insertion cages (carbone , céramique , métal , 84.51
- Trachée
- - Larynx artificiel → Chirurgie 31.75
- - Sténose trachéale → Autre réparation ou opération 31.79.15
- - → réparation ou opération 31.79.99
- - → réparation ou opération 31.79.00
- Voile palais → Réparation 27.69.10
- -
- - Dacryorhinostomie 09.81
- - Dilatation bronchique insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stentgraft) en 33.91.21

Plastiques

- Articulations → Interventions réparatrices et 81
- Conservatrices
- - Bronche → Autres réparations et opérations 33.48.00
- - - Réparations et opérations 33.48
- - Bronche → Autres réparations et opérations 33.48.99
- - Poumon → Autres réparations et opérations 33.49.99
- - Poumon → Autres réparations et opérations 33.49.00
- - - Réparations et opérations 33.49
- - Facia → opérations 83.89.99
- - Fascia
- - Avant-bras → opérations 83.89.93
- - Bras coude → Autres opérations 83.89.92
- - Épaule aisselle → Autres opérations 83.89.91
- - Membre inférieur → Autres opérations 83.89.96
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Autres opérations 83.89.94
- - Région inguino génitale et fesses → Autres opérations 83.89.95
- - Tête cou → Autres opérations 83.89.90
- - → opérations 83.89.00
- - → opérations 83.89.97
- - Langue → réparations et opérations 25.59.99
- - Langue → réparations et opérations 25.59.00
- - Muscle
- - - Avant-bras → opérations 83.87.93
- - - Bras coude → Autres opérations 83.87.92
- - - Épaule aisselle → Autres opérations 83.87.91

Plastiques –suite**- Muscle –suite**

- - Membre inférieur → Autres opérations 83.87.96
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Autres opérations 83.87.94
- - Région inguino génitale et fesses → Autres opérations 83.87.95
- - Tête cou → Autres opérations 83.87.90
- - → opérations 83.87.99
- - → opérations 83.87.00
- - → opérations 83.87.97
- - Osseuses
- - Clavicule omoplate côtes et sternum , autre → Autres réparations ou opérations 78.41.99
- - Clavicule omoplate côtes et sternum , Implantation VEPT (vertical expandable prosthetic titanium rib) → Autres réparations ou opérations 78.41.30
- - Clavicule omoplate côtes et sternum , SAP → Autres réparations ou opérations 78.41.00
- - Fémur → réparations ou opérations 78.45
- - Humérus → réparations ou opérations 78.42
- - Os de la face , autre → Autres réparations ou opérations 78.49.99
- - Os de la face , SAP → Autres réparations ou opérations 78.49.00
- - - Carpe métacarpe → Autres réparations ou opérations 78.44
- - - Tarse métatarse → Autres réparations ou opérations 78.48
- - Radius cubitus → Autres réparations ou opérations 78.43
- - Rotule → réparations ou opérations 78.46
- - Tibia péroné → Autres réparations ou opérations 78.47.00
- - → Autres réparations ou opérations 78.49.10
- - - Réparations ou opérations 78.40
- - → Autres réparations ou opérations 78.49.19
- - Petit bassin cul-de-sac Douglas → Autres réparations et opérations 70.92.10
- - Structures médullaires
- - Fermeture
- - - Diastématomyélie → Autres réparations et opérations 03.59.10
- - - Fistule rachidienne → Autres réparations et opérations 03.59.12
- - - Plastie dure - mère [duroplastie] rachidienne → Autres réparations et opérations 03.59.13
- - - Section filum terminale → Autres réparations et opérations 03.59.11
- - - → réparations et opérations 03.59.00
- - - → réparations et opérations 03.59.99
- - Tendon
- - - Avant-bras → opérations 83.88.93
- - - Bras coude → Autres opérations 83.88.92
- - - Épaule aisselle → Autres opérations 83.88.91
- - - Membre inférieur → Autres opérations 83.88.96
- - - Paroi thoracique abdomen et dos → Autres opérations 83.88.94
- - - Région inguino génitale et fesses → Autres opérations 83.88.95
- - - Sites → opérations 83.88.97

Plastiques –suite

- Tendon –suite

- - Tête cou → Autres opérations 83.88.90
- - → opérations 83.88.99
- - → opérations 83.88.00
- → opérations osseuses reconstructrices ou 78.4

Plat fistule anale → Mise à 49.11

Plateau tibial insert tibial liner) → Changement de 00.81

Platine étrier poche air entre la fenêtre ronde et le néotympan → Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la 19.54

Plâtre

- Membres
- - Inférieurs → Remplacement de 97.12
- - Supérieurs → Remplacement de 97.11
- →
- - Ablation de 97.88
- - Application d ' autre 93.53
- - Remplacement de 97.13

Plâtré → Application corset 93.51

Plâtrée →

- Attelle 93.54
- Gouttière 93.54
- Traction botte 93.46

Platysma préparation lambeau donneur → Insertion d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le 85.95

Pleine épaisseur locale

- Lésion tissu rectal , par autre abord (transanal , microchirurgie endoscopique) → Résection locale d ' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en 48.35.11
- Segmentaire lésion ou de tissu rectal , par endoscopie → Résection locale d ' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en 48.35.10

Pléthysmogramme

- Impédance thoracique → 89.38.12
- Pénien stimulation nerveuse → 89.58
- → 89.58

Pleural

- Insertion cathéter intercostal → Drainage 34.04
- → Enlèvement tube thoracotomie ou de drainage 97.41

Pleurale

- Drainage → Fenestration 34.09
- Pleurodèse → Injection intra - 34.92.21
- Thoracoscopique → Drainage cavité 34.06
- →
- - Excision lésion 34.59
- - Fermeture fistule broncho - 34.73
- - Injection intra - 34.92.99
- - Injection intra - 34.92.00
- - Instillation matériaux cytotoxiques et d ' immunomodulateurs dans la cavité 99.28.03
- - Ponction 34.91
- - Ponction 34.91

Pleurectomie

- Chirurgicale ouverte → excision de la plèvre , 34.59.20
- Thoracoscopie → excision plèvre , 34.59.10

Pleuro**Pleuro –suite**

- Cutanée → Fermeture fistule broncho - 34.73
- Durale → Anastomose 03.79
- Médiastinale → Fermeture fistule broncho - 34.73

Pleurodèse

- Chimique → 34.92.22
- Chirurgicale ouverte
- - Décortication → 34.6X.12
- - Décortication → 34.6X.11
- - → 34.6X.19
- - Thoracoscopie
- - Décortication → 34.6X.21
- - Décortication → 34.6X.22
- - → 34.6X.20
- - → 34.6X.29
- - → 34.6X.00
- - Injection intra pleurale , 34.92.21
- - → 34.6X.99

Pleuropéritonéal → Création shunt 34.05

Pleuroscélrose → 34.6

Plèvre

- Diaphragme → techniques diagnostiques concernant le thorax , la 34.28
- Lyse adhérences poumon et de la paroi thoracique → Autre incision de la 34.09.10
- Pleurectomie
- - Chirurgicale ouverte → Autre excision de la 34.59.20
- - Thoracoscopie → excision de la 34.59.10
- - Poumon prélèvement thoracique expectoration , culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la 90.43
- - Poumon prélèvement thoracique expectoration , culture → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la 90.42
- - Poumon prélèvement thoracique expectoration , examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la 90.41
- - Poumon prélèvement thoracique expectoration , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la 90.46
- - Poumon prélèvement thoracique expectoration , parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la 90.44
- - Poumon prélèvement thoracique expectoration , toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la 90.45
- - Poumon prélèvement thoracique expectoration → Autre examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la 90.49
- - Thoracoscopie → Biopsie de la 34.20
- →
- - Biopsie de 34.24
- - Excision de la 34.59.00
- - Excision de la 34.59.99
- - Incision de la 34.09.99
- - Incision de la 34.09.00
- - Recouvrement plastique anastomoses et sutures bronchiques , avec 33.48.16

Plèvre –suite

- → –suite

- - Recouvrement plastique anastomoses vasculaires et sutures intrathoraciques , avec 33.49.16
- - Réparation de la 34.93
- - Scarification de la 34.6

Plexus

- Brachial
- - Nerf de l ' épaule → Transposition avec neurolyse et décompression du 04.6X.71
- - Épaule → Greffe de 04.5X.11
- - Structure intercostale , de côtes (apophyses articulaires) et des nerfs sympathiques → Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un lobe pulmonaire , du 32.6
- - Suture
- - Épineurale
- - - Primaire → Transposition du 04.6X.20
- - - Secondaire → Transposition du 04.6X.21
- - - → Transplantation et transposition du 04.79.11
- - - Interfasciculaire
- - - Primaire → Transposition du 04.6X.22
- - - Secondaire → Transposition du 04.6X.23
- - - → Transplantation et transposition du 04.79.22
- - - Primaire → Suture épineurale du 04.3X.11
- - - Primaire → Suture interfasciculaire du 04.3X.31
- - - Secondaire → Suture épineurale du 04.3X.21
- - - Secondaire → Suture interfasciculaire du 04.3X.41
- - →
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l ' aiguille] du 04.11.30
- - - Ouverte du 04.12.30
- - - Destruction du 04.2X.30
- - - Excision avulsion du 04.07.40
- - - Incision du 04.04.30
- - - Lyse adhérences ou décompression du 04.49.10
- - - Section écrasement du 04.03.30
- - Choroïde →
- - Cautérisation du 02.14
- - Excision du 02.14
- - Coeliaque plexus hypogastrique
- - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglions prévertébraux (05.31.18
- - → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglions prévertébraux (05.31.17
- - Hypogastrique
- - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque , 05.31.18
- - → Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque , 05.31.17

Plexus –suite

- Lombosacré
- - Aine plancher pelvien → Autre lyse d 'adhérences ou décompression du 04.49.14
- - - Pelvien) , suture primaire → Suture épineurale de nerf de la jambe (04.3X.16
- - - Pelvien) , suture primaire → Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (04.3X.36
- - - Pelvien) , suture secondaire → Suture épineurale de nerf de la jambe (04.3X.26
- - - Pelvien) , suture secondaire → Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (04.3X.46
- - -
- - - Biopsie ouverte de nerf du 04.12.34
- - - Destruction nerf du tronc et du 04.2X.33

Pli épicanthus → Réparation du 08.59**Plicature**

- Anneau valvulaire → 35.33
- Bulles emphysème → 32.21
- Col vésical → Plastie par 59.3
- Diaphragme → 53.81
- Fascia
- - Main → 82.89
- - → 83.89
- Intestin grêle selon Noble → 46.62
- Jéjunum → 46.62
- Jonction uréthro vésicale → 59.3
- Ligament utérin → 69.22
- Mésentérique → 54.75
- Sphincter vésical → 57.85
- Tendon → 83.85
- Urètre → Urétéroplicature (56.89
- Urétrale
- - Selon Kelly Stoeckel → 59.3
- - → 58.49
- Veine
- - Cave
- - - Chirurgicale → Ligature ou 38.7X.13
- - - Transluminale percutanée → Ligature ou 38.7X.23
- - Périphérique → 39.59

PLIF posterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse intercorporeale par voie postérieure , lombaire (81.08**PLIF posterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse intercorporeale par voie postérieure , lombaire (81.38****Pluridimensionnelle**

- Col fémoral correction axiale) → Ostéotomie complexe (77.35.12
- Os
- - Bassin correction axiale) → Ostéotomie complexe (77.39.32
- - Carpe métacarpe → Section osseuse , ostéotomie complexe (77.34.11
- - Tarse correction axiale) → Ostéotomie complexe (77.38.12
- Partie fémur (avec correction axiale) → Ostéotomie complexe (77.35.22
- Péroné correction axiale → Ostéotomie complexe (77.37.22
- Tibia correction axiale → Ostéotomie complexe (77.37.13

Plusieurs**Plusieurs –suite**

- Cuir chevelu face cou , tronc sauf sein , extrémités supérieures & inférieures , pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d 'expanseur tissulaire (un ou 86.93
- Électrodes
- - Comme étant rechargeable , autre → Insertion ou remplacement de générateur d 'impulsions de neurostimulateur , système à 86.95.99
- - Comme étant rechargeable , SAP → Insertion ou remplacement de générateur d 'impulsions de neurostimulateur , système à 86.95.00
- - Rechargeable →
- - - Enlèvement de neurostimulateur , système à 86.05.31
- - - Enlèvement de neurostimulateur , système à 86.05.30
- - - Insertion de générateur d 'impulsions de neurostimulateur épidural , système à 86.98.11
- - - Insertion de générateur d 'impulsions de neurostimulateur épidural , système à 86.95.11
- - - Insertion de générateur d 'impulsions de neurostimulateur intracrânien , système à 86.98.10
- - - Insertion de générateur d 'impulsions de neurostimulateur intracrânien , système à 86.95.10
- - - Insertion de générateur d 'impulsions de neurostimulateur périphérique , système à 86.98.12
- - - Insertion de générateur d 'impulsions de neurostimulateur périphérique , système à 86.95.12
- - - Insertion ou remplacement de générateur d 'impulsions de neurostimulateur , système à 86.98.00
- - - Remplacement de générateur d 'impulsions de neurostimulateur épidural , système à 86.98.21
- - - Remplacement de générateur d 'impulsions de neurostimulateur épidural , système à 86.95.21
- - - Remplacement de générateur d 'impulsions de neurostimulateur intracrânien , système à 86.98.20
- - - Remplacement de générateur d 'impulsions de neurostimulateur intracrânien , système à 86.95.20
- - - Remplacement de générateur d 'impulsions de neurostimulateur périphérique , système à 86.98.22
- - - Remplacement de générateur d 'impulsions de neurostimulateur périphérique , système à 86.95.22
- - Stimulation
- - - Continue → Implantation ou remplacement d 'électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à 03.93.21
- - - Continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d 'électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à 03.93.23
- - - Essai → Implantation ou remplacement d 'électrode (s) de neurostimulateur épidural temporaire , système à 03.93.11

Plusieurs –suite

- Électrodes –suite
- - Stimulation –suite
- - - Permanente → Révision (sans remplacement) d 'électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , stéréotaxique , système permanent à 02.99.72
- - Test stimulation → Implantation ou remplacement d 'électrode (s) de neurostimulateur périphérique temporaire , système à 04.92.11
- - -
- - - Ablation électrode (s) de neurostimulateur épidural , électrode à plaque , système à 03.94.21
- - - Ablation électrode (s) de neurostimulateur épidural , électrode en baguette , système à 03.94.11
- - - Ablation électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , système à 04.93.21
- - - Ablation électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , système à 04.93.11
- - - Implantation remplacement d 'électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée , électrode en baguette , système à 04.92.21
- - - Implantation remplacement par voie chirurgicale ouverte d 'électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à plaque , système à 04.92.31
- - - Insertion remplacement de générateur d 'impulsions de neurostimulateur , système à 86.98.99
- - - Révision remplacement d 'électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , système à 04.94.14
- - - Révision remplacement d 'électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , système à 04.94.12
- - - Révision remplacement d 'électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode à plaque , système à 03.99.33
- - - Révision remplacement d 'électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode en baguette , système à 03.99.31
- Ganglions biopsie foie) , autre → Excision d 'adénopathie abdominale , excision de 40.29.89
- Ganglions biopsie foie) , par laparoscopie [laparotomie de stadification] → Excision d 'adénopathie abdominale , excision de 40.29.82
- Ganglions biopsie foie) , SAP → Excision d 'adénopathie abdominale , excision de 40.29.80
- Chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] → Excision d 'adénopathie abdominale , excision de 40.29.81
- Muscle platysma , pour la préparation de lambeau de donneur → Insertion d 'expanseur tissulaire (un ou 85.95
- Nerfs cadre opération → Monitoring de 00.94.20
- Plans

Plusieurs –suite

- Plans –suite

- - Débit dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans 92.29.22
- - Faible débit dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans 92.29.21
- - Haut débit dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans 92.29.23
- - → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans 92.29.29
- Régions face 3 régions et plus) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne avec participation de 02.05.30
- Segments
 - - Distraction → Ostéotomie de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire frontale et latérale en 76.65.22
- - Hépatiques
 - - - Contigus → Hépatectomie partielle , résection de 50.22.41
 - - - Don organe par une personne vivante → Lobectomie / hémihépatectomie / résection de 50.3X.11
 - - - Greffe → Lobectomie / hémihépatectomie / résection de 50.3X.01
- Sinus nasaux
 - - Abords intranasal et externe combinés → Opération radicale de 22.9X.25
- - Intranasale
 - - - Ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite → Opération radicale de 22.9X.24
 - - - Cliché de la base du crâne → Opération radicale de 22.9X.23
 - - - Curetage d ' abcès → Opération radicale de 22.9X.22
- - Invasion fosse ptérygopalatine → Opération radicale de 22.9X.21
- - →
 - - - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet , 22.2X.28
 - - - Désinfection du sinus ethmoïdal et d ' un / 22.9X.13
 - - - Incision de 22.53
 - - - Opération de 22.9X.29
 - - - Opération radicale de 22.9X.20
- Sites impliquant oesophage estomac et / ou duodénum → Biopsie endoscopique d ' un ou 45.16
- Stents
 - - Prothèse auto expansibles → Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de 51.99.21
 - - Prothèse auto expansibles → Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de 51.99.31
 - - Prothèses auto expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de 51.98.21
- Techniques combinées

Plusieurs –suite

- Techniques combinées –suite

- - Avant-bras → Couverture temporaire , étendue , de tissu mou par 86.88.43
- - Avant-bras → Couverture temporaire , non étendue , de tissu mou par 86.88.23
- - Cou → Couverture temporaire , étendue , de tissu mou par 86.88.41
- - Cou → Couverture temporaire , non étendue , de tissu mou par 86.88.21
- - Épaule bras → Couverture temporaire , étendue , de tissu mou par 86.88.42
- - Épaule bras → Couverture temporaire , non étendue , de tissu mou par 86.88.22
- - Lèvre → Couverture temporaire , étendue , de tissu mou par 27.59.31
- - Lèvre → Couverture temporaire , non étendue , de tissu mou par 27.59.30
- - Main → Couverture temporaire , étendue , de tissu mou par 86.88.44
- - Main → Couverture temporaire , non étendue , de tissu mou par 86.88.24
- - Membre inférieur → Couverture temporaire , étendue , de tissu mou par 86.88.47
- - Membre inférieur → Couverture temporaire , non étendue , de tissu mou par 86.88.27
- - Paroi thoracique et dos → Couverture temporaire , étendue , de tissu mou par 86.88.45
- - Paroi thoracique et dos → Couverture temporaire , non étendue , de tissu mou par 86.88.25
- - Parties tête → Couverture temporaire , étendue , de tissu mou par 86.88.40
- - Région abdominale → Couverture temporaire , étendue , de tissu mou par 86.88.46
- - Région abdominale → Couverture temporaire , non étendue , de tissu mou par 86.88.26
- - Tête → Couverture temporaire , non étendue , de tissu mou par 86.88.20
- - → Couverture temporaire , étendue , de tissu mou par 86.88.49
- - → Couverture temporaire , non étendue , de tissu mou par 86.88.29

PMMA

- Corps vertébral malade fracturé → Injection de matériel de remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (81.65
- →
- - Ciment acrylique (84.55
- - Méthacrylate polyméthyle (84.55

Pneumatique → Réduction 96.29**Pneumocisternogramme → 87.02****Pneumoencéphalographie → 87.01****Pneumographie**

- Médiastinale → 87.33
- Péritonéale → Autre 88.13
- Rétropéritonéale → 88.15

Pneumonectomie

- Curage médiastinal → 32.5
- Spécifiée → 32.59
- Thoracoscopique → 32.50

Pneumopéritoine

- Collapsus poumon → 33.33
- Pelvien → 88.12
- → Confection d ' un 54.96

Pneumothorax artificiel collapsus poumon → 33.32**Pneumoventriculogramme → 87.02****Poche**

- Air fenêtre ronde et le néotympan → Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l ' étrier et 19.54
- Craniobuccale → Aspiration de la 07.72
- Création nouvelle poche pace-maker ou de CRT-P → Déplacement de 37.79
- CRT-D → Révision déplacement de 37.79
- Dispositif cardiaque → Révision ou déplacement de 37.79.00
- Dispositif cardiaque → Révision ou déplacement de 37.79.99
- Iléale aire rectale anastomose de l ' intestin grêle à l ' anus → Formation d ' une 45.95
- Pace-maker CRT-P → Déplacement de poche [création de nouvelle 37.79
- Pacemaker défibrillateur dispositif cardiaque implantable → Révision ou déplacement de 37.79
- Rathke → Aspiration de la 07.72
- Sous-cutanée
 - - Connexion capteur pression intracardiaque → Implantation de dispositif de monitoring avec formation d ' une 00.57
- - Dispositif NCA → Repositionnement de 86.09
- - Révision dispositif remplacement → Réouverture de 86.09
- Stimulateur thalamique générateur impulsions , nouveau site → Création d ' une 86.09

Poids → Alourdissement paupière par des 08.99.10**Poignet**

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique du 80.13.11
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie du 80.13.21
- Arthroscopie →
 - - Biopsie articulaire du 80.33.20
 - - Excision destruction locale de lésion articulaire du 80.83.10
 - - Excision ligaments carpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.43.20
 - - Greffe cartilage implantation tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , 81.96.26
 - - Greffe cartilage implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.25
- Incision
 - - Chirurgicale ouverte os sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.2B
- - Os sous-chondral
 - - - Arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.2A
 - - - Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.2C
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique du 80.13.12
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique du 80.13.10

Poignet –suite

- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie du 80.13.20
- Lissage
- - Arthroscopique cartilage → Autre réparation d ' articulation , 81.96.27
- - Chirurgicale ouvert cartilage → Autre réparation d ' articulation , 81.96.28
- Main
- - Doigts → Radiographie : 88.23
- - -
- - - Radiographie os) du 88.23
- - - Réimplantation d ' avant-bras , de 84.23.99
- - - Réimplantation d ' avant-bras , de 84.23.00
- - - Réimplantation de 84.23.11
- Opération ligaments carpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.43.90
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.24
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.23
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte fragment ostéocondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.22
- - Fragment ostéocondral arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.21
- Section ligaments carpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.43.10
- -
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.55
- - Arthroscopie , 80.23.99
- - Arthroscopie , 80.23.00
- - - Diagnostique , 80.23.10
- - Arthrotomie , 80.13.99
- - Arthrotomie , 80.13.00
- - - Ablation prothèse , 80.03
- - Biopsie
- - - Articulare
- - - Ouverte du 80.33.30
- - - Percutanée (à l ' aiguille) du 80.33.10
- - - Articulation , 80.33.00
- - - Articulation , 80.33.99
- - Débridement articulation du 80.83.11
- - Désarticulation du 84.04
- - Excision
- - - Arthroscopique , 80.93.10
- - - Articulare , 80.93.99
- - - Articulare , 80.93.00
- - - Destruction locale de lésion articulaire , 80.83.00
- - - Destruction locale de lésion articulaire , 80.83.99
- - - Kyste
- - - - Articulation du 80.83.12
- - - - Ténosynovial du 82.21
- - Intervention réparation plastie articulaire , arthroplastie de résection du 81.96.98
- - Opération
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation , 81.99.81
- - - - Cartilage articulaire , 81.99.35

Poignet –suite

- - -suite
- - Opération –suite
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.96
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.45
- - Prélèvement greffon cartilagineux du 80.93.11
- - Réduction
- - - Fermée luxation du 79.73
- - - Ouverte luxation du 79.83.99
- - - Ouverte luxation du 79.83.00
- - Remplacement total du 81.73
- - Réparation
- - - Arthroscopique fracture de l ' articulation du 80.23.20
- - - Articulation , 81.96.29
- - - Articulation , 81.96.20
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , 81.99.15
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.25
- - - Remplacement prothèse de 81.97.15
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.43.00
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.43.99
- - Synovectomie , 80.73.00
- - - Arthroscopique du 80.73.10
- - - Ouverte du 80.73.20
- - Synovectomie , 80.73.99
- - Ténotomie percutanée main , 82.11.10
- Poignets mains →**
- - IRM des 88.94.12
- - Tomographie axiale computerisée des 88.38.22
- Point lacrymal**
- - Éversé → Correction de 09.71
- -
- - Incision de 09.51
- - Oblitération de 09.91
- - Réparation de 09.72
- - Sondage de 09.41
- Pointe**
- - Nez → Rhinoplastie de la 21.86
- - Racine dent traitement du canal radiculaire * → Excision de la 23.7
- Pointes épidurales → Implantation remplacement de 02.93**
- Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 0 à 59 89.13.20**
- Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 11041 à 13800 89.13.40**
- Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 1105 à 1380 89.13.27**
- Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 120 à 184 89.13.22**
- Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 13801 à 16560 89.13.41**
- Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 1381 à 1656 89.13.28**
- Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 16561 à 19320 89.13.42**

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 1657 à 1932 89.13.29

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 185 à 360 89.13.23

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 19321 89.13.43

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 1933 à 2208 89.13.30

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 2209 à 2484 89.13.31

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 2485 à 2760 89.13.32

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 2761 à 3220 89.13.33

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 3221 à 3680 89.13.34

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 361 à 552 89.13.24

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 3681 à 4600 89.13.35

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 4601 à 5520 89.13.36

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 5521 à 7360 89.13.37

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 553 à 828 89.13.25

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 60 à 119 89.13.21

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 7361 à 9200 89.13.38

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 829 à 1104 89.13.26

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive , 9201 à 11040 89.13.39

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 1 à 196 89.13.60

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 11761 à 13720 89.13.81

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 1177 à 1470 89.13.66

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 13721 à 16660 89.13.82

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 1471 à 1764 89.13.67

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 16661 à 19600 89.13.83

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 1765 à 2058 89.13.68

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 89.13.84

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 89.13.61

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 89.13.69

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 89.13.70

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 89.13.71

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 89.13.72

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 89.13.73

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 89.13.74

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 89.13.62

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 89.13.75

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 89.13.76

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 89.13.77

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 89.13.63

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 89.13.78

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 89.13.79

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 89.13.64

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 89.13.80

Points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 89.13.65

Polaire supérieure → Gastrectomie 43.5

Poliomyélite → Vaccination anti - 99.41

Polissage débridement dent → Détartrage, 96.54

Poltzer trompe Eustache → Expérience de 20.8

Pollicisation transfert nerfs vaisseaux) → 82.61

Polyclonaux → Thérapie anticorps 00.18

Polydactylie reconstruction articulaire

- Main → Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une 86.85.50

- Pied → Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une 86.85.60

Polyéthylène → Surface portante hanche, céramique sur 00.77

Polyéthylène → Surface portante hanche, métal sur 00.74

Polygone cercle Willis → 38.11

Polygone cercle Willis → 38.01

Polygone cercle Willis → 38.31

Polygone cercle Willis → 38.41

Polygone cercle Willis → 38.61

Polygone cercle Willis → 38.81

Polygraphie cardiorespiratoire → 89.17.11

Polygraphique sommeil → Enregistrement 89.17.00

Polygraphique sommeil → Enregistrement 89.17.99

Polyméthyle PMMA

- Corps vertébral malade ou fracturé → Injection de matériel de remplacement d'os (ciment) (méthacrylate de 81.65

- → Méthacrylate de 84.55

Polypectomie

- Endoscopique

- - Gros intestin → 45.42

- - Oesophage → 42.33

- Gastrique endoscopique → 43.41

- Nasale → 21.31

- Rectale

- - Endoscopique → 48.36

- - → 48.35

Polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse 78.49.36

Polysomnographie → 89.17.10

Polysyndactylie fusion éléments dupliqués

- Main → Correction de 86.85.70

- Pied → Correction de 86.85.80

Polytuf → Implant de 59.72

Pomeroy → Opération de 66.32

Pompe

- Axiale

- - Assistance circulatoire position transvasculaire → Enlèvement de 37.64.70

- - Intravasculaire

- - - Assistance circulatoire, biventriculaire, durée du traitement : 120 heures et plus → Implantation de 37.68.39

- - - Assistance circulatoire, biventriculaire, durée du traitement : 48 à 95 heures → Implantation de 37.68.32

- - - Assistance circulatoire, biventriculaire, durée du traitement : 96 à 119 heures → Implantation de 37.68.33

- - - Assistance circulatoire, biventriculaire, durée du traitement : moins de 48 heures → Implantation de 37.68.31

Pompe → suite

- Axiale → suite

- - Intravasculaire → suite

- - - Assistance circulatoire, biventriculaire, durée du traitement non précisée → Implantation de 37.68.30

- - - Assistance circulatoire, univentriculaire, durée du traitement : 120 heures et plus → Implantation de 37.68.29

- - - Assistance circulatoire, univentriculaire, durée du traitement : 48 à 95 heures → Implantation de 37.68.22

- - - Assistance circulatoire, univentriculaire, durée du traitement : 96 à 119 heures → Implantation de 37.68.23

- - - Assistance circulatoire, univentriculaire, durée du traitement : moins de 48 heures → Implantation de 37.68.21

- - - Assistance circulatoire, univentriculaire, durée du traitement non précisée → Implantation de 37.68.20

- - - Biventriculaire → Enlèvement de 37.68.42

- - - Univentriculaire → Enlèvement de 37.68.41

- - - → Enlèvement de 37.68.49

- - - → Enlèvement de 37.68.40

- Ballon intraaortique → 97.44

- Cardiaque → Insertion de 37.62

- Centrifuge

- - Assistance cardiaque → 37.66

- - Biventriculaire →

- - - Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (37.65.12

- - - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (37.63.12

- - Univentriculaire →

- - - Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (37.65.11

- - - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (37.63.11

- - - →

- - - Implantation chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (37.65.10

- - - Implantation chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (37.65.19

- - - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (37.63.19

- - - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (37.63.10

- CVVH anticoagulation par d'autres substances, SAP → Hémofiltration continue, veino - veineuse à l'aide d'une 39.95.80

- CVVH anticoagulation par d'autres substances : jusqu'à 24 heures → Hémofiltration continue, veino - veineuse à l'aide d'une 39.95.81

- CVVH anticoagulation par d'autres substances : plus d'heures → Hémofiltration continue, veino - veineuse à l'aide d'une 39.95.89

- CVVH anticoagulation par d'autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémofiltration continue, veino - veineuse à l'aide d'une 39.95.84

Pompe –suite

- CVVH anticoagulation par d ' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.82
- CVVH anticoagulation par d ' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.85
- CVVH anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.83
- CVVH anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.70
- CVVH anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu ' à 24 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.71
- CVVH anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d ' heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.79
- CVVH anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.74
- CVVH anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.72
- CVVH anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.75
- CVVH anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.73
- CVVHD anticoagulation par d ' autres substances , SAP → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.40
- CVVHD anticoagulation par d ' autres substances : jusqu ' à 24 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.41
- CVVHD anticoagulation par d ' autres substances : plus d ' heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.49
- CVVHD anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.44
- CVVHD anticoagulation par d ' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.42
- CVVHD anticoagulation par d ' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.45
- CVVHD anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.43

Pompe –suite

- CVVHD anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.30
- CVVHD anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu ' à 24 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.31
- CVVHD anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d ' heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.39
- CVVHD anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.34
- CVVHD anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.32
- CVVHD anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.35
- CVVHD anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.33
- CVVHDF anticoagulation par d ' autres substances , SAP → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.D0
- CVVHDF anticoagulation par d ' autres substances : jusqu ' à 24 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.D1
- CVVHDF anticoagulation par d ' autres substances : plus d ' heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.D9
- CVVHDF anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.D4
- CVVHDF anticoagulation par d ' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.D2
- CVVHDF anticoagulation par d ' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.D5
- CVVHDF anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.D3
- CVVHDF anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.C0
- CVVHDF anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu ' à 24 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.C1
- CVVHDF anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d ' heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.C9

Pompe –suite

- CVVHDF anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.C4
- CVVHDF anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.C2
- CVVHDF anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.C5
- CVVHDF anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une 39.95.C3
- Diagonale assistance cardiaque → 37.66
- Extracorporelle
- - Biventriculaire
- - - 48 moins de 96 heures → Durée de traitement par 37.65.62
- - - 96 heures et plus → Durée de traitement par 37.65.69
- - - Moins 48 heures → Durée de traitement par 37.65.61
- - - Précisée → Durée de traitement par 37.65.60
- - Pompe centrifuge
- - - Biventriculaire → Implantation (chirurgicale ouverte) de 37.65.12
- - - Biventriculaire → Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de 37.63.12
- - - Univentriculaire → Implantation (chirurgicale ouverte) de 37.65.11
- - - Univentriculaire → Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de 37.63.11
- - - → Implantation (chirurgicale ouverte) de 37.65.10
- - - → Implantation (chirurgicale ouverte) de 37.65.19
- - - → Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de 37.63.10
- - - → Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de 37.63.19
- - Univentriculaire
- - - 48 moins de 96 heures → Durée de traitement par une 37.65.52
- - - 96 heures ou plus → Durée de traitement par une 37.65.53
- - - Moins 48 heures → Durée de traitement par une 37.65.51
- - - → Durée de traitement par une 37.65.50
- - → Enlèvement de 37.64.20
- Intracorporelle
- - Biventriculaire → Implantation (chirurgicale ouverte) de 37.66.12
- - Univentriculaire → Implantation (chirurgicale ouverte) de 37.66.11
- - -
- - - Enlèvement de 37.64.50
- - - Implantation chirurgicale ouverte) de 37.66.19
- - - Implantation chirurgicale ouverte) de 37.66.10

Pompe –suite

- Médicament perfusion intrathécale épidurale → Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de 03.99.21
- Paracorporelle
- - Biventriculaire →
- - - Implantation (chirurgicale ouverte) de 37.65.22
- - - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de 37.63.22
- - Univentriculaire →
- - - Implantation (chirurgicale ouverte) de 37.65.21
- - - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de 37.63.21
- - -
- - - Enlèvement de 37.64.30
- - - Implantation chirurgicale ouverte) de 37.65.20
- - - Implantation chirurgicale ouverte) de 37.65.29
- - - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de 37.63.20
- - - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de 37.63.29
- PECLA → Assistance pulmonaire extracorporelle, sans 39.65.40
- Perfusion
- - Programmable totalement implantée, autre → Recharge et programmation d'une 00.98.99
- - Programmable totalement implantée, SAP → Recharge et programmation d'une 00.98.00
- - Programmable totalement implantée à débit constant, profil journalier variable → Recharge et programmation d'une 00.98.10
- - Programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament → Recharge et programmation d'une 00.98.11
- - Totalement implantable
- - - Perfusion intrathécale et épidurale à débit constant (mue par pression de gaz) → Implantation d'une 86.06.21
- - - Perfusion intrathécale et épidurale à débit constant (mue par pression de gaz) → Remplacement d'une 86.08.21
- - - Perfusion intrathécale et épidurale avec profil journalier variable programmable → Implantation d'une 86.06.20
- - - Perfusion intrathécale et épidurale avec profil journalier variable programmable → Remplacement d'une 86.08.20
- - - Perfusion intrathécale et épidurale → Enlèvement d'une 86.09.21
- - - Perfusion intraventriculaire à débit constant (mue par pression de gaz) → Implantation d'une 86.06.11
- - - Perfusion intraventriculaire à débit constant (mue par pression de gaz) → Remplacement d'une 86.08.11

Pompe –suite

- Perfusion –suite
- - Totalement implantable –suite
- - - Perfusion intraventriculaire avec profil journalier variable programmable → Implantation d'une 86.06.10
- - - Perfusion intraventriculaire avec profil journalier variable programmable → Remplacement d'une 86.08.10
- - - Perfusion intraventriculaire → Enlèvement d'une 86.09.20
- - - Perfusion intraventriculaire → Révision (sans remplacement) d'une 86.09.10
- - - → Implantation d'une 86.06.00
- - - → Implantation d'une 86.06.99
- - - → Remplacement d'une 86.08.00
- - - → Remplacement d'une 86.08.99
- Réservoir
- - Pénis → Insertion de cylindres et mise en place de 64.97
- - Sphincter gonflable → Réparation d'une 58.99

Ponction

- Abdominale percutanée drainage → 54.91
- Artère → Autre 38.98
- Ascite → 54.91
- Biopsie
- - Aspiration → Intervention guidée par échographie (p. ex. 88.79.51
- - Foie → 50.11
- - Rein → 55.23
- - Cisternale → 01.01
- - Crânienne → Autre 01.09
- - Cutanée → Ostéotomie horizontale de la branche montante par 76.61
- - Diagnostique chambre antérieure de l'oeil → Aspiration (12.21
- - Directe → Angiographie shunt de dialyse, par 88.49
- - Directe → Angiographie shunt de dialyse, par 88.49.10
- - Évacuation hydrocèle tunique vaginale) → 61.91
- - Folliculaire
- - Aspiration ovocyte transfert intra-tubaire de gamètes (GIFT), autre → 69.92.29
- - Aspiration ovocyte transfert intra-tubaire de gamètes (GIFT), SAP → 69.92.20
- - Percutanée contrôle échographique) → 69.92.21
- - Fontanelle antérieure → 01.09
- - Ganglionnaire → Cytoponction et 40.19
- - Kyste → Néphrotomie chirurgicale ouverte pour 55.01.13
- - Lombaire
- - Enlèvement colorant → 03.31
- - → 03.31
- - Percutanée
- - Lymphocèle fin thérapeutique → 40.9X.40
- - Ovaire fin diagnostique → 65.15
- - Péricardique → 37.0
- - Périlymphatique → 20.79
- - Pleurale → 34.91
- - Pleurale → 34.91
- - Pulmonaire → 33.93
- - Rate → 41.1

Ponction –suite

- Rénale → 55.92
- Sinus
- - Frontal selon Beck) → 22.01.11
- - Maxillaire → Ponction de sinus nasal pour aspiration ou lavage, 22.01.10
- - Nasal aspiration lavage, autre → 22.01.99
- - Nasal aspiration lavage, ponction de sinus maxillaire → 22.01.10
- - Nasal aspiration lavage, SAP → 22.01.00
- - Site* → Biopsie osseuse par 77.49
- - Sous-durale travers fontanelle → 01.09
- - Sous-occipitale → 01.01
- - Tête hydrocéphalique → 73.8
- - Thérapeutique chambre antérieure oeil* → 12.91
- - Transseptale cathéter → 37.90.21
- - Tubulure shunt → 01.02
- - Vaisseaux collagène → Obturation de canal de 39.30.13
- - Veine → Autre 38.99
- - Ventriculaire cathéter implanté préalablement → 01.02
- - → Ultrasonographie diagnostique système digestif, endosonographie flexible, avec 88.74.31
- - → Ultrasonographie diagnostique système digestif, endosonographie flexible, sans 88.74.30
- - → Ultrasonographie diagnostique système digestif, endosonographie rigide, avec 88.74.41
- - → Ultrasonographie diagnostique système digestif, endosonographie rigide, sans 88.74.40
- - → Ultrasonographie diagnostique système digestif, sonographie transabdominale, avec 88.74.21
- - → Ultrasonographie diagnostique système digestif, sonographie transabdominale, sans 88.74.20

Pontage

- Aorte
- - Artère
- - - Iliaque artère fémorale, autre → 39.25.99
- - - Iliaque artère fémorale, SAP → 39.25.00
- - - Mésentérique supérieure → 39.26
- - - Rénale → 39.24
- - - Sous-clavière carotide, autre → 39.22.99
- - - Sous-clavière carotide, SAP → 39.22.00
- - Vers
- - - Artère sous-clavière et carotide → 39.22
- - - Carotide artère brachiale → 39.22
- - Aorto
- - - Coeliaque → 39.26
- - - Coronaire revascularisation cardiaque, autre technique → 36.10.19
- - - Coronaire revascularisation cardiaque, autre → 36.10.99
- - - Coronaire revascularisation cardiaque, SAP → 36.10.00
- - - Coronaire revascularisation cardiaque, technique conventionnelle → 36.10.11
- - - Coronaire revascularisation cardiaque, technique minimale invasive → 36.10.12
- - Coronarien

Pontage –suite

- Aorto –suite
- - Coronarien –suite
- - - Artère coronaire , autre technique → 36.11.19
- - - Artère coronaire , autre → 36.11.99
- - - Artère coronaire , SAP → 36.11.00
- - - Artère coronaire , technique conventionnelle → 36.11.11
- - - Artère coronaire , technique minimale invasive → 36.11.12
- - - Artères coronaires , autre technique → 36.12.19
- - - Artères coronaires , autre technique → 36.13.19
- - - Artères coronaires , autre → 36.13.99
- - - Artères coronaires , autre → 36.12.99
- - - Artères coronaires , SAP → 36.13.00
- - - Artères coronaires , SAP → 36.12.00
- - - Artères coronaires , technique conventionnelle → 36.13.11
- - - Artères coronaires , technique conventionnelle → 36.12.11
- - - Artères coronaires , technique minimale invasive → 36.12.12
- - - Artères coronaires , technique minimale invasive → 36.13.12
- - - Artères coronaires ou plus , autre technique → 36.14.19
- - - Artères coronaires ou plus , autre → 36.14.99
- - - Artères coronaires ou plus , SAP → 36.14.00
- - - Artères coronaires ou plus , technique conventionnelle → 36.14.11
- - - Artères coronaires ou plus , technique minimale invasive → 36.14.12
- - Crural → 39.25.14
- - Fémoral → 39.25.12
- - Iliaco fémoral aortique , autre → 39.25.19
- - Iliaco fémoral aortique , SAP → 39.25.10
- - Iliaque → 39.25.11
- - Ilio
- - - Fémoral → 39.25
- - - Poplité → 39.25
- - Poplité → 39.25.13
- Artère
- Carotide
- - Aorte → 39.22.14
- - Artère
- - - Sous-clavière [pontage carotido-sous-clavier] → 39.22.13
- - - Vertébrale → 39.22.12
- - - → 39.22.19
- - - → 39.22.10
- - Mammaire interne artère coronaire → 36.15
- - Sous-clavière
- - - Aorte → 39.22.21
- - - → 39.22.20
- - - → 39.22.29
- Artères mammaires internes artères coronaires → 36.16
- Artériel intrathoracique → 39.23
- Axillo brachial → 39.29
- Brachial → 39.29
- Cardio pulmonaire → 39.61
- Carotido carotidien → 39.22.11

Pontage –suite

- Carotido-sous-clavier → Pontage artère carotide et artère sous-clavière [39.22.13
- Coronaire →
- - Nouveau 36.39.12
- - Révision de 36.39.11
- Croisé fémoro fémoral → 39.29.33
- Fémoro
- - Péronier → 39.29
- - Tibial antérieur postérieur) → 39.29
- Hépat
- - Iliaque → 39.26
- - Ilio rénal → 39.26
- - Rénal → 39.26
- - Iliaco fémoral → 39.25.20
- - Iliaco fémoral → 39.25.29
- Ilio
- - Crural → 39.25.24
- - Fémoral → 39.25.22
- - Iliaque → 39.25.21
- - Poplité → 39.25.23
- Poplité → 39.29
- Revascularisation coeur → anastomose de 36.19
- Shunt vasculaire
- - Artères
- - - Jambe et du pied → 39.29.16
- - - Membre inférieur , autre → 39.29.19
- - - Membre inférieur , SAP → 39.29.10
- - - Membre supérieur → 39.29.20
- - Extra intracrânien → 39.28
- - Intra abdominal , aorte → Autre 39.26.11
- - Intra abdominal , artère rénale → Autre 39.26.12
- - Intra abdominal , artères viscérales → Autre 39.26.10
- - Intra abdominal , autre → Autre 39.26.99
- - Intra abdominal , autres artères viscérales → Autre 39.26.19
- - Intra abdominal , SAP → Autre 39.26.00
- - Intrathoracique → Autre 39.23
- - Périphérique
- - - Extra - anatomique , autre → Autre 39.29.39
- - - Extra - anatomique , SAP → Autre 39.29.30
- - - → Autre 39.29.99
- - - → Autre 39.29.00
- - Trou obturateur extra anatomique) → 39.25.30
- Vasculaire
- - Axillo fémoral → Shunt ou 39.29.32
- - Fémoro
- - - Crural → Shunt ou 39.29.13
- - - Fémoral → Shunt ou 39.29.11
- - - Pédieux → Shunt ou 39.29.14
- - - Poplité → Shunt ou 39.29.12
- - Poplitéo crural poplitéo - pédieux → Shunt ou 39.29.15
- - Sous-clavio-fémoral → Shunt ou 39.29.31
- - Veines → Shunt ou 39.29.40
- - → Thrombectomie (39.49

Poplité →

- ITPC vaisseau artificiel de cuisse et 00.4B.45
- Pontage 39.29

Poplité → –suite

- Pontage –suite
- - Aorto - 39.25.13
- - - Ilio - 39.25
- - Ilio - 39.25.23
- Shunt pontage vasculaire fémoro - 39.29.12
- Poplitée**
- Anastomose → Résection artère 38.38.12
- Patch
- - Synthétique → Réparation de la veine fémorale et de la veine 39.57.62
- - Tissu → Réparation de la veine fémorale et de la veine 39.56.62
- Remplacement → Résection artère 38.48.12
- → 38.69
- → 38.59
- → 38.49
- → 38.68
- → 38.88
- → 38.89
- → 38.09
- - Endartériectomie artère 38.18.12
- - Incision artère 38.08.12
- - ITPC artères cuisse et sur l ' artère 00.4B.18
- - Réparation veine 39.59.83
- → 38.39

Poplitées → Ultrasonographie duplex

- Artères ilio - fémorales à 88.79.63
- Veines iliaques à 88.79.73

Poplitéo

- Crural poplitéo pédieux → Shunt ou pontage vasculaire 39.29.15
- Pédieux → Shunt pontage vasculaire poplitéo - crural ou 39.29.15

Porc → Greffe peau de 86.65**Porc → Greffe peau de 86.65.30****Porcin → Pansement plaie 93.57****Porcine → Greffe 86.65****Porro → Opération de 74.99****Port**

- Sous-cutané → Dispositif 44.96
- Sous-cutané → Dispositif 44.97
- →
- - Implantation remplacement système d ' accès vasculaire totalement implantable (système 86.07.10
- - Insertion anneau gastrique ajustable et de 44.95

Port-a-Cath → Implantation de 86.07**Portante hanche**

- Céramique
- - Céramique → Surface 00.76
- - Polyéthylène → Surface 00.77
- Métal
- - Métal → Surface 00.75
- - Polyéthylène → Surface 00.74

Porte

- Matériel contraste → Phlébographie du système veineux 88.64
- Veine cave inférieure → Anastomose veine 39.1
- → 38.57
- → 38.67
- → 38.37

Porte –suite

- → 38.47
- → 38.07
- - Enlèvement cathéter demeure de l' artère hépatique et du système 50.99.11
- - Implantation remplacement cathéter à demeure dans l' artère hépatique et le système 50.99.10
- - Insertion percutanée stent (s) vasculaire (s) dans la veine 00.67.20
- → 38.87

Portée profonde

- Os articulations membres → Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à 86.88.50
- Thorax médiastin sternum → Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à 86.88.51

Porteuse collagène corail céramique → Insertion avec matière 84.52**Porto cave → Anastomose 39.1****Portographie matériel contraste → 88.64****Portosplénique intrahépatique transjugulaire TIPS → Shunt 39.1****Pose**

- Applicateur
- - Oculaire → Moulages radioactifs : construction et 92.27.73
- - Utilisé surface corporelle → Moulages radioactifs : construction et 92.27.72
- Drain
- - Médian → Sinusotomie frontale , 22.41.12
- - Tympanique → myringotomie sans 20.09.10
- Enlèvement implant médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , astragale , 77.18.13
- Enlèvement implant médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , autre os du tarse , 77.18.33
- Enlèvement implant médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , calcanéum , 77.18.23
- Enlèvement implant médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , os du métatarse , 77.18.43
- Entretoise → Libération implant endo - osseux avec 24.99.10
- Implant dentaire endo osseux → 23.6
- Implants reconstruction épithèses faciales → 76.92.10
- Remplacement
- - Pince extension * → 02.94
- - Système scellement vide , abdomen ouvert → 86.88.52
- - Système scellement vide , peau et tissu sous-cutané ou autre site → 86.88.59
- - Système scellement vide , voie endorectale → 86.88.53
- - Système scellement vide à portée profonde , os et articulations des membres → 86.88.50
- - Système scellement vide à portée profonde , thorax , médiastin et sternum → 86.88.51
- Sonde rectale → 96.09

Position

- Paupière → ajustement de 08.59.00
- Paupière → ajustement de 08.59.99

Position –suite

- Scoliose → Spondylodèse dorso - ventrale combinée avec correction instrumentale de 78.49.69
- Thérapeutique fonctionnelle base neurophysiologique → 93.39.20
- Transvasculaire → Enlèvement pompe axiale d' assistance circulatoire en 37.64.70

Positionnel

- Lit
- - Électrique programmable patients surpondérés → Traitement 93.39.12
- - Rotation → Traitement 93.39.13
- - Matelas pression alternée → Traitement 93.39.11
- - Otologique vestibulaire → Traitement 95.4A
- → Traitement 93.39.10

Positionnement guidé image

- IGRT → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , jusqu' à 2 champs d' irradiation : 92.24.11
- IGRT → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , plus de 2 champs d' irradiation : 92.24.12
- IGRT → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d' intensité : 92.24.14
- IGRT → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D : 92.24.13
- →
- - Protonthérapie , jusqu' à 2 champs d' irradiation , 92.26.11
- - Protonthérapie , plus de 2 champs d' irradiation , 92.26.21
- - Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , 92.25.11
- - Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , jusqu' à 2 champs d' irradiation , 92.25.12
- - Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , plus de 2 champs d' irradiation , 92.25.13
- - Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d' intensité , 92.25.15
- - Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D , 92.25.14

Positive

- Continue
- - CPAP
- - - Nourrisson âge 29 à 365 jours) → Ventilation mécanique par pression 96.A1.11
- - - Nouveau-né âge 0 à 28 jours) → Ventilation mécanique par pression 96.A1.10
- - NIV non-invasive ventilation) , autre → Ventilation assistée en pression 93.90.09
- - NIV non-invasive ventilation) , SAP → Ventilation assistée en pression 93.90.00
- Intermittente IPPB → Respiration assistée par pression 93.91
- Non-invasive NIPPV → Ventilation par pression 93.90

Positrons

- Cerveau → Tomographie émission de 92.11.00

Positrons –suite

- Coeur → Tomographie émission de 92.19.00
- Couplée tomographie axiale computerisée (PET / CT) du tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) → Tomographie par émission de 92.19.05
- Couplée tomographie axiale computerisée (PET / CT) du tronc entier / de la tête par marquage à la 18 - F - DOPA → Tomographie par émission de 92.19.06
- Marquage F 18 éthylcholine dans le carcinome de la prostate → Tomographie par émission de 92.19.03
- Tronc entier → Tomographie par émission de 92.19.07
- → tomographie émission de 92.19.02

Possibilité surveillance distance → Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardiovertéur implanté (DCI) , avec 37.20.22**Possibilité surveillance distance → Contrôle cardiaque en présence de pace-maker implanté , avec 37.20.12****Post**

- Mortem
- - Greffe → Prélèvement de coeur ou de bloc coeur - poumons 37.99.40
- - - Prélèvement de bloc coeur - poumons 37.99.43
- - - Prélèvement de coeur 37.99.41
- - - Prélèvement de tissu cardiaque 37.99.42
- - Greffe → Prélèvement de coeur ou de bloc coeur - poumons 37.99.49
- - Intestin grêle transplantation → Exérèse totale de l' intestin grêle , résection 45.63.10
- - →
- - - Hépatectomie totale , hépatectomie pour transplantation , 50.4X.10
- - - Néphrectomie transplantation d' organe 55.51.03
- - - Pancréatectomie totale pour transplantation , 52.6X.10
- Opérateur
- - 48 heures → Traitement de douleur aiguë 93.A3.11
- - Dose intrathécale intraventriculaire de médicament → Ajustement 00.98.12
- - Moins 48 heures → Traitement de douleur aiguë 93.A3.10
- - Paroi abdominale → Fermeture d' éviscération 54.61
- - Prostate → Contrôle d' hémorragie (60.94
- - Technique fistulisation sclérale → Révision 12.66
- - Vessie
- - - Chirurgie ouverte → Contrôle d' hémorragie (57.93.12
- - - Laparoscopie → Contrôle d' hémorragie (57.93.13
- - - Orifice artificiel (stomie) → Contrôle d' hémorragie (57.93.14
- - - Percutanée → Contrôle d' hémorragie (57.93.10
- - - Transurétrale → Contrôle d' hémorragie (57.93.11
- - - → Contrôle d' hémorragie (57.93.00

Post –suite

- Opératoire –suite
- - Vessie –suite
- - - → Contrôle d ' hémorragie (57.93.99
- - -
- - - Contrôle hémorragie 39.98
- - - Contrôle hémorragie anale , (49.95
- - - Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de calculs , sauf calcul du cholédoque (Exploration 51.98
- - - Traitement douleur aiguë 93.A3.19
- Partum → Repositionnement manuel d ' utérus inversé (75.94
- Traitement
- - 2 heures 4 heures → Organisation des soins 94.8X.41
- - 4 heures → Organisation des soins 94.8X.42
- - 50 min minimum à 2 heures → Organisation des soins 94.8X.40

Postérieure

- Antérieur → Contrôle épistaxis , par tamponnement nasal 21.02
- Cavité glénoïde →
- - Plastie du bord antérieur et 81.83.42
- - Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , plastie du bord antérieur et 81.82.21
- Oeil
- - Aimant → Ablation de corps étranger du segment 14.02
- - Aimant → Ablation de corps étranger du segment 14.01
- - → Ablation d ' implant scléral chirurgical du segment 14.6X.99
- - → Ablation d ' implant scléral chirurgical du segment 14.6X.00
- - → Ablation de corps étranger du segment 14.00
- Tendon rotulien autogène → Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé 81.45.21
- -
- - Pontage fémoro tibial (antérieur) (39.29
- - Prothèse articulaire pied et orteil , endoprothèse du tarse 81.57.10
- - Révision remplacement endoprothèse de tarse 81.59.12
- - Suture capsule ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique du ligament croisé 81.95.12
- - Suture capsule ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte du ligament croisé 81.95.13
- - Toiletage nasal 21.91

Postérieure

- 3 vertèbres → Arthrodèse 81.62.20
- 4 6 vertèbres → Arthrodèse 81.63.10
- 7 8 vertèbres → Arthrodèse 81.63.20
- 9 vertèbres → Arthrodèse 81.64.10
- Capsule glénoïde →
- - Plastie antérieure et 81.83.43
- - Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , plastie antérieure et 81.82.22
- Combinée
- - 2 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale antérieure et 81.62.11

Postérieure –suite

- Combinée –suite
- - 3 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale antérieure et 81.62.21
- - 4 6 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale antérieure et 81.63.11
- - 7 8 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale antérieure et 81.63.21
- - 9 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale antérieure et 81.64.11
- Conduit auditif → Reconstruction de l ' oreille moyenne , réimplantation / reconstruction de la paroi 19.9X.12
- Dynamique
- - 2 vertèbres → Arthrodèse 81.62.13
- - 3 vertèbres → Arthrodèse 81.62.23
- - 4 6 vertèbres → Arthrodèse 81.63.13
- - 7 8 vertèbres → Arthrodèse 81.63.23
- Étendue intervention organes voisinage → Anorectoplastie sagittale 49.79.12
- Intercorporeale → Par voie 81.33
- Lombar PLIF posterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse intercorporeale par voie 81.38
- Lombar PLIF posterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse intercorporeale par voie 81.08
- Oeil →
- - Ablation
- - - Applicateur radioactif de la rétine , la choroïde et la chambre 14.9X.23
- - - Plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine , la choroïde et la chambre 14.9X.21
- - Fixation plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine , la choroïde et la chambre 14.9X.20
- - Repositionnement applicateur radioactif sur la rétine , la choroïde et la chambre 14.9X.22
- - Techniques diagnostiques concernant la rétine , la choroïde , le corps vitré , la chambre 14.19
- Oreillette gauche latéro latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi 35.82
- Rectum
- - Entérostomie fermeture bout distal → Résection postérieure du rectum , résection 48.64.10
- - Résection postérieure rectum avec entérostomie et fermeture du bout distal → Résection 48.64.10
- - → Résection 48.64.00
- - → Résection 48.64.99
- -
- - Angiographie circulation cérébrale 88.41
- - Anorectoplastie sagittale 49.79.11
- - Artère communicante 38.41
- - Artère communicante 38.31
- - Artère communicante 38.81
- - Artère communicante 38.11
- - Artère communicante 38.01
- - Artère communicante 38.61
- - Arthrodèse
- - - 2 vertèbres par voie 81.62.10
- - - Cervicale 81.03
- - - Dorsale dorsolombar 81.05
- - - Lombar lombosacrée 81.08

Postérieure –suite

- - -suite
- - Aspiration corps vitré par sclérotomie 14.72
- - Colporraphie 70.52
- - Colporraphie 70.55
- - Fusion
- - - C1 C2 , par voie antérieure , transbuccale ou 81.01
- - - C1 C2 , par voie antérieure , transbuccale ou 81.31
- - - Lombar lombosacrée 81.38
- - - Lombar lombosacrée 81.08
- - - Occiput C2 , par voie antérieure , transbuccale ou 81.31
- - - Occiput C2 , par voie antérieure , transbuccale ou 81.01
- - - Vertèbre craniale - cervicale , par voie antérieure , transbuccale ou 81.31
- - - Vertèbre craniale - cervicale , par voie antérieure , transbuccale ou 81.01
- - Lyse synéchie 12.33
- - Myélogramme fosse 87.02
- - Opérations rétine choroïde et chambre 14.9X.99
- - Opérations rétine choroïde et chambre 14.9X.00
- - Phacofragmentation mécanique aspiration de cataracte , voie 13.42
- - Rectopexie rectotomie 48.76.10
- - Reprise arthrodèse
- - - Cervicale 81.33
- - - Dorsale ou dorsolombar 81.35
- - - Lombar ou lombosacrée 81.38
- - Sphinctérotomie anale 49.52

Postérieures → Turbinotomie ablation extrémités 21.69.10**Posterior lumbar interbody fusion → Arthrodèse intercorporeale par voie postérieure , lombar (PLIF , 81.08****Posterior lumbar interbody fusion → Arthrodèse intercorporeale par voie postérieure , lombar (PLIF , 81.38****Postérolatéral régions → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux , abord 40.41.13****Postopératoire**

- Patients opérés coeur hôpital → Prise en charge 93.36.10
- Routine donneur vivant prélèvement d ' organe → Contrôle 89.07.62
- - Prélèvement sanguin 99.00

Postpartum → Exploration manuelle cavité utérine , 75.7**Postural → Drainage 93.99.11****Posture correction → Autre 93.29****Potence → Traction à la 93.46****Potentiel**

- Visuel évoqué VEP → 95.23
- Vivant avant prélèvement organe → Evaluation complète d ' un donneur 89.07.61

Potentiels

- Auditifs évoqués AEP → 20.31.10
- Moteurs évoqués MEP → 89.15.11
- Somatosensoriels évoqués SEP → 89.15.10

Potts Smith → Anastomose aorte descendante et artère pulmonaire gauche (39.0X.12

Pouce ↗

- Amputation désarticulation du 84.02
- - Doigt (sauf le 84.01
- Arthrotomie ablation prothèse , main et doigt , ablation d ' endoprothèse de l ' articulation carpo - métacarpienne du 80.04.10
- Greffe
- - Os au 82.69
- - Peau pédiculée au 82.69
- Implantation endoprothèse articulation trapézo - métacarpienne du 81.74.10
- Reconstruction du 82.69
- Réimplantation de 84.21
- - Doigt excepté le 84.22
- Révision remplacement endoprothèse d ' articulation trapézo - métacarpienne du 81.97.16
- Transfert doigt , sauf le 82.81
- - Moignon de doigt pour en faire un 82.61

Poudrage intrapéricardique ↗ 36.39**Poulie**

- Tendineuse ↗ Reconstruction de 83.83
- Tendon ↗ Reconstruction de 82.71

Pouls

- Foetal ↗ Oxymétrie de 75.38
- Nocturne ↗ Oxymétrie de 89.38.14

Poumon

- Bronches ↗ Opérations conservatrices des 33.4
- Ciel ouvert ↗ Biopsie de 33.28
- Endoscopie ↗ Excision destruction de lésion ou de tissu de 32.28
- Minimalisée durée traitement : plus d ' heures ↗ Utilisation d ' une machine coeur - 39.65.59
- - 48 à moins de 96 heures ↗ Utilisation d ' une machine coeur - 39.65.52
- - Moins de 48 heures ↗ Utilisation d ' une machine coeur - 39.65.51
- - Précisée ↗ Utilisation d ' une machine coeur - 39.65.50
- Paroi thoracique ↗
- - Incision de la plèvre , lyse d ' adhérences du 34.09.10
- - Résection de lésion ou de tissu du médiastin , avec résection du 34.3X.22
- Péricarde endoprothèse vasculaire ↗ Résection de lésion ou de tissu du médiastin , avec résection partielle du 34.3X.28
- Prélèvement thoracique expectoration
- - Culture et sensibilité ↗ Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du 90.43
- - Culture ↗ Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du 90.42
- - Examen bactériologique direct ↗ Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du 90.41
- - Frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée ↗ Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du 90.46
- - Parasitologie ↗ Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du 90.44
- - Toxicologie ↗ Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du 90.45

Poumon –suite

- Prélèvement thoracique expectoration –suite
- - ↗ Autre examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du 90.49
- Thoracoscopique ↗ Excision lésion ou de tissu du 32.20
- - ↗
- - Ablation thoracoscopique lésion ou de tissu du 32.25
- - Biopsie transbronchique de 33.27
- - Collapsothérapie chirurgicale de 33.39
- - Collapsus du 33.39
- - Correction totale temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le 35.83
- - Destruction nerf phrénique pour collapsothérapie du 33.31
- - Double transplantation de 33.52
- - Excision
- - - Destruction locale de lésion ou de tissu de 32.29
- - - Ouverte lésion ou de tissu du 32.23
- - - Percutanée lésion ou de tissu du 32.24
- - - Spécifiée lésion ou de tissu du 32.26
- - Lobectomie partielle de 32.3
- - Machine coeur - 39.61
- - Opérations de 33.99
- - Pneumopéritoine collapsus du 33.33
- - Pneumothorax artificiel collapsus du 33.32
- - Radiographie du 87.49
- - Réparations opérations plastiques (conservatrices) de 33.49
- - Réparations opérations plastiques (conservatrices) de 33.49.00
- - Réparations opérations plastiques (conservatrices) de 33.49.99
- - Résection de 32.29
- - Thoracotomie collapsus du 33.32
- - Ultrasonographie de 88.73

Poumons

- Bronches ↗ techniques diagnostiques concernant les 33.29
- Durant hospitalisation ↗ Retransplantation combinée coeur - 33.6X.10
- Post mortem greffe) , autre ↗ Prélèvement de coeur ou de bloc coeur - 37.99.49
- Post mortem greffe) , SAP ↗ Prélèvement de coeur ou de bloc coeur - 37.99.40
- - ↗ Prélèvement de bloc coeur - 37.99.43
- - ↗
- - Evaluation complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de bloc coeur - 89.07.13
- - Evaluation complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de bloc coeur - 89.07.23
- - Evaluation complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de bloc coeur - 89.07.33
- - Réévaluation
- - - Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe du bloc coeur - 89.07.43

Poumons –suite

- - ↗ –suite
- - Réévaluation –suite
- - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe du bloc coeur - 89.07.54
- - Transplantation combinée coeur - 33.6X.00
- - Transplantation combinée coeur - 33.6X.99

Poussée ↗ Forces de 93.62**PPN ↗ Nutrition parentérale périphérique [99.15****Pré**

- ECMO ↗
- - Oxygénation membrane extracorporelle [ECMO] et traitement 39.65.99
- - Oxygénation membrane extracorporelle [ECMO] et traitement 39.65.00
- - Traitement 39.65.20
- Partum ↗ Traitement hospitalier 73.7X.00

Préalablement ↗ Ponction ventriculaire cathéter implanté 01.02**Préauriculaire**

- Contrôle histographique ↗ Excision de fistule préauriculaire ou de sinus 18.21.10
- Contrôlée histographie ↗ Excision de fistule préauriculaire ou de sinus 18.21.11
- Sinus préauriculaire
- - Contrôle histographique ↗ Excision de fistule 18.21.10
- - Contrôlée histographie ↗ Excision de fistule 18.21.11
- - ↗ Excision de fistule 18.21.00
- - ↗ Excision de fistule 18.21.99
- - ↗ Excision
- - Appendice 18.29
- - Exostoses conduit auditif externe , d ' appendice 18.29
- - Fistule préauriculaire ou de sinus 18.21.00
- - Fistule préauriculaire ou de sinus 18.21.99
- - Radicale kyste ou de sinus 18.21

Précédée redressement vertébral ↗ Implantation de matériel dans un corps vertébral , 81.66**Précédée redressement vertébral ↗ Implantation de matériel dans un corps vertébral , non 81.65****Précédemment**

- Cervicale ↗ Correction prothèse discale implantée 84.66
- Lombosacrée ↗ Correction prothèse discale implantée 84.68
- Thoracique ↗ Correction prothèse discale implantée 84.67
- - ↗
- - Correction prothèse discale implantée 84.69
- - Vérification optimisation thérapie BiPAP instaurée 93.90.22
- - Vérification optimisation thérapie CPAP instaurée 93.90.12

Précérébral

- Système lame rotative ou multilames ↗ Angioplastie percutanée de vaisseau (x) (extracrânien (s)) 39.76.20

Précérébral –suite

- -
- - Angioplastie percutanée
- - - Ballonnet de vaisseau (x) (extracrânien (s)) 39.76.10
- - - Laser de vaisseau (x) (extracrânien (s)) 39.76.30
- - Athérectomie percutanée vaisseau (x) (extracrânien (s)) 39.76.40
- - Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau (x) (extracrânien (s)) 39.76.00
- - Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau (x) (extracrânien (s)) 39.76.99
- - Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) (extracrânien (s)) 39.76.60
- - - Lame rotative de vaisseau (x) (extracrânien (s)) 39.76.61
- - Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) (extracrânien (s)) 39.76.69

Précérébrales extracrâniennes → Insertion percutanée de stent (s) dans d ' autres artères 00.64

Précisé → incision

- Osseuse section , site non 77.10
- Vaisseau , site non 38.00

Précisé → Résection

- Osseuse
- Partielle , site non 77.80
- Totale , site non 77.90
- Vaisseau
- Anastomose , site non 38.30
- Remplacement , site non 38.40

Précisé → Site non 37.34.20

- Endartériectomie , site non 38.10
- Excision vaisseau , site non 38.60
- Insertion coils endovasculaires , nombre non 00.4A.00
- Ligature stripping veines variqueuses , site non 38.50
- Localisation anatomique interventions transluminales percutanées par cathétérisme (ITPC) , site non 00.4B.00
- Occlusion chirurgicale vaisseau , site non 38.80
- Réparation vaisseau sanguin , avec patch de type non 39.58
- Séquestrectomie , site non 77.00

Précisée

- Canal auriculo ventriculaire atrio - ventriculaire) → Réparation non 35.73
- Communication
- - Interauriculaire
- - - Type ostium primum → Réparation non 35.73
- - - → réparation non 35.71
- - Septale intracardiaque précisée → Autre réparation non 35.70
- - Supracristale → Réparation non 35.72
- - Type ostium secundum → Réparation non 35.71
- Défaut
- - Coussinets indocardiens canal AV) → Autre réparation non 35.73
- - Valvulaire associé communications interauriculaire et interventriculaire → Réparation non 35.73
- Foramen ovale perméable → Réparation non 35.71

Précisée –suite

- Greffe tissu
- - Prothèse → Réparation de valve cardiaque non 35.20
- - → Réparation de communication septale intracardiaque non 35.60
- Lymphadénectomie → Hystérectomie abdominale radicale autre et non 68.69.11
- Lymphadénectomie → Hystérectomie abdominale radicale autre et non 68.69.10
- Prothèse → Réparation communication septale intracardiaque non 35.50
- Salpingo ovariectomie
- Bilatérale → Hystérectomie totale autre et non 68.49.22
- Bilatérale → Hystérectomie vaginale autre et non 68.59.22
- Unilatérale → Hystérectomie totale autre et non 68.49.21
- Unilatérale → Hystérectomie vaginale autre et non 68.59.21
- → Hystérectomie totale autre et non 68.49.10
- → Hystérectomie totale autre et non 68.49.29
- → Hystérectomie totale autre et non 68.49.20
- → Hystérectomie vaginale autre et non 68.59.29
- → Hystérectomie vaginale autre et non 68.59.20
- → Hystérectomie vaginale autre et non 68.59.19
- → Hystérectomie vaginale autre et non 68.59.10
- Septum
- - Auriculaire → Réparation non 35.71
- - Ventriculaire → Réparation non 35.72
- -
- - Biopsie
- - - Bouche structure non 27.24.99
- - - Bouche structure non 27.24.00
- - - Glande hypophyse , par voie non 07.15
- - Durée traitement pompe extracorporelle biventriculaire : non 37.65.60
- - Excision
- - - Lésion oeil , structure non 16.93
- - - Partielle hypophyse , approche non 07.63
- - - Totale hypophyse , approche non 07.69
- - - Totale hypophyse , autre voie 07.68
- - Hystérectomie abdominale
- - - Radicale autre et non 68.69.00
- - - Radicale autre et non 68.69.99
- - - Subtotale autre et non 68.39
- - - Hystérectomie autre et non 68.9
- - - Totale autre et non 68.49.00
- - - Totale autre et non 68.49.09
- - - Vaginale autre et non 68.59.99
- - - Vaginale autre et non 68.59.00
- - Implantation pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , biventriculaire , durée du traitement non 37.68.30
- - Implantation pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement non 37.68.20
- - Incision bouche structure non 27.92

Précisée –suite

- - -suite

- - Injection
- - - Anti infectieux , durée du traitement non 99.22.10
- - - Perfusion médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulation non 81.92.20
- - - Perfusion médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulation non 81.92.10
- - Insertion percutanée ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP) , durée du traitement non 37.68.10
- - Oxygénation membrane extracorporelle (ECMO) : durée du traitement non 39.65.10
- - Remplacement valve cardiaque , valve non 35.20
- - Réparation précisée communication septale intracardiaque , non 35.70
- - Utilisation machine coeur - poumon minimalisée : durée du traitement non 39.65.50
- - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement , valve non 35.10
- - Valvulotomie coeur fermé , valve non 35.00

Précision

- VAD → Système assistance ventriculaire sans autre 37.66
- -
- - Angioplastie coronaire percutanée sans autre 00.66
- - Arthroplastie resurfaçage hanche , sans autre 00.86
- - Implantation dispositif interne d ' allongement de membres , sans autre 84.54
- - Insertion prothèse discale , sans autre 84.60
- - PTCA sans autre 00.66
- - Transplantation cellules ilots de Langerhans , sans autre 52.86
- - Version , sans 73.21

Précision → ECG sans autre 89.52

Précoce

- 14 jours minimum 20 jours (maximum) de traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale 93.89.11
- 21 jours minimum 27 jours (maximum) de traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale 93.89.12
- 28 jours minimum 41 jours (maximum) de traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale 93.89.13
- 42 jours minimum 55 jours (maximum) de traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale 93.89.14
- 56 jours minimum traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale 93.89.15
- 7 jours minimum 13 jours (maximum) de traitement → Rééducation neurologique et neurochirurgicale 93.89.10
- Médecine physique

Précoce –suite

- Médecine physique –suite

- 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Rééducation 93.89.22
- 21 jours (minimum) de traitement → Rééducation 93.89.23
- 7 jours (maximum) de traitement → Rééducation 93.89.20
- 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Rééducation 93.89.21

Préexistantes → Agravage circulaire ouvertures du corps 54.99.12**Prélevé antérieurement → Transfusion autologue 99.02****Prélèvement**

- Arthroscopie greffon cartilagineux genou → 80.96.20
- Bloc cœur poumons post - mortem (pour greffe) → 37.99.43
- Bourse → Examen microscopique de 91.5
- Cartilage
- Costal greffe → 34.99.10
- → Examen microscopique de 91.5
- Cellules souches
- Donneur allogreffe ou autogreffe → 41.91.01
- Hématopoïétiques périphérique pour don autologue → 99.79.01
- Hématopoïétiques périphérique pour transplantation allogénique (donneur apparenté ou non-apparenté) → 99.79.02
- Chirurgical ouvert greffon cartilagineux du genou → 80.96.21
- Cœur
- Bloc cœur poumons post - mortem (pour greffe), autre → 37.99.49
- Bloc cœur poumons post - mortem (pour greffe), SAP → 37.99.40
- Post mortem greffe) → 37.99.41
- Culture
- Sensibilité → Examen microscopique de 91.83
- → Examen microscopique de 91.93
- → Examen microscopique de 91.82
- Microscopique de 91.92
- Cytologique → Bronchoscopie fibre optique) (rigide) avec brossage pour 33.24.12
- Cytopathologique → Examen
- Immunohistochimique de 89.85
- Pathologie moléculaire de 89.87
- Échantillon → Brossage lavage pour 45.25
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de 91.81
- → Examen microscopique de 91.91
- Fascia → Examen microscopique de 91.5
- Foetal biopsie → 75.33
- Foie voies biliaires pancréas , culture et sensibilité → Examen microscopique de 91.03
- Foie voies biliaires pancréas , culture → Examen microscopique de 91.02
- Foie voies biliaires pancréas , examen bactériologique direct → Examen microscopique de 91.01
- Foie voies biliaires pancréas , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de 91.06

Prélèvement –suite

- Foie voies biliaires pancréas , parasitologie → Examen microscopique de 91.04
- Foie voies biliaires pancréas , toxicologie → Examen microscopique de 91.05
- Foie voies biliaires pancréas → Autre examen microscopique de 91.09
- Frottis Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de 91.96
- Frottis Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de 91.86
- Glande endocrine classé
- Culture et sensibilité → Examen microscopique de 90.13
- Culture → Examen microscopique de 90.12
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de 90.11
- Frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de 90.16
- Parasitologie → Examen microscopique de 90.14
- Toxicologie → Examen microscopique de 90.15
- → Autre examen microscopique de 90.19
- Greffon
- Cartilagineux
- Articulation d ' autre site spécifié → 80.99.91
- Ceinture scapulaire et épaule → 80.91.30
- Cheville → 80.97.30
- Coude → 80.92.11
- Hanche → 80.95.11
- Poignet → 80.93.11
- Osseux → 77.7
- Histologique → Examen immunohistochimique de 89.84
- Histopathologique → Examen pathologie moléculaire de 89.86
- Lambeau
- Microvascularisé anastomosé muscle ou de fascia pour greffe → 83.43.12
- Myocutané greffe → 83.43.10
- Ostéomyocutané ostéofasciocutané greffe → 83.43.11
- Ligament → Examen microscopique de 91.5
- Lymphoganglion lymphatique
- Culture et sensibilité → Examen microscopique de 90.73
- Culture → Examen microscopique de 90.72
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de 90.71
- Frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de 90.76
- Parasitologie → Examen microscopique de 90.74
- Toxicologie → Examen microscopique de 90.75
- → Autre examen microscopique de 90.79
- Membrane synoviale → Examen microscopique de 91.5
- Moelle osseuse donneur allogreffe ou autogreffe → 41.91.00
- Muqueuse
- Joue greffe → 24.39.11

Prélèvement –suite

- Muqueuse –suite

- Palais dur greffe → 24.39.10
- Muscle
- Fascia greffe , autre → Excision (83.43.99
- Fascia greffe , SAP → Excision (83.43.00
- → Examen microscopique de 91.5
- Nerf greffe → Excision (04.07.10
- Oeil
- Culture
- Sensibilité → Examen microscopique de 90.23
- → Examen microscopique de 90.22
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de 90.21
- Frottis Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de 90.26
- Parasitologie → Examen microscopique de 90.24
- Toxicologie → Examen microscopique de 90.25
- → examen microscopique de 90.29
- Oreille nez , de la gorge et du larynx , culture et sensibilité → Examen microscopique de 90.33
- Oreille nez , de la gorge et du larynx , culture → Examen microscopique de 90.32
- Oreille nez , de la gorge et du larynx , examen bactériologique direct → Examen microscopique de 90.31
- Oreille nez , de la gorge et du larynx , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de 90.36
- Oreille nez , de la gorge et du larynx , parasitologie → Examen microscopique de 90.34
- Oreille nez , de la gorge et du larynx , toxicologie → Examen microscopique de 90.35
- Oreille nez , de la gorge et du larynx → Autre examen microscopique de 90.39
- Organe →
- Contrôle postopératoire de routine d ' un donneur vivant après 89.07.62
- Evaluation complète d ' un donneur potentiel vivant avant 89.07.61
- Examen d ' un donneur sain pour 89.07.69
- Examen d ' un donneur vivant pour 89.07.60
- Os → Examen microscopique de 91.5
- Parasitologie → Examen microscopique de 91.84
- Microscopique de 91.94
- Peau tégument
- Culture et sensibilité → Examen microscopique de 91.63
- Culture → Examen microscopique de 91.62
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de 91.61
- Frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de 91.66
- Parasitologie → Examen microscopique de 91.64
- Toxicologie → Examen microscopique de 91.65
- → Autre examen microscopique de 91.69

Prélèvement –suite

- Péritoine rétropéritoine
- Culture
- - Sensibilité → Examen microscopique de 91.13
- - - → Examen microscopique de 91.12
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de 91.11
- Frottis Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de 91.16
- Parasitologie → Examen microscopique de 91.14
- Toxicologie → Examen microscopique de 91.15
- - → examen microscopique de 91.19
- Plaie opératoire
- Culture
- - Sensibilité → Examen microscopique de 91.73
- - - → Examen microscopique de 91.72
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de 91.71
- Frottis Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de 91.76
- Parasitologie → Examen microscopique de 91.74
- Toxicologie → Examen microscopique de 91.75
- - → examen microscopique de 91.79
- Rate moelle osseuse, culture et sensibilité → Examen microscopique de 90.63
- Rate moelle osseuse, culture → Examen microscopique de 90.62
- Rate moelle osseuse, examen bactériologique direct → Examen microscopique de 90.61
- - → Autre examen microscopique de 90.69
- Rate moelle osseuse, frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée → Examen microscopique de 90.66
- Rate moelle osseuse, parasitologie → Examen microscopique de 90.64
- Rate moelle osseuse, toxicologie → Examen microscopique de 90.65
- Rein uretère, du tissu périménal et périurétéral, culture et sensibilité → Examen microscopique de 91.23
- Rein uretère, du tissu périménal et périurétéral, culture → Examen microscopique de 91.22
- Rein uretère, du tissu périménal et périurétéral, examen bactériologique direct → Examen microscopique de 91.21
- Rein uretère, du tissu périménal et périurétéral, frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de 91.26
- Rein uretère, du tissu périménal et périurétéral, parasitologie → Examen microscopique de 91.24
- Rein uretère, du tissu périménal et périurétéral, toxicologie → Examen microscopique de 91.25
- Rein uretère, du tissu périménal et périurétéral → Autre examen microscopique de 91.29
- Sanguin
- - Peropératoire → 99.00
- - Postopératoire → 99.00

Prélèvement –suite

- Sécrétions matériel → Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec brossage (pour 33.24.10
- Système
- - Musculo squelettique liquide d ' articulation, culture et sensibilité → Examen microscopique de 91.53
- - Musculo squelettique liquide d ' articulation, culture → Examen microscopique de 91.52
- - Musculo squelettique liquide d ' articulation, examen bactériologique direct → Examen microscopique de 91.51
- - Musculo squelettique liquide d ' articulation, frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de 91.56
- - Musculo squelettique liquide d ' articulation, parasitologie → Examen microscopique de 91.54
- - Musculo squelettique liquide d ' articulation, toxicologie → Examen microscopique de 91.55
- - Musculo squelettique liquide d ' articulation → Autre examen microscopique de 91.59
- - Nerveux liquide céphalo - rachidien, culture et sensibilité → Examen microscopique de 90.03
- - Nerveux liquide céphalo - rachidien, culture → Examen microscopique de 90.02
- - Nerveux liquide céphalo - rachidien, examen bactériologique direct → Examen microscopique de 90.01
- - Nerveux liquide céphalo - rachidien, frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée → Examen microscopique de 90.06
- - Nerveux liquide céphalo - rachidien, parasitologie → Examen microscopique de 90.04
- - Nerveux liquide céphalo - rachidien, toxicologie → Examen microscopique de 90.05
- - Nerveux liquide céphalo - rachidien → Autre examen microscopique de 90.09
- Tendon
- Greffe → Excision (83.41
- - → Examen microscopique de 91.5
- Thoracique expectoration
- Culture
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre 90.43
- - - → Examen microscopique de prélèvement de la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre 90.42
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre 90.41
- Frottis Papanicolaou, cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre 90.46
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre 90.44

Prélèvement –suite

- Thoracique expectoration –suite

- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre 90.45
- - → examen microscopique de prélèvement de la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre 90.49
- Tissu
- Cardiaque post mortem (pour greffe) → 37.99.42
- Testicule épидидyme pour préparation aux fins d ' insémination artificielle → 62.99.30
- Toxicologie → Examen microscopique de 91.85
- - Microscopique de 91.95
- Trachée bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, culture et sensibilité → Examen microscopique de 90.43
- Trachée bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, culture → Examen microscopique de 90.42
- Trachée bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, examen bactériologique direct → Examen microscopique de 90.41
- Trachée bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée → Examen microscopique de 90.46
- Trachée bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, parasitologie → Examen microscopique de 90.44
- Trachée bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, toxicologie → Examen microscopique de 90.45
- Trachée bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration → Autre examen microscopique de 90.49
- Tractus
- Digestif inférieur matières fécales, culture et sensibilité → Examen microscopique de 90.93
- Digestif inférieur matières fécales, culture → Examen microscopique de 90.92
- Digestif inférieur matières fécales, examen bactériologique direct → Examen microscopique de 90.91
- Digestif inférieur matières fécales, frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée → Examen microscopique de 90.96
- Digestif inférieur matières fécales, parasitologie → Examen microscopique de 90.94
- Digestif inférieur matières fécales, toxicologie → Examen microscopique de 90.95
- Digestif inférieur matières fécales → Autre examen microscopique de 90.99
- Gastro intestinal supérieur et produit de vomissement, culture et sensibilité → Examen microscopique de 90.83

Prélèvement –suite

- Tractus –suite

- - Gastro intestinal supérieur et produit de vomissement, culture → Examen microscopique de 90.82
- - Gastro intestinal supérieur et produit de vomissement, examen bactériologique direct → Examen microscopique de 90.81
- - Gastro intestinal supérieur et produit de vomissement, frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée → Examen microscopique de 90.86
- - Gastro intestinal supérieur et produit de vomissement, parasitologie → Examen microscopique de 90.84
- - Gastro intestinal supérieur et produit de vomissement, toxicologie → Examen microscopique de 90.85
- - Gastro intestinal supérieur et produit de vomissement → Autre examen microscopique de 90.89
- - Génital féminin
 - - - Culture et sensibilité → Examen microscopique de 91.43
 - - - Culture → Examen microscopique de 91.42
 - - - Examen bactériologique direct, y compris fœtus et sac amniotique → Examen microscopique de 91.41
 - - - Frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de 91.46
 - - - Parasitologie → Examen microscopique de 91.44
 - - - Toxicologie → Examen microscopique de 91.45
 - - - → Autre examen microscopique de 91.49
- Vessie urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d'urine et de sperme, culture et sensibilité → Examen microscopique de 91.33
- Vessie urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d'urine et de sperme, culture → Examen microscopique de 91.32
- Vessie urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d'urine et de sperme, examen bactériologique direct → Examen microscopique de 91.31
- Vessie urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d'urine et de sperme, frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de 91.36
- Vessie urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d'urine et de sperme, parasitologie → Examen microscopique de 91.34
- Vessie urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d'urine et de sperme, toxicologie → Examen microscopique de 91.35
- Vessie urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d'urine et de sperme → Autre examen microscopique de 91.39
- →
- - Examen microscopique de 91.99
- - Examen microscopique de 91.89
- - Saignée par 99.99.02

Premier

- Métatarsien → Exostosectomie hallux valgus avec correction des tissus mous et ostéotomie du 77.51

Premier –suite

- Temps deuxième temps → Opération de Torek (- Bevan) (62.5
- Temps deuxième temps → Résection pancréatico - duodénale en deux temps (52.7

Première

- Insertion pace-maker
- - Chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence, autre → 37.81.99
- - Chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence, SAP → 37.81.00
- - Chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence → 37.81.10
- - Chambre unique, sensible à la fréquence, autre → 37.82.99
- - Chambre unique, sensible à la fréquence, SAP → 37.82.00
- - Chambre unique, sensible à la fréquence → 37.82.10
- - Double chambre, autre → 37.83.99
- - Double chambre, avec option de surveillance à distance → 37.83.12
- - Double chambre, avec stimulation antitachycardique → 37.83.11
- - Double chambre, sans stimulation antitachycardique → 37.83.10
- - Double chambre, système à sonde unique → 37.83.00
- Intervention → Thoracoscopie transpleurale, 34.21.10
- Séance
- - Muqueuse buccale vésicale → Réparation de l'urètre en deux temps (58.49.21
- - Peau prépuce ou du pénis → Réparation de l'urètre en deux temps (58.49.20
- - Reconstruction → réparation de l'urètre en deux temps (58.49.29

Prénatal spécifique parents durée moins 1 heure → Conseil 89.92**Prénatale → Préparation 93.37****Préopératoire**

- Intensif → Examen vidéo invasif pour diagnostic 89.19.20
- Mesure sonde cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle → Scintigraphie 40.19.10
- → Diagnostic intensif non-invasif par exploration vidéo-EEG 89.19.10

Préparation

- Accouchement naturel → 93.37
- Autonomisation lambeau pédiculé → 86.71
- Externe in-vitro → Transplant autogène, avec 00.91.11
- Externe in-vitro → Transplant autogène, sans 00.91.10
- Fins insémination artificielle → Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour 62.99.30
- Greffe organe donneur vivant ABO incompatible → 99.79.11
- In-vitro
- - Différence
- - - 2 3 antigènes (haplo - identique), donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après 41.02.12

Préparation –suite

- In-vitro –suite

- - Différence –suite

- - - 2 3 antigènes, donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après 41.08.02
- - - Antigène donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après 41.08.01
- - - Antigène donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après 41.02.11
- - Donneur
- - - Apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, HLA identique, après 41.08.21
- - - Apparenté → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, allogène, non-HLA identique, sans 41.05.01
- - - Apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA identique, après 41.02.31
- - - Apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, sans 41.03.01
- - - Apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse allogène, HLA identique, sans 41.03.21
- - - Apparenté → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, allogène, HLA identique, sans 41.05.21
- - - Non-apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, HLA identique, après 41.08.31
- - - Non-apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après 41.08.11
- - - Non-apparenté → Transplantation de cellules souches cellules souches hématopoïétiques, allogène, HLA identique, sans 41.05.31
- - - Non-apparenté → Transplantation de cellules souches cellules souches hématopoïétiques, allogène, non-HLA identique, sans 41.05.11
- - - Non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA identique, après 41.02.41
- - - Non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA identique, sans 41.03.31
- - - Non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après 41.02.21
- - - Non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, sans 41.03.11
- - → Transplantation
- - - Autologue de cellules souches hématopoïétiques après 41.07.01
- - - Cellules souches de moelle osseuse, autologue, après 41.09.01

Préparation –suite

- In-vitro –suite
- - - Transplantation –suite
- - - Cellules souches de moelle osseuse , autologue , sans 41.01.01
- - - Cellules souches de moelle osseuse , réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques , après 41.00.18
- - - Cellules souches de moelle osseuse , réinjection de cellules souches hématopoïétiques , sans 41.00.11
- - - Cellules souches hématopoïétiques , autogène , sans 41.04.01
- Lambeau donneur -> Insertion d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le platysma , pour la 85.95
- Prénatale -> 93.37
- Tissus adjacents infiltrés -> Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec 01.51.10

Prépuce

- Pénis -> Réparation urètre en deux temps (première séance) avec la peau du 58.49.20
- Pénis -> Réparation urètre en un temps avec la peau du 58.49.10
- -
- - Elongation peau du 99.95
- - Incision
- - - Latérale dorsale du 64.91
- - - Pénis opérations du 64.92.20
- - Libération adhérences du 64.93
- - Section adhérences pénis , libération d ' adhérences du 64.93.10

Présacrée ->

- Excision lésion 54.4
- Sympathectomie 05.24

Prescription adaptation fourniture lentilles contact -> 95.32**Présence**

- Défibrillateur cardiovertteur implanté DCI) , avec induction d ' arythmie -> Contrôle cardiaque en 37.20.13
- Défibrillateur cardiovertteur implanté DCI) , avec possibilité de surveillance à distance -> Contrôle cardiaque en 37.20.22
- Pace-maker implanté
- - Induction arythmie -> Contrôle cardiaque en 37.20.11
- - Possibilité surveillance à distance -> Contrôle cardiaque en 37.20.12
- Syndrome vertébral douloureux -> Traitement conservateur complexe de maladies osseuses / ostéoporotiques en 93.38.21
- Tubes trachéaux -> Diagnostic logopédique en 93.70.05

Préservation mamelon peau -> Enlèvement de tissu mammaire avec 85.34**Press fit ->**

- Arthrotomie ablation de prothèse , hanche , ablation de cage antiprotrusion et de cotyle 80.05.12
- Prothèse partielle de hanche , cage antiprotrusion et cotyle 81.52.11

Pression

- Air 2 niveaux -> 93.90
- Alternée -> Traitement positionnel , matelas à 93.39.11

Pression –suite

- Artère pulmonaire -> Monitoring de 89.63
- Artérielle pulmonaire capillaire moyenne -> 89.64
- Bypass veineux greffe conduit] avec substance pharmaceutique -> Traitement sous 00.16
- Composition atmosphérique -> contrôle de 93.98
- Gaz ->
- - Implantation pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant (mue par 86.06.21
- - Implantation pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit constant (mue par 86.06.11
- - Remplacement pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant (mue par 86.08.21
- - Remplacement pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit constant (mue par 86.08.11
- Grattage lavage -> Ablation de tissu dévitalisé , nécrose ou escarre par brosse , irrigation (sous 86.28
- Hémodynamique implantable dispositif monitoring -> Reposition de capteur de 37.79
- Hydraulique sphincter gonflable -> Correction chirurgicale de 58.99
- Hyperbare -> Greffe conduit) traité par 00.16
- Implantable dispositif monitoring -> Enlèvement de capteur de 37.79
- Intermittente -> Matériel de 93.59
- Intra
- - Oculaire -> Opération filtrante de réduction de la 12.69.10
- - Utérine -> Détermination de la 75.35
- Intracardiaque -> Implantation dispositif de monitoring avec formation d ' une poche sous-cutanée et connexion au capteur de 00.57
- Intracrânienne -> Monitoring de la 01.10
- Intraoculaire opératoire -> Augmentation temporaire de la 16.98.24
- Négative continue CNP -> Ventilation par 93.99.20
- Partielle oxygène parenchyme cérébral (PbtO2) -> 01.16
- Positive
- - Continue
- - - CPAP
- - - - Nourrisson (âge 29 à 365 jours) -> Ventilation mécanique par 96.A1.11
- - - - Nouveau-né (âge 0 à 28 jours) -> Ventilation mécanique par 96.A1.10
- - - NIV non-invasive ventilation) , autre -> Ventilation assistée en 93.90.09
- - - NIV non-invasive ventilation) , SAP -> Ventilation assistée en 93.90.00
- - Intermittente IPPB -> Respiration assistée par 93.91
- - Non-invasive NIPPV -> Ventilation par 93.90
- Sphincter Oddi -> Mesure de 51.15

Pression –suite

- Supplémentaire mesures non-invasives pression ventriculaire droite -> Implantation de défibrillateur avec capteur de 37.94.04
- Urétrale -> Mesure de la 89.25
- Veineuse centrale -> Monitoring de 89.62
- Ventriculaire droite -> Implantation de défibrillateur avec capteur de pression supplémentaire pour mesures non-invasives de la 37.94.04

Préthérapeutique marquage sélectif récepteurs radioligand (peptide marqué au Ga - 68) -> Diagnostic 92.18.05**Preuve maltraitance négligence enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorités -> Diagnostic complexe lors de suspicion / 99.A5.11****Preuve maltraitance négligence enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic sans autres examens -> Diagnostic complexe lors de suspicion / 99.A5.10****Prévention adhérences -> Utilisation membrane plastique ou biologique pour la 54.99.70****Prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique) , avec imagerie -> Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglions 05.31.18****Prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique) -> Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglions 05.31.17****Primaire**

- 11 segments -> Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité 78.49.56
- 11 segments -> Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité 78.49.53
- 11 segments -> Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité 78.49.66
- 11 segments -> Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité 78.49.63
- 11 segments -> Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité 78.49.5D
- 11 segments -> Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité 78.49.5A
- 3 6 segments -> Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité 78.49.54
- 3 6 segments -> Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité 78.49.51
- 3 6 segments -> Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité 78.49.64

Primaire –suite

- 3 6 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité 78.49.61
- 3 6 segments → Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité 78.49.58
- 3 6 segments → Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité 78.49.57
- 7 10 segments → Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité 78.49.55
- 7 10 segments → Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité 78.49.52
- 7 10 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité 78.49.65
- 7 10 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité 78.49.62
- 7 10 segments → Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité 78.49.5C
- 7 10 segments → Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité 78.49.58
- Hanche → Opération Girdlestone , résection 81.40.33
- Remplacement endoprothèse articulaire associée à l' implantation de matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d' articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation complexe 81.96.97
- Secondaire → Transposition nerf cérébral extracrânien avec suture interfasciculaire 04.6X.12
- Secondaire → Transposition nerf de l' épaule avec suture épineurale 04.6X.30
- Secondaire → Transposition nerf de l' épaule avec suture interfasciculaire 04.6X.31
- Secondaire → Transposition nerf de la main avec suture interfasciculaire 04.6X.60
- Secondaire → Transposition nerf du tronc et du membre inférieur avec suture épineurale 04.6X.50
- Secondaire → Transposition nerf du tronc et du membre inférieur avec suture interfasciculaire 04.6X.51
- Tendon → Suture 83.64
- →
- Destruction tissu intracérébral de tumeur cérébrale 01.59.20
- Excision tissu intracérébral de tumeur cérébrale 01.59.10
- Hémisphérectomie tissu intracérébral de tumeur cérébrale 01.52.10
- Lobectomie cerveau tissu intracérébral de tumeur cérébrale 01.53.10
- Suture
- - - - Épineurale
- - - - Nerf cérébral extracrânien , suture 04.3X.10

Primaire –suite

- → -suite
- - Suture -suite
- - - Épineurale -suite
- - - - Nerf crânien ou périphérique , suture 04.3X.19
- - - - Nerf de l' épaule , suture 04.3X.12
- - - - Nerf de la jambe (plexus lombosacrè , aine et plancher pelvien) , suture 04.3X.16
- - - - Nerf de la main , suture 04.3X.14
- - - - Nerf du bras , suture 04.3X.13
- - - - Nerf du pied , suture 04.3X.17
- - - - Nerf du tronc , suture 04.3X.15
- - - - Plexus brachial , suture 04.3X.11
- - - Interfasciculaire
- - - - Nerf cérébral extracrânien , suture 04.3X.30
- - - - Nerf crânien ou périphérique , suture 04.3X.39
- - - - Nerf de l' épaule , suture 04.3X.32
- - - - Nerf de la jambe (plexus lombosacrè , aine et plancher pelvien) , suture 04.3X.36
- - - - Nerf de la main , suture 04.3X.34
- - - - Nerf du bras , suture 04.3X.33
- - - - Nerf du pied , suture 04.3X.37
- - - - Nerf du tronc , suture 04.3X.35
- - - - Plexus brachial , suture 04.3X.31
- - - - Traitement aigu trouble adaptatif chez le nourrisson (réanimation 99.65
- - Transposition
- - - Nerf
- - - - Bras avec suture épineurale 04.6X.40
- - - - Bras avec suture interfasciculaire 04.6X.42
- - - - Cérébral extracrânien avec suture épineurale 04.6X.10
- - - Plexus brachial avec suture épineurale 04.6X.20
- - - Plexus brachial avec suture interfasciculaire 04.6X.22

Primum

- Greffe tissu → Réparation de communication (interauriculaire) type ostium 35.63
- Prothèse attaché septum → Réparation de communication (interauriculaire) type ostium 35.54
- → Réparation précisée communication (interauriculaire) , type ostium 35.73

Principale → Incision biliaire 51.51

Printen Mason → Dérivation gastrique de 44.31

Prise

- Charge
- - Postopératoire patients opérés du coeur dans un autre hôpital → 93.36.10
- - Réaction anaphylactique surveillance médicale , SAP → Traitement et 99.82.10
- - Réaction anaphylactique surveillance médicale de moins de 4 heures → Traitement et 99.82.11
- - Réaction anaphylactique surveillance médicale de plus de 4 heures → Traitement et 99.82.12
- Greffe
- - Osseuse → 77.7
- - Peau → 86.91
- Mesures autorités

Prise –suite

- Mesures autorités -suite
- - 2 heures à 4 heures → 94.8X.51
- - 4 heures → 94.8X.52
- - 50 min (minimum) à 2 heures → 94.8X.50

Privation sommeil → 89.14.11

Procédé Rashkind → 35.41

Procédure

- Anti reflux oesophage , par endoscopie → Autre opération de l' oesophage , 42.99.20
- Base
- - 1 196 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.60
- - 11761 13720 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.81
- - 1177 1470 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.66
- - 13721 16660 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.82
- - 1471 1764 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.67
- - 16661 19600 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.83
- - 1765 2058 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.68
- - 19601 points de dépense et plus → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.84
- - 197 392 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.61
- - 2059 2352 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.69
- - 2353 2646 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.70
- - 2647 2940 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.71
- - 2941 3430 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.72
- - 3431 3920 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.73
- - 3921 4410 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.74
- - 393 588 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.62
- - 4411 4900 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.75
- - 4901 5880 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.76
- - 5881 6860 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.77
- - 589 784 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.63
- - 6861 7840 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.78

Procédure –suite

- Base –suite

- 7841 9800 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.79
- 785 980 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.64
- 9801 11760 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.80
- 981 1176 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l' enfant (89.13.65
- Initiale → Fenestration oreille interne , sans implantation de prothèse (20.61.10
- Opération Cox Maze → Méthode du labyrinthe (Maze 37.33
- Rush → Instauration hyposensibilisation au venin d ' hyménoptères par une 99.12.11
- Ultrarush → Instauration hyposensibilisation au venin d ' hyménoptères par une 99.12.20
- → Réparation hypospadias épispadias chez l ' homme , autre 58.45.21

Processus

- Alvéolaire
- - Distraction horizontale ostéotomie → Déplacement du 76.63.20
- - Palais → Résection en bloc d ' un 27.32
- Articulaire mandibule → Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de fracture de 76.76.30
- Infectieux troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique → Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des 99.A3.13
- Infectieux troubles inflammatoires autoimmuns → Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des 99.A3.11
- Lithotripsie baignoire → 98.5
- Protubérance otosclérotique → Section de matériel ou du 19.0

Proches

- 2 heures 4 heures → Conseil psychosocial aux 94.8X.31
- 4 heures → Conseil psychosocial aux 94.8X.32
- 50 min minimum) à 2 heures → Conseil psychosocial aux 94.8X.30
- Rachis
- - Analgésie → Injection / perfusion de médicament au contact de racines nerveuses et de nerfs 04.81.10
- - Traitement douleur , autre → Injection de médicament au contact de racines nerveuses et de nerfs 04.81.29
- Soins stomie , jusqu ' à 2 traitements → Instruction du patient et de ses 00.95.30
- 10 traitements et plus → Instruction du patient et de ses 00.95.39
- 3 5 traitements → Instruction du patient et de ses 00.95.31
- 6 10 traitements → Instruction du patient et de ses 00.95.32

Proctectomie

- Complète → 48.5
- Swenson → 48.49

Proctoclyse → 96.37**Proctocolectomie totale étendue → Colectomie totale intra - abdominale , 45.8X.30****Proctopexie abdominale → 48.75****Proctorraphie → 48.7****Proctosigmoïdopexie → 48.76****Proctosigmoïdoscopie**

- Biopsie → 48.24
- Peropératoire → 48.21

Proctostomie → 48.1

- Fermeture de 48.72

Proctotomie

- Linéaire Panas → 48.0
- → 48.0

Produit

- Contraste
- - Épreuve effort
- - - Médicamenteuse → Tomographie axiale computerisée du coeur avec 87.41.16
- - - Physique → Tomographie axiale computerisée du coeur avec 87.41.15
- - Opaque → Hystérosalpingographie (avec 87.83
- - Repos → Tomographie axiale computerisée du coeur avec 87.41.14
- - Stimulation médicamenteuse → Echographie avec 88.79.80
- - -
- - - Cystographie mammaire gazeuse ou à l ' aide d ' un 87.37
- - - Cystographie mammaire gazeuse ou à l ' aide d ' un 87.37.10
- - - Echocardiographie
- - - - Transoesophagienne , avec 88.72.24
- - - - Transthoracique , avec 88.72.14
- - - Echographie avec 88.76.30
- - - IRM
- - - - Coeur et des vaisseaux centraux , à l ' effort , avec 88.92.24
- - - - Coeur et des vaisseaux centraux , au repos , avec 88.92.22
- - - - Structures hilaires et médiastinales , à l ' effort , avec 88.92.34
- - - - Structures hilaires et médiastinales , au repos , avec 88.92.32
- - - - Thorax , à l ' effort , avec 88.92.14
- - - - Thorax , au repos , avec 88.92.12
- Vomissement
- Culture
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et 90.83
- - → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et 90.82
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et 90.81
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et 90.86
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et 90.84
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et 90.85

Produit –suite

- Vomissement –suite

- - → examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et 90.89

Produits

- CAD → Réparation défauts importants ou complexes de la mandibule par des implants 76.43.12
- CAD → Réparation défauts simples de la mandibule par des implants 76.43.11
- Iodés → Lavement aux 87.64
- Radiopharmaceutiques → 02.99.11

Professionnel → Entraînement 93.85**Professionnelle →**

- Envoi réhabilitation 94.55
- Evaluation capacité 93.85
- Réadaptation 93.85

Profil

- Journalier variable
- - Programmable → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec 86.06.20
- - Programmable → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec 86.06.10
- - Programmable → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec 86.08.20
- - Programmable → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec 86.08.10
- - → Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant , 00.98.10
- - → Crâne de 87.17

Profond → Excision ganglion lymphatique cervical 40.21.00**Profond → Excision ganglion lymphatique cervical 40.21.99****Profonde**

- Anastomose → Résection artère fémorale 38.38.11
- Glaucome → Sclectomie 12.79.11
- Moins 20° → Circulation extra - corporelle (CEC) sous hypothermie 39.61.14
- Os articulations membres → Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à portée 86.88.50
- Remplacement → Résection artère fémorale 38.48.11
- Thorax médiastin sternum → Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à portée 86.88.51
- Ultrason → Scanner thrombose veineuse 88.77
- -
- - Diagnostic complexe avant stimulation cérébrale 89.15.90
- - Endartériectomie artère fémorale 38.18.11
- - Fémorale commune superficielle) (38.88
- - Fémorale commune superficielle) (38.68
- - Incision artère fémorale 38.08.11

Profonde –suite

- - -suite

- - Résection radicale ganglions lymphatiques cervicaux jusqu' au muscle et à l'aponévrose 40.4
- - Thermographie veine 88.86

Profondes

- Anastomose → Résection veines abdominales 38.37.10
- Anastomose → Résection veines abdominales 38.37.19
- Anastomose → Résection veines de membre inférieur, 38.39.10
- Anastomose → Résection veines thoraciques et d' autres veines 38.35.28
- Jambe → Ultrasonographie duplex des veines 88.79.74
- Membre
- - Inférieur
- - - Patch
- - - - Synthétique → Réparation d' autres veines 39.57.63
- - - - Tissu → Réparation d' autres veines 39.56.63
- - - Remplacement → Résection de veines 38.49.10
- - - -
- - - - Incision de veines 38.09.10
- - - - Réparation d' autres veines 39.59.88
- - Supérieur
- - - Anastomose → Résection d' autres veines 38.33.22
- - - Patch
- - - - Synthétique → Réparation d' autres veines 39.57.23
- - - - Tissu → Réparation d' autres veines 39.56.23
- - - Remplacement → Résection d' autres veines 38.43.28
- - - -
- - - - Excision de veines 38.63.21
- - - - Incision d' autres veines 38.03.38
- - - - Occlusion chirurgicale de veines 38.83.21
- - - - Réparation d' autres veines 39.59.48
- Remplacement → Résection
- - Artères thoraciques 38.45.38
- - Veines abdominales 38.47.19
- - Veines abdominales 38.47.10
- Superficielles bras → Ultrasonographie duplex des veines (88.79.71
- Tête cou → occlusion chirurgicale d' autres veines extracrâniennes 38.82.22
- -
- - Excision veines
- - - Abdominales 38.67.19
- - - Abdominales 38.67.10
- - - Thoraciques 38.65.22
- - Implantation remplacement électrodes 02.93
- - Incision veines
- - - Abdominales 38.07.19
- - - Abdominales 38.07.10
- - - Thoraciques 38.05.21
- - Occlusion chirurgicale veines abdominales 38.87.10
- - Occlusion chirurgicale veines abdominales 38.87.19
- - Occlusion chirurgicale veines thoraciques 38.85.28

Progestérone → Implantation sous-cutanée de 99.23**Programmable**

- Patients surpondérés → Traitement positionnel, lit électrique 93.39.12
- Totalement implantée
- - Débit constant, profil journalier variable → Recharge et programmation d' une pompe de perfusion 00.98.10
- - Débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament → Recharge et programmation d' une pompe de perfusion 00.98.11
- - - Recharge et programmation d' une pompe de perfusion 00.98.00
- - - Recharge et programmation d' une pompe de perfusion 00.98.99
- -
- - Implantation pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil journalier variable 86.06.20
- - Implantation pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec profil journalier variable 86.06.10
- - Remplacement pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil journalier variable 86.08.20
- - Remplacement pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec profil journalier variable 86.08.10

Programmation pompe perfusion programmable totalement implantée, autre → Recharge et 00.98.99**Programmation pompe perfusion programmable totalement implantée, SAP → Recharge et 00.98.00****Programmation pompe perfusion programmable totalement implantée à débit constant, profil journalier variable → Recharge et 00.98.10****Programmation pompe perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament → Recharge et 00.98.11****Programme mobilisation articulaire training → 93.14****Programmée non-invasive NIPS → Stimulation électrique 37.20.00****Programmée non-invasive NIPS → Stimulation électrique 37.20.99****Projection**

- Sagittale crâne → 87.17
- Tangentielle crâne → 87.17

Prolabé → Excision iris 12.13**Prolapsus**

- Anal → Réduction de 49.94
- Cordon → Réduction d' un 73.92
- Entérostomie → Réduction manuelle du 96.28
- Graisse orbitaire → Réparation de paupière par résection d' un 08.89.12
- Rectal
- - Selon Ripstein → Réparation de 48.75
- - - Réduction manuelle du 96.26
- Rectum selon Delorme → Réparation de 48.76

Prolongée

- Anticoagulation

Prolongée –suite

- Anticoagulation –suite

- - Héparine anticoagulation → Hémodiafiltration intermittente 39.95.B3
- - Héparine anticoagulation → Hémodialyse intermittente 39.95.23
- - Héparine anticoagulation → Hémodiafiltration intermittente 39.95.63
- - Substances → Hémodiafiltration intermittente 39.95.B9
- - Substances → Hémodialyse intermittente 39.95.24
- - Substances → Hémodiafiltration intermittente 39.95.64
- Durée supérieure 12 heures → Electroencéphalographie 89.14.12
- -
- - Insertion remplacement système de cathéter veineux à demeure pour utilisation 38.93.11
- - Révision système cathéter veineux à demeure pour utilisation 38.93.20

Prophylactique

- Anti
- - Grippe → Vaccination 99.52
- - Rhume → Vaccination 99.51
- Contre
- - Encéphalite virale due à arthropode → Vaccination 99.53
- - Infection virale due à arthropode → Vaccination 99.54
- - Maladies → Vaccination 99.55
- -
- - Fixation interne os (78.5
- - Injection perfusion d' autre substance thérapeutique ou 99.29.09
- - Injection perfusion d' autre substance thérapeutique ou 99.29.00

Prophylaxie dentaire → 96.54**Prostaglandine**

- Induction avortement → Injection de 75.0
- - Insertion suppositoire de 96.49

Prostate

- Abord
- - Périnéal → Excision locale de lésion de la 60.61.13
- - Rétropubien → Excision locale de lésion de la 60.61.12
- - Suprapubien transvésical → Excision locale de lésion de la 60.61.11
- - Transurétral → Excision locale de lésion de la 60.61.10
- Classée → Biopsie de la 60.11
- Destruction transrectale percutanée tissu prostatique → Autres opérations de la 60.99.10
- Ouverte → Biopsie de la 60.12
- TEVAP → Electro vaporisation transurétrale de 60.29
- Tissu périprostatique → techniques diagnostiques concernant la 60.18
- Toutes approches → Excision de lésion de la 60.61
- TUMT → Thermo thérapie microondes de la 60.96
- Vésicule séminale tissu périvésical, d' urine et de sperme, culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la vessie, de l' urètre, de la 91.33

Prostate –suite

- Vésicule séminale tissu périvésical , d ' urine et de sperme , culture → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la 91.32
- Vésicule séminale tissu périvésical , d ' urine et de sperme , examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la 91.31
- Vésicule séminale tissu périvésical , d ' urine et de sperme , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la 91.36
- Vésicule séminale tissu périvésical , d ' urine et de sperme , parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la 91.34
- Vésicule séminale tissu périvésical , d ' urine et de sperme , toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la 91.35
- Vésicule séminale tissu périvésical , d ' urine et de sperme → Autre examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la 91.39
- Vésicules séminales
- - Graisse → Exérèse de vessie , 57.71
- - → radiographie de la 87.92
- Vessie → Imagerie résonance magnétique , pelvis , 88.95
- →
- - Aspiration percutanée de la 60.91
- - Biopsie fermée percutanée] [à l ' aiguille] de la 60.11
- - Contrôle hémorragie post - opératoire) de la 60.94
- - Cryoablation de la 60.62
- - Cryochirurgie de la 60.62
- - Drainage abcès de la 60.0
- - Excision locale lésion de la 60.61.00
- - Excision locale lésion de la 60.61.99
- - Incision de la 60.0
- - Injection dans la 60.92
- - Opérations de la 60.99.99
- - Opérations de la 60.99.00
- - Réparation de la 60.93
- - Tomographie émission positrons après marquage à la F - 18 - éthylcholine dans le carcinome de la 92.19.03

Prostatectomie

- Classée → 60.69
- Périnéale → 60.62
- Radicale
- - Cryochirurgie RCSA → 60.62
- - Toutes approches → 60.5
- - → 60.5
- Rétropubienne → 60.4
- Suprapubienne → 60.3
- Transurétrale
- - Destruction transurétrale tissu prostatique → Autre 60.29.20
- - Électroréssection tissu prostatique → Autre 60.29.10
- - Guidée ultrasons induite au laser (TULIP) → 60.21
- - → 60.29
- - → Autre 60.29.99
- - → Autre 60.29.00
- Transvésicale → 60.3
- → Autre 60.69

Prostatique

Prostatique –suite

- Aiguille TUNA → Ablation transurétrale de tissu 60.97
- Ballonnet → Dilatation transurétrale de l ' urètre 60.95
- Partie membraneuse urètre après lésion traumatique → Autre reconstruction de l ' urètre , reconstruction de la partie 58.46.11
- Thermothérapie
- - Microondes → Destruction transurétrale de tissu 60.96
- - → destruction transurétrale de tissu 60.97
- Transurétrale TURP → Résection 60.29
- →
- - Coagulation lit 60.94
- - Cystoscopie contrôle hémorragie 60.94
- - Massage 99.94
- - Opérations prostate destruction transrectale et percutanée de tissu 60.99.10
- - Prostatectomie transurétrale
- - - Destruction transurétrale de tissu 60.29.20
- - - Électroréssection de tissu 60.29.10

Prostato vésiculectomie → 60.5

Prostatolithotomie → 60.0

Prosthetic titanium rib → réparations ou opérations plastiques osseuses , clavicule , omoplate , côtes et sternum , Implantation VEPTR (vertical expandable 78.41.30

Protecteur

- Chambre spéciale
- - Durée jusqu ' à 7 jours → Isolement 99.84.51
- - - 15 à 21 jours → Isolement 99.84.53
- - - 8 à 14 jours → Isolement 99.84.52
- - - Jours → Isolement 99.84.59
- - → Isolement 99.84.50
- Simple
- - Durée
- - - 15 21 jours → Isolement 99.84.43
- - - 7 jours → Isolement 99.84.41
- - - 8 14 jours → Isolement 99.84.42
- - Jours → Isolement 99.84.49
- - → Isolement 99.84.40

Protection

- Environnement contre individu → 99.84
- Individu contre environnement → 99.84

Protectomie partielle → 48.69

Protégé → Emploi 93.85

Protein rhBMP → Insertion protéine morphogène de l ' os recombinante [bone morphogenetic 84.52

Protéine

- Morphogène os recombinante bone morphogenetic protein , rhBMP] → Insertion de 84.52
- Recombinante → Perfusion de 00.11
- → Épuration anticorps plasma sur une colonne de 99.76

Protéolytique espace intervertébral → Injection d ' enzyme 80.52

Prothèse

- Amovible → Insertion de 23.43

Prothèse –suite

- Artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec 35.83
- Articulaire
- - Membre
- - - Inférieur
- - - - Remplacement → Révision de 81.59.10
- - - - → Révision de 81.59.00
- - - - → Révision de 81.59.99
- - - Supérieur
- - - - Remplacement → Révision de 81.97.10
- - - - → Révision de 81.97.99
- - - - → Révision de 81.97.00
- - Pied orteil
- - - Endoprothèse du médio - tarse ou d ' orteil → 81.57.11
- - - Endoprothèse du tarse postérieur → 81.57.10
- - - → 81.57.99
- - - → 81.57.00
- Artificielle → 35.22.99
- Artificielle → 35.26.99
- Attaché septum → Réparation de canal auriculo - ventriculaire (atrio - ventriculaire) avec 35.54
- Attaché septum → Réparation de communication (interauriculaire) type ostium primum avec 35.54
- Attaché septum → Réparation de défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire avec 35.54
- Auditive conduction osseuse → 20.95
- Auto
- - Expandable
- - - Biliaire , par voie endoscopique → Insertion ou remplacement de stent (51.87.10
- - - Biliaire , par voie endoscopique → Insertion ou remplacement de stent (51.87.20
- - - Canal pancréatique , chirurgical ouvert → Insertion ou remplacement de stent (52.95.50
- - - Canal pancréatique , chirurgical ouvert → Insertion ou remplacement de stent (52.95.40
- - - Canal pancréatique , par laparoscopie → Insertion ou remplacement de stent (52.95.51
- - - Canal pancréatique , par laparoscopie → Insertion ou remplacement de stent (52.95.41
- - - Estomac , par chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de 44.99.51
- - - Estomac , par chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de 44.99.61
- - - Estomac , par endoscopie → Insertion ou remplacement de 44.99.50
- - - Estomac , par endoscopie → Insertion ou remplacement de 44.99.60
- - - Estomac , par laparoscopie → Insertion ou remplacement de 44.99.52
- - - Estomac , par laparoscopie → Insertion ou remplacement de 44.99.62

Prothèse –suite

- Auto –suite
- - Expansible –suite
- - - Intestin , par chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de 46.99.61
- - - Intestin , par chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de 46.99.51
- - - Intestin , par endoscopie → Insertion ou remplacement de 46.99.60
- - - Intestin , par endoscopie → Insertion ou remplacement de 46.99.50
- - - Intestin , par laparoscopie → Insertion ou remplacement de 46.99.52
- - - Intestin , par laparoscopie → Insertion ou remplacement de 46.99.62
- - - Rectum → Insertion ou remplacement d ' une 48.99.50
- - - Rectum → Insertion ou remplacement d ' une 48.99.60
- - - Tube permanent) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de 42.81.50
- - - Tube permanent) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de 42.81.20
- - - Tube permanent) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de 42.81.10
- - - Tube permanent) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de 42.81.40
- - - Tube permanent) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de 42.81.30
- - - Tube permanent) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de 42.81.60
- - - -
- - - - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de stent (51.98.20
- - - - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de stent (51.98.30
- - - - Opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de stent (51.99.40
- - - - Opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de stent (51.99.20
- - - - Opération des voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de stent (51.99.30
- - - - Opération des voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de stent (51.99.50
- - Expansibles → opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de plusieurs stents (51.99.21
- - Expansibles → opération des voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de plusieurs stents (51.99.31
- Avant-bras main → Ajustement de 84.42

Prothèse –suite

- Bicondyalaire bicompartimentale genou → 81.54.11
- Bifurcation aorto bi iliaque , avec fénéstration et bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , 39.71.13
- Bifurcation aorto bi iliaque , sans fénéstration ni bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , 39.71.12
- Bipolaire
- - Endoprothèse totale → Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , ablation de prothèse de tête fémorale , de 80.05.13
- - Implantation nouvelle prothèse de hanche → Révision de 81.53.12
- - → Prothèse partielle de hanche , prothèse de tête fémorale et 81.52.10
- Bras épaule → Ajustement de 84.41
- Ceinture scapulaire épaule
- Ablation d ' endoprothèse totale de l ' épaule → Arthrotomie pour ablation de 80.01.11
- Ablation de prothèse de tête humérale → Arthrotomie pour ablation de 80.01.10
- - → Arthrotomie pour ablation de 80.01.99
- - → Arthrotomie pour ablation de 80.01.00
- Chambre chasse → Correction totale en un temps de téralogie de Fallot , avec ou sans 35.81
- Cheville → Arthrotomie ablation de 80.07
- Cochléaire
- - Canaux multiples → Implantation ou remplacement de 20.98
- - Externe → Ajustement de 95.49
- - Récepteur électrode → Réparation ou enlèvement de 20.99
- - Seul canal → Implantation ou remplacement de 20.97
- - → implantation remplacement de 20.96
- Coude → Arthrotomie ablation de 80.02
- Cristallin → Implantation de 13.7
- Dentaire →
- - Enlèvement de 97.35
- - Implantation de 23.6
- Dessous genou → Ajustement de 84.46
- Dessus genou → Ajustement de 84.45
- Discale
- - Artificielle
- - - Cervicale → Remplacement de 84.66.10
- - - Cervicale → Révision de 84.66.20
- - - Cervicale → Révision ou remplacement de 84.66.00
- - - Cervicale → Révision ou remplacement de 84.66.99
- - - Lombosacrée → Remplacement de 84.68.10
- - - Lombosacrée → Révision de 84.68.20
- - - Lombosacrée → Révision ou remplacement de 84.68.99
- - - Lombosacrée → Révision ou remplacement de 84.68.00
- - - Thoracique → Révision ou remplacement de 84.67
- - - -

Prothèse –suite

- Discale –suite
- - Artificielle –suite
- - - -suite
- - - - Arthroplastie vertébrale sans spondylodèse avec insertion de 84.6
- - - - Remplacement de 84.69.10
- - - - Révision de 84.69.20
- - - - Révision ou remplacement de 84.69.99
- - - - Révision ou remplacement de 84.69.00
- - Flexible artificielle
- - - Lombaire → 84.64
- - - Thoracique → 84.63
- - Implantée précédemment
- - - Cervicale → Correction de 84.66
- - - Lombosacrée → Correction de 84.68
- - - Thoracique → Correction de 84.67
- - - → Correction de 84.69
- - Partielle
- - - Cervicale → Insertion de 84.61
- - - Flexible artificielle , cervicale → 84.61
- - - Lombosacrée → Insertion de 84.64
- - - Totale
- - - - Cervicale → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle 84.66
- - - - Insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , cervicale → Ablation de 84.66
- - - - Insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , lombosacrée → Ablation de 84.68
- - - - Insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , thoracique → Ablation de 84.67
- - - - Insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) → Ablation de 84.69
- - - - Lombosacrée → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle 84.68
- - - - Thoracique → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle 84.67
- - - - → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle 84.69
- - Précision → Insertion de 84.60
- - Thoracique → Insertion de 84.63
- - Totale
- - - Cervicale → Insertion de 84.62
- - - Flexible artificielle , cervicale → 84.62
- - - Flexible artificielle , lombaire → 84.65
- - - Lombosacrée → Insertion de 84.65
- - Emploi méthyl méthacrylate → Remplacement de la tête fémorale et de la cavité cotyloïde par 81.51
- - Enclume → Stapéctomie , avec 19.11
- - Endovasculaire → 39.72
- - Endovasculaire → 36.07
- - Endovasculaire → 36.06
- - Endovasculaire → 00.55
- - Endovasculaire → 39.79
- - Estomac → Enlèvement
- - Chirurgical ouvert de 44.99.71
- - Endoscopique de 44.99.70

Prothèse –suite

- Estomac → Enlèvement –suite
- Laparoscopique de 44.99.72
- Étrier
- Implant
- - Alloplastique → Autre révision de stapédotomie et de stapédoctomie avec 19.29.12
- - Autologue → Autre révision de stapédotomie et de stapédoctomie avec 19.29.11
- -
- - Révision stapédotomie et de stapédoctomie avec 19.29.10
- - Stapédoctomie plastie de l'étrier avec mise en place et ajustement d'une 19.11
- Externe pénis → Adaptation de 64.94
- Fermée → Réparation communication interventriculaire avec 35.55
- Genou
- - Charnière → 81.54.12
- - Composante
- - - Fémorale → Révision de 00.82
- - - Patellaire → Révision de 00.83
- - - Tibiale → Révision de 00.81
- - Implantation nouvelle prothèse de genou → Révision de 81.55.12
- - Prothèse rotulienne → 81.54.13
- - Remplacement
- - Prothèse rotulienne → Révision de 81.55.11
- - - Révision de 81.55.10
- - Totale toutes composantes) → Révision d'une 00.80
- -
- - Arthrotomie ablation de 80.06
- - Révision de 81.55.00
- - - Prothèse de genou et implantation de nouvelle 81.55.12
- - Révision de 81.55.99
- Gonflable pénis →
- Enlèvement sans remplacement de 64.96
- Insertion ou remplacement de 64.97
- Greffon veineux → Revascularisation directe cardiaque avec cathéter stent , 36.10
- Greffon veineux → Revascularisation directe d'artère coronaire avec cathéter stent , 36.10
- Greffon veineux → Revascularisation directe des muscles du coeur avec cathéter stent , 36.10
- Greffon veineux → Revascularisation directe du myocarde avec cathéter stent , 36.10
- Hanche
- Ablation
- - Cage antiprotrusion et de cotyle press - fit → Arthrotomie pour ablation de 80.05.12
- - Cotyle prothétique → Arthrotomie pour ablation de 80.05.11
- - Cupule fémorale → Arthrotomie pour ablation de 80.05.10
- - Endoprothèse de la hanche → Arthrotomie pour ablation de 80.05.14
- - Prothèse tête fémorale , de prothèse bipolaire ou d'endoprothèse totale → Arthrotomie pour ablation de 80.05.13
- - Composante

Prothèse –suite

- Hanche –suite
- - Composante –suite
- - - Acétabulaire
- - - - Fémorale → Révision d'une 00.70
- - - - Révision de 00.71
- - - Fémorale → Révision de 00.72
- - Implantation nouvelle prothèse de hanche → Révision d'autre 81.53.13
- - Liner acétabulaire tête fémorale seulement → Révision de 00.73
- - Remplacement → Révision de 81.53.10
- -
- - Arthrotomie ablation de 80.05.00
- - Arthrotomie ablation de 80.05.99
- - Révision de 81.53.00
- - - Prothèse bipolaire et implantation de nouvelle 81.53.12
- - - Prothèse de hanche et implantation de nouvelle 81.53.13
- - - Prothèse de resurfaçage et implantation de nouvelle 81.53.11
- - Révision de 81.53.99
- Hybride → Résection aorte thoracique avec remplacement par 38.45.14
- Interne pénis →
- Ablation de 64.96
- Retrait de 64.96
- Intraoculaire télescopique → Implantation de 13.91
- Main doigt
- Ablation d'autre endoprothèse d'articulation de doigt → Arthrotomie pour ablation de 80.04.11
- - Endoprothèse de l'articulation carpo - métacarpienne du pouce → Arthrotomie pour ablation de 80.04.10
- - Arthrotomie pour ablation de 80.04.99
- - Arthrotomie pour ablation de 80.04.00
- Mammaire
- Bilatérale
- - Mastectomie → Implantation de 85.54.10
- - - Implantation de 85.54.99
- - - Implantation de 85.54.00
- - Unilatérale
- - Mastectomie → Implantation de 85.53.10
- - - Implantation de 85.53.00
- - - Implantation de 85.53.99
- - 85.54
- - Ablation de 85.94
- - Mastectomie sous-cutanée bilatérale avec mise en place simultanée d'une 85.35
- - Mastectomie sous-cutanée unilatérale avec mise en place simultanée d'une 85.33
- - Révision de 85.93
- Membre
- - Inférieur →
- - Ajustement de 84.47
- - Implantation de 84.48
- - Supérieur →
- - Ajustement de 84.43
- - Implantation de 84.44
- - Oculaire → 95.34
- - Enlèvement de 97.31
- Oesophage

Prothèse –suite

- Oesophage –suite
- Endoscopie → Enlèvement de 42.88.10
- Laparoscopie → Enlèvement de 42.88.12
- - Enlèvement de 42.88.00
- - Chirurgical ouvert de 42.88.11
- - Enlèvement de 42.88.99
- Orthèse
- Membre → Implantation ou ajustement de 84.40
- - Rééducation avec 93.24
- Ouverte → Réparation communication interventriculaire avec 35.53
- Partielle
- Épaule → 81.81
- Hanche
- - Cage antiprotrusion et cotyle press - fit → 81.52.11
- - Prothèse tête fémorale et prothèse bipolaire → 81.52.10
- - - 81.52.99
- - - 81.52.00
- Pénienne
- - Interne → Révision de 64.98.40
- - 64.94
- Pénis gonflable → Insertion ou remplacement de 64.95
- Phonatoire → Mise place d'une 31.75
- Pied orteil → Arthrotomie pour ablation de 80.08
- Poignet →
- Arthrotomie ablation de 80.03
- Révision remplacement de 81.97.15
- Procédure initiale → Fenestration de l'oreille interne , sans implantation de 20.61.10
- Rectale → Enlèvement d'une 48.99.70
- Remplacement
- - Osselet implant autologue → Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , atticointrotomie ou mastoidectomie sans implantation de 19.56.10
- - Osselet implant autologue → Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte sans implantation de 19.56.20
- - Valve
- - - Aortique → Refixation de 35.95.11
- - - Cardiaque → Refixation de 35.95.19
- - - Cardiaque → Refixation de 35.95.10
- - - Mitrale → Refixation de 35.95.12
- - - Pulmonaire → Refixation de 35.95.13
- - - Tricuspidie → Refixation de 35.95.14
- Resurfaçage
- - Implantation nouvelle prothèse de hanche → Révision de 81.53.11
- - 80.05.14
- Rotulienne →
- - Prothèse genou avec 81.54.13
- - Révision prothèse de genou et remplacement de 81.55.11
- Semirigide interne pénis → Insertion de 64.95
- Silastique Hunter → 82.79
- Spéciale
- Genou → 81.54.14
- - Prothèse totale de hanche , 81.51.10
- Stent → insertion de 98.5

Prothèse –suite

- Technique ouverte → Réparation de communication interauriculaire avec 35.51
- Testiculaire → Insertion mise en place) de 62.7
- Tête
- Cubitale → réparation du coude , 81.85.32
- Fémorale prothèse bipolaire ou d ' endoprothèse totale → Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , ablation de 80.05.13
- Fémorale prothèse bipolaire → Prothèse partielle de hanche , 81.52.10
- Humérale →
- Arthrotomie pour ablation de prothèse , ceinture scapulaire et épaule , ablation de 80.01.10
- Révision et remplacement de 81.97.12
- Radiale →
- Réparation du coude , 81.85.31
- Révision et remplacement de 81.97.14
- Totale
- Cheville → 81.56
- Coude → 81.84
- Révision et remplacement de 81.97.13
- Épaule → 81.80
- Révision et remplacement de 81.97.11
- Genou → 81.54.00
- Genou → 81.54.99
- Hanche
- Prothèse spéciale → 81.51.10
- → 81.51.00
- → 81.51.99
- Trompe Fallope →
- Ablation de 66.94
- Insertion ou remplacement de 66.93
- Retrait de 66.94
- Unicondylaire unicompartmentale genou → 81.54.10
- Valvulaire → Resuture de 35.95
- Vasculaire valve valve
- Aortique biologique → Implantation de 35.21.20
- Aortique mécanique → Implantation de 35.22.30
- Pulmonaire biologique → Implantation de 35.25.20
- Pulmonaire mécanique → Implantation de 35.26.20
- →
- Arthrotomie ablation de 80.00
- Arthrotomie ablation de 80.09
- Construction vaginale greffon ou 70.63
- Correction
- Communication
- Interauriculaire avec 35.51
- Interventriculaire avec 35.53
- Totale temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans réparation de communication interauriculaire (avec 35.82
- Totale temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans réparation de communication interventriculaire (avec 35.81

Prothèse –suite

- → -suite
- Correction –suite
- Totale temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans réparation de communication interventriculaire (avec 35.83
- Cure
- Événement avec 53.61
- Gastroschisis transplant ou 54.71.10
- Hallux valgus par résection articulaire suivie d ' insertion de 77.59
- Enlèvement
- Chirurgical ouvert de 46.99.71
- Endoscopique de 46.99.70
- Laparoscopique de 46.99.72
- Evaluation de 93.03
- Hémimaxillectomie greffe osseuse ou 76.39
- Insertion greffon synthétique ou de 70.95
- Opérations cul-de-sac greffon ou 70.93
- Plastie septum auriculaire avec 35.51
- Reconstruction vaginale greffon ou 70.64
- Réparation
- Communication
- Septale intracardiaque non précisée , avec 35.50
- Supracristale avec 35.53
- Type ostium secundum avec 35.51
- Cystocèle
- Greffon ou 70.54
- Rectocèle , avec greffon ou 70.53
- Défaut coussinets endocardiques (canal AV) , avec 35.54
- Entérocele vaginale , avec greffon ou 70.93
- Foramen ovale (perméable) avec 35.51
- Hernie
- Crurale , bilatérale avec implant (filet , 53.31
- Crurale unilatérale avec implant (filet , 53.21
- Incisionnelle avec greffon ou 53.61
- Inguinale bilatérale , une directe , l ' autre indirecte , avec implant (filet , 53.16
- Inguinale bilatérale avec implant (filet , 53.17
- Inguinale directe avec implant (filet , 53.03
- Inguinale directe bilatérale avec implant (filet , 53.14
- Inguinale indirecte , bilatérale avec implant (filet , 53.15
- Inguinale indirecte avec implant (filet , 53.04
- Omphalique avec greffon ou 53.41
- Paroi abdominale antérieure , avec greffon ou 53.69
- Rectocèle greffon ou 70.55
- Valve cardiaque non précisée avec greffe de tissu ou 35.20
- Révision fenestration oreille interne , sans implantation de 20.62.10
- Suspension fixation vagin , avec greffon ou 70.78

Prothèses**Prothèses –suite**

- Auto expansibles
- Biliaire , par voie endoscopie → Insertion ou remplacement de deux stents (51.87.21
- Biliaire , par voie endoscopie → Insertion ou remplacement de trois ou plus stents (51.87.22
- Biliaire , par voie endoscopique → Insertion ou remplacement de 2 stents (51.87.11
- Biliaire , par voie endoscopique → Insertion ou remplacement de 3 stents ou plus (51.87.12
- Tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de deux 42.81.51
- Tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de deux 42.81.21
- Tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de plus de deux 42.81.22
- Tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de plus de deux 42.81.52
- Tubes permanents) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de deux 42.81.41
- Tubes permanents) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de deux 42.81.11
- Tubes permanents) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux 42.81.12
- Tubes permanents) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux 42.81.42
- Tubes permanents) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de deux 42.81.61
- Tubes permanents) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de deux 42.81.31
- Tubes permanents) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux 42.81.32
- Tubes permanents) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux 42.81.62
- →
- Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de cinq stents (51.98.34
- Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de deux stents (51.98.31
- Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de plusieurs stents (51.98.21
- Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de quatre stents (51.98.33

Prothèses –suite

- Auto expansibles –suite
- - - –suite
- - - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de six (et plus) stents (51.98.35
- - - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de trois stents (51.98.32
- - - Opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de cinq stents (51.99.44
- - - Opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de deux stents (51.99.41
- - - Opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de quatre stents (51.99.43
- - - Opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (51.99.45
- - - Opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de trois stents (51.99.42
- - - Opération des voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de cinq stents (51.99.54
- - - Opération des voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de deux stents (51.99.51
- - - Opération des voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de quatre stents (51.99.53
- - - Opération des voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de six (ou plus) stents (51.99.55
- - - Opération des voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de trois stents (51.99.52
- Endovasculaires → 39.90

Prothétique

- Anotie microtie → Appareil 18.71
- Artère pulmonaire
- - Aorte
- - - Central → Shunt 39.0X.20
- - - Périphérique → Shunt 39.0X.21
- - Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans tube 35.81
- Autour coeur → Implantation de système d ' assistance cardiaque 37.41
- Derme → Implant 86.67
- Partiel synthétique total) → Réparation de valve aortique avec remplacement 35.22
- Partiel synthétique total) → Réparation de valve mitrale avec remplacement 35.24
- Partiel synthétique total) → Réparation de valve pulmonaire avec remplacement 35.26
- Partiel synthétique total) → Réparation de valve tricuspide avec remplacement 35.28

Prothétique –suite

- Surface articulaire humérus distal → Remplacement 81.85.30
- -
- - Arthrotomie ablation prothèse , hanche , ablation de cotyle 80.05.11
- - Diagnostic logopédique évaluation 93.70.0A
- - Remplacement partie bille) de valve cardiaque 35.95
- - Réparation thorax
- - - Carène (avec matériel 34.74
- - - Entonnoir (avec matériel 34.74
- Proton → Télécuriethérapie par 92.26**
- Protons → Accélérateur de 92.33**
- Protonthérapie 2 champs irradiation , positionnement guidé par l ' image → 92.26.11**
- Protonthérapie 2 champs irradiation , positionnement guidé par l ' image → 92.26.21**
- Protonthérapie 2 champs irradiation , sans guidage par l ' image → 92.26.10**
- Protonthérapie 2 champs irradiation , sans guidage par l ' image → 92.26.20**
- Protubérance otosclérotique → Section matériel ou du processus 19.0**
- Provocation**
- Acide acétysalicylique AAS) en inhalation → Test de 89.38.41
- Per os → Test de 89.38.42
- Bronchique
- - Mannitol → Test de 89.38.51
- - Méthacholine tests de 89.38.52
- Médicamenteux dépistage arythmies) → Test de 89.59.20
- Spécifique
- - Surveillance
- - - 1 heure à 3 heures → Test allergologique de 89.39.63
- - - 1 heure → Test allergologique de 89.39.62
- - - 3 heures à 12 heures → Test allergologique de 89.39.64
- - - Durée inconnue) → Test allergologique de 89.39.61
- - - → Test allergologique de 89.39.67
- - → Test allergologique de 89.39.60
- Spécifiques → Tests
- - Allergologiques de 89.39.69
- - Respiratoires de 89.38.40
- - Respiratoires de 89.38.59
- - Respiratoires de 89.38.49
- - Respiratoires de 89.38.50
- Tests glaucome → Tonographie , test de 95.26
- Provoquée inhalation nébuliseur air comprimé / nébuliseur - compresseur → Test d ' expectoration 89.38.27**
- Provoquer**
- Réguler flux menstruel → Technique chirurgicale pour 69.6
- Rupture barrière hémato encéphalique → Perfusion d ' une substance pour 00.19
- Proximal**
- Diaphysaire distal matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (78.63.08

Proximal –suite

- Diaphyse distal col) : fixateur circulaire → Ablation de matériel implanté dans le fémur (78.65.04
- Distal diaphyse clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / 78.65.02
- Fixation
- - Externe agrafes Blount) ou fil intermédullaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia 79.36.10
- - Interne
- - - Agrafes Blount) → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia 79.36.13
- - - Clou médullaire , plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus 79.31.10
- - - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire → Réduction fermée de fracture de l ' humérus 79.11.10
- - - Clou médullaire → Réduction fermée de fracture du tibia 79.16.10
- - - Vis , fil) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus 79.31.11
- - - Vis , fil , cerclage - haubanage , plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée de fracture de l ' humérus 79.11.19
- - - → Réduction ouverte de fracture simple du tibia 79.36.11
- - - → Réduction ouverte de fracture de l ' humérus 79.21.10
- - - → Réduction ouverte de fracture du col fémoral et de du fémur 79.35.11
- - - → Réduction ouverte de fracture du péroné 79.26.20
- - - → Réduction ouverte de fracture du tibia 79.26.10
- - - → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de l ' humérus 79.31.12
- - - → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné 79.36.51
- - - → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia 79.36.14
- - - → Réduction ouverte de fracture simple du péroné 79.36.50
- - - → Réduction ouverte de fracture simple du tibia 79.36.12
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture de l ' humérus 78.12.10
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture du tibia 78.17.10
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de l ' humérus 78.12.11
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur 78.15.10
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné 78.17.21
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia 78.17.12
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture simple du péroné 78.17.20

Proximal –suite

- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture simple du péroné 78.17.25
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture simple du tibia 78.17.11
- →
- - Bypass gastrique 44.31
- - Réduction ouverte décollement épiphysaire du péroné 79.56.20
- - Réduction ouverte décollement épiphysaire du tibia 79.56.10

Proximale

- Bras → Amputation (84.07
- Duodénectomie simultanée → Pancréatectomie 52.51
- Sélective → Vagotomie 44.02
- →
- - Gastrectomie 43.5
- - Réduction ouverte luxation de l' articulation tibio - péronière 79.86.10

Proximalement sillon métatarso phalangien avant - pied) → Amputation d' un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s' étendant 84.11**Pseudarthrose classée → Réparation cal vicieux ou de 78.4****Pseudophakie → Ablation de 13.8****Psychanalyse → 94.31****Psychiatrie → Traitement physique en 94.2****Psychiatrique**

- But interne → Evaluation 94.13
- Routine → Visite 94.12
- Suivi → Interview 94.19
- →
- - Détermination status mental 94.11
- - Entretien évaluation 94.19
- - Envoi surveillance traitement 94.52
- - Somatothérapie 94.29
- - Thérapie drogue 94.25

Psycho thérapeutique → consultation 94.49**Psychodrame → 94.43****Psychologique →**

- Détermination status mental 94.09
- Envoi réhabilitation 94.59
- Évaluation test 94.08
- Test 94.02

Psychosocial

- 2 heures 4 heures → Conseil 94.8X.21
- 4 heures → Conseil 94.8X.22
- 50 min minimum) à 2 heures → Conseil 94.8X.20
- Complexe → Diagnostic neuropsychologique et 89.15.61
- Proches
- - 2 heures à 4 heures → Conseil 94.8X.31
- - 4 heures → Conseil 94.8X.32
- - 50 min minimum) à 2 heures → Conseil 94.8X.30
- Simple → Diagnostic neuropsychologique et 89.15.60

Psychosociales → Interventions 94.8X.00**Psychosociales → Interventions 94.8X.99****Psychosomatique**

- Complexe intégré → Traitement clinique 94.39.21

Psychosomatique –suite

- Pédiatrique traitement intensif long terme → Traitement socio - pédiatrique , neuropédiatrique et 94.7X.22
- Psychothérapeutique
- - Complexe → Traitement 94.39.20
- - Forme traitement complexe → Intervention de crise 94.39.22

Psychosomatiques

- Traitement spécifique perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d' élimination) ou 93.59.74
- Traitement spécifique perfusion parentérale → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d' élimination) ou 93.59.73
- → Traitement dermatologique corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d' élimination) ou 93.59.72

Psychothérapeutique

- Complexe → Traitement psychosomatique et 94.39.20
- Forme traitement complexe → Intervention de crise psychosomatique et 94.39.22

Psychothérapeutiques → Traitement multimodal douleur , 14 à 20 jours de traitement , 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum) , dont au moins 10 par des méthodes 93.A2.23**Psychothérapeutiques → Traitement multimodal douleur , 14 à 20 jours de traitement , 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum) , dont moins de 10 par des méthodes 93.A2.22****Psychothérapeutiques → Traitement multimodal douleur , 14 à 20 jours de traitement , au moins 56 séances , dont au moins 14 par des méthodes 93.A2.25****Psychothérapeutiques → Traitement multimodal douleur , 14 à 20 jours de traitement , au moins 56 séances , dont moins de 14 par des méthodes 93.A2.24****Psychothérapeutiques → Traitement multimodal douleur , 7 à 13 jours de traitement , au moins 21 séances , dont au moins 5 par des méthodes 93.A2.13****Psychothérapeutiques → Traitement multimodal douleur , 7 à 13 jours de traitement , au moins 21 séances , dont moins de 5 par des méthodes 93.A2.12****Psychothérapeutiques → Traitement multimodal douleur , au moins 21 jours de traitement , au moins 84 séances , dont au moins 21 par des méthodes 93.A2.33****Psychothérapeutiques → Traitement multimodal douleur , au moins 21 jours de traitement , au moins 84 séances , dont moins de 21 par des méthodes 93.A2.32****Psychothérapie**

- Complexe multimodale liaison
- - 2 à max. 5 heures → 94.92.10
- - 5 heures à 10 heures → 94.92.11
- - Heures → 94.92.19

Psychothérapie –suite

- Individuelle → Autre 94.39.09
- Jeu → 94.36
- Verbale
- - Exploratoire → 94.37
- - Soutien → 94.38
- → Envoi pour 94.51

PTA

- Artère
- - Mésentérique → Angioplastie transluminale percutanée (39.50
- - Rénale → Angioplastie transluminale percutanée (39.50
- - Vaisseaux extrémité inférieure → Angioplastie transluminale percutanée (39.50
- - Vaisseau coronaire → Angioplastie transluminale percutanée (39.50
- - Vaisseaux extrémité supérieure → Angioplastie transluminale percutanée (39.50

PTCA

- Athérectomie coronaire → Angioplastie coronaire transluminale percutanée [00.66.99
- Athérectomie coronaire → Angioplastie coronaire transluminale percutanée [00.66.00
- Ballonnet
- - Enduit anticorps → Angioplastie coronaire [00.66.22
- - Libérant substances médicamenteuses → Angioplastie coronaire [00.66.21
- - → Angioplastie coronaire transluminale percutanée [00.66.20
- - → Angioplastie coronaire [00.66.29
- - Précision → 00.66

Ptérygion

- Greffe cornée → Excision de 11.32
- Kératectomie phototherapeutique → Excision de 11.39.10
- Plastie conjonctivale → Excision de 11.39.11
- →
- - Excision de 11.39.00
- - Excision de 11.39.99
- - Transposition de 11.31

Ptérygopalatine → Opération radicale plusieurs sinus nasaux , avec invasion de la fosse 22.9X.21**Ptose**

- Paupière → Correction de 08.36
- → Réduction surcorrection de 08.37

Pubienne → Suture tissu périurétral à la symphyse 59.5**Pubiotomie faciliter accouchement → 73.94****Pubo coccygien → Soutien 59.71****Puborectaux → Opération soutien muscles 48.76****Pulmonaire**

- Aiguë
- - 14 21 jours de traitement → Réadaptation 93.9A.13
- - 6 jours traitement → Réadaptation 93.9A.11
- - 7 13 jours de traitement → Réadaptation 93.9A.12
- - Jours traitement → Réadaptation 93.9A.19
- - → Réadaptation 93.9A.10

Pulmonaire –suite

- Anastomose → Résection
- - Artère 38.35.13
- - Veine 38.35.21
- Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à cœur ouvert sans remplacement de la valve 35.13.20
- Anormal total
- - Anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux 35.82
- - Ligature connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux 35.82
- - Réparation communication interauriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux 35.82
- - → Correction de retour (connexion) veineux 35.82
- - Anormale descendante veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine 35.82
- Aorte
- - Central → Shunt prothétique d ' artère 39.0X.20
- - Périphérique → Shunt prothétique d ' artère 39.0X.21
- Artère
- - Sous-clavière droite rétro-oesophagienne (arteria lusoria) → Opérations d ' anomalie congénitale de l ' artère ou de la veine 39.99.22
- - Veine → 38.55
- - Veine → 38.65
- - Veine → 38.45
- - Veine → 38.05
- - Veine → 38.85
- - Bilatérale → Transplantation 33.52
- - Lobectomie
- - Élargissement
- - - Angioplastie → Lobectomie 32.42.43
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie → Lobectomie 32.42.44
- - - - Angioplastie → Lobectomie 32.42.41
- - - - → Lobectomie 32.42.42
- - → Lobectomie 32.42.40
- - → Lobectomie 32.42.49
- Biologique
- - CRVP → Réduction de volume 33.79
- - CRVP → Réduction de volume 33.7
- - → Implantation prothèse vasculaire avec valve , valve 35.25.20
- Blalock-Taussig → Anastomose artère sous-clavière et artère 39.0X.10
- Capillaire moyenne → Pression artérielle 89.64
- Chirurgicale ouverte
- - Dissection radicale des ganglions , autre → Lobectomie 32.42.29
- - Dissection radicale des ganglions , avec élargissement par angioplastie → Lobectomie 32.42.23

Pulmonaire –suite

- Chirurgicale ouverte –suite
- - Dissection radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie → Lobectomie 32.42.24
- - Dissection radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie → Lobectomie 32.42.22
- - Dissection radicale des ganglions , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → Lobectomie 32.42.21
- - Dissection radicale des ganglions , SAP → Lobectomie 32.42.20
- - Mention dissection radicale des ganglions , autre → Lobectomie 32.42.19
- - Mention dissection radicale des ganglions , avec élargissement par angioplastie → Lobectomie 32.42.13
- - Mention dissection radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie → Lobectomie 32.42.14
- - Mention dissection radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie → Lobectomie 32.42.12
- - Mention dissection radicale des ganglions , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → Lobectomie 32.42.11
- - Mention dissection radicale des ganglions , SAP → Lobectomie 32.42.10
- - → Lobectomie 32.42.00
- Ciel ouvert → Annuloplastie de la valve 35.33.21
- Commun horizontal paroi postérieure de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux 35.82
- Complet → Lavage 33.99
- Distale → Création shunt entre ventricule droit et artère 35.92
- Droite Waterston Cooley → Anastomose entre aorte et artère 39.0X.11
- Durant hospitalisation → Retransplantation 33.53
- Élargissement → Lobectomie 32.42.30
- Endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de tissu du médiastin , avec résection 34.3X.25
- Extracorporelle pompe PECLA → Assistance 39.65.40
- Fermée
- - Endoscopie → Biopsie 33.27
- - Percutanée aiguille] , autre → Biopsie 33.26.99
- - Percutanée aiguille] , SAP → Biopsie 33.26.00
- Gauche
- - Droite → Anastomose entre artère 39.0X.13
- - Potts Smith → Anastomose entre aorte descendante et artère 39.0X.12
- Greffe
- - Bioprothèse → Remplacement de valve 35.25.10
- - Tissu
- - - Autogreffe hétéogreffe) (homogreffe) → Réparation de valve 35.25
- - - → Remplacement de valve 35.25.99

Pulmonaire –suite

- Greffe –suite
- - Tissu –suite
- - - → Remplacement de valve 35.25.00
- IAP → Intervention assistance 39.65.01
- Lobe adjacent → Lobectomie , avec résection segmentaire 32.4
- Matériel contraste → Phlébographie 88.62
- Mécanique → Implantation prothèse vasculaire avec valve , valve 35.26.20
- Opération Damus Kay Stansel → Shunt d ' artère systémique à 39.0X.24
- Patch
- - Synthétique → Réparation de la veine 39.57.32
- - Tissu → Réparation de la veine 39.56.32
- Placée ventricule droit artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère 35.83
- Plexus brachial structure intercostale , de côtes (apophyses articulaires) et des nerfs sympathiques → Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un lobe 32.6
- Remplacement
- - Prothétique partiel synthétique) (total) → Réparation de valve 35.26
- - -
- - - Réparation valve 35.26
- - - Résection artère 38.45.21
- Résection partielle péricarde → Résection de lésion ou de tissu du médiastin , avec résection 34.3X.26
- Segmentaire
- - Spécifiée → Résection 32.39
- - Thoracoscopique → Résection 32.30
- Thoracoscopique
- - Dissection radicale ganglions → Lobectomie 32.41.20
- - Mention dissection radicale des ganglions , autre → Lobectomie 32.41.19
- - Mention dissection radicale des ganglions , avec élargissement par angioplastie → Lobectomie 32.41.13
- - Mention dissection radicale des ganglions , sans élargissement par bronchoplastie et angioplastie → Lobectomie 32.41.14
- - Mention dissection radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie → Lobectomie 32.41.12
- - Mention dissection radicale des ganglions , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → Lobectomie 32.41.11
- - Mention dissection radicale des ganglions , SAP → Lobectomie 32.41.10
- - -
- - - Biopsie 33.20
- - - Décortication 34.52
- - - Lobectomie 32.41.00
- Transthoracique TTL
- - Aspiration à l ' aiguille fine → Biopsie 33.26.11
- - Biopsie trocart , avec marquage du site par un clip → Biopsie 33.26.13
- - Biopsie trocart , sans marquage du site par un clip → Biopsie 33.26.12
- - → Biopsie 33.26.19

Pulmonaire –suite

- Transthoracique TTL –suite

- - Biopsie 33.26.10
- Unilatérale → Transplantation 33.51
- Valve mitrale → Résection du septum interauriculaire et mise en place d ' un patch pour diriger le retour veineux systématique à la valve tricuspide et le retour veineux 35.91
- - -
- - Anastomose veine cave à artère 39.21.00
- - Anastomose veine cave à artère 39.21.99
- - Angiographie 88.43
- - - Valve 88.52
- - Annuloplastie valve 35.33.29
- - Annuloplastie valve 35.33.20
- - Artériographie artère 88.43
- - Cerclage banding artère 39.0X.23
- - Correction totale
- - - Temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans commissurotomie de la valve 35.81
- - - Temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans suppression d ' ancienne anastomose systémico - 35.81
- - - Temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans tube prothétique pour l ' artère 35.81
- - - Temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans ligature des connexions entre l ' aorte et l ' artère 35.83
- - - Transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l ' artère 35.84
- - Création conduit
- - - Oreillette et artère 35.94
- - - Ventricule droit et artère 35.92
- - Décortication 34.51
- - Détermination capacité vitale 89.37
- - Endartériectomie
- - - Artère 38.15.30
- - - Veine 38.15.40
- - Evaluation
- - - Complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe 89.07.32
- - - Complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe 89.07.12
- - - Partielle inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe 89.07.22
- - Excision 32.5
- - Implantation minimale invasive de valve 35.26.19
- - Implantation minimale invasive de valve 35.26.10
- - Incision 33.1
- - Lobectomie 32.49
- - Monitoring pression artère 89.63
- - Occlusion chirurgicale
- - - Artère 38.85.12
- - - Veine 38.85.22
- - Opérations anomalie valvulaire cardiaque congénitale , valve 35.99.13
- - Phléthysmographie mesure fonction 89.38.11

Pulmonaire –suite

- → –suite

- - Ponction 33.93
- - Pontage cardio - 39.61
- - Réadaptation 93.9A.09
- - Réadaptation 93.9A.00
- - Réduction chirurgicale volume 32.22
- - Réévaluation
- - - Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe 89.07.42
- - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe 89.07.53
- - Refixation prothèse remplacement de valve 35.95.13
- - Remplacement
- - - Endovasculaire valve 35.96.12
- - - Valve 35.26.99
- - - Valve 35.26.00
- - Réparation
- - - Absence valve 37.99.25
- - - Artère 39.59.52
- - - Veine 39.59.54
- - Résection 32.9
- - - Supravulvaire valve cardiaque , valve 35.39.12
- - Scintigraphie 92.15
- - Segmentectomie 32.3
- - Shunt artère systémique à 39.0X.00
- - Shunt artère systémique à 39.0X.99
- - Suture
- - - Artère 39.31.71
- - - Lacération 33.43
- - Transplantation 33.50
- - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la valve 35.13.00
- - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la valve 35.13.99
- - Valvulotomie coeur
- - - Fermé , valve 35.03
- - - Ouvert de la valve 35.13.10
- - Veine 38.45

Pulmonaires → ITPC vaisseaux 00.4B.13**Pulpectomie → 23.72****Pulposus**

- Cervical → Remplacement nucleus 84.61
- Lombaire → Remplacement nucleus 84.64

Pulsatil → Système assistance cardiaque 37.66**Pulsation**

- 48 moins 96 heures → Durée de traitement par un ballonnet de contre - 37.61.22
- Heures → Durée traitement par un ballonnet de contre - 37.61.29
- Intra aortique IABP durée du traitement : 48 à 95 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - 37.68.12
- Intra aortique IABP durée du traitement : moins de 48 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - 37.68.11
- Intra aortique IABP durée du traitement : plus d ' heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - 37.68.19
- Intra aortique IABP durée du traitement non précisée → Insertion percutanée de ballonnet de contre - 37.68.10
- Moins 48 heures → Durée de traitement par un ballonnet de contre - 37.61.21

Pulsation –suite

- →

- - Durée traitement ballonnet de contre - 37.61.20
- - Enlèvement ballonnet contre - 37.64.10
- - Implantation
- - - Ballonnet contre - 37.61.00
- - - Ballonnet contre - 37.61.99
- - - Chirurgicale ouverte de ballonnet de contre - 37.61.10

Pulsations carotide dérivation ECG → Tracé des 89.56**Pulsé pulsed dose rate → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan , débit de dose 92.29.12****Pulsé pulsed dose rate → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , débit de dose 92.29.22****Pulsed dose rate → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan , débit de dose pulsé (92.29.12****Pulsed dose rate → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , débit de dose pulsé (92.29.22****Punaise → Opération Tack (20.79****Pupillaire → Opération aiguille membrane 12.35****Pupille artificielle → Opération création de 12.35****Purge**

- In-vitro T cells → Allogreffe de moelle osseuse avec enlèvement (41.02
- → Sans 41.04.01

PVAD → 37.68**Pyélo**

- Urétérale →
- - Correction jonction 55.87
- - Plastie élargissement percutanée transrénale de la jonction 55.05
- Urétéro vésicale → Anastomose 55.86

Pyélographie

- Intraveineuse → 87.73
- Percutanée → 87.75
- Rétrograde → 87.74

Pyélolithotomie

- Percutanée néphroscopie → 55.03
- → 55.11

Pyéloscopie → 55.22**Pyélostomie**

- Néphrostomie → Enlèvement sonde de 97.61
- Pyélotomie → Biopsie endoscopique par néphrostomie , néphrotomie , 55.23
- → 55.12
- - Fermeture néphrostomie et de 55.82
- - Irrigation néphrostomie et de 96.45
- - Manométrie par une 89.21
- - Remplacement sonde de 55.94

Pyélotomie → 55.11

- Biopsie endoscopique néphrostomie , néphrotomie , pyélostomie ou 55.23

Pylore

Pylore –suite

- Anastomose duodénale ↗ Résection du 43.6X.10
- Incision ↗ Dilatation du 44.21
- ↗
- - Dilatation endoscopique du 44.22
- - Opérations du 44.99.91
- - Pancréatectomie céphalique conservant le 52.51.10

Pylorectomie ↗ Gastro - 43.6

Pyloromyotomie ↗ 43.3

Pyloroplastie ↗ 44.29

- Révision de 44.29

Pyloroplastie ↗ Autre 44.29

Pyramidal ↗ Excision lésion apex 20.51.11

Pyramide pétreuse ↗

- Apicectomie de la 20.59
- Incision de la 20.22

Qu intervention

- Autonome
- - Femme → Urétréctomie radicale en tant 58.39.31
- - Femme → Urétréctomie simple en tant 58.39.30
- - Homme → Urétréctomie radicale en tant 58.39.33
- - Homme → Urétréctomie simple en tant 58.39.32
- Indépendante →
- - Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant 02.99.11
- - Instillation stéréotaxique de médicaments en tant 02.99.13
- - Ligature , excision et stripping de veines variqueuses et veines perforantes des membres inférieurs (en tant 38.59.10

Quadrant sein → Résection en 85.22**Quadrantectomie sein**

- Dissection ganglions axillaires → 85.22.10
- Dissection ganglions axillaires → 85.22.11
- → 85.22.99
- → 85.22.00

Quadriceps → Plastie du 83.86**Qualifiés**

- 14 20 jours → Thérapie de motivation de patients dépendants [sevrage par thérapeutes 94.6A.12
- 6 jours → Thérapie de motivation de patients dépendants [sevrage par thérapeutes 94.6A.10
- 7 13 jours → Thérapie de motivation de patients dépendants [sevrage par thérapeutes 94.6A.11
- Moins 21 jours → Thérapie de motivation de patients dépendants [sevrage par thérapeutes 94.6A.13

Quant

- Composantes acétabulaire fémorale ou les deux) → Révision d ' endoprothèse de hanche , non spécifiée 81.53
- Indication transplantation → Autre évaluation et décision médicale 89.07.99

Quantitatifs → Examen neurologique troubles moteurs , étude de la pharmacosensibilité avec tests 89.15.40**Quantitative → Etudes tomographie computerisée 88.98****Quart**

- Bord paupière épaisseur complète → Excision concernant un 08.24
- Marge paupière , épaisseur non transfixiante → Excision concernant un 08.23

Quatres stents vasculaires → Insertion de 00.48**Quel réservoir → Insertion cathéter dans espace épidural , sous-arachnoïdien ou sous-dural du canal rachidien avec perfusion intermittente ou continue de substance thérapeutique (avec mise en place de n ' importe 03.90****Queue pancréas partie corps) → Excision de la 52.52****Quintus varus exostosectomie ostéotomie → Cure de 77.54****Quotidienne**

- AVQ → Activités vie 93.83

Quotidienne –suite

- Ilomédine
- - 1 2 jours → Perfusion 99.10.11
- - 15 21 jours → Perfusion 99.10.14
- - 3 8 jours → Perfusion 99.10.12
- - 9 14 jours → Perfusion 99.10.13
- - Jours → Perfusion 99.10.15
- - → Perfusion 99.10.10

R Hawik test TAP → Exemples d ' examens
 : Griffith , Bayley , KABC , SON -
 89.15.70

Rabique → Vaccination anti - 99.44
Raccourcissement tendon Achille →
Ténatomie plastique (allongement ,
 83.85

Raccourcissement

- Doublement fascia
- Avant-bras → Allongement , 83.89.13
- Bras coude → Allongement , 83.89.12
- Épaule aisselle → Allongement , 83.89.11
- Membre inférieur → Allongement , 83.89.16
- Paroi thoracique , abdomen et dos → Allongement , 83.89.14
- Région inguino - génitale et fesses → Allongement , 83.89.15
- Tête cou → Allongement , 83.89.10
- → Allongement , 83.89.19
- Horizontal paupière → Réparation d ' entropion et d ' ectropion par plastie de paupière , 08.44.10
- Os
- Bassin → Autre 78.29.39
- Calcanéum → Autre 78.28.20
- Clavicule omoplate , autre → 78.21.99
- Clavicule omoplate , SAP → 78.21.00
- Col fémoral → Autre 78.25.19
- Fémur → 78.25.99
- Fémur → 78.25.00
- Humérus → 78.22.99
- Humérus → 78.22.00
- Métatarse → Autre 78.28.22
- Os non spécifié , autre → 78.29.99
- Os non spécifié , SAP → 78.29.00
- - Carpe et du métacarpe , autre → 78.24.99
- - Carpe et du métacarpe , SAP → 78.24.00
- - Tarse et du métatarse , autre → 78.28.99
- - Tarse et du métatarse , SAP → 78.28.00
- - - → Autre 78.28.21
- Péroné → Autre 78.27.29
- Phalanges
- - Main → Autre 78.29.19
- - Pied → Autre 78.29.49
- Radius cubitus , autre → 78.23.99
- Radius cubitus , SAP → 78.23.00
- Tibia
- - Péroné , autre → 78.27.99
- - Péroné , SAP → 78.27.00
- - → Autre 78.27.19
- - → 78.20
- Seul muscle extraoculaire
- Droit → Technique de 15.22.10
- Oblique → Technique de 15.22.11
- → Technique de 15.22.99
- → Technique de 15.22.00
- Uretere réimplantation → 56.41

Rachidien

- Anesthésie opératoire → Injection d ' anesthésique dans le canal 04.81.40
- Culture
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - 90.03

Rachidien -suite
 - Culture -suite

- - → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - 90.02
- Dérivation multiple → Conversion d ' une dérivation (drainage) de liquide céphalo - 02.99.20
- Drainage
- Empyème épidural → Incision du canal 03.09.41
- Hématome épidural → Incision du canal 03.09.41
- Liquide épidural → Incision du canal 03.09.41
- Électrode
- Baguette système
- - Électrode → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.99.30
- - Plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.99.31
- Plaque système
- - Électrode → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.99.32
- - Plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.99.33
- Épidurale → Ablation corps étranger dans le canal 03.01.10
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - 90.01
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - 90.06
- Moelle épinière méninges rachidiennes , autre → Incision du canal 03.09.49
- Moelle épinière méninges rachidiennes , SAP → Incision du canal 03.09.40
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - 90.04
- Perfusion
- Intermittente continue substance thérapeutique (avec mise en place de n ' importe quel réservoir) → Insertion de cathéter dans espace épidural , sous-arachnoïdien ou sous-dural du canal 03.90
- Substances thérapeutiques palliatives , autre → Insertion de cathéter dans le canal 03.90.99
- Substances thérapeutiques palliatives , SAP → Insertion de cathéter dans le canal 03.90.00
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - 90.05
- →
- Ablation
- - Corps étranger dans le canal 03.01.00
- - Corps étranger dans le canal 03.01.99
- - Électrodes neurostimulateur 03.94.00
- - Électrodes neurostimulateur 03.94.99
- Décompression canal 03.09.91
- Examen microscopique prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - 90.09

Rachidien -suite
 - → -suite

- - Exploration
- - - Canal 03.09.90
- - - Décompression structures du canal 03.09.00
- - - Décompression structures du canal 03.09.99
- - Fermeture fistule liquide céphalo - 02.12
- - Imagerie résonance magnétique , canal 88.93
- - Implantation remplacement électrode (s) de neurostimulateur 03.93.99
- - Implantation remplacement électrode (s) de neurostimulateur 03.93.00
- - Injection
- - - Agent dans le canal 03.92.00
- - - - Destructeur dans le canal 03.8
- - - Agent dans le canal 03.92.99
- - - Analgésique canal 03.91
- - Interventions stéréotaxiques niveau du liquide céphalo - 02.99.10
- - Opération moelle épinière et du canal 03.99.99
- - Opération moelle épinière et du canal 03.99.00
- - Révision enlèvement dérivation de liquide céphalo - 02.99.29

Rachidienne

- Ganglion intraspinal → Excision ou destruction d ' autre lésion de racine nerveuse intra - 03.4X.22
- Ganglion intraspinal → Excision ou destruction de tissu tumoral de racine nerveuse intra - 03.4X.12
- →
- Ablation shunt méninge 03.98
- Curetage moelle épinière et de méninge 03.4
- Débridement moelle épinière et de méninge 03.4
- Marsupialisation kyste moelle épinière et de méninge 03.4
- Radiographie 87.29
- Réparation méninge 03.59
- Réparations opérations plastiques de structures médullaires , fermeture de fistule 03.59.12
- Réparations opérations plastiques de structures médullaires , plastie de la dure - mère [duroplastie] 03.59.13
- Reprogrammation neurostimulateur implanté pour stimulation 00.97.20
- Résection moelle épinière et de méninge 03.4
- Révision shunt méninge 03.97

Rachidiennes

- Drainage
- - Abscess intramédullaire → Incision de la moelle épinière et des méninges 03.09.45
- - Empyème sous-dural → Incision de la moelle épinière et des méninges 03.09.43
- - Hématome
- - Intramédullaire → Incision de la moelle épinière et des méninges 03.09.44
- - - Sous-dural → Incision de la moelle épinière et des méninges 03.09.43
- - Liquide sous-dural → Incision de la moelle épinière et des méninges 03.09.43

Rachidiennes – suite

- Traitement douleur imagerie , articulation non précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations 81.92.20
- Traitement douleur imagerie , articulation non précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations 81.92.10
- Traitement douleur imagerie , articulations dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations 81.92.23
- Traitement douleur imagerie , articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations 81.92.13
- Traitement douleur imagerie , articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations 81.92.24
- Traitement douleur imagerie , articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations 81.92.14
- Traitement douleur imagerie , atlas et axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations 81.92.21
- Traitement douleur imagerie , atlas et axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations 81.92.11
- Traitement douleur imagerie , autre articulation → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations 81.92.29
- Traitement douleur imagerie , autre articulation → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations 81.92.19
- Traitement douleur imagerie , autres articulations cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations 81.92.22
- Traitement douleur imagerie , autres articulations cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations 81.92.12
- -
- - Biopsie
- - - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] de la moelle épinière et des méninges 03.32.10
- - - Moelle épinière et des méninges 03.32.99
- - - Moelle épinière et des méninges 03.32.00
- - - Ouverte moelle épinière et des méninges 03.32.20
- - Dérivation méninges 03.79
- - Excision destruction d ' autre lésion de la moelle épinière et des méninges 03.4X.29
- - - Lésion de la moelle épinière et des méninges 03.4X.99
- - - Lésion de la moelle épinière ou des méninges 03.4X.00
- - - Lésion des méninges 03.4X.21
- - - Tissu tumoral de la moelle épinière et des méninges 03.4X.19
- - Incision canal rachidien , de la moelle épinière et des méninges 03.09.49
- - Incision canal rachidien , de la moelle épinière et des méninges 03.09.40

Rachidiens →

Rachidiens → suite

- Embolisation
- - Occlusion coils , vaisseaux 39.79.28
- - Sélective
- - - Ballonnets détachables , vaisseaux 39.79.47
- - - Filtres , vaisseaux 39.79.58
- - - Liquides embolisants , vaisseaux 39.79.38
- - - Particules , vaisseaux 39.79.68
- Excision destruction tissu tumoral de méninges et d ' os 03.4X.11

Rachis

- Analgésie → Injection perfusion de médicament au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.10
- Traitement douleur → Injection de médicament au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.29
- -
- - Mobilisation colonne vertébrale (93.15
- - Techniques diagnostiques concernant la moelle épinière et le 03.39

Racinaire radiculolyse récidive → destruction de disque intervertébral , reprise avec libération 80.59.21

Racine

- Antérieure →
- - Enlèvement électrode (s) de neurostimulateur sous-dural pour stimulation de 03.94.30
- - Implantation remplacement d ' électrode sous-durale pour stimulation de 03.93.30
- - Insertion générateur d ' impulsions pour stimulation de 86.96.10
- - Remplacement générateur d ' impulsions pour stimulation de 86.96.20
- - Révision remplacement) de générateur d ' impulsions de neurostimulateur pour stimulation de 86.99.13
- Dent traitement canal radiculaire * → Excision de la pointe de la 23.7
- Dentaire résiduelle → Extraction de 23.11
- Nerf
- - Spinal niveau → Avec décompression de la 80.51
- - Trijumeau → Décompression de la 04.41
- Nerveuse
- - Intra rachidienne ganglion intraspinal → Excision ou destruction d ' autre lésion de 03.4X.22
- - Intra rachidienne ganglion intraspinal → Excision ou destruction de tissu tumoral de 03.4X.12
- - Intraspinal → Section de 03.1
- - -
- - - Libération adhérences de moelle épinière et de 03.6
- - - Section chirurgicale de 03.1

Racines nerveuses nerfs proches rachis pour analgésie , SAP → Injection / perfusion de médicament au contact de 04.81.10

Racines nerveuses nerfs proches rachis pour traitement de la douleur , autre → Injection de médicament au contact de 04.81.29

Radial cubital → Corticotomie transport de segment 77.33.10

Radiale → 38.13

Radiale → 38.43

Radiale → 38.53

Radiale → 38.63

Radiale → 38.03

- Kératotomy 11.75
- Réparation coude prothèse de la tête 81.85.31
- Révision remplacement prothèse de tête 81.97.14

Radiale → 38.83

Radialisation anomalies congénitales main → 82.89.14

Radiations Cobalt 60 → 92.32

Radical

- Modifié → Mastoïdectomie 20.49
- Technique fermée canal wall up) * → Evidement 20.49

Radicale

- Bilatérale → Mastectomie 85.46
- Chirurgicale ouverte
- - Femme urétréctomie → Cystectomie 57.71.30
- - Femme urétréctomie → Cystectomie 57.71.40
- - Homme urétréctomie → Cystectomie 57.71.10
- - Homme urétréctomie → Cystectomie 57.71.20
- Cou thyroïdectomie trachéostomie simultanée) → Laryngectomie complète [totale] , avec dissection 30.4
- Cryochirurgie RCSA → Prostatectomie 60.62
- Épididymectomie → Orchidectomie bilatérale 62.4
- Étendue
- - Bilatérale → Mastectomie 85.48
- - Unilatérale → Mastectomie 85.47
- - → Mastectomie 85.47
- Éviscération pelvienne exentération
- - Chirurgicale ouverte chez l ' homme → Cystectomie 57.71.50
- - Laparoscopie chez l ' homme → Cystectomie 57.71.51
- Ganglions
- - Cervicaux
- - - Bilatérale → Résection 40.42
- - - → Résection 40.40
- - Élargissement
- - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec dissection 32.42.23
- - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de dissection 32.42.13
- - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de dissection 32.41.13
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec dissection 32.42.21
- - - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , avec dissection 32.42.24
- - - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte , sans mention de dissection 32.42.14

Radicale –suite

- Ganglions –suite
- - Élargissement –suite
- - - Bronchoplastie –suite
- - - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans mention de dissection 32.42.11
- - - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection 32.41.14
- - - - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection 32.41.11
- - - - → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection 32.42.22
- - - - → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans mention de dissection 32.42.12
- - - - → Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection 32.41.12
- - Lymphatiques
- - - Axillaires
- - - - Cadre d ' une autre intervention → Excision 40.51.11
- - - - Indépendante d ' autre intervention → Excision 40.51.10
- - - - → Dissection 40.51
- - - - → Excision 40.51.99
- - - - → Excision 40.51.00
- - - - Cadre d ' une autre intervention, autre → Excision 40.59.29
- - - - Cadre d ' une autre intervention, SAP → Excision 40.59.20
- - - Cervicaux
- - - - Modification) → Dissection 40.41.20
- - - - Muscle et à l ' aponévrose profonde → Résection 40.4
- - - Iliaques
- - - - Cadre d ' une autre intervention → Excision 40.53.11
- - - - Indépendante d ' autre intervention → Excision 40.53.10
- - - - → Dissection 40.53
- - - - → Excision 40.53.00
- - - - → Excision 40.53.99
- - - Indépendante d ' autre intervention, autre → Excision 40.59.19
- - - Indépendante d ' autre intervention, SAP → Excision 40.59.10
- - Inguinaux
- - - - Cadre d ' une autre intervention → Excision 40.54.11
- - - - Indépendante d ' autre intervention → Excision 40.54.10
- - - - → Dissection 40.54
- - - - → Excision 40.54.00
- - - - → Excision 40.54.99
- - - Médiastinaux cadre d ' une autre intervention → Excision 40.59.21
- - - Péri aortiques, autre → Excision 40.52.99
- - - Péri aortiques, SAP → Excision 40.52.00
- - - Péri aortiques → Dissection 40.52
- - - Péribronchiques cadre d ' une autre intervention → Excision 40.59.22

Radicale –suite

- Ganglions –suite
- - Lymphatiques –suite
- - - Rétropéritonéaux para - aortiques, para - caves) et pelviens, au cours d ' une autre intervention → Excision 40.52.11
- - - Rétropéritonéaux para - aortiques, para - caves) et pelviens, indépendante d ' autre intervention → Excision 40.52.10
- - - -
- - - - Dissection 40.59
- - - - Dissection 40.5
- - - - Dissection 40.50
- - - - Excision 40.50
- - - - Excision 40.59.00
- - - - Excision 40.59.99
- - - Médiastinaux indépendante intervention → Excision 40.59.11
- - - Péribronchiques indépendante intervention → Excision 40.59.12
- - - → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection 32.42.20
- - - → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection 32.42.29
- - - → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans mention de dissection 32.42.19
- - - → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans mention de dissection 32.42.10
- - - → Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, avec dissection 32.41.20
- - - → Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection 32.41.19
- - - → Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection 32.41.10
- - Glande salivaire → Exérèse 26.32
- - Kyste sinus préauriculaire → Excision 18.21
- - Langue → Ablation 25.4
- - Laparoscopie
- - - Femme urétérectomie → Cystectomie 57.71.41
- - - Femme urétérectomie → Cystectomie 57.71.31
- - - Homme urétérectomie → Cystectomie 57.71.21
- - - Homme urétérectomie → Cystectomie 57.71.11
- - - → Hystérectomie
- - - Abdominale 68.61
- - - Vaginale 68.71
- - Lésion
- - Cutanée
- - - Avant-bras
- - - - Greffe ou transposition de peau → Excision 86.4X.24
- - - - Main, avec contrôle histographique → Excision 86.4X.13
- - - - Bras coude, avec greffe ou transposition de peau → Excision 86.4X.23
- - - - Contrôle histographique → Excision 86.4X.19
- - - Cou
- - - - Contrôle histographique → Excision 86.4X.11
- - - - Greffe ou transposition de peau → Excision 86.4X.21

Radicale –suite

- Lésion –suite
- - Cutanée –suite
- - - Épaule aisselle, avec greffe ou transposition de peau → Excision 86.4X.22
- - - Fesses greffe ou transposition de peau → Excision 86.4X.2A
- - - Greffe ou transposition de peau → Excision 86.4X.29
- - - Lèvre greffe ou transposition de peau → Excision 27.44.20
- - - Main greffe ou transposition de peau → Excision 86.4X.25
- - - Membre inférieur, avec contrôle histographique → Excision 86.4X.18
- - - Membre inférieur, avec greffe ou transposition de peau → Excision 86.4X.2B
- - - Paroi thoracique et dos, avec greffe ou transposition de peau → Excision 86.4X.26
- - - Région
- - - - Abdominale, avec greffe ou transposition de peau → Excision 86.4X.27
- - - - Inguino - génitale, avec greffe ou transposition de peau → Excision 86.4X.28
- - - - Inguino - génitale et fesses, avec contrôle histographique → Excision 86.4X.17
- - - Tête
- - - - Contrôle histographique → Excision 86.4X.10
- - - - Greffe ou transposition de peau → Excision 86.4X.20
- - - - → Excision 86.4X.00
- - - - → Excision 86.4X.99
- - - Lèvre
- - - - Contrôle histographique → Excision 27.44.10
- - - - → Excision 27.44.00
- - - - → Excision 27.44.99
- - - Oreille externe, autre → Excision 18.31.19
- - - Oreille externe, SAP → Excision 18.31.00
- - - Oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon, contrôlée par histographie → Excision 18.31.11
- - - Oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon, sans contrôle histographique → Excision 18.31.10
- - - Tissu rectal → Electrocoagulation 48.31
- - Modifiée
- - - Laparoscopie → Hystérectomie 68.61
- - -
- - - - Hystérectomie 68.69
- - - - Mastectomie 85.43
- - - Moignon col utérin
- - - Lymphadénectomie, autre → Résection 67.4X.29
- - - Lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (abdominale) → Résection 67.4X.11
- - - Lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (abdominale) → Résection 67.4X.21
- - - Lymphadénectomie, par laparoscopie → Résection 67.4X.24
- - - Lymphadénectomie, par laparoscopie → Résection 67.4X.14

Radicale –suite

- Moignon col utérin –suite
- - Lymphadénectomie , par voie vaginale , assistée par laparoscopie → Résection 67.4X.23
- - Lymphadénectomie , par voie vaginale , assistée par laparoscopie → Résection 67.4X.13
- - Lymphadénectomie , par voie vaginale → Résection 67.4X.22
- - Lymphadénectomie , par voie vaginale → Résection 67.4X.12
- - Lymphadénectomie , SAP → Résection 67.4X.20
- - → Résection 67.4X.10
- Pancréas → Résection 52.7
- Pharyngectomie
- - Reconstruction
- - - Anastomose oeso - gastrique → Laryngectomie 30.4X.17
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre → Laryngectomie 30.4X.16
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé → Laryngectomie 30.4X.15
- - - - Vascularisé → Laryngectomie 30.4X.12
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local → Laryngectomie 30.4X.11
- - - - - Pédiculé régional → Laryngectomie 30.4X.13
- - - - - Pédiculé → Laryngectomie 30.4X.14
- - - - → Laryngectomie 30.4X.10
- - - - → Laryngectomie 30.4X.19
- - Résection thyroïdienne reconstruction avec greffon intestinal libre → Laryngectomie 30.4X.26
- - Résection thyroïdienne reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé → Laryngectomie 30.4X.25
- - Résection thyroïdienne reconstruction avec greffon non vascularisé → Laryngectomie 30.4X.22
- - Résection thyroïdienne reconstruction avec lambeau muqueux local → Laryngectomie 30.4X.21
- - Résection thyroïdienne reconstruction avec lambeau pédiculé régional → Laryngectomie 30.4X.23
- - Résection thyroïdienne reconstruction avec lambeau pédiculé → Laryngectomie 30.4X.24
- - Résection thyroïdienne reconstruction par anastomose oeso - gastrique → Laryngectomie 30.4X.27
- - Résection thyroïdienne reconstruction → Laryngectomie 30.4X.29
- - Résection thyroïdienne reconstruction → Laryngectomie 30.4X.20
- Plusieurs sinus nasaux
- - Abords intranasal et externe combinés → Opération 22.9X.25
- - Intranasale , avec ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite → Opération 22.9X.24
- - Intranasale , avec cliché de la base du crâne → Opération 22.9X.23
- - Intranasale , avec curetage d ' abcès → Opération 22.9X.22
- - Invasion de la fosse ptérygopalatine → Opération 22.9X.21
- - → Opération 22.9X.20

Radicale –suite

- Précisée
- - Lymphadénectomie → Hystérectomie abdominale 68.69.11
- - Lymphadénectomie → Hystérectomie abdominale 68.69.10
- - → Hystérectomie abdominale 68.69.00
- - → Hystérectomie abdominale 68.69.99
- Reconstruction
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Pelviglossomandibulectomie 25.4X.54
- - Lambeau
- - - Muqueux local → Pelviglossomandibulectomie 25.4X.52
- - - Myocutané → Pelviglossomandibulectomie 25.4X.53
- - - → Pelviglossomandibulectomie 25.4X.59
- - - → Pelviglossomandibulectomie 25.4X.51
- - Simple greffe implant) → Alvéolectomie (interradiculaire) (intraseptale) (24.5
- - Spécifiée → Hystérectomie vaginale 68.79
- Structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d ' une élimination complète de la lésion , par opposition à l ' excision 27.32.10
- Structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d ' une élimination complète de la lésion , par opposition à l ' excision 27.32.11
- Tant qu intervention autonome chez l ' homme → Urétrectomie 58.39.33
- Tant qu intervention autonome chez la femme → Urétrectomie 58.39.31
- Totale laparoscopie → Hystérectomie 68.61
- Toutes approches → Prostatectomie 60.5
- Transfaciale résection bloc lésion ou de tissu du palais osseux → Excision 27.32.12
- Transmandibulaire
- - Reconstruction
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Glossectomie 25.4X.24
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Pelviglossectomie 25.4X.44
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local → Glossectomie 25.4X.22
- - - - Muqueux local → Pelviglossectomie 25.4X.42
- - - - Myocutané → Glossectomie 25.4X.23
- - - - Myocutané → Pelviglossectomie 25.4X.43
- - - - →
- - - - Glossectomie 25.4X.29
- - - - Glossectomie 25.4X.21
- - - - Pelviglossectomie 25.4X.41
- - - - Pelviglossectomie 25.4X.49
- - Résection bloc lésion ou de tissu du palais osseux → Excision 27.32.11
- - -
- - - Glossectomie 25.4X.20
- - - Pelviglossectomie 25.4X.40
- Transorale
- - Reconstruction

Radicale –suite

- Transorale –suite
- - Reconstruction –suite
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Glossectomie 25.4X.14
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Pelviglossectomie 25.4X.34
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local → Glossectomie 25.4X.12
- - - - Muqueux local → Pelviglossectomie 25.4X.32
- - - - Myocutané → Glossectomie 25.4X.13
- - - - Myocutané → Pelviglossectomie 25.4X.33
- - - -
- - - - Glossectomie 25.4X.11
- - - - Glossectomie 25.4X.19
- - - - Pelviglossectomie 25.4X.31
- - - - Pelviglossectomie 25.4X.39
- - - -
- - - Glossectomie 25.4X.10
- - - Pelviglossectomie 25.4X.30
- Unilatérale
- - Ganglions lymphatiques cervicaux , autre → Dissection 40.41.99
- - Ganglions lymphatiques cervicaux , SAP → Dissection 40.41.00
- - Résection paroi thoracique , avec dissection de ganglions → Mastectomie 85.45.12
- - Résection paroi thoracique , sans dissection de ganglions → Mastectomie 85.45.11
- - Résection paroi thoracique et dissection de ganglions → Mastectomie 85.45.13
- - Résection paroi thoracique ni dissection de ganglions → Mastectomie 85.45.10
- - → Mastectomie 85.45.99
- - → Mastectomie 85.45.00
- -
- - Antrotomie maxillaire 22.31
- - Colectomie droite 45.73
- - Colpectomie étendue (70.4X.30
- - Cystectomie 57.71.00
- - Cystectomie 57.71.99
- - Dissection thoracique 32.6
- - Excision destruction lésion ou de tissu du scrotum , résection 61.3X.12
- - Gastrectomie 43.99
- - Glossectomie 25.4X.00
- - Glossectomie 25.4X.99
- - Laryngectomie 30.4X.99
- - Laryngectomie 30.4X.00
- - Mastectomie 85.45
- - Mastoïdectomie 20.42.99
- - Mastoïdectomie 20.42.00
- - Orbito maxillectomie 16.51
- - Orchidectomie unilatérale 62.3X.40
- - Pancréatectomie subtotale 52.53
- - Pancréatico duodénectomie 52.7
- - Pelviglossomandibulectomie 25.4X.50
- - Prostatectomie 60.5
- - Réduction cavité évidemment après excision 19.9X.11
- - Vulvectomie 71.5

Radiculaire

Radiculaire –suite

- Encore suivi d ' une opération → Traitement conservateur du syndrome 93.38.51
- Irrigation → Traitement 23.71
- Résection apicale → Traitement du canal 23.72
- →
- - Excision pointe racine d ' une dent et traitement du canal 23.7
- - Exploration 03.09
- - Extraction vestige 23.11
- - Irrigation thérapeutique canal 23.71
- - Radiographie canal 87.12
- - Traitement
- - - Canal 23.70
- - - Conservateur syndrome 93.38.59
- - - Conservateur syndrome 93.38.50

Radiculolyse récidive → destruction disque intervertébral , reprise avec libération racinaire (80.59.21**Radiculotomie → 03.1****Radio**

- Carpienne → Arthrodèse 81.25
- Cubital
- - Distal → Suture de l ' appareil ligamentaire 81.93.21
- - → Suture ligament annulaire 81.93.20
- Cubitale
- - Distale → Réduction ouverte de luxation de l ' articulation 79.83.10
- - Supérieure → opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , articulation 81.99.95
- Iode → Etudes trioléines au 92.04
- Isotope → Injection instillation de 92.28.00
- Isotope → Injection instillation intracavitaire de 92.28
- Isotope → Injection instillation intraveineuse de 92.28
- Télémétrie → Monitoring électro - encéphalographique par vidéo et 89.19.00
- Télémétrie → Monitoring électro - encéphalographique par vidéo et 89.19.99
- → Monitoring EEG enregistrement 89.19

Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective I-131-lipiodol → 92.28.31**Radioactif**

- Administration thyroïdienne recombinante rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par iode 92.18.03
- Administration thyroïdienne recombinante rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par iode 92.18.04
- Brachythérapie sources scellées radionucléides) , autre vaisseau → Implantation ou insertion d ' élément 92.27.39
- Brachythérapie sources scellées radionucléides) , intra - utérine et intravaginale combinée → Implantation ou insertion d ' élément 92.27.13
- Brachythérapie sources scellées radionucléides) , intra - utérine → Implantation ou insertion d ' élément 92.27.11

Radioactif –suite

- Brachythérapie sources scellées radionucléides) , intracavitaire → Implantation ou insertion d ' élément 92.27.22
- Brachythérapie sources scellées radionucléides) , intraluminale → Implantation ou insertion d ' élément 92.27.23
- Brachythérapie sources scellées radionucléides) , intravaginale → Implantation ou insertion d ' élément 92.27.12
- Brachythérapie sources scellées radionucléides) , organes génitaux féminins , SAP → Implantation ou insertion d ' élément 92.27.10
- Brachythérapie sources scellées radionucléides) , surface corporelle , site d ' application autre ou non spécifié → Implantation ou insertion d ' élément 92.27.00
- Brachythérapie sources scellées radionucléides) , surface corporelle → Implantation ou insertion d ' élément 92.27.21
- Brachythérapie sources scellées radionucléides) , vaisseau coronaire → Implantation ou insertion d ' élément 92.27.31
- Brachythérapie sources scellées radionucléides) , vaisseau non spécifié → Implantation ou insertion d ' élément 92.27.30
- Dose thérapeutique I-131
- - 1 , 2 GBq : avec administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode 92.28.03
- - 1 , 2 GBq : sans administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode 92.28.02
- - 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : avec administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode 92.28.05
- - 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : sans administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode 92.28.04
- - 5 GBq et plus : avec administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode 92.28.07
- - 5 GBq et plus : sans administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode 92.28.06
- I-125 → Isotope 92.20
- Liquide → Perfusion isotope 92.20
- Oesophage endoscopie → Insertion d ' applicateur 42.33.30
- Rétine choroïde chambre postérieure de l ' oeil → Ablation d ' applicateur 14.9X.23
- Rétine choroïde chambre postérieure de l ' oeil → Repositionnement d ' applicateur 14.9X.22
- Superficiel → Moulages radioactifs : construction et application de moulage 92.27.71
- Tant qu intervention indépendante → Implantation et explantation stéréotaxique de matériel 02.99.11
- →
- - Destruction lésion chorio - rétinienne par implant 14.27
- - Réduction invagination tractus digestif , avec lavement 96.29
- - Téléradiothérapie césium 92.23
- - Test Schilling cobalt B12 92.04

Radioactifs

- Construction
- - Application moulage radioactif superficiel → Moulages 92.27.71
- - Pose applicateur
- - - Oculaire → Moulages 92.27.73
- - - Utilisé sur la surface corporelle → Moulages 92.27.72
- - → moulages 92.27.79
- - → Moulages 92.27.70

Radioactive → téléradiothérapie particule 92.26.00**Radioactive → téléradiothérapie particule 92.26.99****Radioactives**

- Amovibles
- - Fonction volume plusieurs plans , autre → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.29
- - Fonction volume plusieurs plans , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.22
- - Fonction volume plusieurs plans , faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.21
- - Fonction volume plusieurs plans , haut débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.23
- - Seul plan
- - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.12
- - - Faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.11
- - - Haut débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.13
- - - → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.19
- Permanentes
- - 10
- - - 15 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.32
- - - → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.31
- - 16 20 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.33
- - 21 25 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.34
- - 26 30 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.35
- - 31 35 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.36
- - 36 40 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.37
- - 41 45 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.38
- - 46 50 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.39
- - 51 55 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.3A
- - 56 60 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.3B
- - 61 65 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.3C
- - 66 70 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.3D
- - 70 → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.3E

Radiochirurgie

- Particules → 92.33.00

Radiochirurgie –suite

- Photonique multisources
- - Gamma knife → 92.32.01
- - → 92.32.00
- Photons spécifiée
- - Cérébrale → 92.31.00
- - Extracérébrale → 92.31.10
- Stéréotaxique
- - Fractionnée
- - - Cérébrale
- - - - Guidée par l' image → Autre radiothérapie de haut voltage , 92.39.22
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Autre radiothérapie de haut voltage , 92.39.21
- - - - Radiothérapie à intensité modulée → Autre radiothérapie de haut voltage , 92.39.20
- - - - → Autre radiothérapie de haut voltage , 92.39.01
- - Extracérébrale
- - - Guidée par l' image → Autre radiothérapie de haut voltage , 92.39.32
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Autre radiothérapie de haut voltage , 92.39.31
- - - - Radiothérapie avec modulation d' intensité → Autre radiothérapie de haut voltage , 92.39.30
- - - - → Autre radiothérapie de haut voltage , 92.39.29
- - - - → Autre radiothérapie de haut voltage , 92.39.39
- - - - → Autre radiothérapie de haut voltage , 92.39.11
- - Temps
- - - Cérébrale , SAP → 92.30.01
- - - - Guidée par l' image → 92.30.22
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → 92.30.21
- - - - Radiothérapie à intensité modulée → 92.30.20
- - - - → Autre radiothérapie de haut voltage : 92.33.01
- - - Extracérébrale , SAP → 92.30.02
- - - - Guidée par l' image → 92.30.32
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → 92.30.31
- - - - Radiothérapie avec modulation d' intensité → 92.30.30
- - - - → Autre radiothérapie de haut voltage : 92.33.11
- - - → 92.30.99
- - - → 92.30.00
- - → Autre 92.39.00
- → Excision névrome périphérique y compris par 04.07

Radiofréquence

- Aorte → Fermeture artères par cathéter à 39.79.82
- Artères membre supérieur → Fermeture d' artères par cathéter à 39.79.81
- Conventionnelle → Ablation par 37.34.11
- Multipolaire décalage phase → Ablation par 37.34.16
- Résection
- Cathéter périphérique → Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (microondes) (37.34

Radiofréquence –suite**- Résection –suite**

- - Thorax ouvert → Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (microondes) (37.33
- Vaisseaux
- - Abdominaux → Fermeture d' artères par cathéter à 39.79.87
- - Membre inférieur → Fermeture d' artères par cathéter à 39.79.85
- - Thoraciques → Fermeture d' artères par cathéter à 39.79.84
- - Viscéraux → Fermeture d' artères par cathéter à 39.79.86
- - → Fermeture d' artères par cathéter à 39.79.89
- - → Fermeture d' artères par cathéter à 39.79.80
- -
- - Ablation endoveineuse veines variqueuses par 38.59.52
- - Cingulotomie percutanée (01.32
- - Destruction nerf crânien ou périphérique par 04.2
- - Thermothérapie par 60.97

Radiographie

- Abdomen
- - Vide → 88.19
- - → 88.19
- - → Autre 88.19
- - Articulation sacro iliaque → 88.26
- - Bronches → 87.49
- - Canal
- - Lacrymonasal → 87.09
- - Radiculaire → 87.12
- - Cardiaque
- - Contraste négatif → 88.58
- - Injection CO2 → 88.58
- - Cheville pied avant pied , orteils → 88.28
- - Cliché jambe entière → 88.29
- - Cœur → 87.49
- - Côlon
- - Double contraste Holzknecht) → 87.64.20
- - Simple contraste → 87.64.10
- - Colonne
- - Cervicale
- - - CC → 87.22
- - - → Autre 87.22
- - Dorsale → Autre 87.23
- - Lombaire CL → 87.24
- - Lombo sacrée → Autre 87.24
- - Thoracique CT → 87.23
- - Vertébrale vue ensemble → 87.29
- - → Autre 87.29
- - Complexe maxillozygomatique → 87.16
- - Conditions stériles → 88.39.10
- - Contrastée
- - Cerveau crâne → Autre 87.02
- - Nasopharynx → 87.06
- - Orbite → 87.14
- - Sinus → 87.15
- - Côtes sternum clavicule → 87.43
- - Crâne
- - Cliché spécial → 87.18
- - Vue ensemble partielle → 87.17
- - → Autre 87.17
- - Déglutition → 87.61.00

Radiographie –suite

- Déglutition → 87.61
- Déglutition → 87.61.99
- Dentaire → Autre 87.12
- Diaphragme → 87.49
- Épидidyme vas déférent → Autre 87.95
- Glande salivaire → 87.09
- Intestin
- - Grêle → 87.63
- - → Autre 87.65
- Larynx → 87.09
- Luette → 87.09
- Mandibule → 87.16
- Maxillaire supérieur → 87.16
- Médiastin → 87.49
- Nasopharynx → 87.09
- Nez → 87.16
- Orbite → 87.16
- Organes génitaux
- - Féminins → Autre 87.89
- - Masculins → Autre 87.99
- Os
- - Bassin et de la hanche → Autre 88.26
- - Cheville et du pied → 88.28
- - Coude et de l' avant-bras → 88.22
- - Épaule et du bras → 88.21
- - Face → Autre 87.16
- - Fémur genou et de la jambe → 88.27
- - Membre
- - - Inférieur , SAP → 88.29
- - - Supérieur , SAP → 88.24
- - Poignet et de la main → 88.23
- - Panoramique dents → 87.11
- - Pelvienne → 88.12
- - Peropératoire → 88.39.10
- - Poignet main doigts → 88.23
- - Poumon → 87.49
- - Prostate vésicules séminales → Autre 87.92
- - Rachidienne → 87.29
- - Région
- - Frontale → 87.16
- - Supraorbitaire → 87.16
- - Thyroïdienne → 87.09
- - Rétropéritonéale → Autre 88.16
- - Routine thorax → 87.44
- - Sacrococcygienne → 87.24
- - Sinus paranasal → 87.16
- - Spécifiée → Autre 88.39.99
- - Spécifiée → Autre 88.39.00
- - Spinale → 87.29
- - Squelette
- - - Complet → 88.31
- - - Entier → 88.31
- - - → Autre 88.33
- - Symphyse mentonnière → 87.16
- - Système urinaire → Autre 87.79
- - Thorax → 87.44
- - Thorax → Autre 87.49
- - Tissus mous
- - Membre
- - - Inférieur → Autre 88.37
- - - Supérieur → Autre 88.35
- - Paroi
- - - Abdominale → Autre 88.09
- - - Thoracique → Autre 87.39
- - Tête face et cou , autre → Autre 87.09.99

Radiographie –suite

- Tissus mous –*suite*

- Tête face et cou , SAP → Autre 87.09.00
- Tête face et cou → Autre 87.09
- Trachée → 87.49
- Tractus
- Digestif
- - Inférieur → 87.64.00
- - Inférieur → 87.64.99
- - Inférieur → 87.64
- - → Autre 87.69
- Gastro intestinal supérieur → 87.62
- Tube utérine → Autre 87.85
- Utérus gravide → 87.81
- Végétations adénoïdes → 87.09
- Vessie iléale → 87.78
- Voies biliaires → Autre 87.59.00
- Voies biliaires → Autre 87.59
- Voies biliaires → Autre 87.59.99
- →
- Céphalométrie intra utérine par 87.81
- Intervention guidée par 88.90.30

Radiographique → Densitométrie 88.98**Radioimmunologique → Injection perfusion conjugué 92.28****Radioimmunothérapie**

- Ibritumomab tiuxétan parentérale → 92.28.20
- → 92.28

Radioisotope

- Cadre lymphadénectomie ganglion sentinelle → Mesure peropératoire par sonde du marquage par 40.19.20
- Colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle → Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l' aide d' un 40.24.11
- Colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle → Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l' aide d' un 40.23.11
- Colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle → Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés , ganglion cervical marqué à l' aide d' un 40.21.11
- → Ventriculogramme cardiaque par 92.05

Radioisotopique

- Fonction → Scintigraphie cardio - vasculaire et hématopoïétique avec étude 92.05.00
- Fonction → Scintigraphie cardio - vasculaire et hématopoïétique avec étude 92.05.09
- →
- Étude fonction 92.09
- Scintigraphie
- - Gastro intestinal avec étude de fonction 92.04
- - Hépatique étude de fonction 92.02
- - Rénale étude de fonction 92.03
- - Thyroïdienne étude de fonction 92.01

Radioligand peptide marqué Ga 68) → Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un 92.18.05**Radionucléide libre articulation → Installation d' un 92.28.01****Radionucléides**

- Appareils inactifs anesthésie → Enlèvement de sources scellées de 92.29.51
- Intra utérine
- Intravaginale combinée → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.13
- → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.11
- Intracavitaire → Implantation insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.22
- Intraluminaire → Implantation insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.23
- Intravaginale → Implantation insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.12
- Libres
- Intraveineuse → Traitement palliatif de la douleur associée aux métastases osseuses par des 92.28.12
- → Thérapie métastases osseuses par 92.28.11
- Organes génitaux féminins → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.10
- Surface corporelle
- Application autre ou non spécifié → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.00
- → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.21
- Vaisseau
- Coronaire → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.31
- → Implantation insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.39
- → Implantation insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.30
- → Brachythérapie sources scellées de 92.29.00
- → brachythérapie sources scellées de 92.29.09

Radiorharmaceutiques → Produits 02.99.11**Radioscopie**

- Fonctionnelle
- - Articulation thorax colonne vertébrale → 88.39.21
- - → 88.39.20
- - Interventions sous 88.39.30

Radiothérapie

- 200 300 KVP → 92.22
- Blocs individuels collimateur multilames (MLC) → Construction et adaptation d' aides de fixation et d' aides thérapeutiques pour la 92.29.65
- Ciblage récepteurs analogues de la somatostatine conjugués au DOTA → 92.28.13
- Conformationnelle
- Guidage par l' image → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , 92.24.23
- Guidage par l' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , 92.25.23

Radiothérapie –suite

- Conformationnelle –*suite*

- Positionnement guidé par l' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , 92.24.13
- Positionnement guidé par l' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , 92.25.14
- → Appareil télécobalt plus de 4 champs d' irradiation ou 92.23.03
- Contact
- 150 KVP] → 92.21
- → Destruction lésion chorio - rétinienne par 14.21
- Dispositif fixation
- Complexe → Construction et adaptation d' aides de fixation et d' aides thérapeutiques pour la 92.29.63
- Difficulté moyenne → Construction et adaptation d' aides de fixation et d' aides thérapeutiques pour la 92.29.62
- Simple → Construction et adaptation d' aides de fixation et d' aides thérapeutiques pour la 92.29.61
- → Construction et adaptation d' aides de fixation et d' aides thérapeutiques pour la 92.29.60
- Électrons peropératoire → 92.41
- IoeRT (92.41
- Externe
- Brachythérapie
- - Détermination champ à l' aide d' un simulateur de radiothérapie , avec planification 3D → Simulation d' irradiation pour 92.29.74
- - Détermination champ à l' aide d' un simulateur de radiothérapie , sans planification 3D → Simulation d' irradiation pour 92.29.73
- - Simulation guidée par CT pour la brachythérapie → Simulation d' irradiation pour 92.29.72
- - Simulation guidée par CT pour la radiothérapie externe → Simulation d' irradiation pour 92.29.71
- - → Simulation d' irradiation pour 92.29.70
- - → Simulation d' irradiation pour 92.29.79
- → Simulation irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie : simulation guidée par CT pour la 92.29.71
- Fusion images CT
- IRM / TEP → Planification d' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour 92.29.88
- IRM → Planification d' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour 92.29.82
- TEP → Planification d' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour 92.29.87
- Haut voltage
- Isotopes → 92.23.08
- Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps , cérébrale → Autre 92.33.01
- Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps , extracérébrale → Autre 92.33.11
- Radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée , cérébrale , SAP → Autre 92.39.01

Radiothérapie –suite

- Haut voltage –suite

- Radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée , extracérébrale , autre → Autre 92.39.29
- Radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée , extracérébrale , autre → Autre 92.39.39
- Radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébrale , SAP → Autre 92.39.11
- Radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébrale , guidée par l ' image → Autre 92.39.22
- Radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébrale , Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Autre 92.39.21
- Radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébrale , radiothérapie à intensité modulée → Autre 92.39.20
- Radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , guidée par l ' image → Autre 92.39.32
- Radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Autre 92.39.31
- Radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , radiothérapie avec modulation d ' intensité → Autre 92.39.30
- → 92.23.00
- Hautement complexe équipements spécialisés → Téléradiothérapie à photons : 92.24.30
- Intensité modulée →
- Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : cérébrale , 92.30.20
- Radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébrale , 92.39.20
- Intravasculaire sélective SIRT embolisation avec des microsphères marquées à l ' yttrium - 90 → 92.28.32
- Iode radioactif dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus : avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → 92.28.07
- Iode radioactif dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus : sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → 92.28.06
- Iode radioactif dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → 92.28.05
- Iode radioactif dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → 92.28.04
- Iode radioactif dose thérapeutique de I-131 jusqu ' à 1 , 2 GBq : avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → 92.28.03
- Iode radioactif dose thérapeutique de I-131 jusqu ' à 1 , 2 GBq : sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → 92.28.02
- Modulation intensité
- Guidage par l ' image → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , 92.24.24
- Guidage par l ' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , 92.25.24

Radiothérapie –suite

- Modulation intensité –suite

- Positionnement guidé par l ' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , 92.24.14
- Positionnement guidé par l ' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , 92.25.15
- →
- Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour 92.29.81
- Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : extracérébrale , 92.30.30
- Radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , 92.39.30
- Orthovoltage
- 2 champs d ' irradiation → 92.22.01
- 2 champs d ' irradiation → 92.22.02
- → 92.22.00
- Percutanée
- Brachythérapie
- Planification
- Brachythérapie , complexe → Planification d ' irradiation pour 92.29.84
- Brachythérapie , moyennement complexe → Planification d ' irradiation pour 92.29.83
- Dosimétrie individuelle → Planification d ' irradiation pour 92.29.85
- Radiothérapie avec fusion d ' images CT / IRM / TEP → Planification d ' irradiation pour 92.29.88
- Radiothérapie avec fusion d ' images CT / IRM → Planification d ' irradiation pour 92.29.82
- Radiothérapie avec fusion d ' images CT / TEP → Planification d ' irradiation pour 92.29.87
- Radiothérapie avec modulation d ' intensité → Planification d ' irradiation pour 92.29.81
- Radiothérapie percutanée , avec planification dosimétrique individuelle → Planification d ' irradiation pour 92.29.86
- → Planification d ' irradiation pour 92.29.89
- → Planification d ' irradiation pour 92.29.80
- Planification dosimétrique individuelle → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour 92.29.86
- Peropératoire
- Rayons
- 300 kV → 92.22.11
- KV - < 1 MV → 92.22.12
- → Autre 92.22.19
- → Téléradiothérapie
- Électron , accélérateur linéaire , 92.25.04
- Photons , accélérateur linéaire , 92.24.04
- Planification → Simulation irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , détermination du champ à l ' aide d ' un simulateur de 92.29.74

Radiothérapie –suite

- Planification → Simulation irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , détermination du champ à l ' aide d ' un simulateur de 92.29.73
- Rétine choroïde chambre postérieure de l ' oeil → Ablation de plaque de marquage pour la 14.9X.21
- Rétine choroïde chambre postérieure de l ' oeil → Fixation de plaque de marquage pour la 14.9X.20
- Superficielle
- 2 champs d ' irradiation → 92.21.01
- Irradiation → 92.21.02
- → 92.21.00
- Thérapeutiques → Construction adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la 92.29.64
- →
- Construction adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la 92.29.69
- Destruction lésion chorio - rétinienne par 14.26

Radius

- Cubitus
- Allogène → Greffe osseuse , 78.03.12
- Biopsie
- Ouverte → Biopsie osseuse , 77.43.20
- Percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie osseuse , 77.43.10
- Drainage → incision osseuse sans section , 77.13.13
- Enlèvement implant remplacement (partiel) osseux , radius et cubitus → Ablation de matériel implanté dans l ' os , 78.63.05
- Exploration forage de l ' os → Autre incision osseuse sans section , 77.13.10
- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section , 77.13.11
- Fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (Blount → Ablation de matériel implanté dans le 78.63.01
- Fixation interne , autre → Réduction fermée de fracture de 79.12.99
- Fixation interne , autre → Réduction ouverte de fracture de 79.22.99
- Fixation interne , autre → Réduction ouverte de fracture de 79.32.99
- Fixation interne , SAP → Réduction fermée de fracture de 79.12.00
- Fixation interne , SAP → Réduction ouverte de fracture de 79.22.00
- Fixation interne , SAP → Réduction ouverte de fracture de 79.32.00
- Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , 78.03.10
- Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , 78.03.11
- Inclus réduction fracture) , autre → Application de fixateur externe , 78.13.99
- Inclus réduction fracture) , SAP → Application de fixateur externe , 78.13.00

Radius –suite

- Cubitus –suite
- Insertion
- - Enlèvement réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , 77.13.12
- - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.03.10
- - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.03.11
- - Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur 78.03.19
- - Proximal diaphysaire distal) : autre matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans le 78.63.08
- - -
- - - Ablation matériel implanté dans l ' os , 78.63.00
- - - Ablation matériel implanté dans l ' os , 78.63.99
- - - Ablation matériel implanté dans l ' os , radius et cubitus ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , 78.63.05
- - - Allongement os , 78.33
- - - Biopsie osseuse , 77.43.99
- - - Biopsie osseuse , 77.43.00
- - - Débridement , 77.63.20
- - - - Fracture ouverte , 79.62
- - - Epiphysiodèse
- - - - Permanente , 78.23.11
- - - - Temporaire , 78.23.10
- - - Epiphysiolysse thérapeutique , 78.23.12
- - - Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu osseux , 77.63.99
- - - - Locale de lésion ou de tissu osseux , 77.63.00
- - - - Os pour greffe , 77.73
- - - Fixation interne de l ' os sans réduction de fracture , 78.53.99
- - - Fixation interne de l ' os sans réduction de fracture , 78.53.00
- - - Greffe
- - - - Os et de cartilage , 78.03.13
- - - - Osseuse , 78.03.00
- - - - Osseuse , 78.03.99
- - - Incision osseuse sans section , 77.13.99
- - - Incision osseuse sans section , 77.13.00
- - - Insertion
- - - - Matériel de remplacement d ' os , 84.55.12
- - - - Stimulateur de croissance osseuse , 78.93
- - - Opération lésion osseuse traumatique , SAP , 79.92
- - - Ostectomie
- - - - Partielle , 77.83
- - - - Totale , 77.93
- - - Ostéoclasie , 78.73
- - - Ostéotomie cunéiforme , 77.23
- - - Raccourcissement os , 78.23.99
- - - Raccourcissement os , 78.23.00
- - - Réduction
- - - - Fermée de décollement épiphysaire , 79.42
- - - - Fermée de fracture sans fixation interne , 79.02

Radius –suite

- Cubitus –suite
- - - -suite
- - - Réduction –suite
- - - - Ouverte d ' autre décollement épiphysaire de 79.52.20
- - - - Ouverte de décollement épiphysaire de 79.52.99
- - - - Ouverte de décollement épiphysaire de 79.52.00
- - - Réparations opérations plastiques osseuses , 78.43
- - - Résection osseuse partielle , 77.83
- - - Section osseuse , 77.33.99
- - - Section osseuse , 77.33.00
- - - Séquestrectomie , 77.03.00
- - - Séquestrectomie , 77.03.99
- - - Techniques diagnostiques concernant l ' os , non classées ailleurs , 78.83
- Distal
- Fixation interne
- - Clou médullaire → Réduction fermée de fracture du 79.12.12
- - Fil intramédullaire → Réduction fermée de fracture du 79.12.11
- - Fil ou cerclage - haubannage → Réduction fermée de fracture du 79.12.10
- - Vis , plaque) → Réduction fermée de fracture du 79.12.19
- - - Réduction ouverte de fracture de 79.32.10
- - - Réduction ouverte de fracture du 79.22.10
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture du 78.13.10
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture du 78.13.12
- - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire du 79.52.10
- Fixation interne
- - Clou médullaire → Réduction fermée d ' autre fracture du 79.12.22
- - Fil intramédullaire → Réduction fermée d ' autre fracture du 79.12.21
- - Vis , plaque) → Réduction fermée d ' autre fracture du 79.12.29
- - - Réduction ouverte d ' autre fracture de 79.32.19
- - - Réduction ouverte d ' autre fracture du 79.22.19
- Stabilisée
- - Fil cerclage haubannage → Réduction fermée d ' autre fracture du 79.12.20
- - Fixateur externe → Réduction fermée d ' autre fracture du 78.13.11
- - Fixateur externe → Réduction ouverte d ' autre fracture du 78.13.13
- - Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse , 78.53.10

Raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique descriptif du langage parlé ou écrit ou du 93.70.06

Raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique standard du langage parlé ou écrit ou du 93.70.07

Raisons →

- Craniectomie drainage liquide épidual ou pour d ' autres 01.25.19
- Craniotomie drainage liquide épidual ou pour d ' autres 01.24.16

Rameaux latéraux épifasciaux jambe → ITPC sur 00.4B.33

Ramstedt → Opération Fredet - 43.3

Ranula → Marsupialisation grenouillette (26.21

Rashkind → Procédé de 35.41

Rastelli → Opération de 35.92

Rate

- Moelle osseuse
- - Culture
- - - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la 90.63
- - - → Examen microscopique de prélèvement de la 90.62
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la 90.61
- - Frottis Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la 90.66
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la 90.64
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la 90.65
- - → examen microscopique de prélèvement de la 90.69
- Ouverte → Biopsie de la 41.33
- Surnuméraire → Excision de 41.93
- Suture → Réparation de la 41.95.10
- -
- - Biopsie
- - - Aiguille de la 41.32
- - - Aspiration percutanée] fermée de la 41.32
- - Brachythérapie interstitielle implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan , débit de dose pulsé (pulsed dose 92.29.12
- - Brachythérapie interstitielle implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , débit de dose pulsé (pulsed dose 92.29.22
- - Destruction lésion tissu de la 41.42.20
- - Excision
- - - Destruction lésion ou de tissu de la 41.42.99
- - - Destruction lésion ou de tissu de la 41.42.00
- - - Lésion tissu de la 41.42.10
- - Greffe de 41.94
- - Libération adhérences de la 54.5
- - Marsupialisation kyste de la 41.41
- - Opérations de la 41.99
- - Ponction de la 41.1
- - Réparation opération plastique de la 41.95.00
- - Réparation opération plastique de la 41.95.99
- - Scan étude fonction de la 92.05
- - Techniques diagnostiques concernant la 41.39
- - Transplantation de 41.94

Rathke → Aspiration poche de 07.72

Rattachement

- Muscle
- - Avant-bras → 83.74.13
- - Bras coude → 83.74.12
- - Épaule aisselle → 83.74.11
- - Membre inférieur → 83.74.16
- - Papillaire → 35.31
- - Paroi thoracique abdomen et dos → 83.74.14
- - Région inguino génitale et fesses → 83.74.15

Rattachement –suite

- Muscle –suite

- - Réinsertion muscle], SAP → 83.74.00
- - Tête cou → 83.74.10
- - → 83.74.99
- - → 83.74.19
- - Nez amputé → 21.89
- - Pénis amputé → 64.45
- - Tendon
- - Avant-bras → 83.73.13
- - Bras coude → 83.73.12
- - Épaule aisselle → 83.73.11
- - Membre inférieur → 83.73.16
- - Paroi thoracique abdomen et dos → 83.73.14
- - Région inguino génitale et fesses → 83.73.15
- - Réinsertion tendon], SAP → 83.73.00
- - Tête cou → 83.73.10
- - → 83.73.99
- - → 83.73.19

Rayon

- Laser → Destruction peau par 86.3
- Particules cyclotron → 92.33
- Pied désarticulation tête métatarse s ' étendant proximale au sillon métatarso - phalangien de l ' avant - pied) → Amputation d ' un 84.11

Rayons

- 300 kV
- - 1 MV → Radiothérapie peropératoire par 92.22.12
- - → Radiothérapie peropératoire par 92.22.11
- Double énergie biphotonique DXA) → Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à 88.98.10
- Haute énergie → 92.31
- Ultra violets → Thérapie par 99.82
- -
- - Etude oeil par 95.14
- - Radiothérapie peropératoire par 92.22.19

RBHE perfusion → Rupture barrière hémato - encéphalique [00.19**RCSA → Prostatectomie radicale cryochirurgie (60.62****Re**

- Construction conduit auditif externe , partie osseuse → (18.6
- Constrution conduit auditif externe , partie cartilagineuse (greffe de peau) → (18.6
- Craniotomie → 01.23

Ré adaptation diaphragme vaginal → Remplacement et (97.24**Réaction anaphylactique surveillance médicale**

- 4 heures → Traitement et prise en charge de 99.B2.12
- Moins de 4 heures → Traitement et prise en charge de la 99.B2.11
- → Traitement et prise en charge de 99.B2.10

Réactions rejet transplantation cardiaque → Système non-invasif de surveillance des 00.57.01**Réactivité foetal test non-stress → Test de 75.34****Read → Suspension uréthro vésicale selon Millin - 59.4****Réadaptation**

- Cardiaque → 93.36.99
- Cardiaque → 93.36.00
- Professionnelle → 93.85
- Pulmonaire
- - Aiguë
- - - 14 21 jours de traitement → 93.9A.13
- - - 6 jours de traitement → 93.9A.11
- - - 7 13 jours de traitement → 93.9A.12
- - - Jours traitement → 93.9A.19
- - - → 93.9A.10
- - → 93.9A.09
- - → 93.9A.00

Réalignement selon Mann ostéotomie ler métatarsien) * → Résection - 77.51**Réalisation**

- Anastomose selon Bishop Koop → Autre entérostomie , 46.39.10
- Cavité évidemment cavité ouverte) avec greffe d ' implant alloplastique , allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec 19.56.21
- Cavité évidemment cavité ouverte sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec 19.56.20
- Chirurgicale ouverte jéjunostomie → 46.34
- Duodénostomie → 46.33
- Plastie anti reflux isolée (p. ex. selon Lich - Gregoir) par chirurgie ouverte → Urétérocystonéostomie , 56.74.10
- Plastie anti reflux isolée (p. ex. selon Lich - Gregoir) par laparoscopie → Urétérocystonéostomie , 56.74.11
- Réservoir
- - Gros intestin → 46.79.41
- - Intestin grêle → 46.79.40

Réamputation moignon amputation → 84.3**Réanastomose urètre → 58.44****Réanimation**

- Bouche bouche → 93.93
- Cardiopulmonaire → 99.60
- Manuelle → 93.93
- Primaire → Traitement aigu d ' un trouble adaptatif chez le nourrisson (99.65
- → Méthode mécanique de 93.93

Rebond → Forces de 93.63**Rebord**

- Épaisseur
- - Complète → Réparation de lacération de paupière impliquant le 08.84
- - Partielle → Réparation de lacération de paupière impliquant le 08.82
- Palpebral
- - Épaisseur
- - - Complète → Reconstruction de paupière impliquant le 08.73.00
- - - Complète → Reconstruction de paupière impliquant le 08.73.99
- - - Partielle → Reconstruction de paupière impliquant le 08.71
- - → Plastie glissement du 08.73.10

Recanalisation

- Endovasculaire → Techniques de 39.90
- Obstructions totales → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , emploi de systèmes de cathéters pour 39.75.10

Récente

- Col utérin → Réparation de déchirure obstétricale 75.51
- Corps utérin → Réparation de déchirure obstétricale 75.52
- Évacuation hématome → Réouverture de laparotomie 54.12
- Exploration → Réouverture laparotomie 54.12
- Hémostase → Réouverture laparotomie 54.12
- Laparotomie second regard → Reprise de laparotomie 54.12.10
- Membre inférieur → Révision d ' amputation traumatique 84.10
- Rectum sphincter anal → Réparation de déchirure obstétricale 75.62
- Utérus → Réparation de déchirure obstétricale 75.50
- Vessie urètre → Réparation de déchirure obstétricale 75.61
- -
- - Réouverture thoracotomie 34.03
- - Réparation déchirure obstétricale 75.69
- - Reprise laparotomie 54.12.99
- - Reprise laparotomie 54.12.00

Récepteur

- Électrode → Réparation enlèvement de prothèse cochléaire (20.99
- Electroencéphalographique → Implantation remplacement de 02.93
- Insertion électrode cochlée (intra - crânien) → Implantation de 20.98
- - → Implantation de 20.97
- Intracrânien électrodes dans la cochlée → Implantation de 20.96

Récepteurs

- Analogues somatostatine conjugués DOTA → Radiothérapie par ciblage de 92.28.13
- Radioligand peptide marqué Ga - 68) → Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de 92.18.05
- → Scintigraphie corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie tumorale par anticorps ou substances dirigées contre des 92.18.01

Récepteurs marqués DOTA →

Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale
computérisée (PET / CT) du tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des 92.19.05

Recharge programmation pompe perfusion programmable totalement implantée , autre → 00.98.99**Recharge programmation pompe perfusion programmable totalement implantée , SAP → 00.98.00****Recharge programmation pompe perfusion programmable totalement implantée à débit constant , profil journalier variable → 00.98.10****Recharge programmation pompe perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament → 00.98.11****Rechargeable →**

- Enlèvement neurostimulateur système à plusieurs électrodes , 86.05.31
- Enlèvement neurostimulateur système à plusieurs électrodes , non 86.05.30

Rechargeable → suite

- Enlèvement neurostimulateur système à une électrode , non 86.05.20
- Insertion
- - Générateur impulsions de neurostimulateur épidural , système à plusieurs électrodes , 86.98.11
- - Générateur impulsions de neurostimulateur épidural , système à plusieurs électrodes , non 86.95.11
- - Générateur impulsions de neurostimulateur épidural , système à une électrode , non 86.94.11
- - Générateur impulsions de neurostimulateur intracrânien , système à plusieurs électrodes , 86.98.10
- - Générateur impulsions de neurostimulateur intracrânien , système à plusieurs électrodes , non 86.95.10
- - Générateur impulsions de neurostimulateur intracrânien , système à une électrode , non 86.94.10
- - Générateur impulsions de neurostimulateur périphérique , système à plusieurs électrodes , 86.98.12
- - Générateur impulsions de neurostimulateur périphérique , système à plusieurs électrodes , non 86.95.12
- - Générateur impulsions de neurostimulateur périphérique , système à une électrode , non 86.94.12
- - Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur , système à plusieurs électrodes , 86.98.00
- - Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur , système à plusieurs électrodes , non spécifié comme étant 86.95.00
- - Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur , système à plusieurs électrodes , non spécifié comme étant 86.95.99
- - Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur , système à une électrode , 86.97
- - Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur , système à une électrode , non spécifié comme étant 86.94.00
- - Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur , système à une électrode , non spécifié comme étant 86.94.99
- - Remplacement générateur impulsions de neurostimulateur épidural , système à plusieurs électrodes , 86.98.21
- - Remplacement générateur impulsions de neurostimulateur épidural , système à plusieurs électrodes , non 86.95.21
- - Remplacement générateur impulsions de neurostimulateur intracrânien , système à plusieurs électrodes , 86.98.20
- - Remplacement générateur impulsions de neurostimulateur intracrânien , système à plusieurs électrodes , non 86.95.20

Rechargeable → suite

- Remplacement générateur impulsions de neurostimulateur intracrânien , système à une électrode , non 86.94.20
- Remplacement générateur impulsions de neurostimulateur périphérique , système à plusieurs électrodes , 86.98.22
- Remplacement générateur impulsions de neurostimulateur périphérique , système à plusieurs électrodes , non 86.95.22
- Remplacement générateur impulsions de neurostimulateur périphérique , système à une électrode , non 86.94.22

Récidivante

- Épaule
- - Arthroscopie → Réparation de luxation 81.82.19
- - Capsulorraphie fixation dans la cavité glénoïde sous arthroscopie → Réparation de luxation 81.82.11
- - Plastie
- - - Antérieure postérieure de la capsule glénoïde → Réparation de luxation 81.82.22
- - - Bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde → Réparation de luxation 81.82.21
- - Refixation
- - - Arthroscopique bourrelet glénoïdien → Réparation de luxation 81.82.10
- - - Chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (limbus) → Réparation de luxation 81.82.20
- - → Réparation de luxation 81.82.00
- - - Chirurgicale ouverte de luxation 81.82.29
- - → Réparation de luxation 81.82.99
- → Opération Roux Goldthwait pour luxation 81.44

Récidive → destruction disque intervertébral , reprise après 80.59.20

Récidive → destruction disque intervertébral , reprise avec libération racinaire (radiculolyse) après 80.59.21

Recombinante

- Bone morphogenetic protein rhBMP] → Insertion de protéine morphogène de l ' os 84.52
- Rh TSH → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par iode radioactif : avec administration de thyroïdine 92.18.04
- Rh TSH → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par iode radioactif : sans administration de thyroïdine 92.18.03
- Rh-TSH → Radiothérapie iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus : avec administration de thyroïdine 92.28.07
- Rh-TSH → Radiothérapie iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : avec administration de thyroïdine 92.28.06
- Rh-TSH → Radiothérapie iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : avec administration de thyroïdine 92.28.05

Recombinante → suite

- Rh-TSH → Radiothérapie iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : sans administration de thyroïdine 92.28.04
- Rh-TSH → Radiothérapie iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu ' à 1 , 2 GBq : avec administration de thyroïdine 92.28.03
- Rh-TSH → Radiothérapie iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu ' à 1 , 2 GBq : sans administration de thyroïdine 92.28.02
- → Perfusion protéine 00.11

Reconstruction

- Alloplastie → Mandibulectomie partielle avec interruption de continuité et 76.31.21
- Anastomose oeso gastrique → Laryngectomie complète , 30.3X.17
- Anastomose oeso gastrique → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie , 30.4X.17
- Anastomose oeso gastrique → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , 30.4X.27
- Aréole
- - Tatouage → 85.87.14
- - Tatouage* → 85.87
- Articulaire
- - Main → Résection d ' éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec 86.85.50
- - Pied → Résection d ' éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec 86.85.60
- Articulation temporo mandibulaire → Condylectomie avec 76.5X.10
- Articulation temporo mandibulaire → Discoplastie avec 76.5X.20
- Articulation temporo mandibulaire → Extirpation du disque articulaire (discectomie) avec 76.5X.30
- Articulation temporo mandibulaire → Plastie de 76.5X.41
- Canal déferent sectionné chirurgicalement → 63.82
- Coeur ouvert
- - Feuillet valve tricuspid [voile tricuspid] → 35.14.11
- - Remplacement valve mitrale , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → 35.12.20
- - Remplacement valve pulmonaire , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → 35.13.20
- - Remplacement valve tricuspid , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → 35.14.20
- - Valve
- - - Aortique sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → 35.11.20
- - - Auriculo - ventriculaire sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → 35.19.10
- - - Tronculaire sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → 35.19.11
- - Voile mitral → 35.12.11
- Conduit
- - Auditif externe
- - - Existant) → 18.6X.20

Reconstruction –suite

- Conduit –suite
- - Auditif externe –suite
- - - -> 18.6X.99
- - - -> 18.6X.00
- - Fronto nasal -> 22.79
- - Cornée correction réfraction , autre -> Autre chirurgie de 11.79.99
- - Cornée correction réfraction , SAP -> Autre chirurgie de 11.79.00
- - Cul-de-sac conjonctival
- - Greffe libre , autre -> 10.42.99
- - Greffe libre , SAP -> 10.42.00
- - Greffe libre autogène -> 10.42.10
- - Greffe libre non autogène -> 10.42.11
- - -> Autre 10.43
- - Épithèses faciales -> Pose d ' implants de 76.92.10
- - Greffe peau -> 61.49
- - Greffon
- - Intestinal libre -> Laryngectomie complète , 30.3X.16
- - Intestinal libre -> Laryngectomie radicale avec pharyngectomie , 30.4X.16
- - Intestinal libre -> Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , 30.4X.26
- - Libre microvascularisé anastomosé , greffon intestinal libre ou anastomose oeso - gastrique -> Pharyngectomie totale , 29.33.21
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Glossectomie partielle , par voie transmandibulaire , 25.2X.24
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Glossectomie partielle , par voie transorale , 25.2X.14
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Glossectomie radicale , par voie transmandibulaire , 25.4X.24
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Glossectomie radicale , par voie transorale , 25.4X.14
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Glossectomie totale , par voie transmandibulaire , 25.3X.24
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Glossectomie totale , par voie transorale , 25.3X.14
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Laryngectomie complète , 30.3X.15
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Laryngectomie radicale avec pharyngectomie , 30.4X.15
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , 30.4X.25
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Pelviglossectomie , par voie transmandibulaire , 25.2X.44
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Pelviglossectomie , par voie transorale , 25.2X.34
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Pelviglossectomie radicale , par voie transmandibulaire , 25.4X.44
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Pelviglossectomie radicale , par voie transorale , 25.4X.34
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Pelviglossectomie totale , par voie transmandibulaire , 25.3X.44

Reconstruction –suite

- Greffon –suite
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Pelviglossectomie totale , par voie transorale , 25.3X.34
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Pelviglossomandibulectomie , 25.2X.54
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Pelviglossomandibulectomie radicale , 25.4X.54
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Pelviglossomandibulectomie totale , 25.3X.54
- - Libre microvascularisé anastomosé -> Pharyngectomie partielle , 29.33.12
- - Vascularisé -> Laryngectomie complète , 30.3X.12
- - Vascularisé -> Laryngectomie radicale avec pharyngectomie , 30.4X.12
- - Vascularisé -> Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , 30.4X.22
- - Hanche -> 81.40.00
- - Hanche -> 81.40.99
- - Implant discal base cellulaire -> Autre destruction de disque intervertébral , 80.59.50
- - Lambeau
- - Local pédiculé libre * -> 21.83
- - Muqueux local -> Glossectomie partielle , par voie transmandibulaire , 25.2X.22
- - Muqueux local -> Glossectomie partielle , par voie transorale , 25.2X.12
- - Muqueux local -> Glossectomie radicale , par voie transmandibulaire , 25.4X.22
- - Muqueux local -> Glossectomie radicale , par voie transorale , 25.4X.12
- - Muqueux local -> Glossectomie totale , par voie transmandibulaire , 25.3X.22
- - Muqueux local -> Glossectomie totale , par voie transorale , 25.3X.12
- - Muqueux local -> Laryngectomie complète , 30.3X.11
- - Muqueux local -> Laryngectomie radicale avec pharyngectomie , 30.4X.11
- - Muqueux local -> Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , 30.4X.21
- - Muqueux local -> Pelviglossectomie , par voie transmandibulaire , 25.2X.42
- - Muqueux local -> Pelviglossectomie , par voie transorale , 25.2X.32
- - Muqueux local -> Pelviglossectomie radicale , par voie transmandibulaire , 25.4X.42
- - Muqueux local -> Pelviglossectomie radicale , par voie transorale , 25.4X.32
- - Muqueux local -> Pelviglossectomie totale , par voie transmandibulaire , 25.3X.42
- - Muqueux local -> Pelviglossectomie totale , par voie transorale , 25.3X.32
- - Muqueux local -> Pelviglossomandibulectomie , 25.2X.52
- - Muqueux local -> Pelviglossomandibulectomie radicale , 25.4X.52

Reconstruction –suite

- Lambeau –suite
- - Muqueux local -> Pelviglossomandibulectomie totale , 25.3X.52
- - Myocutané ->
- - -> Glossectomie partielle , par voie transmandibulaire , 25.2X.23
- - -> Glossectomie partielle , par voie transorale , 25.2X.13
- - -> Glossectomie radicale , par voie transmandibulaire , 25.4X.23
- - -> Glossectomie radicale , par voie transorale , 25.4X.13
- - -> Glossectomie totale , par voie transmandibulaire , 25.3X.23
- - -> Glossectomie totale , par voie transorale , 25.3X.13
- - -> Pelviglossectomie , par voie transmandibulaire , 25.2X.43
- - -> Pelviglossectomie , par voie transorale , 25.2X.33
- - -> Pelviglossectomie radicale , par voie transmandibulaire , 25.4X.43
- - -> Pelviglossectomie radicale , par voie transorale , 25.4X.33
- - -> Pelviglossectomie totale , par voie mandibulaire , 25.3X.43
- - -> Pelviglossectomie totale , par voie transorale , 25.3X.53
- - -> Pelviglossomandibulectomie , 25.2X.53
- - -> Pelviglossomandibulectomie radicale , 25.4X.53
- - -> Pelviglossomandibulectomie totale , 25.3X.53
- - Pédiculé
- - -> Distal -> Laryngectomie complète , 30.3X.14
- - -> Régional
- - -> Distal -> Pharyngectomie partielle , 29.33.11
- - -> Distal -> Pharyngectomie totale , 29.33.20
- - -> -> Laryngectomie complète , 30.3X.13
- - -> -> Laryngectomie radicale avec pharyngectomie , 30.4X.13
- - -> -> Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , 30.4X.23
- - -> -> Laryngectomie radicale avec pharyngectomie , 30.4X.14
- - -> -> Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , 30.4X.24
- - Langue -> 25.59.10
- - Ligaments latéraux
- - Main -> Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement , plastie des extrémités digitales ou 86.85.30
- - Pied -> Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement , plastie des extrémités digitales ou 86.85.40
- - Mamelon
- - Greffe cutanée -> 85.87.11
- - Tatouage -> 85.87.12
- - Mandibule
- - Transplant microvascularisé anastomosé -> Autre 76.43.10
- - -> Autre 76.43.99
- - -> Autre 76.43.00

Reconstruction –suite

- Maxillaire emploi distracteur intra - oral
→ 24.99.20
- Nez lambeau
- - Brachial → 21.83
- - Front → 21.83
- - Orbite → 16.98.10
- Oreille
- - Externe → 18.79
- - Moyenne
- - - Réimplantation reconstruction de la
paroi postérieure du conduit auditif
→ 19.9X.12
- - - → 19.9X.13
- - - → 18.71
- - Os face, autre → Autre 76.46.99
- - Os face, SAP → Autre 76.46.00
- - Transplant microvascularisé et
anastomosé → Autre 76.46.10
- - Osselet oreille moyenne, deuxième
temps → 19.3
- - Ostium coronaire → 36.99.30
- - Paroi postérieure conduit auditif →
Reconstruction de l'oreille moyenne,
réimplantation / 19.9X.12
- - Partie
- - - Distale urètre après lésion traumatique
→ Autre reconstruction de l'urètre,
58.46.10
- - - Prostatique partie membraneuse de l'
urètre après lésion traumatique →
Autre reconstruction de l'urètre,
58.46.11
- - Paupière
- - - Allongement paupière supérieure →
08.69.13
- - - Cartilage → 08.69.10
- - - Épaisseur
- - - - Complète → Autre 08.74.99
- - - - Complète → Autre 08.74.00
- - - - Partielle → Autre 08.72
- - - Greffe
- - - - Cutanée → 08.61.11
- - - - Muqueuse → 08.62
- - - Impliquant rebord palpébral,
épaisseur complète, autre → 08.73.99
- - - Impliquant rebord palpébral,
épaisseur complète, SAP → 08.73.00
- - - Impliquant rebord palpébral,
épaisseur partielle → 08.71
- - - Lambeau
- - - - Cutané → 08.61.10
- - - - Greffe
- - - - - Cutané, SAP → 08.61.00
- - - - - Cutanée, autre → Autre 08.61.99
- - - - - → 08.69.19
- - - - - Autre → 08.69.99
- - - - - → Autre 08.69.00
- - - Tarsoconjunctival → 08.64
- - - Matériau alloplastique → 08.69.11
- - - Plastie lambeau glissement et de
rotation → 08.69.12
- - - → 08.70
- - Pavillon
- - Oreille
- - - Partielle, autre → 18.71.19
- - - Partielle, avec expanseur tissulaire →
18.71.11
- - - Partielle, avec greffe de cartilage →
18.71.13
- - - Partielle, avec lambeau
aponévrotique → 18.71.12

Reconstruction –suite

- Pavillon –suite
- - Oreille –suite
- - - Partielle, avec lambeau
microvasculaire → 18.71.14
- - - Partielle, SAP → 18.71.10
- - - Totale, autre → 18.71.29
- - - Totale, avec expanseur tissulaire →
18.71.21
- - - Totale, avec greffe de cartilage →
18.71.23
- - - Totale, avec lambeau aponévrotique
→ 18.71.22
- - - Totale, avec lambeau
microvasculaire → 18.71.24
- - - Totale, SAP → 18.71.20
- - - → 18.71.99
- - - → 18.71.00
- - - - Implantation de matériel
alloplastique dans la 18.71.30
- - - → 18.71
- - Peau tissu sous-cutané → Autre
réparation et 86.89.00
- - Peau tissu sous-cutané → Autre
réparation et 86.89.99
- - Pénis
- - - Correction transposition pénoscrotale
ou d'un cryptopénis (concealed
penis ou buried penis) → 64.44.11
- - - Étirement tissu pénien → 64.44.10
- - - → 64.44.99
- - - → 64.44.00
- - Plastie
- - - Augmentation os maxillaire par greffe
d'os total → 76.66.30
- - - Opposition → 82.71
- - Plastique
- - - Anomalies congénitales main →
Résection de resserrements avec
82.89.15
- - - Clavicule omoplate → Autre 78.41.10
- - - Côtes sternum → Autre 78.41.20
- - - Péroné → Autre 78.47.20
- - - Tibia
- - - Péroné → Autre 78.47.99
- - - → Autre 78.47.10
- - - Pouce → Autre 82.69
- - - Poulie
- - - Tendineuse → 83.83
- - - Tendon → 82.71
- - - Scrotale lambeaux pédiculés rotation →
61.49
- - - Simultanée
- - - Reconstruction transplant
microvascularisé et anastomosé →
Mandibulectomie totale et 76.41.10
- - - →
- - - Excision totale d'autre os de la face
, avec 76.44
- - - Excision totale de mandibule, avec
76.41
- - - Mandibulectomie totale avec
76.41.00
- - - Mandibulectomie totale avec
76.41.99
- - - Ostectomie totale d'autre os de la
face avec 76.44.00
- - - Ostectomie totale d'autre os de la
face avec 76.44.99
- - - Sourcil greffe follicule pileux → 08.63
- - - Stoma intestinal → 46.40
- - - Tissus mous durs → Ostectomie partielle
d'autre os de la face, 76.39.11

Reconstruction –suite

- Totale
- - Hanche → 81.51
- - Nez
- - - Implantation matériel alloplastique →
21.83.20
- - - → 21.83.99
- - - → 21.83.00
- - Sein → 85.7
- - Trachée construction larynx artificiel →
31.75
- - Transplant
- - - Microvascularisé anastomosé →
Mandibulectomie partielle et 76.31.20
- - - Microvascularisé anastomosé →
Mandibulectomie totale et
reconstruction simultanée, 76.41.10
- - - Microvascularisé anastomosé →
Ostectomie partielle d'autre os de la
face, 76.39.10
- - - Microvascularisé anastomosé →
Ostectomie totale d'autre os de la
face, 76.44.10
- - - Vascularisé → Ostectomie totale d'
autre os de la face, 76.44.11
- - Urètre
- - - Reconstruction partie distale de l'
urètre après lésion traumatique →
Autre 58.46.10
- - - Reconstruction partie prostatique ou
de la partie membraneuse de l'urètre
après lésion traumatique → Autre
58.46.11
- - - → Autre 58.46.00
- - - → Autre 58.46.99
- - Vaginale
- - - Greffon prothèse → 70.64
- - - → 70.62
- - - Vaisseaux lymphatiques périphériques →
40.9
- - - Vessie
- - - Plastie
- - - - Augmentation de la vessie par
laparoscopie → 57.87.41
- - - - Chirurgicale ouverte d'
augmentation de la vessie →
57.87.40
- - - - Réduction de la vessie par
laparoscopie → 57.87.31
- - - Réparation
- - - - Chirurgicale ouverte avec iléon,
côlon ou estomac → 57.87.10
- - - - Laparoscopie iléon, côlon ou
estomac → 57.87.11
- - - - → 57.87.00
- - - - → 57.87.99
- - - - →
- - - - Glossectomie
- - - Partielle
- - - - Transmandibulaire, autre 25.2X.29
- - - - Transmandibulaire, sans 25.2X.21
- - - - Transorale, autre 25.2X.19
- - - - Transorale, sans 25.2X.11
- - - - Radicale
- - - - Transmandibulaire, autre 25.4X.29
- - - - Transmandibulaire, sans 25.4X.21
- - - - Transorale, autre 25.4X.19
- - - - Transorale, sans 25.4X.11
- - - - Totale
- - - - Transmandibulaire, autre 25.3X.29
- - - - Transmandibulaire, sans 25.3X.21
- - - - Transorale, autre 25.3X.19

Reconstruction –suite

- - -suite
- - Glossectomie –suite
- - - Totale –suite
- - - - Transorale , sans 25.3X.11
- - Laryngectomie
- - - Complète , autre 30.3X.19
- - - Complète , sans 30.3X.10
- - - Radicale pharyngectomie , autre 30.4X.19
- - - Radicale pharyngectomie , sans 30.4X.10
- - - Radicale pharyngectomie et résection thyroïdienne , autre 30.4X.29
- - - Radicale pharyngectomie et résection thyroïdienne , sans 30.4X.20
- - Mandibulectomie partielle avec autre 76.31.29
- - Mandibulectomie partielle sans 76.31.10
- - Ostectomie totale os de la face , avec autre 76.44.19
- - Pelviglossectomie
- - - Radicale
- - - - Transmandibulaire , autre 25.4X.49
- - - - Transmandibulaire , sans 25.4X.41
- - - - Transorale , autre 25.4X.39
- - - - Transorale , sans 25.4X.31
- - - Totale
- - - - Transmandibulaire , autre 25.3X.49
- - - - Transmandibulaire , sans 25.3X.41
- - - - Transorale , autre 25.3X.39
- - - - Transorale , sans 25.3X.31
- - - Transmandibulaire , autre 25.2X.49
- - - Transmandibulaire , sans 25.2X.41
- - - Transorale , autre 25.2X.39
- - - Transorale , sans 25.2X.31
- - Pelviglossomandibulectomie , avec autre 25.2X.59
- - Pelviglossomandibulectomie , sans 25.2X.51
- - - Radicale , avec autre 25.4X.59
- - - Radicale , sans 25.4X.51
- - - Totale , avec autre 25.3X.59
- - - Totale , sans 25.3X.51
- - Pharyngectomie partielle , sans 29.33.10
- - Réparation urètre en deux temps (première séance) , autre 58.49.29
- - - Temps avec la muqueuse buccale ou vésicale , autre 58.49.11

Reconstructrices plastiques → opérations osseuses 78.4**Recours technique enlèvement sonde de pace-maker ou de défibrillateur , autre → 37.77.19****Recours technique enlèvement sonde de pace-maker ou de défibrillateur , dissecteur électrochirurgical → 37.77.11****Recours technique enlèvement sonde de pace-maker ou de défibrillateur , laser excimère → 37.77.10****Recours technique enlèvement sonde de pace-maker ou de défibrillateur , SAP → 37.77.80****Recouvrante sinus maxillaire employant abord selon Caldwell - Luc → Enlèvement de la membrane 22.31****Recouvrement**

- Défaut fascia

Recouvrement –suite

- Défaut fascia –suite

- - Avant-bras → 83.89.23
- - Bras coude → 83.89.22
- - Épaule aisselle → 83.89.21
- - Membre inférieur → 83.89.26
- - Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.89.24
- - Région inguino - génitale et fesses → 83.89.25
- - Tête cou → 83.89.20
- - → 83.89.29
- Membrane amniotique → Réparation de la cornée par 11.59.11
- Plastique anastomoses
- - Sutures
- - - Bronchiques , autre → 33.48.19
- - - Bronchiques , avec diaphragme → 33.48.14
- - - Bronchiques , avec graisse péricardique → 33.48.17
- - - Bronchiques , avec grand épiploon → 33.48.11
- - - Bronchiques , avec péricarde → 33.48.13
- - - Bronchiques , avec plèvre → 33.48.16
- - - Bronchiques , avec transposition de muscle → 33.48.12
- - - Bronchiques , avec veine azygos → 33.48.15
- - - Bronchiques , SAP → 33.48.10
- - - Intrathoraciques , avec veine azygos → 33.49.15
- - Vasculaires sutures intrathoraciques , autre → 33.49.19
- - Vasculaires sutures intrathoraciques , avec diaphragme → 33.49.14
- - Vasculaires sutures intrathoraciques , avec graisse péricardique → 33.49.17
- - Vasculaires sutures intrathoraciques , avec grand épiploon → 33.49.11
- - Vasculaires sutures intrathoraciques , avec péricarde → 33.49.13
- - Vasculaires sutures intrathoraciques , avec plèvre → 33.49.16
- - Vasculaires sutures intrathoraciques , avec transposition de muscle → 33.49.12
- - Vasculaires sutures intrathoraciques , SAP → 33.49.10
- - → Réparation cornée par 11.59.10
- - Technique de 11.59.12

Recraniectomie

- Ablation matériel alloplastique réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l ' espace épidual → Autre craniotomie , 01.25.21
- Mise place drain → Autre craniectomie , 01.25.20

Recraniotomie

- Ablation matériel
- - Alloplastique réservoir médicamenteux de l ' espace épidual → 01.23.21
- - Alloplastique réservoir médicamenteux des os crâniens → 01.23.20
- - → 01.23.29
- - Mise place drain → 01.23.10
- - → 01.23.99
- - Réouverture craniotomie [01.23.00

Récréative → Thérapie 93.81**Rectal****Rectal –suite**

- Abord transanal microchirurgie endoscopique) → Résection locale d ' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu 48.35.11
- Endoscopie → Résection locale d ' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale , segmentaire) de lésion ou de tissu 48.35.10
- Rasant abaissement retrorectal côlon * → Cul-de-sac 48.65
- Selon Ripstein → Réparation de prolapsus 48.75
- -
- - Anastomose intestin grêle et moignon 45.92
- - Destruction
- - - Cryochirurgie lésion ou de tissu 48.34
- - - Laser lésion ou de tissu 48.33
- - - Locale lésion ou de tissu 48.35.29
- - Électrocoagulation lésion tissu 48.32
- - Electrocoagulation radicale lésion ou de tissu 48.31
- - Enlèvement tampon bourrage) 97.59
- - Excision locale lésion ou de tissu 48.35.00
- - Excision locale lésion ou de tissu 48.35.99
- - Massage 99.93
- - Packing 96.19
- - Réduction manuelle prolapsus 96.26
- - Tamponnement 96.19
- - Thérapie photodynamique lésion ou de tissu 48.35.21
- - Thermoablation locale lésion ou de tissu 48.35.20
- - Toucher 89.34

Rectale

- Anastomose intestin grêle à l ' anus → Formation d ' une poche iléale dans l ' aire 45.95
- Endoscopique → Polypectomie 48.36
- Excision sous-muqueuse pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal , par autre abord (transanal , microchirurgie endoscopique) → Résection locale d ' anse 48.35.11
- Excision sous-muqueuse pleine épaisseur (locale , segmentaire) de lésion ou de tissu rectal , par endoscopie → Résection locale d ' anse 48.35.10

- -

- - Anastomose 48.74
- - - Colo colique ou colo - 45.94
- - - Iléo - 45.92
- - Enlèvement prothèse 48.99.70
- - Fermeture fistule 48.73
- - - Urétero - 58.43.30
- - Incision sténose 48.91
- - Insertion sonde 96.09
- - Irrigation 96.39
- - Myectomie ano - 48.92
- - Polypectomie 48.35
- - Pose sonde 96.09
- - Remplacement sonde 96.09
- - Résection 48.69

Recto

- Vaginale
- - Chirurgie ouverte abdominale) → Réparation de fistule 70.73.10

Recto –suite

- Vaginale –suite

- - Laparoscopie → Réparation de fistule 70.73.30
- - Vaginale → Réparation de fistule 70.73.20
- - → Réparation fistule 70.73.99
- - → Réparation fistule 70.73.00
- - Vésico vaginale → Fistulectomie 57.83

Rectocèle

- - Greffon prothèse → Réparation de 70.55
- - Greffon prothèse → Réparation de cystocèle et de 70.53
- - → Réparation de 70.52.00
- - Cystocèle et de 70.50
- - → Réparation de 70.52.99

Rectopexie

- - Abdominale → 48.75
- - Rectotomie postérieure → 48.76.10
- - Résection muqueuse extra anale (selon Rehn - Delorme) → Autre 48.76.11
- - → Autre 48.76.99
- - → Autre 48.76.00

Rectorectostomie → 48.74**Rectorrhaphie → 48.7****Rectoscopie → 48.23****Rectosigmoïde tissu périrectal →**

- - Chromoendoscopie du rectum , du 48.29.10
- - Techniques diagnostiques concernant le rectum , le 48.29.00
- - Techniques diagnostiques concernant le rectum , le 48.29.99

Rectosigmoïdectomie transacrée → 48.61**Rectosigmoïdoscopie**

- - Rigide → 48.23
- - Transabdominale → 48.21
- - Travers orifice artificiel stomie) → 48.22

Rectostomie → 48.1**Rectotomie**

- - Postérieure → Rectopexie par 48.76.10
- - → 48.0

Rectovaginal → Incision septum 48.81**Rectum**

- - Abaissement côlon → résection du 48.49
- - Anus incision → Extraction de corps étranger intraluminal du 98.05
- - Colostomie simultanée → Résection antérieure du 48.62
- - Conservation sphincter → résection du 48.69.11
- - Entérostomie fermeture bout distal → Autre résection du 48.69.10
- - Entérostomie fermeture bout distal → Résection postérieure du rectum , résection postérieure du 48.64.10
- - Opération Soave → Résection sous-muqueuse du 48.41
- - Rectosigmoïde tissu périrectal , autre → Autres techniques diagnostiques concernant le 48.29.99
- - Rectosigmoïde tissu périrectal , SAP → Autres techniques diagnostiques concernant le 48.29.00
- - → Chromoendoscopie du 48.29.10
- - Résection
- - Antérieure élargie → Autre résection antérieure du 48.63.10

Rectum –suite

- Résection –suite

- - Postérieure rectum entérostomie et fermeture du bout distal → Résection postérieure du 48.64.10
- - Selon
- - Delorme → Réparation de prolapsus du 48.76
- - Duhamel → Résection du 48.65
- - Sphincter anal → Réparation de déchirure obstétricale récente du 75.62
- - Tissu périrectal →
- - Endoloop ou clip endoscopique du 48.99.20
- - Injection endoscopique dans le 48.99.30
- - Ligature du 48.99.10
- - Opérations du 48.99.00
- - Opérations du 48.99.99
- - Sclérose perianale du 48.99.11
- - Via colostomie → Dilatation du gros intestin via le 46.85
- - →
- - Amputation abdomino périnéale du 48.5
- - Biopsie
- - - - Fermée endoscopique] du 48.24
- - - - Ouverte du 48.25
- - Dilatation du 48.99.12
- - Dilatation du 96.22
- - Endosonographie du 88.74.18
- - Examen digital du 89.34
- - Exérèse ovaire trompe , utérus , vagin , vessie , urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du 68.8
- - Insertion remplacement prothèse auto - expansible dans le 48.99.60
- - Insertion remplacement prothèse non auto - expansible dans le 48.99.50
- - Opération endorectale abaissement du côlon au travers du 48.41
- - Réparation du 48.79
- - - - Déchirure obstétricale ancienne du 48.79
- - Résection du 48.69.99
- - Résection du 48.69.00
- - - - Abdomino périnéale , abdomino - sacrée et (sacro -) périnéale du 48.5X.10
- - - - Abdomino périnéale du 48.5X.99
- - - - Abdomino périnéale du 48.5X.00
- - - - Abdomino périnéale et abdomino - sacrée élargie du 48.5X.11
- - - - Antérieure du 48.63.99
- - - - Antérieure du 48.63.00
- - - - Postérieure du 48.64.00
- - - - Postérieure du 48.64.99
- - Suture lacération du 48.71

Recul

- - Muscle tendon
- - Avant-bras → 83.85.23
- - Bras coude → 83.85.22
- - Épaule aisselle → 83.85.21
- - Membre inférieur → 83.85.26
- - Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.85.24
- - Région inguino - génitale et fesses → 83.85.25
- - Tête cou → 83.85.20
- - → 83.85.29
- - Seul muscle extraoculaire
- - Droit → 15.11.10

Recul –suite

- Seul muscle extraoculaire –suite

- - Oblique → 15.11.11
- - → 15.11.00
- - → 15.11.99
- - Tendon
- - Avant-bras → 83.72.13
- - Bras coude → 83.72.12
- - Épaule aisselle → 83.72.11
- - Main → 82.52
- - Membre inférieur → 83.72.16
- - Paroi thoracique abdomen et dos → 83.72.14
- - Région inguino génitale et fesses → 83.72.15
- - Tête cou → 83.72.10
- - → 83.72.19
- - → 83.72.99
- - → 83.72.00

Récupération sanguine → 99.00**Récurrent cadre opération → Monitoring du nerf 00.94.10****Redressement**

- - Pénien cordectomie → Réparation d ' hypospadias ou d ' épispadias chez l ' homme , 58.45.20
- - Vertébral → Implantation matériel dans un corps vertébral , non précédée d ' un 81.65
- - Vertébral → Implantation matériel dans un corps vertébral , précédée d ' un 81.66

Réduction

- - Bilatérale → Mammoplastie de 85.32
- - Cavité évidemment excision radicale → 19.9X.11
- - Chirurgicale volume pulmonaire → 32.22
- - Corps ciliaire → 12.74
- - Éléphantiasis scrotum → 61.3
- - Endoscopique fracture
- - Orbitaire → 76.78.21
- - Paroi antérieure de sinus frontal → 76.78.11
- - Fermée
- - Décollement épiphysaire
- - - - Fémur → 79.45
- - - - Humérus → 79.41
- - - - Os spécifié , sauf os de la face → 79.49
- - - - Radius et cubitus → 79.42
- - - - Tibia et péroné → 79.46
- - - - → 79.40
- - Fracture
- - Bassin
- - - - Fixation interne → 79.19.20
- - - - Stabilisée par fixateur externe → 78.19.20
- - - - Calcanéum
- - - - Fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) → 79.17.19
- - - - Fixation interne par plaque à stabilité angulaire → 79.17.10
- - - - Stabilisée par fixateur externe → 78.18.10
- - - - Clavicule omoplate , stabilisée par fixateur externe → 78.11.10
- - - - Côtes sternum , stabilisée par fixateur externe → 78.11.20
- - - - Cubitus

Réduction –suite

- Fermée –suite
- Fracture –suite
- Cubitus –suite
- Fixation interne (p. ex. vis, plaque) → 79.12.39
- Fixation interne par clou médullaire → 79.12.32
- Fixation interne par fil intramédullaire → 79.12.31
- Fixation interne par fil ou cerclage - haubannage → 79.12.30
- Stabilisée par fixateur externe → 78.13.20
- Fémur, avec fixation interne → 79.15.20
- Distal, avec fixation interne → 79.15.10
- Distal, stabilisée par fixateur externe → 78.15.30
- Fixation interne, autre → 79.15.99
- Fixation interne, SAP → 79.15.00
- Stabilisée par fixateur externe → 78.15.40
- Fixation interne, autre os spécifié, sauf os de la face → 79.09
- Fixation interne, fémur → 79.05
- Fixation interne, humérus → 79.01
- Fixation interne, omoplate et clavicule → 79.19.10
- Fixation interne, os du carpe et du métacarpe → 79.03
- Fixation interne, os du tarse et du métatarse → 79.07
- Fixation interne, phalange du pied → 79.18
- Fixation interne, phalanges de la main → 79.04
- Fixation interne, phalanges du pied → 79.08
- Fixation interne, radius et cubitus → 79.02
- Fixation interne, site non spécifié → 79.10
- Fixation interne, site non spécifié → 79.00
- Fixation interne, tibia et péroné → 79.06
- Humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage - haubannage, plaque à stabilité angulaire) → 79.11.29
- Humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyloire → 79.11.20
- Humérus, stabilisée par fixateur externe → 78.12.90
- Fixation interne, autre → 79.11.99
- Fixation interne, SAP → 79.11.00
- Proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage - haubannage, plaque à stabilité angulaire) → 79.11.19
- Proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyloire → 79.11.10
- Proximal, stabilisée par fixateur externe → 78.12.10
- Mandibule → 76.75
- Maxillaire → 76.73
- Nez → 21.71
- Orbitaire → 76.78.20

Réduction –suite

- Fermée –suite
- Fracture –suite
- Os malaire et de l' arcade zygomatique → 76.71
- Carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → 79.13.19
- Carpe et du métacarpe, avec fixation interne, autre → 79.13.99
- Carpe et du métacarpe, avec fixation interne, SAP → 79.13.00
- Carpe et du métacarpe, avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire → 79.13.10
- Carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe → 78.14.10
- Face, autre → Autre 76.78.99
- Face, SAP → Autre 76.78.00
- Tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), fil) → 79.17.29
- Tarse et du métatarse, avec fixation interne, autre → 79.17.99
- Tarse et du métatarse, avec fixation interne, SAP → 79.17.00
- Tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe → 78.18.11
- Osseuse, autre site spécifié, avec fixation interne, autre → 79.19.99
- Osseuse, autre site spécifié, avec fixation interne, SAP → 79.19.00
- Osseuse, autre site spécifié, stabilisation par fixateur externe → 78.19.90
- Paroi antérieure de sinus frontal → 76.78.10
- Péroné, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → 79.16.59
- Péroné, avec fixation interne par clou médullaire → 79.16.50
- Distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → 79.16.49
- Distal, avec fixation interne par clou médullaire → 79.16.40
- Distal, stabilisée par fixateur externe → 78.17.24
- Stabilisée par fixateur externe → 78.17.27
- Phalange main, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → 79.14.19
- Phalange main, avec fixation interne, SAP → 79.14.00
- Phalange main, avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire → 79.14.10
- Phalange main avec fixation interne, autre → 79.14.99
- Phalanges
- Main, stabilisée par fixateur externe → 78.19.10
- Pied, stabilisée par fixateur externe → 78.19.30
- Radius, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) → 79.12.29
- Radius, avec fixation interne par clou médullaire → 79.12.22
- Radius, avec fixation interne par fil intramédullaire → 79.12.21
- Cubitus, avec fixation interne, autre → 79.12.99
- Cubitus, avec fixation interne, SAP → 79.12.00

Réduction –suite

- Fermée –suite
- Fracture –suite
- Radius, avec fixation interne par fil intramédullaire → –suite
- Distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) → 79.12.19
- Distal, avec fixation interne par clou médullaire → 79.12.12
- Distal, avec fixation interne par fil intramédullaire → 79.12.11
- Distal, avec fixation interne par fil ou cerclage - haubannage → 79.12.10
- Distal, stabilisée par fixateur externe → 78.13.10
- Stabilisée par fil ou cerclage - haubannage → 79.12.20
- Stabilisée par fixateur externe → 78.13.11
- Rotule
- Fixation interne → 79.19.30
- Stabilisée par fixateur externe → 78.16.10
- Tibia, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → 79.16.39
- Tibia, avec fixation interne par clou médullaire → 79.16.30
- Distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → 79.16.29
- Péroné, avec fixation interne, autre → 79.16.99
- Péroné, avec fixation interne, SAP → 79.16.00
- Proximal, avec fixation interne par clou médullaire → 79.16.10
- Proximal, stabilisée par fixateur externe → 78.17.10
- Stabilisée par fixateur externe → 78.17.15
- Vertébrale
- Fixateurs externes → 03.53.11
- Ostéosynthèse → 03.53.10
- Luxation, autre site spécifié, sauf os de la face → 79.79
- Cheville → 79.77
- Coude → 79.72
- Épaule ou de la ceinture scapulaire → 79.71
- Genou → 79.76
- Hanche → 79.75
- Main doigt → 79.74
- Pied orteil → 79.78
- Poignet → 79.73
- Temporo mandibulaire → 76.93
- → 79.70
- Fracture
- Alvéolo dentaire stabilisation des dents → 76.77
- Clavicule omoplate côtes et sternum, autre → Fixation interne de l' os sans 78.51.99
- Clavicule omoplate côtes et sternum, SAP → Fixation interne de l' os sans 78.51.00
- Crâne → 02.02
- Fémur → Fixation interne de l' os sans 78.55.99
- Fémur → Fixation interne de l' os sans 78.55.00
- Humérus → Fixation interne de l' os sans 78.52.00
- Humérus → Fixation interne de l' os sans 78.52.99

Réduction –suite

- Fracture –suite

- - Os de la face , autre → Fixation interne de l' os sans 78.59.99
- - Os de la face , SAP → Fixation interne de l' os sans 78.59.00
- - - Carpe métacarpe , autre → Fixation interne de l' os sans 78.54.99
- - - Carpe métacarpe , SAP → Fixation interne de l' os sans 78.54.00
- - - Face , SAP → 76.70
- - - - → Réostéotomie après 76.09.10
- - - Tarse métatarse , autre → Fixation interne de l' os sans 78.58.99
- - - Tarse métatarse , SAP → Fixation interne de l' os sans 78.58.00
- - Radius cubitus → Fixation interne de l' os sans 78.53.99
- - Radius cubitus → Fixation interne de l' os sans 78.53.00
- - Rotule → Fixation interne de l' os sans 78.56.00
- - Rotule → Fixation interne de l' os sans 78.56.99
- - Tibia péroné → Fixation interne de l' os sans 78.57.00
- - Tibia péroné → Fixation interne de l' os sans 78.57.99
- - Vertébrale → 03.53.00
- - Vertébrale → 03.53.99
- - → Fixation interne de l' os sans 78.50.99
- - → Fixation interne de l' os sans 78.50.00
- - - Application fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la face (inclus 78.19.00
- - - Application fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la face (inclus 78.19.99
- - - Application fixateur externe , clavicule , omoplate , côtes et sternum (inclus 78.11.99
- - - Application fixateur externe , clavicule , omoplate , côtes et sternum (inclus 78.11.00
- - - Application fixateur externe , fémur (inclus 78.15.00
- - - Application fixateur externe , fémur (inclus 78.15.99
- - - Application fixateur externe , humérus (inclus 78.12.00
- - - Application fixateur externe , humérus (inclus 78.12.99
- - - Application fixateur externe , os du carpe et du métacarpe (inclus 78.14.99
- - - Application fixateur externe , os du carpe et du métacarpe (inclus 78.14.00
- - - Application fixateur externe , os du tarse et du métatarse (inclus 78.18.00
- - - Application fixateur externe , os du tarse et du métatarse (inclus 78.18.99
- - - Application fixateur externe , radius et cubitus (inclus 78.13.99
- - - Application fixateur externe , radius et cubitus (inclus 78.13.00
- - - Application fixateur externe , rotule (inclus 78.16.00
- - - Application fixateur externe , rotule (inclus 78.16.99
- - - Application fixateur externe , tibia et péroné (inclus 78.17.99

Réduction –suite

- Fracture –suite

- - → Fixation interne de l' os sans –suite

- - - Application fixateur externe , tibia et péroné (inclus 78.17.00
- - Gynécomastie bilatérale → Mammoplastie de 85.32
- - Hémorroïdes → 49.41
- - Hydrostatique → 96.29
- - Invagination
- - Intestinale intussusception → 46.80
- - Tractus digestif , avec fluoroscopie → 96.29
- - - → 96.29
- - Tractus digestif , avec guidage échographique → 96.29
- - Tractus digestif , avec lavement radioactif → 96.29
- - Langue → Plastie de 25.59.11
- - Mammaire
- - Unilatérale → 85.31
- - - → 85.32
- - Manuelle
- - Hernie → 96.27
- - Inversion utérus → 69.94
- - Prolapsus
- - - Entérostomie → 96.28
- - - Rectal → 96.26
- - Ouverte
- - Abord
- - - Externe fracture unique ou multiple de branche mandibulaire → 76.76.20
- - - Transoral
- - - - Externe) de fracture de processus articulaire de la mandibule → 76.76.30
- - - - Fracture unique ou multiple de branche mandibulaire → 76.76.21
- - Décollement épiphysaire
- - Fémur → 79.55
- - Humérus → 79.51
- - Os spécifié , autre → 79.59.99
- - Os spécifié , SAP → 79.59.00
- - Péroné distal → 79.56.21
- - Péroné proximal → 79.56.20
- - Radius distal → 79.52.10
- - Radius et de cubitus , autre → 79.52.99
- - Radius et de cubitus , SAP → 79.52.00
- - Radius et de cubitus → 79.52.20
- - Rotule → 79.59.10
- - Tibia distal → 79.56.11
- - Tibia et de péroné , autre → 79.56.99
- - Tibia et de péroné , SAP → 79.56.00
- - Tibia proximal → 79.56.10
- - - → 79.50
- - Fracture
- - Acétabulum , avec fixation / transfixation par fixateur externe → 78.19.21
- - Acétabulum , avec fixation interne → 79.39.20
- - Alvéolo dentaire , autre → 76.77.99
- - Alvéolo dentaire , SAP → 76.77.00
- - Alvéolo dentaire de l' os maxillaire → 76.77.10
- - Alvéolo dentaire de la mandibule → 76.77.11
- - Calcanéum astragale , avec autre fixation interne → 79.37.11

Réduction –suite

- Ouverte –suite

- - Fracture –suite

- - - Calcanéum astragale , avec fixation interne par plaque → 79.37.10
- - - Calcanéum astragale , stabilisée par fixateur externe → 78.18.13
- - - Centrolatérale massif facial → Autre 76.79.31
- - - Clavicule omoplate , stabilisée par fixateur externe → 78.11.11
- - - Col fémoral et de du fémur proximal , avec fixation interne → 79.35.11
- - - Col fémoral et du fémur proximal , stabilisée par fixateur externe → 78.15.10
- - - Côtes sternum , stabilisée par fixateur externe → 78.11.21
- - - Cubitus fixation interne → 79.22.20
- - - Cubitus fixation interne → 79.32.29
- - - Diaphysaire
- - - Fémur , avec fixation interne → 79.35.12
- - - Fémur , stabilisée par fixateur externe → 78.15.20
- - - Humérus , sans fixation interne → 79.21.11
- - - Multifragmentaire du péroné , avec autre fixation interne → 79.36.63
- - - Multifragmentaire du péroné , avec fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) → 79.36.62
- - - Multifragmentaire du péroné , stabilisée par fixateur externe → 78.17.23
- - - Péroné , sans fixation interne → 79.26.21
- - - Simple de l' humérus , avec fixation interne → 79.31.20
- - - Simple du péroné , avec autre fixation interne → 79.36.61
- - - Simple du péroné , avec fixation interne par clou médullaire → 79.36.60
- - - Simple du péroné , stabilisée par fixateur externe → 78.17.22
- - - Simple du tibia , avec fixation interne → 79.36.20
- - - Simple du tibia , stabilisée par fixateur externe → 78.17.13
- - - Tibia , sans fixation interne → 79.26.11
- - Fémur
- - - Distal , avec fixation interne → 79.35.13
- - - Distal , stabilisée par fixateur externe → 78.15.31
- - - Fixation interne , autre → 79.35.99
- - - Fixation interne , SAP → 79.35.00
- - - Fixation interne , astragale et calcanéum → 79.27.10
- - - Fixation interne , bassin → 79.29.20
- - - Fixation interne , fémur → 79.25
- - - Fixation interne , humérus , SAP → 79.31.00
- - - Fixation interne , os du carpe et du métacarpe → 79.23
- - - Fixation interne , phalange de la main → 79.24
- - - Fixation interne , phalange de la main → 79.34
- - - Fixation interne , phalange du pied → 79.28

Réduction –suite

- Ouverte –suite
- Fracture –suite

- Fixation interne, phalange du pied → 79.38
- Fixation interne, rotule → 79.29.30
- Fixation interne, site non spécifié → 79.20
- Fixation interne, site non spécifié → 79.30
- Humérus, sans fixation interne, autre → 79.21.99
- Humérus, stabilisée par fixateur externe → 78.12.91
- Distal, sans fixation interne → 79.21.12
- Fixation interne, autre → 79.31.99
- Fixation interne, SAP → 79.21.00
- Proximal, stabilisée par fixateur externe → 78.12.11
- Proximal sans fixation interne → 79.21.10
- Latérale massif facial → Autre 76.79.39
- Mandibule → 76.76.99
- Mandibule → 76.76.00
- Maxillaire → 76.74
- Multifragmentaire
- Clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe → 78.11.12
- Humérus proximal, avec fixation interne → 79.31.12
- Omoplate et de clavicule, avec fixation interne → 79.39.11
- Omoplate et de clavicule, sans fixation interne → 79.29.11
- Os du métatarse, avec fixation interne → 79.37.30
- Os du métatarse, stabilisée par fixateur externe → 78.18.15
- Os du tarse, avec autre fixation interne → 79.37.21
- Os du tarse, avec fixation interne par plaque → 79.37.20
- Os du tarse, stabilisée par fixateur externe → 78.18.14
- Os du tarse et du métatarse, sans fixation interne → 79.27.12
- Parties de l' humérus, avec fixation interne → 79.31.90
- Parties du tibia, avec fixation interne → 79.36.40
- Parties du tibia, stabilisée par fixateur externe → 78.17.16
- Péroné distal, avec fixation interne → 79.36.73
- Péroné distal, stabilisée par fixateur externe → 78.17.26
- Péroné proximal, avec fixation interne → 79.36.51
- Péroné proximal, stabilisée par fixateur externe → 78.17.21
- Tibia proximal, avec autre fixation interne → 79.36.14
- Tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount) → 79.36.13
- Tibia proximal, stabilisée par fixateur externe → 78.17.12
- Multiple corps mandibulaire → 76.76.11
- Naso ethmoïdale → Autre 76.79.30
- Nez → 21.72
- Orbitaire → Autre 76.79.19

Réduction –suite

- Ouverte –suite
- Fracture –suite

- Os
- Carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne → 79.33.19
- Carpe et du métacarpe, avec fixation interne, autre → 79.33.99
- Carpe et du métacarpe, avec fixation interne, SAP → 79.33.00
- Carpe et du métacarpe, avec fixation interne par agrafes (de Blount) → 79.33.10
- Carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe → 78.14.11
- Face, autre → Autre 76.79.99
- Face, SAP → Autre 76.79.00
- Malaire et de l' arcade zygomatique → 76.72
- Tarse et du métatarse, avec fixation interne, autre → 79.37.99
- Tarse et du métatarse, avec fixation interne, SAP → 79.37.00
- Tarse et du métatarse, sans fixation interne, autre → 79.27.99
- Tarse et du métatarse, sans fixation interne, SAP → 79.27.00
- Osseuse, autre site spécifié, avec fixation interne, autre → 79.39.99
- Osseuse, autre site spécifié, avec fixation interne, SAP → 79.39.00
- Osseuse, autre site spécifié, sans fixation interne, autre → 79.29.99
- Osseuse, autre site spécifié, sans fixation interne, SAP → 79.29.00
- Osseuse, autre site spécifié, stabilisation par fixateur externe → 78.19.91
- Paroi
- Orbitaire latérale → Autre 76.79.11
- Sinus frontal → Autre 76.79.20
- Parties bassin, avec fixation interne → 79.39.29
- Parties bassin, stabilisée par fixateur externe → 78.19.22
- Péroné
- Distal, sans fixation interne → 79.26.22
- Proximal, sans fixation interne → 79.26.20
- Phalanges
- Main, stabilisée par fixateur externe → 78.19.11
- Pied, stabilisée par fixateur externe → 78.19.31
- Radius, avec fixation interne → 79.32.19
- Radius, sans fixation interne → 79.22.19
- Cubitus, avec fixation interne, autre → 79.32.99
- Cubitus, avec fixation interne, SAP → 79.32.00
- Cubitus, sans fixation interne, autre → 79.22.99
- Cubitus, sans fixation interne, SAP → 79.22.00
- Distal, avec fixation interne → 79.32.10
- Distal, sans fixation interne → 79.22.10
- Distal, stabilisée par fixateur externe → 78.13.12
- Stabilisée par fixateur externe → 78.13.13

Réduction –suite

- Ouverte –suite
- Fracture –suite

- Rotule
- Fixation interne → 79.39.40
- Stabilisée par fixateur externe → 78.16.11
- Simple
- Corps mandibulaire → 76.76.10
- Humérus distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil) → 79.31.31
- Humérus distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → 79.31.30
- Humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil) → 79.31.11
- Humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → 79.31.10
- Omoplate et de clavicule, avec fixation interne → 79.39.10
- Omoplate et de clavicule, sans fixation interne → 79.29.10
- Os du tarse et du métatarse, avec fixation interne → 79.37.40
- Os du tarse et du métatarse, sans fixation interne → 79.27.11
- Os du tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe → 78.18.12
- Péroné distal, avec autre fixation interne → 79.36.72
- Péroné distal, avec fixation interne par agrafes (de Blount) → 79.36.70
- Péroné distal, avec fixation interne par plaque → 79.36.71
- Péroné proximal, avec fixation interne → 79.36.50
- Péroné proximal, stabilisée par fixateur externe → 78.17.20
- Péroné proximal, stabilisée par fixateur externe → 78.17.25
- Tibia distal, avec autre fixation interne → 79.36.32
- Tibia distal, avec fixation interne par autre plaque → 79.36.31
- Tibia distal, avec fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire → 79.36.30
- Tibia distal, stabilisée par fixateur externe → 78.17.14
- Tibia proximal, avec autre fixation interne → 79.36.12
- Tibia proximal, avec fixation externe par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire → 79.36.10
- Tibia proximal, avec fixation interne par vis → 79.36.11
- Tibia proximal, stabilisée par fixateur externe → 78.17.11
- Sternale
- Fil → Autre réparation de la paroi thoracique, 34.79.31
- Plaque → Autre réparation de la paroi thoracique, 34.79.32
- → Autre réparation de la paroi thoracique, 34.79.39
- → Autre réparation de la paroi thoracique, 34.79.30
- Tête fémorale, avec fixation interne → 79.35.10
- Tibia

Réduction –suite

- Ouverte –suite
- - Fracture –suite
- - - Tibia –suite
- - - - Distal , sans fixation interne → 79.26.12
- - - - Péroné , avec fixation interne , autre → 79.36.99
- - - - Péroné , avec fixation interne , SAP → 79.36.00
- - - - Péroné , sans fixation interne , autre → 79.26.99
- - - - Péroné , sans fixation interne , SAP → 79.26.00
- - - - Proximal , sans fixation interne → 79.26.10
- - - Toit orbite → Autre 76.79.10
- - - Vertébrale → 03.53.20
- - Fractures multiples massif facial → Autre 76.79.40
- - Luxation , autre site spécifié , autre → 79.89.99
- - Luxation , autre site spécifié , SAP → 79.89.00
- - - Cheville → 79.87.00
- - - Cheville → 79.87.99
- - - Coude → 79.82
- - - Épaule ou de la ceinture scapulaire , autre → 79.81.99
- - - Épaule ou de la ceinture scapulaire , SAP → 79.81.00
- - - Genou → 79.86.00
- - - Genou → 79.86.99
- - - Hanche → 79.85
- - - Main doigt → 79.84
- - - Pied orteil , autre → 79.88.99
- - - Pied orteil , SAP → 79.88.00
- - - Poignet → 79.83.99
- - - Poignet → 79.83.00
- - - Symphyse → 79.89.30
- - - Temporo mandibulaire → 76.94
- - - → 79.80
- - Luxation articulation
- - - Acromio - claviculaire → 79.81.20
- - - Genou → 79.86.19
- - - Huméro - glénoïdienne → 79.81.10
- - - Métatarso - phalangienne → 79.88.20
- - - Orteil → 79.88.10
- - - Radio - cubitale distale → 79.83.10
- - - Sacro - iliaque → 79.89.20
- - - Sous-talaire → 79.87.20
- - - Sterno - claviculaire → 79.89.10
- - - Talo - crurale → 79.87.10
- - - Tibio - péronière proximale → 79.86.10
- Paraphimosis narcose → 64.98.10
- Pneumatique → 96.29
- Pression intra oculaire → Opération filtrante de 12.69.10
- Prolapsus
- - Anal → 49.94
- - Cordon → 73.92
- Surcorrection ptose → 08.37
- Tissu adipeux
- - Avant-bras → 86.83.13
- - Bras → 86.83
- - Cuisse lipomateuse trochantérique) → 86.83
- - Fesse → 86.83
- - Main → 86.83.14

Réduction –suite

- Tissu adipeux –suite
- - Membre inférieur → 86.83.17
- - Paroi abdominale → 86.83
- - Région
- - - Abdominale → 86.83.15
- - - Inguino - génitale et fesses → 86.83.16
- - → 86.83.19
- - → 86.83.00
- - → 86.83.99
- - Torsion
- - Épiploon → 54.74
- - Intestinale → 46.80
- - Pédicule rénal → 55.84
- - Testicule cordon spermatique → 63.52
- - Ventriculaire chirurgicale → 37.35
- - Vessie
- - Laparoscopie → Reconstruction de la vessie , plastie de 57.87.31
- - → Plastie chirurgicale ouverte de 57.87.30
- - Volume
- - Pulmonaire biologique CRVP) → 33.7
- - Pulmonaire biologique CRVP) → 33.79
- - Unilatérale → Mammoplastie pour 85.31
- - Vulvulus
- - Gastrique → 44.92
- - Intestinal → 46.80
- - →
- - Génomoplastie de 76.67
- - Mammoplastie de 85.31
- - Mentoplastie de 76.67

Rééducation

- Aveugle → Autre 93.78
- Durée
- - 2 heures
- - - 3 heures → Consultation pour planification de la 93.89.C2
- - - → Consultation pour planification de la 93.89.C1
- - 3 heures → Consultation pour planification de la 93.89.C3
- Marche
- - Orthèse automatisée assistant les mouvements de marche , p. ex. Lokomat → 93.22.20
- - Orthèse automatisée assistant les mouvements de marche → 93.22.20
- - → 93.22.99
- - → 93.22.00
- Neurologique neurochirurgicale précoce
- - 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → 93.89.11
- - 21 jours (minimum) à 27 jours (maximum) de traitement → 93.89.12
- - 28 jours (minimum) à 41 jours (maximum) de traitement → 93.89.13
- - 42 jours (minimum) à 55 jours (maximum) de traitement → 93.89.14
- - 56 jours (minimum) de traitement → 93.89.15
- - 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → 93.89.10
- Orthoptique → 95.35
- Précoce médecine physique
- - 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → 93.89.22
- - 21 jours (minimum) de traitement → 93.89.23

Rééducation –suite

- Précoce médecine physique –suite
- - 7 jours (maximum) de traitement → 93.89.20
- - 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → 93.89.21
- Prothèse orthèse → 93.24
- Thérapie parole → Autre 93.75
- → 93.89.09
- - Consultation planification de la 93.89.C0
- - Consultation planification de la 93.89.C9
- - Méthode de 93.3

Réel → Imagerie résonance magnétique en temps 88.96**Réentraînement cardiaque → 93.36****Réentrée**

- Aorte
- - Abdominale → Opération de 39.54.20
- - Thoracique → Opération de 39.54.10
- - Opération de 39.54.99
- - Opération de 39.54.00

Réévaluation

- Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe cardiaque → 89.07.41
- Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin grêle → 89.07.46
- Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe de foie → 89.07.44
- Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe de pancréas → 89.07.45
- Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe de rein → 89.07.40
- Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe du bloc coeur - poumons → 89.07.43
- Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe pulmonaire → 89.07.42
- Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe cardiaque → 89.07.52
- Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe d ' intestin grêle → 89.07.57
- Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe de foie → 89.07.55
- Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe de pancréas → 89.07.56
- Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe de rein → 89.07.51
- Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe du bloc coeur - poumons → 89.07.54
- Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe pulmonaire → 89.07.53

Réexploration

- Parathyroïdectomie partielle → 06.89.11
- Thyroïde résection partielle → 06.39.13

Réfection

- Musculaire → 83.87
- Paroi abdominale → Autre 54.72
- Subséquente → Episiotomie épisiorraphie (73.6

Refixation

Refixation –suite

- Appareil capsulo ligamentaire d ' autres articulations → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , 81.96.92
- Arthroscopique
- - Bourrelet glénoïdien → 81.83.32
- - Bourrelet glénoïdien → Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , 81.82.10
- - Ligament croisé greffe osseuse , genou → 81.47.20
- - Ménisque genou → 81.47.15
- Chirurgicale ouverte
- - Bord inférieur du bourrelet glénoïdien (limbus) → 81.83.41
- - Bord inférieur du bourrelet glénoïdien (limbus) → Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , 81.82.20
- - Fragment ostéochondral , articulation acromioclaviculaire → 81.83.13
- - Fragment ostéochondral , articulation glénohumérale → 81.83.11
- - Fragment ostéochondral , articulation sous-talaire → 81.49.13
- - Fragment ostéochondral , articulation talo - crurale → 81.49.11
- - Fragment ostéochondral , coude → 81.85.11
- - Fragment ostéochondral , hanche → 81.40.11
- - Fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , 81.96.52
- - Fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , 81.96.32
- - Fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , 81.96.12
- - Fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , 81.96.42
- - Fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , 81.96.82
- - Fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , 81.96.72
- - Fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , orteil , 81.96.62
- - Fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , poignet , 81.96.22
- - Ligament croisé par greffe osseuse , genou → 81.47.19
- Fragment ostéochondral
- - Arthroscopie
- - - Articulation acromioclaviculaire → 81.83.12
- - - Articulation glénohumérale → 81.83.10
- - - Articulation sous-talaire → 81.49.12
- - - Articulation talo - crurale → 81.49.10
- - - Coude → 81.85.10
- - - Genou → 81.47.11
- - - Hanche → 81.40.10
- - - → Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , 81.96.51
- - - → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , 81.96.31
- - - → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , 81.96.11

Refixation –suite

- Fragment ostéochondral –suite
- - Arthroscopie –suite
- - - → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , 81.96.41
- - - → Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , 81.96.81
- - - → Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , 81.96.71
- - - → Autre réparation d ' articulation , orteil , 81.96.61
- - - → Autre réparation d ' articulation , poignet , 81.96.21
- - Genou → 81.47.10
- Ménisque genou → 81.47.14
- Osseuse ligaments
- - Carpe métacarpe → 82.89.11
- - Main → 82.89.12
- Plastie
- - Appareil capsulo ligamentaire , articulation talo - crurale → 81.49.33
- - Appareil capsulo ligamentaire de l ' épaule sous arthroscopie , autre → 81.83.39
- - Chirurgicale ouverte appareil capsulo - ligamentaire de l ' épaule , autre → 81.83.49
- Prothèse remplacement valve
- - Aortique → 35.95.11
- - Cardiaque , autre → 35.95.19
- - Cardiaque , SAP → 35.95.10
- - Mitrale → 35.95.12
- - Pulmonaire → 35.95.13
- - Tricuspidie → 35.95.14
- Seul muscle extraoculaire
- - Droit → 15.29.41
- - Oblique → 15.29.42
- - → 15.29.40
- - → Autre 15.29.49
- Suture appareil capsulo ligamentaire du genou → Autre 81.47.30

Réflexe étrier → Test du 95.41**Reflux**

- Gastro oesophagien → opérations anti - 44.66
- Isolée selon Lich Gregoir) par chirurgie ouverte → Urétérocystonéostomie , réalisation de plastie anti - 56.74.10
- Isolée selon Lich Gregoir) par laparoscopie → Urétérocystonéostomie , réalisation de plastie anti - 56.74.11
- Oesophage endoscopie → Autre opération de l ' oesophage , procédure anti - 42.99.20

Réfraction → chirurgie reconstruction de la cornée et correction de la 11.79.00**Réfraction → chirurgie reconstruction de la cornée et correction de la 11.79.99****Refroïdie → Perfusion subarachnoïdienne solution saline 03.92****Refroïdissement gastrique → 96.31****Regard → Reprise laparotomie récente , laparotomie de second 54.12.10****Régénérable → Immunoabsorption extracorporelle colonne 99.76.11****Régénérable → Immunoabsorption extracorporelle colonne non 99.76.10****Régénérant → Derme 86.67****Régénérative****Régénérative –suite**

- Temporaire
- - Avant-bras étendue → Greffe de peau 86.67.13
- - Avant-bras étendue → Greffe de peau 86.67.23
- - Cou étendue → Greffe de peau 86.67.11
- - Cou étendue → Greffe de peau 86.67.21
- - Épaule bras , étendue → Greffe de peau 86.67.22
- - Épaule bras , non étendue → Greffe de peau 86.67.12
- - Étendue → Greffe de peau 86.67.29
- - Lèvre étendue → Greffe de peau 27.59.10
- - Lèvre étendue → Greffe de peau 27.59.11
- - Main étendue → Greffe de peau 86.67.14
- - Main étendue → Greffe de peau 86.67.24
- - Membre inférieur étendue → Greffe de peau 86.67.27
- - Membre inférieur étendue → Greffe de peau 86.67.17
- - Paroi thoracique dos , étendue → Greffe de peau 86.67.25
- - Paroi thoracique dos , non étendue → Greffe de peau 86.67.15
- - Région abdominale étendue → Greffe de peau 86.67.26
- - Région abdominale étendue → Greffe de peau 86.67.16
- - Sites étendue → Greffe de peau 86.67.19
- - Tête étendue → Greffe de peau 86.67.20
- - Tête étendue → Greffe de peau 86.67.10
- - → Greffe peau 86.67.00
- - → Greffe peau 86.67.99

Régime élimination psychosomatiques

- Traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (93.59.74
- Traitement spécifique par perfusion parentérale → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (93.59.73
- → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (93.59.72

Région

- Abdominale
- - Étendue →
- - - Greffe de peau d ' épaisseur partielle à la 86.69.26
- - - Greffe de peau d ' épaisseur partielle à la 86.69.16
- - - Greffe de peau régénérative temporaire à la 86.67.16
- - - Greffe de peau régénérative temporaire à la 86.67.26
- - - Hétérogreffe de peau à la 86.65.16
- - - Hétérogreffe de peau à la 86.65.26

Région – suite

- Abdominale – suite
- Étendue – suite

- Homogreffe de peau à la 86.66.26
- Homogreffe de peau à la 86.66.16
- Plastie d ' avancement , 86.76.15
- Plastie d ' avancement , 86.74.15
- Plastie de glissement - rotation , 86.74.26
- Plastie de glissement - rotation , 86.76.25
- Plastie de lambeau insulaire , 86.76.45
- Plastie de lambeau insulaire , 86.74.45
- Plastie de transposition , 86.76.35
- Plastie de transposition , 86.74.35
- Plastie en Z , 86.74.55
- Plastie en Z , 86.76.55
- Excision fermeture fistule cutané - péritonéale (cathéter à demeure) – Autres opérations de la 54.99.41
- Fermeture temporaire paroi abdominale – Autres opérations de la 54.99.50
- Greffe transposition peau – Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.27
- Lobotomie – opérations de la 54.99.60
- Organe auquel il appartient est incertain – Autres opérations de la région abdominale , résection de tissu de la 54.99.30
- Relombotomie – opérations de la 54.99.61
- Résection tissu région abdominale dont l ' organe auquel il appartient est incertain – Autres opérations de la 54.99.30
- Révision fistule cutané - péritonéale (cathéter à demeure) – Autres opérations de la 54.99.40
- Couverture
- Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.16
- Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.36
- Temporaire , étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.46
- Temporaire , non étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.26
- Temporaire de tissu mou , 86.88.96
- Fixation lambeau libre microvascularisé et anastomosé , 86.78.15
- Fixation lambeau pédiculé ou libre , 86.78.45
- Fixation lambeau pédiculé régional ou distal , 86.78.25
- Insertion expanseur tissulaire , 86.93.16
- Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , 86.78.35
- Opérations de la 54.99.99
- Opérations de la 54.99.00
- Plastie locale de lambeau , 86.77.15
- Réduction tissu adipeux , 86.83.15

Région – suite

- Abdominale – suite
- – suite

- Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , 86.75.16
- Techniques diagnostiques concernant la 54.29
- Avant-bras – Révision moignon d ' amputation , 84.3X.11
- Axillaire – Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre intervention , 40.3X.12
- Axillaire – Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre intervention , 40.3X.22
- Cervicale – Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre intervention , 40.3X.11
- Cervicale – Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre intervention , 40.3X.21
- Dorsale dorsolombaire – Fusion de la 81.34
- Dorsale dorsolombaire – Fusion de la 81.35
- Dorsale dorsolombaire – Fusion de la 81.05
- Épaule bras – Révision de moignon d ' amputation , 84.3X.10
- Faciale – Drainage abcès) de la 27.0
- Fibreuse sein – Ablation de 85.21
- Frontale – Radiographie de la 87.16
- Inguinale
- Chirurgie ouverte – Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre intervention , 40.3X.14
- Génitale – débridement de plaie , infection ou brûlure , par excision , 86.22.97
- Laparoscopie – Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre intervention , 40.3X.15
- – Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre intervention , 40.3X.25
- Inguino génitale
- Étendue – Greffe de peau d ' épaisseur partielle à la 86.69.17
- Étendue – Greffe de peau d ' épaisseur partielle à la 86.69.27
- Étendue – Greffe de peau totale à la 86.63.26
- Étendue – Greffe de peau totale à la 86.63.16
- Étendue – Plastie d ' avancement , 86.76.16
- Étendue – Plastie d ' avancement , 86.74.16
- Étendue – Plastie de glissement - rotation , 86.74.27
- Étendue – Plastie de glissement - rotation , 86.76.26
- Étendue – Plastie de lambeau insulaire , 86.76.46
- Étendue – Plastie de lambeau insulaire , 86.74.46
- Étendue – Plastie de transposition , 86.76.36
- Étendue – Plastie de transposition , 86.74.36
- Étendue – Plastie en Z , 86.76.56
- Étendue – Plastie en Z , 86.74.56
- Fesses

Région – suite

- Inguino génitale – suite
- Fesses – suite

- Contrôle histographique – Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.17
- Allongement , raccourcissement et doublement de fascia , 83.89.15
- – Autre excision de tissu mou , 83.49.35
- – Autre fasciectomy , 83.44.15
- – Autre incision de tissu mou , 83.09.95
- – Autre myectomy , 83.45.15
- – Autre section de tissu mou , 83.19.95
- – Autre suture de muscle ou de fascia , 83.65.15
- – Autre suture de tendon , 83.64.15
- – Autre ténectomy , 83.42.15
- – Autre transposition de tendon , 83.76.15
- – Autres opérations de muscle , fascia et bourse , 83.99.25
- – Autres opérations de tendon , 83.99.15
- – Autres opérations plastiques de fascia , 83.89.95
- – Autres opérations plastiques de muscle , 83.87.95
- – Autres opérations plastiques de tendon , 83.88.95
- – Avancement de muscle ou de tendon , 83.85.15
- – Avancement de tendon , 83.71.15
- – Bursectomie , 83.5X.15
- – Bursotomie , 83.03.15
- – Constitution de matériel de greffe , 83.88.35
- – Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle , 86.84.17
- – Désinsertion de muscle , de tendon et de fascia , 83.19.25
- – Excision de gaine tendineuse , 83.49.15
- – Excision de lésion de fascia , 83.39.23
- – Excision de lésion de gaine tendineuse , 83.31.15
- – Excision de lésion de muscle , 83.32.13
- – Excision de lésion de tendon , 83.39.13
- – Exploration de gaine tendineuse , 83.01.15
- – Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , 83.09.15
- – Fasciotomie ou aponévrotomie , 83.14.15
- – Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , 83.82.45
- – Greffe de fascia , 83.82.15
- – Greffe de lambeau musculaire ou fascial local , 83.82.25
- – Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , 83.82.35
- – Greffe de tendon , 83.81.15
- – Incision de tendon , 83.13.15
- – Lyse d ' adhérences de muscle , tendon , fascia et bourse , 83.91.15
- – Myotomie , 83.02.15

Région –suite

- Inguino génitale –suite
- - Fesses –suite
- - - ↪ Plastie d ' augmentation de tendon , 83.88.15
- - - ↪ Plastie de remplacement de tendon , 83.88.25
- - - ↪ Plastie musculaire , 83.87.15
- - - ↪ Rattachement de muscle , 83.74.15
- - - ↪ Rattachement de tendon , 83.73.15
- - - ↪ Recouvrement de défaut de fascia , 83.89.25
- - - ↪ Recul de muscle ou de tendon , 83.85.25
- - - ↪ Recul de tendon , 83.72.15
- - - ↪ Réduction de tissu adipeux , 86.83.16
- - - ↪ Résection compartimentale , 83.49.25
- - - ↪ Révision de plastie cutanée , 86.89.87
- - - ↪ Section de muscle , 83.19.15
- - - ↪ Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau , 83.19.35
- - - ↪ Section de tendon , 83.13.25
- - - ↪ Suture de gaine tendineuse , 83.61.15
- - - ↪ Suture différée de tendon , 83.62.15
- - - ↪ Ténodèse , 83.88.45
- - - ↪ Transposition ou transplantation de muscle , 83.77.15
- - - ↪ Transposition ou transplantation de tendon , 83.75.15
- - Greffe transposition de peau ↪ Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.28
- - -
- - - Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par excision , 86.22.17
- - - Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , 86.22.27
- - - Fixation d ' autre lambeau pédiculé ou libre , 86.78.46
- - - Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé , 86.78.16
- - - Fixation de lambeau pédiculé régional ou distal , 86.78.26
- - - Plastie locale de lambeau , 86.77.16
- - - Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée , 86.89.17
- Inguino-génitale ↪ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , 86.78.36
- Main ↪ Révision moignon d ' amputation , 84.3X.72
- Médiastinale peribronchique ↪ Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre intervention , 40.3X.16
- Médiastinale peribronchique ↪ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre intervention , 40.3X.26
- Para aortique pelvienne iliaque ou pour obturation ↪ Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre intervention , 40.3X.13

Région –suite

- Para aortique pelvienne iliaque ↪ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre intervention , 40.3X.23
- Pinéale ↪ Exploration de la 07.51
- Supraorbitaire ↪ Radiographie de la 87.16
- Thyroïdienne ↪ Radiographie de la 87.09
- ↪ Dissection sélective fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux , abord central (40.41.14

Régional

- Distal
- - Avant-bras ↪ Fixation de lambeau pédiculé 86.78.23
- - Cou ↪ Fixation de lambeau pédiculé 86.78.21
- - Épaule bras ↪ Fixation de lambeau pédiculé 86.78.22
- - Fesses ↪ Fixation de lambeau pédiculé 86.78.27
- - Membre inférieur ↪ Fixation de lambeau pédiculé 86.78.28
- - Paroi thoracique dos ↪ Fixation de lambeau pédiculé 86.78.24
- - Région
- - - Abdominale ↪ Fixation de lambeau pédiculé 86.78.25
- - - Inguino génitale ↪ Fixation de lambeau pédiculé 86.78.26
- - - Tête lèvre bouche) ↪ Fixation de lambeau pédiculé 86.78.20
- - -
- - - Fixation lambeau pédiculé 86.78.29
- - - Pharyngectomie
- - - - Partielle , reconstruction par lambeau pédiculé 29.33.11
- - - - Totale , reconstruction par lambeau pédiculé 29.33.20
- - Lambeau pédiculé distal main ↪ Fixation de lambeau pédiculé 86.73.40
- - ↪ Laryngectomie
- - Complète reconstruction avec lambeau pédiculé 30.3X.13
- - Radicale pharyngectomie , reconstruction avec lambeau pédiculé 30.4X.13
- - Radicale pharyngectomie et résection thyroïdienne , reconstruction avec lambeau pédiculé 30.4X.23

Régionale

- Artère
- - Carotide ↪ Perfusion locale [39.97
- - Coronaire ↪ Perfusion locale [39.97
- - Cadre intervention , autre ↪ Lymphadénectomie 40.3X.29
- - Cadre intervention , pour obturation ↪ Lymphadénectomie 40.3X.24
- - Cadre intervention , région axillaire ↪ Lymphadénectomie 40.3X.22
- - Cadre intervention , région cervicale ↪ Lymphadénectomie 40.3X.21
- - Cadre intervention , région inguinale ↪ Lymphadénectomie 40.3X.25
- - Cadre intervention , région médiastinale et peribronchique ↪ Lymphadénectomie 40.3X.26
- - Cadre intervention , région para - aortique , pelvienne ou iliaque ↪ Lymphadénectomie 40.3X.23
- - Cadre intervention , SAP ↪ Lymphadénectomie 40.3X.20

Régionale –suite

- Cou ↪ Perfusion locale [39.97
- Indépendante intervention
- - Région
- - - Axillaire ↪ Lymphadénectomie 40.3X.12
- - - Cervicale ↪ Lymphadénectomie 40.3X.11
- - - Inguinale , chirurgie ouverte ↪ Lymphadénectomie 40.3X.14
- - - Inguinale , par laparoscopie ↪ Lymphadénectomie 40.3X.15
- - - Médiastinale et peribronchique ↪ Lymphadénectomie 40.3X.16
- - - Para - aortique , pelvienne ou iliaque ou pour obturation ↪ Lymphadénectomie 40.3X.13
- - - Lymphadénectomie 40.3X.10
- - - Lymphadénectomie 40.3X.19
- Membre
- - Inférieur ↪ Perfusion locale [39.97
- - Supérieur ↪ Perfusion locale [39.97
- Tête ↪ Perfusion locale [39.97

Régionaux

- Excision surface drainage lymphatique , comprenant la peau , le tissu sous-cutané , et la graisse ↪ Excision de ganglions lymphatiques 40.3
- -
- - Excision
- - - Élargie ganglions lymphatiques 40.3
- - - Ganglions lymphatiques 40.3X.09
- - - Ganglions lymphatiques 40.3X.00
- - - Sein muscle pectoral et ganglions lymphatiques 85.45
- - Mastectomie simple excision de ganglions lymphatiques 85.43

Régions

- Face 3 régions et plus) ↪ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne avec participation de plusieurs 02.05.30
- I ↪ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux , abord antérolatéral (40.41.12
- I ↪ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux , abord supraomohyoïde (40.41.10
- -
- - Dissection sélective fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux , abord latéral (40.41.11
- - Dissection sélective fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux , abord postérolatéral (40.41.13
- - Insertion plaque implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la face (3 02.05.30
- - Insertion plaque implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation orbitaire , temporale ou frontale (jusqu ' à 2 02.05.20
- - Insertion plaque implant CAD) au niveau des os faciaux sans participation de la boîte crânienne (3 76.92.21
- - Insertion plaque implant CAD) au niveau des os faciaux sans participation de la boîte crânienne (jusqu ' à 2 76.92.20

Réglage

- Appareil auditif ↪ 95.48
- Couplage pace-maker défibrillateur ↪ 37.75.20

Réglage –suite

- Neurologue paramètres stimulation , autre → 89.1A.99
- Neurologue paramètres stimulation , SAP → 89.1A.00
- - Durée jusqu ' à 5 jours → 89.1A.10
- - Durée plus de 5 jours → 89.1A.11
- Sonde pace-maker défibrillateur → 37.75.10

Réguler flux menstruel → Technique chirurgicale pour provoquer ou 69.6**Réhabilitation**

- Alcoolisme → 94.61
- - Envoi pour 94.53
- Combinée alcoolisme toxicomanie → 94.67
- Désintoxication
- - Alcoolisme → 94.63
- - Combinées alcoolisme toxicomanie → 94.69
- - Toxicomanie → 94.66
- Professionnelle → Envoi pour 94.55
- Psychologique → envoi pour 94.59
- Toxicomanie → 94.64
- - Envoi pour 94.54

Rehn Delorme → rectopexie résection de muqueuse extra - anale (selon 48.76.11**Réimplantation**

- Artère → 39.59
- Avant-bras
- - Poignet main , autre → 84.23.99
- - Poignet main , SAP → 84.23.00
- - → 84.23.10
- Bras → 84.24
- Bras → 84.24
- Cheville jambe → 84.27.99
- Cheville jambe → 84.27.00
- Cholédogue → Excision ampoule de Vater (avec 51.62
- Cuir chevelu → 86.51
- Cuisse → 84.28
- Dentaire → 23.5
- Doigt excepté pouce → 84.22
- Hétérotopique → Parathyroïdectomie totale , avec 06.95.12
- Hétérotopique → Parathyroïdectomie totale par sternotomie , avec 06.95.22
- Jambe
- - Niveau genou → 84.27.10
- - → 84.27
- Membre
- - Inférieur → Autre 84.29.20
- - Supérieur → Autre 84.29.10
- Oreille amputée → 18.72
- Orteil → 84.25
- Orthotopique → Parathyroïdectomie totale , avec 06.95.11
- Orthotopique → Parathyroïdectomie totale par sternotomie , avec 06.95.21
- Ovaire
- - Laparoscopie → 65.75
- - → Autre 65.72
- Pénis → 64.45
- Pied → 84.26
- Poignet main → 84.23.11
- Pouce → 84.21
- Reconstruction paroi postérieure conduit auditif → Reconstruction de l ' oreille moyenne , 19.9X.12
- Scalp → 86.51

Réimplantation –suite

- Tissu
- - Pancréatique
- - - Durant hospitalisation → 52.81.10
- - - → 52.81.99
- - - → 52.81.00
- - Parathyroïdien → 06.95.00
- - Parathyroïdien → 06.95.99
- - Surrénalien → 07.45
- - Thyroïdien → 06.94
- Transplantation dent → Implantation dentaire , 23.5X.12
- Tube → 66.74
- Vaisseau rénal aberrant → 39.55
- → Autre 84.29.99
- → Autre 84.29.00
- Parathyroïdectomie totale , avec 06.95.10
- Parathyroïdectomie totale , sans 06.81.10
- - - Sternotomie , avec 06.95.20
- - - Sternotomie , sans 06.81.13
- - Raccourcissement uretère avec 56.41

Rein

- Artificiel → 39.95
- - Enlèvement de 55.98
- - Implantation remplacement de 55.97
- Bassinet → Aspiration percutanée de 55.92
- Cathéter → Drainage de 59.8
- Continue
- - 144 heures 264 heures → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de 39.95.G4
- - 24 heures
- - - 72 heures → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de 39.95.G2
- - - → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de 39.95.G1
- - 264 heures 432 heures → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de 39.95.G5
- - 72 heures 144 heures → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de 39.95.G3
- - Heures → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de 39.95.G9
- - → Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de 39.95.G0
- Destruction
- - Abord → excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.29
- - Chirurgicale ouverte → Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.22
- - Laparoscopie → excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.23
- - Percutanée transrénale → Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.20
- - Urétérorénoscopie → excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.21
- - Excision urétérorénoscopie → excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.10
- - Fer cheval → Symphyséotomie de 55.85
- - Flottant → Fixation suspension de 55.7
- Intermittente

Rein –suite**- Intermittente –suite**

- - 1 3 traitements → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de 39.95.F1
- - 4 5 traitements → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de 39.95.F2
- - 6 10 traitements → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de 39.95.F3
- - Traitements → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de 39.95.F9
- Restant → Néphrectomie du 55.52
- Révision opération rein → Autres opérations du 55.99.10
- Solitaire → Enlèvement de 55.52
- Transplanté rejeté → Ablation de 55.53
- Uretère et / ou de la vessie → Lithotripsie par onde de choc extra - corporelle du 98.51
- - Tissu périrénal et périurétéral , culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du 91.23
- - Tissu périrénal et périurétéral , culture → Examen microscopique de prélèvement du 91.22
- - Tissu périrénal et périurétéral , examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du 91.21
- - Tissu périrénal et périurétéral , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du 91.26
- - Tissu périrénal et périurétéral , parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du 91.24
- - Tissu périrénal et périurétéral , toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du 91.25
- - Tissu périrénal et périurétéral → Autre examen microscopique de prélèvement du 91.29
- -
- - Ablation
- - - Laparoscopique lésion ou de tissu du 55.34
- - - Ouverte lésion ou de tissu du 55.32
- - - Percutanée lésion ou de tissu du 55.33
- - - Spécifiée lésion ou de tissu du 55.35
- - Anastomose de 55.86
- - Autogreffe de 55.61
- - Biopsie
- - - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] du 55.23
- - - Ouverte du 55.24
- - Capsulectomie du 55.91
- - CAT scan de 87.71
- - CT scan de 87.71
- - Décapsulation de 55.91
- - Décortication du 55.91
- - Evaluation
- - - Complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.30
- - - Complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.10
- - - Partielle inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.20

Rein –suite

- → –suite

- Excision destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.00
- Excision destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.99
- Exploration de 55.01
- Greffe de 55.6
- Injection substance thérapeutique dans le 55.96
- Marsupialisation lésion du 55.31
- Oblitération diverticule calice de 55.39
- Opérations du 55.99.99
- Opérations du 55.99.00
- Rein révision d ' opération du 55.99.10
- Perfusion locale de 55.95
- Ponction biopsie du 55.23
- Réévaluation
- Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.40
- Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe de 89.07.51
- Réparation de 55.89
- Résection cunéiforme de 55.4
- Techniques diagnostiques concernant le 55.29
- Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de 39.95.F0
- Tomodensitométrie du 87.71
- Tomographie axiale computerisée de 87.71

Réinjection cellules souches transplantation cellules souches hématopoïétiques, après préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, 41.00.18

Réinjection cellules souches transplantation cellules souches hématopoïétiques, sans préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, 41.00.11

Réinsertion

- Drain ventriculaire
- Partie
- Centrale → 02.42.10
- Périphérique → 02.42.20
- → 02.42.99
- → 02.42.00
- Implant oculaire → Révision et 16.62.99
- Implant oculaire → Révision et 16.62.00
- Matériel fixation interne → 78.5
- Muscle
- Main → 82.54
- → 83.74
- Rattachement muscle [83.74.00
- Tendon
- Main → 82.53
- → 83.73
- Rattachement tendon [83.73.00
- Tube urétérostomie → 59.93
- Valve Holter → 02.42
- → Réparation électrode enlèvement avec 37.75

Réintervention → Thoracoscopie transpleurale, 34.21.20

Rejet transplantation cardiaque → Système non-invasif de surveillance des réactions de 00.57.01

Rejeté → Ablation rein transplanté ou 55.53

Relaminectomie → 03.02

Relation ouïe → technique non-opératoire en 95.49

Relaxation → Entraînement à la 94.33

Relevé cockup toe → Cure d ' orteil 77.58

Releveur

- Aponévrose → Correction blépharoptose par résection ou avancement de muscle 08.33
- Suspension urètre vésicale → Opération du muscle 59.71
- → Cystourétopexie muscle 59.71

Relombotomie → opérations région abdominale, 54.99.61

Remise moyens auxiliaires → Thérapie respiratoire avec 93.18.10

Remobilisation étrier → 19.0

Remodelage ventriculaire → 37.35

Remplacement

- 2 stents prothèses auto - expansibles de voie biliaire, par voie endoscopique → Insertion ou 51.87.11
- 3 stents prothèses) non auto - expansibles de voie biliaire, par voie endoscopique → Insertion ou 51.87.12
- Agrégat
- Changement sonde) d ' un enregistreur d ' événements, SAP → Implantation ou 37.79.10
- Changement sonde) d ' un enregistreur d ' événements → 37.79.11
- Sonde tout type de pace-maker à chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence → 37.85.20
- Sonde tout type de pace-maker à chambre unique, sensible à la fréquence → 37.86.20
- Sonde tout type de pace-maker à double chambre → 37.87.20
- Tout type pace-maker à chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence → 37.85.10
- Tout type pace-maker à chambre unique, sensible à la fréquence → 37.86.10
- Tout type pace-maker à double chambre → 37.87.10
- Tout type pace-maker à triple chambre, SAP → 37.89.31
- Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert d ' une valve tronculaire sans 35.19.11
- Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert de la valve aortique sans 35.11.20
- Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert de valve auriculo - ventriculaire sans 35.19.10
- Articulations voisines → intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire / de remplacement d ' une endoprothèse articulaire associée à l ' implantation de matériel de substitution osseuse et / ou le 81.96.97
- Auditive active interruption de la chaîne des osselets → Implantation ou 20.95.10
- Auditive active interruption de la chaîne des osselets → Implantation ou 20.95.11

Remplacement –suite

- Bicouche derme épiderme → Remplacement permanent de la peau par matériel de 86.65.40
- Canule intervasculaire → 39.94
- Capteur
- Mesure intracrânien → Implantation ou 02.99.30
- Mesure intracrânien → Révision (sans 02.99.31
- Sous-cutané contrôle hémodynamique intracardiaque SAP → Implantation ou 00.56.00
- Cathéter
- Cavité crânienne ou de tissu cérébral, autre → Révision (sans 01.29.99
- Cavité crânienne ou de tissu cérébral, SAP → Révision (sans 01.29.00
- Crânienne tissu cérébral → Insertion et 01.26
- Demeure artère hépatique et le système porte → Implantation et 50.99.10
- Intracérébral (aux) pour perfusion intraventriculaire → Révision stéréotaxique (sans 01.29.10
- Perfusion intrathécale épidurale, cathéter permanent pour perfusion continue → Insertion ou 03.90.11
- Perfusion intrathécale épidurale, cathéter temporaire pour perfusion d ' essai → Insertion ou 03.90.10
- Perfusion intrathécale épidurale → Révision (sans 03.99.40
- Plaie → 97.15
- Urétral permanent → 57.95
- Ventriculaire → 02.42
- Chirurgical ouvert
- Plusieurs stents (prothèse) non auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou 51.99.21
- Six stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou 51.99.45
- Stent prothèse) auto - expansible → Autre opération des voies biliaires, insertion ou 51.99.40
- Stent prothèse) non auto - expansible → Autres opération des voies biliaires, insertion ou 51.99.20
- Stents prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou 51.99.44
- Stents prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou 51.99.42
- Stents prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou 51.99.41
- Stents prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou 51.99.43
- Chirurgical
- Laparoscopie
- Percutanée → Excision de tissu malade d ' une vessie de 57.99.16
- →
- Extraction de calcul d ' une vessie de 57.99.10
- Extraction de corps étranger d ' une vessie de 57.99.12
- Vidange de mucus d ' une vessie de 57.99.14

Remplacement –suite

- Chirurgicale –suite

- Ouverte électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à plusieurs électrodes , stimulation continue → Implantation ou 03.93.23
- Ouverte électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à une électrode , stimulation continue → Implantation ou 03.93.22
- Ouverte électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à plaque , système à plusieurs électrodes → Implantation ou 04.92.31
- Ouverte électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à plaque , système à une électrode → Implantation ou 04.92.30
- Coeur
- Coeur artificiel → Enlèvement de système intégral de 37.64.40
- Totalement implantable ventriculotomie incluse → Implantation de système intégral de 37.52
- -
- - - Implantation système intégral de 37.52
- - - Remplacement réparation d ' autres composantes implantables de système intégral de 37.54
- - - Remplacement réparation de l ' unité thoracique du système de 37.53
- Conduit cardiaque → 39.49.30
- Corps vertébral
- Cyphose) , autre → 78.49.29
- Cyphose) , SAP → 78.49.20
- Implant (p. ex. lors de cyphose) : 1 corps vertébral → 78.49.21
- Implant (p. ex. lors de cyphose) : 2 corps vertébraux → 78.49.22
- Implant (p. ex. lors de cyphose) : 3 corps vertébraux → 78.49.23
- Implant (p. ex. lors de cyphose) : 4 corps vertébraux → 78.49.24
- Implant (p. ex. lors de cyphose) : 5 corps vertébraux ou plus → 78.49.25
- Matériau (p. ex. lors de cyphose) , 1 corps vertébral → 78.49.26
- Matériau (p. ex. lors de cyphose) , 2 corps vertébraux → 78.49.27
- Matériau (p. ex. lors de cyphose) , 3 corps vertébraux → 78.49.28
- Matériau (p. ex. lors de cyphose) , 4 corps vertébraux ou plus → 78.49.2A
- Défibrillateur
- Cardiaque
- - Automatique
- - - AICD] , système total , autre → Implantation ou 37.94.99
- - - Électrodes seules → 37.97
- - - Générateur d ' impulsions seul , à stimulation bicamérale → 37.98.11
- - - Générateur d ' impulsions seul , à stimulation biventriculaire → 37.98.12
- - - Générateur d ' impulsions seul , à stimulation univentriculaire → 37.98.10
- - - Générateur d ' impulsions seul , autre → 37.98.99
- - - Générateur d ' impulsions seul , SAP → 37.98.00

Remplacement –suite

- Défibrillateur –suite

- - Cardiaque –suite

- - - → Implantation ou 37.94.00
- - Resynchronisation générateur impulsions seul [CRT-D] , autre → Implantation ou 00.54.99
- - Resynchronisation générateur impulsions seul [CRT-D] , SAP → Implantation ou 00.54.00
- - Resynchronisation générateur impulsions seul [CRT-D] → 00.54.12
- - Stimulation
- - - Biventriculaire → 37.94.12
- - - Univentriculaire → 37.94.11
- - - → 37.94.10
- - - → 37.94.19
- Dispositif
- Cardiaque générateur impulsions → Enlèvement sans 37.79
- Fixation dynamique avec vis pédiculaires → Insertion ou 84.82
- Remplacement facettes articulaires → Insertion ou 84.84
- Sous-cutané contrôle hémodynamique intracardiaque SAP → Implantation ou 00.57.00
- Disque vertébral
- Cervical → 84.62
- Lombaire → 84.65
- Thoracique partiel ou total → 84.63
- Total
- - Cervical → 84.62
- - Lombaire → 84.65
- - - → 84.60
- Drain tampon vaginal vulvaire → 97.26
- Électrode
- - Activation du baroréflexe → Implantation ou 39.8X.30
- - Activation du baroréflexe → Révision (sans 39.8X.31
- - Épicardique
- - - Épicarde , autre → Insertion ou 37.74.99
- - - Épicarde , chirurgie à ciel ouvert → Insertion ou 37.74.10
- - - Épicarde , SAP → Insertion ou 37.74.00
- - - - → Insertion ou 37.74
- - - Épicarde sous thoracoscopie → Insertion ou 37.74.20
- - - Sous-xyphoïdienne → Insertion ou 37.74
- - - Sternotomie
- - - - Thoracotomie → Insertion ou 37.74.10
- - - - → Insertion ou 37.74
- - - Thoracotomie → Insertion ou 37.74
- Intraveineuse → Enlèvement ou abandon d ' électrode transveineuse ou épicardique avec 37.76
- Muscle squelettique → Implantation , insertion , placement ou 83.92
- Neurostimulateur intracrânien , autre → Révision (sans 02.99.79
- Neurostimulateur intracrânien , SAP → Révision (sans 02.99.70
- - Épidural permanent par voie percutanée , système à plusieurs électrodes , stimulation continue → Implantation ou 03.93.21

Remplacement –suite

- Électrode –suite

- - Neurostimulateur intracrânien , SAP → Révision (sans –suite

- - - Épidural permanent par voie percutanée , système à une électrode , stimulation continue → Implantation ou 03.93.20
- - - Épidural temporaire , système à plusieurs électrodes , stimulation d ' essai → Implantation ou 03.93.11
- - - Épidural temporaire , système à une électrode , stimulation d ' essai → Implantation ou 03.93.10
- - - Intracrânien , autre → Implantation ou 02.93.99
- - - Intracrânien , SAP → Implantation ou 02.93.00
- - - Périphérique , autre → Implantation ou 04.92.99
- - - Périphérique , SAP → Implantation ou 04.92.00
- - - Périphérique permanent par voie percutanée , électrode en baguette , système à plusieurs électrodes → Implantation ou 04.92.21
- - - Périphérique permanent par voie percutanée , électrode en baguette , système à une électrode → Implantation ou 04.92.20
- - - Périphérique temporaire , système à plusieurs électrodes , test de stimulation → Implantation ou 04.92.11
- - - Périphérique temporaire , système à une électrode , test de stimulation → Implantation ou 04.92.10
- - - Rachidien , autre → Implantation ou 03.93.99
- - - Rachidien , SAP → Implantation ou 03.93.00
- - Neurostimulateur intracrânien , stéréotaxique , système permanent à plusieurs électrodes pour stimulation permanente → Révision (sans 02.99.72
- - Neurostimulateur intracrânien , stéréotaxique , système permanent à une électrode pour stimulation permanente → Révision (sans 02.99.71
- - Neurostimulateur périphérique , autre → Révision (sans 04.94.99
- - Neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , système à plusieurs électrodes → Révision (sans 04.94.14
- - Neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , système à une électrode → Révision (sans 04.94.13
- - Neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , système à plusieurs électrodes → Révision (sans 04.94.12
- - Neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , système à une électrode → Révision (sans 04.94.11
- - Neurostimulateur périphérique , SAP → Révision (sans 04.94.10
- - Neurostimulateur rachidien , électrode à plaque , système à plusieurs électrodes → Révision (sans 03.99.33
- - Neurostimulateur rachidien , électrode à plaque , système à une électrode → Révision (sans 03.99.32
- - Neurostimulateur rachidien , électrode en baguette , système à plusieurs électrodes → Révision (sans 03.99.31

Remplacement –suite

- Électrode –suite

- Neurostimulateur rachidien, électrode en baguette, système à une électrode → Révision (sans 03.99.30
- Sous-durale stimulation racine antérieure → Implantation ou 03.93.30
- Stimulation nerf vague → Implantation ou 04.92.40
- Transveineuse auriculaire ventriculaire → 37.76
- Ventricule gauche par le sinus coronaire → Implantation ou 00.52
- Électrodes
- Bandes → Implantation ou 02.93
- Profondes → Implantation ou 02.93
- Trou ovale → Implantation ou 02.93
- Électrostimulateur intracrânien → Implantation ou 02.93
- Éléments système assistance ventriculaire existant (VAD) → 37.63
- Enclume → révision de stapéctomie avec plastie de l ' étrier (sans 19.29.13
- Stapéctomie, de stapéctomie et de plastie de l ' étrier, avec 19.21
- Endoprothèse
- Articulaire associée à l ' implantation de matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire / de 81.96.97
- Articulation
- Doigt → Révision et 81.97.17
- Temporo - mandibulaire → 76.5X.61
- Trapézo métacarpienne du pouce → Révision et 81.97.16
- Biliaire → Insertion ou 51.99
- Cheville → Révision et 81.59.11
- Chirurgie tumorale → Implantation ou 84.49
- Médio tarse ou d ' orteil → Révision et 81.59.13
- Tarse postérieur → Révision et 81.59.12
- Endovasculaire valve pulmonaire → 35.96.12
- Enlèvement système accès vasculaire totalement implantable, autre → Implantation, 86.07.99
- Enlèvement système accès vasculaire totalement implantable, SAP → Implantation, 86.07.00
- Épidermique → Remplacement permanent de la peau par matériel de 86.67.30
- Étrier implant
- Alloplastique → Stapéctomie, avec 19.19.11
- Autologue → Stapéctomie, avec 19.19.10
- Facettes articulaires
- Installé antérieurement → Réparation de dispositif (s) de 84.85
-
- Insertion ou remplacement de dispositif (s) de 84.84
- Révision de dispositif (s) de 84.85
- Générateur impulsions
- Activation du baroréflexe → Révision (sans 39.8X.21
- Baroréflexe → Implantation ou 39.8X.20

Remplacement –suite

- Générateur impulsions –suite

- Neurostimulateur, autre → Insertion ou 86.96.99
- Neurostimulateur, SAP → Insertion ou 86.96.00
- Épidural, système à plusieurs électrodes, non rechargeable → 86.95.21
- Épidural, système à plusieurs électrodes, rechargeable → 86.98.21
- Épidural, système à une électrode, non rechargeable → 86.94.21
- Épidural → Révision (sans 86.99.11
- Intracrânien, système à plusieurs électrodes, non rechargeable → 86.95.20
- Intracrânien, système à une électrode, non rechargeable → 86.94.20
- Intracrânien → Révision (sans 86.99.10
- Périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable → 86.95.22
- Périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable → 86.98.22
- Périphérique, système à une électrode, non rechargeable → 86.94.22
- Périphérique → Révision (sans 86.99.12
- Système à plusieurs électrodes, autre → Insertion ou 86.98.99
- Système à plusieurs électrodes, non spécifié comme étant rechargeable, autre → Insertion ou 86.95.99
- Système à plusieurs électrodes, non spécifié comme étant rechargeable, SAP → Insertion ou 86.95.00
- Système à plusieurs électrodes, rechargeable, SAP → Insertion ou 86.98.00
- Système à une électrode, non spécifié comme étant rechargeable, autre → Insertion ou 86.94.99
- Système à une électrode, non spécifié comme étant rechargeable, SAP → Insertion ou 86.94.00
- Système à une électrode, rechargeable → Insertion ou 86.97
- Neurostimulateur pour stimulation de racine antérieure → Révision (sans 86.99.13
- Neurostimulateur pour stimulation du nerf vague → Révision (sans 86.99.14
- Stimulation
- Nerf vague → 86.96.21
- Racine antérieure → 86.96.20
- Grilles sous-durales → Implantation ou 02.93
- Implant
- Oculaire
- Greffe dermo - adipeuse → 16.62.20
- → Autre 16.62.29
- Partiel substitution osseuse → Autres opérations du système musculo - squelettique, implantation, révision ou 84.99.20
- Partiel substitution osseuse → Implantation, révision ou 84.55.30
- Tendineux main → 82.86.13
- Vasculaire → 39.49.21

Remplacement –suite

- Intracrânien neuropacemaker → Implantation ou 02.93
- Isolé chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge), autre → 37.63.19
- Isolé chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge), biventriculaire → 37.63.12
- Isolé chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge), SAP → 37.63.10
- Isolé chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge), univentriculaire → 37.63.11
- Isolé chirurgie ouverte) de pompe paracorporelle, autre → 37.63.29
- Isolé chirurgie ouverte) de pompe paracorporelle, biventriculaire → 37.63.22
- Isolé chirurgie ouverte) de pompe paracorporelle, SAP → 37.63.20
- Isolé chirurgie ouverte) de pompe paracorporelle, univentriculaire → 37.63.21
- Laparoscopie → Transformation dérivation urinaire supravésicale en une vessie de 57.87.21
- Laparoscopique
- Plusieurs stents prothèse) non auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou 51.99.31
- Six stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou 51.99.55
- Stent prothèse auto - expansible → Autre opération des voies biliaires, insertion ou 51.99.50
- Stent prothèse auto - expansible → Autre opération des voies biliaires, insertion ou 51.99.30
- Stents prothèses auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou 51.99.54
- Stents prothèses auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou 51.99.51
- Stents prothèses auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou 51.99.53
- Stents prothèses auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou 51.99.52
- Matériel
- Immobilisation musculo - squelettique → 97.14
- Indentation sclérale → Révision et 14.6X.10
- Ostéosynthèse, autre site spécifié, sauf os de la face → Révision (sans 78.59.90
- Clavicule, omoplate, côtes et sternum → Révision (sans 78.51.10
- Colonne vertébrale → Révision (sans 78.59.20
- Cubitus → Révision (sans 78.53.20
- Fémur → Révision (sans 78.55.10
- Humérus → Révision (sans 78.52.10
- Os du bassin → Révision (sans 78.59.30
- Os du carpe et du métacarpe → Révision (sans 78.54.10
- Os du tarse et du métatarse → Révision (sans 78.58.10
- Péroné → Révision (sans 78.57.20
- Phalanges de la main → Révision (sans 78.59.10

Remplacement –suite

- Matériel –suite
- - Ostéosynthèse , autre site spécifié ,
sauf os de la face → Révision (sans
–suite
- - - Phalanges du pied → Révision (sans
78.59.40
- - - Radius → Révision (sans 78.53.10
- - - Rotule → Révision (sans 78.56.10
- - - Tibia → Révision (sans 78.57.10
- - Traction crânienne dispositif de halo →
Insertion ou 02.94
- Micro électrode
- Permanente (s) de dérivation et de
stimulation monoloculaire →
Implantation ou 02.93.20
- Permanente (s) de dérivation et de
stimulation multiloculaire →
Implantation ou 02.93.21
- Temporaire (s) de dérivation et de
stimulation monoloculaire →
Implantation ou 02.93.10
- Temporaire (s) de dérivation et de
stimulation multiloculaire →
Implantation ou 02.93.11
- Neuroprothèse
- Périphérique →
- - - Implantation ou 04.99.10
- - - Révision (sans 04.99.11
- - - →
- - - Implantation ou 02.99.40
- - - Révision (sans 02.99.41
- Non-opératoire → Autre 97.29
- Noyau
- Cervical → Dispositif de 84.61
- Lombaire → Dispositif de 84.64
- Nucleus pulposus
- Cervical → 84.61
- Lombaire → 84.64
- Orifice artificiel stomie → Excision
transurétrale de tissu malade d ' une
vessie de 57.99.17
- Orifice artificiel stomie → Extraction
transurétrale percutanée de calcul d ' une
vessie de 57.99.11
- Orifice artificiel stomie → Extraction
transurétrale percutanée de corps
étranger d ' une vessie de 57.99.13
- Orifice artificiel stomie → Vidange
transurétrale percutanée de mucus d ' une
vessie de 57.99.15
- Os
- Bassin → Insertion de matériel de
84.55.15
- Ciment méthacrylate de polyméthyle)
(PMMA) dans le corps vertébral
malade ou fracturé → Injection de
matériel de 81.65
- Clavicule omoplate côtes et sternum →
Insertion de matériel de 84.55.10
- Fémur → Insertion de matériel de
84.55.16
- Humérus → Insertion de matériel de
84.55.11
- Os
- - Carpe et du métacarpe → Insertion
de matériel de 84.55.13
- - Tarse et du métatarse → Insertion de
matériel de 84.55.20
- Péroné → Insertion de matériel de
84.55.19
- Phalanges
- - Main → Insertion de matériel de
84.55.14

Remplacement –suite

- Os –suite
- - Phalanges –suite
- - - Pied → Insertion de matériel de
84.55.21
- - Radius cubitus → Insertion de matériel
de 84.55.12
- - Rotule → Insertion de matériel de
84.55.17
- - Tibia → Insertion de matériel de
84.55.18
- - → Insertion de matériel de 84.55.29
- - - Matériel de 84.55.00
- - - Matériel de 84.55.99
- Osselet implant autologue →
Tympanoplastie avec antrotomie ,
atticotomie , atticoantrotomie ou
mastoidectomy sans implantation de
prothèse ou avec 19.56.10
- Osselet implant autologue →
Tympanoplastie avec réalisation d ' une
cavité d ' évidement (cavité ouverte
sans implantation de prothèse ou avec
19.56.20
- Osseux
- - Base fibres collagène revêtues d '
hydroxyapatite , enrichi en
ostéoblastes → Implantation sur la
colonne vertébrale de matériel de
78.49.83
- - Base fibres collagène revêtues d '
hydroxyapatite , non enrichi en
ostéoblastes → Implantation sur la
colonne vertébrale de matériel de
78.49.82
- - Céramique enrichi ostéoblastes →
Implantation sur la colonne vertébrale
de matériel de 78.49.84
- - Céramique enrichi ostéoblastes →
Implantation sur la colonne vertébrale
de matériel de 78.49.85
- - Colonne vertébrale → Greffe osseuse
et implantation de matériel de
78.49.89
- - Colonne vertébrale → Greffe osseuse
et implantation de matériel de
78.49.80
- Pace-maker
- Cardiaque resynchronisation
générateur d ' impulsions seul [CRT-P
] , autre → Implantation ou 00.53.99
- Cardiaque resynchronisation
générateur d ' impulsions seul [CRT-P
] , SAP → Implantation ou 00.53.00
- Permanent type non spécifié , autre →
Insertion initiale ou 37.80.99
- Permanent type non spécifié , avec
option de surveillance à distance →
Insertion initiale ou 37.80.10
- Permanent type non spécifié , SAP →
Insertion initiale ou 37.80.00
- Pacemaker gastrique sondes) →
Révision (sans 44.99.81
- - → Implantation et 44.99.80
- Partie bille valve cardiaque prothétique
→ 35.95
- Partiel
- Épaule → 81.81
- Osseux
- - Astragale calcanéum → Ablation de
matériel implanté dans l ' os , os du
tarse et du métatarse ; enlèvement d '
implant de 78.68.05

Remplacement –suite

- Partiel –suite
- - Osseux –suite
- - - Clavicule omoplate , côtes et
sternum → Ablation de matériel
implanté dans l ' os , clavicule ,
omoplate , côtes et sternum ;
enlèvement d ' implant de 78.61.05
- - Colonne vertébrale → Ablation de
matériel implanté dans l ' os , autre
site spécifié , sauf os de la face ;
enlèvement d ' implant de 78.69.65
- - Fémur → Ablation de matériel
implanté dans l ' os , fémur ;
enlèvement d ' implant de 78.65.05
- - Humérus → Ablation de matériel
implanté dans l ' os , humérus ;
enlèvement d ' implant de 78.62.05
- - - Os
- - - Bassin → Ablation de matériel
implanté dans l ' os , autre site
spécifié , sauf os de la face ;
enlèvement d ' implant de
78.69.25
- - - Carpe et du métacarpe → Ablation
de matériel implanté dans l ' os , os
du carpe et du métacarpe ;
enlèvement d ' implant de
78.64.05
- - - Tarse et du métatarse → Ablation
de matériel implanté dans l ' os , os
du tarse et du métatarse ;
enlèvement d ' implant de
78.68.06
- - - → Ablation de matériel implanté
dans l ' os , autre site spécifié , sauf
os de la face ; enlèvement d '
implant de 78.69.55
- - - Phalanges
- - - Main → Ablation de matériel
implanté dans l ' os , autre site
spécifié , sauf os de la face ;
enlèvement d ' implant de
78.69.15
- - - Pied → Ablation de matériel
implanté dans l ' os , autre site
spécifié , sauf os de la face ;
enlèvement d ' implant de
78.69.45
- - Radius cubitus → Ablation de
matériel implanté dans l ' os , radius
et cubitus ; enlèvement d ' implant
de 78.63.05
- - Rotule → Ablation de matériel
implanté dans l ' os , rotule ;
enlèvement d ' implant de 78.66.05
- - Tibia péroné → Ablation de matériel
implanté dans l ' os , tibia et péroné ;
enlèvement d ' implant de 78.67.05
- - - → Ablation de matériel implanté dans
l ' os , site non spécifié , enlèvement
d ' implant de 78.60.05
- Percutané
- Cathéter veineux → Insertion et
38.93.10
- Transhépatique
- - Plusieurs stents (prothèses) non
auto - expansibles → Autres
interventions percutanées des voies
biliaires , insertion ou 51.98.21
- - Six stents (prothèses) auto -
expansibles → Autres interventions
percutanées des voies biliaires ,
insertion ou 51.98.35
- - Stent prothèse) auto - expansible →
Autres interventions percutanées des
voies biliaires , insertion ou 51.98.30

Remplacement –suite

- Percutané –suite
- - Transhépatique –suite
- - - Stent prothèse) non auto - expansible → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou 51.98.20
- - - Stents prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou 51.98.32
- - - Stents prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou 51.98.34
- - - Stents prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou 51.98.33
- - - Stents prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou 51.98.31
- Permanent peau matériel remplacement bicouche derme - épiderme → 86.65.40
- Permanent peau matériel remplacement épidermique → 86.67.30
- Pessaire vaginal → 97.25
- Pince extension → Pose ou 02.94
- Plaque crânienne → 02.05
- Plâtre
- - Membres
- - - Inférieurs → 97.12
- - - Supérieurs → 97.11
- - - Autre 97.13
- Pointes épidurales → Implantation ou 02.93
- Pompe perfusion totalement implantable , autre → 86.08.99
- Pompe perfusion totalement implantable , SAP → 86.08.00
- Pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant (mue par pression de gaz) → 86.08.21
- Pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil journalier variable programmable → 86.08.20
- Pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale → Révision (sans 86.09.11
- Pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit constant (mue par pression de gaz) → 86.08.11
- Pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec profil journalier variable programmable → 86.08.10
- Pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire → Révision (sans 86.09.10
- Précisé → Résection vaisseau avec 38.40
- Prothèse
- - Auto expansible dans l ' estomac , par chirurgie ouverte → Insertion ou 44.99.51
- - Auto expansible dans l ' estomac , par endoscopie → Insertion ou 44.99.50
- - - Estomac , par chirurgie ouverte → Insertion ou 44.99.61
- - - Estomac , par endoscopie → Insertion ou 44.99.60
- - - Estomac , par laparoscopie → Insertion ou 44.99.62

Remplacement –suite

- Prothèse –suite
- - Auto expansible dans l ' estomac , par endoscopie → Insertion ou –suite
- - - Intestin , par chirurgie ouverte → Insertion ou 46.99.61
- - - Intestin , par endoscopie → Insertion ou 46.99.60
- - - Intestin , par laparoscopie → Insertion ou 46.99.62
- - - Tube permanent) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et 42.81.50
- - - Tube permanent) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et 42.81.20
- - - Tube permanent) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et 42.81.40
- - - Tube permanent) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et 42.81.10
- - - Tube permanent) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et 42.81.60
- - - Tube permanent) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et 42.81.30
- - Auto expansible dans l ' estomac , par laparoscopie → Insertion ou 44.99.52
- - Auto expansible dans l ' intestin , par chirurgie ouverte → Insertion ou 46.99.51
- - Auto expansible dans l ' intestin , par endoscopie → Insertion ou 46.99.50
- - Auto expansible dans l ' intestin , par laparoscopie → Insertion ou 46.99.52
- - Auto expansible dans le rectum → Insertion ou 48.99.60
- - Auto expansible dans le rectum → Insertion ou 48.99.50
- - Cochléaire
- - - Canaux multiples → Implantation ou 20.98
- - - Seul canal → Implantation ou 20.97
- - - → implantation ou 20.96
- - Discale artificielle
- - - Cervicale , autre → Révision ou 84.66.99
- - - Cervicale , SAP → Révision ou 84.66.00
- - - Cervicale → 84.66.10
- - - Lombosacrée , autre → Révision ou 84.68.99
- - - Lombosacrée , SAP → Révision ou 84.68.00
- - - Lombosacrée → 84.68.10
- - - Thoracique → Révision ou 84.67
- - - → 84.69.10
- - - → Révision ou 84.69.00
- - - → Révision ou 84.69.99
- - Gonflable pénis → Enlèvement sans 64.96
- - Gonflable pénis → Insertion ou 64.97
- - Hybride → Résection de l ' aorte thoracique avec 38.45.14
- - Pénis gonflable → Insertion ou 64.95
- - Poignet → Révision et 81.97.15
- - Rotulienne → Révision de prothèse de genou et 81.55.11
- - Tête
- - - Humérale → Révision et 81.97.12
- - - Radiale → Révision et 81.97.14
- - Totale

Remplacement –suite

- Prothèse –suite
- - Totale –suite
- - - Coude → Révision et 81.97.13
- - - Épaule → Révision et 81.97.11
- - Trompe Fallope → Insertion ou 66.93
- Prothèses auto expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et 42.81.52
- Prothèses auto expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et 42.81.22
- Prothèses auto expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et 42.81.42
- Prothèses auto expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et 42.81.12
- - Tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et 42.81.21
- - Tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et 42.81.51
- - Tubes permanents) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et 42.81.11
- - Tubes permanents) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et 42.81.41
- - Tubes permanents) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et 42.81.31
- - Tubes permanents) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et 42.81.61
- Prothèses auto expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et 42.81.32
- Prothèses auto expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et 42.81.62
- Prothétique
- - Partiel synthétique total) → Réparation de valve aortique avec 35.22
- - Partiel synthétique total) → Réparation de valve mitrale avec 35.24
- - Partiel synthétique total) → Réparation de valve pulmonaire avec 35.26
- - Partiel synthétique total) → Réparation de valve tricuspide avec 35.28
- - Surface articulaire humérus distal → 81.85.30
- Ré adaptation diaphragme vaginal → 97.24
- Récepteur électroencéphalographique → Implantation ou 02.93
- Rein artificiel → Implantation ou 55.97
- Réparation
- - Composantes implantables système intégral de remplacement du coeur → 37.54
- - Unité thoracique système de remplacement du coeur → 37.53
- Sonde
- - Canal pancréatique biliaire → 97.05
- - Cystostomie → 59.94
- - Néphrostomie → 55.93
- - Pyélostomie → 55.94
- - Rectale → 96.09
- - Stent

Remplacement –suite

- Sonde –suite
- Stent –suite
- - Auto expansible dans le canal pancréatique, par voie endoscopique → Insertion ou 52.93.10
- - Auto expansible dans le canal pancréatique, par voie endoscopique → Insertion ou 52.93.20
- - Canal pancréatique, par voie endoscopique, autre → Insertion ou 52.93.99
- - Canal pancréatique, par voie endoscopique, SAP → Insertion ou 52.93.00
- - Urétérostomie → 59.93
- - Urétrale vésicale demeure * → 57.95
- Spacer interépineux
- - 1 segment → 84.80.20
- - 2 segments ou plus → 84.80.21
- Sphincter urinaire artificiel → Ablation avec 58.93
- Stent
- - Endoprothèse stentgraft), autre → Dilatation bronchique, avec insertion ou 33.91.29
- - Endoprothèse stentgraft), SAP → Dilatation bronchique, avec insertion ou 33.91.20
- - Hybride / dynamique → Dilatation bronchique, avec insertion ou 33.91.23
- - - Métallique → Dilatation bronchique, avec insertion ou 33.91.22
- - - Plastique → Dilatation bronchique, avec insertion ou 33.91.21
- - Prothèse auto expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert → Insertion ou 52.95.50
- - Prothèse auto expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert → Insertion ou 52.95.40
- - Prothèse auto expansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie → Insertion ou 52.95.51
- - Prothèse auto expansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie → Insertion ou 52.95.41
- - Prothèse auto expansible de voie biliaire, par voie endoscopique → Insertion ou 51.87.20
- - Prothèse auto expansible de voie biliaire, par voie endoscopique → Insertion ou 51.87.10
- - Urétral → opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et 58.99.10
- Stents prothèses auto - expansibles de voie biliaire, par voie endoscopie → Insertion ou 51.87.22
- - Expansibles de voie biliaire, par voie endoscopie → Insertion ou 51.87.21
- - Stéréotaxique cathéter intracérébral (aux) pour perfusion intraventriculaire → Implantation, révision ou 02.99.14
- Stimulateur
- - Muscle squelettique → Implantation, insertion, placement ou 83.92
- - Muscle squelettique → Insertion ou 83.92
- - Muscle squelettique → Révision (sans 83.99.30
- - Urétral électronique → 56.93
- - Vésical électronique → 57.97
- Système

Remplacement –suite

- Système –suite
- - Accès vasculaire totalement implantable (système port) → Implantation et 86.07.10
- - Cathéter
- - - Demeure totalement implantable → Révision (sans 86.07.20
- - - Veineux demeure pour utilisation prolongée → Insertion et 38.93.11
- - Interépineux → Insertion ou 84.80.99
- - Interépineux → Insertion ou 84.80.00
- - Scellement vide
- - Abdomen ouvert → Pose ou 86.88.52
- - Endorectale → Pose ou 86.88.53
- - Peau et tissu sous-cutané ou autre site → Pose ou 86.88.59
- - Portée profonde, os et articulations des membres → Pose ou 86.88.50
- - Portée profonde, thorax, médiastin et sternum → Pose ou 86.88.51
- Tampon
- - Dent → 97.22
- - Drain plaie → 97.16
- - Nez → 97.21
- Tendon
- - Avant-bras → Plastie de 83.88.23
- - Bras coude → Plastie de 83.88.22
- - Épaule aisselle → Plastie de 83.88.21
- - Membre inférieur → Plastie de 83.88.26
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Plastie de 83.88.24
- - Région inguino génitale et fesses → Plastie de 83.88.25
- - Sites → Plastie de 83.88.29
- - Tête cou → Plastie de 83.88.20
- - Tête fémorale cavité cotyloïde par prothèse (avec emploi de méthyl méthacrylate) → 81.51
- Total
- - Coude → 81.84
- - Épaule → 81.80
- - Poignet → 81.73
- Tout type pace-maker
- - Chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence, autre → 37.85.99
- - Chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence, SAP → 37.85.00
- - Chambre unique, sensible à la fréquence, autre → 37.86.99
- - Chambre unique, sensible à la fréquence, SAP → 37.86.00
- - Double chambre, autre → 37.87.99
- - Double chambre, SAP → 37.87.00
- - Transurétral → Cathétérisme urètre, 59.8X.11
- Tube
- - Drainage voies lacrymales → 09.49.10
- - Gastrostomie → 97.02
- - Matériel entérostomie de l'intestin grêle → 97.03
- - Matériel entérostomie du gros intestin → 97.04
- - Oesophagostomie tube naso - gastrique → 97.01
- - Stent trachée ou de larynx → 31.93
- - Trachéostomie → 97.23
- Urètre
- - Lambeau vésical → 56.74

Remplacement –suite

- Urètre –suite
- - Segment iléal implanté dans la vessie → 56.89
- Valve
- - Aortique
- - - Autogreffe opération de Ross → 35.22.20
- - - Endovasculaire transluminal → 35.96.11
- - - Greffe
- - - - Bioprothèse → 35.21.10
- - - - Tissu, autre → 35.21.99
- - - - Tissu, SAP → 35.21.00
- - - - Autre 35.22.99
- - - - Autre 35.22.00
- - - - Refixation de prothèse de 35.95.11
- - - - Valvuloplastie à coeur ouvert sans 35.11.00
- - - - Valvuloplastie à coeur ouvert sans 35.11.99
- - Auriculo ventriculaire anomalie valvulaire cardiaque congénitale → 35.29.10
- - Bronchique (s) par endoscopie, autre → Insertion ou 33.71.99
- - Bronchique (s) par endoscopie, cinq valves ou plus → 33.71.25
- - Bronchique (s) par endoscopie, deux valves → 33.71.22
- - Bronchique (s) par endoscopie, quatre valves → 33.71.24
- - Bronchique (s) par endoscopie, SAP → Insertion ou 33.71.00
- - Bronchique (s) par endoscopie, trois valves → 33.71.23
- - Bronchique (s) par endoscopie, une valve → 33.71.21
- Cardiaque
- - Valve
- - - Précisée → 35.20
- - - - 35.29.00
- - - - 35.29.99
- - - -
- - - - Refixation de prothèse de 35.95.10
- - - - Refixation de prothèse de 35.95.19
- - - - Valvuloplastie à coeur ouvert sans 35.19.00
- - - - Valvuloplastie à coeur ouvert sans 35.19.99
- - Mitrale
- - - Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert sans 35.12.20
- - - Endovasculaire → 35.96.24
- - - Greffe tissu → 35.23
- - - - Autre 35.24
- - - - Refixation de prothèse de 35.95.12
- - - - Valvuloplastie à coeur ouvert sans 35.12.00
- - - - Valvuloplastie à coeur ouvert sans 35.12.99
- - Précisée → Valvuloplastie à coeur ouvert sans 35.10
- - Pulmonaire
- - - Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert sans 35.13.20
- - - Greffe
- - - - Bioprothèse → 35.25.10
- - - - Tissu, autre → 35.25.99
- - - - Tissu, SAP → 35.25.00
- - - - Autre 35.26.00

Remplacement –suite

- Valve –suite
- Pulmonaire –suite
- ↪ Autre –suite
-
- Refixation de prothèse de 35.95.13
- Valvuloplastie à coeur ouvert sans 35.13.00
- Valvuloplastie à coeur ouvert sans 35.13.99
- ↪ Autre 35.26.99
- Tricuspide
- Anomalie valvulaire cardiaque congénitale ↪ Reconstruction à coeur ouvert sans 35.14.20
- Greffe tissu ↪ 35.27
- ↪ Autre 35.28
- Refixation de prothèse de 35.95.14
- Valvuloplastie à coeur ouvert sans 35.14.00
- Valvuloplastie à coeur ouvert sans 35.14.99
- Tronculaire anomalie valvulaire cardiaque congénitale ↪ 35.29.20
- Vessie iléon sigmoïde vessie iléale fermée) ↪ 57.87
- ↪
- Ablation
- Pace-maker resynchronisation [CRT -P] sans 37.89
- Sphincter urinaire gonflable sans 58.99
- Enlèvement
- Dispositif resynchronisation cardiaque sans 37.79
- Électrode sans 37.77.99
- Électrode sans 37.77.00
- Excision anévrisme artérioveineux) ou de vaisseau sanguin (lésion) avec 38.4
- Réouverture poche sous-cutanée pour révision de dispositif sans 86.09
- Réparation valve
- Aortique avec 35.22
- Mitrale avec 35.24
- Pulmonaire avec 35.26
- Tricuspide avec 35.28
- Résection
- Aorte
- Abdominale , avec 38.44.99
- Abdominale , avec 38.44.00
- Abdominale , par voie intrarénale , avec 38.44.11
- Abdominale , par voie juxtarénale , avec 38.44.12
- Abdominale , par voie suprarénale , avec 38.44.10
- Ascendante ou de la crosse aortique , avec 38.45.11
- Thoracique , avec 38.45.12
- Thoracique avec 38.45.10
- Thoracique avec 38.45.19
- Thoraco - abdominale , avec 38.45.13
- Artère
- Axillaire , avec 38.43.11
- Fémorale (commune) (superficielle) , avec 38.48.10
- Fémorale profonde , avec 38.48.11
- Poplitée , avec 38.48.12
- Pulmonaire , avec 38.45.21
- Artères
- Abdominales , avec 38.46

Remplacement –suite

- ↪ –suite
- Résection –suite
- Artères –suite
-
- Membre inférieur , avec 38.48.99
- Membre inférieur , avec 38.48.00
- Membre supérieur , avec 38.48.13
- Membre supérieur , avec 38.43.10
- Thoraciques , avec 38.45.29
- Thoraciques profondes , avec 38.45.38
- Partielle avec 38.4
- Tronc brachiocéphalique , avec 38.45.22
- Vaisseau thoracique , avec 38.45.00
- Vaisseaux
- Intracrâniens , avec 38.41
- Membre supérieur , avec 38.43.99
- Membre supérieur , avec 38.43.00
- Tête et du cou , avec 38.42
- Thoraciques , avec 38.45.20
- Thoraciques , avec 38.45.99
- Veine
- Axillaire , avec 38.43.21
- Cave inférieure , avec 38.47.11
- Cave supérieure , avec 38.45.31
- Iliaque , avec 38.47.12
- Thoracique , avec 38.45.30
- Veines
- Abdominales , avec 38.47.00
- Abdominales , avec 38.47.99
- Abdominales profondes , avec 38.47.19
- Abdominales profondes , avec 38.47.10
- Membre inférieur , avec 38.49.99
- Membre inférieur , avec 38.49.00
- Membre supérieur , avec 38.43.29
- Membre supérieur , avec 38.43.20
- Profondes de membre supérieur , avec 38.43.28
- Profondes des membre inférieur , avec 38.49.10
- Thoraciques , avec 38.45.39
- Révision
- Greffe tendon de la main (sans 82.86.12
- Prothèse
- Articulaire de membre inférieur , sans 81.59.10
- Articulaire du membre supérieur , sans 81.97.10
- Genou , sans 81.55.10
- Hanche , sans 81.53.10
- Transformation chirurgicale ouverte d ' autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de 57.87.20

Rénal

- Aberrant ↪ Réimplantation vaisseau 39.55
- Bassinet ↪ Néphrostomie percutanée avec fragmentation (lithotripsie) , extraction de calcul 55.04.10
- Bassinet ↪ Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) , extraction de calcul 55.03.10
- Urètre ↪ Néphrostomie percutanée avec fragmentation (lithotripsie) , extraction de calcul 55.04.11
- Urètre ↪ Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) , extraction de calcul 55.03.11

Rénal –suite

- ↪
- Aspiration kyste 55.92
- Bypass aorto - 39.24
- Evacuation kyste 55.01
- Injection kyste 55.96
- Pontage hépato - 39.26
- Illo - 39.26
- Réduction torsion pédicule 55.84
- Rénale**
- Allogénique ↪ greffe 55.69.10
- Anastomose ↪ Résection artère 38.36.15
- Bloc ↪ greffe 55.69.30
- Durant hospitalisation ↪ greffe rénale , retransplantation 55.69.40
- Échec transplantation rein
- Continue , SAP ↪ Thérapie de substitution 39.95.G0
- Continue : jusqu ' à 24 heures ↪ Thérapie de substitution 39.95.G1
- Continue : plus d ' heures ↪ Thérapie de substitution 39.95.G9
- Continue : plus de 144 heures à 264 heures ↪ Thérapie de substitution 39.95.G4
- Continue : plus de 24 heures à 72 heures ↪ Thérapie de substitution 39.95.G2
- Continue : plus de 264 heures à 432 heures ↪ Thérapie de substitution 39.95.G5
- Continue : plus de 72 heures à 144 heures ↪ Thérapie de substitution 39.95.G3
- Intermittente : 1 à 3 traitements ↪ Thérapie de substitution 39.95.F1
- Intermittente : 4 à 5 traitements ↪ Thérapie de substitution 39.95.F2
- Intermittente : 6 à 10 traitements ↪ Thérapie de substitution 39.95.F3
- Intermittente : plus de traitements ↪ Thérapie de substitution 39.95.F9
- ↪ Thérapie de substitution 39.95.F0
- Étude fonction radioisotopique ↪ Scintigraphie 92.03
- Hémodialyse ↪ Révision shunt artério-veineux pour dialyse 39.42
- Patch
- Synthétique ↪ Réparation de l ' artère 39.57.46
- Tissu ↪ Réparation de l ' artère 39.56.46
- Retransplantation rénale durant hospitalisation ↪ Autre greffe 55.69.40
- Syngénique ↪ greffe 55.69.20
- ↪ 38.37
- ↪ 38.57
- ↪ 38.87
- ↪ 38.47
- ↪ 38.06
- Angioplastie transluminale percutanée (PTA) d ' artère 39.50
- Artère 00.25
- Artériographie 88.45
- Autogreffe 55.61
- Clairance 89.29
- Dialyse 39.95
- Endartériectomie artère 38.16.15
- Etude clairance 92.03
- Excision artère 38.66.15
- Fermeture fistule 55.83

Rénale –suite

- ↪ –suite

- - Greffe 55.69
- - Greffe 55.69.99
- - Greffe 55.69.00
- - Hétérogreffe 55.69
- - Incision artère 38.06.15
- - ITPC artère 00.4B.16
- - Occlusion chirurgicale artère 38.86.15
- - Ponction 55.92
- - Réparation artère 39.59.66
- - Transposition artère 39.59.16
- ↪ 38.67
- ↪ 38.46
- ↪ 38.07
- ↪ Anastomose
- - Dialyse 39.27
- - Spléno - 39.1
- ↪ Pontage
- - Aorte artère 39.24
- - Shunt vasculaire intra - abdominal , artère 39.26.12
- ↪ Suture
- - Artère 39.31.85
- - Lacération 55.81

Rénales ↪ Ultrasonographie duplex artères 88.79**Rénales ↪ Ultrasonographie duplex artères 88.79.61****Rénaux ↪**

- Imagerie intravasculaire vaisseaux 00.25
- Ultrasons intravasculaires (IVUS) , vaisseaux 00.25
- Vaisseaux 39.79.11

Renforcement

- Muscle oculaire
- - Droit ↪ Opération de 15.19.11
- - Oblique ↪ Opération de 15.19.12
- - ↪ opération de 15.19.19
- - ↪ Opération de 15.19.10
- - Scléral
- - Greffe ↪ 12.87
- - ↪ Autre 12.88
- Tissulaires ↪ Type matériau utilisé pour la substitution et le 54.99.29
- Tissulaires ↪ Type matériau utilisé pour la substitution et le 54.99.20

Réopération

- Coeur péricarde ↪ 37.99.80
- ↪ 00.99.10

Réostéotomie réduction fracture os de la face ↪ 76.09.10**Réouverture**

- Champ thyroïdien
- - Contrôle hémorragie ↪ 06.02
- - Évacuation hématome ↪ 06.02
- - Examen ↪ 06.02
- - Exploration ↪ 06.02
- - ↪ 06.02
- - Craniotomie Recraniotomie] , SAP ↪ 01.23.00
- - Laminectomie ↪ 03.02
- - Laparotomie récente
- - Évacuation hématome ↪ 54.12
- - Exploration ↪ 54.12
- - Hémostase ↪ 54.12
- - Ostéotomie
- - Faciale ↪ 76.09

Réouverture –suite

- Ostéotomie –suite

- - ↪ 77.1
- - Poche sous-cutanée révision dispositif sans remplacement ↪ 86.09
- - Thoracotomie récente ↪ 34.03
- - Trompe Fallope sectionnée ↪ Rétablissement (66.79

Repair of knee ↪ Five - in - one 81.42**Réparation**

- Absence valve pulmonaire ↪ 37.99.25
- - Ancienne lacération obstétricale
- - Vagin ↪ 70.79
- - Vulve et du périnée ↪ 71.79
- - Anévrisme
- - Aorte , autre ↪ Autre 39.52.29
- - Aorte , SAP ↪ Autre 39.52.20
- - Coagulation ↪ 39.52
- - Électrocoagulation ↪ 39.52
- - Enveloppement ↪ 39.52
- - Fil thrombosant ↪ 39.52
- - Filpuncture ↪ 39.52
- - Malformation artério veineuse (MAV) ou de fistule ↪ 39.72
- - Méthyl méthacrylate ↪ 39.52
- - Suture ↪ 39.52
- - Vaisseaux
- - - Intracrâniens ↪ Autre 39.52.11
- - - Tête et du cou , autre ↪ Autre 39.52.19
- - - Tête et du cou , SAP ↪ Autre 39.52.10
- - - ↪ Autre 39.52.00
- - - ↪ Autre 39.52.99
- - Antérieure nerf crânien périphérique ↪ Révision de 04.75
- - Aorte
- - - Abdominale
- - - Patch
- - - - Synthétique ↪ 39.57.41
- - - - Tissu ↪ 39.56.41
- - - - ↪ Autre 39.59.61
- - - Thoracique
- - - Patch
- - - - Synthétique ↪ 39.57.31
- - - - Tissu ↪ 39.56.31
- - - - ↪ Autre 39.59.51
- - Arcade dentaire ↪ 24.8
- - Artère
- - - Gastrique
- - - Patch
- - - - Synthétique ↪ 39.57.43
- - - - Tissu ↪ 39.56.43
- - - - ↪ Autre 39.59.63
- - Hépatique
- - - Patch
- - - - Synthétique ↪ 39.57.44
- - - - Tissu ↪ 39.56.44
- - - - ↪ Autre 39.59.64
- - Iliaque
- - - Patch
- - - - Synthétique ↪ 39.57.48
- - - - Tissu ↪ 39.56.48
- - - - ↪ Autre 39.59.68
- - Mésentérique
- - - Patch
- - - - Synthétique ↪ 39.57.47
- - - - Tissu ↪ 39.56.47
- - - - ↪ Autre 39.59.67

Réparation –suite

- Artère –suite

- - Pulmonaire ↪ Autre 39.59.52
- - Rénale
- - - Patch
- - - - Synthétique ↪ 39.57.46
- - - - Tissu ↪ 39.56.46
- - - - ↪ Autre 39.59.66
- - Splénique
- - - Patch
- - - - Synthétique ↪ 39.57.45
- - - - Tissu ↪ 39.56.45
- - - - ↪ Autre 39.59.65
- - Vertébrale extracrânienne ↪ Autre 39.59.32
- - Artères
- - Abdominales
- - - Patch
- - - - Synthétique , autre ↪ 39.57.49
- - - - Synthétique , SAP ↪ 39.57.40
- - - - Tissu , autre ↪ 39.56.49
- - - - Tissu , SAP ↪ 39.56.40
- - - - ↪ Autre 39.59.69
- - - - ↪ Autre 39.59.60
- - Extracrâniennes tête et du cou , autre ↪ Autre 39.59.33
- - Extracrâniennes tête et du cou avec patch synthétique ↪ 39.57.12
- - Membre
- - - Inférieur
- - - - Patch de tissu ↪ 39.56.61
- - - - Patch synthétique ↪ 39.57.61
- - - - ↪ Autre 39.59.81
- - - Supérieur
- - - - Patch de tissu ↪ 39.56.21
- - - - Patch synthétique ↪ 39.57.21
- - - - ↪ Autre 39.59.41
- - Thoraciques ↪ Autre 39.59.53
- - Arthroscopique
- - Fracture
- - - Articulation
- - - - Coude ↪ 80.22.20
- - - - Coxo - fémorale ↪ 80.25.20
- - - - Genou ↪ 80.26.20
- - - - Glénohumérale ↪ 80.21.20
- - - - Poignet ↪ 80.23.20
- - - Cheville ↪ 80.27.20
- - - - ↪ 80.20.20
- - Genou ↪ Autre 81.47.90
- - Articulation , autre site spécifié , autre ↪ Autre 81.96.89
- - Articulation , autre site spécifié , SAP ↪ Autre 81.96.80
- - Articulations pied , autre ↪ Autre 81.96.79
- - Articulations pied , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte ↪ Autre 81.96.76
- - Articulations pied , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie ↪ Autre 81.96.75
- - Articulations pied , incision chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral ↪ Autre 81.96.7B
- - Articulations pied , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie ↪ Autre 81.96.7C
- - Articulations pied , incision de l ' os sous-chondral sous arthroscopie ↪ Autre 81.96.7A

Réparation –suite

- Articulation, autre site spécifié, SAP → Autre –suite
- Articulations pied, lissage arthroscopique du cartilage → Autre 81.96.77
- Articulations pied, lissage chirurgical ouvert du cartilage → Autre 81.96.78
- Articulations pied, plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral → Autre 81.96.74
- Articulations pied, plastie d'os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre 81.96.73
- Articulations pied, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral → Autre 81.96.72
- Articulations pied, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre 81.96.71
- Articulations pied, SAP → Autre 81.96.70
- Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre 81.96.86
- Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre 81.96.85
- Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral → Autre 81.96.8B
- Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie → Autre 81.96.8C
- Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie → Autre 81.96.8A
- Lissage arthroscopique du cartilage → Autre 81.96.87
- Lissage chirurgical ouvert du cartilage → Autre 81.96.88
- Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral → Autre 81.96.84
- Plastie d'os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre 81.96.83
- Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral → Autre 81.96.82
- Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre 81.96.81
- → Autre 81.96.99
- → Autre 81.96.00
- Articulation articulation
- Métatarsophalangienne
- Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre 81.96.56
- Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral → Autre 81.96.5B
- Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie → Autre 81.96.5C
- Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie → Autre 81.96.5A
- Lissage arthroscopique du cartilage → Autre 81.96.57
- Lissage chirurgical ouvert du cartilage → Autre 81.96.58
- Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral → Autre 81.96.54
- Plastie d'os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre 81.96.53
- Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral → Autre 81.96.52

Réparation –suite

- Articulation articulation –suite
- Métatarsophalangienne –suite
- Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre 81.96.51
- → Autre 81.96.59
- → Autre 81.96.50
- Sacro iliaque, autre → Autre 81.96.39
- Sacro iliaque, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre 81.96.36
- Sacro iliaque, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre 81.96.55
- Sacro iliaque, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre 81.96.35
- Sacro iliaque, lissage arthroscopique du cartilage → Autre 81.96.37
- Sacro iliaque, lissage chirurgical ouvert du cartilage → Autre 81.96.38
- Sacro iliaque, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral → Autre 81.96.32
- Sacro iliaque, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre 81.96.31
- Sacro iliaque, SAP → Autre 81.96.30
- Sacro-iliaque
- Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral → Autre 81.96.3B
- Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie → Autre 81.96.3C
- Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie → Autre 81.96.3A
- Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral → Autre 81.96.34
- Plastie d'os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre 81.96.33
- Sternoclaviculaire
- Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre 81.96.16
- Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre 81.96.15
- Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral → Autre 81.96.1B
- Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie → Autre 81.96.1C
- Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie → Autre 81.96.1A
- Lissage arthroscopique du cartilage → Autre 81.96.17
- Lissage du cartilage, chirurgie ouverte → Autre 81.96.18
- Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral → Autre 81.96.14
- Plastie d'os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre 81.96.13
- Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral → Autre 81.96.12
- Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre 81.96.11
- → Autre 81.96.10
- → Autre 81.96.19

Réparation –suite

- Articulation articulation –suite
- Tibio péronière supérieure, autre → Autre 81.96.49
- Tibio péronière supérieure, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre 81.96.46
- Tibio péronière supérieure, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre 81.96.45
- Tibio péronière supérieure, lissage arthroscopique du cartilage → Autre 81.96.47
- Tibio péronière supérieure, lissage chirurgical ouvert du cartilage → Autre 81.96.48
- Tibio péronière supérieure, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral → Autre 81.96.42
- Tibio péronière supérieure, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre 81.96.41
- Tibio péronière supérieure, SAP → Autre 81.96.40
- Tibio-péronière supérieure, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral → Autre 81.96.4B
- Tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie → Autre 81.96.4C
- Tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie → Autre 81.96.4A
- Tibio-péronière supérieure, plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral → Autre 81.96.44
- Tibio-péronière supérieure, plastie d'os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre 81.96.43
- Articulation orteil
- Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre 81.96.66
- Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre 81.96.65
- Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie → Autre 81.96.6C
- Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie → Autre 81.96.6A
- Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral → Autre 81.96.6B
- Lissage
- Arthroscopique du cartilage → Autre 81.96.67
- Chirurgical ouvert du cartilage → Autre 81.96.68
- Plastie d'os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre 81.96.63
- Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral → Autre 81.96.64
- Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre 81.96.61
- Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral → Autre 81.96.62
- → Autre 81.96.60
- → Autre 81.96.69
- Articulation poignet
- Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre 81.96.26

Réparation –suite

- Articulation poignet –suite

- Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre 81.96.25
- Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie → Autre 81.96.2C
- Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie → Autre 81.96.2A
- Chirurgical ouverte de l'os sous-chondral → Autre 81.96.2B
- Lissage
- Arthroscopique du cartilage → Autre 81.96.27
- Chirurgical ouvert du cartilage → Autre 81.96.28
- Plastie d'os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre 81.96.23
- Chirurgical ouverte d'os spongieux sous-chondral → Autre 81.96.24
- Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre 81.96.21
- Chirurgical ouverte d'un fragment ostéochondral → Autre 81.96.22
- → Autre 81.96.29
- → Autre 81.96.20
- Biliaire → 51.79
- Blépharoptose
- Opération tarse → 08.35
- Techniques → 08.36
- Boîte crânienne
- Os faciaux, ou des os faciaux seuls, par implant simple (ciment osseux) ou greffe → 02.06.30
- Participation os de la face, par implant simple (ciment osseux) → 02.06.20
- Cal vicieux pseudarthrose classée ailleurs → 78.4
- Canal
- Auriculo ventriculaire atrio - ventriculaire) avec greffe de tissu → 35.63
- Auriculo ventriculaire atrio - ventriculaire) avec prothèse (attaché au septum) → 35.54
- Déférent épидидyme → Autre 63.89
- Pancréatique → opérations à ciel ouvert du pancréas, 52.99.20
- Canalicule lacrymal → 09.73
- Cerveau → 02.92
- Cheville → Autre 81.49.99
- Cheville → Autre 81.49.00
- Chirurgical ouverte
- Anévrisme aorte abdominale → Autre 39.52.22
- Anévrisme aorte ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique → Autre 39.52.21
- Iléon côlon ou estomac → Reconstruction de la vessie, 57.87.10
- Ligament croisé antérieur avec tendon rotulien autogène → 81.45.20
- Ligament croisé postérieur avec tendon rotulien autogène → 81.45.21
- Ligaments croisés → Autre 81.45.29
- Luxation récidivante de l'épaule, autre → 81.82.29
- Paroi thoracique, stabilisation, autre → Autre 34.79.29
- Paroi thoracique, stabilisation, par fil → Autre 34.79.21

Réparation –suite

- Chirurgical ouverte –suite

- Paroi thoracique, stabilisation, par plaque → Autre 34.79.22
- Paroi thoracique, stabilisation, SAP → Autre 34.79.20
- Cholédodque → 51.72
- Clitoris plastie accordéon » → 71.4X.10
- Coeur
- Péricarde → 37.4X.00
- Péricarde → 37.4X.99
- Péricarde → Autre 37.49
- Triatrial → 37.99.24
- Coiffe rotateurs → 83.63
- Col utérin → Autre 67.69
- Communication
- Interauriculaire
- Greffe tissu → 35.61
- Prothèse
- Technique ouverte → 35.51
- Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans 35.82
- Type ostium primum avec greffe de tissu → 35.63
- Type ostium primum avec prothèse (attaché au septum) → 35.54
- Interventriculaire → 35.72.99
- Interventriculaire → 35.72.00
- Interventriculaire
- Greffe tissu → 35.62
- Prothèse
- Fermée → 35.55
- Ouverte → 35.53
- Correction totale en un temps de téralogie de Fallot, avec ou sans 35.81
- Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans 35.83
- Septale
- Intracardiaque précisée, avec greffe de tissu → 35.60
- Intracardiaque précisée, avec prothèse → 35.50
- → 35.70
- Supracristale
- Greffe tissu → 35.62
- Prothèse → 35.53
- Type ostium secundum, avec greffe de tissu → 35.61
- Type ostium secundum avec prothèse → 35.51
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par correction dorsale avec libération ventrale → 78.49.34
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par correction dorsale sans libération ventrale → 78.49.33
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par correction dorso - ventrale → 78.49.35
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par greffe antérieure → 78.49.31
- → 78.49.70
- → 78.49.79
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth - Selzer) → 78.49.32

Réparation –suite

- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale dorsale → 78.49.4G
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse dorso - ventrale → 78.49.4E
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 1 agrafe → 78.49.40
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 10 agrafes → 78.49.4A
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 11 agrafes → 78.49.4B
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 12 agrafes → 78.49.4C
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 13 agrafes et plus → 78.49.4D
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 2 agrafes → 78.49.41
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 3 agrafes → 78.49.42
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 4 agrafes → 78.49.43
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 5 agrafes → 78.49.44
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 6 agrafes → 78.49.45
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 7 agrafes → 78.49.46
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 8 agrafes → 78.49.47

Réparation –suite

- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 9 agrafes → 78.49.48
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale dorsale → 78.49.4F
- Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez l' enfant) → 78.49.71
- Composantes implantables système intégral de remplacement du coeur → Remplacement ou 37.54
- Cordages tendineux → 35.32
- Corde vocale → 31.69.42
- Cordon spermatique épидидyme → Autre 63.59
- Cornée
- - Recouvrement
- - - Membrane amniotique → 11.59.11
- - - → 11.59.10
- - Technique recouvrement → 11.59.12
- - → Autre 11.59.00
- - → Autre 11.59.99
- Coude
- - Prothèse tête
- - - Cubitale → Autre 81.85.32
- - - Radiale → Autre 81.85.31
- - → Autre 81.85.99
- - → Autre 81.85.00
- Crâne
- - Volet osseux → 02.03
- - → 02.06
- Cranialisation paroi sinus frontal → 22.79.11
- Cure
- - Anévrisme vaisseau coronaire → 36.91
- - Fistule artério veineuse → 36.99
- - Hernie
- - - Parasternale → 53.82
- - - → Autre 53.9
- Cystocèle
- - Greffon prothèse → 70.54
- - Rectocèle
- - - Greffon ou prothèse → 70.53
- - - → 70.50
- - - → 70.51
- Déchirure
- - Obstétricale
- - - Ancienne
- - - - Col utérin → 67.69
- - - - Rectum → 48.79
- - - - Urètre → 58.49
- - - - Utérus → 69.49
- - - - Vessie → 57.89
- - - Récente
- - - - Col utérin → 75.51
- - - - Corps utérin → 75.52
- - - - Rectum et du sphincter anal → 75.62
- - - - Utérus , SAP → 75.50
- - - - Vessie et de l' urètre → 75.61
- - - - → 75.69
- - Rétine à l' aide de liquides lourds → 14.39.10
- - - Cryothérapie → 14.32

Réparation –suite

- Déchirure –suite
- - Rétine à l' aide de liquides lourds → -suite
- - - Diathermie → 14.31
- - - → Autre 14.39.99
- - - → Autre 14.39.00
- - Rétine photocoagulation
- - - Laser → 14.34
- - - Type non-spécifié → 14.35
- - - Xénon → 14.33
- - Décollement rétine à l' aide de liquides lourds → 14.59.10
- - - Cryothérapie → 14.52
- - - Diathermie → 14.51
- - - Endotamponnade gaz) → 14.59.11
- - - Indentation sclérale → Autre 14.49
- - - → Autre 14.59.00
- - - → Autre 14.59.99
- - Décollement rétine photocoagulation
- - - Laser → 14.54
- - - Type non-spécifié → 14.55
- - - Xénon → 14.53
- - Défaut
- - Arc neural → 03.59
- - Coussinets endocardiques canal AV) , avec prothèse → 35.54
- - Valvulaire associé communications interauriculaire et interventriculaire , avec greffe de tissu → 35.63
- - Valvulaire associé communications interauriculaire et interventriculaire avec prothèse (attaché au septum) → 35.54
- Défauts
- - Coussinets endocardiques canal AV) , avec greffe de tissu → 35.63
- - Importants complexes
- - - Mandibule par des implants produits par CAD → 76.43.12
- - - Os maxillaire par des implants CAD → 76.92.31
- - Simples
- - - Mandibule implants produits par CAD → 76.43.11
- - - Os maxillaire par des implants CAD → 76.92.30
- Déformations thoraciques → 34.74
- Déhiscence
- - Ligne blanche → 53.59
- - Plaie opératoire cornée → 11.52
- - Diaphragme → Autre 34.84
- - Diastasis grands droits → 83.65
- - Dispositif
- - - Fixation dynamique avec vis pédiculaires inséré (s) antérieurement → 84.83
- - - Remplacement facettes articulaires installé (s) antérieurement → 84.85
- - Doigt maillet → 82.84
- - Électrode enlèvement réinsertion → 37.75
- - Embolisation occlusion implants ou substances → 39.79
- - Embolisation occlusion implants ou substances → 39.72
- - Encéphalocèle cranioplastie synchrone → 02.12
- - Endovasculaire
- - - Anévrisme aorte abdominale avec greffe → 39.71

Réparation –suite

- Endovasculaire –suite
- - Anévrismes) d' autres vaisseaux , autre → Autre 39.79.99
- - Anévrismes) d' autres vaisseaux , SAP → Autre 39.79.00
- - Valve mitrale
- - - Transartérielle → 35.96.21
- - - Transveineuse → 35.96.22
- - - → 35.96.20
- - - → 35.96.29
- - Enlèvement prothèse cochléaire récepteur) (électrode) → 20.99
- - Entéroécèle vaginale
- - Greffon prothèse → 70.93
- - → 70.92
- - Entropion ectropion , autre → Autre 08.49.99
- - Entropion ectropion , SAP → Autre 08.49.00
- - Opération des rétracteurs de la paupière → Autre 08.49.10
- - Plastie de paupière , raccourcissement horizontal de la paupière → 08.44.10
- - Plastie de paupière , SAP → 08.44.00
- - Plastie de paupière → Autre 08.44.99
- - Repositionnement d' une lamelle de paupière → Autre 08.49.11
- - Résection cuneiforme → 08.43
- - Suture → 08.42
- - Thermocautérisation → 08.41
- Épaule → Autre 81.83.99
- Épaule → Autre 81.83.00
- Épiploon → Autre 54.74
- Estomac → 44.69
- Estomac → Autre 44.69
- Exstrophie vésicale → 57.86
- Fenêtre ovale ronde → 20.93
- Fente
- - Labiale congénitale → 27.54.99
- - Labiale congénitale → 27.54.00
- - Palatine
- - - Maxilloplastie
- - - - Ostéoplastie → Révision de 27.63.11
- - - - → Révision de 27.63.10
- - - Opération secondaire de fente maxillaire → Révision de 27.63.20
- - - → Révision de 27.63.00
- - - → Révision de 27.63.99
- Fistule
- - Anale → Lambeau muqueux de glissement pour 49.99.11
- - Artério veineuse
- - - Clips → 39.53
- - - Coagulation → 39.53
- - - Ligature et division → 39.53
- - - → 39.53
- - Col utérin → 67.62
- - Colo vaginale
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) → 70.72.10
- - - Laparoscopie → 70.72.30
- - - Vaginale → 70.72.20
- - - → 70.72.00
- - - → 70.72.99
- - - Oesophagienne classée → 42.84
- - Oro antrale → 22.71
- - Périrectale → 48.93
- - Recto vaginale

Réparation –suite

- Fistule –suite
- Recto vaginale –suite
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) → 70.73.10
- - - Laparoscopie → 70.73.30
- - - Vaginale → 70.73.20
- - - → 70.73.99
- - - → 70.73.00
- - - Sclérale → 12.82
- - - Scrotum → 61.42
- - Trachéo oesophagienne congénitale → Anastomose oesophago - oesophagienne intrathoracique , correction d ' atrésie pour rétablissement du transit pharyngo - oesophagien et 42.51.10
- - Vaginale → 70.75
- - Vagino entérique → 70.74
- - Vésico intestinale → 57.83
- - Vulve périnée → 71.72
- Foie
- - Épiplooplastie → Autre 50.69.12
- - Suture → Autre 50.69.10
- - Tamponnade → Autre 50.69.11
- - → Autre 50.69.00
- - → Autre 50.69.99
- - Foramen ovale perméable
- - Greffe de tissu → 35.61
- - Prothèse → 35.51
- - Fracture laryngée → 31.64
- Genou
- - Rotule ses structures de maintien → Autre 81.47.40
- - → Autre 81.47.99
- - → Autre 81.47.00
- Glande
- - Parathyroïde → 06.99.10
- - Surrénale → 07.44
- - Thyroïde → 06.98.10
- - Greffe trachée → 31.79.11
- Hernie
- - Aponévrotique main → 82.89
- - Crurale
- - - Bilatérale implant (filet , prothèse) → 53.31
- - - Unilatérale implant (filet , prothèse) → 53.21
- - Diaphragmatique
- - - Abdominale → 53.7
- - - Thoracique → Autre 53.80
- - - Épigastrique → 53.59
- - - Épiploïque → 53.9
- - - Hypogastrique → 53.59
- - - Incisionnelle
- - - Greffon prothèse → 53.61
- - - → 53.51
- - Inguinale
- - - Bilatérale
- - - - Directe , l ' autre indirecte , avec implant (filet , prothèse) → 53.16
- - - - Directe , une indirecte → 53.13
- - - - Implant (filet , prothèse) , SAP → 53.17
- - - - → 53.10
- - - Directe
- - - - Bilatérale avec implant (filet , prothèse) → 53.14
- - - - Bilatérale → 53.11
- - - - Implant (filet , prothèse) → 53.03

Réparation –suite

- Hernie –suite
- - Inguinale –suite
- - - Directe –suite
- - - - Unilatérale → 53.01
- - - - Implant → 53.05
- - - Indirecte
- - - - Bilatérale avec implant (filet , prothèse) → 53.15
- - - - Bilatérale → 53.12
- - - - Implant (filet , prothèse) → 53.04
- - - - Unilatérale → 53.02
- - - - Unilatérale → 53.00
- - - Ischiatique → 53.9
- - - Ischiorectale → 53.9
- - - Lombaire → 53.9
- - - Obturatrice → 53.9
- - - Ombilicale greffon prothèse → 53.41
- - - Paroi abdominale antérieure , avec greffon ou prothèse → 53.69
- - - Paroi abdominale antérieure → 53.59
- - - Péricolostomie → 46.42
- - - Rétropéritonéale → 53.9
- - - Sciatique → 53.9
- - - Spiegghelienne → 53.59
- - - Hypospadias épispadias , autre → 58.45.99
- - - Hypospadias épispadias , SAP → 58.45.00
- - - Hypospadias épispadias chez l ' homme , autre procédure → 58.45.21
- - - Hypospadias épispadias chez l ' homme , redressement pénien et cordectomie → 58.45.20
- - - Hypospadias épispadias chez la femme → 58.45.10
- - - Hypotonie faciale → 86.81
- - - Incontinence urinaire stress → 59.79
- - - Incontinence urinaire stress → Autre 59.79
- - - Intestinale → Autre 46.79.00
- - - Intestinale → Autre 46.79.99
- - - Lacération
- - - Conjonctive
- - - - Suture → 10.6X.10
- - - - → 10.6X.00
- - - - → 10.6X.99
- - - Foie
- - - - Épiplooplastie → 50.61.12
- - - - Suture → 50.61.10
- - - - Tamponnade → 50.61.11
- - - - → 50.61.99
- - - - → 50.61.00
- - - - Obstétricale ancienne anus → 49.79
- - - - Paupière
- - - - Épaisseur
- - - - - Complète → Autre 08.85
- - - - - Partielle → Autre 08.83
- - - - Impliquant rebord , épaisseur complète → 08.84
- - - - Impliquant rebord , épaisseur partielle → 08.82
- - - - Vaisseau sanguin → 39.3
- - - - Vésicule biliaire → 51.91
- - - Laparoscopie iléon côlon estomac → Reconstruction de la vessie , 57.87.11
- - - Laparoscopique canal pancréatique → 52.95.60
- - - Larynx → 31.69.41
- - - Larynx → Autre 31.69.00
- - - Larynx → Autre 31.69.99

Réparation –suite

- Lésion orbite → 16.81
- Ligament
- - Collatéral → Autre 81.46
- - Croisé antérieur réparation du ligament latéral interne → Ménisectomie interne avec 81.43
- - Latéral interne
- - - Avancement du vaste interne , avancement du semi - tendineux , et transfert de la patte d ' oie → Ménisectomie interne avec 81.42
- - - → Ménisectomie interne avec réparation du ligament croisé antérieur et 81.43
- - Ligaments croisés
- - - Arthroscopie → Autre 81.45.19
- - - → Autre 81.45.99
- - - → Autre 81.45.00
- - Linéaire lacération paupière sourcil * → 08.81
- - Lnette → 27.73
- - Luxation récidivante épaule , autre , sous arthroscopie → 81.82.19
- - Luxation récidivante épaule , autre → 81.82.99
- - Luxation récidivante épaule , SAP → 81.82.00
- - Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde sous arthroscopie → 81.82.11
- - - Plastie antérieure et postérieure de la capsule glénoïde → 81.82.22
- - - Plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde → 81.82.21
- - - Refixation arthroscopique du bourrelet glénoïdien → 81.82.10
- - - Refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (limbus) → 81.82.20
- - - Macrodactylie → 82.83
- - - Main pince homard → 82.82
- - - Malformation oreille → 18.79
- - - Méninge rachidienne → 03.59
- - - Méninges cérébrales
- - - Cranioplastie → Autre 02.12.20
- - - Cranioplastie → Autre 02.12.10
- - - → Autre 02.12.00
- - - → Autre 02.12.99
- - - Méningocèle
- - - Spinale → 03.51
- - - → 03.51
- - - Méniscale → Suture capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec 81.95.14
- - - Méniscale → Suture capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec 81.95.15
- - - Mésentère → Autre 54.75
- - - Moelle épinière → 03.59
- - - Multiples structures oeil → 16.82
- - - Muscle papillaire → 35.31
- - - Myéloméningocèle → 03.52
- - - Myocarde → 37.4X.21
- - - Nerf
- - - - Facial → Parotidectomie totale avec résection et 26.32.20
- - - - Ganglion sympathique → 05.81
- - - Occlusion endovasculaire vaisseaux tête et du cou , autre → 39.72.99

Réparation –suite

- Occlusion endovasculaire vaisseaux tête et du cou , SAP → 39.72.00
- Oesophage → Autre 42.89
- Opération plastique
 - Canal glande salivaire , autre → Autre 26.49.99
 - Canal glande salivaire , SAP → Autre 26.49.00
 - Nez → Autre 21.89
 - Rate → 41.95.00
 - Rate → 41.95.99
 - Trachée
 - Sténose trachéale → Autre 31.79.15
 - → Autre 31.79.00
 - → Autre 31.79.99
 - Oreille moyenne → Autre 19.9X.99
 - Oreille moyenne → Autre 19.9X.00
 - Orifice cervical interne → Autre 67.59
 - Os
 - Face → Autre 76.69.99
 - Face → Autre 76.69.00
 - Frontal → 22.79.10
 - Sinus accessoire → 22.79
 - Ouverte canal pancréatique Wirsung] → 52.99
 - Ovaire → Autre 65.79
 - Pace-maker → 37.89
 - Pancréas
 - Opération endoscopique pancréas → Autre 52.95.90
 - → 52.95.70
 - → Autre 52.95.00
 - → Autre 52.95.99
 - Paroi
 - Orbitaire
 - Lambeau microvasculaire → 16.98.11
 - → Autre 16.98.19
 - Thoracique
 - Fermeture secondaire de thoracotomie , autre → Autre 34.79.19
 - Fermeture secondaire de thoracotomie , par fil → Autre 34.79.11
 - Fermeture secondaire de thoracotomie , par plaque → Autre 34.79.12
 - Fermeture secondaire de thoracotomie , SAP → Autre 34.79.10
 - Plastie greffe osseuses → Autre 34.79.40
 - Réduction ouverte de fracture sternale , autre → Autre 34.79.39
 - Réduction ouverte de fracture sternale , par fil → Autre 34.79.31
 - Réduction ouverte de fracture sternale , par plaque → Autre 34.79.32
 - Réduction ouverte de fracture sternale , SAP → Autre 34.79.30
 - → 34.79
 - → Autre 34.79.99
 - → Autre 34.79.00
 - Paupière
 - Allongement paupière inférieure → 08.89.15
 - Angle palpébral interne ou externe → 08.89.10
 - Résection prolapsus de graisse orbitaire → 08.89.12

Réparation –suite

- Paupière –suite

- Surfaçage laser → 08.89.13
- Suspension sourcil → 08.89.11
- Technique allongement de la paupière supérieure → 08.89.14
- → Autre 08.89.99
- → Autre 08.89.00
- Pénis → Autre 64.49
- Perforation septum nasal
- Lambeau muqueux de glissement → Septoplastie , 21.88.11
- → 21.88
- Péricarde → 37.4X.11
- Périnée → 75.69
- Péritoine → Autre 54.73
- Pharynx → Autre 29.59
- Plaie
 - Capsule Tenon → 15.7
 - Lacération cornée avec greffe de tissu conjonctival → 11.53
 - Muscle extraoculaire → 15.7
 - Tendon extraoculaire → 15.7
 - Plancher pelvien → 75.69
- Plastie
 - Articulaires
 - Arthroplastie résection d ' articulation du pied → Autre intervention de 81.96.9A
 - Arthroplastie résection du poignet → Autre intervention de 81.96.98
 - Implantation
 - Ablation de ménisque en collagène sous arthroscopie → Autre intervention de 81.96.94
 - Ablation de ménisque en collagène → Autre intervention de 81.96.93
 - Complexe primaire / de remplacement d ' une endoprothèse articulaire associée à l ' implantation de matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations voisines → Autre intervention de 81.96.97
 - Endoprothèse d ' articulation de membre supérieur , autre → Autre intervention de 81.96.95
 - Insertion spacers (p. ex. après ablation d ' une endoprothèse) → Autre intervention de 81.96.96
 - Intervention plastie articulaire → Autre intervention de 81.96.9B
 - Refixation dans l ' appareil capsulo - ligamentaire d ' autres articulations → Autre intervention de 81.96.92
 - Suture ligament capsulaire ou collatéral → Autre intervention de 81.96.91
 - → intervention de 81.96.90
 - Trompe Fallope , autre → Autre 66.79.99
 - Trompe Fallope , par chirurgie ouverte (abdominale) → Autre 66.79.10
 - Trompe Fallope , par laparoscopie → Autre 66.79.30
 - Trompe Fallope , par voie vaginale , assistée par laparoscopie → Autre 66.79.21
 - Trompe Fallope , par voie vaginale → Autre 66.79.20
 - Trompe Fallope , SAP → Autre 66.79.00
 - Plastique

Réparation –suite

- Plastique –suite

- Ailes nez → 21.86
- Bassin → Autre 78.49.12
- Lèvre bouche , autre → Autre 27.59.99
- Lèvre bouche , SAP → Autre 27.59.00
- Lèvre bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé → Autre 27.59.40
- Lèvre bouche avec lambeau pédiculé distal → Autre 27.59.41
- Oreille externe → Autre 18.79
- Palais
 - Osseux → 27.69.11
 - → Autre 27.69.00
 - → Autre 27.69.99
- Phalanges
 - Main → Autre 78.49.11
 - Pied → Autre 78.49.13
- Pharynx
 - Greffon microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal ou anastomose oeso - gastrique → 29.4X.12
 - Lambeau
 - Muqueux local ou cutané libre → 29.4X.10
 - Pédiculé myocutané → 29.4X.11
 - → 29.4X.00
 - → 29.4X.99
 - Voile palais → 27.69.10
- Plèvre → 34.93
- Pli épicanthus → 08.59
- Point lacrymal → Autre 09.72
- Pompe et / ou d ' un réservoir de sphincter gonflable → 58.99
- Précisée
 - Canal auriculo ventriculaire (atrio - ventriculaire) → 35.73
- Communication
 - Interauriculaire
 - Type ostium primum → 35.73
 - → Autre 35.71
 - Septale intracardiaque , non précisée → Autre 35.70
 - Supracristale → 35.72
 - Type ostium secundum → 35.71
- Défaut
 - Coussinets indocardiologiques (canal AV) → Autre 35.73
 - Valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire → 35.73
- Foramen ovale perméable) → 35.71
- Septum
 - Auriculaire → 35.71
 - Ventriculaire → 35.72
- Prolapsus
 - Rectal selon Ripstein → 48.75
 - Rectum selon Delorme → 48.76
- Prostate → 60.93
- Rate suture → 41.95.10
- Reconstruction peau tissu sous-cutané , autre → Autre 86.89.99
- Reconstruction peau tissu sous-cutané , SAP → Autre 86.89.00
- Rectocèle
 - Greffon prothèse → 70.55
 - → 70.52.00
 - → 70.52.99
- Rectum → Autre 48.79

Réparation –suite

- Rein → Autre 55.89
- Rupture globe oculaire → 16.82
- Scrotum tunique vaginale → Autre 61.49
- Secondaire épisiotomie → 75.69
- Septum nasal transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène → Septoplastie , 21.88.15
- Septum nasal transplant autologue local (plastie d ' échange) → Septoplastie , 21.88.14
- Sinus
 - - Nasal → 22.79.00
 - - Nasal → Autre 22.79.19
 - - Valsalva anévrisme → 35.39
- Sphincter anal → Autre 49.79.00
- Sphincter anal → Autre 49.79.99
- Spina bifida → 03.59
- Staphylome scléral
 - - Greffe → 12.85
 - - → Autre 12.86
- Sténose oesophagienne → 42.85
- Symblépharon greffe libre
 - - Autogène → 10.41.10
 - - Autogène → 10.41.11
 - - → 10.41.00
 - - → 10.41.99
- Synchronie conjonctive → Suture de sclérotique avec 12.81
- Système
 - - Assistance cardiaque → 37.63.99
 - - Assistance cardiaque → 37.63.00
 - - Interépineux installé (s) antérieurement → 84.81
- Testicule → Autre 62.69
- Thorax
 - - Carène matériel prothétique) → 34.74
 - - Entonnoir matériel prothétique) → 34.74
- Thymus → 07.93
- Traumatisme
 - - Ancien nerf crânien et périphérique → 04.76
 - - Muscle extraoculaire → 15.7
 - - Orbite globe oculaire → Autre 16.89
 - - Triade malheureuse genou → 81.43
- Tronc coeliaque
 - - Patch
 - - - Synthétique → 39.57.42
 - - - Tissu → 39.56.42
 - - - → Autre 39.59.62
- Unité thoracique système remplacement du coeur → Remplacement ou 37.53
- Uretere → Autre 56.89
- Urètre
 - - Temps avec la muqueuse buccale ou vésicale , autre reconstruction → 58.49.11
 - - Temps avec la peau du prépuce ou du pénis → 58.49.10
 - - Première séance) , autre reconstruction → Autre 58.49.29
 - - Première séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale → 58.49.21
 - - Première séance) avec la peau du prépuce ou du pénis → 58.49.20
 - - → Autre 58.49.00
 - - → Autre 58.49.99
- Utérus

Réparation –suite

- Utérus –suite
 - - Métroplastie , par voie vaginale , assistée par laparoscopie → Autre 69.49.21
 - - Métroplastie , par voie vaginale → Autre 69.49.20
 - - Chirurgie ouverte (abdominale) → Autre 69.49.10
 - - Laparoscopie → Autre 69.49.30
 - - → Autre 69.49.00
 - - → Autre 69.49.99
 - - Structures soutien → Autre 69.29
 - - Vagin → 75.69
 - - Vagin → Autre 70.79.00
 - - Vagin → Autre 70.79.99
 - - Vaginale inversion utérine chronique) → 69.23
 - - Vaisseau
 - - - Plastie valves veineuses → Autre 39.59.90
 - - Sanguin patch
 - - - Synthétique (plastie) , autre → 39.57.99
 - - - Synthétique (plastie) , SAP → 39.57.00
 - - - Tissu (plastie) , autre → 39.56.99
 - - - Tissu (plastie) , SAP → 39.56.00
 - - - Type non précisé → 39.58
 - - - → Autre 39.59.99
 - - - → Autre 39.59.00
 - - Vaisseaux
 - - - Intracrâniens
 - - - Patch
 - - - - Synthétique → 39.57.11
 - - - - Tissu → 39.56.11
 - - - - → Autre 39.59.31
 - - - Lymphatiques périphériques → 40.9
 - - Membre
 - - - Inférieur
 - - - - Patch de tissu , autre → 39.56.69
 - - - - Patch de tissu , SAP → 39.56.60
 - - - - Patch synthétique , autre → 39.57.69
 - - - - Patch synthétique , SAP → 39.57.60
 - - - - → Autre 39.59.80
 - - - - → Autre 39.59.89
 - - - Supérieur
 - - - - Patch de tissu , autre → 39.56.29
 - - - - Patch de tissu , SAP → 39.56.20
 - - - - Patch synthétique , autre → 39.57.29
 - - - - Patch synthétique , SAP → 39.57.20
 - - - - → Autre 39.59.40
 - - - - → Autre 39.59.49
 - - - Tête cou , autre → Autre 39.59.39
 - - - Tête cou , SAP → Autre 39.59.30
 - - - Tête cou avec patch de tissu , autre → 39.56.19
 - - - Tête cou avec patch de tissu , SAP → 39.56.10
 - - - Tête cou avec patch synthétique , autre → 39.57.19
 - - - Tête cou avec patch synthétique , SAP → 39.57.10
 - - Thoraciques
 - - - Patch
 - - - - Synthétique , autre → 39.57.39
 - - - - Synthétique , SAP → 39.57.30

Réparation –suite

- Vaisseaux –suite
 - - Thoraciques –suite
 - - - Patch –suite
 - - - - Tissu , autre → 39.56.39
 - - - - Tissu , SAP → 39.56.30
 - - - - → Autre 39.59.50
 - - - - → Autre 39.59.59
 - - Valve
 - - - Aortique
 - - - - Décalfication → 35.11.99
 - - - Greffe tissu (autogreffe) (hétérogreffe) (homogreffe) → 35.21
 - - - Remplacement
 - - - - Prothétique (partiel) (synthétique) (total) → 35.22
 - - - - → 35.22
 - - - Cardiaque précisée greffe de tissu ou prothèse → 35.20
 - - Mitrale
 - - - Greffe tissu (autogreffe) (hétérogreffe) (homogreffe) → 35.23
 - - - Remplacement
 - - - - Prothétique (partiel) (synthétique) (total) → 35.24
 - - - - → 35.24
 - - - Suture clip , par voie transveineuse → 35.96.22
 - - Pulmonaire
 - - - Greffe tissu (autogreffe) (hétérogreffe) (homogreffe) → 35.25
 - - - Remplacement
 - - - - Prothétique (partiel) (synthétique) (total) → 35.26
 - - - - → 35.26
 - - Tricuspide
 - - - Greffe tissu (autogreffe) (hétérogreffe) (homogreffe) → 35.27
 - - - Remplacement
 - - - - Prothétique (partiel) (synthétique) (total) → 35.28
 - - - - → 35.28
 - - Veine
 - - - Artère sous-clavière veine axillaire et de la veine brachiocéphalique avec patch de tissu → 39.56.22
 - - - Artère sous-clavière veine axillaire et de la veine brachiocéphalique avec patch synthétique → 39.57.22
 - - - Artère sous-clavière veine axillaire et de la veine brachiocéphalique → Autre 39.59.42
 - - Cave
 - - - Inférieure
 - - - - Patch de tissu → 39.56.51
 - - - - Patch synthétique → 39.57.51
 - - - - → Autre 39.59.71
 - - - Supérieure
 - - - - Patch de tissu → 39.56.33
 - - - - Patch synthétique → 39.57.33
 - - - - → Autre 39.59.55
 - - Fémorale
 - - - Veine poplitée avec patch de tissu → 39.56.62
 - - - Veine poplitée avec patch synthétique → 39.57.62
 - - - → Autre 39.59.82
 - - Iliaque

Réparation –suite

- Veine –suite
- - Iliaque –suite
- - - Patch
- - - - Synthétique → 39.57.52
- - - - Tissu → 39.56.52
- - - → Autre 39.59.72
- - Jugulaire
- - - Patch
- - - - Synthétique → 39.57.13
- - - - Tissu → 39.56.12
- - - → Autre 39.59.34
- - Poplitée → Autre 39.59.83
- - Pulmonaire
- - - Patch
- - - - Synthétique → 39.57.32
- - - - Tissu → 39.56.32
- - - → Autre 39.59.54
- - Veines
- - Abdominales
- - - Patch
- - - - Synthétique, autre → 39.57.59
- - - - Synthétique, SAP → 39.57.50
- - - - Tissu, autre → 39.56.59
- - - - Tissu, SAP → 39.56.50
- - - → Autre 39.59.79
- - - → Autre 39.59.70
- - Profondes membre
- - - Inférieur avec patch de tissu → 39.56.63
- - - Inférieur avec patch synthétique → 39.57.63
- - - Inférieur → Autre 39.59.88
- - - Supérieur avec patch de tissu → 39.56.23
- - - Supérieur avec patch synthétique → 39.57.23
- - - Supérieur → Autre 39.59.48
- - Superficielles cuisse patch de tissu → 39.56.64
- - Superficielles cuisse patch synthétique → 39.57.64
- - Ventriculaire valve mitrale transartérielle → 35.96.21
- - Ventricule droit double issue de type Fallot → 37.99.21
- - Ventricule droit double issue → 37.99.22
- - Vessie → Autre 57.89
- - Voies biliaires → Autre 51.99.91
- - Vulve
- - Périnée → Autre 71.79
- - → 75.69
- - -
- - Ostectomie partielle os de la face, autre 76.39.19
- - Résection
- - - Lésion paroi thoracique, résection complète du sternum, avec 34.4X.32
- - - Lésion paroi thoracique, résection complète du sternum, sans 34.4X.31
- - - Partielle lésion de la paroi thoracique, avec 34.4X.22
- - - Partielle lésion de la paroi thoracique, sans 34.4X.21

Réparations opérations plastiques

- Conservatrices
- - Bronche, autre → Autres 33.48.99
- - Bronche, SAP → Autres 33.48.00
- - Bronche → Autres 33.48

Réparations opérations plastiques –suite

- Conservatrices –suite
- - Poumon, autre → Autres 33.49.99
- - Poumon, SAP → Autres 33.49.00
- - Poumon → Autres 33.49
- - Langue → Autres 25.59.99
- - Langue → Autres 25.59.00
- - Osseuses, autre site spécifié, autre → Autres 78.49.19
- - Osseuses, autre site spécifié, SAP → Autres 78.49.10
- - Osseuses, autre site spécifié, sauf os de la face, autre → Autres 78.49.99
- - Osseuses, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP → Autres 78.49.00
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre → Autres 78.41.99
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPT (vertical expandable prosthetic titanium rib) → Autres 78.41.30
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP → Autres 78.41.00
- - Fémur → Autres 78.45
- - Humérus → Autres 78.42
- - Os du carpe et du métacarpe → Autres 78.44
- - Os du tarse et du métatarse → Autres 78.48
- - Radius et cubitus → Autres 78.43
- - Rotule → Autres 78.46
- - Tibia et péroné, SAP → Autres 78.47.00
- - → Autres 78.40
- - Petit bassin et du cul-de-sac de Douglas → Autres 70.92.10
- - Structures médullaires, autre → Autres 03.59.99
- - Structures médullaires, fermeture de diastématomyélie → Autres 03.59.10
- - Structures médullaires, fermeture de fistule rachidienne → Autres 03.59.12
- - Structures médullaires, plastie de la dure - mère [duroplastie] rachidienne → Autres 03.59.13
- - Structures médullaires, SAP → Autres 03.59.00
- - Structures médullaires, section de filum terminale → Autres 03.59.11

Réparatrice

- Anomalie anorectale → plastie 49.79.15
- Hypotonie faciale → Intervention 86.81
- → Excision hémorroïdes plastie 49.46.12

Réparatrices plastiques articulations – Interventions 81**Repli**

- Ongle →
- - Ablation ongle, de matrice ou de 86.23
- - Débridement ongle, de matrice ou de 86.27
- - Sus unguéal → incision avec drainage, ongle, lit unguéal ou 86.04.17

Repos

- Produit contraste → IRM des structures hilaires et médiastinales, au 88.92.32
- Produit contraste → IRM du cœur et des vaisseaux centraux, au 88.92.22
- Produit contraste → IRM du thorax, au 88.92.12
- -
- - Echocardiographie
- - - Transoesophagienne, au 88.72.21

Repos –suite

- - -suite
- - Echocardiographie –suite
- - - Transthoracique, au 88.72.11
- - IRM
- - - Cœur vaisseaux centraux, au 88.92.21
- - - Structures hilaires et médiastinales, au 88.92.31
- - - Thorax, au 88.92.11
- - Mesure consommation oxygène au 89.38.31
- - Scintigraphie perfusion myocardique, au 92.05.11
- - Tomographie axiale computerisée du cœur avec produit de contraste, au 87.41.14
- - Tomographie axiale computerisée du cœur natif, au 87.41.11

Réposition

- Électrode AICD dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] → 37.75
- Générateur impulsions → 37.79

Reposition capteur pression hémodynamique implantable et dispositif de monitoring → 37.79**Repositionnement**

- Applicateur radioactif rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil → 14.9X.22
- Électrode → 37.75
- Intrapéritonéal → Urétérolyse avec 59.03.11
- Intrapéritonéal → Urétérolyse sans 59.03.10
- Lamelle paupière → réparation d'entropion et d'ectropion, 08.49.11
- Manuel utérus inversé post partum) → 75.94
- Poche sous-cutanée dispositif NCA → 86.09

Représentation nerf → Excision lésion dentaire d'un maxillaire avec 24.4X.11**Reprise**

- Arthrodèse
- - 2 3 vertèbres, autre → Arthrodèse ou 81.62.99
- - 2 3 vertèbres, SAP → Arthrodèse ou 81.62.00
- - 4 8 vertèbres, autre → Arthrodèse ou 81.63.99
- - 4 8 vertèbres, SAP → Arthrodèse ou 81.63.00
- - 9 vertèbres ou plus, autre → Arthrodèse ou 81.64.99
- - 9 vertèbres ou plus, SAP → Arthrodèse ou 81.64.00
- - Cervicale
- - - Antérieure → 81.32
- - - Postérieure → 81.33
- - - Dorsale dorsolombaire
- - - Antérieure → 81.34
- - - Postérieure → 81.35
- - - Lombar lombosacrée
- - - Antérieure → 81.36
- - - Intratransversaire → 81.37
- - - Postérieure → 81.38
- - - NCA → 81.39
- - Vertébrale → 81.30
- - Vertèbres atlas axis → 81.31

Reprise –suite

- Laparotomie récente
- Laparotomie second regard → 54.12.10
- → 54.12.99
- → 54.12.00
- Libération racinaire radiculyse récidive → Autre destruction de disque intervertébral, 80.59.21
- Récidive → destruction disque intervertébral, 80.59.20

Reprogrammation

- Drain ventriculopéritonéal → 02.41
- Neurostimulateur implanté
- Stimulation
- - Centrale → 00.97.10
- - Périphérique → 00.97.30
- - Rachidienne → 00.97.20
- → 00.97.99
- → 00.97.00

Réseau trabéculaire → circulation intra - oculaire par aspiration et curetage du 12.59.11**Résection**

- Laparoscopie → Tubulisation gastrique (sleeve 43.89.41
- Seconde intervention
- Laparoscopie → Switch duodénal après sleeve 43.89.51
- Technique ciel ouvert → Switch duodénal après sleeve 43.89.50
- Technique ciel ouvert → Tubulisation gastrique (sleeve 43.89.40

Résection

- 2 3 anastomose jéjunale → Gastrectomie partielle (43.7X.10
- 4 5 anastomose jéjunale → Gastrectomie partielle (43.7X.20
- Abdomino
- Endorectale combinée → 48.5
- Périnéale
- - Abdomino sacrée élargie du rectum → 48.5X.11
- - Abdomino sacrée et (sacro -) périnéale du rectum → 48.5X.10
- - Rectum → 48.5X.99
- - Rectum → 48.5X.00
- Anatomique spécifiée foie , sauf pour greffe → Résection segmentaire , 50.3X.08
- Greffe → 50.3X.18
- Ancien shunt artérioveineux création de nouveau shunt → 39.42
- Antérieure
- Élargie → résection antérieure du rectum , 48.63.10
- Rectum
- - Colostomie simultanée → 48.62
- - Résection antérieure élargie → Autre 48.63.10
- - → Autre 48.63.00
- - → Autre 48.63.99
- Aorte
- Abdominale
- - Anastomose → 38.34.30
- - Intrarénale , avec remplacement → 38.44.11
- - Juxtarénale , avec remplacement → 38.44.12
- - Remplacement , autre → 38.44.99
- - Remplacement , SAP → 38.44.00

Résection –suite

- Aorte –suite
- Abdominale –suite
- - - Suprarénale , avec remplacement → 38.44.10
- - Anastomose , autre → 38.34.99
- - Anastomose , SAP → 38.34.00
- - Ascendante crosse aortique , avec anastomose → 38.34.10
- - Ascendante crosse aortique , avec remplacement → 38.45.11
- - Descendante anastomose → 38.34.20
- - Thoracique remplacement , autre → 38.45.19
- - Thoracique remplacement , SAP → 38.45.10
- - - Prothèse hybride → 38.45.14
- - - → 38.45.12
- - Thoraco abdominale , avec remplacement → 38.45.13
- Apicale → 23.73
- Traitement canal radulaire avec 23.72
- Artère
- - Axillaire remplacement → 38.43.11
- - Cubitale anastomose → 38.33.12
- - Fémorale
- - - Commune) (superficielle) , avec anastomose → 38.38.10
- - - Commune) (superficielle) , avec remplacement → 38.48.10
- - - Profonde
- - - - Anastomose → 38.38.11
- - - - Remplacement → 38.48.11
- - - - - Gastric anastomose → 38.36.12
- - - - Hépatique anastomose → 38.36.13
- - - - Iliac anastomose → 38.36.17
- - - - Mésentérique anastomose → 38.36.16
- - - - Poplitée
- - - - - Anastomose → 38.38.12
- - - - - Remplacement → 38.48.12
- - - - Pulmonaire
- - - - - Anastomose → 38.35.13
- - - - - Remplacement → 38.45.21
- - - - - Rénale anastomose → 38.36.15
- - - - - Sous-clavière anastomose → 38.35.11
- - - - - Splénique anastomose → 38.36.14
- - Artères
- - Abdominales
- - - - Anastomose , autre → 38.36.99
- - - - Anastomose , SAP → 38.36.00
- - - - Remplacement → 38.46
- - - - - Avant-bras , avec anastomose → 38.33.13
- - - - - Extracrâniennes tête et du cou , avec anastomose → 38.32.10
- - - - - Main anastomose → 38.33.14
- - - - Membre
- - - - - Inférieur
- - - - - - Anastomose , SAP → 38.38.00
- - - - - - Anastomose , SAP → 38.38.99
- - - - - - Remplacement , autre → 38.48.99
- - - - - - Remplacement , SAP → 38.48.00
- - - - - Supérieur
- - - - - - Anastomose , SAP → 38.33.10
- - - - - - Anastomose → 38.33.11
- - - - - - Remplacement → 38.43.10
- - - - - - Remplacement → 38.48.13
- - Thoraciques
- - - - Anastomose , autre → 38.35.19

Résection –suite

- Artères –suite
- Thoraciques –suite
- - - Anastomose , SAP → 38.35.10
- - - Profondes remplacement → 38.45.38
- - - Remplacement → 38.45.29
- - - Viscérales anastomose , autre → 38.36.19
- - Viscérales anastomose , SAP → 38.36.10
- Articulaire suivie insertion prothèse → Cure d ' hallux valgus par 77.59
- Articulation pied → intervention de réparation et de plastie articulaire , arthroplastie de 81.96.9A
- Atypique wedge → 32.29
- Avancement muscle releveur aponévrose → Correction de blépharoptose par 08.33
- Base langue → Hémilaryngectomie supraglottique , avec 30.1X.11
- Bifurcation bronchique → excision de bronche , 32.1X.10
- Bilatérale atrésie choanes transnasale , par endoscopie → 21.99.20
- Bloc
- - Lésion tissu du palais osseux → Excision radicale transfaciale [27.32.12
- - Lésion tissu du palais osseux → Excision radicale transmandibulaire [27.32.11
- - Processus alvéolaire et du palais → 27.32
- Bord interne os hyoïde → Excision d ' un kyste médian du cou , avec 06.7X.11
- Bord interne os hyoïde → Excision d ' un kyste médian du cou , sans 06.7X.10
- Bord interne os hyoïde → Excision d ' une fistule médiane du cou , avec 06.7X.13
- Bord interne os hyoïde → Excision d ' une fistule médiane du cou , sans 06.7X.12
- Bord interne os hyoïde → Excision de thyroïde linguale , transcervicale , avec 06.6X.12
- Bord interne os hyoïde → Excision de thyroïde linguale , transcervicale , sans 06.6X.11
- Bord interne os hyoïde → Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne , avec 06.7X.14
- Bord interne os hyoïde → Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne , sans 06.7X.15
- Bronche → Autre 32.1X.99
- Bronche → Autre 32.1X.00
- Caecum iléon terminal → 45.72
- Cathéter périphérique → Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (microondes) (radiofréquence) (37.34
- Cheville → Arthroplastie de 81.49.32
- Chirurgicale ouverte
- Endokyste → Hépatectomie partielle , 50.22.20
- Mât urétral → Urétérectomie partielle , 56.41.12
- Urétérocèle → 56.41.41
- Côlon
- - Interposition → 45.52
- - Transverse → 45.74
- Compartimentale
- - Avant-bras → 83.49.23
- - Bras coude → 83.49.22

Résection –suite

- Compartimentale –suite
- - Épaule aisselle → 83.49.21
- - Membre inférieur → 83.49.26
- - Paroi thoracique abdomen et dos → 83.49.24
- - Région inguino génitale et fesses → 83.49.25
- - Tête cou → 83.49.20
- - → 83.49.29
- Complète
- - Partielle membrane synoviale → 80.7
- - Sternum
- - - Réparation → Résection de lésion de la paroi thoracique, 34.4X.32
- - - Réparation → Résection de lésion de la paroi thoracique, 34.4X.31
- - - → Résection de lésion de la paroi thoracique, 34.4X.30
- Coude → Arthroplastie de 81.85.21
- Cricotrachéale → 31.79.14
- Cunéiforme
- - Foie
- - - Chirurgie ouverte → Hépatectomie partielle, 50.22.30
- - - Laparoscopie → Hépatectomie partielle, 50.22.31
- - - → 50.22
- - - - Hépatectomie partielle, hépatectomie partielle percutanée (excision locale, résection d ' endokyste, 50.22.10
- - Ovaire
- - - Laparoscopie → 65.24
- - - → 65.22
- - Paupière → 08.24
- - Rein → 55.4
- - Vessie → 57.6
- - Wedge thoracoscopique → 32.20
- Cuneiforme → Réparation entropion et d ' ectropion avec 08.43
- Éléments dupliqués syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, main → 86.85.50
- Éléments dupliqués syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, pied → 86.85.60
- Endokyste résection cunéiforme foie → Hépatectomie partielle, hépatectomie partielle percutanée (excision locale, 50.22.10
- Endoscopique lésion vésicale → 57.49
- Épaule → Arthroplastie de 81.83.40
- Fibreuse musculaire sous-valvulaire valve aortique → 35.35.10
- Genou → Arthroplastie de 81.47.27
- Hernie discale → 80.51
- Infundibulaire
- - Ventriculaire droite → 35.34
- - → Correction totale en un temps de tétralgie de Fallot, avec ou sans 35.81
- Intestin grêle interposition → 45.51
- Isthme → Résection thyroïdienne partielle → 06.39.14
- Laparoscopie endokyste → Hépatectomie partielle, 50.22.21
- Large bronche → 32.1
- Laryngo pharyngée partielle → 30.29.20
- Lésion
- - Paroi thoracique résection complète du sternum, avec réparation → 34.4X.32

Résection –suite

- Lésion –suite
- - Paroi thoracique résection complète du sternum, sans réparation → 34.4X.31
- - Paroi thoracique résection complète du sternum, SAP → 34.4X.30
- - Tissu médiastin, autre → 34.3X.29
- - Tissu médiastin, avec endoprothèse vasculaire → 34.3X.24
- - Tissu médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique → 34.3X.22
- - Tissu médiastin, avec résection partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire → 34.3X.27
- - Tissu médiastin, avec résection partielle du péricarde → 34.3X.23
- - Tissu médiastin, avec résection partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire → 34.3X.28
- - Tissu médiastin, avec résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire → 34.3X.25
- - Tissu médiastin, avec résection pulmonaire et résection partielle du péricarde → 34.3X.26
- - Tissu médiastin, sans résection d ' organe médiastinal → 34.3X.21
- - Tissu médiastin, SAP → 34.3X.20
- Ligament triangulaire carpe → 80.93.12
- Locale anse rectale excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) → 48.35.11
- Locale anse rectale excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale, segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie → 48.35.10
- Membrane sousdurale méninges cérébrales → 01.51
- Méninges cérébrales → 01.51
- Moelle épinière méninge rachidienne → 03.4
- Moignon urétéral → Urétérectomie partielle, 56.41.30
- Muqueuse
- - Duodénum endoscopie → 45.30.10
- - Estomac endoscopie → 43.41.10
- - Extra anale selon Rehn - Delorme) → Autre rectopexie, 48.76.11
- - Oesophage endoscopie → 42.33.10
- Nerf périphérique → 04.07
- Nez
- - Partielle
- - - Contrôle histographique → 21.4X.10
- - - Contrôlée histographie → 21.4X.11
- - Subtotale
- - - Contrôle histographique → 21.4X.20
- - - Contrôlée histographie → 21.4X.21
- - Totale
- - - Contrôle histographique → 21.4X.30
- - - Contrôlée histographie → 21.4X.31
- - → 21.4X.00
- - → 21.4X.99
- Odontoïde → ostectomie partielle, vertèbre, 77.89.20
- Organe médiastinal → Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans 34.3X.21
- Osseuse
- - Localisée → 77.6
- - Partielle

Résection –suite

- Osseuse –suite
- - Partielle –suite
- - - Clavicule omoplate, côte et sternum * → Autre 77.81
- - - Face → 76.3
- - - Fémur → Autre 77.85
- - - Humérus → Autre 77.82
- - - Os de la face * → Autre 77.89
- - - - Carpe et du métacarpe * → Autre 77.84
- - - - Tarse et du métatarse * → Autre 77.88
- - - Précisé → 77.80
- - - Radius cubitus * → Autre 77.83
- - - Rotule → Autre 77.86
- - - Tibia péroné * → Autre 77.87
- - - → Autre 77.8
- - Totale
- - - Clavicule omoplate, côte et sternum * → 77.91
- - - Précisé → 77.90
- - - → 77.9
- Ostectomie modelante os de la face → 76.2X.12
- Pancréatico duodénale temps
- Anastomose cholédochojéjunale, anastomose pancréatico - jéjunale et gastrojéjunostomie → 52.7
- - Premier temps) (deuxième temps) → 52.7
- Paroi thoracique
- - Dissection ganglions → Mastectomie radicale unilatérale, avec 85.45.11
- - Dissection ganglions → Mastectomie radicale unilatérale, avec 85.45.13
- - Dissection ganglions → Mastectomie radicale unilatérale, sans 85.45.12
- - Ni dissection de ganglions → Mastectomie radicale unilatérale, sans 85.45.10
- Partielle
- - Amygdale excision végétations adénoïdes → 28.2X.10
- - Intestin grêle → Autre 45.62
- - Lésion paroi thoracique, avec réparation → 34.4X.22
- - Lésion paroi thoracique, sans réparation → 34.4X.21
- - Lésion paroi thoracique, SAP → 34.4X.20
- - Os pétreux
- - - Oblitération de tissus adipeux et musculaires → Mastoïdectomie, 20.42.34
- - - Oblitération de tissus adipeux → Mastoïdectomie, 20.42.32
- - - Oblitération de tissus musculaires → Mastoïdectomie, 20.42.33
- - - Oblitération → Mastoïdectomie, 20.42.31
- - - → Mastoïdectomie, 20.42.30
- - Pavillon
- - - Contrôle histographique → Excision radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou 18.31.10
- - - Contrôlée histographie → Excision radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou 18.31.11
- - Péricarde

Résection –suite

- Partielle –suite
- - Péricarde –suite
- - - Endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de tissu du médiastin , avec 34.3X.27
- - - → Résection de lésion ou de tissu du médiastin , avec 34.3X.23
- - - → Résection de lésion ou de tissu du médiastin , avec résection pulmonaire et 34.3X.26
- - Poumon péricarde endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de tissu du médiastin , avec 34.3X.28
- - Remplacement → 38.4
- - -
- - - Excision destruction de lésion ou de tissu du scrotum , 61.3X.10
- - - Réexploration thyroïde avec 06.39.13
- Pavillon
- - Totale
- - - Contrôle histographique → 18.39.10
- - - Contrôlée histographie → 18.39.11
- - → Autre 18.39.19
- Percutanée transvésicale méat urétéral → Urétérectomie partielle , 56.41.10
- Plusieurs segments hépatiques
- - Contigus → Hépatectomie partielle , 50.22.41
- - Don d ' organe par une personne vivante → Lobectomie / hémihépatectomie / 50.3X.11
- - Greffe → Lobectomie / hémihépatectomie / 50.3X.01
- - Poignet → intervention réparation et de plastie articulaire , arthroplastie de 81.96.98
- - Post mortem intestin grêle pour transplantation → Exérèse totale de l ' intestin grêle , 45.63.10
- - Postérieure rectum
- - - Entérostomie fermeture du bout distal → Résection postérieure du rectum , 48.64.10
- - - Résection postérieure du rectum avec entérostomie et fermeture du bout distal → 48.64.10
- - → 48.64.99
- - → 48.64.00
- - Poumon
- - - Paroi thoracique → Résection de lésion ou de tissu du médiastin , avec 34.3X.22
- - - → 32.29
- - Primaire hanche → Opération de Girdlestone , 81.40.33
- - Prolapsus graisse orbitaire → Réparation de paupière par 08.89.12
- - Prostatique transurétrale TURP → 60.29
- - Pulmonaire
- - - Endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de tissu du médiastin , avec 34.3X.25
- - - Résection partielle péricarde → Résection de lésion ou de tissu du médiastin , avec 34.3X.26
- - - Segmentaire
- - - - Spécifiée → 32.39
- - - - Thoracoscopique → 32.30
- - - → Autre 32.9
- - - Pylore anastomose duodénale → 43.6X.10
- - - Quadrant sein → 85.22

Résection –suite

- Radicale
- - Ganglions
- - - Cervicaux
- - - - Bilatérale → 40.42
- - - - → 40.40
- - - Lymphatiques cervicaux jusqu ' au muscle et à l ' aponévrose profonde → 40.4
- - Moignon col utérin , avec lymphadénectomie , autre → 67.4X.29
- - Moignon col utérin , avec lymphadénectomie , par chirurgie ouverte (abdominale) → 67.4X.21
- - Moignon col utérin , avec lymphadénectomie , par laparoscopie → 67.4X.24
- - Moignon col utérin , avec lymphadénectomie , par voie vaginale , assistée par laparoscopie → 67.4X.23
- - Moignon col utérin , avec lymphadénectomie , par voie vaginale → 67.4X.22
- - Moignon col utérin , avec lymphadénectomie , SAP → 67.4X.20
- - Moignon col utérin , sans lymphadénectomie , par chirurgie ouverte (abdominale) → 67.4X.11
- - Moignon col utérin , sans lymphadénectomie , par laparoscopie → 67.4X.14
- - Moignon col utérin , sans lymphadénectomie , par voie vaginale , assistée par laparoscopie → 67.4X.13
- - Moignon col utérin , sans lymphadénectomie , par voie vaginale → 67.4X.12
- - Moignon col utérin , SAP → 67.4X.10
- - Pancréas → 52.7
- - → Excision destruction de lésion ou de tissu du scrotum , 61.3X.12
- - Réalignement selon Mann ostéotomie du 1^{er} métatarsien) * → 77.51
- - Rectale → 48.69
- - Rectum
- - - Abaissement côlon → Autre 48.49
- - - Conservation sphincter → Autre 48.69.11
- - - Entérostomie fermeture bout distal → Autre 48.69.10
- - - Selon Duhamel → 48.65
- - - → Autre 48.69.00
- - - → Autre 48.69.99
- - - Réparation nerf facial → Parotidectomie totale avec 26.32.20
- - - Resserments reconstruction plastique anomalies congénitales de la main → 82.89.15
- - - Sclérale → Indentation sclérale avec 14.49
- - Segment
- - - Extériorisé
- - - - Gros intestin → 46.04
- - - - Intestin grêle → 46.02
- - - Hépatique → Hépatectomie partielle , 50.22.40
- - - Intestinal extériorisé → 46.04
- - Segmentaire
- - - Estomac → 43.89.10
- - - Lésions traumatiques multiples d ' intestin grêle → 45.61
- - - Lésions traumatiques multiples du gros intestin → 45.71
- - Multiple

Résection –suite

- Segmentaire –suite
- - Multiple –suite
- - - Gros intestin → 45.71
- - - Intestin grêle → 45.61
- - - Pulmonaire lobe adjacent → Lobectomie , avec 32.4
- - Résection anatomique spécifiée du foie , sauf pour greffe → 50.3X.08
- - Septum interauriculaire mise place d ' un patch pour diriger le retour veineux systématique à la valve tricuspide et le retour veineux pulmonaire à la valve mitrale → 35.91
- - Seul muscle extraoculaire
- - Droit → 15.13.10
- - Oblique → 15.13.11
- - → 15.13.99
- - → 15.13.00
- - Sous-muqueuse rectum opération Soave) → 48.41
- - Submuqueuse
- - Septum nasal → 21.5
- - Turbinoplastie → 21.69.11
- - Subtotale
- - Glande thyroïde → 06.39.15
- - Os pétreux pétrosectomie subtotale) , avec oblitération de tissus adipeux et musculaires → Mastoïdectomie , 20.42.24
- - Os pétreux pétrosectomie subtotale) , avec oblitération de tissus adipeux → Mastoïdectomie , 20.42.22
- - Os pétreux pétrosectomie subtotale) , avec oblitération de tissus musculaires → Mastoïdectomie , 20.42.23
- - Os pétreux pétrosectomie subtotale) , sans oblitération → Mastoïdectomie , 20.42.21
- - Os pétreux pétrosectomie subtotale) , SAP → Mastoïdectomie , 20.42.20
- - Unilatérale thyroïde
- - - Excision d ' un nodule au côté opposé → 06.39.11
- - - Hémithyroïdectomie au côté opposé → 06.39.12
- - Supra trigonale subtotale
- - - Chirurgicale ouverte , avec néo - implantation unilatérale ou bilatérale d ' uretère → Cystectomie partielle , 57.6X.22
- - - Chirurgicale ouverte , sans néo - implantation d ' uretère → Cystectomie partielle , 57.6X.20
- - - Laparoscopie , avec néo - implantation unilatérale ou bilatérale d ' uretère → Cystectomie partielle , 57.6X.23
- - - Laparoscopie , sans néo - implantation d ' uretère → Cystectomie partielle , 57.6X.21
- - Supra valvulaire valve cardiaque
- - Valve aortique → 35.39.11
- - Valve pulmonaire → 35.39.12
- - → 35.39.19
- - → 35.39.10
- - Thorax ouvert → Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (microondes) (radiofréquence) (37.33
- - Thyroïdienne
- - - Partielle résection isthme → 06.39.14
- - - Reconstruction
- - - - Anastomose oeso - gastrique → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et 30.4X.27

Résection –suite

- Thyroïdienne –suite
- - Reconstruction –suite
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et 30.4X.26
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et 30.4X.25
- - - - Vascularisé → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et 30.4X.22
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et 30.4X.21
- - - - Pédiculé régional → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et 30.4X.23
- - - - Pédiculé → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et 30.4X.24
- - - → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et 30.4X.29
- - - → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et 30.4X.20
- Tissu
- - Adipeux orbite → 16.98.21
- - Région abdominale dont l'organe auquel il appartient est incertain → Autres opérations de la région abdominale, 54.99.30
- Totale
- - Glande sous-mandibulaire → 26.32.30
- - → Excision destruction de lésion ou de tissu du scrotum, 61.3X.11
- Trachée → 31.5X.11
- Transurétrale
- - Méat urétéral → Urétérectomie partielle, 56.41.11
- - Urétérocèle → 56.41.40
- - → excision destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, 57.49.12
- Tronc
- - Brachiocéphalique
- - - Anastomose → 38.35.12
- - - Remplacement → 38.45.22
- - Coeliaque anastomose → 38.36.11
- Tubercule articulaire articulation temporo - mandibulaire → 76.5X.40
- Unilatérale atrésie choanes transnasale, par endoscopie → 21.99.10
- Urétérocèle abord → 56.41.49
- Vaisseau
- - Anastomose précisé → 38.30
- - Remplacement précisé → 38.40
- - Thoracique remplacement → 38.45.00
- Vaisseaux
- - Intracrâniens
- - - Anastomose → 38.31
- - - Remplacement → 38.41
- - Membre supérieur
- - - Anastomose, autre → 38.33.99
- - - Anastomose, SAP → 38.33.00
- - - Remplacement, autre → 38.43.99
- - - Remplacement, SAP → 38.43.00
- - Tête et du cou, avec anastomose, autre → 38.32.99
- - Tête et du cou, avec anastomose, SAP → 38.32.00
- - Tête et du cou, avec remplacement → 38.42

Résection –suite

- Vaisseaux –suite
- - Thoraciques
- - - Anastomose → 38.35.99
- - - Anastomose → 38.35.00
- - - Remplacement, SAP → 38.45.20
- - - → 38.45.99
- Veine
- - Axillaire
- - - Anastomose → 38.33.21
- - - Remplacement → 38.43.21
- Cave
- - Inférieure
- - - Anastomose → 38.37.11
- - - Remplacement → 38.47.11
- - Supérieure
- - - Anastomose → 38.35.23
- - - Remplacement → 38.45.31
- Iliaque
- - Anastomose → 38.37.12
- - Remplacement → 38.47.12
- Jugulaire anastomose → 38.32.21
- - Pulmonaire anastomose → 38.35.21
- - Sous-clavière anastomose → 38.35.22
- - Thoracique remplacement → 38.45.30
- Veines
- - Abdominales
- - - Anastomose → 38.37.00
- - - Anastomose → 38.37.99
- - - Profondes
- - - - Anastomose, autre → 38.37.19
- - - - Anastomose, SAP → 38.37.10
- - - - Remplacement, autre → 38.47.19
- - - - Remplacement, SAP → 38.47.10
- - - - Remplacement → 38.47.00
- - - - Remplacement → 38.47.99
- - Extracrâniennes
- - - Superficielles tête et du cou, avec anastomose → 38.32.22
- - - Tête cou, avec anastomose, SAP → 38.32.20
- - Membre
- - - Inférieur
- - - - Anastomose, autre → 38.39.99
- - - - Anastomose, SAP → 38.39.00
- - - - Profondes, avec anastomose → 38.39.10
- - - - Remplacement, autre → 38.49.99
- - - - Remplacement, SAP → 38.49.00
- - - Supérieur
- - - - Anastomose, SAP → 38.33.20
- - - - Remplacement, autre → 38.43.29
- - - - Remplacement, SAP → 38.43.20
- - Profondes membre
- - - Inférieur, avec remplacement → 38.49.10
- - - Supérieur, avec anastomose → 38.33.22
- - - Supérieur, avec remplacement → 38.43.28
- - Superficielles membre supérieur, avec anastomose → 38.33.23
- Thoraciques
- - Anastomose → 38.35.29
- - Anastomose → 38.35.20
- - Remplacement → 38.45.39
- - Veines profondes, avec anastomose → 38.35.28
- - -

Résection –suite

- - -suite
- - Opération vaisseau intramédullaire (s) (ligature, destruction, 03.99.10
- - Septoplastie correction avec 21.88.13
- - Septoplastie correction sans 21.88.12

Réservoir

- Chirurgie ouverte →
- Urétérosigmoïdostomie avec formation de 56.71.10
- Gros intestin →
- - Réalisation d ' un 46.79.41
- - Révision d ' un 46.79.51
- Intestin grêle →
- - Réalisation d ' un 46.79.40
- - Révision d ' un 46.79.50
- Intestinal stomie continente →
- Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée avec 56.51.30
- Intestinal stomie continente → Révision d ' urétéro - iléostomie cutanée avec 56.52.20
- Laparoscopie →
- Urétérosigmoïdostomie formation de 56.71.11
- Liquide céphalo-rachidien ventriculaire cisternal, sous-dural) → Enlèvement de 01.39.42
- Liquide céphalo-rachidien ventriculaire cisternal, sous-dural) → Mise en place de 01.39.41
- Médicamenteux
- - Espace épidural → Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de 01.23.21
- - Membre inférieur → Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision, avec insertion de 86.22.28
- - Os crâniens
- - Espace épidural → Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de 01.25.14
- - Espace épidural → Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de 01.24.14
- - Espace épidural → Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de 01.24.13
- - Espace épidural → Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de 01.25.21
- - - Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de 01.23.20
- - Peau tissu sous-cutané → Implantation de 86.09.40
- - Région inguino génitale →
- - Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision, avec insertion de 86.22.27
- - Tête lèvre → Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision, avec insertion de 86.22.20
- - -
- - - Arthrotomie arthroscopique, site non spécifié, insertion ou enlèvement de 80.10.12
- - - Arthrotomie arthroscopique, site non spécifié, insertion ou enlèvement de 80.19.92
- - - Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sacro - iliaque, insertion ou enlèvement de 80.19.32

Réservoir –suite

- Médicamenteux –suite
- - - -suite
- - - Arthrotomie arthroscopique de l' articulation sous-talaire , insertion ou enlèvement de 80.17.32
- - - Arthrotomie arthroscopique de l' articulation sternoclaviculaire , insertion ou enlèvement de 80.19.12
- - - Arthrotomie arthroscopique de l' articulation talo - crurale , insertion ou enlèvement de 80.17.12
- - - Arthrotomie arthroscopique de la hanche , insertion ou enlèvement de 80.15.12
- - - Arthrotomie arthroscopique de la symphyse , insertion ou enlèvement de 80.19.52
- - - Arthrotomie arthroscopique de pied et d' orteil , insertion ou enlèvement de 80.18.12
- - - Arthrotomie arthroscopique du coude , insertion ou enlèvement de 80.12.12
- - - Arthrotomie arthroscopique du genou , insertion ou enlèvement de 80.16.12
- - - Arthrotomie arthroscopique du poignet , insertion ou enlèvement de 80.13.12
- - - Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par excision , avec insertion de 86.22.29
- - - Incision osseuse , autre site spécifié , insertion et enlèvement de 77.19.92
- - - Incision osseuse , colonne vertébrale , insertion et enlèvement de 77.19.22
- - - Incision osseuse , phalanges de la main , insertion et enlèvement de 77.19.12
- - - Incision osseuse , phalanges du pied , insertion et enlèvement de 77.19.42
- - - Incision osseuse sans section , clavicule et omoplate , insertion et enlèvement de 77.11.12
- - - Incision osseuse sans section , côtes et sternum , insertion et enlèvement de 77.11.22
- - - Incision osseuse sans section , fémur , insertion et enlèvement de 77.15.12
- - - Incision osseuse sans section , humérus , insertion et enlèvement de 77.12.12
- - - Incision osseuse sans section , os du carpe et du métacarpe , insertion et enlèvement de 77.14.12
- - - Incision osseuse sans section , radius et cubitus , insertion et enlèvement de 77.13.12
- - - Incision osseuse sans section , rotule , insertion et enlèvement de 77.16.12
- - - Incision osseuse sans section , tibia et péroné , insertion et enlèvement de 77.17.12
- - - Séquestrectomie
- - - Clavicule et omoplate , avec insertion de 77.01.11
- - - Clavicule et omoplate , sans insertion de 77.01.10
- - - Colonne vertébrale , avec insertion de 77.09.21
- - - Colonne vertébrale , sans insertion de 77.09.20

Réservoir –suite

- Médicamenteux –suite
- - - -suite
- - - Séquestrectomie –suite
- - - Côtes et sternum , avec insertion de 77.01.21
- - - Côtes et sternum , sans insertion de 77.01.20
- - - Fémur , avec insertion de 77.05.11
- - - Fémur , sans insertion de 77.05.10
- - - Humérus , avec insertion de 77.02.11
- - - Humérus , sans insertion de 77.02.10
- - - Os du carpe et du métacarpe , avec insertion de 77.04.11
- - - Os du carpe et du métacarpe , sans insertion de 77.04.10
- - - Os du tarse et du métatarse , avec insertion de 77.08.11
- - - Os du tarse et du métatarse , sans insertion de 77.08.10
- - - Os pelvien , avec insertion de 77.09.31
- - - Os pelvien , sans insertion de 77.09.30
- - - Os spécifié , avec insertion de 77.09.91
- - - Os spécifié , sans insertion de 77.09.90
- - - Phalanges de la main , avec insertion de 77.09.11
- - - Phalanges de la main , sans insertion de 77.09.10
- - - Phalanges du pied , avec insertion de 77.09.41
- - - Phalanges du pied , sans insertion de 77.09.40
- - - Radius et cubitus , avec insertion de 77.03.11
- - - Radius et cubitus , sans insertion de 77.03.10
- - - Rotule , avec insertion de 77.06.11
- - - Rotule , sans insertion de 77.06.10
- - - Tibia et péroné , avec insertion de 77.07.11
- - - Tibia et péroné , sans insertion de 77.07.10
- Pénis → Insertion cylindres et mise en place de pompe et 64.97
- Sous-cutané LCR
- Cathéter pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale → Opération des voies d' écoulement du liquide céphalo-rachidien , révision de 03.99.21
- → Opération des voies d' écoulement du liquide céphalo-rachidien , mise en place de 03.99.20
- → Opération sur les voies d' écoulement du liquide céphalo-rachidien , enlèvement de 03.99.22
- Sphincter gonflable → Réparation d' une pompe et / ou d' un 58.99
- → Insertion cathéter espace épidural , sous-arachnoïdien ou sous-dural du canal rachidien avec perfusion intermittente ou continue de substance thérapeutique (avec mise en place de n' importe quel 03.90

Réservoirs médicamenteux → Incision osseuse , os pelvien , insertion et enlèvement de 77.19.32**Résiduel → Surrénectomie unilatérale ablation de tissu surrénalien 07.22.12****Résiduelle → Extraction racine dentaire 23.11****Résistance →**

- Exercices contre 93.13
- Mobilisation contre la 93.13

Résonance magnétique

- Appareil musculosquelettique → Imagerie par 88.94.00
- Appareil musculosquelettique → Imagerie par 88.94.99
- Canal rachidien → Imagerie par 88.93
- Encéphale tronc cérébral , autre → Imagerie par 88.91.99
- Fonctionnelle IRMf encéphale et du tronc cérébral → Imagerie par 88.91.11
- IRM
- Cerveau tronc cérébral → Imagerie par 88.91.10
- Encéphale et du tronc cérébral , SAP → Imagerie par 88.91.00
- Fonctionnelle encéphale et du tronc cérébral → Imagerie par 88.91.11
- Peropératoire → Imagerie par 88.96
- → Imagerie par 88.91.10
- Pelvis prostate vessie → Imagerie par 88.95
- Peropératoire → imagerie par 88.96
- Sites non spécifiés , autre → Imagerie par 88.97.99
- Sites non spécifiés , SAP → Imagerie par 88.97.00
- Temps réel → Imagerie par 88.96
- Thoracique cardiaque myocarde) , autre → Imagerie par 88.92.99
- Thoracique cardiaque myocarde) , SAP → Imagerie par 88.92.00

Résorbable

- Biologique → Matériau partiellement) 54.99.27
- Imprégnation → Matériau non 54.99.21
- Imprégnation → Matériau non 54.99.24
- Imprégné
- Agent antimicrobien → Matériau non 54.99.22
- Titane → Matériau non 54.99.23
- Synthétique → Matériau partiellement) 54.99.26

Résorption lymphoedème → Anastomose pour 40.9X.10**Respiration**

- Artificielle → 93.93
- Assistée pression positive intermittente [IPPB] → 93.91

Respiratoire

- C13 divers substrats lactose , fructose) → Test 89.39.10
- C14 urée → Test 89.39.11
- Non-opératoire → investigation 89.38.00
- Remise moyens auxiliaires → Thérapie 93.18.10
- Vaporisateur → Médication 93.94
- →
- Intubation tractus 96.05
- Mesure
- - Complète force musculaire 89.38.24
- - Simple force musculaire 89.38.23
- Thérapie 93.18.99
- Thérapie 93.18.00

Respiratoires

- Provocation spécifiques → Tests 89.38.49

Respiratoires –suite

- Provocation spécifiques → Tests 89.38.40
- Provocation spécifiques → Tests 89.38.50
- Provocation spécifiques → Tests 89.38.59
- →
- Exercices 93.18
- Techniques 93.99.00

Responsabilité civile légale → Evaluation de la 94.11**Resserrement**

- Colostomie → Plastie élargissement ou de 46.43.10
- Intestin → Plastie élargissement ou de 46.79.30
- Stomie intestin grêle → Plastie d ' élargissement ou de 46.41.10

Resserrements reconstruction plastique anomalies congénitales de la main → Résection de 82.89.15**Restant**

- Abaissement retrorectal côlon → Cul-de-sac rectal 48.65
- Laparoscopie → Ablation ovaire 65.54
- →
- Ablation
- - - Ovaire 65.52
- - - Testicule 62.42
- - Extraction manuelle placenta 75.4
- - Néphrectomie rein 55.52
- - Ovariectomie ovaire 65.52

Restante →

- Ablation trompe Fallope 66.52
- Annexeomie unilatérale annexe 65.62
- Excision glande surrénale 07.3
- Salpingectomie trompe 66.52
- Salpingo
- - Oophorectomie unilatérale (annexe 65.62
- - Ovariectomie unilatérale (annexe 65.62

Restants

- Laparoscopie → Ablation ovaire et de trompe de Fallope 65.64
- → ablation ovaire trompe 65.62

Restauration

- Angle cardio oesophagien → 44.66
- Angle cardio oesophagien → 44.67
- Dent
- - Inlay → 23.3
- - Obturation → 23.2
- Dentaire → Autre 23.49
- Fonction sphincter gastro oesophagien , (héli -) fundoplicature laparoscopique → Interventions laparoscopiques de 44.67.20
- Fonction sphincter gastro oesophagien , autre → Interventions laparoscopiques de 44.67.99
- Fonction sphincter gastro oesophagien , plastie laparoscopique du cardia → Interventions laparoscopiques de 44.67.10
- Fonction sphincter gastro oesophagien , SAP → Interventions laparoscopiques de 44.67.00

Restes

- Adénoïdiens → Excision de 28.6
- Amygdaliens → Excision de 28.4

Restriction gastrique →

- Adaptation laparoscopique) de la taille de dispositif ajustable de 44.98
- Enlèvement laparoscopique de dispositif (s) de 44.97

Restrictive estomac →

- Intervention laparoscopique 44.95
- Révision laparoscopique d ' opération 44.96

Résultant fracture crâne → Elévation de fragments osseux 02.02**Résultats → Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale et contrôle standardisé des 93.A0.11****Resurfaçage**

- Hanche
- - Arthroplastie totale → 00.85
- - Partiel tête fémorale → 00.86
- - Partielle
- - - Acetabulum → 00.87
- - - Acetabulum → Arthroplastie de 00.87
- - - Tête fémorale → Arthroplastie de 00.86
- - Précision → Arthroplastie de 00.86
- - Totale acetabulum tête fémorale → 00.85
- Implantation nouvelle prothèse hanche → Révision de prothèse de 81.53.11
- → Prothèse de 80.05.14

Resuture

- Patch matériel synthétique greffe de tissu) du septum → 35.95
- Prothèse valvulaire → 35.95

Resynchronisation

- Cardiaque remplacement → Enlèvement de dispositif de 37.79
- CRT-D
- - Lit → Contrôle de dispositif de AICD ou défibrillateur à 89.49
- - → Changement système de défibrillateur à 00.54.11
- CRT-P
- - Lit → Contrôle de dispositif de pace-maker et pace-maker à 89.45
- - Remplacement → Ablation de pace-maker à 37.89
- - → Changement système de pace-maker à 00.53.11
- Générateur impulsions seul
- - CRT-D] , autre → Implantation ou remplacement de défibrillateur à 00.54.99
- - CRT-D] , SAP → Implantation ou remplacement de défibrillateur à 00.54.00
- - CRT-D] → Implantation de défibrillateur à 00.54.10
- - CRT-D] → Remplacement de défibrillateur à 00.54.12
- - CRT-P] , autre → Implantation ou remplacement de pace-maker cardiaque à 00.53.99
- - CRT-P] , SAP → Implantation ou remplacement de pace-maker cardiaque à 00.53.00
- Mention défibrillation
- - Option surveillance à distance [CRT-P] → Implantation de pace-maker à 00.50.10
- - Système intégral [CRT-P] , autre → Implantation de pace-maker à 00.50.99

Resynchronisation –suite**- Mention défibrillation –suite**

- - Système intégral [CRT-P] , SAP → Implantation de pace-maker à 00.50.00
- - Option surveillance distance CRT-D] → Implantation de défibrillateur cardiaque à 00.51.10
- - Système intégral CRT-D → Implantation de défibrillateur cardiaque à 00.51.00
- - Système intégral CRT-D → Implantation de défibrillateur cardiaque à 00.51.99
- - → Ablation pace-maker (à 37.89.49
- - → Ablation pace-maker (à 37.89.40
- - → Ablation pace-maker à 37.89.42

Rétablissement

- Continuité
- - Abord → oesophagectomie totale avec 42.42.29
- - Thoraco abdominale → oesophagectomie totale avec 42.42.21
- - Transmédiastinale → oesophagectomie totale avec 42.42.20
- - → oesophagectomie
- - - Partielle , avec 42.41.20
- - - Partielle , sans 42.41.10
- - - Totale , sans 42.42.10
- Fonctions vocales langage , d ' élocution ou de déglutition → 93.70.11
- Réouverture trompe Fallope sectionnée → 66.79
- Transit pharyngo oesophagien réparation de fistule trachéo - oesophagienne congénitale → Anastomose oesophago - oesophagienne intrathoracique , correction d ' atrésie pour 42.51.10

Retardé → Evaluation audiolinguistique test du feedback 95.43**Rétension visuelle Benton → Test de 94.02****Rétéplase → 99.10****Rétinacle latéral → Stabilisation rotule , incision du 81.44.10****Rétinaculum fléchisseurs → Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , section du 80.44.11****Rétine**

- Choroïde
- - Chambre postérieure de l ' oeil → Ablation d ' applicateur radioactif de la 14.9X.23
- - Chambre postérieure de l ' oeil → Ablation de plaque de marquage pour la radiothérapie de la 14.9X.21
- - Chambre postérieure de l ' oeil → Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la 14.9X.20
- - - → Autres opérations de 14.9X.00
- - - → Autres opérations de 14.9X.99
- - Chambre postérieure de l ' oeil → Repositionnement d ' applicateur radioactif sur la 14.9X.22
- - Corps vitré , la chambre postérieure de l ' oeil → Autres techniques diagnostiques concernant la 14.19
- - → Destruction lésion de 14.29
- Cryothérapie → Réparation
- - Déchirure de 14.32
- - Décollement de 14.52
- Diathermie → Réparation
- - Déchirure de 14.31
- - Décollement de 14.51

Rétine –suite

- Endotamponnade gaz → Réparation de décollement de 14.59.11
- Indentation sclérale → réparation de décollement de la 14.49
- Liquides lourds → Réparation de déchirure de 14.39.10
- Liquides lourds → Réparation de décollement de 14.59.10
- Photocoagulation
- Laser → Réparation de déchirure de la 14.34
- Laser → Réparation de décollement de 14.54
- Type non-spécifié → Réparation de déchirure de 14.35
- Type non-spécifié → Réparation de décollement de 14.55
- Xénon → Réparation de déchirure de 14.33
- Xénon → Réparation de décollement de 14.53
- Rotation rétine → opération de la 14.9X.10
-
- Examen affection de la 95.03
- Opération rétine rotation de la 14.9X.10
- Réparation
- Déchirure de la 14.39.99
- Déchirure de la 14.39.00
- Décollement de la 14.59.99
- Décollement de la 14.59.00

Rétinienne

- Cryothérapie → Destruction lésion chorio - 14.22
- Diathermie → Destruction lésion chorio - 14.21
- Implant radioactif → Destruction de lésion chorio - 14.27
- Photocoagulation
- Laser → Destruction de lésion chorio - 14.24
- Xénon → Destruction de lésion chorio - 14.23
- Radiothérapie
- Contact → Destruction de lésion chorio - 14.21
- → Destruction lésion chorio - 14.26
- → destruction lésion chorio - 14.29

Retour

- Connexion veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l'oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un temps de 35.82
- Connexion veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de 35.82
- Connexion veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de 35.82
- Connexion veineux pulmonaire anormal total → Correction de 35.82
- Veineux

Retour –suite

- Veineux –suite
- Pulmonaire valve mitrale → Résection du septum interauriculaire et mise en place d'un patch pour diriger le retour veineux systématique à la valve tricuspide et le 35.91
- Systématique valve tricuspide et le retour veineux pulmonaire à la valve mitrale → Résection du septum interauriculaire et mise en place d'un patch pour diriger le 35.91
- → Transposition détournement) interauriculaire du 35.91

Retournement vaginale → 61.2**Rétracteurs paupière → réparation entropion et d'ectropion, opération des 08.49.10****Rétractile bride cicatricielle**

- Avant-bras → Correction de cicatrice 86.84.13
- Main → Correction de cicatrice 86.84.14
- Membre inférieur → Correction de cicatrice 86.84.18
- Région inguino - génitale et fesses → Correction de cicatrice 86.84.17
- Tête → Correction de cicatrice 86.84.10
- → Correction de cicatrice 86.84.19
- → Correction de cicatrice 86.84.99
- → Correction de cicatrice 86.84.00

Rétraction paupière → Correction de 08.38**Retrait**

- Attente pour greffe cardiaque → Réévaluation avec 89.07.52
- Attente pour greffe d'intestin grêle → Réévaluation avec 89.07.57
- Attente pour greffe de foie → Réévaluation avec 89.07.55
- Attente pour greffe de pancréas → Réévaluation avec 89.07.56
- Attente pour greffe de rein → Réévaluation avec 89.07.51
- Attente pour greffe du bloc coeur - poumons → Réévaluation avec 89.07.54
- Attente pour greffe pulmonaire → Réévaluation avec 89.07.53
- Chirurgical matériel thérapeutique système génital * → 97.7
- Prothèse
- Interne pénis → 64.96
- Trompe Fallope → 66.94

Retransplantation

- Cardiaque durant hospitalisation → 37.51.20
- Combinée coeur poumons durant la même hospitalisation → 33.6X.10
- Foie
- Entier durant hospitalisation → 50.59.20
- Partagé split liver) durant la même hospitalisation → 50.59.21
- Intestin grêle durant hospitalisation → Transplantation intestinale, 46.97.10
- Pancréas durant hospitalisation → Hétéogreffe du pancréas, 52.83.11
- Pulmonaire durant hospitalisation → 33.53
- Rénale durant hospitalisation → Autre greffe rénale, 55.69.40
- Segment pancréas durant la même hospitalisation → Hétéogreffe du pancréas, 52.83.10

Rétro**Rétro –suite**

- Gassérienne → Neurotomie 04.02
- Pharyngien → Drainage oral) (transcervical) d'abcès 28.0

Rétro-oesophagienne arteria lusoria → Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite 39.99.22**Rétroauriculaire → Greffe peau 18.79****Rétrobulbaire agent thérapeutique → Injection 16.91****Rétrograde**

- Cathéter urétéral → Urétéropyélographie 87.74
- Endoscopique ERP → Pancréatographie 52.13
- ERC → Cholangiographie endoscopique 51.11
- ERCP → Cholangiopancréatographie endoscopique 51.10
-
- Cysto urétrographie 87.76
- Cysto urétrographie 87.76.99
- Cysto urétrographie 87.76.00
- Pyélographie 87.74

Rétropéritoine

- Culture
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du péritoine et du 91.13
- → Examen microscopique de prélèvement du péritoine et du 91.12
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du péritoine et du 91.11
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du péritoine et du 91.16
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du péritoine et du 91.14
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du péritoine et du 91.15
-
- Examen microscopique prélèvement du péritoine et du 91.19
- Techniques diagnostiques concernant le tissu périrénal, périvésical et le 59.29
- Ultrasonographie diagnostique abdomen et du 88.76.00
- Ultrasonographie diagnostique abdomen et du 88.76.99

Rétropéritonéal →

- Drainage abcès 54.0
- Endosonographie espace 88.76.21
- Enlèvement matériel drainage 97.81

Rétropéritonéale →

- Dissection 59.00
- Excision lésion 54.4
- Fistulographie 88.14
- Lymphographie 88.04
- Pneumographie 88.15
- Radiographie 88.16
- Réparation hernie 53.9

Rétropéritonéaux para aortiques para caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.52.11**Rétropéritonéaux para aortiques para caves) et pelviens, indépendante d'une autre intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.52.10**

Rétropneumopéritoine ↗ 88.15**Rétropubien ↗ Excision locale lésion de la prostate , abord 60.61.12****Rétropubienne ↗**

- Exploration 59.19
- Prostatectomie 60.4
- Suspension urétrale 59.5

Retrorectal cõlon ↗ Cul-de-sac rectal restant avec abaissement 48.65**Rétrosternale tube gastrique inversé ↗ Formation 42.58****Retzius ↗ Evacuation hématome espace de 59.19****Revascularisation**

- Cardiaque
- - Greffon libre artère mammaire interne (AMI) ↗ 36.39.14
- - Implant artériel ↗ 36.2
- - Patchs élargissement artères coronaires ↗ 36.39.10
- - Technique
- - - Conventionnelle ↗ Pontage aorto - coronaire pour 36.10.11
- - - Minimale invasive ↗ Pontage aorto - coronaire pour 36.10.12
- - - ↗ Pontage aorto - coronaire pour 36.10.19
- - - ↗ Autre 36.39.00
- - - Pontage aorto - coronaire pour 36.10.99
- - - Pontage aorto - coronaire pour 36.10.00
- - - ↗ Autre 36.39.99
- - Coeur ↗ anastomose pontage pour 36.19
- - Directe
- - - Artère coronaire cathéter stent , prothèse ou greffon veineux ↗ 36.10
- - - Cardiaque cathéter stent , prothèse ou greffon veineux ↗ 36.10
- - - Muscles coeur cathéter stent , prothèse ou greffon veineux ↗ 36.10
- - - Myocarde cathéter stent , prothèse ou greffon veineux ↗ 36.10
- - Indirecte coeur ↗ 36.2
- - Transmyocardique
- - - Assistée robot ↗ 36.33
- - - Endoscopique ↗ 36.33
- - - Endovasculaire ↗ 36.34
- - - Percutanée ↗ 36.34
- - - Thoracoscopique ↗ 36.33
- - - Thorax ouvert ↗ 36.31
- - - ↗ Autre 36.32

Revêtues hydroxyapatite enrichi ostéoblastes ↗ Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de collagène 78.49.82**Revêtues hydroxyapatite enrichi ostéoblastes ↗ Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de collagène 78.49.83****Révision**

- Ablation pace-maker ↗ 37.89.00
- Ablation pace-maker ↗ 37.89.99
- Amputation traumatique
- - Membre supérieur , SAP ↗ 84.00
- - Récente membre inférieur , SAP ↗ 84.10
- Anastomose
- - Gastrique

Révision –suite

- Anastomose –suite
- - Gastrique –suite
- - - Opération
- - - - Billroth I et II ↗ 44.5X.10
- - - - Roux - en - Y ou avec interposition intestinale ↗ 44.5X.20
- - - ↗ 44.5X.00
- - - ↗ 44.5X.99
- - - Gros intestin ↗ 46.94
- - - Intestin grêle ↗ 46.93
- - - Urétéro intestinale ↗ 56.72
- - - Vasculaire ↗ 39.49.10
- - - Voies biliaires ↗ 51.94
- - Arthroplastie épaule ↗ 81.83
- - Arthroscopique articulation
- - - Articulation
- - - - Acromioclaviculaire ↗ 81.99.12
- - - - Glénohumérale ↗ 81.99.11
- - - - Métatarsophalangienne ↗ 81.99.1F
- - - - Sacro - iliaque ↗ 81.99.16
- - - - Sous-talaire ↗ 81.99.1D
- - - - Sternoclaviculaire ↗ 81.99.13
- - - - Talo - crurale ↗ 81.99.1C
- - - - Tibio - péronière supérieure ↗ 81.99.1B
- - - - Coude ↗ 81.99.14
- - - - Genou ↗ 81.99.1A
- - - - Hanche ↗ 81.99.18
- - - - Orteil ↗ 81.99.1G
- - - - Pied orteil , autre ↗ 81.99.1E
- - - - Poignet ↗ 81.99.15
- - - - Symphyse ↗ 81.99.17
- - - ↗ 81.99.19
- - - ↗ 81.99.10
- - - Bulle filtration ↗ 12.66
- - - Canule intervasculaire ↗ 39.94
- - - Cathéter
- - - - Distal shunt ventriculaire ↗ 54.95
- - - - Intercostal drain thoracique) (avec lyse d ' adhérences) ↗ 34.04
- - - - Cavité énucléation
- - - - Greffe ↗ 16.63
- - - - ↗ Autre 16.64
- - - - Chirurgicale
- - - - Ouverte
- - - - - Articulation
- - - - - - Articulation acromioclaviculaire ↗ 81.99.22
- - - - - - Articulation glénohumérale ↗ 81.99.21
- - - - - - Articulation métatarsophalangienne ↗ 81.99.2F
- - - - - - Articulation sacro - iliaque ↗ 81.99.26
- - - - - - Articulation sous-talaire ↗ 81.99.2D
- - - - - - Articulation sternoclaviculaire ↗ 81.99.23
- - - - - - Articulation talo - crurale ↗ 81.99.2C
- - - - - - Articulation tibio - péronière supérieure ↗ 81.99.2B
- - - - - - Coude ↗ 81.99.24
- - - - - - Genou ↗ 81.99.2A
- - - - - - Hanche ↗ 81.99.28
- - - - - - Orteil ↗ 81.99.2G
- - - - - - Pied et orteil , autre ↗ 81.99.2E
- - - - - - Poignet ↗ 81.99.25
- - - - - - Symphyse ↗ 81.99.27

Révision –suite

- Chirurgicale –suite
- - Ouverte –suite
- - - Articulation –suite
- - - - ↗ 81.99.20
- - - - ↗ 81.99.29
- - - - Opération urètre ↗ 56.99.20
- - - Voies biliaires ↗ Cholécyctomie avec 51.22.11
- - - Voies biliaires ↗ Cholécyctomie sans 51.22.10
- - - Chirurgie muscle extraoculaire ↗ 15.6
- - - Cholécyctomie antérieure ↗ 51.21
- - - Colostomie ↗ Autre 46.43
- - - Déplacement poche
- - - - CRT-D ↗ 37.79
- - - - Dispositif cardiaque , autre ↗ 37.79.99
- - - - Dispositif cardiaque , SAP ↗ 37.79.00
- - - - Pacemaker défibrillateur ou autre dispositif cardiaque implantable ↗ 37.79
- - - Dispositif
- - - - Fixation dynamique vis pédiculaires ↗ 84.83
- - - - Remplacement
- - - - - Facettes articulaires ↗ 84.85
- - - - - Réouverture de poche sous-cutanée pour 86.09
- - - - - Électrode ↗ 37.75.99
- - - - - Électrode ↗ 37.75
- - - - - Électrode ↗ 37.75.00
- - - - Endoprothèse
- - - - - Hanche spécifiée quant aux composantes (acétabulaire , fémorale ou les deux) ↗ 81.53
- - - - - Totale genou insert tibial (liner) ↗ 00.84
- - - - Enlèvement dérivation liquide céphalo - rachidien ↗ Autre 02.99.29
- - - - Exentération cavité orbitaire ↗ Autre 16.66
- - - - Fénestration oreille interne , autre ↗ 20.62.99
- - - - Fénestration oreille interne , sans implantation de prothèse ↗ 20.62.10
- - - - Fénestration oreille interne , SAP ↗ 20.62.00
- - - - Fistule cutanéopéritonéale cathéter à demeure) ↗ Autres opérations de la région abdominale , 54.99.40
- - - - Fragment osseux crâne ↗ 02.06
- - - - Greffe
- - - - - Mammaire ↗ 85.93
- - - - - Tendon main (sans remplacement) ↗ 82.86.12
- - - - - Implant
- - - - - - Oculaire ↗ 16.62.10
- - - - - - Vasculaire ↗ 39.49.20
- - - - - Insuffisance moignon bronchique ↗ Autre excision de bronche , 32.1X.20
- - - - - Intervention vasculaire
- - - - - - Antérieure ↗ 39.49
- - - - - - ↗ Autre 39.49.00
- - - - - - ↗ Autre 39.49.99
- - - - - Lambeau pédiculé libre
- - - - - - Greffe de peau libre , autre site ↗ 86.75.19
- - - - - - Greffe de peau libre , avant-bras ↗ 86.75.13
- - - - - - Greffe de peau libre , cou ↗ 86.75.11
- - - - - - Greffe de peau libre , épaule et bras ↗ 86.75.12

Révision –suite

- Lambeau pédiculé libre –suite
- Greffe de peau libre , main → 86.75.14
- Greffe de peau libre , membre inférieur → 86.75.17
- Greffe de peau libre , paroi thoracique et dos → 86.75.15
- Greffe de peau libre , région abdominale → 86.75.16
- Greffe de peau libre , tête → 86.75.10
- Greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche → 27.58
- → 86.75.00
- → 86.75.99
- Laparoscopique opération restrictive estomac → 44.96
- Laryngostomie → 31.63
- Manuelle → 75.4
- Mastoïdectomie → 20.92
- Matériel fixation déplacé fracturé → 78.5
- Moignon amputation
- Membre inférieur → 84.3X.13
- Région de l ' avant-bras → 84.3X.11
- Région de l ' épaule ou du bras → 84.3X.10
- Région de la main → 84.3X.12
- → 84.3X.99
- → 84.3X.19
- → 84.3X.00
- Néoglotte → Construction / 31.69.40
- Opération
- Corrective coeur → 35.95.99
- Corrective coeur → 35.95.00
- Rein → opérations du rein , 55.99.10
- Urètre , autre voie d ' abord → 56.99.21
- Orifice urétérostomie → 56.62
- Pace-maker
- Défibrillateur système de synchronisation ou enregistreur d ' événements → 37.89.10
- Triple chambre → 37.89.39
- Triple chambre → 37.89.30
- Plaie opératoire segment antérieur de l ' oeil , NCA → 12.83
- Plastie cutanée
- Avant-bras → 86.89.84
- Main → 86.89.85
- Membre inférieur → 86.89.88
- Région inguino - génitale et fesses → 86.89.87
- Tête → 86.89.80
- → 86.89.89
- Pontage coronaire → 36.39.11
- Post opératoire technique fistulisation sclérale → 12.66
- Prothèse
- Articulaires membre
- - - Inférieur , autre → 81.59.99
- - - Inférieur , sans remplacement → 81.59.10
- - - Inférieur , SAP → 81.59.00
- - - Supérieur , autre → 81.97.99
- - - Supérieur , sans remplacement → 81.97.10
- - - Supérieur , SAP → 81.97.00
- Bipolaire implantation nouvelle prothèse de hanche → 81.53.12
- Discale artificielle
- - - Cervicale → 84.66.20

Révision –suite

- Prothèse –suite
- - Discale artificielle –suite
- - - Lombosacrée → 84.68.20
- - - → 84.69.20
- - Genou
- - - Composante
- - - - Fémorale → 00.82
- - - - Patellaire → 00.83
- - - - Tibiale → 00.81
- - - Implantation nouvelle prothèse de genou → 81.55.12
- - - Remplacement
- - - - Prothèse rotulienne → 81.55.11
- - - - → 81.55.10
- - - Totale (toutes les composantes) → 00.80
- - - → 81.55.99
- - - → 81.55.00
- - Hanche
- - - Composante
- - - - Acétabulaire et fémorale → 00.70
- - - - Acétabulaire → 00.71
- - - - Fémorale → 00.72
- - - Implantation de nouvelle prothèse de hanche → 81.53.13
- - - Liner acétabulaire et / ou tête fémorale seulement → 00.73
- - - Remplacement → 81.53.10
- - - → 81.53.99
- - - → 81.53.00
- - Mammaire → 85.93
- - Pénienne interne → 64.98.40
- - Resurfaçage implantation nouvelle prothèse de hanche → 81.53.11
- - Pyloroplastie → 44.29
- - Réinsertion implant oculaire → 16.62.00
- - Réinsertion implant oculaire → 16.62.99
- Remplacement
- - Capteur mesure intracrânien → 02.99.31
- - Cathéter (s) de la cavité crânienne ou de tissu cérébral , autre → 01.29.99
- - Cathéter (s) de la cavité crânienne ou de tissu cérébral , SAP → 01.29.00
- - - Perfusion intrathécale et épidurale → 03.99.40
- - Électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , autre → 02.99.79
- - Électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , SAP → 02.99.70
- - Électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , stéréotaxique , système permanent à plusieurs électrodes pour stimulation permanente → 02.99.72
- - Électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , stéréotaxique , système permanent à une électrode pour stimulation permanente → 02.99.71
- - Électrode (s) de neurostimulateur périphérique , autre → 04.94.99
- - Électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , système à plusieurs électrodes → 04.94.14
- - Électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , système à une électrode → 04.94.13
- - Électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , système à plusieurs électrodes → 04.94.12

Révision –suite

- Remplacement –suite
- - Électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , système à une électrode → 04.94.11
- - Électrode (s) de neurostimulateur périphérique , SAP → 04.94.10
- - Électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode à plaque , système à plusieurs électrodes → 03.99.33
- - Électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode à plaque , système à une électrode → 03.99.32
- - Électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode en baguette , système à plusieurs électrodes → 03.99.31
- - Électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode en baguette , système à une électrode → 03.99.30
- - Électrode (s) pour activation du baroréflexe → 39.8X.31
- - Endoprothèse
- - - Articulation de doigt → 81.97.17
- - - - Trapézo - métacarpienne du pouce → 81.97.16
- - - Cheville → 81.59.11
- - - Médio tarse ou d ' orteil → 81.59.13
- - - Tarse postérieur → 81.59.12
- - Générateur impulsions de neurostimulateur épidural → 86.99.11
- - Générateur impulsions de neurostimulateur intracrânien → 86.99.10
- - Générateur impulsions de neurostimulateur périphérique → 86.99.12
- - Générateur impulsions de neurostimulateur pour stimulation de racine antérieure → 86.99.13
- - Générateur impulsions de neurostimulateur pour stimulation du nerf vague → 86.99.14
- - Générateur impulsions pour activation du baroréflexe → 39.8X.21
- - Implant partiel substitution osseuse → Autres opérations du système musculo - squelettique , implantation , 84.99.20
- - Implant partiel substitution osseuse → Implantation , 84.55.30
- - Matériel
- - - Indentation sclérale → 14.6X.10
- - - Ostéosynthèse , autre site spécifié , sauf os de la face → 78.59.90
- - - Ostéosynthèse , clavicule , omoplate , côtes et sternum → 78.51.10
- - - Ostéosynthèse , colonne vertébrale → 78.59.20
- - - Ostéosynthèse , cubitus → 78.53.20
- - - Ostéosynthèse , fémur → 78.55.10
- - - Ostéosynthèse , humérus → 78.52.10
- - - Ostéosynthèse , os du bassin → 78.59.30
- - - Ostéosynthèse , os du carpe et du métacarpe → 78.54.10
- - - Ostéosynthèse , os du tarse et du métatarse → 78.58.10
- - - Ostéosynthèse , péroné → 78.57.20
- - - Ostéosynthèse , phalanges de la main → 78.59.10
- - - Ostéosynthèse , phalanges du pied → 78.59.40
- - - Ostéosynthèse , radius → 78.53.10

Révision –suite

- Remplacement –suite
- Matériel –suite
-
- Ostéosynthèse , rotule → 78.56.10
- Ostéosynthèse , tibia → 78.57.10
- Neuroprothèse
- Périphérique → 04.99.11
- → 02.99.41
- Pacemaker gastrique (y c. sondes) → 44.99.81
- Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale → 86.09.11
- Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire → 86.09.10
- Prothèse
- Discale artificielle , autre → 84.69.99
- Discale artificielle , cervicale , autre → 84.66.99
- Discale artificielle , cervicale , SAP → 84.66.00
- Discale artificielle , lombosacrée , autre → 84.68.99
- Discale artificielle , lombosacrée , SAP → 84.68.00
- Discale artificielle , SAP → 84.69.00
- Discale artificielle , thoracique → 84.67
- Poignet → 81.97.15
- Tête
- Humérale → 81.97.12
- Radiale → 81.97.14
- Totale
- Coude → 81.97.13
- Épaule → 81.97.11
- Stéréotaxique cathéter intracérébral (aux) pour perfusion intraventriculaire → Implantation , 02.99.14
- Stimulateur muscle squelettique → 83.99.30
- Système cathéter à demeure totalement implantable → 86.07.20
- Réparation
- Antérieure nerf crânien et périphérique → 04.75
- Fente palatine
- Maxilloplastie et ostéoplastie → 27.63.11
- Maxilloplastie → 27.63.10
- Opération secondaire de fente maxillaire → 27.63.20
- → 27.63.00
- → 27.63.99
- Réservoir
- Gros intestin → 46.79.51
- Intestin grêle → 46.79.50
- Sous-cutané LCR cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale → Opération des voies d ' écoulement du liquide céphalo-rachidien , 03.99.21
- Rhinoplastie → 21.84
- Shunt
- Artério veineux dialyse rénale (hémodialyse) → 39.42
- Méninge rachidienne → 03.97
- Ventriculopéritonéal
- Péritonéal → 54.95
- Ventriculaire → 02.42
- Sphincter anal artificiel → Implantation ou 49.75

Révision –suite

- Stapéctomie plastie étrier (sans remplacement de l ' enclume) → Autre 19.29.13
- Stapéctomie stapéctomie
- Plastie de l ' étrier , autre → Autre 19.29.99
- Plastie de l ' étrier , avec remplacement de l ' enclume → 19.21
- Plastie de l ' étrier , SAP → Autre 19.29.00
- Prothèse de l ' étrier par implant alloplastique → Autre 19.29.12
- Prothèse de l ' étrier par implant autologue → Autre 19.29.11
- Prothèse de l ' étrier → Autre 19.29.10
- Stéréotaxique remplacement cathéter (s) intracérébral (aux) pour perfusion intraventriculaire → 01.29.10
- Stoma intestinal → 46.40
- Stomie
- Artificielle gros intestin , autre → Autre 46.43.99
- Artificielle gros intestin , SAP → 46.43.00
- Intestin grêle , autre → 46.41.99
- Intestin grêle , SAP → 46.41.00
- Système
- Cathéter veineux demeure pour utilisation prolongée → 38.93.20
- Interépineux → 84.81.20
- Interépineux → 84.81.00
- Interépineux → 84.81.99
- Totale hanche → 00.70
- Trachéostomie → 31.74
- Tympanoplastie → 19.6
- Urétéro iléostomie cutanée
- Interposition intestinale [conduit] → 56.52.10
- Réservoir intestinal (stomie continente) → 56.52.20
- → 56.52.99
- → 56.52.00
- Urétérostomie cutanée → 56.62
- Utérine → 75.7
- Vésicostomie → 57.22
- Vessie
- Chirurgie ouverte → 57.99.32
- Laparoscopie → 57.99.33
- Orifice artificiel stomie) → 57.99.34
- Percutanée → 57.99.30
- Transurétrale → 57.99.31
- Voies biliaires → 51.99.14

Reynolds → Opération Mc 11.31**RH**

- TSH → Scintigraphie corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par iode radioactif : avec administration de thyrotropine recombinante (92.18.04
- TSH → Scintigraphie corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par iode radioactif : sans administration de thyrotropine recombinante (92.18.03
- → Injection immunoglobuline 99.11

Rh-TSH → Radiothérapie iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus : avec administration de thyrotropine recombinante (92.28.07**Rh-TSH → Radiothérapie iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus : sans administration de thyrotropine recombinante (92.28.06****Rh-TSH → Radiothérapie iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : avec administration de thyrotropine recombinante (92.28.05****Rh-TSH → Radiothérapie iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : sans administration de thyrotropine recombinante (92.28.04****Rh-TSH → Radiothérapie iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu ' à 1 , 2 GBq : avec administration de thyrotropine recombinante (92.28.03****Rh-TSH → Radiothérapie iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu ' à 1 , 2 GBq : sans administration de thyrotropine recombinante (92.28.02****RhBMP → Insertion protéine morphogène de l ' os recombinante [bone morphogenetic protein , 84.52****Rhénium 188 → Brachythérapie endovasculaire au 92.28.33****Rhésus → Injection globuline anti - D (99.11****Rhinomanométrie → 89.12****Rhinopharyngienne → Correction atrésie 29.4****Rhinopharynx →**

- Biopsie ouverte du 29.12.30
- Dilatation du 29.91

Rhinoplastie

- Augmentation
- Greffe autologue → 21.85
- Implant synthétique → 21.85
- → 21.85
- Lambeau local distal → 21.86.11
- Limitée
- Nez externe → 21.86.10
- → 21.86.00
- → 21.86.99
- Nez tordu → 21.84
- Pointe nez → 21.86
- → 21.87
- Révision de 21.84
- → Autre 21.87

Rhinoscopie → 21.21**Rhinoseptoplastie → 21.84****Rhizotomie → 03.1****RhoGAM → Injection de 99.11****Rhumatologie complexe multimodal**

- 1 jours (minimum) à 6 jours (maximum) de traitement → Traitement 93.38.08
- 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement 93.38.02
- 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement 93.38.01
- Douleur minimum 21 jours de traitement → Traitement 93.38.03
- Enfant et de l ' adolescent , 1 jour (minimum) à 6 jours (maximum) de traitement → Traitement 93.38.10
- Enfant et de l ' adolescent , 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement 93.38.12

Rhumatologique complexe multimodal
- suite

- Enfant et de l'adolescent, 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement 93.38.11
- Enfant et de l'adolescent, au minimum 21 jours de traitement → Traitement 93.38.13
- → Traitement 93.38.00

Rhume → Vaccination prophylactique anti
- 99.51**Rhytidectomie**

- Faciale → 86.82
- Paupière
- - Inférieure → 08.86
- - Supérieure → 08.87

Rib → réparations opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium) 78.41.30**Richardson → Opération Williams - 70.61****Rigide**

- Aspiration transbronchique aiguille → Bronchoscopie (par fibre optique) (33.24.14
- Biopsie excisionnelle pince) → Bronchoscopie (par fibre optique) (33.24.13
- Brossage prélèvement
- - Cytologique → Bronchoscopie (par fibre optique) (33.24.12
- - Sécrétions ou d' autre matériel) → Bronchoscopie (par fibre optique) (33.24.10
- Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.42
- Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.43
- Lavage broncho alvéolaire → Bronchoscopie (par fibre optique) (33.24.11
- Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.40
- Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.41
- →
- - Bronchoscopie 33.23.11
- - Rectosigmoïdoscopie, 48.23
- - Trachéo broncho scopie avec instrument 31.42.12

Ripstein → Réparation prolapsus rectal selon 48.75**Riz gaine tendon main → Enlèvement de grain de 83.01****Riziforme gaine tendineuse main → Enlèvement de grain 82.01****Robert**

- Jones → Application bandage de 93.56
- → Laryngectomie partielle frontolatérale (Leroux - 30.29.22

Robot

- Opérateur → Utilisation d' un 00.99.50
- → Revascularisation transmyocardique assistée par 36.33

Rocheuses → Vaccination contre fièvre tachetée des Montagnes 99.55**Rogers → Amputation de S.P. 84.16****Ronde****Ronde - suite**

- Néotympan → Tympanoplastie contact entre le néotympan et la platine de l' étrier et poche d' air entre la fenêtre 19.54
- Ovale → Tympanotomie scellement de la membrane de la fenêtre 20.23.12
- →
- - Fermeture fistule fenêtre 20.93
- - Réparation fenêtre ovale et 20.93

Ross → Remplacement valve aortique par autogreffe [opération de 35.22.20**Rotateurs → Réparation coiffe des 83.63****Rotation**

- Clé serrure → 72.4
- Col fémoral → Ostéotomie de (dé) 77.35.10
- Cou étendue → Plastie de glissement - 86.76.21
- Cou étendue → Plastie de glissement - 86.74.21
- Cuisse jambe étendue → Plastie de glissement - 86.76.28
- Cuisse jambe étendue → Plastie de glissement - 86.74.2A
- Épaule bras étendue → Plastie de glissement - 86.76.22
- Épaule bras étendue → Plastie de glissement - 86.74.22
- Étendue → Plastie de glissement - 86.76.29
- Étendue → Plastie de glissement - 86.74.29
- Fesses étendue → Plastie de glissement - 86.76.27
- Fesses étendue → Plastie de glissement - 86.74.28
- Kielland → 72.4
- Lambeau
- - Pédiculé → Avancement (ou 86.72
- - → 86.74
- Main étendue → Plastie de glissement - 86.73.11
- Main étendue → Plastie de glissement - 86.74.24
- Main étendue → Plastie de glissement - 86.73.21
- Manuelle tête fœtus → 73.51
- Os
- - Bassin → Ostéotomie de (dé) 77.39.30
- - Carpe métacarpe → Section osseuse, ostéotomie de (dé) 77.34.10
- - Tarse → Ostéotomie de (dé) 77.38.10
- Paroi thoracique dos étendue → Plastie de glissement - 86.74.25
- Paroi thoracique dos étendue → Plastie de glissement - 86.76.24
- Partie fémur → Ostéotomie de (dé) 77.35.20
- Péroné → Ostéotomie dé) 77.37.20
- Phalanges main → Ostéotomie de (dé) 77.39.10
- Pied étendue → Plastie de glissement - 86.76.2A
- Pied étendue → Plastie de glissement - 86.74.2B
- Région
- - Abdominale étendue → Plastie de glissement - 86.74.26
- - Abdominale étendue → Plastie de glissement - 86.76.25

Rotation - suite**- Région - suite**

- - Inguino génitale étendue → Plastie de glissement - 86.76.26
- - Inguino génitale étendue → Plastie de glissement - 86.74.27
- Rétine → opération rétine, 14.9X.10
- Tête
- - Fœtus forceps → 72.4
- - Lèvre bouche, étendue → Plastie de glissement - 86.76.20
- - Lèvre bouche, non étendue → Plastie de glissement - 86.74.20
- Tibia → Ostéotomie dé) 77.37.10
- Urètre bulbeux selon Benenenti → 58.49
- Valgisante varisante tibia → Ostéotomie de (dé) 77.37.11
- →
- - Reconstruction
- - - Paupière plastie par lambeau de glissement et de 08.69.12
- - - Scrotale lambeaux pédiculés ou de 61.49
- - Test de 95.45
- - Traitement positionnel lit à 93.39.13

Rotative

- Multilames → Angioplastie percutanée de vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux), système à lame 39.76.20
- Vaisseau
- - Extracrânien (s)) précérébral (aux) → Thrombectomie percutanée à lame 39.76.61
- - Intracrânien (s) → Thrombectomie percutanée à lame 39.77.61
- → Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame 39.75.11

Rotule

- Allogène → Greffe osseuse, 78.06.12
- Biopsie
- - Ouverte → Biopsie osseuse, 77.46.20
- - Percutanée aiguille → Biopsie osseuse, 77.46.10
- Drainage → incision osseuse sans section, 77.16.13
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux, rotule → Ablation de matériel implanté dans l' os, 78.66.05
- Exploration forage os → Autre incision osseuse sans section, 77.16.10
- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section, 77.16.11
- Fil intramédullaire vis cerclage - haubannage, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans la 78.66.01
- Fixation interne → Réduction fermée de fracture de la 79.19.30
- Fixation interne → Réduction ouverte de fracture de la 79.39.40
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.06.10
- Incision rétinacle latéral → Stabilisation de la 81.44.10
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, 78.16.00
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, 78.16.99
- Insertion

Rotule –suite

- Insertion –suite
- - Enlèvement réservoir médicamenteux
 - Autre incision osseuse sans section , 77.16.12
- - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.06.11
- - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.06.10
- - Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans la 78.66.08
- - Os spongieux autologue lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur 78.06.19
- - Section aileron rotulien externe et ligamentoplastie selon Insall → Stabilisation de la 81.44.11
- - Ses structures maintien → Autre réparation du genou , de la 81.47.40
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture de la 78.16.10
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de la 78.16.11
- - Transfert insertion d ' un tendon rotulien avec implantation d ' un greffon osseux → Stabilisation de la 81.44.13
- - Transfert insertion d ' un tendon rotulien → Stabilisation de la 81.44.12
- - Transposition osseuse fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , 78.06.20
- - -
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , 78.66.00
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , 78.66.99
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , rotule ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , 78.66.05
- - Biopsie osseuse , 77.46.99
- - Biopsie osseuse , 77.46.00
- - Débridement , 77.66.20
- - Excision
- - - - Locale lésion ou de tissu osseux , 77.66.00
- - - - Locale lésion ou de tissu osseux , 77.66.99
- - - - Os greffe , 77.76
- - - Fixation interne os sans réduction de fracture , 78.56.00
- - - Fixation interne os sans réduction de fracture , 78.56.99
- - - Greffe osseuse , 78.06.99
- - - Greffe osseuse , 78.06.00
- - - Incision osseuse section , 77.16.99
- - - Incision osseuse section , 77.16.00
- - - Insertion
- - - Matériel remplacement d ' os , 84.55.17
- - - Stimulateur croissance osseuse , 78.96
- - - Opération spécifiée de la 79.99.30
- - - Ostectomie
- - - Partielle , 77.86
- - - Totale , 77.96
- - - Ostéoclasie , 78.76
- - - Ostéotomie cunéiforme , 77.26
- - - Réduction ouverte
- - - Décollement épiphysaire de la 79.59.10

Rotule –suite

- - -suite
- - Réduction ouverte –suite
- - - Fracture , sans fixation interne , 79.29.30
- - Réparations opérations plastiques osseuses , 78.46
- - Résection osseuse partielle de 77.86
- - Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse , 78.56.10
- - Section osseuse , 77.36
- - Séquestrectomie , 77.06.00
- - Séquestrectomie , 77.06.99
- - Stabilisation de la 81.44.99
- - Stabilisation de la 81.44.00
- - Techniques diagnostiques concernant l ' os , non classées ailleurs , 78.86

Rotulien

- Autogène → Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur avec tendon 81.45.20
- Autogène → Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur avec tendon 81.45.21
- Externe ligamentoplastie selon Insall → Stabilisation de la rotule , section de l ' aileron 81.44.11
- Implantation greffon osseux → Stabilisation de la rotule , transfert de l ' insertion d ' un tendon 81.44.13
- → Stabilisation rotule transfert de l ' insertion d ' un tendon 81.44.12

Rotulienne →

- Prothèse genou prothèse 81.54.13
- Révision prothèse genou et remplacement de prothèse 81.55.11

Rougeole

- Rubéole → Vaccination anti oreillons - 99.48
- → Vaccination anti - 99.45

Rouges concentrés

- 1 5 UT → Transfusion de globules 99.04.10
- 11 15 UT → Transfusion de globules 99.04.12
- 16 UT → Transfusion de globules 99.04.13
- 6 10 UT → Transfusion de globules 99.04.11
- → Transfusion globules 99.04.00
- → Transfusion globules 99.04.99

Roulant → Test effort cardiovasculaire sur tapis 89.41**Routine**

- 2 heures surveillance simple → Oxygénation hyperbare de 93.95.11
- 2 heures surveillance → Oxygénation hyperbare de 93.95.10
- Donneur vivant prélèvement d ' organe → Contrôle postopératoire de 89.07.62
- Thorax → Radiographie de 87.44
- -
- - Oxygénation hyperbare de 93.95.19
- - Visite psychiatrique de 94.12

Roux

- Goldthwait luxation récidivante → Opération de 81.44
- Interposition intestinale → Révision d ' anastomose gastrique après opération de 44.5X.20
- → Opération de 42.54

Rubéole → Vaccination anti - 99.47**Rubéole → Vaccination anti - –suite**

- Oreillons - rougeole - 99.48

Rubin → Test de 66.8**Rupture**

- Artificielle membranes → Autre 73.09
- - Induction du travail par 73.01
- Barrière hémato encéphalique
- - RBHE] par perfusion → 00.19
- - → Perfusion d ' une substance pour provoquer la 00.19
- Globe oculaire → Réparation de 16.82
- Manuelle
- - Adhérence articulaire → 93.26
- - Kyste ovaire → 65.93
- Uterine tubaire → Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après 74.3
- → Anastomose terminale de la trachée (après 31.79.13

Rush → Instauration hyposensibilisation venin d ' hyménoptères par une procédure 99.12.11**Russel → Traction de 93.44****RVAD → Système assistance ventriculaire droite (37.66****Rythme**

- Cardiaque → conversion du 99.69
- Électrodes → ECG du 89.51
- Sinusal → Conversion en 99.62
- → Electrocardiogramme de 89.51

Sac

- Amniotique → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital féminin, examen bactériologique direct, y compris fœtus et 91.41
- Amnionique → Examen microscopique de 91.4
- Endolymphatique →
- - - Fistulisation du 20.79
- - - Incision du 20.79
- Lacrymal →
- - - Biopsie du 09.12
- - - Excision lacrymale et de 09.6
- - - Incision de 09.53
- Oesophagien → Extériorisation du 42.12
- → Drainage du 20.71

Sacrée

- Élargie rectum → Résection abdomino-périnéale et abdomino - 48.5X.11
- Sacro périnéale rectum → Résection abdomino - périnéale, abdomino - 48.5X.10
- → radiographie colonne lombo - 87.24

Sacro

- Abdominopérinéale → Abaissement abdominopérinéale ou 49.79.13
- Coccygien →
- - - Excision kyste ou de sinus 86.21
- - - Incision sinus ou de kyste 86.03
- Iliaque
- - - Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l'articulation 80.19.31
- - - Ablation souris articulaire → Arthrotomie de l'articulation 80.19.41
- - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.89.20
- - - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.36
- - - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.35
- - - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.55
- - - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l'articulation 80.19.32
- - - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l'articulation 80.19.30
- - - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie de l'articulation 80.19.40
- - - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.37
- - - Chirurgicale ouvert du cartilage → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.38
- - - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.32
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.31
- - -

Sacro –suite

- Iliaque –suite
- - - -suite
- - - - Arthrodèse 81.38
- - - - Arthrodèse 81.29.10
- - - - Arthrodèse 81.08
- - - - Arthrorise fixation temporaire d'une articulation, articulation 81.99.56
- - - - Arthrotomie articulation 80.19.49
- - - - Débridement articulation 80.89.21
- - - - Excision
- - - - Arthroscopique, articulation 80.99.20
- - - - Articulation 80.99.21
- - - - Destruction locale de lésion de l'articulation 80.89.29
- - - - Kyste de l'articulation 80.89.22
- - - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation 81.99.36
- - - - Chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation 81.99.97
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation 81.99.46
- - - - Radiographie articulation 88.26
- - - - Réduction ouverte de luxation de l'articulation 79.89.20
- - - - Réparation d'articulation, articulation 81.96.39
- - - - Réparation d'articulation, articulation 81.96.30
- - - - Révision
- - - - Arthroscopique d'articulation, articulation 81.99.16
- - - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation 81.99.26
- - - - Section capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation 80.49.20
- - - - Synovectomie
- - - - Arthroscopique de l'articulation 80.79.11
- - - - Ouverte de l'articulation 80.79.21
- - - - Tomographie axiale computerisée du bassin et de l'articulation 88.38.41
- Périnéale rectum → Résection abdomino-périnéale, abdomino - sacrée et (48.5X.10

Sacro-iliaque

- Incision
- - - Chirurgicale ouverte os sous-chondral → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.38
- - - Os sous-chondral
- - - Arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.3A
- - - Insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.3C
- - - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte os spongieux sous-chondral → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.34
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.33

Sacrococcygienne → Radiographie 87.24**Sacrum coccyx → Abord colonne lombaire, abord du 03.09.37****Sagittale**

- Crâne → Projection 87.17

Sagittale –suite

- Postérieure
- - Étendue intervention organes de voisinage → Anorectoplastie 49.79.12
- - - Anorectoplastie 49.79.11

Saignée

- Mesures → 99.99.09
- Prélèvement → 99.99.02
- → 99.99.00

Sain prélèvement organe → Examen d'un donneur 89.07.69**Saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d'une élimination complète de la lésion, par opposition à l'excision radicale avec structures 27.32.10****Saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d'une élimination complète de la lésion, par opposition à l'excision radicale avec structures 27.32.11****Salicylique → Insufflation trompe Eustache (acide borique, acide 20.8****Saline**

- Induction avortement → Injection de solution 75.0
- Refroidie → Perfusion subarachnoïdienne de solution 03.92
- → Instillation trompe Fallope avec une solution 66.8

Salivaire

- Extraction calcul → Incision de glande ou de canal 26.0X.10
- -
- - Biopsie
- - - Fermée aiguille] de glande 26.11
- - - Ouverte glande ou de canal 26.12
- - Destruction glande 26.29.10
- - Excision
- - - Bloc lésion de glande 26.32
- - - Lésion glande 26.29.00
- - - Lésion glande 26.29.99
- - Exérèse
- - - Glande 26.30
- - - Radicale glande 26.32
- - Fermeture fistule 26.42
- - Fistulisation glande 26.49.10
- - Incision glande canal 26.0X.99
- - Incision glande canal 26.0X.00
- - Marsupialisation kyste glande 26.21
- - Opérations canal ou de glande 26.99.00
- - Opérations canal ou de glande 26.99.99
- - Radiographie glande 87.09
- - Réparation opération plastique de canal ou de glande 26.49.00
- - Réparation opération plastique de canal ou de glande 26.49.99
- - Sondage canal 26.91
- - Suture laceration
- - - Canal 26.41.10
- - - Glande 26.41.99
- - - Glande 26.41.00
- - Transplantation ouverture canal 26.49.11
- - Transposition ouverture canal 26.49.12

Salivaires → techniques diagnostiques concernant les glandes et les canaux 26.19**Salpingectomie**

Salpingectomie –suite

- Ablation grossesse tubaire → 66.62
- Bilatérale
- - Partielle
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) → 66.63.10
- - - Laparoscopie → 66.63.30
- - - Vaginale
- - - - Assistée par laparoscopie → 66.63.21
- - - - Assistée par laparoscopie → 66.69.21
- - - - → 66.63.20
- - - → 66.63.00
- - - → 66.63.99
- - - → 66.51
- - - Ovariectomie unilatérale par laparoscopie , avec ablation des deux trompes de Fallope [65.41.10
- - - Salpingo ovariectomie unilatérale , avec 65.49.10
- Partielle
- - Chirurgie ouverte abdominale) → 66.69.10
- - Laparoscopie → 66.69.30
- - Vaginale → 66.69.20
- - → 66.69.00
- - - Ligature section bilatérale des trompes de Fallope , avec 66.32.10
- - - Ligature section endoscopique bilatérale des trompes de Fallope , avec 66.22.10
- - - → 66.69.99
- Trompe restante → 66.52
- Unilatérale totale
- - Chirurgie ouverte (abdominale) → 66.4X.10
- - Laparoscopie → 66.4X.20
- - → 66.4X.99
- - → 66.4X.00

Salpingo

- Durale → Anastomose 03.79
- Oophorectomie unilatérale annexe restante) * → 65.62
- Oophorostomie → 66.72
- Ovariectomie
- - Bilatérale → Hystérectomie abdominale totale par laparoscopie , avec 68.41.12
- - Bilatérale → Hystérectomie totale autre et non précisée , avec 68.49.22
- - Bilatérale → Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (LAVH) , avec 68.51.22
- - Bilatérale → Hystérectomie vaginale autre et non précisée , avec 68.59.22
- - Unilatérale
- - - Annexe restante) * → 65.62
- - - Laparoscopie → 65.41.99
- - - Laparoscopie → 65.41.00
- - - Salpingectomie bilatérale → Autre 65.49.10
- - - → Autre 65.49.99
- - - → Autre 65.49.00
- - - - Hystérectomie abdominale totale par laparoscopie , avec 68.41.11
- - - - Hystérectomie totale autre et non précisée , avec 68.49.21
- - - - Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (LAVH) , avec 68.51.21
- - - - Hystérectomie vaginale autre et non précisée , avec 68.59.21

Salpingo –suite**- Ovariectomie –suite**

- - → Hystérectomie
- - - Abdominale totale par laparoscopie , avec 68.41.10
- - - Abdominale totale par laparoscopie , avec 68.41.19
- - - Totale autre et non précisée , avec 68.49.29
- - - Totale autre et non précisée , avec 68.49.20
- - - Totale autre et non précisée , sans 68.49.10
- - - Vaginale assistée par laparoscopie (LAVH) , avec 68.51.29
- - - Vaginale assistée par laparoscopie (LAVH) , avec 68.51.20
- - - Vaginale assistée par laparoscopie (LAVH) , sans 68.51.10
- - - Vaginale assistée par laparoscopie (LAVH) , sans 68.51.19
- - - Vaginale autre et non précisée , avec 68.59.20
- - - Vaginale autre et non précisée , avec 68.59.29
- - - Vaginale autre et non précisée , sans 68.59.10
- - - Vaginale autre et non précisée , sans 68.59.19
- Ovarioplastie
- - Laparoscopie → 65.76
- - → Autre 65.73
- Ovariectomie → 65.0
- Salpingostomie → 66.73
- Utérostomie → 66.74

Salpingoplastie → 66.79**Salpingostomie → 66.02**

- Salpingo - 66.73

Salpingotomie → 66.01**Sangsues**

- Hirudothérapie → Traitement par 99.99.01
- → Traitement par 99.99

Sanguin

- Coronarien
- - Technique compte coïncidence → Monitoring du flux 89.69
- - → Monitoring flux 89.69
- Lésion
- - Anastomose → Excision de vaisseau 38.3
- - Remplacement → Excision d ' anévrisme (artérioveineux) ou de vaisseau 38.4
- - → Excision vaisseau 38.6
- Patch
- - Synthétique plastie → Réparation de vaisseau 39.57.99
- - Synthétique plastie → Réparation de vaisseau 39.57.00
- - Tissu plastie) , autre → Réparation de vaisseau 39.56.99
- - Tissu plastie) , SAP → Réparation de vaisseau 39.56.00
- - Type précisé → Réparation de vaisseau 39.58
- Peropératoire → Prélèvement 99.00
- Postopératoire → Prélèvement 99.00
- Uretere bassinet , sans incision → Enlèvement de caillot 56.0
- →
- - Biopsie vaisseau 38.21

Sanguin –suite**- → –suite**

- - Clampage vaisseau 38.8
- - Ligature vaisseau 38.8
- - Occlusion vaisseau 38.8
- - Réparation lacération vaisseau 39.3
- - Section vaisseau 38.8
- - Suture vaisseau 39.30.99
- - Suture vaisseau 39.30.00

Sanguine → Récupération 99.00**Sanguins**

- Artériels systémiques → Mesure des gaz 89.65
- Capteur intraartériel → Insertion de système de mesure et monitoring en continu des gaz 89.60
- Myocarde → Implantation vaisseaux 36.2
- Périphériques → Ultrason thérapeutique de vaisseaux 00.03
- Veineux mixtes → Mesure des gaz 89.66
- Vessie incision → Extraction de caillots 57.0
- →
- - Composants 99.02
- - Intervention bifurcation vaisseaux 00.44
- - Mesure intraartérielle continu des gaz 89.60
- - Techniques diagnostiques concernant les vaisseaux 38.29
- - Transfusion autologue périopératoire de sang total ou de composants 99.00

Saphène → 38.39**Saphène → 38.09**

- ITPC veine
- - Grande 00.4B.31
- - Petite 00.4B.32
- Shunt corps caverneux et veine 64.98

Saphène → 38.49**Saphène → 38.89****Saphène → 38.69****Saphène → Crossectomie**

- Isolée
- - Veine grande 38.59.31
- - Veine petite 38.59.32
- - Veines grande et petite 38.59.33
- Stripping
- - Veine grande 38.59.21
- - Veine petite 38.59.22
- - Veines grande et petite 38.59.23

Saturation oxygène foetale → Monitoring transcervical de 75.38**Scalénectomie → 83.45****Scalénotomie → 83.19****Scalp →**

- Electrocardiogramme foetus (75.32
- Réimplantation du 86.51

Scalpel jet eau → 86.28**Scan**

- Cou → Tomographie axiale computerisée du cou , { CT - 87.04
- Étude fonction
- - Débit cardiaque → 92.05
- - Moelle osseuse → 92.05
- - Rate → 92.05
- - Temps circulation → 92.05
- Rein →

Scan –suite

- Rein → *suite*

- - CAT 87.71
- - CT 87.71
- Tête →
- - C.A.T. 87.03
- - C.T. 87.03
- Thorax →
- - CAT 87.41
- - CT 87.41
- →
- - CAT 88.38
- - CT 88.38

**Scanner thrombose veineuse profonde
ultrason → 88.77****Scanzoni → Manoeuvre de 72.4****Scapulaire**

- Épaule
- - Ablation
- - - Endoprothèse totale de l' épaule → Arthrotomie pour ablation de prothèse , ceinture 80.01.11
- - - Prothèse tête humérale → Arthrotomie pour ablation de prothèse , ceinture 80.01.10
- - →
- - - Arthroscopie
- - - - Ceinture 80.21.99
- - - - Ceinture 80.21.00
- - - - Diagnostique , ceinture 80.21.10
- - - Arthrotomie
- - - - Ablation de prothèse , ceinture 80.01.00
- - - - Ablation de prothèse , ceinture 80.01.99
- - - - Ceinture 80.11.99
- - - - Ceinture 80.11.00
- - - Biopsie articulation , ceinture 80.31.99
- - - Biopsie articulation , ceinture 80.31.00
- - - Excision
- - - - Articulaires , ceinture 80.91.00
- - - - Articulaires , ceinture 80.91.99
- - - - Destruction locale de lésion articulaire , ceinture 80.81.99
- - - - Destruction locale de lésion articulaire , ceinture 80.81.00
- - - Prélèvement greffon cartilagineux , ceinture 80.91.30
- - - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , ceinture 80.41.99
- - - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , ceinture 80.41.00
- - - Synovectomie ceinture 80.71.99
- - - Synovectomie ceinture 80.71.00
- → Réduction
- - Fermée luxation de l' épaule ou de la ceinture 79.71
- - Ouverte luxation de l' épaule ou de la ceinture 79.81.00
- - Ouverte luxation de l' épaule ou de la ceinture 79.81.99

Scarification plèvre → 34.6**Scarlatine → Administration antitoxine de 99.58****Scellées radionucléides**

- Appareils inactifs anesthésie → Enlèvement de sources 92.29.51

Scellées radionucléides –suite

- Intra utérine
- - Intravaginale combinée → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources 92.27.13
- - → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources 92.27.11
- - Intracavitaire → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources 92.27.22
- - Intraluminaire → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources 92.27.23
- - Intravaginale → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources 92.27.12
- - Organes génitaux féminins , SAP → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources 92.27.10
- - Surface corporelle , site d' application autre ou non spécifié → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources 92.27.00
- - → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources 92.27.21
- - Vaisseau
- - Coronaire → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources 92.27.31
- - → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources 92.27.39
- - → Implantation ou insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources 92.27.30
- - → brachythérapie sources 92.29.09
- - → Brachythérapie sources 92.29.00

Scellement

- Couronne dentaire → 23.41
- Membrane fenêtre ronde et / ou ovale → Tympanotomie avec 20.23.12
- Vide
- - Abdomen ouvert → Pose ou remplacement de système de 86.88.52
- - Durée
- - - 7 jours → Traitement continu par aspiration après 93.57.11
- - - 8 jours et plus → Traitement continu par aspiration après 93.57.12
- - Endorectale → Pose ou remplacement de système de 86.88.53
- - Peau tissu sous-cutané ou autre site → Pose ou remplacement de système de 86.88.59
- - Portée profonde
- - - Os et articulations des membres → Pose ou remplacement de système de 86.88.50
- - - Thorax , médiastin et sternum → Pose ou remplacement de système de 86.88.51
- - → Traitement continu par aspiration après 93.57.10

Schauta → Opération de 68.79

- Amreich - 68.79

Schilling cobalt B12 radioactif → Test de 92.04**Schroeder → Opération de 67.39****Schuchardt → Opération de 71.09****Sciatique → Réparation hernie 53.9****Scie Gigli → Ostéotomie à la 76.61****Scintigraphie**

- Cardio vasculaire hématopoïétique étude radioisotopique de fonction , autre → 92.05.09
- Cardio vasculaire hématopoïétique étude radioisotopique de fonction , SAP → 92.05.00
- Cérébrale → Autre 92.11.08
- Corps entier
- - Diagnostique
- - - Inflammatoire → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : 92.18.02
- - - Localisation , autre → 92.18.08
- - - Localisation : scintigraphie du corps entier par iode radioactif : avec administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → 92.18.04
- - - Localisation : scintigraphie du corps entier par iode radioactif : sans administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → 92.18.03
- - - Localisation : scintigraphie du corps entier pour diagnostic inflammatoire → 92.18.02
- - - Localisation : scintigraphie tumorale par anticorps ou substances dirigées contre des récepteurs SAP → 92.18.01
- - Iode radioactif : avec administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : 92.18.04
- - Iode radioactif : sans administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : 92.18.03
- - → 92.18.00
- Gastro intestinale étude fonction radioisotopique → 92.04
- Hépatique étude fonction radioisotopique → 92.02
- Iode 123 Iode - 131 ou au Per technétate (Tc99m) → 92.01
- Osseuse → 92.14
- Parathyroïdienne → 92.13
- Perfusion myocardique
- - Épreuve effort médicamenteuse → 92.05.13
- - Épreuve effort physique → 92.05.12
- - Repos → 92.05.11
- - → 92.05.19
- - → 92.05.10
- - Préopératoire mesure sonde cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle → 40.19.10
- Pulmonaire → 92.15
- Rénale étude fonction radioisotopique → 92.03
- Sites → Autres 92.19.08
- Système lymphatique → 92.16
- Tête → Autre 92.12
- Thyroïdienne étude fonction radioisotopique → 92.01
- Tumorale anticorps substances dirigées contre des récepteurs SAP → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : 92.18.01

Scléral

Scléral –suite

- Chirurgical segment postérieur oeil , autre → Ablation d ' implant 14.6X.99
- Chirurgical segment postérieur oeil , SAP → Ablation d ' implant 14.6X.00
- Greffe →
- - Renforcement 12.87
- - Réparation staphylome 12.85
- →
- - Renforcement 12.88
- - Réparation staphylome 12.86

Sclérale

- Implantation → Indentation 14.41
- Iridectomie → fistulisation 12.65
- Résection sclérale → Indentation 14.49
- Tamponnade air → Indentation 14.49
- Vitrectomie → Indentation 14.49
- →
- - Ablation
- - - Contenu oculaire avec implant simultané dans l ' enveloppe 16.31
- - - Matériel indentation 14.6X.20
- - Indentation sclérale résection 14.49
- - Réparation
- - - Décollement rétine par indentation 14.49
- - - Fistule 12.82
- - Révision
- - - Post opératoire de technique de fistulisation 12.66
- - - Remplacement matériel d ' indentation 14.6X.10
- - Technique fistulisation 12.69.99
- - Technique fistulisation 12.69.00

Sclère

- Chambre antérieure → techniques diagnostiques concernant l ' iris , le corps ciliaire , la 12.29.00
- Chambre antérieure → techniques diagnostiques concernant l ' iris , le corps ciliaire , la 12.29.99
- → Biopsie de la 12.29.20

Sclérectomie profonde glaucome → 12.79.11**Sclérosant veine → Injection agent 39.92****Sclérose**

- Chirurgical ouverte varices gastriques → 44.49.10
- Endoscopique varices gastriques → 44.43.10
- Hémorroïdes → 49.42
- Laparoscopique varices gastriques → 44.49.11
- Perianale rectum tissu périrectal → 48.99.11
- Varices oesophagiennes → 42.33
- → interventions hémorroïdes , 49.49.10

Sclérosé → Greffe osseuse débridement du site de greffe (excision d ' os ou tissu nécrotique fibreux ou 78.0**Sclérotique**

- Couverte iridectomie → Trépanation de 12.61.11
- Couverte iridectomie → Trépanation de 12.61.10
- Iridectomie →
- - Thermocautérisation de 12.62
- - Trépanation de 12.61.99
- - Trépanation de 12.61.00
- Réparation synchrone conjonctive → Suture de 12.81

Sclérotique –suite

- →
- - Excision destruction lésion de la 12.84
- - Opération de la 12.89
- - Suture plaie de la 12.81

Sclérotomie

- Exploratoire → 12.89
- Postérieure → Aspiration corps vitré par 14.72

Scoliose

- Épiphysiodèse
- - Bilatérale fusion vertébrale dorsale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.4G
- - Cartilage croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.40
- - Cartilage croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.4A
- - Cartilage croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.4B
- - Cartilage croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.4C
- - Cartilage croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.4D
- - Cartilage croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.41
- - Cartilage croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.42
- - Cartilage croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.43
- - Cartilage croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.44
- - Cartilage croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.45

Scoliose –suite**- Épiphysiodèse –suite**

- - Cartilage croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.46
- - Cartilage croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.47
- - Cartilage croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.48
- - Dorso ventrale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.4E
- - Unilatérale fusion vertébrale dorsale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.4F
- Stabilité primaire
- - 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.53
- - 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.56
- - 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de 78.49.63
- - 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de 78.49.66
- - 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.5D
- - 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.5A
- - 3 6 segments → Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.54
- - 3 6 segments → Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.51
- - 3 6 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de 78.49.61
- - 3 6 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de 78.49.64
- - 3 6 segments → Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.57
- - 3 6 segments → Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.5B
- - 7 10 segments → Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.52
- - 7 10 segments → Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.55
- - 7 10 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de 78.49.62

Scoliose –suite

- Stabilité primaire –suite

- 7 10 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de 78.49.65
- 7 10 segments → Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.58
- 7 10 segments → Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.5C
- Tiges sous-cutanées selon Harrington (chez l ' enfant) → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.71
- →
- Correction spondylodèse
- - - Dorsale ou ventrale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.50
- - - Dorsale ou ventrale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.59
- - - Dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de 78.49.60
- - Spondylodèse dorso ventrale combinée avec correction instrumentale de position (p. ex. lors de 78.49.69

Scopie instrument

- Rigide → Trachéo (broncho) 31.42.12
- Souple → Trachéo (broncho) 31.42.11

Scopinaro

- Laparoscopie → Dérivation bilio - pancréatique de l ' estomac selon 43.89.21
- Technique ciel ouvert → Dérivation bilio - pancréatique de l ' estomac selon 43.89.20

Scott → Opération de 45.93**Screening**

- Gériatrique multidimensionnel évaluation minima → 93.89.A1
- Multidimensionnel médecine palliative évaluation a minima → 93.8A.11

Scrotale

- Épididymectomie → Orchidectomie unilatérale , 62.3X.10
- Épididymectomie → Orchidectomie unilatérale , 62.3X.11
- Lambeaux pédiculés rotation → Reconstruction 61.49

Scroctomie partielle → 61.3**Scrotum**

- Pénis
- - Incision → Extraction de corps étranger du 98.24
- - Vulve , sans incision → Extraction d ' autre corps étranger du tronc , sauf du 98.25
- Résection
- - Partielle → Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 61.3X.10
- - Radicale → Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 61.3X.12
- - Totale → Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 61.3X.11
- Tunique vaginale
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] → Biopsie du 61.11.10
- - Extraction corps étranger → Incision et drainage de 61.0X.10
- - Incision → Biopsie du 61.11.11

Scrotum –suite

- Tunique vaginale –suite

- - →
- - - Biopsie du 61.11.99
- - - Biopsie du 61.11.00
- - - Incision et drainage de 61.0X.00
- - - Incision et drainage de 61.0X.99
- - - Opérations de 61.99
- - - Réparation de 61.49
- - - Suture de laceration de 61.41
- - - Techniques diagnostiques concernant le 61.19
- →
- - Excision destruction lésion ou de tissu du 61.3X.00
- - Excision destruction lésion ou de tissu du 61.3X.99
- - Fulguration lésion du 61.3
- - Greffe fixation testicule dans le 62.5
- - Mobilisation fixation testicule dans le 62.5
- - Réduction éléphantiasis du 61.3
- - Réparation fistule du 61.42

Séance

- Muqueuse buccale vésicale → Réparation de l ' urètre en deux temps (première 58.49.21
- Peau prépuce pénis → Réparation de l ' urètre en deux temps (première 58.49.20
- Reconstruction → réparation de l ' urètre en deux temps (première 58.49.29

Séances

- Incluses séjour hospitalier → Traitement complexe de médecine anthroposophique , de 10 à 49 94.91.11
- Incluses séjour hospitalier → Traitement complexe de médecine anthroposophique , jusqu ' à 9 94.91.10
- Maximum moins 10 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de traitement , 42 séances (minimum) à 55 93.A2.23
- Maximum moins 10 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de traitement , 42 séances (minimum) à 55 93.A2.22
- Minimum 55 séances maximum) , dont au moins 10 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de traitement , 42 93.A2.23
- Minimum 55 séances maximum) , dont moins de 10 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de traitement , 42 93.A2.22
- Moins
- - 14 méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de traitement , au moins 56 93.A2.25
- - 14 méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de traitement , au moins 56 93.A2.24
- - 21 méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , au moins 21 jours de traitement , au moins 84 93.A2.33

Séances –suite

- Moins –suite

- 21 méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , au moins 21 jours de traitement , au moins 84 93.A2.32
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 15 93.89.80
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 15 93.89.70
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 15 93.89.30
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 15 93.89.60
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 15 93.89.40
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 15 93.89.50
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 20 93.89.71
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 20 93.89.31
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 20 93.89.41
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 20 93.89.81
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 20 93.89.61
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 20 93.89.51
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 30 93.89.32
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 30 93.89.52
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 30 93.89.42
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 30 93.89.82
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 30 93.89.72
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 30 93.89.62
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 40 93.89.53
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 40 93.89.63
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 40 93.89.43
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 40 93.89.33
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 40 93.89.83
- 30 minutes chacune) par semaine → Moyenne de 40 93.89.73
- 5 méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 7 à 13 jours de traitement , au moins 21 93.A2.12
- 5 méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 7 à 13 jours de traitement , au moins 21 93.A2.13
- Séjour hospitalier → Traitement complexe de médecine anthroposophique , 50 94.91.12
- →
- - Minimum
- - - 14 jours de traitement et 20 93.89.91
- - - 21 jours de traitement et 30 93.89.92
- - - 7 jours de traitement et 10 93.89.90
- - Traitement multimodal douleur , 14 à 20 jours de traitement , jusqu ' à 41 93.A2.21

Séances –suite

- - -suite

- - Traitement multimodal douleur , 7 à 13 jours de traitement , jusqu ' à 20 93.A2.11
- - Traitement multimodal douleur , au moins 21 jours de traitement , jusqu ' à 83 93.A2.31

Second regard → Reprise laparotomie récente , laparotomie de 54.12.10**Secondaire**

- Cataracte →
- - Discision membrane 13.64
- - Excision membrane 13.65
- - Fragmentation mécanique de membrane 13.66
- - Section mécanique de membrane 13.66
- Cavit  orbitaire exent ration
- - Greffe dermo - adipeuse → Greffe 16.65.10
- - → Greffe 16.65.99
- - → Greffe 16.65.00
- Cristallin artificiel →
- - Implantation 13.72
- - Insertion 13.72
- Épisiotomie → Réparation 75.69
- Excision canal thyro glosse r section du bord interne de l ' os hyo de → Intervention 06.7X.14
- Excision canal thyro glosse r section du bord interne de l ' os hyo de → Intervention 06.7X.15
- Fente
- - Labiale cong nitale → Op ration 27.54.11
- - Maxillaire →
- - - Correction de fente palatine , op ration 27.62.20
- - - R vision de r paration de fente palatine , op ration 27.63.20
- Implant oculaire
- - Greffe dermo - adipeuse → Insertion 16.61.10
- - → Insertion 16.61.99
- - → Insertion 16.61.00
- Lambeau pharyngien → Attachement 27.63
- Moignon amputation → Fermeture 84.3
- Palais → Allongement 27.63
- Peau tissu sous-cutan  → Suture 86.59.20
- P ritoine → Suture 54.64
- Tendon → Suture 83.62
- - Diff r e de tendon [Suture 83.62.00
- Thoracotomie
- - Fil → r paration de la paroi thoracique , fermeture 34.79.11
- - Plaque → r paration de la paroi thoracique , fermeture 34.79.12
- - → r paration de la paroi thoracique , fermeture 34.79.19
- - → r paration de la paroi thoracique , fermeture 34.79.10
- - -
- - Excision kyste branchiog ne ou de vestige de fente branchiale , intervention 29.2X.11
- - Op ration vestiges conduit branchial , intervention 29.2X.21
- - Suture
- - - Épineurale

Secondaire –suite

- - -suite

- - Suture –suite

- - - Épineurale –suite

- - - - Nerf c r bral extracr nien , suture 04.3X.20
- - - - Nerf cr nien ou p riph rique , suture 04.3X.29
- - - - Nerf de l '  paule , suture 04.3X.22
- - - - Nerf de la jambe (plexus lombosacr  , aine et plancher pelvien) , suture 04.3X.26
- - - - Nerf de la main , suture 04.3X.24
- - - - Nerf du bras , suture 04.3X.23
- - - - Nerf du pied , suture 04.3X.27
- - - - Nerf du tronc , suture 04.3X.25
- - - - Plexus brachial , suture 04.3X.21
- - - Interfasciculaire
- - - - Nerf c r bral extracr nien , suture 04.3X.40
- - - - Nerf cr nien ou p riph rique , suture 04.3X.49
- - - - Nerf de l '  paule , suture 04.3X.42
- - - - Nerf de la jambe (plexus lombosacr  , aine et plancher pelvien) , suture 04.3X.46
- - - - Nerf de la main , suture 04.3X.44
- - - - Nerf du bras , suture 04.3X.43
- - - - Nerf du pied , suture 04.3X.47
- - - - Nerf du tronc , suture 04.3X.45
- - - - Plexus brachial , suture 04.3X.41
- - Transposition
- - - Nerf
- - - - Bras avec suture  pineurale 04.6X.41
- - - - Bras avec suture interfasciculaire 04.6X.43
- - - - C r bral extracr nien avec suture  pineurale 04.6X.11
- - - - C r bral extracr nien avec suture interfasciculaire primaire et 04.6X.12
- - - -  paule avec suture  pineurale primaire et 04.6X.30
- - - -  paule avec suture interfasciculaire primaire et 04.6X.31
- - - - Main avec suture interfasciculaire primaire et 04.6X.60
- - - - Tronc et du membre inf rieur avec suture  pineurale primaire et 04.6X.50
- - - - Tronc et du membre inf rieur avec suture interfasciculaire primaire et 04.6X.51
- - - Plexus brachial avec suture  pineurale 04.6X.21
- - - Plexus brachial avec suture interfasciculaire 04.6X.23

Secondaires  nucl ation globe oculaire → Autres techniques 16.69**Seconde intervention**

- Laparoscopie → Switch duod nal apr s sleeve resection (43.89.51
- Technique ciel ouvert → Switch duod nal apr s sleeve resection (43.89.50

S cr tions mat riel → Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec brossage (pour pr l vement de 33.24.10**Section**

- Adh rences p nis
- - Lib ration d ' adh rences du pr puce → 64.93.10

Section –suite

- Adh rences p nis –suite

- - - 64.93.99
- - - 64.93.00
- Aileron rotulien externe
- - ligamentoplastie selon Insall → Stabilisation de la rotule , 81.44.11
- Astragale
- - Drainage → incision osseuse sans 77.18.14
- - Exploration forage de l ' os → Autre incision osseuse sans 77.18.11
- - Extraction corps  tranger → Autre incision osseuse sans 77.18.12
- - Pose enl vement d ' un implant m dicamenteux → Autre incision osseuse sans 77.18.13
- - - incision osseuse sans 77.18.10
- - - incision osseuse sans 77.18.19
- Bilat rale trompes Fallope
- - Salpingectomie partielle → Autre ligature et 66.32.10
- - - Autre ligature et 66.32.99
- - - Autre ligature et 66.32.00
- Brides Ladd → 46.99.80
- Calcan um
- - Drainage → incision osseuse sans 77.18.24
- - Exploration forage de l ' os → Autre incision osseuse sans 77.18.21
- - Extraction corps  tranger → Autre incision osseuse sans 77.18.22
- - Pose enl vement implant m dicamenteux → Autre incision osseuse sans 77.18.23
- - - incision osseuse sans 77.18.29
- - - incision osseuse sans 77.18.20
- Canal
- - D f rent → 63.71
- - Parotidien canal Stenon) → 26.99.10
- Capsule
- - Articulaire ligament cartilage , articulation acromioclaviculaire → 80.41.20
- - Articulaire ligament cartilage , articulation du genou → 80.46.10
- - Articulaire ligament cartilage , articulation gl nohum rale → 80.41.10
- - Articulaire ligament cartilage , articulation m tatarsophalangienne → 80.48.10
- - Articulaire ligament cartilage , articulation sacro - iliaque → 80.49.20
- - Articulaire ligament cartilage , articulation sous-talaire → 80.47.20
- - Articulaire ligament cartilage , articulation sternoclaviculaire → 80.49.10
- - Articulaire ligament cartilage , articulation talo - crurale → 80.47.10
- - Articulaire ligament cartilage , articulation tibio - p roni re sup rieure → 80.46.20
- - Articulaire ligament cartilage , autre op ration d ' autres ligaments de la main → 80.44.91
- - Articulaire ligament cartilage , autre op ration de ligaments du m tacarpe → 80.44.90
- - Articulaire ligament cartilage , autre site sp cifi  , autre → 80.49.99
- - Articulaire ligament cartilage , autre site sp cifi  , SAP → 80.49.00
- - Articulaire ligament cartilage , ceinture scapulaire et  paule , autre → 80.41.99

Section –suite

- Capsule –suite

- - Articulaire ligament cartilage , ceinture scapulaire et épaule , SAP → 80.41.00
- - Articulaire ligament cartilage , cheville , autre → 80.47.99
- - Articulaire ligament cartilage , cheville , SAP → 80.47.00
- - Articulaire ligament cartilage , coude → 80.42
- - Articulaire ligament cartilage , excision d ' autres ligaments de la main → 80.44.21
- - Articulaire ligament cartilage , excision de ligaments du métacarpe → 80.44.20
- - Articulaire ligament cartilage , genou , autre → 80.46.99
- - Articulaire ligament cartilage , genou , SAP → 80.46.00
- - Articulaire ligament cartilage , hanche → 80.45
- - Articulaire ligament cartilage , main et doigt , autre → 80.44.99
- - Articulaire ligament cartilage , main et doigt , SAP → 80.44.00
- - Articulaire ligament cartilage , pied et orteil , autre → 80.48.99
- - Articulaire ligament cartilage , pied et orteil , SAP → 80.48.00
- - Articulaire ligament cartilage , poignet , autre opération de ligaments du carpe → 80.43.90
- - Articulaire ligament cartilage , poignet , autre → 80.43.99
- - Articulaire ligament cartilage , poignet , excision de ligaments du carpe → 80.43.20
- - Articulaire ligament cartilage , poignet , SAP → 80.43.00
- - Articulaire ligament cartilage , poignet , section de ligaments du carpe → 80.43.10
- - Articulaire ligament cartilage , section de ligaments du métacarpe → 80.44.10
- - Articulaire ligament cartilage , section du rétinaculum des fléchisseurs → 80.44.11
- - Articulaire ligament cartilage , site non spécifié → 80.40
- - Articulaire ligament cartilage , symphyse → 80.49.30
- - Articulaire ligament cartilage , une articulation d ' orteil → 80.48.20
- - Implant mammaire → Incision du sein avec 85.0X.10
- Chirurgicale
- - Racine nerveuse → 03.1
- - Veine cave
- - - Transluminale percutanée , autre → 38.7X.29
- - - Transluminale percutanée , SAP → 38.7X.20
- - - → 38.7X.10
- - - → 38.7X.19
- Clavicule omoplate
- - Côtes sternum , autre → Autre incision osseuse sans 77.11.99
- - Côtes sternum , SAP → Autre incision osseuse sans 77.11.00
- - Drainage → Incision osseuse sans 77.11.13
- - Exploration forage de l ' os → Incision osseuse sans 77.11.10
- - Extraction corps étranger → Incision osseuse sans 77.11.11

Section –suite

- Clavicule omoplate –suite

- - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Incision osseuse sans 77.11.12
- Côtes sternum
- - Drainage → Incision osseuse sans 77.11.23
- - Exploration forage de l ' os → Incision osseuse sans 77.11.20
- - Extraction corps étranger → Incision osseuse sans 77.11.21
- - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Incision osseuse sans 77.11.22
- - Division muscle main → 82.19
- Écrasement
- - Nerf
- - - Acoustique → 04.03.10
- - - Bras et de la main → 04.03.32
- - - Cérébral extracrânien → 04.03.20
- - - Épaule → 04.03.31
- - - Tronc membre inférieur → 04.03.33
- - Nerfs crâniens périphériques , autre → 04.03.99
- - Nerfs crâniens périphériques → 04.03.00
- - Plexus brachial → 04.03.30
- - Segment intracrânien nerf cérébral et ganglion nerveux → 04.03.11
- - Endoscopique bilatérale trompes Fallope , autre → Ligature et 66.22.99
- - Endoscopique bilatérale trompes Fallope , avec salpingectomie partielle → Ligature et 66.22.10
- - Endoscopique bilatérale trompes Fallope , SAP → Ligature et 66.22.00
- Fémur
- - Drainage → incision osseuse sans 77.15.13
- - Exploration forage de l ' os du col fémoral → Autre incision osseuse sans 77.15.20
- - Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans 77.15.11
- - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans 77.15.12
- - Partie exploration et forage de l ' os → Autre incision osseuse sans 77.15.10
- - - incision osseuse sans 77.15.00
- - - incision osseuse sans 77.15.99
- Filum terminale → réparations et opérations plastiques de structures médullaires , 03.59.11
- Humérus
- - Drainage → incision osseuse sans 77.12.13
- - Exploration forage de l ' os → Autre incision osseuse sans 77.12.10
- - Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans 77.12.11
- - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans 77.12.12
- - - incision osseuse sans 77.12.99
- - - incision osseuse sans 77.12.00
- - Isthme thyroïde → 06.91
- - Libération athérome cornéo vitréenne) * → 12.34
- Ligament coraco acromial chirurgie ouverte → Acromioplastie avec 81.83.44
- Ligaments

Section –suite

- Ligaments –suite

- - Articulations carpiennes métacarpiennes → 80.43.10
- - Carpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , poignet , 80.43.10
- - Métacarpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.44.10
- - Matériel processus protubérance otosclérotique → 19.0
- - Mécanique membrane secondaire cataracte] * → 13.66
- Muscle
- - Avant-bras → 83.19.13
- - Bras coude → 83.19.12
- - Épaule aisselle → 83.19.11
- - Membre inférieur → 83.19.16
- - Paroi thoracique abdomen et dos → 83.19.14
- - Région inguino génitale et fesses → 83.19.15
- - Tête cou → 83.19.10
- - → 83.19.19
- - → 83.19
- - Muscles main → section de tissu mou de la main , 82.19.10
- Nerf
- - Afférent glande surrénale → 07.42
- - Ganglion sympathique → 05.0
- - Glossopharyngien → 29.92
- - Laryngé → 31.91
- - Trijumeau → 04.02
- - Vague → 44.00
- Os
- - Carpe métacarpe , autre → Autre incision osseuse sans 77.14.99
- - Carpe métacarpe , SAP → Autre incision osseuse sans 77.14.00
- - - Drainage → Autre incision osseuse sans 77.14.13
- - - Exploration et forage de l ' os → Autre incision osseuse sans 77.14.10
- - - Extraction de corps étranger → Autre incision osseuse sans 77.14.11
- - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans 77.14.12
- - Métatarse
- - - Drainage → Autre incision osseuse sans 77.18.44
- - - Exploration forage de l ' os → Autre incision osseuse sans 77.18.41
- - - Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans 77.18.42
- - - Pose enlèvement d ' implant médicamenteux → Autre incision osseuse sans 77.18.43
- - - → incision osseuse sans 77.18.49
- - - → incision osseuse sans 77.18.40
- - Tarse
- - - Drainage → Autre incision osseuse sans 77.18.34
- - - Exploration forage de l ' os → Autre incision osseuse sans 77.18.31
- - - Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans 77.18.32
- - - Métatarse , autre → Autre incision osseuse sans 77.18.99
- - - Métatarse , SAP → Autre incision osseuse sans 77.18.00

Section –suite

- Os –suite

- - Tarse –suite

- - - Pose enlèvement d ' implant
médicamenteux → Autre incision
osseuse sans 77.18.33
- - - → Autre incision osseuse sans
77.18.30
- - - → Autre incision osseuse sans
77.18.39
- Osseuse
- - Clavicule
- - - Omoplate côtes et sternum , autre →
Autre 77.31.99
- - - Omoplate côtes et sternum , SAP →
Autre 77.31.00
- - - → Autre 77.31.11
- - Col fémoral → Autre 77.35.19
- - Côte → Autre 77.31.20
- - Cubitus distal diaphyse cubitale →
77.33.20
- - Fémur → Autre 77.35.00
- - Fémur → Autre 77.35.99
- - Humérus → Autre 77.32.00
- - Humérus → Autre 77.32.99
- - Métatarse → Autre 77.38.29
- - Omoplate → Autre 77.31.10
- - Os de la face , autre → Autre 77.39.99
- - Os de la face , SAP → Autre 77.39.00
- - - Bassin → Autre 77.39.39
- - - Carpe métacarpe , autre → Autre
77.34.99
- - - Carpe métacarpe , SAP → Autre
77.34.00
- - - Tarse métatarse , autre → Autre
77.38.99
- - - Tarse métatarse , SAP → Autre
77.38.00
- - Ostéotomie
- - - Complexe pluridimensionnelle) d '
os du carpe et du métacarpe →
77.34.11
- - - Dé rotation d ' os du carpe et du
métacarpe → 77.34.10
- - Péroné → Autre 77.37.29
- - Phalanges
- - - Main → Autre 77.39.19
- - - Pied → Autre 77.39.49
- - Radius cubitus → Autre 77.33.00
- - Radius cubitus → Autre 77.33.99
- - Rotule → Autre 77.36
- - Segment fémur → Autre 77.35.23
- - Sternum → Autre 77.31.21
- - Tarse → Autre 77.38.19
- - Tibia
- - - Péroné → Autre 77.37.00
- - - Péroné → Autre 77.37.99
- - - → Autre 77.37.19
- - - → Autre 77.30
- Pédicule lambeau plastie
- - Cutanée , autre site → 86.89.19
- - Cutanée , avant-bras → 86.89.14
- - Cutanée , bras et coude → 86.89.13
- - Cutanée , cou → 86.89.11
- - Cutanée , cuisse et genou → 86.89.1A
- - Cutanée , épaule et aisselle → 86.89.12
- - Cutanée , fesses → 86.89.18
- - Cutanée , jambe et pied → 86.89.1B
- - Cutanée , main → 86.89.15
- - Cutanée , paroi thoracique , abdomen
et dos → 86.89.16

Section –suite

- Pédicule lambeau plastie –suite

- - Cutanée , région inguino - génitale →
86.89.17
- - Cutanée , tête → 86.89.10
- - Cutanée de la lèvre → 27.59.50
- - Lambeau , autre site → 83.19.39
- - Lambeau , avant-bras → 83.19.33
- - Lambeau , bras et coude → 83.19.32
- - Lambeau , épaule et aisselle →
83.19.31
- - Lambeau , membre inférieur →
83.19.36
- - Lambeau , paroi thoracique ,
abdomen et dos → 83.19.34
- - Lambeau , région inguino - génitale et
fesses → 83.19.35
- - Lambeau , tête et cou → 83.19.30
- - Précisé → incision osseuse sans 77.10
- - Racine nerveuse intraspinale → 03.1
- - Radius cubitus
- - Drainage → Autre incision osseuse sans
77.13.13
- - Exploration forage de l ' os → Autre
incision osseuse sans 77.13.10
- - Extraction corps étranger → Autre
incision osseuse sans 77.13.11
- - Insertion enlèvement de réservoir
médicamenteux → Autre incision
osseuse sans 77.13.12
- - → incision osseuse sans 77.13.99
- - → incision osseuse sans 77.13.00
- - Rétinaculum fléchisseurs → Section de
capsule articulaire , de ligament ou de
cartilage , 80.44.11
- - Rotule
- - Drainage → incision osseuse sans
77.16.13
- - Exploration forage de l ' os → Autre
incision osseuse sans 77.16.10
- - Extraction corps étranger → Autre
incision osseuse sans 77.16.11
- - Insertion enlèvement réservoir
médicamenteux → Autre incision
osseuse sans 77.16.12
- - → incision osseuse sans 77.16.99
- - → incision osseuse sans 77.16.00
- - Sphincter
- - Anal → 49.5
- - Urétral → 58.5
- - Synéchie endomètre
- - Hystéroscopie → 68.21.11
- - → 68.21.99
- - → 68.21.10
- - Tendon
- - Avant-bras → 83.13.23
- - Bras coude → 83.13.22
- - Épaule aisselle → 83.13.21
- - Main → 82.11
- - Membre inférieur → 83.13.26
- - Paroi thoracique abdomen et dos →
83.13.24
- - Région inguino génitale et fesses →
83.13.25
- - Tête cou → 83.13.20
- - → 83.13
- - → 83.13.29
- - Tibia péroné
- - Drainage → Autre incision osseuse sans
77.17.13
- - Exploration forage de l ' os → Autre
incision osseuse sans 77.17.10

Section –suite

- Tibia péroné –suite

- - Extraction corps étranger → Autre
incision osseuse sans 77.17.11
- - Insertion enlèvement de réservoir
médicamenteux → Autre incision
osseuse sans 77.17.12
- - → incision osseuse sans 77.17.00
- - → incision osseuse sans 77.17.99
- - Tige hypophysaire sousfrontale → 07.61
- Tissu mou
- - Avant-bras → Autre 83.19.93
- - Bras coude → Autre 83.19.92
- - Épaule aisselle → Autre 83.19.91
- - Main
- - - Section de muscles de la main →
Autre 82.19.10
- - - → Autre 82.19.00
- - - → Autre 82.19.99
- - Membre inférieur → Autre 83.19.96
- - Paroi thoracique , abdomen et dos →
Autre 83.19.94
- - Région inguino - génitale et fesses →
Autre 83.19.95
- - Tête cou → Autre 83.19.90
- - → Autre 83.19.97
- - → Autre 83.19.99
- - → Autre 83.19.00
- - Transversale
- - Faisceau moelle épinière → 03.29
- - Muscle → 83.19
- - Tendon → 83.13
- - Vaisseau sanguin → 38.8

**Sectionné chirurgicalement →
Reconstruction canal déferent 63.82****Sectionnée → Rétablissement réouverture
trompe de Fallope 66.79****Secundum**

- Greffe tissu → Réparation de
communication type ostium 35.61
- Prothèse → Réparation communication
type ostium 35.51
- → Réparation précisée communication
type ostium 35.71

Sédation → Analgo - 93.92.13**Segment**

- Antérieur oeil
- - Aimant → Extraction de corps étranger
intraoculaire du 12.01
- - Aimant → Extraction de corps étranger
intraoculaire du 12.02
- - NCA → Révision de plaie opératoire du
12.83
- - -
- - - Excision de lésion du 12.40
- - - Extraction de corps étranger
intraoculaire du 12.00
- - Col fémoral → Corticotomie et transport
de 77.35.11
- - Extériorisé
- - Gros intestin → Résection de 46.04
- - Intestin grêle → Résection de 46.02
- - Fémur → section osseuse d ' autre
77.35.23
- - Gros intestin → Isolement de 45.52
- - Hépatique → Hépatotomie partielle ,
résection de 50.22.40
- - Huméral → Corticotomie transport de
77.32.10
- - Iléal implanté vessie → Remplacement d '
uretère avec 56.89

Segment –suite

- Intestin
- - Grêle → Isolement de 45.51
- - → Isolement de 45.50
- Intestinal
- - Extériorisé → Résection de 46.04
- - → Inversion de 45.50
- Intracrânien nerf cérébral ganglion nerveux → Autre incision de 04.04.11
- Intracrânien nerf cérébral ganglion nerveux → Section ou écrasement de 04.03.11
- Isolé iléon → Anastomose vésicale avec 57.87
- Os
- - Bassin → Corticotomie et transport de 77.39.31
- - Tarse → Corticotomie et transport de 77.38.11
- Pancréas durant hospitalisation → Hétérogreffe du pancréas , retransplantation d ' un 52.83.10
- Partie fémur → Corticotomie et transport de 77.35.21
- Péroné → Corticotomie transport de 77.37.21
- Postérieur oeil
- - Aimant → Ablation de corps étranger du 14.01
- - Aimant → Ablation de corps étranger du 14.02
- - → Ablation d ' implant scléral chirurgical du 14.6X.99
- - → Ablation d ' implant scléral chirurgical du 14.6X.00
- - → Ablation de corps étranger du 14.00
- Radial cubital → Corticotomie et transport de 77.33.10
- Tibial → Corticotomie transport de 77.37.12
- -
- - Abord colonne
- - - Cervicale (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie dorsale , 1 03.09.14
- - - Cervicale , par voie ventrale , 1 03.09.11
- - - Dorsale (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie dorsale , 1 03.09.24
- - - Dorsale , par voie ventrale , 1 03.09.21
- - - Lombar (par laminotomie ou flavectomie) , par voie dorsale , 1 03.09.34
- - - Lombar , par voie ventrale , 1 03.09.31
- - Insertion
- - - Cage intervertébrale (s) , 1 84.51.10
- - - Spacer interépineux , 1 84.80.10
- - Remplacement spacer interépineux , 1 84.80.20

Segmentaire

- Estomac → Résection 43.89.10
- Lésion tissu rectal , par endoscopie → Résection locale d ' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale , 48.35.10
- Lésions traumatiques multiples
- - Gros intestin → Résection 45.71
- - Intestin grêle → Résection 45.61
- - Multiple
- - Gros intestin → Résection 45.71

Segmentaire –suite**- Multiple –suite**

- - Intestin grêle → Résection 45.61
- Os maxillaire
- - Distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] 76.65.10
- - → Ostéoplastie [ostéotomie] 76.65.00
- - → Ostéoplastie [ostéotomie] 76.65.99
- Pulmonaire lobe adjacent → Lobectomie , avec résection 32.4
- - Résection anatomique spécifiée foie , sauf pour greffe → Résection 50.3X.08
- Spécifiée → Résection pulmonaire 32.39
- Subapicale → Ostéotomie 76.64
- Thoracoscopique → Résection pulmonaire 32.30
- - Colectomie partielle 45.79.10

Segmentectomie pulmonaire → 32.3**Segments**

- Distraction → Ostéotomie os maxillaire de la crête alvéolaire frontale et latérale en plusieurs 76.65.22
- Distraction → Ostéotomie os maxillaire de type Le Fort I en deux 76.66.21
- Distraction → Ostéotomie os maxillaire de type Le Fort I en trois ou quatre 76.66.22
- Hépatiques
- - Contigus → Hépatectomie partielle , résection de plusieurs 50.22.41
- - Don organe par une personne vivante → Lobectomie / hémihépatectomie / résection de plusieurs 50.3X.11
- - Greffe → Lobectomie / hémihépatectomie / résection de plusieurs 50.3X.01
- -
- - Abord colonne
- - - Cervicale (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie dorsale , 2 03.09.15
- - - Cervicale (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie dorsale , 3 03.09.16
- - - Cervicale , par voie ventrale , 2 03.09.12
- - - Cervicale , par voie ventrale , 3 03.09.13
- - - Dorsale (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie dorsale , 2 03.09.25
- - - Dorsale (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie dorsale , 3 03.09.26
- - - Dorsale , par voie ventrale , 2 03.09.22
- - - Dorsale , par voie ventrale , 3 03.09.23
- - - Lombar (par laminotomie ou flavectomie) , par voie dorsale , 2 03.09.35
- - - Lombar (par laminotomie ou flavectomie) , par voie dorsale , 3 03.09.36
- - - Lombar , par voie ventrale , 2 03.09.32
- - - Lombar , par voie ventrale , 3 03.09.33
- - Correction spondylodèse
- - - Dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 11 78.49.56
- - - Dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 3 à 6 78.49.54

Segments –suite**- → –suite****- - Correction spondylodèse –suite**

- - - Dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 7 à 10 78.49.55
- - - Dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 11 78.49.53
- - - Dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 3 à 6 78.49.51
- - - Dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 7 à 10 78.49.52
- - - Dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 11 78.49.66
- - - Dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 3 à 6 78.49.64
- - - Dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 7 à 10 78.49.65
- - - Dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 11 78.49.63
- - - Dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 3 à 6 78.49.61
- - - Dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 7 à 10 78.49.62
- - - Ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 11 78.49.5D
- - - Ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 3 à 6 78.49.5B
- - - Ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 7 à 10 78.49.5C
- - - Ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 11 78.49.5A
- - - Ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 3 à 6 78.49.57
- - - Ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 7 à 10 78.49.58
- - Insertion
- - - Cage (s) intervertébrale (s) , 4 84.51.13
- - - - Intervertébrale (s) , 2 84.51.11
- - - - Intervertébrale (s) , 3 84.51.12
- - - Spacer (s) interépineux , 2 84.80.11
- - Remplacement spacer (s) interépineux , 2 84.80.21

Sein

- Aiguille fermée → Biopsie percutanée du 85.11
- Dissection ganglions axillaires → Excision locale de lésion du 85.21.10
- Dissection ganglions axillaires → Excision locale de lésion du 85.21.11
- Dissection ganglions axillaires → Quadrantectomie du 85.22.11
- Dissection ganglions axillaires → Quadrantectomie du 85.22.10

Sein –suite

- Extrémités supérieures inférieures création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf 86.93
- Mesure → Incision du 85.0X.11
- Mesures → Incision du 85.0X.99
- Muscle
- - Ganglions lymphatiques axillaires , claviculaires , mammaires internes et médiastinaux] → Excision de 85.47
- - Pectoral ganglions lymphatiques régionaux → Excision de 85.45
- Ouverte → Biopsie du 85.12
- Peau → Incision de 85.0
- Section capsule implant mammaire → Incision du 85.0X.10
- -
- - Ablation
- - - Expanseur
- - - - Cutané , localisation autre (sauf 86.05
- - - - Niveau du 85.96
- - - Région fibreuse de 85.21
- - Aspiration du 85.91
- - Examen manuel du 89.36
- - Excision
- - - Destruction tissu du 85.20
- - - Locale lésion du 85.21.00
- - - Locale lésion du 85.21.99
- - Greffe
- - - Épaisseur partielle du 85.82
- - - Peau totale du 85.83
- - Incision du 85.0X.00
- - Injection agent thérapeutique dans le 85.92
- - Insertion expanseur tissulaire au niveau du 85.95
- - Lambeau
- - - Cutané du 85.84
- - - Musculaire du 85.85
- - Opérations du 85.99
- - Palpation du 89.36
- - Quadrantectomie du 85.22.99
- - Quadrantectomie du 85.22.00
- - Reconstruction totale de 85.7
- - Résection quadrant de 85.22
- - Suture plaie du 85.81
- - Techniques diagnostiques concernant le 85.19
- - Thermographie de 88.85
- - Ultrasonographie de 88.73
- - Xérographie du 87.36

Séjour

- Hospitalier →
- - Séries chimiothérapie hautement complexes et intensives : deux séries de chimiothérapie administrées durant un 99.25.11
- - Traitement complexe de médecine anthroposopique , 50 séances ou plus par 94.91.12
- - Traitement complexe de médecine anthroposopique , de 10 à 49 séances incluses par 94.91.11
- - Traitement complexe de médecine anthroposopique , jusqu ' à 9 séances incluses par 94.91.10
- - Suivi infectiologique hospitalisé , 1 contrôle pendant son 89.0A.11

Séjour –suite

- - Suivi infectiologique hospitalisé , 2 à 3 contrôles pendant son 89.0A.12
- - Suivi infectiologique hospitalisé , 4 à 7 contrôles pendant son 89.0A.13
- - Suivi infectiologique hospitalisé , plus de contrôles pendant son 89.0A.19

Sélectif récepteurs radioligand peptide marqué au Ga - 68) → Diagnostic préthérapeutique par marquage 92.18.05

Sélective

- Ballonnets détachables
- - Aorte → Embolisation 39.79.42
- - Canal artériel persistant → Embolisation 39.79.43
- - Vaisseaux
- - - Abdominaux → Embolisation 39.79.46
- - - Membre inférieur → Embolisation 39.79.48
- - - Membre supérieur → Embolisation 39.79.41
- - - Rachidiens → Embolisation 39.79.47
- - - Thoraciques → Embolisation 39.79.44
- - - Viscéraux → Embolisation 39.79.45
- - - → Embolisation 39.79.49
- - - → Embolisation 39.79.40
- - Cadre intervention chirurgie vasculaire → Thrombolyse 38.1A
- - Filtres
- - Aorte → Embolisation 39.79.52
- - Canal artériel persistant → Embolisation 39.79.53
- - Vaisseaux
- - - Abdominaux → Embolisation 39.79.56
- - - Membre
- - - - Inférieur → Embolisation 39.79.57
- - - - Supérieur → Embolisation 39.79.51
- - - Rachidiens → Embolisation 39.79.58
- - - Thoraciques → Embolisation 39.79.54
- - - Viscéraux → Embolisation 39.79.55
- - - → Embolisation 39.79.50
- - - → Embolisation 39.79.59
- - Fonctionnelle ganglions lymphatiques cervicaux , abord antérolatéral (régions I - IV) → Dissection 40.41.12
- - Fonctionnelle ganglions lymphatiques cervicaux , abord central (région VI) → Dissection 40.41.14
- - Fonctionnelle ganglions lymphatiques cervicaux , abord latéral (régions II - IV) → Dissection 40.41.11
- - Fonctionnelle ganglions lymphatiques cervicaux , abord postérolatéral (régions II - IV) → Dissection 40.41.13
- - Fonctionnelle ganglions lymphatiques cervicaux , abord supraomohyoïde (régions I - III) → Dissection 40.41.10
- - I-131-lipiodol → Radio-chimioembolisation intravasculaire 92.28.31
- - Liquides embolisants
- - Aorte → Embolisation 39.79.32
- - Canal artériel persistant → Embolisation 39.79.33
- - Vaisseaux
- - - Abdominaux → Embolisation 39.79.36
- - - Membre inférieur → Embolisation 39.79.37

Sélective –suite

- Liquides embolisants –suite
- - Vaisseaux –suite
- - - Membre supérieur → Embolisation 39.79.31
- - - Rachidiens → Embolisation 39.79.38
- - - Thoraciques → Embolisation 39.79.34
- - - Viscéraux → Embolisation 39.79.35
- - - → Embolisation 39.79.39
- - - → Embolisation 39.79.30
- - Particules
- - Aorte → Embolisation 39.79.62
- - Canal artériel persistant → Embolisation 39.79.63
- - Vaisseaux
- - - Abdominaux → Embolisation 39.79.66
- - - Membre
- - - - Inférieur → Embolisation 39.79.67
- - - - Supérieur → Embolisation 39.79.61
- - - Rachidiens → Embolisation 39.79.68
- - - Thoraciques → Embolisation 39.79.64
- - - Viscéraux → Embolisation 39.79.65
- - - → Embolisation 39.79.69
- - - → Embolisation 39.79.60
- - SIRT embolisation microsphères marquées à l ' yttrium - 90 → Radiothérapie intravasculaire 92.28.32
- - Vaisseau intracrânien (s) → Thrombectomie percutanée 39.77.50
- - Vaisseaux
- - - Extracrâniens
- - - Liquides embolisants , ballonnets détachables ou filtres → Embolisation 39.72.22
- - - Tête cou , autre → Embolisation 39.72.29
- - - Tête cou , avec matériel embolisant adhésif → Embolisation 39.72.24
- - - Tête cou , avec particules ou spires métalliques → Embolisation 39.72.21
- - - Tête cou , SAP → Embolisation 39.72.20
- - - Tête cou → Thrombolyse percutanée 39.76.50
- - - Intracrâniens
- - - Liquides embolisants , ballonnets détachables ou filtres → Embolisation 39.72.12
- - - Matériel embolisant adhésif → Embolisation 39.72.14
- - - Particules spires métalliques → Embolisation 39.72.11
- - - Stents utilisés comme flow - diverter → Embolisation 39.72.13
- - - → Embolisation 39.72.10
- - - → Embolisation 39.72.19
- -
- - Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , thrombolyse 39.75.15
- - Vagotomie 44.03
- - - Proximale 44.02

Selle turcique → Insertion mèche dans la 07.79

Selon

- Beck → Ponction sinus frontal (22.01.11
- Benenenti → Rotation urètre bulbeux (58.49
- Bianchi → Allongement longitudinal de l ' intestin 46.79.31

Selon → suite

- Bishop Koop → entérostomie , réalisation d ' une anastomose 46.39.10
- Caldwell Luc →
- Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l ' abord 22.31
- Excision de lésion du sinus maxillaire , abord 22.61
- Exploration du sinus maxillaire , abord 22.39
- Delorme → Réparation prolapsus du rectum 48.76
- Duhamel →
- Abaissement abdomino - périnéal du colon 48.65
- Résection rectum 48.65
- Goebel Frangenheim Stoeckel → Suspension urétrovésicale 59.4
- Graf → Ultrasonographie hanche du nourrisson 88.79.10
- Hallpyke Apley Semont → Examen 95.4A
- Harrington enfant → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par tiges sous-cutanées 78.49.71
- Heyman Herndon → Correction de métatarsus varus 80.48
- Hsu Yau Leong) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou 78.49.37
- Insall → Stabilisation rotule , section de l ' aileron rotulien externe et ligamentoplastie 81.44.11
- Kelly
- Kennedy → Opération de l ' urètre 59.3
- Stoeckel → Plicature urétrale 59.3
- Lich Gregoir
- Chirurgie ouverte → Urétérocystonéostomie , réalisation de plastie anti - reflux isolée (p. ex. 56.74.10
- Laparoscopie → Urétérocystonéostomie , réalisation de plastie anti - reflux isolée (p. ex. 56.74.11
- Lindseth Selzer → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par kyphectomie (p. ex. 78.49.32
- Longo → Opération 49.46.10
- Mann ostéotomie 1er métatarsien) * → Résection - réaligement 77.51
- Mason
- Laparoscopie → Gastropastie laparoscopique , gastropastie verticale 44.68.10
- Urist Simmons) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse monosegmentaire lordosante cervico - thoracique (p. ex. 78.49.38
- → oesophago gastropastie chirurgicale ouverte , gastropastie verticale 44.65.30
- Méthode Tübingen → Chirurgie micrographique sur coupes en paraffine (histologie en 3D 86.4X.31
- Millin Read → Suspension urétero - vésicale 59.4
- Mohs → Chirurgie micrographique sur coupes congelées (86.4X.30
- Noble → Plicature intestin grêle 46.62

Selon → suite

- Rehn Delorme → rectopexie , résection de muqueuse extra - anale (48.76.11
- Ripstein → Réparation prolapsus rectal 48.75
- Scopinaro
- Laparoscopie → Dérivation bilio - pancréatique de l ' estomac 43.89.21
- Technique ciel ouvert → Dérivation bilio - pancréatique de l ' estomac 43.89.20
- Technique
- Judkins → Artériographie coronaire 88.56
- Muscle frontal suture → Correction de blépharoptose 08.31
- Thomasen selon Hsu Yau - Leong) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de soustraction transpédiculaire (p. ex. 78.49.37
- Zielke cyphose → Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse polysegmentaire lordosante dorsale 78.49.36

Selzer → Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth - 78.49.32

Semaine → Moyenne

- 15 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.70
- 15 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.50
- 15 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.40
- 15 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.30
- 15 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.60
- 15 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.80
- 20 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.41
- 20 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.71
- 20 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.61
- 20 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.81
- 20 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.31
- 20 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.51
- 30 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.82
- 30 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.62
- 30 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.52
- 30 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.42
- 30 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.32
- 30 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.72
- 40 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.73
- 40 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.33
- 40 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.43
- 40 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.63
- 40 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.53

Semaine → Moyenne → suite

- 40 séances (d ' au moins 30 minutes chacune) par 93.89.83

Semi

- Circulaires
- Greffe peau veine) → Fenestration de canaux 20.61
- Injection → Destruction des canaux 20.72.10
- Oreille interne et le vestibule → Destruction par injection dans les canaux 20.72.13
- Lunaire genou → Excision de cartilage 80.6
- Tendineux transfert patte d ' oie → Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne , avancement du vaste interne , avancement du 81.42

Séminale

- Contrastée → Vésiculographie 87.91
- Tissu périvésical urine et de sperme , culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule 91.33
- Tissu périvésical urine et de sperme , culture → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule 91.32
- Tissu périvésical urine et de sperme , examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule 91.31
- Tissu périvésical urine et de sperme , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule 91.36
- Tissu périvésical urine et de sperme , parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule 91.34
- Tissu périvésical urine et de sperme , toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule 91.35
- Tissu périvésical urine et de sperme → Autre examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule 91.39
- →
- Aspiration percutanée vésicule 60.71
- Excision vésicule 60.73
- Incision vésicule 60.72

Séminales

- Graisse → Exérèse vessie , prostate , vésicules 57.71
- Ouverte → Biopsie vésicules 60.14
- →
- Biopsie
- - - Aiguille vésicules 60.13
- - - Fermée percutanée] des vésicules 60.13
- - Opérations vésicules 60.79
- - Radiographie prostate vésicules 87.92
- - Techniques diagnostiques concernant les vésicules 60.19

Semirigide interne pénis → Insertion de prothèse 64.95

Semont → Examen selon Hallpyke , Apley et / ou 95.4A

Sengstaken → Insertion sonde de 96.06

Sens élimination complète lésion , par opposition à l' excision radicale avec structures saines avoisinantes → Extirpation totale au 27.32.10

Sens élimination complète lésion , par opposition à l' excision radicale avec structures saines avoisinantes → Extirpation totale au 27.32.11

Sensibilité

- Opioides → Examen de la 89.15.50
- → Examen microscopique
- - Culture et 90.53
- - Prélèvement d' autre site spécifié , culture et 91.83
- - Prélèvement de glande endocrine , non classé ailleurs , culture et 90.13
- - Prélèvement de l' oeil , culture et 90.23
- - Prélèvement de l' oreille , du nez , de la gorge et du larynx , culture et 90.33
- - Prélèvement de la rate et de la moelle osseuse , culture et 90.63
- - Prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , culture et 90.43
- - Prélèvement de la vessie , de l' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu pérvésical , d' urine et de sperme , culture et 91.33
- - Prélèvement de lymphes et de ganglion lymphatique , culture et 90.73
- - Prélèvement de peau et d' autre tégument , culture et 91.63
- - Prélèvement de plaie opératoire , culture et 91.73
- - Prélèvement de site non spécifié , culture et 91.93
- - Prélèvement du foie , des voies biliaires et du pancréas , culture et 91.03
- - Prélèvement du péritoine et du rétropéritoine , culture et 91.13
- - Prélèvement du rein , de l' urètre , du tissu périrénal et périurétéral , culture et 91.23
- - Prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d' articulation , culture et 91.53
- - Prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien , culture et 90.03
- - Prélèvement du tractus digestif inférieur et matières fécales , culture et 90.93
- - Prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , culture et 90.83
- - Prélèvement du tractus génital féminin , culture et 91.43

Sensible

- Fréquence →
- - Passage système à double ou triple chambre à un système à chambre unique , 37.89.11
- - Passage système à double ou triple chambre à un système à chambre unique , non spécifié comme 37.81.20
- - Première insertion de pace-maker à chambre unique , 37.82.99
- - Première insertion de pace-maker à chambre unique , 37.82.00
- - Première insertion de pace-maker à chambre unique , 37.82.10
- - Première insertion de pace-maker à chambre unique , non spécifié comme 37.81.99

Sensible –suite

- Fréquence → –suite
- - Première insertion de pace-maker à chambre unique , non spécifié comme 37.81.10
- - Première insertion de pace-maker à chambre unique , non spécifié comme 37.81.00
- - Remplacement
- - - Agrégat de tout type de pace-maker à chambre unique , 37.86.10
- - - Agrégat de tout type de pace-maker à chambre unique , non spécifié comme 37.85.10
- - - Agrégat et de sonde de tout type de pace-maker à chambre unique , 37.86.20
- - - Agrégat et de sonde de tout type de pace-maker à chambre unique , non spécifié comme 37.85.20
- - - Tout type de pace-maker à chambre unique , 37.86.00
- - - Tout type de pace-maker à chambre unique , 37.86.99
- - - Tout type de pace-maker à chambre unique , non spécifié comme 37.85.99
- - - Tout type de pace-maker à chambre unique , non spécifié comme 37.85.00
- - Stimuli physiologiques fréquence auriculaire → 37.86
- - Stimuli physiologiques fréquence auriculaire → 37.82
- - → Examen vitesse conduction nerveuse (VCN) 89.15.20

Sentinelle →

- Excision
- - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l' aide d' un radioisotope ou d' un colorant (lymphadénectomie de ganglion 40.24.11
- - Ganglion lymphatique axillaire marqué à l' aide d' un radioisotope ou d' un colorant (lymphadénectomie de ganglion 40.23.11
- - Ganglions vaisseaux lymphatiques isolés , ganglion cervical marqué à l' aide d' un radioisotope ou d' un colorant (lymphadénectomie de ganglion 40.21.11
- - Mesure peropératoire sonde du marquage par radioisotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion 40.19.20
- - Scintigraphie préopératoire mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion 40.19.10

SEP → Potentiels somatosensoriels évoqués (89.15.10

Séparation

- Jumeaux siamois
- - Égaux → 84.92
- - Inégaux → 84.93
- - → 84.93
- - Syndactylie complète plastie glissement , plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux , main → 86.85.30
- - Syndactylie complète plastie glissement , plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux , pied → 86.85.40

Septa coeur → opérations des 35.98.00

Septa coeur → opérations des 35.98.99

Septale

- Intracardiaque
- - Précisée
- - - Greffe tissu → Réparation de communication 35.60
- - - Prothèse → Réparation de communication 35.50
- - - → réparation non précisée de communication 35.70
- - Technique
- - - Ciel ouvert → Création de communication 35.42.10
- - - Fermée → Création de communication 35.42.20
- - → Création communication 35.42.00
- - → Création communication 35.42.99
- - → Réparation communication 35.70

Septoplastie

- Correction résection → 21.88.12
- Correction résection → 21.88.13
- Doublure → 21.88.10
- Réparation
- - Perforation septum nasal avec lambeau muqueux de glissement → 21.88.11
- - Septum nasal transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène → 21.88.15
- - Septum nasal transplant autologue local (plastie d' échange) → 21.88.14
- - → Autre 21.88.99
- - → Autre 21.88.00

Septorhinoplastie correction

- Cartilage os , avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène → 21.83.11
- Cartilage os , avec transplant autologue local → 21.83.10
- Os cartilage → 21.83.12

Septostomie auriculaire ballonnet → 35.41

Septotomie nasale → 21.1

Septum

- Anal → Incision du 49.91
- Auriculaire
- - Greffe tissu → Plastie du 35.61
- - Prothèse → Plastie du 35.51
- - → Réparation précisée de 35.71
- Congénital utérus
- - Hystérocopie , sans contrôle → Incision ou excision de 68.22.11
- - - Assistée par laparoscopie → Incision ou excision de 68.22.12
- - Hystérocopie , sous contrôle échographique → Incision ou excision de 68.22.13
- - Vaginale → Incision ou excision de 68.22.10
- - → Incision ou excision de 68.22.00
- - → Incision ou excision de 68.22.99
- - Interauriculaire mise place patch pour diriger le retour veineux systématique à la valve tricuspide et le retour veineux pulmonaire à la valve mitrale → Résection du 35.91
- Nasal
- - Lambeau muqueux glissement → Septoplastie , réparation de perforation du 21.88.11
- - Transplant autologue
- - - Distal ou transplant allogène ou xénogène → Septoplastie , réparation de 21.88.15

Septum –suite

- Nasal –suite
- - Transplant autologue –suite
- - - Local (plastie d'échange) → Septoplastie, réparation de 21.88.14
- - -
- - - Ecrasement du 21.88
- - - Réparation perforation du 21.88
- - - Résection submuqueuse du 21.5
- Paroi latérale nez → Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de 21.07
- Rectovaginal → Incision du 48.81
- Urétral → Excision d'un 58.0
- Vaginal → Incision de 70.14
- Ventriculaire → Réparation précisée du 35.72
- -
- - Réparation
- - - Canal auriculo-ventriculaire (atrio-ventriculaire) avec prothèse (attaché au 35.54
- - - Communication interauriculaire) type ostium primum avec prothèse (attaché au 35.54
- - - Défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire avec prothèse (attaché au 35.54
- - Resuture patch matériel synthétique ou greffe de tissu) du 35.95

Séquentiel atrio ventriculaire → Appareil 37.83**Séquentiel atrio ventriculaire → Appareil 37.87****Séquestre libre → destruction disque intervertébral, ablation d'un 80.59.10****Séquestrectomie**

- Clavicule omoplate
- Côtes sternum, autre → 77.01.99
- Côtes sternum, SAP → 77.01.00
- Insertion réservoir médicamenteux → 77.01.10
- Insertion réservoir médicamenteux → 77.01.11
- Colonne vertébrale insertion réservoir médicamenteux → 77.09.20
- Colonne vertébrale insertion réservoir médicamenteux → 77.09.21
- Côtes sternum insertion réservoir médicamenteux → 77.01.21
- Côtes sternum insertion réservoir médicamenteux → 77.01.20
- Crâne → 01.25
- Fémur
- - Insertion réservoir médicamenteux → 77.05.11
- - Insertion réservoir médicamenteux → 77.05.10
- - → 77.05.99
- - → 77.05.00
- Humérus
- - Insertion réservoir médicamenteux → 77.02.11
- - Insertion réservoir médicamenteux → 77.02.10
- - → 77.02.99
- - → 77.02.00
- Os de la face, autre → 77.09.99
- Os de la face, SAP → 77.09.00
- Carpe métacarpe, autre → 77.04.99

Séquestrectomie –suite

- Os de la face, SAP → –suite
- - Carpe métacarpe, avec insertion de réservoir médicamenteux → 77.04.11
- - Carpe métacarpe, sans insertion de réservoir médicamenteux → 77.04.10
- - Carpe métacarpe, SAP → 77.04.00
- - Face → 76.01
- - Insertion de réservoir médicamenteux → 77.09.90
- - - Réservoir médicamenteux → 77.09.91
- - Pelvien insertion réservoir médicamenteux → 77.09.31
- - Pelvien insertion réservoir médicamenteux → 77.09.30
- - Tarse métatarse, autre → 77.08.99
- - Tarse métatarse, avec insertion de réservoir médicamenteux → 77.08.11
- - Tarse métatarse, sans insertion de réservoir médicamenteux → 77.08.10
- - Tarse métatarse, SAP → 77.08.00
- Phalanges
- - Main insertion de réservoir médicamenteux → 77.09.11
- - Main insertion de réservoir médicamenteux → 77.09.10
- - Pied insertion réservoir médicamenteux → 77.09.40
- - Pied insertion réservoir médicamenteux → 77.09.41
- Précisé → 77.00
- Radius cubitus
- - Insertion réservoir médicamenteux → 77.03.11
- - Insertion réservoir médicamenteux → 77.03.10
- - → 77.03.00
- - → 77.03.99
- Rotule
- - Insertion réservoir médicamenteux → 77.06.11
- - Insertion réservoir médicamenteux → 77.06.10
- - → 77.06.99
- - → 77.06.00
- Tibia péroné
- - Insertion réservoir médicamenteux → 77.07.10
- - Insertion réservoir médicamenteux → 77.07.11
- - → 77.07.99
- - → 77.07.00

Séreuse → Biopsie tissu mou, biopsie de bourse 83.21.30**Série chimiothérapie donnée milieu hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives : une 99.25.10****Sérielle STEP → Entéroplastie transverse 46.79.32****Séries chimiothérapie**

- Administrées durant séjour hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives : deux 99.25.11
- Hautement complexes intensives : deux séries de chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier → 99.25.11
- Hautement complexes intensives : une série de chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier → 99.25.10
- Moyennement complexes intensives → 99.25.02

Sérome ongle peau tissu sous-cutané → Aspiration d'abcès, d'hématome ou de 86.01**Serpentins → Embolisation occlusion coils (39.79)****Serrure → Rotation clé de 72.4****Sérum**

- Immunitaire → Injection de 99.14
- → Transfusion d'autre 99.07.99
- → Transfusion d'autre 99.07.00

Ses

- Proches soins stomie, jusqu'à 2 traitements → Instruction du patient et de 00.95.30
- - 10 traitements et plus → Instruction du patient et de 00.95.39
- - 3 à 5 traitements → Instruction du patient et de 00.95.31
- - 6 à 10 traitements → Instruction du patient et de 00.95.32
- Structures maintien → réparation du genou, de la rotule et de 81.47.40

Setback → 18.5**Séton anus → Enlèvement de 49.93****Seuil**

- Défibrillation dispositif → Contrôle du 89.49
- Impulsion volt ampère d'un stimulateur → Mesure du 89.48

Seul

- Canal → Implantation remplacement de prothèse cochléaire, à un 20.97
- Cathéter
- - Injection locale directe → Coronarographie avec un 88.55
- - → Artériographie coronaire avec un 88.55
- CRT-D →
- - Implantation
- - - Défibrillateur à resynchronisation, générateur d'impulsions 00.54.10
- - - Remplacement de défibrillateur à resynchronisation, générateur d'impulsions 00.54.99
- - - Remplacement de défibrillateur à resynchronisation, générateur d'impulsions 00.54.00
- - Remplacement défibrillateur à resynchronisation, générateur d'impulsions 00.54.12
- CRT-P → Implantation remplacement de pace-maker cardiaque à resynchronisation, générateur d'impulsions 00.53.00
- CRT-P → Implantation remplacement de pace-maker cardiaque à resynchronisation, générateur d'impulsions 00.53.99
- Muscle extraoculaire
- - Droit → Autre opération d'un 15.29.00
- - Droit → Avancement d'un 15.12.10
- - Droit → Détachement d'un 15.29.31
- - Droit → Enlèvement de suture d'un 15.29.21
- - Droit → Lyse d'adhérences d'un 15.29.11
- - Droit → Recul d'un 15.11.10
- - Droit → Refixation d'un 15.29.41
- - Droit → Résection d'un 15.13.10
- - Droit → Technique d'allongement d'un 15.21.10
- - Droit → Technique de raccourcissement d'un 15.22.10

Seul –suite

- Muscle extraoculaire –suite
- Droit → Transposition d ' un 15.5X.10
- Libération temporaire du globe , autre
→ Autre opération d ' un 15.19.99
- Libération temporaire du globe , SAP
→ Autre opération d ' un 15.19.00
- Oblique → Autre opération d ' un
15.29.01
- Oblique → Avancement d ' un
15.12.11
- Oblique → Détachement d ' un
15.29.32
- Oblique → Enlèvement de suture d ' un
15.29.22
- Oblique → Lyse d ' adhérences d ' un
15.29.12
- Oblique → Recul d ' un 15.11.11
- Oblique → Refixation d ' un 15.29.42
- Oblique → Résection d ' un 15.13.11
- Oblique → Technique d ' allongement
d ' un 15.21.11
- Oblique → Technique de
raccourcissement d ' un 15.22.11
- Oblique → Transposition d ' un
15.5X.11
- -
- Avancement d ' un 15.12.00
- Détachement d ' un 15.29.39
- Détachement d ' un 15.29.30
- Enlèvement de suture d ' un
15.29.29
- Enlèvement de suture d ' un
15.29.20
- Lyse d ' adhérences d ' un 15.29.19
- Lyse d ' adhérences d ' un 15.29.10
- Opération d ' un 15.29.02
- Opération d ' un 15.29.09
- Recul d ' un 15.11.00
- Recul d ' un 15.11.99
- Refixation d ' un 15.29.40
- Refixation d ' un 15.29.49
- Résection d ' un 15.13.99
- Résection d ' un 15.13.00
- Technique d ' allongement d ' un
15.21.00
- Technique d ' allongement d ' un
15.21.99
- Technique de raccourcissement d ' un
15.22.00
- Technique de raccourcissement d ' un
15.22.99
- Transposition d ' un 15.5X.00
- Transposition d ' un 15.5X.99
- Plan
- Débit dose pulsé (pulsed dose rate) →
Brachythérapie interstitielle par
implantation de sources radioactives
amovibles dans un 92.29.12
- Faible débit dose → Brachythérapie
interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans
un 92.29.11
- Haut débit dose → Brachythérapie
interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans
un 92.29.13
- → Brachythérapie interstitielle par
implantation de sources radioactives
amovibles dans un 92.29.19
- Stimulation
- Bicamérale → Remplacement de
défibrillateur cardiaque automatique ,
générateur d ' impulsions 37.98.11

Seul –suite

- Stimulation –suite
- Biventriculaire → Remplacement de
défibrillateur cardiaque automatique ,
générateur d ' impulsions 37.98.12
- Univentriculaire → Remplacement de
défibrillateur cardiaque automatique ,
générateur d ' impulsions 37.98.10
- Système organique → Consultation pour
un 89.06
- Tenant distraction → Ostéotomie de l ' os
maxillaire de type Le Fort I d ' un
76.66.20
- -
- Implantation défibrillateur cardiaque
automatique , générateur d ' impulsions
37.96
- Remplacement défibrillateur cardiaque
automatique , générateur d ' impulsions
37.98.99
- Remplacement défibrillateur cardiaque
automatique , générateur d ' impulsions
37.98.00

Seulement →

- Partielle composante
- - Acétabulaire 00.71
- - Fémorale 00.72
- Révision prothèse hanche , liner
acétabulaire et / ou tête fémorale 00.73

Seules →

- Implantation défibrillateur cardiaque
automatique , électrodes 37.95
- Remplacement défibrillateur cardiaque
automatique , électrodes 37.97

Seuls implant simple ciment osseux) ou greffe → Réparation de la boîte crânienne et des os faciaux , ou des os faciaux 02.06.30**Sevrage thérapeutes qualifiés**

- 14 20 jours → Thérapie de motivation
de patients dépendants [94.6A.12
- 6 jours → Thérapie de motivation de
patients dépendants [94.6A.10
- 7 13 jours → Thérapie de motivation de
patients dépendants [94.6A.11
- Moins 21 jours → Thérapie de
motivation de patients dépendants [94.6A.13

Sexe

- Transformation
- - Femme homme → Opération pour
transformation de 64.5X.10
- - Homme femme → Opération pour
transformation de 64.5X.20
- -
- - Construction vagin greffe de peau
pédiculée du pénis (pour changement
de 70.61.11
- - Opération transformation de 64.5X.99
- - Opération transformation de 64.5X.00

Sexuelle → Thérapie

- Groupe dysfonction 94.41
- Individuelle dysfonction 94.34

Shanz → Application pansement de 93.56**Shape Memory Alloy SMA Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [78.49.40**

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [78.49.4A

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [78.49.4B

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [78.49.4C

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [78.49.4D

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [78.49.41

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [78.49.42

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [78.49.43

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [78.49.44

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [78.49.45

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [78.49.46

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [78.49.47

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [78.49.48

Sheffield → Type 84.72

Shirodkar → Opération de 67.59

Shock trousers → Pantalon MAST (military anti - 93.58

Shunt

- Apex ventricule gauche et l ' aorte →
35.93

Shunt –suite

- Apico aortique → Création de 35.93
- Artère systémique pulmonaire
- - Opération de Damus - Kay - Stansel → 39.0X.24
- - → 39.0X.99
- - → 39.0X.00
- Artério veineux
- - Cannulation externe → Confection de 39.93
- - Dialyse rénale (hémodialyse) → Révision de 39.42
- - Hémodialyse → Ablation de 39.43
- Artérioveineux création nouveau shunt → Résection d ' ancien 39.42
- Cardiopulmonaire percutané → 39.66
- Corps caverneux
- - Corps spongieux → 64.98
- - Veine saphène → 64.98
- - → Opération de 64.98.30
- - Dialyse ponction directe → Angiographie de 88.49
- - Dialyse ponction directe → Angiographie de 88.49.10
- Endolymphatique → 20.71
- Méninge rachidienne →
- - Ablation de 03.98
- - Révision de 03.97
- Péritonéo
- - Vasculaire → Création d ' un 54.94
- - Veineux → 54.94
- Peropératoire temporaire
- - Artério
- - - Artériel → 39.29.81
- - - Veineux → 39.29.82
- - → 39.29.80
- - → 39.29.89
- Pleuropéritonéal → Création d ' un 34.05
- Pontage vasculaire
- - Axillo fémoral → 39.29.32
- - Fémoro
- - - Crural → 39.29.13
- - - Fémoral → 39.29.11
- - - Pédieux → 39.29.14
- - - Poplité → 39.29.12
- - Poplitéo crural ou poplitéo - pédieux → 39.29.15
- - Sous-clavio-fémoral → 39.29.31
- - Veines → 39.29.40
- Portosplénique intrahépatique transjugulaire TIPS) → 39.1
- Prothétique artère pulmonaire aorte , central → 39.0X.20
- Prothétique artère pulmonaire aorte , périphérique → 39.0X.21
- Sousarchoïdo lombo
- - Péritonéal → Dérivation (03.71
- - Urétéral → Dérivation (03.72
- Vasculaire
- - Artères
- - - Jambe et du pied → Pontage ou 39.29.16
- - - Membre
- - - - Inférieur , autre → Pontage ou 39.29.19
- - - - Inférieur , SAP → Pontage ou 39.29.10
- - - - Supérieur → Pontage ou 39.29.20
- - Extra intracrânien → Pontage ou 39.28
- - Intra abdominal

Shunt –suite

- Vasculaire –suite
- - Intra abdominal –suite
- - - Aorte → Autre pontage ou 39.26.11
- - - Artère rénale → Autre pontage ou 39.26.12
- - - Artères viscérales → Autre pontage ou 39.26.19
- - - Artères viscérales → Autre pontage ou 39.26.10
- - - → Autre pontage ou 39.26.99
- - - → Autre pontage ou 39.26.00
- - Intrathoracique → pontage ou 39.23
- - Périphérique
- - - Extra anatomique , autre → Autre pontage ou 39.29.39
- - - Extra anatomique , SAP → Autre pontage ou 39.29.30
- - - → pontage ou 39.29.00
- - - → pontage ou 39.29.99
- - Veineux intra abdominal → 39.1
- - Ventriculaire → Révision cathéter distal de 54.95
- - Ventricule
- - Cérébral nasopharynx → 02.31
- - Droit artère pulmonaire (distale) → Création de 35.92
- - Ventriculopéritonéal
- - Péritonéal →
- - - Exploration de 54.95
- - - Révision de 54.95
- - - Ventriculaire →
- - - Exploration de 02.41
- - - Révision de 02.42
- - →
- - Ponction tubulure de 01.02
- - Résection ancien shunt artérioveineux et création de nouveau 39.42

Shunts dialyse veineux artificiel → ITPC sur 00.4B.42**Sialendographe diagnostique → 87.09.10****Sialendoscopie**

- Diagnostique → 87.09
- Interventionnelle
- - Dilatation → 26.99.21
- - Extraction corps étranger ou de calcul → 26.99.22
- - Fragmentation laser → 26.99.24
- - Lithotripsie intraductale extraction de fragments → 26.99.23
- - → 26.99.20
- - → 26.99.29

Sialoadénectomie → 26.30**Sialoadénectomie**

- Partielle → 26.31.99
- Partielle → 26.31.00
- Totale → 26.32.00
- Totale → 26.32.99

Siamois

- Égaux → Séparation jumeaux 84.92
- Inégaux → Séparation jumeaux 84.93
- → Séparation jumeaux 84.93

Siège

- Forceps tête dernière → Extraction partielle du 72.51
- Forceps tête dernière → Extraction totale du 72.53
- → extraction
- - Partielle du 72.52

Siège –suite

- → extraction –suite

- - Totale du 72.54

Sigmoïde

- Chirurgie ouverte → Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée , urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / 56.51.10
- Laparoscopie → Formation urétéro - iléostomie cutanée , urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / 56.51.11
- Rectum → Exérèse ovaire , trompe , utérus , vagin , vessie , urètre (avec ablation du côlon 68.8
- Vessie iléale fermée → Remplacement de vessie avec iléon ou 57.87
- →
- - Excision caecum côlon et du 45.8
- - Fistulectomie cervico - 67.62
- - Myotomie
- - - Côlon 46.91
- - - Partie côlon (sauf 46.92

Sigmoïdectomie

- Étendue → 45.79.20
- → 45.76

Sigmoïdo vaginale → Fistulectomie vésico - 57.83**Sigmoïdopexie Moschcowitz → 46.63****Sigmoïdoscopie flexible → 45.24****Sigmoïdostomie → Fermeture abaissement de 46.52****Silastic → Banding vertical anneau en 44.68****Silastique Hunter → Prothèse 82.79****Silicone → Lavage chambre antérieure de l ' oeil avec élimination de l ' huile de 12.91.11****Sillon**

- Buccal → Greffe du 27.99
- Buccolabial lingual → Extension ou approfondissement du 24.91.99
- Buccolabial lingual → Extension ou approfondissement du 24.91.00
- Métatarso phalangien avant pied) → Amputation d ' un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s ' étendant proximalelement au 84.11

Simmons cyphose → Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse monosegmentaire lordosante cervico - thoracique (p. ex. selon Mason , Urist ou 78.49.38**Simple**

- Chambre → Implantation défibrillateur à stimulation 37.94.01
- Chirurgicale ouverte
- - Femme → Autre cystectomie totale , cystectomie 57.79.20
- - Homme → Autre cystectomie totale , cystectomie 57.79.10
- Cholédoque → Suture 51.71
- Ciment osseux
- - Greffe → Réparation de la boîte crânienne et des os faciaux , ou des os faciaux seuls , par implant 02.06.30
- - → Réparation de la boîte crânienne sans participation des os de la face , par implant 02.06.20

Simple –suite

- Contraste → Radiographie côlon en 87.64.10
- Corps mandibulaire → Réduction ouverte de fracture 76.76.10
- Dure mère cérébrale → Suture 02.11
- Durée
- - 15 21 jours → Isolement protecteur 99.84.43
- - 7 jours → Isolement protecteur 99.84.41
- - 8 14 jours → Isolement protecteur 99.84.42
- Étendue → Mastectomie 85.43
- Excision ganglions lymphatiques régionaux → Mastectomie 85.43
- Force musculaire respiratoire → Mesure 89.38.23
- Greffe implant → Alvéolectomie (interradiculaire) (intraseptale) (radicale) (24.5
- Humérus
- - Distal fixation interne (p. ex. vis , fil) → Réduction ouverte de fracture 79.31.31
- - - Interne par clou médullaire , plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture 79.31.30
- - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture diaphysaire 79.31.20
- - Proximal fixation interne (p. ex. vis , fil) → Réduction ouverte de fracture 79.31.11
- - - Interne par clou médullaire , plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture 79.31.10
- Irrigation → Extraction extracapsulaire de cristallin , aspiration 13.3
- Jours → Isolement protecteur 99.84.49
- Laparoscopie
- - Femme → cystectomie totale , cystectomie 57.79.21
- - Homme → cystectomie totale , cystectomie 57.79.11
- Omoplate clavicule fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.29.10
- Omoplate clavicule fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.39.10
- Os tarse métatarse , avec fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.37.40
- Os tarse métatarse , sans fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.27.11
- Os tarse métatarse , stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.18.12
- Ovaire
- - Laparoscopie → Suture 65.74
- - → suture 65.71
- Pancréas → Suture 52.95
- Péroné
- - Distal fixation interne par agrafes (de Blount) → Réduction ouverte de fracture 79.36.70
- - Distal fixation interne par plaque → Réduction ouverte de fracture 79.36.71
- - Distal fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.36.72
- - Fixation interne
- - - Clou médullaire → Réduction ouverte de fracture diaphysaire 79.36.60

Simple –suite

- Péroné –suite
- - Fixation interne –suite
- - - → Réduction ouverte de fracture diaphysaire 79.36.61
- - Proximal
- - - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.36.50
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.20
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.25
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture diaphysaire 78.17.22
- Structure lymphatique → Excision 40.29.99
- Structure lymphatique → Excision 40.29.00
- Tant qu'intervention autonome chez l'homme → Urétréctomie 58.39.32
- Tant qu'intervention autonome chez la femme → Urétréctomie 58.39.30
- Tibia
- - Distal
- - - Fixation interne par autre plaque → Réduction ouverte de fracture 79.36.31
- - - Fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire → Réduction ouverte de fracture 79.36.30
- - - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.36.32
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.14
- - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture diaphysaire 79.36.20
- - Proximal
- - - Fixation
- - - - Externe par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire → Réduction ouverte de fracture 79.36.10
- - - - Interne par vis → Réduction ouverte de fracture 79.36.11
- - - - Interne → Réduction ouverte de fracture 79.36.12
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.11
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture diaphysaire 78.17.13
- Trompe Fallope → Suture 66.71
- -
- - Angioplastie athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par ballonnet 39.50.11
- - Construction adaptation fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , 92.29.61
- - Consultation 89.06
- - Diagnostic neuropsychologique psychosocial 89.15.60
- - Entéroscopie 45.13.30
- - Insertion plaque implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face , défaut 02.05.10
- - Isolement protecteur 99.84.40
- - Lymphadenectomie 40.29
- - Mastectomie

Simple –suite

- - -suite
- - Mastectomie –suite
- - - Bilatérale , 85.42
- - - Évidement ganglionnaire axillaire bilatérale , 85.44
- - - Évidement ganglionnaire axillaire unilatérale , 85.43
- - - Unilatérale , 85.41
- - Mastoïdectomie 20.41
- - Oxygénation hyperbare routine , jusqu' à 2 heures , avec surveillance 93.95.11

Simple

- Mandibule implants produits CAD → Réparation de défauts 76.43.11
- Os maxillaire implants CAD → Réparation de défauts 76.92.30

Simulateur radiothérapie planification → Simulation d' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , détermination du champ à l' aide d' un 92.29.73**Simulateur radiothérapie planification → Simulation d' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , détermination du champ à l' aide d' un 92.29.74****Simulation**

- Guidée CT
- - Brachythérapie → Simulation d' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , 92.29.72
- - Radiothérapie externe → Simulation d' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie : 92.29.71
- Irradiation radiothérapie externe brachythérapie , autre → 92.29.79
- Irradiation radiothérapie externe brachythérapie , détermination du champ à l' aide d' un simulateur de radiothérapie , avec planification 3D → 92.29.74
- Irradiation radiothérapie externe brachythérapie , détermination du champ à l' aide d' un simulateur de radiothérapie , sans planification 3D → 92.29.73
- Irradiation radiothérapie externe brachythérapie , SAP → 92.29.70
- Irradiation radiothérapie externe brachythérapie , simulation guidée par CT pour la brachythérapie → 92.29.72
- Irradiation radiothérapie externe brachythérapie : simulation guidée par CT pour la radiothérapie externe → 92.29.71

Simultané

- Capsule Tenon fixation muscles → Enucléation de globe oculaire avec implant 16.41
- Enveloppe sclérale → Ablation du contenu oculaire avec implant 16.31
- → Enucléation globe oculaire avec autre implant 16.42

Simultanée

- Cataracte → Insertion cristallin artificiel avec extraction 13.71
- Nouvelle prothèse discale partielle) (totale) , cervicale → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion 84.66
- Nouvelle prothèse discale partielle) (totale) , lombosacrée → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion 84.68

Simultanée –suite

- Nouvelle prothèse discale partielle) (totale) , thoracique → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion 84.67
- Nouvelle prothèse discale partielle) (totale) → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion 84.69
- Ovaïres
- Laparoscopie → Ablation 65.53
- Trompes Fallope par laparoscopie → Ablation 65.63
- - - → Autre ablation 65.61
- - - → ablation 65.51
- Prothèse mammaire → Mastectomie sous-cutanée bilatérale avec mise en place 85.35
- Prothèse mammaire → Mastectomie sous-cutanée unilatérale avec mise en place 85.33
- Reconstruction transplant microvascularisé anastomosé → Mandibulectomie totale et reconstruction 76.41.10
- Testicules → Ablation 62.41
- Trompes Fallope
- Chirurgie ouverte (abdominale) → Ablation 66.51.10
- Laparoscopie → Ablation 66.51.20
- - - → Ablation 66.51.00
- - - → Ablation 66.51.99
- - -
- Dissection bloc larynx (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie 30.3
- Excision
- - - Col utérin avec colporraphie 67.4
- - - Totale
- - - - Mandibule , avec reconstruction 76.41
- - - - Os de la face , avec reconstruction 76.44
- Laryngectomie complète totale] , avec dissection radicale du cou (avec thyroïdectomie) (trachéostomie 30.4
- Mandibulectomie totale reconstruction 76.41.99
- Mandibulectomie totale reconstruction 76.41.00
- Ostectomie totale os de la face avec reconstruction 76.44.00
- Ostectomie totale os de la face avec reconstruction 76.44.99
- Pancréatectomie
- - - Duodénectomie 52.6
- - - Proximale duodénectomie 52.51
- Résection antérieure rectum , avec colostomie 48.62

Single Breath Test → 89.38.25**Sinus**

- Accessoire → Réparation os de 22.79
- Carotidien
- Corps vasculaires , autre → Opération du corps carotidien , du 39.8X.99
- Corps vasculaires , SAP → Opération du corps carotidien , du 39.8X.00
- - - → Stimulation du 99.64
- Coronaire → Implantation remplacement d ' électrode dans le ventricule gauche par le 00.52
- Crânien → Incision drainage de 01.21
- Ethmoïdal
- Plusieurs sinus nasaux → Désinfection du 22.9X.13

Sinus –suite

- Ethmoïdal –suite
- - Sphénoïdal → opérations de 22.9X.11
- Frontal
- Oblitération → Chirurgie ostéoplastique de 22.42.11
- Oblitération → Chirurgie ostéoplastique de 22.42.10
- Selon Beck → Ponction de 22.01.11
- Tissu adipeux → Oblitération de 22.42
- - -
- - - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet , 22.2X.22
- - - Excision lésion du 22.42
- - - Opération de 22.9X.12
- - - Réduction
- - - - Endoscopique de fracture de paroi antérieure de 76.78.11
- - - - Fermée de fracture de paroi antérieure de 76.78.10
- - - - Ouverte de fracture de paroi de 76.79.20
- - - Réparation cranialisation de paroi de 22.79.11
- Kyste
- Pilonidal → Incision de 86.03
- Sacro coccygien → Incision de 86.03
- Longitudinal → Ligature du 02.13
- Maxillaire
- Abord
- - Selon Caldwell - Luc → Excision de lésion du 22.61
- - Selon Caldwell - Luc → Exploration du 22.39
- - - → Excision de lésion du 22.62
- Employant abord selon Caldwell - Luc → Enlèvement de la membrane recouvrante du 22.31
- - -
- - - Extériorisation de 22.9
- - - Opérations de 22.9X.10
- - - Ponction sinus nasal pour aspiration ou lavage , ponction de 22.01.10
- Nasal
- Aspiration lavage
- - Ponction de sinus maxillaire → Ponction de 22.01.10
- - - → Ponction de 22.01.99
- - - → Ponction de 22.01.00
- Biopsie → Endoscopie de 22.19
- Endoscopie] [à l ' aiguille] , fermée → Biopsie de 22.11
- Orifice naturel → Aspiration ou lavage de 22.02
- - -
- - - Aspiration lavage de 22.00
- - - Biopsie ouverte de 22.12
- - - Fermeture fistule de 22.71
- - - Opérations de 22.9X.00
- - - Réparation de 22.79.00
- - - Réparation de 22.79.19
- - - Techniques diagnostiques concernant le 22.19
- - - Transillumination de 89.35
- Nasaux
- Abords intranasal externe combinés → Opération radicale de plusieurs 22.9X.25
- Intranasale

Sinus –suite

- Nasaux –suite
- - Intranasale –suite
- - - Ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite → Opération radicale de plusieurs 22.9X.24
- - - Cliché de la base du crâne → Opération radicale de plusieurs 22.9X.23
- - - Curetage d ' abcès → Opération radicale de plusieurs 22.9X.22
- - - Invasion fosse ptérygopalatine → Opération radicale de plusieurs 22.9X.21
- - Os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face , des 87.04.10
- - Os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face , des 87.04
- - -
- - - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet , plusieurs 22.2X.28
- - - Désinfection sinus ethmoïdal et d ' un / plusieurs autres 22.9X.13
- - - Incision plusieurs 22.53
- - - IRM os faciaux / 88.97.15
- - - Opération
- - - - Plusieurs 22.9X.29
- - - - Radicale de plusieurs 22.9X.20
- - - Opérations de 22.9X.99
- - - Ultrasonographie nez et des 88.71.15
- Ouraqual vessie → Excision de 57.51
- Paranasal → Radiographie de 87.16
- Pilonidal → Marsupialisation kyste ou de 86.21
- Préauriculaire
- Contrôle histographique → Excision de fistule préauriculaire ou de 18.21.10
- Contrôle histographique → Excision de fistule préauriculaire ou de 18.21.11
- - - → Excision
- - - Fistule préauriculaire ou de 18.21.99
- - - Fistule préauriculaire ou de 18.21.00
- - - Radicale de kyste ou de 18.21
- Sacro coccygien → Excision de kyste ou de 86.21
- Sphénoïdal → Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet , 22.2X.21
- Valsalva anévrysme → Réparation du 35.39
- - -
- - - Fistulisation de 22.9
- - - Radiographie contrastée de 87.15

Sinusal

- Peau → Exploration tractus 86.09
- - - Conversion rythme 99.62

Sinusectomie

- Frontale → 22.42.99
- Frontale → 22.42.00
- - - → 22.60

Sinusographie

- Paroi
- - Abdominale → 88.03
- - Thoracique → 87.38
- - - → 87.15

Sinusotomie

- Frontale
- - Abord externe → 22.41.10
- - Intranasale → 22.41.11
- - Pose drain médian → 22.41.12
- - → 22.41.99
- - → 22.41.00
- → 22.50

SIRT embolisation microsphères marquées à l' yttrium - 90 → Radiothérapie intravasculaire sélective (92.28.32**Site* → Biopsie osseuse ponction d' autre 77.49****Sites**

- Classés → Artériographie d' autres 88.49
- Étendue → Greffe peau régénérative temporaire à d' autres 86.67.19
- Impliquant oesophage estomac et / ou duodenum → Biopsie endoscopique d' un ou plusieurs 45.16
- Matériel contraste → Phlébographie d' autres 88.67
- Multiples → Ultrasonographie de 88.79
- Voir index alphabétique → Injections d' autres 99.2
- →
- - Artériographie d' autres 88.49.99
- - Artériographie d' autres 88.49.00
- - Constitution matériel greffe , autres 83.88.39
- - Imagerie résonance magnétique d' autres 88.97.99
- - Imagerie résonance magnétique d' autres 88.97.00
- - Lithotripsie onde choc extra - corporelle d' autres 98.59
- - Opérations plastiques tendon , autres 83.88.97
- - Plastie remplacement tendon , autres 83.88.29
- - Scintigraphie d' autres 92.19.08

Six stents prothèses auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de 51.99.45**Six stents prothèses auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de 51.99.55****Six stents prothèses auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de 51.98.35****Skene → Incision glande de 71.3****Sleeve resection**

- Laparoscopie → Tubulisation gastrique (43.89.41
- Seconde intervention
- - Laparoscopie → Switch duodénal après 43.89.51
- - Technique à ciel ouvert → Switch duodénal après 43.89.50
- - Technique ciel ouvert → Tubulisation gastrique (43.89.40

Slocum → Opération de 81.47**Sluder → Opération de 28.2****SMA Staples****SMA Staples –suite**

- 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (78.49.40
- 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (78.49.4A
- 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (78.49.4B
- 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (78.49.4C
- 13 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (78.49.4D
- 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (78.49.41
- 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (78.49.42
- 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (78.49.43
- 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (78.49.44
- 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (78.49.45
- 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (78.49.46
- 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (78.49.47
- 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (78.49.48

Smith →**Smith → –suite**

- Anastomose aorte descendante et artère pulmonaire gauche (Potts - 39.0X.12
- Traction Lyman - 93.44

Sniff test → 89.38.23**Soave → Résection sous-muqueuse rectum (opération de 48.41****Socio**

- Juridique
- - 2 heures 4 heures → Conseil 94.8X.11
- - 4 heures → Conseil 94.8X.12
- - 50 min minimum) à 2 heures → Conseil 94.8X.10
- Pédiatrique neuropédiatrique
- - Pédopsychosomatique
- - - Traitement de groupe → Traitement 94.7X.30
- - - Traitement de soutien → Traitement 94.7X.10
- - - Traitement en bloc étendu → Traitement 94.7X.12
- - - Traitement en bloc → Traitement 94.7X.11
- - - Traitement intensif à long terme pour entraînement comportemental → Traitement 94.7X.23
- - - Traitement intensif étendu → Traitement 94.7X.21
- - - Traitement intensif → Traitement 94.7X.20
- - - → Traitement 94.7X.00
- - - → Traitement 94.7X.99
- - Psychosomatique pédiatrique , traitement intensif à long terme → Traitement 94.7X.22

Soignant → Instruction personnel 00.95.00**Soignant → Instruction personnel 00.95.99****Soin plaie → immobilisation compression et 93.59.00****Soin plaie → immobilisation compression et 93.59.09****Soins**

- Post traitement
- - 2 heures à 4 heures → Organisation des 94.8X.41
- - 4 heures → Organisation des 94.8X.42
- - 50 min (minimum) à 2 heures → Organisation des 94.8X.40
- Stomie
- - 10 traitements → Instruction du patient et de ses proches dans les 00.95.39
- - 2 traitements → Instruction du patient et de ses proches dans les 00.95.30
- - 3 5 traitements → Instruction du patient et de ses proches dans les 00.95.31
- - 6 10 traitements → Instruction du patient et de ses proches dans les 00.95.32

Solitaire →

- Ablation ovaire 65.52
- Enlèvement
- - Rein 55.52
- - Testicule 62.42

Solitaires → Ablation ovaire trompe 65.62**Solution saline**

- Induction avortement → Injection de 75.0
- Refroidie → Perfusion subarachnoïdienne de 03.92

Solution saline –suite

- ↪ Instillation trompe de Fallope avec une 66.8

Somatosensoriels évoqués SEP ↪ Potentiels 89.15.10**Somatostatine conjugués DOTA ↪ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de la 92.28.13****Somatothérapie psychiatrique ↪ Autre 94.29****Sommeil**

- MSLT ↪ Test multiple de latence du 89.18.10
- ↪
- EEG du 89.14.11
- Enregistrement polygraphique du 89.17.99
- Enregistrement polygraphique du 89.17.00
- Examens fonctionnels trouble du 89.18.00
- Examens fonctionnels trouble du 89.18.99
- Privation de 89.14.11
- Test maintien éveil en laboratoire d'analyse du 89.18.11

Son

- Hospitalisation
- 1 contrôle ↪ Suivi toxicologique et pharmacologique du patient pendant 89.0A.21
- 2 contrôles ↪ Suivi toxicologique et pharmacologique du patient pendant 89.0A.22
- 4 7 contrôles ↪ Suivi toxicologique et pharmacologique du patient pendant 89.0A.23
- 7 contrôles ↪ Suivi toxicologique et pharmacologique du patient pendant 89.0A.24
- ↪ Suivi toxicologique et pharmacologique du patient pendant 89.0A.29
- ↪ Suivi toxicologique et pharmacologique du patient pendant 89.0A.20
- R Hawik test TAP ↪ Exemples d'examens : Griffith, Bayley, KABC, 89.15.70
- Séjour ↪ Suivi infectiologique d'un patient hospitalisé, 1 contrôle pendant 89.0A.11
- Séjour ↪ Suivi infectiologique d'un patient hospitalisé, 2 à 3 contrôles pendant 89.0A.12
- Séjour ↪ Suivi infectiologique d'un patient hospitalisé, 4 à 7 contrôles pendant 89.0A.13
- Séjour ↪ Suivi infectiologique d'un patient hospitalisé, plus de contrôles pendant 89.0A.19

Sondage

- Canal
- Naso lacrymal ↪ 09.43
- Salivair ↪ 26.91
- Canalicule lacrymal ↪ 09.42
- Point lacrymal ↪ 09.41

Sonde

- Cadre lymphadénectomie ganglion sentinelle ↪ Scintigraphie préopératoire et mesure par 40.19.10
- Canal pancréatique biliaire ↪ Remplacement de 97.05
- Cystostomie ↪

Sonde –suite

- Cystostomie ↪ –suite
- Enlèvement de 97.63
- Remplacement de 59.94
- Drainage nasopancréatique endoscopique ↪ Insertion de 52.97
- Endoprothèse urétérale ↪ Insertion de 59.8
- Enregistreur événements, autre ↪ Implantation d'agrégat (sans changement de 37.79.19
- Enregistreur événements, SAP ↪ Implantation ou remplacement d'agrégat (sans changement de 37.79.10
- ↪ Remplacement d'agrégat (sans changement de 37.79.11
- Épicardique ventriculaire droite ↪ Implantation chirurgicale ouverte et isolée de 00.57.11
- Gastrique ↪ Mise place d'une 96.07
- Isolée ↪ Implantation chirurgicale ouverte de 00.57.10
- Linton ↪ Mise place d'une 96.06
- Marquage radioisotope cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ↪ Mesure peropératoire par 40.19.20
- Miller Abbott décompression ↪ 96.08
- Naso
- Biliaire drainage endoscopique ↪ Insertion de 57.86
- Gastrique ↪
- - Insertion d'autre 96.07
- - Irrigation de 96.34
- - Intestinale ↪ Insertion de 96.08
- Néphrostomie ↪ Remplacement de 55.93
- Pace-maker défibrillateur
- Dissecteur électrochirurgical ↪ Recours à une aide technique pour enlèvement de 37.77.11
- Laser excimère ↪ Recours à une aide technique pour enlèvement de 37.77.10
- ↪
- - Recours à une aide technique pour enlèvement de 37.77.19
- - Recours à une aide technique pour enlèvement de 37.77.80
- - Réglage de 37.75.10
- Panier cathéter ↪ Intervention vasculaire percutanée transluminale, ablation de corps étranger par 39.75.01
- Permanente dialyse péritonéale ↪ Insertion de 54.93
- Pyélostomie
- Néphrostomie ↪ Enlèvement de 97.61
- ↪ Remplacement de 55.94
- Rectale ↪
- Insertion de 96.09
- Pose de 96.09
- Remplacement de 96.09
- Sengstaken ↪ Insertion d'une 96.06
- Stent
- Auto expansible dans le canal pancréatique, par voie endoscopique ↪ Insertion ou remplacement de 52.93.10
- - Canal pancréatique, par voie endoscopique ↪ Insertion ou remplacement de 52.93.20
- Biliaire, par voie endoscopique, SAP ↪ Insertion de 51.87.00

Sonde –suite

- Stent –suite
- Canal pancréatique, par voie endoscopique, autre ↪ Insertion ou remplacement de 52.93.99
- Canal pancréatique, par voie endoscopique, SAP ↪ Insertion ou remplacement de 52.93.00
- Tout type pace-maker
- Chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence ↪ Remplacement d'agrégat et de 37.85.20
- Chambre unique, sensible à la fréquence ↪ Remplacement d'agrégat et de 37.86.20
- Double chambre ↪ Remplacement d'agrégat et de 37.87.20
- Travers urètre ↪ Passage de 58.6
- Unique ↪ Première insertion de pace-maker à double chambre, système à 37.83.00
- Urétérostomie
- Cathéter urétéral ↪ Enlèvement de 97.62
- ↪ Remplacement de 59.93
- Urétra
- Vésicale demeure ↪ Mise en place d'une 57.94
- Vésicale demeure ↪ Remplacement de 57.95
- ↪ Enlèvement de 97.65
- Urinaire demeure ↪ Enlèvement de 97.64

Sondes ↪

- Enlèvement générateur pacemaker gastrique (y c. 44.99.82
- Implantation remplacement pacemaker gastrique (y c. 44.99.80
- Révision remplacement pacemaker gastrique (y c. 44.99.81

Sones ↪ Artériographie coronaire technique de 88.55**Sonographie transabdominale**

- Drainage ↪ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.23
- Drainage ↪ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.22
- Ponction ↪ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.21
- Ponction ↪ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.20

Sons ↪

- Etude oeil ultra - 95.13
- Fragmentation calcul urinaire (s) par ultra - 59.95

Souches

- Cellules souches hématopoïétiques allogène, HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur non-apparenté ↪ Transplantation de cellules 41.05.31
- Cellules souches hématopoïétiques allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur apparenté ↪ Transplantation de cellules 41.05.01

Souches –suite

- Cellules souches hématopoïétiques allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation de cellules 41.05.11
- Chimiothérapie → Transplantation cellules souches hématopoïétiques, support de cellules 41.07.02
- Cordon ombilical
- Allogène, de source tierce → Transfusion de cellules 41.06.04
- Donneur apparenté → Transfusion de cellules 41.06.03
- Donneur non-apparenté → Transfusion de cellules 41.06.01
- Autogène → Transfusion de cellules 41.06.02
- Greffe donneur apparenté ou non-apparenté → Collecte de cellules 41.91.02
- → Transplantation de cellules 41.06.00
- Donneur allogreffe autogreffe → Prélèvement de cellules 41.91.01
- Enrichissement fractions ni culture → Traitement par injection intracoronaire de cellules 36.99.11
- Enrichissement fractions ni culture → Traitement par injection intramyocardique de cellules 37.99.11
- Hématopoïétiques autogène préparation in-vitro → Transplantation de cellules 41.04.01
- Hématopoïétiques
- Allogène
- HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur apparenté → Transplantation de cellules 41.05.21
- HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches cellules 41.05.31
- Non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur apparenté → Transplantation de cellules souches, cellules 41.05.01
- Non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches cellules 41.05.11
- Périphérique
- Don autologue → Prélèvement de cellules 99.79.01
- Transplantation allogénique (donneur apparenté ou non-apparenté) → Prélèvement de cellules 99.79.02
- Périphériques
- Allogènes
- HLA identiques, de source tierce → Cellules 41.05.51
- Non-HLA identiques, de source tierce → Cellules 41.05.41
- HLA identique, après préparation in-vitro, donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules 41.08.21
- HLA identique, après préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation allogénique de cellules 41.08.31
- Non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 antigènes, donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules 41.08.02

Souches –suite

- Hématopoïétiques –suite
- Périphériques –suite
- Non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur un antigène, donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules 41.08.01
- Non-HLA identique, après préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation allogénique de cellules 41.08.11
- Préparation in-vitro → Transplantation autologue de cellules 41.07.01
- Préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, réinjection de cellules souches après transplantation de cellules 41.00.18
- Préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, réinjection de cellules souches après transplantation de cellules 41.00.11
- Support cellules souches après chimiothérapie → Transplantation de cellules 41.07.02
- Moelle osseuse
- Allogène
- HLA identique, après préparation in-vitro, donneur apparenté → Transplantation de cellules 41.02.31
- HLA identique, après préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation de cellules 41.02.41
- HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur apparenté → Transplantation de cellules 41.03.21
- HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation de cellules 41.03.31
- Non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 antigènes (haplo-identique), donneur apparenté → Transplantation de cellules 41.02.12
- Non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur un antigène, donneur apparenté → Transplantation de cellules 41.02.11
- Non-HLA identique, après préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation de cellules 41.02.21
- Non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur apparenté → Transplantation de cellules 41.03.01
- Non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur non-apparenté → Transplantation de cellules 41.03.11
- Autologue préparation in-vitro → Transplantation de cellules 41.09.01
- Autologue préparation in-vitro → Transplantation de cellules 41.01.01
- Réinjection cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques, après préparation in-vitro → Transplantation de cellules 41.00.18
- Réinjection cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques, sans préparation in-vitro → Transplantation de cellules 41.00.11
- Source tierce → Transplantation de cellules 41.00.05
- → Transplantation de cellules 41.00.00

Souches –suite

- Moelle osseuse –suite
- → transplantation de cellules 41.00.09
- Obtenues enrichissement fractions multipliées en culture → Traitement par injection intracoronaire de cellules 36.99.12
- Obtenues enrichissement fractions multipliées en culture → Traitement par injection intramyocardique de cellules 37.99.12
- Transplantation cellules souches hématopoïétiques, après préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, réinjection de cellules 41.00.18
- Transplantation cellules souches hématopoïétiques, sans préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, réinjection de cellules 41.00.11
- → Traitement injection
- Intracoronaire de cellules 36.99.19
- Intracoronaire de cellules 36.99.10
- Intramyocardique de cellules 37.99.19
- Intramyocardique de cellules 37.99.10

Souple

- Fibre optique → Bronchoscopie [33.22
- Guidage fluoroscopique biopsie → Bronchoscopie 33.27
- → Trachéo broncho scopie avec instrument 31.42.11

Source tierce →

- Cellules souches hématopoïétiques périphériques, allogènes, HLA identiques, de 41.05.51
- Cellules souches hématopoïétiques périphériques, allogènes, non-HLA identiques, de 41.05.41
- Transfusion
- Cellules souches de sang de cordon ombilical, allogène, de 41.06.04
- Lymphocytes d ' un donneur, de 99.09.20
- Transplantation cellules souches de moelle osseuse de 41.00.05

Sources

- Données multiples → Chirurgie assistée par ordinateur avec 00.35
- Énergie → Ablation par d ' autres 37.34.13
- Radioactives
- Amovibles
- Fonction volume dans plusieurs plans, autre → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.29
- Fonction volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.22
- Fonction volume dans plusieurs plans, faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.21
- Fonction volume dans plusieurs plans, haut débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.23
- Seul plan, autre → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.19

Sources –suite

- Radioactives –suite
- - Amovibles –suite
- - - Seul plan, débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.12
- - - Seul plan, faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.11
- - - Seul plan, haut débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.13
- - Permanentes
- - - 10
- - - 15) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.32
- - - → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.31
- - - 16 20) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.33
- - - 21 25) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.34
- - - 26 30) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.35
- - - 31 35) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.36
- - - 36 40) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.37
- - - 41 45) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.38
- - - 46 50) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.39
- - - 51 55) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.3A
- - - 56 60) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.3B
- - - 61 65) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.3C
- - - 66 70) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.3D
- - - 70 → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.3E
- Scellées radionucléides
- - Appareils inactifs sous anesthésie → Enlèvement de 92.29.51
- - Intra utérine et intravaginale combinée → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.13
- - Intra utérine → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.11
- - Intracavitaire → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.22
- - Intraluminaire → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.23
- - Intravaginale → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.12
- - Organes génitaux féminins, SAP → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.10
- - Surface corporelle, site d ' application autre ou non spécifié → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.00
- - Surface corporelle → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.21
- - Vaisseau
- - - Coronaire → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.31

Sources –suite

- Scellées radionucléides –suite
 - - Vaisseau –suite
 - - - → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.39
 - - - → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.30
 - - - → Brachythérapie par des 92.29.00
 - - - → brachythérapie par des 92.29.09
- Sourcil**
- Greffe follicule pileux → Reconstruction de 08.63
 - -
 - - Réparation
 - - - Linéaire lacération de paupière et 08.81
 - - - Paupière suspension du 08.89.11
 - - Suture lacération paupière et 08.81
- Sourcil**
- Articulaires → Arthrotomie d ' autre site spécifié, ablation de 80.19.94
 - - Arthroscopique, site non spécifié, ablation de 80.19.91
 - - Arthroscopique de l ' articulation acromioclaviculaire, ablation de 80.11.21
 - - Arthroscopique de l ' articulation glénohumérale, ablation de 80.11.11
 - - Arthroscopique de l ' articulation sacro - iliaque, ablation de 80.19.31
 - - Arthroscopique de l ' articulation sous-talaire, ablation de 80.17.31
 - - Arthroscopique de l ' articulation sternoclaviculaire, ablation de 80.19.11
 - - Arthroscopique de l ' articulation talo - crurale, ablation de 80.17.11
 - - Arthroscopique de la hanche, ablation de 80.15.11
 - - Arthroscopique de pied et d ' orteil, ablation de 80.18.11
 - - Arthroscopique du coude, ablation de 80.12.11
 - - Arthroscopique du genou, ablation de 80.16.11
 - - Arthroscopique du poignet, ablation de 80.13.11
 - - Articulation acromioclaviculaire, ablation de 80.11.23
 - - Articulation glénohumérale, ablation de 80.11.13
 - - Articulation sacro - iliaque, ablation de 80.19.41
 - - Articulation sous-talaire, ablation de 80.17.41
 - - Articulation sternoclaviculaire, ablation de 80.19.21
 - - Articulation talo - crurale, ablation de 80.17.21
 - - Coude, ablation de 80.12.21
 - - Genou, ablation de 80.16.21
 - - Hanche, ablation de 80.15.21
 - - Pied et d ' orteil, ablation de 80.18.21
 - - Poignet, ablation de 80.13.21
 - - Articulation temporo mandibulaire, autre → Extraction de 76.5X.59
 - - - → Extraction arthroscopique de 76.5X.50

Sous-acromial → Elargissement arthroscopique espace 81.83.33**Sous-arachnoïdien****Sous-arachnoïdien –suite**

- Cervical → Anastomose ventricule cérébral et espace 02.2
- Sous-dural canal rachidien perfusion intermittente ou continue de substance thérapeutique (avec mise en place de n ' importe quel réservoir) → Insertion de cathéter dans espace épidural, 03.90
- -
- - Aspiration espace 01.09
- - Incision méninges cérébrales pour drainage de liquide sous-dural et 01.31.20

Sous-astragalienn → Arthrodèse 81.13

- Talo-crurale tibio-astragalienn / tibio-tarsienne] et sous-talaire [81.12.10

Sous-chondral

- Arthroscopie
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → Incision de l ' os 81.83.28
- - - Acromioclaviculaire → Plastie d ' os spongieux 81.83.16
- - - Glénohumérale → Incision de l ' os 81.83.26
- - - Glénohumérale → Plastie d ' os spongieux 81.83.14
- - - Sous-talaire → Plastie d ' os spongieux 81.49.16
- - - Talo-crurale → Incision de l ' os 81.49.26
- - - Talo-crurale → Plastie d ' os spongieux 81.49.14
- - Coude →
- - - Incision de l ' os 81.85.18
- - - Plastie d ' os spongieux 81.85.12
- - Genou →
- - - Incision de l ' os 81.47.24
- - - Plastie d ' os spongieux 81.47.13
- - Hanche →
- - - Incision de l ' os 81.40.18
- - - Plastie d ' os spongieux 81.40.12
- - → réparation articulation, articulation métatarsophalangienne, incision de l ' os 81.96.5A
- - → réparation articulation, articulation métatarsophalangienne, plastie d ' os spongieux 81.96.53
- - → réparation articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l ' os 81.96.3A
- - → réparation articulation, articulation sacro-iliaque, plastie d ' os spongieux 81.96.33
- - → réparation articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l ' os 81.96.1A
- - → réparation articulation, articulation sternoclaviculaire, plastie d ' os spongieux 81.96.13
- - → réparation articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l ' os 81.96.4A
- - → réparation articulation, articulation tibio-péronière supérieure, plastie d ' os spongieux 81.96.43
- - → réparation articulation, autre site spécifié, incision de l ' os 81.96.8A
- - → réparation articulation, autre site spécifié, plastie d ' os spongieux 81.96.83
- - → réparation articulation, autres articulations du pied, incision de l ' os 81.96.7A

Sous-chondral –suite

- Arthroscopie –suite

- - - réparation articulation , autres articulations du pied , plastie d ' os spongieux 81.96.73
- - - réparation articulation , orteil , incision de l ' os 81.96.6A
- - - réparation articulation , orteil , plastie d ' os spongieux 81.96.63
- - - réparation articulation , poignet , incision de l ' os 81.96.2A
- - - réparation articulation , poignet , plastie d ' os spongieux 81.96.23
- Articulation
- - Acromioclaviculaire ->
- - - Incision chirurgicale ouverte de l ' os 81.83.29
- - - Plastie chirurgicale ouverte d ' os spongieux 81.83.17
- - Glénohumérale ->
- - - Incision chirurgicale ouverte de l ' os 81.83.27
- - - Plastie chirurgicale ouverte d ' os spongieux 81.83.15
- - Sous-talaire
- - - Arthroscopie articulation sous-talaire -> Incision de l ' os 81.49.28
- - - ->
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l ' os 81.49.29
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d ' os spongieux 81.49.17
- - Talo-crurale ->
- - - Incision chirurgicale ouverte de l ' os 81.49.27
- - - Plastie chirurgicale ouverte d ' os spongieux 81.49.15
- Chirurgicale ouverte hanche -> Plastie d ' os spongieux 81.40.13
- Coude ->
- - Incision chirurgicale ouverte de l ' os 81.85.19
- - Plastie chirurgicale ouverte d ' os spongieux 81.85.13
- Genou ->
- - Incision os 81.47.23
- - Plastie os spongieux 81.47.12
- Hanche -> Incision chirurgicale ouverte de l ' os 81.40.19
- Insertion implant acellulaire arthroscopie , articulation acromioclaviculaire -> Incision de l ' os 81.83.31
- Insertion implant acellulaire arthroscopie , articulation glénohumérale -> Incision de l ' os 81.83.30
- Insertion implant acellulaire arthroscopie , articulation sous-talaire -> Incision de l ' os 81.49.31
- Insertion implant acellulaire arthroscopie , articulation talo-crurale -> Incision de l ' os 81.49.30
- Insertion implant acellulaire arthroscopie , coude -> Incision de l ' os 81.85.20
- Insertion implant acellulaire arthroscopie , genou -> Incision de l ' os 81.47.25
- Insertion implant acellulaire arthroscopie , hanche -> Incision de l ' os 81.40.20

Sous-chondral –suite

- Insertion implant acellulaire arthroscopie -> Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , incision de l ' os 81.96.5C
- Insertion implant acellulaire arthroscopie -> Autre réparation d ' articulation , articulation sacro-iliaque , incision de l ' os 81.96.3C
- Insertion implant acellulaire arthroscopie -> Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , incision de l ' os 81.96.1C
- Insertion implant acellulaire arthroscopie -> Autre réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , incision de l ' os 81.96.4C
- Insertion implant acellulaire arthroscopie -> Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , incision de l ' os 81.96.8C
- Insertion implant acellulaire arthroscopie -> Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , incision de l ' os 81.96.7C
- Insertion implant acellulaire arthroscopie -> Autre réparation d ' articulation , orteil , incision de l ' os 81.96.6C
- Insertion implant acellulaire arthroscopie -> Autre réparation d ' articulation , poignet , incision de l ' os 81.96.2C
- -> réparation articulation , autre site spécifié , incision chirurgicale ouverte de l ' os 81.96.8B
- -> réparation articulation , autre site spécifié , plastie chirurgicale ouverte d ' os spongieux 81.96.84
- - Articulation métatarsophalangienne , incision chirurgicale ouverte de l ' os 81.96.5B
- - Articulation métatarsophalangienne , plastie chirurgicale ouverte d ' os spongieux 81.96.54
- - Articulation sacro-iliaque , incision chirurgicale ouverte de l ' os 81.96.3B
- - Articulation sacro-iliaque , plastie chirurgicale ouverte d ' os spongieux 81.96.34
- - Articulation sternoclaviculaire , incision chirurgicale ouverte de l ' os 81.96.1B
- - Articulation sternoclaviculaire , plastie chirurgicale ouverte d ' os spongieux 81.96.14
- - Articulation tibio-péronière supérieure , incision chirurgicale ouverte de l ' os 81.96.4B
- - Articulation tibio-péronière supérieure , plastie chirurgicale ouverte d ' os spongieux 81.96.44
- - Articulations du pied , incision chirurgicale ouverte de l ' os 81.96.7B
- - Articulations du pied , plastie chirurgicale ouverte d ' os spongieux 81.96.74
- - Orteil , incision chirurgicale ouverte de l ' os 81.96.6B
- - Orteil , plastie chirurgicale ouverte d ' os spongieux 81.96.64
- - Poignet , incision chirurgicale ouverte de l ' os 81.96.2B
- - Poignet , plastie chirurgicale ouverte d ' os spongieux 81.96.24

Sous-clavière

- Anastomose -> Résection

Sous-clavière –suite

- Anastomose -> Résection –suite

- - Artère 38.35.11
- - Veine 38.35.22
- Aorte -> Pontage artère 39.22.21
- Artère pulmonaire Blalock-Taussig -> Anastomose entre artère 39.0X.10
- Carotide -> Pontage aorte , artère 39.22.00
- Carotide -> Pontage aorte , artère 39.22.99
- Carotide -> Pontage aorte vers artère 39.22
- Droite rétro-oesophagienne arteria lusoria) -> Opérations d ' anomalie congénitale de l ' artère ou de la veine pulmonaire ou d ' une artère 39.99.22
- Pontage carotido-sous-clavier -> Pontage entre artère carotide et artère 39.22.13
- Veine axillaire veine brachiocéphalique avec patch de tissu -> Réparation de la veine artère 39.56.22
- Veine axillaire veine brachiocéphalique avec patch synthétique -> Réparation de la veine artère 39.57.22
- Veine axillaire veine brachiocéphalique -> Autre réparation de la veine artère 39.59.42
- -> 38.65
- -> 38.55
- -> 38.45
- -> 38.05
- - Endartériectomie artère 38.15.10
- - Occlusion chirurgicale
- - - Artère 38.85.11
- - - Veine 38.85.23
- - Pontage artère 39.22.20
- - Pontage artère 39.22.29
- - Suture artère 39.31.73

Sous-clavio-fémoral -> Shunt pontage vasculaire 39.29.31**Sous-conjonctivale -> Injection 10.91****Sous-cutané**

- Anastomose oesophagienne -> Création de tunnel 42.86
- Avant-bras -> Opération plastique combinée de peau et de tissu 86.78.33
- Contrôle hémodynamique intracardiaque -> Implantation ou remplacement de capteur 00.56.00
- Contrôle hémodynamique intracardiaque -> Implantation ou remplacement de dispositif 00.57.00
- Cou -> Opération plastique combinée de peau et de tissu 86.78.31
- Épaule bras -> Opération plastique combinée de peau et de tissu 86.78.32
- Fesses -> Opération plastique combinée de peau et de tissu 86.78.37
- Graisse -> Excision ganglions lymphatiques régionaux avec excision de surface de drainage lymphatique , comprenant la peau , le tissu 40.3
- LCR
- - Cathéter pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale -> Opération des voies d ' écoulement du liquide céphalo-rachidien , révision de réservoir 03.99.21
- - -> Opération voies d ' écoulement du liquide céphalo-rachidien , enlèvement de réservoir 03.99.22

Sous-cutané –suite

- LCR –suite
- - - Opération voies d ' écoulement du liquide céphalo-rachidien , mise en place de réservoir 03.99.20
- Main -
- - Incision extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu 86.05.14
- - Opération plastique combinée de la peau et du tissu 86.73.80
- Membre inférieur - Opération plastique combinée de peau et de tissu 86.78.38
- Membres
- - Inférieurs - incision avec drainage de peau et de tissu 86.04.16
- - Supérieurs - incision avec drainage de peau et de tissu 86.04.12
- Paroi thoracique dos - Autre incision avec drainage de peau et de tissu 86.04.15
- Paroi thoracique dos - Opération plastique combinée de peau et de tissu 86.78.34
- Région
- - Abdominale - Opération plastique combinée de peau et de tissu 86.78.35
- - Inguino-génitale - Opération plastique combinée de peau et de tissu 86.78.36
- Sphincter anal - Insertion de stimulateur électrique 49.92
- Tête lèvres bouche) - Autre incision avec drainage de peau et de tissu 86.04.10
- - - Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu 86.05.10
- - - Opération plastique combinée de peau et de tissu 86.78.30
- Tête lèvres bouche) - Autre incision de peau et de tissu 86.09.50
- -
- - Ablation stimulateur croissance osseuse 78.6
- - Aspiration
- - - Abscessus hématome ou de sérome d ' ongle , de peau ou de tissu 86.01
- - - Peau tissu 86.01
- - Biopsie peau tissu 86.11
- - Destruction
- - - Étendue lésion ou tissu cutané et 86.3X.20
- - - Lésion tissu cutané et 86.3X.29
- - Dispositif Port 44.97
- - Dispositif Port 44.96
- - Excision destruction locale de lésion ou de tissu cutané ou 86.3X.00
- - Excision destruction locale de lésion ou de tissu cutané ou 86.3X.99
- - Excision destruction locale de lésion ou de tissu cutané et 86.3X.10
- - Implantation réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu 86.09.40
- - Incision
- - - Drainage peau et de tissu 86.04.99
- - - Drainage peau et de tissu 86.04.00
- - - Extraction corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu 86.05.19
- - - Extraction corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu 86.05.00

Sous-cutané –suite

- - -suite
- - Incision –suite
- - - Extraction corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu 86.05.99
- - - Peau et de tissu 86.09.99
- - - Peau et de tissu 86.09.00
- - Opération
- - - Peau et de tissu 86.99.99
- - - Peau et de tissu 86.99.00
- - - Plastique combinée de peau et de tissu 86.78.39
- - Pose remplacement système de scellement sous vide , peau et tissu 86.88.59
- - Réparation reconstruction peau et de tissu 86.89.00
- - Réparation reconstruction peau et de tissu 86.89.99
- - Suture ou fermeture de peau et tissu 86.59.00
- - - Fermeture de peau et tissu 86.59.99
- - - Secondaire peau et tissu 86.59.20
- - Techniques diagnostiques concernant la peau et le tissu 86.19

Sous-cutané

- Anastomose oesophagienne - Tunnelisation 42.86
- Bilatérale
- - Mise place simultanée d ' une prothèse mammaire - Mastectomie 85.35
- - - mastectomie 85.36
- - Connexion capteur pression intracardiaque - Implantation de dispositif de monitoring avec formation d ' une poche 00.57
- Dispositif NCA - Repositionnement de poche 86.09
- Progestérone - Implantation 99.23
- Révision dispositif remplacement - Réouverture de poche 86.09
- Unilatérale
- - Mise place simultanée d ' une prothèse mammaire - Mastectomie 85.33
- - - mastectomie 85.34
- -
- - Fermeture tertiaire plaie 54.62
- - Mastectomie 85.34

Sous-cutanées selon Harrington enfant - Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par tiges 78.49.71**Sous-dural**

- Canal rachidien perfusion intermittente ou continue de substance thérapeutique (avec mise en place de n ' importe quel réservoir) - Insertion de cathéter dans espace épidual , sous-arachnoïdien ou 03.90
- Hygrome - Incision méninges cérébrales pour évacuation d ' un hématome 01.31.10
- Sous-arachnoïdien - Incision méninges cérébrales pour drainage de liquide 01.31.20
- Stimulation racine antérieure - Enlèvement d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.94.30
- -
- - Aspiration espace 01.09

Sous-dural –suite

- - -suite
- - Enlèvement réservoir liquide céphalo-rachidien (ventriculaire , cisternal , 01.39.42
- - Incision
- - - Méninges cérébrales pour évacuation d ' un empyème 01.31.11
- - - Moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage d ' empyème 03.09.43
- - - Moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage d ' hématome 03.09.43
- - - Moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de liquide 03.09.43
- - Mise place
- - - Dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire , cisternal , 01.39.40
- - - Réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire , cisternal , 01.39.41

Sous-durale

- Stimulation racine antérieure - Implantation ou remplacement d ' électrode 03.93.30
- Travers fontanelle - Ponction 01.09

Sous-durales - Implantation remplacement grilles 02.93**Sous-jacente adjacente - Excision large de lésion de peau y compris structure 86.4****Sous-mandibulaire - Résection totale glande 26.32.30****Sous-mentonnière - Excision glande thyroïde par voie 06.6****Sous-minage**

- Follicule pileux - 86.09
- Tissu périanal - 49.02

Sous-muqueuse

- Estomac endoscopie - Dissection 43.41.11
- Gros intestin endoscopie - Dissection 45.43.11
- Oesophage endoscopie - Dissection 42.33.11
- Pleine épaisseur locale
- - Lésion ou de tissu rectal , par autre abord (transanal , microchirurgie endoscopique) - Résection locale d ' anse rectale , excision 48.35.11
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal , par endoscopie - Résection locale d ' anse rectale , excision 48.35.10
- Rectum opération Soave - Résection 48.41

Sous-occipitale - Ponction 01.01**Sous-périostée - Implantation dentaire 23.5X.11****Sous-piale - Lobotomie tractotomie transection 01.32.11****Sous-talaire**

- Ablation souris articulaire - Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation 80.17.31
- Ablation souris articulaire - Arthrotomie de l ' articulation 80.17.41
- Arthroscopie

Sous-talaire – suite

- Arthroscopie – suite
- - Articulation sous-talaire – Incision de l'os sous-chondral de l'articulation 81.49.28
- - -
- - - Excision destruction locale de lésion articulaire de l'articulation 80.87.20
- - - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l'articulation 81.49.20
- Articulation médio-tarsienne (a. de Chopart) – Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et 81.12.11
- Articulations
- - Pied – IRM du pied et des articulations talo-crurale et 88.94.16
- - Tarse – Arthrodèse 81.12.12
- - Tarse – Arthrodèse 81.12.13
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l'articulation 81.49.21
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux – Arthrotomie arthroscopique de l'articulation 80.17.32
- Lavage articulaire drainage – Arthrotomie arthroscopique de l'articulation 80.17.30
- Lavage articulaire drainage – Arthrotomie de l'articulation 80.17.40
- Sous-astragaliennne – Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragaliennne / tibio-tarsienne] et 81.12.10
- -
- - Arthrorise
- - - Articulation 81.18
- - - Fixation temporaire d'une articulation , articulation 81.99.5D
- - Arthrotomie articulation 80.17.49
- - Débridement articulation 80.87.21
- - Excision
- - - Arthroscopique articulation 80.97.20
- - - Articulation 80.97.21
- - - Destruction locale de lésion de l'articulation 80.87.29
- - - Kyste articulation 80.87.22
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral , articulation 81.49.29
- - - Os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie , articulation 81.49.31
- - - Os sous-chondral de l'articulation sous-talaire sous arthroscopie , articulation 81.49.28
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage de l'articulation 81.49.24
- - - Chirurgical ouvert du cartilage de l'articulation 81.49.25
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage articulaire , articulation 81.99.3D
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire , articulation 81.99.9C
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , articulation 81.99.4D
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral , articulation 81.49.17

Sous-talaire – suite

- - - suite
- - Plastie – suite
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , articulation 81.49.16
- - Réduction ouverte luxation de l'articulation 79.87.20
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral , articulation 81.49.13
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , articulation 81.49.12
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , articulation 81.99.1D
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation , articulation 81.99.2D
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation 80.47.20
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique articulation 80.77.11
- - - Ouverte articulation 80.77.21

Sous-valvulaire valve aortique – Résection fibreuse ou musculaire 35.35.10**Sous-xyphoïdienne – Insertion remplacement électrode épicaudique par voie 37.74****Sousarachnoïdo lombo**

- Périonéal – Dérivation (shunt) 03.71
- Urétéral – Dérivation (shunt) 03.72

Sousdurale

- Mèninges cérébrales – Résection de membrane 01.51
- - Patch 02.12

Sousfrontale –

- Ablation hypophyse implant (strontium - yttrium) , voie 07.64
- Cryohypophysectomie
- Complète , voie 07.64
- Partielle , voie 07.61
- Excision
- - Lésion hypophyse , voie 07.61
- - Partielle hypophyse par voie 07.61
- - Totale hypophyse , voie 07.64
- Hypophysectomie subtotale , voie 07.61
- Infundibulectomie hypophysaire , voie 07.61
- Section tige hypophysaire , voie 07.61

Soustraction transpédiculaire selon Thomasen selon Hsu - Yau - Leong) (p. ex. lors de cyphose) – Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de 78.49.37**Soutien**

- Aponévrotique – Correction blépharoptose par opération de muscle frontal et 08.32
- Muscle orbiculaire correction blépharoptose – 08.36
- Muscles puborectaux – Opération de 48.76
- Pube coccygien – 59.71
- Suprapubien – Opération de 59.4
- Utérus – opérations structures de 69.98
- -
- - Endoscopie diagnostique utérus et des structures de 68.12.99
- - Endoscopie diagnostique utérus et des structures de 68.12.00

Soutien – suite

- - suite
- - Excision destruction utérus et des structures de 69.19
- - Psychothérapie verbale de 94.38
- - Réparation utérus et des structures de 69.29
- - Techniques diagnostiques concernant l'utérus et les structures de 68.19
- - Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et pédopsychosomatique , traitement de 94.7X.10

Spacer

- Articulation méthylméthacrylate –
- - Enlèvement de 84.57
- - Insertion de 84.56
- - Ciment –
- - Enlèvement de 84.57
- - Insertion de 84.56
- - Interépineux
- - 1 segment – Insertion de 84.80.10
- - 1 segment – Remplacement de 84.80.20
- - 2 segments ou plus – Insertion de 84.80.11
- - 2 segments ou plus – Remplacement de 84.80.21

Spacers

- Ablation endoprothèse – Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , insertion de 81.96.96
- Synthétiques – Insertion cages ou 84.51

Spécial

- Main
- - 14 20 jours de traitement – Traitement complexe 93.59.62
- - 6 jours de traitement – Traitement complexe 93.59.60
- - 7 13 jours de traitement – Traitement complexe 93.59.61
- - Radiographie crâne cliché 87.18

Spéciale

- Durée
- - 15 21 jours – Isolement protecteur dans une chambre 99.84.53
- - 7 jours – Isolement protecteur dans une chambre 99.84.51
- - 8 14 jours – Isolement protecteur dans une chambre 99.84.52
- - Jours – Isolement protecteur dans une chambre 99.84.59
- - Genou – Prothèse 81.54.14
- - Handicapé – Education 93.82
- -
- - Isolement protecteur chambre 99.84.50
- - Prothèse totale hanche , prothèse 81.51.10

Spéciales – interventions 00.99.00**Spéciales – interventions 00.99.99****Spécialisée délai**

- 24 heures minimum à 72 heures au maximum – Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu hors d'une unité 89.13.A1
- 72 heures – Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu hors d'une unité 89.13.A2

Spécialisés – Téléradiothérapie photons radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements 92.24.30

Spécifiée

- Cérébrale → Radiochirurgie photons non 92.31.00
- Colonne vertébrale → Opération non 79.99.20
- Extracérébrale → Radiochirurgie photons non 92.31.10
- Foie greffe → Résection anatomique autre ou non 50.3X.18
- Foie greffe → Résection segmentaire, résection anatomique autre ou non 50.3X.08
- Lésion
 - - Osseuse traumatique
 - - - Omoplate et clavicule → Opération non 79.99.10
 - - - Os spécifié, SAP → Opération non 79.99.00
 - - - Péroné → Opération non 79.96.20
 - - - Tibia et péroné, autre → Opération non 79.96.99
 - - - Tibia et péroné, SAP → Opération non 79.96.00
 - - - Tibia → Opération non 79.96.10
- Tissu
 - - - Foie → Ablation autre et non 50.26
 - - - Poumon → Excision autre et non 32.26
 - - - Rein → Ablation autre et non 55.35
- Os bassin → Opération non 79.99.40
- Quant composantes acétabulaire fémorale ou les deux → Révision d' endoprothèse de hanche, non 81.53
- Rotule → Opération non 79.99.30
- Thymus
 - - Thoracoscopique → Opération autre et non 07.98
 - - → Opération autre et non 07.99
 - -
- Hystérectomie vaginale radicale autre et non 68.79
- Insertion initiale électrode, non 37.70
- Opération osseuse non 79.99.99
- Pneumonectomie autre et non 32.59
- Radiographie non 88.39.99
- Radiographie non 88.39.00
- Résection pulmonaire segmentaire autre et non 32.39
- Traitement manipulation ostéopathique 93.67

Spécifiées → Arthrodèse articulations 81.29.00**Spécifiées → Arthrodèse articulations 81.29.99****Spécifique**

- Parents durée moins 1 heure → Conseil prénatal 89.92
- Perfusion parentérale
- Éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d' élimination) ou psychosomatiques, traitement 93.59.74
- - → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d' élimination) ou psychosomatiques, traitement 93.59.73
- Surveillance
 - - 1 heure

Spécifique → suite

- Surveillance → suite
- - 1 heure → suite
- - - 3 heures → Test allergologique de provocation 89.39.63
- - - → Test allergologique de provocation 89.39.62
- - 3 heures 12 heures → Test allergologique de provocation 89.39.64
- - Durée inconnue → Test allergologique de provocation 89.39.61
- - → Test allergologique de provocation 89.39.67
- - → Test allergologique provocation 89.39.60

Spécifiquement adapté → Implantation genou d' un substitut de cartilage métallique 81.47.26**Spécifiques →**

- Tests
- - Allergologiques provocation 89.39.69
- - Respiratoires provocation 89.38.49
- - Respiratoires provocation 89.38.40
- - Respiratoires provocation non 89.38.59
- - Respiratoires provocation non 89.38.50
- - Thérapie logopédique faisant appel à des moyens auxiliaires instrumentaux 93.70.14

Speckle tracking → Echocardiographie

- Transoesophagienne, méthodologie complexe (4 - D, tissue - doppler, 88.72.25
- Transthoracique, méthodologie complexe (4 - D, tissue - doppler, 88.72.15

SPECT → Tomographie émission monophotonique (92.05.14**Spectroscopie IRM → 88.97.11****Spermatique**

- Épididyme
- - Canal déférent → Autres opérations de cordon 63.99
- - Canal déférent → Autres techniques diagnostiques concernant le cordon 63.09
- - Canal déférent → Biopsie de cordon 63.01
- -
- - - Excision d' autre lésion ou tissu du cordon 63.3
- - - Réparation cordon 63.59
- - - Suture lacération de cordon 63.51
- -
- - Détorsion testicule cordon 63.52
- - Excision varicocèle hydrocèle de cordon 63.1
- - Greffe cordon 63.53
- - Incision cordon 63.93
- - Ligature
 - - - Cordon 63.72
 - - - Haute veine 63.1
- - Lyse adhérence cordon 63.94
- - Réduction torsion testicule ou de cordon 63.52

Spermatocèle →

- Aspiration de 63.91
- Excision de 63.2

Spermatocystectomie vésiculectomie → 60.73**Sperme**

- Culture
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la vessie, de l' urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d' urine et de 91.33
- - → Examen microscopique de prélèvement de la vessie, de l' urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d' urine et de 91.32
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la vessie, de l' urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d' urine et de 91.31
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la vessie, de l' urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d' urine et de 91.36
- Insémination artificielle → Collection de 99.96
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la vessie, de l' urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d' urine et de 91.34
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la vessie, de l' urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d' urine et de 91.35
- → examen microscopique prélèvement de la vessie, de l' urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d' urine et de 91.39

Sphéno ethmoïdectomie → 22.9X.14**Sphénoïdal →**

- Antrotomie intranasale dilatation de ballonnet, sinus 22.2X.21
- Opérations sinus ethmoïdal et 22.9X.11

Sphénoïdales → Insertion électrodes 02.96**Sphénoïdectomie → 22.64****Sphénoïdotomie → 22.52****Sphénopalatin → Excision ganglion 05.21****Sphénopalatine → Contrôle épistaxis ligature d' artère 21.09.10****Sphincter**

- Anal
 - - Artificiel →
 - - - Ablation de 49.76
 - - - Implantation ou révision de 49.75
 - - -
 - - - Dilatation du 96.23
 - - - Insertion stimulateur électrique sous-cutané du 49.92
 - - - Réparation du 49.79.99
 - - - Réparation du 49.79.00
 - - - - Déchirure obstétricale récente du rectum et du 75.62
 - - - Section du 49.5
- Gastro oesophagien
- Hémi fundoplicature laparoscopique → Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du 44.67.20
- - Plastie laparoscopique du cardia → Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du 44.67.10
- - → Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du 44.67.00
- - → Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du 44.67.99

Sphincter –suite

- Gonflable →
- - Correction chirurgicale de pression hydraulique d ' un 58.99
- - Réparation pompe et / ou d ' un réservoir de 58.99
- Oddi
- - Électroablation thermoablation ou cryoablation → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du 51.64.10
- - Interventions classifiables 51.1 - 51.11, 52.13 → Biopsie fermée de canal biliaire ou du 51.14
- - Laser → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du 51.64.12
- - Technique → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du 51.64.19
- - Thérapie photodynamique → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du 51.64.11
- - -
- - - Biopsie fermée [endoscopique] des voies biliaires ou du 51.14
- - - Dilatation du 51.81
- - - Excision destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du 51.64.00
- - - Excision destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du 51.64.99
- - - Manométrie du 51.15
- - - Mesure pression du 51.15
- - - Opérations du 51.89
- Pancréatique → Incision du 51.82
- Urétral
- - Externe → Libération de sténose urétrale , incision transurétrale du 58.5X.10
- - -
- - - Electromyogramme de 89.23
- - - Section de 58.5
- Urinaire
- - Artificiel
- - - AUS → Implantation d ' un 58.93
- - - → Ablation avec remplacement de 58.93
- - Gonflable remplacement → Ablation d ' un 58.99
- Vésical
- - Urétral gonflable → Mise en place d ' un 58.93
- - - Plicature du 57.85
- - -
- - Division de 49.59
- - Résection rectum conservation du 48.69.11

Sphincterectomie anale → 49.6

Sphinctéroplastie pancréatique → 51.83

Sphinctérotomie

- Ampolaire papillotomie transduodénale → 51.82
- Anale
- - Latérale gauche → 49.51
- - Postérieure → 49.52
- - - Autre 49.59
- Pancréatique → 51.82
- Papillotomie endoscopique → 51.85
- Vessie → 57.91

Spiegelienne → Réparation hernie 53.59

Spiller Frazier → Opération de 04.02

Spina bifida → Réparation de 03.59

Spinal

- Blood patch → 03.95
- Niveau → décompression racine du nerf 80.51

Spinale

- Périphérique → Générateur impulsions (circuit double) pour neurostimulation intracrânienne , 86.95
- Périphérique → Générateur impulsions (circuit unique) pour neurostimulation intracrânienne , 86.94
- -
- - Radiographie 87.29
- - Réparation méningocèle 03.51

Spintelli → Opération de 75.93

Spires métalliques → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou , avec particules ou 39.72.21

Spires métalliques → Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens , avec particules ou 39.72.11

Spitler Mc Faddin → Amputation de Batch , 84.16

Splénectomie

- Partielle → 41.43
- Totale → 41.5
- - → 41.5

Splénique

- Anastomose → Résection artère 38.36.14
- Patch
- - Synthétique → Réparation de l ' artère 39.57.45
- - Tissu → Réparation de l ' artère 39.56.45
- - → 38.06
- - Endartériectomie artère 38.16.14
- - Excision artère 38.66.14
- - Incision artère 38.06.14
- - Occlusion chirurgicale artère 38.86.14
- - Réparation artère 39.59.65
- - Splénoportographie artériographie 88.64
- - Suture artère 39.31.84
- - Transposition artère gastrique , de l ' artère hépatique et de l ' artère 39.59.15
- - → 38.47
- - → 38.07
- - → 38.67
- - → 38.57
- - → 38.46
- - → 38.87

Spléno rénale → Anastomose 39.1

Splénoportographie artériographie splénique → 88.64

Splénomie → 41.2

Split liver

- Durant hospitalisation → Retransplantation de foie partagé (50.59.21
- - Transplantation hépatique , greffe de foie partagé (50.59.11

SpO2 foetal → Monitoring transcervical de 75.38

Spondylodèse**Spondylodèse –suite**

- Dorsale
- - Instrumentale scoliose) , avec stabilité primaire , 11 segments ou plus → Correction de 78.49.56
- - Instrumentale scoliose) , avec stabilité primaire , 3 à 6 segments → Correction de 78.49.54
- - Instrumentale scoliose) , avec stabilité primaire , 7 à 10 segments → Correction de 78.49.55
- - Instrumentale scoliose) , sans stabilité primaire , 11 segments ou plus → Correction de 78.49.53
- - Instrumentale scoliose) , sans stabilité primaire , 3 à 6 segments → Correction de 78.49.51
- - Instrumentale scoliose) , sans stabilité primaire , 7 à 10 segments → Correction de 78.49.52
- - Ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , SAP → Correction de 78.49.50
- - - Scoliose) , autre → Correction de 78.49.59
- Dorso ventrale combinée
- - Correction instrumentale de position (p. ex. lors de scoliose) , autre → 78.49.69
- - Instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 11 segments ou plus → Correction de 78.49.66
- - Instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 3 à 6 segments → Correction de 78.49.64
- - Instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 7 à 10 segments → Correction de 78.49.65
- - Instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 11 segments ou plus → Correction de 78.49.63
- - Instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 3 à 6 segments → Correction de 78.49.61
- - Instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 7 à 10 segments → Correction de 78.49.62
- - Instrumentale (p. ex. lors de scoliose) , SAP → Correction de 78.49.60
- Insertion prothèse discale artificielle → Arthroplastie vertébrale sans 84.6
- Monosegmentaire lordosante cervico thoracique (p. ex. selon Mason , Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et 78.49.38
- Polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et 78.49.36
- Ventrale instrumentale scoliose) , avec stabilité primaire , 11 segments ou plus → Correction de 78.49.5D
- Ventrale instrumentale scoliose) , avec stabilité primaire , 3 à 6 segments → Correction de 78.49.5B
- Ventrale instrumentale scoliose) , avec stabilité primaire , 7 à 10 segments → Correction de 78.49.5C
- Ventrale instrumentale scoliose) , sans stabilité primaire , 11 segments ou plus → Correction de 78.49.5A
- Ventrale instrumentale scoliose) , sans stabilité primaire , 3 à 6 segments → Correction de 78.49.57
- Ventrale instrumentale scoliose) , sans stabilité primaire , 7 à 10 segments → Correction de 78.49.58

Spongieux

- Autologue
- - Colonne vertébrale → Greffe (de lamelles) d ' os spongieux ou cortico - 78.49.81
- - Lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face → Autre greffe osseuse (p. ex. os 78.09.98
- - Lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur fémur (p. ex. os 78.05.19
- - Lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur humérus (p. ex. os 78.02.14
- - Lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du bassin (p. ex. os 78.09.39
- - Lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. os 78.04.19
- - Lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du tarse et du métatarse (p. ex. os 78.08.19
- - Lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur péroné (p. ex. os 78.07.29
- - Lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur phalanges de la main (p. ex. os 78.09.19
- - Lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur radius et cubitus (p. ex. os 78.03.19
- - Lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur rotule (p. ex. os 78.06.19
- - Lamelles os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur tibia (p. ex. os 78.07.19
- Cortico spongieux autologue) sur la colonne vertébrale → Greffe (de lamelles) d ' os 78.49.81
- Fragment pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face → Autre greffe osseuse (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - 78.09.98
- - → Autre greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux , lamelles d ' os cortico - 78.01.19
- - → Autre greffe osseuse sur fémur (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - 78.05.19
- - → Autre greffe osseuse sur humérus (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - 78.02.14
- - → Autre greffe osseuse sur os du bassin (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - 78.09.39
- - → Autre greffe osseuse sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - 78.04.19

Spongieux –suite

- Fragment pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face → Autre greffe osseuse (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - --suite
- - → Autre greffe osseuse sur os du tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - 78.08.19
- - → Autre greffe osseuse sur péroné (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - 78.07.29
- - → Autre greffe osseuse sur phalanges de la main (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - 78.09.19
- - → Autre greffe osseuse sur phalanges du pied (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - 78.09.49
- - → Autre greffe osseuse sur radius et cubitus (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - 78.03.19
- - → Autre greffe osseuse sur rotule (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - 78.06.19
- - → Autre greffe osseuse sur tibia (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - 78.07.19
- Lamelles os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os 78.01.19
- Sous-chondral
- - Arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromioclaviculaire → Plastie d ' os 81.83.16
- - - - Glénohumérale → Plastie d ' os 81.83.14
- - - - Sous-talaire → Plastie d ' os 81.49.16
- - - - Talo-crurale → Plastie d ' os 81.49.14
- - - Coude → Plastie d ' os 81.85.12
- - - Genou → Plastie d ' os 81.47.13
- - - Hanche → Plastie d ' os 81.40.12
- - - → réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , plastie d ' os 81.96.53
- - - → réparation d ' articulation , articulation sacro-iliaque , plastie d ' os 81.96.33
- - - → réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , plastie d ' os 81.96.13
- - - → réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , plastie d ' os 81.96.43
- - - → réparation d ' articulation , autre site spécifié , plastie d ' os 81.96.83
- - - → réparation d ' articulation , autres articulations du pied , plastie d ' os 81.96.73
- - - → réparation d ' articulation , orteil , plastie d ' os 81.96.63
- - - → réparation d ' articulation , poignet , plastie d ' os 81.96.23
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → Plastie chirurgicale ouverte d ' os 81.83.17
- - - Glénohumérale → Plastie chirurgicale ouverte d ' os 81.83.15
- - - Sous-talaire → Plastie chirurgicale ouverte d ' os 81.49.17

Spongieux –suite

- Sous-chondral –suite
- - Articulation –suite
- - - Talo-crurale → Plastie chirurgicale ouverte d ' os 81.49.15
- - - Chirurgicale ouverte hanche → Plastie d ' os 81.40.13
- - - Coude → Plastie chirurgicale ouverte d ' os 81.85.13
- - - Genou → Plastie d ' os 81.47.12
- - - → réparation articulation , articulation métatarsophalangienne , plastie chirurgicale ouverte d ' os 81.96.54
- - - → réparation articulation , articulation sacro-iliaque , plastie chirurgicale ouverte d ' os 81.96.34
- - - → réparation articulation , articulation sternoclaviculaire , plastie chirurgicale ouverte d ' os 81.96.14
- - - → réparation articulation , articulation tibio-péronière supérieure , plastie chirurgicale ouverte d ' os 81.96.44
- - - → réparation articulation , autre site spécifié , plastie chirurgicale ouverte d ' os 81.96.84
- - - → réparation articulation , autres articulations du pied , plastie chirurgicale ouverte d ' os 81.96.74
- - - → réparation articulation , orteil , plastie chirurgicale ouverte d ' os 81.96.64
- - - → réparation articulation , poignet , plastie chirurgicale ouverte d ' os 81.96.24
- - Shunt corps caverneux et corps 64.98

SPY →

- Artériogramme 88.59
- - Laser peropératoire (88.59
- Artériographie 88.59

Squelette

- Complet → Radiographie du 88.31
- Entier → Radiographie du 88.31
- - radiographie du 88.33

Squelettique

- Implantation révision remplacement d ' un implant partiel de substitution osseuse → Autres opérations du système musculo - 84.99.20
- Intermittente → Traction 93.43
- Liquide articulation
- - Culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - 91.53
- - - → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - 91.52
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - 91.51
- - Frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - 91.56
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - 91.54
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - 91.55
- - - examen microscopique de prélèvement du système musculo - 91.59
- - -
- - Ablation stimulateur muscle 83.93

Squelettique –suite

- - -suite

- - Implantation insertion placement ou remplacement d ' électrode de muscle 83.92
- - Implantation insertion placement ou remplacement de stimulateur de muscle 83.92
- - Insertion remplacement stimulateur de muscle 83.92
- - Opérations système musculo - 84.99.99
- - Opérations système musculo - 84.99.00
- - Remplacement matériel immobilisation musculo - 97.14
- - Révision remplacement stimulateur de muscle 83.99.30
- - Traction 93.44

Squelettiques actifs → exercices musculo - 93.12**Stabilité angulaire fil → Réduction fermée de fracture d ' autres os du tarse et du métatarse , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque (à 79.17.29****Stabilisation**

- Dent → 24.99.11
- Dents → Réduction fracture alvéolo - dentaire avec 76.77
- Fil → réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique , 34.79.21
- Fixateur externe → Réduction fermée de fracture osseuse , autre site spécifié , 78.19.90
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture osseuse , autre site spécifié , 78.19.91
- Limitant mobilité articulation temporo - mandibulaire → 76.5X.42
- Patellaire → 81.44
- Plaque → réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique , 34.79.22
- Rotule
- - Incision rétinacle latéral → 81.44.10
- - Section aileron rotulien externe et ligamentoplastie selon Insall → 81.44.11
- - Transfert insertion d ' un tendon rotulien avec implantation d ' un greffon osseux → 81.44.13
- - Transfert insertion d ' un tendon rotulien → 81.44.12
- - → 81.44.00
- - → 81.44.99
- → réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique , 34.79.29
- → réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique , 34.79.20

Stabilisée

- Fil cerclage haubanage → Réduction fermée d ' autre fracture du radius , 79.12.20
- Fixateur externe → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus , 78.12.90
- Fixateur externe → Réduction fermée d ' autre fracture du fémur , 78.15.40
- Fixateur externe → Réduction fermée d ' autre fracture du péroné , 78.17.27
- Fixateur externe → Réduction fermée d ' autre fracture du radius , 78.13.11
- Fixateur externe → Réduction fermée d ' autre fracture du tibia , 78.17.15
- Fixateur externe → Réduction fermée de fracture , clavicule et omoplate , 78.11.10

Stabilisée –suite

- Fixateur externe → Réduction fermée de fracture , côtes et sternum , 78.11.20
- Fixateur externe → Réduction fermée de fracture d ' autres os du tarse et du métatarse , 78.18.11
- Fixateur externe → Réduction fermée de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , 78.14.10
- Fixateur externe → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal , 78.12.10
- Fixateur externe → Réduction fermée de fracture de la rotule , 78.16.10
- Fixateur externe → Réduction fermée de fracture de phalanges de la main , 78.19.10
- Fixateur externe → Réduction fermée de fracture de phalanges du pied , 78.19.30
- Fixateur externe → Réduction fermée de fracture du bassin , 78.19.20
- Fixateur externe → Réduction fermée de fracture du calcanéum , 78.18.10
- Fixateur externe → Réduction fermée de fracture du cubitus , 78.13.20
- Fixateur externe → Réduction fermée de fracture du fémur distal , 78.15.30
- Fixateur externe → Réduction fermée de fracture du péroné distal , 78.17.24
- Fixateur externe → Réduction fermée de fracture du radius distal , 78.13.10
- Fixateur externe → Réduction fermée de fracture du tibia proximal , 78.17.10
- Fixateur externe → Réduction ouverte d ' autre fracture de l ' humérus , 78.12.91
- Fixateur externe → Réduction ouverte d ' autre fracture du radius , 78.13.13
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture , clavicule et omoplate , 78.11.11
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture , côtes et sternum , 78.11.21
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture d ' autres parties du bassin , 78.19.22
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , 78.14.11
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d ' astragale , 78.18.13
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de l ' humérus proximal , 78.12.11
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de la rotule , 78.16.11
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de phalanges de la main , 78.19.11
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de phalanges du pied , 78.19.31
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur , 78.15.20
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné , 78.17.23
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné , 78.17.22
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia , 78.17.13

Stabilisée –suite

- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal , 78.15.10
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture du fémur distal , 78.15.31
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture du radius distal , 78.13.12
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire , clavicule et omoplate , 78.11.12
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres os du tarse , 78.18.14
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres parties du tibia , 78.17.16
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' os du métatarse , 78.18.15
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné distal , 78.17.26
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné proximal , 78.17.21
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal , 78.17.12
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture simple d ' autres os du tarse et du métatarse , 78.18.12
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal , 78.17.25
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal , 78.17.20
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal , 78.17.14
- Fixateur externe → Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal , 78.17.11

Stabilité

- Angulaire
- - Fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à 78.69.11
- - - Agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à 78.69.41
- - - Agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque , plaque à 78.61.01
- - - Fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à 78.69.31
- - - Fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à 78.64.01

Stabilité –suite

- Angulaire –suite
- - Fixateur externe –suite
- - - Fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à 78.68.01
- - Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par plaque à 78.50.26
- - Plaque angulaire
- - - Condylenne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à 78.62.01
- - - Condylenne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à 78.63.01
- - - Condylenne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque (à 78.65.01
- - - Condylenne → Ablation de matériel implanté dans le tibia : plaque (à 78.67.11
- - - Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à 79.31.30
- - - Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à 79.31.10
- - Vis compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis, plaque (à 78.69.52
- - -
- - - Ablation matériel implanté dans le péroné : plaque (à 78.67.21
- - - Ablation matériel implanté dans les os du bassin : plaque (à 78.69.22
- - - Réduction
- - - Fermée d ' autre fracture de l ' humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage - haubanage, plaque à 79.11.29
- - - Fermée de fracture d ' os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par plaque à 79.13.10
- - - Fermée de fracture de l ' humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage - haubanage, plaque à 79.11.19
- - - Fermée de fracture de phalange de la main, avec fixation interne par plaque à 79.14.10
- - - Fermée de fracture du calcanéum, avec fixation interne par plaque à 79.17.10

Stabilité –suite

- Angulaire –suite
- - -suite
- - - Réduction –suite
- - - Ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec fixation interne par plaque (à 79.36.62
- - - Ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par clou médullaire ou plaque à 79.36.30
- Primaire
- - 11 segments → Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec 78.49.56
- - 11 segments → Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans 78.49.53
- - 11 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec 78.49.66
- - 11 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans 78.49.63
- - 11 segments → Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec 78.49.5D
- - 11 segments → Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans 78.49.5A
- - 3 6 segments → Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec 78.49.54
- - 3 6 segments → Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans 78.49.51
- - 3 6 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec 78.49.64
- - 3 6 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans 78.49.61
- - 3 6 segments → Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec 78.49.5B
- - 3 6 segments → Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans 78.49.57
- - 7 10 segments → Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec 78.49.55
- - 7 10 segments → Correction de spondylodèse dorsale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans 78.49.52
- - 7 10 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec 78.49.65
- - 7 10 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans 78.49.62
- - 7 10 segments → Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec 78.49.5C
- - 7 10 segments → Correction de spondylodèse ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans 78.49.58

Stadification → Excision adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de 40.29.81

Stadification → Excision adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie de 40.29.82

Standard langage parlé écrit raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique 93.70.07

Standardisé

- GBA → Examen gériatrique de base, 93.89.A2
- PBA → Examen base de médecine palliative, 93.8A.12
- Résultats → Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale et contrôle 93.A0.11
- → Examen gériatrique 93.89.A0
- → Examen gériatrique 93.89.A9

Stanford Binet → Test de 94.01

Stansel → Shunt artère systémique à pulmonaire, opération de Damus - Kay - 39.0X.24

Stapédectomie

- Homogreffe enclume → 19.11
- Plastie étrier, autre → Autre révision de stapédotomie, de 19.29.99
- Plastie étrier, avec remplacement de l ' enclume → Révision de stapédotomie, de 19.21
- - Mise en place et ajustement d ' une prothèse de l ' étrier → 19.11
- - Remplacement de l ' enclume → Autre révision de 19.29.13
- - → Autre 19.19.99
- - → Autre 19.19.00
- Plastie étrier, SAP → Autre révision de stapédotomie, de 19.29.00
- Prothèse
- - Enclume → 19.11
- - Étrier
- - - Implant
- - - Alloplastique → Autre révision de stapédotomie et de 19.29.12
- - - Autologue → Autre révision de stapédotomie et de 19.29.11
- - - → révision de stapédotomie et de 19.29.10
- Remplacement étrier implant alloplastique → 19.19.11
- Remplacement étrier implant autologue → 19.19.10

Stapédolyse → 19.0

Stapédotomie

- Stapédectomie
- - Plastie de l ' étrier, autre → Autre révision de 19.29.99
- - Plastie de l ' étrier, avec remplacement de l ' enclume → Révision de 19.21
- - Plastie de l ' étrier, SAP → Autre révision de 19.29.00
- - Prothèse étrier par implant alloplastique → Autre révision de 19.29.12
- - Prothèse étrier par implant autologue → Autre révision de 19.29.11
- - Prothèse étrier → Autre révision de 19.29.10
- → 19.1

Staphylocoques → Vaccination contre les
99.55**Staphylome scléral**

- Greffe → Réparation de 12.85
- → réparation de 12.86

Staples

- 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) 78.49.40
- 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) 78.49.4A
- 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) 78.49.4B
- 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) 78.49.4C
- 13 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) 78.49.4D
- 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) 78.49.41
- 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) 78.49.42
- 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) 78.49.43
- 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) 78.49.44
- 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) 78.49.45
- 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) 78.49.46
- 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) 78.49.47

Staples → suite

- 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) 78.49.48

Status

- Mental
- - Médicolégal → Détermination du 94.11
- - Psychiatrique → Détermination de 94.11
- - Psychologique → Détermination de 94.09
- - → Détermination du 94.11
- Ultrasonographique complet articulations tissus mous , pied ou main → 88.79.11

Stenon → Section canal parotidien (canal de 26.99.10**Sténose**

- Biliaire → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour dilatation de 51.98
- Interruption crosse aortique → Opérations d' anomalie congénitale de l' isthme aortique (39.99.21
- Obstruction artère coronaire → Autre ablation de 36.09
- Oesophagienne → Réparation de 42.85
- Rectale → Incision de 48.91
- Trachéale → réparation opération plastique de la trachée lors de 31.79.15
- Urétrale
- - Incision transurétrale sphincter urétral externe → Libération de 58.5X.10
- - Urétrotomie interne → Libération de 58.5X.20
- - → Libération de 58.5X.00
- - → Libération de 58.5X.99
- Urètre → Excision de 58.39
- → Ultrason anti - 00.02
- → Ultrason anti - 00.01
- → Ultrason anti - 00.03

Stent

- Artère carotide → Insertion percutanée de 00.63
- Artères précérébrales (extracrâniennes) → Insertion percutanée de 00.64
- Auto expansible canal pancréatique , par voie endoscopique → Insertion ou remplacement de sonde (52.93.20
- Auto expansible canal pancréatique , par voie endoscopique → Insertion ou remplacement de sonde (52.93.10
- Ballonnet → Système assisté de mise en place de 00.4D
- Biliaire endoscopique , autre → Insertion de 51.87.99
- Biliaire endoscopique , SAP → Insertion de sonde (51.87.00
- Canal pancréatique endoscopique , autre → Insertion ou remplacement de sonde (52.93.99
- Canal pancréatique endoscopique , SAP → Insertion ou remplacement de sonde (52.93.00
- Cholédoque → Enlèvement de 97.55
- Conduit naso lacrymal → Insertion de 09.44
- Conventionnel → 39.90
- Coronaire libération de substance médicamenteuse → Insertion de 36.06
- Coronaire libération de substance médicamenteuse → Insertion de 36.07
- Éluion médicamenteuse extra long (s) (> 10 cm) → Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse , 00.55.11
- Endoprothèse stentgraft
- - Hybride dynamique → Dilatation bronchique , avec insertion ou remplacement de 33.91.23
- - Métallique → Dilatation bronchique , avec insertion ou remplacement de 33.91.22
- - Plastique → Dilatation bronchique , avec insertion ou remplacement de 33.91.21
- - → Dilatation bronchique , avec insertion ou remplacement de 33.91.29
- - → Dilatation bronchique , avec insertion ou remplacement de 33.91.20
- Endoscopique → Endoprothèse biliaire (51.87
- Graft → 36.07
- Graft → 00.55
- - Stent (s) ou 39.50
- Graft → 39.90
- Imprégné substance médicamenteuse , par ex. imprégné (s) d' héparine → 39.90
- Larynx → Enlèvement tube (31.98
- Libération substance médicamenteuse → 00.63
- Prothèse
- - Auto expansible dans le canal pancréatique , chirurgical ouvert → Insertion ou remplacement de 52.95.40
- - Auto expansible dans le canal pancréatique , par laparoscopie → Insertion ou remplacement de 52.95.41
- - Auto expansible de voie biliaire , par voie endoscopique → Insertion ou remplacement de 51.87.10
- - - Biliaire , par voie endoscopique → Insertion ou remplacement de 51.87.20
- - - Canal pancréatique , chirurgical ouvert → Insertion ou remplacement de 52.95.50
- - - Canal pancréatique , par laparoscopie → Insertion ou remplacement de 52.95.51
- - - → Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de 51.99.40
- - - → Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de 51.99.30
- - - → Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de 51.99.50
- - - → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de 51.98.30
- - - → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de 51.98.20
- - - → Autres opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de 51.99.20

Stent → suite

Stent –suite

- Prothèse –suite
- Greffon veineux → Revascularisation directe cardiaque avec cathéter 36.10
- Greffon veineux → Revascularisation directe d'artère coronaire avec cathéter 36.10
- Greffon veineux → Revascularisation directe des muscles du cœur avec cathéter 36.10
- Greffon veineux → Revascularisation directe du myocarde avec cathéter 36.10
- Stent graft (s) → Avec 39.50
- Trachée larynx → Remplacement de tube (31.93
- Urétral → opérations urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un 58.99.10
- Vaisseau (x) périphérique (s) sans libération de substance médicamenteuse, SAP → Insertion de 39.90.00
- Basilaire → 00.64
- Central (aux) , autre → Insertion percutanée de 00.67.99
- Central (aux) , SAP → Insertion percutanée de 00.67.00
- Périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse, autre → Insertion de 00.55.99
- Périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse, SAP → Insertion de 00.55.00
- Périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse, stent (s) à élution médicamenteuse extra - long (s) (> 10 cm) → Insertion de 00.55.11
- Vertébral → 00.64
- Vasculaire (s) dans la veine cave → Insertion percutanée de 00.67.10
- Intracrânien (s) , autre → Insertion percutanée d' autre (s) 00.65.99
- Intracrânien (s) , SAP → Insertion percutanée d' autre (s) 00.65.00
- → Insertion d' un 00.45
- Vasculaire (s) dans la veine porte → Insertion percutanée de 00.67.20
- →
- Conjonctivorhinostomie insertion tube ou de 09.83
- Insertion prothèse (98.5
- Thrombectomie percutanée vaisseau (x) extracrânien (s) assistée par 39.76.62
- Thrombectomie percutanée vaisseau (x) intracrânien (s) assistée par 39.77.62

Stentgraft

- Hybride dynamique → Dilatation bronchique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (33.91.23
- Métallique → Dilatation bronchique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (33.91.22
- Plastique → Dilatation bronchique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (33.91.21
- → Dilatation bronchique insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (33.91.20
- → Dilatation bronchique insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (33.91.29

Stentgrafts vaisseaux anévrisme → Insertion de stents dans des vaisseaux non cardiaques, stents imprégnés (39.90.15**Stents**

- Biorésorbables → Insertion stents dans des vaisseaux non cardiaques, 39.90.11
- Extra longs 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques, autre → Insertion de 39.90.39
- Extra longs 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques, SAP → Insertion de 39.90.30
- Grand lumen
- Imprégnés → Insertion de stents dans des vaisseaux non cardiaques, 39.90.14
- Imprégnés → Insertion de stents dans des vaisseaux non cardiaques, 39.90.13
- → Insertion de stents dans des vaisseaux non cardiaques, 39.90.12
- Imprégnés
- Extra longs 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques → Insertion de 39.90.32
- Stentgrafts vaisseaux anévrisme → Insertion de stents dans des vaisseaux non cardiaques, 39.90.15
- Surface bioactive → Insertion de stents dans des vaisseaux non cardiaques, 39.90.16
- Nus
- Extra longs 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques → Insertion de 39.90.31
- → Insertion stents dans des vaisseaux non cardiaques, 39.90.10
- Prothèse auto expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement chirurgical ouvert de plusieurs 51.99.21
- Prothèse auto expansibles → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement laparoscopique de plusieurs 51.99.31
- Prothèses auto expansibles de voie biliaire, par voie endoscopique → Insertion ou remplacement de 2 51.87.11
- Biliaire, par voie endoscopie → Insertion ou remplacement de deux 51.87.21
- Biliaire, par voie endoscopie → Insertion ou remplacement de trois ou plus 51.87.22
- → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement chirurgical ouvert de cinq 51.99.44
- → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement chirurgical ouvert de deux 51.99.41
- → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement chirurgical ouvert de quatre 51.99.43
- → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement chirurgical ouvert de six (ou plus) 51.99.45
- → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement chirurgical ouvert de trois 51.99.42
- → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement laparoscopique de cinq 51.99.54
- → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement laparoscopique de deux 51.99.51

Stents –suite

- Prothèses auto expansibles de voie biliaire, par voie endoscopique → Insertion ou remplacement de 2 –suite
- → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement laparoscopique de quatre 51.99.53
- → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement laparoscopique de six (ou plus) 51.99.55
- → Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement laparoscopique de trois 51.99.52
- → Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou remplacement percutané transhépatique de cinq 51.98.34
- → Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou remplacement percutané transhépatique de deux 51.98.31
- → Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou remplacement percutané transhépatique de plusieurs 51.98.21
- → Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou remplacement percutané transhépatique de quatre 51.98.33
- → Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou remplacement percutané transhépatique de six (et plus) 51.98.35
- → Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou remplacement percutané transhépatique de trois 51.98.32
- Prothèses auto expansibles de voie biliaire, par voie endoscopique → Insertion ou remplacement de 3 51.87.12
- Utilisés comme flow diverter → Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par des 39.72.13
- Vaisseaux cardiaques stents
- Biorésorbables → Insertion de 39.90.11
- Grand lumen, non imprégnés → Insertion de 39.90.13
- Grand lumen, SAP → Insertion de 39.90.12
- Grand lumen imprégnés → Insertion de 39.90.14
- Imprégnés (stentgrafts) dans des vaisseaux sans anévrisme → Insertion de 39.90.15
- Imprégnés à surface bioactive → Insertion de 39.90.16
- Nus → Insertion de 39.90.10
- → Insertion de 39.90.19
- Vasculaires
- Intracrâniens → Insertion transluminale percutanée de micro - 00.65.11
- → Insertion de deux 00.46
- - Quatre 00.48
- → Insertion de trois 00.47
- → Insertion stents vaisseaux non cardiaques, autres 39.90.19

STEP → Entéroplastie transverse sérielle [46.79.32**Stéréotactique cathéter intracrânien (s) → Insertion 01.28****Stéréotaxie → Intervention guidée par 88.90.20****Stéréotaxique**

Stéréotaxique –suite

- Abcès intracrânien → incision du cerveau , évacuation 01.39.21
- Abord calotte crânienne → Craniotomie 01.24.22
- Cathéter intracérébral (aux) pour perfusion intraventriculaire → Implantation , révision ou remplacement 02.99.14
- Cerveau ciel ouvert → Biopsie 01.14.10
- Crâne cerveau méninges cérébrales → Autre opération 02.99.90
- Fermée
- Aiguille vaisseau intracrânien → Biopsie 01.18.11
- Percutanée aiguille] de méninges cérébrales → Biopsie 01.11.10
- Percutanée aiguille] du cerveau → Biopsie 01.13.10
- Fractionnée
- Cérébrale
- - - Guidée par l ' image → Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie 92.39.22
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie 92.39.21
- - - Radiothérapie intensité modulée → Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie 92.39.20
- - - → radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie 92.39.01
- - Extracérébrale
- - - Guidée par l ' image → Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie 92.39.32
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie 92.39.31
- - - Radiothérapie modulation d ' intensité → Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie 92.39.30
- - - → radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie 92.39.39
- - - → radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie 92.39.29
- - - → radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie 92.39.11
- Glande
- Hypophyse
- - - Transfrontale → Biopsie 07.13.12
- - - Transsphénoïdale → Biopsie 07.14.12
- - - Pinéale → Biopsie 07.17.12
- Hématome intracrânien → incision du cerveau , évacuation 01.39.20
- Liquide intracrânien → incision du cerveau , évacuation 01.39.29
- Matériel radioactif tant qu ' intervention indépendante → Implantation et explantation 02.99.11
- Médicaments tant qu intervention indépendante → Instillation 02.99.13
- Méninges cérébrales ciel ouvert → Biopsie 01.12.10
- Remplacement cathéter (s) intracérébral (aux) pour perfusion intraventriculaire → Révision 01.29.10
- Système permanent
- - Électrode stimulation permanente → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , 02.99.71

Stéréotaxique –suite**- Système permanent –suite**

- - Plusieurs électrodes pour stimulation permanente → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , 02.99.72
- Systèmes communication nerveuse → Lobotomie et tractotomie , interruption 01.32.20
- Temps
- - Cérébrale
- - - Guidée par l ' image → Radiochirurgie 92.30.22
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Radiochirurgie 92.30.21
- - - Radiothérapie à intensité modulée → Radiochirurgie 92.30.20
- - - → Radiochirurgie 92.30.01
- - - - Radiothérapie de haut voltage : radiochirurgie 92.33.01
- - Extracérébrale
- - - Guidée par l ' image → Radiochirurgie 92.30.32
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Radiochirurgie 92.30.31
- - - Radiothérapie avec modulation d ' intensité → Radiochirurgie 92.30.30
- - - → Radiochirurgie 92.30.02
- - - - Radiothérapie de haut voltage : radiochirurgie 92.33.11
- - - → Radiochirurgie 92.30.99
- - - → Radiochirurgie 92.30.00
- Tête → Mise place d ' un cadre 93.59
- Tissus crâne cerveau et les méninges cérébrales → Implantation 02.99.12
- Vaisseau intracrânien ciel ouvert → Biopsie 01.18.21
- - -
- - Chordotomie 03.21
- - Radiochirurgie 92.39.00

Stéréotaxiques niveau liquide céphalo rachidien → Interventions 02.99.10**Stériles → Radiographie conditions 88.39.10****Stérilisation**

- Femme → Opération de 66.39
- Homme → Technique de 63.70
- - Ligature écrasement endoscopique bilatéral des trompes de Fallope [pour 66.21

Sternale

- Fil → réparation paroi thoracique , réduction ouverte de fracture 34.79.31
- Plaque → réparation paroi thoracique , réduction ouverte de fracture 34.79.32
- - réparation paroi thoracique , réduction ouverte de fracture 34.79.39
- - réparation paroi thoracique , réduction ouverte de fracture 34.79.30

Sterno claviculaire → Réduction ouverte de luxation de l ' articulation 79.89.10**Sternoclaviculaire**

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation 80.19.11
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie de l ' articulation 80.19.21
- Arthroscopie →
- - Biopsie articulation 80.39.21
- - Excision destruction locale de lésion de l ' articulation 80.89.10

Sternoclaviculaire –suite

- Greffe cartilage implantation tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.16
- Greffe cartilage implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.15
- Incision
- - Chirurgicale ouverte os sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.1B
- - Os sous-chondral
- - - Arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.1A
- - - Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.1C
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation 80.19.12
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation 80.19.10
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie de l ' articulation 80.19.20
- Lissage
- - Arthroscopique cartilage → Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.17
- - Cartilage chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.18
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.14
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.13
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.12
- - Fragment ostéochondral arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation 81.96.11
- - -
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , articulation 81.99.53
- - Arthrotomie articulation 80.19.29
- - Débridement articulation 80.89.11
- - Excision
- - - Arthroscopique articulation 80.99.10
- - - Articulation 80.99.11
- - - Destruction locale de lésion de l ' articulation 80.89.19
- - - Kyste articulation 80.89.12
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage articulaire , articulation 81.99.33
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , articulation 81.99.93
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , articulation 81.99.43
- - Réparation articulation , articulation 81.96.10
- - Réparation articulation , articulation 81.96.19
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , articulation 81.99.13

Sternoclaviculaire –suite

- - - suite
- - Révision –suite
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , articulation 81.99.23
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation 80.49.10
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique articulation 80.79.10
- - - Ouverte articulation 80.79.20

Sternotomie

- Réimplantation
- - Hétérotopique -> Parathyroïdectomie totale par 06.95.22
- - Orthotopique -> Parathyroïdectomie totale par 06.95.21
- - - Parathyroïdectomie totale par 06.81.13
- - - Parathyroïdectomie totale par 06.95.20
- Thoracotomie -> Insertion remplacement d ' électrode épicaudique par 37.74.10
- -
- - Insertion remplacement électrode épicaudique par 37.74
- - Opération glande parathyroïde par 06.89.13
- - Thyroïdectomie substernale par 06.50.10
- - - Partielle par 06.51.10
- - - Totale par 06.52.10

Sternum

- Biopsie
- - Ouverte -> Biopsie osseuse , clavicule , omoplate , côtes et 77.41.20
- - Percutanée aiguille -> Biopsie osseuse , clavicule , omoplate , côtes et 77.41.10
- Clavicule -> Radiographie côtes , du 87.43
- Drainage -> Incision osseuse sans section , côtes et 77.11.23
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux , clavicule , omoplate , côtes et sternum -> Ablation de matériel implanté dans l ' os , clavicule , omoplate , côtes et 78.61.05
- Exploration forage os -> Incision osseuse sans section , côtes et 77.11.20
- Extraction corps étranger -> Incision osseuse sans section , côtes et 77.11.21
- Implantation VEPTTR vertical expandable prosthetic titanium rib) -> Autres réparations ou opérations plastiques osseuses , clavicule , omoplate , côtes et 78.41.30
- Inclus réduction fracture -> Application de fixateur externe , clavicule , omoplate , côtes et 78.11.99
- Inclus réduction fracture -> Application de fixateur externe , clavicule , omoplate , côtes et 78.11.00
- Insertion
- - Enlèvement réservoir médicamenteux -> Incision osseuse sans section , côtes et 77.11.22
- - Réservoir médicamenteux -> Séquestrectomie , côtes et 77.01.21
- - Réservoir médicamenteux -> Séquestrectomie , côtes et 77.01.20
- Réparation -> Résection lésion de la paroi thoracique , résection complète du 34.4X.31

Sternum –suite

- Réparation -> Résection lésion de la paroi thoracique , résection complète du 34.4X.32
- Stabilisée fixateur externe -> Réduction fermée de fracture , côtes et 78.11.20
- Stabilisée fixateur externe -> Réduction ouverte de fracture , côtes et 78.11.21
- Toutes interventions -> Greffe osseuse , côtes et 78.01.20
- -
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , clavicule , omoplate , côtes et 78.61.00
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , clavicule , omoplate , côtes et 78.61.99
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , clavicule , omoplate , côtes et sternum ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , clavicule , omoplate , côtes et 78.61.05
- - Ablation matériel implanté dans les côtes et le 78.61.11
- - Biopsie osseuse clavicule , omoplate , côtes et 77.41.99
- - Biopsie osseuse clavicule , omoplate , côtes et 77.41.00
- - Excision
- - - Locale lésion ou de tissu osseux , 77.61.12
- - - Locale lésion ou de tissu osseux , clavicule , omoplate , côtes et 77.61.00
- - - Locale lésion ou de tissu osseux , clavicule , omoplate , côtes et 77.61.99
- - - Os greffe , clavicule , omoplate , côtes et 77.71
- - Fixation interne os sans réduction de fracture , clavicule , omoplate , côtes et 78.51.99
- - Fixation interne os sans réduction de fracture , clavicule , omoplate , côtes et 78.51.00
- - Greffe osseuse clavicule , omoplate , côtes et 78.01.00
- - Greffe osseuse clavicule , omoplate , côtes et 78.01.99
- - Incision osseuse section , clavicule , omoplate , côtes et 77.11.00
- - Incision osseuse section , clavicule , omoplate , côtes et 77.11.99
- - Insertion
- - - Matériel remplacement d ' os , clavicule , omoplate , côtes et 84.55.10
- - - Stimulateur croissance osseuse , clavicule , omoplate , côtes et 78.91
- - - Ostectomie
- - - Partielle , 77.81.12
- - - - Clavicule , omoplate , côtes et 77.81.00
- - - - Clavicule , omoplate , côtes et 77.81.99
- - - Totale , 77.91.13
- - - - Clavicule , omoplate , côtes et 77.91.99
- - - - Clavicule , omoplate , côtes et 77.91.00
- - - Ostéoclasie clavicule omoplate , côtes et 78.71
- - - Ostéotomie cunéiforme , 77.21.21
- - - Clavicule , omoplate , côtes et 77.21.00

Sternum –suite

- - suite
- - Ostéotomie cunéiforme , -suite
- - - Clavicule , omoplate , côtes et 77.21.99
- - Pose remplacement système de scellement sous vide à portée profonde , thorax , médiastin et 86.88.51
- - Reconstruction plastique côtes et de 78.41.20
- - Réparations opérations plastiques osseuses , clavicule , omoplate , côtes et 78.41.99
- - Réparations opérations plastiques osseuses , clavicule , omoplate , côtes et 78.41.00
- - Résection
- - - Lésion paroi thoracique , résection complète du 34.4X.30
- - - Osseuse
- - - - Partielle , clavicule , omoplate , côte et 77.81
- - - - Totale , clavicule , omoplate , côte et 77.91
- - Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse , clavicule , omoplate , côtes et 78.51.10
- - Section osseuse du 77.31.21
- - Clavicule , omoplate , côtes et 77.31.00
- - Clavicule , omoplate , côtes et 77.31.99
- - Séquestrectomie clavicule omoplate , côtes et 77.01.99
- - Séquestrectomie clavicule omoplate , côtes et 77.01.00
- - Techniques diagnostiques concernant l ' os , non classées ailleurs , clavicule , omoplate , côtes et 78.81

Séroïde -> Injection de 99.23

- Intrathécale de 03.92

Séroïdien -> Administration parentérale anti - inflammatoire non 99.29.20**Stimulateur**

- Artificiel -> Contrôle de 89.45
- Cardiaque
- - Pendant immédiatement chirurgie cardiaque -> Emploi temporaire de 39.64
- - Temporaire peropératoire -> Insertion de 39.64
- - Croissance osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face -> Insertion de 78.99
- - Clavicule omoplate , côtes et sternum -> Insertion de 78.91
- - Fémur -> Insertion de 78.95
- - Humérus -> Insertion de 78.92
- - Radius cubitus -> Insertion de 78.93
- - Rotule -> Insertion de 78.96
- - Sous-cutané -> Ablation de 78.6
- - Tibia péroné -> Insertion de 78.97
- - -> Insertion de 78.90
- - Croissance osseuse os
- - Carpe et du métacarpe -> Insertion de 78.94
- - Tarse et du métatarse -> Insertion de 78.98
- - Diaphragmatique -> Implantation d ' un 34.85
- - Électrique
- - Favoriser consolidation -> Insertion de 78.9

Stimulateur –suite

- Électrique –suite

- - Sous-cutané sphincter anal → Insertion de 49.92
- Électronique
- - Marche → 93.59
- - → Implantation corps carotidien de 39.8
- Maturation osseuse invasif → Placement d ' un 99.86
- Muscle squelettique →
- - Ablation de 83.93
- - Implantation , insertion , placement ou remplacement de 83.92
- - Insertion ou remplacement de 83.92
- - Révision (sans remplacement) de 83.99.30
- Thalamique générateur impulsions nouveau site → Création d ' une poche pour 86.09
- Urétéral électronique →
- - Enlèvement de 56.94
- - Implantation de 56.92
- - Remplacement de 56.93
- Vésical électronique →
- - Ablation de 57.98
- - Implantation de 57.96
- - Remplacement de 57.97
- →
- - Mesure
- - - Impédance électrode de 89.47
- - - Seuil impulsion en volt ou en ampère d ' un 89.48
- - Photoanalyse impulsion électrique de 89.46

Stimulation

- Antitachycardique → Première insertion de pace-maker à double chambre , avec 37.83.11
- Antitachycardique → Première insertion de pace-maker à double chambre , sans 37.83.10
- Bicamérale → Remplacement défibrillateur cardiaque automatique , générateur d ' impulsions seul , à 37.98.11
- Biventriculaire
- - Défibrillateur cardiaque interne → 00.51
- - Défibrillateur cardiaque interne → 00.50
- - Option surveillance distance → Insertion de pace-maker à triple chambre (37.88.10
- - →
- - - Implantation défibrillateur à 37.94.03
- - - Insertion pace-maker à triple chambre (37.88.00
- - - Insertion pace-maker à triple chambre (37.88.99
- - - Passage système de pace-maker à un système de défibrillateur à 37.94.22
- - - Passage système de pace-maker ou de défibrillateur à un système de défibrillateur à 37.94.29
- - - Remplacement défibrillateur à 37.94.12
- - - Remplacement défibrillateur cardiaque automatique , générateur d ' impulsions seul , à 37.98.12
- Cardiaque
- - Électrode externe → 99.62

Stimulation –suite

- Cardiaque –suite

- - → Implantation système de 37.67
- Centrale → Reprogrammation neurostimulateur implanté pour 00.97.10
- Cérébrale profonde → Diagnostic complexe avant 89.15.90
- Continue → Implantation remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à plusieurs électrodes , 03.93.21
- Continue → Implantation remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à une électrode , 03.93.20
- Continue → Implantation remplacement par voie chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à plusieurs électrodes , 03.93.23
- Continue → Implantation remplacement par voie chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à une électrode , 03.93.22
- Croissance osseuse → Electrodes ostéogéniques pour 78.9
- Double chambre → Implantation d ' un défibrillateur à 37.94.02
- Durée 5 jours → Réglage par le neurologue des paramètres de 89.1A.10
- Durée 5 jours → Réglage par le neurologue des paramètres de 89.1A.11
- Électrique
- - Programmée non-invasive NIPS) , autre → 37.20.99
- - Programmée non-invasive NIPS) , SAP → 37.20.00
- - → Injection toxine botulinique , avec 99.29.33
- Essai → Implantation remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural temporaire , système à plusieurs électrodes , 03.93.11
- Essai → Implantation remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural temporaire , système à une électrode , 03.93.10
- Médicamenteuse → Echographie produit de contraste i.v. ou sous 88.79.80
- Monoculaire → Implantation remplacement de micro - électrode (s) permanente (s) de dérivation et de 02.93.20
- Monoculaire → Implantation remplacement de micro - électrode (s) temporaire (s) de dérivation et de 02.93.10
- Multiloculaire → Implantation remplacement de micro - électrode (s) permanente (s) de dérivation et de 02.93.21
- Multiloculaire → Implantation remplacement de micro - électrode (s) temporaire (s) de dérivation et de 02.93.11
- Nerf vague →
- - Implantation ou remplacement d ' électrode de 04.92.40
- - Insertion de générateur d ' impulsions pour 86.96.11
- - Remplacement de générateur d ' impulsions pour 86.96.21

Stimulation –suite

- Nerf vague → –suite

- - Révision (sans remplacement) de générateur d ' impulsions de neurostimulateur pour 86.99.14
- Nerveuse → Pléthysmogramme pénien avec 89.58
- Périphérique → Reprogrammation neurostimulateur implanté pour 00.97.30
- Permanente → Révision remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , stéréotaxique , système permanent à plusieurs électrodes pour 02.99.72
- Permanente → Révision remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , stéréotaxique , système permanent à une électrode pour 02.99.71
- Rachidienne → Reprogrammation neurostimulateur implanté pour 00.97.20
- Racine antérieure →
- - Enlèvement d ' électrode (s) de neurostimulateur sous-dural pour 03.94.30
- - Implantation ou remplacement d ' électrode sous-durale pour 03.93.30
- - Insertion de générateur d ' impulsions pour 86.96.10
- - Remplacement de générateur d ' impulsions pour 86.96.20
- - Révision (sans remplacement) de générateur d ' impulsions de neurostimulateur pour 86.99.13
- Simple chambre → Implantation d ' un défibrillateur à 37.94.01
- Sinus carotidien → 99.64
- Transoesophagienne → Test stress au thallium avec ou sans 89.44
- Univentriculaire →
- - Passage système de pace-maker à un système de défibrillateur à 37.94.21
- - Passage système de pace-maker à un système de défibrillateur à 37.94.20
- - Remplacement défibrillateur à 37.94.11
- - Remplacement défibrillateur cardiaque automatique , générateur d ' impulsions seul , à 37.98.10
- Ventriculaire gauche
- - Double chambre → Implantation d ' un système de synchronisation à 00.50.51
- - Triple chambre → Implantation d ' un système de synchronisation à 00.50.52
- →
- - Implantation remplacement électrode (s) de neurostimulateur périphérique temporaire , système à plusieurs électrodes , test de 04.92.11
- - Implantation remplacement électrode (s) de neurostimulateur périphérique temporaire , système à une électrode , test de 04.92.10
- - Réglage neurologue paramètres de 89.1A.00
- - Réglage neurologue paramètres de 89.1A.99

Stimuli

- Ouverte
- - Techniques ablation pour le traitement de tachyarythmie → Excision ou destruction d ' éléments du système de conduction des 37.33.11

Stimuli –suite

- Ouverte –suite

- - - Excision ou destruction d ' éléments du système de conduction des 37.33.19
- - - Excision ou destruction d ' éléments du système de conduction des 37.33.10
- Physiologiques fréquence auriculaire → Sensible aux 37.86
- Physiologiques fréquence auriculaire → Sensible aux 37.82

Stoeckel →

- Plicature urétrale selon Kelly - 59.3
- Suspension urétrovésicale selon Goebel - Frangenheim - 59.4

Stokes → Opération Gritti - 84.16**Stoma**

- Intestinal →
- - Reconstruction de 46.40
- - Révision de 46.40
- → Agrandissement de 46.40

Stomeyer Little → Opération de 50.0**Stomie**

- 10 traitements → Instruction du patient et de ses proches dans les soins de 00.95.39
- 2 traitements → Instruction du patient et de ses proches dans les soins de 00.95.30
- 3 5 traitements → Instruction du patient et de ses proches dans les soins de 00.95.31
- 6 10 traitements → Instruction du patient et de ses proches dans les soins de 00.95.32
- Artificielle gros intestin → Autre révision de 46.43.99
- Artificielle gros intestin → Révision de 46.43.00
- Continente
- - Abord → Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (56.51.12
- - -
- - - Conversion
- - - Colostomie en 46.43.20
- - - Stomie de l ' intestin grêle en 46.41.20
- - - Formation urétéro - iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (56.51.30
- - - Révision urétéro - iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (56.52.20
- Incision → Extraction corps étranger intraluminal d ' orifice artificiel (98.18
- Intestin grêle
- - Stomie continente → Conversion d ' une 46.41.20
- - -
- - - Ablation de la partie avancée d ' une 46.41.12
- - - Fermeture de 46.51.99
- - - Fermeture de 46.51.00
- - - Fermeture de double 46.51.10
- - - Nouvelle implantation de 46.41.11
- - - Plastie d ' élargissement ou de resserrement de 46.41.10
- - - Révision de 46.41.00
- - - Révision de 46.41.99
- Terminale intestin grêle → Fermeture de 46.51.20
- -

Stomie –suite

- → –suite

- - Contrôle hémorragie post - opératoire) de la vessie par orifice artificiel (57.93.14
- - Cystoscopie orifice artificiel (57.31
- - Distension opératoire vessie , par orifice artificiel (57.99.45
- - Excision transurétrale tissu malade d ' une vessie de remplacement par orifice artificiel (57.99.17
- - Extraction transurétrale percutanée de calcul d ' une vessie de remplacement par orifice artificiel (57.99.11
- - Extraction transurétrale percutanée de corps étranger d ' une vessie de remplacement par orifice artificiel (57.99.13
- - Gastroskopie orifice artificiel (44.12
- - Oesophagoscopie orifice artificiel (42.22
- - Rectosigmoïdoscopie travers orifice artificiel (48.22
- - Révision vessie orifice artificiel (57.99.34
- - Traitement injection vessie , par orifice artificiel (57.99.24
- - Vidange transurétrale percutanée de mucus d ' une vessie de remplacement par orifice artificiel (57.99.15

Strapping traction → 93.59**Strayer → Opération de 83.72****Streptocoques → Vaccination contre les 99.55****Streptokinase → 99.10****Stress**

- Thallium stimulation transoesophagienne → Test de 89.44
- → Réparation incontinence urinaire de 59.79
- → réparation incontinence urinaire de 59.79

Stripping

- Corde vocale thyroïdotomie → Décortication / 30.09.21
- Corde vocale thyroïdotomie → Décortication / 30.09.11
- Fascia → 83.14
- Veine
- - Grande saphène → Crossectomie et 38.59.21
- - Petite saphène → Crossectomie et 38.59.22
- Veines
- - Grande petite saphène → Crossectomie et 38.59.23
- - Variqueuses
- - - Abdominales → Ligature et 38.57
- - - Intracrâniennes → Ligature et 38.51
- - - Membre supérieur → Ligature et 38.53
- - - Membres inférieurs , autre → Ligature et 38.59.99
- - - Membres inférieurs , SAP → Crossectomie et 38.59.20
- - - Membres inférieurs , SAP → Ligature et 38.59.00
- - - Précisé → Ligature et 38.50
- - - Tête et du cou → Ligature et 38.52
- - - Thoraciques → Ligature et 38.55

Stripping –suite

- Veines –suite
- - Variqueuses –suite

- - - Veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu ' intervention indépendante) → Ligature , excision et 38.59.10

Strontium yttrium sousfrontale → Ablation d ' hypophyse par implant (07.64**Structure**

- Adjacente
- - Conservation peau palpébrale → Exentération d ' orbite avec ablation de 16.51.11
- - Conservation peau palpébrale → Exentération d ' orbite avec ablation de 16.51.10
- - → Exentération orbite avec ablation de 16.51.99
- - → Exentération orbite avec ablation de 16.51.00
- Articulaire → Biopsie aspiration de 80.3
- Intercostale côtes apophyses articulaires) et des nerfs sympathiques → Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une 32.6
- Lymphatique →
- - Aspiration ganglion ou de 40.19
- - Biopsie de 40.11.00
- - Biopsie de 40.11.99
- - Excision simple d ' autre 40.29.00
- - Excision simple d ' autre 40.29.99
- Précisée →
- - Biopsie bouche , 27.24.00
- - Biopsie bouche , 27.24.99
- - Excision lésion de l ' oeil , 16.93
- - Incision bouche , 27.92
- Sous-jacente adjacente → Excision large de lésion de peau y compris 86.4

Structures

- Adjacentes valves cardiaques → Opérations d ' autres 35.39.99
- Adjacentes valves cardiaques → Opérations d ' autres 35.39.00
- Amygdaliennes périamygdaliennes → Incision et drainage de 28.0
- Canal rachidien → exploration et décompression des 03.09.00
- Canal rachidien → exploration et décompression des 03.09.99
- Cavité buccale → Biopsie fermée (à l ' aiguille) de la muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres 27.24.10
- Cavité buccale → Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres 27.24.20
- Hilaires médiastinales
- - Effort , avec produit de contraste → IRM des 88.92.34
- - Effort , SAP → IRM des 88.92.33
- - Repos
- - - Produit de contraste → IRM des 88.92.32
- - - → IRM des 88.92.31
- - → IRM des 88.92.30
- - → IRM des 88.92.39
- Lymphatiques →
- - Incision de 40.0
- - Opérations de 40.9X.00
- - Opérations de 40.9X.99
- - Techniques diagnostiques concernant les 40.19.00

Structures –suite

- Lymphatiques → *suite*
- - Techniques diagnostiques concernant les 40.19
- - Techniques diagnostiques concernant les 40.19.99
- Maintien → réparation genou , de la rotule et de ses 81.47.40
- Médullaires
- Fermeture
- - - Diastématomyélie → Autres réparations et opérations plastiques de 03.59.10
- - - Fistule rachidienne → Autres réparations et opérations plastiques de 03.59.12
- - - Plastie dure mère [duroplastie] rachidienne → Autres réparations et opérations plastiques de 03.59.13
- - Section filum terminale → Autres réparations et opérations plastiques de 03.59.11
- - → réparations opérations plastiques de 03.59.00
- - → réparations opérations plastiques de 03.59.99
- Oeil → Réparation multiples 16.82
- Saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d ' une élimination complète de la lésion , par opposition à l ' excision radicale avec 27.32.10
- Saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d ' une élimination complète de la lésion , par opposition à l ' excision radicale avec 27.32.11
- Soutien
- - Utérus → opérations des 69.98
- - -
- - - Endoscopie diagnostique de l ' utérus et des 68.12.99
- - - Endoscopie diagnostique de l ' utérus et des 68.12.00
- - - Excision destruction de l ' utérus et des 69.19
- - - Réparation utérus et des 69.29
- - - Techniques diagnostiques concernant l ' utérus et les 68.19
- Tête cou → Drainage ventriculaire vers les 02.31

Subapicale → Ostéotomie segmentaire ou 76.64

Subarachnoïdienne solution saline refroidie → Perfusion 03.92

Subconvulsif → Thérapie électrochoc 94.26

Subjective → Audiométrie 95.41

Submuqueuse

- Septum nasal → Résection 21.5
- Turbinoplastie → Résection 21.69.11

Subséquent → Episiotomie épisiorraphie réfection) 73.6

Substance

- Anti adhérence → Application de 99.77
- Bronchique →
- - Enlèvement endoscopique de dispositif (s) ou 33.78
- - Insertion endoscopique d ' autre dispositif ou 33.79
- Chimiothérapeutique →
- - Implant cérébral de 00.10
- - Implantation de 00.10
- Liquide chambre antérieure oeil , SAP → Injection de 12.92.10

Substance –suite

- Liquide chambre antérieure oeil → Autre injection de 12.92.19
- Médicamenteuse
- - Imprégné (s) d ' héparine → Stent (s) imprégné (s) de 39.90
- - Stent élution médicamenteuse extra - long (s) (> 10 cm) → Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de 00.55.11
- - -
- - - Insertion stent (s) coronaire (s) à libération de 36.07
- - - Insertion stent (s) coronaire (s) sans libération de 36.06
- - - Insertion stent (s) dans un / des vaisseau (x) périphérique (s) sans libération de 39.90.00
- - - Insertion stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de 00.55.99
- - - Insertion stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de 00.55.00
- - - Stent libération de 00.63
- - Pharmaceutique → Traitement pression de bypass veineux (greffe) [conduit] avec 00.16
- - Provoquer rupture barrière hémato - encéphalique → Perfusion d ' une 00.19
- - Thérapeutique
- - - Action locale
- - - Tissu mou → Injection de 83.98
- - - Tissus mous de la main * → Infiltration de 82.96
- - - Tissus mous de la main → Autre injection de 82.96
- - - Trachée → Injection de 31.94
- - Articulation
- - - Ligament , autre → Injection de 81.92.09
- - - Ligament , SAP → Injection de 81.92.00
- - - Temporo mandibulaire → Injection de 76.96
- - Bourse
- - - Main → Injection de 82.94
- - - → Injection de 83.96
- - - Coeur → Injection de 37.92
- - - Foie → injection de 50.94
- - - Gaine tendineuse → Injection de 82.95
- - - Mise place n ' importe quel réservoir) → Insertion de cathéter dans espace épidual , sous-arachnoïdien ou sous-dural du canal rachidien avec perfusion intermittente ou continue de 03.90
- - - Péricarde → Injection de 37.93
- - - Prophylactique → Injection ou perfusion d ' autre 99.29.09
- - - Prophylactique → Injection ou perfusion d ' autre 99.29.00
- - - Rein → injection de 55.96
- - - Tendon
- - - - Main → Injection de 82.95
- - - - → Injection de 83.97
- - - Testicule → Injection de 62.92
- - - → Perfusion de la 01.28

Substances**Substances –suite**

- 144 heures 264 heures →
- Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres 39.95.D4
- 144 heures 264 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres 39.95.44
- 144 heures 264 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres 39.95.84
- 24 heures
- - 72 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres 39.95.D2
- - 72 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres 39.95.42
- - 72 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres 39.95.82
- - -
- - - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres 39.95.D1
- - - Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres 39.95.41
- - - Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres 39.95.81
- 264 heures 432 heures →
- Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres 39.95.D5
- 264 heures 432 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres 39.95.45
- 264 heures 432 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres 39.95.85
- 72 heures 144 heures →
- Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres 39.95.D3
- 72 heures 144 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres 39.95.43
- 72 heures 144 heures → Hémodifiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres 39.95.83
- Dirigées contre récepteurs →
- Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie tumorale par anticorps ou 92.18.01
- Heures →

Substances –suite

- Heures –suite

- Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres 39.95.D9
- Hémodialyse continue, veino-veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres 39.95.49
- Hémofiltration continue, veino-veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres 39.95.89
- Médicamenteuses
- 4 ballonnets – Utilisation de ballonnets libérant des 00.4C.14
- Nombre – Utilisation de ballonnets libérant des 00.4C.19
- Nombre – Utilisation de ballonnets libérant des 00.4C.10
- - -
- - - Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet libérant des 00.66.21
- - - Utilisation
- - - - 1 ballonnet libérant des 00.4C.11
- - - - 2 ballonnets libérant des 00.4C.12
- - - - 3 ballonnets libérant des 00.4C.13
- Nutritives concentrées – Perfusion intestinale de 96.6
- Nutritives concentrées – Perfusion parentérale de 99.15
- Thérapeutiques palliatives – Insertion de cathéter dans le canal rachidien pour perfusion de 03.90.99
- Thérapeutiques palliatives – Insertion de cathéter dans le canal rachidien pour perfusion de 03.90.00
- -
- Hémodiafiltration
- - Continue veino-veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres 39.95.D0
- - Intermittente
- - - Anticoagulation par d' autres 39.95.B2
- - - Prolongée, avec anticoagulation par d' autres 39.95.B9
- Hémodialyse
- - Continue veino-veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres 39.95.40
- - Intermittente
- - - Anticoagulation par d' autres 39.95.22
- - - Prolongée, avec anticoagulation par d' autres 39.95.24
- Hémofiltration
- - Continue veino-veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres 39.95.80
- - Intermittente
- - - Anticoagulation par d' autres 39.95.62
- - - Prolongée, avec anticoagulation par d' autres 39.95.64
- Réparation embolisation occlusion par d' autres implants ou 39.79
- Réparation embolisation occlusion par d' autres implants ou 39.72

Substernale**Substernale –suite**

- Partielle
- - Sternotomie – Thyroïdectomie 06.51.10
- - - Thyroïdectomie 06.51.00
- - - Thyroïdectomie 06.51.99
- Sternotomie – Thyroïdectomie 06.50.10
- Totale
- - Sternotomie – Thyroïdectomie 06.52.10
- - - Thyroïdectomie 06.52.00
- - - Thyroïdectomie 06.52.99
- - - Thyroïdectomie 06.50.99
- - - Thyroïdectomie 06.50.00

Substitut

- Cartilage métallique spécifiquement adapté au patient – Implantation dans le genou d' un 81.47.26
- Vitré – Injection de 14.75
- -
- Ablation corps vitré par voie antérieure (avec 14.71
- - Injection de 99.08

Substitution

- Artériel Jatene – Opération de switch (35.84
- Grosses artères transfert de l' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l' artère pulmonaire – Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (35.84
- Osseuse
- - Remplacement articulations voisines – Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire / de remplacement d' une endoprothèse articulaire associée à l' implantation de matériel de 81.96.97
- - -
- - - Implantation révision ou remplacement d' un implant partiel de 84.55.30
- - - Opérations système musculo-squelettique, implantation, révision ou remplacement d' un implant partiel de 84.99.20
- Rénale échec transplantation rein, SAP – Thérapie de 39.95.F0
- Rénale échec transplantation rein : continue, SAP – Thérapie de 39.95.G0
- Rénale échec transplantation rein : continue : jusqu' à 24 heures – Thérapie de 39.95.G1
- Rénale échec transplantation rein : continue : plus d' heures – Thérapie de 39.95.G9
- Rénale échec transplantation rein : continue : plus de 144 heures à 264 heures – Thérapie de 39.95.G4
- Rénale échec transplantation rein : continue : plus de 24 heures à 72 heures – Thérapie de 39.95.G2
- Rénale échec transplantation rein : continue : plus de 264 heures à 432 heures – Thérapie de 39.95.G5
- Rénale échec transplantation rein : continue : plus de 72 heures à 144 heures – Thérapie de 39.95.G3
- Rénale échec transplantation rein : intermittente : 1 à 3 traitements – Thérapie de 39.95.F1
- Rénale échec transplantation rein : intermittente : 4 à 5 traitements – Thérapie de 39.95.F2

Substitution –suite

- Rénale échec transplantation rein : intermittente : 6 à 10 traitements – Thérapie de 39.95.F3
- Rénale échec transplantation rein : intermittente : plus de traitements – Thérapie de 39.95.F9
- Renforcement tissulaires – Type de matériau utilisé pour la 54.99.29
- Renforcement tissulaires – Type de matériau utilisé pour la 54.99.20
- - Transfusion de 99.01

Substrats lactose fructose – Test respiratoire au C13 avec divers 89.39.10**Subtotale**

- Chirurgicale ouverte néo implantation d' urètre – Cystectomie partielle, résection supra - trigonale ou 57.6X.20
- Chirurgicale ouverte néo implantation unilatérale ou bilatérale d' urètre – Cystectomie partielle, résection supra - trigonale ou 57.6X.22
- Contrôle histographique – Résection du nez, 21.4X.20
- Contrôlée histographie – Résection du nez, 21.4X.21
- Dissection ganglions axillaires – Mastectomie 85.23.10
- Dissection ganglions axillaires – Mastectomie 85.23.11
- Étendue – Colectomie 45.79.22
- Glande thyroïde – Résection 06.39.15
- Gynécomastie dissection ganglions axillaires – Mastectomie 85.23.13
- Gynécomastie dissection ganglions axillaires – Mastectomie 85.23.12
- Laparoscopie néo implantation d' urètre – Cystectomie partielle, résection supra - trigonale ou 57.6X.21
- Unilatérale ou bilatérale d' urètre – Cystectomie partielle, résection supra - trigonale ou 57.6X.23
- Oblitération
- - Tissus
- - - Adipeux
- - - Musculaires – Mastoïdectomie, résection subtotale de l' os pétreux (pétrosectomie 20.42.24
- - - - Mastoïdectomie, résection subtotale de l' os pétreux (pétrosectomie 20.42.22
- - - Musculaires – Mastoïdectomie, résection subtotale de l' os pétreux (pétrosectomie 20.42.23
- - - Mastoïdectomie résection subtotale de l' os pétreux (pétrosectomie 20.42.21
- Os pétreux pétrosectomie subtotale, avec oblitération de tissus adipeux et musculaires – Mastoïdectomie, résection 20.42.24
- Os pétreux pétrosectomie subtotale, avec oblitération de tissus adipeux – Mastoïdectomie, résection 20.42.22
- Os pétreux pétrosectomie subtotale, avec oblitération de tissus musculaires – Mastoïdectomie, résection 20.42.23
- Os pétreux pétrosectomie subtotale, sans oblitération – Mastoïdectomie, résection 20.42.21
- Os pétreux pétrosectomie subtotale, SAP – Mastoïdectomie, résection 20.42.20
- Précisée – Hystérectomie abdominale 68.39
- Radicale – Pancréatectomie 52.53

Subtotale –suite

- Sousfrontale → Hypophysectomie 07.61
- Unilatérale thyroïde
- - Excision d ' un nodule au côté opposé → Résection 06.39.11
- - Hémithyroïdectomie côté opposé → Résection 06.39.12
- -
- - Colectomie 45.79.12
- - Colpectomie 70.4X.10
- - Gastrectomie 43.7X.20
- - Mastectomie 85.23.00
- - Mastectomie 85.23.99
- - Mastoïdectomie résection subtotale de l ' os pétreux (pétrosectomie 20.42.20

Succédané → Transfusion de 99.09

Sucré

- 14 jours minimum 20 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal du diabète 99.B5.31
- 7 jours minimum 13 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal du diabète 99.B5.30
- Jours traitement → Traitement complexe multimodal du diabète 99.B5.39
- Type 1 2 nouvellement diagnostiqué ou décompensé , 3 à 5 traitements → Instruction du patient atteint de diabète 00.95.21
- Type 1 2 nouvellement diagnostiqué ou décompensé , 6 à 10 traitements → Instruction du patient atteint de diabète 00.95.22
- Type 1 2 nouvellement diagnostiqué ou décompensé , jusqu ' à 2 traitements → Instruction du patient atteint de diabète 00.95.20
- Type 1 2 nouvellement diagnostiqué ou décompensé , plus de traitements → Instruction du patient atteint de diabète 00.95.29

Suivi

- Infectiologique hospitalisé , plus de contrôles pendant son séjour → 89.0A.19
- - 1 contrôle pendant son séjour → 89.0A.11
- - 2 à 3 contrôles pendant son séjour → 89.0A.12
- - 4 à 7 contrôles pendant son séjour → 89.0A.13
- - → 89.0A.10
- Opération → Traitement conservateur du syndrome radiculaire , non (encore) 93.38.51
- Particulier
- - Évolution (du patient) , SAP → 89.0A.00
- - → 89.0A.09
- Toxicologique pharmacologique pendant son hospitalisation , 1 contrôle → 89.0A.21
- Toxicologique pharmacologique pendant son hospitalisation , 2 contrôles → 89.0A.22
- Toxicologique pharmacologique pendant son hospitalisation , 4 à 7 contrôles → 89.0A.23
- Toxicologique pharmacologique pendant son hospitalisation , autre → 89.0A.29
- Toxicologique pharmacologique pendant son hospitalisation , plus de 7 contrôles → 89.0A.24

Suivi –suite

- Toxicologique pharmacologique pendant son hospitalisation , SAP → 89.0A.20
- → Interview psychiatrique de 94.19

Suivie insertion prothèse → Cure d ' hallux valgus par résection articulaire 77.59

Superficiel

- Membre inférieur → Ultrasonographie duplex du système veineux 88.79.75
- Oeil incision → Extraction de corps étranger 98.21
- → Moulages radioactifs construction et application de moulage radioactif 92.27.71

Superficielle

- 2 champs irradiation → Radiothérapie 92.21.01
- - → Radiothérapie 92.21.02
- Anastomose → Résection de l ' artère fémorale (commune) (38.38.10
- Profonde → Fémorale commune) (38.68
- Profonde → Fémorale commune) (38.88
- Remplacement → Résection de l ' artère fémorale (commune) (38.48.10
- -
- - Endartériectomie artère fémorale (commune) (38.18.10
- - Incision artère fémorale (commune) (38.08.10
- - Parotidectomie 26.31
- - Radiothérapie 92.21.00

Superficielles

- Bras → Ultrasonographie duplex des veines (profondes et 88.79.71
- Cuisse patch
- - Synthétique → Réparation de veines 39.57.64
- - Tissu → Réparation de veines 39.56.64
- Membre supérieur anastomose → Résection de veines 38.33.23
- Tête cou anastomose → Résection de veines extracrâniennes 38.32.22

Superficiels → Brachythérapie applicateurs 92.29.40

Superficiels → brachythérapie applicateurs 92.29.49

Supérieur

- Anastomose → Résection
- - Artères de membre 38.33.11
- - Artères de membre 38.33.10
- - Vaisseau de membre 38.33.99
- - Vaisseau de membre 38.33.00
- - Veines de membre 38.33.20
- - Veines profondes de membre 38.33.22
- - Veines superficielles de membre 38.33.23
- Épaule → ITPC
- - Artère du membre 00.4B.11
- - Vaisseau artificiel du membre 00.4B.41
- - Veine du membre 00.4B.21
- Lambeaux fermés → Amputation de membre 84.00
- Main incision → Enlèvement de corps étranger du membre 98.27
- Patch
- - Synthétique → Réparation d ' artères du membre 39.57.21

Supérieur –suite

- Patch –suite

- - Synthétique → Réparation d ' autres veines profondes du membre 39.57.23
- - Synthétique → Réparation de vaisseaux du membre 39.57.29
- - Synthétique → Réparation de vaisseaux du membre 39.57.20
- - Tissu → Réparation d ' artères du membre 39.56.21
- - Tissu → Réparation d ' autres veines profondes du membre 39.56.23
- - Tissu → Réparation de vaisseaux du membre 39.56.29
- - Tissu → Réparation de vaisseaux du membre 39.56.20
- Produit vomissement
- - Culture
- - - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal 90.83
- - - → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal 90.82
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal 90.81
- - Frottis Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal 90.86
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal 90.84
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal 90.85
- - → examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal 90.89
- Remplacement →
- - Résection
- - - Artères de membre 38.43.10
- - - Artères de membre 38.48.13
- - - Vaisseaux de membre 38.43.99
- - - Vaisseaux de membre 38.43.00
- - - Veines de membre 38.43.29
- - - Veines de membre 38.43.20
- - - Veines profondes de membre 38.43.28
- - Révision prothèse articulaire du membre 81.97.10
- -
- - Ajustement prothèse membre 84.43
- - Amputation
- - - Membre 84.00
- - - Orthopédique membre 84.00
- - - Ouverte guillotine de membre 84.00
- - Artériographie membre 88.49
- - Embolisation
- - - Occlusion coils , vaisseaux du membre 39.79.21
- - - Sélective
- - - Ballonnets détachables , vaisseaux du membre 39.79.41
- - - Filtres , vaisseaux du membre 39.79.51
- - - Liquides embolisants , vaisseaux du membre 39.79.31
- - - Particules , vaisseaux du membre 39.79.61

Supérieur –suite

- - -suite

- - Endartériectomie vaisseaux membre 38.13
- - Excision
- - - Artères de membre 38.63.19
- - - Artères de membre 38.63.10
- - - Vaisseaux membre 38.63.99
- - - Vaisseaux membre 38.63.00
- - - Veines
- - - - Membre 38.63.29
- - - - Membre 38.63.20
- - - Profondes de membre 38.63.21
- - Fermeture artères cathéter à radiofréquence , artères du membre 39.79.81
- - Fermeture artères cathéter au laser , artères du membre 39.79.71
- - Implantation prothèse membre 84.44
- - Incision
- - - Artères membre 38.03.10
- - - Vaisseaux membre 38.03.00
- - - Vaisseaux membre 38.03.99
- - - Veines
- - - - Membre 38.03.30
- - - - Membre 38.03.39
- - - Profondes de membre 38.03.38
- - Intervention réparation et de plastie articulaire , implantation d ' endoprothèse d ' articulation de membre 81.96.95
- - Ligature stripping veines variqueuses de membre 38.53
- - Lymphographie membre 88.34
- - Occlusion chirurgicale
- - - Artères de membre 38.83.10
- - - Artères de membre 38.83.19
- - - Vaisseaux de membre 38.83.00
- - - Vaisseaux de membre 38.83.99
- - - Veines de membre 38.83.29
- - - Veines de membre 38.83.20
- - - Veines profondes de membre 38.83.21
- - Opérations anomalie congénitale de l ' autre membre 84.99.11
- - Perfusion locale régionale] de membre 39.97
- - Pontage shunt vasculaire d ' artères de membre 39.29.20
- - Radiographie
- - - Maxillaire 87.16
- - - Os) du membre 88.24
- - - Tissus mous du membre 88.35
- - - Tractus gastro - intestinal 87.62
- - Réimplantation membre 84.29.10
- - Réparation
- - - Artères membre 39.59.41
- - - Vaisseaux membre 39.59.40
- - - Vaisseaux membre 39.59.49
- - - Veines profondes du membre 39.59.48
- - Révision
- - - Amputation traumatique de membre 84.00
- - - Prothèse articulaire de membre 81.97.99
- - - Prothèse articulaire du membre 81.97.00
- - Suture capsule ligament du membre 81.93.99
- - Suture capsule ligament du membre 81.93.00

Supérieur –suite

- - -suite

- - Transposition artères membre 39.59.13
- Supérieure**
- 12 heures → Electroencéphalographie prolongée , durée 89.14.12
- Anastomose → Résection veine cave 38.35.23
- Esthétique → Blépharoplastie 08.87
- Greffe cartilage implantation tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière 81.96.46
- Greffe cartilage implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière 81.96.45
- Incision
- - Chirurgicale ouverte os sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière 81.96.4B
- - Os sous-chondral
- - - Arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière 81.96.4A
- - - Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière 81.96.4C
- - Inférieure → Veine cave (00.22
- Lissage
- - Arthroscopique cartilage → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière 81.96.47
- - Chirurgicale ouvert cartilage → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière 81.96.48
- Patch
- - Synthétique → Réparation de la veine cave 39.57.33
- - Tissu → Réparation de la veine cave 39.56.33
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière 81.96.44
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière 81.96.43
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte fragment ostéocondral → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière 81.96.42
- - Fragment ostéocondral arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière 81.96.41
- Remplacement → Résection veine cave 38.45.31
- -
- - Allongement paupière 08.74.10
- - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) des vaisseaux de l ' extrémité 39.50
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , articulation tibio - péronière 81.99.5B
- - Cavographie 88.51

Supérieure –suite

- - -suite

- - Correction totale temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave 35.82
- - Excision veine cave 38.65.21
- - Gastrectomie polaire 43.5
- - Occlusion chirurgicale veine cave 38.85.21
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage articulaire , articulation tibio - péronière 81.99.3B
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , articulation radio - cubitale 81.99.95
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , articulation tibio - péronière 81.99.9A
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , articulation tibio - péronière 81.99.4B
- - Phlébographie veine cave 88.63.10
- - Phlébographie veine cave (inférieure) (88.51
- - Pontage aorte artère mésentérique 39.26
- - Reconstruction paupière allongement de la paupière 08.69.13
- - Réparation
- - - Articulation , articulation tibio - péronière 81.96.40
- - - Articulation , articulation tibio - péronière 81.96.49
- - - Paupière technique d ' allongement de la paupière 08.89.14
- - Veine cave 39.59.55
- Révision
- - Arthroscopique articulation , articulation tibio - péronière 81.99.1B
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , articulation tibio - péronière 81.99.2B
- - Rhytidectomie paupière 08.87
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation tibio - péronière 80.46.20
- - Suture veine cave 39.32.31
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique articulation tibio - péronière 80.76.11
- - - Ouverte articulation tibio - péronière 80.76.21
- - Veine cave 38.05
- - Veine cave 38.55

Supérieures inférieures création lambeau peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' expansur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémités 86.93

Supérieurs

- Aorte thoracique → Artériographie des membres 88.42
- Aorte thoracique → Artériographie des membres 88.42.10
- -
- - Incision drainage peau et de tissu sous-cutané des membres 86.04.12

Supérieurs –suite

- → –suite

- - Phlébographie veines membres 88.69
- - Remplacement plâtre membres 97.11

Supersélective → Vagotomie 44.02**Supervoltage → 92.24****Supplémentaire mesures non-invasives pression ventriculaire droite → Implantation de défibrillateur avec capteur de pression 37.94.04****Supplémentaires**

- 144 heures 264 heures → Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils 54.98.34
- 24 heures
- - 72 heures → Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils 54.98.32
- - → Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils 54.98.31
- 264 heures 432 heures → Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils 54.98.35
- 72 heures 144 heures → Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils 54.98.33
- Contre infection
- - Aérosol
- - - Durée 15 à 21 jours → Mesures d ' hygiène 99.84.33
- - - Durée 8 à 14 jours → Mesures d ' hygiène 99.84.32
- - - Durée jusqu ' à 7 jours → Mesures d ' hygiène 99.84.31
- - - Durée plus de jours → Mesures d ' hygiène 99.84.39
- - - → Mesures d ' hygiène 99.84.30
- - Contact
- - - Durée 15 à 21 jours → Mesures d ' hygiène 99.84.13
- - - Durée 8 à 14 jours → Mesures d ' hygiène 99.84.12
- - - Durée jusqu ' à 7 jours → Mesures d ' hygiène 99.84.11
- - - Durée plus de jours → Mesures d ' hygiène 99.84.19
- - - → Mesures d ' hygiène 99.84.10
- - Gouttelettes
- - - Durée 15 à 21 jours → Mesures d ' hygiène 99.84.23
- - - Durée 8 à 14 jours → Mesures d ' hygiène 99.84.22
- - - Durée jusqu ' à 7 jours → Mesures d ' hygiène 99.84.21
- - - Durée plus de jours → Mesures d ' hygiène 99.84.29
- - - → Mesures d ' hygiène 99.84.20
- Heures → Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils 54.98.39
- → Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils 54.98.30

Support

- Cellules souches chimiothérapie → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, 41.07.02
- Cervical
- - Moulé → Application d ' un 93.52
- - → Application de 93.52

Support –suite

- Device CSD gaine cardiaque) → Cardiac 37.41

Suppositoire prostaglandine → Insertion de 96.49**Suppression ancienne anastomose systémico pulmonaire → Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans 35.81****Supra**

- Aortiques → Ultrasonographie duplex des artères et veines extracrâniennes 88.71.14
- Glottique → Biopsie tissu 29.12
- Trigonale subtotale
- - Chirurgicale ouverte, avec néo - implantation unilatérale ou bilatérale d ' urètre → Cystectomie partielle, résection 57.6X.22
- - Chirurgicale ouverte, sans néo - implantation d ' urètre → Cystectomie partielle, résection 57.6X.20
- - Laparoscopie néo - implantation d ' urètre → Cystectomie partielle, résection 57.6X.21
- - Laparoscopie néo - implantation unilatérale ou bilatérale d ' urètre → Cystectomie partielle, résection 57.6X.23

Supracervicale

- Assistée laparoscopie → Hystérectomie 68.31
- Laparoscopique → Hystérectomie 68.31
- → Hystérectomie 68.39

Supraclaviculaire axillaire inguinal → Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, 40.11.11**Supracondylienne dessus genou → Amputation 84.17****Supracristale**

- Greffe tissu → Réparation de communication 35.62
- Prothèse → Réparation communication 35.53
- → Réparation précisée communication 35.72

Supraglottique

- Horizontale → Hémiaryngectomie 30.1X.10
- Résection base langue → Hémiaryngectomie 30.1X.11

Supraomohyoïde régions I → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord 40.41.10**Supraorbitaire → Radiographie région 87.16****Suprapubien**

- Transvésical → Excision locale de lésion de la prostate, abord 60.61.11
- → Opération soutien 59.4

Suprapubienne

- Lésion vésicale → Excision 57.59
- →
- - Cystostomie 57.18
- - Percutanée 57.17
- - Prostatectomie 60.3
- - Urétrocystopexie suspension 59.4

Suprénale remplacement → Résection aorte abdominale, par voie 38.44.10**Supravalvulaire valve cardiaque**

- Valve

Supravalvulaire valve cardiaque –suite

- Valve –suite

- - Aortique → Résection 35.39.11
- - Pulmonaire → Résection 35.39.12
- - → Résection 35.39.10
- - → Résection 35.39.19

Supravésicale

- Vessie remplacement
- - Laparoscopie → Transformation d ' autre dérivation urinaire 57.87.21
- - → Transformation chirurgicale ouverte d ' autre dérivation urinaire 57.87.20
- - →
- - Césarienne 74.2
- - Dérivation urinaire intestin par transformation d ' une autre dérivation urinaire 56.71.20
- - Formation
- - - Urétéro iléostomie cutanée par transformation d ' autre dérivation urinaire 56.51.20
- - - Urétérostomie cutanée par transformation d ' autre dérivation urinaire 56.61.20

Surabondante

- Colostomie → Excision muqueuse 45.41
- Iléostomie → Excision muqueuse 45.33

Surcorrection ptose → Réduction d ' une 08.37**Surfaçage laser → Réparation paupière par 08.89.13****Surface**

- Articulaire humérus distal → Remplacement prothétique de la 81.85.30
- Bioactive → Insertion stents dans des vaisseaux non cardiaques, stents imprégnés à 39.90.16
- Coeur → Dispositif assistance ventriculaire sur la 37.41
- Corporelle
- - Application autre ou non spécifié → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), 92.27.00
- - -
- - - Implantation insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), 92.27.21
- - - Moulages radioactifs : construction et pose d ' applicateur non utilisé sur la 92.27.72
- Drainage lymphatique comprenant peau, le tissu sous-cutané, et la graisse → Excision de ganglions lymphatiques régionaux avec excision de 40.3
- Portante hanche
- - Céramique
- - - Céramique → 00.76
- - - Polyéthylène → 00.77
- - Métal
- - - Métal → 00.75
- - - Polyéthylène → 00.74

Surnuméraire → Excision

- Mamelon 85.24
- Rate 41.93

Surpondérés → Traitement positionnel lit électrique programmable pour patients 93.39.12**Surrénale**

Surrénale –suite

- Ciel ouvert → Biopsie de glande 07.12
- Fermée percutanée] [à l' aiguille] → Biopsie de glande 07.11
- Hypophyse épiphyse et le thymus → Autre techniques diagnostiques concernant la glande 07.19
- Nerf vaisseaux surrénaux → Autres opérations de glande 07.49
- Restante → Excision glande 07.3
- - -
- - Excision lésion glande 07.21
- - Incision glande 07.41
- - Réparation glande 07.44
- - Section nerf afférant à la glande 07.42

Surrénalectomie

- Bilatérale → 07.3
- Partielle → 07.29
- Partielle → Autre 07.29
- Unilatérale
- - Ablation tissu surrénalien résiduel → 07.22.12
- - Ovariectomie → 07.22.11
- - Ovariectomie → 07.22.10
- - - → 07.22.00
- - - → 07.22.99
- - - → 07.22

Surrénalien

- Résiduel → Surrénalectomie unilatérale , ablation de tissu 07.22.12
- -
- - Autogreffe tissu 07.45
- - Exploration
- - - Bilatérale champ 07.02
- - - Champ 07.00
- - - Unilatérale champ 07.01
- - Ligature vaisseau 07.43
- - Réimplantation tissu 07.45

Surrénaux → opérations glande surrénale , de nerf et vaisseaux 07.49**Surrénalectomie drainage → 07.41****Surveillance**

- 1 heure
- - 3 heures → Test allergologique de provocation spécifique avec 89.39.63
- - - Test allergologique de provocation spécifique avec 89.39.62
- 3 heures 12 heures → Test allergologique de provocation spécifique avec 89.39.64
- Constante médecin → Oxygénation hyperbare en urgence , avec 93.95.49
- Constante médecin → Oxygénation hyperbare en urgence , jusqu ' à 2 heures , avec 93.95.40
- Constante médecin → Oxygénation hyperbare en urgence , plus de 2 heures à 5 heures , avec 93.95.41
- Distance
- - CRT-D → Implantation de défibrillateur cardiaque à resynchronisation , avec option de 00.51.10
- - CRT-P → Implantation de pace-maker à resynchronisation sans mention de défibrillation , avec option de 00.50.10
- - -
- - - Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardiovertteur implanté (DCI) , avec possibilité de 37.20.22

Surveillance –suite

- Distance –suite
- - - -suite
- - - Contrôle cardiaque en présence de pace-maker implanté , avec possibilité de 37.20.12
- - - Insertion
- - - - Initiale ou remplacement de pace-maker permanent , type non spécifié , avec option de 37.80.10
- - - - Pace-maker à triple chambre (stimulation biventriculaire) , avec option de 37.88.10
- - - Première insertion de pace-maker à double chambre , avec option de 37.83.12
- Durée inconnue → Test allergologique de provocation spécifique avec 89.39.61
- Épidémiologique → 89.08.10
- Infirmière constante → Oxygénation hyperbare en urgence , avec 93.95.39
- Infirmière constante → Oxygénation hyperbare en urgence , jusqu ' à 2 heures , avec 93.95.30
- Infirmière constante → Oxygénation hyperbare en urgence , plus de 2 heures à 5 heures , avec 93.95.31
- Instrumentale contrôle standardisé résultats → Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec 93.A0.11
- Médicale
- - 4 heures → Traitement et prise en charge de réaction anaphylactique avec 99.B2.12
- - Moins 4 heures → Traitement et prise en charge de la réaction anaphylactique avec 99.B2.11
- - - Traitement prise en charge de réaction anaphylactique avec 99.B2.10
- Pendant hospitalisation → Oxygénérospiogramme de 89.38.15
- Réactions rejet transplantation cardiaque → Système non-invasif de 00.57.01
- Simple → Oxygénation hyperbare de routine , jusqu ' à 2 heures , avec 93.95.11
- Tension artérielle systémique
- - Mesure de la TA sur 24 heures → 89.61.20
- - - Monitoring → 89.61.10
- - - → 89.61.99
- - - → 89.61.00
- Traitement psychiatrique → Envoi pour 94.52
- -
- - Oxygénation hyperbare
- - - Routine , jusqu ' à 2 heures , sans 93.95.10
- - - Urgence , jusqu ' à 2 heures , sans 93.95.20
- - - Urgence , plus de 2 heures à 5 heures , sans 93.95.21
- - Test allergologique provocation spécifique sans 89.39.67

Sus unguéal → incision drainage , ongle , lit unguéal ou repli 86.04.17**Susceptibilité syncopes → Tilt test (sur table basculante) pour déterminer la 89.59.10****Suspension**

- Fixation vagin
- - Greffon prothèse → 70.78
- - - → 70.77

Suspension –suite

- Para urétrale
- - Pereyra → 59.6
- - - → 59.6
- - Périutérine → 59.6
- Rein flottant → Fixation ou 55.7
- Sourcil → Réparation paupière par 08.89.11
- Suprapubienne → Urétrocystopexie par 59.4
- Urétrale
- - Rétropubienne → 59.5
- - - → 59.5
- - Uréthro vésicale
- - Selon Millin - Read → 59.4
- - -
- - - Greffe de muscle droit interne de la cuisse pour 59.71
- - - Opération du muscle releveur pour 59.71
- Urétrovésicale selon Goebel Frangenheim - Stoeckel → 59.4
- Utérine → Autre 69.22
- Vésicale classée → 57.89

Suspicion

- Excès hormonal → Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif lors de 99.B5.20
- Preuve maltraitance négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de 99.A5.11
- Preuve maltraitance négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic sans autres examens → Diagnostic complexe lors de 99.A5.10

Suture

- Aorte
- - Abdominale → 39.31.62
- - Thoracique → 39.31.61
- - - → 39.31.69
- - - → 39.31.60
- Appareil
- - Capsulo ligamentaire genou → Autre refixation et 81.47.30
- - Ligamentaire
- - - Clavicule → 81.93.10
- - - Radio cubital distal → 81.93.21
- Artère
- - Avant-bras → 39.31.30
- - Axillaire → 39.31.21
- - Brachiale → 39.31.22
- - Bras → 39.31.29
- - Bras → 39.31.20
- - Gastrique → 39.31.82
- - Hépatique → 39.31.83
- - Iliaque → 39.31.88
- - Intracrânienne → 39.31.11
- - Lombaire → 39.31.87
- - Main → 39.31.40
- - Membre inférieur → 39.31.50
- - Mésentérique → 39.31.86
- - Pulmonaire → 39.31.71
- - Rénale → 39.31.85
- - Sous-clavière → 39.31.73
- - Splénique → 39.31.84

Suture –suite

- Artère –suite

- Tête cou , autre → 39.31.19
- Tête cou , SAP → 39.31.10
- → 39.31.00
- → 39.31.99
- Artères
- Abdominales → 39.31.80
- Abdominales → 39.31.89
- Thoraciques → 39.31.79
- Thoraciques → 39.31.70
- Arthroscopique
- Appareil capsulo ligamentaire externe
→ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , 81.95.16
- Appareil capsulo ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , 81.95.14
- Ligament croisé
- Antérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , 81.95.10
- Postérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , 81.95.12
- Biliaire → 51.79
- Bourse → 83.99
- Capsule ligament
- Articulation de membre inférieur , autre → 81.95.99
- Articulation du membre inférieur , SAP → 81.95.00
- Articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' appareil capsulo - ligamentaire externe → 81.95.16
- Articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → 81.95.14
- Articulation du membre inférieur , suture arthroscopique du ligament croisé antérieur → 81.95.10
- Articulation du membre inférieur , suture arthroscopique du ligament croisé postérieur → 81.95.12
- Articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire dorsal → 81.95.18
- Articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire externe → 81.95.17
- Articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → 81.95.15
- Articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur → 81.95.11
- Articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur → 81.95.13
- Carpe métacarpe → 81.93.30
- Cheville et de pied → 81.94
- Membre supérieur , autre → 81.93.99
- Membre supérieur , SAP → 81.93.00
- Chambre antérieure oeil → Enlèvement de 12.99.10
- Chirurgicale ouverte

Suture –suite

- Chirurgicale ouverte –suite

- Appareil capsulo - ligamentaire dorsal
→ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , 81.95.18
- Appareil capsulo - ligamentaire externe → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , 81.95.17
- Appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , 81.95.15
- Ligament croisé antérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , 81.95.11
- Ligament croisé postérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , 81.95.13
- Clip transveineuse → Réparation de valve mitrale avec 35.96.22
- Crânienne → Ouverture de 02.01
- Déchirure diaphragme → 34.82
- Différée
- Plaie abdominale granulante → Autre 54.62
- Tendon
- Avant-bras → 83.62.13
- Bras coude → 83.62.12
- Épaule aisselle → 83.62.11
- Fléchisseur main → 82.42
- Main → 82.43
- Membre inférieur → 83.62.16
- Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.62.14
- Région inguino - génitale et fesses → 83.62.15
- Suture secondaire de tendon , SAP → 83.62.00
- Tête cou → 83.62.10
- → 83.62.99
- → 83.62.19
- Épineurale
- Nerf
- Bras suture primaire → 04.3X.13
- Bras suture secondaire → 04.3X.23
- Cérébral extracrânien , suture primaire → 04.3X.10
- Cérébral extracrânien , suture secondaire → 04.3X.20
- Crânien périphérique , suture primaire → 04.3X.19
- Crânien périphérique , suture secondaire → 04.3X.29
- Épaule suture primaire → 04.3X.12
- Épaule suture secondaire → 04.3X.22
- Jambe plexus lombosacré , aine et plancher pelvien , suture primaire → 04.3X.16
- Jambe plexus lombosacré , aine et plancher pelvien , suture secondaire → 04.3X.26
- Main suture primaire → 04.3X.14
- Main suture secondaire → 04.3X.24
- Pied suture primaire → 04.3X.17
- Pied suture secondaire → 04.3X.27
- Tronc suture primaire → 04.3X.15
- Tronc suture secondaire → 04.3X.25
- Plexus brachial suture primaire → 04.3X.11

Suture –suite

- Épineurale –suite

- Plexus brachial suture secondaire → 04.3X.21
- Primaire
- Secondaire → Transposition de nerf de l ' épaule avec 04.6X.30
- Secondaire → Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec 04.6X.50
- → Transposition de nerf cérébral extracrânien avec 04.6X.10
- → Transposition de nerf du bras avec 04.6X.40
- → Transposition du plexus brachial avec 04.6X.20
- Secondaire → Transposition de nerf cérébral extracrânien avec 04.6X.11
- Secondaire → Transposition de nerf du bras avec 04.6X.41
- Secondaire → Transposition du plexus brachial avec 04.6X.21
- → Transplantation transposition d ' autre nerf , avec 04.79.19
- → Transplantation transposition de nerf cérébral extracrânien , avec 04.79.10
- → Transplantation transposition de nerf de l ' épaule , avec 04.79.12
- → Transplantation transposition de nerf du bras et de la main , avec 04.79.13
- → Transplantation transposition de nerf du tronc et du membre inférieur , avec 04.79.14
- → Transplantation transposition du plexus brachial , avec 04.79.11
- Fascia main → 82.46.10
- Fermeture peau tissu sous-cutané , autre site , autre → 86.59.99
- Fermeture peau tissu sous-cutané , autre site non spécifié , SAP → 86.59.00
- Gaine
- Tendineuse
- Avant-bras → 83.61.13
- Bras coude → 83.61.12
- Épaule aisselle → 83.61.11
- Membre inférieur → 83.61.16
- Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.61.14
- Région inguino - génitale et fesses → 83.61.15
- Tête cou → 83.61.10
- → 83.61.00
- → 83.61.19
- → 83.61.99
- Tendon main → 82.41
- Glande thyroïde → 06.93
- Interfasciculaire
- Nerf
- Bras suture primaire → 04.3X.33
- Bras suture secondaire → 04.3X.43
- Cérébral extracrânien , suture primaire → 04.3X.30
- Cérébral extracrânien , suture secondaire → 04.3X.40
- Crânien périphérique , suture primaire → 04.3X.39
- Crânien périphérique , suture secondaire → 04.3X.49
- Épaule suture primaire → 04.3X.32
- Épaule suture secondaire → 04.3X.42
- Jambe plexus lombosacré , aine et plancher pelvien , suture primaire → 04.3X.36

Suture –suite

- Interfasciculaire –suite
- - Nerf –suite
- - - Jambe plexus lombosacré , aine et plancher pelvien) , suture secondaire → 04.3X.46
- - - Main suture primaire → 04.3X.34
- - - Main suture secondaire → 04.3X.44
- - - Pied suture primaire → 04.3X.37
- - - Pied suture secondaire → 04.3X.47
- - - Tronc suture primaire → 04.3X.35
- - - Tronc suture secondaire → 04.3X.45
- - Plexus brachial suture primaire → 04.3X.31
- - Plexus brachial suture secondaire → 04.3X.41
- - Primaire
- - - Secondaire → Transposition de nerf cérébral extracrânien avec 04.6X.12
- - - Secondaire → Transposition de nerf de l ' épaule avec 04.6X.31
- - - Secondaire → Transposition de nerf de la main avec 04.6X.60
- - - Secondaire → Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec 04.6X.51
- - - → Transposition de nerf du bras avec 04.6X.42
- - - → Transposition du plexus brachial avec 04.6X.22
- - - Secondaire → Transposition de nerf du bras avec 04.6X.43
- - - Secondaire → Transposition du plexus brachial avec 04.6X.23
- - - → Transplantation transposition d ' autre nerf , avec 04.79.29
- - - → Transplantation transposition de nerf avec 04.79.20
- - - → Transplantation transposition de nerf cérébral extracrânien , avec 04.79.21
- - - → Transplantation transposition de nerf de l ' épaule , avec 04.79.23
- - - → Transplantation transposition de nerf du bras et de la main , avec 04.79.24
- - - → Transplantation transposition de nerf du tronc et du membre inférieur , avec 04.79.25
- - - → Transplantation transposition du plexus brachial , avec 04.79.22
- Lacération
- - Anus → 49.71
- - Bronche → 33.41
- - Canal
- - - Déférent épididyme → 63.81
- - - Salivaire → 26.41.10
- - Col utérin → 67.61
- - Cordon spermatique et de l ' épididyme → 63.51
- - Cornée → 11.51
- - Duodénum → 46.71
- - Estomac → 44.61
- - Gencive → 24.32
- - Glande salivaire → 26.41.99
- - Glande salivaire → 26.41.00
- - Gros intestin → 46.75
- - Intestin
- - - Grêle duodénale → 46.73
- - - → 46.79.10
- - Larynx → 31.61
- - Lèvre → 27.51
- - Nez → 21.81
- - Oesophage → 42.82

Suture –suite

- Lacération –suite
- - Oreille externe → 18.4
- - Palais → 27.61
- - Paroi
- - - Abdominale → 54.63
- - - Abdominale → Autre suture de la paroi abdominale , 54.63.10
- - - Thoracique → 34.71
- - - Paupière sourcil → 08.81
- - - Pénis → 64.41
- - - Pharynx → 29.51
- - - Pulmonaire → 33.43
- - - Rectum → 48.71
- - - Rénale → 55.81
- - - Scrotum tunique vaginale → 61.41
- - - Testicule → 62.61
- - - Trachée → 31.71
- - - Uretere → 56.82
- - - Urètre → 58.41
- - - Utérus → 69.41
- - - Vagin → 70.71
- - - Vessie → 57.81
- - - Vulve périnée → 71.71
- - Langue lèvre → 25.59
- Ligament
- - Annulaire radio cubital → 81.93.20
- - Capsulaire collatéral → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , 81.96.91
- - Gastrocolique → 54.73
- - Mamelon lésion traumatique → 85.87.10
- - Mésentère grand petit épiploon (après lacération) → Suture du péritoine , 54.64.10
- Muscle
- - Fascia
- - - Avant-bras → Autre 83.65.13
- - - Bras coude → Autre 83.65.12
- - - Épaule aisselle → Autre 83.65.11
- - - Main , autre → 82.46.99
- - - Main , SAP → 82.46.00
- - - Membre inférieur → Autre 83.65.16
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos → Autre 83.65.14
- - - Région inguino - génitale et fesses → Autre 83.65.15
- - - Tête cou → Autre 83.65.10
- - - → Autre 83.65.99
- - - → Autre 83.65.00
- - - → Autre 83.65.19
- - - Main → 82.46.20
- - Myocarde lésion traumatique → 37.4X.20
- - Nerf crânien périphérique → 04.3X.00
- - Nerf crânien périphérique → 04.3X.99
- - Paroi abdominale
- - Suture lacération de la paroi abdominale → Autre 54.63.10
- - - → Autre 54.63.00
- - - Enlèvement de 97.83
- - - → Autre 54.63.99
- - Péricarde lésion traumatique → 37.4X.10
- - Péritoine
- - Suture mésentère grand ou du petit épiploon (après lacération) → 54.64.10
- - - → 54.64.00
- - - → 54.64.99

Suture –suite

- Plaie
- - Cornée → 11.51
- - Langue → 25.51
- - Lèvre → 27.51
- - Palais → 27.61
- - Partie cavité buccale → 27.52
- - Sclérotique → 12.81
- - Sein → 85.81
- - Urètre → 58.41
- Primaire
- - Tendon → 83.64
- - - Suture
- - - Épineurale d ' autre nerf crânien ou périphérique , 04.3X.19
- - - Épineurale de nerf cérébral extracrânien , 04.3X.10
- - - Épineurale de nerf de l ' épaule , 04.3X.12
- - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombosacré , aine et plancher pelvien) , 04.3X.16
- - - Épineurale de nerf de la main , 04.3X.14
- - - Épineurale de nerf du bras , 04.3X.13
- - - Épineurale de nerf du pied , 04.3X.17
- - - Épineurale de nerf du tronc , 04.3X.15
- - - Épineurale du plexus brachial , 04.3X.11
- - - Interfasciculaire d ' autre nerf crânien ou périphérique , 04.3X.39
- - - Interfasciculaire de nerf cérébral extracrânien , 04.3X.30
- - - Interfasciculaire de nerf de l ' épaule , 04.3X.32
- - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombosacré , aine et plancher pelvien) , 04.3X.36
- - - Interfasciculaire de nerf de la main , 04.3X.34
- - - Interfasciculaire de nerf du bras , 04.3X.33
- - - Interfasciculaire de nerf du pied , 04.3X.37
- - - Interfasciculaire de nerf du tronc , 04.3X.35
- - - Interfasciculaire du plexus brachial , 04.3X.31
- - Sclérotique réparation synchrone conjonctive → 12.81
- Secondaire
- - Peau tissu sous-cutané , autre site → 86.59.20
- - Péritoine → 54.64
- - Tendon → 83.62
- - - Suture différée de tendon [83.62.00
- - - Suture
- - - Épineurale d ' autre nerf crânien ou périphérique , 04.3X.29
- - - Épineurale de nerf cérébral extracrânien , 04.3X.20
- - - Épineurale de nerf de l ' épaule , 04.3X.22
- - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombosacré , aine et plancher pelvien) , 04.3X.26
- - - Épineurale de nerf de la main , 04.3X.24
- - - Épineurale de nerf du bras , 04.3X.23

Suture –suite

- Secondaire –suite
- - - Suture –suite
- - - Épineurale de nerf du pied , 04.3X.27
- - - Épineurale de nerf du tronc , 04.3X.25
- - - Épineurale du plexus brachial , 04.3X.21
- - - Interfasciculaire d ' autre nerf crânien ou périphérique , 04.3X.49
- - - Interfasciculaire de nerf cérébral extracrânien , 04.3X.40
- - - Interfasciculaire de nerf de l ' épaule , 04.3X.42
- - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombosacré , aine et plancher pelvien) , 04.3X.46
- - - Interfasciculaire de nerf de la main , 04.3X.44
- - - Interfasciculaire de nerf du bras , 04.3X.43
- - - Interfasciculaire de nerf du pied , 04.3X.47
- - - Interfasciculaire de nerf du tronc , 04.3X.45
- - - Interfasciculaire du plexus brachial , 04.3X.41
- Seul muscle extraoculaire
- - Droit → Enlèvement de 15.29.21
- - Oblique → Enlèvement de 15.29.22
- - - Enlèvement de 15.29.29
- - - Enlèvement de 15.29.20
- Simple
- - Cholédoque → 51.71
- - Dure mère cérébrale → 02.11
- - Ovaire
- - - Laparoscopie → 65.74
- - - - Autre 65.71
- - Pancréas → 52.95
- - Trompe Fallope → 66.71
- - Tendon
- - Achille → 83.64
- - Avant-bras → Autre 83.64.13
- - Bras coude → Autre 83.64.12
- - Épaule aisselle → Autre 83.64.11
- - Fléchisseur main → Autre 82.44
- - Main → Autre 82.45
- - Membre inférieur → Autre 83.64.16
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Autre 83.64.14
- - Région inguino génitale et fesses → Autre 83.64.15
- - Tête cou → Autre 83.64.10
- - - Autre 83.64.00
- - - Autre 83.64.99
- - - Autre 83.64.19
- - Tête cou → Ablation de 97.38
- - Thorax → Enlèvement de 97.43
- - Tissu périurétral symphyse pubienne → 59.5
- - Tractus génital → Enlèvement de 97.79
- - Tronc
- - - Brachiocéphalique → 39.31.72
- - - Classé → Enlèvement de 97.84
- - - Coeliaque → 39.31.81
- - - Ulcère
- - - Duodéal → 44.42
- - - Gastrique → 44.41
- - - Peptique → 44.40
- - Vaisseau

Suture –suite

- Vaisseau –suite
- - Clip → Utilisation d ' un système de 39.30.12
- - Sanguin → 39.30.99
- - Sanguin → 39.30.00
- - Vaisseaux → Utilisation système de 39.30.11
- - Veine
- - - Abdominale → 39.32.40
- - - Abdominale → 39.32.49
- - - Brachiocéphalique → 39.32.32
- - - Cave
- - - - Inférieure → 39.32.41
- - - - Supérieure → 39.32.31
- - - Intracrânienne → 39.32.11
- - - Tête cou , autre → 39.32.19
- - - Tête cou , SAP → 39.32.10
- - - Thoracique → 39.32.30
- - - Thoracique → 39.32.39
- - - - 39.32.99
- - - - 39.32.00
- - - Veines iliaques commune interne → 39.32.42
- - - -
- - - Correction blépharoptose selon la technique de muscle frontal avec 08.31
- - - Réparation
- - - - Anévrisme par 39.52
- - - - Entropion ectropion par 08.42
- - - - Foie par 50.69.10
- - - - Lacération
- - - - - Conjonctive , par 10.6X.10
- - - - - Foie , par 50.61.10
- - - - - Rate , 41.95.10

Sutures

- Bronchiques
- - Diaphragme → Recouvrement plastique d ' anastomoses et 33.48.14
- - Graisse péricardique → Recouvrement plastique d ' anastomoses et 33.48.17
- - Grand épiploon → Recouvrement plastique d ' anastomoses et 33.48.11
- - Péricarde → Recouvrement plastique d ' anastomoses et 33.48.13
- - Plèvre → Recouvrement plastique d ' anastomoses et 33.48.16
- - Transposition muscle → Recouvrement plastique d ' anastomoses et 33.48.12
- - Veine azygos → Recouvrement plastique d ' anastomoses et 33.48.15
- - - Recouvrement plastique d ' anastomoses et 33.48.19
- - - Recouvrement plastique d ' anastomoses et 33.48.10
- - Intrathoraciques
- - - Diaphragme → Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et 33.49.14
- - - Graisse péricardique → Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et 33.49.17
- - - Grand épiploon → Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et 33.49.11
- - - Péricarde → Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et 33.49.13
- - - Plèvre → Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et 33.49.16
- - - Transposition muscle → Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et 33.49.12

Sutures –suite

- Intrathoraciques –suite
- - Veine azygos → Recouvrement plastique d ' anastomoses et 33.49.15
- - - Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et 33.49.10
- - - Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et 33.49.19

Swan Ganz → Cathétérisme de 89.64**Swenson → Proctectomie de 48.49****Switch**

- Duodéal
- - Laparoscopie → Dérivation bilio - pancréatique de l ' estomac avec 43.89.31
- - Sleeve resection seconde intervention) , par laparoscopie → 43.89.51
- - Sleeve resection seconde intervention) , technique à ciel ouvert → 43.89.50
- - Technique ciel ouvert → Dérivation bilio - pancréatique de l ' estomac avec 43.89.30
- Substitution
- - Artériel Jatene] → Opération de 35.84
- - Grosses artères transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l ' artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par 35.84

Symblépharon

- Greffe libre
- - Autogène → Réparation de 10.41.11
- - Autogène → Réparation de 10.41.10
- - - Réparation de 10.41.99
- - - Réparation de 10.41.00
- Insertion conformer → Ouverture de 10.5

Syme → Opération de 84.14**Sympathectomie**

- Artères coronaires → 36.99.40
- Cervicale → 05.22
- Excision ganglion → Autre 05.29
- Lombaire → 05.23
- Périartérielle → 05.25
- Présacrée → 05.24
- Thoracique → 05.26

Sympathique

- Analgésie → Injection
- - Anesthésique dans un nerf 05.31.00
- - Anesthésique dans un nerf 05.31.09
- - Médicament dans le système nerveux 04.81.20
- Cervicale
- - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne 05.31.12
- - - Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne 05.31.11
- - Dorsale
- - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne 05.31.14
- - - Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne 05.31.13
- Lombaire

Sympathique –suite

- Lombaire –suite

- - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne 05.31.16
- - → Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne 05.31.15
- - Traitement douleur : autre site , avec imagerie → Injection dans le système nerveux 05.31.1B
- - Contact de la chaîne sympathique cervicale , avec imagerie → Injection dans le système nerveux 05.31.12
- - Contact de la chaîne sympathique cervicale → Injection dans le système nerveux 05.31.11
- - Contact de la chaîne sympathique dorsale , avec imagerie → Injection dans le système nerveux 05.31.14
- - Contact de la chaîne sympathique dorsale → Injection dans le système nerveux 05.31.13
- - Contact de la chaîne sympathique lombaire , avec imagerie → Injection dans le système nerveux 05.31.16
- - Contact de la chaîne sympathique lombaire → Injection dans le système nerveux 05.31.15
- - Contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque , plexus hypogastrique) , avec imagerie → Injection dans le système nerveux 05.31.18
- - Contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque , plexus hypogastrique) → Injection dans le système nerveux 05.31.17
- - → Injection dans le système nerveux 05.31.1A
- - - Injection dans le système nerveux 05.31.19
- - - Injection de médicament dans le système nerveux 05.31.10
- - -
- - Biopsie nerf ganglion 05.11
- - Excision avulsion nerf 05.29
- - Injection
- - - Agent neurolytique dans un nerf 05.32
- - - Nerf ganglion 05.39
- - Opérations nerf ganglion 05.89
- - Réparation nerf ganglion 05.81
- - Section nerf ganglion 05.0
- - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un ganglion 05.19

Sympathiques → Dissection bloc bronche , d ' un lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une structure intercostale , de côtes (apophyses articulaires) et des nerfs 32.6

Sympatique → Excision avulsion ganglion 05.29

Symphyse

- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de la 80.19.52
- Mentonnière → Radiographie de 87.16
- Pubienne → Suture tissu périurétral à la 59.5
- -
- - Arthrodèse de la 81.29.20
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.57

Symphyse –suite

- - -suite

- - Arthrotomie de la 80.19.59
- - Débridement de la 80.89.30
- - Excision , 80.99.31
- - - Arthroscopique , 80.99.30
- - - Destruction locale de lésion de la 80.89.39
- - - Kyste de la 80.89.31
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage articulaire , 81.99.37
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.47
- - Réduction ouverte luxation de la 79.89.30
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , 81.99.17
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.27
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.49.30
- - Synovectomie ouverte de la 80.79.22

Symphyséotomie

- Obstétricale → 73.94
- Rein fer cheval → 55.85

Symptomatique peu clair enfant , sans autres mesures → Diagnostic de base de complexe 99.A2.10

- Diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → Diagnostic de base de complexe 99.A2.11

Synchrone

- Conjonctive → Suture sclérotique avec réparation 12.81
- → Réparation encéphalocèle cranioplastie 02.12

Synchronisation

- Enregistreur événements →
- Ablation de pace-maker , défibrillateur , système de 37.89.50
- Révision d ' un pace-maker , défibrillateur , système de 37.89.10
- Stimulation ventriculaire gauche
- Double chambre → Implantation d ' un système de 00.50.51
- Triple chambre → Implantation d ' un système de 00.50.52

Syncope → Tilt test table basculante) pour déterminer la susceptibilité aux 89.59.10**Syndactylie**

- Complète plastie glissement plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux , main → Séparation de 86.85.30
- Complète plastie glissement plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux , pied → Séparation de 86.85.40
- Polydactylie reconstruction articulaire
- Main → Résection d ' éléments dupliqués dans une 86.85.50
- Pied → Résection d ' éléments dupliqués dans une 86.85.60
- → Correction de 86.85.00
- → Correction de 86.85.99

Syndrome

- Radiculaire

Syndrome –suite

- Radiculaire –suite

- - Encore suivi d ' une opération → Traitement conservateur du 93.38.51
- - → Traitement conservateur du 93.38.59
- - → Traitement conservateur du 93.38.50
- - Vertébral douloureux → Traitement conservateur complexe de maladies osseuses / ostéoporotiques en présence de 93.38.21
- - → Ténotomie décompression thoracique (thoracic outlet 83.13

Synéchie

- Antérieure → Lyse d ' autre 12.32
- Antérieure → Lyse de 12.32
- Endomètre
- Hystérocopie → Section de 68.21.11
- - -
- - - Lyse de 68.21
- - - Section de 68.21.99
- - - Section de 68.21.10
- Postérieure → Lyse de 12.33

Synéchiolyse → 12.31**Syngénique → greffe rénale , 55.69.20****Synovectomie**

- Arthroscopique
- - Articulation
- - - Métatarsophalangienne → 80.78.11
- - - Sacro iliaque → 80.79.11
- - - Sous-talaire → 80.77.11
- - - Sternoclaviculaire → 80.79.10
- - - Talo crurale → 80.77.10
- - - Tarsométatarsienne → 80.78.10
- - Tibio péronière supérieure → 80.76.11
- - Coude → 80.72.10
- - Genou → 80.76.10
- - Hanche → 80.75.10
- - Pied orteil → 80.78.19
- - Poignet → 80.73.10
- - → 80.70.10
- - → 80.79.19
- Articulation
- - Acromioclaviculaire → 80.71.11
- - Glénohumérale → 80.71.10
- Ceinture scapulaire épaule → 80.71.99
- Ceinture scapulaire épaule → 80.71.00
- Cheville → 80.77.00
- Cheville → 80.77.99
- Coude → 80.72.99
- Coude → 80.72.00
- Genou → 80.76.00
- Genou → 80.76.99
- Hanche → 80.75.00
- Hanche → 80.75.99
- Main
- - Doigt → 80.74.10
- - Doigt → 80.74.99
- - Doigt → 80.74.00
- - → incision tissu mou de la main , 82.09.10
- Ouverte
- - Articulation
- - - Métatarsophalangienne → 80.78.21
- - - Sacro iliaque → 80.79.21
- - - Sous-talaire → 80.77.21
- - - Sternoclaviculaire → 80.79.20

Synovectomie –suite

- Ouverte –suite
- - Articulation –suite
- - - Talo crurale → 80.77.20
- - - Tarsométatarsienne → 80.78.20
- - - Tibio péronière supérieure → 80.76.21
- - Coude → 80.72.20
- - Genou → 80.76.20
- - Hanche → 80.75.20
- - Pied orteil → Autre 80.78.29
- - Poignet → 80.73.20
- - Symphyse → 80.79.22
- - - 80.79.29
- - - 80.70.20
- - Pied orteil → 80.78.00
- - Pied orteil → 80.78.99
- - Poignet → 80.73.99
- - Poignet → 80.73.00
- - Tendon gaine tendineuse main et de doigt → 80.74.11
- - - 80.79.99
- - - 80.70.00
- - - 80.79.00
- - - 80.70.99

Synoviale →

- Examen microscopique prélèvement de membrane 91.5
- Résection complète partielle de membrane 80.7

Synthétique

- Aponévrotique → bandelette 59.4
- Greffe tissu septum → Resuture de patch (matériel 35.95
- Os facial → Insertion d ' implant 76.92.99
- Os facial → Insertion d ' implant 76.92.00
- Plastie → Réparation vaisseau sanguin avec patch 39.57.00
- Plastie → Réparation vaisseau sanguin avec patch 39.57.99
- Prothèse → Insertion greffon 70.95
- Total → Réparation valve aortique avec remplacement prothétique (partiel) (35.22
- Total → Réparation valve mitrale avec remplacement prothétique (partiel) (35.24
- Total → Réparation valve pulmonaire avec remplacement prothétique (partiel) (35.26
- Total → Réparation valve tricuspide avec remplacement prothétique (partiel) (35.28
- -
- - Matériau partiellement résorbable , 54.99.26
- - Réparation
- - - Aorte
- - - - Abdominale avec patch 39.57.41
- - - - Thoracique avec patch 39.57.31
- - - Artère
- - - - Gastrique avec patch 39.57.43
- - - - Hépatique avec patch 39.57.44
- - - - Iliaque avec patch 39.57.48
- - - - Mésentérique avec patch 39.57.47
- - - - Rénale avec patch 39.57.46
- - - - Splénique avec patch 39.57.45
- - - Artères
- - - - Abdominales avec patch 39.57.40

Synthétique –suite

- - -suite
- - Réparation –suite
- - - Artères –suite
- - - - Abdominales avec patch 39.57.49
- - - - Extracrâniennes de la tête et du cou avec patch 39.57.12
- - - - Membre inférieur avec patch 39.57.61
- - - - Membre supérieur avec patch 39.57.21
- - - Tronc coeliaque avec patch 39.57.42
- - - Vaisseaux
- - - - Intracrâniens avec patch 39.57.11
- - - - Membre inférieur avec patch 39.57.60
- - - - Membre inférieur avec patch 39.57.69
- - - - Membre supérieur avec patch 39.57.20
- - - - Membre supérieur avec patch 39.57.29
- - - - Tête et du cou avec patch 39.57.19
- - - - Tête et du cou avec patch 39.57.10
- - - - Thoraciques avec patch 39.57.39
- - - - Thoraciques avec patch 39.57.30
- - - Veine
- - - - Artère sous-clavière , de la veine axillaire et de la veine brachiocephalique avec patch 39.57.22
- - - - Cave inférieure avec patch 39.57.51
- - - - Cave supérieure avec patch 39.57.33
- - - - Fémorale et de la veine poplitée avec patch 39.57.62
- - - - Iliaque avec patch 39.57.52
- - - - Jugulaire avec patch 39.57.13
- - - - Pulmonaire avec patch 39.57.32
- - - Veines
- - - - Abdominales avec patch 39.57.59
- - - - Abdominales avec patch 39.57.50
- - - - Profondes du membre inférieur avec patch 39.57.63
- - - - Profondes du membre supérieur avec patch 39.57.23
- - - - Superficielles de la cuisse avec patch 39.57.64
- - Rhinoplastie augmentation implant 21.85

Synthétiques → Insertion cages spacers 84.51**Systématique valve tricuspide retour veineux pulmonaire à la valve mitrale → Résection du septum interauriculaire et mise en place d ' un patch pour diriger le retour veineux 35.91****Système**

- Accès vasculaire totalement implantable (système port) → Implantation et remplacement de 86.07.10
- Accès vasculaire totalement implantable , autre → Implantation , remplacement , enlèvement de 86.07.99
- Accès vasculaire totalement implantable , SAP → Implantation , remplacement , enlèvement de 86.07.00
- Agrafes colonne vertébrale → Ostéosynthèse par 78.50.33

Système –suite

- Anti embolique vaisseaux périphériques ou viscéraux) → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , emploi de 39.75.13
- Assistance
- - Cardiaque
- - - Débit axial → 37.66
- - - Externe → 37.68
- - - Externe → Enlèvement de 97.44
- - - Externe → Implantation de 37.65.00
- - - Externe → Implantation de 37.65.99
- - - Implantable
- - - - Transportable → 37.66
- - - - - Insertion de 37.62
- - - - - Insertion de 37.66.00
- - - - - Insertion de 37.66.99
- - - Percutané
- - - - Externe , autre → Insertion de 37.68.99
- - - - Externe , SAP → Insertion de 37.68.00
- - - - Externe → Explantation [enlèvement] de 97.44
- - - - - Explantation de 97.44
- - - Prothétique autour du coeur → Implantation de 37.41
- - - Pulsatil → 37.66
- - - -
- - - - Enlèvement de 37.64.99
- - - - Enlèvement de 37.64.00
- - - - Enlèvement non-opératoire de 97.44
- - - - Insertion de 37.62
- - - - Réparation de 37.63.99
- - - - Réparation de 37.63.00
- - Circulatoire → 37.68
- - - Explantation [enlèvement] de 97.44
- - Myocardique externe
- - - Système de modulation du myocarde [CCM] , cardiomyoplastie → 37.67
- - - - Enlèvement de 37.64.60
- - Ventriculaire
- - - Droite RVAD) → 37.66
- - - Existant VAD) → Remplacement d ' éléments de 37.63
- - - Gauche LVAD) → 37.66
- - - Précision VAD) → 37.66
- - Assisté mise place stent et de ballonnet → 00.4D
- Cathéter
- - Ballonnet brachythérapie intracrânienne → Implantation et enlèvement de 02.99.50
- - Demeure totalement implantable → Enlèvement de 86.07.30
- - Demeure totalement implantable → Révision (sans remplacement) de 86.07.20
- - Veineux demeure utilisation prolongée → Insertion et remplacement d ' un 38.93.11
- - Veineux demeure utilisation prolongée → Révision d ' un 38.93.20
- Chambre unique
- - Comme sensible à la fréquence → Passage d ' un système à double ou triple chambre à un 37.81.20
- - Sensible fréquence → Passage d ' un système à double ou triple chambre à un 37.89.11

Système –suite

- Chambre unique –suite
- - - Système
- - - Double chambre → Passage d ' un 37.89.21
- - - Double ou triple chambre , autre → Passage d ' un 37.89.29
- - - Double ou triple chambre , SAP → Passage d ' un 37.89.20
- - - Triple chambre → Passage d ' un 37.89.22
- - - Triple chambre à un système à double chambre → Passage d ' un 37.83.20
- Circulaire → Mise place de dispositif de fixation externe , 84.72
- Circulaire → Drainage ventriculaire vers le 02.32
- Conduction stimuli ouverte , autre → Excision ou destruction d ' éléments du 37.33.19
- Conduction stimuli ouverte , SAP → Excision ou destruction d ' éléments du 37.33.10
- Conduction stimuli ouverte , techniques d ' ablation pour le traitement de tachyarythmie → Excision ou destruction d ' éléments du 37.33.11
- Défibrillateur
- - Resynchronisation CRT-D → Changement de 00.54.11
- - Stimulation
- - - Biventriculaire → Passage d ' un système de pace-maker à un 37.94.22
- - - Biventriculaire → Passage d ' un système de pace-maker ou de défibrillateur à un 37.94.29
- - - Univentriculaire → Passage d ' un système de pace-maker à un 37.94.20
- - - Univentriculaire → Passage d ' un système de pace-maker à un 37.94.21
- Digestif
- - Endosonographie
- - - Flexible
- - - - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du 88.74.32
- - - - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du 88.74.33
- - - - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du 88.74.30
- - - - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du 88.74.31
- - - Rigide
- - - - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du 88.74.43
- - - - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du 88.74.42
- - - - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du 88.74.40
- - - - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du 88.74.41
- - Sonographie transabdominale
- - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du 88.74.23
- - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du 88.74.22
- - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du 88.74.20
- - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du 88.74.21
- - -
- - - Endosonographie du 88.74.19
- - - Endosonographie du 88.74.10

Système –suite

- Digestif –suite
- - - –suite
- - - Enlèvement matériel du 97.59
- - - Ultrasonographie diagnostique du 88.74.00
- - - Ultrasonographie diagnostique du 88.74.99
- Double
- - Chambre
- - - Système triple chambre → Passage d ' un 37.89.23
- - - → Passage d ' un système à chambre unique à un 37.89.21
- - - → Passage d ' un système à chambre unique ou à triple chambre à un 37.83.20
- - Triple chambre
- - - Système à chambre unique , non spécifié comme sensible à la fréquence → Passage d ' un 37.81.20
- - - Système à chambre unique , sensible à la fréquence → Passage d ' un 37.89.11
- - - → Passage d ' un système à chambre unique à un 37.89.20
- - - → Passage d ' un système à chambre unique à un 37.89.29
- Électrode
- - Comme étant rechargeable , autre → Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur , 86.94.99
- - Comme étant rechargeable , SAP → Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur , 86.94.00
- - Rechargeable →
- - - Enlèvement de neurostimulateur , 86.05.20
- - - Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur épidural , 86.94.11
- - - Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur intracrânien , 86.94.10
- - - Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur périphérique , 86.94.12
- - - Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur , 86.97
- - - Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur épidural , 86.94.21
- - - Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur intracrânien , 86.94.20
- - - Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur périphérique , 86.94.22
- - Stimulation
- - - Continue → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , 03.93.20
- - - Continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , 03.93.22
- - - Essai → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural temporaire , 03.93.10

Système –suite

- Électrode –suite
- - Test stimulation → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique temporaire , 04.92.10
- - -
- - - Ablation électrode (s) de neurostimulateur épidural , électrode à plaque , 03.94.20
- - - Ablation électrode (s) de neurostimulateur épidural , électrode en baguette , 03.94.10
- - - Ablation électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , 04.93.20
- - - Ablation électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , 04.93.10
- - - Implantation remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée , électrode en baguette , 04.92.20
- - - Implantation remplacement par voie chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à plaque , 04.92.30
- - - Révision remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , 04.94.13
- - - Révision remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , 04.94.11
- - - Révision remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode à plaque , 03.99.32
- - - Révision remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode en baguette , 03.99.30
- Endoscopie intervention système nerveux → Utilisation d ' un 04.19.10
- Fermeture vasculaire → Utilisation d ' un 39.30.19
- Fermeture vasculaire → Utilisation d ' un 39.30.10
- Génital → Retrait chirurgical de matériel thérapeutique du 97.7
- Génito-urinaire → investigation non-opératoire du 89.29
- Intégral
- - CRT-D → Implantation de défibrillateur cardiaque à resynchronisation , 00.51.00
- - CRT-D → Implantation de défibrillateur cardiaque à resynchronisation , 00.51.99
- - CRT-P → Implantation de pace-maker à resynchronisation sans mention de défibrillation , 00.50.99
- - CRT-P → Implantation de pace-maker à resynchronisation sans mention de défibrillation , 00.50.00
- - Remplacement coeur
- - - Coeur artificiel) → Enlèvement de 37.64.40
- - - Totalement implantable , ventriculectomie incluse → Implantation de 37.52
- - - → Implantation de 37.52
- - - → Remplacement ou réparation d ' autres composantes implantables de 37.54

Système –suite

- Interépineux
- Décompression → 84.80
- Distraction → 84.80
- Installé antérieurement → Réparation de 84.81
- -
- Insertion ou remplacement de 84.80.99
- Insertion ou remplacement de 84.80.00
- Révision de 84.81.00
- Révision de 84.81.20
- Révision de 84.81.99
- Interne allongement transport de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site → Enlèvement de 78.60.08
- Osseux après ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse, système motorisé → Ostéosynthèse par 78.50.2G
- Osseux après ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse, système non motorisé → Ostéosynthèse par 78.50.2F
- Lacrymal →
- Opération du 09.99
- Techniques diagnostiques concernant le 09.19
- Lame rotative multilames → Angioplastie percutanée de vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux), 39.76.20
- Lympatique → Scintigraphie du 92.16
- Mesure monitoring continu gaz sanguins par un capteur intraartériel → Insertion de 89.60
- Mixte
- Utilisation dispositif circulaire et à une dimension → 84.73
- -
- Mise place d ' un dispositif ou 84.73
- Modulation myocarde CCM cardiomyoplastie → Système d ' assistance myocardique externe, 37.67
- Motorisé →
- Implantation dispositif interne d ' allongement ou de transport osseux, 84.53.11
- Implantation dispositif interne d ' allongement ou de transport osseux, 84.53.10
- Ostéosynthèse système interne d ' allongement ou de transport osseux après ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse, 78.50.2G
- Ostéosynthèse système interne d ' allongement ou de transport osseux après ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse, 78.50.2F
- Musculo squelettique
- Implantation révision ou remplacement d ' un implant partiel de substitution osseuse → Autres opérations du 84.99.20
- Liquide articulation, culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du 91.53
- Liquide articulation, culture → Examen microscopique de prélèvement du 91.52
- Liquide articulation, examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du 91.51

Système –suite

- Musculo squelettique –suite

- Liquide articulation, frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du 91.56
- Liquide articulation, parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du 91.54
- Liquide articulation, toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du 91.55
- Liquide articulation → Autre examen microscopique de prélèvement du 91.59
- -
- opérations du 84.99.00
- opérations du 84.99.99
- Navigation → Utilisation d ' un 00.99.60
- Nerveux
- Liquide céphalo rachidien, culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du 90.03
- Liquide céphalo rachidien, culture → Examen microscopique de prélèvement du 90.02
- Liquide céphalo rachidien, examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du 90.01
- Liquide céphalo rachidien, frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du 90.06
- Liquide céphalo rachidien, parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du 90.04
- Liquide céphalo rachidien, toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du 90.05
- Liquide céphalo rachidien → Autre examen microscopique de prélèvement du 90.09
- Sympathique
- Analgésie → Injection de médicament dans le 04.81.20
- Traitement douleur, SAP → Injection de médicament dans le 05.31.10
- Traitement douleur : au contact de la chaîne sympathique cervicale, avec imagerie → Injection dans le 05.31.12
- Traitement douleur : au contact de la chaîne sympathique cervicale → Injection dans le 05.31.11
- Traitement douleur : au contact de la chaîne sympathique dorsale, avec imagerie → Injection dans le 05.31.14
- Traitement douleur : au contact de la chaîne sympathique dorsale → Injection dans le 05.31.13
- Traitement douleur : au contact de la chaîne sympathique lombaire, avec imagerie → Injection dans le 05.31.16
- Traitement douleur : au contact de la chaîne sympathique lombaire → Injection dans le 05.31.15
- Traitement douleur : au contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque, plexus hypogastrique), avec imagerie → Injection dans le 05.31.18
- Traitement douleur : au contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque, plexus hypogastrique) → Injection dans le 05.31.17

Système –suite

- Nerveux –suite

-- Sympathique –suite

- Traitement douleur : autre site, avec imagerie → Injection dans le 05.31.1B
- Traitement douleur : autre site → Injection dans le 05.31.1A
- Traitement douleur : autre → Injection dans le 05.31.19
- Test médicamenteux → Diagnostic fonctionnel invasif du 89.13.05
- -
- Opérations du 05.9
- Utilisation système d ' endoscopie pour intervention sur le 04.19.10
- Non-invasif surveillance réactions rejet après transplantation cardiaque → 00.57.01
- Organique → Consultation seul 89.06
- Pace-maker
- Défibrillateur système de défibrillateur à stimulation biventriculaire, autre → Passage d ' un 37.94.29
- Resynchronisation CRT-P → Changement de 00.53.11
- Système défibrillateur stimulation biventriculaire → Passage d ' un 37.94.22
- Système défibrillateur stimulation univentriculaire, SAP → Passage d ' un 37.94.20
- Système défibrillateur stimulation univentriculaire → Passage d ' un 37.94.21
- Permanent
- Électrode stimulation permanente → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur intracrânien, stéréotaxique, 02.99.71
- Plusieurs électrodes stimulation permanente → Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur intracrânien, stéréotaxique, 02.99.72
- Plusieurs électrodes
- Comme étant rechargeable, autre → Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur, 86.95.99
- Comme étant rechargeable, SAP → Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur, 86.95.00
- Rechargeable → Enlèvement de neurostimulateur, 86.05.30
- Rechargeable → Enlèvement de neurostimulateur, 86.05.31
- Rechargeable → Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur épidural, 86.95.11
- Rechargeable → Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur épidural, 86.98.11
- Rechargeable → Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur intracrânien, 86.95.10
- Rechargeable → Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur intracrânien, 86.98.10
- Rechargeable → Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur périphérique, 86.95.12

Système –suite

- Plusieurs électrodes –suite
- - Rechargeable → Insertion de générateur d' impulsions de neurostimulateur périphérique , 86.98.12
- - Rechargeable → Insertion ou remplacement de générateur d' impulsions de neurostimulateur , 86.98.00
- - Rechargeable → Remplacement de générateur d' impulsions de neurostimulateur épidural , 86.95.21
- - Rechargeable → Remplacement de générateur d' impulsions de neurostimulateur épidural , 86.98.21
- - Rechargeable → Remplacement de générateur d' impulsions de neurostimulateur intracrânien , 86.95.20
- - Rechargeable → Remplacement de générateur d' impulsions de neurostimulateur intracrânien , 86.98.20
- - Rechargeable → Remplacement de générateur d' impulsions de neurostimulateur périphérique , 86.95.22
- - Rechargeable → Remplacement de générateur d' impulsions de neurostimulateur périphérique , 86.98.22
- - Stimulation
- - - Continue → Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , 03.93.21
- - - Continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , 03.93.23
- - - Essai → Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur épidural temporaire , 03.93.11
- - Test stimulation → Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique temporaire , 04.92.11
- - -
- - - Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur épidural , électrode à plaque , 03.94.21
- - - Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur épidural , électrode en baguette , 03.94.11
- - - Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , 04.93.21
- - - Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , 04.93.11
- - - Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée , électrode en baguette , 04.92.21
- - - Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à plaque , 04.92.31
- - - Insertion ou remplacement de générateur d' impulsions de neurostimulateur , 86.98.99

Système –suite

- Plusieurs électrodes –suite
- - -suite
- - - Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , 04.94.14
- - - Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , 04.94.12
- - - Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode à plaque , 03.99.33
- - - Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode en baguette , 03.99.31
- Port → Implantation remplacement de système d' accès vasculaire totalement implantable (86.07.10
- Porte →
- - Enlèvement cathéter à demeure de l' artère hépatique et du 50.99.11
- - Implantation remplacement de cathéter à demeure dans l' artère hépatique et le 50.99.10
- Remplacement coeur → Remplacement ou réparation de l' unité thoracique du 37.53
- Scellement vide
- Abdomen ouvert → Pose ou remplacement de 86.88.52
- Endorectale → Pose ou remplacement de 86.88.53
- Peau tissu sous-cutané ou autre site → Pose ou remplacement de 86.88.59
- Portée profonde , os et articulations des membres → Pose ou remplacement de 86.88.50
- Portée profonde , thorax , médiastin et sternum → Pose ou remplacement de 86.88.51
- Sonde unique → Première insertion de pace-maker à double chambre , 37.83.00
- Stimulation cardiaque → Implantation d' un 37.67
- Suture
- Vaisseau clip → Utilisation d' un 39.30.12
- Vaisseaux → Utilisation d' un 39.30.11
- Synchronisation
- Enregistreur événements → Ablation de pace-maker , défibrillateur , 37.89.50
- Enregistreur événements → Révision d' un pace-maker , défibrillateur , 37.89.10
- Stimulation ventriculaire gauche , double chambre → Implantation d' un 00.50.51
- Stimulation ventriculaire gauche , triple chambre → Implantation d' un 00.50.52
- Total → Implantation remplacement de défibrillateur cardiaque automatique [AICD] , 37.94.99
- Triple chambre → Passage d' un système à chambre unique à un 37.89.22
- Triple chambre → Passage d' un système à double chambre à un 37.89.23
- Urinaire →
- - Drainage ventriculaire vers le 02.35
- - Enlèvement matériel du 97.69

Système –suite

- Urinaire → –suite
- - Opérations du 59.99
- - Radiographie du 87.79
- Vasculaire périphérique → Ultrasonographie (diagnostique) du 88.77
- Veineux
- - Porte matériel contraste) * → Phlébographie du 88.64
- - Superficiel membre inférieur → Ultrasonographie duplex du 88.79.75
- Vis
- - Plaque
- - - Dorsal colonne vertébrale → Ostéosynthèse par 78.50.37
- - - Ventral colonne vertébrale → Ostéosynthèse par 78.50.36
- - Tige colonne vertébrale → Ostéosynthèse par 78.50.35

Systèmes

- Cathéters recanalisation obstructions totales → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , emploi de 39.75.10
- Communication nerveuse → Lobotomie et tractomie , interruption stéréotaxique de 01.32.20

Systémico pulmonaire → Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans suppression d' ancienne anastomose 35.81**Systémique**

- Mesure TA 24 heures → Surveillance de la tension artérielle 89.61.20
- Monitoring → Surveillance tension artérielle 89.61.10
- Pulmonaire
- - Opération Damus Kay - Stansel → Shunt d' artère 39.0X.24
- - → Shunt artère 39.0X.00
- - → Shunt artère 39.0X.99
- -
- - Hypothermie 99.81.20
- - Surveillance tension artérielle 89.61.99
- - Surveillance tension artérielle 89.61.00

Systémiques → Mesure gaz sanguins artériels 89.65

T

- Cells → Allogreffe moelle osseuse avec enlèvement (purge) in-vitro des 41.02
- Déjà place
- Ablation de calculs , sauf calcul du cholédoque (Exploration post - opératoire) → Endoscopie percutanée par drain en 51.98
- Dilatation de sténose de la voie biliaire → Endoscopie percutanée par drain en 51.98
- Drainage percutané transhépatique de la voie biliaire → Endoscopie percutanée par drain en 51.98
- Tube hépatique tube canal biliaire → Enlèvement de drain en 97.55

TA 24 heures → Surveillance de la tension artérielle systémique , par mesure de la 89.61.20

TAB → Administration vaccin 99.32

Table basculante déterminer susceptibilité syncopes → Tilt - test (sur 89.59.10

Tachetée Montagnes rocheuses → Vaccination contre la fièvre 99.55

Tachyrythmie →

- Ablation lors de 37.34.10
- Excision destruction éléments du système de conduction des stimuli , par voie ouverte , techniques d ' ablation pour le traitement de 37.33.11

Tachyrythmies → ablation dans les 37.34.19

Tack punaise → Opération de 20.79

Taille

- Dispositif ajustable restriction gastrique → Adaptation (laparoscopique) de la 44.98
- → Mesure tour de 93.07

Talo crurale

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation 80.17.11
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie de l ' articulation 80.17.21
- Arthroscopie →
- Excision ou destruction locale de lésion de l ' articulation 80.87.10
- Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation 81.49.18
- Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation 81.49.19
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation 80.17.12
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation 80.17.10
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie de l ' articulation 80.17.20
- →
- Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , articulation 81.99.5C
- Arthrotomie articulation 80.17.29
- Débridement articulation 80.87.11
- Excision
- - Arthroscopique , articulation 80.97.10
- - Articulation 80.97.11
- - Destruction locale de lésion de l ' articulation 80.87.19
- - Kyste de l ' articulation 80.87.12
- - Lissage

Talo crurale –suite

- → –suite
- - Lissage –suite
- - - Arthroscopique du cartilage de l ' articulation 81.49.22
- - - Chirurgical ouvert du cartilage de l ' articulation 81.49.23
- - Opération
- - - Arthroscopique d ' articulation , articulation 81.99.83
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire , articulation 81.99.3C
- - - Chirurgical ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , articulation 81.99.9B
- - - Chirurgical ouverte de cartilage articulaire , articulation 81.99.4C
- - Réduction ouverte de luxation de l ' articulation 79.87.10
- - Refixation
- - - Chirurgical ouverte d ' un fragment ostéochondral , articulation 81.49.11
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , articulation 81.49.10
- - - Plastie de l ' appareil capsulo - ligamentaire , articulation 81.49.33
- - Révision
- - - Arthroscopique d ' articulation , articulation 81.99.1C
- - - Chirurgical ouverte d ' articulation , articulation 81.99.2C
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation 80.47.10
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l ' articulation 80.77.10
- - - Ouverte de l ' articulation 80.77.20

Talo-crurale

- Sous-talaire
- - Articulation médio-tarsienne (a. de Chopart) → Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations 81.12.11
- - Articulations pied → IRM du pied et des articulations 88.94.16
- - Tibio-astragaliennne tibio-tarsienne sous-talaire sous-astragaliennne] → Arthrodèse 81.12.10
- →
- - Incision
- - - Chirurgical ouverte de l ' os sous-chondral , articulation 81.49.27
- - - Os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation 81.49.30
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie , articulation 81.49.26
- - Plastie
- - - Chirurgical ouverte d ' os spongieux sous-chondral , articulation 81.49.15
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , articulation 81.49.14

Tampon

- Bourrage rectal → Enlèvement de 97.59
- Dent →
- - Enlèvement de 97.34
- - Remplacement de 97.22
- Drain plaie → Remplacement de 97.16
- Nez →
- - Enlèvement de 97.32
- - Remplacement de 97.21

Tampon –suite

- Tronc classé → Enlèvement de 97.85
- Vagin vulve → Enlèvement de 97.75
- Vaginal vulvaire → Remplacement de drain ou de 97.26

Tamponnade

- Air → Indentation sclérale avec 14.49
- Oesophagienne → 96.06
- Vésicale →
- - Cystotomie cystotomie haute , avec vidange de 57.19.23
- - Drainage transurétral de la vessie , vidange chirurgicale d ' une 57.0X.12
- → réparation
- - Foie par 50.69.11
- - Lacération foie , par 50.61.11

Tamponnement

- Nasal
- - Antérieur → Contrôle d ' épistaxis , par 21.01
- - Postérieur antérieur → Contrôle d ' épistaxis , par 21.02
- - Obstétrical utérus vagin → 75.8
- Rectal → 96.19
- Vaginal → 96.14
- → Contrôle épistaxis cautérisation (et 21.03

Tangentielle

- Brûlure lésion corrosive → Nécrosectomie épifasciale ou excision 86.22.40
- Crâne → Projection 87.17

Tanner → Opération de 44.99

Tant qu intervention

- Autonome
- - Femme → Urétrectomie radicale en 58.39.31
- - Femme → Urétrectomie simple en 58.39.30
- - Homme → Urétrectomie radicale en 58.39.33
- - Homme → Urétrectomie simple en 58.39.32
- Indépendante → Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif en 02.99.11
- Indépendante → Instillation stéréotaxique de médicaments en 02.99.13
- Indépendante → Ligature , excision et stripping de veines variqueuses et veines perforantes des membres inférieurs (en 38.59.10

TAP → Exemples examens Griffith , Bayley , KABC , SON - R , Hawik , test 89.15.70

Tapis roulant → Test effort cardiovasculaire sur 89.41

Tarse

- Correction axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d ' os du 77.38.12
- Drainage → incision osseuse sans section , autre os du 77.18.34
- Exploration forage os → Autre incision osseuse sans section , autre os du 77.18.31
- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section , autre os du 77.18.32
- Fixation interne

Tarse –suite

- Fixation interne –suite

- Plaque → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres os du 79.37.20
- → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres os du 79.37.21
- Métatarse
- Allogène → Greffe osseuse , os du 78.08.12
- Biopsie
- Ouverte → Biopsie osseuse , os du 77.48.20
- Percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie osseuse , os du 77.48.10
- Enlèvement implant de remplacement (partiel) osseux , astragale et calcanéum → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du 78.68.05
- Enlèvement implant de remplacement (partiel) osseux , autres os du tarse et du métatarse → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du 78.68.06
- Fil intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du 78.68.01
- Fixation interne (p. ex. vis , plaque (à stabilité angulaire) , fil) → Réduction fermée de fracture d ' autres os du 79.17.29
- Fixation interne , autre → Réduction fermée de fracture d ' os du 79.17.99
- Fixation interne , autre → Réduction ouverte de fracture d ' os du 79.27.99
- Fixation interne , autre → Réduction ouverte de fracture d ' os du 79.37.99
- Fixation interne , SAP → Réduction fermée de fracture d ' os du 79.17.00
- → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres os du 79.27.12
- → Réduction ouverte de fracture simple d ' autres os du 79.37.40
- → Réduction ouverte de fracture simple d ' autres os du 79.27.11
- Fixation interne , SAP → Réduction ouverte de fracture d ' os du 79.27.00
- Fixation interne , SAP → Réduction ouverte de fracture d ' os du 79.37.00
- Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , os du 78.08.10
- Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , os du 78.08.11
- Inclus réduction fracture) , autre → Application de fixateur externe , os du 78.18.99
- Inclus réduction fracture) , SAP → Application de fixateur externe , os du 78.18.00
- Insertion réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , os du 77.08.11
- Insertion réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , os du 77.08.10
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans les os du 78.68.08
- Os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du 78.08.19

Tarse –suite

- Métatarse –suite

- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture d ' autres os du 78.18.11
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture simple d ' autres os du 78.18.12
-
- Ablation matériel implanté dans l ' os , 78.68.00
- Ablation matériel implanté dans l ' os , os du 78.68.99
- Ablation matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , autres os du 78.68.06
- Allongement d ' os , os du 78.38.99
- Allongement d ' os , os du 78.38.00
- Biopsie osseuse , os du 77.48.00
- Biopsie osseuse , os du 77.48.99
- Débridement fracture ouverte , os du 79.67
- Epiphysiodèse
- Permanente , os du 78.28.11
- Temporaire , os du 78.28.10
- Epiphysiolysse thérapeutique , os du 78.28.12
- Excision
- Locale de lésion ou de tissu osseux , os du 77.68.00
- Locale de lésion ou de tissu osseux , os du 77.68.99
- Os pour greffe , os du 77.78
- Fixation interne de l ' os sans réduction de fracture , os du 78.58.00
- Fixation interne de l ' os sans réduction de fracture , os du 78.58.99
- Greffe
- Os et de cartilage , os du 78.08.13
- Osseuse , os du 78.08.00
- Osseuse , os du 78.08.99
- Incision osseuse sans section , os du 77.18.00
- Incision osseuse sans section , os du 77.18.99
- Insertion
- Matériel de remplacement d ' os , os du 84.55.20
- Stimulateur de croissance osseuse , os du 78.98
- Opération lésion osseuse traumatique , SAP , os du 79.97
- Ostectomie
- Partielle , os du 77.88
- Totale , os du 77.98.00
- Totale , os du 77.98.99
- Ostéoclasie os du 78.78
- Ostéotomie cunéiforme , os du 77.28.99
- Ostéotomie cunéiforme , os du 77.28.00
- Raccourcissement d ' os , os du 78.28.99
- Raccourcissement d ' os , os du 78.28.00
- Réduction fermée de fracture sans fixation interne , os du 79.07
- Réparations opérations plastiques osseuses , os du 78.48

Tarse –suite

- Métatarse –suite

-- → –suite

- Résection osseuse partielle , os du 77.88
- Révision remplacement) de matériel d ' ostéosynthèse , os du 78.58.10
- Section osseuse , os du 77.38.99
- Section osseuse , os du 77.38.00
- Séquestrectomie os du 77.08.00
- Séquestrectomie os du 77.08.99
- Techniques diagnostiques concernant l ' os , non classées ailleurs , os du 78.88
- Orteil →
- Prothèse articulaire , pied et orteil , endoprothèse du médio - 81.57.11
- Révision remplacement d ' endoprothèse de médio - 81.59.13
- Pose enlèvement implant médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , autre os du 77.18.33
- Postérieur →
- Prothèse articulaire , pied et orteil , endoprothèse du 81.57.10
- Révision remplacement d ' endoprothèse de 81.59.12
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres os du 78.18.14
-
- Allongement os os du 78.38.19
- Arthrodèse sous-talaire articulations du 81.12.13
- Arthrodèse sous-talaire articulations du 81.12.12
- Corticotomie transport segment d ' os du 77.38.11
- Débridement os du 77.68.20
- Excision locale lésion ou de tissu osseux , os du 77.68.10
- Incision osseuse section , autre os du 77.18.39
- Incision osseuse section , autre os du 77.18.30
- Ostectomie totale os du 77.98.10
- Ostéotomie
- Cunéiforme os du 77.28.30
- Dé rotation d ' os du 77.38.10
- Raccourcissement os os du 78.28.21
- Réparation blépharoptose opération du 08.35
- Section osseuse du 77.38.19

Tarsien →

- Libération canal 04.44
- Neurolyse niveau canal 04.44

Tarsienne →

- Arthrodèse médio - 81.14
- Fusion tibio - 81.11

Tarso métatarsienne → Arthrodèse 81.15**Tarsoconjonctival**

- Paupière opposée → Transfert de lambeau 08.64
- → Reconstruction paupière lambeau 08.64

Tarsométatarsienne → Synovectomie

- Arthroscopique articulation 80.78.10
- Ouverte articulation 80.78.20

Tarsorraphie → 08.52**Tatouage**

Tatouage –suite

- Cornée → 11.91
- Lésion défaut cutané → Injection ou 86.02
- → Reconstruction
- - Aréole (par 85.87.14
- - Mamelon par 85.87.12

Tatouage* → Reconstruction aréole par 85.87**Taux**

- CO monoxyde carbone) dans l' air expiré → Mesure du 89.38.21
- Métabolique basal → 89.39.30

Tc99m → Scintigraphie Iode 123 , Iode - 131 ou au Pertechnétate (92.01**Technique**

- Allongement
- - Paupière supérieure → Réparation de paupière par autre 08.89.14
- - Seul muscle extraoculaire , autre → 15.21.99
- - Seul muscle extraoculaire , SAP → 15.21.00
- - Seul muscle extraoculaire droit → 15.21.10
- - Seul muscle extraoculaire oblique → 15.21.11
- Cathétérisme transseptale → 37.90
- Chirurgicale
- - Ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice dans une articulation , 81.90.20
- - Provoquer réguler flux menstruel → 69.6
- Ciel ouvert →
- - Création de communication septale intracardiaque , 35.42.10
- - Dérivation bilio - pancréatique de l' estomac avec switch duodénal , 43.89.30
- - Dérivation bilio - pancréatique de l' estomac selon Scopinaro , 43.89.20
- - Elargissement de communication interauriculaire existante , 35.41.10
- - Elargissement de communication interventriculaire existante , 35.43.10
- - Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention) , 43.89.50
- - Tubulisation gastrique (sleeve resection) , 43.89.40
- Cocked hat lambeau cutané et os] → 82.69
- Compte coïncidence → Monitoring du flux sanguin coronarien par la 89.69
- Consommation oxygène → Monitoring du débit cardiaque par la 89.67
- Conventionnelle → Pontage aorto -) coronarien d' une artère coronaire , 36.11.11
- Conventionnelle → Pontage aorto -) coronarien de deux artères coronaires , 36.12.11
- Conventionnelle → Pontage aorto -) coronarien de quatre artères coronaires ou plus , 36.14.11
- Conventionnelle → Pontage aorto -) coronarien de trois artères coronaires , 36.13.11
- Conventionnelle → Pontage aorto -) coronaire pour revascularisation cardiaque , 36.10.11
- Destructive conjonctive → Autre 10.33
- Diagnostique concernant

Technique –suite**- Diagnostique concernant –suite**

- - Crâne → Autre 01.19
- - Muscle tendon extraoculaire → Autre 15.09
- - Enlèvement sonde pace-maker défibrillateur , autre → Recours à une aide 37.77.19
- - Enlèvement sonde pace-maker défibrillateur , dissecteur électrochirurgical → Recours à une aide 37.77.11
- - Enlèvement sonde pace-maker défibrillateur , laser excimère → Recours à une aide 37.77.10
- - Enlèvement sonde pace-maker défibrillateur , SAP → Recours à une aide 37.77.80
- - Extension corticotomie ostéotomie → 78.3
- - Extraction linéaire → Extraction extracapsulaire de cristallin , 13.2
- - Fermée
- - Canal wall up) * → Evidement radical en 20.49
- - -
- - - Création communication septale intracardiaque , 35.42.20
- - - Elargissement communication interauriculaire existante , 35.41.20
- - - Elargissement communication interventriculaire existante , 35.43.20
- - Fistulisation sclérale → Autre 12.69.00
- - Révision post - opératoire de 12.66
- - Fistulisation sclérale → Autre 12.69.99
- - Impliquant muscles élévateurs → Correction de blépharoptose par autre 08.34
- - Judkins → Artériographie coronaire selon la 88.56
- - Labyrinthe → 37.33
- - Laser → 00.99.30
- - Microchirurgicale → 00.99.20
- - Minimale invasive →
- - Opérations des valves du coeur , 35.99.20
- - Pontage (aorto -) coronarien d' une artère coronaire , 36.11.12
- - Pontage (aorto -) coronarien de deux artères coronaires , 36.12.12
- - Pontage (aorto -) coronarien de quatre artères coronaires ou plus , 36.14.12
- - Pontage (aorto -) coronarien de trois artères coronaires , 36.13.12
- - Pontage aorto -) coronaire pour revascularisation cardiaque , 36.10.12
- - Minimale invasive → 00.99.40
- - Muscle frontal suture → Correction de blépharoptose selon la 08.31
- - Nicholas → Par la 81.42
- - Non-opératoire relation ouïe → Autre 95.49
- - O Donoghue → 81.43
- - Ostéosynthèse
- - Colonne vertébrale → 78.50.30
- - Colonne vertébrale → 78.50.39
- - Fil Kirschner cerclage - haubanage après ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.22
- - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse , autre → 78.50.29
- - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse , SAP → 78.50.20

Technique –suite**- Ostéosynthèse –suite**

- - Vis ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.21
- - Ouverte → Réparation communication interauriculaire avec prothèse , 35.51
- - Raccourcissement seul muscle extraoculaire , autre → 15.22.99
- - Raccourcissement seul muscle extraoculaire , SAP → 15.22.00
- - Raccourcissement seul muscle extraoculaire droit → 15.22.10
- - Raccourcissement seul muscle extraoculaire oblique → 15.22.11
- - Recouvrement → Réparation cornée par autre 11.59.12
- - Sones → Artériographie coronaire par la 88.55
- - Stérilisation homme → 63.70
- - Transurétrale énucléation → 60.29
- - Watkins → 69.21
- -
- - Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' estomac , autre 43.41.29
- - Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' oesophage , autre 42.33.29
- - Excision destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' Oddi , autre 51.64.19
- - Monitoring débit cardiaque par autre 89.68
- - Pontage aorto
- - - Coronaire pour revascularisation cardiaque , autre 36.10.19
- - - Coronarien d' une artère coronaire , autre 36.11.19
- - - Coronarien de deux artères coronaires , autre 36.12.19
- - - Coronarien de quatre artères coronaires ou plus , autre 36.14.19
- - - Coronarien de trois artères coronaires , autre 36.13.19

Techniques

- Ablation traitement tachyrythmie → Excision ou destruction d' éléments du système de conduction des stimuli , par voie ouverte , 37.33.11
- Bandi Elmslie → 81.44.12
- Combinées
- - Avant-bras → Couverture temporaire , étendue , de tissu mou par plusieurs 86.88.43
- - Avant-bras → Couverture temporaire , non étendue , de tissu mou par plusieurs 86.88.23
- - Cou → Couverture temporaire , étendue , de tissu mou par plusieurs 86.88.41
- - Cou → Couverture temporaire , non étendue , de tissu mou par plusieurs 86.88.21
- - Épaule bras → Couverture temporaire , étendue , de tissu mou par plusieurs 86.88.42
- - Épaule bras → Couverture temporaire , non étendue , de tissu mou par plusieurs 86.88.22
- - Lèvre → Couverture temporaire , étendue , de tissu mou par plusieurs 27.59.31
- - Lèvre → Couverture temporaire , non étendue , de tissu mou par plusieurs 27.59.30

Techniques –suite

- Combinées –suite

- Main → Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs 86.88.44
- Main → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs 86.88.24
- Membre inférieur → Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs 86.88.47
- Membre inférieur → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs 86.88.27
- Paroi thoracique dos → Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs 86.88.45
- Paroi thoracique dos → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs 86.88.25
- Parties tête → Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs 86.88.40
- Région abdominale → Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs 86.88.46
- Région abdominale → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs 86.88.26
- Tête → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs 86.88.20
- → Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs 86.88.49
- → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs 86.88.29
- Diagnostique médecine physique → Autres 93.09
- Diagnostiques concernant
 - Amygdales végétations adénoïdes → Autres 28.19
 - Anus tissu périanal, autre → Autres 49.29.99
 - Anus tissu périanal, SAP → Autres 49.29.00
 - Articulations → Autres 81.98
 - Cavité buccale → Autres 27.29
 - Cerveau méninges cérébrales, autre → Autres 01.18.99
 - Cerveau méninges cérébrales, SAP → Autres 01.18.00
 - Cœur péricarde → Autres 37.29
 - Col utérin → Autres 67.19
 - Conjonctive → Autres 10.29
 - Cordon spermatique, l' épидидyme et le canal déférent → Autres 63.09
 - Cornée → Autres 11.29
 - Dents gencive et les alvéoles → Autres 24.19
 - Estomac → Autres 44.19.00
 - Estomac → Autres 44.19.99
 - Foetus amnios → Autres 75.35
 - Foie → Autres 50.19
 - Glande surrénale, l' hypophyse, l' épiphyse et le thymus → Autre 07.19
 - Glandes
 - Canaux salivaires → Autres 26.19
 - Thyroïde et parathyroïdes → Autres 06.19
 - Gros intestin, autre → Autres 45.28.99
 - Gros intestin, SAP → Autres 45.28.00
 - Intestin, site non spécifié, autre → Autres 45.29.99

Techniques –suite

- Diagnostiques concernant –suite

- Intestin, site non spécifié, SAP → Autres 45.29.00
- Grêle → Autres 45.19
- Iris corps ciliaire, la sclère et la chambre antérieure, autre → Autres 12.29.99
- Iris corps ciliaire, la sclère et la chambre antérieure, SAP → Autres 12.29.00
- Langue → Autres 25.09
- Larynx → Autres 31.48
- Médiastin → Autres 34.29
- Moelle
 - Épinière et le rachis → Autres 03.39
 - Osseuse → Autres 41.38
- Muscles tendons, fascias et bourses y compris de la main → Autres 83.29
- Nerf ganglion crânien ou périphérique, autre → Autres 04.19.99
- Nerf ganglion crânien ou périphérique, SAP → Autres 04.19.00
- Nerf ganglion sympathique → Autres 05.19
- Nez → Autres 21.29
- Oesophage → Autres 42.29.00
- Oesophage → Autres 42.29.99
- Orbite globe oculaire → Autres 16.29
- Oreille
 - Externe → Autres 18.19
 - Moyenne et interne → Autres 20.39
- Os
 - Articulations de la face, autre → Autres 76.19.99
 - Articulations de la face, SAP → Autres 76.19.00
 - Classées ailleurs, autre site spécifié, sauf os de la face → 78.89
 - Classées ailleurs, clavicule, omoplate, côtes et sternum → 78.81
 - Classées ailleurs, fémur → 78.85
 - Classées ailleurs, humérus → 78.82
 - Classées ailleurs, os du carpe et du métacarpe → 78.84
 - Classées ailleurs, os du tarse et du métatarse → 78.88
 - Classées ailleurs, radius et cubitus → 78.83
 - Classées ailleurs, rotule → 78.86
 - Classées ailleurs, site non spécifié → 78.80
 - Classées ailleurs, tibia et péroné → 78.87
- Ovaire → Autres 65.19
- Pancréas → Autres 52.19
- Paupière → Autres 08.19
- Peau tissu sous-cutané → Autres 86.19
- Pénis → Autres 64.19
- Pharynx → Autres 29.19
- Poumons bronches → Autres 33.29
- Prostate tissu périprostatique → Autres 60.18
- Rate → Autres 41.39
- Rectum rectosigmoïde et le tissu pérectal, autre → Autres 48.29.99
- Rectum rectosigmoïde et le tissu pérectal, SAP → Autres 48.29.00
- Région abdominale → Autres 54.29
- Rein → Autres 55.29
- Rétine choroïde, le corps vitré, la chambre postérieure de l' oeil → Autres 14.19

Techniques –suite

- Diagnostiques concernant –suite

- Scrotum tunique vaginale → Autres 61.19
- Sein → Autres 85.19
- Sinus nasal → Autres 22.19
- Structures lymphatiques, autre → Autres 40.19.99
- Structures lymphatiques, SAP → Autres 40.19.00
- Structures lymphatiques → Autres 40.19
- Système lacrymal → Autres 09.19
- Testicules → Autres 62.19
- Thorax plèvre et le diaphragme → Autres 34.28
- Tissu périurétral, périvésical et le rétropéritoine → Autres 59.29
- Trachée → Autres 31.49
- Trompes Fallope → Autres 66.19
- Ureter → Autres 56.39
- Urètre tissu périurétral → Autres 58.29
- Utérus structures de soutien → Autres 68.19
- Vagin cul-de-sac → Autres 70.29
- Vaisseaux sanguins → Autres 38.29
- Vésicules séminales → Autres 60.19
- Vessie → Autres 57.39
- Voies biliaires, autre → Autres 51.19.99
- Voies biliaires, SAP → Autres 51.19.00
- Vulve → Autres 71.19
- Kinésithérapie → Autres 93.2
- Recanalisation endovasculaire → 39.90
- Respiratoires → Autres 93.99.00
- Secondaires énucléation globe oculaire → Autres 16.69
- Traitement assistées fluorescence → 00.99.70
- → Réparation blépharoptose par autres 08.36

Téflon collagène → Urétroplastie injection de 59.79**Teflon → Injection trompe Eustache (20.8****Tégument**

- Culture

- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de peau et d' autre 91.63
- → Examen microscopique de prélèvement de peau et d' autre 91.62
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de peau et d' autre 91.61
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de peau et d' autre 91.66
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de peau et d' autre 91.64
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de peau et d' autre 91.65
- → examen microscopique prélèvement de peau et d' autre 91.69

Télécobalt

- 2 champs irradiation → Appareil de 92.23.01
- 3 4 champs irradiation → Appareil de 92.23.02
- 4 champs irradiation radiothérapie conformationnelle en 3D → Appareil de 92.23.03

Télécobalt –suite

- → appareil de 92.23.09

Télécuriethérapie

- Cobalt 60 → 92.23
- Iode 125 → 92.23
- Neutron → 92.26
- Particule Bêta → 92.25
- Proton → 92.26

Télémétrie → 89.54

- Monitoring électro encéphalographique par vidéo et radio - 89.19.99
- Monitoring électro encéphalographique par vidéo et radio - 89.19.00

Télémétrique → Endoscopie

- Gros intestin par capsule 45.28.10
- Intestin grêle par capsule 45.13.20

Téléradiothérapie

- Césium radioactif → 92.23
- Électron accélérateur linéaire, jusqu' à 2 champs d' irradiation, positionnement guidé par l' image → 92.25.12
- 2 champs d' irradiation, positionnement guidé par l' image → 92.25.13
- 2 champs d' irradiation, sans guidage par l' image → 92.25.22
- Irradiation corporelle totale → 92.25.03
- Irradiation hémicorporelle → 92.25.02
- Irradiation large → 92.25.01
- Positionnement guidé par l' image → 92.25.11
- Radiothérapie avec modulation d' intensité, positionnement guidé par l' image → 92.25.15
- Radiothérapie avec modulation d' intensité, sans guidage par l' image → 92.25.24
- Radiothérapie conformationnelle en 3D, positionnement guidé par l' image → 92.25.14
- Radiothérapie conformationnelle en 3D, sans guidage par l' image → 92.25.23
- Radiothérapie peropératoire → 92.25.04
- → 92.25.00
- → 92.25.09
- Électron accélérateur linéaire, jusqu' à 2 champs d' irradiation, sans guidage par l' image → 92.25.21
- Particule radioactive → Autre 92.26.00
- Particule radioactive → Autre 92.26.99
- Photons
- Accélérateur linéaire, jusqu' à 2 champs d' irradiation : positionnement guidé par l' image (IGRT) → 92.24.11
- 2 champs d' irradiation : positionnement guidé par l' image (IGRT) → 92.24.12
- 2 champs d' irradiation : sans guidage par l' image → 92.24.22
- Irradiation corporelle totale → 92.24.03
- Irradiation hémicorporelle → 92.24.02
- Irradiation large → 92.24.01
- Radiothérapie avec modulation d' intensité : positionnement guidé par l' image (IGRT) → 92.24.14
- Radiothérapie avec modulation d' intensité : sans guidage par l' image → 92.24.24

Téléradiothérapie –suite

- Photons –suite
- Accélérateur linéaire, jusqu' à 2 champs d' irradiation : positionnement guidé par l' image (IGRT) → –suite
- - Radiothérapie conformationnelle en 3D : positionnement guidé par l' image (IGRT) → 92.24.13
- - Radiothérapie conformationnelle en 3D : sans guidage par l' image → 92.24.23
- - Radiothérapie peropératoire → 92.24.04
- - → 92.24.09
- - → 92.24.00
- Accélérateur linéaire, jusqu' à 2 champs d' irradiation : sans guidage par l' image → 92.24.21
- Radiothérapie hautement complexe à l' aide d' équipements spécialisés → 92.24.30

Télescope miniature implantable → 13.91**Télescopique → Implantation prothèse intraoculaire 13.91****Température cérébrale → Monitoring de la 01.17****Temporaire**

- Artério
- Artériel → Shunt peropératoire 39.29.81
- Veineux → Shunt peropératoire 39.29.82
- Articulation
- Articulation
- - Acromioclaviculaire → Arthrorise et fixation 81.99.52
- - Glénohumérale → Arthrorise et fixation 81.99.51
- - Métatarsophalangienne → Arthrorise et fixation 81.99.5F
- - Sacro iliaque → Arthrorise et fixation 81.99.56
- - Sous-talaire → Arthrorise et fixation 81.99.5D
- - Sternoclaviculaire → Arthrorise et fixation 81.99.53
- - Talo crurale → Arthrorise et fixation 81.99.5C
- - Tibio péronière supérieure → Arthrorise et fixation 81.99.5B
- - Coude → Arthrorise et fixation 81.99.54
- - Genou → Arthrorise et fixation 81.99.5A
- - Hanche → Arthrorise et fixation 81.99.58
- - Orteil → Arthrorise et fixation 81.99.5G
- - Pied orteil, autre → Arthrorise et fixation 81.99.5E
- - Poignet → Arthrorise et fixation 81.99.55
- - Symphyse → Arthrorise et fixation 81.99.57
- - → Arthrorise et fixation 81.99.50
- - → Arthrorise et fixation 81.99.59
- Avant-bras étendue → Greffe de peau régénérative 86.67.23
- Avant-bras étendue → Greffe de peau régénérative 86.67.13
- Clavicule omoplate → Epiphysiodèse 78.21.10
- Col fémoral → Epiphysiodèse 78.25.10

Temporaire –suite

- Cou étendue → Greffe de peau régénérative 86.67.21
- Cou étendue → Greffe de peau régénérative 86.67.11
- Dérivation stimulation
- - Monoculaire → Implantation ou remplacement de micro - électrode (s) 02.93.10
- - Multiloculaire → Implantation ou remplacement de micro - électrode (s) 02.93.11
- Épaule bras, non étendue → Greffe de peau régénérative 86.67.12
- Étendue → Greffe de peau régénérative 86.67.22
- Étendue
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, autre site → Couverture 86.88.29
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, autre site → Couverture 86.88.49
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, autres parties de la tête → Couverture 86.88.40
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, avant-bras → Couverture 86.88.43
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, avant-bras → Couverture 86.88.23
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, cou → Couverture 86.88.41
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, cou → Couverture 86.88.21
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, épaule et bras → Couverture 86.88.22
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, épaule et bras → Couverture 86.88.42
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, lèvres → Couverture 27.59.30
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, lèvres → Couverture 27.59.31
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, main → Couverture 86.88.24
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, main → Couverture 86.88.44
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, membre inférieur → Couverture 86.88.27
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, membre inférieur → Couverture 86.88.47
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, paroi thoracique et dos → Couverture 86.88.25
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, paroi thoracique et dos → Couverture 86.88.45
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, région abdominale → Couverture 86.88.46
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, région abdominale → Couverture 86.88.26
- - Tissu mou plusieurs techniques combinées, tête → Couverture 86.88.20

Temporaire –suite

- Étendue –suite

- - - Greffe de peau régénérative 86.67.29
- - - Globe -
- - - Myopexie
- - - Moins deux muscles oculaires droits et opération d ' au moins un autre muscle oculaire avec libération 15.3X.21
- - - Moins deux muscles oculaires droits et opération d ' au moins un autre muscle oculaire sans libération 15.4X.21
- - - Muscles oculaires droits avec libération 15.3X.20
- - - Muscles oculaires droits sans libération 15.4X.20
- - - Opération d ' un seul muscle extraoculaire avec libération 15.19.99
- - - Opération d ' un seul muscle extraoculaire avec libération 15.19.00
- - - Moins deux muscles oculaires droits et d ' au moins deux muscles oculaires obliques avec libération 15.3X.12
- - - Moins deux muscles oculaires droits et d ' au moins deux muscles oculaires obliques sans libération 15.4X.12
- - - Moins trois muscles oculaires obliques avec libération 15.3X.11
- - - Moins trois muscles oculaires obliques sans libération 15.4X.11
- - - Muscles extraoculaires, deux ou plus, avec libération 15.3X.00
- - - Muscles extraoculaires - deux ou plus - sans libération 15.4X.99
- - - Muscles extraoculaires - deux ou plus - sans libération 15.4X.00
- - - Muscles oculaires droits avec libération 15.3X.10
- - - Muscles oculaires droits sans libération 15.4X.10
- - - Opérations muscles extraoculaires, deux ou plus, avec libération 15.3X.99
- - - Humérus - Epiphysiodèse 78.22.10
- - - Intraveineuse - Insertion d ' un pace-maker 37.78
- - - Lèvre étendue - Greffe de peau régénérative 27.59.11
- - - Lèvre étendue - Greffe de peau régénérative 27.59.10
- - - Main étendue - Greffe de peau régénérative 86.67.14
- - - Main étendue - Greffe de peau régénérative 86.67.24
- - - Membre inférieur étendue - Greffe de peau régénérative 86.67.17
- - - Membre inférieur étendue - Greffe de peau régénérative 86.67.27
- - - Os
- - - Bassin - Epiphysiodèse 78.29.30
- - - Carpe métacarpe - Epiphysiodèse 78.24.10
- - - Tarse métatarse - Epiphysiodèse 78.28.10
- - - Epiphysiodèse 78.29.90
- - - Paroi
- - - Abdominale - opérations de la région abdominale, fermeture 54.99.50
- - - Thoracique dos, non étendue - Greffe de peau régénérative 86.67.15
- - - Étendue - Greffe de peau régénérative 86.67.25

Temporaire –suite

- Parties fémur - Epiphysiodèse 78.25.20
- Perfusion essai - Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter 03.90.10
- Péroné - Epiphysiodèse 78.27.20
- Peropératoire - Insertion stimulateur cardiaque 39.64
- Phalanges
- - Main - Epiphysiodèse 78.29.10
- - Pied - Epiphysiodèse 78.29.40
- - Pression intraoculaire opératoire - Augmentation 16.98.24
- - Radius cubitus - Epiphysiodèse 78.23.10
- - Région abdominale étendue - Greffe de peau régénérative 86.67.26
- - Région abdominale étendue - Greffe de peau régénérative 86.67.16
- - Sites étendue - Greffe de peau régénérative 86.67.19
- - Stimulateur cardiaque pendant immédiatement après chirurgie cardiaque - Emploi 39.64
- - Système
- - Électrode
- - - Stimulation d ' essai - Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural 03.93.10
- - - Test stimulation - Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique 04.92.10
- - - Plusieurs électrodes
- - - Stimulation d ' essai - Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural 03.93.11
- - - Test de stimulation - Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique 04.92.11
- - Tête étendue - Greffe de peau régénérative 86.67.10
- - Tête étendue - Greffe de peau régénérative 86.67.20
- - Tibia - Epiphysiodèse 78.27.10
- - Tissu mou
- - Avant-bras - Autre couverture 86.88.93
- - Cou - Autre couverture 86.88.91
- - Épaule bras - Autre couverture 86.88.92
- - Main - Autre couverture 86.88.94
- - Membre inférieur - Autre couverture 86.88.97
- - Paroi thoracique et dos - Autre couverture 86.88.95
- - Région abdominale - Autre couverture 86.88.96
- - Tête - Autre couverture 86.88.90
- - - couverture 86.88.99
- - - couverture (86.88.00
- - -
- - - Colostomie 46.11
- - - Iléostomie 46.21
- - - Shunt peropératoire 39.29.80
- - - Shunt peropératoire 39.29.89
- - - Trachéostomie 31.1

Temporal - Eviscération orbite greffe de muscle 16.59**Temporale****Temporale –suite**

- Frontale 2 régions - Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation orbitaire, 02.05.20
 - Inférieure - Extraction
 - - Extracapsulaire de cristallin, voie 13.51
 - - Intracapsulaire de cristallin, par voie 13.11
- Temporo**
- Mandibulaire
 - - Arthroscopie - Biopsie de l ' articulation 80.39.20
 - - Arthroscopie - Biopsie de l ' articulation 76.19.12
 - - -
 - - - Arthrographie 87.13
 - - - Arthroplastie 76.5X.99
 - - - Arthroplastie 76.5X.00
 - - - Discoplastie de l ' articulation 76.5X.90
 - - - Arthroscopie diagnostique de l ' articulation 80.29.10
 - - - Biopsie
 - - - Fermée (à l ' aiguille) de l ' articulation 76.19.10
 - - - Ouverte (par incision) de l ' articulation 76.19.11
 - - - Condyléctomie sur l ' articulation 76.5X.19
 - - - Reconstruction de l ' articulation 76.5X.10
 - - - Discoplastie sur l ' articulation 76.5X.29
 - - - Reconstruction de l ' articulation 76.5X.20
 - - - Extirpation disque articulaire (discectomie) avec reconstruction de l ' articulation 76.5X.30
 - - - Extirpation disque articulaire (discectomie) de l ' articulation 76.5X.39
 - - - Extraction
 - - - Arthroscopie de souris de l ' articulation 76.5X.50
 - - - Souris de l ' articulation 76.5X.59
 - - - Implantation endoprothèse dans l ' articulation 76.5X.60
 - - - Injection substance thérapeutique dans l ' articulation 76.96
 - - - Manipulation articulation 76.95
 - - - Plastie reconstruction de l ' articulation 76.5X.41
 - - - Réduction
 - - - Fermée de luxation 76.93
 - - - Ouverte de luxation 76.94
 - - - Remplacement endoprothèse dans l ' articulation 76.5X.61
 - - - Résection tubercule articulaire de l ' articulation 76.5X.40
 - - - Stabilisation limitant la mobilité) de l ' articulation 76.5X.42
 - - Mandibulaires base crâne - Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus nasaux, de l ' os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations 87.04
 - - Mandibulaires base crâne - Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus nasaux, de l ' os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations 87.04.10

Temps

Temps –suite

- Anastomose cholédochojéjunale anastomose pancréatico - jéjunale et gastrojéjunostomie → Résection pancréatico - duodénale en un 52.7
- Cérébrale
- Guidée image → Radiochirurgie stéréotaxique , en un 92.30.22
- Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Radiochirurgie stéréotaxique , en un 92.30.21
- Radiothérapie intensité modulée → Radiochirurgie stéréotaxique , en un 92.30.20
- - -
- - - Radiochirurgie stéréotaxique , en un 92.30.01
- - - Radiothérapie haut voltage : radiochirurgie stéréotaxique , en un 92.33.01
- Circulation → Scan étude de fonction du 92.05
- Deuxième temps →
- Opération de Torek (- Bevan) (premier 62.5
- Résection pancréatico - duodénale en deux temps (premier 52.7
- Extracérébrale
- Guidée image → Radiochirurgie stéréotaxique , en un 92.30.32
- Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Radiochirurgie stéréotaxique , en un 92.30.31
- Radiothérapie modulation intensité → Radiochirurgie stéréotaxique , en un 92.30.30
- - -
- - - Radiochirurgie stéréotaxique , en un 92.30.02
- - - Radiothérapie haut voltage : radiochirurgie stéréotaxique , en un 92.33.11
- Muqueuse buccale vésicale reconstruction → Réparation de l ' urètre en un 58.49.11
- Peau prépuce pénis → Réparation de l ' urètre en un 58.49.10
- Premier temps deuxième temps) → Résection pancréatico - duodénale en deux 52.7
- Première séance
- Muqueuse buccale ou vésicale → Réparation de l ' urètre en deux 58.49.21
- Peau prépuce ou du pénis → Réparation de l ' urètre en deux 58.49.20
- Reconstruction → Autre réparation de l ' urètre en deux 58.49.29
- Réel → Imagerie résonance magnétique en 88.96
- Retour connexion veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un 35.82
- Retour connexion veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un 35.82

Temps –suite

- Retour connexion veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un 35.82
- Temps → Tractotomie de la moelle épinière (un 03.29
- Tétralogie Fallot
- Commissurotomie de la valve pulmonaire → Correction totale en un 35.81
- Patch de la chambre de chasse → Correction totale en un 35.81
- Prothèse de la chambre de chasse → Correction totale en un 35.81
- Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un 35.81
- Résection infundibulaire → Correction totale en un 35.81
- Suppression d ' ancienne anastomose systémico - pulmonaire → Correction totale en un 35.81
- Tube prothétique pour l ' artère pulmonaire → Correction totale en un 35.81
- Tronc artériel commun truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un 35.83
- Tronc artériel commun truncus arteriosus) , avec ou sans ligature des connexions entre l ' aorte et l ' artère pulmonaire → Correction totale en un 35.83
- Tronc artériel commun truncus arteriosus) , avec ou sans réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un 35.83
- -
- Opération
- - - Mikulicz
- - - - 1er 46.03
- - - - Deuxième 46.04
- - - Torek Bevan) (premier temps) (deuxième 62.5
- Radiochirurgie stéréotaxique , en un 92.30.99
- Radiochirurgie stéréotaxique en un 92.30.00
- Reconstruction osselet oreille moyenne , deuxième 19.3
- Résection pancréatico duodénale en deux temps (premier temps) (deuxième 52.7
- Tractotomie moelle épinière (un temps) (deux 03.29

Tenant distraction → Ostéotomie os maxillaire de type Le Fort I d ' un seul 76.66.20

Tendineuse

- Avant-bras →
- - Excision
- - - Gaine 83.49.13
- - - Lésion de gaine 83.31.13
- - - Exploration gaine 83.01.13
- - Suture gaine 83.61.13
- Bras coude →
- - Excision de gaine 83.49.12
- - Excision de lésion de gaine 83.31.12

Tendineuse –suite

- Bras coude → –suite

- - Exploration de gaine 83.01.12
- - Suture de gaine 83.61.12
- Épaule aisselle →
- - Excision de gaine 83.49.11
- - Excision de lésion de gaine 83.31.11
- - Exploration de gaine 83.01.11
- - Suture de gaine 83.61.11
- Gaine tendineuse → Autre ténectomie [Autre excision 83.42.00
- Main
- - Doigt → Synovectomie de tendon et de gaine 80.74.11
- - Extenseurs → Exploration de gaine 82.01.10
- - Fléchisseurs → Exploration de gaine 82.01.11
- - -
- - - Enlèvement grain riziforme de la gaine 82.01
- - - Excision lésion de la gaine 82.21
- - - Exploration gaine 82.01.99
- - - Exploration gaine 82.01.00
- - - Incision gaine 82.01
- - - Plastie gaine 82.89.10
- Membre inférieur →
- - Excision de gaine 83.49.16
- - Excision de lésion de gaine 83.31.16
- - Exploration de gaine 83.01.16
- - Suture de gaine 83.61.16
- Paroi thoracique
- - Abdomen dos → Excision de lésion de gaine 83.31.14
- - Abdomen dos → Suture de gaine 83.61.14
- - Dos → Excision de gaine 83.49.14
- - Dos → Exploration de gaine 83.01.14
- Région inguino génitale fesses → Excision de gaine 83.49.15
- Région inguino génitale fesses → Excision de lésion de gaine 83.31.15
- Région inguino génitale fesses → Exploration de gaine 83.01.15
- Région inguino génitale fesses → Suture de gaine 83.61.15
- Tête cou →
- - Excision de gaine 83.49.10
- - Excision de lésion de gaine 83.31.10
- - Exploration de gaine 83.01.10
- - Suture de gaine 83.61.10
- -
- - Excision
- - - Gaine 83.49.19
- - - Lésion gaine 83.31.99
- - - Lésion gaine 83.31.00
- - - Lésion gaine 83.31.19
- - Exploration gaine 83.01.19
- - Exploration gaine 83.01.00
- - Exploration gaine 83.01.99
- - Greffe 83.88
- - Injection substance thérapeutique dans gaine 82.95
- - Reconstruction poulie 83.83
- - Suture gaine 83.61.99
- - Suture gaine 83.61.00
- - Suture gaine 83.61.19
- - Ténectomie excision tendineuse ou de gaine 83.42.00

Tendineuses main → excision tissu mou de la main , excision de gaines 82.39.10

Tendineux

- Main → Remplacement implant 82.86.13
- Transfert patte d'oie → Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi - 81.42
- →
- Division cordages 35.32
- Étirement musculaire ou 93.27
- Opérations cordages 35.32
- Réparation cordages 35.32
- Transfert cordages 35.32

Tendon

- Achille →
- Suture du 83.64
- Ténotomie du 83.11
- Plastique (allongement, raccourcissement) du 83.85
- Avant-bras →
- Avancement de 83.71.13
- Muscle ou de 83.85.13
- Greffe de 83.81.13
- Incision de 83.13.13
- Opérations de 83.99.13
- Plastiques de 83.88.93
- Plastie
- Augmentation de 83.88.13
- Remplacement de 83.88.23
- Rattachement de 83.73.13
- Recul de 83.72.13
- Muscle ou de 83.85.23
- Section de 83.13.23
- Suture de 83.64.13
- Différée de 83.62.13
- Transposition de 83.76.13
- Transplantation de 83.75.13
- Bras coude →
- Avancement de 83.71.12
- Avancement de muscle ou de 83.85.12
- Greffe de 83.81.12
- Incision de 83.13.12
- Opérations de 83.99.12
- Opérations plastiques de 83.88.92
- Plastie d'augmentation de 83.88.12
- Plastie de remplacement de 83.88.22
- Rattachement de 83.73.12
- Recul de 83.72.12
- Recul de muscle ou de 83.85.22
- Section de 83.13.22
- Suture de 83.64.12
- Suture différée de 83.62.12
- Transposition de 83.76.12
- Transposition ou transplantation de 83.75.12
- Épaule
- Aisselle →
- Avancement de 83.71.11
- Avancement de muscle ou de 83.85.11
- Greffe de 83.81.11
- Incision de 83.13.11
- Opérations de 83.99.11
- Opérations plastiques de 83.88.91
- Plastie d'augmentation de 83.88.11
- Plastie de remplacement de 83.88.21
- Rattachement de 83.73.11
- Recul de 83.72.11
- Recul de muscle ou de 83.85.21

Tendon –suite

- Épaule –suite
- Aisselle → –suite
-
- Section de 83.13.21
- Suture de 83.64.11
- Suture différée de 83.62.11
- Transposition de 83.76.11
- Transposition ou transplantation de 83.75.11
- Bras → Excision de lésion de 83.39.11
- Extraoculaire →
- Biopsie muscle ou de 15.01
- Réparation plaie de 15.7
- Technique diagnostique concernant un muscle et un 15.09
- Fascia
- Avant-bras →
- Désinsertion de muscle, de 83.19.23
- Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.13
- Bourse
- Avant-bras → Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.13
- Bras coude → Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.12
- Épaule aisselle → Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.11
- Membre inférieur → Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos → Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.14
- Région inguino-génitale et fesses → Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.15
- Tête cou → Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.10
-
- Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.99
- Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.19
- Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.00
- Opérations de muscle, 83.99.00
- Opérations de muscle, 83.99.99
- Bras coude → Désinsertion de muscle, de 83.19.22
- Bras coude → Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.12
- Épaule aisselle → Désinsertion de muscle, de 83.19.21
- Épaule aisselle → Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.11
- Main →
- Libération d'adhérences de muscle, 82.91
- Opérations de muscle, 82.99.99
- Opérations de muscle, 82.99.00
- Membre inférieur → Désinsertion de muscle, de 83.19.26
- Membre inférieur → Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.16
- Paroi thoracique abdomen et dos → Désinsertion de muscle, de 83.19.24
- Paroi thoracique abdomen et dos → Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.14
- Région inguino-génitale et fesses → Désinsertion de muscle, de 83.19.25
- Région inguino-génitale et fesses → Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.15

Tendon –suite

- Fascia –suite
-
- Tête cou → Désinsertion de muscle, de 83.19.20
- Tête cou → Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.10
-
- Désinsertion de muscle, de 83.19.29
- Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.19
- Fléchisseur main →
- Suture de 82.44
- Suture différée de 82.42
- Transfert d'autre tendon de la main, transfert de 82.57.10
- Gaine tendineuse main doigt → Synovectomie de 80.74.11
- Greffe → Excision prélèvement) de 83.41
- Main
- Greffe → Excision de 82.32
- Remplacement → Révision de greffe de 82.86.12
- Transfert tendon fléchisseur de la main → Autre transfert d'autre 82.57.10
-
- Avancement de 82.51
- Changement longueur de muscle ou 82.55
- Enlèvement grain de riz de gaine de 83.01
- Excision de 82.33
- Ganglion (nodule), (kyste), de gaine de 83.31
- Fixation de 82.85
- Greffe de 82.79
- Incision gaine de 83.01
- Injection substance thérapeutique dans 82.95
- Opérations de 82.99.10
- Recul de 82.52
- Réinsertion de 82.53
- Section de 82.11
- Suture d'autre 82.45
- Différée d'autre 82.43
- Gaine de 82.41
- Transfert d'autre 82.57.99
- Transfert d'autre 82.57.00
- Greffe de 82.56
- Transposition muscle et de 82.5
- Membre inférieur →
- Avancement de 83.71.16
- Avancement de muscle ou de 83.85.16
- Excision de lésion de 83.39.14
- Greffe de 83.81.16
- Incision de 83.13.16
- Opérations de 83.99.16
- Opérations plastiques de 83.88.96
- Plastie d'augmentation de 83.88.16
- Plastie de remplacement de 83.88.26
- Rattachement de 83.73.16
- Recul de 83.72.16
- Recul de muscle ou de 83.85.26
- Section de 83.13.26
- Suture de 83.64.16
- Suture différée de 83.62.16
- Transposition de 83.76.16
- Transposition ou transplantation de 83.75.16
- Orteil griffe → Allongement de 77.57

Tendon –suite

- Paroi thoracique
- Abdomen dos → Autre suture de 83.64.14
- Abdomen dos → Autres opérations de 83.99.14
- Abdomen dos → Autres opérations plastiques de 83.88.94
- Abdomen dos → Avancement de 83.71.14
- Abdomen dos → Avancement de muscle ou de 83.85.14
- Abdomen dos → Excision de lésion de 83.39.12
- Abdomen dos → Greffe de 83.81.14
- Abdomen dos → Incision de 83.13.14
- Abdomen dos → Plastie d'augmentation de 83.88.14
- Abdomen dos → Plastie de remplacement de 83.88.24
- Abdomen dos → Rattachement de 83.73.14
- Abdomen dos → Recul de 83.72.14
- Abdomen dos → Recul de muscle ou de 83.85.24
- Abdomen dos → Section de 83.13.24
- Abdomen dos → Suture différée de 83.62.14
- Abdomen dos → Transposition ou transplantation de 83.75.14
- Dos → Autre transposition de 83.76.14
- Région inguino génitale fesses → Autre suture de 83.64.15
- Région inguino génitale fesses → Autre transposition de 83.76.15
- Région inguino génitale fesses → Autres opérations de 83.99.15
- Région inguino génitale fesses → Autres opérations plastiques de 83.88.95
- Région inguino génitale fesses → Avancement de 83.71.15
- Région inguino génitale fesses → Avancement de muscle ou de 83.85.15
- Région inguino génitale fesses → Excision de lésion de 83.39.13
- Région inguino génitale fesses → Greffe de 83.81.15
- Région inguino génitale fesses → Incision de 83.13.15
- Région inguino génitale fesses → Plastie d'augmentation de 83.88.15
- Région inguino génitale fesses → Plastie de remplacement de 83.88.25
- Région inguino génitale fesses → Rattachement de 83.73.15
- Région inguino génitale fesses → Recul de 83.72.15
- Région inguino génitale fesses → Recul de muscle ou de 83.85.25
- Région inguino génitale fesses → Section de 83.13.25
- Région inguino génitale fesses → Suture différée de 83.62.15
- Région inguino génitale fesses → Transposition ou transplantation de 83.75.15
- Réinsertion tendon → Rattachement de 83.73.00
- Rotulien
- Autogène → Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur avec 81.45.20
- Autogène → Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur avec 81.45.21

Tendon –suite

- Rotulien –suite

- Implantation greffon osseux → Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un 81.44.13
- → Stabilisation rotule, transfert de l'insertion d'un 81.44.12
- Sites →
- Opérations plastiques de 83.88.97
- Plastie remplacement de 83.88.29
- Suture secondaire tendon → Suture différée de 83.62.00
- Tête cou →
- Avancement de 83.71.10
- Avancement de muscle ou de 83.85.10
- Excision de lésion d'un 83.39.10
- Greffe de 83.81.10
- Incision de 83.13.10
- Opérations de 83.99.10
- Opérations plastiques de 83.88.90
- Plastie d'augmentation de 83.88.10
- Plastie de remplacement de 83.88.20
- Rattachement de 83.73.10
- Recul de 83.72.10
- Recul de muscle ou de 83.85.20
- Section de 83.13.20
- Suture de 83.64.10
- Suture différée de 83.62.10
- Transposition de 83.76.10
- Transposition ou transplantation de 83.75.10
- →
- Avancement de 83.71.99
- Avancement de 83.71.19
- Avancement de 83.71.00
- Muscle ou de 83.85.19
- Changement longueur muscle ou de 83.85.99
- Changement longueur muscle ou de 83.85.00
- Examen microscopique prélèvement de 91.5
- Excision
- - Gaine de 83.42
- - Lésion de 83.39.19
- Fixation de 83.88
- Greffe de 83.81.19
- Greffe de 83.81.99
- Greffe de 83.81.00
- Incision de 83.13.19
- Injection substance thérapeutique dans un 83.97
- Libération de 83.13
- Opérations de 83.99.19
- - Plastiques de 83.88.00
- - Plastiques de 83.88.99
- Plastie augmentation de 83.88.19
- Plicature de 83.85
- Rattachement de 83.73.19
- - Tendon Réinsertion de 83.73.00
- Rattachement de 83.73.99
- Reconstruction poulie de 82.71
- Recul de 83.72.19
- Recul de 83.72.99
- Recul de 83.72.00
- - Muscle ou de 83.85.29
- Réinsertion de 83.73
- Section de 83.13
- - Transversale de 83.13

Tendon –suite

- → –suite

- Section de 83.13.29
- Suture de 83.64.00
- - Différée de 83.62.19
- - - Tendon [Suture secondaire de 83.62.00
- - - Différée de 83.62.99
- - Primaire de 83.64
- - Secondaire de 83.62
- Suture de 83.64.99
- Suture de 83.64.19
- Transposition de 83.76.19
- Transposition de 83.76.99
- Transposition de 83.76.00
- - Transplantation de 83.75.19
- - Transplantation de 83.75.99
- - Transplantation de 83.75.00

Tendons

- Extraoculaires → opérations muscles et de 15.9
- Fascias bourses compris main → Autres techniques diagnostiques concernant les muscles, 83.29
- Fléchisseurs main → Ténoplastie, transfert de 82.86.10
- Main → Constitution matériel de greffe pour 82.86.11

Ténectéplase → 99.10**Ténectomie**

- Avant-bras → Autre 83.42.13
- Bras coude → Autre 83.42.12
- Épaule aisselle → Autre 83.42.11
- Excision tendineuse gaine tendineuse], SAP → Autre 83.42.00
- Membre inférieur → Autre 83.42.16
- Paroi thoracique abdomen dos → Autre 83.42.14
- Région inguino génitale fesses → Autre 83.42.15
- Tête cou → Autre 83.42.10
- → Autre 83.42.19
- → Autre 83.42
- → Autre 83.42.99

Ténoïdèse

- Avant-bras → 83.88.43
- Bras coude → 83.88.42
- Épaule aisselle → 83.88.41
- Main → Autre 82.85
- Membre inférieur → 83.88.46
- Paroi thoracique abdomen dos → 83.88.44
- Région inguino génitale fesses → 83.88.45
- Tête cou → 83.88.40
- → 83.88
- → 83.88.49

Tenon

- Fixation muscles → Enucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de 16.41
- →
- Conjonctivoplastie plastie capsule de 10.49.10
- Réparation plaie capsule de 15.7

Ténoplastie

- Main → Autre 82.86.00
- Main → Autre 82.86.99
- Transfert tendons fléchisseurs main → 82.86.10

Ténoplastie –suite

- → 83.88

Ténosuspension Jones → 83.88**Ténosynovectomie**

- Main → 82.33
- → 83.42

Ténosynovial poignet → Excision kyste 82.21**Ténotomie**

- Adducteurs hanche → 83.12
- Chirurgicale ouverte main → 82.11.20
- Décompression thoracique thoracique outlet syndrome) → 83.13
- Main → 82.11.00
- Main → 82.11.99
- Percutanée main
- - Doigt → 82.11.11
- - Poignet → 82.11.10
- - Plastique allongement raccourcissement tendon d ' Achille → 83.85
- - Tendon Achille → 83.11
- - Autre 83.13.99
- - Autre 83.13.00

Tension artérielle systémique

- Mesure TA sur 24 heures → Surveillance de la 89.61.20
- Monitoring → Surveillance de la 89.61.10
- - Surveillance de la 89.61.00
- - Surveillance de la 89.61.99

TEP → Planification irradiation radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' images CT / 92.29.87**TEP → Planification irradiation radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' images CT / IRM / 92.29.88****Terme**

- Entraînement comportemental → Traitement socio - pédiatrique , neuropédiatrique et pédopsychosomatique , traitement intensif à long 94.7X.23
- - Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique , traitement intensif à long 94.7X.22

Terminal → Résection caecum iléon 45.72**Terminale**

- Intestin grêle → Fermeture de stomie 46.51.20
- Terminale latérale → Conversion d ' anastomose pour dialyse : conversion terminale - 39.42
- Trachée rupture → Anastomose terminale - 31.79.13
- -
- - Conversion anastomose dialyse : conversion terminale - latérale à terminale - 39.42
- - Fermeture colostomie 46.52.20
- - Réparations opérations plastiques de structures médullaires , section de filum 03.59.11

Termino

- Latérale
- - Terminale terminale → Conversion d ' anastomose pour dialyse : conversion 39.42

Termino –suite**- Latérale –suite**

- - → Conversion anastomose pour dialyse : conversion terminale - terminale à 39.42
- Terminale
- - Terminale latérale → Conversion d ' anastomose pour dialyse : conversion 39.42
- - Trachée rupture) → Anastomose 31.79.13
- - → Conversion anastomose pour dialyse : conversion terminale - latérale à 39.42

Tertiaire plaie sous-cutanée → Fermeture 54.62**Test**

- Allergologique provocation spécifique
- - Surveillance (durée inconnue) → 89.39.61
- - Surveillance , jusqu ' à 1 heure → 89.39.62
- - Surveillance , plus de 1 heure à 3 heures → 89.39.63
- - Surveillance , plus de 3 heures à 12 heures → 89.39.64
- - Surveillance → 89.39.67
- - → 89.39.60
- - Barany → Evaluation audiolinguistique par le 95.43
- Clinique
- - Fonction vestibulaire → 95.44
- - Ouïe → 95.42
- Effort
- - Cardiovasculaire
- - - Cycloergométrie → 89.43
- - - Tapis roulant → 89.41
- - - → Autre 89.44
- - Marches Master → 89.42
- - Électrophysiologie invasif cathéter → 37.26
- - Expectoration provoquée inhalation nébuliseur à air comprimé / nébuliseur - compresseur → 89.38.27
- - Feedback retardé → Evaluation audiolinguistique par le 95.43
- - Fonction vestibulaire auditive → Autre 95.46
- - Intelligence → 94.01
- - Intracarotidien amorbital → 89.10
- - Latéralisation Weber → Evaluation audiolinguistique par le 95.43
- - Maintien éveil laboratoire d ' analyse du sommeil → 89.18.11
- - Manuel fonction musculaire → 93.04
- - Masquage → Evaluation audiolinguistique par le 95.43
- - Médicamenteux → Diagnostic fonctionnel invasif du système nerveux avec 89.13.05
- - Multiple latence sommeil MSLT) → 89.18.10
- - Non-opérateur fonction neurologique → Autre 89.15.00
- - Non-opérateur fonction neurologique → Autre 89.15.99
- - Non-stress → Test réactivité foetal (75.34
- - Provocation
- - Acide acétylsalicylique AAS) en inhalation → 89.38.41
- - Acide acétylsalicylique AAS) per os → 89.38.42
- - Bronchique mannitol → 89.38.51

Test –suite**- Provocation –suite**

- - Médicamenteux dépistage d ' arythmies) → 89.59.20
- - Tests glaucome → Tonographie , 95.26
- - Psychologique → 94.02
- - Évaluation et 94.08
- - Réactivité foetal test non-stress) → 75.34
- - Réflexe étrier → 95.41
- - Respiratoire
- - C13 divers substrats (p. ex. lactose , fructose) → 89.39.10
- - C14 urée → 89.39.11
- - Rétention visuelle Benton → 94.02
- - Rotation → 95.45
- - Rubin → 66.8
- - Schilling cobalt B12 radioactif → 92.04
- - Stanford Binet → 94.01
- - Stimulation → Implantation remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique temporaire , système à plusieurs électrodes , 04.92.11
- - Stimulation → Implantation remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique temporaire , système à une électrode , 04.92.10
- - Stress thallium stimulation transoesophagienne → 89.44
- - Table basculante déterminer susceptibilité aux syncopes → Tilt - 89.59.10
- - TAP → Exemples examens : Griffith , Bayley , KABC , SON - R , Hawik , 89.15.70
- - Thermique fonction vestibulaire → 95.44
- - Vigilance ordinateur → 89.18.12
- - Visuel moteur Bender → 94.02
- - Yeux fermés → Evaluation audiolinguistique par le 95.43
- -
- - Single Breath 89.38.25
- - Sniff - 89.38.23

Testamentaire → Evaluation capacité 94.11**Testiculaire →**

- Excision appendice 62.2
- Greffe 62.69
- Insertion mise place) de prothèse 62.7

Testicule

- Abdominal →
- - Déplacement chirurgical d ' un 62.99.20
- - Orchidectomie unilatérale chirurgicale ouverte , 62.3X.30
- - Orchidectomie unilatérale par laparoscopie , 62.3X.31
- - Aiguille → Biopsie fermée [percutanée] de 62.11
- - Cordon spermatique →
- - Détorsion de 63.52
- - Réduction de torsion de 63.52
- - Épididyme préparation fins d ' insémination artificielle → Prélèvement de tissu du 62.99.30
- - Inguinal épидидymectomie → Orchidectomie unilatérale , 62.3X.20
- - Inguinal épидидymectomie → Orchidectomie unilatérale , 62.3X.21
- - Ouverte → Biopsie de 62.12
- - Restant → Ablation du 62.42

Testicule –suite

- Scrotum →
- Greffe fixation de 62.5
- Mobilisation fixation de 62.5
- Solitaire → Enlèvement de 62.42
- →
- Aspiration de 62.91
- Excision destruction lésion de 62.2
- Greffe de 62.69
- Incision de 62.0
- Injection substance thérapeutique dans le 62.92
- Opérations du 62.99.99
- Opérations du 62.99.00
- Orchidopexie détorsion de 62.5
- Réparation de 62.69
- Suture lacération de 62.61

Testicules →

- Ablation simultanée des deux 62.41
- Techniques diagnostiques concernant les 62.19

Tests

- Allergologiques provocation spécifiques → 89.39.69
- Fonctionnels physiologiques → Analyse de la marche avec 89.15.30
- Fonctionnels physiologiques → Analyse de la marche avec 89.15.39
- Glaucome → Tonographie test de provocation et autres 95.26
- Neurophysiologiques instrumentaux diagnostic douleurs → 93.A0.10
- Provocation bronchique → Méthacholine pour 89.38.52
- Quantitatifs → Examen neurologique lors de troubles moteurs, étude de la pharmacosensibilité avec 89.15.40
- Respiratoires provocation spécifiques → 89.38.49
- Respiratoires provocation spécifiques → 89.38.40
- Respiratoires provocation spécifiques → 89.38.50
- Respiratoires provocation spécifiques → 89.38.59

TET → Dispositif transmission énergie transcutané [37.54**Tétanique →**

- Administration
- Antitoxine 99.56
- Toxoïde 99.38
- Vaccination anti - 99.38

Tétanos coqueluche combiné → Vaccination DTP diphtérie - 99.39**Tête**

- Contrôle histographique → Excision radicale de lésion cutanée, 86.4X.10
- Cou
- Anastomose → Résection d ' autres vaisseaux de la 38.32.00
- Résection d ' artères extracrâniennes de la 38.32.10
- Résection de veines extracrâniennes superficielles de la 38.32.22
- Anastomose → Résection d ' autres vaisseaux de la 38.32.99
- Anastomose → Résection de veines extracrâniennes de la 38.32.20
- Incision → Extraction d ' autre corps étranger de la 98.22
- Matériel

Tête –suite

- Cou –suite
- Matériel –suite
- - - - - Contraste) → Phlébographie des veines de la 88.61
- - - - - Contraste , autre → Phlébographie des veines de la 88.61.99
- - - - - Contraste , SAP → Phlébographie des veines de la 88.61.00
- - - - - Embolisant adhésif → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la 39.72.24
- - - - - Particules spires métalliques → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la 39.72.21
- - - - - Patch
- - - - - Synthétique → Réparation d ' artères extracrâniennes de la 39.57.12
- - - - - Synthétique → Réparation de vaisseaux de la 39.57.10
- - - - - Synthétique → Réparation de vaisseaux de la 39.57.19
- - - - - Tissu , autre → Réparation de vaisseaux de la 39.56.19
- - - - - Tissu , SAP → Réparation de vaisseaux de la 39.56.10
- - - - - Remplacement → Résection d ' autres vaisseaux de la 38.42
- - - - - →
- - - - - Ablation
- - - - - Matériel inséré à but thérapeutique de la 97.39
- - - - - Suture de la 97.38
- - - - - Allongement raccourcissement et doublement de fascia , 83.89.10
- - - - - Avancement
- - - - - Muscle ou de tendon , 83.85.10
- - - - - Tendon , 83.71.10
- - - - - Bursectomie , 83.5X.10
- - - - - Bursotomie , 83.03.10
- - - - - Constitution matériel de greffe , 83.88.30
- - - - - Désinsertion muscle , de tendon et de fascia , 83.19.20
- - - - - Drainage ventriculaire vers les structures de la 02.31
- - - - - Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la 39.72.29
- - - - - Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la 39.72.20
- - - - - Endartériectomie vaisseaux de la 38.12
- - - - - Excision
- - - - - Gaine tendineuse , 83.49.10
- - - - - Lésion d ' un tendon de la 83.39.10
- - - - - Lésion de fascia , 83.39.20
- - - - - Lésion de gaine tendineuse , 83.31.10
- - - - - Lésion de muscle , 83.32.10
- - - - - Tissu mou , 83.49.30
- - - - - Vaisseaux de la 38.62
- - - - - Exploration gaine tendineuse , 83.01.10
- - - - - Extraction
- - - - - Corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , 83.09.10
- - - - - Endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la 39.76.70
- - - - - Fasciectomy , 83.44.10
- - - - - Fasciotomie aponévrotomie , 83.14.10
- - - - - Greffe

Tête –suite

- Cou –suite
- - - - - → –suite
- - - - - Greffe –suite
- - - - - Fascia , 83.82.10
- - - - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , 83.82.40
- - - - - Lambeau musculaire ou fascial local , 83.82.20
- - - - - Lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , 83.82.30
- - - - - Tendon , 83.81.10
- - - - - Incision d ' autres vaisseaux de la 38.02.99
- - - - - Incision d ' autres vaisseaux de la 38.02.00
- - - - - Artères extracrâniennes de la 38.02.10
- - - - - Tendon , 83.13.10
- - - - - Tissu mou , 83.09.90
- - - - - Veines extracrâniennes de la 38.02.28
- - - - - Veines extracrâniennes de la 38.02.29
- - - - - Veines extracrâniennes de la 38.02.20
- - - - - Ligature stripping d ' autres veines variqueuses de la 38.52
- - - - - Lyse adhérences de muscle , tendon , fascia et bourse , 83.91.10
- - - - - Myectomie , 83.45.10
- - - - - Myotomie , 83.02.10
- - - - - Occlusion chirurgicale d ' artères extracrâniennes de la 38.82.10
- - - - - Occlusion chirurgicale d ' autres veines extracrâniennes profondes de la 38.82.22
- - - - - Occlusion chirurgicale de vaisseaux de la 38.82.99
- - - - - Occlusion chirurgicale de vaisseaux de la 38.82.00
- - - - - Occlusion chirurgicale de veines extracrâniennes de la 38.82.20
- - - - - Occlusion chirurgicale de veines extracrâniennes de la 38.82.29
- - - - - Opérations
- - - - - Muscle , fascia et bourse , 83.99.20
- - - - - Plastiques de fascia , 83.89.90
- - - - - Plastiques de muscle , 83.87.90
- - - - - Plastiques de tendon , 83.88.90
- - - - - Tendon , 83.99.10
- - - - - Plastie
- - - - - Augmentation de tendon , 83.88.10
- - - - - Musculaire , 83.87.10
- - - - - Remplacement de tendon , 83.88.20
- - - - - Rattachement
- - - - - Muscle , 83.74.10
- - - - - Tendon , 83.73.10
- - - - - Recouvrement défaut de fascia , 83.89.20
- - - - - Recul
- - - - - Muscle ou de tendon , 83.85.20
- - - - - Tendon , 83.72.10
- - - - - Réparation d ' anévrisme de vaisseaux de la 39.52.19
- - - - - Réparation d ' anévrisme de vaisseaux de la 39.52.10
- - - - - Occlusion endovasculaire des vaisseaux de la 39.72.99

Tête –suite

- Cou –suite
- - - suite
- - - Réparation d ' anévrysme de vaisseaux de la –suite
- - - - Occlusion endovasculaire des vaisseaux de la 39.72.00
- - - Réparation d ' artères extracrâniennes de la 39.59.33
- - - Réparation de vaisseaux de la 39.59.30
- - - Réparation de vaisseaux de la 39.59.39
- - - Résection compartimentale , 83.49.20
- - - Section
- - - - Muscle , 83.19.10
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau , 83.19.30
- - - - Tendon , 83.13.20
- - - - Tissu mou , 83.19.90
- - - Suture d ' artère de la 39.31.10
- - - Différée de tendon , 83.62.10
- - - Gaine tendineuse , 83.61.10
- - - Muscle ou de fascia , 83.65.10
- - - Tendon , 83.64.10
- - - Veine de la 39.32.10
- - - Veine de la 39.32.19
- - - Suture d ' artère de la 39.31.19
- - - Ténectomie , 83.42.10
- - - Ténodèse , 83.88.40
- - - Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la 39.76.50
- - - Transposition
- - - - Artères extracrâniennes de la 39.59.12
- - - - Tendon , 83.76.10
- - - - Transplantation de muscle , 83.77.10
- - - - Transplantation de tendon , 83.75.10
- - - Ultrason thérapeutique des vaisseaux de la 00.07
- - - Ultrasonographie de la 88.71.10
- - - - Diagnostique de la 88.71.99
- - - - Diagnostique de la 88.71.00
- - - - Vaisseaux de la 88.71.19
- Cubitale → réparation coude , prothèse de la 81.85.32
- Dernière →
- - Extraction
- - - Partielle du siège avec forceps sur 72.51
- - - Totale du siège avec forceps sur 72.53
- - Forceps sur 72.6
- Étendue →
- - Greffe peau régénérative temporaire à la 86.67.10
- - Greffe peau régénérative temporaire à la 86.67.20
- - Hétéogreffe peau à la 86.65.10
- - Hétéogreffe peau à la 86.65.20
- - Homogreffe peau à la 86.66.20
- - Homogreffe peau à la 86.66.10
- Face cou → radiographie des tissus mous de la 87.09.00
- Face cou → radiographie des tissus mous de la 87.09
- Face cou → radiographie des tissus mous de la 87.09.99

Tête –suite

- Fémorale
- - Cavité cotyloïde prothèse (avec emploi de méthyl méthacrylate) → Remplacement de la 81.51
- - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture de la 79.35.10
- - Prothèse bipolaire
- - - Endoprothèse totale → Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , ablation de prothèse de 80.05.13
- - - → Prothèse partielle de hanche , prothèse de 81.52.10
- - Seulement → Révision de prothèse de hanche , liner acétabulaire et / ou 00.73
- - -
- - - Arthroplastie resurfaçage de la hanche , partielle , 00.86
- - - Changement de 00.71
- - - Tige et 00.72
- - - Resurfaçage hanche , partiel , 00.86
- - - Resurfaçage hanche , totale , acetabulum et 00.85
- Foetus
- - Forceps → Rotation de la 72.4
- - → Rotation manuelle de la 73.51
- Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.20
- Humérale →
- - Arthrotomie ablation de prothèse , ceinture scapulaire et épaule , ablation de prothèse de 80.01.10
- - Révision remplacement de prothèse de 81.97.12
- Hydrocéphalique → Ponction de 73.8
- Lèvre
- - Bouche
- - Étendue → Greffe de peau à la 86.69.10
- - Étendue → Greffe de peau totale à la 86.63.10
- - - → Greffe de peau d ' épaisseur partielle à la 86.69.20
- - - → Greffe de peau totale à la 86.63.20
- - - → Plastie d ' avancement , 86.76.10
- - - → Plastie de glissement - rotation , 86.76.20
- - - → Plastie de lambeau insulaire , 86.76.40
- - - → Plastie de transposition , 86.76.30
- - - → Plastie en Z , 86.76.50
- - Étendue → Plastie d ' avancement , 86.74.10
- - Étendue → Plastie de glissement - rotation , 86.74.20
- - Étendue → Plastie de lambeau insulaire , 86.74.40
- - Étendue → Plastie de transposition , 86.74.30
- - Étendue → Plastie en Z , 86.74.50
- - -
- - - Débridement de plaie , infection ou brûlure , par excision , 86.22.90
- - - Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par excision , 86.22.10
- - - Fixation d ' autre lambeau pédiculé ou libre , 86.78.40

Tête –suite

- Lèvre –suite
- - Bouche –suite
- - - suite
- - - - Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé , 86.78.10
- - - - Fixation de lambeau pédiculé régional ou distal , 86.78.20
- - - - Incision avec drainage de peau et de tissu sous-cutané de la 86.04.10
- - - - Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané , 86.05.10
- - - - Incision de peau et de tissu sous-cutané de la 86.09.50
- - - - Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , 86.78.30
- - - - Plastie locale de lambeau , 86.77.10
- - - Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , 86.22.20
- Marquage
- - 18 F DOPA → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET / CT) du tronc entier / de la 92.19.06
- - DOTA Ligand récepteurs marqués au DOTA) → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET / CT) du tronc entier / de la 92.19.05
- Métatarse
- - Étendant proximale sillonn métatarso - phalangien de l ' avant - pied) → Amputation d ' un rayon du pied (désarticulation de la 84.11
- - → Amputation de la 84.11
- - Pancréas partie corps) → Excision de la 52.51
- Radiale →
- - Réparation coude , prothèse de la 81.85.31
- - Révision remplacement de prothèse de 81.97.14
- -
- - C.A.T. scan de la 87.03
- - C.T. scan de la 87.03
- - Correction cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle , 86.84.10
- Couverture
- - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.10
- - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , autres parties de la 86.88.30
- - Temporaire
- - - Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.20
- - - Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , autres parties de la 86.88.40
- - - Tissu mou , 86.88.90
- - Insertion extenseur tissulaire , 86.93.10
- - Mise place cadre stéréotaxique (93.59
- - Perfusion locale régionale] de la 39.97
- - Révision

Tête –suite

- - -suite
- - Révision –suite

- - - Lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , 86.75.10
- - - Plastie cutanée , 86.89.80
- - - Scintigraphie de site de la 92.12
- - - Section pédicule lambeau après plastie cutanée , 86.89.10
- - - Tomodensitométrie de la 87.03
- - - Tomographie de la 87.04
- - - Axiale computerisée de la 87.03
- - - Tomographie de la 87.04.99
- - - Tomographie de la 87.04.00

Tétracycline → Injection agent cytotoxique ou 34.92**Tétralogie Fallot**

- Commissurotomie de la valve pulmonaire → Correction totale en un temps de 35.81
- Patch de la chambre de chasse → Correction totale en un temps de 35.81
- Prothèse de la chambre de chasse → Correction totale en un temps de 35.81
- Réparation communication interventriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de 35.81
- Résection infundibulaire → Correction totale en un temps de 35.81
- Suppression d ' ancienne anastomose systémico - pulmonaire → Correction totale en un temps de 35.81
- Tube prothétique pour l ' artère pulmonaire → Correction totale en un temps de 35.81
- → Correction totale de la 35.81

TEVAP → Electro vaporisation transurétrale prostate (60.29**Thal → Opération de 42.85****Thalamique générateur impulsions nouveau → Création d ' une poche pour stimulateur 86.09****Thalamotomie → 01.41****Thalamus →**

- Incision du 01.41
- Opération du 01.41

Thallium stimulation transoesophagienne → Test de stress au 89.44**Thénarien → Incision drainage espace palmaire ou 82.04****Thérapeutes qualifiés**

- 14 20 jours → Thérapie de motivation de patients dépendants [sevrage par 94.6A.12
- 6 jours → Thérapie de motivation de patients dépendants [sevrage par 94.6A.10
- 7 13 jours → Thérapie de motivation de patients dépendants [sevrage par 94.6A.11
- Moins 21 jours → Thérapie de motivation de patients dépendants [sevrage par 94.6A.13

Thérapeutique

- Action locale
- - Tissu mou → Injection de substance 83.98
- - Tissus mous de la main * → Infiltration de substance 82.96
- - Tissus mous de la main → Autre injection de substance 82.96

Thérapeutique –suite**- Action locale –suite**

- - Trachée → Injection de substance 31.94
- - Articulation
- - Ligament → Injection de substance 81.92.09
- - Ligament → Injection de substance 81.92.00
- - Temporo mandibulaire → Injection de substance 76.96
- - Bourse
- - Main → Injection de substance 82.94
- - → Injection substance 83.96
- - Canal radiculaire → Irrigation 23.71
- - Chambre antérieure oeil * → Ponction 12.91
- - Chambre antérieure oeil , autre → Evacuation 12.91.99
- - Chambre antérieure oeil , SAP → Evacuation 12.91.00
- - Clavicule omoplate → Epiphysiolysse 78.21.12
- - Coeur →
- - Injection substance 37.92
- - Ultrason 00.02
- - Col fémoral → Epiphysiolysse 78.25.12
- - Foie → injection substance 50.94
- - Fonctionnelle base neurophysiologique → Position 93.39.20
- - Fresh Frozen Plasma FFP) → Plasmaphérèse 99.71.11
- - Gaine tendineuse → Injection de substance 82.95
- - Humérus → Epiphysiolysse 78.22.12
- - Hystérotomie → Avortement 74.91
- - I-131
- - 1 2 GBq : avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose 92.28.03
- - 1 2 GBq : sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose 92.28.02
- - 1 2 GBq à moins de 5 GBq : avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose 92.28.05
- - 1 2 GBq à moins de 5 GBq : sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose 92.28.04
- - 5 GBq et plus : avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose 92.28.07
- - 5 GBq et plus : sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose 92.28.06
- - Local cavité péritonéale → Injection d ' agent 54.97
- - Mise place n importe quel réservoir) → Insertion de cathéter dans espace épidual , sous-arachnoïdien ou sous-dural du canal rachidien avec perfusion intermittente ou continue de substance 03.90
- - Os
- - Bassin → Epiphysiolysse 78.29.32
- - Carpe métacarpe → Epiphysiolysse 78.24.12

Thérapeutique –suite**- Os –suite**

- - Orbite , autre → Exentération d ' orbite avec enlèvement 16.52.99
- - Orbite , avec conservation de la peau palpébrale → Exentération d ' orbite avec enlèvement 16.52.10
- - Orbite , sans conservation de la peau palpébrale → Exentération d ' orbite avec enlèvement 16.52.11
- - Orbite , SAP → Exentération d ' orbite avec enlèvement 16.52.00
- - Tarse métatarsaire → Epiphysiolysse 78.28.12
- - → Epiphysiolysse 78.29.92
- - Parties fémur → Epiphysiolysse 78.25.22
- - Péricarde → Injection substance 37.93
- - Péroné → Epiphysiolysse 78.27.22
- - Phalanges
- - Main → Epiphysiolysse 78.29.12
- - Pied → Epiphysiolysse 78.29.42
- - Plasma normal → Plasmaphérèse 99.71.10
- - Prophylactique → Injection perfusion d ' autre substance 99.29.00
- - Prophylactique → Injection perfusion d ' autre substance 99.29.09
- - Radius cubitus → Epiphysiolysse 78.23.12
- - Rein → injection substance 55.96
- - Sein → Injection agent 85.92
- - Système génital → Retrait non chirurgical de matériel 97.7
- - Tendon
- - Main → Injection de substance 82.95
- - → Injection substance 83.97
- - Testicule → Injection substance 62.92
- - Tête cou → Ablation d ' autre matériel inséré à but 97.39
- - Tibia → Epiphysiolysse 78.27.12
- - Trompe Fallope → Insufflation d ' agent 66.95
- - Utérus → Insertion moyen 69.91
- - Vaisseaux
- - Sanguins périphériques → Ultrason 00.03
- - Tête cou → Ultrason 00.01
- - Vessie → Distension 96.25
- - →
- - Aphérèse 99.79.00
- - Aphérèse 99.79.09
- - Avortement 69.51
- - Consultation psycho - 94.49
- - Enlèvement matériel 97.89
- - Erythrocytophérèse 99.73
- - Erythrophérèse 99.73
- - Injection rétrobulbaire agent 16.91
- - Leucocytophérèse 99.72
- - Leucophérèse 99.72
- - Perfusion substance 01.28
- - Photophérèse 99.88
- - Plasmaphérèse 99.71.99
- - Plasmaphérèse 99.71.00
- - Ponction percutanée lymphocèle à fin 40.9X.40
- - Ultrason 00.09

Thérapeutiques

- Palliatives → Insertion cathéter dans le canal rachidien pour perfusion de substances 03.90.99
- Palliatives → Insertion cathéter dans le canal rachidien pour perfusion de substances 03.90.00

Thérapeutiques –suite

- Radiothérapie
- Blocs individuels collimateur multilames (MLC) → Construction et adaptation d' aides de fixation et d' aides 92.29.65
- Dispositif fixation, SAP → Construction et adaptation d' aides de fixation et d' aides 92.29.60
- Complexe → Construction et adaptation d' aides de fixation et d' aides 92.29.63
- Difficulté moyenne → Construction et adaptation d' aides de fixation et d' aides 92.29.62
- Simple → Construction et adaptation d' aides de fixation et d' aides 92.29.61
- Thérapeutiques → Construction et adaptation d' aides de fixation et d' aides 92.29.64
- → Construction adaptation d' aides de fixation et d' aides 92.29.69
- →
- Construction adaptation fixation et d' aides thérapeutiques pour la radiothérapie, aides 92.29.64
- Laparoscopie abord pour interventions chirurgicales (54.21.20

Thérapie

- Anticorps
- Monoclonaux → 00.18
- Polyclonaux → 00.18
- Asticots → 86.28
- BiPAP instaurée précédemment → Vérification ou optimisation d' une 93.90.22
- Catalyse oxygène → 93.96
- Choc chimique → 94.24
- Comportement → 94.33
- CPAP instaurée précédemment → Vérification ou optimisation d' une 93.90.12
- Cytokines → 99.28.12
- Diversion → 93.81
- Drogue psychiatrique → Autre 94.25
- Éducationnelle → 93.82
- Électrochoc
- Subconvulsif → 94.26
- → 94.27
- → Autre 94.27
- Familiale → 94.42
- Groupe
- Dysfonction sexuelle → 94.41
- → Autre 94.44
- Hélium → 93.98
- Individuelle dysfonction sexuelle → 94.34
- Interleukine
- 2 interféron facteur de nécrose tumorale alpha → 99.28.13
- → 99.28
- Jeu → 93.81
- Lithium → 94.22
- Logopédique
- Faisant appel moyens auxiliaires instrumentaux spécifiques → 93.70.14
- → 93.70.19
- → 93.70.10
- Métastases osseuses radionucléides libres → 92.28.11
- Monoxyde azote → 00.12

Thérapie –suite

- Motivation patients dépendants sevrage par thérapeutes qualifiés], au moins 21 jours → 94.6A.13
- Motivation patients dépendants sevrage par thérapeutes qualifiés], de 14 à 20 jours → 94.6A.12
- Motivation patients dépendants sevrage par thérapeutes qualifiés], de 7 à 13 jours → 94.6A.11
- Motivation patients dépendants sevrage par thérapeutes qualifiés], jusqu' à 6 jours → 94.6A.10
- Musicale → 93.84
- Neuroleptique → 94.23
- Oxygène → 93.96
- Parole → rééducation et 93.75
- Photodynamique
- Bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, 32.01.10
- Lésion tissu rectal → 48.35.21
- → Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' oesophage, 42.33.21
- → Excision destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' Oddi, 51.64.11
- Rayons ultra violets → 99.82
- Récréative → 93.81
- Respiratoire
- Remise moyens auxiliaires → 93.18.10
- → 93.18.99
- → 93.18.00
- Substitution rénale échec transplantation de rein, SAP → 39.95.F0
- Substitution rénale échec transplantation de rein : continue, SAP → 39.95.G0
- Substitution rénale échec transplantation de rein : continue : jusqu' à 24 heures → 39.95.G1
- Substitution rénale échec transplantation de rein : continue : plus d' heures → 39.95.G9
- Substitution rénale échec transplantation de rein : continue : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.G4
- Substitution rénale échec transplantation de rein : continue : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.G2
- Substitution rénale échec transplantation de rein : continue : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.G5
- Substitution rénale échec transplantation de rein : continue : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.G3
- Substitution rénale échec transplantation de rein : intermittente : 1 à 3 traitements → 39.95.F1
- Substitution rénale échec transplantation de rein : intermittente : 4 à 5 traitements → 39.95.F2
- Substitution rénale échec transplantation de rein : intermittente : 6 à 10 traitements → 39.95.F3
- Substitution rénale échec transplantation de rein : intermittente : plus de traitements → 39.95.F9

Therapy IMAT →

- Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps : cérébrale, Intensity Modulated Arc 92.30.21
- Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps : extracérébrale, Intensity Modulated Arc 92.30.31

Therapy IMAT → –suite

- Radiothérapie haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée : cérébrale, Intensity Modulated Arc 92.39.21
- Radiothérapie haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée : extracérébrale, Intensity Modulated Arc 92.39.31

Thermique fonction vestibulaire → Test 95.44

Thermoablation

- Cryoablation → Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' oesophage, par électroablation, 42.33.20
- Cryoablation → Excision destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' Oddi, par électroablation, 51.64.10
- Locale lésion tissu rectal → 48.35.20

Thermocautérisation

- Lésion cornée → 11.42
- Sclérotique iridectomie → 12.62
- → Réparation entropion ectropion par 08.41

Thermocoagulation

- Cryocoagulation →
- Destruction endoscopique de lésion du duodénum, par électrocoagulation, 45.30.20
- Excision destruction de lésion ou de tissu de l' estomac, par électrocoagulation, 43.41.20
- Ganglion Gasser → 04.05
- → Dénervation percutanée facette, par 03.96.11

Thermodilution → Monitoring débit cardiaque par indicateur de 89.68

Thermographie

- Cérébrale → 88.81
- Ganglion lymphatique → 88.89
- Mammaire → 88.85
- Musculaire → 88.84
- Oculaire → 88.82
- Osseuse → 88.83
- Ostéoarticulaire → 88.83
- Sein → 88.85
- Vasculaire → 88.86
- Veine profonde → 88.86
- → 88.89
- → 88.89

Thermokératoplastie → 11.74

Thermomodulation minimale invasive collagène discal → Autre destruction de disque intervertébral, 80.59.40

Thermoplastiques → Masques 92.29.62

Thermothérapie

- Microondes
- Prostate TUMT → 60.96
- → Destruction transurétrale de tissu prostatique par 60.96
- Radiofréquence → 60.97
- → Autre 93.35
- Destruction transurétrale tissu prostatique par 60.97

Thiersch → Opération de 86.62

Thiersch → Opération de 86.69

Thomas → Traction attelle de 93.45

Thomassen selon Hsu Yau Leong) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de soustraction transpédiculaire (p. ex. selon 78.49.37

Thompson → Opération de 83.86

Thoracic outlet syndrome → Ténatomie pour décompression thoracique (83.13

Thoracique

- Abdomen dos , étendue → Greffe de peau totale à la paroi 86.63.25
- Abdomen dos , non étendue → Greffe de peau totale à la paroi 86.63.15
- Abdomen dos →
- Allongement , raccourcissement et doublement de fascia , paroi 83.89.14
- Avancement de muscle ou de tendon , paroi 83.85.14
- Avancement de tendon , paroi 83.71.14
- Bursectomie , paroi 83.5X.14
- Bursotomie , paroi 83.03.14
- Constitution de matériel de greffe , paroi 83.88.34
- Désinsertion de muscle , de tendon et de fascia , paroi 83.19.24
- Excision de lésion de fascia , paroi 83.39.22
- Excision de lésion de gaine tendineuse , paroi 83.31.14
- Excision de lésion de muscle , paroi 83.32.12
- Excision de lésion de tendon , paroi 83.39.12
- Excision de tissu mou , paroi 83.49.34
- Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , paroi 83.09.14
- Fasciectomie , paroi 83.44.14
- Fasciotomie ou aponévrotomie , paroi 83.14.14
- Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , paroi 83.82.44
- Greffe de fascia , paroi 83.82.14
- Greffe de lambeau musculaire ou fascial local , paroi 83.82.24
- Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , paroi 83.82.34
- Greffe de tendon , paroi 83.81.14
- Incision de tendon , paroi 83.13.14
- Incision de tissu mou , paroi 83.09.94
- Lyse d ' adhérences de muscle , tendon , fascia et bourse , paroi 83.91.14
- Myectomie , paroi 83.45.14
- Myotomie , paroi 83.02.14
- Opérations de muscle , fascia et bourse , paroi 83.99.24
- Opérations de tendon , paroi 83.99.14
- Opérations plastiques de fascia , paroi 83.89.94
- Opérations plastiques de muscle , paroi 83.87.94
- Opérations plastiques de tendon , paroi 83.88.94
- Plastie d ' augmentation de tendon , paroi 83.88.14
- Plastie de remplacement de tendon , paroi 83.88.24
- Plastie musculaire , paroi 83.87.14
- Rattachement de muscle , paroi 83.74.14
- Rattachement de tendon , paroi 83.73.14

Thoracique –suite

- Abdomen dos → –suite
- Recouvrement de défaut de fascia , paroi 83.89.24
- Recul de muscle ou de tendon , paroi 83.85.24
- Recul de tendon , paroi 83.72.14
- Résection compartimentale , paroi 83.49.24
- Section de muscle , paroi 83.19.14
- Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée , paroi 86.89.16
- Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau , paroi 83.19.34
- Section de tendon , paroi 83.13.24
- Section de tissu mou , paroi 83.19.94
- Suture de gaine tendineuse , paroi 83.61.14
- Suture de muscle ou de fascia , paroi 83.65.14
- Suture de tendon , paroi 83.64.14
- Suture différée de tendon , paroi 83.62.14
- Ténectomie , paroi 83.42.14
- Ténodèse , paroi 83.88.44
- Transposition ou transplantation de muscle , paroi 83.77.14
- Transposition ou transplantation de tendon , paroi 83.75.14
- Artère coronaire → Anastomose (unique) d ' artère 36.15
- Artère coronaire → Anastomose double d ' artère 36.16
- Cardiaque myocarde → Imagerie par résonance magnétique , 88.92.99
- Cardiaque myocarde → Imagerie par résonance magnétique , 88.92.00
- Ciel ouvert → Drainage 34.09
- CT → Radiographie colonne 87.23
- Dissection ganglions → Mastectomie radicale unilatérale , avec résection de la paroi 85.45.11
- Dissection ganglions → Mastectomie radicale unilatérale , avec résection de la paroi 85.45.13
- Dissection ganglions → Mastectomie radicale unilatérale , sans résection de la paroi 85.45.12
- Dos
- Étendue →
- Greffe de peau d ' épaisseur partielle à la paroi 86.69.15
- Greffe de peau d ' épaisseur partielle à la paroi 86.69.25
- Greffe de peau régénérative temporaire à la paroi 86.67.15
- Greffe de peau régénérative temporaire à la paroi 86.67.25
- Hétérogreffe de peau à la paroi 86.65.15
- Hétérogreffe de peau à la paroi 86.65.25
- Homogreffe de peau à la paroi 86.66.25
- Homogreffe de peau à la paroi 86.66.15
- Plastie d ' avancement , paroi 86.76.14
- Plastie d ' avancement , paroi 86.74.14
- Plastie de glissement - rotation , paroi 86.76.24
- Plastie de glissement - rotation , paroi 86.74.25

Thoracique –suite

- Dos →suite
- Étendue → –suite
- Plastie de lambeau insulaire , paroi 86.74.44
- Plastie de lambeau insulaire , paroi 86.76.44
- Plastie de transposition , paroi 86.76.34
- Plastie de transposition , paroi 86.74.34
- Plastie en Z , paroi 86.74.54
- Plastie en Z , paroi 86.76.54
- Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , paroi 86.4X.26
- →
- Couverture
- Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , paroi 86.88.35
- Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , paroi 86.88.15
- Temporaire , étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , paroi 86.88.45
- Temporaire , non étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , paroi 86.88.25
- Temporaire de tissu mou , paroi 86.88.95
- Excision gaine tendineuse , paroi 83.49.14
- Exploration gaine tendineuse , paroi 83.01.14
- Fixation lambeau libre microvascularisé et anastomosé , paroi 86.78.14
- Fixation lambeau pédiculé ou libre , paroi 86.78.44
- Fixation lambeau pédiculé régional ou distal , paroi 86.78.24
- Incision drainage de peau et de tissu sous-cutané , paroi 86.04.15
- Insertion extenseur tissulaire , paroi 86.93.15
- Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , paroi 86.78.34
- Plastie locale de lambeau , paroi 86.77.14
- Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , paroi 86.75.15
- Transposition tendon , paroi 83.76.14
- Expectoration
- Culture
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement 90.43
- → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement 90.42
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement 90.41
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement 90.46

Thoracique –suite

- Expectoration –suite

- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement 90.44
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement 90.45
- - → examen microscopique de prélèvement de la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement 90.49
- Fénéstration
- - Bras latéral → Implantation endovasculaire de greffe sur l' aorte 39.73.11
- - Ni bras latéral → Implantation endovasculaire de greffe sur l' aorte 39.73.10
- Fermeture secondaire thoracotomie
- - Fil → Autre réparation de la paroi 34.79.11
- - Plaque → Autre réparation de la paroi 34.79.12
- - → Autre réparation de la paroi 34.79.19
- - → Autre réparation de la paroi 34.79.10
- Greffe dispositif (s) → Correction endovasculaire de lésion d' aorte 39.73
- Interne
- - Muscle cardiaque → Implantation de l' artère mammaire interne [artère 36.2
- - Myocarde → Implantation de l' artère mammaire interne [artère 36.2
- - Paroi ventriculaire → Implantation de l' artère mammaire interne [artère 36.2
- - Ventricule → Implantation de l' artère mammaire interne [artère 36.2
- Lyse adhérences → Révision de cathéter intercostal (drain 34.04
- Ni dissection ganglions → Mastectomie radicale unilatérale, sans résection de la paroi 85.45.10
- Partiel total → Remplacement de disque vertébral 84.63
- Patch
- - Synthétique → Réparation de l' aorte 39.57.31
- - Tissu → Réparation de l' aorte 39.56.31
- Plastie greffe osseuses → Autre réparation de la paroi 34.79.40
- Radicale → Dissection 32.6
- Réduction ouverte fracture sternale, autre → Autre réparation de la paroi 34.79.39
- Réduction ouverte fracture sternale, par fil → Autre réparation de la paroi 34.79.31
- Réduction ouverte fracture sternale, par plaque → Autre réparation de la paroi 34.79.32
- Réduction ouverte fracture sternale, SAP → Autre réparation de la paroi 34.79.30
- Remplacement
- - Prothèse hybride → Résection de l' aorte 38.45.14
- - → Résection de l' aorte 38.45.10
- - - Aorte 38.45.12
- - - Vaisseau 38.45.00
- - - Veine 38.45.30
- - → Résection de l' aorte 38.45.19

Thoracique –suite

- Réparation → Résection partielle de lésion de la paroi 34.4X.22
- Réparation → Résection partielle de lésion de la paroi 34.4X.21
- Résection complète sternum
- - Réparation → Résection de lésion de la paroi 34.4X.31
- - Réparation → Résection de lésion de la paroi 34.4X.32
- - → Résection de lésion de la paroi 34.4X.30
- Selon Mason Urist Simmons) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse monosegmentaire lordosante cervico - 78.49.38
- Stabilisation
- - Fil → réparation chirurgicale ouverte de la paroi 34.79.21
- - Plaque → réparation chirurgicale ouverte de la paroi 34.79.22
- - → réparation chirurgicale ouverte de la paroi 34.79.29
- - → réparation chirurgicale ouverte de la paroi 34.79.20
- Système remplacement coeur → Remplacement ou réparation de l' unité 37.53
- Thoracic outlet syndrome → Ténatomie pour décompression 83.13
- Thoracotomie extraction corps étranger → Incision de la paroi 34.01.10
- → 38.84
- - Ablation prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , 84.67
- - Aorte ascendante crosse aortique , aorte 39.56.31
- - Aorte ascendante crosse aortique , aorte 39.59.51
- - Aorte ascendante crosse aortique , aorte 39.57.31
- - Artériographie membres supérieurs et de l' aorte 88.42.10
- - Artériographie membres supérieurs et de l' aorte 88.42
- - Arthroscopie diagnostique articulation 80.29.11
- - Canulation canal 40.61
- - Correction prothèse discale implantée précédemment , 84.67
- - Cure hernie diaphragmatique par voie 53.8
- - Destruction lésion paroi 34.4X.40
- - Discéctomie niveau cervical, lombaire ou 80.51
- - Drain 34.04
- - Drainage ventriculaire vers la cavité 02.33
- - Fénéstration anévrisme disséquant de l' aorte 39.54
- - Fermeture fistule canal 40.63
- - Fistulisation canal 40.62
- - Fistulographie paroi 87.38
- - Implantation endovasculaire greffe sur l' aorte 39.73.99
- - Implantation endovasculaire greffe sur l' aorte 39.73.00
- - Insertion prothèse discale , 84.63
- - Instillation cavité 34.92
- - Ligature canal 40.64
- - Myotomie décompression 83.19
- - Occlusion chirurgicale aorte 38.84.10

Thoracique –suite

- → –suite

- - Oesophagostomie 42.19
- - Pléthysmogramme impédance 89.38.12
- - Prothèse discale flexible) artificielle , 84.63
- - Radiographie tissus mous de la paroi 87.39
- - Révision remplacement prothèse discale artificielle , 84.67
- - Sinusographie paroi 87.38
- - Sympathectomie 05.26
- - → Biopsie
- - Fermée aiguille) de la paroi 34.23.10
- - Ouverte paroi 34.23.20
- - Paroi 34.23.00
- - Paroi 34.23.99
- - → excision
- - Aorte 38.64.10
- - Destruction lésion de la paroi 34.4X.99
- - Destruction lésion de la paroi 34.4X.00
- - Lésion paroi 34.4X.10
- - → Incision
- - Paroi 34.01.99
- - Paroi 34.01.00
- - Plèvre lyse d' adhérences du poumon et de la paroi 34.09.10
- - → ITPC
- - Artère 00.4B.14
- - Vaisseau artificiel 00.4B.43
- - Veine 00.4B.23
- - → opération
- - Canal 40.69
- - Réentrée aorte 39.54.10
- - → réparation
- - Aorte 39.59.51
- - Chirurgicale ouverte d' anévrisme de l' aorte ascendante, de la crosse aortique et de l' aorte 39.52.21
- - Hernie diaphragmatique par voie 53.80
- - Paroi 34.79.00
- - Paroi 34.79.99
- - Paroi 34.79
- - → Résection
- - Lésion tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi 34.3X.22
- - Partielle lésion de la paroi 34.4X.20
- - → Suture
- - Aorte 39.31.61
- - Lacération paroi 34.71
- - Veine 39.32.30
- - Veine 39.32.39

Thoraciques

- Anastomose → Résection d' artères 38.35.19
- Anastomose → Résection d' artères 38.35.10
- - Vaisseaux 38.35.00
- - Vaisseaux 38.35.99
- - Veines 38.35.29
- - Veines 38.35.20
- Patch
- - Synthétique → Réparation de vaisseaux 39.57.30
- - Synthétique → Réparation de vaisseaux 39.57.39

Thoraciques –suite

- Patch –suite

- - Tissu → Réparation de vaisseaux 39.56.30
- - Tissu → Réparation de vaisseaux 39.56.39
- Profondes
- - Remplacement → Résection d ' autres artères 38.45.38
- - -
- - - Excision veines 38.65.22
- - - Incision veines 38.05.21
- - - Occlusion chirurgicale d ' autres veines 38.85.28
- Remplacement → Résection d ' autres vaisseaux 38.45.20
- - Artères 38.45.29
- - Vaisseaux 38.45.99
- - Veines 38.45.39
- - Veines profondes anastomose → Résection de veines 38.35.28
- -
- - Embolisation
- - - Occlusion coils , vaisseaux 39.79.24
- - - Sélective
- - - - Ballonnets détachables , vaisseaux 39.79.44
- - - - Filtres , vaisseaux 39.79.54
- - - - Liquides embolisants , vaisseaux 39.79.34
- - - - Particules , vaisseaux 39.79.64
- - Endartériectomie vaisseaux 38.15.00
- - Endartériectomie vaisseaux 38.15.99
- - Excision
- - - Vaisseaux 38.65.00
- - - Vaisseaux 38.65.99
- - - Veines 38.65.20
- - - Veines 38.65.29
- - Fermeture
- - - Artères cathéter à radiofréquence , vaisseaux 39.79.84
- - - Artères cathéter au laser , vaisseaux 39.79.74
- - - Fistules 34.73
- - Incision
- - - Artères 38.05.10
- - - Vaisseaux 38.05.00
- - - Vaisseaux 38.05.99
- - - Veines 38.05.20
- - - Veines 38.05.29
- - Ligature stripping veines variqueuses 38.55
- - Occlusion chirurgicale d ' autres artères 38.85.10
- - Occlusion chirurgicale d ' autres artères 38.85.19
- - Occlusion chirurgicale d ' autres vaisseaux 38.85.99
- - Occlusion chirurgicale d ' autres vaisseaux 38.85.00
- - - Veines 38.85.29
- - - Veines 38.85.20
- - Réparation
- - - Artères 39.59.53
- - - Déformations 34.74
- - - Vaisseaux 39.59.59
- - - Vaisseaux 39.59.50
- - Suture artères 39.31.79
- - Suture artères 39.31.70
- - Transposition artères 39.59.14

Thoraco**Thoraco –suite**

- Abdominale
- - Hernie diaphragmatique → Opération 53.80
- - Remplacement → Résection de l ' aorte 38.45.13
- - -
- - - Fistulectomie 34.83
- - - Implantation endovasculaire de greffe sur l ' aorte 39.73.20
- - - Oesophagectomie totale avec rétablissement de la continuité , par voie 42.42.21
- - Gastrique → Fistulectomie 34.83
- - Intestinale → Fistulectomie 34.83

Thoracocentèse → 34.91**Thoracoplastie**

- Complète → 33.34.20
- Partielle → 33.34.10
- → 33.34.99
- → 33.34.00

Thoracoscopie

- Décortication → Pleurodèse sous 34.6X.21
- Décortication → Pleurodèse sous 34.6X.22
- Transpleurale
- - Première intervention → 34.21.10
- - Réintervention → 34.21.20
- - → 34.21.00
- - → 34.21.99
- -
- - Excision
- - - Destruction locale de lésion ou de tissu de bronche , par 32.09.20
- - - Ganglion lymphatique mammaire interne , par 40.22.10
- - - Ganglion lymphatique médiastinal , par 40.29.12
- - - Plèvre pleuroctomie sous 34.59.10
- - Insertion remplacement électrode épicaudique dans l ' épicaudique sous 37.74.20
- - Pleurodèse sous 34.6X.20
- - Pleurodèse sous 34.6X.29

Thoracoscopique

- Dissection radicale ganglions → Lobectomie pulmonaire par voie 32.41.20
- Lésion tissu poumon → Ablation 32.25
- Mention dissection radicale ganglions , autre → Lobectomie pulmonaire par voie 32.41.19
- Mention dissection radicale ganglions , avec élargissement par angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie 32.41.13
- Mention dissection radicale ganglions , avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie 32.41.14
- Mention dissection radicale ganglions , avec élargissement par bronchoplastie → Lobectomie pulmonaire par voie 32.41.12
- Mention dissection radicale ganglions , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie 32.41.11
- Mention dissection radicale ganglions , SAP → Lobectomie pulmonaire par voie 32.41.10
- -

Thoracoscopique –suite

- → –suite

- - Biopsie
- - - Plèvre par voie 34.20
- - - Pulmonaire par voie 33.20
- - Décortication pulmonaire par voie 34.52
- - Drainage cavité pleurale par voie 34.06
- - Excision
- - - Lésion tissu du poumon par voie 32.20
- - - Partielle thymus par voie 07.83
- - - Totale thymus par voie 07.84
- - Incision thymus par voie 07.95
- - Lobectomie pulmonaire par voie 32.41.00
- - Opération spécifiée thymus par voie 07.98
- - Pneumonectomie par voie 32.50
- - Résection
- - - Cunéiforme wedge) par voie 32.20
- - - Pulmonaire segmentaire par voie 32.30
- - Revascularisation transmyocardique 36.33

Thoracostomie → Fermeture de 34.72**Thoracotomie**

- Collapsus poumon → 33.32
- Drainage pleural → Enlèvement de tube de 97.41
- Exploratrice → 34.02
- Extraction corps étranger → Incision de la paroi thoracique , 34.01.10
- Fil → réparation paroi thoracique , fermeture secondaire de 34.79.11
- Plaque → réparation paroi thoracique , fermeture secondaire de 34.79.12
- Récente → Réouverture de 34.03
- -
- - Excision destruction locale de lésion ou de tissu de bronche , par 32.09.10
- - Insertion remplacement électrode épicaudique par 37.74
- - Insertion remplacement électrode épicaudique par sternotomie et 37.74.10
- - Réparation paroi thoracique , fermeture secondaire de 34.79.10
- - Réparation paroi thoracique , fermeture secondaire de 34.79.19

Thorax

- Carène matériel prothétique → Réparation de 34.74
- Colonne vertébrale → Radioscopie fonctionnelle , articulation , 88.39.21
- Effort
- - Produit de contraste → IRM du 88.92.14
- - → IRM du 88.92.13
- - Entonnoir matériel prothétique → Réparation de 34.74
- - Médiastin sternum → Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à portée profonde , 86.88.51
- - Ouvert →
- - Ablation tissu du coeur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (microondes) (radiofréquence) (résection) , à 37.33
- - Angioplastie artère coronaire à 36.03
- - Massage cardiaque à 37.91

Thorax –suite

- Ouvert – *suite*

- - Revascularisation transmyocardique à 36.31
- Plèvre diaphragme → techniques diagnostiques concernant le 34.28
- Repos
- - Produit contraste → IRM du 88.92.12
- - → IRM du 88.92.11
- -
- - CAT scan du 87.41
- - CT scan du 87.41
- - Drainage fermé du 34.04
- - Enlèvement
- - - Matériel du 97.49
- - - Suture du 97.43
- - - IRM du 88.92.10
- - - IRM du 88.92.19
- - Opérations du 34.99.99
- - Opérations du 34.99.00
- - Plastie du 33.34
- - Radiographie du 87.49
- - Radiographie du 87.44
- - - Routine du 87.44
- - Tomodensitométrie du 87.41
- - Tomographie du 87.42
- - - Axiale computerisée du 87.41.99
- - - Axiale computerisée du 87.41.00
- - Ultrasonographie diagnostique d ' autre site du 88.73.99
- - Ultrasonographie diagnostique d ' autre site du 88.73.00

Thrombectomie

- Lame rotative → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , 39.75.11
- Percutanée
- - Lame rotative vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux) → 39.76.61
- - Lame rotative vaisseau (x) intracrânien (s) → 39.77.61
- - Sélective vaisseau intracrânien (s) → 39.77.50
- - Vaisseau
- - - Extracrânien (s)) précérébral (aux) , autre → 39.76.69
- - - Extracrânien (s)) précérébral (aux) , SAP → 39.76.60
- - - Extracrânien (s) assistée par stent → 39.76.62
- - - Intracrânien (s) , autre → 39.77.69
- - - Intracrânien (s) , SAP → 39.77.60
- - - Intracrânien (s) assistée par stent → 39.77.62
- Pontage → 39.49
- Vaisseau (x) non-coronaire (s) → Angioplastie , 39.50.21
- → 38.0
- - Endartériectomie avec 38.1
- - Exploration avec 35.99.99

Thrombocytes → Transfusion de 99.05**Thromboendartérectomie coronaire patch → 36.03****Thrombolyse**

- Percutanée sélective vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou → 39.76.50
- Sélective
- - Cadre intervention de chirurgie vasculaire → 38.1A

Thrombolyse –suite

- Sélective – *suite*

- - → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , 39.75.15

Thrombolytique

- Artère coronaire → Perfusion d ' agent 36.04
- → Injection perfusion agent 99.10.00
- → Injection perfusion agent 99.10.99

Thrombosant → Réparation anévrisme fil 39.52**Thrombose veineuse profonde ultrason → Scanner de 88.77****Thrombosées →**

- Evacuation hémorroïdes 49.47
- Incision hémorroïdes 49.47

Thoraciques → excision artères 38.65.10**Thymectomie**

- Partielle → 07.81
- Totale → 07.82
- → 07.80

Thymopexie → 07.99**Thymus**

- Thoracoscopique →
- - Excision
- - - Partielle du 07.83
- - - Totale du 07.84
- - Incision du 07.95
- - Opération spécifiée du 07.98
- -
- - Biopsie du 07.16.00
- - - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] du 07.16.10
- - - Ouverte du 07.16.11
- - Biopsie du 07.16.99
- - Excision
- - - Partielle du 07.81
- - - Totale du 07.82
- - Exploration aire du 07.91
- - Greffe de 07.94
- - Incision du 07.92
- - Opération spécifiée du 07.99
- - Réparation du 07.93
- - Techniques diagnostiques concernant la glande surrénale , l ' hypophyse , l ' épiphyse et le 07.19

Thyréoglosse

- Incision → Drainage tractus 06.09
- Résection bord interne de l ' os hyoïde → Intervention secondaire pour excision du canal 06.7X.14
- Résection bord interne de l ' os hyoïde → Intervention secondaire pour excision du canal 06.7X.15
- → Excision canal 06.7X.99
- → Excision canal 06.7X.00

Thyréotropine recombinante

- Rh TSH → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par iode radioactif : avec administration de 92.18.04
- Rh TSH → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par iode radioactif : sans administration de 92.18.03

Thyréotropine recombinante –suite

- Rh-TSH → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus : avec administration de 92.28.07
- Rh-TSH → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus : sans administration de 92.28.06
- Rh-TSH → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : avec administration de 92.28.05
- Rh-TSH → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : sans administration de 92.28.04
- Rh-TSH → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu ' à 1 , 2 GBq : avec administration de 92.28.03
- Rh-TSH → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu ' à 1 , 2 GBq : sans administration de 92.28.02

Thyroïde

- Compris isthme collerette lobe opposé) → Ablation complète d ' un lobe de la glande 06.2
- Excision nodule côté opposé → Résection subtotale unilatérale de la 06.39.11
- Fermée percutanée] [à l ' aiguille] → Biopsie de la glande 06.11
- Hémithyroïdectomie côté opposé → Résection subtotale unilatérale de la 06.39.12
- Linguale
- - Transcervicale résection bord interne de l ' os hyoïde → Excision de 06.6X.11
- - Transcervicale résection bord interne de l ' os hyoïde → Excision de 06.6X.12
- - Transorale → Excision de 06.6X.10
- - → Excision de 06.6X.99
- - → Excision de 06.6X.00
- - Ouverte → Biopsie glande 06.12
- Parathyroïdes → techniques diagnostiques concernant les glandes 06.19
- Résection partielle → Réexploration de la 06.39.13
- Sous-mentonnière → Excision glande 06.6
- Transbuccale → Excision glande 06.6
- -
- - Biopsie aspiration de la 06.11
- - Examen ultrasonographique glande 88.71.13
- - Excision lésion de la 06.31
- - Opérations glande 06.98.99
- - Opérations glande 06.98.00
- - Réparation glande 06.98.10
- - Résection subtotale glande 06.39.15
- - Section isthme de la 06.91
- - Suture glande 06.93

Thyroïdectomie

- Partielle → 06.39
- Partielle → Autre 06.39.00
- Partielle → Autre 06.39.99
- Substernale
- - Partielle
- - - Sternotomie → 06.51.10
- - - → 06.51.99
- - - → 06.51.00

Thyroïdectomie –suite

- Substernale –suite

- - - Sternotomie → 06.50.10
- - Totale
- - - Sternotomie → 06.52.10
- - - → 06.52.00
- - - → 06.52.99
- - - → 06.50.99
- - → 06.50.00
- Totale
- Parathyroïdectomie → 06.4X.10
- Parathyroïdectomie → 06.4X.11
- - → 06.4X.99
- - → 06.4X.00
- Trachéostomie simultanée → Laryngectomie complète [totale], avec dissection radicale du cou (avec 30.4

Thyroïdectomie trachéostomie simultanée → Dissection en bloc du larynx (avec 30.3**Thyroïdien**

- Contrôle hémorragie → Réouverture de champ 06.02
- Drainage → incision champ 06.09.11
- Évacuation hématome → Réouverture de champ 06.02
- Examen → Réouverture champ 06.02
- Exploration →
- - Incision champ 06.09.12
- - Réouverture champ 06.02
- Incision →
- - Drainage hématome du champ 06.09
- - Exploration champ 06.09
- - Extraction corps étranger du champ 06.09
- Mesures → incision champ 06.09.10
- -
- - Aspiration champ 06.01
- - Autogreffe tissu 06.94
- - Drainage percutané aiguille du champ 06.01
- - Excision nodule 06.39.10
- - Incision champ 06.09.00
- - Incision champ 06.09.99
- - Réimplantation tissu 06.94
- - Réouverture champ 06.02
- - Transection isthme 06.91

Thyroïdienne

- Étude fonction radioisotopique → Scintigraphie 92.01
- Partielle résection isthme → Résection 06.39.14
- Reconstruction
- - Anastomose oeso gastrique → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.27
- - Greffon
- - - Intestinal libre → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.26
- - - Libre microvascularisé et anastomosé → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.25
- - - Vascularisé → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.22
- - Lambeau
- - - Muqueux local → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.21

Thyroïdienne –suite

- Reconstruction –suite
- - Lambeau –suite

- - - Pédiculé
- - - Régional → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.23
- - - → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.24
- - → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.29
- - → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.20
- Unilatérale
- - Parathyroïdectomie → Lobectomie 06.2X.12
- - Parathyroïdectomie → Lobectomie 06.2X.11
- - → Lobectomie 06.2X.99
- - → Lobectomie 06.2X.00
- → Radiographie région 87.09

Thyroïdiens → Ligature vaisseaux 06.92**Thyroïdotomie → 06.09**

- Cordectomie par 30.22.11
- Décortication stripping corde vocale , sans 30.09.11
- Décortication stripping corde vocale par 30.09.21
- Excision destruction lésion ou de tissu du larynx , sans 30.09.10
- Excision destruction lésion ou de tissu du larynx par 30.09.20

Thyroplastie type I → Médialisation de laryngoplastie , 31.69.12**Tibia**

- Allogène → Greffe osseuse , 78.07.12
- Clou médullaire clou verrouillage , vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le 78.67.12
- Correction axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du 77.37.13
- Distal
- Fixation interne
- - - Clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire → Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.30
- - - Plaque → Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.31
- - - Vis , plaque , fil) → Réduction fermée de fracture du 79.16.29
- - - → Réduction ouverte de fracture du 79.26.12
- - - → Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.32
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture simple du 78.17.14
- - → Réduction ouverte de décollement épiphysaire du 79.56.11
- Fixation interne
- - Clou médullaire → Réduction fermée d ' autre fracture du 79.16.30
- - Vis , plaque , fil) → Réduction fermée d ' autre fracture du 79.16.39
- - → Réduction ouverte de fracture diaphysaire du 79.26.11
- - → Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du 79.36.20
- - → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres parties du 79.36.40

Tibia –suite

- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , 78.07.11
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , 78.07.10
- Os spongieux autologue lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur 78.07.19
- Péroné
- - Biopsie
- - Ouverte → Biopsie osseuse , 77.47.20
- - Percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie osseuse , 77.47.10
- - Drainage → incision osseuse sans section , 77.17.13
- - Enlèvement implant remplacement (partiel) osseux , tibia et péroné → Ablation de matériel implanté dans l ' os , 78.67.05
- - Exploration forage de l ' os → Autre incision osseuse sans section , 77.17.10
- - Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section , 77.17.11
- - Fil intramédullaire) , vis , cerclage - haubannage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le 78.67.01
- - Fixation interne , autre → Réduction fermée de fracture de 79.16.99
- - Fixation interne , autre → Réduction ouverte de fracture de 79.36.99
- - Fixation interne , autre → Réduction ouverte de fracture de 79.26.99
- - Fixation interne , SAP → Réduction fermée de fracture de 79.16.00
- - Fixation interne , SAP → Réduction ouverte de fracture de 79.26.00
- - Fixation interne , SAP → Réduction ouverte de fracture de 79.36.00
- - Inclus réduction fracture) , autre → Application de fixateur externe , 78.17.99
- - Inclus réduction fracture) , SAP → Application de fixateur externe , 78.17.00
- - Insertion
- - Enlèvement réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , 77.17.12
- - - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.07.10
- - - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.07.11
- - Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans le 78.67.28
- - -
- - - Ablation matériel implanté dans l ' os , 78.67.99
- - - Ablation matériel implanté dans l ' os , 78.67.00
- - - Ablation matériel implanté dans l ' os , tibia et péroné ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , 78.67.05
- - - Allongement os , 78.37
- - - Amputation jambe à partir du 84.15
- - - Biopsie osseuse , 77.47.00
- - - Biopsie osseuse , 77.47.99

Tibia –suite

- Péroné –suite
- - - -suite
- - - Débridement fracture ouverte , 79.66
- - - Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu osseux , 77.67.99
- - - - Locale de lésion ou de tissu osseux , 77.67.00
- - - - Os pour greffe , 77.77
- - - Fixation interne de l' os sans réduction de fracture , 78.57.99
- - - Fixation interne de l' os sans réduction de fracture , 78.57.00
- - - Greffe osseuse , 78.07.99
- - - Greffe osseuse , 78.07.00
- - - Incision osseuse sans section , 77.17.00
- - - Incision osseuse sans section , 77.17.99
- - - Insertion stimulateur de croissance osseuse , 78.97
- - - Opération spécifiée de lésion osseuse traumatique , 79.96.00
- - - Opération spécifiée de lésion osseuse traumatique , 79.96.99
- - - Ostectomie
- - - - Partielle , 77.87.99
- - - - Partielle , 77.87.00
- - - - Totale , 77.97.00
- - - - Totale , 77.97.99
- - - Ostéoclasie , 78.77
- - - Ostéotomie cunéiforme , 77.27.00
- - - Ostéotomie cunéiforme , 77.27.99
- - - Raccourcissement os , 78.27.00
- - - Raccourcissement os , 78.27.99
- - - Reconstruction plastique du 78.47.99
- - - Réduction
- - - - Fermée de décollement épiphysaire , 79.46
- - - - Fermée de fracture sans fixation interne , 79.06
- - - - Ouverte de décollement épiphysaire de 79.56.99
- - - - Ouverte de décollement épiphysaire de 79.56.00
- - - Réparations opérations plastiques osseuses , 78.47.00
- - - Résection osseuse partielle , 77.87
- - - Section osseuse , 77.37.00
- - - Section osseuse , 77.37.99
- - - Séquestrectomie , 77.07.99
- - - Séquestrectomie , 77.07.00
- - - Techniques diagnostiques concernant l' os , non classées ailleurs , 78.87
- Plaque stabilisé angulaire plaque angulaire / condylienne → Ablation de matériel implanté dans le 78.67.11
- Proximal
- - Fixation
- - - Externe agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire → Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.10
- - - Interne
- - - - Agrafes (de Blount) → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du 79.36.13
- - - - Clou médullaire → Réduction fermée de fracture du 79.16.10

Tibia –suite

- Proximal –suite
- - Fixation –suite
- - - Interne –suite
- - - - Vis → Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.11
- - - - → Réduction ouverte de fracture du 79.26.10
- - - - → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du 79.36.14
- - - - → Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.12
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture du 78.17.10
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du 78.17.12
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture simple du 78.17.11
- - - → Réduction ouverte de décollement épiphysaire du 79.56.10
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée d' autre fracture du 78.17.15
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du 78.17.13
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d' autres parties du 78.17.16
- - Vis compression dynamique → Ablation de matériel implanté dans le 78.67.13
- - -
- - Débridement , 77.67.20
- - Epiphysiodèse
- - - Permanente , 78.27.11
- - - Temporaire , 78.27.10
- - Epiphysiolysse thérapeutique , 78.27.12
- - Excision locale lésion ou de tissu osseux , 77.67.10
- - Greffe os cartilage , 78.07.13
- - Insertion matériel remplacement d' os , 84.55.18
- - Opération spécifiée lésion osseuse traumatique du 79.96.10
- - Ostectomie
- - - Partielle , 77.87.10
- - - Totale , 77.97.10
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme , 77.27.10
- - - Dé rotation du 77.37.10
- - - Dé rotation valgusante ou varisante du 77.37.11
- - Raccourcissement os , 78.27.19
- - Reconstruction plastique du 78.47.10
- - Révision remplacement matériel d' ostéosynthèse , 78.57.10
- - Section osseuse du 77.37.19

Tibial

- Antérieur postérieur → Pontage fémoro 39.29
- Insert tibial liner → Changement de plateau 00.81
- Liner →
- - Changement
- - - Insert 00.84
- - - Plateau tibial et d' insert 00.81
- - Révision endoprothèse totale de genou , insert 00.84
- - → Corticotomie transport segment 77.37.12

Tibiale**Tibiale –suite**

- Patellaire toutes composantes → Changement des composantes fémorale , 00.80
- - → 38.49
- - → 38.68
- - → 38.59
- - → 38.09
- - → 38.38
- - → 38.69
- - → 38.18
- - → 38.48
- - → 38.88
- - → 38.39
- - → 38.08
- - Révision prothèse genou , composante 00.81
- - → 38.89

Tibio

- Péronière
- - Proximale → Réduction ouverte de luxation de l' articulation 79.86.10
- - Supérieure
- - - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d' articulation , articulation 81.96.46
- - - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d' articulation , articulation 81.96.45
- - - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage → Autre réparation d' articulation , articulation 81.96.47
- - - - Chirurgie ouverte du cartilage → Autre réparation d' articulation , articulation 81.96.48
- - - Refixation
- - - - Chirurgie ouverte d' un fragment ostéochondral → Autre réparation d' articulation , articulation 81.96.42
- - - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d' articulation , articulation 81.96.41
- - - -
- - - Arthrorise et fixation temporaire d' une articulation , articulation 81.99.5B
- - - - Opération arthroscopique de cartilage articulaire , articulation 81.99.3B
- - - - Opération chirurgicale ouverte d' articulation et de cartilage articulaire , articulation 81.99.9A
- - - - Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , articulation 81.99.4B
- - - - Réparation d' articulation , articulation 81.96.49
- - - - Réparation d' articulation , articulation 81.96.40
- - - - Révision arthroscopique d' articulation , articulation 81.99.1B
- - - - Révision chirurgicale ouverte d' articulation , articulation 81.99.2B
- - - - Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation 80.46.20
- - - - Synovectomie arthroscopique de l' articulation 80.76.11
- - - - Synovectomie ouverte de l' articulation 80.76.21
- - Tarsienne → Fusion 81.11

Tibio-astragaliennne tibio-tarsienne sous-talaire sous-astragaliennne → Arthrodèse talo-crurale [81.12.10**Tibio-péronière supérieure**

- Incision
- Chirurgicale ouverte de l' os sous-chondral → Autre réparation d' articulation , articulation 81.96.4B
- Os sous-chondral avec insertion d' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d' articulation , articulation 81.96.4C
- Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d' articulation , articulation 81.96.4A
- Plastie
- Chirurgicale ouverte d' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d' articulation , articulation 81.96.44
- Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d' articulation , articulation 81.96.43

Tibio-tarsienne sous-talaire sous-astragaliennne → Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragaliennne / 81.12.10**Tierce →**

- Cellules souches hématopoïétiques périphériques , allogènes , HLA identiques , de source 41.05.51
- Cellules souches hématopoïétiques périphériques , allogènes , non-HLA identiques , de source 41.05.41
- Transfusion
- Cellules souches de sang de cordon ombilical , allogène , de source 41.06.04
- Lymphocytes donneur , de source 99.09.20
- Transplantation cellules souches de moelle osseuse de source 41.00.05

Tige

- Colonne vertébrale → Ostéosynthèse par système de vis à 78.50.35
- Hypophysaire sousfrontale → Section de 07.61
- Tête fémorale → Changement de 00.72

Tiges sous-cutanées selon Harrington enfant) → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.71**Tilt test table basculante déterminer la susceptibilité aux syncopes → 89.59.10****TIPS → Shunt portosplénique intrahépatique transjugulaire (39.1****Tire lait → Utilisation du 99.98****Tissu**

- Adhérent faisceau
- Neuro vasculaire → Dissection et libération de 39.91
- Vasculaire → Dissection et libération de 39.91
- Adipeux
- Avant-bras → Réduction de 86.83.13
- Bras → Réduction de 86.83
- Cuisse lipomateuse trochantérique) → Réduction de 86.83
- Fesse → Réduction de 86.83
- Main → Réduction de 86.83.14
- Membre inférieur → Réduction de 86.83.17
- Orbite → Résection de 16.98.21
- Paroi abdominale → Réduction de 86.83
- Région

Tissu –suite

- Adipeux –suite
- Région –suite
- - - Abdominale → Réduction de 86.83.15
- - - Inguino génitale et fesses → Réduction de 86.83.16
- - -
- - - Oblitération sinus frontal (avec 22.42
- - - Réduction de 86.83.00
- - - Réduction de 86.83.19
- - - Réduction de 86.83.99
- Anus
- Endoscopie → Excision ou destruction de lésion ou de 49.31
- - → excision destruction locale de lésion ou de 49.39
- Artificiel → 70.95
- Autogreffe hétérogreffe homogreffe) → Réparation de valve aortique avec greffe de 35.21
- Autogreffe hétérogreffe homogreffe) → Réparation de valve mitrale avec greffe de 35.23
- Autogreffe hétérogreffe homogreffe) → Réparation de valve pulmonaire avec greffe de 35.25
- Autogreffe hétérogreffe homogreffe) → Réparation de valve tricuspide avec greffe de 35.27
- Bronche
- Thérapie photodynamique bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de 32.01.10
- Thoracoscopie → excision ou destruction locale de lésion ou de 32.09.20
- Thoracotomie → excision ou destruction locale de lésion ou de 32.09.10
- Traitement
- - - Beamer argon sous bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de 32.01.11
- - - Laser bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de 32.01.12
- - - → excision destruction de lésion ou de 32.09.00
- - - → excision destruction de lésion ou de 32.09.99
- - - → Excision destruction endoscopique de lésion ou de 32.01.99
- - - → Excision destruction endoscopique de lésion ou de 32.01.00
- Canal pancréatique endoscopique → Excision ou destruction de lésion ou de 52.21
- Cardiaque post mortem greffe) → Prélèvement de 37.99.42
- Cérébral →
- Enlèvement cathéter (s) de la cavité crânienne ou de 01.27.00
- Enlèvement cathéter (s) de la cavité crânienne ou de 01.27.99
- Insertion remplacement de cathéter dans la cavité crânienne ou le 01.26
- Révision remplacement) de cathéter (s) de la cavité crânienne ou de 01.29.99
- Révision remplacement) de cathéter (s) de la cavité crânienne ou de 01.29.00

Tissu –suite

- Cicatriciel
- - - Décortication → Excision (de 76.2X.11
- - - Orifice intestinal → Libération de 46.40
- Coeur
- - Abord , autre → Excision ou destruction d' autre lésion ou 37.34.99
- - Abord , SAP → Excision ou destruction d' autre lésion ou 37.34.00
- - Cryoablation électrocoagulation) (laser) (microondes) (radiofréquence) (résection) , à thorax ouvert → Ablation de 37.33
- - Cryoablation électrocoagulation) (laser) (microondes) (radiofréquence) (résection) , par cathéter périphérique → Ablation de 37.34
- - Ouverte → Excision ou destruction d' autre lésion ou 37.33.99
- - Ouverte → Excision ou destruction d' autre lésion ou 37.33.00
- - - Destruction d' autre lésion ou 37.33.30
- - - Excision d' autre lésion ou 37.33.20
- Col utérin
- Coagulation laser → Destruction de lésion ou de 67.35
- - Électrocoagulation → Destruction de lésion ou de 67.34
- - - → excision ou destruction de lésion ou de 67.39
- Congénital larynx → Division de 31.98
- Conjonctival → Réparation plaie ou de lacération de la cornée avec greffe de 11.53
- Conjonctive
- - Plastie → Excision de lésion ou 10.31.10
- - - → Excision lésion ou 10.31.99
- - - → Excision lésion ou 10.31.00
- Cordon spermatique épидидyme → Excision d' autre lésion ou 63.3
- Cultivé in-vitro
- Arthroscopie
- - - Coude → Greffe de cartilage et implantation de 81.85.14
- - - Genou → Greffe de cartilage et implantation de 81.47.18
- - - Hanche → Greffe de cartilage et implantation de 81.40.14
- - - → Autre réparation d' articulation , articulation sacro - iliaque , greffe de cartilage et implantation de 81.96.55
- - - → Autre réparation d' articulation , articulation sacro - iliaque , greffe de cartilage et implantation de 81.96.35
- - - → Autre réparation d' articulation , articulation sternoclaviculaire , greffe de cartilage et implantation de 81.96.15
- - - → Autre réparation d' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , greffe de cartilage et implantation de 81.96.45
- - - → Autre réparation d' articulation , autre site spécifié , greffe de cartilage et implantation de 81.96.85
- - - → Autre réparation d' articulation , autres articulations du pied , greffe de cartilage et implantation de 81.96.75
- - - → Autre réparation d' articulation , orteil , greffe de cartilage et implantation de 81.96.65

Tissu –suite

- Cultivé in-vitro –suite
- - Arthroscopie –suite
- - - → Autre réparation d ' articulation , poignet , greffe de cartilage et implantation de 81.96.25
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire , chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de 81.83.21
- - - Acromioclaviculaire , sous arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de 81.83.20
- - - Glénohumérale , chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de 81.83.19
- - - Glénohumérale , sous arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de 81.83.18
- - - Sous-talaire , chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de 81.49.21
- - - Sous-talaire , sous arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de 81.49.20
- - - Talo - crurale , chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de 81.49.19
- - - Talo - crurale , sous arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de 81.49.18
- - Chirurgie ouverte , coude → Greffe de cartilage et implantation de 81.85.15
- - Chirurgie ouverte , hanche → Greffe de cartilage et implantation de 81.40.15
- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , greffe de cartilage et implantation de 81.96.56
- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , greffe de cartilage et implantation de 81.96.36
- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , greffe de cartilage et implantation de 81.96.16
- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , greffe de cartilage et implantation de 81.96.46
- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , greffe de cartilage et implantation de 81.96.86
- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , greffe de cartilage et implantation de 81.96.76
- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , orteil , greffe de cartilage et implantation de 81.96.66
- - Chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , poignet , greffe de cartilage et implantation de 81.96.26
- - Genou → Greffe de cartilage et implantation de 81.47.17
- Cutané sous-cutané →
- - Destruction de lésion ou 86.3X.29
- - Destruction étendue de lésion ou 86.3X.20
- - Excision ou destruction locale de lésion ou 86.3X.10
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de 86.3X.00
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de 86.3X.99

Tissu –suite

- Dévitalisé nécrose escarre
- - Brossage , irrigation (sous pression) , grattage ou lavage → Ablation de 86.28
- - - Excision chirurgicale de 86.22
- - Diaphragme → Excision lésion ou de 34.81
- - Estomac
- - Électrocoagulation thermocoagulation ou cryocoagulation → Excision ou destruction de lésion ou de 43.41.20
- - Endoscopie , autre → Excision ou destruction de lésion ou de 43.41.99
- - Endoscopie , SAP → Excision ou destruction de lésion ou de 43.41.00
- - Technique → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de 43.41.29
- - -
- - - Destruction lésion ou de 43.49
- - - Excision locale d ' autre lésion ou de 43.42
- - Face → Cure hypotonie de 86.81
- - Foie → Ablation
- - Laparoscopique de lésion ou de 50.25
- - Ouverte de lésion ou de 50.23
- - Percutanée de lésion ou de 50.24
- - Spécifiée de lésion ou de 50.26
- - Gencive → Excision lésion ou de 24.31
- - Granulation crâne → Excision de 01.6
- - Gros intestin
- - Endoscopie → Excision locale de lésion ou 45.41.10
- - -
- - - Destruction par endoscopie d ' autre lésion ou 45.43.99
- - - Destruction par endoscopie d ' autre lésion ou 45.43.00
- - - Destruction par endoscopie d ' autre lésion ou 45.43
- - - Excision locale de lésion ou 45.41.00
- - - Excision locale de lésion ou 45.41.99
- - Intestin grêle duodénum → Excision locale de lésion ou 45.33
- - Intracérébral tumeur cérébrale
- - Origine non cérébrale → Autre destruction de 01.59.21
- - Origine non cérébrale → Autre excision de 01.59.11
- - Origine non cérébrale → Hémisphérectomie , 01.52.11
- - Origine non cérébrale → Lobectomie du cerveau , 01.53.11
- - Primaire → Autre destruction de 01.59.20
- - Primaire → Autre excision de 01.59.10
- - Primaire → Hémisphérectomie , 01.52.10
- - Primaire → Lobectomie du cerveau , 01.53.10
- - Langue → Excision destruction de lésion ou 25.1
- - Larynx
- - Thyroïdotomie → Excision ou destruction de lésion ou de 30.09.10
- - Thyroïdotomie → Excision ou destruction de lésion ou de 30.09.20
- - - excision destruction de lésion ou de 30.09.00
- - - excision destruction de lésion ou de 30.09.99
- - Lésion

Tissu –suite

- Lésion –suite

- - Méningée cérébrale → Excision de 01.51.99
- - Méningée cérébrale → Excision de 01.51.00
- - Voies biliaires sphincter d ' Oddi , au laser → Excision ou destruction endoscopique de 51.64.12
- - Voies biliaires sphincter d ' Oddi , autre technique → Excision ou destruction endoscopique de 51.64.19
- - Voies biliaires sphincter d ' Oddi , autre → Excision ou destruction endoscopique de 51.64.99
- - Voies biliaires sphincter d ' Oddi , par électroablation , thermoablation ou cryoablation → Excision ou destruction endoscopique de 51.64.10
- - Voies biliaires sphincter d ' Oddi , SAP → Excision ou destruction endoscopique de 51.64.00
- - Voies biliaires sphincter d ' Oddi , thérapie photodynamique → Excision ou destruction endoscopique de 51.64.11
- - Lèvre
- - Excision locale → Autre excision de lésion ou 27.43.10
- - - excision de lésion ou de 27.43.00
- - - excision de lésion ou de 27.43.99
- - Malade vessie remplacement , par voie chirurgicale , par laparoscopie ou percutanée → Excision de 57.99.16
- - Orifice artificiel (stomie) ou autre → Excision transurétrale de 57.99.17
- - Mammaire
- - Ectopique → Excision de 85.24
- - Préservation mamelon peau → Enlèvement de 85.34
- - Médiastin
- - Endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de 34.3X.24
- - Résection
- - - Organe médiastinal → Résection de lésion ou de 34.3X.21
- - - Partielle
- - - - Péricarde et endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de 34.3X.27
- - - - Péricarde → Résection de lésion ou de 34.3X.23
- - - - Poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de 34.3X.28
- - - Poumon ou de la paroi thoracique → Résection de lésion ou de 34.3X.22
- - - Pulmonaire
- - - - Endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de 34.3X.25
- - - - Résection partielle du péricarde → Résection de lésion ou de 34.3X.26
- - -
- - - Destruction lésion ou de 34.3X.30
- - - Excision
- - - - Destruction de lésion ou de 34.3X.00
- - - - Destruction de lésion ou de 34.3X.99
- - - - Lésion ou de 34.3X.10
- - - Résection lésion ou de 34.3X.20
- - - Résection lésion ou de 34.3X.29
- - Mou
- - Avant-bras →
- - - Couverture temporaire de 86.88.93

Tissu –suite

- Mou –suite
- Avant-bras → –suite
- - - Excision de 83.49.33
- - - Incision de 83.09.93
- - - Section de 83.19.93
- - Biopsie
- - - Bourse séreuse → Biopsie de 83.21.30
- - - Percutanée aiguille) de muscle → Biopsie de 83.21.20
- - - Percutanée aiguille) de tissu mou → Biopsie de 83.21.10
- - Bras coude → Autre excision de 83.49.32
- - Bras coude → Autre incision de 83.09.92
- - Bras coude → Autre section de 83.19.92
- - Cou → couverture temporaire de 86.88.91
- - Épaule
- - - Aisselle → Autre excision de 83.49.31
- - - Aisselle → Autre incision de 83.09.91
- - - Aisselle → Autre section de 83.19.91
- - - Bras → Autre couverture temporaire de 86.88.92
- - - Expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémités supérieures & inférieures , pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans 86.93
- - Kératinocytes obtenus culture , autre site → Couverture étendue de 86.88.39
- - Kératinocytes obtenus culture , autre site → Couverture non étendue de 86.88.19
- - Kératinocytes obtenus culture , autres parties de la tête → Couverture étendue de 86.88.30
- - Kératinocytes obtenus culture , avant-bras → Couverture étendue de 86.88.33
- - Kératinocytes obtenus culture , avant-bras → Couverture non étendue de 86.88.13
- - Kératinocytes obtenus culture , cou → Couverture étendue de 86.88.31
- - Kératinocytes obtenus culture , cou → Couverture non étendue de 86.88.11
- - Kératinocytes obtenus culture , épaule et bras → Couverture étendue de 86.88.32
- - Kératinocytes obtenus culture , épaule et bras → Couverture non étendue de 86.88.12
- - Kératinocytes obtenus culture , lèvre → Couverture étendue de 27.59.21
- - Kératinocytes obtenus culture , lèvre → Couverture non étendue de 27.59.20
- - Kératinocytes obtenus culture , main → Couverture étendue de 86.88.34
- - Kératinocytes obtenus culture , main → Couverture non étendue de 86.88.14
- - Kératinocytes obtenus culture , membre inférieur → Couverture étendue de 86.88.37
- - Kératinocytes obtenus culture , membre inférieur → Couverture non étendue de 86.88.17
- - Kératinocytes obtenus culture , paroi thoracique et dos → Couverture étendue de 86.88.35

Tissu –suite

- Mou –suite
- - Kératinocytes obtenus culture , paroi thoracique et dos → Couverture non étendue de 86.88.15
- - Kératinocytes obtenus culture , région abdominale → Couverture étendue de 86.88.36
- - Kératinocytes obtenus culture , région abdominale → Couverture non étendue de 86.88.16
- - Kératinocytes obtenus culture , tête → Couverture non étendue de 86.88.10
- - Main
- - - Excision gaines tendineuses de la main → Autre excision de 82.39.10
- - - Section muscles de la main → Autre section de 82.19.10
- - - Synovectomie main → Autre incision de 82.09.10
- - - -
- - - - Aspiration de 82.93
- - - - Couverture temporaire de 86.88.94
- - - - Excision d ' autres lésions de 82.29
- - - - Excision de 82.39.99
- - - - Excision de 82.39.00
- - - - Incision de 82.09.00
- - - - Incision de 82.09.99
- - - - Section de 82.19.00
- - - - Section de 82.19.99
- - - Membre inférieur → Autre couverture temporaire de 86.88.97
- - - Membre inférieur → Autre excision de 83.49.36
- - - Membre inférieur → Autre incision de 83.09.96
- - - Membre inférieur → Autre section de 83.19.96
- - - Paroi thoracique
- - - Abdomen et dos → Autre excision de 83.49.34
- - - Abdomen et dos → Autre incision de 83.09.94
- - - Abdomen et dos → Autre section de 83.19.94
- - - Dos → Autre couverture temporaire de 86.88.95
- - - Plusieurs techniques combinées , autre site → Couverture temporaire , étendue , de 86.88.49
- - - Plusieurs techniques combinées , autre site → Couverture temporaire , non étendue , de 86.88.29
- - - Plusieurs techniques combinées , autres parties de la tête → Couverture temporaire , étendue , de 86.88.40
- - - Plusieurs techniques combinées , avant-bras → Couverture temporaire , étendue , de 86.88.43
- - - Plusieurs techniques combinées , avant-bras → Couverture temporaire , non étendue , de 86.88.23
- - - Plusieurs techniques combinées , cou → Couverture temporaire , étendue , de 86.88.41
- - - Plusieurs techniques combinées , cou → Couverture temporaire , non étendue , de 86.88.21
- - - Plusieurs techniques combinées , épaule et bras → Couverture temporaire , étendue , de 86.88.42
- - - Plusieurs techniques combinées , épaule et bras → Couverture temporaire , non étendue , de 86.88.22

Tissu –suite

- Mou –suite
- - Plusieurs techniques combinées , lèvre → Couverture temporaire , étendue , de 27.59.31
- - Plusieurs techniques combinées , lèvre → Couverture temporaire , non étendue , de 27.59.30
- - Plusieurs techniques combinées , main → Couverture temporaire , étendue , de 86.88.44
- - Plusieurs techniques combinées , main → Couverture temporaire , non étendue , de 86.88.24
- - Plusieurs techniques combinées , membre inférieur → Couverture temporaire , étendue , de 86.88.47
- - Plusieurs techniques combinées , membre inférieur → Couverture temporaire , non étendue , de 86.88.27
- - Plusieurs techniques combinées , paroi thoracique et dos → Couverture temporaire , étendue , de 86.88.45
- - Plusieurs techniques combinées , paroi thoracique et dos → Couverture temporaire , non étendue , de 86.88.25
- - Plusieurs techniques combinées , région abdominale → Couverture temporaire , étendue , de 86.88.46
- - Plusieurs techniques combinées , région abdominale → Couverture temporaire , non étendue , de 86.88.26
- - Plusieurs techniques combinées , tête → Couverture temporaire , non étendue , de 86.88.20
- - Région
- - - Abdominale → Autre couverture temporaire de 86.88.96
- - - Inguino génitale et fesses → Autre excision de 83.49.35
- - - Inguino génitale et fesses → Autre incision de 83.09.95
- - - Inguino génitale et fesses → Autre section de 83.19.95
- - Tête
- - - Cou → Autre excision de 83.49.30
- - - Cou → Autre incision de 83.09.90
- - - Cou → Autre section de 83.19.90
- - - → couverture temporaire de 86.88.90
- - - -
- - - - Aspiration d ' autre 83.95
- - - Biopsie de 83.21.99
- - - Biopsie de 83.21.00
- - - - Ouverte de 83.21.11
- - - - Tissu mou , biopsie percutanée (à l ' aiguille) de 83.21.10
- - - Couverture temporaire) de 86.88.00
- - - Couverture temporaire de 86.88.99
- - - Excision de 83.49.00
- - - - Lésion d ' autre 83.39.00
- - - - Lésion d ' autre 83.39.99
- - - - Excision de 83.49.99
- - - Excision de 83.49.39
- - - Gingivoplastie greffe d ' os ou de 24.2
- - - Incision de 83.09.00
- - - Incision de 83.09.97
- - - Incision de 83.09.99
- - - Injection substance thérapeutique à action locale dans un autre 83.98
- - - Section de 83.19.00

Tissu –suite

- Mou –suite
- - - suite

- - - Section de 83.19.97
- - - Section de 83.19.99
- Nécrotique fibreux sclérosé → Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (excision d ' os ou 78.0
- Oesophage
- - Électroablation thermoablation ou cryoablation → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de 42.33.20
- - Endoscopie → Excision ou destruction de lésion ou de 42.33.99
- - Endoscopie → Excision ou destruction de lésion ou de 42.33.00
- - Laser → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de 42.33.22
- - Technique → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de 42.33.29
- - Thérapie photodynamique → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de 42.33.21
- Oesophagien →
- - Destruction lésion ou de 42.39
- - Excision locale d ' autre lésion ou 42.32
- Os → Excision locale de lésion ou de 77.60
- Osseux
- - Clavicule omoplate
- - - Côtes et sternum , autre → Excision locale de lésion ou de 77.61.99
- - - Côtes et sternum , SAP → Excision locale de lésion ou de 77.61.00
- - - → Excision locale de lésion ou de 77.61.10
- - Corps vertébraux → Excision locale de lésion ou de 77.69.11
- - Côte → Excision locale de lésion ou de 77.61.11
- - Fémur → Excision locale de lésion ou de 77.65.99
- - Fémur → Excision locale de lésion ou de 77.65.00
- - Humérus → Excision locale de lésion ou de 77.62.99
- - Humérus → Excision locale de lésion ou de 77.62.00
- - Os de la face , autre → Excision locale de lésion ou de 77.69.99
- - Os de la face , SAP → Excision locale de lésion ou de 77.69.00
- - - Bassin → Excision locale de lésion ou de 77.69.12
- - - Carpe métacarpe , autre → Excision locale de lésion ou de 77.64.99
- - - Carpe métacarpe , SAP → Excision locale de lésion ou de 77.64.00
- - - Métatarse → Excision locale de lésion ou de 77.68.11
- - Os tarse
- - - Métatarse , autre → Excision locale de lésion ou de 77.68.99
- - - Métatarse , SAP → Excision locale de lésion ou de 77.68.00
- - - → Excision locale de lésion ou de 77.68.10
- - Péroné → Excision locale de lésion ou de 77.67.11
- - Phalanges

Tissu –suite

- Osseux –suite
- - Phalanges –suite

- - - Main → Excision locale de lésion ou de 77.69.10
- - - Pied → Excision locale de lésion ou de 77.69.13
- - Radius cubitus → Excision locale de lésion ou de 77.63.99
- - Radius cubitus → Excision locale de lésion ou de 77.63.00
- - Rotule → Excision locale de lésion ou de 77.66.99
- - Rotule → Excision locale de lésion ou de 77.66.00
- - Sternum → Excision locale de lésion ou de 77.61.12
- - Tibia
- - - Péroné → Excision locale de lésion ou de 77.67.99
- - - Péroné → Excision locale de lésion ou de 77.67.00
- - - → Excision locale de lésion ou de 77.67.10
- Palais osseux →
- - Destruction de lésion ou de 27.31.30
- - Excision locale de lésion ou de 27.31.10
- - Excision ou destruction large de lésion ou de 27.32.99
- - Excision ou destruction large de lésion ou de 27.32.00
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de 27.31.99
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de 27.31.00
- - Excision partielle de lésion ou de 27.31.20
- - Excision radicale transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de 27.32.12
- - Excision radicale transmandibulaire [résection en bloc] de lésion ou de 27.32.11
- - Extirpation totale transorale de lésion ou de 27.32.10
- Pancréas parenchyme canal pancréatique → Autre excision ou destruction de lésion ou de 52.22
- Pancréatique
- - Durant hospitalisation → Réimplantation de 52.81.10
- - → Réimplantation de 52.81.00
- - → Réimplantation de 52.81.99
- - Parathyroïdien →
- - Autogreffe de 06.95
- - Réimplantation de 06.95.00
- - Réimplantation de 06.95.99
- - Paroi abdominale ombilic , autre → Excision ou destruction de lésion ou 54.3X.99
- - Paroi abdominale ombilic , SAP → Excision ou destruction de lésion ou 54.3X.00
- - Paroi abdominale ombilic → Autre excision de lésion ou 54.3X.19
- - Paroi abdominale ombilic → Destruction de lésion ou 54.3X.20
- Pathologique
- - Base
- - - Calotte crâniennes (avec méninges) → Excision et destruction d ' autre 01.6X.22
- - - Crâne → Excision et destruction d ' autre 01.6X.20

Tissu –suite

- Pathologique –suite

- - Calotte crânienne → Excision et destruction d ' autre 01.6X.21
- Pénien → Reconstruction pénis , étirement du 64.44.10
- Péréal →
- - Biopsie de 49.22
- - Chromoendoscopie anus et du 49.29.10
- - Excision de 49.04
- - Incision de 49.02
- - Sous-minage du 49.02
- - Techniques diagnostiques concernant l ' anus et le 49.29.99
- - Techniques diagnostiques concernant l ' anus et le 49.29.00
- Périostique os face → Excision de 76.2X.11
- Périprostatique →
- - Biopsie du 60.15
- - Excision du 60.82
- - - Lésion de 60.82
- - Incision de 60.81
- - Techniques diagnostiques concernant la prostate et le 60.18
- Périrectal →
- - Biopsie de 48.26
- - Chromoendoscopie rectum , du rectosigmoïde et du 48.29.10
- - Endoloop clip endoscopique du rectum et du 48.99.20
- - Excision de 48.82
- - Incision de 48.81
- - Injection endoscopique dans le rectum et le 48.99.30
- - Ligature rectum et du 48.99.10
- - Opérations rectum et du 48.99.99
- - Opérations rectum et du 48.99.00
- - Sclérose perianale du rectum et du 48.99.11
- - Techniques diagnostiques concernant le rectum , le rectosigmoïde et le 48.29.99
- - Techniques diagnostiques concernant le rectum , le rectosigmoïde et le 48.29.00
- Périrénal
- - Périurétéral
- - - Culture
- - - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du 91.23
- - - → Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du 91.22
- - - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du 91.21
- - - Frottis Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du 91.26
- - - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du 91.24
- - - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du 91.25
- - -
- - - Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du 91.29

Tissu –suite

- Périrénal –suite
- - Périrétéral –suite
- - - –suite
- - - - Incision de 59.09
- - Périvésical
- - - Rétropéritone – Autres techniques diagnostiques concernant le 59.29
- - - -
- - - - Biopsie de 59.21
- - - - Excision de 59.91
- - - - Opérations de 59.92
- Péritonéal – Excision destruction de 54.4X.00
- Péritonéal – Excision destruction de 54.4X.99
- Périrétéral symphyse pubienne – Suture de 59.5
- Périrétéral
- - Insertion remplacement stent urétral – Autres opérations d ' urètre et de 58.99.10
- - -
- - - Biopsie de 58.24
- - - Excision de 58.92
- - - Incision de 58.91
- - - Opérations urètre et de 58.99.00
- - - Opérations urètre et de 58.99.99
- - - Techniques diagnostiques concernant l ' urètre et le 58.29
- Périvésical
- - Urine sperme , culture et sensibilité – Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du 91.33
- - Urine sperme , culture – Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du 91.32
- - Urine sperme , examen bactériologique direct – Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du 91.31
- - - – Autre examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du 91.39
- - Urine sperme , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée – Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du 91.36
- - Urine sperme , parasitologie – Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du 91.34
- - Urine sperme , toxicologie – Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du 91.35
- - -
- - - Exploration de 59.19
- - - Incision de 59.19
- Pharynx – excision destruction de lésion ou de 29.39
- Plastie – Réparation vaisseau sanguin , avec patch de 39.56.00
- Plastie – Réparation vaisseau sanguin avec patch de 39.56.99
- Poumon
- - Endoscopie – Excision ou destruction de lésion ou de 32.28

Tissu –suite

- Poumon –suite
- - Thoracoscopique – Excision de lésion ou de 32.20
- - -
- - - Ablation thoracoscopique de lésion ou de 32.25
- - - Excision
- - - - Destruction locale de lésion ou de 32.29
- - - - Ouverte de lésion ou de 32.23
- - - - Percutanée de lésion ou de 32.24
- - - - Spécifiée de lésion ou de 32.26
- Prostatique
- - Aiguille TUNA – Ablation transurétrale de 60.97
- - Thermo thérapie
- - - Microondes – Destruction transurétrale de 60.96
- - - - destruction transurétrale de 60.97
- - -
- - - Opérations prostate , destruction transrectale et percutanée de 60.99.10
- - - Prostatectomie transurétrale , autre destruction transurétrale de 60.29.20
- - - Prostatectomie transurétrale , électroréssection de 60.29.10
- Prothèse – Réparation valve cardiaque non précisée avec greffe de 35.20
- Rate –
- - Destruction lésion ou de 41.42.20
- - Excision
- - - Destruction de lésion ou de 41.42.00
- - - Destruction de lésion ou de 41.42.99
- - - Lésion ou de 41.42.10
- Rectal
- - Abord transanal microchirurgie endoscopique) – Résection locale d ' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de 48.35.11
- - Endoscopie – Résection locale d ' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale , segmentaire) de lésion ou de 48.35.10
- - -
- - - Destruction
- - - - Cryochirurgie de lésion ou de 48.34
- - - - Laser de lésion ou de 48.33
- - - - Locale de lésion ou de 48.35.29
- - - Électrocoagulation lésion ou de 48.32
- - - Electrocoagulation radicale de lésion ou de 48.31
- - - Excision locale de lésion ou de 48.35.99
- - - Excision locale de lésion ou de 48.35.00
- - - Thérapie photodynamique de lésion ou de 48.35.21
- - - Thermoablation locale de lésion ou de 48.35.20
- Région abdominale organe auquel il appartient est incertain – Autres opérations de la région abdominale , résection de 54.99.30
- Rein
- - Destruction

Tissu –suite

- Rein –suite
- - Destruction –suite
- - - Abord – Autre excision ou destruction locale de lésion ou 55.39.29
- - - Chirurgicale ouverte – Autre excision ou destruction locale de lésion ou 55.39.22
- - - Laparoscopie – Autre excision ou destruction locale de lésion ou 55.39.23
- - - Percutanée transrénale – Autre excision ou destruction locale de lésion ou 55.39.20
- - - Urétérorénoscopie – Autre excision ou destruction locale de lésion ou 55.39.21
- - - Excision urétérorénoscopie – Autre excision ou destruction locale de lésion ou 55.39.10
- - -
- - - Ablation
- - - - Laparoscopique de lésion ou de 55.34
- - - - Ouverte de lésion ou de 55.32
- - - - Percutanée de lésion ou de 55.33
- - - - Spécifiée de lésion ou de 55.35
- - - Excision destruction locale de lésion ou 55.39.99
- - - Excision destruction locale de lésion ou 55.39.00
- Scrotum
- - Résection
- - - Partielle – Excision ou destruction de lésion ou de 61.3X.10
- - - Radicale – Excision ou destruction de lésion ou de 61.3X.12
- - - Totale – Excision ou destruction de lésion ou de 61.3X.11
- - - – Excision destruction de lésion ou de 61.3X.00
- - - – Excision destruction de lésion ou de 61.3X.99
- Sein – Excision destruction de 85.20
- Septum – Resuture patch (matériel synthétique ou greffe de 35.95
- Sous-cutané
- - Avant-bras – Opération plastique combinée de peau et de 86.78.33
- - Cou – Opération plastique combinée de peau et de 86.78.31
- - Épaule bras – Opération plastique combinée de peau et de 86.78.32
- - Fesses – Opération plastique combinée de peau et de 86.78.37
- - Graisse – Excision de ganglions lymphatiques régionaux avec excision de surface de drainage lymphatique , comprenant la peau , le 40.3
- - Main –
- - - Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du 86.05.14
- - - Opération plastique combinée de la peau et du 86.73.80
- - - Membre inférieur – Opération plastique combinée de peau et de 86.78.38
- - Membres
- - - Inférieurs – Autre incision avec drainage de peau et de 86.04.16
- - - Supérieurs – Autre incision avec drainage de peau et de 86.04.12

Tissu –suite

- Sous-cutané –suite
- - Paroi thoracique dos → Autre incision avec drainage de peau et de 86.04.15
- - Paroi thoracique dos → Opération plastique combinée de peau et de 86.78.34
- - Région
- - - Abdominale → Opération plastique combinée de peau et de 86.78.35
- - - Inguino-génitale → Opération plastique combinée de peau et de 86.78.36
- - Tête lèvre bouche) → Autre incision avec drainage de peau et de 86.04.10
- - Tête lèvre bouche) → Autre incision de peau et de 86.09.50
- - Tête lèvre bouche) → Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du 86.05.10
- - Tête lèvre bouche) → Opération plastique combinée de peau et de 86.78.30
- - → Aspiration
- - - Abcès, d ' hématome ou de sérome d ' ongle, de peau ou de 86.01
- - - Peau et de 86.01
- - → incision
- - - Drainage de peau et de 86.04.99
- - - Drainage de peau et de 86.04.00
- - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du 86.05.19
- - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du 86.05.99
- - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du 86.05.00
- - - Peau et de 86.09.00
- - - Peau et de 86.09.99
- - → opération
- - - Peau et de 86.99.00
- - - Peau et de 86.99.99
- - - Plastique combinée de peau et de 86.78.39
- - → Suture ou fermeture de peau et 86.59.00
- - - Biopsie peau et de 86.11
- - - Implantation réservoir médicamenteux dans la peau et le 86.09.40
- - - Pose remplacement de système de scellement sous vide, peau et 86.88.59
- - - Réparation reconstruction de peau et de 86.89.00
- - - Réparation reconstruction de peau et de 86.89.99
- - - Suture ou fermeture de peau et 86.59.99
- - - - Secondaire de peau et 86.59.20
- - - Techniques diagnostiques concernant la peau et le 86.19
- Supra glottique → Biopsie de 29.12
- Surrénalien
- Résiduel → Surrénalectomie unilatérale, ablation de 07.22.12
- - -
- - - Autogreffe de 07.45
- - - Réimplantation de 07.45
- Testicule épидидyme préparation aux fins d ' insémination artificielle → Prélèvement de 62.99.30
- Thyroïdien →
- - Autogreffe de 06.94
- - Réimplantation de 06.94

Tissu –suite

- Trachée → Excision destruction locale de lésion ou de 31.5X.99
- Trachée → Excision destruction locale de lésion ou de 31.5X.10
- Trachée → Excision destruction locale de lésion ou de 31.5X.00
- Tumorale
- - Base crâne → Excision et destruction de 01.6X.10
- - Calotte crânienne → Excision et destruction de 01.6X.11
- - Méninges
- - - Cérébrales préparation de tissus adjacents infiltrés → Excision de 01.51.10
- - - Os rachidiens → Excision ou destruction de 03.4X.11
- - Moelle épinière
- - - Intramédullaire → Excision ou destruction de 03.4X.10
- - - Méninges rachidiennes, autre → Excision ou destruction de 03.4X.19
- - Racine nerveuse intra - rachidienne et de ganglion intraspinal → Excision ou destruction de 03.4X.12
- Urètre
- - Destruction percutanée transvésicale → Autre excision ou destruction locale de lésion ou de 58.39.20
- - Endoscopique, autre → Excision ou destruction de lésion ou de 58.31.99
- - Endoscopique, SAP → Excision ou destruction de lésion ou de 58.31.00
- - - Destruction → Excision ou destruction de lésion ou de 58.31.11
- - - Excision → Excision ou destruction de lésion ou de 58.31.10
- - Excision chirurgicale ouverte → Autre excision ou destruction locale de lésion ou de 58.39.10
- - → excision ou destruction locale de lésion ou de 58.39.00
- - → excision ou destruction locale de lésion ou de 58.39.99
- Vésical
- - Destruction transurétrale → Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de 57.49.11
- - Excision
- - - Chirurgicale ouverte → Excision ou destruction ouverte d ' autre lésion ou 57.59.10
- - - Transurétrale → Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de 57.49.10
- - - Myectomie → Excision ou destruction ouverte d ' autre lésion ou 57.59.20
- - Résection transurétrale → Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de 57.49.12
- - → Excision destruction ouverte d ' autre lésion ou 57.59.99
- - → Excision destruction ouverte d ' autre lésion ou 57.59.00
- - → excision destruction transurétrale de lésion ou de 57.49.00
- - → excision destruction transurétrale de lésion ou de 57.49.99
- Vessie → Excision destruction laparoscopique d ' autre lésion ou de 57.58
- -
- - Correction communication
- - - Interauriculaire avec greffe de 35.61

Tissu –suite

- - -suite
- - Correction communication –suite
- - - Interventriculaire avec greffe de 35.62
- - Plastique septum auriculaire avec greffe de 35.61
- - Remplacement valve
- - - Aortique avec greffe de 35.21.00
- - - Aortique avec greffe de 35.21.99
- - - Mitrale, avec greffe de 35.23
- - - Pulmonaire avec greffe de 35.25.99
- - - Pulmonaire avec greffe de 35.25.00
- - - Tricuspidé, avec greffe de 35.27
- - Réparation
- - - Aorte
- - - - Abdominale avec patch de 39.56.41
- - - - Thoracique avec patch de 39.56.31
- - - Artère
- - - - Gastrique avec patch de 39.56.43
- - - - Hépatique avec patch de 39.56.44
- - - - Iliaque avec patch de 39.56.48
- - - - Mésentérique avec patch de 39.56.47
- - - - Rénale avec patch de 39.56.46
- - - - Splénique avec patch de 39.56.45
- - - Artères
- - - - Abdominales avec patch de 39.56.49
- - - - Abdominales avec patch de 39.56.40
- - - - Membre inférieur avec patch de 39.56.61
- - - - Membre supérieur avec patch de 39.56.21
- - - Canal auriculo - ventriculaire (atrio - ventriculaire) avec greffe de 35.63
- - - Communication
- - - - Interauriculaire) type ostium primum avec greffe de 35.63
- - - - Interauriculaire, avec greffe de 35.61
- - - - Interventriculaire avec greffe de 35.62
- - - - Septale intracardiaque non précisée, avec greffe de 35.60
- - - - Supracristale avec greffe de 35.62
- - - - Type ostium secundum, avec greffe de 35.61
- - - Défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire, avec greffe de 35.63
- - - Défauts coussinets endocardiques (canal AV), avec greffe de 35.63
- - - Foramen ovale (perméable), avec greffe de 35.61
- - - Tronc coeliaque avec patch de 39.56.42
- - - Vaisseaux
- - - - Intracrâniens avec patch de 39.56.11
- - - - Membre inférieur avec patch de 39.56.69
- - - - Membre inférieur avec patch de 39.56.60
- - - - Membre supérieur avec patch de 39.56.20
- - - - Membre supérieur avec patch de 39.56.29
- - - - Tête et du cou avec patch de 39.56.19

Tissu –suite

- - -suite

- - Réparation –suite

- - - Vaisseaux –suite

- - - Tête et du cou avec patch de 39.56.10

- - - Thoraciques avec patch de 39.56.39

- - - Thoraciques avec patch de 39.56.30

- - - Veine

- - - Artère sous-clavière , de la veine axillaire et de la veine brachiocephalique avec patch de 39.56.22

- - - Cave inférieure avec patch de 39.56.51

- - - Cave supérieure avec patch de 39.56.33

- - - Fémorale et de la veine poplitée avec patch de 39.56.62

- - - Iliacque avec patch de 39.56.52

- - - Jugulaire avec patch de 39.56.12

- - - Pulmonaire avec patch de 39.56.32

- - - Veines

- - - Abdominales avec patch de 39.56.59

- - - Abdominales avec patch de 39.56.50

- - - Profondes du membre inférieur avec patch de 39.56.63

- - - Profondes du membre supérieur avec patch de 39.56.23

- - - Superficielles de la cuisse avec patch de 39.56.64

Tissue doppler speckle tracking –
Echocardiographie transoesophagienne ,
méthodologie complexe (4 - D ,
88.72.25

Tissue doppler speckle tracking –
Echocardiographie transthoracique ,
méthodologie complexe (4 - D ,
88.72.15

Tissulaire

- Avant-bras → Insertion expanseur 86.93.13

- Cou → Insertion expanseur 86.93.11

- Épaule bras → Insertion d ' expanseur 86.93.12

- Main → Insertion expanseur 86.93.14

- Membre inférieur → Insertion d ' expanseur 86.93.18

- Niveau

- Lèvre → Insertion d ' expanseur 27.59.60

- Sein → Insertion d ' expanseur 85.95

- Paroi thoracique dos → Insertion d ' expanseur 86.93.15

- Plusieurs

- Cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémités supérieures & inférieures , pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' expanseur 86.93

- Muscle ou le platysma , pour la préparation de lambeau de donneur → Insertion d ' expanseur 85.95

- Région abdominale → Insertion d ' expanseur 86.93.16

- Tête → Insertion expanseur 86.93.10

- TPA → Activateur plasminogène 99.10

- -

Tissulaire –suite

- - -suite

- - Fermeture défaut cristallin avec une colle 13.93

- - Insertion expanseur 86.93.00

- - Insertion expanseur 86.93.99

- - Reconstruction pavillon oreille , partielle , avec expanseur 18.71.11

- - Reconstruction pavillon oreille , totale , avec expanseur 18.71.21

- - Type transplant 00.90.99

- - Type transplant 00.90.00

Tissulaires → Type matériau utilisé pour la
substitution et le renforcement 54.99.20

Tissulaires → Type matériau utilisé pour la
substitution et le renforcement 54.99.29

Tissus

- Adipeux

- Musculaires → Mastoïdectomie , résection partielle de l ' os pétreux , avec oblitération de 20.42.34

- Musculaires → Mastoïdectomie , résection subtotale de l ' os pétreux (pétrosectomie subtotale) , avec oblitération de 20.42.24

- - → Mastoïdectomie résection partielle de l ' os pétreux , avec oblitération de 20.42.32

- - → Mastoïdectomie résection subtotale de l ' os pétreux (pétrosectomie subtotale) , avec oblitération de 20.42.22

- Adjacents infiltrés → Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de 01.51.10

- Cerveau → excision destruction de lésion ou de 01.59.99

- Crâne cerveau méninges cérébrales → Implantation stéréotaxique de 02.99.12

- Lésion cerveau

- Débridement contusion cérébrale → Autre excision de 01.59.12

- - → Autre destruction de 01.59.29

- - → Autre excision de 01.59.19

- - → Autre excision ou destruction de 01.59.00

- Mous

- Arthrodèse → Exostosectomie d ' hallux valgus avec correction des 77.52

- Durs → Ostectomie partielle d ' autre os de la face , reconstruction des 76.39.11

- Main →

- - Infiltration de substance thérapeutique à action locale dans les 82.96

- - Injection de substance thérapeutique à action locale dans les 82.96

- Membre

- - Inférieur → Autre radiographie des 88.37

- - Supérieur → Autre radiographie des 88.35

- Ostéotomie premier métatarsien → Exostosectomie d ' hallux valgus avec correction des 77.51

- Paroi

- - Abdominale → Autre radiographie des 88.09

- - Thoracique → Autre radiographie des 87.39

- Pied main → Status ultrasonographique complet des articulations et des 88.79.11

Tissus –suite

- Mous –suite

- - Tête face cou , autre → Autre radiographie des 87.09.99

- - Tête face cou , SAP → Autre radiographie des 87.09.00

- - Tête face cou → Autre radiographie des 87.09

- - -

- - Exostosectomie hallux valgus et correction des 77.53

- - Ultrasonographie diagnostique) des 88.79.20

- Musculaires → Mastoïdectomie résection partielle de l ' os pétreux , avec oblitération de 20.42.33

- Musculaires → Mastoïdectomie résection subtotale de l ' os pétreux (pétrosectomie subtotale) , avec oblitération de 20.42.23

- - Colles adhésifs chirurgicaux) (86.59

Titane →

- Insertion cages carbone , céramique , métal , plastique ou 84.51

- Matériau résorbable imprégné de 54.99.23

Titanium rib → réparations opérations
plastiques osseuses , clavicule ,
omoplate , côtes et sternum ,
Implantation VEPTR (vertical
expandable prosthetic 78.41.30

Tiuxetan parentérale →
Radioimmunothérapie ibritumomab -
92.28.20

Tiuxetan → Yttrium 90 90] ibritumomab
92.28

TLIF transforaminal lumbar interbody
fusion) → Arthrodèse intersomatique
transforaminale , lombaire (81.38

TLIF transforaminal lumbar interbody
fusion) → Arthrodèse intersomatique
transpédiculaire , lombaire (81.08

Toe → Cure orteil relevé (cockup 77.58

Toilettage

- Nasal postérieur → 21.91

- Trachéostomie → 96.55

Toit

- Cotyle hanche → Plastie du 81.40.32

- Orbite → réduction ouverte de fracture de 76.79.10

Tomodensitométrie

- Abdomen → 88.01

- Rein → 87.71

- Tête → 87.03

- Thorax → 87.41

- - → Autre 88.38

Tomographie

- Abdomen → Autre 88.02

- Axiale computerisée

- Abdomen

- - Entier → 88.01.10

- - - → 88.01

- - - → 88.01.00

- - - → 88.01.99

- - Bassin articulation sacro - iliaque → 88.38.41

- - Coeur

- - - Natif , au repos → 87.41.11

- - - Natif , sous épreuve d ' effort médicamenteuse → 87.41.13

Tomographie –suite

- Axiale computerisée –suite
- - Coeur –suite
- - - Natif , sous épreuve d ' effort physique → 87.41.12
- - - Produit de contraste , au repos → 87.41.14
- - - Produit de contraste , sous épreuve d ' effort médicamenteuse → 87.41.16
- - - Produit de contraste , sous épreuve d ' effort physique → 87.41.15
- - - → 87.41.19
- - - → 87.41.10
- - Colonne vertébrale → 88.38.40
- - Cou
- - - CT - scan } cou → 87.04
- - - → 87.04.11
- - Coudes avant-bras → 88.38.21
- - Épaules bras → 88.38.20
- - Épigastre → 88.01.20
- - Genoux jambes → 88.38.31
- - Hanches cuisses → 88.38.30
- - Os face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → 87.04
- - Os face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → 87.04.10
- - PET CT) du tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) → Tomographie par émission de positrons couplée à la 92.19.05
- - PET CT) du tronc entier / de la tête par marquage à la 18 - F - DOPA → Tomographie par émission de positrons couplée à la 92.19.06
- - Pieds chevilles → 88.38.32
- - Poignets mains → 88.38.22
- - Rein → 87.71
- - Tête → 87.03
- - Thorax → 87.41.99
- - Thorax → 87.41.00
- - → Autre 88.38.00
- - → Autre 88.38.99
- Cardiaque → 87.42
- Computerisée quantitative → Etudes de 88.98
- Émission
- - Monophotonique SPECT → 92.05.14
- - Positrons
- - - Cerveau → 92.11.00
- - - Coeur → 92.19.00
- - - Couplée tomographie axiale computerisée (PET / CT) du tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) → 92.19.05
- - - Couplée tomographie axiale computerisée (PET / CT) du tronc entier / de la tête par marquage à la 18 - F - DOPA → 92.19.06
- - - Marquage F - 18 - éthylcholine dans le carcinome de la prostate → 92.19.03
- - - Tronc entier → 92.19.01
- - - → Autre 92.19.02
- - Tête → Autre 87.04.99
- - Tête → Autre 87.04.00

Tomographie –suite

- Tête → Autre 87.04
- Thorax → Autre 87.42
- Tomothérapie Cyberknife → VMAT , 92.24.30**
- Tonographie test provocation tests glaucome → 95.26**
- Tonométrie → 89.11**
- Tons Békésy → Audiométrie 5 95.41**
- Tordu → Rhinoplastie nez 21.84**
- Torek Bevan premier temps) (deuxième temps) → Opération de 62.5**
- Torkildsen → Opération de 02.2**
- Torsion**
 - Épiploon → Réduction de 54.74
 - Intestinale → Réduction de 46.80
 - Ovaire → Libération de 65.95
 - Pédicule rénal → Réduction de 55.84
 - Testicule cordon spermatique → Réduction de 63.52
- TOSCA → 89.17.13**
- Tositumomab → Iode-131 I-131] 92.28**
- Total**
 - 1 5 UT → Transfusion de sang 99.03.10
 - 5 UT → Transfusion de sang 99.03.11
 - Anastomose tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal 35.82
 - Cervical → Remplacement disque vertébral 84.62
 - Composants sanguins → Transfusion autologue périopératoire de sang 99.00
 - Coude → Remplacement 81.84
 - Épaule → Remplacement 81.80
 - Ligature connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal 35.82
 - Lombaire → Remplacement disque vertébral 84.65
 - Poignet → Remplacement 81.73
 - Réparation communication interauriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal 35.82
 - →
 - - Correction retour connexion) veineux pulmonaire anormal 35.82
 - - Implantation remplacement défibrillateur cardiaque automatique [AICD] , système 37.94.99
 - - Reconstruction plastie augmentation de l ' os maxillaire par greffe d ' os 76.66.30
 - - Remplacement disque vertébral thoracique , partiel ou 84.63
 - - Réparation valve
 - - - Aortique avec remplacement prothétique (partiel) (synthétique) (35.22
 - - - Mitrale avec remplacement prothétique (partiel) (synthétique) (35.24
 - - - Pulmonaire avec remplacement prothétique (partiel) (synthétique) (35.26

Total –suite

- → –suite
- - Réparation valve –suite
- - - Tricuspidé avec remplacement prothétique (partiel) (synthétique) (35.28
- - Transfusion de sang 99.03.00
- - Transfusion de sang 99.03.99
- Totale**
 - Acetabulum tête fémorale → Resurfaçage de la hanche , 00.85
 - Avant-bras étendue → Greffe de peau 86.63.13
 - Avant-bras étendue → Greffe de peau 86.63.23
 - Bilatérale → Mastectomie 85.42
 - Cervicale →
 - - Ablation prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (84.66
 - - Insertion prothèse discale 84.62
 - Cheville → Prothèse 81.56
 - Chirurgie ouverte abdominale → Salpingectomie unilatérale 66.4X.10
 - Clavicule omoplate
 - - Côte sternum * → Résection osseuse 77.91
 - - Côtes sternum , autre → Ostectomie 77.91.99
 - - Côtes sternum , SAP → Ostectomie 77.91.00
 - - Conservation nerf facial monitoring facial peropératoire → Parotidectomie 26.32.11
 - - Conservation nerf facial monitoring facial peropératoire → Parotidectomie 26.32.10
 - - Contrôle histographique → Résection du nez , 21.4X.30
 - - Contrôle histographique → Résection du pavillon , 18.39.10
 - - Contrôlée histographie → Résection du nez , 21.4X.31
 - - Contrôlée histographie → Résection du pavillon , 18.39.11
 - - Corps vertébral → Ostectomie 77.99.20
 - - Côte
 - - Cervicale → Ostectomie 77.91.12
 - - → Ostectomie 77.91.11
 - - Cou étendue → Greffe de peau 86.63.21
 - - Cou étendue → Greffe de peau 86.63.11
 - - Coude →
 - - Prothèse 81.84
 - - Révision remplacement de prothèse 81.97.13
 - - Cuisse jambe , non étendue → Greffe de peau 86.63.18
 - - Étendue → Greffe de peau 86.63.28
 - - Cystectomie simple
 - - Chirurgicale ouverte chez l ' homme → Autre cystectomie 57.79.10
 - - Chirurgicale ouverte chez la femme → Autre cystectomie 57.79.20
 - - Laparoscopie
 - - - Femme → Autre cystectomie 57.79.21
 - - - Homme → Autre cystectomie 57.79.11

Totale –suite

- Dissection radicale cou (avec thyroïdectomie) (trachéostomie simultanée) → Laryngectomie complète [30.4
- Épaule
- - Bras , non étendue → Greffe de peau 86.63.12
- - - Étendue → Greffe de peau 86.63.22
- - - -
- - - Arthrotomie ablation de prothèse , ceinture scapulaire et épaule , ablation d ' endoprothèse 80.01.11
- - - Prothèse 81.80
- - - Révision remplacement de prothèse 81.97.11
- Épiphyse → Excision 07.54
- Étendue →
- - Colectomie totale intra - abdominale , colectomie 45.8X.20
- - Colectomie totale intra - abdominale , proctocolectomie 45.8X.30
- - Greffe de peau 86.63.19
- - Greffe de peau 86.63.29
- Excision
- - Partielle lobe → Lobectomie hépatique 50.3
- - Végétations adénoïdes → Amygdalectomie 28.2X.11
- - Expanseur tissulaire → Reconstruction du pavillon de l ' oreille , 18.71.21
- - Fémur → Ostectomie 77.95
- - Fesses étendue → Greffe de peau 86.63.27
- - Fesses étendue → Greffe de peau 86.63.17
- Flexible artificielle
- - Cervicale → Prothèse discale 84.62
- - Lombaire → Prothèse discale 84.65
- Genou
- - Insert tibial liner) → Révision d ' endoprothèse 00.84
- - - Prothèse 81.54.99
- - - Prothèse 81.54.00
- Glande
- - Pinéale → Excision (07.54
- - Sous-mandibulaire → Résection 26.32.30
- Greffe cartilage → Reconstruction du pavillon de l ' oreille , 18.71.23
- Hanche
- - Prothèse spéciale → Prothèse 81.51.10
- - -
- - - Prothèse 81.51.00
- - - Prothèse 81.51.99
- - - Reconstruction 81.51
- - - Révision 00.70
- Hépatectomie transplantation post mortem → Hépatectomie 50.4X.10
- Humérus → Ostectomie 77.92
- Hypophyse
- - Approche précisée → Excision 07.69
- - Précisée → Excision 07.68
- - Sousfrontale → Excision 07.64
- - Transsphénoïdale → Excision 07.65
- Insertion simultanée nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , cervicale → Ablation de prothèse discale (partielle) (84.66
- Insertion simultanée nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , lombosacrée → Ablation de prothèse discale (partielle) (84.68

Totale –suite

- Insertion simultanée nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , thoracique → Ablation de prothèse discale (partielle) (84.67
- Insertion simultanée nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) → Ablation de prothèse discale (partielle) (84.69
- Interposition intestinale → Gastrectomie 43.91
- Intestin grêle
- - Résection post - mortem d ' intestin grêle pour transplantation → Exérèse 45.63.10
- - - Exérèse 45.63.99
- - - Exérèse 45.63.00
- Intra abdominale
- - Colectomie totale étendue → Colectomie 45.8X.20
- - Proctocolectomie totale étendue → Colectomie 45.8X.30
- - - Colectomie 45.8X.00
- - - Colectomie 45.8X.99
- Lambeau
- - Aponévrotique → Reconstruction du pavillon de l ' oreille , 18.71.22
- - Microvasculaire → Reconstruction du pavillon de l ' oreille , 18.71.24
- Laparoscopie
- - Salpingo ovariectomie , autre → Hystérectomie abdominale 68.41.19
- - Salpingo ovariectomie , SAP → Hystérectomie abdominale 68.41.10
- - - Bilatérale → Hystérectomie abdominale 68.41.12
- - - Unilatérale → Hystérectomie abdominale 68.41.11
- - -
- - - Hystérectomie
- - - - Abdominale 68.41.09
- - - - Abdominale 68.41.00
- - - - Radicale 68.61
- - - Salpingectomie unilatérale 66.4X.20
- Laser → Iridectomie basale) (périphérique) (12.14
- Lèvre bouche , autre → Greffe de peau 27.55.99
- Lèvre bouche , non étendue → Greffe de peau 27.55.10
- Lèvre bouche , SAP → Greffe de peau 27.55.00
- - Étendue → Greffe de peau 27.55.20
- Lombosacrée →
- - Ablation prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (84.68
- Insertion prothèse discale 84.65
- Main
- - Étendue → Greffe de peau 86.61.20
- - Étendue → Greffe de peau 86.61.10
- - - Greffe peau 86.61.99
- - - Greffe peau 86.61.00
- Mandibulaire reconstruction lambeau myocutané → Pelviglossectomie 25.3X.43
- Mandibule reconstruction simultanée → Excision 76.41
- Nez
- - Implantation matériel alloplastique → Reconstruction 21.83.20
- - - Reconstruction 21.83.00
- - - Reconstruction 21.83.99

Totale –suite

- Omoplate clavicule → Ostectomie 77.91.10
- Os de la face , autre → Ostectomie 77.99.99
- Os de la face , SAP → Ostectomie 77.99.00
- - Bassin → Ostectomie 77.99.30
- - Carpe métacarpe → Ostectomie 77.94
- - Face , avec autre reconstruction → Ostectomie 76.44.19
- - Face , avec reconstruction simultanée * → Excision 76.44
- - - Reconstruction avec transplant microvasculaire et anastomosé → Ostectomie 76.44.10
- - - Reconstruction avec transplant non vascularisé → Ostectomie 76.44.11
- - - Reconstruction simultanée , autre → Ostectomie 76.44.99
- - - Reconstruction simultanée , SAP → Ostectomie 76.44.00
- - - - ostectomie 76.45
- - Métatarse → Ostectomie 77.98.11
- Os maxillaire
- - Distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] 76.66.10
- - - Ostéoplastie [ostéotomie] 76.66.00
- - - Ostéoplastie [ostéotomie] 76.66.99
- Os tarse
- - Métatarse , autre → Ostectomie 77.98.99
- - Métatarse , SAP → Ostectomie 77.98.00
- - - Ostectomie 77.98.10
- Parathyroïdectomie → Thyroïdectomie 06.4X.11
- Parathyroïdectomie → Thyroïdectomie 06.4X.10
- Paroi thoracique abdomen et au dos , étendue → Greffe de peau 86.63.25
- Paroi thoracique abdomen et au dos , non étendue → Greffe de peau 86.63.15
- Partielle anus → Excision 49.6
- Pénis → Amputation 64.3X.11
- Péroné → Ostectomie 77.97.11
- Phalanges
- - Main → Ostectomie 77.99.10
- - Pied → Ostectomie 77.99.40
- Pied étendue → Greffe de peau 86.63.1A
- Pied étendue → Greffe de peau 86.63.2A
- Précisé → Résection osseuse 77.90
- Précisée
- - Salpingo ovariectomie , autre → Hystérectomie 68.49.29
- - Salpingo ovariectomie , SAP → Hystérectomie 68.49.20
- - Salpingo ovariectomie bilatérale → Hystérectomie 68.49.22
- - Salpingo ovariectomie unilatérale → Hystérectomie 68.49.21
- - Salpingo ovariectomie → Hystérectomie 68.49.10
- - - Hystérectomie 68.49.09
- - - Hystérectomie 68.49.00
- Radius cubitus → Ostectomie 77.93
- Reconstruction
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal libre ou anastomose oeso - gastrique → Pharyngectomie 29.33.21

Totale –suite

- Reconstruction –suite
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Pelviglossomandibulectomie 25.3X.54
- - Lambeau
- - - Muqueux local → Pelviglossomandibulectomie 25.3X.52
- - - Myocutané → Pelviglossomandibulectomie 25.3X.53
- - - Pédiculé régional ou distal → Pharyngectomie 29.33.20
- - Simultanée
- - - Reconstruction transplant microvascularisé et anastomosé → Mandibulectomie 76.41.10
- - - → Mandibulectomie 76.41.00
- - - → Mandibulectomie 76.41.99
- - → Pelviglossomandibulectomie 25.3X.59
- - → Pelviglossomandibulectomie 25.3X.51
- Région inguino génitale étendue → Greffe de peau 86.63.16
- Région inguino génitale étendue → Greffe de peau 86.63.26
- Réimplantation
- - Hétérotopique → Parathyroïdectomie 06.95.12
- - Orthotopique → Parathyroïdectomie 06.95.11
- - → Parathyroïdectomie 06.81.10
- - → Parathyroïdectomie 06.95.10
- Résection réparation nerf facial → Parotidectomie 26.32.20
- Rétablissement continuité
- - Abord → oesophagectomie 42.42.29
- - Thoraco - abdominale → oesophagectomie 42.42.21
- - Transmédiastinale → oesophagectomie 42.42.20
- - → oesophagectomie 42.42.10
- Rotule → Ostectomie 77.96
- Sein →
- - Greffe peau 85.83
- - Reconstruction 85.7
- Sens élimination complète de la lésion , par opposition à l ' excision radicale avec structures saines avoisinantes → Extirpation 27.32.10
- Sens élimination complète de la lésion , par opposition à l ' excision radicale avec structures saines avoisinantes → Extirpation 27.32.11
- Siège
- - Forceps tête dernière → Extraction 72.53
- - → extraction 72.54
- Sternotomie
- - Réimplantation
- - - Hétérotopique → Parathyroïdectomie 06.95.22
- - - Orthotopique → Parathyroïdectomie 06.95.21
- - - → Parathyroïdectomie 06.81.13
- - - → Parathyroïdectomie 06.95.20
- - - → Thyroïdectomie substernale 06.52.10
- Sternum → Ostectomie 77.91.13
- Temps

Totale –suite

- Temps –suite
- - Retour connexion veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction 35.82
- - Retour connexion veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innommée) (à la veine cave supérieure) → Correction 35.82
- - Retour connexion veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) → Correction 35.82
- - Tétralogie Fallot , avec ou sans commissurotomie de la valve pulmonaire → Correction 35.81
- - Tétralogie Fallot , avec ou sans patch de la chambre de chasse → Correction 35.81
- - Tétralogie Fallot , avec ou sans prothèse de la chambre de chasse → Correction 35.81
- - Tétralogie Fallot , avec ou sans réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) → Correction 35.81
- - Tétralogie Fallot , avec ou sans résection infundibulaire → Correction 35.81
- - Tétralogie Fallot , avec ou sans suppression d ' ancienne anastomose systémico - pulmonaire → Correction 35.81
- - Tétralogie Fallot , avec ou sans tube prothétique pour l ' artère pulmonaire → Correction 35.81
- - Tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → Correction 35.83
- - Tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans ligature des connexions entre l ' aorte et l ' artère pulmonaire → Correction 35.83
- - Tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) → Correction 35.83
- Tête lèvres bouche) , étendue → Greffe de peau 86.63.20
- Tête lèvres bouche) , non étendue → Greffe de peau 86.63.10
- Tétralogie Fallot → Correction 35.81
- Thoracique → Ablation prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (84.67
- Thymus
- - Thoracoscopique → Excision 07.84
- - → excision 07.82
- Tibia
- - Péroné → Ostectomie 77.97.00
- - Péroné → Ostectomie 77.97.99
- - → Ostectomie 77.97.10
- Toutes composantes → Révision d ' une prothèse de genou , 00.80
- TPN → Nutrition parentérale 99.15
- Transmandibulaire
- - Reconstruction

Totale –suite

- Transmandibulaire –suite
- - Reconstruction –suite
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Glossectomie 25.3X.24
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Pelviglossectomie 25.3X.44
- - - Lambeau
- - - Muqueux local → Glossectomie 25.3X.22
- - - Muqueux local → Pelviglossectomie 25.3X.42
- - - Myocutané → Glossectomie 25.3X.23
- - - →
- - - Glossectomie 25.3X.21
- - - Glossectomie 25.3X.29
- - - Pelviglossectomie 25.3X.41
- - - Pelviglossectomie 25.3X.49
- - →
- - Glossectomie 25.3X.20
- - Pelviglossectomie 25.3X.40
- Transorale
- Lésion tissu palais osseux → Extirpation 27.32.10
- Reconstruction
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Glossectomie 25.3X.14
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Pelviglossectomie 25.3X.34
- - Lambeau
- - - Muqueux local → Glossectomie 25.3X.12
- - - Muqueux local → Pelviglossectomie 25.3X.32
- - - Myocutané → Glossectomie 25.3X.13
- - - Myocutané → Pelviglossectomie 25.3X.33
- - - →
- - - Glossectomie 25.3X.19
- - - Glossectomie 25.3X.11
- - - Pelviglossectomie 25.3X.39
- - - Pelviglossectomie 25.3X.31
- - →
- - Glossectomie 25.3X.10
- - Pelviglossectomie 25.3X.30
- Transplantation post mortem → Pancréatectomie 52.6X.10
- Transposition gros vaisseaux
- - NCA → Correction 35.84
- - Niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l ' artère pulmonaire → Correction 35.84
- Tronc artériel commun truncus arteriosus) → Correction 35.83
- Unilatérale → Néphrectomie 55.51
- Vagin → Oblitération excision 70.4X.99
- Vagin → Oblitération excision 70.4X.00
- →
- - Ablation prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (84.69

Totale –suite

- → –suite

- - Arthrotomie ablation prothèse , hanche , ablation de prothèse de tête fémorale , de prothèse bipolaire ou d ' endoprothèse 80.05.13
- - Colpectomie 70.4X.20
- - Cystectomie 57.79.00
- - Cystectomie 57.79.99
- - Dacryoadénectomie 09.23
- - Excision destruction lésion ou de tissu du scrotum , résection 61.3X.11
- - Gastrectomie 43.99
- - Glossectomie 25.3X.09
- - Glossectomie 25.3X.00
- - Greffe de peau 86.63.00
- - Greffe de peau 86.63.99
- - Hépatectomie 50.4X.00
- - Hépatectomie 50.4X.99
- - Iridectomie 12.14
- - Laryngectomie 30.3
- - Mandibulectomie 76.42
- - Mastectomie 85.41
- - Ménisectomie genou
- - - Arthroscopie , 80.6X.11
- - - Chirurgicale ouverte , 80.6X.21
- - Oesophagectomie 42.42.99
- - Oesophagectomie 42.42.00
- - Ostectomie 77.90
- - Pancréatectomie 52.6X.00
- - Pancréatectomie 52.6X.99
- - Parathyroïdectomie 06.81.99
- - Parathyroïdectomie 06.81.00
- - Parotidectomie 26.32
- - Pelviglossomandibulectomie 25.3X.50
- - Péricardectomie 37.31.20
- - Reconstruction pavillon de l ' oreille , 18.71.20
- - Reconstruction pavillon de l ' oreille , 18.71.29
- - Résection osseuse 77.9
- - Resurfaçage hanche arthroplastie , 00.85
- - Salpingectomie unilatérale 66.4X.00
- - Salpingectomie unilatérale 66.4X.99
- - Sialoadénectomie 26.32.99
- - Sialoadénectomie 26.32.00
- - Splénectomie 41.5
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire , irradiation corporelle 92.25.03
- - - Photons accélérateur linéaire , irradiation corporelle 92.24.03
- - Thymectomie 07.82
- - Thyroïdectomie 06.4X.00
- - - Substernale 06.52.99
- - - Substernale 06.52.00
- - Thyroïdectomie 06.4X.99
- - Urétérectomie 56.42
- - Vulvectomie 71.62

Totalement

- Implantable
- Perfusion
- - - Intrathécale épidurale à débit constant (mue par pression de gaz) → Implantation d ' une pompe de perfusion 86.06.21
- - - Intrathécale épidurale à débit constant (mue par pression de gaz) → Remplacement d ' une pompe de perfusion 86.08.21

Totalement –suite

- Implantable –suite

- - Perfusion –suite

- - - Intrathécale épidurale avec profil journalier variable programmable → Implantation d ' une pompe de perfusion 86.06.20
- - - Intrathécale épidurale avec profil journalier variable programmable → Remplacement d ' une pompe de perfusion 86.08.20
- - - Intrathécale épidurale → Enlèvement d ' une pompe de perfusion 86.09.21
- - - Intrathécale épidurale → Révision (sans remplacement) d ' une pompe de perfusion 86.09.11
- - - Intraventriculaire
- - - - Débit constant (mue par pression de gaz) → Implantation d ' une pompe de perfusion 86.06.11
- - - - Débit constant (mue par pression de gaz) → Remplacement d ' une pompe de perfusion 86.08.11
- - - - Profil journalier variable programmable → Implantation d ' une pompe de perfusion 86.06.10
- - - - Profil journalier variable programmable → Remplacement d ' une pompe de perfusion 86.08.10
- - - - → Enlèvement d ' une pompe de perfusion 86.09.20
- - - - → Révision (sans remplacement) d ' une pompe de perfusion 86.09.10
- - - Système port → Implantation et remplacement de système d ' accès vasculaire 86.07.10
- - - Ventriculectomie incluse → Implantation de système intégral de remplacement du coeur 37.52
- - - -
- - - Enlèvement système de cathéter à demeure 86.07.30
- - - Implantation
- - - - Pompe de perfusion 86.06.00
- - - - Pompe de perfusion 86.06.99
- - - - Remplacement , enlèvement de système d ' accès vasculaire 86.07.99
- - - - Remplacement , enlèvement de système d ' accès vasculaire 86.07.00
- - - Remplacement pompe de perfusion 86.08.00
- - - Remplacement pompe de perfusion 86.08.99
- - - Révision remplacement) de système de cathéter à demeure 86.07.20
- - Implanté interne → Dispositif 78.9
- - Implantée
- - Débit constant
- - - Perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament → Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable 00.98.11
- - - Profil journalier variable → Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable 00.98.10
- - - → Recharge programmation d ' une pompe de perfusion programmable 00.98.99
- - - → Recharge programmation d ' une pompe de perfusion programmable 00.98.00

Totales → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d ' obstructions 39.75.10

Toucher rectal → 89.34

Tour taille → Mesure de 93.07

Tourbillonnant → Traitement bain 93.32

Tous

- Orteils → Amputation transmétatarsienne (amputation de l ' avant - pied y compris 84.12
- Vaisseaux → Angiographie
- - CT , 88.38.50
- - IRM , 88.97.10

Tout

- Type pace-maker
- - Chambre unique , non spécifié comme sensible à la fréquence , autre → Remplacement de 37.85.99
- - Chambre unique , non spécifié comme sensible à la fréquence , SAP → Remplacement de 37.85.00
- - Chambre unique , non spécifié comme sensible à la fréquence → Remplacement d ' agrégat de 37.85.10
- - Chambre unique , non spécifié comme sensible à la fréquence → Remplacement d ' agrégat et de sonde de 37.85.20
- - Chambre unique , sensible à la fréquence , autre → Remplacement de 37.86.99
- - Chambre unique , sensible à la fréquence , SAP → Remplacement de 37.86.00
- - Chambre unique , sensible à la fréquence → Remplacement d ' agrégat de 37.86.10
- - Chambre unique , sensible à la fréquence → Remplacement d ' agrégat et de sonde de 37.86.20
- - Double chambre , autre → Remplacement de 37.87.99
- - Double chambre , SAP → Remplacement de 37.87.00
- - Double chambre → Remplacement d ' agrégat de 37.87.10
- - Double chambre → Remplacement d ' agrégat et de sonde de 37.87.20
- - Triple chambre , SAP → Remplacement d ' agrégat de 37.89.31
- - → Enlèvement système interne d ' allongement ou de transport de l ' os (motorisé / non-motorisé) , 78.60.08

Toute méthode → Urographie antérograde , 87.75

Toutes

- Approches →
- - Excision lésion de la prostate par 60.61
- - Prostatectomie radicale par 60.5
- - Composantes →
- - - Changement composantes fémorale , tibiale et patellaire (00.80
- - Révision prothèse de genou , totale (00.80
- - Interventions → Greffe osseuse , côtes et sternum , 78.01.20

Toxicologie → Examen microscopique du sang , 90.55

- Prélèvement d ' autre site spécifié , 91.85

Toxicologie → Examen microscopique du sang, –suite

- Prélèvement de glande endocrine, non classé ailleurs, 90.15
- Prélèvement de l'oeil, 90.25
- Prélèvement de l'oreille, du nez, de la gorge et du larynx, 90.35
- Prélèvement de la rate et de la moelle osseuse, 90.65
- Prélèvement de la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, 90.45
- Prélèvement de la vessie, de l'urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu pérvésical, d'urine et de sperme, 91.35
- Prélèvement de lymphes et de ganglion lymphatique, 90.75
- Prélèvement de peau et d'autre tégument, 91.65
- Prélèvement de plaie opératoire, 91.75
- Prélèvement de site non spécifié, 91.95
- Prélèvement du foie, des voies biliaires et du pancréas, 91.05
- Prélèvement du péritoine et du rétropéritoine, 91.15
- Prélèvement du rein, de l'uretère, du tissu périurétral et périurétral, 91.25
- Prélèvement du système musculo-squelettique et de liquide d'articulation, 91.55
- Prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo-rachidien, 90.05
- Prélèvement du tractus digestif inférieur et matières fécales, 90.95
- Prélèvement du tractus gastro-intestinal supérieur et produit de vomissement, 90.85
- Prélèvement du tractus génital féminin, 91.45

Toxicologie pharmacologique pendant son hospitalisation, 1 contrôle → Suivi 89.0A.21**Toxicologie pharmacologique pendant son hospitalisation, 2 contrôles → Suivi 89.0A.22****Toxicologie pharmacologique pendant son hospitalisation, 4 à 7 contrôles → Suivi 89.0A.23****Toxicologie pharmacologique pendant son hospitalisation, autre → Suivi 89.0A.29****Toxicologie pharmacologique pendant son hospitalisation, plus de 7 contrôles → Suivi 89.0A.24****Toxicologie pharmacologique pendant son hospitalisation, SAP → Suivi 89.0A.20****Toxicomanie →**

- Consultation pour 94.45
- Désintoxication de 94.65
- Combinée alcoolisme et de 94.68
- Envoi réhabilitation de 94.54
- Réhabilitation de 94.64
- Combinée alcoolisme et de 94.67
- Désintoxication de 94.66
- Combinées d'alcoolisme et de 94.69

Toxine botulinique →

- Guidage
- Échographique → Injection de 99.29.31
- EMG → Injection de 99.29.32

Toxine botulinique –suite

- Stimulation électrique → Injection de 99.29.33
- → Injection de 99.29.39
- → Injection de 99.29.30

Toxoïde

- Diphtérique → Administration de 99.36
- Tétanique → Administration de 99.38

TPA → Activateur plasminogène tissulaire (99.10**TPN → Nutrition parentérale totale [99.15****Trabéculaire → circulation intra oculaire par aspiration et curetage du réseau 12.59.11****Trabéculotomie ab externo**

- Couverte → 12.64.11
- Couverte → 12.64.10
- → 12.64.00
- → 12.64.99

Trabécules cardiaques →

- Division de 35.35
- Excision de 35.35
- Opération de 35.35.99
- Opération de 35.35.00

Trabéculoplastie gonioplastie → circulation intra - oculaire par 12.59.10**Trabéculotomie ab externo → 12.54****Tracé pulsations carotide dérivation de l'ECG → 89.56****Trachéale → réparation opération plastique de la trachée lors de sténose 31.79.15****Trachéaux → Diagnostic logopédique présence de tubes 93.70.05****Trachée**

- Bronches
- Incision → Extraction de corps étranger intraluminal de la 98.15
- Plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la 90.43
- Plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, culture → Examen microscopique de prélèvement de la 90.42
- Plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la 90.41
- Plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la 90.46
- Plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la 90.44
- Plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la 90.45

Trachée –suite**- Bronches –suite**

- Plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration → Autre examen microscopique de prélèvement de la 90.49
- Cervicotomie → Biopsie larynx ou de la 31.45
- Construction larynx artificiel → Reconstruction de 31.75
- Fermée endoscopique → Biopsie de la 31.44
- Larynx
- Artificiel → Chirurgie plastique de la 31.75
- →
- Lyse adhérences de 31.92
- Remplacement tube (stent) de 31.93
- Rupture → Anastomose terminale - terminale de la 31.79.13
- Sténose trachéale → réparation ou opération plastique de la 31.79.15
- →
- Biopsie ouverte larynx ou de la 31.45
- Excision destruction locale de lésion ou de tissu de la 31.5X.00
- Excision destruction locale de lésion ou de tissu de la 31.5X.10
- Excision destruction locale de lésion ou de tissu de la 31.5X.99
- Fermeture fistule de la 31.73
- Externe de la 31.72
- Incision larynx et de la 31.3
- Injection substance thérapeutique à action locale dans la 31.94
- Lavage bronche et de 96.56
- Opérations de la 31.99
- Radiographie de la 87.49
- Réparation
- Greffe de 31.79.11
- Opération plastique de la 31.79.00
- Opération plastique de la 31.79.99
- Résection de la 31.5X.11
- Suture lacération de la 31.71
- Techniques diagnostiques concernant la 31.49

Trachéo

- Broncho scopie instrument
- Rigide → 31.42.12
- Souple → 31.42.11
- Oesophagienne
- Congénitale → Anastomose oesophago - oesophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo - oesophagien et réparation de fistule 42.51.10
- →
- Fistulectomie 31.73
- Fistulisation 31.95

Trachéopexie → 31.79.12**Trachéoplastie larynx artificiel → 31.75****Trachéoscopie**

- Incision → 31.42.20
- Orifice artificiel → 31.41
- → Laryngoscopie et autre 31.42.00
- → Laryngoscopie et autre 31.42.99

Trachéostomie

- Médiastinale → 31.21

Trachéostomie –suite

- Permanente → Autre 31.29
- Simultanée →
- Dissection bloc du larynx (avec thyroïdectomie) (avec 30.3
- Laryngectomie complète [totale] , avec dissection radicale du cou (avec thyroïdectomie) (30.4
- Temporaire → 31.1
- →
- Ablation tube de 97.37
- Plastie élargissement d ' une 31.79.10
- Remplacement tube de 97.23
- Révision de 31.74
- Toilettage de 96.55

Trachéotomie

- Ventilation assistée → 31.1
- → Fermeture de 31.72

Trachome → Excision follicules de 10.33**Tracking → Echocardiographie**

- Transoesophagienne méthodologie complexe (4 - D , tissu - doppler , speckle - 88.72.25
- Transthoracique méthodologie complexe (4 - D , tissu - doppler , speckle - 88.72.15

Traction

- Attelle Thomas → 93.45
- Bande adhésive → 93.46
- Botte plâtrée → 93.46
- Bryant → 93.44
- Buck → 93.46
- Cinétique → Implantation dispositif interne d ' allongement de membres avec 84.53.99
- Cinétique → Implantation dispositif interne d ' allongement de membres avec 84.53.00
- Crânienne
- Dispositif halo → Insertion ou remplacement de matériel de 02.94
- → Ablation matériel de 02.95
- Cutanée membre → Autre 93.46
- Dunlop → 93.44
- Halo → 93.41
- Lyman Smith → 93.44
- Manuelle mécanique → 93.21
- Pince
- Coulisse → 93.41
- Crutchfield → 93.41
- Gardner Wells → 93.41
- Vinke → 93.41
- Potence → 93.46
- Russel → 93.44
- Squelettique
- Intermittente → 93.43
- → Autre 93.44
- Vertébrale
- Appareillage crânien → 93.41
- Cotrel → 93.42
- → Autre 93.42
- Zénith → 93.46
- → Strapping (sans 93.59

Tractotomie

- Cingulotomie → Lobotomie et 01.32.10
- Interruption stéréotaxique systèmes communication nerveuse → Lobotomie et 01.32.20
- Lobotomie multiples → Lobotomie et 01.32.12

Tractotomie –suite

- Moelle épinière temps) (deux temps) → 03.29
- Transsection sous-piale → Lobotomie et 01.32.11
- → Lobotomie et 01.32.99
- → Lobotomie et 01.32.00

Tractus

- Digestif
- Fluoroscopie → Réduction d ' une invagination du 96.29
- Guidage échographique → Réduction d ' une invagination du 96.29
- Inférieur
- Matières fécales , culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du 90.93
- Matières fécales , culture → Examen microscopique de prélèvement du 90.92
- Matières fécales , examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du 90.91
- Matières fécales , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du 90.96
- Matières fécales , parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du 90.94
- Matières fécales , toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du 90.95
- Matières fécales → Autre examen microscopique de prélèvement du 90.99
- → Radiographie du 87.64
- → Radiographie du 87.64.99
- → Radiographie du 87.64.00
- Lavage gastrique → Instillation du 96.43
- Lavement radioactif → Réduction d ' une invagination du 96.29
- →
- Radiographie du 87.69
- Réduction invagination du 96.29
- Gastro intestinal supérieur
- Produit de vomissement , culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du 90.83
- Produit de vomissement , culture → Examen microscopique de prélèvement du 90.82
- Produit de vomissement , examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du 90.81
- Produit de vomissement , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du 90.86
- Produit de vomissement , parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du 90.84
- Produit de vomissement , toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du 90.85
- Produit de vomissement → Autre examen microscopique de prélèvement du 90.89
- → Radiographie du 87.62
- Gastrointestinal → Anastomose canal hépatique et 51.37
- Génital
- Féminin

Tractus –suite

- Génital –suite
- Féminin –suite
- Culture
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du 91.43
- → Examen microscopique de prélèvement du 91.42
- Examen bactériologique direct , y compris foetus et sac amniotique → Examen microscopique de prélèvement du 91.41
- Frottis Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du 91.46
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du 91.44
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du 91.45
- → examen microscopique de prélèvement du 91.49
- → Enlèvement
- Matériel du 97.79
- Suture du 97.79
- Respiratoire → intubation du 96.05
- Sinusal peau → Exploration de 86.09
- Thyroïdectomie incision → Drainage du 06.09

Training

- Orthoptique → 95.35
- → Programme mobilisation articulaire (93.14

Traité pression hyperbare → Greffe (conduit) 00.16**Traitement**

- 10 séances → minimum 7 jours de 93.89.90
- 120 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , biventriculaire , durée du 37.68.39
- 120 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , univentriculaire , durée du 37.68.29
- 2 heures 4 heures → Organisation des soins post - 94.8X.41
- 20 séances →
- Minimum 14 jours de 93.89.91
- Traitement multimodal de la douleur , 7 à 13 jours de 93.A2.11
- 30 séances → minimum 21 jours de 93.89.92
- 4 heures → Organisation des soins post - 94.8X.42
- 41 séances → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de 93.A2.21
- 42 séances minimum 55 séances (maximum) , dont au moins 10 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de 93.A2.23
- 42 séances minimum 55 séances (maximum) , dont moins de 10 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur , 14 à 20 jours de 93.A2.22
- 48
- 95 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , biventriculaire , durée du 37.68.32

Traitement –suite

- 48 –suite

- - 95 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , univentriculaire , durée du 37.68.22
- - 95 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP) , durée du 37.68.12
- - 96 heures → Inhalation de monoxyde d ' azote , durée du 00.12.01
- - Moins 96 heures → Oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) : durée du 39.65.12
- - Moins 96 heures → Utilisation d ' une machine coeur - poumon minimalisée : durée du 39.65.52
- 50 min minimum 2 heures → Organisation des soins post - 94.8X.40
- 83 séances → Traitement multimodal de la douleur , au moins 21 jours de 93.A2.31
- 96
- - 119 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , biventriculaire , durée du 37.68.33
- - 119 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , univentriculaire , durée du 37.68.23
- - Heures → Inhalation de monoxyde d ' azote , durée du 00.12.02
- Aigu trouble adaptatif nourrisson (réanimation primaire) → 99.65
- Ajustable incontinence urinaire → 58.94
- Articulaire général → 93.61
- Assistées fluorescence → Techniques de 00.99.70
- Aversif → 94.33
- Bain tourbillonnant → 93.32
- Ballonnet contre pulsation , SAP → Durée de 37.61.20
- - 48 à moins de 96 heures → Durée de 37.61.22
- - Moins de 48 heures → Durée de 37.61.21
- Ballonnet contre pulsation : plus d ' heures → Durée de 37.61.29
- Beamer argon bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche , 32.01.11
- Bloc
- - Étendu → Traitement socio - pédiatrique , neuropsychiatrique et pédopsychosomatique , 94.7X.12
- - → Traitement socio - pédiatrique , neuropsychiatrique et pédopsychosomatique , 94.7X.11
- Canal radulaire
- Résection apicale → 23.72
- - → 23.70
- - - Excision de la pointe de la racine d ' une dent et 23.7
- Cancer → Hyperthermie pour 99.85
- Clinique psychosomatique complexe intégré → 94.39.21
- Complexe
- - Cirrhose foie
- - - Durée 15 à 21 jours → 99.B1.12
- - - Durée 22 à 28 jours → 99.B1.13
- - - Durée 29 à 55 jours → 99.B1.14
- - - Durée 8 à 14 jours → 99.B1.11
- - - Durée jusqu ' à 7 jours → 99.B1.10
- - - Jours → 99.B1.19

Traitement –suite

- Complexe –suite

- - Colonisation infection agents infectieux multirésistants , 14 à 20 jours de traitement → 93.59.52
- - Colonisation infection agents infectieux multirésistants , 21 jours de traitement ou plus → 93.59.53
- - Colonisation infection agents infectieux multirésistants , 7 à 13 jours de traitement → 93.59.51
- - Colonisation infection agents infectieux multirésistants , jusqu ' à 6 jours de traitement → 93.59.50
- Douleurs aiguës → 93.A3.20
- Épilepsie difficile traiter , de 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → 99.B3.11
- Épilepsie difficile traiter , de 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → 99.B3.10
- Épilepsie difficile traiter , plus de jours de traitement → 99.B3.19
- Main 21 jours de traitement ou plus → 93.59.63
- Médecine
- - Anthroposophique
- - - 10 à 49 séances incluses par séjour hospitalier → 94.91.11
- - - 50 séances ou plus par séjour hospitalier → 94.91.12
- - - 9 séances incluses par séjour hospitalier → 94.91.10
- - - → 94.91.00
- - - → 94.91.99
- - Intensive
- - - 0 à 59 points de dépense → 89.13.20
- - - 11041 à 13800 points de dépense → 89.13.40
- - - 1105 à 1380 points de dépense → 89.13.27
- - - 120 à 184 points de dépense → 89.13.22
- - - 13801 à 16560 points de dépense → 89.13.41
- - - 1381 à 1656 points de dépense → 89.13.28
- - - 16561 à 19320 points de dépense → 89.13.42
- - - 1657 à 1932 points de dépense → 89.13.29
- - - 185 à 360 points de dépense → 89.13.23
- - - 19321 points de dépense et plus → 89.13.43
- - - 1933 à 2208 points de dépense → 89.13.30
- - - 2209 à 2484 points de dépense → 89.13.31
- - - 2485 à 2760 points de dépense → 89.13.32
- - - 2761 à 3220 points de dépense → 89.13.33
- - - 3221 à 3680 points de dépense → 89.13.34
- - - 361 à 552 points de dépense → 89.13.24
- - - 3681 à 4600 points de dépense → 89.13.35
- - - 4601 à 5520 points de dépense → 89.13.36
- - - 5521 à 7360 points de dépense → 89.13.37

Traitement –suite

- Complexe –suite

- - Médecine –suite

- - - Intensive –suite

- - - - 553 à 828 points de dépense → 89.13.25
- - - - 60 à 119 points de dépense → 89.13.21
- - - - 7361 à 9200 points de dépense → 89.13.38
- - - - 829 à 1104 points de dépense → 89.13.26
- - - - 9201 à 11040 points de dépense → 89.13.39
- - - - Enfant (procédure de base) , 1 à 196 points de dépense → 89.13.60
- - - - Enfant (procédure de base) , 11761 à 13720 points de dépense → 89.13.81
- - - - Enfant (procédure de base) , 1177 à 1470 points de dépense → 89.13.66
- - - - Enfant (procédure de base) , 13721 à 16660 points de dépense → 89.13.82
- - - - Enfant (procédure de base) , 1471 à 1764 points de dépense → 89.13.67
- - - - Enfant (procédure de base) , 16661 à 19600 points de dépense → 89.13.83
- - - - Enfant (procédure de base) , 1765 à 2058 points de dépense → 89.13.68
- - - - Enfant (procédure de base) , 19601 points de dépense et plus → 89.13.84
- - - - Enfant (procédure de base) , 197 à 392 points de dépense → 89.13.61
- - - - Enfant (procédure de base) , 2059 à 2352 points de dépense → 89.13.69
- - - - Enfant (procédure de base) , 2353 à 2646 points de dépense → 89.13.70
- - - - Enfant (procédure de base) , 2647 à 2940 points de dépense → 89.13.71
- - - - Enfant (procédure de base) , 2941 à 3430 points de dépense → 89.13.72
- - - - Enfant (procédure de base) , 3431 à 3920 points de dépense → 89.13.73
- - - - Enfant (procédure de base) , 3921 à 4410 points de dépense → 89.13.74
- - - - Enfant (procédure de base) , 393 à 588 points de dépense → 89.13.62
- - - - Enfant (procédure de base) , 4411 à 4900 points de dépense → 89.13.75
- - - - Enfant (procédure de base) , 4901 à 5880 points de dépense → 89.13.76
- - - - Enfant (procédure de base) , 5881 à 6860 points de dépense → 89.13.77
- - - - Enfant (procédure de base) , 589 à 784 points de dépense → 89.13.63
- - - - Enfant (procédure de base) , 6861 à 7840 points de dépense → 89.13.78

Traitement –suite

- Complexe –suite
- - Médecine –suite
- - - Intensive –suite
- - - - - Enfant (procédure de base) , 7841 à 9800 points de dépense → 89.13.79
- - - - - Enfant (procédure de base) , 785 à 980 points de dépense → 89.13.64
- - - - - Enfant (procédure de base) , 9801 à 11760 points de dépense → 89.13.80
- - - - - Enfant (procédure de base) , 981 à 1176 points de dépense → 89.13.65
- - - Palliative
- - - - 15 jours (minimum) à 21 jours (maximum) de traitement → 93.8A.23
- - - - 2 à 7 jours de traitement → 93.8A.21
- - - - 8 jours (minimum) à 14 jours (maximum) de traitement → 93.8A.22
- - - - Jours de traitement → 93.8A.29
- - - - → 93.8A.20
- - - Physique durée jusqu ' à 7 jours → 99.B6.10
- - - Physique durée plus de 7 jours → 99.B6.11
- - Multimodal
- - - Atteintes motrices extrapyramidales , 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → 99.B4.11
- - - Atteintes motrices extrapyramidales , 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → 99.B4.10
- - - Atteintes motrices extrapyramidales , plus de jours de traitement → 99.B4.19
- - - Diabète sucré , 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → 99.B5.31
- - - Diabète sucré , 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → 99.B5.30
- - - Diabète sucré , plus de jours de traitement → 99.B5.39
- - - Non-opérateur appareil locomoteur → 93.38.41
- - Spécial main , jusqu ' à 6 jours de traitement → 93.59.60
- - - 14 à 20 jours de traitement → 93.59.62
- - - 7 à 13 jours de traitement → 93.59.61
- - - Intervention crise psychosomatique et psychothérapeutique sous forme de 94.39.22
- Conservateur
- - Complexe
- - - Fractures vertébrales , autre → 93.38.39
- - - Fractures vertébrales , SAP → 93.38.30
- - - Maladies osseuses / ostéoporotiques , autre → 93.38.29
- - - Maladies osseuses / ostéoporotiques , SAP → 93.38.20
- - - Maladies osseuses / ostéoporotiques en présence de syndrome vertébral douloureux → 93.38.21

Traitement –suite

- Conservateur –suite
- - Ostéologique ostéoporotique complexe de fractures vertébrales → 93.38.31
- - Syndrome radiculaire
- - - Encore) suivi d ' une opération → 93.38.51
- - - → 93.38.50
- - - → 93.38.59
- - Continu aspiration scellement vide , durée 8 jours et plus → 93.57.12
- - Continu aspiration scellement vide , durée jusqu ' à 7 jours → 93.57.11
- - Continu aspiration scellement vide , SAP → 93.57.10
- Dermatologique
- - Complexe multimodal Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) → 93.59.70
- - Corps entier 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → 93.59.74
- - Corps entier 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale → 93.59.73
- - Corps entier 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques → 93.59.72
- - Corps entier 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie → 93.59.71
- - Corps entier 2x par jour) → Traitement dermatologique complexe multimodal 93.59.70
- Diététiques → Conseil et 89.0A.32
- Diverticule Zenker → Diverticulostomie endoscopique , 29.32.10
- Douleur
- - Aiguë post opératoire , autre → 93.A3.19
- - Aiguë post opératoire , moins de 48 heures → 93.A3.10
- - Aiguë post opératoire , plus de 48 heures → 93.A3.11
- - Contact
- - - Chaîne sympathique cervicale , avec imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour 05.31.12
- - - Chaîne sympathique cervicale → Injection dans le système nerveux sympathique pour 05.31.11
- - - Chaîne sympathique dorsale , avec imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour 05.31.14
- - - Chaîne sympathique dorsale → Injection dans le système nerveux sympathique pour 05.31.13
- - - Chaîne sympathique lombaire , avec imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour 05.31.16
- - - Chaîne sympathique lombaire → Injection dans le système nerveux sympathique pour 05.31.15

Traitement –suite

- Douleur –suite
- - Contact –suite
- - - Ganglions prévertébraux (plexus coeliaque , plexus hypogastrique) , avec imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour 05.31.18
- - - Ganglions prévertébraux (plexus coeliaque , plexus hypogastrique) → Injection dans le système nerveux sympathique pour 05.31.17
- - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour 05.31.1B
- - - Articulation non précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour 81.92.20
- - - Articulation non précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour 81.92.10
- - - Articulation → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour 81.92.29
- - - Articulation → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour 81.92.19
- - - Articulations cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour 81.92.12
- - - - Dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour 81.92.23
- - - - Dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour 81.92.13
- - - - Lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour 81.92.24
- - - - Lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour 81.92.14
- - - Articulations cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour 81.92.22
- - - Atlas et axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour 81.92.11
- - - Atlas et axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour 81.92.21
- - - → Injection / perfusion de médicament au contact de ligaments et / ou de muscles pour 81.92.42
- - - → Injection / perfusion de médicament au contact de ligaments et / ou de muscles pour 81.92.41
- - - → Injection / perfusion de médicament au contact de nerfs périphériques pour 04.81.11
- - - → Injection / perfusion de médicament au contact de nerfs périphériques pour 04.81.12
- - - → Injection / perfusion de médicament dans une articulation périphérique pour 81.92.32

Traitement –suite

- Douleur –suite
- Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour –suite
- → Injection / perfusion de médicament dans une articulation périphérique pour 81.92.31
- → Injection de médicament dans autre site de la colonne vertébrale pour 04.81.25
- → Injection de médicament dans la colonne cervicale pour 04.81.22
- → Injection de médicament dans la colonne cervicale pour 04.81.21
- → Injection de médicament dans la colonne dorsale pour 04.81.23
- → Injection de médicament dans la colonne lombaire pour 04.81.24
- → Injection dans le système nerveux sympathique pour 05.31.19
- Médicament au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour 04.81.29
- Médicament dans le système nerveux sympathique pour 05.31.10
- Perfusion de médicament au contact de ligaments et / ou de muscles pour 81.92.43
- Perfusion de médicament au contact de ligaments et / ou de muscles pour 81.92.40
- Perfusion de médicament au contact de nerfs périphériques pour 04.81.19
- → Injection dans le système nerveux sympathique pour 05.31.1A
- Douleurs aiguës → 93.A3.00
- Douleurs aiguës → 93.A3.09
- Endoluminal veines variqueuses → 38.59.50
- Endoluminal veines variqueuses → 38.59.59
- Ex vivo vaisseaux → 00.16
- Groupe → Traitement socio - pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, 94.7X.30
- Heures →
- Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP), durée du 37.68.19
- Oxygénation membrane extracorporelle (ECMO) : durée du 39.65.13
- Utilisation d ' une machine coeur - poumon minimalisée : durée du 39.65.59
- Hospitalier
- Avant accouchement
- Durant la même hospitalisation, SAP → 73.7X.10
- Durant la même hospitalisation : 14 jours au moins à 27 jours au plus → 73.7X.13
- Durant la même hospitalisation : 28 jours au moins à 55 jours au plus → 73.7X.14
- Durant la même hospitalisation : 3 jours au moins à 6 jours au plus → 73.7X.11
- Durant la même hospitalisation : 7 jours au moins à 13 jours au plus → 73.7X.12
- Durant la même hospitalisation : plus de jours → 73.7X.19
- → 73.7X.99
- Pré partum → 73.7X.00

Traitement –suite

- Hybride → 00.99.80
- Inférieure 48 heures → Inhalation de monoxyde d ' azote, durée du 00.12.00
- Infertilité → 69.92.01
- Infertilité → 69.92.99
- Injection
- Chirurgicale ouverte vessie → 57.99.22
- Intracoronaire cellules souches, autre → 36.99.19
- Intracoronaire cellules souches, sans enrichissement de fractions ni culture → 36.99.11
- Intracoronaire cellules souches, SAP → 36.99.10
- Intracoronaire cellules souches obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture → 36.99.12
- Intramyocardique cellules souches, autre → 37.99.19
- Intramyocardique cellules souches, sans enrichissement de fractions ni culture → 37.99.11
- Intramyocardique cellules souches, SAP → 37.99.10
- Intramyocardique cellules souches obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture → 37.99.12
- Laparoscopique vessie → 57.99.23
- Percutanée vessie → 57.99.20
- Transurétrale vessie → 57.99.21
- Vessie orifice artificiel (stomie) → 57.99.24
- Insuffisance méat urétéral injection, autre voie d ' abord → Autres opérations de l ' urètre, 56.99.32
- Insuffisance méat urétéral injection chirurgicale ouverte → Autres opérations de l ' urètre, 56.99.31
- Insuffisance méat urétéral injection transurétrale → Autres opérations de l ' urètre, 56.99.30
- Intensif
- Étendu → Traitement socio - pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, 94.7X.21
- Long terme
- Entraînement comportemental → Traitement socio - pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, 94.7X.23
- → Traitement socio - pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique, 94.7X.22
- → Traitement socio - pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, 94.7X.20
- Interdisciplinaire complications pied diabétique, 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → 99.B5.41
- Interdisciplinaire complications pied diabétique, 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → 99.B5.40
- Interdisciplinaire complications pied diabétique, plus de jours de traitement → 99.B5.49
- Interleukine 2 IL 2) à faibles doses → 99.28
- Laser bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, 32.01.12

Traitement –suite

- Manipulation ostéopathique
- Emploi forces à basse vitesse et haute amplitude → 93.63
- Emploi forces à haute vitesse et basse amplitude → 93.62
- Emploi forces indirectes → 93.65
- Emploi forces isotoniques et isométriques → 93.64
- Mobilisation générale → 93.61
- Spécifiée → Autre 93.67
- Microchirurgical → adhésiolyse
- Ovaire et de trompe de Fallope, avec 65.89.11
- Tubo - ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec 65.89.13
- Moins
- 21 séances moins 5 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, 7 à 13 jours de 93.A2.13
- 21 séances moins de 5 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, 7 à 13 jours de 93.A2.12
- 48 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire, biventriculaire, durée du 37.68.31
- 48 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire, univentriculaire, durée du 37.68.21
- 48 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP), durée du 37.68.11
- 48 heures → Oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) : durée du 39.65.11
- 48 heures → Utilisation d ' une machine coeur - poumon minimalisée : durée du 39.65.51
- 56 séances moins 14 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, 14 à 20 jours de 93.A2.25
- 56 séances moins de 14 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, 14 à 20 jours de 93.A2.24
- 84 séances moins 21 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, au moins 21 jours de 93.A2.33
- 84 séances moins de 21 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la douleur, au moins 21 jours de 93.A2.32
- Multimodal douleur
- 14
- 20 jours de traitement, 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum), dont au moins 10 par des méthodes psychothérapeutiques → 93.A2.23
- 20 jours de traitement, 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum), dont moins de 10 par des méthodes psychothérapeutiques → 93.A2.22
- 20 jours de traitement, au moins 56 séances, dont au moins 14 par des méthodes psychothérapeutiques → 93.A2.25
- 20 jours de traitement, au moins 56 séances, dont moins de 14 par des méthodes psychothérapeutiques → 93.A2.24

Traitement –suite

- Multimodal douleur –suite
- - 14 –suite
- - - 20 jours de traitement , jusqu ' à 41 séances → 93.A2.21
- - - Jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement , autre → 93.A2.29
- - - Jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement , SAP → 93.A2.20
- - 7
- - - 13 jours de traitement , au moins 21 séances , dont au moins 5 par des méthodes psychothérapeutiques → 93.A2.13
- - - 13 jours de traitement , au moins 21 séances , dont moins de 5 par des méthodes psychothérapeutiques → 93.A2.12
- - - 13 jours de traitement , jusqu ' à 20 séances → 93.A2.11
- - - Jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement , autre → 93.A2.19
- - - Jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement , SAP → 93.A2.10
- - Brève durée → 93.A1
- - Moins 21 jours de traitement , au moins 84 séances , dont au moins 21 par des méthodes psychothérapeutiques → 93.A2.33
- - Moins 21 jours de traitement , au moins 84 séances , dont moins de 21 par des méthodes psychothérapeutiques → 93.A2.32
- - Moins 21 jours de traitement , autre → 93.A2.39
- - Moins 21 jours de traitement , jusqu ' à 83 séances → 93.A2.31
- - Moins 21 jours de traitement , SAP → 93.A2.30
- - → 93.A2.00
- - → 93.A2.09
- Neurologique complexe AVC aigu après plus de 72 heures → 89.13.11
- Neurologique complexe AVC aigu dans un délai de 24 heures au minimum à 72 heures au maximum → 89.13.10
- Neurologique complexe AVC aigu hors d ' une unité spécialisée , délai : 24 heures au minimum à 72 heures au maximum → 89.13.A1
- Neurologique complexe AVC aigu hors d ' une unité spécialisée , délai : plus de 72 heures → 89.13.A2
- Neuropsychologique
- - 121 240 min → 89.15.82
- - 50 min → 89.15.80
- - 51 120 min → 89.15.81
- - Minutes → 89.15.89
- Nutritionnel multimodal
- - Durée
- - - 14 à 20 jours → 89.0A.43
- - - 21 jours → 89.0A.44
- - - 3 à 6 jours → 89.0A.41
- - - 7 à 13 jours → 89.0A.42
- - → 89.0A.49
- - → 89.0A.40
- Orthopédiques → Moyens auxiliaires et appareils de 93.23
- Palliatif douleur associée métastases osseuses par des radionucléides libres en intraveineuse → 92.28.12

Traitement –suite

- Patients hémophiles congénitaux facteurs de coagulation → 99.06.10
- Physique
- - Psychiatrie → 94.2
- - → Autre 94.29
- Pompe extracorporelle
- - Biventriculaire
- - - 48 à moins de 96 heures → Durée de 37.65.62
- - - 96 heures et plus → Durée de 37.65.69
- - - Moins de 48 heures → Durée de 37.65.61
- - - Précisée → Durée de 37.65.60
- - Univentriculaire
- - - 48 à moins de 96 heures → Durée de 37.65.52
- - - 96 heures ou plus → Durée de 37.65.53
- - - Moins de 48 heures → Durée de 37.65.51
- - - → Durée de 37.65.50
- - Positionnel
- - Lit
- - - Électrique programmable pour patients surpondérés → 93.39.12
- - - Rotation → 93.39.13
- - Matelas pression alternée → 93.39.11
- - Otologique vestibulaire → 95.4A
- - → 93.39.10
- Pré ECMO → 39.65.20
- - Oxygénation par membrane extracorporelle [ECMO] et 39.65.99
- - Oxygénation par membrane extracorporelle [ECMO] et 39.65.00
- Précisée →
- - Implantation pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , biventriculaire , durée du 37.68.30
- - Implantation pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , univentriculaire , durée du 37.68.20
- - Injection anti - infectieux , durée du 99.22.10
- - Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP) , durée du 37.68.10
- - Oxygénation membrane extracorporelle (ECMO) : durée du 39.65.10
- - Utilisation machine coeur - poumon minimalisée : durée du 39.65.50
- - Pression bypass veineux greffe) [conduit] avec substance pharmaceutique → 00.16
- - Prise charge réaction anaphylactique avec surveillance medicale , SAP → 99.B2.10
- - Prise charge réaction anaphylactique avec surveillance medicale de moins de 4 heures → 99.B2.11
- - Prise charge réaction anaphylactique avec surveillance medicale de plus de 4 heures → 99.B2.12
- - Psychiatrie → Envoi surveillance après 94.52
- - Psychosomatique psychothérapeutique complexe → 94.39.20
- - Radiculaire irrigation → 23.71
- - Rhumatologique complexe multimodal
- - 1 jours (minimum) à 6 jours (maximum) de traitement → 93.38.08

Traitement –suite

- Rhumatologique complexe multimodal –suite
- - 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → 93.38.02
- - 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → 93.38.01
- - Douleur , au minimum 21 jours de traitement → 93.38.03
- - Enfant et de l ' adolescent , 1 jour (minimum) à 6 jours (maximum) de traitement → 93.38.10
- - Enfant et de l ' adolescent , 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → 93.38.12
- - Enfant et de l ' adolescent , 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → 93.38.11
- - Enfant et de l ' adolescent , au minimum 21 jours de traitement → 93.38.13
- - → 93.38.00
- Sangsues
- - Hirudothérapie → 99.99.01
- - → 99.99
- Socio pédiatrique neuropédiatrique
- - Pédopsychosomatique , autre → 94.7X.99
- - Pédopsychosomatique , SAP → 94.7X.00
- - Pédopsychosomatique , traitement de groupe → 94.7X.30
- - Pédopsychosomatique , traitement de soutien → 94.7X.10
- - Pédopsychosomatique , traitement en bloc étendu → 94.7X.12
- - Pédopsychosomatique , traitement en bloc → 94.7X.11
- - Pédopsychosomatique , traitement intensif à long terme pour entraînement comportemental → 94.7X.23
- - Pédopsychosomatique , traitement intensif étendu → 94.7X.21
- - Pédopsychosomatique , traitement intensif → 94.7X.20
- - Psychosomatique pédiatrique , traitement intensif à long terme → 94.7X.22
- Soutien → Traitement socio - pédiatrique , neuropédiatrique et pédopsychosomatique , 94.7X.10
- Spécifique perfusion parentérale
- - Éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , 93.59.74
- - → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , 93.59.73
- Tachyarythmie → Excision destruction d ' éléments du système de conduction des stimuli , par voie ouverte , techniques d ' ablation pour le 37.33.11
- Veines variqueuses laser
- - Endoveineux [EVLT] → 38.59.51
- - Local → 38.59.40
- - →
- - Réadaptation pulmonaire aiguë , 14 à 21 jours de 93.9A.13

Traitement –suite

- - -suite

- - Réadaptation pulmonaire aiguë, 7 à 13 jours de 93.9A.12
- - Réadaptation pulmonaire aiguë, jusqu' à 6 jours de 93.9A.11
- - Réadaptation pulmonaire aiguë, plus de jours de 93.9A.19
- - Rééducation
- - - Neurologique neurochirurgicale précoce, 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de 93.89.11
- - - Neurologique neurochirurgicale précoce, 21 jours (minimum) à 27 jours (maximum) de 93.89.12
- - - Neurologique neurochirurgicale précoce, 28 jours (minimum) à 41 jours (maximum) de 93.89.13
- - - Neurologique neurochirurgicale précoce, 42 jours (minimum) à 55 jours (maximum) de 93.89.14
- - - Neurologique neurochirurgicale précoce, 56 jours (minimum) de 93.89.15
- - - Neurologique neurochirurgicale précoce, 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de 93.89.10
- - - Précoce médecine physique, 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de 93.89.22
- - - Précoce médecine physique, 21 jours (minimum) de 93.89.23
- - - Précoce médecine physique, 7 jours (maximum) de 93.89.20
- - - Précoce médecine physique, 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de 93.89.21
- - Traitement
- - - Complexe
- - - Colonisation ou d ' infection à agents infectieux multirésistants, 14 à 20 jours de 93.59.52
- - - Colonisation ou d ' infection à agents infectieux multirésistants, 21 jours de 93.59.53
- - - Colonisation ou d ' infection à agents infectieux multirésistants, 7 à 13 jours de 93.59.51
- - - Colonisation ou d ' infection à agents infectieux multirésistants, jusqu' à 6 jours de 93.59.50
- - - Épilepsie difficile à traiter, de 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de 99.B3.11
- - - Épilepsie difficile à traiter, de 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de 99.B3.10
- - - Épilepsie difficile à traiter, plus de jours de 99.B3.19
- - - Main, 21 jours de 93.59.63
- - - Médecine palliative, 15 jours (minimum) à 21 jours (maximum) de 93.8A.23
- - - Médecine palliative, 2 à 7 jours de 93.8A.21
- - - Médecine palliative, 8 jours (minimum) à 14 jours (maximum) de 93.8A.22
- - - Médecine palliative, plus de jours de 93.8A.29
- - - Multimodal d ' atteintes motrices extrapyramidales, plus de jours de 99.B4.19
- - - Multimodal des atteintes motrices extrapyramidales, 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de 99.B4.11

Traitement –suite

- - -suite

- - Traitement –suite

- - - Complexe –suite

- - - Multimodal des atteintes motrices extrapyramidales, 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de 99.B4.10
- - - Multimodal du diabète sucré, 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de 99.B5.31
- - - Multimodal du diabète sucré, 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de 99.B5.30
- - - Multimodal du diabète sucré, plus de jours de 99.B5.39
- - - Spécial de la main, 14 à 20 jours de 93.59.62
- - - Spécial de la main, 7 à 13 jours de 93.59.61
- - - Spécial de la main, jusqu' à 6 jours de 93.59.60
- - - Interdisciplinaire complications du pied diabétique, 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de 99.B5.41
- - - Interdisciplinaire complications du pied diabétique, 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de 99.B5.40
- - - Interdisciplinaire complications du pied diabétique, plus de jours de 99.B5.49
- - - Multimodal douleur, 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de 93.A2.20
- - - Multimodal douleur, 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de 93.A2.29
- - - Multimodal douleur, 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de 93.A2.19
- - - Multimodal douleur, 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de 93.A2.10
- - - Multimodal douleur, au moins 21 jours de 93.A2.30
- - - Multimodal douleur, au moins 21 jours de 93.A2.39
- - - Rhumatologie complexe multimodal, 1 jours (minimum) à 6 jours (maximum) de 93.38.08
- - - Rhumatologie complexe multimodal, 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de 93.38.02
- - - Rhumatologie complexe multimodal, 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de 93.38.01
- - - Rhumatologie complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent, 1 jour (minimum) à 6 jours (maximum) de 93.38.10
- - - Rhumatologie complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent, 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de 93.38.12
- - - Rhumatologie complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent, 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de 93.38.11
- - - Rhumatologie complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent, au minimum 21 jours de 93.38.13
- - - Rhumatologie complexe multimodal de la douleur, au minimum 21 jours de 93.38.03

Traitements

Traitements –suite

- Utilisant chaleur Hot packs) – Autres 93.35
- -
- - Instruction
- - - Atteint diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, 3 à 5 00.95.21
- - - Atteint diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, 6 à 10 00.95.22
- - - Atteint diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, jusqu' à 2 00.95.20
- - - Atteint diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, plus de 00.95.29
- - - Ses proches dans les soins de stomie, 10 00.95.39
- - - Proches dans les soins de stomie, 3 à 5 00.95.31
- - - Proches dans les soins de stomie, 6 à 10 00.95.32
- - - Proches dans les soins de stomie, jusqu' à 2 00.95.30
- - Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : intermittente : 1 à 3 39.95.F1
- - Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : intermittente : 4 à 5 39.95.F2
- - Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : intermittente : 6 à 10 39.95.F3
- - Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : intermittente : plus de 39.95.F9

Traiter

- 14 jours minimum 20 jours (maximum) de traitement – Traitement complexe d ' épilepsie difficile à 99.B3.11
- 7 jours minimum 13 jours (maximum) de traitement – Traitement complexe d ' épilepsie difficile à 99.B3.10
- Jours traitement – Traitement complexe d ' épilepsie difficile à 99.B3.19

Tranquillisant – Injection de 99.26

Trans

- Diaphragmatique – Fermeture fistule 34.83
- Fontanelle – Ultrasonographie crânienne 88.71.12

Transabdominal col utérin – Cerclage 67.51

Transabdominale

- Drainage – Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie 88.74.22
- Drainage – Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie 88.74.23
- Gros intestin – Endoscopie 45.21
- Ponction – Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie 88.74.21
- Ponction – Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie 88.74.20
- -
- - Endoscopie intestin grêle 45.11
- - Gastrosomie 44.11
- - Gastrostomie percutanée 43.11
- - Rectosigmoïdoscopie 48.21

Transanal

Transanal –suite

- Microchirurgie endoscopique → Résection locale d' anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (48.35.11
- → lavement 96.39

Transantrale artère maxillaire → Contrôle d' épistaxis, par ligature (21.05**Transapicale → Implantation minimale invasive de valve aortique, par voie 35.22.11****Transartérielle**

- Aiguille → Biopsie du foie transveineuse ou 50.13.10
- → Réparation
- - Endovasculaire valve mitrale, par voie 35.96.21
- - Ventriculaire valve mitrale par voie 35.96.21

Transbronchique

- Aiguille → Bronchoscopie
- - Échographie endobronchique (EBUS) avec aspiration 33.24.15
- - Fibre optique) (rigide) avec aspiration 33.24.14
- - Poumon → Biopsie 33.27
- → Endosonographie 88.73.20

Transbuccale

- Postérieure → Fusion
- - C1 - C2, par voie antérieure, 81.31
- - C1 - C2, par voie antérieure, 81.01
- - Occiput - C2, par voie antérieure, 81.31
- - Occiput - C2, par voie antérieure, 81.01
- - Vertèbre crano - cervicale, par voie antérieure, 81.31
- - Vertèbre crano - cervicale, par voie antérieure, 81.01
- → Excision glande thyroïde par voie 06.6

Transcervical

- Abcès
- - Amygdalien → Drainage (oral) (28.0
- - Para pharyngien → Drainage (oral) (28.0
- - Péri amygdalien → Drainage (oral) (28.0
- - Rétro pharyngien → Drainage (oral) (28.0
- - Saturation oxygène foetale → Monitoring 75.38
- - SpO2 foetal → Monitoring 75.38

Transcervicale résection bord interne de l' os hyoïde → Excision de thyroïde linguale, 06.6X.11**Transcervicale résection bord interne de l' os hyoïde → Excision de thyroïde linguale, 06.6X.12****Transcondyloïde → Abord base crâne, voie 01.24.3A****Transcricoidienne → Bronchographie 87.32****Transcrural → Mobilisation 19.0****Transcutané TET → Dispositif transmission d' énergie 37.54****Transduodénal kyste pancréatique**

- Chirurgie ouverte → Drainage 46.99.41
- Endoscopie → Drainage 46.99.40
- Laparoscopie → Drainage 46.99.42

Transduodénale → Sphinctérotomie ampolaire papillotomie) 51.82**Transection isthme thyroïdien → 06.91****Transthémoïdale → Abord base crâne, voie 01.24.35****Transfaciale résection bloc lésion ou de tissu du palais osseux → Excision radicale 27.32.12****Transfert**

- Artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l' artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec 35.84
- Cordages tendineux → 35.32
- Doigt
- - Moignon doigt pour en faire un pouce * → 82.61
- - Pouce → 82.81
- Embryon → 69.92.31
- Greffe tendon main → Autre 82.56
- Insertion tendon rotulien avec implantation d' un greffon osseux → Stabilisation de la rotule, 81.44.13
- Insertion tendon rotulien → Stabilisation de la rotule, 81.44.12
- Intra tubaire
- - Gamètes GIFT), autre → Ponction folliculaire et aspiration d' ovocyte, 69.92.29
- - Gamètes GIFT), SAP → Ponction folliculaire et aspiration d' ovocyte, 69.92.20
- - Gamètes GIFT) → Aspiration d' ovocyte par laparoscopie et 69.92.24
- - Zygotes ZIFT) → 69.92.32
- Lambeau
- - Musculaire main → Autre 82.58
- - Tarsosjonctival paupière opposée → 08.64
- Nerfs vaisseaux → Pollicisation (avec 82.61
- Orteil doigt → 82.89.16
- Patte oie → Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi - tendineux, et 81.42
- Tendon
- - Fléchisseur main → Autre transfert d' autre tendon de la main, 82.57.10
- - Main, autre → Autre 82.57.99
- - Main, SAP → Autre 82.57.00
- - - Transfert de tendon fléchisseur de la main → Autre 82.57.10
- Tendons fléchisseurs main → Ténoplastie, 82.86.10
- →
- - Excision muscle fascia de la main pour greffe (82.34
- - Fécondation in-vitro FIV) et autre 69.92.30
- - Fécondation in-vitro FIV) et autre 69.92.39

Transferts ADL → 93.83**Transfixation**

- Fixateur externe
- - Agrafes Blount) → Ablation de matériel implanté dans l' humérus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de 78.62.01

Transfixation –suite**- Fixateur externe –suite**

- - Fixateur circulaire, agrafes (Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de 78.63.01
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de 78.69.52
- - - Réduction ouverte de fracture de l' acétabulum, avec fixation / 78.19.21
- - Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par vis de 78.50.28
- - → Ablation matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de 78.65.02
- - → Ablation matériel implanté dans le péroné : clou médullaire, clou de verrouillage, vis de 78.67.22
- - → Ablation matériel implanté dans le tibia : clou médullaire, clou de verrouillage, vis de 78.67.12

Transfixiante

- Contrôle histographique chirurgie micrographique) → Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur 08.24.10
- Contrôlée histographie chirurgie micrographique) → Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur 08.24.11
- → Excision
- - Concernant quart ou plus de la marge de la paupière, épaisseur non 08.23
- - Lésion majeure de paupière, épaisseur 08.24.99
- - Lésion majeure de paupière, épaisseur 08.24.00

Transfixion → Iridotomie, avec 12.11**Transforaminal lumbar interbody fusion → Arthrodèse intersomatique transforaminale, lombaire (TLIF, 81.38****Transforaminal lumbar interbody fusion → Arthrodèse intersomatique transpédiculaire, lombaire (TLIF, 81.08****Transforaminale lombaire TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) → Arthrodèse intersomatique 81.38****Transformation**

- Chirurgicale ouverte dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement → 57.87.20
- Dérivation urinaire supravésicale
- - Vessie de remplacement par laparoscopie → 57.87.21
- - → Dérivation urinaire dans l' intestin par 56.71.20
- - → Formation d' autre urétérostomie cutanée par 56.61.20
- - → Formation d' urétéro - iléostomie cutanée par 56.51.20
- Femme homme → Opération pour transformation de sexe, 64.5X.10

Transformation –suite

- Homme femme → Opération pour transformation de sexe , 64.5X.20
- Sexe
- - Transformation
- - - Femme en homme → Opération pour 64.5X.10
- - - Homme en femme → Opération pour 64.5X.20
- - - Opération pour 64.5X.99
- - - Opération pour 64.5X.00

Transfrontale → Biopsie

- Fermée percutanée] [à l ' aiguille] de la glande hypophyse , par voie 07.13.10
- Glande hypophyse , par voie 07.13.00
- Glande hypophyse par voie 07.13.99
- Ouverte glande hypophyse , par voie 07.13.11
- Stéréotaxique glande hypophyse , par voie 07.13.12

Transfusion

- Autologue
- - Périopératoire total composants sanguins → 99.00
- - Prélevé antérieurement → 99.02
- Cellules souches cordon ombilical , allogène , de source tierce → 41.06.04
- Cellules souches cordon ombilical , allogène , donneur apparenté → 41.06.03
- Cellules souches cordon ombilical , allogène , donneur non-apparenté → 41.06.01
- Cellules souches cordon ombilical , autogène → 41.06.02
- Concentrés plaquettes
- - 3 concentrés → 99.05.10
- - 13 15 concentrés → 99.05.14
- - 16 concentrés et plus → 99.05.15
- - 4 5 concentrés → 99.05.11
- - 6 8 concentrés → 99.05.12
- - 9 12 concentrés → 99.05.13
- - Aphérèse
- - - 1 concentré → 99.05.30
- - - 2 concentrés et plus → 99.05.31
- - → 99.05.20
- Dextran → 99.08
- Exchange transfusion in utero → 75.2
- Facteur
- - Anti hémophilique → 99.06
- - Coagulation → 99.06
- Facteurs coagulation → 99.06.00
- Facteurs coagulation → 99.06.99
- Globules rouges concentrés
- - 1 à 5 UT → 99.04.10
- - 11 à 15 UT → 99.04.12
- - 16 UT et plus → 99.04.13
- - 6 à 10 UT → 99.04.11
- - → 99.04.00
- - → 99.04.99
- Granulocyte → 99.09
- Granulocytes
- - 1 5 concentrés → 99.09.10
- - 6 concentrés → 99.09.11
- - In utero → Transfusion (exchange 75.2
- - Intra utérine → 75.2
- Lymphocytes donneur
- - Source tierce → 99.09.20
- - → 99.09.00

Transfusion –suite

- Plaquettes → 99.05.99
- Plaquettes → 99.05.00
- Plasma
- - 1 5 UT → 99.07.10
- - 6 UT → 99.07.11
- - → 99.07
- Sérum → 99.07.00
- Sérum → 99.07.99
- Substitution → 99.01
- Succédané → 99.09
- Thrombocytes → 99.05
- Total
- - 1 5 UT → 99.03.10
- - 5 UT → 99.03.11
- - → Autre 99.03.99
- - → Autre 99.03.00
- - → 99.03
- - Exchange de 99.01
- - Exsanguino 99.01
- - Insertion cathéter abdomen du foetus pour 75.2
- - → 99.03

Transgastrique

- Chirurgical ouvert kyste pancréatique → Drainage 44.99.41
- Kyste pancréatique
- - Endoscopie → Drainage 44.99.40
- - Laparoscopie → Drainage 44.99.42

Transhépatique

- Biliaire → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour drainage percutané 51.98
- Drain voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion percutanée 51.98.12
- Plusieurs stents prothèses auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané 51.98.21
- Six stents prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané 51.98.35
- Stent prothèse auto expansible → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané 51.98.30
- Stent prothèse auto expansible → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané 51.98.20
- Stents prothèses auto expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané 51.98.34
- Stents prothèses auto expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané 51.98.32
- Stents prothèses auto expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané 51.98.31
- Stents prothèses auto expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané 51.98.33
- -
- - Ablation endoprothèse biliaire , par voie percutanée 51.95.11
- - Cholangioscopie percutanée 51.16.10

Transillumination**Transillumination –suite**

- Crâne nouveau-né → 89.16
- Sinus nasal → 89.35

Transit pharyngo oesophagien

- Réparation fistule trachéo - oesophagienne congénitale → Anastomose oesophago - oesophagienne intrathoracique , correction d ' atrésie pour rétablissement du 42.51.10
- → 87.61

Transjugulaire

- TIPS → Shunt portosplénique intrahépatique 39.7
- → Biopsie foie 50.13.99
- → Biopsie foie 50.13.00

Translabyrinthique →

- Abord base crâne , voie 01.24.37
- Excision neurinome nerf auditif , par voie 04.01.11

Translation lambeau → 86.74**Transluminal → Remplacement valve aortique , endovasculaire , 35.96.11****Transluminale**

- Ablation corps étranger sonde - panier ou autre cathéter → Intervention vasculaire percutanée 39.75.01
- Percutanée
- - Cathétérisme ITPC vaisseaux artificiels , SAP → Intervention 00.4B.40
- - Communication
- - - Interauriculaire (plus d ' un dispositif de fermeture) → Fermeture 35.98.12
- - - - Dispositif de fermeture) → Fermeture 35.98.11
- - - - Fermeture 35.98.19
- - - - Fermeture 35.98.10
- - - Interventriculaire → Fermeture 35.98.30
- - Filtre veine cave → Ablation 38.7X.22
- - Filtre veine cave → Insertion 38.7X.21
- - Fistule coronaire → Fermeture 00.66.10
- - Malformation vasculaire microcathéter , SAP → Embolisation 39.72.30
- - Malformation vasculaire microcathéter , utilisation d ' un microcathéter → Embolisation 39.72.31
- - Malformation vasculaire microcathéter , utilisation de cinq microcathéters → Embolisation 39.72.35
- - Malformation vasculaire microcathéter , utilisation de deux microcathéters → Embolisation 39.72.32
- - Malformation vasculaire microcathéter , utilisation de plus de cinq microcathéters → Embolisation 39.72.39
- - Malformation vasculaire microcathéter , utilisation de quatre microcathéters → Embolisation 39.72.34
- - Malformation vasculaire microcathéter , utilisation de trois microcathéters → Embolisation 39.72.33
- - Micro stents vasculaires intracrâniens → Insertion 00.65.11
- - PTA
- - - Artère
- - - - Mésentérique → Angioplastie 39.50
- - - - Rénale → Angioplastie 39.50
- - - - Vaisseaux de l ' extrémité inférieure → Angioplastie 39.50

Transluminale –suite

- Percutanée –suite
- - PTA –suite

- - - Vaisseau coronaire → Angioplastie 39.50
- - - Vaisseaux de l'extrémité supérieure → Angioplastie 39.50
- - PTCA
- - - Athérectomie coronaire, autre → Angioplastie coronaire 00.66.99
- - - Athérectomie coronaire, SAP → Angioplastie coronaire 00.66.00
- - - Ballonnet → Angioplastie coronaire 00.66.20
- - Vaisseau
- - - Extracrânien (s)) précérébral (aux) , autre → Intervention endovasculaire 39.76.99
- - - Extracrânien (s)) précérébral (aux) , SAP → Intervention endovasculaire 39.76.00
- - - Intracrânien (s) , autre → Intervention endovasculaire 39.77.99
- - - Intracrânien (s) , SAP → Intervention endovasculaire 39.77.00
- - Vaisseaux
- - - Angioplastie laser → Intervention vasculaire 39.75.12
- - - Athérectomie → Intervention vasculaire 39.75.14
- - - Emploi
- - - - Système anti - embolique (vaisseaux périphériques ou viscéraux) → Intervention vasculaire 39.75.13
- - - - Systèmes de cathéters pour recanalisation d' obstructions totales → Intervention vasculaire 39.75.10
- - - Thrombectomie lame rotative → Intervention vasculaire 39.75.11
- - - Thrombolyse sélective → Intervention vasculaire 39.75.15
- - - → Intervention vasculaire 39.75.00
- - - → Intervention vasculaire 39.75.99
- - -
- - - Ligature plicature de la veine cave , par voie 38.7X.23
- - - Section chirurgicale de la veine cave , par voie 38.7X.20
- - - Section chirurgicale de la veine cave , par voie 38.7X.29
- - - Valvuloplastie 35.96.09
- - - Valvuloplastie 35.96.00

Transluminales percutanées cathétérisme ITPC) , autre site → Localisation anatomique d' interventions 00.4B.09**Transluminales percutanées cathétérisme ITPC) , site non précisé → Localisation anatomique d' interventions 00.4B.00****Transmalléolaire → Amputation cheville , 84.14****Transmandibulaire**

- Reconstruction
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Glossectomie partielle , par voie 25.2X.24
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Glossectomie radicale , par voie 25.4X.24
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Glossectomie totale , par voie 25.3X.24

Transmandibulaire –suite

- Reconstruction –suite

- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Pelviglossectomie , par voie 25.2X.44
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Pelviglossectomie radicale , par voie 25.4X.44
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Pelviglossectomie totale , par voie 25.3X.44
- - Lambeau
- - - Muqueux local → Glossectomie partielle , par voie 25.2X.22
- - - Muqueux local → Glossectomie radicale , par voie 25.4X.22
- - - Muqueux local → Glossectomie totale , par voie 25.3X.22
- - - Muqueux local → Pelviglossectomie , par voie 25.2X.42
- - - Muqueux local → Pelviglossectomie radicale , par voie 25.4X.42
- - - Muqueux local → Pelviglossectomie totale , par voie 25.3X.42
- - - Myocutané → Glossectomie partielle , par voie 25.2X.23
- - - Myocutané → Glossectomie radicale , par voie 25.4X.23
- - - Myocutané → Glossectomie totale , par voie 25.3X.23
- - - Myocutané → Pelviglossectomie , par voie 25.2X.43
- - - Myocutané → Pelviglossectomie radicale , par voie 25.4X.43
- - -
- - - Glossectomie
- - - - Partielle , par voie 25.2X.21
- - - - Partielle , par voie 25.2X.29
- - - - Radicale , par voie 25.4X.21
- - - - Radicale , par voie 25.4X.29
- - - - Totale , par voie 25.3X.29
- - - - Totale , par voie 25.3X.21
- - - - Pelviglossectomie , par voie 25.2X.49
- - - - Pelviglossectomie , par voie 25.2X.41
- - - - Radicale , par voie 25.4X.49
- - - - Radicale , par voie 25.4X.41
- - - - Totale , par voie 25.3X.41
- - - - Totale , par voie 25.3X.49
- - Résection bloc lésion ou de tissu du palais osseux → Excision radicale 27.32.11
- -
- - Glossectomie
- - - Partielle , par voie 25.2X.20
- - - Radicale , par voie 25.4X.20
- - - Totale , par voie 25.3X.20
- - - Pelviglossectomie , par voie 25.2X.40
- - - Radicale , par voie 25.4X.40
- - - Totale , par voie 25.3X.40

Transmastoïde tumeur cerveau → Excision transtemporale (01.59**Transmastoïdienne**

- Labyrinthe → Destruction 20.79.23
- -
- - Abord base crâne , voie 01.24.36
- - Labyrinthectomie 20.79.21

Transmaxillaire → Ethmoïdectomie intranasale ou 22.63.11**Transmédiastinale → oesophagectomie totale rétablissement de la continuité , par voie 42.42.20****Transmétatarsienne amputation avant pied y compris tous les orteils) → Amputation 84.12****Transmissibles → Enquête entourage patients atteints de maladies 89.08.11****Transmission énergie transcutané TET → Dispositif de 37.54****Transmyocardique**

- Assistée robot → Revascularisation 36.33
- Endoscopique → Revascularisation 36.33
- Endovasculaire → Revascularisation 36.34
- Percutanée → Revascularisation 36.34
- Thoracoscopique → Revascularisation 36.33
- Thorax ouvert → Revascularisation 36.31
- → revascularisation 36.32

Transnasale endoscopie → Résection

- Bilatérale d' atresie des choanes , 21.99.20
- Unilatérale d' atresie des choanes , 21.99.10

Transoesophagienne

- Épreuve effort
- - Médicamenteuse → Echocardiographie 88.72.23
- - Physique → Echocardiographie 88.72.22
- - Méthodologie complexe 4 tissu - doppler , speckle - tracking) → Echocardiographie 88.72.25
- - Produit contraste → Echocardiographie 88.72.24
- - Repos → Echocardiographie 88.72.21
- -
- - Echocardiographie 88.72
- - Echocardiographie 88.72.20
- - Echocardiographie 88.72.29
- - Test stress thallium avec ou sans stimulation 89.44

Transoral

- Externe fracture processus articulaire de la mandibule → Réduction ouverte (abord 76.76.30
- Fracture unique multiple branche mandibulaire → Réduction ouverte (abord 76.76.21

Transorale

- Division voile palais et du palais osseux → Abord par la base du crâne , voie 01.24.33
- - → Abord par la base du crâne , voie 01.24.32
- Lésion tissu palais osseux → Extirpation totale 27.32.10
- Reconstruction
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Glossectomie partielle , par voie 25.2X.14
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Glossectomie radicale , par voie 25.4X.14
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Glossectomie totale , par voie 25.3X.14
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Pelviglossectomie , par voie 25.2X.34

Transorale –suite

- Reconstruction –suite

- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Pelviglossectomie radicale, par voie 25.4X.34
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Pelviglossectomie totale, par voie 25.3X.34
- - Lambeau
- - - Muqueux local → Glossectomie partielle, par voie 25.2X.12
- - - Muqueux local → Glossectomie radicale, par voie 25.4X.12
- - - Muqueux local → Glossectomie totale, par voie 25.3X.12
- - - Muqueux local → Pelviglossectomie, par voie 25.2X.32
- - - Muqueux local → Pelviglossectomie radicale, par voie 25.4X.32
- - - Muqueux local → Pelviglossectomie totale, par voie 25.3X.32
- - - Myocutané → Glossectomie partielle, par voie 25.2X.13
- - - Myocutané → Glossectomie radicale, par voie 25.4X.13
- - - Myocutané → Glossectomie totale, par voie 25.3X.13
- - - Myocutané → Pelviglossectomie, par voie 25.2X.33
- - - Myocutané → Pelviglossectomie radicale, par voie 25.4X.33
- - - Myocutané → Pelviglossectomie totale, par voie 25.3X.33
- - -
- - - Glossectomie
- - - - Partielle, par voie 25.2X.19
- - - - Partielle, par voie 25.2X.11
- - - - Radicale, par voie 25.4X.19
- - - - Radicale, par voie 25.4X.11
- - - - Totale, par voie 25.3X.19
- - - - Totale, par voie 25.3X.11
- - - Pelviglossectomie, par voie 25.2X.39
- - - Pelviglossectomie, par voie 25.2X.31
- - - - Radicale, par voie 25.4X.31
- - - - Radicale, par voie 25.4X.39
- - - - Totale, par voie 25.3X.31
- - - - Totale, par voie 25.3X.39
- - -
- - Abord base crâne, voie 01.24.31
- - Excision
- - - Amygdale linguale, par voie 28.5X.10
- - - Thyroïde linguale, 06.6X.10
- - Glossectomie
- - - Partielle, par voie 25.2X.10
- - - Radicale, par voie 25.4X.10
- - - Totale, par voie 25.3X.10
- - Pelviglossectomie, par voie 25.2X.30
- - Radicale, par voie 25.4X.30
- - Totale, par voie 25.3X.30

Transorbitaire → Abord base crâne, voie 01.24.3B**Transpédiculaire**

- Lombar TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) → Arthrodes intersomatique 81.08
- Selon Thomasen selon Hsu - Yau - Leong) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de soustraction 78.49.37

Transpéritonéale

- Classique → Césarienne 74.0
- → Césarienne 74.4

Transplant

- Allogène xénogène →
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou 21.88.15
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d ' os, avec transplant autologue distal ou 21.83.11
- Alloplastique → 00.90.20
- Autogène préparation externe in-vitro → 00.91.11
- Autogène préparation externe in-vitro → 00.91.10
- Autologue
- - Distal transplant allogène ou xénogène → Septoplastie, réparation de septum nasal avec 21.88.15
- - Distal transplant allogène ou xénogène → Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d ' os, avec 21.83.11
- - Local
- - - Plastie échange) → Septoplastie, réparation de septum nasal avec 21.88.14
- - - → Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d ' os, avec 21.83.10
- Cadavre
- - ABO compatible → 00.93.21
- - - → 00.93.20
- - - → 00.93.99
- - - → 00.93.00
- - Donneur
- - Non-apparenté → 00.92.99
- - Vivant
- - Apparenté
- - - ABO - compatible → 00.91.20
- - - ABO - compatible → 00.91.21
- - - - → 00.91.99
- - - - → 00.91.00
- - - Non-apparenté
- - - ABO - compatible → 00.92.10
- - - ABO - compatible → 00.92.11
- - - - → 00.92.00
- Lambeau myocutané pédiculé insertion d ' implant mammaire → Mammoplastie par 85.89.12
- Lambeau myocutané pédiculé insertion d ' implant mammaire → Mammoplastie par 85.89.11
- Libre lambeau pédiculé → 86.70
- Microvascularisé anastomosé →
- - Mandibulectomie partielle et reconstruction avec 76.31.20
- - Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec 76.41.10
- - Ostectomie partielle d ' autre os de la face, reconstruction avec 76.39.10
- - Ostectomie totale d ' autre os de la face, reconstruction avec 76.44.10
- - Reconstruction d ' autre os de la face avec 76.46.10
- - Reconstruction de la mandibule avec 76.43.10
- Prothèse → Cure gastroschisis avec 54.71.10
- Tissulaire → Type de 00.90.99
- Tissulaire → Type de 00.90.00
- Vascularisé → Ostectomie totale d ' autre os de la face, reconstruction avec 76.44.11

Transplant –suite

- Xénogène → 00.90.10

Transplantation

- Allogénique
- - Cellules souches hématopoïétiques périphériques, HLA identique, après préparation in-vitro, donneur apparenté → 41.08.21
- - Cellules souches hématopoïétiques périphériques, HLA identique, après préparation in-vitro, donneur non-apparenté → 41.08.31
- - Cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 antigènes, donneur apparenté → 41.08.02
- - Cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur un antigène, donneur apparenté → 41.08.01
- - Cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation in-vitro, donneur non-apparenté → 41.08.11
- - Donneur apparenté non-apparenté) → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour 99.79.02
- Autologue
- - Cellules souches hématopoïétiques après préparation in-vitro → 41.07.01
- - Moelle osseuse → 41.09
- Cardiaque → 37.51.10
- Cardiaque → 37.51.99
- Cardiaque → 37.51.00
- - Système non-invasif de surveillance des réactions de rejet après 00.57.01
- Cellules
- - Ilots Langerhans, sans autre précision → 52.86
- - Souches
- - - Cellules souches hématopoïétiques, allogène, HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur non-apparenté → 41.05.31
- - - Cellules souches hématopoïétiques, allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur apparenté → 41.05.01
- - - Cellules souches hématopoïétiques, allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur non-apparenté → 41.05.11
- - - Hématopoïétiques autogène, sans préparation in-vitro → 41.04.01
- - - Hématopoïétiques
- - - - Allogène, HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur apparenté → 41.05.21
- - - Préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, réinjection de cellules souches après 41.00.18
- - - Préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, réinjection de cellules souches après 41.00.11
- - - Support de cellules souches après chimiothérapie → 41.07.02
- - - Moelle osseuse, allogène, HLA identique, après préparation in-vitro, donneur apparenté → 41.02.31
- - - Moelle osseuse, allogène, HLA identique, après préparation in-vitro, donneur non-apparenté → 41.02.41

Transplantation –suite

- Cellules –suite
- - Souches –suite
- - - Moelle osseuse, allogène, HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur non-apparenté → 41.03.31
- - - Moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 antigènes (haplo - identique), donneur apparenté → 41.02.12
- - - Moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur un antigène, donneur apparenté → 41.02.11
- - - Moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, donneur non-apparenté → 41.02.21
- - - Moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur apparenté → 41.03.01
- - - Moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur non-apparenté → 41.03.11
- - - Moelle osseuse, autologue, après préparation in-vitro → 41.09.01
- - - Moelle osseuse, autologue, sans préparation in-vitro → 41.01.01
- - - Moelle osseuse, réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques, après préparation in-vitro → 41.00.18
- - - Moelle osseuse, réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques, sans préparation in-vitro → 41.00.11
- - - Moelle osseuse, SAP → 41.00.00
- - - Moelle osseuse allogène, HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur apparenté → 41.03.21
- - - Moelle osseuse de source tierce → 41.00.05
- - - Moelle osseuse → Autre 41.00.09
- Cheveu → 86.64
- Chondrocytes
- Autologues matrice articulation, par arthroscopie → 81.90.10
- Autologues matrice articulation, technique chirurgicale ouverte → 81.90.20
- → 81.90.99
- → 81.90.00
- Combinée coeur poumons → 33.6X.99
- Combinée coeur poumons → 33.6X.00
- Dent → Implantation dentaire, réimplantation ou 23.5X.12
- Foie auxiliaire laissant foie du patient en place → 50.51
- Hépatique
- - Auxiliaire → 50.51.00
- - Auxiliaire → 50.51.99
- - Greffe foie
- - - Entier → 50.59.10
- - - Partagé (split liver) → 50.59.11
- - → Autre 50.59.99
- - → Autre 50.59.00
- Intestinale
- - Retransplantation intestin grêle durant la même hospitalisation → 46.97.10
- - → 46.97.99
- - → 46.97.00
- Muscle

Transplantation –suite

- Muscle –suite
- - Avant-bras → Transposition ou 83.77.13
- - Bras coude → Transposition ou 83.77.12
- - Épaule aisselle → Transposition ou 83.77.11
- - Membre inférieur → Transposition ou 83.77.16
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Transposition ou 83.77.14
- - Région inguino génitale et fesses → Transposition ou 83.77.15
- - Tête cou → Transposition ou 83.77.10
- - → Transposition ou 83.77.00
- - → Transposition ou 83.77.99
- - → Transposition ou 83.77.19
- Nerf → 04.5
- Organe
- - Donneur vivant → Néphrectomie pour 55.51.02
- - Post mortem → Néphrectomie pour 55.51.03
- Os → 78.0
- Ouverture canal salivaire → 26.49.11
- Pancréatique → 52.80
- Post mortem →
- - Hépatectomie totale, hépatectomie pour 50.4X.10
- - Pancréatectomie totale pour 52.6X.10
- Poumon → Double 33.52
- Pulmonaire
- - Bilatérale → 33.52
- - Unilatérale → 33.51
- - → 33.50
- Rate → 41.94
- Rein
- - Continue
- - - 144 heures à 264 heures → Thérapie de substitution rénale après échec de 39.95.G4
- - - 24 heures → Thérapie de substitution rénale après échec de 39.95.G1
- - - Heures à 72 heures → Thérapie de substitution rénale après échec de 39.95.G2
- - - 264 heures à 432 heures → Thérapie de substitution rénale après échec de 39.95.G5
- - - 72 heures à 144 heures → Thérapie de substitution rénale après échec de 39.95.G3
- - - Heures → Thérapie de substitution rénale après échec de 39.95.G9
- - - → Thérapie de substitution rénale après échec de 39.95.G0
- - Intermittente
- - - 1 3 traitements → Thérapie de substitution rénale après échec de 39.95.F1
- - - 4 5 traitements → Thérapie de substitution rénale après échec de 39.95.F2
- - - 6 10 traitements → Thérapie de substitution rénale après échec de 39.95.F3
- - - Traitements → Thérapie de substitution rénale après échec de 39.95.F9
- - → Thérapie substitution rénale après échec de 39.95.F0
- Tendon

Transplantation –suite

- Tendon –suite
- - Avant-bras → Transposition ou 83.75.13
- - Bras coude → Transposition ou 83.75.12
- - Épaule aisselle → Transposition ou 83.75.11
- - Membre inférieur → Transposition ou 83.75.16
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Transposition ou 83.75.14
- - Région inguino génitale et fesses → Transposition ou 83.75.15
- - Tête cou → Transposition ou 83.75.10
- - → Transposition ou 83.75.00
- - → Transposition ou 83.75.99
- - → Transposition ou 83.75.19
- Transposition
- - Nerf
- - - Bras et de la main, avec suture épineurale → 04.79.13
- - - Bras et de la main, avec suture interfasciculaire → 04.79.24
- - - Cérébral extracrânien, avec suture épineurale → 04.79.10
- - - Cérébral extracrânien, avec suture interfasciculaire → 04.79.21
- - - Épaule, avec suture épineurale → 04.79.12
- - - Épaule, avec suture interfasciculaire → 04.79.23
- - - Suture épineurale → 04.79.19
- - - Interfasciculaire → 04.79.20
- - - Suture interfasciculaire → 04.79.29
- - - Tronc membre inférieur, avec suture épineurale → 04.79.14
- - - Tronc membre inférieur, avec suture interfasciculaire → 04.79.25
- - Plexus brachial suture épineurale → 04.79.11
- - Plexus brachial suture interfasciculaire → 04.79.22
- - Uretère iléon avec dérivation externe → 56.51
- - Vaisseaux lymphatiques périphériques → 40.9
- →
- - Évaluation décision médicale quant à l'indication d'une → 89.07.99
- - Exérèse totale intestin grêle, résection post-mortem d'intestin grêle pour 45.63.10
- - Hépatectomie partielle hépatectomie partielle pour 50.22.42

Transplanté rejeté → Ablation rein 55.53**Transplantation cellules souches cordon ombilical, SAP → 41.06.00****Transpleurale**

- Première intervention → Thoracoscopie 34.21.10
- Réintervention → Thoracoscopie 34.21.20
- → Thoracoscopie 34.21.99
- → Thoracoscopie 34.21.00

Transport

- Os motorisé non-motorisé), tout site → Enlèvement de système interne d'allongement ou de 78.60.08
- Osseux

Transport –suite

- Osseux –suite

- - Ostéotomie greffe transposition osseuse , système motorisé → Ostéosynthèse par système interne d ' allongement ou de 78.50.2G
- - Ostéotomie greffe transposition osseuse , système non motorisé → Ostéosynthèse par système interne d ' allongement ou de 78.50.2F
- - Système motorisé → Implantation de dispositif interne d ' allongement ou de 84.53.11
- - Système motorisé → Implantation de dispositif interne d ' allongement ou de 84.53.10
- Segment
- - Col fémoral → Corticotomie et 77.35.11
- - Huméral → Corticotomie et 77.32.10
- - Os
- - - Bassin → Corticotomie et 77.39.31
- - - Tarse → Corticotomie et 77.38.11
- - Partie fémur → Corticotomie et 77.35.21
- - Péroné → Corticotomie et 77.37.21
- - Radial cubital → Corticotomie et 77.33.10
- - Tibial → Corticotomie et 77.37.12

Transportable → Système assistance cardiaque implantable , 37.66**Transposition**

- Artère
- - Coronaire → 36.39.13
- - Gastrique , de l ' artère hépatique et de l ' artère splénique → 39.59.15
- - Iliaque → 39.59.19
- - Mésentérique → 39.59.17
- - Rénale → 39.59.16
- - Vertébrale extracrânienne → 39.59.11
- Artères
- - Abdominales → 39.59.20
- - Extracrâniennes tête et du cou → 39.59.12
- - Membre
- - - Inférieur → 39.59.21
- - - Supérieur → 39.59.13
- - Thoraciques → 39.59.14
- - Viscérales → 39.59.18
- - → 39.59.29
- - → 39.59.10
- Avant-bras étendue → Plastie de 86.76.33
- Avant-bras étendue → Plastie de 86.74.33
- Corde vocale → 31.69
- Cou étendue → Plastie de 86.74.31
- Cou étendue → Plastie de 86.76.31
- Cuisse jambe étendue → Plastie de 86.76.38
- Cuisse jambe étendue → Plastie de 86.74.38
- Détournement interauriculaire retour veineux → 35.91
- Épaule bras étendue → Plastie de 86.74.32
- Épaule bras étendue → Plastie de 86.76.32
- Étendue → Plastie de 86.74.39
- Étendue → Plastie de 86.76.39
- Fesses étendue → Plastie de 86.74.37
- Fesses étendue → Plastie de 86.76.37

Transposition –suite

- Gros vaisseaux
- - NCA → Correction totale de 35.84
- - Niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l ' artère pulmonaire → Correction totale de 35.84
- Jéjunale
- - Henley → Opération de 43.81
- - → Gastrectomie partielle , avec 43.81
- Main étendue → Plastie de 86.73.22
- Main étendue → Plastie de 86.73.12
- Mamelon → 85.86
- Muscle
- - Droit interne muscle gracile) de la cuisse pour incontinence anale → 49.74
- - Main → Autre 82.59
- - Tendon main * → 82.5
- - → Autre 83.79
- - - Recouvrement plastique d ' anastomoses et sutures bronchiques , avec 33.48.12
- - - Recouvrement plastique d ' anastomoses vasculaires et sutures intrathoraciques , avec 33.49.12
- Musculaire → Libération contracture de Volkmann par 83.77
- Nerf
- - Bras
- - - Main , avec suture épineurale → Transplantation et 04.79.13
- - - Main , avec suture interfasciculaire → Transplantation et 04.79.24
- - - Suture
- - - - Épineurale primaire → 04.6X.40
- - - - Épineurale secondaire → 04.6X.41
- - - - Interfasciculaire primaire → 04.6X.42
- - - - Interfasciculaire secondaire → 04.6X.43
- - Cérébral extracrânien suture épineurale primaire → 04.6X.10
- - Cérébral extracrânien suture épineurale secondaire → 04.6X.11
- - Cérébral extracrânien suture épineurale → Transplantation et 04.79.10
- - Cérébral extracrânien suture interfasciculaire primaire et secondaire → 04.6X.12
- - Cérébral extracrânien suture interfasciculaire → Transplantation et 04.79.21
- - Crânien périphérique → 04.6X.75
- - Crânien périphérique → 04.6X.00
- - Crânien périphérique → 04.6X.99
- - Épaule suture épineurale → Transplantation et 04.79.12
- - - Épineurale primaire et secondaire → 04.6X.30
- - - Interfasciculaire primaire et secondaire → 04.6X.31
- - Épaule suture interfasciculaire → Transplantation et 04.79.23
- - Main suture interfasciculaire primaire et secondaire → 04.6X.60
- - Suture
- - - Épineurale → Transplantation et 04.79.19

Transposition –suite

- Nerf –suite

- - Suture –suite

- - - Interfasciculaire → Transplantation et 04.79.20
- - - Interfasciculaire → Transplantation et 04.79.29
- - Tronc membre inférieur , avec suture épineurale → Transplantation et 04.79.14
- - Tronc membre inférieur , avec suture interfasciculaire → Transplantation et 04.79.25
- - Tronc membre inférieur avec suture épineurale primaire et secondaire → 04.6X.50
- - Tronc membre inférieur avec suture interfasciculaire primaire et secondaire → 04.6X.51
- Neurolyse décompression
- - Nerf de la main → 04.6X.73
- - Nerf du bras → 04.6X.72
- - - Cérébral extracrânien → 04.6X.70
- - Nerf du tronc et du membre inférieur → 04.6X.74
- - Plexus brachial ou d ' un nerf de l ' épaule → 04.6X.71
- Osseuse
- - Fragment pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , rotule , 78.06.20
- - Os carpe métacarpe , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.04.11
- - Système motorisé → Ostéosynthèse par système interne d ' allongement ou de transport osseux après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.2F
- - Système motorisé → Ostéosynthèse par système interne d ' allongement ou de transport osseux après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.2G
- - -
- - - Fixation osseuse après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.19
- - - Fixation osseuse après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.10
- - - Ostéosynthèse
- - - - Agrafes (de Blount) après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.23
- - - - Clou de verrouillage après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.2A
- - - - Clou médullaire après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.2C
- - - - Clou médullaire avec composante articulaire lors de greffe ou de 78.50.2B
- - - - Fixateur circulaire après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.2D
- - - - Fixateur externe après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.2E
- - - - Plaque à stabilité angulaire après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.26
- - - - Plaque angulaire / condylienne après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.25
- - - - Plaque après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.27
- - - - Vis de compression dynamique après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.24

Transposition –suite

- Osseuse –suite
- - - -suite
- - - Ostéosynthèse –suite
- - - Vis de transfixation après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.28
- - - Technique ostéosynthèse après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.29
- - - Technique ostéosynthèse après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.20
- - - Technique ostéosynthèse par fil de Kirschner ou cerclage - haubannage après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.22
- - - Technique ostéosynthèse par vis après ostéotomie lors de greffe ou de 78.50.21
- Ouverture canal salivaire → 26.49.12
- Paroi thoracique dos étendue → Plastie de 86.76.34
- Paroi thoracique dos étendue → Plastie de 86.74.34
- Peau → Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec greffe ou 86.4X.29
- Peau → Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras, avec greffe ou 86.4X.24
- Peau → Excision radicale de lésion cutanée, bras et coude, avec greffe ou 86.4X.23
- Peau → Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec greffe ou 86.4X.21
- Peau → Excision radicale de lésion cutanée, épaule et aisselle, avec greffe ou 86.4X.22
- Peau → Excision radicale de lésion cutanée, fesses, avec greffe ou 86.4X.2A
- Peau → Excision radicale de lésion cutanée, main, avec greffe ou 86.4X.25
- Peau → Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec greffe ou 86.4X.2B
- Peau → Excision radicale de lésion cutanée, paroi thoracique et dos, avec greffe ou 86.4X.26
- Peau → Excision radicale de lésion cutanée, région abdominale, avec greffe ou 86.4X.27
- Peau → Excision radicale de lésion cutanée, région inguino - génitale, avec greffe ou 86.4X.28
- Peau → Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec greffe ou 86.4X.20
- Peau → Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec greffe ou 27.44.20
- Pénoscrotale cryptopénis concealed penis ou buried penis) → Reconstruction du pénis, correction d ' une 64.44.11
- Pied étendue → Plastie de 86.74.3A
- Pied étendue → Plastie de 86.76.3A
- Plexus brachial suture
- - Épineurale primaire → 04.6X.20
- - Épineurale secondaire → 04.6X.21
- - Épineurale → Transplantation et 04.79.11
- - Interfasciculaire primaire → 04.6X.22
- - Interfasciculaire secondaire → 04.6X.23

Transposition –suite

- Plexus brachial suture –suite
- - Interfasciculaire → Transplantation et 04.79.22
- - Ptérygion → 11.31
- - Région
- - Abdominale étendue → Plastie de 86.76.35
- - Abdominale étendue → Plastie de 86.74.35
- - Inguino génitale étendue → Plastie de 86.76.36
- - Inguino génitale étendue → Plastie de 86.74.36
- - Seul muscle extraoculaire
- - Droit → 15.5X.10
- - Oblique → 15.5X.11
- - - 15.5X.99
- - - 15.5X.00
- - Tendon
- - Avant-bras → Autre 83.76.13
- - Bras coude → Autre 83.76.12
- - Épaule aisselle → Autre 83.76.11
- - Membre inférieur → Autre 83.76.16
- - Paroi thoracique dos → Autre 83.76.14
- - Région inguino génitale et fesses → Autre 83.76.15
- - Tête cou → Autre 83.76.10
- - - Autre 83.76.99
- - - Autre 83.76.19
- - - Autre 83.76.00
- - Tête lèvre bouche), étendue → Plastie de 86.76.30
- - Tête lèvre bouche), non étendue → Plastie de 86.74.30
- - Transplantation
- - Muscle
- - - Avant-bras → 83.77.13
- - - Bras coude → 83.77.12
- - - Épaule aisselle → 83.77.11
- - - Membre inférieur → 83.77.16
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.77.14
- - - Région inguino - génitale et fesses → 83.77.15
- - - Tête cou → 83.77.10
- - - - 83.77.99
- - - - 83.77.00
- - - - 83.77.19
- - Tendon
- - - Avant-bras → 83.75.13
- - - Bras coude → 83.75.12
- - - Épaule aisselle → 83.75.11
- - - Membre inférieur → 83.75.16
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.75.14
- - - Région inguino - génitale et fesses → 83.75.15
- - - Tête cou → 83.75.10
- - - - 83.75.99
- - - - 83.75.00
- - - - 83.75.19
- - - Cranioplastie fronto orbitaire pour 02.06.10

Transpyramidale → Abord base crâne, voie 01.24.38**Transrectale**

- Percutanée tissu prostatique → Autres opérations de la prostate, destruction 60.99.10
- - Endosonographie

Transrectale –suite

- - Endosonographie –suite
- - Organes génitaux féminins, par voie 88.79.40
- - Organes génitaux masculins, par voie 88.79.30
- - Vessie uretères, par voie 88.75.10

Transrénale

- Extraction calcul urinaire → Urétérotomie percutanée 56.2X.11
- Jonction pyélo urétérale → Plastie d ' élargissement percutanée 55.05
- -
- - Cathétérisme urètre insertion percutanée 59.8X.12
- - Excision destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction percutanée 55.39.20
- - Néphrostomie percutanée 55.02.10
- - Néphrotomie percutanée 55.01.10
- - Urétérotomie percutanée 56.2X.10

Transsacrée → Rectosigmoïdectomie 48.61**Transsection sous-piale → Lobotomie tractotomie, 01.32.11****Transseptal coeur gauche → Examen par cathétérisme 37.90.20****Transseptal coeur gauche → Examen par cathétérisme 37.90.29****Transseptale**

- Cathéter → Ponction 37.90.21
- - Technique cathétérisme 37.90

Transsphénoïdale →

- Abord base crâne, voie 01.24.34
- Biopsie
- - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] de la glande hypophyse par voie 07.14.10
- - Glande hypophyse par voie 07.14.00
- - Glande hypophyse par voie 07.14.99
- - Ouverte glande hypophyse, par voie 07.14.11
- - Stéréotaxique glande hypophyse, par voie 07.14.12
- - Excision
- - Partielle hypophyse, voie 07.62
- - Totale hypophyse, voie 07.65

Transtemporale transmastoiide tumeur cerveau → Excision 01.59**Transthoracique**

- Épreuve effort
- - Médicamenteuse → Echocardiographie 88.72.13
- - Physique → Echocardiographie 88.72.12
- - Méthodologie complexe 4 tissu - doppler, speckle - tracking) → Echocardiographie 88.72.15
- - Produit contraste → Echocardiographie 88.72.14
- - Repos → Echocardiographie 88.72.11
- - TTL
- - Aspiration à l ' aiguille fine → Biopsie pulmonaire 33.26.11
- - Biopsie trocart, avec marquage du site par un clip → Biopsie pulmonaire 33.26.13
- - Biopsie trocart, sans marquage du site par un clip → Biopsie pulmonaire 33.26.12
- - - Biopsie pulmonaire 33.26.10
- - - Biopsie pulmonaire 33.26.19

Transthoracique –suite

- -
- - Approche 37.33
- - Echocardiographie 88.72.10
- - Echocardiographie 88.72.19
- - Enlèvement électrode épiscopidique (approche 37.77

Transthrachéale oxygène → Administration percutanée 93.96.11**Transtympanique**

- Labyrinthe → Destruction 20.79.22
- → Labyrinthectomie 20.79.20

Transurétéro urétérostomie → 56.75**Transurétérocutanéostomie laparoscopie → Formation urétérostomie cutanée , urétérocutanéostomie et 56.61.10****Transurétral**

- Vessie
- - Élimination
- - - Calcul urinaire → Drainage 57.0X.10
- - - Corps étranger → Drainage 57.0X.11
- - Vidange chirurgicale d ' une tamponnade vésicale → Drainage 57.0X.12
- - → Drainage 57.0X.99
- - → Drainage 57.0X.00
- -
- - Cathétérisme urètre remplacement 59.8X.11
- - Excision locale lésion de la prostate , abord 60.61.10

Transurétrale

- Adhérences intraluminales → Lyse 57.41
- Destruction transurétrale tissu prostatique → Autre prostatectomie 60.29.20
- Électroréssection tissu prostatique → Autre prostatectomie 60.29.10
- Énucléation → Technique 60.29
- Guidée ultrasons induite laser (TULIP) → Prostatectomie 60.21
- Lésion tissu vésical
- - Destruction transurétrale → Autre excision ou destruction 57.49.11
- - Excision transurétrale → Autre excision ou destruction 57.49.10
- - Résection transurétrale → Autre excision ou destruction 57.49.12
- - → Autre excision ou destruction 57.49.99
- - → Autre excision ou destruction 57.49.00
- Méat urétral → Urétérectomie partielle , résection 56.41.11
- Percutanée
- - Calcul vessie remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → Extraction 57.99.11
- - Corps étranger vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → Extraction 57.99.13
- - Mucus vessie remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → Vidange 57.99.15
- Prostate TEVAP → Electrovaporisation 60.29
- Sphincter urétral externe → Libération de sténose urétrale , incision 58.5X.10
- Tissu
- - Malade vessie remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → Excision 57.99.17

Transurétrale –suite**- Tissu –suite**

- - Prostatique
- - - Aiguille TUNA) → Ablation 60.97
- - - Thermo thérapie
- - - - Microondes → Destruction 60.96
- - - - → Autre destruction 60.97
- - - → prostatectomie transurétrale , autre destruction 60.29.20
- TURP → Résection prostatique 60.29
- Urètre
- - Bassinet , autre → Désobstruction 56.0X.99
- - Bassinet , SAP → Désobstruction 56.0X.00
- - - Extraction de calcul urinaire → Désobstruction 56.0X.10
- - - Extraction de corps étranger → Désobstruction 56.0X.11
- - → Biopsie 56.33
- Urétérocèle → Résection 56.41.40
- Urètre prostatique ballonnet → Dilatation 60.95
- Vessie →
- - Biopsie fermée [57.33
- - Traitement injection 57.99.21
- -
- - Cathétérisme urètre insertion 59.8X.10
- - Contrôle hémorragie post - opératoire) de la vessie par voie 57.93.11
- - Cystoscopie 57.32
- - Distension opératoire vessie , par voie 57.99.43
- - Endosonographie
- - - Organes génitaux masculins , par voie 88.79.31
- - - Vessie urétères , par voie 88.75.11
- - - Excision
- - - Barre médiane par voie 60.29
- - - Destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical , destruction 57.49.11
- - - Destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical , excision 57.49.10
- - - Destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical , résection 57.49.12
- - Méatotomie urétérale 56.1X.11
- - Opérations urètre traitement de l ' insuffisance du méat urétral par injection 56.99.30
- - Prostatectomie 60.29.99
- - Prostatectomie 60.29
- - Prostatectomie 60.29.00
- - Révision vessie , voie 57.99.31

Transvaginal → Cerclage 67.59**Transvaginale**

- Ovocyte → Aspiration 69.92.23
- → Endosonographie organes génitaux féminins , par voie 88.79.41

Transvasculaire

- Endocarde myocarde et de l ' endomyocarde → Biopsie 37.25.20
- → Enlèvement pompe axiale d ' assistance circulatoire en position 37.64.70

Transveineuse

- Auriculaire ventriculaire → Remplacement d ' électrode 37.76

Transveineuse –suite

- Épicardique remplacement électrode , par voie intraveineuse → Enlèvement ou abandon d ' électrode 37.76
- Transartérielle aiguille → Biopsie du foie 50.13.10
- -
- - Enlèvement électrode 37.77
- - Réparation
- - - Endovasculaire valve mitrale , par voie 35.96.22
- - - Valve mitrale avec suture par clip , par voie 35.96.22

Transversale

- Faisceau moelle épinière → Section 03.29
- Muscle → Section 83.19
- Tendon → Section 83.13

Transverse

- Sérielle STEP → Entéroplastie 46.79.32
- -
- - Colectomie 45.74
- - Crosse (38.64
- - Exérèse côlon 45.74
- - Résection côlon 45.74

Transvésical → Excision locale lésion de la prostate , abord suprapubien 60.61.11**Transvésicale**

- Calcul urinaire → cystotomie , extraction endoscopique percutanée 57.19.10
- Corps étranger → cystotomie , extraction endoscopique percutanée 57.19.11
- Méat urétral → Urétérectomie partielle , résection percutanée 56.41.10
- -
- - Excision destruction locale de lésion ou de tissu de l ' urètre , destruction percutanée 58.39.20
- - Fermeture fistule vésico - vaginale par voie 57.84.12
- - Méatotomie urétérale percutanée 56.1X.10
- - Prostatectomie 60.3

Trapézo métacarpienne pouce →

- Implantation d ' endoprothèse d ' articulation 81.74.10
- Révision et remplacement d ' endoprothèse d ' articulation 81.97.16

Traumatique

- Fémur → Opération lésion osseuse 79.95
- Humérus → Opération lésion osseuse 79.91
- Membre supérieur → Révision d ' amputation 84.00
- Omoplate clavicule → Opération non spécifiée de lésion osseuse 79.99.10
- Os
- - Carpe métacarpe → Opération de lésion osseuse 79.93
- - Tarse métatarse → Opération de lésion osseuse 79.97
- - → Opération non spécifiée de lésion osseuse 79.99.00
- Péroné → Opération spécifiée de lésion osseuse 79.96.20
- Phalange
- - Main → Opération de lésion osseuse 79.94
- - Pied → Opération de lésion osseuse 79.98

Traumatique –suite

- Radius cubitus → Opération de lésion osseuse 79.92
- Récente membre inférieur → Révision d'amputation 84.10
- Tibia
- Péroné → Opération non spécifiée de lésion osseuse 79.96.00
- Péroné → Opération non spécifiée de lésion osseuse 79.96.99
- → Opération spécifiée de lésion osseuse 79.96.10
- →
- Irrigation cataracte 13.3
- Opération de lésion osseuse 79.90
- Reconstruction urètre reconstruction de la partie distale de l'urètre après lésion 58.46.10
- Reconstruction urètre reconstruction de la partie prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion 58.46.11
- Suture
- Mamelon lésion 85.87.10
- Myocarde lésion 37.4X.20
- Péricarde lésion 37.4X.10

Traumatiques multiples

- Gros intestin → Résection segmentaire pour lésions 45.71
- Intestin grêle → Résection segmentaire pour lésions 45.61

Traumatisme

- Ancien nerf crânien périphérique → Réparation de 04.76
- Muscle extraoculaire → Réparation de 15.7
- Orbite globe oculaire → Autre réparation de 16.89

Travail

- Rupture artificielle membranes → Induction du 73.01
- → induction
- Chirurgicale du 73.1
- Médicamenteuse du 73.4

Travers

- Fontanelle → Ponction sous-durale (à 01.09
- Orifice artificiel stomie → Rectosigmoidoscopie à 48.22
- Rectum → Opération endorectale avec abaissement du côlon au 48.41
- Urètre → Passage sonde à 58.6

Tray → Attelle de 93.54**Trépan → Insertion cathéter intracrâniens par trou (s) de 01.28****Trépanation**

- Calotte crânienne comme abord → 01.24.21
- Crânienne → 01.24
- Sclérotique
- Couverte iridectomie → 12.61.11
- Couverte iridectomie → 12.61.10
- Iridectomie → 12.61.00
- Iridectomie → 12.61.99

Triade malheureuse genou → Réparation de la 81.43**Triangulaire carpe → Résection ligament 80.93.12****Triatrial → Réparation coeur 37.99.24****Tricuspide****Tricuspide –suite**

- Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve 35.14.20
- Ciel ouvert → Annuloplastie de la valve 35.33.31
- Greffe tissu
- Autogreffe hétérogreffe) (homogreffe) → Réparation de valve 35.27
- → Remplacement de valve 35.27
- Remplacement
- Prothétique partiel synthétique) (total) → Réparation de valve 35.28
- → Réparation valve 35.28
- Retour veineux pulmonaire valve mitrale → Résection du septum interauriculaire et mise en place d'un patch pour diriger le retour veineux systématique à la valve 35.91
- Voile tricuspide → Reconstruction à coeur ouvert des feuillets de la valve 35.14.11
- →
- Annuloplastie valve 35.33.39
- Annuloplastie valve 35.33.30
- Opérations anomalie valvulaire cardiaque congénitale , valve 35.99.14
- Reconstruction coeur ouvert des feuillets de la valve tricuspide [voile 35.14.11
- Refixation prothèse remplacement de valve 35.95.14
- Remplacement valve 35.28
- Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la valve 35.14.00
- Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la valve 35.14.99
- Valvulotomie coeur
- Fermé , valve 35.04
- Ouvert de la valve 35.14.10

Tridimensionnelle → Ablation méthodes de cartographie 37.34.14**Trigonale subtotale**

- Chirurgicale ouverte néo - implantation d'urètre → Cystectomie partielle , résection supra - 57.6X.20
- Chirurgicale ouverte néo - implantation unilatérale ou bilatérale d'urètre → Cystectomie partielle , résection supra - 57.6X.22
- Laparoscopie néo implantation d'urètre → Cystectomie partielle , résection supra - 57.6X.21
- Laparoscopie néo implantation unilatérale ou bilatérale d'urètre → Cystectomie partielle , résection supra - 57.6X.23

Trigonectomie → 57.6**Trijumeau →**

- Décompression racine nerf 04.41
- Neurotomie nerf 04.02
- Section nerf 04.02

Trioléines radio iode → Etudes des 92.04**Triple**

- Arthrodèse articulations talo-crurale sous-talaire et de l'articulation médio-tarsienne (a. de Chopart) → Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [81.12.11
- Chambre
- Stimulation biventriculaire

Triple –suite

- Chambre –suite
- Stimulation biventriculaire –suite
- - Option de surveillance à distance → Insertion de pace-maker à 37.88.10
- - → Insertion de pace-maker à 37.88.00
- - → Insertion de pace-maker à 37.88.99
- - Système
- - Chambre unique , non spécifié comme sensible à la fréquence → Passage d'un système à double ou 37.81.20
- - Chambre unique , sensible à la fréquence → Passage d'un système à double ou 37.89.11
- - Double chambre → Passage d'un système à chambre unique ou à 37.83.20
- - →
- - Implantation système de synchronisation à stimulation ventriculaire gauche , 00.50.52
- - Passage système à chambre unique à un système à 37.89.22
- - Passage système à chambre unique à un système à double ou 37.89.29
- - Passage système à chambre unique à un système à double ou 37.89.20
- - Passage système à double chambre à un système à 37.89.23
- - Remplacement agrégat de tout type de pace-maker à 37.89.31
- - Révision pace-maker à 37.89.39
- - Révision pace-maker à 37.89.30
- Ostéotomie → Arthroplastie articulation coxo - fémorale avec ostéotomie pelvienne , 81.40.31
- → Arthrodèse 81.12.99
- → Arthrodèse 81.12.00

Trocart

- Marquage clip → Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL) , biopsie au 33.26.12
- Marquage clip → Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL) , biopsie au 33.26.13
- → Cholécystostomie au 51.02

Trochantérique → Réduction tissu adipeux de cuisse (lipomatose 86.83**Trompe**

- Eustache
- - Acide borique acide salicylique) → Insufflation dans la 20.8
- - Teflon → Injection dans la 20.8
- - →
- - Cathétérisme de la 20.8
- - Expérience Politzer sur la 20.8
- - Inflation de la 20.8
- - Intubation de la 20.8
- - Opération de la 20.8
- Fallope
- Air → Insufflation de la 66.8
- Biopsie
- - Ouverte incision) → Biopsie de 66.11.20
- - Percutanée (à l'aiguille) guidée par l'imagerie → Biopsie de 66.11.11
- - Percutanée (à l'aiguille) → Biopsie de 66.11.10
- Chirurgie ouverte

Trompe –suite

- Fallope –suite
- - Chirurgie ouverte –suite
- - - Abdominale) → Autre réparation (plastie) de 66.79.10
- - - Abdominale) → Excision ou destruction de lésion de 66.61.10
- - - → Autre adhésiolyse d ' ovaire et de 65.89.10
- - Colorant → Instillation ou insufflation de la 66.8
- - Gaz → Insufflation de la 66.8
- - Laparoscopie →
- - - Adhésiolyse d ' ovaire et de 65.81.99
- - - Adhésiolyse d ' ovaire et de 65.81.00
- - - Excision ou destruction de lésion de 66.61.30
- - - Réparation (plastie) de 66.79.30
- - Restante → Ablation de la 66.52
- - Restants laparoscopie → Ablation d ' ovaire et de 65.64
- - Sectionnée → Rétablissement (réouverture) de 66.79
- - Solution saline → Instillation de la 66.8
- - Traitement microchirurgical → Autre adhésiolyse d ' ovaire et de 65.89.11
- - Unique → Ablation de 66.52
- - Vaginale
- - - Assistée par laparoscopie → Autre réparation (plastie) de 66.79.21
- - - Assistée par laparoscopie → Excision ou destruction de lésion de 66.61.21
- - - →
- - - - Excision ou destruction de lésion de 66.61.20
- - - - Réparation (plastie) de 66.79.20
- - - →
- - - Ablation prothèse de 66.94
- - - Adhésiolyse d ' ovaire et de 65.89.00
- - - - Ovaire et de 65.8
- - - Adhésiolyse d ' ovaire et de 65.89.99
- - - Aspiration de 66.91
- - - Biopsie de 66.11.99
- - - Biopsie de 66.11.00
- - - Destruction occlusion unilatérale de 66.92
- - - Dilatation de 66.96
- - - Excision destruction de lésion de 66.61.00
- - - Excision destruction de lésion de 66.61.99
- - - Greffe de 66.79
- - - Incision de la 66.01
- - - Insertion remplacement de prothèse de 66.93
- - - Insufflation de 66.8
- - - - Agent thérapeutique dans la 66.95
- - - Opération de 66.99
- - - Réparation plastie) de 66.79.99
- - - Réparation plastie) de 66.79.00
- - - Retrait prothèse de 66.94
- - - Suture simple de 66.71
- - Restante → Salpingectomie sur 66.52
- - Restants → ablation ovaire et de 65.62
- - Solitaires → Ablation ovaire et de 65.62
- - Utérine paroi utérine → Enfouissement (insertion) du pavillon de la 66.97

Trompe –suite

- Utérus vagin vessie urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) → Exérèse d ' ovaire , 68.8

Trompes Fallope

- Chirurgie ouverte abdominale) → Ablation simultanée des deux 66.51.10
- Électrocoagulation → destruction ou occlusion bilatérale des 66.39.10
- Électrocoagulation → Destruction ou occlusion endoscopique bilatérale des 66.29.10
- Laparoscopie → Ablation simultanée des deux 66.51.20
- Laparoscopie → Ablation simultanée des deux ovaires et des 65.63
- Salpingectomie
- - Bilatérale → Ovariectomie unilatérale par laparoscopie , avec ablation des deux 65.41.10
- - Partielle → Autre ligature et section bilatérale des 66.32.10
- - Partielle → Ligature et section endoscopique bilatérale des 66.22.10
- - Stérilisation → Ligature et écrasement endoscopique bilatéral des 66.21
- - →
- - Ablation simultanée des deux 66.51.00
- - Ablation simultanée des deux 66.51.99
- - Ablation simultanée des deux ovaires et des 65.61
- - Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des annexes , sauf ovaires et 68.15
- - Destruction occlusion bilatérale des 66.39.99
- - Destruction occlusion bilatérale des 66.39.00
- - Destruction occlusion endoscopique bilatérale des 66.29.00
- - Destruction occlusion endoscopique bilatérale des 66.29.99
- - Ligature
- - - Écrasement bilatéral des 66.31
- - - Section bilatérale des 66.32.00
- - - Section bilatérale des 66.32.99
- - - Section endoscopique bilatérale des 66.22.99
- - - Section endoscopique bilatérale des 66.22.00
- - Techniques diagnostiques concernant les 66.19

Tronc

- Artériel commun truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de 35.83
- Artériel commun truncus arteriosus) , avec ou sans ligature des connexions entre l ' aorte et l ' artère pulmonaire → Correction totale en un temps de 35.83
- Artériel commun truncus arteriosus) , avec ou sans réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de 35.83
- Artériel commun truncus arteriosus) → Correction totale de 35.83
- Brachiocéphalique
- - Anastomose → Résection du 38.35.12

Tronc –suite**- Brachiocéphalique –suite**

- - Remplacement → Résection du 38.45.22
- - →
- - - Endartériectomie du 38.15.20
- - - Occlusion chirurgicale du 38.85.13
- - - Suture du 39.31.72
- - Cérébral → Imagerie résonance magnétique (IRM) , cerveau et 88.91.10
- - Cérébral → Imagerie résonance magnétique (IRM) de l ' encéphale et du 88.91.00
- - Cérébral → Imagerie résonance magnétique (IRM) fonctionnelle de l ' encéphale et du 88.91.11
- - Cérébral → Imagerie résonance magnétique de l ' encéphale et du 88.91.99
- - Cérébral → Imagerie résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) de l ' encéphale et du 88.91.11
- - Classé → Enlèvement
- - Suture du 97.84
- - Tampon du 97.85
- Coeliaque
- - Anastomose → Résection du 38.36.11
- - Patch
- - - Synthétique → Réparation du 39.57.42
- - - Tissu → Réparation du 39.56.42
- - →
- - - Endartériectomie du 38.16.11
- - - Excision du 38.66.11
- - - Incision du 38.06.11
- - - Occlusion chirurgicale du 38.86.11
- - - Réparation du 39.59.62
- - - Suture du 39.31.81
- Entier
- - Tête marquage à la 18 - F - DOPA → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET / CT) du 92.19.06
- - - DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET / CT) du 92.19.05
- - → Tomographie émission de positrons du 92.19.01
- Membre inférieur
- - Suture
- - - Épineurale primaire et secondaire → Transposition de nerf du 04.6X.50
- - - Épineurale → Transplantation et transposition de nerf du 04.79.14
- - - Interfasciculaire primaire et secondaire → Transposition de nerf du 04.6X.51
- - - Interfasciculaire → Transplantation et transposition de nerf du 04.79.25
- - →
- - - Excision ou avulsion de nerf du 04.07.43
- - - Greffe de nerf du 04.5X.13
- - - Incision de nerf du 04.04.33
- - - Section ou écrasement de nerf du 04.03.33
- - - Transposition avec neurolyse et décompression d ' un nerf du 04.6X.74

Tronc –suite

- Plexus lombosacré → Destruction de nerf du 04.2X.33
- Scrotum pénis et de la vulve , sans incision → Extraction d ' autre corps étranger du 98.25
- Sein extrémités supérieures inférieures , pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , 86.93
- Suture
 - Primaire → Suture épineurale de nerf du 04.3X.15
 - Primaire → Suture interfasciculaire de nerf du 04.3X.35
 - Secondaire → Suture épineurale de nerf du 04.3X.25
 - Secondaire → Suture interfasciculaire de nerf du 04.3X.45
- Veineux pulmonaire commun horizontal) et la paroi postérieure de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le 35.82
- →
- Biopsie ouverte nerf du 04.12.33
- Enlèvement matériel du 97.87

Tronculaire

- Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Remplacement de valve 35.29.20
- Remplacement anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert d ' une valve 35.19.11
- →
- Opérations anomalie valvulaire cardiaque congénitale , valve auriculo - ventriculaire ou 35.99.15
- Vagotomie 44.01

Trou

- Obturateur extra anatomique → Pontage par le 39.25.30
- Ovale → Implantation remplacement d ' électrodes du 02.93
- Trépan → Insertion cathéter (s) intracrâniens par 01.28

Trouble

- Adaptatif nourrisson réanimation primaire) → Traitement aigu d ' un 99.65
- Sommeil → examens fonctionnels de 89.18.00
- Sommeil → examens fonctionnels de 89.18.99

Troubles

- Inflammatoires autoimmuns
- Diagnostic génétique → Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / 99.A3.13
- → Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / 99.A3.11
- Moteurs
- Étude pharmacosensibilité tests quantitatifs → Examen neurologique lors de 89.15.40
- → Examen opérabilité de 89.15.41

Trousers → Pantalon MAST military anti - shock 93.58**Truncus arteriosus**

- Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (35.83
- Ligature connexions entre l ' aorte et l ' artère pulmonaire → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (35.83
- Réparation communication interventriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (35.83
- → Correction totale de tronc artériel commun (35.83

TSH → Scintigraphie corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par iode radioactif : avec administration de thyrotropine recombinante (rh - 92.18.04**TSH → Scintigraphie corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par iode radioactif : sans administration de thyrotropine recombinante (rh - 92.18.03****TTL**

- Aspiration aiguille fine → Biopsie pulmonaire transthoracique (33.26.11
- Biopsie trocart marquage du site par un clip → Biopsie pulmonaire transthoracique (33.26.13
- Biopsie trocart marquage du site par un clip → Biopsie pulmonaire transthoracique (33.26.12
- → Biopsie pulmonaire transthoracique (33.26.10
- → Biopsie pulmonaire transthoracique (33.26.19

Tubage → Analyse gastrique (89.39.40**Tubaire**

- Gamètes GIFT →
- Aspiration d ' ovocyte par laparoscopie et transfert intra - 69.92.24
- Ponction folliculaire et aspiration d ' ovocyte , transfert intra - 69.92.20
- Ponction folliculaire et aspiration d ' ovocyte , transfert intra - 69.92.29
- Utérine → radiographie 87.85
- Zygotes ZIFT → Transfert intra - 69.92.32
- →
- Ablation foetus cavité péritonéale ou extrapéritonéale après rupture utérine ou 74.3
- Anastomose 66.73
- Réimplantation 66.74
- Salpingectomie ablation grossesse 66.62

Tube

- Canal biliaire → Enlèvement de drain en T , de tube hépatique ou autre 97.55
- Cholécystostomie → Enlèvement de 97.54
- Cholédodochohépatique décompression → Insertion de 51.43
- Drain pancréatique → Enlèvement de 97.56
- Drainage voies lacrymales → Remplacement d ' un 09.49.10
- Gastrique inversé → Formation rétrosternale d ' un 42.58
- Gastrostomie →

Tube –suite**- Gastrostomie → –suite**

- Enlèvement de 97.51
- Remplacement de 97.02
- Gros intestin appendice → Enlèvement de 97.53
- Hépatique tube canal biliaire → Enlèvement de drain en T , de 97.55
- Intestin grêle → Enlèvement de 97.52
- Matériel entérostomie de l ' intestin grêle → Remplacement de 97.03
- Gros intestin → Remplacement de 97.04
- Naso gastrique → Remplacement de tube d ' oesophagostomie et de 97.01
- Oesophagostomie tube naso gastrique → Remplacement de 97.01
- Permanent oesophage
- Chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de prothèse auto - expansible (42.81.50
- Chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de prothèse non auto - expansible (42.81.20
- Endoscopie → Insertion et remplacement de prothèse auto - expansible (42.81.40
- Endoscopie → Insertion et remplacement de prothèse non auto - expansible (42.81.10
- Laparoscopie → Insertion et remplacement de prothèse auto - expansible (42.81.60
- Laparoscopie → Insertion et remplacement de prothèse non auto - expansible (42.81.30
- → Insertion d ' un 42.81.00
- → Insertion d ' un 42.81.99
- Prothétique artère pulmonaire → Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans 35.81
- Stent
- Larynx → Enlèvement de 31.98
- Trachée larynx → Remplacement de 31.93
- → Conjonctivorhinostomie insertion de 09.83
- Thoracotomie drainage pleural → Enlèvement de 97.41
- Trachéostomie →
- Ablation de 97.37
- Remplacement de 97.23
- Urétérostomie →
- Changement de 59.93
- Réinsertion de 59.93

Tubercule articulaire articulation temporo mandibulaire → Résection du 76.5X.40**Tuberculose → Vaccination anti - 99.33****Tubes**

- Permanents oesophage
- Chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de deux prothèses auto - expansibles (42.81.51
- Chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de deux prothèses non auto - expansibles (42.81.21
- Chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto - expansibles (42.81.52
- Chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto - expansibles (42.81.22

Tubes –suite

- Permanents oesophage –suite
- Endoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses auto - expansibles (42.81.41
- Endoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses non auto - expansibles (42.81.11
- Endoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto - expansibles (42.81.42
- Endoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto - expansibles (42.81.12
- Laparoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses auto - expansibles (42.81.61
- Laparoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses non auto - expansibles (42.81.31
- Laparoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto - expansibles (42.81.62
- Laparoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto - expansibles (42.81.32
- Trachéaux → Diagnostic logopédique en présence de 93.70.05

Tübingen → Chirurgie micrographique coupes en paraffine (histologie en 3D selon méthode de 86.4X.31

Tubo ovariennes péritoine pelvien femme , avec traitement microchirurgical → Autre adhésiolyse 65.89.13

Tubo ovariennes péritoine pelvien femme , par chirurgie ouverte → Autre adhésiolyse 65.89.12

Tubo ovariennes péritoine pelvien femme par laparoscopie → Adhésiolyse 65.81.10

Tubulaire → Fixation lambeau 86.74

Tubulisation gastrique sleeve resection
 - Laparoscopie → 43.89.41
 - Technique à ciel ouvert → 43.89.40

Tubulure shunt → Ponction de 01.02

Tularémie → Vaccination anti - 99.35

TULIP → Prostatectomie transurétrale guidée (ultrasons) , induite au laser (60.21

Tumeur

- Cérébrale
- Origine cérébrale → Autre destruction de tissu intracérébral de 01.59.21
- Origine cérébrale → Autre excision de tissu intracérébral de 01.59.11
- Origine cérébrale → Hémisphérectomie , tissu intracérébral de 01.52.11
- Origine cérébrale → Lobectomie du cerveau , tissu intracérébral de 01.53.11
- Primaire →
- Destruction de tissu intracérébral de 01.59.20
- Excision de tissu intracérébral de 01.59.10
- Hémisphérectomie , tissu intracérébral de 01.52.10
- Lobectomie du cerveau , tissu intracérébral de 01.53.10
- Cerveau → Excision transtemporale (transmastoiide) de 01.59

Tumeur –suite

- Gros intestin → Ablation endoscopique de 45.43
- Tumor board → Discussion interdisciplinaire de cas de 89.93

Tumor board → Discussion interdisciplinaire de cas de tumeur (89.93

Tumoral

- Base crâne → Excision et destruction de tissu 01.6X.10
- Calotte crânienne → Excision et destruction de tissu 01.6X.11
- Méninges
- Cérébrales préparation tissus adjacents infiltrés → Excision de tissu 01.51.10
- Os rachidiens → Excision ou destruction de tissu 03.4X.11
- Moelle épinière
- Intramédullaire → Excision ou destruction de tissu 03.4X.10
- Méninges rachidiennes , autre → Excision ou destruction de tissu 03.4X.19
- Racine nerveuse intra rachidienne et de ganglion intraspinal → Excision ou destruction de tissu 03.4X.12
- → Vaccin anti - 99.28

Tumorelle

- Alpha → Thérapie interleukine - 2 , interféron ou facteur de nécrose 99.28.13
- Anticorps substances dirigées contre des récepteurs SAP → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie 92.18.01
- → Implantation remplacement endoprothèse après chirurgie 84.49

TUMT → Thermothérapie microondes prostate (60.96

TUNA → Ablation transurétrale tissu prostatique à l ' aiguille (60.97

Tunique vaginale

- Biopsie fermée percutanée] [à l ' aiguille] → Biopsie du scrotum ou de la 61.11.10
- Extraction corps étranger → Incision et drainage de scrotum et de 61.0X.10
- Hydrocèle → Excision de lésion de la 61.92
- Incision → Biopsie du scrotum ou de la 61.11.11
- →
- Biopsie scrotum ou de la 61.11.00
- Biopsie scrotum ou de la 61.11.99
- Excision
- Hématocèle de la 61.92
- Hydrocèle (de la 61.2
- Incision drainage de scrotum et de 61.0X.99
- Incision drainage de scrotum et de 61.0X.00
- Opérations scrotum et 61.99
- Ponction évacuation d ' hydrocèle (de la 61.91
- Réparation scrotum et de 61.49
- Suture lacération de scrotum et de 61.41
- Techniques diagnostiques concernant le scrotum et la 61.19

Tunnel

- Carpien → Neurolyse nerf médian au niveau du canal (ou 04.43

Tunnel –suite

- Sous-cutané anastomose oesophagienne → Création de 42.86

Tunnelisation

- Baffle
- Auriculaire → 35.91
- Interauriculaire → 35.91
- Sous-cutanée anastomose oesophagienne → 42.86

Turbinaire diathermie cryochirurgie → Cautérisation 21.61

Turbiné → Fracture os 21.62

Turbinoplastie → Résection submuqueuse (21.69.11

Turbinotomie ablation extrémités postérieures → 21.69.10

Turcique → Insertion mèche selle 07.79

TURP → Résection prostatique transurétrale (60.29

Tutelle autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' autorité de 99.A5.11

Tympan →

- Dissection du 20.23
- Incision du 20.0
- Injection du 20.94

Tympanectomie → 20.59

Tympanique →

- Ablation drain 20.1
- Excision lésion cavité 20.51.10
- Myringotomie pose drain 20.09.10

Tympano mastoïdiennes → Oblitération cavités 19.9

Tympanogramme → 95.41

Tympanoplastie

- Antrotomie atticotomie atticoantrotomie mastoïdectomie avec greffe d ' implant alloplastique , allogène ou xénogène → 19.56.11
- Antrotomie atticotomie atticoantrotomie mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant autologue → 19.56.10
- Contact néotympan platine de l ' étrier et poche d ' air entre la fenêtre ronde et le néotympan → 19.54
- Ossiculoplastie → 19.56.00
- Ossiculoplastie → 19.56.99
- Réalisation cavité évidemment (cavité ouverte) avec greffe d ' implant alloplastique , allogène ou xénogène → 19.56.21
- Réalisation cavité évidemment (cavité ouverte sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant autologue → 19.56.20
- Type
- I → 19.4
- → 19.52
- → 19.55
- → 19.53
- → 19.54
- → Révision de 19.6

Tympanosympathectomie → 20.91

Tympanotomie

Tympanotomie –suite

- Exploratoire → 20.23.13
- Scellement membrane fenêtre ronde et / ou ovale → 20.23.12

Typage HLA → Diagnostic complexe d'insuffisance médullaire, avec 99.A1.13

Typage HLA → Diagnostic complexe d'insuffisance médullaire, sans 99.A1.12

Typage HLA → Diagnostic complexe de maladies hématologiques malignes, avec 99.A0.12

Typage HLA → Diagnostic complexe de maladies hématologiques malignes, sans 99.A0.11

Type

- 1 2 nouvellement diagnostiqué ou décompensé, 3 à 5 traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de 00.95.21
- 1 2 nouvellement diagnostiqué ou décompensé, 6 à 10 traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de 00.95.22
- 1 2 nouvellement diagnostiqué ou décompensé, jusqu' à 2 traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de 00.95.20
- 1 2 nouvellement diagnostiqué ou décompensé, plus de traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de 00.95.29
- Fallot → Réparation ventricule droit à double issue de 37.99.21
- Fort
- - Combinée ostéotomie, avec distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de 76.69.21
- - - Type Le Fort I, avec distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de 76.69.40
- - Distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de 76.69.30
- - Distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de 76.69.20
- - Fort III, sans distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de 76.69.10
- - I
- - - Distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, combinée avec ostéotomie de 76.69.40
- - - Segments, avec distraction → Ostéotomie de l' os maxillaire de 76.66.22
- - - - Distraction → Ostéotomie de l' os maxillaire de 76.66.21
- - - Seul tenant, avec distraction → Ostéotomie de l' os maxillaire de 76.66.20
- - - → Abord par la base du crâne, avec ostéotomie 01.24.3C
- Holter → ECG continu sur cassette (89.50
- I →
- - Médialisation laryngoplastie, thyroplastie de 31.69.12
- - Myringoplastie épitympanique, 19.4
- - Tympanoplastie (19.4
- Ilizarov → 84.72
- Matériau utilisé substitution renforcement tissulaires, autre → 54.99.29

Type –suite

- Matériau utilisé substitution renforcement tissulaires, SAP → 54.99.20
- Non-spécifié →
- - Destruction lésion chorio-rétinienne par photocoagulation de 14.25
- - Réparation
- - - Déchirure de rétine par photocoagulation de 14.35
- - - Décollement de rétine par photocoagulation de 14.55
- Option surveillance distance → Insertion initiale ou remplacement de pace-maker permanent, 37.80.10
- Ostium
- Primum
- - - Greffe tissu → Réparation de communication (interauriculaire) 35.63
- - - Prothèse attaché au septum) → Réparation de communication (interauriculaire) 35.54
- - - → Réparation non précisée de communication (interauriculaire) , 35.73
- - Secundum
- - - Greffe tissu → Réparation de communication 35.61
- - - Prothèse → Réparation de communication 35.51
- - - → Réparation non précisée de communication 35.71
- Pace-maker
- Chambre unique
- - - Comme sensible à la fréquence, autre → Remplacement de tout 37.85.99
- - - Comme sensible à la fréquence, SAP → Remplacement de tout 37.85.00
- - - Comme sensible à la fréquence → Remplacement d' agrégat de tout 37.85.10
- - - Comme sensible à la fréquence → Remplacement d' agrégat et de sonde de tout 37.85.20
- - - Sensible à la fréquence, autre → Remplacement de tout 37.86.99
- - - Sensible à la fréquence, SAP → Remplacement de tout 37.86.00
- - - Sensible à la fréquence → Remplacement d' agrégat de tout 37.86.10
- - - Sensible à la fréquence → Remplacement d' agrégat et de sonde de tout 37.86.20
- Double chambre → Remplacement d' agrégat de tout 37.87.10
- Double chambre → Remplacement d' agrégat et de sonde de tout 37.87.20
- Double chambre → Remplacement de tout 37.87.00
- Double chambre → Remplacement de tout 37.87.99
- Triple chambre → Remplacement d' agrégat de tout 37.89.31
- Précisé → Réparation vaisseau sanguin, avec patch de 39.58
- Sheffield → 84.72
- Transplant tissulaire → 00.90.99
- Transplant tissulaire → 00.90.00
- →
- - Césarienne d' autre 74.4
- - Césarienne de 74.99

Type –suite

- → –suite

- - Insertion initiale remplacement de pace-maker permanent, 37.80.99
- - Insertion initiale remplacement de pace-maker permanent, 37.80.00
- - Tympanoplastie de 19.54
- - Tympanoplastie de 19.52
- - Tympanoplastie de 19.55
- - Tympanoplastie de 19.53

Typhoïde fièvre paratyphoïde → Vaccination anti - 99.32

Typhus → Vaccination contre le 99.55

Ulcère

- Duodénal → Suture d ' 44.42
- Gastrique → Suture d ' 44.41
- Peptique → Suture d ' 44.40

Ultra

- Sons →
- Etude oeil par 95.13
- Fragmentation calcul (s) urinaire (s) par 59.95
- Violetts → Thérapie rayons 99.82

Ultrafiltration élimination eau → 99.78**Ultrarush → Instauration hyposensibilisation venin d ' hyménoptères par une procédure 99.12.20****Ultrason**

- Anti sténose → 00.03
- Anti sténose → 00.02
- Anti sténose → 00.01
- Évacuation endoscopique → Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calcul par 55.04
- Intravasculaire non-invasif → 00.03
- Intravasculaire non-invasif → 00.01
- Intravasculaire non-invasif → 00.02
- Thérapeutique
- - - - - Coeur → 00.02
- - - - - Vaisseaux
- - - - - Sanguins périphériques → 00.03
- - - - - Tête cou → 00.01
- - - - - Autre 00.09
- - - - -
- - - - - Biométrie foetale par 88.78
- - - - - Céphalométrie intra utérine par 88.78
- - - - - Localisation placentaire par 88.78
- - - - - Scanner thrombose veineuse profonde par 88.77

Ultrasonographie

- Appareil génital masculin externe → 88.79.21
- Appareil génital masculin externe → 88.79
- Articulation
- - - - - Épaule → 88.79
- - - - - Épaule → 88.79.12
- - - - - Genou → 88.79.13
- - - - - Genou → 88.79
- - - - - → 88.79
- - - - - → 88.79.19
- - - - - Corps entier → 88.79
- - - - - Crânienne trans fontanelle → 88.71.12
- - - - - Crosse aortique → 88.73
- - - - - Diagnostique
- - - - - Abdomen rétropéritone, autre → 88.76.99
- - - - - Abdomen rétropéritone, SAP → 88.76.00
- - - - - Aisselle → 88.73.12
- - - - - Coeur → 88.72.00
- - - - - Coeur → 88.72.99
- - - - - Système
- - - - - Digestif
- - - - - Endosonographie flexible, avec drainage → 88.74.33
- - - - - Endosonographie flexible, avec ponction → 88.74.31
- - - - - Endosonographie flexible, sans drainage → 88.74.32
- - - - - Endosonographie flexible, sans ponction → 88.74.30

Ultrasonographie –suite

- Diagnostique –suite
- - - - - Système –suite
- - - - - Digestif –suite
- - - - - Endosonographie rigide, avec drainage → 88.74.43
- - - - - Endosonographie rigide, avec ponction → 88.74.41
- - - - - Endosonographie rigide, sans drainage → 88.74.42
- - - - - Endosonographie rigide, sans ponction → 88.74.40
- - - - - Sonographie transabdominale, avec drainage → 88.74.23
- - - - - Sonographie transabdominale, avec ponction → 88.74.21
- - - - - Sonographie transabdominale, sans drainage → 88.74.22
- - - - - Sonographie transabdominale, sans ponction → 88.74.20
- - - - - → 88.74.00
- - - - - → 88.74.99
- - - - - Vasculaire périphérique → 88.77
- - - - - Tête cou, autre → 88.71.99
- - - - - Tête cou, SAP → 88.71.00
- - - - - Thorax, autre → 88.73.99
- - - - - Thorax, SAP → 88.73.00
- - - - - Tissus mous → 88.79.20
- - - - - Utérus gravide → 88.78
- - - - - Voies urinaires → 88.75.00
- - - - - Voies urinaires → 88.75.99
- - - - - → 88.79.99
- - - - - Autre 88.79.00
- - - - - Duplex
- - - - - Artères
- - - - - Bras → 88.79.62
- - - - - Ilio fémorales à poplitées → 88.79.63
- - - - - Intracrâniennes → 88.71.11
- - - - - Jambe pied → 88.79.64
- - - - - Rénale → 88.79.61
- - - - - Rénale → 88.79
- - - - - Veines extracrâniennes supra - aortiques → 88.71.14
- - - - - → 88.79.60
- - - - - → 88.79.69
- - - - - Système veineux superficiel du membre inférieur → 88.79.75
- - - - - Veines
- - - - - Iliques poplitées → 88.79.73
- - - - - Profondes
- - - - - Jambe → 88.79.74
- - - - - Superficielles) du bras → 88.79.71
- - - - - Viscérales → 88.79.72
- - - - - → 88.79.79
- - - - - → 88.79.70
- - - - - Endovasculaire → 00.2
- - - - - Hanche nourrisson selon Graf → 88.79.10
- - - - - Nez sinus nasaux → 88.71.15
- - - - - Périnéenne femme → 88.79
- - - - - Périnéenne femme → 88.79.22
- - - - - Peropérateur → 88.79.50
- - - - - Poumon → 88.73
- - - - - Sein → 88.73
- - - - - Sites multiples → 88.79
- - - - - Tête cou → 88.71.10
- - - - - Utérus gravide → 88.79
- - - - - Vaisseaux tête cou, autre → 88.71.19

Ultrasonographie –suite

- Vasculaire → Examen ultrasonographique de l ' abdomen entier (épigastre et hypogastre) , avec 88.76.11
- Vasculaire → Examen ultrasonographique de l ' abdomen entier (épigastre et hypogastre) , sans 88.76.10
- → 88.79.82

Ultrasonographique

- Abdomen entier épigastre hypogastre) , avec ultrasonographie vasculaire → Examen 88.76.11
- Abdomen entier épigastre hypogastre) , sans ultrasonographie vasculaire → Examen 88.76.10
- Complet articulations tissus mous , pied ou main → Status 88.79.11
- Glande thyroïde → Examen 88.71.13
- Mammaire
- - - - - Complet bilatéral → Examen 88.73.10
- - - - - Partiel → Examen 88.73.11

Ultrasons

- Induite laser TULIP → Prostatectomie transurétrale guidée (60.21
- Intravasculaires IVUS
- - - - - Vaisseaux
- - - - - Cérébraux extracrâniens → 00.21
- - - - - Coronaires, avec mesure de débit → 00.24.11
- - - - - Coronaires, sans mesure de débit → 00.24.10
- - - - - Coronariens → 00.24
- - - - - Périphériques → 00.23
- - - - - Rénaux → 00.25
- - - - - → 00.2

Unguéal

- Repli sus unguéal → Autre incision avec drainage, ongle, lit 86.04.17
- → incision drainage ongle, lit unguéal ou repli sus - 86.04.17

Unicompartimentale genou → Prothèse unicondyalaire (81.54.10**Unicondyalaire unicompartimentale genou → Prothèse 81.54.10****Unifocalisation vaisseaux collatéraux congénitaux → Opération et 39.99.24****Unilatérale**

- Ablation tissu surrénalien résiduel → Surrénectomie 07.22.12
- Annexe restante →
- - - - - Annexectomie 65.62
- - - - - Salpingo - oophorectomie 65.62
- - - - - Salpingo - ovariectomie 65.62
- - - - - Atrésie choanes transnasale, par endoscopie → Résection 21.99.10
- - - - - Augmentation → Injection intra - mammaire 85.51
- - - - - Bilatérale uretère → Cystectomie partielle, résection supra - trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo - implantation 57.6X.22
- - - - - Bilatérale uretère → Cystectomie partielle, résection supra - trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo - implantation 57.6X.23
- - - - - Bilatérale uretère → Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo - implantation 57.6X.12
- - - - - Bilatérale uretère → Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo - implantation 57.6X.13

Unilatérale –suite

- Champ surrénalien → Exploration 07.01
- Chirurgicale ouverte testicule abdominal
→ Orchidectomie 62.3X.30
- Fusion vertébrale dorsale → Réparation
complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par
épiphysiodèse 78.49.4F
- Ganglions lymphatiques cervicaux →
Dissection radicale 40.41.00
- Ganglions lymphatiques cervicaux →
Dissection radicale 40.41.99
- Implant filet prothèse → Réparation de
hernie crurale 53.21
- Laparoscopie
- - Ablation trompes de Fallope [salpingectomie bilatérale] →
Ovariectomie 65.41.10
- - Testicule abdominal → Orchidectomie
62.3X.31
- - -
- - - Ovariectomie 65.31
- - - Salpingo ovariectomie 65.41.99
- - - Salpingo ovariectomie 65.41.00
- Mastectomie → Implantation prothèse
mammaire 85.53.10
- Mise place simultanée prothèse
mammaire → Mastectomie sous-cutanée
85.33
- Ovariectomie → Surrénalectomie
07.22.10
- Ovariectomie → Surrénalectomie
07.22.11
- Parathyroïdectomie → Lobectomie
thyroïdienne 06.2X.12
- Parathyroïdectomie → Lobectomie
thyroïdienne 06.2X.11
- Radicale → Orchidectomie 62.3X.40
- Résection paroi thoracique, avec
dissection de ganglions → Mastectomie
radicale 85.45.12
- Résection paroi thoracique, sans
dissection de ganglions → Mastectomie
radicale 85.45.11
- - Dissection de ganglions →
Mastectomie radicale 85.45.13
- - Ni dissection de ganglions →
Mastectomie radicale 85.45.10
- Salpingectomie bilatérale → salpingo -
ovariectomie 65.49.10
- Scrotale épидидymectomie →
Orchidectomie 62.3X.10
- Scrotale épидидymectomie →
Orchidectomie 62.3X.11
- Simple → Mastectomie 85.41
- - Évidement ganglionnaire axillaire
85.43
- Testicule inguinal épидидymectomie →
Orchidectomie 62.3X.21
- Testicule inguinal épидидymectomie →
Orchidectomie 62.3X.20
- Thyroïde
- - Excision d' un nodule au côté opposé
→ Résection subtotale 06.39.11
- - Hémithyroïdectomie côté opposé →
Résection subtotale 06.39.12
- Totale
- - Chirurgie ouverte abdominale →
Salpingectomie 66.4X.10
- - Laparoscopie → Salpingectomie
66.4X.20
- - → Salpingectomie 66.4X.00
- - → Salpingectomie 66.4X.99
- Trompe Fallope → Destruction ou
occlusion 66.92

Unilatérale –suite

- -
- - Annexeomie 65.4
- - Cure hernie inguinale, 53.0
- - Dissection complète ganglions
cervicaux, 40.41
- - Herniorraphie crurale, 53.29
- - Hystérectomie
- - - Abdominale totale par laparoscopie,
avec salpingo - ovariectomie
68.41.11
- - - Totale précisée, avec salpingo -
ovariectomie 68.49.21
- - - Vaginale
- - - Assistée par laparoscopie (LAVH)
, avec salpingo - ovariectomie
68.51.21
- - - Précisée, avec salpingo -
ovariectomie 68.59.21
- - Implantation prothèse mammaire
85.53.99
- - Implantation prothèse mammaire
85.53.00
- - Lobectomie thyroïdienne 06.2X.00
- - Lobectomie thyroïdienne 06.2X.99
- - Mammoplastie
- - - Amputation, 85.31
- - - Réduction volume, 85.31
- - Mastectomie
- - - Radicale 85.45.00
- - - Étendue, 85.47
- - - Radicale 85.45.99
- - - Sous-cutanée 85.34
- - Néphrectomie totale, 55.51
- - Orchidectomie 62.3X.00
- - Orchidectomie 62.3X.99
- - Ovariectomie 65.39
- - Réduction mammaire 85.31
- - Réparation hernie inguinale, 53.00
- - Réparation hernie inguinale directe,
53.01
- - Réparation hernie inguinale indirecte,
53.02
- - Salpingo ovariectomie 65.49.00
- - Salpingo ovariectomie 65.49.99
- - Surrénalectomie 07.22.00
- - Surrénalectomie 07.22.99
- - Transplantation pulmonaire 33.51

Unique

- Artère
- - Mammaire artère coronaire →
Anastomose (36.15
- - Thoracique artère coronaire →
Anastomose (36.15
- - Comme sensible fréquence, autre →
Première insertion de pace-maker à
chambre 37.81.99
- - Comme sensible fréquence, autre →
Remplacement de tout type de pace-
maker à chambre 37.85.99
- - Comme sensible fréquence, SAP →
Première insertion de pace-maker à
chambre 37.81.00
- - → Passage d' un système à double ou
triple chambre à un système à
chambre 37.81.20
- - → Première insertion de pace-maker à
chambre 37.81.10
- - → Remplacement d' agrégat de tout
type de pace-maker à chambre
37.85.10

Unique –suite

- Comme sensible fréquence, SAP →
Première insertion de pace-maker à
chambre –suite
- - → Remplacement d' agrégat et de
sonde de tout type de pace-maker à
chambre 37.85.20
- - Comme sensible fréquence, SAP →
Remplacement de tout type de pace-
maker à chambre 37.85.00
- - Double circuit → Ablation de générateur
d' impulsions de neurostimulateur (circuit 86.05
- - Multiple branche mandibulaire →
Réduction ouverte (abord externe) de
fracture 76.76.20
- - Multiple branche mandibulaire →
Réduction ouverte (abord transoral) de
fracture 76.76.21
- - Neurostimulateur intracrânien vertébral
périphérique → Générateur d' impulsions (circuit 86.97
- - Neurostimulation intracrânienne spinale
périphérique → Générateur d' impulsions (circuit 86.94
- - Sensible fréquence →
- - - Passage d' un système à double ou
triple chambre à un système à
chambre 37.89.11
- - - Première insertion de pace-maker à
chambre 37.82.99
- - - Première insertion de pace-maker à
chambre 37.82.10
- - - Première insertion de pace-maker à
chambre 37.82.00
- - - Remplacement d' agrégat de tout
type de pace-maker à chambre
37.86.10
- - - Remplacement d' agrégat et de sonde
de tout type de pace-maker à
chambre 37.86.20
- - - Remplacement de tout type de pace-
maker à chambre 37.86.00
- - - Remplacement de tout type de pace-
maker à chambre 37.86.99
- - Système
- - Double
- - - Chambre → Passage d' un système à
chambre 37.89.21
- - - Triple chambre, autre → Passage d' un
système à chambre 37.89.29
- - - Triple chambre, SAP → Passage d' un
système à chambre 37.89.20
- - - Triple chambre → Passage d' un
système à chambre 37.89.22
- - Triple chambre système double
chambre → Passage d' un système à
chambre 37.83.20
- -
- - Ablation trompe Fallope 66.52
- - Absorptiométrie photon 88.98
- - Première insertion pace-maker à
double chambre, système à sonde
37.83.00

Unité

- Spécialisée délai
- - 24 heures au minimum à 72 heures au
maximum → Traitement neurologique
complexe de l' AVC aigu hors d' une
89.13.A1
- - 72 heures → Traitement neurologique
complexe de l' AVC aigu hors d' une
89.13.A2
- - Thoracique système remplacement
cœur → Remplacement ou réparation
de l' 37.53

Univentriculaire

- 48 moins 96 heures → Durée de traitement par une pompe extracorporelle 37.65.52
- 96 heures → Durée de traitement par une pompe extracorporelle 37.65.53
- Durée traitement
- 120 heures et plus → Implantation de pompe axiale intravasculaire d'assistance circulatoire, 37.68.29
- 48 95 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d'assistance circulatoire, 37.68.22
- 96 119 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d'assistance circulatoire, 37.68.23
- Moins 48 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d'assistance circulatoire, 37.68.21
- Précisée → Implantation de pompe axiale intravasculaire d'assistance circulatoire, 37.68.20
- Moins 48 heures → Durée de traitement par une pompe extracorporelle 37.65.51
-
- Durée traitement pompe extracorporelle 37.65.50
- Enlèvement pompe axiale intravasculaire, 37.68.41
- Implantation chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge), 37.65.11
- Implantation chirurgicale ouverte) de pompe intracorporelle, 37.66.11
- Implantation chirurgicale ouverte) de pompe paracorporelle, 37.65.21
- Opération
- - Coeur fonctionnellement / morphologiquement 37.99.23
- - Glenn coeur fonctionnellement / morphologiquement 39.21.10
- - Passage système de pace-maker à un système de défibrillateur à stimulation 37.94.20
- - - Pace-maker à un système de défibrillateur à stimulation 37.94.21
- Remplacement
- - - Défibrillateur
- - - - Cardiaque automatique, générateur d'impulsions seul, à stimulation 37.98.10
- - - - Stimulation 37.94.11
- - - Isolé chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge), 37.63.11
- - - Isolé chirurgie ouverte) de pompe paracorporelle, 37.63.21

Up → Evidement radical technique fermée (canal wall) 20.49

Urée → Test respiratoire C14 - 89.39.11

Urétéral

- Demeure → Manométrie cathéter 89.21
- Électronique →
- Enlèvement stimulateur 56.94
- Implantation stimulateur 56.92
- Remplacement stimulateur 56.93
- Injection
- Abord → Autres opérations de l'urètre, traitement de l'insuffisance du méat 56.99.32
- Chirurgicale ouverte → Autres opérations de l'urètre, traitement de l'insuffisance du méat 56.99.31

Urétéral –suite

- Injection –suite
-
- Transurétrale → opérations de l'urètre, traitement de l'insuffisance du méat 56.99.30
-
- Dérivation shunt sousarachnoïde (lombo) - 03.72
- Dilatation méat 56.91
- Enlèvement sonde urétérostomie et de cathéter 97.62
- Irrigation urétérostomie cathéter 96.46
- Urétérectomie partielle résection chirurgicale ouverte du méat 56.41.12
- Urétérectomie partielle résection de moignon 56.41.30
- Urétérectomie partielle résection percutanée transvésicale du méat 56.41.10
- Urétérectomie partielle résection transurétrale du méat 56.41.11
- Urétérocystonéostomie modelage 56.74.20
- Urétéropyélographie rétrograde cathéter 87.74

Urétérale

- Biopsie urétérotomie → Endoscopie 56.33
- Chirurgicale ouverte → Méatotomie 56.1X.12
- Percutanée transvésicale → Méatotomie 56.1X.10
- Transurétrale → Méatotomie 56.1X.11
-
- Correction jonction pyélo - 55.87
- Cysto urétroscopie biopsie 56.33
- Insertion sonde endoprothèse) 59.8
- Méatotomie 56.1X.00
- Méatotomie 56.1X.99
- Plastie élargissement percutanée transrénale de la jonction pyélo - 55.05

Urètre

- Ablation calculs → Incision de l' 56.2
- Abord → Révision d'opération de l' 56.99.21
- Bassinet
- Extraction
- - Calcul urinaire → Désobstruction transurétrale de l' 56.0X.10
- - Corps étranger → Désobstruction transurétrale de l' 56.0X.11
- - Incision → Enlèvement de caillot sanguin de l' 56.0
- - Incision → Enlèvement de calcul de l' 56.0
- - Incision → Enlèvement de corps étranger de l' 56.0
- - → Désobstruction transurétrale de l' 56.0X.00
- - → Désobstruction transurétrale de l' 56.0X.99
- Drainage → Incision de l' 56.2
- Exploration →
- - Incision de l' 56.2
- - Libération de l' 56.99.10
- Fermée → Biopsie
- Endoscopique de l' 56.33
- Percutanée de l' 56.32
- Léon dérivation externe → Transplantation de l' 56.51
- Insertion

Urètre –suite

- Insertion –suite
-
- Percutanée transrénale → Cathétérisme de l' 59.8X.12
- - Transurétrale → Cathétérisme de l' 59.8X.10
- Intestin → Anastomose 56.71
- Lambeau vésical → Remplacement de l' 56.74
- Ouverte → Biopsie de l' 56.34
- Peau → Anastomose d' 56.61
- Réimplantation → Raccourcissement d' 56.41
- Remplacement transurétral → Cathétérisme de l' 59.8X.11
- Segment iléal implanté vessie → Remplacement d' 56.89
- Tissu périrénal périurétral
- Culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du rein, de l' 91.23
- Culture → Examen microscopique de prélèvement du rein, de l' 91.22
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du rein, de l' 91.21
- - Frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du rein, de l' 91.26
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du rein, de l' 91.24
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du rein, de l' 91.25
- - → Autre examen microscopique de prélèvement du rein, de l' 91.29
- Traitement insuffisance méat urétéral par injection, autre voie d'abord → Autres opérations de l' 56.99.32
- Traitement insuffisance méat urétéral par injection chirurgicale ouverte → Autres opérations de l' 56.99.31
- Traitement insuffisance méat urétéral par injection transurétrale → Autres opérations de l' 56.99.30
- Vessie → Lithotripsie par onde de choc extra - corporelle du rein, de l' 98.51
-
- Ablation ligature de l' 56.86
- - Anastomose dérivation de l' 56.79
- - Biopsie transurétrale de l' 56.33
- - Cathétérisme de l' 59.8X.99
- - Cathétérisme de l' 59.8X.00
- - Cystectomie partielle
- - - Chirurgicale ouverte, avec néo - implantation unilatérale ou bilatérale d' 57.6X.12
- - - Chirurgicale ouverte, sans néo - implantation d' 57.6X.10
- - - Laparoscopie, avec néo - implantation unilatérale ou bilatérale d' 57.6X.13
- - - Laparoscopie, sans néo - implantation d' 57.6X.11
- - - Résection supra - trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo - implantation unilatérale ou bilatérale d' 57.6X.22
- - - Résection supra - trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo - implantation d' 57.6X.20
- - - Résection supra - trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo - implantation unilatérale ou bilatérale d' 57.6X.23

Uretère –suite

- - - suite
- - Cystectomie partielle –suite
- - - Résection supra - trigonale ou subtotale par laparoscopie , sans néo - implantation d ' 57.6X.21
- - Drainage ventriculaire vers l ' 02.35
- - Excision lésion de l ' 56.41
- - Fermeture fistule d ' 56.84.00
- - Fermeture fistule d ' 56.84.99
- - Fixation de l ' 56.85
- - Greffe d ' 56.89
- - Ligature de l ' 56.95
- - Lyse adhérences intraluminales de l ' 56.81
- - Néphrostomie percutanée fragmentation (lithotripsie) , extraction de calcul rénal de l ' 55.03.11
- - Néphrostomie percutanée fragmentation (lithotripsie) , extraction de calcul rénal de l ' 55.04.11
- - Opérations de l ' 56.99.99
- - Opérations de l ' 56.99.00
- - Réparation de l ' 56.89
- - Révision chirurgicale ouverte d ' opération de l ' 56.99.20
- - Suture lacération de l ' 56.82
- - Techniques diagnostiques concernant l ' 56.39
- - Urétéroplicature plicature d ' 56.89

Urétérectomie

- Greffe -> Néphro - 55.51.01
- Manchon vésical -> Néphro - 55.51
- Partielle
- - Chirurgicale ouverte -> 56.41.20
- - Laparoscopie -> 56.41.21
- - Résection
- - - Chirurgicale ouverte du méat urétéral -> 56.41.12
- - - Moignon urétéral -> 56.41.30
- - - Percutanée transvésicale du méat urétéral -> 56.41.10
- - - Transurétrale méat urétéral -> 56.41.11
- - -> 56.41.99
- - -> 56.41.00
- - Totale -> 56.42
- -> 56.40
- - Néphro - 55.51.00
- - Néphro - 55.51.99

Uretères

- Transrectale -> Endosonographie vessie et des 88.75.10
- Transurétrale -> Endosonographie vessie et des 88.75.11

Urétéro

- Calycielle -> Anastomose 55.86
- Colocutanéostomie conduit colique sigmoïde] par chirurgie ouverte -> Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée , urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou 56.51.10
- Colocutanéostomie conduit colique sigmoïde] par laparoscopie -> Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée , urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou 56.51.11

Urétéro –suite

- Iléocutanéostomie conduit iléal urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouverte -> Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée , 56.51.10
- Iléocutanéostomie conduit iléal urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie -> Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée , 56.51.11
- Iléostomie cutanée
- - Interposition intestinale [conduit] (stomie non continente) , autre voie d ' abord -> Formation d ' 56.51.12
- - Interposition intestinale [conduit] -> Révision d ' 56.52.10
- - Réservoir intestinal (stomie continente) -> Formation d ' 56.51.30
- - Réservoir intestinal (stomie continente) -> Révision d ' 56.52.20
- - Transformation dérivation urinaire supravésicale -> Formation d ' 56.51.20
- - Urétéro iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouverte -> Formation d ' 56.51.10
- - Urétéro iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie -> Formation d ' 56.51.11
- - -
- - - Formation d ' 56.51.00
- - - Formation d ' 56.51.99
- - - Révision d ' 56.52.99
- - - Révision d ' 56.52.00
- - Intestinale
- - Laparoscopie -> Fermeture de fistule 56.84.11
- - -
- - - Fermeture chirurgicale ouverte de fistule 56.84.10
- - - Révision anastomose 56.72
- - Vaginale
- - Laparoscopie -> Fermeture de fistule 56.84.21
- - Vaginale -> Fermeture de fistule 56.84.22
- -> Fermeture chirurgicale ouverte de fistule 56.84.20
- - Vésical ->
- - Dilatation orifice 59.8
- - Incision orifice 56.1X.0
- - Vésicale -> Anastomose 56.74
- - Pyélo - 55.86

Urétérocèle

- Abord -> Résection d ' 56.41.49
- > Résection
- - Chirurgicale ouverte d ' 56.41.41
- - Transurétrale d ' 56.41.40

Urétérocutanéostomie

- transurétérocutanéostomie laparoscopie -> Formation d ' autre urétérostomie cutanée , 56.61.10

Urétérocystonéostomie

- Modelage urétéral -> 56.74.20
- Réalisation plastie anti reflux isolée (p. ex. selon Lich - Gregoir) par chirurgie ouverte -> 56.74.10
- Réalisation plastie anti reflux isolée (p. ex. selon Lich - Gregoir) par laparoscopie -> 56.74.11

Urétérocystonéostomie –suite

- > 56.74.99
- > 56.74.00

Urétérolyse repositionnement intrapéritonéal -> 59.03.10**Urétérolyse repositionnement intrapéritonéal -> 59.03.11****Urétéropexie -> 56.85****Urétéroplicature plicature uretère -> 56.89****Urétéropyélographie rétrograde cathéter urétéral -> 87.74****Urétérorénoscopie ->**

- Excision destruction locale de lésion ou tissu du rein , destruction par 55.39.21
- Excision destruction locale de lésion ou tissu du rein , excision par 55.39.10
- Urétérotomie par 56.2X.20

Urétéroscopie

- Biopsie -> 56.33
- > 56.31

Urétérosigmoïdostomie formation réservoir

- Chirurgie ouverte -> 56.71.10
- Laparoscopie -> 56.71.11

Urétérostomie

- Bricker vessie iléale -> Iléo - 56.51
- Cathéter urétéral ->
- - Enlèvement de sonde d ' 97.62
- - Irrigation d ' 96.46
- Cutanée
- - Transformation dérivation urinaire supravésicale -> Formation d ' autre 56.61.20
- - Urétérocutanéostomie transurétérocutanéostomie laparoscopie -> Formation d ' autre 56.61.10
- - -
- - - Formation d ' autre 56.61.99
- - - Formation d ' autre 56.61.00
- - - Révision d ' autre 56.62
- > 56.61
- - Changement tube d ' 59.93
- - Fermeture d ' 56.83
- - Manométrie par une 89.21
- - Néphropyélo - 55.86
- - Réinsertion tube d ' 59.93
- - Remplacement sonde d ' 59.93
- - Révision orifice d ' 56.62
- - Transurétéro - 56.75

Urétérotomie

- Chirurgicale ouverte -> 56.2X.30
- Laparoscopie -> 56.2X.40
- Percutanée transrénale
- - Extraction calcul urinaire -> 56.2X.11
- -> 56.2X.10
- - Urétérorénoscopie -> 56.2X.20
- > 56.2X.00
- - Endoscopie urétérale biopsie par 56.33
- > 56.2X.99

Urétral

- Externe -> Libération sténose urétrale , incision transurétrale du sphincter 58.5X.10
- Gonflable -> Mise place d ' un sphincter vésical ou 58.93
- Permanent ->
- - Insertion cathéter 57.94
- - Remplacement cathéter 57.95

Urétral –suite

- -
- - Electromyogramme sphincter 89.23
- - Excision septum 58.0
- - Opérations urètre tissu périurétral , insertion et remplacement d ' un stent 58.99.10
- - Plastie méat 58.47
- - Section sphincter 58.5

Urétrale

- Incision transurétrale sphincter urétral externe → Libération de sténose 58.5X.10
- Interne → Méatotomie 58.5
- Pereyra → Suspension para - 59.6
- Rétropubienne → Suspension 59.5
- Selon Kelly Stoeckel → Plicature 59.3
- Urétrotomie interne → Libération de sténose 58.5X.20
- Vésicale demeure →
- - Mise en place d ' une sonde 57.94
- - Remplacement de sonde 57.95
- -
- - Biopsie 58.23
- - Drainage glande bulbo - 58.91
- - Enlèvement sonde 97.65
- - Fermeture fistule 58.43.99
- - Fermeture fistule 58.43.00
- - Fulguration lésion 58.31
- - Libération sténose 58.5X.00
- - Libération sténose 58.5X.99
- - Méatoplastie 58.47
- - Méatotomie 58.1
- - Mesure pression 89.25
- - Plicature 58.49
- - Suspension 59.5
- - - Para - 59.6

Urètre

- Ablation côlon sigmoïde rectum) → Exérèse d ' ovaire , trompe , utérus , vagin , vessie , 68.8
- Bulbeux selon Benenenti → Rotation d ' 58.49
- Col vésical → Injection d ' implant dans l ' 59.72
- Destruction percutanée transvésicale → Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l ' 58.39.20
- Endoscopique
- - Destruction → Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l ' 58.31.11
- - Excision → Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l ' 58.31.10
- - → Excision destruction de lésion ou de tissu de l ' 58.31.99
- - → Excision destruction de lésion ou de tissu de l ' 58.31.00
- - Excision chirurgicale ouverte → Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l ' 58.39.10
- - Graisse femme → Exérèse de vessie , 57.71
- - Incision →
- - Ablation calcul de l ' 58.6
- - Extraction
- - - Calcul de l ' 58.0
- - - Corps étranger intraluminal de l ' 98.19
- - Lésion traumatique → reconstruction de l ' urètre , reconstruction de la partie distale de l ' 58.46.10

Urètre –suite

- Lésion traumatique → reconstruction de l ' urètre , reconstruction de la partie prostatique ou de la partie membraneuse de l ' 58.46.11
- Prostate vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' 91.33
- Prostate vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , culture → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' 91.32
- Prostate vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' 91.31
- Prostate vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' 91.36
- Prostate vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' 91.34
- Prostate vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' 91.35
- Prostate vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme → Autre examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' 91.39
- Prostatique ballonnet → Dilatation transurétrale de l ' 60.95
- Reconstruction partie
- - Distale de l ' urètre après lésion traumatique → Autre reconstruction de l ' 58.46.10
- - Prostatique ou de la partie membraneuse de l ' urètre après lésion traumatique → Autre reconstruction de l ' 58.46.11
- Selon Kelly Kennedy → Opération de l ' 59.3
- Temps
- - Muqueuse buccale vésicale , autre reconstruction → Réparation de l ' 58.49.11
- - Peau prépuce ou du pénis → Réparation de l ' 58.49.10
- - Première séance) , autre reconstruction → Autre réparation de l ' 58.49.29
- - Première séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale → Réparation de l ' 58.49.21
- - Première séance) avec la peau du prépuce ou du pénis → Réparation de l ' 58.49.20
- Tissu périurétral
- - Insertion remplacement d ' un stent urétral → Autres opérations d ' 58.99.10
- - -
- - - Opérations d ' 58.99.99
- - - Opérations d ' 58.99.00
- - - Techniques diagnostiques concernant l ' 58.29
- -
- - Anastomose de l ' 58.44
- - Construction d ' 58.46
- - Dilatation de l ' 58.6

Urètre –suite

- - -suite

- - Excision
- - - Destruction locale de lésion ou de tissu de l ' 58.39.00
- - - Destruction locale de lésion ou de tissu de l ' 58.39.99
- - - Lésion de l ' 58.39
- - - Sténose de l ' 58.39
- - - Valve congénitale de l ' 58.39
- - Passage sonde travers l ' 58.6
- - Réanastomose de l ' 58.44
- - Reconstruction de l ' 58.46.00
- - Reconstruction de l ' 58.46.99
- - Réparation de l ' 58.49.99
- - Réparation de l ' 58.49.00
- - - Déchirure obstétricale ancienne de l ' 58.49
- - - Déchirure obstétricale récente de la vessie et de l ' 75.61
- - Suture
- - - Lacération de l ' 58.41
- - - Plaie de l ' 58.41

Urétrectomie

- Radicale tant qu intervention autonome chez l ' homme → 58.39.33
- Radicale tant qu intervention autonome chez la femme → 58.39.31
- Simple tant qu intervention autonome chez l ' homme → 58.39.32
- Simple tant qu intervention autonome chez la femme → 58.39.30
- → 58.39
- - Cystectomie radicale
- - - Chirurgicale ouverte chez l ' homme , avec 57.71.20
- - - Chirurgicale ouverte chez l ' homme , sans 57.71.10
- - - Chirurgicale ouverte chez la femme , avec 57.71.40
- - - Chirurgicale ouverte chez la femme , sans 57.71.30
- - - Laparoscopie chez l ' homme , avec 57.71.21
- - - Laparoscopie chez l ' homme , sans 57.71.11
- - - Laparoscopie chez la femme , avec 57.71.41
- - - Laparoscopie chez la femme , sans 57.71.31

Urétro

- Cutanée → Fermeture fistule 58.43.20
- Périnéo vésicale → Fistulectomie 57.84
- Rectale → Fermeture fistule 58.43.30
- Vaginale
- - Abdominale → Fermeture chirurgicale ouverte de fistule 58.43.10
- - Laparoscopie → Fermeture de fistule 58.43.11
- - Vaginale → Fermeture de fistule 58.43.12
- Vésicale
- - Selon Millin Read → Suspension 59.4
- -
- - - Dilatation jonction 58.6
- - - Greffe muscle droit interne de la cuisse pour suspension 59.71
- - - Opération muscle releveur pour suspension 59.71
- - - Plicature jonction 59.3

Urétrocèle → Colporraphie antérieure cure d ' 70.51

Urétrocèle → Colporraphie antérieure cure d ' 70.54

Urétrocystopexie suspension suprapubienne → 59.4

Urétrographie rétrograde → Cysto - 87.76

Urétrographie rétrograde → Cysto - 87.76.00

Urétrographie rétrograde → Cysto - 87.76.99

Urétrolyse → 58.5

Urétropexie antérieure → 59.79

Urétroplastie

- Injection téflon collagène → 59.79
- Plastie col vésical → Cysto - 57.85

Urétroscopie

- Biopsie urétérale → Cysto - 56.33
- Périnéale → 58.21
- → Autre 58.22

Urétrostomie

- Périnéale → 58.0
- → Fermeture d ' 58.42

Urétrotomie

- Interne → Libération sténose urétrale , 58.5X.20
- → 58.0

Urétrovaginale → Formation fistule 58.0

Urétrovésicale selon Goebel Frangenheim Stoeckel → Suspension 59.4

Urgence

- 2 heures
- - 5 heures , avec surveillance constante par un médecin → Oxygénation hyperbare en 93.95.41
- - 5 heures , avec surveillance infirmière constante → Oxygénation hyperbare en 93.95.31
- - 5 heures , sans surveillance → Oxygénation hyperbare en 93.95.21
- - Surveillance constante par un médecin → Oxygénation hyperbare en 93.95.40
- - Surveillance infirmière constante → Oxygénation hyperbare en 93.95.30
- - Surveillance → Oxygénation hyperbare en 93.95.20
- Surveillance
- - Constante médecin , autre → Oxygénation hyperbare en 93.95.49
- - Infirmière constante → Oxygénation hyperbare en 93.95.39

Urinaire

- Artificiel
- - AUS → Implantation d ' un sphincter 58.93
- - → Ablation remplacement de sphincter 58.93
- Demeure →
- - Enlèvement sonde 97.64
- - Irrigation cathéter 96.48
- Gonflable remplacement → Ablation d ' un sphincter 58.99
- Interne → Dérivation 56.71
- Intestin
- - Transformation d ' une autre dérivation urinaire supravésicale → Dérivation 56.71.20
- - → Dérivation 56.71.99
- - → Dérivation 56.71.00
- Stress → réparation incontinence 59.79
- Stress → Réparation incontinence 59.79
- Supravésicale
- - Vessie remplacement

Urinaire –suite

- Supravésicale –suite
- - Vessie remplacement –suite
- - - Laparoscopie → Transformation d ' autre dérivation 57.87.21
- - - → Transformation chirurgicale ouverte d ' autre dérivation 57.87.20
- - -
- - - Dérivation urinaire dans l ' intestin par transformation d ' une autre dérivation 56.71.20
- - - Formation
- - - - Urétéro - iléostomie cutanée par transformation d ' autre dérivation 56.51.20
- - - - Urétérostomie cutanée par transformation d ' autre dérivation 56.61.20
- Ultra sons → Fragmentation de calcul (s) 59.95
- →
- - Chimie 89.29
- - Cystotomie extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul 57.19.10
- - Désobstruction transurétrale urètre et du bassinet , extraction de calcul 56.0X.10
- - Drainage
- - - Transurétral vessie , élimination de calcul 57.0X.10
- - - Ventriculaire vers le système 02.35
- - Enlèvement matériel
- - - Drainage 97.64
- - - Système 97.69
- - - Instillation génito - 96.49
- - Manométrie 89.21
- - Opération Oxford incontinence 59.4
- - Opérations système 59.99
- - Radiographie système 87.79
- - Traitement ajustable incontinence 58.94
- - Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul 56.2X.11

Urinaires →

- Désintégration calculs 59.95
- Ultrasonographie diagnostique voies 88.75.99
- Ultrasonographie diagnostique voies 88.75.00

Urine

- Sperme
- - Culture
- - - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' 91.33
- - - → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' 91.32
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' 91.31
- - Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' 91.36

Urine –suite

- Sperme –suite
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' 91.34
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' 91.35
- - → examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' 91.39
- - → Bioassay de l ' 89.29

Urist Simmons cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse monosegmentaire lordosante cervico - thoracique (p. ex. selon Mason , 78.49.38

Urographie

- Antérograde toute méthode → 87.75
- Infusion diurétique → 87.73
- Intraveineuse → 87.73
- Mictionnelle CUM → Cysto - 87.77
- Mictionnelle CUM → Cysto - 87.77.10

Urokinase → 99.10

Urométrie → 89.24

UT → Transfusion

- Globules rouges concentrés , 1 à 5 99.04.10
- Globules rouges concentrés , 11 à 15 99.04.12
- Globules rouges concentrés , 16 99.04.13
- Globules rouges concentrés , 6 à 10 99.04.11
- Plasma
- - 1 à 5 99.07.10
- - 6 99.07.11
- Total
- - 1 à 5 99.03.10
- - 5 99.03.11

Utérin

- Accouchement avortement → Dilatation et curetage 69.02
- Cautérisation → Destruction lésion du col 67.32
- Chirurgie ouverte abdominale → Enucléation de myome 68.29.21
- Coagulation laser → Destruction de lésion ou de tissu du col 67.35
- Colporraphie simultanée → Excision du col 67.4
- Cryochirurgie → Destruction lésion du col 67.33
- Électrocoagulation → Destruction lésion ou de tissu du col 67.34
- Faciliter accouchement → Incision du col 73.93
- Hystérocopie → Enucléation myome 68.29.25
- Interruption grossesse → Dilatation et curetage 69.01
- Laparoscopie → Enucléation myome 68.29.24
- Lymphadénectomie
- - Chirurgie ouverte abdominale) → Résection radicale du moignon du col 67.4X.21

Utérin –suite

- Lymphadénectomie –suite
- Chirurgie ouverte abdominale) – Résection radicale du moignon du col 67.4X.11
- Laparoscopie – Résection radicale du moignon du col 67.4X.14
- Laparoscopie – Résection radicale du moignon du col 67.4X.24
- Vaginale
- Assistée par laparoscopie – Résection radicale du moignon du col 67.4X.13
- Assistée par laparoscopie – Résection radicale du moignon du col 67.4X.23
- – Résection radicale du moignon du col 67.4X.22
- – Résection radicale du moignon du col 67.4X.12
- – Résection radicale du moignon du col 67.4X.20
- – Résection radicale du moignon du col 67.4X.29
- Utérus – opérations du col 69.99
- Vaginale
- Assistée laparoscopie – Enucléation de myome 68.29.23
- – Enucléation myome 68.29.22
- –
- Ablation
- – Corps étranger du col 69.97
- – Matériel cerclage du col 69.96
- Amputation col 67.4X.00
- Amputation col 67.4X.99
- Biopsie
- – Col 67.12
- – Endocervicale incision du col 69.95.10
- – Cerclage
- – Isthme 67.59
- – Transabdominal col 67.51
- – Conisation col 67.2
- – Cryoconisation col 67.33
- – Dilatation col 67.0
- – Electroconisation col 67.32
- – Enlèvement dispositif contraceptif intra - 97.71
- – Enucléation myome 68.29.20
- – Enucléation myome 68.29.29
- – Excision
- – Destruction lésion ou de tissu du col 67.39
- – Moignon col 67.4X.30
- – Extraction corps étranger intraluminal de l ' utérus , avec incision du col 69.95.11
- – Incision col 69.95.99
- – Incision col 69.95.00
- – Insertion moyen contraceptif intra - 69.7
- – Marsupialisation kyste col 67.31
- – Plicature ligament 69.22
- – Réparation
- – – Col 67.69
- – – Déchirure obstétricale ancienne du col 67.69
- – – Déchirure obstétricale récente du col 75.51
- – – Déchirure obstétricale récente du corps 75.52
- – – Fistule col 67.62

Utérin –suite

- –suite
- – Résection radicale moignon du col 67.4X.10
- – Suture lacération col 67.61
- – Techniques diagnostiques concernant le col 67.19
- Uterine**
- Nerve ablation LUNA – Laser 69.19
- Tubaire – Ablation foetus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après rupture 74.3
- Utérine**
- Chirurgie ouverte abdominale – Excision ou destruction de lésion 68.29.11
- Chirurgie ouverte abdominale – Myomectomie 68.29.31
- Chronique – Réparation vaginale d ' inversion 69.23
- Écho – Céphalométrie intra - 88.78
- Hystéroscopie –
- – Excision destruction de lésion 68.29.15
- – Myomectomie 68.29.35
- – Intravaginale combinée – Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , intra - 92.27.13
- – Laparoscopie –
- – Excision destruction de lésion 68.29.14
- – Myomectomie 68.29.34
- – Paracervicale – Dénervation 69.3
- – Paroi utérine – Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe 66.97
- – Postpartum – Exploration manuelle de la cavité 75.7
- – Radiographie – Céphalométrie intra - 87.81
- – Ultrason – Céphalométrie intra - 88.78
- – Vaginale
- – Assistée laparoscopie – Excision ou destruction de lésion 68.29.13
- – Assistée laparoscopie – Myomectomie 68.29.33
- – –
- – – Excision destruction de lésion 68.29.12
- – – Myomectomie 68.29.32
- – –
- – Détermination pression intra - 75.35
- – Enfouissement insertion pavillon de la trompe utérine dans la paroi 66.97
- – Enlèvement mèche intra - 97.72
- – Excision destruction lésion 68.29.00
- – Excision destruction lésion 68.29.19
- – Excision destruction lésion 68.29.10
- – Excision destruction lésion 68.29.99
- – Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , intra - 92.27.11
- – Insémination intra - 69.92.11
- – Interruption grossesse injection intra - 75.0
- – Myomectomie 68.29.30
- – Myomectomie 68.29.39
- – Myomectomie 68.29
- – Radiographie tubaire et 87.85
- – Révision 75.7
- – Suspension 69.22

Utérine –suite

- –suite
- – Transfusion intra - 75.2
- Utérins – Biopsie**
- Fermée ligaments 68.15
- Ouverte ligaments 68.14
- Utéro**
- Vésicale – Fistulectomie 57.84
- – Transfusion exchange transfusion) in 75.2
- Utérostomie – Salpingo - 66.74**
- Utérotomie obstétricale – Abdomino - 74.99**
- Utérus**
- Accouchement avortement – Aspiration curetage d ' 69.52
- Gravidé –
- – Radiographie d ' 87.81
- – Ultrasonographie d ' 88.79
- – – Diagnostique) de l ' 88.78
- – Hystéroscopie
- – Assistée laparoscopie – Incision ou excision de septum congénital de l ' 68.22.12
- – Contrôle
- – – Échographique – Incision ou excision de septum congénital de l ' 68.22.13
- – – Incision ou excision de septum congénital de l ' 68.22.11
- – Incision
- – Col utérin – Extraction de corps étranger intraluminal de l ' 69.95.11
- – – Extraction corps étranger intraluminal de l ' 98.16
- – Interruption grossesse – Aspiration curetage d ' 69.51
- – Inversé
- – Post partum – Repositionnement manuel d ' 75.94
- – – Correction chirurgicale d ' 75.93
- – Métroplastie
- – Chirurgie ouverte abdominale) – Autre réparation de l ' 69.49.10
- – Laparoscopie – réparation de l ' 69.49.30
- – Vaginale
- – – Assistée par laparoscopie – Autre réparation de l ' 69.49.21
- – – – réparation de l ' 69.49.20
- – – – réparation de l ' 69.49.99
- – – – réparation de l ' 69.49.00
- – Structures soutien –
- – Endoscopie diagnostique de l ' 68.12.99
- – Endoscopie diagnostique de l ' 68.12.00
- – Excision ou destruction de l ' 69.19
- – Réparation de l ' 69.29
- – Techniques diagnostiques concernant l ' 68.19
- – Vagin
- – Vessie urètre ablation du côlon sigmoïde et du rectum) – Exérèse d ' ovaire , trompe , 68.8
- – – Tamponnement obstétrical de l ' 75.8
- – Vaginale – Incision excision de septum congénital de l ' 68.22.10
- – –
- – Aspiration curetage de l ' 69.59
- – Biopsie

Utérus –suite

- → *suite*
- - Biopsie *suite*
- - - Endoscopique laparoscopie , (par hystérocopie) de l ' 68.16
- - - Fermée de l ' 68.16
- - - Ouverte de l ' 68.13
- - Dilatation curetage de l ' 69.09
- - - Diagnostique de l ' 69.09
- - Examen digital de l ' 68.11
- - Fermeture fistule de l ' 69.42
- - Incision excision septum congénital de l ' 68.22.00
- - Incision excision septum congénital de l ' 68.22.99
- - Insertion moyen thérapeutique dans l ' 69.91
- - Libération adhérences de l ' 54.5
- - Opérations
- - - Col utérin et de l ' 69.99
- - - Structures soutien de l ' 69.98
- - Réduction manuelle inversion de l ' 69.94
- - Réparation déchirure obstétricale ancienne de l ' 69.49
- - Réparation déchirure obstétricale récente de l ' 75.50
- - Suture lacération de l ' 69.41

Utilisant chaleur Hot packs → Autres traitements 93.35

Utilisation

- 1 ballonnet libérant substances médicamenteuses → 00.4C.11
- 2 ballonnets libérant substances médicamenteuses → 00.4C.12
- 3 ballonnets libérant substances médicamenteuses → 00.4C.13
- Accélérateur linéaire particule → 92.24
- Aagrafeuse → 54.99.10
- Aagrafeuse → 54.99.19
- Ballonnets libérant substances médicamenteuses , 4 ballonnets et plus → 00.4C.14
- Ballonnets libérant substances médicamenteuses , nombre , autre → 00.4C.19
- Ballonnets libérant substances médicamenteuses , nombre , SAP → 00.4C.10
- Bétatron → 92.24
- Dispositif circulaire dimension → Système mixte avec 84.73
- Forceps → Echec dans l ' 73.3
- Machine coeur poumon minimalisée : durée du traitement : 48 à moins de 96 heures → 39.65.52
- Machine coeur poumon minimalisée : durée du traitement : moins de 48 heures → 39.65.51
- Machine coeur poumon minimalisée : durée du traitement : plus d ' heures → 39.65.59
- Machine coeur poumon minimalisée : durée du traitement non précisée → 39.65.50
- Membrane plastique biologique pour la prévention des adhérences → 54.99.70
- Microcathéter → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par microcathéter , 39.72.31

Utilisation –suite

- Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par microcathéter , 39.72.35
- Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par microcathéter , 39.72.34
- Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par microcathéter , 39.72.33
- Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par microcathéter , 39.72.32
- Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par microcathéter , 39.72.39
- Pace-maker défibrillateur compatible IRM → 00.58
- Prolongée →
- - Insertion remplacement d ' un système de cathéter veineux à demeure pour 38.93.11
- - Révision système de cathéter veineux à demeure pour 38.93.20
- - Robot opératoire → 00.99.50
- Système
- - Endoscopie intervention sur le système nerveux → 04.19.10
- - Fermeture vasculaire , autre → 39.30.19
- - Fermeture vasculaire , SAP → 39.30.10
- - Navigation → 00.99.60
- - Suture
- - - Vaisseau par clip → 39.30.12
- - - Vaisseaux → 39.30.11
- Tire lait → 99.98

Utilisé

- Substitution renforcement tissulaires , autre → Type de matériau 54.99.29
- Substitution renforcement tissulaires , SAP → Type de matériau 54.99.20
- Surface corporelle → Moulages radioactifs : construction et pose d ' applicateur non 92.27.72

Utilisés comme flow diverter → Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par des stents 39.72.13

Vaccin

- Anti tumoral → 99.28
- BCG → Administration du 99.33
- TAB → Administration du 99.32

Vaccination

- Anti
- - Choléra → 99.31
- - Coqueluche → 99.37
- - Diphtérique → 99.36
- - Fièvre jaune → 99.43
- - Oreillons
- - - Rougeole rubéole → 99.48
- - - → 99.46
- - Peste → 99.34
- - Poliomyélite → 99.41
- - Rabique → 99.44
- - Rougeole → 99.45
- - Rubéole → 99.47
- - Tétanique → 99.38
- - Tuberculose → 99.33
- - Tularémie → 99.35
- - Typhoïde fièvre paratyphoïde → 99.32
- - Variolique → 99.42
- Contre
- - Anthrax → 99.55
- - Brucellose → 99.55
- - Fièvre tachetée Montagnes rocheuses → 99.55
- - Staphylocoques → 99.55
- - Streptocoques → 99.55
- - Typhus → 99.55
- - DTP diphtérie tétanos coqueluche combiné → 99.39
- - Inoculation → Autre 99.59
- Prophylactique
- - Anti
- - - Grippe → 99.52
- - - Rhume → 99.51
- - Contre
- - - Encéphalite virale due à arthropode → 99.53
- - - Infection virale due à arthropode → 99.54
- - - Maladies → 99.55
- - → 99.59

VAD →

- Remplacement éléments système d ' assistance ventriculaire existant (37.63
- Système assistance ventriculaire sans autre précision (37.66

Vagin

- Cautérisation → Destruction lésion du 70.33.11
- Coagulation laser → Destruction de lésion du 70.33.13
- Cryocoagulation → Destruction lésion du 70.33.14
- Cul-de-sac → techniques diagnostiques concernant le 70.29
- Électrocoagulation → Destruction lésion du 70.33.12
- Greffe peau pédiculée pénis (pour changement de sexe) → Construction d ' un 70.61.11
- Greffon prothèse → Suspension et fixation du 70.78
- Guidée imagerie → Biopsie percutanée (fermée) (à l ' aiguille) du 70.24.11
- Incision → Extraction corps étranger intraluminal du 98.17
- Plastie plancher pelvien → Autre colporrhaphie du 70.79.10

Vagin –suite

- Vessie urètre ablation côlon sigmoïde et du rectum) → Exérèse d ' ovaire , trompe , utérus , 68.8
- Vulve → Enlèvement tampon de 97.75
- -
- - Biopsie percutanée fermée) (à l ' aiguille) du 70.24.10
- - Construction néo 70.61
- - Destruction lésion du 70.33.10
- - Evacuation hématome vulve ou du 75.92
- - Excision destruction lésion du 70.33.99
- - Excision destruction lésion du 70.33.00
- - Incision du 70.14
- - Lyse adhérences intraluminales du 70.13
- - Oblitération excision totale du 70.4X.00
- - Oblitération excision totale du 70.4X.99
- - Opération du 70.91
- - Réparation du 70.79.00
- - - Ancienne lacération obstétricale du 70.79
- - Réparation du 70.79.99
- - Réparation du 75.69
- - Suspension fixation du 70.77
- - Suture lacération du 70.71
- - Tamponnement obstétrical utérus ou du 75.8

Vaginal

- Vulvaire → Remplacement drain ou de tampon 97.26
- -
- - Construction orifice 71.73
- - Drainage hématome manchon 70.14
- - Enlèvement
- - - Diaphragme 97.73
- - - Pessaire 97.74
- - Incision septum 70.14
- - Insertion
- - - Diaphragme 96.17
- - - Moule 96.15
- - - Pessaire 96.18
- - Remplacement
- - - Pessaire 97.25
- - Ré adaptation de diaphragme 97.24
- - Tamponnement 96.14

Vaginale

- Abdominale → Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétero - 58.43.10
- Abdominale → Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico - 57.84.10
- Assistée laparoscopie
- - LAVH
- - - Salpingo - ovariectomie , autre → Hystérectomie 68.51.19
- - - Salpingo - ovariectomie , autre → Hystérectomie 68.51.29
- - - Salpingo - ovariectomie , SAP → Hystérectomie 68.51.20
- - - Salpingo - ovariectomie , SAP → Hystérectomie 68.51.10
- - - Salpingo - ovariectomie bilatérale → Hystérectomie 68.51.22
- - - Salpingo - ovariectomie unilatérale → Hystérectomie 68.51.21
- - - → Hystérectomie 68.51.00
- - - → Hystérectomie 68.51.99

Vaginale –suite**- Assistée laparoscopie –suite**

- - -
- - - Enucléation de myome utérin , par voie 68.29.23
- - - Excision ou destruction de lésion de trompe de Fallope , par voie 66.61.21
- - - Excision ou destruction de lésion utérine , par voie 68.29.13
- - - Myomectomie utérine , par voie 68.29.33
- - - Réparation (plastie) de trompe de Fallope , par voie 66.79.21
- - - Réparation de l ' utérus et métroplastie , par voie 69.49.21
- - - Résection radicale du moignon du col utérin , avec lymphadénectomie , par voie 67.4X.23
- - - Résection radicale du moignon du col utérin , sans lymphadénectomie , par voie 67.4X.13
- - - Salpingectomie bilatérale partielle , par voie 66.69.21
- - - Salpingectomie bilatérale partielle , par voie 66.63.21
- Biopsie fermée percutanée] [à l ' aiguille] → Biopsie du scrotum ou de la tunique 61.11.10
- Chirurgie ouverte abdominale → Réparation de fistule colo - 70.72.10
- Chirurgie ouverte abdominale → Réparation de fistule recto - 70.73.10
- Extraction corps étranger → Incision et drainage de scrotum et de tunique 61.0X.10
- Greffon prothèse →
- - Construction 70.63
- - Reconstruction 70.64
- - Réparation d ' entérocele 70.93
- - Hydrocèle → Excision lésion de la tunique 61.92
- - Incision → Biopsie 70.24.20
- - Scrotum ou de la tunique 61.11.11
- - Inversion utérine chronique → Réparation 69.23
- - Laparoscopie →
- - Fermeture fistule urétéro - 56.84.21
- - Fermeture fistule urétero - 58.43.11
- - Fermeture fistule vésico - 57.84.13
- - Réparation fistule colo - 70.72.30
- - Réparation fistule recto - 70.73.30
- - Précisée
- - Salpingo ovariectomie , autre → Hystérectomie 68.59.29
- - Salpingo ovariectomie , autre → Hystérectomie 68.59.19
- - Salpingo ovariectomie , SAP → Hystérectomie 68.59.20
- - Salpingo ovariectomie , SAP → Hystérectomie 68.59.10
- - Salpingo ovariectomie bilatérale → Hystérectomie 68.59.22
- - Salpingo ovariectomie unilatérale → Hystérectomie 68.59.21
- - - → Hystérectomie 68.59.99
- - - → Hystérectomie 68.59.00
- - Radicale
- - Laparoscopie → Hystérectomie 68.71
- - Spécifiée → Hystérectomie 68.79
- - Transvésicale → Fermeture fistule vésico - 57.84.12
- - Vaginale →
- - Fermeture fistule urétéro - 56.84.22

Vaginale –suite

- Vaginale → -suite

- Fermeture fistule urétero - 58.43.12
- Fermeture fistule vésico - 57.84.11
- Réparation fistule colo - 70.72.20
- Réparation fistule recto - 70.73.20
- →
- Biopsie 70.24.00
- Scrotum ou de la tunique 61.11.00
- Scrotum ou de la tunique 61.11.99
- Biopsie 70.24.99
- Césarienne 74.4
- Construction 70.61.00
- Construction 70.61.99
- Dilatation 96.16
- Douche 96.44
- Enucléation myome utérin , par voie 68.29.22
- Excision
- Destruction lésion de trompe de Fallope , par voie 66.61.20
- Destruction lésion utérine , par voie 68.29.12
- Hématocèle tunique 61.92
- Hydrocèle (de la tunique 61.2
- Fermeture
- Chirurgicale ouverte de fistule urétero - 56.84.20
- Fistule
- Urétero - vaginale par voie 56.84.22
- Urétero - vaginale par voie 58.43.12
- Vésico - vaginale par voie 57.84.11
- Fistulectomie
- Recto vésico - 57.83
- Vésico sigmoïde - 57.83
- Incision
- Drainage scrotum et de tunique 61.0X.00
- Drainage scrotum et de tunique 61.0X.99
- Excision septum congénital de l' utérus , par voie 68.22.10
- Insertion forme 96.15
- Myomectomie utérine , par voie 68.29.32
- Oblitération voûte 70.8
- Opérations scrotum tunique 61.99
- Ponction évacuation hydrocèle (de la tunique 61.91
- Reconstruction 70.62
- Réparation
- Entérocele 70.92
- Fistule 70.75
- Colo - 70.72.99
- Colo - 70.72.00
- Colo - vaginale , par voie 70.72.20
- Recto - 70.73.99
- Recto - 70.73.00
- Recto - vaginale , par voie 70.73.20
- Plastie trompe de Fallope , par voie 66.79.20
- Scrotum tunique 61.49
- Utérus métroplastie , par voie 69.49.20
- Résection radicale moignon du col utérin , avec lymphadénectomie , par voie 67.4X.22

Vaginale –suite

- → -suite

- Résection radicale moignon du col utérin , sans lymphadénectomie , par voie 67.4X.12
- Retournement de la 61.2
- Salpingectomie
- Bilatérale partielle , par voie 66.63.20
- Partielle , par voie 66.69.20
- Suture lacération scrotum et de tunique 61.41
- Techniques diagnostiques concernant le scrotum et la tunique 61.19

Vagino

- Entérique → Réparation fistule 70.74
- Vésicale → Fistulectomie 57.84

Vaginographie génitographie → Périnéographie / 87.89**Vaginoscopie → 70.21****Vagotomie**

- Pariétale → 44.02
- Proximale sélective → 44.02
- Sélective → Autre 44.03
- Supersélective → 44.02
- Tronculaire → 44.01
- → 44.00

Vague →

- Enlèvement électrode nerf 04.93.40
- Implantation remplacement électrode de stimulation du nerf 04.92.40
- Insertion générateur impulsions pour stimulation du nerf 86.96.11
- Remplacement générateur impulsions pour stimulation du nerf 86.96.21
- Révision remplacement générateur d' impulsions de neurostimulateur pour stimulation du nerf 86.99.14
- Section nerf 44.00

Vaissaux extrémité inférieure → Angioplastie transluminale percutanée (PTA) des 39.50**Vaisseau**

- Anastomose précisé → Résection de 38.30
- Artificiel
- Abdominal → ITPC sur 00.4B.44
- Cuisse poplitée → ITPC sur 00.4B.45
- Membre supérieur épaule → ITPC sur 00.4B.41
- Mollet → ITPC sur 00.4B.46
- Thoracique → ITPC sur 00.4B.43
- → ITPC sur 00.4B.49
- Basilaire → Stent de 00.64
- Bras → 00.23
- Central (aux) , autre → Insertion percutanée de stent (s) dans 00.67.99
- Central (aux) , SAP → Insertion percutanée de stent (s) dans 00.67.00
- Clip → Utilisation système de suture de 39.30.12
- Coronaire →
- Angioplastie transluminale percutanée (PTA) de 39.50
- Implantation insertion d' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , 92.27.31
- Réparation cure) d' anévrisme de 36.91

Vaisseau –suite

- Extracrânien (s)) précérébral (aux) , autre → Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur 39.76.99
- Extracrânien (s)) précérébral (aux) , autre → Thrombectomie percutanée de 39.76.69
- Extracrânien (s)) précérébral (aux) , SAP → Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur 39.76.00
- Assistée par stent → Thrombectomie percutanée de 39.76.62
- Extracrânien (s)) précérébral (aux) , SAP → Thrombectomie percutanée de 39.76.60
- Extracrânien (s)) précérébral (aux) , système à lame rotative ou multilames → Angioplastie percutanée de 39.76.20
- Extracrânien (s)) précérébral (aux) → Angioplastie percutanée à ballonnet de 39.76.10
- Extracrânien (s)) précérébral (aux) → Angioplastie percutanée au laser de 39.76.30
- Extracrânien (s)) précérébral (aux) → Athérectomie percutanée de 39.76.40
- Extracrânien (s)) précérébral (aux) → Thrombectomie percutanée à lame rotative de 39.76.61
- Intervention endovasculaire → Libération de 39.91.10
- Intracrânien (s) , autre → Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur 39.77.99
- Intracrânien (s) , autre → Thrombectomie percutanée de 39.77.69
- Intracrânien (s) , SAP → Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur 39.77.00
- Assistée par stent → Thrombectomie percutanée de 39.77.62
- Ciel ouvert → Biopsie de 01.18.29
- Ciel ouvert → Biopsie de 01.18.20
- Ciel ouvert → Biopsie stéréotaxique de 01.18.21
- Intracrânien (s) , SAP → Thrombectomie percutanée de 39.77.60
- Intracrânien →
- Angioplastie percutanée à ballonnet de 39.77.10
- Angioplastie percutanée au laser de 39.77.30
- Athérectomie percutanée de 39.77.40
- Biopsie
- Fermée (à l' aiguille) de 01.18.10
- Fermée (à l' aiguille) de 01.18.19
- Stéréotaxique fermée (à l' aiguille) de 01.18.11
- Bladeangioplastie percutanée de 39.77.20
- Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de 39.77.70
- Thrombectomie percutanée à lame rotative de 39.77.61
- Thrombectomie percutanée sélective de 39.77.50
- Intramédullaire ligature , destruction , résection) → Opération de 03.99.10
- Jambe → 00.23
- Lymphatique périphérique → Ablation de 40.9
- Non-coronaire (s) , autre → Angioplastie ou athérectomie d' autre (s) 39.50.99

Vaisseau –suite

- Non-coronaire (s) , SAP → Angioplastie ou athérectomie d ' autre (s) 39.50.00
- - Ballonnet , SAP → Angioplastie ou athérectomie d ' autre (s) 39.50.10
- - Ballonnet à élution médicamenteuse → Angioplastie ou athérectomie d ' autre (s) 39.50.14
- - Ballonnet à lames → Angioplastie ou athérectomie d ' autre (s) 39.50.12
- - Ballonnet de cryoplastie → Angioplastie ou athérectomie d ' autre (s) 39.50.13
- - Ballonnet simple → Angioplastie ou athérectomie d ' autre (s) 39.50.11
- - → Angioplastie , thrombectomie d ' autre (s) 39.50.21
- - → Angioplastie par laser à lame d ' autre (s) 39.50.20
- Non-coronaire (s) par autre ballonnet → Angioplastie ou athérectomie d ' autre (s) 39.50.19
- Périphérique libération de substance médicamenteuse , autre → Insertion de stent (s) dans 00.55.99
- Périphérique libération de substance médicamenteuse , SAP → Insertion de stent (s) dans 00.55.00
- Périphérique libération de substance médicamenteuse , SAP → Insertion de stent (s) dans un / des 39.90.00
- Périphérique libération de substance médicamenteuse , stent (s) à élution médicamenteuse extra - long (s) (> 10 cm) → Insertion de stent (s) dans 00.55.11
- Plastie valves veineuses → Autre réparation de 39.59.90
- Précisé →
 - - Excision de 38.60
 - - Incision de 38.00
 - - Occlusion chirurgicale de 38.80
- Remplacement précisé → Résection de 38.40
- Rénal aberrant → Réimplantation de 39.55
- Sanguin
- Lésion
 - - - Anastomose → Excision de 38.3
 - - - Remplacement → Excision d ' anévrisme (artérioveineux) ou de 38.4
 - - - → Excision de 38.6
 - - Patch
 - - - Synthétique plastie) , autre → Réparation de 39.57.99
 - - - Synthétique plastie) , SAP → Réparation de 39.57.00
 - - - Tissu plastie) , autre → Réparation de 39.56.99
 - - - Tissu plastie) , SAP → Réparation de 39.56.00
 - - - Type précisé → Réparation de 39.58
 - - -
 - - - Biopsie de 38.21
 - - - Clamage de 38.8
 - - - Ligature de 38.8
 - - - Occlusion de 38.8
 - - - Réparation lacération de 39.3
 - - - Section de 38.8
 - - - Suture de 39.30.99
 - - - Suture de 39.30.00
 - - Surrénalien → Ligature de 07.43

Vaisseau –suite

- Thoracique remplacement → Résection de 38.45.00
 - Vertébral → Stent de 00.64
 - → Imagerie intravasculaire , 00.29
 - - Imagerie intravasculaire , autre (s) 00.28
 - - Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , 92.27.30
 - - Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , autre 92.27.39
 - - Intervention sur un 00.40
 - - Libération de 39.91.99
 - - Libération de 39.91.00
 - - Libération de 39.91
 - - Réparation de 39.59.99
 - - Réparation de 39.59.00
- Vaisseaux**
- Abdominaux →
 - - Embolisation
 - - - Occlusion par coils , 39.79.26
 - - - Sélective par ballonnets détachables , 39.79.46
 - - - Sélective par filtres , 39.79.56
 - - - Sélective par liquides embolisants , 39.79.36
 - - - Sélective par particules , 39.79.66
 - - Fermeture artères par cathéter à radiofréquence , 39.79.87
 - - Fermeture artères par cathéter au laser , 39.79.77
 - - Implantation endovasculaire de greffe , 39.79.13
 - Anévrisme → Insertion stents dans des vaisseaux non cardiaques , stents imprégnés (stentgrafts) dans des 39.90.15
 - Angioplastie laser → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres 39.75.12
 - Artificiels → Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (ITPC) sur 00.4B.40
 - Athérectomie → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres 39.75.14
 - Bassin → Implantation endovasculaire de greffe , 39.79.12
 - Cardiaques
 - Stents
 - - Biorésorbables → Insertion de stents dans des 39.90.11
 - - Grand lumen , non imprégnés → Insertion de stents dans des 39.90.13
 - - Grand lumen , SAP → Insertion de stents dans des 39.90.12
 - - Grand lumen imprégnés → Insertion de stents dans des 39.90.14
 - - Imprégnés
 - - - Stentgrafts) dans des vaisseaux sans anévrisme → Insertion de stents dans des 39.90.15
 - - - Surface bioactive → Insertion de stents dans des 39.90.16
 - - Nus → Insertion de stents dans des 39.90.10
 - - → Insertion de stents dans des 39.90.19
 - - → Insertion stents extra - longs (> 10 cm) dans des 39.90.39

Vaisseaux –suite

- Cardiaques –suite

- - → Insertion stents extra - longs (> 10 cm) dans des 39.90.30
- - → Insertion stents imprégnés extra - longs (> 10 cm) dans des 39.90.32
- - → Insertion stents nus extra - longs (> 10 cm) dans des 39.90.31
- Centraux
- Effort
- - Produit de contraste → IRM du coeur et des 88.92.24
- - - → IRM du coeur et des 88.92.23
- - Repos
 - - - Produit contraste → IRM du coeur et des 88.92.22
 - - - → IRM du coeur et des 88.92.21
 - - → IRM coeur et des 88.92.20
 - - → IRM coeur et des 88.92.29
- Cérébraux extracrâniens →
 - - Imagerie intravasculaire de 00.21
- Ultrasons intravasculaires (IVUS) , 00.21
- Coeur → opérations des 36.99.99
- Coeur → opérations des 36.99.00
- - Anomalie congénitale de 36.99.20
- Collagène → Obturation canal de ponction de 39.30.13
- Collatéraux congénitaux → Opération et unifocalisation de 39.99.24
- Coronaires
- Mesure débit → Ultrasons intravasculaires (IVUS) de 00.24.10
- Mesure débit → Ultrasons intravasculaires (IVUS) de 00.24.11
- - -
 - - - Angioplastie ballon de 00.66
 - - - Imagerie intravasculaire de 00.24.00
 - - - Imagerie intravasculaire de 00.24.99
- Coronariens → Ultrasons intravasculaires (IVUS) , 00.24
- Emploi
- - Système anti embolique (vaisseaux périphériques ou viscéraux) → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres 39.75.13
- - Systèmes cathétères recanalisation d ' obstructions totales → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres 39.75.10
- Extracrâniens
- Liquides embolisants ballonnets détachables ou filtres → Embolisation sélective de 39.72.22
- Tête cou , autre → Embolisation sélective de 39.72.29
- Tête cou , avec matériel embolisant adhésif → Embolisation sélective de 39.72.24
- Tête cou , avec particules ou spires métalliques → Embolisation sélective de 39.72.21
- Tête cou , SAP → Embolisation sélective de 39.72.20
- - - → Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de 39.76.70
- - - → Thrombolyse percutanée sélective de 39.76.50
- Extrémité supérieure → Angioplastie transluminale percutanée (PTA) des 39.50
- Intracrâniens
- Anastomose → Résection de 38.31

Vaisseaux –suite

- Intracrâniens –suite
- Liquides embolisants ballonnets détachables ou filtres → Embolisation sélective de 39.72.12
- Matériel embolisant adhésif → Embolisation sélective de 39.72.14
- Particules spires métalliques → Embolisation sélective de 39.72.11
- Patch
- Synthétique → Réparation de 39.57.11
- Tissu → Réparation de 39.56.11
- Remplacement → Résection de 38.41
- Stents utilisés comme flow - diverter → Embolisation sélective de 39.72.13
- - -
- Embolisation sélective de 39.72.10
- Embolisation sélective de 39.72.19
- Endartériectomie de 38.11
- Excision de 38.61
- Incision de 38.01
- Occlusion chirurgicale de 38.81
- Réparation de 39.59.31
- Anévrisme de 39.52.11
- Intramédullaires → opération de 03.99.19
- Intrathoraciques →
- Artériographies d ' autres 88.44
- Imagerie intravasculaire de 00.22
- Lymphatiques
- Isolés ganglion cervical marqué à l ' aide d ' un radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de ganglions et 40.21.11
- Isolés ganglion cervical non marqué → Excision de ganglions et 40.21.10
- Périphériques →
- Anastomose de 40.9
- Dilatation de 40.9
- Ligature de 40.9
- Oblitération de 40.9
- Reconstruction de 40.9
- Réparation de 40.9
- Transplantation de 40.9
- Membre
- Inférieur
- Patch
- Synthétique, autre → Réparation de 39.57.69
- Synthétique, SAP → Réparation de 39.57.60
- Tissu, autre → Réparation de 39.56.69
- Tissu, SAP → Réparation de 39.56.60
- - -
- Embolisation ou occlusion par coils , 39.79.27
- Embolisation sélective par ballonnets détachables , 39.79.48
- Embolisation sélective par filtres , 39.79.57
- Embolisation sélective par liquides embolisants , 39.79.37
- Embolisation sélective par particules , 39.79.67
- Endartériectomie de 38.18.00
- Endartériectomie de 38.18.99
- Fermeture d ' artères par cathéter à radiofréquence , 39.79.85

Vaisseaux –suite

- Membre –suite
- Inférieur –suite
- - - - -
- Fermeture d ' artères par cathéter au laser , 39.79.75
- Réparation de 39.59.89
- Réparation de 39.59.80
- Supérieur
- Anastomose → Résection de 38.33.99
- Anastomose → Résection de 38.33.00
- Patch
- Synthétique, autre → Réparation de 39.57.29
- Synthétique, SAP → Réparation de 39.57.20
- Tissu, autre → Réparation de 39.56.29
- Tissu, SAP → Réparation de 39.56.20
- Remplacement → Résection de 38.43.99
- Remplacement → Résection de 38.43.00
- - - - -
- Embolisation ou occlusion par coils , 39.79.21
- Embolisation sélective par ballonnets détachables , 39.79.41
- Embolisation sélective par filtres , 39.79.51
- Embolisation sélective par liquides embolisants , 39.79.31
- Embolisation sélective par particules , 39.79.61
- Endartériectomie de 38.13
- Excision de 38.63.99
- Excision de 38.63.00
- Incision de 38.03.99
- Incision de 38.03.00
- Occlusion chirurgicale de 38.83.00
- Occlusion chirurgicale de 38.83.99
- Réparation de 39.59.40
- Réparation de 39.59.49
- Méningés → Ligature de 02.13
- NCA → Correction totale de transposition de gros 35.84
- Niveau artériel switch substitution) des grosses artères , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l ' artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros 35.84
- Périphériques
- Viscéraux → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , emploi de système anti - embolique (39.75.13
- - -
- Imagerie intravasculaire de 00.23
- Ultrasons intravasculaires (IVUS) , 00.23
- Pulmonaires → ITPC sur des 00.48.13
- Rachidiens → Embolisation
- Occlusion par coils , 39.79.28
- Sélective par ballonnets détachables , 39.79.47
- Sélective par filtres , 39.79.58
- Sélective par liquides embolisants , 39.79.38

Vaisseaux –suite

- Rachidiens → Embolisation –suite
- Sélective par particules , 39.79.68
- Rénal → 39.79.11
- Imagerie intravasculaire de 00.25
- Ultrasons intravasculaires (IVUS) , 00.25
- Sanguins
- Myocarde → Implantation de 36.2
- Périphériques → Ultrason thérapeutique de 00.03
- - -
- Intervention bifurcation de 00.44
- Techniques diagnostiques concernant les 38.29
- Surrénaux → opérations glande surrénale , de nerf et 07.49
- Tête cou
- Anastomose, autre → Résection d ' autres 38.32.99
- Anastomose, SAP → Résection d ' autres 38.32.00
- Patch de tissu, autre → Réparation de 39.56.19
- Patch de tissu, SAP → Réparation de 39.56.10
- Synthétique, autre → Réparation de 39.57.19
- Synthétique, SAP → Réparation de 39.57.10
- Remplacement → Résection d ' autres 38.42
- - -
- Autre occlusion chirurgicale de 38.82.99
- - -
- Autre occlusion chirurgicale de 38.82.00
- - -
- Autre réparation d ' anévrisme de 39.52.19
- - -
- Autre réparation d ' anévrisme de 39.52.10
- - -
- Autre réparation de 39.59.39
- - -
- Autre réparation de 39.59.30
- - -
- Incision d ' autres 38.02.00
- Endartériectomie d ' autres 38.12
- Excision de 38.62
- Ultrason thérapeutique des 00.01
- - -
- Incision d ' autres 38.02.99
- - -
- Réparation ou occlusion endovasculaire des 39.72.00
- - -
- Réparation ou occlusion endovasculaire des 39.72.99
- - -
- Ultrasonographie de 88.71.19
- Thoraciques
- Anastomose → Résection de 38.35.00
- Anastomose → Résection de 38.35.99
- Patch
- Synthétique → Réparation de 39.57.30
- Synthétique → Réparation de 39.57.39
- Tissu → Réparation de 39.56.30
- Tissu → Réparation de 39.56.39
- Remplacement → Résection d ' autres 38.45.20
- Remplacement → Résection de 38.45.99
- - -
- Embolisation
- - -
- Occlusion par coils , 39.79.24
- - -
- Sélective par ballonnets détachables , 39.79.44
- - -
- Sélective par filtres , 39.79.54

Vaisseaux –suite

- Thoraciques –suite
- - - -suite
- - - Embolisation –suite
- - - - Sélective par liquides embolisants , 39.79.34
- - - - Sélective par particules , 39.79.64
- - - Endartériectomie d ' autres 38.15.99
- - - Endartériectomie d ' autres 38.15.00
- - - Excision de 38.65.99
- - - Excision de 38.65.00
- - - Fermeture artères par cathéter à radiofréquence , 39.79.84
- - - Fermeture artères par cathéter au laser , 39.79.74
- - - Incision d ' autres 38.05.99
- - - Incision d ' autres 38.05.00
- - - Occlusion chirurgicale d ' autres 38.85.99
- - - Occlusion chirurgicale d ' autres 38.85.00
- - - Réparation de 39.59.59
- - - Réparation de 39.59.50
- - Thrombectomie lame rotative → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres 39.75.11
- - Thrombolyse sélective → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres 39.75.15
- - Thyroïdiens → Ligature de 06.92
- - Viscéraux →
- - Embolisation
- - - Occlusion par coils , 39.79.25
- - - Sélective par ballonnets détachables , 39.79.45
- - - Sélective par filtres , 39.79.55
- - - Sélective par liquides embolisants , 39.79.35
- - - Sélective par particules , 39.79.65
- - Fermeture artères par cathéter à radiofréquence , 39.79.86
- - Fermeture artères par cathéter au laser , 39.79.76
- - Implantation endovasculaire de greffe , 39.79.11
- - -
- - Angiographie
- - - CT tous 88.38.50
- - - IRM tous 88.97.10
- - Embolisation
- - - Occlusion coils , autres 39.79.29
- - - Occlusion coils , autres 39.79.20
- - - Sélective
- - - - Ballonnets détachables , autres 39.79.49
- - - - Ballonnets détachables , autres 39.79.40
- - - - Filtres , autres 39.79.59
- - - - Filtres , autres 39.79.50
- - - - Liquides embolisants , autres 39.79.30
- - - - Liquides embolisants , autres 39.79.39
- - - - Particules , autres 39.79.60
- - - - Particules , autres 39.79.69
- - Fermeture artères cathéter à radiofréquence , autres 39.79.89
- - Fermeture artères cathéter à radiofréquence , autres 39.79.80
- - Fermeture artères cathéter au laser , autres 39.79.79

Vaisseaux –suite

- - -suite
- - Fermeture artères cathéter au laser , autres 39.79.70
- - Implantation endovasculaire greffe , autres 39.79.10
- - Implantation endovasculaire greffe , autres 39.79.19
- - Intervention sur deux 00.41
- - - Vasculaire transluminale percutanée , autres 39.75.99
- - - Vasculaire transluminale percutanée , autres 39.75.00
- - Intervention sur quatre 00.43
- - Intervention sur trois 00.42
- - Opérations de 39.99.00
- - Opérations de 39.99.99
- - Pollicisation transfert nerfs et de 82.61
- - Réparation endovasculaire (d ' anévrismes) d ' autres 39.79.00
- - Réparation endovasculaire (d ' anévrismes) d ' autres 39.79.99
- - Traitement ex vivo de 00.16
- - Utilisation système suture de 39.30.11

Valgisante varisante tibia → Ostéotomie de (dé) rotation 77.37.11**Valgus**

- Correction tissus mous
- - Arthrodèse → Exostosectomie d ' hallux 77.52
- - Ostéotomie du premier métatarsien → Exostosectomie d ' hallux 77.51
- - - Autre exostosectomie d ' hallux 77.53
- - Résection articulaire suivie insertion de prothèse → Cure d ' hallux 77.59
- - → exostosectomie hallux 77.59

Valsalva anévrisme → Réparation sinus de 35.39**Valve**

- Aortique
- - Autogreffe opération Ross] → Remplacement de 35.22.20
- - Biologique → Implantation de prothèse vasculaire avec valve , 35.21.20
- - Décalcification → Réparation de la 35.11.99
- - Endovasculaire transluminal → Remplacement de 35.96.11
- - Greffe
- - - Bioprothèse → Remplacement de 35.21.10
- - - Tissu
- - - - Autogreffe) (hétérogreffe) (homogreffe) → Réparation de 35.21
- - - - → Remplacement de 35.21.99
- - - - → Remplacement de 35.21.00
- - Mécanique → Implantation de prothèse vasculaire avec valve , 35.22.30
- - Remplacement
- - - Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert de la 35.11.20
- - - Prothétique partiel) (synthétique) (total) → Réparation de 35.22
- - - → Réparation de 35.22
- - Transapicale → Implantation minimale invasive de 35.22.11
- - -
- - - Angiographie de la 88.53

Valve –suite

- Aortique –suite
- - -suite
- - - Implantation minimale invasive de 35.22.19
- - - Implantation minimale invasive de 35.22.10
- - - Opérations anomalie valvulaire cardiaque congénitale , 35.99.11
- - - Refixation prothèse de remplacement de 35.95.11
- - - Remplacement de 35.22.99
- - - Remplacement de 35.22.00
- - - Résection
- - - - Fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la 35.35.10
- - - - Supravalvulaire de valve cardiaque , 35.39.11
- - - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la 35.11.99
- - - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la 35.11.00
- - - Valvulotomie coeur fermé , 35.01
- - - Valvulotomie coeur ouvert de la 35.11.10
- Auriculo ventriculaire
- - Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Remplacement de 35.29.10
- - Remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert de 35.19.10
- - Tronculaire → Autres opérations lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale , 35.99.15
- Bronchique endoscopie , autre → Insertion ou remplacement de 33.71.99
- Bronchique endoscopie , cinq valves ou plus → Insertion de 33.71.15
- Bronchique endoscopie , cinq valves ou plus → Remplacement de 33.71.25
- Bronchique endoscopie , deux valves → Insertion de 33.71.12
- Bronchique endoscopie , deux valves → Remplacement de 33.71.22
- Bronchique endoscopie , quatre valves → Insertion de 33.71.14
- Bronchique endoscopie , quatre valves → Remplacement de 33.71.24
- Bronchique endoscopie , SAP → Insertion de 33.71.20
- Bronchique endoscopie , SAP → Insertion de 33.71.10
- Bronchique endoscopie , SAP → Insertion ou remplacement de 33.71.00
- Bronchique endoscopie , trois valves → Insertion de 33.71.13
- Bronchique endoscopie , trois valves → Remplacement de 33.71.23
- Bronchique endoscopie , une valve → Insertion de 33.71.11
- Bronchique endoscopie , une valve → Remplacement de 33.71.21
- Canal déferent →
- - Ablation de 63.85
- - Insertion de 63.95
- Cardiaque
- - Précisée greffe tissu ou prothèse → Réparation de 35.20
- - Prothétique → Remplacement d ' une partie (bille) de 35.95
- - Valve
- - - Aortique → Résection supravalvulaire de 35.39.11

Valve –suite

- Cardiaque –suite
- - Valve –suite
- - - Précisée → Remplacement de 35.20
- - - Pulmonaire → Résection supravulvaire de 35.39.12
- - - → Remplacement de 35.29.00
- - - → Remplacement de 35.29.99
- - - →
- - - Refixation prothèse de remplacement de 35.95.19
- - - Refixation prothèse de remplacement de 35.95.10
- - - Résection supravulvaire d ' autre 35.39.19
- - - Résection supravulvaire de 35.39.10
- - - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement , autre 35.19.99
- - - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement , autre 35.19.00
- Congénitale urètre → Excision de 58.39
- Endobronchique déviation flux air → 33.71
- Holter →
- - Insertion de 02.2
- - Réinsertion de 02.42
- Intrabronchique déviation flux air → 33.71
- Mitrale
- - Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la 35.12.20
- - Ciel ouvert → Annuloplastie de la 35.33.11
- - Endovasculaire →
- - - Annuloplastie de 35.96.23
- - - Remplacement de 35.96.24
- - Greffe tissu
- - - Autogreffe) (hétérogreffe) (homogreffe) → Réparation de 35.23
- - - → Remplacement de 35.23
- - Remplacement
- - - Prothétique partiel) (synthétique) (total) → Réparation de 35.24
- - - → Réparation de 35.24
- - Suture clip transveineuse → Réparation de 35.96.22
- - Transartérielle → Réparation endovasculaire de 35.96.21
- - Transartérielle → Réparation ventriculaire de 35.96.21
- - Transveineuse → Réparation endovasculaire de 35.96.22
- - - →
- - - Annuloplastie de la 35.33.19
- - - Annuloplastie de la 35.33.10
- - - Opérations anomalie valvulaire cardiaque congénitale , 35.99.12
- - - Refixation prothèse de remplacement de 35.95.12
- - - Remplacement de 35.24
- - - Réparation endovasculaire de 35.96.29
- - - Réparation endovasculaire de 35.96.20
- - - Résection septum interauriculaire et mise en place d ' un patch pour diriger le retour veineux systématique à la valve tricuspide et le retour veineux pulmonaire à la 35.91

Valve –suite

- Mitrale –suite
- - → –suite
- - - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la 35.12.00
- - - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la 35.12.99
- - - Valvulotomie coeur fermé , 35.02
- - - Valvulotomie coeur ouvert de la 35.12.10
- Précisée →
- - Remplacement valve cardiaque , 35.20
- - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement , 35.10
- - Valvulotomie coeur fermé , 35.00
- Pulmonaire
- - Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la 35.13.20
- - Biologique → Implantation de prothèse vasculaire avec valve , 35.25.20
- - Ciel ouvert → Annuloplastie de la 35.33.21
- - Greffe
- - - Bioprothèse → Remplacement de 35.25.10
- - - Tissu
- - - - Autogreffe) (hétérogreffe) (homogreffe) → Réparation de 35.25
- - - - → Remplacement de 35.25.99
- - - - → Remplacement de 35.25.00
- - - Mécanique → Implantation de prothèse vasculaire avec valve , 35.26.20
- - Remplacement
- - - Prothétique partiel) (synthétique) (total) → Réparation de 35.26
- - - → Réparation de 35.26
- - - →
- - - Angiographie de la 88.52
- - - Annuloplastie de la 35.33.20
- - - Annuloplastie de la 35.33.29
- - - Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans commissurotomie de la 35.81
- - - Implantation minimale invasive de 35.26.19
- - - Implantation minimale invasive de 35.26.10
- - - Opérations anomalie valvulaire cardiaque congénitale , 35.99.13
- - - Refixation prothèse de remplacement de 35.95.13
- - - Remplacement de 35.26.00
- - - Endovasculaire de 35.96.12
- - - Remplacement de 35.26.99
- - - Réparation absence de 37.99.25
- - - Résection supravulvaire de valve cardiaque , 35.39.12
- - - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la 35.13.99
- - - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la 35.13.00
- - - Valvulotomie coeur fermé , 35.03
- - - Valvulotomie coeur ouvert de la 35.13.10
- Tricuspid
- - Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la 35.14.20

Valve –suite

- Tricuspid –suite
- - Ciel ouvert → Annuloplastie de la 35.33.31
- - Greffe tissu
- - - Autogreffe) (hétérogreffe) (homogreffe) → Réparation de 35.27
- - - → Remplacement de 35.27
- - Remplacement
- - - Prothétique partiel) (synthétique) (total) → Réparation de 35.28
- - - → Réparation de 35.28
- - Retour veineux pulmonaire à la valve mitrale → Résection du septum interauriculaire et mise en place d ' un patch pour diriger le retour veineux systématique à la 35.91
- - Voile tricuspide → Reconstruction à coeur ouvert des feuillets de la 35.14.11
- - - →
- - - Annuloplastie de la 35.33.39
- - - Annuloplastie de la 35.33.30
- - - Opérations anomalie valvulaire cardiaque congénitale , 35.99.14
- - - Refixation prothèse de remplacement de 35.95.14
- - - Remplacement de 35.28
- - - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la 35.14.00
- - - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la 35.14.99
- - - Valvulotomie coeur fermé , 35.04
- - - Valvulotomie coeur ouvert de la 35.14.10
- Tronculaire
- - Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Remplacement de 35.29.20
- - Remplacement anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert d ' une 35.19.11
- Valve
- - Aortique
- - - Biologique → Implantation de prothèse vasculaire avec 35.21.20
- - - Mécanique → Implantation de prothèse vasculaire avec 35.22.30
- - Pulmonaire
- - - Biologique → Implantation de prothèse vasculaire avec 35.25.20
- - - Mécanique → Implantation de prothèse vasculaire avec 35.26.20
- Veineuse périphérique → Construction de 39.59
- - →
- - Insertion valve bronchique (s) par endoscopie , une 33.71.11
- - Opérations anomalie valvulaire cardiaque congénitale , autre 35.99.19
- - Remplacement valve
- - - Bronchique (s) par endoscopie , une 33.71.21
- - - Cardiaque , autre 35.29.99
- - - Cardiaque , autre 35.29.00

Valves

- Cardiaques → Opérations structures adjacentes aux 35.39.99
- Cardiaques → Opérations structures adjacentes aux 35.39.00
- Coeur
- - Technique minimale invasive → Autres opérations des 35.99.20

Valves –suite

- Coeur –suite
- - - opérations des 35.99.99
- - - opérations des 35.99.00
- Veineuses - réparation vaisseau , plastie de 35.59.90
- -
- - Insertion valve (s) bronchique (s) par endoscopie , cinq 33.71.15
- - - Bronchique (s) par endoscopie , deux 33.71.12
- - - Bronchique (s) par endoscopie , quatre 33.71.14
- - - Bronchique (s) par endoscopie , trois 33.71.13
- Remplacement valve (s) bronchique (s) par endoscopie , cinq 33.71.25
- - - Bronchique (s) par endoscopie , deux 33.71.22
- - - Bronchique (s) par endoscopie , quatre 33.71.24
- - - Bronchique (s) par endoscopie , trois 33.71.23

Valvulaire

- Aortique - Excision anneau sous 35.35
- Associé communications interauriculaire interventriculaire , avec greffe de tissu - Réparation de défaut 35.63
- Associé communications interauriculaire interventriculaire avec prothèse (attaché au septum) - Réparation de défaut 35.54
- Associé communications interauriculaire interventriculaire - Réparation non précisée de défaut 35.73
- Cardiaque congénitale
- Valve
- - - Aortique - Autres opérations lors d ' anomalie 35.99.11
- - - Auriculo - ventriculaire ou tronculaire - Autres opérations lors d ' anomalie 35.99.15
- - - Mitrale - Autres opérations lors d ' anomalie 35.99.12
- - - Pulmonaire - Autres opérations lors d ' anomalie 35.99.13
- - - Tricuspidé - Autres opérations lors d ' anomalie 35.99.14
- - - - Autres opérations lors d ' anomalie 35.99.19
- - -
- - - Opérations lors d ' anomalie 35.99.10
- - - Reconstruction à coeur ouvert d ' une valve tronculaire sans remplacement , lors d ' anomalie 35.19.11
- - - Reconstruction à coeur ouvert de la valve aortique sans remplacement , lors d ' anomalie 35.11.20
- - - Reconstruction à coeur ouvert de valve auriculo - ventriculaire sans remplacement , lors d ' anomalie 35.19.10
- - - Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve mitrale , lors d ' anomalie 35.12.20
- - - Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve pulmonaire , lors d ' anomalie 35.13.20
- - - Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve tricuspidé , lors d ' anomalie 35.14.20

Valvulaire –suite

- Cardiaque congénitale –suite
- - - -suite
- - - Remplacement de valve auriculo - ventriculaire lors d ' anomalie 35.29.10
- - - Remplacement de valve tronculaire lors d ' anomalie 35.29.20
- -
- - Plicature anneau 35.33
- - Resuture prothèse 35.95

Valvuloplastie

- Coeur ouvert remplacement valve aortique , autre - 35.11.99
- Coeur ouvert remplacement valve aortique , SAP - 35.11.00
- Coeur ouvert remplacement valve cardiaque , autre - 35.19.99
- Coeur ouvert remplacement valve cardiaque , SAP - 35.19.00
- Coeur ouvert remplacement valve mitrale , autre - 35.12.99
- Coeur ouvert remplacement valve mitrale , SAP - 35.12.00
- Coeur ouvert remplacement valve non précisée - 35.10
- Coeur ouvert remplacement valve pulmonaire , autre - 35.13.99
- Coeur ouvert remplacement valve pulmonaire , SAP - 35.13.00
- Coeur ouvert remplacement valve tricuspidé , autre - 35.14.99
- Coeur ouvert remplacement valve tricuspidé , SAP - 35.14.00
- Percutanée
- - Ballonnet - 35.96
- - - 35.96.10
- Transluminale percutanée - 35.96.00
- Transluminale percutanée - 35.96.09

Valvulotomie coeur

- Fermé valve
- - Aortique - 35.01
- - Mitrale - 35.02
- - Précisée - 35.00
- - Pulmonaire - 35.03
- - Tricuspidé - 35.04
- Ouvert valve
- - Aortique - 35.11.10
- - Mitrale - 35.12.10
- - Pulmonaire - 35.13.10
- - Tricuspidé - 35.14.10

Vaporisateur - Médication respiratoire par 93.94**Variable**

- Programmable -
- - Implantation pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil journalier 86.06.20
- - Implantation pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec profil journalier 86.06.10
- - Remplacement pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil journalier 86.08.20
- - Remplacement pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec profil journalier 86.08.10

Variable –suite

- - Recharge programmation pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant , profil journalier 00.98.10

Varice - Bas à 93.59**Varices**

- Gastriques
- - Approche endoscopique - 43.41
- - -
- - - Ligature de 44.91
- - - - Chirurgicale ouverte de 44.49.20
- - - - Endoscopique de 44.43.20
- - - - Laparoscopique de 44.49.21
- - - Sclérose
- - - - Chirurgicale ouverte de 44.49.10
- - - - Endoscopique de 44.43.10
- - - - Laparoscopique de 44.49.11
- Oesophagiennes
- - Approche endoscopique - 42.33
- - -
- - - Ligature de 42.91
- - - Sclérose de 42.33

Varicocèle

- Hydrocèle cordon spermatique - Excision de 63.1
- - Ligature de 63.1

Variolique - Vaccination anti - 99.42**Variqueuses**

- Abdominales - Ligature stripping de veines 38.57
- Intracrâniennes - Ligature stripping de veines 38.51
- Laser
- - Endoveineux EVLT - Traitement de veines 38.59.51
- - Local - Traitement de veines 38.59.40
- Membre supérieur - Ligature et stripping de veines 38.53
- Membres inférieurs -
- - Crossectomie et stripping de veines 38.59.20
- - Ligature et stripping de veines 38.59.99
- - Ligature et stripping de veines 38.59.00
- Précisé - Ligature stripping de veines 38.50
- Radiofréquence - Ablation endoveineuse de veines 38.59.52
- Tête cou - Ligature et stripping d ' autres veines 38.52
- Thoraciques - Ligature stripping de veines 38.55
- Veines perforantes membres inférieurs (en tant qu ' intervention indépendante) - Ligature , excision et stripping de veines 38.59.10
- - Traitement endoluminal veines 38.59.59
- - Traitement endoluminal veines 38.59.50

Varisante tibia - Ostéotomie dé) rotation valgisante ou 77.37.11**Varus**

- Exostosectomie ostéotomie - Cure de quintus 77.54
- Selon Heyman Herndon - Correction de métatarsus 80.48

Vas

- Déférens - Opacification du 87.94

Vas –suite

- Déférent → radiographie épидидyme et de 87.95

Vasculaire

- Antérieure → Révision intervention 39.49
- Artères
- - Jambe pied → Pontage ou shunt 39.29.16
- - Membre
- - - Inférieur → Pontage ou shunt 39.29.19
- - - Inférieur → Pontage ou shunt 39.29.10
- - - Supérieur → Pontage ou shunt 39.29.20
- Axillo fémoral → Shunt ou pontage 39.29.32
- Échographie → Epreuve fonctionnelle 88.79.81
- Extra intracrânien → Pontage ou shunt 39.28
- Fémoro
- - Crural → Shunt ou pontage 39.29.13
- - Fémoral → Shunt ou pontage 39.29.11
- - Pédieux → Shunt ou pontage 39.29.14
- - Poplité → Shunt ou pontage 39.29.12
- Hématopoïétique étude radioisotopique fonction, SAP → Scintigraphie cardio - 92.05.09
- Hématopoïétique étude radioisotopique fonction, SAP → Scintigraphie cardio - 92.05.00
- Intra abdominal
- - Aorte → Autre pontage ou shunt 39.26.11
- - Artère rénale → Autre pontage ou shunt 39.26.12
- - Artères viscérales → Autre pontage ou shunt 39.26.10
- - Artères viscérales → Autre pontage ou shunt 39.26.19
- - → pontage ou shunt 39.26.99
- - → pontage ou shunt 39.26.00
- Intracrânien (s), autre → Insertion percutanée d ' autre (s) stent (s) 00.65.99
- Intracrânien (s), SAP → Insertion percutanée d ' autre (s) stent (s) 00.65.00
- Intrathoracique → pontage shunt 39.23
- Microcathéter
- Utilisation
- - - Microcathéter → Embolisation transluminale percutanée de malformation 39.72.31
- - - Microcathéters → Embolisation transluminale percutanée de malformation 39.72.39
- - - - → Embolisation transluminale percutanée de malformation 39.72.33
- - - - → Embolisation transluminale percutanée de malformation 39.72.32
- - - - → Embolisation transluminale percutanée de malformation 39.72.34
- - - - → Embolisation transluminale percutanée de malformation 39.72.35
- - - → Embolisation transluminale percutanée de malformation 39.72.30
- Patch → Plastie 39.58

Vasculaire –suite

- Percutanée transluminale ablation corps étranger par sonde - panier ou autre cathéter → Intervention 39.75.01
- Périphérique
- - Extra anatomique, autre → Autre pontage ou shunt 39.29.39
- - Extra anatomique, SAP → Autre pontage ou shunt 39.29.30
- - -
- - - Pontage ou shunt 39.29.99
- - - Pontage ou shunt 39.29.00
- - - Ultrasonographie diagnostique) du système 88.77
- Poplitéo crural poplitéo pédieux → Shunt ou pontage 39.29.15
- Sous-clavio-fémoral → Shunt pontage 39.29.31
- Totalelement implantable
- - Système port) → Implantation et remplacement de système d ' accès 86.07.10
- - → Implantation, remplacement, enlèvement de système d ' accès 86.07.99
- - → Implantation, remplacement, enlèvement de système d ' accès 86.07.00
- Transluminale percutanée vaisseaux
- - Angioplastie au laser → Intervention 39.75.12
- - Athérectomie → Intervention 39.75.14
- - Emploi de système anti - embolique (vaisseaux périphériques ou viscéraux) → Intervention 39.75.13
- - Emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d ' obstructions totales → Intervention 39.75.10
- - Thrombectomie à lame rotative → Intervention 39.75.11
- - Thrombolyse sélective → Intervention 39.75.15
- - - → Intervention 39.75.00
- - - → Intervention 39.75.99
- Valve valve
- Aortique
- - Biologique → Implantation de prothèse 35.21.20
- - Mécanique → Implantation de prothèse 35.22.30
- - Pulmonaire
- - - Biologique → Implantation de prothèse 35.25.20
- - - Mécanique → Implantation de prothèse 35.26.20
- Veine
- - Cave → Insertion percutanée de stent (s) 00.67.10
- - Porte → Insertion percutanée de stent (s) 00.67.20
- Veines → Shunt pontage 39.29.40
- -
- - Ablation implant 39.49.22
- - Contrôle hémorragie chirurgie 39.41
- - Création shunt péritonéo - 54.94
- - Dissection libération tissu adhérent, faisceau 39.91
- - Dissection libération tissu adhérent, faisceau neuro - 39.91
- - Examen ultrasonographique abdomen entier (épigastre et hypogastre), avec ultrasonographie 88.76.11

Vasculaire –suite

- → –suite

- - Examen ultrasonographique abdomen entier (épigastre et hypogastre), sans ultrasonographie 88.76.10
- - Insertion stent 00.45
- - Irrigation cathéter 96.57
- - Remplacement implant 39.49.21
- - Résection lésion tissu du médiastin, avec endoprothèse 34.3X.24
- - Résection lésion tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde et endoprothèse 34.3X.27
- - Résection lésion tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse 34.3X.28
- - Résection lésion tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et endoprothèse 34.3X.25
- - Révision
- - - Anastomose 39.49.10
- - - Implant 39.49.20
- - - Intervention 39.49.00
- - - Intervention 39.49.99
- - Thermographie 88.86
- - Thrombolyse sélective cadre d ' une intervention de chirurgie 38.1A
- - Utilisation système de fermeture 39.30.10
- - Utilisation système de fermeture 39.30.19

Vasculaires

- Congénitales → Opérations anomalies 39.99.20
- Congénitales → Opérations anomalies 39.99.39
- Intracrâniens → Insertion transluminale percutanée de micro - stents 00.65.11
- Non-opératoires → mesures cardiaques et 89.59.00
- Non-opératoires → mesures cardiaques et 89.59.99
- Sutures intrathoraciques
- - Diaphragme → Recouvrement plastique d ' anastomoses 33.49.14
- - Graisse péricardique → Recouvrement plastique d ' anastomoses 33.49.17
- - Grand épiploon → Recouvrement plastique d ' anastomoses 33.49.11
- - Péricarde → Recouvrement plastique d ' anastomoses 33.49.13
- - Plèvre → Recouvrement plastique d ' anastomoses 33.49.16
- - Transposition muscle → Recouvrement plastique d ' anastomoses 33.49.12
- - → Recouvrement plastique d ' anastomoses 33.49.10
- - → Recouvrement plastique d ' anastomoses 33.49.19
- -
- - Excision corps carotidien et d ' autres corps 39.8X.11
- - Exploration corps carotidien et d ' autres corps 39.8X.10
- - Insertion
- - - Quatre stents 00.48
- - - Stents 00.47
- - - Stents 00.46
- - Opération corps carotidien, du sinus carotidien et d ' autres corps 39.8X.99
- - Opération corps carotidien, du sinus carotidien et d ' autres corps 39.8X.00

Vascularisation

Vascularisation –suite

- Moelle osseuse → 88.94
- Occlusion veineuse dysfonction érectile) → Opération de 64.98.20

Vascularisé

- Anastomoses microvasculaires →
- Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule 78.09.91
- Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule 78.09.90
- Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule 78.01.11
- Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule 78.01.10
- Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule 78.05.10
- Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule 78.05.11
- Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule 78.02.10
- Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule 78.02.11
- Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule 78.09.31
- Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule 78.09.30
- Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à pédicule 78.04.10
- Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à pédicule 78.08.11
- Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à pédicule 78.08.10
- Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule 78.07.20
- Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule 78.07.21
- Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule 78.09.11
- Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule 78.09.10
- Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule 78.09.40
- Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule 78.09.41
- Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule 78.03.10
- Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule 78.03.11
- Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule 78.06.10
- Greffe osseuse, rotule, transposition osseuse, fragment à pédicule 78.06.20
- Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule 78.07.10
- Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule 78.07.11
- Transposition osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à pédicule 78.04.11
- Os de la face → Autre greffe osseuse (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule 78.09.98
-
- Greffe osseuse
- - - Clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux, lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule 78.01.19

Vascularisé –suite

- → -suite
- - Greffe osseuse –suite
- - - Fémur (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule 78.05.19
- - - Humérus (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule 78.02.14
- - - Os de la face, fragment à pédicule 76.91.11
- - - Os du bassin (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule 78.09.39
- - - Os du carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule 78.04.19
- - - Os du tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule 78.08.19
- - - Péroné (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule 78.07.29
- - - Phalanges de la main (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule 78.09.19
- - - Phalanges du pied (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule 78.09.49
- - - Radius et cubitus (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule 78.03.19
- - - Rotule (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule 78.06.19
- - - Tibia (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule 78.07.19
- - Laryngectomie
- - Complète reconstruction avec greffon non 30.3X.12
- - Radicale pharyngectomie, reconstruction avec greffon non 30.4X.12
- - Radicale pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non 30.4X.22
- - Ostectomie totale os de la face, reconstruction avec transplant non 76.44.11

Vasectomie → 63.73**Vasopneumatique → Dispositif 93.58****Vasopresseur → Perfusion agent 00.17****Vasostomie → 63.6****Vasotomie → 63.6****Vaste interne avancement semi tendineux, et transfert de la patte d ' oie → Ménissectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du 81.42****Vater**

- Endoscopique → Dilatation biliaire et ampoule de 51.84
- Réimplantation cholédoque → Excision de l ' ampoule de 51.62

Vater –suite

- → Dilatation ampoule de 51.81

VCN

- Motrice → Examen vitesse de conduction nerveuse (89.15.21
- Sensible → Examen vitesse de conduction nerveuse (89.15.20

Vectocardiogramme E.C.G. → 89.53**Végétations adénoïdes**

- Adénoïdectomie → Amygdalectomie, sans excision de 28.2X.00
- Amygdalectomie →
- - Contrôle d ' hémorragie après excision de 28.7X.00
- - Contrôle d ' hémorragie après excision de 28.7X.99
- - Excision de 28.6
- - Incision → Ablation de corps étranger de l ' amygdale et des 28.91
-
- - Amygdalectomie
- - - Excision de 28.2X.99
- - - Excision de 28.3
- - - Totale, sans excision de 28.2X.11
- - Biopsie amygdale et de 28.11
- - Contrôle hémorragie après excision de 28.7X.11
- - Excision lésion des amygdales et des 28.92
- - Opérations amygdales et des 28.99
- - Radiographie de 87.09
- - Résection partielle d ' amygdale, sans excision de 28.2X.10
- - Techniques diagnostiques concernant les amygdales et les 28.19

Veine

- Abdominale →
- - ITPC sur autre 00.4B.26
- - Suture de 39.32.40
- - Suture de 39.32.49
- Artère sous-clavière veine axillaire et de la veine brachiocéphalique avec patch de tissu → Réparation de la 39.56.22
- Artère sous-clavière veine axillaire et de la veine brachiocéphalique avec patch synthétique → Réparation de la 39.57.22
- Artère sous-clavière veine axillaire et de la veine brachiocéphalique → Autre réparation de la 39.59.42
- Axillaire
- - Anastomose → Résection de la 38.33.21
- - Remplacement → Résection de la 38.43.21
- - Veine brachiocéphalique
- - - Patch de tissu → Réparation de la veine artère sous-clavière, de la 39.56.22
- - - Patch synthétique → Réparation de la veine artère sous-clavière, de la 39.57.22
- - - → Autre réparation de la veine artère sous-clavière, de la 39.59.42
- - → Incision de la 38.03.31
- Azygos → Recouvrement plastique d ' anastomoses et sutures bronchiques, avec 33.48.15
- Azygos → Recouvrement plastique d ' anastomoses et sutures intrathoraciques, avec 33.49.15
- Brachiocéphalique
- - Patch

Veine –suite

- Brachiocéphalique –suite
- Patch –suite
-
- Synthétique → Réparation de la veine artère sous-clavière, de la veine axillaire et de la 39.57.22
- Tissu → Réparation de la veine artère sous-clavière, de la veine axillaire et de la 39.56.22
- → 38.85
- Réparation veine artère sous-clavière, de la veine axillaire et de la 39.59.42
- Suture de la 39.32.32
- Cave
- Artère pulmonaire → Anastomose de 39.21.00
- Artère pulmonaire → Anastomose de 39.21.99
- Chirurgicale → Ligature ou plicature de la 38.7X.13
- Inférieure
- Anastomose → Résection de la 38.37.11
- Patch
- Synthétique → Réparation de la 39.57.51
- Tissu → Réparation de la 39.56.51
- Remplacement → Résection de la 38.47.11
- Supérieure → Phlébographie de la 88.51
- → 38.57
- Anastomose veine porte à 39.1
- Excision de la 38.67.11
- Incision de la 38.07.11
- Occlusion chirurgicale de la 38.87.11
- Réparation de la 39.59.71
- Suture de la 39.32.41
- Supérieure
- Anastomose → Résection de la 38.35.23
- Inférieure → 00.22
- Patch
- Synthétique → Réparation de la 39.57.33
- Tissu → Réparation de la 39.56.33
- Remplacement → Résection de la 38.45.31
- → 38.05
- Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la 35.82
- Excision de la 38.65.21
- Occlusion chirurgicale de la 38.85.21
- Phlébographie de la 88.63.10
- Réparation de la 39.59.55
- Suture de la 39.32.31
- → 38.55
- Transluminale percutanée → Ligature ou plicature de la 38.7X.23
- Transluminale percutanée → Section chirurgicale de la 38.7X.29
- Transluminale percutanée → Section chirurgicale de la 38.7X.20
- →
- Ablation

Veine –suite

- Cave –suite
- → –suite
- Ablation –suite
-
- Chirurgicale de filtre antiembolique de la 38.7X.12
- Transluminale percutanée de filtre de la 38.7X.22
- Angiographie de la 88.51
- Insertion
- Chirurgicale de filtre antiembolique dans la 38.7X.11
- Percutanée de stent (s) vasculaire (s) dans la 00.67.10
- Transluminale percutanée de filtre dans la 38.7X.21
- Interruption de la 38.7X.99
- Interruption de la 38.7X.00
- ITPC sur la 00.4B.22
- Opérations anomalies congénitales de la 39.99.23
- Section chirurgicale de la 38.7X.10
- Section chirurgicale de la 38.7X.19
- Cuisse → ITPC sur 00.4B.27
- Épifasciale
- Bras → ITPC sur 00.4B.34
- → ITPC sur 00.4B.39
- → ITPC sur 00.4B.30
- Fémorale
- Veine poplitée patch de tissu → Réparation de la 39.56.62
- Veine poplitée patch synthétique → Réparation de la 39.57.62
- → réparation de la 39.59.82
- Grande saphène →
- Crossectomie (isolée), 38.59.31
- Crossectomie et stripping de la 38.59.21
- ITPC sur la 00.4B.31
- Hépatique → ITPC sur 00.4B.24
- Iliaque
- Anastomose → Résection de la 38.37.12
- Externe → 38.87.19
- Externe → 39.32.49
- Patch
- Synthétique → Réparation de la 39.57.52
- Tissu → Réparation de la 39.56.52
- Remplacement → Résection de la 38.47.12
-
- Excision de la 38.67.12
- Incision de la 38.07.12
- Réparation de la 39.59.72
- Innominée veine cave supérieure → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la 35.82
- Intracrânienne → Suture de 39.32.11
- Jambe → ITPC sur 00.4B.28
- Jugulaire
- Anastomose → Résection de la 38.32.21
- Externe interne → 38.42
- Externe interne → 38.52
- Externe interne → 38.62
- Externe interne → Incision de la 38.02.21
- Patch

Veine –suite

- Jugulaire –suite
- Patch –suite
-
- Synthétique → Réparation de la 39.57.13
- Tissu → Réparation de la 39.56.12
-
- Occlusion chirurgicale de la 38.82.21
- Réparation de la 39.59.34
- Membre supérieur épaule → ITPC sur 00.4B.21
- Omphalique → Cathétérisme de 38.92
- Périphérique → Plicature de 39.59
- Petite saphène →
- Crossectomie (isolée), 38.59.32
- Crossectomie et stripping de la 38.59.22
- ITPC sur la 00.4B.32
- Poplitée
- Patch
- Synthétique → Réparation de la veine fémorale et de la 39.57.62
- Tissu → Réparation de la veine fémorale et de la 39.56.62
- → réparation de la 39.59.83
- Porte
- Veine cave inférieure → Anastomose 39.1
- → Insertion percutanée de stent (s) vasculaire (s) dans la 00.67.20
- Profonde → Thermographie de 88.86
- Pulmonaire
- Anastomose → Résection de la 38.35.21
- Anormale descendante veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (35.82
- Artère sous-clavière droite rétro-oesophagienne (arteria lusoria) → Opérations d ' anomalie congénitale de l ' artère ou de la 39.99.22
- Patch
- Synthétique → Réparation de la 39.57.32
- Tissu → Réparation de la 39.56.32
- → 38.45
- Endartériectomie de la 38.15.40
- Occlusion chirurgicale de la 38.85.22
- Réparation de la 39.59.54
- Saphène → Shunt corps caverneux et 64.98
- Sous-clavière
- Anastomose → Résection de la 38.35.22
- → occlusion chirurgicale de la 38.85.23
- Spermatique → Ligature haute de 63.1
- Tête cou → Suture de 39.32.19
- Tête cou → Suture de 39.32.10
- Thoracique
- Remplacement → Résection de 38.45.30
- →
- ITPC sur autre 00.4B.23
- Suture de 39.32.30
- Suture de 39.32.39
- →
- Fenestration

Veine –suite

- - - Fenestration –suite
- - - Canaux semi - circulaires avec greffe (peau) (20.61
- - - Labyrinthe greffe (peau) (20.61
- - - Vestibule greffe (peau) (20.61
- - - Injection agent sclérosant dans la 39.92
- - - ITPC sur 00.4B.2A
- - - ITPC sur 00.4B.20
- - - Ponction de 38.99
- - - Pulmonaire artère) (38.05
- - - Pulmonaire artère) (38.85
- - - Pulmonaire artère) (38.65
- - - Pulmonaire artère) (38.55
- - - Pulmonaire artère) (38.45
- - - Suture de 39.32.00
- - - Suture de 39.32.99

Veines

- Abdominales
- - - Anastomose → Résection de 38.37.00
- - - Anastomose → Résection de 38.37.99
- - - Patch
- - - Synthétique → Réparation de 39.57.50
- - - Synthétique → Réparation de 39.57.59
- - - Tissu → Réparation de 39.56.59
- - - Tissu → Réparation de 39.56.50
- - - Profondes
- - - - - Anastomose → Résection de 38.37.10
- - - - - Anastomose → Résection de 38.37.19
- - - - - Remplacement → Résection de 38.47.10
- - - - - Remplacement → Résection de 38.47.19
- - - - -
- - - - - Excision de 38.67.19
- - - - - Excision de 38.67.10
- - - - - Incision de 38.07.19
- - - - - Incision de 38.07.10
- - - - - Occlusion chirurgicale de 38.87.10
- - - - - Occlusion chirurgicale de 38.87.19
- - - - - Remplacement → Résection de 38.47.00
- - - - - Remplacement → Résection de 38.47.99
- - - - -
- - - - - Excision de 38.67.99
- - - - - Excision de 38.67.00
- - - - - Incision de 38.07.99
- - - - - Incision de 38.07.00
- - - - - Occlusion chirurgicale de 38.87.00
- - - - - Occlusion chirurgicale de 38.87.99
- - - - - Réparation de 39.59.79
- - - - - Réparation de 39.59.70
- Extracrâniennes
- - - Profondes tête cou → Autre occlusion chirurgicale d ' autres 38.82.22
- - - Superficielles tête cou , avec anastomose → Résection de 38.32.22
- - - Supra aortiques → Ultrasonographie duplex des artères et 88.71.14
- - - Tête cou , autre → Autre occlusion chirurgicale de 38.82.29
- - - Tête cou , autre → Incision de 38.02.29
- - - Tête cou , avec anastomose , SAP → Résection de 38.32.20

Veines –suite

- Extracrâniennes –suite
- - Tête cou , SAP → Autre occlusion chirurgicale de 38.82.20
- - Tête cou , SAP → Incision de 38.02.20
- - - - - Incision d ' autres 38.02.28
- - - Fémorales membres inférieurs matériel de contraste) → Phlébographie des 88.66
- - - Grande petite saphène → Crossectomie (isolée) , 38.59.33
- - - Grande petite saphène → Crossectomie et stripping des 38.59.23
- - - Iliaques
- - - Commune interne → Autre occlusion chirurgicale des 38.87.12
- - - Commune interne → Suture des 39.32.42
- - - Poplitées → Ultrasonographie duplex des 88.79.73
- - - Intra abdominales matériel contraste) → Phlébographie d ' autres 88.65
- - - Intracrâniennes → Phlébographie des 88.61.10
- - - Intrathoraciques matériel contraste → Phlébographie d ' autres 88.63.99
- - - Intrathoraciques matériel contraste → Phlébographie d ' autres 88.63
- - - Intrathoraciques matériel contraste → Phlébographie d ' autres 88.63.00
- - - Membre
- - - Inférieur
- - - - - Anastomose → Résection de 38.39.00
- - - - - Anastomose → Résection de 38.39.99
- - - - - Profondes anastomose → Résection de 38.39.10
- - - - - Remplacement → Résection de 38.49.99
- - - - - Remplacement → Résection de 38.49.00
- - - - -
- - - - - Excision de 38.69
- - - - - Incision de 38.09.00
- - - - - Incision de 38.09.99
- - - - - Occlusion chirurgicale de 38.89
- - - Supérieur
- - - - - Anastomose → Résection de 38.33.20
- - - - - Remplacement → Résection de 38.43.29
- - - - - Remplacement → Résection de 38.43.20
- - - - -
- - - - - Excision de 38.63.29
- - - - - Excision de 38.63.20
- - - - - Incision de 38.03.30
- - - - - Incision de 38.03.39
- - - - - Occlusion chirurgicale de 38.83.29
- - - - - Occlusion chirurgicale de 38.83.20
- - - Membres supérieurs → Phlébographie de 88.69
- - - Perforantes membres inférieurs tant qu ' intervention indépendante) → Ligature , excision et stripping de veines variqueuses et 38.59.10
- - - Profondes
- - - - - Anastomose → Résection de veines thoraciques et d ' autres 38.35.28
- - - - - Jambe → Ultrasonographie duplex des 88.79.74
- - - Membre

Veines –suite

- Profondes –suite
- - Membre –suite
- - - Inférieur
- - - - - Patch de tissu → Réparation d ' autres 39.56.63
- - - - - Patch synthétique → Réparation d ' autres 39.57.63
- - - - - Remplacement → Résection de 38.49.10
- - - - - Autre réparation d ' autres 39.59.88
- - - - - Incision de 38.09.10
- - - Supérieur
- - - - - Anastomose → Résection d ' autres 38.33.22
- - - - - Patch de tissu → Réparation d ' autres 39.56.23
- - - - - Patch synthétique → Réparation d ' autres 39.57.23
- - - - - Remplacement → Résection d ' autres 38.43.28
- - - - - Autre excision de 38.63.21
- - - - - Autre occlusion chirurgicale de 38.83.21
- - - - - Autre réparation d ' autres 39.59.48
- - - - - Incision d ' autres 38.03.38
- - - Superficielles bras → Ultrasonographie duplex des 88.79.71
- - - Superficielles
- - - - - Cuisse patch
- - - - - Synthétique → Réparation de 39.57.64
- - - - - Tissu → Réparation de 39.56.64
- - - Membre supérieur anastomose → Résection de 38.33.23
- - - Tête cou matériel de contraste) → Phlébographie des 88.61
- - - Tête cou matériel de contraste , autre → Phlébographie des 88.61.99
- - - Tête cou matériel de contraste , SAP → Phlébographie des 88.61.00
- - - Thoraciques
- - - - - Anastomose → Résection de 38.35.20
- - - - - Anastomose → Résection de 38.35.29
- - - Profondes →
- - - - - Excision d ' autres 38.65.22
- - - - - Incision de 38.05.21
- - - - - Occlusion chirurgicale d ' autres 38.85.28
- - - - - Remplacement → Résection de 38.45.39
- - - Veines profondes , avec anastomose → Résection de 38.35.28
- - -
- - - - - Excision de 38.65.29
- - - - - Excision de 38.65.20
- - - - - Incision de 38.05.20
- - - - - Incision de 38.05.29
- - - - - Occlusion chirurgicale de 38.85.29
- - - - - Occlusion chirurgicale de 38.85.20
- - - Variqueuses
- - - Abdominales → Ligature et stripping de 38.57
- - - Intracrâniennes → Ligature et stripping de 38.51
- - - Laser
- - - - - Endoveineux EVLT] → Traitement de 38.59.51
- - - - - Local → Traitement de 38.59.40
- - - Membre supérieur → Ligature et stripping de 38.53

Veines –suite

- Variqueuses –suite
- Membres inférieurs → Crossectomie et stripping de 38.59.20
- Membres inférieurs → Ligature et stripping de 38.59.00
- Membres inférieurs → Ligature et stripping de 38.59.99
- Précisé → Ligature et stripping de 38.50
- Radiofréquence → Ablation endoveineuse de 38.59.52
- Tête cou → Ligature et stripping d ' autres 38.52
- Thoraciques → Ligature et stripping de 38.55
- Veines perforantes membres inférieurs (en tant qu ' intervention indépendante) → Ligature , excision et stripping de 38.59.10
- → Traitement endoluminal de 38.59.50
- → Traitement endoluminal de 38.59.59
- Viscérales →
- ITPC sur 00.4B.25
- Ultrasonographie duplex des 88.79.72
- →
- ITPC sur autres 00.4B.29
- Shunt pontage vasculaire de 39.29.40
- Ultrasonographie duplex des 88.79.70
- Ultrasonographie duplex des 88.79.79

Veineuse

- CAVH
- 144 heures à 264 heures → Hémodifiltration continue , artério - 39.95.A4
- 24 heures à 72 heures → Hémodifiltration continue , artério - 39.95.A2
- 24 heures → Hémodifiltration continue , artério - 39.95.A1
- 264 heures à 432 heures → Hémodifiltration continue , artério - 39.95.A5
- 72 heures à 144 heures → Hémodifiltration continue , artério - 39.95.A3
- Heures → Hémodifiltration continue , artério - 39.95.A9
- → Hémodifiltration continue , artério - 39.95.A0
- CAVHDF
- 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue , artério - 39.95.E4
- 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue , artério - 39.95.E2
- 24 heures → Hémodiafiltration continue , artério - 39.95.E1
- 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue , artério - 39.95.E5
- 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue , artério - 39.95.E3
- Heures → Hémodiafiltration continue , artério - 39.95.E9
- → Hémodiafiltration continue , artério - 39.95.E0
- Centrale → Monitoring pression 89.62
- Clips → Réparation fistule artério - 39.53
- Coagulation → Réparation fistule artério - 39.53

Veineuse –suite

- Dysfonction érectile → Opération de vascularisation ou d ' occlusion 64.98.20
- FAV cannulation externe → Confection de fistule artério - 39.93
- Hémodialyse → Fistule artério - 39.27.99
- Hémodialyse → Fistule artério - 39.27.10
- Hémodialyse → Fistule artério - 39.27.00
- Ligature division → Réparation de fistule artério - 39.53
- Matériel allogène alloplastique hémodialyse → Fistule artério - 39.27.11
- MAV fistule → Réparation d ' anévrisme , de malformation artério - 39.72
- Périphérique → Construction valve 39.59
- Pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances , SAP → Hémodifiltration continue , veino - 39.95.80
- Pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : jusqu ' à 24 heures → Hémodifiltration continue , veino - 39.95.81
- Pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus d ' heures → Hémodifiltration continue , veino - 39.95.89
- Pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodifiltration continue , veino - 39.95.84
- Pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodifiltration continue , veino - 39.95.82
- Pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodifiltration continue , veino - 39.95.85
- Pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodifiltration continue , veino - 39.95.83
- Pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP → Hémodifiltration continue , veino - 39.95.70
- Pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu ' à 24 heures → Hémodifiltration continue , veino - 39.95.71
- Pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d ' heures → Hémodifiltration continue , veino - 39.95.79
- Pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodifiltration continue , veino - 39.95.74
- Pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodifiltration continue , veino - 39.95.72

Veineuse –suite

- Pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodifiltration continue , veino - 39.95.75
- Pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodifiltration continue , veino - 39.95.73
- Pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances , SAP → Hémodialyse continue , veino - 39.95.40
- Pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : jusqu ' à 24 heures → Hémodialyse continue , veino - 39.95.41
- Pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus d ' heures → Hémodialyse continue , veino - 39.95.49
- Pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodialyse continue , veino - 39.95.44
- Pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodialyse continue , veino - 39.95.42
- Pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodialyse continue , veino - 39.95.45
- Pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodialyse continue , veino - 39.95.43
- Pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP → Hémodialyse continue , veino - 39.95.30
- Pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu ' à 24 heures → Hémodialyse continue , veino - 39.95.31
- Pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d ' heures → Hémodialyse continue , veino - 39.95.39
- Pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodialyse continue , veino - 39.95.34
- Pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodialyse continue , veino - 39.95.32
- Pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodialyse continue , veino - 39.95.35
- Pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodialyse continue , veino - 39.95.33

Veineuse –suite

- Pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances, SAP → Hémodiafiltration continue, veino - 39.95.D0
- Pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : jusqu' à 24 heures → Hémodiafiltration continue, veino - 39.95.D1
- Pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : plus d' heures → Hémodiafiltration continue, veino - 39.95.D9
- Pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue, veino - 39.95.D4
- Pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue, veino - 39.95.D2
- Pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue, veino - 39.95.D5
- Pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue, veino - 39.95.D3
- Pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, SAP → Hémodiafiltration continue, veino - 39.95.C0
- Pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu' à 24 heures → Hémodiafiltration continue, veino - 39.95.C1
- Pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d' heures → Hémodiafiltration continue, veino - 39.95.C9
- Pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue, veino - 39.95.C4
- Pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue, veino - 39.95.C2
- Pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue, veino - 39.95.C5
- Pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures → Hémodiafiltration continue, veino - 39.95.C3
- Profonde ultrason → Scanner de thrombose 88.77
- Veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion 35.82
- →

Veineuse –suite

- → –suite

- - Changement cannulation externe artério - 39.94
- - Conversion anastomose dialyse : conversion canule intravasculaire à dérivation artério - 39.42
- - Dénudation 38.94
- - Réparation
- - Cure fistule artério - 36.99
- - - Fistule artério - 39.53

Veineuses → réparation vaisseau plastie de valves 39.59.90**Veineux**

- Artificiel → ITPC shunts de dialyse 00.4B.42
- Cannulation externe → Confection de shunt artério - 39.93
- Demeure utilisation prolongée → Insertion et remplacement d' un système de cathéter 38.93.11
- Demeure utilisation prolongée → Révision d' un système de cathéter 38.93.20
- Dialyse rénale hémodialyse → Révision de shunt artério - 39.42
- Greffe conduit substance pharmaceutique → Traitement sous pression de bypass 00.16
- Hémodialyse →
- - Ablation shunt artério - 39.43
- - Cathétérisme 38.95
- - Intra abdominal → Shunt 39.1
- - Mixtes → Mesure gaz sanguins 89.66
- - Porte matériel contraste → Phlébographie du système 88.64
- - Pulmonaire
- - Anormal total
- - - Anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l' oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) 35.82
- - - Ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) 35.82
- - - Réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de retour (connexion) 35.82
- - - - Correction de retour (connexion) 35.82
- - Commun horizontal paroi postérieure de l' oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc 35.82
- - Valve mitrale → Résection du septum interauriculaire et mise en place d' un patch pour diriger le retour veineux systématique à la valve tricuspide et le retour 35.91
- - Superficiel membre inférieur → Ultrasonographie duplex du système 88.79.75
- - Systématique valve tricuspide retour veineux pulmonaire à la valve mitrale → Résection du septum interauriculaire et mise en place d' un patch pour diriger le retour 35.91
- →

Veineux –suite

- → –suite

- - Cathétérisme 38.93.00
- - Cathétérisme 38.93.99
- - Insertion remplacement percutané de cathéter 38.93.10
- - Revascularisation directe
- - - Artère coronaire avec cathéter stent, prothèse ou greffon 36.10
- - - Cardiaque avec cathéter stent, prothèse ou greffon 36.10
- - - Muscles du coeur avec cathéter stent, prothèse ou greffon 36.10
- - - Myocarde avec cathéter stent, prothèse ou greffon 36.10
- - Shunt
- - - Péritonéo - 54.94
- - - Peropératoire temporaire, artério - 39.29.82
- - Transposition détournement interauriculaire du retour 35.91

Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances, SAP → Hémodiafiltration continue, 39.95.80**Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances : jusqu' à 24 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.81****Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances : plus d' heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.89****Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.84****Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.82****Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.85****Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.83****Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, SAP → Hémodiafiltration continue, 39.95.70****Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu' à 24 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.71****Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d' heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.79****Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.74**

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodifiltration continue, 39.95.72

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodifiltration continue, 39.95.75

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodifiltration continue, 39.95.73

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances, SAP → Hémodiafiltration continue, 39.95.40

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances : jusqu'à 24 heures → Hémodialyse continue, 39.95.41

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances : plus de 24 heures → Hémodialyse continue, 39.95.49

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodialyse continue, 39.95.44

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodialyse continue, 39.95.42

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodialyse continue, 39.95.45

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodialyse continue, 39.95.43

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, SAP → Hémodialyse continue, 39.95.30

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu'à 24 heures → Hémodialyse continue, 39.95.31

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures → Hémodialyse continue, 39.95.39

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodialyse continue, 39.95.34

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodialyse continue, 39.95.32

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodialyse continue, 39.95.35

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodialyse continue, 39.95.33

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, SAP → Hémodiafiltration continue, 39.95.D0

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances : jusqu'à 24 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.D1

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances : plus de 24 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.D9

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.D4

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.D2

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.D5

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.D3

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, SAP → Hémodiafiltration continue, 39.95.C0

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu'à 24 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.C1

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.C9

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.C4

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.C2

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.C5

Veino veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue, 39.95.C3

Veinolyse → 39.91

Vélocité

- Basse amplitude → Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à haute 93.62

Vélocité – suite

- Haute amplitude → Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à basse 93.63

Velpeau → Bandage de 93.59

Venin

- Hyménoptères procédure
- Rush → Instauration d'une hyposensibilisation au 99.12.11
- Ultrarush → Instauration d'une hyposensibilisation au 99.12.20
- → Injection anti - 99.16

Venotripsie → 39.98

Ventilation

- Assistée
- Pression positive continue (NIV non-invasive ventilation), autre → 93.90.09
- Pression positive continue (NIV non-invasive ventilation), SAP → 93.90.00
- → Trachéotomie pour 31.1
- Mécanique
- Nouveau-né nourrisson → 96.A1.00
- Nouveau-né nourrisson → 96.A1.99
- Pression positive continue (CPAP) chez le nourrisson (âge 29 à 365 jours) → 96.A1.11
- Pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né (âge 0 à 28 jours) → 96.A1.10
- Pression
- Négative continue CNP] → 93.99.20
- Positive non-invasive NIPPV) → 93.90
- → Ventilation assistée pression positive continue (NIV non-invasive 93.90.09
- → Ventilation assistée pression positive continue (NIV non-invasive 93.90.00

Ventouse

- Épisiotomie → Extraction par 72.71
- → extraction par 72.79

Ventral colonne vertébrale → Ostéosynthèse par système de vis - plaque 78.50.36

Ventrale

- 1 segment → Abord de la colonne cervicale, par voie 03.09.11
- 1 segment → Abord de la colonne dorsale, par voie 03.09.21
- 1 segment → Abord de la colonne lombaire, par voie 03.09.31
- 2 segments → Abord de la colonne cervicale, par voie 03.09.12
- 2 segments → Abord de la colonne dorsale, par voie 03.09.22
- 2 segments → Abord de la colonne lombaire, par voie 03.09.32
- 3 segments → Abord de la colonne cervicale, par voie 03.09.13
- 3 segments → Abord de la colonne dorsale, par voie 03.09.23
- 3 segments → Abord de la colonne lombaire, par voie 03.09.33
- Combinée
- Correction instrumentale position (p. ex. lors de scoliose), autre → Spondylodèse dorso - 78.49.69
- Instrumentale scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorso - 78.49.66
- Instrumentale scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse dorso - 78.49.64

Ventrale –suite

- Combinée –suite
- Instrumentale scoliose), avec stabilité primaire , 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse dorso - 78.49.65
- Instrumentale scoliose), sans stabilité primaire , 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorso - 78.49.63
- Instrumentale scoliose), sans stabilité primaire , 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse dorso - 78.49.61
- Instrumentale scoliose), sans stabilité primaire , 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse dorso - 78.49.62
- Instrumentale scoliose), SAP → Correction de spondylodèse dorso - 78.49.60
- Instrumentale scoliose), autre → Correction de spondylodèse dorsale ou 78.49.59
- Instrumentale scoliose), avec stabilité primaire , 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse 78.49.5D
- Instrumentale scoliose), avec stabilité primaire , 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse 78.49.5B
- Instrumentale scoliose), avec stabilité primaire , 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse 78.49.5C
- Instrumentale scoliose), sans stabilité primaire , 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse 78.49.5A
- Instrumentale scoliose), sans stabilité primaire , 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse 78.49.57
- Instrumentale scoliose), sans stabilité primaire , 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse 78.49.58
- Instrumentale scoliose), SAP → Correction de spondylodèse dorsale ou 78.49.50
- →
- Opération hernie 53.59
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par correction dorsale avec libération 78.49.34
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par correction dorsale sans libération 78.49.33
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par correction dorso - 78.49.35
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse dorso - 78.49.4E

Ventriculaire

- Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Remplacement de valve auriculo - 35.29.10
- Atrio ventriculaire
- Greffe tissu → Réparation de canal auriculo - 35.63
- Prothèse attaché au septum) → Réparation de canal auriculo - 35.54
- → Réparation non précisée du canal auriculo - 35.73
- Cathéter implanté préalablement → Ponction 01.02
- Chirurgicale → Réduction 37.35
- Cisternal sous-dural →
- Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (01.39.42

Ventriculaire –suite

- Cisternal sous-dural → –suite
- Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (01.39.40
- Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien (01.39.41
- Droite
- RVAD → Système d ' assistance 37.66
- →
- Implantation
- - - Chirurgicale ouverte et isolée de sonde épicaudique 00.57.11
- - - Défibrillateur avec capteur de pression supplémentaire pour mesures non-invasives de la pression 37.94.04
- - - Résection infundibulaire 35.34
- Existant VAD → Remplacement d ' éléments de système d ' assistance 37.63
- Gauche
- Double chambre → Implantation d ' un système de synchronisation à stimulation 00.50.51
- LVAD → Système d ' assistance 37.66
- Triple chambre → Implantation d ' un système de synchronisation à stimulation 00.50.52
- Greffe tissu → Réparation de canal auriculo - ventriculaire (atrio - 35.63
- Partie
- Centrale →
- - Irrigation et exploration de drain 02.41.10
- - Réinsertion de drain 02.42.10
- - Périphérique →
- - Irrigation et exploration de drain 02.41.20
- - Réinsertion de drain 02.42.20
- Précision VAD → Système d ' assistance 37.66
- Prothèse attaché septum → Réparation de canal auriculo - ventriculaire (atrio - 35.54
- Remplacement anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert de valve auriculo - 35.19.10
- Surface coeur → Dispositif d ' assistance 37.41
- Tronculaire → opérations anomalie valvulaire cardiaque congénitale , valve auriculo - 35.99.15
- Valve mitrale transartérielle → Réparation 35.96.21
- Vers
- Cavité
- - - Organes abdominaux → Drainage 02.34
- - - Thoracique → Drainage 02.33
- - Extra crânien NCA → Drainage 02.39
- - Moelle osseuse → Drainage 02.39
- - Structures tête cou → Drainage 02.31
- - Système
- - - Circulatoire → Drainage 02.32
- - Urinaire → Drainage 02.35
- - Uretere → Drainage 02.35
- →
- Ablation drain 02.43
- Appareil séquentiel atrio - 37.87
- Appareil séquentiel atrio - 37.83
- Exploration shunt ventriculopéritonéal au site 02.41

Ventriculaire –suite

- → –suite
- Implantation artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : paroi 36.2
- Irrigation exploration drain 02.41.99
- Irrigation exploration drain 02.41.00
- Réinsertion drain 02.42.99
- Réinsertion drain 02.42.00
- Remodelage 37.35
- Remplacement
- Cathéter 02.42
- Électrode transveineuse auriculaire et / ou 37.76
- Réparation précisée
- - Canal auriculo - ventriculaire (atrio - 35.73
- - Septum 35.72
- Révision
- Cathéter distal de shunt 54.95
- Shunt ventriculopéritonéal au site 02.42

Ventriculaires → drainages 02.39**Ventricule**

- Cérébral
- Cisterna magna → Anastomose entre 02.2
- Espace sous-arachnoïdien cervical → Anastomose entre 02.2
- Nasopharynx → Shunt du 02.31
- Droit
- Artère pulmonaire
- - Distale) → Création de shunt entre 35.92
- - → Création de conduit entre 35.92
- Artères irrigant poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le 35.83
- Double issue
- - Type Fallot → Réparation d ' un 37.99.21
- - → Réparation d ' autre 37.99.22
- - → 37.34.23
- - Angiographie du 88.52
- Gauche
- Aorte →
- - Création de conduit entre 35.93
- - Shunt entre l ' apex du 35.93
- Sinus coronaire → Implantation ou remplacement d ' électrode dans le 00.52
- - → 37.34.25
- - Angiographie du 88.53
- Intraveineuse → Insertion initiale d ' électrode dans l ' oreillette et 37.72
- Intraveineuse → Insertion initiale d ' électrode dans le 37.71
- →
- Implantation artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : 36.2
- Incision de 37.11

Ventriculectomie

- Incluse → Implantation système intégral de remplacement du coeur totalement implantable , 37.52
- Partielle → 37.35

Ventriculo

Ventriculo –suite

- Auriculaire → Dérivation 02.32
- Cave → Dérivation 02.32
- Cisternale → Intubation 02.2

Ventriculocholécystostomie → 02.34**Ventriculogramme cardiaque radioisotope → 92.05****Ventriculomastoïde → Dérivation 02.31****Ventriculopéritonéal**

- Péritonéal →
- - Exploration shunt 54.95
- - Révision shunt 54.95
- Ventriculaire →
- - Exploration shunt 02.41
- - Révision shunt 02.42
- → Reprogrammation drain 02.41

Ventriculopéritonéostomie → 02.34**Ventriculopleurale → Anastomose 02.33****Ventriculostomie → 02.2****VEP → Potentiel visuel évoqué [95.23****VEPTR vertical expandable prosthetic titanium rib) → Autres réparations ou opérations plastiques osseuses , clavicule , omoplate , côtes et sternum , Implantation 78.41.30****Verbale**

- Exploratoire → Psychothérapie 94.37
- Soutien → Psychothérapie 94.38

Vérification optimisation thérapie

- BiPAP instaurée précédemment → 93.90.22
- CPAP instaurée précédemment → 93.90.12

Verrouillage

- Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par clou de 78.50.2A
- Plaque angulaire condyloaire → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus , avec fixation interne par clou médullaire / clou de 79.11.20
- Plaque angulaire condyloaire → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou médullaire / clou de 79.11.10
- Vis transfixation
- - Fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de 78.62.01
- - Fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de 78.63.01
- - Fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de 78.69.52

Verrouillage –suite**- Vis transfixation –suite**

- - → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal , sauf diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire , clou de 78.65.02
- - → Ablation de matériel implanté dans le péroné : clou médullaire , clou de 78.67.22
- - → Ablation de matériel implanté dans le tibia : clou médullaire , clou de 78.67.12

Verrue paupière → Excision de 08.22**Vers**

- Artère sous-clavière carotide → Pontage : aorte 39.22
- Carotide artère brachiale → Pontage : aorte 39.22
- Cavité
- - Organes abdominaux → Drainage ventriculaire 02.34
- - Thoracique → Drainage ventriculaire 02.33
- Extra crânien NCA → Drainage ventriculaire 02.39
- Moelle osseuse → Drainage ventriculaire 02.39
- Structures tête cou → Drainage ventriculaire 02.31
- Système
- - Circulatoire → Drainage ventriculaire 02.32
- - Urinaire → Drainage ventriculaire 02.35
- Uretere → Drainage ventriculaire 02.35

Version

- Externe → 73.91
- Interne combinée extraction → 73.21
- Interne combinée extraction → 73.22
- Précision → 73.21

Vertébral

- Cervical → Remplacement disque 84.62
- Cyphose → Remplacement de corps 78.49.20
- Cyphose → Remplacement de corps 78.49.29
- Dououreux → Traitement conservateur complexe de maladies osseuses / ostéoporotiques en présence de syndrome 93.38.21
- Fusion → Insertion dispositif de fixation 84.59
- Implant cyphose) : 1 corps vertébral → Remplacement de corps 78.49.21
- Implant cyphose) : 2 corps vertébraux → Remplacement de corps 78.49.22
- Implant cyphose) : 3 corps vertébraux → Remplacement de corps 78.49.23
- Implant cyphose) : 4 corps vertébraux → Remplacement de corps 78.49.24
- Implant cyphose) : 5 corps vertébraux ou plus → Remplacement de corps 78.49.25
- Lombaire → Remplacement disque 84.65
- Malade fracturé → Injection de matériel de remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) dans le corps 81.65
- Matériau cyphose) , 1 corps vertébral → Remplacement de corps 78.49.26
- Matériau cyphose) , 2 corps vertébraux → Remplacement de corps 78.49.27

Vertébral –suite

- Matériau cyphose) , 3 corps vertébraux → Remplacement de corps 78.49.28
- Matériau cyphose) , 4 corps vertébraux ou plus → Remplacement de corps 78.49.2A
- Périphérique → Générateur impulsions (circuit double) pour neurostimulateur intracrânien , 86.98
- Périphérique → Générateur impulsions (circuit unique) pour neurostimulateur intracrânien , 86.97
- Précédée redressement vertébral → Implantation de matériel dans un corps 81.66
- Précédée redressement vertébral → Implantation de matériel dans un corps 81.65
- Thoracique partiel total → Remplacement de disque 84.63
- Total
- - Cervical → Remplacement de disque 84.62
- - Lombaire → Remplacement de disque 84.65
- - →
- - Désamarrure fragment osseux 03.53
- - Implantation matériel corps vertébral , non précédée d ' un redressement 81.65
- - Implantation matériel corps vertébral , précédée d ' un redressement 81.66
- - Insertion dispositif 84.59
- - Kyphoplastie 1 corps 81.66.10
- - Ostectomie
- - - Partielle vertèbre , corps 77.89.21
- - - Totale corps 77.99.20
- - Remplacement
- - - Corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de cyphose) , 1 corps 78.49.26
- - - Corps vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 1 corps 78.49.21
- - - Disque 84.60
- - Stent vaisseau 00.64
- - Vertébroplastie 1 corps 81.65.10

Vertébrale

- Appareillage crânien → Traction 93.41
- Biopsie
- - Ouverte → Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de la colonne 77.49.21
- - Percutanée aiguille) → Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de la colonne 77.49.20
- Cotrel → Traction 93.42
- Cyphose
- - Correction
- - - Dorsale avec libération ventrale → Réparation complexe de la colonne 78.49.34
- - - Dorsale sans libération ventrale → Réparation complexe de la colonne 78.49.33
- - - Dorso - ventrale → Réparation complexe de la colonne 78.49.35
- - Greffe antérieure → Réparation complexe de la colonne 78.49.31
- - Kyphectomie (p. ex. selon Lindseth - Selzer) → Réparation complexe de la colonne 78.49.32

Vertébrale –suite

- Dorsale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion 78.49.4G
- Dorsale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion 78.49.4F
- Drainage → Incision osseuse , colonne 77.19.23
- Exploration forage os → Incision osseuse , colonne 77.19.20
- Extracrânienne →
- - Réparation artère 39.59.32
- - Transposition artère 39.59.11
- Extraction corps étranger → Incision osseuse , colonne 77.19.21
- Fixateurs externes → Réduction fermée de fracture 03.53.11
- Insertion
- - Enlèvement réservoir médicamenteux → Incision osseuse , colonne 77.19.22
- - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , colonne 77.09.21
- - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , colonne 77.09.20
- Matériel remplacement osseux
- - Base de fibres de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne 78.49.83
- - Base de fibres de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , non enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne 78.49.82
- - Céramique , enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne 78.49.85
- - Céramique , non enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne 78.49.84
- Ostéosynthèse → Réduction fermée de fracture 03.53.10
- Ostéotomie soustraction transpédiculaire selon Thomasen ou selon Hsu - Yau - Leong) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne 78.49.37
- Rachis → Mobilisation colonne 93.15
- Scoliose
- - Épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne 78.49.40
- - - Bilatérale avec fusion vertébrale dorsale → Réparation complexe de la colonne 78.49.4G
- - - Dorso - ventrale → Réparation complexe de la colonne 78.49.4E
- - - Unilatérale avec fusion vertébrale dorsale → Réparation complexe de la colonne 78.49.4F
- - Épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne 78.49.4A
- - Épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne 78.49.4B

Vertébrale –suite

- Scoliose –suite

- - Épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne 78.49.4C
- - Épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la colonne 78.49.4D
- - Épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne 78.49.41
- - Épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne 78.49.42
- - Épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne 78.49.43
- - Épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne 78.49.44
- - Épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne 78.49.45
- - Épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne 78.49.46
- - Épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne 78.49.47
- - Épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne 78.49.48
- - Tiges sous-cutanées selon Harrington (chez l ' enfant) → Réparation complexe de la colonne 78.49.71
- Spondylodèse
- - Insertion prothèse discale artificielle → Arthroplastie 84.6
- - Monosegmentaire lordosante cervico - thoracique (p. ex. selon Mason , Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne 78.49.38
- - Polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne 78.49.36
- Traitement douleur imagerie → Injection de médicament dans autre site de la colonne 04.81.25
- Vue ensemble → Radiographie de la colonne 87.29

Vertébrale –suite

- - -
- - Ablation matériel
- - - Implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , colonne 78.69.65
- - - Ostéosynthèse au niveau de la colonne 78.69.61
- - Artériographie 88.41
- - Arthroscopie diagnostique colonne 80.29.12
- - Biopsie articulaire colonne 80.39.40
- - Colonne 80.79
- - Colonne 80.19
- - Colonne 80.29
- - Colonne 80.39
- - Colonne 80.09
- - Débridement colonne 77.69.21
- - Discographie 87.21.10
- - Fixation osseuse colonne 78.50.11
- - Fusion 81.0
- - Greffe
- - - Lamelles os spongieux ou cortico - spongieux (autologue) sur la colonne 78.49.81
- - - Osseuse implantation de matériel de remplacement osseux sur la colonne 78.49.89
- - - Osseuse implantation de matériel de remplacement osseux sur la colonne 78.49.80
- - Incision osseuse colonne 77.19.29
- - IRM vue ensemble et partielle de la colonne 88.97.14
- - Opération spécifiée colonne 79.99.20
- - Ostéosynthèse
- - - Cerclage fil métallique , colonne 78.50.32
- - - Plaque crochet , colonne 78.50.34
- - - Système
- - - - Agrafes , colonne 78.50.33
- - - - Vis - plaque dorsal , colonne 78.50.37
- - - - Vis - plaque ventral , colonne 78.50.36
- - - - Vis à tige , colonne 78.50.35
- - - Vis colonne 78.50.31
- - Pontage artère carotide et artère 39.22.12
- - Radioscopie fonctionnelle articulation , thorax , colonne 88.39.21
- - Réduction
- - - Fracture 03.53.00
- - - Fracture 03.53.99
- - - Ouverte fracture 03.53.20
- - Réparation complexe colonne 78.49.79
- - Réparation complexe colonne 78.49.70
- - Reprise arthrodèse 81.30
- - Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse , colonne 78.59.20
- - Technique ostéosynthèse colonne 78.50.39
- - Technique ostéosynthèse colonne 78.50.30
- - Tomographie axiale computerisée de la colonne 88.38.40
- - Traction 93.42

Vertébrales –

- Ablation esquilles osseuses 03.53

Vertébrales – suite

- Traitement conservateur
- - Complexe de fractures 93.38.30
- - Complexe de fractures 93.38.39
- - Ostéologique / ostéoporotique complexe de fractures 93.38.31

Vertébraux –

- Excision locale lésion ou de tissu osseux , corps 77.69.11
- Kyphoplastie
- - 2 corps 81.66.11
- - 3 corps 81.66.12
- - 4 corps 81.66.13
- Remplacement corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de cyphose) , 2 corps 78.49.27
- Remplacement corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de cyphose) , 3 corps 78.49.28
- Remplacement corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de cyphose) , 4 corps 78.49.2A
- Remplacement corps vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 2 corps 78.49.22
- Remplacement corps vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 3 corps 78.49.23
- Remplacement corps vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 4 corps 78.49.24
- Remplacement corps vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 5 corps 78.49.25
- Vertébroplastie
- - 2 corps 81.65.11
- - 3 corps 81.65.12
- - 4 corps 81.65.13

Vertèbre

- Atlas axis – Arthrodèse de 81.01
- Corps vertébral – ostectomie partielle , 77.89.21
- Cranio cervicale antérieure transbuccale ou postérieure – Fusion de 81.31
- Cranio cervicale antérieure transbuccale ou postérieure – Fusion de 81.01
- Parties – ostectomie partielle , 77.89.22
- Résection odontoïde – ostectomie partielle , 77.89.20
- –
- - Arthrodèse de 81.00
- - Ostéotomie cunéiforme , 77.29.20

Vertèbres

- Atlas axis – Reprise d ' arthrodèse de 81.31
- Postérieure – Arthrodèse 2 81.62.10
- – 78.59
- – 78.49
- – 78.69
- – 77.79
- – 77.39
- - Dispositif fixation dynamique des 84.8
- – 78.99
- – 78.19
- – 78.09
- – 78.79
- – 78.89
- – 77.49
- – 78.39
- – 78.29
- – Arthrodèse

Vertèbres – suite**– Arthrodèse – suite**

- - Intracorporeale antérieure de 2 81.62.12
- - Intracorporeale antérieure de 3 81.62.22
- - Intracorporeale antérieure de 4 - 6 81.63.12
- - Intracorporeale antérieure de 7 - 8 81.63.22
- - Intracorporeale antérieure et postérieure combinée de 2 81.62.11
- - Intracorporeale antérieure et postérieure combinée de 3 81.62.21
- - Intracorporeale antérieure et postérieure combinée de 4 - 6 81.63.11
- - Intracorporeale antérieure et postérieure combinée de 7 - 8 81.63.21
- - Intracorporeale antérieure et postérieure combinée de 9 81.64.11
- - Postérieure
- - - 3 81.62.20
- - - 4 - 6 81.63.10
- - - 7 - 8 81.63.20
- - - 9 81.64.10
- - - Dynamique de 2 81.62.13
- - - Dynamique de 3 81.62.23
- - - Dynamique de 4 - 6 81.63.13
- - - Dynamique de 7 - 8 81.63.23
- - Reprise d ' arthrodèse de 9 81.64.99
- - Reprise d ' arthrodèse de 9 81.64.00
- - - Arthrodèse de 2 - 3 81.62.00
- - - Arthrodèse de 2 - 3 81.62.99
- - - Arthrodèse de 4 - 8 81.63.99
- - - Arthrodèse de 4 - 8 81.63.00

Vertébroplastie

- 1 corps vertébral – 81.65.10
- 2 corps vertébraux – 81.65.11
- 3 corps vertébraux – 81.65.12
- 4 corps vertébraux – 81.65.13
- – 81.65.99
- – 81.65.00

Vertical

- Anneau silastic – Banding 44.68
- Expandable prosthetic titanium rib) –
- Autres réparations ou opérations plastiques osseuses , clavicule , omoplate , côtes et sternum ,
- Implantation VEPTR (78.41.30

Verticale

- Calibrée GVC – Gastroplastie 44.68
- Selon Mason
- - Laparoscopie – Gastroplastie laparoscopique , gastroplastie 44.68.10
- - – oesophago - gastroplastie chirurgicale ouverte , gastroplastie 44.65.30

Vésical

- Destruction transurétrale – excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu 57.49.11
- Électronique –
- - Ablation stimulateur 57.98
- - Implantation stimulateur 57.96
- - Remplacement stimulateur 57.97
- Excision
- - Chirurgicale ouverte – Excision ou destruction ouverte d ' autre lésion ou tissu 57.59.10

Vésical – suite**- Excision – suite**

- - Transurétrale – excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu 57.49.10
- - Myectomie – Excision destruction ouverte d ' autre lésion ou tissu 57.59.20
- - Résection transurétrale – excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu 57.49.12
- - Urétral gonflable – Mise en place d ' un sphincter 58.93
- –
- - Création ouverture permanente de vessie à la peau avec lambeau 57.21
- - Cysto urétroplastie plastie du col 57.85
- - Dilatation
- - - Col 58.6
- - - Orifice urétéro - 59.8
- - Excision
- - - Destruction
- - - Ouverte d ' autre lésion ou tissu 57.59.00
- - - Ouverte d ' autre lésion ou tissu 57.59.99
- - - Transurétrale de lésion ou de tissu 57.49.99
- - - Transurétrale de lésion ou de tissu 57.49.00
- - - Dôme 57.6
- - Incision
- - - Col 57.91
- - - Orifice urétéro - 56.1X.0
- - Injection implant urètre et / ou dans le col 59.72
- - Néphro urétérectomie manchon 55.51
- - Plastie
- - - Col 57.85
- - - Plicature col 59.3
- - Plicature sphincter 57.85
- - Remplacement uretère lambeau 56.74

Vésicale

- Classée – Suspension 57.89
- Demeure –
- - Mise place d ' une sonde urétrale (57.94
- - Remplacement sonde urétrale (57.95
- - Reconstruction – Réparation urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou 58.49.11
- - Segment isolé iléon – Anastomose 57.87
- - Selon Millin Read – Suspension urétéro - 59.4
- –
- - Anastomose 57.88
- - - Pyélo urétéro - 55.86
- - - Urétéro - 56.74
- - Cystotomie cystotomie haute , avec vidange de tamponnade 57.19.23
- - Dilatation jonction urétéro - 58.6
- - Drainage transurétral vessie , vidange chirurgicale d ' une tamponnade 57.0X.12
- - Excision suprapubienne lésion 57.59
- - Fermeture fistule 57.84.00
- - Fermeture fistule 57.84.99
- - Fistulectomie
- - - Cervico - 57.84
- - - Urétéro périnéo - 57.84

Vésicale –suite

- - - suite
- - - Fistulectomie –suite
- - - Utéro - 57.84
- - - Vagino - 57.84
- - - Greffe muscle droit interne de la cuisse pour suspension urétero - 59.71
- - - Opération muscle releveur pour suspension urétero - 59.71
- - - Plicature jonction urétero - 59.3
- - - Réparation
- - - Exstrophie 57.86
- - - Urètre temps (première séance) avec la muqueuse buccale ou 58.49.21
- - - Résection endoscopique lésion 57.49

Vésico

- Cutanée
- - - Laparoscopie → Fermeture de fistule 57.84.21
- - - Fermeture chirurgicale ouverte de fistule 57.84.20
- - - Intestinale → Réparation fistule 57.83
- - - Sigmoido vaginale → Fistulectomie 57.83
- - - Vaginale
- - - Abdominale → Fermeture chirurgicale ouverte de fistule 57.84.10
- - - Laparoscopie → Fermeture de fistule 57.84.13
- - - Transvésicale → Fermeture de fistule 57.84.12
- - - Vaginale → Fermeture de fistule 57.84.11
- - - → Fistulectomie recto - 57.83

Vésicostomie → 57.21

- Révision de 57.22

Vésicule

- Biliaire
- - - Canal biliaire → Lithotripsie par onde de choc extra - corporelle de la 98.52
- - - Estomac → Anastomose entre 51.34
- - - Intestin → Anastomose entre 51.32
- - - Pancréas → Anastomose entre 51.33
- - - Voies hépatiques → Anastomose entre la 51.31
- - - →
- - - - - Anastomose de 51.35
- - - - - Anastomose de la 51.35
- - - - - Aspiration percutanée de la 51.01
- - - - - Biopsie aiguille de la 51.12
- - - - - Drainage percutané de la 51.01
- - - - - Réparation lacération de 51.91
- - - Biliaires moignon cystique → Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux , de la 51.19.20
- - - Séminale
- - - Tissu périvésical urine et de sperme , culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la 91.33
- - - Tissu périvésical urine et de sperme , culture → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la 91.32
- - - Tissu périvésical urine et de sperme , examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la 91.31

Vésicule –suite

- - - Séminale –suite
- - - Tissu périvésical urine et de sperme , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la 91.36
- - - Tissu périvésical urine et de sperme , parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la 91.34
- - - Tissu périvésical urine et de sperme , toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la 91.35
- - - Tissu périvésical urine et de sperme → Autre examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la 91.39
- - - →
- - - - - Aspiration percutanée de 60.71
- - - - - Excision de 60.73
- - - - - Incision de 60.72
- - - - - Voies biliaires
- - - - - Ouverte → Biopsie de la 51.13
- - - - - → Biopsie percutanée de la 51.12

Vésiculectomie →

- - - Prostate - 60.5
- - - Spermatocystectomie (60.73

Vésicules séminales

- - - Graisse → Exérèse de vessie , prostate , 57.71
- - - Ouverte → Biopsie des 60.14
- - - →
- - - - - Biopsie
- - - - - Aiguille des 60.13
- - - - - Fermée [percutanée] des 60.13
- - - - - Opérations des 60.79
- - - - - Radiographie prostate et des 87.92
- - - - - Techniques diagnostiques concernant les 60.19

Vésiculographie séminale contrastée → 87.91**Vessie**

- - - Chirurgie ouverte →
- - - - - Contrôle d ' hémorragie (post - opératoire) de la 57.93.12
- - - - - Distension opératoire de la 57.99.41
- - - - - Révision de la 57.99.32
- - - - - Élimination
- - - - - Calcul urinaire → Drainage transurétral de la 57.0X.10
- - - - - Corps étranger → Drainage transurétral de la 57.0X.11
- - - - - Iléale
- - - - - Fermée → Remplacement de vessie avec iléon ou sigmoïde (57.87
- - - - - Ouverte → Formation de 56.51
- - - - - →
- - - - - - - - - Iléo urétérostomie (Bricker) (56.51
- - - - - - - - - Radiographie de 87.78
- - - - - - - - - Iléon sigmoïde vessie iléale fermée) → Remplacement de 57.87
- - - - - - - - - Incision →
- - - - - - - - - Drainage de 57.0
- - - - - - - - - Extraction
- - - - - - - - - - - - - Caillots sanguins de la 57.0
- - - - - - - - - - - - - Calcul de la 57.0
- - - - - - - - - - - - - Corps étranger de la 57.0
- - - - - - - - - - - - - Intestin → Anastomose 57.88
- - - - - - - - - - - - - Laparoscopie →

Vessie –suite

- - - Laparoscopie → –suite
- - - Contrôle hémorragie (post - opératoire) de la 57.93.13
- - - Distension opératoire de la 57.99.42
- - - Reconstruction vessie , plastie d ' augmentation de la 57.87.41
- - - Reconstruction vessie , plastie de réduction de la 57.87.31
- - - Révision de la 57.99.33
- - - Orifice artificiel stomie → Contrôle d ' hémorragie (post - opératoire) de la 57.93.14
- - - Orifice artificiel stomie → Distension opératoire de la 57.99.45
- - - Orifice artificiel stomie → Révision de la 57.99.34
- - - Orifice artificiel stomie → Traitement par injection dans la 57.99.24
- - - Peau lambeau vésical → Création d ' ouverture permanente de 57.21
- - - Percutanée →
- - - - - Contrôle hémorragie (post - opératoire) de la 57.93.10
- - - - - Distension opératoire de la 57.99.44
- - - - - Révision de la 57.99.30
- - - - - Plastie
- - - - - Augmentation vessie par laparoscopie → Reconstruction de la 57.87.41
- - - - - Chirurgicale ouverte augmentation de la vessie → Reconstruction de la 57.87.40
- - - - - Réduction vessie laparoscopie → Reconstruction de la 57.87.31
- - - - - Prostate vésicules séminales graisse → Exérèse de 57.71
- - - - - Remplacement
- - - - - Chirurgicale laparoscopie ou percutanée → Excision de tissu malade d ' une 57.99.16
- - - - - Chirurgicale laparoscopie → Extraction de calcul d ' une 57.99.10
- - - - - Chirurgicale laparoscopie → Extraction de corps étranger d ' une 57.99.12
- - - - - Chirurgicale laparoscopie → Vidange de mucus d ' une 57.99.14
- - - - - Laparoscopie → Transformation d ' autre dérivation urinaire supravésicale en une 57.87.21
- - - - - Orifice artificiel stomie) ou autre → Excision transurétrale de tissu malade d ' une 57.99.17
- - - - - Orifice artificiel stomie) ou autre → Extraction transurétrale percutanée de calcul d ' une 57.99.11
- - - - - Orifice artificiel stomie) ou autre → Extraction transurétrale percutanée de corps étranger d ' une 57.99.13
- - - - - Orifice artificiel stomie) ou autre → Vidange transurétrale percutanée de mucus d ' une 57.99.15
- - - - - → Transformation chirurgicale ouverte d ' autre dérivation urinaire supravésicale en une 57.87.20
- - - - - Réparation
- - - - - Chirurgicale ouverte iléon , côlon ou estomac → Reconstruction de la 57.87.10
- - - - - Laparoscopie iléon côlon ou estomac → Reconstruction de la 57.87.11
- - - - - Transurétrale →
- - - - - Contrôle hémorragie (post - opératoire) de la 57.93.11
- - - - - Distension opératoire de la 57.99.43
- - - - - Révision de la 57.99.31

Vessie –suite

- Urètères
- Transrectale → Endosonographie de la 88.75.10
- Transurétrale → Endosonographie de la 88.75.11
- Urètre
- Ablation côlon sigmoïde et du rectum) → Exérèse d ' ovaire , trompe , utérus , vagin , 68.8
- Graise femme → Exérèse de 57.71
- Prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la 91.33
- Prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , culture → Examen microscopique de prélèvement de la 91.32
- Prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la 91.31
- Prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la 91.36
- Prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la 91.34
- Prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la 91.35
- Prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme → Autre examen microscopique de prélèvement de la 91.39
- → Réparation déchirure obstétricale récente de la 75.61
- Vidange chirurgicale tamponnade vésicale → Drainage transurétral de la 57.0X.12
- →
- Aspiration percutanée de la 57.11
- Biopsie
- Fermée transurétrale] de la 57.33
- Ouverte de la 57.34
- Contrôle hémorragie post - opératoire) de la 57.93.00
- Contrôle hémorragie post - opératoire) de la 57.93.99
- Dilatation
- Col de la 57.92
- Intermittente de la 96.25
- Distension
- Opératoire de la 57.99.40
- Opératoire de la 57.99.49
- Thérapeutique de la 96.25
- Drainage transurétral de la 57.0X.99
- Drainage transurétral de la 57.0X.00
- Endométrectomie de la 57.59
- Excision
- Destruction laparoscopique d ' autre lésion ou de tissu de la 57.58
- Sinus ouraqual de la 57.51

Vessie –suite

- → –suite

- Imagerie résonance magnétique , pelvis , prostate , 88.95
- Instillation matériaux cytotoxiques et d ' immunomodulateurs dans la 99.28.05
- Lithotripsie onde choc extra - corporelle du rein , de l ' urètre et / ou de la 98.51
- Lyse adhérences intraluminales avec incision de la 57.12
- Opérations de la 57.99.99
- Opérations de la 57.99.00
- Plastie
- Augmentation de la 57.87
- Chirurgicale ouverte de réduction de la 57.87.30
- Reconstruction de la 57.87.99
- Reconstruction de la 57.87.00
- Vessie plastie chirurgicale ouverte d ' augmentation de la 57.87.40
- Remplacement urètre segment iléal implanté dans la 56.89
- Réparation de la 57.89
- Déchirure obstétricale ancienne de la 57.89
- Résection cunéiforme de la 57.6
- Sphinctérotomie de la 57.91
- Suture lacération de la 57.81
- Techniques diagnostiques concernant la 57.39
- Traitement injection
- Chirurgicale ouverte dans la 57.99.22
- Laparoscopique dans la 57.99.23
- Percutanée dans la 57.99.20
- Transurétrale dans la 57.99.21

Vestibulaire

- Auditive → test fonction 95.46
- →
- Plastie 24.91.10
- Test
- Clinique fonction 95.44
- Thermique fonction 95.44
- Traitement positionnel otologique et 95.4A

Vestibule

- Greffe peau veine) → Fenestration de 20.61
- Injection → Destruction du 20.72.12
- → Destruction injection canaux semi - circulaires , l ' oreille interne et le 20.72.13

Vestige

- Fente branchiale
- Intervention secondaire → Excision de kyste branchiogène ou de 29.2X.11
- → Excision de kyste branchiogène ou de 29.2X.99
- → Excision de kyste branchiogène ou de 29.2X.00
- Radiculaire → Extraction d ' un 23.11

Vestiges conduit branchial

- Intervention secondaire → Opération de 29.2X.21
- → Opération de 29.2X.20

Via

- Colostomie → Dilatation gros intestin via le rectum ou 46.85

Via –suite

- Rectum via colostomie → Dilatation du gros intestin 46.85

Vicieux pseudarthrose classée → Réparation de cal 78.4**Vidange**

- Chirurgicale tamponnade vésicale → Drainage transurétral de la vessie , 57.0X.12
- Mucus vessie remplacement , par voie chirurgicale ou par laparoscopie → 57.99.14
- Tamponnade vésicale → cystotomie , cystotomie haute , avec 57.19.23
- Transurétrale percutanée mucus vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → 57.99.15

Vide

- Abdomen ouvert → Pose ou remplacement de système de scellement sous 86.88.52
- Durée
- 7 jours → Traitement continu par aspiration après scellement sous 93.57.11
- 8 jours → Traitement continu par aspiration après scellement sous 93.57.12
- Endorectale → Pose remplacement de système de scellement sous 86.88.53
- Peau tissu sous-cutané → Pose ou remplacement de système de scellement sous 86.88.59
- Portée profonde
- Os articulations des membres → Pose ou remplacement de système de scellement sous 86.88.50
- Thorax médiastin et sternum → Pose ou remplacement de système de scellement sous 86.88.51
- →
- Coussins à 92.29.63
- Radiographie abdomen à 88.19
- Traitement continu aspiration après scellement sous 93.57.10

Vidéo

- Invasif diagnostic préopératoire intensif → Examen 89.19.20
- Radio télémetrie → Monitoring électro - encéphalographique par 89.19.00
- Radio télémetrie → Monitoring électro - encéphalographique par 89.19.99
- → Monitoring EEG enregistrement 89.19

Vidéo-EEG préopératoire → Diagnostic intensif non-invasif par exploration 89.19.10**Vie quotidienne AVQ → Activités de la 93.83****Vigilance ordinateur → Test de 89.18.12****Vinke → Traction pince de 93.41****Violet → Thérapie rayons ultra - 99.82****Virale due arthropode → Vaccination prophylactique contre autre infection 99.54****Virale due arthropode → Vaccination prophylactique contre l ' encéphalite 99.53****Vis**

- Cerclage haubanage
- - Fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans la rotule : fil (intramédullaire) , 78.66.01

Vis –suite

- Cerclage haubanage –suite
- - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire), 78.67.01
- - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : fil, 78.69.21
- - Plaque
- - - Plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule : fil, fil intramédullaire, 78.61.01
- - - Stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire), 78.69.11
- - - Stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire), 78.69.41
- - - Stabilité angulaire, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcaneum : fil (intramédullaire), 78.69.31
- - - Stabilité angulaire, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire), 78.64.01
- - - Stabilité angulaire, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire), 78.68.01
- - - Stabilité angulaire, plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'humérus : fil (intramédullaire), 78.62.01
- - - Stabilité angulaire, plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire), 78.63.01
- - - Stabilité angulaire, plaque angulaire / condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil, fil intramédullaire, 78.65.01
- Colonne vertébrale → Ostéosynthèse par 78.50.31
- Compression dynamique
- - Clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, 78.65.01
- - Clou médullaire avec composante articulaire → Ablation de matériel implanté dans humérus : 78.62.02

Vis –suite

- Compression dynamique –suite
- - Fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis, plaque (à stabilité angulaire), 78.69.52
- - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → Ostéosynthèse par 78.50.24
- - - Ablation de matériel implanté dans le tibia : 78.67.13
- - Fil
- - - Cerclage haubanage plaque à stabilité angulaire → Réduction fermée d' autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. 79.11.29
- - - Cerclage haubanage plaque à stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.11.19
- - - Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.31.31
- - - Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.31.11
- - Ostéotomie greffe transposition osseuse → Technique d'ostéosynthèse par 78.50.21
- - Pédiculaires
- - Inséré antérieurement → Réparation de dispositif (s) de fixation dynamique avec 84.83
- - -
- - - Insertion remplacement de dispositif (s) de fixation dynamique avec 84.82
- - - Révision dispositif de fixation dynamique avec 84.83
- - Plaque
- - - Dorsal colonne vertébrale → Ostéosynthèse par système de 78.50.37
- - - Fil → Réduction fermée d' autre fracture du péroné, avec autre fixation interne (p. ex. 79.16.59
- - - Fil → Réduction fermée d' autre fracture du tibia, avec autre fixation interne (p. ex. 79.16.39
- - - Fil → Réduction fermée de fracture d' os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. 79.13.19
- - - Fil → Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. 79.14.19
- - - Fil → Réduction fermée de fracture du calcaneum, avec autre fixation interne (p. ex. 79.17.19
- - - Fil → Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.16.49
- - - Fil → Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.16.29
- - - Stabilité angulaire fil → Réduction fermée de fracture d' autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. 79.17.29
- - - Stabilité angulaire vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : 78.69.52

Vis –suite

- Plaque –suite
- - Ventral colonne vertébrale → Ostéosynthèse par système de 78.50.36
- - - Réduction fermée d' autre fracture du radius, avec autre fixation interne (p. ex. 79.12.29
- - - Réduction fermée de fracture du cubitus, avec autre fixation interne (p. ex. 79.12.39
- - - Réduction fermée de fracture du radius distal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.12.19
- - Tige colonne vertébrale → Ostéosynthèse par système de 78.50.35
- - Transfixation
- - Fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'humérus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, 78.62.01
- - - Fixateur circulaire, agrafes (Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, 78.63.01
- - - Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, 78.69.52
- - - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → Ostéosynthèse par 78.50.28
- - - Ablation matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, 78.65.02
- - - Ablation matériel implanté dans le péroné : clou médullaire, clou de verrouillage, 78.67.22
- - - Ablation matériel implanté dans le tibia : clou médullaire, clou de verrouillage, 78.67.12
- - -
- - - Fixateur insertion osseuse de broche, fils, 78.1
- - - Réduction ouverte fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par 79.36.11

Viscérale →

- Fistulectomie broncho - 33.42
- ITPC artère 00.4B.15

Viscérales

- Anastomose → Résection d' artères 38.36.10
- Anastomose → Résection d' artères 38.36.19
- -
- - Endartériectomie artères 38.16.19
- - Endartériectomie artères 38.16.10
- - Excision artères 38.66.10
- - Excision artères 38.66.19
- - Incision artères 38.06.19
- - Incision artères 38.06.10
- - ITPC veines 00.4B.25

Viscérales –suite

- - -suite

- - Occlusion chirurgicale artères 38.86.10
- - Occlusion chirurgicale artères 38.86.19
- - Pontage shunt vasculaire intra - abdominal , artères 39.26.10
- - Pontage shunt vasculaire intra - abdominal , autres artères 39.26.19
- - Transposition artères 39.59.18
- - Ultrasonographie duplex veines 88.79.72

Viscéraux -

- Embolisation
- - Occlusion coils , vaisseaux 39.79.25
- - Sélective
- - - Ballonnets détachables , vaisseaux 39.79.45
- - - Filtres , vaisseaux 39.79.55
- - - Liquides embolisants , vaisseaux 39.79.35
- - - Particules , vaisseaux 39.79.65
- Fermeture artères cathéter à radiofréquence , vaisseaux 39.79.86
- Fermeture artères cathéter au laser , vaisseaux 39.79.76
- Implantation endovasculaire greffe , vaisseaux 39.79.11
- Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , emploi de système anti - embolique (vaisseaux périphériques ou 39.75.13

Viscocalostomie glaucome - 12.79.10**Vision**

- Couleurs - Etude de la 95.06
- - Examen de la 95.09

Visite

- Diagnostique domicile
- - Durée : jusqu ' à 4 h - 93.89.B1
- - - 4 à 6 h - 93.89.B2
- - Durée : plus d ' heures - 93.89.B9
- - - 93.89.B0
- - Psychiatrique routine - 94.12

Visuel

- Évoqué VEP - Potentiel 95.23
- Moteur Bender - Test 94.02
- -
- - Etude champ 95.05
- - Fourniture moyens d ' aide 95.33

Visuelle Benton - Test rétention 94.02**Vitale pulmonaire - Détermination capacité 89.37****Vitesse conduction nerveuse VCN**

- Motrice - Examen de la 89.15.21
- Sensible - Examen de la 89.15.20

Vitré

- Antérieure
- - Substitut - Ablation du corps 14.71
- - - Ablation du corps 14.71.00
- - - Ablation du corps 14.71.99
- - Chambre postérieure oeil - Autres techniques diagnostiques concernant la rétine , la choroïde , le corps 14.79
- - Sclérotomie postérieure - Aspiration du corps 14.72
- -
- - Ablation corps 14.72
- - Aspiration diagnostique du 14.11
- - Injection substitut du 14.75

Vitré –suite

- - -suite

- - Opérations corps 14.79

Vitrectomie

- Antérieure pars plana - 14.71.10
- Mécanique
- - Antérieure
- - - Vitrectomie par la pars plana - 14.73.10
- - - - 14.73.00
- - - - 14.73.19
- - - - 14.73.99
- - - Autre 14.74
- - Pars plana - Autre 14.71.19
- - Vitrectomie mécanique (par voie antérieure) , 14.73.10
- - Indentation sclérale avec 14.49

Vitréenne -

- Lyse adhérence cornéo - 12.34
- Section libération athérome cornéo - 12.34

Vivant

- ABO incompatible - Préparation de greffe d ' organe de donneur 99.79.11
- Apparenté
- - ABO compatible - Transplant d ' un donneur 00.91.21
- - ABO compatible - Transplant d ' un donneur 00.91.20
- - - Transplant donneur 00.91.99
- - - Transplant donneur 00.91.00
- - Avant prélèvement organe - Evaluation complète d ' un donneur potentiel 89.07.61
- - Non-apparenté
- - ABO compatible - Transplant d ' un donneur 00.92.10
- - ABO compatible - Transplant d ' un donneur 00.92.11
- - - Transplant donneur 00.92.00
- - Prélèvement organe -
- - Contrôle postopératoire de routine d ' un donneur 89.07.62
- - Examen d ' un donneur 89.07.60
- - Néphrectomie transplantation organe d ' un donneur 55.51.02

Vivante - Lobectomie hémihépatomie résection de plusieurs segments hépatiques , pour don d ' organe par une personne 50.3X.11**Vivo vaisseaux - Traitement ex - 00.16****VMAT tomothérapie Cyberknife - P. ex. 92.24.30****Vocale**

- Thyroïdotomie - Décortication stripping de corde 30.09.21
- Thyroïdotomie - Décortication stripping de corde 30.09.11
- -
- - Injection matériel inerte dans le larynx ou une corde 31.0
- - Réparation corde 31.69.42
- - Transposition corde 31.69

Vocales

- Langage élocution ou de déglutition - Adaptation des fonctions 93.70.13
- Langage élocution ou de déglutition - Compensation des fonctions 93.70.12
- Langage élocution ou de déglutition - Rétablissement des fonctions 93.70.11
- -

Vocales –suite

- - -suite

- - Abrasion cordes 30.09
- - Diagnostic instrumental fonctions orofaciales , articulatoires et 93.70.01
- - Diagnostic instrumental fonctions orofaciales ou 93.70.02
- - Excision cordes 30.22

Voies

- Biliaires
- - Décompression - Intubation des 51.43
- - Estomac - Anastomose 51.39
- - Extraction percutanée calculs d ' autres voies biliaires - Autres interventions percutanées des 51.98.11
- - Foie - Anastomose 51.39
- - Incision
- - - Canaux vésicule biliaires ou par le moignon cystique - Endoscopie des 51.19.20
- - - Percutanée voies biliaires - Autres interventions percutanées des 51.98.10
- - Insertion
- - - Percutanée transhépatique de drain des voies biliaires - Autres interventions percutanées des 51.98.12
- - - Remplacement
- - - - Chirurgical ouvert de cinq stents (prothèses) auto - expansibles - Autre opération des 51.99.44
- - - - Chirurgical ouvert de deux stents (prothèses) auto - expansibles - Autre opération des 51.99.41
- - - - Chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèses) non auto - expansibles - Autre opération des 51.99.21
- - - - Chirurgical ouvert de quatre stents (prothèses) auto - expansibles - Autre opération des 51.99.43
- - - - Chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèses) auto - expansibles - Autre opération des 51.99.45
- - - - Chirurgical ouvert de stent (prothèse) auto - expansible - Autre opération des 51.99.40
- - - - Chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto - expansible - Autres opération des 51.99.20
- - - - Chirurgical ouvert de trois stents (prothèses) auto - expansibles - Autre opération des 51.99.42
- - - - Laparoscopique de cinq stents (prothèses) auto - expansibles - Autre opération des 51.99.54
- - - - Laparoscopique de deux stents (prothèses) auto - expansibles - Autre opération des 51.99.51
- - - - Laparoscopique de plusieurs stents (prothèse) non auto - expansibles - Autre opération des 51.99.31
- - - - Laparoscopique de quatre stents (prothèses) auto - expansibles - Autre opération des 51.99.53
- - - - Laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèses) auto - expansibles - Autre opération des 51.99.55
- - - - Laparoscopique de stent (prothèse) auto - expansible - Autre opération des 51.99.50
- - - - Laparoscopique de stent (prothèse) non auto - expansible - Autre opération des 51.99.30

Voies –suite

- Biliaires –suite
- - Insertion –suite
- - - Remplacement –suite
- - - - Laparoscopique de trois stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des 51.99.52
- - - - Percutané transhépatique de cinq stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des 51.98.34
- - - - Percutané transhépatique de deux stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des 51.98.31
- - - - Percutané transhépatique de plusieurs stents (prothèses) non auto - expansibles → Autres interventions percutanées des 51.98.21
- - - - Percutané transhépatique de quatre stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des 51.98.33
- - - - Percutané transhépatique de six (et plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des 51.98.35
- - - - Percutané transhépatique de stent (prothèse) auto - expansible → Autres interventions percutanées des 51.98.30
- - - - Percutané transhépatique de stent (prothèse) non auto - expansible → Autres interventions percutanées des 51.98.20
- - - - Percutané transhépatique de trois stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des 51.98.32
- - Intestin → Anastomose 51.39
- - Ouverte → Biopsie de la vésicule ou des 51.13
- - Pancréas
- - Culture
- - - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du foie , des 91.03
- - - - → Examen microscopique de prélèvement du foie , des 91.02
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du foie , des 91.01
- - Frottis Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du foie , des 91.06
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du foie , des 91.04
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du foie , des 91.05
- - -
- - - - Anastomose 51.39
- - - - Examen microscopique de prélèvement du foie , des 91.09
- - Sphincter Oddi , au laser → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des 51.64.12
- - Sphincter Oddi , autre technique → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des 51.64.19
- - Sphincter Oddi , autre → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des 51.64.99
- - Sphincter Oddi , par électroablation , thermoablation ou cryoablation → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des 51.64.10

Voies –suite

- Biliaires –suite
- - Sphincter Oddi , SAP → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des 51.64.00
- - - Thérapie photodynamique → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des 51.64.11
- - - → Autre biopsie fermée [endoscopique] des 51.14
- - -
- - - Anastomose de 51.39
- - - Anastomoses des 51.39
- - - Biopsie percutanée de la vésicule ou des 51.12
- - - Cholécystectomie révision chirurgicale des 51.22.11
- - - Cholécystectomie révision chirurgicale des 51.22.10
- - - Chromoendoscopie des 51.19.10
- - - Destruction matériel des 51.99.11
- - - Endosonographie des 88.74.15
- - - Extraction calculs d ' autres 51.99.10
- - - Hémostase des 51.99.13
- - - Insertion drain des 51.99.12
- - - Interventions percutanées des 51.98.00
- - - Interventions percutanées des 51.98.99
- - - Interventions percutanées des voies biliaires , extraction percutanée de calculs d ' autres 51.98.11
- - - Interventions percutanées des voies biliaires , incision percutanée des 51.98.10
- - - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion percutanée transhépatique de drain des 51.98.12
- - - Libération adhérences des 54.5
- - - Opération des 51.99.00
- - - - Endoscopique des 51.99.90
- - - Opération des 51.99.99
- - - Radiographie des 87.59.99
- - - Radiographie des 87.59.00
- - - Radiographie des 87.59
- - - Réparation des 51.99.91
- - - Révision des 51.99.14
- - - - Anastomose des 51.94
- - - Techniques diagnostiques concernant les 51.19.00
- - - Techniques diagnostiques concernant les 51.19.99
- Écoulement
- - LCR → opération des 03.99.29
- - Liquide céphalo-rachidien
- - Enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR → Opération sur les 03.99.22
- - - Mise en place de réservoir sous-cutané de LCR → Opération des 03.99.20
- - - Révision de réservoir sous-cutané de LCR , de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale → Opération des 03.99.21
- Hépatiques → Anastomose vésicule biliaire et les 51.31
- Lacrymales →
- - Incision des 09.59
- - Manipulation de 09.49.99
- - Manipulation de 09.49.00
- - Remplacement tube de drainage dans les 09.49.10

Voies –suite

- Urinaires → Ultrasonographie diagnostique des 88.75.99
- Urinaires → Ultrasonographie diagnostique des 88.75.00

Voile

- Mitral → Reconstruction coeur ouvert du 35.12.11
- Palais
- - Palais osseux → Abord par la base du crâne , voie transorale , avec division du 01.24.33
- - -
- - - Abord base du crâne , voie transorale , avec division du 01.24.32
- - - Biopsie
- - - - Fermée (à l ' aiguille) de la luette et du 27.22.10
- - - - Luette et du 27.22.00
- - - - Luette et du 27.22.99
- - - - Ouverte (par incision) de la luette et du 27.22.20
- - - Réparation plastique du 27.69.10
- Tricuspidie → Reconstruction coeur ouvert des feuillets de la valve tricuspidie [35.14.11

Voir index alphabétique → Injections d ' autres sites - 99.2**Voisinage → Anorectoplastie sagittale postérieure étendue avec intervention sur les organes de 49.79.12****Voisines → intervention réparation plastie articulaire , implantation complexe primaire / de remplacement d ' une endoprothèse articulaire associée à l ' implantation de matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations 81.96.97****Volet osseux**

- Crânien → Confection de 02.03
- -
- - Orbitotomie avec 16.01
- - Réparation crâne avec 02.03

Volkman

- Fasciotomie → Libération contracture de 83.14
- Transposition musculaire → Libération de contracture de 83.77
- - Excision cicatrice musculaire pour libération de contracture de 83.32

Volt ampère stimulateur → Mesure du seuil d ' impulsion en 89.48**Voltage**

- Isotopes → Radiothérapie haut 92.23.08
- Radiochirurgie stéréotaxique
- - Fractionnée
- - - Cérébrale , guidée par l ' image → Autre radiothérapie de haut 92.39.22
- - - Cérébrale , Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Autre radiothérapie de haut 92.39.21
- - - Cérébrale , radiothérapie à intensité modulée → Autre radiothérapie de haut 92.39.20
- - - Cérébrale , SAP → Autre radiothérapie de haut 92.39.01
- - - Extracérébrale , autre → Autre radiothérapie de haut 92.39.39
- - - Extracérébrale , autre → Autre radiothérapie de haut 92.39.29

Voltage –suite

- Radiochirurgie stéréotaxique –suite
- - Fractionnée –suite
- - - Extracérébrale , guidée par l ' image
→ Autre radiothérapie de haut
92.39.32
- - - Extracérébrale , Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT) . → Autre
radiothérapie de haut 92.39.31
- - - Extracérébrale , radiothérapie avec
modulation d ' intensité → Autre
radiothérapie de haut 92.39.30
- - - Extracérébrale , SAP → Autre
radiothérapie de haut 92.39.11
- - Temps
- - - Cérébrale → Autre radiothérapie de
haut 92.33.01
- - - Extracérébrale → Autre radiothérapie
de haut 92.33.11
- → Radiothérapie haut 92.23.00

Volume

- Plusieurs plans
- - Débit dose pulsé (pulsed dose rate) →
Brachythérapie interstitielle par
implantation de sources radioactives
amovibles en fonction du 92.29.22
- - Faible débit de dose → Brachythérapie
interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en
fonction du 92.29.21
- - Haut débit de dose → Brachythérapie
interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en
fonction du 92.29.23
- - → Brachythérapie interstitielle par
implantation de sources radioactives
amovibles en fonction du 92.29.29
- Pulmonaire
- - Biologique CRVP → Réduction de 33.7
- - Biologique CRVP → Réduction de
33.79
- - → Réduction chirurgicale du 32.22
- Unilatérale → Mammoplastie réduction
de 85.31

Volvulus

- Gastrique → Réduction de 44.92
- Intestinal → Réduction de 46.80

Vomissement

- Culture
- - Sensibilité → Examen microscopique de
prélèvement du tractus gastro -
intestinal supérieur et produit de
90.83
- - → Examen microscopique de
prélèvement du tractus gastro -
intestinal supérieur et produit de
90.82
- Examen bactériologique direct →
Examen microscopique de prélèvement
du tractus gastro - intestinal supérieur
et produit de 90.81
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée
→ Examen microscopique de
prélèvement du tractus gastro -
intestinal supérieur et produit de 90.86
- Parasitologie → Examen microscopique
de prélèvement du tractus gastro -
intestinal supérieur et produit de 90.84
- Toxicologie → Examen microscopique de
prélèvement du tractus gastro -
intestinal supérieur et produit de 90.85
- → examen microscopique prélèvement
du tractus gastro - intestinal supérieur
et produit de 90.89

Voûte**Voûte –suite**

- Crâne → Greffe os crânien , 02.04.10
- Vaginale → Oblitération de la 70.8

Vue ensemble

- Artères bassin → Artériographie ,
88.49.11
- Artères bassin → Artériographie , 88.49
- Neurocrâne → IRM : 88.97.13
- Partielle
- - Colonne vertébrale → IRM : 88.97.14
- - → Radiographie du crâne , 87.17
- → Radiographie colonne vertébrale ,
87.29

**Vulvaire → Remplacement drain tampon
vaginal ou 97.26****Vulve**

- Guidée imagerie → Biopsie percutanée (
fermée) (à l ' aiguille) de la 71.11.11
- Incision →
- - Ablation corps étranger de la 98.23
- - Biopsie de la 71.11.20
- - Extraction corps étranger du tronc ,
sauf du scrotum , du pénis et de la
98.25
- Périnée →
- - Elargissement de l ' entrée de la 71.09
- - Excision destruction locale de 71.3
- - Incision de la 71.09
- - Réparation de la 71.79
- - - Ancienne lacération obstétricale de
la 71.79
- - - Fistule de 71.72
- - Suture lacération de 71.71
- Vagin → Evacuation hématome de la
75.92
- →
- - Biopsie de la 71.11.99
- - Biopsie de la 71.11.00
- - - Percutanée fermée) (à l ' aiguille)
de la 71.11.10
- - Enlèvement tampon vagin ou de
97.75
- - Lyse adhérences de la 71.01
- - Opérations de la 71.8
- - Réparation de la 75.69
- - Techniques diagnostiques concernant
la 71.19

Vulvectomy

- Partielle → 71.61
- Radicale → 71.5
- Totale → 71.62
- → 71.62

Wall up → Evidement radical en technique fermée (canal 20.49

Waterston Cooley → Anastomose aorte et artère pulmonaire droite (39.0X.11

Watkins → Technique de 69.21

Watson

- Jones → Opération de 83.88
- Jones → Opération de 81.49
- → Opération Jones - 81.49

Weber → Evaluation audiolologique test de latéralisation de 95.43

Webster Baldy → Opération de 69.22

Wechsler

- Adulte → Echelle intelligence 94.01
- Enfant → Echelle intelligence 94.01
- → Echelle mémoire de 94.02

Wedge

- Osteotomy → 77.2
- Thoracoscopique → Résection cunéiforme (32.20
- → Résection atypique (32.29

Wells → Traction pince Gardner - 93.41

Wertheim → Opération de 68.69

Wheeler → Opération de 08.24

Whipple → Opération de 52.7

Whirlpool → (93.32

White → Opération de 83.11

Whitehead → Opération de 49.46

Williams Richardson → Opération de 70.61

Willis → Polygone cercle) de 38.11

Willis → Polygone cercle) de 38.31

Willis → Polygone cercle) de 38.01

Willis → Polygone cercle) de 38.41

Willis → Polygone cercle) de 38.61

Willis → Polygone cercle) de 38.81

Wirsung → Réparation ouverte canal pancréatique [52.99

Wirsungographie → 87.66

Witzel → Opération de 43.19

Wolfe Krause → Opération de 86.61

Xénogène ↪

- Septoplastie réparation septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou 21.88.15
- Septorhinoplastie correction cartilage ou d ' os , avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou 21.83.11
- Transplant 00.90.10
- Tympanoplastie
- Antrotomie atticotomie , atticoantrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d ' implant alloplastique , allogène ou 19.56.11
- Réalisation cavité d ' évidement (cavité ouverte) avec greffe d ' implant alloplastique , allogène ou 19.56.21

Xénon ↪

- Destruction lésion chorio - rétinienne par photocoagulation au 14.23
- Réparation
- Déchirure rétine par photocoagulation au 14.33
- Décollement rétine par photocoagulation au 14.53

Xérorgraphie sein ↪ 87.36**Xéromammographie ↪ 87.36**

Yau Leong cyphose) ↪ Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon Hsu - 78.49.37

Yeux fermés ↪ Evaluation audiolinguistique par le test des 95.43

Yttrium

- 90
- - 90 ibritumomab tiuxetan ↪ 92.28
- - ↪ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation avec des microsphères marquées à l ' 92.28.32
- Sousfrontale ↪ Ablation hypophyse par implant (strontium - 07.64

Z

- Avant-bras étendue ↪ Plastie en 86.76.53
- Avant-bras étendue ↪ Plastie en 86.74.53
- Cou étendue ↪ Plastie en 86.74.51
- Cou étendue ↪ Plastie en 86.76.51
- Cuisse jambe étendue ↪ Plastie en 86.76.58
- Cuisse jambe étendue ↪ Plastie en 86.74.58
- Épaule bras étendue ↪ Plastie en 86.74.52
- Épaule bras étendue ↪ Plastie en 86.76.52
- Étendue ↪ Plastie en 86.76.59
- Étendue ↪ Plastie en 86.74.59
- Fesses étendue ↪ Plastie en 86.74.57
- Fesses étendue ↪ Plastie en 86.76.57
- Main étendue ↪ Plastie en 86.73.24
- Main étendue ↪ Plastie en 86.73.14
- Paroi thoracique dos étendue ↪ Plastie en 86.74.54
- Paroi thoracique dos étendue ↪ Plastie en 86.76.54
- Peau ↪ Plastie en 86.84
- Pied étendue ↪ Plastie en 86.76.5A
- Pied étendue ↪ Plastie en 86.74.5A
- Région
- - Abdominale étendue ↪ Plastie en 86.74.55
- - Abdominale étendue ↪ Plastie en 86.76.55
- - Inguino génitale étendue ↪ Plastie en 86.74.56
- - Inguino génitale étendue ↪ Plastie en 86.76.56
- Tête lèvre bouche) , étendue ↪ Plastie en 86.76.50
- Tête lèvre bouche) , non étendue ↪ Plastie en 86.74.50
- ↪ compris excision plastie en 86.3

Zénith ↪ Traction au 93.46

Zenker ↪

- Diverticulectomie excision diverticule de 29.32.11
- Diverticulostomie endoscopique traitement de diverticule de 29.32.10

Zielke cyphose ↪ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse polysegmentaire lordosante dorsale selon 78.49.36

ZIFT ↪ Transfert intra tubaire de zygotes (69.92.32

Zygomatique ↪ Réduction

- Fermée fracture de l ' os malaire et de l ' arcade 76.71
- Ouverte fracture de l ' os malaire et de l ' arcade 76.72

Zygotes ZIFT ↪ Transfert intra - tubaire de 69.92.32

Programme des publications de l'OFS

En sa qualité de service central de statistique de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public.

L'information statistique est diffusée par domaine (cf. verso de la première page de couverture); elle emprunte diverses voies:

Moyen de diffusion

Service de renseignements individuels

L'OFS sur Internet

Communiqués de presse: information rapide concernant les résultats les plus récents

Publications: information approfondie

Données interactives (banques de données, accessibles en ligne)

Contact

032 713 60 11
info@bfs.admin.ch

www.statistique.admin.ch

www.news-stat.admin.ch

032 713 60 60
order@bfs.admin.ch

www.stattab.bfs.admin.ch

Informations sur les divers moyens de diffusion sur Internet à l'adresse
www.statistique.admin.ch → Services → Les publications de Statistique suisse

Santé

Etat des lieux de l'interruption de grossesse en Suisse – Statistique des interruptions de grossesse 2010, Neuchâtel 2011, numéro de commande: 532-1106-05, 4 pages, gratuit

Manuel de codage, Le manuel officiel des règles de codage en suisse, Version 2012, Neuchâtel 2011, numéro de commande: 544-1200, 140 pages, 19 francs (TVA excl.)

Statistique des institutions médico-sociales 2009 – Tableaux standard, résultats définitifs, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 532-1104-05, 60 pages, gratuit

Statistique médicales des hôpitaux 2009 – Tableaux standard, résultats définitifs, Neuchâtel 2011, numéro de commande: 532-1102-05, 68 pages, gratuit

Statistique des hôpitaux 2009 – Tableaux standard, résultats définitifs, Neuchâtel 2011, numéro de commande: 532-1101-05, 44 pages, gratuit

Coût et financement du système de santé – Résultats détaillés 2008 et évolution récente, Neuchâtel 2011, numéro de commande: 026-0802, 36 pages, gratuit

Le cancer en Suisse – Etat et évolution de 1983 à 2007, Neuchâtel 2011, numéro de commande: 1178-1000, 96 pages, 21 francs (TVA excl.)

Statistique de l'aide et des soins à domicile 2009, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 1027-0900-05, 54 pages, gratuit

Résultats de la statistique médicale 2009 – Les hospitalisations à l'adolescence, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 532-1004-05, 4 pages, gratuit

Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 2007 – Enquête suisse sur la santé, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 213-0707, 72 pages, 12 francs (TVA excl.)

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales: la CIM 10 pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le secrétariat de codage de l'OFS rédige, révisé et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et du soutien aux personnes chargées du codage.

Le présent index alphabétique est basé sur la classification systématique CHOP 2012 parue le 29.07.2011.

Le présent index est la version valable de l'index alphabétique CHOP à partir du 1^{er} janvier 2012.

L'index est publié en trois langues (allemand, français et italien), en deux volumes par langue. La version PDF est accessible sur la page internet de l'OFS.

N° de commande

660-1202

Commandes

Tél.: 032 713 60 60

Fax: 032 713 60 61

E-mail: order@bfs.admin.ch

Prix

36 francs (TVA excl.)

ISBN 978-3-303-14168-7